

노인간호에 대한 간호원의 태도조사연구

최 경 옥

연세대학교 대학원 간호학과

(지도: 전 산 초 교수)

목 차

I. 서 론	V. 연구결과 및 고찰
II. 연구대상 및 방법	VI. 결론 및 제언
III. 문헌고찰 (생략)	참고문헌
IV. 가 설	영문초록

I. 서 론

사회경제 및 과학의 발달은 인간의 수명을 연장시켰으며 따라서 노인인구가 증가하게 된다. 우리나라 1970년도 현재 평균수명이 65세로 10년전의 56세 보다 9세나 연장되었고 65세이상의 노인인구는 총 인구의 3.3%이며 앞으로 10년후에는 현재의 비해 전 인구의 6.9%정도로 증가될 것으로 추산되고 있으며, 노인병도 증가되고 있다.¹⁾ 또한 노인인구는 여러가지 사회적인 요인과 밀접한 관계를 가지고 있으며 많은 사회적 문제를 안고 있다.²⁾ 오늘날의 전인간호의 개념은 노인간호에 대한 깊은 이해를 가지게 하였으며 따라서 노인간호는 전문직 간호원의 효과적인 사업수행을 위해 연구 검토되어야 하리라고 생각된다.

본 연구의 목적은 노인간호에 대한 간호원의 태도를 조사하여 노인간호를 발전시키기 위한 기초자료를 제공함과 동시에 이 기회를 통하여 노인간호에 대한 인식과 필요성을 부여하고자 함이다.

따라서 본 연구를 통하여

1. 노인간호에 대한 간호원의 태도를 파악하고
2. 노인간호에 대한 간호원의 태도에 영향을 미치는 요인들을 규명할 목적으로 본 연구를 실시하였다.

II. 연구대상 및 방법

A. 연구대상

서울시내 교육병원 1개처, 사립병원 1개처, 국립병원 2개처에서 근무하는 간호원을 본 조사연구의 모집단으로 하고 단순임의추출법에 의해 225명을 대상으로 선정하였다. 질문지 회수율은 62%로 대상은 140명이었다. 단, 간호과장실, 수술실, 중앙부, 초생아실, 중환자실에서 근무하는 간호원은 본 연구 대상에서 제외되었다.

B. 연구방법

본 연구의 도구로는 질문지를 사용하였으며 연구결과 분석은 각 설문문의 긍정적 반응과 부정적 반응

1) 경제기획원, 1970년 인구센서스 종합분석 보고서, 대한민족 경제기획원 조사통계국, 1970, P. 11

2) 홍 건축의 4명 "노인의 질병에 관한 통계적 관찰", 대한내과학회지, Vol. 16: 55, June, 1973.

3) 권 이혁, "노인인구와 사회적 문제", 대한의학협회지, Vol. 9: 92, Feb., 1966.

에 따라 처리하였다. 즉 긍정적 반응에 1점, 부정적 반응이나 무응답에는 0점을 주어 전체 배점범위를 0-54점으로 하였다. 긍정적 반응과 부정적 반응의 기준은 문헌조사에 의하여 증명된 원리에 입각하여 설정하였으며 100점 만점에 60점 이상을 긍정적 반응, 그 미만을 부정적 반응으로 분석하였다. 또한 간호원의 태도에 영향을 미칠 것으로 생각되는 요인과 노인간호에 대한 간호원의 태도와의 관계를 설명해 보고져 각 항목별 영점과 비개의 항목을 합친 선제 평점을 종속변수로 하고 간호원의 교육수준, 임상경력 연한, 가장 오래 근무한 분야, 결혼상태, 노인과 살아본 경험을 독립변수로 하여 χ^2 -test와 t-test로 유의성을 검정하였다. 질문지를 배부하고 수집한 기간은 1975년 10월 10일 부터 10월 20일 까지였고 10월 3, 4일 양일간에 걸쳐 13명의 대상자에게 질문지 사전검사를 실시한바 있다.

C. 연구의 제한점

본 연구를 제외하고 진행하며 분석하는데 있어서 다음과 같은 제한점을 인정하였다.

1. 본 조사의 표집대상이 서울시내 일부에 국한되었으므로 연구결과를 확대 해석 할 수 없다.
2. 본 연구에 사용된 질문지는 표준화되지 못하였다.

IV. 가 설

본 연구를 계획하고 시도하는데 있어 다음과 같은 귀무가설을 설정하였다.

1. 노인간호에 대한 간호원의 태도는 교육수준에 따라 차이가 없을 것이다.
2. 노인간호에 대한 간호원의 태도는 임상경력 연한에 따라 차이가 없을 것이다.
3. 노인간호에 대한 간호원의 태도는 가장 오래 근무한 분야에 따라 차이가 없을 것이다.
4. 노인간호에 대한 간호원의 태도는 결혼상태에 따라 차이가 없을 것이다.
5. 노인간호에 대한 간호원의 태도는 노인과 살아본 경험의 유무에 따라 차이가 없을 것이다.

V. 연구결과 및 고찰

A. 노인간호와 관련된 특성

응답자의 일반적 특성은 생략하고 노인간호에 대한 태도와 관련된 특성으로는 기존연구가 지적인 요인중 노인간호의 경험, 노인간호에 관한 강의나 특수교육 경험, 노인과 살아본 경험과 간호하기 좋아하는 환자의 연령층 및 근무하기 원하는 분야 등에 관해 조사하였다.

노인간호의 경험분포를 보면 응답자의 55.7%가 노인환자를 간호한 경험이 있었으며 나머지 44.3%는 경험이 없었다. 노인간호에 관한 강의나 특수교육 경험 분포를 보면 응답자의 19.3%만이 노인간호에 관한 강의나 특수교육을 받은 경험이 있으며 응답자의 80.7%가 이에 대한 경험이 없는 것으로 나타났다. 이는 노인간호가 현재까지의 간호교육과정에서 거의 포함되지 않고 있는데 기인하는 결과라고 볼 수 있다. 노인과 살아본 경험분포를 보면 응답자의 55%가 노인과 살아본 경험이 있으며 45%가 경험이 없는 것으로 나타났다. 이는 우리나라의 가족구성 형태가 대가족제도에서 핵가족 제도로 바뀌어 감에 따라 나타난 현상에 기인한 것이라고 볼 수 있다. 간호하기 가장 좋아하는 연령층의 분포를 보면 중년이 30.7%로 수위를 차지하였고 노년이 1.4%로 가장 낮은 순위를 나타내었다. 노년이 가장 낮은 순위를 나타낸 것은 Merill과 Gunter의 연구결과⁴⁾와 일치하였다. 근무하기 원하는 분야분포를 보면 내외과가 41.1%로 수위를 차지하였고 양로원은 응답자 모두가 원하지 않았다. 이는 전국 44개 양로원의 실태를 조사한 우의 연구⁵⁾에서 간호직원의 보강이 선행되어야 할 문제라고 강조한 사실을 뒷바침 해주고 있다고 생각한다.

B. 노인간호에 대한 태도

1. 노인간호에 대한 일반적 개념

표- I에 나타난 바와같이 노인의 일반적 개념을 다룬 항목에서 가장 긍정적 반응을 나타낸 항목은 "노인은 귀찮은 존재이다"로 11.4%였다. 이는 우리나라의 고유한 전통과 유교사상의 영향을 받은 경

4) S. E. Merill and L. M. Gunter, "A study of patient Attitudes toward Older people," *Geriatrics*, Vol. 24 : 107-112, July, 1969.

5) 우재걸, "우리나라 양로원 운영에 대한조사," *공중보건잡지*, Vol. 10 : 81-87, June, 1973.

〈표 - I〉 노인에 대한 일반적 개념의 반응

문항 번호	문 항 내 용	긍 정 반 응		부 정 반 응	
		인수	비율	인수	비율
1	노인은 누구나 모두 똑 같다	96	68.6	44	31.4
2	노인은 다른 사람에게 귀찮은 존재이다	124	88.6	16	11.4
3	노인은 다른 사람에게 도움을 준다	92	65.7	48	34.3
4	노인은 다른 사람과 같이 멋있다.	29	20.7	111	79.3
5	노인은 대부분 즐거운 생활을 하지 못한다	45	32.1	95	67.9
6	노인은 피렉스럽고 번덕스럽다	68	48.6	72	51.4
7	노인은 믿음만 하지 못하다	107	76.4	33	23.6
8	노인우 어리아이와 같이 행동한다	29	20.7	111	79.3
9	노인은 항상 변화하며 발전한다	17	12.1	123	87.9
10	노인은 젊은이보다 여러가지 생의 문제에 대하여 많은 해답을 갖고 있다	113	80.7	27	19.3
11	노인의 정서적 요구는 어느 연령층에 있어서나 마찬가지로이다	60	42.9	80	57.1
12	우울과 퇴화는 노인의 일반적 특징이다	15	10.7	125	89.3
13	늙는 것은 하나의 질병과정이다	107	76.4	33	23.6
14	늙을수록 더욱 더 개성이 뚜렷해진다	33	23.6	107	76.4
15	늙는것 그 자체가 배우는 능력에 영향을 준다	62	44.3	78	55.7
16	노인은 변화에 대한 두려움을 젊은이가 경험하는 것 보다 더욱 더 갖는다	120	85.7	20	14.3
17	노인은 죽음에 대한 두려움이 젊은이보다 더하다	20	14.3	120	85.7
18	노인은 그들의 외모나 옷에 관심을 갖지 않는다	110	78.6	30	21.4
19	은퇴는 새로운 생의 시작을 뜻한다	66	47.1	74	52.9
20	노년기는 생의 완속기이다	72	51.4	68	48.6

로사상에 기인한 것이라 생각된다. 한편 가장 부정적인 반응을 나타낸 항목은 “우울과 퇴화는 노인의 일반적 특징이다”로 89.3%였다. 응답자의 성적 분포를 보면 20점 만점에 12점이상이 25.7%를 차지하였고 평균점수가 9.9점으로 노인에 대한 개념이 긍정적이라고 볼 수 없다. 이러한 사실은 노인간호를 하는데 있어 많은 영향을 줄것으로 예상되므로 노인 에 대한 건전하고 긍정적인 개념을 갖일수 있는 기회를 제공하는 것이 필요하다고 생각된다.

2. 노인환자의 간호

표 - II에 나타난 바와같이 노인환자의 간호를 다룬 항목에서 가장 긍정적인 반응을 나타낸 항목은 “노인 환자에게는 존경과 어려움을 가지고 간호한다”로 86.4%, 가장 부정적 반응을 나타낸 항목은 “노인환자의 방 조명은 너무 밝지 않게하여 안정감을 갖도록 한다”가 92.1%였다. 응답자의 성적분포를 보면 15점 만점에 8점이상이 64.3%를 차지하였고 평균

점수가 8점으로 비교적 긍정적 반응을 나타내었다.

3. 노인환자와의 대인관계

표 - III에 나타난 바와같이 가장 긍정적인 반응을 나타낸 항목은 “노인환자에게는 그의 생각과 경험을 이야기 할 수 있는 기회를 충분히 준다”로 97.1%였다. 응답자의 성적분포를 보면 10점만점에 6점이상이 85%를 차지하였고 평균점수가 7.9점으로 긍정적 반응을 나타내었다.

4. 노인 환자의 교육

표 - IV에 나타난 바와같이 가장 긍정적 반응을 나타낸 항목은 “노인환자에게 새로운 간호방법을 가르 칠때 충분히 질문할 시간을 준다”로 98.6%였다. 가장 부정적 반응을 나타낸 항목은 “노인환자를 교육 할때 곧 반응하지 않으면 다시 반복한다”로 92.9 %였다. 응답자의 성적분포를 보면 9점만점에 6점이상이 81.3%를 차지하였고 평균점수는 6.6점으로 긍정적 반응을 나타내었다. 이상과 같은 결과를 종합해

〈표 - II〉 노인환자의 간호에 대한 반응

문항 번호	문 항 내 용	긍 정 반 응		부 정 반 응	
		인수	비율	인수	비율
1	노인 환자에게는 존경과 어려움을 가지고 간호한다	121	86.4	19	13.6
2	의식이 있는 노인환자는 의식이 없는 노인환자보다 신체적, 심리적 간호에 더욱 유의한다	17	12.1	123	87.9
3	노인환자와 죽음에 관해 이야기 하는것을 회피한다	53	37.9	87	62.1
4	노인환자가 환청이나 환각을 나타낼때는 투약이나 억제대를 사용한다	73	52.1	67	47.9
5	노인환자는 평안과 안락속에서 숨을 거두어야 하므로 진통제나 안정제 외에 생명을 연장시키는 치료물 하지 않는다	105	75.0	35	25.0
6	노인환자를 간호하는 시간과 젊은 환자를 간호하는 시간과는 별 차이가 없다	111	79.3	29	20.7
7	노인은 청결해야 하므로 목욕을 자주 하도록 권장한다	31	22.1	109	77.9
8	노인은 지체가 구부러지기 쉬우므로 적절한 운동을 하도록 권장한다	118	84.3	22	15.7
9	늪을수록 수면시간이 적어지므로 활동하는 시간을 많이 갖도록 한다	47	33.6	93	66.4
10	환자방의 가구는 선명한 색깔과 대조를 이루는 색깔을 사용한다	46	32.9	94	67.1
11	노인환자의 방조명은 너무 밝지 않게 하여 안정감을 갖도록 한다	11	7.9	129	92.1
12	노인환자의 방환기는 간접적으로 하는것이 좋다	130	92.9	10	7.1
13	노인환자에게는 재활교육이 포함되지 않아도 된다	121	86.4	19	13.6
14	노인환자가 죽음에 관해 먼저 이야기 하면 진지하게 들이준다	116	82.9	24	17.1
15	임종이 예상되는 노인환자보다 회복의 가능성이 있는 노인환자에게는 신체적 심리적 간호에 더욱 유의한다	26	18.6	114	81.4

〈표 - III〉 노인환자와의 대인관계에 대한 반응

문항 번호	문 항 내 용	긍 정 반 응		부 정 반 응	
		인수	비율	인수	비율
1.	노인환자와의 대인관계는 그의 과거의 사회적 배경을 이해한다.	135	96.4	5	3.6
2.	노인환자에게는 그의 생각과 경험을 이야기 할 수 있는 기회를 충분히 준다.	136	97.1	4	2.9
3.	노인환자와 이야기 할때는 큰소리로 한다.	97	69.3	43	30.7
4.	노인환자와 이야기 할때는 손을 잡거나 어깨에 손을 얹고 한다.	70	50.0	70	50.0
5.	노인환자와의 대화를 잘 진행시키기 위해서는 그가 좋아하는 음악을 틀어놓고 한다.	77	55.0	63	45.0
6.	노인환자를 대할때는 그의 입장에서 이해하고 동정하는 태도를 취한다.	125	89.3	15	10.7

7.	노인환자를 대할때는 악의없는 농담이나 유머를 한다.	65	46.4	75	53.6
8.	노인환자를 어린아이와 같이 대한다.	60	42.9	80	57.1
9.	노인환자를 하나의 개성을 가진 인간으로 대한다.	126	90.0	14	10.0
10.	노인환자를 대할때는 진심을 이야기 하기보다는 안심시키는 말만을 한다.	79	56.4	61	43.6

〈표-IV〉 노인환자의 교육에 대한 반응

문항 번호	문항 내용	긍정 응답 인수	응답 비율	부정 응답 인수	응답 비율
1.	노인의 기억력은 규칙적으로 연마하고 개발하면 연륜에 상관없이 지속된다.	51	36.4	89	63.6
2.	노인환자에게는 교육적 요구가 없다.	122	87.1	18	12.9
3.	노인환자에게는 스스로 간호하는 방법을 가르치는 것은 불가능하다.	115	82.1	25	17.9
4.	노인환자를 교육할때는 쉬운말로 천천히 한다.	137	97.9	3	2.1
5.	노인환자를 교육할때 곧 반응하지 않으면 다시 반복한다.	10	7.1	130	92.9
6.	노인환자를 교육할때 젊은환자보다 더욱 칭찬과 격려를 한다.	136	97.1	4	2.9
7.	노인환자를 교육할때 서두르거나 재촉하는 인상을 주어도 무방하다.	132	94.3	8	5.7
8.	노인환자에게 새로운 간호방법을 가르칠때 충분히 질문할 시간을 준다.	138	98.6	2	1.4
9.	노인환자를 교육할때 충분히 이해하도록 강요한다.	83	59.3	57	40.7

볼때 위의 4개 항목을 모두 합한 성적분포를 보면 54점 만점에 33점이상이 41.4%를 차지하였고 평균점수 31.5점으로 비교적 긍정적 반응을 나타내었다고는 볼 수 없다.

C. 가설의 검정

제 1 가설: 노인간호에 대한 간호원의 태도는 교육수준에 따라 차이가 없을 것이다.

표-V에 나타난 바와같이 노인간호에 대한 태도

를 교육수준별로 비교해 보았을때 $t = -2.0561$ D.F. = 138 $p < 0.05$ 로 가설은 기각되었다.

제 2 가설: 노인간호에 대한 간호원의 태도는 임상경력 연한에 따라 차이가 없을 것이다.

표-VI에 나타난 바와같이 노인간호에 대한 태도를 임상경력 연한별로 비교해 보았을때 $x^2 = 2.6736$ D.F. = 2 $p > 0.05$ 로 가설은 채택되었다.

제 3 가설: 노인간호에 대한 간호원의 태도는 가장 오래 근무한 분야에 따라 차이가 없을 것이다.

〈표-V〉 교육수준과 노인간호에 대한 태도

	노인 간호에 대한 평균 점수	교육 수준 간호학교	간호학과	유의도
1)	노인에 대한 일반적 개념	9.8	10.0	$t = -0.3515$ D.F. = 138 $P > 0.05$
2)	노인환자와의 간호	7.8	8.4	$t = -2.5301$ D.F. = 138 $P < 0.05$
3)	노인환자의 대인관계	6.9	7.0	$t = -0.3428$ D.F. = 138 $P > 0.05$
4)	노인환자의 교육	6.5	6.7	$t = -1.4383$ D.F. = 138 $P > 0.05$
5)	총 평 점	30.7	32.1	$t = -2.0561$ D.F. = 138 $P < 0.05$

〈표-VI〉 임상경력 연한과 노인간호에 대한 태도

반응	임상경력연한		3년 미만		3-6년		6년 이상	
	인수	비율	인수	비율	인수	비율	인수	비율
긍정적 (33점이상)	32	36.4	15	53.6	10	43.5		
부정적 (33점이하)	56	63.6	13	46.4	13	56.5		
계	88	100.0	28	100.0	23	100.0		

$\chi^2=2.6736$ D. F. = 2 P>0.05

〈표-VII〉 가장 오래 근무한 분야와 노인간호에 대한 태도

반응	가장 오래 근무한 분야	외과		내과		산부인과		소아과	
		인수	비율	인수	비율	인수	비율	인수	비율
긍정적 (33점이상)		15	37.5	17	53.2	11	30.6	7	43.8
부정적 (33점이하)		25	62.5	15	46.8	25	69.4	9	56.2
계		40	100.0	32	100.0	36	100.0	16	100.0

$\chi^2=4.0821$ D. F. = 3 P>0.05

〈표-VIII〉 결혼상태와 노인간호에 대한 태도

	노인 간호에 대한 평점	결혼상태		유의도
		기혼	미혼	
1)	노인에 대한 일반적 개념	9.8	9.9	t=0.3470 D. F. =138 P>0.05
2)	노인환자의 간호	7.9	8.0	t=0.5326 D. F. =138 P>0.05
3)	노인환자와의 대인관계	6.6	7.0	t=-2.0693 D. F. =138 P<0.05
4)	노인환자의 교육	6.2	6.7	t=2.7792 D. F. =138 P<0.05
5)	총 평점	30.4	31.8	t=1.7952 D. F. =138 P>0.05

표-VI에 나타난 바와같이 노인간호에 대한 태도를 가장 오래 근무한 분야별로 비교해 보았을때 $\chi^2=4.0821$ D. F. =3 p>0.05로 가설은 채택되었다.

표-VIII에 나타난 바와같이 노인간호에 대한 태도를 결혼상태별로 비교해 보았을때 t=1.7952 D. F.

=138 P>0.05로 가설은 채택되었다.

표-IX에 나타난 바와같이 노인간호에 대한 태도를 노인과 살아본 경험의 유무별로 보았을때 t=0.6912 D. F. =138 p>0.05로 가설은 채택되었다.

〈표-IX〉 노인과 살아본 경험과 노인간호에 대한 태도

	노인간호에 대한 태도 평점	노인과 살아본 경험		유의도
		있다	없다	
1)	노인에 대한 일반적 개념	9.7	10.1	t=0.9937 D. F. =138 P>0.05
2)	노인 환자의 간호	8.3	7.7	t=2.2486 D. F. =138 P<0.05
3)	노인환자와의 대인관계	6.9	7.0	t=0.0770 D. F. =138 P>0.05
4)	노인환자의 교육	6.7	6.4	t=1.8616 D. F. =138 P>0.05
5)	총 평점	31.7	31.2	t=0.6912 D. F. =138 P>0.05

VI. 결론 및 제언

A. 결론

이 연구는 노인간호에 대한 간호원의 태도와 이에 영향을 미치는 여러가지 요인을 조사하여 이 기회를 통해 노인간호에 대한 인식과 필요성을 강조하여 과학적 지식의 기초를 발전시키고자 하는데 목적을 두고 시도한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 노인간호에 대한 태도

첫째, 노인에 대한 일반적 개념은 응답자의 25.7%만이 긍정적 반응을 나타내었다.

둘째, 노인환자의 간호에 있어서는 응답자의 64.3%가 긍정적 반응을 나타내었다.

셋째, 노인 환자의 대인관계에 있어서는 응답자의 85%가 긍정적인 반응을 나타내었다.

넷째, 노인환자와의 교육에 있어서는 응답자의 89.3%가 긍정적인 반응을 나타내었다.

2. 가설의 결과

노인간호에 대한 간호원의 태도에 영향을 주는 요인을 규명할 목적으로 5가지 귀무가설을 설정하였다.

제 1 가설: "노인간호에 대한 간호원의 태도는 교육수준에 따라 차이가 없을 것이다"는 $t = -2.0561$ D. F. = 138 $p < 0.05$ 로 기각되었다.

제 2 가설: "노인간호에 대한 간호원의 태도는 임상경력 연한에 따라 차이가 없을 것이다"는 $x^2 = 2.6736$ D. F. = 2 $p > 0.05$ 로 채택되었다.

제 3 가설: "노인간호에 대한 간호원의 태도는 가장 오래 근무한 분야에 따라 차이가 없을 것이다"는 $x^2 = 4.0821$ D. F. = 3 $p > 0.05$ 로 채택되었다.

제 4 가설: "노인간호에 대한 간호원의 태도는 결혼상태에 따라 차이가 없을 것이다"는 $t = 1.7952$ D. F. = 138 $p > 0.05$ 로 채택되었다.

제 5 가설: "노인간호에 대한 간호원의 태도는 노인과 살아본 경험의 유무에 따라 차이가 없을 것이다" $t = 0.6912$ D. F. = 138 $p > 0.05$ 로 채택되었다.

B. 제언

본 연구의 결과를 기초로 하여 다음과 같은 제언을 내고자 한다.

첫째: 노인간호에 대한 간호원의 태도가 전면적으로 긍정적이지 못하므로 노인간호에 필요한 지식 및 실습을 경험 할 수 있는 기회를 간호학 교과과정이나 기관내 교육을 통해 제공하므로써 노인간호에 대

한 흥미를 높이며 좀 더 긍정적 태도를 갖을 수 있도록 할것을 제언한다.

둘째: 시대적 요구에 따른 임상간호의 발전을 위해 앞으로 좀 더 노인간호에 대한 연구가 활발히 이루어지기를 바란다.

참 고 문 헌

논문 및 정기 간행물

- 김행자, "노인환자 간호에 대한 일반적 고찰" 대한간호, Vol. 10 : 70-74, June, 1971.
- 권이혁, "노인 인구의 사회적 문제," 대한의학 협회지, Vol. 9:92, Feb, 1966.
- Benjamin, I. F. "The Role of the Geriatric Nurse in Health Maintenance," *Geriatrics*, Vol. 22:58-64, Sep., 1967.
- Burnside, I. M. "Group Work among the Aged" *Nursing Outlook*, Vol. 17:68-72, June, 1969.
- Campbell, M. E. "Study of the Attitudes of Nursing Personnel toward the Geriatric Patient," *Nursing Research*, Vol. 20:147-151, Mar-Apr., 1971.
- Davis, R. W. "Psychologic Aspects of Geriatric Nursing," *American Journal of Nursing*, Vol. 68:802-804, Apr., 1968.
- Gillis, Marion. "Attitudes of Nursing Personnel toward the Aged," *Nursing Research* Vol. 22:517-520, Nov. -Dec., 1973.
- Kern, Richard A. "Emotional Problems in relation to Aging and Old age," *Geriatrics*, Vol. 26: 83-93, June, 1971.
- 단행본
- 전산초, 임상간호학의 이론과 전략, 서울:연세대학교 출판부, 1975. P. 19.
- Butler, Robert N. and Lewis, Myrna I. *Aging & Mental Health*, Saint Louis: The C. V. Mosby Co., 1973, pp. 4-5.
- Jaeger, Dorothea and Simmon, Leo W. *The Aged Ill*, New York: Appleton-Century Crofts, 1970, pp. 3-12.
- Newton, Kathleen and Anderson, Holonc. *Geriatric Nursing*, Saint Louis: The C. V. Mosby Co., 1966, pp. 49-85.

A Study of the Attitudes of Nurses toward the Geriatric Nursing Care

Kyoung Ock Choi

Department of Nursing Graduate School of Yonsei University

(Directed by Prof. Ph. d Chun, San Cho)

Presently, there is increasing demand for geriatric nursing care because of increasing proportion of elderly population due to extended age. Of particular importance in determining the effectiveness of nursing care given to the elderly is the attitude of the nurse toward the elderly patient.

Knowledge of the various changes that usually occur with aging will enable the nurse to help an aged person maximize his potential in illness and in health.

The objectives of this study were :

1. To delineate the attitudes of nurses toward the geriatric nursing care.
2. To learn the influencing factors affecting the attitudes of nurses toward the geriatric nursing care.

The study population defined and randomly selected is 225 nurses at one general hospital, one private hospital, two national hospitals in Seoul during the period of October 10th - 20th, 1975.

The questionnaire method was used. Respondents were 140 nurses. X^2 -test and t-test were employed in analyzing the data.

The questionnaire form included 54 statements which concerned the attitudes of nurses toward geriatric nursing care. It was divided into five areas :

- 1) General characteristics of study population.
- 2) The nurse's concepts of elderly.
- 3) Care of the geriatric patient.
- 4) Interpersonal relationship with geriatric patient.
- 5) Teaching of the geriatric patient.

Each of the 54 statements of the questionnaire was considered to be either Positive or Negative. A Positive response was assigned the value of +1, and a Negative response or no response was assigned the value of 0.

The results of the study were as follows :

1. The Investigation of attitudes of nurses toward geriatric nursing care.
 - a. Data indicated respondents have negative attitudes in their concepts of elderly (74.3%)
 - b. Data indicated respondents have positive attitudes in care of geriatric patient (64.3%).

- c. Data indicated respondents have positive attitudes in interpersonal relationship with geriatric patient (85%).
 - d. Data indicated respondents have positive attitudes in teaching of geriatric patient (89.3%).
2. The results of study regarding the five hypothesis were as follows :
- a. There was significant difference in the mean scores between the attitudes of nurses toward the geriatric nursing care and level of education of the nurse.
 - b. There was no significant difference between the attitudes of nurses toward the geriatric nursing care and clinical experience, but there was significant difference between care of the geriatric patient and clinical experience.
 - c. There was no significant difference between the attitudes of nurses toward the geriatric nursing care and shift most frequently worked, but there was significant difference between care of the geriatric patient and shift most frequently worked.
 - d. There was no significant difference in the mean scores between the attitudes of nurses toward the geriatric nursing care and marital status, but there was significant difference in the mean scores between interpersonal relationship, teaching of geriatric patient and marital status.
 - e. There was no significant difference in the mean scores between the attitudes of nurses toward the geriatric nursing care and experience with elderly, but there was significant difference in the mean scores between care of geriatric patient and experience with elderly.