

Schweiz. Gastroenterol. 2022 · 3:80–81
<https://doi.org/10.1007/s43472-022-00082-2>
 Accepté: 7. Septembre 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Austria, ein Teil von Springer Nature 2022



Michael Fried

GastroPraxis Enge, Zurich, Suisse

Éditorial

Chère consœur, cher confrère,

J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de *Gastroentérologie suisse – Schweizer Gastroenterologie – Gastroenterologia svizzera!* Nous y avons à nouveau inclus des articles de revue d'actualité sur des thèmes d'intérêt pratique, rédigés par des auteurs expérimentés.

Henriette Heinrich et Stefan Kahl (Lucerne et Bâle) montrent dans leur article d'aperçu comment les kystes pancréatiques peuvent être diagnostiqués et traités dans une approche rationnelle. Les kystes du pancréas sont souvent détectés fortuitement dans le cadre d'examen par imagerie ou lors d'investigations à cause de symptôme abdominal. La question la plus importante pour le médecin est quelle est la probabilité d'un cancer. Les signes morphologiques tels que la taille du kyste et la dilatation du canal pancréatique peuvent être des indices, de même qu'une ponction du contenu du kyste (généralement guidée par endo-échographie) et une analyse du liquide obtenu. Il est important d'identifier les kystes à risque élevé de cancérisation tels que les kystes pancréatiques mucineux et les tumeurs mucineuses intracanalaires. En fonction du potentiel de malignité, il faut alors instaurer une surveillance régulière ou un traitement chirurgical.

Daniel Pohl et al. (Zurich) ont réuni dans une revue les recommandations actuelles les plus importantes pour le traitement de la constipation. Cet aperçu est en même temps une prise de position de la Société suisse de gastro-entérologie. La constipation est un des problèmes gastro-intestinaux les plus fréquents. Sa fréquence est plus élevée chez la femme

que chez l'homme et augmente avec l'âge. Le rôle et l'efficacité des différents médicaments utilisés pour réguler le transit intestinal sont discutés dans un esprit critique. Lors d'une constipation réfractaire aux mesures médicamenteuses usuelles, on doit d'abord faire des tests fonctionnels ano-rectaux. Si une synergie du plancher pelvien est constatée, un traitement par biofeedback ano-rectal est indiqué; il permet souvent une nette amélioration de la constipation. Si le test fonctionnel ano-rectal ne révèle aucune anomalie, il est judicieux de mesurer le temps de transit du côlon à l'aide d'un marqueur. Ces examens sont à la base du traitement, surtout dans le cas d'une constipation réfractaire au traitement.

Urs Marbet et al. (Altdorf, Bâle, Zurich et Londres) ont écrit un article motivé et incisif sur la situation du dépistage du carcinome du côlon en Suisse. Le nombre des cas de carcinome du côlon est malheureusement toujours élevé en Suisse et il semble que l'incidence de ce cancer fréquent n'a pas changé au cours des dernières années. Par contraste, le nombre des patients atteints d'un cancer du côlon a diminué de moitié aux États-Unis au cours des dernières décennies. Ce développement favorable aux États-Unis est dû à une campagne de dépistage efficace et bien acceptée par la population. L'article montre que différentes causes sont responsables de la faible participation au dépistage du cancer du côlon (12 % de la population adulte du canton d'Uri). Ces raisons comprennent par exemple un manque de connaissances sur la valeur du dépistage, l'absence d'incitations financières, l'absence d'anamnèse électronique, etc. Les généralistes jouent un rôle décisif en tant que motivateurs pour

obtenir à large échelle l'appui de la population à l'égard du dépistage.

Le Journal Club de *Joachim Mertens* (Zurich) est consacré au même thème. Il discute un article paru l'année dernière dans *Endoscopy* sur le dépistage des cancers intestinaux au cours de la pandémie de COVID-19. Pendant le confinement, le nombre des coloscopies de dépistage ont diminué presque de moitié aux Pays-Bas. Cela conduira très probablement à une augmentation des carcinomes du côlon par la suite. Il s'agit là d'une des conséquences sérieuses de la pandémie.

Je vous souhaite une excellente lecture des articles.

Bien cordialement,

Prof. Michael Fried
 Editor in Chief

Adresse de correspondance



Prof. Dr. Michael Fried
 GastroPraxis Enge
 Lavaterstrasse 40,
 8002 Zurich, Suisse
 mail@michaelfried.ch

Conflit d'intérêts M. Fried déclare ne pas avoir de conflit d'intérêt.

Note de l'éditeur. Springer Nature conserve une position neutre en ce qui concerne les revendications juridictionnelles dans les cartes géographiques et les affiliations institutionnelles figurant dans ses publications.

Hier steht eine Anzeige.

