

GENERA SIPHONOGAMARUM

AD

SYSTEMA ENGLERIANUM CONSCRIPTA

AB AUCTORIBUS

DR. C. G. DE DALLA TORRE ET
OENIPONTANO

DR. H. HARMS
BEROLINENSI

LIPSIÆ

SUMTIBUS GUILIELMI ENGELMANN

1900-1907

165002
7/10/21

PRAEFATIO.

Cum clarissimi illius operis ab Adolfo Engler et Carolo Prantl compositi, cui „Die Natürlichen Pflanzenfamilien“ inscribitur, eae partes, quae Siphonogamas complectuntur, ad finem perductae essent, quam maxime alio quodam libro opus esse multis videbatur, qui exiguo spatio, omissis descriptionibus, conspectum classium ordinum (serierum) familiarum siphonogamarum usque ad genera eorumque sectiones praebere. Jubente ipso Adolfo Engler huiusmodi conspectum conficiendum suscepimus, quem cum scientiae herbariae systematicae promovendae, tum herbarum collectionibus instituendis maximo usui fore nobis persuasum erat; haud quisquam enim neget quantopere alia huiusmodi opera, ut Stephani Endlicher „Encheiridion“ et „Index“ ab Th. Durand compositus haec studia adjuverint. Ut Durandii Index „Genera plantarum“ ab Georgio Bentham et Josepho Dalton Hooker conscripta, sic nos illud supra laudatum opus ab Adolfo Engler et Carolo Prantl editum secuti sumus. Et in disponendo libro eadem, qua Durand in Indice suo ratione usi sumus. Pars prima profert enumerationem unitatum systematicarum secundum ordinem systematis ab Adolfo Engler eiusque collaboratoribus adhibiti; pars altera indicem alphabeticum nominum in prima parte allatorum.

In parte systematica omnibus nominibus quae protulimus locos adjunximus quibus primum publici juris facta sunt, sperantes hac potissimum re opus nostrum viris doctis studia systematica colentibus supplementum necessarium aut certe quam maxime acceptum illius operis de „Familiis Plantarum Naturalibus“ fore, in quo testimonia litteraria non allata esse aegre tulimus. In quibus testimoniis proferendis etsi rationem constantem appetivimus, non ignoramus id nobis non omnibus locis contigisse. Praesertim exsequendo subtiliter annos, quibus singula testimonia edita essent, haud raro in angustias venimus, quippe cum in hac potissimum re saepius discrepantiae inter auctores occurrant, quae nisi diutinis litterarum inquisitionibus tolli non possunt; nobis non opprobrio fore speramus, quod hunc laborem non omnibus locis praestare potuimus. Testimoniis primis multis locis testimonia alia adjunximus, quae nobis ad res clarius perspicendas momenti esse videbantur.

Praeter testimonia prima in omnibus plantarum generibus etiam locos protulimus, quibus ea in „Familiis Plantarum Naturalibus“ (E.P.), necnon in Endlicheri (Endl. G.) et Benthamii et Hookeri (B.H.) „Generibus Plantarum“ pertractantur, adjunximus denique, quae de numero specierum uniuscuiusque generis eiusque distributione geographica dicenda essent. Genera quae nunc valent, continuis numerorum notis (crassis) signavimus; praeterea numerorum notis pro ordine, quem in singulis familiis, ad quas pertinent, occupant. Synonymiae generum, quae in E. P. saepe minus integra profertur, quam uberrimo pertractandae maxima cum diligentia studuimus. Contigerit nobis, quod quidem curiosissime persecuti sumus, ut omnia generum nomina, quae in libris nomenclatura binominali, quae dicitur, publicata essent, proferremus; ita ut omnia quoque generum nomina, quae in Indice Kewensi occurrunt, et in nostro libro inveniri possint. Ut porro etiam generum divisiones intelligantur, has quoque allatis testimoniis litterariis protulimus; non autem nobis in proposito fuit, ut synonymiam nominum subgenerum sectionumque integram proferremus, si ea nomina vice nominum subgenerum aut sectionum in litteras inductae essent.

In altera parte, quae indicem alphabeticum complectitur, in omni synonymo omnique generis subdivisione genus et familiam nominavimus, in omni genere, quod nunc viget, familiam, ad quam pertinet, in omnibus generum et generum subdivisionum nominibus numerum continuum generis, in nominibus superiorum unitatum paginam (p.). Index typis unicolonibus expressus etiam seorsum emi potest.

Ut librum nostrum ad hodiernum scientiae statum accommodemus, pro facultate iis usi sumus, quae viri docti novissimis annis persequuti sunt. In Supplemento quodeunque nominum sive recentium sive vetustiorum quae nos primo fugerant labore longius progrediente acceverat conferre conati sumus; praeterea in hac libri parte errores quosdam graviores correximus.

Complures illius de „Familiis Plantarum Naturalibus“ operis collaboratores nos benigne in magni momenti rebus consilio adjuverunt, imprimis K. Schumann (Familiae diversae), E. Pfitzer (Orchidaceae), E. Hackel (Gramineae). Quibus viris de libro hoc optime meritis, aliisque qui nobis aut nomina recentium generum aut remotiores in litteris locos suppeditarunt, gratias debemus quam maximas.

Monere liceat nobis, „Congressum botanicum internationalem“, qui anno 1905 Viennae habitus est, generum nomina a nobis usurpata atque cum nominibus Indicis Kewensis paucissimis exceptis congruentia fere adoptasse.

In lucem igitur hunc librum prodire iubemus, quem viris doctis plantarum systema aut distributionem geographicam perscrutantibus comitem familiarem et fide dignum fore scientiaeque herbariae pro viribus fauturum esse speramus.

Oeniponte, Berolini: Kal. Octobribus MDCCCXVII.

Dr. C. G. de Dalla Torre et Dr. H. Harms.

ENUMERATIO FAMILIARUM SIPHONOGAMARUM.

1. Cycadaceae Nr. 1—9.
2. Bennettitaceae.
3. Cordaitaceae.
4. Ginkgoaceae Nr. 10.
5. Taxaceae Nr. 11—19b S p. 587.
6. Pinaceae Nr. 20—45.
7. Coniferae Nr. 46—48.
8. Typhaceae Nr. 49 S p. 588.
9. Pandanaceae Nr. 50—53 S p. 588.
10. Sparganiaceae Nr. 54 S p. 588.
11. Potamogetonaceae Nr. 55—63.
12. Najadaceae Nr. 64 S p. 588.
13. Apogonaceae Nr. 65 S p. 588.
14. Juncaginaceae (Scheuchzeriaceae) Nr. 66—69 S p. 588.
15. Alismaceae Nr. 70—80a S p. 588.
16. Butomaceae Nr. 81—84a S p. 589.
17. Hydrocharitaceae Nr. 85—98.
18. Triuridaceae Nr. 99—100.
19. Gramineae Nr. 101—451.
20. Cyperaceae Nr. 452—527.
21. Palmae Nr. 528—677.
22. Cyclanthaceae Nr. 678—683.
23. Araceae Nr. 684—793.
24. Lemnaceae Nr. 794—796.
25. Flagellariaceae Nr. 797—799.
26. Restionaceae Nr. 800—818.
27. Centropodiaceae Nr. 819—824.
28. Mayacaceae Nr. 825.
29. Xyridaceae Nr. 826—827.
30. Eriocaulonaceae Nr. 828—833 S p. 593.
- 30a. Thuriaceae¹⁾ Nr. 938.
31. Raputaceae Nr. 834—839a.
32. Bromeliaceae Nr. 840—892.
33. Combulinaceae Nr. 893—919.
34. Pontederiaceae Nr. 920—925.
- 34a. Cyanostraceae²⁾ Nr. 926 S p. 594.
35. Philodraceae Nr. 927—929.
36. Juncaceae Nr. 930—938.
37. Stemonaceae Nr. 939—941.
38. Liliaceae Nr. 942—1156.
39. Haemodoraceae Nr. 1157—1165.
40. Amaryllidaceae Nr. 1166—1245.
41. Velloziaceae Nr. 1246—1247.
42. Taccaceae Nr. 1248—1249.
43. Dioscoreaceae Nr. 1250—1258.
44. Iridaceae Nr. 1259—1317.
45. Musaceae Nr. 1318—1323.
46. Zingiberaceae Nr. 1324—1362 S p. 596.
47. Cannaceae Nr. 1363.
48. Marantaceae Nr. 1364—1375 S p. 599.
49. Burmanniaceae Nr. 1376—1388.
50. Orchidaceae Nr. 1389—1854a S p. 601.
51. Casuarinaceae Nr. 1855.
52. Saururaceae Nr. 1856—1858.
53. Piperaceae Nr. 1859—1867.
54. Chloranthaceae Nr. 1868—1870a S p. 601.
55. Laeis-temaceae Nr. 1871.
56. Salicaceae Nr. 1872—1873.
57. Myricaceae Nr. 1874.
58. Balanopsidaceae Nr. 1875—1875a S p. 601.
59. Leitneriaceae Nr. 1876.
60. Juglandaceae Nr. 1877—1882.
- 60a. Batidaceae³⁾ Nr. 2362.
- 60b. Julianiaceae¹⁾ Nr. 4606 S p. 619.
61. Betulaceae Nr. 1883—1888 S p. 604.
62. Fagaceae Nr. 1889—1893.
63. Ulmaceae Nr. 1894—1907.
64. Moraceae Nr. 1908—1973a.
65. Urticaceae Nr. 1974—2015.
66. Proteaceae Nr. 2016—2069.
67. Loranthaceae Nr. 2070—2094.
68. Myzodendraceae Nr. 2095.
69. Santalaceae Nr. 2096—2120.
70. Grubbiaceae Nr. 2121.
71. Opiliaceae Nr. 2122—2128.
72. Olacaceae Nr. 2129—2154.
73. Balanophoraceae Nr. 2155—2168.
74. Aristolochiaceae Nr. 2169—2174.
75. Rafflesiaceae Nr. 2175—2181 S p. 606.
76. Hydnoraceae Nr. 2182—2183 S p. 606.
77. Polygonaceae Nr. 2184—2213.
78. Chenopodiaceae Nr. 2214—2288.
- 78a. Dileptaceae Nr. 2288a S p. 606.
79. Amarantaceae Nr. 2289—2342.
80. Nyctaginaceae Nr. 2343—2361.
81. v. 60a.

¹⁾ Engl. Syllab. ed. 5. (1907) 94. — ²⁾ Engl. ibid. 96. — ³⁾ Cf. Engl. Syllab. ed. 5 (1907) 111. fam. proa. sub Nr. 81 enumerata. — ⁴⁾ Engl. ibid. 111.

82. Cynocranbaceae Nr. 2363.
 83. Phytolaccaceae Nr. 2364—2386.
 84. Aizoaceae Nr. 2387—2405.
 85. Portulacaceae Nr. 2406—2423.
 86. Basellaceae Nr. 2424—2428.
 87. Caryophyllaceae Nr. 2429—2507.
 88. Nymphaeaceae Nr. 2508—2515.
 89. Ceratophyllaceae Nr. 2516.
 90. Trochodendraceae Nr. 2518—2520.
 90a. (Cercidiphyllaceae¹⁾ Nr. 2517 S p. 607.
 91. Ranunculaceae Nr. 2521—2550.
 92. Lardizabalaceae Nr. 2551—2557.
 93. Berberidaceae Nr. 2558—2566.
 94. Menispermaceae Nr. 2567—2650.
 95. Magnoliaceae Nr. 2651—2662.
 96. Calycanthaceae Nr. 2663.
 97. Lactoridaceae Nr. 2664.
 98. Anonaceae Nr. 2665—2736.
 99. Myristicaceae Nr. 2737—2751.
 100. Gomortegaceae Nr. 2752.
 101. Monimiaceae Nr. 2753—2781 S p. 608.
 102. Lauraceae Nr. 2782—2828.
 103. Hernandiaceae Nr. 2829—2832.
 104. Papaveraceae Nr. 2833—2862.
 105. Cruciferae Nr. 2863—3080.
 106. Tovariaceae Nr. 3081.
 107. Cappariaceae Nr. 3082—3121.
 108. Resedaceae Nr. 3122—3127.
 109. Moringaceae Nr. 3128.
 110. Sarraceniacae Nr. 3129—3131.
 111. Nepenthaceae Nr. 3132.
 112. Droseraceae Nr. 3133—3138.
 113. Podostemonaceae Nr. 3139—3159.
 114. Hydrostachyaceae Nr. 3160.
 115. Crassulaceae Nr. 3161—3175.
 116. Cephalotaceae Nr. 3176.
 117. Saxifragaceae Nr. 3177—3251.
 118. Pittosporaceae Nr. 3252—3260.
 119. Brunelliaceae Nr. 3261.
 120. Cunoniaceae Nr. 3262—3281.
 121. Myrothamnaceae Nr. 3282.
 122. Bruniaceae Nr. 3283—3294.
 123. Hamamelidaceae Nr. 3295—3313.
 123a. Eucommiaceae²⁾ Nr. 2519.
 124. Platanaceae Nr. 3314.
 125. Crossosomataceae Nr. 3315.
 126. Rosaceae Nr. 3316—3415.
 127. Connaraceae Nr. 3416—3434.
 128. Leguminosae Nr. 3435—3923.
 129. Geraniaceae Nr. 3924—3934.
 130. Oxalidaceae Nr. 3935—3941.
 131. Tropaeolaceae Nr. 3942.
 132. Limnaceae Nr. 3943—3952.
 133. Humiriaceae Nr. 3953—3955.
 134. Erythroxylaceae Nr. 3956—3957.
 135. Zygophyllaceae Nr. 3958—3984.
 136. Cneoraceae Nr. 3985.
 137. Rutaceae Nr. 3986—4105a.
 138. Simarubaceae Nr. 4106—4135.
 139. Bursaraceae Nr. 4136—4154.
 140. Meliaceae Nr. 4155—4200.
 141. Malpighiaceae Nr. 4201—4261.
 142. Trigoniaceae Nr. 4262—4264.
 143. Vochysiaceae Nr. 4265—4269.
 144. Tremandraceae Nr. 4270—4272.
 145. Polygalaceae Nr. 4273—4282.
 146. Dichapetalaceae Nr. 4283—4285.
 147. Euphorbiaceae Nr. 4286—4529.
 148. Callitricheae Nr. 4530.
 149. Buxaceae Nr. 4531—4537.
 150. Empetraceae Nr. 4539—4541.
 151. Coriariaceae Nr. 4538.
 152. Limnanthaceae Nr. 4542—4542a.
 153. Anacardiaceae Nr. 4543—4608.
 154. Cyrillaceae Nr. 4609—4611.
 155. Pentaphragmaceae Nr. 4612.
 156. Corynocarpaceae Nr. 4613.
 157. Aquifoliaceae Nr. 4614—4617.
 158. Celastraceae Nr. 4618—4659.
 159. Hippocreataceae Nr. 4660—4662.
 160. Stackhousiaceae Nr. 4663—4664.
 161. Staphyleaceae Nr. 4665—4670.
 162. Icacinaceae Nr. 4671—4718.
 163. Aceraceae Nr. 4719—4720 S p. 619.
 164. Hippocastanaceae Nr. 4721—4722.
 165. Sapindaceae Nr. 4723—4849.
 166. Sabiaceae Nr. 4850—4852.
 167. Melianthaceae Nr. 4853—4855.
 168. Balsaminaceae Nr. 4856—4857.
 169. Rhamnaceae Nr. 4858—4908.
 170. Vitaceae Nr. 4909—4920.
 171. Elaeocarpaceae Nr. 4921—4928.
 172. Chlaenaceae Nr. 4929—4935.
 173. Gonystylaceae Nr. 4936.
 174. Tiliaceae Nr. 4937—4979.
 175. Malvaceae Nr. 4980—5022.
 176. Triplochitonaceae Nr. 5022a—5022b S p. 620.
 177. Bombacaceae Nr. 5023—5043.
 178. Sterculiaceae Nr. 5044—5094.
 179. Scyttopetalaceae Nr. 5095—5097 S p. 621.
 180. Dilleniaceae Nr. 5098—5110.
 181. Eucryphiaceae Nr. 5111.
 182. Ochnaceae Nr. 5112—5134 S p. 621.
 183. Caryocaraceae Nr. 5135—5136.
 184. Marcgraviaceae Nr. 5137—5141.
 185. Quiniaceae Nr. 5142—5143.
 186. Theaceae (Ternstroemiaceae) Nr. 5144—5161.
 187. Guttiferae Nr. 5162—5210.
 188. Dipteroocarpaceae Nr. 5211—5229.
 189. Elatinaceae Nr. 5230—5231.
 190. Frankeniaceae Nr. 5232—5236.
 191. Tamaricaceae Nr. 5237—5240.
 192. Fouquieriaceae Nr. 5241.
 193. Cistaceae Nr. 5242—5248 S p. 622.
 194. Bixaceae Nr. 5249.
 195. Cochlospermaceae Nr. 5250—5252.
 196. Koerberliniaceae Nr. 5253.
 197. Canellaceae Nr. 5254—5257.
 198. Violaceae Nr. 5258—5274.
 199. Flacourtiaceae Nr. 5275—5353.
 200. Stachyuraceae Nr. 5354.
 201. Turneraceae Nr. 5355—5361.
 202. Malesherbiaceae Nr. 5362.
 203. Passifloraceae Nr. 5363—5373.
 204. Achariaceae Nr. 5374—5376.
 205. Caricaceae Nr. 5377—5379.

¹⁾ Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 126. — ²⁾ Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 139.

206. Loasaceae Nr. 5380—5392.
207. Datisceae Nr. 5393—5395.
208. Begoniaceae Nr. 5396—5399.
209. Anastrocladaceae Nr. 5400.
210. Cactaceae Nr. 5401—5421 S p. 623.
211. Geissolomaceae Nr. 5422.
212. Penaeaceae Nr. 5423—5427.
213. Oliniaceae Nr. 5428.
214. Thymelaeaceae Nr. 5429—5469.
215. Elaeagnaceae Nr. 5470—5472.
216. Lythraceae Nr. 5473—5496 S p. 623.
217. Sonneratiaceae Nr. 5497.
217a. Crypteroniaceae Nr. 5499—5500.
218. Punicaceae Nr. 5501.
219. Lecythidaceae Nr. 5502—5519.
220. Rhizophoraceae Nr. 5520—5535.
221. Combretaceae Nr. 5536—5552.
222. Myrtaceae Nr. 5553—5626.
223. Melastomataceae Nr. 5627—5790.
224. Oenotheraceae (Onagraceae) (incl. Hydrocaryaceae) Nr. 5791—5829.
225. Halorrhagidaceae Nr. 5830—5836 S p. 625.
225a. Hippuridaceae Nr. 5837.
226. Cynomoriaceae Nr. 5838.
227. Araliaceae Nr. 5839—5892.
228. Umbelliferae Nr. 5893—6149.
229. Cornaceae Nr. 6150—6164.
230. Clethraceae Nr. 6165.
231. Pirolaceae Nr. 6166—6175.
232. Lenoaceae Nr. 6176—6178.
233. Ericaceae Nr. 6179—6249.
234. Epacridaceae Nr. 6250—6272.
235. Diapensiaceae Nr. 6273—6278.
235a. Theophrastaceae Nr. 6279—6282.
236. Myrsinaceae Nr. 6283—6311.
237. Primulaceae Nr. 6315—6342 S p. 628.
238. Plumbaginaceae Nr. 6343—6352.
239. Sapotaceae Nr. 6353—6402.
240. Ebenaceae Nr. 6403—6409.
241. Styraceae Nr. 6410—6417.
242. Symlocaceae Nr. 6418.
243. Oleaceae Nr. 6419—6443.
244. Salvadoraceae Nr. 6444—6446.
245. Loganiaceae Nr. 6447—6478.
246. Gentianaceae Nr. 6479—6548.
247. Apocynaceae Nr. 6549—6710.
248. Asclepiadaceae Nr. 6711—6967.
249. Convolvulaceae Nr. 6968—7011.
250. Polemoniaceae Nr. 7012—7020.
251. Hydrophyllaceae Nr. 7021—7037.
252. Boraginaceae Nr. 7038—7132.
253. Verbenaceae Nr. 7133—7209.
254. Labiatae Nr. 7210—7373.
255. Nolanaceae Nr. 7374—7376.
256. Solanaceae Nr. 7377—7459.
257. Scrophulariaceae Nr. 7460—7661.
258. Bignoniaceae Nr. 7662—7767.
259. Pedaliaceae Nr. 7768—7783.
260. Martyniaceae Nr. 7784—7786.
261. Orobanchaceae Nr. 7787—7799.
262. Gesneriaceae Nr. 7800—7896.
263. Columelliaceae Nr. 7897.
264. Lentibulariaceae Nr. 7898—7902.
265. Globulariaceae Nr. 7903—7905.
266. Acanthaceae Nr. 7906—8109.
267. Myoporaceae Nr. 8110—8114.
268. Phymaceae Nr. 8115.
269. Plantaginaceae Nr. 8116—8118.
270. Rubiaceae Nr. 8119—8514.
271. Caprifoliaceae Nr. 8515—8525.
272. Adoxaceae Nr. 8526.
273. Valerianaceae Nr. 8527—8538.
274. Dipsacaceae Nr. 8539—8547.
275. Cucurbitaceae Nr. 8548—8643.
276. Campanulaceae Nr. 8644—8708.
277. Goodeniaceae Nr. 8709—8721.
278. Stylidiaceae (Candolleaceae) Nr. 8722—8724.
279. Calyceraceae Nr. 8725—8728.
280. Compositae Nr. 8729—9629.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA.

Divisio GYMNOSPERMAE

Lindl. Nix. pl. (1833) 21; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 310. — E. P. II. I. (1857) 2.
Gymnospermes Brongn. Prodr. hist. veg. foss. (1828) 88.

Classis CYCADALES

Engl. Syllab. (1892) 60; Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

Cycadinae Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 14.

Fam. CYCADACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. 1836: 319; Eichl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 1. (1887) 6.

Cycadeae L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 630.

I. CYCADEAE Reichb., Consp. (1828) 40; Eichl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

1 1. *Cycas* L., Hort. Cliff. (1737) 482] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1188. — Endl. G. n. 704. — B. H. III. 444. — E. P. II. 1. 21. — Sp. ad 16. Orbis veteris reg. trop. et subtrop. Toddia-Pana Adans., Fam. H. (1763) 25 et 611.

II. ZAMIENAE Reichb., Consp. (1828) 40; Eichl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

Ila. *Stangerieae* Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 66.
Stangerieae Eichl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

2 2. *Stangeria* Th. Moore in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 228. — B. H. III. 446. — E. P. II. 1. 21. — Sp. I v. 22 Natal.

Lumaria Kunze in: Linnæa X. (1836) 506.
Stangeria Steud. in: Proc. Linn. Soc. II. (1854) 319.

Iib. *Zamiaea* Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 66.
Zamiaea Eichl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

3 2. *Bowenia* Hook., Bot. Magaz. (1860) t. 538 et 608. — B. H. III. 446. — E. P. II. 1. 22. — Sp. I. Austral. bor. or.

4 4. *Dioon* (L.) Dion? Lindl. Bot. Reg. 184. Misc. 39. — B. H. III. 445. — E. P. II. 1. 22. — Sp. 2. Mexic.

Dion Lindl. Bot. Reg. 184. Misc. 39.
Platyzamia Zucc. in: Abb. Akad. München IV. (1843) 23 t. 4.
Dioon Miq. in: Linnæa XVI. (1848) 367.

5 5. *Encephalartos* Lehmann, Poggol. VI. 1843. t. 1-5. — Endl. G. n. 705. — B. H. III. 445. — E. P. II. 1. 22. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.

Arthrozamia Reichb., Consp. 1828: 40.
Encephalartos Steud. Nym. ed. 2. (1840) 306.
Encephalartos Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 10.

6 6. *Macrozamia* Miq., Monogr. Cycad. (1812) 36 t. 4 et 5. — B. H. III. 445. — E. P. II. 1. 22. — Sp. ad 14. Austral. trop. et temp.

Seet. 1. *Eumacrozamia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 445.

Macrozamia Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 11.
Seet. 2. *Lepidozamia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 445.

Lepidozamia Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 11.
Katakidozamia T. Hill in: Gard. Chron. (1865) 1107.

Katakidozamia Haage et Schmidt ex Regel. Gartenfl. XXV. (1876) 5.

7 7. *Zamia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1659. — Endl. G. n. 706. — B. H. III. 447. — E. P. II. 1. 22. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop. bor.

Palmifolia Trew. Pl. select. pinx. Ebrat. (1752) t. 26.
Palmifolia Adans., Fam. II. (1763) 21.
Anlaeophyllum Regel in: Gartenfl. XXV. (1876) 140.
Palmifolium O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 893.

8 8. *Ceratozamia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 3. ser. V. (1846) 7 t. 1 pp. — B. H. III. 446. — E. P. II. 1. 23. — Sp. 6. Mexic.

Dipsacozamia Lehmann in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 225.

Dipsacozamia Lehmann, ex Thesalon Dyer in: Hemsley, Biol. contr. amer. Bot. III. (1883) 199.

9 9. *Microcyas* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 538. — B. H. III. 447. — E. P. II. 1. 23. — Sp. I. Cuba.

† Classis BENNETTITALES

Engl., Syllab. (1892) 61 et in: Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

‡ Fam. BENNETTITACEAE

Seitl. Labb. Foss. Palaeophytol. 1857, 36, Palaeonit. Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. (1897) 14.

‡ Classis CORDAITALES

Engl., Syllab. (1892) 61.

Cordaites Engler et Prantl. Pflzfam. II. 1. (1887) 2.

§ Fam. CORDAITACEAE

Engl. et Prantl. Pflzfam. II. 1. (1887) 2.
Cordaites Engler et Prantl. Pflzfam. II. 1. (1887) 24.

† **Fam. DOLEROPHYLLACEAE**

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 27.
Dolerophylleae Saporta in: Compt. rend. Acad. Paris LXXXVI.
(1878) 803 et LXXXVII. (1879) 393 et Palcont. franç. III. (1884) 223.

Classis GINKGOALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 341.

Fam. GINKGOACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 19.

10. 1. *Ginkgo* [Kaempf. ex] L., Mant. II. (1771) 313. — Endl. G. n. 1803; (IV.) 1814. — B. H. III. 432 et 1223. — E. P. II. 1. 108 et N. 19. — Sp. 1. China, Japon.
Salisburya Smith in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 330.
Salisburya Link, Enum. II. (1822) 402.
Pterophyllus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 163.

Classis CONIFERAE

[Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 145]; L., Phil. bot. (1751) 28;
B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXX
et 411.

Fam. TAXACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 316; Engl. in: Engler et Prantl,
Pflzfm., Nachtr. (1897) 20.

1. **PODOCARPEAE** Reichb., Handb. (1837) 166 emend.;
Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887)
66, 103.
11. 1. *Saxothaëa* („Saxothaëa“) Lindl. in: Journ. Hort. Soc. VI.
(1851) 258. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 103.
— Sp. 1. Patagonia.
Saxothaëa Lindl. in: Journ. Hort. Soc. VI. (1851)
258.
Squamataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.
Saxothaëa Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 434.
12. 2. *Microcachrys* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot.
IV. (1845) 149. — Endl. G. n. (IV.) 1812. — B. H. III.
433. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Tasmania.
13. 3. *Podocarpus* [L'Hérit. ex] Pers., Synops. II. (1807) 580. —
Endl. G. n. 1809; (IV.) 1810. — B. H. III. 435. — E. P. II.
1. 104; N. 21. — Sp. descr. ultra 60, ad 40 reduc. Amer.
austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia trop. mont.,
Australasia, Japon.
Subg. I. *Protopodocarpus* Engl. in: Engler et Prantl,
Pflzfm., Nachtr. (1897) 21.
Sect. 1. *Nageia* Endl., Synops. Conif. (1847) 207.
Nageia Gaertn., Fruct. I. (1788) 191 t. 39.
Sect. 2. *Eupodocarpus* Endl., Synops. Conif. (1847)
208.
Sect. 3. *Daerycarpus* Endl., ibid. 221.
Subg. II. *Stachycarpus* Endl., ibid. 218.
Pramnopitys Phil. in: Linnaea XXX.
(1860) 731.
Stachycarpus van Tiegh. in: Bull. Soc.
bot. France XXXVIII. (1891) 163.
14. 4. *Daerydium* Soland. ex Forst. f., De pl. escul. (1786) 80. —
Endl. G. n. 1801; (IV.) 1811. — B. H. III. 433. — E. P.
II. 1. 106. — Sp. 12. Archip. et Penins. malay., Ins.
Viti, Nova Caledonia, N. Zel., Tasmania, Chili.
Pherosphaera Arch. in: Hooker, Kew Journ. II.
(1850) 52.
Lycopodium Banks et Soland. ex Carrière, Conif.
ed. 1. (1855) 489.
Lepidothamum Phil. in: Linnaea XXX. (1860) 730.
- II. **TAXEAE** Reichb., Nom. (1841) 61 emend.; Eichl.
in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 107.
15. 5. *Phyllocladus* L. C. Rich., Conif. (1826) 129 t. 3. —
Endl. G. n. 1802; (IV.) 1813. — B. H. III. 432. —
E. P. II. 1. 108. — Sp. 3. Tasmania, N. Zel., Borneo,
N. Guinea.

Podocarpus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 71
t. 221.

Brownleera L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810)
299.

Thalunia Spreng., Auleit. ed. 2. II. 1. (1817) 218.

Robertia L. C. Rich. ex Carrière, Conif. ed. 1. (1855)
498.

16. 6. *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl., Gen. Suppl. II.
(1842) 27. — Endl. G. n. (IV.) 1815. — B. H. III. 430.
— E. P. II. 1. 109. — Sp. 4 v. 1? China, Japon.
17. 7. *Torreya* Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 150. —
Endl. G. n. (IV.) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1.
111. — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.
Tumion Raf., Amen. Nat. (1840) 63; cf. Greene,
Pittonia II. (1891) 194.
Caryotaxus Zucc. in: Endl., Synops. Conif. (1847) 240.
Pectatatus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 167.
18. 8. *Taxus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 1040. — Endl. G. n. 1799; (IV.) 1816 1. — B. H.
III. 431. — E. P. II. 1. 112. — Sp. 6 v. 8. Utriusque
orbis reg. temp. hemisph. bor.
Veratatus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.

Genus incertae sedis:

19. 9. *Polypodiopsis* Carr., Conif. ed. 2. (1867) 710. — Sp. 1
Nova Caledonia.

Fam. PINACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 226; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm.,
Nachtr. (1897) 341.

I. **ARAUCARIEAE** Reichb., Handb. (1837) 168; Parl.
in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 369.

Araucariinae Eichl. in: Engl. et Prantl, Pflzfm. II.
1. (1887) 66.

20. 1. *Agathis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 311 t.
15. — Endl. G. n. 1798; (IV.) 1805. — B. H. III. 436.
— E. P. II. 1. 66. — Sp. descr. 10, ad 4 reduc. Archip.
malay., Ins. pacif., N. Caled., N. Zeland.
Dammara [Rumph., Herb. amb. II. (1741) 174 t. 57]
Lam., Encycl. II. (1786—88) 259.
21. 2. *Araucaria* Juss., Gen. (1789) 413. — Endl. G. n. 1797;
(IV.) 1804. — B. H. III. 437. — E. P. II. 1. 67. — Sp.
10. Amer. austr., N. Caled., Ins. pacif., Austral.
Dombeya Lam., Encycl. II. (1786—88) 301 t. 828.
Dombeya Raucuschel, Nom. ed. 3. (1797) 291.
Quadrifaria Manetti ex Gordon, Pinet. Suppl. (1862) 14.
Sect. 1. *Colymba* Endl., Synops. Conif. (1847) 185.
Colymba Salisb. in: Trans. Linn. Soc.
VIII. (1807) 317.
Columbea Steud., Nom. I. (1821) 213.
Sect. 2. *Eutacta* Endl., Synops. Conif. (1847) 186.
Eutassa Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII.
(1807) 316.
Altingia Loud., Hort. brit. (1830) 403.
Althingia Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 66.
Eutacta Link in: Linnaea XV. (1841) 543.
- II. **ABIETEAE** Spach., Hist. nat. vég. Phanér. XI.
(1842) 369.
Abietinae Link in: Abb. Akad. Berlin 1827 (1830) 157.
Pinaceae Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868)
377.
Abietinae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1.
(1887) 69.
22. 3. *Pinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 1000. — Endl. G. n. 1795; (IV.) 1803. — B. H.
III. 438. — E. P. II. 1. 70. — Sp. ad 70. Utriusque
orbis hemisph. bor.
Apinus Neck., Elem. III. (1791) 269.
Sect. 1. *Pinaster* Endl., Synops. Conif. (1847) 166
emend. Benth. in: Bentham et Hooker
f., Gen. III. (1880) 438; Eichl. in: Engler
et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 71.

- § 1. *Pinus* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 182 emend.; *Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* II, 1. (1887) 71.
- § 2. *Taeda* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 136.
- § 3. *Pseudostrobus* Endl., *ibid.* 151.
- Sect. 2. *Strobus* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner. XI* (1842) 391 emend.; *Leath. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1850) 439; *Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* II, 1. (1887) 73.
- § 1. *Eurostrobus* Eichl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II, 1. (1887) 73.
- Strobus* Opiz in: *Lotos IV.* (1854) 91.
- § 2. *Cembra* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner. XI* (1842) 398.
- Cembra* Opiz, *Seznam* (1852) 27.
- 23 4. *Cedrus* (Tourn.) ex Loud., *Arbor. brit. IV.* (1848) 2102. — *Endl. G. n. (IV.) 183*. — *B. H. III.* 439. — *E. P. II.* 1. 74. — *Sp. 3 v. 1. Hmal.*, Oriens, Afr. bor.
- Pence L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI.* (1810) 298 pp.
- 24 5. *Larix* (Tourn.) ex Adams, *Fam. II.* (1763) 489. — *Endl. G. n. 1795* (IV.) 1893 (IV.). — *B. H. III.* 442. — *E. P. II.* 1. 75. — *Sp. 8.* Eur., Asia et Amer. bor.
- Pence L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI.* (1810) 298 pp.
- 25 6. *Pseudolarix* Gordon, *Pinet* (1848) 292. — *B. H. III.* 442. — *E. P. II.* 1. 77. — *Sp. 1.* China orient.
- 26 7. *Pinus* Link in: *Abh. Akad. Berlin* 1827, 1830 179. — *Endl. G. n. 1795* (IV.) 1893 (III.). — *B. H. III.* 439. — *E. P. II.* 1. 77. — *Sp. 12.* Utriusque orbis bor. extratrop. hemisph. bor.
- Pence L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI.* (1810) 298 pp.
- Abies D. Don in: London, Arbor. brit. IV.* (1848) 2293.
- Veitchia* Lindl. in: *Gard. Chron.* (1861) 265.
- Sect. 1. *Europaea* Willk. et Boissner, *Nadelholz.* (1841) 392.
- Sect. 2. *Orientalis* Mayr, *Monogr. Abiet. Japan* (1890) 44; et Boissner, *Nadelholz.* (1891) 382.
- 27 8. *Tsuga* Carr., *Conif. ed. I.* (1855) 185. — *Endl. G. n. (IV.) 183*. — *B. H. III.* 449. — *E. P. II.* 1. 80. — *Sp. 6.* Amer. bor., Mexico, Asia.
- Tsuga* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 83. (Sect. *Pin.*)
- Micropeuce* Gordon, *Pinet. Suppl.* (1862) 13.
- Pseudotsuga* Carr., *Conif. ed. 2.* (1867) 256.
- Sect. 1. *Eutsuga* Engelmann, *Bot. of Calif.* II (1880) 129.
- Sect. 2. *Hesperoepuce* Engelmann, *ibid.* 121.
- 28 9. *Keteleeria* Carr. in: *Rev. hort.* (1867) 449. — *B. H. III.* 442. — *E. P. II.* 1. 83. N. 23. — *Sp. 2.* China.
- 29 10. *Abies* (Tourn.) ex L., *Fl. Japon.* (1767) 277. *Link. in: Musca XV.* (1811) 225. — *Endl. G. n. 1795* (IV.) 1893 (II.). — *B. H. III.* 441. — *E. P. II.* 1. 81. — *Sp. ad 29.* Eur., Asia trop. et trop. mont. Amer. bor.
- Pence L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XV.* (1810) 288 pp.
- Abies D. Don in: London, Arbor. brit. IV.* (1848) 2329.
- III. TAXODIACEAE Parf. in: *De Candolle, Prodr. XVI* 2. (1868) 482.
- Taxodium* (Florin) in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II, 1. (1887) 84.
- 30 11. *Sciadopitys* Sieb. et Zucc., *Z. bot. Japan* II. (1847) 41 (1. 1. 10) et 102. — *Endl. G. n. (IV.) 183*. — *B. H. III.* 447. — *E. P. II.* 1. 81. — *Sp. 1.* Japan.
- 31 12. *Cunninghamia* R. Br. in: *L. C. Richard, Conif.* (1850) 149 (1. 18.) — *Endl. G. n. 1795* (IV.) 1893. — *B. H. III.* 445. — *E. P. II.* 1. 85. — *Sp. 1.* Japan, China.
- Link. in: Schreb. in: Tausch, 1. in: Sess. (1818) 315.*
- Isopoda* Bailey in: *London, Gard. Chron. XV.* (1878) 9947.
- Hesperopyxis* [Nelson] Seem. in: *Proc.* (1869) 97.
- Leitophrys* Carr., *Conif. ed. 2.* (1867) 227.
- 32 13. *Sequoia* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 137. — *Endl. G. n. (IV.) 183*. — *B. H. III.* 429. — *E. P. II.* 1. 85. — *Sp. 2.* Californ.
- Candylocarpus* Salisb. ex Lamb. et. *Descr. Gen. Pinus* ed. 3. (1832) 129 t. 64.
- Washingtonia* Lindl. in: *Gard. Chron.* (1856) 823.
- Washingtonia* Wmslow in: *Californ. Farm. Sept.* (1854); ex Hooker, *Kew Journ.* VII. (1855) 29.
- Wrightobasis* [Nelson] Seem. in: *Proc.* 1860 77.
- 33 14. *Athrotaxis* D. Don in: *Trans. Linn. Soc. XVIII.* (1849) 151 t. 13, 14. — *Endl. G. n. (IV.) 183*. — *B. H. III.* 430. — *E. P. II.* 1. 89. — *Sp. 3.* Tasmania, Victoria.
- Arthrotaxis* Endl., *Gen. Suppl.* 1. (1841) 1372.
- 34 15. *Cryptomeria* D. Don in: *Trans. Linn. Soc. XVIII.* (1849) 166 t. 13 f. 1. — *Endl. G. n. 1794* (IV.) 1892. — *B. H. III.* 428. — *E. P. II.* 1. 89. — *Sp. 1.* China bor., Japon.
- 35 16. *Taxodium* L. C. Rich. in: *Ann. Mus. Paris XVI.* (1810) 298. — *Endl. G. n. 1794* (IV.) 1890. — *B. H. III.* 429. — *E. P. II.* 1. 90. — *Sp. 2.* Amer. bor., Mexico.
- Schubertia* Mirb. in: *Nouv. Bull. Soc. philom.* III (1812) 123.
- Cupressinotata* [Nelson] Seem. in: *Proc.* (1866) 61.
- Schubertia* St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VIII.* (1881) 171.
- 36 17. *Glyptostrobus* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 69. — *Endl. G. n. (IV.) 1891*. — *B. H. III.* 429. — *E. P. II.* 1. 91. — *Sp. 2.* China.
- Schubertia* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner. XI.* (1842) 352 pp.
- IV. CUPRESSEAE Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 229 emend.; *Parf. in: De Candolle, Prodr. XVI.* 2. (1868) 444.
- Cupressaceae* Eichl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II, 1. (1887) 92.
- IV a. *Actinostrobinae* Eichl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II, 1. (1887) 92.
- Actinostrobinae* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 5 pp.
- 37 18. *Actinostrobus* Miq. in: *Lichmann, Pl. Preiss.* 1. (1845) 614. — *Endl. G. n. (IV.) 1792*. — *B. H. III.* 429. — *E. P. II.* 1. 93. — *Sp. 2.* Austral austr.-occ.
- 38 19. *Callitris* Vent., *Dec. gen. nov.* (1808) 19. — *Endl. G. n. 1792* (IV.) 1793. — *B. H. III.* 424. — *E. P. II.* 1. 93. — *Sp. ad 15.* Afr., Madagasc., Austral., N.-Caled.
- Sect. 1. *Ocualinus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1850) 425.
- Leichhardtia* Shepherd, *Catal. Pl. Coll. Sydney* (1851) 15.
- Ocualinus* f. *Muhl.* in: *Trans. Phil. Inst. Victoria II.* (1858) 21.
- Leichhardtia* Arch. ex Gordon, *Pinet. Suppl.* (1862) 13.
- Sect. 2. *Hexachinus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1850) 424.
- Parvula* Vahl in: *Mém. Mus. Paris XIII.* (1826) 39.
- Viminea* Standl., *Nouv. ed. 2.* 1. (1849) 48.
- Sect. 3. *Parvula* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1850) 424.
- Parvula* (Benth.) in: *Ann. Mus. Paris XXX.* (1855) 184.
- Parvula* Endl. in: *Gen. Suppl.* 1. (1841) 1372.
- Washingtonia* Lindl. *Bot. III.* (1817) 2.
- Sect. 4. *Trachocarpus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1850) 424.
- 39 20. *Fitzroya* Hook. f. in: *Journ. Hort. Soc. VI.* (1851) 61. — *B. H. III.* 447. — *E. P. II.* 1. 95. — *Sp. 2.* Chiloensis, Peruvia.
- Trachocarpus* Hook. f. in: *Trans. Hort. Soc. VI.* (1850) 166 f. 10.
- Cupressinotata* [Nelson] Seem. in: *Proc.* (1866) 61.
- Cupressinotata* Carr., *Conif. ed. 2.* (1867) 11.

- IVb. *Thujiopsidinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 95.
Thujiopsidae Endl., Synops. Conif. (1847) 6 emend.
40. 21. *Thujiopsis* Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 32 t. 119 et 120. — Endl. G. n. (IV.) 1797. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 95. — Sp. I. Japon.
Platycladus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 333 pp.
Thuopsis Endl., Synops. Conif. (1847) 53.
Thuopsis Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1865) 460.
Thyiopsis Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 239.
41. 22. *Libocedrus* Endl., Synops. Conif. (1847) 42. — Endl. G. n. (IV.) 1794. — B. H. III. 426. — E. P. II. 1. 95. — Sp. 8. Chili, N. Zel., N.-Caled., N. Guinea, Japon., China, Californ.
Calocedrus Kurz in: Jour. of Bot. XI. (1873) 196 t. 133.
Heyderia C. Koch, Dendrol. II. 2. (1873) 179.
42. 23. *Thuja* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1790; (IV.) 1796 et 1795. — B. H. III. 426. — E. P. II. 1. 97. — Sp. 4. Asia centr., China, Japon., Amer. bor.
Thuja L., Gen. ed. 1. (1737) 378.
Thuja L., Hort. Cliff. (1737) 449.
Thuia Scop., Introd. (1777) 353.
Thyia Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 886.
Thya Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flachl. (1898) 40.
Subg. I. *Euthuja* D. Don in: Lambert, Descr. Gen. Pinus ed. 2. II. (1828) 129.
Sect. 1. *Microthuja* Engl. in: Engl. et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 25.
Sect. 2. *Macrothuja* („*Macrothuya*“) Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 427.
Subg. II. *Biota* D. Don in: Lambert, Descr. Gen. Pinus ed. 2. II. (1828) 129.
Platycladus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 333 pp.
Biota Endl., Synops. Conif. (1847) 46.
- IVc. *Cupressinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 99.
Cupressinae verae Endl., Synops. Conif. (1847) 6.
43. 24. *Cupressus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1791; (IV.) 1798. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 99; N. 25. — Sp. 12. Asia temp., Eur. austro-or., Amer. bor., Mexico.
44. 25. *Chamaecyparis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 329. — Endl. G. n. (IV.) 1799. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 100. — Sp. 4. Amer. bor., Japon.
Chamaepeuce Zucc. in: Endl., Enchr. (1841) 139.
Retinospora Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 36 t. 121—123.
Retinospora Carr., Conif. ed. 1. (1855) 132.
- IVd. *Juniperinae* Endl., Synops. Conif. (1847) 5; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 101.
45. 26. *Juniperus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1038. — Endl. G. n. 1789; (IV.) 1789. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 101. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. extratrop. et mont. hemisph. bor.
Sect. 1. *Caryocedrus* Endl., Synops. Conif. (1847) 8.
Arceuthos Ant. et Kotschy in: Oesterr. bot. Wochenbl. IV. (1854) 249.
Sect. 2. *Oxycedrus* Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 288; Endl., Synops. Conif. (1847) 9.
Thunacarpus Trautv., Pl. imag. et descr. (1844) II t. 6.
Oxycedrus hort. ex Carriere, Conif. ed. 2. (1867) 13.
Thuniacarpus Benth. & Hook. f., Gen. III. (1880) 428.
Sect. 3. *Sabina* Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 291; Endl., Synops. Conif. (1847) 17.
Sabina Hall. in: Ruppert, Fl. jen. ed. 3. (1745) 336.

Classis GNETALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 2.

Fam. GNETACEAE

- Lindl. in: Bot. Reg. (1834) 1686; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 311.
Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 116.
46. 1. *Ephedra* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 312] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1040. — Endl. G. n. 1801; (IV.) 1816 3. — B. H. III. 418. — E. P. II. 1. 117. — Sp. ad 30. Eur. med., Reg. mediterr., Asia et Amer. trop., subtrop. et temp.
Chaetocladius [Nelson] Senlis, Pinac. (1866) 161.
47. 2. *Gnetum* L., Mant. I. 1767 18. — Endl. G. n. 1805; (IV.) 1816 2. — B. H. III. 419. — E. P. II. 1. 120. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
Gnemon [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 181 t. 71 et 72] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 796.
Thoa Aubl., Hist. pl. Guï. franç. II. (1775) 874 t. 336.
Abutua Lour., Fl. cochinch. (1790) 630.
Arthostema Neck., Elem. II. (1791) 250.
48. 3. *Toumboa* Welw. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 185; cf. Gard. Chron. (1861) 75. — B. H. III. 418 et 1224. — E. P. II. 1. 123. — Sp. I. Afr. trop. austro-occ.
Welwitschia Hook. f. in: Gard. Chron. (1862) 71 et in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1863) 6 t. 1—14
Toumboa Rand. in: Rev. hortie. (1862) 186.

Divisio ANGIOSPERMAE

A. Br. et Doell in: Doell, Fl. Baden I. (1857) 104. — E. P. II. 1. (1887) 128.

Angiospermes Brongn., Enum. genr. ed. 2. (1850) 26 emend.

Classis MONOCOTYLEDONEAE

DC., Syst. 1. (1818) 122; E. P. II. 1. 183.

Monocotyledones Juss., Gen. (1789) 21.

Series PANDANALES

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 6 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. TYPHACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 60 emend.; Reichb., Consp. (1828) 45; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 183.
Typhae Juss., Gen. (1789) 25 pp.

49. 1. *Typha* L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 281 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 971. — Endl. G. n. 1709. — B. H. III. 955. — E. P. II. 1. 186. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Typha Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 376.
Typha Costa, Introd. II. Catal. (1864) p. LXV et 292.
Massula Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 47.

Fam. PANDANACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 361 p. p.; Solms-Laub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 186
Pandanaceae R. Br., Prodr. (1810) 340.

50. 1. *Freyinetia* Gaudich. in: Ann. se. nat. III. (1824) 509.
Endl. G. n. 1712 — B. H. III. 951. — E. P. II. 1. 190.
Sp. ad 30. Asia trop. or., Archip. malay., Austr. trop.,
Ins. pacif. N. Zel.

Victoriperrea Gaudich. ex Decasne in: Dumont
d'Urville, Voy. Astrolabe de Zélee, Bot. (1845) 83.
Jezabel Banks ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 5.

51. 2. *Pandanus* [Rumph. ex] L. f., Suppl. (1781) 64. — Endl.
G. n. 1711. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. —
Sp. ad 50. Asia, Afr. et Oceania trop. (India oce. sp. 1
inquil.)

a) *Jeanberetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 25.

Pandanus sect. *Microstigma* Kurz in: Journ. of
Bot. V. (1867) 104.

b) *Fisquetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 4 et 5.

Pandanus sect. *Aerostigma* Kurz in: Journ. of
Bot. V. (1867) 109.

c) *Rykia* De Vriese in: Verh. Akad. Amsterdam II.
(1854) 203.

Barrotia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 13.

Parrotia Walp. in: Walpers' Ann. 1. (1849) 754.
Ryckia Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878)
35 et 48.

d) *Fouilloya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 26.

Fouilloya Benth. et Hook f., Gen. III. (1883) 950.

e) *Tuckeya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 26.

f) *Marquartia* Hassk. in: Flora XXV. (1842) II.
Beibl. 14

Vinsonia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 17, 23, 31.

Hasskarlia Walp. in: Walpers' Ann. 1. (1849) 753 pp.

Pandanus sect. *Keura* Kurz in: Journ. As. Soc.
Bengal XXXVIII. (1869) II. 147 pp.; cf. Flora
LII. (1869) 451.

g) *Hasskarlia* Walp. in: Walpers' Ann. 1. (1849) 753.
Keura Kurz., Fl. aegypt.-arab. (1775) 95, 122 et 172.
Athrodactylis Forst., Char. gen. (1776) 149.
Athrodactylis Endl., Gen. (1897) 242.

Keura Endl. ibid. 242.

h) *Barrotia* Brongn. in: Ann. se. nat. 6. ser. 1. (1875)
277.

Genera incertae sedis:

Bryaotia Welb. ex Gaudichaud, Voy. Bonite Bot.
(1844—52) t. 29, cf. Brongn. in: Ann. se. nat.
6. ser. 1. (1875) 287 t. 15.

Dornia De Vriese in: Hooker, Kew Journ. VI.
(1854) 286 et in: Tuinbouw-II. (1855) 174.

Dorystigma Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 13.

Eubuxia Walp. in: Walpers' Ann. 1. (1849) 755.
Fydouxia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 18.

Heurostigma Gaudich. ibid. t. 25.

Hombromia Gaudich., ibid. t. 22.

Roussinia Gaudich., ibid. t. 21.

Sassa Gaudich., ibid. t. 24, 25 et 28.

52. 3. *Saracantha* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXX. (1844)
216 t. II et in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1829) t. 281. —
E. P. N. 35 — Sp. 1. Ins. Fauro

53. 4. *Souleyetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 19.
— B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. 1. Hab.

Fam. SPARGANIACEAE

G. Agardh, Theor. syst. m. pl. (1878) 17. Engl. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 102.

Sparganiaceae Dumont, Anal. fam. (1829) 66. trib. *Typogaeae*.

54. 1. *Sparganium* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1753) I., Spec.
pl. ed. 1. (1753) 971. — Endl. G. n. 1719. — B. H. III.
955. — E. P. II. 1. 194. — Sp. ad 14. 20. Utriusque
orbis reg. bor. temp. et subfrigid., Austral.
Sparganium Adans., Fam. II. (1763) 471.
Platanaria S. F. Gray., Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 39.

Series HELOBLAE

Reichb., Consp. (1828) 45 emend.; Engl., Führer bot. Gart. Breslau
(1886) 18; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. II. in:
Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II et in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
Nachtr. (1897) 342.

Fluviales Vent., Tabl. II. (1799) 80 emend.

Subser. POTAMOGETONINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fam. POTAMOGETONACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Aschers. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 134.

Potameae Juss., Dict. se. nat. XLIII. (1826) 93.

Potamogetonae Reichb., Consp. (1828) 43.

I. **ZOSTEREA** Dumort., Fl. Belg. (1827) 16; emend.:
Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883)
1017 (trib. *Najadaceae*); Aschers. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 201.

55. 1. *Zostera* [L., Nov. pl. gen. (1747) 27; Amoen. acad. 1. 1749)
411] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1659.
— B. H. III. 1017. — E. P. II. 1. 201. — Sp. ad 7.
Orbis vetus.

Alga Lam., Fl. franc. III. (1778) 539.

Phaeoglossis minor Cavolini, Phaeogr. anthes. (1792)
14 t. 2

Zoster St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII.
(1881) 159.

56. 2. *Phyllospadix* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 171 t. 186.
— Endl. G. n. 1659 t. — B. H. III. 1017. — E. P. II. 1.
201. — Sp. 2—3. Amer. bor.-occ.

II. **POSITONIEAE** Kunth, Faun. pl. III. (1841) 190
emend.; Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II.
1. (1889) 205.

57. 3. *Posidonia* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II.
(1805) 95 t. 6. — Endl. G. n. 1660. — B. H. III. 1015.
— E. P. II. 1. 205. — Sp. 2. Mare mediterr., Austral.
Alga [Ludw., Defin. gen. pl. 1737] 131 O. Ktze.,
Rev. gen. II. (1891) 745

Caullia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc.
ed. 3. III. (1805) 156.

Kerneria Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 947.

Taenidium Targ.-Tozz., Catal. veg. marin. (1826) 89
t. 1

Podisonia Dumort. ex Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 564.

Agile Dulac, Fl. hautes-Pyren. (1867) 43.

Posidonium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII
(1881) 15.

III. **POTAMOGETONEAE** Reichb., Consp. (1828) 45
emend.; Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II.
1. (1889) 197.

58. 4. *Potamogeton* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1753) Gen.
ed. 1. (1757) 89. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 126. — Endl.
G. n. 1661. — B. H. III. 1014. — E. P. II. 1. 207. —
Sp. ad 60. Orbis terre totus.

Hydrogeton Lam., Fl. cochinch. (1769) 244

Potamogeton Hook. & Grev., Synops. II. (1793) 11

Potamogeton Raf. in: Med. Repos. New York, V.
(1818) 384

Potamogeton Curry, Man. d. bot. (1811) 34 t. 44

Potamogeton Raf. in: Journ. d'ophys. LXXXIX (1813) 101

Grasshatchia J. Gay in: Compt. rend. Acad. Paris.
XXXIII. (1843) 70

Spargulus J. Gay (1843) 70

- Groenlandia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 169.
 Buccaferrea Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 316.
59. 5. *Ruppia* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 127. — Endl. G. n. 1661. — B. H. III. 1014. — E. P. II. 1. 210. — Sp. I. v. plures. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
 Buccafer Adans., Fam. II. (1763) 469.
 Buccaferrea [Mich. ex] Petagna, Instit. bot. V. (1787) 1826.
 Dzieduszycka Rehmman in: Oesterr. bot. Zeitschr. XVIII. (1868) 374.

IV. **CYMODOCEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1018 („Cymodoceae“); Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 201, 210.

60. 6. *Cymodocea* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 96 t. 7. — Endl. G. n. 1657. — B. H. III. 1018. — E. P. II. 1. 210. — Sp. 3. Orbis veteris maria trop. et subtrop., Austral.

Phycagrostis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 744.

Sect. 1. *Phycagrostis* Aschers. in: Linnaea XXXV. (1867) 160.

Phycagrostis major Cavolini, Phycagr. anthes. (1792) 13 t. 1.

Phycagrostis Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 649.

Sect. 2. *Phycoschoenus* Aschers. in: Linnaea XXXV (1867) 162

Sect. 3. *Amphibolis* Aschers. et Magn. in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1870) 84 et 89.
Amphibolis C. A. Agardh, Spec. Alg. 3. 2. (1822) 474.
Graunmullera Reichb., Consp. (1828) 43.

61. 7. *Diplanthera* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 3. — Endl. G. n. 1662 I. — B. H. III. 1019. — E. P. II. 1. 212. N. 37. — Sp. 2. Mare indopacif. et Ind. oce.
Halodule Endl., Gen. Suppl. 1. (1841) 1368.
Halodule Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1019.

V. **ZANNICHELLIEAE** Kunth, Enum. pl. III. (1841) 123.

62. 8. *Zannichellia* [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen ed. I. (1753) 278] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 969. — Endl. G. n. 1662. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 1. 213. — Sp. 1. Orbis fere totus.

Zannichella L., Syst. ed. I. (1735).

Zannichella Gilib., Exercit. II. (1792) 419.

Zannichella Roth, Tent. fl. gener. II. 2. (1793) 420.

Zannichallia Reut. in: Compt. rend. Soc. Haller (1854—56) 129

Pelta Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 43.

63. 9. *Aithenia* Petit in: Ann. sc. observ. I. (1829) 451 — Endl. G. n. 1663. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 1. 213. — Sp. ad 5. Austral.

Belvalia Delile in: Flora XIII. (1830) 455.

Bellevalia Delile ex Endl., Gen. (1837) 231.

Lepilaena J. Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 57.

Hexathea Sonder ex F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 217.

Fam. **NAJADACEAE**

- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 266 pp.; Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 669; Magnus, Beitr. z. Kenntn. Gatt. Najas (1870), et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 215.
 Najadeae E. Mey., Preussens Pflanzenzatt. (1839) 64.
 Najadées Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 321.

64. 1. *Najas* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1656. — B. H. III. 1018. — E. P. II. 1. 217. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Naias Juss., Gen. (1789) 19.
Nayas Neck., Elem. III. (1791) 379.

Sect. 1. *Ennajas* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 669; cf. A. Br. in: Journ. of Bot. II. (1864) 275.
Fluvialis (Mich. ex) Adans., Fam. II. (1763) 472.

Sect. 2. *Caulinia* Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 151; cf. A. Br. in: Journ. of Bot. II. (1864) 276.

Caulinia Willd. in: Mém. Acad. Berlin

1798 (1801) 78.

Fluvialis Pers., Synops. II. (1807) 530.

Ituera C. C. Gincf., Fl. badens. III. (1808) 590 t. 3 et 4.

Cavolinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

Hyas Dumort., Anal. famil. (1829) 61.

Cavolinia Raf. ex K. Schumann in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 723.

Fam. **APONOGETONACEAE**

Engl., Führer Bot. Gart. Breslau (1886) 18; in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 261 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 218.

Aponogetaceae Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 119

65. 1. *Aponogeton* L. f., Suppl. (1781) 32. — Endl. G. n. 1827. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 222. — Sp. ad 15. Asia et Afr. trop. et temp., Austral.

Aponogeton Neck., Elem. III. (1791) 267.

Hydrogeton Pers., Synops. I. (1805) 400.

Uvirandra J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 52.

Ouvirandra Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2.

Apogeton Schrad. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 114.

Spathium Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XI. (1842) 145.

Limnogeton Edgew. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 210.

Fam. **JUNCAGINACEAE**

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 367; Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1882) 490 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 222.

Juncagineae L. C. Rich., Anal. frag. (1808) et in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365; M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1818) 94.

66. 1. *Triglochin* [Riv. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 338. — Endl. G. n. 1039. — B. H. III. 1012. — E. P. II. 1. 224. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp. et frigid.

Juncago [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 644.

Abbotia Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 36.

Junago Jacks., Index kew. II. (1893) 1255.

Sect. 1. *Eutriglochin* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 165.

Sect. 2. *Cycnogeton* Benth., ibid. 166.

Cycnogeton Endl. in: Ann. Wien. Mus. II (1838) 210.

Cycnogeton Kunth, Enum. pl. III. (1841) 590.

Sect. 3. *Pseudotriglochin* M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 108.

Maundia F. Muell., Fragm. I. (1858) 23.

67. 2. *Scheuchzeria* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 338. — Endl. G. n. 1040. — B. H. III. 1012. — E. P. II. 1. 225. — Sp. 1. Eur., As. et Amer. bor.

Scheuchzeria Hill, Veg. Syst. XXVI. (1775) 13.

Telmatophila Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Papillaria Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 45.

Scheuchzeria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.

68. 3. *Tetroncium* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 17. — Endl. G. n. 1038. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 225. — Sp. 1. Amer. antarct.

Cathantes L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365.

69. 4 *Lilaea* Humb. et Bonpl. l. aequin. l. (1808) 221 t. 63. —
F. H. G. n. 1057. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 225.
— Sp. 2. Amer. austr. et bor.-occ.
Heterostylus Hook. Fl. bor.-amer. II. (1839) 171
t. 185.

Subser. ALISMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 342.

Fam. ALISMACEAE

Du. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1895)
181 pp.; Lindl., Veg. Kingd. (1847) 209; M. Mich. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. III. (1881) 29; Buchenan in: Engler, Bot. Jahrb.
II. (1882) 470 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1889) 227.

70. 1 *Alisma* (Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I.
(1753) 312. — Endl. G. n. 1041. — B. H. III. 1004. —
E. P. II. 1. 230. — Sp. 2. Eur., As. temp., Amer. temp.,
Austr.

71. 2 *Caldesia* Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 57. —
B. H. III. 1005. — E. P. II. 1. 230. — Sp. 3. Eur.
centr., Afr., As. austr. et Austral.

72. 3 *Limnophyton* Miq., Fl. Ind. bat. III. (1856) 242. — B. H.
III. 1005. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 1. Asia et Afr.
trop.

Dipsendochorion Buchenan in: Flora XLVIII. 1895a
245.

73. 4 *Elisma* Buchenan in: Pringsheim, Jahrb. VII. (1860) 25. —
P. II. III. 1005. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 1. Eur. et
As. occ.

Neetalisma Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.
ser. XVII. (1869) 156.

74. 5 *Damasonium* [Tourn. ex Mill. in: Gard. Dict. ed. 6. (1752) |
Mill. in: Gard. Dict. ed. 8. (1768); Juss., Gen. (1789) 52. —
Endl. G. n. 1043. — B. H. III. 1007. — E. P. II. 1. 231.
— Sp. 4. Eur., Afr. bor., As. occ., Austr., Californ.

Actinocarpus R. Br., Prodr. (1810) 342.

75. 6 *Echinodorus* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815)
265. — Endl. G. n. 1041. — B. H. III. 1006. — E. P.
II. 1. 231. — Sp. ad 14. Amer. bor., temp. et trop.,
Eur., Afr. bor. et trop.

Baldelia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. 1854: 57.
Helanthium Engelm. ex Bentham et Hooker f., Gen.
III. (1884) 1005.

76. 7 *Lophocarpus* Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888)
627. — B. H. III. 1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 4.
Amer. bor., Afr. et As. trop.

Lophocarpus Miq., Illustr. fl. Archip. ind. (1870) 50
non Turcz.

Lophocarpus M. Mich. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. III. (1881) 40.

Michelia Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 637.
non L., non Amman.

77. 8 *Rautanenia* Buchenan in: Bull. Herb. Boissier V. (1897)
84. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.

78. 9 *Sagittaria* [Rupp. ex L., Syst. ed. I. (1735) | L., Spec. pl.
ed. I. (1753) 303. — Endl. G. n. 1042. — B. H. III.
1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. ad 13. Troussaque orbis
reg. temp. et trop.

Sagitta Adans., Fam. II. (1793) 459.

Diphorea Raf., Noogonyt. 1825: 3.

Brepachemia Raf., ibid. 5.

79. 10 *Burnatia* M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
III. (1881) 81. — B. H. III. 1007. — E. P. II. 1. 232.
— Sp. 1. Subia

80. 11 *Wiesneria* (= *Wiesneria*) M. Mich. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. III. (1881) 82. — B. H. III. 1007.
E. P. II. 1. 232. — Sp. 2. Afr. centr., Madagas.
Malabu

Wiesneria M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
III. (1881) 82.

Wiesneria Buchenan in: Engler, Bot. Jahrb. II.
(1882) 490.

Subser. BUTOMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 342.

Fam. BUTOMACEAE

S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 217; Lindl., Nat. Syst.
ed. 2. (1836) 355 et Veg. Kingd. (1847) 208; M. Mich. in: De
Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 84; Buchenan in: Engler,
Bot. Jahrb. II. (1882) 466 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1.
(1889) 232.

Butomeae L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 364

81. 1 *Butomus* [L., Syst. ed. I. (1735) | L., Spec. pl. ed. I. (1753)
372. — Endl. G. n. 1044. — B. H. III. 1008. — E. P.
II. 1. 233. — Sp. 1. Eur., As. temp.

82. 2 *Tenagocharis* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 369. —
Endl. G. n. 1044 I. — B. H. III. 1008. — E. P. II. 1.
234. — Sp. 1. Asia, Afr. et Austral. temp.

Butomopsis Kunth, Enum. pl. III. (1841) 164.

Teganocharis Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 1.
Intell. 42.

83. 3 *Limnocharis* Humb. et Bonpl., Fl. aequin. l. (1808) 116
t. 31. — Endl. G. n. 1046. — B. H. III. 1009. — E. P.
II. 1. 234. — Sp. 1. Amer. trop.

84. 4 *Hydrocleis* (= *Hydrocleys*) L. C. Rich. in: Mém. Mus.
Paris I. (1815) 368 t. 18. — Endl. G. n. 1045. — B. H.
III. 1009. — E. P. II. 1. 234. — Sp. 3. Amer. trop. austr.

Hydrocleis L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815)
368 t. 18.

Hydrocleis Reichb., Consp. (1828) 45.

Vespuccia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot.
(1854) 55.

Fam. HYDROCHARITACEAE

Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 647 et in: Linnaea XXXV.
(1867) 158. Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1.
(1889) 238.

Hydrocharitaceae Vent., Tabl. II. (1799) 212 emend., DC. in: Lamarek
et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1895) 265.
Hydrocharitaceae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 141.

Subfam. I. HALOPHILOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1889) 247.

85. 1 *Halophila* Thou. Gen. nov. malagascar. 1806: 2. —
Endl. G. n. 1847. — B. H. III. 455. — E. P. II. 1. 247.
— Sp. 2 v. 3. Mare indicum ab Afr. usque ad Austr.
Mare pacif. austr.

Barkama Ehrenb. et Hempr. ex Ehrenb. in: Abh.
Akad. Berlin 1842: 1. (1844) 429.

Lemnosipis Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854)
74 non Zipp.

Subfam. II. VALLISNERIOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1889) 247.

1. *HYDRILLEAE* Casp. in Monatsber. Akad. Berlin
1857: 59. Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl,
Pflzfm. II. 1. (1889) 247 et 249.

Anacharidaceae Endl., Gen. (1847) 161.

86. 2 *Hydrilla* L. C. Rich. in: Mém. Inst. France XII. 1811
II. (1814) 9 et 61. — Endl. G. n. 1208. — B. H. III.
450. — E. P. II. 1. 249. — Sp. 1. Asia trop., Austral.,
Eur. or.

Serpicilla L. f., Suppl. (1761) 116 pp.

Epyzanthus Blume in: Flora VII. (1825) 679.

(*Sia* Macdonb. ex Sprengel, Syst. V. (1825) 171.

Isopetes Wright ex Wallich, Numer. List. (1831) 23.

n. 548.

Hydrospirothus Hassk. in: Flora XXV. (1842) II.

100 p. 33.

87. 3. *Elodea* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 20. — Endl. G. n. 1206. — B. H. III. 450. — E. P. II. 1. 250. — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr., Eur. inquit. Anacharis L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 7 et 61.
Serpicula Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 33.
Philotria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Udora Nutt., Gen. North-Amér. Pl. II. (1818) 242.
Diplandra Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Bull. Pèrusac XX. (1830) 110.
Hydora Bess. in: Flora XV. (1832) II. Beibl. 13.
Luchia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
Helodea Reichb., Nom. (1841) 211.
Anacharis Planch. in: Ann. and Mag. Nat. Hist. 2. Ser. I. (1848) 85.
Apolanthe Planch., ibid. 87.
Egeria Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 79.
Apalanthe Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 437.
Helodes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 54.

II. VALLISNERIEAE Endl., Gen. (1837) 161; Aschers^t et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 251.

Vallisneriaceae Link, Handb. I. (1829) 281.

88. 4. *Lagarosiphon* Harv. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 230 t. 22. — Endl. G. n. 1208 I. — B. H. III. 450. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 9. Ind. or., Madagasc. Afr. trop. et amstr.
89. 5. *Vallisneria* (Mich. ex L., Gen. ed. I. (1737) 300) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1209. — B. H. III. 451. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.

Vallisneria Scop., Introd. (1777) 68.

Subg. I. *Nechamandra* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 251.

Nechamandra Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 78.

Subg. II. *Physicum* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 251.

Physicum Lour., Fl. cochinch. (1790) 662.

III. BLYXNEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 252.

90. 6. *Blyxa* Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagasc. (1806) 4. — Endl. G. n. 1210. — B. H. III. 451. — E. P. II. 1. 252. — Sp. 7. Asia trop., Austral., Ins. Mascar.
Hydrotrophus C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1873) 8 t. 1.

Subg. I. *Saivala* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 253.

Saivala Jones in: Asiat. Res. IV. (1799) 275.

Subg. II. *Diplosiphon* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 253.

Diplosiphon Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) 166 t. 167.

Subfam. III. THALASSIOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 253.

91. 7. *Enalua* (= *Enhalus**) L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 64. — Endl. G. n. 1212. — B. H. III. 454. — E. P. II. 1. 254. — Sp. I. Ad oras maris indici a Zeylantia usque ad Australiam.
Enhalus L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 64.
Enalua Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 254.
92. 8. *Thalassia* Banks in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 96. — Endl. G. n. 1658. — B. H. III. 455. — E. P. II. 1. 254. — Sp. 2. Ind. occ., Mare rubrum et indicum.
Schizotheca Ehrenb. in: Abh. Akad. Berlin 1832. I. (1854) 429; Solms-Laub. in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. I. (1867) 194 et 246.

Subfam. IV. STRATIOTOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247.
Stratiotoideae Endl., Gen. (1837) 162.

I. STRATIOTOEAE Reichb., Consp. (1828) 45 emend.; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 255.

93. 9. *Stratiotes* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 535. — Endl. G. n. 1211. — B. H. III. 454. — E. P. II. 1. 255. — Sp. I. Eur., Sibir. occ.
Aloides [Boerh. ex] L., Gen. ed. 2. (1742) 253.
Stratiotes Gihb., Exercit. I. (1791) 342.

II. OTTELEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 255.

94. 10. *Boottia* Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 51 t. 65. — Endl. G. n. 1214. — B. H. III. 453. — E. P. II. 1. 255. — Sp. 8—9. Burma, Afr. trop., Madagasc.
Boottia Endl., Gen. (1837) 162.

95. 11. *Ottelia* Pers., Synops. I. (1805) 400. — Endl. G. n. 1213. — B. H. III. 453. — E. P. II. 1. 257. — Sp. ad 10. Asia trop., Japon, Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et subtrop., Brasil.

Damasonium Schreb., Gen. I. (1789) 242.

Hymenotheca Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 268.

III. HYDROCHARITEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 257.

Hydrocharitaceae Link, Handb. I. (1829) 282.

96. 12. *Hydromystris* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 452. — Endl. G. n. 1215. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 257. — Sp. 2—3. Amer. trop.

Jalambica Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. II. (1825) 12.

Hydromystris Bartl., Ordin. (1830) 74.

Jalambica Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 796.

Trianea Karst. in: Linnaea XXXIII. (1856) 424.

Hydrocharella Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 452 nota.

97. 13. *Linnobium* L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 66 t. 8. — Endl. G. n. 1215. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 258. — Sp. I. Amer. bor.

98. 14. *Hydrocharis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1036. — Endl. G. n. 1216. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 258. — Sp. 2. Eur., Asia occ., Asia or., Java, Austr. trop., Madagasc.

Nymphacola Heist., Syst. (1748) 7.

Hydrocharis Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. III. (1801) 400 et 432.

Series TRIURIDALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fam. TRIURIDACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 213.

99. 1. *Sciaphila* Blume, Bijdr. (1825) 514. — Endl. G. n. 1878. — B. H. III. 1002. — E. P. II. 1. 237. — Sp. ad 15. Brasil, Venezuela, Ind. or., Archip. malay., N.-Guinea.

Subg. I. *Euksiaphila* Hook. f. in: Benth. et Hooker t. Gen. III. (1883) 1003.

Aphyllia Champ. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 468.

Sciaphila Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1852) 47 et 49 t. 6.

Soridium Miers, ibid. 47 et 49 t. 6.

Subg. II. *Hyalisma* Hook. f. in: Benth. et Hooker t. Gen. III. (1883) 1003.

Hyalisma Champ. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 463.

100. 2. *Trinria* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 96. — Endl. G. n. II. 1664 3. — B. H. III. 1002. — E. P. II. 1. 238. — Sp. 3. Brasilia.
Peltophyllum Gardn. in: Proc. Linn. Soc. I. (1843) 176; Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 157 t. 15.
Hexuris Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1850) 72; Trans. Linn. Soc. XXI. (1852) 44

Series GLUMIFLORAE

C. A. Agardh. Aphor. (1823) 139 pp.; Eichl., Syllab. (1876) 9; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 19; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 20 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 312.

Fam. GRAMINEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex: Jussieu, Gen. (1759) p. LXIV et 28 Gramina [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 303] L., Phil. bot. (1751) 28; ed. 2. (1753) 32.

- I. MAYDEAE Mathieu, Fl. Belgique I. (1853) 658; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1078; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2 (1887) 17.

101. 1. *Euchlaena* Schrad., Index sem. Horti botting. (1822) cf. Linnaea VIII. (1833) Litt. 25. — B. H. III. 1114. — E. P. II. 2. 19. — Sp. 1. Mexico, alibi inquil.
Reana Brigu., Index sem. Horti Modena (1849) cf. Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1849) 365.

102. 2. *Zea* [L., Gen. ed. I. (1737) 279] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 971. — Endl. G. n. 742. — B. H. III. 1114. — E. P. II. 2. 19. — Sp. 1. Amor. ? in utroque orbo culta, silvestris ignota.

Thalysia [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 794.
Mais Adans., Fam. II. (1763) 39.
Mays [Tourn. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) G t. 1.
Mayzea Raf., Medic. Fl. II. (1830) 241.

103. 3. *Tripsacum* L., Syst. ed. 10. (1759) 1261. — Endl. G. n. 930. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 20. — Sp. 2 v. 3. Amer. calid. a Brasilia usque ad Illinois et Connecticut.
Dactyloides [Zanoni apud Monti, Rar. stirp. hist. (1742) 94 t. 66] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 772.

104. 4. *Polytoca* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 201. 5. — Endl. G. n. 743 3. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 21. — Sp. ad 4. India or., Ins. pacif.
Cyathorhachis Nees ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 403.

105. 5. *Chionachne* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 15. — Endl. G. n. 743 1. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 3. India or., Archip. malay., Austral.

106. 6. *Sclerachne* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 15 t. 4. — Endl. G. n. 743 2. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 1. Java.

107. 7. *Coix* [L., Gen. ed. I. (1737) 280] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 972. — Endl. G. n. 743. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. calidior.
Sphaerium [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 798.
Lacryma-Job [Tourn. ex] L., Gen. ed. I. (1737) 280.
Lachrymaria Host., Syst. 11748 12.
Lithagrostis Gaertn., Fruct. I. 1788 7 t. 1.
Lacryma Medik., Phil. bot. I. (1789) 177.
Lacryma-Job Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 19.

II. ANDROPOGONEAE J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1829) 344 emend; Hackel in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1881) 73.

A. DIMERNEAE Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1881) 76.

108. 8. *Dimeria* R.Br., Prodr. (1810) 201. — Endl. G. n. 936. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 22. — Sp. 12. Asia trop. et or., Archip. malay., Austral. trop.
Haplachne J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 231 t. 38.
Pterigostachyum Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 412.
Didactylon Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1816) 99.
Dyadactylon Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 55.
Psilotachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 413.
Pterygostachyum Nees ex Steud., ibid. 413.

B. SACCHAREAE Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1841) 472; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1081; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 23 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 90.

109. 9. *Imperata* Cyrillo, Pl. rar. fasc. II. (1792) 26 t. 11. — Endl. G. n. 919. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. in orbe vetere usque ad Eur. austr., Chinae et Japon.
Syllepsis Fourn. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1125.

110. 10. *Miscanthus* Anders. in: Oefv. Vet.-Akad. Stockholm XII. (1855) 165. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 7. As. trop. et or. ab Ind. or. et Archip. malay. usque ad Japoniam.
Eulalia Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. ser. II. (1833) 332 pp. non Kunth.

111. 11. *Saccharum* [L., Gen. ed. I. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 54. — Endl. G. n. 939. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Phragmites Adans., Fam. II. (1763) 34.
Saccharum Scop., Introd. (1777) 75.
Saccharophorum Neck., Elem. III. (1791) 209.
Saccharifera Stok. Bot. Mat. Med. I. (1812) 131.
Plazerium Willd. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 474.
Saccharum Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei V. (1852) 501 et 555.
Plazoria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 353.

Sect. 1. *Eusaccharum* Hackel in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 255.

Sect. 2. *Sclerostachya* Anders. ex Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24; cf. Hackel in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 121.

Sect. 3. *Eriochrysis* Hackel in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 253.
Eriochrysis Beauv., Agrost. (1812) 8 t. 4 f. II.

Sect. 4. *Leptosaccharum* Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24.

112. 12. *Erianthus* [L. C. Rich. in:] Michx., Fl. bor-amer. I. (1803) 34. — Endl. G. n. 942. — B. H. III. 1126. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 18. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. hemisph. bor. reg. temp. calida (Eur. austr. China, Japon. Amer. bor.)

Rupidium Trin., Fund. Agrost. (1820) 169.
Spodiochloa Fourn., Pl. mexic. II (1886) 52

113. 13. *Pollinia* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. ser. II (1833) 304. — Endl. G. n. 950. — B. H. III. 1127. — E. P. II. 2. 24. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Mascaren., As. trop. et subtrop., Austral. Ins. pacif.

Obs. 1. *Pollinia* Spreng., Pugill. II (1815) 10 ex Ind. kew. farrago est.

Dactylus Burra. f. Fl. cap. prodr. (1768) 3.

Sect. 1. *Eulalia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1127.
 Eulalia Kunth, Rev. Gramin. I. (1839) 160 t. 53 non Trin.

Sect. 2. *Leptatheris* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1127.

- Microstegium Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447.
 Ephemopogon Nees et Meyen ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 556.
 Leptatherum Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 92.
 Nemastachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 357.
114. 14. *Ischnochloa* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2466. — E. P. N. 39. — Sp. I. Himalaya.
115. 15. *Spodopogon* Trin., Fund. Agrost. (1820) 192 t. 97. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1126. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 5. Asia temp., Ind. or.
 Sect. I. *Euspodopogon* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 183.
 Sect. 2. *Pleurachne* Hack., ibid. 186.
 Sect. 3. *Eccoilopus* Hack., ibid. 187.
Eccoilopus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 123.
116. 16. *Polytrias* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24. — E. P. II. 2. 24. — Sp. I. Java.
117. 17. *Pogonatherum* Beauv., Agrost. (1812) 56 t. II f. 7. — Endl. G. n. 941. — B. H. III. 1127. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., China, Japon.
Homoplitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 166.
Pogonopsis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 333 t. 46.
Homoplitis Endl., Gen. (1836) 107 in synonym.
Pogonatum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 261.
C. ISCHAEMAEAE J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 328; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 195.
118. 18. *Apluda* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 82. — Endl. G. n. 948. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 26. — Sp. I. Asia trop., China, Austral., Ins. pacif., N.-Calcd.
Calamina Beauv., Agrost. (1812) 128 t. 23 f. I.
Diectomis Beauv., ibid. 132 t. 23 f. 5.
119. 19. *Ischaemum* [L., Gen. ed. 2. (1742) 525] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1049. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1132. — E. P. II. 2. 26. — Sp. ultra 40. Utriusque orbis reg. calidior.
 Subg. I. *Euischaemum* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 201.
Colladoa Cav., Icon. V. (1799) 37 t. 460.
Colladea Pers., Synops. I. (1805) 107.
Meoschium Beauv., Agrost. (1812) 111 t. 21.
Ischaemopogon Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 560.
Meoschium Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26 (sect. *Ischaemum*).
 Subg. II. *Schima* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26 et in: DC., Monogr. Phaner. VI. (1889) 243.
Schima Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 178.
Hologamium Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1835) 185.
Schima Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 590.
 Subg. III. *Digastrum* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 250.
 Subg. IV. *Corrugaria* Hack., ibid. 251.
120. 20. *Lophopogon* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 2. Ind. or., Austral.
121. 21. *Apocopsis* Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 93. — Endl. G. n. 943 2. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., China, Archip. malay.
Apocopsis Meissn., Gen. (1843) 429 (328).
Amblyachyrum Hochst. in: Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 413.
122. 22. *Eremochloa* Buce in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 357 (non S. Wats.). B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 26; N. 40. — Sp. 8. Asia trop.
- Ischaemum* sect. *Pectinaria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1851) 71.
Pectinaria Hackel in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26.
123. 23. *Thelepogon* Roth ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 46 et 788; Roth, Nov. pl. spec. (1821) 62. — Endl. G. n. 953. — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. I. Ind. or., Afr. trop.
Rhimiachne Hochst. ex Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360 in synonym.
- D. ROTTBOLLIFAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 10*2; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 268.
Rottbollieaceae Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 150 emend.
Rottbollieae Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 15.
124. 24. *Vossia* Wall. et Griff. in: Journ. As. Soc. Bengal V. (1836) 572 t. 23. — Endl. G. n. 925 I. — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. I. Afr. trop., Ind. or.
125. 25. *Urelythrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 3. Afr. trop., Natal.
Urelythrum K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 97.
126. 26. *Rhytachne* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 11; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25. — Endl. G. p. 169. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 25; N. 47. — Sp. 4. Afr. trop. (vix vel non Antill.)
Rytachne Endl., Gen. (1836) 109.
Lepturoyopsis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 357.
Rhytidachne K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 96.
 Subg. I. *Eurhytachne* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25.
 Subg. II. *Jardinea* Hack., ibid. 25.
Jardinea Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.
Jardinea Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360.
Jardinia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1833) 1131.
127. 27. *Rottbollia* L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 19; Amoen. acad. X. (1790) II. 22 pp. — Endl. G. n. 927. — B. H. III. 1129 et 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. ultra 30. Utriusque orbis reg. calidior.; Reg. mediterr., Oriens, Afr. austr., Tasmania.
Rottbollia Murr., Syst. (1784) 124.
Rottbollia Cav., Icon. I. (1791) 27.
Rottbolla Zamaglini, Fl. pedem. I. (1849) 93.
 Subg. I. *Phacelurus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 279.
Pholurus Trin. in: Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) 67.
Phacelurus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 423.
Phacelura Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1851) 68.
 Subg. II. *Thyrsostachys* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 283.
 Subg. III. *Hemarthria* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 284.
Hemarthria R.Br., Prodr. (1810) 207.
 ? *Lodicularia* Beauv., Agrost. (1812) 108 t. 21.
Lodicularia Link. Hort. berol. I. (1827) 5.
Haemarthria Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 55.
 Subg. IV. *Peltophorus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 289.

- Manisuris L., Mant. II. (1771) 164.
 Peltophorus Desv. in: Nouv. Bull. Soc. phitom. II. (1810) 188.
 Peltophora Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1129.
- Subg. V. Coelorrhachis Endl., Gen. (1836) 105; cf. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1884) 293.
 Stogostia Lour., Fl. cochinch. (1790) 51.
 Coelorrhachis Brongn. in: Dupuyrey, Bot. Voy. Coquilb. (1829) 64 t. 111.
 Lasiurus Beiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 145.
 Apogonia Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 63.
- 125 28. *Manisuris* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 25 pp. non L.; Fl. Ind. occ. I. (1795) 186. — Endl. G. n. 932. — B. II. III. 1139. — E. P. II. 2. 25. — Sp. I. Utrunquo orbis reg. calidior.
 Rytidif. Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 219.
 Hackelochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 776.
- 129 29. *Ophirurus* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 3 t. 181. R. ltr., Prodr. (1819) 236. — Endl. G. n. 924. — B. II. III. 1139. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 4. Asia trop., Afr. trop.
 Mnesithea Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 154.
 Piperium Desv., Opusc. (1831) 75.
 Thyridostachyum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 579.
- 130 30. *Ratzelburgia* Kunth, Rev. Gramin. II. (1829) 487 t. 158. — Endl. G. n. 928. — B. II. III. 1139. — E. P. II. 2. 24. — Sp. I. Ind. or. (ad fl. travadi).
 Aikinia Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 46 t. 273.
E. EUCANDROPOGONEAE Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1851) 79 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1982; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22, 26 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1884) 322.
- 131 31. *Trachypogon* Nees, Agrost. brasil. (1829) 341 pp. — Endl. G. n. 969. — B. II. III. 1133. — E. P. II. 2. 26. — Sp. I. Amer. trop. et subtrop., Afr. austr., Madagasc.
- 132 32. *Elyonurus* (Elyonurus?) Humb. et Bonpl. ex Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 941. — Endl. G. n. 944. — B. II. III. 1129. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 15. Amer. trop., subtrop. et temper., Afr. austr. et trop., Madagasc., As. trop., Austral.
 Elyonurus Humb. et Bonpl. ex Willdenow., Spec. pl. IV. 2. (1806) 941.
 Elyonurus Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 69.
 Elyonurus Bartl., Ordin. (1836) 31.
 Callichloa Spreng. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 257.
 Callichloë Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 536.
- 133 33. *Arthraxon* Beauv., Agrost. (1812) 111 t. II f. 2. — Endl. G. n. 937. — B. II. III. 1128. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 9. Asia. Afr. et Austral. trop., Oriens, China, Japon.
 Pleuroplitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 171.
 Luceae Kunth, Rev. Gramin. II. (1829) 489 t. 159.
 Batratrechum Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1835) 189.
 Psilopogon Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 29; cf. A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 447.
 Lasiolymum Steud. in: Flora XXI. (1846) 18.
 Alectoridia A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 447 t. 99.
- 134 34. *Andropogon* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1045. — Endl. G. n. 950. — B. II. III. 1133. — E. P. II. 2. 26. — Sp. ad 28. Utrunquo orbis reg. calidior. Amer. bor., Asia et Emr. temp.
 Schoenanthum Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1753).
 Sorghum Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1753) Adams., Fam. II. (1763) 38; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 789.
- Holcus L., Gen. ed. 1. (1737) app. 352.
 Schoenanthus Adams., Fam. II. (1763) 38.
 Oropogon Neck., Elem. III. (1794) 211.
 Anatherum Beauv., Agrost. (1812) 128 t. 22.
 Dimicostemon Raf., Neogeny. (1825) 4.
 Schizopogon Reichb., Consp. (1828) 52.
 Spirotheros Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 241.
 Epogon Desv., Opusc. (1831) 67 m. obs.
 Pithecurus Willd. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 490.
 Graya Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 705.
 Eriopodium Hochst. in: Flora XXI. (1846) 115 in obs.
 Lemnomanidia Steud. in: Flora XXXII. (1859) 229 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 359.
 Exothea Anderss. in: Nova Acta upsal. 3. ser. II. (1856) 253 t. 3.
 Gymnanthropogon (Munro) Duthie in: Atkinson's Gaz. N.-W. India (1878) 638 nomen.
- A. Isozygi Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26.
 Subg. I. Coelarthron Hack. (in litt.)
 Coelarthron Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 163.
 Subg. II. Schizachyrium Benth., Fl. austral VII (1878) 535.
 Schizachyrium Nees, Agrost. brasil. (1829) 331.
 Heterochloa Desv., Opusc. (1831) 66 t. 5 f. 3.
 Schizachyrium Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 53.
 Subg. III. Dietomis Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 303.
 Dietomis H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 193 t. 64.
 Subg. IV. Anadelphia Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
 Anadelphia Hack. in: Engler, Bot. Jahrb. VI. (1885) 240.
 Subg. V. Hypogynium Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 295.
 Hypogynium Nees, Agrost. brasil. (1829) 364.
 Sect. 1. Euhypogynium Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 397.
 Sect. 2. Pseudanthistria Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 409.
 Pseudanthistria Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 219.
 Sect. 3. Eremopogon Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 492.
 Subg. VI. Arthrolophis Trin. in: Mém. Acad. St. Petersbourg, 6. sér. II. (1835) 208 emend.; Hackel in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 283.
 Cymbachne Retz., Observ. VI. (1794) 86.
 Arthrostachys Desv., Opusc. (1831) 74 t. 6.
 Homowantherum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 774.
 Honoceatherum Nees in: Hooker and Arnott, Bot. Beechey., Voy. (1841) 239.
 Euklataxon Steud. in: Flora XXXIII (1859) 229; Synops. pl. Gramin. (1855) 412.
 Subg. VII. Lasiorrhachis Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 471.
 Subg. VIII. Amphilophis Trin. in: Mém. Acad. St. Peterbourg 6. sér. II. (1835) 205 emend.; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
 Aphananthus Anderss. ex Fournier, Pl. mexic. II. (1886) 157 (sect. Andropogoni).
 Bethriochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 762.
 Subg. IX. Sorghum Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 542; cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
 Sorghum Moench, 3. Meth. (1794) 297.
 Blumenbachia Kunt., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 28.
 Sorghum Pers., Synops. I. (1855) 101.

- Subg. X. *Vetiveria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 72.
Vetiveria Thou. ex Virey in: Journ. de pharm. XIII. (1827) 499.
Mandelorna Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 359.
- Subg. XI. *Chrysopogon* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Rhaphis Lour., Fl. cochinch. (1790) 552.
Raphis Beauv., Agrost. (1812) 120.
Centrophorum Trin., Fund. Agrost. (1820) 106 t. 5.
Chrysopogon Trin., *ibid.* 187.
Poranthera Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Trianthium Desv., Opusc. (1831) 69 observ.
Dipogon Willd. in: Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 518.
- B. *Heterozygi* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
- Subg. XII. *Dichanthium* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Dichanthium Willden. in: Usteri, Ann. d. Bot. XVIII. (1796) 11.
Lepocercis Trin., Fund. Agrost. (1820) 203.
Diplasanthum Desv., Opusc. (1831) 66.
Dischanthium Kunth, Enum. pl. (1833) 498.
Agenium Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447; Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 395.
Lepocercis Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 97.
Euclesta Franch. in: Bull. Soc. hist. nat. Autun VIII. (1895) [sep. 27.]
- Subg. XIII. *Heteropogon* Endl., Gen. (1836) 108.
Heteropogon Pers., Synops. II. (1807) 533.
- Subg. XIV. *Cymbopogon* Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 109.
Cymbopogon Spreng., Pugill. II. (1815) 14.
Hyparrhenia Anderss. in: Nova Acta upsal. 3. ser. II. (1856) 251, nomen.
Exothea Anderss., *ibid.* 253.
Gymnanthia Anderss. in: Schweinfurth. Beitr. Fl. Aethiop. I. (1867) 299.
135. 35. *Cleistachne* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 61. — B. H. III. 1120. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1—2. Ind. or., Afr. trop.
136. 36. *Themeda* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 178. — Endl. G. n. 945. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 29. — Sp. 9. Orbis veteris reg. calidior.
Anthistiria L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 35; Amoën. acad. X. (1790) II. 38.
Anthistiria Pers., Syst. (1797) 127 teste Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 210.
Anthostheria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 79.
Androscopia Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 77.
Perobachne J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 348 t. 48.
Aristaria Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 296.
Heterelytron Jungh., *ibid.* 294.
Heterolytron Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 676.
137. 37. *Iseilema* Anderss. in: Nova Acta upsal. 3. ser. II. (1856) 250. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. India or., Austral.
138. 38. *Germainia* Bal. et Poitr. in: Bull. Soc. hist. nat. Toulouse VII. (1873) 344. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1. China, Cochinchina, Khasia.
Germainea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1136.
- III. **ZOISIEAE** („Zoisieae“) Miq., Fl. Ind. bat. III. (1857) 365; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1080; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 30.
Zoysinae Link, Hort. berol. I. (1827) 8.
139. 39. *Trachys* Pers., Synops. I. (1805) 85. — Endl. G. n. 784. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1. India or.
Trachyzos Reichb., Consp. (1828) 48.
Trachystachys A. Diotr., Spec. pl. II. (1833) 16.
140. 40. *Anthephora* Schreb., Besch. Gräs. II. (1779) 105 t. 44. — Endl. G. n. 785. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
Hypodaerzus Reichb., Nom. (1841) 37.
Hypodaerzus Hechst. in: Flora XXVII. (1844) 101.
Antephora Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 111.
141. 41. *Hilaria* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 116 t. 37. — Endl. G. n. 752. — B. H. III. 1121. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. v. 6. Amer. centr., Mexico, Texas, Californ.
Pleuraphis Torr. in: Ann. Lyc. New York I. (1824) 148 t. 10.
Hexarrhena J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 326 t. 45.
Symbiandra Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 767.
142. 42. *Aegopogon* Beauv., Agrost. (1812) 122 pp.; Humb. et Bonpl. in: Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 899. — Endl. G. n. 815. — B. H. III. 1121. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Californ.
Hymenothecium Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 4.
Atherophora Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 167.
Schellingia Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 231 t. 1.
143. 43. *Tragus* Hall., Hist. stirp. Helvet. II. (1768) 203. — Endl. G. n. 786. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Nazia Adans., Fam. II. (1763) 31.
Lappago Schreb., Gen. I. (1789) 55.
Echisachys Neck., Elem. III. (1791) 228.
Echinanthus Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 351.
144. 44. *Monelytron* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 40. — E. P. N. 40. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
145. 45. *Latipes* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 261 t. 42. — Endl. G. n. 788. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Afr. trop. et Asia occ. a Senegambia usque ad Ind. orient.
146. 46. *Lopholepis* Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1839) 147. — Endl. G. n. 787. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
Holboellia Wall. in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 144 t. 76.
Holboellia Meissn., Gen. (1843) 418 (320).
147. 47. *Neuraclne* R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 792. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 3. Austral.
148. 48. *Perotis* Ait., Hort. kew. I. (1789) 85; III. (1789) 506. — Endl. G. n. 933. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 7 ad 3 reduct. Asia, Afr. et Austral. trop.
Perostis Beauv., Agrost. (1812) 5.
Nystidium Trin., Fund. Agrost. (1820) 102.
149. 49. *Leptothrinum* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 156; Enum. pl. I. (1833) 470. — Endl. G. n. 934. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Amer. calid.
150. 50. *Zoisia* („Zoisia“) Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 440. — Endl. G. n. 935. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 2 v. 3. Asia austr. et or., Ins. Mascar., Austral., N.-Zel.
Osterdamia Neck., Elem. III. (1791) 218.
Matrella Pers., Synops. I. (1805) 73.
Zoisia Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. II. (1898) 60.
151. 51. *Schaffnera* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 63. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Mexico.

152. 52. *Fouquieria* Scribn. in: Bull. n. 4. U. S. Dpt. of Agric. Divis. Agrostol. (1897) 7. — E. P. N. 40. — Sp. 1. Mexico.
- IV. TRISTEGINEAE Nees in: Hooker and Arnott. Bot. Beechey's Voy. (1811) 237; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 1080; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 31.
Tristeginae Link., Hort. berol. I. (1827) 230 pp.
153. 53. *Arundinella* Raddi, Agrost. brasil. (1823) 37 t. 1. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 21. Utriusque orbis reg. trop.
Goldbachia Trin. in: Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) 81.
Acratherum Link., Hort. berol. I. (1827) 230.
Calamochloë Reichb., Consp. (1828) 52.
Thysanachne J. Presl, Thysan., nov. pl. gen. (1829) et in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 252.
Brandtia Kunth, Rev. Gramin. II. (1829) 511 t. 170.
Riedelia Trin. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 515.
154. 54. *Melinis* Beauv., Agrost. (1812) 54 t. 11 f. 4. — Endl. G. n. 776. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Brasil., Afr. trop. or., Natal, Ins. Ascension et Madagasc.
Suardia Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 58.
Tristegis Nees, Horae phys. berol. (1820) 47 et 54.
155. 55. *Phaenoperma* Munro ex Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1815) 53. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. China.
156. 56. *Triscenia* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1862) 534. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Cuba.
157. 57. *Arthropogon* Nees, Agrost. brasil. (1829) 319. — Endl. G. n. 954. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 2. Brasilia, Cuba.
158. 58. *Thysanolaena* Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1853) 180. — Endl. G. n. 776 I. — B. H. III. 1120. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Asia trop. (Ins. Maurit. inquil.)
Myriachaeta Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 101.
159. 59. *Beckera* Fres. in: Mus. Senckenberg. II. (1837) 132 t. 8. — Endl. G. n. 749 I. — B. H. III. 1117. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 3. Abyssinia.
Beckeria Heynh., Nom. II. (1816) 63.
- V. PANICEAE R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 582; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 1077; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 32.
160. 60. *Reimaria* Fluegge, Gramin. monogr. (1810) 213 pp. — Endl. G. n. 769. — B. H. III. 1097. — E. P. II. 2. 33. — Sp. 4. Amer. trop. et bor. subtrop.
161. 61. *Paspalum* L., Syst. ed. 10. (1759) 855. — Endl. G. n. 761. — B. H. III. 1097. — E. P. II. 2. 33. — Sp. ultra 300 ad 100 reduc., Amer. trop. et subtrop., Asia et Afr. trop. (in Eur. inquil.)
Salsab Adams, Fam. II. (1763) 31.
Cleachne Roland, ex Rothboell in: Aeta lit. Univ. hafa. I. (1778) 285.
Paspalum Fluegge, Gramin. monogr. (1810) 53.
Moenchia Wender. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 158.
Mauzilia Schlecht. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 601.
Wirtgenia Nees ex Doell in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 40.
Sect. 1. *Eupaspalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 1097.
Ceresia Pers., Synops. I. (1805) 85.
Paspalanthum Desv., Opusc. (1831) 59.
Anachysis Nees in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 108.
Cymatochloa Schlecht. in: Bot. Zeitg. XII. (1854) 821.
Anachyrium Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 33.
Sect. 2. *Cabrera* Trin. in: Mém. Acad. St. Petersburg. 6. ser. I. (1833) 196; et Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 1098.
Axonopus Beauv., Agrost. (1812) 12.
Cabrera Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.
Axonopus Kunth, Enum. pl. I. (1833) 48.
Sect. 3. *Anastrophus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 1098.
Anastrophus Schlecht. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 681.
Lappagopsis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 112.
Lappagrostis Steud. apud Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 33.
162. 62. *Anthracnautia* Beauv., Agrost. (1812) 48 t. 10 f. 7. — B. H. III. 1098. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 3. Amer. trop. et bor. calid.
Anthracnautia R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 582.
Athenanthia Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 17.
Aulaxanthus Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 192.
Aulaxia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 47.
Leptocorymbium Nees, Agrost. brasil. (1829) 83.
Aulaxis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 171.
163. 63. *Amphicarpum* Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 28. — Endl. G. n. 763. — B. H. III. 1099. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 2. Amer. bor.
Amphicarpon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
164. 64. *Eriochloa* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 34 t. 30 et 31. — Endl. G. n. 767. — B. H. III. 1099. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 29 ad 5 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
? *Monachne* Beauv., Agrost. (1812) 49 t. 10.
Helopus Trin., Fund. Agrost. (1820) 193.
Oedipachne Link., Hort. berol. I. (1827) 51.
Alycia Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 37.
Alycia Willd. ex Steudel, ibid. 66.
165. 65. *Isachne* R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 773. — B. H. III. 1100. — E. P. II. 2. 35. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calidior
Sphaerocaryum Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 620.
Sphaerocarpum Nees ex Steudel, ibid. 256.
Graya Nees ex Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 119.
166. 66. *Panicum* L., Syst. ed. 1. (1753), Gen. ed. 1. (1757) 17 I., Spec. pl. ed. I. (1753) 55. — Endl. G. n. 770. — B. H. III. 1100. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 50 ad 300 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., in temperatis paucae.
Midium [Tournef.] Adams, Fam. II. (1763) 34.
Toma Adams, ibid. 496.
Valota Adams, ibid. 495.
Sanguinella Gleichen, Mikrok. Unt'rs. (1764) 4 (obs. t. 8).
? *Anthysimus* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 195.
Talassum Spreng., Syst. IV. (ur. post. (1827) 22.
Talassum Spreng., ibid. 30.
Eriolylum Desv. ex Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 219.
Stenochusma Raf. in: Sprunze, Ball. bot. (1820) 229.
Dileucaba Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 38.
Stenochusma Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 655.
Valloia Steud., ibid. 744.
Sect. 1. *Diataria* Marsch.-Bieb., Fl. taur. cauc. I. (1805) 71.
Diataria [L.] ex Adams, Fam. II. (1763) 38 et 50; & sp. Fl. cauc. ed. 2. I. (1772) 52.
Syntherisma (Walt.), Fl. carb. (1788) 76

- Sect. 2. *Trichachne* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 97; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Urochloa Beauv., Agrost. (1812) 52 t. 11 f. 1. pp.
Acicarpa Raddi, Agrost. brasil. (1825) 31.
Trichachne Nees, Agrost. brasil. (1829) 85.
Alloteropsis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 343 t. 47.
Gramerium Desv., Opusc. (1831) 61.
Coridochloa Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XV. (1833) 831.
Blaffia Nees, Del. sem. Horti hamburg. (1835) cf. *Limnaea* X. (1836) Litt. 114; Fl. Afr. austr. I. (1841) 61.
Holotisetum Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 228 nomen: Synops. pl. Gramin. (1855) 118.
Mesotisetum Steud., ibid.
Eriachne Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 49.
- Sect. 3. *Diplaria* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
- Sect. 4. *Bifaria* Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVII. (1897) 75.
Bifaria O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 359.
- Sect. 5. *Harpotachys* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 227; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Dimorphotachys Fourn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXX. (1875) 441.
- Sect. 6. *Thrasya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Thrasya H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 120 t. 39.
Thrasia Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 191.
Tylothrasya DC. in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 295.
- Sect. 7. *Echinolaena* Nees, Agrost. brasil. (1829) 127.
Echinolaena Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 75.
Echinochlaena Spreng., Gen. I. (1830) 54.
- Sect. 8. *Brachiaria* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 233.
Paractaenium Beauv., Agrost. (1812) 47 t. 10.
Urochloa Beauv., ibid. 52 t. 11 pp.
Brachiaria Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 469.
Paractaenium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1102.
- Sect. 9. *Echinochloa* Link, Enum. I. (1821) 76.
Echinochloa Beauv., Agrost. (1812) 53 t. 11.
- Sect. 10. *Hymenachne* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1102.
Hymenachne Beauv., Agrost. (1812) 43 t. 10 f. 8.
- Sect. 11. *Ptychophyllum* A. Br., Index sem. Horti berol. (1855) App. 18.
- Sect. 12. *Eupanicum* Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 459; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1102.
Streptotachys Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Otachyrium Nees, Agrost. brasil. (1829) 273.
Ostachyrium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 236.
Colataenia Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 308.
167. 67. *Ichnanthus* Beauv., Agrost. (1812) 56 t. 12 f. 1. — Endl. G. n. 771. — B. H. III. 1103. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 20. Amer. trop.
Ichnanthus Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 28 et 497.
Navicularia Raddi, Agrost. brasil. (1823) 58.
68. *Tricholaena* Schrad. in: Schultes, Mant. II. (1824) 163. — Endl. G. n. 769. — B. H. III. 1103. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or. Sicilia.
Rhynchelythrum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1835) 436.
Rhynchelythrum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 249; cf. Durand et Schinz, Consp. fl. Afr. V. (1895) 770.
Monachyron Parl. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 190.
Panicum sect. *Tricholaena* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1103.
69. *Optismenus* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 14 t. 58. — Endl. G. n. 778. — B. H. III. 1104. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 20 ad 4. reduc. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop.; Eur. austr.
Hippagrostis [Rumph., Herb. amb. VI. (1749) 14 t. 5 f. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 776.
Paniculum Ard., Animad. bot. spec. II. (1764) 14.
Orthopogon R.Br., Prodr. (1810) 194.
Optismenus Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 271.
Optismenus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 16.
Hekaterosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 118.
70. *Chaetium* Nees, Agrost. brasil. (1829) 269. — Endl. G. n. 777. — B. H. III. 1104. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 2. Brasilia, Mexico, Cuba.
Berchtoldia J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 323 t. 43.
71. *Setaria* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 80. — Endl. G. n. 781a. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 36. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop.
Pseudoraphis Griff., Notul. III. (1851) 29.
Setariopsis Scriber in: Millsbaugh, Contrib. II. to the coastal and plain-flora of Yucatan (1896) 289 in: Field Columb. Mus. Public. 15. Bot. Ser. I. n. 3.
Chaetochloa Scriber in: Bull. n. 4. U. St. Dpt. of Agricult. Divis. Agrostolog. (1897) 28.
72. *Dissochondrus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 770. — E. P. N. 41. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
Setaria sect. *Dissochondrus* Hillebrand, Fl. Hawaii. Isl. (1888) 503.
73. *Ixophorus* Schlecht. in: *Limnaea* XXXI. (1862) 420. — B. H. III. 1105. — E. P. N. 41. — Sp. 2. Mexico.
74. *Cenchrus* [L., Coroll. gen. (1787) 20] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1049. — Endl. G. n. 783. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop., Amer. temp.
Raran Adans., Fam. II. (1763) 35.
Echisachys Neck., Flem. III. (1791) 228.
Roran Endl., Gen. (1836) 85.
75. *Pennisetum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 72. — Endl. G. n. 781. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 38. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior. imprimis Afr. trop. et extratrop., Eur. sp. 1.
Pentastachya Hochst. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 299.
Macrochaeta Steud. in: Zollinger, Syst. Verz. I. h. ind. Archip. (1854) 60.
 Sect. 1. *Pennisetum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1106.
Eriochaeta Fig. et De Not. in: Mem. Acad. Torino. 2. ser. XIV. (1854) 374.
 Sect. 2. *Penicillaria* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 184.
Penicillaria Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 1036.
 Sect. 3. *Gymnothrix* Spreng., Syst. I. (1825) 302.
Gymnothrix Beauv., Agrost. (1812) 59 t. 13 f. 6.
Gymnothrix Spreng., Anleit. ed. 2. II. I. (1817) 154.
Catatherophora Steud. in: Flora XII. (1829) 463.

- Cataterophora Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1810) 311.
 Sericura Hassk. in: *Flora XXV.* (1812) II. Boibl. 2.
 Amphochaeta Anderss. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 136.*
 Sect. 4. Beckaropsis Haek. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2.* (1887) 38.
 Beckaropsis Fig. et De Not. in: *Mem. Accad. Torino. 2. ser. XIV.* (1854) 365.
176. 76. *Plagiosetum* Benth. in: *Hooker, Icon. pl. XIII.* (1877) 35 t. 1212; *Fl. austral. VII.* (1878) 494. — *B. II. III.* 1107. — *E. P. II. 2. 38.* — *Sp. 1. Australia contr.*
177. 77. *Chamaeraphis* R.Br., *Prodr.* (1810) 193. — *Endl. G. n. 780.* — *B. II. III.* 1107. — *E. P. II. 2. 38.* — *Sp. 3. Asia et Austral. trop., Brasilia, India occ.*
Pseudoraphis Griff., *Notul. III.* (1851) 29 (p.
Paratheria Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 236
178. 78. *Odontelytrum* Haek. in: *Oesterr. bot. Zeitschr. XLVIII.* (1898) 86. — *Sp. 1. Abyssin.*
179. 79. *Xerochloa* R.Br., *Prodr.* (1810) 196. — *Endl. G. n. 929.* — *B. II. III.* 1108. — *E. P. II. 2. 38.* — *Sp. 3. Australia.*
180. 80. *Stenotaphrum* Trin., *Fund. Agrost.* (1820) 175. — *Endl. G. n. 774.* — *B. II. III.* 1108. — *E. P. II. 2. 38.* — *Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. trop.*
Diastemantho Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 360.
181. 81. *Phyllorhachis* Trimen in: *Journ. of Bot.* XVII. (1879) 353 t. 205. — *B. II. III.* 1108. — *E. P. II. 2. 38.* — *Sp. 1. Angola.*
182. 82. *Thunarea* Pers., *Synops. I.* (1805) 110. — *Endl. G. n. 790.* — *B. II. III.* 1109. — *E. P. II. 2. 38.* — *Sp. 1. Littora Maris indici et pacifici.*
Microthunarea Thou., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 3.
Microthunarea Steud., *Nom. ed. 1.* (1821) 551.
Thunarea Kunth, *Enum. pl. 1.* (1833) 173.
Ornithocephalochloa Kurzin: *Journ. of Bot. XIII.* (1875) 332 t. 171.
Thunarea Benth. in: *Journ. Linn. Soc. XVII.* (1878) 196.
183. 83. *Spinifex* L., *Mant. II.* (1771) 163. — *Endl. G. n. 791.* — *B. II. III.* 1109. — *E. P. II. 2. 38.* — *Sp. 3. Asia trop., Japon., Austral., N. Zelandia, N. Caledonia.*
Ixalum Forst. f., *Prodr.* (1786) 92.
184. 84. *Olyra* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1261. — *Endl. G. n. 764.* — *B. II. III.* 1110. — *E. P. II. 2. 33.* — *Sp. 20. Afr. et Amer. trop., Madagasc.*
Mapira Adans., *Fam. II.* (1763) 59.
Lithachne Beauv., *Agrast.* (1812) 135 t. 24.
Raddia Bertol. in: *Opusc. sc. Biologia III.* (1819) 410.
Lithachne Poir. in: *Dict. sc. nat. XXVIII.* (1825) 60.
Strephium Schrad. ex: Nees, *Agrost. brasill.* (1829) 298
- VI. ORYZEAE Kunth in: *Mem. Mus. Paris II.* (1815) 74. Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1079; Haek. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2.* (1887) 39.
185. 85. *Hydrochloa* Peavy., *Agrost.* (1812) 135 t. 24 f. 4. — *Endl. G. n. 791.* — *B. II. III.* 1110. — *E. P. II. 2. 40.* — *Sp. 1. Carolina, Florida.*
186. 86. *Pharus* (P. Br.), *Hist. Jamaica (1756) 344* L., *Spec. pl. ed. 2.* (1753) 1408. — *Endl. G. n. 789.* — *B. II. III.* 1110. — *E. P. II. 2. 40.* — *Sp. 5. Amer. trop.*
187. 87. *Leptaspis* R.Br., *Prodr.* (1810) 211. — *Endl. G. n. 740.* — *B. II. III.* 1110. — *E. P. II. 2. 40.* — *Sp. 3. Orbis veteris reg. trop.*
188. 88. *Luziola* Juss., *Gen.* (1759) 33. — *Endl. G. n. 735.* — *B. II. III.* 1115. — *E. P. II. 2. 40.* — *Sp. 6. Amer. trop. et bor. calida.*
- Sect. 1. *Euluziola* Haek. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2.* (1887) 40.
 Sect. 2. *Caryochloa* Haek., *ibid.* 49.
Caryochloa Trin., *De Gramin. panic.* (1826) 51.
Arrozia Schrad. ex Kunth, *Enum. pl. 1.* (1833) 11.
189. 89. *Zizaniopsis* Doell et Aschers. in: *Fl. brasill. II. 2.* (1871) 12 t. 3. — *B. II. III.* 1115. — *E. P. II. 2. 40.* — *Sp. 1. Amer. bor. calida, Brasilia.*
190. 90. *Zizania* (Gronov. ex L., *Gen. ed. 2.* (1782) 455) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 991. — *Endl. G. n. 752.* — *B. II. III.* 1115. — *E. P. II. 2. 40.* — *Sp. 1. Amer. bor., As. bor. or., Japonia.*
Elymus Mitch. in: *Acta Acad. nat. eur. VIII.* (1749) App. 219.
Fartis Adans., *Fam. II.* (1763) 37.
Hydropyrum Link, *Hort. berol. 1.* (1827) 252.
Melinum Link, *Handb. 1.* (1829) 96.
191. 91. *Potamocephala* R.Br., *Prodr.* (1810) 211. — *Endl. G. n. 730.* — *B. II. III.* 1116. — *E. P. II. 2. 41.* — *Sp. 1. Australia.*
192. 92. *Maltebrunia* Kunth, *Rév. Gramin. 1.* (1820) 183 t. 3. — *Endl. G. n. 729.* — *B. II. III.* 1116. — *E. P. II. 2. 41.* — *Sp. 2. Madagascar, Afr. austr.*
Maltebrunia Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1811) 93.
193. 93. *Oryza* L., *Syst. ed. 1.* (1753) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 333. — *Endl. G. n. 729.* — *B. II. III.* 1116. — *E. P. II. 2. 41.* — *Sp. 20 ad 6. reduct. Utriusque orbis reg. trop.*
Oryza Desv., *Journ. de bot. 1.* (1813) 76.
Padia Mor., *Syst. Verz. Pfl. Zollinger* (1846) 103.
Sclerophyllum Griff., *Notul. III.* (1851) 8.
Oriza Franch. et Sav., *Enum. pl. Japon. II.* (1879) 155.
Rhynchoriza Bail. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1892) 1063.
194. 94. *Leersia* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 21. — *Endl. G. n. 728.* — *B. II. III.* 1117. — *E. P. II. 2. 41.* — *Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et bor. temp.*
Homalocenchrus Mieg. in: *Acta helvet. phys.-math. etc. IV.* (1760) 307.
Homalocenchrus Scop., *Introduct.* (1777) 73.
Ehrhartia Web. in: *Wiggers. Prim. fl. holsat* (1780) 64.
Asprella Schreb., *Gen. 1.* (1789) 45.
Eudodia Raf., *Neogenyt.* (1825) 4.
Aprella Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1810) 152.
Blepharochloa Endl., *Gen.* (1841) 1552.
Pseudoryza Griff., *Icon. pl. asiat. III.* (1851) t. 141.
Ehrhartia Benth. in: *Journ. Linn. Soc. XIX.* (1841) 56.
Laertia Gromow ex Trautv. in: *Acta Horti petropol.* IX. (1884) 354.
195. 95. *Achlaena* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 228. — *B. II. III.* 1117. — *E. P. II. 2. 41.* — *Sp. 1. Cuba.*
196. 96. *Reynaudia* Kunth, *Rév. Gramin. 1.* (1820) 186 t. 9. — *Endl. G. n. 758.* — *B. II. III.* 1119. — *E. P. II. 2. 41.* — *Sp. 1. Cuba, S. Domingo.*
197. 97. *Hygrochloa* Nees in: *Fl. boreal. Nov. Pfl. Journ. XV.* (1833) 280. — *Endl. G. n. 730.* — *B. II. III.* 1116. — *E. P. II. 2. 42.* — *Sp. 1. India or.*
Potamocephala Griff., *Journ. As. Soc. Bengal V.* (1826) 51 t. 1.
Hygrochloa Benth. in: *Journ. Linn. Soc. XIX.* (1841) 55.
198. 98. *Anomochloa* Cogn. in: *Ann. sc. nat. 3. ser. XVI.* (1851) 50 t. 3. — *B. II. III.* 1111. — *E. P. II. 2. 42.* — *Sp. 1. Prussia.*
199. 99. *Lygeum* L., *Cent. pl. 1.* (1757) 4. *Icon. bot. holl.* (1757) 70. — *Endl. G. n. 711.* — *B. II. III.* 1119. — *E. P. II. 2. 42.* — *Sp. 1. Reg. richter. occ.*
Limonium Adans., *Fam. II.* (1763) 94.
Limonium Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1811) 58.

200. 100. *Streptochaeta* Schrad. ex Nees, *Agrost. brasil.* (1829) 536. — *Endl. G. n.* 911. — *B. H. III.* 1111. — *E. P. II.* 2. 42. — *Sp.* 2. *Brasilia, Ecuador.*
Lepidilema Trin. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg.* 6. ser. 1. (1831) 93.
- VII. PHALARIDEAE Link, *Hort. berol.* 1. (1827) 62 pp.; *Benth.* in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1853) 1083; *Hack.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam. II.* 2. (1887) 42.
201. 101. *Ehrharta* Thunb. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* (1779) 216 t. 8. — *Endl. G. n.* 736. — *B. H. III.* 1137. — *E. P. II.* 2. 42. — *Sp.* ad 24. *Afr. austr., Ins. Mascar., N.-Zeland. (Austral. inquil.)*
Trochera L. C. Rich. in: *Journ. de phys. XII.* (1779) 225 t. 3.
Ehrharta Juss., *Gen.* (1789) 32.
Ehrhardia Hedw. f., *Gen.* (1806) 247.
Ehrartha Beauv., *Agrost.* (1812) 60.
202. 102. *Microloaena* R.Br., *Prodr.* (1810) 210. — *Endl. G. n.* 738. — *B. H. III.* 1137. — *E. P. II.* 2. 43. — *Sp.* 5. *Austral., N.-Zeland.*
Diplax Soland. ex Bennett, *Pl. jav. rar.* (1838) 11; *Hooker f., Fl. Tasmania II.* (1853) 105.
203. 103. *Tetrarrhena* R.Br., *Prodr.* (1810) 209. — *Endl. G. n.* 737. — *B. H. III.* 1138. — *E. P. II.* 2. 43. — *Sp.* 4. *Australia.*
204. 104. *Phalaris* [L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 14] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 54. — *Endl. G. n.* 753. — *B. H. III.* 1138. — *E. P. II.* 2. 43. — *Sp.* 10. *Eur., Reg. mediterr., Amer. extratrop., alibi inquil.*
Phleoides Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 148.
Typhoides Moench, *Meth.* (1794) 201.
Baldingera Gaertn., *Mey. et Scherb., Fl. Wett. I.* (1799) 43.
Digraphis Trin., *Fund. Agrost.* (1820) 127.
Endallex Raf. in: *Seringe, Bull. bot. I.* (1830) 220.
205. 105. *Anthoxanthum* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 18] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 28. — *Endl. G. n.* 756. — *B. H. III.* 1138. — *E. P. II.* 2. 43. — *Sp.* 4. *Eur., As. extratrop., Amer. bor. (Austral. indig.)*
Xanthoanthos St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1850) 119; *VIII.* (1851) 189.
Xanthanthos St.-Lag., *ibid.* VIII. (1851) 189.
206. 106. *Hierochloë* [J. G. Gmel., *Fl. sibir. I.* (1747) 1001] R.Br., *Prodr.* (1810) 208. — *Endl. G. n.* 755. — *B. H. III.* 1139. — *E. P. II.* 2. 44. — *Sp.* 13. *Utriusque orbis reg. temp., frigid. et trop. mont.*
Savastana Schrank, *Baier. Fl. I.* (1789) 100 et 337.
Torresia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 125.
Dissarrenum Labill., *Nov. Holl. pl. spec. II.* (1806) 82 t. 292.
Toresia Pers., *Synops. II.* (1807) 534.
Disarrhenum Beauv., *Agrost.* (1812) 62.
Hierochloa Beauv., *ibid.* 62.
Dimesia Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 175.
Ataxia R.Br. in: *Parry. 1. Voy.* (1824) App. p. CCXIII. (err. typogr. CCXIII.)
Dimeria Endl., *Gen.* (1836) 81 in *synon.*
- VIII. AGROSTIDEAE Kunth in: *Mém. Mus. Paris II.* (1815) 72; *Benth.* in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1853) 1084; *Hack.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam. II.* 2. (1887) 44.
- A. STIPAEAE Nees, *Agrost. brasil.* (1829) 371; *Benth.* in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1853) 1084; *Hack.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam. II.* 2. (1887) 45.
Stipaceae Kunth in: *Mém. Mus. Paris II.* (1815) 71.
207. 107. *Amphipogon* R.Br., *Prodr.* (1810) 175. — *Endl. G. n.* 827. — *B. H. III.* 1145. — *E. P. II.* 2. 45. — *Sp.* 5. *Australia.*
Aegopogon Beauv., *Agrost.* (1812) 122 t. 22 f. 4 pp.
- Gamelythrum* Nees in: *Hooker, London Journ. of Bot.* II. (1843) 415.
Pentacraspedon Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 151.
Gamelythrum Steud., *ibid.* 198.
208. 108. *Aristida* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 82. — *Endl. G. n.* 801. — *B. H. III.* 1140. — *E. P. II.* 2. 45. — *Sp.* ad 100. *Utriusque orbis reg. calidior.*
Kichbou Adans., *Fam. II.* (1763) 31.
Moulingia Raf. in: *Seringe, Bull. bot. I.* (1830) 221.
Trixostia Raf., *ibid.* 221.
Set. 1. *Chaetaria* Trin. et Rupr. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. V.* (1842) 100.
Chaetaria Beauv., *Agrost.* (1812) 30 t. 8 f. 5 et 6.
Curtopogon Beauv., *ibid.* 32 t. 8 f. 7.
Streptachne II., B. et K., *Nov. gen. et spec. 1.* (1815) 124 t. 40.
Cyrtopogon Spreng., *Syst. 1.* (1825) 266.
Orthachne Nees in: *Seemann, Bot. Voy. Herald* 1852—57) 225.
Set. 2. *Arthratherum* Reichb., *Consp.* (1825) 50; cf. *Trinius et Ruprecht* in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. V.* (1842) 155.
Arthratherum Beauv., *Agrost.* (1812) 32 t. 8 f. 8.
Set. 3. *Stipagrostis* Trin. et Rupr. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. V.* (1842) 163.
Stipagrostis Nees in: *Linnaea VII.* (1832) 290.
Schistachne Fig. et De Not. in: *Mem. Acad. Torino. 2. ser. XII.* (1852) 252.
209. 109. *Stipa* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 78. — *Endl. G. n.* 798. — *B. H. III.* 1141. — *E. P. II.* 2. 46. — *Sp.* ad 100. *Utriusque orbis reg. trop. et temp.*
Trichosathera Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 149.
Jarava Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 2 t. 1.
Streptachne R.Br., *Prodr.* (1810) 174.
Achnatherum Beauv., *Agrost.* (1812) 19 t. 6 f. 7.
Podopogon Raf., *Neogeny.* (1825) 4.
Lasiagrostis Link, *Hort. berol. I.* (1827) 99.
Lasiagrostis Link, *Handb. I.* (1829) 39.
Macrochloa Kunth, *Rév. Gramin. I.* (1829) 58.
Aristella Bertol., *Fl. ital. I.* (1833) 690.
Jarapha Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 797.
Orthorhaphium Nees in: *Proc. Linn. Soc. I.* (1841) 94.
Trichosantha Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 702.
Stypa Doell., *Rhein. Fl.* (1843) 106.
Ptilagrostis Griseb. in: *Ledebour, Fl. ross. IV.* (1853) 447.
Stypa Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg I.* (1864) 812.
210. 110. *Oryzopsis* (L. C. Rich. in: *Michx., Fl. bor.-amor. I.* (1803) 51 t. 9. — *Endl. G. n.* 793. — *B. H. III.* 1142. — *E. P. II.* 2. 46. — *Sp.* 15. *Utriusque orbis reg. temp.*
Set. 1. *Euoryzopsis* nob.
Dilepnyrum Raf. in: *Med. Repos. New York* 1. (1808) 352.
Piptatherum Beauv., *Agrost.* (1812) 17 t. 5 f. 10 et 11.
Urachne Trin., *Fund. Agrost.* (1820) 109.
Set. 2. *Eriocoma* Trin. et Rupr. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. V.* (1842) 19 (sect. *Urachnes*); cf. *Benth.* in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1853) 1143.
Eriocoma Nutt., *Gen. Amer. I.* (1818) 40.
Fendleria Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 419.
Eriocoma Vasey in: *U. St. Dpt. Agricult. Rep.* (1881—82) 247.
211. 111. *Nassella* E. Desv. in: *C. Gay, Fl. chilena VI.* (1853) 263 t. 75 f. 1. — *B. H. III.* 1143. — *E. P. II.* 2. 46. — *Sp.* 8. *Peruvia, Chili, Argentina.*
? Caryochloa Spreng., *Syst. IV. Cur. post.* (1827) 22 et 30 pp.
212. 112. *Piptochaetium* J. Presl in: *C. Presl, Rel. Haenk. I.* (1830) 222 t. 37. — *B. H. III.* 1143. — *E. P. II.* 2. 47. — *Sp.* 5. *Amer. austr. extratrop.*

- Caryochloa* Spreng. Syst. IV. Cur. post. (1827) 22 et 39 pp.
- 213 113. *Milium* [L., Syst. ed. I. (1755) l. 1., Spec. pl. ed. I. (1753) 61. — Endl. G. n. 762. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 5 et 6. Eur., Asia temp., Amer. bor., *Miliarium* Moench, Meth. (1794) 204.
- 211 114. *Acicluene* Benth. in: Hooker, Leon. pl. XIV. (1831) t. 1362. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. I. Amer. austr., andina.
- 215 115. *Muehlenbergia* [Muehlenbergia] Schreb., Gen. I. 1789: 44. — Endl. G. n. 803. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. ad 69. Amer. bor. et austr., andina, Japonia, Himalaya.
Muehlenbergia Schreb., Gen. I. 1789: 44.
Muehlenbergia Schreb., Beschr. Gräs. III. (1810) t. 50 et 51.
Sericrostis Raf., Noogeny. 1825: 4.
Aroxys Trin. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1840) 22.
Sericrostis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 568.
 Subg. I. *Fannuehlenbergia* nob.
Dilepyrium (L. C. Rich.) in: Michx. Fl. bor. amer. I. (1895) 49.
Podosaemum Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188.
Trichochloa Beauv., Agrost. (1812) 29 t. 8 f. 2.
Tesagris Beauv., ibid. t. 8 f. 3.
Podosaemum Kunth in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 72.
Dactylogramma Link., Hort. berol. II. 1836: 248.
Diplychium Nees in: Flora XI. 1828: 303.
Podasaemum Reichb., Consp. (1828) 50.
Podosaemum Spreng., Gen. I. (1820) 58.
Calycodon Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 180.
Vasya Thurber in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia (1865) 79.
 Subg. II. *Clomona* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 97.
Clomona Beauv., Agrost. (1812) 28 t. 7 f. 10.
Boala Scribn. in: Hackel, Tru. Grasses (1890) 104 (translated from Engler et Prantl, Pilzfam. I. et in: Beal, Grasses of North Amer. II. (1896) 297.
- 216 116. *Brachyelytrum* Beauv., Agrost. (1812) 30 t. 9 f. 2. — Endl. G. n. 803. — B. H. III. 1144. — E. P. II. 2. 47. — Sp. I. Amer. bor., Ecuador, Afr. (Tsausaal, Kilmanscharo).
 Subg. I. *Aphanelytrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. 1897: 42.
 Subg. II. *Ebrachyelytrum* Hack., ibid.
 Subg. III. *Pseudobromus* Hack., ibid.
Pseudobromus K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 108.
- 217 117. *Podophornis* Phil. in: Zeitg. XIV. (1856) 648. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 47. — Sp. I. Ind. Ocean. Fernandez.
- 218 118. *Lycurus* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 141 t. 45. — Endl. G. n. 804. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 2. New-Mexico, Mexico.
Phoopogon Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 180.
Lycurus D. Don., Synops. pl. I. (1830) 134.
- 219 119. *Pepirolema* J. Presl in: C. Presl, Bot. Haenk. I. (1820) 36 t. 37 f. a. — Endl. G. n. 816. — B. H. III. 1144. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 8. Amer. trop. a Brasil. et Colombia usque ad Mexicum.
Pepirolema Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1144.
- R. PITHOUIDEAE* Brongn., Enum. gen. (1846) 7; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1085; Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam., II. 2. (1887) 48.
Phleodeae Link., Hort. berol. I. (1827) 269 emend.
- 220 120. *Cornucopine* L., Gen. ed. I. (1737) 13 l. 1., Spec. pl. ed. I. (1753) 54. — Endl. G. n. 741. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 48. — Sp. I. Orens.
- 221 121. *Crypsis* Ait., Hort. kew. I. (1789) 48; III. (1789) 565. — Endl. G. n. 745. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 48. — Sp. I. Reg. mediterr.
Pallasia Scop., Introd. (1777) 72.
Antiragrus Gaertn., Fuct. II. (1791) 7 t. 80.
Bardia (Poir?) in: Jomus Anthol. II. 1834: 448.
Pachea Poirr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 449 in synon.
Cyctosis Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 54.
- 222 122. *Heloechloa* Host, Leon. et deser. Gramin. austriac. I. (1801) 23 t. 29 et 30. — Endl. G. n. 745b. — B. H. III. 1146. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 8. Reg. mediterr., Eur. et Asia med.
Pochea Poirr., Chlor. narbonn. ex Kunth, Enum. pl. I. (1835) 22 in synon.
Rhizocephalus Boiss., Diagn. I. ser. V. (1844) 68; XIII. (1853) 43.
- 223 123. *Phleum* [L., Syst. ed. I. (1755) l. 1., Spec. pl. ed. I. (1753) 59. — Endl. G. n. 750. — B. H. III. 1146. — E. P. II. 2. 48. — Sp. ad 10. Eur., Asia med. et bor., Afr. bor., Amer. bor. et antarct.
Maillea Parl., Pl. nov. 1812: 31 et Hackel in: Bull. Soc. bot. France XXXIX. 1892: 274.
 Sect. I. *Euphleum* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1833) 457.
Stelophirus Adams, Fam. II. (1765) 31.
Plantina Bulam in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1754) 317.
 Sect. 2. *Chilochoa* Link., Enum. I. (1821) 67.
Chilochoa Beauv., Agrost. (1812) 37 t. 7 f. 2.
Achnodonton Beauv., ibid. 21 t. 7 f. 5.
Achnodon Link., Hort. berol. I. (1827) 65.
- 224 124. *Echinopogon* Beauv., Agrost. (1812) 42 t. 9 f. 2. — Endl. G. n. 808a. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 48. — Sp. I. Austral., N. Zeland.
Hysteriema Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 35.
- 225 125. *Alopecurus* [L., Syst. ed. I. (1755) 60n ed. I. (1755) 18] L., Spec. pl. ed. I. (1755) 60. — Endl. G. n. 747. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 40 ad 50 rosue. Eur. et Asia trop. Amer. bor. et austr., Austral. indig. ?
Cerlosurus Ehrh., Beitr. IV. 1759: 148.
Colobacne Beauv. Agrost. (1812) 23 t. 6.
Tozzettia Savi in: Mem. Soc. ital. sc. VIII. (1768) 477.
- 226 126. *Broussineia* Bal. in: Morit., Journ. d. bot. IV. (1890) 163. — E. P. N. 42. — Sp. I. Tsoekin.
- 227 127. *Mihora* Adams, Fam. II. (1769) 497. — Endl. G. n. 796. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. I. Eur. occ., med. et austr.
Rothia Berkh., Tent. dispers. pl. Germ. 1793: 10.
Chamaecrostis Berkh. ex Wedd., Præf. d. Journ. bot. Bern. 1799: 120.
Stirma Jopp. in: Stern. Europ. F. Heft VII. (1796).
Kueppia Smith, Engl. Bot. (1800) 1127.
- 228 128. *Coleranthus* Steud. in: Rombon et Schimper, Syst. II. (1817) II. c. 276 (err. Steud.) — Endl. G. n. 808. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. I. Ind. Asia Arab., Ind.

229. 129. *Phippsia* R.Br. in: Parry, l. Voy. (1824) App. p. CCLXXXV. (err. typ. p. CLXXXV.). — Endl. G. n. 806. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. I. Hemisph. bor. reg. arct.
- C. *EUAGROSTEA* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1085; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 49.
230. 130. *Sporobolus* R.Br., Prodr. (1810) 169. — Endl. G. n. 809. — B. H. III. 1148. — E. P. II. 2. 49. — Sp. ad 80. Asiae, Afr. et Amer. reg. temp. et calid.; Eur. austr. sp. I.
- Helochloa* Beauv., Agrost. (1812) 23.
Vilfa Beauv., ibid. 16. t. 5. f. 8.
Agrosticula Raddi, Agrost. brasili. (1823) 33 t. 1 f. 2.
Beaucia Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 220.
Triachyrum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 1. Intell. 19 et ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 176.
Sporobolus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 17.
Spermachiton Llanos, Fragm. (1851) 25.
Cryptostachya Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 181.
Diachyrum Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 256.
Triachyrum Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 86.
Blepharoneuron Nash in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 88.
231. 131. *Epicampes* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 235 t. 39. — Endl. G. n. 808*. — B. H. III. 1148. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 12. Californ., Mexico, Amer. austr. andin.
- Baucha* Fourn. ex Bentham in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 88.
Crypsinna Fourn., ibid. 87.
232. 132. *Chaeturus* Link in: Schrad., Journ. II. (1799) 313. — Endl. G. n. 814. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Pennins. iberica.
233. 133. *Polypogon* Desf., Fl. atlant. I. (1798) 66. — Endl. G. n. 813. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. subtrop. et trop.
- Santia* Savi in: Mem. Soc. ital. sc. VIII. (1798) 479.
Nowdowskya J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 238 et 351 t. 40.
Raspailia J. Presl, ibid.
234. 134. *Garnotia* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 132 t. 21. — Endl. G. n. 761. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 8. India or., China, Japonia.
- Berghausia* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 57.
Miquelia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 177.
235. 135. *Woodrovia* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2447. — E. P. N. 43. — Sp. I. India or.
236. 136. *Garnotiella* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2494. — E. P. N. 43. — Sp. I. Ins. Philippin.
237. 137. *Cyathopus* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXIV. (1895) t. 2395. — E. P. N. 43. — Sp. I. Himalaya.
238. 138. *Thurberia* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 58. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Texas, Arkansas.
- Greenia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 142 non Walk. et Arn.
Sclerachne Torr. ex Trinius in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. VI. (1845) 273.
Limnodea Dewey in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. II. (1891-1894) 518.
239. 139. *Limnas* Trin., Fund. Agrost. (1820) 116 t. 6. — Endl. G. n. 748. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. I. Sibiria or.
240. 140. *Arctagrostis* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 434. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 50. — Sp. I. Eur., Asiae et Amer. reg. arct. et subarct.
241. 141. *Cinna* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 5. — Endl. G. n. 808. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Eur. et Amer. bor.
- Abola* Adans., Fam. II. (1763) 31.
Bllytia Fries, Növit. d. succ. Mant. II. (1839) 2.
242. 142. *Agrostis* [L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1737) 19.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 61. — Endl. G. n. 810. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 50. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
- Vilfa* Adans., Fam. II. (1763) 495.
Avena Hall. ex Scopoli, Introd. (1777) 74.
Trichodium (L. C. Rich. in:) Michx. Pl. bor.-amer. I. (1805) 41 t. 8.
Decandolia Bast., Ess. fl. Maine-et-Loire (1809) 28.
Agranus Beauv., Agrost. (1812) 5 t. 4.
Nolonea Raf., Neogenyt. (1825) 1.
Chamaecalumnus Meyen, Reise I. (1834) 456.
Bromidium Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 154.
Didymochaeta Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 185.
243. 143. *Chaetotropis* Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 72 et 271 t. 47. — Endl. G. n. 812. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. I. Chili.
- Chaetotropis* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 134.
244. 144. *Simplicia* Kirk in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. XXIX. (1897) 497. — Sp. I. Nov. Zeland.
245. 145. *Gastridium* Beauv., Agrost. (1812) 21 t. 6 f. 6. — Endl. G. n. 811. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Reg. mediterr., Eur. occ., Ins. Canar. (Afr. trop. et Amer. austr. extratrop. inquil.?)
246. 146. *Triplachne* Link, Hort. berol. II. (1833) 241. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. I. Reg. mediterr. occ.
247. 147. *Calamagrostis* Adans., Fam. II. (1763) 31. — Endl. G. n. 817. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 51. N. 42. — Sp. ad 135. Utriusque orbis region. frigid., temp. et trop. mont.
- Amagris* Raf., Préc. trav. somiol. (1814) 27; Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
Pteropodium Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 414.
Lechlera Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 101 in nota.
Athenotus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 74.
 Sect. I. *Epigeus* Koch, Synops. (1837) 783.
 Sect. 2. *Deyexia* Reichb., Consp. (1828) 50 n. 908 b.
Deyexia Beauv., Agrost. (1812) 43 t. 9 f. 9 et 10.
Lachnagrostis Trin., Fund. Agrost. (1820) 128.
Relchela Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 101.
Achaela Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1152.
Cinnastrum Fourn., ibid. 1152.
248. 148. *Cinnagrostis* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 256. — B. H. III. 1152. — E. P. II. 2. 51. — Sp. I. Argentina.
249. 149. *Ammophila* Host, Icon. et descr. Gramin. austricae. IV. (1809) 21 t. 41. — Endl. G. n. 820. — B. H. III. 1153. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 4. Utriusque orbis hemisph. bor.
- Psamma* Beauv., Agrost. (1812) 105.
250. 150. *Calamovilfa* Hack., True Grasses (1890) 113, translated from Engler et Prantl, Pflzfam. by Scribner. — E. P. N. 43. — Sp. 2. Amer. bor.
- Calamagrostis* sect. *Calamovilfa* A. Gray, Bot. North. Unit. Stat. (1848) 582.
251. 151. *Apera* Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 810 b. — B. H. III. 1152. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Eur., Asia occ.
- Anemagrostis* Trin., Fund. Agrost. (1820) 128.
252. 152. *Dichelachne* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 20. — Endl. G. n. 796. — B. H. III. 1153. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Austral., N. Zeland.

253. 153. *Trisetaria* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 27. — Endl. G. n. 861. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. *Kylla* Aegypt., Afr. trop. or. (Abyss. Kilmandscharo).
Anomalobolus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 198.
254. 154. *Diplopogon* R.Br., Prodr. (1810) 176. — Endl. G. n. 828. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 52. — Sp. 1. Austral. oce.
Dipogonia Beauv., Agrost. (1812) 125.
255. 155. *Pentapogon* R.Br., Prodr. (1810) 173. — Endl. G. n. 819. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 52. — Sp. 1. Austral., Tasmania.
256. 156. *Lagurus* [L., Gen. ed. 1. (1757) 353] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 81. — Endl. G. n. 862. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. oce.
- IX. AVENEAE Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. 1 (1843) 154; Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1833) 1086; Hack in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 52.
Aveneaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
257. 157. *Holcus* [L., Syst. ed. 1. (1755) l. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 194] pp. — Endl. G. n. 751. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 8. Eur., Afr. bor. et austr., alibi inquil.
258. 158. *Prionachne* Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 117. — Endl. G. n. 931. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Afr. austr.
Prionanthum Desv., Opusc. (1831) 64.
Prionantrum Desv., ibid. 1-4.
Chondrolaena Nees, Fl. Afr. austr. 1. (1841) 133.
Ktenosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 150.
259. 159. *Eriachne* R.Br., Prodr. (1810) 183. — Endl. G. n. 869. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. ad 22. Asia trop., Austral.
Achneria Beauv., Agrost. (1812) 72.
260. 160. *Massia* Hal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 165. — E. P. N. 43. — Sp. 1. India or.
Megalachne Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 372.
261. 161. *Zenkeria* Trin. in: Linnæa XI. (1837) 150 t. 3. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 2. India or., Zeylan.
Amphidonax Nees ex Steudel., Synops. pl. Gramin. (1855) 199 pp.
262. 162. *Micraira* E. Muell., Fragm. V. (1896) 208. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
263. 163. *Coelachne* E.Br., Prodr. (1810) 187. — Endl. G. n. 882. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 3. India or., China austr., Austral. trop.
264. 164. *Ariopsis* Desv., Journ. de bot. 1. 1808. 209 pp. — Endl. G. n. 890. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Eur. austro-occ., Afr. bor. oce.
265. 165. *Aira* L. F. Japon (1757) 27. Gen. ed. 1. (1757) 335 t. 888. l. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 63. — Endl. G. n. 859. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 34. — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Oriens, alibi inquil.
Aspris Adams., Fam. II. (1765) 436.
Leptophoba Ehrh., Beitr. IV. (1799) 116.
Promeia Ehrh., ibid. 119.
Eurima Parl., Fl. ital. 1. (1848) 332.
Corypophoba Ojiz. Szoznan (1872) 27.
Avenastrum Jessen, Deutschl. Gräser (1863) 21 pp.
Aera Aschers., Fl. Prov. Brandenburg. I. (1864) 830.
Fuscia Selvar., Enum. pl. Transsylv. (1890) 754.
Salmasia Balboni in: Nuova Giorn. bot. ital. V. (1875) 517.
266. 166. *Antinoria* Parl., Fl. palerm. 1. (1845) 92. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 2. Eur. austr. et austro-occ.
267. 167. *Molinieria* Parl., Fl. ital. 1. (1848) 236. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 3. Eur. oce. et austr., Asia minor.
Perillalia Trin., Fund. Agrost. (1820) 163.
Molinera Bull. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1878) 718.
268. 168. *Achneria* Munro in: Harvey, Gen. South Afric. Pl. ed. 2. (1868) 449 non Beauv. — B. H. III. 1158. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 8. Afr. austr. et trop.
Eriachne Nees, Fl. Afr. austr. (1841) 273 non R.Br.
269. 169. *Corynophorus* Beauv., Agrost. (1812) 90 t. 1 s. f. 2. — Endl. G. n. 836. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 2. Eur., Reg. mediterr., Oriens.
Weingartneria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1809) 23 et 51.
Corynophorus Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
Weingartneria Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1814) 95.
270. 170. *Deschampsia* Beauv., Agrost. (1812) 91 t. 8 f. 3. — Endl. G. n. 857. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 20. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
Deschampsia Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
Czerniaevia Turcz. ex Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 422.
Podionapsus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 82.
Sect. 1. *Campella* (= *Campelia**) Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 457.
Campella Link, Hort. berol. 1. (1827) 122.
Campelia Kunth, Enum. pl. 1. (1833) 286 et 287.
Rytidosperma Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 425.
Rytidospermum Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1814) 96.
Sect. 2. *Avenella* Bl. et Fing., Compend. fl. germ. ed. 2. I. 1. (1836) 139 et Koch, Synops. (1837) 792. sectio *Airae*.
Avenella Parl., Fl. ital. 1. (1848) 241.
Lorchfeldia Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 753.
Sect. 3. *Vahlodea* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 423.
Vahlodea Fries in: Bot. Notiz. (1812) 176.
Monandraea E. Desv. in: C. Gay, Fl. chilena VI. (1853) 341 t. 79.
Airidium Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 423.
Peyritschia Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1853) 1158.
271. 171. *Trisetum* Pers., Synops. 1. (1805) 97. — Endl. G. n. 863. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 54. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. et mont.
Trichaeta Beauv., Agrost. (1812) 86 t. 17 f. 8.
Trisetarium Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 368.
Rostraria Trin., Fund. Agrost. (1820) 49.
Aeropselion Bess. ex Trinius in: Mém. Acad. St. Pétersbourg, 6. ser. I. (1804) 59.
Aeropselion Spach, Hist. nat. vég. Phaur. XIII. (1846) 163.
Rebentschia Opiz in: Fatos IV. (1854) 104.
272. 172. *Ventenata* Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 272. — Endl. G. n. 863^d. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 55. — Sp. 3. Reg. mediterr., Eur. oce. et centr. Oriens.
Malya Ojiz. Szoznan (1872) 62.
Heteranthus Dumort. ex Fourc. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII. (1869) 186.
273. 173. *Avena* [L., Syst. ed. 1. (1757) l. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 79. — Endl. G. n. 894. — B. H. III. 1160. — E. P. II. 2. 55. — Sp. ad 50. Orbis vobis reg. temp. Amer. bor. et austr.

- ? *Leptopyrum* Raf. in: *Mod. Repos.* New York V. (1808) 351.
- Preissia* Opiz, *Seznam* (1852) 79.
- Sect. 1. *Crithe* Griseb. in: *Ledebour, Fl. ross.* IV. (1853) 412.
- Sect. 2. *Avenastrum* Koch, *Synops.* (1837) 795.
- Eliotrichum* Bess. ex Andrzejewsky, *Rys bot.* I. (1823) 9.
- Helictotrichum* Bess. in: *Reichenbach, Fl. germ. ex.* (1832) 110* n. 352; *Ind.* 59.
- Avenastrum* Jessen, *Deutschl. Gräser* (1863) 211 pp.
- Heuffelia* Schur, *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 760.
- Helictotrichum* Bess. ex Schur, *ibid.* 762.
- 271 171. *Ampfibromus* Nees in: *Hooker, London Journ. of Bot.* II. (1843) 420. — *B. H.* III. 1161. — *E. P.* II. 2. 56. — *Sp.* I. Austral. extratrop.
- 275 175. *Arrhenatherum* Beauv., *Agrost.* (1812) 55 t. 11 f. 5. — *Endl. G.* n. 865. — *B. H.* III. 1161. — *E. P.* II. 2. 56. — *Sp.* 3. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- Avenastrum* Jessen, *Deutschl. Gräser* (1863) 214 pp.
- 276 176. *Gaudinia* Beauv., *Agrost.* (1812) 95 pp. — *Endl. G.* n. 864. — *B. H.* III. 1160. — *E. P.* II. 2. 56. — *Sp.* 2. Reg. mediterr., Ins. Azor.
- Arthrostachya* Link, *Hort. berol.* U. (1827) 151.
- Palmitaria* Bess. ex Reichenbach, *Consop.* (1828) 54.
- Cylichnum* Dulac, *Fl. Hautes-Pyren.* (1867) 68.
- Gaudinia* St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII. (1881) 172.
- 277 177. *Tristachya* Nees, *Agrost. brasil.* (1829) 458. — *Endl. G.* n. 866. — *B. H.* III. 1161. — *E. P.* II. 2. 56. — *Sp.* ad 8. Afr. trop. et austr., Madagasc., Asia occ., Amer. trop.
- Monopogon* J. Presl in: *C. Presl, Rel. Haenk.* I. (1830) 324 t. 44.
- 278 178. *Trichopteryx* Nees, *Fl. Afr. austr.* I. (1841) 339. — *Endl. G.* n. 868. — *B. H.* III. 1162. — *E. P.* II. 2. 56. — *Sp.* 10. Afr. trop. et austr., Brasilia.
- Trichopteria* Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 449.
- Trichopteryx* Endl., *Gen.* (1836) 97.
- Loudetia* Hochst. in: *Flora XXIV.* (1841) I. *Intell.* 20 et 713.
- 279 179. *Anisopogon* R.Br., *Prodr.* (1810) 176. — *Endl. G.* n. 867. — *B. H.* III. 1162. — *E. P.* II. 2. 56. — *Sp.* I. Austral. austro-occ.
- 280 180. *Danthonia* DC. in: *Lamarck et De Candolle, Fl. franc.* ed. 3. III. (1805) 32 pp. — *Endl. G.* n. 871. — *B. H.* III. 1162. — *E. P.* II. 2. 56. — *Sp.* ad 100. Utriusque orbis reg. calid. et temp.
- Danthonia* Link, *Handb.* I. (1829) 45.
- Merathrepta* Raf. in: *Seringe, Bull. bot.* I. (1830) 221.
- Plianthanthesis* Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 14.
- Sect. 1. *Himantochaete* Nees, *Fl. Afr. austr.* I. (1841) 323.
- Streblochaete* Hochst. ex A. Richard, *Tent. fl. abyss.* II. (1851) 421.
- Crinipes* Hochst. in: *Flora XXXVIII.* (1855) 279.
- Streblochaete* Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1853) 1163.
- Sect. 2. *Pentastichis* Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 382 et Nees, *Fl. Afr. austr.* I. (1841) 280.
- Pentameris* Beauv., *Agrost.* (1812) 92 t. 18 f. 8.
- Chaetobromus* Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 449.
- Triraphis* Nees, *Fl. Afr. austr.* I. (1841) 270.
- Pentastichis* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* XIII. (1846) 164.
- Monachather* Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 247.
- Monacather* Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XIX. (1881) 99.
- X. **CHLORIDEAE** Kunth in: *Mém. Mus. Paris* II. (1815) 73; Benth. in: *Bentham et Hooker I.* *Gen. III.* (1833) 1087; Hack. in: *Engler et Prantl, Pilzfam.* II. 2. (1877) 57.
- 281 181. *Microchloa* R.Br., *Prodr.* (1810) 208. — *Endl. G.* n. 834. — *B. H.* III. 1163. — *E. P.* II. 2. 58. — *Sp.* 3. Utriusque orbis region. trop., Afr. austr. et trop.
- 282 182. *Cynodon* L. C. Rich. in: *Persoon, Synops. I.* (1805) 85. — *Endl. G.* n. 836. — *B. H.* III. 1164. — *E. P.* II. 2. 58. — *Sp.* 4. Utriusque orbis reg. calid., Austral.
- Capriola* Adams, *Fam.* II. (1763) 31.
- Dactylon* Vill., *Hist. pl. Dauphiné* II. (1789) 69.
- Ptilochloa* Koel., *Descr. Gramin.* Gall. et Germ. (1802) 308.
- Dactylon* Roem. et Schult., *Syst.* II. (1817) 411.
- Dactylus* Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg* I. (1864) 810.
- 283 183. *Spartina* Schreb., *Gen.* I. (1789) 43. — *Endl. G.* n. 846. — *B. H.* III. 1108. — *E. P.* II. 2. 58. — *Sp.* 7. Amer. bor. et austr. extratrop., Ins. Tristan d'Acunha, St. Paul et Amsterdam, Eur. et Afr. marit.
- Trachynotia* (L. C. Rich. in:) *Michx.*, *Fl. bor.-amer.* I. (1803) 63.
- Limmetia* Pers., *Synops.* I. (1805) 72.
- Poecetelia* Thou., *Fl. Tristan d'Acunha* (1811) 36.
- Tristania* Poir., *Encycl. Suppl.* IV. (1816) 526 in observ.
- Solenachne* Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 12.
- Chauvinia* Steud., *ibid.* 392.
- 284 184. *Schoenefeldia* Kunth, *Rév. Gramin.* I. (1829) 283 t. 53. — *Endl. G.* n. 835. — *B. H.* III. 1164. — *E. P.* II. 2. 59. — *Sp.* 4. Afr. trop., India or.
- Schoenefeldia* („Schaenefeldia“) Edgew. in: *Journ. As. Soc. Bengal* XXI. (1853) 183.
- 285 185. *Harpechloa* („Harpochoa“) Kunth, *Rév. Gramin.* I. (1829) 92; *Enum. pl.* I. (1833) 274. — *Endl. G.* n. 842. — *B. H.* III. 1164. — *E. P.* II. 2. 59. — *Sp.* 2. Afr. austr.
- Harpechloa* Kunth, *Rév. Gramin.* I. (1829) 92.
- Harpechloa* Kunth, *Enum. pl.* I. (1833) 274.
- 286 186. *Ctenium* Panz. in: *Denkschr. Akad. München* 1813. (1814) 288 t. 13. — *Endl. G.* n. 843. — *B. H.* III. 1165. — *E. P.* II. 2. 59. — *Sp.* 4. Amer. bor. et austr., Afr. trop., Ins. Mascar.
- Campulosus* Desv. in: *Nouv. Bull. Soc. philom.* II. (1810) 189.
- Campuloa* Desv. in: *Journ. de bot.* I. (1813) 69.
- Monathera* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 190.
- Monocera* Ell., *Sketch Bot. South-Carol.* I. (1817) 126.
- 287 187. *Enteropogon* Nees in: *Lindl., Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 448. — *Endl. G.* n. 847c. — *B. H.* III. 1165. — *E. P.* II. 2. 59. — *Sp.* 4. India or., Afr. trop., Ins. Mascar. et Seychell.
- 288 188. *Chloris* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 25. — *Endl. G.* n. 839. — *B. H.* III. 1165. — *E. P.* II. 2. 59. — *Sp.* ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.
- Codonachne* Wight et Arn. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* I. (1840) 393.
- Phacellaria* Willd. ex Steudel, *ibid.* 353 in synonym.; II. (1841) 313.
- Macrostachya* Hochst. ex A. Richard, *Tent. fl. abyss.* II. (1851) 408 in nota.
- Chloroides* Fisch. ex Regel, *Index sem. Horti petropol.* (1863) 28.
- Langsdorfia* Fisch. ex Regel, *ibid.* (1863) 26.
- Heteropogon* Ehrenb. ex Boissier, *Fl. orient.* V. (1884) 554.
- ? *Agrostomia* Cerv. et Cord. in: *La Natureza* (1870) 345.

- Sect. 1. *Euchloris* Endl., Gen. (1836) 95, Benth. in Bentham et Hooker f., Gen. III (1853) 1165.
Batherrum Desv., Opusc. (1851) 72.
- Sect. 2. *Eustachys* Benth., Consp. 118 s. 49.
Eustachys Desv. in Nouv. Bull. Soc. philom. II (1810) 188.
Schultesia Spreng., Pflanzl. II (1813) 17.
289. 189. *Trichloris* Fourc. ex Bentham in Journ. Linn. Soc. XIX (1854) 102. — B. H. III, 1166. — E. P. II, 2, 59. — Sp. 4. Mexico, Texas, Arizona, Chili, Argentina.
Chloropsis hort. ex Hackel in: Engler et Prantl, Pflanzl. II, 2 (1887) 59.
Chloridopsis hort. ex Hackel, ibid. 69.
290. 190. *Gymnopogon* Beauv., Agrost. (1812) 41 t. 9, C. 3; Endl. G. n. 849. — B. H. III, 1167. — E. P. II, 2, 59. — Sp. 6. Amer. bor. et austr., Zeylan.
Alloatheros Ell., Sketch Bot. South-Carol. I (1817) 116.
Anthopogon Nutt., Gen. Amer. I, (1818) 81.
Alloatheros Endl., Gen. (1836) 95.
Dichaetaria Nees in Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 145.
Alonantheros Steud., ibid. 217.
291. 191. *Monochaete* Doell in: Fl. brasil. II, 3 (1878) 78 t. 22. — B. H. III, 1167. — E. P. II, 2, 59. — Sp. 1. Brasilia.
Doellochloa O. Ktze., Rev. gen. II, (1891) 773.
292. 192. *Schedonnardus* Steud. in: Flora XXXIII, (1850) 228 et 229 nomen, Synops. pl. Gramin. (1855) 146. — B. H. III, 1167. — E. P. II, 2, 59. — Sp. 1. Amer. bor.
293. 193. *Willkommia* Hack. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXX, (1888) Abh. 145. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
294. 194. *Craspedorhachis* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV, (1881) t. 1377. — B. H. III, 1168. — E. P. II, 2, 59. — Sp. 1. Afr. trop.
295. 195. *Bouteloua* (Boutelua) Lag. in: Variet. Cienc. II, 4, (1895) 134. — Endl. G. n. 844. — B. H. III, 1168. — E. P. II, 2, 59. — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr.
Boutelua Lag. in: Variet. Cienc. II, 4, (1895) 134.
Corethrum Vahl in: Skrift. naturk. Selsk. Koenbenhavn VI, (1810) 85.
Bouteloua Lag., Gen. 6^o spec. pl. (1816) 5.
Actinochloa Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. II, (1817) 22 et 417.
Bouteloua Endl., Gen. (1836) 94.
Euriana Trin., Fund. Agrast. (1820) 161.
Antichloa Steud., Nom. ed. 2, II, (1840) 108.
Nostheta Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2, II, (1841) 192.
Erucaria Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 347.
- Sect. 1. *Chondrossum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX (1854) 104 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1853) 1168.
Chondrossum Desv. in: Journ. de bot. III, (1813) 68.
- Sect. 2. *Atheropogon* Endl., Gen. (1836) 94 (sect. Patriae emend., Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX (1854) 104 et in Bentham et Hooker f., Gen. III (1853) 1168).
Atheropogon Moench in: Willd., Spec. pl. IV, 2, (1806) 957.
Dynelia DC., Catal. Horti bot. montpel. (1815) 104.
Heterosteca Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II (1810) 188 et in: Journ. de bot. III (1813) 68.
Heterostega Kunth in: Mem. Mus. Paris II (1815) 7.
Heterostegon Schum. ex Hooker et in: Trans. Linn. Soc. XX (1847) 175.
- Sect. 3. *Triplathra* Trin., De Gramin. anal. 1834 et in: (1825) 678 nom. Extrinae et of Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1853) 1169.
- Triplathra* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II (1810) 188.
Triana H. B. et K., Nov. gen. et spec. I (1815) 178.
Triana H. B. et K., ibid. I (1815) t. 61.
Aristidium Endl., Gen. (1836) 94.
- Sect. 4. *Polyodon* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX (1854) 105 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1853) 1169.
Polyodon H. B. et K., Nov. gen. et spec. I (1815) 174 t. 55.
Triplathra Endl., Gen. (1836) 94 (sect. Extrinae).
Triplathra Lindl., Veg. Kingd. (1847) 116.
296. 196. *Melanocenchris* Nees in: Proc. Linn. Soc. J. (1841) 91. — Endl. G. n. 110, 843 f. — B. H. III, 1169. — E. P. II, 2, 60. — Sp. 3. India or., Arabia Af., trop.
Gracilea Ch. Koehn apud Willdenow in: Kone Schrift Ges. naturf. Fr. Berlin IV, (1802) 218, et Hooker f., Fl. Brit. Ind. VII, (1847) 283.
Boylea Nees ex Steudel, Nom. ed. 2, II (1841) 375.
Ptilonema Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 201.
Ptilonema Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII, (1847) 284.
297. 197. *Pentarrhaphis* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I (1815) 177 t. 60. — Endl. G. n. 851 et 852. — B. H. III, 1096. — E. P. N. 44. — Sp. 2. Mexico.
Polystichis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I (1830) 294 t. 41 f. 12—18.
Strombidurus Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2, II, (1841) 947.
298. 198. *Triopogon* Roth ex Boemer et Schultes, Syst. II (1817) 34 et 699, Rel. Nov. pl. spec. (1821) 73. — Endl. G. n. 8719. — B. H. III, 1169. — E. P. II, 2, 60. — Sp. 8. India or., Afr. trop.
Thatera Roth ex Endlicher, Gen. (1809) 97.
Plagiolytrum Nees in: Proc. Linn. Soc. J. (1841) 85.
299. 199. *Tetrapogon* Desf., Fl. atlant. II (1798) 183 t. 188 t. 255. — Endl. G. n. 869 f. — B. H. III, 1170 et 1169. — E. P. II, 2, 60; N. 44. — Sp. 8. Afr. bor. Abyss. Asia occ. (Patagonia?)
Lepidopomina A. Rich., Tent. fl. abyss. II, (1834) 432 t. 191.
Cryptochloa Benth. in: Hooker Icon. pl. XIV (1851) t. 1376.
300. 200. *Astrelia* F. Muell., Fragm. V, (1876) 76 (nomen), ex Benth., Fl. austral. VII (1878) 662. — B. H. III, 1170. — E. P. II, 2, 60. — Sp. 2. 3. Austral.
301. 201. *Tetrachne* Nees, Fl. Afr. austr. I (1841) 375. — Endl. G. n. (11) 876 f. — B. H. III, 1171. — E. P. II, 2, 60. — Sp. 1. Afr. austr.
302. 202. *Dinchea* Jacq., Fragm. (1800) 77 t. 191 t. 1. — B. H. III, 1171. — E. P. II, 2, 60. — Sp. 2. Afr. trop. et bor., India or.
Dinchea Beauv., Agrost. (1812) 98.
Dinchea DC., Fl. d'Egypte (1815) 26 t. 11 f. 3.
Dynelia Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.
303. 203. *Beckmannia* Host, Icon. et desc. plant. rariorum III (1805) 5 t. 6. — Endl. G. n. 714. — B. H. III, 1171. — E. P. II, 2, 60. — Sp. 1. Eur. or., Asia temp. Amer. bor.
Joachonia Ten. ex Boemer et Schultes, Syst. II (1817) 69 f.
Br. Joachonia Nutt., Gen. Amer. I, 1618 f.
Brookomona Wittrock, Krypt. bot. Brack. (1800) 120.
Joachonia Benth. et Hook. f., Gen. III (1853) 1169.
304. 204. *Elousine* Gaertn., Frott. I (1788) 7 t. 1. — Endl. G. n. 841. — B. H. III, 1172. — E. P. II, 2, 61. — Sp. 1. *Elousine* *elousinifolius* var. *elousinifolius* (Gaertn.) Stapf.
Atractis Wulst. et Arn. in: Haidley, Nov. Syst. ed. 2 (1800) 81.
Atractis Beauv. ex Bentham et Hooker f., Gen. III (1853) 1172.

305. 205. *Dactyloctenium* Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 1029. — Endl. G. n. 837. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 1. *Orbis totius reg. calidior.*
306. 206. *Coelachyrum* Nees in: *Linnaea* XVI. (1812) 221. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 2. *India or., Arabia.*
Coelochloa Hochst. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 394.
307. 207. *Leptochloa* Beauv., *Agrost.* (1812) 71 t. 15 f. 1. — Endl. G. n. 840. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. ad 12. *Utriusque orbis reg. calidior., Amer. temp.*
Rabdochloa Beauv., *Agrost.* (1812) 84 t. 17 f. 3.
Rabdochloa Kunth in: *Mém. Mus. Paris* II. (1815) 73.
Leptostachys G. F. Mey., *Prim. fl. esseq.* (1818) 73.
Oxydenia Nutt., *Gen. Amer. I.* (1818) 76.
Oxydenia Spreng., *Syst. I.* (1825) 351.
308. 208. *Buchloë* Engelm. in: *Trans. Acad. St. Louis* 1 (1859) 432 t. 12 et 14. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 1. *Amer. bor.*
Sesleria Nutt., *Gen. Amer. I.* (1818) 64.
Bulbilis Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX.* (1819) 226.
Calamihra Nutt. ex Hooker, *Kew Journ.* VIII. (1856) 12.
Lasiostega Rupr. ex Bentham, *Pl. Hartweg.* (1857) 347.
309. 209. *Opizia* J. Presl in: *C. Presl, Rel. Haenk. I.* (1830) 293 t. 41 f. 1. — Endl. G. n. 845. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 2. *Mexico.*
Casiostega Rupr. ex Galotti in: *Bull. Acad. Bruxelles IX.* (1842) II. 232.
Sect. 1. *Euopizia* Hack. in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachr.* (1897) 44.
Sect. 2. *Pringleochloa* Hack., *ibid.* 44.
Pringleochloa Scribner in: *Bot. Gaz.* XXI. (1896) 133.
- XI. **FESTUCEAE** Nees, *Agrost. Brasil.* (1829) 466; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1089; Hack. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 2. (1887) 61.
Festuceae H. B. et K., *Nov. gen. et spec. I.* (1815) 143.
1. **PAPPOPHOREAE** Kunth, *Rév. Gramin. I.* (1829) 82; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1089; Hack. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 2. (1887) 64.
310. 210. *Pappophorum* Schreb., *Gen. II.* (1791) 787. — Endl. G. n. 830. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 64. — Sp. ad 20. *Utriusque orbis reg. calidior. Asia et Amer. bor., Austral.*
Sect. 1. *Polyrhaphis* („*Polyrhaphis*“) Trin. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg* 6. sér. I. (1831) 91.
Polyrhaphis Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 115.
Sect. 2. *Enneapogon* Trin. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg* 6. sér. I. (1831) 91.
Enneapogon Desv. ex Beauvois, *Agrost.* (1812) 81; et in: *Journ. de bot.* III. (1813) 70.
311. 211. *Cottaea* Kunth, *Rév. Gramin. I.* (1829) 84 et 281 t. 52. — Endl. G. n. 831. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 64. — Sp. 1. *Amer. trop. et subtrop.*
Cottaea Endl., *Gen.* (1836) 92.
312. 212. *Schmidtia* Steud. in: *J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Capverd. Ins.* (1852) 144. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 64. — Sp. 2. *Afr. trop. et austr., Aegypt., Ins. Promont. Viridis.*
Antoschmidtia Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 199.
Antoschmidtia Pfeiff., *Nom. I. I.* (1873) 215.
313. 213. *Calamochloa* Fourn. in: *Bull. Soc. bot. France XXIV.* (1877) 178. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. *Mexico.*
314. 214. *Cathestereum* J. Presl in: *C. Presl, Rel. Haenk. I.* (1830) 294 t. 42. — Endl. G. n. 833. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. *Mexico.*
Cathestereum Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1883) 1122.
315. 215. *Pommerella* L. f., *Nov. Gramin. gen.* (1779) 31 et in: *Amoen. acad. X.* (1790) II. 33. — Endl. G. n. 874. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. *India or.*
Pommerella Willd., *Spec. pl. I.* (1798) 314.
Pommerella Roun. et Schult., *Syst. II.* (1817) 9 et 252.
316. 216. *Scleropogon* Phil., *Sert. mendoc. alt.* (1871) 47. — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2-3. *Chili, Mexico, Texas.*
Lesourdia Fourn. in: *Bull. Soc. bot. France XXVII.* (1880) 102 t. 3 et 4.
317. 217. *Triphaphis* R.Br., *Prodr.* (1810) 185. — Endl. G. n. 829. — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 5. *Austral., Afr. austr.*
Triphaphis Endl., *Gen.* (1836) 91.
B. SESLERIEAE Reichb., *Nom.* (1841) 39; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1090; Hack. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 2. (1887) 65.
Sesleriaceae Koch, *Synops.* (1837) 788.
318. 218. *Monanthochloë* Engelm. in: *Trans. Acad. St. Louis* 1 (1859) 436 t. 13 et 14. — B. H. III. 1180 et 1096. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. *Amer. bor. calid., Argentina.*
Halochloa Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 285.
319. 219. *Monroa* („*Monroa*“) Torr. in: *Pacif. Rail Rep.* IV. (1856) 158. — B. H. III. 1180. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 3. *Amer. bor. occ., Texas, Mexico, Amer. austr. extratrop.*
Monroa Torr. in: *Pacif. Rail Rep.* IV. (1856) 158.
320. 220. *Echinaria* Desf., *Fl. atlant. II.* (1798—1800) 385. — Endl. G. n. 832. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. *Reg. mediterr.*
Panicastrella Moench, *Meth.* (1794) 205.
321. 221. *Orcuttia* Vasey in: *Bull. Torrey Bot. Club XIII.* (1886) 219. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. *California.*
322. 222. *Annochloa* Boiss., *Diagn. I. sér. XIII.* (1853) 51. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. *Oriens, Afr. bor.*
Cephalochloa Coss. et Dur. in: *Ann. sc. nat. 4. sér.* I. (1854) 229.
323. 223. *Urochloa* Nees, *Fl. Afr. austr. I.* (1841) 437. — Endl. G. n. (II.) 893 I. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. *Afr. austr.*
324. 224. *Sesleria* Scop., *Fl. carn. ed. I.* (1760) 63. — Endl. G. n. 875. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 10. *Eur., Asia occ.*
Sesleria Spreng., *Anleit. ed. 2. II. I.* (1817) 165.
Psilathera Link., *Hort. berol. I.* (1827) 121.
Diptychum Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 81.
Sesleria St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VIII.* (1881) 171.
325. 225. *Oreochloa* Link., *Hort. berol. I.* (1827) 44. — Endl. G. n. 875^a. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. *Pyren., Alpes.*
326. 226. *Fingerbuthia* Nees ex Lehmann, *Catal. sem. Horti hamburg.* (1834) ex *Linnaea* X. (1836) Litt. 112. — Endl. G. n. 751. — B. H. III. 1182. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. *Afr. austr., Afghaust.*
Lasiotrichos Lehm., *Catal. sem. Horti hamburg.* (1834); *Linnaea* X. (1836) Litt. 113.
327. 227. *Elytrophorus* Beauv., *Agrost.* (1812) 67 t. 14 f. 2. — Endl. G. n. 898. — B. H. III. 1182. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 21. *Orbis veteris reg. trop.*

- Elytrophorum* Pour. in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 377.
Echinolysium Trin., Fund. Agrost. (1820) 142.
Elytrophorum Dumort., Anal. famil. (1829) 63.
Echinolysium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 114.
- C. ARUNDINEAE* Reicheb., Nom. (1841) 35; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1099; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 67.
 Arundinaceae Kunth in: M.-m. Mus. Paris II. 1815/73.
328. 228. *Gynerium* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. 1809: 112 t. 115. — Endl. G. n. 826. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 3. (vel unica tantum?) Amer. trop. et subtrop.
 Obs.: Stapf in: Gard. Chron. XXII. (1897) 378 restringit genus ad *Gynerium saccharoides* Humb. et Bonpl.
329. 229. *Cortaderia* Stapf in: Gard. Chron. XXII. (1897) 396. — Sp. 5. Am. austr. trop. et subtrop.
 Obs.: Stapf l. c. enumerat species sequentes: *C. argentea* (Nees) Stapf, *C. araucana* Stapf, *C. speciosa* (Nees) Stapf, *C. rudiuscula* Stapf, *C. Quila* (Nees) Stapf.
330. 230. *Ampelodesmos* Beauv., Agrost. 1812: 78 t. 15 f. II. — Endl. G. n. 822. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Ampelodesmos Link., Hort. berol. I. (1827) 136.
Ampelodesmus Woods in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1838) 34.
331. 231. *Arnuda* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 81. — Endl. G. n. 821. — B. H. III. 1179. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 6. Reg. mediterr., India orb., Archip. malay., Ins. Masear., Amer. calid., N. Zeland.
Donax Beauv., Agrost. (1812) 77 pp.
Scolochloa Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 528.
Amphidonax Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
Donacum Fries in: Bot. Notis. (1843) 131 [cf. Bot. Zeitg. IV. (1846) 351].
Endonax Fries ibid. 131.
 ?*Oxyanthe* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 197.
332. 232. *Neyraudia* Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 305. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc., As. trop.
333. 233. *Phragmites* Trin., Fund. Agrost. (1820) 134 pp. — Endl. G. n. 824. — B. H. III. 1179. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Trichon Roth in: Roemer's Arch. I. 5. (1798) 37.
Arnuda Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 13 f. 2.
Czeruya C. Presl, Cyper. et Gramin. scul. (1820) 22.
Trichodon Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 112.
- D. TRIODIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1099; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.
334. 234. *Blepharidachne* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 126 terr. [Hook. f.] — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 68 et 126. — Sp. 2. Mexico, California.
 ?*Trichohelida* Cerv. et Ford. in: La Naturaliza (1870) 346.
Eremochloa S. Wats. in: King's Exposit. Bot. (1871) 382 t. 40 nec Buse.
335. 235. *Triodia* R.Br., Prodr. (1810) 182. — Endl. G. n. 873. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 26. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop., Amer. trop.
Brachatera Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1801) 189.
Dasyochloa Willd. ex Steudl., Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Merisachne Steudl., Synops. pl. Gramin. (1855) 117.
 ?*Trichohelida* Cerv. et Ford. in: La Naturaliza (1870) 346.
- Sec. 1. *Isotria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 110.
 Sec. 2. *Singlingia* Reicheb., Consp. (1825) 53.
Singlingia Benth., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 44.
Singlingia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 110.
 Sec. 3. *Rhombolytrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.
Rhombolytrum Link., Hort. berol. II. (1833) 296.
Rhombolytrum Pfeiff., Nom. II. 2. (1874) 959.
 Sec. 4. *Tricuspis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1176.
Trenuspis Beauv., Agrost. (1812) 77 t. 15 f. 10.
Tridens Roem. et Schult., Syst. II. 1817: 34 et 599.
Windsoria Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 70.
 Sec. 5. *Triplasis* Spreng., Gen. I. (1830) 73 (sect. *Avenae*); Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.
Triplasis Beauv., Agrost. (1812) 81 t. 16 f. 10.
Tralopsis Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 62.
Diplocaea Raf. in: Amer. Journ. of Sc. I. (1819) 232.
Tralopsis Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 241.
Triplasia C. A. Agardh, Aphor. (1823) 150.
Diplocaea Reicheb., Consp. (1828) 33 in synonym.
336. 236. *Redfieldia* Vasey in: Bull. Torrey Bot. Club XIV. (1887) 133. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Colorado.
337. 237. *Diplarura* Beauv., Agrost. (1812) 80 t. 16. — Endl. G. n. 840. — B. H. III. 1176 et 1187. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. calidior.
Trichoneura Anders. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 148.
Iponum Phil., Sert. mundoc. alt. (1871) 53.
Doplaclia Boiss., Fl. orient. V. (1843) 561.
Leptocarydon Hochst. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1176.
338. 238. *Pogochloa* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 509. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Brasilia.
E. ERAGROSTEAEE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1091; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 69.
339. 239. *Dissanthellium* Trin. in: Linnæa X. (1836) 305.
 B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 3. America Bolivia usque ad Californ.
Phalaridium Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 161.
Stenochloa Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 189.
340. 240. *Molinia* Schrank, Baier. Fl. I. 1789: 160 et 331.
 Endl. G. n. 888. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 1. Foss. tere tota.
Enodum Gaud., Agrost. helvetic. I. (1811) 145.
Molinia S. F. Gray, Nat. Arr. Bot. Pl. II. (1821) 110.
Amblytes Dulac. II. Hædler-Pyren. (1875) 89.
341. 241. *Eragrostis* Hest. Lam. et deser. Gramin. austrac. IV. (1809) 14; Beauv., Agrost. (1812) 70 t. 14 f. 11. — Endl. G. n. 876. — B. H. III. 1186. — E. P. II. 2. 69. — Sp. ad 1. 9. Orbis utriusque reg. calid. et temp.
Enodum Raf. Neesgonyt. (1855) 4.
Eragrostis Steudl., Nom. ed. 2. I. (1840) 483.
Eragrostis Steudl., Synops. pl. Gramin. (1855) 373.
 Sec. 1. *Cassipourea* Desv. in: Pl. brand. II. 3. (1875) 147 et 185.
Megachloa Benth. in: Linnæa XXIX. (1888) 190.

- Vilfagrostis A. Br. et Aschers, in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 137.
Cladraphis Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 673.
Sect. 2. *Pterocessa* Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 136.
Magastachya Beauv., Agrost. (1812) 74.
Megastachya Beauv., *ibid.* 167 t. 15 f. 5.
Sect. 3. *Platystachya* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 117.
342. 242. *Myriostachya* Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 327. — Sp. 1. Ind. or.
Myriostachya Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 117 (sect. *Eragrostidis*).
343. 243. *Halopyrum* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 244. — E. P. II. 44. — Sp. 1. Ad litora maris indic.
344. 244. *Eatonia* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 104. — Endl. G. n. 880. — B. H. III. 1184. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Amer. bor.
Colobanthus Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6 sér. I. (1831) 66.
Reboulea Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 341.
345. 245. *Avellinia* Parl., Pl. nov. (1842) 59. — B. H. III. 1184. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Reg. méditerr. occ.
346. 246. *Koeleria* Pers., Synops. I. (1805) 97. — Endl. G. n. 889. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 15.
Eur., As. temp., Afr. bor. et austr., Amer. extratrop., Ins. Sandvic.
Collinaria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Poa Riechb., Consp. (1828) 51.
Koeleria Boiss., Diagn. 2 sér. IV. (1859) 134.
Koeleria Parl., Fl. palerm. I. (1845) 131.
Brachystylus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 85.
Koeleria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.
Sect. 1. *Airochloa* Reicheb. apud Moessler, Handb. ed. 2. III. (1829) 1826.
Airochloa Link., Hort. berol. I. (1827) 126; II. (1833) 276.
Achrochloa Griseb., Spiril. II rumel. II. (1844) 446.
Sect. 2. *Lophochloa* Reicheb., Nom. (1841) 39.
Aegialitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 127 t. 9.
Aegialima Schult., Mant. II. (1824) 13.
Lophochloa Reicheb., Fl. germ. exc. (1830) 42.
Alphochloa Endl., Gen. (1836) 100.
Wilhelmia C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 409.
347. 247. *Catabrosa* Beauv., Agrost. (1812) 97 t. 19 f. 8. — Endl. G. n. 881. — B. H. III. 1186. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
Catabrosa Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 696.
348. 248. *Sphenopus* Trin., Fund. Agrost. (1820) 135. — Endl. G. n. 893a. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Reg. méditerr. usque ad Mare caspic.
349. 249. *Cutandia* Willk. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 130. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 6. Reg. méditerr.
- F. *MELICEAE* Fries, Summa veg. Scandin. I. (1846) 78; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 70.
Meliceae Link. Hort. berol. I. (1827) 271 emend.
350. 250. *Ectrosia* R.Br., Prodr. (1810) 185. — Endl. G. n. 896. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 4. Austral.
351. 251. *Harpachne* Hochst. ex Flora XXIV. (1841) I. Intell. 20, nomen: ex A. Richard, Tent. II. abyss. II. (1850) 431. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Afr. trop.
352. 252. *Heterachne* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) 49 t. 1250 et Fl. austral. VII. (1878) 634. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Austral.
353. 253. *Anthochloa* Nees et Meyen in: Meyen, Reise II. (1843) 14. — Endl. G. n. 886. — B. H. III. 1189. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Aude Peruvia et Boliviae.
Anthochloa Nees et Meyen in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
354. 254. *Neostapfia* Davy in: Erythea VII. (March 1899) 43. — Sp. 1. California.
Stapfia Davy in: Erythea VI. (1898) 109 t. 3 non Clodat.
Davyella Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLIX. (April 1899) 133.
355. 255. *Melica* [L., Fl. lappon. (1737) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 66. — Endl. G. n. 887. — B. H. III. 1189. — E. P. II. 2. 70. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., Afr. extratrop., Amer. andina et extratrop.
Dalucum Adans., Fam. II. (1763) 34.
Beckeria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erlurt (1800) 20.
Claudia Opiz ex Panzer in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1808) 177.
Chondrachyrum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
356. 256. *Diarrhena* Beauv., Agrost. (1812) 142. — Endl. G. n. 903. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Amor. bor., Japon.
Korycarpus Zea in: Acta matr. (1806) ex Lag., Gen. et spec. nov. (1816) 4.
Roemeria Zea in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 61 et 287.
Diarina Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352; Cat. (1824) 13.
Korycarpus Zea ex Spreng., Syst. I. (1825) 123.
Onoea Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 178.
- G. *CENTOTHECEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 71.
357. 257. *Centotheca* (= *Centosteca*?) Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189. — Endl. G. n. 877. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. Asia et Afr. trop., Ins. pacif.
Centosteca Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189.
Centotheca Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 14 f. 7.
358. 258. *Zengites* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 341] Schreb., Gen. II. (1791) 810. — Endl. G. n. 955. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop. a Columbia usque ad Ind. occ. et Mexic.
Senites Adans., Fam. II. (1763) 39.
Despretzia Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 485 t. 157.
Galeotia Rupr. ex Galeotti in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) II. 247.
Krombolzia Rupr., *ibid.* 247.
Krombolzia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 121.
359. 259. *Orthoclada* Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 14 f. 9. — Endl. G. n. 901. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Amer. bor., a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
360. 260. *Lophatherum* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 49 t. 8. — Endl. G. n. 897. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. India or., Archip. malay., China, Japonia.
Aeropyrum Steud. in: Flora XXIX. (1846) 20.
Allothetaeca Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 117.
Allothetaeca Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1191.

361. 261. *Poccilostachys* Hack in: Sitzber. Akad. Wien LXXXIX (1884) 131. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 2. Madagascar.
362. 262. *Streplogyus* Beauv. Agrost. (1812) 80 t. 16 f. 8. — Endl. G. n. 905. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop.
II *EUFESTUCEAE* Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092. Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 71.
363. 263. *Pleurropogon* R.Br. in: Parry, I. Voy. (1821) App. p. CLXXXIX. (err. typogr. p. CLXXXIX.) — Endl. G. n. 879. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. Terra arctica, Californ.
- Lophochlaena Nees in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 283.
Lepitoma Torr. ex Steudel. Nom. ed. 2. II. (1841) 29.
364. 264. *Brylkinia* F. Schmidt. Reisen Amurl. (1868) 199 t. 8. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Japonia, Asia bor.-or.
365. 265. *Uniola* [L., Gen. ed. 1. (1737) 353] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 71. — Endl. G. n. 892. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 5. Amer. bor., centr., austr., extratrop. et andina.
Trisiola Raf., Fl. ludov. (1817) 144.
Neurotola Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Triunlia Raf., ibid. 4.
Chasmanthium Link. Hort. berol. I. (1827) 159.
Neurotola Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 193.
366. 266. *Distichlis* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 191. — Endl. G. n. 876^a. — B. H. III. 1193. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 4. Amer. bor. et austr. andina vel extratrop., Austral. saepius in maritimis.
Brizopyrum J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk I. (1830) 280.
Duschlis Phil., Sert. mendoc. alt. (1874) 51 sphalm.
367. 267. *Briza* L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 70. — Endl. G. n. 883. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 12. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. austr.
Tremolaria Heist., Syst. (1748) 12.
Poa Adans., Fam. II. (1763) 34.
Neuroloma Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 106.
Neuroloma Endl., Gen. (1865) 99.
Sect. 1. Eubrizia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1195.
Sect. 2. Chascolytrum Benth., ibid. 1195.
Chascolytrum Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Chascolytrum Beauv., Agrost. (1812) 85.
Chascolytrum D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 138.
Sect. 3. Calothea Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 283 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1195.
Calothea Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
368. 268. *Desmazeria* L. Desmazeria Dumort., Comm. bot. (1822) 26. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. austr.
Desmazeria Dumort., Comment. bot. (1822) 26.
Desmazeria Dumort. Obs. Gramin. Belgique (1825) 16.
Brizopyrum Link. Hort. berol. I. (1827) 159.
369. 269. *Wangenheimia* Moench, Meth. (1794) 200. — Endl. G. n. 891. — B. H. III. 1170. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 1. Hispania austr. Afr. bor.-occ.
370. 270. *Aeluropus* Trin., Fund. Agrost. (1820) 143. — Endl. G. n. 876^a. — B. H. III. 1193. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 4. Reg. mediterr., Arabia, Asia med., India or.
Calothea Spreng., Anleit. ed. 2. II. I. (1817) 167; Syst. L. (1825) 247.
Chamaedactylis Th. F. Nees, Gen. pl. II. germ. Monocot. II. (1840) n. 66.
371. 271. *Lasiochloa* Kunth, Rev. Gramin. II. (1829) 555 t. 192. — Endl. G. n. 893. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 3-4. Afr. austr.
Tribolium Desv., Opusc. (1831) 64.
372. 272. *Dactylis* L., Gen. ed. 1. (1737) 29 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 71. — Endl. G. n. 892. — B. H. III. 1193. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.
Amaxites Adans., Fam. II. (1763) 34.
Dactilis Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 58.
373. 273. *Cynosurus* L., Gen. ed. 1. (1737) 13 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 72. — Endl. G. n. 894. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 5. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi verisim. inquil.
Sect. 1. Eucynosurus Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 562 emend.; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 73.
Sect. 2. Phalona Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1183.
Phalona Dumort., Obs. Gramin. fl. Belgique (1823) 86 et 114.
Falona Adans., Fam. II. (1763) 496.
Pterium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 75.
374. 274. *Lamarekia* (Lamarckia*) Moench, Meth. (1794) 201. — Endl. G. n. 895. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Afghanistan, alibi inquil.
Achyrodes Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 420.
Lamarckia Moench, Meth. (1794) 201.
Lamarckia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 30.
Tinaea Garzia in: Rel. Acad. Acc. Reale. Anno 3-4. 24 ex Parlatore, Fl. palerm. I. (1815) 138.
375. 275. *Sclerochloa* Beauv., Agrost. (1812) 97. — Endl. G. n. 899^a. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Eur. austr. et med., Asia occ. et med.
Amblychloa Link in: Linnaea XVII. (1813) 399.
376. 276. *Schismus* Beauv., Agrost. (1812) 73 t. 15 f. 4. — Endl. G. n. 890. — B. H. III. 1195. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 4. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., Arabia, Afr. austr.
Electra Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 299.
Hemiacris Steud. in: Flora XII. (1829) 490.
377. 277. *Nepheleochloa* Boiss., Diagn. I. sér. V. (1844) 72. — B. H. III. 1195. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Oriens.
378. 278. *Poa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 67. — Endl. G. n. 876. — B. H. III. 1196. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 200 ad 100 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid. inter tropic. pauciores.
Poidium Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Allagostachyum Nees in: Steudel, Nomencl. ed. 2. I. (1840) 50.
Plotia Schreb. ex Steudel, ibid. 356.
Dasypoa Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 716.
Sect. 1. Pseudopoa C. Koch in: Linnaea XXI. (1847) 406 (sect. Festucae); cf. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 73.
Sect. 2. Eupoa Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1851) 370.
Sect. 3. Duicopoa E. Desv. in: C. Gray, Fl. chilena VI. (1855) 413.
379. 279. *Colpodium* Trin., Fund. Agrost. (1820) 119. — Endl. G. n. 897. — B. H. III. 1196. — E. P. II. 2. 73. — Sp. ed. 12. Oriens, Asia centr. et mont.
Arctophila Nees in: Indr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1847) 12.
380. 280. *Dupontia* R.Br. in: Parry, I. Voy. (1824) App. p. CCX. (err. typogr. p. CCX.) — Endl. G. n. 875. —

- B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 73. — Sp. I. Ins. Melvil (reg. arctica).
Dypontia Dietr. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 534.
381. 281. *Scotoclocha* Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 374 et 528. — Endl. G. n. 821. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp.
Fluminia Fries, Summa veg. Scand. I. (1846) 247.
382. 282. *Graphophorum* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189. — Endl. G. n. 823. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. I. Amer. bor.
383. 283. *Glyceria* R.Br., Prodr. (1810) 179. — Endl. G. n. 878. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 16. Amer. bor., Eur. temp., Austral.
Panicularia Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 373; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 782.
Festucaria [Heist. ex] Fabricius, ibid. 374.
Hydrochloa Hartm., Gramin. Scandin. (1819) 8.
Exydra Endl., Fl. poson. (1830) 119.
Devauxia Beauv. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 367 in synonym.
Diachroa Nutt. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 497.
Porroteranthe Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 287.
384. 284. *Atropis* Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. IV. (1845) 61 (sect. Poae); Griseb. in: Ledeb., Fl. ross. IV. (1853) 388. — B. H. III. 1198. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 14. Utriusque orbis reg. temp.
Puccinellia Parl., Fl. ital. I. (1848) 366.
385. 285. *Festuca* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 73. — Endl. G. n. 899. — B. H. III. 1198. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 250 ad 80 reduc. Utriusque orbis reg. temp., inter trop. rarior.
Drymonaetes Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Schedonorus Beauv., Agrost. (1812) 99 t. 19 f. 2 pp.
Schedonorus Beauv., ibid. 177.
Tragus Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 296.
Zerna Panz., ibid. 296 pp.
Mygalurus Link, Enum. I. (1821) 92.
Chloamma Raf., Neogenyct. (1825) 4.
Dasiola Raf., ibid. 4.
Drymonaetes Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 532.
Bucetum Parnell, Grasses of Scotl. (1842) 104.
Amphigenes Janka in: Linnaea XXX. (1859) 619.
Distomischus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 91.
Prosphysis Dulac, ibid. 67.
Synaphe Dulac, ibid. 90.
Loretia Duval-Jouve in: Rev. sc. nat. 2. sér. II. (1880) 38.
Helleria Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1199.
Goninia Fourn., ibid. 1178.
 Subg. I. *Eufestuca* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 432 et in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 350.
Leucopoa Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 383.
 Subg. II. *Vulpia* Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 144; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1198.
Vulpia C. C. Gmel., Fl. badens. I. (1805) 8.
Ctenopsis De Not., Index sem. Horti Genova (1847) 325.
Vulpia subg. *Spirachne* Hack. in: Flora LXIII. (1880) 467.
 Subg. III. *Nardurus* Bl. et Fing., Compend. fl. germ. ed. 2. I. I. (1836) 193; cf. Koch, Synops. (1837) 809.
Castelia Tineo, Pl. rar. Sic. pug. (1817) 17.
Nardurus Reichb., Nom. (1841) 39; Fl. germ. exc. (1830) 19 in observ.
Micropyrum Link in: Linnaea XVII. (1843) 397.
Festucaria Link, ibid. 398.
386. 286. *Littledalea* Hems. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2472. — E. P. N. 44. — Sp. I. Tibet.
 Obs. Forsan. sectio *Festuceae*.
387. 287. *Catapodium* Link, Hort. berol. I. (1827) 44. — Endl. G. n. 899^b. — B. H. III. 1199. — E. P. II. 2. 75. — Sp. 2. Reg. mediterr.
388. 288. *Scleropoa* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 431. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 75. — Sp. I. Eur. occ. Reg. mediterr.
Scleroclocha Reichb., Icon. fl. germ. I. (1831) 23 t. 58 non Beauv.
- I. BRACHYPODIEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflzgem. II. 2. (1887) 75.
389. 289. *Bromus* [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 76. — Endl. G. n. 900. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 75. — Sp. ad 40. Hemisph. bor. reg. temp., Amer. austr. extratrop., inter trop. paucae.
Calliagrostis Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Lasiopoa Ehrh., ibid. 147.
Zerna Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 296 pp.
Aechmophora Spreng. ex Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
Bromopsis Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 187.
 Sect. 1. *Festucoides* Coss. et Dur., Explor. Algérie Bot. II. (1856) 166.
Schedonorus Beauv., Agrost. (1812) 99 t. 19 f. 2 pp.
Schoenodorus Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 42 et 69^s.
 Sect. 2. *Stenobromus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 448.
Anisantha C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 394.
 Sect. 3. *Zoobromus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 449 et in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 361.
Serratalaeus Parl., Pl. nov. (1842) 75.
Trinusa Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 328.
 Sect. 4. *Libertia* Koch, Synops. (1837) 819.
Libertia Lej. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1825) 755 t. 65.
Michelaria Dumert., Observ. Gramin. fl. Belgique. (1823) 77 t. 16.
 Sect. 5. *Ceratoclocha* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 360.
Ceratoclocha Beauv., Agrost. (1812) 75 t. 15 f. 7.
390. 290. *Duthiea* Hack. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XLV. (1835) Abh. 200. — E. P. N. 44. — Sp. 2. Kashmir et Afganist.
391. 291. *Boissiera* Hochst. et Steud. in: Flora XXI. (1838) I. Intell. 25. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 76. — Sp. I. Oriens.
Schizoleimia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 213 in synonym.
Euraphis Trin. ex Steudel, ibid. 616.
Euraphis Trin. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 115.
Wiestia Boiss., Fl. orient. V. (1884) 559.
392. 292. *Megalachne* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 237. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 76. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
Pantathera Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 649.
393. 293. *Brachypodium* Beauv., Agrost. (1812) 100 pp. — Endl. G. n. 899^b et 913^s. — B. H. III. 1201. — E. P. II. 2. 76. — Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont., Afr. trop. centr. et austr., Mexico, Columbia.
Disticheia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Trachynia Link, Hort. berol. I. (1827) 42.
Hemibromus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 317.

- XII. HORDEAE** Lendl., Veg. Kingd. (1847) 116; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1093; Haek. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 76.
Hordeaceae Kunth in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 74.
- A. XARDEAE** Reichb., Consp. (1828) 55.
- 391.** 294. *Nardus* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 53. — Endl. G. n. 920. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 77. — Sp. 1. Eur., As. temp.
Spartum vel Spartum Heist., Syst. (1748) 12.
B. LOLIÆÆ Haek. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 77.
Loliaceae Link, Hort. berol. 1. (1827) 6.
- 395.** 295. *Lolium* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 83. — Endl. G. n. 912. — B. H. III. 1202. — E. P. II. 2. 77. — Sp. 20 ad 6 reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp., alibi inquil.
Craepidia Schrank, Baier. Fl. 1. (1789) 102 et 382.
Craepida Steud., Nom. ed. 1. (1821) 235.
Crypturus Link in: Linnaea XVII. (1843) 387.
Arthorchotus Lowe in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 301.
- 396.** 296. *Kralikia* Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France XIV. (1867) 89; Explor. Algérie Bot. II. (1867) 305. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Algeria; Arcangelina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 759.
Kralikella Coss. et Dur. in: Herb. Soc. dauphin. ex Baillon, Hist. pl. XII. (1892) 256.
- 397.** 297. *Kerinozoma* Steud. ex Zollinger, Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 57; Synops. pl. Gramin. (1856) 358. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Java.
- 398.** 298. *Oropetium* Trin., Fund. Agrost. (1820) 98 t. 3. — Endl. G. n. 923. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. India or.
- 399.** 299. *Jouvea* Fourr. in: Bull. Soc. bot. Belgique XV. (1876) 475. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 2. Mexico, California.
Rhachidospermum Vasey in: Bot. Gaz. XV. (1890) 105.
- 400.** 300. *Monerina* Beauv., Agrost. (1812) 116. — Endl. G. n. 922 b. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 3. Reg. mediterr., Asia trop., Ins. pacif., Austral., Afr. austr., Madagasc.
Ophurionella Desv., Opuac. (1831) 75 t. 5 f. 4.
- 401.** 301. *Ischnurus* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII (1854) 98. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Socotra.
C. LEPITHEÆÆ Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Haek. in: Engler et Prantl Pflzfam. II. 2. (1887) 78.
- 402.** 302. *Lepturus* R. Br., Prodr. (1810) 207. — Endl. G. n. 922. — B. H. III. 1204. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 4. Eur., Afr. bor., Asia temp. marit., Austral., N. Zeland., Ins. pacif.
Leptocerus Raf. in: Amer. Monthly Mazaz. (1819) 100.
Lepturus Dumort., Obs. Gramin. fl. Belgique (1823) 110.
Sect. 1. *Eulypurus* Haek. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 78.
Sect. 2. *Pholurus* Endl. in: (1820) 105.
Rotthoellia Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. 1. (1801) 18 et 19 t. 24.
Pholurus Trin., Fund. Agrost. (1820) 131.
- 403.** 303. *Scribnera* Haek. in: Bot. Gaz. XI (1886) 195. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. California, Oregon.
- 404.** 304. *Psilurus* Trin., Fund. Agrost. (1820) 98. — Endl. G. n. 921. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Eur. austr., Oriens usque ad Afghan.
- Asprella* Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. IV. (1809) 17 t. 29.
- D. TRITICEÆÆ** Link, Hort. berol. 1. (1827) 22 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Haek. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 78.
- 405.** 305. *Agropyron* (= *Agropyron**) Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) t. 539. — Endl. G. n. 913 b. — B. H. III. 1202. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 32. 1 triusque orbis reg. temp.
Agropyron Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) t. 539.
Cynopoa Ehrh., Phytophyl. n. 72. (1780); Beitr. IV. (1789) 148.
Elytrigia Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Agropyron Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 759.
Braconotia Godr., Fl. Lorr. ed. 1. III. (1841) 191.
Kratzmannia Opiz, Seznam (1852) 56.
Sacculidium Schur in: Verh. siebenbüerg. Ver. Naturw. IV. (1853) 91.
Anthosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 237.
Orthopyron Hort. prag. ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 344.
Bracomotia Godr., Fl. Lorr. ed. 2. III. (1861) 191.
Elytrigia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 130.
Sect. 1. *Agropyron* Kunth, Enum. pl. 1. (1833) 440 (sect. Triticeæ); cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1203.
Roegneria C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 413.
Agropyron Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 226 (sect. Triticeæ).
Sect. 2. *Eremopyron* Ledeb., Fl. altaic. 1. (1829) 112 (sect. Triticeæ); cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1203.
Eremopyron Link. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 26.
Costia Willk. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 377.
Cremopyron Schur, Enum. pl. Transsylv. (1865) 807.
- 406.** 306. *Haynaldia* Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 807 non Kuntz, non Schulzer. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 79. — Sp. 2. Eur. med., Reg. mediterr.
Dasypyron Coss. et Dur., Explor. Algérie Bot. II. (1867) 202 (sect. Triticeæ).
Dasypyron Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 504.
- 407.** 307. *Secale* Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1737) 17; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 84. — Endl. G. n. 914. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 2. Reg. mediterr., As. occ. et centr., alibi late cult.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centraltbl. LXXXIII. (1898) 339 p. p.
- 408.** 308. *Triticum* L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1737) 16; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 85. — Endl. G. n. 913. — B. H. III. 1204. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 15. Reg. mediterr., Asia occ. usque ad Afghan. et Turkest. alibi latissime cult.
Aegleion Adams, Fam. II. (1768) 95.
Bromus Scop., Intro. (1777) 74.
Cryptopyron Heynh., Nom. II. (1846) 174.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centraltbl. LXXXIII. (1898) 339 p. p.
Sect. 1. *Aeglepis* Gren. et Godr., Fl. France III. (1845) 001.
Aeglepis (L.) Coroll. gen. (1737) 201 f. 1. — Spec. pl. ed. 1. (1753) 150.
Aeglepis Honck. Synops. 1. (1772) 484.
Sect. 2. *Stopyron* Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 223.
Orthodium Link in: Linnaea IX. (1804) 152 t. 3.
Eremopyron Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 225 (sect. Triticeæ).
- 409.** 309. *Heteranthelium* Hooker et Jackson et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 94. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 1. Oriens.

- E. ELYMEAE* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1094; Hack. in: *Engler et Prantl., Pflzfam. II.* 2. (1887) 86.
410. 310. *Hordeum* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1755) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 84. — *Endl. G. n.* 917. — *B. H. III.* 1206. — *E. P. II.* 2. 86. — *Sp.* ad 16. *Eur., Asia temp., Amer. extratrop., alibi late cult.*
Critico E. Mey., Index sem. Horti regionum. (1848) 5; *Ann. sc. nat. 3. sér. XI.* (1849) 253.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.
 Subg. I. *Zoecriton* („*Zoecrita*“) *Roem. et Schult., Syst. II.* (1817) 792; cf. *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1206.
Zoecriton Beauv., Agrost. (1812) 114 t. 21 f. 2.
Criteseon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 103.
Criteseum Endl., Gen. (1836) 104.
 Subg. II. *Crithopsis*-*Benth.* („*Erithopsis*“) in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1206.
Crithopsis Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 30 t. 321.
 Subg. III. *Cuviera* („*Cuvieria*“) *S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II.* (1821) 92 (sect. *Elymi*); cf. *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1206.
Cuviera Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 328.
411. 311. *Elymus* [L., *Hort. upsal.* (1748) 22] *L., Spec. pl. ed. I.* (1753) 83; *Amoen. acad. III.* (1787) 20. — *Endl. G. n.* 915. — *B. H. III.* 1206. — *E. P. II.* 2. 88. — *Sp.* ad 20. *Eur., Asia et Amer. bor. reg. temp.*
Sitospelos Adams, Fam. II. (1763) 36.
Orthostachys Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Elymus Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 44.
Orostachys Stend., Nom. ed. 2. II. (1841) 233.
Leymus Hochst. in: Flora XXXI. (1848) 118 in adnot.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.
 Sect. 1. *Sitanion* *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1206.
Sitanion Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 103.
Polyantherix Nees in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 284.
 Sect. 2. *Chelymys* *Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV.* (1853) 330.
 Sect. 3. *Psammelymus* *Griseb., ibid.* 331.
412. 312. *Asperella* *Humb. in: Roemer et Usteri, Magaz. VII.* (1790) 5. — *Endl. G. n.* 916. — *B. H. III.* 1207. — *E. P. II.* 2. 88. — *Sp.* 4. *Amer. bor., Sibiria, N.-Zeland.*
Hystrix Moench, Meth. (1794) 294.
Asprella Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 132.
Gymnostichum Schreb., Besch. Gräs. III. (1810) 127 t. 47.
 ? *Stenostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV.* (1862) II. 330.
413. 313. *Pariana* *Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II.* (1775) 876 t. 357. — *Endl. G. n.* 919. — *B. H. III.* 1112. — *E. P. II.* 2. 89. — *Sp.* ad 10. *Amer. trop.*
Aphonina Neck., Elem. III. (1791) 237.
Erenitis Doell in: Pl. brasil. II. 2. (1877) 338 t. 48.
Erenites Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 52.
- XIII. *BAMBUSEAE* *Nees, Agrost. brasil.* (1829) 520; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1094; *Hack. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II.* 2. (1887) 89.
Bambusaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 75.
- A *ARUNDINARIEAE* *Steud., Synops. pl. Gramin.* (1855) 334; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1094.
Arundinarieae *Nees in: Linnaea IX.* (1834) 466 pp.
414. 314. *Arundinaria* [L., *C. Rich. in: Michx., Pl. bor.-amer. I.* (1803) 73. — *Endl. G. n.* 904. — *B. H. III.* 1207. — *E. P. II.* 2. 93. — *Sp.* ad 25. *Asia trop., Japon., Amer. bor. et trop.*
Miegia Pers., Synops. I. (1805) 101.
Ludolfia Willd., Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 320.
Macrouax Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Triglossum Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) p. VI.
 Sect. 1. *Euarundinaria* *nob.*
 Sect. 2. *Thamnocalamus* *Hack. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II.* 2. (1887) 93.
Thamnocalamus Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 33.
 Sect. 3. *Glaziophyton* *Hack. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr.* (1897) 46.
Glaziophyton Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 277.
415. 315. *Microcalamus* *Franch. in: Morot, Journ. de bot. III.* (1889) 282. — *E. P. II.* 2. 93. — *Sp.* 1. *Congo.*
416. 316. *Arthrostylidium* *Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 6. sér. III.* (1839) 117. — *Endl. G. n.* 904 t. — *B. H. III.* 1208. — *E. P. II.* 2. 93. — *Sp.* 12. *Amer. trop.*
Aulonemia Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 75 t. 5.
417. 317. *Phyllostachys* *Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München III.* (1843) 745 t. 5. — *Endl. G. n.* (III.) 904 t. — *B. H. III.* 1208. — *E. P. II.* 2. 93; *N.* 46. — *Sp.* 4 v. 5. *Japonia, China, Himalaya.*
418. 318. *Fargesia* *Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris* (1893) 1067. — *E. P. N.* 46. — *Sp.* 1. *China.*
 Obs.: *Genus forsian sect. Phyllostachydis.*
419. 319. *Athrostachys* *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1208. — *B. H. III.* 1208. — *E. P. II.* 2. 93. — *Sp.* 1. *Brasilia.*
Achrostachys Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 134 (sphalm.)
420. 320. *Merostachys* *Spreng., Syst. I.* (1825) 132. — *Endl. G. n.* 907. — *B. H. III.* 1209. — *E. P. II.* 2. 93. — *Sp.* 9. *Brasilia, Paraguay, Peruvia.*
421. 321. *Chusquea* *Kunth, Synops. pl. aequin. I.* (1822) 254. — *Endl. G. n.* 906. — *B. H. III.* 1209. — *E. P. II.* 2. 93. — *Sp.* ad 35. *Amer. a Mexico usque ad Chili austr.*
Rethergia Raddi, Agrost. brasil. (1823) 17.
Dendragrostis Nees in: Linnaea IX. (1834) 487.
Mustelia Cav. ex Steudl, Nom. ed. 2. I. (1840) 361 in synonym.; *II.* (1841) 168.
Coliquea Steud. ex Bibra in: Denkschr. Akad. Wien V. (1853) 115.
422. 322. *Planotia* *Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI.* (1868) 70. — *B. H. III.* 1209. — *E. P. II.* 2. 93. — *Sp.* 5. *Amer. austr. trop.*
Platonia Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 139 et 327 t. 76.
- B. EUBAMBUSEAE* *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1095.
423. 323. *Nastus* *Juss., Gen.* (1789) 34. — *Endl. G. n.* 908. — *B. H. III.* 1210. — *E. P. II.* 2. 94. — *Sp.* 2 v. 3. *Ins. Mascar.*
Stemmatospermum Beauv., Agrost. (1812) 144 t. 25.
424. 324. *Bambusa* *Schreb., Gen. I.* (1789) 236. — *Endl. G. n.* 909. — *B. H. III.* 1210. — *E. P. II.* 2. 94. — *Sp.* ad 46. *Asia et Amer. trop. et subtrop.*
Arundarbor [Rumph., *Herb. amb. IV.* (1743) 2—18, t. 2. 4.] *O. Ktze., Rev. gen. II.* (1891) 760.
Bambos Retz., Observ. V. (1789) 24.
Bambus J. F. Gmel., Syst. II. 1. (1791) 579.
Iseurochloa Buesé in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 389.

- 2 Microcalamus Gamble in: Journ. As. Soc. Bengal LIX (1891) II, 297 t. 7 non Franch.
Sect. I. *Eubambusa* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 94.
Sect. 2. *Guadua* Nees in: *Linnæa* IX (1834) 465; et Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 95.
Guadua Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 252.
- 125 325 *Guadua* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 676. — E. P. II, 2. 95; N. 46. — Sp. I. Afr. trop. occ.
Bambusa sect. *Guadua* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 95.
Microbambus K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 336 t. 1.
Microbambusa Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. ser. n. 3. (1898) 18.
- 126 326 *Thyrsostachys* Gamble in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896) 58. — E. P. N. 47. — Sp. 2. Burma.
- 127 327 *Oreobambos* K. Schum. in: Notizbl. bot. Gart. n. Mus. Berlin I. (1896) 177. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Usambara.
- 128 328 *Atractocarpa* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 675. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 1. Congo.
- 129 329 *Gigantochloa* Kurz in: Tijdschr. ned.-l. Indie XXIII. (1864) 226. — B. II, III, 1211. — E. P. II, 2. 96. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.
- 130 330 *Oxytenanthera* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 126. — B. II, III, 1211. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Afr. trop., Nov. Guinea.
Sect. I. *Eoxytenanthera* nob.
Sect. 2. *Scirpobambos* A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 439.
- 131 331 *Puelia* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 674. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 132 ? 332 *Bonia* Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 29. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Tonkin.
C. DENDROCALAMEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.
- 133 333 *Dendrocalamus* Nees in: *Linnæa* IX (1834) 476. — Endl. G. n. 209. — B. II, III, 1212. — E. P. II, 2. 96. — Sp. ad 16. Ind. or., Archip. malay., China.
- 134 334 *Melocalamus* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX (1881) 134. — B. II, III, 1212. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 1. Martabara.
- 135 335 *Pseudostachyum* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI (1868) 141 t. 4. — B. II, III, 1212. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 1. Himalaya.
- 136 336 *Teinostachyum* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI (1868) 142 t. 4. — B. II, III, 1212. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 5. India or.
- 137 337 *Greslania* Bal. in: Bull. Soc. bot. France XIX (1872) 319. — B. II, III, 1211. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 3. N. aledonia.
- 138 338 *Cephalostachyum* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 138. — B. II, III, 1213. — E. P. II, 2. 96. — Sp. ad 10. Ind. or., Madagascar.
Cephalostigma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095 (sp. halv.).
D. MELOCALAMEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.
- 139 339 *Schizostachyum* Nees, Agr. stud. brand. (1859) 100. — Endl. G. n. 208 t. 1. — B. II, III, 1214. — E. P. II, 2. 97. — Sp. ad 12. Archip. malay., China, Ind. pacif.
- Chloothamnus* Buesc. in: Miq. Pl. Jungl. (1851—55) 386.
- 140 340 *Dinochloa* Buesc. in: Miq. Pl. Jungl. (1851—55) 387. — B. II, III, 1214. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Archip. malay.
- 141 341 *Melocanna* Trin. in: Spreng., Nov. Entdeck. II. (1821) 43. — Endl. G. n. 910. — B. II, III, 1214. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 2. Ind. or. (Ins. Mauritius culta) (vel plures?)
Beesha Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 253.
Besha D. Dietr., Synops. pl. I. (1830) 133.
Beesha Endl., Gen. (1841) 1334.
- 142 342 *Ochlandra* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 376. — B. II, III, 1215. — E. P. II, 2. 97. — Sp. ad 7. India or., Zeylan.
Beesha Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 114.
Iralia Bodd., Forest Man. Bot. (1873) 235.
Genera incertae sedis:
- 143 343 *Acophorum* Gandiell. ex Steudel, Num. ed. 2. I. (1840) 29 [nom. nud.]. — B. II, III, 1096.
- 144 344 *Asthenochloa* Buesc. in: Miq. Pl. Jungl. (1851—55) 367. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Java.
Genus *Andropogonearum*.
- 145 345 *Chaboissaea* Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 112. Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1096. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Mexico.
- 146 346 *Disakisperma* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 287. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Mexico.
- 147 347 *Flexularia* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105. — Sp. 1. Amer. bor.
- 148 348 *Kampunnia* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 34. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Nov. Zeland.
- 149 349 *Lachnochloa* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 5. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Ceylambodia.
- 150 350 *Sciadonardus* Steud. in: Flora XXXIII. (1859) 229 nomen. — Sp. 1. Amer. bor.
- 151 351 *Xenochloa* Licht. in: Roemer et Schultes Syst. II (1817) 29 et 501. — B. II, III, 1096. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. CYPERACEAE

J. St. Hill, Expos. famil. I. (1895) 62 t. 14.
Cyper Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1712) 294
Cyperoidae Juss., Gen. (1789) 26.

Subfam. I. SCIRPOIDEAE

Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 101.

I. *HYPOLYTRAEAE* Nees in: *Linnæa* IX (1834) 287 pp. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 101.

1a *Lycopodium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 101 et 105.

452 1 *Lycopodium* B. Br. in: Tucker, Congo (1818) 479. — Endl. G. n. 387. — B. II, III, 1254. — E. P. II, 2. 106. — Sp. 7. Orbia utroque reg. trop. et subtrop.

Hypolytrum Vahl, Enum. II. (1806) 284.

Tunga Roxb., Fl. Ind. ed. Carey I. (1829) 180 pp.

453 2 *Hemicarpha* Nees et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XXII. (1834) 500. — Endl. G. n. 387. — B. II, III, 1255. — E. P. II, 2. 106. — Sp. 2. Orbia utroque reg. trop. et subtrop. Calif. n.

- 1b. *Hypolytriac* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 101 et 106.
454. 3. *Asecolepis* Nees ex Stendel, Synops. pl. Cyper. (1855) 105. — B. H. II. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 6. Amer. austr., Afr. trop. et austr.
- Platyplepis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 269.
Pterachne Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. I. (1842) 62 in nota.
Pterogyne Schrad., ibid. 62 in nota.
Autrolepis Welw., Apont. phytogeo-gr. (1859) in: Annaes conselho ultramar. 1858, 578.
- Sect. 1. *Euscolepis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1054.
Sect. 2. Platyplepis Benth., ibid. 1054.
Lyprolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 130.
Sect. 3. *Kyllingoides* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1054.
455. 4. *Hypolytrum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 988. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
- Hypaelytrum Vahl, Enum. H. (1806) 283 pp.
Tringa Roxb., Hort. bengal. (1814) 81 nomen.
Hypoclytrum H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 218.
Beera Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 43.
Tunga Roxb., Fl. ind. ed. Carey J. (1820) 187 pp.
Hypelytrum Poir. in: Diet. sc. nat. XXII. (1821) 310.
Albikia J. et C. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 184 t. 34 et 35.
Hypelythrum D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 130.
Hypolythrum Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 903.
- II. SCIRPEAE Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 153; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 306 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.
- 2a. *Cyperinae* Reichb., Consp. (1828) 56 pp.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 306 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104, 106.
456. 5. *Cyperia* Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 230 pp. — Endl. G. n. 968a. — B. H. III. 1061. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 2. Austral., N.-Zeland., Amer. austr. extra-trop. andina, Chili.
- ? *Asterochaete* Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 759 in adnot.; cf. C. B. Clarke in: Thiselton-Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 270.
457. 6. *Oreograstis* K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 127. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Africa.
458. 7. *Dulichium* Pers., Synops. I. (1805) 65. — Endl. G. n. 1002. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 2. Amer. bor.
- Pleuranthus L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 65.
Websteria S. H. Wright in: Bull. Torrey Bot. Club XIV. (1887) 135.
459. 8. *Cyperus* (Michx. ex L., Syst. ed. J. (1735); Gen. ed. I. (1737) 12) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 74. — Endl. G. n. 1003. — B. H. III. 1043. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 780 ad 400 reduc.
- ? *Aglala* Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 93.
? *Epiphytistis* Trin., Fund. Agrost. (1820) 97.
Pterocyperus Opiz, Seznam (1852) 80.
Chlorocyperus Rikli in: Pringsheim, Jahrb. XXVII. (1895) 563.
- Sect. 1. *Pycurus* (= *Picurus*) Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 419.
Pycurus Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 48 t. 86.
Torreyia Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105.
- Distinus* Raf., ibid. 105.
Picurus Juss. in: Diet. sc. nat. XL. (1826) 194.
Distinum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
- Sect. 2. *Juncellus* Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 562.
Dichostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 289.
Juncellus C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1893) 594.
- Sect. 3. *Anosporum* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 107.
Anosporum Nees in: Linnaea IX. (1834) 289.
Atomostylis Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Cyper. (1855) 315.
Trentepohlia Boeck. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 249.
Ungeria Nees ex C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 25.
- Sect. 4. *Eucyperus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 420 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1044.
Bobartia L., Fl. zeyl. (1747) 17.
Papyrus Willd. in: Abb. Akad. Berlin (1812—13) 70.
Galilea Parl., Fl. palerm. I. (1845) 297.
Hydrochoenus Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 95.
Sorostachys Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Cyper. (1855) 71.
Borabora Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 71.
- § a) *Aristati* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 20.
b) *Compressi* Kunth, ibid. 23.
c) *Platystachyi* Kunth, ibid. 45.
d) *Bobartia* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 110.
e) *Viscosi* C. B. Clarke, ibid. 114.
f) *Luzuloidei* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 39.
g) *Pseudanosporum* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 117.
h) *Haspani* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 34.
i) *Diffusi* Kunth, ibid. 25.
j) *Fusci* Kunth, ibid. 37.
l) *Glomerati* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 140.
m) *Marginati* Boeck. in: Linnaea XXXV. (1868) 398.
n) *Corymbosi* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 53.
o) *Papyri* Kunth, ibid. 64 emend.; C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 184.
- Sect. 5. *Diclidium* Liebm., Mexic. Halygraes (1850) 33 in: Danske Vid. Selsk. Skrift. 5. Raekke II. (1850) 201.
Torulium Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 15.
Diclidium Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. I. (1842) 51.
- Sect. 6. *Mariscus* Endl., Gen. (1836) 119.
Mariscus Gaertn., Fruct. I. (1788) 11; Vahl, Enum. II. (1806) 372.
Opetiola Gaertn., Fruct. I. (1788) 14 t. 2.
Adulpa Bosc in: J. St.-Hilaire, Expos. famil. I. (1805) 65.
Adulpa Endl., Gen. (1836) 119.
460. 9. *Cylindrolepis* Boeck. in: Bot. Centralbl. XXXIX. (1889) 73. — E. P. N. 48. — Sp. 1. Natal, Transvaal.
461. 10. *Conrotoisia* Nees in: Linnaea IX. (1834) 286. — Endl. G. n. 1003ba. — B. H. III. 1046. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 1. India or.
462. 11. *Kyllinga* Rottb., Descr. et icon. pl. (1773) 12 t. 4. — Endl. G. n. 1003b. — B. H. III. 1045. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 65 ad 30 v. 40 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.

- 2 *Thryocephalon* Forst., Char. gen. (1776) 129 t. 65.
Kyllingia L. f., Suppl. (1781) 11.
Kyllingia Juss., Gen. (1789) 27.
Kyllingia Stokes, Bot. Mat. Med. 1. 11-12, 120.
Kyllingia Boem. et Schult., Syst. II. (1817) 6 et 236.
Kyllingia Lessib., Essai fam. Cyper. (1819) 28.
Hedychloa Raf., Ann. of Nat. (1820) 16.
Kyllingia Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 13.
Thryocephalon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 682.
Cypripedium Steud. in: Flora XXXIII (1850) 229.
463. 12 *Androtetrichum* Brongn. in: Dupretoy, Bot. Voy. Caquille (1829) 177 t. 32. — Endl. G. n. 1003a. — B. II. III 1013. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 1. Brasilia, Argentina
Comostemum Nees in: Linnaea IX. (1834) 283.
Comostemum Kunth, Enum. pl. II. (1857) 557.
Comostemum Nees ex Boeckeler in: Linnaea XXXVI. (1870) 415.
464. 13 *Hemichlaena* Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. (1821) 2065. — Endl. G. n. 993a. — B. II. III 1053. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 3. Afr. austr.
 2b. *Serpanoe* Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 134 pp.,
 Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307
 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104, 109.
465. 14 *Ficinia* Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 143.
 — Endl. G. n. 997. — B. II. III. 1052. — E. P. II. 2. 111. — Sp. ad 40, Afr. trop. et austr.
Melanacranis Vahl, Enum. II. (1806) 239.
Melanacranis Boem. et Schult., Syst. II. (1817) 6 et 236.
Hypolepis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 23.
Melanacranis Reichb., Consp. (1828) 56.
Acrolepis Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 112.
Pleurachne Schrad., ibid. 147 t. 4 f. 3.
Hypophialum Nees in: Linnaea VII. (1832) 530.
Schoenidium Nees in: Linnaea IX. (1834) 291.
Sackmannia Nees, ibid. 292.
Melanacranis Endl., Enchir. (1841) 64.
Chamaexiphium Hochst. in: Flora XXXVII (1844) 102.
 ? *Helmathia* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 239.
466. 15 *Eriophorum* [L., Syst. ed. 1. (1735) L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 52. — Endl. G. n. 1001. — B. II. III 1052. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 13. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.
Limnagrostis Adans., Fam. II. (1763) 41.
Eriophorum Gunner, Fl. norveg. II. (1772) 84.
Leucoma Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Erioscirpus Palla in: Bot. Zeitg. Litv. (1896) 1. 1-1.
Eriophoropsis Palla, ibid. 151.
 Subg. I. *Trichophorum* Merl. et Koch, Deutschl. Fl. 1. (1823) 452 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1952.
Trichophorum Pers., Synops. 1. (1805) 69.
 Subg. II. *Eriophorum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1952.
467. 16 *Puirena* Rottb., Deser. et icon. pl. (1775) 70 t. 19. — Endl. G. n. 995. — B. II. III 1053. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 25 ad 25. reduc. 1. trunscue orbis reg. trop. et subtrop.
Vaginaria Pers., Synops. 1. (1805) 70.
468. 17 *Scirpus* [Tourn. ex L., Syst. 1. (1753) Gen. ed. 1. (1757) 12] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 47. — Endl. G. n. 1000. — B. II. III. 1049. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 369 ad 200. reduc. Orbis totus.
Leophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Chamaeschoenus Ehrh., ibid. 147.
Aplostemon [Aplostemon?] Raf. in: Journ. de phys. XXXIX. (1819) 136.
Dichomus Raf. ibid. 106.
Diplarrhinus Raf. ibid. 100.
Dichostylis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 39.
Heleophylax Beauv., ibid. 41.
Heleophyla Flora IV. (1821) 25.
Heleogiton Schult., Mont. II. (1824) 4.
Heleophila Schult., ibid. 2.
Megadenus Raf. Neogenyl. (1825) 4.
Stenophyllus Raf., ibid. 1.
Scidilia Opiz, Naturaliensammlung n. II. (1826) 349.
Clavula Dumort., Fl. belg. (1827) 143 pp.
Dichelostylis Endl., Gen. (1836) 118 in: synon.
Disticlinus Endl., ibid. 119.
Haplostemon Endl., ibid. 119.
Diplarrhinus Endl., ibid. 119.
Diplarrhinum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 515.
Actaeogiton Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
Pterygolepis Reichb., Nom. (1841) 236.
Reingra Opiz, Soznam (1852) 83.
Nemocharis Beurl. in: Bot. Notiz. (1853) 52.
Scirpocyperus [Mich. ex] Montandon, Com. bot. (1868) 316.
Taphrozyton Montandon, ibid. 346.
Cropilecarpus Klotzsch ex Boeckeler in: Linnaea XXXVI. (1870) 414.
 Subg. I. *Isolepis* Link, Enum. I. (1821) 42 emend.,
 Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 111.
Isolepis R.Br., Prodr. (1810) 221.
 Sect. 1. *Nemum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1050.
Nemum Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 13.
 Sect. 2. *Elegiton* Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 28.
Elegiton Link, Hort. berol. I. (1827) 293.
Heleogiton Link ex Reichenbach, Icon. fl. germ. VIII. (1846) 38.
 Sect. 3. *Eusolepis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.
 Sect. 4. *Holoschoenus* C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 619.
Holoschoenus Link, Hort. berol. I. (1827) 293.
Dichostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 289 pp.
 Sect. 5. *Desmoschoenus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1050.
Desmoschoenus Hook. I. Fl. Novae Zeland. I. (1855) 271.
Anthophyllum Steud., Synops. pl. Cyper. (1850) 160.
 Sect. 6. *Androcema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051.
Androcema Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 396.
Helepharolepis Nees in: Fl. bras. II. 1. (1842) 91.
Oxyecaryum Nees, ibid. 90.
 Subg. II. *Euscarpus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 417 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.
 Sect. 7. *Bacothryon* Endl., Gen. (1836) 118.
Bacothryon Ehrh., Beauv. IV. (1789) 147.
 A. Dietr. Spec. pl. II. (1835) 89.
Limnocola Reichb., Fl. germ. exc. (1800) 78 pp.
 Sect. 8. *Schomoplectes* Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 1.
Heleophylax Beauv. ex Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 41.
Hymenochaete Beauv. in: Lestiboudois, ibid. 43.
Pterolepis Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. (1821) 271.
Ectrospermum (A. Meyer) Wilm. Acad. Sci. (1858) 200 t. 2. (1859) 200 t. 2.
Hymenochaete Nees, in: Linnaea IX. (1834) 291.
Mesochloa Nees, ibid. 292.
Ectrospermum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 29.

- Heliophylax Lestib. ex Stendel. Nom. ed. 2. I. (1840) 743.
 ? Heliomithia Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 90.
 Malachochaete Nees ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051.
 Sect. 9. Blysmus Endl., Gen. (1836) 118.
 Blysmus Panz. ex Schultes, Mant. II. (1824) 41.
 Nomochloa Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 37.
 Sect. 10. Phyllothyron Doell, Fl. Baden I. (1857) 305.
 Scirpus sect. Phylloscirpus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.
- 469.** 18. *Heleocharis* („Eleocharis“) R.Br., Prodr. (1810) 224.
 Endl. G. n. 1000c. — B. H. III. 1047. — E. P. II. 2. 112. — Sp. ad 80. Orbis fere totus.
 Trichophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 Eleocharis R.Br., Prodr. (1810) 224.
 Bulbostylis Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1813) 355.
 Limnochloa Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 41.
 Heleocharis Lestib., ibid. 41.
 Clavula Dumort., Fl. belg. (1827) 143 pp.
 Heleocharis Lindl., Synops. Brit. Fl. (1829) 281.
 Eleocharis Brongn., Enum. genr. (1843) 12.
 Eleocharis Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei V. (1852) 498 et 516.
 Chlorocharis Rikli in: Fringsheim. Jahrb. XXVII. (1895) 564.
 Sect. 1. Limnochloa („Limnocharis“) Kunth, Enum. pl. II. (1837) 153; cf. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
 Limnochloa Nees in: Linnaea IX. (1834) 294.
 Limnocharis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 153.
 Sect. 2. Scirpidium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
 Scirpidium Nees in: Linnaea IX. (1834) 293.
 Sect. 3. Heleogenus Kunth, Enum. pl. II. (1837) 150 emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
 Eleogenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 294.
 Chaetocyperus Nees. ibid. 289.
- 470.** 19. *Pentasticha* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 330. — B. H. III. 1049. — E. P. II. 2. 113. — Sp. I. Afr. trop., Madagase.
- 471.** 20. *Fimbristylis* Vahl, Enum. II. (1806) 285. — Endl. G. n. 998. — B. H. III. 1048. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 300 ad 200 reduc. Orbis atriusque reg. trop. et temp.
 Iria L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 65; Hedw. f., Gen. (1806) 360.
 Echinololym Desv., Journ. de bot. I. (1808) 20 t. 1.
 Fimbristyles Schult., Mant. II. (1824) 2.
 Fimbristylis Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 120.
 Bulbostylis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 205.
 Fimbristylis D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 129.
 Echinololym Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 537.
 Campylostachys E. Mey. in: Drège. Zwei pflanzengeogr. Doem. (1843) 83.
 Pseudocyperus Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 108 in nota.
 Iria O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 751.
 Sect. 1. Heleocharoides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1048.
 Mischospora Boeck. in: Flora XLIII. (1860) 113.
 Sect. 2. Abildgaardia Endl., Gen. (1836) 119 (sect. Cyper) emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1048.
 Abildgaardia Vahl, Enum. II. (1806) 296.
 Abildgaardia Reichb., Consp. (1828) 56.
- Abildgaardia* Poir., Dict. sc. nat. I. (1816) Suppl. 3.
 Gussonea J. et C. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1839) 183 t. 33.
 Sect. 3. Dichlostylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049.
 Sect. 4. Pogonostylis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.
 Pogonostylis Bertol., Fl. ital. I. (1833) 312.
 Sect. 5. Trichelostylis Endl., Gen. (1836) 118 (sect. Isolopidius emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049.
 Trichelostylis Lestib., Essai fam. Cyper. (1819) 40.
- 472.** 21. *Psilocarya* Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1836) 359. — B. H. III. 1048. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Cuba.
 Sect. 1. Epsilocarya Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.
 Sect. 2. Oncostylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049 (sect. Fimbristylidis); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.
 Oncostylis Nees in: Fl. brasil. II. I. (1842) 80.
 Leptoschoenus Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 393.
- 473.** 22. *Dichromena* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 37. — Endl. G. n. 976. — B. H. III. 1047. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 8. Amer. bor. et austr. trop.
 Dichroma Pers., Synops. I. (1805) 57.
 Dichromena Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1855) 450.
- Subfam. II. CARICOIDEAE
- Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.
- I. RHYNCHOSPOREAE Nees in: Linnaea IX. (1834) 294 emend.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 113.
- 474.** 23. *Oreobolus* R.Br., Prodr. (1810) 235. — Endl. G. n. 974. — B. H. III. 1057. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 3. Austral., N.-Zeland., Amer. austr., antarct. et andina. Ins. Sandwicens.
 Oreobolus Boeck. in: Linnaea XXXVIII. (1874) 230.
- 475.** 24. *Trianoptiles* Fenzl in: Endl., Gen. (1836) 113. — Endl. G. n. 969. — B. H. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. I. Afr. austr.
 Ecklonia Steud. in: Flora XII. (1829) 138.
 Ecklonia Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 134.
- 476.** 25. *Cyclocampe* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156. — B. H. III. 1063. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 3. Ins. Maurit., N. Calédon.
 Cyclocarpa Miq., Fl. Ind. bat. III. (1857) 339.
- 477.** 26. *Schoenus* [L., Coroll. gen. (1737) 2] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 42 pp.; Benth., Fl. austral. VII. (1878) 352. — Endl. G. n. 978. — B. H. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor. et austr., Archip. malay.
 Schaenus Gouan, Fl. monspel. (1765) 388.
 Chaetospora R.Br., Prodr. (1810) 232.
 Streblidia Link, Hort. berol. I. (1827) 276.
 Helothrix Nees in: Ann. Nat. Hist. VI. (1841) 45.
 Isooschenus Nees, ibid. 49.
 Gymnochaeta Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156.
 Lepidospora F. Muell., Fragm. IX. (1875) 34.
 Chaetophora Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 548.
 Gymnochaeta Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1063.

Epi Schoenus C. B. Clarke in Duran et Schulz
Consp. fl. Afr. V. (1869) 657 et 658. Thibault-
Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 273.

478. 27. *Lophocarpus* Boeck in Koenig, Allg. bot. Zeitschr.
II. (1896) 113. — Sp. 1. Taitoa.

479. 28. *Gymnoschoenus* Nees in Ann. Nat. Hist. V. (1841)
47. — B. H. II. 1061. — F. P. II. 2. 116. — Sp. 6.
Austral.

Mesomelaena Nees in Lehmann, Pl. Preis. II.
(1846) 88.
Ptilanthidium Steud., Synopsis pl. Cypr. 1855: 160.

480. 29. *Asterochaete* Nees in Linnæus IX. (1844) 300. —
Endl. G. r. 288. — B. H. II. 1062. — F. P. II. 2.
115. — Sp. 4. Afr. austr., Ins. Mascaren.

481. 30. *Lepidosperma* (Lam.) Nov. Holl. pl. succ. (1844) 141. 11.
Endl. G. r. 954. — B. H. II. 1065. — F. P. II. 2.
115. — Sp. ad Fl. Austral. N. Zeland. Arthrop. inoxy-
Chim. 2004.

Lepidostomatia Boeck et Steud. Syst. II. (1817) 1378.
Aurhorra A. Robert, Impresso d'Alvado Voy. Astro-
Lab. Jour. 3. (1822) 136 C. =.
Machonia J. Macbride in Nees in Lehmann, Pugill.
VII. (1844) 54.

482. 31. *Castularia* C. B. Clarke in Duran et Schulz, Consp.
fl. Afr. V. (1869) 658. — Thibault-Dyer, Fl. capens.
VII. (1898) 274. — Sp. 1. Afr. austr., Ins. Mascaren.
Malgasso, Austral.

483. 32. *Triostylaria* Nees in Lehmann, Pugill. VII. (1844) 55.
in: Lehmann, Pl. Preis. II. (1846) 88. — F. P. II. 2.
116. — Sp. 6. Austral. N. Zeland. Arthrop. inoxy-
Chim. 2004.
Dicoporum Steud., Synopsis pl. Cypr. (1855) 160.

484. 33. *Boeckleria* De Haenon, Tables pour l'usage (1889) 164.
F. I. 1. 1. 16. N. 1. — Sp. 1. Afr. austr.
Dicopops Lamour. in: Endl., Bot. Jahrb. V. (1884)
1. 1. 1. 16. Wight in Afr.

485. 34. *Leptolepis* (Lam.) Duran, Consp. fl. Afr. V. (1869)
658. — F. P. N. 4. — Sp. 1. Fract.

486. 35. *Microschoenus* C. B. Clarke in Duran et Schulz,
Consp. fl. Afr. V. (1869) 657. — F. P. N. 4. — Sp. 1. Afr. austr.

487. 36. *Arthrostylis* (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35 t. 35.
1878. — B. H. II. 1058. — F. P. II. 2. 116. — Sp. 1
v. 2. Austral.
Arthropops De Haenon, Tables pour l'usage (1889) 164.

488. 37. *Roodia* J. Macbride, Journ. Bot. Soc. Lond. 1. 1. 11.
II. 1907. — K. I. II. 2. 116. — Sp. = *Asterochaete*.

489. 38. *Cladium* [Lam.] (1803) (Lamour. Voy. 309) Steud. II.
germ. I. 1. 1. 16. 23. — Endl. G. r. 954. — B. H. II.
1068. — K. V. II. 2. 116. — Sp. ad Fl. Duran et Schulz
160. Trop. d. austr.
Marsson (Lam.), Journ. Sup. Bot. I. (1869) 271. et
D. Kuhn, Bot. Jahrb. III. (1884) 164.

sect. 1. *Limonium* (Lam.) DC. in Lamour. Voy. (1803)
431 et 432. *Stachys* in Hooker, Fl. austr. II. (1846) 289.

sect. 2. *Barroetia* (Lamour.) DC. in Lamour. Voy. (1803)
431 et 432. *Stachys* in Hooker, Fl. austr. II. (1846) 289.

Sarcocolla Lamour. in: Lamour. Voy. (1803)
Essai sur Cypr. 1819 et 1820.

Bismia (Lamour.) DC. in Lamour. Voy. (1803)
431 et 432.

Cyperopsis (Lamour.) DC. in Lamour. Voy. (1803)
431 et 432.

Limonium (Lamour.) DC. in Lamour. Journ.
pl. II. (1869) 271 et 272.

Phragmites (Lamour.) DC. in Lamour. Journ.
pl. II. (1869) 271 et 272.

sect. 3. *Vincentia* Benth. in: Benth. et Hooker
C. Gen. III. (1884) 1036.

Machaera Vahl, Enum. II. (1806) 228.
Fräsis, Traut. Beauv. in: Lestiboudois,

Essai sur Cypr. 1819, 32.

Vincentia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet
(1826) 417.

Maifarna Steud., Synopsis pl. Cypr.
(1855) 160.

Terohera Steud., ibid. 164.

Aglyia Phil. in: Anal. Univ. Chilo I. (1865)
64.

490. 39. *Remirea* Aub. Hist. pl. Gu. frans. I. (1775) 44 t. 16.
— Endl. G. r. 979. — B. H. II. 1068. — F. P. II.
2. 116. — Sp. 4. Orbis omnique reg. trop. marit.
Migia Schrad., Gen. II. (1791) 586.

491. 40. *Arthroschoenus* Benth. in: Hooker, Journ. pl. XIV.
(1841) 33 t. 149. — B. H. II. 1068. — F. P. II. 2.
116. — Sp. 2. Choa, Zeylon, Ins. Mauri.

Arthrostylis Boeck in Lamour. XXXII. (1875) 523.
in B. H.

492. 41. *Rhynchospora* (Vahl) Lamour. II. (1806)
299. — Endl. G. r. 965. — B. H. II. 1058. — F. P.
II. 2. 116. — Sp. 20. a. 150. reg. austr. orbis
reg. trop. et temp.

Phaeospladium Lamour. Journ. IV. (1789) 146.
Triouin L. C. Rich. in: Persoon, Synopsis. I. (1804)
60 in nota.

Rhynchospora Vahl, Enum. II. (1806) 224.
Rhynchospora W. J. B. in: Journ. Bot. (1809) 71.

Chetospora H. B. K. in: Journ. Bot. (1810) 11.
224.

Rhynchospora Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826)
415.

Pterotheca C. Presl, Synops. bot. I. (1841) 35 t. 35.

Hypochaeris Nees in: Lamour. X. (1864) 291.
Lomostylis Lamour. in: Ann. bot. New York III. (1860)
270.

Leptoschoenus Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II.
(1840) 333.

Exphaloschoenus Nees, ibid. 335.
Eriochanta Torr. ex Steud., Nouv. ed. 2. I. (1843)
580.

Microharta Gaudich., Nouv. (1841) 102.
Hydrocharis Nees in: Fl. Austral. II. 1. (1842) 147
in nota.

Pachystrophia Nees, ibid. 135.
Kleistrolyx Steud. in: Lamour. XXXII. (1875) 279.
Kleistrolyx Steud., Synopsis pl. Cypr. (1855) 161.
Pterochaete Lamour. ex Gaudich. in: Lamour. XXXII.
(1875) 600.

Subg. 1. *Hydrocharis* in Benth. et: Benth. et Hooker
C. Gen. III. (1884) 1036. *emend.* Pax
in: Engelm. et Pringle, Phytogr. II. 2.
(1857) 116.
Haplochaete (Lamour.) in: Lamour. et Hooker
I. 166. II. 188. 1039.

sect. 1. *Eumachia* (Lamour.) DC. in Lamour. Voy. (1803)
431 et 432. *emend.* DC.

Pterochaete C. Presl, Synops. bot. I. (1841)
35 t. 35.

Microschoenus (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.
Hypochaeris Nees, ibid. 291.

Machonia (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.
Stachys (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.

Stachys (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.
Stachys (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.

Stachys (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.
Stachys (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.

Stachys (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.
Stachys (Lamour.) DC. in Lamour. X. (1864) 291.

sect. 2. *Asplenoschoenus* (Lamour.) DC. in Lamour. X.
(1864) 291.

- Asteroschoenus* Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 124.
Astroschoenus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 119.
 Sect. 3. *Cephaloschoenus* Endl., Gen. (1836) 113 (sect. *Haplostylydis*) emend.; *Bentham* in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1059.
Cephaloschoenus Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 295.
Ptilosciadium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 149.
- Sect. 4. *Echinoschoenus* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
Echinoschoenus Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 297.
Ephippiorhynchium Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 134 t. 12.
- Sect. 5. *Calyptrostylydis* Endl., Gen. (1836) 112 emend.; *Bentham* in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
Calyptrostylydis Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 295.
Ceratoschoenus Nees, *ibid.* 296.
- Subg. II. *Distylydis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 117.
Dichostylea Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
- Sect. 6. *Eurhynchospora* Griseb., Goetting. Abh. VII. (1857) 272 emend.; *Bentham* in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
Spermodon Beauv. in: *Lestibondoais*, Essai fam. Cypér. (1819) 27.
Haloschoenus Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 296.
Ptilochaeta Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 147 t. 8.
Calyptrolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 151.
- Sect. 7. *Pleurostachydis* Endl., Gen. (1836) 113 (sect. *Nomochloae*) emend.; *Bentham* in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
Zosterospermum Beauv. in: *Lestibondoais*, Essai fam. Cypér. (1819) 28.
Pleurostachydis Brongn. in: *Dunreper*, Bot. Voy. Coquille (1829) 172 t. 21.
Nomochloa Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 299 et in: *Nova Acta Acad. nat. eur.* XIX. Suppl. 1. (1843) 110.
Nomochloa Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 148 t. 14 et 15.
- Sect. 8. *Millegrana* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1061.
- Sect. 9. *Campylorhachis* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1061.
493. 42. *Cyathochaeta* Nees in: *Lehmann*, Pl. Preiss. II. (1846) 86. — B. II. III. 1061. — E. P. II. 2. 117. — Sp. 3. Austral.
Tetralepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 159.
Cyathochaeta Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1061.
- II. **GAHNIEAE** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 308 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 117.
494. 43. *Tetraria* Beauv. in: *Mém. Instit. France* XIII. 1812 II. (1816) 54. — *Endl. G.* p. 119. — B. II. III. 1064. — E. P. II. 2. 117. — Sp. ad 30. Afr. et Austral. austr., N.-Zeland., N.-Calédon., Amer. austr. extratrop.
Schoenopsis Beauv. in: *Lestibondoais*, Essai fam. Cypér. (1819) 341.
Lepisia C. Presl, *Lepisia*. nov. gen. (1829): *Symb. bot.* I. (1830) 9 t. 5.
Trichoballia C. Presl, *ibid.* 9.
Elynanthus Nees in: *Linnaea* VII. (1832) 520; IX. (1834) 298, non Beauv.
Buekia Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 300.
- Cyathocomæ* Nees, *ibid.* 300.
Sclerochaetium Nees, *ibid.* 302.
Ideleria Kunth, *Enum. pl.* II. (1837) 310.
Baeckia A. Rich. in: *Orbigny*, *Dict. hist. nat.* II. (1842) 759.
Macrochaetium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 159.
495. 44. *Gahnia* Forst., *Char.* gen. (1776) 51 t. 26. — *Endl. G.* n. 982. — B. II. III. 1066. — E. P. II. 2. 117. — Sp. ad 30. Austral., N.-Zeland., N.-Calédon., Archip. malay., China. Ins. pacif.
Gahnia Scop., *Introd.* (1777) 76.
Psittacoschoenus Nees in: *Lehmann*, Pl. Preiss. II. (1846) 87 in observ.
Phacellanthus Steud. in: *Zollinger*, *Syst. Verz.* I pl ind. Archip. (1854) 61.
Phacellanthus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 153.
Pseudocyperus O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 751.
- Sect. 1. *Lampocarya* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 411.
Lampocarya R.Br., *Prodr.* (1810) 238.
Lampocarya Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. 1. (1817) 335.
Mordotia Gandieh. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 416 t. 28.
Lampocarya Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 301.
Hexalepis Boeck. in: *Flora* LVIII. (1875) 118.
- Sect. 2. *Engahnia* Endl., Gen. (1836) 115 emend.; *Benth.*, Fl. austral. VII. (1878) 411.
Epiandria C. Presl in: *Isis* (1828) 270.
Didymonema C. Presl, *Diag. nov. pl. gen.* (1829); *Symb. bot.* I. (1830) 5 t. 3.
Melachne Schrad. ex Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 301.
Syziganthus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 153.
Epiandra Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1066.
496. 45. *Caustis* R.Br., *Prodr.* (1810) 239. — *Endl. G.* n. 983. — B. II. III. 1067. — E. P. II. 2. 117. — Sp. 5. Austral.
Eurosthoriza Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 265.
497. 46. *Evandra* R.Br., *Prodr.* (1810) 239. *Endl. G.* n. 984. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 2. Austral. austro-occid.
- III. **BISBOECKELERIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 47.
Hoppieae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 308 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105.
- 3a. *Chrysitrichinae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 309 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 118.
498. 47. *Scirpodendron* Zipp. ex Kurz in: *Journ. As. Soc. Bengal* XXXVII. (1869) II. 84. — B. II. III. 1056. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1 v. 2. Zeylan., Archip. malay., Ins. pacif., Austral. trop.
Ptychoearya R.Br. in: *Wallich*, *Numer. List* (1830) n. 553*.
499. 48. *Diplasia* L. C. Rich. in: *Persoon*, Synops. I. (1805) 70. — *Endl. G.* n. 989. — B. H. III. 1055. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
500. 49. *Chrysitrix* L., *Mant.* II. (1771) 165. — *Endl. G.* n. 985. — B. II. III. 1057. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 2. Afr. austr.
Chrysothrix Roem. et Schult., *Mant.* II. (1824) 6 et 141.
501. 50. *Lepironia* L. C. Rich. in: *Persoon*, Synops. I. (1805) 70. — *Endl. G.* n. 986. — B. H. III. 1056. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1. Ind. eur., Archip. malay., Madagasc., Austral.
Chondrachne R.Br., *Prodr.* (1810) 220.
Lepyrionia Lestib., *Essai fam. Cypér.* (1819) 25.
Choricarpha Boeck. in: *Flora* XII. (1858) 19.

502. 51 *Chorizandra* R.Br. Prodr. (1810) 221. — Endl. G. n. 986. — B. H. III, 1057. — E. P. II, 2, 118. — Sp. 1, Austral. N. O. Alcedon.
Chorizandra Steud., Nom. ed. 2, 1 (1810) 350.
Chorizandra Benth. et Hook. f., Gen. III, (1883) 1057.
 Sect. 1. *Euchorizandra* (*Euchorizandra*) Benth., Fl. austral. VII, (1878) 344.
 Sect. 2. *Cymbaria* Benth., ibid. 344.
503. 52 *Mapania* Aubl., Hist. pl. Guin. franc. 1 (1775) 47 t. 17. — Endl. G. n. 119. — B. H. III, 1055. — E. P. II, 2, 119. — Sp. ad 53, Utriusque orbis reg. trop.
Lepostachya Zipp. ex Miq., Illustr. fl. Archip. ind. (1870) 61.
 Sect. 1. *Thoracostachyum* Benth. in Bentham et Hooker f., Gen. III, (1883) 1055.
Thoracostachys Kurz in: Tijdschr. nederl. Ind. XXVII, (1864) 224.
Thoracostachyum Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXIII, (1869) II, 75.
 Sect. 2. *Eumapania* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 2, (1887) 119.
Mapania Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1883) 1056 (sect. *Mapania*).
 Sect. 3. *Cephaloscirpus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1883) 1056.
Cephaloscirpus Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII, (1869) II, 82.
 Sect. 4. *Pandanophyllum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1883) 1056.
Pandanophyllum Hassk., Catal. pl. Hort. Bogor. alt. (1844) 297.
Halostemma Willd., Numer. List (1829) n. 4470 et 1471 ex Bentham et Hooker f., Gen. III, (1883) 1056.
504. 53 *Exocorya* Benth. in Hooker, Icon. pl. XIII, (1877) t. 126. — B. H. III, 1056. — E. P. II, 2, 119. — Sp. 1, Austral. austr.
 3b. *Histocheilus* Boeck. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 47 et 49.
Hoppia Pax in: Engler Bot. Jahrb. VII, (1886) 509 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 2, (1887) 119.
505. 54 *Calyptracorya* Nees in: Linnæa IX, (1834) 304. — Endl. G. n. 994. — B. H. III, 1063. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 1, Brasilia, Guana.
506. 55 *Besquerelia* Brongn. in: Dupretov, Bot. Voy. Coquille (1829) 161 t. 27. — Endl. G. n. 994. — B. H. III, 1069. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 3, Amer. austr. trop.
Besquerelia Nees in: Linnæa IX, (1834) 301.
507. 56 *Pterocleria* Nees in: Fl. brasl. II, 1, (1842) 196. — B. H. III, 1068. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 3, Amer. trop., Ind. occ.
508. 57 *Bismbeckelera* O. Ktze., Rev. gen. II, (1891) 747. — B. H. III, 1069. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 1, Brasilia bor. Guana.
Hoppia Nees in: Fl. brasl. II, 1, (1842) 199 t. 30 non Willd.
509. 58 *Everardia* Hill in: 1800s Linn. Soc. 2. Ser. II, (1889) 287. — E. P. N. 46. — Sp. 1, Amer. austr. (Barroeta).
510. 59 *Cryptangium* Schrad. ex Nees in: Fl. brasl. II, 1, (1842) 164 t. 19. — B. H. III, 1067. — E. P. II, 2, 119. — Sp. ad 19, Amer. trop.
Actocorys Nees in: Fl. brasl. II, 1, (1842) 167 t. 19 et 17.
Microlepis Schrad. ex Nees, ibid. 169.
Linnæa Schrad. in: Bot. Zeitg. III, (1845) 476.
Gadethæa Steud., Synopsis pl. Cyper. (1850) 178.
511. 60 *Lagenocarpus* Nees in: Linnæa IX, (1834) 304. — Endl. G. n. 994. — B. H. III, 1067. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 8, Amer. austr. trop.
Anogyne Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II, (1910) 395.
Adamantogon Schrad. ex Nees in: Fl. brasl. II, 1, (1842) 165.
Microlepis Schrad., ibid. 164.
Orobolus Schrad., ibid. 164.
Phacnopyrum Schrad., ibid. 166.
- IV. *SCLERIEAE* Dumort., Anal. famul. (1829) 64.
 Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 2, (1887) 105, 120.
512. 61 *Eriospira* Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II, (1854) 508. — B. H. III, 1070. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 4—5, Afr. trop.
Catagyna Bonny in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 26.
513. 62 *Fintelmannia* Kunth, Enum. pl. II, (1837) 362. — Endl. G. n. 960. — B. H. III, 1068. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 2, Brasl., Madagasc.
Trilepis Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII, (1834) 267.
514. 63 *Cephalocarpus* Nees in: Fl. brasl. II, 1, (1842) 162 t. 18. — B. H. III, 1068. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 1, Brasilia bor.
515. 64 *Scleria* Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXVI, (1765) 112 t. 325. — Endl. G. n. 964. — B. H. III, 1070. — E. P. II, 2, 120. — Sp. ad 100, Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor.
Diaphora Lour., Fl. cochinch. (1790) 578.
Diaphora Pers., Synops. II, (1897) 576.
Cylindropus Nees in: Linnæa IX, (1834) 303 et in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII, (1834) 266.
Hypoporum Nees, ibid. 303.
Ophryoscleria Nees, ibid. 182 t. 125.
Anemia Schrad. ex Nees in: Fl. brasl. II, 1, (1842) 170.
Chondrolomia Nees, ibid. 173.
Cryptopodium Schrad. ex Nees, ibid. 180.
Hymenodytrium Schrad. ex Nees, ibid. 174 t. 22.
Macrolomia Schrad. ex Nees, ibid. 181 t. 24.
Mastigocleria Nees, ibid. 177.
Omoscleria Nees, ibid. 180.
Ophrydium Schrad. ex Nees, ibid. 183.
Schizolepis Schrad. ex Nees, ibid. 186 t. 26.
Traehylomia Nees, ibid. 174.
Osmoselepha Lindl., Veg. Kingd. (1847) 119.
Diplosephus Liebm., Mexico's Halcyonæ (1850) 74 in: Dansk. Vid. Selsk. Skrift. 5, Raekke II (1850) 262.
 ? *Homalostachys* Boeck. Beitr. Kenntn. Cyper. I, (1888) 37.
 Sect. 1. *Spicatae* Boeck. in: Linnæa XXXVIII, (1874) 447.
 Sect. 2. *Paniculatae* Boeck., ibid. 457.
 Sect. 3. *Corynthosae* Boeck. ibid. 448.
516. 65 *Durandia* Boeck. in: Kneucker, Allg. bot. Zeitchr. II, (1896) 100 et 173. — Sp. 1, Costa Rica.
 Forsan generi *Scleriae* adjungenda?
517. 66 *Diplacrum* R.Br. Prodr. (1810) 241. — B. H. III, 1071. — E. P. II, 2, 121. — Sp. 1, Austral.
Sphaeropsis Boeck. in: Flora LVI, (1873) 89.
518. 67 *Arctulus* R.Br. in: Journ. Linn. Soc. XX, (1880) 336. — E. P. II, 2, 121. — Sp. 2, Madagasc., Angola.
519. 68 *Dialymia* (Poir.) Engler, Bot. Jahrb. VIII, (1888) 57. — E. P. II, 2, 121. — Sp. 1, Chih.
- V. *CARIEAE* Kunth in: Mem. Mus. Paris II, (1841) 152. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII, (1886) 509 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 2, (1887) 119 et 121.

520. 69. *Elyna* Schrad., Fl. germ. I. (1806) 155. — Endl. G. n. 961. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 4 v. 5. Alpes, Caucasus, Altai, Himalaya.
Frühlichia Wulf. ex Roemer (Schultes, Syst. II. (1817) 156 in synonym.; Fl. noric. (1858) 729.
Frühlichia Pfeiff., Nom. I. 2. (1874) 1378.
521. 70. *Schoenoxiphium* Nees in: Linnaea VII. (1832) 531. — Endl. G. n. 959. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 1. Afr. austr.
Schoenoxiphium Nees in: Linnaea IX. (1834) 305.
Obs.: C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 385 enumerat species 6, omnes austro-africanas.
522. 71. *Kobresia* Willd., Spec. pl. IV. 1. 1805) 205. — Endl. G. n. 962. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 8. Eur., As. bor. et mont., Amer. bor.
Kobresia Pers., Synops. II. (1807) 531.
Trilepis Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 267 pp.
Kobria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 173.
523. 72. *Hemicarex* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 367 et in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1072; cf. C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 382. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. ad 10. India or., Afr. austr.
Obs.: C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 385 species *Hemicarex* africanas ad genus *Schoenoxiphium* transfert.
524. 73. *Uncinia* Pers., Synops. II. 1807) 534. — Endl. G. n. 958. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. ad 30. Hemisph. austr. reg. temp. et frigid., Amer. andina, Mexico, Ind. occ.
Uncinia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. IV. (1833) 294.
Sect. 1. *Stenandra* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 389.
Sect. 2. *Platyandra* C. B. Clarke, *ibid.* 396.
Sect. 3. *Pseudocarex* C. B. Clarke, *ibid.* 401.
525. 74. *Carex* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1733) 972. — Endl. G. n. 957. — B. H. III. 1073. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 800 ad 500 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. spec. paucae.
Ulva Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 242.
Mondo Adans., Fam. II. (1763) 496.
Caricella Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Agastachys Ehrh., *ibid.* 146.
Ammorrhiza Ehrh., *ibid.* 146.
Heleonastes Ehrh., *ibid.* 147.
Leptostachys Ehrh., *ibid.* 147.
Drymeia Ehrh., *ibid.* 148.
Chordorrhiza Ehrh., *ibid.* 148.
Baeochortus Ehrh., *ibid.* 149.
Limonaetes Ehrh., *ibid.* 148.
Phaeolorum Ehrh., *ibid.* 149.
Polyglochis Ehrh., *ibid.* 146.
Psyllophora Ehrh., *ibid.* 146.
Ptacoisia Ehrh., *ibid.* 147.
Physiglochis Neek., Elem. III. (1791) 245.
Schellhammeria Moench, Meth. Suppl. (1802) 119.
Scuria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 106.
Triodus Raf., *ibid.* 106.
Triplima Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Vignea Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 22.
Trasus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 53.
Phyllostachys Torr. in: Ann. Lye. New York III. (1836) 404.
Distinax Raf. in: Steudel Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
Uva Steud., *ibid.* (1840) 285.
Callistachys Heuff. in: Flora XXVII. (1844) 528.
Cryptoglochis Heuff., *ibid.* 527.
Gensericchia Heuff., *ibid.* 528.
Leucoglochis Heuff., *ibid.* 528.
Maukselia Heuff., *ibid.* 527.
- Doneria* Heuffel ex Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 497.
Vignaantha Schur, *ibid.* 705.
Pseudocarex Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. II. (1866) 146.
Coleachyon J. Gay ex Boissier, Fl. orient. V. (1884) 408.
Neitreichia Kotula in: Spraw. Kom. lis. Krakow XVII. (1883) 136.
- A. *Monostachyae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 70.
Sect. 1. *Monocicae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
a) *Ruprestres* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 73 emend.; Pax in Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
b) *Pulicariae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 72.
Sect. 2. *Diocicae* Fries, *ibid.* 70.
a) *Scirpoideae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
b) *Davalliinae* Pax, *ibid.* 123.
- B. *Homostachyae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 55.
a) *Involucratae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
Sect. 3. *Bracteosae* Pax, *ibid.* 123.
Sect. 4. *Cyperoideae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 55.
b) *Exinvolucratae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
Sect. 5. *Actarrhenae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 65.
a) *Chordorrhizae* Fries, *ibid.* 68.
b) *Vulpinae* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 383.
c) *Paniculatae* Kunth, *ibid.* 389.
d) *Curvulae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 124.
e) *Longibracteatae* Pax, *ibid.* 124.
f) *Laxae* Pax, *ibid.* 124.
Sect. 6. *Hyparrhenae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 55.
Sect. 7. *Holarrenae* Doell, Fl. Baden I. (1857) 245.
- C. *Heterostachyae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 16.
Sect. 8. *Leimonastes* Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 12.
a) *Maritimae* Lang in: Linnaea XXIV. (1851) 546.
b) *Caespitosae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 42.
c) *Vulgares* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 774.
d) *Rigidiae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 51.
e) *Bicolores* Fries, *ibid.* 54.
Sect. 9. *Atratae* Fries, *ibid.* 37.
Sect. 10. *Cyrtostomae* Nyman, Consp. III. (1881) 772.
a) *Montanae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 29.
b) *Glaucae* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 783.
c) *Pallescentes* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 31.
d) *Limosae* Fries, *ibid.* 35.
e) *Digitatae* Fries, *ibid.* 28.
Sect. 11. *Odontostomae* Fries, *ibid.* 16.
a) *Frigidae* Fries, *ibid.* 26.
b) *Fulvellae* Fries, *ibid.* 22.
c) *Strigosae* Fries, *ibid.* 21.
d) *Reversae* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 791.
e) *Vesicariae* Fries, Cyper. Scandin. (1849) 16.
f) *Lasiocarpae* Fries, *ibid.* 20.
- Genera incertae sedis.
526. 75. *Anlacorhynchus* Nees in: Linnaea IX. (1834) 305; X. (1835) 198. — Endl. G. n. 965. — B. H. III. 1043. — Sp. 1. Afr. austr.
527. 76. *Elynanthus* Beauv. ex Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 32. — Endl. G. n. 977. — B. H. III. 1064.

SECTION PRINCIPLES

Endl. bot. 1827 241 of *Fraxus* System. Arbores. monograph. Annotsp. 2. in: Abh. Akad. Wiss. (1827) Abt. 3. 1. Tafel 67. Pracht. Palmen. Nacht. (1827) 312.

FAM. PALMAE

L. Moench (1777) 2. Geogr. ed. 1. (1777) 86. Tabl. bot. (1783) 7. F. Jacq. Sp. Hort. Botanic. (1787) in: Annotsp. (1788) p. LXIV et seq. *Veronica* Hort. nat. Palm. (1827) 312.

SECTION I. CORYPHINAE

H. B. et K. Nov. spec. et gener. 1. (1814) 246. Mart. ex Endlicher, Gen. (1827) 246 et Hort. nat. Palm. (1827) 312. Dunal in: Journal de Pharm. Médec. (1829) 26 et 28. *Coleophorum* Endl. System. (1829) 312.

1. **PHOENICEAE** Spreng. Abhand. ed. 1. II. 1. (1817) 185. *Isandra* Guss. (1818) 71. Dunal in: Journal de Pharm. Médec. (1829) 26 et 28. *Phoenix* Mart. Hort. nat. Palm. (1827) 312. *Phoeniceae* Mart. Hort. nat. Palm. (1827) 312.

525. 1. **Phoenix** (L.) Swartz, ed. 1. (1788) in: Syst. ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1.

Phoenix (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1.

Phoenix (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1.

Phoenix (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Phoenix* (L.) Swartz, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1.

11. **SABALEAE** Dunal in: Journal de Pharm. Médec. (1829) 26 et 28. *Sabalinae* Mart. Hort. nat. Palm. (1827) 312 et Hort. nat. Palm. (1827) 312.

526. 2. **Chamaecyparis** (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Chamaecyparis* (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Chamaecyparis* (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1. *Chamaecyparis* (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417. (1816) 1.

530. 1. **Trachycarpus** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Trachycarpus* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Trachycarpus* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Trachycarpus* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

531. 4. **Rhopiptophyllum** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Rhopiptophyllum* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Rhopiptophyllum* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Rhopiptophyllum* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

532. 3. **Rhopis** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Rhopis* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Rhopis* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Rhopis* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

533. 6. **Acanthorrhiza** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Acanthorrhiza* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Acanthorrhiza* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Acanthorrhiza* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

534. 7. **Colepthermax** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Colepthermax* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Colepthermax* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Colepthermax* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

535. 8. **Trithrinax** Mart. Hort. nat. Palm. (1827) 312. *Trithrinax* Mart. Hort. nat. Palm. (1827) 312. *Trithrinax* Mart. Hort. nat. Palm. (1827) 312. *Trithrinax* Mart. Hort. nat. Palm. (1827) 312.

536. 9. **Thrinax** L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417. *Thrinax* L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417. *Thrinax* L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417. *Thrinax* L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417.

Thrinax L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417.

Thrinax L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417.

Thrinax L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417.

Thrinax L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417.

Thrinax L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417.

Thrinax L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417.

Thrinax L. f. ex Swartz, ed. 1. (1788) 417.

537. 10. **Corypha** (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417. *Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417. *Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417. *Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417.***

Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417.

Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417.

Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417.

Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417.

Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417.

Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417.

Corypha (L.) Moench, ed. 1. (1788) 417.

538. 11. **Nannorrhiza** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.***

Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Nannorrhiza (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

540. 12. **Divistoma** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.***

Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Divistoma (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

541. 14. **Exthea** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Exthea* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Exthea* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Exthea* (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Exthea (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Exthea (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Exthea (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Exthea (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Exthea (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Exthea (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

Exthea (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.

546. 19. **Cryosophila** (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Cryosophila (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Cryosophila (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185. *Cryosophila (L.) Spreng, ed. 1. (1817) 185.***

547. 20. *Subal* Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 1748. — B. H. III. 922. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 7. Amer. trop. et subtrop. a Florida usque ad Venezuelam.
548. 21. *Serenoa* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1228. — B. H. III. 926 et 1228. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Florida, Carolina.
Serenoa Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 926.
Diglossophyllum Wendl. ex *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam., Nachtr. (1897) 51.
549. 22. *Copernicia* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1837?) 151 t. 50 A.; III. (1836—50) 242. — Endl. G. n. 1757. — B. H. III. 927. — E. P. II. 3. 37. — Sp. ad 6. Mexico, India occ., N.-Granada, Brasilia, Argentina.
550. 23. *Teysmannia* („*Teyssmania*“) Reichb. f. et Zoll. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 657. — B. H. III. 924. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Sumatra.

Subfam. II. BORASSINAE

Mart. ex *Endlicher*, Gen. (1837) 250 et Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 218; *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 26 et 38.

Borassoideae Engl., Syllab. (1892) 73.

III. BORASSEAE Mart., Palm. famil. (1824) 7; cf. *Flora* VII. (1824) 352; *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 26 et 38.

551. 24. *Pholidocarpus* Blume in: *Schultes f.*, Syst. VII. (1830) 1308. — Endl. G. n. 1745. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 38. — Sp. 5. Ins. Amboina, Timor, Borneo.
552. 25. *Medemia* Princ. *Guilielmus de Wuerttemberg* ex H. *Wendland* in: *Bot. Zeitg.* XXXIX. (1881) 89. — B. H. III. 882 in obs. — E. P. II. 3. 38. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagasc.
- Subg. I. *Eumedemia* *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 39.
Subg. II. *Bismarckia* *Drude*, ibid. 39.
Bismarckia *Hildebr.* et H. *Wendl.* in: *Bot. Zeitg.* XXXIX. (1881) 89, 90 et 93.
553. 26. *Hyphaene* Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 28 t. 10 f. 2; II. (1791) 13 t. 82. — Endl. G. n. 1748. — B. H. III. 940. — E. P. II. 3. 39. — Sp. 9. Afr. trop., Madagascar, Arabia.
Douma (Poir.) in: *Nouv. Duhamel* ed. 2. IV. (1801—9) 47.
Cucifera Del., *Fl. d'Egypte* (1815) 145.
Doma Lam., *Illustr.* (1802?) t. 900.
Chamaeribes [Dill., *Catal. pl. Shawii* Nr. 143 (1738)] O. *Ktze.*, *Rev. gen.* II. (1891) 728 non *Pontedera*.
554. 27. *Latania* Comm. ex *Jussieu*, Gen. (1789) 39. — Endl. G. n. 1747. — B. H. III. 940. — E. P. II. 3. 39. — Sp. 3. Ins. Mascaren.
Cleophora Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 185 t. 120.
555. 28. *Borassus* [L., *Musa* Clif. (1736) 13] L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 1187. — Endl. G. n. 1745. — B. H. III. 939. — E. P. II. 3. 40. — Sp. 1. Afr. trop. (Asia trop. indig.?).
Lontarus Adans., *Fam. II.* (1763) 25.
Lontanus Benth. et *Hook.* t. Gen. III. (1883) 930.
556. 29. *Lodoicea* Comm. ex J. *St.-Hilaire*, *Expos. fam.* I. (1805) 268. — Endl. G. n. 1746. — B. H. III. 939. — E. P. II. 3. 40. — Sp. 1. Ins. Seychell.
Lodoicea Miq., *Fl. Ind. bat.* III. (1855) 48.

Subfam. III. LEPIDOCARYINAE

Mart. ex *Endlicher*, Gen. (1837) 248 et Hist. nat. Palm. III. (1836 bis 50) 96; *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 27, 41.
Lepidocaryoideae Engl., Syllab. (1892) 73.

IV. MAURITIEAE Meissn., Gen. (1842) 354 (265); *Blume*, *Rumphia* II. (1843) 157; *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 42.

557. 30. *Mauritia* L. f., *Suppl.* (1781) 70. — Endl. G. n. 1743. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 43. — Sp. 9. Brasilia, Guiana, India occ.

Subg. I. *Orophoma* *Spruce* in: *Journ. Linn. Soc.* XI. (1871) 171.

Orophoma *Drude* in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 294.

Subg. II. *Moriche* *Drude*, ibid. (1881) 290.

Subg. III. *Lepidococcus* *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 43.

Lepidococcus H. *Wendl.* et *Drude* in: *Kerchove de Denterghem*, *Palm.* (1878) 249.

Diplohippis *Drude* in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 292 (sect. *Mauritia*).

558. 31. *Lepidocaryum* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 49. — Endl. G. n. 1744. — B. H. III. 938. — E. P. II. 3. 43. — Sp. 5. Brasilia bor., Guiana.
Lepidocaryon *Spreng.*, *Syst.* II. (1825) 138.

V. METRONYLEAE *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 43.

5a. *RAPHIEAE* *Hook.* f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 881; *Drude* in: *Engl. et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 44.

A. *Raphiae genuinae* *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 44.

559. 32. *Raphia* *Beauv.*, *Fl. d'Oware* I. (1804) 77. — Endl. G. n. 1741. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 44. — Sp. 5. Afr. trop., Madagascar, Amer. trop.
Metroxylon *Spreng.*, Gen. I. (1830) 283 non *Rottb.*
Rhaphia *Steud.*, *Nom. ed.* 2. II. (1841) 445.

B. *Raphiae palmjuvencoides* *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 44.

560. 33. *Oncocalamus* G. *Mann* et H. *Wendl.* in: *Kerchove de Denterghem*, *Palm.* (1878) 252. — B. H. III. 936. — E. P. II. 3. 45. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

561. 34. *Ancistrophyllum* G. *Mann* et H. *Wendl.* in: *Kerchove de Denterghem*, *Palm.* (1878) 230. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Ancistrophyllum subgen. *Euancistrophyllum* *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.

562. 35. *Laccosperma* G. *Mann* et H. *Wendl.* in: *Kerchove de Denterghem*, *Palm.* (1878) 249. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 46; N. 51. — Sp. 2—3. Afr. trop. occ.

563. 36. *Eremospatha* G. *Mann* et H. *Wendl.* in: *Kerchove de Denterghem*, *Palm.* (1878) 244. — B. H. III. 936. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

5b. *CALAMEAE* II. B. et K., *Nov. gen. et spec.* I. (1815) 310; *Hook.* f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 880; *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.

A. *Calameae coraniferae* *Drude* in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.

564. 37. *Engcissona* *Griff.* in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* V. (1815) 101. — B. H. III. 934. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 2. Arch. malay.

565. 38. *Metroxylon* *Rottb.* in: *Nye Saml. Dansk. Vid. Selsk. Skrift* II. (1783) 525 t. 1. — Endl. G. n. 1742. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 47. — Sp. 5. Archip. malay., Java usque ad N.-Guineam.

? *Sagus* [Rumph., ex] *Gaertn.*, *Fruct.* I. (1788) 27.

Sagus *Blume*, *Rumphia* II. (1843) 146 pp.

Metroxylon *Welw.*, *Apont. phyto-geogr.* (1859) in: *Annaes conselho ultramar.* 1858 584.

566. 39. *Coelococcus* H. *Wendl.* in: *Bonplandia* X. (1862) 199. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 47; N. 51. — Sp. 3. Polynesia.

- 567 40. *Pigafetta* (Gin Becc. *Malasia* I (1877) 89. — B. H. III, 933. — E. P. II, 3, 48. — Sp. 3. Archip. malay., N.-Guinea. *Pigafetta* Benth. et Hook. f. *Gen.* III (1883) 933. *Pigafetta* Mart., *Hist. nat. Palm.* III (1836—50) 343 (sect. *Metroxyle*).
- 568 41. *Zalacca* [Rumph. *Herb. amb.* V, (1745—47) 57 t. 2] Reinw. ex Blume in: *Schultes f., Syst. VII*, (1830) 1333. — *Endl. G.* n. 1737. — B. H. III, 932. — E. P. II, 3, 48. — Sp. 10. Archip. malay., Assam. *Salakka* Reinw. ex Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 112. *Salacca* Reinw. in: *Sylogoe ratisbon.* II, (1828) 3. — B. *Calameae palmajuncaceae* Blume, *Rumphia* II, (1843) 157; *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 46.
- 569 42. *Korthalsia* Blume, *Rumphia* II, (1843) 166 t. 130 f. 2. — B. H. III, 932. — E. P. II, 3, 48. — Sp. ad 19. Archip. malay., N.-Guinea. *Calamosagus* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* V, (1845) 22.
- 570 43. *Ceratolobus* Blume in: *Schultes f., Syst. VII*, (1830) p. LXXX. — *Endl. G.* n. 1739. — B. H. III, 932. — E. P. II, 3, 48. — Sp. 2. Java, Sumatra.
- 571 44. *Plectocomia* Mart. et Blume in: *Schultes f., Syst. VII*, (1830) 1333. — *Endl. G.* n. 1738. — B. H. III, 934. — E. P. II, 3, 49. — Sp. ad 6. Khasia, Himalaya, Assam, Malacca, Java, Borneo.
- 572 45. *Plectocomiopsis* Becc. in: *Hooker f., Fl. Brit. Ind.* VI, (1846) 479. — E. P. N. 52. — Sp. 5. Pennis. malay., Martaban, Borneo, Perak. — Subg. I. *Euplectocomiopsis* *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 52. — Subg. II. *Myrialepis* *Drude*, *ibid.* 52. *Myrialepis* Becc. in: *Hooker f., Fl. Brit. Ind.* VI, (1846) 480.
- 573 46. *Calamus* L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 325. — *Endl. G.* n. 1756. — B. H. III, 931. — E. P. II, 3, 50. — Sp. ad 109. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop. — *Rotang* [L., *Fl. zeyl.* (1747) 209] *Adans., Fam.* II, (1763) 24. — *Rotanga* [Boerh. ex Crantz, *Instit.* (1766) 127. *Palmajuncus* [Rumph., *Herb. amb.* V, (1745—1747) 37—119] O. Ktze., *Rev. gen.* II, (1891) 731. — Subg. I. *Daemonorops* *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 52. *Daemonorops* Blume ex *Schultes f., Syst. VII*, (1830) 1353. *Calamus* sect. *Cymbospathae* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* V, (1845) 28. — Subg. II. *Eucalamus* *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 52. — Sect. 1. *Pytopspathae* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* V, (1845) 27. — Sect. 2. *Platyspathae* Griff., *ibid.* 28. — Sect. 3. *Chloospathae* Griff., *ibid.* 27. — Subfam. IV. *CEROXYLIINAE* *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 27 et 53. *Ceroxylioidae* Engl., *Syllab.* 1892, 73.
- VI. *ARECINEAE* Brongn., *Enum. gen.* (1845) 15. *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 27 et 53. — *Arenga* Mart., *Palmae* famil. (1824) 7. *Hist. nat. Palm.* III (1836—50) 137. — G. a. *CARYOTATAE* *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 27 et 53. — *Caryota* leav. *Hook. f.* in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1883) 578 pp. — A. *Caryotaecae pleospathae* *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 53.
- 574 47. *Caryota* [L., *Gen. ed. I.* (1757) 355] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1189. — *Endl. G.* n. 1705. — B. H. III, 918. — E. P. II, 3, 54. — Sp. ad 9. Asia et Austral. trop. Archip. malay., N. Guinea. — *Thuessinkia* *Korth.* ex *Miquel*, *F. Pl. Ind. batav.* III, (1855) II.
- 575 48. *Arenga* (Areng*) *Labill.* in: *Mem. Instit. France* IV, (1803) 209. — *Endl. G.* n. 1734. — B. H. III, 917. — E. P. II, 3, 54. — Sp. 8. Asia et Australia trop., Archip. malay., N.-Guinea, Liu Ku. — *Areng* *Labill.* in: *Mem. Instit. France* IV, (1803) 209. *Arenga* Mart., *Hist. nat. Palm.* III, (1836—50) 191. *Sagœrus* [Rumph., *Herb. amb.* I, (1741) t. 13] *Adans., Fam.* II, (1763) 24; *Blume, Rumphia* II, (1843) 124. — *Gonulcus* *Correa* in: *Ann. Mus. Paris* IX, (1807) 288 t. 24 f. 1; *Spreng., Syst.* II, (1825) 624.
- 576 49. *Didymosperma* H. Wendl. et *Drude* in: *Kerehove de Denterghem, Palm.* (1878) 243. — B. H. III, 917. — E. P. II, 3, 54. — Sp. 8. India transgænetica et Archip. malay. — *Blancaoa* O. Ktze., *Rev. gen.* II, (1891) 727.
- 577 50. *Walliechia* *Roxb.*, *Pl. Corom. III*, (1819) 91 t. 295. — *Endl. G.* n. 1732. — B. H. III, 916. — E. P. II, 3, 55. — Sp. 3. India transgænetica, Himal. subtrop. — *Menalia* *Nor.* in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) ed. I, Art. IV, 2. — *Harina* *Buch-Ham.* in: *Mem. Werner. Soc.* V, (1826) 317. — *Wrightea* *Roxb.*, *Hort. bengal.* (1814) 68; *Fl. ind. ed. J.* *Roxburgh* III, (1832) 621. — ? *Blancaoa* *Blume, Rumphia* II, (1843) 128. — B. *Caryotaecae dispathae* *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 54.
- 578 51. *Orania* *Zipp.* in: *Alg. Kunst. en Letterhede* I, (1829) 297 et in: *Flora* XII, (1829) 285. — *Endl. G.* n. 1731. — B. H. III, 918. — E. P. II, 3, 55. — Sp. 5. Archip. malay., N.-Guinea. — *Arausiaca* *Blume Rumphia* II, (1836) p. VIII, t. 119 et 122. — *Macrocladus* *Griff.* in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* V, (1845) 489. — *Araucasia* *Benth.* et *Hook. f., Gen.* III, (1883) 919.
61. *GEONOMEAE* *Moissn.*, *Gen.* (1842) 356 (266). — *Hooker f.* in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1883) 877; *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 27 et 55. — A. *Geonomeae heteroclitae* *Drude* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3, (1887) 56.
- 579 52. *Podococcus* G. Mann et H. Wendl. in: *Trans. Linn. Soc.* XXIV, (1844) 426. — B. H. III, 915. — E. P. II, 3, 57. — Sp. 2. Afr. trop.
- 580 53. *Sclerosperma* G. Mann et H. Wendl. in: *Trans. Linn. Soc.* XXIV, (1844) 427. — B. H. III, 919. — E. P. II, 3, 57. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 581 54. *Bentinckia* *Berry* ex *Roxburgh*, *Hort. bengal.* (1814) 8. — *Fl. ind. ed. J.* *Roxburgh* III, (1832) 621. — *Endl. G.* n. 1719. — B. H. III, 916. — E. P. II, 3, 58. — Sp. 2. Travancor, Ins. Niasbar. — *Koepferia* *Mart.* ex *Endlicher*, *Gen.* (1837) 251.
- 582 55. *Manicaria* *G. Don*, *Fruct.* II, (1791) 408 t. 170. — *Endl. G.* n. 1702. — B. H. III, 919. — E. P. II, 3, 58. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasilia usque ad Amer. central. et Trinidad. — *Pilophora* *Jacq.* *Fraun* (1800) 39 t. 35.

583. 56. *Leopoldinia* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824) 58; III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1724. — B. H. III. 920. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 4. Brasilia.
B. *Geonoma genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 57.
584. 57. *Calyptromoma* Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 518. — B. H. III. 914 et 915. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 4. Amer. trop. a Cuba usque ad Brasil. et Peruv.
Pholidostachys H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 915 in nota.
585. 58. *Gronoma* Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 37. — Endl. G. n. 1751. — B. H. III. 913. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 100 ad 80 reduce. Amer. trop.
Vouay Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) App. 99. Gynestum Pott. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 387. Rochelia Engel in: Linnaea XXXIII. (1865) 680 t. 3 f. 5.
586. 59. *Asterogyne* H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 914. — B. H. III. 914. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 2. Amer. centr.
587. 60. *Calyptrogyne* H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XVII. (1859) 72. — B. H. III. 914. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 3. Amer. centr.
588. 61. *Welfia* H. Wendl.; cf. Gard. Chron. (1869) 1236 ex André in: Instr. hortie. XVIII. (1871) 93 t. 62. — B. H. III. 915. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 2. Amer. centr.
6c. *IRIARTEAE* (Iriarteeae*) Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 875 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 27 et 60.
A. *Iriarteeae flabelligerae* Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 60.
589. 62. *Iriarteia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 149 t. 32. — Endl. G. n. 1733. — B. H. III. 900 et 901. — E. P. II. 3. 60. — Sp. ad 19. Amer. trop.
Subg. I. *Euhiartea* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 536 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 60.
Deckeria Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 258.
Iriarteia H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1809) 101.
Subg. II. *Dasyocaryum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 536.
Dasyocaryum H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1809) 106.
Subg. III. *Socratea* Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 60.
Socratea Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 263.
Iriarteia sect. *Schizophyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 537.
Subg. IV. *Imartella* Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 60.
Iriartella H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1809) 103.
Iriarteia sect. *Trachyphyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 537.
590. 63. *Catoblastus* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1809) 104 et 106. — B. H. III. 901. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 3. N-Granada, Venezuela, Brasilia bor.
591. 64. *Wettinia* Poepp. ex Endlicher, Gen. (1837) 243. — Endl. G. n. 1715. — B. H. III. 902. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviam.
B. *Iriarteeae phoeniceae* Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 60.
592. 65. *Ceroxylon* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) I t. 1 et 19. — Endl. G. n. 1753. — B. H. III. 905. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 5. N-Granada, Venezuela.
Beethovenia Engel in: Linnaea XXXIII. (1865) 677.
Subg. I. *Enceroxylon* Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 61.
Subg. II. *Klopstockia* Drude, ibid. 61.
Klopstockia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 251.
593. 66. *Juania* Drude in: Goetting. Nachr. (1875) 40; cf. Hook. f. Rep. Kew Gard. (1884) App. 57. — B. H. III. 905. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
6d. *MORENIEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 27 et 61.
A. *Morenicae genuinae* (Hyophorbeae) Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 62.
594. 67. *Chamaedorea* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 638 et Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 40. — Endl. G. n. 1719. — B. H. III. 910. — E. P. II. 3. 62. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Mexico usque ad Panamam.
Nunnezharia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 147.
Nunnezia Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 1154.
Stachyophorbe Laebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1845 (1846) 8.
Chamaedorea Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 23 (subg. Chamaedorea).
Chamaedoropsis Oerst. ibid. 15 (subg. Chamaedorea).
Staphanostachys Klotzsch ex Oerst. ibid. 26.
Spithoscaphe Oerst. ibid. 29.
Psilostachys Oerst. ibid. 24 (subg. Chamaedorea).
Nunnezharia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 730.
Subg. I. *Collinia* Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 308; cf. Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XX. (1852) 362; Walp. in: Walpers' Ann. III. (1853) 457.
Collinia Laebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1845 (1846) 8; cf. Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 5.
Subg. II. *Euletheropetalum* H. Wendl., Index Palm. (1854) 58.
Euletheropetalum H. Wendl. ex Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 6.
Subg. III. *Enchamaedorea* H. Wendl., Index Palm. (1854) 59 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 63.
Subg. IV. *Dasytachys* Drude, ibid. 63.
Dasytachys Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 25.
595. 68. *Morenia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 150. — Endl. G. n. 1721. — B. H. III. 911. — E. P. II. 3. 63. — Sp. 5. Amer. andina a Columbia usque ad Brasiliam.
596. 69. *Knuthia* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 128 t. 122. — Endl. G. n. 1722. — B. H. III. 911. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Columbia, Brasil.
Knuthia Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
597. 70. *Hyophorbe* Gaertn., Fruct. II. (1791) 186 t. 120. — Endl. G. n. 1723. — B. H. III. 912 et 882. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 4. Ins. Mascari.
Sublimia Comm. ex Martius, Hist. nat. Palm. III. (1826—50) 164.
Subg. I. *Eulyophorbe* nob.
Subg. II. *Chrysalidocarpus* Drude in: Engler et Prantl, Pflanzm. II. 3. (1887) 64.
Chrysalidocarpus H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 171.
598. 71. *Gaussia* H. Wendl. in: Goetting. Nachr. (1865) 327. — B. H. III. 912. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Cuba.

- 599 70 *Pseudophoenix* H. Wendl. et Drude in: Drude in Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 61 et in: *Gard. Chron.*, 3, Ser. IV, (1888) 408 fig. 56. — E. P. II, 3, 64. — Sp. 1, Florida austr.
- 600 70 *Synechanthus* H. Wendl. in: *Bot. Zeitg.*, XVI (1858) 145. — B. II, III, 912. — E. P. II, 3, 94. — Sp. 3, Amer. centr., Columbia.
Rathke Karst. in: C. Koch et Fintelmann, *Wochen-schr.* I, (1858) 377.
Reineckia Karst. *ibid.*, 349.
B. *Marenzeller heterophyllae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 62.
- 601 71 *Reinhardtia* Liebm. in: *Oversø. Dansk. Vid. Selsk.*, 1845 (1846) 9. — B. II, III, 906. — E. P. II, 3, 64. — Sp. 4, Amer. centr., Mexico.
Subg. I. *Euroinhardtia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 64.
Subg. II. *Malortia* Drude, *ibid.*, 64.
Malortia H. Wendl. in: Oltz et Dietrich, *Allg. Gartenzeitg.*, XXI (1858) 25 et 145.
C. *ALLECIAE* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 138 pp.; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 27 et 64.
A. *Avccar anomala* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 65.
- 602 70 *Dypsis* Nor. ex Thouars, *Prodr. phytol.* (1811) 2 (nomen); *Mém. Hist. nat. Palm.*, III, (1836) 509 189. — *Endl. G.*, n. 1729. — B. II, III, 909. — E. P. II, 3, 66. — Sp. 19, Madagascar.
Drypis Duchin. in: Orbigny, *Diet. hist. nat.*, IX, (1849) 424.
Subg. I. *Endypsis* nob.
Subg. II. *Dypsodium* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 54.
Dypsodium Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1894) 1172.
- 603 70 *Trichodypsis* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1894) 1165. — E. P. N. 54. — Sp. 1, Madagascar.
- 604 70 *Haplodypsis* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1894) 1167. — E. P. N. 54. — Sp. 1 v. 4, Madagascar.
- 605 70 *Hapliphloga* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1894) 1168. — E. P. N. 54. — Sp. 2 v. 4, Madagascar.
- 606 70 *Neodypsis* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1894) 1172. — E. P. N. 54. — Sp. 1 v. 2, Madagascar.
- 607 70 *Neophloga* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1894) 1173. — E. P. N. 55. — Sp. 1, Madagascar.
- 608 81 *Phlogella* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1894) 1174. — E. P. N. 55. — Sp. 1, Ins. Comores.
- 609 70 *Phloga* Nor. ex Thouars, *Prodr. phytol.* (1811) 2 (nomen); *Hook. f.* in: *Benthom et Hooker f.*, *Gen.*, III, (1843) 909. — B. II, III, 909. — E. P. II, 3, 66. — Sp. 4 v. 5, Madagascar.
- 610 80 *Ravenea* H. Wendl. ex Bonche in: *Monatsschr. Ver. heterog. Gartenbau* (1878) 167, 335 et 394. — B. II, III, 881. — E. P. II, 3, 165. N. 35. — Sp. 1, Ins. Comor.
Ravenna Benth. et Hook. f., *Gen.*, III, (1843) 885.
- 611 70 *Hyospathe* Mart. *Hist. nat. Palm.*, I, (1821) 10, (1822) 14 1 et 2, III, (1836) 50, 101. — *Endl. G.*, n. 1729. — B. II, III, 885. — E. P. II, 3, 67. — Sp. 4, Frasia Columbia, Guyana.
- 612 80 *Prestoea* Hook. f. in: *Benthom et Hooker f.*, *Gen.*, III, (1843) 892. — B. II, III, 889. — E. P. II, 3, 67. — Sp. 1, Trinidad.
- 613 80 *Oreodoxa* Willd. in: *Mém. Acad. Bot.*, I, 99 (1857) 54 pp. — *Endl. G.*, n. 1725. — B. II, III, 889. — E. P. II, 3, 67. — Sp. 1, Amer. trop.
- 614 87 *Gigliolia* Becc. *Malesia* I, (1875) 171. — B. II, III, 901. — E. P. II, 3, 67. — Sp. 2, Borneo.
B. *A. avccar ignavum* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 65.
- 615 88 *Howea* Becc. *Malesia* I, (1877) 41. — B. II, III, 904. — E. P. II, 3, 67. — Sp. 2 v. 3, 168, Lord Howe.
Grisbachia H. Wendl. et Drude in: *Linnæa* XXXIX, (1875) 177.
Howeia Becc. *Malesia* I, (1877) 66.
- 616 89 *Linospadix* H. Wendl. et Drude in: *Linnæa* XXXIX, (1875) 177. — B. II, III, 903. — E. P. II, 3, 67. — Sp. 6, Austral. temp. et trop., N. Guinea
Subg. I. *Enlinospadix* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 67.
Linospadix Becc. *Malesia* I, (1877) 62.
Subg. II. *Baenlaria* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 67.
Baenlaria F. Muell., *Fragm.*, VII (1876) 103.
- 617 90 2 *Carpoxylon* H. Wendl. et Drude in: *Linnæa* XXXIX, (1875) 177. — E. P. II, 3, 67. — Sp. 1, Ins. N. Hebrid.
- 618 91 *Iguanura* Blume in: *Bull. néerl.* (1838) 66 et in: *Rumphia* II, (1843) 195 t. 117. — *Endl. G.*, n. 1752 1. — B. II, III, 907. — E. P. II, 3, 68. — Sp. 11, Malacca usque ad Borneo.
Slaekia Griseb., *Notul.*, III, (1851) 162.
Iguanura Reichb., *Nom.* (1841) 58.
- 619 92 *Calyptrocalyx* Blume, *Rumphia* II, (1843) 103 4, 102, 118 et 161. — *Endl. G.*, n. 1752 2. — B. II, III, 902. — E. P. II, 3, 68. — Sp. 2, Amboina, Austral. trop.
Subg. I. *Eucalyptrocalyx* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 69.
Subg. II. *Laeospadix* H. Wendl. et Drude ex Drude, *ibid.*, 69.
Laeospadix H. Wendl. et Drude in: *Linnæa* XXXIX, (1875) 295.
C. *Avccar heterospathae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 65.
- 620 93 *Sommieria* Becc. *Malesia* I, (1877) 66. — B. II, III, 909. — E. P. II, 3, 69. — Sp. 2, Archip. Papua.
Sommieria Benth. et Hook. f., *Gen.*, III, (1843) 909.
- 621 94 *Chinostigma* H. Wendl. in: *Bonplandria* X, (1862) 196. — B. II, III, 894. — E. P. II, 3, 69. — Sp. 3, Ins. Samoa of Lord Howe.
- 622 95 *Heterospathe* Scheff. in: *Ann. Jard. Bot. Zurich* 1, (1876) 111 et 162. — B. II, III, 906. — E. P. II, 3, 69. — Sp. 1, Amboina.
- 623 96 *Jessenia* Karst. in: *Linnæa* XXVIII, (1856) 187. — B. II, III, 897. — E. P. II, 3, 69. — Sp. 3, Trinidad, Brasilia.
Jessenia H. Wendl. in: *Korthorpe de Dosterghem.*, *Palm.* (1878) 247.
D. *Avccar avccarum* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, II, 3, (1887) 69.
- 624 97 *Roscheria* H. Wendl. in: *Baker, Fl. Mauritius* (1877) 3-6. — B. II, III, 905. — E. P. II, 3, 69. — Sp. 1, Ins. Seychelles.
- 625 98 *Nephrosperma* Balf. f. in: *Baker, Fl. Mauritius* (1877) 8-9. — B. II, III, 907. — E. P. II, 3, 69. — Sp. 1, Ins. Seychelles.
- 626 99 *Verschaffeltia* H. Wendl. in: *Plant. hort.* XI, (1855) 380. 2. — B. II, III, 906. — E. P. II, 3, 69. — Sp. 1, Ins. Seychelles.
Roscheria hort. ex H. Wendl. *ibid.*, 380. C.

627. 100. *Phoenixophorium* H. Wendl. in: Illustr. hortie. XII, (1865) Misc. 5 t. 433. — B. H. III. 908. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
Stephensonia hort. ex Van Houtte, Fl. des serres XV, (1862) 63) 177.
Stevensonia J. Duncan, Catal. Roy. Bot. Gard. Mauritius (1863) 87 nomen.
628. 101. *Deckenia* H. Wendl. ex Saemann in: Gard. Chron. (1870) 561. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
629. 102. *Acanthophoenix* H. Wendl. in: Fl. des serres XVI, (1865) 67) 181 t. 1706. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascaren.
630. 103. *Oncosperma* Blume, Rumphia II, (1843) 96 t. 82 et 103. — Endl. G. n. 1727 3. — B. H. III. 895. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 5. Archip. malay., Zeylan.
Keppleria Meissn., Gen. (1842) 355.
Anosperma Kunze in: Bot. Zeitg. I. (1843) 661.
E. *Arecaeae infrafoliaceae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 65.
631. 104. *Euterpe* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823) 50; 1824?) 28 et III. (1836—50) 166. — Endl. G. n. 1728. — B. H. III. 896. — E. P. II. 3. 72. — Sp. ad 10. Amer. trop. (Ind. occ. Guyana, Andes, Brasil).
Observ.: Quid est *Euterpe* (Gaertn., Fruct. I. (1788) 24 2).
632. 105. *Oenocarpus* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1823?) 21; III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1726. — B. H. III. 897. — E. P. II. 3. 72. — Sp. 8. Amer. trop.
Subg. I. *Distichophyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 467.
Subg. II. *Euenocarpus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 72.
Oenocarpus sect. *Bafana* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 467.
Subg. III. *Bacaba* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 467.
633. 106. *Ptychandra* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 149. — B. H. III. 893. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. Ins. Molucc.
631. 107. *Cyphokentia* Brongn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXVII. (1873) 397. — B. H. III. 894 et 895. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 10. N. Caledon.
Subg. I. *Eucyphokentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Cyphokentia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 894.
Subg. II. *Cyphosperma* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Cyphosperma H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 895.
Subg. III. *Microkentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Microkentia H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 895.
635. 108. *Hydriastele* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 208. — B. H. III. 885. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 1. Austr. trop. bor., Ins. Vitiens. (?)
? *Vitiphoenix* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 91 et 126
636. 109. ? *Gronophyllum* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 135 et 153. — B. H. III. 886. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. Celebes et Ceram.
637. 110. *Kentia* Blume in: Bull. néerl. (1835) 64; Rumphia II. (1843) 94. — Endl. G. n. 1727 2. — B. H. III. 884, 888 et 890. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 10. Ins. Molucc., N. Guinea, Lord Howe, Norfolk, N. Zeland., Chatham.
Subg. I. *Eukentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
- ? *Exorrhiza* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 128.
? *Gulubia* Becc., ibid. II. (1885) 131.
? *Carpentaria* Becc., ibid. II. (1885) 128.
Subg. II. *Rhopalostylis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Rhopalostylis H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 180.
Subg. III. *Hedysepe* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Hedysepe H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 178.
638. 111. *Kentiopsis* Brongn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXVII. (1873) 398. — B. H. III. 887. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. N. Caledon.
639. 112. *Veitchia* H. Wendl. in: Seemann, Fl. vitiens. (1867) 270 t. 81. — B. H. III. 887. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 4. Ins. Viti et N. Hebrid.
610. 113. *Drymophloeus* Zipp. in: Alg. Kunst- en Letterhede I. (1829) 297. — Endl. G. p. 257. — B. H. III. 892. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 12 v. 13. N. Guinea, Austral. trop., Ins. Molucc. et pacif.
Subg. I. *Eudrymophloeus* Becc. in: Malesia I. (1877) 44
Subg. II. *Actinophloeus* (= *Actynophloeus*?) Becc., ibid. 42.
Actinophloeus Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 126 in obs.
641. 114. *Cyrtostachys* Blume in: Bull. néerl. (1838) 66; Rumphia II. (1843) 101 t. 120. — Endl. G. n. 1752. — B. H. III. 892. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 2. Archip. malay.
642. 115. *Ptychococcus* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 99. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.
613. 116. *Ptychosperma* Labill. in: Mém. Instit. Paris IX. 1808 (1809) 252. — Endl. G. n. 1730. — B. H. III. 891. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 13. Archip. malay., N. Guinea, Austral. trop., Ins. pacif.
Saguatero (Rumph., Herb. amb. I. (1741) 67 pp.) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 734.
Seaforthia R.Br., Prodr. (1810) 267.
Psychosperma Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
Normanbya F. Müll., Fragm. XI. (1878) 57 in observ.; Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 91.
Balaka Becc., ibid. in observ.
Coleospadix Becc., ibid. 90.
644. 117. *Loxococcus* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 185. — B. H. III. 888. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 1. Zeylan.
645. 118. *Actinorhysis* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 184. — B. H. III. 889. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 1. Archip. malay.
646. 119. *Rhopaloblaste* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 137. — B. H. III. 891. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 2. Ins. Molucc., N. Guinea.
647. 120. *Ptychorhysis* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 90. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Singapore, Ins. Philippin. et Nicobar.
648. 121. *Dictyosperma* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 181. — B. H. III. 890. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Ins. Mascaren.
Dictyosperma H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 254.
649. 122. *Archontophoenix* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 182. — B. H. III. 889. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Austr. or. trop. et subtrop.
650. 123. *Nenga* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 182. — B. H. III. 885, 886, 888. — E. P. II. 3. 75. — Sp. ad 11. Asia trop. a Malacca usque ad N. Guineam.

- Subg. I. *Elaeonga* Becc., *Malosia* I. (1877) 25.
 Subg. II. *Adeliononga* Becc., *ibid.* 26.
Adeliononga Becc. in: *Ann. Jard. Botanzorg* II. (1885) 82.
 Subg. III. *Leptophoenix* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam.* II. 3. (1887) 75.
Leptophoenix Becc. in: *Ann. Jard. Botanzorg* II. (1885) 82.
 Subg. IV. *Nongella* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam.* II. 3. (1887) 75.
Nongella Becc., *Malosia* I. (1877) 32 f. 1.
 Subg. V. *Ophria* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam.* II. 3. (1887) 75.
Ophria Becc. in: *Ann. Jard. Botanzorg* II. (1885) 128.
- 651 124. *Cyphophoenix* H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1853) 895. — B. H. III. 893. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 2. N. Caledon.
Campocarpus H. Wendl., *ibid.* 893.
- 652 125. *Mischophoenix* Schell. in: *Ann. Jard. Botanzorg* I. (1876) 115. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 76. — Sp. 1. Ins. Ternate.
- 653 126. *Pinnanga* Blume, *Rumphia* II. (1836—43) 76 f. 87. — *Encl. G. n.* 1727 l. — B. H. III. 884. — E. P. II. 3. 76. — Sp. ad 50. Asia trop., Archip., malay.
Cladospina Griff. *Natf. III.* (1851) 165.
Obscra = *Cladospina* Griff. minus ad Neuzias subg. V. *Ophria* transferretur et Beccari, *Malosia* III. (1886) 129.
- 654 127. *Arcea* L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1189. — *Encl. G. n.* 1728. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 76. — Sp. 14. Asia et Austral. trop., Archip., malay; N. Guinea.
Arcea L., *Fl. Zeyl.* (1747) 186.
 Subg. I. *Fraxinea* H. Wendl. et Drude in: *Linnaea XXXIX* (1876) 176 emend.; Schell. in: *Ann. Jard. Botanzorg* I. (1876) 141.
 Subg. II. *Balanocarpus* H. Wendl. et Drude in: *Linnaea XXXIX* (1876) 176.
- VII. **COCOSINAE** Brongn., *Enum. gener.* (1813) 163; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1853) 881; Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam.* II. 3. (1887) 27 et 76.
Cocinae H. B. et K., *Nov. gen. et spec. I.* (1815) 301, Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 50 et 277.
 7a. **ELALIDEAE** Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 365 et in: *Engler et Prantl, Pflzjam.* II. 3. (1887) 27 et 77.
- 655 128. *Barceella* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 409, 109. — B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 77. — Sp. 1. Brasiliae aequat.
Phos subg. *Barceella* Trail in: *Journ. of Bot.* XV (1877) 89.
- 656 129. *Elaris* Jacq. *Select. stirp. Amer. hist.* (1761) 280 f. 172. — *Encl. G. n.* 1775. — B. H. III. 944. — E. P. II. 3. 77. 78. N. 50. — Sp. 3. Mr. Amer. trop.
Elaris L., *Mant.* (1767) 21.
Ceroza Jacq. ex Giseke, *Prod.* (1792) 12.
Alfonsia H. B. et K., *Nov. gen. et spec. I.* (1815) 306.
 7b. **ATHEIFEAE** Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 395 et in: *Engler et Prantl, Pflzjam.* II. 3. (1887) 27 et 78.
- 657 130. *Orbignya* Mart. ex Endlicher, *gen.* (1837) 257.
Encl. G. n. 1775. — B. H. III. 948. — E. P. II. 3. 79. — Sp. 8. Brasilia Bolivia.
Orbignya Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 1856 f. 602.
- 658 131. *Attalea* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. I.* (1815) 304. — *Encl. G. n.* 1779. — B. H. III. 947. — E. P. II. 3. 79. — Sp. 1. (tra 2). Antil. Guiana, Colombia Brasilia Bolivia.
 Subg. I. *Attalea* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam.* II. 3. (1887) 79.
 Subg. II. *Cylindrostachys* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 405.
 Subg. III. *Scheelea* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam.* II. 3. (1887) 80.
Scheelea Karst. in: *Linnaea XXVIII* (1856) 264.
Attalea sect. *Pseudoscheelea* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 406.
 Sect. 1. *Secundiflorae* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam., Nachtr.* (1897) 56.
 Sect. 2. *Spiffiorae* Drude *ibid.* 56.
- 659 132. *Pindarea* Barb. Rodr., *Plant. nov. Jard. bot. Rio de Janeiro V.* (1896) 17 f. 4. — Sp. 1. Brasil.
- 660 133. *Maximiliana* Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 50 f. 24 f. 131; emend. Karst. in: *Linnaea XXVIII* (1856) 271. — *Encl. G. n.* 1775. — B. H. III. 946. — E. P. II. 3. 81. — Sp. 1. Brasilia, Guiana in: *Trinitatis*.
Englerophoenix O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 728.
- 661 134. *Barbosa* Becc. in: *Malpighia* I. (1887) 349. — E. P. N. 56. — Sp. 1. Brasilia or.
Langsdorffia Raddi in: *Mem. Soc. Ital. Modena XVIII* (1829) 347 f. 1.
Langsdorffia Raddi ex Pfeiffer, *Nom.* II. 1. (1871) 23.
- 662 135. *Rhyticocus* Becc. in: *Malpighia* I. (1887) 350. — E. P. N. 56. — Sp. 1. Ins. Antil.
- 663 136. *Cocos* L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1188. — *Encl. G. n.* 1779. — B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 81. — Sp. ad 36. Amer. trop. et subtrop. (1 per unum region. trop. dispersa).
Coccus L., *Hort. Cliff.* (1736) 41. *Gen. ed. I.* (1757) 355.
Calappa (Rumph., *Herb. amb.* I. (1741) 9. 12 o. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 382.
Coccus Gaertn., *Finet.* I. (1788) 15.
Lithocarpus Targ. Tozz. ex Steudl., *Nom.* ed. 2. I. (1840) 173 in synonym.
Lithocarpus Targ. Tozz., *ibid.* 2. II. (1841) 56.
 Subg. I. *Eucoccos* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 401.
 Subg. II. *Glazophoenix* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam., Nachtr.* (1897) 57.
Glaziova Mart. ex H. Wendl. in: *Florist. et Pomologist.* (1871) 116.
Glaziova hort. ex Van Houtte in: *Fl. serres XIX* (1875) 121.
 Subg. III. *Svagrus* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 406.
Svagrus Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 50; 1824 f. 129.
 Subg. IV. *Arcostrum* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 402; emend. in: *Engler et Prantl, Pflzjam., Nachtr.* (1897) 57.
 ? *Platonia* Karst. in: *Linnaea XXVIII* (1856) 260.
 Subg. V. *Butia* Becc. in: *Malpighia* I. (1887) 352.
Cocos sect. *Arcostrum* Drude subgen. *Micranthe* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 403.
 Subg. VI. *Arroyobutia* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzjam., Nachtr.* (1897) 57.
Arroyobutia Karst. Rodr., *Plant. nov. Jard. bot. Rio de Janeiro V.* (1896) 14.
- 664 137. *Diplothemium* Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 50 f. 19 f. 167. II. (1837) 33 f. 93. *Encl. G. n.* 1774. — B. H. III. 949. — E. P. II. 3. 82. — Sp. 5. Brasilia med. et austr. Insular.
Alagattara Nees in: *Nouveau. Revue. mod. Brasil.* I. (1891) 67. *Fl. Bras.* IV. (1821) 206.
Alagattara Vahl in: *Sylvaenum botanicum* II. (1828) 33.
Alagattara Mart., *Nov. II.* (1841) 387.

- 665 138. *Jubaea* H., B. et K., Nov. gen. et spec. 1. (1815) 305 t. 96. — Endl. G. n. 1776. — B. H. III. 948. — E. P. II. 3. 82. — Sp. 1. Chile.
Molinaea Bert. in: *Mercurio chileno* (1829) 612 ex Amer. Journ. Sc. XX. (1831) 152.
Microcecos Phil. in: *Bot. Zeitg.* XVII. (1859) 362.
7 c. *BACTRIDEAE* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 395 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 82.
- 666 139. *Martinezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 148 t. 32. — Endl. G. n. 1767. — B. H. III. 944. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 7. Amer. trop.
Aiphanes Willd. in: *Mém. Acad. Berlin* 1804. (1807) 32.
Aiphanes Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. 2. (1818) 875.
Marara Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 389.
- 667 140. *Acroecium* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50; 1823?) 66 t. 56 et 57; III. (1836—50) 285. — Endl. G. n. 1768. — B. H. III. 943. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 7. Antill., Amer. centr., Brasilia, Bolivia.
- 668 141. *Astrocaryum* G. F. Mey., *Prim. fl. esseq.* (1818) 265. — Endl. G. n. 1769. — B. H. III. 942. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 29. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasil. austr.
Toxophoenix Schott., *Nachricht. österr. Naturf. Brasil.* (1822) Anh. II. 12.
Subg. I. *Mumbaca* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 366.
§ 1. *Leiocarpae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachr.* (1897) 57.
§ 2. *Acanthocarpae* Drude, *ibid.* 57.
Subg. II. *Tucuma* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 367, emend. Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 83.
Astrocaryum sect. *Acry* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 366.
Astrocaryum sect. *Malybo* Drude, *ibid.* 368.
§ 1. *Acanthocarpae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachr.* (1897) 57.
§ 2. *Leiocarpae* Drude, *ibid.* 57.
- 669 142. *Bactris* Jacq., *Select. stirp. amer. list.* (1763) 271 t. 256. — Endl. G. n. 1765. — B. H. III. 941. — E. P. II. 3. 83; N. 58. — Sp. ad 90. Amer. trop.
Subg. I. *Eubactris* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3 (1887) 86.
Bactris Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 402.
Subg. II. *Augustinea* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3 (1887) 86.
Augustinea Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 395.
Pyrenoglyphis Karst., *Fl. Columb.* II. (1869) 141 t. 174.
Subg. III. *Guilielma* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3 (1887) 86.
Guilielma Mart., *Palm. famil.* (1824) 21; *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50; 1824?) 81 t. 66 et 67.
Guilielma Spreng., *Syst.* II. (1825) 141.
Guilielma Link., *Handb.* I. (1829) 259.
- 670 143. *Desmonchus* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50; 1824?) 84, III. (1836—50) 277. — Endl. G. n. 1764. — B. H. III. 942. — E. P. II. 3. 86. — Sp. ultra 25. Amer. trop. et Mexico austr. usque ad Boliviam.
Atitara [Maregr. ex Barrère, *Essai hist. nat. France équin.* (1741) 20] Juss., *Dict. hist. nat.* III. (1804) 277; O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 726.
Jatitara Maregr. ex Barrère, *Essai hist. nat. France équin.* (1741) 20; Juss., *Dict. hist. nat.* III. (1804) 277.
Desmonchus Desf., *Catal. Horti paris.* ed. 3. (1829) 30.
Subg. I. *Eudemonchus* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 304.
Subg. II. *Bactridopsis* Drude, *ibid.* 303.

Subfam. V. PHYTELEPHANTINAE

- Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 28 et 86.
Phytelephanteae Mart., *Consp.* 1835. 6.
Phytelephantoideae Engl., *Syllab. ed. I.* (1892) 74.
- 671 141. *Phytelephas* Ruiz et Pav., *Syst. veg.* 1798) 299. — Endl. G. n. 1716. — B. H. III. 921. — E. P. II. 3. 86. — Sp. 3. Amer. trop.
Elephantusia Willd., *Spec. pl.* IV. 2. (1806) 1156.
- 672 145. *Nipa* Thunb. in: *Vet.-Akad. nya Handl.* Stockholm III. (1782) 231; *Nov. gen.* (1784) 90. — Endl. G. n. 1717. — B. H. III. 920. — E. P. II. 3. 89. — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Philippin., N. Guinea.
Nypa Wurm b. in: *Verh. batav. Gen. I.* (1779) 349.
Nypha Buch.-Ham. in: *Mem. Werner. Soc. V. P. 2.* (1826) 318.
Genera incertae sedis.
- 673 146. *Basselinia* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie 2. sér. VI.* 1872 (1873) 230. — Sp. 5. Nov. Caledon.
- 674 147. *Chamheyronia* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie 2. sér. VI.* 1872 (1873) 229. — Sp. 3. Nov. Caledon.
- 675 148. *Micromona* H. Wendl. ex Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 882.
- 676 149. *Palma* Plum. ex Miller, *Gard. Diet.* ed. 6. (1752). *Farrago Palmarum!*
- 677 150. *Paripon* Voigt in: *Sylloge ratisbon.* II. (1828) 51. — Sp. 1. Itab.?

Series SYNANTHAE

Engl., *Führer bot. Gart. Breslau* (1886) 22; Engl., *System. Anordn. monocotyl. Angiosp.* 28 in: *Abh. Akad. Berlin* (1892) *Abh.* II. et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachr.* (1897) 343.

Fam. CYCLANTHACEAE

- Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 362 pp.; Hook. f. in: Benth. et Hooker t. *Gen.* III. (1883) 531.
Cyclantheae Poit. in: *Mem. Mus. Paris IX.* (1822) 34.
1. *CARLUDOVICEAE* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 230 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 98.
- 678 1. *Carludovicia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 146 t. 31. — Endl. G. n. 1713. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 99. — Sp. 34. Amer. trop., Ind. occ.
Ludovia Pers., *Synops.* II. (1807) 576.
Salmia Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V.* 1811) 399.
Carludovicia Wittstein, *Etym. Handw.* (1852) 158.
Sect. 1. *Palmatae* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 233.
Sect. 2. *Bifidae* Drude, *ibid.* 233.
Sect. 3. *Anomalae* Drude, *ibid.* 234.
- 679 2. *Evodianthus* Oerst. in: *Kjøbenhavn Vid. Meddel.* (1875) 194. — E. P. II. 3. 100. — Sp. 2. Antill., Costa Rica.
- 680 3. *Stelestylis* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 230 t. 53. — B. H. III. 952. — E. P. II. 3. 100. — Sp. 1. Brasilia or.
- 681 4. *Sarcinanthe* Oerst. in: *Kjøbenhavn Vid. Meddel.* 1875) 196. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 1. Costa Rica.
- 682 5. *Ludovia* Brongn. in: *Ann. sc. nat.* 4. sér. XV. (1861) 361. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 2. Guiana gall., Brasilia.
- II. *CYCLANTHAEAE* Poit. in: *Mem. Mus. Paris IX.* (1822) 34 (nov. fam.; Reichb., *Consp.* (1823) 71 pp. (div. *Palmar.*); Drude in: Fl. brasil. III. 2.

1881) 290 (trib. Cyclanthaceae), Drude in Engler et Prantl, Pflanzfam. II. 3. (1887) 98 et 101.

- 683 6. *Cyclanthus* Poir. in Mem. Mus. Paris IX (1822) 35 t. 2 et 3 — Endl. G. n. 1714. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 4. Amer. trop.

Cyclanthes Poepp. in. Forster Notiz. XXXI. (1831) 312.

Discanthus Spruce in Journ. Linn. Soc. III (1859) 196.

Séries SPATHIFLORÆ

Engl. Führ. bot. Gart. Breslau (1856) 22. Engl. System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 2, in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in Engler et Prantl, Pflanzfam., Nachtr. (1897) 313.

Fam. ARACEÆ

Hook. Acta Acad. Theod. palat. II. (1770) 462 emend. Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 16; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 363; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 56 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 56 et in: Engler et Prantl, Pflanzfam. II. 3. (1887) 102.

Subfam. I. POTHOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140 et in: Engler et Prantl, Pflanzfam. II. 3. (1887) 112.

I. POTHOIDEÆ Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140; Engler et Prantl, Pflanzfam. II. 3. (1887) 112 et 113.

- 684 1. *Pothos* L., Nov. pl. gen. (1747); Amoen. acad. I. (1749) 137; L., Spec. pl. ed. II. (1753) 968. — Endl. G. n. 1700. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 113. — Sp. ad 39. Asia trop., Austral., Ins. pacif., Madagasc.

Potha (Burm.), Thes. Zeyl. (1737) 197; O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 742.

Tapanava Adans., Fam. II. (1763) 470.

Podospadix Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 11.

Tapanawa Hassk. in: Hooven et De Vriesse, Tijdschr. IX. (1842) 165.

Sect. 1. *Euphotos* Schott, Aroid. (1856) 57; 21.

Sect. 2. *Allophotos* Schott, ibid. 24.

Gonurus C. Presl, Epim. bot. (1849) 244.

- 685 2. *Pothoidium* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 70. Aroid. (1857) 26 t. 57. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 114. — Sp. 1. Ins. Philippin., Java.

- 686 3. *Anadendrum* Schott in: Bouplandia V (1857) 15. B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 4. Archip. malay.

Anadendron Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 389.

687. 1. *Heteropsis* Kunth, Enum. pl. III (1814) 59. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 116. — Sp. 5. Brasil.

- 688 5. *Amvrdrium* Schott in: Ann. Mus. Ined. batav. I. (1863) 127. — B. H. III. 995. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 1. Borneo, Sumatra.

2. ANTHURIEÆ Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 93; Engler et Prantl, Pflanzfam. II. 3. (1887) 112 et 115.

Anthurimas Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 435.

- 689 6. *Anthurium* Schott in: Wirt. Zeitschr. f. Kunst etc. III (1820) 328. — Endl. G. n. 1702. — B. H. III. 998. — E. P. II. 3. 115. — Sp. ultra 300. Amer. trop.

Pleurospira Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8.

Strepanthera Raf., ibid. 13.

Anthurium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 179.

Sect. 1. *Tetraspermium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 436; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 355.

Sect. 2. *Gymnopodium* Engl. in: Fl. bras. III. 2. (1878) 63; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 358.

Sect. 3. *Porphyrochitonium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 440; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 358.

Sect. 4. *Pachyneurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 466; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 359.

Sect. 5. *Polyphyllum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 105 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 360.

Sect. 6. *Leptanthurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 441; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 360.

Sect. 7. *Oxyearpium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 450; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 372.

Sect. 8. *Xialophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 440; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 373.

Sect. 9. *Polynenrium* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 384.

Sect. 10. *Urospadix* Engl. in: Fl. bras. III. 2. (1878) 56 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 392.

— *Anthurium* sect. *Parabasium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 487.

§ 1. *Ocullinervia* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 395.

§ 2. *Insculptinervia* Engl., ibid. 396.

§ 3. *Dependentia* Engl., ibid. 397.

§ 4. *Obscuroviridia* Engl., ibid. 398.

§ 5. *Flavescentiviridia* Engl., ibid. 410.

Sect. 11. *Episceiostenium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 490 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 417.

§ 1. *Brachyspadix* Engl., ibid. 418.

§ 2. *Discoflora* Engl., ibid. 418.

§ 3. *Concoloria* Engl., ibid. 418.

Sect. 12. *Chamaerepium* Schott in: Bouplandia X. (1862) 322; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 419.

Sect. 13. *Calomystrium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 496 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 419.

§ 1. *Amphineurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 507 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 420 et 421.

§ 2. *Enealomystrium* Engl., ibid. 421 et 425.

Sect. 14. *Cadiolochium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 526 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 430.

Sect. 15. *Belolochium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 528 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 435.

Sect. 16. *Semaecophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 534 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 450.

Sect. 17. *Schizopodium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 538 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 454.

§ 1. *Euschizopodium* Engl., ibid. 454 et 455.

§ 2. *Dactylophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 542; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 451 et 450.

3. CULCASIEÆ Engl. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. II. 3. (1887) 112 et 119.

Culeasias Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 149.

- 690 7. *Culeasia* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 3 t. 3. — Endl. G. n. 1689. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 116. — Sp. 10. Afr. trop. centr. et occ.

Denhamia Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19.

- Sect. 1. *Eucalcasia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 58.
Sect. 2. *Grammatophyllum* Engl., ibid. 58.
- 691 8. *Calloopsis* Engl. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 27. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 1. Usambara.
1. **ZAMIOCLUCASEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 141; E. P. II. 3. 112 et 116.
- 692 9. *Zamioculcas* Schott, Synops. Aroid. (1856) 71. — B. II. III. 993. — E. P. II. 3. 117. — Sp. 1. Zanzibar, Ins. Borbon
- 693 10. *Gonatopus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1875) t. 6926; cf. Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 208. — B. II. III. 994. — E. P. II. 3. 117. — Sp. 1. Zanzibar.
5. **ACOREAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63. Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 117.
Acorinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 576.
- 694 11. *Acorus* [L., Gen. ed. 1. (1757) 104] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 324. — Endl. G. n. 1708. — B. II. III. 999. — E. P. II. 3. 118. — Sp. 2. Etrusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
Calamus auct. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 104.
- 695 12. *Gymnostachys* R.Br., Prodr. (1830) 337. — Endl. G. n. 1707. — B. II. III. 1000. — E. P. II. 3. 118. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- Subfam. II. **MONSTEROIDEAE**
Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 142; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.
6. **MONSTEREAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 143; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 119.
- 696 13. *Stenospermation* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 70. — B. II. III. 990. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 4. Amer. trop. subandin.
Stenospermation Schott in: Österr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 39.
- 697 14. *Anepsias* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 73. — B. II. III. 991. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 1. Venezuela.
- 698 15. *Rhodospatha* Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1845) 91 t. 300. — B. II. III. 990. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
Atimeta Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 71 et 72.
- 699 16. *Rhaphidophora* Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. II pp.; Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 77. — B. II. III. 992. — E. P. II. 3. 119. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.
Rhaphidophora Hassk. in: Boeyen et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 168.
Scindapsus Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 121 pp
- 700 17. *Monstera* Adams, Fam. II. (1763) 470. — Endl. G. n. 1698. — B. II. III. 991. — E. P. II. 3. 120. — Sp. ad 15. Amer. trop.
Dracontium L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1372.
Heteropsis Miq. in: Linnæa XVIII. (1844) 79.
Torneia Gutierrez ex Schlechtendal in: Linnæa XXVI. (1854) 382.
Fornelia Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 179. (sphalm.)
Serangium W. Wood ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 5.
- 701 18. *Allochemone* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 358. — B. II. III. 992. — E. P. II. 3. 120. — Sp. 1. Brasilia.
- 702 19. *Epiphegnum* Schott in: Bonplandia V. (1857) 45. — B. II. III. 993. — E. P. II. 3. 120. — Sp. ad 8. Archip. malay.
Rhaphidophora Hassk., Catal. pl. Horti bogor. a. I. (1844) 58 pp.
- 703 20. *Scindapsus* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 21. — Endl. G. n. 1699. — B. II. III. 992. — E. P. II. 3. 120. — Sp. 10. Archip. malay.
- 704 21. *Cuscunaria* [Rumph., Herb. amb. V. (1715) 488 t. 183. f. 3] Schott in: Bonplandia V. (1857) 45. — B. II. III. 992. — E. P. II. 3. 121. — Sp. 1. Java, Aunboina.
7. **SPATHIOPHYLLEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 121.
Spathiphyllinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 422.
- 705 22. *Spathiphyllum* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 22. — Endl. G. n. 1703. — B. II. III. 997. — E. P. II. 3. 121. — Sp. ad 18. Amer. trop., Archip. malay.
- Sect. 1. *Euspathiphyllum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 229.
Hydnostachyon Liebm. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1849) 21.
Sect. 2. *Amomophyllum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 227.
Amomophyllum Engl. in: Gard. Chron. New Ser. VII. (1877) 139.
Sect. 3. *Massowia* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 228.
Massowia C. Koch in: Bot. Zeitz. X. (1852) 277.
Spathiphyllopsis Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indie XXV. (1863) 400.
Leucochlamys Poepp. ex Engler in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 230.
Massowia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1833) 998.
Sect. 4. *Amblicocum* N. E. Br. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 998.
- 706 23. *Holochlamys* Engl. in: Beccari, Malesia I. (1883) 265. — E. P. II. 3. 121. — Sp. 1. X. Guinea.
- Subfam. III. **CALLIOIDEAE**
Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.
8. **SYMPLOCARPEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 141; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 122.
- 707 24. *Lysichiton* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 62. — B. II. III. 994. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor.-occ., Sibiria or. Japonia.
Lysichiton Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 62.
Arctiodiacon A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. VI. (1858-59) 408.
- 708 25. *Symplocarpus* Salisb. ex Nuttall, Gen. Amer. I. (1818) 105. — Endl. G. n. 1705. — B. II. III. 995. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor.-occ., Japonia.
Spathyema Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Ictodes Bigelow, Amer. Med. Bot. II. (1849) 41 t. 24.
Symplocarpus F. Schmidt, Reisen Anur. (1868) 178.
- 709 26. *Orontium* [L., Nov. pl. gen. (1751) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 324; Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 1706. — B. II. III. 994. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
Aronia Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 206.
9. **CALLEAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 122.
Callinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 345.
- 710 27. *Calla* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1697. — B. II. III. 989. — E. P. II. 3. 123. — Sp. 1. Eur. med. et bor., Sibiria, Amer. bor.-or.
Arisarum Hall. in: Ruppium, Fl. jen. ed. 3. (1745) 251.
Frovenzalia Aonass., Fam. II. (1763) 469.

Houttuia Neck., Elem. III (1790) 291
Callaria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Callaria Raf. New Fl. Amer. II. (1836) 90.

Subfam. IV. LASIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144.
Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112

10 **LASIOEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 123.

711. 28 **Cyrtosperma** Griff., Notul. III (1851) 149. — B. II. III. 997. — E. P. II. 3. 123. — Sp. ad 19. Asia, Afr. et Amer. trop.

Sect. 1. Lasimorpha Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 299.
 Lasimorpha Schott in: Bonplandia V. (1857) 127.

Sect. 2. Eucyrtosperma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 270.

Aperaosa Moenchhout, Voy. des Indes Orientales 16.
 Aperaosa Naudaud in: Morot, Journ. de bot. XI (1897) 250.

Sect. 3. Polytomophyllum Engl. in: Fl. Brasil. III. 2. (1878) 117.

712. 29 **Lasia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 81. — Endl. G. n. 1701. — B. II. III. 995. — E. P. II. 3. 123. — Sp. 2. India or. Archip. malay.

Lasius Hassk., Catal. pl. Horti bogor. alt. (1844) 59.

713. 30 **Anaphyllum** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 83. — B. II. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. India or.

714. 31 **Podolasia** N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XVIII. (1882) 79. — B. II. III. 995. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. Borneo.

715. 32 **Crospatha** Schott, Aroid. (1853) 3 t. 7. 10. — B. II. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 10. Amer. trop.

Crophyllum C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 173.

716. 33 **Ophione** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 161. — B. II. III. 997. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. N.-Gravada.

717. 34 **Dracontium** [L., Coroll. Gen. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 967. — Endl. G. n. 1704. — B. II. III. 995. — E. P. II. 3. 124. — Sp. ad 6. Amer. trop. cis aequat.

Dracontium Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.

Sect. 1. Eudracontium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 283.

Chersydrium schott in: Österr. bot. Zeitschr. XV. (1865) 72.

Sect. 2. Godwinia Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 284.

Godwinia Seem. in: Journ. of Bot. VII. (1869) 319 t. 96 et 97.

Sect. 3. Echidnium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 124.

Echidnium Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 62.

11 **AMORPHOPHALLEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 125.

Amorphophallina Schott, Prodr. syst. Aroid. (1850) 122.

718. 35 **Plesmonium** Schott, Synops. Aroid. (1850) 14. — B. II. III. 973. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 3. India or.

719. 36 **Pseudodracontium** N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 136 t. 261 f. 2. — B. II. III. 971. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 2. Cochinchina.

720. 37 **Thomsonia** Walp., Pl. as rar. I. (1820) 86 t. 99. — Endl. G. n. 1889. — B. II. III. 971. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 2. Himalaya, Khasse.

Allsxythion Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 94.

Pythonium Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17.

Thomsonia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 682.

721. 38 **Anchomanes** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. III (1853) 314. — B. II. III. 973. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 1. Afr. trop.

Sect. 1. Euanchomanes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 151.

Sect. 2. Nananchomanes Engl. ibid. 154.

722. 39 **Synantherias** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 28. — B. II. III. 972. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 1. India or.

723. 40 **Amorphophallus** Blume in: Batav. diar. (1825) ex Decasne, Herb. flor. deser. (1835) 38. — Endl. G. n. 1681. — B. II. III. 970. — E. P. II. 3. 126. — Sp. ad 15. India or.

Python Mart. in: Flora XIV. (1831) 459.

Kunda Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 82.

Dunalia Montr. in: Actes Soc. linn. Bordeaux XXVI. (1896) 576.

Sect. 1. Candarium Blume in: Rumphia I (1855) 139.
 Candarium Reichb., ex Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17.

Sect. 2. Brachyspatha Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 311.

Brachyspatha Schott, Synops. Aroid. (1856) 35.

Sect. 3. Conophallus Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 315.

Conophallus Schott, Synops. Aroid. (1856) 34.

724. 41 **Pseudohydrosme** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV (1892) 455 t. 15 et 16. — E. P. N. 50. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

725. 42 **Hydrosme** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 389. — B. II. III. 971. — E. P. II. 3. 128. N. 59. — Sp. 20. Afr. trop., Madagascar, Ind. or., Cochinchina, Archip. ind.

Hansalia Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 82.
 Proteomophallus Hook. f. in: Bot. Magaz. (1875) 16196.

Tapetomophallus Baill., Diet. bot. I (1877) icon. s. deser.

Sect. 1. Euhydrosme Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV (1892) 457.

Sect. 2. Corynophallus Engl. ibid. 458.
 Corynophallus Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 389.

Sect. 3. Rhiphiophallus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 458.

Rhiphiophallus Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 27.

Sect. 4. Dracontoposs Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 459.

12 **NEPHTHYTIDEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 128.

726. 43 **Cerrestis** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 411. — B. II. III. 989. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

727. 44 **Rhektophyllum** N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX (1882) 191 t. 260. — B. II. III. 981. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

728. 45 **Moensioephyllum** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV (1892) 449 t. 19. — E. P. N. 57. — Sp. 1. Kamerun.

729. 46 **Nephtyctis** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 406. — B. II. III. 982. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 5. Afr. trop. occ.

Sect. 1. Euphephtyctis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 57.

Sect. 2. Oligogygium Engl. ibid. 57.

Oligogygium Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 64.

13 **MONTRICHARDIEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144 et 145; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 117 et 123.

- 730 47. *Montrichardia* Craevecq. in: Bot. Zeitung, XII. (1854) 25. — B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 130. — Sp. 3. vol. 4. Amer. trop.
- Subfam. V. PHILODENDROIDEAE
- Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. 1876. 146; Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 112.
14. **PHILODENDREAE** Schott. Synops. Aroid. (1856) 71 emend. Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. 1876. 146.
- 731 48. *Homalomena* Schott. in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 20. — Fndl. G. n. 1695. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 130. — Sp. ad 20. Asia et Amer. trop.
- Zantedeschia* Spreng., Syst. III. (1826) 705 pp.
? *Spiranthes* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8.
Homalomena Endl., Gen. (1837) 258.
- Sect. 1. *Euhomalomena* Engl. in: De Candolle. Monogr. Phaner. II. 1879. 333.
Sect. 2. *Curmeria* Engl. ibid. 339.
Curmeria Linden et André in: Illustr. hortie. XX. (1873) 45 t. 121.
- 732 49. *Chamaecladon* Miq. in: Bot. Zeitung, XIV. (1856) 564. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 131. — Sp. 12. Asia trop.
- ? *Cyrtocladon* Griff., Notul. III. 1851. 147.
- 733 50. *Schismatoglottis* Zoll., Syst. Verz. Pfl. und Archip. (1854) 83. — B. H. III. 984. — E. P. II. 3. 131. — Sp. 10. Archip. malay.
- Zantedeschia* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 9.
Apolallis Schott. in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 318.
- Sect. 1. *Schismatoglottis* Engl. in: De Candolle. Monogr. Phaner. II. (1879) 359.
Sect. 2. *Apatemone* Englm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 132.
Apatemone Schott. Gen. Aroid. 1858. t. 57.
Coldogynium Schott. in: Österr. bot. Zeitschr. XV. 1865. 54.
- 734 51. *Piptospatha* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XI. 1879. 138 f. 20. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.
- 735 52. *Gamogyne* N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 195. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.
- 736 53. *Bucephalandra* Schott. Gen. Aroid. (1858) t. 56. — B. H. III. 984. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.
- 737 54. *Rhynchosyle* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. I. (1881) 183. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 2. Borneo.
- 738 55. *Microcasia* Becc. in: Bull. Soc. Toscana d'ort. IV. 1879. 180. — B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 2. Borneo.
- 739 56. *Philodendron* Schott. in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 789 ex Endlicher. in: Linnaea VI. (1831) Litt. 66 et in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 19. — Fndl. G. n. 1690. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 132. — Sp. ad 100. Amer. trop.
- Boursea* Hoffm., Verz. Pflz. (1824) 42.
Calcestrama Schott. in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 19.
Telipodus Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.
Elopium Schott. in: Österr. bot. Zeitschr. XV. 1865. 24.
- Subg. 1. *Euphiloendron* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 510.
Sect. 1. *Pteromischum* Schott. Synops. Aroid. (1856) 77; Engl. ibid. 510.
Sect. 2. *Bursia* Reichb. ex Schott. Synops. Aroid. 1856. 73; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 515.
Philodendron sect. *Oligophlebium* Schott. Prodr. syst. Aroid. (1860) 276.
- Sect. 3. *Poly-spermium* Engl. in: De Candolle. Monogr. Phaner. II. (1879) 378.
Sect. 4. *Oligospermium* Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 141.
Sect. 5. *Tritomophyllum* Schott. Synops. Aroid. 1856. 107; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 545.
Sect. 6. *Schizophyllum* Schott. Synops. Aroid. 1856. 104; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 546.
Sect. 7. *Polytomium* Schott. Synops. Aroid. 1856. 108; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 548.
Sect. 8. *Macroloucium* Schott. Prodr. syst. Aroid. (1860) 269; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 551.
Sect. 9. *Macrogynium* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 553.
- Subgen. II. *Meeonostigma* Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 146 et in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 554.
Meeonostigma Schott. in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 20.
Sphimetrosigma Schott. ibid. 20.
- 740 57. *Thaumatophyllum* Schott. in: Bonplandia VII. (1859) 31. — B. H. III. 979. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.
- 741 58. *Philontia* Schott. in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 421. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.
- Nelbrowia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.
- 742 59. *Adelonema* Schott. Prodr. syst. Aroid. (1860) 316. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.
15. **ANUBIADEAE** Engl. in: De Candolle. Monogr. Phaner. II. (1879) 70; Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 135.
- Anubiadinae* Schott. Prodr. syst. Aroid. (1860) 158.
- 743 60. *Anubias* Schott. in: Österr. bot. Wochenbl. VII. 1857. 298. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 6. Afr. trop. occ.
- Sect. 1. *Cylindranubias* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XV. (1892) 462.
Sect. 2. *Synanubias* Engl. ibid. 463.
16. **AGLAONEMEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 148 emend. Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 135.
- 744 61. *Aglaonema* Schott. in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 20. — Fndl. G. n. 1694. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. ad 10. India or. Archip. malay.
- 745 62. *Aglaonema* Schott. Gen. Aroid. (1858) t. 58. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.
- 746 63. *Dieffenbachia* Schott. in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 820 et in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 20. — Fndl. G. n. 1692. — B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 136. — Sp. ad 20. Amer. trop.
- Seginium* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.
Obs.: Cf. Engler in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 564.
17. **PELTANDREAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 146; Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 136.
- 747 64. *Peltandra* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102. — Fndl. G. n. 1685. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 136. — Sp. 2. Amer. bor.-or.
- Lecontia* W. Cooper ex Torrey, Compend. (1826) 358.
Rensselaeria Beck. Bot. of North. and Midl. States (1833) 382.
18. **ZANTHESCHITEAE** Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 139.
- Richardieae* Schott. Synops. Aroid. (1856) 131

748. 65 *Zantedeschia* Spreng. Syst. III (1826) 765. — Endl. G. n. 1696. — B. H. III, 982. — E. P. II, 3, 136. — Sp. 6. Afr. austr.
- Aroides Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmi-
stad. ed. 2, 1763: 42.
? *Colocasia* Lank. Diss. bot. III, 1795: 77; Handb. 1.
(1829) 267.
Richardia Kunth in: Mem. Mus. Paris IV, (1818)
437 t. 20.
? *Otostma* Raf., Fl. Tellur. IV, 1836: s; New Fl.
Amer. II, (1836) 90.
Aroides O. Ktze., Rev. gen. II, (1891) 739.
749. 66 *Typhonodorum* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII, (1857) 70. — B. H. III, 977. — E. P. II, 3, 136. — Sp. 1 v. 2. Madagascar.
- Subfam. VI. COLOCASIOIDEAE
- Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3, (1876) 148; Engler et Prantl, Pflzfam. II, 3, (1887) 113.
- 19 COLOCASIEAE Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3, (1876) 72 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 3, (1887) 113 et 137.
- Colocasinae Schott, Synops. Aroid (1856) 49.
750. 67 *Stendnera* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, Wochen-
schr. V, (1862) 114. — B. H. III, 988. — E. P. II, 3, 137. — Sp. 2. India or.
751. 68 *Gonatanthus* Klotzsch in: Lank, Klotzsch et Otto, Leon. pl. rar. I, (1841) 33 t. 14. — Endl. G. n. 1682. — B. H. III, 971. — E. P. II, 3, 137. — Sp. 2. Himalaya, khasia.
752. 69 *Alcousia* Neck., Elem. III, 1796: 289; Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18. — Endl. G. n. 1685b. — B. H. III, 975. — E. P. II, 3, 137. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay.
- Seet. 1. *Enalocasia* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II, (1879) 498.
Seet. 2. *Ensolenanthe* Engl. ibid. 507.
Ensolenanthe Schott in: Bonplandia IX, (1861) 368.
Ensolenanthe Benth. et Hook. f., Gen. III (1885) 975.
753. 70 *Schizocasia* Schott in: Bonplandia X, (1862) 148. — B. H. III, 978. — E. P. II, 3, 139. — Sp. 2. Ins. Philippin., N-Guinea.
754. 71 *Remusatia* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18. — Endl. G. n. 1682. — B. H. III, 974. — E. P. II, 3, 139. — Sp. 2. India or., Java.
755. 72 *Colocasia* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18. — Endl. G. n. 1685. — B. H. III, 974. — E. P. II, 3, 139. — Sp. 6. Cochinchina India or.
- Aren. Adams., Fam. II, (1763) 470; St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII, (1880) 119 pp.
- Seet. 1. *Tuberosae* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II, (1879) 491.
Seet. 2. *Caulescentes* Engl. ibid. 494.
Leucocasia Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII, (1857) 84.
756. 73 *Hapaline* Schott, Gen. Aroid. (1838) t. 44. — B. H. III, 975. — E. P. II, 3, 139. — Sp. 1. Himalaya.
- Hapaline Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII, (1857) 85.
757. 74 *Caladium* Vent. in: Roemer, Arch. II, P. 2, (1800) 347. Endl. G. n. 1684. — B. H. III, 976. — E. P. II, 3, 139. — Sp. 10. Amer. trop. austr.
- Arosma Raf., Fl. Tellur. II, (1836) 100.
- Seet. 1. *Cyrtospadix* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II, (1879) 498.
Cyrtospadix C. Koch, Index sem. Horti herol. (1835) 1.
Seet. 2. *Eucaladium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II, (1879) 454.
758. 75 *Xanthosoma* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19. — Endl. G. n. 1689. — B. H. III, 976 et 987. — E. P. II, 3, 140. — Sp. ad 20. Amer. trop.
- Seet. 1. *Euxanthosoma* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II, (1879) 469.
Seet. 2. *Acontias* Engl. ibid. 481.
Acontias Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19; Gen. Aroid. (1838) t. 47.
Andromyrcia A. Rich. in: Ramon de la Sagra, Hist. 68. Cuba XI (1859) 282 t. 89.
Phyllotaenium André in: Illustr. hortie. XIX, (1872) 3 t. 88.
759. 76 *Chlorospatha* Engl. in: Regel, Gartendf. XXVII, (1878) 97 t. 933. — B. H. III, 977. — E. P. II, 3, 140. — Sp. 1. Columbia.
760. 77 *Aphyllarum* S. Moore in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. IV, (1865) 501 t. 35. — E. P. N. 69. — Sp. 1. Brasilia.
- 20 SYNGONIACEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 3, (1887) 113 et 149.
761. 78 *Porphyrospatha* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II, (1879) 289. — B. H. III, 980. — E. P. II, 3, 140. — Sp. 2. Amer. centr.
762. 79 *Syngonium* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III, (1829) 789; Endl. in: Jannaea VI, (1831) Litt. 53. — Endl. G. n. 1688. — B. H. III, 979. — E. P. II, 3, 141. — Sp. ad 10. Mexico, India occ., Amer. centr., Brasilia.
- 21 ARIOPSISIDEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3, (1876) 151; Engler et Prantl, Pflzfam. II, 3, (1887) 113 et 141.
763. 80 *Ariopsis* J. Graham, Catal. Bombay Fl. (1839) 252. — B. H. III, 978. — E. P. II, 3, 141. — Sp. 1 v. 2. Himalaya.
- Subfam. VII. AROIDEAE
- Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3, (1876) 150 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 3, (1887) 113.
- 22 STYLOCHITONEAE Schott, Synops. Aroid. (1856) 132; Engler et Prantl, Pflzfam. II, 3, (1887) 113 et 142.
764. 81 *Stylochiton* (= *Stylochaeton*) Lepr. in: Ann. sc. nat. 2. ser. II, (1834) 184. — Endl. G. n. 1672. — B. H. III, 969. — E. P. II, 3, 142. — Sp. 5. Afr. trop. occ. et centr., Natal.
- Stylochaeton* Lepr. in: Ann. sc. nat. 2. ser. II, (1834) 184.
Guenzia Sond. ex Schott, Aroideae (1853) 10.
Stylochiton Schott, Synops. Aroid. (1856) 132.
Guenzia Sond. ex Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 969.
- Seet. 1. *Spirogyne* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II, (1879) 52.
Seet. 2. *Cyclogyne* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II, (1879) 522.
- 23 STAUROSTIGMATEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 3, (1887) 113.
- Asterostigmae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 95.
765. 82 *Mangonia* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VI, (1857) 77. — B. H. III, 988. — E. P. II, 3, 144. — Sp. 1. Brasilia bor.
766. 83 *Taccarum* Brongn. ex Schott, Gen. Aroid. (1838) t. 65. — B. H. III, 986. — E. P. II, 3, 144. — Sp. 1. Brasilia.
- Lysistigma* Schott in: Bonplandia X, (1862) 229.
Endera Regel, Gartendf. XXI, (1872) 226 t. 75.
767. 84 *Asterostigma* Fisch. et Mey. in: Bot. Acad. St. Petersburg. II, (1845) 148; Schott in: Österr. bot. Wochenbl. II, (1857) 67. — B. H. III, 987. — E. P. II, 3, 144. N. 69. — Sp. 5. Brasilia austr.

- Staurostigma Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVI. (1848) 129.
- Sect. 1. *Euasterostigma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 60.
- Sect. 2. *Rhopalostigma* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 517.
Rhopalostigma Schott in: Österr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 39.
768. 85. *Gorgonidium* Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 2-3. — B. H. III. 988. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Ins. Carari (Mare Sualicum).
769. 86. *Gearum* N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 196 t. 231 f. 1. — B. H. III. 987. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Brasilia austr.
770. 87. *Synandropadix* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 61. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Argentina.
771. 88. *Spathanthemum* Schott in: Bonplandia VII. (1859) 164. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 2. Bolivia. *Gamoehlamys* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. VI. (1876) 164.
772. 89. *Spathicarpa* Hook., Bot. Msc. II. (1831) 146 t. 77. — Endl. G. n. 1691. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 144. — Sp. ad 8. Brasilia, Paraguay.
24. **ZOMICARPEAE** Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 121 emend. Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 151; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et (1889) 145.
773. 90. *Scaphispatha* Brongn. ex Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 214. — B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 1. Bolivia.
774. 91. *Xenophya* Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 124. — B. H. III. 972. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 1. N. Guinea.
775. 92. *Zomicarpa* Schott, Synops. Aroid. (1856) 33. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 146. — Sp. 3. Brasilia.
776. 93. *Zomicarpella* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XVI. (1881) 266. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 146. — Sp. 1. N. Granada.
25. **AREAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 152, emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et (1889) 146.
777. 94. *Arum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 964. — Endl. G. n. 1676. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 147. — Sp. ad 20. Eur., Reg. mediterr., Asia occ. usque ad Afghan.
- Subg. I. *Gymnomesium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 581.
Gymnomesium Schott in: Österr. bot. Wochenbl. V. (1855) 17.
- Subg. II. *Euarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 582.
1. *Discotuberosae* Engl., *ibid.* 583.
2. *Ootuberosae* Engl., *ibid.* 591.
778. 95. *Dracunenlus* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 469; Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1679. — B. H. III. 969. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canariens.
- Aron Adans., Fam. II. (1763) 470; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119 pp.
Anarmodium Schott in: Bonplandia IX. (1861) 368.
779. 96. *Helicodiceros* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. III. (1853) 369. — B. H. III. 968. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 1. Ins. Balear., Corsica, Sardinia.
Megotigea Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 64.
780. 97. *Theriophonum* Blume, Rumphia I. (1835) 127. — Endl. G. n. 1678 l. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 3 v. 5. India or.
- Sect. 1. *Eutheriophonum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 606.
- Sect. 2. *Calyptrocoryne* Blume, Rumphia I. (1835) 134 (sect. *Typhoniui*)
Tapinocarpus Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1851) 345.
Calyptrocoryne Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 262.
781. 98. *Typhonium* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 72 ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Lit. 53. — Endl. G. n. 1677. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 148. — Sp. ad 13. Asia trop., Austral., Ins. pacif.
- Sect. 1. *Eutyphonium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 610.
- Sect. 2. *Heterostalis* Engl., *ibid.* 616.
Desmesia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 63 pp.
Heterostalis Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 261.
782. 99. *Sauromatum* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1678. — B. H. III. 966. — E. P. II. 3. 148. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
- Stauromatum* Endl., Enchr. (1841) 128.
783. 100. *Eminium* Schott, Synops. Aroid. (1856) 16. — B. H. III. 968. — E. P. II. 3. 149. — Sp. 4 v. 5. Asia occ.
- Arum* sect. *Eminium* Blume, Rumphia I. (1835) 121.
Helicophyllum Schott, Synops. Aroid. (1856) 22; Gen. Aroid. (1858) 20 t. 28—29 non Brid.
- Subg. I. *Eueminium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 60.
- Subg. II. *Heliceminium* Engl., *ibid.* 60.
Euhelicophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1879) 149 (sect. *Helicophylli*).
784. 101. *Biarum* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1675. — B. H. III. 966. — E. P. II. 3. 149. — Sp. ad 12. Reg. mediterr.
- Homaid* Adans., Fam. II. (1763) 470.
Homaida O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.
- Subg. I. *Eubiarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 572.
Stenurus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 5.
- Subg. II. *Cyllenium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 574.
Cyllenium Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 9.
- Subg. III. *Ischarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 575.
Ischarum Blume, Rumphia I. (1835) 144 t. 29.
Leptoptetion Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 8.
785. 102. *Arisarum* [Tourn. ex] Targ.-Tozz. in: Ann. Mus. fis. Firenze II. 2. (1810) 67. — Endl. G. n. 1673. — B. H. III. 965. — E. P. II. 3. 149. — Sp. 3. Reg. mediterr.
- Arisaron* Adans., Fam. II. (1763) 470.
Balnisa Lag., Gen. et sp. pl. (1816) 17.
Homaida Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 63.
786. 103. *Arisaema* Mart. in: Flora XIV. (1831) 459. — Endl. G. n. 1674. — B. H. III. 965. — E. P. II. 3. 150. — Sp. ad 50. Asia temp. et subtrop., Abyssinia, Amer. bor.
- Amidena* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 15.
Dochafa Schott, Synops. Aroid. (1856) 24.
- A. *Trisetta* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 534.
B. *Pedatisecta* Engl., *ibid.* 541.
C. *Radiatisecta* Engl., *ibid.* 550.
787. 104. *Pinellia* Ten., Sem. Horti bot. Napoli (1830); Atti Accad. Napoli IV. (1839) 57. — Endl. G. n. 1693. — E. H. III. 964. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 3 v. 4. China bor., Japonia.
- Atherurus* Blume, Rumphia I. (1835) 136.
Hemicarpurus Nees, Del. sem. Horti vratslav. (1839) 4.

788 105. *Ambrosinia* L., Gen. ed. 6. (1764) 517. — Endl. G. n. 1670. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 1. Italia, Algeria.

Ambrosia Bassi in: Comment. honon. V. (1763) 82.

789 106. *Lagenandra* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 289. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 4. India or.

790 107. *Cryptocoryne* Fisch. ex Reichenbach, Consp. (1828) 41. — Endl. G. n. 1671. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 152. — Sp. ad 25. Asia trop.; Archip. malay.

Myrioblastus Wall. ex Griffith in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 264.

Meloblastis C. Muell. in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 158 (sphalm.).

Subfam. VIII. PISTIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 154; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et (1889) 152; Pistiaceae II., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 81.

791 108. *Pistia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 275] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 963. — Endl. G. n. 1669. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 152. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Kodda-Pail Adams, Fam. II. (1763) 75.

Zala Lour., Fl. cochinch. 1790) 495.

Apiospermum Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1852

(1853) 351.

Limnonesis Klotzsch, ibid. 352.

Zara Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 964.

Genera incertae sedis:

792 109. *Anthelia* Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 127. — B. H. III. 963. — Sp. 1. Celebes.

793 110. *Arisaeontis* Schott in: Bonplandia V. 1857) 129. — B. H. III. 963. — Sp. 1. Ins. Radaek.

Fam. LEMNACEAE

Dumort., Fl. belg. (1827) 147; Endlicher, Gen. (1837) 232; Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 120.

Subfam. I. LEMNOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 163.

Lemnae Reichb., Consp. (1828) 41 emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 133.

794 1. *Spirodela* Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 391. — Endl. G. n. 1668. 3. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 163. — Sp. 2 (vol. 6?). Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Spirodela s. Wats., Bot. of Californ. II. (1880) 190.

795 2. *Lemna* [L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 970. — Endl. G. n. 1668. 1 et 1668. 2. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 164. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Lenticula [Mich. ex Adams, Fam. II. (1763) 471.

Lenticularia [Mich. ex Montandon, Guide bot. (1868) 208

Subg. I. *Hydrophaea* Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 134.

Hydrophaea Hall., Enum. stirp. Helvet. III. (1768) 68.

Hydrophaea Stend., Nom. ed. 2 I. (1810) 783.

Seet 1. *Staurageton* Reichb., Consp. (1828) 44.

Reichb., Fl. germ. exc. (1860) 10.

Staurageton Fourq., Nom. (1841) 53.

Staurageton Fourq. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII (1869) 170.

Seet 2. *Eulemma* Coss. et Germ., Fl. Paris (1845)

376, emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 136.

Subg. II. *Telmatophaea* Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 327 emend. Hegelmaier,

Monogr. Lemnac. (1868) 145.

Telmatophaea Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 391.

Telmatophaea Godr., Fl. Lorr. ed. I. III. (1844) 18; ed. 2. III. (1861) 327.

Telmatophaea Ball in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1878) 685.

Subfam. II. WOLFFIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 164.

Wolffieae Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 121

796 3. *Wolffia* Horkel et Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 389. — Endl. G. n. 1668. 8. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 164. — Sp. 12. Eur., Ind. or., Afr. trop., Amer. trop. et temp.

Horkelia Reichb. ex Bartling, Ordin. (1830) 76.

Wolffia Kunth, Enum. pl. III. (1841) 4.

Grantia Griff. ex Voigt, Hort. suburb. calcut. (1845)

692 et Notul. III. (1851) 223.

Bruniera Franch. in: Billotia (1864) 25.

Subg. I. *Euwolffia* Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 122.

Subg. II. *Wolffiella* Hegelmaier, ibid. 131.

Wolffiella Hegelmaier in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 303.

Series FARINOSAE

Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1886) 23; System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 33 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 313.

Subser. FLAGELLARIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. FLAGELLARIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 60 emend. J. G. Agardh, Theor. system. pl. (1858) 20.

797 1. *Joinvillea* Gandieh., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 39 — 40. — B. H. III. 861. — E. P. II. 4. 2. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay., Ins. pacif.

Flagellaria sect. *Chorodes* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 200 t. 6.

798 2. *Flagellaria* [L., Nov. pl. gen. (1747) 13. Amoen. acad. I. (1749) 336] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 353. — Endl. G. n. 1054. — B. H. III. 860. — E. P. II. 4. 2. — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.

799 3. *Susum* Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. XCIV et 1493. — Endl. G. n. 1055. — B. H. III. 861. — E. P. II. 2. 5. — Sp. 2. Zeylan., Pennins. et Archip. malay.; Hanguana Blume, Enum. pl. Javae (1827) 13. *Veratrina* Miq., Fl. Ind. bat. III. (1850) 553.

Subser. EXANTHIOBLASTAE

Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 71; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. RESTIONACEAE

Hieron in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 8.

Restiaceae R.Br., Prodr. (1810) 243.

I. *DIPLANTHERAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1843) 1028.

800 1. *Lyginia* R. Br., Prodr. (1810) 248. — Endl. G. n. 1017. — B. H. III. 1029. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Schoerodum Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 79 t. 229 pp.

801 2. *Ecdiocola* F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 236. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

802. 3. *Anarthria* R.Br., Prodr. (1810) 248. — Endl. G. n. 1016. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 6. Austral. austro-occ.
- II. HAPLANTHERAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1028.
803. 4. *Lepyrodia* R.Br., Prodr. (1810) 247. — Endl. G. n. 1018. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 15. Austral. extratrop. N.-Zeland.
- Lepyrodia* Juss. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 272.
Sporadanthus F. Muell. ex G. Buchanan in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. VI. (1874) 340 et X. (1878), App. 41.
804. 5. *Restio* L., Syst. ed. 12. (1767) 725. — Endl. G. n. 1021. — B. H. III. 1031. — E. P. II. 4. 8. — Sp. ad 100. Austral., Afr. austr.
- Rhodoema* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Baloskion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 32.
Chondropetalum Raf., ibid. 33.
Leiena Raf., ibid. 33.
Leichyrolepis Steud. in: Flora XXXIII (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 249.
Craspedolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 264.
Megalotheca F. Muell., Fragn. VIII. (1873) 98.
- Sect. I. *Dicarpia* Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 233.
Sect. 2. *Triacarpia* Masters, ibid. 273.
805. 6. *Dovea* Kunth, Enum. pl. III. (1841) 457. — Endl. G. n. (II) 1019 2. — B. H. III. 1031. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 6. Afr. austr.
- Dovea* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 248
806. 7. *Askidiosperma* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 257. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 1. Afr. austr.
807. 8. *Elegia* L., Mant. II. (1771) 162. — Endl. G. n. 1020. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 13. Afr. austr.
- Chondropetalum* Rotib., Progr. (1772) 12; Descr. et icon. pl. (1773) 10 t. 3.
Eligia Dumort., Anal. famil. (1829) 62.
Lampocaulos Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 349 t. 3.
808. 9. *Leptocarpus* R.Br., Prodr. (1810) 250. — Endl. G. n. 1008. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 21. Austral., N. Zeland., Afr. austr., Cochinchina, Chile.
- Schoenodum* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 79 t. 229 pp.
Calopsis Beauv. ex Desvaux in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 44 t. 3.
809. 10. *Loxocarya* R.Br., Prodr. (1810) 249. — Endl. G. n. 1009. — B. H. III. 1033. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 17. Austral. austro-occ.
- Desmocladius* Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 56.
Haplostigma F. Muell., Fragn. VIII. (1873) 100.
810. 11. *Lepidobolus* Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 66. — B. H. III. 1033. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 3. Austral. extratrop. austr.
811. 12. *Chaetanthus* R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1010. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 1. Austral.
- Chaetanthus* Poir. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 50.
Priosepalum Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 266.
812. 13. *Onychosepalum* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 249. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
813. 14. *Thamnochortus* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 353. — Endl. G. n. 1019. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 10. Afr. anstr.
814. 15. *Staberoha* Kunth, Enum. pl. III. (1841) 442. — Endl. G. n. (II) 1018 1. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 6. Afr. austr.
815. 16. *Hypolaena* R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1011. — B. H. III. 1035. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 17. Afr. austr., Austral. extratrop., N. Zeland.
- Calorophus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 78 t. 228.
Calostrophus F. Muell., Fragn. VIII. (1873) 86 et 88.
816. 17. *Hypodiscus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450. — Endl. G. n. 1012 2. — B. H. III. 1035. — E. P. II. 4. 10. — Sp. II. Afr. austr.
- Lepidanthus* Nees in: Linnaea V. (1830) 665.
Leucoploens Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Boeckhia Kunth, Enum. pl. III. (1841) 448.
Leucoploeus Endl., Enchir. (1841) 67.
817. 18. *Cannomois* Beauv. ex Desvaux in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 43 t. 3 f. 1. — Endl. G. n. 1021. — B. H. III. 1036. — E. P. II. 4. 10. — Sp. 3. Afr. austr.
- Mesanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 451.
Cucullifera Nees, ibid. 484.
Cuculligera Masters in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 238.
Cannomois Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 360.
818. 19. *Willdenowia* („Willdenowia“) Thunb. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm XI. (1790) 26 t. 2; Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 717. — Endl. G. n. 1012 et 1014. — B. H. III. 1036 et 1037. — Sp. 10. Afr. austr.
- Willdenowia* Thunb. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm XI. (1790) 26 t. 2.
Willdenowia Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 717.
Willdenowia Thunb., Fl. capens. I. (1807) 312.
Nematanthus Nees in: Linnaea V. (1830) 661.
Antochortus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 451.
Ceratocaryum Nees, ibid. 451.
Antiochortus Kunth, Enum. pl. III. (1841) 485.
Spirostyhis Nees ex Masters in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 271.

Fam. CENTROLEPIDACEAE

Hieron, in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 205; in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 11.
Centrolepidaceae Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 41

I. DIPLANTHERAE Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 15.

819. 1. *Juncella* F. Muell., 24 Gen. Rep. (1854) 16. — B. H. III. 1025. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 2. Victoria, Tasmania, Austral. austro-occ.

Trithuria Hook. f., Fl. Tasman. II. (1860) 78 t. 135.

II. HAPLANTHERAE Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 15.

820. 2. *Brizula* Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 206. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 5. Austral. austr., Tasmania.

821. 3. *Aphelia* R. Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1004. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 1. Austral. austr., Tasmania.

822. 4. *Centrolepis* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 7 t. 1. — Endl. G. n. 1006. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. ad 26. Austral. austr., Tasmania.

Centrosepis Hedw. f., Gen. (1806) 51.
Alepyrum R.Br., Prodr. (1810) 253.
Devauxia R.Br., ibid. 253; ed. Nees (1827) 108.
Devauxia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1833) 1026.

823. 5. *Alepyrum* Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 217 (non R.Br.). — B. H. III. 1027. — E. P. II. 4. 16. — Sp. 2. N. Zeland., Ins. Campbells, Ins. Auckland, Tasmania.

- 824 6. *Gaimardia* Gaudich. in: *Ann. sc. nat.* V. (1825) 100 et in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 418 t. 30. — *Endl.* G. n. 1067. — *B. H.* III. 1026. — *E. P.* II. 4. 16. — *Sp.* 2. *Amer. antarct.*, Ins. Falkland, N. Zeland.
Gaimarda Juss. in: *Dict. sc. nat.* XIV. (1827) 272.

Fam. MAYACACEAE

Walp. in: *Walpers' Ann.* III. (1853) 662.
Mayaceae Meissn. *Gen.* (1842) 407 (311).

- 825 1. *Mayaca* Aubl. *Hist. pl. Guj. franc.* I. (1775) 42 t. 15. — *Endl.* G. n. 1027. — *B. H.* III. 843. — *E. P.* II. 4. 18. *Sp.* 7. *Amer. bor. et austr.*
Basia Vahl. *Fl. lusit. et bras.* spec. (1788-11. 11) 2.
Syona Schreb. *Gen.* I. (1790) 39.
Colotia Vell. *Fl. flumin.* (1825) 32.

Fam. XYRIDACEAE

Lindl. *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 388.

Xyridae Salisb. in: *Trans. Hort. Soc.* I. (1812) 326. *H. B. et K.* *Nov. gen. et spec.* I. (1815) 203 (sect. *Restiac.*); *Dosy.* in: *Ann. sc. nat.* XIII (1828) 49.

- 826 1. *Xyris* [Gronov. ex L.], *Gen. ed.* I. (1757) 11 L. *Spec. pl. ed.* I. (1753) 42. — *Endl.* G. n. 1025. — *B. H.* III. 842. — *E. P.* II. 4. 20. — *Sp.* ad 40. *Utriusque orbis reg. orbis.*

Kotschelti Adans. *Fam.* II. (1768) 60.
Xyris Adans. *ibid.* 20.
Xyroides Thunb. *Gen. nov. madagasc.* (1806) 4.
Jupica Raf. *Fl. Tellur.* II. (1836) 15.
Ramotha Raf. *ibid.* 15.
Synoliga Raf. *ibid.* 15.
Schismioxon Steud. in: *Bot. Zeitg.* XIV. (1856) 391.
Sect. I. *Euxyris* Endl. *Gen.* (1836) 124.
Sect. 2. *Nematopus* Seubert in: *Fl. bras.* III. 1. (1855) 211.
Sect. 3. *Pomatoxiris* Endl. *Gen.* (1836) 124.

- 827 2. *Aholboda* Humb. et Bonpl. *Pl. aequin.* II. (1809) 109 t. 114. — *Endl.* G. n. 1026. — *B. H.* III. 842. — *E. P.* II. 4. 20. — *Sp.* 7 v. 8. *Amer. trop.*
Chloetum Willd. ex Link in: *Sprengel. Jahrb.* I. 3. (1833) 74.
Poarchon Mart. ex Seubert in: *Fl. bras.* III. 1. (1855) 223.
Aholboa Hieron. in: *Engler et Prantl. Pflzfam.* II. 4. (1887) 20 (sphalm.)

Fam. ERIOCAULACEAE

Lindl. *Veg. Kingd.* (1847) 122.

Eriocaulonae L. C. Rich. in: *Ann. Mus. Paris* XVII. (1811) 52.
Eriocaulae Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVII. P. 1. (1835) 3 et 71.

- I. *DIPLANTHERAE* Hieron. in: *Engler et Prantl. Pflzfam.* II. 4. (1887) 26.

- 828 1. *Eriocaulon* [L.], *Gen. ed.* 2. (1742) 361 L. *Spec. pl. ed.* I. (1753) 87. — *Endl.* G. n. 1022. — *B. H.* III. 1020. — *E. P.* II. 4. 26. — *Sp.* ad 150. *Asia*, VI. *Amer. et Austral. trop. et subtrop.* (Hibernia et Scotia indig. ?)
Nusmythia Huds. *Fl. angl.* (1782) 414.
Eriocaulon Lour. *Fl. eschinch.* (1790) 60.
Randia Beauv. ex Desvaux in: *Ann. sc. nat.* XIII. (1828) 47 t. 5.
Sphaeroclonia Beauv. *ibid.* 47.
Synphachne Beauv. *ibid.* 47.
Lencocaula Kozb. *Fl. ind. III.* (1832) 612.
Sympachne Steud. *Nom. ed.* 2. II. (1841) 64.
Electrosperma F. Muell. in: *Trans. Phil. Soc. Victoria* I. (1854) 22.
Charitoides Steud. *Synops. pl. Cypri* (1855) 261.
Lasiopsis Boeck. in: *Flora* LVI. (1873) 90 pp.

Dichroplepis Witw. *Apont. phyto-geogr.* (1859) in: *Annaes consilio-XXXIII.* 1858: 542; cf. *Britten in Journ. of Bot.* XXXIII. (1895) 76.

Obs.: Species meridionali-americanae et mexicanae a cl. Koernecke in subgenera sequentia divisae:

- Subg.* I. *Astole* Koern. in: *Fl. bras.* III. 1. (1863) 477.
Subg. II. *Trichopeplus* Koern. in: *Linnaea* XXVII. (1854) 599 et in: *Fl. bras.* III. 1. (1863) 479.
Subg. III. *Spathopplus* Koern. in: *Linnaea* XXVII. (1854) 599 et in: *Fl. bras.* III. 1. (1863) 479.
Subg. IV. *Eneriocaulon* Koern. in: *Linnaea* XXVII. (1854) 599 et in: *Fl. bras.* III. 1. (1863) 480.

- 829 2. *Mesanthemum* Koern. in: *Linnaea* XXVII. (1854) 572. — *B. H.* III. 1021. — *E. P.* II. 4. 27. — *Sp.* 3. *Madagasc.*, Sierra Leone.
Mesanthemum Pritzl. *Icon. index* II. 1866: 185.

- 830 3. *Paepalanthus* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVII. P. 1. (1835) 13. — *Endl.* G. n. 1022c. — *B. H.* III. 1022. — *E. P.* II. 4. 27. — *Sp.* ad 300. *Amer. austr.*, *India occ.*, *Amer. bor.*, *Afr. austr.*

Dupatya Vell. *Fl. flumin.* (1825) 35.
Stephanophyllum Guill. in: *Delessert. Icon. sel.* III. (1837) 61 t. 98 in observ.
Cladocaulon Gardn. in: *Hooker. Icon. pl.* VI. (1843) t. 528.
Limnuxeranthemum Salzm. ex Steudel. *Synops. pl. Cypri.* (1855) 281.
Lasiolopis Boeck. in: *Flora* LVI (1873) 90 pp.

- A. *Subg.* I. *Dimeranthus* Koern. in: *Fl. bras.* III. 1. (1863) 312.
Subg. II. *Actinocephalus* Koern. *ibid.* 321.
Subg. III. *Xeractis* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVII. P. 1. (1835) 14; emend. Koern. in: *Fl. bras.* III. 1. (1863) 336.
Subg. IV. *Eupaepalanthus* Koern. *ibid.* 345.
Subg. V. *Platycaulon* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVII. P. 1. (1835) 14; emend. Koern. in: *Fl. bras.* III. 1. (1863) 304.
B. *Subg.* VI. *Stephanophyllum* Koern. *ibid.* 116.
Subg. VII. *Eulepis* Bong. in: *Mem. Acad. St. Petersbourg* 6. sér. I. (1831) 648 et 655 emend. Koern. in: *Fl. bras.* III. 1. (1863) 451.
Subg. VIII. *Andraspidopsis* Koern. *ibid.* 459.
Subg. IX. *Lophophyllum* Koern. *ibid.* 114.
Subg. X. *Psilocalyx* Koern. *ibid.* 119.
Subg. XI. *Trichocalyx* Koern. *ibid.* 421.
Subg. XII. *Thysanocephalus* Koern. *ibid.* 429.
Subg. XIII. *Psilocephalus* Koern. *ibid.* 451.
Subg. XIV. *Carphecephalus* Koern. *ibid.* 468.

- II. *DIPLANTHERAE* Hieron. in: *Engler et Prantl. Pflzfam.* II. 4. (1887) 26 et 27.

- 831 4. *Lachnocaulon* Kunth. *Enum. pl.* III. (1841) 197. *Endl.* G. n. (H) 1022 L. — *B. H.* III. 1024. — *E. P.* II. 1. 27. — *Sp.* 2 v. 4. *Amer. bor.-or. calida.*
832 5. *Philodice* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVII. P. 1. (1835) 16 t. 2. — *Endl.* G. n. 1024. — *B. H.* III. 1023. — *E. P.* II. 4. 27. — *Sp.* 3 v. 5. *Brasilia*, *Guayra*
833 6. *Tonina* Aubl. *Hist. pl. Guj. franc.* II. (1775) 85 t. 356. *Endl.* G. n. 1023. — *B. H.* III. 1024. — *E. P.* II. 4. 27. — *Sp.* 1. *Amer. trop.*
Hypophydra Schreb. *Gen.* II. (1791) 666.

Subser. BROMELIINEAE

Engl. et Prantl. et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 343

Fam. RAPATEACEAE

Dumort. *Anal. famil.* (1823) 60 et 62

834. 1. *Schoenocephalium* Seubert in: Fl. bras. III. 1. (1847) 130. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 30. — Sp. 2. Brasilia bor.
835. 2. *Stegolepis* Klotzsch ex Koernicke in: Linnaea XXXVII. (1872) 480. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 30. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.
Monotrema Koern. in: Linnaea XXXVII. (1872) 475.
836. 3. *Rapatea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 305 t. 118. — Endl. G. n. 1053. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasilia bor.
Mnasion Schreb., Gen. I. (1789) 214.
837. 1. *Saxo-Fridericia* Rob. Schomb., Rapatea n. Saxo-Fridericia (1845) 13 t. 2. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 5. Guiana, Brasilia.
 Sect. 1. *Ku-Saxo-Fridericia* Koern. in: Linnaea XXXVII. (1872) 455.
 Sect. 2. *Aerotheca* Koern., ibid. 456.
838. 5. *Cephalostemon* Rob. Schomb., Rapatea n. Saxo-Fridericia (1845) 9. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 4. Guiana, Brasilia.
839. 6. *Spathanthus* Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 15 t. 4. — Endl. G. n. 1053. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 1. Guiana.
Spatanthus Juss. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 239.
Spathandus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 615.
- 839a. 7. *Maschalocephalus* Gilg et K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 148. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Fam. BROMELIACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 122; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 32; Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 1.

I. **BROMELIACEAE** Reichb., Consp. (1822) 62; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 658; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.

1. *Billbergiinae* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.

840. 1. *Bromelia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 285. — Endl. G. n. 1300. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 43. — Sp. ad II. Amer. trop.
Pinguin [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 67.
Ananas Gaertn., Fruct. I. (1788) 30 t. 11.
Pseudomelia Neck., Elem. III. (1790) 150.
Agallostachys Beer, Bromel. (1857) 35.
Disticanthus Linden, Catal. n. 23. (1869) 4.
841. 2. *Karatas* [Plum. ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752)] Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1300. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 44. — Sp. 2 v. 3. India occ.
842. 3. *Nidularium* Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. IV. 60. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 44. — Sp. ad 15. Amer. trop. impr. Brasilia.
Gemellaria Pinnell ex Antoine, Bromel. (1884) 44.
843. 4. *Aregelia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 698. — B. H. III. 660. — E. P. N. 65. — Sp. 20. Amer. trop. impr. Brasilia.
Regelia Lem. in: Illustr. hort. VII. (1860) t. 245 in nota, non Schauer.
Nidularium sect. *Regelia* Lem. in: Illustr. hort. VII. (1860) t. 245.
844. 5. *Andrea* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 114. — E. P. N. 65. — Sp. 1. Brasilia centr.
845. 6. *Greggia* Regel, Index sem. Horti petropol. (1864) 13; Gartenfl. XIV. (1865) 137 t. 474. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 5. Chile, Peruv., Venezuela, Columbia.
Greggia Carr. in: Rev. hort. (1880) 255.
846. 7. *Cryptanthus* Otto et Dietr. in: Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 298. — Endl. G. n. 1303. I. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. ad 8. Brasilia trop.
Pholidophyllum Vis., Index sem. Horti patav. (1847) 4.
Madvigia Liebm. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 373.
847. 8. *Disteganthus* Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 227. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 1 v. 2. Guyana gall.
848. 9. *Rhodostachys* Phil. in: Linnaea XXXIX. (1857) 57. — B. H. III. 662 et 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 4. Chile, Juan Fernandez.
Ochagavia Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 647.
Ruckia Regel in: Gartenfl. XVII. (1868) 69 t. 571.
849. 10. *Fasciolaria* Mez in: Fl. bras. III. 3. (1894) 627. — E. P. N. 66. — Sp. 4. Chile.
850. 11. *Deinacanthus* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 12. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Argentina.
851. 12. *Ananas* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1299. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
Bromelia Lour., Pl. cochinch. (1790) 192.
Ananassa Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 1068 et 1081.
852. 13. *Acanthostachys* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 21 t. 9. — Endl. G. n. 1303. 2. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 46; N. 66. — Sp. 1. Brasil.
Acanthostachyum Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 663.
853. 14. *Billbergia* Thunb., Dec. pl. bras. III. (1821) 30. — Endl. G. n. 1302. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 46. — Sp. 20 v. 40. Amer. trop.
 ? *Eucallias* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
 ? *Cremobotrys* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348.
 Sect. 1. *Densiflorae* C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1856) App. 4.
Ionchea Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 180 et 181.
Libonia Lem. in: Illustr. hort. II. (1855) t. 48.
 Sect. 2. *Remotiflorae* C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1856) App. 4.
 Sect. 3. *Cernuae* C. Koch ibid. App. 4.
Helicoidea Lem. in: Illustr. hort. XI. (1864) t. 421.
 Obs.: *Libonia* a Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 196 ad Aechmeum transfertur.
854. 15. *Neoglaziovia* Mez in: Fl. bras. III. 3. (1894) 426. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Brasilia.
855. 16. *Fernseea* Bak., Handb. of Bromel. (1889) 20. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Brasilia or.
856. 17. *Quesnelia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 54. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 47. — Sp. ad 11. Amer. andina a Brasilia usque ad Peruviam.
Guesnelia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 841.
Lievonia Regel in: Gartenfl. XXIX. (1880) 289.
 2. *Aechmeinae* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.
857. 18. *Portea* Brongn. apud C. Koch, Index sem. Horti berol. (1856) App. 7. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 47. — Sp. 3 v. 4. Brasilia.
858. 19. *Gravisia* Mez in: Fl. bras. III. 3. (1892) 299. — E. P. N. 67. — Sp. 4. Antill., Venezuela, Guiana, Brasilia.
859. 20. *Orthophytum* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 347. — E. P. N. 67. — Sp. 2. Brasilia centr.
Prantleia Mez in: Fl. bras. III. 3. (1891) 257 t. 58 f. 2.

860. 21 *Wittmackia* Mez in: Fl. brasil. III, 3. (1891) 274. — E. P. N. 67. — Sp. 4. Amer. centr., Guiana, Brasilia, Antill.
Chevalliera Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 591 non Gaudich.
861. 22 *Aechmea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 47 t. 8. — Endl. G. n. 1301. — B. H. III, 663. — E. P. II, 4. 47. — Sp. ad 40. Amer. austr.
Horrii Adams., Fam. II. (1763) 67 et 587; O. Ktze., Rev. gen. III, 2. (1898) 303.
Oechmea J. St.-Hil., Expos. fam. I. (1805) 103.
Eriostax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
Aechmea Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 371.
Disquania Lem., Le Jardin fleur. III. (1852—53) t. 269.
 A. Sect. 1. *Amphilepis* Bak. in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 130.
 Sect. 2. *Platyacchmea* Bak., ibid. 130.
 B. Sect. 3. *Euaechmea* Bak., ibid. 131.
 Sect. 4. *Thyracchmea* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 4. (1887) 48.
Haplaechmia Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 4. (sect. *Aechmea*).
Aechmea sect. *Hohenbergia* Bak. in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 131 pp.
 Obs.: *Labonia* Lem. a Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 196 ad *Aechmea* transfertur (*Aechmea marmorata* Mez).
862. 23 *Streptocalyx* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348. — B. H. III, 659. — E. P. II, 4. 48. — Sp. 3. Brasilia, Guiana trop.
863. 24 *Ortgiesia* Regel, Index sem. Horti petropol. (1866) 80; Gartenth. XVI. (1867) 193 t. 547. — B. H. III, 662. — E. P. II, 4. 48. — Sp. 2. Amer. trop.
864. 25 *Pothuava* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 116 et 117. — B. H. III, 664. — E. P. II, 4. 48. — Sp. 1. Amer. austr.
865. 26 *Lamprococcus* Beer, Bromel. (1857) 103. — B. H. III, 663. — E. P. II, 4. 48. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.
866. 27 *Chevalliera* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 61 et 62. — B. H. III, 663. — E. P. II, 4. 48. — Sp. 5. Amer. trop.
Chevalliera Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 4. (1887) 48.
Chevalliera auct.
Chevalliera auct. (cf. Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 151.)
867. 28 *Hohenbergia* Schult. f., Syst. VII, 2. (1830) p. LXXII et 251. — Endl. G. n. 1308. — B. H. III, 664. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.
868. 29 *Hoplophyllum* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348 et Bromel. (1857) 129. — B. H. III, 664. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 2. Brasilia.
869. 30 *Rombergia* E. Morr. et André in: Illustr. hortie. XXI. (1874) 129 t. 177. — B. H. III, 661. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 2. N. Granada.
870. 31 *Androlepis* Brongn. ex Houlet in: Rev. hortie. (1879) 12. — B. H. III, 663. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 2. Guatemala.
871. 32 *Araococcus* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 379. — Endl. G. n. III, 1308 3. — B. H. III, 664. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 1. Brasilia hor., Guiana.
872. 33 *Echinostachys* Brongn. in: Planchon, Hort. donat. (1854) 25. — B. H. III, 664. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 5—6. Amer. trop.
873. 34 *Macrochordium* de Vriese in: Jaarb. nederl. Maatsch. tuintouw (1853) 14. — B. H. III, 664. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 6. Brasilia.
Macrochordium Beer, Bromel. (1857) 145.
874. 35 *Canistrum* E. Morr. in: Belgique-hortie. XXIII (1873) 257 t. 15. — B. H. III, 664. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 4. Amer. austr.
875. 36 *Pironmeava* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 68. — B. H. III, 663. — E. P. II, 4. 49. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.
Pironmeava Hook. f., Bot. Magaz. (1867) t. 5668.
Pironmeava Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 663.
 II. *PITCAIRNIEAE* A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 749.
876. 37 *Brocchinia* Schult. f., Syst. VII, 2. (1830) p. LXX et 1250. — Endl. G. n. 1304. — B. H. III, 665. — E. P. II, 4. 50. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.
877. 38 *Bakeria* André in: Rev. hortie. (1889) 84 c. tab. — E. P. N. 67. — Sp. 1. Columbia.
878. 39 *Pitcairnia* L'Herit., Sert. angl. (1788) 7 t. 11. — Endl. G. n. 1305. — B. H. III, 665. — E. P. II, 4. 50. — Sp. ad 149. Amer. trop.
Hepelis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 56.
Pitcairnia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 530.
Spirastigma L'Herit. ex Schultes f., Syst. VII, 2. (1830) p. LXX.
 ? *Codonantles* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 24.
Lamprocnus Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 127.
Melinonia Brongn. in: E. Morren, Catal. Bromel. Jard. Liege (1873) 10.
Pitcairnia Regel in: Acta Horti petropol. II. (1873) 435.
 Sect. 1. *Cephalopitcairnia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 225.
 Sect. 2. *Empitcairnia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 666.
Coelhopetalum Beer, Bromel. (1857) 68.
Orthopetalum Beer, ibid. 70.
 Sect. 3. *Phlomostachys* Bak., Handb. of Bromel. (1889) 90.
Phlomostachys Beer, Bromel. (1857) 45.
 Sect. 4. *Neumannia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX (1881) 225.
Neumannia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 369.
 Sect. 5. *Pepimia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX (1881) 225.
Pepimia Brongn. ex: André, Illustr. hortie XVII. (1879) 32 t. 5.
- III. *PUYEAE* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 4. (1887) 41 et (1888) 52.
879. 40 *Puya* Molina, Saggio Chile (1782) 160 et 351. — Endl. G. n. 1314. — B. H. III, 666. — E. P. II, 4. 53. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Chile.
Pouretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1791) 46 t. 7.
Puya Molina, Saggio Chile ed. 2. (1819) 153.
Pouretia auct.
Pouretia auct.
880. 41 *Denteroclonia* Mez in: Fl. bras. II, 3. (1894) 506 t. 95. — E. P. N. 68. — Sp. 3. Amer. andina.
881. 42 *Encholirium* Mart. ex Schultes f., Syst. VII, 2. (1830) p. LXXVIII et 1233. — Endl. G. n. 1313. — B. H. III, 667. — E. P. II, 4. 51. — Sp. 3. Brasilia.
Encholirium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 667.
882. 43 *Priomorphium* C. Koch, Index sem. Horti berl. (1873) App. IV, 3. — B. H. III, 667. — E. P. N. 69. — Sp. 2. Brasilia, Uruguay.
883. 44 *Dyckia* Schult. f., Syst. VII, 2. (1830) p. LXX et 1194. — Endl. G. n. 1312. — B. H. III, 667. — E. P. II, 4. 51. — Sp. ad 60. Brasilia.
Garrieha Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 45.
Garrieha Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 199.
884. 45 *Cottendorfia* Schult. f., Syst. VII, 2. (1830) p. LXIV et 1196. — Endl. G. n. 1311. — B. H. III, 667. — E. P. II, 4. 51. N. 68. — Sp. 1. Brasilia centr.

- 885 46. *Lindmania* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 535. — E. P. N. 68. — Sp. 5. Guiana, Columbia, Brasilia, Argentina.
- 886 47. *Hechtia* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. III. (1835) 401. — Endl. G. n. 1314 2. — B. H. III. 667. E. P. II. 4. 54. — Sp. 15. Mexico. Amer. central.
- IV. *NAYIÆAE* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 62.
Naviæae Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 551.
- 887 48. *Navia* Schult. f. Syst. VII. 241830 p. LXVet 1195. — Endl. G. n. 1310. — B. H. III. 667. — E. P. N. 68. — Sp. 3. Brasilia, Guiana.
- V. *TILLANDSIEÆAE* Reichb., Consp. (1828) 62 pp.; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41 et (1888) 54.
- 888 49. *Suliroa* Andre in: Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877) 167. — B. H. III. 668. — E. P. II. 4. 55. — Sp. 8. Columbia, Ecuador.
- 889 50. *Guzmania* Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. III. (1802) 57 t. — Endl. G. n. 1308. — B. H. III. 669. — E. P. II. 4. 55. — Sp. ad 70. Amer. trop. Ecuador, Columbia, Peruv., Venezuela, Guiana, Ind. occ., Amer. centr.
Guzmania Juss. in: Diet. sc. nat. XX. (1820) 99. Caraguata Plum. ex Lindl., Bot. Reg. (1827) sub t. 1068.
Devilæa Bert. ex Schultes f. Syst. VII. 2. (1830) p. LXVII et 1229.
Guzmania Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 12.
Massangia E. Morr. in: Belgique hortie. XXVII. (1877) 59 et 190 t. 2.
Schlumbergeria E. Morr. in: Belgique hortie. XXVIII. (1878) 311.
Massangia Benth. et Hook. f. Gen. III. (1883) 668.
Thecophyllum André. Bromel. Andean. (1892) 107.
- 890 51. *Tillandsia* [L., Syst. ed. I. (1753) B. L. Spec. pl. ed. I. (1753) 286. — Endl. G. n. 1306. — B. H. III. 669. — E. P. II. 4. 55. — Sp. ad 250. Amer. trop. et subtrop.
Renealmia L., Gen. ed. I. (1753) 340.
Misandra F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. V. (1819) 102.
Dendropogon Raf., Neogeuyt. (1825) 3.
 Sect. 1. *Strepsia* Nutt., Gen. Amer. I. (1815) 208; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 212.
Strepsia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 645.
 Sect. 2. *Diaphoranthema* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XVI. 1878—236.
Diaphoranthema Beer in: Flora XXXVII. (1854) 349; Bromel. (1855) 153.
 Sect. 3. *Phytarrhiza* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 214.
Amalia hort. hispan. ex Endlicher, Gen. (1837) 183.
Phytarrhiza Vis. in: Mem. Istit. veneto V. (1855) 340.
 Sect. 4. *Platystachys* (= *Platystachya*) Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 670; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 236.
Bonaparteæ Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 38.
Acanthospora Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 255; Syst. II. (1825) 25.
Bonaparteæ G. Dou in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 706.
Platystachys Beer, Bromel. (1857) 80.
 Sect. 5. *Anoplophytum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 670; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 12.
Anoplophytum Beer in: Flora XXXVII. (1854) 345.
- Sect. 6. *Pityrophyllum* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 39.
Pityrophyllum Beer, Bromel. (1857) 79.
- Sect. 7. *Allardtia* Bak. in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 40.
Allardtia A. Dietr. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XX. (1852) 241.
Platystachys C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 11.
- Sect. 8. *Wallisia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 669; Bak. in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 46.
Wallisia Regel in: Gartenflora XVIII. (1869) 194.
Wallisia E. Morr. in: Belgique hortie. XX (1870) 97 t. 5.
- Sect. 9. *Cyathophora* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 141.
- Sect. 10. *Conostachys* Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 19; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 167.
- 891 52. *Vriesea* (= *Vriesia*) Lindl., Bot. Reg. (1843) t. 10. — B. H. III. 670. — E. P. II. 4. 57. — Sp. ad 90. Brasilia et Amer. andina.
Hexalepis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 24.
Vriesea Lindl., Bot. Reg. (1843) t. 10.
Vriesea Beer, Bromel. (1857) 91.
 Sect. 1. *Psittacinae* Wawra, Itinera Principum 8. Coburzi 1. (1883) 158.
 A. *Macrostachyæ* Wawra, ibid. 158.
 B. *Brachystachyæ* Wawra, ibid. 158.
 Sect. 2. *Reginae* Wawra, ibid. 158.
 Sect. 3. *Xiphion* Wawra, ibid. 158.
 Sect. 4. *Cylindrostachys* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1888) 59.
- 892 53. *Catopsis* Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 21. — B. H. III. 670. — E. P. II. 4. 59. — Sp. ad 16. India occ., Mexico, Amer. austr. andina.
Tussacia Klotzsch ex Beer, Bromel. (1857) 99.
Pogospermum Brongn. in: Ann. sc. nat. 5. sér. 1. (1864) 327.

Subser. COMMELINÆAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. COMMELINACEAE

Reichb., Consp. (1828) 57 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 354 pp.; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 113.
 Commelinaceae Endl., Gen. (1836) 124.I. *POLLIEÆAE* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 118.

- 893 1. *Pollia* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 11. — Endl. G. n. 1029. — B. H. III. 846. — E. P. II. 4. 62. — Sp. ad 14. Austral. Archip. malay., Asia or. usque ad Chinam et Japoniam.
 Sect. 1. *Lamprocarpus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 846.
Lamprocarpus Blume ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1615 et 1726.
 Sect. 2. *Achisia* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 126.
Achisia E. Mey. in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 137 t. 25.
 Sect. 3. *Phaeocarpa* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 129.
- 894 2. *Palisota* Reichb., Consp. (1828) 59. — Endl. G. p. 125. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 62. — Sp. 8. Afr. trop.
Duchekia Kostel., Allg. med. pharm. Fl. I. (1831) 213.

- 895 3. *Phaeosphaerion* Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 212. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 65. — Sp. 3. Amer. trop. a Peruvia et Guiana usque ad Mexico.
Athyrocarpus Schlichtl. in: Linnæa XXVI. (1855) 454.
Phaeospherion C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 137.
- II. **COMMELINEAE** Meissn., Gen. (1842) 406 (311). C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 119.
- 896 4. *Commelina* (Lam. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 44. — Endl. G. n. 1028. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 65. — Sp. 88. Perisperm orbis reg. calidior.
Exrebra Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 494.
Hedwigia Medik., ibid. 495.
Leعبةa Lour., Fl. cochinch. (1790) 60.
Ananthopus Raf., Fl. Indov. (1817) 20.
Commelyna Endl., Gen. (1801) 125.
Allotria Raf., Fl. Tellur. III. (1809) 70.
Dutelesia Raf., ibid. 69.
Durtea Raf., ibid. 69.
Eudipetala Raf., ibid. 68.
Lermalles Raf., ibid. 70.
Nephraeles Raf., ibid. 70.
Ovida Raf., ibid. 68.
Allisperma Raf., ibid. IV. (1806) 122.
Anisanthina Reichb. ex Steudel. Nom. ed. 2. I. (1843) 409.
Isanthina Reichb., ibid. 409.
Omphalotheca Hassk. in: Bull. Congr. bot. Amsterdam 1865 (1865) 103.
 Subg. I. *Didymon* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 143.
 Sect. 1. *Eucommelina* C. B. Clarke, ibid. 143.
 Sect. 2. *Heterocarpus* C. B. Clarke, ibid. 143.
Heterocarpus Wight. Icon. VI. (1856) 29 t. 2097.
 Sect. 3. *Disseocarpus* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 170.
Disseocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 211.
Disseocarpus Hassk., Commelinac. indic. (1870) 2.
 Subg. II. *Meneon* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 177.
 Sect. 4. *Trithyrocarpus* C. B. Clarke, ibid. 177.
Trithyrocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 211.
 Sect. 5. *Heteropyxis* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 182.
 Sect. 6. *Spathodithyros* C. B. Clarke, ibid. 187.
Spathodithyros Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 211.
- 897 5. *Polyspatha* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1840) 543. — B. H. III. 849. — E. P. II. 4. 64. — Sp. 1. Afr. trop.
- 898 6. *Anthericopsis* Engl., Pflanzenw. Ostafr. (1897) C. 129. — E. P. X. 93. — Sp. 1. vol. 29. Afr. ar.
Gilbetia Rendle in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 55.
- 899 7. *Aneilema* R.Br. Prodr. (1810) 270. — Endl. G. n. 1028. — B. H. III. 849. — E. P. II. 4. 64. — Sp. 80. 99. *trispicarius* reg. calidior.
Aphylax Salsb. in: Trans. Hort. Soc. 1. (1812) 271.
Talipala Raf., Fl. Tellur. II. (1809) 17.
Edulasia Raf., ibid. IV. (1806) 122.
Streptylis Raf., ibid. 122.
Aulema Kunth, Enum. pl. IV. (1844) 94.
 Subg. I. *Triarpetalaria* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 200.
 Sect. 1. *Esanerema* C. B. Clarke, ibid. 200.
Murdannia Hoyle. Prodr. bot. Hissid. Mount. (1839) 46 t. 35.
Tromastachys Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 212.
- Sect. 2. *Diactospermum* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 219.
Dichospermum Wight. Icon. VI. (1856) 31 t. 2078.
Dichospermum C. Muell. in: Wagners' Ann. VI. (1861) 158.
 Sect. 3. *Diactospermum* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 219.
Diactospermum Wight. Icon. VI. (1856) 29 t. 2069.
Rhopalephora Hassk. in: Bot. Zeitg. XXV. (1844) 38.
Pycocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 212.
- Subg. II. *Diactopellaria* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 221.
- Sect. 4. *Ameina* C. B. Clarke, ibid. 221.
Ameina C. B. Clarke, Commelinac. et Cyrtandrac. bengal. (1874) 28 t. 29.
 Sect. 5. *Lamprodithyros* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 224.
Lamprodithyros Hassk. in: Peters. Buss. nach Mossambique (1860) 503.
Bauschia Sander in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1872) 123.
- 900 8. *Cochlostema* Lam. in: Illustr. hortic. VI. (1816) Msc. 79 et t. 217. — B. H. III. 851. — E. P. II. 4. 65. — Sp. 1. Andes ecuatonae.
- III. **TRADESCANTIEAE** Meissn., Gen. (1842) 409 (311). C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 119.
- 901 9. *Bufforrestia* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 233 t. 6 et 7. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 3. Afr. trop.
- 902 10. *Forrestia* A. Rch. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrak. Bot. II. 1844 t. 1. — Endl. G. n. 1030. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 7. Afr. trop., Asia trop. usque ad Formosam.
Amisotylis Hassk. in: Flora XLVII. (1864) 301.
- 903 11. *Calceotrypa* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 233 t. 8. — B. H. III. 851. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 3. Afr. austr.-or. Madagasc.
- 904 12. *Cyanotis* D. Don, Prodr. fl. nepal. 1825 47. — Endl. G. n. 1032. — B. H. III. 851. — E. P. II. 4. 67. — Sp. ad 39. Orbis veteris reg. calidior.
Tonnigia Nuck. Elem. III. (1780) 165.
Zyzenis Salsb. in: Trans. Hort. Soc. 1. (1812) 271.
Siphostegia Raf., Fl. Tellur. II. (1809) 16.
Cyanotegia Welw. ex C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 240 et 258.
 Sect. 1. *Dalzelia* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 242.
Dalzelia Hassk. in: Flora XLVII. (1864) 299.
Hemysyncha Hassk. in: Flora XLV. (1871) 304.
Erythraea Hook. f. in: Bot. Magaz. (1871) 1. 6196.
 Sect. 2. *Oxymyrtus* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. (1881) 244.
 Sect. 3. *Eucyanotis* C. B. Clarke, ibid. 245.
- 905 13. *Streptolirion* Edgew. in: Proc. Linn. Soc. J. (1846) 354. Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 36 t. 2. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 1. Himalaya.
- 906 14. *Spatholirion* Don in: Journ. of Bot. XXXV. (1897) 222 t. 223. — E. P. X. 93. — Sp. 1. Monocot.
- 907 15. *Cartonema* R.Br. Prodr. (1810) 271. — Endl. G. n. 1030. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 8. America.

908. 16. *Floescopa* Lour. Fl. cochine. (1735) 192. — Endl. G. n. 1085. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 11. *Urtisque orbis reg. calidior.*
Dithyrocarpus Kunth in: Ber. Akad. Berlin (1841) 245. Enum. pl. IV. 1847. 76.
Floris-copa F. Muell. Cinsus 1882. 122.
909. 17. *Dichorisandra* Mikaw. Del fl. et faun. brasil (1829) t. 3. — Endl. G. n. 1064. — B. H. III. 853. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 28. Amer. trop.
Stieckmannia Nees. Elem. III. 1790. 171.
Petaloxis Raf. Fl. Tellur. II. 1836. 88.
910. 18. *Tinantia* Scheidw. in: Otto et Dietrich. Allg. Gartenzeitg. VII. 1850. 365. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 3. Amer. trop.
Pogonnesia Raf. Fl. Tellur. III. 1836. 67.
911. 19. *Tradescantia* (Rupp. ex L.) Syst. ed. 1. 1753. 1. L. spec. pl. ed. 1. 1753. 288. — Endl. G. n. 1061. — B. H. III. 853. — E. P. II. 4. 68. — Sp. ad 32. Amer. trop. et bor. calid.
Ephemeron [Turn. ex] Moench. Meth. 1794. 257.
Etheasantos Raf. Neogeny. 1825. 3.
Apoleia Raf. Fl. Tellur. II. 1836. 17.
Tripeandra Raf. ibid. 16.
Gouars Raf. ibid. 16.
Heminema Raf. ibid. 17.
Leandra Raf. ibid. 17.
Phycina Raf. ibid. 16.
Siderasis Raf. ibid. III. 1850. 67.
Triptiria Raf. ibid. 68.
Pyrrhema Hassk. in: Flora LII. 1860. 906.
Pyrrhema Hassk. ibid. LIV. 1871. 257.
 Sect. 1. *Euradescantia* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881. 299.
Heteracethria Kunze in: Bot. Zeitg. VII. 1855. 1.
Knowlesia Hassk. in: Flora XLIX. 1860. 215.
Mardonja Hassk. ibid. LIV. 1871. 260.
Skoutzia Hassk. et Kuntz in: Österr. bot. Zeitschr. XXII. 1872. 147.
 Sect. 2. *Descantaria* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881. 303.
Descantaria Schlecht. in: Linnæa XXVI. 1854. 14.
Disregra Hassk. in: Flora XLIX. 1860. 218.
 Sect. 3. *Menantha* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881. 308.
912. 20. *Callisia* L. in: Loefling. Iter hisp. 1758. 365. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 4. Amer. trop.
Waldendorfia Loefling. Iter hisp. 1758. 177.
 Sect. 1. *Hapalanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. 1853. 854.
Hapalanthus Jacq. Select. stirp. amer. hist. 1760. II. 7. 11.
 Sect. 2. *Leptocallisia* Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. 1853. 854.
913. 21. *Syironema* Lindl. in: Bot. Reg. 1840. t. 47. — Endl. G. n. 1061. 2. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Mexico.
914. 22. *Campelia* L. C. Rich. Anal. fruit. 1808. 46. — Endl. G. n. 1062. — B. H. III. 855. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. trop.
Zaralis (Plam. ex) Cramer. Enum. pl. 1860. 75.
Zaropsis Raf. Fl. Tellur. II. 1836. 16.
Desatara Schlecht. in: Linnæa XXIV. 1851. 670.
915. 23. *Sauvallea* Wright in: Sauvalle. Fl. cubana 1868—70. 106. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Cuba.
916. 24. *Rhoeo* Hance in: Walpers. Ann. III. 1853. 659. — B. H. III. 855. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. centr.
Rhaec C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881. 310.
917. 25. *Leptorhoeo* C. B. Clarke in: Hemsley. Diagn. pl. nov. 1889. 70. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexico.
Leptorhoeo Jacks. Index Kew. II. 1893. 64.
918. 26. *Zehriana* Schublzin in: Bot. Zeitg. VII. 1849. 879. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 2. Texas, Mexico bor.
919. 27. *Weldenia* Schult. f. in: Flora XII. 1829. 3 t. 1. A. — Endl. G. n. 1065. 1. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Mexico, Amer. centr.
 ?*Genzthia* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350.
Ruzendasia Schiede ex Schlechtendal. Hort. halens. 1841. 14.
Lampra Benth. Pl. Hartweg. 1842. 95.
Ruzendasia Ehrenb. ex C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881. 319.
 Subser. PONTEDERIINEAE
 Engl. in: Engler et Prantl. Pflanz., Nachtr. 1897. 343.
- Fam. PONTEDERIACEAE
 Meissn. Gen. 1842. 398. 300. Solms-Laubach in: De Candolle. Monogr. Phaner. IV. 1883. 501.
 Pontederaceae H., B. et K. Nov. gen. et spec. I. 1815. 265.
 Subfam. I. PONTEDERIOIDEAE
 Engl. in: Engler et Prantl. Pflanz., Nachtr. 1897. 70.
920. 1. *Monochoria* C. Presl. Rel. Haenk. I. 1830. 127. — Endl. G. n. 1088. b. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 73. — Sp. 3. India, ex. Archip. malay., Japon., China, Austral. Afr. trop.
Carigola Raf. Fl. Tellur. II. 1836. 10.
Gomphina Raf. ibid. 10.
Limnostachys F. Muell. Fragm. I. 1858. 24.
921. 2. *Eichhornia* Kunth. Enum. pl. IV. 1843. 129. — Endl. G. n. III. 1888. 1. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 73. — Sp. ad 5. Amer. austr., Afr. trop.
 ?*Piaropsis* Raf. Fl. Tellur. II. 1836. 81.
Cabanisia Klotzsch ex Schlechtendal in: Abh. naturf. Ges. Halle VI. 1862. 176.
Leptosomus Schlecht., ibid. 174.
Eichornia A. Rich. in: Sagra. Hist. his. Cuba XI. 1850. 273.
922. 3. *Pontederia* (L.) Syst. ed. 1. 1753. 1. L. spec. pl. ed. 1. 1753. 288. — Endl. G. n. 1088. — B. H. III. 857. — E. P. II. 4. 73. — Sp. 2. Amer. bor. et austr.
Narikila Adams. Fam. II. 1763. 54.
Kisema Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Kadakis Raf. ibid. 9.
Pontederia Hoffmuzz. Verz. Pfl. 1824. 137.
 Pontederaceae O. Ktze., Rev. gen. II. 1891. 718.
923. 4. *Reussia* Endl. Gen. 1836. 189. — Endl. G. n. 1089. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 74. — Sp. 2. Amer. austr.
924. 5. *Heteranthera* Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prod. 1794. 4 t. 2. — Endl. G. n. 1087. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 74. — Sp. 9. Afr. trop., Amer. bor. et austr.
Phrynium Loefl. Iter hisp. 1758. 178. — cf. O. Ktze., Rev. gen. III. 2. 1888. 318.
Schollera Schreb., Gen. II. 1791. 785.
Heterandra Beauv. in: Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799. 175.
Bnechosia Vell. pl. Ann. 1825. 34.
Lunaria Raf. Medic. Fl. II. 1829. 106.
Triexasma Raf. Fl. Tellur. IV. 1836. 121.
Buchozia Vell. ex Jacks. in: Index Kew. I. 1893. 350.
 Sect. 1. *Schollera* Solms-Laub. in: De Candolle. Monogr. Phaner. IV. 1883. 517.
 Sect. 2. *Leptanthus* Solms-Laub. in: De Candolle. Monogr. Phaner. IV. 1883. 518.
Leptanthus L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. 1803. 24 t. 5.

925. 6. *Hydrothrix* Hook. f. in: Ann. of Bot. I. (1857) 89. — E. P. II. 4. 75. — Sp. I. Brasilia.
Hookeriana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 718.

Subfam. II. CYANASTROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. 1897. 70.

926. 7. *Cyanastrum* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XX. (1891) t. 1965. — E. P. N. 70. — Sp. 3. Afr. trop.
Schoulandia Cornu in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 21—24.

Subser. PHILADRIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. PHILYDRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 357.

Phylodrace R.Br. in: Flinders' Voy. II. 1814. App. III. 578.

927. 1. *Phylodrum* Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 62 t. 16. — Endl. G. n. 1061. — B. II. III. 840. — E. P. II. 4. 76. — Sp. I. Austral. or., Archip. malay., Asia or. usque ad Chinam.
Garciana Lour., Fl. cochinch. (1790) 14.
Phylodrum Willd., Spec. pl. I. (1797) 17.

928. 2. *Helmholtzia* F. Muell., Fragm. V. (1866) 202. — B. II. III. 841. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 2. Austral., Ins. pacif.

929. 3. *Pritzelia* F. Muell., Deser. Papuan Pl. I. (1875) 13. — B. II. III. 840. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Tetraeria Endl., Gen. (1836) 133 non Blume.

Phylodrella Caruel in: Nuovo Giorn. bot. ital. X. (1878) 91.

Series LILIFLORAE

C. A. Agardh, Aphor. 1825. 159; emend. Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 23; Engler, Syst. m. Anordn. monocotyl. Angiosp. 39 in: Abh. Akad. Berlin 1892. Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Subser. JINCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. JUNCACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 159 pp. — Endl., Gen. (1836) 130. Buchenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 1. et in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 1.

930. 1. *Prionium* E. Mey. in: Linnæa VII. (1852) 130. — Endl. G. n. 1048. — B. II. III. 899. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Afr. austr.

931. 2. *Oxychloe* Phil., Fl. atacam. (1800) 52 t. 6. — B. II. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Bolivia, Chile.

932. 3. *Patosia* Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 63. — E. P. N. 71. — Sp. 1. Chile andin.

933. 4. *Distichia* Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 125. — Endl. G. n. III. 1050 I. — B. II. III. 866. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 3. Amer. austr. andina.
Goudotia Doene. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 84 t. 4.
Agapatea Steud. in: Bot. Zeitg. XIV. (1890) 391.

934. 5. *Marsippospermum* Desv., Journ. de bot. I. (1858) 325 t. 12. — Endl. G. n. 1040. — B. II. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 2. N. Zeland. Terra magellanica.

935. 6. *Rostkovia* Desv., Journ. de bot. I. (1858) 324 t. 12. — Endl. G. n. 1049. — B. II. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Ins. Fokland et Campbell, Amer. antarct.

936. 7. *Juncus* [Tourn. ex L. Syst. ed. I. (1753) L. Spec. pl. ed. I. (1733) 325. — Endl. G. n. 1049. — B. II. III. 867. — E. P. II. 5. 5. — Sp. 200, ad 100. reduc. Orbis fere totus.

Isoetes Weigel, Obs. bot. (1772) 36 t. 2 c. 7.

Styziaria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.

Tenageia Ehrh., ibid. 148.

Juncastrum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 171.

Juncinella Fourr., ibid. 171.

Phylloshoenus Fourr., ibid. 171.

Sect. 1. *J. subulati* Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1889) 195.Sect. 2. *J. polyphylli* Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 116.

Tenageia Reichb., Icon. flagram. IX. (1847) 22.

Sect. 3. *J. genuini* Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 116, 117.Sect. 4. *J. thalassici* Buchenau, ibid. 118.Sect. 5. *J. septati* Buchenau, ibid. 121.Sect. 6. *J. alpini* Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1889) 111.Sect. 7. *J. singulares* Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 48 S.Sect. 8. *J. grammifolia* Buchenau, ibid. 41.

Cephaloxys Desv., Journ. de bot. I. 1858. 321.

Cephaloxys Desv., ibid. t. 11.

937. 8. *Luzula* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 158. — Endl. G. n. 1047. — B. II. III. 868. — E. P. II. 5. 7. — Sp. ad 40. Cereusque orbis reg. temp. et trop. inont.

Cyperella Kramer, Tent. bot. (1744) 41. Mac Moran

Metasp. Minnesota Valley (1892) 143.

Juncastrum Heist., Syst. (1748) 12.

Ischaemum Schmedel in: Cosner, Hist. pl. (1759) 13.

Juncodes Moench (ex) Adams, Fam. II. (1763) 47.

Lanceophola Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.

Luziola Smith, Engl. Fl. II. (1824) 177.

Luzula Saugui in: Act. Acad. pontif. Lincei VI. (1855) 609.

Gymnodes Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 172.

Nemouria Fourr., ibid. 172.

Juncodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 722.

Subg. 1. *Pterodes* Griseb., Spreng. fl. rubr. II. (1844) 404.Subg. II. *Anthelaea* Griseb., ibid. 404.Sub. III. *Gymnodes* Griseb., ibid. 405.

Genus anomalum (an recte Juncodes adscriptum?)

938. 9. *Thurnia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1407 et 1408. — B. II. III. 869. — E. P. II. 5. 7. N. 71. — Sp. 2. Guiana.

Musium Rudge, Pl. Guianae icon. et descr. (1805) 12 t. 12.

Subser. HILJINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. STEMONACEAE

Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 92.

Röxburghiaea Wall., Pl. asc. rar. III. (1882) 30.

939. 1. *Stemona* Lour., Fl. cochinch. (1790) 494. — Endl. G. n. 1197. — B. II. III. 747. — E. P. II. 5. 8. — Sp. 4 v. 5. India or., Archip. malay. Austral. trop.
Roxburghia Banks in: Roxb., Pl. Coromandel I. (1745) 29 t. 2.
Stemone Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 92.

940. 2. *Croomia* Torr. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1810) 663. — Endl. G. n. 4815 1. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 9. — Sp. 2. Florida, Japonia.
Torreya Croom ex Meissner, Gen. (1842) 349.
941. 3. *Stichoneuron* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 747. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 9. — Sp. 1. India or.

Fam. LILIACEAE

Hall., Enum. stirp. Helvet. 1. (1742) 279; L. Philos. bot. (1751) 28; Adams, Fam. II. (1763) 42 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 351; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 10.
Lilia [J. G. Gmel., Fl. sibir. 1. (1747) 34] B. Juss., Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIV et 48.

Subfam. I. MELANTHIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

1. **TOFIEDIEAE** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 165; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.
942. 1. *Toffieldia* Huds., Fl. angl. ed. 2. (1778) 157. — Endl. G. n. 1062. — B. H. III. 828. — E. P. II. 5. 20. — Sp. ad II. Hemisph. bor. reg. temp. et mont., Amer. austr. andina.
Asphodeliris [Moehr., Hort. priv. (1736) 15] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 706.
Heritiera Schrank, Baier. Fl. I. (1789) 133.
Isidrogalvia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 69 t. 302.
Iridogalvia Pers., Synops. 1. (1805) 399.
Hebelia C. C. Gmel., Fl. badens. II. (1806) 117.
Toffieldia Schrank in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 94.
Triantha Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 235.
Conradia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Leptilix Raf., ibid. 3.
Cymba Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 117.
Triantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 490.
943. 2. *Pleea* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bot.-amer. 1. (1803) 247 t. 25. — Endl. G. n. 1063. — B. H. III. 829. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Carolina, Florida.
Plaea Pers., Synops. 1. (1805) 451.
944. 3. *Narthecium* [Moehr. in: Acta Acad. nat. cur. VI. (1742) 384 t. 5] Juss., Gen. (1789) 47. — Endl. G. n. 1050. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. temp. et subfrigid. hemisphaer. bor.
Anthericum sect. Narthecium L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 311.
Abama Adams, Fam. II. (1763) 47.
945. 4. *Nietueria* Klotzsch et R. Schomb. in: Rich. Schombourgk, Reise Brit. Guiana (1848) 1068 nomen; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 825. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Guiana brit.
2. **PETROSAVIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 72.
946. 5. *Petrosavia* Becc. in: Nuov. Giorn. bot. ital. III. (1871) 7 t. 1. — B. H. III. 828. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Borneo.
947. 6. *Protolirion* Ridl. in: Ann. of Bot. IX. (1895) 56 t. 3. — E. P. N. 72. — Sp. 1. Malacca.
3. **HELONIEAE** Reichb., Consp. (1828) 63 pp.; Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 174; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 21.
948. 7. *Xerophyllum* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 210. — Endl. G. n. 1065. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 3. Amer. bor.
949. 8. *Helonias* [L., Nov. pl. gen. (1751) 17] L. Moen. acad. III. (1756) 12. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 827. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Amer. bor.
- Abalon Adams, Fam. II. (1763) 47.
Gomphostylis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 30.
950. 9. *Chamaelirium* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin. II. (1808) 18. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Amer. bor. or.
Ophiostachys Delile in: Redouté, Liliac. (1816) t. 464.
Dielinotrys Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Siraitos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 26.
Dielinotrys Endl., Gen. suppl. 1. (1841) 1357.
Ophiostachys Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 229.
Dasurus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
951. 10. *Chionographis* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1867) 435. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 2. Japonia.
952. 11. *Heloniopsis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. VI. (1858—59) 416. — B. H. III. 827. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 4. Japonia, Formosa.
Sugeropsis Miq. in: Ann. Mus. bot. jugd. batav. III. (1897) 144.
Heloniopsis Bak. in: Journ. of Bot. XII. (1874) 278.
Heloniopsis Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 529.
953. 12. *Vpsilandra* Franch. in: Nouv. Arch. Mus. hist. nat. Paris 2. sér. X. (1887) 93 t. 17. — E. P. N. 72. — Sp. 1. Tibet.
954. 13. *Metanacthecium* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1867) 438. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Japonia.
4. **VERATRICEAE** Reichb., Consp. (1828) 63 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 762.
955. 14. *Amiantanthus* A. Gray in: Ann. Lyc. NewYork IV. (1837) 121. — B. H. III. 836. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 1. Amer. bor. or.
Chrosperma Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Crosperma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
Amiantanth Raf., ibid. IV. (1836) 27.
Amiantanthem Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 76.
Amiantanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 179.
Entocles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
956. 15. *Sabadilla* Brandt et Ratzebg. in: Hayne, Arzneigew. XIII. (1836 vel 1837 init.) t. 27. — Endl. G. n. 1066 1. — B. H. III. 836. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 5. Georgia, Florida, Texas, Mexico, Guatemala, Venezuela.
Skoïnokia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Schoenocaulon A. Gray in: Ann. Lyc. NewYork IV. (1837) 127.
Asagraea Lindl., Bot. Reg. (1839) t. 33.
957. 16. *Stenanthium* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 189. — Endl. G. n. 1067 1. — B. H. III. 835. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor., Mexico.
Veratrum subg. Stenanthium A. Gray in: Ann. Lyc. NewYork IV. (1837) 119.
958. 17. *Zygadenus* („Zigadenus“) (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 213 t. 22. — Endl. G. n. 1068. — B. H. III. 835. — E. P. II. 5. 24. — Sp. ad 10. Sibiria, Amer. bor., Mexico.
Zigadenus (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 213
Cyanotris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. IV. (1819) 192.
Zygadenus Endl., Gen. (1836) 135.
? Gomphostylis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 30.
? Geiselertia Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1842. (1844) 3.
Sect. 1. Euzygadenus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 479.
Sect. 2. Anticlea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 836.
Anticlea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 191.
Monadenus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
Chitonias Salisb., ibid. 51.

- 959 18. *Melanthium* [Clayt. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 521] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1073. — B. H. III, 834. — E. P. II, 5, 24. — Sp. 3. Amer. bor.
Leimanthium Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 24.
Leimanthum Ritg. in: Marburg. Schrift II. (1831) 139.
Evoxyxis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Limonanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 194.
- 960 19. *Veratrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1737) l. Spec. pl. ed. 1. (1753) 1044. — Endl. G. n. 1067. — B. H. III, 834. — E. P. II, 5, 24. — Sp. 9. Eur., Asia rossica, Amer. bor.
Helleborus (Gmelin), Reizen II. (1791) 196.
Anepsa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
Achelanthus Trautv. et Mey. in: Middendorff, Reise 1. 2. (1856) 94.
Achelanthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 834 sphaem.
 5. **EVULARIEAE** Endl., Gen. Suppl. 1. (1811) 1357; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. 1883: 761; Engl. in: Engler et Prantl, Pflanzl. II. 5. (1887) 24.
- 961 20. *Kreysigia* Reiche, Monogr. bot. exot. III. (1829) II t. 229. — Endl. G. n. 1079. — B. H. III, 829. — E. P. II, 5, 24. — Sp. 1. Austral.
Tripladenia D. Don in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 46.
- 962 21. *Schelhammera* R.Br., Prodr. (1810) 273. — Endl. G. n. 1078. — B. H. III, 829. — E. P. II, 5, 26. — Sp. 2. Austral.
Pardynna Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.
- 963 22. *Gloriosa* [L., Syst. ed. 1. (1735) l. Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1099. — B. H. III, 830. — E. P. II, 5, 26. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.
Mendonii Adams, Fam. II. (1763) 48 et 576.
Methonica Juss., Gen. (1789) 48.
Eugene Salisb., Prodr. (1796) 238.
Clinostylis Hochst. in: Flora XXVII. (1814) 26.
- 964 23. *Littonia* Hook. f., Bot. Magaz. (1853) t. 4723. — B. H. III, 831. — E. P. II, 5, 27. — Sp. 2. Natal, Angola
Litonia Pritzl., Icon. index II. (1866) 171.
- 965 24. *Sandersonia* Hook. f., Bot. Magaz. (1853) t. 4716. — B. H. III, 830. — E. P. II, 5, 27. — Sp. 1. Natal.
- 966 25. *Evularia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 93] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 394. — Endl. G. n. 1080. — B. H. III, 830. — E. P. II, 5, 27. — Sp. 1 v. 5. Amer. bor.
Evularia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1814) 356.
Baimo Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Oakesia S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 269.
- 967 26. *Tricyrtis* Wall., Tent. fl. napol. (1826) 61 t. 46. — Endl. G. n. 1081. — B. H. III, 831. — E. P. II, 5, 27. — Sp. 5. Himalaya, Japonia, China.
Compsa D. Don, Prodr. fl. napol. (1825) 50.
Compsanthus Spreng., Syst. IV., Cor. post. (1827) 137.
Campsanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 272.
6. **ANGULLARIEAE** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 514; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 769.
- 968 27. *Rexa* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 845. — Endl. G. n. 1069. — B. H. III, 822. — E. P. II, 5, 28; N 72. — Sp. 1. Australia.
Burchardia R.Br., Prodr. (1810) 272 nec auct.
- 969 28. *Androcymbium* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 21 t. 2. — Endl. G. n. 1074. — B. H. III, 822. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 15. Afr. austr., Reg. mediterr.
Ploximum Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
 Sect. 1. *Erythrostratus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 822.
- Erythrostratus* Schlecht. in: Linnæa 1. (1826) 90.
 Sect. 2. *Cymbanthes* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 822.
Cymbanthes Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 329.
- 970 29. *Bacometra* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 439. — Endl. G. n. 1077. — B. H. III, 823. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 1. Afr. austr.
Kolbaea Schlecht. in: Linnæa 1. (1826) 80.
Jania Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. XVIII et 1528.
Epionix Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
- 971 30. *Dipidax* Laws., Catal. 8. ex Salisbury in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 330. — Endl. G. n. 1073 b. — B. H. III, 824. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 2. Afr. austr.
Onixtus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
Melanthium Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 155.
- 972 31. *Wurmbea* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 18 t. 1. — Endl. G. n. 1075. — B. H. III, 823. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 7. Austral. occ. Afr. austral., Ins. Fernando Po, Skizima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 52.
Wurmbea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 789.
- 973 32. *Ornithoglossum* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 54. — Endl. G. n. 1071. — B. H. III, 824. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 3. Afr. austr.
Lichtensteinia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 19 t. 1.
Cymation Spreng., Syst. II. (1826) 142.
- 974 33. *Anguillaria* R.Br., Prodr. (1810) 273. — Endl. G. n. 1072. — B. H. III, 824. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
- 975 34. *Iphigenia* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 212. — B. H. III, 824. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 4. India occ. Austral., N.-Zeland., Madagasc., Angola.
Aphoa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
Noctoles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 54.
Hypoxiphiopsis Steud. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 459.
7. **COLCHICAEAE** Reiche, Consp. (1828) 64; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 760.
- 976 35. *Merendera* Ramond in: Bull. Soc. philom II. (1798) 178 t. 12. — Endl. G. n. 1085a. — B. H. III, 822. — E. P. II, 5, 29. — Sp. 10. Reg. mediterr. usque ad Abyssin. et Afghan.
Minderera Ramond ex Schrader, Journ. bot. 1800 P. 2. (1801) 467.
Geophila Bergeret, Fl. Bass.-Pyren. II. (1806) 184.
- 977 36. *Bulbocodium* [L., Coroll. gen. (1737) 6] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1085. — B. H. III, 821. — E. P. II, 5, 29. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia ross. austr.
Celsia Boehm. in: Ludwig, Dehm. gen. pl. (1760) 370.
Abandium Adams, Fam. II. (1768) 54.
- 978 37. *Colchicum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1736) Gen. ed. 1. (1737) 107] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 341. — Endl. G. n. 1086. — B. H. III, 821. — E. P. II, 5, 29. — Sp. ad 39. Eur., Asia occ. et centr., Afr. bor.
Monocaryum R.Br., Observ. pl. Benham et Clapperton (1826) App. 24.
Hermodyctylus Reiche, Consp. (1828) 64.
Hermodyctyum Bartl., Ordia. 1850: 52.
Endemias Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 80.
Hermodyctylus Reiche, Nom. (1841) 47.
Colchicum sect. *Hermodyctylus* R.Br., Cl. Kunth Enum. pl. IV. (1843) 147.
Foehia Pomel, Mater. fl. atlant. (1869) 2.
Paludaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
Paludaria Salisb., Ind. 56.
Svensphoon Regel in: Acta Hort. petrop. VII. (1871) 490.

Subfam. II. HERRERIOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau 24; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 30.

8. **HERRERIEAE** Endl., Gen. (1836) 156.

979. 38. *Herreria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 48 t. 35. — Endl. G. n. 1195. — B. H. III. 766. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 3 v. 4. Brasilia, Argentina.
Salsa Feuillée ex Ruiz et Pavon, Fl. peruv. III. (1802) 70.
Herraria Ritzg. in: Marburg, Schrift. II. (1831) 132.
Clara Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1848 (1850) 44.

Subfam. III. ASPHODELOIDEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 162; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 24 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

9. **ASPHODELEAE** Koch, Synops. (1837) 709; Benth. in: Bentham et Hooker t., Gen. III. (1883) 754; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

9a. *Asphodelinae* Engl., ibid. 31.

980. 39. *Asphodelus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) l., Spec. pl. ed. 1. (1753) 309. — Endl. G. n. 1141. — B. H. III. 782. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 6—7. Reg. mediterr., Asia, India or., Ins. Mascar.
Asphodeloides Moench, Meth. (1794) 634.
Chansonia Pomel, Matér. II. atlant. (1860) 1.
Vérinea Pomel, ibid. 1.
Gethosync Salisb., Gen. of Pl. (1866) 72.
Ophioprason Salisb., ibid. 72.
981. 40. *Asphodeline* Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 116. — Endl. G. n. 1142. — B. H. III. 783. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 14. Reg. mediterr., Oriens.
Heroion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
Sect. 1. *Dorydium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 273.
Dorydium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 72.
Sect. 2. *Dendrasphodeline* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 274.
982. 41. *Paradisca* Mazzucato, Viagg. bot. Alpi Giulie (1814) 27. — B. H. III. 783. — E. P. II. 5. 32. — Sp. 1. Pyrenée, Alpes, Jura, Apennin.
Liliastrum [Tourn. ex Ludwig, Defini. gen. pl. (1737) 63] Link, Handb. I. (1829) 173.
Czackia Andr., *Czackia* (1818).
Allobrogia Tratt., Fl. österr. Kaiserth. II. (1820) 71.
Pleiosilvion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 28.
Alloborgia Stend., Nom. ed. 2. I. (1840) 55.
Hyperogyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 81.
Paradisia auct.
983. 42. *Eremurus* Marsch.-Bieb., Cent. pl. Rossiae merid. (1818) t. 61. — Endl. G. n. 1140. — B. H. III. 787. — E. P. II. 5. 32. — Sp. ad 18. Oriens, Asia occ. et centr., Ind. or.
Ammolirion Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1842) 515.
Henningia Kar. et Kir., ibid. 516.
Selonia Regel, ibid. XLI. (1868) 1. 457.
- 9b. *Anthericum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 32.
984. 43. *Bulbinella* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 569. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 33. — Sp. 13. Afr. austr., N. Zeland., Ins. Campbell et Auckland.
Chrysobaetron Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 72 t. 44.
985. 44. *Bulbine* [L., Hort. Cliff. (1737) 122; Gen. ed. 1. (1737) 95 Willd., Enum. (1800) 372. — Endl. G. n. 1145. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 33. — Sp. ad 23. Afr. austr. et Abyssinia; Austral. or.
Phalangium [Moehr., Hort. priv. (1736) 77] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 713.
Anthericum sect. *Bulbine* L., Spec. pl. ed. 1. (1735) 310.
Blephanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.
Nemopogon Raf., ibid. 27.

Bulbinopsis Borzi in: Boll. Orto bot. Palermo 1. (1897) 20.

986. 45. *Anemarrhena* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg II. (1831) 110. — Endl. G. n. 1139. — B. H. III. 782. — E. P. II. 5. 33. — Sp. 1. China bor., Japon. (cult.)
987. 46. *Simethis* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 618. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 34. — Sp. 1. Eur. occ. et austr., Afr. bor. occ.
Pubularia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 27.
Morgagnia Bubani in: Nouv. Ann. sc. nat. Bologna IX. (1843) 92.
Siboldia Heynh., Nom. II. (1846) 664.
Pogonella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.
988. 47. *Debesia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 708. — B. H. III. 787. — E. P. N. 73. — Sp. 1. Angola
Acrosira Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. 1. (1878) 255 t. 24.
989. 48. *Anthericum* [L., Syst. ed. 1. (1735) l., Spec. pl. ed. 1. (1735) 310. — Endl. G. n. 1145. — B. H. III. 788. — E. P. II. 5. 34. — Sp. ad 59. Eur., Amer., Afr. trop. et extratrop.
? *Stellarioides* Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 369
Phalanganthus Schrank ex Haworth, Synops. pl. succul. (1819) 67.
Blephanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.
Endogona Raf., ibid. 27.
Obsitula Raf., ibid. 27.
Trachinema Raf., ibid. 27.
Licimia Raf., ibid. III. (1836) 57.
Sect. 1. *Phalangium* L., Spec. pl. ed. 1. (1735) 310, cf. Baker in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 301.
Phalangium Juss., Gen. (1789) 52.
Phalangium Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 593.
Pessularia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.
Liligo Salisb., ibid. 70.
Phalangium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
Sect. 2. *Trachyandra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 307 emend. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 307.
Trachyandra Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 573.
Dilanthes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.
Sect. 3. *Hesperanthes* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 317.
Hesperanthes S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 241.
Sect. 4. *Holopodium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 299; cf. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 788.
990. 49. *Chlorophytum* Ker in: Bot. Magaz. (1808) t. 1071. — Endl. G. n. 1147. — B. H. III. 788 et 789. — E. P. II. 5. 34. — Sp. ad 50. Asia trop., Afr. trop. et austr.; Amer. trop., Tasmania.
Hartwegia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XV. 2. (1831) 372.
Hollia Heynh., Nom. II. (1846) 303.
Schidospermum Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. austr. (1857) 56.
Asphodelopsis Stend. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 321.
Chlorophyton Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5.
Sect. 1. *Euchlorophytum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 34.
Sect. 2. *Dasystachys* Engl., ibid. 34.
Dasystachys Bak. in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. 1. (1878) 255 t. 35.
991. 50. *Eremocrinum* Jones in: Zool. IV. (1893) 251. — E. P. N. 73. — Sp. 1. California.

- 992 51. *Thysanotus* R.Br., Prodr. (1810) 282. — Endl. G. n. 1150. — B. H. III. 790. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 22. Austral., Ins. Philippin., China austr.
Chlamysporum Salisb., Parad. londin. (1808) t. 103.
Isandra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
Thysanella Salisb., ibid. 67.
- 993 52. *Bicliopogon* Kunth, Enum. pl. IV. (1813) 622. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 2. Australia.
Siona Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
- 994 53. *Glyphosperma* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XVIII (1882-83) 164. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Amer. bor.
- 995 54. *Anthropodium* R.Br., Prodr. (1810) 276. — Endl. G. n. 1146. — B. H. III. 790. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 8. N.-Zeland., N.-Caledon., Australia.
Anthropodium Sims in: Bot. Magaz. (1816) Index 5.
- 996 55. *Bottionea* Colla in: Mem. Acad. Torino XXXVII. (1834) 43 t. 1. — Endl. G. n. 1148. — B. H. III. 789. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Chile.
Trichopetalum Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1535.
Endocoma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 57.
- 997 56. *Echeandia* Ortega, Nov. pl. descr. deced. (1797) 90 et 135 t. 18. — Endl. G. n. 1158. — B. H. III. 789. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 3. Amer. trop.
- 998 57. *Pasithea* D. Don in: Edinburgh NewPhil. Journ. XIII. (1832) 236. — Endl. G. n. 1157. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Chile.
- 999 58. *Chamaescilla* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 68. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 2. Austral. occ.
- 1000 59. *Tricoryne* R.Br., Prodr. (1810) 278. — Endl. G. n. 1153. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 6. Australia.
Trichoryne F. Muell., Census (1882) 118.
- 1001 60. *Agrostocrinum* F. Muell., Fragm. II. (1860) 91. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 1002 61. *Caesia* R.Br., Prodr. (1810) 277. — Endl. G. n. 1151. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 9. Austral., Afr. austr.
- 1003 62. *Corynotheca* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 68. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 3. Austr. trop. occ.
- 1004 63. *Hodgsoniella* F. Muell., Fragm. II. (1861) 176. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
Hodgsonia F. Muell., Fragm. II. (1860) 95.
- 1005 64. *Nandorion* Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. III. 1883 793. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Afr. austr.
9e. *Chloroglyineae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 36.
- 1006 65. *Schenolirion* Durand in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 2. Ser. III. (1855) 103. — B. H. III. 785. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 4. Amer. bor., Californ.
Amblostima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 26.
Oxyria Raf., ibid. 26.
Hastingsia S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. 1879 217 et 242.
- 1007 66. *Chlorogalum* Kunth, Enum. pl. IV. (1813) 681. — B. H. III. 785. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 5. California.
Laother Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 53.
- 1008 67. *Hemiphyllacis* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XVIII. (1882-83) 164 et 165. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Mexico bor.
9d. *Odontostomum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 36.
- 1009 68. *Odontostomum* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1876) 150. — B. H. III. 680. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. California.
Odontostomum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI (1870) 136.
9e. *Eriospervinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 37.
Eriospervinae Endl., Gen. (1836) 156.
- 1010 69. *Schizobasis* Bak. in: Journ. of Bot. XI. (1873) 105. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 37. — Sp. 5. Afr. austr.
Adenotheca Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 255.
- 1011 70. *Bowiea* Hary. ex Hooker f. in: Bot. Magaz. (1867) 5619. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1012 71. *Eriosperrum* Jacq., Collect. V (1796) Suppl. 72. — Endl. G. n. 1196. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 25. Afr. trop. et austr.
Eriosperrum Thunb., Fl. capens. II. (1818) 294.
Phylloglottis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 15.
Thaumaza Salisb., ibid. 15.
9f. *Xeroneinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 38.
- 1013 72. *Xeroneia* Brongn. et Gris in: Buyl. Soc. bot. France XI (1864) 316. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. N.-Caledonia.
Scleroneia Brongn. et Gris in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 166.
- 1014 73. *Hercporirion* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 278. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. N.-Zeland., Tasmania, Austral. austro-or.
9g. *Dianellinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 38.
- 1015 74. *Stypandria* R.Br., Prodr. (1810) 278. — Endl. G. n. 1149. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 3. Austr. temp.
Styponeia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
- 1016 75. *Exerenis* Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1829) 354. — Endl. G. n. 1160. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. Amer. austr.
Exerenis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 319.
- 1017 76. *Dianella* Lam., Encycl. II. (1786) 276. — Endl. G. n. 1160. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 39. — Sp. 11. Amer. trop., Ins. pacif., N. Zeland., Austral., Ins. Mascaren., Asia trop.
Diana (Comm. ex) Lam., Encycl. II. (1786) 276.
Rhinocaphila Blume, Enum. pl. Javae (1827) 13.
10. HEMEROCALLIDAEAE R.Br. Prodr. (1810) 290.
Dumort., Anal. fam. (1829) 69. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 39.
- 1018 77. *Hosta* Tratt. Arch. Gewächskunde I. (1812) 55. — Endl. G. n. 1109. — B. H. III. 774. — E. P. II. 5. 39. — Sp. 4 v. 5. Japonia, China.
Saussurea Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 11.
Funkia Spreng., Andert. 2. II. 1. 1-17 246. Syst. II. (1825) 39.
Libertia Dumort., Comment. bot. (1822) 9.
Funkia Dumort., Anal. fam. (1829) 69.
Funkia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 711.
Sect. 1. Niobe Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI (1871) 267.
Niobe Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 383 et Gen. of Pl. (1866) 82.
Sect. 2. Bryocles Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 367.
Bryocles Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 335 et Gen. of Pl. (1866) 81.

1019. 78. *Hemerocallis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 324. — Endl. G. n. 1143. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 40. — Sp. 5. Eur. centr., Asia temp.
Cameraria Boehm. in: Ludwig, Defia. gen. pl. (1760) 56.
Hemerocallis Murr., Syst. ed. 14. (1784) 339.
1020. 79. *Phormium* Forst., Char. gen. (1776) 47 t. 24. — Endl. G. n. 1101. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 2. N. Zeland.
Chlamydia Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 71 t. 18.
1021. 80. *Blandfordia* Smith, Exot. Bot. I. (1804) 5 t. 4. — — Endl. G. n. 1104. — B. H. III. 774. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Australia.
Blandfortia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1814) 116.
1022. 81. *Leucocrinum* Nutt. ex A. Gray in: Ann. Lye. New York IV. (1837) 110. — Endl. G. n. 1085 4. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
Leucerinis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
1023. 82. *Hesperocallis* A. Gray in: Proc. Amor. Acad. VII. (1868) 390. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
11. **ALOINEAE** Endl., Gen. (1836) 143; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 18 et 42.
11a. *Kniphofia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 42.
1021. 83. *Kniphofia* Moench., Meth. (1794) 631. — Endl. G. n. 1114. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 42. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagasc.
Tritoma Ker in: Bot. Magaz. (1805) t. 744
Tritomanthe Link, Enum. 1. (1821) 353.
Tritomium Link, Handb. I. (1829) 170.
Rudolpho-Roemeria Steud. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 30.
Tricliassa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 75.
1025. 84. *Notoseptrum* Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1883) 775. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 42. — Sp. 2. Angola, Afr. austr.
- 11b. *Aloinae* Link, Handb. I. (1829) 188; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 42.
1026. 85. *Aloë* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 319 — Endl. G. n. 1115. — B. H. III. 776. — E. P. II. 5. 44. — Sp. ad 100. Afr. austr. et trop., Asia occ., Reg. mediterr., Ins. Canariens.
Subg. I. Enaloeë Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1850) 153.
Bowiea Haw. in: Phil. Magaz. LXIII. (1824) 299.
Subg. II. Gonialoeë Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1850) 155.
Subg. III. Pachidendron Endl., Gen. (1836) 144; cf. Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 531.
Pachidendron Haw., Rev. pl. succul. (1821) 85.
Pachyidendron Dumort., Anal. famil. (1829) 60.
Agriodendron Haw. ex Endlicher. Gen. (1836) 144.
Ariodendron Meissn., Gen. II. (1842) 301.
Bnsipho Salisb., Gen. of Pl. (1866) 76.
Subg. IV. Kumara Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1850) 155.
Kumara Medik., Theodora (1786) 67.
Rhipidodendrum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 164.
Rhipidodendron Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 243.
Ptyas Salisb., Gen. of Pl. (1866) 76.
1027. 86. *Gasteria* Duval, Pl. succul. hort. alencon. (1809) 6; Haw., Synops. pl. succul. (1812) 85. — Endl. G. n. 1115c. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 85. Afr. austr.
1028. 87. *Apicra* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 167. — Endl. G. n. 1115a. — B. H. III. 776. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 7. Afr. austr.
Apicra D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1097.
1029. 88. *Haworthia* Duval, Pl. succul. hort. alencon. (1809) 7. — Endl. G. n. 1115b. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 59. Afr. austr.; Angola.
Catevala Medik., Theodora (1786) 67.
1030. 89. *Lomatophyllum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 166. — Endl. G. n. 1116. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 47. — Sp. 3. Ins. Mascarc.
Phylloma Ker in: Bot. Magaz. (1813) t. 1585.
12. **APHYLLANTHEAE** Barth., Ordin. (1830) 38; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 47.
1031. 90. *Aphyllanthes* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 294. — Endl. G. n. 1171. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 47. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
Aphyllanthes Neck., Elem. III. (1790) 199.
13. **JOHNSONIAEAE** Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 48.
1032. 91. *Bartlingia* F. Muell. ex Bentham, Fl. austral. VII. (1878) 63 non Reichb., non A. Brongn. — Endl. G. n. 1169. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 48. — Sp. 8. Austral.
Laxmannia R.Br., Prodr. (1810) 285 non Forst.
1033. 92. *Alania* Endl., Gen. (1837) 151. — Endl. G. n. 1168. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 48. — Sp. 1. Austral. oed.
Allania Meissn., Gen. II. (1842) 304.
1034. 93. *Sowerbaea* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1800) 218. — Endl. G. n. 1138. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral.
Soberbaea D. Dietr., Synops. II. (1840) 1129.
Sowerbya Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5.
1035. 94. *Stavelia* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 85. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
1036. 95. *Borya* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 81 t. 107. — Endl. G. n. 1170. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 2. Austral.
Daviesia Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 480.
Baumgartenia Spreng., Syst. II. (1825) 91.
1037. 96. *Johnsonia* R.Br., Prodr. (1810) 287. — Endl. G. n. 1172. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral.
1038. 97. *Arnocrinum* Endl. et Lehm. ex Lehmann, Pl. Preiss. II (1846) 41. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
Arnocrinium Jacks., Index kew. I. (1893) 192.
14. **DASYPOGONEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 54 et 55; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 49.
1039. 98. *Dasyopogon* R.Br., Prodr. (1810) 263 et in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 608 t. 8. — Endl. G. n. 1058. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
Dasyopogonia Reichb., Nom. (1841) 46.
15. **LOMANIDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 50.
Xerotidaeae Endl., Gen. (1836) 132.
Xeroteae trib. Juncacearum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 862.
1040. 99. *Acanthocarpus* Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 274. — B. H. III. 864. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
Chamaexeros Benth., Fl. austral. VII. (1878) 110.

- 1041** 100. *Lomandra* Labill. Nov. Holl. pl. spec. 1. (1844) 92. — Endl. G. n. 1056. — B. H. III. 863. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 29. Austral. N. Caledonia.
Xerotos R.Br. Prodr. (1810) 252.
Xerotos Hoffmgg., Verz. Pfl. Nachtr. II. (1826) 38.
— Sect. 1. *Eulomandra* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 51.
— Sect. 2. *Cephalogyne* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 105.
— Sect. 3. *Schoenolomandra* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 51.
— *Schoenoxeros* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 108. (sect. Xerotos).
— Sect. 4. *Typhopsis* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 109.
— Sect. 5. *Macrostachya* Benth., ibid. 109.
- 1042** 101. *Xanthorrhoea* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219. — Endl. G. n. 1173. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 52. — Sp. 11. Austral.
102. *CALEV'TASIEAE* Endl., Gen. (1836) 132; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 895 (trib. *Junceaear.*); Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 52.
- 1043** 102. *Kingia* R.Br. in: King, Narr. Surv. Australia Coast II. (1827) 535. — Endl. G. n. 1057. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 52. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 1044** 103. *Baxteria* R.Br. ex Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 494 t. 13—15. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 53. — Sp. 1. Austral. occ.
- 1045** 104. *Calectasia* R.Br. Prodr. (1810) 263 et in: Flinders, Voy. Bot. II. (1814) App. III. 609 t. 9. — Endl. G. n. 1059. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 53. — Sp. 1. Austr. austr. occ.
Huttia Preiss ex Hooker, Bot. Magaz. (1840) t. 3831.
- Subfam. IV. ALLIOIDAE
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 18.
17. *AGAPANTHEAE* Endl., Gen. (1836) 141; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 756.
- 1046** 105. *Agapanthus* L'Herit., Sert. angl. (1788) 17. — Endl. G. n. 1102. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 53; N. 73. Sp. 5. Afr. austr.
Tulbaghia Heist., Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. X et Beschreib. Brunsvig. (1755) 15.
Abumun Adams., Fam. II. (1763) 54.
Mauldia Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 25.
- 1047** 106. *Tulbaghia* (= *Tulbagia**) L., Mant. II. (1771) 148. — Endl. G. n. 1159. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 54. — Sp. 9. Afr. austr. et trop.
Tulbagia L., Mant. II. (1771) 148.
Tulbaghia Neck., Elem. III. (1791) 188.
Tulbaghia D. Dietr., Synops. pl. II. (1810) 1030.
Omentaria Salisb., Gen. et Pl. (1866) 87.
18. *ALLIEAE* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 379; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 54.
- 1048** 107. *Gagea* Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 555. — Endl. G. n. 1093. — B. H. III. 819. — E. P. II. 5. 54. — Sp. 25. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont.
Stellaster [Heist.], Syst. (1748) 19) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 715.
Ornithoxanthum Link., Handb. I. (1829) 161.
Hornungia Bernh. in: Flora XXIII. (1810) 592.
Bulbidaria Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1844) 229 t. 2.
Pterostigma Turcz. in: Travotvettes. Imag. II. ross. (1844) 9 t. 2.
Boissiera Hausskn. ex Winkonum et Lange Prodr. II. h. 1. (1861) 218.
Solanarium Dulac, Fl. Hantes-Pyrée. (1867) 117.
Gagea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VIII. (1881) 175 t. 201.
- 1049** 108. *Allium* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1753) I. Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1137. — B. H. III. 892. — E. P. II. 5. 55. — Sp. ad. 270. Hemisph. bor. extratrop., Abyssinia, Mexico.
Cepa [Tournef. ex L., Gen. ed. I. (1737) 163] Adams., Fam. II. (1763) 50.
Porrum [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1753) I. Adams., Fam. II. (1763) 50; Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 110.
Ascalomum Renaudl., Fl. Dept. Orne (1801) 33.
Geboscon Raf., Catal. (1824) 11.
Aglithea Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 18.
Endotis Raf., ibid. 21.
Cetronis Raf., ibid. 20.
Gynolon Raf., ibid. 18.
Kalabotis Raf., ibid. 19.
Kepa Raf., ibid. 19.
Kromon Raf., ibid. 21.
Loneostemon Raf., ibid. 21.
Maliga Raf., ibid. 19.
Panstenum Raf., ibid. 20.
Plexistena Raf., ibid. 20.
Stelmocisus Raf., ibid. 19.
Stemodoxis Raf., ibid. 20.
Periloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.
Praskoinon Raf., ibid. 29.
Berecne Salisb., Gen. et Pl. (1866) 89.
Briseis Salisb., ibid. 92.
Bitomissa Salisb., ibid. 91.
Calliprona Salisb., ibid. 89.
Camarella Salisb., ibid. 91.
Camida Salisb., ibid. 92.
Hexonychia Salisb., ibid. 85.
Hylogeton Salisb., ibid. 91.
Julus Salisb., ibid. 92.
Molyza Salisb., ibid. 91.
Phyllololon Salisb., ibid. 90.
Raphione Salisb., ibid. 89.
Schoenissa Salisb., ibid. 91.
Xylorha Salisb., ibid. 89.
Scordium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII. (1869) 160.
— Sect. 1. *Porrum* G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 4; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 13 et 40.
— Sect. 2. *Schoenoprasum* G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 27; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 17 et 77.
Schoenoprasum H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 277.
— Sect. 3. *Rhiziridum* G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 55; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 24 et 126.
Angunum G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 96 (sect. *Allii*).
Rhiziridum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII. (1869) 160.
— Sect. 4. *Macrospatha* G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 37; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 12, 30 et 185.
Porrum Mönch, Meth. suppl. (1892) 20.
Odonoprasum Reichb., Consp. (1828) 66.
— Sect. 5. *Mohum* G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 72; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 32 et 207.
Saturia Maratti, Diss. Romae et Saturia (1772) 18 t. 2.
Moenchia Moench in: Acta Acad. Leopold. palat. VI. (1790) Phys. 33.
Moenchia Boeckl. ex Moench, Meth. (1791) 287.
Ophioscordium Waldr. Sched. crit. (1822) 129.
Mohum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII. (1869) 159.
— Sect. 6. *Nectaroscordium* Gren. et Godl. F. France. III. (1833) 212.
Nectaroscordium Lindb., Bot. Reg. (1807) t. 1312 in text. (1914)*.
Turgone Parl. in: Oechth. (1890) 131.
Nectaroscordium Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 25 (sect. *Allii*).

- Sect. 7. *Microscordum* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXXI. (1857) 109; Diagnos. VI—VIII. (1857) 553.
1050. 109. *Nothoscordum* Kunth. Enum. pl. IV. (1843) 457. — B. H. III. 802. — E. P. II. 5. 57. — Sp. ad 15. Amer. bor. et austr., China bor., alibi inquilina. *Ornithogalodeum* G. Don in: Mem. Werner Soc. VI. (1826) 99 (sect. Allii). *Periloba* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87. *Pseudoscordum* Herb., Amaryll. (1837) 11. *Caloscordum* Herb. in: Bot. Reg. (1841) Misc. 66. *Hesperocles* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 85. *Oligosma* Salisb., ibid. 85.
1051. 110. *Mulla* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 235. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 57. — Sp. I. California.
1052. 111. *Bloomeria* Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1859 (1863) 11. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 57. — Sp. I. California.
1053. 112. *Brodiaea* Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 2 t. 1. — Endl. G. n. 1106. — B. H. III. 800. — E. P. II. 5. 57. — Sp. ad 36. Amer. bor., oce. et austr. extratrop. *Hookera* Salisb., Parad. londin. (1808) t. 98. *Gardmia* Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 cf. *Ferussac* Bull. XX. (1830) 111. *Scadua* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23. *Tulophos* Raf., ibid. 71.
- Sect. 1. *Eubrodiaea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 376; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 800. *Dichelostemma* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 469.
- Sect. 2. *Triteleia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 379 (sect. *Millae*) emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 801. *Triteleia* Dougl. ex Lindley, Bot. Reg. (1829) t. 1293. *Subertia* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 475. *Subertia* Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1868) 172. *Triteleia* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 550.
- Sect. 3. *Calliprora* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 238. *Hesperoscordum* Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1239. *Calliprora* Lindl., ibid. (1833) t. 1590. *Hesperoscordum* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 185. *Veatchia* Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1859 (1863) 11. *Themis* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 85. *Hesperoscordum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1870) 378.
- Obs.: De *Brodiaea* et generibus affinis cf. Baker in: Gard. Chron. 3. Ser. XX. (1896) 213.
1054. 113. *Beltria* Greene in: Bull. California. Acad. II (1887) 143. — E. P. N. 74. — Sp. I. California.
1055. 114. *Bessera* Schult. f. in: Linnaea IV. (1829) 121. — Endl. G. n. 1112. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3. Mexico, Texas, Californ. *Pharium* Herb. in: Bot. Reg. (1832) t. 1546. *Androstephium* Torr., Bot. U. S. and Mexico Boundary (1858) 218.
1056. 115. *Tristagma* Poepp., Fragm. synopsis. Pbaner. Chile (1833) 8; Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. pl. II. (1838) 28 t. 140. — Endl. G. n. 1108. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3. Chile. *Stemmatium* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII (1873) 551. *Stephanolirion* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. III. (1875) 234.
1057. 116. *Steinmannia* Phil. f. in: Anal. Univ. Chile (1884) [10]. — E. P. N. 74. — Sp. I. Chile.
1058. 117. *Diphalangium* S. Schauer in: Linnaea XIX. (1847) 502. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. I. Mexico.
1059. 118. *Lencocoryne* Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1293. Endl. G. n. 1105. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3—4. Chile.
- Anthroceras* Bert. in: Amer. Journ. Soc. XIX. (1831) 301. *Loucouria* Steud., Nonn. ed. 2. II. (1841) 38. *Anthroceras* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 374.
1060. 119. *Latace* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1896) 274. — Sp. I. Chile.
1061. 120. *Milla* Cav., Icon. II. (1793) 76 t. 196. — Endl. G. n. 1109. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. Mexico. *Millea* Willd., Spec. pl. II. (1799) 62. *Askolme* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 11. *Iphion* Raf., ibid. 12. *Tulophos* Raf., ibid. III. (1836) 71. *Gyrena* Knowl. et Weste. ex London, Hort. Brit. Suppl. II. (1839) 639.
1062. 121. *Stropholirion* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 149. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. I. California. *Rupallea* Morière in: Bull. Soc. Linn. Normandie VII. (1864) 313 t. 15. *Dichelostemma* Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1868) 173. *Macroscaea* Kellogg ex Curran in: Bull. Californ. Acad. I. P. 3. (1885) 148.
1063. 122. *Brevortia* Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1867) 81. — B. H. III. 800. — E. P. II. 5. 58. — Sp. I. California.
19. *GILLIESIAE* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 992; cf. Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 262—277.
1064. 123. *Trichlora* Bak. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1237. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. I. Fern.
1065. 124. *Geanthus* Phil., Descr. pl. nev. Chile (1884) 7. — E. P. N. 74. — Sp. I. Chile.
1066. 125. *Eriuna* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 266. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. I. Chile.
1067. 126. *Solaria* Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 72. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. I. Chile. *Symea* Bak. in: Saunders, Refug., bot. IV. (1871) t. 260.
1068. 127. *Miersia* Lindl. in: Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen et in: Bot. Reg. (1826) t. 992. — Endl. G. n. 1175. — B. H. III. 804. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 2. Chile.
1069. 128. *Gethyum* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 549. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 60. — Sp. I. Chile.
1070. 129. *Gilliesia* Lindl. in: Bot. Reg. (1826) t. 992. — Endl. G. n. 1174. — B. H. III. 804. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 3. Chile.
1071. 130. *Ancumia* Harv. ex Baker in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1227. — B. H. III. 806. — E. P. II. 5. 60. — Sp. I. Chile.

Subfam. V. LILIOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 25 et in: Engler et Prantl, Pilzfl. II. 5. (1887) 19.

20. *TILAPEAE* Koch, Synops. (1837) 707; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 759.

1072. 131. *Lilium* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 91] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 302. — Endl. G. n. 1098. — B. H. III. 816. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 45. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor.

Lilium L., Syst. ed. 1. (1735); J. G. Gmel., Fl. sibir. 1. (1747) 41.

Lilium Hill, Hort. kew. (1768) 354.

Sect. 1. *Cardiocrinum* Lindl., Gen. (1836) 141. *Cardiocrinum* Lindl., Veg. Kingd. (1817) 205.

Sect. 2. *Eulirion* Reichb., Conspect. (1828) 65 (s. diagnosi); Endl., Gen. (1836) 141, emend. *Elwes*, Monogr. *Lilium* (1880) p. VIII.

- Martagon* Hall. ex Ruppous, Fl. jen. ed. 3, (1715) 118.
Notholirion Wall. ex Vogt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 651.
 Obs.: *Notholirion* Wall. ex Vogt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 651 a *Bakeria* prus. *Fritillariae adnuncium* nunc ab Hooker f., Fl. Brit. India VI, (1892) 352 ad *Labium* transfertur.
- 1073** 1-2. *Nomocharis* Franch. in: Morot Journ. de bot. III (1889) 113 t. 3. — E. P. II, 5, 74. — Sp. 2. China.
- 1074** 1-3. *Fritillaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 303. — Endl. G. n. 1096. — B. II, III, 817. — E. P. II, 5, 62. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. her.
Sustana L., Syst. ed. 1. (1735).
Cotona imperialis [Tourn. ex | Hall. in: Ruppous, Fl. jen. ed. 3. (1715) 118.
Fritillaria Scop., Introd. (1777) 83.
Encimmum Nutt. in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia VII, (1894) 84 ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV (1874) 251.
Corona Fisch. ex R. Graham in: Edinburgh New Phil. Journ. XXI (1836) 157.
Banno Raf., Fl. Tellur. IV, (1866) 27.
Meliorina Raf., ibid. 53.
Fritillaria Sangum in: Atti Accad. pontif. Lincei XV (1892) 69.
Notholirion Wall. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV, (1874) 251.
 Sect. 1. *Eufritillaria* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV, (1874) 251 (emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 818. *Monocodon* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
 Sect. 2. *Petillum* Endl., Gen. (1866) 111.
Petillum [L., Syst. ed. 1. (1735), Hort. Cliff (1737) 119] | J. St. Hil., Expos. famil. I (1805) 120.
Imperialis Adams, Fam. II (1763) 48; Juss., Gen. (1789) 49.
Ptilium Pers., Synops. I, (1866) 359.
 Sect. 3. *Theresia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV (1874) 269 (emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 818. *Rhinopetalum* Fisch. ex Alexander in: Edinburgh New Phil. Journ. VII (1829) 19. *Theresia* C. Koch in: Linnaea XXII, (1839) 132.
Tozzettia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 11.
Lyperia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
 Sect. 4. *Amblyron* Endl., Gen. (1866) 141 (sect. *Liliu* f. *Bentham* in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 818. *Amblyron* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX, (1849) 192.
 Sect. 5. *Lilorbhiza* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV, (1874) 272 (emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 818. *Lilorbhiza* Kellogg in: Proc. California Acad. II, 1869 (1865) 46. *Kerolkowia* Regel in: Gartend. XXII (1873) 161 t. 769. *Saraya* Fisch. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV, (1874) 251 et 272.
- 1075** 1-4. *Tulipa* [L., Syst. ed. 1. (1735) | Gen. ed. 1. (1753) 30 | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1091. — B. II, III, 818. — E. P. II, 5, 62. — Sp. ad 50. Eur., Af. bor., Asia occ., centr. et or.
Liraetis Raf., Fl. Tellur. II, (1866) 97.
Criopogon Raf., ibid. 95.
Palafox Raf., ibid. IV, (1866) 28.
 Subg. I. *Eutulipa* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV (1874) 270.
 Sect. 1. *Leostemon* Engelm. in: Engelm. et Prantl, Pflanzfam. II, 5, (1887) 62.
A. Tuljannum Rebold in: Giorn. bot. ital., II, (1851) 57.
B. Gosmaniae Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV, (1874) 276.
 Sect. 2. *Erio-temones* Engelm. in: Engelm. et Prantl, Pflanzfam. II, 5, (1887) 62.
 Subg. II. *Orthylia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV, (1874) 277.
Orthylia D. Don in: Sweet, Brit. Flower-Garden 2 Ser. (1836) t. 336.
Orthylia auct.
- 1076** 1-5. *Erythronium* [L., Syst. ed. 1. (1735) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1090. — B. II, III, 819. — E. P. II, 5, 63. — Sp. 7. Eur., Asia rossica, Japonia, Amer. bor.
Densecanis [Tourn. ex | Hall. in: Ruppous, Fl. jen. ed. 3, (1715) 197.
Erythronium Scop., Fl. carn. ed. 1. (1760) 235.
Erythronium Scop., Ind. 235.
Mitridatium Adams, Fam. II, (1763) 48.
1077 1-36. *Lloydia* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I, (1812) 428. — Endl. G. n. 1091. — B. II, III, 820. — E. P. II, 5, 63. — Sp. 12. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.
Rhabdocium Reichb., Consp. (1828) 75.
Nectarothorium Ledeb., Fl. altaic. II, (1830) 36.
Peneloma Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Cronyxium Raf., Fl. Tellur. II, (1866) 28.
Hemerium Raf., ibid. 27.
Lloydia Steud., Nom. ed. 2. II, (1841) 58.
 Obs.: *Peneloma* Raf. a S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XIV, (1879) 261 in synonymia *Lloydiae* scrofiniae etatur. in *Indice kewensis* autem *Ornithogalo* junctur.
- 1077a** 1-36a. *Szechenyia* Kuntz in: Bela Szechenyi, Reise in Ostasien II, (1898) 734 t. 7. — Sp. 1. China.
- 1078** 1-5. *Calochortus* Pursh., Fl. Amer. sept. I, (1811) 340. — Endl. G. n. 1095. — B. II, III, 820. — E. P. II, 5, 63. — Sp. ad 32. Amer. bor., Mexico.
Cyclobotria D. Don in: Sweet, Brit. Flower-Garden (1829) t. 273.
- 21. SCILLEAE** Reichb., Consp. (1828) 65; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 758.
- 1079** 1-8. *Albuca* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 138. — Endl. G. n. 1133. — B. II, III, 809. — E. P. II, 5, 65. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
Vredka Adams, Fam. II, (1763) 19.
Albuca Schreb., Gen. I (1789) 221.
Albugodes Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI (1790) Phys. 372.
Nemaux Raf., Fl. Tellur. III, (1866) 52.
 Sect. 1. *Eualbuca* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII, (1872) 285.
 Sect. 2. *Falconera* Bak., ibid. 285.
Falconera Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
Braxtona Salisb., ibid. 56.
 Sect. 3. *Pallastema* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII, (1872) 286.
Pallastema Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.
- 1080** 1-5. *Urginea* Steud. in: Ann. sc. nat. 2 ser. L (1801) 341 L. 4. — Endl. G. n. 1131. — B. II, III, 810. — E. P. II, 5, 66. — Sp. ad 24. Eur., Reg. monterr. India or Afr. trop. et austr.
Fuscillum Raf., Fl. Tellur. II, (1866) 27.
Phasa Raf., ibid. III, (1866) 17.
Tenieria Raf., ibid. 92.
Squilla Steud. in: Annos. nat. 2 ser. VI, (1806) 376.
Urginea Kunth, Enum. pl. IV, (1843) 61.
Manchussa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
Physotis Salisb., ibid. 37.
Sypharissa Salisb., ibid. 37.

1081. 140. *Galtonia* Decne. in: Fl. des serres XXIII. (1880) 32. — B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 65. — Sp. 2. Afr. austr.
1082. 141. *Drimys* Jacq., Icon. pl. rar. II. (1786) t. 373-377. — Endl. G. n. 1125. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 65. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.
Strepsiphyla Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 60.
Ilothea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 341.
Ilothea C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 114.
1083. 142. *Rhadamanthus* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 37. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 1. Afr. austr.
1084. 143. *Dipeadi* Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 431. — Endl. G. n. 1122. — B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 22. Eur. austr., Afr. trop. et austr., India or.
Zuccagnia Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 127.
Zuccagnia Thunb. in: Roemeri Aitch. II. P. 1. (1799) 2.
Polemanmia Bergius ex Schlechtendal in: Linnæa I. (1826) 250.
 Sect. 1. *Tricharis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 396.
Tricharis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 21.
 Sect. 2. *Uropetalum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 396.
Uropetalon Ker in: Bot. Reg. (1816) t. 156.
Uropetalum Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 348; Spreng., Syst. H. (1825) 78.
1085. 144. *Litanthus* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. III. (1844) 314 t. 9. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 1. Afr. austr.
Litanthus Pfeiff., Nom. II. I. (1874) 136.
1086. 145. *Scilla* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 45] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 308. — Endl. G. n. 1130. — B. H. III. 814. — E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et mont., Afr. extratrop. et mont.
Stellaria Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2 (1763) 23.
 ? *Hyopsis* Forsk., Fl. aegypti-arab. (1775) 74.
Hyacinthoides Medik. in: Usteri, Ann. Bot. II. (1794) 9.
Stellaria [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 393 pp.
Epimenidion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 13.
Hemionix Raf., ibid. 13.
Joncometis Raf., ibid. III. (1836) 62.
Kozola Raf., ibid. 13.
Lagocodes Raf., ibid. 24.
Oncostema Raf., ibid. 13.
Simira Raf., ibid. IV. (1836) 28.
Skilla Raf., ibid. 13.
Syncodium Raf., ibid. 22.
Tractema Raf., ibid. 57.
Sugillaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 18.
Xeodolon Salisb., ibid. 18.
 Sect. 1. *Euscilla* Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 229.
Barnardia Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1029.
Stellaria Steinheil in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 286.
Nectaroscilla Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 27.
Adenosilla Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 187.
Basaltogeton Salisb., Gen. of Pl. (1866) 27.
Monocallis Salisb., ibid. 27.
Othocallis Salisb., ibid. 28.
Petranthe Salisb., ibid. 27.
Prospero Salisb., ibid. 28.
Rinopodium Salisb., ibid. 28.
Somera Salisb., ibid. 26.
Calosilla Jord. et Fourn., Icon. II. europ. II. (1869) 14 t. 245.
 Sect. 2. *Ledebouria* Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 231.
Ledebouria Roth, Nov. pl. spec. (1821) 194.
Eratobotrys Fenzl in: Endlicher, Gen. suppl. II. (1842) 13.
 Sect. 3. *Endymion* Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 233.
Usteria Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 480.
Endymion Dumort., Fl. belg. (1827) 140.
Agraphis Link, Handb. I. (1829) 166.
Hylomenes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 26.
 Sect. 4. *Hesperoscilla* Benth. in: Benth and Hooker I., Gen. III. (1883) 815.
1087. 146. *Camassia* Lindl., Bot. Reg. XVIII. (1832) t. 1486. — Endl. G. n. 1129. — B. H. III. 815. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 2. Amer. bor.
Quamassia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 265.
 ? *Cyanotris* Raf., ibid. III. (1818) 356.
Bulbedulis Raf., Fl. Tellur. H. (1836) 26.
Lemotris Raf., ibid. 26.
Quamassia Raf., ibid. 25.
Lemotrys Raf., ibid. III. (1836) 50.
Sitocodium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 27.
1088. 147. *Eucomis* L'Hérit., Sert. angl. (1788) 17 t. 18. — Endl. G. n. 1128. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 67. — Sp. 5. Afr. austr.
Basillaea Juss. ex Lamarek, Encycl. I. (1783) 32 et Gen. (1789) 52.
Eucomea Soland. ex Salisb., Prodr. (1796) 218.
Basillaea Hedw. I., Gen. (1809) 239.
1089. 148. *Ornithogalum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 306. — Endl. G. n. 1132. B. H. III. 815. — E. P. II. 5. 67. — Sp. ad 70. Eur., Oriens. Afr. extratrop. et trop.; in Amer. inquil.
Celsia Heist., Syst. (1748) 5 et 20.
Raphelugia Dumort., Anal. famil. (1829) 60.
Felonox Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Ceilonox Raf., Fl. Tellur. H. (1836) 28.
Eliocarmos Raf., ibid. 24 et ibid. III. (1836) 58.
Loncodilis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 24.
Ornithogalum Raf., ibid. 22.
Lomacaelos Raf., ibid. 24.
Melomphis Raf., ibid. 21.
Trimelopter Raf., ibid. 24.
Ethesia Raf., ibid. III. (1836) 60.
Lomaresis Raf., ibid. 59.
Loncoxis Raf., ibid. 58.
Nicipe Raf., ibid. 54.
Oziroë Raf., ibid. 53.
Raxamaris Raf., ibid. 54.
Tomoxaris Raf., ibid. 54.
Fritriela Raf., ibid. 59.
Hfuon Raf., ibid. IV. (1836) 12.
Simira Raf., ibid. 28.
Urophyllon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 35.
Parthenostachys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 158.
 Obs.: De Fenecloua Raf. cf. supra s. *Lloydia*.
 Sect. 1. *Heliocharmos* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 262.
 Sect. 2. *Caruelia* Bak., ibid. 269.
Caruelia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 21.
Myanthe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
Aspasia Salisb., ibid. 34.
Phaeocles Salisb., ibid. 35.
 Sect. 3. *Myogalum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 272.
Honorius S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 177.
Myogalum Link, Handb. I. (1829) 163.
Albucea Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 109.
Erizophilite Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
 Sect. 4. *Beryllis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 273.
Beryllis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 33.
Ardernia Salisb., ibid. 35.
 Sect. 5. *Osmyne* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 278.
Osmyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 35.

- Taurotia Salisb., *ibid.*, 35.
 Monofassa Salisb., *ibid.*, 36.
 Sect. 6. Cathussa Bak. in: Journ. Linn. Soc. XII (1872) 281.
 Cathussa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 31.
 Eustachys Salisb., *ibid.*, 33.
- 1090 119. *Drymiopsis* Lindl. et Paxt., Flow. Gard. II. (1851) 52; 73 t. 172. — B. II. III. 813. — E. P. II. 5. 67. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.
- 1091 150. *Chionodoxa* Boiss., *Diagn.* 1. ser. V. (1814) 61. — B. II. III. 813. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 4. Oriens.
- 1092 151. *Puschkinia* Adams in: Nova Acta Acad. petropol. XIV (1805) 164 t. B. — Endl. G. n. 1135. — B. II. III. 813. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghanistan.
 Adamsia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 16.
- 1093 152. *Hyacinthus* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 316. — Endl. G. n. 1120. — B. II. III. 812. — E. P. II. 5. 68. — Sp. ad 30. Reg. mediterr., Oriens, Afr. trop. et austr.
 Borboya Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 52.
 Rhytidolobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 113.
 Sarcophallium Dulac, *ibid.*, 113.
 Sect. 1. *Euhycanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 423 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 812.
 Sect. 2. *Hyacinthella* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
 Hyacinthella Schur in: Österr. bot. Wochenbl. VI. (1856) 227.
 Brimoura Salisb., Gen. of Pl. (1866) 26.
 Sect. 3. *Strangweya* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
 Strangweya Bertol. in: Mem. Soc. ital. Modena XX. (1855) 2 t. 1.
 Fozia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 17.
 Strangweya Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 420.
 Strangweya Bak., *ibid.*, 423.
 Strangweya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 812.
 Sect. 4. *Bellevalia* (= *Bellevallia*) Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 421.
 Bellevalia Lapeyr. in: Journ. de phys. LXVI. (1808) 425.
 Busbequia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 5. *Peribaea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 812.
 Peribaea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 292.
 Peribaea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 206.
 Baeterpe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
- 1094 153. *Pseudogaltonia* O. Ktze. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin IV (1856) 274. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.
 Lindneria Th. Durand et Lubbers in: Bull. Soc. bot. France XXXVI. (1889) Compt. rend. p. CCVI.
- 1095 154. *Muscari* (Tourn. ex Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752); Adams, Fam. II. (1763) 54. — Endl. G. n. 1118. — B. II. III. 811. — E. P. II. 5. 68. — Sp. ad 40. Reg. mediterr., Asia oec., Afr. bor.
 Muscarius [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 712.
 Etheeranthus Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 56.
 Czekelia Schur in: Österr. bot. Wochenbl. VI. (1856) 237.
 Botrycomus Faurr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nov. ser. XVII. (1862) 160.
 Sect. 1. *Moscharia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Moscharia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 54.
 Moscharia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 2. *Botryanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Botryanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 319.
 Muscari sect. *Pycnobotrys* C. Koch in: Linnæa XXII. (1849) 255.
 Botryophile Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 3. *Leopoldia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Leopoldia Parl., Fl. palerim. 1. (1816) 135.
 Comus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 24.
- 1096 155. *Rhodocodon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 280 t. 8. — B. II. III. 811. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 1. Madagascar.
- 1097 156. *Veltheimia* Gleditsch in: Mem. Acad. Berlin 1769 (1771) 66. — Endl. G. n. 1121. — B. II. III. 811. — E. P. II. 5. 69. — Sp. 3. Afr. austr.
 Veltheimia Schrank, Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 89.
 Veltheimia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 278.
- 1098 157. *Lachenalia* Jacq. in: Nova Acta helvet. I. (1787) 39. — Endl. G. n. 1121. — B. II. III. 807. — E. P. II. 5. 69. — Sp. ad 30. Afr. austr.
 Dipradioides Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 432.
 Triallioia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 60.
 Sect. 1. *Eulachenalia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402.
 Sect. 2. *Coelanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402.
 Coelanthus Willd. ex Schultes t. Syst. VII. 2. (1830) p. XLVII. obs.
 Sect. 3. *Orehiops* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 808.
 Orehiastrum Lem. in: Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 96.
 Scillopsis Lem., *ibid.*, III. (1856) 33.
 Orehiops Salisb., Gen. of Pl. (1866) 21.
 Ilimas Salisb., *ibid.*, 21.
 Platyestus Salisb., *ibid.*, 21.
 Monoestus Salisb., *ibid.*, 21.
 Chloriza Salisb., *ibid.*, 21.
 Sect. 4. *Brachyscypha* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 807.
 Brachyscypha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 393.
- 1099 158. *Polyzona* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 294. — B. II. III. 807. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 7. Afr. austr.
 Polyanthes Jacq., Leon. pl. rar. II. (1793) t. 380. Collect. (1796) Suppl. 56.
 Massonia sect. *Astemma* Endl., Gen. (1866) 115.
 Manilia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
- 1100 159. *Whiteheadia* Harv., Gen. South Afric. Pl. ed. 2 (1868) 396. — B. II. III. 807. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1101 160. *Massonia* Thunb. ex Linnæ f., Suppl. (1751) 27 et 195. — Endl. G. n. 1126. — B. II. III. 806. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 20. Afr. austr.
 Massonia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 275.
 Pudoallia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
- 1102 161. *Daubenya* Lindl., Bot. Reg. (1855) t. 181. — Endl. G. n. 1127. — B. II. III. 806. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 3. Afr. austr.

Subfam. VI. DRACAENOIDEAE

Engl. Führer bot. Gart. Berlin 1886, 27 t. 60. Engler et Prantl, Pflz. II. 2. (1877) 19.

22. VIOCEAE Reichb., Consol. (1828) 66. Engler in Engler et Prantl, Pflz. II. 5. (1887) 70.

1103 162. *Yucca* (L.) ex L., Gen. ed. 1. (1757) 99. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 119. — Endl. G. n. 1117. — B. II. III. 778. — E. P. II. 5. 70. — Sp. ad 20. Amer. bor. cubida, Mexico, Amer. centr.Cardylone Rayen, Fl. beydens. prodr. (1740) 22 pp.
 Odoconerium Willd. ex Schultes f., Syst. VII (1809) 718.

- Subg. 1. *Eugyneca* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis III. (1873) 31.
Sect. 1. *Sarcogyneca* Engelm., *ibid.* 31.
Sect. 2. *Cleistogyneca* (Cleistogyneca) Engelm., *ibid.* 37.
Sect. 3. *Chacogogyneca* Engelm., *ibid.* 48.
Subg. II. *Hesperogyneca* Engelm., *ibid.* 54.
- 1104 163. *Hesperaloe* Engelm. in: S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 497. — B. H. III. 778. — E. P. II. 5. 71. Sp. 1. Texas.
23. **NOLINAEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 74.
- 1105 164. *Nolina* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1863) 207. — Endl. G. n. 1061. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 71. — Sp. ad 10. California, Texas, Mexico.
Nolina Pers., Synops. I. (1805) 399.
Roulinia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 320 pp.
Beaucarnea Lem., Illustr. hort. VIII. (1861) Misc. 59.
Pinecactia Lem., *ibid.* 57.
Pinecactia Lem., *ibid.* 57.
Pinecactia hort. ex Lem., *ibid.* 48 et 49.
Pinecactia hort. ex Lem., *ibid.* 57.
Nolinae Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 292.
Pinecactia Bak., *ibid.* XVIII. (1880) 234.
- 1106 165. *Dasylyrin* Zucc. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 258 et 303. — Endl. G. n. 1314 I. B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 72. — Sp. ad 50. Mexico, Texas.
Roulinia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 320 pp.
Bonapartea hort.
24. **DRAACAENEAE** Reichb., Conspect. (1838) 66; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 72.
- 1107 166. *Colmia* Kunth, Enum. pl. V. (1850) 35. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 73. — Sp. 3. Mascaren., N. Caledonia.
- 1108 167. *Cordylina* (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 41. — Endl. G. n. 1166. — B. H. III. 779. — E. P. II. 5. 73. N. 73. — Sp. ad 10. Orbis antiq. reg. calidior. (I Amer.)
Terminalis [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 79 t. 34 et VII. (1755) 49 t. 20] — O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 716 non Medik.
? *Taetsia* Medik., *Theodora* (1786) 82.
Ephyllia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 16.
Dracaena hort.
Sect. 1. *Calodracon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Calodracon Planch. in: Fl. des serres VI. (1850—51) 137.
Sect. 2. *Dracaenopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Dracaenopsis Planch. in: Fl. des serres VI. (1850—51) 119.
Sect. 3. *Charlwoodia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Charlwoodia Sweet, Fl. australas. (1827) t. 18.
- 1109 168. *Dracaena* L., Mant. I. (1767) 63. — Endl. G. n. 1167. B. H. III. 779. — E. P. II. 5. 73. — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. calidior.
Draco [Heist., Syst. (1748)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 709.
Draconia Heist., Syst. (1748) 7.
? *Cordylina* Royen ex Adams., Fam. II. (1763) 54.
Dracaena Vand., Diss. de arbore *Dracaena* (1768).
Draco Crantz, De duob. *Draco*, arbor. (1768) 13.
Oedera Crantz, *ibid.* 30.
Stoerkia Crantz, *ibid.* 25.
Terminalis Medik., *Theodora* (1786) 83.
Pleomele Salisb., Prodr. (1796) 245.
- Drakama* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Nemampsis Raf., *ibid.* 17.
Stoerkia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 523.
- 1110 169. *Sansevieria* Thunb., Prodr. pl. capens. (1794) 65; Fl. capens. ed. Schultes (1823) 328. — Endl. G. n. 1113. — B. H. III. 679. — E. P. II. 5. 81, N. 75. — Sp. ad 12. Afr.; Ind. or.
Acyntia Medik., *Theodora* (1786) 76.
Salmia Cav., Icon. III. (1794) 24 t. 246.
Sansevera Willd., Spec. pl. II. (1799) 159.
Sansevera Stokes, Bot. Mat. Med. II. (1812) 260.
Sanseverina Thunb., Fl. capens. II. (1818) 322.
- 1111 170. *Astelia* Banks et Soland. ex R.Brrown, Prodr. (1810) 291. — Endl. G. n. 1051. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 75. — Sp. 9. Ins. pacif., N. Zeland., Austral. antarct.
Funkia Willd., Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin. II. (1808) 19.
? *Hangnana* Blume, Enum. pl. Javae (1827) 15.
Hamelina A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe. Bot. I. (1832) 158 t. 24.
Funkia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1833) 781.
- 1112 171. *Millegania* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. V. (1835) 296 t. 9. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 76. — Sp. 4. Tasmania.
Subfam. VII. **ASPARGOIDEAE**
Vent., Tabl. II. (1799) 141; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.
25. **ASPARGAEAE** D.C. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 172; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 751.
- 1113 172. *Asparagus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 93] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 313. — Endl. G. n. 1161. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 77. — Sp. ad 100. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.
Elide Medik., Phil. Bot. II. (1791) 71.
Hecateris Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.
Subg. I. *Enasparagus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 594.
Subg. II. *Asparagois* Bak., *ibid.* 595.
Asparagois Kunth in: Abh. Akad. Berlin. 1842 (1844) 35.
Subg. III. *Myrsiphyllum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 597.
Myrsiphyllum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 25.
- 1114 173. *Danae* Medik., Malvenfam. (1787) 72. — Endl. G. n. 1188b. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 78. — Sp. I. Orics.
Danaidia Link, Handb. I. (1829) 274.
Rusus sect. *Danaida* Endl., Gen. (1837) 155.
- 1115 174. *Semele* Kunth in: Abh. Akad. Berlin. 1842 (1844) 49. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 78. — Sp. I. Ins. Canariens.
Amphion Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.
- 1116 175. *Ruscus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1041. — Endl. G. n. 1188. — B. H. III. 764. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 3. Eur., Reg. mediterr., Madera, Caucasus.
26. **POLYGNATEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 752; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 79.
- 1117 176. *Clintonia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102. — Endl. G. n. 1183b. — B. H. III. 832. — E. P. II. 5. 79. — Sp. 6. Amer. bor., Himalaya, Sibiria or., Japonia.
Hylolochis Tiling ex Regel et Tiling in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 123.
Xeniatrum Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.

- 1118 177. *Smilacina* Desf. in: Ann. Mus. Paris IX (1807) 51 t. 9. — Endl. G. n. 1183. — B. H. III, 770. — E. P. II, 5, 79. — Sp. ad 29. Amer. bor. et centr.; Asia temp. et mont.
Vagnera Adans., Fam. H. (1763) 496.
Tovaria Nees, Elem. H. (1790) 190.
Polygonastrum Moench, Meth. (1791) 637.
Sigillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX, (1819) 261.
Styrandra Raf., ibid. 102.
Asteranthemum Kunth, Enum. pl. V. (1800) 151.
Jocaste Kunth, ibid. 154.
Medora Kunth, ibid. 155.
Neolexis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
- 1119 178. *Majanthemum* Web. in: Wiggers Prim. H. bolsat. (1780) 14. — Endl. G. n. 1183. — B. H. III, 770. — E. P. II, 5, 79. — Sp. 1. Utriusque orbis rez. temp. hemisph. bor.
Unifolium [Moehr., Hort. priv. (1736) 101] Adans., Fam. H. (1763) 51.
Valentia Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 37.
Evallaria Nees, Elem. H. (1790) 189.
Bifolium Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau I. (1799) 299.
Sciophylla Heller, Fl. wrocl. (1810) 158.
Styrandra Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Maia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
- 1120 179. *Hesperium* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. L. (1812) 331. — Endl. G. n. 1082. — B. H. III, 831. — E. P. II, 5, 80. — Sp. ad 12. Asia mont. trop. et centr.; Japonia, Amer. bor.
Lethae Nor. in: Verh. batav. Gen. V (1790) ed. 1. Art. IV, 2.
Drapiezia Blume, Enum. pl. Javae (1827) 8.
Prosartes D. Don in: Proc. Linn. Soc. L. (1830) 48.
Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 531.
- 1121 180. *Streptopus* (L. C. Rich. in: Michx. Fl. bor. amer. 1. (1804) 200 t. 18. — Endl. G. n. 1189. — B. H. III, 763. — E. P. II, 5, 80. — Sp. 4. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
Hexorima Raf. in: Mol. Repos. New York V. (1808) 351.
Desv., Journ. de bot. H. (1809) 168.
Hektorima Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 203.
Kruisea Regel in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 122.
- 1122 181. *Dryophila* R.Br., Prodr. (1810) 292. — Endl. G. n. 1179. — B. H. III, 769. — Sp. 2. Austr. or
Drymiphala Juss. in: Diet. sc. nat. III. Suppl. (1816) 53.
- 1123 182. *Polygonatum* [Tournef. ex] Adans., Fam. H. (1763) 54. — Endl. G. n. 1181. — B. H. III, 768. — E. P. II, 5, 80. — Sp. 23. Utriusque orbis rez. temp. hemisph. bor.
Salomon Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 38.
Evallaria Nees, Elem. H. (1790) 189.
Avalaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX, (1819) 261.
Sphyals Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Campydorum Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
Sigillum (Trag. ex Montandon, Guide bot. (1865) 49.
Peribolanthus Franch. et Sav. Enum. pl. Japon H. (1878) 524.
- 1124 183. *Oligobotrya* Bak. in: Hooker, Icon. pl. XVI (1886) 1. 157. — E. P. II, 5, 158. — Sp. 1. China.
- 1125 184. *Hesperopsis* Hance in: Journ. de Bot. XXI (1885) 78. — E. P. II, 5, 81. — Sp. 2 v. 3. China.
Antheonema Huan: Morot Journ. de bot VI (1892) 469.
27. **CONALLARIEAE** Endl., Gen. (1866) 154. Endl. in: Engler et Prantl. Pilzfam. II, 5, 1887, 19.
28. *Cantoniaceae* Reicheb., Fl. germ. ex. (1830) 99. — Endl. in: Engler et Prantl. Pilzfam. II, 5, (1887) 81.
- 1126 185. *Spiranthes* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 592. — B. H. III, 771. — E. P. II, 5, 81. — Sp. 1. China.
Spiranthe Engl. in: Engler et Prantl. Pilzfam. II, 5, (1887) 81.
- 1127 186. *Theropogon Maxim.* in: Bull. Acad. St. Petersburg XV. (1871) 89. — B. H. III, 771. — E. P. II, 5, 81. — Sp. 1. Himalaya.
- 1128 187. *Convallaria* [L.] Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 97 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 314. — Endl. G. n. 1182. — B. H. III, 770. — E. P. II, 5, 81. — Sp. 1. Eur. Asia temp., Amer. bor.
Convallium Kraun., Tent. bot. (1741) 3.
Lilium-Convallium [Tournef. ex] Moench, Meth. (1791) 636.
Axillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX, (1819) 102 et 261.
Globeria Raf., Medic. Fl. H. (1809) 81.
- 1129 188. *Reimerkea* Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1812 (1811) 29. — B. H. III, 771. — E. P. II, 5, 82. — Sp. 1. Japonia, China.
Sausseviella Reichb., Consp. (1825) 44.
Liriope Salisb., Gen. of Pl. (1866) 74.
27b. *Aspidistrinae* Engl. in: Engler et Prantl. Pilzfam. II, 5, (1887) 82.
Aspidistreae Endl., Gen. (1837) 155.
- 1130 189. *Rohdea* Roth, Nov. pl. spec. (1821) 196. — Endl. G. n. 1189. — B. H. III, 772. — E. P. II, 5, 82. — Sp. 1. Ins. Japonic.
Rhodea Endl., Gen. (1837) 155.
Tirazynea Salisb., Gen. of Pl. (1866) 9.
- 1131 190. *Gonioclypea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 581 t. 19. — B. H. III, 773. — E. P. II, 5, 82. — Sp. 1. Himalaya.
- 1132 191. *Campylandra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 582 t. 20. — B. H. III, 772. — E. P. II, 5, 82. — Sp. 3. Himalaya Tonkin, China.
Sect. 1. *Eucampylandra* Engl. in: Engler et Prantl. Pilzfam. Nachtr. (1897) 76.
Sect. 2. *Dorystachya* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1116 (sectio Tupistrae).
- 1133 192. *Tupistra* Ker in: Bot. Magaz. (1814) t. 1655. — Endl. G. n. 1190. — B. H. III, 772. — E. P. II, 5, 82. — Sp. 5. Himalaya trop. et Burma, China.
Tilusta Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 15.
Macrostigma Kunth, Index sem. Horti botol. (1814) 582 t. 20.
Platynetra Nor. ex Schumy., Gen. of Pl. (1866) 9.
Sect. 1. *Eutupistra* Engl. in: Engler et Prantl. Pilzfam. Nachtr. (1897) 76.
Sect. 2. *Glytychlanys* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1115.
- 1134 193. *Aspidistra* Ker in: Bot. Mag. (1814) t. 628. — Endl. G. n. 1191. — B. H. III, 772. — E. P. II, 5, 82. — Sp. 3. Himalaya or, China Japonia
Macrozyne Link et Otto, Icon. pl. rarior. (1834) 41.
Pleurozyne Link in: Otto et Dietrich, Vob. Garterzeitg. H. (1831) 266.
Porpax Salisb., Gen. of Pl. (1866) 9.
28. **PARIDIAE** Link Handb. 1. (1820) 277. (part.)
Ottob. (1870) 57. div. Synodae (Engl. in: Engler et Prantl. Pilzfam. II, 5, (1887) 81).
- 1135 194. *Medeola* [Gronov. ex L.] Syst. ed. 1. (1753) 111. Spec. pl. ed. 1. (1753) 309. — Endl. G. n. 1178. — B. H. III, 767. — E. P. II, 5, 80. — Sp. 1. Amer. bor.
Gavneria Nutt., Gen. Amer. J. (1810) 200.
- 1136 195. *Scolioptis* Tuckerm. Pacif. Voy. Rep. IV. 1. 76. 147 t. 22. — B. H. III, 772. — E. P. II, 5, 82. — Sp. 2. Amer. bor.

1137. 196. *Paris* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 367. — Endl. G. n. 1176. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 83. — Sp. 8. Eur. et Asia temp.
- Alpicarpus* Neek., Elem. II. (1790) 369.
Dembolvia G. F. Hoffm., Hort. mosquens. (1808) f. 2.
Daiswa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 18.
Cartalina Szovits ex Kunth, Enum. pl. V. (1850) 119.
Euthyris Salisb., Gen. of Pl. (1866) 61.
Parisella Franch. in: Morot, Journ. de bot. XII. (1898) 190 (sect. Paris)
1138. 197. *Trillium* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1177. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 84. — Sp. ad 15. Asia extratrop.
- Delostylis* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
Trillium Raf., ibid. XCI. (1820) 72.
Phyllantherum Raf., ibid. 72.
Trillidium Kunth, Enum. pl. V. (1850) 120.
Esdra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 60.
- Subfam. VIII. OPHIOPOGONOIDEAE
 Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 84.
- Ophio-pogoneae Endl., Gen. (1836) 156; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 678 pp. (trib. Haemodor.).
1139. 198. *Liriope* Lour., Fl. cochinch. (1790) 200. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. I. Cochinchina, China, Japon.
- Globeria* Raf., Medic. Fl. II. (1830) 84.
Globeris Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 18.
Ophio-pogon Kunth, Enum. pl. V. (1850) 297.
1140. 199. *Ophio-pogon* Ker in: Bot. Magaz. (1807) t. 1063. — Endl. G. n. 1192. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. 4. India or., Asia or. usque ad Japoniam.
- Flueggea* L. C. Rich. in: Schrader, Nen. Journ. Bot. II. (1807) 8 t. 1.
Slateria Desv. in: Journ. de bot. I. (1808) 243.
Chloopsis Blume, Enum. pl. Javæ (1827) 14.
Sloteria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 597.
1141. 200. *Ptiliosanthus* Andrews, Bot. Repos. (1808) t. 605 et 634. — Endl. G. n. 1194. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. ad 8. India or., Archip. malay.
- Teta* Roxb., Hort. bengal. (1814) 24; Fl. ind. II. (1832) 165.
Bulbisperma Reinw. ex Blume, Catal. Horti Buitenzorg (1823) 59.
Bulbospermum Blume, Fl. Javæ (1828) p. VI.
Ptiliosanthus Hassk. in: Boeven et deVriese, Tijdschr. X. (1843) 121.
1142. 201. *Lourya* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 743. — E. P. N. 76. — Sp. I. Cochinchina.
- Subfam. IX. ALETROIDEAE
 Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 85.
1143. 202. *Alettris* [L., Nov. pl. gen. (1751) 15] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 319. — Endl. G. n. 1259. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 85. — Sp. ad 8. Asia or., Amer. bor. or.
- Alethris* L., Amoen. acad. III. (1756) 11.
Stachyopogon Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 49 t. 94.
- Subfam. X. LUZURIAGOIDEAE
 Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 85.
- Luzuriageae* Kunth, Enum. pl. V. (1850) 278; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751 pp.
1144. 203. *Geitonoplesium* A. Cunn. in: Bot. Magaz. (1832) t. 3131. — Endl. G. n. 1163. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 86. — Sp. 2. Australia or.
- Luzuriaga* R.Br., Prodr. (1810) 281 non Ruiz et Pav. *Calcea* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
1145. 204. *Enstrephus* R.Br., Prodr. (1810) 281. — Endl. G. n. 1162. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 86. — Sp. 1. Australia or.
- Spiranthera* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 31.
1146. 205. *Luzuriaga* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 654. 298. — Endl. G. n. 1186. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 3. Chile, Terra Magellanica, NZeland.
- Enargea* Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 283 t. 59.
Callixene Juss., Gen. (1789) 41.
Luzuriaga Pers., Synops. I. (1805) 373.
Enarteia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 553.
1147. 206. *Behnia* Diederichsen in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1854) 182. — B. H. III. 766. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Afr. austr.
- Dielypsis* Harv. in: Bot. Magaz. (1867) t. 5638.
Behnia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 561.
Hylonome Bak., ibid. 561.
1148. 207. *Philesia* Comm. ex Juss., Gen. (1789) 41. — Endl. G. n. 1198. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Chile austr., Terra Magellanica.
1149. 208. *Lapageria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 64 t. 297. — Endl. G. n. 1199. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Chile austr.
- Capia* Doubl. ex Jussien in: Dict. sc. nat. VI. (1805) 500.
Pageria Juss., ibid. III. Suppl. (1816) 53.
Phaenocodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.
 Observ.: *Philageria* Masters in: Gard. Chron. (1872) 358 *est planta hybrida (Lapageria × Philesia).*
- Subfam. XI. SMILACOIDEAE
 Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 87.
- Smilacaeae* R.Br., Prodr. (1810) 292 p. p.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 359; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751.
1150. 209. *Rhipogonum* (= *Ripogonum**) Forst., Char. gen. (1776) 49 t. 25. — Endl. G. n. 1185. — B. H. III. 761. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 5. Australia or., NZeland.
- Ripogonum* Forst., Char. gen. (1776) 49 t. 25.
Rhipogonum Spreng., Gen. I. (1830) 263.
1151. 210. *Smilax* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1184. — B. H. III. 763. — E. P. II. 5. 88. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop., Reg. mediterr., Asia or., Amer. bor. calida.
- Sect. 1. *Coprosmanthus* Torr., Fl. NewYork II. (1843) 303.
Nemexia Raf., Neogeny. (1825) 3.
Coprosmanthus Kunth, Enum. pl. V. (1850) 263.
 Sect. 2. *Coilanthus* A. D.C., Monogr. Phaner. 1. (1878) 59.
 Sect. 3. *Eusmilax* A. D.C., ibid. 66.
Parillax Raf., Medic. Fl. II. (1830) 264.
 Sect. 4. *Pleiosmilax* A. D.C., Monogr. Phaner. 1. (1878) 203.
Pleiosmilax Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 193 t. 81.
1152. 211. *Heterosmilax* Kunth, Enum. pl. V. (1850) 270. — B. H. III. 763. — E. P. II. 5. 91. — Sp. 5. India or., Archip. malay., China, Japonia.
- Oligosmilax* Seem., Journ. of Bot. VI. (1868) 258 t. 83.
- Genera Liliacearum incertae sedis:
1153. 212. *Hewardia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. IX. (1852) t. 858. — B. H. III. 827. — E. P. N. 77. — Sp. 1. Tasmania.
- Isophysis* T. Moore in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 212.
1154. 213. *Mihla* Prain in: Scient. Mem. by Medic. Offic. of the Army of India IX. (1896) 25 t. 1. — E. P. N. 77. — Sp. 1. Himalaya or.

1155 244 *Bidwillia* Herb., ex Linnev. Veg. Kingd. (1847) 205 (nomen). — B. H. III, 673.

1156 215 *Prostanthera* Raf. Med. Repos. N.York II. (1806) 422 (nomen). — Sp. 2. Amer. bor.

Fam. HAEMODORACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 299.

1157 1 *Haemodorum* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 213. — Endl. G. n. 1253. — B. H. III, 673. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 17. Australia.

1158 2 *Barberetta* Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 577. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 1. Afr. austr.

1159 3 *Hagenbachia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 18 t. 2. — Endl. G. n. 1249. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 1. Brasilia.
Hagenbachia D. Dietr., Synops. pl. 1. (1839) 127.

1160 4 *Dilatris* Berg., Deser. pl. cap. (1767) 9 t. 3 f. 5. — Endl. G. n. 1254. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 2. Afr. austr.

1161 5 *Lachnanthes* Ell., Sketch Bot. South-Carol. 1. (1816) 47. — Endl. G. n. 1255. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 1. Amer. bor.
Heritiera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 113.
Gyrotheca Salisb. in: Trans. Hort. Soc. 1. (1812) 329.
Candelia Dumort., Anal. famil. (1829) 80.
Heritiera Dumort. ibid. 58.
Pyrotheca Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 422.

1162 6 *Wachendorfia* Burm., *Wachendorfia* (1757) et ex Linne. Syst. ed. 10. (1759) 864. — Endl. G. n. 1251. — B. H. III, 673. — E. P. II, 5, 96. — Sp. 7 ad 3 reduc. Afr. austr.

Wachendorfia Adams., Fam. II. (1763) 47.
Wachendorfia Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 2.
Pedlonia C. Presl, *Pedlonia*, nov. pl. gen. (1829) et in: Flora XII. (1829) 568.

1163 7 *Schiekia* Meissn., Gen. (1842) 397. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 96. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Venezuela.
Troschelia Klotzsch in: Rich. Schombourgk. Reise Guiana (1848) 1066.
Schiekia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 674.

1164 8 *Xiphidium* Lodd., Iter hisp. (1758) 179; Anbl., Hist. pl. Gu. franc. 1. (1775) 33 t. II. — Endl. G. n. 1250. — B. H. III, 675. — E. P. II, 5, 96. — Sp. 2 v. 1. Amer. trop.
Xyphidium Neck., Elem. III. (1799) 168.

1165 9 *Pauridia* Harv., Gen. South-Afric. Pl. (1858) 341 ed. 2. (1861) 385. — Endl. G. n. 1264 1. — B. H. III, 716. — E. P. II, 5, 96. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. AMARYLLIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 328.

Amaryllideae R.Br., Prodr. (1810) 296.

Subfam. I. AMARYLLIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 103.

Amaryllideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 712.

1. AMARYLLIDAEAE J. St.-Hil., Expos. famil. 1 (1835) 14 pp.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 102.

Amaryllideae Endl., Gen. (1837) 174.

1a. *Haemanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 103.

1166 1. *Hessea* Herb., Amaryll. (1837) 289 t. 29. — Endl. G. n. 1268. — B. H. III, 720 et 721. — E. P. II, 5, 106. — Sp. ad 10. Afr. austr.
Periphanes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 118.

Sec. 1. *Imhofia* Endl., Gen. (1837) 177 (sect. *Brunsvigia*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 103.
Imhofia Herb., App. Bot. Reg. (1821) 18.
Gemmaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 127.

Sec. 2. *Euhessea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 104.

Sec. 3. *Carpolyza* Pax, ibid. 104.
Carpolyza Salisb., Parod. londin. (1807) t. 63.

Hessea Berg. ex Schlechtendal in: Linnaea 1. (1826) 253 non Herb.
Carpolyza Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 309.

1167 2. *Haemanthus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 325. — Endl. G. n. 1278. — B. H. III, 730. — E. P. II, 5, 104. — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop.

Polystegia Reichb., Consp. (1828) 61 (sect. *Haemanth.*); *Tristegia* Reichb., ibid. 61 (sect. *Haemanth.*); *Leucodesmia* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 19.
Periema Raf., ibid. 20.
Scaedoxus Raf., ibid. 19.
Sorena Raf., ibid. 20.
Diaelos Salisb., Gen. of Pl. (1866) 139.
Gyaxis Salisb., ibid. 131.
Melicho Salisb., ibid. 130.
Nerissa Salisb., ibid. 131.

1168 3. *Buphone* Herb. in: Bot. Magaz. (1825) sub t. 2578. (1825) 239 t. 22. et 36. f. 7, 8. — Endl. G. n. 1254 c. — B. H. III, 730. — E. P. II, 5, 104. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

Boophone Herb., App. Bot. Reg. (1821) 18.
Buphone Herb. in: Bot. Magaz. (1825) sub t. 2593.
Bouphon Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 686.

Bouphone Lem., ibid. 778.
Crossyne Salisb., Gen. of Pl. 1866 116.

1169 4. *Griffinia* Ker in: Bot. Reg. (1829) sub t. 444 et 511. — Endl. G. n. 1275. — B. H. III, 726. — E. P. II, 5, 104. — Sp. 7 v. 8. Brasilia.
Libonia Lem., Le Jardin fleur. III. 1852—53 t. 299.

1170 5. *Clivia* Lindl., Bot. Reg. (1828) t. 1182. — Endl. G. n. 1291. — B. H. III, 729. — E. P. II, 5, 104. — Sp. 3. Afr. austr.

Sec. 1. *Euchria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 105.

Sec. 2. *Imatophyllum* Pax, ibid. 105.
Imatophyllum Hook., Bot. Magaz. (1828) t. 2856.

Himantophyllum Spreng., Gen. 1. (1839) 276.

Himantophyllum D. Dietr., Synops. pl. II. (1849) 1045 et 1186.

Imantophyllum Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 729.

1171 6. *Strumaria* Jacq., Icon. pl. rar. II. (1790) 13 t. 356—39. — Endl. G. n. 1269. — B. H. III, 728. — E. P. II, 5, 105. — Sp. 6. Afr. austr.

Nesyxystis Raf., Fl. Tellur. IV. 1836 124.
Choradodia Herb., Amaryll. (1837) 87.
Eudalon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.
Hymenotron Salisb., ibid. 128.
Pugionella Salisb., ibid. 128.
Stylago Salisb., ibid. 127.
Choradodia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 716.

1b. *Galanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 105.

1172 7. *Galanthus* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288 (nomen). Ann. IV. hist. nat. — Endl. G. n. 129. — B. H. III, 719. — E. P. II, 5, 105. — Sp. 5. Eur., Asiat. et
Chamathemon Spegelb., Prodr. fl. petropol. (1799) 31.
O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 708.

- Frangelia [Reneaulme ex] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 288.
 Acrocorion Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Aerokerion Scop., Ann. IV. hist. nat. (1770) 96.
 Galactanthus Lem. in: Orbigny, Diet. hist. nat. V. (1849) 763.
1173. 8. *Lapidaria* Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 14. — Endl. G. n. 1267. — B. H. III. 720. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 2. Hispania austr., Mauritania.
1174. 9. *Leucojum* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 289. — Endl. G. n. 1266. — B. H. III. 720. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 9. Eur. med., Reg. mediterr.
Leucojum L., Gen. ed. I. (1737) 102.
 Nivaria Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 421.
 Rumina Parl., Nov. gen. e spec. Monocot. (1851) 3 et Fl. ital. III. (1855) 84.
 Sect. 1. *Erinosma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 399. *Erinosma* Herb., Amaryll. (1837) 339.
 Sect. 2. *Euleucojum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 399.
 Sect. 3. *Acis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 400. *Acis* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 74.
- 1c. *Amaryllidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.
1175. 10. *Nerine* Herb. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2121. — Endl. G. n. 12731. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 9. Afr. austr.
 Imhofia Heist., Deser. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XX. Beschreib. Brunsvig. (1755) 29.
 Douglassia Heist., ibid. p. XX.
 Laticoma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
 Loxanthus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.
 Sect. 1. *Galatea* (=Galathea) M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 103.
Galatea Herb. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2113.
Galathea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 654.
 Sect. 2. *Eumerine* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 106.
1176. 11. *Amaryllis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 292. — Endl. G. n. 1273. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Afr. austr.
 Atamosco Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Atamosco Raf., Neogenyt. (1825) 3.
 Calliocre Link, Handb. I. (1829) 193.
 Belladonna Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 306.
 Calliroë Endl., Gen. (1837) 176.
1177. 12. *Brunsvigia* Heist., Deser. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. III. et Beschreib. Brunsvig. (1755) 3 r. icon. — Endl. G. n. 1274. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 9. Afr. austr.
1178. 13. *Valloia* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 29. — Endl. G. n. 1273 F. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Afr. austr.
 Valoia Dumort., Anal. famil. (1829) 58.
1179. 14. *Auoganthus* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 76. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 2. Natal.
1180. 15. *Ungernia* Bunge in: Bull. Soc. natural. Moscou XLX. (1875) II. 271. — B. H. III. 721. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Persia.
 1d. *Zephyranthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 106.
1181. 16. *Zephyranthes* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 36. — Endl. G. n. 1273 a. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 107. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
- Pyrolirion* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 37.
Habranthus Herb. in: Bot. Magaz. (1821) t. 2464 et in: Bot. Reg. (1830) t. 1345 (pp.)
Mesochloa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 10.
Plectronema Raf., ibid. 10.
Pogonia Raf., ibid. 10.
Argyropsis M. Roem., Synops. monogr. (1847) 125.
Arviata Salisb., Gen. of Pl. (1866) 135.
 Atamosco Greene, Pittonia III. (1897) 187.
1182. 17. *Haylockia* Herb. in: Bot. Reg. (1830) t. 1371. — Endl. G. n. 1271. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 107. — Sp. 1. Montevideo.
1183. 18. *Cooperia* Herb. in: Bot. Reg. (1836) t. 1835. — Endl. G. n. 1272. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 107. N. 78. — Sp. 2. Mexico, Texas.
Sceptranthes Graham in: Edinburgh New Phil. Journ. XX. (1836) 413.
Sceptranthes Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 723.
1184. 19. *Crocopsis* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 324 t. 7 f. 1—4. — E. P. N. 78. — Sp. 1. Peruvia.
1185. 20. *Sternbergia* Waldst. et Kit., Pl. rar. Hungar. II. (1805) 172 t. 159. — Endl. G. n. 1270. — B. H. III. 721. — E. P. II. 5. 107. — Sp. 12 (vel tantum 5?) Reg. mediterr. or.
 Sect. 1. *Eusternbergia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 108.
 Sect. 2. *Oporanthis* M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 45; cf. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 721.
Oporanthis Herb., App. Bot. Reg. (1821) 38.
1186. 21. *Gethyllis* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 412. — Endl. G. n. 1290. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 9. Afr. austr.
 Abapus Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Papiria Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 110.
 Abaphus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 54.
1187. 22. *Apodolirion* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 74. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 4. Afr. austr.
 1c. *Crininae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 108.
1188. 23. *Chlidanthus* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 46. — Endl. G. n. 1281. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 3. Amer. austr.
Chlidanthus Herb. in: Bot. Reg. (1839) Misc. 87 pp.
Coleophyllum Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VIII. (1840) 185.
1189. 24. *Crinum* [L., Gen. ed. I. (1737) 97] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 291. — Endl. G. n. 1276. — B. H. III. 726. — E. P. II. 5. 108. N. 78. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., Afr. austr.
 Tanghekolli Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Scadianus Raf., Atlant. Journ. (1833) 164.
 Liriamus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
 Crimopsis Herb., Amaryll. (1837) 270.
Pancratium-Crinum Herb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 250.
Stenolirion Bak. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2493.
 Sect. 1. *Stenaster* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XV. (1881) 763.
 Sect. 2. *Platyaster* Bak., ibid. 763.
 Sect. 3. *Codonocrinum* Bak., ibid. 763.
 Taenais Salisb., Gen. of Pl. (1866) 115.
 Ergone Salisb., ibid. 115.
1190. 25. *Ammodocharis* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 17. — Endl. G. n. 1274 d. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
 Palinetes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 116.
1191. 26. *Cyrtanthus* Ait. Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 414; III. (1789) 510. — Endl. G. n. 1279. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 109. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.

- Eusipho* Salisb. *Gen. of Pl.* (1866) 139.
- sect. 1. *Eucyrtanthus* M. Roem. *Synops. monogr.* IV, 1: 18-17, 47.
Timmia J. F. *Genl. Syst.* II, (1791) 538.
Momiella Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 29.
Momella Salisb., *Gen. of Pl.* (1866) 139.
- sect. 2. *Gastronomia* Schult. f., *Syst.* VII, 2, (1830) 849, Kunth, *Enum. pl. V.* (1856) 540.
Gastronomia Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 30.
Galstronomia Steud., *Nom. ed. 2. l.* (1810) 662.
Gastronomia Lodd. ex Steudel, *Nom. ed. 2. l.* (1810) 665.
- sect. 3. *Cyphonomia* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 5, (1887) 109.
Cyphonia Herb. in: *Bot. Magaz.* (1830) t. 3710 et 3747.
- 1191 *Andromoe* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 5, (1887) 109.
- 1192 27. *Xiolirion* Fisch. ex Herbert, *App. Bot. Reg.* (1821) 37.
Endl. G. n. 1293. — B. H. III, 735. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 2. Asia med. et occ.
Kolpakowska Regel in: *Gartn. XXVII*, (1878) 294 t. 953.
2. NARCISSEAE Endl., *Gen.* (1837) 178.
- 2a. *Eucharidinae* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 5, (1887) 119.
- 1193 28. *Caliphuria* Herb. in: *Bot. Reg.* (1841) Misc. 87.
B. H. III, 731. — E. P. II, 5, 110. — Sp. 3. Columbia Peruvia.
Caliphuria Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 478.
- 1194 29. *Hymenocallis* Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* 1, (1812) 338.
Endl. G. n. 1288. — B. H. III, 734.
E. P. II, 5, 110. — Sp. ad 40. Amer. bor. et trop.
Ismene Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* 1, (1812) 342.
Nemopodon Raf., *Fl. Tellur.* IV, (1836) 22.
Siphonema Raf., *ibid.*
Tomodon Raf., *ibid.*
Chortis Herb., *Amaryll.* (1837) 219 t. 35.
Hymenocalyx Houll. in: *Rev. hortie.* (1839) 118.
- 1195 30. *Elisena* Herb., *Amaryll.* (1837) 201. — Endl. G. n. 1289.
B. H. III, 733. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 1. Peruvia.
Elisena Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 21.
Ismopsis Reiche, *Conspl.* (1828) 62.
Plaziolirion Bak. in: *Gard. Chron. New Ser.* XIX (1883) 38.
- 1196 31. *Eucharis* Planch. ex Linden, *Catal. n. VIII* (1833) 3.
1) des terres VIII (1852) 53, 197. — B. H. III, 731.
E. P. II, 5, 111. — Sp. 5. Columbia, Peruvia.
Mathonia Klotzsch in: *Otto et Dietrich, Allg. Garten zeitg.* XXI, (1833) 337.
018. *Urecolaris* Masters in: *Gard. Chron.* 4. ser. XII, (1859) 214 est planta hybrida *Eucharis grandiflora* Planch. et *Urecolina pendula* (Lamz. et Pax) Herb.
- 1197 32. *Euryales* Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* 1, (1812) 357.
Endl. G. n. 1286. — B. H. III, 735. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 2. Austral., Archip. malay.
Cepa (Bumphi, Herb. amb. VI, (1747) 169 t. 70 fig. 11).
G. Ktze., *Rev. gen.* II, (1810) 705.
Proplysis Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 42.
Cyaria Dumort., *Comment. bot.* (1824) 66 et adnot.
Stemonix Raf. in: *Atlant. Journ.* (1820) 165.
Euryales Steud., *Nom. ed. 2. l.* (1810) 449.
- 1198 33. *Calostemma* R Br., *Prod.* (1801) 297. — Endl. G. n. 1287. — B. H. III, 735. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 3. Australia.
- 2b. *Narcissinae* Lank. *Hort. herb.* 1, (1821) 109.
- 1199 34. *Cryptostephanus* Welw. ex Baker in: *Journ. of Bot.* XVI, (1878) 193 t. 197. — B. H. III, 718. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 2. Angola, Arg. et trop.
- 1200 35. *Tapcinanthus* Herb., *Amaryll.* (1837) 190. — B. H. III, 719. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 1. Hispania, Afr. bor. occ.
Braxinon Raf., *Fl. Tellur.* IV, (1836) 23.
Carrogea Boiss. Voy. bot. Espagne II, (1842) 605.
Tapcinagle Herb. in: *Bot. Reg.* (1847) t. 22.
Gymnoterpe Salisb., *Gen. of Pl.* (1866) 108.
- 1201 36. *Narcissus* (Tournef. ex L., *Syst.* ed. 1, (1753) L., *Spec. pl.* ed. 1, (1753) 289. — Endl. G. n. 1289. — B. H. III, 718. — E. P. II, 5, 111. — Sp. ad 150. Eur. temp. et calid., Reg. mediterr. tota, Asia med. et or.
Assaracus Haw., *Monogr. Narciss.* (1831) 4.
Autigenes Raf., *Fl. Tellur.* IV, (1836) 26.
Calathinus Raf., *ibid.* 21.
Codiammum Raf., *ibid.* 21.
Moskiron Raf., *ibid.* 21.
Aurelia J. Gay in: *Ann. sc. nat.* 1 ser. X, (1808) 95.
Argonope Salisb., *Gen. of Pl.* (1866) 102.
Chione Salisb., *ibid.* 109.
Cydems Salisb., *ibid.* 99.
Fanza Salisb., *ibid.* 99.
Patracles Salisb., *ibid.* 109.
Plateana Salisb., *ibid.* 109.
Prasitales Salisb., *ibid.* 102.
Tityrus Salisb., *ibid.* 101.
Venicia Salisb., *ibid.* 101.
Stephanophorum Dulac, *Fl. Hautes-Pyren.* (1867) 133.
Narcissus St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII, (1880) 130.
Subg. 1. *Corbularia* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 5 (1887) 112.
Corbularia Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* 1, (1812) 349.
Corbulariae Schult. f., *Syst.* VII, 2, (1830) 932 (sect. *Narcissus*).
- Subg. II. *Eunarcissus* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 5 (1887) 112.
- sect. 1. *Ajax* Spreng., *Nom. Entdeck.* II, (1821) 7.
Oileus Haw., *Monogr. Narciss.* (1831) 1.
Ajax Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* 1, (1812) 343.
Diomedes Haw. in: *Phil. Magaz.* LXII (1823) 449.
Apaces Schult. f., *Syst.* VII, 2, (1830) 933 (sect. *Narcissus*).
- sect. 2. *Ganymedes* Schult. f., *Syst.* VII, 2, (1830) 933 (sect. *Narcissus*).
- Ganymedes* Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* 1, (1812) 353.
Illus Haw., *Monogr. Narciss.* (1831) 15.
Assaricus Kunth, *Enum. pl. V.* (1856) 717.
- sect. 3. *Quetta* Spreng., *Nom. Entdeck.* II, (1821) 6.
Quetta Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* 1, (1812) 341.
Phlogene Salisb., *ibid.* 345.
Schisanthus Haw., *Suppl. pl. succid.* (1812) 10.
Quetta Schult. f., *Syst.* VII, 2, (1830) 917 (sect. *Narcissus*).
- Jurap.* Haw., *Monogr. Narciss.* (1831) 17.
Troch. Haw., *ibid.* 17.
Schizanthus Gull. in: *Ann.* (1865) 479.
Jouppia Endl., *Endl.* (1841) 16.
Jouppia Tournef. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* LXIII, (1887) 154.
- sect. 4. *Gerardo* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 5, (1887) 112.
Holcus Haw., *Monogr. Narciss.* (1831) 11.
Narcissus Steud., *ibid.* 41.
- sect. 5. *Homocentrus* Spreng., *Nom. Entdeck.* II, (1821) 6.
Homocentrus Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* 1, (1812) 357.
Chloraster Haw. in: *Phil. Magaz.* LXII, (1823) 163.
Homocentrus Schult. f., *Syst.* VII, 2, (1830) 911 (sect. *Narcissus*).

- 2c. *Pancratinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 112.
1202. 37. *Pancratium* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 290. — Endl. G. n. 1288. — B. H. III. 733. — E. P. II. 5. 112. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. Canar., India orl., alibi inquil.]
 Almyra Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1842) 336.
 Troxistemon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
 Zonchia Raf., *ibid.* 22.
 Halmyra Herb., Amaryll. (1837) 202; Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 28.
 Tiaranthus Herb., *ibid.* 202 et 206.
 Bollaea Parl. in: Bull. Soc. bot. France V. (1858) 509.
1203. 38. *Stenomesson* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 40. — Endl. G. n. 1284. — B. H. III. 733. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 19. Amer. trop.
 Sect. 1. *Eustenomesson* Pax in: Engler et Prantl Pflzfam. II. 5. (1888) 113.
Chrysiphiala Ker in: Bot. Reg. (1824) t. 778.
Sphaerotele C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 119 t. 16.
Neaera Salisb., Gen. of Pl. (1866) 109.
Sphaerotele Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 733.
Stenomesson sect. *Stenomesson* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 733.
 Sect. 2. *Coburgia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 733.
Carpodetes Herb., App. Bot. Reg. (1821) 41.
Clinanthus Herb., *ibid.* 40.
Corpodetes Reichb., Consp. (1828) 61.
Coburgia Sweet, Brit. Flow Gard. 2. Ser. (1831-38) t. 17.
Callihauma Herb., Amaryll. (1837) 225.
Coburgia Herb., *ibid.* (1837) 74 et 196.
Chitanthes Herb. in: Bot. Reg. XXV. (1839) Misc. 87 pp.
1204. 39. *Stricklandia* Bak., Handb. of Amaryll. (1888) 105. — E. P. N. 78. — Sp. 1. Ecuador.
1205. 40. *Placea* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen; Bot. Reg. (1841) t. 50. — Endl. G. n. 1282. — B. H. III. 725. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 3. Chile.
1206. 41. *Hyline* Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779. — B. H. III. 730. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 1. Brasilia.
1207. 42. *Sprekelia* Heist. [Syst. (1748) 5] Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XI et Beschreib. Brunsvig. (1755) 17. — Endl. G. n. 1273^d. — B. H. III. 724. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 1. Mexico.
1208. 43. *Hippeastrum* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 31. — Endl. G. n. 1273^e. — B. H. III. 724. — E. P. II. 5. 113. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop.
 Aulica Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 10.
 Ensacrops Raf., *ibid.* 11.
 Trisacarpis Raf., *ibid.* 11.
 Sect. 1. *Habranthus* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 80 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 725.
Habranthus Dumort., Anal. famil. (1829) 58.
Habranthus Herb., Amaryll. (1837) 156 pp.
Rhodophiala C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 115.
Rhodolirion Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 65.
Myostemma Salisb., Gen. of Pl. (1866) 135.
 Sect. 2. *Phycella* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 80.
Phycella Lindl. in: Bot. Reg. (1825) t. 928.
 Sect. 3. *Eulippeastrum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 725.
Leopoldia Herb. in: Bot. Magaz. (1819) t. 2113 in nota.
- Aschamia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 134.
 Chonatis Salisb., *ibid.* 135.
 Luis Salisb., *ibid.* 134.
 Omalpissia Salisb., *ibid.* 134.
 Sect. 4. *Macropodastrum* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 81.
 Observ.: Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 330 sectiones adhuc notas in subgenus *Eulippeastrum* Pax conjungit atque subgenus novum *Zephyranthella* Pax *ibid.* proponit.
1209. 44. *Vagararia* Herb., Amaryll. (1837) 226. — B. H. III. 735. — E. P. II. 113. — Sp. 1. Syria.
Vagararia Kunth, Enum. pl. V. (1850) 693.
1210. 45. *Lycoris* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 20. — Endl. G. n. 1273^b. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 4. Japonia.
Lycorus Loud., Hort. brit. (1830) 121.
Pleurastis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
Orexis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.
 2d. *Eustephinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 113.
1211. 46. *Urceolina* Reichb., Consp. (1828) 61. — Endl. G. n. 1277. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 3. Amer. austr. andina.
Leperiza Herb., App. Bot. Reg. (1821) 41.
Urceolaria Herb., *ibid.* 28.
Collama Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LIII et 893.
Pentlandia Herb. in: Bot. Reg. (1839) t. 68.
Sphaerotele Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. Herti herol. (1841) 95 t. 38.
1212. 47. *Hieronymiella* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 327 t. 7 f. 5-8. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Argentina.
1213. 48. *Eucrosia* Ker in: Bot. Reg. (1817) t. 207. — Endl. G. n. 1283. — B. H. III. 730 et 731. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 4. Peru, Ecuador.
 Sect. 1. *Eucrosia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 115.
 Sect. 2. *Callipsyche* Pax, *ibid.* 115.
Callipsyche Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 49.
1214. 49. *Phaedranassa* Herb. in: Bot. Reg. (1845) Misc. 16. t. 17. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 4. Amer. austr.
1215. 50. *Enstephia* Cav., Icon. III. (1794) 20 t. 238. — Endl. G. n. 1282. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 1. Peruvia.
Enstephia D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1175.

Subfam. II. AGAVOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 115.

Agaveae Endl., Gen. (1837) 181; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 715.

1216. 51. *Bravoa* Lex. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. I. (1824) 6. — Endl. G. n. 1292. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 2 v. 3. Mexico.*Coetocapnia* Link et Otto, Icon. pl. rar. (1828) 35.*Zetocapnia* Link et Otto, *ibid.* t. 18 (splanth.).*Caetocapnia* Endl., Gen. (1837) 180.*Chaetocapnia* Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 685.1217. 52. *Polyanthes* [L., Gen. ed. 1. (1737) 97] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 316. — Endl. G. n. 1103. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 3. Amer. centr.*Polyanthes* L., Hort. Cliff. (1737) 126.*Tuberosa* Heist. Syst. (1748) 5] Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 430.*Pothos* Adans., Fam. II. (1763) 57.*Polyanthes* auct. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 737.1218. 53. *Prochyranthes* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 457. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Mexico.

- 1219 54 *Agave* L., Hort. Upsal. (1748) 87. L., Spec. pl. ed. L. (1753) 325. — Eudl. G. n. 1295. — B. H. III, 758. — E. P. II, 5, 117. — Sp. 129 ad 59 reduc. Amer. austr. et bor. calida.
Bonaparte Haw., Synops. pl. succul. (1812) 68.
Littaea Tagliabuò in: Boll. ital. I. (1816) 106.
Mantreda Salisb., Gen. of Pl. (1866) 78.
Alibertia (vel Alibertia?) Marion in: Rev. hortie. Bouches du Rhone 1882 ex Baker in: Gard. Chron. New Ser. XIX (1883) 176.

Subg. 1. *Aplagave* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d' Agave (1885).

Seet. 1. *Singuliflorae* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis III (1875) 300.

Seet. 2. *Tremuliflorae* Engelm., ibid. 304.

Subg. II. *Cladagave* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d' Agave (1885).

? *Chloropsis* Herb., Amaryll. (1837) 69 et 27. (sect. *Agaves*).

Seet. 1. *Americanae* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d' Agave (1885).

Seet. 2. *Submarginatae* Bak., Handb. of Amaryll. (1888) 164.

- 1220 55 *Leichtlinia* H. Ross, Leon et deser. pl. nov. vel rar. Horti bot. panormit. (1896) t. 3 et in: Bot. Centrall. LXXIV (1898) 217. — Sp. 1. Mexico.

Obs.: *Forsan potius subgen. Agaves.*

- 1221 56 *Delpinoia* H. Ross in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 116. — Sp. 1. Patr. ignot. Verosimil. Mexico vel Amer. septentr.

- 1222 57 *Foureaea* (= *Furcraea*?) Vent. in: Bull. Soc. philom. I. (1793) 65; Usteri, Ann. Bot. XIII (1799) 54. — Eudl. G. n. 1298. — B. H. III, 739. — E. P. II, 5, 119. — Sp. 15. Amer. calid.

Furcraea Vent. in: Bull. Soc. philom. I. (1793) 65.
Funnium Willem in: Usteri, Ann. Bot. XVIII (1798) 26.

Foureaea Haw., synops. pl. succul. (1812) 73.
Furcraea Raf., Princ. semiol. (1814) 31; Eudl. G. n. 1187.

Foureaea Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 238.
Furcraea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1856) 739.

- 1223 58 *Beschorneria* Kunth, Enum. pl. V (1859) 84. — B. H. III, 738. — E. P. II, 5, 119. — Sp. 3. Mexico.

Bechonneria hort. ex Carr. in: Rev. hortie (1867) 329.

- 1224 59 *Doryanthus* Correa in: Frans. Linn. Soc. VI (1802) 211 C, 23 et 24. — Eudl. G. n. 1296. — B. H. III, 739. — E. P. II, 5, 119. — Sp. 3. Australia.

Subfam. III. HYPOXIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 119.

1. **ALSTROEMERIEAE** Herb., Amaryll. (1837) 87.
Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1853) 715 pp.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 119.

- 1225 60 *Alstroemeria* L., Diss. Alstroch. (1762) 8 et Aumen. acad. VI. (1763) 247. — Eudl. G. n. 1295. — B. H. III, 736. — E. P. II, 5, 119. — Sp. 10 v. 50. Amer. austr. trop. et extratrop.

Legit Adams, Penn. II. (1769) 29.
Aljavia Raf., Fl. Tellur. IV. (1830) 85.
Prionpetalon Raf., ibid. 34.

- 1226 61 *Bomarea* Herb. in: Hist. nat. pl. IX. (1794) 71. — Eudl. G. n. 1295. — B. H. III, 736. — E. P. II, 5, 119. — Sp. ad 59. Amer. austr. Mexico.

Yumbesla Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 362.
Dodecasperma Raf., Fl. Tellur. IV. (1830) 35.
Bomarea Kunth, Enum. pl. V. (1859) 77.
Dambaya Salisb., Gen. of Pl. (1866) 57.

Seet. 1. *Peruviana* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 120.

Seet. 2. *Wichuraea* Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 201; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 120.

Collana Herb., Amaryll. (1837) 103 f. 8.
Wichuraea M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 277.

Seet. 3. *Sphaerina* Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 201; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 120.

- 1227 62 *Schiekendantzia* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI (1890) 336. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Argentina.

- 1228 63 *Leontochir* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 544. — B. H. III, 737. — E. P. II, 5, 121. — Sp. 1. Chile.

2. **HYPOXIDOIDEAE** R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III, 577.

- 1229 64 *Cureuligo* Gaertn., Fruct. I. (1788) 63 t. 16. — Eudl. G. n. 1263. — B. H. III, 717. — E. P. II, 5, 121.

Sp. 12. Austral., Afr. trop. et austr., Asia et Amer. trop.

Fabricia Thunb. in: J. C. Fabricius, Reise nach Norw. (1779) 23.
Forbesia Eckl., Verz. Pflzsamml. (1827) 4.
Anota Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 61.

Seet. 1. *Mollinera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1853) 718.
Mollinera Colla, Hort. ripul. App. II. (1826) 331.

Mollinera auct.

Seet. 2. *Empodium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1853) 718.

Empodium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 43.

- 1230 65 *Hypoxis* L., Syst. ed. 10. (1759) 986. — Eudl. G. n. 1261. — B. H. III, 717. — E. P. II, 5, 121. — Sp. 59. Asia trop., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et austr., Amer. trop. et bor.

Nioba Willd. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 762.
Francovillea Zoll. ex Miquel, Fl. Ind. bot. III (1858) 586.

Seet. 1. *Janthe* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII (1878) 99.

Janthe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 44.

Sphoxene Salisb., ibid. 44.

Seet. 2. *Euhypoxis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 99.

3. **CONANTHEREAE** Eudl. Gen. (1827) 149; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1853) 673.
Arb. Haemodor. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 122.

- 1231 66 *Walleria* J. Kirk in: Trans. Linn. Soc. XXIV (1861) 497 t. 52. — B. H. III, 831. — E. P. N. 79. — Sp. 4. Afr. Madagascar.

Seet. 1. *Enwalleria* Fritsch in: Ann. Hortus Wien V. (1830) 494.

Seet. 2. *Paulaya* Fritsch, ibid. 490.

- 1232 67 *Conanthera* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1802) 68 t. 301. — Eudl. G. n. 1156. — B. H. III, 679. — E. P. II, 5, 122. — Sp. 4 v. 4. Chile.

Gummingia D. Don in: Sweet, Bot. Flow Gard. II. (1825) t. 277.

Gummingia Kunth, Enum. pl. IV. (1846) 60.

- 1233 68 *Cyanella* L., Spec. pl. ed. 2. (1769) 444. — Eudl. G. n. 1144. — B. H. III, 679. — E. P. II, 5, 122. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.

Phaetretella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 47.

Trigonella Salisb., ibid. 49.

- 1234 69 *Zephyra* D. Don in: Edinburgh New Encyc. Amer. XII. (1822) 229. — Eudl. G. n. 1154. — B. H. III, 680. — E. P. II, 5, 122. — Sp. 1. Chile.

Diosias Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 595.

- 1235 70 *Teocophana* Bert. ex Cassia in: Mem. Acad. Torino. LXXIX (1804) 19 t. 2. — Eudl. G. n. 1348 t. 1. — B. H. III, 683. — E. P. II, 5, 122. — Sp. 1. Chili.

Dustrepa Moq., Trav. Chile II. (1826) 52.

- Poeppigia Kunze in: Reichenbach, *Consp.* (1828) 212a.
 Tecophilaea Herb., *Amaryll.* (1837) 69.
 Phyanthus Poepp. et Endl., *Nov. gen. ac spec.* 11.
 (1838) 71 t. 200.
 Phryganthus Bak. in: *Journ. Linn. Soc.* XVII. (1879)
 495.
- 1. CONOSTYLIDAE** Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 5. (1887) 122.
 Conostyleae Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 153 pp. (trib.
 Haemodor.)
- 1236.** 71. *Lanaria* Ait., *Hort. kew.* ed. 1. I. (1789) 462. — Endl.
 G. n. 1256. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 123. —
 Sp. 1. *Atr. austr.*
Argolasia Juss., *Gen.* (1789) 60.
Angea Retz., *Obs.* V. (1789) 3.
- 1237.** 72. *Phlebocarya* R.Br., *Prodr.* (1810) 301. — Endl. G. n.
 1260. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 123. — Sp. 3.
Austral. occ.
- 1238.** 73. *Macropidia* J. Drum. ex Harvey in: Hooker, *Kew*
Journ. VII. (1855) 57. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5.
 124. — Sp. 1. *Austral. occ.*
Macropodia Benth., *Fl. austral.* VI. (1873) 447.
- 1239.** 74. *Tribonanthes* Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 27. —
 Endl. G. n. 1259 1. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5.
 124. — Sp. 5. *Austral. austr. occ.*
- 1240.** 75. *Lophiola* Ker in: *Bot. Magaz.* (1814) t. 1596. — Endl.
 G. n. 1252. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 124. —
 Sp. 1. *Amer. bor. atlant.*
- 1241.** 76. *Blaucoa* Lindl., *Swan River App.* (1839) p. XLV. —
 Endl. G. n. 1258 1. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5.
 124. — Sp. 1. *Austral. austr. occ.*
Styloconus Bail., *Hist. pl.* XIII. (1894) 75.
- 1242.** 77. *Conostylis* R.Br., *Prodr.* (1810) 300. — Endl. G. n.
 1258. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 32.
Austral. occ.
 Sect. 1. *Brachycaulon* Benth., *Fl. austral.* VI. (1873)
 430.
 Sect. 2. *Catopora* Benth., *ibid.* 431.
 Sect. 3. *Euconostylis* Benth., *ibid.* 434.
 Sect. 4. *Androstenmia* Benth., *ibid.* 440.
Androstenmia Lindl., *Swan River App.*
 (1839) p. XLVI.
- 1243.** 78. *Anigosanthus* (= *Anigozanthos**) Labill., *Voy.* I. (1798)
 409 t. 22. — Endl. G. n. 1257. — B. H. III. 676. —
 E. P. II. 5. 124. — Sp. 8. *Austral. austro-occ.*
Anigozanthos Labill., *Voy.* I. (1798) 409 t. 22.
Anogosa Salisb. in: *Trans. Hort. Soc.* I. (1812) 327.
Anyozanthus Schlechtl. in: *Willdenow, Enum. Suppl.*
 (1813) 17.
Schwaegrichenia Spreng., *Syst. II.* (1825) 26.
Anoegosanthus Reicheb., *Consp.* (1828) 60.
Anigozanthus Herb., *Amaryll.* (1837) 65.
Anigosanthus Endl., *Gen.* (1837) 172.
- Subfam. IV. **CAMPYNEMATOIDEAE**
 Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 124.
- 1244.** 79. *Campynema* Labill., *Nov. Holland. pl. spec.* I. (1804)
 93 t. 121. — Endl. G. n. 1294. — B. H. III. 716.
 E. P. II. 5. 124. — Sp. 2. *Tasmania.*
Campylonema Poir., *Illustr.* (1823) 598; *Schult. f.*
Syst. VII. 2. (1830) p. CXVI. et 1567.
- 1245.** 80. *Campynemanthe* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris*
 (1893) 1106. — E. P. N. 80. — Sp. 1. *N. Caledonia.*
- 1246.** 1. *Vellozia* Vaud., *Fl. lusit. et brasil. spec.* (1788) 32 t. 2.
 — Endl. G. n. 1262. — B. H. III. 739. — E. P. II. 5.
 127. — Sp. ad 40. *Brasilica.*
Camperia A. Rich. in: *Bull. Soc. philom.* (1822) 79.
Radia A. Rich. in: *Kunth, Synops. pl. aequin.* I.
 (1822) 300.
Campdoria H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* VII.
 (1825) 155.
Vellosia Spreng., *Syst.* III. (1826) 338.
Cambderia Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1849) 261.
Campederia Steud., *ibid.* 272.
Vellozoa Lem., *Le Jardin fleur.* IV. (1853) in observ.
 ad t. 390.
- 1247.** 2. *Barbacenia* Vaud., *Fl. lusit. et brasil. spec.* (1788) 21
 t. 1. — Endl. G. n. 1261. — B. H. III. 740. — E. P.
 II. 5. 127. — Sp. ad 39. *Brasilica. Afr. austr. et trop.*
Madagasc. et Ins. Mascaren.
 Sect. 1. *Xerophyta* Endl., *Gen.* (1837) 173 (sect.
Vellosia); Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 5. (1887) 127.
Xerophyta Juss., *Gen.* (1789) 50.
Schmitzlema Steud. ex Hochstetter in:
Flora XXVII. (1844) 31.
Schmitzlema Steud. ex Walpers' *Ann.*
Bot. III. (1853) 625.
Talbotia Hall. in: *Trans. Bot. Soc. Edin-*
burgh IX. (1868) 190.
 Sect. 2. *Embarbacenia* Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 5. (1887) 127.
Pleurostima Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 97.
Visnea Steud. ex Endlicher, *Gen.* (1837)
 173.

TACCACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 331.Taccaceae C. Presl, *Reliq. Haenk.* I. (1830) 149.

- 1248.** 1. *Tacca* Forst., *Char. gen.* (1776) 69 t. 35. — Endl. G.
 n. 1204. — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 130. — Sp. 9.
Utriusque orbis reg. trop.
Chaitea Soland. ex Seemann, *Fl. viticens.* (1865) 102.
Chaitea Soland., *ibid.* 102.
 Sect. 1. *Eutacca* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*
 II. 5. (1897) 139.
Leontopetaloides Amman in: *Comm. Acad.*
potrop. VIII. (1736) 211 t. 13.
 Sect. 2. *Ataccia* Pax, *ibid.* 139.
Taccia C. Presl, *Rel. Haenk.* I. (1830) 149.
Atacca Lem., *Le Jardin fleur.* II. (1852)
 t. 186 et 187.
- 1249.** 2. *Schizocapsa* Hance in: *Journ. of Bot.* XIX. (1881) 292.
 — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 130. — Sp. 1. *China.*

DIOSCOREACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 359.Dioscoreae R.Br., *Prodr.* (1810) 294.1. **DIOSCOREAE** Pax in: Engler et Prantl, *Pflziam.*
 II. 5. (1887) 133.

- 1250.** 1. *Epipetrum* Phil. in: *Linnæa XXXIII.* (1864—65) 253.
 — B. H. III. 743. — E. P. II. N. 80. — Sp. 3. *Chile.*
- 1251.** 2. *Bordeira* Miègeville in: *Bull. Soc. bot. France XIII.*
 (1866) 374. — B. H. III. 743. — E. P. II. 5. 133. —
 Sp. 1. *Pyrenæe.*
- 1252.** 3. *Dioscorea* (Plum. ex L., *Gen. ed.* 1. (1737) 306) L.,
Spec. pl. ed. I. (1753) 1032. — Endl. G. n. 1201. — B. H.
 III. 742. — E. P. II. 5. 133; N. 81. — Sp. ad 200.
Utriusque orbis reg. calidior.
Ricophora Mill., *Gard. Diet.* ed. 6. (1752) App. 175.
Ubinin J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 839.
Dioscorea Miq., *Fl. Ind. bat.* II. (1859) 572.
 ? *Androsyne* Salisb., *Gen. of Pl.* (1866) 61.
Dioscoridia St-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VIII.*
 (1881) 175.

VELLOZIACEAE

Drude in: *Schenk, Haendl. d. Bot.* III. 2. (1886) 333.*Vellozaceae* P. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* VIII. (1830)
 164; Endl., *Gen.* (1837) 172.

- Subg. 1 *Holmia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 743.
Holmia Kunth, Enum. pl. V. (1850) 414.
Sismondia Delaporte in: Mem. Acad. Torino 2, ser. XIV. (1854) 294.
Hamatris Salisb., Gen. of Pl. (1866) 11.
- Seet. 1 *Dematostemon* Griseb. in: Fl. brasil. III 1. (1842) 27.
- Seet. 2 *Brachyandra* Ulme in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 83.
- Seet. 3 *Sphacrantha* Ulme, ibid. 83.
- Seet. 4 *Hyperocarpa* Ulme, ibid. 83.
- Seet. 5 *Trizonobasis* Ulme, ibid. 83.
- Seet. 6 *Centrostemon* Griseb. in: Fl. brasil. III 1. (1842) 27.
- Seet. 7 *Cycladenium* Ulme in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 83.
- Seet. 8 *Choristogyne* Ulme, ibid. 83.
- Seet. 9 *Monadelphina* Ulme, ibid. 84.
- Seet. 10 *Trizonocarpa* Ulme, ibid. 84.
- Seet. 11 *Chondrocarpa* Ulme, ibid. 84.
- Seet. 12 *Stenocarpa* Ulme, ibid. 84.
- Seet. 13 *Opsophyton* Ulme, ibid. 84.
- Seet. 14 *Lasophyton* Ulme, ibid. 84.
- Seet. 15 *Triumphostemon* Ulme, ibid. 84.
- Seet. 16 *Botrysicyos* Ulme, ibid. 84.
Botrysicyos Hochst. in: Flora XXVII. (1844) I. Beil. 3.
- Subg. II. *Testudinaria* Ulme in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 157.
Testudinaria Salisb. in: Burchell, Trav. H. (1824) 147; Gen. of Pl. (1866) 12.
Rhizemys Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 26.
- Seet. 17 *Entostudinaria* Ulme in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 157.
- Seet. 18 *Stenophora* Ulme in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 84.
- Subg. III. *Eulioscorea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 134.
Dioscorea Kunth, Enum. pl. V. (1850) 325.
Elephantodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) ibid. 12.
Merione Salisb., ibid. 12.
Polynome Salisb., ibid. 12.
Strophis Salisb., ibid. 12.
- Seet. 19 *Maerogynodium* Ulme in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 84.
- Seet. 20 *Apodostemon* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 21 *Heterostemon* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 22 *Macropoda* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 23 *Microdioscorea* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 24 *Diphasophyllum* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 25 *Pygmaephyton* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 26 *Dolichogyne* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 27 *Chrophyllum* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 28 *Parallostemon* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 29 *Cincinmarhachis* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 30 *Oxyptalum* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 31 *Sarcocassa* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 32 *Brachystigma* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 33 *Lychnostemon* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 34 *Trichandrium* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 35 *Macrocarpata* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 36 *Polyneron* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 37 *Siphonanthus* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 38 *Synphylostemon* Ulme, ibid. 85.
- Seet. 39 *Hemidematosstemon* Griseb. in: Fl. brasil. III 1. (1842) 27.
- Seet. 40 *Tripodanora* Ulme in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 86.
- Seet. 41 *Cryptantha* Ulme, ibid. 86.
- Seet. 42 *Strutanthia* Ulme, ibid. 86.
- Seet. 43 *Macrothyrsa* Ulme, ibid. 87.
- Seet. 44 *Sarcantha* Ulme, ibid. 87.
- Seet. 45 *Periandrium* Ulme, ibid. 87.
- Seet. 46 *Asterotricha* Ulme, ibid. 87.
- Seet. 47 *Enantiophyllum* Ulme, ibid. 87.
- Seet. 48 *Syntepalcia* Ulme, ibid. 87.
- Seet. 49 *Stenophyllidium* Ulme, ibid. 87.
- Seet. 50 *Cardiocapsa* Ulme, ibid. 87.
- Seet. 51 *Lasiogyne* Ulme, ibid. 87.
- 1252a. 3a. *Higinbothamia* Ulme in: Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. n. 5. (1899) 411 t. 22. — Sp. I. Amer. centr.
- 1253 4. *Rajania* [L., Gen. ed. 1. (1757) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 394. — Endl. G. n. 1200. — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 6. India occ.
Jauria Adams, Fam. II. (1765) 76.
- 1254 5. *Tamus* [L., Gen. ed. 1. (1757) 305] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1202. — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp. Ins. Canariens.
Tamus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1755)
Tamus Juss., Gen. (1789) 43.
Thamnus Link., Enum. II. (1822) 426.
- II. STENOMERIDEAE Blanch. in: Ann. sc. nat. 3 ser. XVIII. (1852) 320 sect. Thismear.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 136.
- 1255 6. *Stenomeris* Blanch. in: Ann. sc. nat. 3 ser. XVIII. (1852) 319. — B. H. III. 715. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 2. Ins. Philippin.
Halloschulza O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 705.
 Seet. 1. *Nematantha* Taubert in: Engler, Bot. Jahrb. XV. Beibl. Nr. 38 (1893) 2.
 Seet. 2. *Mystraantha* Taubert, ibid. 2.
- 1256 7. *Oncus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 194. — Endl. G. n. 1203. — B. H. III. 745. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. Cochinchina.
Oncorhiza Pers., Synops. I. (1805) 374.
- 1257 8. *Trichopus* Gaertn., Fruct. I. (1788) 414 t. 11. — Endl. G. n. 2165. — B. H. III. 745. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. India or., Zeylania.
Trichopodium Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1543.
Steireya Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 109.
Podanthus Schindlem. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 739.
- 1258 9. *Petermannia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 92. — B. H. III. 716. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. Australia.

Subser. IRIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 344

Fam. IRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 232.

Irides B. Juss. in: Hort Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1759) p. LXIII et 57. Irideae Vent. Tabl. II. (1799) 188. B. Br., Prand. (1816) 592.

Subfam. I. CROCOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142.

- 1259 1. *Crocus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 56. — Endl. G. n. 1248. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 142. — sp. Ultra 0. Reg. mediterr. Satran Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1799) Phys. 173.
Crocus Schur in: Verh. siebenberg. Ver. Naturw. IV. (1854) 73.
 Seet. 1. *Invulnerati* Maw in: Gard. Chron. New Ser. XVI. (1841) 49. et 148. Monney Crocus (1887) 25.
 Seet. 2. *Nardiflori* Maw, ibid. 10. et 462. Monney Crocus (1887) 25.

- 1260 2. *Syringodea* Hook. f., Bot. Magaz. (1873) t. 6072. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 143. — Sp. 3. Afr. austr.
- 1261 3. *Romulea* Maratti, Diss. Romul. of Saturn. Romae (1772) 13 t. 1. — Endl. G. n. 1217. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 143. — Sp. Ca. 50. Afr. austr. et trop., Reg. mediterr.
- Bulbocodium* [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 12.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 700.
Hmu Adans., Fam. II. (1763) 497.
Trichonema Ker. in: Bot. Magaz. (1802) t. 575.
Trichonema S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 195.
Spatalanthus Sweet, Brit. Flow. Gard. (1829) t. 300.
- 1262 4. *Galaxia* Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 50. — Endl. G. n. 1225. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 143. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.

Subfam. II. IRIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142 et 144.

I. MORAEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 682 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144.

Ia. *Iridinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144.

- 1263 5. *Hermodactylus* [Tourn. ex Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752)] Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768); cf. Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831—38) t. 146. — Endl. G. n. 1226. — B. H. III. 687. — E. P. II. 5. 145. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- Hermodactylus* Reichb., Consp. (1828) 64.
Hermodactylum Bartl., Ordin. (1830) 52.
- 1264 6. *Iris* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 38. — Enol. G. n. 1226. — B. H. III. 686. — E. P. II. 5. 145. — Sp. ad 180. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.
- Xiphium* Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759).
Beverna Adans., Fam. II. (1763) 29.
Chamoletta Adans., ibid. 60.
 ? *Hermodactylus* Adans., ibid. 60.
Sisyriuchium Adans., ibid. 60.
Xuris Adans., ibid. 20.
Gattenhofia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 418.
Chamaeiris Medik., ibid. 417.
Pseudoniris Medik., ibid. 417.
Xyphion Medik., ibid. 418.
Biris Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 257; Phil. Bot. II. (1791) 97.
Xeris Medik., ibid. 256.
Isis Tratt., Arch. Gewächsk. I. (1812) 668.
Evanxia Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 303.
Xyphidium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 793.
Xyridium Steud., ibid. 793.
Oncocyclus Siemssen in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 706.
Linnirion Opiz, Seznam (1852) 59.
Gostia Willk. in: Bot. Zeitg. XVII. (1860) 131.
Neubeckia Alef., ibid. XXI. (1863) 290 et 297.
Linniris Fuss, Fl. Transsylv. (1866) 636.
Spathula Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII. (1869) 163.
Xyridium Fourr., ibid. 163; Klatt in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 499.
Joniris Klatt in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 502.
- Sect. 1. *Eairis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 686.
 a) *Hexapogon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 147.
 b) *Pogoniris* Bak., ibid. 143.
 c) *Oncocyclus* Bak., ibid. 142.
 d) *Apogon* Bak., ibid. 137.
- Sect. 2. *Diaphane* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 687.

Xiphion Tourn. ex] Medik., Phil. Pot. I. (1789) 173; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122 pp.
Diaphane Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 305.

- Sect. 3. *Juno* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 123 (subg. *Xiphion*).
Triastrum Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmsd., ed. 2. (1863) 34.
Xiphion [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122 pp.
Thelysia Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 303.
Juno Tratt. in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 471 et 474.
Coresantha Alef. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 298.
Coresantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122.
- Sect. 4. *Gynandris* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 687.
Gynandris Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 49.

1265 7. *Moraea* Mill. ex Linné, Spec. pl. ed. 2. (1762) 59. — Endl. G. n. 1224. — B. H. III. 688. — E. P. II. 5. 146. — Sp. 60. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Austral.

Naron Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 419.

Frenechia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 14.

Phaianthes Raf., Fl. Tellur. IV. (1826) 30.

Iridopsis Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 270.

Sect. 1. *Eumoraea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 129 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Dietes Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 307.

Hymenostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 24

Sect. 2. *Vieusseuxia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Vieusseuxia De la Roche, Deser. pl. nov. (1766) 31 t. 5.

Sect. 3. *Helixyra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 132 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Helixyra Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 305.

Helixira Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 745.

1b. *Maricinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144 et (1888) 146.

1266 8. *Cypella* Herb. in: Bot. Magaz. (1826) sub t. 2637. — Endl. G. n. 1228 1. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 8. Amer. austr. trop. et subtrop.

Phalocallis Herb. in: Bot. Magaz. (1839) 3710.

Polia Ten., Catal. Ort., bot. Napoli (1845) 92.

Hesperoxiphion Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 127.

Hesperoxiphion Bak., ibid. 76.

Observ.: De Larentia Klatt cf. infra s. *Alophia*.

1267 9. *Trimeza* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 308; Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 88. — B. H. III. 690. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 6. India occ., Amer. austr.

Lansbergia De Vriese, Epim. indic. sem. Horti lugdun. batav. (1846) 2.

Poarchon Allem., Plant. nov. Brasil (1846).

Xanthocromyon Karst. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 694.

Remaclea C. Morr., Belgique hort. III. (1853) 1 t. 1.

1268 10. *Marica* Ker in: Bot. Magaz. (1863) t. 654. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 11. Amer. trop., Afr. trop. occ.

Bauxia Neck., Elem. III. (1790) 160.

Galathea Liebm., Index sem. Horti hauniensis. (1855) 26.

Cypella Klatt in: Linnæa XXXI. (1861—62) 538 pp.

2. **TIGRIDIEAE** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 77. emend. Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.
- 2a. *Tigridinae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.
1269. 11. **Alophia** Herb. in: Bot. Magaz. (1838) t. 3779. — Endl. G. n. 1227. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 7. Amer. trop. et subtrop.
Herbertia Sweet, Brit. Flow. Gard. (1827) t. 222.
Trifurcia Herb. in: Bot. Magaz. (1838) t. 3779.
Trifurcaria Endl. Gen. (1841) 1359.
Cipura Klotsch ex Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 362.
Larentia Klatt, ibid. 362.
Observ.: Larentia Klatt (Moraea linearis H. B. K.) a Baker, Handb. of Irid., 1892, 65 ad *Cypellam* transferetur.
1270. 12. **Rigidella** Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 16. — Endl. G. n. 1229 I. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 3. Mexico, Guatemala.
1271. 13. **Tigridia** Juss., Gen. (1789) 57. — Endl. G. n. 1229 et 1228 2. — B. H. III. 690. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 8. Mexico, Amer. centr. usque ad Peruvium et Chile.
Hydrotaenia Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 69.
Botanina Herb. in: Bot. Reg. (1840) t. 3779.
Pardunia Herb., ibid. (1841) Misc. 66 in observ. pp.
2b. *Cypurinae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.
1272. 14. **Ferraria** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1353. — Endl. G. n. 1230. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 7. Afr. austr., Angola.
1273. 15. **Hexaglottis** Vent., Dec. gen. nov. (1808) 6. — Endl. G. n. 1242. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Plantia Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 89 et in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 161.
1274. 16. **Nemastylis** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 157. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 148. — Sp. ad 20. Mexico, Amer. trop. et bor.
Nemostylis Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779.
Nemostylis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 102.
Sect. 1. *Eunemastylis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 103. emend. Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
Eustylis Engelm. et A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1847) 236.
Eustylis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 102.
Sect. 2. *Chlamydstylis* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
Chlamydstylis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 105.
Chlamydstylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1838) 696.
Sect. 3. *Pseudocalydorea* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
1275. 17. **Zygella** Sp. Monre in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 493 t. 34. — E. P. N. 88. — Sp. 1. Brasilia.
1276. 18. **Keitia** Regel in: Acta Horti petropol. V. (1877) 639. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 1. Natal.
1277. 19. **Homeria** Vent., Dec. gen. nov. (1808) 5. — Endl. G. n. 1224. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 5. Afr. austr.
1278. 20. **Gelasine** Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
Gelasine Pritzl. Icon. index I. (1855) 234.
1279. 21. **Calydorea** Herb. in: Bot. Reg. (1843) Misc. 85. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 149. — Sp. ad 10. Texas, Amer. austr.
Botherbe Steud. ex Klatt in: Linnaea XXXI. (1862) 562.
Roterbe Klatt in: Fl. brasil. III. 1. (1871) 543.
1280. 22. **Cipura** Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 38 t. 13. — Endl. G. n. 1222. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 4. Amer. trop.
Marica Schreb., Gen. I. (1789) 37.
1281. 23. **Sphenostigma** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 124. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 10. Amer. trop.
Sect. 1. *Cardiostigma* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 149.
Cardiostigma Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 129.
Sect. 2. *Eusphenostigma* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 149.
3. **SISYRINCHIEAE** Klatt in: Linnaea XXXIV. (1860) 542 p. p.; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 76; Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 149. 150.
- 3a. *Libertiae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 149.
1282. 24. **Diplarhena** (Diplarrena) Labill., Voy. I. (1798) 157. — Endl. G. n. 1225. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 2. Austral. austr., Tasmannia.
Diplarhena C. A. Agardh, Aphor. (1823) 172.
1283. 25. **Libertia** Spreng., Syst. I. (1825) 127 et 168. — Endl. G. n. 1221. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 8. Chile, Austral., Nov. Zeland.
Tekel Adans., Fam. II. (1763) 497.
Reanealia R.Br., Prodr. (1810) Add.
Nematostigma A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 509.
Tauramos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 9.
Tekelia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702.
1284. 26. **Bobartia** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 313; Ker, Gen. Irid. (1827) 29. non L. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 698. — E. P. II. 5. 150. — Sp. 6. Afr. austr.
Hecaste Soland. ex Schumacher in: Skrift. naturk. Selsk. III. (1793) 10.
1285. 27. **Belamcanda** (Belam Canda) Adans., Fam. II. (1763) 60. — Endl. G. n. 1231. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 150. — Sp. 1. India or., China, Japonia.
Gemmungia (Heister in): Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 27; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 701.
Belemcanda [Rheede, Hort. indic. malabar. (1692) 308 t. 7] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173.
Pardanthus Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 246.
- 3b. *Sisyrrinchinae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 150.
1286. 28. **Sisyrrinchium** L., Gen. ed. I. (1759) 273 L.; Spec. pl. ed. I. 1753 954. — Endl. G. n. 1220. — B. H. III. 698 et 1226. — E. P. II. 5. 150. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr.
Syrorhynchium Hoffmseg. Verz. PB. (1824) 198.
Sonza Vell., Fl. flum. (1825) 273.
Sisyrrinchium Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. 1830 46.
Glycyum Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 72.
Panicura Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 34.
Pozadolepha Raf., ibid. 29.
Syrorhynchium Engelm. et A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 265.
Bermudiana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 699.
- Sect. 1. *Eriphilema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1838) 699.
Eriphilema Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 85.

- Sisyrinchium* Lem. in: Fl. des serres II. (1846) sub t. 146 (sect. *Sisyrinchii*).
- Sect. 2. *Bermudiana* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
Bermudiana Adans., Fam. II. (1763) 60.
Androsolen Lem. in: Fl. des serres II. (1846) sub t. 146 (sect. *Sisyrinchii*).
- Sect. 3. *Echthronema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
Hydastylis Dryand. ex Salisbury in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 310.
Hydrastylis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 780.
Hydastylis Steud., ibid. 780.
Echthronema Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 85.
Glumosa Herb., ibid. Misc. 85.
Spathirachis Klotzsch ex Klatt in: Linnaea XXXI. (1861) 96.
- Sect. 4. *Nuno* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
1287. 29. *Symphostemon* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 123 et in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 97. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 3. Chile.
Psithyrisma Herb. in: Bot. Reg. (1843) Misc. 85.
Psythirisma Herb. ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 161.
Susarium Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 248.
1288. 30. *Tapeinia* Juss., Gen. (1789) 59. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 699. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 1. Chile. Patagonia.
 4. **ARISTEAE** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 75. emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 684 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 151 et 152.
 4a. *Patersoniae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 151.
1289. 31. *Patersonia* R.Br., Prodr. (1810) 303. — Endl. G. n. 1234. — B. H. III. 699. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 19. Australia.
Genosiris Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 13 t. 9.
1290. 32. *Solenomelus* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 122 et Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 95 t. 8. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2. Chile.
Cruckshanksia Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen.
Cruikshankia Reichb., Consp. (1828) 212.
Phaiophleps Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 29.
Lechlera Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. austr. (1857) 53.
1291. 33. *Chamelum* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 250. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2. Chile.
Chamaelum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 120.
 4b. *Aristeinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 152.
1292. 34. *Eleutherine* Herb. in: Bot. Reg. (1843) t. 57. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
Galatea Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 310.
Galathea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 654.
1293. 35. *Orthrosanthus* Sweet, Fl. australas. (1827) t. 11. — Endl. G. n. 1220. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 7. Austral. occ., Amer. austr.
Eveltria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 30.
Orthrosanthes Raf., ibid. 30.
Orthrosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 234.
1294. 36. *Cleanthe* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 312. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 1. Afr. austr.
1295. 37. *Aristea* Soland. in: Aiton, Hort. kew. I. (1789) 67; III. 506. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 152. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagasc.
- ? *Wredowia* Eckl., Verz. Pflz. sammlg. (1827) 16.
Sisyrinchium Eckl., ibid. 16.
Aristaea A. Rich. in: Orbigny, Dict. sc. nat. II. (1842) 136.
 Sect. 1. *Euaristea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 111 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 152.
 Sect. 2. *Cyanea* Pax, ibid. 153.
 Sect. 3. *Pseudaristea* Pax, ibid. 153.
1296. 38. *Witsenia* (*Witsena**) Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 33 t. 17. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 1. Afr. austr.
Witsenia Thunb., Nov. gen. pl. II. (1772) 33 t. 17.
Witsenia Thunb., Prodr. Fl. capens. I. (1794) 7.
1297. 39. *Nivenia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 3. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 2. Afr. austr.
Genlisia Reichb., Consp. (1828) 60.
Genlisia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 701.
1298. 40. *Klattia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 199. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 1. Afr. austr.

Subfam. III. IXIOIDEAE

- Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142. (1888) 153.
Ixieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 684.
- I. **IXIEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 58 emend.
 Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153.
1299. 41. *Schizostylis* Backhouse et Harv. in: Bot. Magaz. (1864) t. 5422. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 2. Natal, Caffraria, Transvaal.
1300. 42. *Geissorhiza* Ker in: Bot. Magaz. I. (1803) t. 672. — Endl. G. n. 1246. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 30. Afr. austr., Madagasc.
Geissorhiza D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 126.
Geissorhiza Reichb., Nom. (1841) 44.
Geissoriza Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 390.
 Sect. 1. *Rochea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 93.
Rochea Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 322.
 Sect. 2. *Weihe* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 95.
Weihe Eckl., Verz. Pflz. sammlg. (1827) 22.
1301. 43. *Hesperanthis* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 224. — Endl. G. n. 1245. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 154. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
Hesperanthus Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 321.
1302. 44. *Ixia* [L., Coroll. gen. (1737) 1] L., Spec. pl. ed. I. (1758) 36. — Endl. G. n. 1243. — B. H. III. 704. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 25. Afr. austr.
Freesea Eckl., Verz. Pflz. sammlg. (1827) 30.
Wuerthia Regel in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 595.
Freesia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 704.
 Sect. 1. *Euixia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 90.
 Sect. 2. *Eurydice* Pers., Synops. I. (1805) 48.
 Sect. 3. *Morphixia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 704; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 154.
Hyalis Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 317.
Morphixia Ker, Irid. gen. (1827) 105.
1303. 45. *Dierama* C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1854) App. 10; Walpers' Ann. Bot. VI. (1861) 42. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Dierama Klatt in: Linnaea XXXII. (1863) 751.

- 1304 46. *Streptanthera* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1827) t. 209. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 2. Afr. austr.
2. GLADIOLIEAE Reichb., Consp. (1828) 59 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153 et 154.
1305. 47. *Melaspheerula* Ker in: Bot. Magaz. (1805) t. 615. — Endl. G. n. 1244. — B. H. III. 707. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
- Phalangium* Burm., Fl. cap. prodr. (1768) 3.; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702 et 981.
- Diasia* D.C. in: Bull. Soc. philom. III. (1803) 151.
- Aglaea* Pers., Synops. I. (1805) 46.
1306. 48. *Tritonia* Ker in: Bot. Magaz. (1802) t. 581. — Endl. G. n. 1242. — B. H. III. 708. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ultra 30. Afr. austr. et trop.
- Waizita* Reichb., Consp. (1828) 60.
- Hellendema* Raf. in: London. Gard. Magaz. VIII. (1832) 245.
- Tritonixia* Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 355.
- Sect. 1. *Eutritonia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 162.
- Sect. 2. *Dichone* Bak., ibid. 163.
- Dichone* Laws, ex Salisbury in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 320.
- Agretta* Eckl., Verz. Pflzsammg. (1827) 23.
- Sect. 3. *Crococoma* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 163.
- Crococoma* Planch. in: Fl. des serres VII. (1851—52) 161.
- Crococoma* Klatt in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 516.
- Urocanthus* Klotzsch ex Klatt in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 516.
- Sect. 4. *Montbretia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 155.
- Montbretia* D.C. in: Bull. Soc. philom. III. (1803) 151.
1307. 49. *Sparaxis* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 225. — Endl. G. n. 1241. — B. H. III. 708. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 6. Afr. austr.
1308. 50. *Acidanthera* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 25. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
- Houttuynia* Houtt., Handl. Pflanzenk. XII. (1780) 418 t. 85.
- Sphaerospora* Klatt in: Linnaea XXXII (1863) 725.
- Solenanthus* Steud. teste Klatt ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 159.
1309. 51. *Synnotia* („Synnetia“) Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150 et Register (corr. „Synnotia“). — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 709. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 31. Afr. austr.
- Synnetia* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150.
- Anaetoria* Raf., Fl. Telnur. IV. (1836) 34.
- Synnotia* Endl., Gen. (1837) 98.
- Synnotia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 169.
1310. 52. *Babiana* Ker in: Bot. Magaz. (1802) t. 576. — Endl. G. n. 1238. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ad 50. Afr. austr., Socotra.
- Sect. 1. *Eobabiana* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 165 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 795.
- Sect. 2. *Acaste* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 168.
- Acaste* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 322.
- Sect. 3. *Antholzoides* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 796.
1311. 53. *Gladiolus* Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 36. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 709. — E. P. II. 5. 156. — Sp. ad 150. Eur. med., Reg. mediterr. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.
- Teslia* Thunb. ex Steudel, Nym. ed. 2. II. (1841) 686.
- Sect. 1. *Engladiolus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 171.
- Sphaerospora* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 501.
- Ballosporum* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 142.
- Hyptissa* Salisb., ibid. 142.
- Opholyza* Salisb., ibid. 142.
- Rausia* Salisb., ibid. 143.
- Symphydolon* Salisb., ibid. 142.
- Symphydolon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 170.
- Sect. 2. *Hebea* Pers., Synops. I. (1805) 44; cf. Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 177.
- Hebea* Hedw. f., Gen. I. (1806) 24.
- Sect. 3. *Schweigera* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 178.
- Schweigera* E. Mey. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 170 et 178.
1312. 54. *Antholyza* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 10] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 37. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 710. — E. P. II. 5. 156. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.
- Annonia* Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768).
- Gladiolus* Gaertn., Fruct. I. (1788) 31 t. II. f. 4.
- Homoglossum* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 325.
- Petamenes* Salisb., ibid. 324.
- Anisanthus* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 500; Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1838) t. 84.
3. WATSONIEAE Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 351; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153 et 157.
1313. 55. *Micranthus* Eckl., Verz. Pflzsammg. (1827) 43. — Endl. G. n. 1240. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 157. — Sp. 2. Afr. austr.
- Micranthus* Pers., Synops. I. (1805) 46 (sect. *Gladioli*)
- Micranthus* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
- Paulomagnusia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702.
- Beiba* O. Ktze., ibid. III. 2. (1898) 305.
1314. 56. *Lapeyrouisia* („Lapeyrouisia“) Pourr. in: Mém. Acad. Toulouse III. (1788) 79 t. 6. — Endl. G. n. 1236. — B. H. III. 705. — E. P. II. 5. 157. — Sp. ad 22. Afr. austr. et trop.
- Anomaza* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 323.
- Lapeyrousa* Poir. in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 252.
- Oviéda* Spreng., Syst. I. (1825) 147.
- Lapeyrousa* Poir. in: Diet. sc. nat. XXXIX. (1826) 363.
- Moristogima* A. Jucte, Spec. pl. II. (1853) 593.
- Psilosiphon* Walw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 272.
- Sect. 1. *Galaxoideae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 795.
- Sophronia* Licht. in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 4-2.
- Sect. 2. *Haplosia* hyae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 795.
- Sect. 3. *Spathoecae* Benth., ibid. 795.
- Sect. 4. *Anomathecae* Benth. ibid. 795.
- Anomatheca* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 227.
- Sect. 5. *Urymbosae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 795.
- Sect. 6. *Dichotomae* Benth., ibid. 795.
1315. 57. *Watsonia* Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759) — Endl. G. n. 1240. — B. H. III. 705. — E. P. II. 5. 157. — Sp. ad 17. Afr. austr., Ins. Mascaren.
- Misra* = *Trew* P. s. sect. pinx. Ehret (1754) II t. 40.
- Vatouzia* Sapp., Ann. V. Inst. nat. (1770) 97.

? *Lomenia* Pourr. in: Mém. Acad. Toulouse III. (1788) 74 t. 5.

Lemonia Pers., Synops. I. (1805) 44 (sect. *Gladioli*).
Callanthus Reichb., Consp. (1828) 60 (sect. *Watsoniae*).
Watsonia Dumort., Anal. famil. (1829) 58.

Sect. I. *Euwatsonia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 157.

Sect. 2. *Neuberia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 158.

Neuberia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 37.

Sect. 3. *Bellia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 158.

Bellia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 43.

1316. 58. *Freesia* Klatt in: Linnæa XXXIV. (1866) 672; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 163. — B. H. III. 704. — E. P. II. 5. 157. — Sp. 2. Afr. austr.

Nymanina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 701.

Genus incertae sedis:

1317. 59. *Schinongia* Schrank in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 223. — Sp. 1. Afr. austr.

Series SCITAMINEAE

L., Ord. nat. (1764); Endl., Gen. (1837) 221; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosperm. 48 in: Abh. Akad. Berlin (1892) et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Scitamina L., Phil. bot. (1751) 27.

Arillatae Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 28.

Fam. MUSACEAE*

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 151.

Musae Juss., Gen. (1789) 61.

Subfam. I. MUSOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13.

1318. 1. *Musa* [L., Hort. Cliff. (1736) 2; Gen. ed. 1. (1737) 315] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1043. — Endl. G. n. 1648. — B. H. III. 655. — E. P. II. 6. 7. — Sp. 32. Orbis veteris reg. trop.

Ensete Bruce, Trav. V. (1790) App. ex Heraninow, Prodr. monogr. Scitam. (1862) 8 et 40.

Mnza Stokes, Bot. Mat. Med. I. (1812) 472.

Mnasia Stackh., Extr. Bruce's Trav. Abyss. (1815) 18 t. 2.

Karkandela Raf., Sylva Tellur. (1835) 106.

Subg. I. *Physocalis* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 205.

Subg. II. *Emusa* Bak., ibid. 205.

Musella Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 329 (sect. *Musae*).

Subg. III. *Rhodochlamys* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 205.

Subfam. II. STRELITZIOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 28.

1. *STRELITZIEAE* K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 28.

Musaeae Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 278 p. p.

1319. 2. *Strelitzia* Banks in: Aiton, Hort. kew. ed. 1. (1789) 285 t. 2. — Endl. G. n. 1649. — B. H. III. 656. — E. P. II. 6. 7. — Sp. 5. Afr. austr.

Strelitsia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 113.

1320. 3. *Ravenala* Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1650. — B. H. III. 656. — E. P. II. 6. 6. — Sp. 2. Brasilia bor., Guiana, Madagascar.

Subg. I. *Urania* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 203.
Urania Schreb., Gen. I. (1789) 212.

Subg. II. *Phenakospermum* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 203.

Phenakospermum Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 35; Gen. (1837) 224.

Phenakospermum Endl., Prodr. Fl. norfolk. (1833) 98 (in indice).

Phenacium Reichb., Nom. (1841) 57.

II. HELICONIAE Endl., Gen. (1837) 228.

1321. 4. *Heliconia* L., Mant. II. (1771) 147. — Endl. G. n. 1647. — B. H. III. 655. — E. P. II. 6. 9. — Sp. ad 30. Amer. trop., 1—2 in Archipel. malay. et pacif. introd. et quasi spontan.

Bihai [Mill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 67.

Bihaha O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 684.

Sect. 1. *Taeniostribus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 684.

Heliconiopsis Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 590.

Platycllamys Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 190 (sect. *Heliconiae*).

Sect. 2. *Stenochlamys* Bak., ibid. 190.

Subfam. III. LOWIOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 40.

Lowieae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 89.

1322. 5. *Lowia* Scortech. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVIII. (1886) 308. — E. P. II. 6. 10; N. 90. — Sp. 1. Penins. malay.

1323. 6. *Orchidantha* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XXVI. (1886) 519. — E. P. II. 6. 10; N. 90. — Sp. 2. Penins. malay., Berneo.

Protanomum Ridl. in: Trans. Linn. Soc. 2. ser. III. (1894) 383 t. 66.

Lowia Hook. f. in: Bot. Magaz. (1894) t. 7351.

Fam. ZINGIBERACEAE*

- L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 36; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 322.

Subfam. I. ZINGIBEROIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

1. *ZINGIBERAE* Meissn., Gen. (1842) 388 (290) p. p.; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 21; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

1324. 1. *Zingiber* Adans., Fam. II. (1763) 66. — Endl. G. n. 1622. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 25. — Sp. ad 40. India or, Archip. malay., Ins. Mascar. et pacif. *Lampung* Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 62. *Thunung* Koenig, ibid. 62.

Zerumbet Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329.

Sect. 1. *Dymczewiczia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646.
Dymczewiczia Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 26.

Sect. 2. *Pleuranthesis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646.

Sect. 3. *Cryptanthum* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 27.

Sect. 4. *Lampungum* Horan., ibid. (1862) 27.

Dietrichia Giseke, Prael. (1792) 208.

Jaegera Giseke, ibid. 203.

Cassumunar Colla. Nov. Scit. gen. comment. (1830) 9.

Lampungium K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 266 (sect. *Zingiberis*).

1325. 2. *Burbridgea* Hook. f., Bot. Magaz. (1879) t. 6403. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 22. — Sp. 1. Berneo.

1326. 3. *Leptosolena* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 111 t. 18. — Endl. G. n. 1633. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 1. Ins. Philippin.

*) Cf. Prof. K. Schumann, qui benignè Musacearum et Zingiberacearum systema plane novum nobiscum communicavit, gratias agimus quam maximas.

1327. 4. *Rhynchanthus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1887) t. 6861. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 1 Burma.
1328. 5. *Alpinia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1632. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 23. — Sp. Ultra 60. Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. pacif.
 Alighas L., Fl. zeyl. (1747) 297.
 Languas Koening in: Retzius, Observ. III. (1783) 64.
 Catimbinum Juss., Gen. (1789) 62.
 Peritiera Retz., Observ. VI. (1791) 17 t. 1.
 Galanga Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1., Art. IV. 2; ed. 2. (1827) 65.
 Albina Giseke, Prael. (1792) 199 et 207.
 Buekia Giseke, ibid. 199 et 204.
 Martensia Giseke, ibid. 199 et 207.
 Hellenia Willd., Spec. pl. 1. (1797) 4.
 Zerumbet Wendl., Sert. hannov. fasc. IV. (1798) 3 t. 19.
 Allughas Steud., Nom. ed. 1. (1821) 29.
 Cenolophon Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 60.
 Kolowratia C. Presl, Rel. Haenk. 1. (1830) 113 t. 20.
 Banglium Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 6579.
 Monocystus Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445.
 Bojeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
 Doxanthes Raf., ibid. 51.
 Kolovratia Vestib. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 341.
 Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271 in sectiones sequentes digestae:
 Sect. 1. *Antalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
 Sect. 2. *Catimbinum* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 31.
 Sect. 3. *Dieramalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
 Strobilia Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 614.
 Sect. 4. *Rhizalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.
1329. 6. *Plagiostachys* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXXIII. (1899) P. 2. 151. — Sp. 2 Penins. malay., Archipel. malay.
1330. 7. *Geostachys* Ridl. in: Journ. Roy. Asiatic Soc. LXXIII. P. 2. (1899) 157. — Sp. 5. Penins. malay.
1331. 8. *Renealmia* J. f. Suppl. (1781) 7. — Endl. G. n. 1631. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 15. Amer. trop., Afr. oec. trop.
 Ethanum Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. 1. (1812) 281 et 282.
 Gothya Salisb., ibid. 282.
 Peperidium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
 Siphotria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
1332. 9. *Riedelia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1419. — B. H. III. 1226. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 1. Archip. malay., Ins. Buru.
 Oliverodoxa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692.
 Naumannia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452.
 Rudella Jacks., Index kew. IV. (1895) 758.
1333. 10. *Hellwigia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 279 et 451. — E. P. N. 92. — Sp. 1. N Guinea.
1334. 11. *Elettariopsis* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 251. — E. P. N. 92. — Sp. 7. Asia or. trop., Malacca, Pulo Penang, Borneo.
1335. 12. *Siliquamomum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1895) 1195. — E. P. N. 93. — Sp. 1. Tonkin.
1336. 13. *Conamomum* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXXIII. (1899) P. 2. 121. — Sp. 2. Penins. malay.
1337. 14. *Amomum* L., spec. pl. ed. 1. (1753) 1 emend.: Roseom. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1806) 54. — Endl. G. n. 1626. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 1 Ultra 150. Asia trop., Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.
 Cardamum [Rumph. Herb. amb. V. (1745—47) 152 t. 65 ng. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 655.
 Phaeomeria Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
 Bojeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
 Zedoaria Raf., ibid. 53.
 Phaeomeria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 313.
 Gencallis Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 35.
 Nicolaia Horan., ibid. 32 t. 1.
 Sect. 1. *Geanthus* Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 51 (sect. *Elettaria*) emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
 Etlingera Giseke, Prael. (1792) 199 et 209.
 Etlingera Rauschel, Nom. ed. 3. (1797) 1.
 Geanthus Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 5.
 Donacodes Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 54.
 Achroma Griff., Notul. III. (1851) 426.
 Stenochasma Griff., ibid. 431.
 A. Longiflorae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
 B. Breviscapae Benth., ibid. 644.
 C. Scaposae Benth., ibid. 644.
 Sect. 2. *Euamomum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645.
 Hornstedtia Retz., Observ. VI. (1791) 18.
 Greenwaya Giseke, Prael. (1792) 199 et 206.
 Meistera Giseke, ibid. 199 et 205.
 Paludana Giseke, ibid. 199 et 207.
 Wurfbainia Giseke, ibid. 199 et 206.
 Alexis Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. 1. (1812) 284.
 Marogna Salisb., ibid. 283.
 Torymenes Salisb., ibid. 283.
 Hornstedtia Juss. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 20.
 Marenia Endl., Gen. (1837) 223.
 Wurfbainia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 739.
 Sect. 3. *Cenolophon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645.
 Diracodes Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 55.
 Diracodes Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 73.
 Cenolophon Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 36.
 Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) in subgenera sequentia digestae:
 Subg. 1. *Hornstedtia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301.
 Subg. 2. *Nicolaia* K. Schum., ibid. 301.
 Subg. 3. *Euamomum* K. Schum., ibid. 301.
 Series 1. *Densiflorae* K. Schum., ibid. 301.
 Series 2. *Multiflorae* K. Schum., ibid. 301.
 Series 3. *Laxiflorae* K. Schum., ibid. 301.
 Series 4. *Pauciflorae* K. Schum., ibid. 301.
 Subg. 4. *Botryamomum* K. Schum., ibid. 301.
 Subg. 5. *Mastigamomum* K. Schum., ibid. 301.
 Observ.: Ridley genus *Hornstedtia* restituit et duas sectiones distinguit:
 Sect. 1. *Euhornstedtia* A. Roll. in: Journ. As. Soc. Bengal LXXIII. (1899) P. 2. 153.
 Sect. 2. *Phaeomeria* Ridl., ibid. 159.
1338. 15. *Cyphostigma* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1882) t. 1350. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 1. Zeylan.
1339. 16. *Elettaria* Maton in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 260. — Endl. G. n. 1627. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 27. — Sp. 1 v. 2. India or., Zeylan.
 Amomum L., Musa (1738) 15. Gen. ed. 1. (1757) 399. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 682.
 Cardamum Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. 1. (1812) 282.

- II. HEDYCHIEAE** Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341; Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 7 pp.; Petersen in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 6. (1888) 18.
- 1340.** 17. *Hitchenia* Wall. in: Trans. Med. Phys. Soc. Calcutta VII. (1834) 215. — Endl. G. n. 225. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 3 v. 4. India.
Dischema Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 566.
Hitchinia Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 24.
- 1341.** 18. *Hemiorechis* Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 108 t. 8. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 1. Burma.
- 1342.** 19. *Hedychium* Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 73. — Endl. G. n. 1630. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 19. — Sp. ad 27. Asia trop.
Gandasulium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 175 t. 69 fig. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 690.
Hedichium Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 123.
Gamochilus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 311.
Hedychion Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 50.
Sect. 1. Gandasulium Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 24.
Sect. 2. Macrostemium Horan., ibid. 25.
- 1343.** 20. *Nanochilus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 341. — Sp. 1. Sumatra.
- 1344.** 21. *Brachychilus* Petersen ex K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 342. — Sp. 1. Java.
Brachychilum R.Br. ex Wallich in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 376 (sect. Hedychii).
Brachychilum Petersen in: Bot. Tidsskr. XVIII. (1893) 263 t. 17.
- 1345.** 22. *Camptandra* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 103. — Sp. 2. Penins. malay.
- 1346.** 23. *Kaempferia* [L., Gen., ed. 1. (1757) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1624. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 20. — Sp. Ultra 30. Afr. et Asia trop.
Kaempferia Spreng., Syst. 1. (1825) 9.
Sect. 1. Protanthium Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 21.
Cienkowskya Solms-Laubach in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 197.
Cienkowskia Solms-Laubach, ibid. t. 1.
Sect. 2. Stachyanthesis Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 642.
Monolophus Wall., Pl. as. rar. 1. (1830) 24 t. 24.
Siphonium Wall. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 375 (sect. Hedychii).
Sect. 3. Soncorus Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 21.
Tritophus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
- 1347.** 24. *Gastrochilus* Wall., Pl. as. rar. 1. (1830) 22 t. 24 et 25. — Endl. G. n. 1634. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 21; N. 92. — Sp. 5? Penins. malay.
Boesenbergia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.
Scaphochlamys Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 252.
- 1348.** 25. *Stahlhianthus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 697. — E. P. N. 91. — Sp. 1. Siam.
- 1349.** 26. *Roseoea* Smith, Exot. Bot. II. (1804) 97 t. 108. — Endl. G. n. 1625. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 3 v. 4. Himalaya.
- 1350.** 27. *Cantilea* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 361. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 2—3. Himalaya.
- 1351.** 28. *Cureuma* [L., Musa Cliff. (1736) 11 n. 4; Gen. ed. 1. (1757) 332]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1623. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 18. — Sp. ad 40. Afr. trop., Asia, Austral.
- Kua Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 394.
Erndlia Giseke, Prael. (1792) 199 et 209.
Stissera Giseke, ibid. 199 et 209.
Sect. 1. Exantha Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 22.
Sect. 2. Amphiantha Horan., ibid. 23.
Sect. 3. Mesantha Horan., ibid. 23.
- 1352.** 29. *Globba* L., Mant. II. (1771) 143 n. 1287 pp. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Hura Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 49.
Sphaerocarpos J. F. Gmel., Syst. (1791) 9.
Manitia Giseke, Prael. (1792) 209.
Pommereschea Wittm. in: Gartenfl. XLIV. (1895) 131.
Crofia King et Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXV. (1896) P. 2. 297 t. 9.
Sect. 1. Aplantha Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 19.
Sect. 2. Careyella Horan., ibid. 19.
Colebrookia Don ex Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341 pp.
Sect. 3. Ceratanthera Horan., Prodr. (1862) 20.
Ceratanthera Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Sect. 4. Marantella Horan., Prodr. (1862) 20.
Colebrookia Don ex Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341 pp.
- 1353.** 30. *Guillainia* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 92. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. 1. N. Caledonia.
- 1354.** 31. *Mantisia* Sims, Bot. Magaz. I. (1810) t. 1329. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 639. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 2. India or.
- 1355.** 32. *Haplochorema* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 331. — Sp. 4. Archip. malay. (Borneo).
- 1356.** 33. *Achilus* Hemsf. in: Kew Bull. (1895) 39 et in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2370. — E. P. N. 93. — Sp. 1. Siam.

Subfam. II. COSTOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 265.

- 1357.** 34. *Costus* [L., Musa Cliff. (1736) 2; Gen. ed. 1. (1757) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1638. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 21. — Sp. ad 25. Amer. trop., Afr. occ., Asia, Austral.
Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XI. (1749) 143 t. 64.
Tubu tubu Rumph., ibid. 143.
Banksea Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 75.
Pyxa Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Hellenia Retz., Observ. VI. (1791) 18.
Tsiana J. F. Gmel., Syst. (1791) 9.
Planera Giseke, Prael. (1792) 205.
Gissanthe Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 279.
Acinax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
Glissanthe Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 685.
Jacuanga Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329 et 341.
Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343 ita digestae:
Sect. 1. Eucostus K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343.
Sect. 2. Paracostus K. Schum., ibid. 343.
- 1358.** 35. *Cadaivena* Fenzl in: Sitzber. Akad. Wien LI. (1865) 139. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 21. — Sp. 1 vel 2. Afr. trop.
Observ.: Genus ab auctoribus nonnullis Kaempferiae adjectum a K. Schumann Costo adscriptum in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 422 et XXVII. (1899) 336.

- 1359 36. *Dimerocostus* O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 687. — E. P. N. 91. — Sp. 1. Panama, Peruvia.
- 1360 37. *Tapinochilus* [*Tapinocheilos*?] Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101 t. 4. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 21. — Sp. Ultra 15. As. trop., Archip. malay., Nov. Guinea, Austral.
- Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XII. (1750) 52 t. 22.
Tuba tuba Rumph., ibid. 52.
Tapinocheilos Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101.
Tapinochilus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
- Series 1. *Xylolepidis* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 347.
Series 2. *Ceriolepidis* K. Schum., ibid. 347.
Series 3. *Phyllolepidis* K. Schum., ibid. 347.
- Genera incertae sedis:
- 1361 38. *Eurystyles* Wawra in: Österr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 223. — Sp. 1. Brasil.
- 1362 39. *Wollia* Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 38. — Sp. 1. Ind. or. (an *Renoalmia* spec.?)

Fam. CANNACEAE

- Link, Enum. (1821) 1 et Handb. I. (1829) 223 p. p.; C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 141; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 30.
- 1363 1. *Canna* [L., Syst. ed. 1. (1753) 1; Gen. ed. 1. (1757) 1]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1. — Endl. G. n. 1646. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 32. — Sp. ad 30. Utriusque orbis rez. calidior. (in orbe veteri inquil?)
- Katubala* Adans., Fam. II. (1763) 67.
Cannacorus [Tourn. ex] Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 378.
Xyphostylis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 52.
- Sect. 1. *Encania* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 43.
 Sect. 2. *Distemon* Bak., ibid. 196.
 Distemon Bouché in: Linnaea XVIII. (1844) 494.
 Sect. 3. *Eurystylis* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 196.
 Eurystylis Bouché in: Linnaea XVIII. (1844) 485.
 Sect. 4. *Achridia* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 196.
 Achridia Horan., Prodr. monogr. Scitam. 1862 18 t. 2.

Fam. MARANTACEAE

- Lindl., Nat. Syst. ed. 1. (1830), ed. 2. (1836) 324 p. p.; C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 141; Koern. in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 299 t. 6—12 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1; Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884).
1. **PHRYNIAEAE** Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 28.
- 1364 1. *Trachyphrynium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 28. — Sp. 4. Afr. trop.
- 1365 2. *Hypophrynium* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 428. — E. P. N. 94. — Sp. 1. Afr. centr., Camern., Congo.
- 1366 3. *Thamnotheocis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 652. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- 1367 4. *Clinogyne* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 276. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 17. Afr. trop., Ins. Mascaren.
- Arundastrum* [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 22 t. 7] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 68.

- Donax* Lour., Fl. cochinch. (1790) 11.
Marantochloa Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 321.
 Sect. 1. *Monodyas* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 439.
 Sect. 2. *Polydyas* K. Schum., ibid. 439.
- 1368 5. *Phrynium* Willd., Spec. pl. 1. (1797) 17. — Endl. G. n. 1643. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ad 30. Afr., Asia trop., Arch. malay.
- Phyllodes* Lour., Fl. cochinch. (1790) 13 pp.
Hythuria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.
Comina Hemsl. in: Ann. of Bot. V. (1891) 507.
 A. *Capitatae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 653.
 B. *Subbaecatae* Benth., ibid. 653.
 C. *Spicatae* Benth., ibid. 653.
- 1369 6. *Calathia* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 6. — Endl. G. n. 1644. — B. H. III. 653. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ad 60. Afr. trop. occ., Amer. trop.
- Phyllodes* Lour., Fl. cochinch. (1790) 13; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692 p. p.
? *Psydaranta* Neck., Elem. III. (1790) 145.
Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 p. p.
Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Zelmira Raf., ibid. 50.
Psydarantha Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 411.
- Sect. 1. *Eucalathia* Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 112.
 Sect. 2. *Macropis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651.
 Sect. 3. *Breviscapus* Benth., ibid. 654.
 Sect. 4. *Pseudophrynium* Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 113.
 Sect. 5. *Microcephalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
 Sect. 6. *Monostiche* Benth., ibid. 654.
 Monostiche Koern. in: Gartenfl. VII. (1858) 88.
- II. **MARANTEAE** Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 38.
- 1370 7. *Maranta* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 1; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1642. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 41. — Sp. ad 15. Amer. trop., alibi inquil.]
Alouya [Plum. ex] Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II (1775) 931.
Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 p. p.
Marantopsis Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 97.
- 1371 8. *Stromantha* Sond. in: Hamburg Gartenzeitg. V. (1849) 225. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 41. — Sp. 6. Brasilia.
Kerchovea Jorissens in: Belgique hortic. 1882:201 t. 5.
- 1372 9. *Ctenanthe* Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 81. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 7. Amer. trop.
- Saranthe* Regel et Koern. in: Index sem. Horti petropol. (1857) 30 (subg. Marantae)
Myrosma Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 661 pp.
- 1373 10. *Sarantia* Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 85. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 12. Brasilia, Amer. trop., Madagascar.
Myrosma L. L., Suppl. (1781) 8 et 80; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 p. p.
Thaliantros Klotzsch in: B. h. Scheimbürg. Reise Brit. Gu. IV. (1848) 1125
- 1374 11. *Hymenocharis* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 276. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 16. Amer. trop.
- Goepertia* Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Ischnosphen Koern. in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 316 t. 10 et 11.
- 1375 12. *Thulia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 302; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 1641. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 43. — Sp. 7. Amer. trop. et bor. subtrop.]
Peronia De la Roche, Redouts. Linn. VI. (1812) t. 312.
Malacarya Raf. in: Ann. Monthly Magaz. 1819:160.
Spirostalis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Series MICROSPERMAE

Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) p. VIII. emend. Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1886) 29; Engl., System. Anordn. monocot. Angiosperm. 50 in: Abh. Akad. Berlin (1892) et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Subser. BURMANNIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. BURMANNIACEAE

Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 27.

1. **THISMIEAE** Miers ex: Gard. Chron. (1847) 307, Bot. Zeitg. V. (1847) 735 et in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. I. (1848) 235; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456 et 459.
1376. 1. **Thismia** Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1844) 221 et in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 341 t. 39. — B. H. III. 459. — E. P. II. 6. 48. — Sp. 7 v. 8. Brasilia. Asia trop., Tasmania.
Tribrachys Champ. ex Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1864) 325.
Rodwaya F. Muell. in: Bot. Centralbl. XLV. (1891) 258.
Sect. 1. **Myostoma** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Myostoma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 474 t. 5.
Sect. 2. **Ophiomeris** (= **Ophiomeria***) Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Ophiomeris Miers in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 373 t. 15.
Sect. 3. **Euthismia** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
1377. 2. **Bagnisia** Becc., Malesia I. (1878) 249 t. 12. — B. H. III. 459. — E. P. II. 6. 48. — Sp. 1. N. Guinea.
Sarcosiphon Blume, Mus. lugd. batav. I. (1849) 65 t. 18.
Sect. 1. **Geomitra** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Geomitra Becc., Malesia I. (1878) 250 t. 10 et 11.
Sect. 2. **Eubagnisia** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
- II. **EUBURMANNIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456.
1378. 3. **Gymnosiphon** Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 29. — Endl. G. n. 1217. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 48. — Sp. ad 12. Archip. malay., Afr. et Amer. trop.
Cymbocarpa Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 61 et in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 543 t. 38 f. 4.
Ptychomeria Benth. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 14.
Benitzia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 420.
1379. 4. **Dietyostega** Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 61 et in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 533 t. 37. — Endl. G. n. 1218 2. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 49 (Dietyostega). — Sp. 4 v. 5. Amer. et Afr. trop.
Dietyostega Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 458.
1380. 5. **Apteria** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 64 t. 9. — Endl. G. n. 1218 1. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 49. — Sp. 3. Amer. bor. et trop. austr.
Nemitis Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 33.
Stemoptera Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 62.
1381. 6. **Geosiris** Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1149. — E. P. N. 95. — Sp. 1. Madagascar.
1382. 7. **Burmannia** [L., Syst. ed. I. (1785)]; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 287. — Endl. G. n. 1219. — B. H. III. 457. — E. P. II. 6. 50. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop. Amer. bor., China.
Vogelia J. F. Gmel., Syst. (1791) 107.
Tripterella (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 19 t. 3.
Maburnia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 4.
Goniathes Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 19.
Gonyanthus Nees in: Ann. sc. nat. III. (1834) 369.
Tetrapteris Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1817) 172.
Tripteranthus Wall. ex Miers, ibid. 172.
Cryptonema Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 599.
Cyananthus Miers in: Wallich, Numer. List (1849) n. 9007—9008.
Cyanotis Miers, ibid. n. 9006.
Nephrocoelum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 287.
Nephrocodium C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 49; Becc., Malesia I. (1878) 242.
Nephrocodium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 457.
1383. 8. **Campylosiphon** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1384. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 50. — Sp. 1. Brasilia bor., Guiana, Venezuela.
1384. 9. **Dipterisiphon** Huber in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 124. — Sp. 1. Brasil. (prov. Para).
- III. **CORSIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456 et 460.
1385. 10. **Corsia** Becc., Malesia I. (1878) 238 t. 9. — B. H. III. 460. — E. P. II. 6. 51. — Sp. 1. N. Guinea.
1386. 11. **Arachmitis** Phil. in: Bot. Zeitg. XXI. (1864) 217. — B. H. III. 460. — E. P. II. 6. 51. — Sp. 1. Valdivia.
Genera incertae sedis:
1387. 12. **Glaziocharis** Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI. — Sp. 1? Brasil.
1388. 13. **Triseyphus** Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI. — Sp. 1? Brasil.

Subser. GYNANDRAE

C. A. Agardh, Aphor. (1823) 179 emend. Lindl., Nix. pl. (1833) 34; cf. Endlicher, Gen. (1897) 185; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. ORCHIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1896) 336, emend. Reichb., Nom. (1841) 50; Pätz, Entw. Anordn. Orchid. (1857) 95.
Orchideae Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) Praef. 33 (p. 262. Orchides); L., Phil. bot. (1751) 27; Juss. Gen. (1789) 64; Endl., Gen. (1837) 185; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 460.
Orchides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIII; Adams., Fam. II. (1763) 68.

Subfam. I. DIANDRAE

Swartz in: Vet. Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 250 et tab. gen.; Pflzf., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 14 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 80.

1. APOSTASINAE Pflzf., Entw. Anordn. Orchid. (1857)

95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 80.
Apostasiae R.Br. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 74; Lindl., Nix. pl. (1833) 22; Endl., Gen. (1837) 230; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 211.
Apostasiaceae A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 34; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 342.

1389. 1. **Neuwiedia** Blume in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. I. (1834) 140 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 93. — Endl. G. n. 1620. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 80. — Sp. 6—8. Malacca, Archip. malay.

1390. 2. **Apostasia** Blume, Bijdr. (1825) 423 t. 5. — Endl. G. n. 1619. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 80. — Sp. 6—8. India or., Archip. malay., Austral. trop.
Mesodactylus Wall. Pl. as. rar. I. (1830) 74.
Mesodactylus Wall. ex Endlicher, Gen. (1837) 221.
Niemeyera F. Muell., Fragm. VI. (1867) 96.
Neumayera Reichb. f. in: Flora LV. (1872) 278.

- Sect. 1. *Mesodactylus* Endl., Gen. (1837) 221; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 236.
- Sect. 2. *Adactylus* Endl., Gen. (1837) 221; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 238.
2. **CYPRIPEDILINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 82.
- Cyripediace Lindl., Orchid. seel. (1826) 7 et 18.
- Cyripedilinae Engl., Syllab. (1892) 90.
- 1391 3. **Cyripedium** (= *Cyripedium*) [L., Syst. ed. I. (1735)]; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 951. — Endl. G. n. 1618. — B. II. III. 634. — E. P. II. 6. 82. — Sp. ad 50. Eur., As. temp. et trop., Amer. bor., Mexico, Guatemala.
- Calceolaria* Heist., Syst. (1748) 5.
- Cyripedium* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 951.
- Calceolus* Adans., Fam. II. (1763) 70.
- Crisanthus* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
- Cripidium* Zamaglini, Fl. pedem. I. (1829) 18.
- Arietinum* Beck., Bot. of North and Mid. States (1833) 332.
- Cordula* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 46.
- Menephora* Raf., ibid. 46.
- Sacodon* Raf., ibid. 45.
- Stimegas* Raf., ibid. 45.
- Crisanthus* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 474.
- Hypodema* Reichb., Nom. (1841) 56.
- Cyripedium* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 700.
- Cyripedium* Aschers. et Graciner., Fl. nordost-deutsch. Flachl. (1898) 204.
- Sect. 1. *Arietinervia* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.
- A. *Arietinum* Pfitz., ibid. 97.
- B. *Eucyripedium* Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 39.
- a. *Pauciflora* Pfitz., ibid. 39.
- b. *Multiflora* Pfitz., ibid. 39.
- C. *Trigonopedilum* Franch. ex Pfitzer in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.
- Trigonopedia* Franch. in: L'Orchidophile VIII. (1888) 368 ex: Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. V. (1889) 43.
- Sect. 2. *Flabellinervia* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.
- 1392 4. **Selenipedium** (= *Selenipedium*) Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 116; Xenia Orchid. I. (1854) 3 t. 2, 27, 44, 62 et 181; emend. Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 83. — B. II. III. 635. — E. P. II. 6. 83. — Sp. 2. Panama, Guiana.
- Selenipedium* sect. *caulescentia* graminifolia Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3.
- Selenipedium* Beer, Prakt. Orchid. (1854) 310.
- Selenipedium* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 83.
- 1393 5. **Paphiopedilum** Pfitz., Morphol. Stud. Orchideenlithé (1886) 11. — E. P. II. 6. 84. — Sp. ad 30. Asia et Amer. trop.
- Selenipedium* sect. *acaula* coriifolia Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3.
- Cyripedium* sect. *Ornaceae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 635.
- Paphiopedilum* Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.
- Sect. 1. *Caelopedilum* Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 49.
- A. *Arbanoneura* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 34.
- Brachypetalum* Hallier, ibid. 34 (sect. *Paphiopedilum*).
- B. *Chromatoneura* Hallier, ibid. 35.
- a. *Tessellata* Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3; Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 40.
- α. *Sigmatopetalum* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 36.
- I. *Chloroneura* Hallier, ibid. 36.
- II. *Erythronema* Hallier, ibid. 37.
- β. *Chinopetalum* Hallier, ibid. 37.
- b. *Viridia* Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.
- α. *Eremantha* Pfitz., ibid. 40.
- I. *Thiopetalum* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 39.
- II. *Ceratopetalum* Hallier, ibid. 39.
- III. *Cymatopetalum* Hallier, ibid. 40.
- IV. *Stictopetalum* Hallier, ibid. 40.
- V. *Neuropetalum* Hallier, ibid. 40.
- β. *Polyantha* Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.
- I. *Paráopetalum* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 41.
- II. *Streptopetalum* Hallier, ibid. 42.
- III. *Mastigopetalum* Hallier, ibid. 43.
- IV. *Cochlopetalum* Hallier, ibid. 44.
- Sect. 2. *Phragmopedilum* Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.
- Phragmipedium* Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.
- A. *Himantopetalum* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 44.
- Uropodium* Lindl., Orchid. Linden. (1846) 28; cf. Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 32.
- Uropodium* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 84.
- B. *Micropetalum* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 46.
- Subfam. II. **MONANDRAE**
- Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 205 et tab. gen.; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 14 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.
- Euorchideae* Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. VI.
- A. **Basitonae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 29 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.
3. **OPHRYDINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.
- Ophrydeae* Lindl., Orchid. seel. (1826) 12; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 485.
- 3a. **SERAPILADAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 86.
- Serapiadae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
- Serapiaceae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 485.
- Serapiadinae* Engl., Syllab. (1892) 90.
- Bursiculatae* Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. V.
- 1394 6. **Ophrys** [L., Gen. ed. I. (1757) 272] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 945. — Endl. G. n. 1342. — B. II. III. 621. — E. P. II. 6. 87. — Sp. ad 30. Eur., Asia occ., Afr. bor.
- Arachnites* F. W. Schmidt, Fl. botan. I. (1795) 74.
- Myodium* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 259.
- Sect. 1. *Museiferæ* Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 70.
- Sect. 2. *Furcifloræ* Reichb. f. ibid. 70.
- Sect. 3. *Araniferæ* Reichb. f. ibid. 70.
- 1395 7. **Comperia** C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 287. — B. II. III. 620. — E. P. II. 6. 88. — Sp. I. Russia austr. Taurus.
- 1396 8. **Orchis** [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1753) 1.], L., Spec. pl. ed. I. (1753) 939. — Endl. G. n. 1597. — B. II. III. 620. — E. P. II. 6. 88. — Sp. ad 89. Eur., Asia temp., Afr. bor., Amer. bor., Ins. Canar.

- Palmata Hall, in: Ruppert, Fl. jen. ed. 3. (1745) 299.
 Abrochis Neck., Elem. III. (1791) 130.
 Daetylorrhiza Neck., ibid. 129.
 Zoophora Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 308.
 Strateuata Salisb. in: Trans. Hort. Soc. 1. (1812) 290.
 Traunsteineria Reichb., Nom. (1841) 50; Fl. saxon. (1844) 87.
 Orchites Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 942.
 Rauranitia Grellet in: Monde des plantes VI. (1897) n. 93.94; cf. Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 597.
- Sect. 1. Herorchis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1825) 259 et 266; Reichb. f. in Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 15.
 a. Papilionaceae Reichb. f., ibid. 15.
 b. Moriones Reichb. f., ibid. 15 et 17.
 c. Militares Reichb. f., ibid. 15 et 20.
 d. Ibericae Reichb. f., ibid. 15 et 34.
- Sect. 2. Androrchis Endl., Gen. (1837) 208; Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 34.
 a. Globosae Reichb. f., ibid. 34 et 35.
 b. Saccatae Reichb. f., ibid. 35 et 37.
 c. Musculae Reichb. f., ibid. 35 et 38.
 d. Latifoliae Reichb. f., ibid. 35 et 51.
1397. 9. *Scrapias* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 271] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 949. — Endl. G. n. 1538. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 89. — Sp. 4 v. 5. Reg. mediterr. tota, Ins. Azores.
 Helleborine [Tournef. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. 1. (1742) 274 p. p.] Pers., Synops. II. (1807) 512.
 Isias De Not. in: Mem. Accad. Torino 2. ser. VI. (1844) 413.
 Scrapiastrum O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) Einl. 141.
1398. 10. *Aceras* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1512. — B. H. III. 621. — E. P. II. 6. 89. — Sp. 2. Eur. austr. et occ., Reg. mediterr.
 Barlia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 5; Fl. ital. III. (1858) 345.
1399. 11. *Himantoglossum* Spreng., Syst. III. (1826) 675. — Endl. G. n. 1512. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 90. — Sp. 2. Eur. med., Reg. mediterr.
 Loroglossum L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 41 et 47.
 Himantoglossum Koch, Synops. (1837) 689.
 Hymantoglossum Tod., Orchid. sicul. (1842) 67.
1400. 12. *Anacamptis* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 41 et 47. — Endl. G. n. 1508. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 90. — Sp. 1. Eur., Afr. bor.
- 3b. *GYMNADENIEAE* Pflitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1880) 77 et 90.
 Gymnadeniidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
 Gymnadeniinae Engl., Syllab. (1892) 90.
1401. 13. *Chamaeorchis* („Chamorchis“) L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 49. — Endl. G. n. 1541. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 1. Alpes, Carpat. et Scandinavia.
 Chamorchis L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 49.
 Chamaeropes Spreng., Syst. III. (1826) 702.
 Chamaeorchis Koch, Synops. (1837) 692.
1402. 14. *Hermidium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1524. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 4. Eur., Asia temp.
 Monorchis Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 Aopla Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1701.
 Aspla Reichb., Nom. (1841) 59.
 Thisbe Falcon. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 183.
1403. 15. *Cocloglossum* Hartm., Handb. Scand. Fl. ed. 1. (1820) 329. — Endl. G. n. 1529. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 1. Eur., Asia bor.
 Peristylus Blume, Bijdr. (1825) 404 t. 30. pp.
 Cocloglossum Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 247.
 Peristylus Benth. et Hook. f. Gen. III. (1843) 625.
1404. 16. *Nigritella* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 48. — Endl. G. n. 1511. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Alpes, Apenninus, Balcan, Scandinavia.
1405. 17. *Gymnadenia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1509. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 92. — Sp. ad 10. Eur., Asia bor.
 Sieberia Spreng., Anleit. H. ed. 2. 1. (1817) 282.
 Sect. 1. Neottianthe Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 108.
 Sect. 2. Eugymnadenia Reichb. f., ibid. 108.
 a. Leucorchis Reichb. f., ibid. 109.
 Basadenia Peterm., Deutschl. Fl. (1849) 548 (sect. Gymnadeniae).
 b. Pleuradenia Peterm., ibid. 548 emend. Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 109.
1406. 18. *Ponerorchis* Reichb. f. in: Linnaea XXV. (1852) 227. — B. H. III. 627. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Japonia.
1407. 19. *Stenoglossis* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 209. — Endl. G. n. 1533. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
1408. 20. *Holothrix* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 55. — Endl. G. n. 1513. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 50. Afr. austr., trop. or.
 Monotris Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1701.
 Trypflia Lindl., ibid. t. 1701.
 Saccidium Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 301.
 Buculina Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 209.
1409. 21. *Arnottia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 29. — Endl. G. n. 1532. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 2. Ins. Mauritius.
1410. 22. *Platanthera* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 48. — Endl. G. n. 1515. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 92. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
 Lysias Salisb. in: Trans. Hort. Soc. 1. (1812) 288.
 Mecosa Blume, Bijdr. (1825) 403 t. 1.
 Peristylus Blume, ibid. 404 t. 30 p. p.
 Benthamia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 37 non Lindl.
 Centrochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. 1. (1843) 435 t. 12.
 Lindblomia Fries in: Bot. Notis. (1843) 134.
 Cybele Falc. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 183 c.
 Mitostigma Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 189.
 Genuraria Parl., Fl. ital. III. (1858) 404.
 Sect. 1. Filicornes Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 118.
 Sect. 2. Crassicornes Reichb. f., ibid. 118.
1411. 23. *Schwartzkopffia* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 177. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
1412. 24. *Bicrornella* Lindl., Bot. Reg. (1835) sub t. 1701. — Endl. G. n. 1535. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 2. Madagascar.
1413. 25. *Scopularia* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1701. — Endl. G. n. 1522. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Afr. austr.
1414. 26. *Huttonaea* Harv., Thes. capens. II. (1863) 1. t. 101. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 2. Afr. austr.
 Hallaekia Harv., Thes. capens. (1863) t. 102.
 Huttonia Bolus in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 339.

- 1415 27. *Diphyllax* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1839) t. 1865.
— E. P. N. 98. — Sp. 1. Himalaya orient.
- 1416 28. *Bartholina* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 194. — Endl. G. n. 1534. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Afr. austr.
Lathrisia Swartz, Annot. bot. (1829) 48.
- 1417 29. *Deroemeria* Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 29. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Abyssinia.
- 1418 30. *Pernularia* Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1701. — Endl. G. n. 1510. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 94. — Sp. 1. Amer. Asia bor.
3c. *HABENARIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 486 emend. Pflanz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflanzfam. II. 6. (1888) 77 et 94.
Habenarinae Engl., Syllab. (1892) 90.
- 1419 31. *Neontinea* Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 29. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 95. — Sp. 1. Reg. mediterr. Ins. Canar., Hibernia.
Tinea Bivona in: Giorn. sc. sicil. (1833) 149.
Tinea Boiss., Fl. orient. V. (1884) 58.
Hemipera Frappier in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 235.
- 1420 32. *Diplomeris* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 26. — Endl. G. n. 1528. — B. H. III. 627. — E. P. II. 6. 95. — Sp. 2. Himalaya.
Paragnathis Spreng., Syst. III. (1826) 675.
Diplochilus Lindl., Bot. Reg. (1832) sub t. 1499.
- 1421 33. *Cynorchis* Thoun., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 13. — Endl. G. n. 1529. — B. H. III. 628. — E. P. II. 6. 95. — Sp. ad 39. Ins. Mascaren., Afr. trop.
Amphorchis Thoun. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Cynorchis Thoun., ibid. 317.
Amphorchis Thoun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 4.
Cynorchis Thoun., ibid. Tabl. des espec. I. et t. 14 et 15.
Camilleugenia Frappier in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 234.
- 1422 34. *Habenaria* Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 44. — Endl. G. n. 1525. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 95. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Satorkia Thoun. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Habenorchis Thoun., ibid. 317.
Sieberia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 282.
Entaticus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 198.
Habenorchis Thoun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 16.
Satorchia Thoun., ibid. Tabl. des espec. I. et t. 12.
Mesicera Raf., Neogeny (1825) 4.
Bl-pharizibos Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 38.
Digomphos Raf., ibid. 37.
Diplectralen Raf., ibid. 90.
Isalearis Raf., ibid. 59.
Nemuranthes Raf., ibid. 61.
Pectelis Raf., ibid. 37.
Tulotis Raf., ibid. 37.
Leucorchis E. Mey., Pflanzens. Pflanzenratt. (1830) 59.
Conostichum Walld. in: Linnaea XIV. (1808) 147.
Henidia Reichb. f. in: Linnaea XVIII. (1844) 407.
— *Habenariae*
Bierbia Parl., Fl. ital. III. (1858) 396.
Maerocentrum Phil., Serf. mendoc. art. (1871) 42.
Barbosa Reichb. f. in: Linnaea XII. (1875) 54.
Sect. 1. *Bonatea* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 56.
 Bonatea Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 43.
Sect. 2. *Macraeratae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 58.
Sect. 3. *Ceratopetalae* Krzl., ibid. 64.
Sect. 4. *Replicatae* Krzl., ibid. 74.
Sect. 5. *Salacenses* Krzl., ibid. 83.
Sect. 6. *Bilabrella* Krzl., ibid. 85.
 Bilabrella Lindl., Bot. Reg. (1834) sub t. 1701.
Sect. 7. *Cultratae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 88.
Sect. 8. *Macrucae* Krzl., ibid. 91.
Sect. 9. *Sartores* Krzl., ibid. 94.
Sect. 10. *Microdactylae* Krzl., ibid. 100.
Sect. 11. *Medusiformes* (= *Medusaeformis*) Krzl., ibid. 102.
Sect. 12. *Dolichostachyae* Krzl., ibid. 103.
Sect. 13. *Micranthae* Krzl., ibid. 112.
Sect. 14. *Pentadactylae* Krzl., ibid. 114.
Sect. 15. *Pratenses* Krzl., ibid. 125.
Sect. 16. *Maculosae* Krzl., ibid. 128.
Sect. 17. *Clypeatae* Krzl., ibid. 130.
Sect. 18. *Commelynfoliae* Krzl., ibid. 135.
 Dissorhynchium Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 434 t. 13.
 Dyssorrhynchium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 180.
Sect. 19. *Tridactylae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 141.
Sect. 20. *Diphyllae* Krzl., ibid. 147.
Sect. 21. *Acutiferae* Krzl., ibid. 155.
Sect. 22. *Chlorinae* Krzl., ibid. 156.
 Glossula Lindl., Bot. Reg. X. (1824) t. 862.
 Glossaspis Spreng., Syst. III. (1826) 675 et 694.
 Cheoradoplectron Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 436.
 Cheoradoplectron Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 62.
 Cheoradoplectron Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 181.
 Montolivaea Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 107.
 Polandria Rolfe in: Thistelton-Dyer, Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 205.
Sect. 23. *Peristylloideae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 176.
Sect. 24. *Quadratae* Krzl., ibid. 182.
Sect. 25. *Microstylinae* Krzl., ibid. 187.
Sect. 26. *Ate* Krzl., ibid. 187.
 Ate Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 326.
Sect. 27. *Multipartitae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 189.
Sect. 28. *Plantagineae* Krzl., ibid. 194.
 Symmeria Nimmo in: J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) pag. ult.
 Centrochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 425.
 Symmeria Graham ex Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1800) 142.
Sect. 29. *Guiratae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 205.
Sect. 30. *Anomaleae* Krzl., ibid. 206.
Sect. 31. *Platyogyneae* Krzl., ibid. 206.
 Platyogyne Reichb. f. in: *Bonplandia* III. (1853) 212.
Sect. 32. *Sericandae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 210.
Sect. 33. *Pyrenostachyae* Cogn. in: Fl. bras. III. 4. (1893) 94.
Sect. 34. *Stenochilae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 210.
Sect. 35. *Ochropetalae* Krzl., ibid. 217.

1423. 35. *Hemipilia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 296. — Endl. G. n. 1516. — B. H. III. 628. — E. P. II. 6. 219. — Sp. 2. Himalaya.
1424. 36. *Roeperocharis* Reichb. f., Ota bot. hamburg. (1881) 104. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 96. — Sp. 2. Abyssinia.
1425. 37. *Acrostylia* Frappier in: Cordenoy, Fl. Réunion (1895) 227. — E. P. N. 100. — Sp. I. Ins. Reunion.
- 3d. *SATYRIEJE* Pflz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 96.
- Satyriinae Engl., Syllab. (1892) 90.
1426. 38. *Pachites* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 301. — Endl. G. n. 1519. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 97. — Sp. I. Afr. austr.
1427. 39. *Forficaria* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 362. — Endl. G. n. 1537 4. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. I. Afr. austr.
1428. 40. *Brachycorythis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 363. — Endl. G. n. 1537 6. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
1429. 41. *Neobolusia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. N. 50 (1895) 30. — E. P. N. 101. — Sp. I. Afr. austr.
1430. 42. *Satyrium* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 270 nomen! L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 944; Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 214. — Endl. G. n. 1536. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., India or.
- Diplorrhiza* Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Triplorrhiza Ehrh., ibid. 149.
Diplecthrum Pers., Synops. II. (1807) 508.
Hipporchis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Hipporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 21.
Avicipes Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 345.
Satyridium Lindl., ibid. 345.
Diplectrum Endl., Gen. (1837) 211.
1431. 43. *Schizochilus* Sond. in: Linnæa XIX. (1847) 78. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 4. Afr. austr.
1432. 44. *Schizodium* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 358. — Endl. G. n. 1537 2. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr.
1433. 45. *Brownleea* Harv. ex Lindley in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 16. — Endl. G. n. (III) 1537 1. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. Madagasc.
1434. 46. *Disa* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 348. — Endl. G. n. 1537. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 130. Afr. austr. et trop.
- Gamaria* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
A. Macranthæ Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 347.
B. Micranthæ Lindl., ibid. 347.
C. Repandra Lindl., ibid. 347.
Repandra Lindl., Orchid. secl. (1826) 12.
D. Phlebidia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 347.
E. Vaginata Lindl., ibid. 347.
F. Pardoglossa Lindl., ibid. 347.
G. Coryphaea Lindl., ibid. 347.
H. Stenocarpa Lindl., ibid. 347.
I. Oregura Lindl., ibid. 347.
K. Trichochila Lindl., ibid. 347.
L. Disella Lindl., ibid. 347.
M. Penthea Pflz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 98.
Penthea Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 360.
1435. 47. *Herschelia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 362. — Endl. G. n. 1537 5. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 98. — Sp. 2. Afr. austr.
1436. 48. *Monadenia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 356. — Endl. G. n. 1537 1. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 98. — Sp. 12. Afr. austr.
- 3e. *CORYCIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 487.
Corycidea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
Disperidae Schlechter in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 800.
1437. 49. *Disperis* Swartz in: Vet.-Acad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 218. — Endl. G. n. 1543. — B. H. III. 633. — E. P. II. 6. 99. — Sp. Ultra 40. Afr. austr. et trop., India or., Ins. Mascaren.
- Dryorkis* Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Dryorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 1.
Dryopeia Thou., ibid. t. I, 2, 3.
Dipera Spreng., Syst. III. (1826) 676.
Dryopaea Linnæa II. (1827) 529.
Diperis Wight, Leon. V. (1852) t. 1719
Diseris Wight, ibid. t. 1719.
1438. 50. *Pterygodium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 217 t. 3. — Endl. G. n. 1539. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 10. Afr. austr.
- Ommatidium* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 365.
Pterypodium Reichb. f. in: Flora L. (1867) 117.
1439. 51. *Ceratandra* Eckl. ex Bauer, Illustr. Orchid. Pl. (1837) t. 16. — Endl. G. n. 1537 7. — B. H. III. 634. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 8. Afr. austr.
- Hippopodium* Harv. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 364.
Callota Harv., ibid. 365.
1440. 52. *Corycium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 220. — Endl. G. n. 1540. — B. H. III. 633. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 10. Afr. austr.
- B. *Acrotoneae* Pflz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 20 et 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 99.
Operculatae Reichb. f. in: Reichenbach, Leon. II. germ XIII (1851) p. VI.
- a. *Acranthæ* Pflz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 44 et 97, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 99.
- α. *Convolutae* Pflz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 99.
- * Continentes Pflz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97.
4. *NEOTTIINAE* Pflz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 45 et 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 100.
- Neottiae* Lindl., Orchid. secl. (1826) 7; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 480 p. p.
- 4a. *THELYMITREAE* Pflz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 100.
- Thelymitridae* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 518 et Veg. Kingd. (1847) 183.
Thelymitrinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1441. 53. *Thelymitra* Forst., Char. gen. (1776) 97 t. 49. — Endl. G. n. 1586. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 20. Austral., Archip. malay., N. Caledon.
- Sect. 1. *Cueularia* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 317.
Sect. 2. *Maedonaldia* Benth., ibid. 317.
Maedonaldia Gunn ex Lindley, Swan River (1839) App. p. L. t. 9.
Sect. 3. *Biaurella* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 385 (sect. *Maedonaldia*) emend. Benth., Fl. austral. VI. (1873) 317.

1442. 54. *Epiblema* R.Br., Prodr. (1810) 315. — Endl. G. n. 1585. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4b. *DIURIDEAE* Meissn., Gen. (1842) 387 (289); Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 100. Diuridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 506 et Veg. Kingd. (1845) 183.
1443. 55. *Dinris* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 222. — Endl. G. n. 1584. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 16. Austral.
1444. 56. *Orthoceras* R.Br., Prodr. (1810) 316. — Endl. G. n. 1583. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 1. Austral. N.Zeland.
1445. 57. *Microtis* R.Br., Prodr. (1810) 320. — Endl. G. n. 1588. — B. H. III. 609. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 5. Austral. Nov. Zeland.
1446. 58. *Prasophyllum* R.Br., Prodr. (1810) 317. — Endl. G. n. 1581. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 30. Austral., N.Zeland.
- Sect. 1. *Euprasophyllum* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 337.
- Sect. 2. *Podochilus* Benth., ibid. 341.
- Sect. 3. *Genoplesium* Benth., ibid. 343.
- Genoplesium* R.Br., Prodr. (1810) 319.
- 4c. *PTEROSTYLIDAE* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 101.
1447. 59. *Calana* R.Br., Prodr. (1810) 329. — Endl. G. n. 1598. — B. H. III. 610. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 4. Austral. extratrop.
- Caleya* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 204.
- Calana* Schlechtl. in: Linnæa II. (1827) 528.
1448. 60. *Drakaea* Lindl., Swan River (1839) App. p. LV. — Endl. G. n. 1598 I. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 102. — Sp. 3. Austral.
- Spiculæa* Lindl., Swan River (1839) App. p. LVI.
- Drakea* Endl., Enchir. (1841) 114.
- Arthrochilus* F. Muell., Fragm. I. (1858) 42.
1449. 61. *Pterostylis* R.Br., Prodr. (1810) 326. — Endl. G. n. 1595. — B. H. III. 610. — E. P. II. 6. 102. — Sp. ad 40. Austral., N.Zeland., N.Caledon.
- Diplodium* Swartz in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1810) 84.
- Pterostylis* Pritzl. Leon. index I. (1855) 828.
- Sect. 1. *Antennæa* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 354.
- Sect. 2. *Catochilus* Benth., ibid. 361.
- 4d. *CALADENIÆ* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 102.
1450. 62. *Arcianthus* R.Br., Prodr. (1810) 321. — Endl. G. n. 1589. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 7. Austral. or., N.Caledon., N.Zeland.
1451. 63. *Cyrtostylis* R.Br., Prodr. (1810) 522. — Endl. G. n. 1590. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 3. N.Zeland., Austral.
1452. 64. *Calochilus* R.Br., Prodr. (1810) 329. — Endl. G. n. 1589. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 3. Austral. or.
1453. 65. *Eriochilus* R.Br., Prodr. (1810) 324. — Endl. G. n. 1592. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 6. Austral.
- Eriochilus* Spreng., Syst. III. (1826) 714.
- Eriochilus* Ritz. in: Marburg. Schrift. II. (1841) 121.
- Eriochilus* Steud., Nom. ed. 2 I. (1840) 585.
1454. 66. *Lyperanthus* R.Br., Prodr. (1810) 325. — Endl. G. n. 1596. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 1. Tasmania.
- Fitzgeraldia* F. Muell. in: Wing. South. Se. Record (1882) 56 in obsery.
1455. 67. *Burnettia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 517. — Endl. G. n. (II) 1583 I. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 1. Tasmania.
1456. 68. *Caladenia* R.Br., Prodr. (1810) 323. — Endl. G. n. 1593. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 30. Austral., N.Zeland.
- Sect. 1. *Leptoceras* R.Br., Prodr. (1810) 325. *Leptoceras* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 415.
- Sect. 2. *Phlebochilus* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 379.
- Sect. 3. *Calonema* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 421.
- Sect. 4. *Eucaladenia* Lindl., ibid. 417.
- Sect. 5. *Pentisea* Lindl., ibid. 429.
1457. 69. *Chiloglottis* R.Br., Prodr. (1810) 322. — Endl. G. n. 1591. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 6. Austral., N.Zeland.
1458. 70. *Glossodia* R.Br., Prodr. (1810) 325. — Endl. G. n. 1594. — B. H. III. 613. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 5. Austral.
- Sect. 1. *Englossodia* Endl., Gen. (1840) 1367.
- Sect. 2. *Elytranthera* Endl., ibid. 1367.
1459. 71. *Adenochilus* Hook. f., Fl. Novæ Zeland. I. (1853) 246 t. 56. — B. H. III. 613. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 2. N.Zeland., Austral.
- 4e. *CHLORÆEÆ* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 104.
- Chloræaceae* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XI. (1853) 1.
1460. 72. *Chloræa* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. Nov Ser. I. (1827) 47. — Endl. G. n. 1604. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. ad 80. Chile.
- Asarca* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. I. (1827) 52.
- Ulantha* Hook. in: Bot. Magaz. (1830) t. 2990.
- Gavillea* Poepp. et Endl. ex Steudel, Nom. ed. 2 I. (1810) 666.
- Geoblasta* Barb. Rodr., Vellozia I. (1891) 132.
1461. 73. *Bieneria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XI. (1853) 3 t. 1. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. 1. Bolivia.
1462. 74. *Bipinnula* Comm. ex Jussieu Gen. (1789) 65. — Endl. G. n. 1606. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.
- 4f. *POGONIÆ* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 105.
- Pogoniidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
1463. 75. *Corysanthes* R.Br., Prodr. (1810) 328. — Endl. G. n. 1597. — B. H. III. 609. — E. P. II. 6. 105. — Sp. ad 15. Austral., N.Zeland., Archip. malay.
- Corybas* Salisb., Parad. londin. (1805) t. 83.
- Calcearia* Blume, Bijdr. (1825) 417 t. 39.
- Nematoceras* Hook. f., Fl. Novæ Zeland. I. (1853) 249 t. 57.
1464. 76. *Pogonia* Juss., Gen. (1789) 65. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
- Pogonia* sect. *Eupogonia* Benth. in: Bentham et Hooker t., Gen. III. (1883) 615.
1465. 77. *Cleistes* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. 1818. 31. — Endl. G. n. 1603 I. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. II. Amer. austr.

- Bachia Schomb. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 410.
 Sect. 1. Eucleistes Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflz. nat., Nachtr. (1897) 101.
 Sect. 2. Psilochilus Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1893) 115 (sect. Pogoniae).
 Psilochilus Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 272.
1466. 78. *Triphora* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 192. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 8. Amer. bor. et trop.
1467. 79. *Codonorchis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 410. — Endl. G. n. 1601 t. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 2. Amer. bor. et austr. extratrop.
 Isotria Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1808) 220.
 Odonectis Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 357.
1468. 80. *Nervilia* Comm. ex Gaudichand in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 422 t. 35. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. ad 40. Afr. trop. usque ad Chinam, Ins. pacif. et Austral.
 Stellorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
 Stellorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 24.
 Aplostellis Thou., ibid. t. 24.
 Cordyla Blume, Bijdr. (1825) 416.
 Roptrostemon Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
 Haplostellis Endl., Gen. (1837) 219.
 Rophostemon Endl., ibid. 216.
 Haplostelis Reichb., Nom. (1841) 56.
 Rophostemon Reichb., ibid. 55.
1469. 81. *Chlorosa* Blume, Bijdr. (1825) 420 t. 31. — Endl. G. n. (II) 1551 t. — B. H. III. 616. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 1. Java.
1470. 82. *Cryptostylis* R.Br., Prodr. (1810) 317. — Endl. G. n. 1579. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 7. India or., Archip. malay., Austral.
 Zosterostylis Blume, Bijdr. (1825) 418 t. 32.
1471. 83. *Stereosandra* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 176. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 1. Java.
- 1471a. 83a. *Pantlingia* Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. LXV. (1896) 107. — Sp. 1. Himalaya.
1472. 84. *Lecanorchis* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 188. — B. H. III. 606. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 2. Java, Japonia.
1473. 85. *Pogoniopsis* Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 82. — B. H. III. 616. — E. P. II. 6. 219. — Sp. 1. Brasilia.
1474. 86. *Arethusa* [Gronov., Fl. virgin. (1743) 184] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 950. — Endl. G. n. 1602. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 2. Japonia, Amer. bor.
 Orchidion Mith. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 218.
 Epipactis Adans., Fam. II. (1763) 70.
 Crybe Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
1475. 87. *Galera* Blume, Bijdr. (1825) 415 t. 3. — Endl. G. n. 1567. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 3. Asia temp. et trop.
 Ceratopsis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 383.
 Podanthera Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1759.
 4g. *VANILLEAE* Blume, Rumphia I. (1835) 196; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflz. nat. II. 6. (1888) 77 et 107.
 Vanillinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1476. 88. *Epistephium* Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 340. — Endl. G. n. 1612. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 6. Amer. austr. trop.
1477. 89. *Galeola* Lour., Fl. cochinch. (1790) 520. — Endl. G. n. 1617. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 10. Archip. malay., Malacca, Austr.
- Erythrorchis* Blume, Rumphia I. (1835) 260 t. 70.
Pogochilus Falcon. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 73.
Haematorchis Blume, Rumphia IV. (1848) t. 200 B.
 Ledgeria F. Muell., Fragm. I. (1859) 238.
1478. 90. *Eriasis* Reichb. f. in: Linnaea XLJ. (1877) 63. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 1. N Caledon.
1479. 91. *Cyrtosia* Blume, Bijdr. (1825) 396 t. 3. — Endl. G. n. 1613. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 4. Archip. malay., Japonia, India or.
1480. 92. *Vanilla* [Plum. ex Miller, Gard. Diet. ed. 6. (1752)]; Juss., Gen. (1789) 66; Swartz in: Nova Acta ups. VI. (1799) 66 t. 5 et in: Schrader, Journ. (1799) P. 2. 208. — Endl. G. n. 1614. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 108. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
 Volubilis Catesby, Nat. Hist. Carolina Appendix (1748) t. 7.
 Vanillophorum Neck., Elem. III. (1791) 134.
 Myroborama Salisb., Parad. Indin. (1807) t. 82.
 Vanilla Salisb., ibid. (1807) t. 82.
- 4h. *CEPHALANTHERAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflz. nat. II. 6. (1888) 77 et 110.
 Cephalantherinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1481. 93. *Cephalanthera* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 51. — Endl. G. n. 1608. — B. H. III. 619. — E. P. II. 6. 110. — Sp. 10. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.-occ.
 Damasonium Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 293.
 Callithronum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
 Lonchophyllum Ehrh., ibid. 148.
 Xiphophyllum Ehrh., ibid. 148.
 Dorychele Reichb., Nom. (1841) 56.
 Limodorum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 671 p. p.
1482. 94. *Epipactis* Adans., Fam. II. (1763) 70; R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2 V. (1813) 201. — Endl. G. n. 1553. — B. H. III. 619. — E. P. II. 6. 111. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
 Limonia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 Epipactum Rütg. in: Marburg, Schrift II. (1831) 125.
 Limodorum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 671 p. p.
 Sect. 1. *Arthrochilum* Irmsch. in: Linnaea XVI. (1842) 451 et XIX. (1846) 121.
 Sect. 2. *Euepipactis* Irmsch. in: Linnaea XVI. (1842) 450 et XIX. (1846) 113.
1483. 95. *Limodorum* [Tourm. ex] L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50. — Endl. G. n. 1607. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 111. — Sp. 1. Reg. mediterr., usque ad Eur. centr. et occ. et Caucasicum.
 Centrosia Swartz, Adnot. bot. (1829) 52.
 Limodorum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
1484. 96. *Epipogon* („Epipogum“) [S. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) II t. 272]; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 42 et 50. — Endl. G. n. 1545. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 111. — Sp. 1. Eur. temp. usque ad Sibir. or.
 Epipogium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
 Epipogium L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50.
 Epipogium Koch, Synops. (1837) 693.
 Epipogon Ledeb., Fl. ross. IV. (1853) 77.
 Epipogon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 144.
1485. 97. *Aphyllorchis* Blume, Bijdr. (1825) t. 77; Mus. bot. lugd. batav. I. (1819) 30. — B. H. III. 606. — E. P. II. 6. 112. — Sp. ad 5. India or., Archip. malay.
 4i. *GASTRODIEAE* Lindl., Orchid. secl. (1826) 11 p. p.; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflz. nat. II. 6. (1888) 77 et 112.
1486. 98. *Gastrodia* R.Br., Prodr. (1810) 330. — Endl. G. n. 1544. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 7. India or. usque ad NZeland.
 Epiphanes Blume, Bijdr. (1825) 421 t. 4.
 Gamoplexis Falcon. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 293 t. 13.

1487. 99. *Leucophris* Blume, Mus. bot. Ingd. batav. I. (1849) 31. — B. H. III. 616, 1226. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 2 v. 3. India or. Archip. malay., Ins. pacific.
Didemoplexis Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* IV. (1844) 383 t. 17.
Apetalon Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1758.
Epiphanes Reichb. f. in: *Seemann, Fl. viticens.* (1868) 295.
- 4k. *SPRANTHAEAE* Endl., Gen. Suppl. III. (1813) 62. emend. Pflzt., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 112.
Spiranthidae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 441 et 462 et Veg. Kingd. (1847) 182 emend. Spiranthinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1488. 100. *Pelexia* (Pott. in:) L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 59; Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 481. — Endl. G. n. 1554. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 7 v. 8. Brasilia usque ad Amer. centr. et Indian occ.
Collea Lindl., Bot. Reg. (1823) t. 760.
Adnula Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 87.
Eltroplectris Raf., *ibid.* 51.
Collaea Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 20.
1489. 101. *Baskervillea* („Baskervillea“) Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 505. — Endl. G. n. (II) 1579 1. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 1. Peruvia.
1490. 102. *Spiranthes* L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 50. — Endl. G. n. 1547. — B. H. III. 596. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 89. Reg. bor. temp. Asia trop. Amer. usque ad Chidim.
Orchiastrum [Michx., Nov. pl. gen. (1729) 30 t. 26]; cf. Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 305.
Helictonia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Aristotelea Lour., Fl. cochinch. (1790) 522.
Gyrostachis Pers., Synops. II. (1807) 511.
Idium Salisb. in: *Trans. Hort. Soc. I.* (1812) 291.
Gyrostachis Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
Cyclopogon C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 93 t. 13.
Dobihis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 60.
Monstes Raf., *ibid.* 87.
Narica Raf., *ibid.* 87.
Sacoila Raf., *ibid.* 89.
Strateuma Raf., *ibid.* 89.
Spranthes sect. *Eu-spiranthes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 463.
Cycloptera Endl., Enechir. (1841) 113.
Spiranthes Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 47.
Spiranthes St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1889) 56.
1491. 103. *Sarcoglottis* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 95 t. 15. — Endl. G. n. 1547d. — B. H. III. 596. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
1492. 104. *Sauroglossum* Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1555. — B. H. III. 596. — E. P. II. 6. 113. — Sp. 5—6? Amer. trop.
Synassa Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618.
1493. 105. *Stenorrhynchus* („Stenorynchus“) L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 59. — Endl. G. n. (II) 1560. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 40. Amer. trop.
Stenorrhynchus L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 59.
Stenorrhynchus Reichb., *Consp.* (1825) 67.
Stenorrhynchus Spreng., Gen. II. (1831) 660.
Stenorrhynchum Reichb., *Nom.* (1841) 55.
Stenorrhynchus Lindl. in: *Bentham, Pl. Hartweg.* (1842) 92.
Stenorrhynchus Lindl. in: *Ann. and Magaz. Nat. Hist.* XV. (1845) 386.
1494. 106. *Listera* R.Br. in: *Aiton, Hort. kew. ed. 2. V.* (1843) 201. — Endl. G. n. 1552. — B. H. III. 595. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont. Amer. bor.
Cardiophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 118.
Diphyllum Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 356.
Listera Spreng., *Anleit. ed. 2. II. 1.* (1817) 293.
Distomanca Spenner, Fl. friburg. I. (1825) 245.
Diphyllum Wittst., *Etym. bot. Handwörterb.* (1852) 287.
Pollinirrhiza Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 120.
1495. 107. *Neottia* Swartz in: *Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI.* (1800) 221; L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 51. — Endl. G. n. 1551. — B. H. III. 595. — E. P. II. 6. 113. — Sp. 3. Eur., Asia bor. et mont.
Nidus [Rivlin., Icon. pl. flore irregul. hexapet. (1760) t. 7]; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 674.
Neotia J. St. Hil., *Expos. famil. I.* (1805) 162.
Neottidium Schlecht., Fl. berol. I. (1825) 454.
? *Neoptelectris* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
- 4l. *PHYSURAEAE* („Physurideae“) Pflzt., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 114.
Physuridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 483 et Veg. Kingd. (1847) 182 emend. *Physurinae* Engl., Syllab. (1892) 91.
1496. 108. *Vrydagzyna* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 17 t. 17, 19 et 20. — B. H. III. 598. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 8. Archip. malay., Ins. pacif.
Vrydagzenia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 598.
1497. 109. *Cystorchis* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 73 t. 21 et 26. — B. H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 2. Archip. malay.
1498. 110. *Physurus* L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 55. — Endl. G. n. 1562. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 20. Asia et Amer. calid.
Erythrodus Blume, Bijdr. (1825) 410 t. 72.
Microchilus C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 94.
Physurus Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 330.
1499. 111. *Queteletia* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 99 t. 37. — B. H. III. 598. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 1. Java
Orchepedium Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Orchepedium Benth. in: *Journ. Linn. Soc. XVIII.* (1881) 344.
1500. 112. *Anaectochilus* („Anaechilus“) Blume, Bijdr. (1825) 411 t. 15. — Endl. G. n. 1569. — B. H. III. 598. — E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 8. India or. Archip. malay.
Anaechilus Blume, Bijdr. (1825) 411 t. 15.
Chrysobaphus Walp., Tent. II. napal. (1826) 37 t. 27.
Anaectochilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Anaectochilus Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 498 p. p.
Anaectochilus Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 38.
1501. 113. *Herpysma* Lindl. in: *Wallich, Numer. List* (1832) n. 7389; *Bot. Reg.* (1833) 4 1618. — Endl. G. n. 1568. — B. H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 1. Himalaya.
1502. 114. *Zeuxine* („Zeuxina“) Lindl., Orchid. scel. (1826) 9; Reichb., *Consp.* (1828) 67. — Endl. G. n. 1577. — B. H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 20. India or. Archip. malay., Afr. trop.
Adenostylis Blume, Bijdr. (1825) 414.
Zeuxina Lindl., Orchid. scel. (1826) 9.
Zeuxine Reichb., *Consp.* (1828) 67.
Tripleura Lindl. in: *Walpich, Numer. List.* (1832) n. 7390; *Bot. Reg.* (1833) t. 1618.
Strateuma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
Zoxine Wight, Icon. V. (1852) 16.
Adenostyles Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 599.
Sect. 1. *Euzexine* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 485 emend. Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 55.
Sect. 2. *Lathrodus* Blume, *ibid.* 58.
Sect. 3. *Psychechilus* Blume, *ibid.* 56.
Psychechilus Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827) [t. 9].

- Sect. 4. *Monochilus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1883) 600.
Monochilus Wall. ex *Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl.* (1840) 486.
Haplochilus Endl., *Enchir.* (1841) 113; *Gen. Suppl.* II. (1842) 20.
1503. 115. *Cheirostylis* Blume, *Bijdr.* (1825) 413 t. 16. — *Endl. G. n.* 1571. — *B. H. III.* 600. — *E. P. II.* 6. 117. — *Sp. s. India or., Archip. malay., Afr. trop.*
Cheirostylis Pritzl., *Icon. index* I. (1855) 255.
1504. 116. *Goodyera* R.Br. in: *Aiton, Hort. kew. ed. 2. V.* (1813) 197. — *Endl. G. n.* 1559. — *B. H. III.* 602. — *E. P. II.* 6. 117. — *Sp. ad 25. Eur., Madera, Asia trop. et temp., N.Caled., Ins. Mascar.*
Orchidées [Trew in: *Acta Acad. nat. cur.* III. (1796) 409 t. 6. fig. 7]; *O. Ktze., Rev. gen. II.* (1891) 674.
Epipactis Hall., *Enum. stirp. Helvet.* I. (1742) 277.
Erporkis Thou. in: *Nouv. Bull. Soc. philom. Paris* I. (1809) 317.
Peranium Salisb. in: *Trans. Hort. Soc.* I. (1812) 301.
Tussaea Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX (1819) 261.
Erporchis Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) *Tabl. des espéc. I. et t. 2^s.*
Gonogona Link., *Enum. II.* (1822) 369.
Cionisaccus Breda, *Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid.* (1827)
Georchis Lindl. in: *Wallich, Numer. List* (1832) n. 7379; in: *Bot. Reg. XIX.* (1853) t. 1618.
Geobina Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 49.
Cordylestylis Falc. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 74.
Leucostachys Hoffmssg., *Verz. Orchid.* (1842) 26; cf. *Linnaea* XVI. (1842) *Litt.* 234.
Goodiera Koch, *Synops. ed. 2.* (1844) 802.
Coenorchis Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 31. (sect. *Goodyerae*).
Elasmatium Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 121.
1505. 117. *Moerenhoutia* Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 83 t. 28 et 42. — *B. H. III.* 604. — *E. P. II.* 6. 117. — *Sp. 2. Ins. pacific*
Notiophrys Lindl. in: *Journ. Linn. Soc. I.* (1857) 189; *VI.* (1862) 138 pp.
1506. 118. *Lepidogyne* Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 78 t. 25. — *B. H. III.* 603. — *E. P. II.* 6. 117. — *Sp. 1. Java.*
1507. 119. *Hetaeria* („*Etaeria*“) Blume, *Bijdr.* (1825) 409 t. 14; *Fl. Javae* (1828) p. VII; non *Endl.* — *Endl. G. n.* 1558. — *B. H. III.* 603. — *E. P. II.* 6. 117. — *Sp. ad 15. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral., N.Caledon., Afr. trop.*
Etaeria Blume, *Bijdr.* (1825) 409 t. 14.
Aethera Endl., *Gen.* (1837) 214.
Cerochilus Lindl. in: *Gard. Chron.* (1854) 87.
Rhaphidia Lindl. in: *Journ. Linn. Soc. I.* (1857) 181.
Rhombada Lindl., *ibid.* 181.
Hetaeria Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 84.
Raphidia Miq., *Fl. Ind bat. III.* (1858) 730.
1508. 120. *Odontochilus* Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 66 t. 29 et 36. — *B. H. III.* 600. — *E. P. II.* 6. 117. — *Sp. ad 10. India or., Archip. malay., Ins. pacif.*
Cystopus Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 69.
1509. 121. *Myrmecelis* Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 64 t. 21. — *B. H. III.* 601. — *E. P. II.* 6. 117. — *Sp. 2. Java, Japonia.*
1510. 122. *Dossinia* C. Morr. in: *Ann. Soc. bot. Gand* IV. (1848) 171. — *B. H. III.* 601. — *E. P. II.* 6. 118. — *Sp. 1. Borneo.*
Anoetochilus hort. p. p.
1511. 123. *Pseudomacodes* Rolfe in: *Kew Bull.* (1892) 127. — *E. P. N.* 101. — *Sp. 1. Ins. Salomonis.*
1512. 124. *Macodes* Lindl., *Gen. and Spec. Orchid. Pl.* (1840) 496. — *Endl. G. n.* (II) 1574 I. — *B. H. III.* 602 et 506. — *E. P. II.* 6. 118 et 119. — *Sp. 1. Java.*
Argyrorchis Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 101 t. 31 et 36.
1513. 125. *Haemaria* Lindl., *Orchid. secl.* (1826) 9. — *Endl. G. n.* 1560. — *B. H. III.* 601 — *E. P. II.* 6. 118. — *Sp. 4. China, Cochinchina, Archip. malay.*
Ludisia A. Rich. in: *Dict. class. hist. nat.* VII. (1825) 437.
Myoda Lindl. in: *Wallich, Numer. List* (1832) n. 7390; *Bot. Reg. XIX.* (1833) t. 1618.
Dicrophila Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 39.
1514. 126. *Hlylophila* Lindl. in: *Wallich, Numer. List* (1832) n. 7396; *Bot. Reg.* (1833) t. 1618. — *Endl. G. n.* 1561. — *B. H. III.* 602. — *E. P. II.* 6. 118. — *Sp. 1. Malacca, Archip. malay.*
Dicerostylis Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 98.
1515. 127. *Salacostis* Reichb. f., *Xenia Orchid. I.* (1857) 214 t. 87. — *B. H. III.* 604. — *E. P. II.* 6. 118. — *Sp. 1. Java.*
1516. 128. *Platyplepis* A. Rich. in: *Mem. Soc. hist. nat. Paris* IV. (1828) 34 t. 6. — *Endl. G. n.* 1559. — *B. H. III.* 604. — *E. P. II.* 6. 119. — *Sp. 3—5. Afr. trop. et subtrop., Ins. Mascaren.*
Erporkis Thou. in: *Nouv. Bull. Soc. philom. Paris* I. (1809) 317.
Erporchis Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) *Tabl. des espéc. I.*
Notiophrys Lindl. in: *Journ. Linn. Soc. I.* (1857) 189; *VI.* (1862) 138.
Diplogastra Reichb. I., in: *Flora XLVIII.* (1865) 183.
1517. 129. *Eucosia* Blume, *Bijdr.* (1825) 415 t. 18; *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 48 t. 42. — *Endl. G. n.* 1556. — *B. H. III.* 605. — *E. P. II.* 6. 119. — *Sp. 1. Java.*
Eucosia Blume, *Fl. Javae* (1828) p. VII.
1518. 130. *Gymnochilus* Blume, *Fl. Javae nova ser. I. Orchid.* (1858) 90 t. 32. — *B. H. III.* 605. — *E. P. II.* 6. 119. — *Sp. 2. Ins. Mascaren.*
1519. 131. *Yonia* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* XVIII. (1873) 68. — *B. H. III.* 617. — *E. P. II.* 6. 119. — *Sp. 1. Japonia.*
4m. *CRANICHIDEAE* Meissn., *Gen.* (1842) 384 (288) p. p.; *Pfizer, Entw. Anordn. Orchid.* (1857) 99, et in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* II. 6. (1888) 78 et 119.
Cranichidae Lindl., *Gen. and Spec. Orchid. Pl.* (1840) 444 et *Veig. Kingd.* (1847) 182 p. p.
1520. 132. *Wall-schlaegelia* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* XXI. (1863) 131. — *B. H. III.* 594. — *E. P. II.* 6. 120. — *Sp. 2. India occ. et Brasilia.*
1521. 133. *Pseudocentrum* Lindl. in: *Journ. Linn. Soc.* III. (1859) 63 et 64. — *B. H. III.* 594 — *E. P. II.* 6. 120. — *Sp. ad 8. Amer. centr. et austr., Jamaica.*
1522. 134. *Altensteinia* H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* I. (1815) 332 t. 72 et 73. — *Endl. G. n.* 1576. — *B. H. III.* 592. — *E. P. II.* 6. 120. — *Sp. 12. Amer. trop.*
Aa Reichb. f., *Xenia Orchid. I.* (1858) 18.
Myrosmodos Reichb. f., *ibid.* 19 t. 8.
1523. 135. *Pterichis* Lindl., *Gen. and Spec. Orchid. Pl.* (1840) 444. — *Endl. G. n.* (II) 1547 I. — *B. H. III.* 592. — *E. P. II.* 6. 120. — *Sp. 6. Amer. et austr. trop.*
Acræa Lindl. in: *Bentham, Fl. Hartweg.* (1845) 155.
1524. 136. *Cranichis* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 120. — *Endl. G. n.* 1574. — *B. H. III.* 593. — *E. P. II.* 6. 120. — *Sp. ad 20. Amer. austr., Mexico, India occ.*
Ocampoa A. Rich. et Gal. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. III. (1845) 31.
Cystochilum Barb. Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 197.

1525. 137. *Gomphichis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 446. — Endl. G. n. (II) 1518 2. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 5. Amer. austr.
1526. 138. *Stenoptera* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 95 t. 14. — Endl. G. n. 1547a. — B. H. III. 595. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 10. Amer. trop. a Bolivia usque ad Indiam oce. Porphrostachys Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 18. Sect. 1. *Eustenoptera* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1895) 251. Sect. 2. *Ananassocoma* Cogn. ibid. 251.
1527. 139. *Prescottia* („*Prescottia*“) Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. II. (1825) t. 115. — Endl. G. n. 1575. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 25. Brasilia usque ad Indiam oce. et Mexicum. Prescottia Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. (1825) t. 115. Decasnea Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 192 t. 39. Prescottia Lindl. in: Bot. Reg. (1836) t. 1916. Galeoglossum A. Rich. et Galin. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 31.
1528. 140. *Manniella* Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 109. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 1. Afr. trop.
1529. 141. *Ponthieva* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 199. — Endl. G. n. 1573. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 10. Amer. calid. Nerissa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89. schoenleinia Klotzsch ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 182. Calorchis Harb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 195.
- 4n. **TROPIDIEAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 121. Corymbiceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 480.
1530. 142. *Tropidia* Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7386; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1565. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 121. — Sp. 15. India or. Archip. malay., Ins. pacif. Decasnea Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7388. Cnemidia Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618. Decasnia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 462. Ptychochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 431 t. 12 B. Goyindovia Wight, Icon. VI. (1853) 34 t. 2090. Govindovia C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 158. Ptychochilus Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 341.
1531. 143. *Corymborchis* Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 37. — Endl. G. n. (II) 1564. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 121. — Sp. 16. Uninsque orbis reg. trop. Corymborchis Thon. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318. Coreumborchis Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. Corymbis Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 37; Lindl., Veg. Kingd. (1847) 188 et Ed. Orchid. (Jan. 21. 1854) 1. Hysteria Reinw. in: Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1825) 90. Rhynechanthera Blume, Bijdr. Tabell. I. (1826) 78. Macrostylis Broda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827). Tomotris Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89. Cnemidia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 484. Rhynechanthera Reichb. f. (1841) 56.
- ** *Articulatae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 122.
5. **THUXINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 49 et 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 122; cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1881) 331.
1532. 144. *Thunia* Reichb. f. in: Bot. Zootg. X. (1852) 764. — B. H. III. 513. — E. P. II. 6. 122. — Sp. 4. Birna et Himalaya.
1533. 145. *Bletilla* Reichb. f. in: Fl. des serres VIII. (1851—53) 246. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 123. — Sp. 1. Japonia China, Cochinchina.
1534. 146. *Calopogon* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 204. — Endl. G. n. 1600. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 150; N. 102. — Sp. 4. Amer. bor., Ind. acid. Limodorum L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 950. Cethea Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 300. Calipogon Raf., Atlant. Journ. (1832) 148. Helleborine O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.
1535. 147. *Trichosma* Lindl., Bot. Reg. (1842) t. 21. — Endl. G. n. (II) 1392 I. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 123. — Sp. 1. Himalaya.
6. **COLLAHINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 124.
1536. 148. *Nephrolephyllum* Blume, Bijdr. (1825) 372 t. 22. — Endl. G. n. 1338. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 4. India or., Archip. malay., China austr. Nephrolephyllum Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. Cytheris Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 128.
1537. 149. *Collabium* Blume, Bijdr. (1825) 357. — Endl. G. n. 1370. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 2. Java, Borneo.
1538. 150. *Chrysoglossum* Blume, Bijdr. (1825) 337 t. 7. — Endl. G. n. 1327. — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 3. Himalaya, Archip. malay., Ins. pacif.
1539. 151. *Diglyphis* Blume, Bijdr. (1825) 336 t. 60. — Endl. G. n. 1360. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 1. Java. Diglyphis Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. Diglyphis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 176.
7. **COELOGYNINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 125; Nachtr. (1897) 97 et 102 (cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 533). Coelogyne Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 p. p. Coelogyne Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 498 p. p.
1540. 152. *Josephia* Wight, Icon. V. (1852) 19 t. 1742 et 1743 non Salisb. et Knight. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 126. — Sp. 2. India or., Zeylon. Josephia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 516. Sirhookera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 681.
1541. 153. *Coeogyne* Lindl., Collect. bot. 1825 subit. 33. — Endl. G. n. 1347. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 126. — Sp. ad 70. India or., Archip. malay. Chelonanthera Blume, Bijdr. 1825 384 t. 51 § 2 et 3. Coelogyne Wall. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 247. Coelogyne Griseb., Notul. III. (1851) 280. Sect. 1. *Erectae* Lindl., Fl. Orchid. (Jan. 21. 1854) 4. Sect. 2. *Proiferae* Lindl., ibid. 11. Sect. 3. *Flaccidae* Lindl., ibid. 2. Sect. 4. *Proiferae* Lindl., ibid. 9. Sect. 5. *Flexuosae* Lindl., ibid. 15.
1542. 154. *Pleione* D. Don, Prodr. fl. nepal. 1825 36. — Endl. G. n. 1347. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 126. — Sp. ad 10. India or. Gomphostylis Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 48. Bellorchis Mar., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 89. Coelogyne sect. Pleione Lindl., Fl. Orchid. (Jan. 21. 1854) 14.

1543. 155. *Neogyna* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 931. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 126. — Sp. I. Himalaya. *Coelygine* sect. *Neogyne* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 21, 1854) 1.
1544. 156. *Otochilus* Lindl., *Gen. and Spec. Orchid.* 14. (1830) 35. — *Endl. G. n.* 1342. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 127. — Sp. 4. Himalaya, Birma. *Broughtonia* Wall. ex Lindley, *Gen. and Spec. Orchid.* Pl. (1830) 35. *Tetrapeltis* Wall. ex Lindley, *Bot. Reg.* (1832) t. 1522.
1545. 157. *Pholidota* Lindl. in: *Hooker, Exot. Fl.* II. (1825) t. 138. — *Endl. G. n.* 1344. — B. H. III. 520. — E. P. II. 6. 127. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., China austr. *Acanthoglossum* Blume, *Bijdr.* (1825) 381. *Chelomanthera* Blume, *ibid.* 381 t. 54 § 1. *Crinonia* Blume, *ibid.* 338. *Ptilocnema* D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 33. Sect. 1. *Eupholidota* Benth. in: *Bentham et Hooker l.*, *Gen. III.* (1883) 520. Sect. 2. *Articulatae* Reichb. f. in: *Walpers' Ann.* VI. (1861) 238 (sect. *Coelygines*). *Otochiloides* Benth. in: *Bentham et Hooker t.*, *Gen. III.* (1883) 520 (sect. *Pholidotae*).
1546. 158. *Platyclinis* Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVIII. (1881) 295. — B. H. III. 496. — E. P. II. 6. 128. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay. *Dendrochilum* Blume, *Bijdr.* (1825) 398 t. 52 § 2. S. STURMIANAE Pflütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 97 et 102 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 533.
1547. 159. *Sturmia* Reichb. in: *Moessler, Handb.* ed. 2. II. (1828) 1576; *Consp.* (1828) 69. — *Endl. G. n.* 1340a. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 128; N. 103. — Sp. I. Eur. bor. et Amer. bor. *Liparis* L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris* IV. (1818) 43 et 52 pp. *Pseudorchis* S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 213. *Paliris* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 134.
1548. 160. *Coralliorrhiza* (*Corallorbiza*) [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* 1 (1742) 278] R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 209. — *Endl. G. n.* 1339. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 131; N. 103. — Sp. ad 12. Eur., Asia extratrop., Amer. bor., Mexico. *Neottia* [L., *Syst.* ed. 1. (1735); L., *Gen.* (1737) 271] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 673. *Corallorbiza* [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* 1. (1742) 278]; R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 209. *Rhizocorallion* Hall. in: *Ruppis, Fl. jen.* ed. 3. (1745) 301. *Coralliorrhiza* auct. *Coralliorrhiza* Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg* I. (1864) 697. *Coralliorrhiza* auct.
1549. 161. *Acroanthes* Raf. in: *Med. Repos. New York* V. (1808) 352. — *Endl. G. n.* 1335. — B. H. III. 494. — E. P. N. 103. — Sp. I. Am. bor. *Acroanthes* Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 261. *Acroanthes* Pflütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr.* (1897) 103.
1550. 162. *Risleya* King et Pantling in: *Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta* VIII. (1898) 246 t. 328. — Sp. I. Himalaya.
1551. 163. *Didicicia* King et Pantling in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXV. (1896) P. 2. 119 et in: *Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta* VIII. (1898) 38 t. 50. — Sp. I. Himalaya.
1552. 164. *Malaxis* Soland. ex Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1778) 119 et in: *Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm* XXI. (1800) 233 p. — *Endl. G. n.* 1337. — B. H. III. 493. — Sp. I. Eur. praec. bor. *Limnas* Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 146. *Hammarbya* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 665
3. *Duplicatae* Pflütz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 100 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 128.
9. LIPARIDINAE Pflütz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 100 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 78 et 128. *Liparidea* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 181 emend. *Liparideae* Engl., *Syllab.* (1892) 91.
1553. 165. *Microstylis* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 196 (sect. *Malaxidis*); Lindl., *Orchid. secl.* (1826) 17. — *Endl. G. n.* 1335. — B. H. III. 494. — E. P. II. 6. 130; N. 103. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor. et austr. *Dienia* Lindl. in: *Bot. Reg.* (1824) t. 825. *Crepidium* Blume, *Bijdr.* (1825) 387. *Pedileia* Lindl., *Orchid. secl.* (1826) 27. *Diena* Reichb., *Consp.* (1828) 69. *Pterochilus* Hook. et Arn., *Bot. Beechley's Voy.* (1832) 71 t. 17. *Cheiropterocephalus* Barb. Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 28. *Malaxis* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 672. Sect. 1. *Eumicrostylis* Pflütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 130. Sect. 2. *Commelinoides* Pflütz., *ibid.* 130.
1554. 166. *Orestia* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXIV. (1888) 197 t. 6. — E. P. II. 6. 130. — Sp. I. Ins. St. Thomas. *Orestias* Ridl. in: *Bol. Soc. Broter.* V. (1887) 201.
1555. 167. *Ephippianthus* Reichb. f. in: *F. Schmidt, Reisen Amur.* (1868) 180 t. 5. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. — Sp. I. Sachalin.
1556. 168. *Liparis* L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris* IV. (1818) 43 et 52. — *Endl. G. n.* 1340. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. N. 103. — Sp. ad 80. *Utriusque orbis reg. temp. et calidior.* *Leptorkis* Thou. in: *Nouv. Bull. Soc. philom. Paris* I. (1809) 319. *Leptorchis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) *Tabl. des espec. I.* et t. 25. *Empusa* Lindl., *Bot. Reg.* (1824) t. 825. *Anistylis* Raf., *Neogenyt.* (1825) 4. *Gastroglottis* Blume, *Bijdr.* (1825) 397. *Empusaria* Reichb., *Consp.* (1828) 69. *Ditulus* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 49. *Jebine* Raf., *ibid.* 39. *Mesoptera* Raf., *ibid.* 49. *Malaxis* Steud., *Nom.* ed. 2. II. (1841) 118. *Alipasa* Hoffm. *Verz. Orchid.* (1842) 20; cf. *Linnaea* XVI. (1842) *Litt.* 228. *Androchilus* Liebm. in: *Bot. Notis.* (1844) 101. *Platylepis* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 181. *Liparis* sect. *Mollifoliae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXII. (1886) 253. Sect. 1. *Elatae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXII. (1886) 253. Sect. 2. *Ramosae* Ridl., *ibid.* 257.
1557. 169. *Stichorchis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) *Tabl. des espec. III* et t. 88. — *Endl. G. n.* 1334. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. N. 103. — Sp. ad 40. Asia trop., Japonia, Ins. pacif., Austral., Ins. Mascaren. *Stichorkis* Thou. in: *Nouv. Bull. Soc. philom. Paris* I. (1809) 318. *Cestichis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) t. 89. *Distichis* Thou., *ibid.* t. 88. *Liparis* sect. *Coriifoliae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXII. (1886) 257. *Leptorchis* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 669 p. p. Sect. 1. *Densiflorae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXII. (1886) 259 (sect. *Liparidis*). Sect. 2. *Laxiflorae* Pflütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1889) 131. Sect. 3. *Distichae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXII. (1886) 258 (sect. *Liparidis*).

- Sect. 4. *Platystylis* Blume, Bijdr. (1825) 389 (sect. *Malaxidis*): Ridd. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1886) 258 (sect. *Liparidis*).
Platystylis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 18.
1558. 170. *Oberonia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 15. — Endl. G. n. 1330. — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 131. — Sp. ad 80. Asia trop., Austral., Ins. pacif. et Mascaren.
Iridorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Iridorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III et t. 91.
Titania Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 31.
1559. 171. *Calypso* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 89. — Endl. G. n. 1439. — B. H. III. 496. — E. P. II. 6. 131. — Sp. 1. Eur., Asia, Amer. bor.
Cytheraea Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 301.
Orchidium Swartz, Summa veg. Scand. (1814) 32 et in: Svensk. Bot. (1819) t. 518.
Norna Wahlenb., Fl. succ. (1826) 561.
Calypsodium Link, Handb. I. (1829) 252.
10. **POLYSTACHYINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 131. Nachtr. (1897) 104; cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 535.
1560. 172. *Tipularia* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 195. — Endl. G. n. 1502. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 2. Amer. bor., Himalaya.
Anthericlis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Plectrurus Raf., Neogenyt. (1825) 4.
1561. 173. *Aerolophia* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 59 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 132; cf. Schlechter et Bolus in: Journ. de Bot. XXXII. (1894) 330. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 8. Afr. austr.
Eulophia R.Br. sect. *Desiciscentes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 184.
1562. 174. *Galeandra* Lindl. in: Bauer, Illustr. Orchid. Pl. (1832) t. 8. — Endl. G. n. 1442. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 6. Amer. trop.
Corydandra Reichb., Nom. (1841) 53.
Sect. 1. *Rivularidae* Barb.Rodr. in: Fl. brasil. III. 4. (1895) 293.
Sect. 2. *Campestridae* Barb.Rodr., ibid. 294.
1563. 175. *Leucolaena* (*Leucolena**) Ridd. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 340. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Malacca.
Leucolaena Ridd. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 340.
Leucolaena Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 104.
1564. 176. *Oreorchis* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 26. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 4. Himalaya, Sibiria, Japonia.
1565. 177. *Polystachya* Hook. Exot. Fl. (1825) t. 103. — Endl. G. n. 1366. — B. H. III. 540. — E. P. II. 6. 133. — Sp. ad 89. Afr., Asia et Amer. trop.
Dendrorchis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Dendrorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III et t. 84.
Encyclia Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 10.
Polystachya auct.
1566. 178. *Epiphora* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 201. — Endl. G. n. 1408. — B. H. III. 540. — Sp. 1. Afr. austr.
1567. 179. *Neobenthamia* Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. X. (1891) 272. — E. P. N. 194. — Sp. 1. Sansibar
1568. 180. *Ansellia* Lindl., Bot. Reg. XXX (1844) sub t. 12. — B. H. III. 537. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 4. Afr. trop. usque ad Natal.
1569. 181. *Cladiera* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 810. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Perak.
1570. 182. *Cryptochilus* Wall., Tent. fl. napal. (1826) 36 t. 36. — Endl. G. n. 1389 2. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 135. — Sp. 2. Himalaya.
Cryptochilus Spreng., Gen. II. (1831) 676.
1571. 183. *Bromheadia* Lindl., Bot. Reg. (1841) App. 90. — Endl. G. n. II) p. 104 n. 1431 1. — B. H. III. 540. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 2. Malacca, Birma, Archip. malay.
1572. 184. *Glossorhynchia* Ridd. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 341. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Amboina.
1573. 185. *Arethusantha* Finet in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 178 t. 5. — Sp. 1. As. trop.
11. **PODOCHILINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 133.
Podochilae Blume, Rumphia IV. (1818) 43 emend.
1574. 186. *Podochilus* Blume, Bijdr. (1825) 295 t. 12. — Endl. G. n. 1490. — B. H. III. 588. — E. P. II. 6. 133. — Sp. ad 12. India or., Archip. malay.
Apista Blume, Bijdr. (1825) 296.
Cryptoglottis Blume, ibid. 296 t. 42.
Platysma Blume, ibid. 295 t. 43.
Placostigma Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Hexagramia R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 26 t. 7.
Pedochelus Wight, Icon. V. (1852) t. 174 f. 2.
Pedochilus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 300.
Plocostigma Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1815) 538.
1575. 187. *Appendicula* Blume, Bijdr. (1825) 297 t. 40. — Endl. G. n. 1483; 1369 2. — B. H. III. 588. — E. P. II. 6. 134. — Sp. ad 20. Malacca, Archip. malay., Ins. pacific.
Metachilum Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 74.
Conchochilus Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 146.
Scoliochilus Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1872) 118.
12. **GLOMERINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 134.
1576. 188. *Earina* Lindl., Bot. Reg. (1834) sub t. 1699. — Endl. G. n. 1346. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 6. NZeland., Ins. pacific.
Sect. 1. *Euearina* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 516.
Sect. 2. *Sceptrum* Benth., ibid. 516.
1577. 189. *Ritonia* King et Pantling in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 156 t. 214. — Sp. 1. Himalaya
1578. 190. *Glomern* Blume, Bijdr. (1825) 372 t. 68. — Endl. G. n. 1504. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 2. Archip. malay., Ins. pacif.
1579. 191. *Arundina* Blume, Bijdr. (1825) 401. — Endl. G. n. 1387. — B. H. III. 521. — E. P. II. 6. 123. N. 105. — Sp. 15. India or., China austr., Archip. malay.
Dilochia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 98.
Arundina Reichb., Nom. (1841) 52.
Dilochus Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 669.
1580. 192. *Agrostophyllum* Blume, Bijdr. (1825) 268 t. 53. — Endl. G. n. 1509. — B. H. III. 517. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 5. India or., Archip. malay.
Diploconchium Schan. in: Nova Acta Acad. nat.-cur. XIX. Suppl. I. (1845) 428 t. 12.
1581. 193. *Callistylis* Blume, Pjdr. (1825) 370 t. 74. — Endl. G. n. 1399. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 135. — Sp. ad 13. India or., Archip. malay., Ins. pacif.
Tylostylis Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.

1582. 194. *Cerastostylis* Blume, Bijdr. (1825) 304 t. 56. — Endl. G. n. 1485. — B. II. III. 517. — E. P. II. 6. 135. — Sp. 25. India or. Archip. malay. Ins. pacific.
? *Acoridium* Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 131.
1583. 195. *Giuliauetia* Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2616. — Sp. 1. N.Guinea.
13. **PLEUROTHALLIDINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 135.
Pleurothallea Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 3 p. p.
Pleurothallidae Lindl., Bot. Reg. (1842) Misc. 68.
1584. 196. *Physosiphon* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1797. — Endl. G. n. 1319. — B. H. III. 490. — E. P. II. 6. 136. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.
1585. 197. *Masdevallia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 122 t. 27. — Endl. G. n. 1449. — B. H. III. 492. — E. P. II. 6. 136. — Sp. ad 100. Amer. trop. a Brasil. et Peruv. usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Tubulosae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 136.
Sect. 2. *Cupulatae* Pfitz., ibid. 136.
Sect. 3. *Polyanthae* Pfitz., ibid. 136.
Sect. 4. *Saccharatae* Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1874) 195.
Sect. 5. *Triaristellae* Reichb. f. in: Gard. Chron. New Ser. VI. (1876) 226.
1586. 198. *Cryptophoranthus* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 79. — B. H. III. 1225. — E. P. II. 6. 138. — Sp. 8. Brasilia usque Indiam occ.
1587. 199. *Stelis* Swartz in: Schrader, Journ. II. (1799) 239 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 248. — Endl. G. n. 1325. — B. H. III. 490. — E. P. II. 6. 138. — Sp. ad 150. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Humboldtia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 121 t. 27 non Vahl.
Sect. 1. *Eustelis* Lindl., Fol. Orchid. (Nov. I, 1858) 2.
Trivalves Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 199.
Sect. 2. *Dialissa* Lindl., Fol. Orchid. (Nov. I, 1858) 14.
Dialissa Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. XV. (1845) 107.
Disepalae Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 198.
1588. 200. *Scapiosepalum* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 139. — E. P. II. 6. 139. — Sp. 5. Columbia et Caracas.
1589. 201. *Restrepia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 366 t. 94. — Endl. G. n. 1329. — B. H. III. 491 et 528. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 12. Brasilia usque ad Mexicum.
? *Pinelia* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19, 1853).
1590. 202. *Pleurothallis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 211. — Endl. G. n. 1316. — B. H. III. 488. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 400. Brasilia et Bolivia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Acronia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 104.
Specklinia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 8.
Myoxanthus Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 59 t. 88.
Rhynchopera Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 103 t. 41.
Acianthera Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 292.
Centrauthera Scheidw., ibid. 293.
Duboisia Karst., ibid. XV. (1847) 394 non R.Br.
Dubois-Reymondia Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 397.
Reymondia Karst., ibid. 398.
Crocodylanthe Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 104 t. 6.
Crocodylanthe Reichb. f. ex Lindley, Fol. Orchid. (Jan. 25, 1859) 1.
- Talpinaria* Karst., Fl. Columb. I. (1858—61) 153 t. 76.
Humboldtia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.
Sect. 1. *Caulosentes* Lindl., Fol. Orchid. (Mart. 25, 1859) 44.
Sect. 2. *Spathaceae* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 25, 1859) 2.
Sect. 3. *Hymenodanthae* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 9 et 10.
A. *Elongatae* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 400.
B. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 413.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 443.
D. *Depauperatae* Cogn., ibid. 453.
E. *Caespitosae* Cogn., ibid. 475.
F. *Prorrepentes* Cogn., ibid. 500.
Sect. 4. *Sarcodanthae* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 10 et 23.
A. *Prorrepentes* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 506.
B. *Caespitosae* Cogn., ibid. 509.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 518.
D. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 525.
E. *Elongatae* Cogn., ibid. 543.
Sect. 5. *Anathallis* Cogn., ibid. 552.
Anathallis Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 72.
A. *Elongatae* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 552.
B. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 555.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 558.
D. *Depauperatae* Cogn., ibid. 561.
E. *Micranthae* Cogn., ibid. 565.
F. *Racemosae* Cogn., ibid. 565.
G. *Caespitosae* Cogn., ibid. 571.
H. *Prorrepentes* Cogn., ibid. 576.
Sect. 6. *Lepanthiformes* Lindl., Fol. Orchid. (Mart. 15, 1859) 25; emend. Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 579.
Sect. 7. *Pleurobotryum* Cogn., ibid. 588.
Pleurobotryum Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 20.
Sect. 8. *Chaetocephala* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 589.
Chaetocephala Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 72.
Sect. 9. *Lepanthopsis* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 591.
1591. 203. *Lepanthes* Swartz in: Nova Acta upsal. VI. (1799) 85 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 249. — Endl. G. n. 1324. — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 40. Amer. centr. et austr., Mexico, India occ.
Lepanthes Swartz in: Schrader, Journ. II. (1799) 249.
Lepanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
1592. 204. *Brachionidium* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 17, 1859). — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 140. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.
14. **LAELIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 140; cf. Pfitzer in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 537.
Laeliadae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 emend.
Laeliae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 469.
- 14a. *PONEREA* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 140.
1593. 205. *Isochilus* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 209. — Endl. G. n. 1375. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 140. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Leptothrium H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 340.
Isochilus Spreng., Syst. III. (1826) 734.
Leptotherium D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 398.

- 1594 206. *Tetragamnestus* Reichb. f. in: *Bonplandia* II. (1854) 21. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 141. — Sp. 2. Amer. trop.
1595. 207. *Scaphyglottis* Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec. I. (1835) 58. — Endl. G. n. 1413. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 141. — Sp. ad 8. Brasilia usque ad Mexicum. *Cladolum* Lindl. Nat. Syst. ed. 1. (1836) 446. *Scaphyglottis* Pritz., Icon. index I. (1855) 1012.
1596. 208. *Poneria* Lindl., Gen. et Spec. Orchid. Pl. (1831) 113. — Endl. G. n. 1377. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 141. — Sp. 8. Amer. centr. et Mexico. *Nemaconia* Knowl. et Weste., Floral Cabin. II. (1838) 127. *Reichenbachanthus* (Reichenbachanthus*) Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 164. — E. P. N. 106. — Sp. I. Brasilia. *Reichenbachanthus* Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 164. *Reichenbachanthus* Pflitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 106.
1598. 210. *Orleanesia* Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 62. — E. P. N. 106. — Sp. I. Brasilia. *Orleanisia* Jacks., Index kew. II. (1894) 367.
1599. 211. *Hexadesmia* Brongn. in: Ann. se. nat. 2. ser. XVII. (1842) 41. — Endl. G. n. (III.) 1369*. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ. *Hexopia* Bateman ex Lindley in: Bot. Reg. (1840) Misc. 46 (nomen); (1844) Misc. 2. (doser.). *Hexopea* Steud., Nom. ed. 2. I. (1830) 757.
1600. 212. *Octandesia* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) 311. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 3. Jamaica et S. Domingo. *Dilomilus* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43.
1601. 213. *Octomeria* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 211. — Endl. G. n. 1322. — B. H. III. 493. — E. P. II. 6. 140. N. 106. — Sp. ad 60. Brasilia, Guiana, India occ. *Enothrea* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43. *Aspegrenia* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 12 t. 116. *Gigliolia* Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 25.
1602. 214. *Coelia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 36. — Endl. G. n. 1343. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 5. Amer. centr., India occ., Mexico. *Caelia* G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1830) 637. *Bothriochilus* Lem., Illustr. hortie. III. (1856) Misc. 30.
1603. 215. *Isabelia* Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 75. — E. P. N. 106. — Sp. I. Brasilia.
1604. 216. *Adenelenterophora* (Adenelenterophora*) Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 170. — E. P. N. 107. — Sp. I. Brasilia. *Adenelenterophora* Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 170. *Adenelenterophora* Pflitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 107.
1605. 217. *Hexisea* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 7. — Endl. G. n. 1348. — B. H. III. 524. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum. *Enothonea* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 772.
1606. 218. *Amblostoma* Scheidw. in: Odo et Dietrich, Allg. Gartenztg. VI. (1858) 583. — Endl. G. n. 1616 I. — B. H. III. 522. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Bolivia. *Diathouea* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 12. — Endl. G. n. 1373. — B. H. III. 523. — E. P. II. 6. 142. — Sp. I. Peruvia, Columbia. *Gastropodium* Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. (I) XV. (1845) 167. *Hemiscleria* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19. 1853).
1610. 222. *Neolaueha* Krzl. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 110. — Sp. I. Cult.
1611. 223. *Arophyllum* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 19. — Endl. G. n. 1376. — B. H. III. 192. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 6. Mexico, Amer. centr., India occ. *Arophyllum* Endl., Gen. (1837) 193.
1612. 224. *Hurtwegia* Lindl., Bot. Reg. (1837) sub I. 1970. — Endl. G. n. 1371 2. — B. H. III. 528. — E. P. II. 6. 143. — Sp. I. Mexico, Amer. centr.
1613. 225. *Meiracyllium* Reichb. f. Xema Orchid. I. (1854) 12 t. 6. — B. H. III. 493. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 2. Mexico. *Observ.*: Pflitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 537 hoc genus primum *Cattleyeis* insertum ad *Ponereas* transferret. *CATTLEYEAE* Pflitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 143.
1614. 226. *Epidendrum* L., Gen. ed. 1. (1737) 272 I., Spec. pl. ed. I. (1753) 952. — Endl. G. n. 1371. — B. H. III. 522 524, 528, 531 et 526. — E. P. II. 6. 144. — Sp. ad 400. Amer. trop. usque ad Unionem austr. *Epidendron* L., Syst. ed. I. (1735). *Epidisanthema* Neek., Elem. III. (1791) 133. *Phadrousanthus* Neek., ibid. 123. *Amphiglottis* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 294. *Auliza* Salisb., ibid. 294. *Broughtonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 217. *Alamania* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 31. *Anistylis* Raf., Neogenyt. (1825) 4. *Larnaudra* Raf., ibid. 4. *Alamania* Lindl., Orchid. secl. (1826) 14. *Dinema* Lindl., ibid. 16. Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 111. *Encyclia* Hook., Bot. Magaz. (1828) t. 2: 31 et 3013. *Caularthron* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 40. *Exopjya* Raf., ibid. 63. *Nyctosma* Raf., ibid. 9. *Tritelandra* Raf., ibid. 85. *Coilostylis* Raf., ibid. IV. (1836) 37. *Didothion* Raf., ibid. 39. *Bothilophis* Raf., ibid. 39. *Doxosma* Raf., ibid. 9. *Psychibia* Raf., ibid. 49. *Sulpizia* Raf., ibid. 37. *Physiga* Lindl., Bot. Reg. (1838) t. 38. *Prosthechea* Knowl. et Weste., Floral Cabin. II. (1838) 111. *Hormidium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 84 subg. *Epidendrum* et ex Heynhold, Nom. II. (1840) 880. *Anochile* Hoffm. segg., ex Reichenbach, Nom. 1541 235. *Anacheilium* Hoffm. segg., Verz. Orchid. 1842 21 ex *Linnæa* XVI. (1842) Litt. 229. *Encyclium* Nees in: Rev. hortie. 2 ser IV. (1845—46) 157. *Oersteddalia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 992. *Pseudopendulum* Reichb. f. ibid. 735. *Lanum* Lindl. ex Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1881) t. 1: 38. *Subt.* I. *Epidendrum* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81. *a* *Panofia* Lindl., Fol. Orchid. Jan 10 1870 72. *a* *Nanodes* Pflitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 144. *Nanodes* Lindl., Bot. Reg. 1850 t. 1541. *Nana* Benth. in: Benth. and Hooker f., Gen. III. (1883) 451 emend.

- γ. *Strobilifera* Benth., *ibid.* 531.
 δ. *Amphiglotium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
 ε. *Barkeria* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 529.
 Barkeria Knowl. et Weste., *Floral Cabin*, II. (1838) 7 t. 49.
 ζ. *Paniculata* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 530.
 η. *Polycladia* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 55.
 θ. *Pleuranthium* Reichb. f. in: *Linnaea* XXII. (1849) 841.
 Pleuranthium Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVIII. (1881) 312 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 526.
 ι. *Imbricata* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 145.
 κ. *Spathium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
 λ. *Umbellata* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 401.
 μ. *Nuda* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 145.
 b. *Teretifolia* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 398.
 c. *Equitantis* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 75.
 Sect. 2. *Aulizodium* Reichb. f., *Xenia* *Orchid.* I. (1858) 137.
 a. *Anlizeum* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
 b. *Osmophytum* Lindl., *ibid.* 81.
 Sect. 3. *Encyclium* Lindl., *ibid.* 81.
 a. *Holochila* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 3 et 4.
 b. *Sarcocbila* Lindl., *ibid.* 3 et 7.
 c. *Sphaerocbila* Lindl., *ibid.* 3 et 8.
 d. *Hymenocbila* Lindl., *ibid.* 3 et 9.
 Sect. 4. *Psilanthemum* Klotzsch in: Link, *Klotzsch et Otto*, *Icon. pl.* II. (1844) 111.
- 1615.** 227. *Diacrium* Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVIII. (1881) 312. — B. H. III. 526. — E. P. II. 6. 146. — Sp. 4. Guiana, Amer. centr. Mexico.
 Epidendrum sect. *Diacrium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
- 1616.** 228. *Cattleya* Lindl., *Collect. bot.* (1824) t. 33 et 37. — Endl. G. n. 1380. — B. H. III. 531. — E. P. II. 6. 146. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum.
 Maelenia Dumort. in: *Mém. Acad. Bruxelles* IX. (1835) 13 t. 10.
 Cattleya Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 311.
 Sect. 1. *Bicolores* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 146.
 Sect. 2. *Acklandia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 3. *Mossia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 4. *Leopoldia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 5. *Citrinae* Pfitz., *ibid.* 146.
- 1617.** 229. *Laelia* Lindl., *Gen. and Spec. Orchid. Pl.* (1831) 115. — Endl. G. n. 1379. — B. H. III. 533. — E. P. II. 6. 147. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum.
 Amalia Reichb., *Nom.* (1841) 52.
 Amalia Hoffm. s. g., *Verz. Orchid.* (1842) 20 ex *Linnaea* XVI. (1842) *Litt.* 228.
 Laeliopsis Lindl. in: Lindley et Paxton, *Flower Gard.* III. (1852—53) 155 t. 105.
 Cattleyopsis Lem., *Le Jardin fleur.* IV. (1854) *Misc.* 59.
 Sect. 1. *Crispae* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 147.
 Sect. 2. *Violaceae* Pfitz., *ibid.* 147.
 Sect. 3. *Spiciosae* Pfitz., *ibid.* 147.
 Sect. 4. *Lancibracteae* Reichb. f., *Xenia* *Orchid.* II. (1862) 46 (sect. *Bletiae*).
 Sect. 5. *Digbya* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 148.
- 1618.** 230. *Schomburgkia* Lindl., *Sert. Orchid.* (1838) t. 10 et 13. — Endl. G. n. 1371 I. — B. H. III. 534. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 12. Amer. trop.
- 1619.** 231. *Brassavola* R.Br. in: Aiton, *Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 216. — Endl. G. n. 1378. — B. H. III. 533 et 532. — E. P. II. 6. 148. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
 Tetramicra Lindl., *Gen. and Spec. Orchid. Pl.* (1831) 119.
 Lysinnia Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 43.
 Tulexis Raf., *ibid.* 42.
- 1620.** 232. *Sophranitis* Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1147. — Endl. G. n. 1397. — B. H. III. 535. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 6. Brasilia.
 Sophronia Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1129.
 Lophoglotis Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 49.
 Constantia Barb. Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 78.
- 1621.** 233. *Homaloptalum* Rolfe in: Hooker, *Icon. pl.* (1896) t. 2461. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Jamaica.
- 1622.** 234. *Leptotes* Lindl., *Bot. Reg.* (1833) t. 1625. — Endl. G. n. 1382. — B. H. III. 533. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 1. Brasilia.
- 15. SOBRALIINAE** Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 99 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 78 et 149.
 Sobralieae Engl., *Syllab.* (1892) 91.
- 1623.** 235. *Eleoanthus* C. Presl, *Rel. Haenk.* I. (1830) 97. — Endl. G. n. 1348. — B. H. III. 522. — E. P. II. 6. 149. — Sp. 50. Brasilia usque Amer. centr. et Indiam occ.
 Evelyna Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec.* I. (1835) 32 t. 56.
 Evelyna Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 620.
 Eleoanthus C. Presl apud Endl., *Gen.* (1837) 190.
 Sect. 1. *Calelyna* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 708 et in: Walpers' Ann. VI. (1861) 474.
 Sect. 2. *Euevelyna* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 709 et in: Walpers' Ann. VI. (1861) 473.
- 1624.** 236. *Sertifera* Lindl. ex Reichenbach f. in: *Linnaea* XLI. (1877) 63. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 2. Ecuador et Peruvia.
- 1625.** 237. *Sobralia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 120 t. 26. — Endl. G. n. 1611. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 150. — Sp. ad 50. Amer. trop. a Peruvia usque ad Guiana et Mexicum.
 Cyathoglottis Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec.* I. (1835) 55 t. 94.
 Palmorchis Barb. Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 169.
- 1626.** 238. *Jeunmania* Rolfe in: *Kew Bull.* (1898) 198. — Sp. 1. Guiana, Trinidad.
- 1627.** 239. *Fregaea* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 712. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 1. Chiriqui.
- 1628.** 240. *Cyanaeorchis* Barb. Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 112. — E. P. N. 108. — Sp. 1. Brasilia.
- 1629.** 241. *Hexalectris* Raf., *Neogenyt.* (1825) 4. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 1. Mexico et Unio austr.
- b. *Pleuranthae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 78.
 a. *Convolutae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 150.
- * *Homoblastae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 79 et 151.
- 16. PLIATINAE** Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 79 et 151.
 Phaiceae Engl., *Syllab.* (1892) 91.

1630. 242. *Phaius* Lour., Fl. cochinch. (1790) 229. — Endl. G. n. 1388. — B. H. III, 512. — E. P. II, 6, 152. — Sp. ad 29, Asia, Afr., Austral. trop., China, Japon., Ins. Mascar., Ins. pacif. *Cyanorkis* Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I, (1809) 317. *Pachyne* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I, (1812) 299. *Cyanorchis* Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I, et t. 33. *Tankervillea* Link., Handb. I, (1820) 251. *Heacbe* Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 44. *Phaios* auct. Sect. 1. *Gemini* Blume, Fl. Javæ nova ser. I, Orchid. (1858) 3. Sect. 2. *Gastrochilus* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II, (1856) 181. *Gastrochilus* Blume, Fl. Javæ nova ser. I, Orchid. (1858) 12. Sect. 3. *Limatodes* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II, (1856) 181 et Fl. Javæ nova ser. I, Orchid. (1858) 11. *Limatodes* Blume, Bijdr. (1825) 375. Sect. 4. *Pesomeria* Reichb. f. in: Bonplandia III, (1855) 221. *Pesomeria* Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 5.
1631. 243. *Calanthe* R.Br. in: Bot. Reg. (1821) sub t. 573. — Endl. G. n. 1501. — B. H. III, 520. — E. P. II, 6, 153. — Sp. ad 60. *Utruncus orlus* reg. trop., Afr. austro-or., Japonia. *Alismorkis* Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I, (1809) 318. *Sylvalismis* Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 36. *Alismorchis* Thou., ibid. t. 35 et tabl. des espec. I, *Centrosia* Thou., ibid. t. 35. *Ambyglottis* Blume, Bijdr. (1825) 369 t. 64. *Styloglossum* Breda, Kuhl et Bass., Gen. et spec. Orchid. (1827). *Centrosia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV, (1828) 39. *Limatodes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 252 p. p. *Zoduba* Buch.-Ham. ex Meissner, Gen. (1842) 280. *Ghiesbreghtia* A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III, (1845) 25. *Ghiesbreghtia* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182. *Ghiesbreghtia* Lindl., Fol. Orchid. (Nov. 1, 1854) (sect. *Calanthes*).
1632. 244. *Preptanthe* Reichb. f. in: Fl. des serres VIII, (1853) 245. — B. H. III, 520. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 2, Asia trop.
1633. 245. *Limatodes* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. III, (1853) 551, 81; Bot. Magaz. (1862) t. 5312. — Endl. G. n. 1503. — B. H. III, 521. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 1, Moulmein.
1634. 246. *Calantheidium* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 6, (1888) 153. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 1, Moulmein.
1635. 247. *Tainia* Blume, Bijdr. (1825) 354. — Endl. G. n. 1395. — B. H. III, 515. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 7, India or., China austr., Archip. malay. *Mitopetalum* Blume, Fl. Javæ (1828) p. V111. *Ania* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 129.
1636. 248. *Chysis* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1567. — Endl. G. n. 1445. — B. H. III, 514. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 6, Amer. trop.
1637. 249. *Ipssea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 124. — Endl. G. n. 1386. — B. H. III, 511. — E. P. II, 6, 154. — Sp. 5, Ceylon, Malacca.
1638. 250. *Ancistrochilus* Rolfe in: Thicketon-Dyer, Fl. trop. Afr. VII, (1897) 44. — Sp. 1, Afr. trop. *Pachystoma* Reichb. f. in: Gard. Chron. New Ser. XII, (1879) 522.
1639. 251. *Plocaglottis* Blume, Bijdr. (1825) 380. — Endl. G. n. 1506. — B. H. III, 541. — E. P. II, 6, 154. — Sp. 5, Archip. malay. *Plocaglottis* Steud., Nom. ed. 2, II (1841) 556.
1640. 252. *Bletia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 119 t. 26. — Endl. G. n. 1485. — B. H. III, 513. — E. P. II, 6, 155. — Sp. ad 20, Amer. trop. *Helleborine* Martyn, Hist. pl. (1736) t. 50 non O. Ktze. *Gyasa* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I, (1812) 299. *Bletiana* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268. *Thiebausia* Colla, Hort. ripul. (1821) 139. *Dilomilis* Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 43. *Heacbe* Raf., ibid. 44. *Jimensia* Raf., ibid. 38. *Regnellia* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I, (1877) 81.
1641. 253. *Spathoglottis* Blume, Bijdr. (1825) 400. — Endl. G. n. 1384. — B. H. III, 511. — E. P. II, 6, 155. — Sp. ad 10, Asia trop., Ins. pacif., Austral. *Paxtonia* Lindl., Bot. Reg. (1838) t. 60.
1642. 254. *Aplectrum* Torr., Compend. (1826) 322. — Endl. G. n. 1339. — B. H. III, 497. — E. P. II, 6, 156. — Sp. 1, Amer. bor. *Aplectrum* Nutt., Gen. Amer. H. (1818) 197 (sect. *Corallorhizae*). *Aplectra* Raf., Catal. (1824) 13. *Amplectrum* Hook., Fl. bor. amer. II (1840) 197.
1643. 255. *Acanthophippium* (= *Acanthophippium*?) Blume, Bijdr. (1825) 353. — Endl. G. n. 1434. — B. H. III, 512. — E. P. II, 6, 156. — Sp. 4, India or., Archip. malay. *Acanthophippium* Blume, Bijdr. (1825) 353. *Acanthophippium* Blume ex Endlicher, Gen. (1847) 200.
1644. 256. *Anthogonium* Wall. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2, (1836) 341 (nomen); Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 425. — Endl. G. n. 1609 n. — B. H. III, 515. — E. P. II, 6, 156. — Sp. 1, Himalaya, Birma.
1645. 257. *Pachystoma* Blume, Bijdr. (1825) 376. — Endl. G. n. 1385. — B. H. III, 511. — E. P. II, 6, 156. — Sp. 8, India or., Archip. malay. *Pachychilus* Blume, Fl. Javæ (1828) p. VII, et Fl. Javæ nova ser. I, Orchid. (1858) 23. *Apaturia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 130.
17. **CYRTOPODINIÆ** Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1877) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 6, (1888) 79 et 156. *Cyrtopodiæ* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1883) 472.
1646. 258. *Geodorum* Jackson in: Andrews, Bot. Repos. (1810) t. 626. — Endl. G. n. 1433. — B. H. III, 538. — E. P. II, 6, 157. — Sp. 9, India or., Archip. malay., Austral. *Otandra* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I, (1812) 298. *Cistella* Blume, Bijdr. (1825) 293 t. 55. *Asochilus* Blume, Fl. Javæ (1828) p. VI. *Cistella* Blume, ibid. p. VI. *Ortmannia* Opuz in: Flora XVII, (1834) 592.
1647. 259. *Lissochilus* R.Br. in: Bot. Reg. (1821) t. 573 (err. typogr. 578); Collect. bot. (1822) t. 31. — Endl. G. n. 1447. — B. H. III, 536. — E. P. II, 6, 157. — Sp. ad 60, Afr. trop. et subtrop. austr. *Lissochilus* Hornsch. in: Sylloge ratisbonn. I, 1824 (125). *Lissochilus* Bartl. Ordln. (1830) 5. *Hypodematum* A. Rich., Tent. fl. abyss. II, (1851) 286 t. 83.
1648. 260. *Enophia* R.Br. in: Bot. Reg. (1823) t. 66. — Endl. G. n. 1449. — B. H. III, 535. — E. P. II, 6, 157. — Sp. ad 109, Afr., Asia, Austr., et Amer. trop., Afr. austr. *Graphorkis* Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I, (1809) 318. *Graphorkis* Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I, et t. 39. *Enophia* R.Br. in: Bot. Reg. (1823) 579. *Cyrtopora* Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1822) n. 752. — 84. Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 129. *Thysanochilus* Falc. in: Proc. Linn. Soc. I (1830) 14. *Orthochilus* Hooker ex A. Richard, Tent. fl. Abyss. II (1851) 284 t. 82.

1619. 261. *Cremastra* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 172. — Endl. G. n. 1439. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 157. — Sp. 1. Nepal, Japonia.
Hyacinthorechis Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 48 t. 16.
1650. 262. *Daetylotalia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 74. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 1. Japonia.
1651. 263. *Pteroglossaspis* Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1878) 68. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 2. Afr. trop.
1652. 264. *Cyrtopodium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 216. — Endl. G. n. 1444. — B. H. III. 541. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 3. Amer. trop.
Tylochilus Nees in: Verh. Gartenbauges. Berlin VIII. (1832) 194 t. 3.
1653. 265. *Govenia* Lindl. in: Loddiges, Bot. Cabin. (1831) t. 1709. — Endl. G. n. 1415. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 10. Brasilia usque ad Indiam occ.
Eucnemis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 161.
Eucnemis Reichb., Nom. (1841) 53.
1654. 266. *Warrea* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 2. Peruvia, Columbia.
1655. 267. *Enlophia* Rolfe in: Bot. Magaz. (1894) t. 7387. — E. P. N. 108. — Sp. 2. Madagascar.
18. CATASETINAE Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 158.
Catasetidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 189 p. p. Catasetaceae Engl., Syllab. (1892) 92.
1656. 268. *Mormodes* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. — Endl. G. n. 1420. — B. H. III. 552. — E. P. II. 6. 159. — Sp. ad 20. Columbia, Amer. centr., Mexico.
Cyclosia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 305.
Sect. 1. *Eumormodes* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 159.
Sect. 2. *Coelodes* Pfltz., ibid. 159.
Sect. 3. *Coryodes* Pfltz., ibid. 159.
1657. 269. *Catasetum* L. C. Rich. ex Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 830. — Endl. G. n. 1420. — B. H. III. 551. — E. P. II. 6. 159. — Sp. ad 30. Brasilia usque ad Mexico.
Monacanthus Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1538.
Myanthus Lindl., ibid. (1832) t. 1538.
Cuculina Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Monacanthus G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 644.
Catachaetum Hoffm. in: Verh. Orchid. (1842) 22; cf. Linnaea XVI. (1842) Litt. 231.
Clowesia Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 25 t. 39.
Warczewitzia Skinner in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850—51) 45.
1658. 270. *Cynoches* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 154. — Endl. G. n. 1418. — B. H. III. 552. — E. P. II. 6. 160. — Sp. 8. Guiana usque ad Mexico.
** *Heteroblastae* Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 161.
19. LYCASTINAE Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 161.
Lycasteae Engl., Syllab. (1892) 92.
1659. 271. *Anguloa* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 118 t. 26. — Endl. G. n. 1424. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 162. — Sp. 3. Peruvia, Columbia.
1660. 272. *Lycaste* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 162. — Sp. ad 30. Peruvia usque ad Mexico.
Deppia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
1661. 273. *Paphinia* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 162. — Sp. 2. Guiana, Demerara.
1662. 274. *Xylobium* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 897. — Endl. G. n. 1407 b. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 163. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Onkeripus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 42.
Pentulops Raf., ibid. 42.
1663. 275. *Batemania* (= *Batemannia*) Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1714. — Endl. G. n. 1412. — B. H. III. 546. — E. P. II. 6. 163. — Sp. 1. Demerara.
Batemannia Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1714.
Batemania Endl., Gen. (1837) 197.
1664. 276. *Bifrenaria* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 152. — Endl. G. n. 1411. — B. H. III. 546. — E. P. II. 6. 163. — Sp. 3. Amer. austr.
Adipe Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 101.
1665. 277. *Stenocoryne* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 68. — B. H. III. 546. — E. P. N. 108. — Sp. ad 10. Amer. austr.
20. GONGORINAE Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 163.
Gongoreae Engl., Syllab. (1892) 92.
1666. 278. *Moorea* Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. VIII. (1890) 7. — E. P. N. 109. — Sp. 1. Amer. austr.
1667. 279. *Lacaena* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 68. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 164. — Sp. 2. Mexico, Guatemala.
Nauenia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXI. (1853) 193.
Navenia Klotzsch ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 547.
1668. 280. *Peristeria* Hook., Bot. Magaz. (1831) t. 3116. — Endl. G. n. 1425. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 164. — Sp. 5. Amer. centr.
Peristera Endl., Gen. (1837) 199.
Eckardia Reichb., Nom. (1841) 53.
Eckardia Reichb. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 17.
1669. 281. *Acineta* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 67. — B. H. III. 551. — E. P. II. 6. 165. — Sp. ad 10. Amer. centr., Mexico.
Neippergia C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand V. (1849) 375 t. 282.
Lueddemannia Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 281.
Lueddemannia Reichb. f. in: Linden, Pescatorea I. (1860) t. 22.
Lueddemannia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 552.
1670. 282. *Coeliopsis* Reichb. f. in: Gard. Chron. (1872) 9. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Panama.
1671. 283. *Sievekingia* Reichb. f., Beitr. Syst. Phl. (1871) 3. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Costa Rica.
1672. 284. *Lycomormium* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 833. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Peruvia.
1673. 285. *Coryanthes* Hook., Bot. Magaz. (1831) t. 3102. — Endl. G. n. 1423. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
Melichis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 99.
Panstrepis Raf., ibid. IV. (1836) 41.
Coryanthes Schlecht. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 65.
Coryphanthes Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 259.
1674. 286. *Paradisanthus* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 930. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 1. Bahia.

1675. 287. *Aganisia* Lindl. in: Bot. Reg. (1839) Misc. 45: (1840) t. 32. — Endl. G. n. 1496 f. — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 2. Domerara, Brasilia.
Acaecalis Lindl., Fol. Orchid. (Febr. 19, 1853).
1676. 288. *Stanlopoea* Frost ex Hooker, Bot. Magaz. (1829) t. 2948 et 2949. — Endl. G. n. 1421. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 166. — Sp. ad 20. Amer. trop., Brasilia usque ad Mexicum.
Ceratophilus Lindl. in: Loddiges, Bot. Cabm. (1828) t. 1414 non Blume.
Sect. 1. *Elourneae* Reichb. f., Xenia Orchid. 1. (1858) 117.
Sect. 2. *Oculatae* Pfitz. in: Engl. et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 167.
Sect. 3. *Gravolentes* Pfitz., ibid. 167.
Sect. 4. *Quadricornes* Pfitz., ibid. 167.
Sect. 5. *Insignes* Pfitz., ibid. 167.
Sect. 6. *Martianae* Pfitz., ibid. 167.
1677. 289. *Stanlopoestrum* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 927. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 1. Guatemala.
1678. 290. *Trevoria* F. C. Lehmann in: Gard. Chron. 3. Ser. XXI. (1897) 345. — Sp. 1. Columbia.
1679. 291. *Gorgoglossum* F. C. Lehmann in: Gard. Chron. 3. Ser. XXI. (1897) 346. — Sp. 1. Columbia.
1680. 292. *Chrysoeynis* Linden et Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 280. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 1. Columbia.
1681. 293. *Polyeyenis* Reichb. f. in: Bonplandia III. (1855) 218. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 3. Guiana usque ad Amer. austr.
1682. 294. *Houlletia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 37. — Endl. G. n. (II) 1421 f. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 168. — Sp. 5. Brasilia, Columbia.
1683. 295. *Kegelia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 670. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 168. — Sp. 1. Surinam.
1684. 296. *Schlimmia* (= *Schlimmia*) Planch. et Linden in: Linden, Catal. (1852) ex Landley et Paxton, Flower Gard. III. (1852—53) 115. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 168. Sp. 2. Columbia
Schlimmia Planch. et Linden in: Linden, Catal. (1852).
Schlimmia Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 168.
1685. 297. *Gongora* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1791) 117 t. 25. — Endl. G. n. 1422. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 168. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Acropera* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 169.
Acropera Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 172.
Sect. 2. *Eugongora* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 169.
1686. 298. *Cirrhaea* Lindl., Bot. Reg. (1829) sub t. 930. — Endl. G. n. 1404. — B. H. III. 585. — E. P. II. 6. 169. — Sp. 5. Brasilia
Scleropteris Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1839) 497.
Sarcoglossum Beer, Prakt. Orchid. (1854) 506.
21. ZYGOPETALINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 164.
Zygopetalae Engl. Syllab. (1842) 92.
1687. 299. *Kuellensteinia* Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 17. — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 170. — Sp. 1. Columbia.
1688. 300. *Colax* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 50. — Endl. G. n. 1407a. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Brasilia.
1689. 301. *Zygopetalum* Hook. Bot. Magaz. (1827) t. 2748. — Endl. G. n. 1443. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 171. — Sp. ad 10. Brasilia, Guiana, Columbia, Ind. occ.
Zygopetalum Reichb., Consp. (1828) 69.
? *Cochleanthes* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 45.
? *Menadenium* Raf., ibid. 45.
1690. 302. *Zygocephalum* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 665. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Brasilia, Surinam.
1691. 303. *Galeottia* A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 25. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Columbia
1692. 304. *Eriopsis* Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 18. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, Columbia.
? *Sunderiopsis* Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 852.
 β . *Duplicatae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 171.
* *Symphodiales* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 172.
22. DENDROBIIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 172.
Dendrobieae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 45 p. p.
1693. 305. *Latouria* Blume in: Rumphia IV. (1848) 41 t. 195 et 199. — B. H. III. 501. — E. P. II. 6. 173. — Sp. 1. N. Guinea.
Latourea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 501.
1694. 306. *Dendrobium* Swartz in: Nova Acta upsal. VI. (1799) 82 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1809) 244. — Endl. G. n. 1369. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 173. — Sp. ad 309. Asia trop., Japon., Austral. Ins. pacif.
Calceotripha Heist., Syst. (1748) 8.
Callista Lour., Fl. cochinch. (1790) 519.
Ceraia Lour., ibid. 518.
Heiderorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris 1. (1809) 319.
Heiderorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III et t. 90.
Scandeleris Thou., ibid. Tabl. des espec. III.
Scandeleris Thou., ibid. t. 90.
Dendrobium C. A. Agardh, Aphor. (1823) 188.
Grastidium Blume, Bijdr. (1825) 323.
Oncychium Blume, ibid. 323.
Sarcostoma Blume, ibid. 329.
Cadetia Gandieh. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 422.
Gastridium Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
Callista Ritze in: Marburg. Schrift II. (1831) 128.
Thelychiton Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 32.
Endeia Raf., Fl. Tellur. II. (1806) 51.
Froscula Raf., ibid. 44.
Ditulina Raf., ibid. IV. (1806) 41.
Ornosteina Raf., ibid. 38.
Pierardia Raf., ibid. 41.
Thianania Raf., ibid. 47.
Tropius Raf., ibid. 95.
Keranthus Lour. ex Endlicher, Gen. (1857) 194 in synon.
Aclina Griff., Notul. III. (1831) 620.
Dicbopus Blume in: Mus. bot. hagd. batav. II. (1856) 170.
Stachyobium Reichb. f. in: Gard. Chron. (1860) 785.
Coelandria Fitzinger, Austral. Orchid. I. 17. (1882) t. 2.
Sect. 1. *Endendrobium* Lindl. in: Paxton Flower Gard. I. (1850) t. 27.
A. *Calceotripha* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 173.
B. *Chryso-stachya* Pfitz., ibid. 172.
C. *Rhod-stachya* Pfitz., ibid. 172.
D. *Chrysantha* Reichb. f. in: Walpers' Ann. V. (1861) 287.
E. *Nobile* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 174.

- F. *Nigrohirsuta* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 16.
- G. *Pedilonum* („*Pedilonium*“) Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 649; Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 16.
Pedilonum Blume, Bijdr. (1825) 320.
Pedilonium Endl., Gen. (1836) 193.
- H. *Perulacea* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
- I. *Trilobata* Pflütz., *ibid.* 171.
- K. *Antennata* Reichb. f. ex Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
- Sect. 2. *Crumenata* Pflütz., *ibid.* 174.
- Sect. 3. *Ampullaria* Pflütz., *ibid.* 174.
- Sect. 4. *Dendrocoryne* Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 53.
 A. *Bigibba* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
 B. *Hispidata* Pflütz., *ibid.* 174.
 C. *Monophylla* Pflütz., *ibid.* 174.
- Sect. 5. *Desmotrichum* Reichb. f. in: Walpers' Ann. I. (1849) 778.
Desmotrichum Blume, Bijdr. (1825) 329.
- Sect. 6. *Crinifera* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., II. 6. (1888) 175.
- Sect. 7. *Bolbodium* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 307.
Bolbodium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181.
 A. *Indivisa* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
 B. *Triloba* Pflütz., *ibid.* 175.
- Sect. 8. *Sarcopodium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 499.
Sarcopodium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1859) 154.
- Sect. 9. *Diplocaulobium* Reichb. f. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 112.
- Sect. 10. *Rhizobium* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1859) sub t. 27.
- Sect. 11. *Strongyle* Lindl., *ibid.* sub t. 27.
1695. 307. *Aporum* Blume, Bijdr. (1825) 334. — Endl. G. n. 1364. — B. H. III. 499. — E. P. II. 6. 175. — Sp. ad 12. Asia trop.
Oxyostophyllum Blume, Bijdr. (1825) 335.
Macrostomium Blume, Bijdr. (1825) 335.
Schismoceras C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 96 t. 13 f. 2.
Macrostomium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 499.
1696. 308. *Sayeria* Kizl. in: Osterr. bot. Zeitschr. XLIV. (1894) 257. — E. P. N. 109. — Sp. I. N. Guinea.
1697. 309. *Eria* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 904. — Endl. G. n. 1363. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 175. — Sp. ad 100. Asia trop.
Ceratium Blume, Bijdr. (1825) 341 t. 46.
Trichosia Blume, *ibid.* Tabel. II.
Otomeria D. Don, Prodr. B. nepal. (1825) 31.
Pinalia Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 31 in synonym.; Lindl., Orchid. secl. (1826) 21.
Erioxantha Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
Bryobium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Exeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Lichinora Wight, Icon. V. (1852) 18.
Lichenora Wight, *ibid.* t. 1738.
Avisia Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 6, 1859).
 Sect. 1. *Cylindrolobus* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 58.
Cylindrolobus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
 Sect. 2. *Eriura* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 55.
 Sect. 3. *Urostachya* Lindl., *ibid.* 60.
 Sect. 4. *Trichostia* Lindl., *ibid.* 56.
Trichostia Blume, Bijdr. (1825) 342.
Trichostia Griff., Notul. III. (1851) 331.
- Sect. 5. *Strongyleria* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
- Sect. 6. *Hymenaria* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 52.
- Sect. 7. *Mycaranthes* Reichb. f. in: Bonplandia V. (1857) 55.
Mycaranthes Blume, Bijdr. (1825) 352 t. 57.
Mycaranthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 510.
- Sect. 8. *Dendrobium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 48.
Dendrobium Blume, Bijdr. (1825) 343 t. 69.
- Sect. 9. *Xiphosium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 50.
Xiphosium Griff., Itin. Notes (1848) 78.
- Sect. 10. *Myristicaria* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 176.
- Sect. 11. *Acervata* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 269.
- Sect. 12. *Conchidium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 46.
Conchidium Griff., Notul. III. (1851) 321 t. 310.
1698. 310. *Porpax* Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 63. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 176. — Sp. 2. India or.
Ageianthus Wight, Icon. V. (1852) t. 1737.
1699. 311. *Phreatia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 63. — Endl. G. n. 1362. — B. H. III. 510. — E. P. II. 6. 176. — Sp. ad 10. Asia trop., Austral., Ins. pacif.
Pleauxea Endl., Prodr. Fl. norfolk. (1833) 30.
Octarrhena Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 305.
23. **BOLBOPHYLLINAE** Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 176.
Bolbophylleae Engl., Syllab. (1892) 92.
1700. 312. *Drymoda* Lindl., Sert. Orchid. (1838) t. 8 c. — Endl. G. n. 1397 2. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 177. — Sp. 1. India or.
1701. 313. *Monomeria* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 61. — Endl. G. n. 1358. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 2. Nepal, Birma.
Henosis Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 771.
1702. 314. *Smipia* Buch-Ham. ex Smith in: Rees, Cyclop. XXXIV. (1816) Art. Stelis n. 11 et 13; ex Lindl., Orchid. secl. (1826) 14. — Endl. G. n. 1438. — B. H. III. 504. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 1. Himalaya, Birma.
1703. 315. *Jone* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10, 1853). — B. H. III. 503. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 4. India or.
1704. 316. *Cirrhopetalum* Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 832. — Endl. G. n. 1353. — B. H. III. 504. — E. P. II. 6. 178. — Sp. ad 30. Asia trop., Ins. Mascaren., Austral.
Ephippium Blume, Bijdr. (1825) 309 t. 65.
Hippoglossum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Zygoglossum Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 4.
Bolbophyllopsis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 933.
1705. 317. *Bolbophyllum* („*Bolbophyllum*“) Thun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 93—97. — Endl. G. n. 1352. — B. H. III. 501. — E. P. II. 6. 178. — Sp. ad 200. Asia et Afr. trop., Amer. austr., Austral., N. Zel.
Phyllorkis Thun. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Phyllorchis Thun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 92.
Bulbophyllum Thun., *ibid.* t. 93—97.
Tribrachia Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 832.
Anisopetalum Hook., Exot. Fl. (1825) t. 149.
Cochlia Blume, Bijdr. (1825) 320 t. 59.
Diphyes Blume, *ibid.* 310 t. 66.
Bolbophyllum Spreng., Syst. III. (1826) 681.
Gersinia Neraud in: Gaudichaud, Bot. Voy. Freycinet (1826) 27.

- Odontostyles* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. 1827.
- Lyraea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 46.
- Macrolepis* A. Rich., Sect. australis, (1834) 25 t. 19.
- Sarcopodium* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard 1. (1850) 155 p. p.
- Taurostaxis* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 933.
- Xiphuzia* Reichb. f., ibid. 919.
- Didactyle* Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 16, 1852).
- Sarcobolium* Boer., Prakt. Orchid. (1854) 306.
- Tribrachium* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 501.
- Sect. 1. *Sestochilos* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sestochilos* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827) tab. sine num.
- Sect. 2. *Leopardina* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sect. 3. *Balanoides* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 4. *Elegantia* (Elegantes*) Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sect. 5. *Antennata* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 6. *Lemiscata* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 7. *Ptiloglossum* Lindl. ex Pfitzer, ibid. 179.
- Sect. 8. *Lupulina* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 9. *Pendula* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 10. *Cocoina* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 11. *Cylindracea* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 12. *Careyana* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 13. *Becariana* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 14. *Malachadenia* Pfitz., ibid. 179.
- Malachadenia* Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 67.
- Sect. 15. *Umbellata* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 16. *Brachystachya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 504.
- Sect. 17. *Oxysepala* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 248.
- Oxysepala* Wight, Icon. V. (1852) 17 t. 1736.
- Sect. 18. *Medusa* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 19. *Odoardiana* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 20. *Minutissima* Pfitz., ibid. 180.
- 1706 312. *Bulbophyllaria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 934. — B. H. III. 503. — E. P. II. 6. 180. — Sp. ad 6. India occ., Amer. centr., Afr. et India or.
- Bulbophyllaria* Sp. Moore in: Baker, Fl. Mauritius (1877) 344.
- 1707 319. *Megaclinium* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 989. — Endl. G. n. 1351. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 180. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr. subtrop.
- 1708 320. *Trias* Lindl. in: Wallieb., Number List (1829) n. 1977. Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 61. — Endl. G. n. 1354. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 3. India or.
- 1709 321. *Eperianthes* Blume, Bijdr. (1825) 316 t. 9. — Endl. G. n. 1357. — B. H. III. 502. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 2. Java.
- Eperianthes* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
- 1710 322. *Adelopetalum* Fitzgerald in: Journ. of Bot. XXIX (1891) 152. — E. P. N. 109. — Sp. 1. N. S. Wales.
- 1711 323. *Dendrochilum* Blume, Bijdr. (1825) 398 t. 52 (sect. 1. — Endl. G. n. 1341. — B. H. III. 506. 396. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 3. India or., Archip. malay.
- Dendrochilus* Pfitz. in: Engler Bot. Jahrb. XXV (1898) 54.
- 1712 324. *Osyricera* Blume, Bijdr. (1825) 307 t. 58. — Endl. G. n. 1326. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 1. Java.
- 1713 325. *Acroclauena* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10, 1853). — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 1. Sikkim.
- 1714 326. *Panisea* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 28, 1854). — Endl. G. n. 1347c. — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 4. Himalaya.
- Coelogyne* sect. *Panisea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44.
- Androgyne* Griff., Notul. III. (1851) 279.
24. **THELASINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 181.
- 1715 327. *Thelasis* Blume, Bijdr. (1825) 385 t. 75. — Endl. G. n. 1506. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 8. India or., China austr., Archip. malay.
- Oxyanthera* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 197 t. 37.
- Euproboscis* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 371 t. 26.
- Euproboscis* Wight, Icon. V. (1852) t. 1732.
- 1716 328. *Acropsis* Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 97 et Bijdr. (1825) 376. — Endl. G. n. 1401. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 4. Birma, Archip. malay.
25. **CYMBIDIINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 182.
- Cymbidieae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 471 p. p.
- 1717 329. *Grammatophyllum* Blume, Bijdr. (1825) 377 t. 20. — Endl. G. n. 1431. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 182. — Sp. 4. Reg. malay.
- Gabertia* Gandeb. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 425. *Pattonia* Wight, Icon. (1852) t. 1750.
- 1718 330. *Wailesia* Lindl. in: Journ. Hortie. Soc. IV. (1849) 261. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 2. Archip. malay.
- Leopardanthus* Blume in: Rumphia IV. (1848) 47; Mus. bot. lugd. batav. I (1849) 47 t. 15.
- 1719 331. *Dipodium* R.Br., Prodr. (1810) 330. — Endl. G. n. 1441. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 2. Austral. et Ins. pacif.
- 1720 332. *Eulophiopsis* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 85. — E. P. II. 6. 183. — Sp. *Panicea* Madagascar, Ins. Mascaron., India or. (?), Afr. austr. (?).
- 1721 333. *Lemnorchis* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII (1893) 58. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Madagascar.
- 1722 334. *Porphyroglottis* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1896) 299. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Borneo.
- 1723 335. *Cyperorchis* Blume, Rumphia IV. (1848) 47 in observ.: Mus. bot. lugd. batav. I (1849) 48. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 6. India or., Archip. malay.
- 1724 336. *Cymbidium* Swartz in: Nova Acta Upsal. VI. (1799) 79. — Endl. G. n. 1427. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 184. — Sp. ad 7. India or., Archip. malay., China.
- Aplectra* Raf., Catal. (1821) 13.
- Oligosia* Raf., Fl. Tבור (1806) 51.
- Jenoua* Raf., ibid. IV. (1806) 48.
- Tricholiza* Lindl. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
- Sect. 1. *Iridorhiza* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 184.
- Iridorhiza* Blume, Fl. Javae nova ser. 1 Orchid. (1821) 70 t. 28.
- Sect. 2. *Fraxea* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 184.
- Sect. 3. *Parvula* Pfitz., ibid. 184.

1725. 337. *Grammangis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVI. (1860) 520; *Xenia* Orchid. II. (1873) 17. — B. II. III. 537. — E. P. II. 6. 184. — Sp. 2. Madagascar, Java.
1726. 338. *Grobya* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1740. — Endl. G. n. 1428. — B. II. III. 543. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 2. Brasilia.
26. **THECOSTELINAE** Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80 et 185.
1727. 339. *Thecostele* Reichb. f. in: Bonplandia V. (1857) 37. — B. II. III. 539. — E. P. II. 6. 185. — Sp. I. Malacca, Archip. malay., Birma.
27. **STENIINAE** Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80 et 185.
1728. 340. *Stenia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1991. — Endl. G. n. 1407 I. — E. H. III. 553. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 2. Guiana, Columbia
- Stenopolen* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
28. **MAXILLARIINAE** Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 186.
- Maxillaridae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
- Maxillarieae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 474 p. p.
1729. 341. *Mormolyce* Fenzl in: Denkschr. Akad. Wien I. (1850) 253. — B. H. III. 554. — E. P. II. 6. 186. — Sp. I. Mexico.
1730. 342. *Maxillaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 116 t. 25. — Endl. G. n. 1407. — B. H. III. 555. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 100 Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
- Psittacoglossum* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 29.
- Heterotaxis* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1028.
- Dierypta* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44 et (1831) 152.
- Menadena* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 98.
- Onkeripus* Raf., ibid. IV. (1836) 42.
- Pentulops* Raf., ibid. 42.
- Sect. 1. *Aggregatae* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 187.
- Sect. 2. *Repentes* Pflütz., ibid. 187.
- Sect. 3. *Erectae* Pflütz., ibid. 187.
- Sect. 4. *Ebulbes* Pflütz., ibid. 187.
- Sect. 5. *Iridifoliae* Pflütz., ibid. 187.
1731. 343. *Scuticaria* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 554. — E. P. II. 6. 187. — Sp. 2. Brasilia, Demerara.
1732. 344. *Camaridium* Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 844. — Endl. G. n. 1427. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 12. India occ., Guiana, Peruvia.
- Camaridium* Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 857.
- Amaridium* hort. ex Lubbers, Catal. pl. rar. San Donato (1880) 15.
1733. 345. *Ornithidium* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 293. — Endl. G. n. 1400. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
- Siagonanthus* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 40 t. 69.
1734. 346. *Trigonidium* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1923. — Endl. G. n. 1406. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 188. — Sp. 8. Brasilia usque ad Amer. centr.
1735. 347. *Eulophidium* Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 87. — E. P. II. 6. 188. — Sp. 1. Brasilia, Mauritius, Afr. trop.
29. **ONCIDIINAE** Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 188.
- Oncidiaceae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 474 emend.
- 29a. **NOTYLIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 479 emend. Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 188.
- Notylidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
1736. 348. *Telopogon* H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 335 t. 75. — Endl. G. n. 1471. — B. II. III. 587. — E. P. II. 6. 189. — Sp. ad 80. Brasilia, Peruvia, Columbia.
- Telopogon* Mutis ex Sprengel, Anleit. II. 1. (1817) 291.
- Thelypogon* Spreng., Syst. III. (1826) 742.
1737. 349. *Trichoceros* H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 337 t. 76. — Endl. G. n. 1432. — B. H. III. 587. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 8. Peruvia, Columbia.
- Trichoceros* Spreng., Anleit. ed. 2. II. I. (1817) 291.
- Astroglossum* Reichb. f. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 588.
1738. 350. *Macradenia* R.Br. in: Bot. Reg. (1822) t. 612. — Endl. G. n. 1457. — B. II. III. 586. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 5. India occ., Surinam, Guatemala.
- Rhynchadenia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) 248 t. 85.
- Serrastylis* Rolfe in: Gard. Chron. XVI. (1894) 726.
1739. 351. *Warmingia* Reichb. f. Otia bot. hamburg. (1881) 87. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 1. Brasilia.
1740. 352. *Notylia* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 930. — Endl. G. n. 1448. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 190. — Sp. 20. Amer. austr., centr. et Mexicum.
- Tridache* Lieb. ex Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1852-53) 45.
- 29b. **JONOPSIDEAE** Pflütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 190.
- Jonopsidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.
1741. 353. *Trichocentrum* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 11 t. 115. — Endl. G. n. 1410. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 16. Amer. austr. trop. et centr.
- Acoidium* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1951.
1742. 354. *Papperitzia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 670. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 1. Mexico.
1743. 355. *Rodriguezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 115 t. 25. — Endl. G. n. 1455. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 23. Amer. austr. et centr.
- Burlingtonia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1927.
- Physanthera* Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 330 et 463.
1744. 356. *Jonopsis* H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 348 t. 83. — Endl. G. n. 1452. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 9. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
- Inopsis* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 432.
- Jantba* Hook., Exot. Fl. (1825) t. 113.
- Cybelon* Spreng., Syst. III. (1826) 679 et 722.
1745. 357. *Scelochilus* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 261. — Endl. G. n. (III) 1316 I. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 4. Amer. austr. andina.
1746. 358. *Comparettia* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 42 t. 73. — Endl. G. n. 1454. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.
1747. 359. *Plectrophora* H. C. Focke in: Tijdschr. naturk. Wetensch. I. (1848) 212. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 2. Demerara, Surinam.

- 1748 360. *Diadenium* Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec. I. (1835) 41. — Endl. G. n. 1453. — B. H. III. 557. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 1. Peruvia.
- 1749 361. *Chaenanthus* Lindl., Bot. Reg. (1837) Misc. 38. — Endl. G. n. 1448. — B. H. III. 557. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 1. Peruvia.
- 1750 362. *Saundersia* Reichb. f. in: Proc. Bot. Congr. London (1866) 129; Beitr. Orchid. (1869) 17 t. 6. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 1. Brasilia.
- 1751 363. *Brachia* Reichb. f. in: Linnæa XXII. (1849) 853. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 3. Columbia. *Oncodia* Lindl., Fol. Orchid. Feb. 21. 1853.
- 29c. *ADEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 106 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 193.
- 1752 364. *Ada* Lindl., Fol. Orchid. Dec. 1. 1853. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 1. Columbia.
- 1753 365. *Mesospinidium* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. 1852 929. — B. H. III. 562. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 4. Amer. centr. Brasilia.
- 1754 366. *Neodryas* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. 1852 834. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 2. Bolivia et Peruvia.
- 1755 367. *Sutrina* Lindl. in: Ann. and Mag. Nat. Hist. X. (1842) 181. — Endl. G. n. (III) 1457 t. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 1. Peruvia.
- 1756 368. *Rushyella* Rolfe in: Mem. Torrey Bot. Club VI. (1896) 122. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Bolivia.
- 1757 369. *Baptistonia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 95. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Brasilia.
- 1758 370. *Trizexis* Lindl., Collect. bot. (1823) t. 2. — Endl. G. n. 1442. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Columbia.
- 1759 371. *Quekettia* Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 3 et Fol. Orchid. Oct. 14. 1852. — Endl. G. n. 1454 t. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Brasilia. *Capanemia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 137.
- 1760 372. *Cohniella* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1889) 194. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Guatemala. *Cohnia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 928.
- 29d. *TRICHOPILIAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 106 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 194.
- 1761 373. *Trichopilia* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. — Endl. G. n. 1451. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 18. Amer. austr. et centr. usque ad Mexicum. *Piluma* Lindl., Bot. Reg. (1844) Misc. 73. *Lencohyle* Kloitsch. Ind. sem. Hort. berol. (1854) App. 1. *Trichophila* Pritz., Icon. index I. (1855) 1115.
- 1762 374. *Helcia* Lindl., Bot. Reg. 1845 Misc. 17. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Guayaquil.
- 1763 375. *Olivieriana* Reichb. f. in: Linnæa XXI. (1877) 111. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 220. N. 111. — Sp. 1. Amer. trop. (Medellin).
- 29e. *ASPASIAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 106 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 195.
- 1764 376. *Aspasia* Lindl., Gen. and spec. Orchid. Pl. (1833) 139. — Endl. G. n. 1399. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 5. Brasilia usque ad Amer. centr. *Trophanthus* Scheidw. in: Otto et Dietrich. Allg. Gartenzeitg. XII. 1849 218.
- 1765 377. *Dignathe* Lindl. in: Journ. Hort. Soc. IV. (1849) 268. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 1. Mexico.
- 1766 378. *Cochlioda* Lindl., Fol. Orchid. Feb. 21. 1853. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 5. Peruvia.
- 29f. *ODONTOGLOSSEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 105 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 195.
- 1767 379. *Phymatidium* Lindl., Gen. and spec. Orchid. Pl. (1833) 209. — Endl. G. n. 1464. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 197. N. 111. — Sp. 2. Brasilia.
- 1768 380. *Jansenia* Barb. Rodr. in: Vellozia I. 1891 124. — E. P. N. 111. — Sp. 1. Brasilia.
- 1769 381. *Ornithocephalus* Hook., Exot. Fl. II. (1825) t. 127. — Endl. G. n. 1403. — B. H. III. 568. — E. P. II. 6. 197. — Sp. 20. Brasilia, India occ. Mexico. ? *Macrolecinium* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 236.
- sect. 1. *Planifolii* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 111.
- sect. 2. *Iridifolii* Pfitz., ibid. 111.
- 1770 382. *Hofmeisterella* Reichb. f. in: Walpers' Ann. III. (1852) 563. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 197. — Sp. 1. Ecuador. *Hofmeistera* Reichb. f. De poll. Orchid. (1852) 30.
- 1771 383. *Zygostates* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1927; Fol. Orchid. (Oct. 19. 1852). — Endl. G. n. 1419. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 196. — Sp. 3. Brasilia. *Dactylostyles* Scheidw. in: Otto et Dietrich. Allg. Gartenzeitg. VII. (1839) 405. *Centroglossa* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 234. *Dipteranthus* Barb. Rodr., ibid. 232. *Platyrrhiza* Barb. Rodr., ibid. 230.
- sect. 1. *Planifoliae* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 111.
- sect. 2. *Iridifoliae* Pfitz., ibid. 111.
- 1772 384. *Erycina* Lindl., Fol. Orchid. Jan. 6. 1853. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 220. N. 111. — Sp. 1. Mexico.
- 1773 385. *Odontoglossum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 350 t. 35. — Endl. G. n. 1466. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 197. — Sp. ad 100. Bolivia usque ad Mexicum. *Cuitlauzina* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 32. *Cuitlauzina* Lindl., Orchid. scel. (1826) 15. *Cuitlauzina* Reichb., Nom. (1841) 54. *Lichterveldia* Lem., Illustr. hortie. II. (1855) t. 59.
- sect. 1. *Crispa* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1889) 197.
- sect. 2. *Luteo-purpurea* Pfitz., ibid. 197.
- sect. 3. *Lindleyana* Pfitz., ibid. 197.
- sect. 4. *Laevia* Pfitz., ibid. 198.
- sect. 5. *Myanthium* Lindl., Fol. Orchid. Oct. 14. 1852 11.
- sect. 6. *Trymonium* Lindl. ibid. (Oct. 14. 1852) 21.
- sect. 7. *Rossiana* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1889) 198.
- sect. 8. *Granata* Pfitz., ibid. 198.
- 1774 386. *Abola* Lindl., Fol. Orchid. Feb. 13. 1853. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 198. — Sp. 1. Columbia.
- 1775 387. *Gomesa* R Br. in: Bot. Magaz. 1845 t. 1748. — Endl. G. n. 1455. — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 7. Brasilia. *Gomesa* Lindl., Orchid. scel. (1826) 729. *Gomesa* Lindl., Orchid. scel. (1826) 13. *Gomesa* Bart., Orchid. (1860) 58. *Matorna* Raf., F. Telur. II. (1860) 69.

- Parlorea Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 141.
 Theodorea Barb. Rodr., ibid. 144.
 Rodriguezella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 649.
 Sanderella O. Ktze., ibid. 649.
1776. 388. *Palumbina* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI (1861) 699. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 199. — Sp. I. Guatemala.
1777. 389. *Brassia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 215. — Endl. G. n. 1467. — B. H. III. 564. — E. P. II. 6. 199. — Sp. ad 30. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
 Sect. 1. *Eubrasia* Lindl., Fol. Orchid. (Dec. 1, 1853).
 Sect. 2. *Glumaceae* Lindl., ibid. (Dec. 1, 1853).
1778. 390. *Miltonia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1976. — Endl. G. n. 1467 I. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 17. Brasilia usque ad Mexicum.
 ? *Gynizodon* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 40.
Macrochilus Know. et Westc., Floral Cabin. I. (1837) t. 45.
 Sect. 1. *Eumiltonia* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 199.
 Sect. 2. *Miltoniopsis* Pfltz., ibid. 199.
1779. 391. *Oncidium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 239. — Endl. G. n. 1460. — B. H. III. 562. — E. P. II. 6. 199. — Sp. ad 300. Amer. austr. et centr. trop., Mexico, Ind. occ.
Cyrtochilus Spreng., Syst. III. (1826) 729.
Coppensia Dumort. in: Mem. Acad. Bruxelles IX. (1835) 10 nota.
Tolumnia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 101.
Olgasis Raf., ibid. 51.
Xeilyathum Raf., ibid. 62.
Psychopsis Raf., ibid. IV. (1836) 40.
Lophiaris Raf., ibid. 40.
Xaritionia Raf., ibid. 9.
Leochilus Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 143.
Cryptosamus Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XI. (1843) 101.
Rhynchosstelis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 770.
Cryptosaccus Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 15.
Baptistonia Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 95.
Leiochilus Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 328.
Waluewa Regel, Gartenfl. (1891) t. 1341.
 Sect. 1. *Auriculata* Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 4.
 Sect. 2. *Cyrtochilum* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Cyrtochilum H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 349 (279).
Oncidium sect. *Microchila* exaurita Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 3 et 6.
 Sect. 3. *Cimicifera* Lindl., ibid. 3 et 9.
 Sect. 4. *Crispa* Reichb. f. ex Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala macropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 17.
 Sect. 5. *Synsepala* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala micropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 21.
 Sect. 6. *Barbata* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala barbata Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 15.
 Sect. 7. *Macropetala* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Pentapetala macropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 28.
 Sect. 8. *Integrilabia* Lindl., ibid. 30.
 Sect. 9. *Basilata* Lindl., ibid. 53.
 Sect. 10. *Pleurituberculata* Lindl., ibid. 37.
 Sect. 11. *Verrucituberculata* Lindl., ibid. 51.
 Sect. 12. *Paucituberculata* Lindl., ibid. 36.
 Sect. 13. *Miltoniastrum* Reichb. f. ex Lindley, Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 40.
Pleurituberculata sarcoptera Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 37.
 Sect. 14. *Pulvinata* Lindl., ibid. 35.
 Sect. 15. *Glanduligera* Lindl., ibid. 56.
 Sect. 16. *Equitantia* Lindl., ibid. 10.
 Sect. 17. *Teretifolia* Lindl., ibid. 13.
1780. 392. *Lockhartia* Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2715. — Endl. G. n. 1461. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 203. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Fernandezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1791) 123 p. p.
Fernandesia Pers., Synops. II. (1807) 517.
1781. 393. *Cryptarrhena* R.Br. in: Bot. Reg. (1816) t. 153. — Endl. G. n. 1458. — B. H. III. 568. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 3. India occ., Surinam, Mexico.
Clinhymenia A. Rich. et Gal. in: Compt. rend. Acad. Paris XVIII. (1844) 512.
Clynhymenia A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. (1845) 24.
Orchidofunkia A. Rich., ibid. 24.
1782. 394. *Sigmatostalix* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 769. — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 6. Peruvia, Columbia, Brasilia.
Ornithophora Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 225.
1783. 395. *Solenidium* Lindl., Orchid. Linden. (1846) 15. — B. H. III. 564. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 1. Columbia.
1784. 396. *Chytroglossa* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XIX. (1863) 546. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 2. Brasilia.
 30. *HUNTLEYINAE* Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79, (1889) 203.
1785. 397. *Promenea* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 13. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 5. Brasilia.
 ? *Petronia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 106.
1786. 398. *Kefersteimia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 633. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. ad 6. Caracas, Merida, Columbia.
1787. 399. *Chondrorhyncha* („Chondrorhyncha“) Lindl., Orchid. Linden. (1846) 12. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 2. Columbia.
Chondrorhyncha Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 204.
1788. 400. *Cheiradonia* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853). — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 1. Guiana.
1789. 401. *Warszewiczella* („Warszewiczella“) Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 635. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. ad 10. Columbia, Peruvia.
Warszewiczella Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 635.
Warszewiczella Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 61.
Warszewiczella Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 543.
1790. 402. *Pescatoria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 667. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. ad 10. Columbia.
Pescatoria Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 543; Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 205.

1791. 403. *Bollean* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 667. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 3. Amer. occ. trop.
1792. 404. *Huntleya* Bateman ex Lindley, Bot. Reg. (1837) t. 1391. — Endl. G. n. 1497 2. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 2. Brasilia, Costa Rica.
1793. 405. *Chaubardia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 671. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 1. Surinam.
- * Monopodiales Pflz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 206.
31. **DICHAELINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 206.
1794. 406. *Dichaea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 208. — Endl. G. n. 1463. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 206. — Sp. 5. Amer. trop.
- Fernandezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 p. p.
- Epithoea* Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 167 t. 87.
- Epithecium* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 529 et 1239.
1795. 407. *Dichaeopsis* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 93. — E. P. II. 6. 207. — Sp. ad 5. Amer. trop.
32. **SARCANTHINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 207.
- Sarcantidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 151 p. p.
- Sarcanthea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 477 p. p.
- 32a. **PACHYPHYLLIDAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 81, (1889) 207.
- Pachyphyllidae* Lindl., Veg. Kingd. 1847 182.
1796. 408. *Pachyphyllum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 38 t. 77. — Endl. G. n. 1462. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 207. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- Pachyphyllum* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 42.
1797. 409. *Nasonia* Lindl. in: Bentham, Pl. Hartweg. (1844) 159. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 207. — Sp. 3. Columbia.
1798. 410. *Centropetalum* Lindl., Sert. Orchid. (1839) sub t. 21. — Endl. G. n. 1566 2. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 207. — Sp. 3. Andes.
- Fernandezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 t. 27 p. p.
- 32b. **AERIDIAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 108 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 207.
1799. 411. *Diplocentrum* Lindl., Bot. Reg. (1822) sub t. 1522. — Endl. G. n. 1474. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 209. — Sp. 4. India orient.
1800. 412. *Hygrochilus* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 112. — E. P. N. 112. — Sp. 1. Moulmein.
1801. 413. *Renanthera* Lour., Fl. cochinch. (1790) 521. — Endl. G. n. 1473. — B. H. III. 573, 577. — E. P. II. 6. 209. — Sp. 12. Archip. malay., Cschuchina.
- Arachnis* Blume, Bijdr. 1825 365.
- Arnolorum* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. 1827.
- Nephranthera* Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. 31. (1844) 44.
- Sect. 1. *Eurenanthera* Reichb. t. in: Walpers Ann. VI. (1861) 875.
- Sect. 2. *Arrhynchum* Reichb. f. ibid. 877.
- Arrhynchum* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1851) 142.
- Arrhynchium* Lindl., ibid. 112.
- Sect. 3. *Arachnanthe* Reichb. f. in: Walpers Ann. VI. (1861) 878.
- Arachnanthe* Blume in: Rumphia IV. (1848) 55 t. 196.
- Sect. 4. *Erianthe* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 210.
1802. 414. *Renantherella* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 354. — Sp. 1. Malacca.
1803. 415. *Esmeralda* Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1874) 38. — B. H. III. 573. — E. P. II. 6. 210. — Sp. 1. Sikkim.
1804. 416. *Vandopsis* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 210. — E. P. II. 6. 210. — Sp. 2 v. 3. Ins. Molucc., Philippin., Birma, Sikkim.
- Fieldia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 424 t. 36.
1805. 417. *Luisia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 426 t. 37. — Endl. G. n. 1427 b. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 210. — Sp. ad 10. Asia trop., Archip. malay., Japonia.
- Bircha* A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1838) 66 t. 10.
- Luisa* Endl., Gen. (1827) 199.
- Mesochloas* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44.
- Trichorhiza* Lindl. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
- Louisia* Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 204.
1806. 418. *Cottonia* Wight, Leon. V. P. I. (1852) 21 t. 1755. — B. H. III. 572. — E. P. II. 6. 211. N. 112. — Sp. 2. India or., China, Malabar., Zeylon.
1807. 419. *Stauroropsis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVI. (1869) 117. — B. H. III. 572. — E. P. II. 6. 211. — Sp. 2 v. 3. Ins. Philippin., Sundens.
- Stauritis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVII. (1862) 34.
1808. 420. *Bouneria* Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI (1899) 416. — Sp. 2. Ins. Réunion.
1809. 421. *Diploprora* Hook. f., Fl. Brit. India VI. (1890) 26. — E. P. N. 413. — Sp. 1. Himalaya, Zeylon., Hongkong.
1810. 422. *Polychilos* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827). — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 211. — Sp. 1. Moulmein.
1811. 423. *Biermannia* King et Pantling in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. (1897) P. 2. 591 et in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 199 t. 167. — Sp. 2. Ind. or.
1812. 424. *Phalaenopsis* Blume, Bijdr. (1825) 291. — Endl. G. n. 1469. — B. H. III. 573. — E. P. II. 6. 211. — Sp. ad 35. India or., Archip. malay.
- Synoda* Raf., Fl. Tolor. IV. (1836) 9.
- Polystylus* Hassk. in: Hasskarl, Retzia (1855) 3.
- Sect. 1. *Euphalaenopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 573.
- Sect. 2. *Prohoscidioides* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 212.
- Sect. 3. *Zebrinae* Pütz., ibid. 212.
- Sect. 4. *Staurorhizis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 574. emend.
- Staurorhizis* Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1845) 442.
- Sect. 5. *Antoniiferae* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 212.
1813. 425. *Doritis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 178. — Endl. G. n. 1465. — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 212. — Sp. 5. India or., Archip. malay.
- Garterella* A. Rich., Sertum astrobl. (1844) 10 t. 4.
1814. 426. *Sarcanthus* Lindl., Coll. t. bot. 1821 t. 30 B. — Endl. G. n. 1489. — B. H. III. 580. — E. P. II. 6. 212. — Sp. ad 23. India or., China austr., Archip. malay.

1815. 427. *Petalanthera* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 371. — Sp. 3. As. trop.
Petalanthera Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. II. (1900) 16.
1816. 428. *Cleisostoma* Blume, Bijdr. (1825) 362. — Endl. G. n. 1482. — B. H. III. 580. — E. P. II. 6. 212. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Austral. trop.
Pomatocalpa Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Synptera Llanos, Fragm. (1851) 98.
1817. 429. *Echinoglossum* Blume, Bijdr. (1825) 364 t. 28. — Endl. G. n. 1488. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 3. India or., Archip. malay.
Echinoglossum Reichb., Nom. (1841) 54.
1818. 430. *Ornithochilus* Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 242. — Endl. G. n. 1493a. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 217 et N. 113. — Sp. 4. Nepal., Burma, China.
1819. 431. *Microcaucus* Blume, Bijdr. (1825) 367. — Endl. G. n. 1475. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 3. v. 4. Malacca, Archip. malay.
1820. 432. *Ridleya* Hook. f., Fl. Brit. India VI. (1890) 42 (sect. *Sarcophilis*). — Sp. 1. Malacca.
1821. 433. *Schoenorchis* Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 100 (nomen); Blume, Bijdr. (1825) 361 — Endl. G. n. 1494. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 1. Java.
1822. 434. *Saccolabium* Blume, Bijdr. (1825) 292 — Endl. G. n. 1480. — B. H. III. 578. — E. P. II. 6. 213. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Gastrochilus D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 32.
Omoeca Blume, Bijdr. (1825) 359.
Robiquetia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 426 t. 34.
Sacochilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Orcoelades Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1522; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 235.
Aceoclades Duchartre in: Orbigny, Dict. hist. nat. IX. (1849) 170.
Micropera Dalzell in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 282.
Oecoelades Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 28.
 Sect. 1. *Genuinae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 579.
 Sect. 2. *Lanzilabellatae* Benth., ibid. 579.
Vanda sect. *Anota* Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853) 9
 Sect. 3. *Latilabellatae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 579.
 Sect. 4. *Micranthae* Benth., ibid. 579.
 Sect. 5. *Teretifoliae* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 213.
1823. 435. *Ceratochilus* Blume, Bijdr. (1825) 358 t. 25. — Endl. G. n. 1487. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 4. India or., Archip. malay.
1824. 436. *Acaeme* Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853). — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 8. India or., China austr.
1825. 437. *Calypstrochilus* (= *Calyptrorchilum**) Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 39. — E. P. N. 113. — Sp. 1. Kamerun.
Calyptrorchilum Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 39.
Calyptrorchilus Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 113.
1826. 438. *Uncifera* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 39. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 2. Khasia Mts.
1827. 439. *Vanda* Jones in: Asiat. Res. IV. (1795) 302; R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 566. — Endl. G. n. 1472. — B. H. III. 578. — E. P. II. 6. 214. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Austral. trop.
Vanda Griff., Notul. III. (1851) 352.
- Sect. 1. *Euvanda* Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853) 3.
 Sect. 2. *Lamellaria* Lindl., ibid. (April 20, 1853) 8.
 Sect. 3. *Cristatae* Lindl., ibid. (April 20, 1853) 10.
 Sect. 4. *Teretifoliae* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214.
1828. 440. *Angrecom* (= *Angraecum**) Bory. Voy. I. (1804) 359 t. 19 — Endl. G. n. 1498. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. ad 20. Afr. trop., Madagascar, Ins. Mascaren.
Angraecum Bory, Voy. I. (1804) 359.
Angorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Angorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. II. et t. 48 et seq.
Plectrelminthus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 42.
Microcaelia Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 285.
Radinocion Ridl. in: Bol. Soc. Broter. V. (1887) 200.
Angraecum auct.
 Sect. 1. *Euangrecom* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 583.
 Sect. 2. *Aerobium* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214.
Aerobion [Kaempf. ex] Spreng., Syst. III. (1826) 679.
1829. 441. *Lepreycheua* Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI. (1899) 415. — Sp. 1. Ins. Réunion.
1830. 442. *Aerangis* Reichb. f. in: Flora XLVIII. (1865) 190. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 2. Afr. trop.
1831. 443. *Macroplectrum* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 3-5 (?). Madagascar, Ins. Mascaren, Afr. trop.
Dolichangis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 66 et 69.
Aeranthus Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 899 non Lindl.
Angraecum sect. *Macrona* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 583 p. p.
1832. 444. *Polyrbhiza* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 215. — E. P. II. 6. 215. — Sp. 4. India occ.
Aeranthus sect. *Aphylli* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 902.
1833. 445. *Campylocentron* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1811) 337. — B. H. III. 585. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 15. Brasilia usque ad Indium occ. et Mexicum.
Todaroa A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 28 non Webb.
1834. 446. *Oeonia* (= *Aeonia**) Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817. — Endl. G. n. 1497. — B. H. III. 584. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 5. Ins. Mascaren.
Epidorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Epidorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 80.
Aeonia Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817.
Oeonia Lindl., Orchid. scel. (1826) 14.
Brachystepis Thou. ex Pritzl., Icon. index (1855) 162.
1835. 447. *Listrostachys* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 930. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 60. Afr. trop.
1836. 448. *Angraecopsis* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 171. — Sp. 1. Afr. or. trop.
1837. 449. *Mystacidium* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 205. — Endl. G. n. 1499. — B. H. III. 584. — E. P. II. 6. 216. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.
Microcoelia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 60. ? *Cryptocentrum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1811) 325.
Epidorchis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 659.
 Sect. 1. *Eumystacidium* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 216.
 Sect. 2. *Gomphocentrum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 584.

- sect 3. *Pectinaria* Benth., *ibid.* 585.
Pectinaria Cordemoy in: *Rev. gener. de bot.* XI, (1890) 412.
- sect 4. *Dolabrifolia* Pütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II, 6. (1899) 216.
- ? Sect. 5. *Gussonia* Pütz., *ibid.* 216.
Gussonia A. Rich. in: *Mem. Soc. hist. nat. Paris* IV, (1828) 67.
Gussonia Spreng., *Gen. II.* (1831) 664.
- Obs. Cordemoy in: *Rev. gener. de bot.* XI, (1899) 421 novam sectionem distinguit: *Argraceodes*.
1838. 450. *Cryptopus* Lindl., *Bot. Reg.* (1824) sub t. 817. — *Endl. G. n.* 1496. — *B. H.* III, 583. — *E. P. II.* 6. 216. — *Sp.* 1. Ins. Mascaren.
- Beclardia* A. Rich. in: *Mem. Soc. hist. nat. Paris* IV, (1828) 69.
- 1839 451. *Dendrophylax* Reichb. f. in: *Walpers' Ann.* VI, (1861) 203. — *B. H.* III, 585. — *E. P. II.* 6. 216. — *Sp.* 1. Cula.
1840. 452. *Taeniophyllum* Blume, *Bijdr.* (1825) 355 t. 70. — *Endl. G. n.* 1481. — *B. H.* III, 582. — *E. P. II.* 6. 216. — *Sp.* 6. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral. *Alwisia* Thwait, ex Lindley in: *Journ. Linn. Soc.* III, (1858) 42 in observ.
1841. 453. *Chiloschista* Lindl., *Bot. Reg.* (1832) t. 1522. — *Endl. G. n.* 1477. — *B. H.* III, 575. — *E. P. II.* 6. 216. — *Sp.* 1. Malabar.
Chiloschista Meissn., *Gen.* (1842) 377 (283).
1842. 454. *Aerides* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 525. — *Endl. G. n.* 1498. — *B. H.* III, 576. — *E. P. II.* 6. 217. — *Sp.* ad 15. India or., China, Japonia, Archip. malay.
Aeridium Salzb. in: *Trans. Hort. Soc.* 1 (1812) 295.
Orxera Raf., *Fl. Tellur.* IV, (1836) 37.
Aeridium Pfeiff., *Nom.* 1. 1. (1873) 67.
 Sect. 1. *Euaerides* Pütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II, 6. (1899) 217.
 Sect. 2. *Fieldingia* Pütz., *ibid.* 217.
 Sect. 3. *Teretifolia* Pütz., *ibid.* 217.
 Sect. 4. *Phaenidium* Pütz., *ibid.* 217.
1843. 455. *Grosourdya* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* XXI, (1861) 297. — *B. H.* III, 575. — *E. P. II.* 6. 217. — *Sp.* 5. Archip. malay.
1844. 456. *Sarcophilus* R.Br., *Prodr.* (1810) 392. — *Endl. G. n.* 1495. — *B. H.* III, 575. — *E. P. II.* 6. 218. — *Sp.* ad 50. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.
Thrixspermum Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 519
Adenoceros Blume, *Bijdr.* (1825) 351.
Dendrocolla Blume, *ibid.* 286 t. 67.
Sarcophilus Spreng., *Syst.* III, (1826) 721.
Micropera Lindl., *Bot. Reg.* (1832) t. 1522
Gemma Lindl., *ibid.* (1851) t. 1609
Pteroceras Hassk. in: *Flora* XXV, (1842) II. Beibl. 6.
Ornitharium Lindl. in: *Lindley et Paxton, Flower Gard.* 1. (1850—51) 188. Fig. 117.
Orsidgea Reichb. f. in: *Bonplandia* II, (1854) 93.
Stereochus Lindl. in: *Journ. Linn. Soc.* III, (1859) 38.
Cylindrochilus Thwait, *Enum. pl. Zeyl.* (1861) 37
Trichospermum K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* Nachtr. (1897) 294
 sect 1. *Cuculla* Blume, *Bijdr.* 1825 287. (sect. *Dendrocollae*)
 sect. 2. *Tubera* Blume, *ibid.* 288. (sect. *Dendrocollae*)
1845. 457. *Ridleya* Pütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* Nachtr. II, (1897) 19. — *Sp.* 1. Singapore
Ridleya Hook. f., *Fl. Brit. India* VI, (1850) 42. (sect. *Sarcophilii*)
1846. 458. *Ascochilus* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXXII, 1896 574. — *Sp.* 2. Malacca, Siam.
1847. 459. *Camarotis* Lindl. in: *Wauch. Namer. List.* (1822) n. 7. — *Endl. G. n.* 1476. *Gen. and Spec. Orchid.* II, (1843) 214. — *Endl. G. n.* 1476. — *B. H.* III, 577. — *E. P. II.* 6. 218. — *Sp.* 2. India or.
Ferraria Blume, *Ejyr.* (1827) 291. (sect. *Dendrocollae*)
1848. 460. *Rhynchostylis* (*Rhynchostylis**) Blume, *Bijdr.* (1825) 285 t. 49. — *Endl. G. n.* 1489. — *B. H.* III, 574. — *E. P. II.* 6. 218. — *Sp.* 2. India or., Archip. malay.
Rhynchostylis Blume, *Bijdr.* (1825) 285 t. 49.
Rhynchostylis Steud., *Nom.* ed. 2. II, (1841) 457.
Rhynchostylis Hassk., *Fl. jav. rar.* (1848) 128.
1849. 461. *Aeranthus* (*Aeranthus**) Lindl., *Bot. Reg.* 1824 t. 817. — *Endl. G. n.* 1495. — *B. H.* III, 576. — *E. P. II.* 6. 218. — *Sp.* 2. Ins. Mascaren.
Aeranthus Lindl., *Bot. Reg.* (1824) t. 817.
Aeranthus Bartl., *Ordin.* (1830) 57.
Aeranthus Hook. f. in: *Bot. Magaz.* (1873) t. 6034.
1850. 462. *Trichoglottis* Blume, *Bijdr.* (1825) 359 p. p. — *Endl. G. n.* 1470. — *B. H.* III, 576. — *E. P. II.* 6. 218. — *Sp.* 5. Archip. malay.
1851. 463. *Staurochilus* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXXII, (1896) 345, 351. — *Sp.* 1. Siam.
Genera inerteae sedis:
1852. 464. *Commersorchis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) Tabl. des espec. III. — *Sp.* 1. Ins. Mascaren.
1853. 465. *Pleurophleparion* Kunze ex Reichenbach, *Consp.* (1828) 212 a. nomen.
1854. 466. *Thorwaldsenia* Lieb. in: *Bot. Notis.* (1844) 103. — *Sp.* 1. Mexico.
Thorwaldsenia Lieb. in: *Bot. Zeitg.* IV, (1844) 396.

Classis DICOTYLEDONEAE

DC., *Syst.* 1. (1818) 123 et *Prodr.* 1. (1824) 1.

Dicotyledones [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* 1. (1742) 35]; L., *Phil. bot.* ed. 2. (1753) 106; Juss., *Gen.* (1789) 70.
Exogonea DC., *Syst.* 1. (1818) 123.

Subclassis ARCHICHLAMYDEAE

Engl., *Syllab.* 1892) 92 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* Nachtr. (1897) 344.

Apetalae Juss., *Gen.* (1789) p. LXXI.; *Endl.*, *Gen.* (1837) 264.

Choripetalae Eichl., *Syllab.* (1876) 18.

Dialypetalae *Endl.*, *Gen.* (1839) 762.

Elo-orthopetalae A.Br. et Doell ex Ascherson, *Fl. Prov. Brandenburg* 1. (1864) 46.

Polypetalae Juss., *Gen.* (1789) p. LXXI.; *Lindl.*, *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 2.

Series VERTICILLATAE

Engl., *Führ. r. bot. Gart. Breslau* (1886) 51 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* Nachtr. (1897) 314.

Chalazogamae Engl., *Syllab.* ed. 1. (1892) 64

Fam. CASUARINACEAE

Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 249.

Casuarinaceae Mirb. in: *Ann. Mus. Paris* XVI, (1810) 451; R.Br. in: *Flinders' Voy.* II, 1814 App. III, 571; Miq. in: *De Canadella Prodr.* XVI 2. (1868) 302.

1855. 1. *Casuarina* L., *Herb. ambon.* (1754); *Antoen. acad.* IV, (1759) 148 nomen; *Adans.*, *Fam. II.* (1760) 481. *Forst.*, *Char. gen.* (1776) 164 t. 52. — *Endl. G. n.* 1838. — *B. H.* III, 402. — *E. P. II.* 3. 18. — *Sp.* 20. Austral., N. Canada, Asia trop., Ins. Mascaren., *et passim*, *Surostralia*, *Borneo*, *Amoyana*.

A. *Cyathocarpa* Passson in: *Nouv. Arch. Mus. Ind. Néer.* Paris X, (1873) 101.
Eucasuarina Miq. in: *De Canadella Prodr.* XVI 2. (1868) 304. (sect. *Casuarinaceae*)

Casuarina Benth. in: *Benth. et Hook. f. Gen.* III, (1880) 42.
Casuarina Pütz., *ibid.* 42.

Casuarinopsis Hook., *ibid.* 42.
Casuarinopsis Miq. in: *Leumin. P. Press.* 1. (1840) 64.

II. *Fraxinifolia* Passson in: *Nouv. Arch. Mus. Ind. Néer.* Paris X, (1873) 101.

Series PIPERALES

Lindl. Nix. pl. (1833) 25 et Veg. Kingd. (1847) 544; Engl., Syllab. (1892) 93 et in: Engler et Prantl, Pflzfan. Nachtr. (1897) 345.

Fam. SAURURACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 184.

1856. 1. *Saururus* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 108] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 341. — Endl. G. n. 1824. — B. H. III. 127. — E. P. III. 1. 2. — Sp. 2. Amer. bor., Asia or. Spathium Lour., Fl. cochinch. (1790) 217. Mattuschkia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 589. Saururopsis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 589. Saururus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfan. III. 1. (1887) 2. (sphaibn.).
1857. 2. *Houttuynia* Thunb., Fl. japon. (1784) 12. — Endl. G. n. 1825. — B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 3. — Sp. 1 v. 2. Asia or., temp. et subtrop. Houttuynia Thunb., Fl. japon. (1784) 234 t. 26. Polypara Lour., Fl. cochinch. (1790) 61. Houttuynia Pers., Syst. (1797) 556 teste Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1673. Houttuynia Batsch, Tab. (1802) 159. Hottuynia Cramer, Enum. pl. (1803) 141. Gymnotheca Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 100 t. 5.
1858. 3. *Anemiopsis* („Anemopsis“) Hook. et Arn. in: Ann. Nat. Hist. 1. (1838) 136 in nota; Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 390 t. 92. — Endl. G. n. 1. 1825 I. B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 3. — Sp. 1. Californ. Anemia Nutt. in: Ann. Nat. Hist. 1. (1838) 136. Anemiopsis Endl., Gen. Suppl. 1. (1841) 1374. Anemonopsis Pritz., Icon. index (1855) 71.

Fam. PIPERACEAE

L. C. Rich. in: Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. 1. (1815) 46.

1859. 1. *Zippelia* Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1614. — Endl. G. n. 1821; (IV) 1823 14. — B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 1. Java.
1860. 2. *Macropiper* Miq., Comment. phytogr. (1840) 35. — Endl. G. n. (I) 1820 c; (IV) 1823. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 6. Ins. pacif.
1861. 3. *Heckeria* Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 564. — Endl. G. n. (IV) 1822. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 8. Amer. austr., orbis vetus. Pothomorphe Miq., Comment. phytogr. (1840) 36. Heckeria Endl., Gen. Suppl. 1. (1841) 1374.
1862. 4. *Piper* [L., Gen. ed. 1. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 1820; cf. Suppl. IV. p. 15—18. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. ad 650. Utriusque orbis reg. calidior. (Quebitea Aubl., Hist. pl. Gui. Franc. II. (1775) 898 t. 327. Piperiphorum Neck., Elem. II. (1791) 294. Peperidia Kostel., Alg. med. pharm. Fl. II. (1833) 455. Amalago Raf., Sylva Tellur. (1838) 84. Betela Raf., ibid. 85. Carpupica Raf., ibid. 85. Churumaya Raf., ibid. 85. Gonistum Raf., ibid. 85. Lepianthes Raf., ibid. 84. Methysticum Raf., ibid. 85. Oxodium Raf., ibid. 85. Suenosonia Gaudich. ex Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 375. Caulobryon Klotzsch ex C. De Candolle in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240. Piperi St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132. Subg. 1. Peltobryon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.

Peltobryon Klotzsch in: Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 369. Callianira Miq., ibid. 344. Sphaerostachys Miq., ibid. 375.

- Subg. II. Steffensia Endl., Gen. Suppl. 1. (1841) 1374 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131. Carpunya C. Presl, Epim. bot. (1849) 228.
- Sect. 1. Enckea C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 243 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131. Enckea Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 590. Enkea Walp. in: Walpers' Ann. 1. (1848—49) 603.
- Sect. 2. Ottonia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131. Ottonia Spreng., Neue Entdeck. 1. (1820) 255. Serronia Gaudich. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 54 t. 90.
- Sect. 3. Artanthe Endl., Gen. Suppl. 1. (1841) 1374 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131. Steffensia Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 609 et 726. Schillera Kunth, ibid. 609 et 726. Artanthe Miq., Comment. phytogr. (1840) 40 t. 7 et 8.
- Subg. III. Rhyncholepis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130. Rhyncholepis Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 2-2. Rhyncholepis C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.
- Subg. IV. Eupiper C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 339. Cubeba Raf., Sylva Tellur. (1838) 84. Cubeba Miq., Comment. phytogr. (1840) 35.
- Sect. 1. Cubeba Endl., Gen. Suppl. 1. (1841) 1373 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.
- Sect. 2. Oligandropiper Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfan. III. 1. (1889) 8. Coccobryon Klotzsch ex Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 343.
- Sect. 3. Muldera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 129. Muldera Miq., Comment. phytogr. (1840) 34. Schizonophos Griff., Notul. IV. (1854) 3-3.

Obs.: C. de Candolle distinguit sectiones sequentes:

- Sect. 1. Schizonophos C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.
- Sect. 2. Enckea C. DC., ibid. 240.
- Sect. 3. Steffensia C. DC., ibid. 240.
- Sect. 4. Carpunya C. DC., ibid. 240.
- Sect. 5. Potomorphe C. DC., ibid. 240.
- Sect. 6. Coccobryon C. DC., ibid. 240.
- Sect. 7. Eupiper C. DC., ibid. 241.
- Sect. 8. Apopiper C. DC., ibid. 241.
- Sect. 9. Nematanthera C. DC., ibid. 241.

1863. 5. *Chavica* Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 222 pp.; C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 388. — Endl. G. n. (IV) 1823 1. — B. H. III. 130. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 5. Archip. indo-malay.
1864. 6. *Nematanthera* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 606 t. II. — Endl. G. n. (IV) 1823 12. — B. H. III. 131. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 2. Guiana.
1865. 7. *Verhnelia* Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 47. — Endl. G. n. (IV) 1820. — B. H. III. 131. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 2. Domingo, Cuba. Mildea Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 63.
1866. 8. *Peperomia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 8. — Endl. G. n. 1820; (IV) 1821. — B. H. III. 132. — E. P. III. 1. 10. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. calidior.

2 *Duguetia* (Gandh. in Bot. Voy. Freycinet (1826) 513.

Troxorum Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 85.
Micropper Miq. in: *Bull. néerl.* (1839) 447.
Acrocarpidium Miq., *Syst. Piperac.* (1843—44) 51.
Phyllobryon Miq., *ibid.* 50.
Erasma Miq. in: *Instit. Verst. et Medd.* 1842 (1843) 81.
Tildonia Miq., *ibid.* 82.
Piperomia Pritz., *Leon. index* I. (1855) 217.
Piporoia Pritz., *ibid.* II. (1866) 853.

Observ.: Henschen distinguit sectiones sequentes:

- Sec. 1. *Acrocarpidium* Henschen in: *Nova Acta upsal.* 3. ser. VIII (1873) 15.
 Sect. 2. *Eupiperomia* Henschen, *ibid.* 15.
 a. *Micropper* Henschen, *ibid.* 15.
 b. *Rhyncophorum* Henschen, *ibid.* 16.

1867. 9. *Symbryon* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 64. — B. II, III 133. — E. P. III I. H. — Sp. J. Cuba.

Fam. CHLORANTHACEAE

Blume, *Enum. pl. Javae* I. (1830) 78; Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 183.

Chloranthaceae R.Br. in: *Bot. Magaz.* (1821) t. 2190.

1868. 1. *Chloranthus* Swartz in: *Phil. Trans.* LXXVII. (1787) 559. — *Endl. G.* n. 1819. — B. II, III 134. — E. P. III. I. 12. — Sp. ad 19. Asia or. et India or.

Nigrina Thunb., *Nov. gen. pl.* III. (1783) 58.
Croodis Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 88.
Strophia Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* ed. I. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 66.
Moranthus F. S. Voigt in: L. C. Richard, *Anal. fruit.* (1811) 29.
Cryphaea Buch.-Ham. in: *Edinburgh Journ. of Sc.* II. (1825) 11.
Peperidia Reichb., *Consp.* (1828) 212a.
Sarcandra Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VI. (1840) 348.
Triocandra A. Gray in: Perry, *Exped. Japan* II. (1857) 318.
Santlegeria Cordemoy in: Baillon, *Adansonia* III. (1862—63) 309.

- § 1. *Frutesci* Solms-Laub. in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 1. (1869) 474.
 * *Triandri* Solms-Laub., *ibid.* 474.
 * *Monandri* Solms-Laub., *ibid.* 474.
 § 2. *Herbacei* Solms-Laub., *ibid.* 475.
 * *Brachyuri* Solms-Laub., *ibid.* 475.
 * *Maerouri* Solms-Laub., *ibid.* 476.

1869. 2. *Ascarina* Forst., *Char. gen.* (1776) 117 t. 59. — *Endl. G.* n. 1818. — B. II, III 131. — E. P. III. I. 13. — Sp. 3. Ins. pacific.

1870. 1. *Hedyosmum* Swartz., *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 84. — *Endl. G.* n. 1817. — B. II, III 155. — E. P. III. I. 13. — Sp. ad 29. Am-t. trop.

Hedysmum Poir. in: *Diet. sc. nat.* XX (1821) 330.
Hedysmum Spreng., *Gen. II.* (1831) 636.
Tafalla O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 565.
 Subg. I. *Euhedyosmum* Solms-Laub. in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 1. (1869) 479.
 Subg. II. *Tafalla* Solms-Laub. *ibid.* 480.
Tafalla Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 130 t. 29.
Tafalla Pers., *Synops. II.* (1807) 633.
 Subg. III. *Artocarpoides* Solms-Laub., *ibid.* 484.

Fam. LACISTEMACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 183.

Lacistenzae Mart., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 134.

1871. 1. *Lacistema* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 12. — *Endl. G.* n. 1906 et n. 1907. — B. II, III 413. — E. P. III. I. 15. — Sp. 16. Amer. trop. a Brasil. et Peruv. usque ad Indian occ. et Mexico.

Nematospermum L. C. Rich. in: *Actes Soc. hist. nat.* Paris I. (1792) 106.

Synzyganthera Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 137 t. 50.

Didymandra Willd., *Spec. pl.* IV. 2. (1806) 971.

2 *Lozania* Muntz ex Caddas in: *Semanario Nuev. Granada* (1819) 20.

Naematospermum Steud., *Nom. ed. 2.* II (1841) 189.

Series SALICACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 186 emend. Engl., *Führer bot. Gart. Breslan* (1886) 31 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 345.

Fam. SALICACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 186.

Salicaceae L. C. Rich. ex A. Richard, *Nouv. elem. de bot.* ed. 4. (1828) 569.

1872. 1. *Populus* [L., *Syst.* ed. 1. (1735); *Gen.* ed. 1. (1737) 397]; L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 1934. — *Endl. G.* n. 1904. — B. II, III 412. — E. P. III. I. 35. — Sp. 18. Eur., Asia med., mont. et bor., Amer. bor., Mexico.

Tremula Dumort. in: Van Hall, *Bijdr. Nat. Wet.* I (1826) 16.

Mohilistus Raf., *Alsogr. amer.* (1838) 42.

Octima Raf., *ibid.* 42.

Sect. 1. *Lence* Duly., *Bot. gall.* I. (1828) 427; *Wesmael* in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 2. (1868) 324.

Lencoides Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. XV (1841) 39 (sect. *Populi*).

Lence Opiz, *Serz. am.* (1852) 59.

Balsamiflua Griff., *Notul.* IV. (1854) 382.

Sect. 2. *Aigeiros* Duly., *Bot. gall.* I. (1828) 427; *Wesmael* in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 2. (1868) 327.

Aigeiros Raf., *Alsogr. amer.* (1838) 42.

Sect. 3. *Tacamahaca* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. XV. (1841) 32; *Wesmael* in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 2. (1868) 329.

Tacamahaca Mill., *Gard. Diet.* ed. 6. VI (1752) App. 175.

1873. 2. *Salix* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735); *Gen.* ed. 1. (1737) 390] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 1915. — *Endl. G.* n. 1903. — B. II, III 411. — E. P. III. I. 26. — Sp. ad 169. Orbis fere totus.

Amerina Raf., *Alsogr. amer.* (1838) 15.

Argoripa Raf., *ibid.* 13.

Biggana Raf., *ibid.* 14.

Dumarija Raf., *ibid.* 15.

Diphma Raf., *ibid.* 13.

Diplusson Raf., *ibid.* 15.

Nectols Raf., *ibid.* 15.

Nectopix Raf., *ibid.* 14.

Nectunson Raf., *ibid.* 11.

Nestyx Raf., *ibid.* 15.

Osodix Raf., *ibid.* 15.

Pleiarina Raf., *ibid.* 15.

Psothrips Raf., *ibid.* 15.

Rips-laxis Raf., *ibid.* 14.

Rusoctis Raf., *ibid.* 15.

Sokelyba Raf., *ibid.* 14.

Telsmia Raf., *ibid.* 15.

Urnensis Raf., *ibid.* 14.

Usonis Raf., *ibid.* 14.

Vetrix Raf., *ibid.* 15.

Vinnia Raf., *ibid.* 15.

Hexa Dumort. ex Steudl., *Nom. ed. 2.* I (1841) 743.

Crucata Opiz, *Serz. am.* (1852) 29.

Crucata Opiz, *ibid.* 37.

Kantha Opiz, *ibid.* 37.

Isarkix Opiz, *ibid.* 37.

- A. Pleiandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 2 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 192.
- Sect. 1. Humboldtianae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 15 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 199.
- Sect. 2. Fragiles Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 13; Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 41 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 209.
- Amerina Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis); cf. Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 41 (sect. Salicis).
- Sect. 3. Triandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 19.
- Amygdalinae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 200.
- Sect. 4. Retusae Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 46.
- Sect. 5. Reticulatae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 309.
- Chamitea Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 275.
- B. Synandrae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 302.
- Sect. 6. Purpureae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 11; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 306.
- Sect. 7. Incanae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 302.
- C. Diandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 54 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 213.
- Sect. 8. Longifoliae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 54 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 213.
- Sect. 9. Viminalis Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 12 et 27; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 264.
- Vimen Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 55 (sect. Salicis).
- Sect. 10. Prunosae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 12 et 22; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 261.
- Chrysanthos Koch ex Fries, Novit. fl. suec. mant. I. (1832) 45 p. p. (sect. Salicis).
- Sect. 11. Capreae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 11 et 31; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 216.
- Sect. 12. Glaucae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 273.
- Sect. 13. Phycifoliae Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 48; Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 125 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 240.
- Vetrix Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 55; Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 45 p. p. (sect. Salicis).
- Sect. 14. Repentes Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 116 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 233.
- Sect. 15. Myrtosalis Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 47 et 203; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 285.
- Chamelix Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis); cf. ex Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 72 p. p.
- Chamaetia Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis).

Series MYRICALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. MYRICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 179 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1830) 400.

Myricaceae L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 193; Endl., Gen. (1837) 271.

1874. 1. *Myrica* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1024. — Endl. G. n. 1839. — B. H. III. 400. — E. P. III. 1. 27. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et callid.

Mirica Noeca in: Usteri, Ann. Bot. II. (1799) 17.

Cerophora Raf., Alsogr. amer. (1838) 11.

Fayana Raf., ibid. 12.

?Geisarina Raf., ibid. 5.

Pinnecaria Raf., ibid. 64.

Subg. I. Morella Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 401.

Morella Lour., Fl. cochinch. (1790) 548.

Faya Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 272 t. 216.

Subg. II. Gale Endl., Gen. (1837) 272.

Gale [Tournef.] Adans., Fam. II. (1763) 345.

Subg. III. Comptonia Endl., Gen. (1837) 272

Comptonia Banks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 5* t. 90.

Series BALANOPSIDALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. BALANOPSIDACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. 1897) 345.

Balanopseae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 341.

1875. 1. *Balanops* Baill., Adansonia X. (1871) 117 et 337. — B. H. III. 341. 1223. — E. P. III. 116. — Sp. 7—8. N. Caledonia, Austral. trop.

Series LEITNERIALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. LEITNERIACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslan (1886) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 28.

Leitneriaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 396.

1876. 1. *Leitneria* Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 427. — B. H. III. 397. — E. P. III. 1. 29. — Sp. 2. Florida, Texas.

Series JUGLANDALES

Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 93 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. JUGLANDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 190.

Juglandaceae DC., Théor. élém. (1813) 215.

1877. 1. *Platycaarya* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. 2. (1843) 741 t. 5. — Endl. G. n. (III) 592 I. — B. H. III. 400. — E. P. III. 1. 28. — Sp. 1. Japonia, China bor.

Fortunaea Lindl. in: Journ. Hort. Soc. I. (1846) 150.

Fortunea Poit. in: Rev. hort. 2. sér. V. (1846) 282.

1878. 2. *Engelhardtia* Leschen. ex Blume, Bijdr. (1825) 528; Fl. Javae Jugland. (1828) 5. — Endl. G. n. 592. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 9. India or., Archip. ind., China austr.

Pterilema Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 13.

1879. 3. *Oreomunna* Oerst. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1856) 33. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 1. Amer. centr.

Oreomunna C. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 36 (sect. Engelhardtiae).

Oreomunna Oerst. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1870) 166 t. 2.

1880. 4. *Pterocarya* Kunth in: Ann. sc. nat. II (1824) 345. — Endl. G. n. 5891. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 3 v. 4. Asia temp. a Caucaso usque ad Japon.
1881. 5. *Juglans* L., Gen. ed. I. (1757) 291 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 997. — Endl. G. n. 5890. — B. H. III. 398. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 7 v. 8. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop., Jamaica.
Nux [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 497.
Wallia Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 335.
Regia Loud. ex C. De Candolle in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 136.
1882. 6. *Carya* Nutt., Gen. Amer. II (1818) 220. — Endl. G. n. 5889. — B. H. III. 398. — E. P. III. 1. 25. — Sp. ad 10 Amer. bor.
Scoria Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Hicoria Raf., Fl. ludov. (1817) 109.
Hicoria Raf., Alsoגר. amer. (1838) 65.
Scoria Endl., Gen. (1840) 1126.
Hicorea Le Conte in: Proc. Acad. Philadelphia (1853) 492.
Hicorias Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 398.
Sect. 1. *Eucarya* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 142.
Euhicoria Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XV. (1888) 282 (sect. Hicoriae p. p. cf. Trelease in: Missouri Bot. Gard. Rep. VII. (1896) 36.
Sect. 2. *Aycarya* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 144.
Pacama Raf., Alsoגר. amer. 1838 65. (sect. Hicoriae).

Series FAGALES

- Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1886) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.
Cupuliferae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1880) 462. (ordo pl.)
Amentaceae [J. G. Gmel. Fl. sibir. I. (1747) 150. L. Phil. bot. (1751) 28] Juss., Gen. (1789) 497 p. p.
Julidiorae Endl., Gen. (1837) 270 p. p.

Fam. BETULACEAE

C. A. Agardh, Aphor. (1825) 288 p. p. A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 62 et 618.

1. **CORYLEAE** Moench., Gen. (1842) 346 (257) (trib. Cupuliferae). Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 618 (trib. Betulaceae).

Carpineae Doell., Zur Erklärung der Laubknosp. Amentae (1848) 15 (div. Nylophytar.).

1883. 1. *Ostryopsis* Deene. in: Bull. Soc. bot. France XXIII. (1876) 135. — B. H. III. 495. — E. P. III. 1. 42. — Sp. I. Mongolia or.
1884. 2. *Carpinus* [L., Gen. ed. I. (1757) 292 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 998. Scop. Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 243. — Endl. G. n. 1848. — B. H. III. 495. — E. P. III. 1. 42. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Mexico.
Carpinum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Distegocarpus Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München IV. 3. (1846) 226.
1885. 3. *Ostrya* Mich. ex L., Syst. ed. I. (1757) Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 244. — Endl. G. n. 1842. — B. H. III. 496. — E. P. III. 1. 43. — Sp. 2. Amer. bor. et centr., Eur. austr., Asia or., Japon., China.
Carpinus L., Spec. p. I. I. (1753) 998 p. p.
Zaglobus Raf. Fl. nov. 1817 159.
1886. 4. *Corylus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1757) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 998. — Endl. G. n. 1844. — B. H. III. 496. — E. P. III. 1. 43. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Asia extrop.
- Corylus* Nees in: Casp. Ann. Bot. II. (1876) 20.

Obs. A. De Candolle distinguit sectiones sequentes

- Sect. 1. *Acanthochlamys* Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 108.
Sect. 2. *Avellana* Spach, ibid. 101; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 129.
Tabo-Avellana Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 106 (sect. Coryli).

II. **BETULAEAE** Doell., Zur Erklärung der Laubknosp. Amentae, (1848) 10 (div. Nylophytar.); Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 619 (trib. Betulaceae).

1887. 5. *Betula* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1757) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 982. — Endl. G. n. 1840; cf. Suppl. IV. p. 19. — B. H. III. 494. — E. P. III. 1. 43. — Sp. ad 35. Eur., Asia mod. et bor., Amer. bor.

Betulastr Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 198.

Apteroacarya Opiz in: Lotos V. (1855) 258.
Chamaebetula Opiz, ibid. 258.

1. *Albae* Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162.
2. *Humiles* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 45.
3. *Costatae* Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 175.
4. *Acuminatae* Regel, ibid. (1868) 179.

Observ.: Regel distinguit sectiones sequentes:

- Sect. 1. *Eubetula* Regel in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 74 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162.
§ 1. *Albae* Regel, ibid. 162.
§ 2. *Fruticosae* Regel, ibid. 169.
§ 3. *Nanae* Regel, ibid. 171.
§ 4. *Dahuricae* Regel, ibid. 174.
§ 5. *Costatae* Regel, ibid. 175.
§ 6. *Lentae* Regel, ibid. 179.
Sect. 2. *Betulastr* Regel, ibid. 179.
§ 7. *Acuminatae* Regel, ibid. 179.

1888. 6. *Alnus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1757); Fl. lappon. (1757) 260; Gaertn., Fruct. II. (1791) 54 t. 50. — Endl. G. n. 1841; cf. Suppl. IV. p. 20. — B. H. III. 494. — E. P. III. 1. 45. — Sp. ad 14. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor. et austr. andina.

Subg. I. *Alnaster* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 29.

Alnobetula Koch, Synops. (1857) 663 (sect. *Alni*).

Alnaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 200.

Somidopsis Zinnaglini, Fl. padem. I. (1849) 249.

Duscheckia Opiz, Soznam. (1852) 38.

Alnobetula Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 68 et Enum. pl. Transsilyv. (1866) 14.

Subg. II. *Clethropsus* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 29.

Clethropsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 201.

Subg. III. *Gynnothorsus* Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 204.

Phylloxyra Spach, ibid. 204 (sect. *Alni*).

Fraxinus Regel in: Nouv. Mem. Soc. nat. natural. Moscou XII. (1818) 13 (sect. *Almi*).

Pseudobetula Koch, ibid. 13 (sect. *Almi*).

Fam. FAGACEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 62 et 617.
Cupuliferae L. C. K. in: Anal. bot. (1838) 2 et 52. Doell., Nat. Syst. ed. 2. (1860) 177 p. p.

Fagineae Betulae C. Moench, (1828) Sp. p. p. Doell., Zur Erklärung der Laubknosp. Amentae (1848) 22 ser. Nylophytar.

I. **FAGAE** Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 2.

1889. 1. *Nothofagus* Blume in: Mus. bot. Ingd.-batav. I. (1850) 397. — B. H. III. 410. — E. P. III. J. 52. — Sp. ad 12. Amer. austr. antarct., N.-Zeland., Austral. austr.
Myrtilloides Banks et Soland. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 639.
Cliffortioides Dryand. ex Hooker, ibid. t. 639.
Calucechinus Hombrön et Jacquinot ex Decaisne in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélee Bot. (1853) 19.
Calusparassus Hombrön et Jacquinot, ibid. 20.
Lophozonia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1858) P. 1. 396.
Fagus sect. *Nothofagus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 410.
Molischia Krasser in: Ann. Hofmus. Wien XI. (1896) 162 (sect. *Nothofagi*).
1890. 2. *Fagus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 997. — Endl. G. n. 1847. — B. H. III. 410. — E. P. III. 1. 53. — Sp. 4. Hemisph. bor. extratrop.
Fagus sect. *Eufagus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 410.
Phegus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
- II. CASTANEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 52.
1891. 3. *Castanea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adams., Fam. II. (1763) 375; Gaertn., Fruct. I. (1788) 181 t. 37. — Endl. G. n. 1848. — B. H. III. 409. — E. P. III. 1. 54. — Sp. ad 39. Eur., Asia temp., trop. et or. subtrop., Amer. bor.
 Sect. 1. *Castanopsis* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 56 (sect. *Quercus*); Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55.
Castanopsis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 185.
Callaeocarpus Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 13.
Eucastanopsis A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 109 (sect. *Castanopsis*).
 Sect. 2. *Eucastanea* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 155.
Castanophorum (= *Casanophorum**) Neck., Elem. III. (1790) 257.
1892. 4. *Pasania* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 81. — B. H. III. 408. — E. P. III. 1. 55. — Sp. ad 100. As. trop. et subtrop. (Ind. or., Reg. malay., As. or.), Nov.Zeland., Amer. temp.
Pasania Miq., Fl. Ind. batav. I. (1856) 848 (subg. *Quercus*).
Notodryis Miq., Ann. Mus. bot. Ingd.-batav. I. (1863—64) 103 (sect. *Quercus*).
 Sect. 1. *Chlamylobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 28 (sect. *Quercus*).
Castanopsis Blume, Mus. bot. Ingd.-batav. I. (1850) 228 (sect. *Quercus*).
Encleisocarpon Miq., Ann. Mus. bot. Ingd.-batav. I. (1863—64) 116 (sect. *Quercus*).
 Sect. 2. *Cyclobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 28 (sect. *Quercus*).
Gyrolecaea Blume, Mus. bot. Ingd.-batav. I. (1850) 299 (sect. *Quercus*).
Cyclobalanus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 80.
 Sect. 3. *Lithocarpus* Miq., Ann. Mus. Ingd.-batav. I. (1863—64) 116 (sect. *Quercus*).
Lithocarpus Blume, Bijdr. (1825) 526.
 Sect. 4. *Eupasania* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55.
Synaedrys Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 441.
Synaedris Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 655.
Androgyne A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 81 (sect. *Quercus*).
1893. 5. *Quercus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994. — Endl. G. n. 1845; cf. Suppl. IV. p. 24. — B. H. III. 407. — E. P. III. 1. 55. — Sp. ad 200. Amer. bor., Eur., Asia occ.
- Arcaula* Raf., Alsogr. amer. (1838) 30.
Balanaulax Raf., ibid. 28.
Balanophis Raf., ibid. 29.
Cerris Raf., ibid. 29.
Dryopsis Raf., ibid. 25.
Eridrys Raf., ibid. 30.
Perytis Raf., ibid. 29.
Scelodryis Raf., ibid. 29.
- Sect. 1. *Cyclobalanopsis* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55; cf. King in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta II. (1889) 27.
Cyclobalanopsis Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 19.
 Sect. 2. *Erythrobalanus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 160.
Erythrobalanus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 77.
Melanobalanus Sargent., Silva of North Amer. VIII. (1895) 14 (sect. *Quercus*).
 Sect. 3. *Lepidobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24.
 a. *Heterobalanus* Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 17.
 b. *Cerris* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 166.
 c. *Suber* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 176 emend. Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 171.
CocCIFera Webb ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 177 (sect. *Quercus*).
Heterophyllos Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 242 (sect. *Quercus*).
 d. *Ilex* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 25.
Cypristes Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 242 (sect. *Quercus*).
 e. *Gallifera* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 174.
 f. *Robur* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 177.
Esculus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24 (sect. *Quercus*); cf. Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 239 p. p (sect. *Quercus*).
 g. *Prinos* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 57.
Cerroides Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 159 (sect. *Quercus*).
Elaeobalanus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24 (sect. *Quercus*).
Leucobalanus Sargent., Silva of North Amer. VIII. (1895) 13 (sect. *Quercus*).
 h. *Macrobalanus* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 58.
Macrocarpaea Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 16 (sect. *Quercus*).
- Obs. Kotschy in subgenere *Lepidobalano* Endl., species Europae et Orientis amplectente. distinguunt sectiones sequentes:
 Sect. 1. *Microlepidium* Kotschy, Die Eich. Europ. u. des Orients (1862) Einl.
 A. *Phtartophyllum* Kotschy, ibid.
 a. *Hemeris* Kotschy, ibid.
 a. *Brachymischion* Kotschy, ibid.
 b. *Macromischion* Kotschy, ibid.
 b. *Robur* Kotschy, ibid.
 c. *Dascia* Kotschy, ibid.
 a. *Dasydryon* Kotschy, ibid.
 b. *Plemion* Kotschy, ibid.
 B. *Chimonophyllum* Kotschy, ibid.
 a. *Gallitærae* Kotschy, ibid.
 Sect. 2. *Mesolepidium* Kotschy, ibid.
 A. *Aiphylum* Kotschy, ibid.
 a. *Ilicina* Kotschy, ibid.
 b. *Phylodryis* Kotschy, ibid.
 c. *Phylloctron* Kotschy, ibid.
 Sect. 3. *Macrolepidium* Kotschy, ibid.
 A. *Pachyphlonis* Kotschy, ibid.
 a. *Pachylepta* Kotschy, ibid. (sect. *Quercus*).
 a. *Aegilops* Kotschy, ibid.

- b. *Aeglopsium* Kotschy, *ibid.*
- c. *Microaeglops* Kotschy, *ibid.*
- B. *Stenophlois* Kotschy, *ibid.*
- a. *Sclerodium* Kotschy, *ibid.*
- C. *Dmorpophlois* Kotschy, *ibid.*
- a. *Camptolepis* Kotschy, *ibid.*
- 1. *Heterodrys* Kotschy, *ibid.*

Series URTICALES

- Lindl. Nix. pl. (1833) 25 emend. Engl. Syllab. ed. 1. (1892) 95 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 346.
 Juliflorae Endl., Gen. (1887) 270 p. p.
 Urticaceae Benth. in: Bentham et Hooker L. Gen. III. (1880) 341 (ordo pl.)
 Urticinae Bartl., Ordin. (1830) 102.

Fam. ULMACEAE

- Murb. Elem. II. (1815) 905. Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 178: Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 151.

Subfam. I. ULMOIDEAE

- A.Br. ex Ascherson Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58: Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1. (1888) 61.

- Ulmaceae C. A. Azardh. Aphor. (1826) 225 emend. Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 152 emend. Benth. in: Bentham et Hooker L. Gen. III. (1880) 343.

1894. 1. *Phyllostylon* Lapanema ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 352. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 62. N. 118. — Sp. 2. Brasilia, Paraguay, Cuba.

Samaroceltis Poisson in: Compt. rend. Assoc. franc. avancement. sc. 16 sèss. Toulouse 1887 (1888) P. 2. 595 et in: Morot, Journ. de bot. 1. 1887 256.

1895. 2. *Holoptelea* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 259 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 163. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 62. — Sp. 1. India or. *Holopetalia* Wight, Leon. VI. (1853) 4. 1908.

1896. 3. *Ulmus* Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. 1757 225. — Engl. G. n. 1850. — B. H. III. 351. — E. P. III. 1. 62. — Sp. ad 16. Utrisque orbis hemisphaer. bor. As. trop. mont.

Subg. I. *Microptelea* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 260.

Microptelea Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 358.

Subg. II. *Dryoptelea* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 361.

Subg. III. *Oreoptelea* Spach, *ibid.* 363.

Chaetoptelea Liebm. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1850) 70.

1897. 4. *Planera* J. F. Gm L. Syst. II. (1751) 150. — Endl. G. n. 1849. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 63. — Sp. 1. Amer. bor.

Subfam. II. CELTIDOIDEAE

- A.Br. in: Ascherson Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58. Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1. (1888) 60.

- Celtideae (emend. in: Voy. Freycinet (1806) 707 (div. Fortw.) emend. Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 153 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 343.

1898. 5. *Celtis* Tournef. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 307. L. Spec. pl. ed. 1. 1757 194. — Engl. G. n. 1850. — B. H. III. 354. — E. P. III. 1. 63. — Sp. ad 60. Utrisque orbis reg. temp. et trop.

Colletia Scop. bot. 1. (1777) 207.

Saurorosa Raf., Syste. Tournef. (1808) 32.

Subg. I. *Femalis* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 260 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 160.

Lotopsis Spach, Hist. nat. vég. Phaner. XI. (1842) 126 (sect. Celtidis).
Lenopyrena Spach, *ibid.* 128 (sect. Celtidis).
Proteophyllum Spach, *ibid.* 130 (sect. Celtidis).

Subg. II. *Sponioceitis* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 263 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 180.

Subg. III. *Solenostigma* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 263 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 182.
Solenostigma Endl., Prodr. fl. Norfolk. (1833) 41.

Subg. IV. *Momisia* Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 186.

Mertensia H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 30.

Momisia F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gartn. Nachtr. V. (1819) 122.

1899. 6. *Pteroceltis* Maxim. in: Bull. Acad. St. Petersburg XVIII. (1873) 292. — B. H. III. 354. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 1. Mongolia, China bor.

1900. 7. *Ampelocera* Klotzsch in: Linnaea XX. (1847) 541. — B. H. III. 353. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 2. Peru, Cuba.

1901. 8. *Zelkova* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 356. — Endl. G. n. (II) 1849. — B. H. III. 353. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 1. Creta. Reg. caucasico-caspica, Japon., China.
Abelicia Reichb., Cons. (1828) 84: Baill. Hist. pl. VI. (1875) 185.
Zelkova Ledeb., Fl. Ross. III. (1851) 645.
Hemiptelea Planch. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXIV. (1873) 131.

1902. 9. *Trema* Lour., Fl. cochinch. (1769) 562. — Endl. G. n. 1852. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 65. — Sp. ad 30 ad 20 reduc. Utrisque orbis reg. trop. et subtrop.
Sponia Comm. ex Lamarek, Encycl. IV. (1796) 139.

1903. 10. *Parasponia* Miq., Pl. Jungh. (1851) 68. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 2. Java, Ins. pacific.

1904. 11. *Aphananthe* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 265 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 247. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 3 v. 4. Austral., Asia or.

Homoioceitis Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. II (1852) 64 t. 31.

1905. 12. *Gironniera* Gauch. J. Bot. Voy. Bonite (1844-52) t. 85. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 7 v. 8. Archip. mayaj., Zeylan, China austr., Ins. pacif.

Dicera Zipp. ex Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. II (1852) 67 et 74.

Helmutospermum Tournef. in: Hooker Kew Journ. VI. (1844) 391 t. 9.

Subg. I. *Nematostigma* Lenth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.

Nematostigma Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 265.

Nematostigma Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 265.

Subg. II. *Galumpta* Lenth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 356.

Galumpta Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. II. (1852) 75.

1906. 13. *Chaetaeme* Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 309. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 66 (Chaetaeme). — Sp. 1. Mal. trop. et assisior.

Chaetaeme (Blume) A. N. S. in: Ann. sc. nat. X. (1847) 340.

Subfam. III. BARBYOIDEAE

Endl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 418.

1907. 14. *Barbeva* Seber, Journ. in: Mappenda V. (1840) 20 t. 240. — E. P. N. 119. — Sp. 1. Andhra-Pres. Assam.

Fam. MORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 266 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 66.

Subfam. I. MOROIDEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 57; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 70.

Moreae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1. FATOUÉAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1908. 1. *Fatoua* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 509 t. 84. — Endl. G. p. 278. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 71. — Sp. I. Archip. malay., Austral. trop., Ins. pacif., China, Japan.

1909. 2. *Pseudostreblus* Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 219. — B. H. III. 357. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 2. India or. trop.

1910. 3. *Bleekrodea* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 87 t. 28. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 2. Madagascar, Borneo.

Bleekrodea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 358.

2. MOREAE Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 234.

Eumoreae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 345.

1911. 4. *Paratrophis* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 81. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. 4. N. Zealand., Ins. pacif. et Philippin.

Uromorus Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 236.

1912. 5. *Pseudomorus* Bur. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XI. (1869) 271 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 249. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. 1. Ins. Norfolk.

1913. 6. *Morus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 986. — Endl. G. n. 1856. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. ad 10. Utriusque orbis hemisphaer. bor. et mont. trop.

Morophorum Neck., Elem. III. (1790) 255.

Ditrichocyeras Sulzer, Beschr. Eingeweidewurm (1802).

Ditrichocyeras Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 30.

Diceras Rudolphi, Entoz. hist. nat. II (1810) 258; Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 30.

1914. 7. *Ampalis* Boj., Hort. mauritian. (1837) 291. — Endl. G. n. 1856. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 1. Madagascar.

1915. 8. *Pachytrophe* Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 234. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 2. Madagascar.

1916. 9. *Pseudotrophis* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 294. — E. P. N. 119. — Sp. 1. Ins. Key.

1917. 10. *Trophis* [P.Bc., Hist. Jamaica (1756) 357] L., Syst. ed. 10. (1759) 1289. — Endl. G. n. 1871. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 5 v. 6. India occ., Mexico, Amer. austr. andin.

Bucephalon [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 375] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 624.

3. BROUSSONETIEAE Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 221 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 345.

1918. 11. *MacLura* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 233. — Endl. G. n. 1857. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 1. Amer. bor.

Toxylon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 118 et (1818) 188.

Joxylon Raf., ibid. (1818) 195.

Machura Steud., Nom. ed. 1. (1821) 503.

Fosticus Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 43.

Sukaminea Raf., ibid. 44

1919. 12. *Chlorophora* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 508 in nota. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2. Afr. trop., Amer. trop.

1920. 13. *Bagassa* Aubl., Hist. pl. Guî. franç. Suppl. (1775) 15 t. 376. — Endl. G. n. 1875. — B. H. III. 362. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2-3. Guiana, Brasilia bor.

Laurea Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 513.

Lourea Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 562.

1921. 14. *Allacanthus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 392 t. 9. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2. Zeylan., Ins. Philippin.

Allacanthus auct.

1922. 15. *Malaisia* Blanco, Fl. Filip. (1837) 789; ed. 2. (1845) 543. — Endl. G. n. 1880 I. — B. H. III. 360. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 1. Archip. ind., Austral. trop., Ins. pacific.

Caturus Lour., Fl. cochinch. (1790) 612.

Dumartroya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 97.

Cephalotrophis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 75 t. 27.

1923. 16. *Broussonetia* L'Herit. ex Ventenat, Tabl. III. (1799) 547. — Endl. G. n. 1858. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 2 v. 3. Asia or.

Papyrus Lam., Illustr. (1798) t. 762.

Stenochasua Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 45.

1924. 17. *Cardiogyne* Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 232. — B. H. III. 362. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 1. Archip., Sansibar, Zambese.

1925. 18. *Plecospermum* Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 124 t. 4. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 77. — Sp. 1. India or., Zeylan.

4. STREBLEAE Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 215 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1926. 19. *Taxotrophis* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1852) 77 t. 26. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 77. — Sp. 3 v. 4. Zeylan., Archip. indic.

Diplocos Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 215.

Toxotrophis Planch. in: De Candolle, ibid. 208.

1927. 20. *Streblus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 614. — Endl. G. n. 1871. — B. H. III. 359. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. Archip. indo-malay., China austr.

Achymus Dahl ex Juss. in: Dict. sc. nat. 1. Suppl. (1816) 31.

Epicarpurus Blume, Bijdr. (1825) 488.

Aibranda Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 509.

Achymus Poir. in: Dict. sc. nat. I. L. (1827) 91.

Calius Blanco, Fl. Filip. (1837) 698.

Epicarpura Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 74.

Aibradia D. Dietr., Synops. pl. V. (1852) 280.

1928. 21. *Phyllochlamys* Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 217. — B. H. III. 359. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. India or., Zeylan, Timor.

1929. 22. *Maillardia* Frapp. et Duch. in: Maillard, Réunion I. (1863) 148. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. Ins. Bourbon.

5. DORSTENIEAE Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 510; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 254 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.

1930. 23. *Stoetia* Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indie XXV. (1863) 291 nomen; Kurz in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1864) 167 t. 13. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 79. — Sp. 1. Sumatra, Singapore.

1931. 24. *Dorstenia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 336] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 1860. — B. H. III. 366. — E. P. III. 1. 79. — Sp. ad 70. Amer., Afr., India or.
Korsaria Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 164.
Cosaria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 71.
Sycinium Desv. in: Mem. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 216 t. 12.
Korsaria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 890.
1932. 25. *Cyathanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 120. — E. P. N. 120. — Sp. 1. Camerun.
1933. 26. *Trymatococcus* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1828) 30 t. 142. — Endl. G. n. 1863 I. — B. H. III. 366. — E. P. III. 1. 80. — Sp. 2. Amer. austr.
1934. 27. *Mesogyne* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 147 t. 5, fig. M-U. — E. P. N. 120. — Sp. 2. Usambara, San Thomé.
- Subfam. II. ARTOCARPOIDEAE
- A.Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1861) 57; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 70.
Artocarpaceae Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 280.
Artocarpeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.
6. EUARTOCARPEAE Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 198; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 347.
1935. 28. *Helianthostylis* Baill., Adansonia XI. (1875) 299. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 1. Brasil. bor.
1936. 29. *Sorocea* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 473. — Endl. G. n. 1864. — B. H. III. 378. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 12. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam austr.
Pseudosorocea Baill., Adansonia XI. (1875) 296.
1937. 30. *Clarisia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 128 t. 28. — Endl. G. n. 1839a. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 4. Brasilia, Peruvia.
Soaresia Fr. Allem. in: Arch. Palestra sc. Rio de Janeiro (1858) 142.
1938. 31. *Sahagunia* Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II (1851) 316. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 3. Mexico, Guiana, Brasilia.
Acanthophyllum Fr. Allem. in: Revista brazil. I. (1858) 398.
1939. 32. *Batocarpus* Karst., Fl. Columb. II. (1869) 67 t. 134. — B. H. III. 376. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 1. Columbia.
1940. 33. *Balansaephytum* Drake del Castillo in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 82. — E. P. N. 120. — Sp. 1. Tonkin.
1941. 34. *Poulsenia* Eggers in: Bot. Centrabl. LXXIII. (1898) 49. — Sp. 1. Ecuador.
1942. 35. *Cudrania* Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 122 t. 3. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2-3. As. trop., a Zeylan. et Pennis. usque ad Archipelag. malay., Chin. Japon., Austral. trop., Nov. Caledon.
Cudranus Miq., Fl. Ind. bat. I. p. 2 (1850) 290.
Cudranus Rumph., O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 625.
1943. 36. *Paratocarpus* Baill., Adansonia XI. (1875) 291. — B. H. III. 375. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2. Borneo.
1944. 37. *Treculia* Decne. ex Treubl. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 108 f. 3. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2-3. Afr. occ. trop.
Pseudotreculia Baill., Adansonia XI. (1875) 292 in obsery.
sect. 1. *Entroculia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 120.
sect. 2. *Microtreculia* Engl., ibid. 121.
1945. 38. *Gymnartocarpus* Boerlage in: Jean bogoriens. I (1897) 73 t. 24 et 25. — Sp. 1. Java.
1946. 39. *Artocarpus* Forst., Char. gen. (1776) 101 t. 51. — Endl. G. n. 1868. — B. H. III. 376. — E. P. III. 1. 82. — Sp. ad 49. Asia trop., Ins. pacif., Afr. trop. 2 alibi inquil.
Succus Rumph., Herb. amb. I. (1741) 104—115 (0).
Ktze., Rev. gen. II. (1891) 633.
Durio Adams., Fam. II. (1763) 399.
Radermachia Thunb. in: Vot.-Akad. Handl. Stockholm XXXVIII. (1776) 252.
Rima Sonnerat, Voy. Nouv. Guinde (1776) 99 t. 57 ad 60.
Stodimum Gaertn., Fruct. I. (1788) 344 t. 71 et 72.
Palyplema Lour., Fl. cochinch. (1790) 546.
Rudemachia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 676.
? Naugha Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 178.
Artocarpus Blanco, Fl. Filip. ed. 1. (1837) 666.
sect. 1. *Jaca* Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 110.
sect. 2. *Pseudojaca* Tree, ibid. 117.
1947. 40. *Brosimopsis* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. 3. (1859) 173. — E. P. N. 121. — Sp. 1. Brasilia.
1948. 41. *Balanostreblus* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. (1873) II. 247 t. 19. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 83. — Sp. 1. India or.
7. OLMEDIACEAE Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 126; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 285.
1949. 42. *Pereben* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II (1775) 952 t. 261. — Endl. G. n. 1874. — B. H. III. 373. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 4-5. Amer. trop.
Mikania Neck., Flom. II. (1790) 217.
sect. 1. *Euperbea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 84.
sect. 2. *Noyera* Engl., ibid. 84.
Noyera Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 135 t. 5.
Nanceolepis Miq. in: Fl. brasil. IV. 1 (1833) 120 t. 35.
Oncodeia Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 282.
Oncodeia Bur., emend. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 373.
1950. 43. *Helicostylis* Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 134 t. 5. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.
? Maqura Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 26 t. 289.
Greenema O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 628.
1951. 44. *Castillea* [Castilla] Cerv. in: Suppl. Gaz. Lat. Mexico (July 2, 1794) 7. — Endl. G. n. 1876. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 2-3. Amer. austr., Cuba.
Castilla Cerv. in: Suppl. Gaz. Lat. Mexico (July 2, 1794) 7.
1952. 45. *Olmedia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 129 t. 28. — Endl. G. n. 1863. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 5. Amer. austr. trop.
Pseudolmedia Karst., Fl. Columb. II. (1869) 21 t. 111.
1953. 46. *Olmediophaena* Karst. in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1887) 373. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 1. Columbia.
1954. 47. *Pseudolmedia* Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 129 t. 5. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 5. Amer. trop., an. et centr., India or.
sect. 1. *Acomidia* Eng. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 85.
sect. 2. *Olmehopsis* Engl. ibid.
Olmehopsis Karst., Fl. Columb. II. (1869) 17 t. 109.
1955. 48. *Olmediella* Baill. in: Bull. Soc. bot. Paris I. (1888) 253. — B. H. III. 1224. — E. P. N. 111. — Sp. 1. Brasilia ?
1956. 49. *Antiaris* Lessch. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1871) 478. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 3-6. India or. Archip. malay.

Ipo Pers., Synops. II. (1897) 566.

Antschar Horsfield in: Verh. batav. Gen. VII. (1814) 8.
Toxicaria Aepul ex Stendel, Nom. ed. 1. (1821) 434.
Lepurandra J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 193.

8. **BROSIMEAE** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 138.

1957. 50. **Brosimum** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 12. — Endl. G. n. 1861. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 87. — Sp. ad 8. Amer. trop., Mexico et India occ. usque ad Brasiliam.

Alicastrum [P. Br., Hist. Jamaica (1756) 372] Adans., Fam. II. (1763) 510.

Piratinera Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 888 t. 340.

Galactodendrum Humb., Relat. hist. II. (1819) 108.

Galactodendron Reichb., Consp. (1828) 83.

Piratinera R. Schomb. in: Proc. Linn. Soc. II. (1851) 161.

1958. 51. **Seyphosyce** Baill., Adansonia XI. (1875) 293. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1959. 52. **Lanessania** Baill., Adansonia XI. (1875) 298. — B. H. III. 370. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 1—2. Brasilia bor.

1960. 53. **Bosquicia** Thun. ex Baillon, Adansonia III. (1862—63) 338 t. 10 — B. H. III. 370. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 3—4. Madagascar., Afr. trop.

Centrogynae Welw. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 370.

9 **FICEAE** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77, 137; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 287.

1961. 54. **Ficus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1059. — Endl. G. n. 1859. — B. H. III. 367, 1224 — E. P. III. 1. 89. — Sp. ad 600. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Gonosuke Raf., Sylva Tellur. (1838) 58.

Mastosuke Raf., ibid. 59.

Necalistis Raf., ibid. 58.

Oluntos Raf., ibid. 58.

Perula Raf., ibid. 58.

Rephlesis Raf., ibid. 59.

Tremotis Raf., ibid. 59.

Vamra Raf., ibid. 58.

Erosma Booth, Cat. 113; ex Endlicher, Gen. Suppl.

IV. (1847) 34.

Boscheria De Vriese et Teijsm. in: Tijdschr. nederl.

Indië XXIII. (1861) 213.

Boscheria Carr. in: Rev. hortie. (1872) 199.

Sect. 1. Palaeomorphe King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 1 et 3.

Sect. 2. Urostigma Endl., Gen. Suppl. IV. (1847)

35; Benth. in: Benth. et Hooker f.,

Gen. III. (1880) 368; King in: Ann. Bot.

Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et 13.

Urostigma Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 7.

Visiana Gasparrini, ibid. 9.

Galoglychia Gasparrini, ibid. 10.

Macrophthalmum Gasparrini, Recherche cap-

ricifco (1845) 83 t. 7.

Galactoglychia Miq. in: Hooker, London

Journ. Bot. VI. (1847) 526.

Pharmacosyce Miq., ibid. VII. (1848) 64.

Sect. 3. Synoecia Miq. in: Ann. Mus. bot. huzd.-

batav. III. (1867) 289; King in: Ann. Bot.

Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2.

(1888) 67.

? Erythrogyne Vis. in: Gasparrini, Recherche

capricifco (1845) 86.

Synoecia Miq. in: Hooker, London Journ.

Bot. VII. (1848) 109.

Synaecia Pritz., Icon. index (1855) 1048.

Sect. 4. Sycidium King in: Ann. Bot. Gard. Cal-

cutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 73.

Sect. 5. Covellia Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 369; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 97.

Covellia Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 10.

Sycomorpha Miq. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 35.

Cystogyne Gasparrini in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 345.

Sect. 6. Eusyce Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 368; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 121.

Caprificus Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 6.

Tenorea Gasparrini, ibid. 6.

Sycomorhis Gasparrini, Recherche capricifco

(1845) 86.

Plagiostigma Zucc. in: Abh. Akad. München

IV. 1. (1845) 154.

Pogonotrophe Miq. in: Hooker, London

Journ. Bot. VII. (1848) 72.

Sycamorhis Oliver in: Trans. Linn. Soc.

XXIX. (1874) 149.

Sect. 7. Neomorphe King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 165.

1962. 55. **Sparattosyce** Bur. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XI. (1869) 379 t. 6. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 93. — Sp. 2. N. Caledonia.

1963. 56. **Dammaropsis** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 296. — E. P. N. 121. — Sp. 1. N. Guinea.

Subfam. III. CONOCEPHALOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 93.

Conocephaleae Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 78; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 283.

1964. 57. **Conocephalus** Blume, Bijdr. (1825) 483. — Endl. G. n. 1869. — B. H. III. 380. — E. P. III. 1. 93. — Sp. ad 10. India, Archip. malay.

1965. 58. **Musanga** Chr. Smith ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 453. — Endl. G. n. 1865 1. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. 1. Afr. trop.

1966. 59. **Myrianthus** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 16. — Endl. G. n. 1867. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. 7. Afr. trop.

Dicranostachys Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 85 t. 1.

1967. 60. **Prainea** King in: Hooker f., Fl. Brit. India V. (1888) 546. — E. P. N. 122. — Sp. 1. Malacca.

1968. 61. **Hulletia** King in: Hooker f., Fl. Brit. India V. (1888) 547. — E. P. N. 122. — Sp. 2. Malacca.

Kurzia Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 479.

1969. 62. **Coussappoa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 955 t. 362. — Endl. G. n. 1866. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. ad 15. Amer. austr. trop.

1970. 63. **Ponrouma** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 891 t. 341. — Endl. G. n. 1864 1. — B. H. III. 380. — E. P. III. 1. 95. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop.

Puruma J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 313.

1971. 64. **Cecropia** L. in: Loefling, Iter his-p. (1758) 272. — Endl. G. n. 1865. — B. H. III. 378. — E. P. III. 1. 95. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam.

Coilotapalus P. Br., Hist. Jamaica (1756) 111.

Ambaiba Adans., Fam. II. (1763) 377.

Subfam. IV. CANNABOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 96.

Cannabineae Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 507 (div. Urticear.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344 (trib. Urticear.)

1972. 65. *Humulus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1891. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 96. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp. *Lapulus* [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Moench. Meth. (1794) 331.
1973. 66. *Cannabis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 304 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1027. — Endl. G. n. 1890. — B. H. III. 357. — E. P. III. 1. 97. — Sp. 1. Asia centr. alibi cult. et saep. uquil. *Canabis* Roth, Tent. fl. gerin. 1. (1788) 422.

Genus incertae sedis:

- 1973a. 67. *Bruca* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 511. — Endl. G. n. 1873. — B. H. III. 351. — Sp. 1. Ind. or.

Fam. URTICACEAE

Endl., Gen. (1837) 282.

Urticaceae Juss., Gen. (1789) 400 p. p.

1. **UREFRAE** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 496; Willd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 39.
1974. 1. *Urtica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 983. — Endl. G. n. 1879. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 104. — Sp. ad 39. 1 trinusque orbis reg. temp. et subtemp. *Rutica* Neek., Elem. H. (1790) 202. *Selepsion* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48. *Udetoisia* Mart. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 802.

1975. 2. *Hesperocnide* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 139. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. California, Ins. Sandwic.
1976. 3. *Nanoenide* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1855. (1856) t. 17. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. Japonia, Ins. Loochoo.

1977. 4. *Gyrotaenia* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 174. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 3. India occ.

1978. 5. *Urtica* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 496. — Endl. G. n. 1879b. — B. H. III. 383. — E. P. III. 1. 105. — Sp. ad 18. Amer. et Afr. trop. Ins. Mascar. et pacif. *Calostigma* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47. *Sepocarpus* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 38. *Sepocarpum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 583.

1979. 6. *Ohetia* [Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841) 52] t. 82. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Bourbon.

1980. 7. *Laportea* [Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 498. — Endl. G. n. 1879c. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 25. Amer. bor. Mexicor. Afr. et Asia trop., Ins. pacif. Austral. *Urticaceae* [Moehr., Hort. potiv. (1796)] Fabr., Enum. pl. Hort. helmstad. (1759) 204. O. Ktze., Rev. geo. II. (1891) 624. *Ochetia* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 49.

sect. 1. *Discoecarpus* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 81. *Discoecarpus* [Lichm. n.] Vid. n. k. Selsk. skrift. II. (1851) 108.

sect. 2. *Selepsion* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 78. *Selepsion* Raf. ex Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 355.

sect. 3. *Sarcopus* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 82.

sect. 4. *Dendrocnide* Widd. ibid. 85. *Dendrocnide* Moq. Pl. Jamb. 1. (1851) 29.

1981. 8. *Sceptrocnide* Maxim. in: Bull. Acad. St. Petersburg XXII. (1877) 298. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 1. Japonia centr. et bor.

1982. 9. *Fleurya* [Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 497. — Endl. G. n. 1879d. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 8. l'Étrusque orbis reg. trop. Afr. austr. *Kermula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) ed. 1. Art. IV 2. *Schychowskya* Endl. in: Ann. Wien. Mus. 1. (1836) 187 t. 13. *Fleuryopsis* Opiz in: Lotus III. (1853) 210. *Fleura* Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 643. *Schychowskia* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 70.

1983. 10. *Girardinia* [Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 498. — Endl. G. n. 1879e. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 107. — Sp. 6. Asia et Afr. trop. 2. **PROCRIDEAE** Wedd. in: Arch. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 170 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 101.

1984. 11. *Pilea* Lindl., Collect. bot. (1821) t. 4. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 108. — Sp. ad 160. Asia, Afr. et Amer. trop. *Adicea* Raf., Analyse de la nature (1815) 179. *Dubreuilia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 495. *Dubreuilia* Deene. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 489. *Adicea* Raf., New Fl. Amer. 1. (1836) 63. *Adonia* Torr., Fl. New York II. (1843) t. 122.

1985. 12. *Achudemia* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1852. 57 t. 20. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. 1. Java. *Achudemia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 385.

1986. 13. *Lecanthus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. 1. (1854) 187 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 164. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. 1. India or., Abyssinia.

1987. 14. *Pellionia* [Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 491 t. 119. — Endl. G. n. 1883. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. ad 15. Asia trop. et or. usque ad Japoniam, Ins. pacif. 2. *Polyclon* Lour., Fl. cochinch. (1790) 559. *Pellea* Andre. in: Illustr. hortie. XXVII. (1850) 177.

1988. 15. *Elatostema* Forst., Char. gen. (1776) 105 t. 53. — Endl. G. n. 1880. — B. H. III. 386. — E. P. III. 1. 109. — Sp. ad 59. Archip. indo malay. As. or., Afr. trop. Madagascar. *Horroola* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) 61. 1. Art. IV 2. *Languevelia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 491. *Platostemma* Endl., Gen. (1837) 284. *Languevelia* Steud., Nom. ed. 2. 1. (1841) 7. *Elatostema* Wight, Leon. VI. (1835) 35 t. 2. 91. *Elatosema* Traub. et Sav., Enum. pl. jap. 1. (1873) 4. 8. sect. 1. *Platostema* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 172. sect. 2. *Androsace* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 171.

1989. 16. *Procris* [Camin ex Jussieu, Gen. (1789) 43. — Endl. G. n. 1884. — B. H. III. 386. — E. P. III. 1. 109. — Sp. ad 5. Asia et Afr. trop. Ins. Mascar. et pacif. 2. *Vaneria* Lour., Fl. cochinch. (1790) 564. *Sciophila* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 493 t. 129. *Sciophila* Rehm., Nom. (1841) 16.

3. **BOEHLERIEAE** [Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 499 t. 1. — Wedd. in: Arch. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 170 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 101.

1990. 17. *Boehmeria* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 9. — Endl. G. n. 1884. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 111. — Sp. ad 45. *Urticae orbis reg. trop., Chil., Amer. bor., Japonia.*
Ranum [Rumph., Herb. amb. V. (1746) 214 t. 59 f. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 631.
Duretia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500.
Spiligerbera Miq., Comment. phytogr. (1840) 133 t. 14.
Gymnogyne F. Dirichsen, Index sem. Horti hain. (1859); cf. Linnaea XXIX. (1858) 737.
1991. 18. *Chamaebaiia* Wight, Icon VI. (1853) II t. 1981. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 112. — Sp. I. India or., reg. temp.
Chamaebaena Wedd. in: Ann. sc. nat. 4 sér. VII. (1857) 375.
Chamaebaiia Benth. in: Bentham et Hooker l. Gen. III. (1880) 387.
1992. 19. *Pouzolzia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 503. — Endl. G. n. 1885^c. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 112. — Sp. ad 35. *Orbis vet. reg. trop.*
Pentocnide Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
Leucococcus Lehm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II. (1891) 311.
Margarocarpus Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 203.
Leptocnide Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 133 t. 57.
Stachyocnide Blume, ibid. 227 t. 55.
Elkama Schlecht. ex Weddell in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 227.
1993. 20. *Memorialis* Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 4598—4601. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. ad 13. *India or., Archip. malay.*
Gonostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) II. 509.
Hyrtanandra Miq., Pl. Jungh. (1851) 25.
1994. 21. *Distemon* Wedd. in: Archiv. Mus. Paris IX. (1856) 550 t. 20 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^c. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. I. *India or.*
1995. 22. *Cypholophus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 195 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^c. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 9. *Archip. indo-malay., Ins. pacif.*
1996. 23. *Nerandia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500 t. 117. — Endl. G. n. 1884^c. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 2—3. *Ins. Sandwic.*
1997. 24. *Pipturus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 196. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 8. *Ins. Mascar., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.*
Perlarius [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 120 t. 56] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 629.
Nothocnide Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 137 in nota, t. 14.
Praetoria Baill., Étud. génér. Euphorb. (1858) 470 t. 11.
Botryomorpus Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 282.
1998. 25. *Sarcoclamys* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 99. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 113. — Sp. I. *India or.*
1999. 26. *Touchardia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 94. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 1. *Ins. Sandwic.*
2000. 27. *Debregeasia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 90. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 5. *Alypsinia, Asia austr. or., India or. trop. et subtrop.*
Morocarpus Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München IV. 3. (1846) 218.
Leucocnide Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 36.
2001. 28. *Villebrunnea* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 91—92. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 8. *Asia austr. et or. usque ad Japoniam.*
Oreocnide Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 39.
2002. 29. *Poikilospermum* Zipp. ex Miquel in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 203. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 114. — Sp. I. *Ambioia.*
2003. 30. *Leucosyke* Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 76. — Endl. G. n. IV. 1858 I. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 9. *Archip. indic., Ins. pacif.*
Leucosyke Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 34.
Mississya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1853) t. 93.
Mississia Benth. et Hooker l. Gen. III. (1880) 391.
2004. 31. *Maoutia* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 193. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 8. *India or., Archip. indic., Ins. pacif.*
Lecanocnide Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193.
2005. 32. *Phenax* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 191. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 115. — Sp. ad 10. *Amer. trop., Ins. Mascaren. (inquilina?)*
2006. 33. *Myriocarpa* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 168 t. 55. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 115. — Sp. 6. *Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam.*
1. **PARIETARIEAE** Wedd. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 502 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^d.
2007. 34. *Parietaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735): Gen. ed. I. (1737) 317] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1052. — Endl. G. n. 1885. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 115. — Sp. 7. *Urticae orbis reg. temp. inter. trop. paucae.*
Freirea Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 502.
Thaumuria Gaudich., ibid. 502.
Freira C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 366.
2008. 35. *Gesnouinia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 502. — Endl. G. n. 1885^d. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 116. — Sp. I. *Ins. Canar.*
Gesnouisia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 682.
2009. 36. *Rousselia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 503. — Endl. G. n. 1885^e. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. I. *Ins. Antill.*
Lithocnides Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
2010. 37. *Hemistylis* Benth., Pl. Hartweg. (1843) 123. — Endl. G. n. (IV) 1884 2. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. I. *Columbia.*
Hemistylis Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 648.
2011. 38. *Helxine* Req. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 334. — Endl. G. n. 1886. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. I. *Corsica, Sardinia.*
Soleirolia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 504.
3. **FORSKOLIEAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^e.
2012. 39. *Forskohlea* L., Mant. I. (1767) 72. — Endl. G. n. 1887. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 5. *Reg. mediterr. austr., Afr., India or.*
Chamaedryfolia [Bill., Catal. pl. Shawii (1738) Nr. 133] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 625.
Forskalea L., Amoen. acad. VII. (1769) 72.
Forskalea L., ibid. 73.
Caiddeja Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 83.
Forskalea Scop., Introd. (1777) 251.
Forskohlea Reichard, Gen. (1778) 238.
Forskalea Juss., Gen. (1789) 403.
Forsohblea Batsch, Tab. (1802) 178.
Forskahlea C. A. Agardh, Aphor. (1825) 204.
Forskahlia Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. III. (1836—50) Sect. IV. 266.
Forskoelea Brongn., Enum. genr. (1843) 99.
Forskolia Wight, Icon VI. (1853) 11.
Forskahlia Ball in: Journ. Soc. Linn. Bot. XVI. (1877) 288.

2013. 40. *Drognietia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 365. — Endl. G. p. 255. — B. H. III, 394. — E. P. III, 1. 117. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar, India or.
Drognietia Steudl. Nom. ed. 2. 1. (1840) 531.
Drognietia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 37 n. 1887. 1.
Didymogyne Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. ser. 1. (1854) 207.
2014. 41. *Australina* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500. — Endl. G. p. 255. — B. H. III, 391. — E. P. III, 1. 117. — Sp. 5. Austral., Afr. austr.
Dilymotora E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1845) 178.
Anaganthos Hook. f. Fl. Novae Zeland. 1. (1855) 226.
Didymodoxa E. Mey. ex Weddell in: Ann. sc. nat. 4. ser. VII. (1857) 397.

Genus incertae sedis.

2015. 42. *Haynea* Schumacher et Thonn. Beskr. grønøiske Pl. (1827) 496. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III, 391. — Sp. 1. Afr. trop.

Series PROTEALES

Lindl., Nix. pl. (1830) 23 et Nat. Syst. ed. 2. (1836) 197; Engler, Führer bot. Gart. Breslau (1886) 34 et in: Engler et Prantl, Pflz-fam., Nachtr. (1897) 316

Fam. PROTEACEAE

J. St. Hil., Expos. fam. 1. (1805) 185; R.Br. 10; Trans. Linn. Soc. X. (1810) 45 et Prodr., 1810 363; Moiss.-n. 40; De Candolle, Prodr. XIV, 1. (1856) 209.
 Proteace Juss., Gen. (1789) 78.

Subfam. I. PERSOONIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III, 1. (1888) 128.
 Nomenclataeae Endl., Gen. (1828) 496.

1. **PERSOONIEAE** Reichb., Consp. (1828) 81 emend. Endl., Gen. (1828) 339 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1829) 166.

2016. 1. *Bellendenia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 166. — Endl. G. n. 2141. — B. H. III, 175. — E. P. III, 1. 139. — Sp. 1. Tasmania.
Bellendenia Endl., Gen. (1828) 349.

2017. 2. *Symphonema* („Symphonema“) R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. — Endl. G. n. 2135. — B. H. III, 171. — E. P. III, 1. 139. — Sp. 2. N.-S. Wales.
Symphonema R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157.
Symphonema Spreng., Anleit. H. P. 1. (1817) 353.

2018. 3. *Agastachys* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 158. — Endl. G. n. 2136. — B. H. III, 175. — E. P. III, 1. 139. — Sp. 1. Tasmania.
Lippomuellera O. Ktze., Rev. gen. H. (1804) 579.

2019. 4. *Garnieria* Brongn. et Gris. in: Bull. Soc. bot. France XXIII (1871) 189. — B. H. III, 176. — E. P. III, 1. 139. — Sp. 1. N. Caledonia

2020. 5. *Dilobeia* Thonn., Gen. nov. madagascar (1806) 7. — Endl. G. n. 6846. — B. H. III, 177. — E. P. III, 1. 139. — Sp. 1. Madagascar

2021. 6. *Beaprea* Brongn. et Gris. in: Bull. Soc. bot. France XXIII (1871) 213. — B. H. III, 177. — E. P. III, 1. 139. — Sp. 5. N. Caledonia.

2022. 7. *Cenarrhones* Label., Nov. Hb., pl. spec. 1. (1804) 36 t. 50. — Endl. G. n. 2137. — B. H. III, 176. — E. P. III, 1. 139. — Sp. 1. Tasmania

2023. 8. *Persoonia* Smurth. in: Trans. Linn. Soc. IV. (1788) 215. — Endl. G. n. 2138. — B. H. III, 176. — E. P. III, 1. 131. — Sp. 60. Australia, N. Zeland

- Linkia* Cav., Icon. IV. (1797) 61 t. 89.
Pentadactylon Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 219 t. 220
 Sect. 1. *Pycnostylis* Moiss. in: De Candolle, Prodr. XIV, 1. (1856) 329.
 Sect. 2. *Leptostylis* Moiss., ibid. 331

2024. 9. *Brabejum* [L.], Gen. ed. 1. (1737) 31 [L.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 2139. — B. H. III, 177. — E. P. III, 1. 131. — Sp. 1. Afr. austr.
Brabyia L. Mant. (1767) 137.

2. **FRANKLANDIEAE** Endl., Gen. (1828) 339.

2025. 10. *Franklandia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. — Endl. G. n. 2134. — B. H. III, 174. — E. P. III, 1. 132. — Sp. 2. Austral. occ.

3. **PROTEAEAE** Reichb., Consp. (1828) 81; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1829) 168.
 Proteinae Endl., Gen. (1828) 336.

2026. 11. *Isopogon* R.Br. ex Knight, Proteac. (1809) 93; ex R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 71. — Endl. G. n. 2122. — B. H. III, 172. — E. P. III, 1. 133. — Sp. 29. Australia.
Atylus Salisb., Paradis. londin. (1807) t. 67 p. p.
 Sect. 1. *Eurostilbus* Endl., Gen. (1828) 337.
 Sect. 2. *Hypsanthus* Endl., ibid. 337.

2027. 12. *Petrophila* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 67. — Endl. G. n. 2121. — B. H. III, 172. — E. P. III, 1. 131. — Sp. 35. Australia.

- Atylus* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. p. p.
Petrophile Knight, Proteac. 1809 92.

- Sect. 1. *Arthrostigma* Endl., Gen. (1828) 337.
Arthrostygmia Steudl., Nom. ed. 2. 1. (1840) 141.

- Sect. 2. *Xerostole* Endl., Gen. (1828) 337.
Cylindrostrobilus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 76.

- Sect. 3. *Serrurionides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 329.

- Sect. 4. *Symphylolopis* Endl., Gen. (1828) 337.
 Sect. 5. *Petrophile* Endl., ibid. 337.
 Sect. 6. *Hebezyne* Benth., Fl. austral. V. (1870) 335.

2028. 13. *Sorocephalus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 159. — Endl. G. n. 2125. — B. H. III, 171. — E. P. III, 1. 134. — Sp. 19. Afr. austr.
Sorantho Salisb. in: Knight, Proteac. 1809 71.
 Sect. 1. *Mislocaryon* Endl., Gen. (1828) 338.
 Sect. 2. *Cardiocaryon* Endl., ibid. 338.

2029. 14. *Paranonus* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 66. — Endl. G. n. 2127. — B. H. III, 171. — E. P. III, 1. 134. — Sp. 12. Afr. austr.
Nivenia R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 163 non Vent

2030. 15. *Serruria* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2126. — B. H. III, 170. — E. P. III, 1. 135. — Sp. ad 59. Afr. austr.

- Serraria* Barm., Kar. a. n. p. 66. (1797) 24 t. 99.
 Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 22. 363.

- Holdertia* Nook., Flon. 1. (1790) 109

2031. 16. *Mimetes* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2125. — B. H. III, 171. — E. P. III, 1. 132. — Sp. 14. Afr. austr.
Hypophyllocarpon Endl. in: Reichb. Index alter. pl. (1797) 209.
Diastelia L. od. Hort. bot. (1800) as in synonym
 Sect. 1. *Emmettea* Endl., Gen. (1828) IV. (1847) 78.
Orothoonus Papp. ex Hooker, Bot. Magaz. (1818) t. 167. Moiss., in: De Candolle, Prodr. XIV, 1. (1856) 234.

- Sect. 2. *Pseudometes* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 78.

2032. 17. *Spatalla* Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67. — *Endl. G.* n. 2129. — *B. H. III.* 172. — *E. P. III.* 1. 135. — *Sp. 17. Afr. austr.*
Sect. 1. *Cyrtostigma* *Endl., Gen.* (1838) 338.
Sect. 2. *Coelostigma* („*Coilostigma*“) *Endl., ibid.* 338.
2033. 18. *Adenanthos* Labill., *Nov. Holl. pl. spec. II.* (1804) 28 t. 36. — *Endl. G.* n. 2130. — *B. H. III.* 173. — *E. P. III.* 1. 135. — *Sp. 15. Austr. occ. et austr.*
Adenanthos Knight, *Proteac.* (1809) 96.
Adenanthos Roem. et Schult., *Syst. III.* (1818) 22 et 297.
Sect. 1. *Stenolaema* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 352.
Sect. 2. *Eurylaema* Benth., *ibid.* 351.
2034. 19. *Faurea* Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* VI. (1847) 373 t. 15. — *B. H. III.* 170. — *E. P. III.* 1. 136. — *Sp. 10. Afr. austr. trop. et extratrop.: Madagascar. Trichostachys* Welw., *Synops.* (1862) 19.
2035. 20. *Protea* L., *Syst. ed. 1.* (1735), *Gen. ed. 1.* (1737) 22] *R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 74. — *Endl. G.* n. 2123. — *B. H. III.* 169. — *E. P. III.* 1. 136. — *Sp. ad 60. Afr. austr. et trop. usque ad Abyssiniam.*
Lepidocarpedendron Boerh., *Index alter pl.* (1720) 55.
Leucadendron L., *Syst. ed. 2.* (1740) 18.
Scolymocroplatus [Weinm., *Phytanoz. IV.* (1745) 280]
O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 581.
Lepidocarpus Adans., *Fam. H.* (1763) 284.
Gaguedi Bruce, *Trav. V.* (1790) 52.
Erodendrum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67.
Pleuranthe Salisb. in: *Knight, Proteac.* (1810) 49.
Chrysendendron [Vaill. ex] Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XIV.* (1856) 239.
Erodendron Meissn., *ibid.* 239.
2036. 21. *Leucospermum* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 95. — *Endl. G.* n. 2124. — *B. H. III.* 170. — *E. P. III.* 1. 137. — *Sp. ad 24. Afr. austr.*
Leucadendron [L., *Syst.* (1740) 18] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 575.
Leucadendrum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67.
Sect. 1. *Conocarpodendron* [Boerh., *Index alter pl.* (1720) t. 196 et 198] *Endl., Gen.* (1838) 338.
Sect. 2. *Diastella* *Endl., ibid.* 338.
Diastella Salisb. in: *Knight, Proteac.* (1809) 61.
Sect. 3. *Rochetia* Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XIV.* 1. (1856) 261.
2037. 22. *Leucadendron* Berg. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm XVII.* (1766) 325 p. p.; *R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 59. — *Endl. G.* n. 2123. — *B. H. III.* 169. — *E. P. III.* 1. 138. — *Sp. ad 70. Afr. austr.*
Protea L., *Gen. ed. 2.* (1742) 38; *ed. 5.* (1754) 41.
Conocarpus Adans., *Fam. H.* (1763) 284.
Leucandrum Neck., *Elem. 1.* (1790) 196.
Vionaea Neck., *ibid.* 107.
Gissonia Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 75 et in: *Knight, Proteac.* (1809) 18.
Eurypermum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 75 et in: *Knight, Proteac.* (1809) 18.
Chasme Salisb. in: *Knight, Proteac.* (1809) 16.
Leucandron Steud., *Nom. ed. 2. H.* (1841) 35.
2038. 23. *Aulax* Berg., *Descr. pl. cap.* (1767) 33. — *Endl. G.* n. 2119. — *B. H. III.* 168. — *E. P. III.* 1. 139. — *Sp. 2. Afr. austr.*
2039. 24. *Simsia* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 152. — *Endl. G.* n. 2133. — *B. H. III.* 173. — *E. P. III.* 1. 139. — *Sp. 5. Austral. occ.*
Stirlingia *Endl., Gen.* (1838) 339.
4. CONOSPERMEAE *Endl., Gen.* (1838) 338 emend. *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 166.
2040. 25. *Synaphaea* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 155. — *Endl. G.* n. 2131. — *B. H. III.* 173. — *E. P. III.* 1. 140. — *Sp. 8. Austral. occ.*
Polypodium Bunn. f., *Fl. ind.* (1768) 223 t. 67 f. 1.
Synaphaea *Endl., Gen.* (1838) 338.
2041. 26. *Conospermum* Smith in: *Trans. Linn. Soc. IV.* (1798) 213. — *Endl. G.* n. 2132. — *B. H. III.* 174. — *E. P. III.* 1. 141. — *Sp. 34. Austral. extratrop.*
Sect. 1. *Isomerium* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 11.; *Benth., Fl. austral. V.* (1870) 363.
Chilurus R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 155 (sect. *Conospermi*).
Sect. 2. *Eucnospermum* *Endl., Gen.* (1838) 339.; *Benth., Fl. austral. V.* (1870) 363.
- Subfam. II. GREVILLEOIDEAE
Engl. in: Engler et Prantl, Pflanzl. III. 1. (1888) 128.
Folliculares Reichb., *Consp.* (1828) 81; *Endl., Gen.* (1838) 340.
5. GREVILLEAE *Endl., Gen.* (1838) 340 emend. *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 167.
2042. 27. *Darlingia* F. Muell., *Fragm. V.* (1866) 152. — *B. H. III.* 182. — *E. P. III.* 1. 142. — *Sp. 1. Queensland.*
2043. 28. *Buckinghamia* F. Muell., *Fragm. VI.* (1868) 248. — *B. H. III.* 182. — *E. P. III.* 1. 143. — *Sp. 1. Queensland.*
2044. 29. *Musgravea* F. Muell. in: *Proc. Linn. Soc. New South Wales V.* (1891) 186; *Bot. Centrallb. Beihfte 1.* (1891) 314. — *E. P. N.* 123. — *Sp. 1. Queensland.*
2045. 30. *Grevillea* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 167. — *Endl. G.* n. 2143. — *B. H. III.* 180. — *E. P. III.* 1. 143. — *Sp. ad 160. N. Caledon., Austral.*
Grevillia *Knight, Proteac.* (1809) 129.
Lysanthe *Salisb. in: Knight, ibid.* 116.
Stylurus *Salisb. in: Knight, ibid.* 115.
Lysanthe *Endl., Gen.* (1838) 340.
Fitchia *Meissn. in: Hooker, Kew Journ. VII.* (1855) 75.
Molloya *Meissn., ibid.* 382.
Stranzea *Meissn., ibid.* 66.
Bleasdalea F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 90.
Sect. 1. *Anadenia* *Meissn. in: Lehmann, Fl. Preiss. I.* (1845) 551.
Anadenia R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 166.
Anadenia C. A. Agardh., *Aphor.* (1826) 236.
Sect. 2. *Manglesia* *Meissn. in: Lehmann, Fl. Preiss. I.* (1845) 548 et in: *De Candolle, Prodr. XIV.* 1. (1856) 391.
Manglesia *Endl., Nov. stirp. dec.* (1839) 25.
Sect. 3. *Conogyne* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 21.
Sect. 4. *Lissostylis* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 169.
Aphanoptera *Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. I.* (1845) 535 (sect. *Grevilleae*).
1. *Puniceae* *Benth., Fl. austral. V.* (1870) 467.
2. *Sericaceae* *Benth., ibid.* 470.
3. *Occidentales* *Benth., ibid.* 473.
Sect. 5. *Cycloptera* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 176.
Sect. 6. *Cycladenia* *Benth., Fl. austral. V.* (1870) 460.
Sect. 7. *Eriostylis* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 173.
Sect. 8. *Englevilla* *Benth., Fl. austral. V.* (1870) 426.
1. *Leigogyneae* *Benth., ibid.* 427.
2. *Helicogyneae* *Benth., ibid.* 431.
Sect. 9. *Ptychocarpa* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 172; *Benth., Fl. austral. V.* (1870) 440.
Ptychocarpa *Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X.* (1841) 402.

- Sect. 10. *Plagiopoda* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 171; Benth., Fl. austral. V. (1870) 445.
Plagiopoda Spach, Hist. nat. veg. Phaner. X. (1841) 402.
 Sect. 11. *Calothyrsus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 175.
- 2046.** 31. *Carnarvonia* F. Muell., Fragm. VI. (1867) 80 t. 55. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 145. — Sp. 1. Queensland.
- 2047.** 32. *Hakea* Schrad., Sert. hannover. III. (1797) 27 t. 17. — Endl. G. n. 2144. — B. H. III. 181. — E. P. III. 1. 145. — Sp. ad 100. Australia.
Conchium Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 215.
Mereklima Regel, Index sem. Horti petropol. (1856) 25; Gartenth. VI. (1857) 155.
 Sect. 1. *Grevilleoides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 495.
 Sect. 2. *Manglesoides* Benth., ibid. 530.
 Sect. 3. *Conogynoides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 517.
 1. *Longistylae* Benth., ibid. 518.
 2. *Petiolares* Benth., ibid. 520.
 3. *Sessiles* Benth., ibid. 521.
 4. *Nervosae* Benth., ibid. 523.
 5. *Umnervae* Benth., ibid. 525.
 6. *Enervae* Benth., ibid. 527.
 7. *Terotifoliae* Benth., ibid. 528.
 Sect. 4. *Euhakea* Benth., Fl. austral. V. (1870) 498.
 1. *Obliquae* Benth., ibid. 498.
 2. *Pulchrorae* Benth., ibid. 500.
 3. *Glabrillorae* Benth., ibid. 509.
- 2048.** 33. *Orites* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 189. — Endl. G. n. 2147. — B. H. III. 180. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 6. Austral. or. trop., Chile.
Oritina R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 224.
Amphiderris Spach, Hist. nat. veg. Phaner. X. (1841) 402.
Tropocarpa D. Don ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 423.
Patagua Poepp. ex Bailon, Adansonia X. (1871) 49.
 Sect. 1. *Eoorites* Endl., Gen. (1838) 341.
 Sect. 2. *Amphiderris* R.Br., Suppl. prodr. (1830) 32.
- 2049.** 34. *Helicia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 83. — Endl. G. n. 2150. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 25. Archep. indo-malay.
Castronia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. 2.
Helitophyllum Blume, Bijdr. (1825) 652.
- 2050.** 35. *Xylomelum* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 214. — Endl. G. n. 2146. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 4. Australia.
- 2051.** 36. *Lambertia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 214 t. 20. — Endl. G. n. 2145. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 8. Australia.
- 2052.** 37. *Roupala* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. 1. (1775) 83 t. 32. — Endl. G. n. 2148. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. ad 36. Amer. trop., N. Caledon., Queensland.
Leukeria Scop., Introd. (1777) 345.
Rhopala Schreb., Gen. (1789) 62.
Leinekera Neck. Elem. II. (1790) 172.
Ropala J. F. Gmel., Syst. II (1791) 225.
Ropala Vahl, Symb. bot. III. (1791) 20.
- 2053.** 38. *Panopsis* Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 104. — Endl. G. n. 2149. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 8. Amer. trop.
Andriopetalum Pohl, Pl. Brasil. icon. 1. (1807) 113.
Andriopetalum Schott ex Endlicher, Gen. (1861) 342.
Andriopetalum Lem. in: Orbigny 1861. hist. nat. 1. (1841) 486.
- 2054.** 39. *Macadomia* F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 72 e. icone. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. Queensland, N. S. Wales.
- 2055.** 40. *Hicksbeachia* F. Muell. in: Waug. South. Sc. Record. III. (1883) 35. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. Austral.
- 2056.** 41. *Cyanocarpus* Bailey, Synops. Queensland Fl. III. Suppl. (1890) 60-61. — E. P. N. 123. — Sp. 1. Queensland.
- 2057.** 42. *Kermadecia* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 228. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. N. Caledon., Austral. or. trop.
- 2058.** 43. *Guevina* (= *Guevina*?) Molina, Saggio Chile (1782) 184. — Endl. G. n. 2149. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 1. Chile.
Nebu Feuillée, Journ. observ. III. (1725) 46 t. 33.
Guevina Molina, Saggio Chile (1782) 184.
Quadria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 16 t. 33.
Guevina R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 165.
- 2059.** 44. *Euplassa* Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 101. — Endl. G. n. (II) 2148 1. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 8. Amer. trop.
Dieneckeria Vahl, Fl. flumin. (1825) 41.
Adenostephanus Klotzsch in: Linnaea XV. (1841) 51.
Didymanthus Klotzsch ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 87.
Adenostephanus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 534.
- 2060.** 45. *Finschia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 297. — E. P. N. 123. — Sp. 1. N. Guinea.
6. **EMBOTHRIDAE** Reichb., Consp. (1828) 82; Endl., Gen. (1838) 342; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 168.
- 2061.** 46. *Embothrium* Forst., Char. gen. (1776) 15 t. 8 pp. — Endl. G. n. 2152. — B. H. III. 183. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop. et andin., Austral. or. trop.
Catas Domb. ex Lamarek, Encycl. II. (1786) 354.
Embotrium Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 15.
 Sect. 1. *Euembothrium* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1880) 148.
 Sect. 2. *Oreocallis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 184; cf. Baill., Hist. pl. II. (1870) 387.
Oreocallis R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 196.
- 2062.** 47. *Telopea* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 197. — Endl. G. n. 2151. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 149. — Sp. 3. N. S. Wales usque ad Tasmania.
Hylogyne Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 126.
- 2063.** 48. *Lomatia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 199. — Endl. G. n. 2155. — B. H. III. 183. — E. P. III. 1. 149. — Sp. 9. Austral., Tasmania, Chile.
Tricomylus Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 121.
 Sect. 1. *Enlomatia* Endl., Gen. (1838) 342.
 Sect. 2. *Amphiloma* Endl., ibid. 342.
- 2064.** 49. *Knightsia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 193 t. 2. — Endl. G. n. 2150. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 150. — Sp. 3. N. Zealand., N. Caledon.
Rymandia Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 124.
 Sect. 1. *Enknightsia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 88.
 Sect. 2. *Eucarpha* R.Br., Suppl. prodr. (1830) 32.
Eucarpha Spach, Hist. nat. veg. Phaner. X. (1841) 402.
- 2065.** 50. *Cardwellia* F. Muell., Fragm. V. (1866) 28. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 1. Queensland.
- 2066.** 51. *Stenocarpus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 201. — Endl. G. n. 2156. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 14. N. Caledon., Austral. or. usque ad N. S. Wales.
Cybele Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 125.
Agrostus A. Gunn. in: London. Hort. bot. (1800) 8-6.

2067. 52. *Hollandaea* F. Muell. in: Melbourne Chem. and Drugg. New Ser. II. (1887) 173. — E. P. N. 124. — Sp. I. Queensland.
7. **BANKSIEAE** Reichb., *Consp.* (1828) 82 emend. Endl., *Gen.* (1838) 343.
2068. 53. *Banksia* L. f., *Suppl.* (1781) 15. — Endl. G. n. 2157. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 46. Australia.
- Sirmuelleria* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 581.
- Sect. 1. *Eubanksia* Benth., *Fl. austral.* V. (1870) 553.
- Sect. 2. *Oncostylis* Benth., *ibid.* 544.
- Sect. 3. *Cyrtostylis* Benth., *ibid.* 549.
- Sect. 4. *Orthostylis* Benth., *ibid.* 555.
- Sect. 5. *Isostylis* R.Br., *Prodr.* (1810) 396.
- Isostylis* R.Br. ex Stendel. *Nom. ed. 2. 1.* (1849) 829.
2069. 54. *Dryandra* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. N.* (1810) 211 t. 3. — Endl. G. n. 2158. — B. H. III. 185. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 19. Austral. occ. extratrop.
- Josephia* Salisb. in: *Knight, Proteac.* (1809) 110.
- Hemichlidia* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 40.
- Sect. 1. *Aphragma* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 37.
- Sect. 2. *Endryandra* Meissn. in: *Lehmann, Pl. Preiss. I.* (1845) 589; *Benth., Fl. austral.* V. (1870) 566.
1. *Armatae* Benth., *ibid.* 566.
2. *Floribundae* Benth., *ibid.* 568.
3. *Concinnae* Benth., *ibid.* 570.
4. *Formosae* Benth., *ibid.* 572.
5. *Niveae* Benth., *ibid.* 574.
6. *Obvallatae* Benth., *ibid.* 576.
7. *Gymnocephalae* Benth., *ibid.* 579.
- Series **SANTALALES**
- Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 192 emend. *Engl., Syllab. ed. 1.* (1892) 98 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 346.
- Subser. **LORANTHINEAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 346.
- Fam. **LORANTHACEAE**
- D. Don. *Prodr. fl. nepal.* (1825) 142; *Endl., Gen.* (1839) 799; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 205.
- Loranthaeae* Juss. in: *Ann. Mus. XII.* (1808) 292.
- Subfam. I. **LORANTHOIDEAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1.* (1889) 177 et *Nachtr.* (1897) 124.
- Euloranthaeae* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 205.
1. **NUYTSIEAE** *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 125.
- Nuytsiées* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLIII.* (1896) 255 (seule tribu des Nuytsiacées).
2070. 1. *Nuytsia* R.Br. in: *Journ. Geogr. Soc. I.* (1831) 17. — *Endl. G. n.* 4587. — B. H. III. 206. — E. P. III. 1. 177. N. 123. — Sp. 1. Austral. occ.
2. **LORANTHAEAE** (s. str.) *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 125.
- 2a. *Gaidendrinae* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 125.
- Gaidendrées* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 435.
2071. 2. *Gaidendron* G. Don, *Gen. Hist. III.* (1834) 431. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 178. N. 125. — Sp. 7. Columbia, Chile, Austral.
- Gaidendron* Endl., *Gen.* (1839) 801.
- Gaidendron* Endl., *Enchir.* (1841) 399.
- Sect. 1. *Eugaidendron* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 125.
- Desmaria* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 458.
- Sect. 2. *Atkinsonia* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 125.
- Atkinsonia* F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 34.
- 2b. *Elytranthinae* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 125.
- Elytranthées* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLI.* (1894) 237 et *XLII.* (1895) 433.
2072. 3. *Elytranthe* Blume in: *Schultes f., Syst. VII. 2.* (1830) 1730. — *Endl. G. n.* 4586k. — B. H. III. 210. — E. P. N. 125. — Sp. ad 70. Archip. indol-malay., N.Caledon., N.Zeland.
- Elytranthe* Reichb., *Nom.* (1841) 73.
- Lepidaria* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 439.
- Arculus* van Tiegh., *ibid.* 444.
- Stegastrum* van Tiegh., *ibid.* 447.
- Subg. 1. *Palaeoclytranthe* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 126.
- Sect. 1. *Neotrebella* *Engl., ibid.* 126.
- Trebella* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLI.* (1894) 265 non Pierre.
- Decaisina* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 435.
- Trebmania* van Tiegh. in: *Morot, Journ. de bot. XI.* (1897) 324.
- Sect. 2. *Aciella* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 126.
- Aciella* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLI.* (1894) 433.
- Sect. 3. *Amylothea* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 126.
- Amylothea* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLI.* (1894) 261.
- Sect. 4. *Macrosolen* Blume, *Fl. Javae, Loranth.* (1829) 16 t. 15 (sect. *Loranthi*).
- Macrosolen* Schult. f., *Syst. VII. 2.* (1830) 1731.
- Miquelina* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 443.
- Sect. 5. *Euellytranthe* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1.* (1889) 188.
- Blumella* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 441.
- Sect. 6. *Lysiana* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 126.
- Lysiana* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLI.* (1894) 599.
- Sect. 7. *Lepiostegeres* (= *Lepostegeres**) Blume, *Fl. Javae, Loranth.* (1829) 18 (sect. *Loranthi*).
- Lepostegeres* Blume, *Fl. Javae, Loranth.* (1829) 18 (sect. *Loranthi*).
- Lepostegeres* Blume in: *Schultes f., Syst. VII. 2.* (1830) 1731.
- Lepiostegeres* Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1880) 211 (sect. *Loranthi*).
- Sect. 8. *Peraxilla* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 126.
- Peraxilla* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLI.* (1894) 500.
- § 1. *Euperaxilla* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 26.
- § 2. *Perella* van Tiegh., *ibid.* 26.
- Perella* van Tiegh., *ibid.* 434 (genus?)
- Sect. 9. *Trilepidea* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 126.
- Trilepidea* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 28.

- Sect. 19. *Alepis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 126.
Alepis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XL, (1894) 604 et XLII, (1895) 29.
2073. 4. *Loxanthera* Blume in: Schultes C, Syst VII (1830) 1612 et 1700 — Endl. G. n. 4586 g. — B. II, III 210. — E. P. III 1, 186; N. 125. — Sp. 2 Java, Borneo.
Loxanthera Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 15 (sect. Loranthi).
Notanthera DC., Prodr. IV (1830) 307 (sect. Loranthi).
- 2e. *Loranthinæ* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 125 et 127.
2074. 5. *Loranthus* [L., Syst. ed. 2 (1740) 22 L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 331. — Endl. G. n. 4586 g. — B. II, III, 207. — E. P. III, 1, 183, N. 127 — Sp. ultra 300. Afr., As., Austral., imprimis reg. trop. rarius exotrop.
Scurrula L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 110; G. Don, Gen. Hist. III, (1834) 424.
Lomeera Plum. ex Gaertner, Fruct. 1, (1788) 132 t. 27.
Helixanthera Lour., Fl. cochinch. (1790) 142.
Helicia Pers., Synops. 1, (1805) 214.
Helicanthera Rœm. et Schult., Syst. V, (1819) p. X et 170.
Helisanthera Raf. in: Ann. gener. ex bot., VI, (1820) 87.
Utago Comm. ex Poir. et in: Dict. sc. nat. XIX, (1821) 87.
Mocquima Spreng. f., Tent. suppl. (1828) 9.
Loranthus Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. XXIII, (1833) 35.
Tristerix Mart. in: Flora XIII, (1836) 108.
Antriba Raf., Sylva Tellur. (1838) 126.
Érobila Raf., ibid. 125.
Hyphus Raf., ibid. 125.
Iticiana Raf., ibid. 125.
Meiana Raf., ibid. 125.
Peltomesa Raf., ibid. 126.
Allohemia Raf., ibid. 125.
Strepimela Raf., ibid. 159.
Macquinia Steud., Nom. ed. 2, II, (1841) 88.
Mocquima Steud., ibid. 152.
Trygonanthus Endl. ex Steudel, ibid. 69.
Loranthus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII, (1880) 129.
 subg. 1. *Euloranthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1880) 207.
 Sect. 1. *Daetylophora* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Daetylophora van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 549.
 Sect. 2. *Heterostylis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1880) 208.
 § 1. *Neamyza* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Neamyza van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 25.
 § 2. *Hoostylus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 127.
Hoostylus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 484.
 Sect. 3. *Amyema* Engl. in: Engler et Prantl Pflzfam. Nachtr. (1897) 127.
Amyema van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 509.
 § 1. *Enamyema* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 127.
 A *Unbellonati* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 507 („ombellobes“).
 B *Cymulati* van Tiegh. ibid. („cymulobes“).
 C *Capitulatratrivi* van Tiegh. ibid. („capitratrivi“).
 § 2. *Neophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Neophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 A. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 B. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 C. *Unbellonati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Unbellobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 D. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 E. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 F. *Unbellonati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Unbellobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 G. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 H. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 I. *Unbellonati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Unbellobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 J. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 K. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 L. *Unbellonati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Unbellobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 M. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 N. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 O. *Unbellonati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Unbellobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 P. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 Q. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 R. *Unbellonati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Unbellobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 S. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 T. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 U. *Unbellonati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Unbellobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 V. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 W. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 X. *Unbellonati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Unbellobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 Y. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 507.
 Z. *Capitulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitulobes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 508.
 Sect. 4. *Stemmatophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Stemmatophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 505.
 § 1. *Eustemmatophyllum* van Tiegh., ibid. 547.
 § 2. *Stemmatium* van Tiegh., ibid. 547.
 § 3. *Arthrostemma* van Tiegh., ibid. 547.
 Sect. 5. *Loranthobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
 § 1. *Chiridium* Engl. ibid. 128.
Chiridium van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 482.
 A. *Euchiridium* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 541.
 B. *Chiridiocladus* van Tiegh., ibid. 542.
 § 2. *Coleobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 128.
Coleobotrys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 482.
 A. *Eucoleobotrys* van Tiegh., ibid. 542.
 B. *Coleocladus* van Tiegh., ibid. 542.
 § 3. *Leucobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Leucobotrys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 503.
 § 4. *Lanthorus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Lanthorus C. Presl, Epim. bot. (1849) 256.
 Sect. 6. *Phoenicanthemum* Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 13 t. 14.
Phoenicanthemum Schult. f., Syst. VII, 2, (1830) 1729.
 § 1. *Euphoenicanthemum* van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 544.
 § 2. *Stachyanthemum* van Tiegh., ibid. 544.
 § 3. *Peneanthemum* van Tiegh., ibid. 544.
Dithoeina van Tiegh., ibid. XLI, (1895) 489.
 Sect. 7. *Sycophila* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Sycophila Welw. ex van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 482.
 Sect. 8. *Ptilostigma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 128.
Ptilostigma van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 483.
 Sect. 9. *Microloranthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
 § 1. *Viscondia* DC., Prodr. IV (1830) 291.
Euloranthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 555 (sect. Loranthi).
 § 2. *Olorati* DC., Prodr. IV (1830) 294.
Cyttarobus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 556 (sect. Loranthi).
 Sect. 10. *Diplata* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 129.
Diplata van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI (1894) 591.
 Sect. 11. *Baratranthus* Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII (1859) 202.
Baratranthus Miq. Fl. Ind. bat. I, (1859) 84.
 § 1. *Cynthusus* F. & G. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 129.
Cynthusus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 588.
 § 2. *Subratranthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 129.
 § 3. *Dendrophloe* Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 13.
Dendrophloe Mart. in: Flora XIII (1839) 109.
Andropogon Schaff. in: Flora III (1870) 449.
 § 1. *Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 129.

- Candollina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 269.
- § 2. Cichlanthus Endl., Gen. (1839) 802.
Cichlanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 253.
- § 3. Eudendrophthoe Endl., Gen. (1839) 802.
- § 4. Laxiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 99.
Oedina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249.
- § 5. Ambigu Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 98.
Oncella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 251.
- § 6. Kingella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Kingella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 250.
- § 7. Beccarina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Beccarina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249.
Trithecauthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 597.
- § 8. Phylloesmis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 131.
Phylloesmis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 255.
- § 9. Lichtensteinia Blume, Fl. Javæ. Loranth. (1829) 14.
Lichtensteinia Wendl., Coll. pl. II. (1808) 4 t. 39.
Oleacefolii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 83.
- § 10. Acranthemum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Acranthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 254.
- § 11. Englerina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Englerina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 257.
- § 12. Longiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 92.
Schimperina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 256.
- § 13. Taxillus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Taxillus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 256.
- § 14. Involvitiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 95.
Oliverella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 258.
- § 15. Rigidiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 86.
Oncocalyx van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 258.
- § 16. Locella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Locella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 261.
- § 17. Cinerascens Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 102.
Phragmanthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 261.
Septulina van Tiegh., ibid. 263.
- § 18. Lepidotii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 97.
Thelecarpus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 166 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 262.
- § 19. Cupulati DC., Prodr. IV. (1830) 298.
Unguiformes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 93.
Anguliflori Engl., ibid. 107.
- Glohimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 264.
- § 20. Metula Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Metula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 263.
- § 21. Rufescentes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 100.
Septimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 266.
- § 22. Infundibuliformes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 89.
- § 23. Inflati Engl., ibid. 91.
Glomerati Engl., ibid. 88.
Agelanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 246.
- § 24. Benthamina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Benthamina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 246.
- § 25. Hirsuti Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 104.
Erianthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 247.
- § 26. Polypanthus Blume, Fl. Javæ. Loranth. (1829) 18.
Polypanthus Blume ex: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1731.
- § 27. Longicalyculati Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 85.
- § 28. Bakerella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 132.
Bakerella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 244.
- Subg. III. Tapinanthus Blume, Fl. Javæ. Loranth. (1829) 15.
Tapinanthus Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1730.
- Sect. I. Ischnanthus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 125.
Ischnanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 260.
- § 1. Astephaniscus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
- § 2. Stephaniscus Engl., ibid. 132.
Stephaniscus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 165.
- Sect. 2. Pentatapanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
- § 1. Coriaceifolii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 110.
Odontella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 259.
- § 2. Purpureiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 110.
- § 3. Obtusiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 111.
- § 4. Dentimetula Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
Dentimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 265.
- § 5. Constrictiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 113.
Acrostephanus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 165 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 267.
- Subg. IV. Plicotepalus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
- Sect. 1. Acrostachys Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 208.
Acrostachys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 504.
- Sect. 2. Euplicotepalus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
Plicotepalus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 208 (sect. Loranthii).

- Phaeopetalus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 504.
- Sect. 3. Tapinostemma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1880) 209.
Tapinostemma van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 257.
- 2075 6. *Tupeia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea III (1828) 203. — Endl. G. n. 4585. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 192. N. 133. — Sp. 1. N.Zeland.
- 2076 7. *Phrygilanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 45. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 178. N. 133. — Sp. 25. Amer. andin., Brasil., Guiana mont., Austral or., N.Zeland.
Notanthera G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 428 pp.
Epicola Raf., Sylva Tellur. (1838) 126.
Taguaria Raf., ibid. 125.
- Sect. 1. Euphrygilanthus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 211.
- § 1. Tripodanthus Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 48.
Tripodanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 178.
- § 2. Cymosphygilanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- § 3. Dipodophyllum Engl. ibid. 134.
Dipodophyllum van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris 1 (1895) 33 et in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 176.
- Sect. 2. Martiella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Martiella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 168.
- Sect. 3. Muellerina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Muellerina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 25, 175.
- Sect. 4. Metastachys Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1880) 211.
Metastachys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 164.
- Sect. 5. Furcilla Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Furcilla van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 85, 166.
- Sect. 6. Tristaria Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Tristerix Mart. in: Flora XIII. (1830) 198 p. p.
Quintraba Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 46 p. p. (sect. Phrygilanthi).
- Sect. 7. Hookerella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Hookerella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 26, 179.
- 2077 8. *Peristethium* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 175. — E. P. N. 154. — Sp. 1. Peruvia, Columbia.
- 2078 9. *Struthanthus* Mart. in: Flora XIII. (1830) 192. — Endl. G. n. 4586. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 179. N. 134. — Sp. 40. Amer. trop., Brasilia usque ad Mexico.
Struthanthus DC., Prodr. IV. (1829) 671.
Struthanthus Pritz., Icon. index (1855) 1004.
- Sect. 1. Symprophyllanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- § 1. Eostruthanthus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 212. emend. van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 172.
- § 2. Struthostachys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 172.
- § 3. Struthocephalus van Tiegh. ibid. 172.
- Sect. 2. Cymularia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 212.
- Echieria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 174.
Ptychostylis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 349.
- Sect. 3. Spirostylis Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 17 (sect. Loranthi).
Spirostylis C. Presl ex Schultes f., Syst. VII. 1 (1829) 163.
Loxania van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 386.
- 2079 10. *Oryctanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 87 t. 29 et 20. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 182. N. 135. — Sp. 14. Amer. trop.
Oryctanthus Griseb., Fl. Brit. West Ind Isl. (1860) 313 (sect. Loranthi).
Oryctanthus auct.
- Sect. 1. Cladocolea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 135.
Cladocolea van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 166.
- § 1. Eucladocolea van Tiegh., ibid. 168.
§ 2. Stachycolea van Tiegh., ibid. 168.
- Sect. 2. Euryctanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 135.
- Sect. 3. Oryctina Engl. ibid. 135.
Oryctina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 168.
- 2080 11. *Phthirusa* Mart. in: Flora XIII. (1830) 119. — Endl. G. n. 4586. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 189. N. 135. — Sp. ad 59. Amer. trop.
- Sect. 1. Passovia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 212.
Passovia Karst. ex Klotzsch in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 197.
Passovia Karst. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 305.
Eupthirusa Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 55 p. p. (sect. Phthirusae).
Weihea Spreng. ex Eichl., ibid. 55.
- Sect. 2. Dendropemon Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 13 (sect. Loranthi).
Dendropemon Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1729.
Triathron Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 985.
- Sect. 3. Lipotactes Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 13 (sect. Loranthi).
Lipotactes Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1729.
- Sect. 4. Eupthirusa Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 181 et Nachtr. (1897) 135.
20. *Pottacanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125 et 135.
Psittacanthos van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 343.
- 2081 12. *Aetanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 183. — E. P. III. 1. 189. — Sp. 5. Columbia, Ecuador
Aetanthus Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 24 (sect. Psittacanthi).
§ 1. Functanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
§ 2. Macrocalyx Engl. ibid. 136.
Macrocalyx van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 357.
- § 3. Phyllostrophianus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
Phyllostrophianus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 357.
- § 4. Desmodiossicyla Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
Desmodiossicyla van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 357.

- 2082.** 13. *Psittacanthus* Mart. in: Flora XIII. (1830) 106. — Endl. G. n. 4586b. — B. II. III. 211. — E. P. III. 1. 181. N. 136. — Sp. 70. Amer. trop.
- Subg. I. *Choranthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Sect. 1. *Isocaulon* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 24.
- Isocaulon* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 351.
- § 1. *Eisocaulon* Endl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- § 2. *Chatinia* Engl. ibid. 136.
- Chatinia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 350.
- § 3. *Glossidea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Glossidea* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 349.
- § 4. *Velvetia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Velvetia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 354.
- § 5. *Eupsittacanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- § 6. *Meranthera* Engl. ibid. 136.
- Meranthera* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 355.
- § 7. *Lizaria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Lizaria* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 345.
- Sinuliflori* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 179 (sect. Phrygilanthi).
- Sect. 2. *Hemiarthron* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 26.
- Hemiarthron* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 352.
- Sect. 3. *Arthraxon* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 27.
- § 1. *Euarthraxon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Arthraxon* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 352.
- § 2. *Apodina* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Apodina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 353.
- Subg. II. *Siphanthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- § 1. *Solenocalyx* Engl. ibid. 136.
- Solenocalyx* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 360.
- § 2. *Merismia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Merismia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 361.
- § 3. *Alveolina* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Alveolina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 359.
- § 4. *Eusiphanthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Siphanthemum* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 361.
- Subfam. II. **VISCOIDEAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 177 et Nachtr. (1897) 125 et 137.
- Visceae Reichb., Nom. (1841) 73; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 206.
- 3. EREMOLEPIDAEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 189 et Nachtr. (1897) 137.
- 3a. *Eremolepidince* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Eremolepidées* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 249.
- 2083.** 14. *Antidaphne* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 70 t. 199. — Endl. G. n. 4582. — B. II. III. 216. — E. P. III. 1. 190. N. 137. — Sp. 2. Peru, Venezuela, Columb.
- Sect. 1. *Euantidaphne* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Sect. 2. *Stachyphyllum* Engl. ibid. 138.
- Stachyphyllum* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 365.
- 2084.** 15. *Eremolepis* Griseb. in: Goetting. Abb. VI. (1854) 124. — B. H. III. 215. — E. P. III. 1. 190. N. 138. — Sp. 6. Cuba, Brasil., Peruv., Chile.
- Sect. 1. *Ixidium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 215.
- Ixidium* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 31.
- Sect. 2. *Basicarpus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 138.
- Basicarpus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 362.
- Sect. 3. *Eueremolepis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 191.
- 2085.** 16. *Enbrachion* Hook. f., Fl. antarct. II (1846) 291. — Endl. G. n. (IV) 4581 I. — B. II. III. 216. — E. P. III. 1. 191. N. 138. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay, Argentina, Jamaica.
- 3b. *Lepidocetrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Lepidocetrées* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 249.
- 2086.** 17. *Lepidoceras* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 293. — Endl. G. n. (IV) p. 19. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 192. — Sp. 1. Peruvia, Chile, Ins. Chiloe.
- Myrtobium* Miq. in: Linnaea XXV. (1852) 652.
- 4. PHORADENDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 190 et Nachtr. (1897) 137.
- 4a. *Korthalsellinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Bifariées* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 162.
- 2087.** 18. *Korthalsella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 83. — E. P. N. 138. — Sp. ad 20. Polynes., Nov.Zeland., Austral., As. trop. et subtrop., Afr. trop.
- Sect. 1. *Eukorthalsella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 138.
- Sect. 2. *Bifaria* Engl. ibid. 138.
- Bifaria* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 164.
- Sect. 3. *Heterixia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 138.
- Heterixia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 177.
- 4b. *Phoradendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Phoradendrées* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 179.
- 2088.** 19. *Dendrophthora* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 102 t. 31. — B. H. III. 214. — E. P. III. 1. 195. N. 138. — Sp. ad 20. India occ., Costa Rica, Columbia usque ad Peruviam, Brasilia, Mexico.
- Arceuthobium* Griseb., Fl. Brit. West Ind., Isl. (1864) 314.
- Sect. 1. *Eudendrophthora* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 138.
- § 1. *Hexasira* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.
- § 2. *Disira* van Tiegh. ibid. 184.
- § 3. *Diantha* van Tiegh., ibid. 184.
- Sect. 2. *Distichella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.
- Distichella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

2089. 20. *Phorodendron* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I, (1867) 155. — B. H. III, 214. — E. P. III, 1, 196, N. 139. — Sp. ad 100. Amer. trop. et Amer. bor. temp.

Baratostachys Korth. in: Verh. botav. Gen. XVII, (1839) 236 (sect. Visc.).

Castrea A. St.-Hil., Morphol. (1840) 451.

Spiciviscum Engelm. ex A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV, (1849) 58.

Allodium Mierr. in: Ann and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII, (1831) 178.

Sect. 1. *Pluriseriales* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

Polystichum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 184.

Sect. 2. *Pauciserials* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

§ 1. *Hexastichum* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 183.

§ 2. *Tetrastichum* van Tiegh., ibid. 183.

§ 3. *Hexanthum* van Tiegh., ibid. 183.

4c. *Ginallocae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Ginallocae van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 161.

- 2090 21. *Ginaloa* Korth. in: Verh. botav. Gen. XVII, (1839) 260. — Endl. G. n. 4581 f. — B. H. III, 215. — E. P. III, 1, 192, N. 139. — Sp. 9. Archip. malay.

5. **ARCEUTHOBIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Arceuthobies van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1895) 631.

- 2091 22. *Arceuthobium* Marsch.-Bieb., Fl. taur-cauc. Suppl. (1819) 629. — Endl. G. n. 4583. — B. H. III, 213. — E. P. III, 1, 193, N. 139. — Sp. 9 v. 10. Hemisphaer. bor. *Razoumowskia* Hoffm. ex Marschall-Bieberstein, Fl. taur-cauc. Suppl. (1819) 629.

6. **VISCEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1, (1889) 190 et Nachtr. (1897) 137.

Visceae van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 185.

- 2092 23. *Notothixos* Ohw. in: Journ. Linn. Soc. VII, (1864) 103. — B. H. III, 211. — E. P. III, 1, 192, N. 139. — Sp. 6. Zeylon., Austral.

Sect. 1. *Eumotohixos* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 187.

Sect. 2. *Ixostachys* van Tiegh., ibid. 187.

Sect. 3. *Ponoixos* van Tiegh., ibid. 187.

- 2093 24. *Viscum* (Tourn. ex L., Gen. ed. I, (1757) 284) L., Spec. pl. ed. I, (1753) 1923. — Endl. G. n. 4584. — B. H. III, 213. — E. P. III, 1, 193, N. 139. — Sp. 60. Eur., Atr. trop. et subtrop., As. trop. et temp.

Sect. 1. *Euviscum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1, (1889) 193 emend. Engl., ibid. Nachtr. (1897) 140.

Subsect. 1. *Triflorae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Euviscum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 189 (sect. Visc.).

Subsect. 2. *Undiflorae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Euaspixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 192 (sect. *Aspixiae*).

Sect. 2. *Botryoviscum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 140.

Subsect. 1. *Pseudoxixia*, *Pseudoxixia* Korth. in: Verh. botav. Gen. XVI, (1836) 234.

§ 1. *Mesanthium* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 156.

§ 2. *Mesanthium* van Tiegh., ibid. 156.

§ 3. *Mesogynium* van Tiegh., ibid. 156.

Subsect. 2. *Aspaxia*, *Aspaxia* Korth. in: Verh. botav. Gen. XVII, (1839) 258.

Aspaxia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 191 p. p.

Diploura van Tiegh., ibid. 192 (sect. *Aspaxiae*).

Monopleura van Tiegh., ibid. 193 (sect. *Aspaxiae*).

Genus incertae sedis:

- 2094 25. *Hemitria* Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI, (1827) 79. — Sp. 1. Hab. ?

Subser. SANTALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. MYZODENDRACEAE

Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1 (1889) 198.

2095. 1. *Myzodendron* (= *Myzodendrum*) (Ranks) Soland. ex Forster in: Comment. goetting. IX, (1789) 45. — Endl. G. n. 4581. — B. H. III, 229. — E. P. III, 1, 202. — Sp. 12. Chile, Terra Magellanica.

Myzodendrum Soland. ex Forster in: Comment. goetting. IX, (1789) 45.

Misodendrum DC., Mém. Ém. Lorantheae, (1809) 14 t. II et 12 et Prodr. IV, (1830) 285.

Misodendrum G. Don, Gen. Hist. III, (1834) 408.

Misodendrum Steud., Nom. ed. 2. II, (1841) 151.

Mitodendron Walp. in: Walpers' Ann. I, (1849) 500.

Sect. 1. *Gymnophyton* Hook. f., Fl. antarct. II, (1846) 289.

Sect. 2. *Emmyzodendron* Hook. f., ibid. 289.

§ 1. *Archiphyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Archiphyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 557.

§ 2. *Telophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Telophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 558.

§ 3. *Angelopogon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 141.

Angelopogon Poepp. ex Poeppig et Endlicher, Nov. gen. et spec. I, (1805) 1.

Fam. SANTALACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 350; Endl., Gen., (1838) 524. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1850) 217 pp., Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1, (1889) 202.

1. **ANTHOBOLAE** Spach, Hist. nat. vég. Phanog. X, (1841) 461. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1850) 219.

- 2096 1. *Anthobolus* R.Br., Prodr. (1810) 357. — Endl. G. n. 2087. — B. H. III, 230. — E. P. III, 1, 212. — Sp. 5. Australia.

- 2097 2. *Exocarpos* (= *Exocarpos*) Labill., Voy. I, 1798 155 t. 14. Pers., Synops. II, (1807) 561. — Endl. G. n. 2088. — B. H. III, 230. — E. P. III, 1, 212. — Sp. ad 14. Austral., Archip. malay., Nov. Zeland., Ind. part., Madagase.

Xylophyllae Rumph. Herb. amb. VII, (1755) 19 t. 12) O. Ktze., Rev. gen. II, (1891) 583.

Xylophylla L., Mant. II, (1771) 147 p. p.

Canopus G. Presl., Epim. bot. (1849) 248.

Xylophylla Montr. in: Mem. Acad. Lyon X, (1867) 250.

Sect. 1. *Sarcocaryx* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1877) 688.

Sarcocaryx Zucc. ex Macklot in: Van Hall, Bot. Nat. Wet. A, (1896) 179.

Sect. 2. *Exocarpos* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV, (1877) 689.

Sect. 3. *Phyllanthos* A. DC. ibid. 691.

2. **OSYRIDEAE** Reichb., *Consp.* (1828) 80 p. p.: Benth in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 218; Hieron. in: Engler et Prantl, *Pflanzfam.* III. 1. (1889) 214.
2098. 3. **Choretum** R.Br., *Prodr.* (1810) 354 — *Endl. G. n.* 2074. — *B. H. III.* 228. — *E. P. III. I.* 215. — *Sp. 4.* Australia.
2099. 4. **Leptomeria** R.Br., *Prodr.* (1810) 353. — *Endl. G. n.* 2075. — *B. H. III.* 229. — *E. P. III. I.* 215. — *Sp. 14.* Australia.
Sect. 1. *Oxymeria* Endl., *Gen.* (1838) 326.
Sect. 2. *Xeromeria* Endl., *ibid.* 326.
2100. 5. **Omphacomeria** A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 689. — *B. H. III.* 227. — *E. P. III. I.* 216. — *Sp. 2.* Australia.
2101. 6. **Phacellaria** Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 229. — *B. H. III.* 229. — *E. P. III. I.* 216. — *Sp. 2.* Birma, Malacca.
2102. 7. **Henslowia** Blume, *Mus. bot. Ingd.-Batav.* I. (1850) 242 t. 43. — *B. H. III.* 228. — *E. P. III. I.* 216. — *Sp. 13.* India or., China, Archip. malay.
Tapeia Blume, *Fl. Javae, Loranth.* (1829) t. 27 et 28.
Dendrotropae Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 779.
Dufrenoyia Chatin in: *Compt. rend. Acad. Paris LI.* (1860) 637.
2103. 8. **Scleropyrum** Arn. in: *Magaz. Zool. et Bot.* II. (1838) 549. — *Endl. G. n.* (II) 2079 I. — *B. H. III.* 228. — *E. P. III. I.* 216. — *Sp. 2.* India or.
Heydia Dennst., *Schlüss. Hort. malab.* (1818) 30.
Scleropyron Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 105.
2104. 9. **Colpoon** Berg., *Descr. pl. cap.* (1767) 38 t. 1. — *Endl. G. n.* 2077. — *B. H. III.* 225. — *E. P. III. I.* 217. — *Sp. 2.* v. 3. Afr. austr.
Fusanus Murr., *Syst. ed. 13.* (1774) 765.
Hamiltonia Harv., *Gen. South Afr. Pl.* (1838) 298.
Rhoacarpos A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 634.
2105. 10. **Fusanus** R.Br., *Prodr.* (1810) 355. — *Endl. G. n.* 2077. — *B. H. III.* 225. — *E. P. III. I.* 217. — *Sp. 5.* Austral. et N.Zeland.
Lagenula Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 88.
Eucarya Mitch., *Three Exped. Austral. II.* (1839) 100.
Sect. 1. *Eufusanus* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 225.
Sect. 2. *Mida* Benth., *ibid.* 225.
Mida A. Cunn. in: *Ann. Hist. Nat. I.* (1838) 376.
Mira Colenso, *Excurs. New Zealand* (1844) 84.
2106. 11. **Nanodea** Banks ex Gaertner f., *Fruct.* III. (1805) 251 t. 225. — *Endl. G. n.* 2073. — *B. H. III.* 226. — *E. P. III. I.* 218. — *Sp. 1.* Amer. austr., Ins. terrae igneae et Falkland.
Balenerdia Comm. ex Stendel, *Nom. ed. 1.* (1821) 99.
Ballexerda Comm. ex A. De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 675.
2107. 12. **Myoschilos** Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 41 t. 34. — *Endl. G. n.* 2084. — *B. H. III.* 226. — *E. P. III. I.* 218. — *Sp. 1.* Chile.
2108. 13. **Osyris** [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1022. — *Endl. G. n.* 2078. — *B. H. III.* 227. — *E. P. III. I.* 218. — *Sp. 6.* Eur. austr., Afr. et India or.
2109. 14. **Buckleya** Torr. in: *Amer. Journ. Sc.* XLV. (1843) 170. — *B. H. III.* 226. — *E. P. III. I.* 219. — *Sp. 3.* Amer. bor., Japonia.
Nestronia Raf., *New Fl. Amer. III.* (1836) 12.
Quadriala Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München. IV.* 2. (1845) 194.
Darbya A. Gray in: *Amer. Journ. Sc. New Ser. I.* (1846) 388.
2110. 15. **Santalum** [L., *Gen. ed. 2.* (1742, 165)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 349. — *Endl. G. n.* 2080. — *B. H. III.* 224. — *E. P. III. I.* 220. — *Sp. 8.* v. 9. India or., Archip. malay., Ins. pacific., Austral.
Simum Schreb., *Gen.* (1789) 82.
Syrium Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 657.
2111. 16. **Acanthosyris** Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 151. — *B. H. III.* 224. — *E. P. III. I.* 221. — *Sp. 2.* Amer. austr.
2112. 17. **Comandra** Nutt., *Gen. Amer. I.* (1818) 157. — *Endl. G. n.* 2076. — *B. H. III.* 224. — *E. P. III. I.* 221. — *Sp. 4.* Amer. bor., Eur. or.
Hamiltonia Spreng., *Syst. I.* (1825) 831 pp.
2113. 18. **Pyralaria** (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor.-amer. II.* (1803) 231. — *Endl. G. n.* 2082. — *B. H. III.* 223. — *E. P. III. I.* 222. — *Sp. 2.* Amer. bor., Himalaya.
Hamiltonia Muehlenb. ex Willdenow, *Spec. pl. IV.* (1805) 1114.
Calinux Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352.
Calynux Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 257.
Sphaerocarya Wall. in: *Roxburgh Fl. ind. ed. Carey II.* (1824) 371.
2114. 19. **Cevantesia** Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 39 t. 7. — *Endl. G. n.* 2084 I. — *B. H. III.* 222. — *E. P. III. I.* 222. — *Sp. 3.* Columbia, Ecuador, Peruvia.
Casiniroa Domb. ex Baillon, *Adansonia III.* (1862) 63) 126.
2115. 20. **Jodina** Hook. et Arn. in: *Hooker. Bot. Misc. III.* (1833) 172. — *Endl. G. n.* 5710. — *B. H. III.* 223. — *E. P. III. I.* 222. — *Sp. 1.* Argentina.
3. **THESEIAE** Reichb. *Handb.* (1837) 167 (sect. *Osyridicarpos*); Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 218.
2116. 21. **Osyridicarpos** A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 635. — *B. H. III.* 222. — *E. P. III. I.* 223. — *Sp. 2.* Afr. austr., Abyssinia.
2117. 22. **Thesidium** Sonder in: *Flora XL.* (1857) 364 — *B. H. III.* 222 — *E. P. III. I.* 224 — *Sp. 6.* Afr. austr.
2118. 23. **Thesium** [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 60] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 207. — *Endl. G. n.* 2072. — *B. H. III.* 221. — *E. P. III. I.* 224. — *Sp. ad 115.* Orbis veteris reg. temp. et trop., Brasilia.
Linosyris [Moehr., *Hort. priv.* (1736) 60] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 587.
Thesiosyris Reichb., *Consp.* (1825) 80; *Endl.*, *Gen.* (1838) 326 (sect. *Thesii*).
Thesiosyris Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. X.* (1841) 460.
Rhinostegia Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscon XVI* (1843) 56.
Steinreitera Opiz, *Seznam* (1852) 93.
Psilotbesium A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 670 (sect. *Thesii*).
Xerolophus Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 160.
Thesion St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon.* VII. (1880) 136.
Sect. 1. *Frisea* Reichb., *Consp.* (1828) 80.
Frisea Endl., *Gen.* (1838) 326 (sect. *Thesii*).
Frisea Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. X.* (1841) 460.
Sect. 2. *Euthesium* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 221.
Sect. 3. *Artheotesium* Benth., *ibid.* 222.
2119. 24. **Arjona** Comm. ex Cavanilles, *Icon. IV.* (1797) 57 t. 83. — *Endl. G. n.* 2071. — *B. H. III.* 220. — *E. P. III. I.* 226. — *Sp. 9.* Chili, Argentina, Patagonia.
Arjona Pers., *Synops. I.* (1805) 212.
Arjona Endl., *Gen.* (1838) 325.
Arjovna Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 130.
Arjonaea O. Ktze., *Rev. gen. III. 2.* (1898) 282.

2120. 25. *Quinchamalium* Juss., Gen. (1789) 75. — Endl. G. n. 2679. — B. H. II, 220. — E. P. III, 1, 227. — Sp. ad 20. Amer. austr. praecipue Chile.

Quinchamala Willd., Sowerb. pl. I. (1797) 1417. Spreng. Syst. 1. (1825) 537.

Obs.: *Quinchamalium* Molina, Saggio Chim. (1782) 151 ex Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1880) 220 plantam diversissimam refert hodie non determinandam.

Fam. GRUBBIACEAE

Endl., Gen. (1838) 327.

2121. 1. *Grubbia* Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1767) 34; Deser. pl. cap. (1767) 204, 2. — Endl. G. n. 2085. — B. H. II, 231. — E. P. III, 1, 230. — Sp. 3. Afr. austr. Sect. 1. *Ophira* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 618.
Ophira L., Mant. II, (1771) 150.
Ophira Steud., Nom. ed. 2, II, (1841) 220.
Sect. 2. *Strobilocarpus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 618.
Strobilocarpus Klotzsch in: Linnæa XIII, (1839) 380.
Strobilocarpus Benth. et Hook. f., Gen. III (1880) 231.

Fam. OPILIIACEAE

Valeton, Crit. Overzicht Olac., (1886) 136.

Opilieae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I, (1862) 344.

I. **OPILIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, I, (1888) 233 et 240 et Nachtr. (1897) 144.

2122. 1. *Opilia* Roxb., Pl. Coromandel II, (1798) 31 t. 158. — Endl. G. n. 5489. — B. H. I, 350. — E. P. III, 1, 249, N. 143. — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Austral. trop. *Opilia* Pers., Synops. I, (1895) 241.
Grounia Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 100 t. 22.
Tetanosia Rich. ex M. Roemer, Synops. monogr. (1846) 23.
Pentifida Zipp. ex Blume, Mus. bot. Ind. Batav. I, (1850) 216.

2123. 2. *Rhopalopilium* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 126. — E. P. N. 143. — Sp. 2. Gabun, Congo.

2124. 3. *Cansjera* Juss., Gen. (1784) 448. — Endl. G. n. 2103. — B. H. I, 349. — E. P. III, 1, 241, N. 143. — Sp. 3 v. 4. Asia trop. et Austral. trop.
Tsjerucaniram Adans., Fam. II, (1763) 89.
Cassera Rauschel, Nom. ed. 3, 1797, 42.
Cetoplia Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 195.
Candiera DuRoi, Ann. sc. nat. 2. ser. XIX, 184, 157.
Tsjerucaniram Oeiff., Nom. II, 2 (1874) 1501.

2125. 4. *Champoreia* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV, 184, 237. — Endl. G. n. 419, 5497 t. — B. H. III, 241. — E. P. III, 1, 241, N. 143. — Sp. 2 v. 3. Malacca, Arabia, Malay.

Mahinchan Blume, Fl. Frib. (1837) 188.

Opitastrom Benth., Adansonia III, (1862) 63, 123. sect. *Opitastrom*.

Nalodia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 385.

2126. 5. *Melientha* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 762 et Fl. forest. Cochinchine (1842) t. 264. — E. P. N. 143. — Sp. 1. Cambodja.

2127. 6. *Leptonurus* Blume, Botr. (1829) 1148. — Endl. G. n. 5159. — B. H. I, 349. — E. P. III, 1, 241, N. 143. — Sp. 1. Asia trop. et
Leptonurus Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV, (1844) 238.

II. **AGONANDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, I, (1888) 233, 241 et Nachtr. (1897) 143.

2128. 7. *Agonandra* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII, (1851) 172 nomencl. — B. H. I, 349. — E. P. III, 1, 241, N. 143. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. OLACACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2, (1836) 32 p. p.; Valeton, Crit. Overzicht Olac., (1886) 24. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. Nachtr. (1897) 144.

Olacineae Murb. in: Bull. Soc. philom. (1813) 377.

Olacae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I, (1862) 345 (trib. Olacinarum).

Subfam. I. SCHOEPFIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. Nachtr. (1897) 145.

Schoepfiace Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, I, (1888) 233.

2129. 1. *Schoepfia* Schreb., Gen. (1789) 129. — Endl. G. n. 4260. — B. H. I, 348. — E. P. III, 1, 233, N. 145. — Sp. ad 20. Orb. terr. reg. trop.

Sect. 1. *Codonium* Endl., Gen. (1839) 744.

Codonium Robt. ex Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn II, (1792) 206.

Haenkea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III, (1892) 8 t. 231.

Haenkea Juss. in: Dict. sc. nat. XX, (1821) 204.

Diplocalyx A. Rich. in: Sagra, Hist. hs. Cuba XI, (1850) 81 t. 74.

Diplocalyx A. Rich. in: Sagra, Hist. hs. Cuba XI, (1850) 81 t. 74.

Sect. 2. *Euschoepfia* Engl. ex Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 145.

Sect. 3. *Schoepfiopsis* Engl., *ibid.* 145.

Schoepfiopsis Miers in: Journ. Linn. Soc. XVI, (1878) 75.

Subfam. II. OLACOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. Nachtr. (1897) 146.

2. **OLACEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 146.

2130. 2. *Ptychopetalum* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II, (1843) 376. — Endl. G. n. (IV) 5492 t. — B. H. I, 346. — E. P. III, 1, 238, N. 146. — Sp. 4. Afr. et Amer. trop.

Atnesandra Miers in: Benth. et Hooker f., Gen. I, (1862) 346.

Anisandra Planch. ex Oliver, Fl. trop. Afr. I (1868) 348.

2131. 3. *Olax* [L., Nov. pl. gen. (1747) 3; Amon. acad. I, (1749) 287] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 32. — Endl. G. n. 5492. — B. H. I, 347. — E. P. III, 1, 239, N. 146. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. trop.

Fissilia Comm. ex Jussieu, Gen. (1790) 269.

Pseudoleiodites Thou. Gen. nov. madagasc. (1806) 15.

Pseudoleia Thou., *ibid.* 15.

Spermaxyam Labill., Nov. Holl. pl. spec. II (1806) 84 t. 233.

Roxburghia Koenig ex Roxburgh, F. ind. ed. Carey I, (1823) 168.

Spermaxyam Steud., Nom. ed. 2, II, (1841) 619.

Lopadalyx Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I (1844) 178.

2132. 4. *Dulacia* Vahl, Fl. Botani. I, 1827, t. 78. — Endl. G. n. III, 5497 t. — B. H. I, 347. — E. P. III, 1, 240, N. 145. — Sp. 14. Amer. austr. trop.

Urosma Forpp. et Endl., Nov. gen. et spec. III, 1843, 86, t. 239.

Hypocarpus V. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII, (1844) 243 et 673.

3. **APTANDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. Nachtr. (1897) 146.

2133. 5. *Aptandra* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII, (1851) 211. — B. H. I, 345. — E. P. III, 1, 236, N. 146. — Sp. 4. Praecipue Afr. austr.

Sect. 1. *Euastrandra* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 146.

Sect. 2. *Aptandrina* Engl. ibid. 147.

2134. 6. *Ongoeka* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1314. — E. P. N. 147. — Sp. 1. Gabun.
2135. 7. *Harmaudia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 769 et Fl. forest. Cochinchine (1892) t. 264. — E. P. N. 147. — Sp. 2. Cochinchina, Malacca.

Subfam. III. DYSOLACOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 147.

4. **XIMEXIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 147.

2136. 8. *Ximenia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5490. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 237. N. 147. — Sp. 5. Amer., Afr. et Asia trop.
- Heymassolia* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. (1775) 324 t. 125.
- Rottboelia* Scop., Introd. (1777) 233.
- Pimocaria* Raf., Alsog. amer. (1838) 64.

2137. 9. *Scorodocarpus* Becc. in: Nuov. Giorn. bot. ital. X. (1877) 274. — E. P. III. 1. 237. N. 147. — Sp. 1. Borneo.

2138. 10. *Ochmanostachys* Mast. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 576. — E. P. III. 1. 238. N. 147. — Sp. 2. Archip. malay.

Petalimia Becc., Malesia I. (1883) 257.

- 2138a. 10a. *Eganthus* van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 77. — Sp. 1. Brasil

5. **ANACOLOSEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 234 emend. Nachtr. (1897) 147.

2139. 11. *Lavalleopsis* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 565. — E. P. N. 148. — Sp. 3. Fernando Po, Gabun, Camerun.

Conioneura Pierre ex Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148.

Cosmoneuron Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1293.

Comoneura Pierre, ibid. 1293 in adnot.

2140. 12. *Strombosia* Blume, Bijdr. (1826) 1154. — Endl. G. n. 5752. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. ad 12. Asia trop.

Sect. 1. *Eustrombosia* Mast. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 579.

Sect. 2. *Lavallea* Mast., ibid. 579.

Sphaerocarya Dalzell in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 629.

Lavallea Baill., Adansonia II. (1862) 361.

2141. 13. *Stolidia* Baill., Adansonia II. (1862) 359. — B. H. I. 996. — E. P. III. 1. 236. N. 148. — Sp. 1. Ins. Mauritius.

2142. 14. *Anacolosia* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 250 t. 46. — Endl. G. n. 5496^b. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 234. N. 148. — Sp. 8. Asia trop.

2143. 15. *Cathedra* Miens in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 452 et 457. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 4. Brasilia.

Diplocrater Benth. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 367.

2144. 16. *Chamochiton* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 996. — B. H. I. 996. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 1. Brasilia.

2145. 17. *Strombosiaopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148. — E. P. N. 148. — Sp. 1. Camerun.

2146. 18. *Tetrazytidium* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 33. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 2. Brasilia.

6. **HEISTERIEAE** Dumort., Anal. fam. (1829) 47 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148.

2147. 19. *Heisteria* Jacq., Enum. pl. Carib. (1769) 4; Select. stirp. amer. hist. (1763) 126. — Endl. G. n. 5491. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 238. N. 148. — Sp. 23. Amer. austr. et centr., Afr. occ.

Rhaptostylum Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 139 t. 125.

Hesiodia Vell., Fl. flumin. (1825) 185; IV. (1827) t. 140.

Hesiodia Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 753.

Acrolobus Klotzsch in: Abb. Akad. Berlin (1856) 236 t. 3.

Sect. 1. *Anulacocarpeae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 13.

Sugotanche Engl. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 126.

Sect. 2. *Leioicarpeae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 13.

§ 1. *Eubeisteria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1909) 18.

§ 2. *Hemibeisteria* Engl., ibid. 19.

Hemibeisteria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 126.

7. **COULEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 149.

2148. 20. *Coula* Baill., Adansonia III. (1862) 61 et 64 t. 3. — B. H. I. 995. — E. P. III. 1. 238. N. 149. — Sp. 1. Gabun, Camerun, Congo.

Genus imperfecte notum, verosimiliter Olacaceis attribuendum.

2149. 21. *Endusa* Miens in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 172. — B. H. I. 345. — E. P. III. 1. 242. N. 149. — Sp. 2. Peruvia.

Genera auctoribus Olacaceis attributa, at vix ei familiae adjuvenda.

2150. 22. *Braecia* King in: Journo. As. Soc. Bengal. LXIV. (1895) II. 101. — E. P. N. 149. — Sp. 1. Malacca.

2151. 23. *Erythropalum* Blume, Bijdr. (1826) 921. — Endl. G. n. 5148. — B. H. I. 347. — E. P. III. 1. 236. N. 149. — Sp. 3. As. trop.

Erythropalum Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.

Balingayum Blanco, Fl. Filip. (1837) 187.

Mackaya Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 550.

Modeceopsis Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1843) 171.

Erythropalla Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 191.

Daetylium Griff. in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 252.

Decastrophia Griff., Notul. IV. (1854) 737; Icon. pl. asiat. t. 613 et 614.

Modeceopsis Griff., Notul. IV. (1854) 633 t. 628.

Monaria Korth. ex Valetou, Crit. Overzicht Olacin. (1856) 130.

Decastrophis auct.

Genera incertae sedis:

2152. 24. *Drebbelia* Zoll. in: Tijdsch. nederl. Indie XIV. (1857) 160. — Sp. 1. Ins. Bali.

2153. 25. *Octoknema* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1290. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2154. 26. *Petrusia* Baill., Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 274. — Sp. 1. Madagascar.

Subser. BALANOPHORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. BALANOPHORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 89; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 117.

Balanophoreae L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris VIII. (1822) 404 et 429.

Subfam. I. MYSTROPETALOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1. (1889) 252.

Mystropetalae Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 29 et in: Benth. et Hooker f. Gen. III, (1889) 233.

- 2155 1. *Mystropetalon* Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 418; in: Ann. Nat. Hist. II, (1829) 385 t. 19, 20. — Endl. G. n. 717 t. — B. H. III, 231. — E. P. III, 1. 232. — Sp. 2. Afr. austr.

Blepharochlamys C. Presl, Epm. bot. (1850) 605 (245).

Subfam. II. DACTYLANTHOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1. (1889) 252.

Dactylanthoe Hook. f. in: Benth. et Hooker f. Gen. III, (1889) 233.

- 2156 2. *Dactylanthus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 425 t. 75. — B. H. III, 235. — E. P. III, 1. 252. — Sp. 1. N. Zeland.

- 2157 3. *Hachettea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris 1. (1880) 229. — E. H. III, 1221. — E. P. III, 1. 263, N. 159. — Sp. 1. N. Caeslon.

Subfam. III. SARCOPHYTOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1. (1889) 252.

Sarcophyteae Endl., Gen. (1800) 73.

- 2158 4. *Sarcophyte* Sparm. in: Ver. Akad. Handl. Stockholm XXVII, (1776) 300 t. 7. — Endl. G. n. 714. — B. H. III, 234. — E. P. III, 1. 252. — Sp. 1. Afr. austr. et trop. *Ichthyosma* Schlecht. in: Linnaea II (1827) 671 t. 8. *Ichthyosma* Steudl., Nom. ed. 2. 1. (1849) 301.

Subfam. IV. SCYBALIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1. (1889) 253.

1. LOPHOPHYTEAE Endl., Gen. (1800) 73; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII, (1873) 127; Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 30 et in: Benth. et Hooker f. Gen. III, (1889) 233.

- 2159 5. *Lophophytum* Schott et Endl., Mélet. (1822) t. 1. — Endl. G. n. 715. — B. H. III, 235. — E. P. III, 1. 255. — Sp. 1. Brasilia, Bolivia, Columbia.

Archimedes Leand. Sacram. in: Ann. sc. nat. 2. ser. VII, (1847) 32.

Leplophytum Hook. f. in: Lindley, Veg. Kingd. ed. 2. (1833) 30.

Leplophytum Benth. et Hook. f. Gen. III, (1889) 233.

- 2160 6. *Ombrophytum* Poepp. in: Leipzig Literaturzeitg. (1833) 1574. ex Endlicher, Gen. (1830) 73. — Endl. G. n. 716. — B. H. III, 230. — E. P. III, 1. 235. — Sp. 2. Peruvia.

- 2161 7. *Lathrophytum* Fiehl. in: Bot. Zeitg. XXVI, (1868) 513 t. 2. — B. H. III, 239. — E. P. III, 1. 255. — Sp. 1. Brasilia.

2. SCYBALIAE Fiehl. in: Actes Congr. bot. Paris (1867) 142 et in: De Candolle, Prodr. XVII, (1873) 131.

- 2162 8. *Scybalium* Schott et Endl., Monit. (1822) 3. t. 2. — Endl. G. n. 720. — B. H. III, 236. — E. P. III, 1. 256. — Sp. 1. Amer. trop., Brasilia, Columbia, Jamaica.

Phycocaryne Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 51 t. 11.

Sphaerohizon Hook. f., Ind. 50 t. 10.

3. HIFLOSIDAEAE Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 31 et in: Benth. et Hooker f. Gen. III, (1889) 233 p. p.; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII, (1873) 134.

Helosiae Endl., Gen. (1800) 74 pp.

- 2163 9. *Helosis* (L. C. Rich.) M. B. Mus. Parc. VII, (1822) 415 t. 2. — Endl. G. n. 721. — B. H. III, 237. — E. P. III, 1. 258. — Sp. 5. Amer. trop.

Caldasia Mutis ex C. Guss. in: Semanario Nuex. Gran. II, (1810) 26.

Lathraeophila Leand. Sacram. ex A. Saint-Hilaire in: Ann. sc. nat. 2. ser. VII, (1847) 32.

Lathraeophila Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 35.

- 2164 10. *Coryman* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 31 t. 13 et 14. — B. H. III, 237. — E. P. III, 1. 258, N. 150. — Sp. 4. Amer. andina.

Itosia O. Ktze., Rev. gen. II, (1891) 397.

- 2165 11. *Rhopalocnemis* Jugh. in: Nov. Acta Acad. nat. cur. XVIII, Suppl. I, (1841) 213. — Endl. G. n. III, 722 t. 1. B. H. III, 238. — E. P. III, 1. 259. — Sp. 1. Java, Himalaya or.

Phaeocordylis Griff. in: Trans. Linn. Soc. XX, (1846) 100 t. 8.

Subfam. V. BALANOPHOROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1. (1889) 260.

1. BALANOPHOREAE Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 39; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII, (1873) 142.

Eubalanophoreae Hook. f. in: Benth. et Hooker f. Gen. III, (1889) 233.

- 2166 12. *Balanophora* Forst., Char. gen. (1776) t. 50. — Endl. G. n. 718. — B. H. III, 235. — E. P. III, 1. 261, N. 150. — Sp. 11. Archip. indolayala, usque ad Austral. trop. et N.-Obrid.

Sarcocordylis Wall., Numer. List. (1832) n. 7249.

Cynopsale Endl., Gen. (1800) 74.

Synopsale Reichb., Handb. (1837) 164.

Balania van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII, (1896) 297.

Polyphebia van Tiegh., ibid. 298.

2. LANGSDORFFIAE (Langsdorffiae) Schott et Endl., Mélet. (1822) 12 omend.; Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 21 et in: Benth. et Hooker f. Gen. III, (1889) 233.

- 2167 13. *Langsdorffia* Mart. in: Eschweg. Journ. Bras. II, (1815) 178. — Endl. G. n. 722. — B. H. III, 239. — E. P. III, 1. 262. — Sp. 1. Amer. trop.

Langsdorfia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 203.

Senftenbergia Klotsch et Karst. ex Eichler in: De Candolle, Prodr. XVII, (1873) 140.

- 2168 14. *Thonningia* Vahl in: Dansk. selsk. Skrivt. VI, (1801) 121, t. 6. — Endl. G. n. 1. 722. — B. H. III, 239. — E. P. III, 1. 263. — Sp. 1. Guinea, Madagascar?

Haemastrobos Endl., Gen. (1800) 76.

Conophyta Schumacher, ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc. XXII, (1856) 42.

Cephalophytum Hook. f. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XX, (1880) 209.

Series ARISTOLOCHIALES

Lindl., Nix. pl. (1845) 25 omend. Engl. Syllab. ed. 1. (1892) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. N. edit. (1897) 316.

Fam. ARISTOLOCHIACEAE

Blume Funn. 41 Java, 1. (1800) 81. Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 205; 1003 G. De Candolle, Prodr. XV, 1. (1804) 121.

Aristolochia B. Juss. in: Hort. Trajan. (1739) et ex Juss., Gen. (1793) t. LXIII, et 72.

Aristolochiae Juss. in: Ann. Mus. Paris V, (1804) 221 t. 1.

1. ASARIFAE Spath. Hort. bot. vitz. Plomer. X, (1811) 100. Deuss. in: De Candolle, Prodr. XV, 1. (1804) 42.

- 2169 2. *Saruma* Ohi. in: Hooker, Journ. pl. (1859) t. 187. — E. P. N. 150. — Sp. 1. China.

- 2170.** 2. *Asarum* [Pourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 442. — Endl. G. n. 2160. — B. H. III. 122. — E. P. III. 1. 271. — Sp. ad 13. Eur., Asia temp., Amer. bor.
Hexastylis Raf., Neogenyt. (1825) 3.
 Sect. 1. *Heterotropa* A. Br. in: Index sem. Horti berol. (1861) App. 13.
Heterotropa Morren et Doene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 314 t. 10.
 Sect. 2. *Aschidasarum* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 426.
 Sect. 3. *Ceratasarum* A. Br. in: Index sem. Horti berol. (1861) App. 12.
 Sect. 4. *Eusarum* A. Br., ibid. 12.
- II. APAMFÆE** Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 271.
Bragantia Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 427.
- 2171.** 3. *Thottea* Rothb. in: Nye Danske Vid. Selsk. Skrift. II. (1783) 529 t. 2. — Endl. G. n. 2164. — B. H. III. 123. — E. P. III. 1. 271. — Sp. 5. Malacca, Archip. malay.
Lobbia Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1844) 144 t. 3.
- 2172.** 4. *Apama* Lam., Encycl. I. (1789) 91. — Endl. G. n. 2163. — B. H. III. 122. — E. P. III. 1. 272. — Sp. 4 v. 5. Archip. malay.
Ceramium Blume, Bijdr. (1826) 1134.
Mumickia Reichb., Consp. (1828) 85.
Vanhallia Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) 18.
 Sect. 1. *Bragantia* Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 272.
Bragantia Lour., Fl. cochinch. (1790) 528.
Asiphonia Griff. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 333 t. 37.
Enbragantia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 95 emend. Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 429 (sect. *Bragantia*).
Strakaea C. Presl, Epim. bot. (1850) 221.
 Sect. 2. *Trimeriza* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 430.
Trimeriza Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1543.
 Sect. 3. *Cyclodiscus* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 431.
Cyclodiscus Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 561.
Ceramostigma Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 95 (sect. *Bragantia*).
- III. ARISTOLOCHIFÆE** Meissn., Gen. (1841) 334 (246); Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 431.
- 2173.** 5. *Holostylis* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 33 t. 5. — B. H. III. 123. — E. P. III. 1. 272. — Sp. 1. Brasilia.
Duchartrella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 563.
- 2174.** 6. *Aristolochia* [Tourm. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 960. — Endl. G. n. 2162. — B. H. III. 123, 1220. — E. P. III. 1. 272. — Sp. ad 180. Orbis utrusque reg. temp. et calid.
Isotrena Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Cardiolochia Raf. ex Reichenbach, Consp. (1828) 85.
Siphia Raf., Medic. Fl. II. (1830) 232.
Dictyanthes Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1829) 247.
Ambuya Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 98.
Diglosselis Raf., ibid. 98.
Hexaplectris Raf., ibid. 97.
Pistolochia Raf., ibid. 98.
Plagistra Raf., ibid. 98.
Psophiza Raf., ibid. 99.
Pterphis Raf., ibid. 99.
Tropæa Raf., ibid. 98.
 Sect. 1. *Siphisia* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 29 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 435 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 125.
Hocquartia Dumort., Comment. bot. (1822) 30.
Siphisia Raf., Medic. Fl. I. (1828) 62.
Endodeca Raf., ibid. 62.
Endodaca Schubl. in: Linnæa IX. (1834) Litt. 98.
Siphidia Reichb., Handb. (1837) 173.
Endodeca Steudl., Nom. ed. 2. I. (1840) 601.
Endotheca Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 98.
Asterolytes Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 29 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 433 (sect. *Aristolochia*).
Hexodon Duch., ibid. 29 et 438 (sect. *Aristolochia*).
 Sect. 2. *Diplobolus* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 32 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 478.
Glossula Reichb., Handb. (1837) 173.
Niphus Raf. ex Steudl., Nom. ed. 2. I. (1840) 133.
 Subsect. 1. *Podanthium* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 595.
 Subsect. 2. *Euaristolochia* Klotzsch, ibid. 593.
 Sect. 3. *Gymnolobus* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 30 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 439.
Guaco Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 203.
 Subsect. 1. *Einomeia* („Einomenia“) Meissn., Gen. (1841) 334 (246); Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 449.
Einomeia Raf., Medic. Fl. I. (1828) 62.
Einomeia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. 1841 560.
Einomenia Meissn., Gen. (1841) 334.
Einomeria Reichb., Nom. (1841) 68.
 Subsect. 2. *Howardia* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 443.
Howardia Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 607.
 Sect. 4. *Polyanthera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 124.

Fam. RAFFLESIIACEÆ

Dumort., Anal. fam. (1829) 13, 14; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 274.

I. RAFFLESIIÆE R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 241; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 279.

2175. 1. *Rafflesia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 201 — Endl. G. n. 727. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 279. — Sp. 5—6. Java, Sumatra, Ins. Philippin.

2176. 2. *Sappria* Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1844) 216. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 279. — Sp. 1. Assam.

2177. 3. *Brugmansia* Blume in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. II. (1828) 422. — Endl. G. n. 726. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 2 v. 3. Java, Sumatra, Borneo.
Mycetanthe Reichb., Nom. (1841) 61.
Zippelia Reichb. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 6.

II. APODANTHÆE R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 246; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 280.

2178. 4. *Apodanthes* Poir. in: Ann. sc. nat. III. (1824) 422 t. 26. — Endl. G. p. 76. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 2. Brasilia, Columbia.

2179. 5. *Pilostyles* Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 21 t. 1. — Endl. G. n. 725. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 8. Amer. austr., Californ., Afr. trop., As. occ.

Frostia Bert. ex Guillemin in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 19 in nota.

Sarna Karst. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXVI. (1858) 920 t. 65.

- III. CYTINIFAE R.Br. in Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 215. Solms-Laubach in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1. (1892) 281.
- 2180 6. *Cytinus* L. Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 723. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 282. — Sp. 2. Reg. mediterr. Afr. austr.
- Hypocistis* Adams. Fam. II. (1763) 76.
Thysane Leditsch. Syst. pl. (1764) 286.
Phelypa Thunb. Nov. gen. pl. (1784) 81.
Critmus All. Fl. pedem. II. (1785) 214.
Hypolepis Pers. Synops. II. (1807) 598.
Hibbanone Sparrm. in Meissner, Gen. Comm. (1843) 275.
Seytauthus Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 177.
Haematolepis C. Presl. Epim. bot. (1849) 238.
- 2181 7. *Hdallophyton* Endl. in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 709 t. 8. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 282. — Sp. 2. Mexico

Fam. HYDNORACEAE

Solms-Laub. in: Bot. Zeitg. XXXII. (1874) 387 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1. (1892) 282

- 2182 1. *Hydnora* Thunb. in Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXXVIII. (1775) 63. — Endl. G. n. 724. — B. H. III. 120. — E. P. III. 1. 285. — Sp. 6 v. 7. Afr. Madagascar, Bourbon
- Aphyteia* L. Pl. Aphyteja (1776) 7. Amoen. acad. VIII. (1785) 310 t. 7.
- 2183 2. *Prosopanche* De Bary in: Abh. naturf. Ges. Halle X. (1868) 267 t. 1 et 2. — B. H. III. 120. — E. P. III. 1. 285. — Sp. 2. Argentina

Series POLYGONALES

Lindl. Nix. pl. (1837) 21. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 210; Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 346.

Fam. POLYGONACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 211. Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 1. Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1880) 88.

Polygonaceae Juss. Gen. (1789) 22.

Subfam. I. RUMICOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1a. (1892) 8.

1. **ERIOGONEAE** Dumort. Anal. famil. 1829: 17 (trib. Chenopodiaceae). Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1840) 191 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 5. emend. Dammer in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1a. (1892) 8. cf. Torr. et Gray in Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 116.
- 1a. *Koeberlinia* Dammer in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 9.
Rumicogone Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1880) 90.

- 2184 1. *Koenigia* L. Mant. I. (1767) 1. — Endl. G. n. 185. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 9. — Sp. 1. 2. Reg. arct. et austr. *heiosoph bor. nriusque orbis, Himalaya* — Bergeria König ex Steudel. Nom. ed. 2. 1. (1840) 846.
Macrostroium Small in: Britton and Brown, Illustr. Fl. North. U.S. 1. (1896) 541.
- 2185 2. *Pterostegia* Eisen. et Mey. Index sem. Horti petropol. II. (1853) 48. — Endl. G. n. 1379. — B. H. III. 91. — E. P. III. 1a. 9. — Sp. 1. California
- 2186 3. *Harfordia* Greene et Parry in: Proc. Davenport Acad. Nat. S. V. (1886) 26. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 2. California

1. *Nemaecantlis* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. 1. 1847: 168. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California.

2188 5. *Hollisteria* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 296. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California.

2189 6. *Lasturriacea* Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 289 t. 58. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California, Chile.
Donatia Bert. ex Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 289.

1b. *Escoquinoneae* Dammer in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 11.

2190 7. **Chorizanthe** R.Br. ex Bentham in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 416 t. 19. — Endl. G. n. 1981. — B. H. III. 93. — E. P. III. 1a. 11. — Sp. ad 34. California, Chile.
Mucrona Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 419 t. 20.

Trigonocarpus Bert. ex Steudel. Nom. ed. 2. II. (1841) 719.

Acanthogonum Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 132.

Subg. 1. *Euchorizanthe* Dammer in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1a. (1892) 11.

Subg. 1. *Campylospermia* Parry in: Proc. Davenport Acad. Nat. Sc. IV. (1884) 50.

Subg. 2. *Orthospermia* Parry, ibid. 53.

§ 1. *Chorizanthella* Parry, ibid. 53.

§ 2. *Mucrona* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 196.

§ 3. *Euchorizanthe* Torr. et Gray, ibid. 192.

Subg. II. *Chorizanthopsis* Dammer in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1a. (1892) 12.

2191 8. *Centrosteugia* A. Gray ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 27; Pacif. Rail. Rep. VII. (1857) 19. — B. H. III. 93. — E. P. III. 1a. 13. — Sp. 2. California.

2192 9. *Oxythea* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. 1. (1847) 169. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 13. — Sp. 5. California, Chile.

Briseogoa Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 291.

Tettraphaps Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1854) 141 t. 17.

Tettraphaps Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 28.

Acanthoxyphus Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 53.

2193 10. *Eriogonum* L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. 1. (1803) 246 t. 24. — Endl. G. n. 1982. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 14. — Sp. ad 120. Amer. bor. occ. Mexico

Espínosa Lag. Gen. et spec. nov. (1806) 14.

Eucydia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. 1. (1847) 166.

Stenogonum Nutt., ibid. 170.

Eucydia Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 19.

Triaehybea Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 7.

Subg. 1. *Eriogonum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 294.

Subsect. 1. *Umbellata* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 8.

Pseudomollata Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1870) 101.

Subsect. 2. *Foliosa* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 21.

Subg. 2. *Gnaphalium* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 299.

Subsect. 1. *Pedunculata* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 13.

Subsect. 2. *Pseudomollata* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1870) 187.

Subg. 3. *Gnaphalium* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 282.

Subsect. 1. *Iltertriphala* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1870) 104.

- Subsect. 2. *Capitata* Torr. et Gray. *ibid.* 165.
Capitellata Torr. et Gray. *ibid.* 167.
- Subsect. 3. *Fasciculata* Benth. in: *Trans. Linn. Soc. XVII.* (1836) 495.
- Subsect. 4. *Corymbosa* Benth. in: *De Candolle, Prodr. XIV.* 1. (1856) 17.
- Subsect. 5. *Virgata* Benth. in: *De Candolle, Prodr. XIV.* 1. (1856) 11.
2. **RUMICHAEA** Dumort., *Anal. famil.* (1829) 18 p. p.; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 90.
2194. 11. **Emex** Neck., *Elem. II.* (1790) 214. — *Endl. G. n.* 1992. — *B. H. III.* 101. — *E. P. III.* 1a. 17. — *Sp. I. Reg. mediterr., Afr. austr., Austral.*
Vibo Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 178.
Niba Steud., *Nom. ed. I.* (1821) 553.
Centopodium Burch., *Trav. I.* (1824) 340.
Centropodium Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 412.
Podocestrum Burch. ex Meissner in: *Linnaea XIV.* (1840) 489.
2195. 12. **Rumex** [L., *Syst. ed. I.* (1735) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 333. — *Endl. G. n.* 1993. — *B. H. III.* 100. — *E. P. III.* 1a. 17. — *Sp. ad 100. Orbis terr. fere totus.*
Analliton Raf., *Fl. Tellur. III.* (1836) 46.
Arecosa Raf., *ibid.* 46.
Eurhalia Raf., *ibid.* 46.
Menophila Raf., *ibid.* 45.
Patientia Raf., *ibid.* 46.
Rhodoptera Raf., *ibid.* 45.
Tomaris Raf., *ibid.* 46.
Vibones Raf., *ibid.* 45.
Lapathon Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 51.
Steinmannia Opiz., *Scznam* (1852) 93.
Oxylapathon St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VIII.* (1881) 159 pp.
 Sect. 1. *Lapathon* Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XIV.* 1. (1856) 42.
Lapathon [Tourn.] Adans., *Fam. II.* (1763) 277.
 Sect. 2. *Aetosa* Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XIV.* 1. (1856) 64; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 101.
Acetosella [Hall. in: *Ruppins, Fl. jen. ed. 3.* (1745) 127] Raf., *Fl. Tellur. III.* (1836) 46; Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XIV.* 1. (1856) 63 (sect. *Rumicis*).
Acetosa Neck., *Elem. II.* (1790) 214.
2196. 13. **Oxyria** Hill, *Veg. Syst. X.* (1765) 24 t. 24. — *Endl. G. n.* 1983. — *B. H. III.* 100. — *E. P. III.* 1a. 19. — *Sp. I. Eur., Asia, Amer. bor., mont. et arct.*
Donia R.Br. in: *Ross, Voy. Baffin's Bay* (1819) p. XIII.
Oxylapathon St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1881) 159 p. p.
2197. 14. **Rheum** [L., *Syst. ed. I.* (1735) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 371. — *Endl. G. n.* 1984. — *B. H. III.* 100. — *E. P. III.* 1a. 19. — *Sp. ad 40. Asia a Sibiria usque ad Himalayam et Palaestinam.*
Rhalabarum [Tourn.] Adans., *Fam. II.* (1763) 277.
 § 1. *Deserticolae* Maxim. ex Dammer in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 1a. (1892) 19.
 § 2. *Monticolae* Maxim., *ibid.* 19.
- Subfam. II. **POLYGONOIDEAE**
 Dammer in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 1a. (1892) 8.
Eupolygonaceae C. A. Mey. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. ser. VI.* (1840) 145 emend. Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 90.
3. **ATRAPHAXIDEAE** Dammer in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 1a. (1892) 8 et 23.
2198. 15. **Atraphaxis** [L., *Syst. ed. I.* (1735) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 333. — *Endl. G. n.* 1995. — *B. H. III.* 96. — *E. P. III.* 1a. 23. — *Sp. ad 17. Asia centr. et occ., Afr. bor., Graecia.*
Acarna Boehm. in: *Ludwig, Defin. gen. pl.* (1760) 195.
Pedicular Adans., *Fam. II.* (1763) 277.
Persicaria Neck., *Elem. II.* (1790) 210.
Tragopyrum Marsch.-Bieb., *Fl. taur.-cauc. III.* (1816) 284.
Tragopyron aurt.
 Obs.: Subgenera sequentia a Jaubert et Spach distincta:
 Subg. 1. *Enatraphaxis* Jaub. et Spach, *Illustr. II.* (1846) 11.
 Subg. II. *Tragatraphaxis* Jaub. et Spach, *ibid.* 11.
 Subg. III. *Tragopyrum* Jaub. et Spach, *ibid.* 11.
2199. 16. **Pteropyrum** Jaub. et Spach, *Illustr. II.* (1846) 7 t. 107—109. — *Endl. G. n.* IV. 1993 3. — *B. H. III.* 95. — *E. P. III.* 1a. 24. — *Sp. 5. Oriens usque ad Afghanistan et Ind. or.*
 Sect. 1. *Streptocarya* Jaub. et Spach, *Illustr. II.* (1846) 7.
 Sect. 2. *Orthocarya* Jaub. et Spach, *ibid.* 9.
2200. 17. **Calligonum** [L., *Gen. ed. I.* (1737) 345] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 539. — *Endl. G. n.* 1989. — *B. H. III.* 95. — *E. P. III.* 1a. 24. — *Sp. ad 20. Asia occ. et centr. Afr. bor.*
Polygonoides Tourn., *Coroll.* 1700 47 t. 478.
Wachendotia Loefl., *Iter hisp.* (1758) 177.
Pallasia L. t., *Suppl.* (1751) 37.
Traxilisa Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 161.
Gibsonia Stocks in: *Proc. Linn. Soc. I.* (1848) 367.
 Sect. 1. *Pterococcus* Endl., *Gen.* (1837) 308.
Pterococcus Fall., *Reise I.* (1776) App. 738 t. 5; II. (1777) App. 43.
 Sect. 2. *Eucalligonum* Endl., *Gen. Suppl. IV.* (1847) 50.
 Sect. 3. *Calliphysa* Endl., *Gen.* (1837) 308.
Calliphysa Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol. I.* (1835) 24.
4. **POLYGOEAE** (s. str. Dammer in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 1a. (1892) 8 et 25.
2201. 18. **Polygonum** [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735) *Gen. ed. I.* (1737) 116] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 359. — *Endl. G. n.* 1986. — *B. H. III.* 97. — *E. P. III.* 1a. 25. — *Sp. ad 200. Orbis terr. fere totus.*
Koenigia L., *Mant. I.* (1767) 3.
Polygonum Neck., *Delic. gall. belg. I.* (1768) 183.
Nemolapathum Ehrh., *Beitr. IV.* (1789) 149.
Styphorrhiza Ehrh., *ibid.* 147.
Asicaria Neck., *Elem. II.* (1790) 211.
Lagunea Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 220.
Goniaticum Stokes, *Bot. Mat. Medic. II.* (1812) 338.
Antemoron Raf., *Fl. ludov.* (1817) 28.
Lyonella Raf. in: *Amer. Monthly Mag.* (1818) 266.
Chululium Raf., *Ann. of Nat.* (1820) 12.
Lagunaea C. A. Agardh, *Aphor.* (1822) 182.
Bilderdykia Dumort., *Fl. belg.* (1827) 18.
Lagunaea Ritz. in: *Marburg, Schrift. II.* (1831) 135.
Heptarina Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 48.
Penalis Raf., *ibid.* 47; *Fl. Tellur. III.* (1836) 14.
Cnopus Raf., *Fl. Tellur. III.* (1836) 13.
Droctis Raf., *ibid.* 15.
Discolenta Raf., *ibid.* 15.
Gononcus Raf., *ibid.* 16.
Heptarina Raf., *ibid.* 15.
Mitisia Raf., *ibid.* 15.
Pleurostena Raf., *ibid.* 12.
Pogalis Raf., *ibid.* 15.
Spermaulaxen Raf., *ibid.* 13.
Sanania Raf., *ibid.* 95.
Tasoba Raf., *ibid.* 94.
Tracaulon Raf., *ibid.* 13.
Trachopyron Raf., *ibid.* 10.
Amblygonum Reichb., *Handb.* (1837) 236.
Centinodia Reichb., *Handb.* (1837) 236.
Ampelgionum Lindl., *Bot. Reg.* (1838) App. 63.
Chylocalyx Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) II. Beibl. 20.
Thysanella A. Gray in: *Boston Journ. Nat. Hist. V.* (1847) 232.
Echinocaulon Hassk. ex Meissner in: *De Candolle, Prodr. XIV.* 1. (1856) 83.

- Centrodium* Montandon, *Guide bot.* (1868) 270.
Colubrina Montandon, *ibid.*, 268.
Polygonum St-Laz. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII, (1880) 113 et 132.
- Sect. 1. *Tephis* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 84.
Tephis Adams, *Fam.* II, (1763) 276.
- Sect. 2. *Avicularia* Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 85.
Avicularia Steud., *Nom. ed. 2*, I, (1849) 174.
- Sect. 3. *Pseudomollia* Boiss., *Fl. orient.* IV, (1859) 1027, 1043.
- Sect. 4. *Persicaria* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 360; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 98.
Persicaria [Tourn., *L. Syst. ed. 1.* (1753) 360].
 * 1. *Persicariae typicae* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, 1880, 98.
Persicaria Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, 1856, 101, *sect. Polygoni*.
 * 2. *Amblygonum* Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 123.
 * 3. *Bistorta* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 360; *Meissn., Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, 1856, 124.
Bistorta Tourn. ex L., *Gen. ed. 1.* (1757) 115; *Adams, Fam.* II, (1763) 277.
- Sect. 5. *Tovara* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 98.
Tovara Adams, *Fam.* II, (1763) 276.
- Sect. 6. *Cephalophilon* Meissn. in: *Wallich, Pl. as. rar.* III, 1832, 59 *emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 98.
 * 1. *Cephalophilon typicum* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 98.
 * 2. *Echinocaulon* Meissn. in: *Wallich, Pl. as. rar.* III, (1832) 58 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, 1856, 131.
Echinocaulon Steud., *Hist. nat. veg. Phaner.* X, (1841) 324.
- Sect. 7. *Aconogonum*, *Aconogonum** Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 136.
Aconogonum Reichb., *Handb.* (1837) 236.
- Sect. 8. *Pseudopolygone*la A. Gray ex Bentham et Hooker f., *Gen.* III, (1880) 99.
Timaria Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 135, *emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 99.
Timaria Reichb., *Handb.* (1837) 236.
- Sect. 10. *Plenropterus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 99.
Plenropterus Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI, 1848, I, 387.
- 2202 19. *Egogopyrum* [Tourn. ex Haller, *Enum. stirp. Helvet.* I, (1742) 172; *Moench, Meth.* 1794, 290; *Meissn. in: De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 114. — *Endl. G. n.* 1887. — *B. H.* III, 1a, 29. — *E. P.* III, 1a, 29. — *Sp.* 2, *Eur. Asia temp.*, alibi *cut.*
Helxine [L., *Syst. ed. 1.* (1753) O. Ktze., *Rev. gen.* II, (1801) 552.
Egogotricum L. in: *Vet.-Akad. Handl.* Stockholm V, (1744) 117 t. 4.
Helxine L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 363 p. p. (*sect. Polygoni*).
Kunokale Raf., *Fl. Tellur.* III, (1836) 12.
Egogopyrum Peterm., *Fl. Bonitz* (1841) 92.
- 2203 20. *Polygonella* (L. C. Rich. in: *Michx. Fl. bor. amer.* II, (1805) 240. — *Endl. G. n.* 1986, IV, 1993 I. — *B. H.* III, 97. — *E. P.* III, 1a, 29. — *Sp.* 5 v. 6, *Amer. bor.*, *Lyons* Raf. in: *Medic. Repos. New-York V*, (1808) 352.
Stopinaea Raf., *Fl. Tellur.* III, (1836) 11.
 Sect. 1. *Eupolygonella* Endl., *Gen. Suppl.* IV, (1847) 34; *Meissn. in: De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 80.
 Sect. 2. *Gomopyrum* Endl., *Gen. Suppl.* IV, (1847) 34; *Meissn. in: De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 81.
Gomopyrum Fisch. ex Mey et A. Meyer in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 6. ser. VI, (1849) 144.
- 2204 21. *Oxygonum* Burch., *Trav.* I, (1822) 548. — *Endl. G. n.* 1988. — *B. H.* III, 96. — *E. P.* III, 1, 39. — *Sp.* 7, *Afr. trop.*, et austr.
Owenia Hillsob. ex Meissner in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 39.
 Sect. 1. *Oxygonum typicum* Dummer in: *Engler et Prantl, Pflzflam.* III, 1a, (1892) 30.
 Sect. 2. *Ceratogonum* Dummer, *ibid.*, 30.
Ceratogonum Meissn. in: *Wallich, Pl. as. rar.* III, (1832) 63.
Ceratogonum C. A. Mey. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 6. ser. VI, (1849) 146.
Diplopyramis Welw., *Apont. phytogeo-gr.* 1859, 591.
- Subfam. III. COCCOLOBOIDEAE
 Dummer in: *Engler et Prantl, Pflzflam.* III, 1a, (1892) 8.
Coccolobaeae Reichb., *Consp.* (1828) 163.
5. COCCOLOBEAE Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 91 *emend. Dummer in: Engler et Prantl, Pflzflam.* III, 1a, (1892) 8, 39.
- 2205 22. *Antigonum* Endl., *Gen.* (1837) 319. — *Endl. G. n.* 1999. — *B. H.* III, 103. — *E. P.* III, 1a, 30. — *Sp.* 3 v. 1, *Mexico. Amer. centr.*
Antigonum Reichb., *Nom.* (1841) 163.
Antigonium A. Juss. in: *Orbigny, Voy. X*, (1849) 386.
- 2206 23. *Brunnichia* Banks ex Gaertner, *Fruet.* I, (1788) 213 t. 15. — *Endl. G. n.* 1998. — *B. H.* III, 103. — *E. P.* III, 1a, 31. — *Sp.* 4, *Amer. bor.*, *Afr. occ.*
Fallopia Adams, *Fam.* II, (1763) 274.
Rajania Walt., *Fl. carol.* (1788) 247.
Falopia Steud., *Nom.* ed. 1, (1821) 333.
Rajania Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 185.
- 2207 24. *Podopterus* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* II, (1809) 89 t. 107. — *Endl. G. n.* 1996. — *B. H.* III, 104. — *E. P.* III, 1a, 32. — *Sp.* 1, *Mexico*.
Podopterus Reichb., *Consp.* (1828) 163.
- 2208 25. *Muehlenbeckia* Meissn., *Gen.* (1849) 316 et *Com.* (1840) 227. — *Endl. G. n.* IV, 1999 I. — *B. H.* III, 104. — *E. P.* III, 1a, 32. — *Sp.* 15, *Austral. N.Zeland.*, *Ius pacif.*, *Amer. extratrop.*, et *andin.*
Calacium Raf., *Fl. Tellur.* II, (1836) 35.
Karkinotron Raf., *ibid.* III, 1836, 11.
Saregonium G. Don in: *Sweet, Hort. brit. ed. 2.* (1829) 377.
Conoloba Bert. ex Steudel, *Nom. ed. 2*, I, (1849) 494.
- 2209 26. *Corcoloba* L., *Syst. ed. 1.* (1759) 1095. — *Endl. G. n.* 1999. — *B. H.* III, 102. — *E. P.* III, 1a, 33. — *Sp.* 125, *Amer. trop.*, et *subtrop.*
Uvitera L., *Hort. Cull.* (1758) 487. O. Ktze., *Rev. gen.* II, (1801) 561.
Guaibara [Pithe. ex] Boshu. in: *Ludwig, Dehm. gen.* pl. (1799) 409.
Guaibara Adams, *Fam.* II, (1763) 277.
Nancorephes Raf., *Fl. Tellur.* II, (1836) 34.
Schlosseria Mill. ex Steudel, *Nom. ed. 2*, I, (1841) 591.
Lycoprodendron Willd. ex Meissner in: *De Candolle, Prodr.* XIV, (1857) 168 in *synon.*
 Sect. 1. *Rhiza* Wright ex Gussonebach, *atal. pl. cubens.* 1806, 62. *Lindau in: Engler, Bot. Jahrb.* XVI, (1890) 159.
 Sect. 2. *Paniculata* Meissn. in: *Fl. brasill.* V, 1, (1857) 4, et in: *De Candolle, Prodr.* XIV, 1, (1856) 151.
 Sect. 3. *Pauciflora* Lindau in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVI, (1890) 154.

Racemosae Meissn. in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 24 (sect. Coccoleobae).

Haplostachyae Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 152 (sect. Coccoleobae).

Sect. 4. Campderia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1890) 209.

Coccolobis P. Br., Hist. Jamaica (1756) 209.
Campderia Benth., Bot. Voy. Sulph. (1844) 159 t. 52.

6. **TRIPLARIDAE** C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. VI. (1840) 147; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 91 emend. Dammir in: Engler et Prantl, Pflanzam. III. 1a. (1892) 8 et 33.

2210. 27. **Triplaris** Loeffl., Iter hisp. (1758) 256; L., Syst. ed. 10. (1759) 881. — Endl. G. n. 1997. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 34. — Sp. ad 19. Amer. austr. trop.

Blochmannia Reichb., Consp. (1828) 163.
Vellasquezia Bertol., Fl. guatimal. (1810) 39 t. 11.
Vellasquezia Pritz., Icon. index I. (1855) 1147.

2211. 28. **Ruprechtia** C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. VI. (1840) 148 t. 4. — Endl. G. n. (II) 1997b. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop. et subtrop.

Magonia Vell., Fl. flumin. (1825) 165 et IV. (1827) t. 60.

Sect. 1. Pseudotriplaris Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 105.

Sect. 2. Euruprechtia Benth., ibid. 105.

2212. 29. **Symmeria** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 630. — Endl. G. n. (IV) 1997 f. — B. H. III. 105. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. 2. Guiana, Brasilia, Senegambia.

Thurnheyssera Mart. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 185.
Amalobotrya Kunth ex Meissner, ibid. 185.

2213. 30. **Leptogonum** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 103. — B. H. III. 103. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. 1. St. Domingo.

Series CENTROSPERMAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 36 et in: Engler et Prantl, Pflanzam., Nachtr. (1897) 346.

Subser. CHENOPODIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflanzam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. CHENOPODIACEAE

Less. in: Linnaea IX. (1834) 197; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 208; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 43.

Chenopodeae Vent., Tabl. II. (1799) 253 p. p.; R.Br., Prodr. (1810) 405; C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 376.

Salsolaceae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 41.

A. CYCLOLOBEAE

C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 48.

1. **POLYCNEMEAE** Dumort., Fl. belg. (1827) 22 emend.; Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VII. (1837) 41 (trib. Paronycheae.); Endl., Gen. (1837) 302 (subtrib. Achyrantheae.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 46 (trib. Chenopodiaceae.)

2214. 1. **Polycnemum** [L., Gen. ed. 2. (1742) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 1960. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 5. Eur. centr. et austr., Afr. bor., Asia or.

Selago Adams., Fam. II. (1763) 268 pp.
Polycnemum Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 19 et 40.
Polycnemum F. Muell., Census (1882) 29.

2215. 2. **Hemichroa** R.Br., Prodr. (1810) 409. — Endl. G. n. 1961. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 3. Australia.

2216. 3. **Nitrophila** S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 297. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 1. Amer. bor. oce.

Idiopsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 279 (sect. Banaliae).

2. **BETEAE** Reichb., Nom. (1841) 164 pp.; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 49 emend.

2217. 4. **Acroglolchin** Schrad., Catal. Horti goetting. ex Schultes f., Mant. I. (1822) 69 et 227. — Endl. G. n. 1934. — B. H. III. 48. — E. P. III. 1a. 55. — Sp. 1. India bor., China oce.

Leucocarpus Nees, Pl. Hort. bonnon. icon. (1824) 4 t. 2.

Blitanthus Reichb., Catal. Horti dresdens. (1824).

Acroglolchia W. Gerard ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 253.

2218. 5. **Hablitzia** Marsch.-Bieb. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1817) 24. — Endl. G. n. 1935. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. Caucaseus.

Hablitzia Spreng., Syst. I. (1825) 824.

Hablitzia Reichb., Nom. (1841) 164.

Hablitzia Pritz., Icon. index II. (1866) 139.

2219. 6. **Oreobliton** Dur. et Moq. in: Duchartre, Revue bot. II. (1847) 428. — Endl. G. n. (IV) 1923 I. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1. 56. — Sp. 1. Algeria.

Neretia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 58.

2220. 7. **Aphanisma** Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 54. — B. H. III. 50. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. California.

Cryptanthus Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 54.

2221. 8. **Beta** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 222. — Endl. G. n. 1924. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 5-6. Eur., Oriens, Afr. bor.

3. **CHENOPODIAE** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 371 p. p.

Euchenopodiae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 44 p. p.

2222. 9. **Rhagodia** R.Br., Prodr. (1810) 408. — Endl. G. n. 1932. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 59. — Sp. 11. Australia.

2223. 10. **Chenopodium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1757) 67] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 218. — Endl. G. n. 1930. — B. H. III. 51. — E. P. III. 1a. 60. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.

Teloxys Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 289 t. 10.

Toxisis Reichb., Handb. (1837) 238.
Orthospermum Opiz, Seznam (1822) 70; Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 63.

Sect. 1. Chenopodiastrium Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 61.

Oligandra Less. in: Linnaea IX. (1834) 199.
Pesanserinus Koch, Synops. (1837) 605 (sect. Chenopodii).

Lipandra Moq., Chenopod. enum. (1840) 19.
Gandrola Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 662.
Oliganthera Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1377.

Sect. 2. Ambrina Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 51.

Roubieva Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 292 t. 10.

Ambrina Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 295.

Adenosus Moq., Chenopod. enum. (1840) 39 (sect. Ambrinae) p. p.

- Botryois Moq., *Chenop. enum.* (1840) 36 (sect. *Ambrinae*; in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 72 (sect. *Chenopodii*).
- Sect. 3. *Botrydium* Hook f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 51.
- Botryoides* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I, (1829) 419 (sect. *Chenopodii*).
- Botrys* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 589 (sect. *Chenopodii*).
- Botrydium* Spach, *Hist. nat. veg. Phanér.* V, (1836) 298.
- Sect. 4. *Orthosporum* R.Br., *Prodr.* (1810) 497.
- Adnois* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 39 (sect. *Ambrinae*) pp.
- Sect. 5. *Blitum* Hook f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Blitum* [Tourn. ex L., *Gen. ed.* I, (1753) 20] L., *Spec. pl. ed.* I, (1753) 4.
- Morocarpus* Adans., *Fam. II.* (1763) 261.
- Morocarpus* Moench, *Moeth.* (1794) 342.
- Eublitum* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 47 (sect. *Bliti*).
- Sect. 6. *Pseudoblitum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Orthosporum* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I, (1829) 13 (sect. *Bliti*).
- Oxybasis* Kar. et Kir. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1841) 738.
- Sect. 7. *Rhagodioides* Benth., *Fl. austral.* V, (1879) 158.
- Sect. 8. *Agathophytum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Anserina* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 21.
- Agathophytum* Moq. in: *Ann. sc. nat.* 2 ser. I, (1834) 291 t. 10.
- Orthosporum* Th. F. Nees, *Gen. Fl. Germ. Monochl.* (1835) 58.
- Agathophyton* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 84 (sect. *Bliti*).
- Agatophyton* Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser.* XVII, (1869) 144.
- 2224 11. *Cyclolepis* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 17. — Endl. *G. n.* H. 1929. — B. H. III, 59. — E. P. III, 1a. 61. — Sp. I. *Amer. bor.*
- Amoreuxia* Moq. in: *Mém. Soc. hist. nat. mouspessul.* (1826).
- Cyclolepis* Moq. in: *Ann. sc. nat.* 2 sér. I (1834) 293 t. 9.
- Ptermannia* Reichb., *Nom.* (1841) 236.
- Amorea* Moq. in: *Dellelle, Catal. Horti mouspessul.* (1844).
- 2225 12. *Monolepis* Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1830) 1. — Endl. *G. n.* p. 299. — B. H. III, 70. — E. P. III, 1a. 62. — Sp. 3. *Amer. bor., Mexico.*
4. **ATRIPLICEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I, (1829) 371; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 45 emend.
- 4a. **ATRIPLICINAE** Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 1a. (1893) 62.
- 2226 13. *Exomis* Fenzl ex Moquin, *Chenopod. enum.* (1840) 49. — Endl. *G. n.* H. 1911.1. — B. H. III, 53. — E. P. III, 1a. 63. — Sp. 1. *Afr. austr., S. Helona.*
- 2227 14. *Microgynocinium* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 56. — B. H. III, 56. — E. P. III, 1a. 64. — Sp. 1. *Himalaya, Tibet.*
- 2228 15. *Spinacia* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I, (1753) L., *Spec. pl. ed.* I, (1753) 1027. — Endl. *G. n.* 1917. — B. H. III, 53. — E. P. III, 1a. 64. — Sp. 2. *Orieas.*
- Spinachia* H. B. K., *Hort. Kow.* (1785) 421.
- Spinacea* Schur., *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 274.
- 2229 16. *Atriplex* Tourn. ex L., *Syst. ed.* I, (1753) *Gen.* (1753) 317.1., *Spec. pl. ed.* I, (1753) 1052. — Endl. *G. n.* 1912. — B. H. III, 53. — E. P. III, 1a. 64. — Sp. ad 2.
- Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.*
- Halimus* L., *Syst. ed.* I, (1753).
- Schizotheca* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 514.
- Endolopis* Torr. ex V. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* XII (1860) 47 t. 3.
- Armola* Montandon, *Guide bot.* (1868) 261.
- Subg. I. *Euaatriplex* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV, (1833) 365. *Volkens* in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 1a. (1893) 65.
- Sect. 1. *Dichospermum* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 21; Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 90.
- Atriplexum* Reichb., *Consp.* (1828) 164 (sect. *Atriplicis*).
- Sect. 2. *Tenthopsis* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 29; Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 92.
- Schizotheca* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV, (1833) 368 (sect. *Atriplicis*).
- Phyllothea* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 98.
- Sect. 3. *Dialysix* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 64 et in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 104.
- Subg. II. *Obione* Reichb., *Consp.* (1828) 164.
- Obione* Gaertn., *Fruct.* II (1791) 198 t. 126.
- Lophocarya* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 113.
- Phyllocarpa* Nutt., *ibid.* 108.
- Pterocarya* Nutt., *ibid.* 106.
- Sect. 1. *Atriplicina* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 70 et in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 107 (sect. *Obionis*).
- Sect. 2. *Halimus* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV, (1833) 316.
- Halimus* Wall., *Sched. crit.* (1822) 117.
- Halymus* Waldb., *Fl. succ.* II, (1826) 662.
- Spinacina* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 75 (sect. *Obionis*).
- Subg. III. *Pterochiton* Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 1a. (1893) 66.
- Pterochiton* Torr. in: *Frém. Rep.* (1845) 318.
- Subg. IV. *Theleophyton* Hook. f. in: *Hooker London Journ. Bot.* VI, (1847) 279.
- Theleophyton* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 115.
- 2230 17. *Sueckleya* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI (1876) 163. — B. H. III, 54. — E. P. III, 1a. 66. — Sp. 1. *Amer. bor.*
- 4b. **EUROTIAE** Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 1a. (1893) 63.
- Eurotia* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII, 2, (1849) 119.
- 2231 18. *Grayia* Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 87. *Emil.* G. n. 1912.1. — B. H. III, 54. — E. P. III, 1a. 66. — Sp. 2. *Amer. bor. occ.*
- Grayia* Endl., *Gen. Suppl.* I, (1841) 1576.
- 2232 19. *Eurotia* Adans., *Fam. II.* (1763) 260. — Endl. *G. n.* 1911. — B. H. III, 53. — E. P. III, 1a. 66. — Sp. 2. *Asia occ. et centr., Amer. bor. occ., Russia mer.*
- Kraschennikovia* Groenland in: *N. v. enm. polyop.* XVI, (1775) 348 t. 17.
- Groenlandia* Neck. *Klem. H.* (1760) 294.
- Dotis* Schreb., *Gen. II.* (1791) 664.
- Ceratocarpum* Pers., *Synops.* II, (1827) 534.
- Krankovia* Raf., *Princ. de syst.* (1814) 30.
- 2233 20. *Ceratocarpus* [L. *N. v. p.* 260 (1747) 25. *Amer. acad.* I, (1749) 412] L., *Spec. pl. ed.* I, (1753) 969. — Endl. *G. n.* 1919. — B. H. III, 55. — E. P. III, 1a. 67. — Sp. 1. *Pers. a. Afghanistan.*
- Ceritodes* [Ceratodes?] Krauer, *Tour. bor.* 1744. 146. O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 548.

2234. 21. *Axyris* [L., Syst. ed. 6. Add. (1748) ; Amoen. acad. III. (1756) 24] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 979. — Endl. G. n. 1913. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 67. — Sp. 5 v. 6. Asia centr. et bor.
Axyris L., Nov. pl. gen. (1751) 43; Amoen. acad. III. (1756) 25.
5. **CAMPBOROSMEEAE** Endl., Gen. (1837) 294 emend.; Moq., Chenopod. enum. (1840) 83 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 122.
 Panderieae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 122.
 Kochieae Endl., Gen. (1837) 295; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 127.
2235. 22. *Campbhosma* [L., Nov. pl. gen. (1747) 8; Amoen. acad. I. (1749) 118] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 122. — Endl. G. n. 1916. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 68. — Sp. 7. Afr. bor., Asia centr. et occ., Europ. austr.
 Anthrithica Siegesb., Suppl. II. (1738) 19.
 Camphorata [Tourn. ex] Crantz, Instit. I. (1766) 113; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 547.
 Camfrosma Spreng., Syst. I. (1825) 453.
2236. 23. *Pandera* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 46. — Endl. G. n. 1917. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 69. — Sp. 1. Syria, Persia.
Pterochlamys Fisch. ex Endlicher, Gen. (1837) 294.
2237. 24. *Kirilovia* Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) 7. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 69. — Sp. 1 v. 2. Tarcastania, Afghanistan.
Kirilovia Lindl., Vez. Kingd. (1847) 513.
2238. 25. *Chenolea* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 9. — Endl. G. n. (II) 1926 I. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. 3. Afr., Asia occ.
2239. 26. *Bassia* All., Misc. taurin. III. (1766) 177 t. 4. — Endl. G. n. 1927. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. ad 30. Eur. centr., Afr. bor., Asia temp., Australia.
 Sect. 1. *Echinopsilon* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 60 (sect. *Chenoleae*).
 Willemetia Maerkl. in: Schrader, Journ. Bot. III. 1. 1800) 329.
 Villemetia Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 206 t. 6.
 Echinopsilon Moq., ibid. II. (1834) 127.
 Londesia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 40.
 Eriochiton F. Muell., 29. Gen. Report (1854) 15.
 Sect. 2. *Anisacantha* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Anisacantha R.Br., Prodr. (1810) 410.
Scleroaena R.Br., ibid. 410.
 Kentropsis Moq., Chenopod. enum. (1840) 83.
 Centropsis Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 33.
 Sect. 3. *Dissocarpus* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Dissocarpus F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 75.
 Sect. 4. *Maireana* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Maireana Moq., Chenopod. enum. (1840) 95; et in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 97 t. 13.
2240. 27. *Kochia* Roth in: Schrader, Journ. Bot. 1800 (1801) P. 1. 307 t. 2. — Endl. G. n. 1928. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. ad 30. Eur. centr., Austral., Asia temp., Afr. bor. et austr.
Sclerochlamys F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 76.
 Pentodon Ehrenb. ex Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 925.
2241. 28. *Enechylaena* R.Br., Prodr. (1810) 407. — Endl. G. n. 1925. — B. H. III. 61. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 1. Austral.
Enechylaena Spreng., Gen. I. (1830) 228.
2242. 29. *Didymanthus* Endl., Nov. stirp. dec. 1839) 7. — Endl. G. n. 1920 I. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 1. Austral. occ.
2243. 30. *Threlkeldia* R.Br., Prodr. (1810) 409. — Endl. G. n. 1920. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 2. Austral.
2244. 31. *Osteocarpum* F. Muell., 29. Gen. Rep. (1854) 15. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 5. Australia.
Babbagia F. Muell., Rep. Babb. Exped. (1858) 21.
6. **CORISPERMEEAE** Moq., Chenopod. enum. (1840) 101 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 138.
2245. 32. *Corispermum* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 4. — Endl. G. n. 1951. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 10 et 12. Eur. austr., Asia centr. et or.
2246. 33. *Agriophyllum* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 6. — Endl. G. n. 1950. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 5. Asia centr.
Rhagrostis Duxb., Cent. III. (1729) 30.
2247. 34. *Anthochlamys* Fenzl ex Endlicher, Gen. (1827) 300. — Endl. G. n. 1952. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 73. — Sp. 1. Transcaucasia, Persia.
Peltispermum Moq., Chenopod. enum. (1840) 102.
7. **SALICORNIEAE** Dumort., Fl. belg. (1827) 23; C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 371.
2248. 35. *Kalidium* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 146. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 4. Russia austr., Asia centr.
2249. 36. *Halopepis* Bunge in: Linnaea XXVIII. (1856) 573. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 3. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
2250. 37. *Spirostachys* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 125. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 3. Amer. bor. et austr.
 Allenrolfea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 545.
2251. 38. *Heterostachys* Ung.-Sternb. in: Atti Congr. bot. Firenze 1874 (1876) 331 et 273. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 75. — Sp. 1. Amer. centr. et austr.
Spirostachys Ung.-Sternb., Vers. Syst. Salicorn. 1866) 109 non Benth. et Hooker.
2252. 39. *Halostachys* C. A. Mey. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 361. — Endl. G. n. III. 1908 I. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Russia mer., Asia or. centr.
2253. 40. *Haloenemum* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 3. — Endl. G. n. 1909. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Reg. mediterr. centr. et or., Asia centr.
Haloenemum Spreng., Syst. I. (1825) 19.
Halioenemum Lindem. in: Bull. Soc. natural. Moscou LV. (1885) P. 2. 182.
2254. 41. *Tecticornia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 65. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Australia.
2255. 42. *Arthrocnemum* Moq., Chenopod. enum. (1840) 111 pp. — Endl. G. n. II. 1908 I. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 7-8. Asia, Afr., Austral., Amer. bor.
2256. 43. *Pachycornia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 65. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 77. — Sp. 1. Austral.
2257. 44. *Salicornia* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 3. — Endl. G. n. 1908. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 77. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Sarcathria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.
2258. 45. *Microcnemum* Ung.-Sternb. in: Atti Congr. bot. Firenze 1874 (1876) 280 et 272. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 78. — Sp. 1. Arragonia.

B. SPIROLOBEAE

C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. ab. I. (1829) 379; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 152.

8. **SARCOCOBATIDAEAE** Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. 1880: 48.
Sarcobateae Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 41.

2259 46. **Sarcobatus** Nees in: Neuwied, Reise Nord-Amer. II. (1811) 416. — Endl. G. n. IV. 1939 1. — B. H. III. 76. — E. P. III. Ia. 78. — Sp. 1. Amer. bor.
Fremontia Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnoiss. (1845) 95 et 317 t. 3.
Fremontia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 513.

9. **SUAEDEAE** Reichb., Nom. (1841) 165; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 152; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 47.
Suaedineae Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV (1835) 215.

2260 47. **Hypocylis** Woleszczak ex Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LII. (1886) 275. — E. P. III. Ia. 79. — Sp. 1. Persia.

2261 48. **Suaeda** Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 69 t. 18. — Endl. G. n. 1941. — B. H. III. 66. — E. P. III. Ia. 80. — Sp. ad 49. Orbis fore totus.

Lerehea (Hall., Hort. goetting. (1743) 21) Rueling, Ordin. pl. (1774) 45.

Dondia Adams, Fam. II. (1763) 261.

Cochlospermum Lag. in: Mem. pl. Barrill. (1817) 58.

Trikahs Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.

Einadia Raf., ibid. IV. (1836) 21.

Lerehia Hall. ex Endlicher, Gen. (1837) 298.

Calvelia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 167.

Suada Moq., ibid. 154.

Sueda Edgew. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 192.

2261 Sect. 1. **Eusuaeda** Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 29.

Sect. 2. **Schoberia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ia. (1893) 80.

Schoberia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 395.

Chenopodium Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 159.

Belovia Moq., ibid. 168.

2261 Sect. 3. **Brezia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ia. (1893) 80.

Brezia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 167.

Sect. 4. **Sehanginia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ia. (1893) 80.

Sehanginia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 394.

2262 49. **Alexandra** Bunge in: Linnæa XVII. (1813) 120.

Endl. G. n. III. 1942 1. — B. H. III. 67. — E. P. III. Ia. 80. — Sp. 1. Reg. aralo-caspica et songaro-turcestanica.

Pterocalyx Schrenk in: Bull. phys. math. Acad. St. Petersburg I. 1843: 361.

2263 50. **Borsczowia** Lunge in: Acta Horti petropol. V. (1877) 64. — B. H. III. 68. — E. P. III. Ia. 81. — Sp. 1. Asia centr.

Borsczowia Bunge in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 424.

2264 51. **Bieneria** Lunge in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 425 et in: Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 945. — B. H. III. 68. — E. P. III. Ia. 81. — Sp. 1. Persia. Reg. aralo-caspica.

10. **SALSOLEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 379; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 163; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 68.

10a. **SODINAE** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ia. (1893) 81.

Sodinae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169.

2265 52. **Tragnum** DC. Fl. d'Egypte (1813) 204 t. 22. — Endl. G. n. 1943. — B. H. III. 68. — E. P. III. Ia. 81. — Sp. 2. Aegyptus, Mare rubr., ins. Canar.

2266 53. **Arthrophyton** Schrenk in: Bull. phys. math. Acad. St. Petersburg III. (1815) 211. — B. H. III. 70. — E. P. III. Ia. 81. — Sp. 1. Turcestan, Songaria.

2267 54. **Horaninowia** (= Horaninovia*) Fisch. Enum. pl. Schrenk I. (1811) 10. — Endl. G. n. II. 1944 1. — B. H. III. 70. — E. P. III. Ia. 82. — Sp. 3. Songaria, Desert. Caspic.

Horaninowia Reichb., Nom. (1841) 165.

2268 55. **Scidlitzia** Bunge ex Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 950. — B. H. III. 69. — E. P. III. Ia. 82. — Sp. 1. Armenia, Persia.

2269 56. **Salsola** [L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 222. — Endl. G. n. 1944. — B. H. III. 71. — E. P. III. Ia. 82. — Sp. ad 49. Eur., Afr. bor. et austr., Asia temp.

Kali [Tourn., ex] Adams, Fam. II. (1763) 261.

Caroxylon Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 37.

Isgarum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46.

? Salsola Schwag. ex Leflay in: Demidoff, Voy. Russ. Mer. II. (1842) 236.

Halothammus Jauh. et Spach, Illustr. II. (1846) 50 t. 136.

Sarcomorphis Bojer ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 179.

Soda Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 145.

Obs.: Moquin distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. **Kali** Dumort., Fl. belg. (1827) 22; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 179.

Salsolaria Moq., Chenop. enum. (1849) 144 (sect. Salsolae).

Sect. 2. **Soda** Dumort., Fl. belg. (1827) 23; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 188.

2270 57. **Haloxylon** Bunge in: Mém. sav. étrang. St. Petersburg VII. 1851: 468. — B. H. III. 70. — E. P. III. Ia. 83. — Sp. 8. 10. Hisjan, Afr. bor., Asia occ. et centr.

2271 58. **Helicilla** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169. — B. H. III. 71. — E. P. III. Ia. 83. — Sp. 1. China.

10b. **ANABASINAE** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ia. (1893) 83.

Anabaseae C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370.

10b. a. **Anabasidene** Bunge in: Mém. Acad. St. Petersburg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 18; Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 964; Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ia. (1893) 83.

2272 59. **Ofaiston** Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46. — B. H. III. 71. — E. P. III. Ia. 85. — Sp. 1. A. Reg. uraltensi usque ad Songariam.

Cladolepis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 203.

Opestonia Bunge in: Mém. sav. étrang. St. Petersburg VII. (1851) 474.

2273 60. **Noaea** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 207. — B. H. III. 72. — E. P. III. Ia. 85. — Sp. 7. Armenia, Reg. caspic.

Noea Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 801 (sect. Halogtonis).

Noea Boiss. et Bal., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 76.

2274 61. **Girgensohnia** Bunge in: Mém. sav. étrang. St. Petersburg VII. (1851) 478. — B. H. III. 72. — E. P. III. Ia. 85. — Sp. 4. Asia centr. et occ.

2275 62. **Anabasis** [L., Pl. rar. caspicæ. (1750) 22. Amoen. acad. II. (1757) 319] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 22. — Endl. G. n. 1949. — B. H. III. 72. — E. P. III. Ia. 85. — Sp. 17. Reg. mediterr. Asia centr. et occ.

- Borith Adans., Fam. II. 1763: 262.
- Sect. 1. *Euanabasis* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 36.
- Sect. 2. *Brachylepis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1859) 73.
Brachylepis C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. 1. (1829) 370.
Microlepis Eichwald, Casp.-cauc. (1831) 2.
- Sect. 3. *Fredolia* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11 (1862) 35.
Fredolia Coss. et Dur. ex Moquin et Cosson in: Bull. Soc. bot France IX. (1862) 301.
- 10h. *β. Halimocnemideae* Endl., Gen. (1837) 298 emend.; Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11 (1862) 50; Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1a. (1893) 83.
2276. 63. *Nanophyton* Less. in: Linnaea IX. (1834) 197. — Endl. G. n. 1947. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. I. Reg. caspica.
Nanophyton Endl., Gen. (1837) 299.
Comphoropsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 200.
2277. 64. *Petrosimonia* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11 (1862) 52. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 7. Graecia, Asia centr. occ.
2278. 65. *Halocharis* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 201. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 5. Persia, Afghan., Asia centr.
Androplysa Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 201.
2279. 66. *Halimocnemis* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. 1. (1829) 381. — Endl. G. n. 1945. — B. H. III. 74. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 10. Asia centr.
Halotis Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 73 t. 1.
2280. 67. *Piptoptera* Bunge in: Acta Horti petropol. V. (1877) 644. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 88. — Sp. 1. Turcestania.
2281. 68. *Halanthium* C. Koeh in: Linnaea XVII. (1843) 313. — B. H. III. 74. — E. P. III. 1a. 88. — Sp. 9. Asia occ. et centr.
Sect. 1. *Physogeton* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 74.
Physogeton Jaub. et Spach. Illustr. II. (1846) 48 t. 135.
Sect. 2. *Gamanthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 75.
Gamanthus Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 76.
2282. 69. *Halarchon* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 75 t. 1. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Afghanistan. or.
2283. 70. *Cornulaca* Del., Fl. d'Egypte (1813) 205 t. 22 f. 3. — Endl. G. n. 1948. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 4. Persia, Aegypt., Afghan.
Phylloxys (herb. mus. paris. ex) Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 91.
2284. 71. *Agathophora* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 92. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Algeria, Aegyptus, Arabia.
Agathophora Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 831 (sect. *Halogetonis*).
2285. 72. *Halogeton* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. 1. (1829) 378. — Endl. G. n. 1946. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 4 v. 5. Hispania, Afr. bor., Asia centr. et occ.
Halogeton sect. *Euhalogeton* Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 832.
Sect. 1. *Euhalogeton* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 94
- Sect. 2. *Micropeplis* Bunge, ibid. 97.
Micropeplis Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1851) 474.
2286. 73. *Sympezma* Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXV. (1879) 371. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 1. Asia centr.
- Genera incertae sedis:
2287. 74. *Lophiocarpus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. 1813: 55. — Endl. G. n. IV 1353 l. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 2. Afr. austr.
Walliua Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2 (1849) 143.
2288. 75. *Cypselocarpus* F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 36. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 91; N. 333. — Sp. 1. Austral. occ.

Fam. AMARANTACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 131; Endl., Gen. (1837) 300; Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. 1. (1826) 211; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 231.

Amaranthi Juss., Gen. (1789) 87 p. p.
Amaranthoideae Vent., Tabl. II. (1799) 264 p. p.

Subfam. I. AMARANTOIDEAE

Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

1. **CELOSIEAE** Endl., Gen. (1837) 304; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 21.

2289. 1. *Deeringia* R.Br., Prodr. (1810) 413. — Endl. G. n. 1978. B. H. III. 23. — E. P. III. 1a. 97. — Sp. 5 v. 6. N. Caledon., Asia, N. Guinea, Austral., Madagascar.
Clastostachys D. Don, Prodr. fl. nep. (1825) 76.
Coitosperma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 43.

2290. 2. *Pleuroptetalum* Hook. f. in: Proc. Lion. Soc. I. (1845) 278; Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 221. — Endl. G. n. (IV) 1978 l. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1a. 97. — Sp. 1 v. 2. Ins. Galapagos, Mexico, Amer. centr.

Allochlamys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 463.
Melanocarpum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 24.

2291. 3. *Henouia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. (1849) 237. — B. H. III. 24. — E. P. III. 1a. 99. — Sp. 1. Madagascar.

2292. 4. *Celosia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 34] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 29. 5. — Endl. G. n. 1975. — B. H. III. 24. — E. P. III. 1a. 99. — Sp. ad 35. Asia, Afr. et Amer. trop.

Amaranthus Adans., Fam. II. (1763) 269.
Sukana Adans., ibid. 269.
Lophoxera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 42.
Gonufas Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.

Subg. I. *Eucelosia* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 99.

Sect. 1. *Lestibudesia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 238 p. p.; Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 99.
Lestibudesia Thou., Hist. vég. N. austr. Afr. (1806) 53 t. 16.

Lestibudesia Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. 1. (1827) p. LII.
Lestibundesia Reichb., Consp. (1828) 164.
Celosiella Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 239 (sect. *Celosiae*).

Sect. 2. *Celosiastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 242.

Sect. 3. *Lageniformes* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 100.

Sect. 4. *Lagrezia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 25.

Lagrezia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 252.

- Subg. II *Pseudohermbstaedia* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1a. 1893: 100.
2294. 5. *Hermbstaedia* Reichb., *Conspl.* (1828) 161. — *Endl.* G. n. 1977. — B. H. III, 25. — E. P. III, 1a. 100. — Sp. 3. Afr. austr.
- Berzelia* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XIII, 1. (1826) 292.
- Hyparcte* Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 43.
- Lanzia* Endl., *Gen.* (1837) 304.
- Hermbstaedia* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* (1840) 752.
- Lungia* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* 1840: 752.
- Peltanthus* E. Mex. ex Moquin in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 246.
2. **AMARANTEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 21.
- 2a. *Amarantinae* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 1a. (1893) 97 et 100.
- Eumamarantaeae* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 21.
2294. 6. *Bosca* [L., *Coroll.* (1737: 5) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 225. — *Endl.* G. n. 1854. — B. H. III, 26. — E. P. III, 1a. 100 (*Bosia*). — Sp. 3. Ins. Canar., Reg. mediterr., Ind. or., Cyp.
- Yervamora* [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1737: 126) O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 545.
- Bosia* L., *Hort. Cliff.* (1737) 84.
- Rodetia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 323.
2295. 7. *Charpentiera* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 444 t. 47. 48. — *Endl.* G. n. 1973. — B. H. III, 25. — E. P. III, 1a. 101. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
- Carpentiera* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* (1840) 341.
2296. 8. *Banalua* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 278. — B. H. III, 27. — E. P. III, 1a. 101. — Sp. 1. India or.
2297. 9. *Chamissoa* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. II.* (1817) 158 t. 125. — *Endl.* G. n. 1973. — B. H. III, 27. — E. P. III, 1a. 101. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
- Kokera* Adans., *Fam. II.* (1763) 269.
- Anablia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 278 (sect. *Banalua*).
- Sect. 1. *Euchamissoa* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 250.
- Sect. 2. *Achlamys* Moq. *ibid.* 251.
2298. 10. *Almania* R.Br. in: *Wallch. Numer. List.* (1832 n. 689) 692. — *Endl.* G. n. 1973. — B. H. III, 27. — E. P. III, 1a. 102. — Sp. 2. Asia trop.
- Belutta* Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 39.
- Almania* Endl., *Gen.* (1837) 304 nota.
- Almania* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 248 (sect. *Chamissoa*).
2299. 11. *Amarantus* (= *Amaranthus*) [L., *Syst. ed. 1.* (1753: *Gen. ed. 1.* (1757: 280) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 389. — *Endl.* G. n. 1972. — B. H. III, 28. — E. P. III, 1a. 102. — Sp. ad 45. *Utrinque a bis reg. calid. et trop.*
- Blitum* L., *Gen. ed. 1.* 1737: 20.
- Amaranthus* L., *Spec. pl. ed. 1.* 1753: 389.
- Amarantus* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1268.
- Bajan* Adans., *Fam. II.* (1763) 506.
- Blitum* Adans., *ibid.* 506.
- Roemeria* Moench, *Metb.* (1794) 541.
- Dumetandra* Raf., *Neogeny.* (1825) 2.
- Glomeraria* Cav., *Descr.* (1822) 314.
- Amarantotypus* Dumort., *F. Belg.* (1827) 19 (sect. *Amaranti*).
- Blitopsis* Dumort., *ibid.* 19 (sect. *Amaranti*).
- Scleropsis* Schrad., *In ex sem. Horti goetting.* (1845).
- Amplexyria* Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 41.
- Dumetanthus* Raf., *ibid.* 41.
- Euxolus* Raf., *ibid.* 42.
- Pentris* Raf., *ibid.* 42.
- Albersia* Kunth, Fl. *herbol.* ed. 2. (1828) 114.
- Mougea* Schau. in: *Nova Act. Acad. nat. cur.* XIX, Suppl. I, (1843) 405.
- Pyxium* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 262 (sect. *Amaranti*).
- Sarratia* Moq., *ibid.* 233 et 248.
- Eumamarantus* Moq., *ibid.* 255 (sect. *Amaranti*).
- Herlasia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 272 (sect. *Euxolus*).
- Pentris* Benth. et Hook. f., *Gen.* III, (1880) 28.
2300. 12. *Acnida* [L., *Nov. pl. gen.* (1750) 32; *Amoen., acad.* III, (1836) 19] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1027. — *Endl.* G. n. 1914. — B. H. III, 29. — E. P. III, 1a. 103. — Sp. 3. Amer. bor. or., Ins. Trinitatis.
- Sect. 1. *Euaenida* A. Gray ex *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 29.
- Acnidastrium* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 277 (sect. *Acnidae*).
- Sect. 2. *Montelia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 277 emend. A. Gray ex *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 29.
- Montelia* A. Gray, *Man. Bot. North. Unit.* *Stat. ed. 2.* (1856) 569.
2301. 13. *Acanthochiton* Torr. in: *Sitgreaves, Rep. Exped.* (1853) 170 t. 13. — B. H. III, 29. — E. P. III, 1a. 103. — Sp. 1. Amer. bor.
2302. 14. *Digera* Forsk., Fl. *aegypt-arab.* (1775) 65. — *Endl.* G. n. 1969. — B. H. III, 28. — E. P. III, 1a. 104. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
- Eclotopia* Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 40.
- Uretia* Raf., *ibid.* 40.
2303. 15. *Pleuropterantha* Franch. in: *Révoil, Comalis II.* (1882) 59 t. 5. — B. H. III, 1248. — E. P. III, 1a. 104. — Sp. 1. Somali.
- 2b. *Achyranthinae* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 1a. (1893) 97 et 105.
- Achyrantheae* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 21.
2301. 16. *Saltia* R.Br. in: *Wallch., Pl. as. rar. I.* (1830) 17. — *Endl.* G. n. 1971a. — B. H. III, 29. — E. P. III, 1a. 106. — Sp. 1. Arabia.
- Seddera* Hochst. et Steud. ex Moquin in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 325.
2305. 17. *Sericocoma* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33. — *Endl.* G. n. II, 1964.1. — B. H. III, 30. — E. P. III, 1a. 106. — Sp. 6 (vel plures?) Afr. trop. et austr.
- Sericocoma* Hochst. in: *Flora XXVIII.* (1845) 73.
- Subg. I. *Eusericocoma* Schinz in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXI, 1895: 183.
- Subg. II. *Eurota* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 1a. (1893) 107.
- Enchroa* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33 (sect. *Sericocomae*).
- Euchnoa* Fenzl in: *Linnæa XVII.* (1843) 323 (sect. *Sericocomae*).
2306. 18. *Sericocoonopsis* Schinz in: *Engler, Pflanzenwelt Ost-afr.* (1895) C. 172 et in *Engl., Bot. Jahrb.* XXI, (1895) 184. — E. P. N. 152. — Sp. 2. Afr. centr.
2307. 19. *Sericocoma* Lophire in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVII, (1899) 39. — Sp. 2. Afr.
- Sericocoma* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 30 (sect. *Sericocomae*).
2308. 20. *Marcellia* Bull. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1888) 925. — Sp. 2. Afr. trop.
- Newtonia* Schinz in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXI, (1895) 183 (subg. *Sericocomae*).
2309. 21. *Cyphocarpa* Lophire in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVII, (1899) 42. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.
- Hypocarpa* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33 (sect. *Sericocomae*).
- Kyphocarpa* Fenzl in: *Linnæa XVII.* (1843) 324 (sect. *Sericocomae*).

- 2310.** 22. *Sericostachys* Gilg et Lopriore in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 50. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2311.** 23. *Centema* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 31. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 107. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 2312.** 24. *Cyathula* Lour., Fl. cochinch. (1790) 101. — Endl. G. n. 1971. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 107. — Sp. ad 10. Afr. Asia, Amer. austr.
- Sect. 1. *Eucyathula* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 107. Polyscelis Wallf., Numer. List (1892) n. 6939. *Telostachys* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 326 pp. (sect. *Cyathulae*). Polyscelis Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1885) 722.
- Sect. 2. *Achyranthoidae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 108. *Telostachys* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 326 pp. (sect. *Cyathulae*).
- 2313.** 25. *Leucosphaera* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 152. — E. P. N. 152. — Sp. 2. Afr. occ.
- 2314.** 26. *Pupafia* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 132. — Endl. G. n. 1971. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 108. — Sp. ad 5. Asia, Afr.
- Cadelari Adans., Fam. II. (1763) 268. Pupal Adans., ibid. 268. Syama Jones in: Asiat. Res. IV. (1795) 261. Desmochaeta DC., Catal. Horti monspel. (1813) 101. Cudivalia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 49. Komkia Ehrenb., ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 189.
- Obs.: Moquin distinguit sectiones sequentes:
- Sect. 1. *Desmochaeta* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 331.
- Sect. 2. *Orthochaeta* Moq., ibid. 332.
- 2315.** 27. *Kentrosphaera* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 153. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Afr. centr.
- 2316.** 28. *Dasysphaera* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 153. — E. P. N. 153. — Sp. 3. Afr. centr. et or.
- 2317.** 29. *Aerva* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 170. — Endl. G. n. 1968. — B. H. III. 34. — E. P. III. 1a. 108. — Sp. ad 10. Asia et Afr. calid.
- Ouret Adans., Fam. II. (1763) 268. *Aerva* Juss., Gen. (1789) 88. *Uretia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 544.
- Sect. 1. *Aervastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 299.
- Sect. 2. *Hemiaerva* Fenzl ex Moquin, ibid. 303.
- 2318.** 30. *Nothosaerva* Wight, Icon. VI. (1853) 1. — B. H. III. 34. — E. P. III. 1a. 109. — Sp. 1. Afr., Ins. Mauritius et Asia trop.
- Pseudanthus Wight, Icon. V. (1852) 3 t. 1776 bis B.
- 2319.** 31. *Nototrichium* Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 372. — E. P. N. 153. — Sp. 3. Ins. Hawaiian.
- 2320.** 32. *Arthraerua* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 109. — E. P. III. 1a. 109. — Sp. 1. Afr. austro-occ.
- 2321.** 33. *Ptilotus* R.Br., Prodr. (1810) 415. — Endl. G. n. 1963 et 1964. — B. H. III. 32. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. ad 60. Australia.
- Trichinium* R.Br., Prodr. (1810) 414. *Gomotriche* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) II. 37. *Euphilotus* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 281 (sect. *Ptiloti*). *Eutrichinium* Moq., ibid. 283 (sect. *Trichinii*). *Phacnostachys* Moq., ibid. 281 (sect. *Ptiloti*).
- Trichiniopsis* Moq., ibid. 295 (sect. *Trichinii*). *Hemisteirus* F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 434. *Gonitriche* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) II. 181. *Arthrotrichium* F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 500.
- 2322.** 34. *Dipteranthemum* F. Muell. in: Wing, South. Sc. Record. III. (1884) 281. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Australia.
- 2323.** 35. *Mechowia* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 110. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. 1. Afr. austro occ.
- 2324.** 36. *Psilotrichium* Blume, Bijdr. (1825) 544. — Endl. G. n. 1962. — B. H. III. 32. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. ad 13. Asia, Afr.
- Leiospermum* Wallf., Numer. List (1892) 6923. *Psilotostachys* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) I. Beil. 6 t. 4. *Poecchia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 43. *Poecchia* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 32.
- 2325.** 37. *Calicorema* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 34. — B. H. III. 34. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2326.** 38. *Chionothrix* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 33. — B. H. III. 33. — E. P. III. 1a. 111. — Sp. 1. Somali.
- 2327.** 39. *Stilbanthus* Hook. f. in: Hooker, Icon pl. (1879) t. 1286. — B. H. III. 35. — E. P. III. 1a. 111. — Sp. 1. India.
- 2328.** 40. *Achyranthes* [L., Gen. ed. 1. (1737) 34] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 204. — Endl. G. n. 1966. — B. H. III. 35. — E. P. III. 1a. 112. — Sp. ad 15. *Utriusque orbis* reg. trop. et calid.
- Achyranthes* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 180. *Amaranthulus* Heist. ex Fabricius Enum. pl. Horti helmsl. ed. 2. (1763) 358. *Cadelaria* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 39. *Cudivalia* Raf., ibid. 49. *Steiremis* Raf., ibid. 40. *Amorgine* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 44.
- Subg. I. *Euachyranthes* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 112.
- Sect. 1. *Centrostachys* Schinz, ibid. 112. *Centrostachys* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 497.
- Sect. 2. *Aspera* Boerlage ex Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 112. *Cadelari* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 311 (sect. *Achyranthis*).
- Subg. II. *Achyropsis* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 310. *Achyropsis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 36.
- Subg. III. *Pandiaka* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 310. *Pandiaka* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 35.
- 2329.** 41. *Nyssanthus* R.Br., Prodr. (1810) 418. — Endl. G. n. 1965. — B. H. III. 36. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2. Austral.
- Subfam. II. **GOMPHRENOIDEAE**
- Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97. *Gomphreneae* Reichb., Consp. (1828) 164 p. p.; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 234; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 22.
3. **GUILLEMINAE** Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.
- 2330.** 42. *Guilleminea* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1829) 40 t. 518. — Endl. G. n. 5223. — B. H. III. 36. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2 v. 3. Amer. ab Peruvia usque ad N.Mexicum.
- Guilleminea* Reichb., Consp. (1828) 161.

4. **COMPHEREAE** Schinz in Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. 1893: 97
- 4a. *Froelichia* Schinz in Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. 1893: 97
- 2331 45. *Cladotrix* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 359. — B. H. III. 37. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2332 44. *Froelichia* Moench, Meth. (1794) 50. — Endl. G. n. 1959. — B. H. III. 41. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. ad 10. Amer. temp. et trop. a Texas usque ad Brasiliam austr. et Chile.
- Lophocarpus Link. Diss. bot. (1795) 52.
Oplotheca Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 78.
Hollotheca Spreng., Syst. IV. Cur. post. 1827: 52.
Aplothera Mart. ex Chamisso in: Linnaea V. 1830: 91.
Ninanea Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 76 pp.
Froelichia Endl., Enchir. (1841) 185.
Sect. 1. *Hollotheca* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 420.
Sect. 2. *Dilophia* Moq. ibid. 422.
- 2333 45. *Pfiafia* Mart. Nov. gen. et spec. II (1826) 204. 122-124. — Endl. G. n. 1958^b et c. — B. H. III. 37 et 41. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. ca. 18. Amer. austr. trop. et extratrop.
- Settuemera Mart. Nov. gen. et spec. II (1826) 56 t. 136.
Hobanthe Mart. ibid. 42 t. 140-145.
Heboanthe Reichb., Nom. (1841) 165.
Settuemera auct.
- 2334 46. *Gossypianthus* Hook. f., Icon. pl. (1840) t. 251. — Endl. G. n. 1954 f. — B. H. III. 39. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. 2. Mexico, Texas.
- 2335 47. *Alternanthera* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 28. — Endl. G. n. 1956. — B. H. III. 38. — E. P. III. 1a. 115. — Sp. ad 70. Amer. trop. et extratrop. Australia.
- Allagathera Mart. Pl. Horti botan. Genua 1814: 69.
Pityrenthus Mart. in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 179.
Hecobium Spreng., Anl. t. ed. 2. I (1817) 317; Syst. I. (1825) 818.
Telanthera B. Br. in: Tuckey, Congo (1818) 477.
Brandesia Mart. Nov. gen. et spec. II (1826) 25 t. 125.
Bucholzia Mart. ibid. 49 t. 147.
Mogophanes Mart. ibid. 29 t. 129.
Adoketon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 65.
Storrens Raf., Fl. Tellur. III. 1836: 10.
Telanthera Endl., Gen. 1837: 301.
Everton Raf., sylvia Tellur. (1838) 124.
Mophiganes Steud., Nom. ed. 2. I (1846) 699.
Bucholtzia Meissn., Gen. 1841: 318.
Dassiera Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 453 (sect. *Alternanthera*).
Amarantesia hort. ex Regel, Gärtend. 1869: 102.
Jelium hort. ex Regel, ibid. 102.
Storrens Benth. et Hook. f., Gen. III (1880) 303.
4. *Gomphrenae* Schinz in Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.
- 2336 45. *Wochleria* Griseb. in: Goetting. Abh. IX. 1861: 11. — B. H. III. 39. — E. P. III. 1a. 115. — Sp. 1. Cuba.
- 2337 45. *Dicranus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III (1880) 42. — B. H. III. 42. — E. P. III. 1a. 116. — Sp. 1. Mexico, Texas.
- 2338 50. *Gomphrena* (L.) Gen. ed. 1. 1753: 59. 1a. Spec. pl. ed. 1. 1753: 224. — Endl. G. n. 1968. — B. H. III. 40. — E. P. III. 1a. 116. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop. Austral.; Asia et Alt. trop.
- Xeroca L. Syst. ed. 1. 1755.
Colopha Adams, Fam. II (1763) 26.
Gomphrena Jacq. Select. stirp. amer. best. 1763: 88.
Bragantia Van L. Fase. pl. 1774: 6.
Gomphrena A. N. Hist. pl. am. frons. I. 1775: 280.
- Amaranthodes Moench, J. bot. Bot. 1. (1789) 71.
Schultesia Schrad. in: Goetting. Geol. Anzeig. (1821) 708.
Ninanea Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Wadarius Raf. ibid. 77.
Xerosiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. 1843: 55.
Obnoanthus Phil. in: Anal. Univ. Chile XXI (1862) 405.
Gromphena St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 127.
Chlamyphorus Klatt in: Leopoldina XXV. (1889) 106.
- 2339 51. *Iresine* [P. Br., H. S. C. Jamaica (1756) 358] L., Syst. ed. 10. (1759) 1291. — Endl. G. n. 1951. — B. H. III. 42. — E. P. III. 1a. 117. — Sp. C. 20. Amer. et Afr. trop. et extratrop., Ins. Galapagos.
- Cruzeta Loefl. It. hisp. 1758: 203.
Cruzeta L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 179.
Cruzeta L., Syst. ed. 12. II. (1768) 129.
Lithophila Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 14; Fl. Ind. occ. 1. (1797) 47 t. 1.
Litophila Swartz, ibid. 47.
Tommsdorffia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 40 t. 139.
Xerandra Raf. Fl. Tellur. III. 1836: 43.
Iresine Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 349.
Tommsdorffia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 42.
Sect. 1. *Philoxerus* Endl., Gen. (1897) 301.
Philoxerus R. Br., Prodr. (1810) 410.
Blutaparon Raf., New Fl. Amer. IV (1836) 45.
Caraxeron [Vaill. ex] Raf., Fl. Tellur. III (1836) 38.
Sect. 2. *Rosea* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 343.
Rosea Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 58.
Sect. 3. *Euresine* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 117.
Iresinastrium Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 344 (sect. *Iresine*).
- Genera dubiae sedis:
- 2340 52. *Lenzia* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864) 222. — B. H. III. 23. — E. P. III. 1a. 118. — Sp. 1. Chile.
Lenzia Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. 1893: 118.
- 2341 53. *Copianthus* Hill, Decade 1. 1773: t. 1.
Genus valde dubium!
- 2342 54. *Phyllepidum* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350. — B. H. III. 25. — Sp. 1. Amer. bor.

Subser. PHYTOLACINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nacht. (1897) 347

Fam. NYCTAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1806) 213. Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 125. Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1880) 14.

Nyctagineae Vent., Tabl. II (1799) 271. Hook. f. in: Botanic et Hooker f., Gen. III (1880) 1.
Nyctagineae Juss., Gen. (1789) 90.

1. **MIRABILEAE** Moench, Gen. (1841) 218 (229) p. p., Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1880) 21 et Fort. system. Nyctagineae (1897) 18.
Mirabilis Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 2.

1. *Pycnanthemum* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. 1889: 26 et Beitr. Syst. m. Nyctagineae (1897) 18.

Pochaywanae Reicheb. Handb. 1875: 174.
Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III (1880) 2.

2343. 1. *Hemidium* S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 286 t. 32. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 1. Amer. bor.
2344. 2. *Okenia* Schlechtl. et Cham. in: Linnæa V. (1836) 92. — Endl. G. n. 2006. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 1. Mexico austr.
2345. 3. *Selinoearpus* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 262. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 4. Amer. bor. ab Utah usque ad Mexicum.
2346. 4. *Acleisanthes* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 259. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 25. — Sp. 5. Texas, Mexico.
- Sect. 1. *Euaclisanthes* Heimerl. Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 19.
- Sect. 2. *Pentacrophys* Heimerl. ibid. 19.
- Pentacrophys* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 261.
2347. 5. *Mirabilis* [Riv. in: L. Syst. ed. 1. (1735) L.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 2003. — B. H. III. 3. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 24. Amer. bor., centr. et austr.
- Jalappa* Burm., Thes. zeyl. 1737) 124.
- Allionia* Loeffl., Iter hisp. (1758) 181.
- Jalapa* [Tourn. ex] Adans., Fam. H. (1763) 265.
- Vitmannia* Turra ex Cavanilles, Leon. III. (1794) 51 t. 60.
- Oxybaphus* L'Hérit. ex Willdenow, Spec. pl. I. (1797) 185; Vahl, Enum. II. (1806) 39.
- Vittmannia* Turra ex Endlicher, Gen. (1837) 311.
- Palavia* Cav. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 430.
- Bruquieria* Cav. ex Choisy, ibid. 430.
- Sect. 1. *Eumirabilis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1859) 3.
- Nyctago* Juss., Gen. (1789) 90.
- Nyctage* A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173 (sect. *Mirabilis*).
- Sect. 2. *Quamoclidion* A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1859) 3.
- Quamoclidion* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.
- Sect. 3. *Watsonia* Heimerl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 155.
- Sect. 4. *Oxybaphoides* A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173.
- Calyxhymenia* Ortega, Decad. I. (1797) 5 pp.
- Calyxhymenia* Pers., Synops. I. (1805) 36 pp.
- Oxybaphus* Vahl, Enum. II. (1806) 39 pp.
- Sect. 5. *Euoxybaphus* Heimerl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 24.
- Calyxhymenia* Ortega, Decad. I. (1797) 5 pp.
- Calyxhymenia* Pers., Synops. I. (1805) 36 pp.
- Oxybaphus* Vahl, Enum. II. (1806) 39 pp.
- Althonopsis* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 432 (sect. *Oxybaphi*).
- Sect. 6. *Mirabilopsis* Heimerl. Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 23.
2348. 6. *Allionia* L., Syst. ed. 10. (1759) 890. — Endl. G. n. 2005. — B. H. III. 4. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 1. A California et Texas usque ad Chile et Argentanam.
- Wedelia* Loeffl., Iter hisp. (1758) 180.
2349. 7. *Boerhavia* [L., Fl. zeyl. (1747) 4] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 3. — Endl. G. n. 2000. — B. H. III. 5. — E. P. III. 1b. 26. — Sp. 24. Utriusque orbis reg. trop., Eur. austr.
- Antaniosphyllum* Vaill. in: Act. Acad. par. (1722) 189.
- Boerhaavia* [Vaill. ex Linné, Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 8].
- ? *Axia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 85.
- ? *Oxia* Reichb., Nom. (1841) 69.
- Dandia* Zipp. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 449.
- Boerhavia* Parodi in: Anal. Soc. cient. argent. V. 1878) 216.
- Sect. 1. *Senkenbergia* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 323.
- Lindenia* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2. (1843) 357.
- Tinantia* Mart. et Gal., ibid. XI. 1. (1844) 240.
- Senkenbergia* Schau. in: Linnæa XIX. (1847) 711.
- Sect. 2. *Micranthæ* Heimerl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 26.
- Pterocarpon* Heimerl. ibid. 26 (sect. *Boerhaviae*).
- Sect. 3. *Solenanthe* Heimerl. ibid. 27.
- Nyctagina* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.
- Sect. 4. *Adenophoræ* Heimerl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 26.
2. *Bougainvilleinae* Heimerl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 27 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 30.
- Bougainvillea* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 436.
2350. 8. *Bougainvillea* (= *Buginvillea**) Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 91. — Endl. G. n. 2008. — B. H. III. 7. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 7. Amer. austr.
- Buginvillea* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 91.
- Buginvillea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 632.
- Buginvillea* H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 219.
- Buginvillea* Blanco, Fl. Filip. (1837) 307.
- Buginvillea* Endl., Gen. (1837) 312.
- Bougainvillea* Spach, Hist. nat. vég. phanér. X. (1841) 516.
- Buginvillea* Meissn., Gen. (1841) 318.
- Bugainvillea* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 507.
- Bougainvillea* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 437.
- Sect. 1. *Eubougainvillea* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 21.
- Josephia* Vell., Fl. flumin. (1825) 154; IV. (1827) t. 16.
- Josephia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 814.
- Sect. 2. *Tryecla* Heimerl., Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 30.
- Tryecla* Cav., Icon. VI. (1801) 78 t. 598.
2351. 9. *Phaeoptilium* Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen. VIII. (1888) 435. — E. P. N. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
- Phaeoptilium* Heimerl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28.
3. *Abroniinae* Heimerl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 31.
- Abroniae* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1859) 2.
2352. 10. *Abronia* Juss., Gen. (1789) 448. — Endl. G. n. 2002. — B. H. III. 7. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 12. Amer. bor.
- Tricratus* L'Hérit. ex Willdenow, Spec. pl. I. (1797) 807.
- Apalojtera* Nutt. ex A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 319.
- Cycloptera* Nutt. ex A. Gray, ibid. 319.
- Tripterocalyx* Hook., Kew Journ. V. (1853) 261.
- Tricratus* Pritz., Icon. index II. (1866) 275.
- Sect. 1. *Euabronia* Heimerl., Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 31.
- Sect. 2. *Tripterocalyx* Heimerl. ibid. 31.
4. *Coligoninae* Heimerl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 32.
2353. 11. *Coligonia* Endl., Gen. (1837) 311. — Endl. G. n. 2001. — B. H. III. 8. — E. P. III. 1b. 28. — Sp. 3. Amer. austr. andin.

Delignoma Endl., *Endl.* (1841) 196.

Sect. 1. *Pterocarpace* Heimerl., *Beitr. System. Nycetagineae* (1897) 32.

Sect. 2. *Apterom* Heimerl., *ibid.* 32.

II. **PISONIACEAE** Reicheb., in: Moessler, *Handb.*, ed. 2, I, (1827) p. XXXIII; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III* (1880) 3; Heimerl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1b, (1889) 29 et *Beitr. System. Nycetagineae* (1897) 32.

2354. 12. **Pisonia** [Plum. ex L., *Gen. ed. 1*, (1753) 42] L., *Spec. pl.*, ed. 1 (1753) 1020. — *Endl.*, G. n. 2012. — B. II, III, 9 et 10. — E. P., III, 1b, 29. — Sp., ad 39. *Utrinsque orbis reg. trop.*

Cedus Forst., *Char. gen.* (1776) 141 t. 76.

Calpaha Thou., *Hist. vég. Isles de France, Reunion et Madag.* 1804 37 t. 10.

Bessera Vell., *Fl. flum.*, IV, (1827) t. 12.

Columella Vell., *ibid.* 155 t. 17.

Paltavia Vell., *ibid.* 151 t. 12.

Torrallia Vell., *ibid.* 139; III, t. 150.

Tragularia Koemig ex Roxburgh, *Fl. ind.* (1832) 217.

Torrillia Steud., *Nom.*, ed. 2, II, (1841) 693.

1. *Pisoniella* Heimerl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1b, (1889) 29.

2. *Glanduliferae* Heimerl., *ibid.* 29.

3. *Prismatocarpace* Heimerl., *ibid.* 29.

4. *Timeroxeya* Heimerl., *ibid.* 29.

Timeroxeya Montr. in: *Mém. Acad. Lyon*, X, (1860) 247.

Viellardia Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France VIII*, (1861) 375.

Timeroxeya Benth. et Hook. f., *Gen. III*, (1880) 10.

Viellardia Benth. et Hook. f., *ibid.* 10.

5. *Cephalotomandra* Heimerl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1b, (1889) 29.

Cephalotomandra Karst. et Triana in: *Linnaea XXVIII*, (1856) 429.

6. *Eupsonia* Heimerl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1b, (1889) 29.

2355. 13. **Neea** Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 52 t. 9. — *Endl.*, G. n. 2911. — B. II, III, 9 et 1247. — E. P., III, 1b, 30. — Sp., ad 39. *Amer. aequat., Amer. centr., Ind. occ.*

Neesa Juss. in: *Ann. Mus. Paris II* (1803) 275.

Neesania Ret., *Princ. somit.* (1816) 30.

Muschlerlichia Kunth in: *Abh. Akad. Berlin* (1843) 299.

Neesaea Poepp. et Endl., *Nov. gen. ac. spec. II*, (1848) 45.

Nebra Nor. ex Choisy in: *De Candolle, Prodr. XIII*, 2, (1849) 447.

Sect. 1. *Eggersia* Heimerl. in: *Engler, Bot. Jahrb.*, XXI, (1896) 633.

Eggersa Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.*, XV, (1850) t. 1401.

Sect. 2. *Euneea* Heimerl. in: *Engler, Bot. Jahrb.*, XXI, (1896) 634.

III. **BOLDOEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III*, (1880) 3 p. p.; Heimerl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1b, (1889) 31 et *Beitr. System. Nycetagineae* (1897) 39.

2356. 14. **Boldea** Cav., *Catal. Horti madrit.* (1803) t. 7; Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 10. — *Endl.*, G. n. 2019. — B. II, III, 8. — E. P., III, 1b, 31. — Sp., 2. *Mexico et India oc.*
Salsipanthus Hamb. et Bonpl., *Pl. aequin.* I, (1848) 154 t. 44.

2357. 15. **Cryptocarpus** H., B. et K., *Nov. gen. et spec. II*, (1817) 157 t. 123 et 124. — *Endl.*, G. n. 1936. — B. II, III, 11. — E. P., III, 1b, 31. — Sp., 1. *Amer. trop. occ.*

IV. **LEUCASTEREAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III*, (1880) 3 emend. Heimerl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1b, (1889) 31 et *Beitr. System. Nycetagineae* (1897) 40.

2358. 16. **Reichenbachia** Spreng. in: *Bull. Soc. philom.* (1825) 54 t. 1. — *Endl.*, G. n. 2009. — B. II, III, 8. — E. P., III, 1b, 32. — Sp., 1. *Brasilia, Paraguay.*

2359. 17. **Leucaster** Choisy in: *Mém. Soc. phys. Geneve XII* (1819) 167 et in: *De Candolle, Prodr. XIII*, 2, (1849) 457. — B. II, III, 10. — E. P., III, 1b, 32. — Sp., 1. *Brasilia or.*

2360. 18. **Andradea** (Andradea) Allem., *Diss. Andradea* (1845) c. tab. — B. II, III, 11. — E. P., III, 1b, 32; N. 155. — Sp., 1. *Brasilia.*

Andradea Allem., *Diss. Andradea* (1845) c. tab. Walpers' *Ann.*, III, (1853) 935.

Andradaca J. A. Schmidt in: *Fl. brasl.*, XIV, 2, (1872) 371 t. 87.

2361. 19. **Rauisia** Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1887) 697. — E. P., N. 156. — Sp., 1. *Brasilia.*

Fam. BATIDACEAE

Dammer in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1a, (1893) 118.

Batideae Mart., *Consp.* (1855) 13; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III*, (1880) 88.

2362. 1. **Batis** L., *Syst. ed. 10*, (1759) 1380. — *Endl.*, G. n. 6844. — B. II, III, 88. — E. P., III, 1a, 120. — Sp., 1. *Amer. or., California, Ins. sandwic.*

Fam. CYNOCRAMBACEAE

Poulsen in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1a, (1893) 121.

Thelizonaceae Dumort., *Anal. famil.* (1829) 15 et 17.

Cynocrambeae Endl., *Gen.* (1837) 285.

Thelizonaceae Poulsen in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1a, (1893) 121.

2363. 1. **Cynocrambe** Gaertn., *Fruct.* 1 (1788) 262 t. 75. — *Endl.*, G. n. 1888. — B. II, III, 395. — E. P., III, 1a, 124. — Sp., 2. *Reg. mediterr., Ins. Canar., Asia centr.*
Thelgonium [L., *Gen. ed. 1*, (1737) 357] L., *Spec. pl.*, ed. 1, (1753) 993.
Thelgonium Schreb., *Gen. II*, (1791) 644.

Fam. PHYTOLACCACEAE

Linkl., *Nat. Syst.*, ed. 2, (1836) 216; Moquin in: *De Candolle, Prodr. XIII*, 2, (1849) 2.

Phytolaccaceae R.Br. in: *Tuckey, Congo* (1818) 454.

1. **RIVINEAE** Reicheb., *Consp.* (1828) 165 p. p.; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III*, (1880) 79. Heimerl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, III, 1b, (1889) 7.

2364. 1. **Galliesia** Casar., *Nov. stirp. brasl.*, dec. (1842) 43. — *Endl.*, G. n. III 5254 1. — B. II, III, 83. — E. P., III, 1b, 7. — Sp., 1. *Peruvia usque ad Brasiliam.*

2365. 2. **Segueria** Loell., *Iter hisp.* 1758 191. — *Endl.*, G. n. 5253. — B. II, III, 83. — E. P., III, 1b, 7. — Sp., 8. *Amer. austr.*

Segueria Adams, *Fam. II*, (1776) 145.

Albertokunzea O. Ktze., *Rev. gen. II* (1891) 559.

2366. 3. **Monococcus** F. Muell., *Fragm.* 1, 1858 46. — B. II, III, 82. — E. P., III, 1b, 7. — Sp., 1. *Australia, N. Caledonia.*

2367. 4. **Phanlothamnus** A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.*, XX (1857) 295. — E. P., III, 1b, 8. — Sp., 1. *Mexico her.*

2368. 5. **Achatoocarpus** Treowin in: *Ann. sc. nat.* IX (1858) 45. — B. II, III, 20. — E. P., III, 1b, 7. — Sp., 7. *Amer. austr.*

2369. 6. **Flueckigeria** O. Ktze., *Rev. gen. II* (1891) 559. — B. II, III, 81. — E. P., III, 1b, 8. — Sp., 1. *Columbia, Venezuela, Martynica.*
Loellenbergia Ktze. ex Moquin in: *De Candolle, Prodr. XIII*, 2, (1849) 14.

2370. 7. *Rivina* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 5257. — B. H. III. 80. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 4—5. Amer. trop.
Tithona L., Syst. ed. 1. (1735).
Rivina L., Hort. Clif. (1737) 35.
Solanoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 307.
? Dobera Raf., Fl. Tellur. III. (1839) 55.
Sect. 1. *Piercea* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 11.
Piercea Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759).
Sect. 2. *Villanilla* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 10.
Trichostima A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 306.
Villanilla Ruiz et Pav. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 10.
2371. 8. *Petiveria* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 341] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 342. — Endl. G. n. 5255. — B. H. III. 82. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 1. A Texas et Mexico usque ad Argentinam et Brasiliam, India occ.
Mapa Vell., Fl. flumin. (1825) 59.
2372. 9. *Microtea* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 53. — Endl. G. n. 5260. — B. H. III. 82. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 8. Amer. trop., India occ.
Schollera Rohr in: Skrivt. natuh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 210.
Microtea Juss., Diet. III. (1804) 288.
Aneistrocarpus H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 186 t. 122.
Potamophila Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 63.
Ceratococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. LXX.
Aphananthe Link, Enum. I. (1821) 383.
2373. 10. *Mohlana* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 170 t. 290. — Endl. G. n. 5256. — B. H. III. 81. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr., Afr. trop., Madagascar.
Mancoa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.
Sect. 1. *Mohlanaella* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 15.
Sect. 2. *Hillera* Moq. ibid. 16.
Hillera Vell., Fl. flumin. (1825) 47; IV. (1827) t. 122.
2374. 11. *Adenogramma* Reichb., Leon. exot. II. (1827) 3 t. 109. — Endl. G. n. 5195. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 7. Afr. austr.
Stuedelia C. Presl, Stuedelia, nov. pl. gen. (1829) et Symb. I. (1830) 3 t. 2.
II. LIMEAE Endl., Gen. (1840) 976; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
2375. 12. *Polpoda* C. Presl, Polpoda, nov. pl. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 1 t. 1. — Endl. G. n. 5194. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 1. Afr. austr.
Blepharolepis Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 442.
2376. 13. *Limeum* L., Syst. ed. 10. (1759) 995. — Endl. G. n. 5258. — B. H. I. 859. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 13. Afr. austr. et centr., India or.
Linscotia Adans., Fam. II. (1763) 269.
Gandimia J. Gay in: Bull. Férussac XVIII. (1829) 412.
Acanthocarpea Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 137 t. 24.
Subg. 1. *Eulimeum* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
Sect. 1. *Limeastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 21.
Sect. 2. *Dicarpaea* Moq., ibid. 24.
Dicarpaea C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 37 t. 26.
- Subg. II. *Semonvillea* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
Semonvillea J. Gay in: Bull. Férussac XVIII. (1829) 412.
Ditrache E. Mey. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 19.
2377. 14. *Barbenia* Thouq., Gen. nov. madagascar. (1806) 6. — Endl. G. n. 6843. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 1. Madagascar.
- III. STEGOSPERMEAE A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba (1845) 308; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 35; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
2378. 15. *Stegosperma* Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 17 t. 12. — Endl. G. n. (V) 5263 f. — B. H. III. 87. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 1. California, Guatemala, India occ.
Chlamydosperma A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 308.
2379. 16. *Psammothra* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 286. — Endl. G. n. 5189. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 5. Afr. austr.
Mallogonum Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 383 (subg. Molluginis). Reichb., Handb. (1837) 236.
Psammothra Benth. et Hook. f. Gen. II. (1867) 1633.
- IV. PHYTOLACCACEAE C. A. Agardh, Aphor. (1825) 218 (trib. Rivinear.); Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
Euphytolaccene Hook. f. in: Bentham et Hooker I., Gen. III. (1830) 79.
2380. 17. *Phytolaca* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 441. — Endl. G. n. 5262 et 5263. — B. H. III. 84. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Phytolaca Hill, Hort. kew. (1768) 215.
Phytolacca Brot., Fl. lusit. II. (1804) 224.
Sarcoca Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 264.
Sect. 1. *Euphytolacca* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
Omalopsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 33 (sect. Phytolaccaceae).
Pseudolacca Moq., ibid. 30 (sect. Pircuniae).
Euphytolacca Hook. f. in: Bentham et Hooker I., Gen. III. (1830) 84.
Sect. 2. *Pircuniastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 29 (sect. Pircuniae).
Sect. 3. *Ercilia* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 11.
Ercilia A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) II t. 3.
Bridgesia Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 168 t. 102.
Ercilia Endl., Gen. (1840) 977.
Ercilia Stend., Nom. ed. 2. I. (1840) 582. suriana Domb. ex Meissner, Gen. comm. (1841) 235.
Ercilia Reichb., Nom. (1841) 166.
Apodostachys Turcz. in: Euhl. Soc. natural. Moscou XXI. (1845) 577.
2381. 18. *Anisomeria* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII. (1822) 238. — Endl. G. n. 5262b. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 11. — Sp. 2. Chile.
Pircunia Bert., Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. Sc. XXIII. (1833) 264.
2382. 19. *Gieseckia* („Gisekia“) L., Mant. II. (1771) 554. — Endl. G. n. 5261. — B. H. I. 859. — E. P. III. 1b. 11. — Sp. 5. Afr., usque ad Indiam or.
Gieseckia L., Mant. II. (1771) 562.
Gisekia L., ibid. 554.
Koelreutera Murr. in: Nov. Comment. goetting. III. (1773) 67 t. 21.
Miltus Lour., Fl. cochinch. (1790) 302.
Gieseckia Willd., Spec. pl. I. (1797) 1547.
Gieseckia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 218.
Gieseckia Reichb., Nom. (1841) 166.
Koelreutera Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 26.

V. GYROSTEMONEAE Meissn., Gen. (1811) 322 (235).
Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII, 2. (1849) 5
emend.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen.
III, (1880) 80; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfm.
III, 1b. (1889) 11.

2383. 20. *Didymothera* Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot.
VI, (1847) 278. — B. H. III, 85. — E. P. III, 1b. 12.
— Sp. 1. Austral. et Tasmania.

2381. 21. *Gyrostemon* Desf. in: Mem. Mus. Paris VI, (1820) 16
t. 6. — Endl. G. n. 5264 5265. — B. H. III, 86. — E.
P. III, 1b. 12. — Sp. 6. Austral.

Sect. 1. *Engyrostemon* Heimerl in: Engler et Prantl,
Pflzfm. III, 1b. (1889) 12.
Cylotheca Moq. in: De Candolle, Prodr.
XIII, 2. (1849) 37.

Sect. 2. *Codonocarpus* Heimerl in: Engler et Prantl,
Pflzfm. III, 1b. (1889) 12.
Codonocarpus A. Cunn. ex Hooker, Bot.
Misc. 1. (1830) 244 in synonym.
Hymenotheca F. Muell., Fragm. 1. (1859)
201.

2385. 22. *Tersonia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII, 2. (1849)
40. — B. H. III, 87. — E. P. III, 1b. 13. — Sp. 1.
Austral. occ.

Gyandra Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII, 2.
(1849) 40.

VI. AGDESTIDEAE Heimerl in: Engler et Prantl,
Pflzfm. III, 1b. (1889) 13.

2386. 23. *Agdestis* Moc. et Sessé ex De Candolle, Syst. veg. 1.
(1818) 543. — Endl. G. n. 4684. — B. H. III, 87. —
E. P. III, 1b. 13. — Sp. 1. Mexico, Guatemala.

Fam. AIZOACEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60.

Ficoideae Juss., Gen. (1789) 315 p. p.; Hook. f. in: Bentham et
Hooker f., Gen. 1. (1867) 851.

Mesembryanthemaceae Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 349.

Subfam. 1. MOLLUGINOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 1b. (1889) 39.

Molluginae Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 299 (trib. Portul.
laevar.) p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867)
853 (trib. Ficoidearum).

2387. 1. *Mollugo* L., Gen. ed. 1. (1757) 336 L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 89. — Endl. G. n. 5186. — B. H. I, 857. — E.
P. III, 1b. 39. — Sp. ad 15. 1 triusque orbis reg. cabdior.

Aisine Burm., Thes. zeyl. 13 t. 8. (1757).
Cerviana Minuart., Cerviana (1739).
Trichlis Hall., Hort. goetting. (1743) 26.
Cervaria L., Pl. Mart-Burser. (1745) 2 et Amoen.
acad. 1. (1749) 142.

Gahastrum (Heist. ex) Fabricius, Enum. pl. Horti
helmstad. ed. 1. (1759) 108.

Tryphera Blume, Bijdr. (1725) 549.

Doosera Roxb., ex Wight et Arnott, Prodr. (1841) 362.
Lampitia Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 34.

Nemalissa Raf., ibid. 34.

Paulo-Wilhelmia Hochst. in: Flora XXVII (1814) 17.
Sect. 1. *Emolugo* (Pax in) Engler et Prantl Pflzfm.
III, 1b. (1889) 40.

Sect. 2. *Trigastrotheca* Pax, ibid. 40.
Trigastrotheca F. Muell., in: Hooker, kew
Journ. IX, (1857) 16.

2388. 2. *Glinus* Loefl. ex L., spec. pl. ed. 1. (1753) 463. — Endl.
G. n. 5185. — B. H. I, 857. — E. P. III, 1b. 40. —
Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Rolofa Adams, Fam. II, (1763) 296.
Physa Thun., Gen. nov. malagascar. (1806) 20.
Pencika Raf., Specchio delle sc. 1. (1814) 191.
Glinola DC., Prodr. III, (1828) 155 (sect. Glini).

2389. 3. *Pharnacem* (L., Coroll. gen. (1753) 9) L., Spor. pl.
ed. 1. (1753) 272. — Endl. G. n. 5187. — B. H. I, 857.
— E. P. III, 1b. 40. — Sp. 29. Afr. austr.
Ginginsia DC., Prodr. III, (1828) 362.

2390. 4. *Hyperstelis* (= *Hyperstelis*) E. Mey. ex Fenzl in: Ann.
Wien. Mus. II, (1839) 261. — Endl. G. n. 5188. — B.
H. I, 857. — E. P. III, 1b. 40. — Sp. 4. Afr. austr.

Hyperstelis E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I.
(1836) 552.

Hyperstelis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfm. III
1b. (1889) 40.

2391. 5. *Coelanthum* E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I.
(1836) 553; H. (1839) 267. — Endl. G. n. 5190. — B.
H. I, 857. — E. P. III, 1b. 40. — Sp. 2. Afr. austr.

Coelanthum Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens.
1. (1839) 147.

2392. 6. *Maerthuria* Huegel ex Endlicher in: Enum. pl. Huegel
(1837) 11. — Endl. G. n. 6889. — B. H. I, 856. — E.
P. III, 1b. 11. — Sp. 3. Austral.

2393. 7. *Orygia* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 103. — Endl.
G. n. 5181. — B. H. I, 856. — E. P. III, 1b. 11.
Sp. 1. Afr. cabd. Arabia, India or.

Corbichonia Scop., Intro. (1777) 264.
Axonotrichum Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836)
354; H. (1839) 299.

Axonotrichum Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 171.

Subfam. II. FICOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 1b. (1889) 39.

I. *SESUVIEAE* Reicheb., Handb. (1837) 237; Fenzl in:
Ann. Wien. Mus. II, (1839) 289 (trib. Portulacar.).
Pax in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 1b. (1889) 39.

2394. 8. *Sesuvium* L., Syst. ed. 10. (1759) 1158. — Endl. G. n.
5179. — B. H. I, 855. — E. P. III, 1b. 41. — Sp. ad 5.
Orbis terr. ferre totus.

Halimus (Rumph., Herb. amb. VI (1748) 50) 165 t.
72 f. 1) O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 263.

Diplochroon Fenzl, Nov. stirp. dec. (1859) 57 et in
Ann. Wien. Mus. II, (1839) 291.

Pyxipoma Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 293.
Psammantha Bance in: Walpers Ann. II, (1852) 659.

2395. 9. *Trianthema* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 223. — Endl. G.
n. 5168. — B. H. I, 855. — E. P. III, 1b. 41. — Sp. 15.
Asia, Afr., Austral. et India occ. reg. cabdior.

Reme Adams., Fam. II, (1763) 245.
Zaleya Burm. f., Fl. ind. (1768) 110 t. 51.

Papularia Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 69.
Rocama Forsk., ibid. 71.

Portulacastrum Juss. ex Moench, Phil. Bot. 1. (1790) 99.
Zallia Roxb., Fl. ind. III, (1822) 74.

Ancistrostigma Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839)
293.

Racoma Willd. ex Steud., Nom. ed. 2. II, (1811) 139.
Zaleya Steud., Nom. ed. 2. II, (1811) 795.

Pomatotheca F. Muell., Fragm. X, (1879) 72.

2396. 10. *Cypseloa* Turp. in: Ann. Mus. Paris VII, (1806) 119
t. 121. — Endl. G. n. 5175. — B. H. I, 856. — E. P.
III, 1b. 42. — Sp. 1. Ins. Antill.

Molagrana Juss. ex Turpin in: Ann. Mus. Paris VII,
1806) 229.

Radiata Raf., Specchio delle sc. 1. (1814) 88 ex De
Candolle Prodr. III, (1810) 354.

2. *AIZOIDEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfm. III,
1b. (1889) 39.

2397. 11. *Gunnia* F. Muell., Jour. California Exped. (1846) 1.
H. I, 855. — E. P. III, 1b. 43. — Sp. 2. Austral.

2398. 12. *Plinthus* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 288.
Endl. G. n. 5167. — B. H. I, 855. — E. P. III, 1b.
43. — Sp. 1. Afr. austr.
Isoprocopia Reicheb., Nom. (1841) 169.

2399. 13. *Galenia* L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 359. — Endl. G. n. 5166. — B. H. I. 854. — E. P. III. Ib. 43. — Sp. 20. Afr. austr.
- Tephros E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 477.
- Galena St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 177.
- Sect. 1. *Kolleria* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288.
- Kolleria* C. Presl, Symb. bot. II. (1832) 24 t. 14.
- Sect. 2. *Eugalenia* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288.
- Sialodes* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 329.
2400. 14. *Aerosanthes* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 328. — Endl. G. n. 5191. — B. H. I. 855. — E. P. III. Ib. 43. — Sp. 4. Afr. austr.
- Didaste* E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 472.
2401. 15. *Aizoon* L., Gen. ed. I. (1757) 161 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 488. — Endl. G. n. 5165. — B. H. I. 854. — E. P. III. Ib. 43. — Sp. 10. Eur. austr., Arabia, Ins. Canar., Afr. austr., Austral.
- Ficoidea* Dill., Nov. gen. (1719) 159.
- Aizoon* L., Syst. ed. I. (1753).
- Veslingia* Heist., Syst. (1748) 11; Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 363.
2402. 16. *Gummiopsis* Pax ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 44. — E. P. III. Ib. 44. — Sp. 1. Austral. austr., N.S. Wales.
3. MESEMBRIANTHEMEAE Reichb., Handb. (1837) 240 (sect. *Ficoidear.*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 39.
- Mesembryaceae Hook. f. in: Bentham et Hooker C., Gen. I. (1867) 852 (trib. *Ficoidear.*)
2403. 17. *Tetragonia* L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 480. — Endl. G. n. 5164. — B. H. I. 854. — E. P. III. Ib. 44. — Sp. ad 60. Afr. austr., Asia or., Austral. et Amer. austr. temp.
- Ludolia* Adans., Fam. II. (1763) 244.
- Demidovia* Pall., Enum. pl. Hort. Demidof (1781) 150 t. 1.
- Demidovia* Pall. ex Medikus, Phil. Bot. I. (1789) 158.
- Tetragonella* Miq. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1814—45) 235.
- Sect. 1. *Tetragoneoides* DC., Prodr. III. (1828) 452.
- Sect. 2. *Tetragoneocarpus* Reichb., Cuns-p. (1828) 166.
- Subsect. 1. *Pterigonia* Fenzl in: Harvey et Sonder, Fl. cap. II. (1862) 460.
- Subsect. 2. *Haplogonia* Fenzl, ibid. 461.
2404. 18. *Anisostigma* Schinz in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) App. III. 78. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
2405. 19. *Mesembrianthemum* (= *Mesembryanthemum**) [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 480. — Endl. G. n. 5163. — B. H. I. 853. — E. P. III. Ib. 45. — Sp. ad 400. Pleraque Afr. austr. Pancae Reg. mediterr., Arab., Austral., NZeland, Californ., Chile, Afr. trop.
- Ficoidea* Hall. in: Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 164.
- Ficula* Heist., Syst. (1748) 8.
- Mesembryanthemum* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 480.
- Gasoul* Adans., Fam. II. (1763) 243.
- Manettia* Adans., ibid. 242.
- Mesembryum* Adans., ibid. 242.
- Vossia* Adans., ibid. 243.
- Abryanthemum* Neck., Elem. II. (1790) 82.
- Gynicidia* Neck., ibid. 81.
- Mesembryanthus* Neck., ibid. 81.
- Nycteranthis* Neck., ibid. 82.
- Mesembrianthemum* Spreng., l. Nachtr. Bot. Gart. Halle (1801) 28.
- Mesembryanthus* Stokes, Bot. Mater. Med. III. (1812) 127.
- Hymenogyne* Haw., Rev. (1821) 192.
- Nycteranthemum* auct. ex Haworth, Rev. (1821) 179.
- A. *Epapulosa* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. cap. II. (1862) 389.
- a. *Subacaulia* Haw., Synops. (1812) 202.
1. *Sphacroides* S. Dyck, Observ. III. (1822) 23 et ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 417.
2. *Subquadrifolia* S. Dyck, Observ. I. (1820) 17.
3. *Rosstrata* Haw., Synops. (1812) 211.
4. *Aloidea* DC., Prodr. III. (1828) 419.
5. *Ringentia* DC., ibid. (1828) 419.
6. *Delabrifolia* DC., ibid. (1828) 423.
7. *Difformia* S. Dyck, Observ. III. (1822) 26.
8. *Linguaeformia* Haw., Miscell. (1803) 32.
9. *Gibbosa* Haw., Rev. (1821) 104.
10. *Calamiformia* Haw., ibid. 104.
11. *Teretifolia* Haw., ibid. 105.
12. *Bellidiflora* Haw., ibid. 106.
13. *Acuta* Haw., ibid. 106.
- b. *Triquetra* Haw., ibid. 135.
14. *Corniculata* Haw., ibid. 108.
15. *Pugioniformia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembryanth. I. (1836) tab. synopt.
16. *Sarmentosa* S. Dyck, Observ. I. (1820) 28.
17. *Reptantia* S. Dyck, ibid. 30.
18. *Acinaciformia* S. Dyck, Observ. I. (1820) 20.
19. *Rubricaula* S. Dyck, ibid. 29.
20. *Heteropetala* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
- c. *Perfoliata* Haw., Rev. (1821) 123.
21. *Braeteata* S. Dyck, Observ. I. (1820) 28.
22. *Virgata* Haw., Rev. (1821) 142.
23. *Virentia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
24. *Aurea* Haw., Rev. (1821) 148.
25. *Blanda* Haw., ibid. 146.
26. *Amoena* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
27. *Dilatata* Haw., Rev. (1821) 142.
28. *Falcata* DC., Prodr. III. (1828) 433.
29. *Deltoides* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
30. *Forficata* Haw., Rev. (1821) 123.
31. *Geminata* Haw., ibid. 123.
32. *Uncinata* Haw., ibid. 124.
33. *Microphylla* S. Dyck, Observ. I. (1820) 33.
34. *Rostellata* Haw., Rev. (1821) 123.
35. *Vaginata* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
36. *Tumidula* Haw., Rev. (1821) 129.
37. *Ureca* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
38. *Verruculata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
39. *Haworthiana* DC., Prodr. III. (1828) 439.
- d. *Teretiuscula* Haw., Rev. (1821) 150.
40. *Spinosa* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
41. *Cymbiformia* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
42. *Defoliata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
43. *Splendens* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
44. *Junceae* Haw., Rev. (1821) 175.
45. *Tenuifolia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
46. *Aduca* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
- B. *Papulosa* Haw., Rev. (1821) 156.
- a. *Papillosa* DC., Prodr. III. (1828) 440.
47. *Scabrida* Haw., Synops. (1812) 267.
48. *Trichotoma* Haw., Rev. (1821) 178.
49. *Aspericaula* Haw., Rev. (1821) 182.
50. *Hispidia* DC., Prodr. III. (1828) 441.
51. *Barbata* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
52. *Echinata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
53. *Spinulifera* Haw., Rev. (1821) 176.
54. *Moniliformia* Haw., Synops. (1812) 206.
55. *Crassulina* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
56. *Geniculiflora* DC., Prodr. III. (1828) 445.
57. *Nodiflora* DC., ibid. 446.
58. *Scaposa* DC., ibid. 447.
- b. *Planifolia* Haw., Miscell. (1803) 43.
59. *Platyphylla* Haw., Rev. (1821) 156.

60. *Cordifolia* DC., Prodr. III. (1828) 449.
 61. *Expansa* DC., *ibid.*, 449.
 62. *Relaxata* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et
 Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
 63. *Tropolia* DC., Prodr. III. (1828) 450.
 64. *Hebanthoidea* DC., *ibid.*, 450.

Subser. PORTULACINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. PORTULACACEAE

Reichb., Conspectus (1828) 161; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 123.
 Portulacaceae Juss., Gen. (1789) 312; DC., Prodr. III. (1828) 351;
 Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 155.

1. **CALANDRINEAE** Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II.
 (1839) 295; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
 1b. (1889) 56.

2406 1. **Talinum** Adans., Fam. II. (1763) 245. — Endl. G. n. 5178. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.

Helanthemoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 95.
Phemeranthus Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350.

Talinum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Talinastrum DC., Prodr. III. (1828) 357 (sect. Talini).
Talmellus F.C., *ibid.*, 358 (sect. Talini).
 ? *Eitmon* Raf., Atlant. Journ. (1833) 177.

2407 2. **Calandrinia** H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 77 t. 526. — Endl. G. n. 5179. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. ad 100. Amer., Austral.

Cosmia Domb. ex Jussieu, Gen. (1789) 312.
Baitaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. Prodr. (1794) 63 t. 36.

Phaeosperma Haw in: Phil. Magaz. I. (1827) 121.
Geunisia Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 358.

Cistanthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 229.
Tegneria Lilja, Fl. Sverig. odl. Vextor (1839) 76.
Rhodopsis Lilja, Fl. Sverig. Suppl. I. (1840) 42.
Calandarium Juss. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 252.
Diazia Phil., Fl. atacam. (1860) 22 t. 17.

2408 3. **Spraguea** Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. 1. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 2. California.

2409 1. **Calyptridium** Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 198. — Endl. G. n. 5183. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 4. California.

2410 5. **Talinopsis** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 14 t. 3 A. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 1. N. Mexico.

2411 6. **Grahamia** Hill in Hooker, Bot. Misc. III. (1853) 331. — Endl. G. n. 5177. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

Xeranthus Miers, Trav. Chile II. (1826) 529.

2412 7. **Anacampserus** L., Syst. ed. 1. (1755), Gen. ed. 1. (1757) 152. DC., Prodr. III. (1828) 355. — Endl. G. n. 5176. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 9. Afr. austr.

Talinum Adans., Fam. II. (1763) 245.
Rulingia Ehrh., Beitr. III. (1788) 132.
Rulingia Haw., Synops. (1812) 124.

Sect. 1. *Avonia* F. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 295.

Sect. 2. *Telephastrum* Fenzl, *ibid.*, 296.
Telephastrum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 190.

2413 8. **Montiopsis** O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 11. — Sp. 1. Bolivia.

2414 9. **Claytonia** (Gronov. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 339) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 204. — Endl. G. n. 5180. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. ad 20. Amer. et Asia bor., Amer. calid. (Mexico, Ind. occ.), Austral., N. Zeland.

Limna L. in: Acta upsal. (1746) 130 t. 5.
Claytonia L., Hort. upsal. (1748) 52.
Belia Steller ex J. G. Melin, Fl. sibir. IV. (1769) 88.

2415 10. **Hectorella** Hook. f., Handb. New Zeal. Fl. 1864 27. — B. H. I. 1979. — E. P. III. 1b. 58. — Sp. 1. N. Zelandia.

2416 11. **Montia** Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1755) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 87. — Endl. G. n. 5182. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 58. — Sp. 1 v. 3. Orbis utriusque reg. temp. et frigid.

Alsinoides Vaill., Bot. paris. (1743) t. 3 f. 4.
Cameraria (Dill. ex) Moench, Meth. (1794) 520.
Leptrina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Leptrina Schult., Mant. II. (1824) 38.
Laterifissum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 366.

2417 12. **Monocosmia** Fenzl, Nov. stirp. dec. (1839) 84. — Endl. G. n. 5181. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 1. Chile.

2418 13. **Silvaea** Phil., Fl. atacam. (1860) 21 t. 1c. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 4. Chile.
Philippiamra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 58.

2419 14. **Portulacaria** Jacq., Collect. I. (1786) 160 t. 122. — Endl. G. n. 5175. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 3. Afr. austr.

Haenkea Salisb., Prodr. (1796) 174.

2420 15. **Talinella** Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 569. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 1. Madagascar.
Talmella Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 31.

2. **PORTULACAEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 56.

2421 16. **Portulaca** [L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 445. — Endl. G. n. 5174. — B. H. I. 156. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. ad 30. Reg. calid. utriusque orbis.
Meridiana L. f., Suppl. (1751) 248.
Lemia Vand., Fl. lusit. et brasill. spec. (1788) 35 t. 2 f. 15; et in: Roemer, Script. (1796) 116 t. 7 f. 15.
Merida Neck., Enum. III. (1790) 582.
Portulaca Haw., Synops. (1812) 121.
Lamia Endl., Gen. (1840) 949.
Discoportulaca O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 16 (sect. Portulacae).

3. **LEWISIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 56.

2422 17. **Lewisia** Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 368. — Endl. G. n. 5196. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 2—3. California.

Lewisia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 39.

Genus incert. sed:

2423 18. **Chromanthus** Phil., Serot. mende. alt. (1871) 14. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 1. Chile.

Fam. BASELLACEAE

Moq., Chenopod. enum. (1840) p. X. et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 220.

2424 1. **Basella** [(Rhoede) L., Nov. pl. gen. (1747) 12; Amoen. acad. I. (1749) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272. — Endl. G. n. 1909. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 126. — Sp. 1. Asia trop.

Gandola (Rumph. ex L.), Spec. pl. ed. 2. (1769) 530.
Basela L., Gen. ed. 6. (1767) 151.

2425 2. **Tourneonia** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 225. — B. H. III. 77. — E. P. III. 1a. 126. — Sp. 1. Columbia.

2426 3. **Ullucus** Caldas in: Sessanario Nuev. Granada (1809) 185. — Endl. G. n. 1958. — B. H. III. 77. — E. P. III. 1a. 127. — Sp. 1. Amer. austr. andina.

Melloca Lindl. in: Gard. Chron. 1847 685.
Gandola Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 224.

- 2427.** 4. *Boussingaultia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 194 t. 645. — Endl. G. n. 1938. — B. H. II. 148. — E. P. III. Ia. 127. — Sp. 10. Amer. trop.
 Sect. 1. *Boussingaultia* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ia. (1893) 128.
 Sect. 2. *Tandonia* Volkens, *ibid.* 128.
Tandonia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 226.
- 2428.** 5. *Anredera* Juss., Gen. (1789) 81. — Endl. G. n. 1937. — B. H. III. 78. 1219. — E. P. III. Ia. 128. — Sp. 1. Amer. ab Texas usque ad Peruviam.
Sichera C. Presl in: Isis XXI. (1828) 275.
Clarisia Abat in: Act. Soc. med. Sevilla X. (1792) 418 ex Sprengel, Gen. I. (1830) 292.
Berisia Steud., Non. ed. 2. 1. (1840) 199.
Clairisia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 78.
- Subser. CARYOPHYLLINEAE**
- Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 143 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.
- Fam. CARYOPHYLLACEAE**
- Reichb., Consp. (1828) 206; A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60.
- Caryophyllaceae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXVIII et 299; Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 955; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 141.
Caryophyllei L., Phil. bot. (1751) 81.
- Subfam. I. ALSINOIDEAE**
- A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 69.
- I. ALSINEAE DC. in: Lamarec et De Candolle, Fl. franc. 3. ed. IV. (1805) 766 (ordo Caryophyllear.) et DC., Prodr. I. (1824) 388 (trib. Caryophyllear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 78.**
- 2429.** 1. *Stellaria* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 421. — Endl. G. n. 5240. — B. H. I. 149. — E. P. III. Ib. 79. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
Stellularia L., Syst. ed. 6. 1748.
Alsinella Swartz, Summa veg. Scand. (1814) 17 p. p. Ballarion Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266. *Kraschenikowia* Turcz. ex Besser in: Flora XVII. (1834) 1. Beibl. 9.
Hylebia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 347.
 Subg. 1. *Myosoton* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 79.
Myosoton Moench, Meth. (1794) 225.
Malachium Fries, Fl. halland. (1817) 77.
Myosanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 348.
Malacium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 183.
 Subg. II. *Eustellaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 79.
 Sect. 1. *Stellaria propria* Pax, *ibid.* 79.
Spergularium C. L. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 275.
Micropetalon Pers., Synops. I. (1805) 509.
Larabrea A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 287.
Eustellaria Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.
 α. *Petiolares* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.
 β. *Insignes* Fenzl, *ibid.* 969.
 γ. *Holosteeae* Fenzl, *ibid.* 969.
 δ. *Larabraeae* Fenzl, *ibid.* 969.
 ε. *Spinescentes* Fenzl, *ibid.* 969.
 Sect. 2. *Adenonema* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.
Adenonema Bunge in: Mém. Acad. sav. étr. St.-Petersbourg II. (1836) 448.
- Sect. 3. *Oligosperma* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 705.
 Sect. 4. *Leucostemma* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.
Leucostemma Benth. in: Wallich, Numer. List (1828) n. 612; ex G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 449.
 Sect. 5. *Pseudalsine* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 705.
 Subg. III. *Schizotechium* Fenzl, Verbr. Alsin. (1833) 13 et ex Endlicher, Gen. (1840) 969.
Schizotechium Reichb., Nom. (1841) 205.
- 2430.** 2. *Cerastium* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 437. — Endl. G. n. 5241. — B. H. I. 148. — E. P. III. Ib. 80. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
Centunculus Adans., Fam. II. (1763) 256.
Prevotia Adans., *ibid.* 256.
Quaternella Ehrh., Beitr. JV. (1789) 149.
Duerriena Borkh. in: Rhein. Magaz. I. (1793) 528.
Myosotis [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 224.
Esmarchia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 793.
Dufourea Gren. in: Act. Soc. Linn. Bordeaux IX. (1837) 25.
Duerriena Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 522.
Prevotia Steud., *ibid.* II. (1841) 394.
Pentaple Reichb., Icon. II. germ. V. (1841) 37 t. 224.
Leucodonium Opiz, Seznam (1852) 59.
 Subg. 1. *Dicholon* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 713.
Dicholon Bartl. ex Reichenbach, Nom. (1841) 205.
 Subg. II. *Eucerastium* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 713.
Leucodonium Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 798 (sect. *Cerastii*).
 Sect. 1. *Strophodon* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 414.
 Sect. 2. *Orthodon* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 415.
Schizodon Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 970 (sect. *Cerastii*).
 Sect. 3. *Cryptodon* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 80.
Cryptodontia Nyman, Consp. I. (1878) 110 (sect. *Cerastii*).
- 2431.** 3. *Holosteam* [Dill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 376] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 88. — Endl. G. n. 5239. — B. H. I. 148. — E. P. III. Ib. 80. — Sp. 6. Eur., Asia temp.
Meyera Adans., Fam. II. (1763) 257.
- 2432.** 4. *Moenchia* Ehrh., Beitr. II. (1788) 177. — Endl. G. n. 5241e. — B. H. I. 149. — E. P. III. Ib. 81. — Sp. ad 6. Eur., Reg. mediterr.
Alsinella Moench, Meth. (1794) 222.
- 2433.** 5. *Sagina* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 128. — Endl. G. n. 5224. — B. H. I. 151. — E. P. III. Ib. 81. — Sp. ad 20. Reg. extratrop. hemisph. bor., Mexico, Chile, Himalaya, Afr. trop. mont.
Alsinella [Dill. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 118.
Agina Neck., Elem. II. (1790) 153
 Sect. 1. *Spergella* Koch, Synops. (1836) 109 (sect. *Spergulae*); ed. 2. (1843) 118 (sect. *Saginae*).
Phaloe Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Spergella Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXV.
 Sect. 2. *Saginella* Koch, Synops. ed. 2. (1843) 117.
- 2434.** 6. *Colobanthus* Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 13 t. 49. — Endl. G. n. 5193. — B. H. I. 151. — E. P. III. Ib. 82. — Sp. 10. Amer. antarct., Austral., N.Zeland.
- 2435.** 7. *Alsinodendron* (Alsinodendron*) H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 311. — B. H. I. 978. — E. P. III. Ib. 82. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
Alsinodendron H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 311.
Alsinodendron Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 978.

- 2436** 8. *Buffonia* (= *Bufonia*) [L., Nov. pl. gen. 1747: 2; *Amoen. acad.* 1, (1749) 386] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 123. — *Endl. G.* n. 5225. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. ad 15. Reg. mediterr.
Buffonia [Sauvages, *Meth. fol.* (1751) 141] Batsch, Tab. (1802) 33.
Bufonia L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 123.
Buffonea Koch, Synops. (1836) 108.
- 2437** 9. *Gooringia* Williams in: *Bull. Herb. Boiss.* V (1897) 530. — Sp. 1. Tibet.
- 2438** 10. *Lepyrodiclis* Fenzl ex Endlicher, *Gen.* (1840) 966. — *Endl. G.* n. 5230. — B. H. I. 150. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. *Paucae*. Reg. mediterr. usque ad Himalaya.
- 2439** 11. *Brachystemma* D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 216. — *Endl. G.* n. 5237. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Himalaya.
- 2440** 12. *Queria* Loefl., *Her. hisp.* (1752) 48. — *Endl. G.* n. 5226. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- 2441** 13. *Alsine* Scop., *Fl. carn.* ed. 2, 1, (1772) 224. — *Endl. G.* n. 5227. — B. H. I. 150. — E. P. I. 1b. 82. — Sp. ad 60. *Orbis fere totus* (Reg. temp. et frig. hemisph. bor., Mexico, Chile).
 ? *Gypsophytum* Adams, *Fam. II.* (1763) 256.
Leptophyllum Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 147.
Sommeranera Hoppe in: *Flora II.* (1819) 26.
Chetropis Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 80.
Sommeranera Endl., *Enchir.* (1841) 505.
Gremiera J. Gay in: *Ann. sc. nat.* 3. ser. IV. (1845) 27.
Xeralsine Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser.* XVI. (1868) 347.
 Subg. 1. *Eualsine* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1b. (1889) 82.
 Sect. 1. *Sabulineae* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 964.
Sabulina Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 785.
 Sect. 2. *Minuartia* Endl., *Enchir.* (1811) 505.
Minuartia L., *Spec. pl.* ed. 1, 1753 89.
Minuartia Spreng., *Anleit.* ed 2 II. (1818) 836.
Minnartiace Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 964 (sect. *Alsines*).
 Sect. 3. *Tryphane* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
Tryphane Reichb., *Nom.* (1811) 205.
 Sect. 4. *Siebera* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1b. (1889) 83.
Siebera Hoppe in: *Flora II.* (1819) 24.
Arctioideae Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965 (sect. *Alsines*).
 Sect. 5. *Lanceolatae* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
Facchinia Reichb., *Icon. fl. germ. V.* (1841) 29.
 Sect. 6. *Centiflorae* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
Neumayera Reichb., *Icon. fl. germ. V.* (1841) 30.
 Sect. 7. *Spectabiles* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
Wierzbickia Reichb., *Nom.* (1811) 205.
 Sect. 8. *Cherleria* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
Cherleria (Hall., *Her. helvet.* II. 1749) n. 79. — L. D. L. *Spec. pl.* ed. 1, (1753) 123.
 Sect. 9. *Sagmella* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
 Sect. 10. *Spergella* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
 Sect. 11. *Alsinanthae* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
Alsinanthus Reichb., *Handb.* (1837) 298.
Alsinanthae Reichb., *Nom.* (1811) 205.
 Sect. 12. *Umervinae* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
 Sect. 14. *Honkenya* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1b. (1889) 83.
Ammolemia Patr. in: J. G. Gmelin, *Fl. sibir.* IV. 1769 160.
Honkenya Ehrh., *Boetr.* II. (1788) 180.
Halianthus Fries, *Fl. holland.* (1817) 78.
Azenarium Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 266.
Honkenia Raf., *ibid.* 266.
Stonckenya Raf., *ibid.* (1819) 193.
Honkenya Bartl., *Ordin.* (1830) 305.
Honkeneya Endl., *Gen.* (1840) 966.
Ammonaha Desv. ex Endlicher, *Gen.* (1840) 966.
Honckeneya Steud., *Nom.* ed. 2, 1 (1840) 771.
Honkeneya Maxim in: *Mem. Acad. sav.* cit. St.-Petersbourg IX. (1858) 56.
Hallia Dumort. ex Pfeiffer, *Nom.* 1. 2. (1874) 1549.
Anmadenia auct. ex Nymann, *Consp.* 1. (1878) 116.
 Sect. 14. *Hymenella* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1b. (1889) 83.
Hymenella Moc. et Sesse ex DeCandolle, *Prodr.* 1. (1824) 389.
Triplateia Bartl. in: C. Presl, *Rel. Haenk.* (1830) II. t. 59.
 Subg. II. *Rhodalsine* Nymann, *Consp.* 1. (1878) 119.
Psammophilae Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 965.
Rhodalsine J. Gay in: *Ann. sc. nat.* 3. ser. IV. (1845) 25.
Rhodalsinae Boiss., *Fl. orient.* 1. (1867) 671 (sect. *Alsines*).
- 2442** 14. *Schiedea* Cham et Schlecht. in: *Linnaea* 1 (1826) 46. — *Endl. G.* n. 5192. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 81. — Sp. II. Ins. Sandwiche.
Eucladus Nutt. ex Hooker, *Icon. pl.* (1840) t. 450.
Schieda Juss. in: *Orbigny, Diet. hist. nat. X.* (1819) 411.
- 2443** 15. *Arenaria* Rupp. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735) L. *Spec. pl.* ed. 1, (1753) 123. — *Endl. G.* n. 5234. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. ad 100. *Orbis fere totus* (mp. reg. temp. et frig. hemisph. bor.)
Bigelonia (*Bigeloviana*) Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 289.
Alsinella S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 655.
Arenarium Ser. in: DeCandolle, *Prodr.* I. (1821) 491 (sect. *Arenariae*).
Brachystemma D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 216.
Brewerina A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. VII* (1839) 620.
 Sect. 1. *Euthalia* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 967.
Pimphine Reichb., *Handb.* (1837) 298.
Euthalia Rupr., *Fl. Caucas.* (1869) 229.
 Sect. 2. *Porphyrantha* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 967.
Dufourea Gren. in: *Act. Soc. Linn. Bordeaux IX.* (1837) 25.
 Sect. 3. *Eromogone* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 967.
Eromogone Fenzl, *Verbr. Alsin.* (1863) 13. t. ad p. 18.
Pettina Reichb., *Icon. fl. germ. V.* (1841) 33 t. 29 et *Nom.* (1841) 205.
 Sect. 4. *Gouboia* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 967.
Gouboia Robill. et Caut. in: *Lamarck et DeCandolle, Fl. franc.* ed. 3, V. (1815) 609.
 Sect. 5. *Dicranilla* Fenzl in: Endlicher, *Gen.* (1840) 967.
Dicranilla Reichb., *Nom.* (1841) 205.
 Sect. 6. *Odontostemma* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1b. (1889) 84.
Odontostemma Benth. in: *Wallich, Numer.* 1. st. 1828 n. 943. *G. Bon. Gen. Hist.* 1 (1841) 114.

- Adenostemma* Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1874) 242 sphalm.
Sect. 7. *Macrogyno* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 432.
- Obs.: F. N. Williams in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1898) distinguit sectiones sequentes:
Subg. I. *Euaenaria* Williams, *ibid.* 333.
Subg. II. *Fremogoneastrum* Williams, *ibid.* 334.
Subg. III. *Pentadenaria* Williams, *ibid.* 334.
Subg. IV. *Dieranilla* Williams, *ibid.* 334.
Subg. V. *Arenariastrum* Williams, *ibid.* 334.
Subg. VI. *Odontostemma* Williams, *ibid.* 334.
Subg. VII. *Macrogyno* Williams, *ibid.* 335.
- 2444 16. *Moehringia* L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 5235. — B. H. I. 150. — E. P. III. lb. 84. — Sp. ad 20. Hemisph. bor. temp. et frigid.
Moehringia L., Phil. bot. (1751) 32.
Moehringia Zuccagnini, Fl. pedem. II. (1860) 166.
Strophium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 247.
Moehringia Jackson, Handb. kw. II. (1885) 252.
- 2445 17. *Merkia* Fisch. ex Chamisso et Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 59. — Endl. G. n. 5231. — B. H. I. 151. — E. P. III. lb. 84. — Sp. I. Asia or., Amer. bor. occ. *Wilhelmia* Reichb., Consp. (1828) 206.
Merkia Reichb., Handb. (1837) 298.
- 2446 18. *Dolophragma* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 63 t. 71. — Endl. G. n. 5232. — B. H. I. 150. — E. P. III. lb. 84. — Sp. ad 6. Nepal.
- 2447 19. *Thylacosperma* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967. — Endl. G. n. 5233. — B. H. I. 151. — E. P. III. lb. 85. — Sp. I. Asia centr., Tibet.
Bryomorpha Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1842) 172.
Flourensia Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) t. 29.
Periandra Cambess., *ibid.* t. 27.
Thylacosperma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 498.
- 2448 20. *Thurya* Boiss. et Bal., Diagn. 2. sér. V. (1856) 63 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 302 t. 13. — B. H. I. 1. 978. — E. P. III. lb. 85. — Sp. I. Taurus cilic.
2. **SPERGULEAE** Bartl. in: Bartling et Wendland, Beitr. II. (1825) 158 (div. *Paronychiear.*); Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 274 (trib. *Alsinear.*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. lb. (1859) 85.
- 2449 21. *Spergula* L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 133] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 440. — Endl. G. n. 5219. — B. H. I. 152. — E. P. III. lb. 85. — Sp. 2 v. 3. Orbis utriusque reg. temp.
Arenaria Adans., Fam. II. (1763) 256.
- 2450 22. *Spergularia* J. et C. Presl, Fl. cech. (1819) 94. — Endl. G. n. 5218. — B. H. I. 152. — E. P. III. lb. 85. — Sp. 3 v. 4. Orbis utriusque reg. temp.
Corion Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 208.
Buda Adans., Fam. II. (1763) 507; Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Tissa Adans., *ibid.* 507.
Spergularia Pers., Synops. I. (1805) 504 (sect. *Arenariae*).
Stipularia Haw., Synops. (1812) 103.
Lepigonum Wahlb., Fl. gothoburg. (1820) 45.
Alsinnella Hornem., Nom. fl. dan. (1827) 33.
Delia Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Balardia Cambess. in: A. St-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 180 t. 111.
Melargyra Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 81.
Delia Dumort. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1025.
Fasciculum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 245.
Hymenogonium Rich. ex Lebel in: Mém. Soc. sc. Cherbourg XIV. (1868) 30.
- 2451 23. *Telephium* [Toura. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5209. — B. H. I. 857. — E. P. III. lb. 85. — Sp. ad 6. Reg. mediterr.
Merophragma Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 365.
- 3 **POLYCARPEAE** Reichb., Consp. (1828) 161 (div. *Paronychiearum*) p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 143; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. lb. (1889) 85.
Polycarpaeae DC., Prodr. III. (1828) 373 (trib. *Paronychiear.*).
- 2452 21. *Drymaria* Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XXXI. et 405. — Endl. G. n. 5220. — B. H. I. 1. 152. — E. P. III. lb. 86. — Sp. ad 30. Amer. austr. et trop., Asia, Afr., Austr. trop.
- 2453 25. *Polycarpon* („*Polycarpa*“) Loeffl., Iter hisp. (1758) 7; L., Syst. ed. 10. (1759) 881 „*Polycarpon*“. — Endl. G. n. 5212. — B. H. I. 152. — E. P. III. lb. 86. — Sp. ad 6. Orbis utriusque reg. temp. et calid.
Trichlis Hall., Hort. goetting. (1743) 26.
Trichlis Hall., Enum. pl. goetting. (1753) 25.
Polycarpa Loeffl., Iter hisp. (1758) 7.
Polycarpon L., Syst. ed. 10. (1759) 881.
Antyllis Adans., Fam. II. (1763) 271 p. p.
Arversia Cambess. in: A. St-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 184 t. 112.
Aversia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 92.
Hapalosia Wight et Arn., Prodr. (1834) 358.
Hapalosia Edgew. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1874) 245.
Eupolycarpon Pax ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. lb. (1889) 87 (sect. *Polycarpi*).
- 2454 26. *Ortegia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 569. — Endl. G. n. 5214. — B. H. I. 153. — E. P. III. lb. 87. — Sp. 2. Reg. mediterr. occ.
Ortegia Loeffl., Iter hisp. (1758) 112.
Mosia Adans., Fam. II. (1763) 272.
Juncaria [Clus. ex] DC., Prodr. III. (1828) 375.
Terogia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.
- 2455 27. *Polycarpaea* Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 8 t. 25. — Endl. G. n. 5216. — B. H. I. 154. — E. P. III. lb. 87. — Sp. ad 30. Reg. trop. et subtrop. orbis totius.
Antyllis Adans., Fam. II. (1763) 271 p. p.
Polia Lour., Fl. cochinch. (1790) 164.
Polycarpaea Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 1.
Polycarpaea Lam., *ibid.* 25.
Hagea Vent., Tabl. III. (1799) 240.
Hagea Pers., Synops. I. (1805) 262.
Mollia Willd., Hort. berol. (1806) 11 t. II.
Lahaya Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXX.
Hyala L'Herit. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 375.
Polycarpia Webb et Berthel., Hist. nat. Iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. [156].
Polycarpea Pomet, Nouv. mat. Fl. atl. (1874) 202.
Sect. 1. *Aylmeria* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Aylmeria Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. (1826) 276.
Sect. 2. *Polycarpia* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Anapera Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 961 (sect. *Polycarpaeae*).
Hemuxera Fenzl, *ibid.* 961 (sect. *Polycarpaeae*).
Kataxera Fenzl, *ibid.* 961 (sect. *Polycarpaeae*).
Sect. 3. *Robbairia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 157.
Robbairia Boiss., Fl. orient. I. (1867) 735.
Sect. 4. *Planchonina* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Planchonina J. Gay ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 154

2456. 28. *Microphytes* Phil. Fl. atacam. (1860) 20 t. 1 F. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 2. Chile.
2457. 29. *Xerotia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1855) t. 2359. — E. P. N. 157. — Sp. 1. Arabia.
Xeractis Oliv. in: Kew Bull. (1894) 340.
2458. 30. *Stipulicida* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 26 t. 6. — Endl. G. n. 5215. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 1. Amer. bor.
2459. 31. *Loedingia* L., Spec. pl. ed. f. (1753) 33. — Endl. G. n. 5210. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 5. Reg. mediterr., Asia centr., Amer. bor.
Loettingia Neck., Elem. H. (1790) 153.
Loeflingia Hedw., f., Gen. (1806) 30.
2460. 32. *Pycnophyllum* Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 355 t. 20. — Endl. G. n. (V) 5250 f. 1. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. ad 6. Amer. austr. andin.
Stichoiphyllum Phil., Fl. atacam. (1860) 19 t. 1 D.
Xeria C. Presl ex Rohrbach in: Linnaea XXXVI. (1870) 658.
2461. 33. *Reicheella* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. 1909 21. — Sp. 1. Chile.
Bryopsis Reiche, Fl. Chile I. (1896) 206.
2462. 34. *Drudea* Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 26. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 1. Amer. austr. andin.
2463. 35. *Lynalia* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 548 t. 122. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 88. — Sp. 1. Ins. Kerguelen
2464. 36. *Cordia* Moc. et Sessé ex De Candoille, Prodr. III. (1828) 377. — Endl. G. n. 5211. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 88. — Sp. 2. Mexico.
Cordia Reicheb., Consp. (1828) 161.
Cordia Reichb., Handb. (1837) 235.
1. **PARONYCHIEAE** A. St. Hil. in: Bull. Soc. philom. (1815) 88 (nov. fam.); Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 956 (subordo Caryophyllae.) p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 13 (trib. Illecebraceae) emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 88.
2465. 37. *Sphaeroceoma* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 16 t. 15. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 2. Arabia, Persia.
2466. 38. *Psyllothamnus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. 1855 1499. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 1. Arabia.
2467. 39. *Pollichia* (Soland. in:) Aiton, Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 5. — Endl. G. n. 5208. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr. et trop.
Nockeria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 16.
Meerbergia Moench, Meth. Suppl. (1802) 116.
2468. 40. *Achyronychia* Torr. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. 1868 539. — B. H. III. 15. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 2. Mexico, California.
2469. 41. *Corrigiola* (L., Gen. ed. 1. (1757) 340) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5197. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Europa med., Amer. austr. andin., Afr. austr.
Polygonaria Heist., Syst. (1748) 6.
Polygonifolia Adans., Fam. II. (1763) 272
2470. 42. *Haya* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII (1884) 108. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Ins. Socotra.
2471. 43. *Gymnocarpus* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 65. — Endl. G. n. 5203. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Afr., Arabia usque ad India or., Ins. Canar.
Gymnocarpum Pers., Synopsis. 1. (1825) 282.
Gymnocarpum DC., Prodr. III. (1828) 369.
2472. 44. *Lochia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII (1884) 109. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Ins. Socotra.
2473. 45. *Paronychia* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)) Adans., Fam. II. (1763) 272. Juss. in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 389. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 15. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 40. Eur. austr., Orens., Afr. trop. occ., Amer. temp. et calid.
Plotzia Arn. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 141.
Sect. 1. *Anophlychia* Fenzl ex Endlicher, Gen. (1840) 958.
Sect. 2. *Aconychia* Fenzl, ibid. 958.
Eunychia DC., Prodr. III. (1828) 370 p. p. (sect. *Paronychiae*),
Sect. 3. *Chaetonychia* DC., Prodr. III. (1828) 370.
Chaetonychia Witk., Prodr. II. hisp. III. (1874) 154.
2474. 46. *Philippiella* Spegazzini in: Revista Faculd. agronom. velerin. La Plata (1897) n. 30 31. 566. — Sp. 1. Argentina.
2475. 47. *Anychia* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 112. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 2. Amer. bor. or.
Argyroceoma Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 41.
Plagiola Raf., ibid. 42.
Anychia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 958 (sect. *Paronychiae*).
2476. 48. *Herniaria* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 218. — Endl. G. n. 5198. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. ad 20. Eur. centr. et austr., Asia occ., Afr. bor. et austr., Ins. Canar.
Sect. 1. *Euherniaria* Williams in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 558.
Sect. 2. *Paronychiella* Williams, ibid. 558.
2477. 49. *Siphonychia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 173. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Amer. bor.-atlant.
Buhalis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 40.
Siphonychia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 958 (sect. *Paronychiae*),
Forcipella Mall. in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 150.
2478. 50. *Sclerocephalus* Boiss., Diagn. III. (1843) 12. — Endl. G. n. (V) 5202 f. 1. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Afr. usque ad Persiam, Ins. Canar.
2479. 51. *Illecebrum* [Rupp. ex L., Coroll. gen. (1737) 4 p. p.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 206 p. p. — Endl. G. n. 5199. — B. H. III. 13. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Eur. occ. et centr., Afr. bor., Macarones.
Corrigiola [Muehring, Hort. priv. (1736) 31] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 535.
Illecebrella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) Einl. 137.
2480. 52. *Pentacaena* Bartl. in: C. Presl, Bot. Haenk. II. (1831) 5 t. 49. — Endl. G. n. 5201. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 5. Amer. andin., Amer. bor. pacif.
Acanthonychia DC., Prodr. III. (1828) 372 (sect. *Paronychiae*),
Bivonaea Moc. et Sessé ex De Candoille, Prodr. III. (1828) 372.
Carotema DC., Prodr. III. (1828) 372.
Acanthonychia Rohrb. in: Fl. brasl. XIV. 2. (1872) 213 t. 76.
5. **DYSPHANTIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.
2481. 53. *Dysphania* R. Br., Prodr. (1810) 411. — Endl. G. n. 1953. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 3. Austral.
6. **SCLERANTHEAE** A. St. Hil. in: Bull. Soc. philom. (1815) 88 (nov. fam.) p. p.; Juss. in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 386 div. *Paronychiae* p. p.; Link. Enum. I. (1801) 417. ordo *Apetalae* I. 19. Prodr. III. (1828) 377 trib. *Paronychiae* p. p.; Gen. (1818) 362. subordo *Caryophyllae* p. p.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.

2482. 54. *Habrosia* Fenzl in: Bot. Zeitg. I. (1843) 322. — Endl. G. n. (III) 5223 I. — B. H. III. 19. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. I. Asia occ.
Habrosia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 528.
2483. 55. *Scleranthus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 406. — Endl. G. n. 5222. — B. H. III. 19. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 10. Eur., Afr., Asia occ., Austral., Nov. Zeland.
Knaveol Adans., Fam. II. (1763) 506.
Scleranthus Hill, Hort. kew. (1768) 372.
Scleranthus Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II (1850) 295.
 Sect. 1. *Enscleranthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1b. (1889) 92.
 Sect. 2. *Mniarum* Pax, *ibid.* 92.
Mniarum Forst., Char. gen. (1776) I t. 1.
Ditoca Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 196 t. 126.
7. **PTERANTHAEAE** Endl., Gen. (1840) 959 (trib. Caryophyllearum); Hook. f. in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1830) 13 (trib. Illecebracear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1b. (1889) 93
2484. 56. *Dichranthus* Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 27 t. 2. — Endl. G. n. (V) 5295 I. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 93. — Sp. I. Ins. Canar.
2485. 57. *Cometes* L., Mant. I. (1767) 4. — Endl. G. n. 5207. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 93. — Sp. I. Afr. bor. et austr., Asia occ.
Saltia R.Br. in: Salt. Voy. Abyss. (1814) App. 64.
Ceratomychia Edgew. in: Journ. Asiatic Soc. Bengal. XVI. (1847) 1215.
2486. 58. *Pteranthus* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 36. — Endl. G. n. 5206. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 94. — Sp. I. Afr. bor., Asia occ.
Louichea L'Herit., Stürp. nov. 1. (1785) 135 t. 65.
- Subfam. II. SILENOIDEAE
- A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60; Pax in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1b. (1889) 69.
1. **LYCHNIDEAE** Reichb., Handb. (1837) 298 (sect. Diantheae.) emend.; A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 365; Pax in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1b. (1889) 69.
2487. 59. *Lychnia* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 30; II. 664. — Endl. G. n. (II) 5251 I. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. I. Abyssinia. Kilimandscharo.
2488. 60. *Agrostemma* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 435. — Endl. G. n. 5250. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 2. Reg. mediterr., orbis terr. fere tot. inquilin.
Agrostema L., Syst. ed. 1. (1735).
Githago Adans., Fam. II. (1763) 255.
2489. 61. *Viscaria* Rivin. ex Haller in: Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 126; Roehling, Deutschl. Fl. II. (1796) 37. — Endl. G. n. 5249. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 5. Eur., As., Amer.
Viscago Koch, Synops. (1836) 106 (sect. Lychmidis).
Hymenanthus Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 973 (sect. Viscariae).
 Sect. 1. *Enviscaria* Nyman, Consp. I. (1878) 86.
 Sect. 2. *Liponeurum* Nyman, *ibid.* 86.
Liponeurum Schott, Nyman et Kotschy, Anal. bot. (1854) 55.
2490. 62. *Silene* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 132] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 416. — Endl. G. n. 5248. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 300. Reg. mediterr., Eur., Asia et Afr. extratrop., Amer. bor., Mexico, Afr. trop. mont.
Viscago Hall, Enum. stürp. Helvet. I. (1742) 373.
Muscipula Hall, in: Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 125.
- Atocion* Adans., Fam. II. (1763) 254.
Kalera Adans., *ibid.* 506.
Oberna Adans., *ibid.* 255.
Obites Adans., *ibid.* 255.
Ebraxis Raf., Antik. bot. (1815—40) 29.
Diplogama Opiz, Seznani (1852) 38.
Sileneanthus Griseb. et Schenk in: Wiegmann, Arch. Naturg. XVII. (1852) P. I. 300.
Cheiroptalum Fries, Index sem. Horti upsal. (1857) ex Urban, Addit. Index sem. Horti berol. (1851) 11.
Carpophora Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 139 t. 32.
Oncernum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 255.
Leptosilene Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI (1865) 344.
Petrosilene Fourr., *ibid.* 344.
Conosilene Fourr., *ibid.* 344.
Petrocoma Kupr., Fl. Caucasi (1869) 209.
Behenantha Schur in: Verh. naturf. Ver. Brünn XV. (1877) II. 130.
- A. Subg. *Behen* Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 138; Rohrb., Monogr. Silene (1868) 66.
Behen Moench, Meth. (1794) 709.
Behenantha Othl. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 367 (sect. Silenes).
- B. Subg. *Conosilene* Rohrb., Monogr. Silene (1868) 67.
Conoimorpha Othl. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 371 (sect. Silenes).
- C. Subg. *Eusilene* Rohrb., Monogr. Silene (1868) 67.
- Sect. 1. *Cineimosilene* Rohrb., *ibid.* 67.
 1. *Dichotomae* Rohrb., *ibid.* 67.
 2. *Scorpioidae* Rohrb., *ibid.* 67.
Corone Hoffmgg. ex Reichenbach, Fl. germ. exc. (1832) 812 (sect. Silenes).
 3. *Dipterospermae* Rohrb., Monogr. Silene (1868) 69.
 4. *Fanticulosae* Rohrb., *ibid.* 69.
- Sect. 2. *Dichasiosilene* Rohrb., *ibid.* 69.
 1. *Auriculatae* Rohrb., *ibid.* 69.
 2. *Macranthae* Rohrb., *ibid.* 70.
 3. *Polyschemone* Rohrb., *ibid.* 70.
Polyschemone Schott, Nyman et Kotschy, Anal. bot. (1854) 55.
 4. *Nanosilene* Othl. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 367; Rohrb., Monogr. Silene (1868) 71.
Pumilio Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 822 (sect. Silenes) p. p.
 5. *Brachypodae* Rohrb., Monogr. Silene (1868) 71.
 6. *Brachyanthae* Rohrb., *ibid.* 71.
 7. *Compactae* Rohrb., *ibid.* 71.
 8. *Nicaeenses* Rohrb., *ibid.* 71.
 9. *Atocia* Rohrb., *ibid.* 71.
 10. *Rugifoliae* Rohrb., *ibid.* 72.
 11. *Lychnioidae* Rohrb., *ibid.* 73.
 12. *Leiocalyceinae* Rohrb., *ibid.* 73.
 13. *Lasiocalycinae* Rohrb., *ibid.* 73.
 14. *Eudianthe* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 824 (sect. Lychmidis); Rohrb., Monogr. Silene (1868) 73.
Eudianthe Reichb., Nom. (1841) 206.
Pontinia Fries in: Bot. Notis. (1843) 141 et in: Flora XXVII. (1844) 664.
- Sect. 3. *Botrysilene* Rohrb., Monogr. Silene (1868) 73.
 1. *Sclerocalycinae* Rohrb., *ibid.* 73.
 2. *Chloranthae* Rohrb., *ibid.* 74.
Ottites Othl. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 369 (sect. Silenes).
 3. *Suffruticosae* Rohrb., *ibid.* 74.
 4. *Capitellatae* Rohrb., *ibid.* 75.
 5. *Ottitae* Rohrb., *ibid.* 75.
 6. *Spergulfifoliae* Rohrb., *ibid.* 76.
 7. *Lasiostemonae* Rohrb., *ibid.* 76.
 8. *Nutantes* Rohrb., *ibid.* 76.
 9. *Italicae* Rohrb., *ibid.* 77.

- 2491** 63. *Lychnis* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 436. — Endl. G. n. 5250. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 10. Orbis vetus, praec. Sibiria.
Flor. Adans., Fam. II. (1763) 22.
Steris Adans., ibid. 255.
Physocarpon Neck., Elem. II. (1790) 164.
Flosculi Opitz, Seznam (1852) 44.
Physolychnis Rupr. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7 ser. XIV. (1860) n. 3. p. 41.
Lychnida Pomel, Nouv. matr. B. atlant. (1874) 207.
Subg. 1. *Eulychnis* DC., Prodr. I. (1824) 385.
Hedona Lour., Fl. corinch. (1790) 286.
Hedone auct.
Subg. II. *Coronaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 73.
Coronaria L., Gen. ed. 1. (1757) 135.
Sect. 1. *Pseudogrostemma* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 368 (sect. *Coronariae*).
Sect. 2. *Coccyganthe* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 225.
Coccyganthe Reichb., Nom. (1841) 206.
- 2492** 64. *Petrocoptis* A.Br. in: Flora XXVI (1843) 370. — Endl. G. n. (II) 5249 I. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 73. Sp. 2. Pyrenaei montes.
Silenopsis Willk. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 237.
- 2493** 65. *Heliosperma* Reichb., Nom. (1841) 206; Icon. fl. germ. VI. 1844 t. 277. — Endl. G. n. 5246. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 5. Eur. mont. et alp.
Heliosperma Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 817 (sect. *Silenses*).
Silena Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Saponariae*) p. p.
- 2494** 66. *Melandryum* (= *Melandrium**) Roehl., Deutschl. Fl. (1796) 274. — Endl. G. n. (II) 5248 I. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 60. Eur., Asia bor. et trop. mont., Amer., Afr. austr.
Melandrium Roehl., Deutschl. Fl. (1796) 274.
Melandrium Reichb., Handb. (1837) 298.
Melandrium Blytt, Norges Fl. III. (1876) 1068.
Sect. 1. *Emelandryum* (= *Emelandrium**) A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 371.
Sect. 2. *Gastrolychnis* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 974 (sect. *Lychnidae*).
Gastrolychnis Fenzl ex Reichenbach, Nom. (1841) 206.
Gasterolychnis Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 24.
Wahlbergella Friess, Summa veg. Scand. I. (1846) 155.
Vahlbergella Blytt, Norges Fl. III. (1876) 1070.
Sect. 3. *Elsanthe* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Silenses*).
Elsanthe Reichb., Nom. (1841) 206.
- 2495** 67. *Drypis* Michx. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 413. — Endl. G. n. 5252. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 74. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- 2496** 68. *Cucubalus* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 414. — Endl. G. n. 5251. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 74. — Sp. 1. Eur., Asia bor. centr. et or.
Lychnanthus s. G. Gmel. in: Nova Comment. Acad. petropol. XIV. (1770) 525.
Cucubalus Neek., Elem. II. (1790) 167.
Cucubalus Neek., ibid. 166.
Scribaea Berkh. in: Rhon. Magaz. I. (1756) 591.
Lychnanthus C. C. Gmel. fl. badens. II. (1806) 249.
- 2** DIANTHEAE Reichb., Handb. 1837 298 (subdiv. *Caryophyllae*). A.Br. in: Flora XXVI. 1843 377 (trib. *Sileneae*). Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 74.
- 2497** 69. *Gypsophila* L., Nov. pl. gen. (1751) 41; Amoen. acad. III. (1756) 23. — Endl. G. n. 5245. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 75. — Sp. ad 50. Eur., Asia extratrop. (Austral., N.Zeland. indig.?)
Lanaria Adans., Fam. II. (1763) 255.
Katarsis Medik., Malvenfam. (1787) 111.
Gypsophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Gypsophila Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 86.
Arrestia Raf., Caratt. (1810) 76.
Petroragia Link., Handb. II. (1831) 235.
Dianthella Clauson ex Pomel, Matr. fl. atlant. (1860) 9.
Psammodia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 345.
Sect. 1. *Eugypsophila* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 183; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 534.
Rochejeka Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 90.
Banfyia Baumg., Enum. stirp. Transsilv. I. (1816) 385.
Struthium Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 352 (sect. *Gypsophylae*).
Petroragia Ser., ibid. 354 (sect. *Gypsophylae*).
Acosmia Benth. in: Wallich, Numer. List. (1829) n. 644.
Heterochloa Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 131.
Heterochloa Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 92.
Timaeosia Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 138 t. 33.
Sect. 2. *Dichoglottis* Endl., Gen. (1840) 972; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Dichoglottis Fisch. et Mey., Index sem. hort. petropol. I. (1835) 25.
Sect. 3. *Phryna* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Sect. 4. *Macrorrhiza* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Sect. 5. *Balanthus* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 356 (sect. *Saponariae*); Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Balanthus Reichb., Nom. (1841) 205.
Sect. 6. *Hagenia* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 383; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Hagenia Moench, Meth. (1794) 61.
Sect. 7. *Pseudacanthophyllum* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Sect. 8. *Ankyropetalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 146.
Ankyropetalum Fenzl in: Bot. Zeitg. I. (1843) 393.
Sect. 9. *Jordania* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 538.
Jordania Boiss. et Heldr., Diagn. VIII. (1849) 93.
- 2498** 70. *Tunica* [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 381] Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 298. — Endl. G. n. 5244 c. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. ad 20. Eur. centr. et austr., praec. Reg. mediterr.
Sect. 1. *Kohlranschia* Endl., Gen. (1840) 971 (sect. *Dianthi*); A.Br. in: Flora XXVI (1843) 385.
Kohlranschia Kunth, Fl. borol. ed. 2. I. (1838) 108.
Kohlranschia Jord. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI (1868) 345.
Profferastrum Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1888) 347 (sect. *Dianthi*).
Sect. 2. *Dianthella* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 517.
Sect. 3. *Pseudodanthus* A.Br. in: Flora XXVI (1843) 384.
Imperatia Moench, Meth. (1794) 60.
Eutimica Boiss., Fl. orient. I. (1867) 518 (sect. *Tunicae*).
Sect. 4. *Gypsophilodes* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 181. Boiss., Fl. orient. I. (1867) 513.
Fiodleria Reichb., Nom. (1841) 206; Icon. fl. germ. VI. 1844 t. 246.
Pseudosaponaria A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. *Tunicae*) p. p.

- Sect. 5. *Pachypleura* Jaub. et Spach, *Illustr. pl. orient.* I. (1842) 11.
Pseumosaponaria A.Br. in: *Flora XXVI.* (1843) 384 (sect. *Tunicae*) pp.
- Sect. 6. *Leptopleura* Jaub. et Spach, *Illustr. pl. orient.* I. (1842) 11.
Pseudogypsophila A.Br. in: *Flora XXVI.* (1843) 384 (sect. *Tunicae*).
2499. 71. *Acanthophyllum* C. A. Mey., *Verz. Pfl. Caucas.* (1831) 210. — *Endl. G.* n. 5253. — *B. H. I.* 145. — *E. P. III.* 1b. 76. — *Sp.* 15. *Asia occ. et austr.*
 Sect. 1. *Macrodonta* Boiss., *Fl. orient.* I. (1867) 561.
 Sect. 2. *Eucanthophyllum* Boiss., *ibid.* 561.
 Sect. 3. *Macrostegia* Boiss., *ibid.* 563.
 Sect. 4. *Turbinaria* Boiss., *ibid.* 563.
 Sect. 5. *Plecosperma* Boiss., *ibid.* 565.
2500. 72. *Allochrysa* Punge in: *Boissier, Fl. orient.* I. (1867) 559. — *B. H. I.* 975. — *E. P. III.* 1b. 76. — *Sp.* 1. *Armenia.*
2501. 73. *Vaccaria* Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 96. — *Endl. G.* n. 5247. — *B. H. I.* 146. — *E. P. III.* 1b. 76. — *Sp.* 3. *Asia occ. et Eur.*
2502. 74. *Dianthus* [L., *Syst. ed.* 1. (1753)] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 409. — *Endl. G.* n. 5244. — *B. H. I.* 144. — *E. P. III.* 1b. 76. — *Sp.* ad 250. *Reg. mediterr., Eur. centr., As. bor. et or. et trop. mont., Afr. trop. mont. et austr.*
Dyanthus P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 228.
Pleonanthus Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 148.
Caryophyllus Moench, *Meth.* (1794) 58.
Plumaria Opiz, *Seznam* (1852) 75.
Cylchnanthus Dulac, *Fl. Hautes-Pyren.* (1867) 260.
Diosanthos St.-Lag. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon* VII. (1880) 87.
 Subg. 1. *Carthusianastrum* Williams in: *Journ. of Bot.* XXIII. (1885) 349 et in: *Journ. Linn. Soc.* XXIX. (1893) 352.
Armeriastrum Ser. in: *De Candolle, Prodr.* I. (1824) 355 (sect. *Dianthi*).
 Sect. 1. *Armerium* Williams in: *Journ. of Bot.* XXIII. (1885) 349.
 Sect. 2. *Suffruticosi* Williams, *ibid.* 341.
 a. *Tubulosi* Williams, *ibid.* 341.
 b. *Contracti* Williams, *ibid.* 341.
 Sect. 3. *Carthusianum* Williams, *ibid.* 341.
 a. *Microlepidi* Williams, *ibid.* 341.
 b. *Carthusianoides* Williams, *ibid.* 341.
 c. *Macrolepidi* Williams, *ibid.* 342.
 Subg. II. *Caryophyllastrum* Williams in: *Journ. of Bot.* XXIII. (1885) 342 et in: *Journ. Linn. Soc.* XXIX. (1893) 354.
Caryophyllum Ser. in: *De Candolle, Prodr.* I. (1824) 357 (sect. *Dianthi*).
 Sect. 1. *Fimbriatum* Williams in: *Journ. of Bot.* XXIII. (1885) 343.
 a. *Plumarioides* Williams in: *Journ. Linn. Soc.* XXIX. (1893) 354.
 b. *Schistosolon* Williams in: *Journ. of Bot.* XXIII. (1885) 343.
 c. *Cycaxostolon* Williams, *ibid.* 343.
 d. *Gonaxostolon* Williams, *ibid.* 344.
 e. *Monerestolon* Williams, *ibid.* 344.
 Sect. 2. *Barbulatum* Williams, *ibid.* 344.
 a. *Lepidacribia* Williams, *ibid.* 344.
 b. *Hemisyrhix* Williams, *ibid.* 344.
 c. *Longisquamia* Williams, *ibid.* 345.
 Sect. 3. *Caryophyllum* Williams, *ibid.* 345.
 a. *Caryophylloides* Williams, *ibid.* 345.
 b. *Silvestres* Williams, *ibid.* 345.
 Sect. 4. *Imparjugum* Williams, *ibid.* 346.
 a. *Platyloides* Williams in: *Journ. Linn. Soc.* XXIX. (1893) 357.
 b. *Stenolepides* Williams, *ibid.* 357.
- Sect. 5. *Tetralepides* *leioptetala* Williams in: *Journ. of Bot.* XXIII. (1885) 346.
 a. *Hispanioides* Williams, *ibid.* 346.
 b. *Saetabenses* Williams, *ibid.* 346.
 c. *Cintrani* Williams, *ibid.* 347.
 d. *Pungentes* Williams, *ibid.* 347.
 e. *Gymnocalyx* Williams, *ibid.* 347.
2503. 75. *Saponaria* [L., *Syst. ed.* 1. (1753)] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 408. — *Endl. G.* n. 5246. — *B. H. I.* 146. — *E. P. III.* 1b. 78. — *Sp.* ad 29. *Reg. mediterr. usque ad Eur. centr. et Asian temp.*
 Subg. 1. *Bootia* Ser. in: *De Candolle, Prodr.* I. (1824) 365.
Bootia Neck., *Delic. gallo-belg.* I. (1768) 193.
Cymanthus Fenzl in: *Endlicher, Gen.* (1849) 972 (sect. *Saponariae*).
 Sect. 1. *Eubootia* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 1b. (1889) 78.
Pumilio Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 822 (sect. *Silenes*) p. p.
Hohenwarthia Pacher in: *Flora XXVI.* (1843) 802.
 Sect. 2. *Smegmathamnus* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 1b. (1889) 78.
Smegmathamnus Fenzl ex *Reichenbach, Icon. fl. germ.* VI. (1841) 42 t. 244.
Smegmanthe Fenzl in: *Endlicher, Gen.* (1840) 972 (sect. *Saponariae*) p. p.
Smegmathamnium Fenzl in: *Endlicher, Gen.* (1840) 972 (sect. *Saponariae*); *Reichb., Nom.* (1841) 205.
 Sect. 3. *Spanizum* Boiss., *Fl. orient.* I. (1867) 529.
Spanizum Griseb., *Spicileg. fl. rumel.* I. (1843) 180.
 Subg. II. *Proteimia* Ser. in: *De Candolle, Prodr.* I. (1824) 366.
Proteimia Reichb., *Nom.* (1841) 205.
2504. 76. *Velezia* L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 332. — *Endl. G.* n. 5248. — *B. H. I.* 144. — *E. P. III.* 1b. 78. — *Sp.* 4. *Reg. mediterr.*
Velezia Neck., *Elem.* III. (1791) 394
 Genera incertae sedis:
2505. 77. *Calycotropis* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXXV. (1862) II. 327. — *B. H. I.* 978. — *Sp.* 1. *Mexico.*
2506. 78. *Phlebanthia* Reichb., *Nom.* (1841) 205.
2507. 79. *Psammanthe* Reichb., *Nom.* (1841) 205.

Ser. RANALES

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 416 p. p.; *Benth. et Hook. f., Gen.* 1. (1862) p. VI.; *Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 347.

Subser. NYMPHAEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. NYMPHAEACEAE

DC., Ess. propr. medic. pl. ed. 2. (1816) 119; *Theor. elem.* (1819) 243; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen.* 1. (1862) 45.

Nymphaeaceae Salisb. in: *Koenig et Sims. Ann. of Bot.* II. (1806) 70.

Subfam. I. NELUMBONOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 4.
Nelumboneae DC., *Syst.* II. (1821) 43 et *Prodr.* I. (1824) 113;
Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 46.

2508. 1. *Nelumbium* Juss., *Gen.* (1789) 68. — *Endl. G.* n. 5026. — *B. H. I.* 47. — *E. P. III.* 2. 5. — *Sp.* 2. *Amer., Asia et Austr. trop. et subtrop.*

Nelumbo [Tourn. ex] Adans., Fam. II, 1763: 76.
 Cyamus Smith, Exot. Bot. I (1804): 59 t. 31 et 32.
 Nenuphar Robin, Voy. inter Louisiane III, (1807): 354.
 Tamara Roxb., ex Schumler, Nom. ed. 2, II, (1841): 661.

Subfam. II. CABOMBOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2, (1888): 5

Hydroptelideae DC., Syst. II, (1821): 26 (trib. Podophylliferae.)

Cabombeae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 68 (ordo pl.); Endl., Gen. (1830) 901 (ordo Nelumbor.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I (1862): 45 (subordo Nymphaeaceae).

Cabombeae Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I, (1838): 54 (ordo Dicotyled.).

2509. 2. *Cabomba* Aubl., Hist. pl. Guin. franc. I, (1775): 321 t. 121. — Endl. G. n. 5021. — B. H. I, 46. — E. P. III, 2, 5. — Sp. 4. Amer. calid. et trop.

Nectris Schreb., Gen. I (1759): 237.

Willarsia Neck., Flum. II, (1790): 140.

Caromba Steud., Nom. ed. 2, I (1840): 300.

2510. 3. *Brasenia* Schreb., Gen. I (1759): 372. — Endl. G. n. 5025. — B. H. I, 46. — E. P. III, 2, 6. — Sp. 1. Orbis fere totus, Eur. except.

Hydroptelis [L. C. Rich. in:] Michx., Fl. bor.-amer. I, 1803: 323 t. 29.

Rondelachne Bosc. Encycl. agric. VI, (1816): 180.

Isodia Soland. ex De Candolle, Syst. II, (1821): 37.

Brasemia Heynh., Nom. I (1840): 130.

Barteria Welw. in: Bibl. univ. Genève (1861): 200.

Subfam. III. NYMPHAEIOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2, (1888): 6.

Nymphaeaceae DC., Syst. II, (1821): 48 et Prodr. I, (1824): 114.

Nymphaeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I, (1862): 46.

1. **TETRASEPALEAE** Casp. in: Fl. brasil. IV, 2, (1878): 143.

1a. *Euryale* Endl., Gen. (1830): 899.

2511. 4. *Victoria* Lindl., *Victoria regia* (1837): 3. — Endl. G. n. 5019. — B. H. I, 47. — E. P. III, 2, 6. — Sp. 2—3. Amer. aequin.

2512. 5. *Euryale* Salisb. in: Koening et Sims. Ann. of Bot. II, (1806): 73. — Endl. G. n. 5018. — B. H. I, 47 et 965.

— E. P. III, 2, 7. — Sp. 1. India or. China, Japon.

Annesia Roxb. ex Andrews, Bot. Repos. (1804) I: 618; Roxb., Fl. Ind. III, (1832): 573.

Annesia Reichb., Consp. (1828): 49.

1b. *Eumyphaea* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX, (1853): 30.

2513. 6. *Nymphaea* [Tourn. ex L., Syst. ed. I, 1755:] L., Spec. pl. ed. I, (1753): 510. — Endl. G. n. 5020. — B. H. I, 46 et 965. — E. P. III, 2, 7. — Sp. ad 25. Orbis fere totus.

Leucomyphaea Luow., Def. gen. pl. (1757): 69; O. Ktze., Rev. gen. I (1801): 11.

Nymphaea Neck., Deve. zool. bot. I, (1768): 297.

Nymphaea Nees in: Usteri, Ann. Bot. V, 1753: 49.

Nymphaea Raf. in: Med. Repos. New York IV, (1808): 354.

sect. 1. *Symplocyrtura* Casp. in: Ann. Mus. bot. Ind. batav. II, (1866): 248.

a. *Lotos* DC., Syst. II, (1821): 52 et Prodr. I (1824): 115.

b. *Hydrocallis* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX, (1853): 47.

c. *Narthosia* Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2, (1888): 8.

d. *Castalia* DC., Syst. II, (1821): 55; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX, (1853): 52.

Castalia Salisb., Parad. londin. I, 1805: t. II.

sect. 2. *Leptopleura* Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2, (1888): 9.

Lyctopleura Casp. in: Ann. Mus. bot. Ind. batav. II, (1866): 243 (sect. Nymphaeae).

e. *Brachyceras* Casp. in: Ann. Mus. bot. Ind. batav. II, (1866): 243.

Cyanea DC., Syst. II, (1821): 49 (sect. Nymphaeae).

Cyanea Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX, (1853): 36 (sect. Nymphaeae).

f. *Aneophya* Casp. in: Ann. Mus. bot. Ind. batav. II, (1866): 247.

2. **NYPHAREAE** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX, (1853): 20 et 57.

2514. 7. *Nuphar* Smith in: Sibthorp, Fl. Graec. prodr. I, (1808): 361. — Endl. G. n. 5021. — B. H. I, 46 et 963. — E. P. III, 2, 9. — Sp. 7. Hemisph. bor. extratrop.

Nymphaea Lindw., Def. gen. pl. (1737): L. C. Rich., Anal. fruit (1808): 68.

Nymphozanthus L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVII, (1811): 230.

Nenuphar Link., Enum. II, (1822): 70.

Ropalon Raf., New Fl. Amer. II, (1836): 17.

Nufar Wallr., Beitr. Fl. hercy. (1840): 212.

Nymphosanthus Steud., Nom. ed. 2, II, (1841): 200.

Nypfar Walp., Rep. I, (1842): 108.

3. **BARCLAYEAE** Endl., Gen. (1830): 909.

2515. 8. *Barclaya* Wall. in: Trans. Linn. Soc. XV, (1827): 442 t. 18. — Endl. G. n. 5022. — B. H. I, 47. — E. P. III, 2, 10. — Sp. 3. Asia trop. or.

Fam. CERATOPHYLLACEAE

A. Gray in: Ann. Lye. New York IV, (1837): 41.

Ceratophyllae S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II, (1821): 395 et 554.

Ceratophyllaceae DC., Prodr. III, (1825): 73.

2516. 1. *Ceratophyllum* L., Syst. ed. I, (1753): L., Spec. pl. ed. I, (1753): 992. — Endl. G. n. 1829. — B. H. III, 415.

— E. P. III, 2, 12. — Sp. 3. Orbis fere totus.

Dichotophyllum [Dill. ex] Moench, Meth. (1794): 345.

Revatophyllum Kochl., Deutsch. Fl. ed. 2, P. 2, (1812): 514.

Subser. TROCHODENDRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897): 347.

Fam. TROCHODENDRACEAE

Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2, (1888): 21.

Trochodendreae Benth. et Hook. f., Gen. I, (1867): 951 (trib. Magnoliaceae).

Subfam. EUPTELEOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV (1897): 359.

2517. 1. *Cercidiphyllum* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV, P. 3, (1846): 237. — E. P. III, 2, 23. — Sp. 2. Japonia.

Obs.: *Genus nuperrime a H. Scleroder* in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVII, (1899): 509 Hamamelidaceis adscriptum.

2518. 2. *Euptelea* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I, (1833): 135 t. 72. — Endl. G. n. 111 (1801). — B. H. I, 954. — E. P. III, 2, 25. — Sp. 3. Japonia, Thibet, Bengal.

2519. 3. *Eucommia* Oliv. ex Hooker, Icon. pl. (1804) t. 195 et (1835) t. 2561. — E. P. N 139. — Sp. 1. China.

Subfam. II TROCHODENDROIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV, (1897): 359.

Trochodendreae Reichb., Nom. (1841): 192 (sect. Theaceae).

2520. 4. *Trochodendron* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 83 t. 39 et 40. — Endl. G. n. 4744. — B. H. I. 954. — E. P. III. 2. 23. — Sp. I. Japonia.
Gymnanthus Jungb. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 308.

Subser. RANUNCULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. RANUNCULACEAE

Juss., Gen. (1789) 231; DC., Syst. I. (1818) 125 et Prodr. I (1824) 2; Endl., Gen. (1839) 843; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 1; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 43. Ranunculi B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXVIII.

Ranunculeae Neck. in: Acta Akad. Theod. palat II. (1770) 482.

I. PAEONIEAE Bernh. in: Linnæa VIII. (1833) 452 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 3 emend.; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 54.

Paeoniaceae DC., Prodr. I. (1824) 64.

2521. 1. *Glaucidium* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1846) 184. — Endl. G. n. (V) 4804 I. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 55. — Sp. I. Japonia.
2522. 2. *Hydrastis* Ellis ex L., Syst. ed. 10. (1759) 1088. — Endl. G. n. 4777. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 55. — Sp. I. Amer. bor. (1? Japon.).
Warnera Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).
Hydrostis Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LX.
2523. 3. *Paeonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 157] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 530. — Endl. G. n. 4804. — B. H. I. 10. — E. P. III. 2. 55. — Sp. ad 15. Eur. et Asia temp., Amer. bor. occ.
Paeonia Crantz, Stirp. austr. II. ed. 1. (1762) 126; Ed. 2. (1769) 136.
- Sect. 1. *Palaearticae* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 265.
Paeon DC., Prodr. I. (1824) 65 (sect. *Paeoniae*).
§ 1. *Herbaceae* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 265.
§ 2. *Fruticosae* Huth, ibid. 272.
Moutan DC., Prodr. I. (1824) 65 (sect. *Paeoniae*).
Moutan Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LX.
Moutania Reichb., Nom. (1841) 191 (sect. *Paeoniae*).
- Sect. 2. *Nearcticae* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 273.
- II. HELLEBOREAE DC., Syst. I. (1818) 130 et 306 et Prodr. I. (1824) 44; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 2; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 55.
2524. 4. *Caltha* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 558. — Endl. G. n. 4786. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 16. Eur., Asia, Amer., Austral., N.Zeland.
Caltha J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 492.
Thacla Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VII. (1839) 295.
- Sect. 1. *Populago* DC., Syst. I. (1818) 308 et Prodr. I. (1824) 44.
Populago [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 319.
Eucaltha Prantl ex Engler et Prantl, Nat. Pflzfam. III. 2. (1888) 56 (sect. *Calthae*).
- Sect. 2. *Psychophila* DC., Syst. I. (1818) 307 et Prodr. I. (1824) 55.

Psychophila Bercht. et J. Presl, Rostlin I. (1823) 80.

Psychophila Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

2525. 5. *Trollius* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 556. — Endl. G. n. 4787. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Amer. bor.
Ranunculastrum Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 272.
Trollius Gilib., Fl. lithuan. II. (1782) 280.
Gaissenia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351.
Geissenia Endl., Gen. (1839) 818.
- Sect. 1. *Calathodes* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.
Chrysocyathus Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 17.
Calathodes Hook. f. et Thems., Fl. ind. I. (1855) 40.
- Sect. 2. *Eutrollius* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.
- Sect. 3. *Hegemone* Prantl, ibid. 243.
Hegemone Bunge ex Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 51.
2526. 6. *Callianthemum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 336. — Endl. G. n. 4779. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 56. — Sp. 3. Eur. et Asia temp. mont.
2527. 7. *Helleborus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 557. — Endl. G. n. 4789. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 57. — Sp. ad 15. Eur., Asia occ. et centr.
Elleborus Vill., Hist. pl. Dauphiné III. (1789) 716.
Helleboraster Moench, Meth. (1794) 236.
- a. *Caulescentes* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.
Helleborastrum Reichb., Consp. (1828) 192 (sect. *Hellebori*).
Griphopus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 319 (sect. *Hellebori*).
- b. *Cauligeri* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.
Helleborastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 316 (sect. *Hellebori*).
Chionorhodon Spach, ibid. 314 (sect. *Hellebori*).
2528. 8. *Eranthis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 303. — Endl. G. n. 4788. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 57. — Sp. 7. Asia centr. et or., Reg. mediterr.
Cammarum Hill, British Herbal (1756) 47 t. 7.
Helleboroides Adans., Fam. II. (1763) 458.
Koellea Birtia, Hist. nat. Renonc. (1811) 21.
Robertia Mérat, Nouv. fl. Paris (1812) 211.
Roehlingia Roeper in: Flora III. (1820) 113.
Eranthus G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 45.
Helleborodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 3.
- Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 293.
2529. 9. *Komaroffia* O. Ktze. in: Acta Horti petropol. X. (1857) 144. — E. P. III. 2. 274. — Sp. I. Turcemenia.
2530. 10. *Nigella* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 534. — Endl. G. n. 4794. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 16. Reg. mediterr., Asia occ., Eur. med.
Melanthium Medik., Phil. Bot. I (1789) 96.
Erobatos Reichb., Handb. (1837) 277.
Erobathos Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 301.
Erybathos Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 326.
- Sect. 1. *Garidella* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.
Garidella [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 131.
Garidella Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 735.
- Sect. 2. *Nigellastrum* DC., Prodr. I. (1824) 45.
Nigellastrum Moench, Meth. (1794) 311.
- Sect. 3. *Eumigella* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.
Nigellaria DC., Prodr. I. (1824) 49 (sect. *Nigellae*).
Erobatos DC., ibid. 49 (sect. *Nigellae*).

- 2531** 11. *Leptopyrum* Reichb., Consy. (1898) 192. — Endl. G. n. 4790. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 57. — Sp. I. Asia centr. 1. Caution. 2.
- 2532** 12. *Isopyrum* [L., Gen. ed. 2. 11742] 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 357. — Endl. G. n. 4790. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 58. — Sp. ad 25. Eur., Asia Amer. bor.
Oña Adams, Fam. II. (1793) 48.
Fontarola Kluk ex Besser, Prim. fl. Galic. II. (1809) 363.
Gontarola Gibb. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 380.
Sect. 1. *Enemion* Maxim. in: Bull. Acad. St. Petersbourg (1883) 628.
Enemion Raf. in Journ. de phys. XCI. (1820) 70.
Enemium Steudl., Nom. ed. 2. 1. (1840) 554.
Sect. 2. *Episopyrum* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.
a. *Pachyrhiza* Prantl, ibid. 244.
b. *Leptorrhiza* Prantl, ibid. 245.
- Obs.: De hoc genere conf. Franchet in: Journ. de bot. XI. (1897) 187, qui sectiones tres (Holopetala, Nectropetala, *Enemion*) distinguit.
- 2533** 13. *Sonchiza* Franch. in: Morot, Journ. de bot. XII. (1898) 68. — Sp. I. China.
- 2534** 14. *Coptis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 305. — Endl. G. n. 4792. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 58. Sp. II. Eur., Asia, Amer. bor.
Sect. 1. *Chrysa* Endl., Gen. (1830) 818; Franch. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 225.
Chrysa Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Chrysa Raf. ibid. 350.
Chrysa Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. 1. (1828) 28 (sect. *Coptidis*).
Sect. 2. *Chrysocotus* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. 1. 1828. 28.
Chrysocotus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 9 t. 1.
Sect. 3. *Heterophyllum* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North Amer. I. (1828) 28. Franch. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 225.
- 2535** 15. *Xanthorrhiza* (*Zanthorrhiza*) L'Herit., Stirp. nov. (1784) 79 t. 88. — Endl. G. n. 4803. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 58. — Sp. I. Amer. bor.
Zanthorrhiza L'Herit., Stirp. nov. (1784) 79 t. 38.
Xanthorrhiza Marsh., Arbust. amer. (1785) 167.
Zanthorrhiza Moench, Meth. Suppl. (1802) 111.
Zanthorrhiza Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. 1. 1827. p. LV.
Zanthoriza Poit., Diet. se. nat. LIX. (1829) 255.
- 2536** 16. *Anemonopsis* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 2. (1840) 181. — Endl. G. n. V. (4794) 1. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 59. — Sp. I. Japonia.
Xaveria Endl., Gen. Solip. V. (1850) 10.
- 2537** 17. *Actaea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 394. — Endl. G. n. 4799. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. I. 5. Eur., Asia, Amer. bor.
Thalictrodes Ambr., Stirp. rubr. (1799) 78.
Christophoriana [Tourn. ex Moench, Meth. (1794) 276.
Thalictrodes O. Ktze, Rev. gen. I. (1841) 4.
Subg. 1. *Forataea* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 245.
Subg. 2. *Cymifraga* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 245.
Cymifraga L., Mart. (1767) 20; Annon. acad. VII. (1780) 191.
Macrotrys Raf. in: Med. Repos. New York (1808) 352.
Macrotys DC., Syst. I. (1818) 329.
Megotrys Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1818) 267.
Cymifraga Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. II. (1827) 942.
Botrophis Raf., Medic. Fl. I. (1828) 85.
Actinospora Turcz. in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropoli. I. (1855) 21.
Botrophis Steudl., Nom. ed. 2. 1. (1840) 22.
Ptyrosperma Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1846) 734.
- Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 310.
- 2538** 18. *Aquilegia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 332. — Endl. G. n. 4795. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 59. — Sp. ad 50. Eur., Asia, Amer. bor. et centr.
- 2539** 19. *Delphinium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 330. — Endl. G. n. 4795. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. ad 200. Eur., Asia, Amer. bor., Afr. orient. mont.
Calcitropa Heisl., Syst. (1748) 8.
Delphinium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356; Medic. Fl. II. (1830) 216.
Phtidium Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Delphinastrum Spach, Hist. nat. veg. Phaner. VII. (1839) 336.
Phledmium Spach, ibid. 351.
Geratosaanthus Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 30.
Subg. I. *Consolida* DC., Syst. I. (1818) 541 et Prodr. I. (1824) 51.
Consolida S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 711.
* 1. *Involuta* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 365.
* 2. *Brevipedunculata* Huth, ibid. 368.
* 3. *Macrocarpa* Huth, ibid. 371.
* 4. *Longibracteolata* Huth, ibid. 379.
* 5. *Propria* Huth, ibid. 383.
* 6. *Parviflora* Huth, ibid. 389.
Subg. II. *Eudelphinium* Huth, ibid. 339.
Delphinium DC., Syst. I. (1818) 346 (sect. *Delphinium*).
Delphinastrum DC., ibid. 351 (sect. *Delphinium*).
Sect. 1. *Elatopsis* Huth, ibid. 391.
* 1. *Brevicalcarata* Huth, ibid. 392.
* 2. *Oxysepala* Huth, ibid. 395.
* 3. *Psilocarpa* Huth, ibid. 398.
* 4. *Subumbellata* Huth, ibid. 407.
* 5. *Racemosa* Huth, ibid. 410.
Sect. 2. *Diedropetala* Huth, ibid. 429.
* 1. *Ternata* Huth, ibid. 429.
* 2. *Gibberula* Huth, ibid. 423.
* 3. *Lasiocarpa* Huth, ibid. 428.
* 4. *Leiocarpa* Huth, ibid. 439.
* 5. *Grumosa* Huth, ibid. 444.
* 6. *Subcaposa* Huth, ibid. 445.
Phoenicodolphis A. Gray in: Bot. Gaz. XII. (1887) 49 (sect. *Delphinium*).
* 7. *Erectopedunculata* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 470.
* 8. *Patentepunculata* Huth, ibid. 452.
Sect. 3. *Kolobopetala* Huth, ibid. 458.
* 1. *Cardanifolia* Huth, ibid. 458.
* 2. *Marrubina* Huth, ibid. 475.
* 3. *Delphinella* Huth, ibid. 474.
* 4. *Staphysagria* DC., Prodr. I. (1824) 56 (sect. *Delphinium*).
Staphysagria Spach, Hist. nat. veg. Phaner. VII. (1839) 337.
- 2540** 20. *Aconium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 32. — Endl. G. n. 4797. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 60. — Sp. ad 60. Eur., Asia, Amer. bor.
Antonia Ball. in: Repens. Fl. gen. ed. 3. (1748) 289.
Napellus Hall., ibid. 27.
Nirbanum O. Deu. Gen. Hist. I. (1831) 63.
Cambosium Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nony ser. XVI. (1888) 127.

Lycototum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 326.

Nibbia Walp., Rep. I. (1842) 59.

Sect. 1. *Lycototum* DC., Syst. I. (1818) 367.

Lycototoidea Reicbh., Monogr. gen. *Aconiti* (1820) 32 (sect. *Aconiti*).

Sect. 2. *Napellus* DC., Syst. I. (1818) 371.

a. *Euchylodea* Reicbh., Monogr. gen. *Aconiti* (1820) 32 (sect. *Aconiti*).

b. *Cammaroidea* Reicbh., *ibid.* 32.

Cammarum DC., Syst. I. (1818) 374 (sect. *Aconiti*).

Anabates DC., Syst. I. (1818) 377 (sect. *Aconiti*).

Corythaetola Reicbh., Monogr. gen. *Aconiti* (1820) 32 (sect. *Aconiti*).

c. *Napelloidea* Reicbh., Monogr. gen. *Aconiti* (1820) 32 (sect. *Aconiti*).

Calliparia Reicbh., Monogr. gen. *Aconiti* (1820) 32 (sect. *Aconiti*).

d. *Anthoroidea* Reicbh., Monogr. gen. *Aconiti* (1820) 32.

Anthora DC., Syst. I. (1818) 365 (sect. *Aconiti*).

III. ANEMONEAE DC., Syst. I. (1818) 129 et 168 et Prodr. I. (1824) 10; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 60.

2541. 21. *Anemone* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 532. — Endl. G. n. 4773. — B. H. I. 4. — E. P. III. 2. 61. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. extratrop.; reg. trop. mont.

Trinitas Hall., Enum. stirp. Helv. I. (1742) 320.

Nemorosa Hall. in: Ruppini, Fl. jon. (1745) 160.

Anemonoides Fabric., Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 121.

Isopyrum Adans., Fam. II. (1763) 460.

Flammara Hill., Veg. Syst. XVI. (1770) 37.

Hartiana Rat., Neogenyt. (1825) 2.

Syndesmon Hoffmgg. in: Flora XV. (1832) Intell. 34.

Anemone Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VII. (1839) 240.

Anemanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 323.

Sect. 1. *Pulsatilla* DC., Syst. I. (1818) 189; Prodr. I. (1824) 16.

Pulsatilla [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 460.

Preonanthus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.

Campanaria Endl., Gen. (1839) 845 (sect. *Anemones*).

Sect. 2. *Eriocephalus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 20.

Oriba Adans., Fam. II. (1763) 459.

Anemonanthea DC., Syst. I. (1818) 196 (sect. *Anemones*).

Anemonospermos DC., *ibid.* 208 (sect. *Anemones*).

Anemonanthea S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 724 p. p.

Phaeandra Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VII. (1839) 249 (sect. *Anemones*).

Sect. 3. *Barneoudia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 248.

Barneoudia C. Gay, Fl. chilena I. (1845) 29 t. 1.

Capethia Britton in: Ann. New York Acad. Sc. VI. (1892) 234.

Sect. 4. *Pulsatilloides* DC., Syst. I. (1818) 195.

Sect. 5. *Rivularidium* Janczewski in: Rev. génér. de bot. IV. (1892) 251.

Anemonosperma DC., Syst. I. (1818) 208 (sect. *Anemones*) p. p.

Sect. 6. *Knowltonia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 248.

Christophoriana [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 145 t. 51] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 1.

Thebesia Neck., Elem. II. (1790) 313.

Knowltonia Salisb., Prodr. (1796) 372.

Anamenia Vent., Jard. Malmaison (1803) t. 22.

Sect. 7. *Homalocarpus* Gand., Fl. helvet. III. (1828) 494.

Omalocarpus DC., Syst. I. (1818) 212 (sect. *Anemones*).

Homalocarpus Schur., Enum. pl. Transsilv. (1866) 3.

Sect. 8. *Anemonidium* Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VII. (1839) 248.

Sect. 9. *Sylvia* Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 490.

Anemonanthea S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 724 p. p.

Hylalectryon Imisch in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 19 (sect. *Anemones*).

Sect. 10. *Hepatica* Pers., Synopsis. II. (1807) 96.

Hepatica [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Moench, Meth. (1794) 216.

2542. 22. *Clematis* [Dill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 163] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 543. — Endl. G. n. 4768. — B. H. I. 3. — E. P. III. 2. 62. — Sp. ad 170. Orbis fere tot. reg. temp. et trop.

Clematitis [Tourn.] L., Syst. ed. I. (1735).

Muralta Adans., Fam. II. (1763) 460.

Trigula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. p. 4; ed. 2. (1827) 67.

Clematopsis Boj. ex Hooker, Icon. pl. (1837) t. 10.

Sieboldia Hoffmgg. ex Linnaea XVI. (1842) Litt. 281.

Sect. 1. *Pseudanemone* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 257.

Sect. 2. *Viorna* Prantl, *ibid.* 258.

Atragea L., Syst. ed. I. (1735).

Atragea L., Nov. pl. gen. (1747) 21 et in: Amoen. acad. I. (1749) 132; Spec. pl. ed. I. (1753) 542.

Cheirosia DC., Syst. I. (1818) 162 (sect. *Clematidis*); Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VII. (1839) 260.

Viorna Reicbh., Handb. (1837) 277.

Sect. 3. *Viticella* DC., Syst. I. (1818) 160 et Prodr. I. (1824) 8.

Viticella [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 296.

Sect. 4. *Flammula* DC., Syst. I. (1818) 133 et Prodr. I. (1824) 2.

Meclatis Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VII. (1839) 272.

Sect. 5. *Naravelia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 261.

Naravel Adans., Fam. II. (1763) 460.

Naravelia DC., Syst. I. (1818) 167.

Narvelia Link., Enum. II. (1822) 89.

2543. 23. *Myosurus* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 284. — Endl. G. n. 4780. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 63. — Sp. 7. Eur., Asia, Amer., Austral., N.Zeland., Afr. bor.

Myosuros Adans., Fam. II. (1763) 459.

Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 281.

2544. 24. *Oxygraphis* Bunge, Verz. Suppl. Fl. alt. (1836) 46. — Endl. G. n. 4785 I. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 63.

— Sp. ultra 10. As. centr. et or. Amer. bor. et anstr. extratrop.

Cyrtorhyncha Nutt. ex Torrey and A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 26.

Cyrtorhyncha Wittst., Etym. Handwörterb. (1852) 257.

Kumlienia Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 337 et in: Pittonia III. (1897) 188.

Pseudaphanostemma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1866) 365 (sect. *Ranunculi*).

Halodes A. Gray, *ibid.* 366 (sect. *Ranunculi*).

Arcteranthus Greene in: Pittonia III. (1897) 190.

2545. 25. *Trautvetteria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 22. — Endl. G. n. 4798. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 64. — Sp. 1. Amer. bor. As. orient.

2546. 26. *Ranunculus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 54. — Endl. G. n. 4783. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 64. — Sp. ad 250. Orbis totus.

- Scotanum Adans. Fam. II. (1763) 459.
 Hecatomia Lour. Fl. cochinch. (1790) 202; DC. Syst. I. (1818) 227.
 Cynomorium Opiz. Fl. Caslav. Cent. III. (1804) 261, 255, Lotos IV. (1814) 43.
 Stylurus Raf. Fl. Indov. (1817) 27.
 Krapia DC. Syst. I. (1818) 228.
 Hecatomia Poir. Diet. se. nat. XX (1821) 327.
 Aphanostemma A. St.-Hil. Fl. Brasil. merid. I. (1825) 112.
 Pnudia Opiz. Seznam (1852) 73.
 Gampsoceras Stev. in: Bull. Soc. natur. Moscou XXV. (1852) P. 1, 541.
 Xiphocoma Stev. ibid. 537.
 Glossophyllum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 325.
 Hericina Fourr., ibid. 325.
 Leucocoe Fourr., ibid. 323.
 Notophibus Fourr., ibid. 325.
 Ranula Fourr., ibid. 324.
 Xerodera Fourr., ibid. 324.
 Jonosanthus Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1869) 13.
 Sect. 1. Ficaria Boiss., Fl. orient. I. (1867) 20.
 ? Micronymphaea Ludw., Defin. gen. pl. (1737).
 Ficaria Dill. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 321; Adans., Fam. II. (1763) 509.
 Sect. 2. Ceratocephala Moench, Meth. (1794) 218.
 Ceratocephalus Pers., Synops. I. (1805) 211.
 Sect. 3. Marsypodonium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 a. Batrachium DC., Syst. I. (1818) 233 et Prodr. I. (1824) 26.
 Batrachium S. F. Gray, Nat. Arr. Br. Pl. II. (1841) 720.
 b. Xanthobatrachium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 c. Coptidium Prantl, ibid. 266.
 Coptidium Nyman, Consp. (1878) 13.
 d. Casalea Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 Casalea A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 8 t. 1.
 Casalia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 3.
 e. Epirotos Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 Auricomus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 219 (sect. Ranunculi).
 Lencoranunculus Boiss., Fl. orient. I. (1867) 24 (sect. Ranunculi).
 Sect. 4. Hypolepium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
 Hecatomia DC., Prodr. I. (1824) 30 (sect. Ranunculi) p. p.
 Ranuncella Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 204 (sect. Ranunculi).
 Crymopsis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 365 (sect. Ranunculi).
 Beckwithia Jeps. in: Erythraea VI. (1898) 97 t. 1.
 Sect. 5. Thora DC., Prodr. I. (1824) 30.
 Thora Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 325.
 Sect. 6. Physophyllum Frayn in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 905.
 Sect. 7. Butyranthus Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
 a. Flammula Webb ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 208 (Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267).
 Flammula Dod ex L. Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 324.
 b. Leptocaulis Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 268.
 c. Eulbutyranthus Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 268.
 Echinella DC., Prodr. I. (1824) 41 (sect. Ranunculi).
 Chrysanthé Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 212 (sect. Ranunculi).
 Pachyloma Spach, ibid. 194.
 d. Ranunculastrium DC., Prodr. I. (1824) 27.
 Cypranthé Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 220.
 Ranunculastrium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 324.
 2547. 27. Hamadryas Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 232. — Endl. G. n. 4776. — B. II. I. 6. — E. P. III. 2. 65. — Sp. 4. Amer. antarct. et audin.
 2548. 28. Thalictrium Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1773) 164; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 345. — Endl. G. n. 4772. — B. II. I. 4. — E. P. III. 2. 69. — Sp. ad 76. Orbis fere totus imp. Asi. Eur. Amer. bor. extratrop.
 Pratiola Ehrh., Phyt. (1786) n. 15; Beitr. IV. (1789) 146.
 Physocarpum DC., Syst. I. (1818) 171 (sect. Thalictri).
 Berchtold et J. Presl, Rostlin I. (1823) 14.
 Tripterium DC., Syst. I. (1818) 169 (sect. Thalictri).
 Berchtold et J. Presl, Rostlin I. (1823) 14.
 Physocarpidium Reichb., Consp. (1828) 192 (sect. Thalictri).
 Ruprechtia Opiz, Seznam (1852) 86.
 Sect. 1. Camptonota Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 271.
 a. Rotundifolia Prantl, ibid. 271.
 b. Rinfolia Prantl, ibid. 271.
 c. Petaloidea Prantl, ibid. 271.
 Tripterium DC., Syst. I. (1818) 169 (sect. Thalictri).
 Sect. 2. Camptogastera Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 272.
 a. Sparsiflora Prantl, ibid. 272.
 b. Macrocarpa Prantl, ibid. 272.
 c. Platycarpa Prantl, ibid. 272.
 d. Podocarpa Prantl, ibid. 272.
 Physocarpum DC., Syst. I. (1818) 171 (sect. Thalictri).
 e. Droica Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 272.
 f. Flexuosa Prantl, ibid. 273.
 2549. 29. Adonis Ad. L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 347. — Endl. G. n. 4778. — B. II. I. 5. — E. P. III. 2. 68. — Sp. ad 29. Eur., Asia.
 Hellobaraster Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti bot. stad. ed. 2. (1763) 272.
 Adonaster Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 227.
 Cosmarium Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 215.
 Adonastrium Schur in: Verh. naturf. Ver. Brünn XV. P. 2. (1877) 27.
 Sect. 1. Adonia DC., Syst. I. (1818) 221; Prodr. I. (1824) 23.
 Sect. 2. Consolida DC., Syst. I. (1818) 221; Prodr. I. (1824) 24.
 Consolida Ledeb., Fl. ross. I. (1842) 24 (sect. Adonidis).
 Genus dubium
 2550. 30. Tetractis Spreng. Nene Entdeck. III. (1822) 57.
 B. II. I. 3.
 Tetractis DC., Prodr. I. (1824) 16.
 Fam. LARDIZABALACEAE
 Lindl. Veg. Kingd. (1847) 563.
 Lardizabaleae DC., Prodr. I. (1824) 95 (trib. Menispermaceae).
 Bentham et Hooker f., Gen. I. (1842) 42 (trib. Berberidaceae).
 2551. 1. Decaisnea Hook. f. et Thoms. in: Proc. Linn. Soc. II. (1843) 550. — B. II. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Himalaya et Sibakia Griseb., Bot. Notes (1848) 187.
 2552. 2. Stantonia DC., Syst. I. (1818) 513. — Endl. G. n. 4701. — B. II. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China Japonia, Archip. Koreae.

2553. 3. *Holboellia* Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 23 t. 16 et 17. — Endl. G. n. 4700 I. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 7. Himalaya, China.
Holboellia Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 312.
 Subg. I. *Euholboellia* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 342.
 Subg. II. *Sinofranchetia* Diels, ibid. 343.
2554. 4. *Parvatia* Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1837) 190 t. 12 A. — Endl. G. n. 4702. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. I. Khasia.
2555. 5. *Akebia* Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1837) 195 t. 13. — Endl. G. n. 4700. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Japonia.
2556. 6. *Boquila* Decne. in: Compt. rend. Acad. Paris (1837) 394 et Arch. Mus. Paris I. (1837) 188 t. 11 B. — Endl. G. n. 4704. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 70. — Sp. I v. 2. Chile.
2557. 7. *Lardizabala* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 145 t. 37. — Endl. G. n. 4703. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 70. — Sp. 2. Chile.
Cogylla Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 300.
Boissiera Domb. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 512.

Fam. BERBERIDACEAE

Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 49; Meissn., Gen. (1843) 437.

Berberides Juss., Gen. (1789) 286.

Berberidaceae Vent., Tabl. III. (1799) 83; DC., Syst. II. (1821) 1 et Prodr. I. (1824) 105; Eudl., Gen. (1839) 831; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 40 p. p.

2558. 1. *Podophyllum* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 151] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4806. — B. H. I. 45. — E. P. III. 2. 74. — Sp. 5. Amer. bor., Himalaya.
Anapodophyllum Moench, Meth. (1794) 277.
2559. 2. *Jeffersonia* Barton in: Trans. Amer. Phil. Soc. III. (1793) 334. — Endl. G. n. 4807. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Asia centr.
Vindicta Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
Plagiorhegma Maxim., Prim. fl. Amur. (1859) 34 t. I.
2560. 3. *Diphylleia* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 203 t. 19. — Endl. G. n. 4808. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Japonia, Sachalin.
2561. 4. *Aehlys* DC., Syst. II. (1821) 35. — Endl. G. n. 4805. — B. H. I. 45. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Japonia.
2562. 5. *Nardina* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 14. — Endl. G. n. 4815. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. I. China, Japonia.
Nardina Murr., Syst. ed. 14 (1784) 344.
2563. 6. *Rauzanlia* Ho in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 302. — E. P. N. 170. — Sp. I. Japonia.
Yafabea Maxim. in: Bot. Magaz. Tokyo V. (1891) 281.
2564. 7. *Epidemium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 117. — Endl. G. n. 4811 et 4812 et 4813. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 76. — Sp. ad 11. Eur., Asia temp., Algeria.
Endoplectris Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.
 Sect. 1. *Euepidemium* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 40.
 a. *Gymnocaulon* Franch., ibid. 40.
Dumorphophyllum Baill., Hist. pl. III. (1872) 56 (sect. *Epidemii*).
 b. *Phyllocaulon* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 40.
Aceranthus Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1837) 349 t. 14.
Macroceras Morr. et Decne., ibid. 352 (sect. *Epidemii*).
Microceras Morr. et Decne., ibid. 355 (sect. *Epidemii*).

Sect. 2. *Vancouveria* Baill., Hist. pl. III. (1872) 56; Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 41.
Seubelia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
Vancouveria Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1837) 351.

2565. 8. *Leontice* [L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 312. — Endl. G. n. 4809 1810. — B. H. I. 43 et 963. — E. P. III. 2. 76. — Sp. ad 10. Eur. mer., Asia oce et centr. et or., Amer. bor.
Leontopetalon [Tourn. ex Adans., Fam. II. (1763) 433].
 Sect. 1. *Bongardia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflz. III. 2. (1888) 76.
Bongardia C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 174.
 Sect. 2. *Gymnospermium* Prantl in: Engler et Prantl, Pflz. III. 2. (1888) 76.
Gymnospermium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 66.
 Sect. 3. *Euleontice* Prantl in: Engler et Prantl, Pflz. III. 2. (1888) 77.
 Sect. 4. *Caulophyllum* DC., Syst. II. (1821) 26, et Prodr. I. (1824) 109.
Canulophyllum (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 204 t. 21).
Phtheorotheca Maxim. ex Regel in: Boll. Acad. St.-Petersbourg XV. (1857) 223.

2566. 9. *Berberis* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 94] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 330. — Endl. G. n. 4814. — B. H. I. 43 et 964. — E. P. III. 2. 77. — Sp. ad 100. Eur., Asia, Amer., Afr.

Sect. 1. *Mahonia* Schult., Syst. VII. P. 1. (1829) 17.
Odostemon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 192.
Mahonia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 211.
Odostemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 204.
 Sect. 2. *Eubeberis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 38.
Chitria Spach, ibid. 47 (sect. *Berberidis*).

Fam. MENISPERMACEAE

DC., Prodr. I. (1824) 95; Endl., Gen. (1839) 825; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 30.
Menisperma Juss., Gen. (1789) 284.
Menispermaceae J. St. Hil., Expos. famil. II. (1805) 82.

1. *COCCULEAE* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 186.

1. *Menisperminae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflz. III. 2. (1888) 83.

Menispermaceae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 17.

2567. 1. *Menispermum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 340. — Endl. G. n. 4685. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 83. — Sp. 3. Amer. bor., Asia or. temp. et central.
Trilophus Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 56.
Otamplis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 8.
2568. 2. *Pericampylus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 83. — Sp. 4. Himalaya trop., Archip. indo-malay.
Leguephora Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIX. (1867) 88.
2569. 3. *Sarcopetalum* F. Muell., Fl. Victoria I. (1869) 26. Suppl. t. 3. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 1. Austral. or.
2570. 4. *Cocculus* DC., Syst. I. (1818) 515. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 36 et 961. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 30. Amer. bor., calid., Afr., Asia trop. et temp., Austral.

- Cebatha Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 172.
 Loebia Forsk., ibid. 172.
 Epibaterium Forst., Char. gen. [1776] 107 t. 54.
 Epibiastrium Scop., Introd. [1777] 253.
 Nephroia Lour., Fl. cochinch. (1790) 565.
 Baumgartia Moench, Meth. (1794) 650.
 Epilathernum Baenschel, Nom. ed. 3. (1797) 275.
 Androphylax Wendl., Bot. Boobacht. (1798) 38.
 Wendlandia Willd., Spec. pl. II. (1799) 275.
 Antophylax Poir. in: Diet. se nat. II Suppl. (1816) 95.
 Ferrandia Gandich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 477.
 Cocculidium Spach, Hist. nat. vég. Pbaner. VIII. (1839) 16.
 Columbra Comm. ex Endlicher, Gen. (1840) 826.
 Androphilax Steud., Nom. ed. 2. 1. (1849) 89.
 Adenacheton Fenzl in: Flora XXV. (1842) 312.
 Galloa Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 172.
 Salloa Walp., Rep. V. (1845) 17.
 Holopora Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 42.
 Nephroica Miers, ibid. 42.
 Quimo Schlecht. in: Linnæa XXVI. (1854) 732.
 Adenochostis Baill., Etud. génér. Euphorb. (1858) 653.
 Selwynia F. Muell., Fragm. IV. (1864) 153.
 Tristichocalyx F. Muell., ibid. 27.
2571. 5. *Diploclisia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VII. (1851) 42. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 4. Himalaya trop. Arch. indo-malay.
 2. *Cissampelinoe* Prantl in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 2. (1888) 83.
 Cissampelideae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 17.
2572. 6. *Stephania* Lour., Fl. cochinch. (1790) 605. — Endl. G. n. 4694. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 30. Asia, Afr. trop. et austr., Austral.
 Clypea Blume, Bijdr. (1825) 26.
 Stenaphia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 9.
 Homocnema Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
 Heocarpus Miers, ibid. 40.
 Styphania C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 66.
2573. 7. *Antizoma* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 51. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 5. Afr. austr., trop. et extratrop.
2574. 8. *Cissampelos* [L., Gen. ed. I. (1757) 368] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1931. — Endl. G. n. 4695. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 70. Amer. et Asia trop. Afr. trop. et austr.
 Caephea [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 357.
 Dissopetalum Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVII. (1869) 267.
2575. 9. *Peraphora* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1866) 20. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 1. Himalaya, Khasia
 Lophophyllum Griff., Notul. IV. (1854) 313 t. 491.
2576. 10. *Cyclea* Arn. ex Wight, Illustr. I. (1840) 22. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. II. Asia trop.
 Rhaptomeris Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 41
 3. *Tiliacora* Prantl in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 2. (1888) 83.
 Tiliacoreae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 16.
2577. 11. *Tiliacora* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 53. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 85. Sp. 19. India or., Ceylon, Java, Afr. trop.
 Braunea Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 737 pp.
 Bagalatta Roxb. ex Reichenbach, Consp. (1828) 86.
 Hyperpa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
2578. 12. *Abuta* (Barrère) Aubl., Hist. pl. Guai. franc. I. (1775) 618 t. 250. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 35 et 961. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 6. Amer. trop.
 Sect. 1. *Butna* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 173.
 Sect. 2. *Batschia* Eichl., ibid. 174.
 Batschia Mutis ex Thunberg in: Nova Acta Soc. sc. upsal. V. (1792) 129 t. 2.
 Sect. 3. *Anelasma* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 174.
 Anelasma Miers in: Ann. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 42.
 Sect. 4. *Corynostemon* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 174.
- II. **TINOSPORAEAE** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 179.
 Heteroclineae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 16.
2579. 13. *Tinomisium* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.
2580. 14. *Fibraurea* Lour., Fl. cochinch. (1790) 626. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 39. 960. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 4. Asia trop. or., Archip. malay.
2581. 15. *Husemannia* F. Muell. in: Wing. South Sc. Record III. (1883) 127. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 1. Australia
2582. 16. *Jatrochiza* (Jatrochiza*) Miers in: Hooker, Niger Fl. (1849) 212. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 2. Afr. or., Mauritius.
 Jatrochiza Miers in: Hooker, Niger Fl. (1849) 212.
 Jatrochiza auct.
2583. 17. *Tinospora* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 38. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 29. Asia trop., Nov. Guinea, Austr. bor., Afr. trop. or. et occ.
 Species africanæ ab A. Engler ita digestæ:
 Sect. 1. *Eutinospora* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 403.
 Sect. 2. *Platytinospora* Engl., ibid. 403.
 Sect. 3. *Sarcotinospora* Engl., ibid. 404.
2584. 18. *Fawcettia* F. Muell., Fragm. X. (1877) 93. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 1. Australia.
2585. 19. *Burlesia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 18; Roem. Collect. (1809) 209; DC., Syst. I. (1818) 514. — Endl. G. n. 4699. — B. H. I. 39. 960. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 3. Madagascar.
 Bursaia Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 241.
2586. 20. *Orthogynium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 459. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Madagascar.
2587. 21. *Miersiophyton* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 405. — Sp. 1. Afr. trop.
2588. 22. *Chasmanthera* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 21. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 2. Afr. trop.
2589. 23. *Hypsiodes* Mq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1868—69) 82. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Timor.
2590. 24. *Odontocarya* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 38. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 7. Amer. austr. trop.
2591. 25. *Desmonema* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XX. (1867) 260. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
2592. 26. *Aspidocarya* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 189. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 3. Himalaya subtrop., Borneo, Nov. Guinea.
2593. 27. *Parabacna* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 3. India or., Archip. et malay., Nov. Guinea.

2594. 28. *Dioscoreophyllum* Engl. in: Engler, Pflanzenwelt Ost-afr. (1895) C. 181 et in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 406. — Sp. 3. Afr. trop.
2595. 29. *Disciphania* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 168 t. 36. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2. Brasilia, Venezuela.
2596. 30. *Kolobopetalum* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 410. — Sp. 1. Afr. trop.
2597. 31. *Syntriandrium* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 412. — Sp. 2. Afr. trop.
2598. 32. *Tanbertia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) Beibl. 38. 3. — E. P. N. 171. — Sp. 1. Brasilia.
2599. 33. *Calyocarpum* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. 1. (1838) 48. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. Amer. bor.
2600. 34. *Rhigiocarya* Miers in: Ann. Nat. Hist. 3. Ser. XIV. (1864) 100. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Rhigiocarya Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 66.
2601. 35. *Anamirta* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 52. — Endl. G. n. 4693. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 7. India or., Archip. malay.
2602. 36. *Coscinum* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 51. — Endl. G. n. 4692. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
Pereiria Lindl., Fl. med. (1838) 370.
2603. 37. *Arcangelisia* Becc., Malesia I. (1877) 145. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2. Java, Borneo, Celebes, N. Guinea.
2604. 38. *Chlaenandra* Miq., Ann. Mus. bot. Ind.-batav. IV. (1868—69) 83. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. N. Guinea, Aru.
2605. 39. *Rhopalandria* Stapf in: Kew Bull. (1898) 71. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- III. LIMACIACEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.
2606. 40. *Anomospermum* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 39. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 8. Brasilia, Guiana.
Trichoa Pers., Synops. II. (1807) 634.
Elisarrhena Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124.
Elisarrhena Benth. et Hook. f., Gen. 1. (1867) 961.
2607. 41. *Limacia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 620. — Endl. G. n. 487. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 30. Asia trop., Austral.
2608. 42. *Limaciopsis* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 414. — Sp. 1. Afr. trop.
- IV. PACHYOGONEAE Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 37.
2609. 43. *Triclisia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1. (1862) 39. — B. H. I. 39. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
2610. 44. *Heptacyclum* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 414. — Sp. 1. Afr. trop.
2611. 45. *Gamopoda* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 443. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Madagascar.
2612. 46. *Pycnarhena* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 34, 38 et 959, III. 256. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 8. Asia trop., Madagascar.
Antitaxis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 37; 3. Ser. XX. (1897) 13.
Gabila Baill., Adansonia X. (1871) 155.
2613. 47. *Macrocculus* Becc., Malesia I. (1877) 160. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 2. Archip. papuas.
2614. 48. *Pleogyne* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 1. Austral. or. trop.
Microchisia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1. (1862) Add. 435.
2615. 49. *Penianthus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 171. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
2616. 50. *Telotia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 754. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. India or.
2617. 51. *Sciadotenia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 39. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 6. Guiana, Brasilia, Peruvia.
Sciadotenia Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. II. (1861) 51.
2618. 52. *Sphenocentrum* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 79. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
2619. 53. *Albertisia* Becc., Malesia I. (1877) 161. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 1. N. Guinea.
2620. 54. *Glossopholis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 82. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
Macrobragma Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 84.
2621. 55. *Pachygone* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 10. Archip. indo-malay, usque ad Austral. bor.
Koon Gaertn., Fruct. II. (1791) 486 t. 180.
2622. 56. *Hyperbaena* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 15. A Mexico usque ad Indiam occ. et Brasiliam.
2623. 57. *Chondrodendron* („Chondodendron“) Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 132. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 8. Brasilia, Peruvia.
Chondrodendron Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 132.
Chondrodendron Spreng., Syst. II. (1825) 155.
Chondrodendron Lindl., Veg. Kingd. (1847) 309.
Botryopsis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43.
2624. 58. *Detandra* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 17. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 4. Guiana, Brasilia.
Synchosepalum Eichl. in: Flora XLVII. (1864) 395.
2625. 59. *Haematoxylum* Miers in: Ann. Nat. Hist. 3. Ser. XIX. (1867) 194. — B. H. I. 964. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 3. Himalaya trop., Khasia.
Bateriaum Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124.
2626. 60. *Welwitschiana* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416 Berichtig. — Sp. 1. Afr. trop.
Welwitschiella Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416.
2627. 61. *Pycnostylis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 82. — Sp. 1. Afr. trop. or.
2628. 62. *Rameya* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 315. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Comores.
2629. 63. *Caryonia* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 171. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. N.S. Wales
2630. 64. *Adeliopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1. (1862) Add. 436. — B. H. I. 1. Add. 436 I. 964. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Austral. bor. or.
Adelioides R.Br. ex Benth. Fl. austral. I. (1863) 59.
2631. 65. *Bania* Becc., Malesia I. (1877) 162. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. N. Guinea.

2632. 66. *Aristega* Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 375. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. India or.
2633. 67. *Pselium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 622. — Endl. G. n. 4686. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Cochinchina.
2634. 68. *Synclisia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1. 1862 36. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
2635. 69. *Anisocycla* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1078. — E. P. N. 172. — Sp. 1. Madagascar.
2636. 70. *Syrhoneima* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 19. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Zenkerophyton Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416.
2637. 71. *Rhaphonema* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XX. (1867) 261. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.
2638. 72. *Strychnopis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 456. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Madagascar.
2639. 73. *Somphoxylon* Eichl. in: Flora. XLVII. (1864) 396 et in: Fl. brasl. XIII. 1. (1864) 205 t. 37. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Surinam.
2640. 74. *Tripodandra* Baill., Bull. Soc. Linn. Paris. (1885) 459. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.
2641. 75. *Perichasma* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1869) 21. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
2642. 76. *Leichhardtia* F. Muell., Fragm. X. (1876) 67. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Austral. or. cald.
2643. 77. *Epinetrum* Hiern. Catal. Afr. Pl. Welwitsch 1. (1896) 21. — Sp. 1. Afr. trop.

Genera incertae sedis:

2644. 78. *Anemonopermis* [Boerh. ex] Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 192.
2645. 79. *Apabnta* Griseb., Gesamm. Abhandl. (1880) 280 (nomen).
2646. 80. *Clambus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1866) 16. — B. H. I. 962. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Mexico.
2647. 81. *Caccoderma* Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 309b.
2648. 82. *Lepidocroton* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana I. (1848) 1162. — Sp. 1. Guiana.
2649. 83. *Selwynia* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 153. — Sp. 1. Austral.
2650. 84. *Spirospermum* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 19 — Endl. G. n. 4690. — B. H. I. 39 et 962. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.

Subser. MAGNOLIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. MAGNOLIACEAE

J. St.-Hil. Expos. famil. II. (1865) 74
Magnoliace Juss., Gen. (1789) 280.

I. MAGNOLIEAE DC., Prodr. I. (1824) 79.

2651. 1. *Magnolia* (L., Syst. ed. 1. 1753); Gen. ed. 1. (1757) 162 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 535 — Endl. G. n. 4737. 4738. — B. H. I. 18 et 19. — E. P. III. 2. 16 — Sp. ad 30. Asia trop. et or. Amer. bor. atlant.
Kobus Kaempf. ex Salisbury, Parad. londin (1807) t. 87.
Gwillimia Rottl. ex De Candolle, Syst. 1. (1818) 455

Manglietia Blume in: Verh. batav. Gen. IX. (1823) 149; Bijdr. (1825) 8.
Guilhmia Reichb., Consp. (1828) 193.
Sphenocarpus Wall., Numer. List. (1831) 236.
Sphenocarpus Wall., Lib. 236 n. 975.
Lilanthea Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 485.
Tulipastrum Spach, ibid. 481.
Yulania Spach, ibid. 462.
Buergeria Sieb. et Zucc., Fl. japon. fam. nat. I. (1843) 78 t. 2.

2652. 2. *Talauma* Juss., Gen. (1789) 281. — Endl. G. n. 4735. — B. H. I. 18. — E. P. III. 2. 16. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.
Blumea Nees in: Verh. batav. Gen. IX. (1823) 147.
Aromadendron Blume, Bijdr. (1825) 8.
2653. 3. *Michelia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 119] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536. — Endl. G. n. 4739 — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 17 — Sp. 15. Asia trop., Himalaya, China
Sampacca [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 199] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6.
Champaca Adans., Fam. II. (1763) 365.
Liriodopsis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 460.
2654. 4. *Liriodendron* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 535 — Endl. G. n. 4740. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 17. — Sp. 1. Amer. bor. atl.
Liriodendrum L., Coroll. gen. (1737) 9.
Tulipifera [Ludw., Delin. gen. pl. (1737) 67] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 7.
Phelima Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Lyriodendron DC., Syst. I. (1818) 461.

II. SCHIZANDREAE DC. Prodr. I. (1824) 104 (trib. nonispraemae.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 17.

2655. 5. *Kadsura* [Kaempf. ex] Juss. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 340. — Endl. G. n. 4731. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 18. — Sp. ad 7. Asia trop. et or.
Pulcheria Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Cadsura Spreng., Syst. II. (1825) 642.
Sarcocarpus Blume, Bijdr. (1825) 21.
Cushaea Lem., Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 71
Panslowia Wight ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 581.
2656. 6. *Schizandra* (.Schisandra') (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. II. (1803) 218 t. 47; DC., Syst. I. (1818) 544 — Endl. G. n. 4743 — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 18. — Sp. 6 v. 7. Asia trop. et temp., Japonia, China, Amer. bor.
Schisandra (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. II. (1803) 218 t. 47.
Stellandria Brickell in: Medic. Repos. New York VI. (1803) 327.
Schizandra DC., Syst. I. (1818) 544
Sphaerostema Blume, Bijdr. (1825) 22.
Sphaerostemma Reichb., Consp. 1828 86.
Maximowiczia Rupr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1856) 142 et 124.
Maximovitzia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 19 sphalm
Trochostigma auct.

III. ILLICIEAE DC. Prodr. I. (1824) 77.

- Winterae R.Br. in: De Candolle, Syst. I. (1818) 548 ordo pl.; Meissn., Gen. (1837) 3 (trib. Magnoliace).
2657. 7. *Illicium* L., Syst. ed. 10. (1759) 1050 — Endl. G. n. 4743. — B. H. I. 18. — E. P. III. 2. 18. — Sp. 7. Amer. bor., India et China, Japonia.
Badianilera I., Mat. med. 1749 180 O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6.
Cymbostemon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. 1839 444.

2658. 8. *Drimys* Forst., Char. gen. (1776) 83 t. 42. — Endl. G. n. 4742. — B. H. I. 17. — E. P. III. 2. 19. — Sp. ad 10. Amer. austr., Mexico, Austral., N. Zeland., N. Caled., N. Guinea, Borneo.

Winterania L., Hort. Cliff. (1738) 488 p. p.
Wintera Murr., Syst. ed. 14 (1784) 507.
Magellania Comin. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 330.
Dymis Juss., Gen. (1789) 280.
Vintera Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) t. 58.
Magallana Comm. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 443.
Tasmania R. Br. in: De Candolle, ibid. 445.
Tasmania auct.
Drymys Vell., Fl. flumin. (1825) 240.

2659. 9. *Zygogynum* Baill. in: Adansonia VII. (1867) 298. — E. P. III. 2. 19. — Sp. I. N. Caledonia.

IV. TETRACENTREAE Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 158.

2660. 10. *Tetracentron* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XIX. (1889) t. 1892. — E. P. III. 2. 273. — Sp. I. China.

Genera incertae sedis:

2661. 11. *Lassonia* Buchoz, Pl. nouv. découv. (1779) t. 19. — Sp. 2. China.
 2662. 12. *Spermabolus* Teijsm. et Binn., Catal. Hort. bogor. (1866) 178. — Sp. I. Molucc.

Fam. CALYCANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 159.

Calycantheae Lindl., Bot. Reg. (1819) t. 404; DC., Prodr. III. (1828) 1.

2663. 1. *Calycanthus* L., Syst. ed. 10. (1759) 1066. — Endl. G. n. 6355, 6356. — B. H. I. 16. — E. P. III. 2. 94. — Sp. 4. — Amer. atlant., California, Japonia.
Benrriera Ehret, Pl. et papil. rar. (1755) t. 13.
Butneria Duhamel, Arb. II. (1755) 113 t. 45.
Basteria Mill. ex Adanson, Fam. II. (1763) 294.
Butneria Duhamel, Nouv. Duhamel IV. (1801) 217 t. 47.
Pompadora Buchoz ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 2.
Byttneria Stend., Nom. ed. 2. I. (1840) 243.
Beurera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 5.
Buettneria Kearney in: Bull. Torrey Bot. Club. XXI. (1894) 175.
Buettnera auct.

Sect. 1. *Eucalycanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 94.

Sect. 2. *Chimonanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 94.

Chimonanthus Lindl., Bot. Reg. (1819) t. 404 et (1820) t. 451.

Meratia Lois., Herb. Gén.-Amat. III. (1819) t. 173.

Fam. LACTORIDACEAE

Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 53 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 19.

2664. 1. *Lactoris* Phil. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien. XV. (1865) 521 t. 13. — B. H. III. 127. — E. P. III. 2. 20. — Sp. I. Ins. Juan Fernandez.
Ansonia Bert. ex Hemsley, Bot. Challenger. I. P. 3. (1884) 53.

Fam. ANONACEAE

L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 17; DC., Syst. I. (1818) 463 et Prodr. I. (1824) 83; Endl., Gen. (1839) 830; Benth. in: Bentham et Hooker I., Gen. I. (1862) 20.

Anonae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) 283.

Subfam. I. UVARIOIDEAE

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 49.

1. UVARIOIDEAE Reichb., Handb. (1837) 278; Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 91; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 49.

1a. *Uvarioideae* Engl. et Diels, ibid. 49.

2665. 1. *Tetrapetalum* Miq., Ann. Mus. bot. Jard. batav. II. (1865—66) 1. — B. H. I. 955. — E. P. III. 2. 31. — Sp. I. Borneo.
 2666. 2. *Oxandra* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 45 t. 8. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 6. Amer. trop.
 2667. 3. *Stelechoearpus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 94. — B. H. I. 22. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 5. Archip. malay.
 2668. 4. *Sphaerobalanus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 156. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 1. Borneo.
 2669. 5. *Griffithia* Maing. ex King in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta IV. (1893) 8. — Sp. 3. Malacca.
 2670. 6. *Henicosanthum* („Enicosanthum“) Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 183. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Borneo.
 2671. 7. *Mareucia* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 181. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Borneo.
 2672. 8. *Sagernea* Dalzell in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 207. — B. H. I. 22. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 6. Ind. or., Malacca, Archip. malay., Cochinchina.
 2673. 9. *Uvaria* [L., Nov. pl. gen. (1747) 21; Amoën. acad. I. (1749) 404] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536. — Endl. G. n. 4717. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 30. — Sp. 100. Asia et Austral. trop., Afr. trop. et austr.
Uva Burm., Thes. zeyl. (1737) 231.
Asimila Adams, Fam. II. (1763) 365.
Narum Adams, ibid. 365.
Pyragma Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
Porcella Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 84 t. 16.
Orchidoearpus (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 329.
Marenteria Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 18.
Asimia H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 61.
Fitzalania F. Muell., Fragm. IV. (1863) 33.
Sapranthus Seem. in: Journ. of Bot. IV. (1866) 369 t. 54.
 2674. 10. *Meiocarpidium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
 2675. 11. *Pachypodanthium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 55. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
 2676. 12. *Anomiantinus* Zoll. in: Linnaea XXIX. (1858) 324. — B. H. I. 27. — Sp. 1. Java.
 2677. 13. *Ellipeia* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 104. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 8. Archip. malay., Malacca.
 2678. 14. *Cleistopholis* Pierre ex Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 160. — E. P. N. 160. — Sp. 2. Gabun.
 2679. 15. *Gutteria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 85 t. 17. — Endl. G. n. 4721. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. ad 50. Amer. trop. et andin., Mexico.
Cananga Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 607 t. 244.
 ? *Ephedranthus* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 296 t. 21.
 2680. 16. *Duguetia* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 35 t. 7. — Endl. G. n. 4722. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 20. Guiana, Brasilia.
Aberemoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) t. 245.
Cardiopetalum Schlechtld. in: Linnaea IX. (1834) 323.

- 2681 17. *Cleistochlamys* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 175. — B. H. I. 956. — E. P. III. 2. 32. — Sp. I. Afr. austro-or. trop.
- 2682 18. *Anonidium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 56. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 2683 19. *Kingstonia* Hook. f. et Thoms. in: Hooker f. Fl. Brit. India I. 1872. 93. — E. P. III. 2. 29. — Sp. I. Malacca. lb. *Unonium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 50.
- 2684 20. *Cananga* (Rumph. ex) Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 129. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 3. Asia or.-Malay., Austral. or. trop. *Fitzgeraldia* F. Muell., Fragm. VI. (1867) 1. *Canangium* Baill., Hist. pl. I. (1868) 213.
- 2685 21. *Anaxagorea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. (1825) 91. — Endl. G. n. 4719. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 10. Amer. et Asia trop. *Anaxagorea* Mart., Fl. brasil. XIII. 1. (1841) 39. *Rhopalocarpus* Teijsm. et Binn. ex Miquel, Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865) 22.
- 2686 22. *Disepalum* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 156 t. 20. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 3. Borneo, Malacca
- 2687 23. *Uvariopsis* Engl. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin II. (1899) 298. — Sp. I. Afr. trop. occ.
- 2688 24. *Tridimeris* Baill. in: Adansonia IX. (1869) 219. — E. P. III. 2. 273. — Sp. I. Mexico.
- 2689 25. *Unona* L. f. Suppl. (1783) 270. — Endl. G. n. 4717. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 33. — Sp. ad 50. Afr. et Asia trop., Austral. or. trop. *Desmos* Lour., Fl. cochinch. (1790) 352. *Melodorum* Lour., ibid. 351. *Ancaea* F. Muell., Fragm. V. (1865) 27 t. 35.
- 2690 26. *Polyalthia* Blume, Fl. Javae. Anonac. (1829) 68. — Endl. G. n. 4713. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. ad 70. Asia trop., Austral., Afr. trop. et austr. Sect. 1. *Monoon* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1865) 956. *Monoon* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 15. Sect. 2. *Eupolyalthia* Hook. f., Fl. Brit. India I. (1872) 65. Sect. 3. *Afropolyalthia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzamt. Nachtr. (1897).
- 2691 27. *Popowia* Endl., Gen. (1839) 831. — Endl. G. n. 4710. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 30. Archip. malay., Austral. trop., Afr. trop., Madagasc. *Clethrospermum* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 567. *Clethrospermum* Planch. ex Bentham et Hooker f. Gen. I. (1862) 29.
- 2692 28. *Rauvolfia* Scheff. in: Ann. Jard. Botenzorg II. (1855) 21. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 2. Asia or. et malay.
- 2693 29. *Trigynaea* Schlecht. in: Linnaea IX. (1834) 328. — Endl. G. n. 4727. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 11. Amer. trop. *Unonopsis* Fries in: Vet. Akad. Handl. Stockholm XXXIV. n. 5. (1900) 26. *Trigynaea* Reicheb., Handb. (1837) 278.
- 2694 30. *Stornia* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV (1895) 300 t. 22. — E. P. N. 161. — Sp. I. Brasilia.
- 2695 31. *Cyathostemma* Griff., Notul. IV. (1854) 707 t. 650. — Sp. 5. Penins. et Archip. malay., Nov. Guinea.
- 2696 32. *Monanthotaxis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 878. — E. P. N. 159. — Sp. I. Congo
- 2697 33. *Haplostichanthus* F. Muell. in: Victor. Natural. (1891). — E. P. N. 161. — Sp. I. Australia.
- 2698 34. *Monocarpia* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1865—66) 12. — Sp. I. Borneo.
- 2699 35. *Mezzettia* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 187. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 4. Archip. malay., Penins. malay. *Lonchomera* Hook. f. et Thoms. in: Hooker f. Fl. Brit. Ind. I. (1873) 93.
- 2700 36. *Alphonsia* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 152. B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 28. — Sp. 9. Asia (et Amer.?) trop.
- 2701 37. *Boragoa* A. St.-Hil., Fl. Brasil. mer. I. (1825) 41 t. 9. — Endl. G. n. 4709. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 28. — Sp. 8. Amer. et Asia trop., Madagascar.
- 2702 38. *Mosenodendron* Fries in: Vet. Akad. Handl. Stockholm XXXIV. n. 5. (1900) 8. — Sp. I. Brasil. lb. *MILU'SEAE* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 147 emend.; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 52. lb. *Milinsane* Engl. et Diels, ibid. 52.
- 2703 39. *Saccopetalum* Benth., Pl. jav. rar. (1838) 165 t. 35. — Sp. 5. Asia trop., Austral.
- 2704 40. *Milinsa* Leseben ex A. De Candolle in: Mém. Soc. phys. Geneve V. (1832) 213. — Endl. G. n. 4712. — B. H. I. 28. — E. P. III. 2. 29. — Sp. ad 14. Asia, Austral. trop. *Hyalostemma* Wall., Numer. List. (1831—32) n. 6434.
- 2705 41. *Piptostigma* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 158 t. 2. — B. H. I. 957. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 2706 42. *Phacanthus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 116. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 6. Penins. et Archip. malay.
- 2707 43. *Heteropetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 69. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 34. — Sp. I. Brasilia.
- 2708 44. *Marsypopetalum* Scheff. in: Tijdschr. nederl. Indie XXXI. (1870) 342; Flora LIL. (1870) 243. — E. P. III. 2. 174. — Sp. I. Java.
- 2709 45. *Cymbopetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 69. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 5. Mexico, Amer. trop. lb. *Mitroperma* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 52. *Mitropersea* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 91 et 104 pp.
- 2710 46. *Platymita* Boerlage in: Icon. bogoriens. II. (1899) 142. — Sp. I. Java.
- 2711 47. *Orophia* Blume, Bijdr. (1825) 18. — Endl. G. n. 4711. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 35. — Sp. ad 39. Asia trop., Nov. Guinea. *Orophia* Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 226. *Pseudunaria* Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 32.
- 2712 48. *Mitropha* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 112. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 19. Asia trop. *Beccariodendron* Warb. in: Engler's Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452. *Kinginda* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 7.
- 2713 49. *Goniotalamus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. 1855. 105. — B. H. I. 26. — Sp. ad 10. As. trop. *Atramegia* Bedd. in: Madras Journ. 3. Ser. I. (1864) 37. *Atramegia* Bedd. ex Hooker f., Fl. Brit. India. I. (1872) 74.
- 2714 50. *Richella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 325. — Sp. I. Ins. Fidj.
- 2715 51. *Trivalvaria* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 19. — Sp. 4. Archipel. malay., N. Guinea. lb. *HEXALOBÆÆ* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 53.
- 2716 52. *Hexalobus* A. DC. in: Mém. Soc. phys. Geneve V. (1832) 212. — Endl. G. n. 4718. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 36. — Sp. 4. Afr. trop. Madagascar. *Hexalobus* Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 757.

- IV. **XYLOPIAEAE** Endl., Gen. (1839) 831 p. p.; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 53.
- IVa. *Xylopiinae* Engl. et Diels, *ibid.* 53.
2717. 53. *Xylopia* L., Syst. ed. 10. (1759). — Endl. G. n. 4714. — B. H. I. 28 et 958. — E. P. III. 2. 36. — Sp. ad 60. Amer., Asia et Afr. trop.
- Xylopiærum* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 250.
Xylopiæron Adans., Fam. II. (1763) 365.
Waria Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) t. 213.
Xilopia Juss., Gen. (1789) 284.
Bulliarda Neck., Elem. II. (1790) 321.
Krockeria Neck., *ibid.* 317.
Coeloclue A. DC. in: Mém. Sec. phys. Genève V. (1832) 208.
Habzelia DC. in: Mém. Sec. phys. Genève V. (1832) 208.
Patonia Wight, Illustr. Ind. Bot. (1835) 18.
Krockeria Endl., Gen. (1839) 832 in synonym.
2718. 54. *Polyceratocarpus* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 56. — Sp. 1. Afr. or. trop.
2719. 55. *Stenanthera* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 57. — Sp. 3. Afr. trop.
Stenanthera Oliv., Fl. Trop. Afr. I. (1868) 32 (sect. *Oxymitrae*).
2720. 56. *Enantia* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 174. — B. H. I. 958. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 2. Afr. trop.
2721. 57. *Meiogyne* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 12. — Sp. 1. Java.
2722. 58. *Ararocarpus* Scheff. in: Ann. Jard. Buiteuzorg II. (1885) 10. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 1. Java.
2723. 59. *Cyathocalyx* Champ. ex Hooker f. et Thomson, Fl. ind. I. (1855) 126. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 36. — Sp. 10. Archip. indo-malay., Nov. Guinea.
Soala Blanco, Fl. Filip. (1837) 437.
Drepananthus Maing. ex Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 56.
2724. 60. *Artabotrys* R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 20. — Endl. G. n. 4720. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 35, 36, 274, N. 161. — Sp. ad 30. Archip. malay., India or., Himalaya trop., Afr. trop., Madagascar.
Rhopalopetalum (= *Ropalopetalum**) Griff., Notulæ IV. (1854) 16.
Parartabotrys Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 154.
Parabotrys C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 59.
- IVb. *Melodorinae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.
2725. 61. *Melodorum* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 115. — B. H. I. 28. — E. P. III. 2. 34. — Sp. ad 30. As. trop.
Fissistigma (Griff., Notul. IV. (1854) 706.
Mitrella Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1865) 38.
Pyramidanthe Miq., *ibid.* 39.
2726. 62. *Dasymaschalon* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 134. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.
2727. 63. *Oxymitra* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 145. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 34. — Sp. ad 50. Afr. et Asia trop.
2728. 64. *Eburoretalum* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 181. — E. P. III. 2. 274. — Sp. 1. Bernco.
 IVc. *Annonia* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.
2729. 65. *Anona* L., Syst. ed. 1. 1735; Gen. ed. 1. (1737) 158. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536 „*Annona*“. — Endl. G. n. 4723. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 37. — Sp. ad 60. Amer. trop., Afr. et Asia trop.
Annona L., Hort. Cliff. (1737) 222
2730. 66. *Rolhinia* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 28 t. 5. Endl. G. n. 4724. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 38. — Sp. ad 20. Amer. trop.
- Subfam. II. **EUPOMATIOIDEAE**
 Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.
Eupomatia Endl., Gen. (1839) 835.
2731. 67. *Eupomatia* R.Br., Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 597 t. 2. — Endl. G. n. 4730. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 39. — Sp. 2. Austr. austro-or.
- Subfam. III. **MONODOROIDEAE**
 Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.
Monodorea Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXI.
2732. 68. *Isolona* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 161. — E. P. N. 161. — Sp. 3. Afr. trop.
2733. 69. *Monodora* Dun., Monogr. Anonac. (1817) 79. — Endl. G. n. 4725. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 38. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar.
 Genera incertae sedis.
2734. 70. *Nephrostigma* Griff., Notul. IV. (1854) 717. — B. H. I. 22.
2735. 71. *Pelteliax* Griff., Notul. IV. (1854) 706. — Sp. 1. Ind. or.
2736. 72. *Tabraca* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 4.

Fam. MYRISTICACEAE

Heran., Charact. essent. (1847) 71; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 187; Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 124.
Myristicaceae R.Br., Prodr. (1810) 199.
Myristiceae Bartl., Ordin. (1830) 220.

2737. 1. *Compsonura* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 4. Peruvia usque ad Mexicum.
Compsonura A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 199 (sect. *Myristiceae*).
 Sect. 1. *Eucompsonura* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 142.
 Sect. 2. *Coniostele* Warb., *ibid.* 142.
2738. 2. *Dialyanthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 2. Peruvia usque ad Columbianum.
Otoba A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 30 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 198 (sect. *Myristiceae*).
2739. 3. *Iryanthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 166. — Sp. 4. Amer. anstr.
Iryanthera A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 201 (sect. *Myristiceae*).
2740. 4. *Osteophloeum* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 166. — Sp. 1. Brasilia.
2741. 5. *Virola* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. II. (1775) 904 t. 345. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 42, N. 166. — Sp. 27. Amer. centr. usque ad Belivium et Brasiliam.
Sebophora Neck., Elem. II. (1790) 188.
Sychnonoura A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 30 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 196 (sect. *Myristiceae*).
 Sect. 1. *Oxyanthera* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 163.
 Sect. 2. *Amblyanthera* Warb., *ibid.* 165.
Otoba Karst. ex Warburg, *ibid.* 232.

2742. 6. *Maulontelia* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 164. — Sp. 1. Madagascar.
2743. 7. *Brochoneura* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 165. — Sp. 4. Madagascar, Afr. or.
Dictyoneura A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 291 (sect. Myristicaceae).
2744. 8. *Staudtia* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 241. — E. P. N. 164. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
2745. 9. *Scyphocephalium* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 164. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
Ochocoa Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1257
2746. 10. *Coelocaryon* Warb. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin. 1. (1895) 99. — E. P. N. 165. — Sp. 1. Afr. occ.
2747. 11. *Pymanthus* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 165. — Sp. 5. Afr. occ. et centr.
2748. 12. *Horsfieldia* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 872. — Endl. G. n. 4708. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 42. N. 166. — Sp. ad 50. India or. usque ad N. Guineam.
Irya L., Fl. zeyl. (1746) 230; Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 159 (sect. Myristicaceae).
Iryazheddi L., Fl. zeyl. (1746) 230.
Horsheldia Pers., Synops. II. (1807) 635.
Pyrrhosa Endl., Gen. (1830) 830.
Iryazheddi auct.
2749. 13. *Gymnacranthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 166. — Sp. 11. India or. usque ad Philipp. et N. Guineam.
Gymnacranthera A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 31 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 290 (sect. Myristicaceae).
2750. 14. *Myristicia* L., Gen. ed. 2. (1742) 524. — Endl. G. n. 4706. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 41. N. 167. — Sp. ad 80. India or. usque Austral. et Ins. Togas.
Palisa Rumph., Herb. amb. II. (1741) 14.
Comacum Adans., Fam. II. (1763) 345.
Aruana Burm. f., Ind. alt. sign. (4. verso) (1769).
Aromatites Endl., Enchir. (1841) 419 (sect. Myristicaceae).
Comacum Adans. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 174.
Eumyristicia Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 162; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 189 (sect. Myristicaceae).
Caloneura A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 29 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 192 (sect. Myristicaceae).
2751. 15. *Knema* Lour., Fl. cochinch. (1790) 604. — Endl. G. n. 4707. — B. H. III. 137. — E. P. III. 2. 42. — Sp. ad 40. India or usque ad Philippin. et N. Guineam.

Fam. GOMORTEGACEAE

Reiche in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 232.

2752. 1. *Gomortega* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 82 t. 10. — Endl. G. n. 2996c. — B. H. III. 149. — E. P. III. 2. 125. N. 172. — Sp. 1. Chile.
Lucuma Molina, Saggio Chile (1782) 186 p. p.
Adenostemon Pers., Synops. I. (1805) 467.
Kealia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 159.
Adenostemon Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 788.
Gomortegia Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 396.

Fam. MONIMIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 16. Tol. in: Arch. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 273.

Monimiaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 30

Subfam. I. MONIMIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

1. **HORTONIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.
2753. 1. *Hortonia* Wight ex Arnott in: Mag. Zool. et Bot. II. (1838) 545. — Endl. G. n. (H) 4733 1. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 97. — Sp. 3. Zeylan., India or.
2754. 2. *Levioria* Becc., Malesia I. (1877) 492. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N. Guinea, Boinaina.
2755. 3. *Amborella* Baill., Hist. pl. 1. (1869) 328; Adansonia X. (1873) 354. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N. Caledon.
2756. 4. *Trimenia* Seem., Fl. viticenis. (1871) 425 t. 99. — B. H. III. 143. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. Ins. Fidji.
2757. 5. *Piptocalyx* Oliy. ex Benth., Fl. austral. V. (1870) 292. — B. H. III. 143. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N.S. Wales.
Müllerothamnus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 173.
2758. 6. *Hedycarya* Forst., Char. gen. (1776) 127 t. 64. — Endl. G. n. 2018. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 8. 10. Austral., N. Zealand., Nov. Caledon., Ins. Fidji.
Hedycaria Muir., Syst. ed. 14. (1784) 894.
Hedycarix Raoul, Choix (1846) 30.
Crimonia Banks ex Tulasne in: Arch. Mus. hist. nat. Paris VII. (1855) 405.
2759. 7. *Penmus* Molina, Saggio Chile (1782) 185 pp.; Pers., Synops. II. (1807) 629. — Endl. G. n. 2019. — B. H. III. 141. 150. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 1. Chile.
Boldu Feuillée ex Adanson, Fam. II. (1763) 446.
Ruzia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 135 t. 29.
Boldea Juss. in: Ann. Mus. Paris, XIV. (1800) 134.
Boldus Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) p. X et 56.
Boldoa Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1378.
2. **MOLLINEDIEAE** Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 556.
2760. 8. *Macropheplus* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 557. — Sp. 1. Brasilia.
2761. 9. *Mollinedia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 83. — Endl. G. n. 2019 1. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 101. — Sp. ultra 70. Amer. austral. et centr., Mexico.
Tetratome Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1803) 46 t. 163.
Paraeclesia Mart. ex Tulasne in: Fl. brasil. IV. P. 1. (1857) 314 et 316.
 Sect. 1. *Exappendiculatae* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 646.
 Sect. 2. *Appendiculatae* Perkins, ibid. 649.
2762. 10. *Macrotorus* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 561. — Sp. 1. Brasil.
2763. 11. *Ephippiandra* Berne. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 278 t. 7. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 1. Madagascar.
2764. 12. *Matthaea* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. 1852-1856. 89 t. 10. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 3. Malacca, Sumatra, Borneo.
2765. 13. *Steganotheca* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 564. — Sp. 6. Archipel. malay. Nov. Guinea.
2766. 14. *Anthobembix* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 567. — Sp. 2. Nov. Guinea.
2767. 15. *Tetrasyandra* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 568. — Sp. 4. Austral. Queensland, N.S. Wales.
2768. 16. *Wilkiea* F. Muell. in: Trans. Phil. Inst. Victoria II. (1858) 64. — Sp. 2. Austral. Queensland, N.S. Wales.

2769. 17. *Kibara* Endl., Gen. (1837) 314. — Endl. G. n. 2016. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 100. — Sp. 15. Siam. Archip. malay., N.Guinea.
Brongniartia Blume, Bijdr. (1825) 435 non Kunth.
Sciadocarpus Ilassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 20.
Sarcodiscus Griff., Notul. IV. (1854) 880.
Sciadocarpus auct.

- 2769a. 17a. *Lauterbachia* Perkins in: Schumann u. Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 330. — Sp. 1. N.Guinea.
3. **MONIMIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2770. 18. *Monimia* Thou., Hist. végét. Isles de France (1804) 35 t. 9. — Endl. G. n. 2015. — B. H. III. 139. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 3. Ins. Mascaren.

2771. 19. *Palmeria* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 151; V. (1865) 2. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 3. Austral., N.Guinea.

2772. 20. *Tambourissa* Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 267 t. 134. — Endl. G. n. 2014. — B. H. III. 139. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 14. Ins. Mascaren. et Java.
Ambora Juss., Gen. (1789) 401.
Mithridatea Comm. ex Schreber, Gen. (1791) 783.
Tamboul Poir., Encycl. VII. (1806) 565.

2773. 21. *Hennecartia* Poisson in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1885) 40; Étude nouv. genre *Hennecartia* (1885) 5. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 1. Paraguay.

Subfam. II. ATHEROSPERMOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

- Atherospermeae* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 553 (ordo pl.); Juss. in: Dict. sc. nat. XXXII. (1824) 451 (trib. Monimiear.); Endl., Gen. (1837) 314 (subordo Monimiacear.).

1. LAURELIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2774. 22. *Nemuaron* Baill., Adansonia X. (1873) 351. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 2. N.Caledon.

2775. 23. *Laurelia* Juss. in: Ann. Mus. Paris. XIV. (1809) 134. — Endl. G. n. 2021. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 2. Chile, N.Zeland.

Pavonia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 127 t. 28.
Theyga Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 163.
Thiga Molina, ibid. 297.

2776. 24. *Daphnandra* Benth., Fl. austral. V. (1870) 285. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 103. — Sp. 2. Austral.

2. ATHEROSPERMEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2777. 25. *Atherosperma* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 74 t. 224. — Endl. G. n. 2020. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 103. — Sp. 1. Victoria, Tasmania.

Antherosperma Poir. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 105.
Dendrosma R.Br. ex Cromb. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 395.

2778. 26. *Doryphora* Endl., Gen. (1837) 315. — Endl. G. n. 2022. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 104. — Sp. 1. N.S.Wales
Learosa Reichb., Nom. (1841) 69.
Dorato-phora Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 119.

3. SIPARUNAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2779. 27. *Siparuna* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 864 t. 333. — Endl. G. n. (IV) 2017 I. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 104. — Sp. ad 90. Amer. trop.
Citrosma Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 134 t. 29.
Leonia Mutis ex Kunth, Synops. pl. I. (1822) 462.
Conuleum A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 391 t. 25.

Citrosena Bosc ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 375.
Citrosma Tul. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 311.

Citrosena A. St.-Hil. ex Tulasne, ibid. 312.
Citrosoma A. St.-Hil. ex Tulasne, ibid. 432.
Angelina Pohl ex Tulasne, ibid. 363.

2780. 28. *Glossocalyx* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1880) t. 1301. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 105. — Sp. 3 vel 1? Afr. occ. trop.

2781. 29. *Seyphostegia* Stapf in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1894) 217 t. 17. — E. P. N. 173. — Sp. 1. Borneo.

Fam. LAURACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 535; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 1.

Lauri B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXVIII. et 89.

Laurinae Vent., Tabl. II. (1799) 245; Nees, Syst. Laurin. (1836) 1.
Laurineae Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 199; Endl., Gen. (1837) 315; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 146.

Subfam. I. PERSEOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

1. CINNAMOMEAE Nees, Syst. Laurin. (1836) 19 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

2782. 1. *Cinnamomum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Blume, Bijdr. (1825) 568. — Endl. G. n. 2023. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 113. — Sp. ad 54. Asia trop. et subtrop., Japonia, Austral. trop.

Camphorina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 1.

Septina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

Sect. 1. *Malabathrum* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 10.

Sect. 2. *Camphora* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 24.

Camphora [Bauhin] L., Syst. ed. I. (1735), Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61; Syst. Laurin. (1836) 87.
Cecidodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 70.

Cecidodaphne Nees, Syst. Laurin. (1836) 207.

Parthenoxylon Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. 1849 (1851) 322.

2783. 2. *Persea* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 91] Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 222 t. 221. — Endl. G. n. 2027. — B. H. III. 156 et 157. — E. P. III. 2. 114. — Sp. ad 10. Asia trop.

Farnesia Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763).

Tamala Raf., Sylva Tellur. (1838) 136.

Sect. 1. *Eupersia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 157.

Sect. 2. *Alseodaphne* Benth., ibid. 157.
Alseodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 71.

2784. 3. *Machilus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 70. — Endl. G. n. 2028. — B. H. III. 156. — E. P. III. 2. 115. — Sp. 15. Asia or. trop. et subtrop., Japonia.

2785. 4. *Phoebe* Nees, Syst. Laurin. (1836) 98. — Endl. G. n. 2026. — B. H. III. 157. — E. P. III. 2. 115. — Sp. ad 50. Amer. et Asia trop. et subtrop.

Menestrata Vell., Fl. flumin. (1825) 199; V. (1827) t. 2.
Sect. 1. *Euphoeba* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 115.

Sect. 2. *Gnesiopersea* Nees, Syst. Laurin. (1836) 124 (sect. *Persea*); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 157.

- 2786** 6. *Notaphoebe* (= *Nothaphoebe**) Blume, Mus. bot. Lugd. batav. 1. (1851) 328. — B. H. III. 157. — E. P. III. 2. 116. — Sp. ad 10. Asia trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Eumotaphoebe* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 116.
 Epaphoe Blume ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 58 et 59.
- Sect. 2. *Eriodaphne* Nees, Syst. Laurin. 1836) 113 (sect. *Persea*).
- 2787** 6. *Pleurothrium* Nees, Syst. Laurin. (1836) 319. — Endl. G. n. 2917. — B. H. III. 159. — E. P. III. 2. 116. Sp. 5. Amer. trop.
- Pleurothrium* Endl., Enchir. (1841) 197.
- 2788** 7. *Ocotea* Aubl., Hist. pl. Guin. franc. II (1775) 780 f., 310. — Endl. G. n. 2954. — B. H. III. 157. — E. P. III. 2. 116. — Sp. ad 250. Amer. trop. et subtrop., Ins. Canar., Afr. austr. et trop., Ins. Mascar.
- Borbonia* [Plum. ex] Adams, Fam. II. (1763) 341.
 Licaria Aubl., Hist. pl. Guin. franc. I. (1775) 313 t. 121.
 Cedrota Schreb., Gen. I. 1789) 259.
 Sonchebia Neck., Elem. II. (1790) 120.
 Calycodaphne Boj., Hort. mauritan., (1837) 273.
 Balanopsis Raf., Sylva Tellur. (1838) 131.
 Agriodaphne Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 38.
 Azathophyllum Blume, Mus. bot. Lugd. batav. 1. (1851) 338.
- Camella* Schlott ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 103.
- Sect. 1. *Mespidodaphne* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 158.
 Mespidodaphne Nees in: Linnæa VIII. (1833) 45.
- Sect. 2. *Oreodaphne* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 158.
 Oreodaphne Nees et Mart. ex Nees in: Linnæa VIII. (1833) 39.
 Petalanthera Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 15; Syst. Laurin. 1836) 346.
 Leptodaphne Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 16; Syst. Laurin. (1836) 338.
 Taleiandra Nees in: Linnæa VIII. (1833) 46.
 Fvonymodaphne Nees, Syst. Laurin. (1836) 263.
 Adenotrachelum Nees ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 111.
 Agriodaphne Nees, ibid. 111.
 Apherbraeta Nees, ibid. 111.
 Ceramocarpium Nees, ibid. 111.
 Ceramophora Nees, ibid. 111.
 Nemodaphne Meissn., ibid. 109.
- Sect. 3. *Strychnodaphne* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 158.
 Gymnobalanus Nees et Mart. in: Linnæa VIII. (1833) 38.
 Strychnodaphne Nees in: Linnæa VIII. (1833) 39.
 Campharomoea Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 16; Syst. Laurin. (1836) 405.
- 2789** 8. *Umbellularia* Nutt., North-Amer. Sylv. 1812) 87. — B. H. III. 162. — E. P. III. 2. 116. — Sp. I. Californ. *Linbarea* Arruda ex Koster, Trav. Brasil. (1816) 493. *Linharea* Arruda ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 484. *Umbellularia* Nees, Syst. Laurin. (1836) 462 (sub *Oreodaphnes*).
 Synadodaphne Reichb., Nom. (1841) 70.
 Drimophyllum Nutt., N. Amer. Sylv. 1812) 87.
- 2790** 9. *Nectandra* Roland, ex Rotthoell in: Acta Litt. Univ. hufn. I. (1778) 279. — Endl. G. n. 2944. — B. H. III. 159. — E. P. III. 2. 116. — Sp. ad 96. Amer. austr. subtrop. et Amer. trop.
- Perostema* Schreb., Gen. II. (1791) 517 pp.
 Perostema Raenschel, Nom. ed. 2. 1797) 224.
 Damburnea Raf., Sylva Tellur. (1838) 130.

- Synandrodaphne* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 176.
 Pomatium Nees ex Meissner in: Fl. bras. V. P. 2. (1866) 252.
 Nyctandra Prior in: Proc. Linn. Soc. (1883) 86) 5.
- 2791** 10. *Diexyplegium* Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 11. — Endl. G. n. 2945. — B. H. III. 159. — E. P. III. 2. 117. Sp. I. Brasilia.
- 2792** 11. *Paxiodesdendron* Engl. in: Pflanzenwelt Ostafri. (1895) 6. 182. — E. P. N. 173. — Sp. I. Afr. trop.
2. **EUSIDERONYLEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 117.
- 2793** 12. *Ensideroxyllum* Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. Nederl. Indie XXV. (1863) 292. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 117. — Sp. I. Borneo.
- Salgada* Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 921.
 Bibania Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 96.
3. **LITSSEAE** (= *Litsaceae**) Reichb., Nom. (1841) 70.
 Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 118.
- 2794** 13. *Sassafridium* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 171. — B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 118. — Sp. 5. Amer. centr., Brasilia, India occ.
- Dendrodaphne* Beurl. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 145.
- 2795** 14. *Sassafras* L., Syst. ed. 1. (1735) 1. Nees, Pl. Laur. expos. (1833) 17. — Endl. G. n. 2956. — B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 119. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.
- 2796** 15. *Actinodaphne* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1841) 68. — Endl. G. n. 2964. — B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 119. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Asia or., Amer. bor.
- Jozoste* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1841) 63.
 Jozosmene Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 292.
- 2797** 16. *Tetradenia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1841) 61. — Endl. G. n. 2966. — B. H. III. 161. — E. P. III. 2. 119. — Sp. ad 30. Asia et Austral. trop.
- Neolitsea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 161 (sect. *Litsea*).
- 2798** 17. *Litsea* Lam., Encycl. III. (1789) 574. — Endl. G. n. 2966. — B. H. III. 161. — E. P. III. 2. 119. — Sp. ad 100. Asia trop. et subtrop. et Austral.
- Malapoecna* Adams, Fam. II. (1763) 447.
 Glabraria L., Mant II. (1771) 156; Muq. II. Ind. bot. I. P. 1. (1857) 940.
 Tomex Thunb., Nov. gen. pl. III. (1788) 65.
 Hexanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 195.
 Sebifera Lour., ibid. 637.
 Quinquedula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
 Fiwa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 74.
 Tetranthera Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 304. 115.
 Berrya Klein ex Willdenow, spec. pl. II. (1800) 846.
 Lethedon Spreng., Mant. fl. bot. I. (1807) 53.
 Litsea Pers., Synops. II. (1807) 4.
 Pipalia Stokes, Bot. Mater. Med. IV. 1819) 136.
 Darwinia Donnst., Sedlitzs. Hort. malab. (1818) 11.
 Lepidodraena Nees in: Edinburgh New Ph. Journ. XV. (1837) 379. 11. Laurin. expos. (1833) 11.
 Bryantea Raf., Sylva Tellur. (1838) 165.
 Dreantenta Raf., ibid. 165.
 Diplathus Raf., ibid. 176.
 Heckeria Raf., ibid. 176.
 Fiva Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 642.
- Sect. 1. *Tomingodaphne* Bloor, Mus. bot. Lugd. batav. 1. (1851) 375.
- Sect. 2. *Enjensea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 161.
- Sect. 3. *Camodaphne* Blume in: Mus. bot. Lugd. batav. I. (1851) 276 (sect. *Tetrantherae*).
 Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 189.

Sect. 4. *Cylicodaphne* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1880) 161.
Cylicodaphne Nees in: *Wallich, Pl. as. rar. II.* (1831) 61.

2799. 18. *Dodecadenia* Nees in: *Wallich, Pl. as. rar. II.* (1831) 61; *Pl. Laurin. expos.* (1833) 19. — *Endl. G.* n. 2063. — *B. H.* III. 160. — *E. P.* III. 2. 119. — *Sp.* 3. *India or.*

Subfam. II. LAUROIDEAE

Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1889) 112.

1. **APOLLONIEAE** Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1889) 119.

2800. 19. *Apollonia* Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 10. — *Endl. G.* n. 2025. — *B. H.* III. 152. — *E. P.* III. 2. 120. — *Sp.* 2. *Ins. Canar. et Madeira, Zeylon, et India or.*

2801. 20. *Beilschmiedia* Nees in: *Wallich, Pl. as. rar. II.* (1831) 69. — *Endl. G.* n. 2034. — *B. H.* III. 152. — *E. P.* III. 2. 120. — *Sp.* ad 20. *Asia, Afr., Amer. trop. Austr. et N. Zeland.*

Hufelandia Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 11; *Syst. Laurin.* (1836) 187 et 674.

Nesodaphne Hook. f., *Fl. Novae Zeland.* 1. (1855) 217.
Winneria Nees ex *Meissner* in: *De Candolle, Prodr.* XV. 1. (1864) 65.

Bielschmiedia Pancher et *Sebert*, *Not. Bois Nouv. Caledon.* (1874) 176.

2802. 21. *Dehaasia* Blume in: *Rumphia* 1. (1835) 161 t. 44, 45, 47. — *Endl. G.* n. 2032. — *B. H.* III. 152. — *E. P.* III. 2. 120. — *Sp.* 10. *Archip. malay.*

Haasia Nees, *Syst. Laurin.* (1836) 372.

2803. 22. *Aiouea* Aubl., *Hist. pl. Guï. franc.* 1. (1775) 310 t. 120. — *Endl. G.* n. 2050. — *B. H.* III. 153. — *E. P.* III. 2. 121. — *Sp.* 25. *Amer. trop.*

Ehrhardia Scop., *Introd.* (1777) 107.

Ajovea Juss., *Gen.* (1789) 80.

Colomandra Neck., *Elem. II.* (1790) 142.

Douglassia Schreb., *Gen. II.* (1791) 809.

Apivea Steud., *Nom. ed. 1.* (1821) 25.

Ajovea Steud., *ibid.* 25.

Ehrhardia Benth. et *Hook. f.*, *Gen. III.* (1880) 153.

Obs. Subgenera sequentia auct. Mez distincta:

Subg. I. *Hufelandiopsis* Mez in: *Jahrb. Bot. Gart. Berlin.* V. (1889) 29.

Subg. II. *Euaiovea* Mez, *ibid.* 29.

Subg. III. *Trianthera* Mez, *ibid.* 30.

2804. 23. *Bernieria* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris.* 1. (1884) 434. — *E. P.* III. 2. 121. — *Sp.* 1. *Madagascar.*
Berniera auct.

2805. 24. *Systemonodaphne* Mez in: *Jahrb. Bot. Gart. Berlin V.* (1889) 78. — *E. P.* III. 2. 276. — *Sp.* 1. *Guiana.*

2806. 25. *Urbanodendron* Mez in: *Jahrb. Bot. Gart. Berlin V.* (1889) 80. — *E. P.* III. 2. 276. — *Sp.* 1. *Brasilia.*

2807. 26. *Micropora* Hook. f., *Fl. Brit. India V.* (1890) 862. — *E. P.* III. 2. 121. — *Sp.* 1. *India or.*
Hexapora Hook. f., *Fl. Brit. India V.* (1886) 189.

2808. 27. *Potamia* Thunb., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 5. — *Endl. G.* n. 349. — *B. H.* III. 154. — *E. P.* III. 2. 121. — *Sp.* 1. *Madagascar.*
Potamia Poir. in: *Dict. sc. nat. XLIII.* (1826) 94.

2809. 28. *Syndiclis* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl. XVI.* (1886) t. 1515. — *E. P.* III. 2. 121. — *Sp.* 1. *India or.*

2810. 29. *Tylostemon* Engl. in: *Engler, Bot. Jahrb. XXVI.* (1899) 389. — *Sp.* 3. *Afr. trop.*

2. **CRYPTOCARVEAE** Nees, *Syst. Laurin.* (1836) 21 emend.; Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1889) 121.

2811. 30. *Aniba* Aubl., *Hist. pl. Guï. franc.* 1. (1775) 327. — *Endl. G.* n. 2040. — *B. H.* III. 153. — *E. P.* III. 2. 121. — *Sp.* ad 60. *Amer. trop.*

Aydendron Nees in: *Linnaea VIII.* (1833) 36.

Endlicheria Nees, *ibid.* 37.

Goepertia Nees in: *Syst. Laurin.* (1836) 365.

Schaueria Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 202.

Obs.: *Endlicheriam* cl. Mez in: *Jahrb. Bot. Gart. Berlin V.* (1889) 111. *Neesium* et *Meissnerium secutus*, ab *Aniba* separavit.

2812. 31. *Ampelodaphne* Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XV.* P. 1. (1864) 81. — *B. H.* III. 153. — *E. P.* III. 2. 122. — *Sp.* 5. *Brasilia, Guiana.*

2813. 32. *Cryptocarya* R.Br., *Prodr.* (1810) 402. — *Endl. G.* n. 2036. — *B. H.* III. 150. — *E. P.* III. 2. 122. — *Sp.* ad 40. *Asia trop., Afr. austr. et trop., Austral., Ocean., Amer. trop. et austr.*

Boldu Nees, *Syst. Laurin.* (1836) 177.

Caryodaphne Blume ex *Nees*, *ibid.* 225.

Endocarya Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 135.

Bellota C. Gay, *Fl. chilena V.* (1849) 297 t. 59.

Cryptocaria C. Gay, *ibid.* 299.

2814. 33. *Ravensara* Sonnerat, *Voy. Ind. orient. II.* (1782) 248 t. 127. — *Endl. G.* n. 2038. — *B. H.* III. 151. — *E. P.* III. 2. 122. — *Sp.* 4. *Madagascar.*

Agathophyllum Juss., *Gen.* (1789) 431.

Evodia Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 190 t. 103.

Euodia Gaertn.

2815. 34. *Cyanodaphne* Blume, *Mus. bot. lugd. batav.* 1. (1851) 333. — *B. H.* III. 151. — *E. P.* III. 2. 122. — *Sp.* 2. *Archip. malay.*

2816. 35. *Teosandra* Phil. in: *Linnaea XXIX.* (1857) 39. — *B. H.* III. 151. — *E. P.* III. 2. 122. — *Sp.* 1. *Chile.*

3. **ACRODICLIDIEAE** (*Acroclididia**) Nees, *Syst. Laurin.* (1836) 22; Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1889) 122.

2817. 36. *Endiandra* R.Br., *Prodr.* (1810) 402. — *Endl. G.* n. 2033. — *B. H.* III. 154. — *E. P.* III. 2. 122. — *Sp.* ad 16. *India or., Archip. malay., Ins. Fidji, Austral. austro-or.*

Dietyodaphne Blume, *Mus. bot. lugd. batav.* 1. (1850) 270.

2818. 37. *Mezilaurus* O. Ktze. in: *Bot. Centralbl.* 1. (1892) 21. — *B. H.* III. 154. — *E. P.* N. 174. — *Sp.* 2. *Brasilia*

Silvia Allem., *Plant. nov. Brasil.* (1845).

Silvaea Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XV.* 1. (1864) 84.

Mezia O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 571 non *Schwacke*.

Neosilvia Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 174.

2819. 38. *Acroclidium* Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 13. — *Endl. G.* n. 2042. — *B. H.* III. 154. — *E. P.* III. 2. 123. — *Sp.* ad 25. *India occ., Brasilia.*

Triplomeia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 134.

2820. 39. *Miscanthea* (*Misantea**) Cham. et *Schlechtl.* in: *Linnaea VI.* (1831) 369. — *Endl. G.* n. 2043. — *B. H.* III. 155. — *E. P.* III. 2. 123. — *Sp.* 4. *Brasilia, Cuba, Mexico.*

Misantea Cham. et *Schlechtl.* in: *Linnaea VI.* (1831) 367.

Symphysodaphne A. Rich. in: *Sagra, Hist. tis. Cuba XI.* (1850) 190 t. 67.

4. **LARIFAE** Reichb., *Consp.* (1828) 87 p. p.; Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.

2821. 40. *Lindera* Thunb., *Nov. gen. pl. III.* (1783) 44; *Fl. japon.* (1784) 9, 145 t. 21. — *Endl. G.* n. 6848. — *B. H.* III. 163. — *E. P.* III. 2. 123. — *Sp.* ad 60. *Asia trop. et or., usque ad Japoniam, Amer. bor.*

Sassafras Bercht. et Presl, *Rostlin* II. (1825) 67.
Calosmon Bercht. et Presl, *ibid.* 71.
Evelyna Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 164.
Evosmus Raf., *ibid.* 133.
Ozanthos Raf., *ibid.* 133.

Subgen. I. Benzoin Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.
Benzoin Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 17.

Seet. 1. Eubenzoin Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.
Evosmus Nutt., *Gen. Amer.* 1. (1818) 258.

Seet. 2. Sassafrimorpha Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* III. (1830) 163.

Subgen. II. Daphnidium Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.
Daphnidium Nees in: Wallich, *Pl. as. rar.* II. (1831) 61 et 63; *Laurin. expos.* (1833) 19.

Seet. 1. Endaphnidium Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.

Seet. 2. Cephalodaphne Blume, *Mus. bot. lugd. batav.* I. (1851) 352 (sect. Daphnidi).

Seet. 3. Aperlula Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* III. (1830) 163.
Aperlula Blume in: *Mus. bot. lugd. batav.* I. (1851) 365.

2822 41. *Polyadenia* Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 18. — *Endl.* G. n. 2060. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 3. India or.

2823 42. *Laurus* [Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1. (1753) 120; L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 369. — *Endl.* G. n. 2061. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 2. Reg. mediterr., Lus. canar., Madera.

Appella Adans., *Fam.* II. (1763) 84.
Adaphus Neck., *Elem.* II. (1790) 240.
Ajovoa Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 134.

2824 43. *Headaphne* Blume, *Mus. bot. lugd. batav.* I. (1851) 365. — B. H. III. 162. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 1. Java, Sumatra

5. CASSYTHEAE Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 20.

2825 44. *Cassytha* L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 35. — *Endl.* G. n. 2067. — B. H. III. 164. — E. P. III. 2. 121. — Sp. ad 1. Amer., Asia, Afr. trop. et austr., Austral.

Rombut [Rumph. ex] Adans., *Fam.* II. (1763) 284.
Cassyta L., *Gen. ed.* 6. (1764) 201.
Cassitha Hill, *Veg. Syst.* IX. (1765) 17.
Volutella Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 84.
Calodium Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 247.
Ozarthris Raf., *Flora Tellur.* IV. (1836) 92.
Rumputris Raf., *ibid.* 92.
Spironema Raf., *ibid.* 92.

Genera incertae sedis.

2826 45. *Massoia* Becc. in: F. Alibertis, *New Guinea* II. (1880) 398. — Sp. 1. N. Guinea.

2827 46. *Chibacae* Bertol. in: *Mem. acad. Bologna* IV. (1853) 345. — B. H. III. 159. — Sp. 1. Afr. austr.

2828 47. *Nyrophylla* Neck., *Elem.* II. (1790) 249.

Fam. HERNANDIACEAE

Dumort., *Anal. fam.* (1829) 14 et 16; Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 126.

Hernandiae Blume, *Bijdr.* (1825) 550.

Subfam. I. GYROCARPOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 129.
Gyrocarpeae Reichb., *Conspl.* (1828) 172 (sect. Combratae). — *Endl.* G. n. (1837) 224 (ordo pl.).

2829 1. *Sparattanthelium* Mart. in: *Flora XXIV* 1841, p. 2. Beibl. 49. — *Endl.* G. n. II. 2068 I. — B. H. I. 630. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.

2830 2. *Gyrocarpus* Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 282 t. 178. — *Endl.* G. n. 2068. — B. H. I. 689. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 1. Orbis fere totus, reg. trop.

Subfam. II. HERNANDIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 129.

2831 3. *Hiligeria* Blume, *Bijdr.* (1825) 1153. — *Endl.* G. n. 2069. — B. H. I. 689. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 8. India or., Archip. malay., Afr. trop.

Henschelia C. Presl, *Rel. Haenk.* II. (1835—36) 81 t. 63.

Gronovia Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 186.

Corysadenia Griff. in: *Proc. Linn. Soc.* 1. (1846) 281.
Corysadenia Griff., *Notul.* IV. (1854) 356.

2832 4. *Hernandia* Plum. ex L., *Gen. ed.* 1. (1753) 374 l. Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — *Endl.* G. n. 2108. — B. H. III. 164. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop.

Hertelia Neck., *Elem.* II. 1790 345.

Hernandozia Hoffmgg., *Verz. Pflz. Nachtr.* I. (1824) 219.

Biassoletta C. Presl, *Rel. Haenk.* II. (1835—36) 141.

Biassoletta Endl., *Gen.* (1840) 1004.

Hernandiopsis Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 1. (1864) 264.

Series RHOEADALES

Engl., *Syllab.* (1892) 111.

Rhoeadeae Bartl., *Ordin.* (1839) 264.

Rhocades Endl., *Gen.* (1839) 854.

Subser. RHOEADINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 318.

Fam. PAPAVERACEAE

B. Juss. in: *Hort. Trianon et ex Jussien, Gen.* (1789) p. XVIII. et 235; *Endl.*, *Gen.* (1839) 854; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* 1. (1862) 49.

Papavera Adans., *Fam.* II. (1763) 425 p. p.

Obs. Conf. Prain in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXIV. (1895) II. 306. et *ibid.* LXV. (1896) II. 10.

Subfam. I. HYPECOIDEAE

Prantl et Kündig in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 137.

Hypercocae Dumort., *Fl. belg.* (1827) 130 et *Anal. fam.* (1829) 51.

2833 1. *Pteridophyllum* Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München* III. P. 2. (1843) 719 t. 5. — *Endl.* G. n. (III) 1834 I. B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 137. — Sp. 1. Japonia

2834 2. *Hypercotium* [Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1. (1753) 329 l., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 124. — *Endl.* G. n. 4823. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 137. — Sp. ad 12. Asia centr. et or. Himalaya, Reg. mediterr.

Hypercotium [Tourn.] L., *Syst. ed.* 1. (1733)

Mnemosilla Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 122.

Hypercotium Vill., *Hist. pl. Dauphine* II. (1787) 54.

Chazospermum Bernh. in: *Linnæa* VIII. (1533) 46.

Subfam. II. PAPAVEROIDEAE

A. Br. in: Ascherson, *Fl. Prov. Brandenburg* I. (1864) 48.

Papaveraceae Endl., *Gen.* (1839) 855. Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* 1. (1862) 49.

1. ESCUSCHOLTZIEAE Reichb., *Nöb.* (1841) 184.

2835 3. *Meconella* Nutt. ex Torrey et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1838) 94. — *Endl.* G. n. 4889. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 138. — Sp. 3. California, Oregon.

- Platystigma Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 406.
 Meconia Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 275 in obs.
2836. 4. *Platystemon* Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 405. — Endl. G. n. 4832. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 138. — Sp. I. California usque ad Utah.
 Gothia Dougl. ex Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 405.
2837. 5. *Romneya* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1835) 74 t. 3. — Endl. G. n. 4821. — B. H. I. 51. E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California.
2838. 6. *Dendromecon* Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 407. — Endl. G. n. 4829. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California.
2839. 7. *Hunnemannia* Sweet, Brit. Flow. Gard. III. (1828) 54 t. 276. — Endl. G. n. 4828. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Mexico.
2840. 8. *Eschscholzia* Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 73. — Endl. G. n. 4827. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California usque ad N. Mexicum et Utah.
Eschscholzia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 73.
Eschscholzia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) t. 15.
 Chryseis Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 1677 et (1829) t. 1948.
Eschscholzia DC., Prodr. III. (1828) 344
Eschscholtzia Reichb., Cons. (1828) 187.
Eschscholtzia Dumort., Anal. fam. (1829) 52.
Eschscholtzia Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 464.
 Omonia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 92.
2. **CHELDONIEAE** Reichb., Handb. (1837) 264 p. p. Chelidoniaceae Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LVIII. p. p.
2841. 9. *Sanguinaria* [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4818. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Amer. bor. atlant.
Belharnosia Adans., Fam. II. (1763) 482.
2842. 10. *Eomecon* Hance in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 346. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. China.
2843. 11. *Stylophorum* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 7. — Endl. G. n. 4820. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 5. Amer. bor. atlant., China, Himalaya.
Dicranostigma Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 255.
 Obs.: Conf. Prain in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 581.
2844. 12. *Hylomecon* Maxim. in: Mém. Acad. Sav. étr. St.-Petersbourg IX. (1858) 36 t. 3. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Japonia, China.
Stylomecon Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 74.
2845. 13. *Chelidonium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4819. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. I. Eur., Asia centr. bor. et or., Amer. inquil.
Euchelidonium Prain in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 575 (sect. Chelidonii).
2846. 14. *Macleya* (= *Macleaya**) R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 218. — Endl. G. n. 4817. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. I. China, Japonia.
Macleaya R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 218.
Macleya Reichb., Cons. (1828) 187.
Macleya Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 460.
Macleya Walp., Rep. I. (1842) 109.
2847. 15. *Bocconia* Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 321 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4816. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. 2. Mexico, India occ., Peruvia.
3. **PAPAVEREAE** Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LVIII.
2848. 16. *Glaucium* [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 304] Adans., Fam. II. (1763) 432. — Endl. G. n. 4826. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad H. Reg. mediterr., Ins. canar. usque Afghanistan et Chinam.
Mosenthimia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 16.
2849. 17. *Rocmeria* Medik. in: Usteri, Ann. Bot. III. (1792) 15; DC., Syst. II. (1821) 92. — Endl. G. n. 4825. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 141. — Sp. 3. Reg. mediterr. usque ad Afghanistan et Himalaya occ.
2850. 18. *Cathcartia* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1851) t. 4596. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 141. — Sp. 3. Himalaya.
2851. 19. *Meconopsis* Viguier. Hist. nat. Pavots et Argem. (1814) 20 et 48; ex De Candolle, Syst. II. (1821) 86. — Endl. G. n. 4822. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 25. Eur. occ., Asia centr. et or., Amer. bor. occ.
2852. 20. *Argemone* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 508. — Endl. G. n. 4821. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 227. — Sp. 6. Amer. trop., Amer. bor. inquil.
Echtrus Lour., Fl. cochinch. (1790) 344.
Echtrus Lour. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 85.
 Obs.: Conf. Prain in: Journ. of Bot. (1895) 129.
2853. 21. *Papaver* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1757) 150] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 506. — Endl. G. n. 4823. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 49. Europa, Asia temp., Afr. austr., Austral.
Cerastites S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 703.
Calomecon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 7.
Closterandra Boivin ex Bélanger, Voy. Indes orient. (1839) tab. sine num.
Cerastites Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 528.
Closteranthera Walp., Rep. I. (1842) 115.
 Sect. 1. *Rhoeades* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Rhoeadium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 16 (sect. *Papaveris*).
 Sect. 2. *Mecones* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
 Sect. 3. *Horrida* Elkan, Tent. monogr. *Papaver* (1839) 13.
 Sect. 4. *Miltanthera* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Pyramistigmata Elkan, Tent. monogr. *Papaver* (1839) 13.
 Sect. 5. *Macranthera* Elkan, Tent. monogr. *Papaver* (1839) 13.
Oxytona Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
 Sect. 6. *Pilosa* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1889) 142.
 Sect. 7. *Scapiflora* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 700.
Lasiotrachyphylla Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
2854. 22. *Artemecon* Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) 312 t. 2. — Endl. G. n. 4822 I. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 142. — Sp. I. California, Utah.
2855. 23. *Cunhya* Parry ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 51. — E. P. III. 2. 142. — Sp. I. California.
- Subfam. III. **FUMARIOIDEAE**
- A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 48.
 Fumariaceae DC., Syst. II. (1821) 105 (ordo pl.)
 Fumariaceae Reichb., Cons. (1828) 186 (div. *Papaveraceae*): Benth. in: Bentham et Hooker t. 468. 50.
2856. 24. *Dicentra* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 457, 468; XII. (1838) 668. — Endl. G. n. 4836. — B. H. I. 55. — E. P. III. 2. 143. — Sp. ad 15. Asia centr., bor. et or., Amer. bor.

- Capponechis* Lindw., *Defin. gen. pl.* (1737) 98. Borekh. in: Roemer, *Arch.* 1. 2. (1797) 46; Planch. in: *Fl. des serres* VIII. (1852—53) 193.
Bikukulla Adans., *Fam.* II. (1763) 23.
Diclytra Borekh. in: Roemer, *Arch.* 1. 2. (1797) 46.
Biencullata March. ex De Candolle, *Syst.* II. (1821) 107.
Diclythra Raf., *Catal.* (1821) 13.
Dioetra Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* I. (1826) 556.
Dactylcapnos Wall., *Tent. II. napal.* (1826) 51 t. 39.
Dactylscapnos Spreng., *Gen.* II. (1831) 568.
Macrocappnos Koyle ex Lindley, *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 139.
Biencullaria Juss. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* I. (1810) 202.
Lamprocapnos Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850) 32.
Hedycapnos Planch. in: *Fl. des serres* VIII. (1852—53) 193 t. 820.
 Sect. 1. *Eudicentra* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 143.
 Sect. 2. *Eucapnos* Endl., *Gen.* 1839: 859.
Eucapnos Bernh. in: *Linnaea* VIII. (1833) 468.
 Sect. 3. *Cucullaria* Endl., *Gen.* (1839) 859.
Cucullaria Raf. in: *Med. Repos.* New York V. (1808) 352.
Cucullaria Raf. in: Desvaux, *Journ. de bot.* II. (1809) 169 ex De Candolle *Syst.* II. (1821) 107.
- 2857 25. *Adlumia* Raf. in: *Med. Repos.* New York V. (1808) 352. — Endl. G. n. 4837. — B. II. 1. 55. — E. P. III. 2. 143. — Sp. I. Amer. bor. atlant.
Bienculla Borekh. in: Roemer, *Arch.* 1. 2. (1797) 46.
- 2858 26. *Corydalis* Vent., *Choix* (1803) 19 in nota; DC., *Fl. franc.* ed. 3. IV. (1805) 636. — Endl. G. n. 4839. — B. II. 1. 55. — E. P. III. 2. 144. — Sp. ad 99. Asia centr. et or., Reg. mediterr., Europa, Afr. austr.
Capnoides Mührling, *Hort. priv.* (1736 22) Adans., *Fam.* II. (1763) 431.
Spli Kramer, *Tent. bot.* (1741) 55.
Cistocapnos Adans., *Fam.* II. (1763) 431.
Cysticapnos [Borch. ex Adans. *ibid.* 431
Nackera Scop., *Introd.* (1777) 313.
Pseudolunaria Medik., *Ibid.* *ibid.* 110.
Pistolechia Bernh., *Syst. Verz. III.* Erfurt (1809) 57.
Borchhanseana Gaertn., *Mey. et Scherb., Pl. Wetterau* III. (1801) 4.
Capnocystis Juss. in: *Ann. Mus. Paris* XVIII (1811) 473.
Odoptera Raf., *Catal.* (1824) 15.
Capnites Dumort., *Fl. belg.* (1827) 117 cir. (typogr. 177).
Bulhocapnos Bernh. in: *Linnaea* VIII. (1833) 469.
Sophorocapnos Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI (1848) 1. 570.
Cryptoceras Schott et Kotschy in: *Österr. bot. Wochenbl.* IV. (1854) 121.
Corydalis Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg* I. (1861) 28.
Capnoides O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 13.
 Sect. 1. *Encorydalis* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 144.
 Sect. 2. *Phaeocapnos* Prantl, *ibid.* 144.
Phaeocapnos Bernh. in: *Linnaea* XII. (1838) 664.
 Sect. 3. *Stylotome* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 144.
Claviuella Reichb., *Fl. germ. exc.* 1832: 638 (sect. *Corydalis*).
 Sect. 4. *Ceratocapnos* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 144.
Ceratocapnos Dur. in: *Parlatore, Giorn. bot. ital.* I. (1814) 356.
Ceratocarpus Dur. *ibid.* 336.
 Sect. 5. *Poa gallinaceus* Irmisch in: *Abh. naturf. Ges.* Halle VI. (1862) 273.
 Sect. 6. *Capnogonium* Irmisch, *ibid.* 273.
- Calocapnos* Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* VII. (1859) 472.
Capnogonium Bernh., *Index sem. Horti Erfurt.* (1841); cf. *Endl., Gen. Suppl.* II. (1842) 107.
Capnogonium Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850) 32 (sect. *Corydalis*).
 Sect. 7. *Radix cava* Irmisch in: *Abh. naturf. Ges.* Halle VI. (1862) 273.
- 2859 27. *Roborowskia* Batalin in: *Acta Horti petropol.* XIII. (1893) 91. — E. P. N. 175. — Sp. 1. As. centr.
- 2860 28. *Sarcocapnos* DC., *Syst.* II. (1821) 129. — Endl. G. n. 4841. — B. II. 1. 56. — E. P. III. 2. 145. — Sp. 2. Reg. mediterr. occ.
Aplectrocappnos Boiss. et Reut. in: *Boissier, Diagn. V.* (1844) 79.
- 2861 29. *Fumaria* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 639 — Endl. G. n. 4843. — B. II. 1. 56. — E. P. III. 2. 145. — Sp. ad 49. Reg. mediterr., Eur. centr., Afr. austr.
Rupicapnos Pomel, *Matér. fl. atlant.* (1869) 16.
 Sect. 1. *Sphaerocapnos* DC., *Syst.* II. (1821) 131.
 Sect. 2. *Petrocapnos* Coss., *Compend. fl. atlant.* II. (1887) 80.
 Sect. 3. *Platycaepnos* DC., *Syst.* II. (1821) 131.
Platycaepnos Bernh. in: *Linnaea* VIII. (1833) 471.
 Sect. 4. *Discocapnos* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 145.
Discocapnos Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* I. (1826) 569.
- 2862 30. *Trigonocapnos* Schlechter in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVII. (1899) 131. — Sp. 1. Afr. austr.

Subser. CAPPARIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 348

Fam. CRUCIFERAE

H. Juss. in: *Hort. Trianon* (1759) et ex Jussieu, *Gen.* (1789) p. LXVII. et 237; DC., *Syst.* II. (1821) 139. *Prodr.* I. (1824) 131.
Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 57.
1. THELYPODIEAE Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 1541. *Stenolobus* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 155.
Stanleyene Reichb., *Nom.* (1841) 182 sub sect. *Erysimeae*.
2863 1. *Notholaspis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 99. — B. II. 1. 90. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 3. N.Zeland.
Notholaspis Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 155.
2864 2. *Pringlea* Anders. ex Hooker f., *Fl. antarct.* II. (1844) 258 t. 90, 91. — Endl. G. n. (V) 4882 2. — B. II. 1. 79. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 1. Ins. Kerguelen.
Diaphoranthus Anders. ex Hooker f., *Fl. antarct.* II. (1845) 238.
2865 3. *Warea* Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia* VII. (1834) 83 t. 10. — Endl. G. n. 4917. — B. II. 1. 80. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 2. Florida.
2866 4. *Stanleya* Nutt., *Gen. Amer.* II. (1818) 21. — Endl. G. n. 1916. — B. II. 1. 80. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 1. Amer. septentr.
Podolobus Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* 1819: 194.
Podolobus Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 365.
2867 5. *Schoenocrambe* Greene in: *Pittonia* III. (1896) 124. — Sp. 3. Californ., Utah.
2868 6. *Thelypodium* Endl., *Gen.* (1839) 876. — Endl. G. n. 4915. — B. II. 1. 81. — E. P. III. 2. 155. — Sp. ad 49. Amer. bor. Mexic.

- Pachypodium Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 96 non Webb.
- Obs.: Robinson sectiones seq. distinctix:
- Sect. 1. *Hesperidanthus* Robinson in: Synopt. Fl. North-Amer. I. P. 1. (1835) 174.
- Sect. 2. *Euthelypodium* Robinson, *ibid.* 174.
- Sect. 3. *Heterothrix* Robinson, *ibid.* 178.
2869. 7. *Caulanthus* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 19, 27. — E. P. III. 2. 156. — Sp. 10. California, Nevada, Utah.
2870. 8. *Streptanthus* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia V. (1825) 131 t. 7. — Endl. G. n. 4852. — B. H. I. 69. E. P. III. 2. 156. — Sp. 50. Amer. bor. et centi.
- Sect. 1. *Eustreptanthus* Endl., Gen. (1839) 864.
- Sect. 2. *Euclesia* („Euklesia“) Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 77.
2. *Cremolobae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 157.
- Cremolobae R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 212.
2871. 9. *Cremolobus* DC., Syst. II. (1821) 118. — Endl. G. n. 1892. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 8. Amer. austr. andin.
2872. 10. *Menonvillea* R.Br. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 419. — Endl. G. n. 4893. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 4. Chile, Peruvia.
- Displetophorus* Lehmann, Index sem. Horti Hamburg. (1836).
- Cymatoptera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) II. 309.
2873. 11. *Hexaptera* Hook., Bot. Misc. (1830) 350 t. 72 et 74. — Endl. G. n. 4935. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 6. Chile, Argentina.
2874. 12. *Decaptera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) II. 197. — Endl. G. n. (V.) n. 1893 2. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 1. Chile.
3. *Heliophilinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 157.
- Heliophila* DC., Syst. II. (1821) 154 et 676.
2875. 13. *Heliophila* [Burm. f. ex] L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 926. — Endl. G. n. 4978. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 158. — Sp. ad 60. Afr. austr.
- Heliophylla* Scop., Introduct. (1777) 317.
- Heliophylla* Neck., Elem. III. (1790) 79.
- Trentepohlia* Roth, Catalect. bot. ex Nov. pl. sp. (1821) 325.
- Carpopodium* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 13.
- Prisciana* Raf., Sylva Tellur. (1838) 114.
- Sect. 1. *Leptormus* DC., Syst. II. (1821) 680.
- Leptormus* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 8.
- Sect. 2. *Ormiscus* DC., Syst. II. (1821) 682.
- Ormiscus* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 9.
- Sect. 3. *Selenocarpea* DC., Syst. II. (1821) 684.
- Selenocarpea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 10.
- Sect. 4. *Orthoselis* DC., Syst. II. (1821) 685.
- Orthoselis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1838) 453.
- Sect. 5. *Pachystylum* DC., Syst. II. (1821) 694.
- Pachystylum* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 13.
- Sect. 6. *Lancelaria* DC., Syst. II. (1821) 695.
2876. 14. *Carpomena* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 8. — Endl. G. n. 4978a. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.
- Carpomena* DC., Syst. II. (1821) 679 (sect. *Heliophilae*).
2877. 15. *Brachycarpea* DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 247; Syst. II. (1821) 698. — Endl. G. n. 4976. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.
2878. 16. *Cycloptychis* E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 176; Harv. et Sond., Fl. cap. I. (1859) 34. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 2. Afr. austr.
2879. 17. *Palmstruckia* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 35. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.
4. *Chomirinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 158.
- Chamiraeae Sond. in: Abh. naturw. Ver. Hamburg I. (1846) 173.
2880. 18. *Chamira* Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 48. — Endl. G. n. 4979. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 159. — Sp. 1. Afr. austr.
- II. SINAPEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 154.
5. *Lepidiinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 159.
- Lepidmeae DC., Syst. II. (1821) 151 et 521 emend.
2881. 19. *Subularia* [Ray ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4977. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 159. — Sp. 2. Eur., Asia bor., Amer. bor., Afr.
2882. 20. *Teesdalia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 83. — Endl. G. n. 4886. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 160. — Sp. 2. Eur., Afr. As. occ.
- Gaeppinia* Bast., Suppl. ess. fl. Maine-et-Loire (1812) 35.
- Teesdalia* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58.
- Folis Dulac*, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 190.
2883. 21. *Lepidium* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1757) 192] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 643. — Endl. G. n. 1932. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 160. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
- Iberis* Adams., Fam. II. (1763) 422.
- Kandis* Adams., *ibid.* 423.
- Nasturtioides* Medik., Pflanzenzatt. I. (1792) 81.
- Nasturkenbergia* Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 413.
- Discovium* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 96.
- Jamzillia* Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 529.
- Lasiotera* Andr., *ibid.* 534.
- Cardiolepis* Wallr., Sched. crit. (1822) 340.
- Cynocardium* Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 96.
- Thlaspidium* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 557.
- Physolepidium* Schrenk., Enum. pl. (1841) 97.
- Physolepidium* Endl., Suppl. II. (1842) 108.
- Lepidiberis* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 338.
- Sect. 1. *Cardaria* DC., Syst. II. (1821) 528.
- Cardaria* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 163.
- Sect. 2. *Monoploca* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 161.
- Monoploca* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 259.
- Sect. 3. *Lepia* DC., Syst. II. (1821) 534.
- Lepia* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 166.
- Sect. 4. *Dileptium* DC., Syst. II. (1821) 538.
- Dileptium* Raf., Fl. ludow. (1817) 85.
- Lepidistrum* DC., Syst. II. (1821) 547 (sect. *Lepidii*).
- Sect. 5. *Cardamon* DC., Syst. II. (1821) 533.
- Cardamon* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 338.
2884. 22. *Coronopus* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)]; Gaertn., Fruct. II. (1791) 293. — Endl. G. n. 4975. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 161. — Sp. ad 12. Orbis fere totus, reg. subtrop.

- Carara Medik., Pflanzengatt. 1 (1792) 51.
Nasturtium Medik., *ibid.* 82.
Senobiera DC. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris (1799) 110 t. 5^e ed. 9.
Senobiera Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 668.
Cotylisem Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161, 175.
Eulistem Raf., Medic. Fl. II. (1839) 219.
2885. 23. *Ochthodium* DC., Syst. II. (1821) 423. — Endl. G. n. 4879. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 1. Oriens.
2886. 24. *Laenoloma* Bunge, Bot. sem. Horti dorpat. (1843) p. VIII. in: Lamaea XVIII. (1844) 151. — Endl. G. n. (V) 4943 3. — B. H. I. 98. — E. P. N. 176. — Sp. 1. Turcestan.
2887. 25. *Stroganowia* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 386. — Endl. G. n. (II) 1955 1. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 3. Asia centr.
Stroganovia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
2888. 26. *Stubendorfia* Schrenk ex Fischer, C. A. Meyer et Ave-Lallemant, Index sem. Horti petropol. IX. (1841) Suppl. 20. — Endl. G. n. (V) 4958 2. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 1. Songaria.
Stubendorfia Walp., Rep. V. (1846) 50.
2889. 27. *Bisentella* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4889. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 162. — Sp. ad 12. Eur. centr. et austr.
Perspicillum [Heist. ex] Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 259.
Thlaspidium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 422.
Sect. 1. *Thlaspidium* DC., Syst. II. (1821) 407.
Sect. 2. *Iondraba* DC., Syst. II. (1821) 407.
Iondraba Medik., Pflanzengatt. (1792) 27.
2890. 98. *Megacarpaea* DC., Syst. II. (1821) 417. — Endl. G. n. 4891. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 163. — Sp. 5. Asia centr., China.
6. *Cochlearia* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 163.
2891. 29. *Ionopsis* Reichb., Iconogr. VII. (1829) 26 t. 649. — Endl. G. n. 4928. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 1. Lusitania.
Ionopsis DC., Syst. II. (1821) 371 (sect. *Cochleariae*).
Ionopsisium DC., Prodr. 1. (1824) 174 (sect. *Cochleariae*).
Ionopsisium Walp., Rep. I. (1842) 175.
2892. 30. *Iberis* [Dill. ex L., Syst. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 648. — Endl. G. n. 4886. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 164. — Sp. ad 3. Oriens, Eur. centr. et austr.
Arabis Adans., Fam. II. (1763) 422.
Sect. 1. *Iberidastrum* DC., Prodr. II. (1825) 181.
Sect. 2. *Iberidium* DC., *ibid.* 179.
2893. 31. *Dilophia* T. Thoms. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 19. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 3. Asia centr.
2894. 32. *Hemilophia* Franch., Pl. Delavay. (1889) 65 t. 17b. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 1. China.
2895. 33. *Dipoma* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1889) 601. Pl. Delavay. (1889) 63. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 1. China.
2896. 34. *Aethionema* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 80. — Endl. G. n. 4934. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 165. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Alpes.
Dastrophis Fisch. et Mex. Index sem. Horti petropol. II. (1845) 35.
Dixynoma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 81.
Oethionema Knowl. et Westw., Flor. Calif. 1. (1837) 41.
Mariera Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 350.
Campyloptera Boiss., *ibid.* XVII. (1842) 194.
Crucularia Boiss., *ibid.* (1842) 181.
Mariera Walp., Rep. 1. (1842) 180.
Ethionema Brongn., Enum. gen. (1845) 93.
- Lipophragma* Schott et Kotschy ex Boissier, Diagn. 2. ser. V. (1856) 42.
2897. 35. *Ennomia* DC., Syst. II. (1821) 555. — Endl. G. n. 4939. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 165. — Sp. ad 10. Reg. mediterr. or.
Iberidella Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 188.
2898. 36. *Brossardia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 183. — Endl. G. n. (III) 4885 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 2. Persia.
2899. 37. *Didymophysa* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 179. — Endl. G. n. (III) 4884 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 2. Persia.
2900. 38. *Coluteocarpus* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 162. — Endl. G. n. (III) 4869 1. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 1. Asia minor et Armenia.
Vesicaria [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 33] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 37.
Lagowskia Trautv. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVI. (1858) 321.
2901. 39. *Petrocallis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 93. — Endl. G. n. 4879. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. Eur. mont., Persia.
2902. 40. *Bivonaea* DC., Syst. II. (1821) 554. — Endl. G. n. 4929. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 4. Reg. mediterr. occ.
Sect. 1. *Pastorea* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Pastorea Tod. ex Bertoloni, Fl. Ital. X. (1854) 520.
Pastoraea Tod., Nov. gen. e spec. pl. 1. (1858) 17.
Sect. 2. *Eubivonaea* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Sect. 3. *Minaea* Prantl, *ibid.* 166.
Minaea Lojacquo in: Nuovo Giorn. bot. ital. XIII. (1881) 305.
2903. 41. *Thlaspi* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 193] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 645. — Endl. G. n. 4885. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 166. — Sp. ad 60. Reg. mediterr., Eur., Asia centr. et or. Siberia, Amer. bor.
Thlaspi L., Syst. ed. 1. (1735).
Pterolobium Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 374.
Thlaspiella Opiz, Seznam (1852) 96.
Pterotropis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 337.
Thlaspius St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
Sect. 1. *Apterygium* Ledeb., Fl. ross. 1. (1842) 164.
Sect. 2. *Euthlaspi* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Sect. 3. *Nomisma* DC., Syst. II. (1821) 375.
Sect. 4. *Carpoceras* DC., Syst. II. (1821) 371.
Carpoceras Link., Handb. II. (1831) 289.
Sect. 5. *Pachyphragma* DC., Syst. II. (1821) 373.
Pachyphragma Reichb., Nom. (1811) 179.
2904. 42. *Heldreichia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 381. — Endl. G. n. (III) 4888 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 6. Asia minor usque ad Afghanistan.
Zygopeltis Fenzl ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 107.
2905. 43. *Physalidium* Fenzl in: Tschibatcheff, Asie mineure Bot. 1. (1866) 327. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. Persia.
2906. 44. *Megadenia* Maxim. F. tangut. (1889) 76. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. China.
2907. 45. *Cochlearia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 647. — Endl. G. n. 4887. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 167. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. orbis fere totius reg. bor.

- Raphanis [Dod. ex] Moench, Meth. (1794) 267.
Gonyelisia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 191.
Sect. 1. *Eucochlearia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
Sect. 2. *Pseudosempervivum* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 246.
Sect. 3. *Pseudocamelina* Boiss., ibid. 247.
2908. 46. *Kernera* Medik., Pflanzengatt. (1792) 71. — Endl. G. n. 4882b. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 5. Eur. austr. et centr.
Sect. 1. *Eukernera* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
Sect. 2. *Rhizobotrya* Prantl, ibid. 167.
Rhizobotrya Tausch in: Flora XIX. (1836) 33.
2909. 47. *Graecisla* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 379 et Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 172. — Endl. G. n. (III) 4882 I. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 1. Persia.
? *Peltariopsis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 217 (sect. Cochleariae).
2910. 48. *Peltaria* Jacq., Enum. stirp. vindobon. (1762) 260; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 910. — Endl. G. n. 4878. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 3. Reg. mediterr. or.
Bohadschia Crantz, Stirp. austr. I. ed. 1. (1762) 2; ed. 2. (1769) 5.
Boadschia All. Fl. pedem. I. (1785) 248.
7. *Alliariinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
2911. 49. *Aphragmus* Andr. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 209. — Endl. G. n. 4925. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 1. Unalascikka.
Oreas Cham. et Schlecht. in: Linnæa I. (1826) 29 t. 1.
Orobium Reichb., Consp. (1828) 185.
2912. 50. *Taphrospermum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 172. — Endl. G. n. 4911. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. As. centr.
Trophospermum Walp., Rep. I. (1842) 171.
2913. 51. *Eutrema* R.Br. in: Parry, I. Voy. (1824) App. p. CCLXVII t. A. — Endl. G. n. 4924. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 4. Sibiria.
2914. 52. *Alliaria* [Marsh. ex Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 75] DC., Syst. H. (1821) 488. — Endl. G. n. 4906g. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 5. Eur., Asia centr., bor. et or.
2915. 53. *Pacitoria* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 72. — Endl. G. n. (V) 4925 I. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. Assyria, Persia.
2916. 54. *Soholewskia* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 421 et Cent. pl. Rossiae merid. II. (1832) t. 59. — Endl. G. n. 4941. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. Caucasus, Anatolia.
Macrosperum DC., Syst. H. (1821) 575.
Macrosperum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 88.
8. *Sisymbriinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 168.
Sisymbrea DC., Syst. H. (1821) 150 et 488.
2917. 55. *Sisymbrium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1753) 199] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 657. — Endl. G. n. 4906. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 169. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
trio L., Syst. ed. 1. (1735).
Accepilrina Rivin. ex Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 81.
Alliaria Adans., Fam. II. (1763) 418.
Erysimum [Tourn. ex] Adans., ibid. 418.
Sisymbrium Pallas, Reise II. (1775) App. 740.
Sisymbrium (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 218.
Dralopsis C. Koch in: Linnæa XV. (1841) 253.
Pilosella Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 104.
Tricholobus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. 1854) I. 290.
Kobeschia Hochst. ex Fournier, Recherch. anat. Crucif. (1865) 146.
Leptobasis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 198.
Vandalea Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 331.
Kibera Fourr., ibid. 332.
Maresia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 228.
Sisymbryon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 113 et 135.
Sect. 1. *Pseudobrya* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
Sect. 2. *Kibera* DC., Syst. II. (1821) 459.
Kibera Adans., Fam. II. (1763) 417.
Sect. 3. *Velarum* DC., Syst. II. (1821) 459.
Velarum Schur., Enum. pl. Traussilv. (1866) 54.
Chamaepilium Wallr., Sched. crit. (1822) 376.
Sect. 4. *Nasturtiopsis* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
Nasturtiopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 237.
Sect. 5. *Emisymbrium* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
a. *Leptocarpaea* Prantl, ibid. 170.
Leptocarpaea DC., Syst. II. (1821) 201.
b. *Pachypodium* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
Pachypodium Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1835—69) Sect. IV. 75.
Tonguea Endl., Gen. (1841) 1419.
Norta DC., Syst. II. (1821) 459.
Norta Adans., Fam. II. (1763) 417.
2918. 56. *Ammosperma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 82. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 170. Sp. 2. Afr. bor.
2919. 57. *Erucaria* Gaertn., Fruct. II. (1791) 298 t. 143 f. 9. — Endl. G. n. 1974. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 5 v. 6. Reg. mediterr.
Pachila Raf. in: London Gard. Magaz. VIII. (1832) 246.
2920. 58. *Cakile* [L., Syst. ed. 1. 1735] Adans., Fam. II. (1763) 423. — Endl. G. n. 4899. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 4. Eur. et Afr. bor.
Cakile auct.
2921. 59. *Andreoskia* („Andrzeiowska“) Reichb., Iconogr. I. (1837) 15 t. 13 non DC. — Endl. G. n. 4847. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Miagram Crantz, Stirp. austr. I. ed. 1. (1762) 4.
Macroceratium DC., Syst. H. (1821) 204 (sect. *Notoceratiss*) Reichb., Consp. (1828) 184.
Andrzeiowskya Reichb., Handb. (1837) 260.
Andreoskia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 323.
2922. 60. *Myagram* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 640. — Endl. G. n. 4919. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. centr.
Bricour Adans., Fam. II. (1763) 423.
Deltocarpus L'Hérit. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 573.
2923. 61. *Goldbachia* DC., Syst. II. (1821) 576. — Endl. G. n. 4944. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Asia centr., China; Reg. mediterr. occ.
2924. 62. *Calepina* Adans., Fam. II. (1763) 423; DC., Syst. II. (1821) 648. — Endl. G. n. 4966. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. centr.
2925. 63. *Schimpera* Hochst. ex Steudel in: Endlicher, Gen. (1839) 889. — Endl. G. n. 4982. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Traillia Lindl. ex Endlicher, Gen. Suppl. (1841) 1419.

2926. 64. *Spirorrhynchus* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 159. — Endl. G. n. (III) 4943 2. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Persia, Songaria.
2927. 65. *Boreava* Jaub. et Spach. Illustr. pl. orient. I. (1842) 3 t. 2. — Endl. G. n. (III) 4941 2. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Boreava Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVII. (1842) 382.
Martinsia Godr. in: Mem. Acad. Stanislas. 3. sér. XVII. 1853 (1854) 378.
2928. 66. *Textiera* Jaub. et Spach. Illustr. pl. orient. I. (1842) 1 t. 1. — Endl. G. n. (III) 4941 1. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Syria.
Glastaria Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI (1841) 382.
Texteria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
2929. 67. *Sameraria* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161. — Endl. G. n. 4937. — B. H. I. 94 et 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 7. Reg. mediterr. or.
Sect. 1. *Eusameraria* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 375.
Sect. 2. *Tetrapterygium* Boiss., ibid. 375.
Tetrapterygium Fisch. et Mey. Index sem. Horti petropol. I. (1835) 39.
2930. 68. *Tauscheria* Fisch., Catal. jard. Gorenki ed. 2. (1812) 49 ex De Candolle, Syst. II. (1821) 563. — Endl. G. n. 4939. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Asia centr. usque ad Persiam.
2931. 69. *Isatis* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 670. — Endl. G. n. 4938. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. ad 50. Reg. mediterr. or.
Sect. 1. *From-glaston* Bunge in: Mem. soci. étrang. Acad. St. Petersbourg VII. (1834) 211.
Sect. 2. *Samerariodes* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 377.
Sect. 3. *Glastum* Boiss., ibid. 375.
Glastum Rupp., Fl. job. et Ha. I. (1745) 64.
Sect. 4. *Apterolobus* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 383.
2932. 70. *Chartoloma* Bunge in: Bot. Zeitg. II. (1844) 249. — Endl. G. n. (IV) 4891 2. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 1. Turcastania.
Chartoloma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
2933. 71. *Pachypterygium* Bunge in: Del. sem. Horti botat. (1843) 8; Linnæa XXVII. (1844) 155. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 5. Persia Turcastania, Songaria.
Pachypterus Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 1. 159.
9. *Velleae* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 172.
Velleae DC., Syst. II. (1821) 152 et 639.
2934. 72. *Psychine* Desf., Fl. atlant. II. (1800) 68 t. 148. — Endl. G. n. 4963. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Afr. bor.
2935. 73. *Succowia* Medik., Pflanzengatt. (1792) 64 t. 1 f. 9. — Endl. G. n. 4961. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ. Teneriffa.
Succovia Spreng. Annot. ed. 2. II. (1818) 721.
2936. 74. *Carriichteria* Adams., Fam. II. (1795) 421; DC., Syst. II. (1821) 641. — Endl. G. n. 4959. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Reg. mediterr.
2937. 75. *Vella* [L., Coroll. gen. (1757) 19; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641. — Endl. G. n. 4957. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 3. Hispania, Algeria.
2938. 76. *Boleum* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 163 t. 26. — Endl. G. n. 4958. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Pennsul. pyrenæa.
2939. 77. *Savignya* DC., Syst. II. (1821) 283. — Endl. G. n. 4961. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 2. Reg. mediterr., Algeria.
2940. 78. *Schouwia* DC., Syst. II. (1821) 643. — Endl. G. n. 4962. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 2. Arabia, Afr. bor.
Suldanaria Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 117.
Cyclopterygium Hochst. in: Flora XXXI. (1848) 175.
2941. 79. *Zilla* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 121. — Endl. G. n. 4963. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 2. Aegyptus, Tanis, Sahara.
2942. 80. *Fortunya* Shult. ex Boissier in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 379; XVII. (1842) 177. — Endl. G. n. (III) 4952 1. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 3. Persia, Afghanistan.
2943. 81. *Physorrhynchus* Hook., Icon. pl. (1852) t. 821 et 822. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 2. Afghanistan.
Physorrhynchus Hook. f. et T. Anders. in: Hooker t., Fl. Brit. India I. (1847) 165.
10. *Bosomum* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 175.
Brassicene DC., Syst. II. (1821) 152 et 581.
Caulis E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXXI. (1900) 207.
2944. 82. *Eruca* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 418. — Endl. G. n. 4956. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 10. Reg. mediterr.
Eozoum Link. Enum. II. (1822) 174.
Vellernea Pamel. Mater. d. atlant. (1866) 12.
2945. 83. *Sinapis* [L., Syst. ed. 1. (1755) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 668. — Endl. G. n. 4950. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. 5. Reg. mediterr. Eur. centr.
Leucosinapis DC., Syst. II. (1821) 620 (sect. Sinapis).
Raphospermum Andr. in: Bosser. Enum. pl. Volhyn (1822) 83.
Bonania C. Presl, Fl. silv. I. (1826) 99.
Rhanthospermum Reichb. in: Moessler. Handb. ed. 2. II. (1828) 1181.
Leucosinapis Spach. Hist. nat. veg. Phaner. VI. (1808) 348.
Sinapi Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 191.
2946. 84. *Diploaxis* DC., Syst. II. (1821) 628. — Endl. G. n. 4955. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Eur. centr.
Diploaxis DC. in: Mem. Mus. Paris VII. (1821) 243.
Sect. 1. *Catcarpum* DC., Syst. II. (1821) 629.
Pendulina Willk. in: Linnæa XXX. (1852) 2. Willk. et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 867.
Sect. 2. *Ancarpum* DC., Syst. II. (1821) 629.
Sect. 3. *Rhynchocarpum* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 176.
2947. 85. *Erucastrum* C. Presl, Fl. silv. I. (1826) 92. — Endl. G. n. 4952. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 15. Reg. mediterr., Eur. centr.
Corynelobus R. Roem. in: Linnæa XXV. (1822) 7.
Sect. 1. *Erucastrum* Willk. et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 862.
Sect. 2. *Hirschfeldia* DC., Syst. II. (1821) 618 (sect. Sinapis).
Hirschfeldia Moench, Meth. (1794) 264.
2948. 86. *Sinapodendron* [Sinapodendron] Lowe in: Trans. Cambridge Phil. Soc. IV. (1831) 36. — Endl. G. n. 4948. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 177. — Sp. 5. Modera. Ins. promont. vridis.
Disaccum DC., Syst. II. (1821) 623 (sect. Sinapis).
Sinapodendron Lowe in: Trans. Cambridge Phil. Soc. IV. (1831) 36.
Sinapodendron Ball. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 25.

2949. 87. *Brassica* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 666. — Endl. G. n. 4949. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 177. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Eur. centr., Asia centr. et or.
- Rapa [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1735).
Mutarda Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfart. (1800) 184.
Guenthera Andr. in: Besser. Enum. pl. Volhyn. (1822) 83.
Micropodium Reichb., Consp. (1828) 135.
Napus Schimp. et Spenn. in: Spenner, Fl. friburg. III. (1829) 939.
Brassicastrum Link, Handb. II. (1831) 318.
Sinapistrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 343.
Gunthera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 711.
Brassicaria Pomel, Mater. fl. atlant. (1860) 15.
Heterocrambe Cuss. et Dur., Index sem. Horti horti-gall. (1867) 25.
Conirostrum Dulac, Fl. Hautes Pyrén. (1867) 195.
Strangalis Dulac, ibid. 195.
Agrosinapis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 329.
Brassicella Fourr., ibid. 330.
 ? *Polakia* Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI (1886) 304 (sect. Brassicac.).
- Sect. 1. *Melanosinapis* DC., Syst. II. (1821) 608 (sect. *Sinapios*).
Melanosinapis Schimp. et Spenn. in: Spenner, Fl. friburg. III. (1829) 944.
 Sect. 2. *Oreobrassica* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 177.
 Sect. 3. *Eubrassica* Prantl, ibid. 177.
 Sect. 4. *Ceratotinapis* DC., Syst. II. (1821) 611.
2950. 88. *Rhaphanus* („*Raphanus*“) [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 196] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 669. — Endl. G. n. 4972. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 179. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Eur., As.
- Jondisia* Scop., Introd. (1777) 316.
Ormycarpus Neck., Elem. III. (1790) 82.
Durandea Delarb., Fl. d'Anvergne ed. 2. (1800) 365.
Rhaphanus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 65, 133.
- Sect. 1. *Rhaphanis* („*Raphanis*“) DC., Syst. II. (1821) 663.
 Sect. 2. *Rhaphanistrum* („*Raphanistrum*“) DC., Syst. II. (1821) 666.
Rhaphanistrum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 424.
 Sect. 3. *Hesperidopsis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 401.
2951. 89. *Hemicrambe* Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 248. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 179. — Sp. I. Marocco.
2952. 90. *Enarthrocarpus* Labill., Icon. pl. Syriae V. (1812) 4 t. 2. — Endl. G. n. 4970. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 180. — Sp. 6. Reg. mediterr., Afr. bor.
- Enarthrocarpus* Poir., Dict. sc. nat. XIV. (1819) 444.
Euarthrocarpus Endl., Enchir. (1841) 451.
Hussonia Boiss., Diagn. I. sér. VIII. (1849) 46.
Hutera Porta in: Atti Rovereto Accad. agiati IX. (1891) 109; cf. Bot. Centralbl. LIV. (1893) 23.
2953. 91. *Guiraoa* Coss., Notes pl. crit. III. (1851) 97. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 180. — Sp. I. Hispania
2954. 92. *Reboudia* Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 704. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 2. Afr. bor., As. oec.
2955. 93. *Cordyllocarpus* Desf., Fl. atlant. II. (1800) 79 t. 152. — Endl. G. n. 4901. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1 (vel 2?) Afr. bor.
 ? *Rapistrella* Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 11.
2956. 94. *Rapistrum* [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 190. — Endl. G. n. 4967b. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Eur. centr.
- Sphaerularia* Heist., Syst. (1748) 9.
Schrankia Medik., Pflanzengatt. (1792) 42.
Archrolobus Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 430.
- Sect. 1. *Didesmus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 99.
Didesmus Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 160 t. 25.
Didesmis Loud., Hort. brit. (1830) 266.
- Sect. 2. *Eurapistrum* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 181.
- Sect. 3. *Otocarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 99.
Otocarpus Dur. in: Duchartre, Rev. bot. II. (1847) 435.
- Sect. 4. *Ceratocnemon* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 181.
Ceratocnemon Cuss. et Bal. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 239.
2957. 95. *Muricaria* Desv., Journ. de bot. III. (1814) 159 t. 25 f. 2. — Endl. G. n. 4965. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1 (vel 2?) Afr. bor.
Corvina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 256.
Kremeria Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 671.
2958. 96. *Crambe* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 671. — Endl. G. n. 4967. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 181. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. oec., Macaronesia, Patagonia.
- Sect. 1. *Leptocrambe* DC., Syst. II. (1821) 650.
 Sect. 2. *Sarcocrambe* DC., ibid. 650.
 Sect. 3. *Dendrocrambe* DC., ibid. 650.
2959. 97. *Morisia* J. Gay in: Colla, Hort. ripul. App. IV. (1829) 50. — Endl. G. n. 4947. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 181. — Sp. I. Sardinia, Corsica.
2960. 98. *Cossonia* Durieu in: Ann. sc. nat. 3. sér. XX. (1853) 82 t. 6. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 182. — Sp. 3. Afr. bor.
- Raffenaldia* Godr. in: Mém. Acad. Montpellier I (1853) Sect. médic. 413.
11. *Cardamininae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 182.
Cardamineae Reichb., Handb. (1837) 260 emend.
2961. 99. *Barbarea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 109. — Endl. G. n. 4851. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 14. Orbis fere totus.
Campe Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 199.
2962. 100. *Pirea* Durand, Index gen. Phaner. (1888) 491. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Asia centr.
Dictyosperma Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 5 non Wendl. et Drude.
- Obs.: Hoc genus sec. Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1900) 7 nihil nisi *Nasturtium officinale*!
2963. 101. *Iodanthus* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 72. — Endl. G. n. 4848c. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.
2964. 102. *Dryopetalon* A. Gray in: Smithson. Contrib. V. (1853) 11 t. 14. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Mexico, Texas.
Dryopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 69.
2965. 103. *Nasturtium* [L., Syst. ed. I. (1735)] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 109. — Endl. G. n. 4932d. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 184. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
Radicula [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 262.
Caroli-Omelina Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 419, 468.
Baumeria Gaertn., Mey. et Scherb., ibid. 419, 467.

Leitolebum Reichb., *Consp.* (1828) 184.
Tetraecellion Turcz. ex Fischer et Meyer in: *Index sem. Horti petropol.* 1. (1835) 39.
Tetrapoma Turcz., *ibid.* 39.
Cladosternaria Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* VI. (1838) 427.
Sisymbrella Spach, *ibid.* 422.
Nasturtiopsis Boiss., *Fl. orient.* 1. (1867) 247.
Neobeckia Greene in: *Pittonia* III. (1896) 95.
Brachyolobos All., *Fl. pedem.* I. (1785) 278.
 Sect. 1. *Cardaminum* DC., *Syst. II.* (1821) 188.
Cardaminum Moench, *Method.* (1794) 262.
 Sect. 2. *Roripa* Prantl in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1891) 184.
Roripa Scop., *Fl. carn.* (1760) 520.
Armoracia Rivin., ex Gaertn., Meyer et Scherbius, *Fl. Wetttau II.* (1800) 426.
Brachyolobos Bernh., *Syst. Verz.* IV. Erfurt (1800) 181.
Brachyolobos DC. in: Lamarek et De Caudolle, *Fl. franc.* ed. 3. V. (1805) 661.
Brachylobos Desv., *Journ. de bot.* III. (1811) 170.
Brachylobos Desv., *ibid.* 170.
Brachylobos Desv., *ibid.* 170.
Brachylobos Link, *Handb. II.* (1831) 311.

2966. 104 *Cardamine* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735), *Gen.* ed. 1. (1737) 176] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 654. *Endl. G.* n. 4859. — B. II. 1. 70. — E. P. III. 2. 184. — Sp. ad 50. *Orbis totius reg. temp. alp. et arct.*
Kardanoglyphos Schlecht. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 472.
Sibara Greene in: *Pittonia* III. (1896) 10.
 Sect. 1. *Cardaminella* Prantl in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1891) 184.
Pteroneuron DC., *Prodr.* I. (1824) 150.
Pteroneuron Meissn., *Gen.* (1837) 10.
 Sect. 2. *Eucardamine* Prantl in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1891) 185.
 a) *Hirsutae* Prantl, *ibid.* 185.
 b) *Pratenses* Prantl, *ibid.* 185.
 Sect. 3. *Pterygospermum* Prantl, *ibid.* 185.

2967. 105. *Dentaria* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735) L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 653. — *Endl. G.* n. 4861. — B. II. 1. 70. — E. P. III. 2. 185. — Sp. ad 15. *Eur., Asia et Amer. bor.*
Scopolia Adams., *Fam. II.* (1763) 419.
Notarisia Pestalozza ex Cesati in: *Bot. Zeitg.* XIV. (1856) 531.

2968. 106. *Ricotia* L., *Spec. pl.* ed. 2. (1763) 912. — *Endl. G.* n. 4861. — B. II. 1. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 5. *Reg. mediterr.*
Scopolia Adams., *Fam. II.* (1763) 419.
Notarisia Pestalozza ex Cesati in: *Bot. Zeitg.* XIV. (1856) 531.

2969. 107. *Lunaria* [Tourn. ex L., *Gen.* ed. 1. (1735) L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 653. — *Endl. G.* n. 4863. — B. II. 1. 71. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 2. *Eur.*
Bulbonae Hall, in: *Ruppis, Fl. jen. ed.* 3. (1745) 83.

2970. 108. *Selenia* Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia* V. (1825) 182 t. 6. — *Endl. G.* n. 4884. — B. II. 1. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 2. *Amer. bor.*

2971. 109. *Leavenworthia* Torr. in: *Ann. Lyc. New York* III. (1837) 87 t. 5. — *Endl. G.* n. 4862. — B. II. 1. 70. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 4. *Amer. bor. austro-oc.*

2972. 110. *Platyspermum* Hook., *Fl. bor.-amer.* 1. (1829) 68 t. 18 B. — *Endl. G.* n. 4926. — B. II. 1. 72. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. *Amer. bor.*

III. SCHIZOPETALEAE Endl. Gen. (1859) 888 emend. Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 184.

12. *Schizopetalum* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 186.

2973. 111. *Mauvea* Wedd., *Chloris andin.* 1. (1857) t. 86 D. — B. II. 1. 86. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. *Peruvia, Argentina andin.*

2974. 112. *Tropidocarpum* Hook., *Icon pl.* (1836) t. 13 et 52. — *Endl. G.* n. 4907. — B. II. 1. 82. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. *California.*

2975. 113. *Stenopetalum* R. Br. ex De Caudolle, *Syst. II.* (1821) 513; et in: *Mem. Mus. Paris* VII. 1821. 259. — *Endl. G.* n. 4920. — B. II. 1. 82. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 8. *Austral.*

2976. 114. *Menkea* Lohm., *Index sem. Horti hamburg.* (1813) 8. *Endl. G.* n. (V) 4920 I. — B. II. 1. 83. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 2. *Austral.*

2977. 115. *Mathewsia* Hook. et Arn. in: *Hooker, Bot. Misc.* III. (1833) 140 t. 96. — *Endl. G.* n. 4922. — B. II. 1. 81. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 3. *Peruvia, Chile.*
Mathewsia Reichb., *Handb.* (1837) 260.
Mathewsia Steud. et Hochst. ex Steudel, *Nom. ed.* 2. II. (1841) 33 et 105.
Machaerophorus Schlecht. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 169.

2978. 116. *Schizopetalum* Sims in: *Bot. Magaz.* (1823) t. 2379. — *Endl. G.* n. 4980. — B. II. 1. 76. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 3. *Chile.*
Schizopetalum DC., *Prodr.* I. (1824) 236.
Schizopetalum Barneoud in: *Ann. sc. nat.* 3. ser. III. (1845) 168.

13. *Phoscarium* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 187.

2979. 117. *Synthlipsis* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* IV. (1849) 116. — B. II. 1. 93. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. *Mexico, Texas.*

2980. 118. *Lyrocampa* Hook. et Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* IV. (1845) 76 t. 4. — B. II. 1. 93. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. *California.*

2981. 119. *Dithyrea* Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* IV. (1845) 77 t. 5. — *Endl. G.* n. (V) 4889 I. — B. II. 1. 91. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. *California, Arizona, Texas.*
Dithyrea Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850) 35.

2982. 120. *Pharsaria* A. Gray, *Gen. illustr.* I. (1848) 162. — B. II. 1. 966. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 4. *Amer. pacif.*
Coulterina O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1890) 931.

2983. 121. *Lesquerella* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXIII. (1888) 249. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 35. *Amer. pacif et atlant., Mexico, Grönland, Brasilia.*
 Sect. 1. *Alysinus* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXIII. (1888) 250.
 Sect. 2. *Eulesquerella* Lesquerella proper* S. Wats., *ibid.* 251.

2984. 122. *Phoeniculis* Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North Amer.* 1. (1838) 89. — *Endl. G.* n. 4857. — B. II. 1. 68. — E. P. III. 2. 188. — Sp. 1. *Amer. pacif.*
Phoeniculis Robinson in: *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. P. 1. (1895) 152. *sect. Parryae.*

IV. HESPERIDAEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 184.

14. *Capsella* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 188.

2985. 123. *Hutchinsia* R. Br. in: *Arden, Hort. kew.* ed. 2. IV. (1812) 82. — *Endl. G.* n. 4901. — B. II. 1. 92. — E. P. III. 2. 188. — Sp. 8. *Reg. mediterr. Orbis totius reg. bor.*
Nasturtium S. F. Gray, *Nat. Ar. Brit. Pl.* II. (1821) 632.
Hymenolobus Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North Amer.* 1. (1838) 117.

Astylus Dulac, *Fl. Hantes-Pyren.* 1867. 188.

Sect. 1. *Hinterlobera* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 188.
Hinterlobos Reichb. ex Nyman, *Consp.* II. (1878) 60.

Sect. 2. *Nesocera* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 188.
Nesocera Moench, *Method. Suppl.* 1802. 80.
Crucicoidola Raf. F. *Tallin II.* (1856) 100.
Prizelago O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 72.

- Sect. 3. *Hornungia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 189.
Buchera Reichb., Icon. fl. germ. II. (1837) — 387 3.
Hornungia Reichb., Deutschl. Fl. I. (1837) — 387 33.
2986. 124. *Capsella* Medik., Pflanzengatt. (1792) 85. — Endl. G. n. 4927. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 189. — Sp. 4. *Orbis* totus.
Bursa Siegesb. Prim. fl. petropol. (1736) 227; Weber in Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 47.
Bursa Pastoris [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 85.
Marsypocarpus Neck., Elem. III. (1790) 91.
Rodschedia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 413, 435.
Marsypocarpus Steud., Nom. ed. 1. (1821) 511.
Microlepidium F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 371.
2987. 125. *Camelina* Grantz, Stirp. austr. ed. 1. Fasc. 18. (1762); ed. 2. Fasc. 18. (1769). — Endl. G. n. 4919. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 189. — Sp. 8. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. centr.
Linostrophum Schrank, Prim. fl. salisburg. (1792) 163.
Chamaelium Host, Fl. austr. II. (1831) 224.
Sinistrophorum Schrank ex Endlicher, Gen. (1840) 882.
2988. 126. *Neslia* Desv., Journ. de bot. III. (1814) 162. — Endl. G. n. 4942. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 1. Eur., Asia bor., Reg. mediterr.
Sphaerocarpus Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 284.
Vogelia Medik., Pflanzengatt. (1792) 32 t. 1 f. 6.
Neslea Aschers., Fl. Prov. Brandenburg. I. (1864) 63.
2989. 127. *Draba* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4880. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 190. — Sp. ad 150. *Orbis* fere totus, praec. bor. et aret.
Consana Adans., Fam. II. (1763) 420.
Moenchia Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 273 pp.
Holarges Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Tomostima Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Zizzia Roth, Man. Bot. II. (1830) 896 pp.
Holargidium Turcz. in: Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 156.
Dollineria Sauter in: Flora XXXV. (1852) 353.
Aizodraba Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 335.
Nesodraba Greene in: Pittonia III. (1897) 252.
 Sect. 1. *Drabella* DC., Syst. II. (1821) 332.
Drabella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 335.
 Sect. 2. *Heterodraba* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 256.
Heterodraba Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 71.
 Sect. 3. *Erophila* Reichb., Consp. (1828) 183.
Erophila DC., Syst. II. (1821) 356.
Gansblum Adans., Fam. II. (1763) 420.
Gansblum Durand, Index gen. Phaner. (1888) 592.
 Sect. 4. *Drabaea* Lindblom in: Linnaea XIII. (1839) 318.
 Sect. 5. *Aizopsis* DC., Syst. II. (1821) 332.
2990. 128. *Schivereckia* Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 300. — Endl. G. n. 4871. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 2. Eur. or., Asia minor.
Schivereckia Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 147.
Schivereckia Reichb., Handb. (1837) 259.
Schivereckia Nyman, Consp. (1878) 54.
2991. 129. *Aubrieta* („Aubrieta“) Adans., Fam. II. (1763) 420; DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232; Syst. II. (1821) 293. — Endl. G. n. 4868. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 12. Reg. mediterr.
Aubrieta Adans., Fam. II. (1763) 420.
Aubrieta DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232.
2992. 130. *Achysanus* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 72. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 1. California.
2993. 131. *Thysanocarpus* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1829) 69 t. 18 f. A. — Endl. G. n. 4940. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 4–6. California.
 15. *Torritine* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 191.
2994. 132. *Chrysochamela* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 313. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 3. Reg. mediterr. or.
2995. 133. *Redowskia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 33 t. 2. — Endl. G. n. 4981. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 1. Camtschatea
2996. 134. *Smelowskia* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 165. — Endl. G. n. 4910. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 7. Asia centr., Amer. bor. pacif.
2997. 135. *Discourainia* Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1856–50) Sect. IV. 72. — Endl. G. n. 4906*. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 192. — Sp. ad 12. Eur., Macaronesia, Amer. bor., Chile.
Descurea C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 135 (sect. Sisymbrii).
Discourainia Walp., Rep. I. (1842) 163.
Discurea Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 54.
 Sect. 1. *Hugueninia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 192.
Hugueninia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 691.
 Sect. 2. *Eudescourainia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 192.
2998. 136. *Alyssopsis* Boiss., Diagn. VI. (1842) 14. — Endl. G. n. (V) 4854 I. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 2. Persia.
2999. 137. *Stenophragma* Čelak. in: Arch. naturw. Landesdurchforsch. Böhmen III. (1875) 445. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 10. Asia centr., Eur. centr. et bor., Amer. bor.
Arabidopsis Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 55.
3000. 138. *Turritis* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 666. — Endl. G. n. 4853. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 5. *Orbis* fere totus.
3001. 139. *Arabis* [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 644. — Endl. G. n. 4854. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 192. — Sp. ad 100. Reg. mediterr. et bor., Amer. austr., Eur., As. centr., bor. et or.
Abazicarpus Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 213.
Abasicarpus Andr. ex Reichenbach in: Moessler, Handb. II. (1825) 1150.
Arabidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 436.
Arabis Reichb., Handb. (1837) 260.
Lomaspora DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 65.
Pilosella Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 104.
Caulopsis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 332.
Psilarabis Fourr., ibid. 332.
 Sect. 1. *Turritella* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 18 et 23.
Lomaspora DC., Syst. II. (1821) 234 (sect. *Arabis*).
Turritella Wallr., Sched. crit. (1822) 351.
 Sect. 2. *Pseudoarabis* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 18.
 Sect. 3. *Euarabis* C. A. Mey., ibid. 18.
 Sect. 4. *Cardaminopsis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 172.
 Sect. 5. *Stevenia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 69.
Stevenia Adams et Fisch. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1820) 84.

- 3002.** 140. *Macropodium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 108. — Endl. G. n. 4858. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 193. — Sp. 1. As. centr., Sibir.
16. *Erysimum* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 193.
Erysimeae Dumort., Anal. famil. (1829) 51 emend.
- 3003.** 141. *Greigia* A Gray in: Smithsonian. Contrib. III. (1852) 8 t. 1. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 193. — Sp. 3. Mexico, Texas, Argentina.
Parrasia Greene in: Erythea III. (1895) 75.
- 3004.** 142. *Erysimum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1753) 98] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 669. — Endl. G. n. 4908. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 193. — Sp. ad 89. Reg. mediterr., Eur., Asia centr., or. et bor.
Erysimum Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 289.
Cheirimia Link. Enum. II. (1822) 179.
Agonolobus C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 150 (subg. *Erysimum*): Reichenb., Nom. (1841) 183.
Strophades Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVII. (1842) 82.
Erysimum Rupr., Fl. Cauc. (1869) 76.
Sect. 1. *Syrenia* Spreng., Syst. II. (1825) 908.
Syrenia Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 491.
Stylonema DC., Syst. II. (1821) 491 (sect. *Erysimum*): O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 36.
Cuspidaria Link. Handb. II. (1831) 315.
Sect. 2. *Eberysimum* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 194.
- 3005.** 143. *Cheiranthus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 195] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 661. — Endl. G. n. 4848. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 194. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Makarones., Amer. bor.
Schelhameria Heist., Syst. (1748) 9.
Cheiri Adans., Fam. II. (1763) 418: (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 221.
Dicrananthus Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. N. 2. (1836—50) Sect. IV. 65 t. 5 et 6.
17. *Alyssum* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 194.
Alyssineae DC., Syst. II. (1821) 147 et 280 emend.
- 3006.** 144. *Alyssum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 650. — Endl. G. n. 4871. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 194. — Sp. ad 109. Reg. mediterr., Eur. centr.
Aduseta Adans., Fam. II. (1763) 429.
Alysson Neck. Delic. gallo-belg. I. (1768) 276.
Alysson Crantz, Stirp. austr. ed. 2. (1769) 15.
Alysson Vill., Prosp. (1779) 88.
Moenchia Roth, Tent. fl. germ. I. 1788) 273.
Syrenia Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 300.
Adyctum Link. Enum. II. (1822) 137.
Glyce Lindl., Synops. bot. II. 1825) 20.
Zizya Roth, Man. Bot. II. (1839) 56 pp.
Audouinia G. Don, Gen. Hist. I. (1841) 189.
Ondostea G. Don, bot. 148 sphalm.
Octadenia R.Br. ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petrop. III. (1836) 41.
Sect. 1. *Monicus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Monicus Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 173.
Sect. 2. *Psilonema* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Psilonema C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 59.
Sect. 3. *Eualysson* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261.
Sect. 4. *Odontarrhena* Koch., Synops. (1836) 59.
Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Odontarrhena C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 58.
- Sect. 5. *Aurima* Koch., Synops. (1836) 58.
Aurima Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 162.
- 3007.** 145. *Clypeola* [L., Gen. ed. 1. (1737) 193] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 652. — Endl. G. n. 4877. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 12. Reg. mediterr., praec. or.
Fossilina Scop., Introd. (1777) 318.
Fossilina Medik. in: Fester, Ann. II. (1794) 37.
Orium Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161 t. 25 f. 10.
Sect. 1. *Jonthlaspi* [DC., Syst. II. (1821) 326.
Jonthlaspi [Stegesch., Prim. d. petropol. (1736) 59] Adans., Fam. II. (1763) 423.
Sect. 2. *Bergeretia* DC., Syst. II. (1821) 328.
Bergeretia Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161.
Sect. 3. *Pseudanastatica* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 310.
- 3008.** 146. *Schlechteria* Bolus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 155. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3009.** 147. *Buchingera* Boiss. et Hohen., Diagn. VIII. (1849) 29. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 1. Persia.
- 3010.** 148. *Ptilotrichum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 61. — Endl. G. n. 4876. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 195. — Sp. ad 10. Reg. mediterr.
Ptilotrichum Hook. f. et T. Anders. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1822) 141.
Tetradenia Spach, Hist. nat. veg. VI. (1838) 492 (sect. *Konigaea*).
- 3011.** 149. *Bornmuellera* Hausskn. in: Mitth. thuring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 70. — Sp. 1. Asia minor.
- 3012.** 150. *Straussella* Hausskn. in: Mitth. thuring. bot. Ver. N. F. XI. 1897) 69. — Sp. 1. Persia.
- 3013.** 151. *Lobularia* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 162. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 4. Reg. mediterr., Macaronesia.
Konig Adans., Fam. II. (1763) 420.
Koniga R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 214.
Koenigia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 74.
- 3014.** 152. *Lepidotrichum* Velen. et Bornm. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXXIX. (1889) 322. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 1. Bulgaria.
- 3015.** 153. *Berterea* DC., Syst. II. (1821) 290. — Endl. G. n. 4867. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 5. Asia centr., Eur., Reg. mediterr.
Myopteron Spreng., Gen. II. (1831) 517.
- 3016.** 154. *Fibigia* Medik., Pflanzenz. (1792) 30. — Endl. G. n. 4865. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 12. Reg. mediterr.
Brachyium Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 133.
Sect. 1. *Edmondia* Bunge ex Boiss. et Fl. orient. I. (1867) 259.
Sect. 2. *Fibigia* Boiss., Ind. 257.
- 3017.** 155. *Gamosepalum* Hausskn. in: Mitth. thuring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 73. — Sp. 1. 2. Pantus, Armenia.
- 3018.** 156. *Physopychis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261. — B. H. I. 906. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 1. Persia.
- 3019.** 157. *Vesicaria* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 420. — Endl. G. n. 4869. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 2. Eur. centr. et mediterr.
Alyssoides [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 419.
Cystocarpum Spach, Hist. nat. veg. Phaner. VI. (1838) 471.
Cystocarpum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 74.

3020. 158. *Clastopus* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 197. — Sp. 3. Persia. Alyssoïdes DC., Syst. II. (1821) 298 (sect. Vesicariae).
18. *Malcolmiinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 197.
3021. 159. *Braya* Sternb. et Hoppe in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg I. P. I. (1815) 65. — Endl. G. n. 6498. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 197. — Sp. 8. Eur. Asia centr., Reg. bor. Platyptalum R.Br. in: Parry, I. Voy. (1824) App. p. CCLXVI.
Beketovia Krassnow in: Script. bot. Horti Univ. petropol. II. 1. (1888); cf. Bot. Centralbl. XXXVII. (1888) 247.
3022. 160. *Lepidostemon* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 131. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Himalaya or.
3023. 161. *Streptoloma* Bunge in: Arb. naturf. Ver. Riga I. (1847) 155. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Mare caspic.
3024. 162. *Atelanthera* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Thibetia.
3025. 163. *Tetraeme* Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1836); Linnaea XII. (1838) Litt. 71. — Endl. G. n. 4909. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 5. Reg. mediterr.
Tetraceratium DC., Syst. II. (1821) 203 (sect. Notoeratis), O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 36.
3026. 164. *Octoeras* Bunge in: Arbeit. naturf. Ver. Riga I. (1847) 172. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Afghanistan, Mare caspic.
3027. 165. *Notoeras* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 117. — Endl. G. n. 4846. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 2. Reg. mediterr., Somali.
Diceratium Lag., Elench. pl. (1815) 20; Gen. et spec. pl. (1816) 20.
3028. 166. *Diceratella* Boiss., Diagn. V. (1844) 80. — Endl. G. n. (V) 4845 2. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 3. Persia, Socotra.
Diceratium Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 61.
3029. 167. *Parolinia* Webb in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 133 t. 3. — Endl. G. n. 1793. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 1. Ins. Canar.
Diploceras Meissn., Gen. (1843) 340.
3030. 168. *Anastafia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 191] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641. — Endl. G. n. 4895 — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Hiericantis Adans., Fam. II. (1763) 421.
Hiericantis Adans., ibid. 565.
Hierocantis Stend., Nom. ed. 1. (1821) 409.
3031. 169. *Pugionium* Gaertn., Fruct. II. (1791) 291 t. 142. — Endl. G. n. 4898. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 2. Mongolia.
3032. 170. *Malcolmia* („Malcolmia“) R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 121. — Endl. G. n. 4902. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 200. — Sp. ad 30. Reg. mediterr.
Wilkiea Scop., Introd. (1777) 317.
Malcolmia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 121.
Malcolmia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 716.
Klukia Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821).
Strigosella Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 22.
Malchomia sanguin. in: Atti Acad. pontif. Lincei XV. (1862) 36, 185.
Wilkiea F. Muell., Census (1882) 5.
Sect. 1. Maresia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 200.
Maresia Poncelet, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 228.
Sect. 2. Eumalcolmia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 200.
3033. 171. *Cryptospora* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 161. — Endl. G. n. (II) 4947 1. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 1. Songaria.
Maximowasia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 34.
3034. 172. *Eremobium* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 156. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 3. Afr. bor.
3035. 173. *Moretia* DC., Syst. II. (1821) 426. — Endl. G. n. 4894. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 4. Afr. et Asia. Ab Arabia usque ad Marocum; Somalia. Nectouxia DC., Syst. II. (1821) 149.
3036. 174. *Cithareloma* Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) 6; in: Linnaea XVIII. (1844) 149. — Endl. G. n. (V) 4902 1. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 2. Turcestan.
3037. 175. *Farsetia* Turra, Farsetia, nov. gen. (1765) 5 t. 1. — Endl. G. n. 4865. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 7. Reg. mediterr. or., India or. usque ad Aegyptium.
Cyclocarpa DC. in: Mem. Mus. Paris VII. (1821) 232.
Aenston Raf., Sylva Tellur. (1838) 131.
3038. 176. *Euelidium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 74. — Endl. G. n. 4896. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Soria Adans., Fam. II. (1763) 421.
Ornithorrhynchium Röhl., Deutschl. Fl. ed. 2. (1812 — 13) 356.
Hierocantis Medik., Pflanzengatt. (1792) 51.
3039. 177. *Leptalum* DC., Syst. II. (1821) 510. — Endl. G. n. 4913. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 201. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Leptalum Sweet Hort. brit. ed. 3. (1839) 38.
3040. 178. *Fedtschenkoa* Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 8. — E. P. III. 2. 201. — Sp. 1. Turcestan.
Obs.: Genus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1900) 9 cum *Malcolmia junctum*.
19. *Hesperidiinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 201.
3041. 179. *Hesperis* [L., Syst. ed. 1. (1735) 1, Spec. pl. ed. 1. (1753) 663. — Endl. G. n. 4903. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 202. — Sp. ad 24. Reg. mediterr., Eur. centr., As. centr.
Lochneria Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmst. ed. 2. (1763) 295.
Deilosma Andr. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 450 et 451 in synonym.; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 397.
Plagiobina Reichb., Nom. (1841) 182.
Kladnia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 53.
3042. 180. *Matthiola* („Matthiola“) R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 119. — Endl. G. n. 4845. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 202. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Ins. canar., Britann., Alpes, Oriens.
Leucojum [Tourm. ex] Adans., Fam. II. (1763) 418.
Matthiola R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 119.
Acinotum DC., Syst. II. (1821) 175 (sect. Matthioliæ); Reichb., Handb. (1837) 260.
Matthiola Spreng., Syst. II. (1825) 896.
Triceras Andr. ex Reichenbach, Consp. (1828) 185.
Microstigma Trautv., Pl. imag. et descr. (1845) 34 t. 35.
Matthiola Sanguin. in: Atti Acad. pontif. Lincei XV. (1862) 36.
3043. 181. *Diptychoearpus* Trautv. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1860) P. 1. 108. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 203. N. 176. — Sp. 1. Turcestan. Persia. Afghanistan.
Alloeracium Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129.
Orthorrhiza Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 306.
3044. 182. *Louchophora* Dur. in: Duchartre, Rev. bot. II. (1847) 432. — Endl. G. n. (V) 4845 1. — B. H. I. 71. — Sp. 1. Afr. bor.

- 3045.** 183. *Pyramidium* Boiss., *Diagn.* 2. ser. I. (1853) 47. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 1. Afghanistan.
- 3046.** 184. *Hinnias* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. I. (1753) L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 669. — Endl. G. n. 4973a. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 5. Reg. mediterr., Oriens, Asia.
 Sect. 1. *Erucago* DC., *Syst.* II. (1821) 670.
Erucago [Tourn. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 423.
 Sect. 2. *Laelia* DC., *Syst.* II. (1821) 672.
Laelia Adans., *Fam. II.* (1763) 423; *Desv.* *Journ. de bot.* III. (1814) 160.
- 3047.** 185. *Zerdana* Boiss. in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. XVII. (1842) 84. — Endl. G. n. (V) 4912 2. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 2. Persia.
- 3048.** 186. *Sterigma* DC., *Syst.* II. (1821) 579. — Endl. G. n. 4946. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 6. Armenia, Persia, Altai.
Sterigmotemon Marsch-Bieb., *Fl. taur.-cauc. Suppl.* (1819) 444.
Arthroleobus Stev. ex De Candolle, *Syst.* II. (1821) 579.
Sterigmotemon Poir., *Dict. L.* (1827) 519.
- 3049.** 187. *Anchonium* DC. in: *Mém. Mus. Paris* VII. (1821) 242. — Endl. G. n. 4945. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 2. Asia minor, Armenia.
Anchonium Reichb., *Consp.* (1828) 181.
- 3050.** 188. *Dontostemon* Andr. ex De Candolle, *Prodr.* I. (1824) 190. — Endl. G. n. 4904. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 8. Asia centr.
Androskia DC., *Prodr.* I. (1824) 190.
Hesperidopsis DC. in: *Mém. Mus. Paris* (1821) 238 (sect. *Sisymbrii*) O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 30.
- 3051.** 189. *Chorispora* R.Br. ex De Candolle, *Syst.* II. (1821) 435. — Endl. G. n. 4900. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 203. — Sp. ad 10. Asia centr., Reg. mediterr.
Chorispermum R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. IV. (1812) 129.
- 3052.** 190. *Christolea* Cambess. in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde.* Bot. (1837) 17 t. 17. — Endl. G. n. 4944. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 1. Thibet occ.
- 3053.** 191. *Parrya* R.Br. in: *Parry, Voy.* (1824) App. p. CCLXVIII. — Endl. G. n. 3417. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 203. Sp. 10. Asia centr. et bor. Amer. arct.
Neuroloma Andr. ex De Candolle, *Prodr.* I. (1824) 156.
Ermania Cham. in: *Linnaea* VI. (1831) 533.
Ermania Endl., *Gen.* (1830) 865.
Pachyneurum Bunge in: *Linnaea* XIV. (1840) 121.
Parria Steud., *Nom.* ed. 2. II. (1841) 269.
- 3054.** 192. *Clausia* Trotzky. *Index sem. Horti Casan.* 1894. — Endl. G. n. 4848 I. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 1. Asia centr. et bor.
 20. *Maischiana*. Prantl in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2. (1891) 203.
- 3055.** 193. *Corningia* [Heist. ex L., *Syst.* ed. I. 1735] Link. *Enum. II.* (1824) 172. — Endl. G. n. 499 se. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 6. Reg. mediterr. or. Eur. centr.
Corningia Adans., *Fam. II.* (1763) 418.
Corningia Pers., *Synops.* II. (1807) 206. C. Presl, *Fl. silic.* I. (1826) 79.
Corinkia J. et C. Presl, *H. czechica* (1819) 140.
Goniolobum Beck in: *Verh. zool. bot. Ges. Wien* XL. (1890) Sitzber. 19.
- 3056.** 194. *Orychophragmus* Bunge. *Enum. pl. China bor.* (1841) 7 et in: *Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg* III. (1845) 81. — Endl. G. n. 4955. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. China bor.
Orychophragmus Reichb., *Handb.* (1837) 261.
Orychophragmus Spach *Hist. nat. vég. Phaner.* VI. (1838) 323.
- 3057.** 195. *Muriocardia* DC., *Syst.* II. (1821) 626. — Endl. G. n. 4954. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 10. Reg. mediterr., Arab., Ind.
Crantzia Lag. ex De Candolle, *Syst.* II. (1821) 509 et 627 in synonym.
Ondyrea R.Br., *Observ. pl. Denham et Clapperton* (1826) App. 20.
Doupeya Cambess. in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde.* Bot. (1837) 18 t. 18.
Doupeya D. Dietr., *Synops. pl.* III. (1813) 634.
Doupeya Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc. V.* (1861) 172.
Moricanda St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII (1881) 173.
 Sect. 1. *Emuricardia* Boiss., *Fl. orient.* I. (1867) 386.
 Sect. 2. *Pseuduricardia* Boiss., *ibid.* 387.
- 3058.** 196. *Hemophyton* Coss. et Dur. in: *Bull. Soc. bot. France* II. (1855) 625; IV. (1857) 469. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Algeria.
Hemonia Coss. et Dur. in: *Bull. Soc. bot. France* II. (1855) 246.
- 3059.** 197. *Enzomodendron* Coss., *Notes pl. Espagne* (1852) 144; *Webb, Otia hispan.* (1853) 47 t. 43. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Hispania.
- Genera Cruciferarum incertae sedis:
- 3060.** 198. *Agallii* Phil. in: *Linnaea* XXXIII (1864-65) 12. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Chile.
- 3061.** 199. *Blennodia* R.Br. in: *Sturt Exped.* II. (1819) App. 67. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 11. Austral.
- 3062.** 200. *Chalcantlus* Boiss., *Fl. orient.* I. (1867) 211. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Persia.
- 3063.** 201. *Cuelonema* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* XXVI. (1880) 423; *Fl. tangut.* (1889) 74. — B. P. III. 2. 205. — Sp. 1. China.
- 3064.** 202. *Endema* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* II. (1800) 133 t. 123, 124. — Endl. G. n. 4921. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Ecuador.
Endema Pritzl., *Icon. index* I. (1855) 398.
- 3065.** 203. *Geococcus* J. Drum. ex Harvey in: *Hooker, Kew Journ.* VII. (1855) 52. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Austral. bor. occ.
- 3066.** 204. *Heterocarpus* Phil. in: *Bot. Zeits.* XIV. (1856) 641. — E. P. N. 177. — Sp. 1. Juan Fernandez.
- 3067.** 205. *Hymenophyssa* C. A. Mey. in: *Ledebour Fl. altaic.* III. (1831) 189. — Endl. G. n. 4933. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Altai, Persia.
- 3068.** 206. *Lachnocapsa* Balf. 4. in: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* XI. (1882) 500. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Socotra.
- 3069.** 207. *Loxostemon* Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc. V.* (1861) 129, 147. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Ind. or., China.
- 3070.** 208. *Omuris* Phil. in: *Anal. Univ. Chile* (1872) 675. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Chile.
- 3071.** 209. *Pachycladon* Hook. f., *Handb. N.Zeal. Fl.* (1867) 724. — B. H. I. 967. — E. P. N. 177. — Sp. 1. N.Zealand.
- 3072.** 210. *Porphyrocodon* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 79. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. N.Granada.
- 3073.** 211. *Sphaerocardammus* S. Schau. in: *Linnaea* XX. (1847) 729. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Mexico.
- 3074.** 212. *Stanfordia* S. Wats. in: *Bot. of Californ.* II. (1880) 479. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. California.

- 3075 213. *Stenonema* Hook. ex Bentham et Hooker f. Gen. 1. (1862) 75. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. N.Granada.
Leptonema Hook., Icon. pl. (1844) t. 692 non Juss.
Dolichostylis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) II. 305.
- 3076 214. *Syrenopsis* Jamb. et Spach, Illustr. pl. orient. 1. (1842) 6 t. 3. — Endl. G. n. (III) 4912. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Olympos bithynic.
- 3077 215. *Tchihatchewia* Boiss. in: Tchihatcheff, Asie mineure Bot. 1. (1866) 292. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. As. occ.
- 3078 216. *Winklera* Regel in: Acta Horti petropol. IX. (1886) 617. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Turcestania.
- 3079 217. *Halimolobos* Tausch in: Flora XIX. (1836) 410. — Endl. G. n. 4906b. — B. H. I. 67. — Sp. 2. Cyt.
- 3080 218. *Odontocyclos* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIII. (1846) 65. — Endl. G. n. (III) 4880 I. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 1. lus. Kuril.
- Sect. 1. Fruticosae Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1865) 246.
 Sect. 2. Scandentes Eichl., *ibid.* 247.
 Sect. 3. Herbaceae Eichl., *ibid.* 247.
 Sect. 4. Thylacophora Franch. in: Morot, Journ. de bot. 1. (1887) 37.
- 3083 2. *Cleome* DC., Prodr. 1. (1824) 237. — Endl. G. n. 4983. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 6. Am. bor. atlant., California, Amer. centr.
Isopara Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.
- 3084 3. *Wislizenia* Engelm. in: Wislizenus, Mem. Tour North-Mexico (1848) 99. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 3. California, N.Mexico.
- 3085 4. *Oxystylis* Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) App. 312. — Endl. G. n. (V) 4843 4. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 1. California.
- 3086 5. *Isomeris* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. 1. (1838) 124. — Endl. G. n. 4990. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 1. California.
- 3087 6. *Gynandropsis* DC., Prodr. 1. (1824) 237. — Endl. G. n. 4984. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. ad 15. Orbis fere totus, reg. trop.
Sinapistrum Medik., Phil. Bot. 1. 1789.
Pedicellaria Schrank in: Römer et Usteri, Magaz. III. (1790) 10.
Podogyne Hoffmssg., Verz. Pil. (1840) 185, 186.
 Sect. 1. Gymnogonia R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) 222 App. (subg. *Cleomes*).
 Sect. 2. *Eupedicellaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 223.

Fam. TOVARIACEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 207.

- 3081 1. *Tovaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 49 t. 8. — Endl. G. n. 5006. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 208. — Sp. 1. India oce. Amer. austr. trop. andin.
Cavaria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 169
Bancroftia Mactadyen, Fl. Jamaica 1. (1837) 112

Fam. CAPPARIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 61; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 209.

Capparidaceae Vent., Tabl. III. (1799) 118.

Capparides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. p. LXXII et (1789) 242.

Subfam. 1. CLEOMOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 220.

Cleomeae DC., Prodr. 1. (1824) 237.

- 3082 1. *Cleome* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 671. — Endl. G. n. 4955. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 222. — Sp. ad 70. Reg. calid. orbis totius.
Sinapistrum [Tournef. ex] Hall. in: Ruppini. Fl. jen. ed. 3. (1745) 269.
Micambe Adams, Fam. II. (1763) 407.
Roridula Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 55.
Siliquaria Forsk., *ibid.* 78.
Aleome Neck., Elem. III. (1790) 68.
Rorida J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 260.
Jacksonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Atalanta Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 73.
Peritoma DC., Prodr. 1. (1824) 237.
Arivela Raf., Sylva Tellur. (1838) 110.
Aubion Raf., *ibid.* 110.
Coalisia Raf., *ibid.* 114.
Diorimasperma Raf., *ibid.* 111.
Hemiscola Raf., *ibid.* 111.
Isexina Raf., *ibid.* 112.
Lagansa Raf., *ibid.* 110.
Melidiscus Raf., *ibid.* 110.
Mitostylis Raf., *ibid.* 114
Oncufis Raf., *ibid.* 114.
Pericla Raf., *ibid.* 112.
Scelosperma Raf., *ibid.* 111.
Sieruela Raf., *ibid.* 112.
Stylista Raf., *ibid.* 112.
Tarenaya Raf., *ibid.* 111.
Bulsia Bunge, Del. sem. Horti dortp. (1859) 4.
Anomalostemon Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 162.
Acome Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 18.
- 3088 7. *Physostemon* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 73 t. 45-47. — Endl. G. n. 4987. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
- 3089 8. *Cristatella* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 85 t. 11. — Endl. G. n. 4989. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 2. Amer. bor.
Cyrbasium Endl., Gen. (1838) 891.
Dispara Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.
- 3090 9. *Polanisia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267; et in: Journ. de phys. (1819) 98. — Endl. G. n. 4988. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 224. — Sp. ad 30. Orbis fere totius reg. calid.
Polanysia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 194.
 Sect. 1. *Eupolanisia* Endl., Gen. (1839) 891.
Decastemon Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 157.
Symphostemon Klotzsch, *ibid.* 159.
 Sect. 2. *Ranmanissa* Endl., Gen. (1839) 891.
 Sect. 3. *Corynandra* Endl., *ibid.* 891.
Corynandra Schrad., Catal. sem Horti goetting. (1846).
Tetrateleia Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 58.
 Sect. 4. *Dianthera* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 224.
Dianthera Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 160.
- 3091 10. *Dactylaea* Schrad. ex Schultes f., Syst. VII. 1. (1829) p. IX. — Endl. G. n. 4986. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 3. Brasilia.
- 3092 11. *Roeperia* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 15. — B. H. I. 106. — E. P. III. 224. — Sp. 1. Austral. bor.
Justago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 39.
- 3093 12. *Chilocalyx* Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 154. — B. H. I. 968. — E. P. III. 2. 225. — Sp. 2. Afr. or.

Subfam. II. DIPTERYGIOIDEAE

Pax in Engler et Prantl, Pflanzfam. III, 2, (1891) 225

- 3091 14. *Dipterygium* DC. in: Ann. sc. nat., 2, ser. IV, (1833) 66 t. 3. — Endl. G. n. 5936. — B. II, 1, 95. — E. P. III, 2, 225. — Sp. 3, Nubia, Arabia, Ind. or.
Pteroloma Hochst. et Steud. ex Steudel, Nom. ed. 2, II, (1841) 343.

Subfam. III. CAPPARIDOIDEAE

Pax in Engler et Prantl, Pflanzfam. III, 2, (1891) 220

Capparidaceae DC., Prodr. I, (1824) 242

I. CAPPARIDOIDEAE Pax in Engler et Prantl, Pflanzfam. III, 2, (1891) 225.

- 3095 11. *Cratavea* L., Syst. ed. 1, (1735); ed. 10, (1759) 1011. — Endl. G. n. 5003. — B. II, 1, 110. — E. P. III, 2, 225. — Sp. ad 10, Orbis utriusque reg. trop.
Cratavea L., Syst. ed. 1, (1735).
Belou Adams, Fam. II, (1763) 408.
Tapia Adams, ibid. 407.
Othrys-Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar (1806) 13.
Nevosmula Raf., Sylva Tellur. (1808) 107.
Trielanthera Raf., ibid. 108.
Farquharia Hilsenh. et Boj. ex Bojer in: Ann. sc. nat., 2, sci. XX, (1843) 57.
- 3096 13. *Ritchiea* R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 225. — Endl. G. n. 5004. — B. II, 1, 110. — E. P. III, 2, 228. N. 177. — Sp. 2, Guinea, Mossambique.
Ritchiea G. Don, Gen. Hist. 1, (1831) 276.
Ritchiea Brongn., Enum. gener. (1843) 89.
- 3097 16. *Bachmanbia* Pax in Engler et Prantl, Pflanzfam., Nachtr. (1897) 177. — E. P. N. 177. — Sp. 2, Pondoland.
- 3098 17. *Enadenia* Oliv. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1, (1867) 969. — B. II, 1, 969. — E. P. III, 2, 229. N. 178. — Sp. 2, Afr. trop. occ.
Pteropetalum Pax in Engler, Bot. Jahrb. XIV (1891) 295.
- 3099 18. *Cladostemon* A.Br. et Vavke in: Monatsber. Akad. Berlin (1876) 866. — E. P. III, 2, 229. — Sp. 3, Afr. or. trop.
- 3100 19. *Atamisquea* Miers, Trav. Chile II (1826) 529. — Endl. G. n. 4992. — B. II, 1, 109. — E. P. III, 2, 229. — Sp. 1, Chile, Argentina.
- 3101 20. *Capparis* [Tonn. ex L.], Syst. ed. 1, (1735) L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 503. — Endl. G. n. 5000. — B. II, 1, 108. — E. P. III, 2, 229. — Sp. ad 150, Orbis totius reg. calid. et trop.
Hombak Adams, Fam. II, (1763) 108.
Calyptanthus Thon., Observ. pl. austr. austral. d'Ag. (1811) 26.
Anisostete Bartl., Oudb. (1830) 201.
Jentus Raf., Sylva Tellur. (1838) 108.
Marsosmia Raf., ibid. 112.
Octanema Raf., ibid. 112.
Oligloron Raf., ibid. 109.
Olofuton Raf., ibid. 109.
Pechteron Raf., ibid. 109.
Sect. 1. *Eucapparis* DC., Prodr. I, (1824) 245.
Sect. 2. *Cynophalla* DC., Prodr. I, (1824) 249.
Cynophalla J. Presl, Roshl. II, (1824) 27.
Uryveria Bertol., Horti bot. bonon. pl. nov. II, (1839) 8 pp.
Sect. 3. *Mesocapparis* Eichl. in: Fl. bras. XIII, 1 (1865) 269.
Sect. 4. *Petersia* Oliv., Fl. trop. Afr. 1, (1868) 30.
Petersia Klotzsch in: Peters, Reise Mosambique bot. (1891) 168 t. 30.
Sect. 5. *Sudaba* Endl., Gen. 1, (1867) 829.
Sudaba Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 81.
Quibyaea Schub. in: Endlicher, Gen. (1841) 801 in synonym.
Sect. 6. *Monostehocalyx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIV, 1854, (1855) 101.
Sect. 7. *Capparidstrum* DC., Prodr. I, (1824) 248.
Uryveria Bertol., Horti bot. bonon. pl. nov. II, (1839) 8 pp.
Sect. 8. *Quadrella* DC., Prodr. I, (1824) 251.
Quadrella Meissn., Gen. (1837) 15.
Sect. 9. *Coleodendron* Eichl. in: Fl. bras. XIII, 1 (1865) 268.
Coleodendron Mart., Herb. fl. bras. (1867) 201.
Destrugesia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 57.
Destrugesia Benth. et Hook. f., Gen. 1, (1862) 109.
Sect. 10. *Brynastrum* DC., Prodr. I, (1824) 250.
Brynia [Plum. ex L.], Gen. ed. 1, (1757) 113 L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 503.
Sect. 11. *Calanthera* DC., Prodr. I, (1824) 250.
Calanthera Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. IV, (1864) 161.
Sect. 12. *Busbeckia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1, (1862) 109.
Busbeckia Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 64.
Busbeckia Reichenb., Nom. (1841) 185.
Sect. 13. *Calyptrocalyx* Eichl. in: Fl. bras. XIII, 1, (1865) 269.
Sect. 14. *Beautempsia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1, (1862) 109.
Beautempsia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 56.

- 3102 21. *Stuebelia* Pax in Engler, Bot. Jahrb. IX, (1887) 39. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 1, Columbia.
- 3103 22. *Steriphoma* Spreng., Syst. IV, Cur post. (1827) 130 et 139. — Endl. G. n. 5005. — B. II, 1, 107. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 3, Amer. austr. Ins. Trinitatis.
Hermipia Loell., Her. hisp. (1758) 397.
Stephania Willd., Spec. pl. II, (1789) 239.
Roemeria Tratt., Gen. (1892) 88.
Roemeria Tratt. ex De Candolle, Syst. II, (1821) 92.
- 3104 23. *Morisonia* L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 593. — Endl. G. n. 5002. — B. II, 1, 107. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 1, Amer. austr., India oce.
Morisona Plum. ex L., Gen. ed. 1, (1757) 364.
- 3105 24. *Beloucia* Karst. in: C. Koch, Allg. Gartenzeitg. (1857) 25. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 1, Columbia.
- 3106 25. *Boseia* Lam., Illustr. (1803) t. 395. — Endl. G. n. 4990. — B. II, 1, 108. — E. P. III, 2, 232. — Sp. ad 50, Afr. trop. et austr.
Podona Pers., Synops. II, (1807) 5.
- 3107 26. *Buchholzia* Engl. in Engler, Bot. Jahrb. VII, (1886) 335. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 2, Afr. trop. occ.
- 3108 27. *Cambria* Brongn. in: Fourn. Soc. bot. France VII, (1860) 301. — B. II, 1, 969. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 2, Afr. trop.
Physanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mosambique bot. (1891) 107 t. 29.
Sageria Fenzl. ex Durand, Index gener. Phaner. (1885) 681.
- 3109 28. *Adaba* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 67. — Endl. G. n. 4998. — B. II, 1, 108. — E. P. III, 2, 235. — Sp. ad 14, Afr. trop. et austr. Asia, trop. Arabia Aegypt. Amsal.
Stroemia Vahl, symb. bot. 1, (1790) 19.
Maccomaria Burckh. in: Trav. Afr. 1, (1822) 388 t. 1, (1841) 615.
Stroemia Rostk. Fl. ind. II, (1822) 78.
Mozambique (Lam.) Sylva Tellur. (1838) 112.
Subg. 1. *Basadaba* Endl., Gen. 1, (1867) 892.
Subg. II. *Discomorpha* Endl., ibid. 892.
— *Discomorpha* Walp., Nomencl. bot. (1862) n. 627.

Subg. III. *Scheperia* Hook. f. in: Bentham et Hooker l. Gen. I. (1862) 108.
Scheperia Neek., Elem. III. (1790) 67.
Scheperia Raf., Sylva Tellur. (1838) 109.

3110. 29. *Apophyllum* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 306. — B. H. I. 109. — E. P. III. 2. 233. — Sp. 1. Austral.
3111. 30. *Cercopetalum* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 308. — E. P. N. 178. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
2. **MAERIACEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 234.
3112. 31. *Maeria* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 104. — Endl. G. n. 4995 4998. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 234 et 235. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop. et subtrop.
- Wiegmannia* Hochst. et Steud. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 787.
- Sect. 1. *Streblacarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker l. Gen. I. (1862) 108.
Streblacarpus Arn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 235.
- Sect. 2. *Nieuburgia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 234.
Nieuburgia DC., Prodr. I. (1824) 243.
- Sect. 3. *Emaerua* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.
3113. 32. *Thylacium* („Thilacium“) Lour., Fl. cochinch. (1790) 312. — Endl. G. n. 4994. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 12. Afr. or. trop., Madagascar, Mascaren.
- Thilacium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 342.
Thilacium Lour., ibid. 342.
Thylacium Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 776.
Thylacium DC., Prodr. I. (1824) 254.

Subfam. IV. CALYPTROTHECOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 178.

3114. 33. *Calypthrothea* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 307. — E. P. N. 178. — Sp. 1. Somali.

Subfam. V. ROYDSIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3115. 34. *Roydsia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel III. (1819) 86 t. 289; Fl. ind. H. (1822) 643. — Endl. G. n. 5009. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 4. India or.
- ? *Apactis* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 66.
3116. 35. *Stixis* Lour., Fl. cochinch. (1790) 295; cf. Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 652. — Endl. G. n. 6856. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 6. India or. Ins. Philipp.
- Alytostylis* Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1822) 409 (sect. *Roydsiae*).
3117. 36. *Forchhammeria* Lieb. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 93; cf. Radlk. in: Sitzber. Acad. Muenchen XIV. 1884 (1885) 58. — B. H. III. 278. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 4. Mexico, Ind. occ.

Subfam. VI. EMBLINGIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3118. 37. *Emblingia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 2 t. 11. — B. H. I. 968. — E. P. III. 2. 236. — Sp. 1. Austral.
- Genera incertae sedis:
3119. 38. *Tirania* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 657. — E. P. III. 2. 236. — Sp. 1. Cochinchina.
3120. 39. *Cleomodendron* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 294. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Somalia.
3121. 40. *Keithia* Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 57.

Subser. RESEDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. RESEDACEAE

- DC., Théor. élém. (1813) 214; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 87 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 548.
3122. 1. *Cayusea* A. St.-Hil., 2^e Mém. Rosédac. (1837) 29. — Endl. G. n. 5014. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 2. Afr. bor. et or., Asia occ.
- Hexastylis* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.
Styleria Raf., ibid. 121.
Syntrophe Ehrenb. ex Muell.-Arg. in: Neue Denkschr. schweiz. Ges. XVI. (1858) 227.
Chirocarpus A.Br. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 718.
3123. 2. *Astrocarpus* Neck., Elem. II. (1790) 243. — Endl. G. n. 5013. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 1. Eur. austro-occ.
- Sesamoides* Tourn., Instit. (1700) 424.
Astrocarpa Dumort., Comment. bot. (1822) 64.
Sesamella Reichb., Consp. (1828) 186.
Asterocarpus Reichb., Handb. (1837) 261.
3124. 3. *Randonia* Coss. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 391. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 249. — Sp. 1. Algeria.
3125. 4. *Reseda* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 448. — Endl. G. n. 5001. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 240. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Oriens.
- Arkopoda* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.
Pectanisia Raf., ibid. 72.
Terialianthus Raf., ibid. 72.
Eresda Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 101.
Luteola Spach, ibid. 103.
Terialianthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 342.
- Sect. 1. *Luteola* [Tourn.] DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 202.
- Sect. 2. *Glaucoreseida* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 196.
- Leucoperys* Webb, Otia hispan. (1853) 19 (sect. *Luteolae*).
- Sect. 3. *Resedastrum* Duby, Bot. gall. I. (1828) 66; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 116.
- Sect. 4. *Leucoreseida* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 99.
- Resedina* Reichb., ex Petermann, Deutschl. Fl. (1849) 67 (sect. *Resedae*).
3126. 5. *Oligomeris* Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) 23 t. 25. — Endl. G. n. 5012. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 241. — Sp. 5. Afr. bor. et austr., Ins. canar., Asia occ. et centr., Californ., N.Mexico.
- Dipetalia* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.
Ellimia Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 125.
- Sect. 1. *Holopetalum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 64.
Holopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 51.
- Sect. 2. *Resedella* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 64.
Resedella Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—60) Sect. IV. 107 t. 9.
3127. 6. *Ochradenus* Delile, Fl. d'Égypte (1813) 236 t. 31 f. 1. — Endl. G. n. 5010. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 241. — Sp. 4. Afr. bor. et or., Asia occ.

- Sect. 1. *Homalodiscus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI, 2 (1864) 588.
Homalodiscus Bunge ex Bossier, Fl. orient. 1 (1867) 422.
 Sect. 2. *Enochradenis* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI, 2 (1864) 589.

Subser. MORINGINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. MORINGACEAE

Lindl., Nat. Syst., ed. 2. (1836) 65.

Moringaceae R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 233 (nova fam.).

- 3128 1. *Moringa* (Hurm., Thes. zeyl. (1737) 162 t. 75) Juss., Gen. (1759) 348. — Endl. G. n. 6811. — B. H. I. 430. — E. P. III, 2. 214. — Sp. 4. Afr. or. et bor., Asia oce., Ind. or.
Moringa Rumph., Herb. amb. 1. (1741) 181 t. 71, 75.
Hyperanthera Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 67.
Alaudia Neck., Elem. II. (1790) 456.
Anoma Lour., Fl. cochinch. (1790) 278.
Hypelate Smith ex Pfeiffer, Nom. 1. (1874) 1716.

Series SARRACENIALES

Engl., Syllab. (1892) 114 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. SARRACENIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 53.

- 3129 1. *Heliamphora* Benth. in: Proc. Linn. Soc. 1 (1810) 53; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1840) 432 t. 29. — Endl. G. n. 5023 1. — B. H. I. 48. — E. P. III, 2. 251. — Sp. 1. Guiana britan.
 3130 2. *Sarracenia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 510. — Endl. G. n. 5023. — B. H. I. 48. — E. P. III, 2. 251. — Sp. 6. Amer. bor. atlant.
Sarracenia Tourn. ex L., Hort. Cliff. (1737) 497.
Saracenia [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
Sarracenia Hoffmg., Verz. Pfl. Nachtr. 1. (1824) 223.
Sarracenia Spreng., Gen. 1. (1830) 433.
sarrizima Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 511.
 3131 3. *Darlingtonia* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. 12. — B. H. I. 48. — E. P. III, 2. 252. — Sp. 1. Amer. bor.
Chrysamphora Greene in: Pittonia II. (1891) 191.

Fam. NEPENTHACEAE

Lindl., Nat. Syst., ed. 2. (1836) 204; Hook. f. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 99; et G. Beck in: Wiener illustr. Gartenzeitg. (1895).

- 3132 1. *Nepenthes* [L., Syst., ed. 1. (1755)] Gen. ed. 1 (1737) 276 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 955. — Endl. G. n. 2167. — B. H. III. 116. — E. P. III, 2. 260. — Sp. ad 49.
 Asia trop., Madagasc., Ins. Seychell., Austral. trop., N. Caledon., Archip. malay
Amarantico Flacourt, Hist. Madagascar. (1661) Fig. 43.
Bandura [Burm., Thes. zeyl. (1737) t. 17] Adams., Fam. II. 1768 75.
Cantharifera Rumph., Herb. amb. V. (1745) 121 t. 59.
Phyllamphora Lour., Fl. cochinch. (1790) 606.
 Sect. 1. *Anourosperma* Hook. f. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 91.
 Sect. 2. *Eupenthes* Hook. f., ibid. 92.

Fam. DROSERACEAE

DuRoi., Theor. élém. (1813) 214 et Prodr. 1 (1814) 317. Planch. in: Ann. se. nat. 3. ser. IX. (1848) 185.

Droseraceae Salisb., Parad. londin. (1808) sub t. 95.

1. DROSEREAEE Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 268.

1a. *Drosera rotundifolia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 268.

- 3133 1. *Dionaea* Ell. in: Nov. Acta Soc. sc. upsal. 1 (1779) 98 t. 8. — Endl. G. n. 5037. — B. H. I. 663. — E. P. III, 2. 268. — Sp. 1. Amer. bor.
Dionaea Raf., Medic. Fl. II. (1830) 217.
 3134 2. *Aldrovanda* Monti in: Comment. bonon. acad. II. 3. (1745) 494 t. 12; L., Nov. pl. gen. (1751) 39. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 5031. — B. H. I. 663. — E. P. III, 2. 268. — Sp. 1. Europa, Ind. or., Austral.
Aldrovanda auct.
 1b. *Drosera geminata* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 268.
 3135 3. *Drosophyllum* Link. in: Schrader, Neu. Journ. Bot. 1. (1806) P. 2. 53. — Endl. G. n. 5035. — B. H. I. 663. — E. P. III, 2. 269. — Sp. 1. Marocco, Lusitania, Hispania.
Spergula Brot., Fl. lusit. II. (1804) 215.
Spergulus Brot. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 618.
Ladrosia Salisb., ex Planchon in: Ann. se. nat. 3. ser. IX. (1848) 394.
 3136 4. *Drosera* [L., Syst., ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 5033. — B. H. I. 662. — E. P. III, 2. 270. — Sp. ad 90. Orbis fer. totus.
Russolis Adams., Fam. II. (1763) 245.
Borella Hall, ex Alliom, Fl. pedem. II. (1785) 88.
Esora Neck., Elem. II. (1790) 160.
Adenopa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 37.
Dismophyla Raf., ibid. 36.
Filicina Raf., ibid. 37.
Sondera Lohm., Pugill. VIII. (1844) 44.
 Subg. 1. *Ros Solis* Planch. in: Ann. se. nat. 3. ser. IX. (1848) 92.
 Sect. 1. *Psychophilae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 271.
Psychophila Planch. in: Ann. se. nat. 3. ser. IX. (1848) 91 (sect. *Droserae*).
Areturia Planch., ibid. 91 (sect. *Droserae*).
 Sect. 2. *Vagae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 271.
 Subg. II. *Theocalyx* Planch. in: Ann. se. nat. 3. ser. IX. (1848) 92.
 Subg. III. *Ptycnostigma* Planch., ibid. 92.
 Subg. IV. *Ergaleium* DC., Prodr. 1. (1824) 319 p. p.
 Subg. V. *Arachnopus* Planch. in: Ann. se. nat. 3. ser. IX. (1848) 93.
 2. *RORIDIAEE* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 268.
 3137 5. *Byblis* Salisb., Parad. londin. (1808) t. 95. — Endl. G. n. 5035. — B. H. I. 664. — E. P. III, 2. 272. — Sp. 2. Austral.
Droanthus R.Br. ex Planchon in: Ann. se. nat. 3. ser. IX. (1848) 95.
Drosophorus R.Br. ex Planchon, ibid. 96.
 3138 6. *Roridula* L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 5038. — B. H. I. 661. — E. P. III, 2. 272. — Sp. 2. Afr. austr.
Ireon Burm. f. Fl. cap. prodr. (1768) 6.
Irethion Koch et Schult., Syst. V. (1819) 440.
Irium Steud., Nom. ed. 1. (1821) 449.
Irium Steud., Nom. ed. 2. II. (1849) 465.

Series ROSALES

Lindl., Nat. pl. (1830) 21. emend. Benth. et Hook. f. Gen. 1. (1867) t. XVII. — Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Subser. **PODOSTEMONINEAE**

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. **PODOSTEMONACEAE**

Podostemeae L. C. Rich. in: Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. I. (1815) 246.

Podostemaceae Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 88 et in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 41; Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 39.

1. **TRISTICHEAE** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 110; Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 43.3139. 1. **Lawia** Griffl. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 112. — B. H. III. 108. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 7. India or. Ceylon.

Terniola Tul. in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 189 t. 43.

Dalzellia Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 34.

Tulasnea Wight, ibid. 1919. — 1920.

Mnianthus Walp., Ann. III. (1853) 443.

3110. 2. **Tristicha** Thou., Gen. nov. madagascar, (1806) 3. — Endl. G. n. 1835. — B. H. III. 108. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 3. Amer., Afr.

Dufourea Bory ex Willdenow, Spec. pl. V. (1810) 55. Philocrena Bong. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg. 6. sér. I. (1832) 80 t. 6.

Potamobryon Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. Kjøbenhavn (1847) 513.

Cryptocarpa Tayl. ex Tulasne in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 180.

2. **WEDDELLINEAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 48.

Bicarpiae Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 113.

3111. 3. **Weddellia** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 113. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 2. Guiana. Brasilia bor.3. **MARATHREAE** Warm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 17.3142. 4. **Oreoue** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 96; Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 85 t. 4-7. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 5. Guiana. Brasil.

Ligea Poir. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 96; Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 85 t. 4-7.

3143. 5. **Marathrum** Humb. et Bonpl., Pl. acquin. I. (1808) 39 t. II. — Endl. G. n. 1835b. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 6. Amer. trop. usque ad Mexicum.3144. 6. **Rhyncholacis** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 95. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 8. Guiana. Brasilia.3145. 7. **Apinagia** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 97. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 16. Guiana. Brasil.

Blandowia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1809) 100 t. 4 f. 2.

Monostylis Tul. in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 201.

Sect. 1. **Eupinagia** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 97; Warming in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 19. Neolacis Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 59.Sect. 2. **Chamaelacis** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 99; Warming in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 19.3146. 8. **Lophogyne** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 99. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 2. Brasil.3117. 9. **Angolaea** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 300. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 1. Angola.4. **MOUREREAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 49 p. p.; Warming in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 17.3118. 10. **Mounera** Aubl., Hist. pl. Guj. franc. I. (1775) 582 t. 233. — Endl. G. n. 1833. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 3. Guiana. Brasilia. Lacis Schreb., Gen. (1789) 366 pp. Stengelia Neck., Elem. II. (1790) 258. Murera J. St.-Hil., Expos. Famil. II. (1805) 376.3119. 11. **Loucheotephus** Tul. in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 198. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. Brasil. bor.3150. 12. **Lacis** Schreb., Gen. (1789) 366 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 442. — Endl. G. n. 1833. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. Brasil. bor.5. **EUPODOSTEMONEAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 49 pp.; Warming in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 17.3151. 13. **Dicraea** („Dicraeia“) Thou., Gen. nov. madagascar, (1806) 2. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. ad 2. Madagascar, India or., Afr. trop.

Dicraeia Thou., Gen. nov. madagascar (1806) 2. Dicraea Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 100.

3152. 14. **Leiothylax** Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke IX. 2. (1899) 154; cf. Bot. Centrbl. LXXXI. (1900) 63. — Sp. 2. Afr. trop. occ. et centr.

Leiocarpodicaea Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 134 (sect. Dicraeae).

3153. 15. **Hydrobryum** Endl., Gen. (1841) 1375 pp. — Endl. G. n. 1831 L. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. India or.3154. 16. **Ceratolacis** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 66. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 1. Brasilia.

Ceratolacis Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 102 (sect. Dicraeae).

3155. 17. **Mniopsis** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1822) 3 t. 1. — Endl. G. n. 1831. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 4. Brasilia.

Crenias Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 247.

3156. 18. **Podostemon** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 164 t. 44. — Endl. G. n. 1832. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. ad 12. Amer. bor. et austr., Ind. or.

Polypleyrum Tayl. ex Tulasne in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 118.

Podostemon Griffl., Notul. IV. (1854) 376.

3157. 19. **Oserya** Tul. et Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 105. — B. H. III. 114. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum. Devillea Tul. et Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 107.3158. 20. **Castelnavia** Tul. et Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 108. — B. H. III. 114. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. 7. Brasilia.

Caragaeta Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 110 (sect. Castelnaviae).

Carajaea Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 84.

Sect. 1. **Encastelnavia** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 86.Sect. 2. **Castelnella** Wedd., ibid. 81.3159. 21. **Sphaerothylox** Bischoff ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 426 t. 1. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. 3. Africa.

Anastrophea Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 78.

sect. 1. *Farsphaerolithax* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. 1897: 179.

sect. 2. *Isolithax* Haubl. in: Bull. Soc. Linn. Paris 1890: 577.

Genus incertae sedis.

3159b 21b. *Lemniopsis* Zipp. in: Flora XII. (1820) 285.

Fam. HYDROSTACHYACEAE

Warm. in: Bull. Acad. danoise (1891) et in: Vid. Selsk. Skrift 6. Raekke VII. F. (1891) 135.

Hydrostachyaceae Tul. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XI. (1849-51) (tribe).

3160 1. *Hydrostachys* Thunb., Gen. nov. Madagascar. (1866) 2. — Endl. G. n. 1836. — B. H. III. 115. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. ad 10. Madagascar. et Afr. austr.

Subser. SAXIFRAGINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 348.

Fam. CRASSULACEAE

DC. in: Bull. Soc. philom. (1810) n. 49. 1 et in: Lamarck et DeCandolle, *Pl. franc.*, ed. 3. IV. (1805) 382. Hook. f. in: Bentham

et Hooker f., *Gen. l.* (1865) 656.

3161 1. *Sedum* [Tourn. ex L., *Syst. ed. l.* (1755) l., *Spec. pl.* ed. 1. 1753: 430. — Endl. G. n. 4622. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 29. — Sp. ad 140. Reg. trop. et frigid. hemisph. bor., Amer. bor. et centr., Peruv.,

Rhodia L., *Syst. ed. l.* 1755.

Rosa Kram., *Tent. bot.* (1744) 19.

Enchybis Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 147.

Anacampseros Haw., *Synops.* (1812) 111.

Phedimus Raf., *Catal.* (1824) 15.

Tetradium Dulac, *Fl. Hautes-Pyren.* (1867) 321.

Copaea [Cassalp. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon.

Nouv. ser. XVI. (1868) 584.

Leucosedum Fourr., *ibid.* 584.

sect. 1. *Rhodiola* Scop., *Introd.* (1777) 255.

Rhodiola L., *Gen. ed. l.* (1757) 318.

sect. 2. *Pseudorhodiola* Diels in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIX. (1900) 360.

sect. 3. *Telephium* S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 539. Koch, *Synops.* (1836) 257.

Fabaria Kram., *Tent. bot.* (1744) 26.

sect. 4. *Aizoon* L., *Koch. Untersuch. Entwickel. Crassulac.* (1870) 15.

sect. 5. *Seda genoma* Koch, *Synops.* (1836) 259.

sect. 6. *Procrassula* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.

Achales Webb et Berthel., *Hist. nat. iles Canar.* III. P. 2. 1836: 50; Sect. IV. 178.

Procrassula Griseb., *Spic. fl. rumel. l.* (1843) 523.

sect. 7. *Telmisa* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.

Telmisa Fenzl, *Engel. pl. Syr.* (1824) 14.

3162 2. *Sempervivum* [Rupp. ex L., *Syst. ed. l.* (1755) l., *Spec. pl.* ed. 1. 1753: 491. — Endl. G. n. 4623. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. ad 50. Eur. centr. et austr. Can. assos. Himalaya Allessina, Ins. Canar. Modera. sedum Adams, *Fam. l.* (1764) 248.

sect. 1. *Eusempervivum* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.

sect. 2. *Jovibarba* [Jovibarba] DC., *Prodr.* III. (1828) 415.

Jovibarba Opiz, *Sottum.* (1852) 54.

Diopogon Jord. et Fourr., *Brev. pl. nov. fasc. II.* 1878: 46.

sect. 3. *Achryson* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. l.* (1865) 660.

Achryson Webb et Berthel., *Hist. nat. iles Canar.* III. P. 2. 1836: 50; Sect. IV. 181 et 27.

sect. 4. *Crocechia* Christ ex Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 32.

sect. 5. *Aeonium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. l.* (1865) 660.

Aeonium Webb et Berthel., *Hist. nat. iles Canar.* III. P. 2. 1836: 50; Sect. IV. 181 et 28.

sect. 6. *Greenovia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. l.* (1865) 660.

Greenovia Webb et Berthel., *Hist. nat. iles Canar.* III. P. 2. 1836: 50; Sect. IV. 198 et 36.

3163 3. *Monanthes* Haw., *Rev. pl. succ.* (1821) 68. — Endl. G. n. 4623e. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 32. — Sp. ad 6. Ins. Canar., Morocco.

Petrophytes Webb et Berthel., *Hist. nat. iles Canar.* III. P. 2. 1836: 50; Sect. IV. 201 et 36.

3164 4. *Cotyledon* [Tourn. ex L., *Syst. ed. l.* (1755) l., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 429. — Endl. G. n. 4618. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. ad 90. Afr. imp. Afr. austr., Eur. occ. et austr., Asia temp. usque Japon. Mexico et Amer. austr.

Umbilicaria Pers., *Synops. l.* (1805) 510.

Cotylaria Raf., *Prime. somit.* (1814) 25.

Cotyliphylum Link., *Handb. II.* (1831) 22.

Orthostachys Spach., *Hist. nat. Vez. Phanog.* IX. (1840) 32.

Comantia Lem., *Le Jardin fleur. l.* 1851: Misc. 92.

Diostemon Salm Dyck in: Otto et Dietrich, *Allg. Gartenzeitg.* XXII. (1874) 265.

sect. 1. *Eucotyledon* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 32.

A. *Panniculata* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. II.* (1829) 370.

B. *Spicata* Harv., *ibid.* 370.

sect. 2. *Umbilicus* DC., *Synops. pl. II.* (1840) 1626; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. l.* (1865) 659.

Umbilicus DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1801) 1.

A. *Rosulata* DC., *Prodr.* III. (1828) 399; sect. *Umbilic.*

B. *Cotyle* DC., *ibid.* 400; sect. *Umbilic.*

C. *Orostachys* DC., *ibid.* 400; sect. *Umbilic.*

D. *Chia-stophyllum* Ledeb., *Fl. ross. II.* (1845) 176; sect. *Umbilic.*

E. *Pseudosedum* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 775; sect. *Umbilic.*

F. *Mucizonia* DC., *Prodr.* III. (1828) 390; sect. *Umbilic.*

sect. 3. *Pistorina* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. l.* (1865) 659.

Pistorina DC., *Prodr.* III. (1828) 399.

sect. 4. *Echeveria* DC., *Synops. pl. II.* (1840) 1626; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. l.* (1865) 659.

Echeveria DC., *Prodr.* III. (1828) 401.

Pachyphytum Klotzsch in: Otto et Dietrich, *Allg. Gartenzeitg.* IX. (1841) 9.

Echeveria auct.

3165 5. *Bryophyllum* Salisb., *Parad. londin.* (1805) t. 3. — Endl. G. n. 4617. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. ad 1. Reg. trop. et subtrop. totius orbis. Madagascar. Afr. austr.

Crassuluxia Comm. ex Lari., *Encycl. II.* (1786) 141.

Physoclyadon Vest. in: Flora III. (1820) 409.

Crassuloxia Comm. ex DeCandolle, *Prodr.* III. (1828) 395.

3166 6. *Kalanchoe* Adans., *Fam. II.* (1717) 218. — Endl. G. n. 4616. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. ad 55. Asia et Afr. trop. Afr. austr. Madagasc. Arab. Brazil.

Verrea Adans., *Bot. Ross.* 1769: t. 21.

Verrea Willd., *Spec. pl. II.* (1793) 171.

Calandula Pers., *Synops. l.* (1805) 445.

3167 7. *Kitchingia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1844) 268. — E. P. III. 2a. 35. — Sp. P. Madagascar.

3168 8. *Crassula* [Rupp. ex L., *Syst. ed. l.* (1755) l., *Spec. pl.* ed. 1. 1753: 429. — Endl. G. n. 4619. — B. H. I. 657. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. ad 120. Orca totius orbis. Afr. austr.

- Gomara Adams, Fam. II. (1763) 248.
 Turgosaea Haw., Rev. pl. succ. (1821) 14.
 Dasystemon DC., Prodr. III. (1828) 382.
 Purgosaea Haw. in: Phil. Magaz. III. (1828) 393 pp.
 Purgosaea G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 103.
 Crassularia Hochst. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 80.
- Sect. 1. Eucrassula Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 332.
 1. Latifoliae Harv., ibid. 332.
 2. Glaucae Harv., ibid. 332.
 Larochea Pers., Synops. I. (1805) 337.
 Danieha DC., Prodr. III. (1828) 393 (sect. Rocheae).
 3. Perilatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 332.
 4. Subulatae Harv., ibid. 333.
 5. Marginales Harv., ibid. 333.
 Curtogyne Haw., Rev. pl. succ. (1821) 8.
 Cyrtogyne Reichb., Consp. (1828) 158.
 6. Squamulosae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 333.
 Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
 Pyrgosaea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 298 pp.
 7. Petiolares Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.
 8. Rosulares Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 36.
 Pyrgosaea Eckl. et Zeyh., Enum. pl. Afr. III. (1837) 298 pp.
 Rosulares Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.
 Thyrsoidae Harv., ibid. 334.
- Sect. 2. Sphaeritis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.
 Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
 Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.
- Sect. 3. Margarella Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.
 Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.
- Sect. 4. Pachyaeris Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.
 Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.
- Sect. 5. Globulea Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.
 Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
- Sect. 6. Septas Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 36.
 Septas L., Pl. rar. afr. (1760) 10; Amoën. acad. VI. (1763) 87.
 Petrogeton Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 291 pp.
 Tuberosae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 335.
- Sect. 7. Pyramidella Harv., ibid. 335.
 Tetraphyle Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 292.
- Sect. 8. Sedoides Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
 Thisantha Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 302.
 Tetraphyle Eckl. et Zeyh., ibid. 292.
 Thisantha Hook., Icon. pl. (1843) t. 590.
 Imbricatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.
 Lycopodioides Harv., ibid. 334.
- Sect. 9. Filipedes Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
 Petrogeton Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 291 pp.
 Sarcolipes Eckl. et Zeyh., ibid. 290.
 Filipedes Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 335.
 Glomerulae Harv., ibid. 335.
 Crenatolobatae Harv., ibid. 335.
- Sect. 10. Dinacria Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 330.

- Sect. 11. Tillaea Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
 Tillaea [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 128.
 Tillaea Sanguio. in: Atti Accad. pontif. Lincei I. ser. V. (1852) 717.
 Tillaea Sanguio., ibid. 506.
 Mesanclum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 320.
 Tillia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 173.
 1. Eutillaea Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
 2. Bulliarda Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 657 (sect. Tillaeae).
 Bulliarda DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1811) 1.
 3. Helophytum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 657 (sect. Tillaeae).
 Helophytum Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 288.
 4. Combesia Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
 Disporocarpa C. A. Mey., Index sem. Horti petropol. VIII. (1841) 52; A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 307.
 Combesia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 307.
3169. 9. *Macrosepalum* Regel et Schmalh. ex Regel, Deser. pl. nov. Fedtschenko (1882) 25. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. I. Turcestania.
3170. 10. *Grammanthes* DC., Prodr. III. (1828) 392. — Endl. G. n. 4613. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. I. Afr. austr.
 Vauanthes Haw., Rev. pl. succ. (1821) 18.
3171. 11. *Rochea* DC., Pl. hist. succul. (1810?) t. 103. — Endl. G. n. 4615. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 4. Afr. austr.
 Dietrichia Traut. in: Arch. Gewaechsck. (1812) n. 449.
 Kalosanthes Haw., Rev. pl. succ. (1821) 6.
 Calosanthes Reichb. in: Moessler, llandh. ed. 2. I. (1827) 50.
 Franciscea DC., Prodr. III. (1828) 393 (sect. Rocheae).
3172. 12. *Diamorpha* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 293. — Endl. G. n. 4624. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. I. Amer. bor.
 Dimorpha D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1328.
3173. 13. *Penthorum* [Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 8] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 432. — Endl. G. n. 4625. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 3. Amer. bor.-or., China. Japonia.
 Penthoraceae van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 150 (nova famil.).
3174. 14. *Triactina* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 90. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. I. Himalaya or.
 Genus incertae sedis:
3175. 15. *Adromischus* Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) Misc. 59.

Fam. CEPHALOTACEAE

- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 14.
 Cephaloteae R.Br. in: Edinburgh Philos. Magaz. I. (1832) 314.
3176. 1. *Cephalotus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 6 t. 145. — Endl. G. n. 4628. — B. H. I. 655. — E. P. III. 2a. 40. — Sp. I. Austral. occ.
 Cephalotes Lehm., Pl. Preiss. I. (1845) 278.

Fam. SAXIFRAGACEAE

- DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 358 et Prodr. IV. (1830) 1; Endl., Gen. (1839) 813.
 Saxifragae Juss., Gen. (1789) 308.
 Saxifragae Vent., Tabl. III. (1799) 277; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 629.

Subfam. I. SAXIFRAGOIDEAE

A.Br. m. Aschersøn, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Saxifragaceae DC., Prodr. IV. (1830) 17; Endl., Gen. (1830) 813; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867) 630

1. SAXIFRAGACEAE DC., Prodr. IV. (1830) 17; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

1a. *Astilbinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Astilbeae Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 393.

3177 1. *Astilbe* Buch-Ham. in: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 210. — Endl. G. n. 4645. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 47. — Sp. 6. Himalaya, Asia or., Amer. bor.

Pseudastilbe DC., Prodr. IV. (1830) 51 (sect. *Tiarella*).
Hotea Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. II. (1834) 316 t. 11.

3178 2. *Rodgersia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858—59) 389. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 48. — Sp. 2. China, Japonia.

1b. *Leptarrhena* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 48.

3179 3. *Leptarrhena* R.Br., Chlor. melvill. (1823) 15; Parry, Voy. I. (1824) App. p. CCLXXXIII. — Endl. G. n. 4635. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 48. — Sp. 1. Camtschatea, Alentes, Amer. bor.

3180 4. *Tanakaea* (= *Tanakea*) Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I. (1875) 144. — E. P. III. 2a. 49. — Sp. 1. Japonia.

1c. *Saxifraginae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 49.

3181 5. *Oresitrophe* Bunge in: Mem. sav. etrang. Acad. St.-Petersbourg II. (1835) 106. — Endl. G. n. 4645. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 50. — Sp. 1. China.

3182 6. *Bergenia* Moench, Meth. (1794) 664. — Endl. G. n. 4634 f. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. ad 10. Himalaya, Khasia, As. or., et bor.

Geryoma Schrank ex Hoppe in: Flora I. (1818) 229.
Megasea Haw., Saxifr. enum. (1821) 6.
Eropheron Tausch, Hort. Canal. I. (1823) (sect. *Saxifragae*).

Piarophyla Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 62.

3183 7. *Bolandra* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1862) 311. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. 2. Oregon, California.

3184 8. *Jepsonia* Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 18. — Sp. 2. Californ.

3185 9. *Boykinia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 113. — Endl. G. n. 4632 f. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. 7. Amer. bor., Japon.

Therodon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 66.

3186 10. *Sullivania* Torr. et Gray in: Amer. Journ. Sc. N.H. (1842) 22. — Endl. G. n. II. 4642 f. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 2. Amer. bor.

3187 11. *Suksdorfia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 41. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 5. Amer. bor. et austr. extratrop.

Hemeva Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 70.

3188 12. *Aceriphyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 52. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 1. China, Corea.

3189 13. *Saxifraga* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1757) 141] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 398. — Endl. G. n. 4634. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. ad 200. Reg. imp. et arcet. hemisphaer. bor., Andes.

Saxifragia [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1759)

Hydatca Neek., Flom. II. (1730) 67.

Sekka Medik. in: Staatsw. Vorles. Chirurp. phys. sk. G68. I. (1791) 209; Phil. Bot. II. 1791. 49.

Diptera Borkh. in: Roemer, Neu. Magaz. I. (1794) 29.

Geum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 63.

Adenogyna Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 62.

Ditricha Raf. *ibid.* 63.

Adenogynx Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 67.

Aphomonix Raf. *ibid.* 65.

Evaizoa Raf. *ibid.* 70.

Heterisia Raf. *ibid.* 69.

Hexaphoma Raf. *ibid.* 66.

Ponsta Raf. *ibid.* 65.

Steiramsia Raf. *ibid.* 68.

Telsonix Raf. *ibid.* 69.

Tulorima Raf. *ibid.* 69.

Rupifraga L. ex Rafinesque, Fl. Tellur. II. (1836) 67.

Leptarrhena Reichb., Handb. (1837) 230.

Tristylea Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1830) 5.

? *Astilboides* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXIII.

(1887) 269 (sect. *Saxifragae*).

Saxifragopsis Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII.

(1896) 19.

Sect. 1. *Cymbalaria* Griseb., Spicil. fl. rumel. I.

(1843) 356.

Sect. 2. *Miscopetalum* Sternb., Rev. Saxifr. Suppl. II.

(1831) 15.

Miscopetalum Haw., Synops. (1812) 323;

Saxifr. enum. (1821) 16.

Micropetalum DC., Prodr. IV. (1830) 43

(sect. *Saxifragae*).

Sect. 3. *Tridactylites* Reichb., Consp. (1828) 159.

Tridactylites Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 21.

Sect. 4. *Nephrophyllum* Gaud., Fl. helvet. III. (1828)

103.

Lobaria Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 18.

Sect. 5. *Dactyloides* Ser. in: De Candolle, Prodr. IV.

(1830) 23.

Muscaria Haw., *Saxifrag. enum.* (1821) 36.

A. *Holophyllae* Engl. in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 2a. (1890) 55.

1b. *Axilliflorae* Engl. *ibid.* 55.

a. *Aquaticae* Engl. *ibid.* 55.

f. *Ceratophyllae* Engl. *ibid.* 55.

II. *Gemmiferae* Engl. *ibid.* 55.

III. *Caespitosae* Engl. *ibid.* 55.

IV. *Exaratae* Engl. *ibid.* 56.

V. *Muschatae* Engl. *ibid.* 56.

Sect. 6. *Boraphila* Engl., Monogr. *Saxifraga* (1872)

127.

Micranthes Haw., Synops. pl. succ. (1812)

320; *Saxifr. enum.* (1821) 43.

Anaxix Haw., *ibid.* 46.

Dermasea Haw., *ibid.* 8.

Spatularia Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 47.

Arabisa Tausch, Hort. Canal. I. (1823)

(sect. *Saxifragae*).

Micranthes Tausch, *ibid.* (sect. *Saxifragae*).

Arabidia Ser. in: De Candolle, Prodr. IV.

(1830) 40 (sect. *Saxifragae*).

Sect. 7. *Diptera* Reichb., Consp. (1828) 159.

Ligularia Duval, Pl. succul. Hort. alencon

(1809) 11.

Hydatca Tausch, Hort. Canal. I. (1823)

pp. (sect. *Saxifragae*).

Sect. 8. *Hinculus* Tausch, Hort. Canal. I. (1823).

Hinculus Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 44.

Kingstonia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl.

II. (1821) 531.

Sect. 9. *Trachyphyllum* Gaud., Fl. helvet. III. (1828)

208.

Leptasea Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 39.

Chondrosea Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 10.

Gibaria Haw., *ibid.* 41.

Arctaria Sternb., Rev. Saxifr. Suppl. II.

(1831) 30 (sect. *Saxifragae*).

Sect. 10. *Robertsonia* Reichb., Consp. (1828) 159.

Robertsonia Haw., Synops. pl. succ. 1812

321; *Saxifr. enum.* (1821) 52.

Hydatca Tausch, Hort. Canal. I. (1823)

pp. (sect. *Saxifragae*).

Sect. 11. *Cosmozoina* Schott., Anal. bot. (1834) 20.

Chondrosea Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 10.

- Sect. 12. *Kabschia* Engl. in: *Linnaea* XXXV. (1867) 46.
Trigonophyllum Gaud., *Fl. helvet.* III. (1828) 89 (sect. *Saxifragae*).
Porophyllum Gaud., *ibid.* 91 (sect. *Saxifragae*).
- Sect. 13. *Porphyryon* Tausch, *Hort. Canal.* I. (1823).
Antiphylla Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 43.
Calliphyllum Gaud., *Fl. helvet.* III. (1828) 94 (sect. *Saxifragae*).
- Sect. 14. *Tetrameridium* Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1891) 61.
- 3190.** 14. *Peltiphyllum* Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1890) 61. — *E. P.* III. 2a. 61. — *Sp.* I. *California* (1 Japon.?).
Peltiphyllum Engl., *Monogr. Saxifraga* (1872) 108 (sect. *Saxifragae*).
- 3191.** 15. *Saxifragella* Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1890) 61. — *E. P.* III. 2a. 61. — *Sp.* I. *Fuegia, Promont. Horn.*
- 3192.** 16. *Zahlbrucknera* Reicheb., *Fl. germ. exc.* (1832) 551. — *Endl. G.* n. 4633. — *B. H.* I. 636. — *E. P.* III. 2a. 61. — *Sp.* 2. *Styria, Carinthia.*
Oreosplenium Zahlbr. ex Endlicher, *Gen.* (1841) 811, 1446.
Zahlbruckera Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 795.
- 3193.** 17. *Tiarella* [L., *Nov. pl. gen.* (1751) 29] L., *Ameoc. acad.* III. (1756) 17. — *Endl. G.* n. 4643. — *B. H.* I. 637. — *E. P.* III. 2a. 61. — *Sp.* 4. *Himalaya, China, Japon., Amer. bor.*
Blondia Neck., *Elem. II.* (1790) 115.
Petalostreia Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 74.
- 3194.** 18. *Fauria* Franch. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1886) 102. — *E. P.* III. 2a. 61. — *Sp.* I. *Japonia bor.*
- 3195.** 19. *Heuchera* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 226. — *Endl. G.* n. 4639. — *B. H.* I. 638. — *E. P.* III. 2a. 62. — *Sp.* ad 24. *Amer. bor. atlant. et pacif., Mexico.*
Oreanthus Raf. ex Seringe, *Bull. Bot.* I. 1830 216.
Oreothyrs Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 145; *Fl. Tellur. II.* (1836) 74.
Yamala Raf., *ibid.* 75.
 Sect. 1. *Heuchera* Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 577.
 Sect. 2. *Heuchera* Torr. et Gray, *ibid.* 579.
 Sect. 3. *Heuchera* Torr. et Gray, *ibid.* 581.
 Sect. 4. *Holochloa* Torr. et Gray, *ibid.* 580.
Holochloa Nutt. ex Torrey et Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 580.
- 3196.** 20. *Toiunica* Torr. et Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 582. — *Endl. G.* n. 4639 I. — *B. H.* I. 638. — *E. P.* III. 2a. 62. — *Sp.* I. *Amer. pacif.*
Leptaxis Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 75.
- 3197.** 21. *Tellima* R.Br. in: *Franklin, Narrat. Journ. Polar sea* (1823) App. 765 (in observ.). — *Endl. G.* n. 4642. — *B. H.* I. 637. — *E. P.* III. 2a. 63. — *Sp.* 7. *Amer. occ. bor.*
 Sect. 1. *Lithophragma* Reicheb., *Nom.* (1841) 157.
Lithophragma Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia VII.* (1834) 26.
Pleurodotria Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 73.
Lithophragma Torr. et Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 583.
 Sect. 2. *Eutellima* S. Wats., *Bot. of Californ. I.* 2. ed. (1880) 197.
- 3198.** 22. *Mitella* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 406. — *Endl. G.* n. 4641. — *B. H.* I. 638. — *E. P.* III. 2a. 63. — *Sp.* 7. *Amer. bor. extratrop., Japon.*
Ozomelis Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 73.
Pectiantia Raf., *ibid.* 72.
Mitellopsis Meissn., *Gen.* (1838) 136.
- Sect. 1. *Eumitella* Torr. et Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 585.
 Sect. 2. *Mitella* Torr. et Gray, *ibid.* 586.
 Sect. 3. *Mitella* Meissn., *Gen.* (1838) 136 (sect. *Mitellopsidis*); Torr. et Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 587.
 Sect. 4. *Brewermitella* Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1890) 63.
 Sect. 5. *Mitella* Meissn., *Gen.* (1838) 136 (sect. *Mitellopsidis*); Torr. et Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 586.
Drummondia DC., *Prodr.* IV. (1830) 49.
- 3199.** 23. *Chrysosplenium* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 398. — *Endl. G.* n. 4638. — *B. H.* I. 638. — *E. P.* III. 2a. 64. — *Sp.* ad 40. *Eur., Asia et Amer. temp.*
Chrysosplenium Neck., *Delic. gallo-belg.* II. (1768) 190.
 Sect. 1. *Alternifolia* Franch. in: *Nouv. Arch. Mus. Paris* 3. sér. II. (1890) 98.
 Sect. 2. *Oppositifolia* Franch., *ibid.* 100.
- 3200.** 24. *Lepuropetalon* Ell., *Sketch Bot. South-Carol. I.* (1816) 37. — *Endl. G.* n. 4637. — *B. H.* I. 639. — *E. P.* III. 2a. 64. — *Sp.* I. *Amer. bor., Chile.*
Pyxidanthera (L. C. Rich.) in: *Michx., Fl. bor.-amer.* I. (1803) 152 t. 17.
Cryptopetalum Hook. et Arn. in: *Hooker, Bot. Misc.* III. (1833) 344.
Lepuropetalum auct.
- Id. *Vahlinae* Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1890) 65.
Vahliae Reicheb., *Hanbh.* (1837) 230.
- 3201.** 25. *Vahlia* Thunb., *Nov. gen. pl. II.* 1782:36. — *Endl. G.* n. 4631. — *B. H.* I. 637. — *E. P.* III. 2a. 65. — *Sp.* 4. *Afr. et Asia subtrop. et trop.*
Russelia L. f., *Suppl.* (1781) 24.
Bistella Delile in: *Cailliand, Voy. Meroe* (1826) 97 t. 93.
2. **EREMOSYNEAE** Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1890) 65.
- 3202.** 26. *Eremosyne* *Endl.* in: *Enum. pl. Huegel* (1837) 53; *Iconogr. t.* 112. — *Endl. G.* n. 4629. — *B. H.* I. 634. — *E. P.* III. 2a. 65. — *Sp.* I. *Austral. austro-occ.*
Eremosyce Steud., *Nom. ed. 2.* I. (1840) 566.
Eremosyne Lehm., *Pl. Preiss.* II. (1847) 236.
3. **PARNASSIEAE** S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl. II.* (1821) 623 (fam.); Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1890) 66.
- 3203.** 27. *Parnassia* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 87] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 273. — *Endl. G.* n. 5039. — *B. H.* I. 639. — *E. P.* III. 2a. 66. — *Sp.* 19. *Eur., Asia et Amer. bor., reg. temp. et arct., India or.*
 Sect. 1. *Nectarodrosion* Drude in: *Linnaea* XXXIX. (1875) 301.
 Sect. 2. *Fimbripetalum* Drude, *ibid.* 302.
 Sect. 3. *Nectarotrilobus* Drude, *ibid.* 302.
 Sect. 4. *Saxifragastrum* Drude, *ibid.* 303.
- Obs.: cf. *Franchet in Bull. Soc. bot. France* XLIV. (1897) 241.
4. **DONATIEAE** Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1890) 67.
- 3204.** 28. *Donatia* Forst., *Char. gen.* (1776) 9 t. 5. — *Endl. G.* n. 4630. — *B. H.* I. 634. — *E. P.* III. 2a. 68. — *Sp.* 2. *Chile et Fuegia, N.Zeland.*
Orites Banks et Soland, ex Hooker f., *Fl. antarct.* I. (1847) 282.
- Subfam. II. **FRANCOIDEAE**
- Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 2a. (1890) 68.
Francoeae A. Juss. in: *Ann. sc. nat. XXV.* (1832) 9 (nov. fam.); Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* V. (1836) 39 et 68 trib. *Saxifragaceae*.
Francoeae Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 631.

- 3205** 29. *Francoa* Cav. in: Anal. cienc. nat. IV. (1801) 236; Leon. VI. (1801) 76 t. 596. — Endl. G. n. 4626. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 68. — Sp. 2. Chile.
Llanpanke Feuillée, Journ. observ. II. (1714) 742 t. 31.
Panke Molina, Saggio Chile (1782) 143.
Frankoa Reichb., Consp. (1828) 168.
- 3206** 30. *Tetilia* DC. Prodr. IV. (1830) 667. — Endl. G. n. 1627. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. 1. Chile.
Dimorphopetalum Bert. in: Mercurio chileno (1829) 412 cf. Ferussac, Bull. XXI. (1831) 256, nomen.
Tetraplasium Kunze in: Flora XIV. (1831) 378.
Anamorsa auct.
Anamorsa Mierts ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 338.
- Subfam. III. HYDRANGEOIDEAE
- A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.
Hydrangeae Endl., Gen. (1839) 820; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 631.
- 6. PHILADELPHAEAE** Reichb., Consp. (1828) 159; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 69.
- 3207** 31. *Carpenteria* Torr. in: Smithsonian Contrib. VI. (1854) 12 t. 7. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. 1. California.
- 3208** 32. *Philadelphus* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 470. — Endl. G. n. 6105. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. ad 40. Eur. med., Amer. temp., Amer. centr. mont., As. temp. et mont. (a Caucaso ad As. or.).
Syringa [Tourin. ex] Adans., Fam. II. (1765) 214.
Sect. 1. *Paezilostigma* Kochue in: Gartenfl. XIV. (1896) 450.
Sect. 2. *Stenostigma* Kochue, ibid. 450.
- 3209** 33. *Jamesia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 593. — Endl. G. n. 4670 I. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 1. Amer. bor.
Edwinia Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 477.
- 3210** 34. *Fendlera* Engelm. et Gray in: Smithsonian Contrib. III. (1852) 77 t. 5. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 2. Texas, Arizona.
Fendlerella Greene in: Bull. Torrey Bot. Club VIII. (1881) 26 (sect. Fendlerae).
Fendlerella Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 626 (genus!).
- 3211** 35. *Deutzia* Thunb., Nov. gen. pl. 1. (1781) 19; Fl. japon. (1784) 10. — Endl. G. n. 6107 — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 72. — Sp. ad 20. China, Himalaya, Japonia, Amer. bor. temp. et centr. mont.
Sect. 1. *Eudeutzia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 72.
Sect. 2. *Neodeutzia* Engl. ibid. 72.
- 3212** 36. *Whipplea* Torr. in: Pac. f. Rail. Rep. IV. (1836) 90. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 72. — Sp. 1. California.
- 7. HYDRANGEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 13 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 73.
cf. Maxim. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 7. ser. X. n. XVI. (1867) 1.
- 3213** 37. *Kirengeshoma* Yatabe, Leonogr. II. Japon. I. (1891) t. 2. — E. P. N. 180. — Sp. 1. Japonia.
- 3214** 38. *Deinantha* Maxim. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 7. ser. X. n. XVI. (1867) 2. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. Japonia, China.
- 3215** 39. *Cardiandra* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1855) 119 t. 65. 66. — Endl. G. n. 4668 I. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. China, Japon austr.
- 3216** 40. *Platy crater* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1855) 62 t. 27. — Endl. G. n. 1669. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. Japonia.
- 3217** 41. *Hydrangea* [Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 7] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 397. — Endl. G. n. 4668. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. ad 40. Amer. bor. centr. et andin.; Ind. or., As. or.
Hydrangia L., Gen. ed. 6. (1764) 222.
Hortensia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 214.
Sect. 1. *Euhdrangea* Maxim. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 7. ser. X. n. XVI. (1867) 6.
Subsect. 1. *Petalanthae* Maxim., ibid. 6.
Subsect. 2. *Piptopetalae* Maxim., ibid. 8.
Sect. 2. *Calypranthae* Maxim., ibid. 16.
Sect. 3. *Cornidia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 76.
Cornidia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 53 t. 35.
Sarcostyles Presl ex Seringe in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 15.
- 3218** 42. *Schizophragma* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1855) 58 t. 26. — Endl. G. n. 4670. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 76. — Sp. 2. Japonia, China.
- 3219** 43. *Pileostegia* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 57. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 1. India or. China austr.
- 3220** 44. *Dichroa* Lour., Fl. cochinch. (1780) 301. — Endl. G. n. 6882. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 1. Himalaya, China, Ins. Philippin., Java.
Cyanitis Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 68.
Adamia Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 46.
Cyanitis Reinw. in: Sylloge rarissimor. II. (1828) 10.
Anmia Hassk., Catal. Hort. bog. alt. (1844) 171.
- 3221** 45. *Broussaisia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 479 t. 69. — Endl. G. n. 4673. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 2. Ins. Sandwic.
- 3222** 46. *Decumaria* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) App. 1668. — Endl. G. n. 6106. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 2. Amer. bor., China.
Forsythia Walter, Fl. carol. (1788) 154.
- Subfam. IV. PTEROSTEMONOIDEAE
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. 1890 78.
- 3223** 47. *Pterostemon* Schau. in: Linnaea XX. (1847) 736. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 78. — Sp. 2. Mexico
- Subfam. V. ESCALLONIOIDEAE
- A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 78.
Escalloneae R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polaraea (1829) App. 766 (ordo pl.).
Escalloneae C. A. Azarh. Classes pl. (1825) 19 (ordo). DC., Prodr. IV. (1830) 2 (trib. Saxifragaceae; Endl., Gen. (1839) 822 (subordo Saxifragaceae)).
- 3224** 48. *Tetraneurpaea* Hook. f. in: Hooker, Leon. pl. (1840) t. 261. — Endl. G. n. III. 4758 I. — B. H. I. 618. — E. P. III. 2a. 79. — Sp. 1. Tasmania.
- 3225** 49. *Brevia* Nor. ex Thunberg, Gen. nov. prodigiorum (1806) 20. — Endl. G. n. 1681. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 80. — Sp. 1. Madagascar, Seyshelae.
Vonana Lam., Illustr. II. (1793) 90 t. 131.
- 3226** 50. *Ixerba* A. Conn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1834) 214. — Endl. G. n. 4681 I. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 80. — Sp. 1. NZeland.
Ixerba Prutz, Leon. index I. (1854) 609.
- 3227** 51. *Roussaea* Smith, Leon. index I. (1854) 614 t. 6. — Endl. G. n. 4689. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. Ins. Mauritius.

- Russaea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 237.
 Roussaea Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 3, 18.
 Roussauvia Boj., Hort. mauritian. (1837) 246.
 Roussaea DC., Prodr. VII. (1839) 522.
3228. 52. *Anopterus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 85 t. 112. — Endl. G. n. 4678. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 2. Tasmania, N.S.Wales, Queensland.
3229. 53. *Cuttisia* F. Muell., Fragm. V. (1865) 47 t. 40. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. I. Queensland, N.S.Wales.
3230. 54. *Abrophyllum* Hook. f. in: Bentham, Fl. austral. II. (1864) 497. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. N.S.Wales, Queensland.
Brachynema F. Muell., Fragm. III. (1862) 90.
3231. 55. *Htea* [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1712) 85] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 199. — Endl. G. n. 4677. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 6. Asia or. trop. et subtrop., Java, Ind. or., Amer. bor. atlant.
Diconangia Mutch. in: Acta Acad. nat. eur. VIII. (1748) App. 208.
Reimia Franch. et Sav., Enum. pl. Jap. II. (1879) 314.
 Sect. 1. *Sempervirentes* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 82.
 Sect. 2. *Deciduae* Engl., ibid. 83.
3232. 56. *Pottingeria* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVII. (1898) P. 2. 291. — Sp. 1. Ind. or.
3233. 57. *Quintinia* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 92 in adnot.; Prodr. IV. (1830) 5. — Endl. G. n. 4675. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 4. Austral. or., N.Zeland.
3234. 58. *Dedea* Baill., Adansonia XII. (1879) 398. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 2. N.Caledonia.
3235. 59. *Tribesia* Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864—65) 307. — B. H. I. 973. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 1. Fuegia Chile austr.
Chalepoa Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1082.
3236. 60. *Valdivia* Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 43 t. 29. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 1. Chile.
3237. 61. *Escallonia* Mutis ex Linne f., Suppl. (1781) 21. — Endl. G. n. 4674. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 84. — Sp. ad 50. Amer. austr. andina, Brasilia austr., Argentina, Peruv., Boliv., Columbia.
Stereoxyton Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 38 t. 6.
Vigiera Vell., Fl. flum. II. (1827) t. 73, 74.
Vigiera Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 644.
3238. 62. *Montinia* Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 108. — Endl. G. n. 6123. — B. H. I. 794. — E. P. N. 181. — Sp. 1. Afr. austr.
3239. 63. *Forgesia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 164. — Endl. G. n. 4676. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 85. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
Defforgia Lam., Illustr. II. (1793) 71 t. 125.
Desforgia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 493.
3240. 64. *Polyosma* Blume, Bijdr. (1825) 658. — Endl. G. n. 4678 I. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 85. — Sp. 12. India or. usque ad Austral. trop.
3241. 65. *Choristylis* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 19. — Endl. G. n. (III) 4676 I. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 86. — Sp. 1. Afr. austr.
3242. 66. *Berenice* Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 156. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 86. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
3243. 67. *Argophyllum* Forst., Char. gen. (1776) 29 t. 15. — Endl. G. n. 4679. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 5. Austral. trop., N.Caledon.
3244. 68. *Argyrocalymma* K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 336 t. 8. — Sp. 1. N.Guinea.
3245. 69. *Carpodetus* Forst., Char. gen. (1776) 33 t. 17. — Endl. G. n. 5691. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 1. N.Zeland.
3246. 70. *Colmécroa* F. Muell., Fragm. VII. (1871) 149. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
3247. 71. *Phyllonoma* Willd. ex Schultes, Syst. VI. (1820) p. XX. — Endl. G. n. 5699. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. 2. N.Granada, Mexico.
- Dulongia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 76 t. 623.
3248. 72. *Grevea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 420. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. 1. Madagascar.

Subfam. VI. RIBESIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 88.

Ribesioea A. Rich., Bot. médic. II. (1823) 487.

Ribesioaceae Endl., Gen. (1839) 823 (ordo).

Grossulariæ Lam. et DC., Pl. franç. IV. (1805) 496 (fam.).
 Ribesioea Hook. t. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 633 (trib. Saxifragæar.).

Grossulariæe Berlandier in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 477 (ordo).

3249. 73. *Ribes* (L., Gen. ed. 1. (1737) 68] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 200. — Endl. G. n. 4682. — B. H. I. 654. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. ad 50. Eur., As. temp., aret. et trop. mont. Amer. bor., centr. et austr. andin.

Ribesium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 120.

Rebis Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 26

Liebichia Opiz, Seznam (1852) 59.

Sect. 1. *Grossularia* Pers., Synops. I. (1805) 252.
Grossularia [Tourm. ex] Adans., Fam. II. (1763) 243.§ 1. *Robsonia* Berlandier in: Mém. soc. Geneve III. (1826) 56 t. 1 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 477.*Robsonia* Reichb., Handb. (1837) 233.§ 2. *Eugrossularia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 89.Sect. 2. *Ribesia* Pers., Synops. I. (1805) 251§ 1. *Nigra* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IX. (1873) 215.A. *Pelviiformia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 91.B. *Campanulata* A. Rich., ibid. 91.*Botrycarpum* A. Rich., Bot. médic. II. (1823) 487 in adnot.*Botrycarpum* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 562 (sect. *Ribis*).*Botrycarpum* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 158.C. *Tabulosa* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 91.*Coreosma* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 22.*Cerophyllum* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 152.§ 2. *Alpina* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IX (1873) 215.§ 3. *Rubra* Maxim., ibid. 215.*Calotrypa* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 21.Sect. 3. *Siphocalyx* Endl., Gen. (1839) 824.*Symphocalyx* Berlandier in: Mém. soc. Geneve III. (1826) 56 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 483 (sect. *Ribis*).*Chrysobotrya* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 18.*Siphococalyx* Reichb., Nom. (1841) 160 (sect. *Ribis*).

Subfam. VII. BAUEROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 93.

Bauceræe DC., Prodr. IV. (1830) 13 (trib. Saxifragæar.).

3250. 74. *Bauera* Banks ex Andrews, Bot. Repos. (1793) t. 198. Endl. G. n. 3665. — B. H. I. 655. — E. P. III. 2a. 93. — Sp. 3. Austral. or. temp.
Bavera Poir. in: Diet. sc. nat. IV. Suppl. (1816) 52.
Genus mortuae sedis.
3251. 75. *Distomantha* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 328. — B. H. I. 634.

Fam. PITTOSPORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1817) III.

Pittosporaceae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 512. Benth., Fl. austral. I. (1863) 109.

1. PITTOSPORACEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 131.

3252. 1. *Pittosporum* Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 286 t. 59. — Endl. G. n. 5661. — B. H. I. 131. — E. P. III. 2a. 119. — Sp. ad 59. Afr., Asia calid., Austral., N.Zeland., Ins. pacif.

Pittosporoides Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 286.

Pittospermum Roxb., Hort. bengal. (1814) 18.

Senecia Comm. ex De Candolle, Prodr. I (1824) 347.

Schoenusia Endl., Prodr. II. Norfolk. (1833) 79.

Pseudites Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl.

30; Catal. pl. Hort. bog. alt. (1814) 160.

Glycospermum Zoll. et Mor. in: Naturou-ou Geneesk.

Arch. Nederl. Indië II. (1845) 11.

Cheliospermum Zipp. ex: Blume, Mus. bot. lugd-
batav. I (1850) 162.

Cyllanidia Nor. ex Talasne in: Ann. sc. nat. 4. ser. VIII.

(1857) 135.

Qunsonia Montr. in: Mém. Acad. Lyon. X. (1860)

178.

3253. 2. *Marianthus* Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 8. — Endl. G. n. 5661. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 111. Sp. ad 16. Austral.

Oncospermum Putterlick, Synops. Pittosporac. (1839) 21.

Calopetalon Harv. in: Hooker, Kew Journ. VII.

(1855) 52.

Rhytidospermum F. Muell. in: Hooker f., Fl. Tasman.

I. (1855) 39.

Cyathomiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou

XXXVI. (1863) P. 1. 562.

Calopetalum auct.

Sect. 1. Procumbentes Benth., Fl. austral. I. (1863)

116.

Sect. 2. Oncosporae Benth., ibid. 116.

Sect. 3. Normales Benth., ibid. 116.

Sect. 4. Pictae Benth., ibid. 116.

3254. 3. *Hymenosporum* R.Br. ex F. Muell., Fragn. II. (1869) 77. — B. H. I. 131. — E. P. III. 2a. 112. — Sp. 1. Queensland, N.S.Wales.

3255. 4. *Bursaria* Cav. Icon. IV. 1797. 30 t. 350. — Endl. G. n. 5662. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 112. — Sp. 1. Austral.

II. BILLARDIEREAE Reichb., Handb. (1837) 270; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. 1862) 131.

3256. 5. *Sollya* Lindl., Bot. Reg. (1820) t. 1066. — Endl. G. n. 5666. — B. H. I. 153. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 2. Austral. occ.

Xerosollya Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) P. 2. 362.

3257. 6. *Cheiranthra* Brongn. in: Duperré, Bot. Voy. Coquille (1824) t. 77. A. Cunn. in: Bot. Reg. (1804) sub t. 1719. — Endl. G. n. 5665. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 1. Austral. extratrop.

3258. 7. *Billardiera* Smith, Spec. Bot. New Holland I. 1760. t. 1. — Endl. G. n. 5668. — B. H. I. 152. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 6 v. 7. Austral.

Labillardiera Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXVI. 330.

Billardiera auct.

Sect. 1. Eubillardiera Pax. in: Engler et Prantl, Pflzlam. III. 2a. (1891) 113.

Sect. 2. Billardiopsis Pax, ibid. 113.

3259. 8. *Citriobatus* A. Cunn. in: Loudon, Hort. Brit. Suppl. (1832) 385. — Endl. G. n. 5660. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 2. Austral. oce-austr.

Citriobatus A. Juss. in: Orbiguy, Diet. hist. nat. X. (1849) 228.

Ixiosporum F. Muell., Fragn. II. (1869) 76.

Ixiosporum Benth., Fl. austral. I. (1863) 122.

3260. 9. *Pronaya* Huegel, Bot. Archiv (1837) t. 6. — Endl. G. n. 5667. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 114. — Sp. 1. Austr. oce.

Spiranthera Hook., Bot. Magaz. (1836) t. 3523.

Campylanthera Hook., Icon. pl. (1837) t. 82.

Fam. BRUNELLIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzlam., Nachtr. (1897) 182.

3261. 1. *Brunellia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 71 t. 12. — Endl. G. n. 5971. — B. H. I. 313. — E. P. N. 181. — Sp. ad 10. Amer. austr. andin., Jamaica Portorico.

Brunellia Pers., Synops. II. (1807) 19.

Fam. CUNONIACEAE

R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 548.

3262. 1. *Spiracanthemum* A. Gray, Bot. U.S. Exped. I. (1844) 666 t. 83. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 5. Ins. Fidji, Samoa, N.Caledon.

3263. 2. *Aphanopetalum* Endl., Gen. (1839) 818. — Endl. G. n. 1650. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 2. Austral.

Platyteleia J. Drummond in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 55.

3264. 3. *Gillbeea* F. Muell., Fragn. V. (1865) 17. — B. H. I. 1094. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 1. Austr. bor-or.

3265. 4. *Belangeria* Cambess., Crucif. etc. Bras. mer. synops. (1829) 3. — Endl. G. n. 4694. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 98. — Sp. 7. Brasilia austr.

Lamanoma Vell., Fl. Bum. V. (1825) t. 101.

Polystemon D. Don in: Edinburgh. New Phil. Journ. IX. (1830) 95.

3266. 5. *Geissois* Labill., Sert. austro-caledon. (1820) 50 t. 59. — Endl. G. n. 4693. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 98. — Sp. 6. N.Caledon. Ins. Fidji, Queensland.

3267. 6. *Ackama* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 558. — Endl. G. n. 4657. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 2. Austral. N.S.Wales, N.Zeland.

3268. 7. *Caldcluvia* D. Don in: Edinburgh. New Phil. Journ. IX. (1830) 92. — Endl. G. n. 4691. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 1. Caled.

Dieteria Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1809) 8.

3269. 8. *Platylophus* D. Don in: Edinburgh. New Phil. Journ. IX. (1830) 97. — Endl. G. n. 4692. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 2. Afr. austr.

Trimenia O. Presl, Bot. Benck. (1814) 74.

3270. 9. *Spiraeopsis* Moq. f. Ind. Voy. I. P. I. (1850) 719. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 1. Caledon.

Dibynchosia C. Müell. in: Walpers, Ann. V. (1858) 31.

Dibynchosia Goume in: Flora XI. (1858) 294.

- 3271.** 10. *Acrophyllum* Benth. in: Maund, Bot. II. (1849) t. 95. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. I. Austrol. N.S. Wales.
Calycomis D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 93.
- 3272.** 11. *Schizomeria* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 94. — Endl. G. n. 4652. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. I. Austral. or.
- 3273.** 12. *Ceratopetalum* Smith, Spec. Bot. New Holland (1793) 9 t. 3. — Endl. G. n. 4651. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 2. Austral.
- 3274.** 13. *Anodopetalum* A. Cunn. ex Endlicher, Gen. (1839) 818. — Endl. G. n. 4654. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. 1. Tasmania.
- 3275.** 11. *Cunonia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1025. — Endl. G. n. 4662. — B. H. I. 654. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. 6. N. Caledon., Austral.
Oosterdykia Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 258. 259 t. 95 et 96; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 227.
Osterdiekia Burm., ibid. 259 t. 96.
Osterdykia Reichb., Consp. (1828) 159.
- 3276.** 15. *Weinmannia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1005. — Endl. G. n. 4655. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. ad. 70. Amer. austr., N. Zeland., Austral., Madagascar, Ins. Mascar., Ins. pacific.
Windmannia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 212] Adans., Fam. II. (1763) 343.
Arnoldia Blume, Bijdr. (1826) 868.
Leiospermum D. Don in: Edinburgh N. Phil. Journ. IX. (1830) 91.
Pterophylla D. Don, ibid. 93.
Ornithophlus Boj. ex Engler in: Linnaea XXXVI. (1870) 636.
Sect. 1. *Euweinmannia* Engl. in: Linnaea XXXVI. (1870) 594.
Sect. 2. *Leiospermum* Engl., ibid. 645.
- 3277.** 16. *Paucheria* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France IX. (1862) 74 et in: Ann. sc. nat. 5. sér. I. (1864) 347. B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 7. N. Caledon.
- 3278.** 17. *Callicoma* Andr., Bot. Repos. (1809) t. 566. — Endl. G. n. 4648. — B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 2. Austral.
Calycomis R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.
Stutzeria F. Muell., Fragm. V. (1865) 31.
- 3279.** 18. *Codia* Forst., Char. gen. (1776) 59 t. 30. — Endl. G. n. 4647. — B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 5. N. Caledon.
Pteifferrago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 227.
- 3280.** 19. *Gumillaea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 42 t. 7. — Endl. G. n. 4660. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 1. Peruvia.
Gumillaea Roem. et Schult., Syst. VI. (1820) 297.
- 3281.** 20. *Davidsonia* F. Muell., Fragm. VI. (1867) 4. — E. P. III. 2a. 103. — Sp. 1. Austral. or-hor.

Fam. MYROTHAMNACEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 163.

- 3282.** 1. *Myrothamnus* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) 578; in: Annaes conselh. ultramar. 1858. — B. H. I. 1005. — E. P. III. 2a. 105. — Sp. 2. Angola, Afr. centr., Afr. or. trop. et austr., Madagascar.
Sect. 1. *Myosurandra* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 165.
Myosurandra Baill. in: Adansonia IX. (1870) 325.
Sect. 2. *Eumyrothamnus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 165.

Fam. BRUNIACEAE

R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China App. (1818) App. B. 374; DC., Prodr. II. (1825) 43.

- I. AUDOUINIEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 133.
- 3283.** 1. *Andotinia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 384 t. 38. — Endl. G. n. 4602. — B. H. I. 673. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 1. Afr. austral.
Pavmda Thunb. ex Bartling, Ordin. (1830) 374.
- 3284.** 2. *Thaunaea* Soland. ex R. Brown in: Abel, Narr. Journ. China (1818) 3 nomen ex Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 386 t. 38. — Endl. G. n. 4604. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 4. Afr. austral.
Schinzafria O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.
Sect. 1. *Archithamna* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 134.
Sect. 2. *Metathamna* Niedenzu, ibid. 134.
- 3285.** 3. *Tittmannia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 385 t. 38. — Endl. G. n. 4603. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 1. Afr. austral.
Moessleria Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 1; Consp. (1828) 160.
- II. BRUNIEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 133.
- 3286.** 4. *Lonchostoma* Wikstr. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm (1818) 350 t. 10. — Endl. G. n. 3877. — B. H. I. 673. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 3. Afr. austr.
Ptyxostoma Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 95.
Gravenhorstia Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439.
Pelioles E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 317.
- 3287.** 5. *Linconia* L., Mant. II. (1771) 216. — Endl. G. n. 4601. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 3. Afr. austral.
- 3288.** 6. *Raspalia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 377 t. 37. — Endl. G. n. 4598. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 10. Afr. austral.
Nebelia Neck., Elem. I. (1790) 113.
Raspalia Endl., Gen. (1839) 806.
Sect. 1. *Euraspalia* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 135.
Sect. 2. *Diberaropsis* Niedenzu, ibid. 135.
- 3289.** 7. *Diberara* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1881) 279. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 5. Afr. austral.
Berardia Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 380 t. 37.
Sect. 1. *Prodiberara* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 136.
Sect. 2. *Eudiberara* Niedenzu, ibid. 136.
- 3290.** 8. *Staavia* Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 15. — Endl. G. n. 4599. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 6. Afr. austr.
Levisanus Schreb., Gen. I. (1789) 149.
Astrocroma Neck., Elem. I. (1790) 112.
Stavia Thunb., Nov. gen. pl. VII. (1792) 108.
- 3291.** 9. *Pseudobaeckea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 136. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 8. Afr. austral.
Beckea Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 314 (sect. Bruniae).
Baeckea auct.
Sect. 1. *Baeckeoides* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 2a. (1891) 136.
Sect. 2. *Staavioides* Niedenzu, ibid. 136.

3292 10. *Brunia* [L., Syst. ed. 1 (1753)] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 139. — Endl. G. n. 4597. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 3. Afr. austr.

Baekea Burm. f., Fl. capens. Prodr. (1768) 12.

Brunia Pers., Syst. (1797) 251 teste Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) p. 286.

Baekea Pers., Synops. I. (1805) 234.

Eubrunia Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 313 [sect. *Brunia*].

3293 11. *Mniothamnus* Niedenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 136. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 1. Afr. austr.

Mniothamnea Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 333 [sect. *Berzelia*].

3294 12. *Berzelia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 370 t. 35. — Endl. G. n. 4596. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 7. Afr. austr.

Heterodon Meissn., Gen. (1837) 72.

Rabenhorstia Reichb., Nom. (1811) 159.

Genus incertae sedis.

3294a. 13. *Erasma* R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 374.

Fam. HAMAMELIDACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 784.

Hamamelideae R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 374 DC., Prodr. IV. (1839) 267.

Subfam. I. BUCKLANDIOIDEAE

Niedenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

Bucklandieae Endl., Gen. (1839) 805.

1. *BUCKLANDIEAE* Niedenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

3295 1. *Disanthe* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1866) 485. — B. H. I. 1005. — E. P. III. 2a. 121. — Sp. 1. Japonia.

3296 2. *Bucklandia* R.Br. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 744. — Endl. G. n. 4594. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 121. — Sp. 1. Himalaya, Ind. or., Burma, Sumatra, Java.

3297 3. *Rhodolein* Champ. ex Hooker, Bot. Magaz. (1850) t. 4509. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 122. — Sp. 2. Hongkong, Java.

2. *ALTINGIEAE* Gardn. in: Hooker, Kew Gard. Misc. I. (1849) 322 p. p.

3298 4. *Liquidambar* [L., Hort. Cliff. (1737) 486] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 999. — Endl. G. n. 1902. — B. H. I. 669. — E. P. III. 2a. 123. — Sp. 5. Amer. bor. et central., Asia minor, Formosa, China.

3299 5. *Altingia* Nor. in: Verb. batav. Gen. V. (1785) Art. II. 9. ed. 2 (1827) 41. — Endl. G. n. 1902. — B. H. I. 669. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 2. A China austral. usque Javam. — Sedgwickia Griff. in: Asiat. Research. XIX. (1836) 98 t. 15.

Subfam. II. HAMAMELIDOIDEAE

Romsch in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 389. Niedenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

3. *PARROTHEAE* Gardn. in: Hooker, Kew Gard. Misc. I. (1849) 323 p. p. Niedenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

3300 6. *Distylium* Sieb. et Zucc. Fl. japon. I. (1835) 178 t. 94. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 4. China, Japonia, Ins. Liuiku, Khasia, Java.

3301 7. *Parrotia* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucasus (1831) 46. — Endl. G. n. 4592. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 1. Persia.

3302 8. *Fothergilla* Murr. Syst. ed. 13. (1774) 418. — Endl. G. n. 4593. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Afghanst., Kashmir.

Fothergilla Dumol., Anal. fam. (1829) 35.

Fothergilla Spreng., Gen. I. (1830) 445.

Abrophaes Raf., Sylva Tellur. (1838) 99.

3303 9. *Corylopsis* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 45 t. 19. 20. — Endl. G. n. 1589. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 6. Japonia, China, Khasia, Himalaya.

4. *HAMAMELIDOIDEAE* Niedenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

Hamamelideae DC., Prodr. IV. (1839) 268.

3304 10. *Tetrathyrum* Benth., Fl. hongkongens. (1861) 132. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 127. — Sp. 1. Hongkong.

3305 11. *Malingaya* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 517. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Penang.

3306 12. *Loropetalum* R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 375. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Khasia, China austr., Archipel, Tschusan.

3307 13. *Eustigma* Gardn. et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 312. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Hongkong.

3308 14. *Sycopsis* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1869) 83 t. 8. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 2. Khasia, China.

3309 15. *Hamamelis* [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 54] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 3. Amer. bor. or., Japonia, China.

Trilopus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 219.

Lomilis Raf., Absorg. amer. (1838) 5.

Amamelis Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 745.

3310 16. *Dicoryphe* Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 12. — Endl. G. n. 4588. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 129. — Sp. 13. Madagascar., Ins. Comor.

Dicoeca Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 12.

Dicorypha Hedw. f., Gen. (1806) 81.

Dicophe Roem., Collect. (1809) 205.

Diana Nor. ex Tulanise in: Ann. sc. nat. 4. ser. VIII. (1857) 142.

3311 17. *Trichocladus* Pers., Synops. II. (1807) 597. — Endl. G. n. 4590. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 3. Afr. austr.

Dahlia Thunb. in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II. (1792) 133 t. 4.

3312 18. *Franchetia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 477. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 1. Madagascar.

Genus incertae sedis.

3313 19. *Ostrearia* Baill. in: Adansonia X. (1871-74) 131. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 1. Austral.

Subser. ROSINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Fam. PLATANACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 187.

3314 1. *Platanus* [Tourn. ex L., Hort. Cliff. (1757) 417] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 998. — Endl. G. n. 1904. — B. H. III. 596. — E. P. III. 2a. 149. — Sp. 6 (c) A reg. mediterr. or. usque ad Himalayam, a Mexico et California usque ad Canadum.

Platanus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.

Fam. CROSSOSOMATACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 188.

3315. 1. *Crossosoma* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. 1. (1847) 150. — B. H. I. 15. — E. P. N. 186. — Sp. 2. N. Mexico, California austr.

Fam. ROSACEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussien, Gen. (1789) p. LXX. et 334; DC., Prodr. II (1825) 525.

Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1860) 60. Rosae Adans., Fam. II. (1763) 286.

Subfam. I. SPIRAEOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 13.

Spiraeaceae H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 234; DC., Prodr. II. (1825) 541 (trib. Rosacear.); Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 163 (fam.).

Spiraeaceae Reichb., Consp. (1828) 167 (subdiv. Pomacear.).

1. **SPIRAEEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 13.

3316. 1. *Physocarpus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 219. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 4. Amer. bor., Asia bor.-oc.

Opulaster Medik., Beitr. Pflz. Anat. (1790) 109.

Physocarpus Cambess. in: Ann. sc. nat. I. (1824) 239 et 385 (sect. Spiraeae).

Physocarpa Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 73

3317. 2. *Neillia* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 228. — Endl. G. n. 6444 I. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 3. Himalaya, China austr.

Adenilema Blume, Bijdr. (1826) 1121.

Icotorus Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1836) 216.

Epicostorus Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

Adenilema Reichb., Nom. (1841) 159.

Adenilemma Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 170.

3318. 3. *Stephanandra* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 739 t. 4. — Endl. G. n. (III) 6392 I. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 4. Japonia, Korea, China.

3319. 4. *Spiraea* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 489. — Endl. G. n. 6391. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 14. — Sp. ad 40. Hemisph. bor.-temp.

Drymopogon Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 124.

Alpenidula Neck., Elem. II. (1790) 89.

Thecanisia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 38; Sylva Tellur. (1838) 152.

Awayus Raf., Sylva Tellur. (1838) 151.

Eleosina Raf., ibid. 150.

Sericotheca Raf., ibid. 152.

Drymopogon Raf., ibid. 151.

Chamaebatiaria Maxim. in: Acta Horti petrop. VI. (1879) 225 (genus!); Porter in: Brewer and Watson, Bot. of Californ. ed. 2. I. (1880) 170 (sect. Spiraeae).

Sect. 1. Petrophytum Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 418.

Sect. 2. Chamaedryon Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 542.

Sect. 3. Calospira C. Koch in: Gartenfl. III. (1854) 397.

Sect. 4. Spiraria Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 544.

3320. 5. *Sibiraea* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 213. — E. P. III. 3. 15. — Sp. 1. Altai, China.

3321. 6. *Eriogonia* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 255 t. 88. — Endl. G. n. 4636. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 15. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

Luetkea Bongard in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. II. (1835) 130 t. 2.

Eriogonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 587.

Lutkea Steud., ibid. (1841) 78.

3322. 7. *Aruncus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 310] Adans., Fam. II. (1763) 295; Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 168. — Endl. G. n. 6391. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 2. Hemisph. bor.-temp.

Aruncus Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 545 (sect. Spiraeae).

3323. 8. *Sorbaria* A. Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 177. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 4. Asia.

Sorbaria Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 545 (sect. Spiraeae).

Schizonotus Lindl. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 703.

Basilina Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 75; Sylva Tellur. (1838) 152.

3324. 9. *Spiraeanthus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 226. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 1. Songaria.

Spiraeanthus Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. IX. (1844) 96 (subg. Spiraeae).

3325. 10. *Gillenia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 286. — Endl. G. n. 6393. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 2. Amer. bor.

Porteranthus Britton in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1894) 115.

2. **QUILLAJEAE** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. X. (1831) 229 (nova fam.); Meissn., Gen. (1857) 103 (trib. Spiraeacear.); Lindl., Veg. Kingd. (1847) 563 (trib. Rosacear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 603 p. p.; Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 166 (trib. Spiraeacear.).

3326. 11. *Quillaja* Molina, Saggio Chile (1782) 354. — Endl. G. n. 6397. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 3. Brasilia austr., Peruvia, Chile.

Smegmadermos Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 133 t. 31.

Smegmaria Willd., Spec. pl. IV. (1806) 1123.

Cullay Molina ex Steudel, Npm. ed. 2. I. (1840) 452.

Fontenellea A. St.-Hil. et Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 141 t. 7.

Fontenella Walp., Rep. I. (1842) 524.

3327. 12. *Kageneckia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 145 t. 37. — Endl. G. n. 6396. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 17. — Sp. 3. Chile.

Lydea Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 164.

Lydæa Molina, ibid. 300.

Kageneckia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 844.

3328. 13. *Lindleya* H. B. et K. Nov. gen. et spec. VI. (1823) 239 t. 562. — Endl. G. n. 6399. — B. H. I. 615. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 1. Mexico.

3329. 14. *Vauquelinia* Correa ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 140 t. 40. — Endl. G. n. 6398. — B. H. I. 615. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 4. Mexico, Arizona.

3330. 15. *Enochorda* Lindl. in: Gard. Chron. (1858) 925. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 3. Asia centr.

3331. 16. *Euphorbia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 121 t. 73. — Endl. G. n. 6400. — B. H. I. 616. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 1. Brasilia.

3. **HOLODISCEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

3332. 17. *Holodiscus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 253. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 2. Amer. bor., Columbia. Schizonotus Raf., New Fl. III. (1836) 75. Holodiscus C. Koch, Dendrol. I. (1869) 309 (sect. Spiraeae).

Subfam. II. POMOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

Pomaceae Juss., Gen. (1789) 334; Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 88; DC., Prodr. II. (1825) 626; Decne. in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 126; Koehne, Gatt. d. Pomac. (Wissensch. Beil. Progr. Falk-Realgymn. Berlin 1890).

4. *POMARIÆ* Focke in Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. 1888. 18.
- 3333 18. *Cotoneaster* [Rupp.], Fl. gen. ed. 3. (1745) 137. Medik., Phil. Bot. 1. 1759. 155. — Endl. G. n. 6347. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 21. — Sp. ad 30. Asia, Eur., Afr. bor., Amer. bor.
Gymnopyrenium Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 316.
sect. 1. *Eucotoneaster* Focke in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. (1888) 21.
sect. 2. *Pyraecantha* Wenzig in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1883) 396; Focke, ibid. 21.
Pyraecantha M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 104 et 219.
Timbaha Clos in: Bull. Soc. bot. France XVIII (1871) 178.
Sportella Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 297.
sect. 3. *Phaenopyrum* Focke in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. (1888) 21.
Phaenopyrum M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 152.
Phalacros Wenzig in: Linnaea XXXVIII (1874) 164.
- 3334 19. *Malacomeles* Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X (1874) 177. — E. P. III. 3. 22. N. 186. — Sp. 2. Mexico. Naegelia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.
- 3335 20. *Osteomeles* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 98 t. 8. — Endl. G. n. 6343. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 11. Ins. Sandwic., Bonin et Lutschu. (I), Peruv., N. Granada (circ. 10).
Hesperomeles Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1956.
Elenotherocarpum Schlecht. in: Lechler, Berberid. Amer. centr. (1857) 39.
- 3336 21. *Cydonia* [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752) — Endl. G. n. 6341. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 3. Asia et Eur. austr. calid.
sect. 1. *Eucydonia* Focke in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. (1888) 22.
sect. 2. *Chaenomeles* DC., Prodr. II. (1825) 638.
Chaenomeles Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII (1821) 97.
Chaenomeles Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.
- 3337 22. *Docynia* Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X (1874) 131. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 3. Himalaya.
- 3338 23. *Pirus*, *Pyrus** [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. (1759) 479. — Endl. G. n. 6342. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 22. — Sp. ad 69. Europa, Asia, Amer. bor., Pirus Hall, Enum. stirp. Helvet. 1. (1742) 371.
Aprophorum Neck., Elem. II. (1790) 72.
Piraphorum Neck., ibid. 72.
Pyrænia Clairv., Man. d'herb. (1811) 161.
Pirænia t. Koch, Dendrol. 1. (1867) 188.
Chloromeles Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1871) 135.
Pleiochaenomeles Carr. in: Rev. hortie. (1882) 248.
Subg. I. *Piraphorum* Focke in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. (1888) 22.
Piraphorum Neck., Elem. II. (1790) 72.
Pyræphorum DC., Prodr. II. (1825) 633 (sect. *Pyræ*).
Subg. II. *Malva* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 362.
Malva [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1755) 143. Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752) 143.
Subg. III. *Hahnia* Focke in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. (1888) 22.
Terminalis Medik., Phil. Bot. 1. (1759) 134 et 155.
Hahnia Medik., Gesch. Bot. 1799. 81.
Terminalia DC., Prodr. II. (1825) 636 (sect. *Pyræ*).
Terminalia M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 101 et 119.
Subg. IV. *Sorbus* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 363.
Sorbus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. (1759) 477.
Ancuparia Riv. ex Ruppis, Fl. gen. ed. 3. (1745) 140.
Chamaesopilus Medik., Phil. Bot. 1. (1759) 138 et 155. DC., Prodr. II. (1825) 637 (sect. *Pyræ*).
Aria DC., Prodr. II. (1825) 635 (sect. *Pyræ*).
M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 101 et 124.
Emulobus DC., Prodr. II. (1825) 636 (sect. *Pyræ*).
M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 101 et 216.
Cornus Spach, Hist. nat. vég. Phaner. II. (1834) 96.
Micromeles Deene in: Nouv. Archiv. Mus. Paris X. (1874) 168.
Eriobolus Deene, ibid. 157.
Subg. V. *Aronia* Reichenb., Consp. (1828) 168.
Aronia Pers., Synops. II. (1807) 39 pp.
Adenorachis DC., Prodr. II. (1825) 637 (sect. *Pyræ*).
Xeromalou Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 11 pp.
Paraphyllum Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North Amer. 1. (1840) 474 pp.
- 3339 24. *Rhaphiolepís* (= *Raphiolepís*) Lindl. in: Bot. Reg. (1820) t. 486 et in: Trans. Linn. Soc. XIII (1821) 105. — Endl. G. n. 6352. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. 5. Asia or. subtrop.
Opa Lour., Fl. cochinch. (1799) 308 pp.
Rhaphiolepís Poir. in: Dict. sc. nat. XIV. (1827) 314.
- 3340 25. *Eriobotrya* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 102. — Endl. G. n. 6349. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. ad 19. Asia subtrop., austr. et austro-or.
- 3341 26. *Photinia* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 103 t. 10. — Endl. G. n. 6350. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. 17. As. or., Amer. bor. et centr.
sect. 1. *Euphotinia* Focke in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. (1888) 25.
sect. 2. *Heteromeles* Focke, ibid. 26.
Heteromeles M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 105.
- 3342 27. *Pontheica* Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X (1874) 146. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 5. Himalaya, Asia or., Archip. malay., China, Japonia, Korea.
- 3343 28. *Amelanchier* Medik., Phil. Bot. 1. 1759. 165. — Endl. G. n. 6345. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 12. Hemisph. bor. temp.
Aronia Pers., Synops. II. (1807) 39 pp.
Xeromalou Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 11 pp.
Paraphyllum Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North Amer. 1. (1840) 474 pp.
Petromeles Jaeg. f. ex M. Roemer, Synops. monogr. III. (1847) 102 et 143 (sect. *Amelanchieris*).
Botryapium M. Roem., ibid. 144 (sect. *Amelanchieris*).
- 3344 29. *Stranvaesia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1350. — Endl. G. n. 6354. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 26. — Sp. 3. China, Tibet, Himalaya.
- 3345 30. *Mespilus* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. (1759) 478. — Endl. G. n. 6355. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 49. Crousque ordo reg. temp. bor. usque ad Mexicanum.
Crataegus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1755) 143.
Lazarebus Medik., Phil. Bot. 1. (1759) 15.
Oxyacantha Medik., ibid. 151. M. Roemer, Synops. Rosiflor. (1847) 136.
Mespilaphora Neck., Elem. II. (1790) 75.
Azotria Borkh., Handb. Forstb. II. (1807) 121. M. Roemer, Synops. Rosiflor. III. (1847) 137.
Anthracis M. Roemer, ibid. 139. (1847) 119.
Hahnia M. Roem., ibid. 134.

- 3346 31. *Chamaemeles* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 104 t. II. — Endl. G. n. 6351. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 27. — Sp. I. Madern.

Genera incertae sedis:

- 3347 31a. *Myriomeles* Lindl., Veg. Kündg. (1847) 560.
 3348 31b. *Atomostigma* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 76. — Sp. I. Brasil.

- 3349 32. *Plagiospermum* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1886) t. 1526. — E. P. N. 186. — Sp. I. China bor.

Obs.: Systema Koehneanum (in: Wissensch. Beil. Progr. Falk-Real-Gymnas. Berlin 1890).

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Crataegeae Koehne, Gattung. d. Pomac. 8. | 12. Photinia Lindl. |
| 1. Cotonaster Medik. | 13. Eriobotrya Lindl. |
| 2. Pyracantha Roem. | 14. Micrameles Decne. |
| 3. Chamaemeles Lindl. | 15. Rhabdialepis Lindl. |
| 4. Crataegus Lindl. | 16. Aronia Pers. |
| 5. Hesperomeles Lindl. | 17. Stranvaesia Lindl. |
| 6. Osteomeles Lindl. | 18. Cornus Spach. |
| 7. Mespilus L. | 19. Docynia Decne. |
| 11. Sorbeae Koehne, Gattung. d. Pomac. 15. | 20. Amelanchier Medik. |
| 8. Sorbus Tourn. | 21. Peraphyllum Nutt. |
| 9. Pirus Tourn. | 22. Malus Tourn. |
| 10. Cydonia Tourn. | 23. Chaenomeles Lindl. |
| 11. Aria Host. | |

Subfam. III. ROSOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 27.

5. **KERRIEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 27.

- 3350 33. *Rhodotypos* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 187 t. 99. — Endl. G. n. (II) 6393 I. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Japan

Rhodotypos Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 95.

- 3351 34. *Kerria* DC. in: Trans. Linn. Soc. XI (1817) 156. — Endl. G. n. 6390. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Asia or.

Kerria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 863.

- 3352 35. *Neviusia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858) 374. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Alabama.

Neviusia Benth. et Hook. f. Gen. I. (1865) 613.

6. **POTENTILLEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 863; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 603.

Dryadeae Vent., Tabl. III. (1793) 346 (sect. Rosacear.).

6a. *Rubinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28

Rubae Dumort., Anal. fam. (1829) 39.

- 3353 36. *Rubus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 492. — Endl. G. n. 6360. — B. H. I. 616. — E. P. III. 3. 28. — Sp. ad 200. Orbis fere totus.

Chamaemorus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Amreton Raf., Sylva Tellur. (1838) 160.

Amponele Raf., ibid. 160.

Cumbata Raf., ibid. 160.

Cylactis Raf., ibid. 160.

Dryctispermia Raf., ibid. 159.

Manteia Raf., ibid. 161.

Selnorition Raf., ibid. 160.

Sect. 1. *Dalibarda* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.

Dalibarda L., Spec. pl. ed. I. (1753) 491.

Sect. 2. *Chamaemorus* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.

Sect. 3. *Cylactis* Focke, ibid. 29.

Cylactis Raf. in: Amer. Journ. Sc. I. (1819) 377.

Sect. 4. *Anoplobatus* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 29.

Sect. 5. *Batothammus* Focke, ibid. 29.

Subsect. 1. *Spectabiles* Focke, ibid. 29.

Subsect. 2. *Corchorifolii* Focke, ibid. 29.

Sect. 6. *Malachobatus* Focke, ibid. 29.

Subsect. 1. *Pirifolii* Focke, ibid. 29.

Subsect. 2. *Moluccani* Focke, ibid. 29.

Subsect. 3. *Chamaebatus* Focke, ibid. 30.

Subsect. 4. *Aesculifolii* Focke, ibid. 30.

Sect. 7. *Idaebatus* Focke, ibid. 30.

Subsect 1. *Rosaefolii* Focke, ibid. 30.

Subsect. 2. *Purpurei* Focke, ibid. 30.

Sect. 8. *Micranthobatus* Focke, ibid. 30.

Sect. 9. *Lampobatus* Focke, ibid. 31.

Sect. 10. *Orebatus* Focke, ibid. 31.

Sect. 11. *Eubatus* Focke, ibid. 31.

Subsect. 1. *Suberecti* Focke, ibid. 31.

Subsect. 2. *Rhamnifolii* Focke, ibid. 31.

Subsect. 3. *Candicans* Focke, ibid. 31.

Subsect. 4. *Villicantes* Focke, ibid. 31.

Subsect. 5. *Tomentosi* Focke, ibid. 31.

Subsect. 6. *Radulae* Focke, ibid. 32.

Subsect. 7. *Glandulosi* Focke, ibid. 32.

Subsect. 8. *Corylifolii* Focke, ibid. 32.

Obs. Cf. Focke, Synops. Rubor. Germ. (1877).

6b. *Potentillinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam.

III. 3. (1888) 32.

- 3354 37. *Fragaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 494. — Endl. G. n. 6361. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 33. — Sp. S. Hemisph. bor. reg. temp., Mexico, Chile, Brasil., Ind. or. mont.

- 3355 38. *Duchesnea* Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 372. — Endl. G. n. 6361. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 33. — Sp. 2. Asia austr., China.

- 3356 39. *Potentilla* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 147] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 495. — Endl. G. n. 6363. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 34. — Sp. ad 200. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.

Comarum [L., Gen. ed. I. (1737) 148] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 502.

Tormentilla L., ibid. 500.

Paucovia [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 294.

Quinquifolium [Tourn. ex] Adans., ibid. 295.

Pentaphyllum Gaertn., Fruct. I. (1788) 349 t. 73.

Tridophyllum Neck., Elem. II. (1790) 93.

Commarum Schrank, Prim. fl. salisburg. (1792) 132.

Argentina Lam., Fl. franc. III. (1778) 118.

Jussiea L. ex Smith, Laches. lappen. I. (1811) 284.

Fraga Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. (1813) 287.

Trichothalamus Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 864;

Lehm. in: Nova Acta Acad. nat. cur. X. (1821) 585 t. 49.

Boetia Bigelow, Fl. boston. I. ed. 2. (1824) 351.

Lehmannia Tratt., Rosae. monogr. IV. (1824) 144.

Chionice Bunge ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 33.

Potentillopsis Opiz in: Letos VII. (1857) 50.

Fragariastrum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 187.

Coelias Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 303.

Chamaeophyton Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon.

Nouv. sér. XVI. (1868) 371.

Drymocalis Fourn., ibid. 371.

Dynamidium Fourn., ibid. 371.

Hypargyrium Fourn., ibid. 371.

Sect. 1. *Fragariastrum* Ser. in: De Candolle, Prodr.

II. (1825) 583; Focke in: Engler et

Prantl, Pflzfam. III. 3. (1883) 34.

Sect. 2. *Eupotentilla* Focke, ibid. 34.

- 3357 40. *Horkelia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea II. (1827) 26. — Endl. G. n. 6364. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 35. — Sp. ad 8. Amer. bor.

- 3358 41. *Ivesia* Torr. et Gray ex Torrey in: Pacif. Rail. Rep. VII. (1857) 72. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 35. — Sp. ad 10. Amer. bor.

- 3359 42. *Sibbaldia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 284. — Endl. G. n. 6367. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 36. — Sp. S. Asia, Eur. mont. et bor.

Sibbaldia L., Fl. lapp. (1737) 77.

- D. ctylophyllum* Spoon. Fl. friburg. III. (1829) 1034.
Dryadanthé Endl. Gen. (1849) 1212.
 Sibbalds St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VIII. (1881) 177.
- 3360 43. *Potaninia* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 165. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 1. Mongolia.
- 3361 44. *Chamaerhodos* Bunge in: Ledebour, Fl. altaie I. (1829) 429. — Endl. G. n. 6365. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 3. Sibiria, Amer. bor. occ.
- 3362 44a. *Purpusia* Brandege in: Bot. Gaz. XXVII. (1899) 446. — Sp. 1. Amer. bor.
 6c. *Dryadane* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 36.
Dryadene genuinae Reichb., Nom. (1841) 167.
- 3363 45. *Waldsteinia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1799) 105 t. 4. — Endl. G. n. 6382. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 4. Hemisph. bor. temp.
Comaropsis Rich. in: Nöstler, Monogr. Potentilla (1816) 16 t. 1.
- 3364 46. *Coluria* R.Br. in: Parry, Voy. (1824) App. p. CCLXXVI. — Endl. G. n. 6388. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 3. Sibiria, China.
Laxmannia Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 67; in: Ledebour, Fl. altaie, II. (1836) 262.
stictogonum Ser. in: Mem. Soc. phys. Geneve II. (1823) 139 et in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553 (sect. Geil).
- 3365 47. *Geum* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 509. — Endl. G. n. 6386. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. ad 36. Orbis fore totus.
Oreogonum Ser. in: Mem. Soc. phys. Geneve II. (1823) 139 et in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553 (sect. Geil).
Adamsia Fisch. ex Seringe in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553.
 Subg. I. *Eugonum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1849) 120.
 Sect. 1. *Caryophyllastrum* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 559.
 Sect. 2. *Caryophyllata* Ser., ibid. 551.
Caryophyllata [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 335.
 Sect. 3. *Stylipus* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1849) 422.
Stylipus Raf., Neogenyt (1825) 3.
 Sect. 4. *Orthurus* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 698.
 Sect. 5. *Oligocarpa* Regel et Schmalh. in: Regel, Pl. nov. Feitschenko (1882) 24.
 Subg. II. *Sieversia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1849) 423.
Sieversia Willd. in: Mag. Ges. natuf. Fr. Berlin V. (1811) 398.
- 3366 48. *Fallugia* Endl. Gen. (1849) 1246. — Endl. G. n. 6385. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 1. Mexico.
- 3367 49. *Cowania* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1825) 574 t. 22. — Endl. G. n. 6387. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.-occ.
Greggia Engelm. in: Wislizenus, Mem. tour North-Mexico (1848) 30.
- 3368 50. *Dryas* L., Gen. ed. 1. (1737) 148] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 501. — Endl. G. n. 6389. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. temp. et arct.
Dryadaea L., Syst. ed. 1. (1753).
Ptilotum Dulac, Fl. Hautes Pyren. (1867) 313.
7. **CERCOCARPEAE** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1849) 426.
- 3369 51. *Cercocarpus* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 292 t. 559. — Endl. G. n. 6381. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 6. Mexico usque ad Oregon.
Bertolonia Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 589.
- 3370 52. *Adenostoma* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 139 et 338 t. 30. — Endl. G. n. 6371. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 39. — Sp. 2. California.
- 3371 53. *Coleogyne* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. IV. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 39. — Sp. 1. California.
- 3372 54. *Purshia* DC. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 157. — Endl. G. n. 6380. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 1. Amer. bor.
Tigarea Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 333 t. 15.
Kunzia Spreng., Syst. II. (1825) 475.
- 3373 55. *Chamaebatia* Benth., Pl. Hartweg. (1849) 308. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 1. Californ.
8. **ULMARIÆAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 40.
- 3374 56. *Filipendula* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 145] Adams, Fam. II. (1763) 245; cf. Maximowicz in: Acta Horti petrop. VI. (1879) 245. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 3. Hemisph. bor.-temp.
Ulmaria [Tourn.] Hill, Hort. kew. (1768) 213; Moench, Meth. (1794) 663.
9. **SANGUISORBEÆ** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 861; Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 41.
Sanguisorbæ Juss., Gen. (1789) 336 p. p.
- 3375 57. *Alchemilla* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 123. — Endl. G. n. 6370a. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 43. — Sp. ad 60 (vel plures?) Amer., Afr., Eur., Asia.
Alchemilla [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 184.
Alchymilla Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 64.
Percepier [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 690.
 Sect. 1. *Eualchemilla* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 43.
 Sect. 2. *Aphanes* S. F. Gray, Nak. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 576; DC., Prodr. II. (1825) 590.
Aphanes [L., Gen. ed. 1. (1737) 33] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 123.
 Sect. 3. *Lachemilla* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 43.
- 3376 58. *Agrimonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 418. — Endl. G. n. 6368. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. ad 19. Reg. temp. et mont. trop. hemisph. bor., Amer. austr.
Amomia Nestl., Monogr. Potentilla (1816) 17.
- 3377 59. *Arcmonia* Neck., Elem. II. (1799) 100. — Endl. G. n. 6368. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Eur. austr.
Spallanzania Pollini, Hort. et prov. veron. pl. nov. (1816) 19.
- 3378 60. *Spenceria* Trimen in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 97. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. China occ.
- 3379 61. *Leucosidea* Eekl. et Zeyh., Enum. (1836) 265. — Endl. G. n. 6375. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Afr. austr.
Nustleria E. Mey. ex Walpers, Ann. III. (1852) 856.
- 3380 62. *Hagenia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 613. — Endl. G. n. 6395. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Afr. trop. or.
Cusso Bruce, Trav. V. (1790) t. 22 et 23.
Banksia Bruce, ibid. ed. 2. VII. (1805) t. 22 et 24.
Banksia Bruce, ibid. 181.
Hagea Poir. in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 253.
Drayera Kunth ex: Brayer in: Bull. Soc. philom. Paris (1822) 156.
Bracera Engelm. in: Buchner Rep. Pharm. LXVIII. (1879) 369.
- 3381 63. *Sanguisorba* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 6373. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 44. — Sp. ad 30. Hemisph. bor.-temp.
Pimpinella [Tourn. ex Ruppins, Fl. jen. ed. 3. (1745) 285] Adams, Fam. II. (1765) 293.

- Rutidopoterium DC., Prodr. II. (1825) 594 (sect. Poterii).
Poteridium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 43.
3382. 64. *Poterium* [L., Gen. ed. 1. (1753) 289] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994 — Endl. G. n. 6374. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Leiopterium DC., Prodr. II. (1825) 594 p. p. (sect. Poterii).
Sarcopoterium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 43.
Poterion St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 132.
3383. 65. *Margyricarpus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 7 t. 33. — Endl. G. n. 6378. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Amer. austr. andin.
3384. 66. *Tetraglaeclin* Kunze ex Poeppig, Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 26. — Endl. G. n. 6376. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Chile.
3385. 67. *Polylepis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 80 t. 15. — Endl. G. n. 6377. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 10. Amer. austr. trop.
Quinasis Raf., Sylva Tellur. (1838) 150.
3386. 68. *Acaena* L., Mant. II. (1771) 145. — Endl. G. n. 6372a. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 46. — Sp. ad 40. Amer. austr. extratrop., Mexico, California, Ins. hawaii. Austral., Nov. Zeland., Tasmania, Afr. austr., Tristan d'Acunha.
Ancistrum Forst., Char. gen. (1776) 3 t. 2.
Lasiocarpus Banks et Soland. ex Hooker f., Fl. antarct. I. (1847) 264.
Sphaerula Anders. ex Hooker f., l. c. (1847) 268.
3387. 69. *Bencomia* Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 10 t. 39. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 46. — Sp. 2. Ins. Canar., Madera.
Leiopterium Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 594 pp. (sect. Poterii).
3388. 70. *Cliffortia* [L., Gen. ed. 1. (1753) 311] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1038. — Endl. G. n. 6379. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 49. Afr. austr.
Kiggelaria L., Syst. ed. 1. (1753).
Morilandia Neck., Elem. II. (1790) 99.
Monographidium C. Presl, Epim. bot. (1850) 202.
10. ROSEAE Cambess. in: Ann. sc. nat. I. (1824) 225; DC., Prodr. II. (1825) 596.
Rosae Juss., Gen. (1789) 335.
3389. 71. *Rosa* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1753) 146] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 491. — Endl. G. n. 6357. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 46. — Sp. ad 100. Eur. fere tota, Asia.
Rhodophora Neck., Elem. II. (1790) 91.
Hulthemia Dumort., Not. novum. gen. Hulthemia (1824); Anal. famil. (1829) 39.
Lowea Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1261.
Hulthemia Reichb., Handb. (1837) 243.
Rhodopsis Reichb., Nom. (1841) 168.
Subg. I. Hulthemia Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 47.
Subg. II. Eurosa Focke, ibid. 47.
Sect. 1. Synstylae Crépin in: Journ. Hort. Soc. London XI. (1889) 217.
Sect. 2. Stylosae Crépin, ibid. 219.
Sect. 3. Indicae Crépin, ibid. 219.
Sect. 4. Banksiae Crépin, ibid. 221.
Sect. 5. Gallicae Crépin, ibid. 221.
Sect. 6. Caninae Crépin, ibid. 222.
Sect. 7. Carolinae Crépin, ibid. 223.
Sect. 8. Cinnamomeae Crépin, ibid. 223.
Sect. 9. Pimpinellifoliae Crépin, ibid. 225.
Sect. 10. Luteae Crépin, ibid. 225.
Sect. 11. Sericeae Crépin, ibid. 226.
Sect. 12. Minutifoliae Crépin, ibid. 226.
Sect. 13. Bracteatae Crépin, ibid. 22.
Sect. 14. Laevigatae Crépin, ibid. 227.
Sect. 15. Microphyllae Crépin, ibid. 227.
- Subfam. IV. 11. NEURADOIDEAE
Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 49.
Neuradeae DC., Prodr. II. (1825) 548.
3390. 72. *Neurada* [L., Gen. ed. 2. (1742) 185] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 441. — Endl. G. n. 6401. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 49. — Sp. 1. Afr. bor. usque ad Indiam.
Neuras Adans., Fam. II. (1763) 293.
Figaraca Viv., Pl. aegypt. dec. (1831) 11.
Tribulastrum B. Juss. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1452.
3391. 73. *Grietium* L., Gen. ed. 6. (1764) 578. — Endl. G. n. 6402. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 49. — Sp. 4. Afr. austr.
- Subfam. V. 12. PRUNOIDEAE
Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 50.
Pruneeae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 602.
Amygdaleae Juss., Gen. (1789) 240 (sect. Rosaceae) p. p.
Amygdalaceae G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 481; M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 1 (ordo vel fam.).
3392. 74. *Nuttallia* Torr. et A. Gray, ex Hooker, Bot. Beechey's Voy. (1841) 336 t. 82. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 51. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
Osmaronia Greene in: Pittonia II. (1891) 189.
3393. 75. *Pygeum* Gaertn., Fruct. I. (1788) 218 t. 46. — Endl. G. n. 6404. — B. H. I. 610. — E. P. III. 3. 51. — Sp. ad 18. Asia austr., Ceylon., Afr. or., Ins. Archip-malay.
Polydonthia Blume, Bijdr. (1826) 1104.
Polystorthia Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Polyodontia Meissn., Gen. (1837) 102.
Germaria C. Presl, Epim. bot. (1850) 221.
Digaster Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 329.
3394. 76. *Dichotomanthes* S. Kuntz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 194 t. 133; cf. Hemsli. in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2653. — E. P. N. 260; N. II. 48. — Sp. 1. China.
3395. 77. *Maddenia* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 381 t. 12. — B. H. I. 610. — E. P. III. 3. 51. — Sp. 3. Himalaya, China.
3396. 78. *Prunus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 473. — Endl. G. n. 6406. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 51. — Sp. ad 75. Eur. Asia temp. et subtrop., Amer. temp. et trop.
Persica [Tourn.] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Cerasophora Neck., Elem. II. (1790) 71.
Trichocarpus Neck., ibid. 70.
Amygdalophora Neck., ibid. 70.
Druparia (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 159.
Chimanthus Raf., Fl. ludov. (1817) 26.
Hagidryas Griseb., Reise Rumel. I. (1841) 311.
Ceraiseides Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 743 t. 5.
Amygdalopsis M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 15.
Tubopodus Pomel, Mater. fl. atlant. (1860) 8.
Amygdalopsis Carr. in: Revue hortic. (1862) 91.
Prunopsis André in: Revue hortic. (1883) 367.
Subg. I. Prunophora Endl., Enchir. (1841) 663.
Armeniaca [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Juss., Gen. (1789) 341.
Prunophora Neck., Elem. II. (1790) 71.
Subg. II. Amygdalus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 610.
Amygdalus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 472.
Subg. III. Emplectocladus Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 53.
Lycioides Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 120 (sect. Amygdali).
Emplectocladus Torr. in: Smithsonian Contrib. VI. (1854) 10 t. 5.
Subg. IV. Chamaeamygdalus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX (1843) 110 (sect. Amygdali).
Subg. V. Microcerasus Walp., Rep. II. (1843) 911.

Microcerasus Wedd et Berthel. Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 19 subsect. : M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 93.

Subg. VI. *Cerasus* Pers., Synops. II. (1807) 34. *Cerasus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 141] Adans., Fam. II. (1763) 305.

Subg. VII. *Padus* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 589 (sect. *Cerasi*); Mert. et Koch, Deutschl. Fl. III. (1831) 405.

Padus L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 142] Moench, Meth. (1794) 671. *Laurocerasus* [Tourn.] M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 5 et 89.

- 3397 79. *Prinsepia* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 203 t. 38. — Endl. G. n. 6414. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 55. — Sp. 1. Himalaya. *Cyenia* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 343.

Subfam. VI. 13. CHRYSOBALANOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 55.

Chrysobalanaceae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 433 (n. ordo pl.); L.C., Prodr. II. (1825) 525 (trib. Rosaceae); Hook. t. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 602.

13a. *Chrysalidanea* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 57.

- 3398 80. *Chrysobalanus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 365] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 513. — Endl. G. n. 6107. — B. H. I. 606. — E. P. III. 3. 57. — Sp. 5. Afr. trop., Amer. Icaeo Adans., Fam. II. (1763) 305.

- 3399 81. *Grangeria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 340. — Endl. G. n. 6413. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 3. Madagascar, Mauritius, Archip. malay.

- 3400 82. *Licania* Aubl., Hist. pl. Guj. franç. I. (1775) 119 t. 15. — Endl. G. n. 6409. — B. H. I. 606. — E. P. III. 3. 58. — Sp. ad 60. Amer. trop.

Moquilea Aubl., Hist. pl. Guj. franç. I. (1775) 521 t. 208. *Dahuronia* Scop., Introd. (1777) 219. *Hedycrea* Schreb., Gen. I. (1789) 160. *Lioecania* G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 479.

Obs. Cf. Fritsch in: Ann. Hofmus. Wien IV. (1889) 33.

- 3401 83. *Leucostemon* (= *Leucostomon*?) Moq. et Sesse ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 639. — Endl. G. n. 6415. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 6. Brasilia usque ad Mexicum.

Leucostemon DC., Prodr. II. (1825) 639. *Leucostemon* G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 477 et 481. *Leucostemon* Endl., Gen. (1840) 1253. *Leucostomum* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 20.

- 3402 84. *Stylobasium* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 37 t. 2. — Endl. G. n. 6417. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 3. Austr. austro-occ.

Macrostigma Hook., Icon. pl. (1842) t. 412.

13b. *Hirtella* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 58.

- 3403 85. *Hirtella* [L., Hort. Cliff. (1737) 17. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 52. — Endl. G. n. 6408. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 59. — Sp. ad 49. Amer. centr. et aust., Madagascar.

Caussea Scop., Introd. (1777) 210. *Cosmibuena* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. 1794) 19 t. 2.

Brya Vell., Fl. flumin. (1825) 146. IV. (1827) t. 1. *Hirtella* Dumort., Anal. fam. II. (1829) 49. *Sphenista* Raf., Sylva Tellur. (1838) 99. *Zamzela* Rat., ibid. 90.

- 3404 86. *Couepia* Aubl., Hist. pl. Guj. franç. I. (1775) 219 t. 221. — Endl. G. n. 6410. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 59. — Sp. ad 49. Amer. austr.

Dulacia Nees, Elem. II. (1790) 414. *Couepia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 820.

- 3405 87. *Parinarium* (= *Parinari*?) Aubl., Hist. pl. Guj. franç. I. (1775) 514; Juss., Gen. (1789) 342. — Endl. G. n. 6411. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. ad 40. Amer. trop., Afr., As. trop., Austral.

Parinari Aubl., Hist. pl. Guj. franç. I. (1775) 514. *Ferolia* Aubl., ibid. Suppl. (1775) 7. *Dugortia* Scop., Introd. (1777) 217.

Neon Adans., ex Jussieu, Gen. (1789) 342. *Parinarium* Juss., ibid. 342. *Petrocarva* Schreb., Gen. I. (1789) 245.

Thelira Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 21. *Thelyra* DC., Prodr. II. (1825) 527. *Balanium* Desv. in: Hamilton, Prod. pl. Ind. occ. (1825) 34.

Maranthes Blume, Bijdr. (1825) 89. *Exit-lia* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. *Maranthus* Reichb., Consp. (1828) 204.

Mampata Adans., ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 98. *Grynania* C. Presl, Epim. bot. (1849) 193. *Lepidocarya* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 385.

Lepidocarya Korth. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) P. I. 353.

Entosiphon Bedd. in: Madras Journ. Sc. 3. Ser. I. (1864) 44. *Exit-lies* Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 336.

- 3406 88. *Acia* Aubl., Hist. pl. Guj. franç. II. (1775) 698 t. 280. — Endl. G. n. 6410. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 15. Afr. trop., Amer. trop.

Acia Schreb., Gen. II. (1791) 458. *Dactyladenia* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annes. consell. ultramar. 1858, 572. *Griffonia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 608.

- 3407 89. *Angelesia* Kerth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 384. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay.

Diemenia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 388. *Trichocarya* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 357.

- 3408 90. *Parastemon* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVIII. (1842) 298. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 1. Malacca, Sumatra.

Genera incertae sedis.

- 3409 91. *Lyonothamnus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1855) 291. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 1. California.

- 3410 92. *Cyenia* Griff., Notul. IV. (1854) 431. — B. H. I. 606.

- 3411 93. *Eriolithis* Gaertn., Fruct. II. (1791) 277.

- 3412 94. *Hamaria* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212b.

- 3413 95. *Præsepium* Spreng. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212b.

- 3414 96. *Ribeira* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 499.

- 3415 97. *Staphylorhodos* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou. (1862) II. 321. — Sp. 1. N. Zel.

Fam. CONNARACEAE

R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 431; Planch. in: Linnaea XXIII. (1849) 411.

Subfam. I. JOLLYDOROIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 189.

- 3416 1. *Jollydora* Pierre ex Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 217. *Pierre* in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1235. — E. P. N. 189. — Sp. 3—5. Afr. occ. trop.

Anthagathis Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 195.

Subfam. II. CONNAROIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 189.

1. **CONNAREAE** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 411.
3417. 2. **Pseudocannarus** Radlk. in: *Sitzber. Akad. München* (1886) 356. — E. P. III. 3. 64. N. 190. — Sp. 1. *Brasilia*.
3418. 3. **Connarus** L., *Nov. pl. gen.* (1747) 23; *Amoen. acad.* I. (1749) 406; L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 675. — *Endl. G. n.* 5948. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 64. — Sp. ad 70. *Amerc. Afr., Asia trop. et subtrop., Archip. malay.*
Kalawael Adans., *Fam. II.* (1763) 344.
Tali Adans., *ibid.* 319.
Tapomana Adans., *ibid.* 343.
Omphalobium Gaertn., *Fruet. I.* (1788) 217 t. 46.
Cacicidia Vell., *Fl. flumin.* (1825) 184; IV. (1827) t. 139.
Cynotoxicum Vell., *Fl. flumin.* (1825) 197; IV. (1827) t. 186—188.
Mathrancia Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 404.
Erythrostigma Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) P. 2. *Beibl.* 45.
Anisostemon Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XX.* (1847) 1. 152.
Castanola Llanos in: *Mem. Acad. cienc. Madrid II.* (1859) 503.
3419. 4. **Agelaea** Sol. ex Planchon in: *Linnaea* XXIII. (1850) 437. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 65. — Sp. 9. *Afr., Madagascar., Reg. indo-malay.*
Hemiandrina Hook. f. in: *Trans. Linn. Soc. XXIII.* (1860) 171 t. 28.
3420. 5. **Bernardinia** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 412. — B. H. I. 431. — E. P. III. 3. 65. — Sp. 2. *Brasilia austr.*
3421. 6. **Byrsocarpus** Schumacher et Thonn., *Beskr. Guineiske Pl.* (1827) 246. — *Endl. G. n.* 5949. — B. H. I. 431. — E. P. III. 3. 66. — Sp. 4—5. *Afr., Madagascar.*
3422. 7. **Roureopsis** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 423. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 66. — Sp. 2. *Malacca.*
3423. 8. **Paxia** Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 3. (1891) 70. — E. P. III. 3. 70. — Sp. 1. *Afr. occ.*
3424. 9. **Rourea** Aubl., *Hist. pl. Gui. franc. I.* (1775) 467 t. 187. — *Endl. G. n.* 5948. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 66. — Sp. ad 40. *Afr., Asia, Austr. et Amer. trop.*
Santalodes [L., *Fl. zeyl.* (1747) 192] O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 155.
Robergia Schreb., *Gen. I.* (1789) 309.
Malbrancia Neck., *Elem. II.* (1790) 366.
A. Dalbergioideae Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 414.
B. Mimosoideae Planch., *ibid.* 420.
3425. 10. **Jaundeia** Gilg in: *Notizbl. bot. Gart. Berlin I.* (1895) 66. — E. P. N. 190. — Sp. 1. *Afr.: Camerun.*
Yauindeia Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 190.
2. **CNESTITIDAE** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 438.
3426. 11. **Dinklagea** Gilg in: *Notizbl. bot. Gart. Berlin I.* (1897) 242. — E. P. N. 190. — Sp. 1. *Liberia.*
3427. 12. **Spiropetalum** Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 3. (1891) 70. — E. P. III. 3. 70. — Sp. 1. *Afr. occ.*
3428. 13. **Cnestis** Juss., *Gen.* (1789) 374. — *Endl. G. n.* 5950. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 67. — Sp. 9. *Afr. trop. et austr., Madagascar., Mauritius, Archip. indo-malay.*
Spondioides Smeathm. ex Lamarck, *Encycl. III.* (1789) 23.
3429. 14. **Manotes** Sol. ex Planchon in: *Linnaea* XXIII. (1850) 438. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 67. — Sp. 3. *Afr. occ.*
3430. 15. **Cnestidium** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 439. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 68. — Sp. 1. *Panama.*
3431. 16. **Taenioclada** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 433. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 68. — Sp. 1. *Malacca.*
3432. 17. **Troostwykia** Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1869) 931. — B. H. I. 434. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 1. *Sumatra.*
Troostwykia Benth. et Hook. I., *Gen. I.* (1862) 434.
3433. 18. **Tricholobus** Blume, *Mus. bot. lugd. batav. I.* (1850) 236. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 3. *Archip. malay., Austral.*
3434. 19. **Ellipanthus** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 434. — B. H. I. 434. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 4. *Archip. malay., Ceylon*

Fam. LEGUMINOSAE

Juss., *Gen.* (1789) 345; DC., *Prodr. II.* (1825) 93; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 434.

Subfam. I. MIMOSOIDEAE

Taub. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 3. (1891) 99.

Mimoseae R.Br. in: *Flinders' Voy. Bot. II.* (1814) App. III. 551; DC., *Prodr. II.* (1825) 424; Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. IV.* (1842) 323 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 462 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 335.

I. **INGEAE** Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 464 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 359.

3435. 1. **Afonsea** A. St.-Hil., *Voy. dans le district des diamans et sur le littoral du Brésil I.* (1833) 387. — *Endl. G. n.* 6838. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 100. — Sp. 3. *Brasilia.*

3436. 2. **Inga** Scop., *Introd.* (1777) 298; *Willd., Spec. pl. IV.* P. 2. (1806) 1024; *Endl. G. n.* 6837. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 100. — Sp. ad 200. *Amer. trop. et subtrop.*

Fevillaea L., *Syst. ed. I.* (1735).
Amosa Neck., *Elem. II.* (1790) 459.

Torealia Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 4

Ingaria Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 119.
Fevillea O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 182.

Sect. 1. **Leptinga** Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot. IV.* (1845) 578 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 601.

Sect. 2. **Diadema** Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot. IV.* (1845) 578 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 604.

Sect. 3. **Burgonia** Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot. IV.* (1845) 578 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 607.

Sect. 4. **Pseudinga** Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot. IV.* (1845) 578 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 610.

A. **Glabriflorae** Benth. in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 610.

B. **Gymnopodae** Benth., *ibid.* 611.

C. **Pilosiusculae** Benth., *ibid.* 615.

D. **Leptanthae** Benth., *ibid.* 618.

E. **Longiflorae** Benth., *ibid.* 620.

F. **Calocephalae** Benth., *ibid.* 621.

G. **Vulpiniae** Benth., *ibid.* 623.

H. **Dysanthae** Benth., *ibid.* 625.

Sect. 5. **Euinga** Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot. IV.* (1845) 579 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 626.

A. **Exalatae** Taub. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 3. (1891) 102.

B. **Alatae** Taub., *ibid.* 102.

3437. 3. **Archidendron** F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 59. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 3. 102. — Sp. 6. *Austral. trop., N. Guinea.*

3438. 4. **Hansemannia** K. Schum. in: *Engler, Bot. Jahrb. IX.* (1887) 201. — E. P. III. 3. 102. — Sp. 4. *N. Guinea.*

3439. 5. **Serianthes** Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot. III.* (1844) 225. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 103. — Sp. 5. *Asia trop., Ins. pacif.*

3440. 6. *Enterolobium* Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 117. — Endl. G. n. 6837 d. — B. H. I. 598. — E. P. III. 3. 104. — Sp. 7. Amer. trop.
3441. 7. *Pithecolobium* (*Pithecolobium**) Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 114. — Endl. G. n. 6837 e. — B. H. I. 597. — E. P. III. 3. 104. — Sp. ad 150. Amer. et Asia, Afr. et Austr. trop.
- Zygia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) t. 12 f. 3.
Pithecolobium Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 114.
Spiroloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 119
Cathormion Hassk. in: Retzia I (1855) 231.
Pithecolobium auct.
- Sect. 1. *Unguis cati* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 196 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 571.
- Sect. 2. *Clypearia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et ibid. 574.
 A. *Sessiliflorae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 574.
 B. *Pedicellatae* Benth., ibid. 579.
- Sect. 3. *Avaremotemo* (*Abaremotemo**) Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 581.
- Sect. 4. *Samanea* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 585
 A. *Subarticulatae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 585.
 a) *Gerontogaeae* Benth., ibid. 585.
 b) *Americanae* Benth., ibid. 586.
 B. *Carnosae* Benth., ibid. 587.
 C. *Coriaceae* Benth., ibid. 589.
 D. *Parvillorae* Benth., ibid. 591.
- Sect. 5. *Ortholobium* Benth., ibid. 592.
- Sect. 6. *Caulanthon* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 593.
- Sect. 7. *Chloroleucon* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 597.
3442. 8. *Wallaceodendron* Koorders in: Mededeel. van 's Lands Plantentuin Buitenzorg Nr. XIX. (1898) 630. — E. P. N. II. 30. — Sp. 1. Celebes.
3443. 9. *Albizzia* Durazzini in: Magazz. toscana III. 4 (1772) 11; Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 84. — B. H. I. 596. — E. P. III. 3. 106. — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Austr. trop. et subtrop.; Amer. inquil.
- Sericandra* Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Serianthes Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 84.
Besenna A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 253.
Albizzia auct.
- Sect. 1. *Lophantha* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 558.
 A. *Platyspermae* Benth., ibid. 558.
 B. *Pachyspermae* Benth., ibid. 559.
- Sect. 2. *Eualbizzia* Benth., ibid. 560.
 A. *Macrophyllae* Benth., ibid. 560.
 B. *Obtusifoliae* Benth., ibid. 561.
 C. *Microphyllae* Benth., ibid. 567.
 D. *Falcifoliae* Benth., ibid. 567.
- Sect. 3. *Zygia* Benth., ibid. 569.
Zygia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 92.
3444. 10. *Calliandra* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 158. — B. H. I. 596. — E. P. III. 3. 107. — Sp. ad 120. Amer. trop. et subtrop., Madagascar., Afr. trop. occ., India or
- Anneslia* Saussb., Parad. londin. (1807) t. 64.
Annesleya G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 396.
Clelia Casar., Nov. stirp. bras. dec. (1845) 83.
Codonandra Karst., Fl. C. Jamb. II. (1862) 43 t. 122.
Anneslia auct.
- Sect. 1. *Macrophyllae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 537.
- Sect. 2. *Laetevirentes* Benth., ibid. 542.
- Sect. 3. *Pedicellatae* Benth., ibid. 544.
- Sect. 4. *Nitidae* Benth., ibid. 545.
 A. *Umjugae* Benth., ibid. 545.
 B. *Paucijugae* Benth., ibid. 549.
 C. *Subsericeae* Benth., ibid. 551.
 D. *Sericiflorae* Benth., ibid. 552.
 E. *Microphyllae* Benth., ibid. 554.
- Sect. 5. *Racemosae* Benth., ibid. 556.
3445. 11. *Lysiloma* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 82. — B. H. I. 595. — E. P. III. 3. 107. — Sp. ad 20. Amer. trop., Antill.
- Lyriloma* Schlecht. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 27.
2. *ACACIÆAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 464 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.
3446. 12. *Acacia* (Tourn. ex L., Fl. zeyl. (1797) 217) Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1049. — Endl. G. n. 6834. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 108. — Sp. ad 500. Orbis fere totius reg. trop. et subtrop., praec. Afr. et Austral.
- Sassa* Bruce ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 1038.
Phyllodoce Link., Handb. II. (1831) 132.
Vachellia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 272.
Farnesia Gaspar., Descr. nuov. gen. Legum. (1838).
Cuparilla Raf., Sylva Tellur. 1838 120.
Drepaphyla Raf., ibid. 120.
Eburnax Raf. ibid. 119.
Esclerona Raf., ibid. 120.
Gumifera Raf., ibid. 118.
Hecatandra Raf., ibid. 120.
Poponax Raf., ibid. 118.
Senegalia Raf., ibid. 119.
Zigmaloa Raf., ibid. 120.
Chitonanthus Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 368.
Tetrachelos Lehmann, ibid. 268.
Arthrosprium Hassk., Retzia I. (1855) 212.
Hoopesia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 433 pp.
- Sect. 1. *Phyllodineae* DC., Prodr. II. (1825) 448; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 447
- A. *Alatae* Benth., ibid. 447.
 B. *Continuae* Benth., ibid. 448.
 C. *Pungentes* Benth., ibid. 448.
 1. *Aphyllae* Benth., ibid. 449.
 2. *Plurinerves* Benth., ibid. 449.
 3. *Uninerves* Benth., ibid. 451.
 4. *Spicatae* Benth., ibid. 454.
- D. *Calamiformes* Benth., ibid. 455.
 1. *Subaphyllae* Benth., ibid. 455.
 2. *Plurinerves* Benth., ibid. 455.
 3. *Uninerves* Benth., ibid. 456.
 E. *Brnnioideae* Benth., ibid. 458.
- F. *Uninerves* Benth., ibid. 459.
 1. *Spinescentes* Benth., ibid. 459.
 2. *Armatae* Benth., ibid. 460.
 3. *Triangulares* Benth., ibid. 462.
 4. *Brevifoliae* Benth., ibid. 464.
 5. *Angustifoliae* Benth., ibid. 466.
 6. *Bacmosae* Benth., ibid. 468.
- G. *Plurinerves* Benth., ibid. 475.
 1. *Armatae* Benth., ibid. 475.
 2. *Triangulares* Benth., ibid. 476.
 3. *Prævifoliae* Benth., ibid. 476.
 4. *Oligoneuræ* Benth., ibid. 477.
 5. *Microneuræ* Benth., ibid. 478.
 6. *Nervosae* Benth., ibid. 479.
 7. *Dumdiatae* Benth., ibid. 482.
- H. *Juliflorae* Benth., ibid. 484.
 1. *Rugulatae* Benth., ibid. 484.
 2. *Tetrameræ* Benth., ibid. 486.
 3. *Stenophyllae* Benth., ibid. 487.
 4. *Falcatae* Benth., ibid. 490.
 5. *Dumdiatae* Benth., ibid. 494.

- Sect. 2. Botryocephalae Benth., *ibid.* 495.
 Sect. 3. Pulchellae Benth., *ibid.* 497.
 Sect. 4. Gummiferae Benth., *ibid.* 499.
 A. Summibracteatae Benth., *ibid.* 499.
 1. Americanae Benth., *ibid.* 499.
 2. Africanae Benth., *ibid.* 503.
 B. Mediobracteatae Benth., *ibid.* 504.
 1. Heteracanthae Benth., *ibid.* 504.
 2. Moniliformes Benth., *ibid.* 506.
 3. Thyrsiflorae Benth., *ibid.* 507.
 4. Pubiflorae Benth., *ibid.* 508.
 5. Normales Benth., *ibid.* 509.
 6. Panniculatae Benth., *ibid.* 513.
 C. Basibracteatae Benth., *ibid.* 514.
 Circinaria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 591 (sect. Prosopis).
- Sect. 5. Vulgares Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 516.
 A. Gerontogaeae spiciflorae Benth., *ibid.* 516.
 1. Triacanthae Benth., *ibid.* 516.
 2. Diacanthae Benth., *ibid.* 517.
 3. Ataxacanthae Benth., *ibid.* 520.
 B. Americanae spiciflorae Benth., *ibid.* 521.
 1. Nudivlorae Benth., *ibid.* 521.
 2. Lacerantes Benth., *ibid.* 523.
 C. Americanae capitulatae Benth., *ibid.* 525.
 D. Gerontogaeae capitulatae Benth., *ibid.* 530.
- Sect. 6. Filicinae Benth., *ibid.* 532.
3. **EUMIMOSEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 463 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.
3447. 13. *Leucaena* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 416. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 115. — Sp. 20. Amer. calid., Ins. pacif.
3448. 14. *Schrankia* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1041. — Endl. G. n. 6829. — B. H. I. 593. — E. P. III. 3. 115. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
 Leptoglottis DC., Mém. Légum. (1825) 451.
 Schrankia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 413.
 Morongia Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 191.
3449. 15. *Mimosa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 155] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 516. — Endl. G. n. 6831. — B. H. I. 593. — E. P. III. 3. 115. — Sp. ad 400. Amer. trop. et subtrop., Asia, Afr. et Austral.
 Panthocarpa Raf., Neogenyt. (1825) 2.
 Eburnax Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 42.
 Lomoplis Raf., Sylva Tellur. (1838) 118.
 Sensitiva Raf., *ibid.* 119.
- Sect. 1. *Eumimosa* DC., Prodr. II. (1825) 425; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 389.
 1. Sensitivae Benth., *ibid.* 390.
 2. Modestae Benth., *ibid.* 392.
 3. Castae Benth., *ibid.* 393.
 4. Pectinatae Benth., *ibid.* 395.
 5. Puidicae Benth., *ibid.* 396.
 6. Hirsutae Benth., *ibid.* 398.
 7. Pedunculosae Benth., *ibid.* 399.
 8. Meticulosae Benth., *ibid.* 401.
 9. Myriophyllae Benth., *ibid.* 406.
 10. Spiciflorae Benth., *ibid.* 407.
 11. Obstrigosae Benth., *ibid.* 408.
 12. Lepidotae Benth., *ibid.* 409.
- Sect. 2. *Habbasia* DC., Prodr. II. (1825) 428; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 411.
 1. Leptostachyae Benth., *ibid.* 412.
 2. Glanduliferae Benth., *ibid.* 418.
 3. Rubicanles Benth., *ibid.* 419.
 4. Acanthocarphae Benth., *ibid.* 424.
 5. Ephedroideae Benth., *ibid.* 429.
 6. Stipellares Benth., *ibid.* 430.
 7. Leptopodae Benth., *ibid.* 431.
 8. Somniantes Benth., *ibid.* 433.
 9. Asperatae Benth., *ibid.* 435.
10. Adversae Benth., *ibid.* 439.
 11. Pachycarpae Benth., *ibid.* 439.
- Sect. 3. *Astatandra* Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXXIII. (1898) 307.
3450. 16. *Desmanthus* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1044 pp. — Endl. G. n. 6828. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 117. — Sp. 12. Amer. bor. subtrop., Madagascar.
 Acuan Medik., Theodora (1786) 62.
 Darlingtonia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 97.
 Desmanthes DC., Prodr. II. (1825) 444 (sect. Desmanthi).
 Acuania O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 158.
4. **ADENANTHEREAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 463 pp.; in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.
3451. 17. *Neptunia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 653. — Endl. G. n. 6828a. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 8. Amer. bor. et austr., Asia et Austral. trop.
 Hemidesmas Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
 Hemidesma Raf., *ibid.* 741.
3452. 18. *Dichrostachys* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 271. — Endl. G. n. 6826. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 7. Afr. trop., Austral., Asia trop.
 Dichrostachys DC., Prodr. II. (1825) 445 (sect. Desmanthi).
 Cailliea Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1833) 239.
3453. 19. *Xerocladia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 278. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 1. Afr. austr. extratrop.
3454. 20. *Prosopis* L., Mant. I. (1767) 40. — Endl. G. n. 6821. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 118. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
 Mitostax Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.
 Neltuna Raf., *ibid.* 119.
 Pleuromenes Raf., *ibid.* 144.
 Spirolobium Orbigny, Voy. Amér. mérid. VII. P. 1. Sert. patagou (1839) t. 13.
 Sect. 1. *Adenopsis* DC., Prodr. II. (1825) 446.
 Lagonyebium Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 288.
 Sect. 2. *Anonychium* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 347 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 377.
 Anonychium Schweinfurth, Reliq. Kotschyana. (1868) 7 t. 7.
 Sect. 3. *Algarobia* DC., Prodr. II. (1825) 446; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 377.
 Algarobia Benth., Pl. Hartweg. (1839) 13.
 Sect. 4. *Strombocarpa* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 351 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 379.
 Strombocarpa A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 243.
 Strombocarpus Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 591.
3455. 21. *Calpocalyx* Harms in: Engler et Prantl, Pflanzfam., Nachtr. (1897) 191 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 257. — E. P. N. 191. — Sp. 1. Kamerun.
3456. 22. *Gagnebina* Neck., Elem. II. (1790) 458; DC., Mém. Légum. (1825) 423 t. 64. — Endl. G. n. 6833. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 119. — Sp. 1. Mauritius, Madagascar.
 Gagnebina Spreng., Gen. I. (1830) 351.
3457. 23. *Tetrapleura* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 345. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 1 (vel 3?). Afr. occ. trop.
3458. 24. *Amblygonocarpus* Harms in: Engler et Prantl, Pflanzfam., Nachtr. (1897) 191 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 255. — E. P. N. 191. — Sp. 1. Afr. centr. et occ.
3459. 25. *Adenanthera* [Royen ex L., Coroll. gen. (1737) 7] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384. — Endl. G. n. 6820. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 4. Asia trop., alibi inquil.

Gonsi Adans., Fam. II, (1763) 318
Pongelion Adans., *ibid.*, 319.

Stachydrum Boj., Hort. mauritiana. (1837) 114.

3460. 26. *Newtonia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 721. — E. P. III. 3. 385. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3461. 27. *Stryphnodendron* Mart. in: Flora XX. (1897) P. 2. Beibl. 117. — Endl. G. n. 6837 a. — B. H. I. 590 — E. P. III. 3. 120. — Sp. 9. Amer. trop.
Foliantnera Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.

5. PIPTADENIEAE Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3462. 28. *Xylia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 417. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 121. — Sp. 3. Asia trop., Madagascar.

3463. 29. *Piptadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 334. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 69. Amer., Afr. et Asia trop., N. Guinea.
Schleimtia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 336.

Sect. 1. *Eupiptadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 335 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 366.

Sect. 2. *Ptyrocarpa* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 339 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 371.

Sect. 3. *Niopa* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 340 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 372.

3464. 30. *Cylicodiscus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 192 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 256. — E. P. N. 192. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Cyrtoxiphus Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 203.

3465. 31. *Fillaeopsis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 258. — Sp. 1. Kamerun.

3466. 32. *Plathyenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 333. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 3—4. Brasilia.
Plathyenia Walp., Rep. I. (1812) 858.
Chrysoxylon Casar., Nov. stirp. bras. dec. (1843) 59.

3467. 33. *Elephantorrhiza* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 344. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 3. Afr. austr.

3468. 34. *Entada* Adans., Fam. II, (1763) 318. — Endl. G. n. 6832. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 11. Reg. trop., praec. Afr. trop.

Pusaetha L., Fl. zeyl. (1747) 296 | G. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 204.

Galatium P. Br., Hist. Jamaica (1756) 362.

Perima Raf., Sylva Tellur. (1838) 118.

Strepsilobus Raf., *ibid.*, 117.

Adenopolia C. Presl, Epim. bot. (1850) 206.

6. PARKIEAE Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or I. (1834) 279; Benth. in: Bentham et Hooker I., Gen. I. (1865) 462 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3469. 35. *Parkia* R. Br. in: Observ. pl. Denham et Clapperton (1829) App. 284. — Endl. G. n. 6819. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 123. — Sp. 29. Utriusque orbis reg. trop.

Sect. 1. *Euparkia* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 360.

Sect. 2. *Laryphosphaera* Karst., *ibid.*, 363.
Paryphosphaera Karst., Fl. Columb. II. (1862) 7 et 104.

3470. 36. *Pentaclethra* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 127. — Endl. G. n. (II) 6824 I. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 125. — Sp. 3. Brasilia, Afr. trop.

Subfam. II. CAESALPINIOIDEAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 123.

Caesalpinieae (Caesalpinieae*) R. Br. in: Flanders' Voy. Bot. II (1814) App. III 551; DC. Prodr. II. (1825) 473; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

1. DIMORPHANDREAE Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3471. 37. *Erythrophloeum* (Erythrophloeum*) Afzel. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 430. — Endl. G. n. 6818. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 126. N. 203. — Sp. 5. Afr. trop., Ins. Seychell., As. trop. et or., Queensland, Austral. bor.

Erythrophloeum Afzel. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 430.

Erythrophloeum Reichb., Consp. (1828) 157.

Fillaea Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1833) 242 t. 55.

Mavia Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II. (1859) 570 t. 39.

Laboncheria F. Muell. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 158.

3472. 38. *Brandzea* Baill. in: Adansonia IX. (1869) 217. — E. P. III. 3. 127. — Sp. 1. Ins. Seychell., Madagascar.

3473. 39. *Dimorphandra* Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 404. — Endl. G. n. 6824. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 128. — Sp. 10. Amer. trop.

Sect. 1. *Pocillum* Tul. in: Archiv. Mus. Paris IV. (1844) 186.

Sect. 2. *Eudimorphandra* Tul., *ibid.*, 183.

Sect. 3. *Mora* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 128.

Mora Schomb. ex Bentham in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1839) 210 t. 16.

Phaneropsia Tul. in: Archiv. Mus. Paris IV. (1844) 188 (sect. *Dimorphandra*).

3474. 40. *Burkea* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1843) t. 593. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 128. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.

2. CYNOMETREAE Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3475. 41. *Cynometra* [L. in: Acta Soc. sc. upsal. (1741) 78] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 382. — Endl. G. n. 6784. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 129. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop.

Iripa Adans., Fam. II, (1763) 508.

Cynomora Hodw. f., Gen. (1806) 204.

Metrocynia Thou., Gen. nov. madagascar. (1800) 22.

3476. 42. *Hymenostegia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 193 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 263. — E. P. N. 193. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
Hymenostegia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 587 (sect. *Cynometrae*).

3477. 43. *Cymbosepalum* Bak. in: Kew Bull. (1895) 103. — E. P. N. 193. — Sp. 1. Madagascar.

3478. 44. *Manillon* Scheff. in: Arn. Jard. Botanzorg I. (1876) 20. — E. P. III. 3. 129. N. 193. — Sp. 4—5. India or. Archip. inslay., N. Guinea, Ins. Fidj.

3479. 45. *Podogynium* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 173. — E. P. N. 193. — Sp. 1. Afr. or trop.

3480. 46. *Stahlia* Bello in: Anal. Soc. espan. hist. nat. (1881) 275. cf. Urban, *Symb. antill.* I. (1899) 515. — E. P. III. 3. 129. — Sp. 1. Portoria.

3481. 47. *Pterogyne* Tul. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XX. (1845) 149. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. Brasilia.

3482. 48. *Schizoscyphus* K. Schum. in: Bot. Centralbl. XLII. (1899) 265. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. N. Guinea.
Schizoscyphus K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 101.

3483. 49. *Zenkerella* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 386. — E. P. III. 3. 386. N. 194. — Sp. 2. Kamerun.
3484. 50. *Plagiosiphon* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 194 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 263. — E. P. N. 194. — Sp. 1. Kamerun.
3485. 51. *Scorodophloeus* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 77. — Sp. 1. Kamerun.
3486. 52. *Hardywickia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; Pl. Corom. III. (1819) 6 t. 209. — Endl. G. n. 6808. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. India or.
3487. 53. *Kingiodendron* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 194. — E. P. N. 194. — Sp. 1. India or.
3488. 54. *Oxystigma* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 195 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 264. — E. P. N. 195. — Sp. 2. Kamerun.
3489. 55. *Prioria* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 215. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 131. — Sp. 1. Panama, Jamaica.
3490. 56. *Copaifera* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 557. — Endl. G. n. 6806. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 131. — Sp. 25. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
Copaiva Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4.
Copaiba Adams., Fam. II. (1763) 341.
Guhourtia J. J. Benn. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 149.
Gorskia Bolle in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 15 t. 3.
Colophospermum Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 317.
3491. 57. *Detarium* Juss., Gen. (1789) 365. — Endl. G. n. 6816. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 2—3. Afr. trop.
3492. 58. *Sindora* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 287. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 8. Malacca, Archip. malay.
Caju galedupa Rumph., Herb. amb. II. (1742) 59 t. 13.
Galedupa Lam., Encycl. II. (1786) 594 p. p.
Echinocalyx Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 584.
Grandiera Lefèvre ex Baillon, Adansonia X. (1871) 104.
3493. 59. *Aphanocalyx* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1870) 53 t. 1066. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3494. 60. *Monopetalanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 195 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 265. — E. P. N. 195. — Sp. 1. Liberia.
3. **AMHERSTIEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 73 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.
3495. 61. *Crudia* Schreb., Gen. I. (1789) 282. — Endl. G. n. 6802. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 15. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.
Apalatoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 382.
Opalatoa Aubl., ibid. t. 147.
Touchiroa Aubl., ibid. 384 t. 148.
Waldschmidtia Scop., Intro. (1777) 100.
Cyclas Schreb., Gen. I. (1789) 282.
Crudya Batsch, Tab. (1802) 98.
Pryoua Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 1081.
Tuchiroa O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 211.
3496. 62. *Hyiodendron* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 386. — E. P. III. 3. 386. — Sp. 1. Gabun, Kamerun.
3497. 63. *Saraca* L., Mant. I. (1767) 13. — Endl. G. n. 6795. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 15. Asia trop.
Ionesia Roxb. in: Asiat. Research. IV. (1795) 355.
Anisaca Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 386 (sect. Saracae).
3498. 64. *Trachylobium* Hayne in: Flora X. (1827) 743; in: Arznei Gew. XI. (1830) t. 18. — Endl. G. n. 6788b. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 3 (vel 1?) Afr. trop., Ins. Mascarc., Madagascar., Asia trop.
3499. 65. *Hymenaea* [L., Gen. ed. I. (1737) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1192. — Endl. G. n. 6788. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 8. Amer. trop.
Courbari Adams., Fam. II. (1763) 317.
Hemenaea Scop., Intro. (1777) 296.
Tanroujou Juss., Gen. (1789) 351 in adnot.
Courbaril Plum. ex Endlicher, Gen. (1841) 1317.
Hymenia Griff., Notul. IV. (1854) 449.
3500. 66. *Peltogyne* Vogel in: Linnaea XI. (1837) 410. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 5. Amer. trop.
3501. 67. *Goniorrhachis* Taub. in: Flora LXXV. (1892) 77 t. 3. — E. P. III. 3. 137. — Sp. 1. Brasilia austro-or.
3502. 68. *Tachigalia* („Tachigali“) Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 372 t. 143. — Endl. G. n. 6752. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 137. — Sp. 7. Amer. trop.
Tachigali Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 372 t. 143.
Cuba Scop., Intro. (1777) 300.
Cubaea Schreb., Gen. I. (1789) 278.
Valentia Neck., Elem. II. (1790) 450.
Tachia Pers., Synops. I. (1805) 439.
Tassia Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 487.
3503. 69. *Didelotia* Baill. in: Adansonia V. (1865) 367 t. 8. — B. H. I. 1003. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 3. Afr. trop.
3504. 70. *Brachystegia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 582. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 138. N. 196. — Sp. ad 30. Afr. trop.
3505. 71. *Cryptosepalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 584. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 6. Afr. trop.
3506. 72. *Schottia* Jacq., Collect. I. (1786) 93. — Endl. G. n. 6785. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 10. Afr. trop. et austr.
Theodora Medik., Theodora (1786) 16.
Scotia Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 129.
Omphalobium Jacq. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 508; Eclog. pl. II. (1844) 6 t. 126.
Schottia Brongn., Enum. genr. (1843) 132.
3507. 73. *Baikiaea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 581. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 5. Afr. trop.
3508. 74. *Tamarindus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 32. — Endl. G. n. 6778. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 139. — Sp. 1. Afr. trop., in region. trop. late dispersa.
3509. 75. *Afzelia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 221. — Endl. G. n. 6796. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 5. Afr. trop.
Afrointsia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 140 (sect. Intsiaae).
Afrazelia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) sub t. 388.
3510. 76. *Intsia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22. — Endl. G. n. 6798. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 4—5. Mascaren., Madagasc., As. trop., Polynes.
Macrolobium Zipp. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 80.
3511. 77. *Pahudia* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 86. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 2. Archip. malay.
3512. 78. *Daniella* J. J. Benn. in: Pharmaceut. Jour. XIV. (1855) 251. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Daniellia Oliv., Fl. trop. Afr. II. (1871) 299.
3513. 79. *Cyanothyrsus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 269. — E. P. N. 197. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

3514. 80. *Loeseneria* Harms in: Engler et Prantl, Pflanzm., Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 268. — E. P. N. 197. — Sp. 1. Afr. oce. trop.
3515. 81. *Eperua* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 369 t. 142. — Endl. G. n. 6809. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 6. Brasilia bor., Guiana.
Pariva Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 756 t. 393.
Adleria Neck., Elem. II. (1799) 542.
Rotmanna Neck., ibid. 459.
Dimorpha Schreb., Gen. II. (1791) 493.
Panzeria Willd., Spec. pl. II. (1799) 549.
3516. 82. *Berlinia* Soland. ex Hooker f. et Bentham in: Hooker, Niger II (1849) 326. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 12. Afr. trop.
Sect. 1. *Euberlinia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflanzm. III. 3. (1892) 141.
Sect. 2. *Beriniella* Taub., ibid. 141.
3517. 83. *Macrolobium* Schreb., Gen. I. (1789) 30. — Endl. G. n. 6803. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 142. — Sp. ad 39. Amer. et Afr. trop.
Vouapa Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 25 t. 7. Outea Aubl., ibid. 28 t. 9.
Kruegeria Scop., Introd. (1777) 314.
Anthonta Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 70 t. 42.
Utea J. St.-Hil., Expos. famd. II. (1805) 293.
Vuaqa O. Ktze., Rev. gen. I. (1831) 212.
3518. 84. *Humboldtia* Vahl, Symb. bot. III. (1794) 106. — Endl. G. n. 6792. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 143. — Sp. 4. Ceylon, India or.
Batschia Vahl, Symb. bot. II. (1791) 39 t. 56.
Humboldia Reichb., Consp. (1828) 156.
3519. 85. *Amherstia* Wall., Pl. as. rar. I. (1809) 1 t. 1. 2. — Endl. G. n. 6793. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 143. — Sp. 1. India or.
3520. 86. *Palovea* (= *Paloue**) Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 365 t. 141. — Endl. G. n. 6799. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. Guiana gal.
Paloue Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 365 t. 141. Guannia Scop., Introd. (1777) 309.
Palovea Juss., Gen. (1789) 359.
3521. 87. *Lysidice* Harce. in: Journ. of Bot. V. (1865) 298. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. China.
3522. 88. *Heterostemon* Desf. in: Mem. Mus. Paris IV. (1818) 241 t. 12. — Endl. G. n. 6794. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 4. Amer. trop.
Heterostemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 756.
3523. 89. *Elizabetha* Schomb. ex Bentham in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 92. — Endl. G. n. (II) 6794 I. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 145. (Elizabetha). — Sp. 2. Guiana brit.
3524. 90. *Brownea* („*Brownea*“) Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6. — Endl. G. n. 6819. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 145. — Sp. 19. Amer. bor. or. trop. Antill.
Hermestas Loefl., Iter hisp. (1758) 278.
Brownaea Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6.
Brownea L., Syst. ed. 12. (1767) 452.
3525. 91. *Polystemonanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pflanzm., Nachtr. 1897 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 273. — Sp. 1. Liberia.
4. **BAUHINIEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 496.
3526. 92. *Cercis* L., Spec. pl. ed. 1. (1759) 374. — Endl. G. n. 6790. — B. H. I. 576. — E. P. III. 3. 146. — Sp. 6. Eur. austr., Asia centr. et or., Japponia, Amer. bor.
Sinoquastrum (Tourn. ex Adams), Fam. II. (1765) 317.
Circis Chapman, Fl. south. Unit. states 1869 114.
3527. 93. *Griffonia* Bull. in: Adansonia VI. (1865—66) 188 t. 2. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 147. — Sp. 3. Afr. oce. trop.
Schotaria DC., Prodr. II. (1825) 508 (sect. *Schotaria*).
Bandeirea Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 577.
Bandeirea Bull., Hist. pl. II. (1876) 129.
3528. 94. *Bauhinia* L., Gen. ed. 1. (1757) 126 l. B., Spec. pl. ed. 1. (1758) 374. — Endl. G. n. 6790. — B. H. I. 575. — E. P. III. 3. 147. — Sp. ad 209. (Crisque orbis reg. trop.)
Perlelia Mart., Rosee I. (1828) 555.
Binaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 122.
Causenia Raf., ibid. 122.
Elayuna Raf., ibid. 145.
Mandarus Raf., ibid. 122.
Monoteles Raf., ibid. 122.
Telestria Raf., ibid. 122.
Sect. 1. *Pauletia* DC., Prodr. II. (1825) 513.
Pauletia Cav., Icon. V. (1799) 5 t. 499 et 410.
Alyesia Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858, 587.
Sect. 2. *Amara* Endl., Gen. (1811) 1318.
Amara Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada II. (1810) 25.
Sect. 3. *Piliostigma* (= *Pileostigma**) Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Pihostigma Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 598.
Locularia Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858, 588.
Sect. 4. *Lysophyllum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Sect. 5. *Adenolobus* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 275.
Sect. 6. *Schnella* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Schnella Raddi in: Mem. Modena III (1809) Phys. 411.
Caulotretus DC., Prodr. II. (1825) 516 (sect. *Bauhiniae*).
Caulotretus Rich. ex Sprengel, Syst. IV. cur. post. 1827 496.
Lacara Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 56.
Tylobaea Vog. in: Linnæa XIII. (1809) 312 (sect. *Bauhiniae*).
Sect. 7. *Loxocalyx* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Sect. 8. *Phanera* DC., Prodr. II. (1825) 516.
Phanera Lour., Fl. cochinch. (1799) 57.
Symphypoda DC., Prodr. II. (1825) 515 (sect. *Bauhiniae*).
Sect. 9. *Lasiobema* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. (1836) 42 84; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Lasiobema Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 71.
Sect. 10. *Tylosema* Schweinf., Reliq. Kotschyana, (1868) 16 t. 14.
Sect. 11. *Casparia* DC., Prodr. II. (1825) 512.
Casparia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 317.
Casparia D. Dietr., Synops. pl. II (1849) 1473.
5. **CASSIHEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II (1840) 73 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
3529. 95. *Ceratonia* L., Gen. ed. 1. (1757) 80 l. B., Spec. pl. ed. 1. (1758) 1029. — Endl. G. n. 6800. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Ceratonia Adams, Ess. II. (1768) 19.
3530. 96. *Dialium* L., Malt. I. (1767) 3. — Endl. G. n. 6808. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 145. — Sp. ad 29. Crisique orbis reg. trop.
Cloyria Nees, Elem. II. (1796) 18.
Sect. 1. *Arctia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflanzm. III. 3. (1892) 157.

- Arouna* Aubl., *Hist. pl. Guï. franç.* I. (1775) 16 t. 5.
Arouna Schreb., *Gen.* I. (1789) 26.
 Sect. 2. *Codarium* Benth. in: *Bentham et Hooker* t., *Gen.* I. (1865) 574.
Codarium Sol. ex Vahl, *Enum.* I. (1805) 302.
3531. 97. *Koompassia* Maingay in: *Hooker, Icon. pl.* (1873) t. 1164. — *E. P.* III. 3. 155. — *Sp.* 2. *Malacca*, Archip. malay.
Abauria Becc., *Malesia* I. (1877) 169.
3532. 98. *Apuleia* Mart., *Herb. fl. brasili.* (1837) 123; *Benth.* in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 74. — *Endl.* G. n. 6759. — *B. H.* I. 574. — *E. P.* III. 3. 156. — *Sp.* 2. *Amer. trop.*
Zenkeria Arn. in: *Magaz. Zool. et Bot.* II. (1838) 548.
3533. 99. *Distemonanthus* Benth. in: *Bentham et Hooker* f., *Gen.* I. (1865) 573. — *B. H.* I. 573. — *E. P.* III. 3. 156. — *Sp.* 1. *Atr. occ. trop.*
3534. 100. *Labiichea* Gaudich. ex De Candolle, *Prodr.* II. (1825) 507; in: *Freyinet, Voy. Bot.* (1826) 485 t. 112. — *Endl.* G. n. 6782. — *B. H.* I. 573. — *E. P.* III. 3. 156. — *Sp.* 5. *Austral.*
3535. 101. *Petalostylis* R.Br. in: *Sturt Exped. II.* (1849) App. 79. — *B. H.* I. 573. — *E. P.* III. 3. 156. — *Sp.* 1. *Austral.*
Petalogyne F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ.* VIII. (1856) 324.
Petalostyles Benth., *Fl. austral.* II. (1864) 291.
3536. 102. *Cassia* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1755)] L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 376. — *Endl.* G. n. 6781. — *B. H.* I. 571. — *E. P.* III. 3. 157. — *Sp.* ad 459. *Utriusque orbis reg. calid.*
Grimaldia Schrank in: *Denkschr. Akad. München* (1808) 103 t. 8.
Cassiana Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 266.
Chamaecassia Link, *Handb.* II. (1831) 139.
Chamaestula G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 451.
Adpera Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 129.
Dialanthera Raf., *ibid.* 127.
Diallobus Raf., *ibid.* 128.
Disterepta Raf., *ibid.* 126.
Diplotax Raf., *ibid.* 129.
Ditremexa Raf., *ibid.* 127.
Emelista Raf., *ibid.* 127.
Hepteireca Raf., *ibid.* 126.
Herpetica Raf., *ibid.* 123.
Isandrina Raf., *ibid.* 126.
Nictitella Raf., *ibid.* 128.
Octefisia Raf., *ibid.* 129.
Ophiocaulon Raf., *ibid.* 129.
Panisia Raf., *ibid.* 128.
Peiransia Raf., *ibid.* 127.
Scolodia Raf., *ibid.* 128.
Tagera Raf., *ibid.* 129.
Xamaecrista Raf., *ibid.* 127.
Macleya Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X. (1860) 198.
 Subg. I. *Cathartocarpus* Reichb., *Consp.* (1828) 156; *Benth.* in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 513.
Cathartocarpus Pers., *Synops.* I. (1805) 459.
Bactrylobium Willd., *Enum. pl. Horti berol.* (1809) 439.
Fistula DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 83 (sect. *Cassiae*).
 Subg. II. *Senna* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 92.
Senna [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 8. (1768).
 Sect. 1. *Chamaestula* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 87.
 A. *Bacillares* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 519.
1. *Gemmae* Benth., *ibid.* 519.
 2. *Speciosae* Benth., *ibid.* 521.
 B. *Corymbosae* Benth., *ibid.* 525.
 1. *Americanae* Benth., *ibid.* 525.
 2. *Atracanae* Benth., *ibid.* 528.
 C. *Excelsae* Benth., *ibid.* 528.
 D. *Brachycarpae* Benth., *ibid.* 529.
- Sect. 2. *Oncolobium* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 666; *Benth.*, *ibid.* 539.
- Sect. 3. *Prososperma* Vog., *ibid.* 667; *Benth.*, *ibid.* 535.
 1. *Torae* Benth., *ibid.* 535.
 2. *Contertae* Benth., *ibid.* 536.
 3. *Laxiflorae* Benth., *ibid.* 537.
 4. *Coriaceae* Benth., *ibid.* 537.
- Sect. 4. *Chamaesenna* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 95; *Benth.* in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 538.
 1. *Pachycarpae* Benth., *ibid.* 538.
 2. *Aphyllae* Benth., *ibid.* 542.
 3. *Rostratae* Benth., *ibid.* 542.
 4. *Auriculatae* Benth., *ibid.* 546.
 5. *Floridae* Benth., *ibid.* 547.
 a. *Parvifoliae* Benth., *ibid.* 547.
 b. *Molles* Benth., *ibid.* 548.
 c. *Panniculatae* Benth., *ibid.* 549.
 α. *Americanae* Benth., *ibid.* 549.
 β. *Gerontogae* Benth., *ibid.* 549.
 6. *Pictae* Benth., *ibid.* 550.
 a. *Subabrae* Benth., *ibid.* 550.
 b. *Pubescentes* Benth., *ibid.* 550.
 c. *Glaberrimae* Benth., *ibid.* 551.
 7. *Brachycarpae* Benth., *ibid.* 552.
Senna Batka, *Monogr. Cassieu-Gruppe Senna* (1866).
- Sect. 5. *Psilohegma* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 689.
 1. *Interglaudulosae* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 554.
 2. *Subverrucosae* Benth., *ibid.* 556.
- subg. III. *Lasirohema* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 692; *Benth.* in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 557.
- Sect. 6. *Aponocnita* Benth., *ibid.* 557.
- Sect. 7. *Absus* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 116; *Benth.*, *ibid.* 558.
 1. *Absoidae* Benth., *ibid.* 558.
 2. *Unjugae* Benth., *ibid.* 560.
 3. *Baseophyllae* Benth., *ibid.* 561.
 4. *Panniculatae* Benth., *ibid.* 562.
 5. *Rigidulae* Benth., *ibid.* 563.
 6. *Lucidae* Benth., *ibid.* 564.
 7. *Microphyllae* Benth., *ibid.* 564.
 8. *Nigricantes* Benth., *ibid.* 566.
- Sect. 8. *Chamaecrista* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 118; *Benth.* in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 567.
Chamaecrista Moench, *Meth.* (1794) 272.
 A. *Xerocalyx* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 568.
 B. *Leiocalyx* Benth., *ibid.* 569.
 1. *Subaphyllae* Benth., *ibid.* 569.
 2. *Prostratae* Benth., *ibid.* 570.
 3. *Paucijugae* Benth., *ibid.* 571.
 4. *Coriaceae* Benth., *ibid.* 572.
 5. *Subcoriaceae* Benth., *ibid.* 575.
 6. *Chamaecristae verae* Benth., *ibid.* 576.
 7. *Dimidiatae* Benth., *ibid.* 581.
3537. 103. *Stuhlmannia* Taub. in: *Engler, Pflanzenwelt Ostaf.* (1895) C. 201. — *E. P.* N. 198. — *Sp.* 1. *Afr. or.*
3538. 104. *Storckiella* Seem. in: *Bonplandia* IX. (1861) 255 et 363 t. 6. — *B. H.* I. 571. — *E. P.* III. 3. 164. — *Sp.* 2. *Oceania.*
 Sect. 1. *Eustorckiella* Baill., *Hist. pl.* II. (1870) 189.

- Sect. 2. *Doga* Baill. *ibid.* 189.
Doga Baill. in: *Adansonia* IX. (1869) 205.
- 3539 105 *Dicorynia* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1841) 82. — *Endl. G. n.* III. 6782 I. — *B. H. I.* 571. — *E. P. III.* 3. 165. — Sp. 4. *Guiana, Brasilia bor.*
Diosynea Lindl., *Veg. Kungl.* (1847) 555.
- 3540 106 *Bandouinia* Baill. in: *Adansonia* VI. (1865—66) 193 t. 5. — *B. H. I.* 1003. — *E. P. III.* 3. 165. — Sp. 2. *Madagascar.*
- 3541 107 *Duparquetia* Baill. in: *Adansonia* VI. (1865—66) 180. — *B. H. I.* 570. — *E. P. III.* 3. 166. — Sp. 1. *Afr. occ. trop.*
Oligostemon Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1865) 570.
- 3542 108 *Martinsia* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 81. — *Endl. G. n.* III. 6812 2. — *B. H. I.* 571. — *E. P. III.* 3. 166. — Sp. 2. *Amer. austr. trop.*
Martia Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 146
Martinsia Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1865) 571.
 6. **KRAMERIAEAE** Reichb., *Handb.* (1837) 250 (sub div. *Polygalaeae*); *Tamb.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 3 (1892) 196
Krameriaceae Dumort., *Anal. famil.* 1829) 29 et 23 (fam. *Polygalaeae*).
- 3543 109 *Krameria* Loefl., *Iter hisp.* (1758) 195. — *Endl. G. n.* 3656. — *B. H. I.* 149. — *E. P. III.* 3. 166. — Sp. 13. *Amer. bor. calid. usque ad Chil.*
Ixme Loefl., *Iter hisp.* (1758) 195.
Crameria Murr., *Syst. ed.* 13. (1774) 138.
Dumenops Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 144.
Ixma Raf., *ibid.* 144.
Stemodia Raf., *ibid.* 144.
 Sect. 1. *Triandrae* Chod. in: *Arch. sc. phys. et nat. Geneve 3. période XXIV.* (1890) 498.
 Sect. 2. *Triandrae* Chod., *ibid.* 498.
- 7 **EUCAESALPINIEAE** Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 72 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 4/6
- 3544 110 *Gleditschia* [Hayton ex L., *Gen. ed.* 2 (1742) 480 (Gleditsia?); Scop., *Introd.* (1777) 295. — *Endl. G. n.* 6756. — *B. H. I.* 568. — *E. P. III.* 3. 168. — Sp. 12. *Amer. bor. et austr., Asia temp. et subtrop. Afr. trop.*
Caesalpinoides L., *Hort. Cliff.* (1738) 489.
Gleditsia L., *Gen. ed.* 2 (1742) 480.
Melilobus Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* VIII. (1748) 215 App.
Gleditschia Scop., *Introd.* (1777) 295
Gleditsia J. St-Hil., *Expos. famil.* II. (1805) 202.
Ascaria Raf., *Neogenet.* (1825) 2
Garnzandra Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 96.
Caesalpinoides O. Ktze., *Rev. gen. J.* (1891) 166.
- 3545 111 *Gymnocladus* Lam., *Encycl. I.* (1783) 733 t. 823. — *Endl. G. n.* 6757. — *B. H. I.* 568. — *E. P. III.* 3. 169. — Sp. 2. *Amer. bor. or. et China.*
- 3546 112 *Wagathea* Dalz. in: *Hooker, Kew Journ.* III. (1851) 90. — *B. H. I.* 568. — *E. P. III.* 3. 170. — Sp. 1. *India or.*
- 3546a 112a *Pogogybe* Pierre, *Fl. forest. Cochinchine* (1890) t. 39. — Sp. 1. *Cochinchina.*
- 3547 113 *Stachyothyrus* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 198 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVI. (1899) 277. — *E. P. N.* 198. — Sp. 1. *Kamerun.*
- 3548 114 *Acrocarpus* Wight ex Arn. in: *Magaz. Zool. et Bot.* II. (1839) 547. — *Endl. G. n.* III. 6810 2. — *B. H. I.* 568. — *E. P. III.* 3. 170. — Sp. 2. *Asia trop.*
- 3549 115 *Moldenhaueria* [Moldenhauer] S. Grard in: *Guetting. Ges. Anz. J.* (1821) 748. — *Endl. G. n.* 6759. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 170. — Sp. 4. *Brasil, Venezuela.*
Dolichonema Nees in: *Flora* IV. (1821) 303.
Moldenhaueria Steud., *Nom. ed.* 2. II. (1841) 153.
Moldenhaueria.
- 3550 116 *Schizolobium* Vog. in: *Linnæa* XI. (1837) 399. — *Endl. G. n.* 6760. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 170. — Sp. 2. *Brasil, Panama.*
- 3551 117 *Parkinsonia* [Plum. ex L., *Gen. ed.* 1 (1737) 342] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1733) 375. — *Endl. G. n.* 6775. — *B. H. I.* 570. — *E. P. III.* 3. 171. — Sp. 4. *Amer. calid., Afr. austr.*; 1 in aliis reg. culta.
- 3552 118 *Haematoxylon* [Haematoxylum?] [L., *Syst. ed.* (1735)] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 384. — *Endl. G. n.* 6777. — *B. H. I.* 567. — *E. P. III.* 3. 171. — Sp. 2. 3. *Amer. centr., Mexico, Columbia, Ind. occ.*
Haematoxylum Scop., *Introd.* (1777) 225.
 Sect. 1. *Euhæmatoxylon* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIX. (1906) 192.
 Sect. 2. *Neohæmatoxylon* Harms, *ibid.* 102.
- 3553 119 *Pterolobium* R.Br. in: *Salt. Abyss.* (1814) App. 64. — *Endl. G. n.* 6769. — *B. H. I.* 567. — *E. P. III.* 3. 172. — Sp. 10. *Orbis vet. reg. trop.*
Kantuffa Bruce, *Trav.* (1790) t. 14.
Cantuffa J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 677.
Reichardia Roth., *Nov. pl. spec.* (1821) 210.
Quartinia A. Rich. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIV. (1840) 259.
- 3554 120 *Cercidium* Tul. in: *Arch. Mus. Paris* IV. (1844) 133. — *B. H. I.* 570. — *E. P. III.* 3. 172. — Sp. 6. *Amer. bor. andin. usque ad Chile.*
Hoopesia Buckl. in: *Proc. Acad. Sc. Philadelphia* „1861“ (1862) 453 pp.
Rhynchophorum Karst., *Fl. Columb.* II. (1862) 25 t. 113.
Retinophleum Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1865) 570.
- 3555 121 *Colvillea* Boj. ex Hooker, *Bot. Mag.* (1834) t. 3625, 3326. — *Endl. G. n.* 6767. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 172. — Sp. 1. *Madagascar.*
- 3556 122 *Poinciana* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735) L., *Amoen. acad.* IV. (1760) 313. — *Endl. G. n.* 6766. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 172. — Sp. 3. *Afr. et Asia trop.*
Poinciana Neck., *Elem. II.* (1790) 449.
Delonix Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 92.
- 3557 123 *Hoffmannseggia* Cav., *Icon.* IV. (1797) 63 t. 392. — *Endl. G. n.* 6774. — *B. H. I.* 567. — *E. P. III.* 3. 173. — Sp. ad 25. *A Texas, Mexico usque ad Patagoniam; Afr. austr.*
Larrea Ortega, *Nov. pl. descr. decad.* 1797 t. 2.
Hoffmannseggia Brom., *Diss. Legum.* (1822) 130.
Melanosticta DC., *Mém. Legum.* (1825) 174 t. 69.
Prodr. II. 1825 485.
- 3558 124 *Zuccagnia* Cav., *Icon.* V. 1799 2 t. 4/3. — *Endl. G. n.* 6773. — *B. H. I.* 567. — *E. P. III.* 3. 173. — Sp. 1. *Chile.*
- 3559 125 *Caesalpinia* L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 380. — *Endl. G. n.* 6765. — *B. H. I.* 565. — *E. P. III.* 3. 173. — Sp. ad 60. *Utriusque orbis reg. calid.*
Caesalpinia [Plum. ex L., *Gen. ed.* 1. (1737) 364] Guàndia P. Jh., *Hist. Jamaica* (1756) 228.
Bonlieu Adams, *Fam.* II. (1764) 318.
Campesia Adams, *ibid.* 318.
Ticanto Adams, *ibid.* 319.
Isourensianum Moil., *Stard. Jour.* ed. 8. (1768).
Tara Molina, *Saggio Chim.* ed. 2. (1810) 153.
 Sect. 1. *Guàndia* Benth., *in: Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566
Guàndia L., *Gen. ed.* 1. (1737) 194] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 381 p. 4.
 Sect. 2. *Nugaria* DC., *Prodr.* II. (1829) 481.
 Sect. 3. *pappaea* DC., *Prodr.* II. (1825) 4*2
Barceana Toldaro, *Nouv. gen. e spec. pl.* I. (1881) 21

3560. Sect. 4. *Caesalpinaria* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Poinciana L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 380.
- Sect. 5. *Pomaria* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Pomaria Cav., *Icon. V.* (1799) t. 402.
Cladotrichium Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 401.
- Sect. 6. *Erythrostemon* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Erythrostemon Klotzsch in: *Link. Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I.* (1841) 97 t. 39.
- Sect. 7. *Cinclidocarpus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Cinclidocarpus Zoll. in: *Natur. en Genesck. Arch. Nederl. Indis III.* (1846) 81.
- Sect. 8. *Balsamocarpon* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Balsamocarpon Clos in: *C. Gay, Fl. chilena II.* (1846) 226 t. 20.
- Sect. 9. *Libidibia* DC., *Prodr. II.* (1825) 483.
Libidibia Schlecht. in: *Linnaea* V. (1830) 192.
Lebidibia Griseb., *Fl. Brit. W. Ind. Isl.* (1860) 206.
- Sect. 10. *Coulteria* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Coulteria H. B. et K., *Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 328 t. 568.
Adenocalyx Bert. ex Humboldt, *Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 330.
3560. 126. *Mezoneurum* Desf. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 245 t. 10 et 11. — *Endl. G. n.* 6768. — *B. H. I.* 565. — *E. P. III.* 3. 176. — *Sp. II.* *Orbis veteris reg. trop. Mezoneuron* auct.
 Sect. 1. *Eumezoneurum* Bak. in: *Hooker f. Fl. Brit. India II.* (1879) 258.
 Sect. 2. *Tubicalyx* Miq., *Fl. Ind. bat. I.* (1855) 1081.
3561. 127. *Peltophorum* Walp., *Rep. I.* (1842) 811. — *Endl. G. n.* 6765 e. — *B. H. I.* 565. — *E. P. III.* 3. 176. — *Sp. 7.* *Utriusque orbis reg. trop.*
Baryxylum Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 266; *Pierre, Fl. forest. Cochinchine* (1899) t. 390, 391.
Brasilettia DC., *Prodr. II.* (1825) 481 (sect. *Caesalpinia*) p. p.; *O. Ktze., Rev. gen. I.* (1891) 164.
Peltophorum Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 406 (sect. *Caesalpinia*).
3562. 128. *Aprealia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1884) 428. — *E. P. III.* 3. 387. — *Sp. I.* *Madagascar.*
 S. *SCLEROLOBIFAEAE* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 436.
3563. 129. *Cenostigma* Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 140 t. 3. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. 2.* *Brasilia.*
3564. 130. *Thylacanthus* Tul. in: *Arch. Mus. Paris IV.* (1844) 175. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. I.* *Brasilia.*
3565. 131. *Dicymbe* Spruce ex *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 564. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. I.* *Brasilia.*
3566. 132. *Melanoxylon* Schott in: *Sprengel, Syst. IV. Cur. post.* (1827) 406. — *Endl. G. n.* 6761. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. I.* *Brasilia.*
Peritium Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 408.
3567. 133. *Batesia* Spruce in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 563. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 178. — *Sp. I.* *Brasilia.*
3568. 134. *Phyllocarpus* Riedel ex *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 97; *Tal. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 142. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 179. — *Sp. I.* *Brasilia.*
- 3568 a. 134 a. *Amplimus* Pierre n. gen. (in herb.). — *Sp. 2.* *Gabun.*
3569. 135. *Poeppigia* C. Presl, *Symb. bot. I.* 1830, 15 t. 8. — *Endl. G. n.* 6762. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 179. — *Sp. I.* *Amer. trop.*
Ramirezia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba XII.* (1853) t. 39.
3570. 136. *Diptychandra* Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 139. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 3.* *Brasilia, Bolivia.*
3571. 137. *Sclerolobium* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 395. — *Endl. G. n.* 6755. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 15.* *Brasilia, Guiana.*
Cosymbe Tul. in: *Arch. Mus. Paris IV.* (1844) 168.
Amorphocalyx Klotzsch in: *Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III.* (1848) 1194
 Sect. 1. *Eusclerolobium* Taub. in: *Engler et Prantl, Pflz. am. III.* 3. (1892) 180.
 Sect. 2. *Platyptetalum* Taub., *ibid.* 180.
3572. 138. *Campsandra* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. II.* (1840) 93. — *Endl. G. n.* (II) 6810 I. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 3.* *Amer. trop.*
9. *SWARTZIEAE* DC., *Prodr. II.* (1825) 422; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 436.
3573. 139. *Cordyla* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 411. — *Endl. G. n.* 6817. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 181. — *Sp. 1.* *Afr. trop.*
Cordylia Pers., *Synops. II.* (1807) 260.
Calycandra Lepr. ex A. Richard in: *Guillemin et Perrotet, Fl. Senegamb. tent.* (1832) 30 et 332 t. 9.
3574. 140. *Swartzia* Schreb., *Gen. II.* (1791) 518. — *Endl. G. n.* 6814. — *B. H. I.* 561. — *E. P. III.* 3. 182. — *Sp. ad 70.* *Amer. trop., Afr. trop. et Madagascar* (1).
Tounatea Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 549 t. 218.
Hoelzelia Neck., *Elem. III.* (1790) 62.
Gynauthi-trophe Poit. ex *De Candolle, Prodr. II.* (1825) 424.
Possiria Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 653.
Rossina Steud., *ibid.* 652.
Possira Aubl. ex *Steudel, Nom. ed. 2. II.* (1841) 383.
Tunatea O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 211.
 Sect. 1. *Cyathostegia* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 561.
 Sect. 2. *Dithyria* Benth., *ibid.* 561.
Dithyria Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. II.* (1840) 89.
Truschidium Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 141 t. 4.
 Sect. 3. *Tounatea* DC., *Prodr. II.* (1825) 424.
 Sect. 4. *Possira* DC., *Prodr. II.* (1825) 422.
Possira Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. II.* (1775) 934 t. 355.
Ritteria Schreb., *Gen. I.* (1789) 364.
Riveria H. B. et K., *Nov. gen. et spec. VII* (1825) 266 t. 659.
 Sect. 5. *Fistuloides* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 561.
3575. 141. *Aldina* Endl., *Gen.* (1841) 1322. — *Endl. G. n.* 6815. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 183. — *Sp. 5.* *Guiana, Brasilia* bor.
Allania Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. II.* (1840) 91.
3576. 142. *Baphiopsis* Benth. ex *Baker* in: *Oliver, Fl. trop. Afr. II.* (1871) 256. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. 1.* *Afr. trop. occ.*
3577. 143. *Exostyles* Schott ex *Sprengel, Syst. IV. Cur. post.* (1827) 406. — *Endl. G. n.* 6758. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. 2.* *Brasilia.*
Exostylis G. Don, *Gen. Hist. II.* (1832) 106 et 454.
3578. 144. *Zollernia* Nees in: *Nova Acta Acad. nat. cur. XIII.* P. 2. (1827) praef. p. XIII t. C. D.; *Flora* (1829) 414. — *Endl. G. n.* 6813. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. 5.* *Brasilia.*
Coquebertia Brongn. in: *Ann. sc. nat. XXX.* (1833) 111.
Acidandra Mart. ex *Endlicher, Gen.* (1839) 1322.

3579. 145. *Holocalyx* M. Micheli in: Mem. Soc. phys. Genève XXVII. (1883) No. VII. 41. — E. P. III. 3. 154. — Sp. 2. Paraguay, Brasilia.

Subfam. III. PAPILIONATAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 181.

Papilionaceae Hall. Enum. stirp. Helvet. (1742) Praef. p. 34: L. Philos. bot. (1741) 33 (ordo pl.); DC., Prodr. II. (1825) 94 (subordo Legamin.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 437 (subordo Legumin.).

1. SAPHOREAE Spreng., Analt. ed. 2. II. (1818) 741 p. p.; DC., Prodr. II. (1825) 94 p. p.; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 85 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 455.

3580. 146. *Candia* Forsk., Fl. aegypti-arab. (1775) 90. — Endl. G. n. 6776. — B. H. I. 560. — E. P. III. 3. 187. — Sp. 4. Afr. or. trop., Arabia, Madagascar. *Panicatia* Piccoli, Hort. Panicat. (1783) 9. *Spaendonea* Desf., Dec. Phil. VII. (1796) 239; Usteri, Neue Ann. XIII. (1796) 15. *Mozambe* Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.

3581. 147. *Barklya* F. Muell. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 158; Fragm. I. (1859) 149. — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 188. — Sp. 1. Austral. trop.

3582. 148. *Sweetia* Spreng., Syst. II. (1825) 171 et 213. — Endl. G. n. 6733. — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 12. Amer. austr.

Thalesia Mart. ex Pfeuffer, Nom. II. 2. (1874) 1384.

Sect. 1. *Acosmium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 559.

Acosmium Schott in: Sprengel, Syst. IV. Cur. post. (1827) 496.

Sect. 2. *Mesites* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 391 (sect. *Leptolobium*).

Sect. 3. *Leptolobium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 559.

Leptolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 388.

3583. 149. *Myrocarpus* Allem., Plant. nov. Brasil (1816) — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 2. Brasilia.

3584. 150. *Myroxylon* L. f., Suppl. (1781) 31 — Endl. G. n. 6736. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 6. Amer. trop. (vel tantum 2—32)

Tolmifera [L., Gen. ed. 2. (1712) 182] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384.

Myroxylon Schreb., Gen. I. (1789) 281.

3585. 151. *Myrospermum* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 6736. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Amer. austr. bor-or., centr., Ins. Trinitatis.

Calasia Bert. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 94.

3586. 152. *Ferreireira* Allem. in: Trab. soc. vellos. 1852, 26. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Brasilia.

3587. 153. *Ateleia* Moc. et Sesse ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 594 t. 57 (sub *Pterocarpus*) — Endl. G. n. 6711. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 4. Amer. austr. et centr., Antill.

Ateleia DC., Prodr. II. (1825) 419, sect. *Pterocarpis*.

Atelea A. Rich. in: Sagra, Hist. ins. Cuba X. (1845) 209 (sect. *Pterocarpis*).

Atelea Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 166.

3588. 154. *Torresea* Allem., Trab. commiss. sc. explor. sec. Bot. II. foliata 1862, 17. — E. P. III. 3. 387. N. 199. — Sp. 1. Brasilia.

Amburana Schwacke et Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 387.

3589. 155. *Camoensia* Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 557. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Guzanthemum Welw., Appt. phytogeogr. 1859, 555.

in: Annaes conselh. ultramar. 1858.

3590. 156. *Spirotropis* Tul. in: Arch. Mus. Paris IV. (1844) 113. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 1. Guiana gall

3591. 157. *Howdielchia* H. B. et K., Nov. gen. et. spec. VI. (1823) 376. — Endl. G. n. 6749. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 2. Amer. austr. trop.

Schipira Mart., Reise I. (1828) 87.

Bolwicia Walp., Rep. I. (1842) 808.

3592. 158. *Anzylocalyx* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 172. — E. P. N. 193. — Sp. 2—3. Kamerun, Congo, Afr. trop. or.

3593. 159. *Podopetalum* F. Muell. in: Melbourne Chemist (1882); Census (1882) 42; cf. Bot. Centraltbl. XII. (1892) 125. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 1. Queensl.

3594. 160. *Dussia* Krug et Urb. in: Duss, Légum. Martinique (1891) II et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 193; cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 318. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 1. Ins. Martinique.

3595. 161. *Diploptropis* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 88. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 5. Amer. trop.

Dibrachion Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 139.

3596. 162. *Cathrotropis* Harms n. gen. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 2. Brasil.

Cathrotropis Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 322 (sect. *Diploptropidis*).

3597. 163. *Ormosia* Jack in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 360 t. 25. — Endl. G. n. 6747. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 194. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Amer. trop.

Touliehiba Adans., Fam. II. (1763) 326.

Macrotropis DC., Prodr. II. (1825) 98.

Layia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1833) 183 t. 38.

Chaenolobium Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. I. (1860) 302.

Sect. 1. *Concolores* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 315.

Sect. 2. *Discolores* Benth., ibid. 317.

3598. 164. *Pericopsis* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 413. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 194. — Sp. 1. Ceylania.

3599. 165. *Arillaria* S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XLII. (1873) P. 2. 70. — E. P. III. 3. 194. — Sp. 1. Burma britic.

3600. 166. *Alexa* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 168 nota. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 195. — Sp. 1. Guiana brit.

Alexandra Schomb. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 12.

3601. 167. *Castanospermum* A. Cunn. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1839) 241 t. 51. — Endl. G. n. 6745. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 195. — Sp. 2. Austral. subtrop., N. Caledon.

Castanocarpus Sweet Hort. brit. ed. 2. (1830) 589.

Viellardia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 196.

Viellardia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 556.

3602. 168. *Sophora* [L., Gen. ed. 1. (1753) 125] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 373. — Endl. G. n. 6738. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 195. — Sp. ad 25. Utriusque orbis rez calidior.

Broussonetia Ortega, Nov. pl. des r. deced. (1798) 61 t. 7.

Patrima Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97.

Radixia Reichb., Consp. (1825) 148.

Pseudosophora Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 122.

Styphnolobium Schott in: Wien. Zeitschr. III. (1830) 841, ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Lit. 54.

Vibexia Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

Agastianis Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 85.

Zanthyrus Raf., ibid. 84.

Dermatophyllum Scherrie in: Linnaea XXI. (1848) 455.

Sect. 1. *Eusophora* DC., Prodr. II. (1825) 95.

Sect. 2. *Goschea* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 250.

- Pseudosophora* DC., Prodr. II. (1825) 96 (sect. Sophorae).
Goehela Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 628.
 Sect. 3. *Platysporion* Maxim. in: Mélang. biolog. Bull. Acad. St.-Petersbourg IX. 1. (1873) 70.
 Sect. 4. *Edwardsia* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 251.
Edwardsia Salisb. in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 298 t. 26.
Edwardsia Dumort., Anal. fœm. (1829) 40.
Keyserlingia Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 629.
- 3603.** 169. *Gonplia* Gillies ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 207. t. 205. — Endl. G. n. 6746. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 196. — Sp. 1. Argentina.
Lucuma Molina, Saggio (Chile 1782) 186 p. p.
- 3604.** 170. *Ammothamnus* Bunge, Enum. pl. Lehm. (1848) 67 t. 12. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 2. Turcestania, Assyria.
- 3605.** 171. *Ammodendron* Fisch. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 523. — Endl. G. n. 6739. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 5. Asia occ.
- 3606.** 172. *Udoras-tis* Raf., Neogenyt. (1825) 1. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 2. Amer. bor. or. Japonia, Mandschuria.
Maackia Rapp. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1856) 128, 143.
Buergeria Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 53.
- 3607.** 173. *Calpurnia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 2. — Endl. G. n. 6749. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop., Ind. or.
- 3608.** 174. *Virgilia* Lam., Illustr. II. (1793) 454 t. 326. — Endl. G. n. 6741. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Afr. austru.
Andrastis Raf. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 86.
- 3609.** 175. *Panrea* Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Brasilia bor.
- 3610.** 176. *Bowringia* Champ. ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 75. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Hongkong.
- 3611.** 177. *Leucomphalos* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 784. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Leucomphalus Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 322.
- 3612.** 178. *Baphia* Afzel. ex Loddiges, Bot. Cab. I. (1825) t. 367. — Endl. G. n. 6812. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. ad 30. Afr. trop., Madagascar., Bornœ (?).
 Sect. 1. *Bracteolaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553.
Bracteolaria Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 658.
Carpobolia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 370.
 Sect. 2. *Delaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553.
Delaria Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 406.
 § 1. *Genuinae* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam., Nachtr. (1897) 200.
 § 2. *Racemiferae* Harms, ibid. 200.
- 3613.** 179. *Dalhousiea* R. Grah. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 5339. — Endl. G. n. 6424. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 199. — Sp. 2. Himalaya or., Afr. trop. occ.
Dalhousia Lem. in: Orbigny, Diet. IV. (1849) 593.
- 3614.** 180. *Monopteryx* Spruce ex Benth. in: Fl. Brasil. XV. 1. (1862) 307 t. 122. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 199. — Sp. 2. Brasilia.
 2. **PODALYRIEAE** Fenth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 65; Fl. austral. II. (1864) 8.
- 3615.** 181. *Anagyris* L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 219 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 374. — Endl. G. n. 6418. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 2. Arabia, Reg. mediterr., Teneriffa.
- 3616.** 182. *Piptanthus* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 264. — Endl. G. n. 6418. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 1. Himalaya.
- 3617.** 183. *Thermopsis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 3. — Endl. G. n. 6420. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 15. Amer. bor., Sibiria, China, Japonia, Himalaya.
Thermis Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 282.
Thermis Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 259.
Drepilia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 52.
- 3618.** 184. *Baptisia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 9. — Endl. G. n. 6421. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 14. Amer. bor.
Crotalopsis Michx. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 100.
Eaplosia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 51.
Lasina Raf., ibid. 48.
Pericaulon Raf., ibid. 50.
Ripasia Raf., ibid. 48.
- 3619.** 185. *Pickeringia* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 389. — Endl. G. n. 6419. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 1. California.
Xylothemia Greene in: Pittonia II. (1891) 188.
- 3620.** 186. *Cyclopia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 8. — Endl. G. n. 6422. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 15. Afr. austr.
Ibbetsonia Sims in: Bot. Magaz. (1810) t. 1259.
Ibbetsonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 890.
- 3621.** 187. *Podalyria* Lam., Illustr. II. (1793) 454 t. 327 f. 3, 4. — Endl. G. n. 6423. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 20. Afr. austr.
Aphora Neck., Elem. III. (1790) 50.
Podaliria Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 437.
 A. *Nitidae* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 9.
 B. *Villosae* Harv., ibid. 9.
 C. *Sericæae* Harv., ibid. 9.
 D. *Calyptraeae* Harv., ibid. 9.
- 3622.** 188. *Jansonia* Kippist in: Proc. Linn. Soc. I. (1847) 330 et Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 354 t. 16. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 1. Austral. occ.
Cryptosema Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 207.
- 3623.** 189. *Brachysema* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 10. — Endl. G. n. 6425. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 204. — Sp. 14. Austral. occ. et bor.
 Sect. 1. *Eubrachysema* Benth., Fl. austral. II. (1864) 9.
 Sect. 2. *Leptosema* Benth., ibid. 9.
Leptosema Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 84.
Kalniczenkia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 252.
Burgesia F. Muell., Fragm. P. I. (1860?) 222.
- 3624.** 190. *Oxylobium* Andrews, Bot. Repos. (1809) t. 492. — Endl. G. n. 6427. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 205. — Sp. 27. Austral.
Callistachys Vent., Jard. Malmaison (1803) t. 115.

- Calystachya Smith in: Trans. Linn. Soc. IX (1808) 267.
- Podolobium R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 9.
- A. Callistachyae Benth., Fl. austral. II. (1864) 14.
- B. Racemosae Benth., ibid. 15.
- C. Racemosa Benth., ibid. 15.
- D. Laeviflorae Benth., ibid. 15.
- E. Gasterolobioideae Benth., ibid. 15.
- F. Podolobioideae Benth., ibid. 15.
- 3625.** 191. *Chorizandra* Labill., Voy. I (1799) 403 t. 21. — Endl. G. n. 6431. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 205. — Sp. 15. Austral. occ.
- Chorizandra* Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 251.
- Choryzema* Bosc, Encycl. agric. VII. (1822) 297.
- Orthotropis* Benth. in: Lindley, Swan River (1839) Apr. p. XVI.
- Aphyllum* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 17.
- Chorozenia* Bronn., Faun. genr. (1843) 128.
- 3626.** 192. *Mirbelia* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 341. — Endl. G. n. 6448. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 206. — Sp. 16. Austral.
- Dichroma* Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 35.
- Oxyacodon* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 20.
- 3627.** 193. *Isotropis* Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 28. — Endl. G. n. 6429. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 206. — Sp. 10. Austral.
- 3628.** 194. *Gompholobium* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 229. — Endl. G. n. 6452. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 24. Austral.
- 3629.** 195. *Burtonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 12. — Endl. G. n. 6433. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 8. Austral.
- Wolsea* Reichb., Consp. (1828) 212b.
- 3630.** 196. *Jacksonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 12. — Endl. G. n. 6434. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 37. Austral.
- Piptomeris* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 257.
- A. *Phyllocladaceae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 53.
- B. *Ramosissimae* Benth., ibid. 53.
- C. *Pungentes* Benth., ibid. 53.
- D. *Sopariae* Benth., ibid. 53.
- 3631.** 197. *Sphaerolobium* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 349. — Endl. G. n. 6437. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 208. — Sp. 12. Austral.
- Sect. 1. *Roea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 63.
- Roea* Huegel, Enum. pl. Huegel. (1837) 34.
- Huguloea* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 778.
- Sect. 2. *Enospherolobium* Benth., Fl. austral. II. (1864) 63.
- 3632.** 198. *Viminaria* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 307. — Endl. G. n. 6436. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 209. — Sp. 1. Austral.
- 3633.** 199. *Daviesia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 229. — Endl. G. n. 6445. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 209. — Sp. 60. Austral.
- A. *Uvolobratae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 69.
- B. *Umbellatae* Benth., ibid. 69.
- C. *Racemosae* Benth., ibid. 70.
- D. *Calamiformes* Benth., ibid. 70.
- E. *Fasciculatae* Benth., ibid. 70.
- F. *Ternatolobae* Benth., ibid. 71.
- G. *Vestitales* Benth., ibid. 71.
- H. *Decurrites* Benth., ibid. 71.
- I. *Aphyllae* Benth., ibid. 72.
- 3634.** 200. *Aotus* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 304. — Endl. G. n. 6440. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 11. Austral.
- 3635.** 201. *Phyllota* Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 34. — Endl. G. n. 6439. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 9. Austral.
- Phyllota* DC., Prodr. II. (1825) 115 (sect. *Pultenaeae*).
- 3636.** 202. *Pultenaea* Smith, Bot. New Holland I. (1793) 35 t. 12. — Endl. G. n. 6446. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 80. Austral.
- Pultenya* Hoffmsgr., Verz. Pflz. (1824) 191.
- Pultinea* R. Graham in: Edinburgh New Philos. Journ. 1836. 195.
- Spadostyles* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 80.
- Bartlingia* Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 373.
- Urodon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 17.
- Sect. 1. *Eupultenaea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 108.
- Sect. 2. *Aephyllum* Benth., ibid. 109.
- Sect. 3. *Fuchilus* Benth., ibid. 109.
- Euchilus* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. 1811. 17.
- Euchylus* Poir. in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 516.
- Euchilos* Spreng., Gen. I. (1830) 566.
- Sect. 4. *Coelophyllum* Benth., Fl. austral. II. (1864) 109.
- 3637.** 203. *Gastrolobium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16. — Endl. G. n. 6443. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 212. — Sp. 32. Austral. occ.
- Sect. 1. *Axillares* Benth., Fl. austral. II. (1864) 96.
- Sect. 2. *Racemosae* Benth., ibid. 97.
- 3638.** 204. *Eutaxia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16. — Endl. G. n. 6442. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 212. — Sp. 8. Austral.
- Sect. 1. *Eutaxia* Benth., Fl. austral. II. (1864) 143.
- Sect. 2. *Sclerothamnus* Benth., ibid. 143.
- Sclerothamnus* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16.
- 3639.** 205. *Latrobea* Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 219. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 6. Austral. occ.
- Sect. 1. *Eulatrobea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 149.
- Sect. 2. *Leptocytisus* Benth., ibid. 149.
- Leptocytisus* Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 211.
- Acarpha* R.Br. ex Bentham, Fl. austral. II. (1864) 141.
- 3640.** 206. *Dillwynia* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 310. — Endl. G. n. 6441. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 10. Austral.
- Sect. 1. *Dillwyniastrum* DC., Prodr. II. (1825) 108.
- Benth., Fl. austral. II. (1864) 146.
- Sect. 2. *Xeropetalum* R.Br. in: Bot. Mazaz. (1821) n. 2247.
- Dillwynia* Poir. in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 259.
- Dyllwynia* Nees in: R. Brown, Vern. Schrift. II. 1826. 409.
- Xeropetalum* Reichb., Consp. (1828) 154.
- 3641.** 207. *Enchilopsis* F. Muell. in: Melbourne Chemist (1852), Census (1852) 37; cf. Bot. Austrah. XII. 1852. 126. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 1. Austral. occ.
- Fuchilobus* Benth., Fl. austral. II. (1864) 63 (sect. *Sphaerolobium*).
3. **GENISTIFAE** (Bronn.) Desv. Legum. (1822) 132.
- Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1852) 439.
- 3a. *Liparia* DC. in: Engler et Prantl, Pflzfm III. 3. (1868) 211.
- Liparia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1845) 341. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1852) 439.

3642. 208. *Liparia* L., Mant. II. (1771) 156. — Endl. G. n. 6463. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 4. Afr. austr.
3643. 209. *Priestleya* DC., Mém. Légum. (1825) 190; in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 90. — Endl. G. n. 6464. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 15. Afr. austral.
Priestleya auct.
Achyroia Wendl., Bot. Boeh. (1798) 39 t. 12.
 Sect. 1. *Eisothea* DC., Prodr. II. (1825) 121.
 Sect. 2. *Aneisothea* DC., ibid. 121.
Xiphotheca Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 166.
3644. 210. *Amphithalea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 167. — Endl. G. n. 6465. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 9. Afr. austr.
Ingenhousia E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 20.
Cryphtantha Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 171.
Epistemum Walp. in: *Linnaea* XIII. (1839) 473.
Ingenhousia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 810.
3645. 211. *Lathriogyne* („*Lathriogyna*“) Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 170. — Endl. G. n. 6466. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 1. Afr. austr.
Hendusa E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 153.
Heydusa Walp., Ann. I. (1849) 204.
3646. 212. *Coclidium* Vog. ex Walpers in: *Linnaea* XIII. (1839) 472. — Endl. G. n. 6467. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 8. Afr. austr.
3647. 213. *Walpersia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 26. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 1. Afr. austr.
 3b. *Bossiaecinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Bossiaecae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 440.
3648. 214. *Platylobium* Smith, Spec. Bot. New Holland I. (1793) 17; et in: Trans. Linn. Soc. II. (1794) 350. — Endl. G. n. 6454. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 3. Austral. or. et austr.
Cheilococca Salisb. ex Smith, ibid. 17 cum cit. falsa.
3649. 215. *Bossiaea* Vent., Descr. Jard. Cels I. (1800) 7 t. 7. — Endl. G. n. 6455. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 217. — Sp. 40. Austral.
Scottia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 269.
Lalage Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1722.
Bossiaea Pers., Synops. II. (1807) 286.
Scottia DC., Prodr. II. (1825) 118.
Boissiaea Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 638.
 Sect. 1. *Oppositifoliae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 154.
 Sect. 2. *Eriocarpae* Benth., ibid. 155.
 Sect. 3. *Normales* Benth., ibid. 155.
3650. 216. *Templetonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 269. — Endl. G. n. 6457. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 217. — Sp. 7. Austral.
Nematophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 20.
3651. 217. *Hovea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 275. — Endl. G. n. 6451. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 218. — Sp. 11. Austral.
Poiretia Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. 1808 304.
Platychilum Delaun., Herb. Amat. (1815) t. 187.
Physicarpus Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 399.
Plagiolum Sweet, Fl. austral. (1827) t. 2.
Physicarpus DC., Prodr. II. (1825) 115.
3652. 218. *Goodia* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 41. — Endl. G. n. 6456. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 218. — Sp. 2. Austral.
- 3c. *Crotalarinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Crotalarieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 440.
3653. 219. *Borbonia* [L., Coroll. gen. (1757) 12 n. 971] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 707. — Endl. G. n. 6461. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 219. — Sp. 13. Afr. austr.
Bootia Adans., Fam. II. (1763) 320.
3654. 220. *Rafnia* Thunb., Nov. gen. pl. X. (1800) 144; Prodr. pl. capens. II. (1800) 123. — Endl. G. n. 6459. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 220. — Sp. 30. Afr. austr.
Hybotropis E. Mey. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 7:0.
 Sect. 1. *Vascoa* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 464.
Vascoa DC., Mém. Légum. (1825) 186; Prodr. II. (1825) 119.
 Sect. 2. *Eurafnia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 465.
Oedmannia Thunb., Nov. gen. pl. X. (1800) 136.
Aedmannia Spach in: Orbigny, Dict. I. (1841) 139.
A. Latifoliae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 31.
B. Angustifoliae Harv., ibid. 31.
 Sect. 3. *Pelecynthis* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 467.
Pelecynthis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 13.
 Sect. 4. *Caminotropis* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 469.
3655. 221. *Euchlora* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 171. — Endl. G. n. 6484. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 220. — Sp. 1. Afr. austr.
Microtropis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 65.
Microtropia Reicheb., Nom. (1841) 236.
3656. 222. *Phaenohoffmannia* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 940. — E. P. III. 3. 220; N. 200. — Sp. 1. Afr. austr.
Pleiospora Harv., Thes. capens. I. (1859) 51 t. 81.
3657. 223. *Lotononis* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 176. — Endl. G. n. 6487. — B. H. I. 476. — E. P. III. 2. 220. — Sp. ad 80. Afr., Reg. mediterr., Oriens, Hispania.
Amphinomia DC., Prodr. II. (1825) 522.
Lotononis DC., Prodr. II. (1825) 166 (sect. *Omonidis*).
Leptidium C. Presl, Bot. Bemerk. 1844 49; in: Abh. böhm. Ges. V. (1845) B. 479.
 Sect. 1. *Aulacanthus* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Aulacanthus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 156.
 Sect. 2. *Krebsia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Krebsia Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 179.
 Sect. 3. *Telina* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Telina E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 67.
 Sect. 4. *Polylobium* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Polylobium Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 180.
Lipozygis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 76 pp.
 Sect. 5. *Oxydium* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
 Sect. 6. *Lipozygis* Benth., ibid. 596.
Lipozygis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 76 pp.
 Sect. 7. *Leobordea* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 597.
Leobordea Dehile in: Laborde, Voy. Arabie pétée (1830) 86.
Leobardia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 162.

tappitus E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. (1835) 81.

Sect. 8. Leptis Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 397.

Leptis E. Mey. ex Feklon et Zeyher, Enum. (1836) 174.

3658. 224. *Listia* E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. (1835) 81. — Endl. G. n. 6491. — B. H. I. 476. — E. P. III. 3. 222. — Sp. I. Afr. austr.

3659. 225. *Rothia* Pers. Synops. II. (1807) 638. — Endl. G. n. 6475. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 2. India or., Austral. bor., Afr. trop.

Dillwynia Roth, Catal. bot. III. (1806) 71.

Westonia Spreng., Syst. III. (1826) 230.

Goetzia Reichb., Consp. (1828) 204.

Xerocarpus Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 169 t. 44.

Harpelema Jacq. f. Ecloge pl. II. (1841) 6.

3660. 226. *Locheekia* Thunb., Nov. gen. et spec. X. (1800) 139. Prodr. pl. capens. II. (1800) 122. — Endl. G. n. 6478. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 30. Afr. austr., Madagasc.

Avantibotrya Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 192.

Sect. 1. *Stiza* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 355.

Stiza E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 31.

Sect. 2. *Phyllodiastrum* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 356.

Sarcophyllum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 32.

Sect. 3. *Eulebeckia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 357.

Sect. 4. *Calobota* Benth., ibid. 358.

Calobota Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 191.

Sect. 5. *Viborgioides* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 361.

3661. 227. *Wiborgia* Thunb., Nov. gen. et spec. X. (1800) 137. — Endl. G. n. 6479. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 223. — Sp. 10. Afr. austr.

Viborgia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 748.

Peltaria [Burm. ex] DC., Prodr. II. (1825) 420.

Loethania Heynh., Nom. I. (1809) 883 (sine char.).

Xacksonago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 191.

3662. 228. *Aspalathus* L., Spec. pl. ed. 1. 1753) 711. — Endl. G. n. 6482. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 226. — Sp. ad 250. Afr. austr.

Achyronia (Royen ex) L., Gen. ed. 2. (1742) 346; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 156.

Sealigeria Adans., Fam. II. 1763) 373.

Eriocylax Nees k., Elem. III. 1769) 25.

Sarcophyllum Thunb. in: Schrader, Journ. I. (1799) 323.

Sarcophyllum Willd., Spec. pl. III. (1800) 368.

Aspalathus J. St.-Hil., Dict. sc. nat. III. (1804) 211.

Aeropedium Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 438.

Eriocylax Reichb., Consp. (1828) 154.

Dialosperma Raf., Sylva Tertia (1838) 69.

Nefrakia Raf., ibid. 69.

Semeter Raf., ibid. 69.

Sarcoalax Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 473.

Esilelepis C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 12.

Cyphocalyx C. Presl in: Abh. Bohm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 257.

Heterolathus C. Presl, ibid. 261.

Lasasathus C. Presl, ibid. 262.

Pachyrhapha C. Presl, ibid. 263.

Parasapathus C. Presl, ibid. 264.

Hagrostigma C. Presl, ibid. 267.

Streptosoma L. Presl, ibid. 268.

Traneria C. Presl, ibid. 269.

Sect. 1. *Cephalanthae* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 591.

Sect. 2. *Sericosae* Benth., ibid. 591.

Sect. 3. *Sympetalae* Benth., ibid. 592.

Sect. 4. *Leptanthae* Benth., ibid. 592.

Sect. 5. *Laterales* Benth., ibid. 592.

Sect. 6. *Macrocarpae* Benth., ibid. 592.

Sect. 7. *Grandiflorae* Benth., ibid. 592.

Sect. 8. *Pachycarpae* Benth., ibid. 592.

Sect. 9. *Carnosae* Benth., ibid. 592.

Sect. 10. *Pingues* Benth., ibid. 592.

Sect. 11. *Terminalae* Benth., ibid. 592.

Sect. 12. *Pedunculatae* Benth., ibid. 593.

3663. 229. *Buchenroedera* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 194. — Endl. G. n. 6482. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 15. Afr. austr.

Colobatus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 156.

Colobatus Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 478.

3664. 230. *Dichilus* DC., Mem. Legum. (1825) 201 t. 35. — Endl. G. n. 6480. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 5. Afr. austr.

Dichilus Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 263.

Calycotome E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 113.

Melinospermum Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 527.

3665. 231. *Melolobium* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 188. — Endl. G. n. 6485. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 16. Afr. austr.

Spbingium E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 65.

Melolobium Reichb., Nom. (1841) 151.

Mellobium A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 209.

3666. 232. *Anarthrophyllum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 478. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 9. Amer. austr.

3667. 233. *Schocharis* Taub. in: Flora LXXII. (1859) 421. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 1. Brasilia.

3668. 234. *Heylandia* DC., Mem. Legum. VI. (1826) 198 t. 54. Prodr. II. (1825) 123. — Endl. G. n. 6470. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 1. India or., Ceylon.

Gonioygna DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 91.

Gonioygna Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 479.

3669. 235. *Crotalaria* [Dill. ex L. Gen. ed. 1. (1767) 218] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 714. — Endl. G. n. 6472. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 226. — Sp. ad 350. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Crotalaria Scop., Introd. (1777) 365.

Crotalaria Medik., Phil. Bot. I. (1789) 296.

Atalaria Nees k., Elem. III. (1769) 31.

Clavulum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 497.

Chrysocalyx (Guill. et Perr.) F. Senegamb. tent. (1832) 157 t. 4.

Cyrtolobum R. Br. in: Wallich, Numer. List. (1802) n. 5432, nota.

Clavulum G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 96 et 142.

Cyrcoscalyx Endl. in: R. Brown, Verm. bot. schrift V. (1834) 391.

Ammanthera Raf., Fl. Tector. III. (1836) 39.

Insecton Raf., New Fl. Amer. II. (1833) 56.

Maria-Antonia Par., Maria-Antonia nov. gen. Legum. (1844) 3.

Quercus (Humb. F. Fl. p. ed. 2. (1845) 308.

Phytocalyx A. Link., Tent. fl. alyss. I. (1847) 139 t. 34.

Sect. 1. *Styriophyllae* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 47.

1. *Alyssa* Hieron., ibid. 478.

2. *Arabis* Benth., ibid. 478.

3. *Isotria* Endl., ibid. 474.

4. *Styria* Benth., ibid. 474.

5. *Tricoma* Benth., ibid. 480.

6. *Calyceae* Benth., ibid. 484.

7. *Elaeagnae* Benth., ibid. 509.

Sect. 2. *Chamaecristae* Genl., Fl. austral. II. (1864) 172.

Sect. 3. *Yucculatae* Benth. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1826) 81.

- Foliolatae Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 571.
- § 1. Dispermae Benth., ibid. 577.
- A. Medicagineae Benth., ibid. 577.
- B. Sphaerocarpace Benth., ibid. 579.
- § 2. Oliganthae Benth., ibid. 573.
- § 3. Chrysocalycinae Benth., ibid. 571.
- § 4. Longirostres Benth., ibid. 580.
- § 5. Incanae Benth., ibid. 587.
- § 6. Macrostachyae Benth., ibid. 583.
- § 7. Farctae Benth., ibid. 583.
- § 8. Purpureae Benth., ibid. 591.
- § 9. Fruticosae Benth., ibid. 591.
- § 10. Stipulaceae Benth., ibid. 588.
- Sect. 4. Multifoliolatae Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 11.
- 3670.** 236. *Priotropis* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 180. — Endl. G. n. 6472. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 230. — Sp. 2. Himalaya, Ins. Socotra.
- 3671.** 237. *Pentadymanis* R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 76. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 230. — Sp. I. Austral. austr.
- 3d. *Spartinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
- Sparticeae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 441.
- 3672.** 238. *Lupinus* (Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 721. — Endl. G. n. 6473. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 231. — Sp. ad 100. Amer. bor. et austr., Reg. mediterr., Afr. trop.
- Sect. 1. *Digitatae gerontogaeae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 231.
- Sect. 2. *Digitatae neogaeae* Taub., ibid. 231.
- § 1. *Eulupinus* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 522.
- § 2. *Platycarpus* S. Wats., ibid. 538.
- § 3. *Lupinellus* S. Wats., ibid. 539.
- Sect. 3. *Simplicifoliae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 231.
- 3673.** 239. *Argyrolobium* Eckl. et Zeyh., Enum. (1856) 184. — Endl. G. n. 6504. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 232. — Sp. ad 40. Afr. austr. et bor., Eur. austr., Asia occ., India or.
- Tephrothamnus* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 126.
- Lotophyllus* Link, Handb. II. (1831) 156.
- Chasmona* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 71.
- Gamochilum* Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 509.
- Trichasma* Walp., ibid. 510.
- Diotolotus* Tausch in: Flora XXV. (1842) 284.
- Chamaecytisus* Vis., Fl. dalmat. III. (1850) 272 t. 55.
- Macrolotus* Harms in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 89.
- Sect. 1. *Chasmona* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 340.
- Sect. 2. *Eremolobium* Benth., ibid. 348.
- Obs. Briquet, Étud. Cytis. (1894) 118 majorem partem generis *Argyrolobii* (sensu auct.) Genistae adjunxit; cf. infra sub Genista.
- 3674.** 240. *Spartium* [L., Syst. ed. I. (1735), Gen. ed. I. (1737) 218] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 708. — Endl. G. n. 6500. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 232. — Sp. I. Reg. mediterr., Ins. Canar.; Amer. austr. inquil.
- Spartianthus* Link, Enum. II. (1822) 223.
- Spartanthus* Link ex Flora VI. (1823) 755.
- 3675.** 241. *Genista* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 709. — Endl. G. n. 6500. — B. H. I. 482. — E. P. III. 3. 233. — Sp. ad 80. Eur., Afr. bor., Asia occ., Corniola Adans., Fam. II. (1763) 321.
- Listera* Adans., ibid. 321.
- Lygus* Adans., ibid. 321.
- Scorpius* Moench, Meth. (1794) 134.
- Avornella* Raf., Sylva Tellur. (1838) 24.
- Enteline* Raf., ibid. 24.
- Lugaion* Raf., ibid. 22.
- Lygopis* Raf., ibid. 25.
- Lissera* Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 669.
- Spartium* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 285 t. 16.
- Corniola* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 136 et in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 566.
- Asterocytisus* Schur ex Fuss., Fl. Transsylv. (1866) 154.
- Argelasia* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 357.
- Enantiosparton* C. Koch, Dendrol. I. (1869) 34.
- Spartidium* Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 173.
- A. *Sphaerocarpace* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 234.
- Sect. 1. *Boehia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 482.
- Boelia* Webb, Otia hispan. (1853) 20 t. 15.
- Sect. 2. *Retama* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 482.
- Retama* Boiss., Voy. bot. Espagne (1839) 143.
- B. *Brachycarpae* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 420.
- Spartocarpus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 240 (sect. Genistae).
- Sect. 3. *Echinopartum* Spach, ibid. 251.
- Echinoparton* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
- Acantholobium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 35.
- Sect. 4. *Asterospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 240.
- Asterocytisus* Koch in: Mertens et Koch, Deutschl. Fl. V. (1839) 111 (sect. Cytisi).
- Cytisanthus* Langin: Flora XXVI. (1843) 769.
- Oppositifoliae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 37.
- Sect. 5. *Retamospartum* Spach ex Cosson, Notes sur quelq. pl. crit. III. (1852) 154.
- Drymospartum* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 138 et in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 567.
- Dendrospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 152.
- Sect. 6. *Gonocytisus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 153.
- Sect. 7. *Voglera* Reichb., Consp. (1828) 153.
- Voglera* Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetteran II. (1800) 450.
- Sect. 8. *Phyllospartum* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 421.
- Campulobium* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 102 (sect. Genistae).
- Phyllobotrys* Spach, ibid. 103 (sect. Genistae).
- Phyllobotrys* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 195.
- C. *Stenocarpae* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 421.
- Stenocarpus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 106 (sect. Genistae).
- Sect. 9. *Scorpioides* Spach, ibid. 106.
- Sect. 10. *Erinacoides* Spach, ibid. 109.
- Sect. 11. *Sparticoides* Spach, ibid. 113.
- Sect. 12. *Genistoides* Spach, ibid. 124.
- Genistoides* Moench, Meth. (1794) 132.
- Sect. 13. *Chamaespartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 140.
- Chamaespartium* Adans., Fam. II. (1763) 321.
- Chamaespartum* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 357.
- Sect. 14. *Lasiospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 141.
- Cephalospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 254 (sect. Genistae).
- Sect. 15. *Saltzwedelia* („Saltzwedelia“) Reichb., Consp. (1828) 153.

- Gemstella Tourn. ex] Ruppous, Fl. jen. ed. 3. (1745) 266.
 Salzwedelia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. II. (1800) 430.
 Synops. Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 5.
 Salzwedelia Lang in: Flora XXVI. (1843) 770.
 Pterospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 449.
- Observ. Briquet generi Genistae sectiones sequentes adiunxit:
- Sect. Lotoides Briq., Étud. Cytis. (1894) 119.
 Lotoides DC., Prodr. II. (1825) 156 (sect. Cytis) p. p.
 Chasmone E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 71.
 Argyrolobum Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 181 p. p.
- Sect. Eremolobium Briq., Étud. Cytis. (1894) 120.
 Eremolobium Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIX. (1843) 45 (sect. Argyrolobium).
- Sect. Lombotropis Briq., Étud. Cytis. (1894) 121.
 Subsect. 1. Eulembotropis Briq., ibid. 121.
 Lombotropis Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 10.
 Subsect. 2. Emeroides Briq., Étud. Cytis. (1894) 123.
 Emeroides Dacommun., Taschenb. (1869) 161 (sect. Cytis).
- Sect. Pettoria Briq., Étud. Cytis. (1894) 123.
 Pettoria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 139.
3676. 242 *Petteria* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 139. Abh. hohm., Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 569. — B. H. I. 482. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 1. Dalmatia, Bosnia, Herzegovina.
3677. 243 *Erinacea* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 321. — Endl. G. n. 6494. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 1. Galia austr., Korsika, Hispan.
3678. 244 *Laburnum* [L., Syst. ed. 1 (1735)] Medik., Vorles. II. (1787) 362; Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 7. — Endl. G. n. 6595. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 3. Europa, Asia oec.
- Sect. 1. Eulaburnum Briq., Étud. Cytis. (1894) 124.
 Sect. 2. Podocytisus Briq., ibid. 124.
 Podocytisus Boiss. et Heldr., Diagn. IX. (1849) 7.
3679. 245 *Calycotome* Link in: Schrader, Neu. Journ. II. P. 2. (1805) 50. — Endl. G. n. 6395. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. bor.
- Calicotome* Link in: Schrader, Neues Journ. II. P. 2. (1808) 50.
 Calycotomon Hoffmgg., Verz. Pf. (1824) 166.
3680. 246 *Adenocarpus* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. Suppl. (1815) 519. — Endl. G. n. 6492. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 10. Reg. mediterr., Ins. Canar., Afr. trop. mont.
- Adenocarpus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfan. III. 3. (1893) 214.
 Cytisaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 442.
3681. 247 *Vlex* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pl. ed. 1 (1753) 741. — Endl. G. n. 6495. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 238. — Sp. ad 20. Eur. atlant., Pennins. iber., Afr. bor., German. oec., Britann., Galia, Italia.
- Leonhardia* Opiz in: Lotos VII. (1857) 88.
 Sect. 1. *Stauracanthus* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 442.
Stauracanthus Link in: Schrader, Neues Journ. II. P. 2. (1808) 32.
 Sect. 2. *Nepa* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 443.
Nepa Webb in: Ann. sc. nat. 3. ser. XVII. (1852) 286.
Nepa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 484.
- Sect. 3. *Eulex* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 441.
3682. 248 *Cytisus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pl. ed. 1 (1753) 739. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 484. — E. P. III. 3. 239. — Sp. ad 50. Europa, Asia occid., Afr. bor., Makarones.
- Chamaespartium* Adans., Fam. II. (1763) 321.
Teline Medik., Vorles. II. (1787) 342.
Cytisus Schrank, Prim. fl. salzburg. (1792) 179.
Cytisus Link., Handb. II. (1831) 153.
- Sect. 1. *Pterospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. ser. III. (1845) 146 (subc. Genistae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 481.
Pterospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 449.
- Sect. 2. *Teline* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 484.
Teline Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 34.
Peyssonetia Boiv. ex Webb, ibid. 35.
Telinaria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 49.
 Subsect. 1. *Cephaloteline* Briq., Étud. Cytis. (1894) 135.
 Subsect. 2. *Phylloteline* Briq., ibid. 140.
 Subsect. 3. *Pleuroteline* Briq., ibid. 142.
- Sect. 3. *Chronanthus* DC., Prodr. II. (1825) 157.
 Sect. 4. *Heterocytisus* Briq., Étud. Cytis. (1894) 144.
 Sect. 5. *Sarothamnus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 484.
Sarothamnus Wimmer, Fl. v. Schlesien (1832) 278.
Sarothamnus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 134.
 Subsect. 1. *Gryptotropis* Briq., Étud. Cytis. (1894) 146.
 Subsect. 2. *Verzinum* Briq., ibid. 149.
Verzinum Raf., Sylva Tellur. (1836) 23.
- Sect. 6. *Aburnoides* DC., Prodr. II. 1825 153 emend.: Briq., Étud. Cytis. (1894) 151.
Spartocytisus Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 45.
 Subsect. 1. *Nubigona* Briq., Étud. Cytis. (1894) 152.
Nubigona Raf., Sylva Tellur. (1836) 23.
Oreospartum Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 45 (sect. *Spartocytisus*).
- Subsect. 2. *Spartothamnus* Briq., Étud. Cytis. (1894) 153.
Spartothamnus Webb ex Walpers' Ann. I. (1848) 224 p. p.
 Subsect. 3. *Phyllocytisus* Koch, Synops. (1857) 155; Briq., Étud. Cytis. (1894) 153.
Cytisophyllum O. F. Lütz. in: Flora XXVI. (1843) 770.
Phyllocytisus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVI. (1868) 558.
 Subsect. 4. *Mormanthera* Briq., Étud. Cytis. (1894) 156.
Mormanthera Raf., Sylva Tellur. (1836) 25.
Trianthocytisus Griseb., Spicil. fl. rumel. (1843) 9 (sect. *Cytisus*).
- Subsect. 5. *Corthamnus* Koch in: Mertens et Koch, Deutschl. Fl. V. (1830) 92 (sect. Genistae); Nyman, Consp. (1878) 157.
Corthamnus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 157.
Gemstella Vis., Ed. Julmag. III. (1850) 219 (sect. Genistae).
- Sect. 7. *Whoragia* Briq., Étud. Cytis. (1894) 161.
Whoragia *Whoragia* Muench, Meth. (1794) 132.
Phyllocytisus DC., Prodr. II. (1825) 155 (sect. *Cytisus*).

- Chamaecytisus* Link., *Handb.* II. (1831) 154.
Tubocytisus Fourr. in: *Ann. Soc. Lyon.*
Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
 Subsect. 1. *Diaxulon* Briq., *Étud. Cytis.* (1894)
 162.
Diaxulon Raf., *Sylva Tellur.* (1898) 24.
Aulonix Raf., *ibid.* 25 (quoad spec.).
 Subsect. 2. *Aulonix* Briq., *Étud. Cytis.* (1894)
 172.
Aulonix Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 25
 (quoad calycis character).
- 3683.** 249. *Hypocalyptus* Thunb., *Prodr. pl. capens.* II. (1800)
 124; *Nov. gen. et spec.* XI. (1800) 151 pp. — *Endl. G.*
 n. 6477. — *B. H. I.* 484. — *E. P. III.* 3. 240. — *Sp. I.*
Afr. austr.
Duvalia Bonpl., *Descr. pl. rar. Malmaison* (1813) 130
 t. 53.
- 3684.** 250. *Loddigesia* Sims, *Bot. Magaz.* (1808) t. 965. — *Endl.*
G. n. 6476. — *B. H. I.* 485. — *E. P. III.* 3. 240. —
Sp. I. *Afr. austr.*
Loddigesia Reichb., *Consp.* (1828) 153.
- 4. TRIFOLIATAE** Bronn, *Diss. Legum.* (1822) 132;
DC., Prodr. II. (1825) 171; *Benth.* in: *Bentham*
et Hooker f., Gen. I. (1865) 442.
- 3685.** 251. *Ononis* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.*
 (1753) 716. — *Endl. G. n.* 6493. — *B. H. I.* 485. —
E. P. III. 3. 241. — *Sp. ultra* 70. *Reg. mediterr., Ins.*
canar., Eur. bor. et centr., As. occ., Abyss.
Anonis [Tourn. ex L.] *Adans., Fam. II.* (1763) 323.
Passaea *Adans., ibid.* 509.
Bonaga *Medik., Vorles. II.* (1787) 345; *Phil. Bot.*
 (1789) 206.
Bugranopsis Pomet, *Nouv. matr. fl. atlant.* (1874) 171.
 Sect. 1. *Acantononis* Willk. in: *Willkomm et*
Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 392.
 Sect. 2. *Bugrana* DC., *Prodr. II.* (1825) 162; *Willk.*
in: Willkomm et Lange, Prodr. III. (1877)
 394.
 § 1. *Eubugrana* Willk. in: *Willkomm et Lange,*
Prodr. fl. hisp. III. (1877) 395.
 § 2. *Bugranoides* DC., *Prodr. II.* (1825) 164.
 Sect. 3. *Natrix* DC., *ibid.* 159.
Natrix Moench, *Meth.* (1794) 158.
 § 1. *Eunatrix* Willk. in: *Willkomm et Lange,*
Prodr. fl. hisp. III. (1877) 408.
 § 2. *Natricoides* Willk., *ibid.* 404.
 Sect. 4. *Pseudocytisus* Willk., *ibid.* 411.
 § 1. *Rhodanthae* Willk., *ibid.* 412.
 § 2. *Chrysanthae* Willk., *ibid.* 414.
- 3686.** 252. *Parochetus* Buch.-Ham. ex D. Don, *Prodr. fl. nepal.*
 (1825) 240. — *Endl. G. n.* 6519. — *B. H. I.* 485. —
E. P. III. 3. 243. — *Sp. I.* *Asia trop., Afr. trop.*
Cosmiosa Alef. in: *Bot. Zeitg.* XXIV. (1866) 146.
- 3687.** 253. *Trigonella* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 351] L., *Spec. pl.*
ed. I. (1753) 776. — *Endl. G. n.* 6508. — *B. H. I.* 486. —
E. P. III. 3. 243. — *Sp. ad* 70. *Reg. mediterr. or.,*
Eur. centr., Afr. bor. et austr., Asia occ., Austral.
Telis L., *Syst. ed. I.* (1735).
Kentia *Adans., Fam. II.* (1763) 508.
Fenu graecum *Adans., Fam. II.* (1763) 322.
Melissitus *Medik., Vorles. II.* (1787) 388; *Phil. Bot.*
 I. (1789) 209.
Trifolium Moench, *Meth.* (1794) 123.
Falcata Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.*
sér. XVI. (1868) 360.
Botryolobus Jaub. et Spach, *Illustr. I.* (1842) 124 t. 63.
Nephromedia *Kostel., Index pl. Horti prag.* (1844) 92.
Aporanthus Bromfield, *Fl. vectens.* (1856) 117.
Fölliculigera Pasq., *Catal. Orto bot. Napoli* (1867) 46.
 Sect. 1. *Eutrigonella* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 65,
 § 1. *Capitatae* Boiss., *ibid.* 65.
Grammocarpus Schur in: *Verh. siebenb.*
Ver. Naturw. IV. (1853) 18.
 § 2. *Gladiatae* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 65.
Foenum Graecum [Tourn.] *Rupp., Fl. jeu.*
ed. 3. (1745) 263.
- § 3. *Bucerates* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 65.
Buceras Hall. ex Allioni, *Fl. pedem. I.* (1785)
 313.
 § 4. *Isthocarpace* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 66.
 § 5. *Cylindricae* Boiss., *ibid.* 66.
 § 6. *Falcatae* Boiss., *ibid.* 66.
 § 7. *Callicerates* Boiss., *ibid.* 67.
 § 8. *Uncinatae* Boiss., *ibid.* 67.
 Sect. 2. *Pocockia* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 67.
Pocockia Ser. in: *De Candolle, Prodr. II.*
 (1825) 185.
 § 1. *Lunatae* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 67.
 § 2. *Ellipticae* Boiss., *ibid.* 67.
 § 3. *Pectinatae* Boiss., *ibid.* 67.
 § 4. *Samaroideae* Boiss., *ibid.* 67.
- 3688.** 254. *Medicago* [Tourn. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 225] L.,
Spec. pl. ed. I. (1753) 778. — *Endl. G. n.* 6507. — *B.*
II. I. 487. — *E. P. III.* 3. 245. — *Sp. ad* 50. *Eur. centr.*
et austr., praec. reg. mediterr., Asia centr. et occ., Afr.
bor. et austr., utrinquo orbis reg. trop.
Medica [Tourn. ex L., *Syst.* (1735)] *Adans., Fam. II.*
 (1763) 325.
Medicula *Medik., Vorles. II.* (1787) 386.
Trifillum *Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II.*
 (1787) 383.
Radiata *Medik., Phil. Bot. I.* (1789) 208.
Triphyllum *Medik., Phil. Bot. I.* (1789) 202.
Cochleata *Medik., Phil. Bot. I.* (1789) 209.
Diplopion *Viv., Fl. ibic. spec.* (1824) 48 t. 19.
Lupularia *Opiz, Seznam* (1852) 61.
Spirocarpus *Opiz, ibid.* 93.
 Sect. 1. *Hymenocarpoides* Griseb., *Spicil. fl. rumel.*
 I. (1843) 16.
 Sect. 2. *Lupularia* Ser. in: *De Candolle, Prodr. II.*
 (1825) 172.
 Sect. 3. *Falcago* *Reichb., Fl. germ. exc.* (1831) 504.
 Sect. 4. *Orbiculares* Urb. in: *Verh. bot. Ver. Branden-*
burg XV. (1873) 60.
 Sect. 5. *Intertextae* Urb., *ibid.* 61.
 Sect. 6. *Scutellatae* Urb., *ibid.* 63.
 Sect. 7. *Rotatae* Urb., *ibid.* 64.
 Sect. 8. *Pachyspirae* Urb., *ibid.* 65.
 Sect. 9. *Euspirocarpae* Urb., *ibid.* 73.
 Sect. 10. *Leptospirae* Urb., *ibid.* 76.
- 3689.** 255. *Melilotus* [Tourn. ex Hall., *Enum. stirp. Helvet. II.*
 (1742) 587] *Adans., Fam. II.* (1763) 322. — *Endl. G. n.*
 6510. — *B. H. I.* 487. — *E. P. III.* 3. 247. — *Sp. ad* 20.
Asia med., Europ., Afr. bor.
Sertula [L., *Syst. ed. I.* (1735)] *O. Ktze., Rev. gen. I.*
 (1891) 205.
Melilota *Medik., Vorles. II.* (1787) 382.
Melilotus *Hornem., Hort. bot. hafniens. Suppl. I.*
 (1819) 83.
Meliotus *Steud., Nom. ed. 2. II.* (1841) 704.
Brachylobus *Dulac, Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 279.
 Subg. I. *Eumelilotus* O. E. Schulz in: *Engler, Bot.*
Jahrb. XXIX. (1901) 682.
 Sect. 1. *Coelorytis* („*Coelorutis*“) Ser. in: *De Can-*
dolle, Prodr. II. (1825) 186.
 Subg. II. *Micromelilotus* O. E. Schulz in: *Engler,*
Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 683.
 Sect. 2. *Laccocarpus* O. E. Schulz, *ibid.* 683.
 Sect. 3. *Plagiorytis* („*Plagiortutis*“) Ser. in: *De Can-*
dolle, Prodr. II. (1825) 188.
 Sect. 4. *Campylorytis* („*Campylortutis*“) Ser., *ibid.* 189.
 Sect. 5. *Lopholobus* Boiss., *Diagn. 2. sér. VI.* (1859)
 46; *Fl. orient. II.* (1872) 106.
- 3690.** 256. *Trifolium* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735); *Gen.*
ed. I. (1737) 229] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 764. — *Endl.*
G. n. 6511. — *B. H. I.* 487. — *E. P. III.* 3. 249. —
Sp. ad 300. *Orbis vet. reg. temp. et subtrop., Amer.*
bor. et austr., Afr. trop.
Triphyllodes *Ponted. ex] Moench, Meth.* (1794) 509.
Pentaphyllum *Pers., Synops. II.* (1807) 352.

- Daetylphyllon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
 Daetylphyllon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
- Daetylphyllon Endl., Gen. (1810) 1268 in synonym.
 Microphyton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 362.
- Subg. 1. Trifolium Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 198; Lojac. in: Nuovo giorn. bot. ital. XV. (1883) 226.
- Sect. 1. Chronosemium Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 204.
 Chrysaspis Desv., Fl. Anjou (1827) 338; Greene in: Pittonia III. (1897) 204.
 Amarens C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 47.
 Lotophyllum Reichb., Iconogr. exot. I. (1827) 7 (sect. Trifolii).
- Sect. 2. Enamoria Gib. et Belli ex Taubert in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 3. (1893) 251.
- § 1. Loxospermum Taub., ibid. 251.
 Loxospermum Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 594.
 § 2. Ochreate Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 230.
 Fissicalyx Lojac., ibid. 230.
 § 3. Amoria Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 228.
 Amoria C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 43.
 Amoria Walp., Rep. I. (1842) 640.
 A. a. Gerontamoria Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 3. (1893) 251.
 a. Fistulosa Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 238.
 1. Isthmocarpa Lojac., ibid. 238.
 2. Parviflora Lojac., ibid. 240.
 b. Neomoria Lojac., ibid. 240.
 B. a. Thalia Lojac., ibid. 244.
 b. Oxaloidea Lojac., ibid. 246.
 c. Pseudo-Lupinaster Lojac., ibid. 247.
 Platystylum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 353 (sect. Trifolii).
- § 4. Micranthem Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXI. (1891) 197.
 Micranthem C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 47.
 § 5. Ornithopoda Malladra in: Malpighi IV. (1890) 240.
 Falcatula Brot., Phytogr. Lusit. select. (1816) 160 t. 68.
- Sect. 3. Mistylus Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 415.
 Mistyllus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 49.
 Mystyllus C. Presl ex Ann. sc. nat. 2. ser. I. (1830) 365.
 Vesicastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 202 (sect. Trifolii) p. p.
 Triazanthem Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLII. (1892) (Sep. 3) (sect. Trifolii).
- Sect. 4. Cryptocladium Celak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 42.
- Sect. 5. Lupinaster Link, Enum. II. (1822) 269.
 Lupinaster [Buxh. ex Heister, Syst. (1748) 9] Adans., Fam. II. (1763) 323.
 Glycerhizum Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 101 (sect. Trifolii).
- Sect. 6. Involveraria Hook., Fl. bor.-amer. I. (1840) 132.
 § 1. Paramesus Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXI. (1891) 185.
 Paramesus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 45.
 Melilotea Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 99 (sect. Trifolii).
- § 2. Micranthoidea Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 232.
- § 3. Einvolvarium Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 3. (1893) 252.
- § 4. Physosemium Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 230.
- § 5. Cyathiferum Lojac., ibid. 232.
- Sect. 7. Galearia Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino ser. 2. XLI. (1891) 149.
 Galearia C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 49.
 Vesicastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 202 (sect. Trifolii) p. p.
 § 1. Euzalearia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 3. (1893) 252.
 Vesicaria Grantz, Stimp. austr. II. ed. 2. (1769) 412 (sect. Trifolii).
 Fragifera Koch, Synops. (1837) 171 (sect. Trifolii).
 A. Respinata Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino ser. 2. XLI. (1891) 155.
 B. Fragifera Gib. et Belli, ibid. 168.
 § 2. Hemiphysa Celak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 44.
- Subg. II. Lagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 228.
 Lagopus Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 229.
- Sect. 1. Eulagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 232.
- § 1. Proshatosoma Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 261.
 1. Stenosemium Celak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 75.
 Eleuterosemium Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 261.
 2. Arvensis Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 266.
 3. Neolagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 233.
 4. Trichoptera Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 274.
 5. Phleoidea Gib. et Belli, ibid. 279.
 6. Scabroidea Gib. et Belli, ibid. 286.
 7. Stellata Gib. et Belli, ibid. 293.
 8. Pratensis Gib. et Belli, ibid. 300.
 9. Lappacea Gib. et Belli, ibid. 318.
 § 2. Internedia Gib. et Belli, ibid. 329.
 10. Flexuosa Gib. et Belli, ibid. 329.
 11. Alpestris Gib. et Belli, ibid. 334.
 § 3. Stenostoma Gib. et Belli, ibid. 341.
 12. Angustifolia Gib. et Belli, ibid. 341.
 13. Ochroleuca Gib. et Belli, ibid. 351.
 14. Maritima Gib. et Belli, ibid. 362.
 15. Clypeata Gib. et Belli, ibid. 393.
- Sect. 2. Calycomorphan Gib. et Belli, ibid. XLIII (1893) 109.
 Calycomorphan C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 50.
 Oliganthea Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 131 (sect. Trifolii).
 Trichocephalum Koch, Synops. (1837) 171 (sect. Trifolii).
 § 1. Subterranea Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLIII. (1893) 151.
 Carpopogon Gib. et Belli, ibid. 181 (sect. Trifolii).
 § 2. Carpopogonia Gib. et Belli, ibid. 205.
 Medusea Gib. et Belli, ibid. 205 (sect. Trifolii).
 A. Geotropia Gib. et Belli, ibid. 205.
 B. Anemopeta Gib. et Belli, ibid. 206.
5. **LOTEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen I. (1865) 442.
3691. 257. **Anthyllis** (Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 719. — Endl. G. n. 6596. — B. H. f. 488. — E. P. III. 3. 254. — Sp. ad 30. Ed. Afr. bor. Asia occ.
 Barba Jovis [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 321.
 Tripodium Medik., Vorles. II. (1757) 348.
 Zenopogon Link, Handb. II. (1861) 181.
 Pogonitis Reichb. Handb. (1867) 226.
 Fakeloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 69.
 Acanthyllis [Pomel, Nouv. mat. r. fl. atlant. (1874) 179]
 Sect. 1. Vulneraria DC., Prodr. II. (1825) 166.
 Vulneraria [Tourn. ex Hall, Enum. stirp. Helvet. II. (1712) 249].
 Sect. 2. Aspalathodes DC., Prodr. II. (1825) 166.

- Sect. 3. *Oreanthyllis* Griseb., *Spicil. fl. rumel. I.* (1843) 14.
 Sect. 4. *Doryenioides* DC., *Prodr. II.* (1825) 168.
 Sect. 5. *Dorycnopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 489.
Dorycnopsis Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 163; *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 243.
Dorycnopsis Lem. in *Orbigny. Dict. hist. nat. V.* (1849) 118.
 Sect. 6. *Cornicina* DC., *Prodr. II.* (1825) 170.
Cornicina Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 162; *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 243.
 Sect. 7. *Physanthyllis* Endl., *Gen.* (1840) 1267.
Physanthyllis Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 162; *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 243.
3692. 258. *Helminthocarpum* A. Rich., *Tent. fl. abyss. I.* (1847) 200 t. 36. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 255. — Sp. 1. Abyssinia.
3693. 259. *Hymenocarpus* Savi, *Fl. pisana II.* (1798) 205. — *Endl. G. n. 6506 d.* — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 255. — Sp. 1. Reg. mediterr. usque ad Persiam.
Circinnus Medik., *Vorles. II.* (1787) 384.
Circinnus Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 208.
Hymenocarpus Reichb., *Consp.* (1828) 148.
3694. 260. *Securigera* DC. in: Lamarck et De Caudolle, *Fl. franç. ed. 3. IV.* (1805) 609. — *Endl. G. n. 6589.* — E. H. I. 489. — E. P. III. 3. 256. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Securidaca [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict. ed. 6.* (1752).
Bonaveria Scop., *Introd.* (1777) 310.
Securina Medik., *Vorles. II.* (1787) 368.
Securilla Gaertn. ex Steudel, *Nom. ed. 1.* (1821) 228.
3695. 261. *Cytisopsis* Jaub. et Spach, *Illustr. I.* (1842) 154 t. 84. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 256. — Sp. 1. Syria, Cilicia.
3696. 262. *Hosackia* Dougl. ex Bentham in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1257. — *Endl. G. n. 6517.* — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 256. — Sp. ad 50. Amer. bor., Mexico.
Aemispus Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 144.
Fluindula Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 96.
Ratinesquia Raf., *ibid.* 96.
Anisolotus Bernh., *Sem. Horti erfurt.* (1837); *Linnaea XII.* (1838) Litt. 75.
Hosakia Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 776.
 Sect. 1. *Euhosackia* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 322.
 Sect. 2. *Microlotus* Benth. in: *Trans. Linn. Soc. XVII.* (1836) 364 (sect. Loti).
 Sect. 3. *Syrmatium* Tanb. in: Engler et Prantl, *Pflztam. III.* 3. (1893) 256.
Syrmatium Vog. in: *Linnaea X.* (1836) 390.
Drepanolobus Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 324.
3697. 263. *Dorycnium* [L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 228] Vill., *Hist. pl. Dauphine III.* (1789) 416. — *Endl. G. n. 6512.* — B. H. I. 490. — E. P. III. 3. 257. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. canar.
Dorycnium Brongn., *Enum. gener.* (1843) 128.
Ortholotus Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI.* (1868) 363.
 Sect. 1. *Canaria* Rikli in: *Ber. schweiz. bot. Ges. X.* (1900) 15.
 Sect. 2. *Bonjeanea* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 161.
Bonjeanea Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 507.
Bonjeania Reichb., *Iconogr. X.* (1832) 32.
 Sect. 3. *Eudorycnium* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 161.
3698. 264. *Lotus* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 773. — *Endl. G. n. 6514.* — B. H. I. 490. — E. P. III. 3. 257. — Sp. 60. Eur. et Asia temp. praec. reg. mediterr.
- Lotea* Medik., *Vorles. II.* (1787) 384.
Lotulus Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 268.
Anduca Raf., *Fl. Tellur. III.* (1836) 82.
Pedrosia Lowe in: *Hooker, Kew Journ. VIII.* (1856) 292.
Heinekenia Webb ex Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 491.
Lotus St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1880) 87.
 Subg. I. *Pedrosia* Brand in: *Engler, Bot. Jahrb. XXV.* (1898) 198.
 Sect. 1. *Heinekenia* Brand, *ibid.* 198.
 Sect. 2. *Eupedrosia* Brand in: *Engler, Bot. Jahrb. XXV.* (1898) 198.
 Subg. II. *Edentolotus* Brand, *ibid.* 204.
 Sect. 1. *Krockeria* Brand, *ibid.* 204.
Krockeria Moench, *Meth.* (1794) 143.
Krockeria auct.
 Sect. 2. *Xantholotus* Brand in: *Engler, Bot. Jahrb. XXV.* (1898) 204.
 Sect. 3. *Erythrolotus* Brand, *ibid.* 218.
 Sect. 4. *Ononidium* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 174.
 Sect. 5. *Quadrifolium* Brand in: *Engler, Bot. Jahrb. XXV.* (1898) 224.
3699. 265. *Tetragonolobus* Scop., *Fl. carn. ed. 2. II.* (1772) 87. — *Endl. G. n. 6515.* — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 258. — Sp. 7. Europ., Reg. mediterr.
Scandalida Adans., *Fam. II.* (1763) 326.
6. GALEGEAE Bronn, *Diss. Legum.* (1822) 134; DC., *Prodr. II.* (1825) 243; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 443.
- 6a. *Indigoferinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflztam. III.* 3. (1894) 258.
Indigoferae Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 444.
3700. 266. *Cyamopsis* DC., *Mém. Légum.* (1825) 230. — *Endl. G. n. 6647.* — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 259. — Sp. 3. India or., Afghan., Arab., Afr. trop. et austr.
Cordaea Spreng., *Gen. II.* (1831) 581.
3701. 267. *Rhynchotropis* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb. XXX.* (1901) 86. — Sp. 1—2. Afr. trop. occ.
3702. 268. *Indigofera* [L., *Hort. Cliff.* (1737) 457] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 751. — *Endl. G. n. 6530.* — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 259. — Sp. ad 350. Orbis fere totius reg. trop. et subtrop., praec. Afr. austr. et trop.
Anil Ludw., *Defin. gen. pl.* (1757) 117] O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 159.
Brissonia Desv. in: *Journ. de bot. III.* (1814) 78 et *Ann. sc. nat. IX.* (1826) 411.
 ? *Bremontiera* DC., *Prodr. II.* (1825) 353.
Hemispandion Endl. in: *Flora XV.* (1832) P. 2. 385.
Oustropis G. Don, *Gen. Hist. II.* (1832) 214.
Tricoilendus Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 97.
Eilemanthus Hochst. in: *Flora XXIX.* (1846) 593.
Eilemanthus Schlecht. in: *Bot. Zeitg. V.* (1847) 150.
Indigastur Jaub. et Spach, *Illustr. V.* (1857) 101 t. 492.
 Sect. 1. *Euinidigofera* Harv. in: *Harvey et Sonder. Fl. capens. II.* (1861—62) 163.
 Ser. 1. *Juncifoliae* Harv., *ibid.* 163.
 Ser. 2. *Simplexifoliae* Harv., *ibid.* 164.
 Ser. 3. *Conjugatae* Bak. in: *Oliver, Fl. Trop. Afr. II.* (1871) 66.
 Ser. 4. *Trifoliolatae* Harv. in: *Harvey et Sonder. Fl. capens. II.* (1861—62) 164.
 Ser. 5. *Digitatae* Harv., *ibid.* 165.
 Ser. 6. *Pinnatae* Harv., *ibid.* 165.
 § 1. *Spinosa* Bak. in: *Oliver, Fl. Trop. Afr. II.* (1871) 67.

2. *Trichopodiae* Bak., *ibid.* 67.
 3. *Capitatae* Bak., *ibid.* 66.
 4. *Sessiliflorae* Bak., *ibid.* 67.
 5. *Dissitiflorae* Bak., *ibid.* 67.
 6. *Stenophyllae* Bak., *ibid.* 67.
 7. *Timctoriae* Bak., *ibid.* 68.
 8. *Panniculatae* Bak., *ibid.* 67.
- Sect. 2. *Ameocarpus* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. II.* (1861—62) 168.
Ameocarpus Benth. in: Lindley, *Veg. Kingd.* (1847) 554.
- Sect. 3. *Sphaeridiophora* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 494.
Sphaeridiophorum Desv. in: *Journ. de bot. III.* (1814) 125 t. 6.
- Sect. 4. *Acanthonotus* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 494.
Acanthonotus Benth. in: Hooker, *Niger Fl.* (1849) 293.
- 6b. *Psoraleinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 3. (1894) 258.
Psoraleae Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 554;
 Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 443.
3703. 269. *Psoralea* [L., *Gen. ed. 2.* (1742) 358] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 762. — *Endl. G. n.* 6526. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 263. — *Sp. ad 130.* Afr. austr., Austral.; orbis vet. reg. temp. et trop.: Amer. hor. et austr.
Lufoides Siegesb., *Prim. fl. petropol.* (1736) 66.
Asphaltium Medik., *Vorles. II.* (1787) 380.
 Cullen Medik., *ibid.* 381.
 Rutera Medik., *ibid.* 380.
Asphaltium Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 211.
Doryelinum Moench, *Method.* (1794) 109.
Poikadenia Ell., *Sketch Bot. South-Carol. II.* 2. (1822) 197.
Orbexilum Raf., *Atlant. Journ.* (1822) 145.
Rhynchodium C. Presl, *Bot. Bemerck.* (1844) 54; *Abh. bohm. Ges. Wiss. V. P. 3.* (1845) 484.
Meladenia Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXI.* (1848) P. 1. 576.
 Munbya Pomel, *Mat. r. fl. atlant.* (1860) 8.
Bipointia Alef. in: *Pollicchia XXII.—XXIV.* (1866) 121.
Asphaltium Fourr. in: *Ann. Soc. Lyon. Nouv. sér. XVI.* (1868) 365.
 Lamottea Pomel in: *Bull. Soc. bot. France XVII.* (1870) 235.
 Lotodes O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 193.
3704. 270. *Apoplanesia* C. Presl, *Symb. bot. I.* (1831) 63 t. 41. — *Endl. G. n.* 6731. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — *Sp. I.* Mexico.
Apoplanesia Reichb., *Nom.* (1841) 154.
Microlobium Liehm. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1853) 104.
3705. 271. *Marina* Liehm. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1853) 105. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — *Sp. I.* Mexico.
3706. 272. *Parryella* Torr. et A. Gray ex A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. VII.* (1858) 397. — E. P. III. 3. 264. — *Sp. I.* N. Mexico.
Parryella auct.
3707. 273. *Amorpha* [L., *Gen. ed. 1.* (1757) 229] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 713. — *Endl. G. n.* 6524. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — *Sp. ad 10.* Amer. hor.
 Bonafidia Neck., *Elem. III.* (1790) 46.
3708. 274. *Eysenhardtia* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 489 t. 592. — *Endl. G. n.* 6625. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 265. — *Sp. 5.* Texas, Mexico, Amer. centr.
 Viborquia Ortega, *Nov. pl. deser. deead.* (1798) 66 t. 9.
 Varena DC., *Prodr. II.* (1825) 522.
 Eysenhardtia Sweet, *Hort. brit. ed. 3.* (1809) 764.
 Wiborgia O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 213.
3709. 275. *Dalea* [L., *Hort. Cliff.* (1737) 363 t. 22, *Gen. ed. 1.* (1737) 349] Juss., *Gen.* (1789) 355. — *Endl. G. n.* 6523. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 265. — *Sp. ad 150.* Amer. hor. temp. centr. usque ad Chile; Ins. Galapagos.
 Parosela Cav., *Deser. pl.* (1802) 185.
 Cylipogon Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX.* (1819) 97 pp.
 Parosella Cav. ex De Candolle, *Prodr. II.* (1825) 244.
 Jamesia Raf., *Atlant. Journ.* (1822) 145.
 Trichopodium C. Presl, *Bot. Bemerck.* (1844) 52.
 Carroa C. Presl, *Symb. bot. II.* (1858) 25.
 Asagraea Baill. in: *Adansonia IX.* (1879) 232.
 Errazuriza Phil. in: *Anal. Univ. Chile* (1872) 689.
 Dalia St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VIII.* (1881) 175.
 Sect. 1. *Endalea* (= *Dalea* proper*) S. Wats. in: Brewer et Watson, *Bot. of California 2. ed. I.* (1880) 141.
 Sect. 2. *Xylodalea* S. Wats., *ibid.* 142.
3710. 276. *Petalostemon* „*Petalostemon*“* (L. C. Rich. in:) Moench., *Fl. bor.-amer. II.* (1805) 48 t. 37. — *Endl. G. n.* 6522. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 265. — *Sp. ad 40.* Amer. bor., Mexico.
 Kuhnistera Lam., *Encycl. III.* (1789) 370.
 Dalea Cram., *Disp. Syst.* (1803) 154.
 Cylipogon Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX.* (1819) 97 p. p.
 Kuhnistera Endl., *Gen.* (1840) 1270.
 Gagesia Bertol., *Miscell. bot. VII.* (1848) 30 t. 1.
 Gagesia Walp., *Ann. II.* (1852) 950.
 Kuhnistera O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 192.
- 6c. *Brongnartia* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 3. (1894) 258.
Brongnartiaceae Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 554.
 Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 444.
3711. 277. *Harpalyce* (Moc. et Sesse) ex De Candolle, *Mém. Légum.* (1825) 496; DC., *Prodr. II.* (1825) 523. — *Endl. G. n.* (II) 6542 I. — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 266. — *Sp. 9.* Brasilia, Mexico, Amer. centr., Cuba.
3712. 278. *Lamprelohim* Benth., *Fl. austral. II.* (1864) 202. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 266. — *Sp. I.* Austral.
3713. 279. *Plagiocarpus* Benth. in: Hooker, *Icon. pl.* (1875) t. 1162. — E. P. III. 3. 266. — *Sp. I.* Austral. trop.
3714. 280. *Brongnartia* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 495 t. 587. — *Endl. G. n.* 6541. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 266. — *Sp. ad 40.* Mexico, Amer. centr. et austr. andin.
 Peraltea H. B. et K., *Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 469 t. 589.
 Megastegia G. Don, *Gen. Hist. II.* (1832) 468.
 Brognartia Walp., *Rep. II.* (1843) 888.
- 6d. *Tephrosiinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 3. (1894) 259.
Tephrosiaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 444.
3715. 281. *Galega* [Tourn. ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 230] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 714. — *Endl. G. n.* 6543. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 268. — *Sp. 3.* Eur. austr., Asia occ.
 Callotropis G. Don, *Gen. Hist. II.* (1832) 225.
 Accorombona Endl., *Gen. Suppl. I.* (1841) 1427.
3716. 282. *Ptychosema* Benth. in: Lindley, *Swan River* (1839) App. p. XVI. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — *Sp. I.* Austral. occ.
3717. 283. *Sylitra* E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1835) 114. — *Endl. G. n.* 6565. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — *Sp. 2.* Afr. austr. Angola

3718. 284. *Tephrosia* Pers., Synops. II. (1807) 328. — Endl. G. n. 6539. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. ad 120. *Utriusque orbis reg. calid., Spec. Afr. et Austral. trop.*
Cracca L., Fl. zeyl. (1747) 139; Spec. pl. ed. I. (1753) 752.
Erebinthus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 210.
Colinil Adans., Fam. II. (1763).
Needhamia Scop., Introd. (1777) 310.
Crafordia Raf., Speechio I. (1814) 156.
Kiesera Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 11.
Xiphocarpus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 13 t. 7.
Apodynomene E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 111.
Catacline Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal. XVI. (1847) 1214.
Macronyx Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 35.
Balboa Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1856) 106.
Seemannantha Alef. in: Bonplandia X. (1862) 264.
 Sect. 1. *Brissonia* DC., Prodr. II. (1825) 249; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Brissonia Neck., Elem. III. (1790) 36.
Brittonia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 173.
 Sect. 2. *Reineria* DC., Prodr. II. (1825) 251; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Reineria Moench, Meth. Suppl. (1802) 44.
 Sect. 3. *Pogonostigma* Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 106.
Pogonostigma Boiss., Diagn. II. (1843) 39.
 Sect. 4. *Requienia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Requienia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 91; Prodr. II. (1825) 168.
3719. 285 *Mundulea* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1852) 248. — Endl. G. n. 6539d. — B. H. I. 497. — E. P. III. 3. 270. — Sp. ad 12. Madagascar, India or., Ceylan., Afr. trop.
Mundulea DC., Prodr. II. (1825) 249 (sect. *Tephrosiae*).
3720. 286 *Millettia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 263. — Endl. G. n. 6715. — B. H. I. 498. — E. P. III. 3. 270. — Sp. ad 60. *Orbis vet. reg. trop. et subtrop.*
Millettia Meissn., Gen. (1837) 95.
Callerya Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 104.
Marquartia Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 35 t. 1.
Berrebera Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 100; XXIX. (1846) 597.
Fornasina Bertol., Miscell. bot. VIII. (1849) 18 t. 1.
Padbruggea Miq., Fl. Ind. bat. I. (1852) 150.
Otosema Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1852) 248.
Berrebera Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 131.
Padbruggea Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 110.
3721. 287 *Schefflerodendron* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 87 t. 3. — Sp. 2. Afr. trop.
3722. 288 *Wistaria* („*Wisteria*“) Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 115; Spreng., Syst. III. (1826) 255. — Endl. G. n. 6671. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 271. — Sp. 4. China, Japonia, Amer. bor. or.
Phaseoloides Mill., Gard. Dict. ed. 3. (1737).
Kraunhia Raf. in: Med. Repos. New York. V. (1808) 352.
Diplonyx Raf., ibid. 108 ex descr.
Thyranthus Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 371.
Wisteria Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 115.
Kraunhia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 850.
Phaseolodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 201.
3723. 289 *Fordia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1886) 160. t. 4. — E. P. III. 3. 271. — Sp. 1. China austr.
3724. 290 *Sarcodum* Lour., Fl. cochinch. (1790) 462. — B. H. I. 498. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 1. Cochinchina.
Sarcodum Pers., Synops. II. (1807) 352.
3725. 291 *Platysepalum* Welw. ex Baker in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 131. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 5. Angola, Congo.
3726. 292 *Dewevrea* M. Micheli in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVII. (1898) P. I. 47 et in: Ann. Mus. Congo I. sér. Bot. I. (1898) 3 t. 2. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3727. 293 *Poechilanthe* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 80. — B. H. I. 547. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 3. Brasilia.
3728. 294 *Chadsia* („*Chaldia*“) Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 104. — B. H. I. 497. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 8. Madagascar.
Chaldia Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 104.
Chadsia Boj., ibid. 106.
3729. 295 *Barbieria* DC., Mém. Légum. (1825) 241 t. 39; Prodr. II. (1825) 239. — Endl. G. n. 6656. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Mexico, Ind. occ.
Barbieria Spreng., Gen. II. (1831) 587.
3730. 296 *Petiera* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 50; Smithson. Contrib. III. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 2. Amer. bor.
3731. 297 *Poissonia* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 295. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 1. Peruvia.
3732. 298 *Bohusia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1873) 57 t. 1163. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 2. Afr. austr. et occ.
 Obs.: *Huc collocandus* *Phaseolus* *amboensis* Schinz in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 36.
 6e. *Robininae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflz. III. 3. Robinieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 445.
3733. 299 *Robinia* [L., Gen. ed. I. (1737) 220] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 722. — Endl. G. n. 6546. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 274. — Sp. 6—10. Amer. bor., Amer. centr., Mexico.
Pseudo *Acacia* [Tourn.] Medik., Vorles. II. (1787) 364.
Pseudacacia [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 145.
3734. 300 *Gliricidia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 393. — Endl. G. n. 6545. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 275. — Sp. I (vel 3?). Amer. trop. (impr. Ind. occ., Mexico, Amer. centr.)
3735. 301 *Hebestigia* Urb., Symb. antill. II. (1900) 289. — Sp. 1. Cuba.
3736. 302 *Poitea* („*Poitea*“) Vent., Choix (1803) 36 t. 36. — Endl. G. n. 6547. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 4. Haiti, S. Domingo.
Poitea Vent., Choix (1803) 36 t. 36.
Poitea DC., Prodr. II. (1825) 263.
 Sect. 1. *Eupoitea* Urb., Symb. antill. II. (1900) 291.
 Sect. 2. *Vilmorinia* Urb., ibid. 291.
Vilmorinia DC., Prodr. II. (1825) 239.
3737. 303 *Willardia* Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar., U. S. Departm. Agric. I. N. IV. (1891) 97. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 1. Mexico occ.
3738. 304 *Lennea* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. II. (1842) 65 t. 26. — Endl. G. n. II. 6546 I. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 2. Mexico austr., Panama.
Calomorphe Kunze ex Walpers' Rep. I. (1842) 680.
3739. 305 *Olneya* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 328. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 1. N. Mexico.
Tesota C. Muhl. in: Walpers' Ann. IV. (1857) 479.

3740. 306. *Coryuella* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 93. — Endl. G. n. 6556. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 2. Ind. occ.
Corynifis Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 263.
Corynelia Reichb., Nom. (1841) 148.
Toxotropis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 506.
3741. 307. *Diphysa* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7. — Endl. G. n. 6555. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. ad 12. Mexico et Amer. centr.
3742. 308. *Sabinea* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 92. — Endl. G. n. 6548. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 3. India occ.
Sect. 1. *Sabineopsis* Urb., Symb. antill. I. (1899) 323.
Sect. 2. *Eusabinea* Urb., ibid. 324.
3743. 309. *Notodon* Urb., Symb. antill. I. (1899) 324. — Sp. 1. Cuba.
3744. 310. *Coursetia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 92. — Endl. G. n. 6549. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. ad 12. Brasilia usque ad Californiam.
3745. 311. *Cracca* Benth. ex Oersted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 8. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. 6. Amer. trop.
Benthamantha Alef. in: Bonplandia X. (1862) 264.
Brittonanra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 164.
Sect. 1. *Eucracea* Harms in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 68.
Sect. 2. *Neocracca* Harms, ibid. 68.
Neocracca O. Ktze. Rev. gen. III. 2. (1898) 68.
3746. 312. *Microcharis* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1865) 297 t. 33. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. 3. Afr. trop.
3747. 313. *Sesbania* Scop., Introd. (1777) 308. — Endl. G. n. 6551. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 277. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
Emerus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 93 t. 41] O. Ktze., Rev. gen. (1891) 180.
Sesban Adams., Fam. II. (1763) 327.
Agati Adams., ibid. 376; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 4.
Sesbana R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 330.
Darwinia Raf., Fl. ludov. (1817) 106.
Monoplectra Raf., ibid. 106.
Resupinaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Sect. 1. *Ensesbania* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 502.
Moniligera Taub. in: Flora LXXII. (1889) 424 (sect. *Sesbaniae*).
Sect. 2. *Daubentonia* Benth., ibid. 502.
Daubentonia DC., Mém. Légum. (1825) 285; Prodr. II. (1825) 267.
Sect. 3. *Glottidium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 502.
Glottidium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 1.
3748. 314. *Carmichaelia* R.Br. in: Bot. Reg. XI. (1825) t. 912. — Endl. G. n. 6568. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 278. — Sp. 19. N.Zelandia, 1 Lord Howe's Ins.
Carmichaelia Reichb., Nom. (1841) 147.
3749. 315. *Corallospartium* Armstrong in: Trans. New Zealand Instit. XIII. (1851) 333. — Sp. 1. Nov. Zelandia.
3750. 316. *Huttonella* T. Kirk in: Trans. New Zealand Instit. XXIX. (1897) 505. — Sp. 4. Nov. Zelandia.
3751. 317. *Notospartium* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 176 t. 3. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 2. N.Zelandia.
Nothospermum Pritz., Icon. index II. (1866) 195.
Nothospermum hort. ex Gard. Chron. XX. (1883) II. 54.
3752. 318. *Streblobrizia* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 92. — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
Streblobrizia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 509.
- 6f. *Cobuteana* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfan. III. 3. (1894) 259.
Coluteace Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 446.
3753. 319. *Cianthus* Banks et Soland. ex G. Don, Gen. Hist. H. (1832) 408. — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 2. N.Zeland., Austral.
Donia G. Don, Gen. Hist. H. (1832) 467.
Eremocharis R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 73.
3754. 320. *Sutherlandia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 327. — Endl. G. n. 6566. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 280. — Sp. 1. Afr. austr.
Colusia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 210.
3755. 321. *Eremosparton* Fisch. et Mey., Enum. pl. Schrenk I. (1841) 75. — B. H. I. 504. — E. P. III. 3. 280. — Sp. 1. Mare Caspic., Turcestania, Songaria.
3756. 322. *Lessertia* DC., Astragal. (1802) 37; Prodr. II. (1825) 271. — Endl. G. n. 6563. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 280. — Sp. ad 50. Afr. austr. et trop.
Coluteastrum [Mühlr., Hort. priv. (1736) 29] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 171.
Sulitra Medik. in: Vorles. churpfälz. phys. Ges. II. (1787) 366.
Sutera Hort. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 820.
Sect. 1. *Platylobae* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 213.
Sect. 2. *Stenolobae* Harv., ibid. 214.
3757. 323. *Swainsona* Salisb., Parad. Iondin. (1806) t. 28. — Endl. G. n. 6562. — B. H. I. 504. — E. P. III. 3. 281. — Sp. ad 30. Austral., N.Zeland., Russia asiat., China (?).
Loxidum Vent., Dec. gen. nov. (1808) 9.
Phyllobium Fisch. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 521.
Sphaerophysa DC., Mém. Légum. (1825) 288; Prodr. II. (1825) 270.
Cyclogyne Benth. in: Lindley, Swan River (1839) App. XVI.
Diplobolium P. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 484.
3758. 324. *Smirnowia* Bunge in: Acta Horti petropol. IV. (1876) 339. — E. P. III. 3. 281. — Sp. 1. Turcestania.
3759. 325. *Colutea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 723. — Endl. G. n. 6561. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 281. — Sp. ad 10. Eur. austr usque ad Himalayan occ.
6g. *Astragalinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfan. III. 3. (1894) 259.
Astragalinae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 757; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 446.
3760. 326. *Halimodendron* Fisch. ex De Candolle, Mém. Legum. (1825) 283. — Endl. G. n. 6559. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 283. — Sp. 1. Transcaucasia usque ad Altai.
Halodendron DC., Prodr. II. (1825) 269.
3761. 327. *Caragana* Lam., Encycl. I. (1783) 615. — Endl. G. n. 6557. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 283. — Sp. ad 20. Asia centr., China.
Aspalathus [Amman, Stirp. ruth. (1739) 208—210 t. 35] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 161.
3762. 328. *Calophaea* Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) p. LXVII. — Endl. G. n. 6560. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 284. — Sp. ad 10. A Wolga austr. usque ad Indiam or
Sect. 1. *Eucalophaea* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfan. III. 3. (1894) 284.
Sect. 2. *Chesneya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 506.
Chesneya Lindl. in: Endlicher, Gen. (1841) 1275.
Chesnya Reichb., Nom. (1841) 148.

3763. 329. *Gueldenstaedtia* Fisch. in: *Mém. Soc. natural. Moscou* VI. (1823) 170. — *Encl. G. n. 6570*. — B. H. I. 506. — E. P. III 3. 284. — Sp. 12. Asia centr. et orient. et Himalaya.
- Gueldenstaedtia* Dumort., *Anal. famil.* (1829) 40.
Guлдаenstedtia A. Juss. in: *d'Orbigny, Dict. hist. nat.* VII. (1849) 270.
3764. 330. *Sewerowia* Regel et Schmalh. in: *Acta Horti petropol.* V. (1877) 580. — E. P. III 3. 284. — Sp. 1. Turcestanica.
3765. 331. *Didymopelta* Regel et Schmalh. in: *Acta Horti petropol.* V. (1877) 669. — E. P. III. 3. 284. — Sp. 1. Turcestanica.
- Dipelta* Regel et Schmalh. in: *Acta Horti petropol.* V. (1877) 578.
3766. 332. *Astragalus* [Tourn. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 215] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 755. — *Encl. G. n. 6573*. — B. H. I. 506. — E. P. III. 3. 285. — Sp. ad 1500. *Orbis utriusque hemisph. bor., Amer. austr., extratrop. et mont., Afr. trop. et austro-or.*
- Glycia* L., *Syst. ed. I.* (1735).
Tragacantha [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735)] Mill., *Gard. Dict. ed. 6.* (1752).
- Astragaloides* Adans., *Fam. II* (1763) 323.
Hippomanica Molina, *Saggio Chile* (1782) 126.
Glandula Medik. in: *Vories. churpälz. phys. Ges. II.* (1787) 374.
- Glanx* Medik., *ibid.* 376.
Glottis Medik., *ibid.* 377.
Hamosa Medik., *ibid.* 376.
Onix Medik., *ibid.* 378.
Stella Medik., *ibid.* 377.
Tium Medik., *ibid.* 373.
Triquetra Medik., *ibid.* 376.
Contortupicata Medik., *ibid.* 378.
Glottes Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 210.
Onyx Medik., *ibid.* 207.
- Aragallus* Neck., *Elem. III.* (1790) 12.
Phyllobium Fisch. ex Sprengel, *Nov. Prov.* (1818) 33.
Thium Steud., *Nom. ed. I.* (1821) 833.
Alopecias Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou IV.* (1832) 266.
- Ammodytes* Stev., *ibid.* 265.
Anaphragma Stev., *ibid.* 265.
Caryolobium Stev., *ibid.* 266.
Chondrocarpos Stev., *ibid.* 268.
Craccina Stev., *ibid.* 266.
Cymbicarpus Stev., *ibid.* 266.
Cystium Stev., *ibid.* 268.
Euprepia Stev., *ibid.* 268.
Glycyphylla Stev., *ibid.* 266.
Macrosema Stev., *ibid.* 266.
Myobroma Stev., *ibid.* 268.
Phillamos Stev., *ibid.* 268.
Pieraena Stev., *ibid.* 265.
Prosclias Stev., *ibid.* 268.
Psychridium Stev., *ibid.* 265.
Rysodium Stev., *ibid.* 265.
Saccocalyx Stev., *ibid.* 269.
Solenotus Stev., *ibid.* 266.
- Physandra* Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 145.
Erophaca Boiss., *Voy. bot. Espagne I.* (1839) 176.
Podolotus Royle, *Illustr. Bot. Himal. Mount.* (1839) 198.
Aragus Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 118.
Kentrophyta Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 353.
- Centrophyta* Reichb., *Nom.* (1841) 148.
Aulosema Walp., *Rep. I.* (1842) 694.
Diplothea Hochst. in: *Flora XXIX.* (1846) 595.
Ailuroschia Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIX.* (1856) 2. 151.
- Ankylobus* Stev., *ibid.* 148.
Eulus Stev., *ibid.* 149.
Feidanthus Stev., *ibid.* 148.
Hedyphylla Stev., *ibid.* 142.
Pedina Stev., *ibid.* 144.
Xerophysa Stev., *ibid.* 150.
- Kirchnera* Opiz in: *Lotos VIII.* (1858) 65.
Medyphylla Opiz, *ibid.* 65.
- Hamaria* Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVI. (1868) 364.
Hypoglottis Fourr., *ibid.* 364.
Podochrea Fourr., *ibid.* 364.
- A. Species gerontogaeae.
- Sect. 1. *Trichostylus* Bak. in: *Hooker f., Fl. Brit. India II.* (1876) 118.
- Sect. 2. *Pogonophaca* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 2.
1. *Phyllobium* Bunge, *ibid.* 3.
2. *Sesbanella* Bunge, *ibid.* 3.
3. *Coltoecarpus* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 211.
4. *Lotidium* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 3.
5. *Heterodontus* Bunge, *ibid.* 3.
6. *Falcinella* Bunge, *ibid.* 3.
7. *Phlebofaca* Bunge, *ibid.* 3.
8. *Caraganelia* Bunge, *ibid.* 3.
- Sect. 3. *Trimeniaceus* Bunge, *ibid.* 2.
1. *Epiglottis* Bunge, *ibid.* 7.
2. *Edmodium* Bunge, *ibid.* 7.
3. *Hepocarpus* Bunge, *ibid.* 7.
4. *Ophiocarpus* Bunge, *ibid.* 7.
5. *Oxyglottis* Bunge, *ibid.* 7.
6. *Pentaglottis* Bunge, *ibid.* 7.
7. *Buceras* Bunge, *ibid.* 7.
8. *Harpilobus* Bunge, *ibid.* 7.
9. *Ankylotus* Bunge, *ibid.* 7.
10. *Haematodes* Bunge, *ibid.* 7.
11. *Drepanodes* Bunge, *ibid.* 7.
12. *Cyamodes* Bunge, *ibid.* 7.
13. *Platylottis* Bunge, *ibid.* 7.
14. *Cycloglottis* Bunge, *ibid.* 8.
15. *Aulocolobus* Bunge, *ibid.* 8.
- Sect. 4. *Phaca* Bunge, *ibid.* 2.
- Phaca* [Roy. ex L., *Coroll.* (1737) 13] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 755.
1. *Rhodophaca* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 209.
2. *Brachylobium* Boiss., *ibid.* 210.
3. *Tapnodes* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 47.
4. *Hemphaca* Bunge, *ibid.* 19.
5. *Hemphragmum* Koch, *Synops.* (1836) 180.
6. *Glycyphyllus* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 19.
Hedyphylla Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIX.* (1856) P. 2. 142.
7. *Erophaca* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 210.
8. *Cenantrum* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 19.
9. *Diplothea* Bunge, *ibid.* 19.
10. *Chlorostachys* Bunge, *ibid.* 19.
11. *Christiana* Bunge, *ibid.* 19.
12. *Theiochrus* Bunge, *ibid.* 19.
13. *Erionotus* Bunge, *ibid.* 19.
14. *Myobroma* Bunge, *ibid.* 19.
Myobroma Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIX.* (1856) P. 2. 150.
15. *Lithophilus* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 19.
16. *Phacodes* Bunge, *ibid.* 19.
17. *Chronopus* Bunge, *ibid.* 19.
18. *Acagantha* Bunge, *ibid.* 20.
19. *Acanthopace* Bunge, *ibid.* 20.
- Sect. 5. *Hypoglottis* Bunge, *ibid.* 2.
- Hypoglottis* Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI.* (1868) 364.
1. *Poliothrix* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 47.
2. *Dasyphyllium* Bunge, *ibid.* 47.
3. *Enhypoglottis* Bunge, *ibid.* 47.
4. *Heterozyx* Bunge, *ibid.* 47.
5. *Stereothrix* Bunge, *ibid.* 47.
6. *Malacothrix* Bunge, *ibid.* 47.
- Sect. 6. *Calyceophysa* Bunge, *ibid.* 2.
1. *Alopecias* Bunge, *ibid.* 57.

- Alopecias* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 143.
2. *Eremophysa* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 57.
3. *Grammocalyx* Bunge, ibid. 57.
4. *Macrosemmum* Bunge, ibid. 57.
5. *Pogonotropis* Bunge, ibid. 57.
6. *Arzaceus* Bunge, ibid. 57.
- Rhabdotes* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 216 (sect. Astragal).
7. *Hymenocolus* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 57.
8. *Hymenostegis* Bunge, ibid. 57.
9. *Acidodes* Bunge, ibid. 58.
10. *Tueholobus* Bunge, ibid. 58.
11. *Campylanthus* Bunge, ibid. 58.
12. *Microphysa* Bunge, ibid. 58.
13. *Megacystis* Bunge, ibid. 58.
14. *Haliracibus* Bunge, ibid. 57.
15. *Poterium* Bunge, ibid. 58.
- sect. 7. *Tragacantha* Bunge, ibid. 2.
1. *Hystrix* Bunge, ibid. 77.
2. *Biachyalyx* Bunge, ibid. 77.
3. *Adiaspastus* Bunge, ibid. 77.
4. *Polystegis* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 214.
5. *Platonychium* Bunge in: Mem. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 77.
6. *Stenonychium* Bunge, ibid. 77.
7. *Rhacophorus* Bunge, ibid. 77.
- Diphthorophorus* Bunge, ibid. 77 (sect. Astragal).
- Macrophyllum* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 214 (sect. Astragal).
8. *Pterophorus* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 77.
- sect. 5. *Cercidobrix* Bunge, ibid. 2.
1. *Pedinia* Bunge, ibid. 94.
2. *Euodmus* Bunge, ibid. 94.
3. *Corethrum* Bunge, ibid. 94.
4. *Cracca* Bunge, ibid. 94.
5. *Ornithopodium* Bunge, ibid. 94.
6. *Onobrychium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 218.
- Onobrychium* Bunge in: Mem. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 95 (sect. Astragal).
- Xerophilus* Bunge, ibid. 95 (sect. Astragal).
7. *Aenothrix* Bunge, ibid. 95.
8. *Hololeuce* Bunge, ibid. 95.
9. *Chlorosphaerus* Bunge, ibid. 95.
10. *Sisyrophorus* Bunge, ibid. 95.
11. *Animodites* Bunge, ibid. 95.
12. *Ktioceras* Bunge, ibid. 95.
13. *Tamias* Bunge, ibid. 95.
14. *Helma* Bunge, ibid. 95.
15. *Picrophaca* Bunge, ibid. 95.
16. *Ammotrophus* Bunge, ibid. 95.
17. *Leucophysa* Bunge, ibid. 95.
18. *Cystium* Bunge, ibid. 95.
- Cystium* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 147.
- Xerophysa* Stev., ibid. 150.
19. *Tanythrix* Bunge in: Mem. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 95.
20. *Trachycereis* Bunge, ibid. 95.
- Ailuroschia* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 151 pp.
21. *Proselius* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 95.
22. *Xiphidium* Bunge, ibid. 95.
23. *Cremoceras* Bunge, ibid. 95.
24. *Cytosodes* Bunge, ibid. 95.
25. *Ammodendron* Bunge, ibid. 95.
26. *Bulimodes* Bunge, ibid. 95.
27. *Melanocercia* Bunge, ibid. 96.
28. *Leucocercis* Bunge, ibid. 96.
- sect. 9. *Calycozystis* Bunge, ibid. 2.
1. *Cytosodes* Bunge, ibid. 133.
2. *Cystalyx* Bunge, ibid. 133.
3. *Cyrtobasis* Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 222.
4. *Chaetodon* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 133.
5. *Hypsophilus* Bunge, ibid. 133.
6. *Asciocalyx* Bunge, ibid. 133.
7. *Lagurosipis* Bunge, ibid. 133.
8. *Sphaerocystis* Bunge, ibid. 133.
9. *Vulneraria* Bunge, ibid. 133.
10. *Eustales* Bunge, ibid. 133.
- B. Species boreali-americanae.
- sect. 1. *Enastragalus* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1894) 309.
1. *Sarcocarpus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 192.
2. *Diphysa* A. Gray, ibid. 193.
3. *Mollissimi* A. Gray, ibid. 195.
4. *Chaetolontes* A. Gray, ibid. 194.
5. *Uliginosi* A. Gray, ibid. 196.
6. *Onobrychides* A. Gray, ibid. 196.
7. *Galeiformes* A. Gray, ibid. 200.
8. *Ochreati* A. Gray, ibid. 201.
9. *Microlobi* A. Gray, ibid. 202.
10. *Oroboidi* A. Gray, ibid. 203.
11. *Lotiflori* A. Gray, ibid. 208.
12. *Pterocarpi* Wats. in: U. S. Geol. Explor. fortieth Parall. King V. (1871) 439.
13. *Argophylli* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 209.
14. *Dudymocarpi* A. Gray, ibid. 198.
15. *Succumbentes* A. Gray, ibid. 200.
16. *Reflexi* A. Gray, ibid. 197.
17. *Micranthi* A. Gray, ibid. 198.
- sect. 2. *Phaca* A. Gray, ibid. 212.
18. *Eriocarpi* A. Gray, ibid. 212.
19. *Oocarpi* A. Gray, ibid. 213.
20. *Inflati* A. Gray, ibid. 213.
21. *Lonchocarpi* A. Gray, ibid. 219.
22. *Microcystei* A. Gray, ibid. 219.
23. *Bisulcati* A. Gray, ibid. 220.
24. *Pectinati* A. Gray, ibid. 221.
25. *Seytocarpi* A. Gray, ibid. 222.
26. *Podosclerocarpi* A. Gray, ibid. 225.
27. *Homolobi* A. Gray, ibid. 225.
- Homolobus* Nutt. ex Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 350.
- Kentrophyta* Nutt., ibid. 353.
28. *Triphylli* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 231.
- Orophaca* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 342 (sect. Phacae); Britton in: Britton et Brown, Illustr. Fl. North. U. St. II. (1897) 306.
- sect. 3. *Nothoxys* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1894) 303.
- C. Species anstro-americanae.
- a. *Radiciflori* Taub. in: Engler et Prantl Pfzfam. III. 3. (1894) 303.
- b. *Hypoglottidei* Taub., ibid. 303.
- c. *Phaca* Taub., ibid. 303.
3767. 333. *Oxytropis* DC., Astragal. 1802. 21 et 66 t. 2—6 et 8. — Endl. G. n. 6572 — B. H. I. 507 — E. P. III. 3. 304. — Sp. ad 150. Eur. Asia. Amer. bor.
- Spissa* Neck., Elem. III. 1790. 13.
- sect. 1. *Phacoxytropsis* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XII. 1. (1874) 5.
1. *Protaxytropis* Bunge, ibid. 5.
2. *Mesogaea* Bunge, ibid. 5.
3. *Janthina* Bunge, ibid. 5.
- sect. 2. *Euxoxytropis* Bunge, ibid. 5.
1. *Ortholoma* Bunge, ibid. 5.
2. *Eumorphia* Bunge, ibid. 6.
3. *Orobia* Bunge, ibid. 6.
4. *Diphrauma* Bunge, ibid. 6.
5. *Glaucophala* Bunge, ibid. 7.
6. *Arctobia* Bunge, ibid. 7.
7. *Caecalia* Bunge, ibid. 5.
8. *Xerobia* Bunge, ibid. 5.
9. *Leucopodia* Bunge, ibid. 5.
10. *Baicalia* Bunge, ibid. 6.
11. *Gobicola* Bunge, ibid. 6.

- § 12. Polyadenia Bunge, *ibid.* 6.
 § 13. Hystrix Bunze, *ibid.* 6.
 § 14. Lycotriche Bunge, *ibid.* 6.
 Sect. 3. Ptiloxytropis Bunge, *ibid.* 6.
 Sect. 4. Phyxoxotropis Bunge, *ibid.* 6.
 Calycophysae A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 234.
 Physocalyx Nutt., *ibid.* 234.
3768. 334. *Biserrula* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 762. — Endl. G. n. 6574. — B. H. I. 507. — E. P. III. 3. 307. — Sp. I. Madeira, Ins. Canar., Reg. mediterr.
 Pelecinus [Tourn. ex] Medik in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 378.
 Biserrula auct.
3769. 335. *Glycyrrhiza* [Tourn. ex L., Coroll gen. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 741. — Endl. G. n. 6532. — B. H. I. 508. — E. P. III. 3. 307. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Asia temp. et subtrop., Austral., Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
 Liquiritia Medik in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 367.
 Glicyrrhiza Nocea in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 53.
 Clidantha R. Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 73.
 Sect. 1. Euglycyrrhiza Boiss., Fl. orient. II. (1872) 202.
 Sect. 2. Meristotropis Boiss., *ibid.* 203.
 Meristotropis Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IX. (1844) 95.
 Sect. 3. Glycyrrhizopsis Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 308.
 Glycyrrhizopsis Boiss., Diagn. 2. sér. V. (1856) 82.
3770. 336. *Casearonia* Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 100. — E. P. III. 3. 308. — Sp. I. Argentina.
 7. **HEDYSAREAE** DC., Prodr. II. (1825) 307; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 447.
 7a. *Coronillinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
 Coronillinae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 758 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 447.
3771. 337. *Scorpiurus* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 226] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 744. — Endl. G. n. 6534. — B. H. I. 508. — E. P. III. 3. 309. — Sp. 6. Reg. mediterr., Ins. canar.
 Scorpioides [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 328.
 Scorpius Lois., Fl. gall. (1806) 468.
3772. 338. *Hammatolobium* Fenzl, Illustr. pl. Syr. (1843) t. I. — Endl. G. n. (III) 6587.1. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 310. — Sp. 2. Syria, Cilicia, Algeria.
 Hamatolobium Fenzl, Pugill. pl. Syr. (1842) 3.
 Ludovicia Coss. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 674.
3773. 339. *Ornithopsis* [L., Gen. ed. 1. (1737) 226] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 743. — Endl. G. n. 6587. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 311. — Sp. 8. Ins. canar., Reg. mediterr., Europa, Asia occ., Afr. trop., Brasilia austr.
 Ornithopodium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 328.
 Artrolobium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 121 t. 4.
 Astrolobium DC., Prodr. II. (1825) 311 p. p.
 Arthrolobium Reichb., Consp. (1828) 151.
 Antopetitia A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 261.
3774. 340. *Coronilla* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 227] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 742. — Endl. G. n. 6585. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 311. — Sp. ad 20. Eur. bor. et centr., Ins. canar., reg. mediterr., Asia occ.
 Emerus [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
- Scorpius Meik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 369.
 Astrolobium DC., Prodr. II. (1825) 311 p. p.
 Aviuuculus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 367.
 Callistephana Fourr., *ibid.* 367.
 Sect. 1. Emerus DC., Prodr. II. (1825) 309.
 Sect. 2. Eucoronilla Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 510.
 Sect. 3. Scorpioides Benth., *ibid.* 510.
3775. 341. *Hippocrepis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 744. — Endl. G. n. 6588. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 311. — Sp. 12. Reg. mediterr., Ins. canar., Europa.
 Hippocrepis Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 309.
 Ferrum-quinum [Tourn. ex] Medik in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 370.
 Hippocris Raf., Princ. somiol. (1814) 27.
 7b. *Euhedysarinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
 Euhedysaraceae DC., Prodr. II. (1825) 313; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 447.
3776. 342. *Stracheya* Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 306. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 312. — Sp. 1. Himalaya tibet.
3777. 343. *Eversmannia* Bunge in: Goebel, Reise II. (1838) 267 t. 6. — Endl. G. n. (II) 6618.1. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 313. — Sp. 1. A. Wolga usque ad Persiam et Songariam.
3778. 344. *Hedysarum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 225] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 745. — Endl. G. n. 6618. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 313. Sp. ad 100. Eur. temp., Afr. bor., Asia, Amer. bor.
 Hedisarum Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 311.
 Sulla Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 372.
 Echinolobium Desv., Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
 Subg. I. Heteroloma Basiner in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 314 et in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg VI. (1851) 52.
 Subg. II. Isoloma Basiner in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 310 et in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg VI. (1851) 49.
 Sect. 1. Eleutherotion Basiner in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VI. (1851) 49.
 Sect. 2. Gamotion Basiner, *ibid.* 49.
 Obs. Conf. Boiss., Fl. orient. II. (1872) 512 et B. Fedtchenko in: Bull. Herb. Boissier VII. (1899) 255.
3779. 345. *Taverniera* DC., Mém. Légum. (1825) 339 t. 52. — Endl. G. n. 6617. — B. H. I. 511. — E. P. III. 3. 314. — Sp. 7. Somalia ad Abyssiniam et Beludschist.
 Tavernaria Reichb., Consp. (1828) 152.
3780. 346. *Onobrychis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 327. — Endl. G. n. 6619. — B. H. I. 511. — E. P. III. 3. 314. — Sp. ad 100. Eur. centr. et austr., Afr. bor., Asia.
 Onobrychus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 372.
 Eriocarpaea Bertol. in: Novi Comment. Acad. Bologna VI. (1843) 234; Miscell. bot. II. (1843) 20.
 Sartoria Boiss., Diagn. IX. (1849) 109.
 Sect. 1. Eunobrychis Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 526.
 Eubrychis DC., Prodr. II. (1825) 344 (sect. Onobrychidis).
 Dendrobrychis DC., *ibid.* 347 (sect. Onobrychidis).

- § 1. *Alectorolophaea* Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 526.
 § 2. *Eubrychideae* Bunge, ibid. 526.
 § 3. *Dendrobrychideae* Bunge, ibid. 526.
 Sect. 2. *Sisyrosema* Bunge, ibid. 526.
 § 4. *Heliobrychideae* Bunge, ibid. 527.
 § 5. *Hymenobrychideae* Bunge, ibid. 527.
3781. 347. *Euebenus* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 764. — Endl. G. n. 6624. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 315. — Sp. 20. Reg. mediterr.
 Sect. 1. *Euebenus* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 554.
 Sect. 2. *Tragacanthoides* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 158.
 Sect. 3. *Ebenidium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 558.
Ebenidium Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 162.
3782. 348. *Corethrodedendron* Fisch. et Basiner in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 315 et in: Mem. sav. étrang. St.-Petersbourg VI. (1851) 90. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 315. — Sp. 1. Songaria.
3783. 349. *Alhagi* [Tournef. ex] Adans., Fam. II. (1763) 328; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 120 t. 4. — Endl. G. n. 6625. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 316. — Sp. 3. Graccia, Oriens, Asia occ. med., Afr. bor.
 Manna D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 246.
Alhagia Reichb., Nom. (1841) 153.
 7c. *Aeschynomeneinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 3. (1894) 309.
Aeschynomeneae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 448.
3784. 350. *Nissolia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7. — Endl. G. n. 6629. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., N.-Mexico.
Nissolia M.-dik. in: Vorles. chirpfl. phys. Ges. II. (1787) 339.
3785. 351. *Chaetocalyx* DC., Mém. Légum. (1825) 262. — Endl. G. n. 6537. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 317. — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop.
Boeninghausia Spreng., Syst. III. (1826) 245.
Planarium Desv. in: Ann. sc. nat. IX (1826) 416.
Rhadinocarpus Vog. in: Linnaea XII. (1838) 108.
3786. 352. *Pictetia* DC. in: Bibl. univ. Genève XXIX. (1825) 40; Ann. sc. nat. IX. (1835) 93. — Endl. G. n. 6591. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 5—6. Ins. Antill., Mexico.
 Sect. 1. *Racenosae* Urb., Symb. antill. II. (1900) 294.
 Sect. 2. *Fasciculatae* Urb., ibid. 295.
3787. 353. *Belairia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 235 t. 40; cf. Urb., Symb. antill. II. (1900) 297. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 3. Cuba.
3788. 354. *Brya* [P.Br.], Hist. Jamaica (1756) 299 t. 31 Bronn. Diss. Legum. (1822) 135. cf. Urb., Symb. antill. II. (1900) 300. — Endl. G. n. 6592. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 2—3. Ins. Antill., Nicaragua (?).
Aldina Adans., Fam. II. (1763) 328.
Nefrakis Raf., Sylva Telor. (1839) 69.
3789. 355. *Poiretia* Vent., Choix (1803) t. 42. — Endl. G. n. 6595. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 5. Amer. trop.
Turpinia Pers., Synopsis. II. (1807) 314.
3790. 356. *Amicia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1825) 511 t. 600. — Endl. G. n. 6594. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 7. Bolivia usque ad Mexicum andina, Brasil., Argentina.
Zygomeria Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 315.
3791. 357. *Isodesmia* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 339. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 2. Brasilia.
3792. 358. *Ormocarpum* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 95 t. 58. — Endl. G. n. 6593. — B. H. I. 515. — E. P. III. 3. 318. — Sp. ad 9. Orbia vetus, reg. trop.
Diphaea Lour., Fl. cochinch. (1790) 453.
Ratikea Schumach. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 365.
Ormocarpus Spreng., Gen. II. (1831) 594.
Russelia Koenig ex Roxburgh, Fl. ind. III. (1832) 364.
Acrotaphos Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 207 t. 38.
Artrocarpum Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 510.
3793. 359. *Aeschynomene* [L., Gen. ed. I. (1737) 350] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 713. — Endl. G. n. 6605. — B. H. I. 515. — E. P. III. 3. 319. — Sp. ad 70. Orbis fere totius reg. trop., praec. Afr. et Amer. austr. andin.
Gajati [Rumph. ex] Adans., Fam. II. (1763) 508.
Mantodia Adans., ibid. 508.
Rochea Scop., Introduct. (1777) 296.
Aeschynomene Nacca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 16.
Oeschynomene Poir. in: Lamarck, Encycl. IV. (1797) 447.
Hermisera Gull. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 201 t. 51.
Patagonium E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 122.
Macromiscus Turez. in: Bull. Soc. natural. Moscon XIX. (1846) P. 2. 507.
Rueppelia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 203 t. 37.
Aedemone Kotschy in: Oesterr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 115 t. 1.
Ctenodon Baill. in: Adansonia IX. (1870) 236.
Ruppelia Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 149.
 Sect. 1. *Euaeschynomene* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 81.
 Sect. 2. *Ochopodium* Vog., ibid. 86.
3794. 360. *Cyclocarpa* Afzel. ex Baker in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 151; Urban in: Jahrb. bot. Gart. Berlin III. (1884) 247. — E. P. III. 3. 320. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
3795. 361. *Soemmeringia* Mart., Soemmeringia (1828) 27. — Endl. G. n. 6606. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 320. — Sp. 1. Brasil. bor. or.
Soemmeringia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554.
3796. 362. *Smithia* Ait., Hort. kew. III. (1789) 496 t. 13. — Endl. G. n. 6608. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. ad 49. Asia et Afr. trop.
Damapana Adans., Fam. II. (1763) 323.
Petagnana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1078.
Patagnana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 277.
 Sect. 1. *Eusmithia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 516.
 Sect. 2. *Kotschyia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungb. (1851—55) 211 et 516.
Kotschyia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 4.
3797. 363. *Geissaspis* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 217. — Endl. G. n. 6597. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. 6. Afr. et India or.
Geissaspis Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 141.
3798. 364. *Balisnea* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 436. — E. P. N. 201. — Sp. 1. Brasilia.
3799. 365. *Discobolium* Benth. in: Ann. Wien Mus. II. (1858) 105. — Endl. G. n. 6722. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. 7. Brasilia, Paraguay.
 7d. *Patagoninae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 3. (1894) 309.
Adesmieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.

3800. 366. *Adesmia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 94. — Endl. G. n. 6603. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 322. — Sp. ultra 190. Amer. austr. subtrop. et temp.
Patagonium Schrank in: Denkschr. Akad. München (1808) 93.
Heteroloma Desv. ex Reichenbach, Consp. (1828) 152.
Loudonia Bert. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 193.
Streptodesmia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III. (1853) 6.
7c. *Stylosanthinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
Stylosantheae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1863) 449.
3801. 367. *Chapmannia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 355. — Endl. G. n. 6602. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 322. — Sp. I. Florida.
3802. 368. *Stylosanthes* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 108; Fl. Ind. occ. III. (1806) 1280 t. 25. — Endl. G. n. 6600. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 323. — Sp. 27. Asia et Afr. trop., Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Stylosanthes* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 67.
Stylosma Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 155 (sect. *Stylosanthes*).
Sect. 2. *Eustylosanthes* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 63.
Obs. Conf. Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXII. (1890) Abb. I.
3803. 369. *Arachis* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 741. — Endl. G. n. 6601. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 324. — Sp. 9. Brasilia I. orbis fere tot. inquil.
Mundubi Adans., Fam. II. (1763) 323.
Arachidna Moench, Meth. (1794) 121.
3804. 370. *Zornia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1076 et 1096. — Endl. G. n. 6599. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 324. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. calid., praec. Brasil.
Zonaria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 101.
Sect. 1. *Euzornia* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 80.
Sect. 2. *Myriadenus* Benth., ibid. 85.
Myriadenus Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 121 t. 4.
7f. *Desmodiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
Desmodieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.
3805. 371. *Ougeinia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 216. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 326. — Sp. I. India or.
3806. 372. *Mecopus* Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 154 t. 32. — Eudl. G. n. 6611. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 327. — Sp. I. India or., Archip. malay.
3807. 373. *Desmodium* Desv., Journ. de bot. I. (1813) 122 t. 5. — Endl. G. n. 6615. — B. H. I. 519. — E. P. III. 3. 327. — Sp. ad 170. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Meibomia [Moehr., Hort. priv. (1736) 65] Adans., Fam. II. (1763) 509.
Edusaron Medik. in: Vorles. churpl. phys. Ges. II. (1787) 371.
Pleurolobus J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 192.
Phylloidium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
Perrottetia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 95.
Tetranema Sweet, Hort. brit. Ed. 2. (1830) 149.
Tropitoma Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 19.
Ototropis Nees in: Del. sem. Horti vrtislav. (1838) cf. Linnaea XIII. (1839) Litt. 120.
Oxydium Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 156.
Edusaron Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 543.
Codariocalyx Hassk., cf. Linnaea XV. (1841) Litt. 80, s. 1.
Codariocalyx Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 48.
Cyclomorium Walp., Rep. II. (1843) 890.
Sect. 1. *Dendrolobium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Dendrolobium Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 215.
Sect. 2. *Phylloidium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Phylloidium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
Sect. 3. *Dicerma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Dicerma DC., Mém. Légum. (1825) 326; Prodr. II. (1825) 339.
Sect. 4. *Catenaria* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Catenaria Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 220.
Sect. 5. *Pteroloma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Pteroloma DC., Prodr. II. (1825) 326; Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 219.
Sect. 6. *Scorpiurus* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 224 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Sect. 7. *Dollinera* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 225 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Dollinera Endl., Gen. (1841) 1235.
Sect. 8. *Heteroloma* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 224 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Heteroloma Desv., Reichb. Consp. (1828) 152.
§ 1. *Strobilostachys* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
§ 2. *Leptostachys* Benth., ibid. 520.
§ 3. *Podocarpum* Benth., ibid. 520.
§ 4. *Nepchromeria* Benth., ibid. 520.
Sect. 9. *Chalarium* DC., Prodr. II. (1825) 327.
Sect. 10. *Nicolsonia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 222 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Nicolsonia DC., Prodr. II. (1825) 325; Mém. Légum. (1825) 311 t. 51.
Nicolsonia Span. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 346.
Sect. 11. *Sagotia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 222 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Sagotia Walp. in: Linnaea XXIII. (1850) 737.
Lagotia C. Muell. in: Walpers' Ann. IV. (1857) 409.
Sect. 12. *Pleurolobium* DC., Prodr. II. (1825) 326.
3808. 374. *Pseudarthria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 209. — Endl. G. n. 6689. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 329. — Sp. 5. Asia et Afr. trop.
Anarthrosyne E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 124.
3809. 375. *Pycnospora* R.Br. ex Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 197. — Endl. G. n. 6529. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 329. — Sp. I. Asia et Austral. trop.
3810. 376. *Alysicarpus* Neck., Elem. III. (1790) 15; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 120 t. 4. — Endl. G. n. 6626. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 329. — Sp. ad 16. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop.
Fabricia Scop., Introd. (1777) 307.
Hallia J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 192.
Hegetschweilera Heer et Regel, Catal. sem. Horti turicens. (1842) ex: Bot. Zeitg. I. (1843) 47.
Mysicarpus Webb in: Hooker, Niger Fl. (1849) 122 (lapsus).
Sect. 1. *Microcalycinae* Bak. in: Hooker f., Fl. Erit. India II. (1876) 157.
Sect. 2. *Macrocalycinae* Bak., ibid. 158.

- 3811 377 *Uraria* Desv., Journ. de bot., I. (1813) 122 t. 5 f. 19. — Endl. G. n. 6610. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 8. Afr., Asia, Austral., reg. trop.
Hooftia Roxb., Hort. bengal. (1814) 99; Fl. ind. III. (1824) 335.
Urama DC in: Ann. se. nat. IV. (1825) 100.
- 3812 378 *Lourea* Nees, Elem. III. (1790) 17. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 4. Asia et Austral. trop., Amer. inquil.
Christia Moench, Meth. Suppl. (1802) 39.
- 3813 379 *Leptodesmia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1845) 522. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 2. India or., Madagascar.
Leptodesmia Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 221 (sect. Desmodi).
- 3814 380 *Eloiotis* DC. Mém. Légum., VII. (1825) 348; Prodr. II. (1825) 348. — Endl. G. n. 6620. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. India or., Ceylon.
- 3815 381 *Cranoecarpus* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1859) 106 t. 28. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 2. Brasilia.
- 3816 382 *Phylacium* Bennett, Fl. jav. rar. (1828?) 159 t. 31. — Endl. G. n. 6598. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. Archip. indie.
Holeiotis Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 272.
- 3817 383 *Neocollettia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1890) 44 t. 6. — E. P. III. 3. 384. — Sp. 1. Birma.
- 3818 384 *Arthroclianthus* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 296. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. X. Caledonia.
- 3819 385 *Hallia* Thunb. in: Schrad., Journ. I. (1799) 318. — Endl. G. n. 6469. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 332. — Sp. 8. Afr. austr.
- 3820 386 *Lespedeza* [L. f. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1845) 79 t. 29. — Endl. G. n. 6623. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 332. — Sp. ad 45. Amer. bor. temp., Asia or et trop., Austral. trop.
Lespedeza Spreng., Syst. III. (1826) 202.
Oxyramphis Wall., Numer. list. (1831—32) n. 5348.
Oxyramphis Reichb., Nom. (1841) 117.
Phlebosporium Junghuhn, Reise (1845) 316.
Phlebosporium Hassk. in: Flora XXX. (1847) 508.
Sect. 1. *Archilespedeza* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 342.
A. *Macrolespedeza* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
B. *Eulespedeza* Maxim., ibid. 346.
a. Violaceae Maxim., ibid. 346.
b. Juncaceae Maxim., ibid. 346.
c. *Lespedezaria* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 365.
d. *Pilosae* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
Sect. 2. *Campylotropis* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 227 et Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 345.
Campylotropis Bunge, Pl. mongol.-chin. (1855) 6.
Sect. 3. *Microlespedeza* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
- 8 **DALBERGIEAE** Bronn., Diss. Legum. (1827) 131.
Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 30 et in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 26 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 454.
s. *Pterocarpae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
Pterocarpeae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 26 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 454.
- 3821 387 *Dalbergia* L. f. Suppl. 1781 52. — Endl. G. n. 6717. — B. H. I. 544. — E. P. III. 3. 333. — Sp. ultra 130.
Orbis fere totus, reg. trop.
- Amerimnon P.Br., Hist. Jamaica (1756) 288.
Ecastaphyllum P.Br., ibid. 293.
Salken Adams, Fam. II. (1763) 322.
Solori Adams, ibid. 327.
Pterocarpus Berg. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1769) 116.
Acourra Aubl., Hist. pl. Guai. franc. (1775) 753 t. 301.
Drakenstema Nees, Elem. III. (1790) 33.
Aenroa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1048.
Endospermium Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 23.
Hecastophyllum H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 387.
Amerimnon DC., Prodr. II. (1825) 421.
Drakonstemia DC., ibid. 476.
Semeionotis Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 804.
Miscolobium Vog. in: Linnæa XI. (1837) 200.
Leiolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 94.
Podioperalum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 657.
Endospermium Endl., Gen. (1841) 1304.
Salkea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 500.
Sect. 1. *Triptolemea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 544.
Triptolemea Mart. in: Flora XX. (1837) Beibl. 122.
Triptolemea Benth. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 102.
Triptolemea Walp., Rep. I. (1842) 800.
Sect. 2. *Sissoua* Benth. in: Pl. Jungh. I. (1851—55) 274.
Sect. 3. *Dalbergaria* Benth., ibid. 256.
Sect. 4. *Scolobolium* Benth., ibid. 256.
- 3821a 387a *Caraya* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 392. — Sp. 1. Cochinchina.
- 3822 388 *Cyclolobium* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 92. — Endl. G. n. 6709. — B. H. I. 545. — E. P. III. 3. 336. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
- 3823 389 *Machaerium* Pers., Synops. II. (1807) 276. — Endl. G. n. 6710. — B. H. I. 545. — E. P. III. 3. 336. — Sp. ad 100. Amer. trop.
Sect. 1. *Lineata* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 53 et in: Fl. bras. XV. 1. (1862) 232.
Sect. 2. *Oblonca* Benth., ibid. 53 et ibid. 233.
Sect. 3. *Acutifolia* Benth., ibid. 53 et ibid. 233.
Sect. 4. *Reticulata* Benth., ibid. 54 et ibid. 234.
Sect. 5. *Penninervia* Benth., ibid. 54 et ibid. 234.
- 3824 390 *Drepanocarpus* G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 236. — Endl. G. n. 6709. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 338. — Sp. ad 12. Amer. trop. et Afr. oce. trop.
Nephrosia Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 420.
Orucaria Juss. ex De Candolle, ibid. 420.
Sommerfeldtia Schumacher et Thonn., Beskr. Günselske Pl. (1827) 331.
Sect. 1. *Lineata* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1862) 235.
Sect. 2. *Reticulata* Benth., ibid. 234.
- 3825 391 *Tipuna* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 72. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 338. — Sp. 5. Amer. austr.
- 3826 392 *Platyopodium* Vog. in: Linnæa XI. (1837) 420. — Endl. G. n. 6721. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 338. — Sp. 2. Brasilia.
Callisema Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 105.
Callisema Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 268.
- 3827 393 *Centrolobium* Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 95. — Endl. G. n. 6707. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 3. Amer. trop.
- 3828 394 *Pterocarpus* L., Spec. pl. ed. 2. 1768 1662. — Endl. G. n. 6705. — B. H. I. 547. — E. P. III. 3. 340. — Sp. ad 50. Urusque orbes reg. trop.
Lingouz (Rumph.), Herb. amb. II. (1742) 265 t. 70.
Adans., Fam. II. (1763) 119.

- Moutouchi Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 748 t. 299.
 Vatairea Aubl., *ibid.* 755 t. 302.
 Griselinia Scop., *Introduct.* (1777) 302.
 Nephrae Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 3.
 Mutuchi J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 1085.
 Amphymenium H. B. et K., *Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 380.
 Clypeola Burm. ex De Candolle, *Prodr. II.* (1825) 420.
 Weinreichia Reichb., *Consp.* (1828) 152.
 Moutouchia Benth. in: *Ann. Wien. Mus. II.* (1838) 94.
 Echinodiscus Benth., *ibid.* 94.
 Phellocarpus Benth., *ibid.* 106.
 Ancylocalyx Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 136 t. 2.
 Nephraea Nor. ex Hasskarl, *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 283.
 Pterocarpus St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1880) 132.
 Sb. *Lonchocarpaceae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 3. (1894) 333.
Lonchocarpeae Benth. in: *Journ. Linn. Soc. IV. Suppl.* (1860) 27 et in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 454.
3829. 395. *Platymiscium* Vog. in: *Linnaea XI.* (1837) 198. — *Endl. G. n.* 6720. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 342. — Sp. ad 15. Amer. trop.
Hymenolobium Benth. in: *Flora XX.* (1837) P. 2. Beibl. 122.
3830. 396. *Hymenolobium* Benth. in: *Journ. Linn. Soc. IV. Suppl.* (1860) 84. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 342. — Sp. 1. Brasilia bor., Venezuela.
3831. 397. *Behaimia* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 77. — B. H. I. 1002. — E. P. III. 3. 342. — Sp. 1. Cuba.
3832. 398. *Ostryocarpus* Hook. f. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 316. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 343. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
3833. 399. *Bergeronia* M. Micheli in: *Mém. Soc. phys. Genève XXVIII.* (1883) n. 7. — E. P. III. 3. 343. — Sp. 1. Paraguay.
3834. 400. *Lonchocarpus* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 383. — *Endl. G. n.* 6544. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 343. — Sp. ad 100. Amer., Afr. et Austral. trop.
Clompanus Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. II.* (1775) 773.
Robina Aubl., *ibid.* 768.
Sphinctolobium Vog. in: *Linnaea XI.* (1837) 417.
Clompanus Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 386.
Neuroscapha Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 137.
Phileoptera Feuzl in: *Flora XXVII.* (1844) 312.
Capassa Klotzsch in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1861) 27 t. 5.
Iethyoctonum Boiv. ex Baillon in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1884) 440.
 Sect. 1. *Neuroscapha* Benth. in: *Journ. Linn. Soc. IV. Suppl.* (1860) 85.
 Sect. 2. *Densiflora* Benth., *ibid.* 85.
 Sect. 3. *Laxiflora* Benth., *ibid.* 86.
 Sect. 4. *Punctata* Benth., *ibid.* 86.
 Sect. 5. *Eriophylla* Benth., *ibid.* 86.
 Sect. 6. *Panniculata* Benth., *ibid.* 87.
 Sect. 7. *Fasciculata* Benth., *ibid.* 87.
3835. 401. *Kunstleria* Prain in: *Journ. As. Soc. Bengal. LXVI.* 2. (1897) 109. — Sp. 5. Penins. malay., Sumatra.
3836. 402. *Pongamia* Vent., *Jard. Malmaison* (1803) 28 t. 28. — *Endl. G. n.* 6713. — B. H. I. 549. — E. P. III. 3. 344. — Sp. 1. Asia trop. et Austr. trop.
Pongam Adans., *Fam. II.* (1763).
- Galedupa Lam., *Encycl. II.* (1786) 594 (quoad descr.).
 Pungamia Lam., *Illustr. II.* (1794) t. 603.
 Malaparius Miq., *Fl. Ind. bat. I.* (1857) 1082.
 Cajum O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 167.
3837. 403. *Mullera* L. f., *Suppl.* (1781) 53. — *Endl. G. n.* 6735. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 344. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Mexico.
Coublandia Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. II.* (1775) 937 t. 356.
Mullera Juss., *Gen.* (1789) 352.
Cyanobotrys Zucc. in: *Abh. Akad. München IV. P. 2.* (1845) 28.
Coublandia auct.
3838. 404. *Derris* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 432. — *Endl. G. n.* 6732. — B. H. I. 549. — E. P. III. 3. 345. — Sp. ad 70. Orbis vet. reg. trop., Amer. trop.
Pterocarpus [L., *Fl. zeyl.* (1746) 196] O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 202.
Deguelia Aubl., *Hist. pl. Gui. franç.* (1775) 750 t. 300.
Cylizoma Neck., *Flem. III.* (1790) 33.
Nothoderris Blume ex Miquel, *Fl. Ind. bat. I.* (1855) 148.
 Sect. 1. *Brachypterum* Wight et Aro., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 264 (sect. *Dalbergiae*).
Brachypterum Benth. in: *Ann. Wien. Mus. II.* (1838) 101.
 Sect. 2. *Euderris* Benth. in: *Journ. Linn. Soc. IV. Suppl.* (1860) 102 et in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 549.
 Sect. 3. *Dipteroderris* Benth. in: *Journ. Linn. Soc. IV. Suppl.* (1860) 102 et *ibid.* 549.
 Sect. 4. *Aganope* Benth. in: *Journ. Linn. Soc. IV. Suppl.* (1860) 102 et *ibid.* 549.
Aganope Miq., *Fl. Ind. bat. I.* (1855) 151.
 Sect. 5. *Paraderis* Miq., *ibid.* 145.
3839. 405. *Piscidia* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1155. — *Endl. G. n.* 6723. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 345. — Sp. 1. Florida, Mexico, India etc.
Ichthyomethia [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 296] O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 191.
Piscipula Loefl., *Iter hisp.* (1758) 275.
 Sc. *Geoffraeinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 3. (1894) 333.
Geoffraeae DC., *Prodr. II.* (1825) 473 pp.; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 455.
Geoffroyeae Benth. in: *Journ. Linn. Soc. IV. Suppl.* (1860) 28.
3840. 406. *Euchresta* Bennett, *Pl. jav. rar.* (1838) 143 t. 31. — *Endl. G. n.* 6727. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 346. — Sp. 2. Himalaya, Archip. malay., Formosa, Japon.
3841. 407. *Audira* Lam., *Encycl. I.* (1783) 171. — *Endl. G. n.* 6726. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 346. — Sp. ad 25. Amer. trop., Afr. trop.
Vouacapoua Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. Suppl.* (1775) 9 t. 373.
Poltolobium C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 63.
Vouacapoua O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 212.
 Sect. 1. *Aristobulia* Mart. ex Bentham in: *Ann. Wien. Mus. II.* (1838) 107; Benth. in: *Fl. brasil. XV.* 1. (1862) 292.
 Sect. 2. *Lumbrioidia* Benth. in: *Ann. Wien. Mus. II.* (1838) 107 et *ibid.* (1862) 292.
Lumbrioidia Vell., *Fl. flumin.* (1825) 305.
3842. 408. *Geoffraea* L., *Spec. pl. ed. 2.* (1763) 1043. — *Endl. G. n.* 6725. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 4. Amer. trop.
Geoffroea Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1760) 7.
Umari Adans., *Fam. II.* (1763) 342.
Geoffroya Murr., *Syst. ed. 13.* (1774) 556.
Geoffrea Spreng., *Anleit. ed. 2. II.* (1818) 773.

- 3843 409. *Dipteryx* Schreb., Gen. II. (1791) 485. — Endl. G. n. 672s. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 8. Amer. trop.
Comarouna Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 740 t. 296.
Taralea Aubl., ibid. 745 t. 298.
Hemzia Scop., Intro. (1777) 301.
Bolducia Neck., Elem. III. (1790) 32.
Cumaruna J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1084.
Baryosma Gaertn., Fruct. II. (1791) 73 t. 93.
Dipteryx Willd., Spec. pl. III. 3. (1803) 910.
Cumaruma Steud., Nom. ed. 1. (1821) 245.
Cumarouna Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 453.
Comarouna Carr. in: Rev. hort. (1873) 231.
 Sect. 1. *Comarouna* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 125.
 Sect. 2. *Taralea* Benth., ibid. 125.
- 3844 410. *Pterodon* Vog. in: Linnæa XI. (1837) 384. — Endl. G. n. 6730. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 4. Brasilia, Bolivia.
Cumilobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 110.
- 3845 411. *Fissicalyx* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 79. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Venezuela.
 81. *Anovalac* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
- 3846 412. *Phylloxylon* Baill. in: Adansonia II. (1861) 54. — E. P. III. 3. 348. N. II. 33; III. 5. 117. — Sp. 2. Madagascar, Mascaren.
Neobaronia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 336.
- 3847 413. *Xanthocercis* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 293. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Madagascar.
- 3848 414. *Inocarpus* Forst., Char. gen. (1776) 65 t. 33. — Endl. G. n. 2197. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 3. Archip. malay., Ins. pacif., Ind. occ. (verosimil. inquil.)
Gajanus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 170] O. Ktze., Rev. gen. I. (1820) 189.
Renia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Aniotum Soland. ex Endlicher, Gen. (1847) 332.
Inodaphnis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 357.
- 3849 415. *Bocoa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 38 t. 391. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Guiana.
Bocco Steud., Nom. ed. 1. (1821) 112.
- 3850 416. *Etaballia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 99. — Endl. G. n. (II) 6788 t. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Guiana.
 9. *VICIEAE* Bronn., Diss. Legum. (1822) 133; DC., Prodr. II. (1825) 333; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 450.
- 3851 417. *Cieer* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) I. Spec. pl. ed. 1. (1753) 758. — Endl. G. n. 6578. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 350. — Sp. 14. Asia occ.
Nochotta S. G. Gmel., Reise III. (1774) 23 t. 3.
 Sect. 1. *Arietaria* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVIII. (1842) 225.
 Sect. 2. *Vicioides* Jaub. et Spach, ibid. 230.
Spiroceras Jaub. et Spach, ibid. 232 (sect. *Cieerist*).
 Sect. 3. *Tragacanthoides* Jaub. et Spach, ibid. 234.
- 3852 418. *Vicia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) I. Spec. pl. ed. 1. (1753) 734. — Endl. G. n. 6581. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 350. — Sp. ad 120. Hemisph. bor. temp., Amer. austr. et occ.
Faba [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Adans., Fam. II. (1763) 324.
Rhynchium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 299.
Arachus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 360.
Bona Medik., ibid. 360.
Vicioides Moench, Meth. (1794) 135.
Wiggersona Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetter. III. (1801) 6. 53.
Orbella C. Presl in: Weitenweber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1837) 27 t. 4.
Coppolleria Todaro in: Atti Accad. Palermo Nuova seria I. (1845) 14.
Endusia Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 359.
Parallosa Alef., ibid. 359.
Sellunia Alef., ibid. 358.
Swantia Alef., ibid. 358.
Hypocleusa Alef. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 165.
Abacosa Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 102.
Atossa Alef., ibid. 100.
Cujunia Alef., ibid. 101.
Tuamina Alef., ibid. 102.
Endusia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 525.
Vicilla Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 170.
 Sect. 1. *Envcia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 351.
 Sect. 2. *Cracca* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 614.
Cracca [Riv.] Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 359; Phil. Bot. I. (1789) 204.
 Sect. 3. *Ervum* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 614.
Ervum [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 217] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 738.
 Sect. 4. *Ervilia* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 366 (sect. *Ervia*); Koch, Synops. (1836) 191 (sect. *Viciae*).
Ervilia Link, Enum. II. (1822) 240.
- 3853 419. *Leus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Moench, Meth. (1794) 131; Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 476. — Endl. G. n. 6580a. — B. H. I. 525. — E. P. III. 3. 352. — Sp. ad 6. Reg. mediterr. Asia occ.
- 3854 420. *Lathyrus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 729. — Endl. G. n. 6582. — B. H. I. 526. — E. P. III. 3. 353. — Sp. ad 130. Hemisph. bor., Afr. et Amer. austr. trop.
Pisum [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 222 pp.
Leus [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet II. (1742) 601 pp.
Ochrus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 339.
Lathirus Neck., Debe. gallo-belg. II. (1768) 305.
Athyrs Neck., Elem. III. 1790 39.
Oxygogon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 98.
Cicerella DC., Prodr. II. (1825) 369.
Platystylis Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 239.
Spatulium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 83.
Aururus C. Presl in: Weitenweber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1837) 24.
Astrophia Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 278.
Graphosa Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 128.
Lastila Alef., ibid. 146.
Navidura Alef., ibid. 147.
Lathyrus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
Nissolia [Tourn.] Moench, Method. (1791) 139.
 Sect. 1. *Archilathyrus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 353.
 § 1. *Aphaca* Bouché, Fl. germ. exo. (1832) 533.
Aphaca [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 217] Adans., Fam. II. (1763) 339.
 § 2. *Nissolia* Reichb., Fl. germ. exo. (1832) 533.
Nissolia [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 339.
 § 3. *Glymenum* DC., Prodr. II. (1825) 375.
Glymenum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 339.
 § 4. *Cicerella* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 481.

- Cicercula Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 358; Phil. Bot. I. (1789) 203.
- § 5. Enlathyrus Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 354.
- § 6. Orobastrum Taub. ibid. 354.
- Sect. 2. Orobus Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 445.
- Orobus [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 728.
- 3855.** 421. *Pisum* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 727. — Endl. G. n. 6579. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 354. — Sp. 6. Reg. mediterr. et Asia occ.
- Sect. 1. Lophotropis Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842—43) 91.
- Sect. 2. Alophotropis Jaub. et Spach, ibid. 91.
- 3856.** 422. *Abrus* [L., Hort. Cliff. (1737) 488] Adams., Fam. II. (1763) 327. — Endl. G. n. 6698. B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 355. — Sp. 6. Orbis Iere totius reg. trop.
- Zaga Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
- Hulthemia Blume ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 160.
- Hoepfneria Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIX. (1879) 222.
- 10. PHASEOLEAE** Brunn., Diss. Legum. (1822) 133; DC., Prodr. II (1825) 381; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 451.
- 10a. *Glycininae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.
- Glycineae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 112; in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 451.
- 3857.** 423. *Clitoria* [L., Gen. ed. 1. (1737) 216] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753. — Endl. G. n. 6635. — B. H. I. 528. — E. P. III. 3. 357. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
- Clitorastrum Heist., Syst. (1748) 9.
- Vexillaria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
- Martia Leandr. sacr. in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 233 t. 12.
- Martusia Schult., Mant. I. (1822) 69.
- Nauclea Descourt. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1825) 7 t. 1.
- Rhombifolium Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 285.
- ? Glycinopsis DC., ibid. 235 (sect. Clitoriae).
- Clytoria J. S. Presl in: Berchtold et J. S. Presl, Rostlin III. (1835) 196.
- Macrotrullion Klötzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1202.
- Rhombolobium Rich. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 959.
- Sect. 1. Ternatea DC., Prodr. II. (1825) 233 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 528.
- Ternatea [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 415.
- Sect. 2. Neurocarpum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 528.
- Neurocarpum Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119; III. (1814) 75.
- Neurocarpum Hassk., Catal. Hort. bogor. alt. (1844) 276.
- Sect. 3. Clitorianthe Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 529.
- 3858.** 424. *Centrosema* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117. — Endl. G. n. 6638. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 358. — Sp. ad 50. Amer., Japon. inquil. (1).
- Bradburya Raf., Fl. Indov. (1817) 104.
- Bradburia Spreng., Syst. III. (1826) 255.
- Vexillaria Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 119; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117.
- Centrosema DC., Prodr. II. (1825) 234 (sect. Clitoriae).
- Crumminum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 423.
- Steganotropis Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1826)
- Platysema Hoffmgg. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117.
- Pilanthus Poit. ex Endlicher, Gen. (1841) 1289.
- 3859.** 425. *Peraudra* Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 120. — Endl. G. n. 6639. — B. H. I. 528. — E. P. III. 3. 358. — Sp. 6. Brasilia.
- Glycinopsis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 190.
- 3860.** 425. *Amphicarpaea* (= *Amphicarpa*) Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1818) 372. — Endl. G. n. 6630. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 359. — Sp. ad 25. Amer. bor. et trop., Himalaya, Asia centr. et or.
- Falcata J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1131.
- Savia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Xypherus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 260.
- Cologania Kunth, Mimos. (1823) 205 t. 57.
- Amphicarpaea DC., Prodr. II. (1825) 383.
- Cryptolobus Spreng., Syst. III. (1826) 218.
- Lobomon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 81.
- Tetradlea Raf., ibid. 81.
- 3861.** 427. *Dumasia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 96. — Endl. G. n. 6631. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 359. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.
- 3862.** 428. *Eminia* Taub. in: Ber. deutsch. bot. Ges. IX. (1891) 30 t. 2. — E. P. III. 3. 359. — Sp. 3. Afr. or. trop.
- 3863.** 429. *Shuteria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 207. — Endl. G. n. 6652. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 360. — Sp. 5. India or., Afr. trop.
- 3864.** 430. *Glycine* [L., Gen. ed. 1. (1737) 349] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 360. — Sp. ad 25. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
- Notonia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 207.
- Bajacia E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 127.
- Triendlix Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 85.
- Leptolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 124.
- Kennedynella Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 845.
- Sect. 1. Soja Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Soja Moench, Meth. (1794) 153.
- Soya Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
- Sect. 2. Johnia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Johnia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 449.
- Sect. 3. Leptocytamus Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Leptocytamus Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1839) 209.
- 3865.** 431. *Neorantanea* Schinz in: Bull. Herb. Boissier VII. (1899) 35. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.
- 3866.** 432. *Teramnus* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 290] Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 105. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 530. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.
- ? Herpyza Sauvalle, Fl. cubana (1873) 29.
- 3867.** 433. *Baukea* Vatke in: Linnæa XLIII. (1880—82) 104. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 1. Madagascar. bor. occ.
- 3868.** 434. *Kennedyia* (= *Kennedia**) Vent., Jard. Malmaison II. (1804) 104 t. 104. — Endl. G. n. 6641. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 15. Austral.
- Caulinia Moench, Meth. Suppl. (1802) 47.
- Kennedyia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 299.
- Amphodus Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1101.
- Hardenbergia Benth. in: Endlicher, Enum. pl. Huegel (1837) 40.
- Sect. 1. Eukennedyia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 361.
- Sect. 2. Zichya Taub., ibid. 361.
- Zichya Wight, Bot. Archiv. (1837) t. 2.
- Zichya Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 798.

Sect. 3 *Physolobium* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 361.
Physolobium Huegel, Bot. Archiv 1837 t. 1.
Physolobium Steud., Nom. ed. 2. II (1841) 330.

3869 435. *Platygyneum* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1822) 523. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 363. — Sp. 1. Brasilia.

10b. *Euthanloc* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.

Erythrinae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 492.

3870 436. *Erythrina* [L.], Gen. ed. 1. (1797) 216. L., Spec. pl. ed. 1. (1793) 76. — Endl. G. n. 6667. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 363. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Coralodendron [L.], Syst. (1785) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 172.

Mouricon Adans., Fam. II. (1763) 226.

Xyphanthus Raf., Fl. Indus., (1817) 103.

Choralyx Moench, in: Hooker London Journ. of Bot. II. (1843) 97.

Duchassaingia Walp. in: Linnaea XXIII. (1850) 741.

Micropteryx Walp., ibid. 739.

Macrocymbium Walp. in: Flora XXXV. (1853) 149.

Stenotropis Hassk. in: Retzia I. (1855) 184.

Hypaphorus Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 197.

3871 437. *Rhodopis* Urb., Symb. antill. II. (1900) 304. — Sp. 1. Haiti, S. Domingo.

3872 438. *Rudolphia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 451. — Endl. G. n. 6669. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 364. — Sp. 1. Fortorico.

3873 439. *Strongylodon* Vog. in: Linnaea X. (1833) 585. — Endl. G. n. 6668. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 365. — Sp. s. Oceania. Archip. ind-analy. Ceylan, Madagasc.

3874 440. *Apios* Moench, Method. (1740) 167. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 7. Amer. bor. China.

Bradlea Adans., Fam. II. (1763) 324.

Cyrtotropis Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 49 t. 62.

Sect. 1. *Enapios* Robinson in: Bot. Gaz. XXV. (1898) 450.

Sect. 2. *Tylosemium* Robinson, ibid. 451.

3875 441. *Cochlianthus* Benth. in: Michel, Pl. Jungh. I. (1851—52) 234. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 1. Nepal.

3876 442. *Butea* Koenig ex Roxburgh, Pl. Ceromandel I. (1795) 22 t. 21. — Endl. G. n. 6670. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 3. India or.

Plaso Adans., Fam. II. (1763) 325.

Mezotropis Voigt, Hort. subarb. calcut. (1845) 239.

Megalotropis Griff., Notul. IV. (1854) 444.

3877 443. *Mucuna* Adans., Fam. II. (1763) 325. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 366. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid.

Zoophthalmum P.Br., Bot. Jamaica 1756 235 t. 51.

Maecua (Marq.) ex Scop. Incul. 1775 399.

Carvallum Medik. in: Vorties, chirp. phys. Ges. II. (1787) 399.

Hornera Neck., Enum. III. (1790) 44.

Maeranthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 460.

Negretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 98 t. 21.

Labradia Swediaur, Arzneimitt. I. (1801) 100.

Layradia Swediaur, ibid. 111.

Maeranthus Pour., Encycl. suppl. II. (1813) 569.

Macroceratides Radcl. in: M. s. Syst. nat. s. Molena XVIII. Fis. (1820) 392.

Maeranthus Lindl., Hort. brit. I. (1800) 314.

Pilera Endl., Prodr. 8. nordk. (1831) 91.

Sect. 1. *Citta* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 254. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.

Citta Lour., Fl. cochinch. (1790) 456.

Sect. 2. *Stizolobium* DC., Prodr. II. (1825) 405. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.

Stizolobium P.Br., Hist. Jamaica (1756) 290 Pers., Synops. II. (1807) 298.

Sect. 3. *Carpopogon* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 254. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.

Carpopogon Roxb., Hort. bengal. (1841) 54. Fl. ind. III. (1832) 283.

Sect. 4. *Amphiptera* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 185.

10c. *Galactium* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.

Galactiaeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 492.

3878 441. *Spatholobus* Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 52. — Endl. G. n. (III) 6719 I. — B. H. I. 534. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 15. Asia trop.

Drebhelia Zoll. in: Natuur-on Geneesk. Arch. Nederl. Ind. III. (1816) 79.

3879 445. *Calopogonium* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 423. — Endl. G. n. 6648. — B. H. I. 534. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.

Stenolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 125.

Cyanostemma Benth. ex Hooker et Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 415.

3880 446. *Cymbosema* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 61. — Endl. G. n. (II) 6692 I. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 1. Brasilia.

3881 447. *Grona* Lour., Fl. cochinch. (1790) 459. — Endl. G. n. 6653. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. 4. Asia trop.

Grona Spreng., Syst. III. (1826) 245.

3882 448. *Galactia* [P.Br.], Hist. Jamaica (1756) 298. Adans., Fam. II. (1763) 322. — Endl. G. n. 6653. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. ad 70. Orbis utriusque (imprimis Americae) reg. calidior.

Odonia DC., Lucubr. herb. (1822) 35.

Sweetia Btl., Prodr. II. (1825) 381.

Betencouria St-Hil., Voy. dans le distr. des diamans et sur le litt. Bresil I. (1833) 376. cf. Vogel in: Linnaea XII. (1838) Litt. 9.

Galactea Wight, Icon. II. (1841) 5.

Heterocarpha Scheele in: Linnaea XXI. (1848) 467.

Leucodetyon Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1849) 261.

Galacton St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.

Sect. 1. *Eugalactia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 368.

Sect. 2. *Galactea* Taub., ibid. 368.

Galactea DC. in: Ann. sc. nat. IX. (1825) 36.

§ 1. *Platystylus* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1825) 144 (sect. *Galactaeae*).

§ 2. *Galactaria* Benth., ibid. 145.

§ 3. *Galactaria* Taub., ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 368.

3883 449. *Mastertia* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1865) 300 t. 34. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. 1. India or.

Ind. D. — Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.

Diochaeae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 492.

3884 450. *Camptosema* Hook et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 290. — Endl. G. n. 6629. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 15. Amer. austr. praec. Brasil.

Sect. 1. *Pomia* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1825) 134.

- Bionia Mart. ex Benth in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 130.
Sect. 2. Macropetalum Benth. in: Fl. brasil. XV. I. (1859) 154.
- 3885.** 451. *Cratylia* Mart. ex Benth in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 131. — Endl. G. n. 6661. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 5. Amer. austr.
- 3886.** 452. *Dioclea* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 437. — Endl. G. n. 6662. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 17. Amer. trop.; orbis vet. reg. trop.
Hymenospron Spreng., Syst. IV. 2. eur. post. (1827) 283.
Crepidotropis Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 296.
Lepidamphora Zoll. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 217.
Crepidopteris Benth. in: Fl. brasil. XV. I. (1859) 166.
Taurophilalum Duchassaing ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 76.
Trichodoum P. Beauv. ex Taubert in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 369.
Sect. 1. Eudioclea Benth. in: Fl. brasil. XV. I. (1859) 161 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
Sect. 2. Pachylobium Benth. in: Fl. brasil. XV. I. (1859) 161 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
Sect. 3. Platylobium Benth. in: Fl. brasil. XV. I. (1859) 161 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
- 3887.** 453. *Macropsychanthus* Harms in: Schumann u. Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 366 t. 10. — Sp. I. N.Guinea.
- 3888.** 454. *Cleobulia* Mart. ex Benth in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 131. — Endl. G. n. 6660. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 370. — Sp. 3. Brasilia.
- 3889.** 455. *Pueraria* DC. in: Ann. sc. nat. IX. (1825) 97. — Endl. G. n. 6632. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 370. — Sp. 15. Asia trop., Japon., N.Guinea.
Sect. 1. Enpueraria (Pueraria proper*) Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 197.
Sect. 2. Neustanthus Bak., ibid. 197.
Neustanthus Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 234.
Sect. 3. Schizophyllon Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 199.
- 3890.** 456. *Cruddasia* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVII. (1898) 287. — Sp. I. Birma.
- 3891.** 457. *Canavalia* DC., Mém. Légum. (1825) 375; Prodr. II. (1825) 403. — Endl. G. n. 6663. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 371. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. calidior.
Canavali Adans., Fam. II. (1763) 325; Thou. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1813) 77.
Clementea Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 63 t. 47.
Wenderothia Schlecht. in: Linnaea XII. (1838) 330.
Cavanalia Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 76.
Cryptophaseolus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 176.
Sect. 1. Cochlitropis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 538.
Sect. 2. Malocchia Benth., ibid. 538.
Malocchia Savi in: Nuovo Giorn. Pisa VIII. (1824) 113; cf. Linnaea I. (1826) 331.
10e. *Cajaniinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.
Cajaneae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 213 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 433.
- 3892.** 458. *Cajanus* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 85; Prodr. II. (1825) 406. — Endl. G. n. 6666. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. I. Afr., Orbis utriusque reg. trop. inquil.
Cajan Adans., Fam. II. (1763) 326.
Cajanum Raf., Sylva Tellur. (1838) 25.
- 3893.** 459. *Fageia* Neck., Elem. III. (1790) 41. — Endl. G. n. 6685. — B. II. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. I. Afr. austr.
Bolusafrä O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 162.
- 3894.** 460. *Dunbaria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 258. — Endl. G. n. 6682. — B. II. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 15. Asia et Austral. trop.
Sect. 1. Eudunbaria Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 242.
Sect. 2. Rhyncholobium Benth., ibid. 242.
- 3895.** 461. *Cantharospermum* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 255. — Endl. G. n. 6687. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 40. Asia et Austral. trop., Madagascar, Mauritius.
Atylosia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 257.
Sect. 1. Atylia Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 243 (sect. Atylosiae).
Sect. 2. Eucantharospermum Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 373.
Sect. 3. Rhynchosioides Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 243 (sect. Atylosiae).
- 3896.** 462. *Cylista* Ait., Hort. kew. ed. I. III. (1789) 512. — Endl. G. n. 6694. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 373. — Sp. 2. India or., Afr. trop.
Dolicholus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 354.
Austerium Poit. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 855.
Pitcheira Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 93.
Hidrosia E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 89.
Rynchosis Macfadyn. Fl. Jamaica I. (1837) 275.
Sigmodostyles Meissn. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 93.
Walpersia Meissn. ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 357.
Rhynchosis Zoll. et Mor. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië III. (1846) 78.
Hydrosia A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 270.
Rynchosis Webb in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 345.
Sect. 1. Phyllomatia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 239.
Phyllomatia Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
Sect. 2. Nomismia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Nomismia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 236.
Sect. 3. Ptychocentrum Wight et Arn., ibid. 240.
Ptychocentrum Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
Sect. 4. Cyanospermum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Cyanospermum Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 259.
Sect. 5. Phaseoloides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Sect. 6. Copisma Endl., Gen. (1841) 1300.
Copisma E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 139.
Dolichooides Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 217 (sect. Rhynchosioides).
Sect. 7. Rhamphotropis Harms. Obs. Huc pertinet Rh. Dielsii Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 418.
Sect. 8. Pseudocajan Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Sect. 9. Arciphyllum (= Arcyphyllum*) Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 284.

- Arcyphyllum* Ell. in Journ. Acad. Phila delphia 1 (1818) 371.
- Sect. 10 *Orthodanum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II (1861—62) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
- Orthodanum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 131.
- Sect. 11 *Chrysoseias* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II (1861—62) 247; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
- Chrysoseias* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 139.
- Chrysonias* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 114.
- Sect. 12 *Polytropia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
- Polytropia* C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 21 t. 13.
3898. 464. *Eriosema* („*Eriosma*“) Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 421. — Endl. G. n. 6691. — B. H. I. 543. — E. P. III. 3. 375. — Sp. ad 100. Afr. et Amer. trop. et austr. Asia et Austral. trop.
- Eriosema* DC., Prodr. II. (1825) 388 (sect. Rhynchosiae).
- Eriosma* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 421.
- Pyrrhotricha* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 238.
- Eurysema* Walp., Rep. I. (1842) 785.
- Muxiria* Welw., Apont. phytogeor. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 573.
3899. 465. *Flemingia* Roxb. ex Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1824) 349. — Endl. G. n. 6697. — B. H. I. 544. — E. P. III. 3. 375. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. trop.
- Lourea* („*Luorea*“) J. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1812) 193.
- Moghania* J. St.-Hil. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1813) 61.
- Miltingioma* Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 241 in synonym.
- Maghania* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 89.
- Moghania* Steud., Ibid. 155.
- Flemmingia* Walp., Rep. I. (1842) 790.
- Sect. 1. *Ostryodium* DC., Prodr. II. (1825) 351.
- Ostryodium* Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 4.
- Sect. 2. *Chadaria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 242.
- Sect. 3. *Flemingiastrum* DC., Prodr. II. (1825) 351 (sect. Flemingiae).
- Sect. 4. *Lepidocoma* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 224.
- Lepidocoma* Jungh., Reise (1815) 338.
- Sect. 5. *Rhynchosioides* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 230.
- Def. *Phacelia* no. Taub. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. 1894. 357.
- Euphaseoleae* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 114 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 453.
3900. 466. *Physostigma* Balf. in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXII. 1861 sicut 16. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 377. — Sp. 3. Afr. trop.
3901. 467. *Phaseolus* Tourn. ex L. Syst. ed. 1 (1757) Gen. (1757) 216 l. Spec. pl. ed. 1 (1753) 723. — Endl. G. n. 6674. — B. H. I. 565. — E. P. III. 3. 379. — Sp. ad 150. *Utrisque orbis reg. calidior.*
- Cadelium* Medik. in: Verles. chirurf. phys. Ges. II. (1787) 352, Phil. Bot. I. (1789) 296.
- Phaseolus* Medik. in: Verles. chirurf. phys. Ges. II. (1787) 352.
- Cadelium* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 206.
- Phaseolus* Moench, Herb. (1794) 141.
- Caracalla* Tod., Index sem. Horti panormit. (1861) 32 et in: Illustr. hortie. IX. (1862) Misc. 13.
- Lipusa* Alef., Landwirthsch. Fl. (1866) 26.
- Phaseolus* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
- Sect. 1. *Euphaseolus* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 137.
- Sect. 2. *Drepanospron* Benth., ibid. 136.
- Sect. 3. *Leptospron* Benth., ibid. 138.
- Sect. 4. *Macroptilium* Benth., ibid. 140.
- Sect. 5. *Strophostyles* DC., Prodr. II. (1825) 394.
- Strophostyles* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1822) 229.
3902. 468. *Minkelsersia* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. (1843) P. 2. 209. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 380. — Sp. 2. Mexico
3903. 469. *Vouandzeia* Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 6684. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 380. — Sp. 1. Afr. trop.; alibi culta.
- Cryptolobus* Spreng., Syst. III. (1826) 152.
- Geolobus* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 81.
3904. 470. *Dysolobium* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI (1897) 425. — Sp. 4. Ind. or., China.
- Dysolobium* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 239 (sect. Phaseoli).
3905. 471. *Vigna* Sav. Osserv. Phas. II. (1824) 7; Nuovo Giorn. Pisa VIII. (1824) 113. et: Linnaea I. (1826) 531. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. ad 40. *Utrisque orbis reg. trop.*
- Callicyathus* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 90.
- Scytalis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 144.
- Strophostyles* E. Mey., ibid. 147.
- Callicyathus* auct.
- Sect. 1. *Euvigna* („*Vigna* proper“) Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 205.
- Sect. 2. *Plectrotropis* Bak., ibid. 206.
- Plectrotropis* Schumacher et Thonn., Beskr. Guineische Pl. (1827) 338.
3906. 472. *Otoptera* DC., Prodr. II. (1825) 240. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. 1. Afr. austr.
3907. 473. *Sphenostylis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 148; et: Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1890) 208. — Endl. G. n. 6678. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. 4—5. Afr. austr. et trop.
3908. 474. *Pachyrhizus* Rich. ex De Candolle, Mem. Legum. (1825) 379. — Endl. G. n. 6679. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 2. Amer. et Asia trop.
- Cacara* [Rumph. ex] Thunb. in: Diet. sc. nat. V. (1805) 35.
- Taemocarum* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 420.
- Pachyrhizus* Spreng., Syst. IV. 2 cur. post. (1827) 281.
- Robynsia* Mart. et Oval. in: Bull. Acad. Bruxelles X. P. 2. (1843) 193.
- Robinsia* auct.
3909. 475. *Lablab* Adans. Fam. II. (1763) 325. DC., Prodr. II. (1825) 401. — Endl. G. n. 6677. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 1. Afr. trop. alibi cult.
- Lablavia* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1834) t. 236.
3910. 476. *Dolichos* Il. (gen. I. (1757) 222 l. Spec. pl. ed. 1 (1755) 725. — Endl. G. n. 6676. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 383. — Sp. ad 50. *Orbis vet. reg. trop. et subtrop. Amer.*
- Macrotyloma* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 248 (sect. Dolichi).
- Dolichus* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 149.
- Diposon* Lubm. in: Ann. s. nat. 4. ser. II. (1844) 374.
3911. 477. *Adenodolichos* Harms n. gen. — Sp. 7. Afr. trop.
- Rhynchosopsis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1890) 319 (sect. Dolichi).
3912. 478. *Chlorvitis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 149. — Endl. G. n. 6664. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 1. Afr. austr.

3913. 479. *Spathionema* Taub. in: Engler, Pflanzenw. Ostafri. C. (1895) 224. — E. P. N. 203. — Sp. 1. Afr. trop.
3914. 480. *Psophocarpus* Neck., Elem. III. (1790) 45. — Endl. G. n. 6680. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 384. — Sp. 5. Asia et Afr. trop.; I Amer. trop. inquil.
Botor Adams, Fam. II. (1763) 326.
Diesingia Endl. in: Flora XV. (1832) 113.
Psilocarpus Prtitz. Icon. index II. (1866) 233.

Genera sedis dubiae:

3915. 481. *Echyspermum* Schott in: Isis (1823) 1050.
3916. 482. *Microlobius* Presl, Bot. Bemerk. (1844) 66 et in: Abh. böhm. Ges. V. 3. (1845) 496. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Mexico.
3917. 483. *Placolobium* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1857) 10-2. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Sumatra.
3918. 484. *Radackia* Endl. in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 186. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Ins. Radack.
3919. 485. *Singana* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 574 t. 230. — Endl. G. n. 5007. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Guiana.
Sterbeckia Schreb., Gen. I. (1789) 360.
Mylosphora Neck., Elem. II. (1790) 280.
3920. 486. *Stipellaria* Klotzsch in: Rich. Schomburgk. Reise Brit. Guiana III. (1848) 1203.
3921. 487. *Valcarcellia* Lag. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 157. — B. H. I. 465.
3922. 488. *Weigeltia* Reichb., Consp. (1828) 155.
3923. 489. *Westia* Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 117. — Endl. G. n. 6797. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 2. Afr. trop.

Series GERANIALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 16. Veg. Kingd. (1847) 484; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) p. X.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Subser. GERANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Fam. GERANIACEAE

J. St.-Hil. Expos. famil. II. 1895 51; DC. Prodr. I. (1824) 637. Gerania Juss., Gen. (1789) 268.

I. GERANIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 270 emend.; Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.

3924. 1. *Geranium* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 676. — Endl. G. n. 6046. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 8. — Sp. 160. Curiusque orbis reg. temp., inpr. hemisph. bor., pauc. trop.
Rhamphocarpus Neck., Elem. II. (1790) 435.
Robertum Picard in: Mém. Soc. agric. Boulogne 2. sér. I. 1837 99.
Geranium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.
Sect. 1. Unguiculata Boiss., Fl. orient. I. (1867) 869.
Sect. 2. Subacaulia Boiss., ibid. 869.
Sect. 3. Tuberosa Boiss., ibid. 869.
Sect. 4. Polyantha Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.
Sect. 5. Batrachium Koch. Synops. (1837) 137.
Sect. 6. Batrachoides Koch. ibid. (1837) 139.
Sect. 7. Neurophyllodes A. Gray in: Bot. U. S. Exped. Wilkes I. 1854 310.

Sect. 8. Incana Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.

Sect. 9. Columbinum Koch. Synops. (1837) 149.

Sect. 10. Robertsonia Boiss., Fl. orient. I. (1867) 871.

3925. 2. *Monsonia* L., Mant. I. (1767) 14. — Endl. G. n. 6047. — B. H. I. 271. — E. P. III. 4. 9. — Sp. 12. Afr. austr. et trop., As. occ., India or.
Monssonia L., Mant. I. 1767 105.

Sect. 1. Holopetalum „Olopetalum“ DC., Prodr. I. (1824) 658.

Olopetalum Klotzsch in: Linnaea X. (1835) 428.

Sect. 2. Odontopetalum DC., Prodr. I. (1824) 638.

3926. 3. *Sarcoaulon* Sweet, Hort. brit. ed. 1. 1826 73. — Endl. G. n. 6047. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 9. — Sp. 4. Afr. austr.

Sarcoaulon DC., Prodr. I. (1824) 638 sect. Monsoniae.

3927. 4. *Erodium* L'Herit., Geraniol. (1757) t. 1-6. — Endl. G. n. 6045. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 9. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Amer. centr. et temp., Afr. austr., Europa, Asia, Austral.

Scolopacium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 59.

Herodium Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 21 n. 4864-4870.

Myrrhina Rupr. in: Mem. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XV. (1869) Nr. 2. 277.

Erodium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.

Sect. 1. Barbata Boiss., Fl. orient. I. (1867) 884.

Sect. 2. Plumosa Boiss., ibid. 885.

3928. 5. *Pelargonium* L'Herit., Geraniol. (1757) t. 7-35, 43, 44. — Endl. G. n. 6048. — B. H. I. 273. — E. P. III. 4. 10. — Sp. ad 200. Inprim. Afr. austr., pauc. Austral., Syria, Cilicia, Afr. trop.

Geraniumpermum (Siegesb., Prim. fl. petropol. (1796)

48] O. Ktze., Rev. gen. I. (1801) 93.

Chorisma Lindl. in: Sweet, Geraniac. (1820) sub t. 79.

Dimacria Lindl. in: Sweet, ibid. t. 46.

Isopetalum Sweet, ibid. t. 126.

Phymatanthus Sweet, ibid. t. 43.

Grenvillea Sweet, ibid. t. 262.

Cynobata Reichb., Handb. (1837) 290.

Cortbumia Reichb., Nom. 1841 201.

Anisopetala Walp., Rep. IV. (1848) 228.

Polyschisma Turcz. in: Bull. Soc. nat. Moscou (1859) P. 1. 269.

Polychisma C. Muell. in: Walpers' Ana. VII. (1868) 711 489.

Pelargonium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Sect. 1. Hoarea DC., Prodr. I. 1824 649.

Hoarea Sweet, Geraniac. (1820) t. 18.

Sect. 2. Seymouria Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. 1859-60 260.

Seymouria Sweet, Geraniac. (1830) t. 296.

Sect. 3. Polyactium DC., Prodr. I. (1824) 655.

Polyactium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 65.

Sect. 4. Otidia DC., Prodr. I. (1824) 655.

Otidia Lindl. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 98.

Sect. 5. Ligularia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859-60) 260.

Ligularia Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 69.

Sect. 6. Jenkisonia DC., Prodr. I. 1824 658.

Jenkisonia Sweet, Geraniac. (1820) t. 79.

Sect. 7. Myrrhidium DC., Prodr. I. (1824) 657.

Myrrhidium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 71.

Sect. 8. Peristera DC., Prodr. I. (1824) 654.

Peristera Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 72.

Sect. 9. Campydia DC., Prodr. I. 1824 656.

Campydia Lindl. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 43.

Sect. 10. Dibrachya Harv. in: Harvey et Sonder,

Fl. capens. I. (1859-60) 261.

- Dibrachia* Steud., Nom. ed. 2. (1840) 502.
Dibrachya Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 74.
- Seet. 11. *Eumorpha* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Eumorpha Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 77.
- Seet. 12. *Glaucophyllum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.
- Seet. 13. *Cisnum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Cisnum Colvill, Catal. ex Sweet, Geraniac (1820) t. 13.
- Seet. 14. *Curtusina* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Curtusina Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 77.
- Seet. 15. *Polarium* DC., Prodr. I. (1824) 658.

II. BIEBERSTEINIEAE Boiss., Fl. orient. I. (1867) 849.

Biebersteinia Endl., Gen. (1840) 1165 (fam.).

- 3929 6. *Biebersteinia* Stephan ex Fischer, Catal. jard. Gorenki (1858) 88; Mem. Soc. natural. Moscou I. (1811) 89 t. 9. — Endl. G. n. 1044. — B. H. I. 274. — E. P. III. 4. 11. — Sp. 3 v. 4. Reg. mehterr. or., Asia centr. et occ.

Dayana Michx. ex Jaubert et Spach in: Ann. sc. nat. 3. ser. VI. (1845) 137.

III. WENDTIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 270.

- 3930 7. *Rhynchotheca* Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. 1734. 82 t. 13. — Endl. G. n. 6049. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 12. — Sp. 2. Peruvia.

Rhynchotheca Pers., Synops. II. (1807) 92.

Aulacostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 149.

- 3931 8. *Wendtia* Meyen, Reise I. (1831) 307. — Endl. G. n. 6051. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 3. Chile.

Martineria Gussl. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 23 t. 49.

Martineria Walp., Ann. I. (1845) 141.

Hyperum C. Presl, Epim. bot. (1849) 211.

- 3932 9. *Balbisia* (av. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 62 t. 45. — Endl. G. n. 6050. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 3. Chile.

Ledocarpon Desf. in: Mem. Mus. Paris IV. (1818) 240.

Ledocarpon DC., Prodr. I. (1824) 702.

Cistocarpon Kunth in: Mem. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 289.

Cruikshanksia Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 211 t. 90.

Cruikshanksia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 276.

Cistocarpon Pfeiff., Nom. I. I. (1875) 766.

IV. VIVIANIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 270.

Vivianaceae Klotzsch in: Linnaea X. (1835) 433 (fam.).

- 3933 10. *Viviania* Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1804) 211 t. 49. — Endl. G. n. 6053. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 3. Amer. austr.

Macraea Lindl. in: Brandes Quarterly Journ. of Sc. XXV. (1828) 104. cf. Linnaea V. (1830) Litt. 122.

Xeropotalon Hook., Bot. Misc. I. (1830) 174.

Clethra Bert. ex Steud., Nom. ed. 2. (1840) 384.

Seet. 1. *Enyviacia* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 13.

Seet. 2. *Caesarea* Reiche, ibid. 14.

Caesarea Camb. in: Mem. Mus. Paris XVIII. (1829) 373 t. 19.

Seet. 3. *Cissarobryon* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

Cissarobryon Kunze in: Poeppig, Fragm. synops. Phaner. Chile (1835) 29.

Cissarobryon Meisn., Gen. (1837) 58; Comm. (1837) 42.

Seet. 4. *Linostigma* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

Linostigma Klotzsch in: Linnaea X. (1836) 438.

V. DIRACHMEAE Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

- 3934 11. *Dirachma* Schweinf. ex Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 403. — E. P. III. 4. 14. — Sp. 1. Socotra.

Fam. OXALIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 140.

Oxalideae R.Br. in: Tuckey, Congo App. V. (1818) 433 (nov. ordo pl.); DC., Prodr. I. (1824) 659.

- 3935 1. *Eichleria* Vogel in: Fl. brasl. XII. 2. (1877) 518. — E. P. III. 4. 19. — Sp. 2. Brasilia austr.

- 3936 2. *Oxalis* [L., Gen. ed. I. (1737) 131] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 433. — Endl. G. n. 6058. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 19. — Sp. ad 300. Inprim. Afr. austr. (incl. Madagascar), Amer. trop. et subtrop., pacific Asia, Eur., Afr. trop., Amer. bor.

Acetosella [Moehr., Hort. priv. (1736) 4] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 90.

Luzula Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 66.

Oxys [Tourn. ex Adams, Fam. II. (1763) 288.

Sassia Molina, Saggio Chile (1782) 145.

Oxalis Medik., Malvenfam. (1787) 113.

Oxalis Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 21.

- 3937 3. *Biophytum* DC., Prodr. I. (1824) 659. — Endl. G. n. 6055m. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 21. — Sp. ad 20. Asia, Afr., Amer. trop.

Toddavadii [Zanon] apud Monti, Rar. stirp. hist. (1712) 221.

Toddavadia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 96.

- 3938 4. *Hypsocharis* Remy in: Ann. sc. nat. 3. ser. VIII. (1847) 238. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 22. — Sp. 1. Bolivia.

- 3939 5. *Averrhoa* [L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 428. — Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 22. — Sp. 3—4. Reg. trop.

Carambola Adams., Fam. II. (1763) 508.

Oxyxyn Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

- 3940 6. *Commaropsis* Planch. ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 166. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 23. — Sp. 3. Archip. malay.

- 3941 7. *Dapania* Korth. in: Nederl. Knuidk. Arch. III. (1854) 381. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 23. — Sp. 1. Sumatra.

Fam. TROPAEOLACEAE

Lindl., Vag. Kingd. (1847) 266 p. p., cf. Buchenau (b. Engler, Bot. Jahrb. XV. (1895) 189.

Tropaeoleae Juss. in: Mem. Mus. Paris III. (1817) 447. DC., Prodr. I. (1824) 683.

- 3942 1. *Tropaeolum* [L., Gen. ed. I. (1737) 114] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 345. — Endl. G. n. 6063. — B. H. I. 274. — E. P. III. 4. 26. — Sp. ad 55. Amer. centr. et austr. andin. (a Mexico usque Chile. 3. Brazil).

Tropaeolum [L., Syst. ed. I. (1753)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 97.

Pelonium Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 85.

Acrovia [Boerh. ex Lindl., Behn. gen. pl. (1757) 192.

Cardaminum [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 388.

Tropaeolum Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 48.

Magallana Cav. Icon. IV. (1797) 50 t. 374.

- Magellana Poir. in: Dict. sc. nat. XXVIII. (1823) 13.
 Chymocarpus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII.
 (1834) 13, 145.
 Rixaea C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gaud. I. (1845)
 225 t. 22.
 Rixia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 367.
 Anisocentra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
 (1863) P. I. 593.
 Chimocarpus Baill., Dict. bot. I. (1879) 784.

Fam. LINACEAE

Dumort., Comment. bot. (1822) 61.

Linaceae DC., Prodr. I. (1824) 423; Planch. in: Hooker, London
 Journ. of Bot. VI. (1847) 592.

I. EULINEAE Planch. in: Hooker, London Journ. of
 Bot. VI. (1847) 593.

3943. 1. *Anisadenia* Wall., Numer. List (1829) n. 1510. — Endl.
 G. n. 5053 I. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 30. —
 Sp. 2. Himalaya.
 3944. 2. *Radiola* [Dill.] Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 71. —
 Endl. G. n. 6057. — B. H. I. 242. — E. P. III. 4.
 30. — Sp. I. Eur., Afr., Madera, Asia temp.
Linoides Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 39; Rupp., Fl.
 jen. ed. 3. (1745) 91.
Linocarpum Mappus, llist. pl. (1742) 178.
 Millegrana [Kramer ex] Adams., Fam. II. (1763) 269.
Rhadiola Savi in: Giorn. tosc. sc. med. fis. nat. I.
 (1840) 194.
Linodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 87.

3945. 3. *Linum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl.
 ed. I. (1753) 277. — Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 242.
 — E. P. III. 4. 30. — Sp. ad 90. Orbis fere tot. reg.
 temp. et subtemp., pauc. trop.
Meiapinon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 32.
Mesynium Raf., ibid. 33.
Numisaurum Raf., ibid. 32.
Nezera Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 64.
Adenolinum Reichb., Handb. (1837) 306.
Cathartolinum Reichb., ibid. 306.
Linopsis Reichb., ibid. 306.
Xantholinum Reichb., ibid. 306.
Alsolinum Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.
 sér. XVI. (1868) 349.
Chrysolinum Fourn., ibid. 349.
Leucolinum Fourn., ibid. 349.

Sect. 1. *Eulinum* Planch. in: Hooker, London Journ.
 of Bot. VI. (1847) 597.

Sect. 2. *Chiococca* Planch., ibid. 597.
Chiococca Babington in: Proc. Linn. Soc. I.
 (1841) 90; et Trans. Linn. Soc. XIX.
 (1842) 33 t. 3.

Sect. 3. *Linastrum* Planch. in: Hooker, London
 Journ. of Bot. VI. (1847) 597.

Sect. 4. *Syllinum* Planch., ibid. 598.

Sect. 5. *Hesperolinum* A. Gray in: Proc. Amer.
 Acad. VI. (1866) 521.

3946. 4. *Reinwardtia* Dumort., Comment. bot. (1822) 19. —
 Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 32.
 — Sp. I. India or.
Macrolinum Reichb., Handb. (1837) 306.
Kittelocharis Alef. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 282.

II. HUGONIEAE Planch. in: Hooker, London Journ.
 of Bot. VI. (1847) 593.

3947. 5. *Hugonia* [L., Gen. ed. I. (1737) 134] L., Spec. pl. ed. I.
 (1753) 675. — Endl. G. n. 5404. — B. H. I. 243. — E.
 P. III. 4. 33. — Sp. II. Asia et Afr. trop., Austr.,
 N. Caledon.

Ugona Adams., Fam. II. (1763) 22.

? *Durandea* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot.
 VI. (1847) 594; VII. (1848) 527.

Penicillanthemum Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie
 X. (1866) 94.

3948. 6. *Roucheria* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI.
 (1847) 141 t. 2. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 34. —
 Sp. 4. Guiana.
Hebepetalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen.
 I. (1862) 244.

3949. 7. *Sarcotheca* Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 241.
 — B. H. I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. I. Borneo.

3950. 8. *Ixonanthes* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 51.
 — Endl. G. n. 5557. — B. H. I. 245. — E. P. III. 4.
 34. — Sp. 6—8. Asia trop.

Emmenanthus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy.
 (1836) 217.

Ixonanthes Endl., Gen. (1840) 1055.

Brewstera M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 132,
 141.

Pierotia Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 179.

3951. 9. *Ochthocosmus* Benth. in: Hooker, London Journ. of
 Bot. II. (1843) 356. — Endl. G. n. (V) 5422 3. — B. H.
 I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. 3. Amer. et Afr. trop.

Phyllocosmus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1856
 (1857) 232 t. 1.

Pentacocca Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
 (1863) P. I. 600.

3952. 10. *Ctenolophon* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873)
 516. — E. P. III. 1. 237. N. 204. — Sp. 2. Malacca.

Fam. HUMIRIACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 142; Juss. in: A. St-Hilaire,
 Fl. Brasil. merid. II. (1829) 87; Endl., Gen. (1840) 1039; Urb. in:
 Fl. brasil. XII. 2. (1877) 434.

3953. 1. *Humiria* („Humiri“) Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I.
 (1775) 564 t. 225; J. St-Hil., Expos. famil. II. (1805)
 374; Pers., Synops. II. (1807) 70. — Endl. G. n. 5486.
 — B. H. I. 247. — E. P. III. 4. 37. — Sp. 3. Amer. trop.

Houmiri Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 564
 t. 225.

Wernisekia Scop., Introd. (1777) 273.

Houmiria Juss., Gen. (1789) 435.

Myrodendron Schreb., Gen. I. (1789) 358.

Myrodendron Spreng., Syst. II. (1825) 600.

Vernisekia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 752.

Humiria Rich. ex Martius, Nov. gen. et spec. II.
 (1826) 142.

3954. 2. *Saccoglottis* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 146.
 — Endl. G. n. 5485. — B. H. I. 247. — E. P. III. 4.
 37. — Sp. 12. Brasilia, Guiana, Afr. trop.

Saccglottis G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 676.

Saccglottis Endl., Gen. (1840) 1040.

Aubrya Baill. in: Adansonia II. (1861—62) 265.

Sect. 1. *Humiriastrum* Urb. in: Fl. brasil. XII. 2.
 (1877) 443.

Sect. 2. *Schistostemon* Urb., ibid. 443.

Sect. 3. *Eusaccglottis* Urb., ibid. 443.

Uchi J. Almeida Pinto, Diac. bot. brasil.
 (1893).

3955. 3. *Vantanea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 572 t.
 229. — Endl. G. n. 5383. — B. H. I. 246. — E. P. III.
 4. 37. — Sp. 5. Brasilia et Guiana.

Leinnisia Schreb., Gen. I. (1789) 358.

Leinnisia Willd., Spec. II. (1799) 1172.

Helleria Nees et Mart in: Nova Acta Acad. nat.
 cur. XII. (1824) 38 t. 7.

Vantanoides Baill. in: Adansonia X. (1871—73) 368
 (sect. *Houmiri*).

Fam. ERYTHROXYLACEAE

Lindl., Vég. Kingd. 1847: 391; Peyr. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878): 126.

Erythroxyleae H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821): 175; DC., Prodr. 1. (1824): 573.

3956. 1. *Erythroxylum* L., Syst. ed. 10. (1759): 1035. — Endl. G. n. 5597. — B. H. 1. 244. — E. P. III. 4. 40. — Sp. ad 129. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Erythroxylum P.Br., Hist. Jamaica (1756): 278.
Stendelia Spreng., Nene Entdeck. III. (1822): 59.
Roelana Comm. ex DeCandolle, Prodr. 1. (1824): 575.
Venelia Comm. ex Pflüger, Nom. II. (1874): 1564.

Sect. 1. *Sporadanthae* Peyr. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878): 132.

Sect. 2. *Engyanthe* Peyr., ibid. 150.

Sect. 3. *Sethia* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 40.

Sethia H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821): 175.

3957. 2. *Aneulophus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862): 244. — B. H. 1. 244. — E. P. III. 4. 40. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Fam. ZYGOPHYLLACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836): 133; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 74 et (1896): 353; Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896).

Zygophyllaceae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545 (nov. ordo pl.); DC., Prodr. 1. (1824): 703; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. 1862: 262.

Subfam. I. PEGANOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 90.

3958. 1. *Peganum* L., Syst. ed. 1. (1745); Gen. ed. 1. (1737): 157; L., Spec. pl. ed. 1. (1753): 444. — Endl. G. n. 6025. — B. H. 1. 287. — E. P. III. 4. 90. — Sp. ad 6. Reg. mediterr., As. occ. et centr., China, Mexico.

Harmala [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763): 343.
Peganon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880): 131.

Sect. 1. *Enpeganum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 94.

Sect. 2. *Malacocarpus* Engl. ibid. 91.
Malacocarpus Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IX. (1843): 78.

Subfam. II. CHITONIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 88.

1. *CHITONIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 88.

3959. 2. *Chitonia* Moq. et Sesse ex DeCandolle, Prodr. 1. (1824): 707. — Endl. G. n. 6032. — B. H. 1. 268. — E. P. III. 4. 88. 354. — Sp. 1. Mexico.

3960. 3. *Viscainoa* Greene in Pittonia 1. (1888): 163. — E. P. III. 4. 88. 354. — Sp. 1. Californ.

2. *SERICODEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 89.

3961. 4. *Sericodes* A. Gray, Pl. Wright. 1. (1852): 28. — B. H. 1. 265. — E. P. III. 4. 89. 354. — Sp. 1. Mexico bor.

Subfam. III. TETRADICLIDOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896): 355.

3962. 5. *Tetradiclis* Stev. ex Marschall Beberstein, Fl. tauricae III (1819): 648; cf. 277. — Endl. G. n. 6029. — B. H. 1. 288. — E. P. III. 4. 355. — Sp. 1. Aegyptus, Asia occ. et centr.

Anatropa Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829): 402.

Subfam. IV. ZYGOPHYLLOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 75.

1. *ZYGOPHYLLEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 78.

1a. *Fagoninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 78.

3963. 6. *Fagonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753): 386. — Endl. G. n. 6034. — B. H. 1. 267. — E. P. III. 4. 78. — Sp. ad 18. Reg. mediterr., As. occ. et Ind. or., Afr. austro-occ., California, Chile.

3964. 7. *Scezenia* R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 231. — Endl. G. n. 6042. — B. H. 1. 266. — E. P. III. 4. 79. — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Arabia, India or.

Scezenia Nees in: R. Brown, Verm. bot. Schrift. IV. (1830): 46.

1b. *Zygophyllinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 79.

3965. 8. *Zygophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753): 385. — Endl. G. n. 6036. — B. H. 1. 266. — E. P. III. 4. 80. — Sp. ad 70. Orbis velus.

Roepera A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825): 454 t. 15.

Zygophyllum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880): 137.

Sect. 1. *Fabago* Endl., Gen. (1840): 1161.
Fabago [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763): 507.

Sect. 2. *Sarcozygium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 81.
Sarcozygium Bunge in: Linnaea XVII. (1843): 7 t. 1.

Sect. 3. *Halimiphylum* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896): 11.

Sect. 4. *Agrophyllum* Endl., Gen. (1840): 1164.
Agrophyllum Nees, Elem. II. (1890): 227.

Sect. 5. *Meloearpum* Engl. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897): 14.

Sect. 6. *Capensia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 81.

Sect. 7. *Roepera* Engl., ibid. 82.

Sect. 8. *Roeperiopsis* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896): 20.

3966. 9. *Miltianthus* Bunge in: Arbeit. naturf. Ver. Riga 1. (1847): 197. — Endl. G. n. (V.) 6035 2. — B. H. 1. 266. — E. P. III. 4. 82. — Sp. 1. As. centr.

3967. 10. *Angea* Thunb., Prodr. pl. capens. 1. (1794): 81; Nov. gen. (1798): 132. — Endl. G. n. 6042. — B. H. 1. 265. — E. P. III. 4. 92. 354. — Sp. 1. Afr. austr.
Piotes Soland. ex Britten in: Journ. of Bot. XXII. (1884): 147.

3968. 11. *Guaiaecum* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737): 149; L., Spec. pl. ed. 1. (1753): 384. — Endl. G. n. 6041. — B. H. 1. 267. — E. P. III. 4. 82. — Sp. 4. Amer. bor. caud., centr., austr., aequat.

Guaiaecum Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735).
Guaiaecum Adans., Fam. II. (1763): 507.
Quaiaecum Scop., Introd. (1777): 212.

3969. 12. *Portieria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794): 55 t. 9. — Endl. G. n. 6039. — B. H. 1. 268. — E. P. III. 4. 83. — Sp. 3. Mexico, Amer. austr. andin.

Porhira Pers., Synops. 1. (1805): 445.
Guaiaecium A. Gray, Gen. illustr. II. (1849): 124 (sect. *Guaiaeci*).

3970. 13. *Pintoa* C. Gay, Fl. chilena I. (1846): 479 t. 19. — Endl. G. n. (V.) 6037 2. — B. H. 1. 269. — E. P. III. 4. 84. — Sp. 1. Chile bor.

3971. 14. *Bubhesia* C. Gay, Fl. chilena I. (1846) 474 t. 15. Endl. G. n. (V.) 6037 1. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 81. — Sp. 6. Argentina, Chile.
Gonoplera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) 1. 150.
3972. 15. *Plectrocarpa* Gillies in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 166. — Endl. G. n. 6040. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 85. — Sp. 1. Argentina.
3973. 16. *Larrea* Cav. in: Anal. hist. nat. II. (1800) 119 t. 18. 19. — Endl. G. n. 6038. — B. H. I. 267. — E. P. III. 4. 85. — Sp. 4. Amer. calid.
Covillea Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXII. (1895) 229.

3974. 17. *Metharme* Phil. ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 86. — E. P. III. 4. 86. — Sp. 1. Chile.

2. **TRIBULLEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 86.

2a. *Neoluederitzia* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 35.

3975. 18. *Neoluederitzia* Schinz in: Bull. Herb. Boissier II. (1894) 190 t. 2. — E. P. III. 4. 357. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.

3976. 19. *Sisyndite* E. Mey. ex Sonder in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 354. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 88. — Sp. 1. Afr. austr.

2b. *Tribullinae* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 35.

3977. 20. *Kelleronia* Schinz in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 400 t. 9. — E. P. III. 4. 354. — Sp. 1. Somalia.

3978. 21. *Tribulus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 386. — Endl. G. n. 6030. — B. H. I. 264. — E. P. III. 4. 86. — Sp. ad 15. Orbis utriusque reg. calid. et temp.

3979. 22. *Kallstroemia* Scop., introd. (1777) 212. — Endl. G. n. 6031. — B. H. I. 264. — E. P. III. 4. 87. — Sp. ad 15. Amer. bor. calid., Amer. centr., Amer. austr. trop., Austral., Ind. occ.

Ehrenbergia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 72 t. 163.

Heterozygis Bunge, Verz. Suppl. d. alt. (1836) 82.
Tribulopsis R.Br., Sturt Exped. II. (1849) App. 50.
Tribulopsis F. Muell., Fragn. I. (1858) 47.

Sect. 1. *Eukallstroemia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 88.

Sect. 2. *Thamnozygium* Engl., ibid. 88.

Subfam. V. BALANITOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 355.

3980. 23. *Balanites* Delile, Fl. d'Égypte (1813) 221 t. 28 f. 1. — Endl. G. n. 5498. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 355. — Sp. 1. Afr. bor. trop. et or. trop. usque Ind. or. et Burma.

Agiälid Adams., Fam. II. (1763) 508.

Agiälid [Alp. ex] Juss. in: Dict. sc. nat. I. (1804) 297.

Agiälida O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 103.

Subfam. VI. NITRARIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 92.

3981. 24. *Nitraria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 5714. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 92. 354. — Sp. 3. Ross. austr., As. occ. et centr., Austral., Afr. bor., Senegamb.

Genera incertae sedis.

3982. 25. *Ceisa* Vell., Fl. flumin. (1825) 173. IV. t. 93. — Endl. G. p. 1334 n. 15. — Sp. 1. Brasil.

3983. 26. *Dematophyllum* Griseb. in: Gölfing, Abh. XXIV. (1879) 74. — E. P. III. 4. 93. N. 334. — Sp. 1. Argent.

3984. 27. *Tetraena* Maxim., Enum. pl. Mongol. I. (1889) 129. — E. P. III. 4. 92 et 357. — Sp. 1. Mongol.

Fam. CNEORACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 93.
Cneoreae Link, Handb. II. (1831) 440 (ordo).

3985. 1. *Cneorum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 34. — Endl. G. n. 5954. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 94. — Sp. 12. Reg. mediterr., Makarones.
Chamaelea [Tourn.] Adams., Fam. II. (1763) 345; Moench, Meth. (1794) 74.

Fam. RUTACEAE

Juss., Gen. (1789) 296; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 278; Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XII. (1877) 145; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 95.

Rutae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXXIII. p. p.

Subfam. I. RUTOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110.

1. **XANTHOXYLEAE** („Zanthoxyloae“) Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 281; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 111.

1. *Evolinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 112.

3986. 1. *Pagetia* F. Muell., Fragn. V. (1866) 178. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 112. — Sp. 1. Austral.

3987. 2. *Bouchardatia* Baill. in: Adansonia VII. (1867) 350. — E. P. III. 4. 112. — Sp. 1. Austral.

3988. 3. *Bosistoa* F. Muell. ex Bentham, Fl. austral. I. (1863) 359. — B. H. I. 990. — E. P. III. 4. 113. — Sp. 2. Austral.

3989. 4. *Pleurocaca* F. Muell., Fragn. IX. (1875) 117. — E. P. III. 4. 115. — Sp. 1. Austral.

Errerana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 937.

3990. 5. *Xanthoxylum* („Zanthoxylum“) [L., Hort. Cliff. (1737) 487] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 270. — Endl. G. n. 5972. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 115. — Sp. ad 15. Asia or. temp. et Amer. bor. temp.

Zanthoxylon Walter, Fl. carol. (1788) 52 et 243.

Xanthoxylum J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 509.

Xanthoxylon Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 655.

Zanthoxylon Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I. (1875) 72.

3991. 6. *Fagara* L., Syst. ed. 10. (1759) 897. — Endl. G. n. 5972. — E. P. III. 4. 115. — Sp. ad 140. Utriusque orbis reg. trop.

Fagaras [Burm. Thes. zeyl. (1737)] O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 34.

Auberitia Bory, Voy. I. (1804) 256 t. 18.

Doratum Soland. ex J. St.-Hilaire, Expos. famil. II. (1805) 267.

Tenorea Raf., Specchio I. (1814) 193.

Pseudopetalon Raf., Fl. ludov. (1817) 197.

Tipalia Demst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.

Macprila Raf., Amer. Man. Mulberry Trees (1839) 37.

Lucaris Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 719.

Sect. 1. *Maqueria* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 313.

Maqueria Comm. ex Triana et Planchon, ibid. 313.

§ 1. *Perijea* Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 101 (sect. *Zanthoxyli*).

Perijea Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VII. (1847) 279.

§ 2. *Pterota* Meissn., Gen. (1837) 64 (sect. *Zanthoxyli*); Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 311.

- Pterota* P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 116 t. 5. Adams, *Fam.* II. (1763) 342.
- § 3. *Paniculatae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 117.
- * *Neogaenae* Engl. *ibid.* 117.
- Curtisii* Schrob., *Gen.* I. (1789) 199.
- Ochroxylois* Schreb., *ibid.* 826.
- Kampianum* Raf. in: *Mod. Repos.* New York V. (1808) 352.
- Langsdorffia* Leandro Sacram. in: *Denkschr. Akad. München* (1819) 229.
- Pohlana* Leandro Sacram., *ibid.* 229.
- Pentanome* (Moc. et Sesse ex) De Candolle, *Prodr.* I. (1824) 725.
- Langsdorffia* Steud., *Nom. ed.* 2. II. (1841) 7.
- * *Gerantogaenae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 118.
- Rhetsa* Wight et Arn. ex Endlicher, *Gen.* (1840) 1147 (sect. *Zanthoxyli*).
- Sect. 2. *Mayu* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 118.
- Sect. 3. *Tobinia* Triana et Planch. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. XIV. (1872) 313 (sect. *Zanthoxyli*).
- Tobinia* Posv. in: *Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ.* (1825) 56.
- Sect. 4. *Blackburnia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 119.
- Blackburnia* Forst., *Char. gen.* (1776) 11 t. 6.
- Blackburnia* J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 258.
- Blackbournea* Kunth in: *Ann. sc. nat.* II. (1821) 356.
- 3992 7. *Geigeria* Schott, *Rutac.* (1834) 7 t. 4. — *Endl. G.* n. 6092. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 119. — Sp. 3 v. 5. Austr. N.Caledon., Ins. Loyalty.
- Geigeria* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 471.
- Coatesia* F. Muell., *Fragm.* III. (1862) 26.
- 3993 8. *Evodia* (= *Euodia**) Forst., *Char. gen.* (1776) 13 t. 7. *Endl. G.* n. 5996. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 119. — Sp. ad 45. Asia trop. et subtrop., Austral., Polynes., Malagassia.
- Euodia* Forst., *Char. gen.* (1776) 13.
- Abitara* [Maregr. ex] Juss. in: *Diet. sc. nat.* III. (1816) 275.
- Evodia* Kunth, *Synops. pl. aequin.* III. (1824) 327.
- Pseudhosia* A. Juss. in: *Mem. Mus. Paris* XII. (1825) 519.
- Abitara* Endl., *Gen.* (1838) 251.
- Cyclocarpus* Jungb. in: *Hoeven et De Vriese, Tijdschr.* VII. (1840) 310.
- Sect. 1. *Lepta* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 119.
- Ampacus* [Rumph., *Herb. amb.* II. (1742) 186 t. 61] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 98.
- Lepta* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 82.
- Aubertia* Bory., *Voy.* I. (1804) 356 t. 18.
- § 1. *Simplicifoliae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 119.
- § 2. *Trifoliolatae* Engl. *ibid.* 120.
- Herzogia* K. Schum., *Fl. Kaiser Wilhelmsland* (1889) 60.
- Sect. 2. *Tetradium* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 121.
- Tetradium* Lour., *Fl. cochinch.* 1790 91.
- Philagoma* Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1825) 20; *Bijdr.* (1825) 259.
- Boymia* A. Juss. in: *Mem. Mus. Paris* XII. (1825) 507.
- Megabotrya* Hance in: *Walpers' Ann.* II. (1851) 239.
- 3994 9. *Boninia* Planch. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. XIV. (1872) 509. — E. P. III. 4. 121. — Sp. 2. Ins. Bonin.
- 3995 10. *Orixa* Thunb., *Nov. gen. pl.* III. (1783) 56. — *Endl. G.* n. 6892. — E. P. III. 4. 121. — Sp. 1. Japonia, China.
- 3996 11. *Sarcomeleocope* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 122. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 1. N.Caledon.
- 3997 12. *Melicope* Forst., *Char. gen.* (1776) 56. *Endl. G.* n. 5995. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 12. Austral., N.Zeland., Archip. malay., As. austr.
- Melicope* Vitman, *Summa pl.* II. (1789) 442.
- Sect. 1. *Entoganum* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 122.
- Entoganum* Banks ex Gaertner, *Fruct.* I. (1788) 331 t. 68.
- Entagonum* Poir. in: *Diet. sc. nat.* XXIX. (1823) 523.
- Sect. 2. *Astorganthus* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 296.
- Astorganthus* Endl., *Catal. Horti vindobon.* II. (1843) 196.
- Sect. 3. *Brombya* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 122.
- Brombya* F. Muell., *Fragm.* V. (1865) 4.
- Sect. 4. *Tetractomia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 122.
- Tetractomia* Hook. f., *Fl. Brit. India* I. (1875) 490.
- 3998 13. *Pentaceras* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 298. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 1. Austral. or.
- 3999 14. *Pelea* A. Gray in: *Bot. C. St. Exped.* I. (1854) 339 t. 35 et 38. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 123. — Sp. ad 22. Ins. sandwic., Nov.Caledon., Madagascar.
- Sect. 1. *Eupelea* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 123.
- Sect. 2. *Pentapelea* Engl. *ibid.* 123.
- Sect. 3. *Peleastrum* Bail., *Hist. pl.* IV. (1873) 469 (sect. *Evodiae*).
2. *Lauisinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 123.
- 4000 15. *Lunasia* Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 783. — *Endl. G.* n. 5883. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 123. — Sp. 1. Archip. indie., N.Guinea, Ins. Philipp.
- Lunasia* Endl., *Gen.* (1840) 1125.
- Rabelaisia* Planch. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* IV. (1845) 519 t. 18.
- Mytilococcus* Zoll. in: *Tijdschr. nederl. Indic* XIV (1857) 173.
- Andreopodium* Warb. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVIII. (1894) 196.
3. *Decatropidinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 119 et 123.
- 4001 16. *Decatropis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 298. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 123. Sp. 1. Mexico austr.
- 4002 17. *Polyaster* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 299. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 124. — Sp. 1. Mexico.
- 4003 18. *Megastigma* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 299. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 2. Mexico, Guatemala.
4. *Chouyinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 110 et 125.
- 4004 19. *Medicosma* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 296. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 125. Sp. 1. Austral.
- 4005 20. *Peltostigma* Walp., *Rep.* V. (1846) 387. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 1. Jamaica.
- Pachystigma* Hook., *Leon. pl.* (1844) t. 698.
- 4006 21. *Choisyia* H. B. et K., *Nouv. gen. et spec.* VI. (1825) 4 t. 313. — *Endl. G.* n. 6091. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 127. — Sp. 1. Mexico.
- Plenckia* Moc. et Sesse ex De Candolle, *Prodr.* I. (1824) 724.
- Juliana* La Llave in: *La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr.* II. 1827 4.
- Juliana* Reichb., *Nom.* (1811) 198.

1007. 22. *Astrophyllum* Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 161. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 127. — Sp. I. Arizona, Texas, Mexico.
1008. 23. *Platydesma* H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 317. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 127. — Sp. 4. Ins. sandwic.
1009. 24. *Doutailleya* Baill. *Adansonia* X. (1872) 327. — E. P. III. 4. 128. — Sp. I. N.Caledonia.
5. *Pitarinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 128.
1010. 25. *Pitavia* Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 287. — Endl. G. n. 5969. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 128. — Sp. I. Chile.
Galvezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 56 t. 35.
Galvezia Pers., Synops. I. (1805) 445.
- II. RUTEEAE DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 140; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110.
6. *Rutinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 129.
4011. 26. *Boeninghausenia* Reichb., Consp. (1828) 197. — Endl. G. n. 6026. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 129. — Sp. I. Ind. or., Himalaya temp., China, Japon.
Podostaurus Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 45.
4012. 27. *Ruta* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 383. — Endl. G. n. 6027. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 129. — Sp. ad 40. Macarones., Reg. mediterr., Oriens, Asia temp.
Subg. I. *Euruta* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 130.
Desmophyllum Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836-50) Sect. IV. 14.
Rutaria Webb ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 287.
Subg. II. *Haplophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.
Aplophyllum A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 464.
Haplophyllum Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 766.
Haplophyllum Vis. et Panc. in: Mem. Istit. Veneto XV. (1870) 14.
Sect. 1. *Dehiscentes* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.
§ 1. *Sexovulata* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 923.
§ 2. *Quadriovulata* Boiss., ibid. 923.
§ 3. *Biovulata* Boiss., ibid. 923.
Sect. 2. *Indehiscentes* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.
1013. 28. *Psilopogonum* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1886) 103 t. 3. — E. P. III. 4. 131. — Sp. I. China.
1014. 29. *Thamnosma* Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) 313. — Endl. G. n. (V.) 5971.1. — B. H. I. 288. — E. P. III. 4. 133. — Sp. 4. Socotra, Afr. austr.-occ., Amer. bor. occ., Californ., Arizona, Mexico bor.
Rutosma A. Gray, Gen. illustr. II. (1849) 143 t. 155.
Subg. I. *Euthamnosma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 208.
Subg. II. *Palaeothamnosma* Engl., ibid. 208.
1015. 30. *Cueoridium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 312. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 133. — Sp. I. California.
Pitavia Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1840) 215.
7. *Dictamninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 133.
Dictamninae Bartl., Ordin. (1830) 389 (div. Diosmeae).
1016. 31. *Dictamnus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 383. — Endl. G. n. 6024. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 133. — Sp. I. Eur. centr. et austr. usque ad Chinam.
Fraxinella [Tourn.] Rupp., Fl. jen. ed. (1745) 291.
Dictamnus S. G. Gmel., Fl. sibir. IV. (1769) 177.
- III. BORONIEAE Bartl., Ordin. (1830) 388 (div. Diosmeae); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 134.
8. *Boroninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 134.
4017. 32. *Boronia* Smith, Tracts (1798) 288; Traus. Linn. Soc. VIII. (1807) 285 t. 5-7. — Endl. G. n. 6004. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 135. — Sp. ad 60. Austral.
Sect. 1. *Valvatae* Benth., Fl. austral. I. (1863) 308.
Sect. 2. *Imbricatae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 136.
§ 1. *Terminales* Benth., Fl. austral. I. (1863) 310.
§ 2. *Pedunculatae* Benth., ibid. 310.
§ 3. *Cyaneae* Benth., ibid. 309.
§ 4. *Variabiles* Benth., ibid. 309.
§ 5. *Cyanothamnus* Lindl., Swan River (1839) App. p. XXVIII.
§ 6. *Pinnatae* Benth., Fl. austral. I. (1863) 309.
Sect. 3. *Heterandrae* Benth., ibid. 308.
4018. 33. *Boronella* Baill., *Adansonia* X. (1872) 302. — E. P. III. 4. 136. — Sp. I. N.Caledon.
4019. 34. *Acradenia* Kipp. in: Proc. Linn. Soc. II. (1852) 201; Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 207 t. 22. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 136. — Sp. I. Tasmania.
4020. 35. *Myrtopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 137. — E. P. III. 4. 137. — Sp. I. N.Caledon.
4021. 36. *Zieria* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 216. — Endl. G. n. 6003. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 137. — Sp. 10. Austral. or.
4022. 37. *Zieridium* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 303. — E. P. III. 4. 138. — Sp. I. N.Caledon.
9. *Eriostemoninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 138.
4023. 38. *Eriostemon* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 221. — Endl. G. n. 6006. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 138. — Sp. 16. Austral.
Eriostemon Poir. in: Diet. sc. nat. XV. (1819) 198.
4024. 39. *Crowea* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 222. — Endl. G. n. 6007. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 140. — Sp. 3 v. 4. Austral.
4025. 40. *Phebalium* Vent., Jard. Malmaison II. (1804) 102. — Endl. G. n. 6009. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 140. — Sp. 32. Austral., NZeland.
Hillebrandia F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 37.
Sect. 1. *Leionema* Benth., Fl. austral. I. (1863) 337.
Sect. 2. *Euphebalium* Benth., Fl. austral. I. (1863) 337.
4026. 41. *Microcybe* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 166. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 2-3. Austral.
4027. 42. *Geleznowia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 12. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 3. Austral. occ.
Sanfordia J. Drum. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 53.
Geleznowia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 293.

- 1028 43. *Pleurandropsis* Baill. in Adansonia X. (1872) 305. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 1. Austral. occ.
Pleurandros St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
- 1029 44. *Asterolasia* F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Victoria I. (1855) 9. Hook. Kew Journ. VIII. (1856) 34. — B. II. 1. 294. — E. P. III. 4. 143. — Sp. 7. Austral.
 Sect. 1. *Enasterolasia* Benth. Fl. austral. I. (1863) 350.
 Sect. 2. *Trocarpus* Benth. *ibid.* 359.
Trocarpus J. Drum. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 54.
- 1030 45. *Philotheca* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI (1815) 298 t. 21. — Endl. G. n. 6008. — B. II. 1. 293. — E. P. III. 4. 143. — Sp. 6. Austral.
Philotheca Mitch. Journ. Exped. Trop. Austral. (1848) 347.
 Sect. 1. *Euphilotheca* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III 4. (1896) 143.
 Sect. 2. *Drummondia* Engl. *ibid.* 143.
Drummondia Harv. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 53.
 10. *Cassarea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III 4. (1896) 119 et 143.
- 1031 46. *Correa* Andrews, Bot. Repos. (1798) t. 18. — Endl. G. n. 6022. — B. II. 1. 294. — E. P. III. 4. 144. — Sp. 6. Austral.
Mazentoxeron Labull. Voy. II. (1798) 11.
Correa Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219.
Correa Hoffm. & Veiz. Pflz. Nachr. I. (1824) 168.
Antomarchia Colla. Hort. ripul. App. II. (1826) 345.
Dalmeria Lindl. in: Mitchell, Three Exped. Austral. II. (1839) 198.
Euphocarpus Anders. ex Steudl. Nom. ed. 2. I. (1840) 422, 609.
Dilymeria Lindl. ex Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 39.
 11. *Nematolepis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119 et 145.
- 1032 47. *Nematolepis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. 1852 P. 2. 158. — B. II. 1. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 2. Austral. occ.
Symphypetalum J. Drum. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 54.
- 1033 48. *Chorilaena* Endl., Enum. pl. Huegel (1837) 17. — Endl. G. n. 6019. — B. II. 1. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 2. Austral. occ.
Choribena Steudl. Nom. ed. 2. I. (1840) 355.
 12. *Diploleuca* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119 et 146.
- 1034 49. *Diploleuca* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. App. III. (1814) 546. — Endl. G. n. 6011. — B. II. 1. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 4. Austral. occ.
Ventanatum Lessch. ex Reichenbach, Consp. (1828) 139.
Diplochaena Spreng. Gen. I. 1830 369.
- IV. DIOSMEAE DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 140. Prodr. I. (1824) 709 p. p.; Hook. I. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1822) 289. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
 Diosmeae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 543 (ordo pl.
 13. *Calodendron* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
Calodendreae Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 149.
- 1035 50. *Calodendrum* Thunb., Nov. gen. II. (1782) 41. — Endl. G. n. 6014. — B. II. 1. 288. — E. P. III. 4. 147. — Sp. 1. Afr. austr. et ar.
Palastia Houtt., Handbood II. (1774) 52.
 14. *Diosmeae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
- 1036 51. *Barosma* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1800) 257. — Endl. G. n. 6020. — B. II. 1. 290. — E. P. III. 4. 148. — Sp. 15. Afr. austr.
Parapatallera Wendl., Coll. pl. I. (1808) 15, 54.
Laryosma Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 148.
 Sect. 1. *Eubarosma* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 395.
 Sect. 2. *Trichopodes* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 105 (sect. *Barosmae*).
 Sect. 3. *Agathosmoides* Bartl. et Wendl., *ibid.* 118.
- 1037 52. *Agathosma* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1800) 259. — Endl. G. n. 6021. — B. II. 1. 290. — E. P. III. 4. 149. — Sp. ad 100. Afr. austr.
Hartogia L., Syst. ed. 10. (1759) 639.
Buceo Wendl., Coll. pl. (1808) t. 2.
Dichosma DC. ex London, Hort. bot. (1830) 85.
Gymnonychia Bartl. in: Linnaea XVII. (1843) 354 t. 11.
 Sect. 1. *Barosmoideae* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 399.
 Sect. 2. *Capitato-Racemosae* Sond., *ibid.* 399.
 Sect. 3. *Alares* Sond., *ibid.* 399.
 Sect. 4. *Involucratae* Sond., *ibid.* 399.
 Sect. 5. *Pseudostemon* Sond., *ibid.* 400.
 Sect. 6. *Diplopetalum* Sond., *ibid.* 400.
 Sect. 7. *Barosmopetalae* Sond., *ibid.* 409.
 Sect. 8. *Imbricatae* Sond., *ibid.* 401.
 Sect. 9. *Euagathosma* Sond., *ibid.* 401.
- 1038 53. *Adenandra* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1800) 256. — Endl. G. n. 6015. — B. II. 1. 290. — E. P. III. 4. 151 Sp. ad 20. Afr. austr.
Haenkeae Usteri in: Ann. Bot. VI. (1793) 117.
Haenkea F. W. Schmidt, Nouv. u. selt. Pl. (1793) 19.
Glandulifolia Wendl., Coll. (1808) t. 33, 37.
Glandulifera Wendl., *ibid.* 35 t. 10.
Okeka F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. I. (1815) 105.
Okenia F. G. Dietr., *ibid.* Nachr. V. (1819) 307.
Okeka Steudl., Nom. ed. 1. (1821) 562.
Ockia Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 69.
Ockenia Steudl., Nom. ed. 2. (1840) 21.
- 1039 54. *Calocoma* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 55 t. A. — Endl. G. n. 6016. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 152. — Sp. 4. Afr. austr.
- 1040 55. *Amadenia* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 59 t. A. — Endl. G. n. 6019. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 153. — Sp. ad 11. Afr. austr.
- 1041 56. *Diosma* L., Syst. ed. I. (1755) l., Spec. pl. ed. I. (1753) 198. — Endl. G. n. 6017. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 154. — Sp. ad 12. Afr. austr.
- 1042 57. *Phyllosma* Belus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1857) 457. — E. P. N. II. 34. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1043 58. *Euchaetis* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 15 t. A. — Endl. G. n. 6018. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1044 59. *Macrostylis* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 19 t. B. — Endl. G. n. 6022. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 155. — Sp. 9. Afr. austr.
 15. *Euphrosyne* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 146.
- 1045 60. *Empleuridium* Sond. et Harvey ex Harvey, Thes. capens. I. (1859) 43. — B. II. 1. 291. — E. P. III. 4. 149. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1046 61. *Empleurum* Soland. in: Ann. Hort. kew. III. (1789) 349. — Endl. G. n. 6023. — B. II. 1. 291. — E. P. III. 4. 146. — Sp. 1. Afr. austr.

- V. *CUSPARIFAE* DC. in: Mem. Mus. Paris IX. (1822) 141 et Prodr. I. (1824) 729; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 279; Engl. in: Fl. bras. XI. 2. (1874) 86 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 157.
16. *Pilocarpinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 157.
- Pilocarpeae* Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XII. (1877) 146.
1017. 62. *Pilocarpus* Vahl, Eclog. I. (1796) 129 t. 10. — Endl. G. n. 5999. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 157. — Sp. ad 13. Amer. trop.
1018. 63. *Esenbeckia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 246 t. 655. — Endl. G. n. 5997. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 159. — Sp. 15. Amer. trop.
- Polembryum* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 519.
- Colythrum* Schott, Rutac. (1831) 13 t. 7.
- Polyembrinum* Schott ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 367.
- Polyembryum* Schott ex Steudel, ibid. 370.
- Kuala Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 425.
- Polembrium* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 367.
- Polembryon* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 299.
- Sect. 1. *Pachypetalae* Engl. in: Fl. bras. XII. 2. (1874) 141.
- Sect. 2. *Hymenopetalae* Engl., ibid. 140.
1049. 64. *Metrodorea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 81 t. 16. — Endl. G. n. 5998. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 160. — Sp. 4. Brasilia.
- Esenbeckia* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 299 pp.
17. *Cusparinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 160.
1050. 65. *Spiranthera* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 130. — Endl. G. n. 5988. — B. H. I. 283. — E. P. III. 4. 161. — Sp. 1. Brasilia.
- Terpananthus* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 152 t. 19.
- Trepananthus* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 698.
1051. 66. *Almeida* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 129 p. p. — Endl. G. n. 5989. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 161. — Sp. 4. Brasil. austr.
- Aruba Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 152 t. 19, 27, 29 p. p.
- Almeida Cham. in: Linnaea V. (1830) 56.
- Almeida Reichb., Nom. (1841) 197.
1052. 67. *Leptothyrsa* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 284. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 162. — Sp. 1. Brasilia bor.
1053. 68. *Ticorea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 689 t. 277. — Endl. G. n. 5993. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 3. Guiana.
- Ozophyllum* Schreb., Gen. II. (1791) 452.
- Warmingia* Engl. in: Fl. bras. XII. 2. (1874) 86, 92.
1054. 69. *Rautia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151 et 167. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 1. Brasilia austr.
1055. 70. *Galipea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 662 t. 269. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 6. Guiana, Brasilia.
- Sciurus* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 150 et 153.
- Ticorea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 132 non Aubl.
- Costa Vell., Fl. flumin. (1825) 19; I. (1827) t. 48.
- Systemon Regel, Index sem. Horti petropol. (1856) 38; Gartentl. VI. (1857) 81.
- Eadostephium* Tarz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 227.
1056. 71. *Raputia* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 670 t. 272. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 164. — Sp. 5. Amer. trop.
- Sciurus* Schreb., Gen. I. (1789) 24.
- Pholidandra* Neck., Elem. I. (1790) 348.
- Aruba Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 172 t. 19, 27, 29 pp.
- Almeida A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 129 pp.
- Aucuba Cham. in: Linnaea V. (1830) 56.
- Sciurus* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 32 et 100.
1057. 72. *Decagonocarpus* Engl. in: Fl. bras. XII. 2. (1874) 105. — E. P. III. 4. 164. — Sp. 1. Brasilia.
1058. 73. *Erythrochiton* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151, 165. — Endl. G. n. 5992. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 165. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
- Pentamopha* Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. P. 1. (1842) 20.
- Sect. 1. *Toxosiphon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
- Toxosiphon* Baill., Adansonia X. (1872) 311.
- Sect. 2. *Eucythrochiton* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
1059. 74. *Cusparia* Humb., Tabl. géogr. ex R. Brown, Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 166. — Sp. ad 20. Brasilia et Columbia trop.
- Bonplandia* Willd. in: Mém. Acad. Berlin (1802) 24.
- Angostura* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 188.
- Conchochroa* Mikn., Del. fl. et faun. bras. (1820) t. 2.
- Diglotis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151 et 170.
- Lasiostemum* Nees et Mart., ibid. 152 et 171.
- Dangervilla* Vell., Fl. flumin. (1825) 27; I. (1827) t. 66.
- Obentonia* Vell., ibid. 18; I. t. 46.
- Rossenia* Vell., ibid. 31; I. t. 77.
- Lasiostemon* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 285.
- Sect. 1. *Dyscusparia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
- Sect. 2. *Eucusparia* Engl., ibid. 166.
1060. 75. *Naudinia* Planch. et Lind. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 79. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 167. — Sp. 1. Columbia.
1061. 76. *Ravenia* Vell., Fl. flumin. (1825) 20; I. (1827) t. 49. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 167. — Sp. 3. Brasilia. Ind. occ.
- Lemonia* Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 59.
1062. 77. *Monneria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1153. — Endl. G. n. 5994. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 168. — Sp. 2. Amer. aequat.
- Moniera* Loefl., Iter hisp. (1758) 197.
- Ertela Adans., Fam. II. (1763) 358.
- Monniera* Juss., Gen. (1789) 421.
- Aubletia Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 638.
- Monnunia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) t. 18.
- Monneria* Spreng., Syst. III. (1826) 157.
- Ertelia* Steud., Nom. Ed. 2. I. (1840) 590.
- Subfam. H. *DICTYOLOMOIDEAE*
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 169.
- V. *DICTYOLOMEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 169.
18. *Dictyolominae* nob.

4063. 78. *Dietyloma* A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XII. (1825) 199 t. 24 — Endl. G. n. 5968. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 170. — Sp. 2. Brasilia, Peruvia.
Benjamina Vell. Fl. flumin. (1825) 93; H. 4. 139.
Dyetyloma DC. Prodr. II. (1825) 89.
Dietyloma Walp. Rep. I. (1842) 519.

Subfam. III. FLINDERSIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 170.

VII. FLINDERSIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 170.

19. *Flindersiinae* nob.

4061. 79. *Flindersia* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 595 t. 1. — Endl. G. n. 5554. — B. H. I. 340. — E. P. III. 4. 170. — Sp. 12. Austral. or. trop., N.Caledon., Ceram.
Oxleya A. Cunn. in: Hooker. Bot. Misc. I. (1839) 246 t. 54.
Strzeleckya F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 308.

4065. 80. *Chloroxylon* [Rumph. ex] Scop. Introd. (1777) 208; DC. Prodr. I. (1824) 625. — Endl. G. n. 5553. — B. H. I. 340. — E. P. III. 4. 171. — Sp. 1. India or., Ceylon.

Subfam. IV. SPATHELIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

VIII. SPATHELIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

20. *Spatheliinae* nob.

4066. 81. *Spathelia* L. Spec. pl. ed. 2. (1763) 386. — Endl. G. n. 5979. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 172. — Sp. 2. Antill.
Spathe [P.Br. Hist. Jamaica (1756) 187] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 104.

Subfam. V. TODDALIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

Toddalioae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1869) 282.

IX. TODDALIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146 emend. — Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

21. *Pteleinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

4067. 82. *Helietta* Tul. in: Ann. sci. nat., 3. ser. VII. (1847) 289. — Endl. G. n. V. 5977 f. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 2. Mexico, Columbia.
4068. 83. *Balfourodendron* Mello ex Oliver in: Hooker. Icon. pl. XIII. (1877) t. 1203-1204. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 1. Brasilia.
4069. 84. *Ptelea* [L. Syst. ed. 1. 1753] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 118. — Endl. G. n. 5977. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 7. Amer. bor. temp.
Dodonaea Bohm. in: Ludwig, Delin. gen. pl. (1769) 105.
Bellucia Adans., Fam. II. (1763) 314.
Bellucia Adans., ibid. 314.
Ptelea Moench, Meth. (1794) 55.

22. *Ocoteinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. II. (1909) 34 et 35.

4070. 85. *Orcia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1288 et Nouv. ser. (1898) 68. — E. P. N. II. 35. — Sp. 3. Gabon, Kamerun.
4071. 86. *Diphysia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 73. — E. P. N. II. 35. — Sp. 1. Gabon, Kamerun.

23. *Toddalioae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 175.

4072. 87. *Phellodendron* Rupr. in: Bull. Acad. St. Petersbourg XV. (1857) 354. — B. H. I. 391. — E. P. III. 4. 175. — Sp. 2. As. bor. et or.
4073. 88. *Araliopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 175. — E. P. III. 4. 175; N. 298. — Sp. 1. Gabon, Kamerun.
4071. 89. *Sargentia* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 144. — E. P. III. 4. 177. — Sp. 1. Mexico.
4075. 90. *Casimiroa* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. II. (1825) 2. — Endl. G. n. 6879. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 178. — Sp. 1. Mexico.
4076. 91. *Vepris* Comm. ex A. Jussieu in: Mem. Mus. Paris XII. (1825) 509. — Endl. G. n. 5976. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 178. — Sp. ad. 8. Afr. trop. et austr., Malagasc., Mascaren., Ind. or.
Boscia Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 32.
Asaphes DC., Prodr. II. (1825) 90.
Dumecania Reichb., Consp. (1828) 197.
Roscia D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 552.
Dipetalum Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1856) 38.
Sect. I. *Euvepris* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 178.
Sect. 2. *Clausenopsis* Engl., ibid. 178.

4077. 92. *Toddalia* Juss., Gen. (1789) 371. — Endl. G. n. 5975. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 178. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.

Cranzia Schreb., Gen. I. (1789) 143.
Scopolia Smith, Icon. ined. II. (1790) t. 84.
Rupolia Boj. ex Stencl. Nom. ed. 2. II. (1814) 475.
Crantzia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99.

4078. 93. *Toddaliopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 433. — E. P. III. 4. 179. — Sp. 1. Afr. or. trop.

4079. 94. *Aeronychia* Forst., Char. gen. (1776) 53 t. 27. Endl. G. n. 5978. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 179. Sp. 17. Asia et Austral. trop.

Jambolifera L., Nov. pl. gen. (1747) 15; Amon acad. I. (1749) 298. O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 102.
Custo Adams., Fam. II. (1763) 446.
Jambolana Adams., ibid. 508.
Koelpinia Scop., Introd. (1777) 231 et Ind. Koelpinia Scop., ibid. 231.
Cymosmia Gaertn., Fruct. I. (1788) 280 t. 58.
Gela Lour., Fl. cochinch. (1790) 231.
Laxmannia Schreb., Gen. II. (1791) 809.
Boerhemia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 51.
Solas Sprengz., Syst. II. (1825) 216.
Huonia Montr. in: Mem. Acad. Lyon X. (1860) 185.

4080. 95. *Banerella* Borzi in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 153-155. — E. P. N. II. 35. — Sp. 1. Austral.

4081. 96. *Halfordia* F. Muell., Fragm. V. (1865) 43. — B. H. I. 392. — E. P. III. 4. 180. — Sp. 3. Austral., N.Caledon.

4082. 97. *Hortia* Vahl, Fl. Lusit. et brasili. (1788) 14. Roem., Script. (1795) 88. — Endl. G. n. 6900. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 181. — Sp. 1. Brasilia.

4083. 98. *Skimmia* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1789) 57. — Endl. G. n. 5742. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 181. — Sp. 1. Asia ab Afghanistan usque ad Japoniam.
Skimmia Adams., Fam. II. (1763) 304.
Anquetina Deane in: Jacquemont Voy. dans l'Inde. Bot. (1841) 44. Pl. I. 164.
Laurula M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 74.

24. *Amorphaeae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 181.

Amyridaceae Koeth. in: Ann. sci. nat. II. (1824) 256. Pflzfam. — Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1869) 22 (1896. Bursaceae I.)

1081. 99. *Amyris* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 208] L., Syst. ed. 10. (1759) 1090. — Endl. G. n. 5947. — B. H. I. 327. — E. P. III. 4. 182. — Sp. ad 13. Antill., Amer. centr. Elemifera [L., Hort. Cliff. (1737) 486] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99. Elemi Adans., Fam. II. (1763) 342. Rifinophora Neck., Elem. II. (1790) 229. Amiris La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 71. Schimmelia Holmes in: Pharm. Journ. London LXII. (1899) 53; Urb., Symb. antill. II. (1900) 2. Sect. 1. Eumyris Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 600. Sect. 2. Amyridastrum Urb., ibid. 600.
1085. 100. *Teclea Delile* in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 90. — E. P. III. 4. 182. — Sp. 6. Afr. trop. et austr., Jus. afric. Aspidostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 18. Comoroa Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1895) t. 2408.
4086. 101. *Stauranthus* [Liebm. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1853) 91. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 183. — Sp. I. Mexico. Subfam. VI. AURANTIOIDEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 184. Aurantia Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 376 (ordo pl.). Aurantiaceae Murb. in: Bull. Soc. philom. Paris (1813) 379; DC., Prodr. I. (1824) 535 (ordo pl.). Aurantieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 282 (trib. Rutacear.). X. AURANTIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 184. 25. *Limoniace* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 184.
4087. 102. *Glycosmis* Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 384. — Endl. G. n. 5502. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 184. — Sp. 6. Reg. indo-malay. Chionotria Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 53. Dioxippe M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 33 et 45. Myxospermum M. Roem., ibid. 31 et 40. Myospyrum Lindl., Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 617. Glycosmis D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1372.
4088. 103. *Thoreldora* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) t. 338. — E. P. III. 4. 186. — Sp. I. Cochinchina.
4089. 104. *Micromelum* Blume, Bijdr. (1825) 137. — Endl. G. n. 5509. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 186. — Sp. 6. Reg. indo-malay.
4090. 105. *Murraya* („Murræa“ Koenig ex Linné, Mant. II. (1771) 554; Murr., Syst. ed. 13. (1774) 331. — Endl. G. n. 5506. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 187. — Sp. 4. Reg. indo-malay. Camunium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 26 t. 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99. Chalcas L., Mant. I. (1767) 68. Bergera Koen. ex L. Mant. II. (1771) 555. Murraya Murr., Syst. ed. 13. (1774) 331. Marsana Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 282. Nimbo Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30. Sicklera M. Roem., Synops. monogr. (1846) 49. Murraya Griff., Notul. IV. (1854) 494.
4091. 106. *Clausea* Burm. f., Fl. ind. (1768) 243. — Endl. G. n. 5508. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 188. — Sp. ad 15. Reg. indo-malay., Afr. trop. et austr. Clausea Burm. f., Fl. ind. (1768) 87. Coekia Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 258 t. 130. Clausea Vitm., Summa pl. II. (1789) 441. Aulacia Lour., Fl. cochinch. (1790) 275. Quinaria Lour., ibid. 272. Coeckia Batsch, Tab. (1803) tab. 53. Kookia Pers., Synops. I. (1805) 466. Figarastrum G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 87. Myaris C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 40. Polycyema Voigt, Hort. suburb. calculi. (1845) 141. Gallesioa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 45. Piptostylis Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 33 t. 2.
4092. 107. *Limonia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 554. — Endl. G. n. 5501. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 189. — Sp. 6 v. 7. India or. et Afr. trop. Anisifolium [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 133 t. 43] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98. Naringi Adans., Fam. II. (1763) 341. Winteria Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 27. Sect. 1. Pleiospermium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 189. Sect. 2. Citropsis Engl., ibid. 189. Sect. 3. Hesperethusa Engl., ibid. 190. Hesperethusa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 31 et 38.
4093. 108. *Luvunga* Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 6382. — Endl. G. n. 5511. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 190. — Sp. 4. Reg. indo-malay. Luvanga Meissn., Gen. (1837) 46; Comm. (1837) 34.
4094. 109. *Triphasia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 152. — Endl. G. n. 5500. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 191. — Sp. I. India or.
4095. 110. *Paramizya* Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1838) 108 t. 42. — Endl. G. n. 5510. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 191. — Sp. 6. India or., Java, Ceylan. Arthromischus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 47.
4096. 111. *Atalantia* („Alalantia“ Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 383. — Endl. G. n. 5499. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 192. — Sp. ad 13. Archip. Indo-malay. Phantus Fl., Fl. zeyl. (1747) 191. Malnaregam Adans., Fam. II. (1763) 344. Atalantia Kurz, For. Fl. Brit. Burma I. (1877) 194. Alalantia Corr. in: Ann. Mus. Paris VI. (1804) 383. Malnarega Raf., Sylva Tellur. (1838) 143. Scerostylis Blume, Bijdr. (1825) 133. Rissosa Arn. in: Nova Acta Nat. cur. XVIII. (1836) 324. Severinia Tenore, Index sem. Horti neapol. (1840) App. Helie M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 42. Lampetia M. Roem., ibid. 42. Merope M. Roem., ibid. 44. Helia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 305. Chilocalyx Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. I. 588.
4097. 112. *Tetracronia* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) t. 285. — E. P. III. 4. 192. — Sp. I. Cochinchina. 26. *Citrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 192.
4098. 113. *Feronia* Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 224. — Endl. G. n. 5512. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 193. — Sp. I. India or., Ceylan. Jeronia Pritz., Icon. index (1855) 579 (sphalm.).
4099. 114. *Aegle* Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 22. — Endl. G. n. 5513. — B. H. I. 306. — E. P. III. 4. 194. — Sp. 3. Asia et Afr. trop. Bilacus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 197 t. 51] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98. Belou Adans. II. (1763) 408.
4100. 115. *Citrus* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 782. — Endl. G. n. 5514. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 195. — Sp. ad 6. Reg. indo-malay., alibi inquilin. Citreum [Tournef. ex Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 141] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).

- Limon* [Tourn., ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. 1752).
Aurantium [Tourn., ex] Mill., ibid.
Citrophorum Nees., Elem. II. (1790) 401.
Sarcodactylus Gaertn., J. Fruct. III. (1805) 39 t. 185.
Poncirus Raf., Sylva Tellur. (1833) 143.
Sarcodactylus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 543.
Papeda Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Boild. 42.
Oxanthera Montr. in: Mem. Acad. Lyon X (1860) 186.
 Sect. 1 *Pseudaeagle* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 196.
Pseudaeagle Miq. in: Ann. Mus. bot. Ind.-batav. II. (1863—66) 84.
 Sect. 2 *Eucitrus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 196.

Genera incertae sedis.

4101. 116. *Bouzestia* Montr. in: Mem. Acad. Lyon X. (1860) 192. — B. H. I. 1. 289. — Sp. 1. N. Caledon.
 4102. 117. *Dendrosma* Panch. et Sebert, Not. Bois. Nouv. Caledon. (1873) 245. — Sp. 1. N. Caledon.
 4103. 118. *Gonocitrus* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 228. — Sp. 1. Ind. or.
 4104. 119. *Knuzmanna* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. 1848—1898. — Sp. 1. Guiana.
 4105. 120. *Melanocoeva* Blume, Mus. bot. Ind.-batav. I. (1850) 236. — B. H. I. 1. 298. — Sp. 1. N. Guinea.
 4105a. 120a. *Thevetia* Vell., Fl. flumin. I. (1825) 57 t. 151. — Sp. 1. Brasil.

Fam. SIMARUBACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 120; Endl., Gen. (1840) 1143; Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XIII. (1877) 150 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 202.

Simarubae DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 323 et Prodr. I. (1824) 732.

Subfam. I. SURIANOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 208.

1. *SURIANEAE* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 202 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 208.

1. *S. tomentosa* nob.

4106. 1. *Suriana* [Plum., ex Lamour., Gen. ed. 1. (1757) 340] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 284. — Endl. G. n. 5953. — B. H. I. 1. 313. — E. P. III. 4. 208. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop. As. et Afr. trop.
 4107. 2. *Cadellia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 25. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 209. — Sp. 2. Austr. subtrop.
 Guilfohyia F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 53.

Subfam. II. SIMARUBOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

- II. *SIMARUBEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

2. *Manna* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 209.

4108. 3. *Mannia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 39. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 209. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
 2. *Simarubosia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 210.
 4109. 4. *Samadera* Gaertn., Fruct. I. 1791. 52 t. 150. — Endl. G. n. 5955. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 210. — Sp. ad 7. As. trop., Austral. trop., Madagasc.
Samadura L., Fl. zeyl. (1749) 232.
Loeudo Adams., Fam. O. (1769) 449.
Nota Lamour., Illustr. (1792) t. 299.
Vitmannia Vahl., Synop. bot. III. (1794) 51 t. 60.
Biporea Thou., Gen. nov. madagascar. 1806. 14.
Maoutita Comm. ex DC. Prodr. I. 1824. 592.
Manangala Blanco, Fl. Filip. (1857) 305.

Loeardi Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 64.
Mauduyta Comm. ex Fendlicher, Gen. (1841) 1144.
Loeandia O. Ktze., Rev. gen. I. (1851) 103.

4110. 5. *Hyptridium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 293. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 210. — Sp. 1. Austral.
 4111. 6. *Simaruba* Aubl. (=*Simarouba**, Hist. pl. Gui. franc. II. (1775) 859 t. 331 et 332; DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 423. — Endl. G. n. 5963. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 211. — Sp. 6. Florida et Antill. usque ad Brasiliam.
Simarouba Aubl. — Hist. pl. Gui. franc. II. (1775) 859 t. 331 et 332.
Simaruba DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 423.
 Sect. 1. *Eusimaruba* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 212.
 Sect. 2. *Porphyrosimaruba* Engl., ibid. 213.
 4112. 7. *Simaba* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 400 t. 153. — Endl. G. n. 5964. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 213. — Sp. ad 19. Amer. austr. trop., Guiana, Brasilia.
Aruba Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 293 t. 115.
Phyllostoma Nees., Elem. II. (1790) 301.
Zwingera Schreb., Gen. II. (1791) 802.
Homalopus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 575.
 Sect. 1. *Tenuiflorae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 209.
 Sect. 2. *Floribundae* Engl., ibid. 209.
 Sect. 3. *Grandiflorae* Engl., ibid. 209.
 4113. 8. *Odyndeya* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 215. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 1 v. 2. Afr. occ. trop.
Odyndeya Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1237 (sect. Quassina).
Odyndeya Jadin in: Ann. se. nat. 8. ser. XIII. (1901) 249.
 4114. 9. *Quassia* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 553. — Endl. G. n. 5962. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 2. Amer. trop., Afr. trop.
 4115. 10. *Banua* Planch. in: Hooker London Journ. Bot. V. (1846) 566. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 2. Afr. occ. et centr. trop.
 4. *Eurycomia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 217.
 4116. 11. *Eurycoma* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 44. — Endl. G. n. 5962. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 217. — Sp. 2. Burma, Malacca, Cochinchina.
 5. *Harrisonia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 218.
 4117. 12. *Harrisonia* R.Br. ex A. Jussieu in: Mem. Mus. Paris XII. (1825) 517 t. 28. — Endl. G. n. 5967. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 218. — Sp. 6. Ins. Philipp. usque ad Afr. trop.
Ebelingia Reichb., Consp. (1828) 139.
Lasiolopia Benn., Pl. jav. rar. (1888) 202 t. 42.
 III. *PICRASMEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.
 6. *Castela* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 218.
Castela Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 205.
 4118. 13. *Castela* Turp. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 78 t. 5. — Endl. G. n. 5966. — B. H. I. 319. — E. P. III. 4. 219. — Sp. 19. Amer. centr. et austr.
Castela Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 198.
 4119. 14. *Holacantha* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. V. (1855) 310 t. 8. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 220. — Sp. 1. N. Mexico.
 7. *Ipomoea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 220.

1120. 15. *Brucea* J. F. Mill., Fasc. (1780) t. 25; L'Hér., Stirp. (1784) 19. — Endl. G. n. 5970. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 220. — Sp. 5. Afr., Asia et Austral. trop.
Lussa [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 27 t. 15] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 104.
Genus Lour., Fl. cochinch. (1790) 658.

4121. 16. *Pierasma* Blume, Bijdr. (1895) 247. — Endl. G. n. 5972 g. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 221. — Sp. 5. Utrin-que orbis reg. calid.
Nima Buch-Ham. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 516.
Pieraena Lindl., Fl. med. (1838) 208.
Muenteria Walp., Rep. V. (1846) 398.
Sect. 1. *Eupierasma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 221.
Sect. 2. *Aeschryon* Engl., ibid. 222.
Aeschryon Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 152.

4122. 17. *Pierella* Baill. in: *Adansonia* X. (1871) 150. — E. P. III. 4. 222. — Sp. I. Mexico.

8. *Pierolemmineae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 223.

4123. 18. *Pierolemna* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 312. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 223. — Sp. I. Brasilia.

9. *Ailanthinne* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 223.

4124. 19. *Ailanthus* Desf. in: Mém. Acad. sc. Paris 1786 (1789) 265 t. 8. — Endl. G. n. 5980. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 223. — Sp. 7. India or., Asia or.

Pongelion [Rheede] Adans., Fam. II. (1763) 319.
Pongelium Scop., Introd. (1777) 299.
Aylantus Juss., Gen. (1789) 373.
Ailantus DC., Prodr. II. (1825) 88.
Sect. 1. *Euailanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 223.
Sect. 2. *Empongelion* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) sub t. 294.

IV. **SOULAMEAE** Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1877) 151 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 225.

10. *Soulameineae* nob.

4125. 20. *Picrocardia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 344. — E. P. III. 4. 225. — Sp. I. N.Caledon.

4126. 21. *Soulamea* Lam., Encycl. III. (1783) 449. — Endl. G. n. 5658. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 226. — Sp. I. Ins. Molucc., Fidji, N.Guinea.

Cardiocarpus Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 14.
Cardiophora Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 216.
Sulamea K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 378.

4127. 22. *Amaroria* A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 356 t. 40. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 226. — Sp. I. Ins. Fidji.

V. **KIRKIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 226.

11. *Kirkieinae* nob.

4128. 23. *Kirkia* Oliv., Fl. Trop. Afr. I. (1868) 310. — E. P. III. 4. 226. — Sp. 2. Afr. or.

VI. **IRVINGIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 227.

12. *Iringiinae* nob.

4129. 24. *Klainedoxa* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1235. — E. P. III. 4. 227. — Sp. I. Gabon.

4130. 25. *Irvingia* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 167. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 228. — Sp. 4. Afr. trop., Malacca, Cochinchina.

Subfam. III PICRAMNIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208.

VII. **PICRAMNIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 228.

13. *Picramniinae* nob.

4131. 26. *Picramnia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 27. — Endl. G. n. 5941. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 229. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
Tairiri Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 37.
Brasilastrum Lam., Encycl. I. (1783) 462.
Brasilium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 417.

Subfam. IV. ALVARADOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 229.

VIII. **ALVARADOEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208.

14. *Alvaradoinae* nob.

4132. 27. *Alvaradoa* Liebm. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. 1873 (1854) 100; cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 148. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 229. III. 5. 395. — Sp. 2. Mexico, Nicaragua, Ind. occ., Argentina.

Genera incertae sedis.

4133. 28. *Marupa* Miers in: Journ. of Bot. XI. (1873) 258. — E. P. N. II. 36. — Sp. I. Brasil.

4134. 29. *Picrodendron* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 579. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 230. — Sp. I. Jamaica, Cuba, Ins. Bahama.

4135. 30. *Pteronema* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1322. — E. P. N. II. 36. — Sp. I. Martaban.

Fam. BURSERACEAE

Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 346; Endl., Gen. (1849) 1135; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 321; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 1 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 231.

4136. 1. *Crepidospermum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 325. — B. H. I. 325. — E. P. III. 4. 235. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Peruvia, Columbia.

4137. 2. *Protium* Burm. f., Fl. ind. (1768) 88. — Endl. G. n. 5929. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 235. — Sp. ad 47. Reg. trop. Tingulona [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 54 t. 23 Fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 107.
Dammaria Gaertn., Fruct. II. (1791) 100 t. 103.
Leicopsis Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 255.

Sect. 1. *Leica* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 61.

Leica Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 397.

Sect. 2. *Margioia* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 62.

Margioia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 351.

4138. 3. *Tetragastris* Gaertn., Fruct. II. (1791) 130 t. 109. — Endl. G. n. 5937. — B. H. I. 326. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 3. Iodia occ., Amer. centr.

Hedwigia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 4. 62; Fl. Ind. occ. II. (1800) 670 t. 13.

Knorrea Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 89.
Caproxylon Tussac. II. Antill. IV. (1827) t. 30.
Schwaegrichenia Reichb., Conspl. (1828) 147.

4139. 4. *Trattinnickia* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 975. — Endl. G. n. 5934. — B. H. I. 326. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 2. Brasil, Guiana.

4140. 5. *Canarium* [Rumph. ex L. Herb. amb. (1754) 9] L., Amoen. acad. IV. (1759) 121; Mant. I. (1767) 12. — Endl. G. n. 5936. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 80. As. et Afr. trop. (I Ind. occ.)

Nanarium Rumph., Herb. amb. II. (1742) 162.
Canarium L., Amoen. acad. IV. (1759) 121 in nota.

Mehenbethene Bessler ex Gaertner, Fruct. II. (1781) 98.

Walp., Ann. II. (1851) 291.

Pimela Lour., Fl. cochinch. (1790) 407.

- Strana Nor. in: Verh. batav. Gen. V. 1790. ed. I. Art. IV. 4.
Colophona Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 352.
Canariopsis Muq., Fl. Ind. bat. I. (1859) 651.
 Sonzaya L. Marchand in: Baillon, *Adansonia* VIII. (1867—68) 64.
 Canarian St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 121.
 Sonraya Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 101.
 Sect. 1. *Eucanarium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 102.
 1. *Crassipyrrena* Engl. ibid. 102.
 2. *Monadelpha* Engl. ibid. 103.
 3. *Choriandra* Engl. ibid. 103.
 4. *Temupyrrena* Engl. ibid. 104.
 5. *Parvifolia* Engl. ibid. 104.
 6. *Urecolata* Engl. ibid. 104.
 Sect. 2. *Triandra* Engl. ibid. 104.
- 4111 6 *Canariellum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 242. — E. P. III. 4. 242. — Sp. I. A. Caledon.
- 4112 7. *Pachylobus* G. Don, Gen. Hist. II (1832) 89. — Endl. G. n. 1139. — E. P. III. 4. 242. — Sp. 5. Afr. trop. Ind. oce.
 Sect. 1. *Eupachylobus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
 Sect. 2. *Daeryodes* Engl. ibid. 243.
Daeryodes Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 115.
Santridium Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1282; cf. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 366.
- 4113 8. *Santiria* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 209 f. 40. — B. II. I. 325. — E. P. III. 4. 243. — Sp. ad 40. As. trop.
 Sect. 1. *Trigonochlamys* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Trigonochlamys Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 170 t. 27.
 Sect. 2. *Essantiria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Santiria Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 209 f. 40.
 Sect. 3. *Leicopsis* A. W. Bennett in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 339.
- 4114 9. *Santiriopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 241. — E. P. III. 4. 244. — Sp. I. Ins. S. Thome
- 4115 10. *Sentinanthe* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 267 t. 8. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 244. — Sp. I. Ceylon.
- 4116 11. *Anoumea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1241. — E. P. III. 4. 245. — Sp. I. Gabun.
Anoumea Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 245.
- 4117 12. *Porphyranthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 367. — Sp. I. Kamerun.
- 4118 13. *Triomma* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 171. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 246. — Sp. I. Malacca, Sumatra
- 4119 14. *Boswellia* Roxb. ex Colebrooke in: Asiat. Research. IX. (1807) 379; Pl. Coromandel III. (1819) 4 t. 207. Endl. G. n. 592. — B. H. I. 322. — E. P. III. 4. 246. — Sp. ad 10. Afr. trop. or., Arab., Socotra, India or.
Libanus Colebr. in: Asiat. Research. IX. (1807) 382.
Libanotus Stackh., De Liban. not. (1814) 13.
Ploesshia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 39.
- 4150 15. *Bursera* Jacq. ex L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 471. — Endl. G. n. 5933. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 248. — Sp. ad 40. California, Mexico, Amer. centr., Ind. oce., Amer. austr. trop.
Elaphrium Jacq., Enum. pl. Carr. (1766) 3. Select. stirp. amer. hist. (1763) 195 t. 71.
Bursera Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 94 t. 65.
Irca Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 337 t. 130—135.
Burseria Cramer, Enum. pl. (1803) 144.
Marginea Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 351.
- 4151 16. *Canniphora* Jacq., Hort. schoenbrunn. II. (1797) 66. — Endl. G. n. 5930 et 681. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 251. — Sp. ad 80. Afr. trop. et subtrop., Madagascar, India or.
 Niotout Adams, Fam. II. (1765) 162.
Balsamea Gled. in: Schrift. Ges. naturl. Fr. Berln III. (1782) 127.
Balassium Bruce, Trav. V. (1790) t. 25.
Balsamum Stackh., De Liban. not. (1814) 11.
Balsamodendrum Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 348.
Balsamodendron DC., Prodr. II. (1825) 76.
Bempriehia Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 396.
Heudeletia A. Rich. in: Guillemin et Perrotet, Fl. Senegamb. tent. (1832) 150 t. 39.
Protium Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I. (1834) 176.
Protionopsis Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 224.
Hitzeria Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 89.
Balsamophloeos O. Bergin in: Bot. Zeitg. XX. (1862) 163.
- 4152 17. *Garuga* Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; Pl. Coromandel III. (1819) 5 t. 208; Fl. ind. II. (1832) 400. — Endl. G. n. 5938. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 256. — Sp. 3. Archip. indo-malay.
 Kunthia Denust., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
 Genera mœrtae sedis.
- 4153 18. *Tapirocarpus* Sagot in: Ann. sc. nat. 6. ser. XIII (1882) 292. — Sp. I. Guiana.
- 4154 19. *Zanha* Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch I. (1896) 128. — Sp. I. Angola.

Fam. MELIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 159; DC., Prodr. I. (1824) 619; A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XIX. (1830) 153; Hook. f. in: Bentham et Hooker I., Gen. I. (1862) 327; C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 419.

Meliæ Juss., Gen. (1789) 263.

Subfam. I. CEDRELOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

Cedreleae A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XIX. (1830) 252 (trib. Cedreleaceae.) p. p.

I. CEDRELEAE Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

4155 1 *Cedrela* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 158] L., Syst. ed. 10. (1759) 940. — Endl. G. n. 5566. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 267. — Sp. 9. Amer. trop.

Cedrus Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1754).

Johnsonia Adams., Fam. II. (1765) 245.

Cedrella Scop., Introd. (1777) 524.

Pterosiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. I. 589.

Sarenus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. nec Rumph.

4156 2 *Toona* M. Roem., Synops. monogr. (1840) 131. — Endl. G. n. 5566b. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 269. — Sp. 7—8. As. trop. et or., Austral.

Surenus [Rumph., Herb. Amb. III. (1743) 67 t. 39]

O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p.

Caveracea Jones in: Asiat. Research. IV. (1795) 241.

Toona Endl., Gen. (1840) 1955 (sect. *Cedrelae*).

Sect. I. *Monopterion* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 269.

Sect. 2. *Dipteron* Harms, ibid. 269.

2. **PTAEROXYLEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 270.
4157. 3. **Ptaeroxylon** Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 54. — Endl. G. n. 5636. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 270. — Sp. I. Afr. austr. et trop.
Obs. Conf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 165.
4158. 4. **Cedrelopsis** Baill. in: Grandidier, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar. XXXIV. 4. Atlas II. (1893) t. 257. — E. P. N. II. 36. — Sp. I. Madagasc.
- Subfam. II. **SWIETENIOIDEAE**
- Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 270.
- Swietenieae A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 218 (trib. Cedrelacear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 330 (trib. Meliacear.)
4159. 5. **Khaya** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 249. — Endl. G. n. 5550. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 271. — Sp. I. Afr. trop.
Garretia Welw., Apont. phyt.-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858. 587.
4160. 6. **Soymida** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 250 t. 22 f. 26. — Endl. G. n. 5551. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 272. — Sp. I. India or., Ceylon.
4161. 7. **Pseudocedrela** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 153. — E. P. III. 4. 272. — Sp. I. Afr. trop.
4162. 8. **Chukrasia** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 251 t. 22. — Endl. G. n. 5552. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 273. — Sp. I. India or., Ins. Hainan.
Plagiotaxis Wall., Numer. List (1829) n. 1269. 1270.
Chickrassia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 122.
Plageotaxis auct.
- 4162a. 8a. **Wulffhorstia** C. DC. in: Mém. Herb. Boissier N. 10. (1900) 77. — Sp. 2. Afr. austr.-occ.
4163. 9. **Entandrophragma** C. DC. in: Bull. Herb. Boissier II. (1884) 582 t. 12. — E. P. III. 4. 273. — Sp. 3. Afr. trop.
4164. 10. **Swietenia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5549. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 274. — Sp. 3. Mexico, Amer. centr., Peru, India occ.
Malagoni Adams, Fam. II. (1763) 343.
Raja Scop., Introd. (1777) 226.
Sutenia Stokes, Bot. Mater. med. II. (1812) 479.
4165. 11. **Eutheria** M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 122. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 276. — Sp. 2. Peruvia, Columbia, Venezuela.
Schmardaëa Karst., Fl. Columb. I. (1861) 187 t. 93.
- Subfam. III. **MELIOIDEAE**
- Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.
4. **CARAPEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 276.
4166. 12. **Carapa** Aubl., Hist. pl. Gui. franc. Suppl. (1775) 32 t. 387. — Endl. G. n. 5544. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 277. — Sp. 4—5. Afr. occ. trop., Amer. trop.
Persoonia Willd., Spec. pl. II. 2. (1800) 331.
Amapa Steud., Nom. ed. I. (1821) 35.
Zelea hort. ex Tenore in: Atti 3. Riun. Scienc. ital. (1841) 504.
Zurloa Ten., ibid. 503.
Racapa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 123.
Touloucouma M. Roem., ibid. 123.
Granatum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. nec Rumph.
A. Pentameræe Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 277.
B. Tetrameræe Harms, ibid. 277.
4167. 13. **Xylocarpus** Koen. ex A. Jussien in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 243. — Endl. G. n. 5545. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 278. — Sp. 2. Orbis vet. reg. trop.
- Granatum Rumph., Herb. amb. III. (1743) 92 t. 61
O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p.
Monosoma Griff., Notul. IV. (1854) 502.
5. **TIRRAEEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 289.
4168. 14. **Nymania** S. O. Lindl. in: Notis. Saellsk. fl. fenn. Förhandl. IX. (1868) 290. — Endl. G. n. 5548. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 280; N. 208. — Sp. I. Afr. austr.
Aitonia Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 166; Nov. gen. II. (1782) 52.
Aytonia L. f. Suppl. (1781) 49 et 303.
Carruthia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 141.
Obs. Cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 154.
4169. 15. **Cipadessa** Blume, Bijdr. (1825) 162. — Endl. G. n. 5523. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 281. — Sp. 4. India or., Ceylon, Java, Borneo, Ins. Comores, Madagascar.
Mallea A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 221.
Sect. 1. **Eucpadessa** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 281.
Sect. 2. **Malleastrum** Baill., Adansonia XI. (1874) 257.
4170. 16. **Munronia** Wighl., Illustr. I. (1839) 147 t. 54. — Endl. G. n. 5518 I. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 281. — Sp. 7. As. trop. et or.
Sect. 1. **Philastreia** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 282.
Philastreia Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 475.
Sect. 2. **Eumunronia** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 282.
§ 1. **Pumilæe** Harms, ibid. 282.
§ 2. **Elatæe** Harms, ibid. 281.
4171. 17. **Turraea** L., Mant. II. (1771) 150. — Endl. G. n. 5519. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 282. — Sp. ad 49.
Orbis vet. reg. trop. et subtrop. præcip. Afr., Madagascar, Ins. Mascaren.
Quivisia Comp. ex Juss., Gen. (1789) 264.
Gilbertia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 682.
Ginnama M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 79 et 90.
Scyphostigma M. Roem., ibid. 80.
Payeria Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 50 t. 3.
Stephanosiphon Boiss. ex C. De Candolle in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 446.
Sect. 1. **Euquivisia** C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 429 (sect. Quivisiae).
? **Grevellina** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1160.
Sect. 2. **Calodryum** C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 432.
Calodryum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 401 t. 57.
Sect. 3. **Calodryopsis** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 284.
Sect. 4. **Euturraea** C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 436.
Sect. 5. **Rutæe** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 284.
Rutæa M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 93.
4172. 18. **Naregamia** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 116. — Endl. G. n. 5518. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 285. — Sp. I. India or., Angola.
Nelanaregam Adams, Fam. II. (1763) 343.
Nelanaregam O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110.
4173. 19. **Pterorhachis** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 155. — E. P. III. 4. 285. — Sp. I. Kamerun.
6. **VAVAEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 286.
4174. 20. **Vavaea** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 212. — Endl. G. n. (V.) 5557 I. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 286. — Sp. 3. Polynesia.
7. **MELIÆAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 286.

- 4175 21 *Melia* L., Gen. ed. 1 (1737) 127. L. Spoc. pl. ed. 1 1753: 384. — Endl. G. n. 5529. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 286. — Sp. 12 (2). Reg. trop. et subtrop.
Azedarach [L., Syst. ed. 1 (1735)] O. Ktze., Rev. gen. 1. 1841: 109.
Azedarac Adans., Fam. II (1763): 342.
Azedara Raf., Fl. Indov. (1817) 135.
? *Cladonia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 12.
S. AZADIRACHTAE Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 297 et 288.
- 4176 22 *Azadirachta* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX (1830) 220. — Endl. G. n. 5521. — B. H. I. 352. — E. P. III. 4. 288. — Sp. 1. India or.
9. TRICHLIDEAE DC., Prodr. 1. (1824) 622; A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 223; Hook. f. in: Botanic et Hooker f. Gen. 1. (1832) 329; Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 267 et 288.
9a. *Megaphyllorhiza* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 288.
- 4177 23. *Megaphyllora* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. XVIII. (1857) t. 1708. — E. P. III. 4. 290. — Sp. 1. India or.
9b. *Diosyryx* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 288.
- 4178 24. *Sandoricum* [Rumph., Herb. amb. 1. (1741) 167 t. 61, Cav. Diss. VII. (1789) 359 tt. 292 et 296. — Endl. G. n. 5537. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 291. — Sp. 6. As. trop.
- 4179 25. *Diosyryx* Blume, Bijdr. (1825) 172. — Endl. G. n. 5539. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 291. — Sp. ad 100. As. trop. (praecip. Archip. malay.). Polynes., Austral trop.
Alliaria [Rumph., Herb. amb. II. (1741) 81 t. 20] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1841) 108.
? *Harpagoma* Nor in: Verh. Batav. Gen. V. (1790) ed. 1, Art. IV. 2.
Epecharis Blume, Bijdr. (1825) 166.
Gonocheton Blume, ibid. 177.
Diosyryx A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 224.
Diosyryx (Bartl.) Ord., Ord., (1850) 356.
Hartigsea A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX (1830) 227 t. 4.
Gonocheton G. Don, Gen. Hist. 1. (1831) 683.
Diosyryx Reichb., Hambl. (1837) 313.
Gonocheton Reichb., ibid. 313.
Hartigsea Steud., Nom. ed. 2. 1. (1849) 722.
Hartigsea Reichb., Nom. (1841) 212.
Cambania Comm. ex M. Roemer, Synops. monogr. 1. (1846) 83 et 102.
Prasoxylon M. Roem., ibid. 83.
Sphodroxylyon Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 351 [sect. *Diosyryx*].
Sect. 1. *Eudiosyryx* C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. 1. (1878) 481.
Sect. 2. *Didymocheton* C. DC., ibid. 481.
Didymocheton Blume, Bijdr. (1825) 177.
Didymocheton auct.
Macrocheton M. Roemer, Synops. monogr. 1. (1846) 84 et 104.
- 4180 26. *Cabralia* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX (1830) 229 t. 16. — Endl. G. n. 5534. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 290. — Sp. ad 50. Brasilia.
9c. *Chisocheton* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 289.
- 4181 27. *Turraeanthus* Bail. in: Adansonia XI. (1874) 261. — E. P. III. 4. 294. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
- 4182 28. *Chisocheton* Blume, Bijdr. (1825) 168. — Endl. G. n. 5539. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 294. — Sp. 40. As. trop.
Schizocheton Spreng., syst. IV. 2. cur. post. (1827) 251.
Chisocheton A. Juss. in: d'Orléans, Diet. hist. nat. VIII. (1849) 80.
Mello-Schinzia K. Schum., F. Kaiser-Wilhelmsland (1889) 62.
Sect. 1. *Euchisocheton* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 295.
Sect. 2. *Pannulata* Harms, ibid. 295.
Sect. 3. *Paniculata* Harms, ibid. 295.
Sect. 4. *Gracilis* Harms, ibid. 295.
Sect. 2. *Dasycoleum* Harms, ibid. 296.
Dasycoleum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 411.
9d. *Guaranea* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 289.
- 4183 29. *Lansium* [Rumph., Herb. amb. 1. (1741) 151 t. 54, Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1825) 115. — Endl. G. n. 5526. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 296. — Sp. 4. As. trop.
Putea Nor in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Lachanodendron Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 79 nomen.
- 4184 30. *Reinwardtiendendron* Koorders in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin Buitenzorg XIX. (1898) 389. — E. P. III. 4. 357. — Sp. 1. Celebes.
- 4185 31. *Aphanomyxis* Blume, Bijdr. 1825: 165. — Endl. G. n. 5528. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 296. — Sp. ad 15. As. trop.
Aphanomyxis DC., Prodr. VII. P. 2. (1839) 766.
A. Triandra Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 296.
B. Hexandra Harms, ibid. 296.
- 4186 32. *Amora* Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 54 t. 25. — Endl. G. n. 5528. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 297. — Sp. ad 20. As. trop.
Andersonia Roxb., Hort. bengal. (1816) 87; Fl. ind. II (1823) 219.
Sphaerosaeme Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 429.
Amura Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) 75.
Amora Bartl., Ord., (1830) 526.
Nimboa Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII (1847) 13.
Ocroma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI (1858) P. 1. 411.
Anthocarpa Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 344.
- 4187 33. *Pseudoecrapa* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1881) t. 1458. — E. P. III. 4. 297. — Sp. 1. Ceylon.
- 4188 34. *Synnum* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 226 t. 15. — Endl. G. n. 5531. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 297. — Sp. 2. Austral.
- 4189 35. *Azlaia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 173. — Endl. G. n. 5524. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 298. — Sp. ad 100. As. trop. (praecip. Archip. malay.). Austral. Polynes.
Camunum Adans., Fam. II. (1763) 166.
America Nor in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
Nyalelia Dennis., Schousb. Hort. malab. 1818: 30.
Milnea Roxb., Hort. bengal. (1814) 18; Fl. ind. I. (1822) 637.
Nemeda A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 223.
Argophyllum Blanco, Fl. Filip. (1837) 186.
Argophyllum Blanco, ibid. p. LXV.
Selya M. Boem., Synops. monogr. 1. (1846) 89, 126.
Euphora Griseb., Notul. IV. (1854) 547.
Lepiaglaia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 341 et (1896) t. 352.
Merostelia Pierre, ibid. sub t. 334 et (1896) t. 342.
Sect. 1. *Bearnia* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 298.
Bearnia F. Muell., Fragm. V. (1865) 55.
Azlaia Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1868) 69, 58.
Sect. 2. *Elaeaglaia* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 4. (1896) 298.
Sect. 3. *Neoglaia* Harms, ibid. 300.

- Sect. 4. *Beddomea* Harms, *ibid.* 300.
Beddomea Hook. f. in: *Bentham et Hooker*
 l. Gen. I. (1862) 336.
 Sect. 5. *Macroglauia* Harms in: *Engler et Prantl*,
Pflzfam. III. 4. (1896) 300.
- 4190.** 36. *Guarea* Allen. ex L., *Mant.* II. (1771) 150. — *Endl.*
G. n. 5543. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 300. —
Sp. ad 89. Amer. trop. Afr. occ. trop.
Guarea Reichb., *Gen.* (1778) 193.
Gouarea Hedw. f., *Gen.* (1806) 274.
Plumea Lunan, *Hort. Jamaicae* II. (1814) 77.
Guaria Dumort., *Anal. famil.* (1829) 48.
Sycocarpus Britton in: *Bull. Torrey Bot. Club* XIV.
 (1887) 143; cf. *Mem. Torrey Bot. Club* VI.
 (1896) 17.
Heckeldora Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1897)
 1287.
 Sect. 1. *Eguarea* C. DC. in: *De Candolle, Monogr.*
Phaner. I. (1878) 542.
 Sect. 2. *Neoguarea* Harms in: *Engler et Prantl*,
Pflzfam. III. 4. (1896) 301.
 Sect. 3. *Ruarea* C. DC. in: *De Candolle, Monogr.*
Phaner. I. (1878) 577.
Ruarea Karst., *Fl. Columb. II.* (1862—69)
 51 t. 126.
- 9e. *Trichililone* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*
 III. 4. (1896) 289.
- 4191.** 37. *Owenia* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ.* IX. (1857)
 303. — B. H. I. 337. — E. P. III. 4. 301. — *Sp.* 5.
 Austral.
- 4192.** 38. *Walsura* Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 32; *Fl. ind. II.*
 (1832) 386. — *Endl. G. n.* 5539. — B. H. I. 336. —
 E. P. III. 4. 302. — *Sp. ad 15.* As. trop.
Monocylis Wall. ex Voigt, *Hort. suburb. calcutt.*
 (1845) 135.
 Sect. 1. *Surwala* Hook. f. in: *Bentham et Hooker*
 f., *Gen. I.* (1862) 336.
Surwala M. Roem., *Synops. monogr. I.*
 (1846) 108.
 Sect. 2. *Euwalsura* Hook. f. in: *Bentham et Hooker*
 f., *Gen. I.* (1862) 336.
 Sect. 3. *Heynea* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*
 III. 4. (1896) 303.
Heynea Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 33;
 in: *Bot. Magaz.* (1815) t. 1738.
- 4193.** 39. *Ekebergia* Sparrm. in: *Svenska Vet.-Akad. Handl.*
 (1779) 282 t. 9. — *Endl. G. n.* 5538. — B. H. I. 335.
 — E. P. III. 4. 303. — *Sp. ad 12.* Afr. trop. et austr.
Ekebergia Batsch, *Tab.* (1802) 53.
- 4194.** 40. *Odontandra* H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* VII.
 (1825) 177. — *Endl. G. n.* 5547. — B. H. I. 337. —
 E. P. III. 4. 303. — *Sp.* 2—3 (?). Amer. trop.
Odontandria G. Don, *Gen. Hist. I.* (1831) 686.
- 4195.** 41. *Trichilia* [P.Br., *Hist. Jamaicae* (1756) 278] L., *Syst.*
ed. 10. (1759) 1020. — *Endl. G. n.* 5541. — B. H. I. 337.
 — E. P. III. 4. 305. — *Sp. ad 200.* Amer. et Afr.
 trop., Madagascar, Ins. Comores.
Barbilus P.Br., *Hist. Jamaicae* (1756) 216.
Elutheria P.Br., *ibid.* 369.
Halesia Loeff., *Iter hisp.* (1758) 188.
Barola Adams., *Fam.* II. (1763) 344.
Eicaja Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 127.
Portesia Cav., *Diss. VII.* (1789) 369 t. 215 et 216.
Barbilus Juss., *Gen.* (1789) 430.
Gemistophanus Fenzl in: *Flora XXVII.* (1844) 312.
Heynichia Kunth, *Index sem. Horti berol.* (1844) 8;
 cf. *Lunnaea XVIII.* (1844) 503.
Elkaja M. Roem., *Synops. monogr. I.* (1846) 116.
Odontosiphon M. Roem., *ibid.* 85, 106.
Torpesia M. Roem., *ibid.* 86, 116.
Rochetia Delile in: *Rochet, Sec. voy. Adels et Choja*
 (1846) 344.
Mafureira Bertol. in: *Mem. Accad. Bologna II.* (1850)
 269.
- Acrilia* Griseb., *Fl. Brit. West-Ind.* Isl. 1859, 129.
Pholacelia Griseb., *ibid.* 129.
Heynickia C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.*
 I. (1878) 680.
 Sect. 1. *Chlorioperon* Harms in: *Engler et Prantl*,
Pflzfam. III. 4. (1896) 305.
 Sect. 2. *Eutrichilia* C. DC. in: *De Candolle, Monogr.*
Phaner. I. (1878) 647.
 Sect. 3. *Lepidotrichilia* Harms in: *Engler et Prantl*,
Pflzfam. III. 4. (1896) 306.
 Sect. 4. *Astrotrichilia* Harms, *ibid.* 306.
 Sect. 5. *Apotrichilia* C. DC. in: *De Candolle, Monogr.*
Phaner. I. (1878) 647.
 Sect. 6. *Moschoxylum* C. DC., *ibid.* 647.
Moschoxylum A. Juss. in: *Mem. Mus. Paris*
 XIX. (1830) 238.
Moschoxylon Meissn., *Gen.* (1837) 49.
 Sect. 7. *Pterotrichilia* Harms in: *Engler et Prantl*,
Pflzfam. III. 4. (1896) 307.
 Sect. 8. *Acanthotrichilia* Urb., *Symb. antill.* I.
 (1899) 329.
- 4196.** 42. *Quivisianthe* Baill. in: *Grandidier, Hist. phys., nat.*
 et polit. Madagascar XXXIV. 4. Atlas II. (1893) t. 251.
 — E. P. N. II. 37. — *Sp.* 1. Madagascar.
- 4197.** 43. *Symphytosiphon* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII.
 (1896) 165 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 4. (1896)
 307. — E. P. III. 4. 307. — *Sp.* 1. Madagascar.
- Genera incertae sedis.
- 4198.** 44. *Lovoa* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1896)
 164 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 4. (1896) 308.
 — E. P. III. 4. 308. — *Sp.* 2. Congo, Gabun.
Litosiphon Pierre *msc.* in herb.
- 4199.** 45. *Meliadelphina* Radlk. in: *Sitzber. Akad. Muenchen* XX.
 1890 (1891) 331. — E. P. III. 4. 308. — *Sp.* 2. Poly-
 nesia, N.Caledonia.
- 4200.** 46. *Leptopragma* R.Br. ex Bennett, *Pl. jav. rar.* (1838)
 185. — B. H. I. 330. — *Sp.* 1. Austral.

Subser. MALPIGHIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 349.

Fam. MALPIGHIACEAE

Vent., *Tabl.* III. (1799) 131; A. Juss. in: *Archiv. Mus. Paris* III.
 (1843) 255; *Niedenzu* in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 4. (1890) 41.
Malpighia Juss., *Gen.* (1789) 252.

Subfam. I. PYRAMIDOTORAE

Niedenzu in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 4. (1890) 53.

1. *HIRAEAE* A. Juss. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIII.
 (1840) 255; *Niedenzu* in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*
 III. 4. (1890) 53.

Hiraeaceae Griseb. in: *Fl. brasil.* XII. I. (1858)
 75 emend.

Pleuropterygaeae A. Juss. in: *Ann. sc. nat.*
 2. sér. XIII. (1840) 255.

1a. *Aspidopteryginae* Náz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*
 III. 4. (1890) 53.

4201. 1. *Aspidopteryx* (= *Aspidopterys**) A. Juss. in: *Ann. sc.*
nat. 2. sér. XIII. (1840) 266. — *Endl. G. n.* 5570. —
 B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 53. — *Sp.* 14. Asia trop.

4202. 2. *Caucanthus* Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 91. — *Endl.*
G. n. 5594. — E. P. III. 4. 74, 352. — *Sp.* 2. Somalia,
 Arabia felix.
Aspidopterys Defflers, *Voy. au Yemen* (1889) 117.

4203. 3. *Diaspis* *Niedenzu* in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIV. (1891)
 314. — E. P. III. 4. 352. — *Sp.* 1. Afr. or.

4204. 4. *Microsteira* Bak. in: *Journ. Linn. Soc.* XX. (1883) 111.
 — E. P. III. 4. 54. — *Sp.* 1. Madagascar.

- 4205 5. *Flabellaria* Cav. Diss. IX. 1790 136 t. 264. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4206 6. *Triaspis* Burchell, Trav. Afr. II. (1824) 280. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 10. Afr. trop.
- 4207 7. *Tristellateia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 47. — Endl. G. n. 5571. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 12. Madagasc., Afr. trop. et austr., As. trop., Archip. malay., Austral.
Zymum Nor. ex Thonars, Hist. végét. îles austr. Afrique (1807) 69.
Tristellateia Reichenb., Gonsp. 1828 297.
Platynema Wight et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. (1833) 179.
- 4208 8. *Hiptagea* Gaertn., Fruct. II. (1791) 69 t. 115. — Endl. G. n. 5572. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 10. Ceylan, usque ad Chinam, Afr. trop., Mascaren., Ins. pacif.
Gaertnera Schreb., Gen. 1. (1789) 290.
Molina Cav., Diss. IX. 1790 435 t. 263.
Succowia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 32.
Ib. *Mascagninae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 55.
- 4209 9. *Mascagnia* Hort. ex Colla, Hort. ripul. (1824) 86. — Endl. G. n. 5568. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 55. — Sp. ad 50. Argentina usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Eumascagnia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 95.
Sect. 2. *Pleuropteris* Griseb., ibid. 91.
Sect. 3. *Notopteris* Griseb., ibid. 90.
- 4210 10. *Hiraea* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5568. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 56. — Sp. ad 25. Mexico et Antill. usque ad Peruviam.
- 4211 11. *Triopteris* (= *Triopteris**) L., Gen. ed. 1. (1753) 343] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 428. — Endl. G. n. 5573. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 56. — Sp. 3. Antill., Amer. centr. et austr.
Tripteris Thunbg., Dec. pl. brasil. 1. (1817) 14.
Triopteris A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIII. (1840) 265.
- 4212 12. *Tetrapteryx* (= *Tetrapteris**) Cav., Diss. IX. (1790) 133 t. 260—262. — Endl. G. n. 5574. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 57. — Sp. 60. A Bolivia et Brasilia austr., usque Mexico et India occ.
Tetrapteryx A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIII. (1840) 261.
Subg. 1. *Architetrapteryx* (= *Architetrapteris**) Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 57.
Sect. 1. *Schizopteris* (= *Schizopteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 87.
Sect. 2. *Pentapteryx* (= *Pentapteris**) A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIII. (1840) 262.
Subg. II. *Metatetrapteryx* (= *Metatetrapteris**) Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 58.
Sect. 3. *Stauropteris* (= *Stauropteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 86.
Sect. 4. *Eutetrapteryx* (= *Eutetrapteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 76.
- 4213 13. *Mezlia* Schwaeye in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) Beibl. Nr. 30. 2. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 1. Brasilia.
- 4214 14. *Jubelina* A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 19 t. 22. — Endl. G. n. 5566. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 3. Guiana, Nicaragua.
Jubelina Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 76.
- 4215 15. *Diplopteris* (= *Diplopteris**) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 20 t. 23. — Endl. G. n. 5567. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 1. Guiana.
- 4216 16. *Dinemandra* A. Juss. ex Endlicher, Gen. (1840) 1059. — Endl. G. n. 5565. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 6. Amer. austr.
- 4217 17. *Gaudichaudia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. A. (1821) 156 t. 345. — Endl. G. n. 5564. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 59. — Sp. ad 12. Mexico usque ad Venezuela.
Tritomopteris Juss. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 665.
Subg. 1. *Archigaudichaudia* Ndz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) Beibl. n. 30. 3.
Subg. II. *Metagaudichaudia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 352.
Sect. 1. *Engaudichaudia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
Sect. 2. *Tritomopteris* (= *Tritomopteris**) A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIII. (1840) 252.
2. **BANISTERIEAE** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIII. (1840) 270; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
Notopterygiae A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIII. (1840) 255.
2a. *Sphedamnocarpinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
- 4218 18. *Brachylophon* Oliver in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1887) t. 1566. — E. P. III. 4. 59. — Sp. 1. India or. (Penang).
- 4219 19. *Sphedamnocarpus* Planch. ex Benth. et Hooker f., Gen. 1. (1822) 256. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 4. Afr. austr. trop. et subtrop., Madagascar.
Sphedamnocarpus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX (1883) 110.
- 4220 20. *Acridocarpus* Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 123 t. 29. — Endl. G. n. 5576. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 60. — Sp. II. Afr., Madagascar, Socotra, Arabia, N. Caledonia.
Anomalopteris DC., Prodr. I. 1824 592 (sect. *Heteropteris*).
Anomalopteris G. Don, Gen. Hist. 1. (1831) 647.
- 4221 21. *Rhinopteris* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 352. — E. P. III. 4. 352. — Sp. 1. Gambia.
- 4222 22. *Rhyssopteris* (= *Rhyssopteris**) Blume ex A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 21 t. 35. — Endl. G. n. 5580. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 7. Archip. malay., Java, Ins. Philipp., Austral. bor.
2b. *Banisteriinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 60.
- 4223 23. *Lophopteris* (= *Lophopteris**) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 18 t. 29. — Endl. G. n. 5577. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 61. — Sp. 1. Guiana.
Lophopteris Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 182.
- 4224 24. *Banisteria* [L., Syst. ed. 2. (1749) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 427. — Endl. G. n. 5579. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 61. — Sp. ad 70. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.
Banisteria L., Gen. ed. 1. (1753) 377.
Holopetalum Stend. Nom. ed. 2. I. (1840) 183.
Holopetalon Reichenb., Nom. 1841 297.
Subg. I. *Hemiramma* Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 190; Niedenzu in: Index lectio. Lyc. Hosian. Brunsberg. per biem. 1900 1901 instit. (1900) 4.
Subg. II. *Eubanisteria* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 45; Ndz. in: Index lectio. Lyc. Hosian. Brunsberg. per biem. 1900 1901 instit. (1900) 12.
Subg. III. *Pleiopteris* (= *Pleiopteris**) Ndz. in: Index lectio. Lyc. Hosian. Brunsberg. per aest. 1901 instit. (1901) 12.
- 4225 25. *Peixotoa* A. Juss. in: A. St. Hilare, Fl. Brasil. merid. III. (1838) 69 t. 172. — Endl. G. n. 5578. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 62. — Sp. 11. Brasilia.

4226. 26. *Heteropteryx* („*Heteropteris*“) H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 163. — Endl. G. n. 5575 „*Heteropteris*“. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 62. — Sp. ad 90. Brasilia austr. et Bolivia usque ad Antill. et Mexicum. 1 Afr. trop.
- Sect. I. *Ptycheteropteryx* („*Ptychopteris*“) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 60.
- Sect. 2. *Euheteropteryx* („*Euheteropteris*“) Griseb., ibid. 67.
4227. 27. *Brachypteryx* („*Brachypterys*“) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 29. — Endl. G. n. 5582. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 62. — Sp. 2. India occ., Amer. austr.
4228. 28. *Stigmatophyllon* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1832) 48 t. 170, 171. — Endl. G. n. 5581. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 63. — Sp. ad 45. Amer. austr. et centr., Antill. et Bahama.
- Stigmatophyllum* Spach, Hist. nat. vég. Phaner. III. (1834) 153.
- Stigmatophyllum* Meissn., Gen. (1837) 55.
- Stigmatophyllum* D. Dietr., Synops. pl. III. (1840) 1587.
4229. 29. *Dinermagnum* A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 585. — Endl. G. n. (V) 5544 I. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 64. — Sp. 3. Chile.
4230. 30. *Schwannia* Endl., Gen. (1849) 1058. — Endl. G. n. 5563. — B. H. I. 262. — E. P. III. 4. 64. — Sp. 6. Brasilia.
- Fimbriaria* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 63 t. 173.
- Subg. I. *Euschwannia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 64.
- Subg. II. *Wauanschia* A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 606.
4231. 31. *Janusia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 250; Arch. Mus. Paris III. (1843) 693 t. 2. — Endl. G. n. 5562. — B. H. I. 262. — E. P. III. 4. 65. — Sp. 8. Amer. austr. et centr., Texas, California.
- Sect. I. *Eujanusia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 65.
- Sect. 2. *Chamaea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 105 (sect. *Camareae*).
4232. 32. *Camarea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 133. — Endl. G. n. 5561. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 65. — Sp. 7. Brasilia.
- Cryptolappa* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 88.
- Sect. I. *Eucamarea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 105.
- Sect. 2. *Cryptolappa* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 254.
- Sect. 3. *Racamea* A. Juss., ibid. 254.
4233. 33. *Aspicarpa* L. C. Rich. in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 398 t. 1; Lagasca, Gen. et spec. nov. (1816) 1. — Endl. G. n. 5564. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 66. — Sp. 5. Mexico, Texas, Argentina.
- Acosmus* Desv. in: Desfontaines, Catal. Horti paris. ed. 3. (1829) 235.
3. **TRICOMARIEAE** Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 66.
4234. 34. *Ptilochaeta* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 52. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 66. — Sp. 3. Brasilia, Argent.
4235. 35. *Lasiocarpus* Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1853) 90. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Mexico.
4236. 36. *Henleophyllum* Karst., Fl. Columb. I. (1861) 158. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Cuba.
- Henlea* Griseb. in: Goetting. Abh. IX. (1860) 87.
4237. 37. *Tricomaria* Gill. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 157 t. 101. — Endl. G. n. 5584. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Argentina.
- Trichomaria* Hook. et Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
4238. 38. *Echinopteryx* („*Echinopterys*“) A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 342. — Endl. G. n. (V) 5586 I. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Mexico.
- Coclostylis* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 325 (sect. *Bunchosiae*): O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 87.
- Subfam. II. **PLANITORAE**
- Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
- Apterygiae A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255.
4. **GALPHIMIEAE** Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
- 4a. *Thryallidinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
4239. 39. *Thryallis* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 78 t. 230 non l. — Endl. G. n. 5583. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 5. Brasilia.
- Tryallis* C. Muell. in: Walpers, Ann. VII. (1868—71) 469.
- Hemslayina* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 88.
4240. 40. *Clonodia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 26. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 1. Brasilia.
4241. 41. *Heladena* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 321. — Endl. G. n. (II) 5586 I. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 4. Brasilia, Argentina.
- Heladenia* Reichb., Nom. (1841) 207.
- Heladraia* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 390.
4242. 42. *Mionandra* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 101. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 2. Argentina, Bolivia.
- Brittonella* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 429.
4243. 43. *Spachea* A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 19 t. 31. — Endl. G. n. 5591. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 7. India occ., Amer. austr.
- Sect. I. *Meckelia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 326.
- Meckelia* Mart. ex A. Jussieu. ibid. 326.
- Sect. 2. *Euspachea* A. Juss., ibid. 326.
- 4b. *Galphimicinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 69.
4244. 44. *Galphimia* Cav., Icon. V. (1799) 61 t. 489. — Endl. G. n. 5590. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 11. Brasil, Mexico, Texas, Califom.
- Thryallis* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 554.
4245. 45. *Coleostachys* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 329. — Endl. G. n. (II) 5588 I. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.
4246. 46. *Blepharandra* Griseb. in: Linnaea XXII. (1849) 7. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Guiana.
4247. 47. *Lophanthera* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 328; Arch. Mus. Paris III. (1843) 315. — Endl. G. n. (II) 5588 2. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia.
4248. 48. *Verrucularia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 327. — Endl. G. n. (II) 5589 I. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia.
4249. 49. *Pterandra* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. (1833) 72 t. 179. — Endl. G. n. 5589a. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasil.

4250. 50. *Acmathera* Griseb. in: Fl. brasil. XII, 1 (1858) 28. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia. *Acmathera* Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 328 (sect. Pterandra).
5. *Malpighiæ* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 321 emend.; Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 4. (1890) 71.
- 5a. *Malpighiæ* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 4. (1890) 71.
4251. 51. *Malpighia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 425. — Endl. G. n. 5585. — B. H. I. 251. — E. P. III. 4. 71. — Sp. 24. Mexico, Ind. occ., Amer. austr., Ins. Bahama.
- Malpigia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 229.
Rudolphia Medik., Malvenfam. III. (1787) 111.
- Subg. I. *Homoistylis* Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg. per aestat. 1899 instit. (1899) 4.
Subg. II. *Didymostylis* Ndz., ibid. 7.
4252. 52. *Bunchoisia* Rich. ex Jussieu in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 481. — Endl. G. n. 5586. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 71. — Sp. ad 49. Peruvia et Brasilia usque ad Mexicum et Antill.
- Subg. I. *Ciruela* Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg. per hiemem 1898-1899 instit. (1898) 4.
Subg. II. *Malacmaea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 31; Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg. per hiemem 1898-99 instit. (1898) 13.
Malacmaea Griseb. in: Linnæa XIII. (1839) 248.
4253. 53. *Dicella* Griseb. in: Linnæa XIII. (1839) 250. — Endl. G. n. 5587. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 72. — Sp. 2. Brasilia.
- Dialla* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 390.
- 5b. *Byrsonima* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 4. (1890) 72.
4254. 54. *Callyantranthele* Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg. per aestat. instit. (1897) 4. — E. P. N. 206. — Sp. 1. Brasilia.
4255. 55. *Byrsonima* L. C. Rich. ex Jussieu in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 481. — Endl. G. n. 5592. — B. H. I. 251. — E. P. III. 4. 72. — Sp. ad 100. Brasilia austr. usque ad Boliviam, Mexicum et Ins. Baham.
- Subg. I. *Brachyzeugma* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 206.
- Subg. I. *Sericolepis* Ndz., ibid. 206.
Subsect. A. *Psilotheca* Ndz., ibid. 206.
Subsect. B. *Trichotheca* Ndz., ibid. 206.
a. *Rhabdonura* Ndz., ibid. 206.
b. *Dietyoneura* Ndz., ibid. 206.
a. *Psilophyllos* Ndz., ibid. 206.
β. *Sericophyllos* Ndz., ibid. 206.
a. *Cyrtolepis* Ndz., ibid. 206.
b. *Helicolepis* Ndz., ibid. 206.
- Subg. 2. *Eriolepis* Ndz., ibid. 206.
Subsect. A. *Leptocladus* Ndz., ibid. 206.
a. *Pyrros* Ndz., ibid. 207.
b. *Eriodes* Ndz., ibid. 207.
- Subsect. B. *Pachycladus* Ndz., ibid. 207.
a. *Brachybotrys* Ndz., ibid. 207.
b. *Pachybotrys* Ndz., ibid. 207.
- Subg. II. *Macrozeugma* Ndz., ibid. 207.
- Subg. I. *Piptolepis* Ndz., ibid. 207.
Subg. 2. *Monolepis* Ndz., ibid. 207.
- Subsect. A. *Colobotheca* Ndz., ibid. 207.
a. *Atrichotheca* Ndz., ibid. 207.
b. *Dasytheca* Ndz., ibid. 207.
- Subsect. B. *Acrotheca* Ndz., ibid. 207.
a. *Brachyceras* Ndz., ibid. 207.
b. *Crocera* Ndz., ibid. 207.
4256. 56. *Diacidia* Griseb. in: Fl. brasil. XII, 1 (1858) 119. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 1. Venezuela, Brasilia.
4257. 57. *Glandonia* Griseb. in: Fl. brasil. XII, 1. (1858) 23. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 1. Brasilia.
4258. 58. *Burdachia* Mart. ex A. Jussieu in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 329. — Endl. G. n. 5588. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 2. Brasilia.
- Subg. I. *Carusia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 330.
Carusia Mart. ex A. Jussieu, ibid. 330.
Subg. 2. *Euburdachia* Griseb. in: Fl. brasil. XII 1. (1858) 23.
- Genera incertae sedis.
4259. 59. *Bembix* Lour., Fl. cochinch. (1790) 346. — Endl. G. n. 5595. — B. H. I. 251. — Sp. 1. Cochinchina.
4260. 60. *Philgamia* Baill. in: Granddior., Hist. phys., nat. et polit. Madagascar XXXV. 5. Atlas III. 1. (1894) 1. 265.
4261. 61. *Stenoclyx* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 393. — Sp. 1. Columbia.

Fam. TRIGONIACEAE

Mart., Consp. (1835) 51; Endl., Gen. (1840) 1080; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 4. (1896) 309.

1. *TRIGONIEAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4262. 1. *Trigonía* Aubl., Hist. pl. Guj. franc. 1. (1775) 387 t. 149 et 150. — Endl. G. n. 5659. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 311. — Sp. 26. Amer. trop.

Hoeffnagelia Neck., Elem. III. (1790) 68.
Nuttallia Spreng., Neu-Entdeck. II. (1821) 148.
Mainea Vell., Fl. flumin. VII. (1827) 1. 8.

Subg. 1. *Racemosae* Warming in: Fl. brasil. XIII. 2 (1875) 124.

Subg. 2. *Cymosae* Warming, ibid. 124.

Subg. 3. *Cicinnatae* Warming, ibid. 124.

2. *LIGHTIEAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4263. 2. *Lightia* Schomb. in: Linnæa XX. (1847) 757. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 311. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.

3. *TRIGONIASTREAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4264. 3. *Trigoniastrum* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 394. — B. H. I. 139. — E. P. N. 209. — Sp. 1. Peninsula malay.

Isoperis Wall., Numer. List (1832) n. 7261.

Fam. VOCHYSIACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. 1. (1824) 123; Endl., Gen. (1840) 1177; Warming in: Fl. brasil. XIII. 1. (1875) 18.
Vochysiaceae A. St.-Hil. in: Mem. Mus. Paris VI. (1820) 253.

4265. 1. *Salvertia* A. St.-Hil. in: Mem. Mus. Paris VI. (1820) 266. — Endl. G. n. 6072. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 315. — Sp. 1. Brasilia.

4266. 2. *Vochysia* [Vochisia*] Juss. Gen. (1789) 424. — Endl. G. n. 6071. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 316. — Sp. ad 54. Amer. trop.

Vochoy Aubl., Hist. pl. Guj. franc. 1. (1775) 18.

salmonia Scop., Introd. (1777) 209.

Vochoya Vell. ex Vandell., Fl. bras. et brasil. spec.

1788. 14 f. 11. Rom. Script. (1790) 634, 6.

Cuenlaria Schreb., Gen. 1. (1759) 6.

Vochysia Poir., Encycl. VIII. (1808) 681.

Strukeria Vell., Fl. flumin. I. (1827) 4. 20.

Vochyopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1858) 12.

Subg. 1. *Decoriantes* Warming in: Fl. brasil. XIII. 1. (1875) 57.

Subg. 2. *Calophylloideae* Warming, ibid. 59.

Subg. 3. *Micranthae* Warming, ibid. 59.

Sect. 4. Lutescentes Warming, *ibid.* 60.

Sect. 5. Ferrugineae Warming, *ibid.* 62.

4267. 3. *Callisthena* Mart., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 123 t. 75, 76. — *Endl. G. n.* 6067. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 317. — Sp. 7. Brasilia, Bolivia.
Callisthena Spreng., *Gen. I.* (1830) 8.
4268. 4. *Qualea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc. I.* (1775) 5 t. 1 et 2. *Endl. G. n.* 6069. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 317. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Lozania Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Gran. (1810) 20.
Agardhina Spreng., *Syst. I.* (1825) 4.
Scluechia Endl., *Gen.* (1840) 1178.
Sect. 1. *Calophylloideae* Warming in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1875) 30.
Sect. 2. *Costatae* Warming, *ibid.* 32.
Sect. 3. *Amphilochia* Warming, *ibid.* 33.
Amphilochia Mart., *Nov. gen. et spec. I.* (1824) 127 t. 77.
4269. 5. *Erisma* Rudge, *Pl. Guianae icon. et descr.* (1805) 7 t. 1. — *Endl. G. n.* 6073. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 319. — Sp. 7. Brasilia, Guiana.
Debraea Roem. et Schult., *Syst. I.* (1817) 4.
Ditmaria Spreng., *Anleit. ed. 2. II.* (1818) 704; *Syst. I.* (1825) 4.
Debraya auct.

Subser. POLYGALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 349.

Fam. TREMANDRACEAE

- Dumort., *Anal. famil.* (1829) 43; Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 109.
Tremandrae R.Br. in: *Flinders', Voy. Bot. II.* (1814) App. III. 544; Steetz, *Fam. d. Tremandreen* (1853) 25; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 133 et *Fl. austral. I.* (1863) 136.
4270. 1. *Tremandra* R.Br. in: *Flinders', Voy. Bot. II.* (1814) App. III. 544. — *Endl. G. n.* 5645. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 322. — Sp. 2. Austral. occ.
4271. 2. *Platytheca* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss. I.* (1845) 220. — *Endl. G. n.* (V) 5644 I. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 322. — Sp. 1. Austral. occ.
4272. 3. *Tetratheca* Smith, *Spec. Bot. New Holland I.* (1793) t. 2. — *Endl. G. n.* 5644. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 323. — *Spec. 20. Austral. occ. et austr.*
Petrotheca Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 310.

Fam. POLYGALACEAE

- Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 84; Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 323.
Polygaleae Juss. in: *Ann. Mus. Paris XIV.* (1809) 386 et in: *Mém. Mus. Paris I.* (1815) 385; DC., *Prodr. I.* (1824) 321; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 134.
1. *POLYGALAEAE* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 329.
4273. 1. *Polygala* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 701. — *Endl. G. n.* 5647. — B. H. I. 136 et 138. — E. P. III. 4. 330. — Sp. ad 450. *Reg. calid. et temp. tot. fere orbis.*
Polygaloides [Tourn. ex] Hall., *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 607.
Poligala Neck., *Delic. gall.-belg. II.* (1768) 300.
Phylax Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) ed. I. Art. IV. 3.
Triclisperma Raf., *Specchio delle sc. I.* (1814) 117.
Tertria Schrank, *Fl. monac. III.* (1816) 249.
Anthaloea Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 88.
Asemeia Raf., *ibid.* 88.
Corymbula Raf., *ibid.* 88.

Plostachlys Raf., *ibid.* 89.

Plostaxis Raf., *ibid.* 87.

Sexilia Raf., *ibid.* 87.

Zoroxus Raf., *ibid.* 88.

Isolophus Spach, *Hist. nat. vég. Phaner. VII.* (1839) 112.

Psychanthus Spach, *ibid.* 130.

Senega Spach, *ibid.* 128.

Tricholophus Spach, *ibid.* 114.

Microlophium Fourn. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII.* (1869) 195.

Sect. 1. *Phlebotactia* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 4.

Phlebotactia Griseb. in: *Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII.* (1861) 156.

Sect. 2. *Acanthocladius* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 6.

Acanthocladius Klotzsch ex Hasskarl in: *Miquel, Ann. Mus. lugd. batav. I.* (1864) 184.

Mundia St.-Hil., *Fl. Brasil. merid. II.* (1829) 57 t. 92.

Sect. 3. *Hebeccarpa* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 9.

§ 1. *Badiera* Chod., *ibid.* 9.

Badiera DC., *Prodr. I.* (1824) 334; *Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 227.

§ 2. *Euhebecarpa* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 12.

Sect. 4. *Hebeclada* Chod., *ibid.* 43.

Sect. 5. *Ligustrina* Chod., *ibid.* 73.

Sect. 6. *Gymnospora* Chod., *ibid.* 87.

Sect. 7. *Brachytropis* DC., *Prodr. I.* (1824) 332; Chod., *ibid.* 91.

Brachytropis Reichb., *Consp.* (1828) 120.

Sect. 8. *Semeiocardium* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 41.

Semeiocardium Zoll. in: *Tijdschr. nederl. Indie XVII.* (1858) 245.

Heterosamara O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 47.

Sect. 9. *Chamaebuxus* DC., *Prodr. I.* (1824) 331; Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 93.

Chamaebuxus [Tourn.] Spach, *Hist. nat. vég. Phaner. VII.* (1839) 125.

Sect. 10. *Orthopolygala* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 120.

Subsect. 1. *Apteroearpae* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 333.

A. *Galioidae* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 127.

B. *Timoutoideae* Chod., *ibid.* 153.

C. *Glochidiatae* Chod., *ibid.* 164.

D. *Trichospermae* Chod., *ibid.* 170.

E. *Incarnatae* Chod., *ibid.* 185.

F. *Decurantes* Chod., *ibid.* 197.

G. *Nudicaules* Chod., *ibid.* 205.

H. *Tenues* Chod., *ibid.* 214.

I. *Ericoideae* Chod., *ibid.* 239.

K. *Linoideae* Chod., *ibid.* 265.

L. *Senegae* Chod., *ibid.* 278.

Subsect. 2. *Hemipteroearpae* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 334 et 336.

Subsect. 3. *Brasilienses* Chod., *ibid.* 334 et 336.

Subsect. 4. *Australes* Chod., *ibid.* 334 et 336.

Subsect. 5. *Rupestres* Chod., *ibid.* 335 et 336.

Subsect. 6. *Buxiformes* Chod., *ibid.* 335 et 336.

Subsect. 7. *Migratores* Chod., *ibid.* 335 et 336.

§ 1. *Tinctoriae* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2.* (1893) 317.

§ 2. *Sphenopterae* Chod., *ibid.* 317.

§ 3. *Persicariaefoliae* Chod., *ibid.* 318.

§ 4. *Arenariae* Chod., *ibid.* 318.

§ 5. *Eriopterae* Chod., *ibid.* 318.

§ 6. *Asiaticae* Chod., *ibid.* 318.

- Subsect. 8. Forticatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 335 et 336.
- Subsect. 9. Leptaleae Chod., ibid. 335 et 336.
- Subsect. 10. Deltoideae Chod., ibid. 335 et 336.
- § 1. Tetrastepaliae Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 360.
- § 2. Chloropterae Chod., ibid. 360.
- § 3. Chromopterae Chod., ibid. 360.
- Subsect. 11. Virgatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 335 et 337.
- Subsect. 12. Formosae Chod., ibid. 335 et 337.
- Subsect. 13. Macropterae Chod., ibid. 335 et 337.
- Subsect. 14. Europaeae Chod., ibid. 337.
- § 1. Vulgares Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 430.
- § 2. Papilionaceae Chod., ibid. 430.
- 4274.** 2. *Bredemeyera* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 412 t. 6. — Endl. G. n. 5654. — B. H. I. 138. — E. P. III. 4. 337. — Sp. 60. Amer. austr., Ind. occ., Austral., Tasmania.
- Catocoma* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 101.
- Catocoma* Walp., Rep. I. (1842) 243.
- Sect. 1. *Eubredemeyera* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- Sect. 2. *Hualania* Chod., ibid. 338.
- Hualania* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 18.
- Sect. 3. *Comesperma* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- Comesperma* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 21 t. 159—163.
- Comaspermum* Pers., Synops. II. (1807) 275.
- Comesperma* Poir. in: Dict. se. nat. X. (1818) 128.
- Subsect. 1. *Eucomesperma* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- § 1. *Scopariae* Chod., ibid. 338.
- Prostomesperma* F. Muell. in: Bentham, Fl. austral. I. (1863) 142 pp. (sect. *Comespermae*).
- § 2. *Volubiles* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- § 3. *Confertae* Chod., ibid. 338.
- § 4. *Disepalae* Chod., ibid. 338.
- Subsect. 2. *Isocalyx* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 306 (sect. *Comespermae*).
- Subsect. 3. *Comespermastrum* Steetz, ibid. 313 (sect. *Comespermae*).
- 4275.** 3. *Securidaca* [L., Gen. ed. 2. (1742) 347] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 507. — Endl. G. n. 5653. — B. H. I. 138. — E. P. III. 4. 340. — Sp. 30. Amer., Asia, Afr. reg. trop.
- Elsota* Adans., Fnn. II. (1763) 358.
- Corytholobium* Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 93.
- Lophostylis* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 229.
- Rodschedia* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 585.
- Securidaca* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 559.
- 4276.** 4. *Monnina* Ruiz et Pav., Syst. veg. (1798) 169. — Endl. G. n. 5652. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 340. — Sp. ad 10. Mexico usque Argentinam et Chile.
- Monnina* Pers., Synops. II. (1807) 270.
- Subg. I. *Pterocarya* DC., Prodr. I. (1824) 340.
- Subg. II. *Hebeandra* DC., ibid. 338; Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 243.
- Hebeandra* Bonpl. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. 1808: 40.
- § 1. *Stipularae* Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 243.
- § 2. *Platyphyllae* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 340.
- § 3. *Ellipticae* Chod., ibid. 340.
- § 4. *Lanceifoliae* Chod., ibid. 340.
- § 5. *Obtusifoliae* Chod., ibid. 341.
- § 6. *Pubescentes* Chod., ibid. 341.
- Subg. III. *Monninosia* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 539 et IV. (1896) 253.
- § 1. *Alatae* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 341.
- § 2. *Exalatae* Chod., ibid. 341.
- 4277.** 5. *Salomonina* Lour., Fl. cochinch. (1790) 14. — Endl. G. n. 5646. — B. H. I. 136. — E. P. III. 4. 342. — Sp. 6. Asia trop. et or.
- Salmonea* Vahl, Enum. I. (1804) 8.
- Salomonina* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 342.
- Sect. 2. *Epirhizanthos* Chod., ibid. 342.
- Epirixanthes* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 25.
- Epirixanthe* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
- Epirixanthus* Endl., Gen. (1829) 728.
- Epicryanthes* Blume ex Penzig in: Ann. Jard. Botanzorg XVII. 2. (1901) 146.
- Hyperixanthes* Blume, ibid. 146.
- Junglulia* R.Br., ibid. 146.
- Lepiphyllum* Korth., ibid. 146.
- 4278.** 6. *Mucaltia* Neek., Elen. III. (1790) 62. — Endl. G. n. 5650. — B. H. I. 137. — E. P. III. 4. 342. — Sp. ad 50. Afr. austr.
- Heisteria* L., Gen. ed. I. (1737) 50.
- Heisteria* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 46.
- Sect. 1. *Psilocladus* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 110.
- Sect. 2. *Eumucaltia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 97; Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 343.
- § 1. *Eriocarpae* Chod., ibid. 343.
- § 2. *Gymnocarpae* Chod., ibid. 343.
- 4279.** 7. *Mundia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 392 in adnot.; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 95. — Endl. G. n. 5651. — B. H. I. 137. — E. P. III. 4. 343. — Sp. 1. Afr. austr.
- Nylandtia* Dunnort., Comment. bot. (1822) 31.
- Vascoa* DC., Prodr. I. (1824) 337.
- Mundia* auct.
- 4280.** 8. *Carpolobia* G. Don., Gen. Hist. I. (1831) 370 pp. — Endl. G. n. 5655. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 343. — Sp. ad 10. Afr. occ.
- II. **XANTHOPHYLLEAE** Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.
- 4281.** 9. *Xanthophyllum* Roxb., Hort. bengal. (1814) [28]. Pl. Coromandel III. (1810) 81 t. 284; cf. Chodat in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 254. — Endl. G. n. 5657. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 343. — Sp. ad 40. India or. usque ad N. Guineam et Austral. bor.
- Banisterioides* L., Fl. zeyl. (1747) 192.
- Kaulfussia* Dennis., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
- Jackia* Blume, Bijdr. (1825) 60.
- Xanthium* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 357.
- Macintyria* F. Muell., Fragm. V. (1865) 8.
- Banisterodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 45.
- Marcyntyria* auct.
- Obs. Cf. Chodat in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 254.
- III. **MOITABEAEE** Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.
- 4282.** 10. *Montabea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 679 t. 271 — Endl. G. n. 4265. — B. H. I. 140. — E. P. III. 4. 345. — Sp. 10 [2]. Brasilia bor., Peruvia, Guiana.
- Cryptostomum* Schreb., Gen. I. (1789) 137.
- Mutabea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1009.
- Acosta* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) t. 1.
- Montabea* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 527.
- Cryptostomum* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 561, 625.

Subser. DICHAPETALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. DICHAPETALACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 345.

- Chailloteae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 142 (nov. ordo pl.)
Chailloteaceae DC, Prodr. II. (1825) 57; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 340.
- Dichapetaleae Baill. in: Compt. rend. Assoc. franç. avanc. sc. II. (1873) 480, in: Adansonia XI. (1873—76) 114 (trib. Euphorbiac.), in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 366.
4283. 1. *Dichapetalum* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 5758. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4. 348. — Sp. ad 80. Reg. trop., impr. Afr.
Lencosia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23.
Symphyllanthus Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 86.
Chaillotea DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 153.
Moacurra Roxb., Hort. bengal. (1814) 21; Fl. ind. II. (1832) 69.
Mestotes Soland. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 57.
Plapportia Reichb., Consp. (1828) 146.
Wahlenbergia R.Br. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 4342.
Quilesia Blanco, Fl. Filip. (1837) 176.
Patrisia Rohr ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 342.
 Sect. 1. Eudichapetalum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 133.
 Sect. 2. Brachystephanium Engl., ibid. 142.
4284. 2. *Stephanopodium* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 40 t. 246. — Endl. G. n. (III) 5759/1. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4. 350. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
 Sect. 1. Eustephanopodium Baill. in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 377.
 Sect. 2. Isorthosiphon Baill., ibid. 378.
4285. 3. *Tapura* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 126 t. 48. — Endl. G. n. 5759. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4. 351. — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.
 Robria Schreb., Gen. I. (1789) 30.
 Sect. 1. Dischizolaena Baill. in: Adansonia XI. (1875) 112.
 Sect. 2. Eutapura Baill. in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 373.
 Sect. 3. Trispermium Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 235.

Subser. TRICOCCAE

[Morison, Hist. pl. II. (1680) sect. 10] L., Ord. nat. (1764); Scop., Introd. (1777) 238; Endl., Gen. (1840) 1105; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. EUPHORBIACEAE

- J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 276; R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 555; Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 246; Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 1; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 185 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 239; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 1.
Euphorbiæ B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 384.

A. Platylobeae

Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 215.

Subfam. I. PHYLLANTHOIDEAEPax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 13.
Phyllanthæe Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 206 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 244.1. **PHYLLANTHEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14.a. *Androcochinæe* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 15.

4286. 1. *Andrachne* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1014. — Endl. G. n. 5841. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. ad 8. Reg. mediterr., Afr. austr. et or., Asia, Archip. malay., Amer. austr. and., Amer. bor.
 Sect. 1. Telephoides Endl., Gen. (1840) 1119.
 Eradissa Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 208.
 Eradlyssa Scop., Introd. (1777) 239.
 Telephoides [Tournef. ex] Moench, Meth. Suppl. (1802) 310.
 Sect. 2. Sclerandrachne Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 236.
 Sect. 3. Arachne Endl., Gen. (1840) 1119.
 Arachne Neck., Elem. II. (1790) 348.
 Leptopus Deene. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1841—44) 155.
 Hexakistra Hook. f., Fl. Brit. India V. (1857) 283.
 Sect. 4. Phyllanthidea Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 237.
 Phyllanthidia Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 150.
 Sect. 5. Pseudophyllanthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 233.
 Sect. 6. Maschalanthus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 15.
 Maschalanthus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 135.
 Lepidanthus Nutt., ibid. 175.
 Phyllanthopsis Scheele in: Linnaea XXV. (1852) 584 (sect. Phyllanthi).
4287. 2. *Petalodiscus* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 571 t. 22. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. 5. Malagass.
 Sect. 1. Eupetalodiscus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 15.
 Sect. 2. Charidia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 229 (sect. Saviae); Pax, ibid. 15.
 Charidia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 572.
4288. 3. *Savia* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 771. — Endl. G. n. 5866. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. ad 4. Ind. occ.
 Eusavia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 570 (sect. Saviae).
 Gonatogyne Klotzsch ex Mueller-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 13.
4289. 4. *Wiclandia* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 568 t. 22. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 16. — Sp. 1. Ins. Seychell.
4290. 5. *Actephila* Blume, Bijdr. (1825) 581. — Endl. G. n. 5867. — B. H. III. 269. — E. P. III. 5. 16. — Sp. ad 13. India or., Archip. malay., Afr. Austral.
 Lithoxylon Endl., Gen. (1840) 1122.
 Anomospermum Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 228.
 Pentabrachion Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 532.
Obs.: De synonymia speciei africanæ cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 325.
4291. 6. *Lachnostylis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 503. — B. H. III. 269. — E. P. III. 5. 16. — Sp. 1. Afr. austr.
4292. 7. *Discocarpus* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 201 t. 9. — Endl. G. n. (II) 5864/1. — B. H. III. 269. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 3. Brasilia, Guana.

4293. 8. *Amnora* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. (1775) 1: 256 t. 101. — Endl. G. n. 5862. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 7. Brasilia, Guiana, Ind. occ., Afr. trop.
 Sect. 1. *Eumnora* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 17.
 Sect. 2. *Strobilanthus* Pax, *ibid.* 17.
 Sect. 3. *Imraya* Krug et Urb. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin I. (1897) 326 et in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 331.
4294. 9. *Briechettia* Pax in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1897) 181. — E. P. N. 210. — Sp. 1. Somali.
4295. 10. *Pseudolachnomytis* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII (1899) 19. — Sp. 2. Afr. trop.
 b. *Phyllanthaceae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 17.
4296. 11. *Neoroepera* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 488. — B. H. III. 276. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 2. Austral.
4297. 12. *Securinega* Comm. ex Juss., Gen. (1789) 388. — Endl. G. n. 5864. — B. H. III. 275. — E. P. III. 5. 18. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Acideton [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 335] O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 591.
Bessera Spreng., Pugill. II. (1815) 90.
Geblera Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 28.
Colmera Reut. in: Mém. Soc. phys. Genève X. (1843) 240 t. 6.
Coilmera Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 99.
Pleioctemon Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 135.
Meinekia Baill., Etud. gén. Euphorb. (1858) 586.
Villanova Pourr. ex Cutanda, Fl. compend. Madrid (1861) 555.
Gymnogyne Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 18 (sect. *Securinegae*).
4298. 13. *Flüggea* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 757. — Endl. G. n. 5860. — B. H. III. 276. — E. P. III. 5. 18. — Sp. 6. Orbis vet. reg. trop., As. or.
Flueggea Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 1013.
Flugea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Flueggia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 678.
4299. 14. *Phyllanthus* [L., Gen. ed. I. (1757) 282] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 981. — Endl. G. n. 5847. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 18. — Sp. ad 500. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Drasperus [L., Syst. ed. I (1753) 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 596.
Niruri Adams, Fam. II. (1763) 356.
Urinaria Medik., Malvenfam. (1787) 80.
Geminaria Raf., Catal. (1824) 14.
Synexmia Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Lobocarpus Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I (1844) 7.
Episteira Raf., Sylva Tellur. (1838) 20.
Hexadena Raf., *ibid.* (1838) 92.
Lomanthes Raf., *ibid.* 92.
Moeroris Raf., *ibid.* 91.
Nellva Raf., *ibid.* 92.
Niruris Raf., *ibid.* 91.
Frankia Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2 I (1840) 646.
Maeræa Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 27.
Calococcus Kurz ex Teijsman et Binnendijk in Tijdschr. nederl. India XXVI. (1864) 48.
Phyllanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
 Sect. 1. *Heteroglochidion* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 319.
 Sect. 2. *Adenoglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. *Glochidion*); Muell.-Arg., *ibid.* 319.
 Sect. 3. *Gomphidium* Baill., *Adansonia* II. (1861—62) 234.
 Sect. 4. *Microglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. *Glochidion*).
- Sect. 5. *Ciccastrum* Muell.-Arg. in: Fl. bras. XI. 2. (1873) 26.
 Sect. 6. *Hemiphyllanthus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 59 (sect. *Glochidion*).
- Sect. 7. *Hemicieca* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 324.
Hemicieca Baill., *Atud. gén. Euphorb.* (1858) 645.
 Sect. 8. *Embleastrum* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 324.
 Sect. 9. *Williamia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Williamia Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 559 t. 27.
Williamiandra Griseb. in: Goetting. Nachricht. (1865) 171 (sect. *Phyllanthi*).
- Sect. 10. *Chorizandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Chorisandra Wight, Icon. VI. (1853) 13 t. 1994.
- Sect. 11. *Orbiularia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 34.
Orbiularia Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 616.
- Sect. 12. *Asterandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Asterandra Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 200.
- Sect. 13. *Oxalistylis* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Oxalistylis Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 628 et 623.
- Sect. 14. *Flüggopsis* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
- Sect. 15. *Pseudomenarda* Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 329.
- Sect. 16. *Kirzanelia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 11.
Kirzanelia Juss., Gen. (1789) 387.
Kirzanelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1008.
Ardinghelia Comm. ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 21.
Anisonema A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 19 t. 4.
Kirzanelia Dumort., Anal. famil. (1829) 45.
- Sect. 17. *Peltandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Peltandra Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 24.
- Sect. 18. *Neosecpasma* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 19.
- Sect. 19. *Menarda* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Menarda Comm. ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 23 t. 6.
- Sect. 20. *Ciccopeltandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
- Sect. 21. *Paragomphidium* Muell.-Arg., *ibid.* 3.
- Sect. 22. *Emblca* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 626, Muell.-Arg., *ibid.* 3.
Emblca Gaertn., Fruct. II (1791) 122 t. 108.
Emblca Boj., Hort. mauritian. (1837) 279.
Dichelactina Hausskn. in: Walpers', Ann. III. (1852—53) 375.
- Sect. 23. *Paraphyllanthus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
Phyllanthodendron Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1898) t. 2563 et 2564.
- Sect. 24. *Cathetus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 350.
Cathetus Lour., Fl. cochinch. (1790) 607.
Gynnyopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3 (sect. *Phyllanthi*).
- Sect. 25. *Ceramanthus* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 629, Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.

- Ceramanthus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 240.
- Sect. 26. Anisobolium Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 330.
- Sect. 27. Diplocicca Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 30.
- Sect. 28. Euphyllanthus Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
- Conami Aubl., Hist. pl. Guï. franç. II. (1775) 926 t. 354.
- Meborea Aubl., ibid. 825 t. 323.
- Tophranthus Neck., Elem. II. (1790) 235.
- Rhopium Schreb., Gen. II. (1791) 608.
- Mebora Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 108.
- Sect. 29. Cicca Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 50 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 413.
- Cicca L., Mant. I. (1767) 124.
- Margaritaria L. f., Suppl. (1781) 66 pp.
- Tricarium Lour., Fl. cochinch. (1790) 557.
- Tricaryum Spreng., Syst. III. (1826) 848.
- Prosorus Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 345.
- Staurothyraux Griff., Notul. IV. (1854) 476.
- Staurothylax Griff., ibid. 476.
- Zygospermum Thwait. ex Baillon, Étud. gen. Euphorb. (1858) 620 t. 27.
- Wurtzia Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 186 t. 7.
- Sect. 30. Hedyocarpidium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 418.
- Sect. 31. Eriococcodes Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
- Sect. 32. Catastylium Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
- Sect. 33. Nymphanthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 419.
- Nymphanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 543.
- Sect. 34. Epistylium Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
- Epistylium Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 1095 t. 22.
- Sect. 35. Eriococcus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
- Eriococcus Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. X. (1843) 143.
- Reida Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 27 t. 1903 et 1904.
- Sect. 36. Scepasma Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
- Scepasma Blume, Bijdr. (1825) 582.
- Sect. 37. Choretropis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 4.
- Sect. 38. Xylophylla Pers., Synops. II. (1807) 591; Endl., Gen. (1840) 1120.
- Xylophylla L., Mant. II. (1771) 147; Schreb., Gen. I. (1789) 200.
- Genesisphylla L'Hérit., Sert. angl. (1788) 29.
- Sect. 39. Pentaglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. Glochidii) et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 315.
- Sect. 40. Elentherogynium Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 14 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 315.
- Sect. 41. Scleroglochidion Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 317.
- Sect. 42. Physoglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. Glochidii) et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 318.
4300. 15. Humblotia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 593. — E. P. III. 5. 23. — Sp. 1. Ins. Comor.
4301. 16. Reverchonina A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 107. — B. H. III. 1222. — E. P. III. 5. 23. — Sp. 1. Texas.
4302. 17. Glochidion Forst., Char. gen. (1776) 113 t. 57. — Endl. G. n. 5855. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 23. — Sp. ad 150. Asia trop., Archip. malay., Ins. pacif.
- Bradleja Banks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 127 t. 109.
- Bradleya Cav., Icon. IV. (1797) 48 t. 371.
- Gynoon A. Juss. in: Mem. Mus. Paris X. (1823) 335; De Euphorb. gen. tent. (1824) 17 t. 3.
- Glochidinopsis Blume, Bijdr. (1825) 588.
- Lobocarpus Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I. (1834) 7.
- Glochidinopsis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 689.
- Glochisandra Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 28 t. 1905.
- Sect. 1. Englochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58.
- Sect. 2. Hemiglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58.
- Sect. 3. Glochidiopsis Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 314 (sect. Phyllanthi).
- Sect. 4. Synostemon Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 487 (sect. Phyllanthi).
- Synostemon F. Muell., Fragm. I. (1858) 32.
4303. 18. Breynia Forst., Char. gen. (1776) 145 t. 73. — Endl. G. n. 5847b. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 15. Asia, Austral. trop., Ins. pacif.
- Foersteria Scop., Introd. (1777) 98.
- Forsteria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 344.
- Melanthesa Blume, Bijdr. (1825) 590.
- Melanthesopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 74.
- Melanthesopsis Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 277.
4304. 19. Leptonema A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 19 t. 4. — Endl. G. n. 5852. — B. H. III. 275. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 1. Madagascar.
4305. 20. Chyrtandra Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 328. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 1. Angola.
4306. 21. Sauropus Blume, Bijdr. (1825) 595. — Endl. G. n. 5842. — B. H. III. 271. — E. P. III. 5. 24. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay.
- Aalius (Rumph., Herb. amb. III. (1743) 207) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 590.
- Ibina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
- Ceratogynium Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 26 t. 1900.
4307. 22. Agynicia L., Mant. II. (1771) 161; Vent., Descr. Jardin. Cels. (1800) t. 23. — Endl. G. n. 5843. — B. H. III. 271. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 2. Java, Ind. or., Ins. Mascar.
- Agynia Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. 40.
- Diplomorpha Griff., Notul. IV. (1854) 479.
- c. *Drypetinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 25.
4308. 23. Cyclostemon Blume, Bijdr. (1825) 597. — Endl. G. n. 5837. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 25. — Sp. ad 30. Archip. malay., India or., Afr. trop.
- Spragidia Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 269 t. 10.
- Pycnosandra Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 191.
- Laneasagum Bedd. in: Madras Journ. 2. Ser. XXII. (1861) 71.
- Sect. 1. Eucyclostemon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 81.
- Sect. 2. Stenogynium Muell.-Arg., ibid. 81.
- Sect. 3. Dodecastemon Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 481.
- Dodecastemon Hassk. in: Versl. Akad. Wet. Amsterdam IV. (1855) 141.
4309. 24. Drypetes Vahl, Eclogae III. (1810) 49. — Endl. G. n. 5874. — B. H. III. 278. — E. P. III. 5. 25. — Sp. ad 15. Antill et Brasilia.
- Liparena Poit. ex Leman in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 6.

- Discoplia* Raf., New Fl. Amer. IV, 1836: 9.
Freireodendron Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, p. 2, 1866: 241.
Liparene Poir. ex Baillon, Hist. pl. V. (1874): 248.
 Obs.: Cf. Urban in: Engler, Bot. Jahrb. XV, (1892): 351.
4310. 25. *Hemicyclia* (Hemicyclia) Wight et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XIV, (1833): 297. — Endl. G. n. 5816. — B. H. III, 278. — E. P. III, 5, 25. — Sp. 9. India or., Archip. malay., Austral.
Periplexis Wall., Numer. List (1847—49) n. 8022.
Astylyis Wight, Icon. (1853) t. 1992.
Anaua Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860): 410.
4311. 26. *Sibangea* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV, 1883: t. 1411. — B. H. III, 1223. — E. P. III, 5, 26. — Sp. 1. Afr. occ.
4312. 27. *Putranjiva* Wall., Tent. fl. napal. II, (1826): 61. — Endl. G. n. 1894. — B. H. III, 277. — E. P. III, 5, 26. — Sp. 4. India or., Ceylon.
Nageia Roxb., Hort. bengal. (1814): 71; Fl. ind. III, (1832): 766.
 Sect. 1. *Euputranjiva* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2 (1866): 443.
 Sect. 2. *Palenga* Muell.-Arg., ibid. 444.
Palenga Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII, (1856): 270 t. 7.
4313. 28. *Petalostigma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX, (1857): 16. — B. H. III, 277. — E. P. III, 5, 26. — Sp. 1. Austral. bor., Queensland, N.S. Wales.
Hylcococcus R.Br. ex Bentham, Fl. austr. VI, (1873): 92.
 d. *Antidesmineae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 5, (1890): 26.
4314. 29. *Thecaeoris* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 12 t. 1. — Endl. G. n. 5871. — B. H. III, 286. — E. P. III, 5, 27. — Sp. 6. Afr. trop., Madagascar.
Thecaeoris Pritz., Icon. index I, (1855): 111.
 Sect. 1. *Antipetalum* Muell.-Arg. in: Flora XLVII, (1864): 443 et 540.
 Sect. 2. *Euthecaeoris* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866): 246.
4315. 30. *Aextoxicon* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 131 t. 29. — Endl. G. n. 5881. — B. H. III, 285. — E. P. III, 5, 27. — Sp. 1. Chile.
Aegotoxicon Molina, Saggio Chile ed. 2, (1810): 298.
Aegotoxicon Emill., Enchir. (1841): 589.
4316. 31. *Secretania* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866): 227. — B. H. III, 284. — E. P. III, 5, 27. — Sp. 1. Guiana.
4317. 32. *Dicoelia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1289. — B. H. III, 286. — E. P. III, 5, 27. — Sp. 1. Borneo.
4318. 33. *Hieronima* (Hyeronima)* Allem., Plant. nov. Brasil. (1848). — B. H. III, 284. — E. P. III, 5, 28. — Sp. 10. Amer. trop.
Hieronima Allem., Plant. nov. Brasil. (1848).
Stufagnella Tul. in Ann. sc. nat. 3. sér. XV, (1851): 240.
Hieronyma Allem. ex Walpers' Ann. III, (1853): 937.
4319. 34. *Cyathogyne* Muell.-Arg. in: Flora XLVII, (1864): 536. — B. H. III, 286. — E. P. III, 5, 28. — Sp. 1. Gaboon.
4320. 35. *Staphysora* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896): 1233; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII, (1897): 521. — E. P. N. 219. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
4321. 36. *Richeria* Vahl, Eclogae I, (1796) 20 t. 4. — Endl. G. n. 5861. — B. H. III, 286. — E. P. III, 5, 28. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Antill.
Podocalyx Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII, (1841): 202.
Guarania Wedd. ex Baillon, Étud. gen. Euphorb. (1858): 598.
4322. 37. *Maesobotrya* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1296. — B. H. III, 284. — E. P. III, 5, 29. — Sp. 2. Afr. trop.
4323. 38. *Aporosa* Blume, Bijdr. (1825) 514. — B. H. III, 282. — E. P. III, 5, 29. — Sp. ad 30. Asia trop. et Archip. malay.
Leocarpus Blume, Bijdr. (1825) 581.
Lepiostachys Wall., Numer. List (1832) n. 6816.
Seepa Lindl., Nat. Syst. ed. 2, (1836): 441.
Tetractinostigma Hassk., Hort. bogor. deser. (1858): 55.
4324. 39. *Baccaurea* Lour., Fl. cochinch. 1790: 631. — Endl. G. n. 5888 t. — B. H. III, 283. — E. P. III, 5, 30. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Afr. occ. trop., Ins. pacif.
Coccomelia Reuwh. in: Sylloge ratsibonn. II (1828): 5.
 Sect. 1. *Hedycarpus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866): 457.
Hedycarpus Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV, (1825): 118.
 Sect. 2. *Pierardia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866): 457.
Pierardia Roxb. in: Hort. bengal. (1814) 28; Fl. ind. II, (1832): 254.
Microsepala Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860): 444.
 Sect. 3. *Isandron* Baill., Adansonia IV, (1863—64) 140 (sect. *Pierardia*); Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866): 464.
 Sect. 4. *Adenocrepis* Baill., Adansonia IV, (1863—64) 140 (sect. *Pierardia*); Muell.-Arg., ibid. 465.
Adenocrepis Blume, Bijdr. (1825): 579.
 Sect. 5. *Calypptroon* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866): 466.
Calypptroon Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860): 471.
4325. 40. *Hymenocardia* Wall., Numer. List (1831) n. 3549. — Endl. G. n. 1899. — B. H. III, 285. — E. P. III, 5, 30. — Sp. 7. Afr. trop., Reg. indo-malay.*
Samaropyxis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860): 464.
4326. 41. *Plagiostyles* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897): 1226. — E. P. N. II, 28. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
4327. 42. *Antidesma* (Burn.) ex L., Diss. de Anandria (1745) 6; Amon. acad. I, (1749) 249; L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 1027. — Endl. G. n. 1892. — B. H. III, 284. — E. P. III, 5, 30. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. calid., Afr. austr. usque ad Austral., Japon, Ins. pacif.
Bestram Adams, Fam. II, (1763): 354.
Stilago L., Mant. I, (1767): 16.
Rhytis Lour., Fl. cochinch. (1790): 660.
Rubina Nor. in: Verh. batav. Gen. V, (1790) ed. I, Art. IV, 3.
Couleja Dönnst., Schluss. Hort. malak. (1818): 31.
Mimtalha Fenzl in: Flora XXVII, (1844): 312.
4328. 43. *Cometia* Thou. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858): 642. — B. H. III, 282. — E. P. III, 5, 31. — Sp. 2. Madagascar.
Henrihailonia O. Ktze., Rev. gen. II, (1891): 606.
4329. 44. *Vapaea* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858): 595. — B. H. III, 282. — E. P. III, 5, 31. — Sp. ad 20. Madagascar, Afr. trop.
Gymnocarpus Thou. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858): 595.
Canariastrum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI, (1899): 364 (quoad fructus).
 e. *Touacodendrineae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 5, (1890): 31.
4330. 45. *Choriophyllum* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1290. — B. H. III, 280. — E. P. III, 5, 32. — Sp. 1. Archip. malay.
4331. 46. *Buraevia* Baill., Adansonia VI (1873): 83. — B. H. III, 280. — E. P. III, 5, 32. — Sp. 3. N. Caledonia, Ins. Fidji.

4332. 47. *Longetia* Baill. in: *Adansonia* II. (1861—62) 228 nomen; VI. (1866) 352 t. 9. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 2. N. *Caledonia*.
4333. 48. *Tetracoccus* Engelm. ex Parry in: *West-Amer. Scientist* 1. (1885) 13. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. *California*.
4334. 49. *Dissiliaria* F. Muell. ex Baillon, *Adansonia* VII. (1867) 356. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 3. *Austral. trop. et subtrop.*
Choriceras Baill., *ibid.* XI. (1873) 119.
4335. 50. *Mischodon* Thwait. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 299 t. 10. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. *Ceylon*.
4336. 51. *Toxicodendrum* Thunb. in: *Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm* (1796) 188 t. 7. — Endl. G. n. 5876. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. *Afr. austr.*
Hyaenanche Lambert, *Descr. Cinchona* (1797) 52 t. 10.
Toxicodendron auct.
Hyaenacne Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1880) 280.
f. *Bischofiinae* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 33.
4337. 52. *Bischofia* Blume, *Bijdr.* (1825) 1168. — Endl. G. n. 5984. — B. H. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. *Asia trop., Archip. malay., Ins. pacif.*
Microëhus Wight et Arn. in: *Edinburgh N. Phil. Journ.* XIV. (1833) 298.
Styloidesus Benn., *Pl. jav. rar.* (1838) 133 t. 29.
4338. 53. *Piranhea* Baill. in: *Adansonia* VI. (1866) 235 t. 6. — B. H. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. *Brasilia*.
4339. 54. *Oldfieldia* Benth. et Hook. f. in: *Hooker, Kew Journ.* II. (1850) 184 t. 6. — B. H. I. 999. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. *Afr. occ. trop.*
4340. 55. *Paivaëusa* Welw. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 20. — B. H. I. 993. — E. P. III. 5. 456. — Sp. 1. *Atr. occ.*
2. JUNODIEAE nob.
4341. 56. *Junodia* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVIII. (1899) 22. — Sp. 1. *Mossambik*.
3. BRIDELIEAE Muell.-Arg. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1864) 324 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 491; Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 34.
4342. 57. *Stenonia* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 578 t. 22. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 34. — Sp. 1. *Ins. Mayotte*.
4343. 58. *Cleistanthus* Hook. f. ex Planchon in: *Hooker, Icon. pl.* (1848) t. 779. — Endl. G. n. (V) 5839 I. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 40. *Orb. vet. reg. trop.*
Kaluhaburungghos [L., *Fl. zeyl.* (1747) 202] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 607.
Candelabria Planch. in: *Ann. sc. nat. 4. sér. II.* (1854) 264 pp.
Lebidiera Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) *Atl.* 50 t. 27.
Leiopyxis Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 445.
Sect. 1. *Eucleistanthus* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 35.
Sect. 2. *Nanopetalum* Pax, *ibid.* 35.
Nanopetalum Hassk. in: *Versl. Akad. Wet. Amsterdam IV.* (1855) 140.
4344. 59. *Lebidicropsis* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXII. (1863) 79. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 1. *India or.*
4345. 60. *Bridelia* (= *Briedelia*) Willd., *Spec. pl. IV. P. 2.* (1805) 978. — Endl. G. n. 5839. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 30. *Orbis vet. reg. trop. et subtrop.*
Bridelia Willd., *Spec. pl. IV. P. 2.* (1806) 978.
Bridelia Spreng., *Anleit. ed. 2. II.* (1818) 887.
Cluytia Roxb. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 225.
Candelabria Hochst. in: *Flora* XXVI. (1843) 79.
Zarcoa Llanos in: *Bot. Zeitg.* XV. (1857) 423.
Pentameria Klotzsch ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 584.
Pentameria Klotzsch ex Baillon, *Adansonia* II. (1861) 39.
4346. 61. *Neogoetzea* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVIII. (1900) 419. — Sp. 1. *Ubehe*.
4. DAPHNIPHYLLEAE Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 36.
Daphniphyllaceae Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XVI. 1. (1869) 1.
4347. 62. *Daphniphyllum* Blume, *Bijdr.* (1826) 1152. — Endl. G. n. 5755. — B. H. III. 282. — E. P. III. 5. 36. — Sp. ad 20. *As. trop. et or., Archip. malay., Afr. trop.*
Cyandra Wall., *Numer. List* 1847—49. n. 8020.
Goughia Wight, *Icon. V.* (1852) 22 t. 1-78, 1879.
Daphniphyllum Hassk., *Catal. pl. Hort. bogor. alt.* (1844) 232.
- Subfam. H. CROTONOIDEAE
- Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 14.
Crotonaea Blume, *Bijdr.* (1825) 599; Endl., *Gen.* (1840) 1113; Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVII. (1878) 219 et in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 247.
1. CROTONAEAE Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 36.
4348. 63. *Croton* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 288] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1004. — Endl. G. n. 5827. — B. H. III. 293. — E. P. III. 5. 37. — Sp. ad 600. *Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer.*
Oxydetes [L., *Syst. ed. I.* (1735)] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 609.
Casearilla Adans., *Fam. II.* (1763) 355.
Aroton Neck., *Elem. II.* (1790) 336.
Brunsvia Neck., *ibid.* 357.
Cinogasum Neck., *ibid.* 356.
Luntia Neck., *ibid.* 355.
Tridesmis Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 576.
Schradera Willd. in: *Goetting. Journ. Naturwiss. I.* (1797) 1.
Rodschedia Dennst., *Schluess. Hort. malab.* (1818) 31.
Anisepta Raf., *Catal.* (1824) 13.
Leontia Reichb., *Consp.* (1828) 195.
Kurkas Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 62.
Meialisa Raf., *ibid.* 63.
Odotalon Raf., *ibid.* 66.
Penteca Raf., *ibid.* 62.
Semilta Raf., *ibid.* 63.
Triplandra Raf., *ibid.* 62.
Halecus [Rumph. ex] Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 62.
Tridesmus Steud., *Nom. ed. 2. I.* 1840 445.
Macrocroton Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guiana III.* (1848) 1186.
Calypertopetalon Hassk. in: *Flora* XL. (1857) 531.
Codonocalyx Klotzsch ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 369.
Anisophyllum Boiv. ex *Adansonia* I. (1860—61) 153.
Argyva Nor. ex Baillon in: *Adansonia* I. (1860—61) 162.
Auberia Chapel. ex Baillon, *ibid.* 162 et 166.
Lencadenia Klotzsch ex Baillon, *ibid.* IV. (1864) 338.
Lencadenium Klotzsch ex Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 295.
- Subg. 1. *Eluteria* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 39; Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 514.
Elutheria L., *Hort. Cliff.* (1737) 486.
Eluteria Steud., *Nom. ed. 1.* (1821) 296.
Furcaria Boiv. ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 356.
Andrieubia Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 362 (sect. *Crotonis*).
Klotzschiphyton (= *Klotzschiphytum**) Baill., *ibid.* 382.
Monguia Chapel. ex Baillon in: *Adansonia* I. (1860—61) 147.
Argyroglossum Baill. in: *Adansonia* IV. (1863—64) 289 pp. (sect. *Crotonis*).

- Subg. II. *Eucroton* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 521.
- Seet. 1. *Eutropia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 81; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 561.
- Subsect. a. *Eutropia genuina* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 5, (1890) 38.
Eutropia Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 196.
- Subsect. b. *Cyclostigma* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 42; Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV (1865) 81; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 524.
Palanostigma Mart. ex Klotzsch in: Hooker, *London Jour. Bot.* II, (1843) 49.
Cyclostigma Klotzsch in: Seemann, *Bot. Voy. Herald.* (1853) 104.
Palanostigma Benth. et Hook. f., *Gen.* III, (1880) 294.
- Seet. 2. *Lasiogyne* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 370.
Lasiogyne Klotzsch in: *Nov. Acta Acad. nat. cur.* XIX, Suppl. I, (1843) 418.
Astracopsis Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 362 (sect. *Crotonis*).
- Subsect. a. *Argyroglossum* Baill. in: *Adansonia* IV, (1863—64) 289.
- Subsect. b. *Gonoeladium* Baill., *ibid.* 299.
- Seet. 3. *Cleodora* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 269.
Cleodora Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 196.
- Subsect. a. *Argyrocroton* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil.* XI, 2, (1873) 133.
Argyroderon Klotzsch in: Peters, *Reise Mossambique Bot.* (1861) 100 non F. Muell.
- Subsect. b. *Medea* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 368.
Medea Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 198.
Cleodora Klotzsch, *ibid.* 196.
Ocaila Klotzsch, *ibid.* 195.
Timandra Klotzsch, *ibid.* 197.
Tighum Klotzsch in: *Nov. Acta Acad. nat. cur.* XIX, Suppl. I, (1843) 418.
Barhamia Klotzsch in: Seemann, *Bot. Voy. Herald* (1853) 104.
Crotonanthus Klotzsch ex Schlechtendal in: *Linnaea* XXVI (1853—55) 634.
Myriozomphus Didrichs, in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1857) 142.
Comatoacroton Karst. in: C. Koch et Fintelmann *Wochenschr.* II, (1859) 6.
- Seet. 4. *Podostachys* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 365.
Podostachys Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 198.
- Subg. III. *Decarium* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 672.
Decarium Raf., *Neogenyt.* (1825) 1.
Geisera Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 254.
Brachystachys Klotzsch in: Hooker, *London Jour. Bot.* II, (1843) 47.
- Seet. 1. *Lamprocroton* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil.* XI, 2, (1873) 244.
- Seet. 2. *Geisera* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 672.
- Subg. IV. *Heptallon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78 et in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 687.
Heptallon Raf., *Neogenyt.* (1825) 1.
Pimphylon Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 255.
- Subg. V. *Desalibum* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78 et in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 522.
- Subg. VI. *Angelandra* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 79.
Engelmannia Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 253.
Angelandra Endl., *Gen. Suppl.* IV, (1850) P. 3, 91.
Gynaumblosis Torr. in: *Rep. Marcy Expedit.* (1853) 295.
Gynaumblosis Pöfiff., *Nom.* I, 2, (1874) 1520.
- Subg. VII. *Decapetalon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 522.
- Subg. VIII. *Quadrilobus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 672.
- Subg. IX. *Astraea* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 363.
Astraea Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 194.
- Subg. X. *Heterocroton* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Naechtr. (1897) 211.
Heterocroton Moore in: *Trans. Linn. Soc. New Ser.* IV, (1896) 461.
- Subg. XI. *Drepadenium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 79; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 689.
Drepadenium Raf., *Neogenyt.* (1825) 2.
Hendecandra Fächsch. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg* X, (1826) 287.
Astrogyne Benth., *Pl. Hartweg* (1839) 14.
4319. 64. *Juloacroton* Mart. in: *Flora* XX, (1837) P. 2, Beibl. 119. — Endl. G. n. 5828. — B. H. III, 296. — E. P. III, 5, 40. — Sp. 30. *Amer. trop.*
Cieca Adans., *Fam.* II, (1763) 355; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1801) 595.
Heterochlamys Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XVI, (1843) 61.
Centrandra Karst. in: *Linnaea* XXVIII (1856) 440; *Fl. Columb.* I, (1859) 117 t. 88.
Seet. 1. *Oligonychia* Didrichs, in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1857) 129.
Seet. 2. *Eremadenia* Didrichs, *ibid.* 131.
4350. 65. *Crotonopsis* (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor.-amer.* II (1803) 185 t. 46. — Endl. G. n. 5828. — B. H. III, 296. — E. P. III, 5, 41. — Sp. I, *Amer. bor.*
Leptemon Raf. in: *Medic. Repos. New York* V, (1808) 352.
Friesia Spreng., *Anleit.* ed. 2, II, (1818) 885.
Leptomom Steud., *Nom.* ed. 2, I, (1849) 347.
4351. 66. *Eremocarpus* Benth., *Bot. Voy. Sulphur* (1844) 53 t. 26. — Endl. G. n. (V) 5829 2. — B. H. III, 297. — E. P. III, 5, 41. — Sp. 2. *Amer. bor. pacif.*
2. *ACALYPHIAE* Muell.-Arg. in: *Bot. Zeitg.* XXII, (1864) 321 et in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 710 p. p.
Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 5, (1890) 44
a. *Chrozophora* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 5, (1890) 42.
4352. 67. *Sumbavia* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 399. — B. H. III, 304. — E. P. III, 5, 42. — Sp. 2. *Archip. malay., India or*
Doisyxylon Zoll. in: *Tijdschr. Nederl. Ind.* XIV, (1857) 12.
Merceda Naves in: *Blanco, Fl. Filip.* ed. 3, (1880) 2 t. 163.
4353. 68. *Agrostistachys* Daz. in: Hooker, *Kew Jour.* II, (1839) 41. — B. H. III, 302. — E. P. III, 5, 43. — Sp. 16. *Asia et Afr. trop.*
Seet. 1. *Phagnolistachys* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 5, (1890) 15.
Seet. 2. *Sarcocroton* Benth. in: Benth. et Hooker, *Fl. Gen.* III, (1859) 563.
Sarcocroton Wight, *Journ.* V, (1852) 24 t. 1897, 1888.

4354. 69. *Tandonia* Baill. in: *Adansonia* I. (1860-61) 251 t. 7. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 1. Ins. Mayotte.
Tandonia Baill. in: *Adansonia* I. (1860-61) 184.
4355. 70. *Chrozophora* Neek., *Elem. II.* (1790) 337. — *Endl. G.* n. 5829. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 7. *Afr. bor.*, *As. occ.*, *India or.*, *Eur. austr.*, *Ins. Comores.*
Tournefort Adans., *Fam. II.* (1763) 356.
Tournefort Scop., *Introd.* (1777) 243.
Ricinoides [Tourn. ex] Moench, *Meth.* (1791) 286.
Crozophora A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 27.
Crossophora Link., *Handb. II.* (1831) 438.
Lepidocroton C. Presl, *Epim. bot.* (1850) 213.
4356. 71. *Gilgia* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb. XIX.* (1894) 80. — E. P. III. 5. 456. — Sp. 1. Somali.
4357. 72. *Speranskia* Baill., *Étad. gén. Euphorb.* (1858) 388. — B. H. III. 305. — E. P. III. 5. 44. — Sp. 1. China bor.
4358. 73. *Ditaxis* Vahl ex A. Jussieu, *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 27 t. 7. — *Endl. G.* n. 5832. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 44. — Sp. ad 30. Amer.
Sect. 1. *Anacanthium* Baill., *Adansonia* IV. (1863) 64) 270.
Sect. 2. *Aphora* Pax in: *Engler et Prantl, Pilzfam.* III. 5. (1890) 45.
Aphora Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V.* (1837) 174.
Scrophyton Benth., *Bot. Voy. Sulphur* (1844) 52.
Stenonia Didrichs. in: *Kjoebenhavn Vid. Meddel.* (1857) 146 non Baill.
4359. 74. *Chiroptelalum* A. Juss. in: *Ann. sc. nat. XXV.* (1832) 21. — *Endl. G.* n. 5830. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 45. — Sp. ad 15. *Brasilia*, *Peruvia*, *Bolivia*, *Chile*, *Argentina*, *Mexiko.*
Desfontaena Vell., *Fl. flumina.* (1825) 95.
Desfontaena Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 493.
Desfontaena Reichb., *Nom.* (1841) 195.
Chlorocaulon Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl. IV.* P. 3. (1850) 89.
4360. 75. *Argythamnia* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 30; *Fl. I.* (1797) 335. — *Endl. G.* n. 5834. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 45. — Sp. 5. Amer. trop.
Argythamnia [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 338] Adans., *Fam. II.* (1763) 355.
Argythamnia Spreng., *Syst. III.* (1826) 847.
Argythamnia Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 144.
Sect. 1. *Phylara* Muell.-Arg., *ibid.* 144.
Phylara Klotzsch in: *Wiegmann, Archiv VII.* (1841) 199.
Phylara Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 91.
Sect. 2. *Euargythamnia* („*Euargythamnia*“) Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 303.
4361. 76. *Caperonia* A. St.-Hil., *Hist. pl. remarq. Brésil* (1824) 244. — *Endl. G.* n. 5831. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 45. — Sp. ad 20. *Brasilia*, *India occ.*, *Amer. centr.*
Schinia Dennst., *Schluss. Hort. malab.* (1818) 31.
Cavanilla Vell., *Fl. flumina.* (1825) 226.
Meterana Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 65.
Lepidococca Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXI.* (1848) P. 1. 588.
Androphoranthus Karst. in: *C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II.* (1859) 5.
4362. 77. *Pseudocroton* Muell.-Arg. in: *Flora LV.* (1872) 24. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 1. Amer. centr.
4363. 78. *Crotonogyne* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 535. — B. H. III. 305. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 5. Afr. occ.
4364. 79. *Manniophyton* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 530. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 3. Afr. occ.
4365. 80. *Schinba* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb. XXVIII.* (1899) 22. — Sp. 1. Kamerun.
b. *Mercurialinae* Pax in: *Engler et Prantl, Pilzfam.* III. 5. (1890) 46.
4366. 81. *Claoxylon* A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 43 t. 14. — *Endl. G.* n. 5790. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 48. — Sp. ad 60. *Orbis vet. reg. trop.*
Erythrochilus Blume, *Bijdr.* (1825) 614.
Erythrochilus Reinw. ex *Flora VIII.* (1825) 103.
Sect. 1. *Adenoclaoxylon* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 436 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 775.
Sect. 2. *Athroandra* Hook. f. in: *Journ. Linn. Soc. VI.* (1862) 20.
Sect. 3. *Discoelaoxylon* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 437 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 779.
Sect. 4. *Gymnoclaoxylon* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 165 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 780.
Sect. 5. *Eucloxylon* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 163 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 781.
4367. 82. *Micrococca* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 503. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 48. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
4368. 83. *Erythrococca* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 506. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 48. — Sp. 5. Afr. trop.
4369. 84. *Poggeophyton* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb. XIX.* (1894) 88. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
4370. 85. *Adenocline* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XVI.* (1843) 59. — *Endl. G.* n. (V) 5787 2. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 49. — Sp. 10 (2) Afr. austr.
Diplostylis Sond. in: *Linnaea XXIII.* (1850) 113.
Paradenocline Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 1141.
4371. 86. *Mercurialis* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1035. — *Endl. G.* n. 5786. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 49. — Sp. 7. *Reg. mediterr., Asia or.*
Synema Dulac, *Fl. Hautes-Pyrénées.* (1867) 154.
4372. 87. *Leidesia* Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 792. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 50. Sp. 2. Afr. austr.
4373. 88. *Seidelia* Baill., *Étad. gén. Euphorb.* (1858) 465 t. 9. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 1. Afr. austr.
Seidelia Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1880) 310.
4374. 89. *Bernardia* Houst. ex P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 361; Adans., *Fam. II.* (1763) 356. — *Endl. G.* n. 5825. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 24. Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Alevia* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 171 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 915.
Alevia Baill., *Étad. gén. Euphorb.* (1858) 508.
Sect. 2. *Tyria* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 171 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 916.
Tyria Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl. IV.* P. 3. (1850) 88.
Sect. 3. *Polybaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 173.
Bivonia Spreng., *Neue Entdeck. II.* (1821) 116.
Polybaea Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl. IV.* P. 3. (1850) 88.
Phaedra Klotzsch, *ibid.* 88.

- Sect. 4. *Phyllopassaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 176 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 922.
- Sect. 5. *Passaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 177 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 923.
- Passaea* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 507 t. 18.
- Sect. 6. *Traganthus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 177 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 924.
- Traganthus* Klotzsch in: *Wiegmann, Archiv VII.* (1841) 188 t. 9.
- 4375 90. *Leucocroton* Griseb. in: *Goetting. Abh.* IX. (1861) 20. — *B. H.* III. 312. — *E. P.* III. 5. 51. — *Sp.* 4. Cuba.
- 4376 91. *Alchorneopsis* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 156. — *B. H.* III. 315. — *E. P.* III. 5. 51. — *Sp.* 2. Brasilia, Guiana, Portorico.
- 4377 92. *Coelodepas* Hassk. in: *Flora* XI. (1857) 531. — *B. H.* III. 313. — *E. P.* III. 5. 51. — *Sp.* 3. Java, India or. *Koelodepas* Hassk. in: *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amsterdam IV.* (1855) 139. *Coelodepas* auct.
- 4378 93. *Adenogynum* Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuirk. Vereen. nederl. Indië I.* (1856) 23 et in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 325. — *B. H.* III. 312. — *E. P.* III. 5. 52. — *Sp.* 1. Java, Tumor. *Chloradenia* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 471 t. 19.
- 4379 94. *Coelodisens* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 293. — *B. H.* III. 317. — *E. P.* III. 5. 52. — *Sp.* 4. India or. Archip. malay.
- 4380 95. *Caryodendron* Karst., *Fl. Columb. I.* (1858) 91 t. 45. — *B. H.* III. 314. — *E. P.* III. 5. 52. — *Sp.* 2. Columbia, Brasilia. *Centrolisens* Muell.-Arg. in: *Fl. brasíl.* XI. 2. (1874) 325 t. 192.
- 4381 96. *Podadenia* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1861) 273. — *B. H.* III. 318. — *E. P.* III. 5. 52. — *Sp.* 1. Ceylon.
- 4382 97. *Conceveiba* Aubl., *Hist. pl. Guí. franc. II.* (1775) 923 t. 353. — *Endl. G. n.* 5791. — *B. H.* III. 316. — *E. P.* III. 5. 52. — *Sp.* 5. Brasilia, Guiana, Surinam. *Conceveibum* Rich. ex A. Jussieu, *De Euphorb. cont.* (1824) 42.
Sect. 1. *Euconceveiba* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 166 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 896.
Sect. 2. *Veconcebea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 167 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 897.
- 4383 98. *Lasiocroton* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 46. — *B. H.* III. 317. — *E. P.* III. 5. 53. — *Sp.* 1. Jamaika.
- 4384 99. *Trewia* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 152] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1193. — *Endl. G. n.* (III) 5819 t. — *B. H.* III. 318. — *E. P.* III. 5. 53. — *Sp.* 2. India or. usque ad Archip. malay.
Trewia L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1193.
Traevia Neck., *Elem. III.* (1790) 268.
Rottlera Willd. in: *Goetting. Journ. Naturwiss.* I. (1797) 7 t. 1.
Trewia Stokes, *Bot. Mat. Med. IV.* (1812) 579.
- 4385 100. *Mallotus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 645. — *Endl. G. n.* 5819. — *B. H.* III. 319. — *E. P.* III. 5. 53. — *Sp.* ad 80 *Orbis vet. reg. trop. praec. reg. indo-malay.*
Rottlera Roxb., *Pl. Coromandel II.* (1798) 36 t. 168.
Lasiptera Raf., *Sylva Toller.* (1838) 21.
Stylanthus Reichb. f. et Zoll. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 312.
Sect. 1. *Blumeodendron* Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 906.
Blumeodendron S. Kurz in: *Journ. Asiatic Soc. Bengal. XLII.* (1873) P. 2. 245.
- Sect. 2. *Rottleropsis* Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 907.
- Sect. 3. *Melanolepis* Muell.-Arg., *ibid.* 907.
Melanolepis Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuirk. Vereen. nederl. Indië I.* (1856) 22 et *Linnaea* XXVIII. (1856) 324.
- Sect. 4. *Boutonia* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 51.
Boutonia Boj., *Flort. mauritiana* (1837) 282.
Corlemoya Baill. in: *Adansonia I.* (1860) — 61 255.
- Sect. 5. *Enmallotus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 183 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 901.
Echinus Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 633.
Adisa Blume, *Bijdr.* (1825) 609.
Adisa Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 28.
Plagianthera Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuirk. Vereen. nederl. Indië I.* (1856) 19; *Linnaea* XXVIII. (1856) 321.
Hancea Seem., *Bot. Voy. Herald* (1857) 409 t. 96.
Echinocroton F. Muell., *Fragm. I.* (1858) 31.
Axenfeldia Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 419.
Sect. 6. *Diplochlamys* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 55.
Diplochlamys Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII. (1864) 539.
- 4386 101. *Argomuellera* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 90. — *E. P.* III. 5. 457. — *Sp.* 1. Afr. trop.
- 4387 102. *Cococeras* Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 455. — *B. H.* III. 318. — *E. P.* III. 5. 55. — *Sp.* 3. Archip. malay.
- 4388 103. *Alchornea* Swartz., *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 98. — *Endl. G. n.* 5796. — *B. H.* III. 314. — *E. P.* III. 5. 53. — *Sp.* ad 50. *Utriusque orbis reg. calid.*
Sect. 1. *Cladodes* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 169 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 904.
Cladodes Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 574.
Cladoda Poir. in: *Dict. sc. nat.* IX. (1817) 345.
Cladodea Poir., *ibid.* 345.
Sect. 2. *Stipellaria* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 168 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 901.
Stipellaria Benth. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 2.
Bleekeria Miq., *Fl. Ind. bat. I. P. 2.* (1859) 407.
Sect. 3. *Coelebozyne* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 170 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 906.
Coelebozyne J. Smith in: *Trans. Linn. Soc. XVIII* (1841) 509 t. 36.
Sect. 4. *Eualchornea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 170 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 907.
Hermesia Humb. et Bonpl. in: *Willdenow, Spec. pl. IV. 2.* (1806) 809.
Schousboea Schumacher et Thonn., *Beskr. Guineiske Pl.* (1874) 419.
Sect. 5. *Aparisthium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 168 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 900.
Aparisthium Endl., *Gen.* (1840) 1112.
- 4389 104. *Bocquillonla* Baill., *Adansonia II.* (1861) 62 225. — *B. H.* III. 313. — *E. P.* III. 5. 56. — *Sp.* 6. N. Caledon.
- 4390 105. *Lautenbergia* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 451. — *B. H.* III. 314. — *E. P.* III. 5. 56. — *Sp.* 2. Mada gascar.
Laurenbergia Baill. in: *Adansonia I.* (1860) — 61 274.
Diderotia Baill. *ibid.* 274.

- Sect. 1. *Eulautenbergia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 56.
Sect. 2. *Oriflea* Pax, *ibid.* 56.
Oriflea Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 452.
4391. 106. *Lepidoturus* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 445. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.
4392. 107. *Crotomogynopsis* Pax in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVI. (1899) 328. — Sp. 1. Afr. trop. or.
4393. 108. *Palissya* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 502. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 1. Madagascar.
4394. 109. *Wetria* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 409. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Archip. malay.
Pseudotrewia Miq., *Fl. Ind. bat.* 1. P. 2 (1859) 414.
4395. 110. *Neolontonia* Muell.-Arg. in: *Journ. of Bot.* II. (1864) 336. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Afr. trop.
Conveceiba Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 530 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 897 (sect. *Conveceibae*).
4396. 111. *Gavarretia* Baill., *Adansonia* I. (1860—61) 185 t. 7. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Brasil. bor.
4397. 112. *Adelia* L., *Syst. ed.* 10. (1759) 1298. — *Endl. G. n.* 5825. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 7. India occ., Amer. centr., Columbia.
Ricinella Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 153.
4398. 113. *Adenophaedra* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil.* XI. 2. (1873) 385 t. 101. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 1. Brasilia.
Adenophaedra Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 172 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 918 (sect. *Bernardiae*).
4399. 114. *Cleidion* Blume, *Bijdr.* (1825) 612. — *Endl. G. n.* 5795. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 58. — Sp. ad 13. Amer., Afr., Asia trop., Ins. pacif.
Redia Casar., *Nov. stirp. brasil. dec.* (1842) 51.
Psilostachys Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XVI.* (1843) 58.
Lasiostylis C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 149.
Tetraglossa Bedd. in: *Madras Journ. Sc. New Ser.* XXII. (1861) 70.
4400. 115. *Mucaranga* Thou., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 26. — *Endl. G. n.* 5789. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 59. — Sp. ultra 100. *Orbis vet. reg. trop.*
Tanarius [Rumph., *Herb. amb.* III. (1743) 190 t. 121] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 619.
Sect. 1. *Mappa* Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 991.
Mappa A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 44 t. 14.
Sect. 2. *Dimorphanthera* Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 990.
Sect. 3. *Eumucaranga* Muell.-Arg., *ibid.* 1008.
Panopia Nor. ex Thouars. *Gen. nov. madagascar.* (1806) 26.
Mecostylis Kurz ex Teijsmann et Binnendijk in: *Tijdschr. nederl. Indië XXVII.* (1864) 44.
4401. 116. *Paectystemon* Blume, *Bijdr.* (1825) 626. — *Endl. G. n.* 5778. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 59. — Sp. 6. *Reg. indo-malay.*
4402. 117. *Hasskarlia* Baill. in: *Adansonia* I. (1860—61) 51. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 59. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
4403. 118. *Cladogynos* Zipp. ex Spanoghe in: *Linnaea XV.* (1841) 349. — *Endl. G. n.* (II) 5792 I. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Timor, Celebes.
4404. 119. *Calpigyne* Blume, *Mus. bot. hagd.-batav.* II. (1856) 193. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Celebes, Borneo.
4405. 120. *Cephalomappa* Baill., *Adansonia* XI. (1874) 130. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Borneo.
4406. 121. *Chondrostylis* Boerlage in: *Icon. bogoriens.* I. (1897) t. 23. — E. P. N. II. 38. — Sp. 1. Banka.
Acalyphinae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 60.
4407. 122. *Acalypha* [L., *Coroll. gen.* (1737) 19] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 1003. — *Endl. G. n.* 5787. — B. H. III. 311. — E. P. III. 5. 60. — Sp. ad 300. *Utrisque orbis reg. trop.*
Ricinocarpus [Burma, *Thes. zeyl.* (1737) 203] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 615.
Capamen Adans., *Fam. II.* (1763) 356.
Ustera Demst., *Schluess. Hort. maglab.* 1818) 31.
Lepidoturus Boj., *Hort. mauritan.* (1837) 285.
Capamen Raf., *Sylva tannur.* (1838) 67.
Controversia O. Ktze., *Rev. gen. III. 2.* (1898) 291 (sect. *Ricinocarpii*).
- Sect. 1. *Linostachys* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 6 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 800.
Linostachys Klotzsch ex Schlechtendal in: *Linnaea XIX.* (1847) 235.
Gymmacalyptha Griseb. in: *Bomplandia VI.* (1858) 2.
- Sect. 2. *Eucalyptha* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 8 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 803.
Caturus L. ex Schreber, *Gen. II.* (1791) 677.
Galurus Spreng., *Anleit. ed. 2. II.* (1817) 364.
Odontoleima Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXI.* (1845) P. 1. 587.
Calyptrostachya Klotzsch ex Baillon, *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 440.
- Subsect. 1. *Pleurostachyae-Hypandrae* Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 803.
- Subsect. 2. *Pleurostachyae-Acrandrae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
a. *Pantogynae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
b. *Oligogynae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
c. *Polygynae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
- Subsect. 3. *Acrostachyae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
4408. 123. *Mareya* Baill., *Adansonia* I. (1860—61) 73. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 62. — Sp. 3. Afr. trop.
Plukenetia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 62.
Plukenetiae Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. III.* (1880) 253.
4409. 124. *Epiprinus* Griff., *Notul. IV.* (1854) 487. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 62. — Sp. 1. Penins. malay.
4410. 125. *Cnesmone* („Cnesmosa“) Blume, *Bijdr.* (1825) 630; *Fl. Javae Praef.* (1828) p. VI. — *Endl. G. n.* 5783. — B. H. III. 330. — E. P. III. 5. 63. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
4411. 126. *Megistostigma* Hook. f., *Fl. Brit. India V.* (1888) 466 et in: *Hooker, Icon. pl.* (1887) t. 1592. — E. P. III. 5. 63. — Sp. 1. Malacca.
4412. 127. *Platygyne* Mercier in: *Seringe, Bull. bot.* (1830) 168. — *Endl. G. n.* (II) 5788 I. — B. H. III. 328. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 1. Cuba.
Acanthocaulon Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl.* IV. P. 3. (1850) 88.
4413. 128. *Pynucoma* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 508. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 8. Afr. trop., Ins. Mascar.

- 4411.** 129. *Tetracarpidium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 329. — Sp. I. Kamerun.
- 4415.** 130. *Acideton* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 83. — Endl. G. n. 572. — B. H. III. 328. — E. P. III. 5. 64. — Sp. I. Jamaica.
Durandolea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 603.
- 4416.** 131. *Tragia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 282] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 980. — Endl. G. n. 578. — B. H. III. 329. — E. P. III. 5. 64. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Schorigeram Adans., Fam. II (1763) 355.
Palmoedylx O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 293 (sect. *Tragiaceae*).
Sect. 1. *Agirta* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 946.
Agirta Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 463.
Sect. 2. *Rafiza* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 181 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 931.
Sect. 3. *Tagira* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII (1864) 436 et *ibid.* 938.
Sect. 4. *Entragia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 182 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 932.
Sect. 5. *Lassia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 931.
Lassia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 464 t. 4.
Sect. 6. *Leptobotrys* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 946.
Leptobotrys Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 478 t. 2.
Sect. 7. *Leucandra* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 180 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 929.
Leucandra Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 188.
Sect. 8. *Adenotragia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 179 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 929.
Sect. 9. *Bia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 178 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 928.
Bia Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 189.
Sect. 10. *Ctenomeria* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 925 (sect. *Leptorhachis*).
Ctenomeria Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. 1. (1842) 9.
Sect. 11. *Zuckertia* (= *Zucertia**) Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 178 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 927.
Zuckertia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 495 t. 4.
Sect. 12. *Leptorhachis* Muell.-Arg. in: Fl. bras. XI. 2. 1874 406.
Leptorhachis Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 189.
Leptorhachis Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 495.
- 4417.** 132. *Ramelia* Baill. in: *Adansonia* XI. (1874) 152. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 65. — Sp. I. N. Caledon.
- 4418.** 133. *Astrocoecus* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 327. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 65. — sp. 2. Brasil.
Sect. 1. *Enastrocoecus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 766.
Sect. 2. *Haematostemon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 767.
- 4419.** 134. *Sphaerostylis* Baill. Etud. gen. Euphorb. (1858) 496 t. 21. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. I. Madagascar.
- 4420.** 135. *Angostylis* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 328. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. I. Brasilia.
- 4421.** 136. *Plukenetia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192. — Endl. G. n. 578. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calid.
Plukenetia L., Gen. ed. 1. (1737) 373.
Sect. 1. *Euplukenetia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 327.
Sect. 2. *Pterococcus* Benth., *ibid.* 327.
Pterococcus Hassk. in: *Flora* XXV. (1842) P. 2. Beibl. 41.
Ceratococcus Meisn., Gen. Comm. (1843) 369.
Sajorinum Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 98.
Hedraiostylis Hassk., Catal. pl. Hort. bot. alt. (1844) 234.
Sect. 3. *Angostylidium* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII. (1864) 539 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.
Sect. 4. *Cylindrophora* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.
Sect. 5. *Fragariopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 328.
Vigia Vell., Fl. flum. Icon. IX. (1827) t. 128.
Fragariopsis A. St. Hil., Morphol. (1840) 422 et 469.
Accia A. St. Hil., *ibid.* 499.
Botryanthus Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 190 t. 9.
Sect. 6. *Anabaena* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 158 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 771.
Anabaena A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 46 t. 15.
- 4422.** 137. *Dalechampia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 375] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1954. — Endl. G. n. 5768. — B. H. III. 330. — E. P. III. 5. 67. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
Cromophyllum Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. P. 1. (1842) 23.
Rhopalostylis Klotzsch ex Baillon in: *Adansonia* V. (1864) 65) 317.
Sect. 1. *Endalechampia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1233.
Sect. 2. *Champadella* Muell.-Arg., *ibid.* 1233.
e. *Perinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 69.
Pereae Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 144 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1025.
- 4423.** 138. *Pera* Mutis in: Vet. Akad. Handl. Stockholm V. (1784) 299 t. 8. — Endl. G. n. 5889 et (II) 5708 3. — B. H. III. 340. — E. P. III. 5. 69. — Sp. 20. Amer. trop.
Perula Schreb., Gen. II. (1791) 793.
Glistranthus Poir. ex Baillon, Etud. gen. Euphorb. (1858) 434.
Glistanthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1025.
Sect. 1. *Diplopera* Muell.-Arg. in: Fl. bras. XI. 2. 1874) 423.
Sect. 2. *Eupera* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1026.
Sect. 3. *Spixia* Muell.-Arg., *ibid.* 1026.
Spixia Leandr., Sacram. in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 231 t. 13.
Sect. 4. *Schismatopora* Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 434.
Schismatopora Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 178.

- Sect. 5. *Neopera* Griseb. in: Goetting. Nachricht. (1865) 180.
 Sect. 6. *Peridium* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1029.
Peridium Schott in: Sprengel, Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 410.
 f. *Ricinina* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 70.
Ricinæa Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 143 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1016.
- 4421.** 139. *Ricinus* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 295] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1007. — Endl. G. n. 5809. — B. H. III. 321. — E. P. III. 5. 70.
 Sp. I. Afr., utriusque orbis reg. calid. inquil.
Catapuntia Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 81.
Catapuntia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1020.
- 4425** 140. *Homonoia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 636. — Endl. G. n. 5885. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 71. — Sp. 3 v. 4. India or., Archip. malay.
Spathiostemon Blume, Bijdr. (1825) 621.
Haematospermum Wall., Numer. List. (1847—49), n. 7953—7955.
Lumanaja Blanco, Fl. Filip. (1837) 821.
- 4426.** 141. *Lasiococca* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 456 et in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1887) t. 1587. — E. P. III. 5. 72. — Sp. I. Himalaya.
- 4427.** 142. *Polydragma* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 456. — E. P. III. 5. 72. — Sp. I. Penins. malay. (Perak).
 3. **JATROPHEAE** Meisn., Gen. (1841) 341 (253) p. 1.; Benth. in: Benthau et Hooker f., Gen. III. (1880) 247; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 72.
- 4428.** 143. *Aleurites* Forst., Char. gen. (1776) 111 t. 56. — Endl. G. n. 5802. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Camirium [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 180 t. 58] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 595.
Ambinox Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 389.
 ?*Carda* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 2.
Teleopa Soland. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 345.
 Sect. 1. *Camirium* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 723.
Camirium Gaertn., Fruct. II. (1791) 194 t. 125.
 Sect. 2. *Dryandra* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 723.
Dryandra Thunb., Fl. japon. (1784) 13 t. 27.
Vernicia Lour., Fl. cochinch. (1790) 586.
Elaeococca A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 38 t. 11.
 Sect. 3. *Reutiales* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 724.
- 4429.** 144. *Joannesia* Vell., Alographia dos alkalis (1798) 199. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 73. — Sp. I. Brasilia.
Anda A. Juss. in: Dict. sc. nat. II. (1816) 113; De Euphorb. gen. tent. (1824) 39 t. 12.
Andicus Vell., Fl. flumin. (1825) 80.
Johannesia Ensl., Gen. (1810) 1114.
- 4430.** 145. *Garcia* Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II. (1792) 217 t. 9. — Endl. G. n. 5797. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 74. — Sp. I. Amer. trop.
Garcia Rauschelt, Nom. ed. 3. (1797) 275.
- 4431.** 146. *Acidocroton* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 42. — B. H. III. 291. — E. P. III. 5. 74. — Sp. I. Cuba.
- 4432.** 147. *Tritaxis* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 342 t. II. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 3 v. 4. India or., Archip. malay., Ins. Philipp.
- 4433.** 148. *Jatropha* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1066. — Endl. G. n. 5695. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 74. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. calid., pracc. Amer.
Jatropha Scop., Introduct. (1777) 20.
Jussiaea Houston, Reliq. Houston (1781) 6 t. 15.
Bivonea Raf., Fl. Indov. (1817) 138.
Mesadrimia Raf., Neozeynt. (1825) 3.
Mazandra Spach, Hist. nat. vég. Planéc. II. (1834) 487.
Zimapania Engl. et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 119.
 Subg. I. *Curcas* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 36.
Curcas Adams., Fam. II. (1763) 356.
 Sect. 1. *Eucurcas* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 74.
Bromfeldia Neck., Elem. II. (1790) 347.
Castiglioni Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 139 t. 37.
Mozinna Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 104 t. 13 pp.
Loureira Cav., Icon. V. (1799) 17 t. 429 pp.
 Sect. 2. *Mozinna* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1081.
Mozinna Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 104 t. 13 pp.
Loureira Cav., Icon. V. (1799) 17 t. 429 pp.
Mocina Benth., Pl. Hartweg. (1839) 9.
 Subg. II. *Adenoropium* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 36.
Adenoropium Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 12 t. 9.
Adenorophium Reichb., Consp. (1828) 195.
 Subg. III. *Cnidocolus* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 210 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1096.
Cnidocolus Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 56 t. 49.
 Sect. 1. *Encnidocolus* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 210 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1096.
 Sect. 2. *Calyptrosolen* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 212 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1102.
- 4434.** 149. *Avellanita* Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864—65) 237. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 76. — Sp. I. Chile.
- 4435.** 150. *Micrandra* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 371. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 3. Brasilia.
Pegonophyllum Didrichs. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1857) 144.
- 4436.** 151. *Hevea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 871 t. 335. — Endl. G. n. 5799. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 10. Amer. trop.
Siphonia L. C. Rich. in: Schreber, Gen. II. (1791) 656.
Caoutchoua J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677.
Micrandra R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1844) 237.
Siphonanthus Schreb. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 324.
 Sect. 1. *Bisiphonia* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 326 (sect. *Siphoniae*); Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 203 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 717.
 Sect. 2. *Fuhevæa* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 204 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 719.
- 4437.** 152. *Cunuria* Baill., Adansonia IV. (1863—64) 287. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 77. — Sp. 2. Brasilia.
Clusiophyllum Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 518.
- 4438.** 153. *Elateriospermum* Blume, Bijdr. (1825) 620. — Endl. G. n. 5800. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 77. — Sp. I. India or., Archip. malay.
Elateriospermum Reichb., Nom. (1841) 194.

4. **MANIHOTEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 77.
4439. 154. **Cephalocroton** Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 370. — Endl. G. n. (II) 57961. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 2. Afr. trop., Socotra.
4440. 155. **Adenochlaena** Boiss. ex Baillon, Étud. gen. Euphorb. (1858) 472. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 4. Madagascar, Ceylon, Ins. Comor., Ind. or.
Centrostylis Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 469.
Symphyllum Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 228.
Nidenzua Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 106.
4441. 156. **Symphylia** Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 473 t. II. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 2. India or.
4442. 157. **Adriana** Gandich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 223. — Endl. G. n. 5820. — B. H. III. 306. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 5. Australia.
Meialisa Raf., Sylva Tellur. (1838) 63.
Trachycaryon Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 175.
Adriana auct.
4443. 158. **Pachystroma** Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 177. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 1. Brasilia.
Acantholoma Gaudich. ex Baillon in: Adansonia VI. (1896) 231 t. 1.
4444. 159. **Manihot** [Tournef. ex] Adans., Fam. II. (1763) 356. — Endl. G. n. 5808. — B. H. III. 306. — E. P. III. 5. 79. — Sp. ad 80. Amer. trop. et subtrop.
Janpaha H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 106.
Mandioca Link., Handb. II. (1831) 436.
5. **CLUYTIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 81.
- a. *Galeariinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 81.
Galeariaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 247.
4445. 160. **Galearia** Mor., Syst. Verz. Pflz. Zollinger (1845) 46 t. 19. — Endl. G. n. (V) 58885. — B. H. III. 287. — E. P. III. 5. 81. — Sp. 12. India or., Reg. malay.
Cremostachys Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1854) 259.
Bennetia R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1852) 249 t. 59.
4446. 161. **Microdesmis** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1844) t. 758. — B. H. III. 287. — E. P. III. 5. 82. — Sp. 8. Afr. et As. trop.
Subg. I. *Gantrocarpus* Blanch. in: Hooker, Icon. pl. (1844) t. 758.
Subg. II. *Emicrodesmis* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1041.
4447. 162. **Pogonophora** Miers. ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 372. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 82. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
b. *Chytrinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 82.
4448. 163. **Chytia** („Clutia“ [Boiss. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1942 — Endl. G. n. 5840. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 83. — Sp. 59. Afr. trop. et austr.
Clutia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1042.
Aitora Adans., Fam. II. (1763) 356.
Cratochilia Nees., Elem. II. (1790) 339.
Clitia Stokes, Bot. Mat. Méd. IV. (1812) 543.
4449. 164. **Trigonostemon** („Trigostemon“ Blume, Bijdr. (1825) 600; Fl. Javae (1828) Praef. p. VIII. — Endl. G. n. 5835. — B. H. III. 298. — E. P. III. 5. 84. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.
- Trigostemon Blume, Bijdr. (1825) 600.
? Tylosepalum Kurz ex Teijsm. et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. Indië XXVII. (1864) 50.
Sect. 1. *Eutrigonostemon* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 298.
Silyaea Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 211.
Athrosma Griseb., Notul. IV. (1854) 477.
Sect. 2. *Telogyne* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 214 t. 6 in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1107.
Enchidium Jack in: Malay. Misc. II. (1822) p. 7 189.
Enchidium Endl., Gen. Suppl. IV. 3. (1840) 92.
Telogyne Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 327.
Enchidium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1256.
Sect. 3. *Pycnanthra* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 299.
4450. 165. **Syndyophium** Laut. et K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1909) 403 t. 12. — Sp. 2. N.-Guinea.
4451. 166. **Trigonopleura** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1857) 399. — E. P. III. 5. 84. — Sp. 1. Penns. malay.
4452. 167. **Sagotia** Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 53. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 84. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.
4453. 168. **Paracroton** Miq., Fl. Ind. bat. 1. P. 2. (1859) 382. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 85. — Sp. 1. Java occ.
4454. 169. **Codiaeum** [Rumph. ex] A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 33 t. 9. — Endl. G. n. 5818. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 85. — Sp. 4. Ins. pacif., Austral., Archip. malay.
Godiaum Boj., Hort. mauritian. (1837) 282.
Crozophyla Raf., Sylva Tellur. (1838) 64.
Sect. 1. *Eucodiaum* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1149.
Phyllaurea Lour., Fl. cochinch. (1790) 575.
Junghubnia Miq., Fl. Ind. bat. 1. P. 2. (1859) 412.
Sect. 2. *Synaspisma* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1120.
Synaspisma Endl., Gen. (1840) 1111.
Synaspisma Steud., Nom. ed. II. 2. (1841) 655.
4455. 170. **Baloghia** Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 84. — Endl. G. n. 5841. — B. H. III. 300. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 14. N. Caled., Austral., India or.
Steigeria Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. 31-65, 215.
4456. 171. **Ostodes** Blume, Bijdr. (1825) 619. — Endl. G. n. 5803. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 6. India or., Archip. malay.
Fahrenhœtia Reichb. f. et Zoll. in: Linnæa XXVIII. (1856) 600.
Fahrenhœtia Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 652.
Desmostemon Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 278.
4457. 172. **Dimorphocalyx** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 278. — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 5. India or., Ceylon, Archip. malay.
4458. 173. **Alphandia** Baill. in: Adansonia XI. (1873) 85. — B. H. III. 300. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 2. N. Caledonia.
4459. 174. **Blachia** Baill., Étud. gen. Euph. (1858) 385 t. 19. — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 5. v. 6. Ceylon, Reg. malay.
4460. 175. **Fontainea** Heckel, Thèse m. sc. Montpellier (1876). — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 1. N. Caledon., Austral. or
c. *Ricmodendron* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 87.

1461. 176. *Pausandra* Radlk. in: Flora Lill. (1870) 92 t. 2. — B. H. III. 298. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 2. Brasilia usque ad Nicaraguam.
1462. 177. *Givotia* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1841) 388. — Endl. G. n. (V) 5802 I. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 1. India or. *Govania* Wall., Numer. List (1847—49) n. 7851.
1463. 178. *Ricinodendron* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 533. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 88. — Sp. 3. Afr. trop. et austr. occ.
- Obs.: Cf. Schinz in: Bull. Herb. Boissier VI. (1898) 744.
6. **GELONIEAE** Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 202 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1124; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 253; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 88.
1464. 179. *Gelonium* Roxb. in: Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 831. — Endl. G. n. 5817. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 88. — Sp. ad 15. Asia calid., Afr. trop. et austr., Madagascar.
- Surgada* [Roxb.] Jones ex Willdenow in: Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1803) 206.
- Erythrocarpus* Blume, Bijdr. (1825) 604.
- Saragodra* hort. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 513.
- Ceratophorus* Sonder in: Linnaea XXIII. (1850) 120.
1465. 180. *Baliospermum* Blume, Bijdr. (1825) 603. — Endl. G. n. 5823. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 4. India or., Archip. malay.
1466. 181. *Erismanthus* Wall. Numer. List (1847—49) n. 8011. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 1. India or.
1467. 182. *Chaetocarpus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 300 t. 10. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 6. India or., Ceylon., Archip. malay., Afr. trop., Brasilia.
- Gaedawakka* [L., Fl. zeyl. (1747) 203] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 606.
- Regualdia* Baill., Adansonia 1. (1860—61) 187.
1468. 183. *Mettenia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 43. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 2. Cuba, Jamaica.
1469. 184. *Cheilosa* Blume, Bijdr. (1825) 613. — Endl. G. n. 5821. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 1. Java occ.
1470. 185. *Endospermum* Benth., Fl. hongkongens. (1861) 304. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 6. Hongkong, Archip. malay., Malacca, N.Guinea.
- Capellenia* Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. ned-erl. Indië XXI. (1866) 239.
1471. 186. *Tetrorchidium* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 23 t. 227. — Endl. G. n. (II) 5818 I. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 4. Amer. trop.
7. **HIPPOMANEAE** Reichb., Consp. (1828) 194; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 239 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 254; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 91.
- a. *Hippomanuae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 91.
1472. 187. *Omphalea* L., Syst. ed. 10. (1759) 1264. — Endl. G. n. 5793. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 92. — Sp. 10. Amer. trop., Madagasc.
- Omphalandra* [P.Br.], Hist. Jamaica (1756) 335 O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 609.
- Duchola* Adans., Fam. II. (1763) 357.
- Ronnovia* Buchoz, Pl. nov. decouv. (1779) 6 t. 4. *Hecatea* Thou., Hist. végét. Isles de France (1804) 27 t. 5. ? *Hecaterium* Kunze ex Reichenbach, Handb. (1837) 281.
- Hebecece* Beurl. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 146.
- Romovia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. P. 2. (1866) 1134 in Synon.
1473. 188. *Mabea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 867 t. 334. — Endl. G. n. 5798. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 92. — Sp. 16. Amer. trop.
1474. 189. *Senefeldera* Mart. in: Flora XXIV. (1841) P. 2. Beibl. 29. — Endl. G. n. (II) 5772 2. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 93. — Sp. 4. Brasilia.
- Senefeldera* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 88.
1475. 190. *Trisyngyne* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 136. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 93. — Sp. 2. N.Caledonia.
1476. 191. *Sebastiania* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 118 t. 3. — Endl. G. n. (II) 5772 2. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 94. — Sp. ad 40. Amer. trop. et calid., orb. vet. reg. trop.
- Sebastiania* Spreng., Syst. III. (1826) 24.
- Sect. 1. *Ditrysinia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 216 (sect. Gymnaufbis); in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1165. *Ditrysinia* Raf., Neogenyt. (1825) 2.
- Sect. 2. *Microstachys* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1166. *Microstachys* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 48 t. 15. *Cnemidostachys* Mart., Nov. gen. et spec. 1. (1824) 66 t. 40. *Elachocrotou* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 17. *Tragiopsis* Karst. in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II. (1859) 5.
- Sect. 3. *Sarothrostachys* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1175. *Sarothrostachys* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 185. *Clonostachys* Klotzsch, ibid. 185.
- Sect. 4. *Adenogyne* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 336. *Adenogyne* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 183.
- Sect. 5. *Eusebastiania* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1185; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 336.
1477. 192. *Corythea* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 461. — E. P. III. 5. 94. — Sp. 1. Mexico.
1478. 193. *Excoecaria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1288. — Endl. G. n. 5772. — B. H. III. 337. — E. P. III. 5. 95. — Sp. ad 30. Asia, Afr., Austr. trop., Ins. Mascar.
- Commia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 605.
- Sclerocroton* Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 85.
- Spirostachys* Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 106
- ? *Taeniosapium* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1200.
- Taeniosapium* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 337.
1479. 194. *Ditta* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 160. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 95. — Sp. 1. Cuba.
1480. 195. *Homalanthus* (= *Omalanthus**) A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 50 t. 16. — Endl. G. n. 5779. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 95. — Sp. 8. Archip. malay. usque ad Austral. et Ins. pacif.
- Duania* Nor. in: Verh. hatav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2. ed. 2. (1827) 65.
- Omalanthus* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 50 t. 16.
- Garumbium* Reinw. in: Flora VIII. (1825) P. 1. 103 err. typ. *Carumbium* Reinw. in: Sylloge ratisbou. II. (1828) 6. *Dibrachium* Walp., Rep. V. (1846) 550.
- Wartmannia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 218.
- Dibrachion* Regel in: Gartenfl. XV. (1866) 100 t. 504.

4481. 196. *Pimeleodendron* (*Pimeleodendron*) Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam IV. (1855) 140. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 96. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay. Stomatocalyx Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2 (1866) 1142. *Pimeleodendron* Muell.-Arg., *ibid.* 1113.
4482. 197. *Stillingia* L., Mant. I. (1767) 19. — Endl. G. n. 5789. — B. H. III. 334. — E. P. III. 5. 96. — Sp. ad 15. Amer. bor. et austr., Ins. Mascar. et pacif. *Stillingia* Raf., Atlant. Journ. 1832 146. *Schorium* Raf., Sylva Tellur. (1838) 63. *Ditrysia* Raf., *ibid.* 64. *Stillingia* Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1818) 151. Sect. 1. *Eustillingia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 97. *Stillingia* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXII. (1863) 89. Sect. 2. *Gymnostillingia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 97. *Gymnostillingia* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXII. (1863) 89.
4483. 198. *Sapium* [P.Br., Hist. Jamaica (1753) 338] Jacq. Select. stirp. amer. hist. (1763) 249. Adams., Fam. II. (1763) 357. — Endl. G. n. 5789. — B. H. III. 334. — E. P. III. 5. 97. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop. *Gymnobothrys* Wall. ex Baillon, Etud. gen. Euphorb. 1857 526. *Sapiopsis* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2 (1866) 1205. *Carumbium* Kurz., Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 411. Sect. 1. *Eusapium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 98. Sect. 2. *Triadica* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1210. *Triadica* Lour., Fl. cochinch. (1790) 610. *Stillingifolia* Boj., Hort. mauritan. (1837) 284. *Triadica* Steud., Nom. ed. 2. II. (1941) 711. Sect. 3. *Falconeria* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1211. *Falconeria* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 354 t. 84a. *Falconeria* Wight, Icon. V. (1852) 20. Sect. 4. *Conosapium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 98. *Conosapium* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXII. (1863) 87. Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2677—2684.
4484. 199. *Bonania* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 201 t. 68. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 6. Cuba
4485. 200. *Maprounea* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) 805 t. 342. — Endl. G. n. 5769. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 3. Amer. et Afr. trop. *Aegopricum* L., Pl. surinam (1775) 15; et in: Amoen. acad. VIII. (1785) 263. *Aegopricum* L. f., Suppl. (1781) 413. *Maprounea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 272. *Aegopricum* Tuseke, Praef. (1792) 471. *Maprounea* Ham., Prod. pl. Ind. oce. (1825) 53.
4486. 201. *Hippomane* [L., Gen. ed. 1. (1737) 368] L., Spec. pl. ed. 1. 1753 1191. — Endl. G. n. 5777. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 1. Amer. centr., India occ., Columbia. *Mamecilla* [Plum. ex] Adams., Fam. II. (1763) 354. *Mamecilla* Tussac, Fl. Antoi. III. (1824) 21 t. 5. *Mamecilla* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 769. *Hippomanes* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1890) 88.
4487. 202. *Ophthalmodblapton* Fr. Allem. Pl. nov. Brasil. (1849) 4. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 3 v. 4. Brasilia
4488. 203. *Actinostemon* Mart. ex Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 184. — Endl. G. n. (II) 5772 6. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 24. Amer. trop. praec. Brasilia. *Gussonia* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 119 t. 2. *Actinostemma* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 281. Sect. 1. *Enactinostemon* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 99. Sect. 2. *Daetylostemon* Pax, *ibid.* 99. *Daetylostemon* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 181. *Gymmarren* Leandro de Sacramento ex Klotzsch, *ibid.* 181.
4489. 204. *Colliguaja* Molina, Saggio Chile (1782) 158. 354. — Endl. G. n. 5771. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.
4490. 205. *Dalembertia* Baill., Etud. gén. Euphorb. (1858) 545 t. 5. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 109. — Sp. 4. Mexico.
- 4490a. 205a. *Alcocceria* Fernald in: Proc. Amer. Acad. XXXVI. (1901) 493. — Sp. 1. Mexico.
4491. 206. *Adenopeltis* Bert. in: Férussac, Bull. XXI. (1830) nom. nud.; A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 24. — Endl. G. n. 5770. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 100. — Sp. 1. Chile.
4492. 207. *Gymnanthes* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 95. — Endl. G. n. 5772. — B. H. III. 337. — E. P. III. 5. 101. — Sp. ad 19. Amer. trop. et subtrop. *Gymnanthus* Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 87. b. *Hurriac* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 101.
4493. 208. *Hura* [L., Gen. ed. 1. (1737) 377] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1008. — Endl. G. n. 5776. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., 1 in orbe vet. inquil.
4494. 209. *Tetraplandra* Baill. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 198; Etud. gén. Euphorb. (1858) 546. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2. Brasilia.
4495. 210. *Algernonia* Baill. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 198; Etud. gén. Euphorb. (1858) 546. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2. Brasilia. S. EUPHORBIEAE Blume, Bijdr. (1825) 631 p. p.; Batsch, Ordín. (1830) 372; Endl., Gen. (1840) 1108; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 3. Euphorbiaceae Klotzsch et Garek in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 245 et in: Abh. Akad. Berlin 1859. Nr. 1. (1860) 11 (ordo pl.).
4496. 211. *Anthostema* A. Juss., De Euphorb. gen. (ont. (1824) 56 t. 18. — Endl. G. n. 5767. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 103. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar
4497. 212. *Dichostemma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1259. — E. P. N. 212. — Sp. 3. Afr. trop. oce. *Dichostema* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 25.
4498. 213. *Euphorbia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 152] L., Spec. pl. ed. 1. 1753 450. — Endl. G. n. 5766. — B. H. III. 258. — E. P. III. 5. 103. — Sp. ad 600. Orbis fere tot. reg. calid. et temp. *Keraselma* Neek., Elem. II. (1790) 353; Raf., Fl. Tahir IV. (1836) 119. *Athymalus* Neek., *ibid.* 353. *Characina* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 259. *Desmoria* Raf., Atlant. Journ. (1833) 177. *Pleuradenia* Raf., *ibid.* 182. *Adenomima* Raf., Fl. Tahir IV. (1836) 112. *Azaloma* Raf., *ibid.* 116. *Aklema* Raf., *ibid.* 114. *Albida* Raf., *ibid.* 116. *Cyathophora* Raf., *ibid.* 117. *Kanopkon* Raf., *ibid.* IV. (1836) 114. *Lupaena* Raf., *ibid.* 113.

- Lophobios Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 116.
 Lacaanthus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 94.
 Murtekias Raf., *ibid.* IV. (1836) 116.
 Nisomenes Raf., *ibid.* 116.
 Pythius Raf., *ibid.* 116.
 Tirucalla Raf., *ibid.* 112.
 Torfosidis Raf., *ibid.* 112.
 Tamalis Raf., *ibid.* 114.
 Vallaris Raf., *ibid.* 114.
 Xameske Raf., *ibid.* 115.
 Aplanina Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 99.
 Zalitea Raf., *ibid.* 98.
 Ditrita Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
 Endoisila Raf., *ibid.* 114.
 Peccana Raf., *ibid.* 114.
 Alectorotomum Schlechtd. in: *Linnaea* XIX. (1847) 252.
 Adenopetalum Klotzsch et Garcke in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 250; Abh. Akad. Berlin 1859 Nr. 1. (1860) 47.
 Arthrothamnus Klotzsch et Garcke, *ibid.* 251 et *ibid.* 62.
 Dichrophyllum Klotzsch et Garcke, *ibid.* 249 et *ibid.* 44.
 Eumecanthus Klotzsch et Garcke, *ibid.* 248 et *ibid.* 42.
 Euphorbiastrum Klotzsch et Garcke, *ibid.* 252 et *ibid.* 101.
 Leptopus Klotzsch et Garcke, *ibid.* 249 et *ibid.* 45.
 Sterigmanthe Klotzsch et Garcke, *ibid.* 252 et *ibid.* 100.
 Tithymalopsis Klotzsch et Garcke, *ibid.* 249 et *ibid.* 43.
 Trichostigma Klotzsch et Garcke, *ibid.* 248 et *ibid.* 41.
 Enforbia Ten., Fl. napolit. I. (1811—15) 258.
 Petaloma F. Muell. ex Boissier in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 27.
 Trichostigma Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 7.
 Lyciopsis Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 37.
 Chylogala Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 150.
 Epurza Fourr., *ibid.* 150.
 Euphorbium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.
- Sect. 1. Anisophyllum Roeser in: Duby, Bot. gall. (1830) 412; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 258.
 Anisophyllum Haw., Synops. pl. succ. (1812) 159.
- Subsect. 1. Acutae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 18.
 Subsect. 2. Elegantes Boiss., *ibid.* 18.
 Subsect. 3. Hypericifoliae Boiss., *ibid.* 20.
 Subsect. 4. Chamaesyceae Boiss., *ibid.* 27.
 Chamaesyce S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 260.
 Nummulariopsis Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 71 (sect. Euphorbiae).
 Subsect. 5. Pieideniae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 50.
 Subsect. 6. Sclerophyllae Boiss., *ibid.* 12.
 Subsect. 7. Gymnadeniae Boiss., *ibid.* 11.
 Subsect. 8. Cheloneae Boiss., *ibid.* 16.
- Sect. 2. Adenopetalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 258.
- Subsect. 1. Zygophyllidium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 52.
 Subsect. 2. Cyttarospermum Boiss., *ibid.* 53.
 a) Adenopetalum Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 53.
 b) Eumecanthus Boiss., *ibid.* 55.
 c) Leptopus Boiss., *ibid.* 56.
 Subsect. 3. Dichilium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 59.
 Subsect. 4. Alectorotomum Boiss., *ibid.* 59.
 Alectorotomum Schlechtd. in: *Linnaea* XIX. (1847) 252.
 Subsect. 5. Petaloma Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 63.
 Petaloma Raf. ex Boissier, *ibid.* 63.
 Subsect. 6. Crossadenia Boiss., *ibid.* 64.
 Subsect. 7. Ephedropeplus Muell.-Arg. in: Fl. brasili. XI. 2. (1874) 668.
- Subsect. 8. Stachydimum Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 65.
 Subsect. 9. Tithymalopsis Boiss., *ibid.* 66.
 Subsect. 10. Trichostigma Boiss., *ibid.* 68.
 Subsect. 11. Portulacastrum Boiss., *ibid.* 69.
- Sect. 3. Poinsettia Boiss., *ibid.* 71.
 Poinsettia R. Grah. in: Edinburgh New Philos. Journ. XX. (1836) 412.
- Sect. 4. Eremophyton Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 70.
- Subsect. 1. Eucemophyton Pax in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 5. (1891) 107.
 Subsect. 2. Psendacalypha Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 98.
 Subsect. 3. Pseudoeuphorbium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 5. (1891) 107.
- Sect. 5. Euphorbium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 260.
- Subsect. 1. Tirucalli Benth., *ibid.* 260.
 a) Arthrothamnus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 74.
 b) Tirucalli Boiss., *ibid.* 94.
 c) Lyciopsis Boiss., *ibid.* 97.
- Subsect. 2. Goniostema Baill., Adansonia I. (1861) 114.
 Subsect. 3. Diacanthium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 78.
 Anthacantha Lem., Illustr. hort. V. (1858) Misc. 64.
 Subsect. 4. Treisia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 260.
 Treisia Haw., Synops. pl. succ. (1812) 131.
 Dactylanthus Haw., *ibid.* 132.
 Medusea Haw., *ibid.* 133.
 Medusea Reichb., Nom. (1841) 193.
 Rinuzanthium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 92 (sect. Euphorbiae).
- Sect. 6. Tithymalus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 99.
 Tithymalus [Tourn. ex] Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 189; Adans., Fam. II. (1763) 355.
 Esula Rupp., Fl. Jen. ed. (1745) 271; Haw., Synops. pl. succ. (1812) 153.
 Galarhoeus Haw., Synops. pl. succ. (1812) 143.
 Galarhoeus Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 755.
 Galarhoeus Endl., Gen. (1840) 1108.
 Galarbaeus Baill., Etud. gén. Euphorb. (1858) 284.
 Galarbaeus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 149.
- Subsect. 1. Decussatae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 99.
 Subsect. 2. Oppositifoliae Boiss., *ibid.* 99.
 Subsect. 3. Crotonopsidae Boiss., *ibid.* 101.
 Subsect. 4. Ipeacuanhae Boiss., *ibid.* 101.
 Subsect. 5. Laurifoliae Boiss., *ibid.* 105.
 Subsect. 6. Osyrideae Boiss., *ibid.* 107.
 Subsect. 7. Pachycladae Boiss., *ibid.* 107.
 Subsect. 8. Carunculares Boiss., *ibid.* 111.
 Subsect. 9. Galarbaei Boiss., *ibid.* 113.
 Subsect. 10. Esulae Boiss., *ibid.* 138.
 Subsect. 11. Myrsinitae Boiss., *ibid.* 173.
4499. 214. Calycopeplus Planch. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 30. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 111. — Sp. 2. Austral. occ.
4500. 215. Synadenium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 187. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 5. Afr., Madagascar.
4501. 216. Pedilanthus Neck., Elem. II. (1790) 354. — Endl. G. n. 5765. — B. H. III. 257. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 15. Amer. trop., Californ.

Tithymaloides Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 96.
 Venenatia Tratt., Gen. (1802) 85.
 Crepidaria Haw., Synops. pl. succ. (1812) 136.
 Diadenaria Klotzsch et Gareke in: Abh. Akad. Berlin
 1859 Nr. 1. (1860) 107.
 Hexadema Klotzsch et Gareke, ibid. 106.

- 4502 217. *Lortia* Rendle in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 29.
 — E. P. III. 5. 38. — Sp. 1. Somalia.
 4503 218. *Monadenium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894)
 126. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 3. Afr. trop.
 Obs. cf. Pax in: Bull. Herb. Boissier VI. (1898) 743.

B. STENOLOBEAE

Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle,
 Prodr. XV. 2. (1866) 189; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII.
 (1878) 204 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 242.

Subfam. I. PORANTHEROIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14 et (1891) 112.

- 4504 219. *Poranthera* Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811)
 302 t. 22. — Endl. G. n. 5859. — B. H. III. 262. —
 — E. P. III. 5. 112. — Sp. 5. Austral.
 4505 220. *Micranthemum* Desf. in: Mem. Mus. Paris IV. (1818)
 253 t. 14. — Endl. G. n. 5845. — B. H. III. 262. —
 — E. P. III. 5. 113. — Sp. 2. Austral.
Micranthea A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 24
Galatia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 553 t. 26.
 4506 221. *Pseudanthus* Sieber ex Sprengel, Syst. IV. 2: cur. post.
 (1827) 25. — Endl. G. n. 5845 t. 1. — B. H. III. 262. —
 — E. P. III. 5. 113. — Sp. 7. Austral.
Chrysostemon Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. II.
 (1847) 232.
Chorizotheca Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 76.
 4507 222. *Stachyostemon* Planch. in: Hooker, London Journ. of
 Bot. IV. (1845) 471 t. 15. — B. H. III. 263. — E. P.
 III. 5. 113. — Sp. 3. Austral. oce.

Subfam. II. RICINOCARPOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14 et (1891) 113.

- 4508 223. *Monotaxis* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille
 (1829) 223 t. 49. — Endl. G. n. 5833. — B. H. III. 264.
 — E. P. III. 5. 114. — Sp. 7. Austral.
Reissia Stend. ex Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss.
 II. (1847) 230.
 Subg. I. *Emmonotaxis* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 78.
 Subg. II. *Hippoerepandra* Benth., ibid. 78.
Hippoerepandra Muell.-Arg. in: Linnaea
 XXXIV. (1865) 61.
 4509 224. *Amperea* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. 1824 35
 t. 19. — Endl. G. n. 5813. — B. H. III. 265. — E. P.
 III. 5. 114. — Sp. 6 Austral., Tasmania.
 Sect. 1. *Monotaxidium* Muell.-Arg. in: De Candolle,
 Prodr. XV. 2. (1866) 213.
 Sect. 2. *Euamperea* Muell.-Arg. ibid. 214.
 4510 225. *Dysopsis* Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 435. —
 — B. H. III. 264. — E. P. III. 5. 115. — Sp. 1 Amer.
 austr. andin.
Molina C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 345 t. 61.
Mirabelha Bert. ex Baillon, Etud. gen. Euphorb.
 (1859) 436.
 4511 226. *Beyeria* Miq. in: Ann. sc. nat. 3 ser. I. (1844) 350
 t. 15. — Endl. G. n. V. 520 t. 1. — B. H. III. 263. —
 — E. P. III. 5. 115. — Sp. 13. Austral.
 Subg. I. *Eubeyeria* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 63.
Calyptostigma Klotzsch in: Lehmann, Pl.
 Preiss. I. (1844) 17.

Subg. II. *Beyeropsis* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 63.
Beyeropsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV.
 (1865) 56.

Subg. III. *Oxygyne* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 64.

- 4512 227. *Ricinocarpus* Desf. in: Mem. Mus. Paris III. (1817)
 459 t. 22. — Endl. G. n. 5812. — B. H. III. 263. —
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 13. Austral.
Ricinocarpus A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824)
 36.
Roeperia Spreng., Syst. III. (1826) 13 et 147.
Echinospaera Sieber ex Stendel, Nom. ed. 2. 1.
 (1849) 538.
 Sect. 1. *Euricinocarpus* Muell.-Arg. in: Linnaea
 XXXIV. (1865) 59 et in: De Candolle,
 Prodr. XV. 2. (1866) 204.
 Sect. 2. *Anemodiscus* Muell.-Arg. in: Linnaea
 XXXIV. (1865) 59 et in: De Candolle,
 Prodr. XV. 2. (1866) 204.
 Sect. 3. *Apetalidium* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV.
 (1865) 59 et in: De Candolle, Prodr.
 XV. 2. (1866) 206.

4513 228. *Bertya* Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV.
 (1845) 472 t. 16. — Endl. G. n. (V) 5820 t. 2. — B. H.
 III. 264. — E. P. III. 5. 116. — Sp. 12. Austral. et
 Tasman.

Genera incertae sedis:

- 4514 229. *Aconocveilium* Miq., Fl. Ind. bat. II. 2. (1859) 389.
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 1. Java.
 4515 230. *Aspidandra* Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amster-
 dam IV. (1855) 141. — Sp. 1. Java.
 4516 231. *Botryophora* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 476.
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 1. India or. (Perak.)
 4517 232. *Occonterion* Baill. in: Adansonia XI. (1873) 87. —
 — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 2. N. Caledon.
 4518 233. *Donzella* Ten. Index sem. Horti bot. Napoli (1829) 11
 n. 7; Ann. sc. nat. 2. ser. XIII. (1840) 379. — Endl. G.
 n. 6847. — Sp. 1. Brasilia.
Donzella Lem. in: d'Orbigny, Diet. V. (1849) 108.
 4519 234. *Elaeogene* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 460. —
 — B. H. III. 256. — E. P. III. 5. 117. N. 354. — Sp. 1.
 Sumatra.
 4520 235. *Neoscortechinia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
 Nachtr. (1897) 213. — E. P. N. 213. — Sp. 3. India
 or., Archip. malay., N. Guinea.
Scortechinia Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 366.
 4521 236. *Nirwamia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 35. — Sp. 1.
 Japon.
 4522 237. *Paracelsea* Zoll. in: Tijdschr. nederl. Indië XIV.
 (1857) 171. — Sp. 1. Ins. Bima.
 4523 238. *Platystigma* R.Br. in: Wall. Numer. List (1832)
 n. 7532. — Endl. G. n. 1384, 43. — B. H. III. 283. —
 — E. P. III. 5. 117. — Sp. 1. India or.
 4524 239. *Ptychopyxis* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 462.
 — B. H. I. 217. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 1. Sumatra.
 4525 240. *Saturna* Nor. in: Verb. Batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
 4526 241. *Sphyanthera* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 477
 et in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1792. — E. P. III. 5.
 118. — Sp. 1. Ins. Andaman.
 4527 242. *Tetragnyne* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 463. —
 — E. P. III. 5. 118. — Sp. 1. Sumatra.
 4528 243. *Thacombania* Seem., Fl. vitiens. (1871) 426. — E.
 P. III. 5. 118. — Sp. 1. Ins. Fidji.

4529. 244. *Trujimoa* La Llave in: *La Llave et Lex.*, Nov. veg. descr. II. (1825) 1. — Endl. G. n. 6895. — Sp. I. Mexico.

INCERTAE SEDIS

Fam. CALLITRICHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 191.

Callitrichinae Link. Enum. I. (1821) 7.

Callitrichinae DC., Prodr. III. (1828) 70 (trib. Haloragear.).

4530. 1. *Callitriche* [L., Syst. ed. 6. (1748) 82] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 969. — Endl. G. n. 1830. — E. P. III. 5. 122. — Sp. ad 25. Orbis fere totus.
Stellaria [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 27; Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 198] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.
Stellina Bahani in: *Nuovo Giorn. bot. ital.* V. (1873) 318.
 Sect. 1. *Eucallitriche* [Hegelmaier, Monogr. Callitriche (1864) 54].
 Sect. 2. *Pseudocallitriche* Hegelmaier, *ibid.* 61.
 Obs.: Conf. Hegelmaier in: *Verb. bot. Ver. Brandenburg IX.* (1867) 1.

Series SAPINDALES

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 373; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 50; Syllab. (1892) 131; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Subser. BUXINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. BUXACEAE

Dumort., Comment. bot. (1822) 54; Baill. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 287; Monogr. Buxac. (1859) 46 emend.; Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 7; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 130.

Buxineae Plée, Typ. famill. pl. France (1853) 74; Le Maout et Decne, Traité génér. de bot. (1868) 498.

1. *BUXEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 5. (1892) 132.

4531. 1. *Sarcococca* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1012. — Endl. G. n. 5875. — B. H. III. 266. — E. P. III. 5. 132. — Sp. 4. India or., Archip. malay.

Austroboxus Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 444.
Lepidopelma Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 118 t. 22.

4532. 2. *Pachysandra* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 177. — Endl. G. n. 5870. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 132. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

4533. 3. *BUXUS* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 983. — Endl. G. n. 5899. — B. H. III. 266. — E. P. III. 5. 133. — Sp. 19. Eur. atl., Reg. mediterr., Syria, Japon., Himalaya. Antill.

Sect. 1. *Eubuxus* Baill., Monogr. Buxac. (1859) 48.
Buxanthus van Tiegh. in: Ann. sc. nat. s. sér. V. (1897) 325.
Buxella van Tiegh., *ibid.* 326.

Sect. 2. *Tricera* Baill., Monogr. Buxac. (1859) 48.
Crantzia Swartz., Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 88.

Crantzia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 286.
Tricera Schreb., Gen. II (1791) 630; Swartz., Fl. Ind. occ. (1797) 331 t. 7.

- II. *STYLOCEREAE* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 9.

Stylocérées Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 665; Monogr. Buxac. (1859) 76.

4534. 4. *Notobuxus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1882) 78 t. 1100. — B. H. III. 1222. — E. P. III. 5. 134. — Sp. 1. Natal.

4535. 5. *Macropodandra* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 114. — Sp. 1. Afr. centr. trop.

4536. 6. *Styloceras* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 53 t. 17. — Endl. G. n. 5773. — B. H. II. 265. — E. P. III. 5. 134. — Sp. 3. Amer. austr. andin.
Thyloceras Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 721.

- III. *SIMMONDSIEAE* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 22.

Simmondsiæces van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. V. (1897) 290.

4537. 7. *Simmondsia* Nutt. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 409 t. 16. — Endl. G. n. IV) 1909 I. — B. H. III. 265. — E. P. III. 5. 135. — Sp. 1. California.
Brocchia Mauri in: Tenore, Catal. Orto bot. Napoli (1845) 89.

Subser. CORIARIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. CORIARIACEAE

Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 239; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 128.

Coriariæ DC., Prodr. I. (1824) 739; Endl., Gen. (1840) 1065; Hook. f. in: Benham et Hooker f., Gen. I. (1862) 429.

4538. 1. *Coriaria* [Niss. ex L., Gen. ed. I. (1737) 310] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5596. — B. H. I. 429. — E. P. III. 5. 129. — Sp. 8. Reg. temp. calidior.
Heterocladus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 152.
Heterophylleia Turcz., *ibid.* (1848) P. 1. 591.

Subser. EMPETRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. EMPETRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 117; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 24.

Empetreae Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 233 (sect. *Coniferar.*); Bartl., Ordin. (1830) 372 (ordo).

- I. *COREMATEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 126.

4539. 1. *Corema* D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. II. (1826—27) 63. — Endl. G. n. 5760. — B. H. III. 414. — E. P. III. 5. 126. — Sp. 2. Hispania, Ins. Azor., Canar., Amer. bor. atlant.

Colema Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 49.

Endammia Raf., *ibid.* 49.

Euleucum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56

Tuckermannia Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 248.

Oakesia Tuckerm. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 445.

- II. *EMPETREAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 126.

4540. 2. *Empetrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1022. — Endl. G. n. 5761. — B. H. III. 414. — E. P. III. 5. 127. — Sp. 1. Late dispersa.

4541. 3. *Ceratolia* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 221. — Endl. G. n. 5762. — B. H. III. 415. — E. P. III. 5. 127. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

Subser. LIMNANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. LIMNANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst., ed. 2, (1836) 112; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amor. I. (1838) 209.

Limnanthaceae R.Br. in: Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70; Endl., Gen. (1840) 1175.

4512. 1. *Limnanthes* R.Br. in: Proc. Linn. Soc. (1833) et in: Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70. — Endl. G. n. 6066. — B. H. I. 271. — E. P. III. 5. 137. — Sp. 4. Amer. bor. pacific.

Limnanthus Reichb., Handb. (1837) 290.

4512a. 2. *Floerkea* Willd. in: Neu. Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 448. — Endl. G. n. 6065. — B. H. I. 275. — E. P. III. 5. 137. — Sp. 1. Amer. bor.

Floerkea Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351.

Subser. ANACARDIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ANACARDIACEAE

Lindl., Nat. Syst., ed. 2, (1836) 166; Endl., Gen. (1840) 1127; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 415; Marchand, Rev. Anacardiaceae, (1869) 133; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 171 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5 (1892) 138.

Anacardiaceae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 431 (fam.); DC., Prodr. II (1825) 62 (trib. Terebinthaceae).

1. MANGIFEREAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 174 et 179.

4513. 1. *Buchanania* Spreng in: Schrader, Journ. (1800) II. 231. Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 70 t. 282. — Endl. G. n. 5919. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 145. — Sp. 20. Asia trop. praec. Archip. malay. et Austral. bor.

Lanzan Buch.-Ham. in: Asiat. Research V. (1799) 123.
Lanzana Stokes, Bot. Mater. Med. II. (1812) 543.
Cambessedea Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 566.
Lundia Puer. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 64 in synonym.

Comogeton Blume, Bijdr. (1826) 1106.
Hypericinea Wall., Numer. List n. 4827 (1831).
Larmonz Roxb., Fl. ind. II. (1832) 385.
Lanzoea Endl., Enchir. (1841) 599.

Buchanania Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1898) t. 370.

4514. 2. *Fegimaurea* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1892) sub t. 263. — E. P. III. 5. 45e. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4515. 3. *Mangifera* [L., Fl. zeyl. (1747) 211] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 5915. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 146. — Sp. 27. India or. Archip. malay.

Mangis Adans., Fam. II. (1763) 345.
Manga Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 20.
Marchandora Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1897) sub t. 363.

4516. 4. *Anacardium* [L., syst., ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 129] Rothbl. in: Act. Hafn. II. (1775) 252. — Endl. G. n. 5916. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 147. — Sp. 8. Amer. trop. praec. Brasilia.

Acajou [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 341.

Cassoum Lam. Faecyl. I. (1783) 22.

Acajuba Gaertn., Fruct. I. (1788) 192 t. 10.

Fabreia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

Trima Nor., ibid. 1.

Rhinoacarpus Bert. et Balb. ex Humboldt, Boupland et

Kunth, Nov. gen. et spec. VII. (1825) 5 t. 601

Mimodynamis Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1841) 67 t.

144

Anacardia St Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII

(1887) 113.

4517. 5. *Gluta* L., Mant. II. (1771) 293. — Endl. G. n. 5911. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 5. Reg. indo-malay.

Stagmaria Jack, Malay. Misc. III. (1823) 12.

Syndesmis Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey H.

(1824) 314

4518. 6. *Swintonia* Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1816) 283. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 8. Reg. indo-malay.

Astropetalum Griff., Notul. IV. (1834) 411 t. 565.

Anauxanopetalum Tejssm. et Binn. in: Journ. Bot.

Neerl. I. (1861) 368.

4519. 7. *Melunorrhoea* Wall., Pl. as. rar. I. (1820) 9 t. II. 12. — Endl. G. n. 5910. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 6. Reg. indo-malay.

Sect. 1. Pentandrea Engl. in: De Candolle, Monogr.

Phaner. IV. (1883) 234.

Sect. 2. Pleioecyclae Engl., ibid. 236.

4520. 8. *Bouea* Meissn., Gen. (1837) 75; Comm. (1837) 55. — Endl. G. n. 5918. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 149. — Sp. 4. Reg. indo-malay.

Cambessedea Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or.

I. (1834) 170.

II. SPONDIEAE Hook. f. in: Benth. et Hooker f.,

Gen. I. (1862) 417; Engl. in: De Candolle, Monogr.

Phaner. IV. (1883) 175 et 242.

4521. 9. *Koordersiodendron* Engl. in: Mededeel. uit Lands Plantentuin te Buitenzorg XIX. (1898) 410; cf. Boerlage in: Icon. Bogor. IV. (1901) 57. — E. P. N. II. 39. — Sp. 1. Celebes, N.Guinea, Ins. Philipp.

4522. 10. *Spondias* [L., Gen. ed. 1. (1737) 365] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 371. — Endl. G. n. 5920. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 150; N. H. 39. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.

Monbin [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 341.

Evia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 373.

Cytheraea Wight et Arn., Prodr. pl. pen. Ind. or. I.

(1834) 173.

Wirtgenia Jung. ex Hasskarl in: Flora XXVII. (1844)

624 pp.

Spodias Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 247.

Chrysolemon Forst. ex A. Gray, Bot. U.S. Exped.

I. (1854) 374.

Warmingia Engl. in: Fl. brasill. XII. 2. (1874) 281

Sect. 1. Euspondias Engl. in: Engler et Prantl,

Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 39.

Sect. 2. Allospondias Pierre, Pl. forest. Cochinchine

(1898) sub t. 375.

Allospondias Stapf in: Hooker, Icon. pl.

(1900) t. 2667.

4523. 11. *Autrocaryon* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 23. — E. P. N. H. 39. — Sp. 2. Gabun.

4524. 12. *Spondiopsis* Engl., Pflanzenw. Ostafri. (1895) C. 243. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Afr.

4525. 13. *Solenacarpus* Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. (1834) 171. — Endl. G. n. 5900. — B. H. I. 122. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 1. India or.

4526. 14. *Dracontomelon* Blume, Mus. bot. Ind. batav. I. (1850) 231 t. 12. — B. H. I. 427. — E. P. III. 5. 151 (Dracontomelon). — Sp. ad D. Reg. indo-malay., N. Guinea Ins. Fidj.

Comocrya Baill., Adansonia X (1872) 329.

4527. 15. *Pleioygnium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 256. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 1. Austral. or. trop.

4528. 16. *Scleroarya* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Bot. — B. H. I. 427. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 3. Afr. trop. et austr. Madagacar.

Sclerocarpa Sander in: Lamnaea XXXII (1850) 26

4529. 17. *Pseudospondias* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 258. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Afr. centr. et occ.

4560. 18. *Poupartia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 372. — Endl. G. n. 5921. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 4. Mascaren. Shakua Boj., Hort. mauritian. (1837) 82.
4561. 19. *Pegia* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 364. — Endl. G. n. 5899. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 152. — Sp. I. Himalaya.
Robergia Roxb., Fl. ind. II. (1832) 455.
Phlebochiton Wall. in: Trans. Med. et Phys. Soc. Calcutta VII. (1835) 230.
4562. 20. *Harpophyllum* Bernh. ex Krauss in: Flora XXVI. (1844) 349. — B. H. I. 1001. — E. P. III. 5. 152. — Sp. I. Afr. austr.
4563. 21. *Lannea* A. Rich. in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 153 t. 42. — Endl. G. n. 5898. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 153. — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr., Ind. or.
Calesiam Adans., Fam. II. (1763) 446.
Calesia Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Odina Roxb., Hort. bengal. (1814) 29; Fl. ind. II. (1832) 293.
Habertia Dennst., Schluess Hort. malab. (1818) 30.
Calsiam Raf., Sylva Tellur. (1838) 12.
Wirtgenia Jungh. in: Flora XXVII. (1844) 624.
Kokkia Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 206.
Sect. 1. *Lanneoma* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 264.
Lanneoma Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 91 t. 2.
Sect. 2. *Eulaunea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflanzfam., Nachtr. (1897) 213.
Euodina Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 265 (sect. Odinae).
4564. 22. *Cyrtocarpa* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 19 t. 609. — Endl. G. n. 5897. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 153. — Sp. I. Mexico.
Dasycarya Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 98.
4565. 23. *Haematostaphis* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 169 t. 25. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 154. — Sp. I. Afr. trop. occ.
4566. 24. *Tapirira* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 470 t. 188. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 154. — Sp. 5. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.
Jonquetia Schreb., Gen. I. (1789) 308.
Tapiria Juss., Gen. (1789) 372.
Salabertia Neck., Elem. II. (1790) 238.
Tapinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 663.
- III. RHODIDAEAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. (1883) 176.
4567. 25. *Haplorhus* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 419. — E. P. III. 5. 157. — Sp. I. Peruvia.
4568. 26. *Pistacia* [L., Hort. Cliff. (1737) 456] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1025. — Endl. G. n. 5893. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 157. — Sp. ad 5. Reg. mediterr., Asia or., Mexico.
Lentiscus [Tourn.] L., Syst. ed. I. (1735).
Terebinthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 345.
Evrardia Adans., Fam. II. (1763) 342.
Pistacia Salisb., Prodr. (1766) 171.
Thermiathos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
Terminthos St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 203.
4569. 27. *Pentaspadon* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 168 t. 124. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 159. — Sp. I. Sumatra.
Nothoprotium Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 527.
4570. 28. *Microstemm* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 376. — E. P. III. 5. 159. — Sp. I. Malacca.
4571. 29. *Thyrsodinum* Salzm. ex Benth in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 17. — B. H. I. 323. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 4. Brasilia, Afr. occ. trop.
4572. 30. *Fagueta* Marchand, Rev. Anacardiaceae. (1869) 174 t. 2. — E. P. III. 5. 159. — Sp. I. Madagascar.
4573. 31. *Sorindeia* P. Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 5895. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 160. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar., Mascaren.
Dupuisia A. Rich. in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 148 t. 38.
4574. 32. *Trichoscypha* Hook f. in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1862) 423. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 160. Sp. 16. Afr. trop.
Tricoscypha Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 303.
4575. 33. *Parishia* Hook f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 169 t. 26. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 4. Tenasserim usque ad Malaccam.
4576. 34. *Protorhus* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 420. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 9. Madagascar, Natal.
4577. 35. *Baronia* Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 67. — E. P. III. 5. 161. — Sp. I. Madagascar.
4578. 36. *Campnosperma* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 65 t. 1. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 9. Ins. Malagass., Ceylan., Archip. indic., Amer. trop.
Cyrtospermum Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 13.
Drepanospermum Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1862) 425.
4579. 37. *Euroschinus* Hook f. in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1862) 422. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 5. N.Caledon., Austral.
4580. 38. *Rhodospaera* Engl., Bot. Jahrb. I. (1881) 423. — E. P. III. 5. 162. — Sp. I. Austral. or.
4581. 39. *Mauria* Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 338. — Endl. G. n. 5903. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 7. Amer. andin. Peruvia usque ad N.Granadam.
4582. 40. *Schinus* [L., Gen. ed. I. (1737) 358] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 388. — Endl. G. n. 5901. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 12. Amer. austr. trop. et subtrop.
Molle [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 341.
Sarcobea Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1858) P. I. 474.
Schinos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
Sect. 1. *Euschinus* Marchand, Rev. Anacardiaceae. (1869) 163.
Sect. 2. *Duvaua* Marchand, ibid. 164.
Duvaua Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 240.
Duvoa Hook et Arn., Bot. Beech. Voy. (1832) 55.
4583. 41. *Lithraea* Miers, Trav. Chili II. (1826) 529 pp. — Endl. G. n. 5904. — B. H. I. 418. — E. P. III. 5. 164. — Sp. 3. Brasilia, Argentina, Bolivia.
Litbrea Hook., Bot. Misc. III. (1833) 175.
Litria G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 144.
Litrea Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864—65) 38.
4584. 42. *Blepharocarya* F. Muell., Fragm. IX. (1878) 15. — E. P. III. 5. 178. N. 214. — Sp. I. Austral.
4585. 43. *Cotinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 345. — Endl. G. n. 5905a. — E. P. III. 5. 164. — Sp. 2. Reg. mediterr., usque China, Europa med., Amer. bor.
Cotinus DC., Prodr. II. (1825) 67 (sect. Rbois).
4586. 44. *Loxostylis* Spreng. ex Reichenbach, Icon. exot. III. (1827) 3 t. 205. — Endl. G. n. 5905. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 165. — Sp. I. Afr. austr.
Anasyllis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 163.

4587. 45. *Lanrophyllus* Thunb., Nov. gen. VI. (1792) 104. — Endl. G. n. 5907. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Afr. austr.
Botryceras Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 896.
Laurophyllus Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 30.
Daphnitis Spreng., Syst. I. (1825) 370.
4588. 46. *Smodingium* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Doem. 1843. 222 nomen; Harvey et Sander, Fl. capens. I. (1859—60) 523. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Natal, Caffraria.
4589. 47. *Heeria* Meisn., Gen. (1837) 75; Comm. (1837) 55. — Endl. G. n. 5924. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 166. — Sp. 7. Afr. trop. et subtrop.
Roemeria Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 130.
Anafronium Arn. in: Hooker, London Journ. Bot. III. (1841) 148.
Anaphrenium E. Mey. ex Endlicher, Gen. Suppl. I. 1841. 1425.
Ozora Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 91 t. 1.
4590. 48. *Comocladia* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 124] L., Syst. ed. 10. (1759) 861. — Endl. G. n. 5895. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 166. — Sp. 9. India occ., Amer. centr.
Comocladia L., Syst. ed. 10. (1759) 861; Spec. pl. ed. 2. (1762) 49.
Dudonia [Plum. ex Adans., Fam. II. (1763) 342. *Brasiliastrum* Lam., Encycl. I. (1783) 462 p. p. *Brasilium* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 417 p. p.
4591. 49. *Metopium* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 177] Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 367. — Endl. G. n. 5905 b. — E. P. III. 5. 167. — Sp. 2. India occ.
Metopium DC., Prodr. II. (1825) 67 (sect. *Rhois*).
4592. 50. *Mosquitoxyllum* Krag et Urb. in: Notizbl. bot. Gart. n. Mus. Berlin I. (1895) 78; Urb., Symb. antill. I. (1899) 343. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Jamaica occ.
4593. 51. *Pseudosmodingium* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 419. — E. P. III. 5. 167. — Sp. 3. Mexico.
4594. 52. *Rhus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 84] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 265. — Endl. G. n. 5905. — B. H. I. 418. — E. P. III. 5. 167. — Sp. ad 120. *Utriusque orbis* reg. temp. et subtrop. et trop.
Toxicodendron [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1735).
Vernix Adans., Fam. II. (1763) 342.
Pocopherum Neck., Elem. II. (1790) 226.
Turpinia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Philostemon Raf., Fl. Indov. (1817) 107.
Lobadium Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1819) 357; et in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 98.
Schmalzia Desv. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 72.
Styphonia Nutt. in: Tournef. et Gray., Fl. North-Amer. I. (1828) 220.
Philostemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 320.
Schmalzia Desv. ex Stendel, ibid. 531.
Styphonia H. & A., Biol. centr. amer. (1889) 218.
Malosma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 393.
 Sect. 1. *Trichocarpae* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 379.
 Sect. 2. *Venenatae* Engl., ibid. 379.
 Sect. 3. *Gerontogae* Engl., ibid. 379.
 Sect. 4. *Melanocarpae* Engl., ibid. 379.
4595. 53. *Astronium* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 10. — Endl. G. n. 5909. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 172. — Sp. 9. Amer. austr. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Euastronium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 453.
 Sect. 2. *Myraerodron* Engl., ibid. 456.
Myraerodron Allen in: Trarb. Commiss. se. expler. soci. Bot. II. foliores (1862) 3 t. 1 et 2.
4596. 54. *Loxopterygium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 419. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 173. — Sp. 4. Brasilia.
4597. 55. *Schinopsis* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1876) 493. — E. P. III. 5. 173. — Sp. 5. Brasilia, Argentina, Andes or.
Quebrachia Griseb. in: Götting. Abh. XIX. (1874) 51 et 114; XXIV. (1879) 95.
4598. 56. *Micronychia* Oly. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) 27 t. 1337. — E. P. III. 5. 174. — Sp. 1. Madagascar.
4599. 57. *Ventelia* A. Gray in: Bull. Californ. Acad. I. n. 1. (1881) 4; Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 290. — E. P. III. 5. 174. — Sp. 1. Ins. Cedros (California).
- IV. SEMECARPEAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 178 et in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 5. 1892. 174.
4600. 58. *Nothopegia* Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. I. (1850) 203. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 175. — Sp. 3. India or.
Glycyecarpus Dalz. in: Journ. As. Soc. Bombay III. (1849) 69.
Glycyecarpus Benth. et Hook. f., Gen. 1. (1862) 425.
4601. 59. *Melanochyla* Hook. f., Fl. Brit. India II. (1876) 38. — E. P. III. 5. 176. — Sp. 4. Malacca, Java.
4602. 60. *Drimycarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 424. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 176. — Sp. 1. Himalaya.
4603. 61. *Semecarpus* L. f., Suppl. (1781) 285. — Endl. G. n. 5917. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 176. — Sp. ad 40. India or. usque ad Austral. trop. et S-Guineam praec. Ceylon.
Oncocarpus A. Gray in: Bot. U.S. Exped. 1. (1854) 364.
Semecarpus St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 134.
4604. 62. *Hologarna* Buch-Ham. ex Roxburgh, Hort. bengal. (1814) 22; Roxb., Pl. Coromand. III. (1819) 79 t. 282. — Endl. G. n. 5914. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 177. — Sp. 5. India or.
Katoutsjeroc Adans., Fam. II. (1763) 534.
Hadestaphyllum Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 30.
Catuisjeron O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 152.
- V. DOBINEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 5. 1892) 177 et Radlk. in: Sitzber. Akad. München XVIII. 1888 (1889) 385.
4605. 63. *Dobinea* Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 249. — Endl. G. n. 5969. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 177. — Sp. 2. Himalaya, China.
Dobinasa Spreng., Syst. III. (1826) 890.
 Sect. 1. *Endobinea* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 835.
 Sect. 2. *Podoon* Bail., ibid. 835.
Podoon Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 684.
- Genera incertae sedis.
4606. 64. *Juliania* Schlecht. in: Linnaea XVII. 1840. 716. — B. H. I. 428. — E. P. N. 435. — Sp. 2. Mexico, Peray.
Hypopterygium Schlecht. in: Linnaea XVII. 1843. 665.
4607. 65. *Rumphia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5925. — B. H. I. 428. — Sp. 1. Ind. or.
Rumphia L., Syst. ed. 1. 1755.
Tsientam Adans., Fam. II. (1766) 303.
4608. 66. *Triceros* Lour., Fl. cochinch. 1790. 184. — B. H. I. 418. 1690. — Sp. 1. Cochinchina.

Subser. CELASTRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. CYRILLACEAELindl., Veg. Kingd. (1817) 445 p. p.
Cyrillaceae Endl., Gen. Suppl. 1. (1841) 1413.

4609. 1. *Cliffortia* Banks ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 246 t. 225. — Endl. G. n. 4344 2. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. 1. Florida, Georgia.
Mylocaryum Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 454.
Walteriana Fraser ex Endlicher, Gen. (1841) 1413.
4610. 2. *Costaea* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) t. 53. — B. E. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. 3. Cuba, N.Granada.
Purdiea Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. V. (1846) 250 t. 9.
Costea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) 328.
4611. 3. *Cyrilla* Gard. ex L., Mant. 1. (1767) 5. — Endl. G. n. 4344 1. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. 1. India occ. usque ad Guianam et Brasiliam.
Stachyanthemum Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1097.

Fam. PENTAPHYLACACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 214; cf. van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 189.

4612. 1. *Pentaphylax* Gardner et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 244. — B. H. I. 183. — E. P. N. 215. — Sp. 1. Hongkong.

Fam. CORYNOCARPACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 215; cf. van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 193.

4613. 1. *Corynocarpus* Forst., Char. gen. (1776) 31 t. 16. — Endl. G. n. 4232 1. — B. H. I. 425. — E. P. N. 217. — Sp. 1. N.Zeland., Ins. Chatham.
Corinocarpus Peir. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 441.
Merretia Soland. ex Marchand, Rév. Anacardiaceae. (1869) 58.

Fam. AQUIFOLIACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 217 et Prodr. II. (1825) 11 (trib. Celastrinear.) p. p.; Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 217 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901).

1. **ILICEAE** Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 8.

4614. 1. *Ilex* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 125. — Endl. G. n. 5703. — B. H. I. 356. — E. P. III. 5. 186. N. 217. — Sp. ultra 270. Amer. et Asia trop. et subtrop. et temp., Austral., Oceania, Europa (2), Africa (2).
Ageria Adans., Fam. H. (1763) 166.
Maconouca Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 88 t. 34.
Labiata Scop., Introd. (1777) 197.
Othera Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 56.
Hexadlea Lour., Fl. cochinch. (1790) 562.
Macouca J. F. Gmel., Syst. (1791) 162.
Winteria Moench, Meth. (1794) 74.
Hexotria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 265.
Chomelia Vell., Fl. flumin. 1. (1827) t. 106.
Hierophyllus Raf., Med. Fl. II. (1830) 8 et 9.
Arinemia Raf., Sylva Tellur. (1838) 49.
Braxylis Raf., ibid. 51.
Emetila Raf., ibid. 45.
Emepta Raf., ibid. 52.

Hexacadia Raf., ibid. 158.

Synstima Raf., ibid. 48.

Leucoxylum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 199.

Prinodia Griseb. in: Goetting. Abh. VII. (1837) 224 in obs.

Pileostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 276.

Leucodermis Planch. ex Benthiam et Hooker f., Gen. I. (1862) 357.

Pseudohretia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 607.

Melathallus Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) sub t. 280.

Subg. 1. *Byronia* Loes. in: Verb. bot. Ver. Brandenburg XXXII. (1891) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 217.
Byronia Endl. in: Ann. Wien. Mus. 1. (1836) 184.

Polystigma Meisn., Gen. (1839) 252; Comm. (1839) 161.

A. *Eubyronia* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 218.

B. *Micrococca* Loes., ibid. 218.

Subg. II. *Yrbonia* Loes., ibid. 218.

Subg. III. *Eulix* Loes. in: Verb. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et ibid. 218.

A. *Lioprinus* Loes. in: Verb. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 27 et ibid. 218.

Sect. 1. *Excelsae* Loes., ibid. 218.

Sect. 2. *Cassinoides* Loes., ibid. 218.

Sect. 3. *Dasyneurae* Loes., ibid. 218.

Sect. 4. *Crassifoliae* Loes., ibid. 218.

B. *Paltoria* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1841) 20.

Paltoria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 13; Fl. peruv. et chil. I. (1795) 51 t. 84.

Sect. 1. *Rupicolae* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 218.

Sect. 2. *Polyphyllae* Loes., ibid. 219.

Sect. 3. *Vacciniifoliae* Loes., ibid. 219.

Sect. 4. *Buxifoliae* Loes., ibid. 219.

C. *Aquifolium* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1841) 20.

Aquifolium [Tour.] Adans., Fam. H. (1763) 166.

Sect. 1. *Lemurenses* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 219.

Sect. 2. *Aquifolioides* Loes., ibid. 219.

Subsect. a. *Oxyodontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. b. *Insignes* Loes., ibid. 219.

Sect. 3. *Microdontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. a. *Euicrodontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. b. *Repandae* Loes., ibid. 219.

Subsect. c. *Vomitariae* Loes., ibid. 220.

Subsect. d. *Stigmatophorae* Loes., ibid. 220.

Subsect. e. *Sideroxyloides* Loes., ibid. 220.

Sect. 4. *Primitifoliae* Loes., ibid. 220.

Sect. 5. *Myrsinoides* Loes., ibid. 220.

Sect. 6. *Daphnophyllae* Loes., ibid. 220.

Sect. 7. *Megalae* Loes., ibid. 220.

Sect. 8. *Chlorae* Loes., ibid. 220.

Sect. 9. *Micranthae* Loes., ibid. 220.

Sect. 10. *Ledifoliae* Loes., ibid. 220.

Sect. 11. *Rugosae* Loes., ibid. 220.

D. *Thyrsoprinos* Loes. in: Verb. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.

Sect. 1. *Racemosae* Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 423.

Sect. 2. *Indico-malaicae* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.

Sect. 3. *Thyrsiflorae* Loes., ibid. 221.

- Sect. 4. *Symplociformes* Loes., *ibid.* 221.
 Sect. 5. *Brachythyrsae* Loes., *ibid.* 221.
 Subg. IV. *Prinos Maxim.* in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7. sér. XXIX, 3. (1881) 20.
Prinos [Gronov. ex L. Coroll. gen. (1737) 6] L., *Gen. ed.* 5. (1754) 153.
 Sect. 1. *Eupyrinos* Loes. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam., Nachtr.* (1897) 221.
 Sect. 2. *Prinosides* DC., *Prodr.* II. (1825) 16 (sect. *Prinos*: A. Gray, *Manual* ed. 5. (1867) 306.

4615. 2. *Nemopanthus* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 357. — *Endl. G.* n. 5675. — B. H. I. 357. — E. P. III. 5. 188. — Sp. 1. *Amer. bor.*
Helioides Dumont de Courset, *Le bot. cult. IV.* (1892) 127.
Nemopanthus Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXVIII. (1819) 96.
Nuttallia DC., *Rapp. Jard. Genève* (1821) 41.
Deweya Eaton, *Man. Bot. ed. 7.* (1836) 403.
Helioides O. Ktze., *Rev. gen.* 1. (1891) 113.

II PHELLINEAE Loes. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* LXXVIII. (1901) 504

4616. 3. *Phecline* Labill., *Sert. austro-caledon.* (1824) 35 t. 38. — *Endl. G.* n. 5986. — B. H. I. 302. — E. P. N. 217. — Sp. 10. *N.Caledon.*

Genus incertae sedis:

4617. 1. *Sphenostemon* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I (1875) 53. — E. P. III. 5. 188. — Sp. 2. *N.Caledon.*

Fam. CELASTRACEAE

Limd., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 119; Loes. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam.* III. 5. (1892) 189.

Celastrinae R.Br. in: *Hinders' Voy. Bot.* II. (1814) App. III. 554.
Celastrinae DC., *Prodr.* II. (1825) 2 p. p.; *Endl.*, *Gen.* (1819) 1955, *Hook. f.* in: *Bentham et Hooker f., Gen.* 1. (1862) 357 p. p.

Subfam. I. CELASTROIDEAE

Loes. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam.* III. 5. (1892) 199.

I. EVONYMEAE Loes. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam.* III. 5. (1892) 199.

4618. 1. *Evonymus*, [Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1 (1737) 29] L., *Spec. pl. ed.* 1 (1753) 197. — *Endl. G.* n. 5676. — B. H. I. 360. — E. P. III. 5. 199. — Sp. ad 60. *Eur., Asia temp-trop., Amer. bor. et centr.*

Evonymus L., *Hort. Cliff.* (1737) 39.
Evonymus Neck. in: *Acta Acad. Theod-palat.* II (1770) 439.
Vyvenonus C. Presl in: *Abh. böhm. Ges. Wiss.* III. (1845) 462.
Melanocarya Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI* (1858) P. 1. 453.
Pragmotsara Pierre, *Fl. forest. Cochinchine* 1894 sub t. 399.
Pragmatropa Pierre, *ibid.* sub t. 509.

4619. 2. *Lophopetalum* Wight ex Arnott in: *Ann. Nat. Hist.* III. (1839) 150. — *Endl. G.* n. 5685. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 201. — Sp. ad 19. *India or., Ins. Philippin.*

4620. 3. *Glyptopetalum* Thwait. in: *Hooker, Kew Journ.* VIII. (1850) 267 t. 7. l. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 202. — Sp. 3. *India or., Ceylon.*

4621. 4. *Microtrichum* Wall., *Numer. List.* (1829) p. 192, 250; ex Meisn., *Gen.* (1837) 68. *Comm.* (1857) 49. — *Endl. G.* n. 5681. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 202. — Sp. ad 9. *India or., Ceylon, Java, Amer. centr.*
Paracelastrum Miq., *Fl. Ind. bat.* 1. 2 (1840) 500.

2. EUCELASTREAE Loes. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam.* III. 5. (1892) 199.

4622. 5. *Hypsophila* F. Muell. in: *Victor. Natural.* (1887). — E. P. III. 5. 203. — Sp. 2. *Australia.*

4623. 6. *Denhamia* Meisn., *Gen.* (1837) 18. — *Endl. G.* n. 5665. — B. H. I. 366, 398. — E. P. III. 5. 204. — Sp. 4. *Austral. trop.*

Leucarpum A. Rich., *Sert. astrolab.* (1834) 46 t. 46.
Leucocarpon Endl., *Gen.* (1840) 918.

4624. 7. *Hedraianthera* F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 58. — B. H. I. 998. — E. P. III. 5. 204. — Sp. 1. *Australia.*

4625. 8. *Celastrus* [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 59] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 196. — *Endl. G.* n. 5679. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 205. — Sp. ad 27. *As. trop. et temp., Austral., Amer.*

Ouxa Thunb., *Nov. gen. pl.* (1783) 56; *Fl. jap.* (1784) 3.
Euonymoides [Isnard ex Medik., *Phil. Bot.* 1. (1789) 173.
Catha G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 11.
Semarrilla Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 146.
Guevinia hort. parisi. ex Deene. in: *Revue hort. 2.* sér. IV. (1845—46) 427.
Schieerka Karst. in: *Bot. Zeitg.* VI. (1848) 398.

4626. 9. *Maytenus* Molina, *Saggio Chile* (1782) 177. — *Endl. G.* n. 5680. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 205. — Sp. ad 70. *Amer. trop. et subtrop.*

Haenkea Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 36 t. 6.
Boaria DC., *Prodr.* VIII. (1814) 299.
Monteverdia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba* X. (1845) 346.
Euthalia Banks et Sol. ex Hooker f., *Fl. antarct.* 1. (1845) 254.
Tricerma Liebm. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1853) 97.

Sect. 1. *Oxyphylla* Loes. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam.* III. 5. (1892) 206.
 Sect. 2. *Pachyphylla* Loes., *ibid.* 206.
 Sect. 3. *Leptophylla* Loes., *ibid.* 206.
 Sect. 4. *Microphylla* Loes., *ibid.* 206.

4627. 10. *Gymnosporia* Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1862) 365. — B. H. I. 365, 997. — E. P. III. 5. 207. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Makarones., Europa austr.*

Burglaria Wendl. ex Stuedel, *Nom.* ed. 1. (1821) 129.
Enecestrus C. Presl, *Bot. Bomerk.* (1844) 33.
Polyacanthus C. Presl, *ibid.* 33.
Eucentrus Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850) 82.
Moya Griseb. in: *Goetting. Abh.* XIX. (1874) 111.

Subg. 1. *Eugymnosporia* Loes. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam.* III. 5. (1892) 207.

Sect. 1. *Spinosa* Loes., *ibid.* 207.
 Sect. 2. *Inermis* Loes., *ibid.* 208.
 Subg. II. *Scytophyllum* Loes., *ibid.* 208.
Scytophyllum Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1835) 124.

4628. 11. *Putterlickia* Endl., *Gen.* (1840) 1086. — *Endl. G.* n. 5674. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 208. — Sp. 2. *Afr. austr.*

4629. 12. *Catha* Forsk., *Fl. aegypt. arab.* (1775) 63. — *Endl. G.* n. 5678. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 208. — Sp. 1. *Afr. trop. et austr.*

Methysoephyllum Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1836) 152.
Trigonotheca Hochst. in: *Flora XXIV* (1841) 662.

4630. 13. *Pterocelastrum* Moench., *Gen.* (1847) 68. — *Endl. G.* n. 5682. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 209. — Sp. ad 6. *Afr. austr.*

Asterocarpum Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1835) 122.
 Obs. *Dulium* a thac romanet, utrum *Peripterygia* Baill. in: *Adansonia* XI. (1874) 267 (sect. *Pterocelastrum* ad genus *Tripterygium* pertinet ad Hippocrateae adjungenda sit.

4631. 14. *Polycardia* Juss., *Gen.* (1789) 377. — *Endl. G.* n. 5677. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 209. — Sp. ad 5. *Madagascar.*

Commersonia (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 377.
Florida Nor. ex Endlicher, Gen. (1849) 1086.

4632. 15. *Kurrimia* Wall., Numer. List (1831) n. 4334. — Endl. G. n. 5692. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 210. — Sp. 7 v. 8. India, Ceylon.
Rhesa Buch-Ham in: Edinburgh Philos. Journ. XVI. (1834) 315 pp.
Nothocnestic Miq., Fl. Ind. Bat. Suppl. (1869) 530.
Pyrosperm Miq., ibid. 492.
Trochisandra Bedd., Fl. sylvat. I. (1874) t. 120.
4633. 16. *Pachistima* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176. — Endl. G. n. 5690. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 211. — Sp. 2. Amer. pacif. usque ad Mexicum, Virginiam.
Oreophila Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 258.
Pachystima Raf. ex Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1424.
Pachystigma Meissn., Gen. Comm. (1843) 348.

4634. 17. *Kokoona* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 379. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 211. — Sp. 3. Ceylon, Malacca, Borneo.
Trigonocarpus Wall., Numer. List (1832) n. 6520.
Trigonocarpea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 710.

Obs. Solenosperrum Zoll. in: Nat. Tijdschr. nederl. Indje XIV. (1857) 168 a. Valetou in: Icon. bogor. IV. (1901) 43 ad Lophopetalum transl. a. recte?

Subfam. II. TRIPTERYGIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

4635. 18. *Ptelidium* Thou., Hist. vég. îles austr. Afrique I. (1805) II et 29. — Endl. G. n. 3683. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Madagascar.
Seringia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 694.
4636. 19. *Zinowirwia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 275. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Mexico.
4637. 20. *Plenckia* Reissek in: Fl. brasil. XI. 1. (1861) 30. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Brasilia.
4638. 21. *Tripterygium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 368. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 213. — Sp. 2 (vel 1?) Asia or.
4639. 22. *Wimmeria* Schlecht. in: Linnæa VI. (1831) 427. — Endl. G. n. 5684. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 213. — Sp. 6. Mexico.

Sect. 1. *Endalophus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 378.

Sect. 2. *Endolophus* Radlk., ibid. 378.

Subfam. III. CASSINIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

I. **EUCASSINIEAE** Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 213.

4640. 23. *Elaeodendron* Jacq. f. in: Nova Acta Helvet. I. (1787) 36. — Endl. G. n. 5688. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 214. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., As. trop. et or. (2). Austral., N. Caledon., Amer. trop.
Rubentia (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 378.
Schrebera Retz., Obs. VI. (1791) 25 f. 3.
Loureira Reuschel, Nom. ed. 3. (1797) 67.
Portenschlagia Tratt. in: Arch. Gewächsk. (1812) 250.
Parilia Dennst., Schlüssel, Hort. malab. (1818) 31.
Neerjia Roxb., Fl. ind. I. (1832) 646.
Crocoxyllum Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 128.
Crocoxyllum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 803.
Lamarjia hort. ex Endlicher, Gen. (1840) 1088.
Nerjia Roxb. ex Endlicher, Gen. (1840) 1088.
4641. 24. *Cassine* [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 269. — Endl. G. n. 5704. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 214. N. 223. — Sp. ad 12. Afr. austr. et trop.

Sect. 1. *Eucassine* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 215.

Sect. 2. *Maurocenioides* Loes., ibid. Nachtr. (1897) 223.

Obs. De Nomenclatura generis conf. Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 155.

4642. 25. *Myrostroxyllum* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 125. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 215. N. 223. — Sp. ad 16. Afr. austr. et trop., Madagascar.
4643. 26. *Herya* Cordemey, Fl. Réunion (1895) 410. — E. P. N. 223. — Sp. 1. Ins. Réunion.
4644. 27. *Maurocenia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 85] Adams, Fam. II. (1763) 303. — Endl. G. n. 5704. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 215. — Sp. 1. Afr. austr.
Maurocena L., Syst. ed. 2. (1740) 21.
4645. 28. *Hartogia* L. f., Suppl. (1781) 16. — Endl. G. n. 5687. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 2. Afr. austr., Madagascar.
Schrebera Thunb. in: Nova Acta Soc. sc. Upsala I. (1773) 91 t. 5 f. 1.
4646. 29. *Plenrostylyia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 157. — Endl. G. n. 5686. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 4. India, Ceylon, Afr., Madagascar, Mauritius.
Plenrostylyis Walp., Rep. I. (1842) 536.
Cathastrum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 448.
Boottia Ayres ex Baker, Fl. Mauritius (1877) 49.
4647. 30. *Laureidia* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 124. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 1. Afr. austr.
4648. 31. *Gyminda* Sarg. in: Gard. and Forest IV. (1891) 4; Silva of North-Amer. II. (1892) 14. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 1. Florida, India occ.
Gyminda Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect. Mygindae).
4649. 32. *Myginda* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 1. — Endl. G. n. 5689. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. ad 14. India occ., Amer. centr., Florida, Amer. austr.
Glossopetalum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 145] Adams, Fam. II. (1763) 229.
Rhamca L., Syst. ed. 10. (1759) 896.
Myginda Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 283.
4650. 33. *Fraunhoferia* Mart. Nov. gen. et spec. III. (1829) 85 t. 235. — Endl. G. n. 5685. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 1. Brasilia.
Fraunhoferia Endl., Enchir. (1841) 575.
4651. 34. *Mortonia* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 34 t. 4; II. (1853) 28 et in: Smithsonian. Contrib. III. (1852). — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 218. — Sp. 4. Amer. bor., N. Mexico, Texas.
4652. 35. *Glossopetalum* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 29 t. 12 B. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 219. — Sp. 2. N. Mexico, Texas, Sierra Nevada.
Glossopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1863) 368.
Forsellesia Greene in: Erythea I. (1893) 206.
4653. 36. *Schaefferia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 10. — Endl. G. n. 5750. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 219. — Sp. 2—3. Texas, N. Mexico, Florida, India occ., Amer. centr., Columbia.
Schaefferia Schreb., Gen. II. (1791) 681.
2. **PERROTTETIEAE** Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 214.
4654. 37. *Perrottetia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 73 t. 622. — Endl. G. n. 5697. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 220. — Sp. 8—10. Mexico, Columbia, Ins. sandwic. Philipp., Archip. malay.
Theaphyllum Nutt. ex Turczaninow in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 605.
Nothocelastrum Blume ex O. Kuntze, Rev. gen. I. (1891) 113.

- Sect. 1. *Euperrotletia* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 220.
 Sect. 2. *Caryospermum* Loes., *ibid.* 220.
Caryospermum Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 175.

Subfam. IV. GOUPIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

4655. 38. *Goupia* Aubl., Hist. pl. Guiane franc. I. (1775) 295 t. 116. — Endl. G. n. 5696. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 220. — Sp. 1 v. 2. Guiana.
Glossopetalum Schreb., Gen. I. (1789) 205.
Schranckia Scop. ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 515.
Gupia J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 267.
Coupia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 44.

Genus anomalum.

- 4656 39. *Siphonodon* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1811) 246 t. 14. — Endl. G. n. IV. 5708 I. — B. H. I. 370. — E. P. III. 5. 221. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., Austral.
Siphonodon Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 592.
Astogyne Wall. ex M. Lawson in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 629.

Genera incertae sedis.

4657. 40. *Phoea* Seem. in: Journ. of Bot. VIII. (1870) 68. — E. P. III. 5. 221. — Sp. 1. N. Caledonia.
 4658 41. *Alzatea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 40 t. 7. — Endl. G. n. 5698. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 221. N. 331. — Sp. 1. Peruvia.
Azaltea Walp., Rep. I. (1812) 539.
Alzalia F. G. Dietr., Vellst. Lex. Gaertn. I. (1802) 299.
Alziniana F. G. Dietr. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 129.
 4659. 42. *Canotia* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 68. — B. H. I. 164. 616. — E. P. N. 224. — Sp. 1. California, Arizona.

Fam. HIPPOCRATEACEAE

H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 136; DC., Prodr. I. (1824) 567; Endl., Gen. (1840) 1099; Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 225.

Hippocrateaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 486.

4660. 1. *Campylostemon* Welw. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. 1867: 998. — B. H. I. 998. — E. P. III. 5. 226. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
 4661 2. *Hippocratea* [L., Gen. ed. I. (1737) 263] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1191. — Endl. G. n. 5709. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 226. — Sp. ad 80. Amer., Afr. et Asia trop., Madagascar, Ins. Philipp., Hongkong.
Bejuco Loefl., Her. hisp. (1758) 314.
Coa Adams, Fam. II. (1763) 445.
Daphnicon Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
Pereskia Vell., Fl. Rumin. (1825) 34; icon. I. (1827) t. 81.
Romualdea Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. ser. XVI. (1872) 370.
Tyloderma Miers in Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 413.
Priostemma Miers, *ibid.* 354.
Hylenaea Miers, *ibid.* 366.
Hippocratia St. Laz. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
 Subg. I. *Ehippocratea* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 227.
Triodontocarpus Loes., *ibid.* 228. (sect. Hippocrateae)
 Sect. 1. *Barbata* Peyr. in: Fl. bras. XI. I. (1875) 129.
 Sect. 2. *Miranthae* Peyr., *ibid.* 129.
 Sect. 3. *Scutellatae* Peyr., *ibid.* 129.
 Subg. II. *Pristimera* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 228.

Pristimera Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 369.

Monocarpaceae Peyr. in: Fl. bras. XI. I. (1875) 129.

Subg. III. *Cuervea* Peyr., *ibid.* 129.
Cuervea Triana ex Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 370.

Subg. IV. *Helictonema* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 40.
Helictonema Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris, Nouv. sér. (1895) 73.

- 4662 3. *Salacia* L., Mant. II. (1771) 150 et 293. — Endl. G. n. 5702. — B. H. I. 370. — E. P. III. 5. 228. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop.

Macabanea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 6 t. 371.

Tontelea Aubl., *ibid.* 31 t. 10.
Macanea Juss., Gen. (1789) 257.

Tonsella Schreb., Gen. I. (1789) 34.
Custunia Nees, Fl. Ind. I. (1790) 230.

Anthodon Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. I. (1798) 45.
Calypso Thou., Hist. veg. îles austr. Afrique I. (1805) 33 t. 6.

Raddisia Leandro in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 237 t. 15.

Machanaea Steud., Nom. ed. I. (1821) 503.
Custenia Steud., *ibid.* 247.

Anthodus Mart. in: Schultes, Mant. I. (1822) 253 et 248.

Raddia Spreng., Syst. I. (1825) 177.
Clercia Vell., Fl. Rumin. icon. I. (1827) t. 73 et 74.

Johnia Roxb., Fl. Ind. I. (1832) 168.
Anthodisus Endl., Gen. (1840) 1091.

Diplexites Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 19.

Cheiloelinium Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 420.

Kippistia Miers, *ibid.* 414 et 416.
Amphizoma Miers, *ibid.* 422.

Peritassa Miers, *ibid.* 402.
Sarcocampa Miers, *ibid.* 408.

Sicyomorpha Miers, *ibid.* 410.
Thermophila Miers, *ibid.* 398.

Pyramidostylium Mart. ex Peyritsch in: Fl. bras. XI. I. (1878) 155.

Sect. 1. *Tonteleae* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 330.

Sect. 2. *Kippistiae* Miers, *ibid.* 331.

Fam. STACKHOUSIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 118; Endl., Gen. (1840) 1106.
 Stackhousiaceae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 555.

- 4663 1. *Stackhousia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 218. — Endl. G. n. 5763. — B. H. I. 371. — E. P. III. 5. 233. — Sp. 13. Austral., Nov. Zeland., Philippin.

Plokiostigma Schuchardt in: Linnaea XXVI. (1853) — 55) 39.

Sect. 1. *Eustackhousia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 233.

Sect. 2. *Tripterococcus* Pax, *ibid.* 233.
Tripterococcus Endl. in: Enum. pl. Hugel (1837) 17.

- 4664 2. *Macgregoria* F. Muell. in: Carneg. Giorn. bot. Ital. V. (1875) 128. — F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 169. — E. P. III. 5. 233. — Sp. 1. Austral.

Fam. STAPHYLEACEAE

DC., Prodr. II. (1825) 2 (trib. *Celastrineae*); Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 121 (ordo). Endl., Gen. (1840) 1064.

Subfam. I. STAPHYLEOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 250.

- 4665 1. *Staphylea* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 270. — Endl. G. n. 567. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 260. — Sp. 7. Utriusque orbis boreal. reg. temp.

- Staphylaea L., Gen. ed. 1. (1737) 87.
 Staphyloendron [Tourn. ex.] Haller, Enum. stirp. Helvet. 1. (1742) 423.
 Staphyloendron Scop., Fl. carn. ed. 2. H. (1777) 223.
 Staphyllaea Scop., Intro. (1777) 253.
 Bumalda Thumb., Nov. gen. pl. III. (1783) 62.
 Staphyloendrum Moench, Meth. (1794) 64.
 Staphilaea Medik., Beitr. Pl. Anat. (1801) 401.
 Staphylis St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.
- 4666.** 2. *Turpinia* Vent., Choix (1803) 31 t. 31. — Endl. G. n. 5671. — B. H. I. 413. — E. P. III. 5. 261. — Sp. ad 10. Asia et Amer. trop. et temp.
 Dalrymplea Roxb., Hort. bengal. (1814) 17; Pl. Comandul. Hl. (1819) 76 t. 279.
 Triceraria Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) 803.
 Lapepedea H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 142 t. 144.
 Dalrymplea Roxb., Fl. ind. I. (1832) 633.
 Ochrantha Lindl., Bot. Reg. (1836) t. 1819.
 Hasskarlia Meissn., Gen. Comm. (1813) 348.
 Eyrea Champ. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 331.
- 4667.** 3. *Euseuphis* Sieb. et Zucc., Fl. japon. 1 (1835) 124 t. 67. — Endl. G. n. 5672. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. Japonia.
 Hebokia Raf., Alsogr. amer. (1838) 47.
- Subfam. II. TAPISCOIDEAE
- Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 259.
- 4668.** 4. *Tapiscia* Oliv. in: Hooker, Leon. pl. XX. (1890) t. 1928. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. China.
- 4669.** 5. *Huertia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 34 t. 6. — Endl. G. n. 5923. — B. H. I. 428. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 2. Cuba, Peruv.
 Genus incertae sedis.
- 4670.** 6. *Apioecarpus* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 190. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. N.Caledon.
- Subser. ICACININEAE
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.
- Fam. ICACINACEAE
- Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. ser. IX. (1852) 218; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 233.
- Subfam. I. ICACINOIDEAE
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
1. ICACINEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
- 4671.** 1. *Cassinopsis* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 473. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 243. — Sp. 4. Afr. austr., Madagascar.
 Hartogia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 305.
- 4672.** 2. *Tridjanisia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 197. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Madagascar.
- 4673.** 3. *Acrocoelium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 988. — E. P. N. 225. — Sp. 1. Congo.
- 4674.** 4. *Villaresia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 35. — Endl. G. n. 5709. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 244. — Sp. ad 12. Brasilia, Chile.
 Villaresia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XXVII, 331.
 Citronella D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. XIII. (1832) 243.
 Patagua Poepp., cf. Neger in: Bot. Centralbl. LXXXIV. (1900) 307.
- 4675.** 5. *Sarcanthidium* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 199. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 1. N.Caledon.
- 4676.** 6. *Charriessa* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 794. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 4. Java, Samoa, Austral.
 Plenropetalon Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 248.
 Pleuropetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 354.
- 4677.** 7. *Dendroangia* Rusby in: Mem. Torrey Bot. Club VI. (1896) 19. — E. P. N. 226. — Sp. 1. Bolivia.
- 4678.** 8. *Platea* Blume, Bijdr. (1825) 646. — Endl. G. n. 5495. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 5 v. 6. Archip. indic.
- 4679.** 9. *Alsodeiopsis* Oliv. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 996. — B. H. I. 1. 996. — E. P. III. 5. 245. N. 226. — Sp. ad 10. Afr. trop.
 Alsodeiudium Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 248 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 460.
 Sect. 1. Eualsodeiopsis Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 478.
 Sect. 2. Alsodeiopsidium Engl., ibid. 480.
- 4680.** 10. *Leptanlus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 351 et (1867) 996. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 246. — Sp. 2. Afr. trop. et centr.
 Sect. 1. Leptanlomocranthum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 481.
 Sect. 2. Leptanlomocranthum Engl., ibid. 481.
- 4681.** 11. *Lasiantha* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 85 t. 51. — Endl. G. n. 4571. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- 4682.** 12. *Gastrolepis* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 116. — E. P. N. II. 40. — Sp. 1. N.Caledon.
- 4683.** 13. *Tilecarpus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 247. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 2. N.Guinea, Ins. Samoa.
 Tilecarpus K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 413.
- 4684.** 14. *Stemonurus* Blume, Bijdr. (1825) 648 pp. — Endl. G. n. 5497. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 12. Reg. indo-malay.
 Gomphandra Wall., Numer. List (1831) n. 3718. (1832) n. 7204; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439.
 Medusanthera Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 74.
- 4685.** 15. *Urandra* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 211. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 6 v. 7. Reg. indo-malay.
- 4686.** 16. *Apodytes* E. Mey. ex Bernh. in: Linnaea XII. (1838) 136 et ex Arnott in: Hooker, Journ. Bot. III. (1841) 155. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 248. — Sp. ad 7. Afr., Madagascar., Mauritius, India or., Ceylon.
 Nothapodytes Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 248.
 Hemilobium Welw., Synops. (1862) 20.
- 4687.** 17. *Anisomallon* Baill., Adansonia XI. (1874) 197. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 1. N.Caledon.
- 4688.** 18. *Raphiostylis* Planch. ex Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 259. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
 Raphiostylis Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 351.
 Chelonecarya Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1260.
- 4689.** 19. *Desmostachys* Planch. ex Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IX. (1852) 399. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.
 Subg. 1. *Cylindrorrhachis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 249.
 Subg. II. *Platyrrhachis* Engl., ibid. 249.
- 4690.** 20. *Pennantia* Forst., Char. gen. (1776) 133 t. 67. — Endl. G. n. 5754. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 4. Austral., N.Zeland., Ins. Norfolk.

- 4691 21. *Grisolia* Baill., *Adansonia* IV (1853—64) 217. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 249. — Sp. I. Ins. Mayotte et Nossi-Bé.
- 4692 22. *Discophora* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. X. (1852) 118. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
Kummeria Mart., Herb. Fl. brasil. (1837) n. 1276.
- 4693 23. *Mappia* Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 22 t. 47. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 7. Asia et Amer. trop.
Sect. 1. *Eumappia* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IX. 1852 394.
Sect. 2. *Trichoerater* Miers, *ibid.* 395.
- 4694 24. *Lereticia* Vell., Fl. flumin. icon. III. (1827) 1. 2. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 3. Brasil, trop.
- 4695 25. *Icaina* A. Juss., Deser. nouv. gen. (1821); in: Mem. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 174 t. 9. — Endl. G. n. 5488. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 5. Afr. occ. trop.
Thollonia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 610.
- 4696 26. *Lavigeria* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1892) sub t. 267. — E. P. III. 5. 460. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4697 27. *Gonocaryum* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 343. — B. H. I. 345 et 353. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 8. Malacca, Sumatra, Amboina, N.Guinea, Ins., Molucc., Celebes.
Phlebocalymna Griff. ex Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. X. (1852) 109.
- 4698 28. *Rhytiacaryum* Becc. in: Malasia I. (1877) 120. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 6. N.Guinea, Ins. Key.
Rhytidocaryum K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schulfgeb. (1900) 415.
- 4699 29. *Metteniusia* Karst., Fl. Columb. I. (1858—61) 79 t. 39. — E. P. N. 226. — Sp. 1. Columbia.
- 4700 30. *Emmotium* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 29. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 251. — Sp. 4. Brasilia.
Emmotium Meissn., *Comm.* (1838) 112.
Pogopetalum Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 684 t. 42.
Schuziolema Mart. ex Engler in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 46.
Siagonanthus Pohl ex Engler, *ibid.* 46.
Sect. 1. *Longistyla* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 44.
Sect. 2. *Brevistyla* Engl., *ibid.* 44.
Pogopetalum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 129.
- 4701 31. *Poraqueiba* Aubl., Hist. pl. Gai. franc. I. (1775) 123 t. 47. — Endl. G. n. 6872. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 252. — Sp. 2. Brasilia.
Meisteria Scop., *Introd.* (1777) 121.
Barrera Willd., *Spec. pl. I.* (1797) 1445.
Barrera Juss. in: *Dict. sc. nat.* IV (1804) 64.
- 4702 32. *Pleurisanthes* Baill. in: *Adansonia* XI (1874) 201. — E. P. III. 5. 252. — Sp. 1. Guiana.
- 4703 33. *Valetonia* Durand, *Index gen. Phaner.* (1888) 64. — E. P. III. 5. 460. — Sp. 1. Brasilia.
Martia Valetou, *Crit. Overzicht der Olacineae* (1886) 259.
2. **JODEAE** Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 242.
- 4704 34. *Jodes* (Jodeas*) Blume, *Bjdr.* (1825) 29. — Endl. G. n. 4679. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 252. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagascar, Asia trop., Archip. malay., N.Guinea.
Jodes Blume, *Bjdr.* (1825) 29.
Jodes Reichb., *Conspl.* (1828) 86.
Jodes Kurz in: *Journ. As. Soc. Bengal* XLI. (1872) P. 2. 248.
- Sect. 1. *Euiodes* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 267.
Sect. 2. *Gymniodes* Baill. in: *De Candolle Prodr.* XVII. (1873) 23.
Gymniodes van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLIV. (1897) 112.
Sect. 3. *Lasiodes* Baill. in: *Adansonia* X (1872) 268.
Erythrostaphyle Hance in: *Journ. of Bot.* XI. (1873) 266.
- 4705 35. *Polyporandra* Becc., *Malasia* I. (1877) 125. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 2. Ins. Andai, Ramoi, N.Guinea.
- 4706 36. *Natsiatium* Buch.-Ham. in: *Wallich Numer. List* (1831) n. 1252. — Endl. G. n. 4697. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 1. Himalaya.
Nansiatium Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 797.
3. **SARCOSTIGMATEAE** Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 242.
- 4707 37. *Sarcostigma* Wight et Arn. in: *Edinburgh New Philos. Journ.* XIV. (1833) 299. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 3. Reg. indo-malay.
4. **PHYTOCRENEAE** Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 242.
Phytocrene Walker, *Ann.* in: *Edinburgh New Philos. Journ.* XVI. (1834) 314 (n. ordo pl.) p. p.; *Planch.* in: *Ann. sc. nat.* 3. ser. X. (1848) 256 (fam.) p. p.; *Benth.* in: *Benth et Hooker f. Gen. I.* (1862) 345 (trib. Olacineae) p. p.; *Baill.* in: *De Candolle, Prodr.* XVII. (1873) 7 p. p.
- 4708 38. *Trematosperma* Urb. in: *Ber. deutsch. bot. Ges. I.* (1885) 182. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 1. Somali.
- 4709 39. *Pyrenacantha* Wight in: *Hooker Bot. Misc. II.* (1831) 107. — Endl. G. n. 1893. — B. H. I. 345; III. 229. — E. P. III. 5. 254. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr., India or.
Cavanilla Thunb., *Nov. gen. pl.* 1792 105.
Moldenhaueria Spreng., *Syst. I.* (1825) 373.
Adalanthus Endl., *Gen.* (1841) 1327 n. 6839; *Suppl. II.* (1842) 39.
Sadrum Soland. ex Baillon in: *De Candolle, Prodr.* XVIII. (1873) 18.
- 4710 40. *Polycephalum* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 227 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIV. (1898) 484. — E. P. N. 227. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 4711 41. *Natsiatopsis* S. Kurz in: *Journ. As. Soc. Bengal* XLIV. (1875) 2. 291. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 1. India or.
- 4712 42. *Phytocrene* Wall. in: *Phil. Mag.* III. (1823) 223. *Pl. as. rar.* III. (1832) 11 t. 216. — Endl. G. n. 1698. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 7. Reg. indo-malay.
Gynoecephalum Blume, *Bjdr.* (1825) 483.
Gynoecephalum Endl., *Gen.* (1837) 281.
Gynoecephalum Reichb., *Nom.* (1841) 67.
Gynaecephalum Hassk., *Catal. pl. Hort. bot. alt.* (1844) 78.
Gynoecephala Benth. et Hook. f. *Gen. I.* (1862) 354.
- 4713 43. *Miquelia* Meissn., *Gen.* (1838) 152. — Endl. G. n. 4564. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 256. — Sp. 5. Reg. indo-malay.
Jenkinsia Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* IV. (1841) 231 t. 12.
- 4714 44. *Endacanthus* Baill. in: *Grandhier. Hist. phys. Mada gascar Bot. Atlas* (1839) t. 241. van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLIV. (1897) 113. — E. P. N. H. 41. — Sp. 1. Madagascar.
- 4715 45. *Stachyanthus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 227 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIV. (1898) 487. — E. P. N. 227. — Sp. 1. Afr. trop.

4716. 46. *Chlamydocarya* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 276. — E. P. III. 5. 256, N. 227. — Sp. 7. Afr. occ. trop.
Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 485.

Subfam. H. LOPHOPYXIDOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

1717. 47. *Lophopyxis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XVIII. (1887) t. 1714. — E. P. III. 5. 257. — Sp. 3. Malacca, Ceram, N.Guinea.

Combretopsis K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsländ (1889) 69.

Treubia Pierre ex Boerlage, Handleid. Fl. Nederl. Indië I. 2. (1890) 445 et 673.

Subfam. III. CARDIOPTERYGOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

Cardiopterideae Blume, Rumphia III. (1847) 205 (nov. fam.).

1718. 48. *Cardiopteryx* (*Cardiopteris**) Wall., Numer. List (1836?) n. 8033. — Endl. G. p. 1074. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 257. — Sp. 2. Himalaya usque ad Ins. Molucc. et N.Guineam.

Sioja Buch-Ham. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 82.
Peripterygium Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. X. (1843) 142.

Subser. SAPINDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ACERACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 15 p.p.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 81; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 245.

Acerineae DC., Théor. élém. ed. 2. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 593.

4719. 1. *Dipteronia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1898. — E. P. III. 5. 269. — Sp. I. China.

4720. 2. *Acer* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1054. — Endl. G. n. 5558. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 269. — Sp. ad 120. Europa. Reg. mediterr., Asia, Amer. bor. et centr.

Rulae Adams., Fam. II. (1763) 383.

Euacer Opiz, Seznam (1852) 42.

Sect. 1. *Rubra* Pax in: Engler's Bot. Jahrb. VII. (1886) 178.

Sect. 2. *Spicata* Pax, ibid. 182.

Sect. 3. *Palmata* Pax, ibid. 198.

Sect. 4. *Trifoliata* Pax, ibid. 203.

Sect. 5. *Integrifolia* Pax, ibid. 207.

Sect. 6. *Negundo* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 253.

Negundo Moench, Meth. (1794) 334.

Negundium Raf. in: Med. Repos. New York

V. (1808); Desv. in: Journ. Bot. II.

(1809) 166.

Sect. 7. *Indivisa* Pax in: Engler's Bot. Jahrb. VII.

(1886) 213.

Sect. 8. *Glabra* Pax, ibid. 217.

Sect. 9. *Cumpestris* Pax, ibid. 219.

Sect. 10. *Platanoidea* Pax, ibid. 233.

Sect. 11. *Saccharina* Pax, ibid. 241.

Sect. 12. *Maerantha* Pax, ibid. 244.

Sect. 13. *Lithocarpa* Pax, ibid. 249.

Fam. HIPPOCASTANACEAE

Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 250; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 273.

Hippocastaneae DC., Théor. élém. ed. 2. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 597; Endl., Gen. (1840) 1075.

4721. 1. *Aesculus* [L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 344. — Endl. G. n. 5641. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 275. — Sp. ad 14. Utriusque orbis reg. bor. temp.

Pavia [(*Pavia**) L., Syst. ed. I. (1755)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 145.

Esculus L., Gen. ed. I. (1787) 109.

Oculus Neck., Elem. II. (1790) 232.

Paviana Raf., Fl. ludov. (1817) 87.

Isypus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 73.

Nebropsis Raf., Alstrg. amer. (1838) 68.

Ozotis Raf., ibid. 71.

Sect. 1. *Euaesculus* Pax in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 5. (1895) 275.

Hippocastanum [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen.

ed. 3. (1745) 291.

Sect. 2. *Pavia* Pers., Synops. I. (1805) 403; Pax in:

Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895)

276.

Pavia [Boerh. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6.

(1752).

Sect. 3. *Calothyrsus* Reichb., Nom. (1841) 198.

Calothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.

II. (1834) 62.

Sect. 4. *Macrothyrsus* Reichb., Nom. (1841) 198.

Macrothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.

II. (1834) 61.

- 4721a. 2. *Bretschneidera* Hemsl. in: Hook. Icon. pl. (1901) t. 2708. — Sp. I. China.

4722. 3. *Billia* Peyr. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 153. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 276. — Sp. 2. Mexico, N.Granada, Venezuela, Guatemala.

Putzeysia Planch. et Linden in: Linden, Catal. n. 12.

(1857) p. 3.

Obs. Conf. Radlkof in: Sitzber. Akad. München XX. 1890.

(1891) 110.

Fam. SAPINDACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 476; DC., Prodr. I. (1824) 601; Endl., Gen. (1840) 1066; Radlk. in: Sitzber. Akad. München

XX. 1890. (1891) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5.

(1895) 277.

Sapindi Juss., Gen. (1789) 246.

Sapindeae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 695.

Subfam. I. EUSAPINDACEAE (Sapindaceae nomospermae)

Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

la. *EUSAPINDACEAE NOMOPHYLLAE* (et *DIPLECOLOBAE*) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

1. *PAULLINEAE* Radlk. in: Durand. Index gen. Phaner. Phaner. (1888) 71 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

a. *Eupaulinicae* Radlk. in: Durand. Index gen. Phaner. (1888) 71 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

Paullinieae DC., Prodr. I. (1824) 601.

Paullinaceae H. B. et K., Nov. gen. et spec.

V. (1821) 99.

4723. 1. *Serjania* [*Seriania**) Plum., Gen. 34 t. 35 ex Schum. in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn III. P. 2. (1794) 125. — Endl. G. n. 5600. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 302. — Sp. ad 172. Amer. trop. et sbntrop.

Sect. 1. *Platycoocus* Radlk., Monogr. *Serjania* (1875)

83.

Sect. 2. *Ceratococcus* Radlk., ibid. 84.

Sect. 3. *Eurycoocus* Radlk., ibid. 84.

Sect. 4. *Euceoccus* Radlk., ibid. 86.

Sect. 5. *Pachycoocus* Radlk., ibid. 87.

Sect. 6. *Holocoocus* Radlk., ibid. 88.

Sect. 7. *Dietycoocus* Radlk., ibid. 89.

Sect. 8. *Smocoocus* Radlk., ibid. 89.

Sect. 9. *Oocoocus* Radlk., ibid. 90.

Sect. 10. *Phacoococcus* Radlk., ibid. 91.

Sect. 11. *Physococcus* Radlk., ibid. 92.

Sect. 12. *Syncooccus* Radlk., ibid. 94.

- 4724.** 2. *Paullinia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 365. — Endl. G. n. 5693. — B. H. I. 394. — E. P. III. 5. 305. — Sp. ad 121. Amer. trop. et subtrop. Afr., Madagascar., Ins. sandwicens.
- Cururu [Plum. ex] Mill. Gard. Diet. ed. 6. (1752).
Corindum Adans., Fam. II. (1763) 288.
Enourea Aubl., Hist. pl. Guï. franc. I. (1775) 577 t. 255.
Tondiu Vitman, Summa pl. II. (1789) 447.
Geonia Neck., Elem. II. (1790) 241.
Eurea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 741 et 748.
Samarillaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1791) 34 t. 9.
Hayeeka Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
Eneura Walp., Rep. 1. (1812) 114.
Korniecka Klotzsch in: R. Schomburgk. Reise Brit. Guiana III. (1848) 1181.
Castanella Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 394.
- Sect. 1. Neurotoechus Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 72.
Sect. 2. Diphtherotoechus Radlk., ibid. 72.
Sect. 3. Pleurotoechus Radlk., ibid. 72.
Sect. 4. Pachytoechus Radlk., ibid. 72.
Sect. 5. Enourea Radlk., ibid. 72.
Sect. 6. Castanella Radlk., ibid. 72.
Sect. 7. Xyloptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 8. Neuroptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 9. Cryptoptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 10. Anisoptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 11. Isoptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 12. Caloptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 13. Phygoptilon Radlk., ibid. 72.
- Obs. Conf. Radlkofer in: Abh. Akad. München XIX. 1. (1895).
- 4725.** 3. *Urvillea* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 105 t. 449. — Endl. G. n. 5593. — B. H. I. 392. — E. P. III. 5. 305. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
- Sect. 1. Physelytron Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 263.
Sect. 2. Stenelytron Radlk., ibid. 264.
- 4726.** 4. *Cardiospermum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 5598. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 306. — Sp. II. Amer. II Afr., 2 Orb. tot. rég. trop. et subtrop. I.
- Rhodiola Lour., Fl. cochinch. (1790) 627.
Sect. 1. Ceratadenia Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 260.
Sect. 2. Brachyadenia Radlk., ibid. 261.
Sect. 3. Carphospermum Radlk., ibid. 262.
- 4727.** 5. *Lophostigma* Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 228. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Bolivia.
- b. *Thioniniae* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.
- 4728.** 6. *Thionia* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 1. ser. XVIII. (1862) 368. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 5. 308. — Sp. 10. Amer. austr. trop. et subtrop.
- Carpidopterix Karst., Fl. Columb. II. (1862) 45 t. 123.
Sect. 1. Petalodine Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 282.
Sect. 2. Lepidodine Radlk., ibid. 282.
2. **THOUCINIAE** Blume, Rumphia III. (1847) 186. Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.
- 4729.** 7. *Valenzuela* Bert. ex Cambess. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 236 t. 14. — Endl. G. n. 5696. — B. H. I. 394. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Chile.
- Valenzuela Mutis ex Caldus in: Semanario Nuev. Granada III. (1810) 21.
Guindilla (Gill. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 170.
- 4730.** 8. *Bridgesia* Bert. ex Cambess. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 234 t. 13. — Endl. G. n. 5692. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Chile.
- Tripterocarpus Meisn., Gen. (1847) 52.
- 4731.** 9. *Athyana* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Argentina, Paraguay.
- Athyana Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 81 (sect. Thoininae).
- 4732.** 10. *Diatenopterix* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 284. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Argentina, Paraguay, Brasil, austr.
- 4733.** 11. *Thoinia* Poir. in: Ann. Mus. Paris III. (1801) 50 t. 6 et 7. — Endl. G. n. 5618. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 311. — Sp. 14. India occ., Mexico.
- Thyana Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 36.
Vargasia Bert. ex Sprengel, Syst. II. (1825) 283.
- 4734.** 12. *Allophyllus* [L., Fl. zeyl. (1747) 58; Nov. pl. gen. (1747) 14; Amoen. acad. 1. (1749) 398] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 348. — Endl. G. n. 5695. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 311. — Sp. 94. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. praec. Amer.
- Cominia P. Br., Hist. Jamaica (1756) 205.
Allophyllus Gleditsch, Syst. pl. (1764) 82.
Schmidelia L., Munt. I. (1767) 19.
Euslib. Burm. f., Fl. ind. (1783) 89 t. 52 f. 1.
Aporetica Forst., Char. gen. (1776) 131 t. 66.
Toxicodendrum Gaertn., Fruct. I. (1788) 207 t. 44.
Ornithope Juss., Gen. (1789) 247.
Guiana Lour., Fl. cochinch. (1790) 648.
Nassavia Vell., Fl. flamin. icon. III. (1827) t. 155 et 156.
Azamara Hochst. ex Reichenbach, Nom. (1841) 145.
- Hb. **SUBSAPINDACEAE ANOMOPHYLLAE** (et **SUBADIPLECOLOBAE**) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.
3. **SAPINDAEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.
- 4735.** 13. *Atalaya* Blume, Rumphia III. (1847) 186. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 313. — Sp. 5. Austral., Timor.
- Sect. 1. Pseudatalaya Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 326.
Pseudatalaya Baill., Hist. pl. V. (1874) 419.
Sect. 2. Euatalaya Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 326.
- 4736.** 14. *Thoinidium* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 267 et 281. — E. P. III. 5. 314. — Sp. 4. Antill., Amer. centr., Mexico.
- Sect. 1. Enthoinidium Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 283.
Sect. 2. Loxothoinidium Radlk., ibid. 281.
- 4737.** 15. *Toulicia* Aubl., Hist. pl. Guï. franc. I. (1775) 359 t. 149. — Endl. G. n. 5691. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 314. — Sp. 10. Brasilia, Guyana, Venezuela.
- Ponaea Schreb., Gen. 1. (1789) 266.
Sect. 1. Eutonlicia Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 371.
Sect. 2. Deranopetalum Radlk., ibid. 372.
Deranopetalum C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 24. — Abh. bohm. Ges. Wiss. VI. (1845) 434.
Sect. 3. Kragrolopus Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 372.
Sect. 4. Aphanolepis Radlk., ibid. 375.
- 4738.** 16. *Porocystis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 353. — E. P. III. 5. 315. — Sp. 1. Brasilia, Guiana brit.

4739. 17. *Sapindus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 359] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 347. — Endl. G. n. 5610. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 315. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Electra Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
Sect. 1. *Eusapindus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 265.
Sect. 2. *Dasyapindus* Radlk. *ibid.* 265.
Sect. 3. *Sapindastrum* Radlk. *ibid.* 265.
Sect. 4. *Dittelasma* Radlk. *ibid.* 266.
Dittelasma Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 395.
4740. 18. *Deinbollia* Schum. et Thonn. in: Danske Selsk. Aftandl. IV. (1827) 16. — Endl. G. n. 5638 1. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 315. — Sp. ultra 20. Afr. trop. et subtrop., Madagascar, Reunion.
Prostrea Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 23 t. 1 C.
4741. 19. *Hornea* Bak., Fl. Mauritius (1877) 59. — E. P. III. 5. 316. — Sp. 1. Mauritius.
4. **APHANIEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.
4742. 20. *Erioglossum* Blume, Bijdr. (1825) 229. — Endl. G. n. 5611. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 317. — Sp. 2. India or., Cochinchina, Archip. indie, N. Guinea, Austral. Uitenia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4. *Moulinia* Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 27 t. 2.
Vilcinea Nor. ex Cambessedes in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 10.
4743. 21. *Aphania* Blume, Bijdr. (1825) 236. — Endl. G. n. 5615. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 317. — Sp. 12. Asia trop. et insul., Afr., N. Guinea.
Sect. 1. *Pycnaphania* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 220.
Sect. 2. *Euaphania* Radlk., *ibid.* 220.
Sect. 3. *Didymococcus* Radlk., *ibid.* 220.
Didymococcus Blume, Rumphia III. (1847) 103.
4744. 22. *Thrautococcus* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 92. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 2. India.
4745. 23. *Hebecoccus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 246. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 1. Java.
4746. 24. *Aphanococcus* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 1. Celebes.
5. **LEPISANTHEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.
4747. 25. *Zollingeria* S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLI. (1872) P. 2. 303. — E. P. III. 5. 319. — Sp. 2. Birma, Cochinchina.
Belingia Pierre, Pl. forest. Cochinchine (1895) sub t. 325.
4748. 26. *Lepisanthes* Blume, Bijdr. (1825) 238. — Endl. G. n. 5609. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 319. — Sp. 16. Asia trop., Archip. malay.
Sect. 1. *Eulepisanthes* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 104.
Sect. 2. *Scorododendron* Radlk., *ibid.* 106.
Scorododendron Blume in: Rumphia III. (1847) 149.
Sect. 3. *Anomosanthes* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 104.
Anomosanthes Blume in: Rumphia III. (1847) 151.
4749. 27. *Otophora* Blume in: Rumphia III. (1847) 142. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 320. — Sp. 12. Asia trop., Archip. malay.
Capura Blanco, Fil. Filip. (1837) 264 (err. 644).
Otolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 572; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 330.
Sect. 1. *Anomotophora* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 236.
Sect. 2. *Pseudotophora* Radlk., *ibid.* 236.
Sect. 3. *Enotophora* Radlk., *ibid.* 237.
4750. 28. *Chytranthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 403. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 320. N. 228. — Sp. 8. Afr. occ. trop.
4751. 29. *Radiokofera* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 300 t. 2. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Kamerun.
4752. 30. *Glossolepis* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 299 t. 1. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Kamerun.
4753. 31. *Pancovia* Willd., Spec. pl. II. (1799) 285. — B. H. I. 465. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 7. Afr. trop.
4754. 32. *Smelophyllum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 330. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 1. Afr. austr.
4755. 33. *Placodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 332. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 3. Afr. trop.
4756. 34. *Melanodiscus* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 75. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 2. Afr. trop.
4757. 35. *Crossonephelis* Baill., Adansonia XI. (1874) 245. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 1. Nossi-Bé.
4758. 36. *Plagiosephyus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 335. — E. P. III. 5. 322. — Sp. 1. Madagascar.
4759. 37. *Cotylo-discus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 334. — E. P. III. 5. 322. — Sp. 1. Madagascar.
* 6. **MELI-COCCEAE** Blume, Rumphia III. (1847) 142 emend; Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 75 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
4760. 38. *Meliococa* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 495. — Endl. G. n. 5620. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 2. Amer. calid.
Casinira Scop., Introd. (1777) 233.
4761. 39. *Diplokeleba* N. E. Br. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh XX. (1894) 50. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 1. Argentina.
4762. 40. *Talisia* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 349 t. 136. — Endl. G. n. 5616. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 33. Amer. austr., praec. Guiana, Brasilia.
Comatoglossum Karst. et Triana in: Linnæa XXVIII. (1856) 436.
Sect. 1. *Racaria* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 341.
Racaria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 24 t. 382.
Sect. 2. *Cotopais* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 342.
Sect. 3. *Eutalisia* Radlk., *ibid.* 344.
Subsect. 1. *Pitombaria* Radlk., *ibid.* 344.
Subsect. 2. *Acladodia* Radlk., *ibid.* 346.
Acladodia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 133 t. 29.
Lasianthemum Klotzsch in: R. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 118-1.
4763. 41. *Glenniea* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 404. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 1. Ceylon.
4764. 42. *Castanospora* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 92. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 1. Austral. or. calid.

- 4765 43. *Tristiropsis* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 2. Marian. Ins. salomon.
- 4766 44. *Tristira* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 133. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 2. Philipp. Molucc.
7. SCHLEICHEREAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
- 4767 45. *Schleicheria* Willd., Spec. pl. IV. (1855) 1096. — Endl. G. n. 5621. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 326. — Sp. 1. Asia trop. Archip. malay.
Cassambium [Rumph. ex] Lam., Encycl. II. (1786) 230; Buch-Ham. in: Mem. Werner. Soc. V. 2. (1826) 356.
Koon Gaertn., Fruct. II. (1791) 486 t. 180.
Cassambium Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 104.
- 4768 46. *Lecanodiscus* Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 250. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 326. — Sp. 2. Afr. trop.
- 4769 47. *Haplocoelum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 336. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 2. Afr. or. trop.
- 4770 48. *Pseudopteris* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 243. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 1. Madagascar.
- 4771 49. *Eriandrostachys* Baill., Adansonia XI. (1874) 239. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 1. Madagascar.
- 4772 50. *Macphersonia* Blume, Rumphia III. (1847) 156. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 5. Afr. or. austr. trop., Madagascar.
8. NEPHELIEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
- 4773 51. *Euphoria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248 p. p. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 406. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
Dimocarpus Lour., Fl. cochinch. (1799) 233.
- 4774 52. *Otonephelium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 222. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 1. Malabar.
- 4775 53. *Pseudonephelim* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 222. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 1. Borneo.
- 4776 54. *Litchi* Sonner., Voy. Ind. orient. III. (1782) 255. — E. P. III. 5. 330. — Sp. 1. China.
Laeti Osb. ex Steudel, Nom. col. 1. (1821) 460.
- 4777 55. *Cnemidiscus* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1844) t. 329. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 1. Cochinchina.
- 4778 56. *Xerospermum* Blume Rumphia III. (1847) 39. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 330. — Sp. 6. India, Archip. indo-malay., Cochinch.
Sect. 1. *Tetraspalum* Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1865) 431.
Sect. 2. *Pentaspalum* Radlk., ibid. 531.
- 4779 57. *Nephelium* L. Mant. 1. (1767) 18. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 331. — Sp. 22. India, Archip. malay., Cochinchina.
Seytalia Gaertn., Fruct. I. (1788) 197 t. 197.
Euphoria Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248.
Corvina Stadm., ex Willemet in: Osteri, Ann. Bot. XVIII. 1726 28.
Diphrocarpus Llanos in: Mem. Acad. cienc. Madrid II. (1850) 591.
Mesonephelim Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1855) sub t. 321.
Sect. 1. *Macronephelim* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 240.
- Subsect. 1. *Eudictyonephelium* Radlk., ibid. 230.
Subsect. 2. *Euelathronephelium* Radlk., ibid. 230.
Sect. 2. *Micronephelim* Radlk., ibid. 230.
Subsect. 3. *Dictyonephelium* Radlk., ibid. 230.
Subsect. 4. *Clathronephelium* Radlk., ibid. 230.
- 4780 58. *Pometia* Forst., Char. gen. (1776) 109 t. 55 p. p., Forst., Prodr. (1786) 74. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 332. — Sp. 4. Ceylon, Malacca, Archip. malay., N. Guinea, Ins. pacif.
Dalanus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 31 t. 17].
O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 143.
Irina Blume, Bjd., (1825) 230.
Protea Cambess. in: Mem. Mus. Paris XVIII. (1829) 23 t. 1 C.
Cnesmocarpos Zipp. ex Blume, Rumphia III. (1847) 115.
Diplocaardia Zipp., ibid. 115.
Irina Hassk., Fl. jav. rar. (1848) 283.
Eccremanthus Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 272 t. 9.
- 4781 59. *Alcetryon* Gaertn., Fruct. I. (1788) 217 t. 46. — Endl. G. n. 5627. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 332. — Sp. 16. Ins. malay., pacif., Austral.
Euonymoides Soland. ex Cunningham in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 318.
Spanoghea Blume, Rumphia III. (1847) 173.
Mahoe Hillebrand, Fl. Hawaii. Isl. (1888) 86.
Sect. 1. *Eualcetryon* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 244.
Sect. 2. *Spanoghea* Radlk., ibid. 244.
Sect. 3. *Platyalcetryon* Radlk., ibid. 244.
Sect. 4. *Plagialcetryon* Radlk., ibid. 244.
Sect. 5. *Synalcetryon* Radlk., ibid. 244.
- 4782 60. *Heterodendron* Desf. in: Mem. Mus. Paris IV. (1818) 8 t. 3. — Endl. G. n. 3955. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 333. — Sp. 4. Austral.
- 4783 61. *Podonephelim* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 245. — E. P. III. 5. 333. — Sp. 2. N. Caledon.
- 4784 62. *Pappea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 53. — Endl. G. n. 5635. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 334. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
Acrophyllum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dokum. (1843) 140.
- 4785 63. *Stadmannia* Lam., Illustr. II. (1798) 443. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 406. — E. P. III. 5. 334. — Sp. 1. Mauritius.
Stadmannia Walp., Ann. II. (1851-52) 215.
9. CUPANIEAE Blume, Rumphia III. (1847) 157. Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 494 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
- 9a. *Cupanieae latiorrhiza* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 494 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 219.
- 4786 64. *Cupania* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1757) 339 t. 1., Spec. pl. ed. I. (1753) 200. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 337. — Sp. 32. Amer. trop. et subtrop.
Tripha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) Art. IV. 4.
Sect. 1. *Trigonum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 576.
Trigonum Jacq., Enum. pl. Carb. (1769) 5.
Sect. 2. *Trilobum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 561.
Sect. 3. *Tricocarpus* Radlk., ibid. 566.
Sect. 4. *Trigonocarpus* Radlk., ibid. 567.
Truncocarpus Vell. Fl. flum. IV. (1877) t. 15.
Duganocarpus Vell., ibid. t. 14.

4787. 65. *Vouarana* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. Suppl. (1775) 12 t. 374. — E. P. III. 5. 337. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
4788. 66. *Seyphouyechium* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495. — E. P. III. 5. 338. — Sp. 1. Brasilia.
4789. 67. *Dilodendron* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 355. — E. P. III. 5. 340. — Sp. 1. Brasilia.
4790. 68. *Pentacypylus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495. — E. P. III. 5. 340. — Sp. 1. Guiana gall.
4791. 69. *Matayba* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 331 t. 125. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 340. — Sp. ad 36. Amer. trop. et subtrop.
Ernstingia Scop., Introd. (1777) 322.
Ephielis Schreb., Gen. I. (1789) 253.
Ratonia DC., Prodr. I. (1824) 618.
Lamprospermum Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guï. III. (1848) 1181.
Monopteris Klotzsch, ibid. 1181.
Zygolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 574.
 Sect. 1. *Ratonia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 624.
 Sect. 2. *Macaca* Radlk., ibid. 624.
 Sect. 3. *Apiomatayba* Radlk., ibid. 626.
 Sect. 4. *Enmatayba* Radlk., ibid. 630.
4792. 70. *Tripterodendron* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 214 et 260. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Brasilia.
 9b. *Cupaniaceae notorrhizaceae* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.
4793. 71. *Pseudina* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 300. IX. (1879) 495 et 515. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.
4794. 72. *Tina* Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 414. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 8. Madagascar.
4795. 73. *Tinopsis* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 78. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Madagascar.
4796. 74. *Molinaea* Juss., Gen. (1789) 245. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 8. Madagascar, Mauritius, Reunion. *Gelonium* Gaertn., Fruct. II. (1791) 271 t. 139.
Molina Giseke, Prael. (1792) 368.
Callidrynos Néraud in: Bot. Voy. Freycinet (1829) 29.
4797. 75. *Lacediscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 496. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
4798. 76. *Aporrhiza* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 338. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 3. Afr. trop.
4799. 77. *Lychmodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 332. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 2. Afr. occ.
4800. 78. *Blighia* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. Bot. II. (1806) 571 t. 16. 17. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 1. Guinea.
Akeesia Tussac, Fl. Antill. I. (1808) 66.
Akea Stokes, Bot. Mater. med. II. (1812) 353.
Bonannia Raf., Specchio delle sc. XV. (1814) 115.
4801. 79. *Eriocoelem* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 400. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 345; N. 229. — Sp. 2. Guinea.
4802. 80. *Phialodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 497 655. — E. P. III. 5. 345. — Sp. 3. Afr. occ. et or. trop.
4803. 81. *Guioa* Cav., Icon. IV. (1797) 49 t. 373. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 345. — Sp. 33. India or., Cochinchina, Austral., Ins. indie. et pacif.
Dimeriza Labill., Sert. austro-caled. (1824) 51 t. 51.
Diplopetalum Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 146.
- Sect. 1. *Euguioa* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 607.
 Sect. 2. *Hemigyrosa* Radlk., ibid. 611.
Hemigyrosa Blume, Rumphia III. (1847) 165.
 Sect. 3. *Dysguioa* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 615.
4804. 82. *Cupaniopsis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498, 584. — E. P. III. 5. 346. — Sp. 28. Austral., Ins. pacif.
 Sect. 1. *Macropetalum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 357.
 Sect. 2. *Flattopetalum* Radlk., ibid. IX. (1879) 584.
 Sect. 3. *Mizopetalum* Radlk., ibid. 588.
4805. 83. *Rhysotoechia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498 et 656. — E. P. III. 5. 346. — Sp. 7. Austral., Archip. indic.
 Sect. 1. *Eurhysotoechia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 656.
 Sect. 2. *Leptostigma* Radlk., ibid. 657.
 Sect. 3. *Clitostigma* Radlk., ibid. 657.
4806. 84. *Lepiderema* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Ins. Papua (Misool, Wajama).
4807. 85. *Dictyoneura* Blume, Rumphia I. (1847) 163. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 2. Borneo, N. Guinea.
4808. 86. *Diploglottis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 395. — B. H. I. 395. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Austral.
4809. 87. *Euphorianthus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 673. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Molucc., N. Guinea, N. Hebrid.
Euphoropsis Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 301 et 302 et IX. (1879) 499.
4810. 88. *Storthocalyx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 499 et 660. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 4. N. Caledonia.
4811. 89. *Sarcopteryx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 500 et 658. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 7. Ins. Molucc., Wajama, N. Guinea, Austral.
4812. 90. *Jagera* Blume, Rumphia III. (1847) 155. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 3. Ins. Molucc., N. Guinea, Austral.
4813. 91. *Trigonachras* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 299 et 304 et IX. (1879) 500. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 2. Malacca, Ins. Philippin.
4814. 92. *Pavienia* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1894) t. 317. — E. P. III. 5. 461. — Sp. 1. Tonkin.
4815. 93. *Toechima* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501 et 671. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 6. Austral., N. Guinea.
4816. 94. *Synima* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 1. Austral.
4817. 95. *Sarcoetochia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501 et 659. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 2. Austral.
4818. 96. *Elattotachys* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 502, 600. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 11. Archip. indic., Austral., Ins. pacif.
Elattotachys Blume, Rumphia III. (1847) 160 (sect. Cupaniae).
4819. 97. *Arytera* Blume, Rumphia III. (1847) 170. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 20. India or., China, Austral., Ins. indie. et pacif.
4820. 98. *Misochocarpus* Blume, Bijdr. (1825) 238; Rumphia III. (1847) 166. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 11. India, Cochinchina, Archip. malay., N. Guinea, Austral.

Pedicella Lour., Fl. cochinch. (1790) 655; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 323.
Tripha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4

1821 99 *Gongrodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. 1879. 503, 607. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 2. N. Caledonia.

1822 100 *Lepidopetalum* Blume, Rumphia III. (1847) 171. — B. H. I. 339. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 6. Ins. Nicobar., Sumatra, Philipp., N. Guinea.
Lachnometalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI (1848) P. 1. 571.

1823 101 *Paraneupheliium* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 509. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 351. — Sp. 2. India or. Sumatra.

Miblea Miq., Ann. Mus. bot. Ind. batav. III. (1867) 88.

Seyphopetalum Hiern in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 675.

Dolypa Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 328.

Subfam. II. DYSSAPINDACEAE (Sapindaceae anomospermae)
 Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

IIa. DYSSAPINDACEAE NOMOPHYLLAE (et STILOLOBAE) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

10. KOELREUTERIEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

1821 102 *Koelreuteria* Laxm. in: Novi Comment. petropol. XVI (1772) 361 t. 18. — Endl. G. n. 5622. — B. H. I. 395. — E. P. III. 5. 352. — Sp. 2. China.
Koelreuteria Schreb., Gen. II. (1791) 731.

1825 103 *Stocksia* Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 304. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 353. — Sp. 1. Belu desistan, Afghanistan, Persia.

1826 104 *Erythrophysa* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzen geogr. Dokum. 1843) 183; ex Harvey et Sonder Fl. capens. I. (1860) 237. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 353. — Sp. 2. Afr. austr., Madagascar.

Erythrophysa Arn. in: Hooker, Journ. Bot. III (1841) 258.

11. COSSIGNIEAE Blume, Rumphia III. (1847) 174 p. p. Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

1827 105 *Cossignia* [Cossinia? Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1766) 192. — Endl. G. n. 5623. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 3. Ins. Mascar., N. Caledon.
Cossignia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248.
Cossignia Willd., spec. pl. II. (1799) 526.
Meleposidium Baill., Adansonia XI. (1874) 243.
Cossignia Bak., Fl. Mauritius 1877) 58.
 Sect. 1. *Eucossignia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII (1878) 272.
 Sect. 2. *Meleposidium* Radlk. ibid. 272.

1828 106 *Liagnoa* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 126 t. 28. — Endl. G. n. 5624. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 2. Amer. austr. occ.
Antrola Pers., Synops. II. (1807) 505.
Liagnoa Poir. in: Diet. se. nat. XXV (1822) 128.
Orbignya Bert. in: Mercurio chileno (1829) 757. — Cf. Amer. Journ. Sc. XXIII. (1863) 259.
Orbignia Bert., herb. ex Staudel, Nom. ed. 2. II (1841) 222.

12. DODONAEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

1829 107 *Loxodiscus* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 200 t. 6. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 1. N. Caledonia.

1830 108 *Diplopeltis* Endl. in: Enum. pl. Huugel (1837) 13. — Endl. G. n. 5625. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 2. Austral. oce.

1831 109 *Dodonaea* [L., Gen. ed. I. (1757) 341]. L., Mant. II. (1771) 149. — Endl. G. n. 5626. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 46. 44 Austral. 1 Ins. hawaii., 1 Madagascar, 1 reg. trop.
Empleurosma Baril. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 228.

1832 110 *Distichostemon* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 306. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 357. — Sp. 1. Austral. hor.

IIb. DYSSAPINDACEAE ANOMOPHYLLAE (et SUB-ASTILOLOBAE) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

13. DORATOXYLEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

1833 111 *Hypelate* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 289]. Swartz, Prodr. (1788) 61. — Endl. G. n. 5619. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 1. India occ.

1834 112 *Exothea* Macfadyen, Fl. Jamaica I. (1837) 232. — Endl. G. n. 5922. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 2. India occ., Mexiko, Amer. centr., Florida.

1835 113 *Averrhooidium* Baill., Adansonia XI. (1874) 244. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 1. Brasilia.

1836 114 *Hippobromus* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 151. — Endl. G. n. 5637. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Afr. austr.
Hippobroma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 385.

1837 115 *Doratoxylon* Thun. see Bojer ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 408. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Mauritius, Reunion.

1838 116 *Ganophyllum* Blume, Mus. bot. Ind. batav. I (1850) 230. — B. H. I. 326. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Ins. Philipp., N. Guinea, Austral.

1839 117 *Filicium* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 408. — B. H. I. 325. — E. P. III. 5. 360. — Sp. 3. Asia, Afr.
Jungbus [L., Fl. zeyl. (1747) 206]. O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 144.
Pteridophyllum Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 65 t. 1.

14. HARPULLIEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

1840 118 *Conchopetalum* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 1. Madagascar.

1841 119 *Harpullia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 86. Fl. Ind. I. (1835) 643. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 25. Asia trop., Ar. hip. malay., Austral. et Polynes., Afr. or. Madagascar.

Tina Blume, Botr. (1825) 235.

Blancaea Blume, Rumphia III (1847) 181.

Stroptostigma Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 238 t. 9A.

Subg. I. *Eurostigma* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.

Sect. 1. *Thanatophorus* Radlk. ibid. 122.

Danatophorus Zipp. in: Tijds. natuork. Wetensch. V. (1809) 184.

Thanatophorus Walp., Ann. II (1851) 213.

Sect. 2. *Harpullastoma* Baill., Hist. pl. V. 1874

307. Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterd. 1877 (1879) 122.

Subg. II. *Orthocentrum* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.

- Otonychium* Blume, Rumphia III. (1847) 180.
Sect. 3. *Otonychidium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 123.
Sect. 4. *Enotonychium* Radlk., *ibid.* 123.
Subg. III. *Majidea* Radlk., *ibid.* 123.
Majidea Kirk ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1871) 1097.
4842. 120. *Arfeuillea* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 322. — E. P. III. 5. 362. — Sp. 1. Siam.
4843. 121. *Magonia* A. St.-Hil. Pl. remarq. Brésil et Paraguay (1824) 229 et in: Mem. Mus. Paris XII. (1825) 336 t. 12 et 13. — Endl. G. n. 5630. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 363. — Sp. 2. Brasilia.
Phaeocarpus Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 61 t. 37.
Magonia G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 674.
4844. 122. *Xanthoceras* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étrang. II. (1834) 85. — Endl. G. n. 5629. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 364. — Sp. 1. China bor.
4845. 123. *Delavaya* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 462. — E. P. III. 5. 364. — Sp. 1. China.
4846. 124. *Unguadia* Endl., Atakta bot. (1833) t. 36. — Endl. G. n. 5640. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 365. — Sp. 1. Texas, Mexico bor.
Genera incertae sedis.
4847. 125. *Lahramia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 672. — B. H. II. 660. — Sp. 1. Madagasc.
Delastrea A. D.C. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 195.
4848. 126. *Akania* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 409. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 365. N. 331. — Sp. 1. Austral.
4849. 127. *Cubilia* Blume, Rumphia III. (1847) 100; cf. Koorders in: Icon. Bogor. IV. (1901) 51. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 366. N. 333. — Sp. 2. Archip. malay.
- Subser. SABILINAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.
- Fam. SABIACEAE**
- Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1851) 268; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 413; Urb., Symb. antil. I. (1900) 499.
Meliosmeae Endl., Gen. (1840) 1074.
- I. **SABIEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 370.
4850. 1. *Sabia* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1818) 355 t. 14. — Endl. G. n. 5927. — B. H. I. 414. — E. P. III. 5. 370. — Sp. 17. Asia trop. usque ad Chinam et Japon.
Meniscosta Blume, Bijdr. (1825) 28.
Menicosta D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 923.
Enantia Falc. in: Hooker, Journ. Bot. IV. (1842) 75.
Androglossa Benth. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 42.
- II. **MELIOSMEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 370.
4851. 2. *Meliosma* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 10. — Endl. G. n. 5839. — B. H. I. 414. — E. P. III. 5. 371. — Sp. ad 46. Asia or. trop. et subtrop., Antill., Mexico usque ad Brasiliam.
Millingtonia Roxb., Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 102.
Wellingtonia Meissn., Gen. Comm. (1840) 207 in nota.
Kingsboroghia Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1850) 67.
Lorenzanea Liebm., *ibid.* 69.
Lorenzana Walp., Ann. III. (1853) 835.
- Oligostemon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 447.
Llavea Planch. ex Pfeiffer, Nom. II. 1. (1874) 140.
Atelandra Bello, Apunt. I. (1881) 259.
4852. 3. **Ophiocaryon** Schomb. in: Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1425. — Endl. G. n. 5926 I. — B. H. I. 415. — E. P. III. 5. 374. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.
Ophiocaryum auct.
Phoxanthus Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1857) 127 t. 23, 24.
- Subser. MELIANTHINAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.
- Fam. MELIANTHACEAE**
- Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 80 (div. Sapindacear.).
Meliantheae Link., Handb. II. (1831) 322; Endl., Gen. (1840) 1165; Planch. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 403.
- I. **MELIANTHAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 379.
4853. 1. *Bersama* Fres. in: Mus. senckenberg. II. (1837) 280 t. 17. — Endl. G. n. 4572. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 381. — Sp. 15. Afr. trop. et austr.
Natalia Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 663.
Rhaganus E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 216.
4854. 2. *Melianton* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 639. — Endl. G. n. 6043. — B. H. I. 411. — E. P. III. 5. 381. — Sp. 5. Afr. austr.
Sect. 1. *Eumelianton* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 382.
Sect. 2. *Diplerisma* Gürke, *ibid.* 382.
Diplerisma Planch. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 416, Fig. 15—20.
- II. **GREYIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 379.
4855. 3. *Greyia* Hook. et Harv. in: Proc. Dublin Univ. Zool. et Bot. Assoc. I. (1859) 138 t. 13. — B. H. I. 1000. — E. P. III. 5. 382. — Sp. 3. Afr. austr.
- Subser. BALSAMININAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.
- Fam. BALSAMINACEAE**
- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 138.
Balsamineae DC., Prodr. I. (1824) 655.
4856. 1. *Impatiens* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 937. — Endl. G. n. 6060. — B. H. I. 277. — E. P. III. 5. 389. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop. subtrop. temp.
Balsamina Gaertn., Fruct. II. (1791) 151 t. 113.
Subg. I. *Acaulimpatiens* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 390.
Sect. 1. *Orchimpatiens* Warb., *ibid.* 390.
Sect. 2. *Scapimpatiens* Warb., *ibid.* 390.
Subg. II. *Caulimpatiens* Warb., *ibid.* 390.
Sect. 3. *Kathetophyllon* Warb., *ibid.* 390.
Sect. 4. *Enanthiophyllon* Warb., *ibid.* 390.
Sect. 5. *Salpingochilon* Warb., *ibid.* 391.
Sect. 6. *Microcentron* Warb., *ibid.* 391.
Sect. 7. *Macrocentron* Warb., *ibid.* 391.
Sect. 9. *Brachycentron* Warb., *ibid.* 391.
Sect. 10. *Megalocentron* Warb., *ibid.* 391.
Sect. 11. *Brevicornes* Warb., *ibid.* 391.
Sect. 12. *Longicornes* Warb., *ibid.* 391.
Sect. 13. *Brevicalcaratae* Warb., *ibid.* 392.
Sect. 14. *Longecalcaratae* Warb., *ibid.* 392.

- 4857 2. *Hydrocerea* Blume, Bijdr. (1825) 241. — Endl. G. n. 5061. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 392. — Sp. I. India or, Ceylon usque ad Javam.
Tyttonia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 749.
Hydroceras Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 156.

Series RHAMNALES

- Lindl., Nix pl. (1833) 20; Engl., Syllab. (1892) 135 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. RHAMNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 107.

Rhamnaceae J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 261, Endl. Gen. (1840) 1094; DC., Prodr. II. (1825) 19; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 371.

I. VENTILAGINEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 372.

- 4858 1. *Ventilago* Gaertn., Fruct. I. (1788) 223 t. 49. — Endl. G. n. 5745. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 400. — Sp. 10. Indo-Malay., Afr. occ. trop., Austral. et Polynes. Enriela Blanco, Fl. Filip. (1837) 709.
4859 2. *Smythaea* Seem. in: Bonplandia IX. (1861) 255; X. (1862) 35. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 400. — Sp. 3 v. 4. Malacca, N. Guinea, Ins. pacif.

II. ZIZYPHEAE Brongn., Enum. gener. (1843) 122; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 372.

- 1860 3. *Paliurus* [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752). — Endl. G. n. 5716. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 401. — Sp. 2. Europa austr., As. occ. et or., Himalaya. Aubletia Lour., Fl. cochinch. (1790) 283.
Paliurus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

- 4861 4. *Zizyphus* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735) (*Ziziphus*) [Adans., Fam. II. (1763) 304. — Endl. G. n. 5717. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 401. — Sp. ad 49. Reg. indomalay., Amer. trop., Asia or., Reg. mediterr., Afr. trop. et austr., Austral.

Ziziphus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Juguba Burm., Thes. zeyl. (1737) 131 t. 61.
Mansana J. E. Gamel., Syst. II. (1791) 580.
Decorima Raf., Sylva Tellur. (1838) 31.
Zizyphou St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 70 et 137.

- 1862 5. *Condalia* Cav. in: Anal. cienc. nat. I. (1799) 39 t. 4. — Endl. G. n. 5718. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 401. — Sp. ad 19. Amer. bor. et austr.

sect. 1. *Condaliopsis* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 404.

sect. 2. *Eucondalia* Weberb., ibid. 404.

- 4863 6. *Microrhamnus* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 33. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 1. Mexico, N. Mexico, Texas.

- 1864 7. *Reynosa* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 33; cf. Urb., Symb. antill. I. (1899) 351. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 7. India occ.

- 4865 8. *Sarcophthalmus* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 179; Griseb., Fl. Brit. West Ind. Is. (1850) 100. — Endl. G. n. 5721. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 3. India occ.

- 4866 9. *Rhamnidium* Reissek in: Fl. bras. XI. I. (1861) 94 t. 51. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 4. Brasilia

- 4867 10. *Karwinskia* Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1831) 59 t. 4 t. 10. — Endl. G. n. 5722. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 2 v. 3. Mexico et Amer. bor.

- 4868 11. *Berberchia* Neck., Elem. II. (1790) 122. — Endl. G. n. 5710. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 405. — Sp. ad 10. Asia or. et austro-or. Amer. bor. atlant. et Afr. or.

Genoplea Hedwig f., Gen. I. (1806) 151.

Genoplia Schult. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 332

sect. 1. *Euberberchia* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 406.

sect. 2. *Phyllogeiton* Weberb., ibid. 406.

- 4869 12. *Maesopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 255 p. p. — E. P. III. 5. 399. — Sp. 2. Afr. trop.
Karlea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1270.

- 1870 13. *Laumellesepalum* Engl. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 19. — E. P. N. 229. — Sp. 1. Abyssinia.

- 4871 14. *Rhamnella* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 39. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 406. — Sp. 1. Japonia, China.

- 4872 15. *Dallachya* F. Muell., Fragm. IX (1875) 140. — E. P. III. 5. 407. — Sp. 1. Austral. or., Polynesia.

III. RHAMNEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 373.

- 4873 16. *Sageretia* Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 359 t. 13 f. 2. — Endl. G. n. 5720. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 408. — Sp. ad 19. Asia centr., or. et austr., Amer. bor. calid., Mexico.
Afarca Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.

- 4874 17. *Scutia* [Comm. ex Brongniart in: Ann. sc. nat. X. (1827) 362. — Endl. G. n. 5724. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 408. — Sp. 3. Afr. austr. et orb. vet. veg. trop.; Brasil.

Adolia Lam., Encycl. I. (1783) 44.

Scutia DC., Prodr. II. (1825) 29 (sect. *Ceanothis*).

Blepetalon Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.

sect. 1. *Euadolia* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 409.

sect. 2. *Orthacantha* Weberb., ibid. 409.

- 4875 18. *Rhamnus* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 58. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 193. — Endl. G. n. 5722. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 409. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. bor. temp. et trop., reg. austr. temp.

Paliurus [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).

Aspidocarpus Neck., Elem. II. (1790) 125.

Forgerouxia Neck., ibid. 124.

Girtanneria Neck., ibid. 121.

Hettlingeria Neck., ibid. 124.

Verlangia Neck., ibid. 125.

Ampelopsis Raf., Sylva Tellur. (1838) 33.

Atadinus Raf., ibid. 30.

Atulandra Raf., ibid. 31.

Endotropis Raf., ibid. 31.

Forgeruxia Raf., ibid. 32.

Lithopsis Raf., ibid. 32.

Perfonon Raf., ibid. 29.

Sarcophthalmus Raf., ibid. 29.

Forgerouxia Steud., Nonn ed. 2 I. (1840) 643.

Sciadophila Phil. in: Linnæa XXVIII. (1856) 618.

Rhamnus St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.

Subg. 1. *Eurhamnus* Dippel, Laubholz II. (1897) 517.

sect. 1. *Alaternus* DC., Prodr. II. (1825) 23.

Alaternus Miq., Gard. Diet. ed. 6. (1752).

sect. 2. *Leptophyllus* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 409.

subsect. 1. *Espina* K. Koch, Dendrol. I. (1860) 608.

subsect. 2. *Cervispuna* DC., Prodr. II. (1825) 24.

Cervispuna [Dill.], Menech. Meth. (1791) 66.

Subg. II. *Frangula* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 621; Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 362.

- Frangula [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 164] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
4876. 19. *Hovenia* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 7. — Endl. G. n. 5721. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 412. — Sp. I. Japonia. Corea. China, Himalaya.
1877. 20. *Ceanothus* [L. in: Acta Soc. sc. Upsala (1741) 77] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 195. — Endl. G. n. 5726. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 412. — Sp. 36. Amer. bor., Mexico.
Forrestia Raf. in: Med. Repos. NewYork II. (1806) 422.
Ceanothus Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 360.
Dijliscia Raf., Sylva Tellur. (1838) 31.
Obs. Conf. Parry in: Proc. Davenport Acad. V. (1893).
4878. 21. *Macrorhamnus* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 273. — E. P. III. 5. 414. — Sp. I. Madagascar.
4879. 22. *Eummenosperma* F. Muell., Fragm. III. (1862) 62. — B. H. I. 999. — E. P. III. 5. 415. (Eummenospermum). — Sp. 2. Australia.
Eummenospermum F. Muell., Census (1882) 60.
4880. 23. *Noltia* Reichb., Consp. (1828) 145. — Endl. G. n. 5725. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 415. — Sp. I. Afr. austr.
Willemetia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 370 t. 16 f. 1.
Vitmannia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 166.
Hollia Heynh., Nom. I. (1840) 880; II. (1846) 303.
Noltia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 381.
4881. 24. *Schistocarpha* F. Muell. in: Victor. Natural. (1891). — E. P. III. 5. 415. — Sp. I. Austral.
4882. 25. *Cofubrina* L. C. Rich. ex Brongniart in: Ann. sc. nat. X. (1827) 368 t. 15 f. 3. — Endl. G. n. 5728. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 415. — Sp. ad 15. Amer. trop. et Amer. bor. calid., orbis vet. reg. trop.
Marcocrella Neck., Elem. II. (1790) 122.
Tubanthera Comm. ex DC., Prodr. II. (1825) 30.
4883. 26. *Hybosperma* Urb., Symb. antill. I. (1899) 358. — Sp. I. Portorico.
4884. 27. *Barcena* Dugès in: Rev. cienc. Mexico I. (1879) 8 c. tab.; in: Naturaleza IV. (1879) 281. — E. P. III. 5. 416. — Sp. I. Amer. centr.
Barcena Dugès in: Naturaleza IV. (1879) 283.
4885. 28. *Cormonema* Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1093. — Endl. G. n. 5727. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 416. — Sp. I. Brasilia.
Caesia Vell., Fl. flum. III. (1827) t. 23.
Arrabidaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 135.
4886. 29. *Phyllica* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 195. — Endl. G. n. 6733. — B. H. I. 380. — E. P. III. 5. 416. — Sp. 65. Afr. (praecip. austr.); Madagascar., Mascaren., Tristan d'Acutia.
Phyllica L., Gen. ed. I. (1737) 58.
Alaternoides Adans., Fam. II. (1763) 304.
Soulangia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 377 t. 10 f. 3.
Trichocephalus Brongn., ibid. 374 t. 17 f. 1.
Petalopogon Reissek in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 82.
Thylanthus Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1101.
Wälpersia Reissek, ibid. 1100.
Calophyllica C. Fresl., Bot. Bemerk. (1844) 39.
Sect. I. Exstipulatae Sond. in: Harvey et Sonder. Fl. capens. I. (1860) 482.
Sect. 2. Stipulares Sond., ibid. 482.
4887. 30. *Nesiota* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 380. — B. H. I. 380. — E. P. III. 5. 418. — Sp. I. Ins. St. Helena.
4888. 31. *Lasiiodiscus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 381. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 418. — Sp. 2. Afr. occ. trop., Madagascar.
4889. 32. *Alphitonia* Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1098. — Endl. G. n. 5729. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 418. — Sp. I. Austral., Polynesia, Ins. malay.
4890. 33. *Pomatiderris* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 61 t. 86, 87. — Endl. G. n. 5743. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 419. — Sp. ad 20. Austral., NZeland.
Pomatiderris Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 622; II., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 60.
Pomatoderris Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXXII. 414.
Ledelia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
4891. 34. *Trymalium* Fenzl in: Enum. pl. Huegel (1837) 20. — Endl. G. n. 5741. — B. H. I. 382. — E. P. III. 5. 420. — Sp. 5. Austral. occ.
4892. 35. *Spyridium* Fenzl in: Enum. pl. Huegel (1837) 24. — Endl. G. n. 5741. — B. H. I. 382. — E. P. III. 5. 420. — Sp. ad 20. Austral. extratrop.
Stenodiscus Reissek in: Linnæa XXIX. (1857–58) 235.
4893. 36. *Cryptandra* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 217. — Endl. G. n. 5742. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 420. — Sp. ad 30. Austral. extratrop.
Solenandra Reissek in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 288 (subg. Cryptandrae); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 120.
Wichuraea Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 290.
Steanthemum Reiss. in: Linnæa XXIX. (1857–58) 295.
Wichurea Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 383.
- IV. *COLLETIEAE* Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1099; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 374.
4894. 37. *Talgueua* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 5735. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 421. — Sp. 2. Chile.
4895. 38. *Trevoa* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 5735. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. andin.
4896. 39. *Retamilla* Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 364 t. 2. — Endl. G. n. 5734. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 6. Chile, Peruvia.
Molmaea Comm. ex Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 364.
Retamilla Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V. (1860) 483.
4897. 40. *Discaria* Hook., Bot. Misc. I. (1830) 156 t. 44, 45. — Endl. G. n. 5731. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 423. — Sp. ad 12. Amer. austr. andin., Austral., NZeland.
Tetrasma G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 40.
Ochetophila Poepp. ex Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1099.
Tetrasperma Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 673.
Notophaena Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V. (1860) 267.
4898. 41. *Adolphia* Meissn., Gen. (1837) 70. — Endl. G. n. 5732. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 2. Mexico, Californ.
4899. 42. *Colletia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 380. — Endl. G. n. 5730. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 423. — Sp. ad 10. Amer. austr.
4900. 43. *Scypharia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 8. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 424. — Sp. 3–4. Amer. occ. trop., Ins. Galapag.

V. GOLFANIEAE Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1102.
Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 374.

1901. 44. *Plenranthodes* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 424. — E. P. III. 5. 424. — Sp. 2. Ins. Hawaii.
1902. 45. *Gouania* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 263. — Endl. G. n. 5746. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 425. — Sp. ad 49. *Utriusque orbis* reg. trop. et subtrop. *Lapulus* (Mill., Gard. Diet. (1759)) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 117.
Gouania L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1663.
Gouania All., Misc. taur. V. (1773) 93.
Retinaria Gaertn., Fruct. II. (1791) 187.
Gouania Raddi in: Mem. Soc. Ital. sc. Modena XXIII. Fis. (1820) 394 et 395.
Goussinia Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 323.
Naegelia Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 29.
Gouania Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 129.
1903. 46. *Apteron* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLI. (1872) II. 300. — E. P. III. 5. 426. — Sp. I. Malacca.
Kurzinda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 938.
1904. 47. *Reissekia* Endl., Gen. (1840) 1103. — Endl. G. n. 5747. — B. H. I. 386. — E. P. III. 5. 426. — Sp. I. Brasilia.
1905. 48. *Helinus* E. Mey. ex Endlicher, Gen. (1840) 1102. — Endl. G. n. 5745. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 4. Afr. trop. et austr., Madagascar, India or *Mystacinus* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 30.
1906. 49. *Crumenaria* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 68 t. 160. — Endl. G. n. 5748. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 4. Brasilia trop.
Genera incertae sedis.
1907. 50. *Marlothia* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. X. (1888) 39. — E. P. III. 5. 427. — Sp. I. Afr. austr.
1908. 51. *Sondaria* Dennst., Schlusss. Hort. malabar. (1818) 31

Fam. VITACEAE

Landl., Nat. Syst. ed. 2. (1830) 30.

Ampeleidae H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 222; Endl., Gen. (1839) 796; DC., Prodr. I. (1824) 627.

Subfam. I. VITOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 441.

1909. 1. *Vitis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1757) 56] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 4567. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 442. — Sp. 28. Hemisph. boreal. reg. subtrop.
Ingenhousia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 33.
Allosampela Raf., *Medic. Fl. H.* (1830) 122.
Cansonia Raf., *ibid.* 122.
Spondylantha C. Presl., *Ref. Haenk.* II. (1834) 35 t. 53.
Cansonia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 87.
Gonoloma Raf., *ibid.* 86.
Interior Raf., *ibid.* 86.
Kemosis Raf., *ibid.* 86.
Nekemas Raf., *ibid.* 87.
Pedastis Raf., *ibid.* 87.
Rinxostylis Raf., *ibid.* 87.
Spondylantha Endl., Gen. (1841) 1195.
Adenopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 417.
Sponovitis Romanet du Cailland in: *Compt. rend. Acad. Paris* XCII. (1881) 1096; cf. *Carrière* in: *Rev. hort.* (1883) 53.
Ampelovitis Carr. in: *Rev. hort.* (1889) 204.
Sect. 1. *Euvitis* Planch., *Les Vignes americ.* (1873) 102; in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 322.
§ 1. *Labruscae* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 322.
§ 2. *Labruscoideae* Planch. *ibid.* 323.

- § 3. *Aestrivalis* Planch., *ibid.* 323.
§ 4. *Leucobryae* Planch., *ibid.* 323.
§ 5. *Cimerascetes* Planch., *ibid.* 323.
§ 6. *Rupestres* Planch., *ibid.* 323.
§ 7. *Cordilolio-Riparianae* Planch., *ibid.* 323.
Sect. 2. *Muscadinia* Planch., *ibid.* 324.

1910. 2. *Ampelocissus* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 368. — E. P. III. 5. 441. — Sp. 69. Afr. et Asiae reg. trop., Amer. et Austral.
Sect. 1. *Euampelocissus* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 369.
Sect. 2. *Nothocissus* Planch., *ibid.* 369.
Nothocissus Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 73 (sect. *Vitis*).
Sect. 3. *Kalocissus* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 369.
Kalocissus Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 73 (sect. *Vitis*) p. p.
Sect. 4. *Eremocissus* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 369.
1911. 3. *Pterisanthes* Blume, *Bijdr.* (1825) 192. — Endl. G. n. 4568. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 446. — Sp. 11 v. 12. Asia austr. trop. praec. Archip. indo-malay.
Embanma Griff., *Notul.* IV. (1854) 694.
1912. 4. *Clematicissus* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 422. — E. P. III. 5. 447. — Sp. 1. Austral.
1913. 5. *Tetrastigma* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 423. — E. P. III. 5. 447. — Sp. ad 40. Asia trop. et subtrop. praec. India, Archip. malay. et N. Guinea.
Tetrastigma Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 72 (sect. *Vitis*).
1914. 6. *Landukia* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 446. — E. P. III. 5. 447. — Sp. 1. Java, Tonkin.
1915. 7. *Parthenocissus* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 447. — E. P. III. 5. 448. — Sp. ad 10. Asiae et Amer. bor. reg. temp.
Ampelopsis (L. C. Rich. in: Michx., *Fl. bor. amer.* I. (1803) 159 p. p.
Quinaria Raf., *Medic. fl. H.* (1830) 122.
1916. 8. *Ampelopsis* (L. C. Rich. in: Michx., *Fl. bor. amer.* I. (1803) 159 pp.) Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 453. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 449. — Sp. 29. Asiae et Amer. bor. reg. temp. et calid.
1917. 9. *Rhoicissus* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 463. — E. P. III. 5. 449. — Sp. ad 12. Afr.
1918. 10. *Cissus* [L., *Nov. pl. gen.* (1747) 6; *Amoen. acad.* I. (1749) 389] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 117. — Endl. G. n. 4566. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 459. — Sp. ad 250. *Utriusque orbis* reg. trop.
Irsiola P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 147 t. 4 f. 2.
Saelanthus Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 33.
Wilkea Scop., *Introd.* (1777) 170.
Botria Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 153.
Columella Lour., *ibid.* 85.
Malacoxylum Jacq., *Fragm.* (1800) 31 t. 35 A.
Botrya Juss. in: *Mém. Mus. Paris* III. (1817) 444.
Subg. I. *Eucissus* Planch. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. 2. (1887) 471.
Subg. II. *Cayratia* Planch., *ibid.* 471.
Cayratia Juss. ex Guillemin in: *Dict. class. hist. nat.* IV. (1823) 346.
Subg. III. *Cyphostemon* Planch., *ibid.* 472.
Amomia Comm. ex Planchon, *ibid.* 472.

Subfam. II. LEEOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 441.

1919. 11. *Leea* [Rozen ex L.] Mant. I. (1767) 17, 124. — Endl. G. n. 4569. — B. H. I. 388. — E. P. III. 5. 454. — Sp. ad 45. Asia, Austr. et Afr. reg. trop.

Aquilegia L., Mant. II. (1771) 146, 211.
 Saxifragia Scop., Introd. (1777) 228.
 Ottilis Gaertn., Fruct. I. (1788) 275 t. 57.
 Lea Stokes, Bot. Mater. med. I. (1812) 455.
 Lœonia Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
 Ottilis Endl., Gen. (1839) 797.
 Laea Brongn., Enum. gener. (1843) 88.

Sect. 1. Rubriflorae Clarke in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 101.

1. Edgeworthiae Clarke, *ibid.* 101.

2. Laetae Clarke, *ibid.* 102.

3. Rubrae Clarke, *ibid.* 104.

Sect. 2. Viridiflorae Clarke, *ibid.* 135.

4. Pycnonerae Clarke, *ibid.* 135.

5. Paucifoliolosaе Clarke, *ibid.* 137.

6. Sambucinae Clarke, *ibid.* 138.

7. Aequatae Clarke, *ibid.* 163.

Genus incertae sedis.

1920. 12. *Sebizia* Mart. ex Meissner, Gen. Comm. (1842) 376.

Series MALVALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 20 et Veg. Kingd. (1847) 359 p. p.; Engl. Syllab. (1892) 136 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Subser. ELAEOCARPINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. ELAEOCARPACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 97; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 1.

Elaeocarpeae Juss. in: Ann. Mus. Paris XI. (1808) 223; DC., Prodr. I. (1824) 519.

I. ELAEOCARPEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 4.

4921. 1. *Elaeocarpus* [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 11; Amoen. acad. I. (1749) 402] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 515. — Endl. G. n. 5384. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 5. — Sp. ad 60. India, Archip. malay., China, Japon., Austral., N.Caledon., Ins. Sandwich., N.Zeland.

Lochneria Scop., Introd. (1777) 271.

Adenodus Lour., Fl. cochinch. (1790) 294.

Craspedum Lour., *ibid.* 336.

Aceratium DC., Prodr. I. (1824) 519.

Acrozos Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 149.

Ageratium Reichb., Consp. (1828) 209.

Misipus Raf., Sylva Tellur. (1838) 60.

Perinka Raf., *ibid.* 60.

Skidanthera Raf., *ibid.* 60.

Beythea Endl., Gen. (1840) 1011.

Eriostemum Colla ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 588.

Aronozus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 21.

Aronoda Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 208.

Sect. 1. *Ganitrus* Endl., Gen. (1840) 1011.

Ganitrus Gaertn., Fruct. H. (1791) 271 t. 139.

Sect. 2. *Dicera* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Dicera Forst., Char. gen. (1776) 79 t. 40.

Sect. 3. *Monocera* Benth. in: Bentham et Hooker

f., Gen. I. (1862) 240.

Monocera Jack in: Malay. Misc. I. (1820)

P. 5. 42; Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 85.

Sect. 4. *Acronodia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Acronodia Blume, Bijdr. (1825) 123.

4922. 2. *Sloanea* [L., Hort. Cliff. (1737) 210] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 512. — Endl. G. n. 5363. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6. 5. — Sp. 44. Utriusque orbis reg. trop.

Sloanea L., Gen. ed. I. (1737) 153.

Albania Aubl., Hist. pl. Guï. franc. (1775) I. 585 t. 234.

Trichocarpus Schreb., Gen. I. (1789) 366.

Bordeaux L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 100.

Dasyneuma Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 408.

Adenobasium C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 39 t. 27.

Foveolaria Meissn., Gen. Comm. (1836) 28.

Oxyandra Reichb., Handb. (1837) 303.

Adenobium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 346.

Dasycarpus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 27.

Forgetina Boequill. ex Baillon. *Adansonia* VII. (1866) 49.

Sloania St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

Sect. 1. *Eusloanea* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Sect. 2. *Echinocarpus* K. Schum., *ibid.* 5.

Echinocarpus Blume, Bijdr. (1823) 56.

Sect. 3. *Phoenicospermum* K. Schum. in: Engler

et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Phoenicospermum Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 68 t. 3.

4923. 3. *Crinodendron* Molina, Saggio Chile (1782) 179. — Endl. G. n. 5390. — B. H. I. 240. — E. P. III. 6. 5. — Sp. 2. Chile.

Crinodendron Juss., Gen. (1789) 6431.

Tricuspidaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 64 t. 36.

Tricuspis Pers., Synops. II. (1807) 9.

4924. 4. *Dubouzetia* Panch. ex Brongniart et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 199. — B. H. I. 240. — E. P. III. 6. 6. — Sp. I. N.Caledonia.

4925. 5. *Antholoma* Labill., Voy. II. (1799) 235 t. 41. — Endl. G. n. 5462. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 7. — Sp. 2. N.Caledonia.

II. ARISTOTELIACEAE Reichb., Handb. (1837) 304.

Aristoloteliaceae Link, Handb. II. (1831) 122 (ordo).

4926. 6. *Yaltea* Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 42. — Endl. G. n. 5389. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6. 8. — Sp. 3. N.Granada, Peruvia.

4927. 7. *Aristolotelia* L'Herit., Stirp. nov. (1784) 31 t. 16. — Endl. G. n. 5432. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 8. — Sp. 7. Austral., N.Zeland., Chile.

Aristolotelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 751.

Friesia DC., Prodr. I. (1824) 520.

Aristolotelea Spreng., Syst. II. (1825) 450.

Beaumaria Deless. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 192.

4928. 8. *Muntingia* [Plum. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 509. — Endl. G. n. 5380. — B. H. I. 236. — E. P. N. 230. — Sp. 1. Mexico usque Brasiliam bor.

Subser. CHLAENINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. CHLAENACEAE

Thou., Hist. végét. îles austr. Afrique (1807) 46; Endl., Gen. (1840) 1014; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 194.

4929. 1. *Eremochlaena* („*Eremolaena*“) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 413. — E. P. III. 6. 172. — Sp. 1. Madagascar.

4930. 2. *Xylochlaena* („*Xyloolaena*“) Baill., Dict. bot. II. (1879) 2. — E. P. III. 6. 172. — Sp. 1. Madagascar.

Sclerooloena Baill., *Adansonia* X. (1872) 236.
Xyloolaena Baill., *Dict. bot.* II. (1879) 2.

4931. 3. *Rhodochlaena* („*Rhodolaena*“) Thun., *Hist. végét. iles austr. Afrique* (1807) 47 t. 13. — *Endl. G. n.* 5401. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 173. — Sp. 5. Madagascar.
Rhodolaena Thun., *Hist. végét. iles austr. Afrique* (1807) 47 t. 13.
Pandora Nor. ex Thouars, *ibid.* 48.
Rhodochlaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 595.
4932. 4. *Schizochlaena* („*Schizolaena*“) Thun., *Hist. végét. iles austr. Afrique* (1807) 43 t. 12. — *Endl. G. n.* 5400. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 5. Madagascar.
Schizolaena Thun., *Hist. végét. iles austr. Afrique* (1807) 43 t. 12.
Schizochlaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 595.
4933. 5. *Xerochlamys* Bak. in: *Journ. of Bot.* XX. (1882) 45. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 1. Madagascar.
4934. 6. *Leptochlaena* („*Leptolaena*“) Thun., *Hist. végét. iles austr. Afrique* (1807) 41 t. 11. — *Endl. G. n.* 5399. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 6. Madagascar.
Leptolaena Thun., *Hist. végét. iles austr. Afrique* (1807) 41 t. 11.
Leptochlaena Spreng., *Gen. I.* (1830) 355.
4935. 7. *Sarcochlaena* („*Sarcolaena*“) Thun., *Hist. végét. iles austr. Afrique* (1807) 37 t. 9 et 10. — *Endl. G. n.* 5398. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 4. Madagascar.
Tantalus Nor. ex Thouars, *Hist. végét. iles austr. Afrique* (1807) 39.
Sarcochlaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 594.

Subser. MALVINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflanzl., Nachtr.* (1897) 351.

Fam. GONYSTYLACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, *Pflanzl., Nachtr.* (1897) 231.

Gonystylées van Tiegh. in: *Ann. sc. nat. 7. sér.* XVII. (1893) 240.

4936. 1. *Gonystylus* Trijsem. et Binn. in: *Bot. Zeitg.* XX. (1862) 265. — B. H. III. 201. — E. P. N. 252. — Sp. 7. *Reg. indo-malay.*
Asclerum van Tiegh. in: *Ann. sc. nat. 7. sér.* XVII. (1893) 245.
Amyxa van Tiegh., *ibid.* 247.

Fam. TILIACEAE

Juss., *Gen.* (1789) 289; DC., *Prodr. I.* (1804) 503; *Endl., Gen.* (1840) 1004; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 229; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanzl.* III. 6. (1890) 8.

1. *BROWNLOWIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 229.

4937. 1. *Carpodiptera* Griseb. in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* VIII. (1861) 163. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 15. — Sp. 3. Afr., Cuba.
4938. 2. *Berrya* („*Berria*“) Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 42; Pl. *Coromandel III.* (1819) 60 t. 261. — *Endl. G. n.* 5379. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. India or.
Espera Willd. in: *Neue Schrift. Ges. naturforsch. Fr.* Berlin III. (1801) 449.
Berrya DC., *Prodr. I.* (1824) 517.
Hexagonochea Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XIX.* (1846) P. 2. 505.
4939. 3. *Christiana* DC., *Prodr. I.* (1824) 516. — *Endl. G. n.* 5375. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 3. Afr. centr., Guiana.
Christiana Walp., *Rep. I.* (1842) 360.
4940. 4. *Speirostyla* Bak. in: *Journ. Linn. Soc.* XXV. (1889) 298. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Madagascar.

4941. 5. *Onbanguia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 869. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Gabun.

4942. 6. *Chartocalyx* („*Chartacalyx*“) Maingay ex Masters in: *Hooker f., Fl. Brit. India I.* (1874) 382. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. Malacca, Borneo.

4943. 7. *Brownlowia* Roxb., Pl. *Coromandel III.* (1819) 61 t. 265. — *Endl. G. n.* 5374. — B. H. I. 231. — E. P. III. 6. 16. N. 233. — Sp. 1. India or. usque ad Borneo.
Humen Roxb., Fl. *ind. II.* (1832) 640.
Brannlowia A. DC., *Prodr.* XVII. (1873) 290.
Dialycarpa Mast. in: *Journ. Linn. Soc.* XIV. (1875) 505.

4944. 8. *Peucea* Hassk., *Hort. bogor. descr.* (1858) 110. — B. H. I. 231. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 3. India or., Malacca, Java.

4945. 9. *Diplodiscus* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI.* (1858) P. 1. 235. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 1. Ins. Philippin.

4946. 10. *Pithyranthe* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1858) 29. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 1. Ceylon.

4947. 11. *Brazzeia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 609 et (1890) 868. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

II. APEIBEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 230.

4948. 12. *Aucirocarpus* Oliv. in: *Journ. Linn. Soc.* IX. (1867) 173. — B. H. I. 986. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Acrosepalum Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris.* 2. sér. (1898) 22.

4949. 13. *Glyphaea* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1848) t. 760. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 18. — Sp. 2. Afr. trop. Schweinfurthafta O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 85.

4950. 14. *Apeiba* Aubl., *Hist. pl. Gui. franc. I.* (1775) 537 t. 213 ad 216. — *Endl. G. n.* 5364. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 18. — Sp. 5. Amor. calid.
Aubletia Schreb., *Gen. I.* (1789) 353.
Oxytandrum Neek., *Flom. II.* (1790) 255.

III. TILJEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 230.

4951. 15. *Nettoa* Baill. in: *Adansonia* VI. (1866) 238 t. 7. — B. H. I. 986. — E. P. III. 6. 21. — Sp. 1. Austral.

4952. 16. *Entelea* R.Br. in: *Bot. Magaz.* (1824) t. 2480. — *Endl. G. n.* 5365. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 21. — Sp. 1. N.Zeland.

4953. 17. *Corehorus* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735) L. *Spec. pl. ed. I.* (1753) 529. — *Endl. G. n.* 5371. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 21. — Sp. ad 30. *Utriusque orbis reg. trop.; Austral.*

Antichorus L., *Mant.* 1767) 9 n. 1257.

Carricaria Scop., *Introd.* (1777) 104.

Palladia Lam., *Illustr. I.* 3. (1791) t. 285.

Maerlensia Vell., *Fl. flumin. V.* (1827) t. 112

Sect. 1. *Coreta* DC., *Prodr. I.* (1824) 504.

Sect. 2. *Coretaeides* DC., *ibid.* 504.

Sect. 3. *Ceratocoreta* DC., *ibid.* 505.

Sect. 4. *Ganja* DC., *ibid.* 505.

Ganja Reichb., *Handb.* (1837) 303.

Sect. 5. *Guazumoides* DC., *Prodr. I.* (1824) 505.

4954. 18. *Cerantosepalum* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* XXIV. (1884) t. 2307. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Afr. trop.

4955. 19. *Corechoropsis* Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München III.* (1843) 737 t. 4. — *Endl. G. n.* (III) 5371 I. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 1. Japon.

4956. 20. *Cistanthura* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanzl., Nachtr.* (1897) 234. — E. P. N. 234. — Sp. 2. Afr. trop. centr. et occ.

4957. 21. *Sparmannia* L. f. Suppl. (1781) 41. — Endl. G. n. 5369. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
4958. 22. *Honkenya* Willd. in: Usteri, Delect. opusc. bot. II. (1793) 220 t. 4. — Endl. G. n. 5370. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 2. Afr. occ.
- Honkenya* Willd. ex Cothernis, Dispos. veget. meth. (1790) 19.
- Honkenia* Pers., Synops. I. (1805) 416.
- Honckeya* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 3.
- Clappertonia* Meissn., Gen. (1837) 36.
- Honckeya* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 771.
4959. 23. *Luehea* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 410 t. 5. — Endl. G. n. 5365. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 15. Brasilia et Amer. centr.
- Alegria* (Moc. et Sesse) ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 516.
- Lueha* DC., ibid. 517.
- Brolera* Vell., Fl. flumin. (1825) 322. VII. (1827) t. 163.
4960. 21. *Mollia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 96 t. 60. — Endl. G. n. 5366. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 23. — Sp. 6. Amer. austr. trop.
- Schlechtendalia* Spreng. in: Syst. IV. cur. post. (1827) 295.
4961. 25. *Graefia* Seem., Fl. vitiens. (1865) 27 t. 6. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 1. Ins. Fidji.
4962. 26. *Diclidocarpus* A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 209 t. 14. — Endl. G. n. 5063. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 24. N. 234. — Sp. 2. Java, Ins. Fidji.
- Trichospermum* Blume, Bijdr. (1825) 56.
- Bixagrevia* Kurz in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 325 t. 169.
4963. 27. *Actinophora* Wall., Numer. List (1830) n. 1163; R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1852) 239 t. 46. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 3. Asia trop.
- Schoutenia* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 312.
4964. 28. *Tilia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 514. — Endl. G. n. 5373. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 8 v. 10. Utriusque orbis hemisphaer. bor.
- Tilioides* Medik. in: Staatsv. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 213.
- Lindnera* Reichb., Handb. (1837) 303.
4965. 29. *Vasivaea* Baill. in: Adansonia X. (1872) 193. — E. P. III. 6. 25. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.
- IV. GREWIEAE Endl., Gen. (1840) 1006; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 229.
4966. 30. *Grewia* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 964. — Endl. G. n. 5376. — B. H. I. 253. — E. P. III. 6. 27. — Sp. ad 90. Afr., Asia, Austral.
- Grewia* L. Hort. upsal. (1748) 279.
- Sasali Adans., Fam. II. (1763) 305.
- Chadara Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 105.
- Malloecca Forst., Char. gen. (1776) 77 t. 39.
- Charadra Scop., Introduct. (1777) 270.
- Arsis Lour., Fl. cochinch. (1790) 335.
- Fallopia Lour., ibid. 335.
- Graevia Neck., Elem. II. (1790) 253.
- Balmeda Noeca, Synon. pl. Horti bot. ticin. (1804) 21.
- Siphomeris Boj., Hort. mauritan. (1837) 170.
- Tidemia Raf., Sylva Tellur. (1838) 145.
- Siphomeris Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 656.
- Sect. 1. Eugrewia Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 199.
- Sect. 2. Omphacarpus Miq., ibid. 204.
- Omphacarpus Korth. in: Teuninck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1847?) 192 t. 42.
- Sect. 3. Microcos Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 202.
- Microcos* [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 20; Amoen. acad. I. (1749) 404].
- Sect. 4. Vincentia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 233.
- Vincentia* Boj. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 293 t. 62.
- Vinifecna* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 769.
- Viticea* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. Suppl. II. (1861) 57.
4967. 31. *Duboscia* Bocq. in: Adansonia VII. (1866) 50. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 27. — Sp. 1. Afr. trop.
4968. 32. *Diplantheum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz-fam., Nachtr. (1897) 234. — E. P. N. 234. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
4969. 33. *Desplatia* Bocq. in: Adansonia VII. (1866—67) 51. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 27. — Sp. 1. Guinea sup.
- Desplatia* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVIII. (1899) 180.
4970. 34. *Grewiopsis* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVIII. (1899) 176. — Sp. 2. Congo.
4971. 35. *Diplopractum* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 34 t. 1. — Endl. G. n. 5377. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. Java.
4972. 36. *Columbia* Pers., Synops. II. (1807) 66. — Endl. G. n. 5378. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 7. Asia trop., India or., Archip. malay., Ins. Philippin., N.Guinea.
- Colona* Cav., Leon. IV. (1797) 47 t. 370.
- Colonna* J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 95.
4973. 37. *Belotia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba IX. (1845) 207 t. 21. — Endl. G. n. (II) 5376 I. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. Cuba, Mexico.
- Adenodiscus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 504.
4974. 38. *Erinoecarpus* Nimmo ex J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 21. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. India or.
4975. 39. *Triumfetta* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 344] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 444. — Endl. G. n. 5372. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 28. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.
- Porpa Blume, Bijdr. (1825) 117.
- Triumfetta* Griff., Notul. IV. (1854) 512.
- Sect. 1. Bartramia DC., Prodr. I. (1824) 506.
- Bartramia* [L., Nov. pl. gen. (1747) 17; Fl. zeyl. (1747) 77. Amoen. acad. I. (1749) 401] Gaertn., Fruct. II. (1791) 137 t. 111.
- Sect. 2. Eutriumfetta K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1890) 29.
4976. 40. *Helioecarpus* [L., Syst. ed. 2. (1740) 25] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 448. — Endl. G. n. 5367. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 29. — Sp. 1. Mexico usque ad Paraguay.
- Montia* [Houst. ex L., Hort. Chif. (1737) 211].
4977. 41. *Pentadiplandra* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 611. — E. P. III. 5. 29. — Sp. 1. Congo.
4978. 42. *Althodia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 209. — E. P. III. 6. 30. — Sp. 3. N.Guinea, Timorlaut.
- Genera incertae sedis.
- 4978a. 43. *Pterocoeleon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 572. — B. H. I. 985. — Sp. 1. Java.
4979. 44. *Endosteira* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 573. — B. H. I. 985. — Sp. 1. St. Vincent.

Fam. MALVACEAE

- Juss., Gen. (1789) 271; D. C., Prodr. I. (1824) 429; Endl., Gen. (1840) 978; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 195; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 6. (1890) 30.
1. **MALOPEAE** Peichb., Consp. (1828) 201; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 197.
- 4980 1. *Malope* [L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 692. — Endl. G. n. 5267. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 34. — Sp. 3. Reg. mediterr. Malacoide. [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 400.
- 4981 2. *Kitabelia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1799) 107. — Endl. G. n. 5268. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 35. — Sp. 1. Eur. or. Kitabelia Batsch. Tab. (1802) 19.
- 4982 3. *Palavia* Cav., Diss. I. 1785) 40 t. II f. 4 et 5. — Endl. G. n. 5266. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 35. — Sp. 3. Chile, Peru. Palavia Juss., Gen. (1789) 271. Palavia Schreb., Gen. II. (1791) 461.
- II. **MALVEAE** A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 173; Endl. Gen. (1840) 980; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 6. (1890) 35.
1. *Abutilinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 6. (1890) 35.
- 4983 4. *Abutilon* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 398. — Endl. G. n. 5292. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 37. N. 335. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. *Prestonia* Scop., Introd. (1777) 281. *Herissantia* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 90. *Herissantia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 750. *Bozenhardia* Reichb., Nom. (1841) 200. *Abutilaea* F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 379. *Beloire* Shuttlew. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 204. Sect. 1. *Cephalabutilon* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 366. Sect. 2. *Corynabutilon* K. Schum., ibid. 369.
- 4984 5. *Horsfordia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 296. — E. P. N. 236. — Sp. 4. Mexico, Arizona.
- 4985 6. *Wissadula* Medik., Malvenfam. (1787) 24. — Endl. G. n. 5295. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 38. N. 236. — Sp. ad 13. Amer., Afr. et Asia trop. Sect. 1. *Euwissadula* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 438. Sect. 2. *Wissadulastrum* K. Schum., ibid. 439. Sect. 3. *Wissada* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 77.
- 4986 7. *Sphaeralcea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 209. — Endl. G. n. 5272. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 38. — Sp. ad 25. Amer. calid., Afr. austr. *Sphaeroma* DC., Prodr. I. (1824) 435. sect. Malvae: *Schlechtid.* in: Linnaea X. (1837) 352. *Phymosia* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 43. *Amisolonta* C. Presl, Bot. Bemerk. 1844) 18. *Malveopsis* C. Presl, ibid. 19. *Meliphlea* Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1847) 359. *Malocopsis* Walp., Ann I. (1848) 194.
- 4987 8. *Madiola* Moench, Meth. (1794) 619. — Endl. G. n. 5273. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 1. Amer., Afr. austr. *Abutiloides* Siegesb., Prim. fl. petropol. 1756) 1. *Madiola* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) t. 43. *Haynea* Reichb., Consp. (1828) 202. *Modanthos* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 11. *Abutiloides* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 65.
- 4988 9. *Hawittia* F. Muell. in: Trans. Victor. Instit. I. (1855) 116; in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 9. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 1. Australia.
- 4989 10. *Kydia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 50 [97]. Pl. Coromandel III. (1819) 11 t. 215, 216. — Endl. G. n. 5353. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 2. India or Himalaya. 2. *Malveae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 6. (1890) 36.
- 4990 11. *Lavatera* L., Gen. ed. I. (1737) 205 [L., Spec. pl. ed. I. (1753) 690. — Endl. G. n. 5269. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 39. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Ins. Canar., Austral., Asia centr. *Navaea* Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar III P. 2. (1836—50) Sect. IV. 32 t. 1. C. *Saviona* Webb et Berthel., ibid. 30 t. 1. B. *Saviona* Pritz., Icon. index I. (1855) 989. Sect. 1. *Stegia* DC., Prodr. I. (1824) 438. *Stegia* DC. in: Lamarck et De Candolle Fl. franc. 3. ed. IV. (1805) 885. *Stegia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 634. Sect. 2. *Olbia* DC., Prodr. I. (1824) 438. *Olbia* Medik., Malvenfam. (1787) 41. Sect. 3. *Axolopha* DC., Prodr. I. (1824) 439. *Axolopha* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1863) 258. Sect. 4. *Anthema* DC., Prodr. I. (1824) 439. *Anthema* Medik., Malvenfam. (1787) 42.
- 4991 12. *Althaea* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 686. — Endl. G. n. 5270a. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 40. — Sp. ad 15. Orbis vet. reg. temp. *Althaea* Crantz, Stirp. austr. ed. 2. (1769) 144. *Althaea* Hill., Hort. kew. (1768) 213. *Forberia* Scop., Introd. (1777) 281. Sect. 1. *Aleca* DC., Prodr. I. (1824) 437. *Aleca* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 206. L., Spec. pl. ed. I. (1753) 687. Sect. 2. *Althaeastrum* DC., Prodr. I. (1824) 436. Sect. 3. *Alphaea* DC., ibid. 437.
- 4992 13. *Malva* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 687. — Endl. G. n. 5271. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 40. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. temp. *Bismalva* Medik., Malvenfam. (1787) 39. *Callirhoe* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia II. (1821) 181. *Nuttalia* Barton, Fl. North Amer. II. (1822) 181. *Monolix* Raf., Catal. (1824) 14. *Callirhoe* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 16.
- 4993 14. *Sidaicea* A. Gray ex Bentham, Pl. Hartweg. (1848) 300; in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 18. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. 10. Amer. bor. *Hesperalcea* Greene in: Pittoma II. (1892) 301.
- 4994 15. *Napaea* L., Syst. ed. 6. Add. [1748] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 686. — Endl. G. n. 5289. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. 1. Amer. bor. *Napaea* Crantz, Institut I. (1766) 200. *Napaea* Hill., Veg. Syst. XV. 1769) 50. *Schizoiaea* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) 244.
- 4995 16. *Malvastrum* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 21. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. ad 70. Amer., Afr., austr. *Nototricho* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1862) P. 1. 507. *Malveopsis* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 71.

4996. 17. *Modiolastrum* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 276. — E. P. N. 236. — Sp. 2. Argentina.
3. *Sidinac* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 36.
4997. 18. *Plagiunthus* Forst., Char. gen. (1776) 85 t. 43. — Endl. G. n. 5311. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 42. — Sp. 7. Austral., N.Zeland.
- Philippodendron* Poit. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VIII. (1837) 183 t. 3.
- Astrotrichion* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. (1840) 19 t. 8.
- Blepharanthemum* Klotzsch, ibid. 20.
- Lawrenzia Hook., Icon. pl. (1840) t. 261 et 417.
- Wrenciala A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 180.
- Gynathrix* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) 34.
- Halothamnus* F. Muell., Pl. Victoria I. (1862) 158.
4998. 19. *Sida* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 683. — Endl. G. n. 5289. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 42. — Sp. ad 125. Amer., utriusque orbis reg. calidior.
- Lamarckia* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 28.
- Diadesma* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 41.
- Dictyocarpus* Wight in: Madras Journ. Sc. V. (1837) 309; Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 169.
- Fleischeria* Steud. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 236.
- Malvella* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. V. (1855) 47 t. 444.
- Sida* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 135.
- Sidastrum* Bak. f. in: Journ. of Bot. XXX. (1892) 137.
- Sect. 1. *Pseudomalachra* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 280.
- Sect. 2. *Bastardiopsis* K. Schum., ibid. 280.
- Abutilastrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 295 (sect. *Sidae*).
- Sect. 3. *Calyxyhymenia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 294 (sect. *Sidae*).
- Sect. 4. *Steninda* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 76.
- Sect. 5. *Thyrsinda* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 281.
- Sect. 6. *Malvinda* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 73.
- Malvinda* [Dill. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 23.
- Sect. 7. *Pseudomalvastrum* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 283.
4999. 20. *Tarasa* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapacá (1891) 10. — E. P. N. 236. — Sp. 2. Chile.
- 4999a. 20a. *Robinsonella* Bak. f. et Rose in: Gard. and Forest X. (1896) 244. — E. P. N. II. 42. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
5000. 21. *Gaya* H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 266 t. 475, 476. — Endl. G. n. 5290. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 43. — Sp. 9. Amer. calid.
- Tetraptera* Phil. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 169.
- Philippimalva* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 73.
- Sect. 1. *Eugaya* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 348.
- Sect. 2. *Microlophia* K. Schum., ibid. 348.
5001. 22. *Bastardia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 254 t. 472. — Endl. G. n. 5293. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 2. India occ., Amer. austr. calid.
5002. 23. *Anoda* Cav., Diss. I. (1785) 38 t. 10 f. 3. — Endl. G. n. 5287. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. N. 238. — Sp. 8. Amer. trop. et subtrop.
- Cavanillea* Medik., Malvenfam. (1787) 19.
- Periptera* DC., Prodr. I. (1824) 459 pp.; Rose in: Contrib. U. S. Nat. Herb. V. (1839) 173.
- Anodia* Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 38 in nota.
- Sect. 1. *Enanoda* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 297.
- Sect. 2. *Sidanoda* A. Gray, ibid. 299.
- Sect. 3. *Cleistanoda* A. Gray, ibid. 300.
- Sect. 4. *Periptera* K. Schum. in: Engler et Prantl Pflzfam., Nachtr. (1897) 239.
- Sect. 5. *Pseudosida* K. Schum., ibid. 239.
5003. 24. *Hoheria* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 319. — Endl. G. n. 5312. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 3. N.Zeland.
5004. 25. *Cristaria* [Heist., Syst. (1748) 12] Cav., Icon. V. (1790) 10 t. 418. — Endl. G. n. 5288. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 41. Chile, Peruvia.
- III. URENEAE Reichb., Nom. (1841) 200; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 197.
5005. 26. *Malachra* L., Mant. I. (1767) 13. — Endl. G. n. 5291. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 45. — Sp. 9. Amer. calid., India or., Afr.
- Sect. 1. *Eumalachra* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 346.
- Sect. 2. *Pavonioides* Gürke, ibid. 347.
5006. 27. *Urena* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 692. — Endl. G. n. 5274. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 45. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. calid.
5007. 28. *Pavonia* Cav., Diss. II. (1786) App. 2. III. (1787) 132 t. 45. — Endl. G. n. 5275. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 70. Orb. utriusque reg. calidior.
- Lass Adams.*, Fam. II. (1763) 400.
- Malache* B. Vogel in: Trew, Pl. select. (1772) 50 t. 90.
- Typhalea* Neck., Elem. II. (1790) 412.
- Lebretonia* Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 90.
- Lopimia* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 96.
- Brehmia* Schrank in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 85.
- Columella* Comm. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 443.
- Thorntonia* Reichb., Consp. (1828) 202.
- Pentameris* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 210.
- Asterochlaena* Garcke in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 666.
- Greevesia* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 8.
- Diplopenta* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 10.
- Luederitzia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 45.
- Lassa* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 19.
- Sect. 1. *Typhalea* Gürke in: Fl. brasil. XII. 3. (1892) 475.
- Sect. 2. *Peltaea* Gürke, ibid. 475.
- Sect. 3. *Eupavonia* Gürke, ibid. 475.
- Sect. 4. *Malviscoides* Gürke, ibid. 475.
- Sect. 5. *Goetheoides* Gürke, ibid. 475.
- Sect. 6. *Tricalycaris* Gürke, ibid. 475.
5008. 29. *Goethea* Nees in: Flora IV. (1821) 304; Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 91 t. 8. — Endl. G. n. 5275 d. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 2. Brasilia.
- Schouwisia* Schrad. in: Goetting. Anzeig. (1821) 717.
5009. 30. *Malvaisens* [Dill. ex] Adams., Fam. II. (1763) 399. — Endl. G. n. 5278. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 10. Amer. calid.
- Achania* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 102.
- IV. HIBISCEAE Reichb., Consp. (1828) 202; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 198.

- 5010.** 31. *Decaschistia* Wight et Arn., Prodr. fl. penins. Ind. or. I. (1834) 52. — Endl. G. n. 5285. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 47. — Sp. 6. As. trop.
Decaschista Reichb., Nom. (1841) 200.
- 5011.** 32. *Senra* Cav., Diss. II. (1786) 104 t. 35 f. 3. — Endl. G. n. 5280. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 47. — Sp. I. Afr. or., Socotera. Arabia.
Senra Cav., Diss. II. (1786) 83.
Senraea Willd., Spec. pl. III. (1800) 695.
Senraea Spreng., Syst. III. (1826) 78.
Dumreicheria Hochst. in: Flora XXI. (1838) P. I. Intell. 26.
- 5012.** 33. *Lagunuria* G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 485. — Endl. G. n. 5282. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 47. — Sp. I. Ins. Norfolk, Howe, Austral. or.
- 5013.** 34. *Hibiscus* [L., Gen. ed. I. (1737) 207] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 693. — Endl. G. n. 5277. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 48. — Sp. ad 150. Orbis fere totius reg. calid.
Pariti Adans., Fam. II. (1763) 401.
Parita Scop., Introd. (1777) 282.
Selandra Murr. in: Comment. goetting. 1783—84 (1785) 21 t. 1.
Triguera Cav., Diss. I. (1785) 41 t. II.
Laguna Cav., Diss. III. (1787) 173 t. 71 f. 1.
Trionaea Medik., Malvenfam. (1787) 45.
Bombix Medik., ibid. 44.
Petitja Neck., Elom. II. (1790) 407.
Lagunaea Schreb., Gen. II. (1791) 463.
Lagunea Pers., Synops. II. (1807) 259.
Paritum A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1827) 255.
Lagunaria Reichb., Conspectus (1828) 202.
Hibiscus Dumort., Anal. famil. (1829) 46.
Bamia [L.] R.Br. ex Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 39.
Hymenocalyx Zenker, Pl. ind. I. (1835) 8 t. 10.
Sabdariffa Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1857.
Munchusia [Heist. ex] Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Pentasperrum DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 758.
Bombycodendron Zoll. ex Hasskarl in: Flora XXX. (1847) 660.
Cotylopecta Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 14.
Erobennus Alef., ibid. 14.
Triplechiton Alef., ibid. 13.
Polychlaena Garcke in: Schwemfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 56.
Hibiscos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 127.
Sect. 1. *Ketmia* DC., Prodr. I. (1824) 448.
Ketmia [Tourn. ex Burmann, Thes. zeyl. (1737) 133] Adans., Fam. II. (1763) 399.
Sect. 2. *Furcaria* DC., Prodr. I. (1824) 449.
Furcaria Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1856.
Sect. 3. *Bombycella* DC., Prodr. I. (1824) 452.
Bombycella Lindl., Veg. Kingd. (1847) 370.
Sect. 4. *Azanza* DC., Prodr. I. (1824) 453.
Azanza Moc. et Sessé ex DC., Prodr. I. (1824) 453.
Sect. 5. *Trionem* Pers., Synops. II. (1807) 258; DC., Prodr. I. (1824) 453.
Trionem [L., Syst. ed. I. (1735)] Medik., Malvenfam. (1787) 46.
- 5014.** 35. *Abelmoschus* Medik., Malvenfam. (1787) 45. — Endl. G. n. 5281. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 49. — Sp. 10 v. 12. Orbis fere totius reg. calid., Australia.
- 5015.** 36. *Kosteletzkya* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 139 t. 70. — Endl. G. n. 5276. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 10. Amer., Abyssin. Reg. mediterr.
Pentagonocarpus [Mich. ex Targioni Tozzetti in: Catal. Horti Florent. 1748] 71] Parlatore, Fl. Ital. V. (1872) 105; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 72.
Kosteletzkya Brongn., Éoum. genr. (1843) 77.
- 5016.** 37. *Dicellostyles* Benth. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 122; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 207. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 2. Ceylon, Bhutan, Sikkim.
- 5017.** 38. *Julostylis* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 30. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 1. Ceylon.
Julostyles Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 207.
- 5018.** 39. *Thespesia* Soland. ex Correa in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 290 t. 8 f. 2. — Endl. G. n. 5284. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 5. Orb. vet. reg. trop.
Azanza Alef. in: Bot. Zeitg. XIX. (1861) 298.
- 5019.** 40. *Cienfuegosia* Cav., Diss. III. (1787) 174 t. 72 f. 2. — Endl. G. n. 5279. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 50. — Sp. ad 20. Amer., Austral., Afr.
Fugosia Juss., Gen. (1789) 274.
Cienfuegia Willd., Spec. pl. III. (1800) 723.
Redoutea Vent., Descr. Jardin Cels (1800) t. II.
Cienfuegosia DC., Prodr. I. (1824) 457.
Elidurandia Buekl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 450.
Alyogyne Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 12.
- 5020.** 41. *Gossypium* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 693. — Endl. G. n. 5286. — B. H. I. 209. — E. P. III. 6. 51. — Sp. ad 10. Utriusque orb. reg. calidior.
Xylon [Tourn. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 43.
Sturtia R.Br. in: Sturt. Exped. II. (1849) App. 68.
- 5021.** 42. *Ingenhouzia* Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 474. — Endl. G. n. 5296. — B. H. I. 209, 982. — E. P. III. 6. 53. — Sp. 1 v. 2. Mexico.
Ingenhoussia Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXIII
Ingenhoussia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. III. (1834) 343.
Ingenhouzisia Meisn., Gen. (1837) 27.
Thurberia A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1854) 308.
Genus incertae sedis.
- 5022.** 43. *Arcynospermum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 191. — B. H. I. 199. — Sp. I. Mexico.

Fam. TRIPLOCHITONACEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 330.

- 5022 a.** 1. *Triplochiton* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 330. — Sp. I. Kamerun.

Fam. BOMBACACEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 53.
Bombacaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 294; DC. Prodr. I. (1824) 475.

1. *ADANSONIEAE* Reichb., Handb. (1837) 295 (emend.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 58.

- 5023.** 1. *Adansonia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1190. — Endl. G. n. 5297. — B. H. I. 209. — E. P. III. 6. 58. — Sp. 10. Afr., Madagascar, Austral.
Baobab Adans., Fam. II. (1763) 399.
Ophelus Lour. Fl. cochinch. (1790) 960.
Baobabus O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 66.

- 5024.** 2. *Bombax* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 511. — Endl. G. n. 5309. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 60. — Sp. ad 50. Amer., Afr., India, Austral. bor.
Eriotheca Schott et Endl., Melet. (1832) 35.
Salmasia Schott et Endl., ibid. 35.
Salmasia Reichb., Handb. (1837) 295.

- Sect. 1. *Eubombax* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 215.
 Sect. 2. *Pachiropsis* K. Schum., *ibid.* 216.
 Sect. 3. *Pachira* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 62.
Pachira Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 725 t. 291 et 292.
Sophia L., Pl. surinam. (1775) n. 86; Amoen. acad. VIII. (1785) 259.
Carolina L. f., Suppl. (1781) 51.
Pachyra A. St.-Hil. et Naud. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 209.
5025. 3. *Chorisia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 295 t. 485. — Endl. G. n. 5299. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 62. — Sp. 3. Amer. austr.
5026. 4. *Criba* Medik., Malvenfam. (1787) 15; Gaertn., Fruct. II. (1791) 244 t. 133. — Endl. G. n. 5302. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 62. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop. 1 utriusque orb. reg. trop.
Xylon [L., Gen. ed. I. (1737) 53] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 74.
Gossampinus Buch.-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1826) 126.
 Sect. 1. *Campylanthera* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Campylanthera Schott et Endl., Melet. (1832) 35.
 Sect. 2. *Eriodendron* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Eriodendron DC., Prodr. I. (1824) 479.
 Sect. 3. *Erione* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Erione Schott et Endl., Melet. (1832) 34.
- II. MATISIEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 63.
5027. 5. *Cavanillesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 97 t. 20. — Endl. G. n. 5304. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 2. Amer. austr.
Pourretia Willd., Spec. pl. III. (1800) 844.
5028. 6. *Haupea* Schlecht. in: Linnaea XI. (1837) 371. — Endl. G. n. 5310. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 2. Mexico, Columbia.
5029. 7. *Scleromena* Benth. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 109. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 1. Brasilia, Ecuador.
5030. 8. *Catostemma* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 365; Hooker, Icon. pl. (1858) t. 1793. — B. H. I. 724. — E. P. N. II. 42. — Sp. 1. Guiana.
5031. 9. *Matisia* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1805) 9 t. 2. — Endl. G. n. 5314. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 9. Columbia, Guiana.
5032. 10. *Montezuma* Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 477. — Endl. G. n. 5309. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 1. Mexico.
5033. 11. *Quararibea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 691 t. 278. — Endl. G. n. 5313. — B. H. I. 212, 219. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 7. Amer. calid.
Gerberia Scop., Introd. (1777) 286.
Guararibea Cav., Diss. I. (1785) App. 17.
Gerbera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 652.
 Sect. 1. *Euquararibea* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 155; cf. K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 240.
 Sect. 2. *Myrodia* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 155; cf. K. Schum., *ibid.* Fl. brasil. XII. 3. (1886) 240.
Myrodia Swartz., Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 102.
Lexarza La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 7.
5034. 12. *Ochroma* Swartz., Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 97. — Endl. G. n. 5306. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 65. — Sp. 1. Antill., Amer. austr. calid.
5035. 13. *Bernoullia* Oliv. in: Hook., Icon. pl. (1873) t. 1169. — E. P. III. 6. 65. — Sp. 1. Costa Rica.
- III. DURIONEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 66.
5036. 14. *Cumingia* Vidal, Phaner. Cuming. Philipp. (1885) 211. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 1. Luzon.
5037. 15. *Campustostemon* Mast. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1872) t. 1119. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 1. Austral.
5038. 16. *Durio* Adans., Fam. II. (1763) 399; Murr., Syst. ed. 13. (1774) 581. — Endl. G. n. 5305. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 15. Asia or. et austr. praec. Archip. malay.
Durio Scop., Introd. (1777) 289.
Lahia Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 99.
5039. 17. *Maxwellia* Baill., Adansonia X. (1871) 100. — E. P. N. 240. — Sp. 1. N. Caledonia.
5040. 18. *Neesia* Blume in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 83. — Endl. G. n. 5308. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 5. Archip. malay., Malacca.
Esenbeckia Blume, Bijdr. (1825) 118.
Blumea Reichb., Consp. (1828) 209.
Cotylephora Meisn., Gen. Comm. (1837) 28.
5041. 19. *Boschia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 257 t. 69. — Endl. G. n. (V) 5308 I. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 4. Archip. malay., Malacca.
Heteropyxis Griff., Notul. IV. (1851) 524 t. 594.
5042. 20. *Cochlostegia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 213. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 3. Malacca, Archip. malay.
5043. 21. *Cullenia* Wight, Icon. (1852) t. 1761, 1762. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 1. Ceylon.

Fam. STERCULIACEAE

Schott et Endl., Melet. (1832) 30; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 92; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 69.

1. *ERIOILAENEAE* Endl., Gen. (1840) 1003 (trib. *Euctneriaceae*); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 74.

5044. 1. *Eriolaena* DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 102 t. 5. — Endl. G. n. 5354. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 75. — Sp. 7 v. 8. India or.

Wallichia DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 104 t. 6.

Eriochlaena Spreng., Syst. III. (1826) 123.

Jackia Spreng., *ibid.* 85.

Schillera Reichb., Consp. (1828) 204.

Microlaena Wall., Numer. List. (1829) n. 1173.

Gumsia Buch.-Ham. ex Wallich, *ibid.* 1173.

Microchlaena Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 70.

II. *FREMONTIEAE* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 5 (sect. *Bombacae*); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 75.

5045. 2. *Chiranthodendron* Cerv. ex Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 303. — Endl. G. n. 5307. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 75. — Sp. 1. Mexico.

Chirostemon Cerv. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 303.

Chirostemon Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1805) 81 t. 24.

Chiranthodendrum Steud., Nom. ed. 1. (1821) 186.

Chiranthera Endl., Enchir. (1841) 515.

Chiranthodendron Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 212.

5046. 3. *Fremontia* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 5 t. 2. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 76. — Sp. 1. California.
Fremontodendron Coville in: Contrib. U. S. Nat. Herb. IV. (1893) 74.

- III. **DOMBEYEA** DC. in: Mem. Mus. Paris X. (1823) 100. K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 76.
- 5047 4. **Melbania** Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 64. — Endl. G. n. 5348. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 76. — Sp. ad 40. Afr. et Asia.
Brotera Cav., Icon. V. (1799) 19 t. 433.
Sprengelia Schult., obs. bot. (1804) 134.
Pentaglottis Wall., Numer. List (1829) n. 1156.
Vialha Vis., Index sem. Horti patav. (1810), in: Linnaea XV. (1841) Litt. 103.
Cardiostegia C. Presl, Epim. bot. (1849) 249.
Subg. I. Brotera K. Schum., Stercul. afric. (1900) 3.
Subg. II. Eumelbania K. Schum., ibid. 4.
Subg. III. Hymenonephros K. Schum., ibid. 4.
- 5048 5. **Harnsia** K. Schum. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 32. Stercul. afric. (1900) 17. — E. P. N. 240. — Sp. I. Somali.
- 5049 6. **Pentapetes** [L., Nov. pl. gen. (1747) 23; Amoen. acad. I. (1749) 407] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 698. — Endl. G. n. 5343. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 77. — Sp. I. India usque ad Ins. Molacc.
Moranda Scop., Introduct. (1777) 289.
Blattaria (Burm., Thes. zeyl. (1775) 47) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 76.
Eriohaphe Miq., Pl. Jungh. (1854) 289.
- 5050 7. **Glossostemon** Desf. in: Mem. Mus. Paris III. (1817) 23 t. II. — Endl. G. n. 5350. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 85. N. 240. — Sp. I. Persia usque ad Arabiam.
Glossostemon Steud., Nom. ed. I. (1821) 373.
- 5051 8. **Trochetia** DC. in: Mem. Mus. Paris X. (1823) 106 t. 7 et 8. — Endl. G. n. 5351. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 77. — Sp. 8. St. Helena, Madagascar, Mauritius.
- 5052 9. **Cheirolaena** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 222. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 78. — Sp. I. Mauritius.
- 5053 10. **Dombeya** Cav., Diss. III. (1787) 121 t. 38, 41. — Endl. G. n. 5346. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. N. 241. Sp. ad 80. Afr., Madagascar.
Assonia Cav., Diss. III. (1787) 120 t. 42.
Vahlia Dahl., Obs. bot. syst. Linné (1787) 21.
Koenigia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 275.
Walenfla J. F. Gmel., Syst. II (1791) 1029.
Cavanilla J. F. Gmel., ibid. 1037.
Waleuffa Bruce ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 891.
Astrapaca Lindl., Collect. bot. (1822) t. 14.
Xerop-talum Delile in: Cailliaud, Voy. Meroë IV. (1826) 377.
Lœuwnhoeckia E. Mey. ex Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 37.
Hilsenbergia Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 189.
Acropetalum A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 617.
- 5054 11. **Ruizia** Cav., Diss. III. (1787) 117 t. 36 et 37. — Endl. G. n. 5342. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. — Sp. 3. Bourbonna.
- 5055 12. **Astiria** Lindl. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 27 t. 49. — Endl. G. n. (V) 5241 I. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. — Sp. I. Bourbonna.
Astyria Lindl., Veg. Kincd. (1847) 364.
- IV **HERMANNIEAE** DC., Prodr. I. (1824) 490; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 78.
- 5056 13. **Hermannia** L., Syst. ed. I. (1753) I. Spec. pl. ed. I. (1753) 673. — Endl. G. n. 5349. — B. H. I. 223. — E. P. III. 6. 80. — Sp. ad 120. Afr., Arabia, Austral., Texas, Mexico.
Trichanthera Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 401.
Kurria Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 851.
Eury-nma Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 93.
Gilesta F. Muell., Fragm. IX. (1875) 41.
Subg. I. Marchua K. Schum., Stercul. afric. (1900) 49.
Subg. II. Euhermannia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 180.
Subg. III. Mahernia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 80.
Mahernia L., Mant. I. (1767) 8.
Subg. IV. Aciaropus Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 183.
- 5057 14. **Melochia** [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 674. — Endl. G. n. 5337. — B. H. I. 223. — E. P. III. 6. 80. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop., praec. Amer.
Moluchia Medik., Malv-nfam. (1787) 10.
Meluchia Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 217.
Altheria Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 19.
Aleurodendron Remw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 12.
Glossospermum Wall., Numer. List (1829) n. 1153.
Polychlaena G. Don, Gen. syst. I. (1831) 488.
Antiphylla Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 16.
Physodilum C. Presl, Rel. Haenk. H. (1836) 150 t. 72.
Lochemia Arn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 172.
Anamorpha Karst. et Triana in: Linnaea XVIII. (1844) 443.
Physocodon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI (1858) P. 1. 212.
Sect. 1. Visenia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.
Visenia Houtt., Handb. Pflanzenk. VIII. (1777) 308.
Wisemia J. F. Gmel., Syst. (1791) 515.
Sect. 2. Mongootia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 94.
Mongootia H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 326 t. 483 et 484.
Sect. 3. Riedleia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 93.
Riedleia Vent. in: Mém. Institut. Paris I. (1807) 7.
Riedleia DC., Prodr. I. (1824) 490.
Biedlia Dumort., Anal. famil. (1829) 46.
Riddella Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 15.
Biedlia Endl., Gen. (1840) 1000.
Biedleja Hassk., Catal. pl. Hort. bot. alt. (1844) 205.
Sect. 4. Eumelochia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 93.
- 5058 15. **Dicarpidium** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 302. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 81. — Sp. I. Austral.
- 5059 16. **Waltheria** [L., Gen. ed. I. (1757) 203] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 673. — Endl. G. n. 5356. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 81. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Lophanthus Forst., Char. gen. (1776) 27 t. 14.
Lopanthus Vitm., Summa pl. II. (1789) 252.
Anbentonia Domb. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 63.
Astropus Spreng., Nouv. Entdeck. III. (1822) 64.
- V **BUETTNERIEAE** DC. in: Mem. Mus. Paris X. (1823) 100; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.
I. *Buettneria* K. Schum. in: Fl. brasill. XII 3. (1876) 83 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.
- 5060 17. **Rulingia** R.Br. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2191. — Endl. G. n. 5328. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 83. — Sp. 15. Austral., Madagascar.
Achilopsis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII (1849) P. 2. 9.
- 5061 18. **Commerstonia** Forst., Char. gen. (1776) 43 t. 22. — Endl. G. n. 5329. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 83. — Sp. 10. Asia et Austral trop.

- Restiaria [Rumpl., Herb. amb. III. (1743) 187 t. 119]
O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 81.
Commerçonia F. Muell., Census (1882) 16.
5062. 19. *Buettneria* („Byttneria“) Loeffl., Iter hisp. (1758) 313;
L., Syst. ed. 10. II. (1759) 939. — Endl. G. n. 5331. —
— B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ad 50.
Amer. calid., Afr. trop., Madagascar, India or. Archip.
malay.
Byttneria Loeffl., Iter hisp. (1758) 313.
Chaetaca Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
Watsonia Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 278.
Bytneria Jacq., Hort. bot. vindob. I. (1770) 10.
Buttneria Schreb., Gen. 1. (1789) 145.
Buettneria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 404.
Pentaceros G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 136.
Pentaceras Roem. et Schult., Syst. V. (1818) 570.
Heterophyllum Boj. ex Hooker, Bot. Misc. 1. (1830)
291.
Telfairia Newm. ex Hooker, ibid. 291.
5063. 20. *Ayenia* Loeffl., Iter hisp. (1758) 199. — Endl. G. n. 5332.
— B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ad 15. Amer.
calidior.
Jungia Loeffl., Iter hisp. (1758) 199.
Dayenia Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).
Cymbiostigma („Cyiostigma“) Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 155.
Lorentzia Hieron. in: Bol. Acad. nac. Cordova IV. (1881) 96; cf. Hieronymus, Icon. pl. Argent. (1885) 52.
Sect. 1. *Euayenia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 92.
Sect. 2. *Cymbiostigma* Griseb., ibid. 91.
5064. 21. *Nephropetalum* Robinson et Greenman in: Bot. Gaz. XXII. (1896) 168. — E. P. N. 241. — Sp. 2. Texas.
2. *Theobrominae* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 70 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 83.
5065. 22. *Sealopetalum* Mast. in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 28. — B. H. I. 983. — E. P. III. 6. 86. — Sp. ad 10. Afr. trop.
5066. 23. *Leptonychia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 222. — B. H. I. 983. — E. P. III. 6. 86. — Sp. 15. Afr., India or.
Binnendyckia Kurz in: Tijdschr. uederl. Indië XXVIII. (1865) 164.
Sect. 1. *Euleptonychia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 241.
Sect. 2. *Triarpidia* K. Schum., ibid. 242.
5067. 24. *Abroma* Jacq., Hort. bot. vindob. III. (1776) t. 1. — Endl. G. n. 5330. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 86. — Sp. 2. India or., Archip. malay. usque ad Austral.
Ambroma L. f., Suppl. (1781) 341.
5068. 25. *Theobroma* [L., Gen. ed. I. (1737) 351] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 782. — Endl. G. n. 5333. — B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 86. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Cacao Gaertn., Fruct. II. (1791) 190 t. 122.
Abroma Mart. in: Denkschr. bot. Gesellsch. Regensburg III. (1841) 297.
Brotobroma Karst. in: Linnæa XXVIII. (1856) 446.
Sect. 1. *Herrania* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 70.
Herrania Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 230 t. 5.
Lightia Schomb. in: Rep. Brit. Assoc. Advenc. Sc. (1844) P. 2. 71.
Sect. 2. *Eutheobroma* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 70.
Sect. 3. *Bubroma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 89.
Bubroma Schreb., Gen. II. (1791) 513.
5069. 26. *Guazuma* [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 382. — Endl. G. n. 5334. — B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 89. Sp. 4. Amer. austr. et centr.
Diuroglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 157.
Sect. 1. *Commersoniopsis* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 79.
Sect. 2. *Euguzuma* K. Schum., ibid. 79.
- VI. LASIOPETALEAE Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 438 (trib. Buettneriaceae.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 89.
5070. 27. *Pimia* Seem. in: Bonplandia X. (1862) 366. — B. H. I. 984. — E. P. III. 6. 90. — Sp. 1. Ins. Fidji.
5071. 28. *Hannafordia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 9. — B. H. I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 3. Austral.
5072. 29. *Thomasia* J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 450 t. 21 et 22. — Endl. G. n. 5324. — B. H. I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 4. Austral.
Asterochiton Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 138.
Sect. 1. *Leucothamnus* Benth., Fl. austral. I. (1863) 248.
Leucothamnus Lindl., Swan River (1839) App. 19.
Sect. 2. *Rhynchostemon* Benth., Fl. austral. I. (1863) 250.
Rhynchostemon Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 333.
5073. 30. *Guichenotia* J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 448 t. 20. — Endl. G. n. 5323. — B. H. I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 5. Austral. occ.
Sarotes Lindl., Swan River (1839) App. 19.
Ditomostrophe Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 498.
5074. 31. *Keraudrenia* J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 461 t. 23. — Endl. G. n. 5327. — B. H. I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 7. Austral., Madagascar.
5075. 32. *Seringia* J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 442 t. 16 et 17. — Endl. G. n. 5323. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 1. N. Guinea, Austral.
Gaya Spreng., Syst. I. (1825) 535 et 971.
Acinostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXX. (1859) P. 1. 259.
Seringea F. Muell., Fragm. X. (1877) 96.
5076. 33. *Lysiosepalum* F. Muell., Fragm. I. (1859) 142. — B. H. I. 228. — E. P. III. 6. 92. N. 242. — Sp. 2. Austral. occ.
Lysiosepalum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 92 sp. thalm.
5077. 34. *Lasiopetalum* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 216. — Endl. G. n. 5325. — B. H. I. 228. — E. P. III. 6. 92. — Sp. ad 25. Austral. occ.
Corethrostylis Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 1.
Corethrostylis Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 228.
- VII. HELICTEREAEE DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 100 (subtrib. Dombeyaceae.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 92.
5078. 35. *Reevesia* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser. II. (1827) 109 et 112 et Bot. Reg. (1829) t. 1236. — Endl. G. n. 5318. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 92. — Sp. 3. Himalaya or. usque ad Chinam.
Reevesia Walp., Ann. I. (1848) 105.
5079. 36. *Ungeria* Schott et Endl., Melet. (1832) 27 t. 4. — Endl. G. n. 5317. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 93. — Sp. 1. Ins. Norfolk et N.S. Wales.

5080. 37. *Pterospermum* Schreb., Gen. II. (1791) 461. — Endl. G. n. 5352. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 93. — Sp. 18. Asia or. trop.
- Pterospermadendron* [Ammann in: Comm. Acad. petropol. (1741) 215] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 80.
- Pentapetes* L., Fl. zeyl. (1747) 113.
- Velaga* Adans., Fam. II. (1763) 398; Gaertn., Fruct. II. (1791) 245 t. 133.
- Szegleewia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 233.
5081. 38. *Helicteres* [Pluk. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 963. — Endl. G. n. 5316. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 94. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.
- Isora* Adans., Fam. II. (1763) 382; Schott et Endl., Melet. (1832) 31.
- Alicteres* Neek., Elem. II. (1790) 304.
- Opsopaea* Neek., ibid. 305.
- Motherium* Schott et Endl., Melet. (1832) 29 t. 5.
- Orthothecium* Schott et Endl., ibid. 31.
- Anisora* Raf., Sylva Tellur. (1838) 74.
- Camaion* Raf., ibid. 75.
- Nisoralis* Raf., ibid. 74.
- Ozoxeta* Raf., ibid. 75.
- Orthothelium* Walp., Ann. I. (1818) 105.
- Oudemansia* Miq., Pl. Jungb. I. (1851) 295.
- Sect. 1. *Hypophyllanthus* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 94.
- Hypophyllanthus* Regel, Index sem. Horti petropol. (1865) 51.
- Sect. 2. *Sacarotha* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 94.
- Sect. 3. *Spirocarpaea* DC., Prodr. I. (1824) 475.
- Sect. 4. *Orthocarpaea* DC., ibid. 476.
5082. 39. *Kleinhowia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1365. — Endl. G. n. 5335. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 94. — Sp. 1. Orb. vet. reg. trop.
- Cattimarus* [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 177 t. 113] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 76.
- Kleinhowia* Giseke, Prael. (1792) 452.
- Kleinhowea* Roxb., Fl. ind. III. (1832) 140.
- VIII. STERULIACEAE DC., Prodr. I. (1824) 481 (trib. *Binettocarpeae*): K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 95.
5083. 40. *Sterculia* [L., Nov. pl. gen. (1747) 29; Amon. acad. I. (1749) 412] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1007. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 217. — E. P. III. 6. 96. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. trop.
- Companus* [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 168] Raf., Sylva Tellur. (1838) 73.
- Cavalan* Adans., Fam. II. (1763) 357.
- Calhamia* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 96.
- Ivira* Aubl., Hist. pl. Guin. franc. II. (1775) 694 t. 279.
- Pompila* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. I. Art. IV. 3.
- Theodoria* Neek., Elem. II. (1790) 286.
- Triphaea* Lour., Fl. cochinch. (1790) 577.
- Southwellia* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 63.
- Astrolendrum* Bennet., Schlusss. Hort. malab. 1818-30.
- Mateatia* Vell., Fl. flumin. IX. (1827) t. 95.
- Cavallum* Schott et Endl., Melet. (1832) 33.
- Chichaea* C. Presl., Rel. Haenk. II. (1846) 119.
- Balangas* Raf., Sylva Tellur. (1838) 72.
- Braxipus* Raf., ibid. 72.
- leosinia* Raf., ibid. 75.
- Karaka* Raf., ibid. 72.
- Kavalama* Raf., ibid. 72.
- Oraopea* Raf., ibid. 73.
- Triplobus* Raf., ibid. 110.
- Jaira* (stend., Nom. ed. 2. II. (1841) 639 in synonym.
- Carpophyllum* Miq., Fl. Ind. bat. (1890) Suppl. 491.
- Oleobachia* hort. ex Masters in: Gard. Chrom. 1880 P. 2. 232.
- Eribrama* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1273.
- Eriobroma* K. Schum., Monogr. afric. Sterculiac. (1900) 101.
5084. 41. *Brachyichiton* Schott et Endl., Melet. (1832) 31. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 96. — Sp. 11. Austral.
- Pocilloclerum* Schott et Endl., Melet. (1832) 33.
- Trichosphon* Schott, ibid. 34.
- Delabechea* Lindl. in: Mitchell, Journ. Exped. Trop. Austral. (1818) 155.
5085. 42. *Pterygota* Schott et Endl., Melet. (1832) 32. — Endl. G. n. 5321. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 4. India or., Afr. trop.
- Erythropsis* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser. I. (1827) 112.
5086. 43. *Firmiana* Marsili in: Sagg. Padova I. (1786) 106 c. icon. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 10. Asia, Afr. trop.
- Hildegardia* Schott et Endl., Melet. (1832) 32.
- Scaphium* Schott et Endl., ibid. 33.
5087. 44. *Tarrietia* Blume, Bijdr. (1825) 227. — Endl. G. n. 5328. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 4. Cochinchina, Archip. indic., N.S. Wales.
- Argyrodendron* F. Muell., Fragm. I. (1858) 2.
5088. 45. *Ortolobus* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 17. — B. H. I. 982. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 2. Afr. trop.
5089. 46. *Pterocymbium* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1828?) 219 t. 45. — Endl. G. n. (V.) 5321. 4. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 3. Birma usque ad Ins. Molucc., N. Guinea.
5090. 47. *Basiloxylon* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 12 et 250. — E. P. III. 6. 98. — Sp. 1. Brasilia.
5091. 48. *Cola* Schott et Endl., Melet. (1832) 33. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 99. — Sp. ad 40. Afr. trop.
- Bichea* Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 564.
- Edwardia* Raf., Specchio delle sc. I. (1824) 158; DC., Prodr. II. (1825) 92.
- Lunanea* DC., Prodr. II. (1825) 92.
- Colaria* Raf., Sylva Tellur. (1838) 73.
- Lunanea* Endl., Gen. (1849) 994.
- Courteria* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1844) 236.
- Siphoniopsis* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 139 t. 69.
- Subg. I. *Protocola* K. Schum., Monogr. afric. Sterculiac. (1900) 111.
- Subg. II. *Chlamydocola* K. Schum., ibid. 111.
- Subg. III. *Haplocola* K. Schum., ibid. 111.
- Subg. IV. *Choroecola* K. Schum., ibid. 111.
- Subg. V. *Autocola* K. Schum., ibid. 111.
- Subg. VI. *Anomocola* K. Schum., ibid. 111.
5092. 49. *Heviteira* (Dryand. in:) Att. Hort. kew. III. (1789) 546. — Endl. G. n. 5319. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 99. — Sp. 4. Orbis vet. reg. trop.
- Amygdalus* [Burm. Thes. zeyl. (1737) 19] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 75.
- Balanopteris* Gaertn., Fruct. II. (1791) 94 t. 98-99.
- Sutherlandia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1627.
- Heritiera* Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 565.
- Heritiera* Dumort., Anal. famil. 1829 46.
- Heritiera* G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 518.
- Atuna* Raf., Sylva Tellur. (1838) t. 173.
- Fomtiea* Raf., ibid. 75.
5093. 50. *Tetradia* Bennett, Pl. jav. rar. (1814) 253. — Endl. G. n. (V.) 5319. 1. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 99. — Sp. 1. Java.
- Genus incertae sedis.
5094. 51. *Covillhamia* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1818) 397. — Sp. 1. Borneo.

Subser. SCYTOPETALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

SCYTOPETALACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 242.

5095. 1. *Rhaptopetalum* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 159 f. 12. — B. H. I. 995. — E. P. N. 244. — Sp. I. Fernando Po.
5096. 2. *Scytopetalum* Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 244. — E. P. N. 244. — Sp. I. Gabun.
5097. 3. *Erythropyxis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1265. — Sp. I. Gabun.

Scr. PARIETALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 18; Endl., Gen. (1839) 903; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) p. VII. p. p.; Engl., Syllab. (1892) 138 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Subser. THEISEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. DILLENACEAE

DC., Syst. I. (1818) 395 et Prodr. I. (1824) 67; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 100.

Subfam. I. DILLENIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

1. TETRACERAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5098. 1. *Tetracera* [L., Gen. ed. I. (1737) 345] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 533. — Endl. G. n. 4765. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 110. — Sp. ad 40. Utriusque orb. reg. trop. et subtrop.
- Korosvel Adams., Fam. II. (1763) 442.
Assa Houtt., Plautenk. V. (1776) 275.
Euryandra Forst. Char. gen. (1776) 81 t. 41.
Calligonum Lour., Fl. cochinch. (1790) 342.
Wahibomia Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1790) 215 t. 9.
Rhinium Schreb., Gen. II. (1791) 701.
Roehlingia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 31.
Diploter Raf., Sylva Tellur. (1838) 165.
Eleiastis Raf., ibid. 165.
Gynetra Raf., ibid. 165.
Traxilisa Raf., ibid. 161.
- Sect. 1. *Empedoclea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 111.
Empedoclea A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 19 t. 3.
- Sect. 2. *Eutetracera* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 111.
- Sect. 3. *Delima* Gilg, ibid. 112.
Delima [L., Nov. pl. gen. (1747) 49; Amoén. acad. I. (1749) 403] L., Syst. ed. 10. (1759) 1076.
Tigarea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 317 t. 350 et 351.
Trachytella DC., Syst. I. (1818) 410.
Trachytella Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 695.
Leontoglossum Hance in: Walpers' Ann. II. (1851) 18.
Delimopsis Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 9.
5099. 2. *Davilla* Vand. in: Roemer, Script. (1796) 115. — Endl. G. n. 4763. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 112. — Sp. 25. Amer. trop.
Hieronía Vell., Fl. flamin. V. (1827) t. 116.

5100. 3. *Curatella* L. in: Loefling, Iter hisp. (1758) 260. — Endl. G. n. 4759. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 113. — Sp. 3. Amer. trop.

5101. 4. *Dolijocarpus* Roland. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1755) 249. — Endl. G. n. 4761. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 114. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Soramia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 552 t. 219.

Mappia Schreb., Gen. II. (1791) 806.

Subg. I. *Calinea* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1863) 72.

Calinea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 556 t. 221.

Sect. 1. *Pinzona* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 114.

Pinzona Mart. et Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 371.

Sect. 2. *Eudolijocarpus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 114.

Sect. 3. *Ricourtea* Gilg, ibid. 114.
Ricourtea Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 47.

Subg. II. *Othlis* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1863) 72.

Othlis Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 407.

2. *HUBBERTIEAE* Reichb., Consp. (1828) 193; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5102. 5. *Hibbertia* Andrews, Bot. Repos. (1800) t. 126, 472. — Endl. G. n. 4753. — B. H. I. 14. — E. P. III. 6. 115. Sp. ultra 100. Austral., Nov. Caledon.

Cistomorpha Caley ex De Candolle, Syst. I. (1818) 427.
Trimorphandra Brongn. et Gris in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 148.

Sect. 1. *Trisema* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 115.

Trisema Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 47 t. 1.

Vauieria Montr. in: Mem. Acad. Lyon X. (1860) 176.

Trisema Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Calédonie (1874) 211.

Sect. 2. *Cyclandra* F. Muell. ex Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 116.

Burtonia Salisb. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 425.

Adrastaea DC., Syst. I. (1818) 424.

Adrastaea Spreng., Syst. II. (1825) 360.

Ochrolasia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 3.

Huttia Drum. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 51.

Warburtonia F. Muell., Fragm. I. (1858 - 59) 229.

Sect. 3. *Candollea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 118.

Candollea Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 33 t. 176.

Ealdea Durand, Index gen. Phaner. (1888) 543.

Sect. 4. *Hemipleurandra* Benth., Fl. austral. I. (1863) 22.

Hemistephus Drum. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 51.

Sect. 5. *Hemistemma* Benth., Fl. austral. I. (1863) 20.

Hemistemma Juss. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 18.

Sect. 6. *Pleurandra* Benth., Fl. austral. I. (1863) 25.

Pleurandra Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 5 t. 143.

5103. 6. *Pachynema* R.Br. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 411. — Endl. G. n. 4756. — B. H. I. 15. — E. P. III. 6. 121. — Sp. 3. Austral. bor.

3. **ACROTREMEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 109.
5107. 7. *Acrotrema* Jack in: Malay. Misc. 1. (1820) n. 5, p. 36. — Endl. G. n. 4758. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 121. — Sp. ad 12. India or., Ceylon.

1. **DILLENIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 110.

5105. 8. *Schumacheria* Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 122. — Endl. G. n. 4751. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 122. — Sp. 3. Ceylon.
- Pleurodesmia* Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVI. (1834) 316.
5106. 9. *Dillenia* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 535. — Endl. G. n. 4749. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 123. — Sp. ad 25. Asia trop., Archip. indo-malay., N Guinea, Ins. Philipp., Austral.
- Syalita* Adans., Fam. II. (1763) 364.
- Dilema* Griff., Notul. IV. (1854) 705.

- Subg. 1. *Wormia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 123.
- Wormia* Rottb. in: Nya Saml. Danske Vid. Selsk. Skrivt. II. (1783) 532.
- Lenidia* Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 17.
- Clugnia* Comm. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 433.
- Capellia* Blume, Bijdr. (1825) 5.
- Capellia* Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 178.

sect. 1. *Euwormia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 123.

sect. 2. *Capellia* Gilg, ibid. 123.

Subg. II. *Eudillenia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 124.

- sect. 1. *Reifferscheidia* Gilg, ibid. 124.
- Reifferscheidia* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1826) 74 t. 62.
- Reifferscheidia* Spach, Hist. nat. vég. Plauer. VII. (1839) 413.

sect. 2. *Protodillenia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 124.

Colbertia Salisb., Parad. londin. (1807) t. 73.

Subfam. II. **ACTINDIOIDEAE**

Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 110.

5. **ACTINDIOIDEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 110.

5107. 10. *Actinidia* Lindl., Nat. syst. ed. 2. (1836) 439. — Endl. G. p. 841. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 125. — Sp. 8. Japonia, China, Himalaya, Cochinchina, Amur.
- Trochostigma* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. Wiss. München III. (1843) 726 t. 2 f. 2.
- Kalomikta* Regel in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1857) 219.

Subfam. III. **CLEMATOCLETHROIDEAE**

Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam., Nachtr. II (1900) 44.

6. **CLEMATOCLETHREAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam., Nachtr. II (1900) 44.

5108. 11. *Clematoclethra* Maxim. in: Acta Horti petropol. XI. 1890. 36. — E. P. N. II. 44 — Sp. 10. As. or.
- Clematoclethra* Franch. in: Nouv. Arch. Mus. Paris 2. ser. X. (1887) 53 t. 19. sect. Clethrae.

Subfam. IV. **SAURAUOIDEAE**

Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 110.

7. **SAURAUOIDEAE** DC. in: Mem. Soc. phys. Genève I. 2. 1822. 419 et Prodr. I. (1824) 525

5109. 12. *Saurauia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 407 t. 4. — Endl. G. n. 5414. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 126. — Sp. ad 60. Asia et Amer. trop.

Scapha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) Ed. 1. Art. IV. 3.

Palaua Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 100 t. 22.

Saurauia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 818.

Apatelia DC. in: Mem. Soc. phys. Genève I. 1822. 426.

Leucothea Mor. et Sesse ex De Candolle, ibid. 419.

Vanalphimia Lechen. ex De Candolle, ibid. 419.

Mammia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Butenzorg (1823) 79.

Davya Mag. et Sesse ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 525.

Reinwardtia Blume ex Nees in: Sylloge ratisbom. I. (1824) 96.

Tonshia Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 225.

Blumia Spreng., Syst. III. (1826) 126.

Overstratia Deschamps ex R. Brown in: Bennett, Pl. jav. rar. (1840) 171.

Obelanthera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. I. 148.

Draytonia A. Gray, Bot. V. St. Exped. I. (1854) 206 t. 15.

Genus incertae sedis.

5110. 13. *Sladenia* Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 194. — E. P. III. 6. 128. — Sp. I. Himalaya.

Fam. EUCRYPHIACEAE

Gay, Fl. chilena I. (1846) 348.

Eucryphaceae Reichb., Consp. (1829) 210; Endl. Gen. (1840) 1016

5111. 1. *Eucryphia* Cav., Icon. IV. (1797) 48 t. 372. — Endl. G. n. 5403. — B. H. I. 613. — E. P. III. 6. 131. — Sp. 4. Chile, Tasmania, N.S. Wales.

Carpodontos Labill., Voy. II. (1798) 16 t. 18.

Eucryphia Pers., Synops. II. (1807) 92.

Pollinia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 160.

Carpodon Spreng., Syst. II. (1825) 634.

Fam. OCHNACEAE

DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 398; Prodr. I. (1824) 735.

1. *EVALBUTMINOSAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 20.

1. **OURATEEAE** Engl., ibid. 20.

5112. 1. *Ochna* [L., Gen. ed. 1. 1737. 364] Schreb., Gen. (1789) 351. — Endl. G. n. 5959. — B. H. I. 317. — E. P. III. 6. 139. — Sp. 25 v. 30. Asia et Afr. trop. et subtrop.
- Diporidium* Bartl. et Wendl., Beitr. II. (1825) 24.

5113. 2. *Ouratea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 397 t. 152. — Endl. G. n. 5958. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 140. — Sp. ad 150. Reg. trop.

Jahotapta Adans., Fam. II. (1763) 361.

Messia Gaertn., Funct. I. (1788) 344.

Gauphia Schreb., Gen. I. (1789) 291.

Walkeria Schreb., ibid. 378.

Frata J. E. Gmel., Syst. II. (1791) 677.

Carica Vell. in: Roemer, Script. (1796) 103 t. 6.

Philomela Nor. ex Thunberg, Gen. nov. madagascar. (1803) 17.

Cotterhynchia Wild. ex Humboldt, Boupland et Kunth, Nov. gen. et spec. VI (1823) 14.

Japotapta Endl., Gen. (1811) 1142.

Wolkostenia Regel in: Gartenfl. XIV. (1865) 131 t. 471.

sect. 1. *Neouratea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 6. (1893) 141.

sect. 2. *Palaeouratea* Gilg, ibid. 142

5114. 3. *Brackenridgea* A. Gray, Bot. U. St. Exped. I. (1854) 361 t. 42. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 142. — Sp. 4. Ins. Fidji, Penang, Zanzibar, Queensland.
2. *LOPHIREAE* Reichb., Nom. (1841) 210; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 143.
5115. 4. *Lophira* Banks ex Gaertner, Fruct. III. (1805) 52 t. 188. — Endl. G. n. 5397. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 143. — Sp. 1. Afr. trop.
3. *ELVASIAEAE* Reichb., Handb. (1837) 283; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 20.
5116. 5. *Elvasia* DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 422 t. 20. — Endl. G. n. 5957. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 144. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
- Sect. 1. *Euelvasia* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 648.
- Sect. 2. *Hostmannia* Planch., ibid. 648.
- Hostmannia* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 709.
- II. *ALBUMINOSAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 21.
4. *LUXEMBURGIAEAE* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 595.
5117. 6. *Cespedesia* Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 368. — Endl. G. n. (V.) 5959. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 146. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- Cespedesia* Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 98.
5118. 7. *Godoya* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 58 t. 11. — Endl. G. n. 5427. — B. H. I. 349. — E. P. III. 6. 146. — Sp. 3. Amer. trop.
- Godovia* Pers., Synops. I. (1805) 467.
- Subg. I. *Engodoya* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 598.
- Subg. II. *Rutidanihera* Planch., ibid. 599.
5119. 8. *Blastemanthus* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 644. — Endl. G. n. (V.) 5958. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
5120. 9. *Wallacea* Spruce ex Benthham et Hooker f., Gen. I. (1862) 320. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 1. Brasilia.
5121. 10. *Schuermansia* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1856) 177 t. 32. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 3 v. 4. Amboina, N.Guinea.
5122. 11. *Indovethia* Boerlage in: Icon. bogoriens. I. (1897) 9 t. 1. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Borneo, Amboina.
5123. 12. *Neckia* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 358. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 148. — Sp. 3. Archip. indo-malay.
5124. 13. *Pocellandra* Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 342. — Endl. G. n. (V.) 5959 I. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 148. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
5125. 14. *Leitgebia* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1871) 413. — E. P. III. 6. 149. — Sp. 1. Guiana brit.
5126. 15. *Sauvagesia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 203. — Endl. G. n. 5050. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 149. — Sp. II. Brasilia trop.
- Sauvagea* L., Gen. ed. 2. (1742) 241.
- Iron P.Br., Hist. Jamaica (1756) 179 t. 12 f. 3.
- Sauvagia* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
5127. 16. *Lavrada* Vell. ex Vandell, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 15 t. 1 f. 6; Roemer, Script. (1796) 88 t. 6 f. 6. — Endl. G. n. 5051. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 150. — Sp. 6. Brasilia.
- Lauradia* Vell., ibid. in textu.
- Lauradia* Poir., Encycl. Suppl. III. (1813) 346.
- Louradia* Leman in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 235.
5128. 17. *Vausagesia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 871. — E. P. N. 245. — Sp. 2. Afr. occ.
5129. 18. *Luxemburgia* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 352. — Endl. G. n. 5052. — B. H. I. 319. — E. P. III. 6. 151. — Sp. 7. Brasilia.
- Plectranthera* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 39 t. 36.
- Plectranthera* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 319.
5. *EUTHEMIDEAEAE* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 647.
5130. 19. *Enthemis* Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. 5. 15. — Endl. G. n. 5961. — B. H. I. 319. — E. P. III. 6. 152. — Sp. 3 v. 4. Archip. indo-malay.
- Genera incertae sedis.
5131. 20. *Charidion* Bong., Descr. pl. nov. (1839) 5. — Sp. 2. Brasilia.
5132. 21. *Gagerina* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1189. — Sp. 1. Guiana.
5133. 22. *Sclerosia* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1098. — Sp. 1. Guiana.
5134. 23. *Strasburgeria* Baill. in: Adansonia XI. (1876) 372. — E. P. N. 245. — Sp. 1. N.Caledonia.

Fam. CARYOCARACEAE

- Szyscz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 153.
- Rhizoboleae DC., Prodr. I. (1824) 599; Endl., Gen. (1840) 1075.
5135. 1. *Caryocar* L., Mant. II. (1771) 247 n. 1314. — Endl. G. n. 5642. — B. H. I. 180. — E. P. III. 6. 156. — Sp. 10. Amer. trop.
- Pekea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 594.
- Saouari* Aubl., ibid. 599.
- Rhizobolus* Gaertn. ex Schreber, Gen. I. (1789) 369; Fruct. II. (1791) 93 t. 98.
- Barollaea* Neck., Elem. II. (1790) 322.
- Acantacaryx* Arruda ex Koster, Trav. Brasil. (1816) 491.
- Acantacaryx* Arruda ex Endlicher, Gen. (1840) 1076.
- Souari* Endl., ibid. 1076.
- Pekia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 282.
5136. 2. *Anthodiscus* G. F. W. Mey., Prun. fl. esseq. (1818) 193. — Endl. G. n. 5643. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 157. — Sp. 3. Amer. trop.

Fam. MARCGRAVIACEAE

- Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 397; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 565; Endl., Gen. (1840) 1029; Delpino in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 257.
5137. 1. *Maregravia* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 363] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 503. — Endl. G. n. 5461. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 163. — Sp. 16. Amer. trop.
- Maregrafia* Gleditsch, Syst. II. (1764) 231.
- Jatropha* Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 293.
- Maregravia* Willd. in: Magaz. Ges. Naturf. Fr. Berlin (1808) 172.
- Maregravia* Griseb. in: Goetting. Abb. VII. (1854) 184.
- Sect. 1. *Orthothalamium* Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 259.
- Sect. 2. *Plagiotalamium* Delp., ibid. 259.
5138. 2. *Norantea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 554 t. 220. — Endl. G. n. 5460. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 163. — Sp. 14. Amer. trop. praec. Brasilia.
- Ascium* Sebr., Gen. I. (1789) 358.
- Asycum* Vahl ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 566.
- Schwartzia* Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 84.

- Sect. 1. *Platybracteatae* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 163.
Cochliophyllum Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 258 (subg. Noranteae).
- Sect. 2. *Saccobracteatae* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 163.
 Subsect. 1. *Maregraviastrum* Wittm. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 235.
 Subsect. 2. *Pseudostachyum* Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 259.
 Subsect. 3. *Saccophyllum* Delp., ibid. 258.

- 5139 3. *Souroubea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 244 t. 97. Endl. G. n. 5459. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 1. Amer. trop.
 Lughania Scop., Introd. (1777) 236.
 Lughania J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 422.
 Surubea Hedw. f., Gen. (1806) 155.
- 5140 4. *Rousselia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 5459. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 3. Amer. trop.
- 5141 5. *Carnecasia* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 164. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 2. Venezuela.
 Vargasia Ernst, Vargas consid. como bot. (1877) 23.

Fam. QUINACEAE

— Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 476.

- 5142 1. *Quina* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 19 t. 379. — Endl. G. n. (V) 5422 I. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 167. — Sp. ad 16. Brasilia, Guiana, Peruvia.
 Robinsonia Scop., Introd. (1777) 218.
 Guina Crueger in: Linnæa XX. (1847) 115.
 Macrolendron Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) Beibl. Nr. 27. 19.
- 5143 2. *Touroulia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 492 t. 191. Endl. G. n. 1565. — E. P. III. 6. 167. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.

Fam. THEACEAE

- D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 224. Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 175.
 Ternstroemiaceae R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 378. DC., Prodr. I. (1824) 523. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 177 p. p.

I. **BONNETIEAE** Bartl., Ordni. (1837) 336 p. p.; Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 180.

- 5144 1. *Bonnetia* Mart. et Zucc., Nov. gen. et spec. I. (1821) 114 t. 100. — Endl. G. n. 5417. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6. 180. — Sp. 5. Amer. trop.
 Kieseria Nees in: Neuwid, Reise nach Brasilien II. (1821) 338.
 Kiesera O. Ktze., Rev. gen. I. (1844) 62.

- 5145 2. *Archytaea* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 117. — Endl. G. n. 5418. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6. 181. — Sp. 3. Brasilia, Guiana, Archip. indhe
 Architaea Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 116 t. 73.
 Hloiarum Korth. in: Temminck, Verh. mit Geschied. Bot. (1842) 135 t. 25.

II. **ASTEROPHEAE** Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 181.

- 5146 3. *Asteropeia* Thou., Hist. végét. les austr. Afrique (1807) 51 t. 15. — Endl. G. n. 5092. — B. H. I. 891. — E. P. III. 6. 181. — Sp. 5. Madagascar
 Rhodoclada Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1854) 327.

III. **THEAE** Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 181.

- 5147 4. *Thea* [L., Gen. ed. 1. (1737) 154] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515. — Endl. G. n. 5425. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6. 182. — Sp. 16. India, China, Japonia; colitur in Eur., Amer., Afr., Austral

Tsin Adams., Fam. II. (1763) 450.

Tsubaki Adams., ibid. 399.

Calpandria Blume, Bijdr. (1825) 178.

Theaphylla Raf. in: London, Gard. Magaz. VII. (1832) 246.

Sasanqua Nees in: Litteraturber. zur Flora IV. (1834) 144.

Desmitis Raf., Sylva Tellur. (1838) 139.

Drupifera Raf., ibid. 140.

Kemelia Raf., ibid. 139.

Kalpandria Walp., Rep. I. (1842) 435.

Salceda Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1815) 374.

Sect. 1. *Euthea* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 183.

Sect. 2. *Camellia* Szysz., ibid. 183.

Camellia [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 698.

- 5148 5. *Gordonia* Ellis in: Phil. Trans. LX. (1770) 518 t. II. — Endl. G. n. 5424. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 185. — Sp. 16. India, Archip. malay., As. or., Amer. bor
 Lasianthus [L., Syst. ed. 1. (1753)] Adams., Fam. II. (1763) 398.

Franklinia Bartr. ex Marshall, Arbust. amer. (1758) 48.

Franklinia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 810.

Michauxia Salisb., Prodr. 1796 386.

Lacathea Salisb., Parad. londin. (1806) t. 56.

Polyspora Sweet, Hort. brit. (1826) 61.

Antheschima Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 137 t. 27.

Carria Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 7.

Dipterospermum Griff., Notul. IV. (1854) 564.

- 5149 6. *Haemocharis* Salisb., Parad. londin. (1806) n. 56. — Endl. G. n. 5416. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 185. — Sp. 11. Amer., Asia.
 Laplacea H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 207 t. 461.

Lindleya Nees in: Flora IV. (1821) 299.

Wickstroemia Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 719.

Glossaschima Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 139 t. 28.

Glossoschima Walp., Rep. I. (1842) 375.

- 5150 7. *Schinia* Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 80. — Endl. G. n. (III) 5424 I. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 10. Himalaya, India or., Archip. malay., China.

- 5151 8. *Pyrenaria* Blume, Bijdr. (1826) 1119. — Endl. G. n. 5429. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 11. India or., Archip. malay.
 Eusynaxis Griff., Notul. IV. 1854 569.

Sect. 1. *Eupyronaria* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 186.

Sect. 2. *Mastersia* Griff. ex Szyzylowicz, ibid. 186.

- 5152 9. *Stewartia* [L. in: Acta Soc. upsal. (1741) 79] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 698. — Endl. G. n. 5423. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 5. Amer. bor., Japonia.

Malachodendron Mitch. in: Acta Acad. nat. eur. (1748) App. 216, Cav. Diss. V. (1788) 392 t. 157.

Stewartia Catesb. ex Miller, Gard. Diet. ed. 6. (1752) App. 179.

Cavanilla Salisb., Prodr. (1796) 385.

Stewartia auct.

Malachodendron Pers., Synops. II. (1807) 260.

- IV. **TERNSTROEMIEAE** DC., Prodr. I. (1824) 523 emend., Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 182.

Taonabae Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 187.

5153. 10. *Ternstroemia* Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 39. — Endl. G. n. 5409. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 187. — Sp. 28. Amer. austr. et Asia.
Mokof Adans., Fam. II. (1763) 50.
Taonabo Aubl., Hist. pl. Gu. franç. (1775) 569 t. 227 et 228.
Dupinia Scop., Introd. (1777) 195.
Hoteria Scop., ibid. 194.
Cleyera Thunb., Nov. gen. (1783) 68; Fl. japon. (1784) 12.
Tonabea Juss., Gen. (1789) 262, 451.
Amphania Banks ex De Candolle in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 408.
Reinwardtia Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 101 t. 12.
Llanosia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 319.
Voelckeria Klotzsch et Karst in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. (1847) 66.
Sect. 1. *Euternstroemia* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 45.
Sect. 2. *Erythrochiton* Urb., ibid. 45.
Erythrochiton Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1846) 282.
5154. 11. *Patascoya* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 282. — E. P. N. 246. — Sp. I. Columbia.
5155. 12. *Ameslea* Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 5 t. 5. — Endl. G. n. 5406. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 189. N. 246. — Sp. 2. India or, Ins. Philippin.
Callosmia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.
Daydonia Britten in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 11.
Mountnorrisia Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
5156. 13. *Adinandra* Jack in: Malay. Misc. II. n. 7. (1822) p. 49. — Endl. G. n. 5428. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 189. — Sp. 20. Asia. Afr.
Haenkaea Usteri, Ann. Bot. VI. (1793) 117.
Sarosanthera Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 103 t. 16.
Sect. 1. *Eleutherandra* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
Sect. 2. *Enadinandra* Szysz., ibid. 189.
Sect. 3. *Symphliandra* Szysz., ibid. 189.
5157. 14. *Enrya* Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 67. — Endl. G. n. 5410. — B. H. I. 183. — E. P. III. 6. 189; N. 246. — Sp. 50. Mexico, Amer. austr., India occ., As. trop. et or.
Geeria Blume, Bijdr. (1825) 124.
Subg. I. *Cleyera* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
Cleyera DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 412; Prodr. I. (1824) 524.
Tristylidium Turez. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 247.
Subg. II. *Freziera* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 190.
Eroteum Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 85; Fl. ind. occ. II. (1800) 971.
Lettsomia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 77 t. 14.
Freziera Swartz ex Willdenow, Spec. pl. II. (1799) 1179; Fl. Ind. occ. II. (1800) 971 t. 19.
Subg. III. *Proteurya* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 190.
Subg. IV. *Ternstroemiopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 247.
Ternstroemiopsis Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 49.
5158. 15. *Visnea* L. f., Suppl. (1781) 36. — Endl. G. n. 5408. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 190. — Sp. I. lus. Canar.
Mocanera Juss., Gen. (1789) 318.
5159. 16. *Trematanthera* F. Muell. in: Victor. Natural. (Oct. 1886). — E. P. III. 6. 190. — Sp. I. N. Guinea.
Trematanthera F. Muell. in: Bot. Centralbl. XXIX. (1887) 148.
- V. *PELLICIEREAE* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 191.
5160. 17. *Pelliciera* Planch. et Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 186. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 192. — Sp. I. Panama.
Genus incertae sedis.
5161. 18. *Tetrarameris* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 534; cf. Icon. Bogor. IV. (1901) 25. — B. H. I. 318. — E. P. N. 247. — Sp. I. Sumatra occ.

Fam. GUTTIFERAE

Juss., Gen. (1789) 243; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 557; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 194; Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893).

Subfam. I. KIELMEYEROIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

1. *KIELMEYEREA* Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5162. 1. *Mahurea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 558 t. 222. — Endl. G. n. 5422. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.
Bonnetia Schreb., Gen. I. (1789) 363.

5163. 2. *Kielmeyera* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 109 t. 68-72. — Endl. G. n. 5419. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. ad 17. Brasilia.
Martiniera Vell., Fl. flumin. (1825) 232; V. (1827) t. 114.
Martiniera Pfeiff., Nom. II. (1874) 236.

§ 1. *Roseae* Wawra in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 294.
§ 2. *Corymbosae* Wawra, ibid. 294.
§ 3. *Coriaceae* Wawra, ibid. 294.
§ 4. *Petiolarae* Wawra, ibid. 294.

5164. 3. *Marila* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84. — Endl. G. n. 5421. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 4. Ind. occ. usque ad Peruviam.
Monoporina J. Presl, Rostlin II. (1825) 277.
Scyphaea C. Presl Scyphaea, nov. pl. gen. (1829); Symb. I. (1830) 7 t. 4.

2. *CARAPEAE* Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5165. 4. *Caraipea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 561 pp. — Endl. G. n. 5420. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 8. Brasilia.

5166. 5. *Haplochathra* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1860) 64. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 207. — Sp. 2. Brasilia.

Subfam. II. HYPERICOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

Hypericaceae DC., Théor. élém. (1813) 214; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 541.

1. *HYPERICEAE* Endl., Gen. (1840) 1031.

5167. 6. *Ascyrum* [L., Gen. ed. I. (1737) 231] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 787. — Endl. G. n. 5463. — B. H. I. 164. — E. P. III. 6. 208. — Sp. 6. Amer. bor. et centr., Ind. occ. Himalaya.
Hypericoides Adans., Fam. II. (1763) 443.
Isophyllum Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 367.

5168. 7. *Hypericum* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 231] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 783. — Endl. G. n. 5464. — B. H. I. III. 6. 208. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. temp.

Sarothra L., Nov. pl. gen. (1751) 14. — *Amoen. acad.* III (1787) 11.

Kniffa Adans., *Fam.* II, (1763) 444.

Komana Adans., *ibid.* 444.

Hypericum Neck., *Delic. gallo-belg.* II, (1768) 318.

Panicum Ehrh., *Beitr.* IV, (1789) 147.

Hypericum J. F. Gmel., *Syst.* II, (1791) 1156.

Kniffa Vent., *Tabl.* III, (1799) 144.

Triadenum Raf. in: *Med. Repos. N.York* V, (1808) 352.

Martia Spreng., *Anleit.* II, P. 2, (1818) 788.

Ascyrola Choisy, *Prodr. monogr. Hyperic.* (1821) 44.

Perforaria Choisy, *ibid.* 41.

Receveura Vell., *Fl. flum.* V, (1827) t. 119 et 120.

Drosanthe Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 376.

Eremosporus Spach, *ibid.* 355.

Psorophytum Spach, *ibid.* 360.

Roseyna Spach, *ibid.* 364.

Episiphus Raf., *Fl. Tellur.* III, (1836) 80.

Petalanisia Raf. *ibid.* 80.

Pleuronodon Raf., *ibid.* 80.

Streptalon Raf., *ibid.* 80.

Tridita Korth, in: *Hoeven et De Vriese, Tijdschr.* III, (1836) 352.

Adenotrias Jaub. et Spach, *Illustr. pl. orient.* I, (1843) 76.

Thymopsis Jaub. et Spach, *ibid.* (1843) 72.

Hypericopsis Opiz, *Seznam* (1852) 53.

Triptena Casp. in: *Monatsber. Akad. Berlin* 1857

(1858) 43; et in: *Pringsheim, Jahrb.* I, (1858) 197.

Adenosepalum Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.*

ser. XVI, (1868) 352.

Drosocarpium Fourr., *ibid.* 353.

Holosepalum Fourr., *ibid.* 352.

Sect. 1. *Triadenia* R. Keller in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 298.

Triadenia Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. V, (1836) 354.

Sect. 2. *Adenotrias* R. Keller in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 299.

Adenotrias Jaub. et Spach, *Illustr. pl. orient.* I, (1842) 76.

Sect. 3. *Elodea* R. Keller in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 299.

Elodea Adans., *Fam.* II, (1763) 444; *Spach* in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 353.

Sect. 4. *Elodea* Choisy in: *De Candolle, Prodr.* I, (1824) 516.

Elodea Juss., *Gen.* (1789) 255 in obs.; *Vent., Tabl.* III (1799) 144.

Sect. 5. *Thasium* („Thasia“) Boiss., *Fl. orient.* I, (1867) 785.

Sect. 6. *Eremanthe* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Eremanthe Spach *Hist. nat. veg. Phaner.* V, (1836) 421; et in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. V, (1836) 363.

Sect. 7. *Campyloporus* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Campyloporus Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 363.

Sect. 8. *Norysea* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Norysea Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. V, (1836) 363.

Sect. 9. *Roseyna* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Roseyna Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 364.

Sect. 10. *Psorophytum* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Psorophytum Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 360.

Sect. 11. *Androsaeum* Gren. et Godr., *Fl. France* I, (1848) 325.

Androsaeum [Tourn. ex] Adans., *Fam.* II, (1763) 144.

Androsaeum Neck., *Elem.* II, (1790) 395.

Subsect. 1. *Euandrosaeum* R. Keller in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 211.

Subsect. 2. *Pseudandrosaeum* R. Keller, *ibid.* 211.

Sect. 12. *Humifusoidium* R. Keller, *ibid.* 211.

Sect. 13. *Webbia* Endl., *Gen.* (1840) 1032.

Webbia Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. V, (1836) 356.

Sect. 14. *Euhypericum* Boiss., *Fl. orient.* I, (1867) 785.

Subsect. 1. *Coridium* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 358.

Subsect. 2. *Olympia* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Olympia Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 360.

Subsect. 3. *Oligostema* Boiss., *Fl. orient.* I, (1867) 786.

Subsect. 4. *Arthrophyllum* Jaub. et Spach, *Illustr. pl. orient.* I, (1843) 44.

Subsect. 5. *Triadenioides* Jaub. et Spach, *ibid.* 49.

Subsect. 6. *Crossophyllum* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. V, (1836) 359.

Subsect. 7. *Homotaenium* R. Keller in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 213.

Subsect. 8. *Heterotaenium* R. Keller, *ibid.* 213.

Subsect. 9. *Drosocarpium* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 358.

Drosocarpium Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.* ser. XVI, (1868) 353.

Sect. 15. *Campylopus* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Campylopus Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. V, (1836) 360.

Sect. 16. *Myriandra* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Myriandra Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. V, (1836) 364.

Subsect. 1. *Centrosperma* R. Keller in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 214.

Subsect. 2. *Suturosperma* R. Keller, *ibid.* 214.

Sect. 17. *Brathydium* Endl., *Gen.* (1840) 1033.

Brathydium Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 365.

Subsect. 1. *Eubrathydium* R. Keller in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 214.

Subsect. 2. *Pseudobrathydium* R. Keller, *ibid.* 214.

Sect. 18. *Brathys* Choisy in: *De Candolle, Prodr.* I, (1824) 553.

Brathys Mutis ex L. f., *Suppl.* (1781) 43.

Subsect. 1. *Eubrathys* R. Keller in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 214.

Subsect. 2. *Connatum* R. Keller, *ibid.* 214.

Subsect. 3. *Multistaminum* R. Keller, *ibid.* 214.

Subsect. 4. *Spachium* R. Keller, *ibid.* 214.

2. **CRATOXYLAEAE** Engl. in: *Fl. brasil.* XII, I, (1888) 391 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 6, (1893) 215.

5169 8. *Cratoxylon* Blume, *Bijl.* (1825) 143. — Endl. G. n. 5472. — B. H. I, 166. — F. P. III, 6, 215. — Sp. ad 12 Asia austr., *Ins. Philippin.*

Elodea Jack in: *Malay. Misc.* II, (1822) n. 7, 12. *Hornschiebia* Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1825) 15.

Ancistrolobus Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. V, (1836) 352 L. 6.

Tridesmis Spach, *ibid.* 351 L. 6.

5170 9. *Eliaea* Cambess. in: *Ann. sc. nat.* XX, (1839) 109 t. 13. — Endl. G. n. 5469. — B. H. I, 166. — F. P. III, 6, 216. — Sp. I, Madagascar

Eliaea G. Don, *Gen. Syst.* I, (1831) 613.

Cassonia Endl., *Gen.* (1840) 1035.

Langierostemma Chaplier ex Endlicher, *Gen.* (1849) 1055.

3. **VISMIEAE** Choisy, *Prodr. monogr. Hyperic.* (1821) 40; et in: *De Candolle, Prodr.* I, (1824) 541, *Engl. in: Fl. brasil.* XII, I, (1888) 391.

5171. 10. *Vi-mia* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 51 t. 3. f. 24. — Endl. G. n. 5466. — B. H. I. 1. 166. — E. P. III. 6. 216. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop.
Caopia Adans., Fam. II. (1763) 418.
Caspia [Pison ex] Scop., Introd. (1777) 276.
Aerossanthes C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 22.
 Sect. 1. *Trianthera* Wawra in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 195.
 Sect. 2. *Stictopetalum* Wawra, *ibid.* 196.
 Sect. 3. *Euvismia* Wawra, *ibid.* 196.
5172. 11. *Psorospermum* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 157. — Endl. G. n. 5467. — B. H. I. 1. 167. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 30. Afr. trop., Madagascar.
5173. 12. *Haronga* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15. — Endl. G. n. 5468. — B. H. I. 1. 167. — E. P. III. 6. 218. Sp. 1. Afr. trop., Madagascar, Mauritius.
Harungana Lam., Illustr. II. 3. (1806?) t. 645.
Haemocarpus Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 15.
Arungana Pers., Synops. II. (1807) 91.
Harongana Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 33.
 Subfam. III. ENDODESMIOIDEAE
 Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
5174. 13. *Endodesmia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. t. (1862) 166. — B. H. I. 1. 166. — E. P. III. 6. 218. Sp. 1. Afr. trop.
 Subfam. IV. CALOPHYLLOIDEAE
 Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
5175. 14. *Mesua* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515. — Endl. G. n. 5447. — B. H. I. 1. 176. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 3. India or., Java.
Nagassari Adans., Fam. II. (1763) 449.
Nagatampo Adans., *ibid.* 444.
Naghas Mirb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 136 et 180.
Rhynea Scop., Introd. (1777) 262.
5176. 15. *Maunnea* [L., Gen. ed. 1. (1737) 344] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 512. — Endl. G. n. 5442. — B. H. I. 1. 176. — E. P. III. 6. 219. — Sp. 2. India oce., Amer. trop. inquil., Gaban.
Potamocharis Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 296.
5177. 16. *Ochrocarpus* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15. — Endl. G. n. 5433. — B. H. I. 1. 175. — E. P. III. 6. 220. — Sp. 12. Afr. trop., Asia trop. usque N. Guinea.
Calysaccion Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1840) 130.
5178. 17. *Calophyllum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 154] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 513. — Endl. G. n. 5448. — B. H. I. 1. 175. — E. P. III. 6. 220. — Sp. 60. Orbis vet., Amer. trop.
Ponna [Rheede ex] Boelmer in: Ludwig, Defini. gen. pl. (1760) 239.
Augia Lour., Fl. cochinch. (1790) 337.
Balsamaria Lour., *ibid.* 469.
Apoterium Blume, Bijdr. (1825) 218.
Lamprophyllum Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1854) 338 et Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 249 t. 26.
 Sect. 1. *Inophyllum* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 535.
 Sect. 2. *Microphyllum* Vesque, *ibid.* 536.
 Sect. 3. *Apetalum* Vesque, *ibid.* 538.
 Sect. 4. *Hypodermata* Vesque, *ibid.* 539.
5179. 18. *Poeciloneuron* Bedd. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 267 t. 17. — B. H. I. 1. 981. — E. P. III. 6. 222. — Sp. 2. India or.
5180. 19. *Kayea* Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 5 t. 210. — Endl. G. n. 5449. — B. H. I. 1. 176. — E. P. III. 6. 222. — Sp. 12. Asia trop., Archip. malay.
Pinia Blanco, Fl. Filip. (1837) 423.
Khayea Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 317.
Vidalia Villar in: Blanco, Fl. Filip. ed. 3. (1880) Nov. app. 17.
 Sect. 1. *Eukayea* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1885) sub t. 98.
 Sect. 2. *Microcalyx* Pierre, *ibid.* sub t. 98.
 Sect. 3. *Plagiorrhiza* Pierre, *ibid.* sub t. 98.
 Subfam. V. CLUSIOIDEAE
 Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 393 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
1. *CLUSIEAE* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1821) 557; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
5181. 20. *Clusia* [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 509. — Endl. G. n. 5438. — B. H. I. 1. 170. — E. P. III. 6. 223. — Sp. ad 100. Amer. trop. et subtrop.
Quapoya Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 897 pp. Smithia Scop., Introd. (1777) 322.
Xanthe Schreb., Gen. II. (1791) 710.
Arrudea St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1827) 318 t. 66.
Biorlia Raf., Sylva Tellur. (1838) 163.
Elwertia Raf., *ibid.* 163.
Firkea Raf., *ibid.* 163.
leostegia Raf., *ibid.* 163.
Triplandron Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 73 t. 38.
Lipophyllum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 251 t. 26.
Cahotia Karst. in: Linnæa XXVIII. (1856) 445.
 Subg. I. *Thysanoclusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 28.
 Sect. 1. *Anandogyne* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 323.
 Sect. 2. *Criuvia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 32.
 a. *Clusiastrom* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 322.
 b. *Eucriuvia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 225.
 c. *Criuvopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 322.
 Sect. 3. *Stauroclusia* Planch. et Triana, *ibid.* 322.
 Sect. 4. *Phloianthera* Planch. et Triana, *ibid.* 319.
 a. *Arrudeopsis* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 36.
 b. *Phloianthera* Planch. et Triana (sens. stricto) in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 319.
 c. *Androstylium* Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 413.
Androstylium Miq. in: Nat. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 93.
 Sect. 5. *Eucclusia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 318.
 Subg. II. *Cordylclusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 40.
 Sect. 6. *Cordylandra* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 321.
 Sect. 7. *Retinostemon* Planch. et Triana, *ibid.* 320.
 Subg. III. *Omphaloclusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 43.
 Sect. 8. *Gomphanthera* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 319.
Omphalanthra Planch. et Triana, *ibid.* 319. (sect. *Clusiae*).
 Subg. IV. *Polythecandra* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 228.
5182. 21. *Cochlanthera* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève XII. (1851) 426. — B. H. I. 1. 171. — E. P. III. 6. 225. — Sp. 1. Venezuela.

- 5183 22. *Oxystemon* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 314. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 225. — Sp. 1. Columbia.
- 5184 23. *Clusiella* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 253. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 226. — Sp. 1. N.Granada.
- 5185 24. *Astrotheon* Miess. ex Planchon et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 254. — B. H. I. 170. — E. P. N. 219. — Sp. 1. Brasilia.
Asthothea Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 170.
- 5186 25. *Quapoya* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) 897. — Endl. G. n. 5437. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 2 v. 3. Guiana, Peruvia.
Quapaja Batsch. Tab. (1802) 89.
Kengia Poepp. et Endl., Nov. gen. ac. spec. III. (1842) 12 t. 210.
- 5187 26. *Oedematopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 246. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 3. Brasilia.
- 5188 27. *Havetiopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 246. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 5. Brasilia.
Sect. 1. *Euhavetiopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 246.
Sect. 2. *Havetiella* Planch. et Triana, *ibid.* 247.
Sect. 3. *Oligospora* Planch. et Triana, *ibid.* 248.
- 5189 28. *Havetia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 203 t. 462. — Endl. G. n. 5435. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 1. N.Granada.
- 5190 29. *Pilosperma* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 243. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 1. N.Granada.
- 5191 30. *Renggeria* Meissn., Gen. (1837) 42; Comm. (1837) 31. — Endl. G. n. 5436. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 228. — Sp. 2. Brasilia.
Schweiggera Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 166 t. 297.
- 5192 31. *Tovomyta* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) 956 t. 364. — Endl. G. n. 5433. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 228. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Marialva Vand., Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 37.
Tavomyta Vitm., Summa pl. VI. (1792) 70.
Marialvaea Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) t. 167.
Tovomya Pers., Synops. II. (1807) 68.
Beauharnoisia Ruiz et Pav. in: Ann. Mus. Paris XI. 1808. 71 t. 9.
Euthales J. G. Dietr., Vollst. Lex.-Gartn. Nachtr. III. (1817) 307.
Micranthera Choisy in: Mem. Soc. hist. nat. Paris I. (1825) 224 t. II et 12.
§ 1. *Clusiacefolia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1836) 189.
§ 2. *Chrysochlamydfolia* Vesque, *ibid.* 192.
- 5193 32. *Tovomitopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 261. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 228. — Sp. ad 8. Amer. trop.
Bertolonia Spreng. in: Neue Entdeck. I. (1821) 110 t. I f. 1.
- 5194 33. *Chrysochlamys* Poepp. et Endl., Nov. gen. ac. spec. III. (1842) 13 t. 211. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 228. — Sp. 8. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Guatemalam.
Commirhoa Miess. in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 252 t. 26.
Pocillostemon Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 250.
Sect. 1. *Adolphia* Planch. et Triana, *ibid.* 257.
Sect. 2. *Heterandra* Planch. et Triana, *ibid.* 260.
- 5195 34. *Balboa* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 252. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 229. — Sp. 1. N.Granada.
2. **GARGINIFAE** Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 569; Engl. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 6. (1893) 265.
- 5196 35. *Allanblackia* Oliv. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 980. — B. H. I. 1960. — E. P. III. 6. 229; N. 249. — Sp. 4. Afr. trop.
Stearodendron Engl. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 42; cf. Engl., Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 436.
- 5197 36. *Rheedia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5450. — B. H. I. 175. — E. P. III. 6. 229. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Chloromyron Pers., Synops. II. (1807) 73.
Lamprophyllum Miess. in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 249 t. 26.
Sect. 1. *Eurheedia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 307.
Sect. 2. *Ruscoides* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 495.
Sect. 3. *Verticillaria* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 325.
Verticillaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 81 t. 15.
- 5198 37. *Owataria* Matsumura in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. (1900) 1. — Sp. 1. Formosa.
- 5199 38. *Garcinia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 343] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 443. — Endl. G. n. 5443. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 230. — Sp. ad 180. Orbis vct. reg. trop. praec. Asia trop.
Coddampudi Adams., Fam. II. (1763) 445.
Rivaldia Scop., Intro. (1775) 232.
Terpnophyllum Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 70 t. 2 C.
Dactylanthera Wulv., Apont. phytogeoogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 560.
Clusianthemum Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normand. IX. (1865) 387.
Sect. 1. *Teracentrum* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. V. (1883) p. 1.
Sect. 2. *Rheediopsis* Pierre, *ibid.* p. II.
Sect. 3. *Xanthochymus* Pierre, *ibid.* p. III.
Stalagmitis Murr. in: Comment. gaetting. IX. (1879) 173.
Xanthochymus Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 51 t. 196.
Stalagmitis Spreng., Anleit. od. 2. II. (1818) 784.
Sect. 4. *Plinthostigma* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. VIII.
Sect. 5. *Cambogia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 331.
Cambogia L., Pl. Mari. Burscr. (1745); Nov. pl. gen. (1747) 18; Amoen. acad. I. (1749) 128.
Brintonia Thou. in: Diet. sc. nat. V. (1804) 339.
Tetradium Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. 1883 p. XX.
Pachyphyllum Pierre, *ibid.* p. XX.
Papila Pierre, *ibid.* p. XX.
Cladogynis Pierre, *ibid.* p. XXIII.
Sect. 6. *Anisostigma* Pierre, *ibid.* p. XXIV.
Sect. 7. *Holostigma* Pierre, *ibid.* p. XXIV.
Sect. 8. *Stemandra* Pierre, *ibid.* p. XXVII.
Sect. 9. *Simosanthera* Pierre, *ibid.* p. XXVIII.
Sphaerocentrum Pierre, Fl. c. fasc. VI. (1888) p. XI.
Sect. 10. *Gollanthera* Pierre, *ibid.* p. XXVII.
Sect. 11. *Tagampanthera* Pierre, *ibid.* fasc. VI. (1888) p. XXVII.
Sect. 12. *Echinostigma* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. 1883 p. X.
Sect. 13. *Mangostyna* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 569. Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 325.

- Mangostana Gaertn., Fruct. II. (1791) 105 t. 105.
Gynergonia Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XI.
Kiras Pierre, *ibid.* p. XI.
5200. 39. *Clusianthemum* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 387. — B. H. I. 980. — E. P. III. 6. 239. — Sp. 2. N.Caledon.
5201. 40. *Tripetalum* K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmisland (1889) 51. — E. P. III. 6. 240. — Sp. 1. N.Guinea.
5202. 41. *Pentapthalangium* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 382. — E. P. III. 6. 240. — Sp. 1. N.Guinea.
- Subfam. VI. MORONOBOIDEAE
- Engl. in: Eogler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
Moronobeae Endl., Gen. (1849) 1026.
5203. 42. *Pentadesma* Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1824) 457. — Endl. G. n. 5445. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 241. — Sp. 4. Afr. trop.
5204. 43. *Montrouzieria* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 292. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 241. — Sp. 3. N.Caledon.
Montrouzieria Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 173.
5205. 44. *Platonia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 168 t. 289. — Endl. G. n. 5456. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 1. Brasilia.
5206. 45. *Moronobea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 788 t. 313 pp. — Endl. G. n. 5441. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
Blakstonia Scop., Introd. (1777) 276.
Pecia Neck., Elem. II. (1790) 436.
Blackstonia A. Juss. in: Orbigny, Diet. sc. nat. VI. (1849) 432.
Leuconocarpus Spruce ex Planchon et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 295.
Pentadesmos Spruce, *ibid.* 295.
5207. 46. *Symphonia* L. f., Suppl. (1781) 49 et 303. — Endl. G. n. 5441. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 5. Madagascar, Afr. trop. et Amer. trop.
Chrysopia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 14.
Aneuriscus C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 71 t. 43.
Actinostigma Welw., Apont. phyt.-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 569.
Genera incertae sedis.
5208. 47. *Leioclusia* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1880) 244. — E. P. N. II. 44. — Sp. 1. Madagascar.
5209. 48. *Medusagyne* Baker, Fl. Mauritius (1877) 16. — E. P. N. 250. — Sp. 1. Ins. Seychell.
5210. 49. *Stelechosperrum* Blume, Fl. Javae Dipterocarp. (1829) in adnot. — B. II. 1 170. — Sp. 1. Java.
- Fam. DIPTEROCARPACEAE
- Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892); Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 1.
Dipterocarpeae Blume, Bijdr. (1825) 222; Endl., Gen. (1840) 1012; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 604.
- Subfam. I. DIPTEROCARPOIDEAE
- Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 134.
- I. DIPTEROCARPEAE Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 24.
5211. 1. *Dipterocarpus* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 50 t. 187, 188. — Endl. G. n. 5392. — B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 255. — Sp. ad 65. India usque ad Ins. Philippin.
Pteridium Correa in: Ann. Mus. Paris VIII. (1806) 397.
Oleoxylon Wall., Numer. List. (1829) p. 157 n. 953.
Mocanera Blanco, Fl. Filip. (1837) 446.
Pterygium Endl., Gen. (1840) 1013.
5212. 2. *Anisoptera* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 65 t. 6. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 258. — Sp. 16. India or, Borneo, Philipp., N.Guinea.
Antherotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscon (1846) II. 503.
- II. DRYOBALANOPSEAE Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 46.
5213. 3. *Dryobalanops* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 49 t. 186. — Endl. G. n. 5393. — B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 258. — Sp. 4. Penins. malay., Borneo, Sumatra.
Baillonodendron Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 867.
- III. SHOREAE Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 32; Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 51.
5214. 4. *Doona* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) t. 12; IV. (1852) 7. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 260. — Sp. 11. Ceylon.
Caryolobis Gaertn., Fruct. I. (1788) 215 t. 45.
5215. 5. *Hopea* Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel II (1819) 7 t. 210. — Endl. G. n. 5396. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 261. — Sp. 46. India or, Ceylon, Ins. Philippin., Celebes, Borneo, N.Guinea.
Neisandra Raf., Sylva Tellur. (1838) 163.
Hoppea Endl., Gen. (1840) 1014.
Sect. 1. *Euhopea* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 57.
Sect. 2. *Petalandra* Brandis, *ibid.* 65.
Petalandra Hassk., Hort. bogor. deser. (1858) 104.
Sect. 3. *Dryobalanoides* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 66.
Hancea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1891) t. 243.
5216. 6. *Pentacme* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 626. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 263. — Sp. 3. India or., Ins. Philippin.

- 5217 7 *Shorea* Roxb. in: Gaertner f. Fruct. III. (1805) 48 t. 186. — Endl. G. n. 5395. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 264. — Sp. 87. India or., Archip. mal.-malay., Ins. Philipp., X. Guinea.

Saul Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 84.

Paradoxa Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 66.

sect. 1. Brachyptera Heim, ibid. (1892) 46.

sect. 2. Eushorea Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 79.

sect. 3. Anthoshorea Brandis, ibid. 84.

sect. 4. Pinanga Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 99.

sect. 5. Mutica Brandis, ibid. 100.

- 5218 8. *Parashorea* Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XXXIX. (1870) P. 2. 65. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 267. — Sp. 2. Sumatra, Birma, Malacca, Cochinchina.

- 5219 9. *Isoptera* Schöff. ex Burek in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 188. — E. P. III. 6. 267. — Sp. 1. Malacca, Bangka, Borneo.

Ridleyinda O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 65.

- 5220 10. *Balanoecarpus* Beald. Forest. Man. Bot. (1873) 236 (bis). — E. P. III. 6. 267. — Sp. 14. India or., Ceylon, Penang, Malacca, Borneo.

Richetia Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 980.

- 5221 11. *Pierrea* Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 958; Recherch. Diptérocarp. (1892) 78. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 1. Borneo.

IV. VATICIAE Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 114.

- 5222 12. *Cotylobium* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1890) sub t. 235. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 5. Borneo, Malacca, Ceylon.

Dyerella Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 123.

- 5223 13. *Vatica* L., Mant. II. (1771) 152. — Endl. G. n. 5395. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 14. India or., Ceylon, Borneo, Archip. malay., Celebes, Ins. Philipp., X. Guinea.

Soidia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1856) 1945. Pteranthera Blume, Mus. bot. Ind.-batav. II. 1852 (1856) 30.

Subg. I. Retinodendron Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 192.

Retinodendron Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 55 t. 8.

Subg. II. Synaptea Burek in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 225.

Synaptea Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XXXIX. (1870) P. 2. 65.

synaptea Griff., Notul. IV. (1854) 56.

Subg. III. Isauxis Burek in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 224.

Isauxis Reichb., Nom. (1841) 210.

- 5224 14. *Pachyocarpus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1800) 150 t. 22. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 270. — Sp. 4. Borneo, Malacca, Archip. malay.

V. VATERIAE Blume, Mus. bot. Ind.-batav. II. 1852 28 p. p.; Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 137.

- 5225 15. *Stemonoporus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 67 t. 2. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 270. — Sp. 12. Ceylon.

Künckela Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 92.

Vespella Heim, ibid. 99.

Stemonopsis Heim, ibid. 92.

- 5226 16. *Monoporandra* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 69 t. 2. — B. H. I. 194. — E. P. III. 6. 271. — Sp. 2. Ceylon.

- 5227 17. *Vateria* [L., Gen. ed. I. (1737) 153] L., Spec. pl. ed. I. (1753). — Endl. G. n. 5394. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 271. — Sp. 3. India or., Ceylon, Ins. Seychell.

Hemiphaetrus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) 1. 262.

Vateropsis Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 94.

Subfam. II. MONOTOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 134.

- 5228 18. *Monotes* A. DC. in: DeCandolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 623. — E. P. III. 6. 273. — Sp. 7. Afr. trop.

Dilleniopsis Baill. ex Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1299.

Genus incertae sedis.

- 5229 19. *Duvaliella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 1011. — E. P. N. H. 45. — Sp. 1. Penang.

Subser. TAMARICINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. ELATINACEAE

Lundl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 88; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 277.

Elatinaceae Cambess. in: Mem. Mus. Paris XVIII. (1829) 225; Seub. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 36.

- 5230 1. *Bergia* L., Mant. II. (1771) 152 n. 1309. — Endl. G. n. 5476. — B. H. I. 163. — E. P. III. 6. 281. — Sp. 20. Orb. vet. reg. trop. et subtrop., Brasil.

Bergia Neck., Elem. II. (1790) 237.

Lancetia Delile, Fl. d'Égypte (1813) 213 t. 25 f. 1.

Merimea Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 169 t. 107.

Bergella A. Gray, Gen. fl. Amer. illustr. I. (1848) 219 (subg. Elatines); Schnizl., Iconogr. III. (1843—70) sub t. 219.

sect. 1. Monanthae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 281.

Subsect. 1. Merimea Walp., Rep. I. (1842) 284.

Merimea Camb. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 169 t. 107.

Subsect. 2. Elatinae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 281.

sect. 2. Dichasanthae Niedenzu, ibid. 281.

Subsect. 3. Acrosepalae Niedenzu, ibid. 281.

Subsect. 4. Amblyosepalae Niedenzu, ibid. 282.

- 5231 2. *Elatine* [L., Gen. ed. I. (1737) 118] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 367. — Endl. G. n. 5475. — B. H. I. 162. — E. P. III. 6. 282. — Sp. 15. Etrusque orb. reg. trop. et temp.

Biolia Bellardi in: Mem. Accad. Torino XVIII. (1808) 103 t. 11.

Cryptina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.

Sphondylococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. LXX et 799.

Willisellia S. E. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 736.

Spondylococcus Spreng., Syst. I. (1825) 971.

Alsinastrum Schur in: Verh. siebenb. Ver. Naturw. IV. 1856 18.

Rhizium Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 243.

Hydropper (Buxb. ex Fourr.) in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 342.

Elatinopsis Claudi in: Act. Soc. Linn. Bordeaux XXXVIII. (1854) p. LXX.

sect. 1. Potamoptyxis Seubert in: Walpers' Rep. I. (1842) 284.

Potamoptyxis Buxb. ex Adans., Fam. II. (1763) 256.

Sect. 2. *Elatinella* Seubert in: Walpers' Rep. I. 1842) 281.

Elatinella Opiz, Seznam (1852) 39.

Sect. 3. *Crypta* Endl., Gen. 1840) 1036.
 Crypta Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia
 I. (1817) 117 t. 6.

Fam. FRANKENIACEAE

DC., Théor. élém. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 349.

Frankeniaceae A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 22 et
 in: Mém. Mus. Paris XI. (1824) 42.

5232. 1. *Hypericopsis* Boiss., Diagn. VI. (1845) 25. — Endl. G. n.
 (V) 5053 I. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 286. —
 Sp. I. Persia.

5233. 2. *Frankenia* [L., Gen. ed. 1. (1753) 129] L., Spec. pl.
 ed. 1. (1753) 331. — Endl. G. n. 5053 b. B. H. I. 141.
 — E. P. III. 6. 286. — Sp. ad 60. Utriusque orb. trop.
 et temp.

Franca (Mich. ex) Adams., Fam. II. (1763) 255.

Nothria Berg., Descr. pl. cap. (1767) 171.

Menothia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 93.

Streptima Raf., ibid. 93.

Franka Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 645.

Subg. I. *Afra* Niedenzu in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 6. (1895) 286.

Sect. 1. *Protofrankenia* Niedenzu, ibid. 287.

Sect. 2. *Enfrankenia* Niedenzu, ibid. 287.

Subg. II. *Oceania* Niedenzu, ibid. 288.

Sect. 3. *Toichogonia* Niedenzu, ibid. 288.

Sect. 4. *Basigonia* Niedenzu, ibid. 288.

5234. 3. *Beatsonia* Roxb. in: Beatson, Traacts Isl. St. Helena
 (1816) App. 300. — Endl. G. n. 5053 b. — B. H. I. 141.
 — E. P. III. 6. 289. — Sp. I. St. Helena.

5235. 4. *Anthobryum* Phil., Verz. Pfl. Autofagasta u. Tarapaca
 (1891) 81. — E. P. N. 251. — Sp. I. Chile.

5236. 5. *Niederleimia* Hieron. in: Bolet. acad. nac. cienc. Argent.
 III. (1879) 218. — E. P. III. 6. 289. — Sp. I. Patagonia.

Fam. TAMARICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 126.

Tamaricaceae vel Tamariscineae A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris
 II. (1815) 208 et in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 24; DC., Prodr.
 III. (1828) 95.

I. **REAUMURIEAE** Ehrenb. in: Linnaea II. (1827)
 274; Reichb., Consp. (1828) 166.

5237. 1. *Reaumuria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1081. — Endl. G.
 n. 5480. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 292. — Sp. I. 2.
 Reg. mediterr. or., Asia centr.

Reaumuria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 682.

Eichwaldia Ledeb. in: Eichwald, Pl. casp.-cauc. (1831)
 38 t. 34.

Sect. 1. *Odontoglossa* Niedenzu in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 6. (1895) 292.

Sect. 2. *Blepharoglossa* Niedenzu, ibid. 293.

5238. 2. *Hololachne* („*Hololachna*“) Ehrenb. in: Linnaea II
 (1827) 278. — Endl. G. n. 5479. — B. H. I. 161. — E.
 P. III. 6. 293. — Sp. 2. Asia centr.

Hololachne Reichb., Consp. (1828) 166.

Halolachna Endl., Gen. (1840) 1037.

2. **TAMARICEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 6. (1895) 291.

5239. 3. *Tamarix* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1.
 (1753) 270. — Endl. G. n. 5484. B. H. I. 160. —
 E. P. III. 6. 293. — Sp. 64. Reg. mediterr. or., Afr.,
 Eur. austr., Asia centr., India or.

Tamariscus [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I.
 1742) 419]; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 224.

Trichaurus Arn. in: Wight et Arnott, Prodr. fl. pen.
 Ind. or. I. (1834) 40.

Obs. Conf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Mos. Bruns-
 berg, per hiemem 1895 instituend. (1895) 4.

5240. 4. *Myricaria* Desv. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 348. —
 Endl. G. n. 5482. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 296.
 — Sp. 10. Eur. fere tota, Asia occ. et centr. usque ad
 Chinam.

Myricia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881)
 159.

Sect. 1. *Parallelantherae* Niedenzu in: Engler et
 Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 296.

Sect. 2. *Renantherae* Niedenzu, ibid. 296.

Subser. FOUQUIERINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 251 et 352.

Fam. FOUQUIERiaceae

DC., Prodr. III. (1828) 349; Endl., Gen. (1829) 914.

5241. 1. *Fouquieria* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823)
 81 t. 527. — Endl. G. n. 5054. — B. H. I. 161. — E.
 P. III. 6. 298. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.

Fouquiera Spreng., Syst. II. (1825) 568.
 Philetaeria Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. V. P. 2.
 (1851) 283.

Idria Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 34.

Sect. 1. *Eufouquieria* Ndz. in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 6. (1895) 295.

Sect. 2. *Bronnia* Ndz., ibid. 298.

Bronnia H., B. et K., Nov. gen. et spec.
 VI. (1823) 83 t. 528.

Subser. CISTINEAE

Engl. m: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 352.

Fam. CISTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 91; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.
 VI. (1836) 257; Grosser in: Engler, Pflanzenreich;

Cisti Juss. Gen. (1879) 294.

Cistineae DC., Théor. élém. (1819) 244; Dunal in: De Candolle,
 Prodr. I. (1824) 263.

5242. 1. *Cistus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 156] L., Spec. pl. ed. 1
 1753) 523. — Endl. G. n. 5028. — B. H. I. 113. — E.
 P. III. 6. 303. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Macarones.
 Halimium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836)
 365.

Libanotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 132.

Stroben Raf., ibid. 132

Sect. 1. *Rhodocistus* Grosser n. sect.

Rhodocistus Spach in: Ann. sc. nat. 2.
 sér. VI. (1836) 367.

Sect. 2. *Eucistus* Spach, ibid. 368.

Sect. 3. *Ledonella* Spach, ibid. 368.

Sect. 4. *Stephanocarpus* Willk., Icon. et descr. pl.
 II. (1856) 29.

Stephanocarpus Spach in: Ann. sc. nat.
 2. sér. VI. (1836) 368.

Sect. 5. *Ledonia* Dunal in: De Candolle, Prodr. I.
 (1824) 265 pp.

Ledonia Spach in: Ann. so. nat. 2. sér.
 VI. (1836) 369.

Sect. 6. *Ladanium* Willk., Icon. et descr. pl. II.
 (1856) 41.

Ladanium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.
 VI. (1836) 366.

Sect. 7. *Halimoides* Willk., Icon. et descr. pl. II.
 (1856) 45.

5243. 2. *Halimium* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 52. —
 Sp. 25. America, Europa, Reg. mediterr., Asia occid.

- Anthelia* Raf. *Chlor. actin.* (1813) 9.
Trichasterophyllum Humb. in: *Jahrb. Gewächsk.* 1.3. (1820) 69.
Halimium Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824) 267 (sect. *Helianthem*).
Crocantonium Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836) 370.
Halimium Spach *ibid.* 365.
Taeniostemma Spach in: *Hooker, Comp. Bot. Magaz.* II (1836) 289 et in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836) 371.
Heteromeris Spach, *ibid.* 290 et 370.
Stegitis Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 133.
Strohon Raf., *ibid.* 132 pp.
 Sect. 1. *Spartioides* Grosser n. sect.
 Sect. 2. *Euhalimium* Grosser n. sect.
 Sect. 3. *Lecheoides* Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824) 269 (sect. *Helianthem*).

5244. 3. *Tuberaria* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836) 364; *Willk., Icon. et descr. pl. II.* (1856) 69. — *Sp. 12. Reg. mediterr. Europa media.*

- Tuberaria* Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1821) 270 (sect. *Helianthem*).
Xolanthes Raf. *Sylva Tellur.* (1838) 132 p. p.
 Sect. 1. *Eutuberaria* Willk., *Icon. et descr. pl. II.* (1856) 69.
 Sect. 2. *Scorpioides* Willk., *ibid.* 72.

5245. 4. *Helianthemum* Adans., *Fam. II.* 1763: 413. — *Endl. G. n.* 5029. — *B. H. I.* 113. — *E. P. III.* 6. 304. — *Sp. ad 70. Orbis vetus.*

- Psidus* Neek., *Elem.* II. (1790) 273 p. p.
Xolantha Raf., *Caratteri* (1810) 73.
Rhodax Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836) 363.
Xolanthes Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 132 p. p.
Pastina Raf., *ibid.* 133.
Aphanthemum Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 111; *Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Ser.* XVI. (1868) 349.
 Subg. I. *Ortholobum* Willk., *Icon. et descr. pl. II.* (1856) 83.
 Sect. 1. *Polystachyum* Willk., *ibid.* 133.
 Sect. 2. *Euhelanthemum* Willk., *ibid.* 103.
 Sect. 3. *Pseudomacularia* Grosser n. sect.
 Sect. 4. *Eriocarpum* Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824) 273.
 Sect. 5. *Brachypetalum* Dunal, *ibid.* 271.
 Subg. II. *Plectolobum* Willk., *Icon. et descr. pl. II.* (1856) 139.
 Sect. 1. *Chamaecistus* Willk., *ibid.* 139.
 Sect. 2. *Macularia* Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824) 271.

5246. 5. *Fumana* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836) 339. — *Sp. 8. Reg. mediterr. Europa media, Asia occid.*

- Fumana* Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824) 274 (sect. *Helianthem*).
Fumanopsis Pomet, *Mater. fl. atlant.* (1860) 9.

5247. 6. *Hudsonia* L. *Mant. pl. I.* (1767) 11. — *Endl. G. n.* 5031. — *B. H. I.* 114. — *E. P. III.* 6. 306. — *Sp. 3. Amer. bor. atlant.*

5248. 7. *Lechea* [Kalm] ex L., *Nov. pl. gon.* (1751) 131; *L. Amoen. acad.* III (1756) 10. — *Endl. G. n.* 5030. — *B. H. I.* 114. — *E. P. III.* 6. 306. — *Sp. 13. Amer. bor. atlant. centr. India oce.*

- Gaura* Lam., *Rec. de pl. de bot. de l'encycloped.* 1-23 t. 2-1 t. 3.
Lechidium Spach in: *Hooker, Comp. Bot. Magaz.* II (1836) 286.
Horanthes Raf., *New Fl. N. Amer.* III (1866) 30 p. p.
Lecheoides Fodl., *Geo.* (1829) 305 sphaem.
 Sect. 1. *Eucheia* Robins. in: *A. Gray, Synopt. Fl. N. Amer.* 1. 1. (1865) 132.

Sect. 2. *Lechidium* Torr. et Gray, *Fl. North Amer.* 1. (1838) 154.

Fam. BIXACEAE

Reichb., Consp. (1825) 130 p. p.; *Endl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 352; *van Tiegh. in: Journ. de bot.* XIV. (1900) 54.

Bixaceae H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* V. (1821) 351 p. p.; *Bixineae* DC., *Prodr.* 1. (1824) 259 p. p.

5249. 1. *Bixa* [L., *Carol. gen.* (1737) 8] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 512. — *Endl. G. n.* 3061. — *B. H. I.* 125. — *E. P. III.* 6. 310. — *Sp. I. Amer. trop., reg. trop. inquilin.*
Orellana [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1737) 36] O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 44.
Orleania Böhmer in *Ludwig, Defin. gen. pl.* (1760) 380.
Urucu Adans., *Fam. II.* (1763) 381.

Subser. COCHLOSPERMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. COCHLOSPERMACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 251 et 352; *van Tiegh. in: Journ. de bot.* XIV. (1900) 54.

Cochlospermeae *Endl. Gen.* (1840) 1917 (trib. *Ternstroemiaceae*); *Planch. in: Hooker, London Journ. Bot.* VI. (1847) 294 (fam. *prop.*)

5250. 1. *Cochlospermum* Kunth, *Malvac.* (1822) 6. — *Endl. G. n.* 5405. — *B. H. I.* 124. — *E. P. III.* 6. 312. — *Sp. 13. Amer. trop., Afr., Asia et Austral.*

- Maximiliana* Mart. in: *Flora II.* (1819) 451.
Wittelsbachia Mart., *Nov. gen. et spec. I.* (1824) 80 t. 55.
Azeredia Arruda ex Allemão, *Pl. nov. Brasil.* (1846) cum ic.

Sect. 1. *Eucochlospermum* *Planch. in: Hooker, London Journ. Bot.* VI. (1847) 306.

Sect. 2. *Diporandra* *Planch., ibid.* 310.

5251. 2. *Amoreuxia* Moq. et Sesse ex *De Candolle, Prodr. II.* (1825) 638. — *Endl. G. n.* 6403. — *B. H. I.* 124. — *E. P. III.* 6. 313. — *Sp. 3. Amer. centr.*

Euryanthe Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* V. (1830) 224.

5252. 3. *Sphaerosepalum* Baker in: *Journ. Linn. Soc.* XXI. (1884) 321. — *E. P. III.* 6. 314. — *Sp. 2. Madagascar.*

Fam. KOEBERLINIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 319.

5253. 1. *Koerberlinia* Zucc. in: *Abb. Akad. München* 1. (1832) 358. — *Endl. G. n.* 5670. — *B. H. I.* 315. — *E. P. III.* 6. 321. — *Sp. 1. Texas, Mexico.*

Subser. FLACOURTIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CANELLACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 170.

I. *CINNAMODENDRIAE* Warb. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6. (1895) 317.

5254. 1. *Canela* [P. Br., *Hist. Jamaica* (1756) 275 t. 27 f. 3] Swartz in: *Trans. Linn. Soc.* 1. (1791) 96 t. 8. — *Endl. G. n.* 5457. — *B. H. I.* 121. — *E. P. III.* 6. 317; N. 251, 252. — *Sp. 2. Ind. oce., Amer. bor.*

Winterana L., *Hort. Chil.* (1757) 488. *Spec. pl. ed. 2.* (1762) 636.

Winterana L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1045.

5255. 2. *Cinnamodendron* Endl., Gen. (1840) 1029 — Endl. G. n. 5458. — B. H. I. 121. — E. P. III. 6. 318. — Sp. 3. Brasilia, Antill.
Pleodendron van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 271.
5256. 3. *Warburgia* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 276. — E. P. III. 6. 318. — Sp. 1. Afr. or.
II. CINNAMOSMEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 317.
5257. 4. *Cinnamosma* Baill., Adansonia VII. (1866-67) 219. — B. H. I. 970. — E. P. III. 6. 319. — Sp. 1. Madagascar.

Fam. VIOLACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 801.
Violarieae DC., Prodr. I. (1824) 287.

I. PAYPAYROLEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 118.

5258. 1. *Paypayrola* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 249 t. 99. — Endl. G. n. (V) 5046 I. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328. — Sp. 4. Amer. trop.
Lignonia Scop., Introd. (1777) 292.
Payrola Juss., Gen. (1789) 472.
Wibelia Pers., Synops. I. (1805) 210.
Perichlisis Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 108.
5259. 2. *Amphirrox* Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 51 — Endl. G. n. 5046. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328 (Amphirox). — Sp. 3. Amer. trop.
Spathularia A. St.-Hil., Hist. pl. remarq. Brésil. et Paraguay (1824) 317 t. 18.
Braddeleya Vell., Fl. flumin. icon. II. (1827) t. 140.
Spatellaria Reichb., Comp. (1828) 189.
Amphirox Reichb., Handb. (1837) 269.
Bradleya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 40.
5260. 3. *Isodendron* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 324; Bot. U.S. Exped. I. (1854) 92 t. 8, 9. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328. — Sp. 3. Ins. Sandwic.
II. ALSODEIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 118.
5261. 4. *Gestroa* Becc., Malesia I. (1877) 181. — E. P. N. 252. — Sp. 1. N. Guinea.
5262. 5. *Rinorea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 235 t. 93. — Endl. G. n. 5047. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 329. — Sp. ad 60. Orbis fere tot. reg. trop.
Conohoria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 239 t. 95.
Riana Aubl., *ibid.* 237 t. 94.
Passoura Aubl., *ibid.* Suppl. 21 t. 3-0.
Conoria Juss., Gen. (1789) 287.
Medusa Lour., Fl. cochinch. (1790) 406.
Pentaloba Lour., *ibid.* 154.
Alsodeia Thou., Hist. vég. isl. austr. d'Afr. (1806) 55 t. 17, 18.
Dripax Nor. ex Thouars, *ibid.* 58.
Ceranthera Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 10.
Ceratanthera Beauv., *ibid.* 10 in nota.
Medusula Pers., Synops. II. (1807) 215.
Cuspa Humb., Relat. hist. I. (1814) ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VII. (1825) 242.
Schinzia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Passalia Soland. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 440.
Physiphora Soland., *ibid.* 441.
Juergensia Spreng., Syst. III. (1826) 50.
Prosthesia Blume, Bijdr. (1826) 866.
Conohoria G. Don, Gen. Hyst. I. (1831) 340.
Vareca Roxb., Fl. ind. I. (1832) 647.
Exotanthera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) P. 2. 342.
Dioryktandra Hassk., Retzia (1855) 125.
Scyphellandra Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 21.

5263. 6. *Allexis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. ser. (1898) 25. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Kamerun.
5264. 7. *Gloeospermum* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVII. (1862) 128. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 5. Amer. aequat.
5265. 8. *Leonia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 69 t. 222. — Endl. G. n. 4231. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 2. Brasilia.
Stuedelia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) t. 169.
5266. 9. *Melicytus* Forst., Char. gen. (1776) 123 t. 62. — Endl. G. n. 5081. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 4. N. Zeland. Ins. Norfolk.
Tachites [Soland. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 205.
Tachytes Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 659.
5267. 10. *Hymenantha* R. Br. in: Tuckey, Congo (1818) 442. — Endl. G. n. 5049. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 4. Austral., N. Zeland.
Solantha G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 25.
III. VIOLEAE DC. ex Gingins in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 288.
5268. 11. *Corynostylis* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 25 t. 17, 18. — Endl. G. n. 5045. — B. H. I. 116. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 1. Venezuela, Guiana, Brasilia.
Calyptrium Ging. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 288.
5269. 12. *Anchietea* A. St.-Hil. in: Ann. sc. nat. II. (1824) 252 et in: Mem. Mus. Paris XI. (1824) 464; Hist. pl. remarq. Brésil et Paraguay (1824) 290 t. 19. — Endl. G. n. 5043. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
5270. 13. *Schweiggeria* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 167. — Endl. G. n. 5044. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 1. Brasilia.
Glossarthen Mart. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 290.
5271. 14. *Hybanthus* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 5041. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 333. — Sp. ad 50. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.
Calceolaria Loeff., Her. hisp. (1758) 183.
Pombalia Vand., Fasc. pl. (1771) 7.
Solea Spreng. in: Schrader, Journ. Bot. IV. (1800) 192.
Jonidium Vent., Jard. Malmaison. (1803) t. 27.
Cubidium Raf., Catal. (1824) 13.
Figea DC., Prodr. I. (1824) 307.
Jonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 813.
Vlamingia De Vriese in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 398.
Acentra Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 3.
5272. 15. *Agatea* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 323 et in: Bot. U.S. Exped. I. (1854) 89 t. 7; cf. K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 452. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 333. — Sp. 4. Ins. Fidji, N. Caledon., N. Guinea.
Agation Brongn. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 79.
Bellevalia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 80.
5273. 16. *Noisetia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 382. — Endl. G. n. 5042. — B. H. I. 116. — E. P. III. 6. 333. — Sp. 1. Brasilia, Peruvia, Guiana.
Violaeoides Michx. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 280.
Jonidiopsis C. Presl, Bot. Bemer. (1844) 13.
Eigelovia DC. ex Pfeiffer, Nom. I. I. (1873) 407.
5274. 17. *Viola* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 267] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 933. — Endl. G. n. 5040. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 334. — Sp. ad 300. Orbis fere tot. reg. temp. subtrop. et trop.

Ion Medik., Malvenfam. (1787) 102.
Erpeton DC. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. II (1826)
t. 170.

Chryson Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 509.
Lophon Spach, ibid. 516.
Mnemion Spach, ibid. 510.

Jonum Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 815.
Citronium Reichb., Nom. (1841) 186.

Sect. 1. Sparsifoliae Reiche in Engler, Bot. Jahrb.
XVI. (1892) 426.

Ser. 1. Lignoscentes Taub. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6. (1895) 331.

Ser. 2. Herbaceae Taub., ibid. 334

§ 1. Nominum Ging. in: De Candolle,
Prodr. I. (1824) 291.

§ 2. Dischidium (Ging., ibid. 300.
Dischidium Reichb., Handb. (1837) 269.

§ 3. Melanum DC., Prodr. I. (1824) 301.

§ 4. Chamæmelanium (Ging. in: De Can-
dolle, Prodr. I. (1824) 300.

§ 5. Leptidium Ging., ibid. 304.

Sect. 2. Rosulatae Reiche in: Engler, Bot. Jahrb.
XVI. (1892) 426.

Sect. 3. Confertae Reiche, ibid. 428.

Fam. FLACOURTIACEAE

Dumort., Anal. faml. (1829) 44; Warb. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6a. (1893) 1.

Flacourtiaceae DC., Théor. élém. (1819) 244, Prodr. I. (1824) 255;
Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 362 et VIII. (1857) 209.

I. ERYTHROSPERMEAE DC., Prodr. I. (1824) 257.

5275. 1. *Rawsonia* Harv. et Sond., Fl. capens. I. (1859) 67. —
B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 14. — Sp. I. Natal.

5276. 2. *Dasylopis* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 170.
— B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 15. — Sp. 2. Afr. trop.
Scottellia Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1893) t. 2265.

5277. 3. *Campitostylus* Gilg in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus.
Berlin II. (1898) 57. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. Afr.
trop. occ.
Colepis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér.
(1899) 111

5278. 4. *Erythropernum* Lam., Illustr. (1792) 407 t. 274.
— Endl. G. n. 5083. — B. H. I. 127. — E. P.
III. 6a. 15. — Sp. 5. Ins. Mascaren., Madagascar, Cey-
lon, India or., Samoa, Fidji.

Pectinea Gaertn., Fruct. II. (1791) 136 t. 111 f. 3.

5279. 5. *Berberidopsis* Hook. f., Bot. Magaz. (1862) t. 5343.
— B. H. I. 964. — E. P. III. 6a. 15. — Sp. 1. Chile.

5280. 6. *Pyramidocarpus* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867)
171. — B. H. I. 708. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. Afr.
occ. trop.

5281. 7. *Centroplacus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv.
sér. (1899) 114. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

II. ONCOBEAE Benth. in: Bentham et Hooker f.,
Gen. I. (1862) 125.

5282. 8. *Poggea* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893)
162. — E. P. III. 6a. 16. — Sp. 1. Angola.

5283. 9. *Grandiiera* Jank. in: Bull. Soc. bot. France XIII. (1866)
467. — B. H. I. 971. — E. P. III. 6a. 17. — Sp. 1.
Afr. or.

5284. 10. *Oncoba* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 103. — Endl.
G. n. 5067. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 17.
— Sp. ad 25. Afr. trop. usque ad Yemen, Brasilia usque
ad Mexicium, Madagascar.

Heptaea Lour., Fl. cochinch. (1790) 657

Ventnata Beauv., Fl. d'Orava I. (1801) 29 t. 17

Laudia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1828)
231.

Lindackeria C. Presl, Bot. Haenk. II. (1835) 89 t. 65.
Xylothea Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 69.

Chlamis Klotzsch in: Peters, Reise Mosambique Bot.
(1861) 144

Phyllastrum Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv.
sér. (1899) 118.

Sect. 1. *Eucneoba* Warb. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6a. (1893) 17.

a. *Acanthoncoba* Warb., ibid. 18.

b. *Lysoneoba* Warb., ibid. 18.

Sect. 2. *Lepidoneoba* Warb., ibid. 18.

a. *Echinoneoba* Warb., ibid. 18.

b. *Psiloncoba* Warb., ibid. 18.

Sect. 3. *Maynoneoba* Warb., ibid. 18.

5285. 11. *Mayna* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. II. (1775) 92 t. 352.
Endl. G. n. 4734. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a.
18. — Sp. 7 v. 8. Amer. austr.

Dendrostylis Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII.
(1856) 431.

5286. 12. *Carpotroche* Endl., Gen. (1839) 918. — Endl. G. n.
5066. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 19. — Sp. 4.
Brasilia, Guiana, Peruvia.

5287. 13. *Buchnerodendron* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII.
(1893) 161. — E. P. III. 6a. 20. — Sp. 1. Angola.

5288. 14. *Hoplostigma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv.
sér. (1899) 116. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5289. 15. *Prockiopsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886)
573. — E. P. III. 6a. 20. — Sp. 1. Madagascar.

III. PANGIEAE Plume in: Ann. sc. nat. 2. sér. II.
(1834) 99 (n. fam.); Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér.
IV. (1855) 364 et VIII. (1857) 267 (trib. Flacour-
tiacear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen.
I. (1862) 129 (trib. Bixinear.).

1. *Hydrocarpae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam.
III. 6a. (1893) 20.

5290. 16. *Hydrocarpus* Gaertn., Fruct. I. (1788) 288 t. 60. —
Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 21.
— Sp. ad 23. India or., Sumatra, Java.

Munneksia Donnst., Schloss. Hort. malab. (1818) 27.
Marottia Raf., Sylva Tellur. (1858) 155.

Sect. 1. *Euhydrocarpus* Warb. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6a. (1893) 21.

Subsect. 1. *Oliganthera* Warb., ibid. 21.

Subsect. 2. *Pleianthera* Warb., ibid. 21.

Subsect. 3. *Polyanthera* Warb., ibid. 21

Sect. 2. *Taraetogenos* Warb., ibid. 21.

Taraetogenos Hassk. in: Retzia (1855) 127.

Sect. 3. *Asteriastigma* Warb. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6a. (1893) 21.

Asteriastigma Bedd., Forest Man. Bot.
(1873) 236.

5291. 17. *Trichadenia* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII.
(1855) 196 t. 8. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 22. —
Sp. 1. Ceylon.

5292. 18. *Gertrudia* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach,
Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 154 t. 15. — Sp. 1.
N Guinea

5293. 19. *Gynocardia* R.Br. in: Roxburgh Pl. Coromandel III.
(1819) 95 t. 209. — Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129
— E. P. III. 6a. 22. — Sp. 1. India or.

Chaulmoogra Roxb., Hort. bengal. (1814) 105. Fl.
ind III. (1842) 835.

Chomoria Buch-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XIII.
(1822) 590.

5294. 20. *Pangium* Reinw. in: Syllogozetislonh. II. (1828) 12.
Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 23.

— Sp. 2. Archip. malay.

5295. 21. *Ryparosa* Blume, Bijdr. (1825) 600. — Endl. G. n. 5896. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6a. 23. — Sp. 8. Asia austr. or.
Ryparia Blume, Fl. Javæ (1828) p. VIII.
Rhyparia Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 239.
Bergsma Blume in: Rumphia IV. (1848) 23 t. 178 C. 1 et 2.
2. *Kiggelaria* DC., Prodr. I. (1824) 257 p. p.; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 23.
5296. 22. *Kiggelaria* [L., Gen. ed. I. (1757) 309] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5082. — B. H. I. 130. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 3. Afr. austr.
Kiggellaria Scop., Introd. (1777) 225.
Kig-llaria Endl., Gen. (1839) 322.
Acrophyllum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dekun. (1843) 140.
- IV. PAROPSIEAE DC., Prodr. III. (1828) 322 (trib. Passifloreae); Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 25.
5297. 23. *Soyauxia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1393. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 2. Afr. occ.
5298. 24. *Hounea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 301. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 2. Madagascar, Afr. occ.
5299. 25. *Paropsia* Nor. ex Thouars., Hist. vég. Isles austr. Afrique (1806) 59 t. 19. — Endl. G. n. 5095. — B. H. I. 812. — E. P. III. 6a. 26. — Sp. 15. Afr. Madagascar, India or., Sumatra.
Trichodia Griff., Notul. IV. (1854) 570.
 Sect. 1. *Euparopsia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 304.
 Sect. 2. *Diploparsopia* Baill., ibid. 304.
 Sect. 3. *Smeathmannia* Baill., ibid. 304.
Smeathmannia [Soland. ex] R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 439; et in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 220.
Bilowia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 246.
5300. 26. *Paropsiopsis* Engl., Bot. Jahrb. XIV. (1891) 391. — E. P. III. 6a. 27. — Sp. 1. Afr. occ.
5301. 27. *Barteria* Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 14 t. 2. — B. H. I. 812. — E. P. III. 6a. 27. — Sp. 3. Guinea.
 V. ABATIEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 795.
5302. 28. *Abatia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 78 t. 14. — Endl. G. n. 6160. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 28. — Sp. 6. Peruvia, Bolivia, Brasilia, Columbia.
Raleighia Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 97.
Myriotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) I. 554.
Graniera Mandon et Wedd. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 799.
5303. 29. *Aphacrema* Miers in: Proc. Hort. Soc. III. (1863) 294. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 28. — Sp. 1. Brasilia.
- VI. SCOLOPIEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 28.
 I. *Eusclopiaceae* Warb., ibid. 28.
5304. 30. *Scolopia* Schreb., Gen. I. (1789) 335. — Endl. G. n. 5068. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 29. — Sp. ad 16. Orbis vet., Asia austr., Afr. Austral.
Rhamnicstrum [L., Fl. zeyl. (1747/193) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 45.
Limonia Gaertn., Fruct. I. (1788) 278 t. 58 f. 4.
- Phoberos* Lour., Fl. cochinch. (1790) 317.
Scopelia Lam., Illustr. (1798) t. 860.
Rhinanthera Blume, Bijdr. (1826) 1121.
Dasi-anthera C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 90 t. 66.
Eriodaphus Nees in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1835) 271.
Dasyanthera Reichb., Handb. (1837) 274.
Eriodaphus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 286.
Adenogyrus Klotzsch in: Walpers' Ann. IV. (1857) 226.
 Sect. 1. *Adenoscolopia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 29.
 Sect. 2. *Sphenoscolopia* Warb., ibid. 29.
5305. 31. *Streptothamnus* F. Muell., Fragm. III. (1862) 27. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 30. — Sp. 2. Austral.
5306. 32. *Dioncophyllum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 870. — E. P. III. 6a. 30. — Sp. 1. Congo.
 2. *Prockioceae* Reichb., Handb. (1837) 274 p. p.; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 30.
5307. 33. *Prockia* [P.Br. ex] L., Syst. ed. 10. (1759) 1074. — Endl. G. n. 5072. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6a. 31. — Sp. 4. Amer. trop.
Jaquinia Mutis ex L., Mant. II. (1771) 247.
Trix L., Mant. II. (1771) 153.
Tinea Spreng., Nene Entdeck. II. (1821) 165.
Kellettia Seem., Bot. Voy. Herald (1853) 85, 254.
5308. 34. *Hasseltia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 231 t. 651. — Endl. G. n. 5360. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. ad 5. Amer. andin. a Peruvia usque ad Amer. centr. et Mexicum.
5309. 35. *Banara* Aubl., Hist. pl. Guj. franç. I. (1775) 547 t. 217. — Endl. G. n. 5073. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. ad 17. Antill. et Mexic. usque ad Boliviam et Brasiliam.
Kuhlia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 234 t. 652.
Xyladenius Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 41.
Boea Vell., Fl. flumin. (1825) 232, Fl. flumin. icon. V. (1827) t. 113.
Asca Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 407.
5310. 36. *Pineda* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 76 t. 14. — Endl. G. n. 5076. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. 2. Peruvia, Columbia.
Christannia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 91 t. 67.
- VII. HOMALIEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 755 (trib. Samydeaceae.)
Homalinae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 438 (n. ordo).
Homalinae DC., Prodr. II. (1825) 53 (ordo); Dumort., Anal. famil. (1829) 18 (trib. Samydeaceae.).
5311. 37. *Byrsanthus* Guillem. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 30 t. 52. — Endl. G. n. 5088. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. 2. Afr. occ.
Anetia Endl., Gen. (1839) 923.
5312. 38. *Gerrardina* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1075. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. 1. Natal.
5313. 39. *Homalium* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 5086. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. ad 80. Utriusque orb. reg. trop.
Acoma Adans., Fam. II. (1763) 510.
Napimoga Aubl., Hist. pl. Guj. franç. I. (1775) 592.
Lagunezia Scop., Introd. (1777) 216.
Taitia Scop., ibid. 104.
Lagunizia Scop., ibid. 216.
Linschottia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 343.
Vernoneta Comm. ex Jussieu, ibid. 343.

- Pythagorea Lour., Fl. cochinch. (1790) 243.
 Astranthus Lour., *ibid.* 221.
 Marshallia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 836.
 Vermontea Steud., Noun. ed. I. (1821) 111 et 874.
 Odothea Raf., Neogeny. (1825) 3.
 Asteranthus Endl., Gen. (1857) 293.
 Cordylanthus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 27 t. 3.
- Subg. I. Blackwellia Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 33.
 Blackwellia („Blackwellia“) Comm. ex Juss., Gen. (1789) 343.
- Sect. 1. Antimsa Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 73 (sect. Nisae).
 Sect. 2. Nisa Baill., Hist. pl. IV. (1873) 279.
 Nisa Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 24.
 Sect. 3. Odontolobus Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
 Sect. 4. Symphyostylium Warb., *ibid.* 36.
 Sect. 5. Eublackwellia Warb., *ibid.* 36.
- Subg. II. Myriantheia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
 Myriantheia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 21.
- Sect. 6. Eumyriantheia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
 Sect. 7. Pierrea Warb., *ibid.* 36.
 Pierrea Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 339.
 Sect. 8. Polyanthera Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
 Sect. 9. Racoubea Endl., Gen. (1839) 923.
 Racoubea Aubl., Hist. pl. Guin. franç. I. (1775) 589 t. 236.
- 5314 40. Calantica Jaub. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 74. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 36. — Sp. 5. Madagascar, Mossambique.
 Sect. 1. Eucalantica Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 37.
 Sect. 2. Bivinia Baill., Hist. pl. IV. (1873) 277.
 Bivinia Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 74.
- 5315 41. Trimeria Harv., Gen. South Afr. Pl. Suppl. (1858) 417. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 37. — Sp. 2. Afr. austr. Monopora Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 660.
 Renardia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 466.
- 5316 42. Dissomeria Hook. f. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 362. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 37. — Sp. 1. Afr. occ.
- VIII. PHYLOBOTRYEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 37.
- 5317 43. Phyllobotryum („Phyllobotryon“) Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 534. — B. H. III. 325. — E. P. III. 6a. 38. — Sp. 1. Afr. occ.
- 5318 44. Phylloclinium Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1860) 870. — E. P. III. 6a. 38. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- 319 45. Moeqnyersia Hna in: Morot. Journ. de bot. VII. (1893): 259 t. 3. — E. P. III. 6a. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- IX FLACOURTIEAE DC., Prodr. I. (1824) 256 emend. Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 363 et VIII (1857) 211; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 39.
1. *Euflacourtieae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 39.
- 5320 46. Xylosma Forst. f., Prodr. (1786) 72. — Endl. G. n. 5081 1. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 39. — Sp. ad 45. Orbus fere tot. reg. trop.
 Myroxylon Forst., Char. gen. (1776) 125.
 Hisingera Hellen. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1792) 32 t. 2.
 Hisingera Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 47.
 Koelera Willd., Spec. pl. IV. (1805) 750.
 Bessera Spreng., Pugill. II. (1815) 90.
 Itumea Poit. in: Mem. Mus. Paris I. (1815) 62 t. 4.
 Limacia F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. (1818) 383.
 Roumea DC., Prodr. I. (1824) 256.
 Craepaloprumnon Karst., Fl. Columb. I. (1859) t. 61 et 62.
- 5321 47. Guya Frapp. in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 350. — E. P. N. 252. — Sp. 1. Ins. Réunion.
- 5322 48. Eichelrodendron Briq. in: Anna Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 77. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. Brasil.
- 5323 49. Azara Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 79 t. 36. — Endl. G. n. 5075. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 41. — Sp. ad 22. Chile, Juan Fernandez, Argentina.
 Lilenia Bert. in: Mercurio Chileno (1829) ex Bull. Féruss. XX. (1830) 105.
 Myrtophyllum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. 1. 604.
 Sect. 1. Mikrazara Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 42.
 Sect. 2. Celastrazara Warb., *ibid.* 42.
 Sect. 3. Euazara Warb., *ibid.* 42.
- 5324 50. Ludia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 343. — Endl. G. n. 5070. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 2. Bourbon, Rodriguez, Mauritius, Ins. Seychell. Zanzibar, Madagascar.
 Maunea Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 6.
- 5325 51. Tisonia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 568. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 6. Madagascar.
- 5326 52. Neumannia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 96. — Endl. G. n. 5072 2. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 4. Madagascar, Ins. Mascaren., Seychell. Comor., Afr. trop.
 Aphloia DC., Prodr. I. (1824) 261 (sect. Prockioe).
 Aphloia Bennett, Pl. jav. rar. (1840) 192 in adnot.
- 5327 53. Flacourtia (Comm.) L'Hérit., Stirp. nov. (1785) 59. — Endl. G. n. 5079. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 43. — Sp. 15. Asia et Af. trop.
 Flacourta Juss., Gen. (1789) 291.
 Satania Nor. in: Verh. Bat. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
 Stigmarota Lour., Fl. cochinch. (1790) 633.
 Rhamnopsis Reichb., Consp. (1828) 188.
 Stigmarosa Hook. f. et Thoms. in: Fl. Brit. India I. (1872) 193.
- 5328 54. Doryalis („Dovyalis“) E. Mey. ex Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 251. — Endl. G. n. (II) 5888 1. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 44 „Doryalis“. — Sp. ad 11. Afr. austr. et occ., Abyssinia, Ceylon.
 Aberia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. 2. Ateleste Sond. in: Linnaea XXIII (1850) 9.
 Sect. 1. Endoryalis Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 44.
 Sect. 2. Auxodoryalis Warb., *ibid.* 44.
 Sect. 3. Trichodoryalis Warb., *ibid.* 44.
 Sect. 4. Euabertia Warb., *ibid.* 44.
- 5329 55. Bennettia Miq., Fl. Ind. bat. I. 2 (1850) 195. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 44. — Sp. 2. Asia austr.
 2. *Idocerae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 45.

5330. 56. *Currierea* Franch. in: *Revue hort.* (1896) 498 t. 170. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. China.
5331. 57. *Idesia* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg X.* (1866) 485. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 45. — Sp. 1. Japonia, China.
Polycarpa Linden ex Carrière in: *Revue hort.* (1868) 330.
5332. 58. *Poliothyrsis* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1889) t. 1885. — E. P. III. 6a. 45. — Sp. 1. China.
5333. 59. *Itoa* Hemsley in: *Hooker, Icon. pl.* (1901) t. 2688 et in: *Bot. Magaz. Tokyo XV.* (1901) 2. — Sp. 1. China.
 X. *CASEARIEAE* Reichb. in: *Mössl. Handb. ed. 2. 1* (1827) p. LX. (div. *Samydear.*); *Hook. f. in: Ben- tham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 795 (trib. *Samy- dacear.*)
5334. 60. *Lumania* Hook., *London Journ. of Bot.* III. (1844) 317 t. II. — *Endl. G. n.* (V) 5080 3. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 46. — Sp. 7. India occ., Brasilia.
5335. 61. *Arechavaletia* Spegazzini in: *Anal. Mus. nac. Mon- tevideo II. fasc. 12.* (1899) 275. — Sp. 1. Uruguay.
5336. 62. *Tetrathylacium* Poepp. et Endl., *Nov. gen. ac spec.* III. (1842) 34 t. 240. — *Endl. G. n.* (III) 5047 1. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6a. 47. — Sp. 1. Peruvia, Columbia.
Edmonstonia Seem., *Bot. Voy. Herald* (1853?) 98 t. 18.
5337. 63. *Samyda* [L., *Coroll. gen.* (1737) 21] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 443. — *Endl. G. n.* 5059. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 48. — Sp. 4 v. 5. India occ. et Mexico.
Geunzia Neck., *Elem. II.* (1790) 440.
Sadymia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 25.
5338. 64. *Laetia* Loeffl., *Iter hisp.* (1758) 190. — *Endl. G. n.* 5071. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 48. — Sp. ad 10. Amer. austr., Mexico, Antill.
Thamnia P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 245.
Guidonia P.Br., *ibid.* 249.
Helvingia Adans., *Fam. II.* (1763) 345.
Lightfootia Swartz., *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 83.
Thodia Bennett., *Pl. jav. rar.* (1840) 192.
 Sect. 1. *Eulaetia* Warb. in: *Engler et Prantl, Pflz- fam.* III. 6a. (1893) 49.
 Sect. 2. *Casinga* Warb., *ibid.* 49.
Casinga Griseb. in: *Götting. Abh.* IX. (1861) 27 et 29.
 Sect. 3. *Scypholaetia* Warb. in: *Engler et Prantl, Pflz- fam.* III. 6a. (1893) 49.
5339. 65. *Euceraea* Mart., *Nov. gen. et spec.* III. (1829) 90 t. 238. — *Endl. G. n.* 5060 1. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. 1. Brasilia.
5340. 66. *Osmelia* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1858) 20. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. 2. Ceylon, Ins. Philippin.
Stachy crater Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI.* (1858) P. 1. 464.
5341. 67. *Ryania* Vahl, *Eclogae Am. I.* (1796) 51 t. 9. — *Endl. G. n.* 5093. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. ad 10. Brasilia, Guiana, Columbia.
Patrisia L. C. Rich. in: *Act. Soc. hist. nat. Paris I.* (1792) 110.
Ryanaea DC., *Prodr. I.* (1824) 255.
Tetracocyne Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1863) P. 1. 555.
5342. 68. *Zuelania* A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba X* (1845) 33. — *Endl. G. n.* (II) 5072 2. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 50. — Sp. 2. India occ.
Zuelia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba X.* (1845) t. 12.
Thodia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 22.
5343. 69. *Casearia* Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1760) 4. — *Endl. G. n.* 5060. — B. H. I. 796. — E. P. III. 6a. 50. — Sp. ad 120. *Orbis fere tot. reg. trop.*
Iroucana Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 328 t. 127.
Melistaurum Forst., *Char. gen.* (1776) 143 t. 72.
Langleia Scop., *Introd.* (1777) 231.
Moellera Scop., *ibid.* 335.
Anavinga Lam., *Encycl. I.* (1783) 147.
Vareca Gaertn., *Fruct. I.* (1788) 290 t. 60
Athenaea Schreb., *Gen. I.* (1789) 259.
Chaetocrater Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 61 t. 26.
Clasta Comm. ex Ventenat, *Choix* (1803) t. 47.
Bedousia Dennst., *Schluessel Hort. malab.* (1818) 31.
Bigelovia Spreng., *Neue Entdeck. II.* (1821) 150.
Antigona Vell., *Fl. flumin. icon. IV.* (1827) t. 145.
Bedusia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) II.
Chaetocrater Raf., *ibid.* 149.
Corizospermum Zipp. ex Blume, *Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1850) 255.
 Sect. 1. *Valentia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 796.
Valentia Swartz., *Prodr. veg. lad. occ.* (1788) 63.
 Sect. 2. *Pitumba* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Pitumba Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* II. (1775) *Suppl.* 29 t. 385.
 Sect. 3. *Guidonia* DC., *Prodr. II.* (1825) 48 p. p.; *Eichl. in: Fl. brasil. XIII. I.* (1871) 461.
Guidonia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 24.
 Sect. 4. *Crateria* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Crateria Pers., *Synops. I.* (1805) 485.
Lindleya Kunth, *Malvac.* (1822) 10.
 Sect. 5. *Piparea* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Piparea Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* II. (1775) *Suppl.* 30 t. 386.
- XI. *BEMBICIEAE* Warb. in: *Engler et Prantl, Pflz- fam.* III. 6a. (1893) 52.
5344. 70. *Bembicia* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1883) t. 1404. — E. P. III. 6a. 52. — Sp. 1. Madagascar.
 Genera incertae sedis.
5345. 71. *Physena* Nor. ex Thouars, *Gen. nov. madagascar.* (1806) 6. — *Endl. G. n.* 6851. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 53. — Sp. 2. Madagascar, Bourbon.
5346. 72. *Peridisens* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 127. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 54. — Sp. 1. Brasilia, Venezuela.
5347. 73. *Psiloxylon* Thon. ex Tul. in: *Ann. sc. nat.* 4. sér. VI. (1856) 138. — B. H. I. 725. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 1. Mauritius, Bourbon.
Propiera Bouton ex Hooker f. in: *Journ. Linn. Soc.* V. (1861) 2 t. 1.
5348. 74. *Plagiopteron* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* IV. (1843) 244 t. 13. — *Endl. G. n.* (V) 5888 7. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 1. India or.
5349. 75. *Solmsia* Baill. in: *Adansonia X.* (1871) 37. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 2. N.Caledonia.
5350. 76. *Rhopalocarpus* Boj., *Hort. mauritian.* (1837) 44. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 3. Madagascar.
Rapolocarpus Boj. *err. typ. in loco cit.*
5351. 77. *Microsema* Labill., *Sert. austro-caledon.* (1824) 58 t. 57. — *Endl. G. n.* 5415. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6a. 56. — Sp. 1. N.Caledon.
Microstenma Reichb., *Consp.* (1828) 208.
Kaernbachia O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 62.

5352. 78. *Dodecadia* Lour., Fl. cochinch., 1790: 18. — B. H. I. 1: 107. — Sp. 1. China
5353. 79. *Tetralix* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 8. — B. H. I. 1: 271. — Sp. 1. Cuba

Fam. STACHYURACEAE

Gulg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 192.

5354. 1. *Stachyurus* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 42 t. 18. — Endl. G. n. 5099. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 193. — Sp. 2. Japoma, China, Himalaya.

Fam. TURNERACEAE

H. B. K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 123 (sect. Loasear.) DC., Prodr. III. (1828) 345 (ordo); Urb. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1843) 1.

5355. 1. *Wormskioidia* Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. Guineiske Pl. (1827) 165. — Endl. G. n. 5058. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 8. Afr. trop. *Triliceras* Thonn. ex De Candolle, Pl. rar. Jard. Genève (1827) 56. *Schumacheria* Spreng., Gen. I. (1830) 242.

5356. 2. *Streptopetalum* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 665. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 4. Afr. or trop.

5357. 3. *Piriiqueta* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 298 t. 117. — Endl. G. n. 5057. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 19. Amer. trop. et subtrop., Afr., Madagascar

Burcardia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 514*Burghartia* Scop., Introd. (1777) 229.*Burcardia* Schreb., Gen. I. (1789) 206.Sect. 1. *Eupiriiqueta* Urb. in: Jahrb. bot. Gart.

Berlin II. (1843) 59.

Sect. 2. *Erblichia* Urb., ibid. 69.*Erblichia* Seem., Bot. Voy. Herald (1853)

130.

5358. 4. *Mathurina* Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 159. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

5359. 5. *Hyalocalyx* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 257. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. 1. Madagascar.

5360. 6. *Turnera* (Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 87) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 271. — Endl. G. n. 5056. — B. H. I. 806. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop.; 1 in: Ins. Bourbon, Seychell., Archip. indomalay. inquil.

Pumilea P. Br., Hist. Jamaica (1756) 188.*Bohadschia* C. Presl, Rel. Haenk. II (1835) 98 t. 68.*Traxis* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. N.S. VIII.

(1869) 189.

Tribolaxis Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 297.

5361. 7. *Loewia* Urb. in: Ann. Ist. bot. Roma VI (1896) 189. — E. P. N. 253. — Sp. 2. Afr. or trop.

Fam. MALESHERBIACEAE

Don in: Edinburgh New Philos. Journ. (1827) 321; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1830) 71.

5362. 1. *Malesherbia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 45. — Endl. G. n. 5108. — B. H. I. 809. — E. P. III. 6a. 68. — Sp. ad 25. Chile, Peruv., Argentina *Gynoplectra* Cav., Icon. IV. (1797) 51 t. 376.

Fam. PASSIFLORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2 (1836) 67. Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 50. et in: Fl. bras. XII. 1. (1872) 30. Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 69 et Nachtr. (1897) 253.

Passifloraceae Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 192; DC., Prodr. III. (1828) 321; Endl., Gen. (1830) 924. Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 807.

5363. 1. *Mitostemma* Mast. in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 33. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 2. Brasilia, Guyana.

- 5363a. 1a. *Schlechterina* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 148. — Sp. 1. Afr. or trop.

5364. 2. *Dilkea* Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 627. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 5. Brasilia.

5365. 3. *Crossostemma* Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 364. — B. H. I. 813. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5366. 4. *Machadoa* Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 814. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 80. N. 254. — Sp. 1. Huilla.

5367. 5. *Heidammia* Nor. ex Thonars, Hist. vég. îles austr. Afrique (1896) 61 t. 29. — Endl. G. n. 5097. — B. H. I. 811. — E. P. III. 6a. 80. N. 254. — Sp. 8. Madagascar, Afr. occ. trop.

Thompsonia R. Br. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 221.*Efulensia* C. H. Wright in: Hooker, Icon. pl. (1897)

t. 2518.

5368. 6. *Donaldsonia* Bak. in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 53. — E. P. N. 254. — Sp. 1. Afr. or trop.

5369. 7. *Trypophostemma* Harv., Thes. capens. I. (1859) 32 t. 51. — B. H. I. 811. — E. P. III. 6a. 80. N. 255. — Sp. ad 29. Afr. austr. et trop.

Sect. 1. *Eutrypophostemma* Engl. in: Engler, Bot.

Jahrb. XIV. (1891) 388.

Sect. 2. *Neotrypophostemma* Engl., ibid. 388.*Basananthe* Peyr. in: Bot. Zeitg. XVII.

(1859) 101; et in: Sitzber. Akad. Wien

XXXVIII. (1860) 569.

5370. 8. *Adenia* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 77. — Endl. G. n. 5103. — B. H. I. 843. — E. P. III. 6a. 83. — Sp. ultra 50. Orb. vet. reg. trop.

Modocaea Lam., Encycl. IV. (1797) 208.*Kolbia* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 91 t. 126.*Erythrocarpus* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846)

204.

Clemanthus Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique

Bot. (1861) 143.

Sect. 1. *Paschanthus* Harms in: Engler et Prantl,

Pflzfam., Nachtr. (1897) 255.

Paschanthus Burchell, Trav. Afr. I. (1822)

543.

Jaeggia Schuz in: Verh. bot. Ver. Prov.

Brand-nburg XXX. (1889) 253.

Echinothamnus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb.

XIV. (1891) 383.

Sect. 2. *Ophioeaulon* Harms in: Engler et Prantl,

Pflzfam., Nachtr. (1897) 255.

Ophioeaulon Hook. f. in: Bentham et

Hooker f., Gen. I. (1867) 813.

Sect. 3. *Blepharanthus* Wight et Arn., Prodr. fl.

penins. Ind. or. I. (1834) 353 (subg.

Modocaea).*Blepharanthus* Smith, Gramm. of Bot. (1821)

188.

Sect. 4. *Keramanthus* Harms in: Engler et Prantl,

Pflzfam., Nachtr. (1897) 255.

Keramanthus Hook. f. in: Bot. Magaz.

(1876) t. 6271.

Sect. 5. *Microblepharis* Wight et Arn., Prodr. fl.

penins. Ind. or. I. (1834) 353 (subg.

Modocaea).*Microblepharis* M. Roem., Synops. monogr.

(1846) 133 et 200.

Sect. 6. *Euadema* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb.

XIV. (1891) 376.

Hildebrandtiothamnus Engl., ibid. 376 (sect.*Adenia*).

5371. 9. *Hollrungia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 212. — E. P. III. 6a. 86. N. 256. — Sp. 1. N. Guinea

5372 10. *Passiflora* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 955. — Endl. G. n. 5098. — B. H. I. 810. — E. P. III. 6a. 88. — Sp. ad 300. Amer. trop. et calid. Asia trop., Austral., Madagascar.

Erdelia Neck., Elem. II. (1790) 235.
Distephana Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 396.
Psilanthus Juss., ibid. 396.
Baldwinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Anthactinia Bory in: Ann. gén. sc. phys. II. (1819) 139.

Astephananthes Bory, ibid. 138.
Monactineirma Bory, ibid. 138.
Blephistelma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 103.
Macrophora Raf., ibid. 103.
Meioperis Raf., ibid. 103.
Peremis Raf., ibid. 104.
Pericodia Raf., ibid. 104.
Synactila Raf., ibid. 104.
Tripsilima Raf., ibid. 103.
Xerogona Raf., ibid. 103.

Polyanthea DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435.
Distephana Salisb. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 335.

Distephana Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
Dysosmia M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 149.
Pentaria M. Roem., ibid. 131 et 187.
Distemma Lem., Hort. Van Houtte fasc. II. (1847?) t. II. et in: Fl. des serres (1847) 236.

Ceratosepalum Oerst., Rech. fl. Amér. centr. (1863) 18 t. 17.

§ect. 1. *Astrophea* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435, Prodr. III. (1828) 322.
Astrophea Reichb., Consp. (1828) 132.

§ect. 2. *Tetrastylis* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 256.
Tetrastylis Barb. Koid. in: Revista de Engenharia (Nov. 1882) n. 21.

§ect. 3. *Decaloba* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 325.
Decaloba M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 131 et 152.
Disemma Labill., Sert. austro-caled. (1824) 78 t. 79.

§ 1. *Polyanthea* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 322.
 § 2. *Eudecaloba* Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 632.

§ect. 4. *Muruceja* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 89.
Muruceja [Tourn. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 97.

§ect. 5. *Cieca* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 323.
Cieca Medik., Malvenfam. (1787) 97.

§ect. 6. *Psilanthus* DC., Prodr. III. (1828) 335 (sect. *Tacsoniae*).
Psilanthus Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 396.

§ect. 7. *Granadilla* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435, Prodr. III. (1828) 327.
Granadilla [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. Haller (1745) 166] Adans., Fam. II. (1763) 408.

§ect. 8. *Dysosmia* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 436; Prodr. III. (1828) 331.
Dysosmia M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 149.

§ect. 9. *Tacsonia* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVII. (1873) 126.
Tacsonia Juss., Gen. (1789) 398.
Odestelma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 104.

§ 1. *Rathea* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 91.
Rathea Karst., Fl. Columb. I. (1859?) 77 t. 38.

§ 2. *Tacsoniopsis* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVII. (1873) 127.
 § 3. *Eutacsonia* DC., Prodr. III. (1828) 333.

Poggendorffia Karst. in: Linnæa XXVIII. (1856) 438 et Fl. Columb. I. (1828) 29 t. 15.
 § 4. *Bracteogama* DC., Prodr. III. (1828) 334.

5373 11. *Tetrapathaea* Reichb., Consp. (1828) 132. — B. H. I. 810. — E. P. III. 6a. 92. — Sp. I. N. Zeland.

Tetrapathaea DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435 (sect. *Passiflorae*); Ræubl. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 122 (g. propr.)

Tetrapathaea DC., Prodr. III. (1828) 323 (sect. *Passiflorae*).

Fam. ACHARIACEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 256.

Achariaceae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 809 (trib. *Passifloreae*).

5374 1. *Ceratiocycos* Nees in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 281. — Endl. G. n. 5106. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 92. N. 257. — Sp. I. Afr. austr.

5375 2. *Acharia* Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 14. — Endl. G. n. 5107. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 93. N. 257. — Sp. I. Afr. austr.

5376 3. *Guthriaca* Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1161. — E. P. III. 6a. 94. N. 257. — Sp. I. Afr. austr.

Subser. PAPAYINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CARICACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 42; Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 174 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 94.
 Papayaceae Blume, Bijdr. (1826) 940; Endl., Gen. (1839) 932;
 A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. I. (1864) 413.

5377 1. *Carica* [L., Gen. ed. 1. (1737) 309] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1036. — Endl. G. n. 5119. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 98. — Sp. 21. Amer. trop. et subtrop.

Papaya [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans. Fam. II. (1763) 357.

Mocinna Cerv. ex La Llave in: La Naturaleza VII. (1855) Apend. 70.

§ect. 1. *Vasconcella* („*Vasconcella*“) Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 177.

Vasconcella St.-Hil., 2e. Mém. Roséid. (1837) 13; Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 259.

Vasconcellaria Caruel in: Nuove giorn. bot. ital. VIII. (1876) 22.

§ect. 2. *Hemipapaya* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. I. (1864) 415.

§ect. 3. *Papapaya* Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 177.

5378 2. *Jacaratia* („*Jaracatia*“) [Marec. ex] Endl., Gen. (1839) 933. — Endl. G. n. 5119. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 99. — Sp. 6. Amer. trop.

Jacaratia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. I. (1864) 419.

5379 3. *Cylicomorpha* Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 115. — Sp. 2. Afr. trop.

Subser. LOASINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. LOASACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 53; Urb. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 198; Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 100 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXXVI. (1900).

Loaseae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 21.

Subfam. I. GRONOVIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107

1. GRONOIDEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5380 1. *Gronovia* [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 5152. — B. H. I. 808. — E. P. III. 6a. 108. — Sp. 2. Mexico, Guatemala, N. Granada, Venezuela, Ecuador.5381 2. *Cevallia* Lag. in: Varied. cienc. II. P. 4. (1805) 35. — Endl. G. n. 3036 I. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 108. — Sp. 1. Mexico, Texas, N. Mexico. *Petalanthera* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 197.5382 3. *Petalonyx* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. V. (1851) 319. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 109. — Sp. 4. Amer. bor., California, Mexico.

Subfam. II. MENTZELIOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

2. MENTZELIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5383 4. *Mentzelia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 338] L., Syst. ed. 10 (1759) 1076. — Endl. G. n. 5111. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 109. — Sp. ad 60. Amer. trop. et subtrop., rar. temp.*Mentzelia* L., Hort. Cliff. (1737) 492. *Crocolobus* Lilja, Flora Sveriges odlade Vexter (1839) 67. *Torreya* Eaton, Man. Bot. North-Amer. ed. 7. (1836) 569; cf. Watson, Bibliogr. Index I. (1878) 391. *Touterea* Eaton et Wright ex Watson, Bibliogr. Index I. (1878) 391.Sect. 1. *Trachyphytum* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. 1 (1840) 533. *Acrolasia* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 39 t. 55. *Chrysostoma* Lilja in: Linnaea XV. (1841) 263.Sect. 2. *Micromentzelia* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 110.Sect. 3. *Eumentzelia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. 1. (1840) 532.Sect. 4. *Dendromentzelia* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 110.Sect. 5. *Bienspidaria* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 367.Sect. 6. *Bartonia* Torr. et A. Gray, Fl. North Amer. 1. (1840) 534.*Bartonia* Sims in: Bot. Magaz. (1804) t. 1487.*Hesperaster* Cockerell in: Torreya 1. (1901) 142.

3. EUCNIDEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5384 5. *Eucnide* Zucc., Del. sem. Horti monac. (1844) 28; cf. Linnaea XVIIII. (1844) 508; et Alb. Akad. München IV. P. 2. (1845) 3 t. 1. — Endl. G. n. (V) n. 5111 I. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 111. — Sp. 8. Mexico usque ad Utah, California*Microsperma* Hook., Icon. pl. (1839) t. 234. *Grammatosperma* Fisch. et Mey. in: Index sem. hort. petropol. X. (1845) 54 et in: Ann. sc. nat. 3. ser. V. (1846) 378 (sect. *Mentzeliae*).5385 6. *Sympetaleia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII (1877) 161. — E. P. III. 6a. 112. — Sp. 2. California, Sonora. *Loasella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 650.

Subfam. III. LOASOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

4. KLAPROTHIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5386 7. *Sclerotrinx* C. Presl, Symb. bot. II. (1833) 3 t. 53. — Endl. G. n. 5111. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 112. — Sp. 1. Mexico usque ad Peruviam. *Ancyrostemma* Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1845) 65 t. 272.5387 8. *Klaprothia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 121 t. 537. — Endl. G. n. 5113. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 113. — Sp. 1. N. Granada, Venezuela, Ecuador.

5. KISSENIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5388 9. *Kissenia* R.Br. ex Th. Anderson in: Journ. Linn. Soc. V. Suppl. I. (1860) 43. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 114. — Sp. 1. Arabia, Afr. austr.*Unidone* E. Mey. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 76.*Fissencia* R.Br. in: Endlicher, ibid. 76.

6. LOASEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5389 10. *Loasa* Adams, Fam. II. (1763) 501; Juss. Gen. (1789) 322. — Endl. G. n. 5116. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 115. — Sp. ad 90. Chile, Peruvia usque ad Mexicum, Patagoniam, Brasil.*Ortiga* Neck., Elem. II. 1790 400.Sect. 1. *Euloasa* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 115.Sect. 2. *Huidobria* Urb. et Gilg, ibid. 118.*Huidobria* C. Gay, Fl. chilena II. (1846) 438 t. 26.Sect. 3. *Prostiophytum* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 118.5390 11. *Seyphanthus* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 238. — Endl. G. n. 5115. — B. H. I. 806. — E. P. III. 6a. 118. — Sp. 2. Chile.*Grammatocarpus* C. Presl, Symb. bot. 1. (1831) 59 t. 38.*Ochetocarpus* Meyen, Reise 1. (1834) 310.5391 12. *Cajophora* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 41. — Endl. G. n. 5117. — B. H. I. 805. — E. P. III. 6a. 118. — Sp. 52. Chile, Argentina, Peruvia, Bolivia, Paraguay et Brasilia.*Raphisanthe* Lilja in: Lindblom, Bot. Notis. (1839) et in: Linnaea XV. (1841) 263.*Gripidea* Miors in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 235 t. 28.*Hlairea* Leuno et C. Koch in: Verh. Berlin. Gartenbau Ver. NR. 1. (1853) 3975392 13. *Blumenbachia* Schrad. in: Götting. Gel. Anz. (1825) III. n. 171 p. 1705 et in: Comment. gotting. VI. (1827) 92 t. 1. *Blumenbachia* (1827) 6 t. 1. — Endl. G. n. 5118. — B. H. I. 805. — E. P. III. 6a. 121. — Sp. 4. Brasilia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Patagon.

Subser. DATISCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. DATISCACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 82; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 409.

Datisceae C. Presl, Rostl. I. (1820) 217; Endl., Gen. (1839) 897.

1. TETRAMELEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 152.

5393 1. *Tetrameles* R.Br. in: Observ. pl. Denham et Clapperton. (1826) 239 App. 25. — Endl. G. n. 5015. — B. H. I. 845. — E. P. III. 6a. 153. — Sp. 1. India, Ceylon, Java. *Amiteoclea* Nimmo in: J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 2525394 2. *Octomeles* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 336. — B. H. I. 845. — E. P. III. 6a. 153. — Sp. 2. Archip. malay.

II DATISCEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 153

5395. 3. *Datisca* [L. Nov. pl. gen. 1747] 31; Amoen. acad. 1. (1749) 415] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5016. — B. H. I. 841. — E. P. III. 6a. 154. — Sp. 2. Asia occ., Californ., Mexico.
Cannabina [Ludw. Defin. gen. pl. (1737) 123] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 53; O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 258.
Tricerastes C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 88 t. 64.

Subser. BEGONIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. BEGONIACEAE

R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 464; Endl. Gen. (1839) 941; Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 10; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 266.

5396. 1. *Hillebrandia* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 361 t. 46. — B. H. I. 843. — E. P. III. 6a. 135. — Sp. 1. Ins. Hawaii.
5397. 2. *Begonia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 516] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1056. — Endl. Gen. n. 5153. — B. H. I. 841. — E. P. III. 6a. 135. — Sp. ad 400. Amer. trop. et subtrop., Asia trop., Afr. trop. et austr.
Trilomisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 91.
Falkea Koenig ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 194 et 625.
Platyclinium T. Moore in: Moore et Ayers, Gard. Mag. Bot. II. (1850) 153.
Sphenanthera Hassk. in: Versl. Acad. Wetensch. Amsterdam IV. (1855) 139.
Cladomischus Klotzsch ex De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 278.
Irma Bout. ex De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 406.
Sect. 1. *Meziera* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 139.
Meziera Gandich., Bot. Voy. Bonite (1839) t. 32.
Sect. 2. *Squamibegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 139.
Sect. 3. *Filicibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 392.
Sect. 4. *Muscibegonia* A. DC., *ibid.* 387.
Sect. 5. *Eruinea* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 393.
Sect. 6. *Augustia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 384.
Augustia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 80.
Sect. 7. *Scutobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 140.
Sect. 8. *Loasibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 389.
Sect. 9. *Sexalaria* A. DC., *ibid.* 315.
Sect. 10. *Fusibegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 141.
Sect. 11. *Rostrobegonia* Warb., *ibid.* 141.
Sect. 12. *Quadrilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 324.
Sect. 13. *Haagea* A. DC., *ibid.* 391.
Haagea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 103.
Sect. 14. *Reichenheimia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 385.
Reichenheimia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 54.
Mitscherlichia Klotzsch, *ibid.* 73.
Sect. 15. *Sphenanthera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 275 sect. Casparyae). *Casparya* Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 126.

- Holoclinium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 277 (sect. Casparyae).
Sect. 16. *Alaeca* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 637.
Sect. 17. *Monopterum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 406 (sect. Mezieraee).
Sect. 18. *Platycentrum* A. DC. *ibid.* 346.
Platycentrum Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 123.
Sect. 19. *Diploclinium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 322.
Diploclinium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 319.
§ 1. *Trilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 327.
§ 2. *Eudiploclinium* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 142.
§ 3. *Kneselbeckiopsis* Warb., *ibid.* 142.
Sect. 20. *Putzeysia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 314.
Putzeysia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 134.
Sect. 21. *Brarteibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 316.
Sect. 22. *Apterobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 143.
Sect. 23. *Laucha* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 353.
Laucha Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 121.
Sect. 24. *Parvibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 354.
§ 1. *Papyrobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 143.
§ 2. *Dysmorphia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 355.
Sect. 25. *Monophyllon* A. DC., *ibid.* 353.
Sect. 26. *Baryandra* A. DC., *ibid.* 287.
Sect. 27. *Petermannia* A. DC., *ibid.* 319.
Petermannia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 74.
Sect. 28. *Philippomartia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 369.
Sect. 29. *Doratometra* A. DC., *ibid.* 383.
Doratometra Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 63.
Sect. 30. *Scheidweilera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 370.
Scheidweilera Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 58.
Sect. 31. *Ewaldia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 372.
Ewaldia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 53.
Gurllia Klotzsch, *ibid.* 56.
Nephromischus Klotzsch in: Index sem. Hort. berol. (1855) App. 1.
Sect. 32. *Plurilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 356.
Sect. 33. *Pilderia* A. DC., *ibid.* 379.
Pilderia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 66.
Sect. 34. *Trendelenburgia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 374.
Trendelenburgia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 52.
Sect. 35. *Lepsia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 374.
Lepsia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 61.
Sect. 36. *Steineria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 376.
Steineria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 64.
Riessia Klotzsch, *ibid.* 64.

- Sect. 37. *Pritzelia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 357.
Pritzelia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 197.
Wageneria Klotzsch, ibid. 112.
- Sect. 38. *Meionanthera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 379.
- Sect. 39. *Trachelocarpus* A. DC. ibid. 388.
Trachelanthus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 82.
Trachelocarpus Muell. in: Walpers', Ann. bot. IV. (1857) 909.
- Sect. 40. *Gaerdtia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 318.
Gaerdtia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 49.
- Sect. 41. *Solananthera* A. DC., ibid. 317.
- Sect. 42. *Gobenia* A. DC., ibid. 279.
- Sect. 43. *Podandra* A. DC., ibid. 288.
- Sect. 44. *Barya* A. DC., ibid. 286.
Barya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 22.
- Sect. 45. *Casparya* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 145.
Casparya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 126.
 § 1. *Stibadothea* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 269 (sect. *Casparyae*).
Stibadothea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 128.
 § 2. *Andiphila* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 271 (sect. *Casparyae*).
Isoteryx Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 131.
 § 3. *Aetheopteryx* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 271 (sect. *Casparyae*).
 § 4. *Sasseea* A. DC., ibid. 272 (sect. *Casparyae*).
Sasseea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 132.
- Sect. 46. *Tittelbachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 291.
Tittelbachia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 105.
- Sect. 47. *Weilbachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 244.
Weilbachia Klotzsch et Oersted ex Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 119.
- Sect. 48. *Rossmannia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 333.
Rossmannia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 99.
- Sect. 49. *Cyathocnemis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 332.
Cyathocnemis Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 100.
- Sect. 50. *Huszia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 283.
Huszia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 17.
- Sect. 51. *Eupetalum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 280.
Eupetalum Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 440.
- Sect. 52. *Hydristyles* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 329.
- Sect. 53. *Rutzopavonia* A. DC., ibid. 330.
- Sect. 54. *Magnusia* A. DC., ibid. 333.
Magnusia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 101.
 § 1. *Giroendia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 334.
Giroendia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 84.
 § 2. *Rachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 326.
Rachia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 68.

§ 3. *Psathuron* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 326.

Sect. 55. *Latifigmia* A. DC., ibid. 315.

Sect. 56. *Uonaldia* A. DC., ibid. 290.
Donaldia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 78.

Sect. 57. *Saueria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 288.
Saueria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 40.

Sect. 58. *Begoniastrum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 292.
Knesebeckia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 41.

§ 1. *Moschkowitzia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149.
Moschkowitzia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 76.

§ 2. *Eubegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149.

§ 3. *Euknesebeckia* Warb., ibid. 149.

Sectiones incertae sedis.

Sect. *Polyschisma* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 278 (sect. *Casparyae*).

Sect. *Neoviplaceitaria* A. DC., ibid. 393.

Sect. *Dasystylis* A. DC., ibid. 387.

5398. 3. *Symbegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149. — E. P. III. 6a. 149. — Sp. 1. N. Guinea.

5399. 4. *Begoniella* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 513. — E. P. III. 6a. 149. — Sp. 3. Columbia.

Subser. ANCISTROCLADINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. ANCISTROCLADACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 274.

Ancistrocladaceae Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 316.

5400. 1. *Ancistrocladus* Wall., Numer. List (1829) n. 1052. — B. II. 1. 191. — E. P. III. 6. 276. — Sp. 8. Asia trop., Ceylon, India or. Arquip. malay., Afr. trop.

Wornia Vahl in: Skrift. Nat. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 104.

Bigamea Koenig ex Endlicher, Gen. (1840) 1183.

Ser. OPUNTIALES

Engl., Syllab. (1892) 144 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 352.

Fam. CACTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 53; K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 186, Gesamtschreib. Kakt. (1897—1899)

Caeteae DC., Prodr. III. (1828) 459

Caeti Juss., Gen. (1789) 310 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 494.

Subfam. 1 CEREIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194

1. *ECHINOCACTEAE* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5401. 1. *Cereus* Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768) n. 5157. Synop. pl. suc. (1814) 178. — Endl. G. n. 5157. — B. II. 1. 849. — E. P. III. 6a. 176. — Sp. ad 120. Californ., Mexico, Antill., Amer. austr.

- Girinosum Neck., Elem. II. (1790) 84
 Cephalophorus Lem., Cactear. aliqu. nov. descr. (1838)
 p. XII.
 Apocactus Lem. in: Illustr. hort. VII. (1860)
 Misc. 67.
 Cleistocactus Lem. in: Illustr. hort. VIII. (1861)
 Misc. 35.
 Eulychnia Phil., Fl. atacam. (1861) 23 t. 11.
 Myrtillocactus Console in: Boll. Orto bot. Palermo I.
 (1897) 10.
5402. 2. *Pilocereus* Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 6. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 179. — Sp. 32. Ab Arizona et N. Mexico usque Boliv. et Brasil.
5403. 3. *Cephalocereus* Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 142. — E. P. III. 6a. 181. — Sp. 5. Amer. bor. et austr.
5404. 4. *Phyllocactus* Link, Handb. II. (1831) 10. — Endl. G. n. 5158. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 182. — Sp. 15. Amer. trop.
 ? *Phyllarthus* Neck., Elem. II. (1790) 85.
Phyllocereus Miq. in: Bull. sc. phys. et nat. Bruxelles (1839) 112.
Schlumbergera Lem. in: Revue hort. (1858) 253.
 Sect. I. *Euphyllocactus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1897) 204.
 Sect. 2. *Ackermannia* K. Schum., ibid. 204.
 Sect. 3. *Disiocactus* K. Schum., ibid. 205.
Disiocactus Lindl., Bot. Reg. (1845) t. 9.
Disiocactus G. Kunze in: Bot. Zeitg. III. (1845) 583; Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849. (1850) 57.
 Sect. 4. *Pseudepiphyllum* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1897) 205.
5405. 5. *Epiphyllum* Haw., Synops. pl. succ. (1812) 197 pp.; Pfeiffer, Enum. diagnost. Cactear. (1837) 127. — Endl. G. n. 5159. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 183. — Sp. 1. Brasilia.
Zygocactus K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 223.
5406. 6. *Echinopsis* Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1836) 675. — Endl. G. n. 5156. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 184. — Sp. ad 20. Amer. austr.
Echinoyetanthus Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 10.
5407. 7. *Echinocereus* Engelm. in: Wislizenus, Mem. Tour. North. Mexico (1848) 91. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 184. Sp. ad 50. Amer. bor., Chile.
5408. 8. *Echinocactus* Link et Otto in: Verh. preuss. Gartenbau Ver. III. (1827) 420 t. 13. — Endl. G. n. 5155. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 185. N. 259. — Sp. ultra 400. Amer. bor. et austr.
Gymnocalycium Pfeiff., Catal. Hort. Schelhase ex Pfeiffer et Otto, Abbid. Kakt. II. (1844) t. 12.
Eriosyca Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 721.
Relutia K. Schum. in: Monatschr. Kakteenk. V. (1895) 102.
 Subg. I. *Disiocactus* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 245 et Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 291.
Disiocactus Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. V. (1837) 241.
 Subg. II. *Malaccocarpus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 291.
Malaccocarpus Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1849 (1850) 24 et 141.
 Subg. III. *Cephalocactus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
 Subg. IV. *Lophophora* K. Schum., ibid. 292.
Lophophora Coulter in: Contrib. U.S. Nat. Herbar. III. 2. (1894) 131.
 Subg. V. *Astrophytum* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
- Astrophytum* Lem., Cactear. gen. nov. (1859) 3.
 Subg. VI. *Euechinocactus* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 245 et Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
 Subg. VII. *Ancistrocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. VIII. *Stenocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. IX. *Notocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. X. *Ilybocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. XI. *Thelocactus* K. Schum., ibid. 292.
5409. 9. *Melocactus* Link et Otto in: Verh. preuss. Ver. Gartenbau III. (1827) 417 t. 11, 12. — Endl. G. n. 5154b. — B. H. I. 847. — E. P. III. 6a. 190. — Sp. ad 20. Mexico, Amer. centr. et austr., India occ.
5410. 10. *Leuchtenbergia* [Fisch.] Hook, Bot. Magaz. (1848) t. 4393; Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849. (1850) 177. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 192. — Sp. 1. Mexico.
2. **MAMILLARIACEAE** K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.
5411. 11. *Mamillaria* Haw., Synops. pl. succ. (1812) 177. — Endl. G. n. 5154a. — B. H. I. 847. — E. P. III. 6a. 192. — Sp. ultra 600. Amer. bor. et centr., Antill. (1 in Amer. austr.).
Cactus [L., Gen. (1737) 139] L. Spec. pl. ed. I. (1753) 466; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 298.
Stromatocactus Karwinsky ex Förster, Handb. Cacteenk. ed. 2. I. (1885) 229.
Aulacothele Monville ex Lemaire, Iconogr. Cact. (1841—47) sub *Mamillaria sulcolanata*.
Mamillopsis Weber in: Bois, Dict. d'hort. (1893—99) 805.
Epithelantha Weber, ibid. 804.
 Subg. I. *Coryphantha* Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 264.
Coryphantha Lem., Les Cactées (1868) 32.
 Subg. II. *Dolichothele* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 474.
 Subg. III. *Cochemia* Brandegee in: Erythraea V. (1897) 113.
 Subg. IV. *Eumamillaria* Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 260.
 Sect. 1. *Hydrochylus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 474.
 Sect. 2. *Galactochylus* K. Schum., ibid. 474.
5412. 12. *Pelecyphora* Ehrenb. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 737. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 195. — Sp. 2. Mexico.
5413. 13. *Ariocarpus* Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles V. (1838) 491. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 195. — Sp. 4 v. 5. Mexico.
Ambalonium Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 1.
 Subg. I. *Leiothele* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 604.
 Subg. II. *Aegopodothele* K. Schum., ibid. 604.
 Subg. III. *Chasmatothele* K. Schum., ibid. 604.
3. **RHIPHALIDEAE** DC., Prodr. III. (1828) 475; K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.
5414. 14. *Pfeiffera* Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844 (1845) 40. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 196. — Sp. 1. Brasilia austr.
5415. 15. *Hariota* DC., Mém. esp. Cact. (1834) 23; cf. Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 114. — Endl. G. n. 5160. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 196. — Sp. 2. Brasilia.
5416. 16. *Rhipsalis* Gaertn., Fruct. I. (1788) 137 t. 28. — Endl. G. n. 5160. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 197. — Sp. ad 50. Amer. austr. et centr., Afr., As. trop.
Hariota Adans., Fam. II. (1763) 243; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 261.

Cassythia Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768).
Lepismium Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Garten-
zeitg. III. (1835) 315 et 380.

- Subg. I. Eurbipsalis K. Schum. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6a. (1894) 197.
Subg. II. Goniorbipsalis K. Schum., ibid. 197.
Subg. III. Ophiorbipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. IV. Phyllorbipsalis K. Schum., ibid. 198.
Subg. V. Acanthorbipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. VI. Calamorbipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. VII. Epallagonium K. Schum., ibid. 198.
Subg. VIII. Lepismium K. Schum., ibid. 199.

Subfam. II. OPUNTIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

1. OPINTIEAE Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844
(1845) 42.

- 5417 17. *Opuntia* [Tourm. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
— Endl. G. n. 5161. — B. H. II. 851. — E. P. III. 6a.
199. — Sp. ad 150. Amer. bor. et austr.

Consoula Lem. in: Revue hortie. (1862) 174.
Ficindlea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII.
(1880) 70.

Grusonia F. Reichenbach ex K. Schumann in: Monats-
schr. Kakteenkunde IV. (1894) 110.

Subg. I. *Peireskiopuntia* Weber in: Bois, Dict.
d'hortie. (1893—99) 298.

Subg. II. *Brasiliopuntia* K. Schum., Gesamtschreib.
Kakt. (1898) 651.

Subg. III. *Cyindropuntia* Engelm. in: Proc. Amer.
Acad. III. (1855) 289.

Subg. IV. *Tephrocactus* Weber in: Bois, Dict.
d'hortie. (1893—99) 296.

Tephrocactus Lem., Les Cactées (1868) 88.
Subg. V. *Polyopuntia* Engelm. in: Proc. Amer.
Acad. III. (1855) 289.

- 5418 18. *Nopalea* Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1849 (1850)
63, 238. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 203. — Sp. 5.
Mexico, Ind. occ.

- 5419 19. *Pterocactus* K. Schum. in: Monatschr. f. Kakteenk.
VII. (1897) 6. — E. P. N. 259. — Sp. 2. Argentina.

Subfam. III. PEIRESKIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5. PEIRESKIEAE Salm Dyck, Cact. hort. Dyck.
1844, 1845 50

- 5420 20. *Maihuenia* Phil. in: Gartenfl. XXXII. (1883) 260 t.
1129. — Sp. 3. Chile, Argentina.

- 5421 21. *Peireskia* [Peireskia?] (Pinn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)
Mill., Diet. ed. 6. (1752) — Endl. G. n. 5162 — B. H.
I. 851 — E. P. III. 6a. 203. — Sp. II. Amer. calidior.

Carpophyllus Nock, Elem. II. (1790) 81.
Carpophyllus Nock., ibid. III. (1790) 402, 411.

Peireskia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 282.
Peireskia Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1837) 693.

Peireskia Lem., Cact. nov. hort. Monvill. cult. descr.
(1838) p. XIV.

Subg. I. *Eupireskia* K. Schum., Gesamtschreib.
Kakt. (1898) 778.

Subg. II. *Ahoplocarpus* K. Schum., ibid. 758.

Scr. MYRTIFLORAE

Endl., Gen. (1840) 135. Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 157 et in:
Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 353.

Subser. THYMELAEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 353.

De Dalla Torre et Hausskn., Gen. Siphonogam.

Fam. GEISSOLOMACEAE

Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 105; A. DC. in: De Candolle,
Prodr. XIV. 1. (1856) 491.

- 5422 1. *Geissoloma* Lindl. ex Kunth in: Linnaea V. (1830) 678.
— Endl. G. n. 2118. — B. H. III. 203. — E. P. III. 6a.
207. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. PENAEEACEAE

R.Br. in: Sweet, Hort. brit. (1820) 317; Endl., Gen. (1838) 334;
A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 483.

1. ENIDONEAE A. DC. in: De Candolle, Prodr.
XIV. 1. (1856) 490

- 5423 1. *Endonema* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846)
26 t. 3. — Endl. G. n. (IV) 2117 1. — B. H. III. 202.
— E. P. III. 6a. 210. — Sp. 2. Afr. austr.

- 5424 2. *Glischrocolla* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1.
(1856) 499. — B. H. III. 202. — E. P. III. 6a. 210. —
Sp. 1. Afr. austr.
Glischrocolla Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 74 (sect.
Sarcocollae).

II. PENAEEAE A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV.
1. (1856) 484.

- 5425 3. *Pennea* [L., Hort. Cliff. (1757) 37] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 111. — Endl. G. n. 2116. — B. H. III. 202.
— E. P. III. 6a. 212. — Sp. 10. Afr. austr.

Sect. I. *Eupennea* Baill., Hist. pl. VI. (1875) 98.

Sect. 2. *Stylapterus* Baill., ibid. 98.
Stylapterus A. Juss. in: Ann. sc. nat.
3. sér. VI. (1846) 22—23 t. 1.

- 5426 4. *Brachysiphon* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI.
(1846) 21 t. 2. — Endl. G. n. (IV) 2116 1. — B. H. III.
202. — E. P. III. 6a. 212. — Sp. 5. Afr. austr.

- 5427 5. *Sarcocolla* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II.
(1763) 225. — Endl. G. n. 2117. — B. H. III. 202. —
E. P. III. 6a. 212. — Sp. 4. Afr. austr.

Fam. OLINIACEAE

C. Presl in: Abh. boehm. Ges. Wiss. 5. Folge III. (1845) 467; Gilg in:
Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 213.

- 5428 1. *Olinia* Thunb. in: Roemer, Arch. II. P. 1. (1799) 4. —
Endl. G. n. 6272. — B. H. I. 785. — E. P. III. 6a. 216.
— Sp. 6. Afr. austr. et trop.
Cremastostemon Jacq., Fragm. (1809) 68.
Plectronia Burching. ex Krauss in: Flora XXVII.
(1844) 348.

Fam. THYMELAEACEAE

Reichb., Nom. (1841) 64. Messen. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1837)
493; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 216.
Thymelaeae Juss., Gen. (1783) 76.

Subfam. I. OCTOLEPIDOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 142.

- 5429 1. *Octolepis* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 161.
— E. P. III. 6a. 36. — Sp. 5. Afr. trop.
Makokoa Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 619.

Subfam. II. AQUILARIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. AQUILARIEAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam.
III. 6a. (1894) 223.

- 5430 2. *Aquilaria* Lam., Encycl. II. (1760) 619. — Endl. G. n.
2111. — B. H. III. 209. — E. P. III. 6a. 223. — Sp. 6.
Himalaya, India, or. Archip. malay. China.

Agalluchum Lam., Encycl. 1. (1783) 48.
Alsechylum Lour., Fl. cochinch. (1790) 267.
Ophiospermum Lour., ibid. 280.
Ophiospermum Reichb., Consp. (1828) 82.
Aquilaria Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 216.

Obs. Cf. Gilg in: Engler's Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 145.

5431. 3. *Gyrinopsis* Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 41 t. 1. — Endl. G. n. (III) 2110. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 224. — Sp. 1. Ins. Philippin.
Decaisnella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 584.

5432. 4. *Gyrinops* Gaertn., Fruct. II. (1791) 276 t. 140. — Endl. G. n. 2116. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 224. — Sp. 2. Ins. Mollucc., Ceylon.
Laehnolepis Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 132.

- 5432a. 4a. *Brachythalamus* Gilg in: Engler's Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 146. — Sp. 2. N. Guinea.

Subfam. III. PHALERIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. **PHALERIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5433. 5. *Phaleria* W. Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. p. 59. — Endl. G. n. 2109. — B. H. III. 199. — E. P. III. 6a. 225. — Sp. ad 15. Archip. indo-malay., Austral. trop., N. Guinea, Ins. Fidji.

Plutonia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Drimyspermum Reinw. in: Sylloge ratisbom. II. (1828) 15

Drymispermum Reichb., Nom. (1841) 65.
Pseudais Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 40.

Leucosmia Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 231.

2. **PEDDIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5434. 6. *Peddiea* Hay, in: Hooker, Journ. Bot. II. (1840) 265 t. 10. — Endl. G. n. (II) 2106 14. — B. H. III. 199. — E. P. III. 6a. 225. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
Cyathodiscus Hochst. in: Flora XXV. (1842) 240.
Psilosoena C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 102.

Subfam. IV. THYMELAEIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. **GNIDIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

a. *Gnidieae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5435. 7. *Gnidia* [L., Phil. bot. (1751) 33] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 358. — Endl. G. n. 2109. — B. H. III. 197. — E. P. III. 6a. 226. — Sp. ultra 100. Afr. austr. et trop., Madagasc. Ind. or.

Dessenia Adans., Fam. II. (1763) 255.
Nectandra Berg., Deser. pl. cap. (1767) 131.
Canaha F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pflz. (1793) 30.
Thymelina Hoffmugg., Verz. Pflz. (1824) 198.
Trimeandra Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105.
Lasiosiphon Fresen. in: Flora XXI. (1838) 602.
Arthrosolen C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg I. (1843) 354.

Calysericos Eckl. et Zeyh. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 573.
Epichroantha Eckl. et Zeyh. ibid. 580.
Gnidioopsis Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 205.
Rhytidosolen Van Tiegh., ibid. 203.

Subg. I. *Eugnodia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 64.

Sect. 1. *Exinvolucratae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 226.

Sect. 2. *Involucratae* Gilg, ibid. 227.

Subg. II. *Phidia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 64.

b. *Struthiolinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5436. 8. *Struthiola* [Ruyen ex L., Gen. ed. 2. (1742) 164] L., Mant. (1767) 4. — Endl. G. n. 2099. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 228. — Sp. ad 35. Afr. austr. et trop.
Belvala Adans., Fam. II. (1763) 285.

2. **DICRANOLEPIDAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

a. *Dicranolepidinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5437. 9. *Dicranolepis* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1845) t. 798. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 229. — Sp. ad 20. Afr. trop. fere tota.

b. *Linostomatinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5438. 10. *Englerodaphne* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 230. — E. P. III. 6a. 230. — Sp. 1. Afr. trop.

5439. 11. *Enkleia* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 234. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 230. — Sp. 1. India or.

5440. 12. *Linostoma* Wall., Numer. List (1831) n. 4203. — Endl. G. n. 2102. — B. H. III. 197. — E. P. III. 6a. 231. — Sp. 2. India or.
Nectandra Roxb., Fl. ind. II. (1832) 425.
Psilaea Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 355.

5441. 13. *Lophostoma* Meissn. in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 72. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 232. — Sp. 3. Brasilia.

c. *Synaptolepidinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5442. 14. *Synaptolepis* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1850) t. 1074. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 2. Afr. or.

5443. 15. *Stephanodaphne* Baill. in: Adansonia XI. (1875) 302. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 2. Ins. Comor., Madagascar.

3. **CRATEROSIPHONEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5444. 16. *Craterosiphon* Enzl. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 233. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

4. **DAPHNEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

a. *Lagettinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5445. 17. *Lagetta* Juss., Gen. (1789) 77. — Endl. G. n. 2106. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 234. — Sp. 3. India occ.

b. *Wikstroemiae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5446. 18. *Wikstroemia* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 47. — Endl. G. n. 2105. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 235. — Sp. ad 20. Ind. or., Reg. indo-malay., China, Austral., Ins. Hawaii.

Capura L., Mant. II. (1771) 149.
Wikstroemia Reichb., Consp. (1828) 209.
 Sect. 1. *Euwikstroemia* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 543.

- Sect. 2. *Diplomatopha* Meissn. *ibid.*, 546.
Diplomatopha Meissn. in: Denkschr. Bot. Ges. Regensburg III (1841) 289.
- 5447** 19. *Lindodendron* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VII (1861) 187. — B. H. III, 192. — E. P. III, 6a, 237. — Sp. 4, Cuba.
- 5448** 20. *Lasiadenia* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV, (1845) 632. — Endl. G. n. (IV) 2106 5. — B. H. III, 192. — E. P. III, 6a, 235. — Sp. 1, Guiana.
- 5449** 21. *Daphnopsis* Mart. et Zucc. Nov. gen. et spec. I (1824) 67. — Endl. G. n. 2092a. — B. H. III, 191. — E. P. III, 6a, 236. — Sp. 25, Amer. trop.
- Hargassena* Schiede et Deppe ex C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 356.
Oleoptera Moers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII (1851) 197.
 Sect. 1. *Novra* Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 146.
 Sect. 2. *Nordmannia* Benth. et Hook. f., Gen. III, (1880) 192.
Nordmannia Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 355.
- 5450** 22. *Goodallia* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV, (1845) 631. — Endl. G. n. (IV) 2106 5. — B. H. III, 194. — E. P. III, 6a, 236. — Sp. 1, Guiana brit.
- 5451** 23. *Hyptiodaphne* Vell., Symb. antill. II, (1801) 453. — Sp. 1, Antill.
- 5452** 24. *Fumifera* L'André, ex C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 357. — Endl. G. n. 2106. — B. H. III, 195. — E. P. III, 6a, 236. — Sp. 2, Brasilia.
- Bosea* Vell., Fl. Flum. (1855) 150.
Noesia Mart. ex Moissner in: Fl. bras. V, 1, (1855) 97.
Dryosea Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 6a, (1894) 223.
- 5453** 25. *Thymelaea* (Toulou ex) Se. p., Fl. carn. ed. 2, II, (1772) 275 pp. — Endl. Gen. Suppl. IV, P. 2, 1847, 65. — Endl. G. n. 2092. — B. H. III, 191. — E. P. III, 6a, 237. — Sp. ad 25, Reg. mediterr., As. occ. et centr.
- Stellera* L., Nov. pl. gen. (1747), Amoen. acad. I (1749) 120. — Ktze., Rev. gen. II (1841) 584.
Gastroa Raf., Fl. Tellur. IV, (1855) 165.
Pausa Raf., *ibid.*, 109.
- Sect. 1. *Lygia* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 551.
Lygia (Lig.) Pasaron in: Atti Accad. Napoli 1787 (1788) 245.
- Sect. 2. *Chlamydanthus* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 552.
Chlamydanthus C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 355 et 358.
- Sect. 3. *Piptochlamys* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 557.
Piptochlamys C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 356 et 358.
- 5454** 26. *Rhamnoleon* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 6a, (1894) 245. — E. P. III, 6a, 245. — Sp. 1, Tonkin.
- 5455** 27. *Daphne* Tournef. ex L., Syst. ed. 1, (1753) L. Spec. pl. ed. 1, 1753, 436. — Endl. G. n. 2092. — B. H. III, 191. — E. P. III, 6a, 237. — Sp. ad 40, Europa, Asia, Reg. mediterr.
- Thymelaea* Adams, Fam. II (1763) 285.
Scoparia L. f., Suppl. (1751) 60.
Sarcocolla Nees, Flom. II, (1790) 179.
Nematos Raf., Fl. Tellur. IV, (1855) 106.
Tumetella Raf., *ibid.*, 107.
Mistula Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVII (1869) 147.
 Sect. 1. *Euraphia* Benth. et Hook. f., Gen. III, (1880) 190.
- § 1** *Mezerium* („*Mezerion*“) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II, (1821) 263.
Mezerium C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 358.
- § 2** *Gnidium* Spach, Hist. nat. veg. Phaner. X, (1841) 443.
- § 3** *Sophia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 6a, (1894) 238.
- § 4** *Laurolea* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II, (1821) 266.
Laurolea [C. Bauh. ex] Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVII, (1869) 147.
- Sect. 2. *Daphnanthes* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 552.
- Sect. 3. *Daphnanthoides* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 6a, (1894) 238.
- Sect. 4. *Geukwa* Benth. et Hook. f., Gen. III, (1880) 190.
- Sect. 5. *Erioseleña* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 549.
Erioseleña Blume, Bijdr. (1825) 651.
- 5456** 28. *Edgeworthia* Meissn. in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg III, (1841) 289 t. 6. — Endl. G. n. (IV) 2106 1. — B. H. III, 193. — E. P. III, 6a, 238. — Sp. 2, Himalaya, China.
- 5457** 29. *Ovidia* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 524. — B. H. III, 190. — E. P. III, 6a, 239. — Sp. 4, Amer. austr.
- 5458** 30. *Direa* [L., Nov. pl. gen. (1751) 17] L., Amoen. acad. III, (1756) 12. — Endl. G. n. 2091. — B. H. III, 191. — E. P. III, 6a, 239. — Sp. 2, Amer. bor.
Dollia Adams, Fam. II, (1763) 285.
Cryptadeniæ Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 6a, (1894) 223.
- 5459** 31. *Cryptadenia* Meissn. in: Linnæa XIV, 1840, 404. — Endl. G. n. (IV) 2101. — B. H. III, 195. — E. P. III, 6a, 239. — Sp. 4 v. 5, Afr. austr.
- 5460** 32. *Lachnaea* [L., Gen. ed. 2, (1742) 165] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 360. — Endl. G. n. 2091. — B. H. III, 196. — E. P. III, 6a, 240. — Sp. ad 18, Afr. austr.
- Lachara* L., Syst. ed. 2, (1743) 22.
Lachnea L., Phil. bot. (1751) 33.
Radjitskya Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV, (1852) P. 2, 176.
Lachna Bail., Hist. pl. VI (1875) 107.
- Sect. 1. *Sphaeroclinium* Meissn. in: Linnæa XIV, (1840) 409.
- Sect. 2. *Conochium* Meissn. *ibid.*, 413.
- Sect. 3. *Microclinium* Meissn., *ibid.*, 416.
- Dinnelionæ* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 6a, (1894) 223.
- 5461** 33. *Passerina* L., Gen. ed. 1, (1757) 541. L. Spec. pl. ed. 1, (1753) 369. — Endl. G. n. 2095. — B. H. III, 194. — E. P. III, 6a, 241. — Sp. 4, Afr. austr.
- Balendana* Raf., Fl. Tellur. IV, (1855) 105.
Stenocots Raf., *ibid.*, 105.
Trimandra Raf., *ibid.*, 105.
- 5462** 34. *Chymococca* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 567. — B. H. III, 194. — E. P. III, 6a, 241. — Sp. 1, Afr. austr.
- 5463** 35. *Dianthron* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1852) 204 et (1853) P. 2, 404 t. 11. — Endl. G. n. 2096. — B. H. III, 194. — E. P. III, 6a, 241. — Sp. 2, Asia centr.

5464. 36. *Stellera* [J. G. Gmel. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 16; Amoen. acad. I. (1749) 126 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 559. — Endl. G. n. 2095. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 6 v. 8. Asia occ., bor. et centr., Himalaya.

Chamaejasme [Amm. Ruth. (1739) 16 t. 2.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 584.

Xaisme Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 106.

Sect. 1. *Chamaestellera* C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg I. (1843) 359.

Sect. 2. *Dendrostellera* C. A. Mey., ibid. 359.

Dendrostellera Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 199.

5465. 37. *Dais* [Røyen ex L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 556. — Endl. G. n. 2093. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 2. Natal., Madagascar.

5. **SCHOENOBIBLEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5466. 38. *Schoenobiblos* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 65. — Endl. G. n. 330b. — B. H. III. 189. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, Venezuela.

Schoenobiblos Endl., Gen. (1838) 330.

6. **PIMELEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5467. 39. *Pimelea* Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 186 t. 39. — Endl. G. n. 2098. — B. H. III. 189. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 70 v. 80. Austral., Tasman., N.Zeland., Timor.

Banksia Forst., Char. gen. (1776) 7 t. 4.

Cookia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 24.

Macrostezia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1818) 271.

Calyptrostegia C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 72.

Gymnococca Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. X. (1845) 46.

Aschenfeldtia F. Muell. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 515.

Subg. 1. *Thecanthes* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 496.

Thecanthes Wikstr. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1818) 271.

Subg. II. *Eupimelea* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 497.

Sect. 1. *Autopimelea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 243.

Sect. 2. *Heterolaena* Endl., Gen. (1838) 331.

Heterolaena Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. X. (1845) 47.

Sect. 3. *Calyptrostegia* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 3.

Calyptrostegia C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 72.

§ 1. *Calyptridium* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 3.

§ 2. *Phyllolaena* Benth., ibid. 4.

§ 3. *Choristachys* Benth., ibid. 4.

Sect. 4. *Malistachys* Endl., Gen. (1838) 331.

Sect. 5. *Dithalamia* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 4.

Sect. 6. *Epallage* Endl., Gen. (1838) 331.

Subfam. V. DRAPETOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5468. 40. *Drapetes* Banks ex Lamarck in: Journ. Hist. Nat. Paris I. (1792) 188 t. 10. — Endl. G. n. 2097. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 244. — Sp. 5 v. 6. N.Zeland., Austral., Tasman., N.Guinea, Archip. malay., Amer. austr.

Kelleria Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 61.

Daphnobyron Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 566.

Genus incertae sedis.

5469. 41. *Goniodium* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82 nomen.

Fam. ELAEAGNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 194; Schlecht. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 606.

5470. 1. *Hippophaë* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1023. — Endl. G. n. 2112. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. 2. Eur. et Asia.

Oleaster Heist., Syst. (1748) 11, 16.

Rhamnoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 393.

Hippophaë Aschers., Pl. Prov. Brandenburg I. (1864) 594.

5471. 2. *Shepherdia* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 240. — Endl. G. n. 2113. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. 3. Amer. bor.

Lepargyrea Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176.

Leptargyrea Schlecht. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 607.

5472. 3. *Elaeagnus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 2115. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. ad 12 v. 27. Asia temp. et trop., Reg. mediterr., Amer. bor.

Ocarrillum Lour., Fl. cochinch. (1790) 90.

Subser. MYRTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. LYTHRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 100; Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1880) 142 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 1.

Lythriaceae DC., Prodr. III. (1828) 75.

Lythraeae J. St.-Hil. Expos. famil. II. (1805) 175.

Salicaria Juss., Gen. (1789) 330.

I. **LYTHREAE** Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 144 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.

I. *Lythrinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7 (1891) 6.

5473. 1. *Rotala* L., Mant. II. (1771) 143. — Endl. G. n. 6143. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 6. — Sp. 38. Orbis fere tot. reg. trop. subtrop. temp.

Ammania (Houst.) L., Gen. ed. 1. (1737) 337 pp.

Suffrenia Bellardi in: Acta taurin. VII. (1796) 445 t. 1.

Boykinia Raf., Ant. bot. (1817) 9.

Sellowia Roth ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 407.

Winteria Spreng., Syst. I. (1825) 519 et 788.

Ameletia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 2. (1826) 82.

?*Ortegioides* Soland. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 76.

Eutelia R.Br., ibid. 76.

Nimmoia Wight in: Madras Journ. Sc. VII. (1837) 311 t. 20.

Rhyacophila Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 659.

Quartina Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 94.

Dithea Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 615 pp.

Tritheca Miq., ibid. 614.

Hypobrichia Benth. in: Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 108.

Hydrolythrum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 777.

Sect. 1. *Hippuridium* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 150.

Subsect. 1. *Hypobrichiastrum* Koehne, ibid. 150.

Subsect. 2. *Eurotala* Koehne, ibid. 153.

Subsect. 3. *Nimmonia* Koehne, ibid. 155.

Sect. 2. *Enantiortala* Koehne, ibid. 157.

Subsect. 4. *Boykiniopsis* Koehne, ibid. 157.

Subsect. 5. *Serpiculopsis* Koehne, ibid. 158.

Subs. 6. *Sellowia* Koehne, *ibid.* 159.

Subs. 7. *Suffrentopsis* Koehne, *ibid.* 167.

Subs. 8. *Mirkooa* Koehne, *ibid.* 175.
Mirkooa Wight, *Icon*, I. (1849) t. 217
 in textu.

5474. 2. *Ammannia* (Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1787) 337) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 119. — Endl. G. n. 6146. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 7. — Sp. 19. *Orbis fere tot* Cornelia Ard., *Animad. bot. spec.* II. (1764) 9 t. 1. 2 *Clayenna* Neek., *Elem. II.* (1799) 145. 2 *Noxilis* Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 9. *Diplostemon* DC. ex Steudel, *Nom.* ed. 2. I. (1840) 76. *Miq.*, *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 615. *Dutheca* Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 615 pp. *Ammanella* Miq., *ibid.* 617. *Hapaloecarpum* Miq., *ibid.* 618.

Subg. 1. *Euammannia* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 243.

Sect. 1. *Eustylia* Koehne, *ibid.* 244.

Sect. 2. *Astylia* Koehne, *ibid.* 251.

Subg. II. *Cryptotheca* Koehne, *ibid.* 262.
Cryptotheca Blume, *Bijdr.* (1826) 1128.

5475. 3. *Peplis* L., Syst. ed. 1. 1735. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 332. — Endl. G. n. 6141. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 8. — Sp. 3. *Hemisph.* bot. reg. temp.

Subg. I. *Didipis* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 293.

Didipis Raf., *Atlant. Journ.* (1833) 177.
Hypobrichia M. O. Curtis in: Torrey et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1849) 479 non *Benth.*

Ptilina Nutt. ex Torrey et Gray, *ibid.* 479.

Subg. II. *Eupeplis* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 741.
Chaerica Adans., *Fam.* II. (1763) 234.

Portula [Bill. ex] Moench, *Meth.* (1794) 661.

5476. 4. *Lythrum* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 446. — Endl. G. n. 6149. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 8. — Sp. 24. *Amer.*, *Eur.*, *Asia*, *Afr.*, *Austral.*

Salicaria [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 6. (1752).
Salica Hill, *Hort. Kew.* (1768) 172, 24.

Bergonia Neek., *Elem.* II. (1799) 108.
Mozula Raf., in: *Journ. de phys. XCI.* (1820) 71.

Hexostemon Raf., *Catal.* (1821) 141.
Editeles Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 103.

Hyssopifolia Opiz, *Seznam* (1852) 53.
Lythropsis Meisn. ex Koehne in: Engler, *Bot. Jahrb.* I. (1881) 305.

Subg. I. *Hyssopifolia* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. 1881) 308.

Sect. 1. *Hochstetteria* Koehne, *ibid.* 308.

Sect. 2. *Middendorfia* Koehne, *ibid.* 308.

Middendorfia Trantv. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg IX.* (1842) 154.

Sect. 3. *Salzmannia* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 312.

Sect. 4. *Fuhyssopifolia* Koehne, *ibid.* 314.

Subsect. 1. *Pentaglossum* Koehne, *ibid.* 314.
Pentaglossum Forsk., *Fl. aegypt arab.* (1755) 41.

Subsect. 2. *Pythagorea* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 319.

Pythagorea Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX* (1819) 96.

Sect. 5. *Mesolythrum* Koehne in: Engler, *Bot. Jahrb. XXIII.* Reubl. n. 57. (1897) 18.

Subg. II. *Salicaria* Koehne in: Engler Bot. Jahrb. I. (1881) 326.

5477. 5. *Woodfordia* Salisb., *Parad. londin.* [1806] t. 42. — Endl. G. n. 6156. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 9. — Sp. 2. *Abysmia*, *Madagas.* *India* or. usque *chinam* et *Timor*

Acistoma Zipp. ex Spanoghe in: *Linnaea XV.* (1841) 202.

5478. 6. *Cuphea* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 216] Adans., *Fam.* II. (1763) 234. — Endl. G. n. 6151. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 9. — Sp. 290. *Amer.*, *Ins.* *Galapagos* et *Hawaii.*

Melanium P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 215.

Parsonsia P.Br., *ibid.* 199 t. 21.

Balsamina Vand., *Fasc. pl.* (1771) 15.

Parfonsia Scop., *Introd.* (1777) 210.

Melvilla A. Anderson in: *Journ. Arts and Sc.* XXV. (1807) 207 (nomen); *Lindl. Bot. Reg.* (1824) t. 852.

Banksia Domb. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 83.
Duvornaya Desp. in: *De Candolle. Prodr.* III. (1828) 86 in *Synon.*

Bergenia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 102.

Dipetalon Rat., *ibid.* 103.

Eudecaria Rat., *ibid.* 102.

Melfena Raf., *ibid.* 103.

Quirina Raf., *ibid.* 102.

Maja Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guiana III.* (1848) 1191.

Subg. I. *Lythrocuphea* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. I. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 221.

Sect. 1. *Archocuphea* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 221.

Sect. 2. *Enantiocuphea* Koehne, *ibid.* 221.

Subg. II. *Eucuphea* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. I. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 222.

Grex A. *Intermediae* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 455.

Sect. 3. *Heteranthus* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 222.

Grex B. *Aphananthae* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 438.

Sect. 4. *Melicythium* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 250.

Sect. 5. *Brachyandra* Koehne in: Engler, *Bot. Jahrb.* II. (1881) 137.

Sect. 6. *Euandra* Koehne, *ibid.* 146.

Sect. 7. *Trispermum* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 283.

Sect. 8. *Pseudocircaea* Koehne, *ibid.* 294.

Grex C. *Cosanthae* Koehne in: Engler, *Bot. Jahrb.* I. (1881) 438.

Sect. 9. *Heterodon* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. I. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 232.

Sect. 10. *Melvilla* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. I. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 230.

Sect. 11. *Leptocalyx* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 235.

Sect. 12. *Diploptychia* Koehne in: *Index sem. berol.* (1873) App. II. 2. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 237.

5479. 7. *Pleuraphora* D. Don in: *Edinburgh NewPhil Journ.* (1831) 112. — Endl. G. n. 6159. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 5. *Amer.* *aust.*

Sect. 1. *Ansotes* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 397.

Ansotes Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 101 et 441.

Sect. 2. *Empleurophora* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 397.

2. *Diplazanthinae* Koehne in: Engler et Prantl, *Pflanzfam.* III. 7. 1891. 6.

5480. 8. *Galpinia* N. E. Br. in: *Kew Bull.* (1840) 345. *Oliv.* in: *Hooker, Icon pl.* (1845) t. 275. — E. P. N. 261 et II. 48. — Sp. 1. *Tiansvaal*

5481. 9. *Pemphis* Forst., *Char. gen.* (1770) 67 t. 34. — Endl. G. n. 6148. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 2. *Afr.* et *India* or. usque ad *Ins. pacif.*

- Mangium Rumph., Herb. amb. III. (1743) 126.
 Melanium Spreng., Syst. II. (1825) 455.
 Millania Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852*) (1856) 128.
 Mucellandia Wight, Icon. (1856) t. 1996.
- 5482.** 10. *Diplusodon* Pohl in: Flora X. (1827) 150. — Endl. G. n. 6161. — B. H. I. 7:1. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 53. Brasilia.
 Friedlandia Cham. ex Schlechtendal in: Linnaea II. (1827) 348.
 Diplodon DC., Prodr. III. (1828) 94a.
 Dubyaea DC., ibid. 94a.
 Diplomsodon Meissn., Gen. (1838) 83.
 Dubaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 517.
- 5483.** 11. *Physocalymma* Pohl in: Flora X. (1827) 152; Pl. Brasil. icon. I. (1827) 99 t. 82, 83. — Endl. G. n. 6163. — B. H. I. 7:1. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 1. Peruvia usque ad Brasiliam.
 Subg. I. *Psychodon* Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 347.
Psychodon Klotzsch ex Reichenbach, Nom. (1841) 172.
 Subg. II. *Calyplectes* Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 348.
Calyplectes Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 73 t. 13.
- 11.** *NESACEAE* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 144.
 3. *Nesaceinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.
- 5485.** 13. *Crenaea* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 523 t. 209. — Endl. G. n. 6153. — B. H. I. 7:80. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 2. Amer. merid.
Crenaea Scop., introd. (1777) 220.
Dodecas L. f., Suppl. (1781) 36, 245.
Crenaea Schreb., icon. I. (1789) 317.
 Faya Neck., Elem. II (1790) 102.
- 5486.** 14. *Nesaea* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 332. — Endl. G. n. 6147 c. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 44. Afr., Asia, Austral., Amer. bor.
Chrysoliga Willd. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 89.
 Sect. 1. *Ammaniastrum* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 324.
 Sect. 2. *Crimpedium* Koehne, ibid. 337.
Koehnea F. Muell., Cens. 1882) 142.
 Sect. 3. *Typonesaea* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 329.
 Subsect. 1. *Trotula* Koehne, ibid. 329.
Tretula Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 90.
 Subsect. 2. *Tolypeuma* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 330.
Tolypeuma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 223.
 Subsect. 3. *Syntolypaea* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 333.
 Sect. 4. *Heimiastrum* Koehne, ibid. 333.
 Sect. 5. *Salicariastrum* Koehne, ibid. 338.
- 5487.** 15. *Heimia* Link et Otto, Icon. pl. select. (1822) 63 t. 28. — B. H. I. 7:80. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 2. Mexico usque ad Paraguay et Uruguay.
- 5488.** 16. *Decodon* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677. — B. H. I. 7:80. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 1. Mississippi usque ad Floridam et Canadam.
 Anonymos Walter, Fl. carol. (1788) 137.
- 5489.** 17. *Grisleia* [L., Gen. (1737) 342] Loefl. ex L., Spec. pl. ed. I. (1753) 348. — Endl. G. n. 6156. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 1. Venezuela, Columbia.
- 5490.** 18. *Adenaria* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 185 t. 549. — Endl. G. n. 6157. — B. H. I. 777. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 1. Mexico usque ad Argentinam.
- 5491.** 19. *Tetrataxis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 783. — B. H. I. 7:83. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 1. Mauritius.
Tetradia Thou. ex Tulasno in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 137.
- 5492.** 20. *Ginoria* Jacq. Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 6155 et 6158. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 7. India occ., Mexico.
Ginora L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 642.
Genoria Pers., Synops. II. (1807) 9.
 Subg. I. *Euginoria* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 347.
 Subg. II. *Antheryhium* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 351.
Antheryhium Rohrer et Valhlin, Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn. II. (1792) P. I. 211 t. 8.
4. *Lagerstroemiae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.
- 5493.** 21. *Lagerstroemia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1076. — Endl. G. n. 6164. — B. H. I. 7:83. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 30. Asia, Afr. et Austr.
Scobia Nor. in: Verb. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Sotularia Raf., Sylva Tellur. (1838) 98.
Murtugias O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 219.
 Sect. 1. *Velaga* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 621.
Velaga Adans., Fam. II. (1763) 398; Gaertn., Fruct. II. (1791) 245 p. p. t. 133.
Tj-jinkin [Rumph. ex] Adans., ibid. 401.
Fatioa DC., Prodr. III. (1828) 88.
 Sect. 2. *Muenchhausenia* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 28.
Munchausia L., Mant. II. (1771) 153.
Adameba Lam., Encycl. I. (1783) 39.
Muenchhausia J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 176.
 Subs. 1. *Adameba* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 28.
Murtughas L., Fl. zeyl. (1747) 221.
Arjuna Jones, Asiatic Res. IV. (1795) 301.
Catu Adambea Adans., Fam. II. (1763) 85.
 Subs. 2. *Adambeola* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 30.
 Sect. 3. *Trichocarpidium* Koehne, ibid. 31.
 Sect. 4. *Pterocalymma* Koehne, ibid. 22.
Pterocalymma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) 505.
- 5494.** 22. *Lawsonia* [L., Gen. ed. I. 1737) 111] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 349. — Endl. G. n. 6159. — B. H. I. 7:82. — E. P. III. 7. 15. — Sp. 1. Austral. usque Afr. orient.; alibi cult.
Pontalsetsje Adans., Fam. II. (1763) 159.
Lausonina Juss., Gen. (1789) 331.
Alcanna Gaertn., Fruct. II. (1791) 133 t. 110 non Ledeb.
Rotantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 317 t. 51.
- Genera incertae sedis.
- 5495.** 23. *Rhynchocalyx* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2343. — E. P. N. 260. — Sp. 1. Natal.
- 5496.** 24. *Physopodium* Desv. in: Ann. sc. nat. X. (1826) 403. — Endl. G. n. 6168. — B. H. I. 776. — Sp. 1. Bourbon.

Fam. SONNERATIACEAE

Blattaceae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 16.
Sonneratiaceae Moq., Fl. Ind. bot. I, 1855, 465. Trib. Myrtaceae.

- 5497 1. *Sonneratia* L. f., Suppl. I (1781) 35. — Endl. G. n. 6312. — B. H. I, 784. — E. P. III, 7, 20. — Sp. 6. Archip. indo-malay.

Blatti Adams, Fam. II (1765) 88.

Papazati Sonner., Voy. Nouv. Guinée (1776) 16 t. 15, 16.

Abdelia Gaertn., Fruct. I, (1788) 379 t. 78.

Kambata Raf., Sylva Tenu., (1838) 19.

Mycostylis Raf., ibid. 19.

Chiratia Montr. in: Mem. Acad. Lyon. IX, (1860) 202.

Sect. 1. *Eublatti* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 21.

Sect. 2. *Synodostigma* Niedenzu, ibid. 21.

- 5498 2. *Duabanga* Burh. Ham. in: Trans. Linn. Soc. XVI, 1831, 178. — Endl. G. n. 6165. — B. H. I, 783. — E. P. III, 7, 21. — Sp. 2. Himalaya et Archip. malay.

Leptospartium Griff., Natul. IV, (1834) 511; Icon. pl. asiat. IV, 1854 t. 591.

Fam. CRYPTERONIACEAE

Koehne in: Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg XXII, 1880 (1881) 69.

Crypteronioideae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 19. Subfam. Blattaceae.

- 5499 1. *Crypteronia* Bume, Bijle, (1826) 1151. — Endl. G. n. 5756. — B. H. I, 782. — E. P. III, 7, 21. — Sp. 4. India et Ins. malacae, Philippin.

Henslowia Wall., Pl. as. rar. III, (1852) 13.

Quilangium Blanco, Fl. Filip. (1837) 851.

Sect. 1. *Eucrypteronia* Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XV, (1893) 172.

Sect. 2. *Basisporia* Niedenzu, ibid. 173.

Genus incertae sedis.

- 5500 2. *Xenodendron* K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 461. — Sp. 1. N.Guinea.

Fam. PUNICACEAE

Horan., Char. Tetract. (1813) 20. Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 22.

Granatea DC., Prodr. III, (1828) 3. order.

- 5501 1. *Punica* Tournef. ex L., Syst. ed. L. (1753) I, Spec. pl. ed. I, 1753, 472. — Endl. G. n. 6310. — B. H. I, 784. — E. P. III, 7, 25. — Sp. 2. Eur. austr. usque ad Himalayam et Ins. Socotram.

Granatum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1889) 132.

Rhoea St.-Laz., ibid. 135.

Fam. LECYTHIDACEAE

Lindl. Voe. Kingd. 1847, 769. Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

Subfam. I. FOETIDIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

- 5502 1. *Foetidia* Gussone, ex Lam., Encycl. I, (1788) 457. — Endl. G. n. 628. — B. H. I, 784. — E. P. III, 7, 29. — Sp. 3. Reg. malagassica.

Subfam. II. PLANCHONIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

- 5503 2. *Planchonia* Blume in: Fl. des serres VII, (1851) 52. 24. — B. H. I, 721. — E. P. III, 7, 30. — Sp. 2. Ins. Andaman, Java et Timor.

- 5504 3. *Petersia* Welw. in: Bentham et Hooker f., Gen. I, (1867) 721. — B. H. I, 721. — E. P. III, 7, 30. — Sp. 2. Afr. trop.

- 5505 4. *Careya* Roxb., Hort. bengal. (1814) 52. Fl. ind. II, (1823) 636. — Endl. G. n. 6320. — B. H. I, 721. — E. P. III, 7, 31. — Sp. 1. India or. Austral.

Cumbia Buch.-Ham., Mysore III, 1807, 187 et in: Trans. Linn. Soc. XV, (1827) 97.

Cumbosa Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I, (1834) 331.

- 5506 5. *Barringtonia* Forst., Char. gen. (1776) 75 t. 28. — Endl. G. n. 6025. — B. H. I, 720. — E. P. III, 7, 31. — Sp. ad 60. Mossambique usque ad Ins. Samoa.

Michelia L., Syst. ed. I, (1755).

Menichea Sonnerat, Voy. Nouv. Guinée (1776) 133 t. 92, 93.

Commersonia Sonnerat, ibid. 14.

Metourus Lour., Fl. cochinch. (1790) 410.

Mitraria J. F. Gmel., Syst. II, (1791) 799.

Botryoropus C. Presl, Ejum. bot. (1849) 230.

Baranda Llanos in: Mem. Acad. Madrid II, (1859) 502.

Mogadiron Miers in: Trans. Linn. Soc. I, (1875) 109.

Hattum Adams, Fam. II, (1763) 88.

Suringaria Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 635.

Subg. I. *Stravadium* Meisn., Gen. (1838) 109.

Stravadium Juss., Gen. (1789) 326.

Stravadia Pers., Synops. II, (1807) 39.

Sect. 1. *Doxomma* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 33.

Doxomma Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I, (1875) 98.

Sect. 2. *Eustravadium* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 33.

Subg. II. *Butonica* Endl., Gen. (1840) 1233.

Butonica [Rumph. ex] Juss., Gen. (1789) 326.

Azasta Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I, (1875) 59.

- 5507 6. *Chydenanthus* Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I, (1875) 111. — E. P. III, 7, 33. — Sp. 1. Java.

Subfam. III. NAPOLEONOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

- 5508 7. *Asteranthus* (*Asteanthos*) Desf. in: Mém. Mus. Paris VI, (1820) 9 t. 3. — Endl. G. n. 492. — B. H. I, 724. — E. P. III, 7, 34. — Sp. 1. Brasilia, Venezuela.

Asteranthus Spreng., Syst. II, (1825) 568.

- 5509 8. *Napoleonea* Beauv., Fl. d'Oware II, (1807) 29 t. 7. — Endl. G. n. 4268. — B. H. I, 723. — E. P. III, 7, 34. — Sp. 7. Afr. trop. oce.

Belvisia Desv., Journ. de bot. IV, (1814) 139.

Subfam. IV. LECYTHIDOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

- 5510 9. *Gustavia* L., Annot. acad. VIII, (1759) 266 t. 5. — Endl. G. n. 6275. — B. H. I, 721. — E. P. III, 7, 36. — Sp. 21. Brasilia et Pruvia usque ad Antill. et Amer. cent.

Pararandia Aitans., Pan. II, (1763) 448.

Prigara Aubl., Hist. pl. Guay. franc. I, (1773) 487 pp. + Cooper, Acad. ibid. Suppl. (1773) 16 t. 577.

Tachyoxera Scop., Introduct. (1777) 297.

Spalanzania Nees., Elem. II, (1799) 79.

Prigaria Spanghio in: Linnæa XV, (1841) 201.

- 5511 10. *Gpius* L., Syst. ed. 10, (1779) 1675. — Endl. G. n. 6335. — B. H. I, 722. — E. P. III, 7, 37. — Sp. 4. Amer. trop.

Prigara Aubl., Hist. pl. Guay. franc. I, (1773) 487 pp.

5512. 11. *Couropita* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 708 t. 282. — Endl. G. n. 6334. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 38. — Sp. 9. Amer. austr. usque ad Antill. et Amer. centr.
Pontopidana Scop., Introd. (1777) 195.
Pekea Juss., Gen. (1789) 249 pp.
Elsholtzia Neek., Elem. II. (1790) 256.
Pontopidana Steud., Nom. ed. 2. H. (1841) 381.
5513. 12. *Lecythis* Loefl., It. hisp. (1758) 189. — Endl. G. n. 6332. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 38. — Sp. 40. Amer. austr. trop.
Bergena Adans., Fam. II. (1763) 345.
5514. 13. *Eschweilera* Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 293. — Endl. G. cf. n. 6332. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 38. — Sp. ad 77. Amer. trop.
 Sect. 1. *Chytroma* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 38.
Chytroma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 229.
 Sect. 2. *Jugastrum* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 40.
Jugastrum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 275.
 Sect. 3. *Eueschweilera* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 40.
5515. 14. *Bertholletia* Humb. et Bonpl. Pl. aquin. I. (1808) 122 t. 36. — Endl. G. n. 6333. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 2. Brasilia, Venezuela, Guiana, Trinidad.
Touca L. C. Rich., Anal. fruit. (1811) 84.
Bertholletia Manso, Enum. (1836) 45.
5516. 15. *Cariniana* Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 35. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 7. Amer. trop.
5517. 16. *Cercophora* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 301. — E. P. III. 7. 41. — Sp. 1. Brasilia.
Strailia Durand, Index gen. Phaner. (1888) 123.
5518. 17. *Curatari* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 723 t. 290. — Endl. G. n. 6330. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 8. Amer. trop.
Curatari J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1039.
 ? *Lecythis* Schrank in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 241.
Curataria Spreng., Gen. I. (1830) 436.
 ? *Amphoicaropus* Spruce ex Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 288.
5519. 18. *Allantoma* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 291. — E. P. III. 7. 41. — Sp. 12. Guiana, Brasilia.

Fam. RHIZOPHORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 40.

Rhizophoreae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.

Subfam. I. RHIZOPHOROIDEAE

Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 7. (1893) 50.

I. GYNOTROCHEAE Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

a. *Gynotrochinae* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

5520. 1. *Crossostylis* Forst., Char. gen. (1776) 87 t. 44. — Endl. G. n. 6836. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 50. — Sp. 6. Polynesia.
Haplopetalon A. Gray, Bot. U.St. Exped. I. (1854) 608 t. 76.
Agatea Rich. ex A. Gray, ibid. 609.

Tomostyles Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 201.

5521. 2. *Gynotroches* Blume, Bijdr. (1825) 218. — Endl. G. n. 5453. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 51. — Sp. 2. Malacca, Archip. malay.
Dryptopetalum Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 372.
Gynaecotrochus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 213.
5522. 3. *Ceriops* Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 363. — Endl. G. n. 6099. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 2. Asia, Austral., Afr. trop.
5523. 4. *Rhizophora* [L., Gen. ed. I. (1737) 137] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 413. — Endl. G. n. 6098. — B. H. I. 678. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 3. Ad litt. maris, reg. trop.
Mangle Adans., Fam. II. (1763) 445.
Mangium [Rumph. ex] Scop., Introd. (1777) 218.
Azophora Neek., Elem. II. (1790) 361.
Mangles [Plum. ex] DC., Prodr. III. (1828) 32.
5524. 5. *Kandelia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1834) 310. — Endl. G. n. 6100. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 1. Asia trop.
 b. *Carallinae* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.
5525. 6. *Carallia* Roxb. ex R. Brown in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549. — Endl. G. n. 6102. — B. H. I. 680. — E. P. III. 7. 52. — Sp. ad 7. Madagascar, Asia trop., Austral.
Kare-Kandel Adans., Fam. II. (1763) 88.
Diatoma Lour., Fl. cochinch. (1790) 296.
Barraldeia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 24.
Demidofia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 31.
Barraultia Spreng., Syst. II. (1825) 313.
Symmetria Blume, Bijdr. (1826) 1130.
Petalotoma DC., Prodr. III. (1828) 294.
Catalium Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List (1831) — 32. n. 4880.
Karekandelia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.
5526. 7. *Brugiera* Lam., Encycl. IV. (1796) 696. — Endl. G. n. 6101. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 53. — Sp. 4. v. 5. Asia trop., Austral. et Afr.
Paletuviera Thou. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 32.
Kamila Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. I. (1849) 140.
5527. 8. *Pellacalyx* Korth. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. III. (1836) 20 t. 3. — Endl. G. n. 4667. — B. H. I. 680. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 2. Malacca, Penang, Borneo.
Plasiantha Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 681.
2. *MACARISIEAE* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.
5528. 9. *Weihia* Spreng., Syst. II. (1825) 559. — Endl. G. n. 6104. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 9. Ceylon, Madagascar, Afr. occ. trop.
Richaëia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 25.
Anstrutheria Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 344 t. 4.
Richaëia Steud., Nom. ed. I. (1821) 691.
Richaëia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 681.
5529. 10. *Cassipourea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 528 t. 211. — Endl. G. n. 6104. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 4. Amer. trop. ab India occ. usque ad Brasiliam.
Tita Scop., Introd. (1777) 219.
Legnotis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84.
5530. 11. *Dactylopetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 79. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

5531 12. *Hlepharistemma* Benth. in: Wallich, Numer. List (1820) n. 6320. — Endl. G. n. 1334. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 56. — Sp. I. India or.

5532 13. *Macarisia* Thou. Hist. végét. îles austr. Afrique (1806) 49 t. 14. — Endl. G. n. 6890. — E. H. I. 682. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 2. Madagascar.
Macarisia Spreng. Syst. III. (1826) 66.

5533 14. *Anopyxis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. N. 9. (1898) 74. — E. P. N. II. 49. — Sp. 1. Gabun.

Subfam II. ANISOPHYLLEOIDEAE

Schiniper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

Anisophylleae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 683.

5534 15. *Anisophyllea* R.Br. ex Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1824) 446. — B. H. I. 683. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 5. Afr. Madagascar, Ceylon, Malacca, Archip. malay.

Anisophyllum G. Don ex Hooker, Niger Fl. (1849) 342. 575.

Tetracrypta Gardner et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 314.

Tetracarpa Benth. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 72 (sphalm).

5534a. 16. *Poga* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1254. — E. P. N. 262. — Sp. 1. Gabun.

5535 17. *Combretocarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 683. — B. H. I. 683. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 1. Borneo.

Fam. COMBRETACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 351, DC., Prodr. III. (1828) 9.

Subfam. I. STREPHONEMATOIDEAE

Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

5536 1. *Strephonema* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 782. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 130. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Subfam. II. COMBRETOIDEAE

Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

I. COMBRETEAE Engl. et Diels, l. c. 2.

5537 2. *Guiera* Adans. ex Jussieu, Gen. 1789: 320. — Endl. G. n. 6085 A. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 1. Afr. trop.

5538 3. *Combretum* [L., Gen. ed. I. (1757) App. 308] Loell., Iter hisp. 1758: 308. L., Syst. ed. 10. (1759) 999. — Endl. G. n. 6087. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 121. — Sp. ad 250. Orbis fore tot. reg. trop. et subtrop. impr. Afr. trop.

Actia Adans., Fam. II. (1763) 84.

Christaria Sonner., Voy. Ind. III. (1782) 284.

Pyraea Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 320.

Buchholz a. Stadtm., ex Willd. in: Usteri, Ann. Bot. XVIII. (1796) 34.

Schooshoa Willd., Spec. pl. II. (1799) 378.

Poivrea Comm. ex Thonars, Obs. pl. Afr. austr. (1806) 28.

Poivrea auct.

Schenslea Raf., Princ. semio. (1814) 29.

Gonocarpus Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 39.

Forsgardia Vell., Fl. flum. (1835) 152; IV. (1827) t. 13.

Chrysostachys Pohl., Pl. Brasil. icon. II. (1831) 65 t. 143.

Scheadendron Bertol. f. in: Mem. Accad. sc. Bologna II. (1850) 372.

Sheadendron Bertol. f. ibid. t. 40.

Embryogonia Blume, Mus. bot. Leid. batav. II. (1854) 122.

Bireava Baill., Adans. nia I. (1860) 71.

Seguiera Reichb., ex Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 424.

§ 1. *Hypocateropsis* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 8.

§ 2. *Tomentosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 3. *Parviflorae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 4. *Glandulosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 5. *Paucinerves* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 6. *Paradoxae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 7. *Quadrangulares* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 8. *Discolores* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 9. *Decandrae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 10. *Pentagonocarpae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 11. *Elegantes* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 12. *Acuminatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 13. *Squamosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 14. *Perakensae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 15. *Merensae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 16. *Combretastrum* Eichl. in: Fl. Brasil. XIV. 2. (1867) 107.

§ 17. *Olivaceae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 9.

§ 18. *Elaeagnoidae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 19. *Macrostigmatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 20. *Nigriscentis* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 21. *Angustimarginatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 22. *Longipilosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 23. *Caespitiae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 24. *Mucronatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 25. *Oliatopetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 26. *Glabripetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 27. *Spathulipetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 28. *Brevirameae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 29. *Apetales* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 30. *Lasiopetalae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 31. *Capituliformes* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 32. *Tetragonocarpae* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 434.

§ 33. *Inaequalitales* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 34. *Anfractuosae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 35. *Monetariae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 36. *Ovalobolae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 37. *Dasystachyae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 38. *Melilubae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 39. *Flagrocarpae* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 455.

§ 40. *Micropetalae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 41. *Parvulae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 42. *Convervae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 43. *Cornifolae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 44. *Angolenses* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 45. *Fragulifoliae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 46. *Leprosae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 47. *Malagassiae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 48. *Fuscae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 49. *Quisqualoides* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 458.

§ 50. *Choranthoides* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 51. *Eucomisae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 52. *Campylagyris* Engl. et Diels, ibid. 11. *Campylagynis* Welw. ex Hemsley in: Hooker, Journ. pl. (1897) t. 353.

§ 53. *Gravillibrac* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 11.

§ 54. *Trichopetalae* Engl. et Diels, ibid. 11.

§ 55. *Caenocia* Engl. et Diels, ibid. 11.

Caenocia Aubl. Hist. pl. Gen. franc. I. (1775) 450 t. 174. *Hambergera* Scop., Introd. (1777) 106.

- Hambergia Neck., Elem. II. (1790) 141.
Caucasia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 693.
Campylochiton Welw., ex Hiern, Catal.
Afric. Pl. Welwitsch II. (1895) 353.
5539. 4. *Pteleopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. C. (1895) 293 et
in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 2. — E.
P. N. 263. — Sp. 4. Afr. trop.
5540. 5. *Thiloa* Eichl. in: Flora XLIX. (1866) 149; Fl. brasil.
XIV. 2. (1867) 103. — B. H. I. 1006. — E. P. III. 7.
121. — Sp. 5. Brasilia.
5541. 6. *Quisqualis* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 556. — Endl. G.
n. 6089. — B. H. I. 689. — E. P. III. 7. 125. — Sp. 4.
Afr., India or. usque ad Ins. Philippin.
Kleinia Grantz, Instit. II. (1766) 488.
Aurora Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1.
Art. IV. 1.
Sphalanthus Jack in: Malay. Misc. H. (1822) n. VII.
55.
Spalanthus Walp., Rep. II. (1843) 68.
5542. 7. *Calopyxis* Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 86.
— B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 8 v. 10.
Madagascar.
- II. TERMINALIEAE Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.
5543. 8. *Bucida* L., Syst. ed. 10. (1759) 1025. — B. H. I. 686.
— E. P. III. 7. 121. — Sp. 1. Guiana, India occ., Amer.
centr., Florida.
Buceras P.Br., Hist. Jamaica (1756) t. 23.
5544. 9. *Terminalia* L., Mant. I. (1767) 21. — Endl. G. n. 6076
— B. H. I. 685. — E. P. III. 7. 115. — Sp. 150. Orbis
fere totus, reg. trop.
Pamea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 46 t. 359.
Tanibouca Aubl., ibid. I. 448 t. 178.
Kniphofia Scop., Introd. (1777) 327.
Aristotelia Comm. ex Lamarek, Encycl. I. (1784) 349.
Resinaria Comm. ex Lamarek, ibid. 349.
Badamia Gaertn., Fruct. II. (1791) 90 t. 97.
Gimbernatia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr.
(1794) 138 t. 36.
Fatraea Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 223.
Fatraea Thou., Observ. pl. iles austr. Afr. (1811) 19;
Juss. in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 206.
Hudsonia Robins. in: Lunan, Hort. Jamaica II. (1814)
310.
Chicharrona A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X.
(1845) 245 t. 43.
Chincharronia A. Rich. in: Sagra, Fl. cub. Phanerog.
II. (1853) 328.
§ 1. *Myrobalanus* DC., Prodr. III. (1828) 12 pp.
Myrobalanus Gaertn., Fruct. II. (1891) 90 t. 97.
§ 2. *Eucatappa* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
Adamaram Adams., Fam. II. (1763) 445.
Catappa Gaertn., Fruct. II. (1791) 206 t.
127.
§ 3. *Circumalatae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 4. *Stenocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 5. *Platycarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 6. *Pentaptera* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Pentaptera Roxb., Hort. bengal. (1814) 34;
Fl. ind. II. (1832) 437.
§ 7. *Monoptera* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
§ 8. *Myriocarpae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 9. *Chuncoa* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Chuncoa Ruiz et Pav. ex Jussieu, Gen.
(1789) 76.
Chunchoa Pers., Synops. I. (1805) 486.
§ 10. *Vicentia* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Vicentia Fr. Allem., Diss. (1844); cf. Bot.
Zeitg XII. (1834) 435.
§ 11. *Polyanthae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 12. *Oblongae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 13. *Actinophyllae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 14. *Belericcae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 15. *Complanatae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 16. *Rhombocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 17. *Bialatae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 18. *Dipterae* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
§ 19. *Australes* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 20. *Discoocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
5545. 10. *Buchenavia* Eichl. in: Flora XLIX. (1866) 164. —
B. H. I. 1006. — E. P. III. 7. 119. — Sp. 8. Brasilia,
India occ.
5546. 11. *Ramatuela* („Ramatuela“) H.B.K., Nov. gen. et spec.
VII. (1825) 254 t. 656. — Endl. G. n. 6080. — B. H.
I. 686. — E. P. III. 7. 119. — Sp. 2. Venezuela.
5547. 12. *Anogeissus* Wall., Numer. List (1832) n. 4014. —
Endl. G. n. 6082. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 120.
— Sp. 4 v. 5. Afr., India or.
Andersonia Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List
(1832) n. 4014.
5548. 13. *Conocarpus* [L., Gen. ed. I. (1737) 376] Gaertn. Fruct.
II. (1791) 470 t. 177. — Endl. G. n. 6081. — B. H. I.
686. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 2. Amer. trop., Afr. trop.
Rudbeckia Adams., Fam. II. (1763) 80.
Rbizaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 90.
- III. CALYOPTERIDEAE Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 3.
5549. 14. *Calycopteris* Lam., Illustr. I. (1793) t. 357. — Endl.
G. n. 6078. — B. H. I. 686. — E. P. III. 7. 121. —
Sp. 1. India or.
Getonia Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 61 t. 87.
- IV. LAGUNCULARIEAE Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 3.
5550. 15. *Lumnitzera* Willd. in: Nene Schrift. Ges. naturf. Fr.
Berlin IV. (1803) 186. — Endl. G. n. 6084. — B. H. I.
687. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 2. Orbis vet. et Austral.,
ad litt. maris reg. trop.
Bruguiera Thou., Gen. nov. madagase. (1806) 21.
Funckia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 32.
Pyrrhanthus Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII.
p. 57.
Problastes Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 10.
Petaloma Roxb., Fl. ind. II. (1832) 372.
Pokornya Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860)
201.
5551. 16. *Laguncularia* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 209 t. 217.
— Endl. G. n. 6083. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7.
127. — Sp. 1. Afr. et Amer. trop., ad litt. maris.
Horam Adams., Fam. II. (1763) 80.
Sphenocarpus L. C. Rich., Anal. fr. (1802) 92.
Sphaerocarpus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 620.
5552. 17. *Macropterauthes* F. Muell., Fragm. III. (1862) 91. —
B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 129. — Sp. 4. Austral. bor.

Fam. MYRTACEAE

Pers., Synops. II. (1807) 24; DC., Prodr. III. (1828) 207; Endl.,
Gen. (1840) 1223; Berg in: Linnæa XXVII. (1855) 1 et in: Fl.
brasil. XIV. 1. (1857) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I.
(1867) 690; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 57
Myrti Juss., Gen. (1789) 322.

Subfam. I. MYRTOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

1. **MYRTEAE** DC., Prodr. III. (1828) 230; Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1845) 694; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.
- a. *Orthostemoninae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.
Orthostemonoideae Berg in: Linnaea XXVII (1856) 4.
- 5553 1. **Orthostemon** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 440. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay.
Fejoa Berg in: Linnaea XXIX. (1858) 258.
- b. *Myrtinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.
- 5554 2. **Rhodanthe** Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII. 48. — Endl. G. n. 6338. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 64. — Sp. 1. Tenasserim, Archip. malay., N. Guinea, Austral.
Monoxora Wight, Illustr. Ind. Bot. II. (1841) 12 t. 97.
- 5555 3. **Ugni** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 579. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 65. — Sp. 11. Amer. andin. a Chile et Bolivia usque ad Mexicum.
- 5556 4. **Calycolpus** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 378. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 66. — Sp. 8. India occ usque ad Brasiliam.
- 5557 5. **Myrteola** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 393. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 66. — Sp. ad 8. Amer. austr.
- 5558 6. **Myrtus** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 471. — Endl. G. n. 6316. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 66. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.
Tomus Molina, Saggio Chile (1782) 178.
Leantia Soland. ex Forster in: Comment. goetting. (1789) 45.
Cluacua Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.
Evanesca Raf., ibid. 105.
Heteromyrtus Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. I. (1849) 76.
Macropsidium Blume, ibid. 85.
Orestion Kunze ex Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 394.
Subg. I. *Calomyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 66.
Calomyrtus Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. I. (1849) 76 in observ.
Sect. I. *Emyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 66.
Sect. 2. *Anstromyrtus* Niedenzu, ibid. 66.
Subg. II. *Pseudocaryophyllus* Niedenzu, ibid. 67.
Pseudocaryophyllus Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 415.
- Obs. *Kiaerskou* in: Warming, Symb. ad fl. Brasil XXXIX. (1893) constituit Myrti subgen. sequentia nova.
Corynemyrtus Kiaerskou ibid. 18.
Eugeniomyrtus Kiaerskou ibid. 19.
Pilothecium Kiaerskou, ibid. 21.
- 5559 7. **Psidium** [L., Gen. ed. I. (1757) 140] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 470. — Endl. G. n. 6315. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 67. — Sp. 109. Uruguay usque Indiam occ. et Mexicum
Guajava [Moehr., Hort. priv. (1756) 45] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 239.
Guaiava Tourn. ex Adans. Fam. II. (1763) 88.
Guayava Noronha in: Verh. bot. Gen. V. (1790) Ed. I. Art. IV. p. 16.
Acca Berg in: Linnaea XXVII (1856) 138.
Sect. I. *Apertiflora* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 68.
A. *Oblongifolia* Ndz., ibid. 68.
B. *Obversifolia* Berg in: Fl. brasili. XIV. 1 (1857) 183.
C. *Abbotmentosa* Berg, ibid. 383.
- Sect. 2. *Calyptrata* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 68.
A. *Integrifolia* Niedenzu, ibid. 68.
B. *Crenatifolia* Berg in: Fl. brasili. XIV. 1. (1857) 384.
- Sect. 3. *Calyptropsidium* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 69.
Calyptropsidium Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 349.
- 5560 8. **Psidiopsis** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 350. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 1. Venezuela.
- 5561 9. **Myrrhinium** Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 404. — Endl. G. n. 6273. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 3. Brasilia, Uruguay, Columbia, Peruvia.
Feliciacua Cambess. in: A. St. Hilaire, Fl. Brasili. merid. II. (1829) 375 t. 157.
Tetraschemon Hook., Bot. Misc. II. (1833) 317.
- 5562 10. **Decaspermum** Forst., Char. gen. (1776) 73 t. 37. — Endl. G. n. 6313. — B. H. I. 716, II. 103. — E. P. III. 7. 69. — Sp. ad 10. Bengal, usque ad Queensland et Ins. Fidji.
Nelitris Spreng., Syst. II. (1825) 488.
- 5563 11. **Rhodomyrtus** Reichb., Nom. (1841) 117. — Endl. G. n. 6316b. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 70. — Sp. ad 10. Austral., Nov. Caledon., As. orient., Ins. malay.
Rhodomyrtus De Candolle, Prodr. III (1828) 240 sect. Myrti.
Sect. I. *Archirodomyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 70.
Sect. 2. *Eurodomyrtus* Niedenzu, ibid. 70.
- 5564 12. **Fouzlia** Endl., Atacta bot. (1833) 19 t. 17, 18. — Endl. G. n. 6274. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 70. — Sp. 2. Austral.
- 5565 13. **Blepharocalyx** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 412. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 71. — Sp. ad 39. Amer. austr.
Sect. 1. *Temu* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.
Temu Berg in: Linnaea XXX (1859) 60 710.
Sect. 2. *Eublepharocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.
- 5566 14. **Pimenta** Lindl., Coll. bot. (1821—25) t. 19. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 71. — Sp. 5. Amer. conti., India occ., Venezuela, Guiana; India or. inquil.
Myrcia Soland. ex Lindl., Coll. bot. 1821—25 t. 19.
Pimentum Raf., Sylva Tellur. (1838) 105.
Sect. 1. *Amomis* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.
Amomis Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 416.
Sect. 2. *Equipmentia* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.
- 5567 15. **Mitranthes** Berg in: Linnaea XXVII (1856) 316. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 72. — Sp. 4. Brasilia, Cuba, Democra
Sect. 1. *Marantopsis* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.
Marantopsis Kiaerskou in: Bot. Tidsskr. XVI (1890) 282.
Sect. 2. *Emmitranthes* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.
- 5568 16. **Aerandra** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 135. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 72. — Sp. 2. Brasilia.
- 5569 17. **Campananthes** Ruiz et Pav., II. penult. et ibid. prodr. (1797) 72 t. 13. — Endl. G. n. 6314. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 72. — Sp. ad 80. Amer. austr.
Sect. 1. *Fucanpananthes* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

- Sect. 2. *Abbevillea* Niedenzu, *ibid.* 73.
Abbevillea Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 45.
5570. 18. *Beitoa* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 435. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 74. — Sp. 10. Brasilia.
Lacerdia Berg, *ibid.* 437.
5571. 19. *Paivava* Berg in: *Fl. brasil.* XIV. 1. (1857) 614. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 74. — Sp. 1. Brasilia.
 c. *Myrciinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 62.
Myrcioideae Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 4.
5572. 20. *Myrcogenia* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 131. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 74. — Sp. ad. 15. Chile et Uruguay et Brasilia.
Luma A. Gray, *Bot. U. St. Exped.* I. (1854) 535 t. 66.
5573. 21. *Myrcia* DC. ex Guillemin in: *Dict. Class. hist. nat.* XI. (1826) 378, 401. — *Endl. G. n.* 6317. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 75. — Sp. ad 500. Amer. trop. et subtrop.
Aguava Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 107.
Calycampe Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 129.
Atomostigma O. Ktze., *Rev. gen.* III. 2. (1898) 76.
 Subg. I. *Eumyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
 Sect. 1. *Debracteatae* Niedenzu, *ibid.* 75.
 Sect. 2. *Bracteatae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 83.
 Subg. II. *Aulomyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
Aulomyrcia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 33.
 Sect. 1. *Eaulymyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
 Sect. 2. *Calyptomycia* Niedenzu, *ibid.* 76.
Calyptomycia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 34.
5574. 22. *Marlierea* Cambess. in: A. St.-Hilaire, *Fl. Brasil. merid.* II. (1829) 373 t. 156. — *Endl. G. n.* 6318. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 76. — Sp. 70. Amer. trop.
Marlera D. Dietr., *Synops. pl. III.* (1843) 36.
Marlieria Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1865) 716.
 Sect. 1. *Eugeniopsis* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 76.
Eugeniopsis Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 80.
 Sect. 2. *Rubachia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 76.
Rubachia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 11.
 Sect. 3. *Eumarlierea* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 77.
5575. 23. *Calyptanthus* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 79. — *Endl. G. n.* 6319. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 77. Sp. 80. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
Chytraculia [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 239] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 238.
Chytralia Adans., *Fam.* II. (1763) 80.
Suzygium [P.Br. ex] Adans., *ibid.* 244.
Calyptanthus Rauschel, *Nom. ed. 3.* (1797) 144.
Calyptanthus Juss. in: *Dict. sc. nat. VI.* (1817) 274.
5576. 24. *Krugia* Urb. in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XI.* (1893) 375 et in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1895) 604. — E. P. N. 262. — Sp. I. *Ins. Trinitatis, St. Vincent, Guiana.*
5577. 25. *Gomidesia* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 6 — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 77. — Sp. ad 50. Brasilia, Cuba, Portorico.
Carqueiria Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 5.
Gomidezia Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1865) 716.
Carqueria Benth. et Hook. f., *ibid.* 716.
- d. *Eugeniinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 62.
Eugenioidae Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 4.
5578. 26. *Eugenia* (Mich. ex L., *Syst. ed. I.* (1753) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 470 — *Endl. G. n.* 6323. — B. H. I. 718. — E. P. III. 7. 78. — Sp. ad 700. Reg. trop. et subtrop., *impr. America.*
Jambolifera Houtt., *Handleid.* II. (1774) 272.
Rugenia Neck., *Elem.* II. (1790) 78.
Olythia Lindl., *Collect.* (1821-25) t. 19 in obs.
Calyptanthus Blume, *Bijdr.* (1826) 1939.
Calophylloides Smeathm. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 2721.
Amyrsia Raf., *Sylva Tedur.* (1838) 106.
Emutea Raf., *ibid.* 106.
Emurtia Raf., *ibid.* 106.
Epleianda Raf., *ibid.* 107.
Lomastelma Raf., *ibid.* 107.
Malidra Raf., *ibid.* 107.
Opanea Raf., *ibid.* 106.
Starda Noda ex Steudl., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 651.
Olythia Steudl., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 210.
Cerocarpos Hassk. in: *Flora* XXV. (1842) p. 2. Beibl. 36 et *catalog. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 362.
Psidium trum Bello in: *Anal. Soc. espan. hist. nat. X.* (1881) 272; cf. Urb. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1895) 640.
Oxydiastum Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 105.
 Subg. I. *Eueugenia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 78.
 Sect. I. *Autogenia* Niedenzu, *ibid.* 78.
Greggia Gaertn., *Fruct. I.* (1788) 168 t. 33.
Guapurium Juss., *Gen.* (1789) 321.
Syllysium M-yen et Schau. in: *Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I.* (1843) 334.
Pseudoeugenia Scotchey in: *Journ. Bot.* XXIII. (1885) 133; cf. King in *Journ. As. Soc. Bengal* LXX. 2. (1901) 133.
Chloromyrtus Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér.* (1898) 71.
 § 1. *Racemosae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 278.
 § 2. *Dichotomae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 246.
Ananomis Griseb., *Fl. Brit. West Ind.* I. 84. (1860) 240.
 § 3. *Racemosae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 230.
 § 4. *Corymbiflorae* Berg, *ibid.* 226.
Catinga Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 511 t. 203.
 § 5. *Umbellatae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 204.
 § 6. *Glomeratae* Berg, *ibid.* 183.
 § 7. *Biflorae* Berg, *ibid.* 159.
 § 8. *Uniflorae* Berg, *ibid.* 141.
Myrtopsis O. Hoffm. in: *Linnaea* XLIII. (1851) 133.
 § 9. *Jossinia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
Jossinia Comm. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 237 (err. typ. 337).
 Sect. 2. *Myrcianthes* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
Myrcianthes Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 315.
 Subg. II. *Macrocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
 Sect. 1. *Stenocalyx* Niedenzu, *ibid.* 81.
Stenocalyx Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 309.
Plinia [Plum. ex] L., *Syst. Ed. I.* (1753).
 Subsect. 1. *Eostenocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
 Subsect. 2. *Rhabdocalyx* Niedenzu, *ibid.* 82.

- Subsect. 3. *Hexachlamys* Noddenz. *ibid.* 82.
Hexachlamys Berg. in: *Linnaea* XXVII (1856) 345.
 Sect. 2. *Phyllocladus* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 89.
Phyllocladus Berg. in: *Linnaea* XXVII, (1856) 346.
- 5579 27. *Calycocoretes* Berg. in: *Linnaea* XXVII, (1856) 317.
 — B. H. I, 720. — E. P. III, 7, 82. — Sp. 12. Amer. trop.
 Subg. 1. *Brevitabula* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 82.
 Sect. 1. *Schizocladus* Noddenz. *ibid.* 82.
S. bizozocladus Berg. in: *Linnaea* XXVII, (1856) 319.
 Sect. 2. *Encalyocoretes* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 82.
 Subg. II. *Siphonogenia* Noddenz. *ibid.* 82.
Siphonogenia Berg. in: *Linnaea* XXVII, (1856) 344.
 Sect. 1. *Prosiphonogenia* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 82.
 Sect. 2. *Eusiphonogenia* Noddenz. *ibid.* 82.
- 5580 28. *Myrciaria* Berg. in: *Linnaea* XXVII, (1856) 320. —
 B. H. I, 720. — E. P. III, 7, 82. — Sp. ad 60. Amer. trop.
- 5581 29. *Anlaecarpus* Berg. in: *Linnaea* XXVII, (1856) 345.
 — B. H. I, 720. — E. P. III, 7, 83. — Sp. 2. Brasilia, Ins. Gorgona.
- 5582 30. *Jambosa* DC., *Prodr.* III, (1828) 256. — *Endl. G.* n. 6321. — B. H. I, 718. — E. P. III, 7, 83. — Sp. ad 120. Orb. veter. reg. trop.
Jambos Adams., *Fam. II.* (1763) 88.
 ? *Cupheanthus* Seem., *Fl. viticens.* (1865) 731 76.
 Sect. 1. *Euambosa* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 83.
Cleistocladus Blume, *Mus. bot. (Lugd.) bat.* I, (1849) 84 t. 36.
Strongylocadus Blume, *ibid.* 89 t. 51.
Bretychode Miq., *Fl. Ind. bat.* I, (1855) 438 (sect. *Jambosae*).
 Sect. 2. *Clavimirtus* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 84.
Clavimirtus Blume, *Mus. bot. (Lugd.) bat.* I, (1849) 113 t. 49.
Leptomirtus Miq., *Fl. Ind. bat.* I, (1855) 436 (sect. *Jambosae*).
Macromirtus Miq., *Fl. Ind. bat.* I, (1855) 439.
Caryophyllus H., *Syst. ed. I.* (1735) 82. *Sp. pl.* ed. 1, (1753) 315.
- 5583 31. *Syzygium* Gaertn., *Fruct.* I, (1788) 166 t. 33. — B. H. I, 719. — E. P. III, 7, 85. — Sp. ad 140. Reg. trop. orb. veter.
Opa Lour., *Fl. cochinch.* (1709) 308.
Acmena DC. in: *Dict. class. hist. nat.* XI, (1826) 401.
Syzygium Wight, *Icon.* I, (1838) 4.
Syzygium Steud., *Nom.* ed. 2, II, (1841) 657.
Syzygium Brongn., *Enum. gener.* (1843) 123.
Microjambosa Blume, *Mus. bot. (Lugd.) bat.* I, (1849) 117.
 ? *Cupheanthus* Seem., *Fl. viticens.* (1865) 731 76.
 ? *Gaslandia* Vahl. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie* X, (1866) 96.
- 5584 32. *Acicaleyptus* A. Gray, *Bot. Voy. Exped. I.* (1854) 551 t. 67. — B. H. I, 708. — E. P. III, 7, 85. — Sp. 3. Ins. Fidj.
- 5585 33. *Ptilocladus* Brongn. et Gris. in: *Bull. Soc. bot. France* XII, (1895) 185; *Ann. sc. nat.* ser. III, (1895) 225. — B. H. I, 1006. — E. P. III, 7, 86. — Sp. 4. N. Caledonia.
- Subfam. H. LEPTOSPERMOIDEAE
 Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 62.
2. LEPTOSPERMEAE DC. *Prodr.* III, (1828) 209.
 Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I, (1830) 692; Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 62.
- a. *Baobabinae* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 62.
- 5586 34. *Oshornia* F. Muell. *Fragm.* III, (1862) 30. — B. H. I, 711. — E. P. III, 7, 86. — Sp. 1. Austral.
- 5587 35. *Baobabinae* Hook. et Harv. in: *Bot. Magaz.* (1845) t. 4133. — B. H. I, 711. — E. P. III, 7, 86. — Sp. 5. Queensland.
- b. *Metrosiderinae* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 63.
- 5588 36. *Metrosideros* Banks ex Gaertner, *Fruct.* I, (1788) 170 t. 34. — *Endl. G.* n. 6303. — B. H. I, 710. — E. P. III, 7, 87. — Sp. ad 90. Austral., Polynesia, Archip. Malay., Afr. austr.
Stenospermum Sweet, *Hort. brit.* ed. 2, (1830) 209.
Agalmanthus Hombr. et Japoinet ex Decaisne, in: *Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée* Bot. (1815) 78.
Ballardia Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X, (1860) 204; *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon* XXVI (1902) 39.
 Sect. 1. *Eumetrosideros* Noddenz. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* III, 7, (1893) 87.
 Sect. 2. *Nania* Noddenz. *ibid.* 88.
Nania Adams., *Fam. II.* (1763) 88.
Nania Miq., *Fl. Ind. bat.* I, (1855) 399.
- 5589 37. *Spermolepis* Brongn. et Gris. in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 577; *Ann. sc. nat.* 3. ser. II, (1864) 136. — B. H. I, 710. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 2. N. Caledonia.
Arillastrum Panch. ex Brongniart et Gris. in: *Bull. Soc. bot. France* XIV, (1867) 253.
- 5590 38. *Lysicarpus* F. Muell. in: *Trans. Publ. Institut. Victoria* II, (1858) 67. — B. H. I, 709. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 1. Queensland.
- 5591 39. *Clodia* Brongn. et Gris. in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 576. — B. H. I, 709. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 6. N. Caledonia.
Mooria Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X, (1860) 207.
- 5592 40. *Tepualia* Griseb. in: *Goettingen Abb.* VI, (1854) 119. — B. H. I, 710. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 1. Chile.
- 5593 41. *Syncarpia* Ten., *Index sem. Hort. bot. Napoli* (1830) 12 n. 13 et in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. XIII, (1840) 381. — *Endl. G.* n. 6291. — B. H. I, 709. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 2. N. S. Wales, Queensland.
Kampzia Nees, *Progr. eratal. Kamptzia* 1840 et in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVIII, Suppl. 1 (1841) p. IX.
Sincarpia Trin. in: *Mem. Soc. ital. Modena* XXII, (1841) 230.
- 5594 42. *Xanthostemon* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ.* IX, (1857) 17. — B. H. I, 711. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 15. Austral. hor., Queensland, N. Caledonia.
Draparnaudia Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X, (1860) 205; *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon* XXV, (1902) 41.
Fremya Brongn. et Gris. in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 577.
Salisa Brongn. et Gris. *ibid.* 573.
Draparnaudia Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII, (1841) 177.
- 5595 43. *Pleurocalyptus* Brongniart et Gris. in: *Bull. Soc. bot. France* XIV, (1867) 264. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 1. N. Caledonia.
- 5596 44. *Tristania* R. Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2, IV, (1812) 117. — *Endl. G.* n. 6290. — B. H. I, 708. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 20. Austral., N. Caledonia, Archip. Malay.
Callistocarpus Panch. ex Brongn. et Gris. in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 572.
 Sect. 1. *Norophyllum* Benth., *Fl. austral.* III, (1866) 261.
 Sect. 2. *Tristania* Benth. *ibid.* 261.
Tristanopsis Brongniart et Gris. in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 371.

- Sect. 3. *Lophostemon* Benth., Fl. austral. III. (1866) 261.
Lophostemon Schott in: Wien. Zeitschr. III. (1830) 772; ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Lit. 54.
- c. *Eucalyptinae* Nieuwenhuis in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5597. 45. *Angophora* Cav., Icon. IV. (1797) 21 t. 338. — Endl. G. n. 6301. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 89. — Sp. 4. Austral.
5598. 46. *Eucalyptus* L'Hérit. in: Sert. angl. (1788) 18. — Endl. G. n. 6300. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 89. — Sp. ad 150. Austral., Ins. malay.
Eudesmia R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 599 t. 3.
Aromadendron Andr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 134.
Aromadendrum Andr., ibid. 599 in synonym.
Symphomyrtus Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I (1844—45) 126.
Eucalypton St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.
Sect. 1. *Parallelantherae* F. Muell., Cens. (1882) 57.
Sect. 2. *Renantherae* Benth., Fl. austral. III. (1866) 189.
Sect. 3. *Poiantherae* Benth., ibid. 191.
- d. *Leptosperminae* Nieuwenhuis in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5599. 47. *Leptospermum* Forst., Char. gen. (1776) 71 t. 36. — Endl. G. n. 6309. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 93. — Sp. ad 25. Austral., N.Zeland., Archip. malay.
? *Agonomyrtus* Schau. ex Reichenbach, Handb. (1837) 253.
Sect. 1. *Enleptospermum* Benth., Fl. austral. III. (1866) 101.
Macklotia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1847) 146.
? *Glephyria* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 128.
Sect. 2. *Fabricia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 101.
Fabricia Gaertn., Fruct. I. (1788) 173 t. 35 f. 4.
Homalospermum Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 242.
Sect. 3. *Pericalymma* Benth., Fl. austral. III. (1866) 102.
Pericalymma Endl., Gen. (1840) 1230.
5600. 48. *Agonis* Lindl., Swan River App. (1839) 10. — Endl. G. n. 6305. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 13. Austral.
Billotia R.Br. in: Journ. Roy. Geogr. Soc. I. (1832) 19.
Billotia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 810, 827.
Billotia Endl., Gen. (1840) 1229.
Billotia Reichb., Nom. (1841) 176.
Sect. 1. *Ataxandria* Benth., Fl. austral. III. (1866) 97.
Sect. 2. *Taxandria* Benth., ibid. 97.
5601. 49. *Kunzea* Reichb., Consp. (1828) 175. — Endl. G. n. 6303 c. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 17. Austral.
Pentagonaster Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 113.
Sect. 1. *Salisia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 112.
Salisia Lindl., Swan River (1839) App. 10.
Sect. 2. *Eukunzea* Benth., Fl. austral. III. (1866) 111.
5602. 50. *Callistemon* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III 547. — Endl. G. n. 6302. — B. H. I. 704. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 11. Austral., Tasmania.
5603. 51. *Melaleuca* L., Mant. J. (1767) 14. — Endl. G. n. 6298. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 95. — Sp. ad 100. Austral., Nova Caledon., Reg. malay., Ind. or.
- Myrtoleucodendron* [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 72 t. 16, 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 241.
Cajuputi Adans., Fam. II. (1763) 84.
Asteromyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 242.
Gymnagathis Schau., ibid. 243.
Melaleucos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 64.
Melaleucodendron St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 64 et 130.
Melaleuce St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 203.
5604. 52. *Lamarkea* Gaudich. in: Voy. Bot. Freycinet (1826) 483 t. 110. — Endl. G. n. 6293. — B. H. I. 704. — E. P. III. 7. 96. — Sp. 1. Austral. occ.
Lamarkea Reichb., Consp. (1828) 175.
5605. 53. *Conothamnus* Lindl., Swan River (1839) App. 9. — Endl. G. n. 6297. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 96. — Sp. 2. Austral. occ.
c. *Calothamninae* Nieuwenhuis in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5606. 54. *Calothamnus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 25 t. 164. — Endl. G. n. 6294. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 97. — Sp. 23. Austral. occ.
Billotia Colla, Hort. ripul. (1824) 20 t. 23.
Baudinia Leschen. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 211.
5607. 55. *Eremaea* Lindl., Swan River (1839) App. 11. — Endl. G. n. 6304. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 97. — Sp. 6. Austral. occ.
5608. 56. *Phymatocarpus* F. Muell., Fraem. III. (1862) 120. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 98. — Sp. Austr. occ.
5609. 57. *Regelia* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 243. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 3. Austral. occ.
5610. 58. *Beaufortea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 418. — Endl. G. n. 6295. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 13. Austral. occ.
Manglesia Lindl., Swan Riv. (1839) App. t. 3.
Schizopleura Endl., Gen. (1840) 1228.
- f. *Baerkeinae* Nieuwenhuis in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5611. 59. *Balanstion* Hook., Icon. pl. (1852) t. 852. — B. H. I. 702. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 1. Austral. occ.
Punicella Turcz. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 333.
Cheyria J. Drummond in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 56.
5612. 60. *Baeckea* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 358. — Endl. G. n. 6311. — B. H. I. 701 et 700 et 702. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 38. Austral., Archip. malay., Ind. or., N.Caledon.
Tjongina Adans., Fam. II. (1763) 234.
Jungzia Gaertn., Fruct. I. (1788) 175 t. 35.
Mollia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 420.
Imbricaria Smith in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 257.
Beckea St.-Hil. in: Dict. sc. nat. IV. (1804) 208.
Neuhofia Stokes, Bot. Mater. Med. I. (1812) 439.
Allostis Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.
Murrinea Raf., ibid. 104.
Tripharina Raf., ibid. 104.
Camphoromyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.
Tetrapora Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 288.
Drosodendron M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 140.
Ericomyrtus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 154.
Anticoryne Turcz. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 332.
Cyanostemon Turcz., ibid. 331.
Aphanomyrtus Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 480.

Tetraspora Miq. in: Nederl. kruidk. Arch. IV. (1859) 130.
Myrtella F. Muell., Descr. Not. Papuan Pl. I. (1877) 105.

Subg. I. *Archabaeckea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 98.

Sect. 1. *Euryomyrtus* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.

Furyomyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 239.

Sect. 2. *Schidiomyrtus* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.

Schidiomyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 239.

Pausomyrtus Radlk. in: Ber. deutsch. bot. Ges. III. (1884) 264 [sect. *Baecaecae*].

Sect. 3. *Astartea* Niedenzu in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 7. (1893) 99.

Astartea DC. in: Diet. class. hist. nat. XI. (1826) 409; Prodr. III. (1828) 210.

Subg. II. *Hysterobaeckea* Niedenzu in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 7. (1893) 99.

Sect. 1. *Harmogia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.

Harmogia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.

Sect. 2. *Oxymyrrhine* Benth., Fl. austral. III. (1866) 73.

Oxymyrrhine Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.

Sect. 3. *Babingtonia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 73.

Babingtonia Lindl., Bot. Rog. (1842) t. 10.

Sect. 4. *Scholtzia* Niedenzu in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 7. (1893) 99.

Scholtzia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 241.

Pritzelia Schau. in: Flora XXVI. (1843) 405 et 407 nomen.

Diplandra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV (1862) P. 2, 323.

Obs. *Aphanomyrtus* Miq. see: Koorders et Valeton in: Ann. Jard. Botenzorg Suppl. II. (1898) 145 ad *Baecaem* transferendus.

5613 61 *Hypocalymma* Endl., Gen. (1840) 1230. — Endl. G. n. 6306. — B. H. I. 702. — E. P. III. 7. 99. — Sp. 18. Austral. occ.

Hypocalymma Meissn., Gen. Comm. (1843) 354.

Sect. 1. *Eucalyymma* Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 45, 110.

Sect. 2. *Cardiomyrtus* Schau., ibid. 112.

Bonzia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.

Sect. 3. *Astracalymma* Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. 1844. 45, 111.

3. **CHAMAELAUCHEAE** DC., Prodr. III. (1828) 208; Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX Suppl. II. (1841) 157; Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 691; Ndz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 7. (1893) 63.

5614 62 *Lhotzkya* (Lhotzkyae) Schau. in: Linnaea X. 1835 309. — Endl. G. n. 6276. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 100. — Sp. 19. Austral. Tasmania.

Lhotzkya Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 46.

5615 63 *Calycotrix* (Calyx) Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) s. t. 146. — Endl. G. n. 6275. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 100. — Sp. 58. Austral. occ.

Calycotrix Meissn., Gen. (1867) 197.

Trichocalyx Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 238.

5616 64 *Homalocalyx* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 309. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 2. Anstral.

5617 65 *Micromyrtus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. 1865, 706. — B. H. I. 700. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 12. Anstral.

5618 66 *Wehlia* F. Muell., Fragm. X. (1876) 22. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 3. Austral. occ.

5619 67 *Pileanthus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 11 t. 149. — Endl. G. n. 6278. — B. H. I. 698. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 3. Austral. occ.

5620 68 *Chamaelaucium* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 39 t. 3. — Endl. G. n. 6280. — B. H. I. 698. — E. P. III. 7. 103. — Sp. II. Austral. occ.

Decalophium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1, 153.

5621 69 *Thryptomene* Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 192. — Endl. G. n. 6277. — B. H. I. 700. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 19. Austral.

Gomphots Raf., Sylva Tellur. (1838) 103.

Astraea Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.

Paryphantha Schau., ibid. 235.

Tryptomene Walp., Rep. II. (1843) 157.

Bucheria Heynh., Nom. II. (1846) 89.

Eromopyxis Baill., Adansonia II. 1861—62) 328.

5622 70 *Actinodium* Schau. ex Schlechtendal in: Linnaea X. (1835) 311. — Endl. G. n. 6287. — B. H. I. 696. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 1. Austral. occ.

Tiphela R.Br. ex Endlicher in: Enum. pl. Huegel (1837) 18.

5623 71 *Darwinia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1813) 299 t. 22. — Endl. G. n. 6282. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 25. Austral. occ.

Polyzone Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 191.

Hedronia Lindl., Swan River (1839) App. 7 t. 2 B.

Francisia Endl., Gen. (1840) 1233.

Cryptostemon F. Muell. ex Miquel in: Nederl. kruidk. Arch. IV. (1859) 114.

Sect. 1. *Schuermannia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 7.

Schuermannia F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 386.

Sect. 2. *Genetyllis* Benth., Fl. austral. III. (1866) 6.

Genetyllis DC., Prodr. III. (1828) 209.

5624 72 *Homoranthus* A. Cunn. ex Schau. in: Linnaea X. (1835) 310. — Endl. G. n. 6282. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 104. — Sp. 1. Austral.

Eosanthus A. Cunn. ex Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 191.

5625 73 *Verticordia* DC. in: Diet. class. hist. nat. XI (1826) 409. — Endl. G. n. 6279. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 105. — Sp. 40. Austral.

Diplachne R.Br. ex Desfontaines in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 272.

Chrysonrhoe Lindl. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. 1836) 357.

Sect. 1. *Catocalypta* Benth., Fl. austral. III. (1866) 18.

Sect. 2. *Euvorticordia* Benth., ibid. 17.

Genus incertae sedis

5626 74 *Leciscium* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 221 t. 220. — Hab. :

Fam. MELASTOMATACEAE (Melastomaceae)

R.Br. in: Tuckey, Congo App. V. (1818) 434; D. Don in: Mém. Werner. Soc. IV. 2. (1823) 851. DC., Prodr. III. (1828) 59. Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. 1819) 199; Triana in: Bull. Congres. Internat. Amsterdam (1855) 66 et in: Trans. Linn. Soc. XXXIII. (1871) 1; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 725. Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1861) 7.

Melastomae Juss., Gen. (1789) 528.

Subfam. I. MELASTOMATOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 143.

Melastomene S. in: De Candolle Prodr. III. (1828) 160. Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1819) 209.

- I. TIBOUCHINEAE** Baill., Hist. pl. VII. (1880) 131; Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 205.
- 5627.** 1. *Bacquetia* DC., Prodr. III. (1828) 110. — Endl. G. n. 6181. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 2. Amer. austr. andin.
- 5628.** 2. *Chaetolepis* Miq., Comm. phyt. II. (1840) 72. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 12. Amer. trop. *Chaetolepis* DC., Prodr. III. (1828) 140 (sect. Osbeckia). *Trimeranthus* Karst. in: Linnæa XXX. (1859—60) 159.
Sect. 1. *Euchaetolepis* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 50.
Sect. 2. *Haplodesmium* Triana, *ibid.* 51. *Haplodesmium* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 154 t. 5.
- 5629.** 3. *Macairea* DC., Prodr. III. (1828) 109. — Endl. G. n. 6209. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 17. Brasilia, Guiana, Peruvia.
- 5630.** 4. *Pterogastra* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 32. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 3. Amer. aequat.
Bolina Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
- 5631.** 5. *Schwackea* (S. Schwackea⁶) Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 182. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 1. Amer. centr.
- 5632.** 6. *Pterolepis* Miq., Comment. phytogr. (1840) 72. — Endl. G. n. 6222. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 147. — Sp. 28. Amer. trop.
Pterolepis DC., Prodr. III. (1828) 140 (sect. Osbeckia). *Brachyandra* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 143.
Arthrostemma Naud., *ibid.* XIII. (1849) 355.
- 5633.** 7. *Tibouchina* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 445 t. 177. — Endl. G. n. 6214. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 147. — Sp. ad 190. Amer. trop.
Savastana Scop., Introd. (1777) 213.
Chaetogaster DC., Prodr. III. (1828) 131; Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 127.
Lasiandra DC., Prodr. III. (1828) 127.
Bractearia DC. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 222.
Savastonia Neck. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 518.
Hephestionia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 36.
Oreocosmus Naud., *ibid.* 37.
Micranthella Naud., *ibid.* 347.
Sect. 1. *Diplostegium* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 40.
Diplostegium D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 296.
Sect. 2. *Involucrales* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 40.
Sect. 3. *Pleroma* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 217.
Pleroma D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 293.
Sect. 4. *Lepidota* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 289.
Sect. 5. *Entibouchina* Cogn., *ibid.* 289.
Sect. 6. *Barbigerae* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 153.
Sect. 7. *Simplicianales* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 127.
Sect. 8. *Diotanthera* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 45.
Sect. 9. *Pseudopterolepis* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 290.
Sect. 10. *Octomeris* Cogn. in: Bull. Torrey Bot. Club XVII. (1890) 57.
- 5634.** 8. *Purpurella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 301. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 148. — Sp. 12. Amer. austr. trop.
- 5635.** 9. *Brachyotum* Triana in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 743. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 148. — Sp. ad 30. Columbia, Peruvia, Bolivia.
Brachyotum DC., Prodr. III. (1828) 136 (sect. *Arthrostematis*).
Alifana Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Bolina Raf., *ibid.* 101.
Sect. 1. *Dicentrae* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 152.
Sect. 2. *Adesmia* Cogn., *ibid.* 163.
- 5636.** 10. *Ernestia* DC., Prodr. III. (1828) 121. — Endl. G. n. 6199. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Columbia.
- 5637.** 11. *Pseudoernestia* Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 149. — E. P. III. 7. 149. — Sp. I. Orinoco.
Pseudoernestia Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 228 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 145 (sect. *Ernestia*).
- 5638.** 12. *Comolia* DC., Prodr. III. (1828) 114. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 21. Amer. austr.
Leistegia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 291.
Hostmannia Steud. ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 25.
Tetrameris Naud., *ibid.* 3. sér. XIV. (1850) 120 t. 4.
Sect. 1. *Eucomolia* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 36.
Sect. 2. *Tricentrum* Triana, *ibid.* 37.
Tricentrum DC., Prodr. III. (1828) 123.
- 5639.** 13. *Acanthella* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 748. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 149. — Sp. I. Orinoco.
- 5640.** 14. *Aciotis* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 300. — Endl. G. n. 6225. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 30. Amer. trop.
Speneeria Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 115.
- 5641.** 15. *Acisanthera* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 217 t. 22 f. 1; Adams, Fam. II. (1763) 85. — Endl. G. n. 6152. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 20. Amer. trop.
Exodiels Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
Miocarpus Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 146.
Uranthera Naud., *ibid.* 146.
Anisocentrum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. 1. (1862) 322.
Sect. 1. *Dicrananthera* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
Dicrananthera C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 75 t. 50.
Sect. 2. *Noterophila* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
Noterophila Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 110 t. 254.
Sect. 3. *Eucacisanthera* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
Sect. 4. *Dichaetandra* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 135.
Dichaetandra Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 31.
- 5642.** 16. *Heterocentrum* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 290. — Endl. G. n. 6212. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 6. Mexico, Guatemala, Costarica.
Heeria Schlechtld. in: Linnæa XIII. (1839) 432.
Schizocentrum Meissn., Gen. (1843) 355.
Sect. 1. *Pseudoheterocentrum* Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 151.
Sect. 2. *Euheterocentrum* Krasser, *ibid.* 151.
- 5643.** 17. *Arthrostemma* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. IV. (1802) t. 326. — Endl. G. n. 6211. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 8. Amer. trop.

- Heteronoma DC., Prodr. III, (1828) 122.
Melanum Rich. in: De Candolle, *ibid.*, 155.
- 5644 18. *Centradenia* G. Don, Gen. Inst. II, (1832) 755. —
Endl. G. n. 6178. — B. H. I, 739. — E. P. III, 7, 151.
— Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Plagiophyllum Schlecht. in: Linnaea XIII, (1859)
129.
Donkлария Hort. ex London, Encycl. Pl. Suppl. I,
1853, 1350.
Sect. 1. *Eucentradenia* Cogn. in: De Candolle
Monogr. Phaner. VII, (1891) 117.
Sect. 2. *Centradeniopsis* Cogn., *ibid.*, 118.
- 5645 19. *Appendicularia* DC., Prodr. III, (1828) 114. — B. H.
I, 741. — E. P. III, 7, 151. — Sp. 1. Guiana.
- 5646 20. *Nepsera* Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser. XIII, (1850)
28. — B. H. I, 711. — E. P. III, 7, 151. — Sp. 1.
Amer. austr. trop., Antill.
Homonoma Bello in: Anal. Soc. españ. hist. nat. X,
1881, 239.
- 5647 21. *Desmoscelis* Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser. XIII,
(1850) 20. — B. H. I, 740. — E. P. III, 7, 152. —
Sp. 2. Amer. austr.
- 5648 22. *Microlepis* Miq., Comm. phytogr. II, (1839) 71. —
B. H. I, 741. — E. P. III, 7, 152. — Sp. 4. Brasilia
austr.
Ancistrodesmus Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser. XIII,
(1850) 302.
2. *OSBECKIEAE* („Osbeckiae“) DC., Prodr. III (1828)
127. Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865)
457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII, (1871) 53.
- 5649 23. *Otanthra* Blume in: Flora XIV, (1831) 488. — Endl.
G. n. 6229. — B. H. I, 746. — E. P. III, 7, 153. —
Sp. 8. Ins. Molucc., Philippin., Austral. trop.
Lachnoidium Blume in: Flora XIV, (1831) 477 (n
nota; Mus. bot. lugd. batav. I (1849) 56.
Malabaturis Raf., Sylva Tellur. 1838, 97.
- 5650 24. *Melastoma* (Burm. ex L., Gen. ed. 1 (1753) 127) L.,
Spec. pl. ed. 1 (1753) 389. — Endl. G. n. 6219. — B.
H. I, 746. — E. P. III, 7, 153. — Sp. ad 40. Asia trop
et or., Austral. bor., Ins. pacif. et Seychell.
Benkara Adans., Fam. II, 1763, 85.
Aeolis Raf., Sylva Tellur. (1838) 95.
Aloensis Raf., *ibid.*, 96.
Antherya Raf., *ibid.*, 95.
Antisola Raf., *ibid.*, 97.
Aulipha Raf., *ibid.*, 95.
Danera Raf., *ibid.*, 93.
Xantholis Raf., *ibid.*, 97.
Gynophis Raf., *ibid.*, 98.
Octena Raf., *ibid.*, 96.
Oetonn Raf., *ibid.*, 95.
- 5651 25. *Anthrotoma* Hook. f. in: Bentham et Hooker L.,
Gen. I (1867) 745. — B. H. I, 745. — E. P. III, 7, 153.
Sp. 2. Afr. trop., Madagascar.
- 5652 26. *Rhodosepala* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII, (1857)
475. Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII, (1891)
368. — E. P. III, 7, 154. — Sp. 3. Madagascar.
- 5653 27. *Dionychia* Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser. XV, (1851)
48. — B. H. I, 745. — E. P. III, 7, 155. — Sp. 2.
Madagascar.
- 5654 28. *Amphorocalyx* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII, (1857)
476. Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII, (1891)
479. — E. P. III, 7, 155. — Sp. 1. Madagascar.
- 5655 29. *Nerophila* Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser. XIV, (1850)
119. — B. H. I, 744. — E. P. III, 7, 155. — Sp. 1.
Senegambia.
- 5656 30. *Guyonia* Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser. XIV, (1850)
119. — B. H. I, 745. — E. P. III, 7, 155. — Sp. 2.
Afr. occ. trop.
- 5657 31. *Azeliella* Gilg. in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II,
(1898) 4. — E. P. N. H. 49. — Sp. 1. Sierra Leone.
- 5658 32. *Osbeckia* L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 345. — Endl. G.
n. 6221. — B. H. I, 744. — E. P. III, 7, 155. — Sp.
ad 50. Hemisph. or. reg. trop.
Kadali Adans., Fam. II (1763) 234.
Beckia Raf., Sylva Tellur. (1838) 193.
Hedusa Raf., *ibid.*, 101.
Amblyanthera Blume, Mus. bot. lugd. batav. I
1849, 50.
Sect. 1. *Asterostoma* Triana in: Trans. Linn. Soc.
XXVIII, (1871) 54.
Asterostoma Blume, Mus. bot. lugd. batav.
I, (1849) 50.
Sect. 2. *Ceramicalyx* Triana in: Trans. Linn. Soc.
XXVIII, (1871) 53.
Ceramicalyx Blume, Mus. bot. lugd. batav.
I, (1849) 50.
Sect. 3. *Gemmae* Triana in: Trans. Linn. Soc.
XXVIII, (1871) 53.
Sect. 4. *Arrhinæ* Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser.
XIV, (1850) 56.
Sect. 5. *Pseudodissotis* Cogn. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. VII, (1891) 331.
- 5659 33. *Dissotis* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 346. —
B. H. I, 746. — E. P. III, 7, 156. — Sp. ad 39. Afr.
trop. et austr.
Derosipha Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Dupneta Raf., *ibid.*, 101.
Hadusa Raf., *ibid.*, 101.
Kadalia Raf., *ibid.*, 101.
Heterotis Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 347.
Leiocalyx Planch. ex Hooker, *ibid.*, 350.
Weddiopsis Planch. ex Hooker, *ibid.*, 351.
Argyella Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser. XIII (1850)
300 t. 6.
Melastomastrum Naud., *ibid.*, 296 t. 5.
Osbeckiastrum Naud., *ibid.*, XIV (1850) 118.
Lepidanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossam-
bique Bot. (1861) 64.
- 5660 34. *Barbeyastrum* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
VII, (1891) 376. — E. P. III, 7, 156. — Sp. 1. Congo.
- 5661 35. *Tristemma* Juss., Gen. (1789) 329. — Endl. G. n. 6216.
— B. H. I, 746. — E. P. III, 7, 157. — Sp. ad 19.
Afr. trop., Madagascar et Ins. Mascaren.
- 5662 36. *Diachaetanthera* Endl., Gen. (1840) 1215. — Endl. G.
n. 6220. — B. H. I, 747. — E. P. III, 7, 157. — Sp. 16.
Madagascar
Sect. 1. *Eudichaetanthera* Cogn. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. VII, (1891) 377.
Sect. 2. *Pseudodionychia* Cogn., *ibid.*, 382.
Sect. 3. *Hysteranthia* Cogn., *ibid.*, 383.
- 5663 37. *Dinophora* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 355.
— B. H. I, 745. — E. P. III, 7, 157. — Sp. 1. Afr.
occ. trop.
3. *RHOEXIAEAE* DC., Prodr. III, (1828) 114. Triana in:
Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 437 et in: Trans.
Linn. Soc. XXVIII, (1871) 91.
- 5664 38. *Rhexia* L., Coroll. gen. (1757) C. L., Spec. pl. ed. 1,
(1753) 340. — Endl. G. n. 6209. — B. H. I, 747. — E.
P. III, 7, 158. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop.
Alifanus (Pflk. ex) Adans., Fam. II, 1763, 234.
- 5665 39. *Monochaetum* Naud. in: Ann. se. nat. 3, ser. XV,
(1851) 48 t. 2. — Endl. G. n. 6211. — B. H. I, 747. —
E. P. III, 7, 158. — Sp. ad 30. Amer. bor. trop.
Phymis Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Loevigia Karst. et Triana ex Linnaea XXVIII, (1850)
444.
Rezia (Reb.) (N.) Aeta Horti p. trop. I, (1871) 38.

- Sect. 1. *Eumonochoactum* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 62.
Sect. 2. *Grischowia* Triana, *ibid.* 64.
Grischowia Karst., *Answ. Gew. Venezuela* (1848) 15 t. 5.
4. **MICROLICIEAE** Triana in: Pull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 23.
5666. 40. *Lithobium* Bong. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. IV. Bot. (1835) 140 t. 8 f. 2. — *Endl. G. n.* 6191. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. Brasilia. *Petrobium* Bong., *ibid.* t. 4.
5667. 41. *Castratella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 139. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. N Granada.
5668. 42. *Svitramia* Cham. in: *Linnaea* IX. (1834) 445. — *Endl. G. n.* 6213. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. Brasilia austr.
Suitramia Reichb., *Nom.* (1841) 173.
5669. 43. *Cambessedia* DC., *Prodr.* III. (1828) 110. — *Endl. G. n.* 6185. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 160. — Sp. 15. Brasilia austr.
Acipetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 577 (pp).
5670. 44. *Pyramia* Cham. in: *Linnaea* IX. (1834) 458. — *Endl. G. n.* 6180. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 160. — Sp. 3. Brasilia austr.
Acipetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 577 (pp).
5671. 45. *Chaetostoma* DC., *Prodr.* III. (1828) 112. — *Endl. G. n.* 6186. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 15. Brasilia centr. et austr.
Chaetostenma Reichb., *Consp.* (1828) 176.
Sect. 1. *Euchaetostoma* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 24.
Sect. 2. *Microlicia* Triana, *ibid.* 25.
5672. 46. *Stenodon* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 146. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 2. Brasilia austr.
5673. 47. *Microlicia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 301. — *Endl. G. n.* 6197. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. ad 100. Brasilia, Guiana, Peruvia.
Jaravaea Scop., *Intro.* (1777) 215.
Jaraphaea Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 796.
5674. 48. *Trembleya* DC., *Prodr.* III. (1828) 125. — *Endl. G. n.* 6206. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 14. Brasilia austr.
Sect. 1. *Entrembleya* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1883) 122.
Sect. 2. *Erioleuca* DC., *Prodr.* III. (1828) 126.
Sect. 3. *Heterogenae* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 268.
5675. 49. *Lavoisiera* DC., *Prodr.* III. (1828) 102. — *Endl. G. n.* 6172. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 162. — Sp. ad 50. Amer. trop., impr. Brasil. austr.
Lavoisiera Spreng., *Gen. I.* (1830) 341.
Sect. 1. *Gentianoideae* DC., *Prodr.* III. (1828) 104.
Sect. 2. *Mucorosae* DC., *ibid.* 103.
Sect. 3. *Cataphractae* DC., *ibid.* 102.
Sect. 4. *Carinatae* DC., *ibid.* 103.
5676. 50. *Rhynchanthera* DC., *Prodr.* III. (1828) 106. — *Endl. G. n.* 6183. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 162. — Sp. 35. Amer. praec. Mexico et Brasilia.
Proboscidia Rich. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 106.
Renardia (Moq. et Sesse) ex De Candolle, *ibid.* 108.
- Sect. 1. *Anisostemones* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 207.
Sect. 2. *Isostemones* Naud., *ibid.* 212.
5677. 51. *Siphianthera* Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 102 t. 84, 85. — *Endl. G. n.* 6188. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 12. Brasilia et Guiana.
Sect. 1. *Meisneria* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 739.
Meisneria DC., *Prodr.* III. (1828) 114.
Sect. 2. *Eusiphianthera* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1883) 195.
5678. 52. *Fritschia* Cham. in: *Linnaea* IX. (1834) 397. — *Endl. G. n.* 6198. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 3. Brasilia.
Fritschia Walp., *Rep. II.* (1843) 126.
5679. 53. *Marcetia* DC., *Prodr.* III. (1828) 124. — *Endl. G. n.* 6205. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 163. — Sp. ad 20. Amer. austr. praec. Brasilia.
Sect. 1. *Eumarcetia* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 140.
Sect. 2. *Pseudomarcetia* Cogn., *ibid.* 441.
Sect. 3. *Pseudochaetostoma* Cogn., *ibid.* 441.
5680. 54. *Talanca* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. 1844) 142. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 2. Brasilia.
5681. 55. *Poteranthera* Bong. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. IV. (1835) Bot. 137. — *Endl. G. n.* 6194. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 164. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
Onoctonia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 276.
5. **MERIANIEAE** Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 65.
5682. 56. *Calyptrella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 115. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 165. — Sp. 4. Peruvia, N. Granada, Mexico.
Brachycentrum Meisn., *Gen.* (1837) 114.
Belina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 101.
Calyptraria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 132.
Stephanogastra Karst. et Triana in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 425.
5683. 57. *Centronia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 314. — *Endl. G. n.* 6181. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 165. — Sp. ad 15. Amer. trop. ad Mexico usque ad Peruviam et Mexicum.
Brachycentrum Meisn., *Gen.* (1837) 114.
Belina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 101.
Calyptraria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 132.
Stephanogastra Karst. et Triana in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 425.
5684. 58. *Pachyloma* DC., *Prodr.* III. (1828) 120. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 2. Brasilia.
Crodesmium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 338.
5685. 59. *Huberia* DC., *Prodr.* III. (1828) 167. — *Endl. G. n.* 6176. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. ad 10. Brasilia et Peruvia.
5686. 60. *Biglaziovia* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner. VII.* (1891) 412. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. Brasilia.
5687. 61. *Beluria* Cham. in: *Linnaea* IX. (1834) 376. — *Endl. G. n.* 6177. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 7. Brasilia austr.
5688. 62. *Benevidesia* Saldanha et Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 604. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. Brasilia austr.
5689. 63. *Opisthocentra* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 749. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. Brasilia bor.
5690. 64. *Adelobotrys* DC., *Prodr.* III. (1828) 127. — *Endl. G. n.* 6207. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Xeracina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 98.

- Sarmentaria Naud. in Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 140.
Sphenellopsis Steud. ex Naudin, *ibid.* 137.
5691. 65. *Axiniaea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 68. — Endl. G. n. 6170. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Venezuela usque ad Peruviam.
Chastanea DC., Prodr. III. (1828) 102.
5692. 66. *Meriania* Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 823 t. 15. — Endl. G. n. 6169. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Wrightea Tussac, Fl. Antill. I. (1808) t. 78.
Schwereria Karst., Ausw. Gew. Venezuela (1848) 12.
Notocentrum Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 131.
Sect. 1. *Eumerianiae* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 65.
Sect. 2. *Umbellatae* Cogn. in: De Candolle Monogr. Phaner. VII. (1891) 428.
Sect. 3. *Pachymeriae* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 66.
Pachymeria Benth., Pl. Hartweg. (1844) 130.
Sect. 4. *Davaya* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 66.
Davaya DC., Prodr. III. (1828) 105.
Sect. 5. *Adelbertia* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 67.
Adelbertia Meissn., Gen. 1837 114.
5693. 67. *Graffenrieda* DC., Prodr. III. (1828) 105. — Endl. G. n. 6175. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 168. — Sp. ad 17. Amer. austr. trop. Antill.
Graffenriedera Reicheb., Consp. (1828) 174.
Graffenriedia Spreng., Gen. I. (1830) 341.
Graffenrieda D. Dietr., Synops. pl. II. 1840) 1375.
Cycnopodium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 52.
6. *OXYSPOREAE* Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1863) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 73.
5694. 68. *Allomorpha* Blume in: Flora XIV. (1831) 522. — Endl. G. n. 6240. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 15. Peninsula malay., China, Ins. pacif.
Sect. 1. *Eualomorpha* Cogn. in: De Candolle Monogr. Phaner. VII. 1891) 463.
Sect. 2. *Hollrungiophyta* Cogn., *ibid.* 468.
5695. 69. *Kendrickia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 751. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 1. Ceylon.
5696. 70. *Urothea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 263 et in: Engler. Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 28. — E. P. N. 263. — Sp. 1. Afr. or.
5697. 71. *Petalonema* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 264 et in: Engler. Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 28. — E. P. N. 264. — Sp. 1. Afr. or.
5698. 72. *Rousseauxia* DC., Prodr. III. (1828) 152. — Endl. G. n. 6226. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 1. Madagascar.
5699. 73. *Oxyspora* DC., Prodr. III. (1828) 124. — Endl. G. n. 6203. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 4. India or. Sumatra.
Allozygia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 309 t. 15.
Homocentria Naud., *ibid.* 308.
Hylocharis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 319.
5700. 74. *Bredia* Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. 1 (1849) 24 f. 4. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 3. Japonia China.
5701. 75. *Creaghiella* Stapf in: Hooker, Icon pl. (1826) t. 2455. — E. P. N. 264. — Sp. 1. Borneo bor.
5702. 76. *Phornothamnus* Bak. in: Jour. Linn. Soc. XXI. (1846) 342. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 1. Madagascar.
5703. 77. *Blastus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 526. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 2. Bengal, China, Cochinchina, Borneo.
5704. 78. *Ochlocharis* Blume in: Flora XIV. (1831) 528. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 2. Pennis. malay. et Archip. malay.
5705. 79. *Apporella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 312 t. 15. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 20. Madagascar.
5706. 80. *Driessenia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1812) 251 t. 53. — B. H. I. 753. — E. P. N. 264. — Sp. 3. Borneo.
7. *BERTOLONIEAE* Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1863) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 79.
5707. 81. *Eriocnena* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 141. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 171. — Sp. 2. Brasilia.
5708. 82. *Bertolonia* Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fis. 384. — Endl. G. n. 6190. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 171. — Sp. 9. Brasilia
Triblenna R.Br. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 113.
5709. 83. *Maerocentrum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 172. — Sp. 3. Guiana, Brasilia or.
Aulacium Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 112.
5710. 84. *Salpinga* Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 112. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 3. Brasilia austr.
5711. 85. *Diplapea* Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 1. N.Granada.
5712. 86. *Monolea* Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 4. N.Granada, Peruvia
5713. 87. *Diolena* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 329. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 6. N.Granada, Venezuela, Ecuador.
5714. 88. *Triolena* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 328. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 5. Amer. trop.
8. *SOFERILEAE* Lndl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 42; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 75.
5715. 89. *Amphilemma* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) t. 7. XV. (1851) 50. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 174. — Sp. 5. Afr. occ. trop.
5716. 90. *Barthen* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 751. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 174. — Sp. 1. Hongkong
5717. 91. *Fordiophyton* Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 314. — E. P. III. 7. 175. — Sp. 2. China austr.
5718. 92. *Gymnagathis* Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 315. — E. P. III. 7. 175. — Sp. 1. China austr.
5719. 93. *Cincinnatiotrys* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 265 et in: Engler. Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 30. — E. P. N. 265. — Sp. 1. Afr. or.
5720. 94. *Phyllagathis* Blume in: Flora XIV. (1831) 567. — Endl. G. n. 6236. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 3. Pennisul. malay et Ins. adjacent., Tongking

5721. 95. *Tashiroa* Matsumura in: Journ. sc. coll. Tokyo XII. (1899) 489. — Sp. 2. Archip. Iutschu.
5722. 96. *Brittonia* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 515; et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 519. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 1. Borneo.
5723. 97. *Gravesia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 333. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 176. — Sp. ad 10. Madagascur.
5724. 98. *Cyanandrium* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2419. — E. P. N. 265. — Sp. 2. Borneo.
5725. 99. *Calvoa* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 755. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 6. Afr. trop.
5726. 100. *Sarcopyramis* Wall., Tent. fl. napal. (1824) 32 t. 23. — Endl. G. n. 6262. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 1. India or.
5727. 101. *Anerincleistus* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 250 t. 68. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 177. — Sp. 5. Sumatra, Borneo, Penins. malay.
5728. 103. *Pomatostoma* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2420. — E. P. N. 265. — Sp. 4. Borneo.
5729. 104. *Sonerila* Roxb., Hort. bengal. (1814) [5]; Fl. ind. I. (1832) 176. — Endl. G. n. 6192. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 177. — Sp. ad 60. India or., Archip. malay., China anstr.
Cassebeeria Denny., Schlüss. Hort. malab. (1818) 35.
Sect. 1. *Genuinae* Miq., Fl. Ind. hat. I. (1855) 561.
Sect. 2. *Sonerilopsis* Miq., ibid. 565.
Sect. 3. *Oxycentra* Miq., ibid. Suppl. (1860) 320.
- Obs.: Cf. Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 291.
9. **DISSOCHAETEAE** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 67; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 81.
5730. 104. *Omphalopus* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 277. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Java, Sumatra.
5731. 105. *Crocoliton* Blume in: Flora XIV. (1831) 506. — Endl. G. n. 6255. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Java.
5732. 106. *Anplectrum* A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 597. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 17. Penins. malay. et Archip. malay.
Aplectrum Blume in: Flora XIV. (1831) 502.
Diplectria Blume in: Flora XIV. (1831) 501 (sect. *Dissochaetae*); Reichb., Nom. (1841) 174.
5733. 107. *Sakersia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 757. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
5734. 108. *Dicellandra* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 757. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
5735. 109. *Dalenia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 243 t. 58. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. Sp. 1. Borneo.
5736. 110. *Marumia* Blume in: Flora XIV. (1831) 503. — Endl. G. n. 6254. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 180. — Sp. ad 15. Penins. malay. et Archip. malay.
Macrolenes Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 311.
5737. 111. *Dissochaeta* Blume in: Flora XIV. (1831) 493. — Endl. G. n. 6246. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 180. — Sp. ad 25. India or., Archip. malay., Ins. Philippin., N. Guinea.
- Hederella* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2415.
Malanthos Stapf, ibid. subit. 2415.
Sect. 1. *Diplostemones* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 555.
Sect. 2. *Isostemones* Cogn., ibid. 561
Sect. 3. *Dissochaetopsis* Cogn., ibid. 563.
5738. 112. *Myrianthemum* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 266 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 33. — E. P. N. 266. — Sp. 1. Gabun.
5739. 113. *Carionia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 311 t. 15. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 180. — Sp. 2. Luzon.
5740. 114. *Pogonanthera* Blume in: Flora XIV. (1831) 520. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 180. — Sp. 2. Penins. malay. et Archip. malay.
5741. 115. *Medinilla* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 481 t. 106. — Endl. G. n. 6236. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 181. — Sp. ad 100. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Afr. occ. et Mascar.
Diplogenea Lindl. in: Journ. of Sc. and Arts (1828) 122.
Triplectrum D. Don in: Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 324.
Gallaria Schrank ex Endlicher, Gen. (1841) 1247.
Dactylotha Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 21.
Hypenantha Blume, ibid. 21.
Erpetina Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 299.
5742. 116. *Tetraphyllaster* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 266 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 34. — E. P. N. 266. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
5743. 117. *Prenssiella* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 35. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
5744. 118. *Phaeoneuron* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 34. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. trop.
5745. 119. *Plethiantha* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 772. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 181. N. II. 49. — Sp. 7. Borneo, Penins. malay.
Medinilopsis Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 603.
- Obs. Cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2418.
5746. 120. *Boerlagea* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 522 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 611. — E. P. III. 7. 181. — Sp. 1. Borneo.
5747. 121. *Pachycentria* Blume in: Flora XIV. (1831) 519. — Endl. G. n. 6233. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 182. — Sp. 12. Archip. malay.
5748. 122. *Orthogoneuron* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 36. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. or.
10. **MICONIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 152; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 89.
5749. 123. *Charianthus* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 327. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 184. — Sp. 8. Antill., Guiana.
Chaeanthera Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 196.
Tetrazygos Rich. ex De Candolle, ibid. 197.
5750. 124. *Pleiochiton* Naud. ex A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 583 t. 73. — B. H. I. 764. — E. P. III. 7. 184. — Sp. 7. Brasilia austr.
5751. 125. *Anacetocalyx* Triana ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 765. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 185. — Sp. 2. Venezuela.

5752. 126. *Platycentrum* Naud. in Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 114 t. 5. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 185. — Sp. 1. Amer. trop.
5753. 127. *Leandra* Raddi in Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fjs. 385. — Endl. G. n. 6228. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 185. — Sp. ad 200. Amer. trop. ab Mexico usque ad Paraguyam.
- Chidemiastrum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 57.
- Chrysochloa* Cham. ex Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 94, 95 et 147.
- Sect. 1. *Leandraria* DC. Prodr. III. (1828) 153.
- Sect. 2. *Niangae* DC. ibid. 163 (sect. *Chidemiae*).
- Sect. 3. *Carassanae* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1886) 110.
- Sect. 4. *Oxymeris* Cogn. ibid. 152.
- Oxymeris* DC. Prodr. III. (1828) 190.
- Sect. 5. *Chaetodon* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1886) 165.
- Sect. 6. *Secundiflorae* Cogn. ibid. 191.
- Sect. 7. *Tschudya* Cogn. ibid. 203.
- Tschudya* DC. Prodr. III. (1828) 168.
5754. 128. *Conostegia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. 1823 316. — Endl. G. n. 6248. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 40. Amer. aequat.
- Bruguiera* Rich. ex De Candolle. Prodr. III. (1828) 173.
- Calyceotomus* Rich. ex De Candolle. ibid. 173.
- Synodon* Raf. Sylva Tellur. (1838) 95.
5755. 129. *Calycegonium* DC. Prodr. III. (1828) 168. — Endl. G. n. 6241. — B. H. I. 761. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 20. Antill.
- Calycopterus* Rich. ex De Candolle. Prodr. III. (1828) 168.
- Sect. 1. *Eucalycegonium* Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berlin IV. (1886) 276.
- Sect. 2. *Calycegoniopsis* Cogn. ibid. 277.
- Sect. 3. *Krugiophytum* Cogn. ibid. 277.
- Sect. 4. *Pseudocalycegonium* Cogn. in De Candolle. Monogr. Phaner. VII. (1891) 947.
5756. 130. *Pterocladon* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 763. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 186. — Sp. 1. Peruvia.
- Muellera* O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 247.
5757. 131. *Catacoryne* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. 1867 765. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 187. — Sp. 1. Peruvia.
5758. 132. *Tetrazygia* Rich. ex De Candolle. Prodr. III. (1828) 172. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 187. — Sp. 15. Antill.
- Harrera* Macfad. in: Fl. Jamaica II. (1837) 60.
- Antheria* Raf. Sylva Tellur. (1852) 95.
- Lomanthera* Raf. ibid. 96.
- Naudinia* A. Rich. in: Sagra. Hist. fis. Cuba X. (1845) 205.
- Chitonia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XV. (1851) 339.
- Miconiastrum* Naud. ibid. 341.
5759. 133. *Miconia* Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. (1791) 69. — Endl. G. n. 6258. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 187. — Sp. ad 50. Amer. trop.
- Acinodendrum* L. Gen. ed. 1 (1757) 129 O. Ktze. Rev. gen. I. 1891 243.
- Fothergilla* Aubl. Hist. pl. Gu. franç. I. 1775 440 t. 175.
- Tamonea* Aubl. ibid. 441.
- Leiconia* Scop. Introd. 1777 212.
- Lianthaia* Bouché. Fl. nouv. decouv. (1779) t. 7.
- Zulania* Neck. Elem. II. (1796) 117.
- Chitonia* D. Don in Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 317.
- Diplochita* DC. Prodr. III. (1828) 176.
- Gallasia* Mart. ex De Candolle. ibid. 182.
- Hypozaanthus* Rich. ex De Candolle. ibid. 180.
- Pomerenia* Domb. ex De Candolle. ibid. 190.
- Truncaria* DC. ibid. 109.
- Diplochiton* Spreng. Gen. I. (1830) 340.
- Cyathanthera* Pohl. Pl. Brasil. icon. II. (1831) 130.
- Decaraphe* Miq. Comm. phytogr. II. (1839) 84.
- Abisola* Raf. Sylva Tellur. (1838) 97.
- Auliphax* Raf. ibid. 95.
- Clastix* Raf. ibid. 99.
- Folomifis* Raf. ibid. 97.
- Gynomphis* Raf. ibid. 98.
- Pholomphis* Raf. ibid. 97.
- Sericola* Raf. ibid. 93.
- Synoptera* Raf. ibid. 98.
- Ziegera* Raf. ibid. 94.
- Augustinea* A. St. Hil. et Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 145.
- Hartigia* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 284.
- Chiloporus* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. IV. (1845) 37.
- Pogonorchynchus* Crueger in: Linnaea XX. (1847) 107.
- Solimaquia* (Klotzsch) ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 132.
- Terera* Domb. ex Naudin. ibid. 196.
- Cyanophyllum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 324.
- Eurychaenia* Griseb. Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 258; Götting. Abh. IX. (1861) 46.
- Catachaenia* Griseb. in: Götting. Abh. IX. (1861) 54.
- Pleurochaenia* Griseb. ibid. 56.
- Schinanthera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1862) P. 2. 322.
- Sect. 1. *Jucunda* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 122.
- Jucunda* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 456.
- Sect. 2. *Tamonea* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1887) 238.
- Sect. 3. *Adenodesmia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 115.
- Sect. 4. *Octomeris* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 764.
- Octomeris* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XVII. (1852) 378.
- Sect. 5. *Laceraria* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XVI. (1851) 126.
- Sect. 6. *Eumiconia* Naud. ibid. 128.
- Sect. 7. *Glossocentrum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 764.
- Glossocentrum* Crueger in: Linnaea XVIII. (1844) 284.
- Sect. 8. *Chaenantha* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XVI. (1851) 238.
- Sect. 9. *Amiblyarrhena* Naud. ibid. 204.
- Sect. 10. *Cremanium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 764.
- Cremanium* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 210.
- Sect. 11. *Chaenopleura* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 764.
- Chaenopleura* Rich. ex De Candolle. Prodr. III. (1828) 197.
5760. 134. *Pachyanthus* A. Rich. in: Essai d'une fl. Cuba (1845) 559. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 188. — Sp. 5. N. Granada. Cuba.
- Chalybea* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XVI. (1851) 93.
- Sarcomeris* Naud. ibid. 3. ser. XV. (1851) 390.
5761. 135. *Heterotrichum* DC. Prodr. III. (1828) 175. — Endl. G. n. 6245. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 189. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- Octomeris* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 378 pp.
- Diplodonta* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1854) 409.

5762. 136. *Tococa* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 437 t. 174. — Endl. G. n. 6232. — B. H. I. 764. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 40. Amer. austr. trop. praece. Brasilia.
Happia Neck., Elem. II. (1790) 126.
Sphaerocyanus Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 331.
Sect. 1. Pterophorae Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 94.
Sect. 2. Hypophysca Benth. in: Hooker, Journ. Bot. II. (1840) 304.
Sect. 3. Epiphysca Benth., ibid. 304.
Sect. 4. Anaphysca Benth., ibid. 304.
5763. 137. *Microphysca* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 99. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 2. Brasilia bor., Peruvia.
5764. 138. *Majeta* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 443 t. 176. — Endl. G. n. 6234. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 8. Amer. trop.
Mayeta Juss., Gen. (1789) 330.
Hosangia Neck., Elem. I. (1790) 225.
Calophysca DC., Prodr. III. (1828) 166.
5765. 139. *Myrridone* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 149 t. 279. — Endl. G. n. 6233. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 2. Brasilia bor., Venezuela.
5766. 140. *Meeranium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 767. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 7. Antill.
5767. 141. *Clidemia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 306. — Endl. G. n. 6229. — B. H. I. 766. — E. P. III. 7. 190. — Sp. ad 100. Amer. aequator.
Dancera Raf., Sylva Tellur. (1838) 93.
Stephanotrichum Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 54.
Climedia Rafauin in: Revue hortic. (1877) 38.
Sect. 1. Staphidium Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 472.
Staphidium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 306 et 325.
Sect. 2. Miconiopsis Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 496.
Sect. 3. Calophysoides Cogn., ibid. 497.
Sect. 4. Capitellaria Cogn., ibid. 498.
Capitellaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 103.
Sect. 5. Sagraea Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 499.
Sagraea DC., Prodr. III. (1828) 170.
5768. 142. *Bellucia* Neck., Elem. II. (1790) 142. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 10. Amer. trop.
Webera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 820 non Hedw.
Apatitia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 42.
Ischyranthera Stend. ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 102.
Sect. 1. Eubellucia Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 141.
Sect. 2. Aximanthra Triana. ibid. 142.
Aximanthra Karst. in: Linnaea XXX. (1859—60) 157.
5769. 143. *Ossaea* DC., Prodr. III. (1828) 168. — Endl. G. n. 6242. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 191. — Sp. ad 50. Amer. trop.
Gonema Raf., Sylva Tellur. (1838) 96.
Sagraea Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 92.
Sect. 1. Glaziophytum Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1048.
Sect. 2. Eunssaeca Cogn., ibid. 1056.
Sect. 3. Diclemia Cogn., ibid. 1062.
Diclemia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 102.
- Sect. 4. Bractearia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1062.
Sect. 5. Octoplenra Cogn., ibid. 1064.
Octoplenra Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 260.
5770. 144. *Loreya* DC., Prodr. III. (1828) 178. — Endl. G. n. 6253. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 191. — Sp. 7. Brasilia bor., Guiana.
Oxisma Raf., Sylva Tellur. (1838) 94.
Heterocentron Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 168.
5771. 145. *Henriettea* DC., Prodr. III. (1828) 178. — Endl. G. n. 6252. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 191. — Sp. ad 12. Amer. trop.
Phyllopus DC., Prodr. III. (1828) 177.
Henrietta Reichb., Consp. (1828) 174.
Henrietta Maccladyen, Fl. Jamaica II. (1837) 76.
5772. 146. *Henriettella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 107. — B. H. I. 769. — E. P. III. 7. 192. — Sp. 20. Amer. trop.
Sect. 1. Aphanodon Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 143.
Aphanodon Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 110.
Sect. 2. Euhenriettella Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 143.
5773. 147. *Myriaspora* DC., Prodr. III. (1828) 165. — Endl. G. n. 6231. — B. H. I. 769. — E. P. III. 7. 192. — Sp. 2. Brasilia bor., Guiana, N. Granada.
Blackia Schrank ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 165.
Hamastris Mart. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 1555.
- II. BLAKEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 735; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1069.
5774. 148. *Blakea* (P.Br.) Hist. Jamaica (1766/323) L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 192. — Sp. ad 30. Amer. austr., Antill.
Valdesia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 67.
Amaraboya J. Linden ex Masters in: Gard. Chron. (1871) 344.
5775. 149. *Pycnidium* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 150 t. 6. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 193. — Sp. 3. N. Granada, Venezuela.
5776. 150. *Topobea* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 476 t. 189. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 193. — Sp. ad 20. Amer. reg. calid.
Drepanandrum Neck., Elem. II. (1790) 118.

Subfam. II. ASTRONIOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 7. (1893) 143.
Astronieae Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 312; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 1092.

12. *ASTRONIEAE* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 201.

5777. 151. *Astronia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1a. Art. IV. 1; Blume, Bijdr. (1825) 1080. — Endl. G. n. 6267. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 194. — Sp. 20. Archip. malay. et Ins. pacif.

Pharmacum [Rumph.], Herb. amb. IV. (1744) 134 t. 69] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 248.
Lomanodia Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
Astronidium A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. I. (1854) 582 t. 72.

5778. 152. *Naudiniella* Krasser in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 7. (1893) 195. — E. P. III. 7. 195. — Sp. ad 6. Ins. maris pacific.

Naulinia Decne. ex Triana in: Seemann, Fl. vitens.
(1866) 86 non Planch. et Lind.

5779. 153. *Beccarianthus* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 525 et in: De Candolle Monogr. Phaner. VII. (1891) 1101. — E. P. III. 7. 195. — Sp. I. Borneo.

5780. 154. *Baniera* Lauterbach et K. Schum., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 481 t. 17. — Sp. I. N.Guinea.

13. **KIBESSIEAE** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1849) 201 et XVIII. (1852) 260.

5781. 155. *Kibessia* DC., Prodr. III. (1828) 196. — Endl. G. n. 6265 — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 195. — Sp. 16. Penninsul. malay., Archip. malay., Ins. Philippin.

Kibessia Walp., Rep. II. (1843) 148.

sect. 1. *Eukibessia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1106.

sect. 2. *Reetomitra* Cogn. ibid. 1109.
Reetomitra Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 6

sect. 3. *Macroplicis* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1111.
Macroplicis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 7.

5782. 156. *Pternandra* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) Nr. VII. 60. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 6. Penninsul. malay., Archip. malay.

Ewyckia Blume in: Flora XIV. (1831) 524.

Aptouxia Gröf., Notul. IV. (1854) 672.

Subfam. III. MEMECYLOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 144.

Memecyleae Cham. in: Linnaea X. (1835) 211 (trib.)

Memecyleae De Candolle, Prodr. III. (1828) 5 (ordo).

14. **AXINANDREAE** Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 144.

5783. 157. *Axinandra* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 96 t. 1e. — B. H. I. 784. — E. P. III. 7. 196. — Sp. I. Ceylon.

5784. 158. *Naxiandra* Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 197. — E. P. III. 7. 197. — Sp. 4. Borneo, Malacca.

Axinandra sect. *Naxiandra* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1877) 127.

5785. 159. *Daetylocladus* Oly. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 23: 1. — E. P. N. 267. — Sp. I. Borneo.

15. **MEMECYLEAE** Cham. in: Linnaea X. (1835) 217.
Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 144.

5786. 160. *Mouriria* Juss., Gen. (1789) 820. — Endl. G. n. 6270. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 197. — Sp. ad 49. Amer. trop., Antill. Brasilia et Guian.

Mouriri Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 492.

Bockia Scop., Introd. (1777) 19.

Petaloma Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 1 et 73. Fl. Ind. occ. II. (1800) 831.

Mouriri J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 693.

5787. 161. *Olisthea* DC., Prodr. III. (1828) 21. — Endl. G. n. 6271. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 198. — Sp. I. Brasilia, Antill. min.

Guildingia Hook., Bot. Misc. I. (1839) 122 t. 30.

5788. 162. *Memecylon* L., Nov. pl. gen. (1747) 16, Amer. acad. I. (1749) 339 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 349. — Endl. G. n. 6269. — B. H. I. 773. — E. P. III. 7. 198. — Sp. ad 190. Asia, Afr., Austral. trop. et Ins. pacif. Valikaha Adans., Fam. II. (1763) 84.

Sintola Lour., Fl. cochinch. (1790) 255.

Mimacylon S-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 78.

sect. 1. *Spathandra* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1131.

Spathandra Guill. et Perr., Fl. Senegamb tent. I. (1832) 313 t. 71.

sect. 2. *Emmenceylon* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1132.

5789. 163. *Lijndenia* Zoll., Syst. Verz. Fl. Zollinger (1846) 10. — B. H. I. 773. — E. P. III. 7. 199. — Sp. I. Java.

Lyndenia Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 589.

Genus incertae sedis.

5790. 164. *Eustegia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 95. — Sp. 3. Habitat?

Fam. ONAGRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 35.

Onagraceae Juss. in: Ann. Mus. Paris III. (1804) 315; DC., Prodr. III. (1828) 35; Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. IV. (1835) 161.

I. **JUSSIEUCEAE** Reichb., Consp. (1825) 169 p. p., Spach, Hist. nat. veg. Phanér. IV. (1835) 337 Endl., Gen. (1840) 1188.

5791. 1. *Jussiaea* L., Gen. ed. I. (1737) 126; Murr., Syst. (1774) 355. — Endl. G. n. 5807. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 206. — Sp. 36. Orbis fere tot. reg. trop., praec. Brasilia.

Jussiaea L., Fl. zeyl. (1747) 75.

Oldenlandia P. Br., Hist. Jamaica (1756) 208.

Jussia Adans., Tom. II. (1763) 85.

Jussiaea Hill, Veg. Syst. XIII. (1763) 28.

Jussiaea Thunb., Fl. japon. (1784) 180.

Cubospermum Lour., Fl. cochinch. (1790) 275.

Jussiaeana Rottl. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 22.

Corynostigma C. Presl., Epim. bot. (1849) 218.

sect. 1. *Eujussiaea* Micheli in: Fl. brasil. XIII. 2 (1875) 148.

sect. 2. *Macrocarpon* Micheli, ibid. 149.

sect. 3. *Oligospermum* Micheli, ibid. 149.

5792. 2. *Oncarpon* Micheli in: Flora LVII. (1874) 303. — E. P. III. 7. 208. — Sp. I. Brasilia, Guiana, Cuba.

5793. 3. *Ludwigia* L., Coroll. gen. (1737) 5; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 118. — Endl. G. n. 6111h. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 208. — Sp. ad 29. Amer. bor.

Dantia Petit ex Linne, Gen. ed. I. (1737) 357.

Isnardia L., Gen. ed. I. (1737) 337; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 120.

Ludwigia Burm., Fl. ind. (1768) 36.

Tiphogeton Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.

Prieurea DC., Prodr. III. (1828) 58.

Vanthia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 482.

Nematopyxis Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 600.

Quadricosta Dulac, F. Hautes Pyren. (1867) 329.

Ludwigiantha Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV (1897) 178.

II. **EPILOBIEAE** Spach, Hist. nat. veg. Phaner. IV. (1855) 58 p. p., Ramann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

5794. 4. *Zauschneria* C. Presl., Rel. Haenk. II. (1831) 28 t. 52. — Endl. G. n. 6129. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 208. — Sp. I. California, Mexico bor.

5795. 5. *Epilobium* Del. ex L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 317. — Endl. G. n. 6121. — B. H. I. 787. — E. P. III. 7. 208. — Sp. ad 160. Orbis fere tot. (reg. trop. exceptis).

Crossostigma Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. IV. (1835) 174.

sect. 1. *Schizostigma* Hausskn., Monogr. Epilobium (1884) 21.

§ 1. *Eriophora* Hausskn., ibid. 21.

§ 2. *Montana* Hausskn., ibid. 21.

§ 3. *Gayanae* Hausskn., ibid. 21.

4. *Chrysonerion* Hausskn., *ibid.* 21.
 5. *Stenocalyx* Hausskn., *ibid.* 21.
 6. *Brachycarpa* Hausskn., *ibid.* 21.
 7. *Capenses* Hausskn., *ibid.* 21.
- Sect. 2. *Synergma* Hausskn., *ibid.* 21.
- Subsect. 1. *Obovoideae* Hausskn., *ibid.* 21.
 8. *Tetragoneae* Hausskn., *ibid.* 21.
 9. *Chimenesae* Hausskn., *ibid.* 21.
 10. *Petiolatae* Hausskn., *ibid.* 22.
 11. *Anatolicae* Hausskn., *ibid.* 22.
 12. *Palustrifoliae* Hausskn., *ibid.* 22.
 13. *Origanifoliae* Hausskn., *ibid.* 22.
 14. *Koyleanae* Hausskn., *ibid.* 22.
 15. *Brevifoliae* Hausskn., *ibid.* 22.
 16. *Japonicae* Hausskn., *ibid.* 22.
 17. *Glaberrimae* Hausskn., *ibid.* 22.
 18. *Pilesiusculae* Hausskn., *ibid.* 22.
 19. *Schimperianae* Hausskn., *ibid.* 22.
 20. *Anomalifoliae* Hausskn., *ibid.* 22.
- Subsect. 2. *Attenuatae* Hausskn., *ibid.* 22.
 21. *Tetragonoideae* Hausskn., *ibid.* 22.
 22. *Denticulatae* Hausskn., *ibid.* 22.
 23. *Platyphyllae* Hausskn., *ibid.* 22.
 24. *Glaucopides* Hausskn., *ibid.* 22.
 25. *Himalayenses* Hausskn., *ibid.* 22.
 26. *Nepalenses* Hausskn., *ibid.* 22.
 27. *Alpinae* Hausskn., *ibid.* 22.
 28. *Palustriformes* Hausskn., *ibid.* 22.
 29. *Similes* Hausskn., *ibid.* 23.
 30. *Microphyllae* Hausskn., *ibid.* 23.
 31. *Sparsiflorae* Hausskn., *ibid.* 23.
 32. *Dermatophyllae* Hausskn., *ibid.* 23.
5796. 6. *Chamaenerium* („*Chamaenerion*“) Adans., Fam. II. (1763) 85; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 559. — *Endl.* G. n. 6121. — B. H. I. 787. — E. P. III. 7. 211. — Sp. 4. Eur., Asia, Amer. et Afr. reg. temp. et calid.
Chamaenerium Spach in: Ann. se. nat. 2. sér. IV. (1835) 173.
- III. *HAUYEA* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5797. 7. *Hauya* Moc. et Sessé ex De Candolle, Mém. Onagr. (1828) 2 t. 1; DC., Prodr. III. (1828) 36. — *Endl.* G. n. 6124. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 211. — Sp. 4. Mexico, California.
- IV. *ONAGREAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
1. *BOISDUVALIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5798. 8. *Boisduvalia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 383. — *Endl.* G. n. 6118. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 212. — Sp. 5. Chile, Peruvia, California, Oregon.
Cratericarpium Spach in: Ann. Mus. Paris 3. sér. IV. (1835) 397.
Dietyopetalum Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. II. (1835) 45; cf. Baill., Dict. II. (1884) 410.
2. *CLARKIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5799. 9. *Clarkia* Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 260 t. II. — *Endl.* G. n. 6119. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 5. Amer. bor. occ.
Phacostoma Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 392.
Gauntheria Lilja, Fl. sverig. Vexter Suppl. (1840) 25.
Gauprosia C. Presl, Epim. bot. (1849) 219.
5800. 10. *Euchlaridium* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 36. — *Endl.* G. n. 6120. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 3. California.
5801. 11. *Godetia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 386. — *Endl.* G. n. 6116. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 20. Amer. bor. et austr. occ. praec. California.
5802. 12. *Oenotheridium* Reiche, Fl. de Chile II. (1898) 256. — E. P. N. II. 50. — Sp. 1. Chile.
3. *OENOTHERINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5803. 13. *Onagra* Adans., Fam. II. (1763) 85; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 357. — *Endl.* G. n. 6115d. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 8. Amer. bor. *Pseudooenothera* Rupr., Fl. ingr. 1860) 365.
5804. 14. *Oenothera* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 340. — *Endl.* G. n. 6115. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 214. — Sp. ad 20. Chile usque ad Texas.
Aenothera Lam., Encycl. IV. (1797) 550.
 ? *Onosuris* Raf., Fl. Ludovic. (1817) 96.
Oenothera St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon XVIII. (1893) 143.
5805. 15. *Anogra* Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 339. — *Endl.* G. n. 6115. — B. H. I. 1007. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 9. Amer. bor.
Baummania Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 351.
4. *XYLOPLEURINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5806. 16. *Xnephia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 373. — *Endl.* G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 9. Amer. bor. temp.
Blenmoderina Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 406.
5807. 17. *Xylopleurum* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 378. — *Endl.* G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 10. Amer. bor. centr.
 Fleischmann Reichb., der deutsche Botaniker p. 171; et in: Fleischmann, Übers. Flora Krain's (1844) 208 in: Ann. landwirtschaftl. Ges. Krain 1843.
Hartmannia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 376.
5808. 18. *Pachylophis* Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 356. — *Endl.* G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 3. Amer. bor.
Pachyloppus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 365.
5809. 19. *Lavauxia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 366. — *Endl.* G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 6. Chile, Mexico, California.
5810. 20. *Megapterium* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 363. — *Endl.* G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 3. Amer. bor.
5811. 21. *Gaurella* Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 183. — E. P. N. II. 50. — Sp. 1. Amer. bor.
5. *CHAMINSONIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.
5812. 22. *Taraxia* Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Am. I. (1840) 506. — E. P. III. 7. 216. — Sp. 6. Amer. bor.
5813. 23. *Galpinsia* Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 263. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217; N. II. 50. — Sp. 4. Amer. bor., Texas.
Salpingia Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 217.
5814. 24. *Meriolix* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 1. Amer. bor. temp.
Calylophus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 350.
Calylophis Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 337.

5815 25. *Eulobus* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 514. — Endl. G. n. 6118 I. — B. H. I. 799. — E. P. III. 7. 217. — Sp. I. California.

5816 26. *Chamissonia* (= *Camissonia**) Link in: Sprengel, Jahrb. 1818) 186. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 20. Chile, Peruvia, Amer. bor.

Onosuris DC., Prodr. III. (1828) 64 p. p.
Sphaerostigma Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 49.

Agassizia Spach, Hist. nat. veg. Phaner. IV. (1835) 346.

Holostigma Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 332.

Holostigmateia Reichb. Nom. (1841) 102.

5817 27. *Chylisma* Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 506. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 7. California et reg. adjacent.

3. *G. (YOPHYTTINAE)* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

5818 28. *Gaiophytum* A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 18 t. 4. — Endl. G. n. 6112. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 6. Chile, Peruvia, California.

V. GALUREAE Dumort., Anal. faml. 1829) 39; Meissn., Gen. (1838) 121.

5819 29. *Gaura* L., Nov. pl. gen. (1751) 47) L. m. Amoen. acad. III. 1756) 26. — Endl. G. n. 6131. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 20. Mexico, Amer. bor. temp.

Gauridium Spach, Hist. nat. veg. Phaner. IV. (1835) 379.

Schizocarya Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 170, 288.

5820 30. *Stenosiphon* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 170. — Endl. G. n. 6132. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 1. Texas.

Antogoeingia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 250.

5821 31. *Heterogaura* Rothrock in: Proc. Amer. Acad. VI. (1864) 354. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 218. — Sp. I. California

5822 32. *Gongylocarpus* Cham. et Schlecht. in: Linnæa V. (1800) 357. — Endl. G. n. 6133. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 219. — Sp. 1. Mexico.

VI. FUCHSIEAE DC., Prodr. III. (1828) 33.

5823 33. *Fuchsia* [Plum. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 27] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1191. — Endl. G. n. 6125. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 219. — Sp. ad 60. Amer. centr. et austr., pauc. Nov. Zeland.

Tileo Adams., Fam. II. (1763) 498.

Dorvalla Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 565.

Quelusia Vand., Fl. Insit (1788) 23 f. 10; Roem., script. (1796) 101

Dorvalla Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 320.

Nahusia Schneevogt, Icon. pl. rar. I. (1793) 21.

Thilonum Molina, Saggio (Chile ed. 2. (1810) 146.

Dorvalla Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 36.

Brebissonia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 175.

Kierschlegeria Spach, ibid. 176.

Lyciopsis Spach, ibid. 176.

Schiffia Spach, ibid. 177.

Kierschlegeria Reichb. Handb. (1837) 246.

Myrtilia Lilja, Fl. sverig. Vexter. Suppl. I. (1840) 25.

Spachia Lilja, Traedgardtidning (1849) 62. Linnæa XV. (1841) 262.

Elobium Lilja in: Linnæa XV. (1841) 262.

Quilusa Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 100.

Sect. 1. *Euclandra* Endl., Gen. (1840) 1193.

Euclandra Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1837) 335.

Euclandra Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 609.

Sect. 2. *Fufuchsia* Bail., Hist. pl. VI. (1877) 467; Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 219.

Sect. 3. *Skinnera* DC., Prodr. III. (1828) 49; Skinnera Forst., Char. gen. (1776) 57 t. 29.

VII. LOPEZIEAE Spach, Hist. nat. veg. Phaner. IV. (1835) 339.

5824 34. *Lopezia* Cav., Icon. I. (1791) 12 t. 18. — Endl. G. n. 6129. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 221. — Sp. 12. Amer. centr.

Pisaura Bonato, Monogr. (1793) ex Endlicher., Gen. (1840) 1194.

Jehla Hort. germ. ex Planchon in: Fl. des serres VII. (1851) 52) 177.

5825 35. *Semilindra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1839) 291 t. 59. — Endl. G. n. 6126. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 221. — Sp. 1. Mexico.

5826 36. *Diplandra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1839) 291 t. 60. — Endl. G. n. 6125. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 1. Mexico.

5827 37. *Riesenschia* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1895) 36 t. 54. — Endl. G. n. 6127. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 1. Mexico.

VIII. CIRCAEAE DC., Prodr. III. (1828) 61 p. p.; Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

5828 38. *Circea* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 9. — Endl. G. n. 6150. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 7. Hemisph. bor. temp.

Ocimastrum Rupr., Fl. ingr. (1860) 366

Regmus Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 328.

Sect. 1. *Uniloculares* Aschers. et Magn. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 748.

Sect. 2. *Biloculares* Aschers. et Magn., ibid. 762.

Fam. HYDROCARYACEAE

Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 223.

Hydrocaryes Link. Enum. I. (1821) 141.

5829 1. *Trapa* [L., Gen. ed. I. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 120. — Endl. G. n. 6140. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 225. — Sp. 3. Orbis vetus.

Subser. HALORRHAGIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. HALORRHAGIDACEAE

(Haloragaceae*) Lindl., Veg. Kingd. (1847) 722.

Haloragae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. 1814 App. III. 549.

I. HALORRHAGAEAE Peterson in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 231

5830 1. *Loudonia* Lindl., Swan River (1839) App. p. XLII. — Endl. G. n. 6139. — B. H. I. 674. — E. P. III. 7. 231. — Sp. 3. Austral. occ.

Glischrocaryon Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 209

5831 2. *Halorrhagis* (= *Haloragis**) Forst., Char. gen. 1776) 61 t. 51. — Endl. G. n. 6138. — B. H. I. 674. — E. P. III. 7. 232. — Sp. ad 50. Austral., Tasman., N.Zeland., Juan Fernandez Asia austr. or., Amer. bor.

Cercodia Murr. in: Comment. goetting. III. (1780) 1 t. I. *Gonocarpus* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 55.

Gonocarpus Schreb., Gen. I. (1759) 86.

Linosyris Nees., Fl.-m. III. (1790) 566.

Gonocarpus Koemig in: Koemig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 546.

Linosyris Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 50.

5832. 3. *Meionectes* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 550. — Endl. G. n. 1197. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 233. — Sp. I. Tasmania, Austral. austr.
5833. 4. *Serpicula* L. Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 6136. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 233. — Sp. 3. Ind., Madagasc. Afr., Brasil.
Laurembergia Berg., Descr. pl. capens. (1767) 350.
Epilithes Blume, Bijdr. (1826) 734.
5834. 5. *Myriophyllum* [Ponced. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 992. — Endl. G. n. 6135. — B. H. I. 676. — E. P. III. 7. 234. — Sp. 18. Orbis fere totus.
Pentapteris Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 201.
Potamogeton Walter, Fl. carol. (1788) 90.
Burschia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1819) 357.
Purshia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1809) 191 sub. n. 33.
Enydria Vell., Fl. flum. (1825) 56; I. (1827) t. 150.
Hylas Bigel. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 69.
Ptilophyllum Reichb., Nom. (1841) 169.
Sphondyliastrum Reichb., ibid. 169.
Pelonastes Hook. f. in: Hookeer, London Journ. Bot. VI. (1847) 474.
Enydria Kanitz in: Fl. brasil. XII. 2. (1882) 380.
5835. 6. *Proserpinaca* [L. in: Act. Soc. sc. upsal. (1741) 81] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 88. — Endl. G. n. 6137. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 236. — Sp. 2. Amer. bor.
Trixis Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 220.
II. GUNNEREAE Reichb., Handb. (1837) 172 (subdiv. Urticear.); Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1854) 99 (subordo Haloragear.)
Gunneraceae Endl., Gen. (1837) 285.
5836. 7. *Gunnera* L. Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 1889. — B. H. I. 676. — E. P. III. 7. 236. — Sp. ad 17. Afr. austr. et trop., Java, Tasman., Nov. Zeland., Ins. Hawaii, Amer. austr.
Perpensum Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 30 (err. typ. 26).
Panke Molina, Saggio Chile (1782) 143.
Dysmenone Soland. ex Forst. f. in: Comment. goetting. IX. (1789) 45.
Misandra Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 305.
Misanora Urv. in: Mem. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 621.
Milligania Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1840) t. 299.
Gunneropsis Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 193.
Misandropsis Oerst., ibid. 192.
Pseudogunnera Oerst., ibid. 193.
Pankea Oerst., ibid. 192.
Disomene A. DC., Prodr. XVI. 2. (1868) 600.
- III. HIPPUREAE Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 231.
Hippurideae DC., Prodr. III. (1828) 71 (trib. Haloragear.).
Hippurideae Link, Handb. I. (1829) 211 (ordo).
5837. 8. *Hipparis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 4. — Endl. G. n. 6134. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 237. — Sp. I. Eur., Asia, Austral., Amer. et Grönlandia.
Limnopauce Adans., Fam. II. (1763) 80; Rupr., Fl. ingr. (1860) 372.
Caullinia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Subser. CYNOMORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 353.

Fam. CYNOMORIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 268.

Cynomoriaceae Schott et Endl., Melet. (1832) 11 (trib. Balanophorear.).

5838. 1. *Cynomorium* [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 970. — Endl. G. n. 717. — B. H. III. 234. — E. P. III. t. 250. — Sp. I. Reg. mediterr.

Ser. UMBELLIFLORAE

Bartl., Ordin. (1830) 232; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 73; Engl., Syllab. (1892) 149 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. ARALIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 2; De Candolle, Prodr. IV. (1830) 251; Endl., Gen. (1839) 793; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 931; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 1. Hederaceae L., Ord. nat. (1764); Seem., Rev. Hederac. (1868) 1.

- I. SCHEFFLEREAE Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 23.

5839. 1. *Tupidanthus* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Bot. Magaz. I. (1856) t. 4908. — B. H. I. 947. — E. P. III. 8. 28. — Sp. I. India or.

5840. 2. *Plerandra* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 729 t. 95. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 28. — Sp. 6. Ins. pacif., N. Guinea.

Bakeria Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 248; Rev. Hederac. (1868) 14.

Nesopanax Seem., ibid. 249; Rev. Hederac. (1868) 15.

Sect. I. Euplerandra Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 29.

Sect. 2. Neoplerandra Harms, ibid. 29.

5841. 3. *Tetraplasandra* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 727 t. 94. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 29. — Sp. 9. Ins. Hawai, N. Guinea, Celebes.

Triplasandra Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 139; Rev. Hederac. (1868) 78.

Sect. I. Eutetraplasandra Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 29.

Sect. 2. Nothotetraplasandra Harms, ibid. 30.

5842. 4. *Reynoldsia* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 723 t. 92 93. — B. H. I. 943. — E. P. III. 8. 30. — Sp. 4. Ins. pacif.

5843. 5. *Pterotropia* Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 149. — E. P. III. 8. 30. — Sp. 3. Ins. Hawai.

Dipanax Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 130; Rev. Hederac. (1868) 81.

5844. 6. *Dizygotheca* N. E. Br. in: Kew Bull. (1892) 197. — E. P. III. 8. 31. — Sp. 3. Nov. Caledon.

Pentadiplandra Baill., Adansonia XII. (1878) 136 (sect. Plerandrae).

5845. 7. *Boerlagiodendron* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8 (1894) 31. — E. P. III. 8. 31. — Sp. 12. Ins. malay., N. Guinea.

Eschweilera Zipp. ex Boerlage in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 112.

Unjala Reinw. ex Boerlage, ibid. 116.

5846. 8. *Osmoxylon* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 5. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 32. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.

Pseudosantalum [Rumpb., Herb. amb. II. (1742) 54 t. 12] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 271.

5847. 9. *Trevesia* Vis. in: Giorn. tosc. sc. med. etc. I. (1840) 72 et in: Mem. Accad. Torino 2. ser. IV. (1842) 262. — B. H. I. 942. — E. P. III. 8. 32. — Sp. 4. Ind. or., Ins. malay.

- Petasaja* Nor. in *Verh. batav. Gen.* V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
 Sect. 1. *Entrevesia* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8 (1894) 32.
 Sect. 2. *Neotrovesia* Harms, *ibid.* 33.
5848. 10. *Fatsia* Deene et Planch. in: *Rev. hortie.* 4. ser. III. (1854) 105. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 33. — Sp. 1. *Japonia*.
Ricinophyllum Pall. ex Ledebour, *Fl. ross.* II (1841—45) 375.
Echinopanax O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 271 p. p.
5849. 11. *Tetrapanax* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, *Wochenschr.* II. (1859) 371. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 33. — Sp. 1. *Formosa*.
Echinopanax O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 271 p. p.
5850. 12. *Echinopanax* Deene et Planch. in: *Rev. hortie.* 4. ser. III. (1854) 105. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 34. — Sp. 1. *Amer. bor. occ.*
Oplopanax Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 16.
5851. 13. *Meryta* Forst., *Char. gen.* (1776) 119 t. 60. — B. H. I. 940. — E. P. III. 8. 34. — Sp. 16. *N.Caledonia et Ins. pacif.*
Botryodendrum Endl., *Prodr. fl. norfolk.* (1832) 62.
Neora Soland. ex Seemann, *Fl. vitens.* (1865) 118.
5852. 14. *Schefflera* Forst., *Char. gen.* (1776) 45 t. 23. — Endl. G. n. 4558. — B. H. I. 940. — E. P. III. 8. 35. — Sp. ad 150. *Reg. trop.*
Sciadophyllum P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 130 t. 19.
Haptalepium Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 472 t. 17.
Ujala Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 56.
Actinophyllum Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 51 t. 8.
Sciadophyllum Blume, *Bijdr.* (1826) 875.
Paratropia DC., *Prodr.* IV. (1830) 265.
Brassaia Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 89.
Gynaptea Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* VIII. (1839) 113.
Actinomorpha Miq., *Comment. phytogr.* (1840) 102.
Azalma Miq., *Fl. Ind. batav.* I. (1855) 751 t. 11.
Parapanax Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 358.
Astropanax Seem. in: *Journ. of Bot.* III. (1865) 176.
 Sect. 1. *Cephaloschefflera* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1894) 36.
 Sect. 2. *Euscheflera* Harms *ibid.* 37.
5853. 15. *Oreopanax* Deene et Planch. in: *Rev. hortie.* 4. ser. III. (1854) 107. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 39. — Sp. 89. *Amer. trop.*
Monopanax Regel in: *Gartenfl.* XVIII. (1869) 35 t. 606.
A. digitatae Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1894) 39.
B. lobatae Harms, *ibid.* 40.
C. simplicifoliae Harms, *ibid.* 40.
5854. 16. *Gilibertia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 50 t. 8. — Endl. G. n. 4554. — B. H. I. 944 et 943. — E. P. III. 8. 40. — Sp. ad 26. *Amer. et Asia trop. et subtrop.*
Ginnannia F. G. Dietr., *Vollst. Lex. Gaertn.* IV. (1804) 357.
Wangenheimia F. G. Dietr., *ibid.* X. (1810) 536.
Dendropanax Deene et Planch. in: *Rev. hortie.* 4. ser. III. (1854) 107.
Textoria Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 12.
5855. 17. *Hedera* (Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1 (1737) 56) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 202. — Endl. G. n. 4569. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 41. — Sp. 3 (vel 19) *Europa, Afr. bor., As. temp. subtrop. et trop.*
Helix Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* VIII. (1748) App. 224.
Psedera Neck., *Elem. I.* (1790) 158.
5856. 18. *Gamblea* C. B. Clarke in: *Hook. f. Fl. Brit. India* II. (1879) 739. — E. P. III. 8. 42. — Sp. 1. *Sikkim-Himalaya*.
5857. 19. *Brussiopsis* Deene et Planch. in: *Rev. hortie.* 4. ser. III. (1854) 106. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 42. — Sp. ad 15. *Asia trop. impr. India or.*
Aralopsis Kurz in: *Andam. Rep.* (1870) 39.
5858. 20. *Gastonia* Comm. ex Lamarck, *Encycl. II.* (1786) 610. *Juss., Gen.* (1789) 217. — Endl. G. n. 4555. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 43. — Sp. 5. *Madagasc. Ins. Mascar. N.Guinea*.
5859. 21. *Polyciasia* Forst., *Char. gen.* (1776) 63 t. 32. — Endl. G. n. 4556. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 43. — Sp. ad 100. *As. trop. Austral. Ins. pacif. Afr. trop. Madagasc. Mascar.*
Maralia Thunb., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 13.
Gastonia Roep. in: *Bot. Zeitg.* VI. (1848) t. 1.
Cuphocarpus Deene et Planch. in: *Rev. hortie.* (1854) 109.
Eupteron Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 762.
Nothopanax Miq., *ibid.* 765.
Botryopanax Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 5.
Grotiefendia Seem. in: *Journ. of Bot.* II. (1861) 247.
Rev. Hederac. (1868) 13.
Oligociasia Seem. in: *Journ. of Bot.* III. (1865) 179.
5860. 22. *Kissodendron* Seem. in: *Journ. of Bot.* III. (1865) 201; *Rev. Hederac.* (1868) 61. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 45. — Sp. 1. *Austral. N.Guinea.*
Iringia F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 17.
Cissodendron F. Muell., *Census* (1882) 61.
5861. 23. *Sciodopanax* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, *Wochenschr.* II. (1859) 366 pp. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 46. — Sp. 6. *Chile, N.Zeland.*
5862. 24. *Hederopsis* C. B. Clarke in: *Hooker f. Fl. Brit. India* II. (1879) 739. — E. P. III. 8. 46. — Sp. 1. *Malacca.*
5863. 25. *Macropanax* Miq., *Fl. Ind. bat.* I. P. 1. (1855) 763. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 47. — Sp. 3. *Archip. malay., Ind or.*
5864. 26. *Nothopanax* Seem. in: *Journ. of Bot.* IV. (1866) 293; *Rev. Hederac.* (1868) 69 p. p.; Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1894) 47. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 47. — Sp. ad 15. *Hemisph. austr. praec. N.Zeland., China.*
Raukama Seem. in: *Journ. of Bot.* IV. (1866) 352.
Raukama Seem., *Rev. Hederac.* (1868) 105.
5865. 27. *Cheirodendron* Nutt. ex Seemann in: *Journ. of Bot.* V. (1867) 236; *Rev. Hederac.* (1868) 77. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 48. — Sp. 2. *Ins. Hawaii.*
5866. 28. *Sciadopanax* Seem. in: *Journ. of Bot.* III. (1865) 73 t. 27; *Rev. Hederac.* (1868) 37. — B. H. I. 968. — E. P. III. 8. 48. — Sp. 1. *Madagascar.*
5867. 29. *Astrotricha* DC., *Coll. Mem. Ombellif.* (1829) 29 t. 5; *Prodr.* IV. (1830) 74. — Endl. G. n. 4563. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 49. — Sp. 6. *Australia.*
5868. 30. *Acanthopanax* Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 19. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 49. — Sp. ad 39. *As. or., Ind. or.*
Plectronia Lour., *Fl. cochinch.* 1790) 162.
Acanthopanax Deene et Planch. in: *Rev. hortie.* 4. ser. III. (1854) 105 (sulg. *Panacis*).
 Sect. 1. *Eleutherococcus* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1894) 49.
Eleutherococcus Maxim., *Prim. fl. amur.* (1859) 132.
 Sect. 2. *Eucanthopanax* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1894) 50.
5869. 31. *Kalopanax* Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 19. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 50. — Sp. 2 (vel 52) *As. or. Archip. malay.*
5870. 32. *Didymopanax* Deene et Planch. in: *Rev. hortie.* 4. ser. III. (1854) 109. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 51. — Sp. ad 25. *Amer. trop. praec. Brasilia.*

5871. 33. *Heteropanax* Seem., Journ. of Bot. IV. (1866) 297; Rev. Hederac. (1868) 73. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 52. — Sp. 1. India or.
5872. 34. *Cussonia* Thunb. in: Nova Acta Soc. sc. upsal. III. (1780) 210 t. 12 13. — Endl. G. n. 4552. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 53. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Ins. Comor.
Gussonia D. Dietr., Synops. III. (1840) 925.
Sphaerodendron Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 33 t. 26; Rev. Hederac. (1868) 36.
 Sect. 1. *Eucussonia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 53.
 Sect. 2. *Neocussonia* Harms, *ibid.* 54.
5873. 35. *Arthropodium* Blume, Bijdr. (1826) 878. — Endl. G. n. 4562. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 54. — Sp. 7. Ind. or., Archip. malay.
Mormorphis Jack ex Wallich, Numer. List (1831—32) n. 4931.
5874. 36. *Wardenia* King in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVII. 2. (1898) 60. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. Penins. malay.
5875. 37. *Crepinella* Marchal in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1887) 275. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 1. Guiana brit.
5876. 38. *Erenopanax* Baill., Adansonia XII. (1878) 158. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 3. N.Caledonia.
- II. ARALIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 932.
5877. 39. *Sciadodendron* Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 7. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 1. Panama.
5878. 40. *Pentapanax* Seem., Journ. of Bot. II. (1864) 294; Rev. Hederac. (1868) 20. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 6. Ind. or., Argent. Brasil.
Coemansia Marchal in: Bull. Acad. Belgique XLVII. (1879) 94.
Coudenbergia Marchal, *ibid.* 514.
5879. 41. *Motherwellia* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 107. — E. P. III. 8. 56. — Sp. 1. Austral.
5880. 42. *Cephalalaria* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 269; cf. Engler's Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 22. — E. P. N. 269. — Sp. 1. Austral.
5881. 43. *Aralia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1737) 88] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 273. — Endl. G. n. 4558. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 56. — Sp. ad 40. As. temp. et trop., Amer. temp. et trop.
Aureliana Lafitte ex Catesby, Nat. Hist. Carolina (1754) App. 16.
Nalagu Adams., Fam. II. (1763) 445.
Blakwellia Scop., Introd. (1777) 326.
Dimorphanthus Miq., Comment. phytogr. (1840) 95.
 Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 11.
5882. 44. *Stilbocarpa* (= *Stylbocarpa*?) Decne. et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 105. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 57. — Sp. 2. N.Zeland., Ins. antarct.
Stilbocarpa Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 95 (sect. Araliae).
Stilbocarpa A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 714.
 Sect. 1. *Eustilbocarpa* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 57.
 Sect. 2. *Kirkophytum* Harms, *ibid.* 57.
5883. 45. *Panax* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1058. — Endl. G. n. 4551. — B. H. I. 936 (sub Aralia) nec 938 (!) — E. P. III. 8. 58. — Sp. 6. Asia or., Himalaya, Amer. temp.
Panacea Miteb. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 221.
Ginsen Adams., Fam. II. (1763) 102.
Ginsa Steud., Nom. ed. 2 II. (1841) 249.
Ginseng Wood, Amer. Bot. et Flor. (1871) 142.
Panaxus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1860) 109.
5884. 46. *Aralidium* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1. (1855) 762 t. 13. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 60. — Sp. 2. Sumatra, Malacca.
5885. 47. *Harnsiopanax* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 166. — Endl. G. n. 4387. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 60. — Sp. 2—3. Java, N.Guinea, Timor (?).
Schubertia Blume, Bijdr. (1826) 884.
Horsfieldia Blume ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 87.
5886. 48. *Myodocarpus* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 123. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 61. — Sp. 4. N.Caledonia.
5887. 49. *Detarbraea* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 342. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 61. — Sp. 5. N.Caledonia, Archip. malay.
5888. 50. *Porospermum* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 94. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. Austral. bor.
- III. MACKINLAYEAE Benth. in: Bentham et Hooker L., Gen. I. (1867) 27.
5889. 51. *Mackinlaya* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 119. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. Austral. or.
5890. 52. *Anomopanax* Harns n. gen. — Sp. 3. Celebes, Ins. philipp.
5891. 53. *Apiotatum* Baill., Adansonia XII. (1878) 133. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 2. N.Caledonia.
5892. 54. *Pseudosciadium* Baill., Adansonia XII. (1878) 130. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. N.Caledonia.
- Fam. UMBELLIFERAE
- Morison, Pl. Umbellif. distrib. (1672); Juss., Gen. (1789) 218; Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) et ed. 2. (1816); Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 55; De Candolle, Prodr. IV. (1830) 55; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 850; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 63.
 Umbellatae L., Philos. bot. (1751) 30; Adans., Fam. II. (1763) 89 p. p.
 Apiaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 21.
- Subfam. I. HYDROCOTYLOIDEAE
- Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
1. **HYDROCOTYLEAE** Reichb., Consp. (1828) 144; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
- a. *Hydrocotylinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
5893. 1. *Hydrocotyle* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 234. — Endl. G. n. 4355. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 116. — Sp. 50 v. 60. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
 Sect. 1. Umbellatae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 118.
 Sect. 2. *Leucocephalae* Drude, *ibid.* 118.)
 Sect. 3. *Chamaemori* Drude, *ibid.* 118.
5894. 2. *Centella* L., Pl. rar. Afr. (1760) 28; Amoen. acad. VI. (1764) 112; cf. Urb. in: Fl. brasil. XI. 1. (1879) 286. — Endl. G. n. 4355 b. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 119. — Sp. 20. Afr. austr., Austral., N.Zeland. Amer., orb. veter. reg. calidior.
Glyceria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 177.
Chondrocarpus Nutt., *ibid.* Corrig.

- Subg. I. *Trisanthus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 119.
Trisanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 175.
- Subg. II. *Micropleura* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 119.
Micropleura Lag. in: Ociois Españ. emigr. IV. (1825) 317.
- Subg. III. *Solandra* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 119.
Solandra L., Syst. ed. 10. (1759) 1269.
- Subg. IV. *Austroholesia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 120.
5895. 3. *Didiscus* DC. in: Bot. Magaz. (1828) t. 2875. — Endl. G. n. 4361. — B. H. I. 873. — E. P. III, 8. 120. — Sp. 11. Austral., Malesia, N. Caledonia.
Trachymene Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 21 pp.
Huagelia Reichb., Consp. (1828) 144.
Dimetopia DC., Prodr. IV. (1830) 71.
? *Lampra* Lindl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1839) 72.
Cosatia Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 200.
Hemicarpus F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 18.
5896. 4. *Platysace* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 285. — Endl. G. n. (V) 4361 f. — B. H. I. 874. — E. P. III, 8. 120. — Sp. 3. Austral.
Platycarpidium F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 309.
5897. 5. *Trachymene* Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 21 pp. — Endl. G. n. 4362. — B. H. I. 873. — E. P. III, 8. 121. — Sp. 12. Austral.
Fischera Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 27.
Siedera Reichb., Consp. (1828) 145.
Catepha Leschen. ex De Candolle, Prodr. IV. (1839) 72.
Pritzelia Walp., Rep. I. (1840) 428.
Sect. 1. *Platymene* DC., Prodr. IV. (1830) 72.
Sect. 2. *Dendromene* DC., ibid. 73.
b. *Xanthosiniace* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 114.
5898. 6. *Xanthosia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 22. — Endl. G. n. 4361 a. — B. H. I. 874. — E. P. III, 8. 123. — Sp. 15. Austral.
Sect. 1. *Chlorosia* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 290.
Sect. 2. *Enxanthosia* DC., Prodr. IV. (1830) 74.
Sect. 3. *Leucolaena* DC., ibid. 75.
Leucolaena R. Br., Flinders' Voy. Bot. II. App. III. (1844) 557.
Cruciella Leschen. ex De Candolle, Prodr. IV. (1839) 74.
5899. 7. *Schoenolaena* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 289. — Endl. G. n. (V) 4363 f. — B. H. I. 874. — E. P. III, 8. 123. — Sp. 2. Austral.
5900. 8. *Pentapeltis* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 289. — Endl. G. n. 4364 c. — B. H. I. 874. — E. P. III, 8. 123. — Sp. 1. Austral. occ.
Pentapeltis Endl., Gen. (1839) 764 [sect. *Leucolaenae*].
5901. 9. *Actinotus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 67 t. 32. — Endl. G. n. 4378. — B. H. I. 880. — E. P. III, 8. 124. — Sp. 8. Austral., Tasman.
Eriocala Smith, Exot. Bot. (1804) t. 78. 79.
Hemiphysus Hook. f. in: Hooker, London Journ. VI. (1847) 469 bis.
Subg. I. *Enactinotus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 124.
Subg. II. *Holotome* Benth. in: Enum. pl. Huagel. (1857) 56.
Holotome Endl., Gen. (1839) 766.
2. *MULINEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 78. Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 114.
2a. *Bowlesinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 114.
5902. 10. *Bowlesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 44 t. 34. — Endl. G. n. 4365. — B. H. I. 876. — E. P. III, 8. 125. — Sp. 18. Amer. austr., California, Mexico.
Homalocarpus Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 348.
Elsneria Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. (1843) Suppl. 346 t. 8.
Sect. 1. *Elatae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 126.
Sect. 2. *Tenerae* Drude, ibid. 126.
5903. 11. *Domeykoa* Phil., Fl. atacam. (1869) 25 t. 2. C. — B. H. I. 876. — E. P. III, 8. 126. — Sp. 1. Chile.
5904. 12. *Orusa* DC. in: Ann. Mus. Paris X. (1807) 466 t. 38. Prodr. IV. (1830) 80. — Endl. G. n. 4372. — B. H. I. 876. — E. P. III, 8. 126. — Sp. 2 v. 3. Amer., Ins. canar.
2b. *Azorellinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 114.
5905. 13. *Spananthe* Jacq., Collect. III. (1789) 247. — Endl. G. n. 4376. — B. H. I. 876. — E. P. III, 8. 128. — Sp. 1. Brasilia usque ad trop. Mexicum, Venezuela, Bolivia, Peruvia.
5906. 14. *Klotzschia* Cham. et Schlecht. in: Linnæa VIII. (1833) 327. — Endl. G. n. 4381. — B. H. I. 880. — E. P. III, 8. 128. — Sp. 1. Brasilia.
5907. 15. *Oschutzia* Walp., Ann. I. (1849) 340. — B. H. I. 875. — E. P. III, 8. 128. — Sp. 2. Austral., Tasman.
Microsidium Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 468 bis.
5908. 16. *Diplaspis* Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 468 bis. — Endl. G. n. (V) 4377 f. — B. H. I. 877. — E. P. III, 8. 129. — Sp. 2. Australia.
Displaspis Klatt in: Linnæa XXIX. (1858) 511.
5909. 17. *Pozoa* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 15. — Endl. G. n. 4377. — B. H. I. 875. — E. P. III, 8. 129. — Sp. 4. Reg. antarct.
Sect. 1. *Eupoza* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 129.
Sect. 2. *Dichopetalum* Drude, ibid. 129.
Dichopetalum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1853) 378 t. 11.
5910. 18. *Azorella* Lam., Encycl. I. (1785) 344. — Endl. G. n. 4366. — B. H. I. 874. — E. P. III, 8. 129. — Sp. ad 100. Reg. antarct., Amer. austr., andina.
Chamitis Banks ex Gaertn., Fruct. I. (1788) 94 t. 22.
Bolax Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 226.
Subg. I. *Schizolema* Hook. f. Pl. antarct. I. (1845) 15 (subg. *Pozoa*).
Pozopsis Hook. f. Leon. pl. (1852) t. 859.
Subg. II. *Huanaca* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 132.
Huanaca Cav., Leon VI. 1801. 18 t. 528.
Triscadulum Phil. in: Anal. Univ. Chile XVIII. (1861) 61.
Leebleria Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864) — 65. 94.
Subg. III. *Pectophytum* Muell., Ann. bot. V. (1858) 61.
Pectophytum H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 28 t. 425.
Pectophytum Reichb., Consp. (1828) 145.
Subg. IV. *Enazorella* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1897) 132.

Fragosa Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil
prodr. 1794: 43 t. 34.

5911. 19. *Apleura* Phil. in: *Linnaea* XXXIII. (1864—65) 89. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 132. — Sp. I. Chile.
2 c. *Asteriscinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
5912. 20. *Laretia* Gill. et Hook. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 329 t. 65. — Endl. G. n. 4375. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 133. — Sp. I. Chile.
5913. 21. *Diposis* DC., Mém. Ombellif. (1829) 33 t. 3; Prodr. IV. (1830) 81. — Endl. G. n. 4375. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 134. — Sp. 2. Amer. austr.
5914. 22. *Asteriscium* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* I. 1826 254 t. 5. — Endl. G. n. 4370. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 134. — Sp. 17. Amer. austr. andin.
Asteriscus Reichb., Consp. (1828) 144.
Subg. I. *Euasteriscium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 134.
Asteriscium Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* I. (1826) 254 t. 5.
Cassidocarpus Presl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 82.
Subg. II. *Bastillosia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 134.
Bastillosia Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 106 t. 32.
Eremocharis Phil., Fl. atacam. (1860) 25 t. 2 B.
Subg. III. *Gymnophytum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 135.
Gymnophytum Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 102 t. 32.
Dipterygia Presl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 80.
Tritaeicum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. I. 169.
5915. 23. *Dickinsia* Franch. in: *Nouv. Archiv. Mus. Paris* 2. ser. VIII. (1886) 244. — E. P. N. II. 51. — Sp. I. China.
5916. 24. *Mulinum* Pers., Synops. I. (1805) 309. — Endl. G. n. 4369. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 135. — Sp. 25. Amer. austr.
5917. 25. *Hernan* L., Mant. II. (1771) 163. — Endl. G. n. 4530. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 135. — Sp. 5. Afr. austr.
Perfoliata [Burm., Kar. afr. pl. Dec. (1738) 196] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 269.

Subfam. II. SANICULOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

3. *SANICULEAE* Koch in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XII. (1824) 138; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
5918. 26. *Sanicula* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 70] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 235. — Endl. G. n. 4382. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 137. — Sp. 30. Orbis fere totus.
Triclinium Raf., Fl. ludov. (1817) 79.
Subg. I. *Sanicla* DC., Prodr. IV. (1830) 84.
§ 1. *Rosiflorae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 137.
§ 2. *Flaviflorae* Drude, ibid. 137.
§ 3. *Orthospermae* Drude, ibid. 137.
§ 4. *Campylosperrae* Drude, ibid. 137.
§ 5. *Pinnatae* Drude, ibid. 137.
§ 6. *Tuberculatae* Drude, ibid. 137.
§ 7. *Tuberosae* Drude, ibid. 138.
Subg. II. *Sanicoria* DC., Prodr. IV. (1830) 85.
- Subg. III. *Erythrosana* Baill., Hist. pl. VII. (1880) 536.
5919. 27. *Haecquetia* Neck., Elem. I. (1790) 182. — Endl. G. n. 4383. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 1. Eur. centr. or.
Dondia Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 21.
Dondisia Reichb., Consp. (1828) 144.
5920. 28. *Astrantia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 235. — Endl. G. n. 4384. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 7. Eur. et Asia occ.
5921. 29. *Actinolema* Fenzl, Pugill. pl. Syr. (1842) 66 t. 12. — Endl. G. n. (III) 4384 I. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 2. Asia occ.
5922. 30. *Alepeidea* De La Roche, Eryng. hist. 1808) 19 t. I. — Endl. G. n. 4385. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 139. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.
5923. 31. *Eryngium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 232. — Endl. G. n. 4386. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 139. — Sp. ultra 200. Orbis fere totus (Afr. trop. et austr. except).
Strebanthus Raf. in: *Seringe*, Bull. bot. I. (1830) 218.
Streblanthus Raf., Atlant. Journ. (1832) 149.
Lessonia Bert. ex Hooker et Arnott in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 352 in synonym; Delessert, Icon. sel. III. (1837) 45 t. 78.
Klonion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 35.
Atirsia Raf., ibid. 36.
? *Reilia* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 311.
4. *LAGOECIEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
5924. 32. *Lagoëcia* [L., Gen. ed. I. (1737) 61] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 203. — Endl. G. n. 4518. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 143. — Sp. I. Reg. mediterr. et As. occ.
Cumnum [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 266.
Cumnumoides [Tourn. ex] Moench., Meth. (1794) 93.
5925. 33. *Petagnia* Guss., Fl. sicil. prodr. I. (1826) 311. — Endl. G. n. 4380. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 144. — Sp. I. Sicilia.
Heterosciadium DC., Prodr. IV. (1830) 83.
5926. 34. *Arctopus* [L., Coroll. gen. (1737) 21; Hort. Cliff. (1737) 495] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1058. — Endl. G. n. 4524. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 145. — Sp. 3. Afr. austr.
Apradus Adans., Fam. II. (1763) 102. 509.

Subfam. III. APIOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5. *ECHINOPHOREAE* Tausch in: *Flora* XVII. (1834) 357; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
5927. 35. *Echinophora* [Tourn. ex L., Syst. ed. 2. (1740) 20] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 239. — Endl. G. n. 4532. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 146. — Sp. 10. Reg. mediterr., Oriens.
Subg. I. *Euechinophora* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 947.
Subg. II. *Sphaerocarpacea* Boiss., ibid. 950.
5928. 36. *Anisosciadium* DC., Prodr. IV. (1830) 234. — Endl. G. n. 4520. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 147. — Sp. I. Assyria, Persia.
5929. 37. *Dicyclophora* Boiss. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. II. (1844) 89; Fl. orient. II. (1872) 951. — Endl. G. n. (V) 4520/1. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 147. — Sp. I. Persia.
5930. 38. *Pycnocyela* Lindl. in: *Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount.* (1824) 232 t. 51. — Endl. G. n. 4521. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 7. Asia occ. usque ad Indiam.

- 5931 39. *Theocarpon* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 93; Fl. orient. II. (1872) 954. — Endl. G. n. (V) 4522 I. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 147. — Sp. I. Persia.
6. *SCANDIUCINEAE* Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
- 6a *Scandiucae* Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
- 5932 40. *Rhabdosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 68. — Endl. G. n. (V) 4516 I. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 3. Persia.
- 5933 41. *Biasolettia* Koch in: Flora XIX (1836) 163. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 10. Reg. mediterr.
- Freyera* Reichb., Handb. (1837) 291.
Balansaea Boiss. et Reut. Pugil. pl. nov. (1852) 49.
 Subg. I. *Euhasiolettia* Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1898) 150.
 Subg. II. *Huetia* Drude, ibid. 150.
Huetia Boiss., Diagn. 2. ser. II. (1856) 103.
- 5934 42. *Physocaulis* Tausch in: Flora XVII. (1841) 342. — Endl. G. n. 4506a. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 1. Regio mediterr. usque ad Taurum.
- Physocaulis* DC., Prodr. IV. (1830) 225 (sect. *Chaerophylo*)
Biasolettia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 191 non Koch.
- 5935 43. *Chaerophyllum* [L., Syst. ed. I. (1755) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 258. — Endl. G. n. 4506. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 36. Eur., Asia, Amer. bor.]
Rhynchostylis Tausch in: Flora XVII. (1841) 543.
Fiebria Opiz, Seznani (1852) 44.
- Obs. *Sphallerocarpus* Bess. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 230 forsan in affinitatem *Chaerophylli* pertinet. — E. P. III. 151.
- 5936 44. *Grammosciadium* DC., Prodr. IV. (1830) 232. — Endl. G. n. 4516. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 151. — Sp. 8. Asia occ.
- 5937 45. *Heterosciadium* Lange in: Willkomm, Suppl. prodr. fl. hisp. (1893) 198. — E. P. III. 8. 151. — Sp. 1. Hispania.
- 5938 46. *Anthriscus* Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 113. — Endl. G. n. 4505a. — B. H. I. 899. — E. P. III. 8. 152. — Sp. 13. Eur. et Asia occ.
- Myrrhodes* [Moebring, Hort. priv. (1766) 69] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 268.
Centhriscus Spreng. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 176.
Cerefolium S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 501. Rupr., Fl. ingr. (1860) 469.
 Sect. I. *Caroides* Boiss., Fl. orient. II. 1872: 913.
 Sect. 2. *Euanthriscus* Boiss., ibid. 910.
- 5939 47. *Scandix* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 256. — Endl. G. n. 4504. — B. H. I. 899. — E. P. III. 8. 152. — Sp. 15. Eur., Asia occ.]
Dasyospermum Neck., Elem. I. (1790) 276 pp.
Pectinaria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 113.
 Sect. I. *Pecten* Duby, Bot. gall. I. (1828) 240; Boiss., Fl. orient. II. 1872: 914.
Pecten Lam., Fl. franc. III. 1778: 439.
 Sect. 2. *Wylia* Boiss., Fl. orient. II. 1872: 917.
Wylia Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 3 C. 2.
 Sect. 3. *Cyclotaxis* Boiss., Fl. orient. II. 1872: 918.
Cyclotaxis Boiss., Diagn. (1849) 48.
- 5940 48. *Tingnarra* Parl. in: Wedd. et Berthelot, Hist. nat. (les Canar. III. P. 2. 1836: 50) Sect. IV. 156 t. 71. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 153. — Sp. 5. Reg. mediterr., Ira. canar.
- 5941 49. *Osmorrhiza* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1848) 176 et in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 257. — Endl. G. n. 4515. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 153. — Sp. ad 29. Amer. bor. et austr., Asia.
- Uraspermum* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 192.
Washingtonia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 176.
Spermatura Reichb., Consp. (1828) 141.
Schudtia Molina ex C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 143.
 Subg. I. *Eosmorrhiza* Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1898) 153.
 Subg. II. *Glycosma* Coulter et Rose, Revis. North-Am. Umbellif. (1888) 117.
Glycosma Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Am. I. (1840) 639.
- Obs. De specieb. amer. cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 60.
- 5942 50. *Myrrhis* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755) pp.] Scop. Fl. can. ed. 2. (1772) 207. — Endl. G. n. 4513. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 153. — Sp. 2. Eur., As. occ., Chile.
- Lindera* Adans., Fam. II. (1763) 499.
- 5943 51. *Molopospermum* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 108. — Endl. G. n. 4510. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 154. — Sp. 1. Eur. austr.
- Cicutaria* [Mill. Gard. Diet. (1737) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 296]
- 6b *Caucaluae* Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
- 5944 52. *Anniqopsis* Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 96. — B. H. I. 927. — E. P. III. 8. 155. — Sp. 1. Afr. bor. occ.
- 5945 53. *Torilis* Adans., Fam. II. (1763) 99. — Endl. G. n. 4509. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 155. — Sp. 23. Ins. canar., Reg. mediterr. et orient., Europa, Asia, Afr. trop. et austr.
- Subg. I. *Eutorilis* DC., Prodr. IV. (1830) 218.
 Subg. II. *Pseudocaucalis* Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1898) 156.
- 5946 54. *Chaetosciadium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 1978. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
- Trichocarpaea* DC., Prodr. IV. (1830) 229 (sect. *Torilis*).
- 5947 55. *Psammogeton* Edgew. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 253; Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 57. — B. H. I. 929. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 4—5. Asia occ. et centr.
- 5948 56. *Astrodaenus* Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. 1898: 156. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 4. Eur. or. austr. usque ad Persiam.
- 5949 57. *Turgeniopsis* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 53; Fl. orient. II. (1872) 1090. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 1. Asia minor, Syria, Persia.
- Gloriodioheca* Fenzl in: Russzgers Reise I. P. 2. 1843: 370.
- 5950 58. *Caucalis* [L., Syst. ed. I. (1755); Gen. ed. I. (1757) 71] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 240. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 5. Europa med. et austr., Oriens, Afr. bor., As. occ. et centr., Amer. bor.
- Agrocharis* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 19.
Daucalis Poir., Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 148.
Lappularia Poir., ibid. 149.
 Subg. I. *Eucaucalis* Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1898) 157.
Daucopsis Celak in: Bot. Zeitg. XXXI. (1875) 43 (sect. *Caucalis*).
Leptaeanthum Celak, ibid. XXXI. 1873: 45 (sect. *Caucalis*).
 Subg. II. *Turgenia* Benth. in: Bentham et Hook. f., Gen. I. 1867: 929.
Turgenia Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 59.

5951. 59. *Lisaea* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 54; Fl. orient. II. (1872) 1087. — Endl. G. n. (V) 4502 2. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 3. Asia minor, Syria, Persia. Subg. I. *Euscaltigeria* Boiss. Fl. orient. II. (1872) 875.
Subg. II. *Elacosticta* Boiss., ibid. 877.
Elacosticta Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 458.
5952. 60. *Orlaya* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 58. — Endl. G. n. 4496. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 158. — Sp. 1. Eur., Afr. bor., As. occ.
7. **CORIANDBREAE** Korch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 82; Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1897) 115.
5953. 61. *Coriandrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 256. — Endl. G. n. 4549. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 158. — Sp. 2. Reg. mediterr.-orient.
Keraniocarpus Fenzl in: Russegger, Reise I. 2. (1843) 966.
5954. 62. *Fuerochroia* C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 356. — Endl. G. n. (III) 4415 I. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 1. Armen.
5955. 63. *Schrenkia* Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 606. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 4. Sibiria et Turcestania.
5956. 64. *Bifora* Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 191. — Endl. G. n. 4546. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 4. Reg. mediterr., Asia occ., Cochinchina, Amer. bor. calid.
Anidrum Neck., Elem. I. (1790) 188.
Biforis Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 635; Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) 448.
Corion Link et Hoffm., Fl. portog. II. (1820) 457.
Atrema DC., Prodr. IV. (1830) 250.
S. **SMYRNIEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1818) 634 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1897) 115.
5957. 65. *Oreomyrrhis* Endl., Gen. (1839) 787. — Endl. G. n. 4508. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 163. — Sp. 6. Amer. austr., Mexico, Austral., Tasman.
Caldasia Lag., Amen. nat. espagn. I. (1821) 98.
5958. 66. *Neogoezia* Hemsli. in: Kew Bull. (1894) 354; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 126. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 3. Mexico.
5959. 67. *Apiastrum* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 643. — Endl. G. n. 4549 I. — B. H. I. 888. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 2. Amer. bor.
Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. I. (1900) 71.
5960. 68. *Erigenia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 187. — Endl. G. n. 4359. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 1. Amer. bor.
Erigonia A. Juss. in: Orbigny, Diet. hist. nat. IX. (1849) 95.
5961. 69. *Orogenia* S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 120 t. 15 f. 1—3. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. I. (1900) 74.
5962. 70. *Hesperogenia* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. V. (1899) 203 et VII. I. (1900) 75. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
5963. 71. *Astoma* DC., Mém. Ombellif. V. (1829) 71 t. 17. Prodr. IV. (1839) 249. — Endl. G. n. 4547. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 1. Palaestina.
Astomaea Reichb., Handb. (1837) 218.
5964. 72. *Scaligeria* DC., Prodr. IV. (1830) 248. — Endl. G. n. 4544. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 10. Asia occ.
5965. 73. **SMYRNIUM** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1787) 81] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 262. — Endl. G. n. 4541. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 7. Reg. mediterr. et orient., Ins. canar., Eur. occ., Japon. (?)
Anosmia Bernh. in: Linnaea VII. (1832) 608.
Nothosmyrniun Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 58.
5966. 74. **SMYRNIOPSIS** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 72; Fl. orient. II. (1872) 927. — Endl. G. n. (V) 4541 I. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 3. Oriens.
5967. 75. **PHYSOSPERMUM** Casson in: Mém. Soc. medic. Paris (1782) 279. — Endl. G. n. 4536. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 4. Reg. mediterr. usque ad Caucasum, Eur. occ. et med.
Danaa All., Fl. pedem. II. (1785) 34 t. 63.
Haenselera Lag., Gen. et spec. (1816) 13.
Physophora Link, Enum. I. (1821) 278.
Pseudospermum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 517.
Alschingera Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 69.
5968. 76. **NEONELSONIA** Coulter et Rose in: Contrib. Nat. Herb. III. (1895) 306; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 127. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 2. Mexico.
5969. 77. **DONNELLSMITHIA** Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. III. (1895) 307; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 128. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 1. Guatemala.
5970. 78. **COMIUM** [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 243. — Endl. G. n. 4532. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 2. Eur. et As. reg. temp.' Afr. austr.
5971. 79. *Vicatia* DC., Prodr. IV. (1830) 243. — Endl. G. n. 4533. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 3. Himalaya.
5972. 80. **MUSENIUM** („Musineon“) Raf. in: Journ. de phys. XCI. (1820) 71 et De Candolle, Prodr. IV. (1830) 146. — Endl. G. n. 4543 3. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 4. Amer. bor.
Marathrum Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101.
Adorium Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Musenium Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 642.
Obs. De nomenclatura cf. Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XX. (1895) 258; et in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. I. (1900) 76.
5973. 81. *Deweya* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 641; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. I. (1900) 79. — B. H. I. 885. — Sp. 1. Californ.
5974. 82. *Drudeophytum* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. I. (1900) 80. — Sp. 6. Amer. bor.
5975. 83. *Vellea* DC., Prodr. IV. (1830) 230. — Endl. G. n. 4511. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 10. Amer. bor.
Vellea D. Dietr. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 746.
5976. 84. **MUSENIOPSIS** Coulter et Rose, Revis. North-Amer. Umbellif. (1888) 123; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 128. — Sp. 20. Amer. bor. et centr.
5977. 85. **TANSCHIA** Schlechtld. in: Linnaea IX. (1834) 607; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 134. — Endl. G. n. 4512. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 170. — Sp. 11. Mexico.

- 5978 86. *Arracacia* Bancroft in: Jamaica Journ. IV. (1826) 18. — Endl. G. n. 4634. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 170. — Sp. ad 39. Amer. occ.
Arracacha DC. in: Bibl. univ. Genève XI. (1826) 74; Prodr. IV. (1830) 243.
Pentaerypta Lehmann in: Linnæa V. (1830) 380 t. 5.
Bancroftia Thellberg in: Linnæa Samfund. Handl. for. 1832 (1833) 39.
 Obs. of Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 139.
- 5979 87. *Ottoua* H. B. et K. Nov. gen. et spec. V. (1821) 20 t. 423. — Endl. G. n. 4417. — B. H. I. 899. — E. P. III. 8. 170. — Sp. I. Mexico
- 5980 88. *Hladnikia* Koch in: Flora XIX. (1836) 166; Synops. (1836) 320. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 171. Sp. I. Alpes or., Montenegro, Abruzz.
Malaballe Tausch in: Flora XVII. (1834) 376.
Gratia Reichb., Handb. (1837) 219.
Gravia Steudl., Nom. ed. 2. I. (1840) 795.
- 5981 89. *Pleurospermum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) Praemon. p. VIII. — Endl. G. n. 4536. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 171. — Sp. 25. Eur. et Asia.
Physospermum Cusson in: Mém. Soc. medic. Paris (1782) 279.
Enymospermum Spreng. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 241.
Anilacospermum Ledeb., Fl. altaic. IV. (1833) 334.
Pterocylus Klotzsch in: Bot. Ergeln. Waldem. Reise (1862) t. 47.
 Subg. I. *Eupleurospermum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 171.
Pleurospermum DC., Prodr. IV. (1830) 244.
 Subg. II. *Hymenolaena* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 171.
Hymenolaena DC., Prodr. IV. (1830) 240.
 Subg. III. *Hymenidium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Hymenidium Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 233.
 Subg. IV. *Elotherospermum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Elotherospermum C. Koch in: Linnæa XVI (1842) 265.
- 5982 90. *Renarda* Regel in: Trautvetter, Regel, Maximowicz et Winkler, Doc. pl. nov. (1882) 5 et in: Acta Horti petropol. VIII. (1883) 277. — E. P. III. 8. 172. — Sp. I. Turkestan.
- 5983 91. *Trachydium* Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 232. — Endl. G. n. 4413. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 172. — Sp. ad 20. Oriens, Himalaya, As. centr., Afr. trop.
Haplocaudium Hochst. in: Flora XXVII (1844) 20.
Albertia Regel et Schinallh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 603.
 Subg. I. *Pentazygon* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II (1879) 672.
 Subg. II. *Enneazygon* Clarke, ibid. 672.
 Subg. III. *Eremodaucus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Eremodaucus Bunge, Del. sem. Horti bot. (1843); Linnæa XVIII. (1844) 151.
Eremocarpus Lindl., Veg. Kined. (1847) 778.
- 5984 92. *Lecokia* DC., Mem. fam. Umbellif. V. (1829) 67; Prodr. IV. (1830) 240. — Endl. G. n. 4525. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 173. — Sp. I. Creta, Cypria, As. occ.
- 5985 93. *Hippomarathrum* Hoffing et Link., Fl. portug. II (1820) 411. — Endl. G. n. 4423 b. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 12. Reg. mediterr. et Oriens.
- Cachrydium* Link., Handb. I. (1829) 339.
Lophocachrys Koch in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 238; Bertol., Fl. ital. III. (1837) 455.
Trachymarathrum Tausch in: Flora XVII (1834) 344.
 Schrenkia Fisch. et Mey. in: Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 63.
- 5986 94. *Cryptodiscus* Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 64.
 Endl. G. n. (II) 4547 1. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 4. Persia, Turcestan, Sibiria austr.
- 5987 95. *Cachrys* L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 75; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4525 a. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 16. Reg. mediterr. et Oriens.
Aegomarathrum Steudl., Nom. ed. 2. I. (1840) 30.
- 5988 96. *Prangos* Lindl. in: Quart. Journ. of Sc. XIX. (1825) 7. — Endl. G. n. 4526. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 174. — Sp. 36. Reg. mediterr. et Oriens.
Perlebia DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 67.
Pteromarathrum Koch in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 239.
Heptaptera Margol et Reut. in: Mém. Soc. phys. Genève VIII. (1838) 302 t. 5.
Heteroptera Steudl., Nom. ed. 2. I. (1840) 756.
Anisopleura Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 459; et Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 82.
 Subg. I. *Euprangos* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Prangos Boiss., Fl. orient. II. (1872) 937.
 Subg. II. *Colladonia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Colladonia DC., Prodr. IV. (1830) 240.
 Subg. III. *Meliocarpus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Meliocarpus Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 84.
- 5989 97. *Magydaris* Koch ex De Candolle, Mem. fam. Umbellif. (1829) 68; Prodr. IV. (1830) 241. — Endl. G. n. 4529. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 174. — Sp. 2. Reg. atlant., Hispania, Sicilia.
Eriocachrys DC., Prodr. IV. (1830) 241.
9. *AMMINEAE* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 114; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
 9a. *Carrua* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
- 5990 98. *Lichtensteinia* Cham. et Schlecht. in: Linnæa I. (1826) 394 t. 5. — Endl. G. n. 4416. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 178. — Sp. 5. Afr. austr.
- 5991 99. *Ruthea* Bolle in: Verh. bot. Ver. Brandenburg III—IV (1861) 62; 174. — B. H. I. 1008. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 4. Afr. austr. usque ad Ind. Canar.
Glia Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 547.
- 5992 100. *Heteromorpha* Cham. et Schlecht. in: Linnæa I. (1826) 395 t. 5. — Endl. G. n. 4415. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 2. Afr. fore tota.
 Franchetia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 267.
- 5993 101. *Hohenackeria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. III. (1835) 28. — Endl. G. n. 4389. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Oriens.
- 5994 102. *Bupleurum* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4414. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 180. — Sp. 75. Eur., Asia imprim. Oriens, Amer. bor., Afr. bor., et austr.
Acrostana Hill, Veg. Syst. ed. 2. V. (1772) 32.
Odocoites Spreng. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VI. (1812) 258.

- Buprestis Spreng., Pl. Umbellif. prodr. 1813) 27.
 Diaphyllum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 115.
 Isophyllum Hoffm., ibid. 115.
 Agostana Bute ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 526.
 Diatropa Dumort., Fl. belg. (1827) 76.
 Thrypleurum Reichh., Consp. (1828) 143.
 Orimaria Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 218.
 Odontea Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 391.
 Perfoliata Fourr., ibid. 390.
- Sect. 1. Perfoliata Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 717.
 Sect. 2. Reticulata Gren. et Godr., ibid. 717.
 Sect. 3. Rigida Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 8. (1898) 181.
 Sect. 4. Coriacea Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 725.
 Sect. 5. Eubupleura Briq., Monogr. Bupleur. Alp. marit. (1897) 70.
 § 1. Nervosa Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 719.
 § 2. Iuncea Briq., Monogr. Bupleur. Alp. marit. (1897) 97.
 § 3. Trachycarpa Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1874) 69.
 § 4. Aristata Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 724.
5995. 103. *Nirarathamos* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 513 et Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 105 t. 7 A. — E. P. III. 8. 182. — Sp. I. Socotra.
5996. 104. *Rhyticarpus* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 540. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 182. — Sp. 3. Afr. austr.
- Tenorina* Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 32.
 Subg. I. *Bupleurastrum* Briq. in: Bull. Herb. Boissier V. (1897) 450.
 Subg. II. *Rhyticarpellus* Briq., ibid. 451.
 Lepisma E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 198 p. p.
 Lepiselinum C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 75.
5997. 105. *Buniotrinia* Stapf et Wettst. in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 315. — E. P. III. 8. 182. — Sp. I. Persia.
5998. 106. *Trinia* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 92. — Endl. G. n. 4396. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 12. Eur., Oriens et Sibiria.
- Apinella* Neck., Elem. I. (1790) 191.
Cicutaria Moench, Meth. Suppl. (1802) 32 p. p.
Spielmannia Cusson ex Jussieu in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 328.
Grammopetalum C. A. Mey. ex Meinshausen in: Linnaea XXX. (1859—60) 514.
Lacis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 347.
 Subg. I. *Eutrinia* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 8. (1898) 183.
 Subg. II. *Rumia* Drude, ibid. 183.
Rumia Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 171.
5999. 107. *Szovitzia* Fisch. et C. A. Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 39. — Endl. G. n. 4500. — B. H. I. 925. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 2. Oriens.
- Szowitzia* auct.
Aphanopleura Boiss., Fl. orient. II. (1872) 855.
6000. 108. *Froriepia* C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 362. — Endl. G. n. (III) 4488 I. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 1. Caucasus, Persia.
6001. 109. *Anisopoda* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 318 t. 52. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Madagascar.
6002. 110. *Cuminum* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. 2. (1742) 115] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 254. — Endl. G. n. 4488. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Reg. mediterr., Turcastania, Aegyptus.
Cuminum Hill, Veg. Syst. VI. (1764) 7.
Cuminia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 309.
Cyminton St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 65.
Luerseisia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 268.
6003. 111. *Trepocarpus* Nutt. ex De Caudolle, Mém. fam. Umbellif. (1829) 56; Prodr. IV. (1830) 201. — Endl. G. n. 4489. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Amer. bor.
Entasikon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 128.
6004. 112. *Apium* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 264. — Endl. G. n. 4393. — B. H. I. 888. — E. P. III. 8. 184. — Sp. ad 20. Orb. fere tot.
- Celeri* Adams., Fam. II. (1763) 498.
Selinon Adams., ibid. (1763) 603.
Mauchartia Neck., Elem. I. (1790) 172.
Critamus Hoffm., Gen. Umbell. (1814) 182.
Cyclosperrum Lag., Amen. nat. Españ. I. (1821) 101.
Spermolepis Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Helodium Dumort., Fl. belg. (1827) 77.
Heloscia Dumort., Anal. famil. (1829) 34.
Cyclosperrum DC., Prodr. IV. (1830) 105.
Sium Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 31.
Wyderia Fisch. et Trautv. in: Index sem. Hort. petropol. VII. (1841) 58.
 Subg. I. *Euapium* DC., Prodr. IV. (1830) 101; Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 888.
 Subg. II. *Helosciadium* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 8. (1898) 185.
Helosciadium C. Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 125.
 Subg. III. *Oreosciadium* DC., Prodr. IV. (1830) 101; Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 8. (1898) 185.
Niphogeton Schlecht. in: Linnaea XXVIII. (1856) 481.
Oreosciadium Wedd., Chloris andin. II. (1857) 203.
 Subg. IV. *Apodicarpum* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 8. (1898) 185.
Apodicarpum Makino, Illustr. Fl. of Japan I. (1891) t. 58; cf. Yabe in: Journ. Coll. Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 36.
 Subg. V. *Leptocaulis* Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 888.
Leptocaulis Nutt. ex De Caudolle, Prodr. IV. (1830) 107.
6005. 113. *Ammoselinum* Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 165. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 8. 186. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
 Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 88.
6006. 114. *Petroselinum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 78; DC., Prodr. IV. (1830) 102. — Endl. G. n. 4394. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 186. — Sp. 5. Eur. centr., Reg. mediterr.
Wyderia DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 36.
 Sect. 1. *Apioidea* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 8. (1898) 186.
 Sect. 2. *Sparsiflora* Drude, ibid. 186.
 Sect. 3. *Verticillata* Drude, ibid. 186.
6007. 115. *Ridolfia* Moris, Index sem. Horti taurin. (1841); Fl. sardoa II. (1842) 212. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 1. Reg. mediterr.
6008. 116. *Zizia* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 128. — Endl. G. n. 4392. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 3. Amer. bor.

- 6009.** 117. *Harbouria* Coulter et Rose, Revis. N. Amer. Umbellif. (1888) 26 et 125; cf. Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 92. — E. P. III. s. 187. — Sp. 1. Colorado, N. Mexico.
- 6010.** 118. *Sison* [L., Coroll. gen. (1737) 5. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 252. — Endl. G. n. 4492. — B. II. 1. 892. — E. P. III. s. 187. — Sp. 2. Reg. mediterr., Oriens.
- 6011.** 119. *Cienta* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 255. — Endl. G. n. 4391. — B. II. 1. 889. — E. P. III. s. 187. — Sp. 3. Eur., As. bor., Amer. bor.
Koraskomton Raf., New Fl. Amer. IV. (1835) 21.
Cicutaria Lam., Fl. franc. III. (1775) 445; Rupr., Fl. ingr. (1860) 432.
- 6012.** 120. *Olivieria* Vent., Deser. Jard. Cels (1800) t. 21. — Endl. G. n. 4519. — B. II. 1. 890. — E. P. III. s. 188. — Sp. 1. Mesopotamia, Persia.
Callistroma Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 457; Endl., Gen. Suppl. III (1843) 82.
- 6013.** 121. *Pithuranthos* Viv., Fl. lybic. spec. (1824) 15 t. 7. — Endl. G. n. 4427 b. — B. II. 1. 890. — E. P. III. s. 188. — Sp. 9. Afr. et Oriens.
Deverria DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 45; Prodr. IV. (1830) 143.
Pithuranthos DC., Prodr. IV. (1830) 144.
Eriocycla Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 232 t. 51.
Pithyranthos Endl., Gen. (1839) 774.
Deverriaria DC., ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 497.
Hymenophora Viv. ex Casson in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 281.
- 6014.** 122. *Trachyspermum* Link., Enum. I. (1821) 267. — Endl. G. n. 4490 b. — B. II. 1. 891. — E. P. III. s. 188. — Sp. 12. Afr. bor. et austr., As. occ., Ind. or.
Ammius Moench, Meth. (1794) 99.
Tragiopsis Pomel, Nouv. mater. il. atlant. (1874) 139.
- 6015.** 123. *Cryptotaenia* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 42; Prodr. IV. (1830) 118. — Endl. G. n. 4409. — B. II. 1. 896. — E. P. III. s. 189. — Sp. 3. Amer. bor., Italia, Afr. trop.
Derriaga Adams, Fam. II. (1763) 498.
Alacospermum Neck., Elem. II. (1790) 167.
Mesodiscus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 19.
Deeringia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 266.
Sect. 1. *Cyrtospermum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1898) 189.
Cyrtospermum Raf. ex DeCandolle, Prodr. IV. (1830) 118.
Sect. 2. *Lereschia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1898) 189.
Lereschia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1841) 127.
- 6016.** 124. *Anmi* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1755) Gen. ed. 1. (1753) 72 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 243. — Endl. G. n. 4494. — B. II. 1. 889. — E. P. III. s. 189. — Sp. 7. Reg. mediterr., Ins. atlant., Afr. trop.
Vasnaga Riv. ex Gaertn., Fruct. 1. (1788) 92 t. 21.
Dasyspermum Neck., Elem. I. (1790) 279.
Cohoria Neck., ibid. 172.
- 6017.** 125. *Psychotis* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 124. — Endl. G. n. 4499. — B. II. 1. 890. — E. P. III. s. 189. — Sp. 6. Eur. et Afr.
- 6018.** 126. *Falcaria* [Riv. ex Ruppus, Fl. jen. ed. 3. (1745) 279]. Host, Fl. austr. 1. (1827) 181. — Endl. G. n. 4491. — B. II. 1. 892. — E. P. III. s. 191. — Sp. 4. Reg. mediterr. et Oriens, Eur. med.
Promis Adams, Fam. II. (1763) 499.
Dripanophyllum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 109 pp.
Crotamus Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 93.
- 6019.** 127. *Taeniopleurum* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XIV. (1889) 283 et in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 102. — E. P. III. s. 191. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 6020.** 128. *Carum* [Rup. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4496 a. — B. II. 1. 899. — E. P. III. s. 191. — Sp. 22. Eur., Asia, Amer. bor.
Anumodes Adams, Fam. II. (1763) 96.
Chamarea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 346.
Trachysciadium Eckl. et Zeyh., ibid. 311.
Atenia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 349.
Edosmia Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North Amer. 1. (1840) 612.
Lomatocarum Fisch. et Mey., Ind. sem. Horti petropol. VI. (1840) 59.
Sympodium C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 356.
Phymatis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 211.
Ataenia Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 5.
Selinopsis Cass. et Dur. ex Munby, Catal. pl. Algeria (1859) 13.
Anisactis Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 347.
Endosmia Jacks., Index kew. II. (1893) 822.
Sect. 1. *Tuberifera* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1898) 192.
Sect. 2. *Fusiformia* Drude, ibid. 192.
Sect. 3. *Phrivittata* Drude, ibid. 192.
Sect. 4. *Ochroleuca* Drude, ibid. 192.
Sect. 5. *Pansilia* Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 146.
- 6021.** 129. *Caropodium* Stapf et Wettst. in: Denkschrift. Akad. Wien LI. (1886) 317. — E. P. III. s. 192. — Sp. 1. Persia.
- 6022.** 130. *Microsciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 141; Fl. orient. II. (1872) 890. — Endl. G. n. (V) 4365 t. — B. II. 1. 892. — E. P. III. s. 193. — Sp. 1. Asia minor, Ins. graec.
- 6023.** 131. *Aletes* Coulter et Rose in: Revis. N. Amer. Umbellif. (1888) 27 et 125 et in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 106. — E. P. III. s. 193. — Sp. 5. Amer. bor.
- 6024.** 132. *Bunium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 32 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 253. — Endl. G. n. 4497. — B. II. 1. 891. — E. P. III. s. 193. — Sp. 30. Eur., Asia, Afr.
Elwendia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 140.
Geocaryum Cass. et Dur., Notes pl. crit. (1851) 112 pp.
Sect. 1. *Bulbocastanum* DC., Prodr. IV. (1830) 115 (sect. Caril).
Bulbocastanum Schur., Enum. pl. Transsilyv. 1866) 249.
Sect. 2. *Eubunium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1898) 194.
- 6025.** 133. *Conopodium* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 118. — Endl. G. n. 4097. — B. II. 1. 896. — E. P. III. s. 194. — Sp. 17. Reg. mediterr. occ. et turcastan., Eur. med. atlant.
Bulbocastanum Laz., Amen. nat. España, 1. (1824) 99.
Intinia Boiss., Fl. ench. pl. (1848) 56.
Heterotaenia Boiss., Voy. Bot. Espagne (1849) 267 t. 89 A.
Geocaryum Cass. et Dur., Notes pl. crit. (1851) 112 pp.
- 6026.** 134. *Galagania* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 62. — Sp. 1. Asia inter.
- 6027.** 135. *Korshinskia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 59. — Sp. 1. As. inter.
- 6028.** 136. *Muretia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 113. Fl. orient. II. (1872) 858. — Endl. G. n. (V) 4497 t. — B. II. 1. 895. — E. P. III. s. 194. — Sp. 3. Oriens.

6029. 137. *Leibergia* Coulter et Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herb. III. (1896) 575 et VII. I. (1900) 108. — E. P. III. 8. 194. — Sp. 1. Amer. bor.
6030. 138. *Chamaescidium* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 122. — Endl. G. n. 4408. — B. H. I. 895. — E. P. III. 8. 195. — Sp. 1. Caucasus, Persia, Armenia.
6031. 139. *Taenidia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 195; et Coulter et Rose in: Contrib. U. S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 109. — E. P. III. 8. 195. — Sp. 1. Amer. bor.
6032. 140. *Cryptotaeniopsis* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2737; cf. Boissieu in: Bull. Herb. Boissier 2. sér. II. (1902) 806. — Sp. 3. India, China.
- 6032a. 140a. *Melanosciadium* Boissieu in: Bull. Herb. Boissier 2. sér. II. (1902) 803. — Sp. 1. China.
6033. 141. *Pimpinella* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4410. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 195. — Sp. ad 200. Orb. veter. reg. temp., subtrop., trop.
- Anisum [Riv. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 83].
 Sisarum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 97.
 Ledeburia Link. Enum. 1. (1821) 286.
 Chesneya Bertol. in: Novi Comment. bonon. V. (1842) 427.
 Bunium Koch, Synops. ed. 2. (1843) 315.
 Gaytania Muenster in: Bot. Zeitg. 1. (1843) 730.
 Gymnosciadium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 20.
 Acronema Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX (1846) 51.
 Heterachaena Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1846) 577.
 Murrithia Zoll. et Mor., ibid. 576.
 Anisometros Hassk. in: Flora XXX. (1847) 602.
 Platyrhaph Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 56.
 Pimpinella St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
- Subg. I. *Pancicia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 195.
Pancicia Vis., Sem. Horti patav. (1857) 9; Linnæa XXIX. (1857—58) 732.
 Subg. II. *Reutera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867) 894.
Reutera Boiss., Elench. pl. (1838) 46.
 Subg. III. *Eupimpinella* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 196.
- Sect. 1. *Tragoselinum* DC., Prodr. IV. (1830) 119.
Tragoselinum [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 428] Adans., Fam. II. (1763) 95; Rupr., Fl. ingr. (1860) 438.
 Sect. 2. *Tragium* DC., Prodr. IV. (1830) 120.
Tragium Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1812) 26.
 Sect. 3. *Petrosciadium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867) 895 p. p.
Petrosciadium Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 51.
6034. 142. *Aegopodium* [Knaut ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 265. — Endl. G. n. 4405. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 196. — Sp. 2. Eur., As. bor.
- Podagraria* [Hall, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 427] Moench, Meth. (1794) 90; Rupr., Fl. ingr. (1860) 436.
Aegopodium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119.
6035. 143. *Pternopetalum* Franch. in: Nouv. Arch. Mus. Paris 2. sér. VIII. (1886) 246. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. China.
6036. 144. *Entolophus* Nutt. ex De Candolle, Mém. fam. Umbellif. (1829) 69; Prodr. IV. (1830) 248. — Endl. G. n. 4543. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 197. — Sp. 6. Amer. bor.
- Perideridia* Reichb., Handb. (1837) 219.
Podosciadium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 345.
6037. 145. *Carlesia* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2739. — Sp. 1. China.
6038. 146. *Sium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 251. — Endl. G. n. 4413. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 197. — Sp. 10. Hemisph. bor. et Afr.
- Sion* Adans., Fam. II. (1763) 498.
Mauchartia Neck., Elem. I. (1790) 172.
- Sect. 1. *Eusium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 197.
 Sect. 2. *Bernia* Drude, ibid. 197.
Bernia Hoffm. ex Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 44.
- 9b. *Seselinæ* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
6039. 147. *Crithmum* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 74] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4449. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 1. Ins. Canar., Rog. mediterr. et atlant. usque ad Pontum.
6040. 148. *Sclerochorton* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 968. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 2. Oriens.
6041. 149. *Dethawia* Endl., Gen. (1839) 775. — Endl. G. n. 4435. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 1. Montes Pyrenæi.
- Wallrothia* Spreng., Pugill. II. (1815) 52.
Telophosia Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 353.
 Obs. De *Wallrothia* cf. Beck in: Ann. Hofmus. Wien X. (1895) 201.
6042. 150. *Seseli* [L., Gen. ed. 1. (1737) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 259. — Endl. G. n. 4430. — B. H. I. 901. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 60. Eur., Asia, Austral., Afr. austr. Chile (?).
- Bubon* L., Gen. ed. 1. (1737) 339.
Dela Adans., Fam. II. (1763) 499.
Galbanophora Neck., Elem. II. (1790) 175.
Marathrum Link, Handb. 1. (1829) 348.
Stenocodium Ledeb., Fl. altaic. 1. (1829) 297.
Lomatopodium Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg III. (1845) 305.
- Subg. I. *Euseseli* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 202.
- Sect. 1. *Hippomarathroides* DC., Prodr. IV. (1830) 144.
Hippomarathrum DC., ibid. 144 (sect. *Seseli*).
Hippomarathrum Hall. in: Ruppius, Fl. jen. Ed. 3. (1745) 280.
 Sect. 2. *Seselia genuina* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 202.
 Sect. 3. *Pimpinelloides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 966.
 Sect. 4. *Pseudoseseli* Nym., Consp. II. (1879) 297.
 Sect. 5. *Scaphespermum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Scaphespermum Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 58.
- Subg. II. *Cyathoselinum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Cyathoselinum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867) 912.
- Subg. III. *Seselinia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Seselinia G. Beck Fl. Niederösterreich (1822) 637.
- Subg. IV. *Libanotis* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 710.
Libanotis [Riv. et Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 450] Crantz, Class. Umbellif. (1767) 105.
- Sect. 1. *Eriotis* DC., Prodr. IV. (1830) 149.
 Sect. 2. *Eulibanotis* DC., ibid. 150.

6043. 151. *Discopleura* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 38. Prodr. IV. (1830) 106. — Endl. G. n. 4338. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 3. Amer. bor.
Ptilimium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Daucosma Engelm. et Gray ex A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1850) 210.
6044. 152. *Cynosciadium* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 44 t. II; Prodr. IV. (1830) 140. — Endl. G. n. 4423. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 3. Amer. bor.
6045. 153. *Polemennia* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 347. — Endl. G. n. 4431. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 2. Afr. austr.
Lepisma A. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. 1843. 198 p. p.
6046. 154. *Oenanthe* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 254. — Endl. G. n. 4418a. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 204. — Sp. ad 30. Orbus fere totus.
Actinanthus Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 398.
Cyssoptalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII (1849) P. 2. 25.
Oenosciadium Pomel. Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 141; cf. Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 365.
Subg. I. *Oenanthe* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.
Glochocarpus Caruel, Fl. ital. VIII. (1889) 239.
Subg. II. *Dasyloma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.
Dasyloma DC., Prodr. IV. (1830) 140.
Subg. III. *Phellandrium* Reichb., Consp. (1828) 143; Fl. germ. exc. (1832) 461.
Phellandrium [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 77] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 255.
6047. 155. *Crantzia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 177. — Endl. G. n. 4356. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 204. — Sp. 1. Amer. Austral. N. Zealand.
Lilaeopsis Greene in: Pittonia II. (1891, Sept.) 192.
Hallouellera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891, Nov.) 267.
6048. 156. *Arctusa* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4424. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Eur. fere tota.
Ethusa L., Syst. ed. 1. (1735).
Cynapium [Riv. ex Ruppini, Fl. jen. ed. 3. (1745) 284]; Rupp., Fl. ingr. (1860) 442.
6049. 157. *Phellolophium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 349. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Madagascar
6050. 158. *Portenschlagia* Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 45. — B. H. I. 901. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Dalmatia.
6051. 159. *Pichleria* Stapf et Wettst. in: Denkschrift. Akad. Wien LI. (1886) 324. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 2. Persia.
6052. 160. *Athamanta* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4449. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 9. Reg. mediterr. Oriens. Eur. med.
Libanotis Hall., Enum. stirp. Helvet. II (1742) 450.
Killingia Adams, Fam. II. (1763) 498.
Tribula Hill, Veg. Syst. VI. 1764. 10.
Petro Carvi Tausch in: Flora XVII. (1834) 355.
Turlath Tausch, ibid. 343.
6053. 161. *Todaroa* Parl. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. illes Canar. III. P. 2. (1856—59) Sect. IV. 155 t. 74. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Ins. Canar.
6054. 162. *Diploleptium* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX (1847) P. 1. 173. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Afr. trop.
6055. 163. *Physotrichia* Hieron in: Journ. of Bot. XI. (1875) 161. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Afr. trop.
6056. 164. *Polyzygus* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 260. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. India
6057. 165. *Chamae* Miq., Ann. Mus. bot. Jugd.-bat. III. (1867) 59. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. Japonia.
Obs. Genus ab Y. Yabe in: Journ. College Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 45 ad *Aegopodium* ducitur.
6058. 166. *Schultzia* Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 30. — Endl. G. n. 4403. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 4. Asia centr. India or.
6059. 167. *Podistera* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 475. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. Amer. bor.
6060. 168. *Eurytaenia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 633. — Endl. G. n. 4479 f. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 1. Texas.
6061. 169. *Xataria* Meissn., Gen. (1838) 145. — Endl. G. n. 4433. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
Petitia J. Gay in: Ann. sc. nat. I. ser. XXVI. (1832) 219.
Xataria Bubani in: Nuovi Ann. sc. nat. Bologna IX. (1843) 92.
Xataria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
6062. 170. *Foeniculum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 101. — Endl. G. n. 4425. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 3 v. 4. Ins. Canar., Eur. austr. usque ad Indiam.
Feniculum Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 103.
Feniculum Gilib., Exercit. I (1792) 220.
Ozodia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 375.
6063. 171. *Anethum* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 82] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4467. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 2. India et Oriens.
6064. 172. *Kundmannia* Scop., Introd. (1777) 116. — Endl. G. n. 4426. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 2. Eur. austr., Reg. mediterr.
Arduina Adams, Fam. II. (1763) 499.
Brignolia Bertol. in: Desvaux, Journ. de bot. IV. (1815) 76.
Camperdia Lag., Amen. nat. Españ. I. (1821) 99.
6065. 173. *Silaus* Bernh., Syst. Verz. Pf. Erlurt (1800) 116. — Endl. G. n. 4444. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 8. Eur., Asia bor., occ. et centr.
Gasparrinia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 614.
6066. 174. *Trachiscanthos* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 103. — Endl. G. n. 4139. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 1. Reg. mediterr. bor.
Podopetalum Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 491.
Schutzlema Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 532 et 720.
Trachiscanthos St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
6067. 175. *Meum* [Tourn. ex Adams., Fam. II. (1763) 97. — Endl. G. n. 4446. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 1. Eur.
Meon St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 150.
6068. 176. *Endressia* J. Gay in: Ann. sc. nat. I. ser. XXVI. (1832) 3. 2. — Endl. G. n. 4446. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
6069. 177. *Chidium* Casson ex De Cantoille, Prodr. IV. (1830) 152. — Endl. G. n. 4436. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 211. — Sp. 15. Eur., Asia
Chidium G. Don in: London, Hort. brit. (1830) 107.
Cristospermum Bertol., Fl. ital. III. (1837) 466.
Heterosporus E. Mey. ex Meissner in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1841) 254.

- Lithosciadium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 739.
 Tilingia Regel et Tiling in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 97.
6070. 178. *Selinum* [L., Gen. ed. 1. (1773) 73] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4454. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 15. Hemisph. bor.
 Thysseium Adams. Fam. II. (1763) 100.
 Carvitola Vill. Hist. pl. Dauphine II. (1787) 629.
 Allium Neck., Elem. 1. (1790) 179.
 Selinum Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 259; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113 et 134.
 Mylinum Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 17 et 344.
 Lomatocarum Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VI. (1839) 59.
 Oreome Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 54 pp.
 Anthosciadium Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 9.
 Hyalolaena Bunge in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg VII. (1854) 304.
 Hyalaena C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 70.
 Sphaenosciadium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 536.
 Mirangelia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 388.
- Obs. De genere Sphenosciadium cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 127.
6071. 179. *Ligusticum* [L., Gen. ed. 1. (1773) 76] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 250. — Endl. G. n. 4442. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 211. — Sp. ad 50. Hemisph. bor., Chile et N.Zeland.
 Arpium Neck., Elem. 1. (1790) 168.
 Cynapium Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 640.
 Hansenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 754.
 Oreome Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 54 pp.
 Subg. I. Euligusticum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 211.
 Subg. II. Pachypleurum Drude, ibid. 212.
 Gaya Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 389.
 Pachypleurum Ledeb., Fl. altaic. I. (1829) 296.
 Neogaya Meissn., Gen. (1838) 144.
 Subg. III. Haloscias Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 212.
 Haloscias Fries, Summa veg. Scand. (1846) 180.
6072. 180. *Coelopleurum* Ledeb., Fl. ross. II. (1844) 261. — Endl. G. n. (V) 4535 1. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 8. 212. — Sp. 5. As. bor., Amer. bor.
 ? Angelocarpa Rupr. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XIV. (1869) Nr. 4 p. 48.
 Sect. 1. Eucelopleurum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 212.
 Sect. 2. Physolophium Drude, ibid. 213.
 Physolophium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 728.
6073. 181. *Cenolophium* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 103. — Endl. G. n. 4434. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 1. Eur. bor., As. bor. et centr.
6074. 182. *Curtia* DC., Prodr. IV. (1890) 186. — Endl. G. n. 4468. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 2. India.
 Schultzia Wall., Numer. List (1829) n. 589.
6075. 183. *Oreoxis* Raf. in: Seringe. Bull. bot. 1. (1830) 217. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 3. Colorado.
6076. 184. *Thaspium* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 196. — Endl. G. n. 4438. — B. H. I. 913. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 3. Amer. bor.
 Copion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 29.
6077. 185. *Aciphylla* Forst., Char. gen. (1776) 135 t. 68. — Endl. G. n. 4442. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 16. Reg. antarct.
 Anisotome Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 16 t. 8, 9.
 Gingidium F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria I. (1855) 103.
 Sect. 1. Euaciphylla Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 214.
 Sect. 2. Calosciadium Drude, ibid. 214.
 Calosciadium Endl., Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 7.
6078. 186. *Annesorhiza* („Annesorhiza“) Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 398. — Endl. G. n. 4420. — B. H. I. 913. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 12. Afr. austr.
 Subg. I. Acroglyphe Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 215.
 Acroglyphe E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 100.
 Subg. II. Stenosemis Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 215.
 Stenosemis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 141 et 148.
6079. 187. *Coaxana* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. III. (1895) 297; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 147. — E. P. III. 8. 215. — Sp. 1. Mexico.
6080. 188. *Pyramidoptera* Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 106. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 215. — Sp. 1. Oriens.
10. **PEucedANAEAE** Reichb., Conspl. (1828) 142; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
 10a. *Angelicinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
6081. 189. *Conioselinum* Fisch. in: Hoffmann, Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 185. — Endl. G. n. 4448. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 217. — Sp. 5. Hemisph. bor., Mexico.
 Obs. De speciebus americanis cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 147 et in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 149.
6082. 190. *Angelica* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 250. — Endl. G. n. 4456. — B. H. I. 916. — E. P. III. 8. 219. — Sp. ad 50. Hemisph. bor., N.Zeland.
 Gingidium Forst., Char. gen. (1776) 41 t. 21.
 Subg. I. Enstylis Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 90 (sect. Anisotomis).
 Enstylis Hook. f., ibid. t. 19 (pro genere!)
 Subg. II. Tommasinia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
 Tommasinia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 414.
 Subg. III. Angelicastrum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
 § 1. Callisace Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
 Callisace Fisch. in: Hoffmann, Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 170.
 § 2. Angelophyllum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
 Angelophyllum Rupr., Rev. Umbellif. Kamtschaka (1859) 8.
 § 3. Anisopleura Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 127.
 § 4. Euangelica DC., Prodr. IV. (1830) 167.
 Subg. IV. Archangelica Regel in: Acta Horti petropol. V. (1878) 590 emend.
 Archangelica Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 161; ed. 2. (1816) 166.
 Czerniaevia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 93.
 Czernaevia Turcz. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 422.

- § 1. *Mesangoltea* Regel in: Acta Horti petropol. V (1878) 590 et Pl. nov. Fedtschenko (1882) 32.
- § 2. *Archangelicae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 8. (1898) 220.
- Subg. V. *Ostericum* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XIX. (1874) 272.
- Ostericum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1844) 162.
- Gomphopetalum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 547.
- Obs. De speciebus japonicis cf. Y. Yabe in: Journ. Colleg. Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 91.
6083. 191. *Levisticum* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 101. — Endl. G. n. 4453. — B. H. I. 916. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 1. Eur. austr.
6084. 192. *Agropyllis* Spreng. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VI. (1812) 259. — Endl. G. n. 4484. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 2. Oriens.
- Sect. 1. *Enagopyllis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 221.
- Sect. 2. *Chymysidia* Drude, ibid. 221.
- Chymysidia* Alboff. Prodr. fl. colchic. 1895) 110 in: Trudy Tiflissk. botan. Sada I. et in Bull. Herb. Boissier III. 1895) 233.
6085. 193. *Glehnia* F. Schmidt ex Miquel, Ann. Mus. bot. Lugd.-batav III. (1867) 61. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 1. Asia or. usque ad Amer. occ.
- Phellopterus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.
6086. 194. *Phellopterus* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 623. — Sp. 5. Amer. hor.
6087. 195. *Pteryxia* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 624. — Sp. 7. Amer. hor.
6088. 196. *Anospermum* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 174. — Sp. 9. Amer. hor.
6089. 197. *Cymopterus* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 179. — Endl. G. n. 4491. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 8. Amer. hor.
- Coloptera* Coulter et Rose in: Revis. N. Amer. Umbellif. (1888) 49.
6090. 198. *Rhysopterus* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 185. — Sp. 3. Amer. hor.
6091. 199. *Pseudocymopterus* Coulter et Rose. Revis. North-Amer. Umbellif. (1888) 29 et 74 et in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 187. — E. P. III. 8. 222. — Sp. 4. Amer. hor.
6092. 200. *Prinosciadium* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 275. cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 148. — E. P. III. 8. 222. — Sp. ad 20. Mexico.
6093. 201. *Rhodosciadium* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 151. cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 153. — E. P. III. 8. 229. — Sp. 2. Mexico.
6094. 202. *Deanea* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XX. (1895) 372 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 153. — Sp. 7. Mexico.
6095. 203. *Enantiophylla* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XVIII. (1893) 55 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 156. — E. P. III. 8. 223. — Sp. 1. Guatemala.
6096. 204. *Coultersophytum* Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXVII. (1892) 168. cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 156. — E. P. III. 8. 223. — Sp. 4. Mexico.
- 10b. *Ferulae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
6097. 205. *Diploaenia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. ser. I. (1844) 308; Fl. orient. II. (1872) 981. — Endl. G. n. (V.) 448) 1. — B. H. I. 920. — E. P. III. 8. 225. — Sp. 1. Persia.
6098. 206. *Palimbia* Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 35. — Endl. G. n. 4402a. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Russia, Tauria.
6099. 207. *Bonannia* Guss., Fl. sic. synopsis. I. (1842) 355. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Italia austr., Sicilia.
6100. 208. *Achroenia* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 54; Prodr. IV. (1830) 196. — Endl. G. n. 4480. — B. H. I. 925. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 20. Oriens, Sibir.
- Eriosynaphe* DC., Prodr. IV. (1830) 175 p. p.
- Phloiodicarpus* Turcz. ex Besser in: Flora XVII. (1834) P. 1. Beibl. 14.
- Dichoropetalum* Fenzl, Pugill. pl. nov. Syr. (1842) 17.
6101. 209. *Ducroena* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. ser. I. (1844) 341. — Endl. G. n. (V.) 4478 1. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 3. Oriens.
6102. 210. *Polytaenia* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 53 t. 13; Prodr. IV. (1830) 196. — Endl. G. n. 4479. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Amer. hor.
- Pachiloma* Raf. in: New Fl. Amer. IV. (1836) 33.
- Phaiosperma* Raf. ibid. 32.
6103. 211. *Cappophyllum* Gaertn., Fruct. II. (1791) 32 t. 85. — Endl. G. n. 4470. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 4. Reg. mediterr. Ins. Canar. Afr. austr.
- Krubera* Hoffm., Gen. Umbellif. (1844) 103.
- Ulospermum* Link. Enum. (1820) 267.
- Sclerosciadium* Koch in: DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 43; Prodr. IV. (1830) 149.
- Actinocladius* E. Mey., Ind. Sem. Horti regiomet. (1846).
6104. 212. *Lophosciadium* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 57; Prodr. IV. (1830) 207. — Endl. G. n. 4493. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 5. Eur. austr., Oriens.
- Uloptera* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 469.
6105. 213. *Astydamia* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 33; Prodr. IV. (1830) 190. — Endl. G. n. 4475. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 1. Ins. Canar.
6106. 214. *Myrrhidendron* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XIX. (1894) 466 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 157. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 1. Costarica.
6107. 215. *Tiedemannia* DC., Prodr. IV. (1830) 187. — Endl. G. n. 4471. — B. H. I. 920. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 5. Amer. hor.
- Oxyopsis* Raf., Neogenyt. (1825) 2; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 192.
- Neurophyllum* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 612.
- Archemora* DC., Prodr. IV. (1830) 188.
6108. 216. *Cymbocarpum* DC., Prodr. IV. (1830) 186 in nota; C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1841) 132. — Endl. G. n. 4465. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 1. Oriens.
- Tragosma* C. A. Mey. ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 365.
6109. 217. *Ferula* [Tourn. ex L. Gen. ed. 1. (1757) 75] (L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 216. — Endl. G. n. 44 90. — B. H. I. 917. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 50. Reg. mediterr., Oriens Afr. trop., Asia centr. et oc.
- Eriosynaphe* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 50; Prodr. IV. (1830) 175.
- Xanthogalum* Avo-Lal. in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. VIII. (1842) 55.
- Polycyrtus* Schlegel. in: Linnaea XVIII. (1843) 126.
- Subg. I. *Narthex* Clark. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 797.
- Narthex* Falc. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 285.

- § 1. *Peucedanoides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 983.
Elaeochytris Fenzl in: Russegger, Reise I. (1843) 958 t. 19.
- § 2. *Eufuralae* Boiss., *ibid.* 983.
- Subg. II. *Soranthus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 230.
Schumannia O. Ktze. in: Acta Horti petropol. X. (1887) 192; cf. Lapsky, *ibid.* XIII. (1894) 365.
Soranthus Ledeb., Icon. pl. ross. I. (1829) 20; Fl. altaic. I. (1829) 344.
- Subg. III. *Scorodosma* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 983.
Scorodosma Bunge in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg VII. (1854) 309.
- Subg. IV. *Euryangium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 230.
Euryangium Kaufm. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1871) 258.
Sumbulus H. Reinsch in: Jahrb. prakt. Pharm. XII. (1846) 69; cf. Bot. Zeitg. V. (1847) 424 („*Sumbulus**”).
6110. 218. *Ferulago* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 97. — Endl. G. n. 4459a. — B. H. I. 917. — E. P. III. 8. 232. — Sp. ad 40. Reg. atlant. usque ad Turcestaniam, reg. mediterr.
Hammatecaulis Tausch in: Flora XVII. (1834) 347.
6111. 219. *Kenoplenrum* Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 158. — E. P. N. II. 51. — Sp. I. Lesbos.
6112. 220. *Dorema* D. Don in: Edinburgh Philos. Magaz. IX. (1831) 46; Trans. Linn. Soc. XVI. (1833) 601. — Endl. G. n. 4460. — B. H. I. 918. — E. P. III. 8. 233. — Sp. 4. Oriens.
Diserneston Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) —43) 78 t. 40.
6113. 221. *Haussknechtia* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 960. — E. P. III. 8. 234. — Sp. I. Persia.
6114. 222. *Opopanax* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 96. — Endl. G. n. 4458. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 4. Reg. mediterr. et atlant., Oriens.
Crenosciadium Boiss. et Heldr., Diagu. X. (1849) 30.
6115. 223. *Leptotaenia* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 629; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. I. (1900) 196. — Endl. G. n. 4462 2. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 12. Amer. bor.
6116. 224. *Peucedanum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I (1737) 74] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 244. — Endl. G. n. 4462. — B. H. I. 918, 921. — E. P. III. 8. 235. — Sp. ad 100. Orb. vet.: Eur., Asia occ., centr. et trop. Afr. austr. et trop.
Oreoselinum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 100; Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 209.
Thysselium Moench, Meth. (1794) 84; Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 153.
Ostruthium Link, Handb. I. (1829) 360.
Ormosolenia Tausch in: Flora XVII. (1834) 348.
Sataria Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 20.
Dregea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 350.
Opoidia Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 66.
Scirotamnus Endl., Gen. (1839) 780.
Hfiredgea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 801.
Galimbia Endl., Enchir. (1841) 379 (sphalm.).
Analyrium E. Mey. in: Drege. Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 163.
Caroselinum Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 374.
Alvardia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Steganotaenia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beibl. 4.
Macroselinum Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 30.
Schlosseria Vukot in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 350.
- Pleurotaenia* Hohen. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 920.
Xanthoselinum Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 264.
Perphyrosias Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 62.
- Subg. I. *Eupeucedanum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 235.
- § 1. *Palumbioides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 1014.
- § 2. *Taeniopetala* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 236.
Taeniopetalum Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 49.
- § 3. *Corvaria* DC., Prodr. IV. (1830) 179; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 236.
Cervaria Gaertn., Fruct. I. (1788) 90 t. 21.
- § 4. *Selinoides* DC., Prodr. IV. (1830) 180.
Pteroselinum Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 453.
- § 5. *Cynorhiza* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 558.
Cynorhiza Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 351.
- Subg. II. *Imperatoria* Endl., Gen. (1839) 780.
Imperatoria [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 259.
- Subg. III. *Lefeburia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 237.
Lefeburia („*Lefebvrea**) A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1810) 260 t. 15 f. 1.
- Subg. IV. *Bubon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 920.
Bubon L., Spec. pl. ed. I. (1753) 233; Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 95.
6117. 225. *Lomatium* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. I. (1900) 204. — Sp. 60—70. Amer. bor.
Cogswellia Spreng. in: Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. XLVIII.
6118. 226. *Euryptera* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 629. — Sp. 6. Amer. bor.
6119. 227. *Cynonarathrum* Nutt. ex Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. I. (1900) 244. — Sp. 6. Amer. bor.
6120. 228. *Pastinaca* [L., Gen. ed. I. (1737) 81] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 262. — Endl. G. n. 4473. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 238. — Sp. 14. Eur., Oriens, Asia occ. et bor.
Elaphoboscum Rupr., Fl. ingr. (1860) 461.
6121. 229. *Symphyloloma* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucasi (1831) 127. — Endl. G. n. 4476. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 238. — Sp. 1. Caucasus or.
10c. Tordyliinae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
6122. 230. *Heracleum* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 249. — Endl. G. n. 4477. — B. H. I. 921. — E. P. III. 8. 239. — Sp. ad 60. Hemisph. bor.
Sphondylium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 100.
Wendia Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 136.
Tordyliopsis DC., Prodr. IV. (1830) 199.
Tordylioides Wall. ex De Candolle, *ibid.* 199.
Barysonia Bunge, Del. sem. Horti botat. (1839) 7.
Wendia Ledeb., Fl. ross. II. (1844) 328.
6123. 231. *Malabaila* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 125. — Endl. G. n. 4473. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8. 240. — Sp. ad 25. Reg. mediterr. et atlant., Oriens usque ad Persiam.
Leiotium Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 399.
Lophotaenia Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 377.
Analyrium E. Mey. ex Bailion, Hist. pl. VII. (1879) 206.

Sect. 1. *Stenotaenia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1898) 240.
Stenotaenia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. ser. I. (1844) 339.

Sect. 2. *Eumalabaila* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1898) 240.

6124 232. *Trigonosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. ser. I. (1844) 344; Fl. orient. II. (1872) 1051. — Endl. G. n. (V) 4478 2. — B. H. I. 922. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 2. Oriens.

6125 233. *Syneloscium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. ser. I. (1844) 345; Fl. orient. II. (1872) 1050. — Endl. G. n. (V) 4479 2. — B. H. I. 924. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 1. Syria.

6126 234. *Zozimia* (*Zosima**) Hoffm., Gen. Umbellif. ed. I. (1811) 145 t. 4. — Endl. G. n. 4478. — B. H. I. 924. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 6. Oriens.
Zozima DC., Prodr. IV. (1830) 195.

6127 235. *Ormosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. ser. II. (1844) 95; Fl. orient. II. (1872) 1029. — Endl. G. n. (V) 4514 1. — B. H. I. 925. — E. P. III, 8. 241. — Sp. 1. Oriens.
Hormosciadium Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 16.

6128 236. *Tordylium* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 239. — Endl. G. n. 4482. — B. H. I. 924. — E. P. III, 8. 241. — Sp. ad 16. Reg. mediterr. Oriens, Eur. med. et austr.

Subg. I. *Tordyliastrum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1898) 241.

Hasselquistia L., Cont. Pl. I. (1755) 9.
 Amoen. acad. IV. (1759) 270.

Condylocarpus Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 202.

§ 1. *Plurivittata* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1898) 241.

§ 2. *Univittata* Drude, ibid. 241.

Subg. II. *Ainsworthia* Drude, ibid. 241.
Ainsworthia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. ser. I. (1844) 343.

6129 237. *Choritacnia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. 1867 907. — B. H. I. 907. — E. P. III, 8. 241. — Sp. 1. Afr. austr.
 Pappae Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 562.

11. **LASERPITIACEAE** Tausch in: Flora XVII. (1834) 246. Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1897) 115.

11a. *Sileneae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1897) 115.

6130 238. *Siler* Crantz, Strep. austr. ed. 1. Fasc. III. 1767/69, ed. 2. (1769) 185. — Endl. G. n. 4485. — B. H. I. 908. — E. P. III, 8. 242. — Sp. 3. Eur., Asia.
Bradlaeia Neck., Elem. I. (1790) 169.

11b. *Elacoseae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1897) 115.

6131 239. *Margotia* Boiss., Eleuch. pl. nov. 1858 52. — Endl. G. n. 4490. — B. H. I. 931. — E. P. III, 8. 243. — Sp. 1. Reg. atlant.

6132 240. *Elaeoselinum* Koch ex De Candoille, Prodr. IV. (1830) 215. — Endl. G. n. 4498. — B. H. I. 930. — E. P. III, 8. 244. — Sp. 8. Reg. mediterr. et atlant.

11c. *Thapsineae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1897) 115.

6133 241. *Guillonea* Cass., Notes pl. ex. III. (1851) 109. — B. H. I. 930. — E. P. III, 8. 246. — Sp. 2. Hispania.

6134 242. *Tornaleneae* Parl. ex Webb in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 370. — B. H. I. 960. — E. P. III, 8. 246. — Sp. 2. Ins. prom. vird.
Tetrapleura Parl. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 131.

6135 243. *Polylophium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. ser. II. (1844) 47; Fl. orient. II. (1872) 1069. — Endl. G. n. (V) 4493 1. — B. H. I. 929. — E. P. III, 8. 246. — Sp. 2. Oriens.
 Galbanon Adams., Fam. II. (1763) 499.
 Galbanum D. Don in: Phil. Mag. IX. (1833) 46; Trans. Linn. Soc. XVI. (1833) 603.
 Acanthopoma C. Koch in: Bot. Zeitg. VII. (1809) 108.

6136 244. *Laserpitium* [L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 248. — Endl. G. n. 4492. — B. H. I. 929. — E. P. III, 8. 246. — Sp. ad 30. Eur. med. et austr., reg. mediterr. et atlant., Oriens, As. occ. et bor.
Laser Borkh., ex Gaertner, Meyer et Scherbins., Fl. Wetterau I. (1799) 244 et 384.
Aspitium Neck., ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 10.

6137 245. *Thapsia* [L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 261. — Endl. G. n. 4491. — B. H. I. 930. — E. P. III, 8. 247. — Sp. 6. Reg. mediterr. et atlant.
 Kouya De Coney in: Natural. 2. ser. n. 349 (1901) 213.

6138 246. *Melanoselinum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 156. — Endl. G. n. 4494. — B. H. I. 930. — E. P. III, 8. 247. — Sp. 2. Madeira.
 Moniza Lowe in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 295.

12. **DAIUCEAE** Reichb., Consp. (1828) 142; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1897) 115.

6139 247. *Exocantha* Labill., Icon. pl. Syriae I. (1791) 10 t. 2. — Endl. G. n. 4523. — B. H. I. 927. — E. P. III, 8. 248. — Sp. 1. Syria.

6140 248. *Arteria* [L., Gen. ed. I. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 242. — Endl. G. n. 4495. — B. H. I. 927. — E. P. III, 8. 248. — Sp. 1. Oriens.

6141 249. *Ammodaucus* Cass. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 393. — B. H. I. 928. — E. P. III, 8. 248. — Sp. 1. Algeria.

6142 250. *Daucus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 242. — Endl. G. n. 4497. — B. H. I. 928. — E. P. III, 8. 248. — Sp. ad 60. Reg. mediterr. et Oriens, Eur., Afr. trop., Amer. bor. et austr., Austral. Orlaya Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 58.
Platyspermum Hoffm., ibid. 64.
 Ballion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 28.
 Babiron Raf., ibid. 28.
 Peltactia Raf., ibid. 28.
 Stallius Raf., ibid. 28.
 Trieta Raf., ibid. 22.
Platycodon Reichb., Nom. (1841) 236.
Platycodon Reichb., ibid. 205.
 Pomelia Durando ex Ponce!, Mater. fl. atlant. (1860) 7.
 Carota Rupr., Fl. ingr. (1860) 466.

Sect. 1. *Duriene* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1898) 249.
Duriene Boiss. et Reut., Diagn. pl. nov. hispan. (1842) 11.

Sect. 2. *Ctenolophus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1898) 249.
Ctenodaucus Ponce!, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 115.

Sect. 3. *Endaucos* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1898) 249.

§ 1. *Meoides* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1874) 19.

§ 2. *Muricata* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. III, 8. (1898) 249.

§ 3. *Gumiferi* Drude, ibid. 249.

§ 4. *Carotae* Drude, ibid. 249.

Sect. 4. *Heteracanthum* Galak in: Bot. Zeitg. XXXI. (1875) 44.

Genera incertae sedis.

6143. 251. *Asciadium* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 118. — Sp. 1. Cuba.
6144. 252. *Disachocna* Zoll. et Mor. in: *Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indie* I. (1844) 488.
6145. 253. *Holopleura* Regel et Schmalh., ex Regel, *Descr. pl. nov. Fedtschenko* (1882) 28. — Sp. 1. Turkestan.
6146. 254. *Microselinum* Andr. ex Trautvetter in: *Acta Horti petropol. VIII.* (1883) 497. — Sp. 1. Kiew.
6147. 255. *Myrrhina* Mitch. in: *Acta phys. med. Acad. nat. cur. VIII.* (1748) App. 217.
6148. 256. *Schistschurovskia* Regel et Schmalh., ex Regel, *Descr. pl. nov. Fedtschenko* (1882) 40. — Sp. 1. Kokania.
6149. 257. *Semenovia* Regel et Herder in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXIX.* (1866) P. 2. 78. — Sp. 1. Turkestan.

Fam. CORNACEAE

- Lank, *Handb. II.* (1831) 2; Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 49; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 947; Harms in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XV.* (1897) 21 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 250.
- Cornaceae H., B. et K. *Nov. gen. et spec. III.* (1818) 430 (div. Caprifoliacearum).
- Cornaceae DC., *Prodr. IV.* (1830) 271 (ordo); Endl., *Gen.* (1839) 798.

Subfam. I. GARRYOIDEAE

- Harms in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XV.* (1897) 28 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 255.
- Garryaceae Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 173 (nova fam.); Endl., *Gen.* (1837) 288.
6150. 1. *Garrya* Dougl. ex Lindley, *Bot. Reg. XX.* (1834) t. 1686. — Endl. G. n. 1900. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 256. — Sp. ad 15. Amer. bor., Mexico, Jamaica. *Fadyenia* Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 30.

Subfam. II. NYSSOIDEAE

- Harms in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XV.* (1897) 28 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 255.
- Nyssaceae Juss., *Dict. XXXV.* (1825) 287 (nov. ordo).
- Nyssaceae Endl., *Gen.* (1838) 328 (fam.).
- Nyssaceae Baill., *Hist. pl. VI.* (1877) 281 (trib. Combretacear.).
6151. 2. *Nyssa* [Gronov. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1058. — Endl. G. n. 2086. — B. H. I. 952. — E. P. III. 8. 257. — Sp. ad 6. Amer. bor., As. or. et trop.
- Tupelo* Adans., *Fam. II.* (1763) 80.
- Agathisanthos* Blume, *Bijdr.* (1825) 644.
- Ceratostachys* Blume, *ibid.* 645.
- Daphniphylopsis* Kurz in: *Journ. As. Soc. Beugal XLIV.* (1875) P. 2. 201.
- Sect. 1. *Pedicellatae* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 257.
- Sect. 2. *Capitatae* Harms, *ibid.* 258.
6152. 3. *Campptotheca* Deene, in: *Bull. Soc. bot. France XX.* (1875) 157; cf. *Franch., Pl. David. II.* (1888) 59 t. 9. — E. P. III. 8. 259. — Sp. 1. Tibetia.

Subfam. III. DAVIDIOIDEAE

- Harms in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XV.* (1897) 28 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 255.
6153. 4. *Davidia* Baill., *Adansonia* X. (1871) 114; cf. *Franch. Pl. David.* (1888) 60 t. 10. — E. P. III. 8. 259. — Sp. 1. Tibetia, China.

Subfam. IV. ALANGIOIDEAE

- Harms in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XV.* (1897) 28 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 255.
- Alangieae DC., *Prodr. III.* (1828) 203 (ordo); Endl., *Gen.* (1840) 1184.
- Alangieaceae Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 39 (ordo).
- Alangieaceae Baill., *Hist. pl. VI.* (1877) 283 (trib. Combretacear.).
6154. 5. *Alangium* Lam., *Encycl. I.* (1783) 174. — Endl. G. n. 6097. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 260. — Sp. ad 15. Orb. veter. reg. trop., As. or.
- Angolan* Adans., *Fam. II.* (1763) 85.
- Kara-Angolan* Adans., *ibid.* 84.
- Angolamia* Scop., *Intr.* (1777) 107.
- Styidium* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 220.
- Stelanthos* Stokes, *Bot. Mat. med. II.* (1812) 339.
- Pautsauvia* Juss. in: *Mem. Mus. Paris III.* (1817) 443.
- Stylis* Poir., *Encycl. Suppl. V.* (1817) 260.
- Diacarcarpum* Blume, *Bijdr.* (1825) 657.
- Diacarcarpum* Endl., *Gen.* (1839) 745.
- Diacarcarpum* Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 169.
- Rhytidandra* A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped. I.* (1854) 302 t. 28.
- Pseudalangium* F. Muell., *Fragm. II.* (1860) 84.
- Sect. 1. *Eualangium* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 261.
- Sect. 2. *Marlea* Baill., *Adansonia* V. (1864—65) 195.
- Marlea* Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 28; Pl. *Coromandel III.* (1819) 80 t. 283.

Subfam. V. MASTIXIOIDEAE

- Harms in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XV.* (1897) 28 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 255.
6155. 6. *Mastixia* Blume, *Bijdr.* (1825) 654. — Endl. G. n. 4578. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 262. — Sp. 12. Archip. malay., Ind. or.
- Mastixia* Spach, *Hist. vég. Phanér. VIII.* (1839) 88.
- Bursinopetalium* Wight, *Icon.* (1847) t. 956.

Subfam. VI. CURTISIOIDEAE

- Harms in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XV.* (1897) 28 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 255.
6156. 7. *Curtisia* Ait., *Hort. kew. ed. 1. I.* (1789) 162. — Endl. G. n. 4577. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 262. — Sp. 1. Afr. austr.
- Junghansia* J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 259.
- Relhamia* J. F. Gmel., *ibid.* 247.
- Doratum* Soland. ex J. St.-Hilaire, *Expos. II.* (1805) 267.

Subfam. VII. CORNOIDEAE

- Harms in: *Ber. deutsch. bot. Ges. XV.* (1897) 28 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 8. (1898) 255.
6157. 8. *Helwingia* Willd., *Spec. pl. IV.* 2. (1806) 716. — Endl. G. n. 2090. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 263. — Sp. 3. Japonia, China, India or.
6158. 9. *Corokia* A. Cunn. in: *Ann. Nat. Hist. III.* (1839) 249. — Endl. G. n. 5751. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 264. — Sp. 2. N.Zeland.
6159. 10. *Cornus* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 117. — Endl. G. n. 4574. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 265. — Sp. ad 40. Amer. bor. (incl. Mexico), Afr. trop., Eur., Asia (reg. trop. usque frigid.).
- Cynoxylon* Raf., *Alsogr. amer.* (1838) 59.
- Eukrania* Raf., *ibid.* 59.
- Telukrama* Raf., *ibid.* 64.
- Svida* Opiz, *Seznam* (1852) 94.
- Sect. 1. *Thelycerania* Endl., *Gen.* (1839) 798.
- Microcarpium* Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. VIII.* (1839) 92 (sect. Corni).

Thelycrania Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 394

Subsect. 1. *Bothrocarium* Koelme in: Gartenfl. XIV. (1896) 255.

Subsect. 2. *Amblycarium* Koelme, ibid. 286.

sect. 2. *Afrocramia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 266.

sect. 3. *Macrocarpum* Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VIII. (1839) 101.

Tanycrania Endl., Gen. (1839) 798 (sect. Corni) p. p.

sect. 4. *Arctocramia* Endl., Gen. (1839) 798.
Cornion Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VIII. (1839) 103 (sect. Corni).

Champericlymenum Gräebn. in: Aschers. et Gräebn., Fl. norddeutsch. Flachl. 1898. 539.

sect. 5. *Disocramia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 267.

sect. 6. *Benthamia* Harms ibid. 267.
Benthamia Spach Hist. nat. vég. Phaner. VIII. (1839) 106.

Tanycrania Endl., Gen. (1839) 798 (sect. Corni) p. p.

sect. 7. *Benthamia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. 1867. 350.

Benthamia Lindl., Bot. Reg. XIX. (1833) t. 1579.

6160 11 *Torticellia* DC., Prodr. IV. (1830) 257. — Endl. G. n. 4557. — B. II. 1. 952. — E. P. III. 8. 267. — Sp. 3. Himalaya, China.

6161 12 *Melanophylla* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1854) 352 et in: Hooker, Icon. pl. (1846) t. 2499. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Madagascar.

6162 13 *Kaliphora* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 951 et in: Hooker, Icon. pl. (1867) 71) 1. 1023. — B. II. 1. 951. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Madagascar.

6163 14 *Aneuba* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 61. — Endl. G. n. 4575. — B. II. 1. 960. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Japonia et China, Himalaya.

Eubasis Salisb., Prodr. (1796) 98.

6164 15 *Griselinia* Forst., Char. gen. (1776) 153; Forst. f., Prodr. (1786) 75. — Endl. G. n. 6886. — B. II. 1. 951. — E. P. III. 8. 269. — Sp. ad 7. Chile, Paraguay, Brasil, Nov. Zeland.

Scopolia Forst., Char. gen. (1776) 139 t. 70.

Griselinia Endl., Gen. (1841) 1302 in synonym.

Pukateria Raoul in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1814) 120.

sect. 1. *Engriselinia* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1882) 389.

sect. 2. *Decostea* Taub., ibid. 389.
Decostea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 130.

Subclassis METACHLAMYDEAE

Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 165.

Gamopetala Endl., Gen. (1838) 346.

Gamopetalae Brongn., Enum. genr. (1843) p. XVI. et 30.

sympetalae A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg 1. (1861) 86.
Engl., Syllab. 1892. 151.

Series ERICALES

Endl., Nixus pl. (1833) 27. Vég. Kingd. (1847) 446. Alef. in: *Linnæa* XXVIII. (1856) 5 (class. Decostyloide). Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 151 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 554.

Bromes L., Phil. bot. (1751) 30; Endl., Gen. (1839) 746; Klotzsch in: *Linnæa* XXIV. (1851) 10.

Fam. CLETHRACEAE

Klotzsch in: *Linnæa* XXIV. (1851) 12

6165 1. *Clethra* [Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 4329. — B. II. 1. 603. — E. P. IV. 1. 2. — Sp. 30. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Volkameria P. Br., Hist. Jamaica (1756) 214 t. 21 f. 1.

Timus L., Syst. ed. 10. (1759) 1010.

Gillena Adams, Fam. II. (1763) 166.

Junia Adams, ibid. 165.

Cuellaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794)

59 t. 10, Syst. veg. (1798) 103.

Crossophris Klotzsch in: *Linnæa* XXIV. (1851) 3.

Kowalewska Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1. 263.

Fam. PIROLOACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 43 et 47 („*Pyroloaceae*“); Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 219; Endl., Gen. (1839) 760.

Subfam. I PIROLODEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 7.

1. *PIROLEAE* („*Pyroloae*“) Dumort., Anal. famil. (1829) 47.

6166 1. *Chimaphila* Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 279. — Endl. G. n. 4348. — B. II. 1. 603. — E. P. IV. 1. 8. — Sp. 4. Eur., As. bor., Amer. bor.

Pseva Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.

Chimophila Radus, Diss. Pyrol. (1821) 7 et 33.

Chimaza P. Br. ex De Caudolle, Prodr. VII. 2. (1859) 775.

6167 2. *Pirola* („*Pyrola*“) Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1735) 123; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396; Endl. G. n. 4349. — B. II. 1. 602. — E. P. IV. 1. 8. — Sp. 15. Eur., As. bor., Amer. bor.

Subg. I. *Moneses* Eddl., Gen. 1839. 761.

Monanthium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.

Moneses Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 403.

Bryophthalmum E. Mey., Preussens Pflanzenz. gatt. (1839) 101.

Moneses Alef. in: *Linnæa* XXVIII. (1856)

71.

Subg. II. *Actinocyclus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 9.

Alsogonum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 403 (sect. *Pirolae*).

Ramschia Opiz, Seznam (1852) 82.

Pyrola Alef. in: *Linnæa* XXVIII. (1856)

18.

Actinocyclus Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 24.

Subg. III. *Eupirola* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 9.

Exleiponia Opiz, Seznam (1852) 41.

sect. 1. *Amelia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 603.

Amelia Alef. in: *Linnæa* XXVIII. (1856)

25.

sect. 2. *Thelma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 603.

Ophrys S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 402 (sect. *Pirolae*).

Thelma Alef. in: *Linnæa* XXVI. 1. (1856)

Subfam. II. MONOTROPOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 7.

2. *MONOTROPEAE* Dumort., Anal. famil. (1829) 47.

6168. 3. *Allothropa* A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. Bot. VI. (1855) 81; Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 368. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 9. — Sp. 1. Amer. bor.
6169. 4. *Monotropa* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 111]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 387. — Endl. G. n. 4351. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 10. — Sp. 3. Eur., Asia bor. usq. trop. Amer. bor. usq. Mexico.
Monotropion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.
Subg. I. *Eumonotropa* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 49.
Subg. II. *Hypophitys* A. Gray, ibid. 49.
Hypophitys [Dill. ex] Adams, Fam. II. (1763) 443.
6170. 5. *Pterospora* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 269. — Endl. G. n. 4353. — B. H. II. 605. — E. P. IV. 1. 10. — Sp. 1. Amer. bor.
6171. 6. *Sarcodes* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 17 t. 10. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. California.
Pterosporopsis Kellogg fide A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 606.
6172. 7. *Schweinitzia* Elliot, Sketch. Bot. South-Carol. I. (1818) 478 in obs.; ex Nutt., Gen. Amer. II. (1818) Addit.; cf. A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 15 t. 2. — Endl. G. n. 4354. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Amer. bor.
Monotropis Schweinitz ex Elliot, Sketch. Bot. South-Carol. I. (1818) 478.
3. **PLEURICOSPOREAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 7.
6173. 8. *Newberrya* Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII, 1864 (1867) 55 in adnot. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Oregon et Washington.
Hemitomes A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. VI. (1855) 80 t. 12.
6174. 9. *Pleuricospora* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 269; Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 50. — B. H. II. 608. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. California.
6175. 10. *Cheirothea* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 607. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Himalaya.
1. **LEDEAE** Reichb., Handb. (1837) 207; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 729.
6179. 1. *Elliottia* Mühlbg. ex Nuttall, Gen. Amer. Addit. (1818). — Endl. G. n. 4321. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 32. — Sp. 1. Amer. bor. calid.
6180. 2. *Tripetalaleia* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. P. 2. (1843) 731 t. 3. f. 2. — Endl. G. n. (III) 5497. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 33. — Sp. 2. Japonia.
6181. 3. *Cladothamnus* Brongn. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. II. (1833) 37 t. 1. — Endl. G. n. 4347. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
Tolmiea Hook., Fl. bor.-amer. II. (1834) 44.
6182. 4. *Befaria* Mutis ex Linné, Mant. II. (1771) 152. — Endl. G. n. 4342. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 15. Amer. ab Peruvia usque ad Georgiam.
Acunna Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 69 t. 12.
Bejaria Vent., Descr. Jardin. Cels (1800) sub t. 51; Zca in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 151 (in nota).
Jurgensenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 151.
6183. 5. *Ledum* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 391. — Endl. G. n. 4344. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 3. Eur., Asia bor., Amer. bor.
Dulia Adams., Fam. II. (1763) 165.
Dalia Endl., Gen. (1841) 1444.
2. **RHODODENDREAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 508; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 712 p. p.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.
6184. 6. *Rhododendron* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 392. — Endl. G. n. 4314. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 35. — Sp. ad 200. As. (1 Austral. trop.), Amer. bor., Eur.
Hoehenwarthia Crantz, Inst. II. (1766) 468.
Hymenanthus Blume, Bijdr. (1826) 862.
Anthodendron Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XL., 244, 308.
Loiseleuria Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 416.
Tetelia Salisb. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 715.
Stemotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 152.
Brachycalex Sweet ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 220.
Loiseleuria Reichb., Nom. (1841) 127.
Rhodothamnus Lindl. et Faxt., Flower Gard. 1. (1850) —51 t. 22.
Waldemaria Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldem. (1862) 99.
Plinthochroma Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 419.
Chamaecistus Regel, Gartenfl. (1874) 60.
Hymenanthus D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 21.
Subg. 1. *Eurhododendron* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 35.
§ 1. *Eurhododendron typicum* Drude, ibid. 35.
§ 2. *Vireya* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 462.
Vireya Blume, Bijdr. (1826) 854.
Vireya Steud., Nom. ed. 2. II (1841) 774.
Pseudovireya Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 464 (sect. *Rhododendri*).
§ 3. *Osmothamnus Maxim.* in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 14.
Osmothamnus DC., Prodr. VII. 2. (1839) 715.
Subg. II. *Azalea* Panch. in: Revue hortie. (1854) 43.
Azalea [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 150.
§ 4. *Rhodora* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 848.
Rhodora L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 561.
§ 5. *Azaleae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 37.

Fam. LENNOACEAE

Solus-Laub. in: Abhandl. naturforsch. Ges. Halle XI. (1870) 119; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 51.
Lennoae Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 56 (trib. *Monotropaceae*).

6176. 1. *Pholisma* Nutt. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 626. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 14. — Sp. 1. California.
6177. 2. *Ammobroma* Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 51 t. 1. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 14. — Sp. 1. California.
6178. 3. *Lennoa* Lex. in: La Llave et Lexaiza, Nov. veg. descr. I. (1824) 7. — Endl. G. n. 6861. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 15. — Sp. 2 v. 3. Mexico.
Corallophyllum H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 275 t. 660 bis.

Fam. ERICACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. III. (1805) 675; Endl., Gen. (1839) 750; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 15.

Ericae Juss., Gen. (1789) 159.

Subfam. I. RHODODENDROIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.

§ 6. *Tsusia* Planch. in: *Revue hort.* (1854) 45.

Tsutsusi Adans., *Fam.* II. (1763) 164.

Subg. III. *Rhodorastrum* Maxim. in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg* 7. ser. XVI. n. 9. (1870) 15.

Subg. IV. *Azaleastrum* Planch. in: *Revue hort.* (1854) 43.

Subg. V. *Keyisia* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 37.

Subg. VI. *Choniastrum* Franch. in: *Journ. de bot.* XII. (1898) 264.

Subg. VII. *Therorodum* Maxim. in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg* 7. ser. XVI. n. 9. (1870) 15.

6185 7. *Menziesia* Smith, *Icon. med.* III. (1791) t. 56. — *Endl. G.* n. 4317. — *B. H. II.* 602. — *E. P. IV.* 1. 37. — *Sp.* 7. *Asia* or. et *Amer. bor. occ.* or. et.
Candollea Baumg., *Catal. Horti Bollw.* (1810).

Obs. Cf. Maximowicz in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg* 7. ser. XVI. n. 9. (1870) 8.

6186 8. *Tsusiophyllum* Maxim. in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg* 7. ser. XVI. (1871) n. IX. 12. — *B. H. II.* 602. — *E. P. IV.* 1. 38. — *Sp.* 1. *Japonia*.

3. **PHYLLODOCEAE** Drude in *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 31.

6187 9. *Leuothamnus* Meissn. in: *Fl. bras.* VII. (1863) 172. — *B. H. II.* 597. — *E. P. IV.* 1. 38. — *Sp.* 1. *Guiana*.

6188 10. *Leiophyllum* Hedw. f., *Gen.* (1806) 313. — *Endl. G.* n. 4343. — *B. H. II.* 597. — *E. P. IV.* 1. 38. — *Sp.* 1. *Amer. bor. atlant.*
Ammyrsine Pursh, *Fl. Amer. sept.* 1. (1814) 301.
Dendrium Desv., *Journ. de bot.* III. (1814) 36.
Fischeria Swartz in: *Mem. Soc. natural. Moscou* V. (1817) 14.

6189 11. *Loiseleuria* Desv., *Journ. de bot.* III. (1814) 35. — *Endl. G.* n. 4338. — *B. H. II.* 595. — *E. P. IV.* 1. 39. — *Sp.* 1. *Reg. circumpolar.* *Alpes, Pyren., Karpath.*
Chamaeagrostis Oeder, *Fl. dan.* (1761) t. 9; s. f. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl. H.* (1821) 401.
Chamaeledon Link, *Enum.* 1. (1821) 210.

6190 12. *Diplarche* Hook. f. et Thoms. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 382 t. 11. — *B. H. II.* 597. — *E. P. IV.* 1. 39. — *Sp.* 2. *Himalaya*.

6191 13. *Rhodothamnus* Reichb. in: *Moessler, Handb.* 21. (1827) 68. — *Endl. G.* n. 4349. — *B. H. II.* 596. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp.* 1. *Alpes, Transsylvania, Salaria* or.
Adodendrum Neek., *Elem.* II. (1790) 214.
Adodendron DC., *Prodr.* VII. 2. (1830) 725.

6192 14. *Kalmia* L., *Nov. pl. gen.* (1750) 18. L., *Amoen. acad.* III. (1750) 13. — *Endl. G.* n. 4339. — *B. H. II.* 596. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp.* 6. *Amer. bor., Ind. occ.*
Chamaedaphne Catesby, *Nat. Hist. Carolina* II. (1740) t. 1 p. 98. O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 33.

6193 15. *Phyllodoce* Salisb., *Parad. londin.* (1806) t. 36. — *Endl. G.* n. 4317 b. — *B. H. II.* 595. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp.* 7. *Hemisph. bor.*

Subg. I. *Euphyllodoce* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 40.

Subg. II. *Parabryanthus* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 37.

6194 16. *Bryanthus* S. G. Gmel., *Fl. silur.* IV. (1769) 100 t. 57 f. 3. — *Endl. G.* n. 4317 a. — *B. H. II.* 595. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp.* 1. *Asia* or. et *bor.*

6195 17. *Daboecia* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 169. — *Endl. G.* n. 4317 c. — *B. H. II.* 596. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp.* 1. *Eur. atlant.*
Boretia Neek., *Elem.* II. (1790) 212.
Daboecia C. Koch, *Dendrol.* II. 2. (1872) 152.

Subfam. II. ARBUTOIDEAE

Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 32.

I. **ANDROMEDEAE** Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 32.

6196 18. *Enkyanthus* (= *Enkianthus*?) Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 276. — *B. H. II.* 588. — *E. P. IV.* 1. 42. — *Sp.* 5. *Asia* or. et *trop.*

Melidra Noronha ex Salisbury in: *Trans. Hort. Soc.* II. (1817) 156 pp.

Eneyanthus Spreng., *Syst.* II. (1825) 287.

Enkyanthus DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 732.

Meistoria Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München* IV. P. 3. (1846) 127 t. 1.

Tritomodon Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI. (1848) P. 1. 58 L.

6197 19. *Cassiope* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 157. — *Endl. G.* n. 4318 a. — *B. H. II.* 584. — *E. P. IV.* 1. 42. — *Sp.* 7. *Amer. bor., Eur. bor., As. bor., Himal.*

Arcteria Coville in: *Proc. Washington Acad.* III. (1901) 573.

Harrimanella Coville, *ibid.* 574.

6198 20. *Leucothoe* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 159. — *Endl. G.* n. 4318 c. — *B. H. II.* 584. — *E. P. IV.* 1. 42. — *Sp.* 32. *Amer.*

Subg. I. *Euleucothoe* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 33.

Subg. II. *Agarista* Endl., *Gen.* (1839) 755 (sect. *Andromeda*).

Agarista D. Don in: *G. Don, Gen. Hist.* III. (1834) 887.

Amechania DC., *Prodr.* VII. 2. (1838) 578.

6199 21. *Andromeda* [L., *Syst.* ed. 1. (1735); *Gen. ed.* 1. (1737) 123 pp.] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 393. — *Endl. G.* n. 4318. — *B. H. II.* 587. — *E. P. IV.* 1. 42. — *Sp.* ad 6. *Hemisph. bor.*

Xolisma Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 193.

Zenobia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 158.

Fortuna Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc.* VIII. (1843) 268.

6200 22. *Lyonia* Nutt., *Gen. Amer.* 1. (1818) 266. — *Endl. G.* n. 4319. — *B. H. II.* 587. — *E. P. IV.* 1. 44. — *Sp.* 16. *Amer. bor., Asia* or. et *Reg. bor. et circumpol.*

Subg. I. *Eulyonia* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 44.

Subg. II. *Poris* Endl., *Gen.* (1839) 756 (sect. *Andromeda*).

Pietis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 159.

Aegalea Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 17. (= *Walters*) *Ann.* II. 1852 1119.

Subg. III. *Chamaedaphne* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 44.

Chamaedaphn. Monch, *Method.* (1790) 457.

Exolepta Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 137.

Cassandra D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 158.

Diplaria Raf. ex De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1834) 610.

Hydragomum [Sieber], *Prin. fl. petropol.* 1736. O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 306.

Subg. IV. *Eubotrys* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 31 (sect. *Leucothoe*).

Eubotrys Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VIII. (1843) 269.

Subg. V. *Maria* DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 602 (sect. *Leucothoe*).

6201 23. *Agauria* Hook. f. in: *Benham et Hooker f., Gen.* II. (1876) 586. — *B. H. II.* 589. — *E. P. IV.* 1. 44. — *Sp.* 3. *Afr. trop. mont., Madagasc., Mascaren.*

Agarista D. Don in: *G. Don, Gen. Hist.* III. (1854) t. 67 sp. *Afric.*

Agauria DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 602 (sect. *Leucothoe*).

6202. 24. *Ficalhoa* Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 329 t. 390. — E. P. N. II. 52. — Sp. I. Afr. trop. occ.
6203. 25. *Oxydendrum* DC., Prodr. VII. 2. (1839) 601. — Endl. G. n. 4318 I. — B. H. II. 585. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. I. Pennsylvania usque ad Floridam.
6204. 26. *Orphanidesia* Boiss. et Bal. ex Boissier, Pl. nov. dec. I. (1875) 3. — B. H. II. 586. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. I. Oriens.
6205. 27. *Epigaea* [L., Nov. pl. gen. (1751) 27] L., Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 4322. — B. H. II. 585. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. 2. Amer. bor., As. or. Memacycium Mitch. in: Acta phys. med. Acad. nat. cur. VIII. (1748) App 213. Parapyrolo Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. III. (1867) 191.
5. GAULTHERIEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.
6206. 28. *Gaultheria* Kalm ex L., Nov. pl. gen. (1751) 20] L., Amoen. acad. III. (1756) 14. — Endl. G. n. 4323. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 45. — Sp. 100. Amer., As. or. et trop., Nov.Zeland., Austral., Tasmania. *Brossaea* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 336]. *Gaultheria* Adans., Fam. II. (1763) 165. *Gualteria* Scop., Introd. (1777) 194; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1889) 127. *Gualtheria* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 697. *Shallonium* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266. *Gautiera* Raf., Medic. Fl. I. (1828) 202. *Gaultheria* Reichb., Handb. (1837) 206. *Gaultheria* Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 17. *Brossaea* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 387.
6207. 29. *Diplycosia* Blume, Bijdr. (1826) 857. — B. H. II. 583. E. P. IV. 1. 46. — Sp. 10. India or., Archip. malay. *Amphicalyx* Blume, Fl. Javae (1828) Praefat. p. VII. *Diplycosia* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 838. *Diplycosia* G. Don, ibid. 788. *Diplicosa* Endl., Gen. (1839) 756.
6208. 30. *Pernettya* [**Pernetia** Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 102. — Endl. G. n. 4324. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 26. Amer. austr. et central., Mexico, N.Zeland., Tasmania. *Pernettya* Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 454 t. 67. Subg. I. *Perandra* Hook. f. in: London Journ. of Bot. VI. (1847) 268; Fl. Tasman. I. (1860) 242. Subg. II. *Eupernettya* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 47.
6209. 31. *Chiogenes* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. II. (1817) 94. — Endl. G. n. 4323 a. — B. H. II. 577. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 2. Amer. bor., Japon. *Glyciphylla* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192. *Phalerocarpus* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 641. *Lasierra* Torr. in: Geol. Rep. New York (1839) 152.
6210. 32. *Wittsteinia* F. Muell., Fragm. II. (1861) 136; III. (1862—63) 166. — B. H. II. 577. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. I. Victoria.
6. ARBUTEAE Reichb., Handb. (1837) 206; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 580.
6211. 33. *Arbutus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 165. — Endl. G. n. 4325. — B. H. II. 581. — E. P. IV. 1. 48. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Ins. Canar., Oriens, Amer. bor. calidior. *Uredo* Hoffmgg. et Link. Fl. portag. I. (1809) 415.
6212. 34. *Arctostaphylos* Adans., Fam. II. (1763) 165. — Endl. G. n. 4327. — B. H. II. 581. — E. P. IV. 1. 48. — Sp. ad 18. Amer. bor., Mexico, Eur., Asia bor. Subg. I. *Euarctostaphylos* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 49. *Uva-ursi* [Tourn. ex] Münch., Meth. (1794) 470. *Xerobotrys* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 267. *Daphnidostaphylos* Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 78. Subg. II. *Xylococcus* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 28. *Xylococcus* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 258. Subg. III. *Comarostaphylos* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 29. *Comarostaphylos* Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1837) 331.
6213. 35. *Arctous* Niedenzu in: Engler. Bot. Jahrb. XI. (1889) 180. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. I. Reg. bor.-circumpolar. *Arctous* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 27 (sect. *Arctostaphylos*). *Mairamia* Neck., Elem. I. (1790) 219; cf. Britton and Brown, Illustr. Fl. North. U.S.t. II. (1897) 572.
- Subfam. III. VACCINIOIDEAE
Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.
Vacciniaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 221; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 564.
7. VACCINIIEAE DC., Théor. élém. (1813) 216 (ordo 5); D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 152 (trib. *Ericaceae*); Endl., Gen. (1839) 757 (sub-ordo *Ericaceae*).
6214. 36. *Rigidolepis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1160. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. I. Borneo.
6215. 37. *Gaylussacia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III (1818) 275 t. 257. — Endl. G. n. 4329. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. 49. Amer. *Adnaria* Raf., Fl. Indov. (1817) 56. *Lussacia* Spreng., Syst. II. (1825) 294. Subg. I. *Eulussacia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 573. Subg. 2. *Decachaena* Torr. et Gray ex A. Gray in: London Journ. Bot. III. (1844) 234 (sect. *Vaccini*). *Decamerum* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 259. *Decachaena* Torr. et Gray ex Lindley, Veg. Kungd. (1847) 758. Subg. 3. *Pseudoidesia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 51.
6216. 38. *Vaccinium* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 349. — Endl. G. n. 4332. — B. H. II. 573. — E. P. IV. 1. 51. — Sp. 100. Eur., Asia, Afr., Amer. andin. *Polycodium* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266. *Metagonia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 263. *Picrococcus* Nutt., ibid. 262. Subg. I. *Batodendron* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. N. Ser. III. (1846) 53; Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 55. *Batodendron* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. VIII. (1843) 261. Subg. II. *Cyanococcus* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 53. Subg. III. *Oxyccoccus* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1833) 34; A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 52. *Oxyccoccus* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 164. *Schollera* Roth. Tent. fl. Germ. I. (1788) 170. Subg. IV. *Envaccinium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 51.

- Sect. 1. *Myrtillus* Koch, Synops. (1837) 174. — *Myrtillus* Gilib. Fl. lithuan. 1. (1781) 4. — *Drej* Fl. exc. hatn. (1838) 147.
- Sect. 2. *Vitis* idaea Koch, Synops. (1837) 474. *Vitis* idaea [Tourn. ex] Mönch, Meth. (1794) 147.
- Sect. 3. *Macropelma* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV (1851) 39.
- Sect. 4. *Cinetosandra* Klotzsch, *ibid.* 60.
- Sect. 5. *Neurodesia* Klotzsch, *ibid.* 61.
- Subg. V. *Epigynium* Mq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 1060.
- Epigynium* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 49.
- 6217 39. *Catanthera* F. Muell. in: *Journ. of Bot.* XXIV. (1886) 289 — E. P. IV. 1. 52. — Sp. 1. X. Guinea.
- 6218 40. *Corallohotrys* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1876) 575. — B. H. II. 575. — E. P. IV. 1. 52. — Sp. 1. Himalaya.
- 6219 41. *Disterigma* Drude in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. IV. 1. (1889) 52. — B. H. IV. 1. 52. — Sp. 3. Columbia usque ad Mexicanum.
- ? *Metagonia* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc.* New Ser. VIII. 1843: 263 p. p.
- Disterigma* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 57 (sect. *Vaccini*).
- S. THEBATIDAEAE Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1876) 564.
- 6220 42. *Pentapterygium* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 47. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 5. Himalaya or, Sikkim, Khasia.
- 6221 43. *Desmogyne* King et Prain in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXVII. (1898) 297. — E. P. X. II. 53. — Sp. 1. Burma.
- 6222 44. *Agapetes* (= *Agapethes**) G. Don, Gen. Hist. III. (1844) 862. — *Endl.* G. n. 4333. — B. H. II. 571. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 30. Himalaya austr. usque ad Austral. bor.
- ? *Acosta* Lour., Fl. cochinch. (1790) 276.
- Caymium* Thunb., Gen. nov. madagascar. II. 1806: 11.
- Caligula* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 28.
- Dimorphantha* F. Muell. in: *Wing, South Se. Record*, New Ser. II. (Febr. 1886) in obser.; et in: *Trans. Roy. Soc. Victoria* I. 2. (1889) 19.
- Holocalyx* Prain in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXVII. (1898) 296 (sect. *Agapetes*).
- 6223 45. *Paphia* Seem. in: *Journ. of Bot.* II. (1861) 77. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 1. Ins. Fidj.
- 6224 46. *Sphyrropernum* Poepp. et Endl. *Nov. gen. ac. spec.* 1. (1855) 4 t. 8. — *Endl.* G. n. 4330. — B. H. II. 576. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 5. Andes trop. et Guana.
- 6225 47. *Sophoclesia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 29. — B. H. II. 576. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 10. Andes, Guana, Ins. Trinitatis.
- 6226 48. *Oreanthos* Benth., Pl. Hartweg (1844) 149. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 1. Ecuador andin.
- 6227 49. *Macleania* Hook., *Icon. pl.* (1837) t. 109. — *Endl.* G. n. 4336. — B. H. II. 566. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 12. Amer. oc. trop. usque ad Peruvium et Mexicanum.
- Burama* Neraud in: *Bull. Voy. Freycinet* (1826) 28.
- Tyna* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 21.
- 6228 50. *Anthopterus* Hook., *Icon. pl.* (1840) t. 245. — *Endl.* G. n. 4346. — B. H. II. 568. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 270. — Sp. 10. Amer. andin a Peruvia usque ad Venezuela.
- Themistocleus* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 41.
- Episopia* Mer. ex Klotzsch, *ibid.* 42.
- Rushya* Britton in: *Bull. Torrey Bot. Club* XX. (1893) 67.
- 6229 51. *Vacciniopsis* Rusby in: *Bull. Torrey Bot. Club* XX. (1893) 429 t. 170. — E. P. X. 270. — Sp. 1. Bolivia austr.
- 6230 52. *Notopora* Hook. f. in: *Hooker*, *Icon. pl.* (1873) t. 1159. — B. H. II. 567. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 1. Guana brit.
- 6231 53. *Findlaya* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1876) 569. — B. H. II. 569. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
- 6232 54. *Cayendishia* Lindl., *Bot. Reg.* (1836) sub t. 1791. — *Endl.* G. n. 4335. — B. H. II. 570. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 10. Amer.
- Chupalon* Adams., *Fam. II.* (1763) 164.
- Polybaea* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 30.
- Proclesia* Klotzsch, *ibid.* 32.
- 6233 55. *Psammisia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 42. — B. H. II. 566. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. ad 30. Peruvia usque ad Venezuela, Guianam et Brasiliam.
- 6234 56. *Hornemannia* Vahl in: *Skript. naturh. Selsk. Kjøbenhavn* VI. (1810) 120. — *Endl.* G. n. 4333. — B. H. II. 567. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 2. Guana, Guadeloupe, Domingo.
- Symphysia* Presl, *Epist. de Symphysia* (1827).
- Tauschia* Preissler in: *Flora* XI. (1828) 43.
- Androsia* Dunal in: *De Candolle*, *Prodr.* VII. 2. (1839) 560.
- Peyrusa* Rich. ex Dunal, *ibid.* 560.
- Seytanthum* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 60 (sect. *Vaccini*).
- Gamostemon* O. Ktze., *Rev. gen.* III. 2. (1898) 191 (sect. *Hornemannae*).
- 6235 57. *Thibandia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil.* II. (1802) t. 384. — 388 pp. ex J. St.-Hil., *Expos. famil.* 1. (1805) 362: II. B. et K. *Nov. gen. et spec.* III. (1818) 268. — *Endl.* G. n. 4333. — B. H. II. 571. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 50. Amer. trop.
- Ceratostema* Juss., *Gen.* (1789) 163.
- Semiramisia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 25.
- Siphonandra* Klotzsch, *ibid.* 21.
- Societaria* Klotzsch, *ibid.* 22.
- Gonocalyx* Planch. et Linden in: *Gard. Chron.* (1856) 152.
- Siphonostema* Griseb. in: *Lochler*, *Berberid. Amer.* (1857) 58.
- Subg. I. *Euthibandia* Drude in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. IV. 1. (1889) 57.
- Subg. II. *Orthaea* Drude, *ibid.* 57.
- Orthaea* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 23.
- Subg. III. *Ceratostemma* Drude in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. IV. 1. (1889) 57.
- Eurygamia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 26.
- Satyria* Klotzsch, *ibid.* 21.
- Riedelia* Moench in: *Fl. brasill.* VII. (1863) 171.

Subfam. IV. ERICOIDEAE

Drude in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. IV. 1. (1889) 529. ERICEAE Drude in: *Engler et Prantl*, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32Ericaceae Berth. in: *De Candolle*, *Prodr.* VII. 2. (1839) 6126236 58. *Calluna* Salisb. in: *Trans. Linn. Soc.* VI. (1822) 317. — *Endl.* G. n. 4316. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 57. — Sp. 1. Eur.

Erica (Siegesb.), *Prin. Fl. petropol.* (1860) 141. O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 389.

6237 59. *Erica* *Journ. ex L.*, *System. ed.* 1. (1753) L., *Spec. p.* ed. 1. (1757) 32. — *Endl.* G. n. 4313. — B. H. II. 580. — E. P. IV. 1. 58. — Sp. ad 500. *Beg. mediter.*, Eur. mont. et her., Afr. austr. et trop.

Ericodes Moench, *Hort. priv.* (1756) 37.

Spharisma Nees, *Elem.* I. (1790) 215.

Aposartrum Nees, *ibid.* 216.

Ericocalyx Salisbury ex S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit.* II. 1. 121. 388.

- Gypsocallis Salisb., *ibid.* 398.
 Microtrema Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 499.
 Arsaee Fourn. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser.* XVII. (1869) 113.
 Chlorocodon Fourn., *ibid.* 113.
 Ericodes O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 389.
- Subg. I. Ectasis Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 614.
 Ectasis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.
 Sect. 1. Callicodon Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 614.
 Sect. 2. Desmia Benth., *ibid.* 615.
 Desmia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.
 Sect. 3. Polydesmia Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 615.
 Sect. 4. Chromostegia Benth., *ibid.* 616.
 Sect. 5. Eriodesmia Benth., *ibid.* 617.
 Eriodesmia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.
 Sect. 6. Amphodea Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 618.
 Sect. 7. Geissostegia Benth., *ibid.* 618.
 Sect. 8. Gigandra Salisb. ex Benth., *ibid.* 621.
 Sect. 9. Pelostoma Salisb. ex Benth., *ibid.* 622.
 Sect. 10. Didymanthera Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 622.
- Subg. II. Syringodea Benth., *ibid.* 623.
 Syringodea D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.
 Sect. 11. Eurylepis Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 623.
 Eurylepis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
 Sect. 12. Callibotrys Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 624.
 Sect. 13. Pleurocallis Salisb. ex Benth., *ibid.* 625.
 Sect. 14. Evanthé Salisb. ex Benth., *ibid.* 628.
 Sect. 15. Chona Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 635.
 Chona D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.
 Sect. 16. Octopera Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 635.
 Octopera D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.
 Sect. 17. Dasyanthes Benth., *ibid.* 636.
 Dasyanthes D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.
 Sect. 18. Bactridium Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 637.
- Subg. III. Stellanthe Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 640.
 Sect. 19. Myra Salisb. ex Benth., *ibid.* 640.
 Sect. 20. Ceramus Salisb. ex Benth., *ibid.* 641.
 Sect. 21. Euryloma Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 642.
 Euryloma D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.
 Sect. 22. Platyloma Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 645.
 Sect. 23. Callista Benth., *ibid.* 645.
 Callista D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
 Sect. 24. Cyatholoma Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 648.
 Sect. 25. Platyspora Salisb. ex Benth., *ibid.* 649.
 Sect. 26. Lamprotis Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 650.
 Lamprotis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
- Subg. IV. Euerica Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 654.
 Sect. 27. Eurystegia Benth., *ibid.* 654.
 Eurystegia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
 Sect. 28. Trigemma Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 655.
 Sect. 29. Oxyloma Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 657.
 Sect. 30. Pseudemia Benth., *ibid.* 658.
 Sect. 31. Pachysa Benth., *ibid.* 658.
 Pachysa D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.
 Sect. 32. Anaclasis Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 661.
 Sect. 33. Hermes Benth., *ibid.* 662.
 Sect. 34. Loxomeria Salisb. ex Benth., *ibid.* 665.
 Sect. 35. Eremocallis Salisb. ex Benth., *ibid.* 665.
 Sect. 36. Pyronium Salisb. ex Benth., *ibid.* 666.
 Sect. 37. Gypsocallis Salisb. ex Benth., *ibid.* 667.
 Sect. 38. Ceramia Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 668.
 Ceramia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.
 Sect. 39. Ephebus Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 670.
 Sect. 40. Orophanes Salisb. ex Benth., *ibid.* 675.
 Sect. 41. Leptodendron Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 679.
 Sect. 42. Heliophanes Salisb. ex Benth., *ibid.* 682.
 Sect. 43. Lophandra Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 683.
 Lophandra D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
 Sect. 44. Melastemon Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 683.
 Sect. 45. Eurystoma Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 685.
 Sect. 46. Polycodon Benth., *ibid.* 687.
 Sect. 47. Elythrostezia Benth., *ibid.* 689.
 Sect. 48. Arsaee Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 689.
 Sect. 49. Chlorocodon Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 692.
- Subg. V. Pentapera Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1889) 62.
 Pentapera Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 497.
6238. 60. *Macnabia* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 612. — Endl. G. n. 4305. — B. H. II. 589. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 1. Afr. austr.
 Nabea Lehm., *Index sem. Horti hamburg.* (1831) ex Klotzsch in: *Linnaea* VIII. (1833) 606.
 Nabia O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 390.
6239. 61. *Bruckenthalia* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 414. — Endl. G. n. 4312. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 1. Transsylvania, Peninsulae balcan.
6240. 62. *Philippia* Klotzsch in: *Linnaea* IX. (1834) 354. — Endl. G. n. 4311. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Mascaren. Eleutherostemon Klotzsch, *ibid.* XII. (1838) 219.
6241. 63. *Ericinella* Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 222. — Endl. G. n. 4310. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Madagascar.
6242. 64. *Blaeria* [L., *Coroll. gen.* (1737) 3] L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 112. — Endl. G. n. 4309. — B. H. II. 592. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 15. Afr. trop. mont. et austr. Kolbia Adans., *Fam.* II. (1763) 164.

40. SALAXIDAEAE Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 699.

6243. 65. *Eremia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 156. — Endl. G. n. 4306. — B. H. II. 592. — E. P. IV. 1. 63. — Sp. 30. Afr. austr.
- Subg. I. *Poderema* Benth. in: De Candolle Prodr. VII. 1. (1839) 699.
- Subg. II. *Eremastrum* („*Eremastra*“) Benth., ibid. 699.
- Subg. III. *Micreremia* Benth., ibid. 700.
- Subg. IV. *Hexastemon* Benth., ibid. 700.
- Hexastemon* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 220.
- Subg. V. *Grisobachia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 64.
- Pilopus* Raf., Fl. T-Ilur. II. (1836) 102.
- Acrostemon* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 237.
- Cornacephalus* Klotzsch, ibid. 224.
- Finckea* Klotzsch, ibid. 237.
6244. 66. *Simochilus* („*Simochelus*“) Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 235. — Endl. G. n. 4302a. — B. H. II. 593. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 34. Afr. austr.
- Subg. I. *Ensimochilus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 64.
- Octogonia* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 233.
- Pachycaelyx* Klotzsch, ibid. 230.
- Plagiostemon* Klotzsch, ibid. 232.
- Thamnus* Klotzsch, ibid. 235.
- Subg. II. *Syndesmanthus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 64.
- Thoraosperma* Klotzsch in: Linnaea IX. (1834) 350.
- Anomalanthus* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 238.
- Codonanthemum* Klotzsch, ibid. 240.
- Macrolinum* Klotzsch, ibid. 242.
- Syndesmanthus* Klotzsch, ibid. 240.
6245. 67. *Sympieza* Licht. ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 171. — Endl. G. n. 4301. — B. H. II. 593. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 5. Afr. austr.
- Sect. 1. *Ensympieza* Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 705.
- Sect. 2. *Microgomphus* Benth., ibid. 705.
6246. 68. *Scyphogyne* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 54. — Endl. G. n. 4296. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 4. Afr. austr.
- Codostigma* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 234.
- Thamnium* Klotzsch, ibid. 223.
- Blepharispermum* Klotzsch ex Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 709.
6247. 69. *Codonostigma* Klotzsch ex Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 709. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 1. Afr. austr.
6248. 70. *Salaxis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 317. — Endl. G. n. 4294. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 65. — Sp. ad 22. Afr. austr.
- Subg. I. *Eusalaxis* Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 711.
- Subg. II. *Coccosperma* Benth., ibid. 711.
- Coccosperma* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 215.
- Subg. III. *Lagenocarpus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 565.
- Lagenocarpus* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 214.
- Subg. IV. *Omphalocaryon* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 65.
- Omphalocaryon* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 243.
- Blepharophyllum* Klotzsch, ibid. 216.
- Tristemon* Klotzsch, ibid. 245.

Genus incertae sedis.

6249. 71. *Tutnea* Molina, (Saggio Chilo ed. 2. (1819) 135. — Sp. 1. Chile.

Fam. EPACRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 222; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 66.

Epacridaeae R.Br., Prodr. (1810) 535; Endl., Gen. (1839) 746; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 734; F. Muell., Fragm. VI. (1867) 74; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 142.

I. PRIONOTEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 72.

6250. 1. *Prionotes* R.Br., Prodr. (1810) 552. — Endl. G. n. 4284. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. 1. Tasmania.
6251. 2. *Lehetantus* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1411. — Endl. G. n. 4285. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. 1. Terra ignea, Patagonia.
- Allodape* Endl., Gen. (1839) 749.
- Jaquinota* Honbr. et Jacquinot in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée, Bot. (1852) t. 22.

II. EPACRIDAEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 72.

Epacreae Benth., Fl. austral. IV. (1869) 144.

6252. 3. *Sprengelia* Smith in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1794) 260. — Endl. G. n. 4288. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. ad 30. Austral., Tasman.
- Poiretia* Cav., Icon. IV. (1797) 25 t. 343.
- Subg. I. *Ensprengelia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 73.
- Subg. II. *Poncoletia* Drude, ibid. 74.
- Poncoletia* R.Br., Prodr. (1810) 554.
- Subg. III. *Andersonia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 74.
- Andersonia* R.Br., Prodr. (1810) 553.
- Atherocephalia* DC., Prodr. VII. 2. (1839) 755.
- Homalostoma* Stechegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) 1. 22.
- Sphincterostoma* Stechegl., ibid. 21.
6253. 4. *Rupicola* Maiden et Betche in: Proc. Linn. Soc. New South Wales (1898) 774. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. Austral.
- Ditheca* Maiden et Betche in sched. Herb. Bot. Gard. Sydney.
6254. 5. *Richea* R.Br., Prodr. (1810) 555. — Endl. G. n. 4291. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 10. Tasmania.
- Subg. I. *Cystanthus* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 258.
- Cystanthus* R.Br., Prodr. (1810) 555.
- Pilms* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1846) 443.
- Subg. II. *Dracophylloides* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 258.
6255. 6. *Dracophyllum* Labill., Voy. II. (1798) 219 t. 40. — Endl. G. n. 4292. — B. H. II. 618. — E. P. IV. 1. 74. Sp. 25. N.Zeland., Austral., Tasmania, Nova Caledon.
6256. 7. *Sphenotoma* R.Br., Prodr. (1810) 556. — B. H. II. 618. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 6. Austral.
6257. 8. *Cosmelia* R.Br., Prodr. (1810) 557. — Endl. G. n. 4285. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 1. Austral.
6258. 9. *Lysinema* R.Br., Prodr. (1810) 559. — Endl. G. n. 4282. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 5. Austral.
- Lysinema* DC., Encycl. Suppl. I. (1811) 553, 555.
- Infanta* Labill. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 704.
- Lysinema* Steud., Non. ed. 2. 1. (1811) 85.
6259. 10. *Woodisia* F. Muell., Fragm. VIII. (1875) 52. — B. H. II. 610. — E. P. IV. 1. 75. — Sp. 4. Austral.

6260. 11. *Eparis* Forst., Char. gen. (1776) 19; Cav., Icon. IV. (1797) 25 t. 344, 345. — Endl. G. n. 4292 b. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 75. — Sp. ad 40. Austral., N.Caledon., Tasman., N.Zeland.

6261. 12. *Arctheria* Hook. f., Fl. Tasman. 1. (1859) 262 t. 80 et 81. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 76. — Sp. 5. Tasmania, N.Zeland.

III. STYPHELIEAE Bartl., Ordin. (1830) 158; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 734; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 145.

6262. 13. *Styphelia* Smith, Spec. Bot. New Holland (1793) 45 t. 14. — Endl. G. n. 4267. — B. H. II. 610. — E. P. IV. 1. 76. — Sp. ad 172. Austral., Tasman., N.Zeland., Ins. Hawaii, N.Caledon., Penins. Malay.

Ventenatia Cav., Icon. IV. (1797) 79.
Vintenatia Cav., ibid. 28.
Soleniscia DC., Prodr. VII. 2. (1839) 737.
Stomarrhena DC., ibid. 738.

Pentaphragus Schlechtl. in: Linnaea XX. (1847) 618.
Merotricha Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1, 6.

Subg. I. *Eustyphelia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Sect. 1. *Exsertae* Drude, ibid. 78.

Sect. 2. *Astroloma* Drude, ibid. 78.

Astroloma R.Br., Prodr. (1810) 538.

Sect. 3. *Stenanthaera* Drude in: Engler et Prantl,

Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Stenanthaera R.Br., Prodr. (1810) 538.

Sect. 4. *Melichrus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Melichrus R.Br., Prodr. (1810) 539.

Subg. II. *Leucopogon* Drude in: Engler et Prantl,

Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Perojoa Cav., Icon. IV. (1797) 29 t. 349.

Peroa Pers., Synops. I. (1805) 174.

Leucopogon R.Br., Prodr. (1810) 541.

Pentaptelion Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1833) P. 2. 194.

Anacyclodon Jungb. in: Natuur-en Geneesk.

Arch. Nederl. Indië II. (1845) 49.

Phanerandra Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1, 20.

Subg. III. *Lissanthe* Drude in: Engler et Prantl,

Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Lissanthe R.Br., Prodr. (1810) 540.

Subg. IV. *Cyathodes* Drude in: Engler et Prantl,

Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Cyathodes Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 57 t. 81.

Subg. V. *Cyathopsis* Drude in: Engler et Prantl,

Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Cyathopsis Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 66; Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 152.

6263. 14. *Monotoca* R.Br., Prodr. (1810) 546. — Endl. G. n. 4274. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 78. — Sp. 6. Austral.

6264. 15. *Aerotriche* R.Br., Prodr. (1810) 547. — Endl. G. n. 4275. — B. H. II. 614. — E. P. IV. 1. 78. — Sp. 8. Austral.
Froebelia Regel in: Gartenfl. I. (1852) 164 t. 18.

6265. 16. *Coleanthaera* Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1, 4. — B. H. II. 611. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 3. Austral. occ.
Michea F. Muell., Fragm. IV. (1864) 95 t. 27.

6266. 17. *Brachyloma* Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 304. — B. H. II. 613. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 7. Austral.
Lobopogon Schlechtl. in: Linnaea XX. (1847) 620.

6267. 18. *Conostephium* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 76. — Endl. G. n. 4266. — B. H. II. 611. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 5. Austral. occ.

Conostephiopsis Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1, 5.

6268. 19. *Pentachondra* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4278. — B. H. II. 612. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 4. Tasmania, Victoria, N.Zeland.

Epaeridium DC., Prodr. VII. 2. (1839) 759 (sect. *Pentachondrae*).

6269. 20. *Trochocarpa* R.Br., Prodr. (1810) 548. — Endl. G. n. 4276. — B. H. II. 612. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 6. Austral., Tasman.
Decaspora R.Br., Prodr. (1810) 548.

6270. 21. *Decatora* F. Muell., Rec. Observ. Sir W. Mac Gregor's Highl. Pl. New Guinea (1889) 25. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. N. Guinea.

6271. 22. *Neckhamia* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4279. — B. H. II. 613. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 1. Austral. occ.

6272. 23. *Olijarrhena* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4280. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 1. Austral. occ.

Fam. DIAPENSIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 233; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 243 et Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 51.

I. DIAPENSIACEAE Reichb., Nom. (1841) 125 (sect. *Pyrolaeae*); A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 52.

6273. 1. *Diapisia* [L., Gen. ed. 1. (1753) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4245. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 82. — Sp. 2. Reg. circum polar., Himalaya.
Rembertia Adans., Fam. II. (1763) 226.

6274. 2. *Pyxidanthaera* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor-amer. 1. (1803) 152 t. 17. — Endl. G. n. 4346. — B. H. II. 619. — E. P. IV. 1. 82. — Sp. 1. New Jersey, Carolina bor.

II. GALACINEAE Reichb., Handb. (1837) 230 (sect. *Saxifrageae*); p. p.; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 52.

Galacinae D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1828) 53 (nova fam. pl.).
Galaceae DC., Prodr. VII. 2. (1839) 776 (trib. *Pyrolaceae*).

6275. 3. *Shortia* Torr. et Gray in: Amer. Journ. 2. Ser. XLII. (1842) 48 et XLV. (1868) 402. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 2. Carolina, Nipponia.

6276. 4. *Schizocodon* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 723 t. 2. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 2. Japonia.

6277. 5. *Galax* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 200. — Endl. G. n. 4350. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 1. Virginia usque ad Georgiam.
Anonyms [Gronov., Fl. virgin. (1739) 25] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 392.
Belyedera Clayt. ex Gronovius, Fl. virgin. (1739) 25.
Erythrorhiza L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor-amer. II. (1803) 34 t. 36.
Solenandria Beauv. ex Ventenat., Jard. Malmaison I. (1803) t. 69.
Blandfordia Andrews, Bot. Repos. (1804) t. 343.

6278. 6. *Berneuxia* Decne. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 159. — B. H. II. 621. — E. P. IV. 1. 84. — Sp. 1. Tibetia or.

Ser. PRIMULALES

Lindl., Nixus pl. (1833) 27 p. p.; Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 154 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Fam. THEOPHRASTACEAE

D. Don in: Bot. Reg. XXI. (1835) n. 1764; DC., Prodr. VIII. (1844) 144; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX (1839) 221.
 Mez in: Urban, Synb. antill. II. (1901) 434 et in: Engler, Pflanzenreich, Heft 15 (1903).

- 6279 1. *Theophrasta* [L., Gen. ed. I. (1737) 45 pp. L., Spec. pl. ed. I. (1753) 149. Juss., Gen. (1789) 150. Endl. G. n. 4229. — B. H. II. 649. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 2. Amer. trop. (ind. occ.).
- 6280 2. *Delcerainia* Decne. in: Ann. sc. nat. 6. ser. III. (1876) 138. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 2. Mexico, Ind. occ.
- 6281 3. *Clavija* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 142 t. 30. — Endl. G. n. 4230. — B. H. II. 649. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 32. Amer. trop.
 Horta Vell., Fl. flumin. (1825) 48; l. (1827) t. 124.
 Zaenitha Vell., ibid. 276; VIII. (1827) t. 9.
- 6282 4. *Jacquinia* („Jaquinia“) L., Fl. jamaic. (1759) App.; Amoen. acad. V. (1760) 388; Jacq., Enum. pl. Carib. (1769) 2. — Endl. G. n. 4228. — B. H. II. 650. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 5 v. 6. Amer. calid.
 Bonellia Bert. in: Colla, Hort. ripul. App. III. (1826) 21.

Fam. MYRSINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 224; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 1.

Myrsineae R. Br., Prodr. (1810) 352; A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 95 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 291.
 Myrsinaceae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 7; A. DC. in: Ann. sc. 2. sér. XVI. (1841) 65 et Prodr. VIII. (1844) 75.

Subfam. I. MAESOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 95.
 Maeseae A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 132 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 299.

- 6283 1. *Maesa* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 66. — Endl. G. n. 4227. — B. H. II. 614. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. ultra 100. Asia et Afr. trop., Ins. pacif.
Baeobothrys Forst., Char. gen. (1776) 24 t. 11.
Doraena Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 59.
Baeobothrys Vahl, Symb. bot. I. (1790) 19.
Sibiratia Thou., Gen. nov. madagascar. 1809) 12.
Maasa Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XVI. et 226.
Baeobothrys Raf., Ann. géner. sc. phys. VI. (1820) 80.
Baeobotr Blume, Bijdr. (1826) 84.
Sibouratia Juss., Diet. sc. nat. XLIX. (1827) 80.
 Subg. I. *Monotaxis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 23.
 Subg. II. *Eumaea* Mez, ibid. 25.

Subfam. II. MYRSINOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 87 emend.; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 54.

1. **ARDISIAEAE** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 89; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 55.
- 6284 2. *Aegiceras* Gaertn., Fruct. I. (1788) 216 t. 46. — Endl. G. n. 4233. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 97. — Sp. 2. Orb. vet. reg. trop. ad litt. maris indici et pacific.
 Umbra-nulum [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 124 t. 82] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 405.
 Malaspinnaea C. Presl, Bot. Haenk. II. (1865) 67 t. 61.
- 6285 3. *Ardisia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 48; Fl. Ind. occ. I. (1797) 497 t. 10. — Endl. G. n. 4222. — B. H. II. 645 et 646. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. ad 200. Ultramarine orbis reg. trop. et subtrop.
 Tinus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 222] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 404.

- Badulam* L., Fl. zeyl. (1747) 231.
Kathunhska Adams., Fam. II. (1763) 159.
 ? *Vedela* Adams., ibid. 502.
Icaorea Aubl., Hist. pl. Guin. franç. II. Suppl. (1775) 1 t. 368.
Bladna Thunb., Nov. gen. pl. 1. (1781) 6.
Pyrgus Lour., Fl. cochinch. I. (1790) 120.
Anguillaria Lam., Illustr. II. (1793) 109.
Niara Pennet., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Stigmatococca Willd. ex Boomer et Schultes, Syst. Mant. III. (1827) 3 et 55.
Pickeringia Nutt. in: Journ. Acad. Sc. Philadelphia VII. (1834) 95.
Barthesia Comm. ex A. De Candolle in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1837) 112.
Gabziola Raf., Sylva Tellur. (1838) 167.
Milnea Raf., ibid. 167.
Vedela Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 133.
Pimelandra A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79.
Climacandra Miq., Pl. Jungh. I. (1853) 199.
 Subg. I. *Walleniopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 77.
 Subg. II. *Synardisia* Mez, ibid. 77.
 Subg. III. *Graphardisia* Mez, ibid. 78.
 Subg. IV. *Pickeringia* Mez, ibid. 79.
 Subg. V. *Icaorea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 94.
 Subg. VI. *Pimelandra* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 96.
 Subg. VII. *Akosmos* Mez, ibid. 102.
 Subg. VIII. *Stylardisia* Mez, ibid. 109.
 Subg. IX. *Acardisia* Mez, ibid. 116.
 Subg. X. *Tinopsis* Mez, ibid. 120.
 Subg. XI. *Tinus* Mez, ibid. 124.
 Subg. XII. *Pyrgus* Lour., ibid. 137.
 Subg. XIII. *Crispardisia* Mez, ibid. 141.
 Subg. XIV. *Bladbia* Mez, ibid. 150.

- 6286 4. *Hymenandra* A. DC. ex Spach, Hist. nat. vég. Phaner. IX. (1840) 374. — Endl. G. n. 4222 b. — B. H. II. 647. E. P. IV. 1. 95. — Sp. 1. Bengal et Assam.
Hymenandra A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 126 (sect. *Ardisiae*).
- 6287 5. *Conandrium* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 156. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.
Conandrium K. Schum. in: Lauterbach et K. Schumann, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 492 (sect. *Amblyanthus*).
- 6288 6. *Heberdenia* Banks ex A. De Candolle in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 105. — Sp. 2. Macarones., Mexico.
Anguillaria Gaertn., Fruct. I. (1788) 372 t. 77 f. 1.
2. **MYRSINEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 87; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 159.

- 6289 7. *Munoporus* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 78 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 112. — Sp. 6. Madagascar.
- 6290 8. *Tapeinos-perma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 647. — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 94. Sp. 26. N. Caledonia, Ins. pacif., Austral.
- 6291 9. *Labisia* Lindl., Bot. Reg. 1845 t. 48. — B. H. II. 645. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 1. Archip. malay., Cochinch. Pennis. malay.
- 6292 10. *Parathesis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 645. — B. H. II. 645. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. 20. Ind. occ., Amer. centr., Mexico, Amer. austr. — *Parathesis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 120 (sect. *Ardisiae*).

6293. 11. *Sadiria* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 181. — Sp. 4. Ind. or.
Pimelandra Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 530
6294. 12. *Afrardisia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 183. — Sp. 10. Afr. trop. occ.
6295. 13. *Antistrophie* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 84 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 92. — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 94. — Sp. 2. India or.
6296. 14. *Tetrardisia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 189. — Sp. 1. Java.
6297. 15. *Oncostemon* („*Oncostemum*“) A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 133 t. 19. — Endl. G. n. 4225. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 57. Madagascar, Ins. Mascaren. et Comor.
6298. 16. *Amblyanthus* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 83 t. 6 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 91. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 3. India or.
6299. 17. *Amblyanthopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 210. — Sp. 2. Ind. or.
6300. 18. *Disocalyx* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 211. — Sp. 8. Ins. Philipp., Marian., pacif.
Disocalyx A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 107 (sect. *Badulae*).
6301. 19. *Cybianthus* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 87 t. 236. — Endl. G. n. 4220. — B. H. II. 643. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 35. Amer. trop., impr. Brasil.
Peckia Vell., Fl. Humin. (1825) 51; I. (1827) t. 134 et 135; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 402.
6302. 20. *Grammadenia* Benth., Pl. Hartweg. (1846) 218. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 10. Amer. austr. a Peruvia usque ad Guianam et Venezuelam; India oce., Amer. centr.
Subg. I. *Cybianthopsis* Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 425.
Subg. II. *Eurammadenia* Mez, ibid. 425.
6303. 21. *Geissanthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 642. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 25. Amer. austr.
Dicaryum Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) 802 p. p.
6304. 22. *Wallenia* Swartz, Prodr. veg. Ind. oce. (1788) 31. — Endl. G. n. 4217. — B. H. II. 643. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 4. India oce.
Petesioides Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 17.
Petesioides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 402.
Subg. I. *Euwallenia* Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 406.
Subg. II. *Hollowallenia* Mez, ibid. 412.
6305. 23. *Conomorpha* A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 113. — Endl. G. n. 4218. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 37. Amer. trop.
Conostylus Pohl ex A. De Candolle in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102.
Subg. I. *Microconomorpha* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 251.
Subg. II. *Euconomorpha* Mez, ibid. 254.
6306. 24. *Stylogyne* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 78 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 112. — Sp. 40. Amer. trop.
6307. 25. *Badula* Juss., Gen. (1789) 420. — Endl. G. n. 4221 b. — B. H. II. 646. — Sp. 11. Mascaren.
Barthesia Comm. apud Jussieu, Gen. (1789) 420.
Stolidia Baill. in: Adansonia II. (1862) 359.
6308. 26. *Weigeltia* A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102. — Endl. G. n. 4219. — B. H. II. 643. — Sp. 21. Amer. trop.
- Subg. I. *Euweigeltia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 285.
Subg. II. *Comomyrsine* Mez, ibid. 290.
Comomyrsine Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 643.
Subg. III. *Triadophora* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 291.
6309. 27. *Grenacheria* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 292. — Sp. 6. Archip. malay., Penins. malay.
6310. 28. *Eubelia* Burm. f., Fl. ind. (1768) 62 t. 63. Endl. G. n. 4223. B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 90. N. 270. — Sp. 50 et 60. Afr. et Asia trop., Archip. malay.
Ribesoides L., Fl. zeyl. (1747) 190.
Ghesambilla Adans., Fam. II. (1763) 449.
Pattara Adans., ibid. 447.
Samara L., Mant. II. (1771) 144 et 199.
Calispermum Lour., Fl. cochinch. I. (1790) 156.
Gaureria Demst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 31.
Choripetalum A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 131.
Damera Endl., Gen. (1841) 1444.
Ribesoides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 403.
Subg. I. *Porembelia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 302.
Subg. II. *Euembelia* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 513.
Subg. III. *Embeliopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 314.
Subg. IV. *Heterembelia* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 81.
Subg. V. *Pattara* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 317.
Subg. VI. *Micrembelia* Mez, ibid. 321.
Subg. VII. *Choripetalum* Mez, ibid. 327.
Subg. VIII. *Halembelia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 331.
6311. 29. *Suttonia* Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 49. — Sp. 14. Nov.Zeland., Ins. pacif.
Subg. I. *Eusuttonia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 333.
Subg. II. *Rapaneopsis* Mez, ibid. 335.
6312. 30. *Pleiomeris* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 105. — B. H. II. 642. — Sp. 1. Macarones.
6313. 31. *Myrsine* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 54] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 196. — Endl. G. n. 4221. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 4. Afr. et Asia trop. et subtrop., Madagascar.
6314. 32. *Rapanea* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 121 t. 46. — Sp. ad 140. Amer., Afr., As., Austral., N.Zeland., Ins. pacif. reg. trop. et subtrop.
Ageria Adans., Fam. II. (1763) 166.
Plotia Adans., ibid. 226.
Duhamelia Domb. ex Lamarck, Encycl. I. (1783) 245.
Manglilla Juss., Gen. (1789) 151.
Athrophyllum Lour., Fl. cochinch. (1790) 120.
Caballeria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 141 t. 30.
Scleroxylum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1809) 57; Enum. Hort. Berol. (1809) 249.
Suttonia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Bot. Voy. Astrolabe I. (1832) 349.
Fialaris Raf., Sylva Tellur. (1838) 166.
Heurlinia Raf., ibid. 166.
Merista Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 47.
Roemeria Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1795) 130 pp. Genus incertae sedis.
- 6314a. 32a. *Angiopetalum* Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 7. Sp. 1. Java.

Fam. PRIMULACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 285. DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 430; Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 33; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 98.

I. PRIMULEAE Endl., Gen. (1839) 730; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 101.

1. *Primulinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104

6315. 1. *Primula* [L., Syst. ed. 1. (1753) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 142. — Endl. G. n. 4199. — B. H. II. 631. — E. P. IV. 1. 105. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg. mont.

Aretia Link, Handb. I. (1829) 411

Anganthus Link, ibid. (1829) 414.

Evotrochis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 76.

Oscaria Ljilja in: Lindblom, Bot. Notis. (1839) 39.

Aleuritia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 360.

Primulastrum Spach, ibid. 354.

Cankrienia De Vriese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851) 86.

Sect. 1. *Sinenses* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 164.

Sect. 2. *Fallaces* Pax, ibid. 170.

Sect. 3. *Monocarpicae* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 64.

Sect. 4. *Floribundae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 171.

Sect. 5. *Petiolares* Pax, ibid. 173.

Sect. 6. *Bullatae* Pax, ibid. 176.

Sect. 7. *Vernales* Pax, ibid. 177.

Sect. 8. *Soldanelloides* Pax, ibid. 186.

Sect. 9. *Auriculatae* Pax, ibid. 189.

Sect. 10. *Capitatae* Pax, ibid. 192.

Sect. 11. *Farinosae* Pax, ibid. 194.

Sect. 12. *Minutissimae* Pax, ibid. 202.

Sect. 13. *Tenellae* Pax, ibid. 203.

Sect. 14. *Nivales* Pax, ibid. 205.

Sect. 15. *Barbatae* Pax, ibid. 209.

Omphogramma Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLV. (1898) 178.

Sect. 16. *Macrocarpae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 210.

Sect. 17. *Callianthae* Pax, ibid. 211.

Sect. 18. *Cordifoliae* Pax, ibid. 214.

Sect. 19. *Proliferae* Pax, ibid. 217.

Sect. 20. *Auricula* Pax, ibid. 219.

a. *Euanricula* Pax, ibid. 220.

b. *Arthritica* Duby, Bot. gall. 1. (1828) 384; Schott, Sipp. österr. Primeln (1854) 12.

c. *Erythrodosum* Schott, ibid. 12.

d. *Rhopsidium* Schott, ibid. 13.

e. *Cyanopis* Schott, ibid. 14.

f. *Chamaecallis* Schott, ibid. 13.

Kablukia Opiz, Seznam (1852) 55.

6316. 2. *Carolinella* Hems! in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2726. — Sp. 1. China.

6317. 3. *Dionysia* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 389. — Endl. G. n. III. 4198.1. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 108. — Sp. 12. Persia, Kurdistan, Afghanistan
Gregoria Duby, Bot. gall. 1. (1828) 583. DC., Prodr. VIII. (1844) 43.
Macrosiphonia Duby in: Mem. Soc. phys. Geneve X. (1844) 426.

6318. 4. *Douglasia* Lindl. in: Quart. Journ. of Sc. (1827) 385. — Endl. G. n. 4196. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 109. — Sp. 4. Amer. bor. Eur. austr.
Vitaliana Sessler in: Donati, Stor. nat. marina adriat. (1750) p. LXXV. t. 10.

Gregoria Duby, Bot. gall. 1. (1828) 383.

Macrotylus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 425.

6319. 5. *Stimpsonia* Wright ex A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858-59) 401 in adnot. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 109. — Sp. 2. Japonia, China.

6320. 6. *Aretia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4197 a. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. ad 12. Eur. et Sibiria.

6321. 7. *Androsace* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) | Gen. ed. 1. (1737) 40] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4197. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg. temp.

Amadea Adans., Fam. II. (1763) 230.

Androsaces Aschers., Fl. Prov. Brandenburg 1. (1864) 555.

Sect. 1. *Pseudoprimula* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110.

Sect. 2. *Chamaejasme* Koch, Synops. (1837) 584.

Sect. 3. *Euandrosace* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110.

6322. 8. *Cortusa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 40] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 144. — Endl. G. n. 4200. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. 1. Eur. centr., Asia bor., Himalaya.

Kaufmannia Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 293; cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 86.

6323. 9. *Ardisiandra* Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 205 t. 1. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. 1. Afr. trop. mont.

1. *Soldanelloideae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6324. 10. *Soldanella* [L., Syst. ed. 1. (1753) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 144. — Endl. G. n. 4203. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 4. Eur. centr. et austr.

Golia Adans., Fam. II. (1763) 231.

6325. 11. *Pomatosace* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 499. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 1. China.

6326. 12. *Bryocarpum* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 200 t. 5. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 1. Himalaya.

3. *Hottoninae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6327. 13. *Hottonia* [Boerh. ex L., Syst. ed. 1. (1753) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 4214. — B. H. II. 631. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 2. Eur., Sibiria, Amer. bor.

Breviglandium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 423.

II. SAMOLEAE Endl., Gen. (1839) 734.

6328. 11. *Samolus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 171. — Endl. G. n. 4215. — B. H. II. 638. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 8. Orb. fere tot.

Sheffieldia Forst., Char. gen. (1776) t. 9.

Samodia Baudo in: Ann. sc. nat. 2. ser. XX (1843) 350.

Sterostemon Phil. in: Bot. Zeitg. XXXIV. (1876) 372.

III. LYSIMACHIEAE Reichenb. in: Mössler, Handb. ed. 2. 1. (1875) p. XXXIX. | Endl., Gen. (1839) 732; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104

1. *Lysimachinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104

6329. 15. *Lubinia* Vent., Dissert. Jardin. Cels. 1900. t. 96. — Endl. G. n. 4210. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 112. — Sp. 4. Afr. austr. Ins. Mascaron. et Mariann. Japon. Ins. Liukiu

- Sect. 1. *Eulubinia* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 112.
 Sect. 2. *Coxia* Pax, *ibid.* 112.
Coxia Endl., Gen. (1839) 733.
- 6330.** 16. *Lysimachia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 146. — Endl. G. n. 4207. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 112. — Sp. ad 60. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. Afr. trop. et subtrop., Austral., Amer. austr. et lus pacif.
Lisima Medik., Phil. Bot. II. (1791) 59 et 107.
Borissa Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 217.
Lysimandra Reichb., Nom. (1841) 124.
Tridymia Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 704.
Tridyma Raf., *ibid.* 84 in synon.
Lysimachiopsis Heller in: Minnesota Bot. Stud. I. (1897) 874.
Dagezia Montr. ex Beauvaisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 83.
- Sect. 1. *Ephemerum* Reichb., Consp. (1828) 127; Fl. germ. exc. (1831) 409; Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 61.
Palladia Moench, Meth. (1794) 429.
Ephemerum Reichb., Nom. (1841) 124.
- Sect. 2. *Lysimastrum* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 63.
Godinella Lesteb., Botanogr. belg. II. (1827) 194.
- Sect. 3. *Nummularia* Nymann, Consp. III. (1881) 599.
Nummularia Riv. ex Hall. in: Ruppert, Fl. jen. ed. 3. (1745) 18.
- Sect. 4. *Lerouxia* Reichb., Consp. (1828) 127.
Lerouxia Méral, Nouv. fl. Paris (1812) 77.
- Sect. 5. *Theopyxis* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 113.
Theopyxis Griseb. in: Götting. Abh. VI. (1856) 126.
- 6331.** 17. *Steironema* Raf. in: Ann. géner. sc. phys. VII. (1820) 193. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 4. Amer. bor.
Nummularia [Gronov. Fl. virgin. (1739) 20] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 398 p. p.
- 6332.** 18. *Naumburgia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 23. — Endl. G. n. 4206. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. Eur. centr. et austr. usque ad Japoniam, Amer. bor.
Thyranthus Schrank in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 75.
Nummularia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 398 p. p.
- 6333.** 19. *Trientalis* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 109] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 344. — Endl. G. n. 4208. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Eur. centr. et bor., Sibiria, Amer. bor.
Alsinanthemum [Thaluis ex] Greene, Man. Bot. Reg. S. Francisco Bay. (1894) 238.
- 6334.** 20. *Apochoris* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 67. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. China.
Lysis Baudo in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 349 (sect. Bernardinae); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 397.
- 6335.** 21. *Asterofinon* Hoffmngg. et Link, Fl. portug. 1. (1820) 332. — Endl. G. n. 4205. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Abyssinia.
- 6336.** 22. *Pelletiera* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 365. — Endl. G. n. (I) 4204 I. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop. et Ins. Canar., Brasilia.
- 6337.** 23. *Glaux* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 207. — Endl. G. n. 4204. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. Hemisph. bor. temp.
Glaucoides Hall. in: Ruppert, Fl. jen. ed. 3. (1745) 20.
2. *Anagallidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 104.
- 6338.** 24. *Anagallis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 43] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 148. — Endl. G. n. 4213. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 114. — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor. et austr., Asia occ., Amer. austr. extratrop.
 Sect. 1. *Euanagallis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637.
 Sect. 2. *Jirasekia* Dumort., Fl. belg. (1827) 29.
Euparea Banks et Soland. in: Gärtner, Fruct. I. (1788) 230 t. 50.
Jirasekia F. W. Schmidt, Neue n. selt. Pfl. (1793) 49.
Irasekia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 299.
Tirasekia G. Don in: Sweet, Hort. Brit. ed. 3. (1839) 563.
- 6339.** 25. *Centunculus* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 4212. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. 3. Orbis fere tot. reg. temp. et calid.
Anagallidastrum [Mich. ex] Adans., Fam. II. (1763) 230.
Micropyxis Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 71.
- IV. CYCLAMINEAE** Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 406.
- 6340.** 26. *Cyclamen* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); L., Gen. ed. 1. (1737) 41] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 4201. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. ad 10. Eur. centr. et Reg. mediterr.
Cyclaminus Hall., Hist. stirp. Helvet. I. (1768) 281; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 135.
 Obs. Cf. Hildebrand in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. Beibl. Nr. 54. (1896) 15 et XXII. (1897) 600 et XXV. (1898) 477; Gatt. *Cyclamen* (1898).
- 6341.** 27. *Dodecatheon* [L., Nov. pl. gen. (1751) 25]; L., Amoen. acad. III. (1756) 16. — Endl. G. n. 4202. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. 5. Amer. temp. et frigid., Asia or. bor.
Meadia [Catesby ex] Mill. Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 175.
- V. CORIDEAE** Reichb., Handb. (1837) 204.
Coridae Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 410.
- 6342.** 28. *Coris* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 338] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 4211. — B. H. II. 638. — E. P. IV. 1. 116. — Sp. 2. Reg. mediterr.
- Fam. PLUMBAGINACEAE**
 Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 617.
 Plumbagineae Vent., Tabl. II. (1799) 276; Endl., Gen. (1838) 348.
 Plumbagineae Juss., Gen. (1789) 92.
- I. PLUMBAGINEAE** Lindl., Veg. Kingd. (1847) 641.
 Plumbagaeae Meissn., Gen. (1840) 315; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 690.
- 6343.** 1. *Plumbago* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 151. — Endl. G. n. 2174. — B. H. II. 627. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 10. Reg. mediterr.; reg. trop. et subtrop.
Thela Lour., Fl. cochinch. (1790) 119.
Molubda Raf., Sylva Tellur. (1838) 123.
Plumbaginella Ledeb., Fl. ross. III. (1846—51) 471.
 Sect. 1. *Euplumbago* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 122.
 Sect. 2. *Plumbagidium* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 691.
Plumbagidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 358.

6344. 2. *Plumbagella* Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* X. (1841) 333. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 1. Altai.
6345. 3. *Dycrophyton* O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 394. — *Endl. G. n.* 2176. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 3. Afr., Socotra, Arab., India or. — *Vogelia* Lam., *Illustr. II.* (1793) 147 t. 149.
6346. 4. *Ceratostigma* Bunge in: *Mém. Sav. étr. Acad. St.-Petersbourg II.* (1835) 129. — *Endl. G. n.* 2175. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 4. Himalaya, China, Abyssinia.
Valoradia Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 239.
- II. STATICEAE Reichenb., *Conspectus* (1828) 91, *Fl. germ. exc.* (1831) 189; Boiss. in: *De Candolle, Prodr. XII* (1848) 621.
6347. 5. *Aegialitis* R.Br., *Prodr.* (1810) 426. — *Endl. G. n.* 2173. — B. H. II. 624. — E. P. IV. 1. 123. — Sp. 1. Austral. et Asia trop.
Aegialimites Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 103.
Aegianlites C. B. Clarke in: *Hooker f., Fl. Brit. India III.* (1882) 479.
6348. 6. *Acantholimon* Boiss., *Diagn. VII.* (1846) 69; *Prodr. XII.* (1848) 622. — B. H. II. 625. — E. P. IV. 1. 123. Sp. 80. Reg. mediterr. or. usque ad Tibet.
Armeriastrum Jaub. et Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XX. (1843) 248 et *Illustr. pl. orient. f.* (1843) 161 (subg. *Statice*).
Armeriastrum Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 641.
Sect. 1. *Cymaria* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII.* 2. (1872) 14.
Sect. 2. *Pterostegia* Bunge, *ibid.* 14.
Sect. 3. *Aemostegia* Bunge, *ibid.* 14.
Sect. 4. *Armeriopsis* Boiss., *Diagn. VII.* (1846) 70.
Sect. 5. *Glumaria* Boiss. in: *De Candolle, Prodr. XII.* (1848) 623.
Sect. 6. *Pulvinaria* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 824.
Sect. 7. *Staticopsis* Boiss., *Diagn. VII.* (1846) 71.
Subsect. 1. *Rhodocalycina* Bunge in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII.* 2. (1872) 25.
Subsect. 2. *Caryophyllacea* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 824.
Subsect. 3. *Microcalycina* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII.* 2. (1872) 47.
Sect. 8. *Traganthina* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII.* 2. 1872 14.
Subsect. 1. *Stenostomata* Bunge, *ibid.* 55.
Subsect. 2. *Eurystemata* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 825.
6349. 7. *Goniolimon* Boiss. in: *De Candolle, Prodr. XII.* (1848) 632. — B. H. II. 626. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 10. Russia austr., Peninsula balcan. Asia centr.
Tropidice Griseb., *Spicil. fl. rumel. II.* (1844) 299 (sect. *Statice*).
6350. 8. *Armeria* [L., *Syst. ed. 1.* 1735] Willd., *Enum. pl. Hort. berol.* (1809) 333. — *Endl. G. n.* 2171. — B. H. II. 626. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. temp., Amer. austr. andin.
Statice [Moench., *Hort. priv.* (1736) 93] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 396.
Polyanthemum Medik. in: *Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges.* 1. 1791 228.
Sect. 1. *Macrocentron* Boiss. in: *De Candolle, Prodr. XII.* (1848) 674.
Sect. 2. *Plagiobasis* Boiss., *ibid.* 677.
6351. 9. *Statice* [Tournef. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735) Gen. ed. 1 (1737) 88 pp.] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 274. — *Endl. G. n.*

2172. — B. H. II. 625. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 120. Orbis fere tot., praec. orbis vetus.

Limonium [Moench., *Hort. priv.* (1736) 59] Adans., *Fam. II.* (1763) 2-3; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 394.

Plegorhiza Molina, *Saggio Chile* (1782) 164, 351.
Taxanthoma Seck., *Elem. I.* (1790) 115; R.Br., *Prodr.* (1810) 426.

Subg. 1. *Limonium* Pax in: *Engler et Prantl, Pflz. fam. IV.* 1. (1890) 124.

Sect. 1. *Pteroclados* Boiss. in: *De Candolle, Prodr. XII.* (1848) 635.

Sect. 2. *Ctenostachys* Boiss., *ibid.* 639.

Sect. 3. *Platyhymenium* Boiss., *ibid.* 640.

Sect. 4. *Eulimonium* Pax in: *Engler et Prantl, Pflz. fam. IV.* 1. (1890) 124.

Sect. 5. *Sphaerostachys* Boiss. in: *De Candolle, Prodr. XII.* (1848) 664.

Sect. 6. *Jovibaria* Boiss., *ibid.* 665.

Sect. 7. *Schizhymenium* Boiss., *ibid.* 665.

Sect. 8. *Circinaria* Boiss., *ibid.* 666.

Subg. II. *Siphonantha* Boiss., *ibid.* 668.

Sect. 9. *Eusiphonantha* Pax in: *Engler et Prantl, Pflz. fam. IV.* 1. (1890) 125.

Eurychiton J. Grah., *Catal. Pl. Bombay* (1839) Addend.

Sect. 10. *Psylliostachys* Jaub. et Spach, *Illustr. pl. or. I.* (1843) 158.

Sect. 11. *Pterolimon* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 626.

Subg. III. *Schizopetalum* Boiss., *Diagn. 2. sér. IV.* (1859) 67.

6352. 10. *Limoniastrum* Moench, *Meth.* (1794) 423. — B. H. II. 627. — E. P. IV. 1. 125. — Sp. 3. Reg. mediterr., Algeria.

Limonioides Siegesb., *Suppl. II.* (1738) 24.

Buhania Girard in: *Mem. Acad. Montpellier Sect. des sc. I.* (1848) 182.

Limonioides O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 394.

Sec. EBENALES

Bentham et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; *Engl., Syllab.* (1892) 155 et in: *Engler et Prantl, Pflz. fam., Nachtr.* (1897) 354.

Subser. SAPOTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. fam., Nachtr. (1897) 354.

Fam. SAPOTACEAE

Dumort., *Anal. famil.* (1829) 21; *Endl., Gen.* (1829) 739; A. DC. in: *De Candolle, Prodr. VIII.* (1844) 154. *Radlk. in: Durand, Index gen. Phanér.* (1888) 252; *Endl. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV.* 1. (1890) 126.

Sapotae Juss., *Gen.* (1759) 151 p. p.

Sapotaeae Juss. in *Ann. Mus. Paris V.* (1804) 263.

I. PALAQUIEAE *Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV.* 1. (1890) 131.

I. *ILLIPTICAE* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV.* 1. (1890) 131.

6353. 1. *Paysona* A. DC. in: *De Candolle, Prodr. VIII.* (1844) 196. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 132. — Sp. ad 16. Reg. ind-malay.

Keratophorus Hassk. in: *Flora XXXVIII.* (1855) 578; in: *Retzia* (1855) 169.

Ceratophorus Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1857) 1038.

Subg. I. *Pupayona* *Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. fam., Nachtr.* (1897) 272.

- Subg. II. *Aesandra* Engl. *ibid.* 272.
Aesandra Pierre, *Not. bot.* (1890) 1.
- Subg. III. *Kakosmanthus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 272.
Kakosmanthus Hassk. in: Retzia (1855) 97, *Walpers' Ann.* V. (1858) 474.
Cacosmanthus Miq., *Fl. Ind. bat.* II. (1857) 1040.
- Obs. De genere *Payena* cf. Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1885) 523.
6354. 2. *Illipe* Koenig in: *Linné, Mant. II.* (1771) App. 555 et 563. — *Endl. G.* n. 4242. — *B. H. II.* 659. — *E. P. IV.* 1. 133. — *Sp.* ad 30. *Reg. ind.-malay.*
Vidoricum [Rumph., *Herb. amb.* I. (1741) 174] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 407.
Bassia Koenig ex Linné, *Mant. II.* (1771) App. 555.
Madhuca J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 799.
Azala Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 402.
Dasyaulus Thwait, *Enum. pl. Zeyl.* (1860) 175.
Illipe F. Muell., *Sci. Extratrop. Pl.* ed. 5. (1884) 181.
Burckella Pierre, *Not. bot.* (1890) 3.
Mixandra Pierre, *ibid.* 2.
Schefferella Pierre, *ibid.* 4.
6355. 3. *Diploknema* Pierre in: *Arch. Néerland.* XIX. (1884) 104. — *E. P. IV.* 1. 134. — *Sp.* 1. *Borneo.*
6356. 4. *Galactoxylon* Pierre, *Not. bot.* (1890) 6. — *E. P. N.* 272. — *Sp.* 1. *Queensland.*
6357. 5. *Isonandra* Wight, *Icon.* II. (1840) 4: t. 359, 360 et t. 1219, 1220. — *B. H. II.* 657. — *E. P. IV.* 1. 134. — *Sp.* 8. *India, Ceylon, Sumatra*
6358. 6. *Palaquium* Blanco, *Fl. Filip.* ed. 1. (1837) 403; ed. 2. (1845) 282. — *B. H. II.* 658. — *E. P. IV.* 1. 135. — *Sp.* ad 50. *India or., Archip. malay.*
Dichopsis Thwait, *Enum. pl. Zeyl.* (1860) 176.
Isonandra *aut.*
Coronisia Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 279 (sect. *Palaquii*).
- Obs. De genere *Palaquium* cf. Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1885) 498.
6359. 7. *Pycnandra* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 658. — *B. H. II.* 658. — *E. P. IV.* 1. 136. — *Sp.* 1. *N.Caledonia.*
6360. 8. *Omphalocarpum* Beauv., *Fl. d'Oware I.* (1804) 6 t. 5 et 6. — *Endl. G.* n. 4245. — *B. H. I.* 185; II. 653. — *E. P. IV.* 1. 136. — *Sp.* 4. *Afr. occ.*
 2. *SIDEROXYLLINÆ* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 131.
6361. 9. *Achras* L., *Gen. ed.* 1. (1737) 365] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 1190. — *Endl. G.* n. 4240. — *B. H. II.* 657. — *E. P. IV.* 1. 137. — *Sp.* 1. *Antill.*
Sapota Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 103 t. 104.
6362. 10. *Butyrospermum* Kotschy in: *Sitzber. Akad. Wien* LI. (1865) 357. — *B. H. II.* 661. — *E. P. IV.* 1. 138, N. 273. — *Sp.* 2. *Afr. trop.*
 ? *Vitellaria* Gaertn. f., *Fruct.* III. (1805) 131 t. 205.
Micadania R.Br., *Observ. pl. Denham et Clapperton.* (1826) App. 239.
6363. 11. *Lucuma* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VIII. (1844) 165. — *Endl. G.* n. 4241. — *B. H. II.* 654. — *E. P. IV.* 1. 142. — *Sp.* ad 46. *Amer. trop.*
Vitellaria Gaertn. f., *Fruct.* III. (1805) 131 t. 205.
Sersalsia R.Br., *Prodr.* (1810) 529.
 Sect. 1. *Aneulucuma* Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XII.* (1882) 325.
Calospermum Pierre, *Not. bot.* (1890) 11.
Calocarpum Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 274.
 Sect. 2. *Urbanella* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 282.
Urbanella Pierre, *Not. bot.* (1890) 25.
- Sect. 3. *Maeroluma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
- Sect. 4. *Antholeucuma* A. DC., *Prodr.* VIII. (1844) 168.
Radlkofereilla Pierre, *Not. bot.* (1890) 21.
- Sect. 5. *Rivicoa* A. DC., *Prodr.* VIII. (1844) 170.
Richardella Pierre, *Not. bot.* (1890) 19.
- Sect. 6. *Ceostoloma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
- Sect. 7. *Gayella* Pierre, *Not. bot.* (1890) 26.
Gayolla Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
- Sect. 8. *Crepinodendron* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 282.
Crepinodendron Pierre, *Not. bot.* (1890) 28.
- Sect. 9. *Pholidiluma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
- Sect. 10. *Gymnoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 274.
Gymnoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 292.
- Sect. 11. *Podoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 274.
Podoloma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 290.
- Sect. 12. *Franchetella* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 274.
Franchetella Pierre, *Not. bot.* (1890) 24.
- Sect. 13. *Eremoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 274.
Eremoluma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 925
- Sect. 14. *Discoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 274.
Discoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 290.
- Sect. 15. *Pseudocladia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 274.
Dithecoloma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 291 (sect. *Pseudocladiae*).
Pseudocladia Pierre, *Not. bot.* (1891) 49.
6364. 12. *Pouteria* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç.* 1. (1775) 85. — *B. H. II.* 633. — *E. P. IV.* 1. 141. — *Sp.* ad 30. *Amer. trop.*
Chaetocarpus Schreb., *Gen.* 1. (1789) 75.
Prozitia Neck., *Elem.* 1. (1790) 225.
Roussea Spreng, *Syst.* 1. (1825) 419 p. p.
 Sect. 1. *Gomphiluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 275.
Gomphiluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 285.
 Sect. 2. *Gnapea* A. DC., *Prodr.* VIII. (1844) 166 (sect. *Lucumae*).
Gnapea Gomes in: *Mem. Acad. Lisboa* III. (1812) *Mem. dos corresp.* 19 t. 2
Gnapeira Gomes, *ibid.* 19.
Gnapea Endl., *Euchir.* (1841) 361
 ? *Krugella* Pierre, *Not. bot.* (1891) 50.
 Sect. 3. *Paralabatia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 275.
Paralabatia Pierre, *Not. bot.* (1890) 23.
 Sect. 4. *Leioluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 275.
Leioluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 285.
- Obs. De genere *Pouteria* cf. Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XIV.* (1884) 452.
6365. 13. *Labatia* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 32; *Fl. Ind. occ.* 1. (1797) 263 t. 6. — *B. H. II.* 654. — *E. P. IV.* 1. 142. — *Sp.* 6. *Amer. trop.*
- Obs. Cf. *Radlkofer* in: *Sitzber. Akad. München XIV.* (1884) 447.
6366. 14. *Epiluma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 899. — *E. P. N.* 275. — *Sp.* 1. *N.Caledonia.*
Pichonia Pierre, *Not. bot.* (1890) 22.
6367. 15. *Sarcocaulis* Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XII.* (1882) 310. — *E. P. IV.* 1. 142. — *Sp.* 1. *Brasilia bor., Guiana.*
6368. 16. *Sideroxylon* [Will. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735); *Hort. Cliff.* (1737) 69] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 192. — *Endl. G.* n. 4235. — *B. H. II.* 655. — *E. P. IV.* 1. 143, N. 275. — *Sp.* ad 100. *Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.*

- Roemeria* Thunb., *Nova gen. pl.* IX (1788) 130 pp.
Dioscorea Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 35.
Xantolis Raf., *ibid.* 35.
Robertia Endl., *Gen.* (1809) 740.
Olizotroca A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII. (1844) 174.
- Sect. 1. *Ensideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 143.
- Sect. 2. *Sinosideroxyylon* Engl., *ibid.* 144.
- Sect. 3. *Mastichodendron* Engl., *ibid.* 144.
Mastichodendron Hedw. f., *Gen.* (1805) 116.
Anzuba Pierre, *Not. bot.* (1890) 34, *Bull.*, *Hist. pl.* XI. (1892) 278.
- Sect. 4. *Spinilum* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 943.
- Sect. 5. *Hookersideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 143.
Planchonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 34.
- Sect. 6. *Burckisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 144.
Planchonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 34.
- Sect. 7. *Hormogyne* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 276.
Hormogyne A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII. (1844) 176.
- Sect. 8. *Muellersideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 144.
Planchonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 34.
- Sect. 9. *Hillebrandisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 144.
Planchonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 34.
- Sect. 10. *Pierrisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 144.
Beccariella Pierre, *Not. bot.* (1890) 30.
Siderocarpus Pierre, *ibid.* 31.
- Sect. 11. *Bakerisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 144.
Vincetella Pierre, *Not. bot.* (1891) 37.
Pachystela Pierre ex Baillon in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 946.
- Sect. 12. *Eichlerisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 144.
Micropholis Griseb., *Fl. Brit. West Ind.* 1st. (1861) 399 (sect. Sapotae); Pierre, *Not. bot.* (1891) 37.
Sprenckia Pierre, *Not. bot.* (1890) 27.
Stephanoloma Baill., *Hist. pl.* XI (1892) 285.
- Sect. 13. *Meoloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 276.
Meoloma Baill., *Hist. pl.* XI. (1892) 282.
- Sect. 14. *Myrtiloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 276.
Myrtiloma Baill., *Hist. pl.* XI (1892) 283.
- Sect. 15. *Platyloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 276.
Platyloma Baill., *Hist. pl.* XI (1892) 285.
- Sect. 16. *Itelloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 276.
Itelloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 892; *Hist. pl.* XI (1892) 285.
Poissonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 29.
- Sect. 17. *Daphniloma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 895; *Hist. pl.* XI (1892) 285 (sect. Sersalisiae).
- Sect. 18. *Ponceloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 277.
Ponceloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 895 *gen.*; *Hist. pl.* XI (1892) 286.
- Sect. 19. *Rhamtoloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 277.
Rhamtoloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 894; *Hist. pl.* XI (1892) 287.
- Sect. 20. *Macroloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 277.
Macroloma Baill. in: *Hist. pl.* XI (1892) 281 (sect. *Loeumae*).
Myrsiniloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 897.
Maesoloma Baill., *ibid.* 896.
- Sect. 21. *Chorioloma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 892.
Chorioloma Baill., *Hist. pl.* XI (1892) 287 (gen.).
- Sect. 22. *Beauvaisia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 277.
Beauvaisia Pierre, *Not. bot.* (1890) 15.
- Sect. 23. *Pleioloma* Baill., *Hist. pl.* XI (1892) 280 (sect. Sersalisiae).
Pleioloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 898.
- Sect. 24. *Fontbrunea* Baill., *Hist. pl.* XI (1892) 280 (sect. Sersalisiae).
Fontbrunea Pierre, *Not. bot.* (1890) 31.
- Sect. 25. *Pierrella* Baill., *Hist. pl.* XI (1892) 280 (sect. Sersalisiae).
- Sect. 26. *Pyroloma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 892; *Hist. pl.* XI (1892) 280 (sect. Sersalisiae).
- Sect. 27. *Ochroloma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 891; *Hist. pl.* XI (1892) 280 (sect. Sersalisiae).
6369. 17. *Reptonia* A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII. (1844) 173. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 148. — Sp. 2. Arab., Afghanistan.
Edgeworthia Falc. in: *Proc. Linn. Soc.* I (1842) 129.
Monothea A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII. (1844) 152.
Obs. Cf. Radlk. in: *Sitzber. Akad. München* XIX. (1889) 265.
6370. 18. *Argania* Roem. et Schult., *system.* IV. (1819) 46. — *Endl.* G. n. 4239. — B. H. II. 655. — E. P. IV. 1. 145. — Sp. 1. Marocco.
Verlangia Neck., *Elem. II.* (1790) 125; Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 33.
6371. 19. *Synsepalum* Baill., *Hist. pl.* XI. (1892) 286 — E. P. N. 277. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
synsepalum A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII. (1844) 183 (sect. *Sideroxyyl*).
6372. 20. *Sarcosperma* Hook. f. in: *Benth.* et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 655. — B. H. II. 655. — E. P. IV. 1. 146. — Sp. 3 v. 4. Himalaya or. trop. et As. or. trop.
Peronia R. Br. in: *Wallich. Num. List.* (1821) n. 7343.
Gracia King in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXIV. (1897) II. 101.
Obs. Cf. Stapf et King in: *Hooker. Gen. pl.* (1901) t. 2690.
6373. 21. *Dipholis* A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII. (1844) 188. — B. H. II. 660. — E. P. IV. 1. 145. — Sp. 3. India occ.
6374. 22. *Bumelia* Swartz., *Prodr. voy. Ind. occ.* (1788) 46. — *Endl.* G. n. 4238. — B. H. II. 660. — E. P. IV. 1. 145. — Sp. ad 20. Amer. bor. atlant. usque ad Amer. austr.
Lycealis L., *Hort. Cliff.* (1778) 488.
Robertia Sw., *Botrod.* (1771) 154.
Rousselia Gaertn. f., *Fruct. III.* (1806) 145 t. 237.
Scleroladus Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 35.
Spontanea Raf., *ibid.* 29.
Sarcobryna C. Fr., *Not. Denmark* (1844) 193.
Lycealis O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 445.
Obs. De specib. nov. Bumelae cf. Spont. nov. spec. New York Bot. Gard. I (1899) 347.
3. *CHLYSOPHYLLINAE* (Engl.) in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 21.
6375. 2. *Leptostylis* Benth. in: *Benth.* et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 656. — B. H. II. 660. — E. P. IV. 1. 147. — Sp. 2. N. Caledonia.

- Heteromera Montr. ex Beauvaisis in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 84.
6376. 24. *Eclimusa* Mart. in: Flora XXII. (1839) P. I. Beibl. 2. — Endl. G. n. 4234 I. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 147. N. 278. — Sp. 5. Brasilia bor., Guiana.
- Passaveria* Mart. et Eichl., Fl. brasil. VII. (1863) 85 t. 38 et 47 f. 1 et 3.
- Pricuella* Pierre, Not. bot. (1891) 68.
- Ragala* Pierre, *ibid.* 57.
6377. 25. *Chrysophyllum* [L., Gen. ed. I. (1737) 361] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 192. — Endl. G. n. 4234. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 147. N. 278. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. trop., praec. Amer. trop.
- Cainito* [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 166; Tussac Fl. Antill. III. (1824) 41 t. 9.
- Nycterisition* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 30 t. 5.
- Dactimala* Raf., Sylva Tellur. (1838) 153.
- Guersentia* Raf., *ibid.* 153.
- Scleroxylon* Bertol. in: Mem. Accad. Bologna VIII. (1857) 237.
- Sect. 1. *Villoscus* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 162. *Donella* Pierre ex Baillon, Hist. pl. XI. (1892) 294.
- Sect. 2. *Gymnanthera* Miq. et Eichl. in: Fl. brasil. VII. (1863) 93.
- Trounetia* Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 904 et 945.
- Sect. 3. *Aneuchrysohyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
- Martiusella* Pierre, Not. bot. (1891) 64.
- Nemaluma* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 293.
- Elaeoluma* Baill., *ibid.* 293.
- Chloroluma* Baill., *ibid.* 294.
- Sect. 4. *Afrochrysohyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
- Gambeya* Pierre, Not. bot. (1891) 61.
- Sect. 5. *Pleiochrysohyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
- Nesoluma* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 964.
- Sect. 6. *Ochrothallus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 278.
- Ochrothallus* Pierre ex Baillon, Hist. pl. XI. (1892) 298.
6378. 26. *Oxythece* Miq. in: Fl. brasil. VII. (1863) 105. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 2. Brasilia bor.
6379. 27. *Pradosia* Liais, Brésil. (1872) 614. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 1. Brasilia.
- Pometia* Vell., Fl. flumin. (1825) 80.
6380. 28. *Malacantha* Pierre, Not. bot. (1891) 60. — E. P. N. 278. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6381. 29. *Delpyodora* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1275. — Sp. 1. Gabun.
6382. 30. *Niemeyera* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 114. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 1. Austral. or trop.
6383. 31. *Amorphospermum* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 114. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. 1. Austral. or trop.
6384. 32. *Cryptogyne* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 656. — B. H. II. 656. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. 1. Madagascar.
4. *ACHIRADOTYPINAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 272.
6385. 33. *Achiradotypus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 881. — E. P. N. 278. — Sp. 4. N. Caledonia.
- Jollya* Pierre, Not. bot. (1890) 7.
- II. *MIMUSOPEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 126
6386. 34. *Mimusops* [L., Nov. pl. gen. (1747) 14; Amoen. acad. I. (1749) 397] L., Syst. ed. 10. (1759) 1000. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 661. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. ad 160. Reg. trop.
- Kauken* Burm., Thes. zeyl. (1737) 133.
- Elongi* Adans., Fam. II. (1763) 166.
- Manilkara* Adans., *ibid.* 166.
- Stisseraria* Scop., Introd. (1777) 199.
- Radia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
- Synarrhena* Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. Sc. St.-Petersbourg VIII. (1841) 255.
- Kaukenia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 406.
- Subg. I. *Eumimusops* Miq. et Eichl. in: Fl. brasil. VII. (1863) 42.
- Sect. 1. *Ternaria* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 203.
- Eichleria* Hartog in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 72.
- Murica* Hartog, *ibid.* 145.
- Balata* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 269 (sect. *Mimusops*).
- Sect. 2. *Quaternaria* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 202.
- Sect. 3. *Baillonella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
- Baillonella* Pierre, Not. bot. (1890) 13.
- Subg. II. *Pleiomimusops* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 152.
- Subg. III. *Labramiopsis* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
- Subg. IV. *Imbricaria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 152.
- Binectaria* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 82.
- Imbricaria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 152.
- ? *Semicipium* Pierre, Not. bot. (1890) 10.
- Subg. V. *Labramia* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
- Labramia* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 672.
- Dela-strea* A. DC., *ibid.* 195.
- Subg. VI. *Mahea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
- Mahea* Pierre, Not. bot. (1890) 8.
6387. 35. *Northea* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1473. — E. P. IV. 1. 152. — Sp. 1. Archip. Seychell.
6388. 36. *Labourdonnaisia* Boj. in: Mém. Soc. phys. Genève IX. (1841) 295 c. icon. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 134. N. 279. — Sp. 3. Mauritius, Bourbon, Madagascar.
- Labourdonnea* Boj., Hort. maurit. (1837) 199.
- Genera imperfecte nota.
6389. 37. *Troubella* Pierre, Not. bot. (1890) 5. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Archip. indic.
6390. 38. *Tieghemella* Pierre, Not. bot. (1890) 18. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Gabon.
6391. 39. *Bureavella* Pierre, Not. bot. (1890) 16. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Queensland.
6392. 40. *Croixia* Pierre, Not. bot. (1890) 32. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Borneo.
6393. 41. *Boerlagella* Pierre ex Cogniaux in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1173 et in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII. (1891) 51. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Sumatra.
- Boerlagia* Pierre, Not. bot. (1890) 33.
6394. 42. *Englerella* Pierre, Not. bot. (1891) 46. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Guiana.
6395. 43. *Anbletella* Pierre, Not. bot. (1891) 47. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Guiana.
6396. 44. *Cornuella* Pierre, Not. bot. (1891) 66. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Venezuela.
6397. 45. *Sebertia* Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 945 et Hist. pl. XI. (1892) 280. — E. P. N. 280. — Sp. 1. N. Caledonia.

- 6398 46. *Chelonospermum* Hemsf. in: Ann. of Bot. VI. (1892) 205. — E. P. N. 280. — Sp. 4. Ins. Salomonis et Fidji.
- 6399 47. *Cassidospermum* Hemsf. in: Ann. of Bot. VI. (1892) 208. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Ins. Salomonis.
- 6400 48. *Calvaria* Comm. ex Gaertner f. Fruct. Suppl. (1805) 116 t. 200 et 201. — E. P. IV. 1. 153. N. 280. — Sp. 3. Madagasc.
- 6401 49. *Stironium* Radlk. in: Ann. Mus. Congo Bot. 2. sér. 1. (1899) 31. — Sp. 1. Congo.
- Genus incertae sedis.
- 6402 50. *Phlebotithis* Gaertn. Fruct. 1. (1788) 201. — Endl. G. n. 4243. B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 150. N. 280. — Sp. 1. Habit.?

Subser. DIOSPYRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 354.

Fam. EBENACEAE

Vent. Tabl. II. (1799) 443 p. p. Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 417. A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1841) 209. Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 27.

- 6403 1. *Royena* L., Gen. ed. 1. (1737) 114 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 397. — Endl. G. n. 4251. — B. H. II. 663. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.
- 6404 2. *Euclea* Murr., Syst. veg. ed. 13. (1774) 747. — Endl. G. n. 4254 1. — B. H. II. 664. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. 25. Afr. austr. et trop., Arab.
Diploneina G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 42.
Ryma Endl., Gen. (1839) 742.
Kellana A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 96.
Brachycheila Harv. in: Linnæa XX. (1847) 192.
- 6405 3. *Maba* Forst., Char. gen. (1776) 121 t. 61. — Endl. G. n. 4247. — B. H. II. 664. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. ad 70. Orb. for. tot. reg. trop. et subtrop.
Ebenus Rumph. ex Burm., Thes. zeyl. (1737) 91 et Herb. amb. III (1743) 1 t. 1 O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 408.
Ebenoxylum Lour., Fl. cochinch. II. (1790) 613.
Sect. 1. *Ferreola* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Ferreola Koenig ex Roxburgh. Pl. Coromandel I. (1795) 35 t. 45.
Sect. 2. *Macreuztia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Macreuztia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 229.
Sect. 3. *Holochilus* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Holochilus Dietz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 290.
Sect. 4. *Rhipidostigma* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Rhipidostigma Hassk. in: Betzlia I. (1855) 103.
Sect. 5. *Barberia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Sect. 6. *Trichanthera* Hiern. ibid. 107.
- 6406 4. *Diospyros* L., Gen. ed. 1. (1757) 143 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 1057. — Endl. G. n. 4249. B. H. II. 665. — E. P. IV. 1. 161. — Sp. ultra 200. Orb. fere tot. reg. trop. et subtrop. et temp.
Dactylos Forsk., Fl. aegypt. arab. 1775, p. XXXVI.
Embryopteris Gaertn., Fruct. 1. (1788) 145 c. 29.
Mabola Rat., Sylva Teller. (1838) 11
Persimon Raf., ibid. 164.
Thespilocarpus Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris 1897. 1258.
Sect. 1. *Melonia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

- Sect. 2. *Ebenus* Hiern. ibid. 146.
Sect. 3. *Noltia* Hiern, ibid. 146.
Noltia Schumacher in: Danske Selsk. Afhandl. III. (1827) 209.
Sect. 4. *Gunisanthus* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Gunisanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 219.
Sect. 5. *Guaiacona* Hiern in: Trans. Cambridge Phil. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Sect. 6. *Canalonia* Hiern, ibid. 146.
Sect. 7. *Ermellinus* Hiern, ibid. 146.
Sect. 8. *Patonia* Hiern, ibid. 146.
Patonia Wight, Illustr. Ind. Bot. 1. (1838) 19 pp.
Sect. 9. *Lencoxylum* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Lencoxylum Blume, Bijdr. (1826) 1169
Sect. 10. *Danzleria* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Danzleria Bert. ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 224.
Sect. 11. *Paralea* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Paralea Aubl., Hist. pl. Guin. franç. 1. (1775) 576 t. 231.
Brayodendron Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 356.
Sect. 12. *Cargillia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Cargillia R.Br., Prodr. (1810) 526 pp.
Sect. 13. *Rospidios* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Rospidios A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 220.
Sect. 14. *Cavanillea* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Cavanillea Desr. in: Lamarck, Encycl. III. (1789) 663.
Sect. 15. *Amuxis* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

- 6407 5. *Tetraclis* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. (1873) 274 t. 11. — B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Madagascar.
Bisaccharosonia O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 408.

Genera incertae sedis.

- 6408 6. *Brachynema* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII (1839) 1. 125 t. 22. — B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Brasilia bor.
- 6409 7. *Rhaphidanthe* Hiern ex Gürke in: Engler et Prantl Pflzfam. IV. 1. (1891) 165; cf. Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 65. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Fam. STYRACACEAE

A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 244

- Styracaea* L. C. Rich., Anal. fruct (1811) 48. Endl., Gen. (1858) 743; Miers, Contrib. to Bot. 1. (1861) 155. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 666.

- 6410 1. *Halesia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 4258. B. H. II. 669. — E. P. IV. 1. 177. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia, China
Hilla Boehmer in: Ludwig Deffn. gen. pl. (1760) 71
Mohria Britton in: Garden and Forest VI. (1896) Oct. 18. 434.
Carlobolba Greene in: Fyrites I. 1893, Nov. 31. 206.
Mohrodendron Britton in: Garden and Forest VI. 1893, Nov. 8. 463.
Sect. 1. *Euhalesia* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 177.
Sect. 2. *Pterostyrax* Gürke, ibid. 177.
Pterostyrax Sieb. et Zucc., Fl. japon. 1. (1835) 94 t. 47.

6411. 2. *Styrax* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1735); Gen. ed. 1 (1737) 143] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 444. — Endl. G. n. 4252. — B. H. II. 669. — E. P. IV. 1. 177. — Sp. 60. Orb. fore tot. reg. trop., subtrop., temp. (Afr. et Austr. exceptis).
Trichogamila P.Br., Hist. Jamaica (1756) 218.
Strigilia Cav., Diss. VII. (1789) 354 t. 201.
Cyrta Lour., Fl. cochinch. (1790) 278.
Foveolaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 57 t. 9 pp.
Tremanthus Pers., Synops. 1. (1805) 467.
Benzoin Ilayne, Arzneigew. XI. (1829) t. 24.
 Sect. 1. *Imbricatae* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 177.
 Sect. 2. *Valvatae* Gürke, ibid. 178.
 Obs. de specieb. *Styracis* novis cf. J. Perkins in: Engler's Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 478.
6412. 3. *Abniphyllum* Matsumura in: Tokyo Bot. Magaz. XV. (1901) 67; cf. Perkins in: Engler's Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 487. — Sp. 2. China.
6413. 4. *Braunsimia* Boerlage et Koorders in: Tijdschr. nederl. Indië LIII. (1893) 68 et in: Koorders et Valeton, Bijdr. tot de Kennis der Boomsort. Java VII. (1900) 135. — E. P. n. 281. — Sp. 2. Java, Celebes.
6414. 5. *Foveolaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 57 t. 9 (pp.); A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 271. — Endl. G. n. 4252b. — B. H. II. 670. — E. P. IV. 1. 179. — Sp. 1. Peruvia.
6415. 6. *Pamphilia* Mart., Herb. Fl. brasil. (1837) n. 902. — B. H. II. 670. — E. P. IV. 1. 179. — Sp. 2. Brasilia.
6416. 7. *Diclidanthera* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 139 t. 196, 197. — Endl. G. n. 5253. — B. H. II. 671. — E. P. IV. 1. 180. — Sp. 2. Brasilia
Pluchia Vell., Fl. flumin. (1825) 157; Icon. IV. (1827) t. 20.
6417. 8. *Lissoearpa* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 671. — B. H. II. 671. — E. P. IV. 1. 180. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. SYMPLOCACEAE

Miers in: Lindley, Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 593; Brand in Engler, Pflanzenreich Heft 6 (1901) 1.
 Symplocineae D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 144.
 Symplocaceae Dumort., Anal. famul. (1829) 27; A. DC., Prodr. VIII. (1844) 246.

6418. 1. *Symplocos* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 4259. — B. H. II. 668. — E. P. IV. 1. 168. — Sp. ad 300 Reg. trop. et subtrop. Americae, Asiae, Austral.
Eugenioides L., Fl. zeyl. (1747) 192.
Bobu Adams, Fam. II. (1763) 88.
Dicalyx Lour., Fl. cochinch. (1790) 663.
Mongezia Vell., Fl. flumin. (1825) 229.
Sarawia Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 12.
Stemmatosiphum Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 86 t. 157—159.
Ayparia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
Spionima A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 246.
Dicalyx Hassk., Catal. pl. hort. bog. alt. (1844) 209.
Scyrtoarpus Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 593a.
Carlea Presl, Epim. bot. (1850) 216.
Hypopogon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 246.
Chasseloupia Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 101.
Protohoepa Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 289.
Scyrtoarpa Miers, ibid. 292.
Eugenioides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 409 et 975.
 Subg. I. *Epigenia* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Epigenia Vell., Fl. flumin. (1825) 183.

- Sect. 1. *Barberina* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 253.
Barberina Vell., Fl. flumin. (1825) 235.
 Sect. 2. *Pseudosymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
 Subg. II. *Hoepa* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 572.
Hoepa L., Mant. 1. (1767) 105.
 Sect. 3. *Palaeosymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
 Sect. 4. *Bobna* Brand, ibid. 25.
Bobna DC., Prodr. III. (1828) 23.
 Subs. 1. *Palura* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 668.
Palura Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 145.
 Subs. 2. *Lodhra* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 668.
Lodhra Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 161.
 Subg. III. *Microsymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
 Sect. 5. *Urbaniocharis* Brand, ibid. 25.
 Sect. 6. *Neosymplocos* Brand, ibid. 26.
 Subg. IV. *Eusymplocos* Brand, ibid. 26.
 Sect. 7. *Symplocastrum* Brand, ibid. 26.
Ciponima Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 567.
Alstonia L. f., Suppl. (1781) 39.
Praealstonia Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 291.
 Subs. 1. *Pseudoalstonia* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 26.
 Subs. 2. *Ciponimastrum* Brand, ibid. 26.
 Sect. 8. *Cordyloblaste* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 669.
Cordyloblaste Moritz in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 606.

Scr. CONTORTAE

L., Ordin. nat. (1764); Giseke, Prael. (1792) 402; Endl., Gen. (1838) 570; Engl., Syllab. (1822) 156 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.
 Gentianeae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 594; Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.

Subser. OLEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. OLEACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 307; Endl., Gen. (1838) 571; DC., Prodr. VIII. (1844) 273.

Subfam. I. OLEOIDEAE

Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 5.

1. *FRAXINEAE* Endl., Gen. (1838) 573 p. p.; DC., Prodr. VIII. (1844) 274.

6419. 1. *Fontanesia* Labill., Icon. pl. Syriae 1. (1791) 9 t. I. — Endl. G. n. 3354. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 5. — Sp. 1. Sicilia, Asia minor, Syria, Palaestina.
Desfontainesia Hoffmegg., Verz. Pflz. (1824) 56.
6420. 2. *Fraxinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1057. — Endl. G. n. 3353. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 5. — Sp. 39. Amer. bor., Asia or. Reg. mediterr.
 ? *Mannaria* Heist., Syst. (1748) 12.
Fraxinoides Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-oekon. Ges. 1. (1791) 198; Phil. Bot. II. (1791) 38.
Mannaphorus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

- Calycomela* Kostel. *Allg. med.-pharm. Fl.* III. (1834) 1003.
Aprilia Raf., *New Fl. Amer.* III. (1836) 93.
Leptalis Raf., *ibid.* 93.
Ornanthes Raf., *ibid.* 93.
Samaropsis Raf., *ibid.* 93.
Apflia Raf., *Alsog. Amer.* (1838) 39.
Meliopsis Reichb., *Nom.* (1841) 135.
 Sect. 1. *Ornus* DC. in: *Lamarck et De Candolle, Fl. franç.*, ed. 3. III. (1805) 196.
Ornus Neck., *Elem.* II. (1790) 375.
 Sect. 2. *Fraxinaster* DC., *Prodr.* VIII. (1844) 276.
- Obs. De speciebus *Fraxini* cf. *Koehne* in: *Gartend. XLVIII.* (1899) 282.
2. **SYRINGEAE** G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 51; DC., *Prodr.* VIII. (1844) 289.
- 6421 3. *Forsythia* Vahl, *Enum. I.* (1805) 39 = *Endl. G. n.* 3356. — B. II. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 3. China, Penins. balcanica.
Bangium Juss. in *Dict. sc. nat.* XXIV. (1822) 200.
- 6422 4. *Schrebera* Roxb., *Pl. Coromandel II.* (1798) 1 t. 104. — *Endl. G. n.* 4139. — B. II. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 4. Afr., India or
Nathusia Hochst. in: *Flora XXIV.* (1841) P. 1. *Intelliz.* 25; P. 2. 671.
- 6423 5. *Syringa* [L., *Syst. ed. 1.* (1753)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 9. — *Endl. G. n.* 3355. — B. II. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 19. Asia or. Oriens, Eur.
Lilae [Tourn. ex] *Adans., Fam. II.* (1763) 223.
Lilaeum Renault, *Fl. Dept. Orne* (1800) 100.
 Sect. 1. *Eusyringa* C. Koch, *Dendrol. II. 1.* (1872) 265.
 Sect. 2. *Ligustrina* Maxim. in: *Mém. savant. étrang. Acad. St.-Petersbourg IX.* 1859 194.
Ligustrina Rupr., *Beitr. Pflanzenk. russ. Reich.* XI. (1859) 55.
 Sect. 3. *Sarcocarpion* Franch. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 613 et in: *Revue hortic.* (1891) 308.
3. **OLEINEAE** Endl., *Gen.* (1838) 571; DC., *Prodr.* VIII. (1844) 283.
- 6424 6. *Hesperaloea* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 83. — B. II. II. 1240. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. 1. Californ.
- 6425 7. *Phillyrea* [L., *Gen. ed. 1.* 1737 2] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 7. — *Endl. G. n.* 3349. — B. II. II. 677. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 6. Europa austr., Afr. bor., Makarones., Oriens.
Phillyrea Tourn. ex *Adans., Fam. II.* (1763) 223.
Phillyraea Moench, *Meth.* (1794) 469.
- 6426 8. *Osmanthus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 28. — *Endl. G. n.* 3319. — B. II. II. 677. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 19. Asia austr. et or., Polynes., Amer. bor.
Cartiema Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 181.
Pausia Raf., *ibid.* 9.
Siphosmanthus Franch. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 613 (sect. *Osmanth*)
- 6427 9. *Forestiera* Par. *Encycl. Suppl. I* (1810) 132; II (1811) 664 — *Endl. G. n.* 1896. — B. II. II. 676. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 14. Amer. bor., India occ., Brasilia.
Adasia Michx., *Fl. bor.-amer.* II. (1809) 223 t. 48.
Borya Willd., *Spec. pl.* IV. (1805) 711.
Bugelovia Smith in: *Bees. Cyclop.* XXXIX (1819).
Nudilus Raf., *Atlant. Journ.* (1833) 176.
Piptalpis Benth., *Pl. Hartweg.* 1849 29.
Carpoxis Raf., *New Fl. Amer.* III. (1836) 89.
- 6428 10. *Linociera* Swartz in: *Schreber, Gen. II.* (1791) 784. *Fl. Ind. occ.* 1 (1797) 49 t. 2 — *Endl. G. n.* 3347. — B. II. II. 678. — E. P. IV. 2. 10. — Sp. 30. Archip. indic., Ind. or., Amer. austr., Ind. occ., Austral. China, Cochinchina, Mauritius et Afr. occ.
- Mayopea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 81 t. 31.
Freyeria Scop., *Introd.* (1777) 298.
- Obs. De speciebus *antillanis* cf. *Urb.* in: *Engler Bot. Jahrb.* XV. (1892) 343.
- Sect. 1. *Eulnociera* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 678.
 Sect. 2. *Ceranthus* Benth., *ibid.* 678.
Thoumia L. f., *Suppl.* (1781) 9, 89.
Chionanthus Gaertn., *Fruet. I.* (1788) 189 t. 39.
Ceranthus Schreb., *Gen. I.* (1789) 14.
Banania Vell., *Fl. lumin.* (1825) 21. *Icon.* I. (1827) t. 50.
Minutia Vell., *ibid.* 19 et t. 47.
- 6429 11. *Notelaea* Vent., *Choix* (1803) 25 t. 25 — *Endl. G. n.* 3350. — B. II. II. 678. — E. P. IV. 2. 10. — Sp. 7. Austral., Makarones.
Rhyssoperum Gaertn. f., *Fruet. III* (1805) 232 t. 224.
Postuera Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 10.
Henslowia Lowe ex *De Candolle, Prodr.* VIII. (1844) 288.
 Sect. 1. *Eunotelaea* Knoblauch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 2. (1892) 19.
 Sect. 2. *Piceonia* Knoblauch, *ibid.* 10.
Piceonia DC., *Prodr.* VIII. (1844) 288.
- 6430 12. *Chionanthus* [Royen ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 335] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 8. — *Endl. G. n.* 3346. — B. II. II. 677. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 2. Amer. bor., China.
- 6431 13. *Haenianthus* Griseb. in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* VIII. (1863) 518 et *Fl. Brit. West Ind.* I. (1861) 405; et *Urb.* in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1892) 340. — B. II. II. 678. — E. P. IV. 2. 16. — Sp. 3. Antill.
- 6432 14. *Tessaraandra* Miens ex Lindley, *Veget. Kungd.* (1847) 617 et *Ann. et Mag. Nat. Hist.* 2. *Ser.* VII. (1851) 179. — B. II. II. 678. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 1. Brasilia.
- 6433 15. *Noronhia* Stadn. in: *Thouars, Gen. nov. madagascar.* (1806) 8. — *Endl. G. n.* 3348. — B. II. II. 679. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 1. Madagascar, Timor.
Binia Nor. ex *Thouars, Gen. nov. madagascar.* (1806) 8.
Noronhea Hook., *Bot. Misc.* II. (1831) t. 88.
- 6434 16. *Olea* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1753)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 8. — *Endl. G. n.* 3349. — B. II. II. 679. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 31. India or., Austral., Polynes., Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., Oriens.
Tetraplus Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 611.
Piericarya Dennst., *Schluss. Hort. malab.* (1818) 30.
Pachyderma Blume, *Bijdr.* (1825) 62.
Sterodermia Blume, *Fl. Javae* 1828 Praef. 9.
Enaimon Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 9.
Nestgis Raf., *ibid.* 10.
Pogenda Raf., *ibid.* 10.
 Sect. 1. *Gymnelaea* Endl., *Prodr. il. norfolk.* (1833) 156. *Gen.* (1838) 572.
Gymnelaea Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* VIII. (1839) 258.
 Sect. 2. *Erolea* DC., *Prodr.* VIII. (1844) 284.
- 6435 17. *Dekindtia* Golg. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXII (1902) 139. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6436 18. *Ligustrum* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1753)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 7. — *Endl. G. n.* 3353. — B. II. II. 679. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. 35. China, Ind. or., Archip. indic. et Japonia, Tibet, Eur.
Faulia Raf. *Fl. Tellur.* II. (1836) 84.
Ligustrum Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* VIII. (1839) 271.
Vissania DC., *Prodr.* VIII. (1844) 289.
Phylarodoxa S. Moore in: *Journ. of Bot.* XIII (1875) 226.

6437. 19. *Myxopyrum* Blume, Bijdr. (1825) 683. — Endl. G. n. 3358. — B. H. II. 680. — E. P. IV. 2. 13. — Sp. 2. India or, Archip. indic., N. Guinea, Ins. Admiralit. *Chondrospermum* Wall., Numer. List (1831) n. 2837.

Subfam. II. JASMINOIDEAE

Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 5.

1. *JASMINAE* R.Br., Prodr. (1810) 520 (ordo); Endl., Gen. (1838) 570 (ordo); DC., Prodr. VIII. (1844) 300 (ordo).
6438. 20. *Menodora* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 98 t. 110. — Endl. G. n. 3344. — B. H. II. 674. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. 15. Amer. bor., austr. et Afr. austr. reg. subtrop.
- Calypotropium* A. Dietr., Spec. pl. I. (1831) 226.
- Sect. 1. Bolivaria A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XIV. (1852) 43.
- Bolivaria Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 207 t. 4.
- Sect. 2. *Menodoropsis* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XIV. (1852) 45.
6439. 21. *Nyctanthes* [L., Gen. ed. I. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 6. — Endl. G. n. 3343. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 14. — Sp. 1. India or.
- Pariaticu* Adans., Fam. II. (1763) 223.
- Scabrita* L., Mant. I. (1767) 3.
- Parilium* Gaertn., Fruct. I. (1788) 234 t. 51 f. 1.
- Omiolcarpus* Neck., Elem. II. (1790) 40.
- Bruschia* Bertol. in: Mem. Accad. Bologna VIII. (1857) 238.
- Nyctanthes* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
6440. 22. *Jasminum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 7. — Endl. G. n. 3342. — B. H. II. 674. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. ad 160. Asia, Austral., Afr. et Amer. reg. trop. et subtrop.
- Mogori* Adans., Fam. II (1763) 223.
- Mogorium* Juss., Gen. (1789) 106.
- Jacksonia* Hort. ex Schlechtendal in: Linnaea XXVII. (1854) 512.
- Sect. 1. *Unifoliata* DC., Prodr. VIII. (1844) 301.
- Sect. 2. *Trifoliata* DC., ibid. 309.
- Sect. 3. *Alternifolia* DC., ibid. 312.
- Sect. 4. *Pinnatifolia* DC., ibid. 313.

Genera incertae sedis.

6441. 23. *Balangu* Gaertn., Fruct. II. (1791) 495 t. 180 f. 3. — Sp. I Madagasc.
6442. 24. *Duvanceilia* Bowdich, Madeira (1825) 259. — Sp. 1. Afr. trop.
6443. 25. *Keiria* Bowdich, Madeira (1825) 259. — Sp. 1. Madeira.

Fam. SALVADORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269; Endl., Gen. (1838) 349; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 189.

6444. 1. *Azima* Lam., Encycl. I. (1783) 343. — Endl. G. n. 5711 et 6891. — B. H. II. 681. — E. P. IV. 2. 19. — Sp. 2. v. 3. Ind. or., Archip. malay., Madagasc., Ins. Comor., Afr. austr.
- Monetia* L'Hérit., Stirp. nov. I. (1784) t. 1.
- Aetegeton* Blume, Bijdr. (1826) 1143.
- Kandena* Raf., Sylva Tellur. (1838) 198
6445. 2. *Dobera* Juss., Gen. (1789) 425. — Endl. G. n. 6833. — B. H. II. 680. — E. P. IV. 2. 19. N. 282. — Sp. 2. India or., Arabia, Abyssinia, Afr. or.
- Tomex* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 32.
- Schizocalyx* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beil. 1.
- Sect. 1. *Eudobera* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 282.
- Sect. 2. *Platymitium* Warb., ibid. 282.
- Platymitium* Warb. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 279 t. 31; et Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 264.

6446. 3. *Salvadora* [Garcin ex L., Nov. pl. gen. (1751) 36; in: Amoen. acad. III. (1751) 21] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 122. — Endl. G. n. 2177. — B. H. II. 681. — E. P. IV. 2. 19. — Sp. 2. Ind. or., As. occ., Afr.
- Pella Gaertn., Fruct. I. (1788) 143 t. 28 f. 8.

Subser. GENTIANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. LOGANIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 306; Endl., Gen. (1838) 574; A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 1.

Loganieae Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 133.

Subfam. I. LOGANIOIDEAE

Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

1. *GEUSEMIEAE* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 87 (trib. *Apocynear.*); DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 285 (subtrib. *Bignoniacear.*); A. DC., Prodr. IX. (1845) 23 (trib. *Loganiacear.*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 787.
6447. 1. *Gelsemium* Juss., Gen. (1789) 150. — Endl. G. n. 3430 1. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 28. — Sp. 2. Amer. bor. et centr., As. or., Archip. malay.
- Jeffersonia* Brickell in: Med. Repos. New York I. (1800) 555.
- Celsemium* Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 184.
- Leptopteris* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 249 t. 34.
- Medicia* Gardn. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 324.
- Guianalza* Sessé ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1515.
6448. 2. *Coinochlamys* T. Anders. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1091. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 2. 29. — Sp. 2 v. 3. Afr. occ.
- Codonanthus* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 166; cf. Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 413.
6449. 3. *Mostnea* Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 86. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 29. — Sp. 35. Afr. trop., Madagasc., Amer. austr.
- Leptocladus* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1864) 160 t. 12.
2. *LOGANIEAE* Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.
6450. 4. *Logania* R.Br., Prodr. (1810) 454. — Endl. G. n. 3364. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 30. — Sp. 21. Austral., N.Zeland.
- Euosma* Andrews, Bot. Repos. (1808) t. 520.
- Evosma* Steud., Nom. ed. I. (1821) 330.
- Sect. 1. *Eulogania* A. DC., Prodr. IX. (1845) 25.
- Sect. 2. *Stomandra* R.Br., Prodr. (1810) 456.
6451. 5. *Geniostoma* Forst., Char. gen. (1776) 24 t. 12. — Endl. G. n. 3365. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 31. — Sp. ad 30. Madagasc., Ins. Mascaren., Archip. malay. usque ad Austral., N.-Caledon. et N.Zeland.
- Anasser* Juss., Gen. (1789) 150.
- Anassera* Pers., Synops. I. (1805) 265.
- Haemospermum* Reinw. in: Blume, Bijdr. (1826) 1018.
- Aspilobium* Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 45.
- Aspilotum* Soland. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 669.
- Lasiostomum* Zipp. ex Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 239.
- Obs. Cf. Valet in: Bull. Institut. bot. Buitenzorg XII. (1902) 1.
6452. 6. *Labordia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 449 t. 60. — Endl. G. n. 3363. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 32. — Sp. 9. Ins. Hawaïens.
- Labordea* Benth. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 82.

3. **SPIGELIEAE** Dumort. Anal. fam. (1829) 26 (trib. Gentianeae): A. DC. Prodr. IX. (1845) 2 (trib. Loganiaceae.).
 Spigeliaceae Mart., Nov. gen. et spec. II (1827) 132 (nov. ordo pl.)
- 6453 7. *Spigelia* L., Gen. ed. I. (1757) 361 L., Spec. pl. ed. I. (1758) 149. — Endl. G. n. 3568. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 32. — Sp. 30. Amer. bor. et austr.
Arapabaca Adans., Fam. II. (1763) 225.
Montra Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II (1775) 637 t. 257.
Heinzelmanna Neck., Elem. I. (1790) 371.
Canala Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 62 t. 142.
Coelostylis Torr. et Gray ex Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 33.
 Sect. 1. *Tomentosae* Prog. in: Fl. brasil. VI. 1. (1868) 255.
 Sect. 2. *Speciosae* Prog., ibid. 256.
 Sect. 3. *Graciles* Prog., ibid. 257.
 Sect. 4. *Stenophyllae* Prog., ibid. 258.
 Sect. 5. *Anthelmintica* Prog., ibid. 260.
Anthelmintica P.Br., Hist. Jamaica (1756) 156.
- 6454 8. *Mitreola* [L., Gen. ed. I. (1757) 377] R.Br., Prodr. (1810) 150. — Endl. G. n. 3567. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 34. — Sp. 4. Amer. bor. usque Brasiliam; India or., Archip. malay. Austral. bor.
Mitra [Houst. ex] L., Gen. ed. I. (1757) 377.
Cynoconium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 443.
Parophorhiza C. B. Clarke ex Hooker f., Fl. Brit. India III. (1880) 85.
- 6455 9. *Mitrasacme* Labill., Nov. Holl. pl. spec. 1. (1804) 35 t. 49. — Endl. G. n. 3566. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 35. — Sp. 28. Austral. et NZeland; Asia trop.
Mitrasacme Schult., Mant. III (1827) 67.
 Sect. 1. *Mitragyne* Endl., Gen. (1838) 606.
Mitragyne R.Br., Prodr. (1810) 452.
 Sect. 2. *Dichelocalyx* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 172.
1. **ANTONIEAE** Endl., Gen. (1838) 575; A. DC., Prodr. IX. (1845) 20.
- 6456 10. *Antonia* Willd. in: Roomer et Usteri, Magaz. (1790) 151 et in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin X. (1792) 51 t. 2. — Endl. G. n. 3366. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 1. Afr. occ.
Monodynamis J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 10.
- 6457 11. *Bonyunia* Rich. Schomb., Reise Brit. Guiana III. (1848) 1082 (nomen); Progel in: Fl. brasil. VI. 1. (1868) 267 t. 72. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 2. Guiana brit. Brasilia.
- 6458 12. *Antonia* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 13 t. 109. — Endl. G. n. 3362. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 1. Brasilia. Guiana.
- 6459 13. *Norrisia* Gardn. in: Hooker, Kew Journ. I. 1849 526. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 37. — Sp. 2. Malacca, Borneo.
5. **STRYCHNEAE** DC., Théor. élém. (1813) 217 ordo; Endl., Gen. (1838) 575 (subordo Loganiaceae).
 p. p.; Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. 1892 28.
- 6460 14. *Strychnos* [L., Syst. ed. I. (1755) L., Spec. pl. ed. I. (1758) 189. — Endl. G. n. 3659. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 37. — Sp. ad 209. Orbi. fere tot. reg. trop.
Rouhamon Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 93 t. 36.
Chemnicia Scop., Introd. (1777) 149.
Ignatia L. f., Suppl. (1781) 20.
Toxicaria Schreb. in: Naturforscher XIX (1753) 146.
Lasiostoma Schreb., Gen. (1789) 75.
Ignatiana Lour., Fl. cochinch. (1790) 126.
Curara Humb., Relat. hist. II. (1819) 549.
Narda Vell., Fl. flumin. (1825) 108. Icon. II. 1827 t. 21.
Brehmia Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 25.
Linguacia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 103.
Atherstonea Pappe, Sylva capens. ed. 2. (1862) 23.
- 6461 15. *Gardneria* Wall. ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 400. — Endl. G. n. 3561. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. 1. India or.
- 6462 16. *Pseudogardneria* Raciborski in: Anzeig. Akad. Krakau (1896) 265. — E. P. N. 282. — Sp. 2. India or., As. or.
- 6463 17. *Cunthovia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1858) 324; V. (1861) 320. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. 3. Polynes., N.Guinea.
China Panch. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 264.
6. **FAGRAEAE** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 366 p. p.; Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.
 Fagraeaceae Meisn., Gen. (1839) 259 (trib. Loganiaceae).
 A. DC., Prodr. IX. (1845) 28.
- 6464 18. *Fagraea* Thunb. in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm (1782) 125; Nova gen. pl. II. (1782) 34. — Endl. G. n. 3367. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. ad 20. India or., Archip. indic., Ins. pacific. usque ad Austral.
Kulha Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 51.
Picrophloeus Blume, Bijdr. (1826) 1019.
Erania G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 663.
Kentia Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 845.
Ctania Steud., ibid. II. (1841) 736.
 Subg. I. *Eulagraea* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 169; Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 367.
 Subg. II. *Cyrtophyllum* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 172.
Cyrtophyllum Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 47; Bijdr. (1826) 1022.
- 6465 19. *Potalia* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 394 t. 151. — Endl. G. n. 3369. — B. H. II. 795. — E. P. IV. 2. 43. — Sp. 1. Guiana, Peruvia, Brasilia.
Nicandra Schreb., Gen. I. (1789) 283.
- 6466 20. *Anthocleista* Afzelius ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 449. — Endl. G. p. 577. — B. H. II. 795. — E. P. IV. 2. 43. — Sp. 18. Afr. trop.
- Subfam. II. **BUDDLEIOIDEAE**
 Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.
Buddleioideae Bartl., Ordln. (1830) 172 (div. Scrophular.); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 432 (trib. Scrophular.).
- 6467 21. *Polypremum* [L., Syst. ed. I. (1755) L., Spec. pl. ed. I. (1758) 111. — Endl. G. n. 3241. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 44. — Sp. 1. Amer. bor. et centr. Ind. occ., Columb.
Symphoraanthus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur VIII. 1748. App. 219.
Cleyera Adans., Fam. II. (1763) 224.
- 6468 22. *Peltanthera* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 737. — B. H. II. 737. — E. P. IV. 2. 45. — Sp. 1. Peruvia.
- 6469 23. *Nuxia* Comin. ex Lamarck, Instr. I. (1791) 295 t. 71. — Endl. G. n. 3572. — B. H. II. 732. — E. P. IV. 2. 45. — Sp. ad 38. Madagasc. ar. Ins. Mascaren., Afr. austr. et trop.
Lachnophyllis Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 77.
- 6470 24. *Gomphostigma* Turez. in: Bull. Soc. natural. Mascag. XVI. (1845) 36. — B. H. II. 732. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

6471. 25. *Chilianthus* Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 94. — Endl. G. n. 3972. — B. H. II. 793. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 3. Afr. austr.
Semnos Raf. Sylva Tellur. II. (1838) 793.
6472. 26. *Emorya* Torr. in: Bot. U.S. and Mexican Boundary (1858) 121 t. 36. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 1. Texas.
6473. 27. *Buddleia* [Houst. ex L., Gen. ed. I. (1737) 26] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 112. — Endl. G. n. 3971. — B. H. II. 793. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. ad 70. Asia et Amer. reg. subtrop. et trop., Afr. austr.
Toxina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Romana Vell., Fl. flumin. (1825) 54 pp.
Sect. I. *Lozadia* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 436.
§ 1. *Panniculatae* Benth., ibid. 436.
§ 2. *Globosae* Benth., ibid. 439.
§ 3. *Verticillatae* Benth., ibid. 441.
Sect. 2. *Neemda* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 442.
§ 1. *Stachyoideae* Benth., ibid. 442.
§ 2. *Glomeratae* Benth., ibid. 443.
§ 3. *Thyrsoideae* Benth., ibid. 445.
§ 4. *Axilliflorae* Benth., ibid. 445.
6474. 28. *Adenoplea* Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 406. — E. P. IV. 2. 48. — Sp. 2. Madagascar.
6475. 29. *Adenoplia* Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 461. — E. P. IV. 2. 48. — Sp. 2. Madagascar.
6476. 30. *Nicodemia* Ten., Catal. Orto bot. Napoli (1845) 88. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 49. — Sp. 3. Ins. Mascaren., Madagascar.
Genera incertae sedis.
6477. 31. *Ploeosperma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 789 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1195. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 49. — Sp. 2. Guatemala, Mexico.
6478. 32. *Desfontainea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 29 t. 5. — Endl. G. n. 3875. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 50, N. 334. — Sp. 1. Amer. austr. andin.
Linkia Pers., Synops. I. (1805) 219.

Fam. GENTIANACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 20 et 25; Lmdl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 296; Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839); Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 38; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 50.
Gentianae Juss., Gen. (1789) 141.
Gentianeae Vent., Tabl. II. (1799) 411; DC., Fl. franç. III. (1805) 646; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 799.

Subfam. I. GENTIANOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

1. GENTIANEAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

1a. EXACINAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62. Exaciacae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 175 et 211.

6479. 1. *Exacum* [L., Nov. pl. gen. (1747) 6; Amoën. acad. I. (1749) 116] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 112. — Endl. G. n. 3539. — B. H. II. 803. — E. P. IV. 2. 63. — Sp. 25 v. 30. Asia trop. et subtrop., Archip. malay., Madagascar et Afr. trop.
Floyeria Neck., Elem. I. (1790) 386.
Chondropsis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 29.
Paracelsa Zoll. et Mor. in: Natur- en Geneesk. Arch. Nederl. Ind. II. (1845) 18.
Sect. I. *Pseudosebaea* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 112.
Sect. 2. *Pseudochromia* Griseb., ibid. 107.

6480. 2. *Cotylanthera* Blume, Bijdr. (1825) 707. — Endl. G. n. 3870. — B. H. II. 803. — E. P. IV. 2. 64. — Sp. 3. Java, Ins. Marian., Sikkim Himalaya.
Eophylon A. Gray in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 22.
Eophylon Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 803.
Cf. Figdor in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. 1896: 213.
6481. 3. *Selaeca* Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 451. — Endl. G. n. 3558. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 64. — Sp. ultra 50. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 86.
6482. 4. *Lagenias* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 186. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 66. — Sp. 1. Afr. austr.
6483. 5. *Belmontia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 183. — Endl. G. n. 3557. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 66. — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Parasia Raf., Pl. Tellur. III. (1836) 78; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1895) 706.
Exochaemium Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 55.
Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 101.

1b. ERYTHRAEINAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

- Erythraeaceae Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 69 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 54.
6484. 6. *Enicostemma* („Enicostema“) Blume, Bijdr. (1826) 848. — B. H. II. 807. — E. P. IV. 2. 67, N. 282. — Sp. 1. India or., Archip. indo-malay., Afr. trop. et India occ.
Hippion Spreng., Syst. I. (1825) 505.
Slevogtia Reichb., Consp. (1828) 133.
Lepinema Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 26.
Adenema G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 201.
Henicostemma Endl., Gen. (1838) 605.
Adenema Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 65.
Hippionium O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 428.
6485. 7. *Faeca* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 45 t. 17. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 67. — Sp. 8. Afr. trop.
6486. 8. *Pycnosphaera* Gilg in: Kunene-Sambesi-Expedition (1903) 333; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. trop. Afr. IV. (1903) 564. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
6487. 9. *Microcala* Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1806) 359. — Endl. G. n. 3541a. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 68. — Sp. 2. Reg. mediterr. usque Eur. centr., Californiam et Amer. austr.
Ischaleon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Franquevillia Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 338.
6488. 10. *Curtia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 209 t. 4. — Endl. G. n. 3560. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 69. — Sp. 9. Brasilia, Guiana.
Häckela Pohl ex Flora VIII. (1825) 188.
Schuebleria Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 113 t. 186—188.
Thurnhauseria Pohl ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 201.
Apophragma Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 163.
Häckela Pohl ex Grisebach in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 56.
6489. 11. *Tapenostemon* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 194. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Brasilia, ber. et Guiana.
6490. 12. *Bisgoepertia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 426. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Cuba.
Goepertia Griseb. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 141.
6491. 13. *Neurotheca* Salisb. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 812. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Afr. trop.
Octopleura Spruce ex Pregel in: Fl. brasil. VI. I. (1865) 212.

6492. 14. *Geniostemon* Engelm. et Gray in: Proc. Amer. Acad. Sci. (1881) 104. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Mexico.
6493. 15. *Cicendia* Adans. Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3541. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. 1. Gallia. Hispania. Italia
Exaculum Caruel in Parlatores. Fl. italiana VI. (1836) 743.
Cicendropsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 107.
6494. 16. *Sabbatia* (= *Subatia*?) Adans. Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3546. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. ad 12. Amer. bor.
Neurola Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 92.
Pleienta Raf., ibid. III. 30.
6495. 17. *Lapathia* Griseb. in: De Candolle. Prodr. IX. (1845) 48. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. 1. Amer. bor.
6496. 18. *Erythraea* [Renalm ex] Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. I. (1796) 1. L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 293. — Endl. G. n. 3543. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 73. — Sp. ad 30. Orb. fere tot.
Centaurodes [Moehr., Hort. priv. (1736) 109] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 426.
Centaurium Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 22.
Centaurium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 35; Moench, Meth. (1794) 449.
Centaurilla Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 28.
Hippocentauria Schultes, Österr. Fl. ed. 2. I. 1814 288.
Gyandra Griseb. in: De Candolle. Prodr. IX. (1845) 41.
Schenkia Griseb. in: Bonplandia I. (1853) 22f.
Sect. 1. *Eureythraea* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 138.
Sect. 2. *Trichostylis* Griseb., ibid. 145.
Sect. 3. *Spicaria* Griseb., ibid. 147.
Sect. 4. *Xanthea* Reichb., Fl. germ. ex. (1831) 442.
Xanthea Reichb., Nom. (1841) 132.
6497. 19. *Chlora* [Ren. ex] Adans. Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3547. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 3. Eur. austr. et med. Asia occ. et Afr. bor.
Segineria Manetti, Virid. Borent. (1751) 81; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 430.
Blackstonia Huds., Fl. angl. (1762) 146.
Chlorostis Raf., Princ. somiol. (1814) 26.
Distostylis Raf., Fl. Tellur. III. (1834) 31.
Pleurimaria Raf., ibid. 31.
6498. 20. *Hopaea* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 434. — Endl. G. n. 5544. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 2. India or.
Hopaea Vahl, Enum. I. (1805) 3.
Hopopia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 889.
6499. 21. *Schinziella* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 74. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 1. Angola.
6500. 22. *Canscora* Lam., Encycl. I. (1783) 601. — Endl. G. n. 3544. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 75. — Sp. ad 14. India. Archip. indo-malay., Afr. et Austral. trop.
Centaurium Borkh. in: Roemer, Arch. I. I. (1796) 29.
Orthostemon R.Br., Prodr. (1810) 451.
Pootia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 37.
Flemingia Roxb. ex Wallich, Numer. List (1831) n. 491; ex Stenod., Nom. ed. 2. I. (1840) 643.
Pladera Soland. ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1822) 400.
Colamba Blanco, Fl. Filip. (1837) 510.
Subg. I. *Euancoscora* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 103.
Subg. II. *Heteroancoscora* C. B. Clarke, ibid. 105.
Heteroancoscora C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 461.
Subg. III. *Phyllocyclus* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 105.
Phyllocyclus Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. P. 2. (1878) 235.
6501. 23. *Bartonia* Mühlenb. ex Willdenow in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 444. — Endl. G. n. 3542. — B. H. II. 818. — E. P. IV. 2. 76. — Sp. 3. Amer. bor. atlant. N. Fundland.
Centaurilla Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 97 t. 12.
Centaurium Pers., Synops. I. (1805) 137.
Nuttallia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. 1818 175.
Andrewsia Spreng., Syst. I. (1825) 428.
6502. 24. *Obolaria* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 632. — Endl. G. n. 4026. — B. H. II. 818. — E. P. IV. 2. 76. — Sp. 1. Amer. bor.
Obularia L., Hort. Cliff. (1737) 323.
Schultzia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 359.
Shultzia Raf., ibid. 356; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 430.
Ic. *Chironiinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6503. 25. *Chironia* [L., Coroll. gen. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 189. — Endl. G. n. 3528. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 77. — Sp. ad 40. Afr. austr. et trop. Madagascar.
Eupodia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 29.
Eualthe Raf., ibid. 77.
Onefera Raf., ibid. 30.
Plocandra E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 181.
Sect. 1. *Hippochiron* Endl., Gen. (1838) 601.
Sect. 2. *Isochiron* Griseb. in: De Candolle. Prodr. IX. (1845) 40.
Sect. 3. *Linochiron* Griseb., ibid. 41.
Sect. 4. *Roeslinia* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 105.
Roeslinia Moench, Meth. Suppl. 1802 211.
Roeslinia G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 203.
Obs. De spec. afric. et Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 103 et Schuch in: Beihefte bot. Centrabl. XIV. 2. (1893) 177.
6504. 26. *Orphium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 181. — Endl. G. n. 3538. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 78. — Sp. 1. Afr. austr.
Valeranda Neck., Elem. II. (1790) 33.
Valerandia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 431.
Ic. *Gentianinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6505. 27. *Crawfordia* Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 63 t. 47. 48. — Endl. G. n. 5556. — B. H. II. 815. — E. P. IV. 2. 78. — Sp. ad 7. Asia trop. et subtrop.
Golowninia Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1862) 252.
Subg. I. *Pterygoealys* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 79.
Pterygoealys Maxim. in: Mem. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg IX. (1859) 198 t. 9.
Subg. II. *Dipterospermum* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 106.
Subg. III. *Tripterospermum* C. B. Clarke, ibid. 107.
Tripterospermum Blume, Bijdr. (1825) 849.
6506. 28. *Jaeschkea* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XXXIX. P. 2. (1870) 816. — B. H. II. 816. — E. P. IV. 2. 80. — Sp. 3. Asia centr. Ind. or.
6507. 29. *Latochea* Finet et Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLVI. (1899) 212 t. 7. — Sp. 1. China.
6508. 30. *Veratrilla* Baol. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 729 et Hist. pl. X. (1891) 142. Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLVI. (1899) 319. — Sp. 1. China.
6509. 31. *Gentiana* [Tonin. ex L. Syst. ed. I. (1753) I., Spec. pl. ed. I. (1753) 227. — Endl. G. n. 5528. — B. H. II. 815. — E. P. IV. 2. 80. — Sp. ad 300. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.; Andes Austral., Nov. Zeland. Tasman.

- Crossopetalon Adans., Fam. II. (1763) 224.
 Crucjata Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 36.
 Anthopogon Neck., Elem. II (1790) 12.
 Chaelotilus Neck., ibid. 14.
 Gaertneria Neck., ibid. 15.
 Bassia Neck., ibid. 12.
 Sebeckia Neck., ibid. 13.
 Calathiana Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 28.
 Cuttera Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
 Denekea Raf., ibid. 352.
 Aloitis Raf., Fl. Tellur. III. 1836: 21.
 Chiophila Raf., ibid. 23.
 Basistepha Raf., ibid. 19.
 Dicardiotis Raf., ibid. 31.
 Diploma Raf., ibid. 19.
 Gonipia Raf., ibid. 23.
 Heterochita Raf., ibid. 27.
 Monosteria Raf., ibid. 49.
 Pogoblephis Raf., ibid. 26.
 Psalma Raf., ibid. 25.
 Ricroila [Renealm ex Raf., ibid. 23.
 Tetrorrhiza Raf., ibid. 25.
 Xolemia Raf., ibid. 25.
 Bilamista Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 92.
 Leimanisa Raf., ibid. 93.
 Eudoxia D. Don ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 202.
 Glyphospermum D. Don, ibid. 195.
 Selatium D. Don, ibid. 196.
 Ulostoma D. Don, ibid. 196.
 Jacquinia Sailer, Warte an der Donau (1840) 15. Jan.:
 Brittinger, Musc. abt. Linz (1840) 17 et 35.
 Lehmannia Cassebeer et Theobald, Fl. d. Wetterau
 ied. 2. (1847) 32.
 Varasa Phil., Fl. atacam. (1860) 35 t. 5.
 Lexipyretum Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 449.
- Subg. I. Eulentiana Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 2. (1895) 81.
- Sect. 1. Coelanthæ („Coilanthæ“) DC. in: Lamarck
 et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 650;
 Kusnezow in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 81.
 Coilantha Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 25.
 Dasystephana Adans., Fam. II. (1763) 502;
 Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 25 pp.
 Asterias Borkh., ibid. 25
- Sect. 2. Pneumonanthe Link. Enum. I. (1821) 258.
 Pneumonanthe Gleiditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 130; Neck., Elem. II. (1790) 11.
 Ciminales Adans., Fam. II. (1763) 504;
 Borkh. in: Roemer, Arch. I. 1. (1796) 26.
 Erythralia [Renealm ex] Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 28.
 Eurythalia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1837) 515.
 Eurythalia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 119.
- Sect. 3. Othophora Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 2. (1895) 82.
- Sect. 4. Stenogyne Frauch. in: Bull. Soc. bot. France XXXI. (1884) 375.
- Sect. 5. Frigida Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 2. (1895) 83.
- Sect. 6. Aptera Kusnezow, ibid. 83.
 Tretorrhiza Adans., Fam. II. (1763) 503.
- Sect. 7. Isomeria Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 2. (1895) 83.
- Sect. 8. Choudrophylla Bunge in: Mém. Soc. natural. Moscou VII. 1824. (1829) 207 et 231.
 Eriocila [Renealm ex] Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 26.
 Hippion F. W. Schmidt in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1896) 9 t. 2—5.
- Sect. 9. Thylacites Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 295
- Thylacites [Renealm in:] Adans., Fam. II. (1763) 501 et 539
- Sect. 10. Cyclostigma Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 259.
 Thyrophora Neck., Elem. II. (1790) 13.
- Subg. II. Gentianella Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 2. (1895) 85.
 Gentianella Moench, Meth. (1794) 482.
- Sect. 11. Dasystephana Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 2. (1895) 85.
- Sect. 12. Andicola Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 213.
 Oreophylax Endl., Gen. (1838) 600 (sect. Gentianae).
- Sect. 13. Imaicola Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 94.
- Sect. 14. Stylophora C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 118.
- Sect. 15. Meacolon Hmsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 137.
- Sect. 16. Amarella Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 238.
 Anthopogon Neck., Elem. II. (1790) 12
 Opsantha Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2 (1800) 30.
 Amarella Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 20.
- Sect. 17. Antarcticophila Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 235.
- Sect. 18. Aretophila Griseb., ibid. 250.
- Sect. 19. Crossopetalum DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 659.
 Spiragyne Neck., Elem. II. (1790) 14.
 Crossopetalum Roth, Enum. pl. phaner. German. I. P. 1. (1827) 515.
- Sect. 20. Comastoma Wettst. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVI. (1896) 174.
- Obs. De specieb. amer. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 302.
6510. 32. *Ixanthus* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 129. — Endl. G. n. 3540 f. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 86. — Sp. 1. Ins. Canar. Wildpretina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 492.
6511. 33. *Pleurogyne* Eschsch. ex Chamisso et Schlechtendal in: Linnæa I. (1826) 187. 188. — Endl. G. n. 3529. — B. H. II 816. — E. P. IV. 2. 86. — Sp. 7. Reg. arct. et temp.; Eur., Asia, Amer. bor., Ind. or., Asia centr. Lomatogonium A.Br. in: Flora XIII. (1830) 221.
 Narketis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 26.
 Pleurogyne Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 309.
6512. 34. *Sweettia* („Sweettia“) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 226. — Endl. G. n. 3530. — B. H. II. 816. — E. P. IV. 2. 87. — Sp. ad 70. Eur., Afr., Asia et Amer. Frasersia Walter, Fl. carol. (1788) 87.
 Henricea Lem.-Lis. in: Bull. Soc. philom. (1824) 171.
 Agathodes D. Don in: Philos. Magaz. VIII. (1836) 77 et in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1837) 522.
 Anagalidium Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 311.
 Szenkinia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 165.
 Stellera Turcz., ibid. 167.
 Agathodes Reichb., Nom. (1841) 133.
 Monobothrium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 27.
 Sweettia Koch, Synops. ed. 2. (1844) 558.
 Rellesta Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 337.
 Tassaranthium Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1862) 142.
 Adenopogon Welw., Synops. (1862) 27; cf. Britten in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 74.
 Tassaranthium Pritz., Icon. index II. (1865) 270.
 Blepbaraden Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 449.
 Tassaranthium Curran in: Bull. Californ. Acad. III. (1885) 142.
 Sweettopsis Makino, Illustr. Fl. Japan I. (1891) t. 66.

- Sect. 1. *Ophelia* C. B. Clarke in: Hooker f. Fl. Brit. India IV. (1883) 121.
Ophelia P. Don ex G. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII (1837) 524 et Gen. Hist. IV. (1898) 178.
- Sect. 2. *Eusweertia* C. B. Clarke in: Hooker f. Fl. Brit. India IV. (1883) 127.
- Sect. 3. *Poephila* C. B. Clarke, ibid. 129.
6513. 35. *Halenia* Borkh. in: Roemer, Arch. f. P. I. (1796) 25. — Endl. G. n. 3535. — B. H. II. 817. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. ad 25. Amer. bor. et austr., Asia.
- Tetragonanthus* S. G. Gmel. Fl. sibir. IV. (1769) 113; O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 431.
Exadenus Griseb., Observ. Gentian. (1836) 36.
Allagas Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
- 1c. *Tachiniae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6514. 36. *Hockinia* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 12. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. I. Brasilia.
Anacolis Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 70.
6515. 37. *Lisianthus* L. Mant. I. (1767) 6. — Endl. G. n. 3552 1. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. ad 10. India occ., Amer. centr.
- Leianthus* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 196.
Omphalostigma Griseb., ibid. 198.
Petasostylis Griseb., ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 71.
Lisianthus [P.Br.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 428.
- Obs. Cf. Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 489.
6516. 38. *Enstoma* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 34. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 92. — Sp. 2. Amer. bor., Ind. occ. usque ad Venezuel.
- Urnanthus* Berth., Fl. Hartweg. (1840) 46.
Arenberchia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. P. 1. (1814) 373.
Enstoma A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VI. (1849) 78.
6517. 39. *Tachia* Aubl., Hist. pl. Guin. franc. I. (1775) 75 t. 29. — Endl. G. n. 3553. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 93. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.
Myrmeia Schreb., Gen. I. (1789) 74.
6518. 40. *Tachiadenus* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 201. — Endl. G. n. 3554 1. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 93. — Sp. 5 v. 6. Madagascar.
6519. 41. *Zygostigma* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 150. — Endl. G. n. 3543 1. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. 2. Amer. austr.
6520. 42. *Zonanthus* Griseb. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 145. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. 1. Cuba.
6521. 43. *Macroparaea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 94 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 335. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. ad 20. Brasilia, Peruvia, Bolivia, Cuba.
Macroparaea Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 175 (sect. *Lisianthi*).
2. **RISBYANTHEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6522. 44. **Rusbyanthus** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 95. — E. P. IV. 2. 95. — Sp. 1. Bolivia.
3. **HELEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6523. 45. *Prepisa* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 120 t. 190. — Endl. G. n. 3554. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 3. Brasilia.
6524. 46. *Senaea* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 515 t. 2. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 1. Brasilia.
6525. 47. *Irribarhia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 101 t. 179. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 3-4. Amer. austr.
6526. 48. *Schultesia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 103 t. 180-182. — Endl. G. n. 3549. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. ad 17. Amer. et Afr. trop.
- Sect. 1. *Euschiltesia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 97.
Sect. 2. *Reichertia* Prodr. in: Fl. brasil. IV. 1. (1835) 205.
Reichertia Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1818) 397.
Sect. 3. *Xestaea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98.
Xestaea Griseb. in: Linnaea XXVI. (1849) 35.
6527. 49. *Coutoubaea* Aubl., Hist. pl. Guin. franc. I. (1775) 72 t. 27, 28. — Endl. G. n. 3553. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, India occ.
- Limborchia* Scop., Introd. (1777) 139.
Pterium Schreb., Gen. II. (1791) 791.
Cutuba Jaume St-Hil., Expos. fam. 1. (1803) 22.
Coutoubaea Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 18.
Coutuba Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 429.
6528. 50. *Chelonanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Chelonanthus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 189 (sect. *Lisianthi*).
6529. 51. *Adenolisianthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. 2. Brasilia.
6530. 52. *Symbolanthus* G. Don, Gen. Hist. IV. (1866) 210; cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 339. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. ad 20. Amer. austr.
Leiothamnus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 245.
6531. 53. *Purdicanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 345. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 1. N.Granada, Columbia.
6532. 54. *Lagenanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 1. Columbia, N.Granada.
Schlimia Regel in: Acta Horti petropol. III P. 2. (1875) 285.
Wallisia Regel in: Gartenfl. XXIV. (1875) 230 t. 89.
6533. 55. *Calolisianthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 346. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 6 v. 7. Brasilia.
Calolisianthus [= *Calolysanthus*?] Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 188 (sect. *Lisianthi*).
6534. 56. *Symphlyophyton* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 283 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 60 (1898) 47. — E. P. N. 283. — Sp. 1. Brasilia.
6535. 57. *Deianira* Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1820) 195. — Endl. G. n. 3548. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 3. Brasilia.
Gallopsmia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 137 t. 187, 184.
6536. 58. *Helia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 122 t. 161 et G. n. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 346. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. ad 10. Brasilia, N.Granada, Paraguay.
6537. 59. *Lehmanniella* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 101. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 2. Columbia, Ecuador.

6538. 60. *Pagaea* Griseb. in: De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 30. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 6. Guiana, Brasilia bor.
Brachyodon Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 229 t. 42.
4. **VOVRIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6539. 61. *Voyria* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 208 t. 83. — Endl. G. n. 3549. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 102. — Sp. 3. Guiana.
Vohiria Juss., Gen. (1789) 141.
Humboldtia Neck., Elem. II. (1790) 16.
Lita Schreb., Gen. II. (1791) 795.
5. **LEIPHAMEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6540. 62. *Voyriella* Miq., Strep. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 146. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 102. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.
6541. 63. *Leiphaimos* Cham. et Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 387. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 104. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop., Amer. centr. et India occ., Afr. trop. Cinnamalis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 19.
Sect. 1. *Euleiphaimos* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 104.
Sect. 2. *Rhopalopsis* Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 221.
Sect. 3. *Leianthostemon* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 85.
Leianthostemon Miq., Strep. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 147.
Sect. 4. *Pneumonthopsis* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 85.
Pneumonthopsis Miq., Strep. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 150.
Sect. 5. *Disadena* Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 224 (sect. *Voyria*); Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105.
Disadena Miq., Strep. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 150.
Biglandularia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 416.
- Subfam. II. **MENYANTHOIDEAE**
Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
Menyanthes S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 340; Endl., Gen. (1838) 605; Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 136.
6542. 64. *Nephrophyllum* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105. — E. P. IV. 2. 105. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.
6543. 65. *Menyanthes* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 145. — Endl. G. n. 3564. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 106. — Sp. 1. Eur., Asia centr. et or., Amer. bor.
Memanthus Gouan, Hort. monspel. (1762) 89.
Menyanthes Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 195.
Menyanthes Zuccagnini, Fl. pedem. I. (1849) 275.
Menanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 43 et 56.
6544. 66. *Villarsia* Vent., Choix (1803) t. 9 pp. — Endl. G. n. 3565. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 106. — Sp. 10. Austr., Afr. austr.
Renealmia Houtt., Handb. Plantenk. VIII. (1777) 335 t. 47 f. 1; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 429.
Villarsia Bally, Notice hist. sur Villar (1858) — Cf. Bull. Soc. bot. France V. (1858) 309.
Sect. 1. *Foliosae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 107.
Sect. 2. *Scaposae* Gilg, ibid. 107.
6545. 67. *Limnanthemum* S. G. Gmel. in: Novi Comment. petropol. XIV. P. 1. 1769 (1791) 527 t. 17 f. 2. — Endl. G. n. 3565b. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 107. — Sp. ad 20. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.
Nymphoides Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 231 Medik. Phil. Bot. I. (1789) 35.
Limnanthus Neck., Elem. II. (1790) 27.
Villarsia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 447.
Schweykertia C. C. Gmel., Fl. badens. I. (1805) 447.
Trachysperma Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Limnanthes Stokes, Bot. Mat. med. I. (1812) 300.
Waldschmidtia Bluff et Fing., Compend. fl. germ. I. (1825) 265.
Nymphodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 429.
Schweykertia auct.
Sect. 1. *Waldschmidtia* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 341.
Waldschmidtia (Web. in: Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 19.
Sect. 2. *Nymphaea* et Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 420; Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 342.
6546. 68. *Liparophyllum* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 472. — B. H. II. 820. — E. P. IV. 2. 108. — Sp. 1. Tasmania, N.Zeland., Ins. Steward.
Genera incertae sedis.
6547. 69. *Moulhava* Adans., Fam. II. (1763) 318.
Almeloveenia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 32
6548. 70. *Synallodia* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 93.

Fam. APOCYNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 299; Endl., Gen. (1838) 577; A. DC. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 235 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 317; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 681; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 109.

Apocynaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 262 et XV. (1810) 345.

Subfam. I. PLUMIERIOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

I. ARDUNEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

1a. *Melodiniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6549. 1. *Chaetosa* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 226. — Endl. G. n. (III) 3382 1. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 1. N. Guinea.

6550. 2. *Melodinus* Forst., Char. gen. (1776) 37 t. 19. — Endl. G. n. 3378. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 20. India or., Reg. malay., Ins. pacif., China, Austral.
Ocinus Lour., Fl. cochinch. (1790) 123.
Ocinus Raenschel, Nom. ed. 3. (1797) 63.
Echalium Wight, Icon. (1841) t. 472.
Biceorona A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 330.
Lycimnia Hance in: Walpers, Ann. III. (1852) 20.
Sect. 1. *Eumelodinus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 123.
Sect. 2. *Pleurophacelus* K. Schum., ibid. 123.

Obs. Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899 Beiheft 3. (1900) 164.

6551. 3. *Leucanotis* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 121 t. 4. — Endl. G. n. 3582. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 5 v. 6. Malesia.

6552. 4. *Ambelania* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 265 t. 104. — Endl. G. n. 3374. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 6. Venezuela, Brasilia bor., Guiana.
Bentaea Adans., Fam. II. (1763) 166.
Willughbeia Scop. in: Schreber, Gen. I. (1789) 162.

- Bentheca Neck., Elem. II. (1790) 51.
Kassalo Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
6553. 5. *Zschokkea* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 20 t. 6, 7. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 121. — Sp. 8. Brasilia.
6554. 6. *Laciniella* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 449. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Columbia.
6555. 7. *Winchia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 326. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Martaban.
6556. 8. *Craspidosperma* („*Craspidospermum*“ Boj. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 323. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Madagascar.
6557. 9. *Neuburgia* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. 1. (1850) 156. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 2. Ins. Molucc. et N. Guinea.
Neuburgia Walp., Ann. III. (1852) 30.
6558. 10. *Aecanthera* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 485. — Endl. G. n. 3867 1. — B. H. II. 696. — E. P. IV. 2. 126. — Sp. 5. Madagascar. Afr. trop., Arab.
Toxicophlaca Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 24.
6559. 11. *Carissa* L. Mant. I. (1767) 7. — Endl. G. n. 3372. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 126. N. 283. — Sp. 20. Afr. occ. usque ad Austral.
Jasmonerium [L., Fl. zeyl. (1747) 191] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 414.
Arduina Mill., Fig. Pl. Gard. Dict. (1760) t. 300; L. Mant. I. (1767) 7
Antura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 63.
Sect. 1. *Eucarissa* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 332.
Sect. 2. *Arduina* A. DC., ibid. 331.
Carandas Adans., Fam. II. (1763) 171;
Hiern in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch III. (1898) 664
1b. *Landolphiinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
- Obs. De gener. n. 6562 usque 6568 cf. imprimis Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 116, 141, 145.
6560. 12. *Allamanda* L. Mant. II. (1771) 146. — Endl. G. n. 3383. — B. H. II. 690. — E. P. IV. 2. 127. — Sp. ad 12. Brasilia et Amer. centr., Ind. occ.
Orelia Aubl. Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 270 t. 106.
6561. 13. *Vahadenia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Africa IV. (1902) 29. — Sp. 1. Afr. trop.
6562. 14. *Landolphia* Beauv., Fl. d'Oware I. (1806) 54 t. 34. — Endl. G. n. 3377. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 128. — Sp. ultra 30. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.; Guiana?
Pacouria Aubl. Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 268 t. 105; *Hiern*, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 660.
Alstonia Scop., Introd. (1777) 198.
Vahia Lam., Illustr. (1792) t. 169.
Eaterna Noronha ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 327.
Willughbeia Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 281.
Dietyophlebia Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 92.
- Obs. Species Africae tropicae a cl. O. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 39 ita dispositae:
Sect. 1. *Jasminochyla* Stapf, ibid. 31.
Sect. 2. *Vahia* Stapf, ibid. 31.
Sect. 3. *Mesandroecia* Halberf. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 70; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 31.
- Sect. 4. *Aneylobotrys* Stapf, ibid. 32.
Ancylobotrys Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 91.
- Sect. 5. *Eulandolphia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 32.
6563. 15. *Clitandra* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 445. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 130. — Sp. 15. Afr. occ. et centr. (1 Trinidad?)
Sect. 1. *Chamaelitandra* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 61.
Sect. 2. *Cylindropsis* Stapf, ibid. 61.
Cylindropsis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 88.
Sect. 3. *Eulitandra* Pierre, ibid. 40; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 61.
Sect. 4. *Aphanostylis* Stapf, ibid. 62.
Aphanostylis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 89.
Sect. 5. *Antholitandra* Pierre, ibid. 40; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 62.
6564. 16. *Willughbeia* Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 77 t. 280. — Endl. G. n. 3381. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 130. — Sp. 8—10. Malesia, Assam, Ceylon.
Ancylocladus Wall., Pl. as. rar. III. 1832) 45.
Willoughbya K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 130.
Sect. 1. *Euaneylocladus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 94 (sect. *Ancylocladi*).
Sect. 2. *Hypoanoylocladus* Pierre, ibid. 97 (sect. *Ancylocladi*).
Sect. 3. *Cyclopholis* Pierre, ibid. 98 (sect. *Ancylocladi*).
6565. 17. *Chilocarpus* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 22. Bijdr. (1826) 1025. — Endl. G. n. 3380. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. 8. Asia or., Ind. or., Archip. malay., Austral.
Rhytilicoma F. Muell., Fragm. II. (1860) 90.
6566. 18. *Frularia* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2711 — Sp. 5. As. trop.
6567. 19. *Otopetalum* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 400; Verst. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 191. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. 1. Java.
6568. 20. *Bousignonia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 35. — E. P. N. II. 55. — Sp. 1. Cochinchina
6569. 21. *Sclerodictyon* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 93. — Sp. 1. Gabun.
6570. 22. *Carpodinus* R.Br. ex Sabine in: Trans. Hortic. Soc. V. (1823) 455. — Endl. G. n. 3378 1. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. ad 30. Afr. trop.
Sect. 1. *Djeratonia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 87; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 72
Sect. 2. *Antchinea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 88. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. 1902) 73.
Sect. 3. *Stereoneuron* Stapf, ibid. 74
Sect. 4. *Rhizoehyla* Stapf, ibid. 74.
6571. 23. *Hancornia* Gomes in: Mem. Acad. Lisboa III. (1812) Mem. Corresp. 51. — Endl. G. n. 3373. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Brasilia.
6572. 24. *Conua* Aubl. Hist. pl. Gu. franç. Suppl. 1775) 59 t. 392. — Endl. G. n. 3379. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 5. Brasilia, Guiana
Colophora Mart. in: Buchner, Report. f. d. Pharm. XXXV. (1830) 196 ex Ferrussac, Bull. (1831) 64
6573. 25. *Neocoma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 33. — E. P. N. II. 56. — Sp. 1. Brasil

2. **PLEIOCARPEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6574. 26. **Lepiniopsis** Valetton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 251. — E. P. N. 284. — Sp. 1. Ternate.
6575. 27. **Notonerium** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 698. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 133. — Sp. 1. Austral. austr.
6576. 28. **Lepinia** Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 194 t. 9. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 133. — Sp. 2. Polynes. Obs. Cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2703.
6577. 29. **Pleiocarpa** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 699. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 134. — Sp. 12. Afr. trop.
3. **PLUMIEREAE** („Plumeriaceae“) Endl., Gen. (1838) 581; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 345; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
- 3 a. **Alstoniinae** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6578. 30. **Plumiera** („Plumeria“) [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 209. — Endl. G. n. 3400 — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 136. — Sp. ad 40. Amer. trop.; alibi inquil.
- Plumiera L., Phil. bot. (1751) 31.
Plumiera Scop., Introd. (1777) 155.
Ilmatanthus Willd. in: Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XIII.
6579. 31. **Stephanostegia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 748 et Hist. pl. X. (1891) 184. — E. P. IV. 2. 136. — Sp. 1. Madagascar.
6580. 32. **Skytanthus** Meyen. Reise I. (1834) 376. — Endl. G. n. 3416 I. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 3. Brasilia, Chile.
- Habsburgia Mart., Syst. mat. med. brasil. (1843) 36.
Scytalanthus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 361.
Skytalanthus Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 75.
Neriandra A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 422.
6581. 33. **Goniona** E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. (1837) 188. — Endl. G. n. 3402. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 1. Afr. austr.
6582. 34. **Holarrhena** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 62. — Endl. G. n. 3412. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 7. Asia et Afr. trop.
- Phytobasis Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam V. (1857) 99; Flora XL. (1857) 104.
- Sect. 1. Euholarrhena A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 413.
Sect. 2. Alepis A. DC., ibid. 414.
6583. 35. **Alstonia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 75. — Endl. G. n. 3408. — B. H. II. 705. — E. P. IV. 2. 138. — Sp. ad 30. Ind. or. Archip. malay. Austral. Ins. pacif.
- Sect. 1. Pala Benth. in: Bentham et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
Pala [Rheede] Juss. in: Ann. Mus. Paris XV. (1810) 346.
Sect. 2. Blaberopus Benth. in: Bentham et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
Blaberopus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 410.
Sect. 3. Dissuraspermum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860) 62; 334; Benth. in: Bentham et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
6584. 36. **Paralstonia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 750 et Hist. pl. X. (1891) 185. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 1. Ins. Philippin.
6585. 37. **Dyera** Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 293. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 3. Malacca, Malesia.
6586. 38. **Cameraria** Plum. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 210. — Endl. G. n. 3401. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 2. India occ.
6587. 39. **Condylocarpon** Desf. in: Mém. Mus. Paris VIII. (1822) 119 t. 11. — Endl. G. n. 3392. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 141 („Condylocarpus“). — Sp. 10. Amer. austr. trop. praec. Brasilia et Guiana.
- Maycockia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 324.
Hortsmannia Miq., Sturp. surinam. sel. (1850) et in: Natuurk. Verb. Wet. Haarlem VII. (1851) 167.
6588. 40. **Aspidosperma** Mart. et Zucc., Nov. gen. et spec. I. (1824) 57 t. 34 ad 36. — Endl. G. n. 3399. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 141. — Sp. 45. Amer. austr. et centr., India occ.
- Macaglia Rich. ex Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 107.
Peltospermum DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1858) 133.
Thyroma Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 22.
Sect. 1. Macrolobii K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 141.
Sect. 2. Microlobii K. Schum., ibid. 142.
6589. 41. **Diplorrhynchus** Welw. ex Ficalho et Ilern in: Trans. Linn. Soc. 2. ser. II. (1851) 22; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 105. — E. P. IV. 2. 142. — Sp. 3. Afr. trop.
6590. 42. **Haplophyton** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 412. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 1. Arizona, Mexico, Guatemala, Cuba.
6591. 43. **Amsonia** Walter, Fl. carol. (1788) 98. — Endl. G. n. 3404. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia.
- Sect. 1. Enamsonia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 143.
Sect. 2. Sphinctosiphon K. Schum., ibid. 143.
6592. 44. **Rhazya** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 80. — Endl. G. n. 3403. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 2. Arabia usque ad Indum.
6593. 45. **Strenpelepiopsis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 702. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 1. Cuba.
6594. 46. **Ellertonia** Wight, Icon. IV. (1848) t. 1295. — B. H. II. 705. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 4. Asia et Madagascar.
- Kamettia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1062.
6595. 47. **Plectanea** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — Endl. G. n. 3407. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 3. Madagascar.
6596. 48. **Ceratitis** Soland. ex Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 17. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 1. Brasilia.
6597. 49. **Loehnera** Reichb., Consp. (1828) 134. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 145. — Sp. 3. Amer., Madagascar, India or.
6598. 50. **Vinea** [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 209. — Endl. G. n. 3405. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 145. — Sp. 5. Eur., Afr. bor., Oriens usque ad Persiam.
- Pervina [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 172.
Catharanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 95.
- 3 b. **Tabernaemontaniinae** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6599. 51. **Geissospermum** Allem., Diss. (1845) c. icon. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 2. Brasil. trop.
6600. 52. **Tabernaemontani** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 783; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 122. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 1. Afr. occ. aequat.
- Iboga Job. Braun et K. Schum. in: Danckelman. Mitth. deutsch. Schutzgeb. II. (1889) 172.
6601. 53. **Schizogygia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 752. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 1. Sansibar.

6602. 54. *Pieralima* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1278. cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2745. — E. P. N. 284. — Sp. 1. Gabun.
6603. 55. *Tabernaemontana* (Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 66 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310. — Endl. G. n. 3396. — B. H. II. 706. — E. P. IV. 2. 147. — Sp. 59. Amer. trop. Clerka Neckl., Elem. 1. (1790) 251.
Pandaca Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 10.
Reichardia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 32.
Rijana Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 450 t. 61.
Bonafousia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII (1844) 359.
Posehiera A. DC., ibid. 360.
Anacampta Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 64.
Anartia Miers, ibid. 79.
Codononima Miers, ibid. 72.
Merzadenia Miers, ibid. 78.
Chrioscarpus Miers, ibid. 71.
Rhizocarpa Miers, ibid. 67.
Taberna Miers, ibid. 61.
6604. 56. *Crioceris* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1310. — E. P. N. II. 56. — Sp. 2. Gabun.
6605. 57. *Conopharyngia* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 94. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 139. — Sp. 25. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.
 Sect. 1. *Sarcopharyngia* Stapf, ibid. 140.
 Sect. 2. *Leptopharyngia* Stapf, ibid. 141.
6606. 58. *Galumia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1899) 224. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 136. — Sp. 7. Afr. trop.
6607. 59. *Callichilia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 130. — Sp. 5. Afr. trop.
 Sect. 1. *Labanthera* Stapf, ibid. 130.
 Sect. 2. *Hedranthera* Stapf, ibid. 131.
6608. 60. *Ervatamia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 128. — Sp. 30. As. trop. Austral., Polynes., Madagascar. (1 in region. trop. tot. orb. cult.).
Ervatamia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 373 (sect. *Taocnaemontanae*).
6609. 61. *Pterotolthera* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 125. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
6610. 62. *Epitaberna* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1899) 216. — Sp. 1. Kamerun.
6611. 63. *Stemmadenia* Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1841) 124 t. 44. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 148. — Sp. 8. Cuba, Amer. centr. et austr.
Odentostigma A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI (1850) 89 t. 56.
6612. 64. *Voacanga* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. — Endl. G. n. 3397. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 149. — Sp. 39. Madagascar et Afr., Malesia.
Direus Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 47.
Annularia Hochst. in: Flora XXIV (1841) 470.
Cyclostigma Hochst. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 56; et in: Flora XXVII. (1844) 828.
Piptolaena Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. 1. (1842) 45.
Pootia Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 192. Fl. Ind. bat. II. (1856) 417.
 Sect. 1. *Orchipeda* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1896) 149.
Orchipeda Blume, Bijdr. (1826) 1026.
 Sect. 2. *Streptostephanus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1896) 149.
 Sc. *Rauschiana* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1896) 142.
6613. 65. *Vallesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 2 t. 5. — Endl. G. n. 3284. — B. H. II. 696. — E. P. IV. 2. 150. — Sp. 2. Amer.
6614. 66. *Hunteria* Roxb., Hort. bengal. (1814) 84. Fl. ind. 1. (1823) 695. — Endl. G. n. 3394. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 150. — Sp. 1. India or., Ceylon, Malacca.
 Obs. Cf. Halher f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899. Beibl. 3. (1901) 197.
6615. 67. *Polyadon* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 103. — Sp. 2. Afr. trop.
6616. 68. *Alyxia* Banks ex R. Brown, Prodr. (1810) 469. — Endl. G. n. 3393. — B. H. II. 697. — E. P. IV. 2. 151. — Sp. ad 59. Asia trop., Madagascar, Austral., Ins. pacif.
Pulassarium (Rumph., Herb. amb. V. (1745) 32 t. 20) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 416.
Gynopogon Forst., Char. gen. (1776) 35 t. 18.
Alexia Wight, Icon. IV. (1848) t. 1293.
6617. 69. *Pteralyxia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1896) 151. — E. P. IV. 2. 151. — Sp. 1. Ins. Oahu.
6618. 70. *Anechites* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 410. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 153. — Sp. 1. Cuba.
6619. 71. *Rauwolfia* (*Rauwolfia**) (Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 62 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 208. — Endl. G. n. 3391. — B. H. II. 697. — E. P. IV. 2. 153. — Sp. ad 45. Reg. trop.
Ophioxylon L., Fl. zeyl. (1747) 239.
Dissolaena Lour., Fl. cochinch. (1790) 157.
Cyrtosphonia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 401.
Heurckia Muell. Arg. in: Flora LIII. (1870) 168.
6620. 72. *Neurolobium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 749 et Hist. pl. X. (1891) 191. — E. P. IV. 2. 154. — Sp. 1. Brasilia? Afr? 2
6621. 73. *Microplumieria* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 749 et Hist. pl. X. (1891) 187. — E. P. IV. 2. 154. — Sp. 1. Brasilia.
6622. 74. *Paralyxia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 748 et Hist. pl. X. (1891) 189. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. 1. Guinea.
6623. 75. *Amblyocalyx* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. (1876) 698. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. 1. Borneo.
 3d. *Cerberana* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1896) 122.
6624. 76. *Ochrosia* Juss., Gen. (1789) 144. — Endl. G. n. 3389. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. ad 15. Asia trop., Madagascar, Ins. Mascaren., Ins. pacif.
Lactaria (Rumph. ex) Raf., Sylva Tellur. (1838) 162. Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 414; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 415.
Neosperma Raf., Sylva Tellur. (1838) 162.
Diderota Comm. ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 356.
Bleekeria Hassk. in: Retzia I. (1857) 58.
Ochrosion St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 131.
 Obs. De genere *Ochrosia* cf. Valetton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII (1896) 237.
6625. 77. *Pseudochrosia* Blume, Mus. bot. hagd.-bat. 1. (1870) 158. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 156. — Sp. 1. N. Guinea.
6626. 78. *Kopsia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 12. Bijdr. (1826) 1029. — Endl. G. n. 3390. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 156. — Sp. 6. India or., Malesia.
Calpicarpum G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 100.
6627. 79. *Kentrochrosia* Lauterbach et K. Schum., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1906) 506 t. 15. — Sp. 1. N. Guinea.
6628. 80. *Podochrosia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 750 et Hist. pl. X. (1891) 193. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. N. Caledon.
6629. 81. *Pterochrosia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 194. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. N. Caledon.
6630. 82. *Tanghinia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 19. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. Madagascar.

6631. 83. *Cerbera* [L., Gen. ed. 1. (1737) 62] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 208. — Endl. G. n. 3388. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 5. India or. usque ad N. Caledon. Manghas Burm., Thes. zeyl. (1737) 150. Odollam Adans., Fam. II. (1763) 171. Cascabela Raf., Sylva Tellur. (1833) 162. Neiosperma Raf., ibid. 162. Odollamia Raf., ibid. 162. Elcaena Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 584. Obs. Cf. Valeten in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 248.
6632. 84. *Thevetia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 62] Adans., Fam. II. (1763) 171. — Endl. G. n. 3387. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 159. — Sp. 7 v. 8. Amer. a Mexico usque ad Paraguayam.
Sect. 1. Ahouai K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 159. Ahouai [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 171.
Sect. 2. Euthevetia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 159.
- Subfam. II. ECHTOIDEAE
- K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
1. **ECHITIDEAE** („Echitiae“) G. Don, Gen. Syst. IV. (1838) 72: K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6633. 85. *Pycnobotrya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 715; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 202. — B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 2. Afr. trop. oce.
6634. 86. *Parameria* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 715. — B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 4. Ind. or., Archip. malay.
6635. 87. *Ecdysanthera* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198 t. 42. — Endl. G. n. 3418. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 5 v. 6. India or., Archip. malay., China.
Cudicia Buch-Ham. ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 80. Dendrocharis Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 452.
6636. 88. *Xylinabaria* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 26. — E. P. N. II. 57. — Sp. 1. Cochinchina.
6637. 89. *Delphyodon* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) Beibl. N. 59. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. N. Guinea.
6638. 90. *Micrechites* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 456. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 163. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.
- Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899, Beiheft 3. (1900) 156.
6639. 91. *Urceola* Roxb. in: Asiat. Research. V. (1794) 169. — Endl. G. n. 3395. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 163. — Sp. 7. Ind. or., Archip. malay.
Chavanessia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 444.
Sect. 1. Eaurceola K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 163.
Sect. 2. Dittormos Hook. f., Fl. Brit. India III. (1852) 659.
6640. 92. *Zygodia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 716. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 5. Afr. trop.
Sect. 1. Euzygodia Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 217.
Sect. 2. Hualla Stapf, ibid. 217.
6641. 93. *Motandra* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 423; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 224. B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 3. Afr. trop.
6642. 94. *Alafia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 12. Afr. trop. et Madagascar.
Blastostrophe Didrichsen in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 192.
6643. 95. *Holalafia* Stapf in: Kew Bull. (1894) 123 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 201. — E. P. IV. 2. 188. — Sp. 1. Afr. trop.
6644. 96. *Carvalhoa* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 189 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 317. — E. P. IV. 2. 189. — Sp. 2. Afr. trop. or.
6645. 97. *Fetuinocladius* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 718. — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
6646. 98. *Secodontia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 445. — B. H. II. 723. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 5. Amer. bor. usque ad Brasiliam.
6647. 99. *Echites* T.Br., Hist. Jamaica (1756) 181 L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 307. — Endl. G. n. 3409. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop. Heterothrix Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 133 t. 40. Mesechites Muell.-Arg., ibid. 150 t. 46. Chariomma Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 110. Rhaptocarpus Miers, ibid. 151. Mitozoa Miers, ibid. 218.
6648. 100. *Stipecoma* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 175 t. 53. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. 1. Brasilia centr.
6649. 101. *Eriadenia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 117. — P. IV. 2. 166. — Sp. 1. Amer. austr. trop. andin.
6650. 102. *Macrosiphonia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 137 t. 42. 43. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. ad 10. Mexico usque Brasiliam.
6651. 103. *Rhodocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 172 t. 51. — B. H. II. 725. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 1. Brasilia.
6652. 104. *Cycladenia* Benth., Pl. Hartweg. (1849) 322. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 2. Californ.
6653. 105. *Dipladenia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 481. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 20. Amer. austr. praec. Brasilia.
Micradenia Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 158. Homaladenia Miers, ibid. 163.
Sect. 1. Eudipladenia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 168.
Sect. 2. Prestonioipsis K. Schum., ibid. 169. Prestonioipsis Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 22.
6654. 106. *Odontadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 242. — Endl. G. n. (II) 3396. 1. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 20. Amer. austr. trop. usque ad Brasiliam.
Anisolobus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 395. Cyclicadenia Lem., Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 9. Perictenia Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 182.
6655. 107. *Elytropus* Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 21 t. 1. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 1. Chile.
6656. 108. *Rhabdadenia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 173 t. 52. — B. H. II. 727. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 7. Brasilia et Antill.
6657. 109. *Streptotrachelus* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXII. (1897) 298. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. Mexico.
6658. 110. *Laubertia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 486. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 1. Peruvia.
6659. 111. *Mandevilla* Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 7. — Endl. G. n. 3410. 1. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 45. Mexico usque Argentinam.

- Amblyanthera Muell.-Arg. in Fl. Brasil VI. 1. (1860) 141 c. 4. 15.
 Sect. 1. Tubulosae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 170.
 Sect. 2. Infundibuliformes K. Schum. ibid. 171.
6660. 112. *Laseguera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 481. — B. H. II. 725. — E. P. IV. 2. 171. — Sp. 4. Brasilia, Argentina, Bolivia
6661. 113. *Frechites* Muell. Arg. in Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 22. — B. H. II. 727. — E. P. IV. 2. 171. — Sp. 4. India occ., Florida.
6662. 114. *Amalocalyx* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. 1898: 28. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. Cochinchina.
6663. 115. *Baïssea* A. DC. Prodr. VIII. (1844) 424. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. ad 30. Afr. trop. *Permeria* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 758. *Codonura* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 229.
 Sect. 1. *Eubaissea* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 204.
 Sect. 2. *Guerkea* Stapf, ibid. 205.
Guerkea K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 180 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 228.
 Obs. cf. Hua in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 7.
6664. 116. *Cleghornia* Wight, Icon. (1850) t. 1310, 1312. — E. P. N. II. 58. — Sp. 2. Ind. or.
 Obs. Cf. Hua in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 9 et 12.
6665. 117. *Anodendron* A. DC. Prodr. VIII. (1844) 443. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. 7. India or., Archip. malay., China.
Anodendron Wight, Illustr. Ind. Bot. II. (1850) 164.
6666. 118. *Rhynchodina* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II (1876) 719. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. Sp. 1. Himalaya et reg. adjacent.
Rhynchospermum A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 431.
Cereocoma Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 445.
6667. 119. *Trachelospermum* Lem., Le Jardin fleur. I. (1851) t. 61. — B. H. II. 720. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 6. India or usque ad Japoniam.
Rhynchospermum Lindl. in: Journ. Hortic. Soc. 1. 1846: 74.
Triadena Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 458.
Parachites Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 193.
 Sect. 1. *Eutrachelospermum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 173.
 Sect. 2. *Axillanthus* K. Schum., ibid. 173.
6668. 120. *Aganostia* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 77. — Endl. G. n. 340 c. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 6. India or., Archip. malay.
Ganostia Deene in: De Candolle, Prodr. VIII. 1844 425.
 Sect. 1. *Amphineuron* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 433.
 Sect. 2. *Meradema* A. DC., ibid. 432.
6669. 121. *Sindechites* Olyx in: Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1772. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 1. China.
6670. 122. *Spirobolium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 773 et Hist. pl. X. (1891) 215. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 1. Cambodschia.
6671. 123. *Kickxia* Blume, Fl. Javae (1825) Praef. p. VII. — Endl. G. n. 384 d. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 1. Java.
Hasselta Blume, Lijdr. 1826: 1045.
Kibatata G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 86.
Kixia Blume Rumphia IV. (1848) 25.
6672. 124. *Fimbrinia* Stapf in: Proc. Linn. Soc. 1900. 2 et in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2694—2695 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 189. — Sp. 3. Afr. trop.
6673. 125. *Garruthersia* Seem., Fl. vitens. (1865) 75: 155 et ad — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 2. Ins. Fidji et Philippin.
6674. 126. *Mascarenhasia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 487. — B. H. II. 721. — E. P. IV. 2. 175. Sp. ad 20. Madagascar., Afr. trop.
6675. 127. *Ochroerium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 774 et Hist. pl. X. (1891) 199. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. 1. Madagascar.
6676. 128. *Calocroter* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 175. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. 1. Kamerun.
6677. 129. *Chonemorpha* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 76. — Endl. G. n. 340 b. — B. H. II. 720. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 2. India or., Malesia.
Beluttakaka Adans., Fam. II. (1763) 172; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 413.
Epicysianthus Voigt, Hort. subarb. calcutt. (1845) 523.
6678. 130. *Neouettea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 30. — E. P. N. II. 59. — Sp. 1. Cochinchina.
6679. 131. *Beaumontia* Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) t. 1 t. 7. — Endl. G. n. 3411. — B. H. II. 721. — E. P. IV. 2. 177. Sp. 4 v. 5. India or. usque ad Javam.
6680. 132. *Adenium* Roem. et Schult., Syst. IV. 1819: 35 et 411. — Endl. G. n. 584. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 12. Afr. trop. et austr., Socotra, Arab.
Adenium G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 89.
6681. 133. *Pachypodium* Lindl., Bot. Reg. 1830: t. 1321. — Endl. G. n. 3413. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 178. Sp. 10. Afr. austr. et trop., Madagasc.
Belontes E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 187.
 Sect. 1. *Eupachypodium* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 43.
 Sect. 2. *Adeniopsis* Welw., ibid. 43.
 Sect. 3. *Gymnopis* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 178.
6682. 134. *Epigynum* Wight, Icon. (1848) t. 1308. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 4 v. 5. India or., Malacca, Borneo.
Legouisia Muell.-Arg. in: Heurck, Observ. pl. nov. (1871) 143.
6683. 135. *Ichnocarpus* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. 1. (1809) 61. — Endl. G. n. 3410. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. malay., Austral.
Quirivella Pom., Encycl. VI. (1804) 42.
Springia Muell.-Arg. in: Heurck, Observ. pl. nov. (1871) 142.
6684. 136. *Apocynum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735), Gen. ed. 1. 1737: 63] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 213. — Endl. G. n. 3422. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 3. Eur., Asia et Amer. bor.
6685. 137. *Poacynum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 757 et Hist. pl. X. (1891) 208. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 1. Songaria.
6686. 138. *Oncinotis* Benth in: Hooker, Niger Fl. (1849) 451. cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. 1902: 220 et K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII (1906) 520. B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Madagascar.
6687. 139. *Nerium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3427. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 180. — Sp. 3. Reg. mediterr. et Asia centr. usque ad Japoniam.
Oleander Medik in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) 1135: 121.

- Nerion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.
6688. 140. *Strophanthus* DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1802) 122 t. 8. — Endl. G. n. 2428. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 180. — Sp. 35. Afr. trop., Asia trop. et austr. *Cercocoma* Wall., Numer. List (1829) n. 1623. *Christya* Harv. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 134 t. 21. *Roupellia* Wall. et Hook. ex Bentham in: Hooker, Bot. Magaz. I. (1849) t. 4466. *Zygoneion* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 788 et Hist. pl. X. (1891) 210.
- Obs. De spec. afric. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 152.
5. **PARSONSIAEAE** A. DC., Prodr. VIII. (1844) 399; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6689. 141. *Wrightia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 73. — Endl. G. n. 3429. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 183. — Sp. 12. Asia trop., Austral. *Balfourea* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 70. *Balfourea* Reichb., Consp. (1828) 134. Sect. 1. *Bummatophyton* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 404. Sect. 2. *Walidda* A. DC., ibid. 407. Sect. 3. *Gymnowrightia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 184.
6690. 142. *Isonema* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 63. — Endl. G. n. 3414. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
6691. 143. *Parsonsia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 64. — Endl. G. n. 6151. — B. H. II. 711. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 10. India or., Archip. malay., China, Austral., Polynesia et N.Zeland. *Helygia* Blume, Bijdr. (1826) 1043. *Heligma* („Heligme“) Blume, Fl. Javae (1828) Praef. p. VII. *Helicandra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198. *Spirostemon* Griff., Notul. IV. (1854) 80. *Gastranthus* F. Muell., Fragm. VI. (1868) 130.
6692. 144. *Lyonsia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 66. — Endl. G. n. 3420. — B. H. II. 711. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 14. Austral., N.Caledon., N.Guinea.
6693. 145. *Pottisia* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198 t. 43 — Endl. G. n. 3421. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 2—3. India or., Malesia et China. *Euthodon* Griff., Notul. IV. (1854) 84; Icon. pl. as. IV. (1854) t. 455. *Parapottisia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 1080. *Teysmannia* Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 193.
6694. 146. *Vallaris* Burm. f., Fl. ind. (1768) 51. — Endl. G. n. 3416. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 5. v. 6. India or. usque ad Malesiam. *Emericia* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 33 et 401. *Peltanthera* Roth, Nov. pl. spec. (1821) 132.
6695. 147. *Pleioceras* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 759 et: Hist. pl. X. (1891) 201; cf. Stapf in: Th. Dyer Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 165. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6696. 148. *Paravallaris* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 30. — E. P. N. II. 59. — Sp. 1. Cochinchina.
6697. 149. *Malouetia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 378. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 15. Amer. austr., Afr.
6698. 150. *Robbia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 444. — B. H. II. 709. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 6 v. 7. Brasilia, Guiana.
6699. 151. *Forsteronia* G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 133. — Endl. G. n. 3417a. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 30. Mexico et Antill. usque ad Brasiliam austr.
- Syringosma* Mart. ex Reichenbach, Consp. (1828) 134. *Thyrsanthus* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 245.
6700. 152. *Theandria* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 209 t. 240. — Endl. G. n. 3415. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 1. Mexico.
6701. 153. *Microchloea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 31. — E. P. N. II. 60. — Sp. 1. Cochinchina.
6702. 154. *Prestonia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 69. — Endl. G. n. 3425. — B. H. II. 709. — E. P. IV. 2. 188. — Sp. 30. Mexico usque ad Brasiliam. *Exothostemon* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 82. *Pentalinon* Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 523. *Guachamaca* De Gross in: Med. Bot. Criollo. I. 295 ex Ernst in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh X. (1870) 450. Sect. 1. *Euprestoma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 188. Sect. 2. *Haemadictyon* K. Schum., ibid. 188. *Haemadictyon* Lindl. in: Trans. Hortie. Soc. VI. (1825) 70. *Haemadiction* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 718.
- Genera incertae sedis.
6703. 155. *Angadenia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 173 — Sp. 26 (?). Amer. trop.
6704. 156. *Aptotheca* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 150. — Sp. 1. Cuba.
6705. 157. *Manothrix* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 28. — Sp. 2. Brasil.
6706. 158. *Tennadenia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 207. — Sp. 22 (?). Amer. trop.
6707. 159. *Cerberopsis* Vieill. ex Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Caled. (1874) 187. — Sp. 1. Nov. Caledon.
6708. 160. *Grisebachiella* Lorentz in: Bot. Centralbl. II. (1880) 1339. — E. P. IV. 2. 189. — Sp. 1. Argentina.
6709. 161. *Macoubea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. 1775 17 t. 378. — Endl. G. n. 5455. — B. H. I. 169. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Guiana.
6710. 162. *Tephrea* Del. in: Rochet, Sec. voy. Adels et Choa (1846) — Sp. 1. Afr. trop.

Fam. ASCLEPIADACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 623; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 189.

Asclepiadeae R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 12; Decneiu: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 490; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 728.

Subfam. I. PERIPLOCOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

I. **PERIPLOCOEAEE** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 56; Decneiu: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 491; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.6711. 1. *Gymnolaema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 740. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Afr. trop. or.*Macropelma* K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ost-afr. (1895) C. 321; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer. Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 241.6712. 2. *Phyllanthera* Blume, Bijdr. (1826) 1048 et Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 125 t. 22. — Endl. G. n. 3440. — B. H. II. 739. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Java.6713. 3. *Pentaurra* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 125 t. 21. — B. H. II. 739. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Sumatra.

6714. 4. *Finlaysonia* Wall. Pl. as. rar. II. (1831) 18 t. 162. — Endl. G. n. 3432. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Ind. or.
Gurua Buch-Ham. ex Wight. Contrib. Bot. India (1834) 65.
Guroa Steud. Nom. ed. 2. 1. (1840) 711.
6715. 5. *Atherostemon* Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. 1. (1849) 126. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Java, Tenasserim
6716. 6. *Harpanema* Deene, in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 496. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 1. Madagascar.
6717. 7. *Schlechterella* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz-fam., Nachtr. II. (1900) 60. — E. P. N. 285. — Sp. 1. Afr. trop.
Pleurostoma Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 303.
6718. 8. *Yleria* Bodd. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 743. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 1. India or.
6719. 9. *Gymnanthera* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. 1. (1809) 58. — Endl. G. n. 3435. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 4. Archip. malay., Borneo, Australia.
Dicerolepis Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. 1. (1850) 145.
Cylxylon Llanos, Fragm. (1851) 59.
6720. 10. *Brachylepis* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 65. — Endl. G. n. 3437. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. India or.
6721. 11. *Decalepis* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 64. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. India or.
6722. 12. *Atherandra* Deene, in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 497. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. Archip. malay., Malacca.
6723. 13. *Atherolepis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1833) 26 t. 1463. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. Birma.
6724. 14. *Streptocaulon* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 64. — Endl. G. n. 3443. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 7. India or., Archip. malay.
Triplolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) p. 1. 251
6725. 15. *Myriopteris* Grif. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 385. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay.
Jenkinsia Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 544.
Vicarya Wall., ibid. 544.
6726. 16. *Camplocarpus* Deene, in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 497. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Mauritius, Madagascar.
6727. 17. *Symphytanema* Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 321 t. 352. — E. P. N. 285. — Sp. 1. Madagascar
6728. 18. *Tanulepis* Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 17 et in: Baker Fl. Mauritius (1877) 225. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
6729. 19. *Chlorocodon* Hook. f., Bot. Magaz. (1871) t. 5898. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Natal, Afr. or trop.
6730. 20. *Tacazea* Deene, in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 492. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 14 Afr. trop. et austr.
Leptopactis Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 231.
6731. 21. *Chlorocyathus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1827) t. 1357. — E. P. IV. 2. 216. — Sp. 1. Afr. or.
6732. 22. *Batesanthus* N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1806) t. 280 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 255. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Camerun
- Porthux* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 65.
6733. 23. *Periploca* (Tournef. ex L.) Gen. ed. 1. (1747) 65 pp. 1. spec. pl. ed. 1. (1753) 211. — Endl. G. n. 3433. — B. H. II. 746. — E. P. IV. 2. 216. — Sp. 12. Eur. austr., Asia temp. et subtrop. Afr. trop.
Aploca Neck., Elem. 1. (1790) 255.
Sect. 1. *Euperiploca* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 2. (1895) 216.
Sect. 2. *Campelepis* K. Schum. ibid. 216.
Campelepis Falc. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 101.
Socotora Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 77.
6734. 24. *Parquetina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 806 sphalm. 86; Hist. pl. X. 1891) 294. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Gabon.
6735. 25. *Ectadinum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 188. — Endl. G. n. 3425. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Afr. austr.
6736. 26. *Cryptostegia* R.Br. in: Bot. Reg. (1819) t. 435. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 2. India or., Afr.
6737. 27. *Hemidesmus* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. 1. (1809) 56. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. India or.
6738. 28. *Baseonema* Schlechter et Kendl. in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 97; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 259. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6739. 29. *Currorea* Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 457. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Afr. austr.
Obs. Genus cum *Cryptolepis* conjunctum a cl. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 243.
6740. 30. *Cryptolepis* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. 1. (1809) 69. — Endl. G. n. 3424. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 14. Asia et Afr. trop.
Leposima Blume, Bijdr. (1826) 1049.
Lepistoma Blume, Fl. Javae (1828) Praef. VII.
Cryptolobus Meissn. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 450.
6741. 31. *Stomatostemma* N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 252. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6742. 32. *Telecladinum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 801. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Tonkin.
6743. 33. *Ectadiopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 741. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 6. Afr. austr. trop. et subtrop.
6744. 34. *Pentopetia* Deene, in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 500. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 3. Madagascar
6745. 35. *Aechmolepis* Deene, in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 493. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 1. Afr. occ.
6746. 36. *Mitolepis* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1847) 75. in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 165. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 1. Socotra.
6747. 37. *Raphiænema* (= *Raphionema*) Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. 1. (1842) 22. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Apoxyantha Hochst. in: Flora XXV. (1842) 15.
Zoochylia Deene, in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 492.
Ebraphionema Walp., Rep. VI. (1847) 480.
Zaizatea Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris 1891) 806 sphalm. 86; Hist. pl. X. (1891) 295, cf. N. E. Br. in: Kew Bull. (1865) 248.
Mafekingia Baill. Hist. pl. N. Afr. (1891) 303

- Sect. 1. Euraphiaceae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 220.
 Sect. 2. Cephalaceae K. Schum., ibid. 221.
 Sect. 3. Pseudochromia K. Schum., ibid. 221.
 Sect. 4. Sperraceae K. Schum., ibid. 221.
6748. 38. *Stelmacrypton* („*Stelmacrypton*“) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 812 et Hist. pl. X. (1891) 300. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. ind. or., China austr.
6749. 39. *Zygostelma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 749. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Siam.
6750. 40. *Cochlanthus* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 78 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 166. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Socotra.
6751. 41. *Onphalogramus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 812 et Hist. pl. X. (1891) 300. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Zanzibar.
- Subfam. H. CYNANCHOIDEAE
- K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
2. *ASCLEPIADEAE* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
- 2a. *Astephaninae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6752. 42. *Microdora* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 53. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 6. Afr. austr.
6753. 43. *Adelostemma* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1839) 22 t. 1427. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 1. Birma.
6754. 44. *Amblystigma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 748. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 3. Argentina, Bolivia.
6755. 45. *Nautonia* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 509. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 1. Brasilia austr.
6756. 46. *Hemipogon* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 509. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 6 v. 7. Brasilia et Peruvia.
6757. 47. *Esmeraldia* Fourn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIV. (1882) 367. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 1. Brasilia.
6758. 48. *Astephanus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 54. — E. P. n. 3445. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 224. N. 286. — Sp. 12. Madagascar, Afr. or., Amer. austr. trop. et extratrop., India occ., Mexico usque ad Utah.
Tylodontia Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 175.
Microstephanus N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 249.
 Sect. 1. *Haemax* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 224.
Haemax E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 223.
 Sect. 2. *Euastephanus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 224.
- Obs. *Tylodontia* Griseb. nuperrime a R. Schlechter in: Urban. Symb. antill. I. (1899) 239 iterum pro genere proprio habita.
6759. 49. *Henrya* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1889) 111 et in: Hooker, Icon. pl. XX. (1891) t. 1971. — E. P. IV. 2. 225. — Sp. 1. China centr.
6760. 50. *Mitostigma* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 507. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 225. — Sp. 4. Argentina, Bolivia.
 2b. *Glossoneurinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6761. 51. *Glossonema* Deene. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 335 t. 12. — Endl. G. n. 3448 2. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 5. Afr. trop., Arab., Ind. or.
- Mastostigma Stocks in: Hooker, Icon. pl. (1852) t. 863.
6762. 52. *Parapodium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 221; cf. N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2744. — Endl. G. n. 2418. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 2. Afr. austr.
6763. 53. *Conomitra* Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 65. — Endl. G. n. 3447 1. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Cordofan.
6764. 54. *Saenlexia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 265. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Sansibar.
6765. 55. *Steinhelia* Deene. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 339 t. 12. — Endl. G. n. 3454 1. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Arabia.
 Argelia Deene. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 311 t. 11 g.
6767. 57. *Rhysostelma* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 590. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Uruguay.
6768. 58. *Turriera* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 590. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 2. Amer. austr. subtrop.
6769. 59. *Macroscepis* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 200 t. 233. — Endl. G. n. 3453. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 6 v. 7. Mexico usque ad Brasiliam austr.
6770. 60. *Prosopostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
6771. 61. *Araujia* Brot. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1818) 62. — Endl. G. n. 3477. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 228. — Sp. 3 v. 4. Brasilia et Argentina.
Physianthus Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 53 t. 32.
Pentaphragma Zucc. ex Reichenbach, Consp. (1828) 131.
Lagenia Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 293.
6772. 62. *Schubertia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 55 t. 33. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 228. — Sp. 6. Brasilia et Columbia.
6773. 63. *Irmschia* Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 738. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. 1. Mexico trop.
6774. 64. *Oxystelma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 40. — Endl. G. n. 3481. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. 10. Utrisque orbis reg. trop. et subtrop.
Philibertia H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 195.
Pentagonia Schan. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 364.
Zosima Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 29.
6775. 65. *Philibertia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 64. — Endl. G. n. 3457. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. ad 30. Texas usque ad Brasiliam et Argentinam.
Ceramanthus Kunze in: Linnaea XX. (1847) 26.
Philibertella Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 305.
6776. 66. *Fischeria* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 112. — Endl. G. n. 3515. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 230. — Sp. ad 13. Antill., Peruvia, Brasilia.
 2c. *Aselepiadinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6777. 67. *Nysmalobium* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 38. — Endl. G. n. 3487. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 231. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
 Sect. 1. *Euxysmalobium* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 232.
 Sect. 2. *Stenophyllum* K. Schum., ibid. 232.

6778. 68. *Schizoglossum* E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. (1837) 21. — Endl. G. n. 3463. — B. H. II. 753. — E. P. IV. 2. 232. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
Logaranthus E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. (1837) 202.
Rhinolobium Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 420.
Maackena Harv. Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 253.
Odontostelma Rendle in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 161.
 Sect. 1. *Euschizoglossum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 233.
 Sect. 2. *Aspidoglossum* K. Schum. ibid. 233.
Aspidoglossum E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. (1837) 200.
6779. 69. *Fammia* Harv. Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 235. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 1. Afr. austr.
6780. 70. *Canahia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 39. — Endl. G. n. 3471. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 3. Arabia. Aegypt. Afr. trop.
Canahia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 146.
6781. 71. *Margaretta* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1875) 111 t. 76. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 5. Afr. or.
6782. 72. *Podostelma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1896) 133. — E. P. IV. 2. 234. — Sp. 1. Abyssinia.
6783. 73. *Cordylogyne* E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. (1837) 218. — Endl. G. n. 3466. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 234. — Sp. 1. Afr. austr.
Perglossum Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 520.
6784. 74. *Podostigma* Ell. Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 326. — Endl. G. n. 3489. — B. H. II. 755. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. 1. Carolina usque ad Floridam.
Stylandra Nutt., Gen. Amer. I. (1815) 170.
6785. 75. *Enstegia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 51. — Endl. G. n. 3455. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. 4. Afr. austr.
6786. 76. *Emicocarpus* K. Schum. et Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 66. (1909) 21. — Sp. 1. Afr. trop. or.
Lobostephans N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2692.
6787. 77. *Gomphocarpus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 37. — Endl. G. n. 3481. — B. H. II. 753. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. ad 190. Afr. austr., Amer.
Acerates Ell. Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 316.
Polyotus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New ser. V (1837) 199.
Krebsia Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 233.
 Sect. 1. *Eugomphocarpus* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 557.
 Subsect. 1. *Leiocalymma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 236.
 Subsect. 2. *Brachycalymma* K. Schum., ibid. 235.
 Sect. 2. *Pachycarpus* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 562.
Pachycarpus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 209.
6788. 78. *Schizonotus* A. Gray in Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 66. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 1. California.
Selanoa Greene in: Pittonia II. (1869) 168.
Selanoa O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 421.
6789. 79. *Stenostelma* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 6. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 1. Afr. austr.
6790. 80. *Woodia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 33. cf. Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 337. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
6791. 81. *Asclepias* L., Gen. ed. 1. (1757) 61 [no. Spec. pl. ed. I. 1753] 214. — Endl. G. n. 3490. — B. H. II. 754. — E. P. IV. 2. 238. — Sp. ad 80. Amer. bor., Mexico, Brasilia, Afr., Eur. austr.
Crassa Rupp., Fl. gen. ed. 3. (1747) 26.
Dassovia Neek., Elem. I. (1790) 257.
Anthamotis Raf., Fl. ludov. (1817) 52.
Otaria Kunth in: Humboldt, Bonpland, et Kunth Nov. gen. et spec. III. 1818) 192.
Anantherix Nutt., Gen. Amer. I. (1815) 169.
Acerotis Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 49.
Oligoron Raf., ibid. IV. (1836) 60.
Onstis Raf., ibid. 63.
Otanema Raf., ibid. 61.
Asclepiodora A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 66.
Oxypteryx Greene in: Pittonia III. (1897) 234.
 Sect. 1. *Euasclepias* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 238.
 Sect. 2. *Podostemma* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 72.
Podostemma Greene in: Pittonia III. (1897) 235.
6792. 82. *Calotropis* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 39. — Endl. G. n. 3478. — B. H. II. 754. — E. P. IV. 2. 239. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
Madoris (Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 24) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.
6793. 83. *Stathmostelma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1896) 129 et XXXIII. (1903) 325. — E. P. IV. 2. 239. — Sp. 6. Afr. trop.
 Sect. 1. *Eustathmostelma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 240.
 Sect. 2. *Pseudoasclepias* K. Schum., ibid. 240.
 Obs. *Stathmostelma* cum *Asclepiade conjunctum* a cl. N. E. Brown in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 313.
6794. 84. *Stenomeria* Turez. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 312. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. 2. N.Granada
6795. 85. *Tainionema* Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 263. — Sp. 1. S. Domingo.
6796. 86. *Decastelma* Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 264. — Sp. 1. Grenada.
6797. 87. *Madrosperma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1241. — B. H. II. 1241. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. 1. Brasilia.
6798. 88. *Metastelma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 52. — Endl. G. n. 3449. — B. H. II. 755. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. ad 45. Amer. calid.
Acrocoryne Turez. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 316.
Amphistelma Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 417.
Stelmaton Fourr. in: Fl. Brasil. VI. 4. (1885) 226.
 Sect. 1. *Amphistelma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 241.
 Sect. 2. *Euastelma* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 417.
 Sect. 3. *Frisolm* Griseb., ibid. 417.
 Obs. *De Metastelmatis speculosis antillanis* cf. R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 245.
6799. 89. *Tassadia* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 579. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 242. — Sp. 1. Amer. austr.
6800. 90. *Ditassa* E.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 49. — Endl. G. n. 3439. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 242. — Sp. ad 65. Guiana et Peruvia usque ad Argentinam.

- Husnotia* Fourn. in: Martius, Fl. brasil. VI. 4. (1885) 211.
 Sect. 1. *Plagiotassa* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 242.
 Sect. 2. *Orthotassa* K. Schum., ibid. 242.
6801. 91. *Blepharodon* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 603. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. ad 20. Mexico usque ad Brasiliam et Chile.
Pycholepis Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. centr. (1857) 58.
Blepharodus Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 307.
6802. 92. *Vallia* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 500. — Sp. 1. Bolivia.
6803. 93. *Funastrum* Fourn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIV. (1882) 388. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 2. Amer. austr.
6804. 94. *Lugonia* Wedd., *Chloris andin.* II. (1857) 49 t. 54. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 2. Peruvia et Bolivia.
6805. 95. *Schistogyne* Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 292. — Endl. G. n. 4476. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 4. Peruvia, Brasilia austr., Uruguay. Argentina.
6806. 96. *Pycnostelma* Bunge ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 512. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 1. China, Japonia.
6807. 97. *Gyrostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 302. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Brasilia.
6808. 98. *Pentabothra* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 18. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Assam.
6809. 99. *Raphistemma* Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 50 t. 163. — Endl. G. n. 3472. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 2. India or., Archip. malay.
6810. 100. *Pentarrhinum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 199. — Endl. G. n. 3492. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr. et trop.
6811. 101. *Strobopetalum* N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 335 et 390. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Arabia.
6812. 102. *Enslinia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 164. — Endl. G. n. 3483. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 3. Amer. bor. et austr.
Ampelanus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Enslinia Reichb., Consp. (1828) 131.
Nematius Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 254.
6813. 103. *Melina* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 588. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. extratrop.
Brachylepis Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 290.
Kerbera Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 290.
6814. 104. *Widgrenia* Malme in: Svenska Vet.-Acad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 69 t. 2 fig. 4. — Sp. 1. Brasil.
6815. 105. *Cystostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 204. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 1. Brasilia austr.
6816. 106. *Rhombonema* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. n. 51. (1895) 41. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 1. Afr. austr.
 2 d. *Cynanchum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6817. 107. *Cyathostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 219. — E. P. IV. 2. 247. — Sp. 2. Brasilia.
6818. 108. *Peploonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 545. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 2. Brasilia.
6819. 109. *Pleurostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 266. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Madagascar.
6820. 110. *Metaplexis* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 48. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 2. Asia or.
Urostelma Bunge, Enum. pl. China bor. (1831) 44.
6821. 111. *Nanostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Congo.
6822. 112. *Podandra* Baill., Hist. pl. X. (1891) 265. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Bolivia.
6823. 113. *Prosthecidisens* J. Donnell Smith in: Bot. Gaz. XXV. (1898) 149. — E. P. N. II. 61. — Sp. 1. Guatemala.
6824. 114. *Pulvinaria* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 214. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Brasilia.
6825. 115. *Absolmia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 417. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Borneo.
Astrostelma Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1807) 7 t. 1311.
6826. 116. *Perianthostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 2-3. Afr. trop.
6827. 117. *Morrenia* Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 69. — Endl. G. n. 3464 3. — B. H. II. 761. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 2. Brasilia et Argentina.
6828. 118. *Choristigma* F. Kurtz in: Pharmac. Post XXX. (1897) 443. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Argentina.
6829. 119. *Diplolepis* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 41. — Endl. G. n. 3474. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 1. Chile.
Sonninia Reichb., Consp. (1828) 131.
Sonninia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1091.
6830. 120. *Dactylostelma* Schlechter in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLV. (1895) 452. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Bolivia.
6831. 121. *Pycnonemum* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 340. — Endl. G. n. 3464 2. — B. H. II. 761. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 2. Madagascar.
6832. 122. *Holostemma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 42. — Endl. G. n. 3460. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 3. India or., China.
6833. 123. *Graphistemma* Champ. ex Benth. in: Hooker f., Gen. II. (1876) 760. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 1. Hongkong.
6834. 124. *Cynanchum* [L., Gen. ed. I. (1753) 63] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 212. — Endl. G. n. 3461. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. ad 200. Utriusque orbis praec. veteris reg. temp. subtrop. trop.
Zsanchum Neck., Elem. I. (1790) 254.
Ziervoglia Neck., ibid. 254.
Lyonia Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 316.
Sautera Reichb., Consp. (1828) 131.
Blyttia Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 420.
Bunburia Harv., Gen. South Afr. Fl. (1838) 416.
Cyathella Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 332 t. 12.
Endotropis Endl., Gen. (1838) 591.
Haplostemma Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 75.
Exostegia Boj. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 528 et 530.
Orthosia Decne., ibid. 526.
Symphoglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 255.
Alexitoxicum St.-Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. (1880) 67.
 Sect. 1. *Vincetoxicum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 251.
Vincetoxicum [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 25] Moench, Meth. (1794) 717.
 Sect. 2. *Cynoetionum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 252.

- Cynoctonum E. Mey., Comment. pl. Afr austr. (1837) 215.
6854. 125. *Flanagania* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII Bohl. n. 45, (1891) 10. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 1. Afr. austr.
6856. 126. *Schizostephanus* Hochst. ex Bentham et Hooker f. Gen. II (1876) 762. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Abyssinia Afr. or. trop.
6857. 127. *Glossostelma* Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII 1895 321. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Angola.
6858. 128. *Scyphostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 272. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. N. Granada.
6859. 129. *Vohemaria* Bächenau in: Abh. naturw. Verein Bremen. X. (1889) 372. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Madagascar.
6840. 130. *Amphidetes* Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 213. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 2. Brasilia.
6841. 131. *Calathostelma* Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 219. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Brasilia.
6842. 132. *Glossostephanus* E. Mey., Comment. pl. Afr austr. (1837) 217. — Endl. G. n. 3468. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Afr. austr.
Oncinema Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 261.
6843. 133. *Roulinia* Decne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 516. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 15. Amer. caldiar.
6844. 134. *Mellichampia* A. Gray ex Watson in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 437. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 1. Mexico.
6845. 135. *Pattalia* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 60. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 2. Mexico et Sonora.
6846. 136. *Tylophoropsis* N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1895) 1. 237 et in: Gard. Chron. 3. Ser. XVI. (1894) 245. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 2. Abyssinia, Arabia.
6847. 137. *Telmastelma* Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 218. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 1. Brasilia centr.
6848. 138. *Platykeleba* N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 250. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Madagascar.
6849. 139. *Sarcostemma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 50. — Endl. G. n. 3456. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 256. — Sp. 12. Afr. trop. et austr. India or. et Austral.
Monostemma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. 1848. P. 1. 255.
Sarcostemma Griseb. ex Lorentz. Veget. prov. Entre-Rios (1878) 89.
sect. 1. *Eusarcostemma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 256.
sect. 2. *Sarcocephala* K. Schum., ibid. 256.
Sarcocephala Harv., Thes. capens. II. (1861) 58 t. 191.
6850. 140. *Diplostigma* K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 24. — E. P. IV. 2. 256. — Sp. 1. Afr. or.
6851. 141. *Lagon* Durand, Index gen. Phaner. (1888) 269. — E. P. IV. 2. 257. — Sp. 1. Brasilia.
Zygostelma Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 232.
6852. 142. *Daemia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 50. — Endl. G. n. 3458. — B. H. II. 764. — E. P. IV. 2. 257. — Sp. 6. Afr. occ. usque ad Indian or.
6853. 143. *Pentatropis* R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 91. — Endl. G. n. 3479. — B. H. II. 764. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 6 v. 7. Afr. occ. usque ad Australiam, Madagascar.
Entropis F. de. in: Proc. Linn. Soc. I. (1835) 1.
Rhyncharrhena F. Muell., Fragm. I. (1859) 128.
6854. 144. *Sattadia* Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 231. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 1. Brasilia.
6855. 145. *Decanema* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1838) 338 t. 12 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 546. — Endl. G. n. 3456 f. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 1. Madagascar.
6856. 146. *Glaziostelma* Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 227. — E. P. IV. 2. 259. — Sp. 1. Brasilia.
2c. *Oxyptelmae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6857. 147. *Oxyptelma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 41. — Endl. G. n. 3475. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 259. — Sp. 75 v. 80. Brasilia, Antill. et Mexico.
Gothofreda Vent., Choix (1893) 1. 60.
Tweedia Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 291.
Pachygloum Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1838) 345 in obs.
Schizostemma Decne., ibid. 341.
sect. 1. *Cryptodus* Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 257.
sect. 2. *Cyphodus* Fourn., ibid. 263.
sect. 3. *Orthodus* Fourn., ibid. 264.
sect. 4. *Lyrodus* Fourn., ibid. 265.
Obs. De genere cf. Malme in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 36.
6858. 148. *Calostigma* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1838) 343 t. 12. — Endl. G. n. 3476 f. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. 5. Brasilia centr. et austr.
6859. 149. *Bustelma* Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 288. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. 1. Brasilia.
3. **SECAMONEAE** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 55; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6860. 150. *Secamone* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 55. — Endl. G. n. 3441. — B. H. II. 746. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. ad 50. Orbis vet. reg. trop., Afr., Madagascar, India or., Archip. malay., usque Chinam et Austral.
sect. 1. *Ensecamone* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 202.
sect. 2. *Toxocarpus* K. Schum., ibid. 263.
Toxocarpus Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 61.
Goniostemma Wight et Arn., ibid. 62.
Schistocodon Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 302.
Rhynchostigma Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 771.
sect. 3. *Genianthus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 263.
Genianthus Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1838) 15.
4. **TYLOPHOREAE** Endl. Gen. (1838) 595; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
- 1a. *Ceropegiae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6861. 151. *Sisyranthus* E. Mey., Comment. pl. Afr austr. (1837) 197. — Endl. G. n. 3518. — B. H. II. 779. — E. P. IV. 2. 265. — Sp. 5. Afr. austr.
6862. 152. *Orthanthera* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 48. — Endl. G. n. 3545. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 265. — Sp. 4. Afr. austr., India or.
sect. 1. *Euorthanthera* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 265.
sect. 2. *Barrowia* K. Schum. ibid. 266.
Barrowia Decne. in: De Candolle, Prodr. VII. (1841) 629.

6863. 153. *Anlostephanus* Schlechter in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 451. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Natal.
6864. 154. *Microstemma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 25. — Endl. G. n. 3516. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Austral. bor., Queensland.
6865. 155. *Macropetalum* Burch. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 626. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Afr. austr.
6866. 156. *Craterostemma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 154. — E. P. IV. 2. 266. Sp. 1. Afr. austr. occ.
6867. 157. *Decaceras* Harv., Thes. capens. II. (1863) 9 t. 114. E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Afr. austr.
6868. 158. *Anisotoma* Fenzl in: Linnæa XVII. (1843) 330. — Endl. G. n. (III) 3520 1. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 267. — Sp. 1. Afr. austr.
Anisotomaria A. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.
Lophostephus Harv., Thes. capens. II. (1863) 113.
6869. 159. *Tapeinostelma* Schlechter in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXV. 1893. (1894) 53. — E. P. IV. 2. 267. — Sp. 1. Caffraria.
6870. 160. *Brachystelma* R.Br. in: Bot. Magaz. (1822) t. 2343. — Endl. G. n. 3517. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 268. — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.
? *Eriopetalum* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 35.
Micraster Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 242.
6871. 161. *Brachystelmaria* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. n. 51. (1895) 50. — E. P. IV. 2. 268. — Sp. 5. Afr. austr.
Brachystelmaria Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 36 (sect. *Dichaeliae*).
6872. 162. *Dichaelia* Harv., Gen. S.Afr. Pl. ed. 2. (1868) 241. — B. H. II. 780. — E. P. IV. 2. 269. — Sp. 5. Afr. austr.
6873. 163. *Leptadenia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 34. — Endl. G. n. 3514. — E. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 269. — Sp. 14 v. 15. Orbis vet. reg. trop.: Senegambia usque ad Birmam.
6874. 164. *Ceropegia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 65] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 211. — Endl. G. n. 3519. — B. H. II. 779. — E. P. IV. 2. 270. — Sp. 80. Afr. trop. et austr. usque ad Australiam et Chinam.
Niota Adans., Fam. II. (1763) 172.
Apegia Neck., Elem. 1. (1790) 251.
Systrepha Burchell, Trav. Afr. 1. (1822) 546.
Cinclia Hoffmg., Verz. VIII. (1836) 14.
Triplosperma G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 134.
Sect. 1. *Lysanthe* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 270.
Sect. 2. *Phananthe* K. Schum., ibid. 272.
Sect. 3. *Ombroscepe* K. Schum., ibid. 273.
6875. 165. *Riocrexia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 640. — B. H. II. 780. — E. P. IV. 2. 273. — Sp. 2. Afr. austr.
6876. 166. *Frerea* Dalz. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 10 t. 3. — B. H. III. 783. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 1. India or.
6877. 167. *Echidnopsis* Hook. f., Bot. Magaz. (1871) t. 5930. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 6. Afr. or.
Virchowia Vatke ex K. Schumann in: Monatsschr. Kakteenkunde III. (1893) 101.
6878. 168. *Hoodia* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 359. — Endl. G. p. 598. — B. H. II. 783. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 4. Afr. austr., Angola.
Monothylaceum G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 116.
Scytanthus Hook., Icon. pl. (1844) t. 605, 625.
6879. 169. *Trichocaulon* N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 164. — E. P. IV. 2. 275. — Sp. 4. Afr. austr.
6880. 170. *Decabelone* Decne. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIII. (1870—71) 404 t. 2. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 275. — Sp. 3. Afr. austr., Angola.
Tavaresia Welw. in: Bol. conselh. ultramar. (1854) 79; et Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 697.
6881. 171. *Piaranthus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 23. — Endl. G. n. 3526. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 276. — Sp. 6. Afr. austr.
Obesia Haw., Synops. pl. succul. (1812) 42.
6882. 172. *Heurniopsis* (= *Huerniopsis**) N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 171 et in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) post t. 1925: Stapel. Barklyan. p. 6. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. 1. Afr. austr.
6883. 173. *Duvalia* Haw., Synops. pl. succul. (1812) 44. — Endl. G. n. 3524 c. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. ad 10. Afr. austr.
Duvalia Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 13.
6884. 174. *Caralluma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 25. — Endl. G. n. 3523. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. ad 40. Hispania, Afr., Arabia usque ad Indium or.
Sarcodon N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 169.
Quaqua N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XII. (1879) 8.
Sect. 1. *Eucaralluma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 277.
Sect. 2. *Lalaceruma* K. Schum., ibid. 278.
Sect. 3. *Bucerosia* K. Schum., ibid. 278.
Desmidorchis Reichb., Consp. (1828) 130.
Desmidorchis Ehrenb. in: Linnæa IV. (1829) 94.
Bucerosia Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 34.
Hutchinia Wight et Arn., ibid. 34.
Apteranthes Mikani, in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. (1835) 593 t. 41.
Hutschimia D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 579.
6885. 175. *Stapelia* L., Gen. ed. 1. (1737) 64] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 217. — Endl. G. n. 3524. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 278. — Sp. ad 80. Afr. austr.
Stissera [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.
Obs. Cf. N. E. Brown, *Stapelieae* Barklyanae in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) post t. 1925.
Sect. 1. *Gonostemon* Schult., Syst. VI. (1820) 27; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 655.
Gonostemon Haw., Synops. pl. succul. (1812) 27.
Podanthes Haw., ibid. 22.
Sect. 2. *Stapletonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 652.
Sect. 3. *Tridentea* Schult., Syst. VI. (1820) 31; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 656.
Tridentea Haw., Synops. pl. succul. (1812) 34.
Sect. 4. *Tromotricha* Schult., Syst. VI. (1820) 34; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 657.
Tromotricha Haw., Synops. pl. succul. (1812) 36.
Sect. 5. *Orbea* Schult., Syst. VI. (1820) 36.
Orbea Haw., Synops. pl. succul. (1812) 37.
Caruncularia Haw., ibid. 383.
Sect. 6. *Fassirostrum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 280.
6886. 176. *Editholea* N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 220. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6887. 177. *Hennia* (= *Huernia**) R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 22. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 280 (*Hennia*). — Sp. 20. Afr. austr. et trop., Arab.

- Decodontia Haw., Synops. pl. succul. (1812) 28.
Hearnia Spreng., Syst. I. (1825) 841.
Sect. 1. Plagiostelma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.
Sect. 2. Orthostelma K. Schum., ibid. 280.
6888. 178. *Diplocyathus* (*Diplocyathus**) N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 167. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. 1. Afr. austr.
Diplocyathus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 281.
6889. 179. *Pectinaria* Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 14. — Endl. G. n. 598. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. 1. Afr. austr.
4b. *Marsdeniaria* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6890. 180. *Rhysolobium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 217. — Endl. G. n. 3450. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 1. Afr. austr.
6891. 181. *Gymnema* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 33. — Endl. G. n. 3498. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. ad 25. Afr. occ. usque ad Australiam.
Conocalpis Boj. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 621.
Sect. 1. *Engymmema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 759.
Sect. 2. *Bolaria* Benth., ibid. 759.
Bidaria Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 623.
Sect. 3. *Bidariella* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 770.
6892. 182. *Trichosandra* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 625. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 1. Mauritius.
6893. 183. *Sarcobolus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 34. — Endl. G. n. 3497. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 4. India or. usque ad N. Guinea.
6894. 184. *Pseudomursdenia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 268. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 1. Mexico.
6895. 185. *Pentasaeme* (*Pentasaeme**) Wall. ex Wight, Contrib. Ind. Bot. (1834) 60. — Endl. G. n. 3451. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 3. India or., China.
Pentasaeme G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 159.
Spiladocerys Bidl. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. III. (1893) 322 t. 63.
Obs. Cf. Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 15.
6896. 186. *Sphaerocodon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 772. — B. H. II. 772. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 3. Afr. trop.
6897. 187. *Barjonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 512. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 5. Brasilia.
6898. 188. *Nephradenia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 604. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. 4. Mexico, Brasilia.
6899. 189. *Tylophora* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 28. — Endl. G. n. 3500. — B. H. II. 770. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. ad 40. India or., Austral., Afr.
Hybanthera Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 59.
Belostemma Wall. in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 52.
Homolostyles Wall., ibid. 59.
Iphia Wight, ibid. 52.
Amblyglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. 1852 P. 2. 319.
Homostyles Wall. ex Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 44.
6900. 190. *Rhynchosigma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 771. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6901. 191. *Traunia* K. Schum. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1885) 22. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 1. Afr. or. trop.
6902. 192. *Gongronema* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 624. — B. H. II. 770. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 10. Asia et Austral.
Gongronema Endl., Gen. (1839) 595 (sect. *Gymnema*).
6903. 193. *Stephanotis* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — Endl. G. n. 3510. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 15. Madagascar, Arch. malay., Caha.
Isaura Comm. ex Poiret, Encycl. Suppl. III. (1813) 185.
Sect. 1. *Eustephanotis* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 287.
Sect. 2. *Jasminanthus* K. Schum., ibid. 288.
Jasminanthus Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 148 t. 28.
6904. 194. *Dischidia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 32. — Endl. G. n. 3508. — B. H. II. 777. — E. P. IV. 2. 288. — Sp. 46. India or., China, Archip. malay., N. Guinea, Austral.
Colyris Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 110.
Leptostemma Blume, Bijdr. (1826) 1057.
Colyris Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 513.
Sect. 1. *Eudischidia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 288.
Sect. 2. *Conchophyllum* K. Schum., ibid. 289.
Conchophyllum Blume, Bijdr. (1826) 1060.
Sect. 3. *Ascidiophora* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.
6905. 195. *Physostelma* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 39. — Endl. G. n. 3641. — B. H. II. 777. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 1. Malacca, Java.
Codonanthus Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. II. 24.
Cystidianthus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 126.
6906. 196. *Trentleria* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1833) t. 1425. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 1. Himalaya.
6907. 197. *Hoya* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 26. — Endl. G. n. 3501. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 60 v. 70. India or. usque ad Australiam.
Sperlingia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 113.
Schollia Jacq. f., Eclogae pl. I. (1811) 5 t. 2.
Centrostemma Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1838) 271 t. 12.
Plocostemma Blume in: Rumphia IV. (1848) 30; Mus. bot. lugd.-bat. I. (1849) 59 t. 11.
Acanthostemma Blume, ibid. 57 t. 10.
Cathostemma Blume, ibid. 59 t. 13.
Ostostemma Blume, ibid. 59 t. 11.
Triacma Van Hass. ex Miquel, Fl. Ind. bat. II. (1857) 523.
Scholera Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 62.
Sect. 1. *Cyrtoceras* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 52.
Cyrtoceras Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 90 t. 21.
Sect. 2. *Ancistrostemma* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 53.
Sect. 3. *Pterostelma* Hook. f., ibid. 53.
Pterostelma Wight, Contrib. Bot. India (1834) 39.
Sect. 4. *Euhoya* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 516.
6908. 198. *Lygisma* Hook. f., Icon. pl. (1883) t. 1423. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Borna.
6909. 199. *Petalostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1855) 328. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Brasilia.
6910. 200. *Pervillaea* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 613. — B. H. II. 774. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Madagascar.
6911. 201. *Marsdenia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 28. — Endl. G. n. 3507. — B. H. II. 772. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 60 v. 70. Utriusque orbis reg. calid. usque ad Reg. mediterr.

- Koelreuteria Medik., Bot. Beobacht 1782 (1783) 22.
 Harrisima Hook., Bot. Magaz. (1826) t. 2699.
 Baxtera Reichb., Consp. (1828) 131.
 Sicyocarpus Boj., Hort. mauritian. (1837) 214.
 Gomra Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 69.
 Chlorechlamys Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. IV. (1848) 142.
 Leichhardtia R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 81.
 Ruchisia Karst. in: Verh. preuss. Gartenbau Ver. XIX. (1849) P. 2. 304.
 Tetragonocarpus Hassk. in: Flora XL. (1857) 99.
 Sphinctostoma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 772.
 Verlotia Fourn. in: Fl. brasil. VI 4. (1885) 324.
 Sect. 1. Eumarsdenia Hook. f. Fl. Brit. India IV. (1885) 34.
 Sect. 2. Macrocentrum Hook. f. *ibid.* 35.
 Sect. 3. Microcentrum Clarke ex Hooker f. *ibid.* 37.
6912. 202. *Thozotia* F. Muell. ex Bentham, Fl. austral. IV. (1869) 347. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 292. — Sp. 1. Australia.
6913. 203. *Dittoceras* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1422. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 1. Himalaya.
6914. 204. *Dregea* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 199. — Endl. G. n. 3494. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 5. Afr. austr. et trop., As trop et caldior.
Pterophora Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 223.
 Sect. 1. *Wattakaka* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 293.
Wattakaka Hassk. in: Flora XL (1857) 99.
 Sect. 2. *Eudregea* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 293.
 Sect. 3. *Pterygocarpus* K. Schum. *ibid.* 293.
Pterygocarpus Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 78.
6915. 205. *Stephanotella* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 326. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 1. Brasilia.
6916. 206. *Heterostemma* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 42. — Endl. G. n. 3505. — B. H. I. 774. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 10—12. India or., Malasia et Ins. Samoa.
Symphycarpus Hassk. in: Flora XL. (1857) 101.
6917. 207. *Pergularia* L., Mant. I. (1767) 8. — Endl. G. n. 3511. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 10. Asia trop., Afr. austr. et trop.
6918. 208. *Cosmostigma* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 41. — Endl. G. n. 3506. — B. H. II. 774. — E. P. IV. 2. 294. — Sp. 1. India or., Ceylon, Java.
6919. 209. *Oianthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 775. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 3. India or.
6920. 210. *Asterostemma* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 271 t. 10. — Endl. G. n. 3501 2. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 1. Java.
6921. 211. *Tenaris* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 198. — Endl. G. n. 3504. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
6922. 212. *Jobinia* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 327. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 2. Brasilia.
6923. 213. *Lorostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 220. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 1. Brasil.
6924. 214. *Fockea* Endl., Iconogr. (1838) t. 91; Nov. stirp. dec. (1839) 17. — Endl. G. n. 3504 1. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 4. Afr.
Chymocormus Harv. in: Hooker, Londen Journ. Bot. I. (1842) 23.
Hockea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 626.
6925. 215. *Pycnorhachis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 776. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 1. Malacca.
6926. 216. *Lasiostema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 776. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 297. — Sp. 3. Natal.
6927. 217. *Anisopus* N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 259. — E. P. N. 288. — Sp. 1. Afr. occ.
6928. 218. *Oncostemma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 148. — E. P. IV. 2. 297. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.
6929. 219. *Anomotassa* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 730. — E. P. N. II. 63. — Sp. 1. Ecuador.
5. **GONOLOBEAE** Reichb. in: Müssler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XIJ. et Consp. (1828) 130; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 297.
6930. 220. *Matelea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 277 t. 109. — Endl. G. n. 3496. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 298. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. trop.
Hostea Willd., Spec. pl. I. (1797) 1274.
6931. 221. *Metalepis* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 179. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 298. — Sp. 1. Cuba.
 Obs. De hoc genere cf. R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 278.
6932. 222. *Peckolia* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 310. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 4. Brasilia.
6933. 223. *Poicilla* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 176. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Cuba.
 Obs. De hoc genere cf. etiam R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 277.
6934. 224. *Omphalophthalmus* („Omphalophthalmus“) Karst., Fl. Columb. II. (1865?) 119 t. 163. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Columbia.
Omphalophthalmus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.
6935. 225. *Polystemma* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 602. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 2. Amer. centr.
6936. 226. *Callacolepium* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 123 t. 165. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Guatemala.
6937. 227. *Ptycanthera* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 606. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. St. Domenica.
6938. 228. *Ibatia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 599. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 3. Amer. centr. et austr.
6939. 229. *Pseudibatia* Malme in: Svenska Vet. Akad. Handl. XXXIV Nr. 7. (1909) 78 t. 1 Fig. 2. — Sp. 3. Brasil, Paraguay.
6940. 230. *Rothrockia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 295. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 1. Mexico.
6941. 231. *Phaeostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 311. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 2. Brasilia.
6942. 232. *Malinvandia* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 312. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 1. Brasilia austr.
6943. 233. *Gonolobus* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1863) 119. — Endl. G. n. 3495. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 301. — Sp. ad 70. Amer.
Gonolobium Hedw. f., Gen. (1806) 132.
 Sect. 1. *Monostemma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 302.
 Sect. 2. *Distemma* K. Schum., *ibid.* 302.
6944. 234. *Exolobus* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 318. — E. P. IV. 2. 302. — Sp. 4. Brasilia.
6945. 235. *Trichostema* Baill., Hist. pl. X. (1891) 287. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Mexico.
6946. 236. *Fimbristemma* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 320. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Venezuela.

6947. 237 *Cratogeomys* Robins. et Greenman in: Amer. Journ. Sc. 3. Ser. L. (1895) 159. — E. P. IV. 2. 306 — Sp. 1. Mexico.
6948. 238. *Himantostemma* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 294. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Mexico bor.
6949. 239. *Pterotrichis* Deene. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1888) 322. — Endl. G. n. 3495 1. — B. H. II. 767 — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 2. Mexico.
6950. 240. *Coelostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 1. (1885) 320. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Brasilia.
6951. 241. *Hypobolus* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 1. (1885) 311. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Brasilia.
6952. 242. *Chthamalia* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII (1844) 605. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 6. Brasilia, Mexico.
6953. 243. *Microstelma* Baill., Hist. pl. X (1891) 286. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 2. Mexico.
6954. 244. *Stelmatogonum* (= *Stelmatogonum**) Baill., Hist. pl. X. (1891) 287. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 1. Mexico.
6955. 245. *Pycnobregma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 288. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 1. Columbia.
6956. 246. *Tetraenostelma* baill., Hist. pl. X (1891) 292. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 2. Mexico.
6957. 247. *Dietyanthus* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 604. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 3 v. 4. Mexico.
Tympananthus Hassk. in: Flora XXX. (1847) 757.
Rhytidoloma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 319.
6958. 248. *Lachnospoma* H. B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 198 t. 232. — Endl. G. n. 3452. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 4 v. 5. Columbia usque ad Arizona.
6959. 249. *Trichosacme* Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) II. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 1. Mexico.

Genera incertae sedis

6960. 250. *Curnilia* Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXII. — Sp. 1. Malaya.
Curnilia Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.
6961. 251. *Eleomarchiza* Barb.-Rodr. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 2. (1895) 305. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 1. Brasil.
6962. 252. *Hygia* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1147. — Sp. 1. Guiana.
6963. 253. *Monahaia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 825 — Sp. 1. Madagascar.
6964. 254. *Neoschumannia* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Expedition (1890) 319 nomen — Sp. 1. Kamerun.
6965. 255. *Odontanthera* Wight in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 626.
6966. 256. *Olympusa* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1147. — Sp. 1. Guiana.
6967. 257. *Telesilla* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1083. — Sp. 1. Guiana.

Ser. TUBIFLORAE

Azarah, Classes pl. 17-25 II p. p., Endl., Gen. (1833) 651; Engl. synlab. (1892) 160 et in: Engler et Prantl, Pflz. fam. Nachtr. (1897) 555.

Subser. CONVULVULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. Nachtr. (1897) 555.

Fam. CONVULVULACEAE

Vent., Tabl. II. 1799 394; Endl., Gen. (1833) 651; Choisy in: De Candolle, Prodr. IX (1845) 325.
 Convolvul. Juss., Gen. (1789) 132 p. p.

A. Psilofloeae Haller f. in: Engler Bot. Jahrb. XVI (1893) 567.

I. CUSCUTEAE Choisy in: Mem. Soc. phys. Geneve VI. (1853) 105 et 497.

6968. 1. *Cuscuta* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 3816. — B. H. II. 881. — E. P. IV. 3a. 38. — Sp. 100. Tot. orb. reg. calidior. et temper.

- Schrobera* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662.
Grammica Lour., Fl. cochinch. (1790) 170.
Cassytha (Gesner ex) S. F. Gray, Nat. Air Brit Pl. II (1821) 315.
Anthanema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 90.
Aplestylis Raf., ibid. 91.
Dastylepis Raf., ibid. 125.
Eronema Raf., ibid. 125.
Kadula Raf., ibid. 90.
Kaduas Raf., ibid. 91.
Lepimeus Raf., ibid. 91.
Nemepis Raf., ibid. 91.
Pentake Raf., ibid. 90.
Lepidanche Engelm. in: Amer. Journ. Sc. XLIII. (1842) 343 t. 6.
Engelmannia Pfeiff. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 673.
Epilabella Pfeiff., ibid. 673.
Cuscutina Pfeiff., ibid. IV. (1846) 492.
Pfeifferia Buchinger in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 88.
Buchingeria F. Schultz in: Jahrb. Pharmacie (1847) — Cf. Bot. Zeitg. VI. 1848 760.
Epithymum Opiz, Szoznam 1852 40.
Cassutha Desmoulins, Étud. org. Cuscutes (1853) 66.
Monogyrella Desmoulins, ibid. 65.
Succeta Desmoulins, ibid. 74.
- Sect. 1. *Eucuscuta* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis 1. (1859) 490.
 Sect. 2. *Epistigma* Engelm., ibid. 471.
 Sect. 3. *Clistococca* Engelm., ibid. 473.
 Sect. 4. *Pachystigma* Engelm., ibid. 474.
 Sect. 5. *Eugrammica* Engelm., ibid. 476.
 A. *Subulatae* Engelm., ibid. 476.
 B. *Obtusilobae* Engelm., ibid. 479.
 C. *Leptolobae* Engelm., ibid. 485.
 Sect. 6. *Cistogrammica* Engelm., ibid. 490.
 A. *Platycaepae* Engelm., ibid. 491.
 B. *Oxycaepae* Engelm., ibid. 499.
 C. *Lepidanche* Engelm., ibid. 509.
 Sect. 7. *Lobostigma* Engelm., ibid. 512.
 Sect. 8. *Monogyrella* Engelm., ibid. 512.
 Sect. 9. *Callianche* Engelm., ibid. 518.

H. WILSONIAE Haller f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 568.

6969. 2. *Wilsonia* R.Br., Prodr. (1819) 490. — Endl. G. n. 3799. — B. H. II. 880. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 5. Australia.

III. DICHOONDRAE Choisy in: Mem. Soc. phys. Geneve VI. (1853) 105 et 497; Haller f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 568.

6970. 3. *Hypochaeris* Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. Abyss. II (1851) 77. — B. H. II. 876. — E. P. IV. 3a. 13. — Sp. 1. Abyssina.
Nephrophyllum A. Rich. Tent. fl. abyss. II (1851) 77 t. 76.
 Obs. Cf. Haller f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1896) 81.
6971. 4. *Dichondra* Forst., Char. gen. (1776) 30 t. 29. — Endl. G. n. 3788. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3a. 13. — Sp. 2. Orhis fore (tot. reg. calid. praes. Amer. Denidonia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 458.
Strophobanks ex Gaertner, Franc. II (1791) 11 t. 54.
 Obs. Cf. Haller f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1896) 81.

6972. 5. *Falkia* L. f., *Suppl.* (1781) 30. — *Endl. G. n.* 3789. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 14. — Sp. 4. Afr.
Falkia Thunb., *Nov. gen. pl. II.* (1782) 17.
- IV. DICRANOSTYLEAE Hallier f. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVI. (1893) 569.
6973. 6. *Evolvulus* L., *Spec. pl. ed. 2.* (1763) 391. — *Endl. G. n.* 3791. — B. H. II. 875. — E. P. IV. 3a. 18. — Sp. 80. *Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer. austr.*
Camdenia Scop., *Introd.* (1777) 190.
Cladostyles Humb. et Bonpl., *Pl. aequin. I.* (1808) 202 t. 57.
Meriana Vell., *Fl. flumin.* (1825) 128.
Plesilia Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 55; *Fl. Tellur. IV.* (1836) 83.
Leucomalla Phil., *Sert. mendoc. alt.* (1871) 31.
6974. 7. *Hildebrandtia* Vathek in: *Journ. of Bot.* XIV. (1876) 313; *Monatsber. Akad. Berlin* (1876) 864. — B. H. II. 1243. — E. P. IV. 3a. 19. — Sp. 2. Afr. trop.
 Obs. Cf. Hallier f. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVIII. (1893) 87.
6975. 8. *Cladostigma* Radlk. in: *Abh. naturw. Ver. Bremen VIII.* (1883) 412; cf. Hallier f. in: *Bull. Herb. Boiss. VII.* (1899) 62. — E. P. IV. 3a. 18. — Sp. 2. Afr. trop. or., Arab.
Hippocrepistigma Defflers in: *Bull. Soc. bot. France XLIII.* (1896) 121.
6976. 9. *Cressa* [L., *Nov. pl. gen.* (1747) 12; *Amoen. acad. I.* (1749) 395] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 223. — *Endl. G. n.* 3792. — B. H. II. 881. — E. P. IV. 3a. 17. — *Utriusque orbis reg. calid.*
6977. 10. *Stylisma* Raf., *Neogenyt.* (1825) 2. — Sp. 6. Amer. bor.
Stylisma Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. IX.* (1840) 94.
6978. 11. *Seddera* Hochst. in: *Flora XXVII.* (1844) Bes. Beil. 7 t. 5. — Sp. 14. Ind., Afr., Arab.
6979. 12. *Bomania* Thou. in: *Dict. sc. nat. V.* (1804) 145; *Hist. végét. Isles de France* (1805) 33 t. 8. — *Endl. G. n.* 3795. — B. H. II. 877. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 30. Madagascar, Afr. trop., As. trop., Austral.
Breweria R.Br., *Prodr.* (1810) 487.
Trichantha Karst. et Triana in: *Linnaea XXVIII.* (1856) 437.
 Obs. Cf. Hallier f. in: *Bull. Herb. Boiss. V.* (1897) 807.
6980. 13. *Neuropeltis* Wall. in: *Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II.* (1824) 43. — *Endl. G. n.* 3796. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 16. — Sp. 4. Asia trop., Afr. trop.
 Obs. Cf. Hallier f. in: *Bull. Herb. Boiss. V.* (1897) 374.
6981. 14. *Dieranostyles* Benth. in: *Hooker, London Journ. Bot. V.* (1846) 355. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 2. Amer. austr.
6982. 15. *Lysiosyles* Benth. in: *Hooker, London Journ. Bot. V.* (1846) 356. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 1. Guiana.
 V. PORANEA Hallier f. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVI. (1893) 574.
6983. 16. *Prevostea* Choisy in: *Ann. sc. nat. IV.* (1825) 497 et in: *De Candolle, Prodr. IX.* (1845) 437. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 9. Afr. et Amer. trop.
Dufourea H., B., K., *Nov. gen. et spec. III.* (1818) 113 t. 214.
Calycolobus Willd. ex Roemer et Schultes f., *Syst. V.* (1819) p. 2 et 4.
Dethardingia Nees in: *Nova Acta Acad. nat. cur. XI.* (1823) 80.
Reinwardtia Spreng., *Syst. I.* (1825) 527.
Wilberforcia Hook. f. ex Planchon in: *Hooker, Icon. pl.* (1848) t. 796.
 Obs. Cf. Hallier f. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVIII. (1893) 92.
 Obs. Cf. Britten in: *Journ. of Bot.* XLI. (1903) 102.
6984. 17. *Dipteropeltis* Hallier f. in: *Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anst. XVI.* 1898. Beiheft 3. (1899) 4. — Sp. 1. Kamerun.
6985. 18. *Rapona* Baill., *Hist. pl. X.* (1891) 523. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 1. Madagascar.
6986. 19. *Porana* Burm. f., *Fl. ind.* (1768) 51 t. 21 f. 1. — *Endl. G. n.* 3797. — B. H. II. 876. — E. P. IV. 3a. 24. — Sp. 10. India or., Archip. malay., Austral., Afr. trop., Amer. centr.
Dinetus Buch.-Ham. ex D. Don in: *Sweet, Brit. Flow. Gard.* (1825) t. 127.
Duperreyia Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 452 t. 63.
6987. 20. *Cardiochlamys* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1883) t. 1403; cf. Hallier f. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVIII. (1893) 94. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 2. Madagascar.
- VI. ERYCIBEAEE Endl., *Gen.* (1839) 655; Hallier f. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVI. (1893) 576.
6988. 21. *Maripa* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 230 t. 91. — *Endl. G. n.* 3814. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 9. Brasilia, Guiana, Amer. centr.
Mouroucoa Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 141 t. 54.
Maireria Scop., *Introd.* (1777) 192.
6989. 22. *Erycibe* Roxb., *Pl. Coromandel II.* (1798) 31 t. 159. — *Endl. G. n.* 3815. — B. H. II. 868. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 50. Asia trop. et calidior, Austral. bor.
Catonia Vahl in: *Skript. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI.* (1810) 98.
Erimatalia Roem. et Schult. f., *Syst. V.* (1819) 27.
 § 1. *Rimosae* Hallier f. in: *Bull. Herb. Boiss. V.* (1897) 737.
 § 2. *Terticaules* Hallier f., *ibid.* 738.
6990. 23. *Humbertia* Lam., *Encycl. II.* (1786) 356. — *Endl. G. n.* 3812. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 1. Madagascar.
Endrachium Juss., *Gen.* (1789) 133.
Thouinia Smith, *Icon. ined. I.* (1789) t. 7.
Smithia J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 388.
- VII. CONVOLVULEAE Choisy in: *Mém. Soc. phys. Genève V.* (1833) 433.
6991. 24. *Jacquemontia* Choisy in: *Mém. Soc. phys. Genève VI.* (1833) 476 et in: *De Candolle, Prodr. IX.* (1845) 396. — *Endl. G. n.* 3803b. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 33. — Sp. ad 60. Amer. trop., Afr. trop., As., Austral.
6992. 25. *Aniseia* Choisy in: *Mém. Soc. Genève VI.* (1833) 481; VIII. (1838) 65 et in: *De Candolle, Prodr. IX.* (1845) 429. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 25. — Sp. 3—5. Amer. trop., Austral., As., Afr.
6993. 26. *Convolvulus* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1753)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 153. — *Endl. G. n.* 3803. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 33. — Sp. 160. Orbis fere tot. reg. temp. et trop., praec. reg. mediterr. et Oriens.
Stevogtia Neck., *Elem. II.* (1790) 23.
Bucharea Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 84.
Calixos Raf., *ibid.* 82.
Caulotuis Raf., *ibid.* 76.
Cleisostoma Raf., *ibid.* 80.
Diterea Raf., *ibid.* 84.
Emulina Raf., *ibid.* 81.
Exallosis Raf., *ibid.* 83.
Exocroa Raf., *ibid.* 80.
Idalia Raf., *ibid.* 76.
Latrienda Raf., *ibid.* 81.
Lizeron Raf., *ibid.* 70.
Nemostima Raf., *ibid.* 82.
Pentantibus Raf., *ibid.* 70.
Periphra Raf., *ibid.* 85.
Podaletia Raf., *ibid.* 79.
Rhodoxylon Raf., *ibid.* 79.
Sanilium Raf., *ibid.* 70 p. p.
Sciadiara Raf., *ibid.* 70.
Synethus Raf., *ibid.* 83.
Thyella Raf., *ibid.* 84.

Rhodorbiza Webb in: Bot. Reg. (1841) Misc. 69.
Pantocsekia Griseb. in: Österr. bot. Zeitschr. XXIII.
(1873) 267.

6994. 27. *Calystegia* R.Br., Prodr. (1810) 483. — Endl. G. n. 3801. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.
Volulus Medik. in: Staatswiss. Vorles. churpf. phys. oekon. Gies. I. (1791) 202.
Milhania Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 71.
6995. 28. *Hewittia* Wight et Arn. in: Madras Journ. V. (1837) 22. — Endl. G. n. 3799. — B. H. II. 873. — E. P. IV. 3a. 32. — Sp. 2. Afr., As. trop.
Shutereria Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 485.
Kethosia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 78.
Samlum Raf., ibid. 70 p. p.
Palmia Endl., Gen. (1839) 653.
6996. 29. *Polyncuria* R.Br., Prodr. (1810) 488. — Endl. G. n. 3800. — B. H. II. 875. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 7. Australia.
6997. 30. *Merremia* Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 34. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. Xanthips Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 112.
Sect. 2. Stroptandra Hallier f., ibid. 114.
Sect. 3. Skinneria Hallier f., ibid. 118.
Skinneria Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 487.
6998. 31. *Hyalocystis* Hallier f. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1898) 227. — Sp. 1. Somal.
6999. 32. *Operculina* Silva Manso, Enum. substanc. brasil. (1836) 16. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 32. — Sp. ad 12. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.
Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 408.
- B. Echinocentiae** Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 582.
- VIII. *IPOMOEEAE* Hallier f., ibid. 583.
7000. 33. *Astrochlaena* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 120. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 16. Afr.
7001. 34. *Lepistemon* Blume, Bijdr. (1825) 722. — Endl. G. n. 3804. — B. H. II. 873. — E. P. IV. 3a. 25. — Sp. 5. Afr., As. austr., Austral.
Lepidostemon Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 140.
Nemodon Griff., Notul. IV. (1854) 286.
7002. 35. *Lepistemonopsis* Dammer in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 331. — E. P. IV. 3a. 376. — Sp. 1. Afr. bor.
7003. 36. *Ipomoea* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 159. — Endl. G. n. 3803. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 28. — Sp. ad 900. Utriusque orbis reg. trop. et calid.
Nil Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. oekon. Gies. I. (1791) 210.
Convolvuloides Moench, Meth. (1791) 451.
Ornithosperma Raf., Fl. Indov. (1817) 149.
Colladina Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 12.
Stomadina Raf., ibid. 12.
Apopleumon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 72.
Camonea Raf., ibid. 72.
Caulotulis Raf., ibid. 76.
Cleremera Raf., ibid. 77.
Decaloba Raf., ibid. 76.
Diatrema Raf., ibid. 72.
Distimake Raf., ibid. 82.
Doxema Raf., ibid. 75.
Euryloma Raf., ibid. 75.
Fraxima Raf., ibid. 83.

Gynoisia Raf., ibid. 75.
? Gomphipus Raf., ibid. 76.
Kolofonia Raf., ibid. 73.
Lobake Raf., ibid. 81.
Melascus Raf., ibid. 80.
Modesta Raf., ibid. 75.
Nemanthera Raf., ibid. 80.
Noorthisa Raf., ibid. 125.
Teretra Raf., ibid. 124.
Tirtalia Raf., ibid. 71.
Tromasperma Raf., ibid. 124.
Turbona Raf., ibid. 81.
Turpithum Raf., ibid. 71.
Elythrostamma Boj., Hort. mauritian. (1837) 230.
Spiranthera Boj., ibid. 227.
Leptocallis G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 260.
Piptostegia Reichb., Num. (1841) 453.
Trivolvulus Mac. et Sussé ex Choisy in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 368.
Clitocyamus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1890) 128 et 133.

Sect. 1. Calycanthemum Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 123.
Calycanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 243 t. 40.
Sect. 2. Dasylachia Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 130.
Sect. 3. Pharbitis Hallier f., ibid. 131.
Pharbitis Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 438.
Sect. 4. Batatas Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 138.
Batatas Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 434.
Sect. 5. Leioeolix Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 139 et in: Jahrb. Ham. burg. wissenschaft. Anstalt. VII. 1898. Beiheft 3. (1899) 46.
Sect. 6. Eriosperrum Hallier f., ibid. 149.
Bombycospermum C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 137 t. 71; cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 60.

7004. 37. *Calonyction* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 441 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 345. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 26. — Sp. 6. Amer. calid., 2 intra reg. trop. subsept.
Bonanox Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 77.
Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 1021.
7005. 38. *Quamoclit* Moench, Meth. (1794) 453. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 27. — Sp. 12. Amer.
Calboa Cav., Icon. V. (1799) 51 t. 476.
Macrosteina Pers., Synops. I. (1805) 185.
Morenoa La Llave in: La Llave et Loxarza, Nov. veg. deser. I. (1821) 5.
Mina Cerv., ibid. 3.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 413.

7006. 39. *Exogonium* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 443 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 346. — B. H. II. 871. — E. P. IV. 3a. 27. — Sp. 2. Mexico.
Marsellia Mart. ex Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève X. (1844) 413.

IX. *ARGYREIEAE* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 497.

7007. 40. *Blinkworthia* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 459 t. 4 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 334. — Endl. G. n. 3811. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 1. Burma.
7008. 41. *Rivea* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 467 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 325. — Endl. G. n. 3809. — B. H. II. 868. — E. P. IV. 3a. 20. — Sp. ad 10. Utr. orb. reg. trop.

Lettsomia Roxb., Hort. bengal. (1814) 13; Fl. ind. I. (1832) 487.

Sect. 1. *Eurivea* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 155.

Sect. 2. *Poliothamnus* Hallier f., ibid. 156.

Sect. 3. *Legendrea* Hallier f., ibid. 157.
Legendrea Webb et Berth., Hist. nat. iles canar. III. P. II. (1836—50) sect. IV. 26.

Sect. 4. *Sycaedia* Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 15.

Sect. 5. *Moorcroftia* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 195; Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 714.

Moorcroftia Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 431 in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 334.

7009. 42. *Argyrea* Lour., Fl. cochinch. (1790) 134; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 716. — Endl. G. n. 3810. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 20. — Sp. 25. Asia trop.

Lettsomia Roxb., Hort. bengal. (1814) 13; Fl. ind. I. (1832) 487 pp.

Adamboë Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 73.

Samudra Raf., ibid. 72.

Argyreon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1886) 120.

7010. 43. *Stictocardia* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 159. — E. P. IV. 3a. 376. — Sp. 3. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.

Genus incertae sedis.

7011. 44. *Cervia* Rodr. ex Lagasca, Gen. et spec. pl. (1816) 7. — B. H. II. 868. — Sp. 1. Hispan.

Fam. POLEMONIACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 259; Endl., Gen. (1839) 656; Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 302; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 128 et in: Bot. California I. (1880) 485.

Polemonia Juss., Gen. (1789) 136.

I. COBAEAE Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

Cobaeaceae D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. X. (1824) 111 (nova fam.).

7012. I. *Cobaea* Cav., Icon. I. (1791) II t. 16 et 17. — Endl. G. n. 3825. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 41. — Sp. 6. Amer. trop.

Sect. 1. *Eucobaea* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

Sect. 2. *Rosenbergia* Peter, ibid. 44.
Rosenbergia Oerst. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1856) 30.

II. CANTUEAE Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

7013. 2. *Cantua* Juss., Gen. (1789) 136. — Endl. G. n. 3824. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 45. — Sp. 7. Peruvia, Bolivia.

Periphragnos Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 26 t. 24.

III. POLEMONIEAE Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

7014. 3. *Phlox* [L., Gen. ed. I. (1757) 52] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 151. — Endl. G. n. 3819. — B. H. II. 821. — E. P. IV. 3a. 46. — Sp. ad 30. Amer. bor., Sibiria (I).
Armeria [L., Syst. ed. I. (1755)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432.

Fonna Adams, Fam. II. (1763) 214.

Dupratzia Raf., Fl. Indov. (1817) 54.

Phloxus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.

7015. 4. *Collomia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 126. — Endl. G. n. 3820. — B. H. II. 822. — E. P. IV. 3a. 48. — Sp. 18. Amer. bor. occ., Chile.

Cullomia Juss. in: Dict. sc. nat. XIII. (1826) 307.

Courtoisia Reichb., Icon. exot. III. (1827) 4 t. 208.

Courtoisia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 60.

Myotoca Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856) 129.

Phloganthea A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 260 (sect. *Collomia*).

Navarretia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432 p. p.

Microsteris Greene in: Pittonia III. (1898) 300.

7016. 5. *Gilia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 25 t. 4. — Endl. G. n. 3821. — B. H. II. 822. — E. P. IV. 3a. 48. — Sp. 90. Amer.

Batanthes Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.

Gymnosteris Greene in: Pittonia III. (1899) 303.

Sect. 1. *Ipomopsis* Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Ipomopsis (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 141.

Brickellia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Ipomeria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 124.

Sect. 2. *Gilandra* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 823; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. I. (1878) 146.

Sect. 3. *Navarretia* A. Gray in: Bot. California I. (1880) 493.

Navarretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 20.

Aegochloa Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 4. *Linanthus* Endl., Gen. (1839) 657.

Linanthus Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 5. *Leptodactylon* Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 316.

Leptodactylon Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 369 t. 89.

Sect. 6. *Microgilia* Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 315.

Sect. 7. *Hugelia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 823.

Hugelia Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Welwitschia Reichb., Handb. (1840) 194.

Elaphocera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 823 (sect. *Giliae*).

Sect. 8. *Leptosiphon* Endl., Gen. (1839) 657.

Leptosiphon Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 9. *Siphonella* A. Gray in: Bot. California I. (1880) 492.

Sect. 10. *Fornicogilia* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 51.

Sect. 11. *Dactylophyllum* Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 315.

Feuzlia Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Dactylophyllum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 108.

Ross-maesslera Reichb., Nom. (1841) 113.

Sect. 12. *Dianthoides* Endl., Gen. (1839) 657.

Sect. 13. *Eugilia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 823.

7017. 6. *Polemonium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1757) 46] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 162. — Endl. G. n. 3822. — B. H. II. 823. — E. P. IV. 3a. 51. — Sp. 14. Eur., Asia bor. et Amer. bor. Mexico, Chile.

Subg. I. *Meliosma* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 52.

Subg. II. *Eupolemonium* Peter, ibid. 52.

Subg. III. *Polemoniastrum* Peter, ibid. 52.

7018. 7. *Bouplandia* Cav. in: Anal. hist. nat. Madrid II. (1800) 131 t. 20. — Endl. G. n. 3818. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 53. — Sp. 1 Mexico.
Caldasia Willd., Hort. berol. (1807) t. 71.
7019. 8. *Loeselia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 873] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3823. — B. H. II. 823. — E. P. IV. 3a. 53. — Sp. 16. Amer. bor. occ. et centr., Mexico. Amer. austr. trop.
Rovenia (Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 348] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 377.
Hoitzia Juss., Gen. (1789) 136.
Subg. I. *Euloeselia* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 53.
Subg. II. *Chaetogilia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. Suppl. (1886) 409 (sect. Giliae).
Subg. III. *Giliopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 86 et Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 136.
7020. 9. *Langloisia* Greene in: Pittonia III. (1896) 29. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 3. California austr. or. usque Utah.

Subser. BORRAGININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. HYDROPHYLLACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2 (1830) 271; A. DC., Prodr. IX. (1845) 287; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 825.

Hydrophyllae R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 764; Endl., Gen. (1839) 658.

I. HYDROPHYLLAEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 825.

7021. 1. *Hydrophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 146. — Endl. G. n. 3827. — B. H. II. 826. — E. P. IV. 3a. 59. — Sp. 6. Amer. bor.
Viticella Miteh. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 229.
Subg. I. *Decemium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 314.
Decemium Raf., Fl. Indov. (1817) 34.
Subg. II. *Eubydrophyllum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 313.
7022. 2. *Nemophila* Nutt. ex Barton, Fl. North Amer. II. (1822) 71 t. 61 et in: Journ. Acad. Philadelphia II. (1822) 179. — Endl. G. n. 3829. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 61. — Sp. 11. Amer. bor.
Pholistoma Lalja in: Bot. Notis. (1839) 40.
7023. 3. *Ehisia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662. — Endl. G. n. 3828. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 62. — Sp. 4. Amer. bor.
Macrocalyx Trew in: Acta Acad. nat. cur. II. (1761) 332; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.
Colpophyllos Trew in: Acta Acad. nat. cur. II. (1761) 332.
Nyctolea Scop., Introd. (1777) 775.
Subg. I. *Euhisia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 315.
Subg. II. *Eucrypta* A. Gray, ibid. 316.
Eucrypta Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 158.
- II. PHACELIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.
7024. 4. *Draperia* Torr. in: Proc. Amer. Acad. VI. (1868) 401 et X. (1875) 316. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 63. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
7025. 5. *Phacelia* Juss., Gen. (1789) 129. — Endl. G. n. 3831. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 63. — Sp. 79 v. 89. Amer. bor. occ. et Mexico, Peruvia et Chile.
Alba Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 13.

- Hederyta Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Endlyfus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356; (1819) 191.
Aldecoa Reichb., Consp. (1828) 118.
Subg. I. *Cosmanthus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 320.
Cosmanthus Nolte ex A. De Candolle in: Prodr. IX. (1845) 296.
Subg. II. *Gymnobythus* A. DC., ibid. 296 (sect. Cosmanthi).
Subg. III. *Cosmanthoides* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 320.
Subg. IV. *Whitlavia* A. Gray, ibid. 321.
Whitlavia Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 311.
Subg. V. *Eutoeca* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 322.
Eutoeca R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 764 t. 27.
Subg. VI. *Euphacelia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 317.
Subg. VII. *Microgenetes* A. Gray, ibid. 326.
Microgenetes A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 291.

7026. 6. *Emmenanthe* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1835) 281. — Endl. G. n. 3832. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 65. — Sp. 6. Amer. bor. occ.

- Subg. I. *Emmenanthe* (Emmenanthe vera*) A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 329.
Subg. II. *Miltitzia* A. Gray, ibid. 328.
Miltitzia A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 296.

7027. 7. *Conanthus* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 256 — B. H. II. 828. — E. P. IV. 3a. 65. — Sp. 1. Oregon usque ad Arizonam et Californiam.
Conanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 295 (sect. Eutoecae).Obs. Genus cum *Nama* conjunctum a Coville in: Contrib. U.S. Nat. Herbar. IV. (1893) 161; cf. Heller in: Minnesota Bot. Stud. Bull. 9. (1897) 879.7028. 8. *Tricardaria* Torr. ex S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 258 t. 24. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 66 — Sp. 1. Amer. bor. occ.7029. 9. *Hesperochiron* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 281 t. 30. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
Capnoea Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 71; Greene in: Erythrae II. (1894) 193.7030. 10. *Elisiophyllum* Maxim. in: Bull. Acad. St-Petersbourg XVI. (1871) 223. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 1. Japonia.7031. 11. *Romanzoffia* Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 71 t. 14. — Endl. G. n. 3836 — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 2. Amer. bor. occ., Asia or.7032. 12. *Codon* L., Syst. ed. 12. (1767) 292. — Endl. G. n. 3837. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 68. — Sp. 2 Afr. austr.

III. NAMEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7033. 13. *Nama* L., Syst. ed. 10. (1759) 950; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 527 p. p. — Endl. G. n. 3835. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 68. — Sp. 27. Amer. bor. Mexico, Amer. austr., Ins. Sandwic.
Marraindium O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.7034. 14. *Eriodictyon* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 35. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 69. — Sp. 4. Amer. bor. occ.
Eriodictyon Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 183.

7035. 15. *Wigandia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 126. — Endl. G. n. 3834. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 70. — Sp. 6. Amer. trop.
 Coliba Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
 Ernstamra O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.
7036. 16. *Lemmonia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 162. — E. P. IV. 3a. 70. — Sp. 1. California.
- IV. HYDROLEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.
7037. 17. *Hydrolea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 328. — Endl. G. n. 3833. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 71. — Sp. ad 12. Orbis fere tot. reg. trop.
 Nama [L., Nov. pl. gen. (1747) 8; Amoen. acad. I. (1749) 394] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 226; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

Fam. BORRAGINACEAE

- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 274; Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 71.
 Borragineae Juss., Gen. (1789) 143; DC., Prodr. IX. (1845) 466 et X. (1846) 1.
 Asperifolia L., Phil. bot. (1751) 32.
 Asperifoliaceae Reichb., Consp. (1828) 118.
 Boragineae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 832*

Subfam. I. CORDIOIDEAE

- Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.
 Cordieae Dumort., Anal. fam. (1829) 25; Cham. in: Linnaea IV. (1829) 471; DC., Prodr. IX. (1845) 467.
7038. 1. *Cordia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 190. — Endl. G. n. 3738. — B. H. II. 838. — E. P. IV. 3a. 81. — Sp. ad 250. Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer. trop.
 Lithocardium [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 438.
 Myxia [Caesalp. ex] L. Hort. Cliff. (1737) 63.
 Salimori Adans., Fam. II. (1763) 177.
 Fircesia Scop., Introduct. (1777) 157; Neckl., Elem. I. (1790) 276.
 Maciella Vand., Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 14.
 Sebestena [Dill.] Gaertn., Fruct. 1. (1788) 364 t. 76 f. 1.
 Borellia Neckl., Elem. I. (1790) 275.
 Cerdana Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 37 t. 6.
 Pavonia Domb. ex Lamarck, Tabl. encycl. I. (1800) 421.
 Cordiopsis Desv. ex Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 23.
 Cordiada Vell., Fl. flomm. (1825) 98; II. (1827) t. 156.
 Acnadena Raf., Sylva Tellur. (1835) 41.
 Carpiphea Raf., ibid. 39.
 Coilanthera Raf., ibid. 38.
 Colococca Raf., ibid. 40.
 Ectemis Raf., ibid. 39.
 Novella Raf., ibid. 39.
 Piloisa Raf., ibid. 43.
 Quarena Raf., ibid. 39.
 Topiaris Raf., ibid. 43.
 Toquera Raf., ibid. 40.
 Hemigymnia Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. III. (1843) 363.
 Gynaion A. DC., Prodr. IX. (1845) 468.
 Rhabdocalyx Lindl., Veg. Kingd. (1847) 629.
 Macria Tenore in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XXIV. (1848) 366.
 Paradigma Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. 1. (1875) 30 t. 8.
 Plethostepia Miers, ibid. 32 t. 8.
 Sect. 1. Varronia H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 71.
 Varronia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 172] L., Syst. ed. 10. (1759) 916.
 Sect. 2. *Gerascanthus* Cham. in: Linnaea IV. (1829) 171; DC., Prodr. IX. (1845) 471.

Gerascanthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 170 t. 29 f. 3.

- Sect. 3. *Plicicardia* A. DC., Prodr. IX. (1845) 474.
 Sect. 4. *Physoclada* A. DC., ibid. 475.
 Sect. 5. *Sehestenoides* A. DC., ibid. 476.
 Sect. 6. *Myxa* Endl., Gen. (1839) 644.
 Subsect. 1. *Laxilliorae* DC., Prodr. IX. (1845) 478.
 Subsect. 2. *Spiciformes* DC., ibid. 488.
 Subsect. 3. *Subcapitatae* DC., ibid. 493.
 Subsect. 4. *Dasycephalae* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 76.

Obs. Cf. etiam Mez in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 526.

Obs. Genus adhuc dubium *Rumphia* L. [Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193] (cum synonymis: *Rumphia* L., Syst. ed. 1. (1753); *Tsientanti* Adans., Fam. II. (1763) 303; cf. opus nostr. p. 287) nuperrime a cl. O. Warburg ad genus *Cordia* ductum est [cf. Warb. in: *Rumphius Gedenkboek* (1902) 77].

7039. 2. *Patagonula* [L., Gen. ed. 1. (1737) 45] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149. — Endl. G. n. 3741. — B. H. II. 839. — E. P. IV. 3a. 85. — Sp. 2. Brasilia et Argentina.
 Patagonica [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 179.

7040. 3. *Auxemma* Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. 1. (1875) 23 t. 5. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 2. Brasilia.

Subfam. II. EHRETIOIDEAE

- Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.
 Ehretieae Dumort., Anal. fam. (1829) 25; A. DC., Prodr. IX. (1845) 502.
7041. 4. *Saccellium* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 47 t. 13. — Endl. G. n. 3739. — B. H. II. 839. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 1. Peruvia, Argentina.
 Saccellium Spreng., Syst. III. (1826) 851; cf. Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 818.
7042. 5. *Beurrieria* („*Beurrieria*“) Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2; Select. stirp. amer. hist. (1763) 44 t. 173. — Endl. G. n. 3746. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 30. India occ., Venezuela, Amer. centr. et Florida.
 Bourrieria P.Br., Hist. Jamaica (1756) 168.
 Beurrieria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
 Morelosia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 1.
 Crenatomia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 4. Ser. III. (1869) 300.
 Hymenesthes Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 26 t. 6.
7043. 6. *Ehretia* L., Syst. ed. 10. (1759) 936. — Endl. G. n. 3743. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 87. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. trop., India occ., Amer. centr.
 Erhetia Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 440.
 Eretia Stokes, Bot. Mater. med. I. (1812) 421.
 Hilsenbergia Tausch ex Reichenbach, Consp. (1828) 117.
 Desmophylla Raf., Sylva Tellur. (1835) 43.
 Subrisia Raf., ibid. 43.
 Traxilum Raf., ibid. 42.
 Lithobannus Zipp. ex Spanogbe in: Linnaea XV. (1841) 354.
 Sect. 1. *Euehretia* DC., Prodr. IX. (1845) 502.
 Sect. 2. *Bourrierioides* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 841.
 Sect. 3. *Carmona* Benth., ibid. 841.
 Carmona Cav., Icon. V. (1799) 22 t. 438.
 Carmona Pers., Synops. I. (1805) 290.
 Carmorea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 299.
7044. 7. *Cortesia* Cav., Icon. IV. (1797) 53 t. 377. — Endl. G. n. 3742. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 88. — Sp. 1. Argentina.

7045. 8. *Rochefortia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 53. Fl. Ind. occ. 1. (1797) 551 t. 11. — Endl. G. n. 6874 — B. H. II. 841 — E. P. IV. 3a. 88. — Sp. 3. India occ., Columbia.

Lutrostylis G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 391.
Diplostylis Karst. et Triana in: *Linnaea* XXVIII (1856) 433.

7046. 9. *Coldenia* [L. Nov. pl. gen. (1747) 9; Amoen. acad. 1. (1749) 393] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 125. — Endl. G. n. 3749. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 89. — Sp. ad 12. Orbis nov. reg. calid. et temp. 1. orb. vet. reg. trop.

Goldenia Rauschel, Nom. ed. 3. (1797) 43.
Monomesa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.
Galapagoa Hook. f. in: *Trans. Linn. Soc. XX.* (1817) 196.

Ptilocalyx Torr. et Gray in: *Pacif. Rail. Rep. II.* (1855) 170 t. 8.

Stegnocarpus Torr., *ibid.* 169.
Lobophyllum F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ. IX.* (1857) 21.

Sect. 1. *Eucoldenia* DC., *Prodr.* IX. (1845) 558.
Stegnocarpus DC., *Prodr.* IX. (1845) 559 (sect. *Coldeniae*).

Sect. 2. *Eddyia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. V.* (1862) 349 et *Synopt. Fl. North-Amor. II.* 1. (1878) 182.
Eddyia Torr. et Gray in: *Pacif. Rail. Rep. II.* (1855) 170.

Sect. 3. *Tiquilia* Endl., *Gen.* (1839) 646.
Tiquilia Pers., *Synops.* 1. (1805) 157.

7047. 10. *Pteleocarpa* Oliv. in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1873) 515. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 2. Borneo, Malacca.

7048. 11. *Rhabdia* Mart., *Nov. gen. et spec. II.* (1827) 136 t. 195. — Endl. G. n. 3744. — B. H. II. 842. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 1. Orbis terrar. reg. trop.
Retula Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 121.

7049. 12. *Poskea* Vatke in: *Linnaea XLIII.* (1882) 321. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 1. Somalia.

7050. 13. *Halgania* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet.* (1826) 448 t. 59. — Endl. G. n. 5749 I. — B. H. II. 842. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 7. Austral.

Subfam. III. HELIOTROPIOIDEAE

Gürke in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3a. (1893) 80.

Heliotropaceae C. A. Agardh, *Classes pl.* (1825) 15; DC., *Prodr.* IX. (1845) 531.

7051. 14. *Tournefortia* [L., *Syst. ed. 1.* (1735) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 149. — Endl. G. n. 3747. — B. H. II. 843. — E. P. IV. 3a. 91. — Sp. ad 120. Utriusque orb. reg. trop. et subtrop.

Verrucaria Medik., *Malvenfam.* (1787) 103.
Oskampia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 123.

Sect. 1. *Mallota* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* IX. (1845) 514

Sect. 2. *Arguzia* A. DC., *ibid.* 514.
Arguzia Amm. ex L., *Hort upsal.* (1748) 36.
Arguzia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 167; *Stev. in. Bull. Soc. natural. Moscou* (1851) P. 1. 558.

Sect. 3. *Pittonia* H. B. K., *Nov. gen. et spec. III.* (1818) 80.
Pittonia [Plum. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 177.

Sect. 4. *Tetrandra* DC. et A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* IX. (1845) 527.
Tetrandra Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1859) 929.

7052. 15. *Heliotropium* [Tournefortia ex L., *Syst. ed. 1.* (1735) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 130. — Endl. G. n. 3751. — B. H. II. 843. — E. P. IV. 3a. 92. — Sp. ad 230. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Schobera Scop., *Introd.* (1777) 158.
Schobera Neek., *Elem. 1.* (1790) 278.
Preslea Spreng., *Syst. IV. cur. post.* (1827) 338.
Euploea Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V.* (1837) 189.

Dialion Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 89.
Eliopa Raf., *ibid.* 80.

Peristima Raf., *ibid.* 89.
Plectonon Raf., *ibid.* 88.

Scorpanthes Raf. *ibid.* 89.
Synzistachium Raf., *ibid.* 89.

Schleidenia Endl., *Gen.* (1839) 646.
Pentacarya DC., *Prodr.* IX. (1845) 559

Bucanum Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1851) P. 1. 568.

Sarcanthus Anderss. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* 1853 (1855) 209.

Boujotia Pomel, *Nouv. mater. fl. atlant.* (1874) 89.

Sect. 1. *Messerschmidia* Roem. et Schult., *Syst. IV.* (1819) 539 (sect. *Tournefortiae*).
Messerschmidia [L., *Hort upsal.* (1748) 36] L., *Mant.* (1767) 5.
Messerschmidia Murr., *Syst. ed. 13.* (1774) 161.

Messerschmidia G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1837) 370.

Sect. 2. *Catmas* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* IX. (1845) 532.

Sect. 3. *Monimantha* Franch., *Sertul. somal.* in: *Réveil. Faune et fl. des Pays Comalis* (1882) 45

Sect. 4. *Piptoclaina* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* IX. (1845) 533.
Piptoclaina G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1837) 364.

Sect. 5. *Euheliotropium* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* IX. (1845) 534.

Sect. 6. *Heliophytum* Cham. in: *Linnaea* IV. (1829) 485.
Heliophytum DC., *Prodr.* IX. (1845) 551.

Subsect. 1. *Pterotropium* DC., *Prodr.* IX. (1845) 552 (sect. *Heliophyti*).

Subsect. 2. *Euheliophytum* DC., *ibid.* 552.

Subsect. 3. *Hieranthemum* Endl., *Gen.* (1839) 646 (sect. *Tiaridii*).

Hieranthemum Spach, *Hist. nat. vég. Phanér IX.* (1849) 31.

Subsect. 4. *Coeloma* DC., *Prodr.* IX. (1845) 556 (sect. *Heliophyti*).

Subsect. 5. *Tiaridium* DC., *ibid.* 556 (sect. *Heliophyti*).
Tiaridium Lehm., *Pl. fam. Asperifol.* (1818) 13.

Subsect. 6. *Rutidotheca* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* IX. (1845) 555.

Sect. 7. *Orthostachys* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* IX. (1845) 539.

Orthostachys Spach, *Hist. nat. vég. Phanér IX.* (1849) 32.

7053. 16. *Valentina* Spegazzini, *Nova Addenda ad fl. patagon.* II. (1902) 35 — Sp. 1. Patagonia.

7054. 17. *Cochranea* Miers, *Trav. Chilé II.* (1826) 529 (nomen). *Ann. et Mag. Nat. Hist. 4. Ser II.* (1868) 125. — Endl. G. n. 638 — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 97 — Sp. 4. Brasilia, Argentina, Amer. bor. inquil.

Subfam. IV. BORRAGINOIDEAE

Gürke in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3a. (1893) 80.

1. *CYNOGLOSSACEAE* Gürke in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3a. (1893) 81

7055. 18. *Suchtelenia* Kar. ex Meissner, *Comm.* (1840) 188 et in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1841) 16 t. 2. — Endl. G. n. 3784 2 — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 98. — Sp. 1. Mare caspicum

7056. 19. *Trichodesma* R. Br., *Prodr.* 1810: 496 — Endl. G. n. 3779. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 99 — Sp. 21. Afr. Asia et Austral. trop.

- Beranginella [Siegesb. Prim. fl. petropol. (1736) 20] O. Ktze. Rev. gen. H. (1891) 435.
 Pollichia Medik., Bot. Beobacht. (1783) 247.
 Borraginoides Moench, Meth. (1794) 515; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 720.
 Strobilanthera Steud. in: Flora XXVII. (1844) 29.
 Spirocanthus Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 576.
 Sect. 1. Leiocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 172.
 Leiocaryum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 30.
 Sect. 2. Trachycaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 173.
 Sect. 3. Friedrichsthalia („Friedrichsthalia“) A. DC., ibid. 173.
 Friedrichsthalia Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 53
 Sect. 4. Ommatocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 176.
7057. 20. *Brachybotrys* Maxim. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1878) 43 t. 1254. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 1. Mandschuria, Asia bor.
7058. 21. *Caccinia* Savi, Cose bot. (1832) I t. 1. — Endl. G. n. 3784 3. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 6 v. 7. Syria usque ad Beludschistaniam, As. occ.
 Anisanthera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.
 Sect. 1. Eucaccinia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 277.
 Sect. 2. Actimobole Bunge, Heliocarya (1871) 8.
7059. 22. *Heliocarya* Bunge, Heliocarya (1871) 4. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 1. Persia.
7060. 23. *Actinocarya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 846. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 1. Thibet occ.
7061. 24. *Pectocarya* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 279; Prodr. X. (1846) 120. — Endl. G. n. 3784 1. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 5. Amer. bor. et austr. pacific.
 Sect. 1. Ktenospermum A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. H. 1. (1878) 187.
 Ktenospermum Lehmann, Delect. semin. Horti hamburg. (1837) 17.
 Sect. 2. Gravelia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 81; Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 187.
 Gravelia A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 119.
7062. 25. *Omphalodes* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 134. — Endl. G. n. 3784 — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. ad 24. Reg. mediterr. et Eur. temp., Asia usque ad Japoniam, Mexico.
 Picotia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. X. et 84.
 Omphalum Roth, Enum. pl. phaner. German. I. 1. (1827) 590.
 Sect. 1. Maschalanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 161.
 Sect. 2. Euomphalodes A. DC., ibid. 161.
7063. 26. *Thyrocarpus* Hance in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 225. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. 3. China.
7064. 27. *Cynoglossum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 134. — Endl. G. n. 3784 — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.; reg. trop. montan.
7065. 28. *Selkirkia* Hemsley, Bot. Challenger I. P. 3. (1884) 47. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
7066. 29. *Lindelofia* Lehmann in: Hamburg. Gartenzeitg. VI. (1850) 351. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. 2. Himalaya occ.
 Anchusopsis Bischoff, Delect. sem. Horti heidelberg. (1852) 8; Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 356.
7067. 30. *Solenanthus* Ledeb., Icon. pl. ross. (1828) t. 26 et Fl. altaic. I. (1829) 193. — Endl. G. n. 3783. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. et Asia centr.
 Cerinthopsis Kotschy ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 848.
 Sect. 1. Eusolenanthus Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 103.
 Sect. 2. Trachelanthus Gürke, ibid. 104.
 Trachelanthus Kunze in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 665.
7068. 31. *Kuschakewiczia* Regel et Smirnow in: Acta Horti petropol. V. (1877) 625. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 1. Turcestania.
7069. 32. *Myosotidium* Hook., Bot. Magaz. I. (1859) t. 5137. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 1. Ins. Chatham.
7070. 33. *Paracaryum* Boiss., Diagn. XI. (1849) 128; Fl. orient. IV. (1879) 253. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. Sp. ad 35. Reg. mediterr. et Asia centr.
 Sect. 1. Euparacaryum Boiss., Diagn. XI. (1849) 129.
 Sect. 2. Mattiastrum Boiss., ibid. 130.
7071. 34. *Rindera* Pallas, Reise I. (1771) 486. — Endl. G. n. 3781. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 10. Reg. mediterr., Eur. centr. et Asia aralo caspica.
 Mattia Schult., Observ. bot. (1809) 30 et 32.
 Cyphomattia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 272.
7072. 35. *Tysonia* Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1890) t. 1942. — E. P. IV. 3a. 106. — Sp. 1. Afr. austr. orient.
2. **ERITRICHIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.
7073. 36. *Lappula* [Riv. ex Hall. in: Ruppini, Fl. jen. ed. 3. (1745) 12] Moench, Meth. (1794) 416. — Endl. G. n. 3786. — B. H. II. 850. — E. P. IV. 3a. 106. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. bor. temp. praec. orbis vet.
 Cynoglossospermum [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 40] O. Ktze., Rev. gen. H. (1891) 436.
 Echinosperrum Swartz ex Lehmann, Pl. fam. Asperifol. (1818) 113.
 Rochelia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XI. et 108.
 Hackelia Opiz in: Berchtold, Oekoo.-techn. Fl. Boehmens II. 1. (1838) 147.
 Heterocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 144.
 Sect. 1. Heterocaryum Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 247.
 Sect. 2. Sclerocaryum DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 142
 Sect. 3. Eulappula Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 107.
 Sect. 4. Homalocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 135.
7074. 37. *Eritrichium* [„Eritrichum“] Schrad. in: Comment. goetting. IV. (1820) 186 in observ. — Endl. G. n. 3770. — B. H. II. 850. — E. P. IV. 3a. 107. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. temper.
 Anoplocaryum Ledeb., Fl. ross. III. (1847) 154.
 Eritrichium Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 406.
 Megastoma Coss. et Dur. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 851.
 Sect. 1. Eueritrichium A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 124.
 Sect. 2. Colobama A. DC., ibid. 126.
 Sect. 3. Amblynotus A. DC., ibid. 128.
7075. 38. *Allocarya* Greene in: Pittonia 1. (1887) 12. — E. P. IV. 3a. 108. — Sp. ad 25. Amer. bor. pacif. et Chile.
 Echinoglochis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 163 (sect. Echinosperrum).
7076. 39. *Eremocarya* Greene in: Pittonia 1. (1887) 58. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.

7077. 40. *Greeneocharis* Gürke et Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Gesamtregister z. II.—IV. Teil (1899) 462. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.
Piptocalyx Torr. in: Watson, Bot. King's Exped. (1871) 240 et in: Bot. U.S. Expl. Exped. II. (1874) 413 t. 12.
7078. 41. *Sonnea* Greene in: Pittonia I. (1887) 22. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 6. Amer. bor. pacif.
7079. 42. *Plagiobotrys* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 46. — Endl. G. n. 3769. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. ad 15. Amer. pacif. et Chile.
Echidocarya A. Gray ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 854 et in: Proc. Amer. Acad. XII (1877) 163.
Obs. Cf. Greene in: Pittonia III. (1898) 261.
7080. 43. *Oreocarya* Greene in: Pittonia I. (1887) 57 et IV. (1899) 92; cf. Nelson in: Erythra VII. (1899) 66 et Eastwood in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 238. E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 20. Amer. bor. pacif.
7081. 44. *Cryptanthe* Lehm. ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. II. (1836) 35. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. ad 60. Amer. bor. pacif. usque ad Mexico et Chile.
Krynitzkia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VII. (1841) 52.
Sect. 1. *Eocryptanthe* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 110.
Sect. 2. *Pterygium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX (1885) 276.
7082. 45. *Amsinckia* Lehm., Delict. semin. Horti hamburg. (1831) 7. — Endl. G. n. 3761e 1. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 8. Amer. bor. pacif., Mexico bor. et Chile.
Benthamia Lindl., Nat. Syst. (1830) 241.
7083. 46. *Craniospermum* Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 336; Leon. (1824) t. 50. — Endl. G. n. 2763. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 2. Sibiria
Diploloma Schrenk in: Bull. Acad. St. Pétersbourg II. (1844) 195.
7084. 47. *Asperugo* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 138. — Endl. G. n. 3785. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 1. Eur. et Asia.
7085. 48. *Tretocarya* Maxim in: Bull. Acad. St. Pétersbourg XXVII (1881) 505. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. China.
7086. 49. *Microula* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 853. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. Himalaya.
7087. 50. *Bothriospermum* Bunge, Enum. pl. China bor. (1832) 47. — Endl. G. n. 3771. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 4. Asia trop. et bor.-or.
7088. 51. *Gastrocotyle* Bunge in: Mém. Acad. St. Pétersbourg sav. étr. VII. (1847) 405. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. Aegyptus, As. occ. usque Ind. or.
7089. 52. *Schistocaryum* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 930 et in: Journ. de bot. V (1891) 105. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. China
3. *ANCHISEAE* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81
7090. 53. *Symphitum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., spec. pl. ed. I. (1753) 136. — Endl. G. n. 3776. — B. H. II. 854. — E. P. IV. 3a. 112. — Sp. ad 15. Eur. temp. et Reg. mediterr.
7091. 54. *Borrago* [Borago*] L., spec. pl. ed. I. (1753) 137. — Endl. G. n. 3778. — B. H. II. 854. — E. P. IV. 3a. 113. — Sp. 3. Reg. mediterr., As. occ., Afr. bor.
Borrago [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)]
- Buglossites* Moiss. in: Enum. sem. Horti taur. 1845 cf. Ann. sc. nat. 3. ser. V (1846) 365.
Sect. 1. *Cyathonema* DC., Prodr. X. (1846) 34
Sect. 2. *Euborrago* DC., ibid. 34.
Sect. 3. *Borraginastrum* DC., ibid. 35.
7092. 55. *Trachystemon* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII (1832) 239. — Endl. G. n. 3777. — B. H. II. 855. — E. P. IV. 3a. 114. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Nordmannia Ledeb. ex Nordmann in: Bull. Acad. St. Pétersbourg II. (1837) 312.
Trachystemma auct. ex Moiss., Comm. (1840) 188.
Psilostemon DC., Prodr. X. (1846) 35.
7093. 56. *Anchusa* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 133. — Endl. G. n. 3768. — B. H. II. 855. — E. P. IV. 3a. 114. — Sp. 40. Eur., Afr. bor. et austr., As. occ.
Stomotechium Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 395.
Pentaglottis Tausch in: Flora VII. (1829) 643.
Brunnera Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 582.
Sect. 1. *Buglossum* Reichb., Fl. germ. exc. I. (1831) 343.
Buglossum Gaertn., Fruct. I. (1788) 322 t. 67; Tausch in: Flora VII. (1824) 226.
Sect. 2. *Buglossoides* Reichb., Fl. germ. exc. I. (1831) 344.
Buglossoides Tausch ex Reichenbach, ibid. 344.
Sect. 3. *Euanchusa* Griseb., Spicil. II. rumel. II. (1844) 96.
Sect. 4. *Caryolopha* Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 514.
Caryolopha Fisch. et Trautv., Index sem. Horti petropol. III. (1837) 31.
Sect. 5. *Myosotoides* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X (1846) 49.
7094. 57. *Lycopsis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 138. — Endl. G. n. 3767. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. 3. Eur., Reg. mediterr., As. occ. et centr.
Buglossa S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 351.
7095. 58. *Trigonocaryum* Trautv. in: Acta Horti petropol. III. P. 2. (1875) 278. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. 1. Daghestana.
7096. 59. *Sonnea* „*Nonea*“ Medik., Phil. Bot. I. (1789) 33 Moench, Meth. (1794) 421; Bernh., Syst. Verz. Pfl. Eifurt (1800) 98. — Endl. G. n. 3765. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. ad 30. Reg. mediterr., Eur. med.
Nonea Medik., Phil. Bot. I. (1789) 31
Oskampia Moench, Meth. (1794) 420.
Echiodis Desf., Fl. atlant. I. (1809) 163.
Oncobilis Mart. in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 177.
Elizaldia Willk., Strand- und Steppengeb. über Hallinsel (1852) 128.
Sonnia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII (1881) 175.
Sect. 1. *Orthocaryum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 28.
Sect. 2. *Cryptanthera* A. DC., ibid. 29.
Sect. 3. *Cyrtocaryum* A. DC., ibid. 32.
Sect. 4. *Phaneranthera* DC. ex A. De Candolle, ibid. 33.
Phaneranthera DC. ex Moissner, Gen. Comm. (1840) 189
7097. 60. *Aikanna* Tausch in: Flora VI. (1824) 254. — Endl. G. n. 3780. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 117. — Sp. ad 30. Reg. mediterr.
Campocarpus C. Koch in: Linnaea XVII. (1841) 463.
Sect. 1. *Baphorhiza* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 97.
Baphorhiza Link, Handb. I. (1829) 575.

- Sect. 2. *Campylocaryum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 102.
Campylocaryum DC. ex A. De Candolle, *ibid.* 102.
7098. 61. *Pulmonaria* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 37] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 135. — Endl. G. n. 3759. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 117. — Sp. 10. Eur. centr. et austr.
 Bessera Schult., *Observ. bot.* (1809) 27.
 Sect. 1. *Strigosae* Kerner, *Monogr. Pulmonar.* (1878) 3.
 Sect. 2. *Asperae* Kerner, *ibid.* 20.
 Sect. 3. *Molles* Kerner, *ibid.* 33.
7099. 62. *Nephrocarya* Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 150. — E. P. N. II. 63. — Sp. 1. Lesbos.
4. LITHOSPERMEAE Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.
7100. 63. *Myosotis* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 31. — Endl. G. n. 3772. — B. H. II. 858. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. temp.
 Scorpurius Hall., *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 519.
 Scorpionides Gilib., *Fl. lithuan.* I. (1781) 20.
 Echioides Moench, *Meth.* (1794) 416.
 Sect. 1. *Eumyosotis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 105.
 Sect. 2. *Exarrhena* A. DC., *ibid.* 111.
Exarrhena R. Br., Prodr. (1810) 495.
 Sect. 3. *Gymomyosotis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 111.
 Sect. 4. *Strophostoma* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 78.
Strophostoma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 258.
 Sect. 5. *Phyllocephalum* Beiss., Fl. orient. IV. (1879) 234.
7101. 64. *Antiphytum* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 280; A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 121. — Endl. G. n. 3768 2. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. 3. Brasilia austr.
 Thaumatoecarya Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 839 et *Hist. pl. X.* (1891) 387.
7102. 65. *Mertensia* Roth, Catal. bot. I. (1797) 34. — Endl. G. n. 3760. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. bor. temp.
Cerinthodes [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1737) 5] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 436.
Pneumaria Hill., *Veg. Syst.* VII. (1764) 40.
Casselia Dumort., *Comment. bot.* (1822) 21.
Steenhammra Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 337.
Platynema Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1835); cf. *Linnaea* XI. (1837), *Lit.* 89.
Winkleria Reichb., *Nom.* (1841) 236.
Hippoglossum Hartm. ex Lilja in: *Linnaea* XVII. (1843) 111.
Oreocharis Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 656.
7103. 66. *Trigonotis* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 603. — B. H. II. 858. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. ad 15. Asia centr. et austro-occ.
Endogonia Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 656.
7104. 67. *Moritzia* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 280; A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 56. — Endl. G. n. 3768 1. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
Meratia A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 104.
7105. 68. *Ancistrocarya* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVII. (1872) 443. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 1. Japonia.
7106. 69. *Macromeria* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* X (II. (1832) 239. — Endl. G. n. 3762. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. ad 8. Amer. centr. et austr.
- Philonomia* DC. ex Stendel, *Nom.* ed. 2. II. (1841) 320.
7107. 70. *Moltkia* Lehm. in: *Neue Schrift. naturf. Ges. Halle* III. P. 2. (1817) 3. — Endl. G. n. 3756. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 6. Reg. mediterr. Himalaya.
 Sect. 1. *Lithospermoides* Boiss., *Fl. orient.* IV. (1879) 221.
 Sect. 2. *Eumoltkia* Boiss., *ibid.* 221.
7108. 71. *Sericostoma* Stocks in: *Wicht. Icon.* IV. P. 2. (1848) 14 t. 1377. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 122. — Sp. 3. India bor. occ., Persia, Somali.
7109. 72. *Lithospermum* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 132. — Endl. G. n. 3761. — B. H. II. 860. — E. P. IV. 3a. 122. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. praec. Hemisphaer. bor. pauc. Afr. austr. et Amer. austr.
 Buglossoides [Riv.] Moench, *Meth.* (1794) 418.
Cyphorhiza Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 191 et 357; *Catal.* (1824) 13.
Aegonychon S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl. II.* (1821) 354.
Margarospermum Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 31; *Decne.* in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot.* (1844) 122.
Gymnolema Decne., *ibid.* 122.
Pentalopha A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 86.
 Sect. 1. *Rhytispermum* DC., Prodr. X. (1846) 73.
Rhytispermum Link., *Handb.* I. (1829) 579.
 Sect. 2. *Eulithospermum* DC., Prodr. X. (1846) 76
 Sect. 3. *Lithodora* Boiss., *Fl. orient.* IV. (1879) 219.
Lithodora Griseb., *Spicil. fl. rumel.* II. (1844) 85.
 Sect. 4. *Batschia* Endl., Gen. (1839) 648.
Batschia J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 315.
7110. 73. *Havilandia* Stapf in: *Trans. Linn. Soc. 2. Ser.* IV. (1894) 209. — E. P. N. 389. — Sp. 1. Berneo.
7111. 74. *Macrotomia* DC. in: *Meissner, Gen.* (1840) 281; *Comm.* (1840) 190; DC., Prodr. X. (1846) 26. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 124. — Sp. 7 v. 8. Reg. mediterr. et Himalaya.
Munbya Boiss., *Diagn.* XI. (1849) 114.
Aipyanthus Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1851) P. 1. 599.
Leptanthus Klotzsch in: *Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar* (1862) 95 t. 63.
7112. 75. *Arnebia* Forsk., *Fl. aegypt. arab.* (1775) 62. — Endl. G. n. 3761 d. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 124. — Sp. ad 12. Reg. mediterr. et Himalaya.
Dioclea Spreng., *Syst. I.* (1825) 502.
Strobila G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 327.
Meninghina Endl., Gen. (1839) 648.
Stenosolenium Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1840) 253.
Toxostigma A. Rich., *Tent. fl. abyss.* II. (1851) 86 t. 77.
7113. 76. *Onosmodium* (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor. amer.* I. (1803) 132 t. 15. — Endl. G. n. 3755. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 125. — Sp. ad 6. Amer. bor. et Mexico.
Onosmodium Raf. in: *Med. Repos. NewYork V.* (1808) 352.
Purshia Spreng., *Anleit.* ed. 2. I. (1817) 450.
Onosmidium Walp., *Ann.* III. (1853) 134.
 Sect. 1. *Macromerioides* A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1878) 205.
 Sect. 2. *Eunosmodium* (**Onosmodium* proper*) A. Gray, *ibid.* 206.
7114. 77. *Cystostemon* (= *Cystistemon**) Balf. f. in: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* XII. (1884) 82 et in: *Trans. Roy. Soc. Edinburgh* XXXI. (1888) 82. — E. P. IV. 3a. 126. — Sp. 1. Socotra.

7115. 78. *Onosma* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 196. — Endl. G. n. 3754. — B. H. II. 864. — E. P. IV. 3a. 126. — Sp. ad 70. Reg. mediterr. et Himalaya.

Sava Adans., Fam. II. (1763) 21.
 Colmannia Lehm. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1844) 92 t. 4.

sect. 1. *Eunosma* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 178.

§ 1. *Haplotricha* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 179.

§ 2. *Heterotricha* Boiss., ibid. 180.

§ 3. *Asterotricha* Boiss., ibid. 180.

sect. 2. *Podonosma* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 127.

Podonosma Boiss., Diagn. XI. (1849) 113.

sect. 3. *Maharanga* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 178.

Maharanga A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 71.

7116. 79. *Cerinthe* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 136. — Endl. G. n. 3753. — B. H. II. 864. — E. P. IV. 3a. 127. — Sp. 6-7. Eur. centr. et Reg. mediterr.

Ceranthe Opiz, Seznam (1852) 27.

5. **ECHEIAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7117. 80. *Lobostemon* Lehm in: Linnaea V. (1830) 378 t. 5. — Endl. G. n. 3774. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 128. — Sp. ad 50. Afr. austr.

Lobostema Spreng., Gen. I. (1830) 126.

Isorium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 61.

Oplexion Raf., ibid. IV. (1836) 86.

Penthysa Raf., ibid. 86.

Traxara Raf., ibid. 85.

Echiopsis Reichb., Handb. (1837) 192.

sect. 1. *Enlobostemon* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 128.

sect. 2. *Trichobasis* DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 13 (sect. Echin).

sect. 3. *Synlobus* DC. et A. DC., ibid. 15.

7118. 81. *Echinum* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 35] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 139. — Endl. G. n. 3757. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 128. — Sp. ad 39. Eur., Reg. mediterr. et Macaronesia.

Isorium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 61.

Argyrexias Raf., ibid. IV. (1836) 86.

Oplexion Raf., ibid. 86.

Larephos Raf., ibid. 86.

Fachylepis De Coney in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. III. (1903) 261 (sect. Echin).

7119. 82. *Megacaryon* Boiss., Pl. nov. dec. 1. (1875) 7. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 129. — Sp. 1. Asia minor et Armenia.

7120. 83. *Zwackhia* Sendtn. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XVIII. (1828) 65 t. 115 f. 1316. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 129. — Sp. 1. Pennins. balcan.

Halacsa Dörfler in: Allg. bot. Zeitschr. IX. (1903) 146.

7121. 84. *Echiochilon* Desf., Fl. atlant. 1. (1800) 166 t. 47. — Endl. G. n. 3788. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 130. — Sp. 2. Afr. bor., Arab.

Chilobonium Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VIII. (1821) 269.

Chilochum Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 713.

7122. 85. *Leurocline* sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 257. — Sp. 2. Afr. trop. or.

6. **HARPAGONELLEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7123. 86. *Harpagonella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 88. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 130. — Sp. 1. California austr.

7124. 87. *Rochelia* Reichb. in: Flora VII. (1821) 24. — Endl. G. n. 3787. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 12. Reg. mediterr., Asia centr., Austral.

Raclioura Raf., Sylva Tellur. (1848) 167.
Maccocya F. Muell., Fragm. I. 1859) 127.

7. **ZOELLERIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7125. 88. *Zoelleria* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 28. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 1. N. Guinea.

Genera incertae sedis.

7126. 89. *Bourgia* Scop., Introd. (1777) 158.

7127. 90. *Cienkow-kia* Regel et Rach in: Index sem. Horti petropol. (1858) 48. — B. H. I. 997. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 1. Hab.?

7128. 91. *Ixorhoa* (= *Ixorhea**) Fenzl in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1886) 287. — E. P. IV. 3a. 377. Sp. 1. Argentina.

7129. 92. *Spilocarpus* Lem., Le Jardin fleur. IV. (1850) Misc. 79. Sp. 1. Cuba.

7130. 93. *Tetaris* (Lindl.) in: Chesney, Narrat. Euphrat. Exped. (1868) t. ad p. 443. — Sp. 2. Mesopot.

7131. 94. *Wellstedia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 407 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 247. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 1. Socotra.

7132. 95. *Wilbrandia* Prosl in: Oken, Isis XXI. (1828) 273. — Sp. 1. Ins. Martinic.

Subser. VERBENINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. VERBENACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 254 et VII. (1806) 63; Endl., Gen. (1838) 632; Schan. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 522; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1131; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 132.

Verbenae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXXXIII.

Subfam. I. STILBOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Stilbineae Kunth in: Abb. Akad. Berlin (1831) 205 (ordo).

Stilbaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 280 (ordo); A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 604 (ordo).

Stilbeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1132 (trib. Verbenaceae).

7133. 1. *Campylostachys* Kunth in: Abb. Akad. Berlin (1831) 206. — Endl. G. n. 3723. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

Campylostachys A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. XII. (1849) 38.

7134. 2. *Stilbe* Berg., Deser. pl. cap. 1767 30 t. 4. — Endl. G. n. 3724. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

Luhua F. W. Schmidt, Nouv. n. selt. Pflz. 1793) 23.

Luhua A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 606.

7135. 3. *Euthystachys* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 606. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

7136. 4. *Veropiana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 379. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Afr. austr.

7137. 5. *Eurylobium* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 228. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 146. — Sp. 1. Afr. austr.

Subfam. II. VERBENOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

1. **FLYVERBENEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7138. 6. *Verbena* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 18. — Endl. G. n. 3685. — B. H. II. 1146. — E. P. IV. 3a. 146. — Sp. ad 80. Amer. trop. et extratrop.; pauc. orb. vet.
Burseria Loell., *Iter hisp.* (1758) 194.
Obletia Rozier in: *Journ. de phys.* I. (1773) 367.
Patya Neck., *Flom.* I. (1790) 296.
Billardiera Moench, *Meth.* (1791) 369.
Stylodon Raf., *Neogenet.* (1825) 2.
Stylenodon Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 104.
Shuttleworthia Meissn., *Gen.* (1840) 260.
Uwarowia Bunge in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* VII. (1810) 278.
Shuttleworthia Steud., *Nom.* ed. 2. II. (1841) 575.
 Sect. 1. *Verbenacea* Schau. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 536.
 § 1. *Pungentes* Schau., *ibid.* 536.
 § 2. *Nobiles* Schau., *ibid.* 537.
 § 3. *Pachystachyae* Schau., *ibid.* 539.
 § 4. *Junciformes* Briq. in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1895) 147.
 § 5. *Aerosae* Briq., *ibid.* 147.
 § 6. *Verticilliflorae* Schau. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 544.
 § 7. *Leptostachyae* Schau., *ibid.* 545.
 Sect. 2. *Glandularia* Schau., *ibid.* 550.
Glandularia J. P. Gmel., *Syst.* II. (1791) 920.
7139. 7. *Urbania* Phil., *Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca* (1891) 60. — E. P. N. 290. — Sp. 2. Chile.
7140. 8. *Hierobotana* Briq. in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1891) 148. — E. P. IV. 3a. 148. — Sp. 1. Columbia.
7141. 9. *Monopyrena* Spegazzini in: *Revista Faculd. agronom. y veterin. La Plata* (1897) Nr. 30 31. 559. — E. P. N. II. 66. — Sp. 1. Argentina.
7142. 10. *Tamonea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc.* II. (1775) 659 t. 268. — Endl. G. n. 3696. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 148. — Sp. 4. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasiliam.
Kaempfera Houston, *Reliq. Houston* (1781) 3 t. 2. *Ghinia* Schreb., *Gen.* I. (1789) 19.
Leptocarpus Willd. ex Link in: *Sprengel, Jahrb.* I. P. 3. (1820) 51.
Ischnia DC. ex Meissner, *Gen.* (1840) 298; *Comm.* (1840) 206; *DC., Prodr.* IX. (1845) 257.
2. *LANTANEAE* Briq. in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1895) 144.
7143. 11. *Tatea* F. Muell. in: *Trans. Roy. Soc. South Austral.* VI. (1883) 33. — E. P. IV. 3a. 149. — Sp. 1. Austral.
7144. 12. *Lantana* [L., Gen. ed. 1. (1737) 185] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 626. — Endl. G. n. 3695. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 150. — Sp. ad 50. Amer. trop. et sub-trop., Asia, Afr.
Camara [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 503.
Tamopsis Griseb. in: *Goetting. Abh.* XIX. (1874) 198.
 Sect. 1. *Calliorea* Cham. in: *Linnaea* VII. (1832) 124.
 § 1. *Exinvolucratae* Briq. in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1895) 151.
 § 2. *Involucratae* Briq., *ibid.* 151.
 § 3. *Spicatae* Briq., *ibid.* 151.
 Sect. 2. *Camara* Cham. in: *Linnaea* VII. (1832) 122.
 § 1. *Abbreviatae* Briq. in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1895) 151.
 § 2. *Flongatae* Briq., *ibid.* 151.
 Sect. 3. *Sarcollippia* Schau. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 535.
 Sect. 4. *Riedelia* Briq. in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1895) 151.
Riedelia Cham. in: *Linnaea* VII. (1832) 240.
7145. 13. *Lippia* [Houston, ex L., Gen. ed. 1. (1737) 347] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 633. — Endl. G. n. 3684. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 151. — Sp. ad 100. Amer. trop., Afr.
Phylla Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 66; *Greene* in: *Pittoria* IV. (1899) 45.
Platonia Raf. in: *Med. Repos.* New York V. (1808) 352.
Bertolonia Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 267.
Panope Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 102.
Parimula Raf., *ibid.* 102.
Cryptocela Benth. in: *Ann. Nat. Hist.* II. (1839) 446.
 Subg. I. *Aloysia* Schau. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 572; *Benth.* in: *Benthian et Hooker f., Gen.* II. (1876) 1143.
Aloysia Ortega et Palau ex L'Héritier, *Stirp. nov.* I. (1784) 21.
 Subg. II. *Zapania* Benth. in: *Benthian et Hooker f., Gen.* II. (1876) 1143; *Briq.* in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1895) 152.
Zapania Lam., *Illust.* I. (1791) t. 17. textu n. 42.
Zappama Zuccagni in: *Roemer, Collect.* (1809) 117.
Zapania Steud., *Nom.* ed. 2. II. (1841) 796.
 § 1. *Gonostachyum* („*Gonostachyum*“) Schau. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 574.
 § 2. *Acantholippia* Briq. in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1895) 152.
Acantholippia Griseb. in: *Goetting. Abh.* XIX. (1874) 244.
 § 3. *Dipterocalyx* Schau. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 578.
Dipterocalyx Cham. in: *Linnaea* VII. (1832) 241.
 § 4. *Euzapania* Briq. in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* IV. 3a. (1895) 152.
 A. *Axilliflorae* Schau. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 580.
 B. *Paniculatae* Schau., *ibid.* 588.
 C. *Corymbosae* Schau., *ibid.* 590.
 § 5. *Rhodolippia* Schau., *ibid.* 591.
7146. 14. *Lampaya* Phil., *Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca* (1891) 58. — E. P. N. II. 66. — Sp. 1. Chile.
7147. 15. *Baillonia* Boeckillon in: *Baillon, Adansonia* II. (1861—62) 251 t. 7. — B. H. II. 1143. — E. P. IV. 3a. 152; N. II. 66. — Sp. 2. Amer. austr.
Diostea Miers in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1870) 103 t. 28.
 Obs. Cf. *Sp. Moore* in: *Trans. Linn. Soc.* 2. Ser. IV. (1895) 437.
7148. 16. *Bouchea* Cham. in: *Linnaea* VII. (1832) 252. — Endl. G. n. 3685b. — B. H. II. 1144. — E. P. IV. 3a. 153. — Sp. ad 18. Amer., Atr. et India orb. calid.
Denisaea Neck., *Elem.* I. (1790) 306.
Plexipus Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 104.
Pleurostigma Hochst. ex Schuzlein in: *Flora* XXV. (1842) I. Beibl. 144.
Buchia D. Dietr., *Synops. pl.* III. (1843) 370.
Denisia O. Ktze., *Rev. gen.* III. 2. (1898) 250.
 Sect. 1. *Rbagocarpium* Schau. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 557.
 Sect. 2. *Chascaunum* Schau., *ibid.* 559.
Chascaunum E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1835) 275.
7149. 17. *Neosparton* Griseb. in: *Goetting. Abh.* XIX. (1874) 245. — B. H. II. 1144. — E. P. IV. 3a. 154; N. II. 67. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
 Obs. Cf. O. Ktze., *Rev. gen.* III. 2. (1898) 254.
7150. 18. *Thryothamnus* Phil. in: *Anal. Univers. Chile* XC. (1896) 618. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Chile.
7151. 19. *Stachytarpheta* Vahl, *Enum.* I. (1805) 205. — Endl. G. n. 3685a. — B. H. II. 1145. — E. P. IV. 3a. 134. — Sp. ad 45. Amer. trop. et subtrop., 1 As. et Afr., reg. trop.

Sherardia Adans., Fam. II. (1763) 198.
Valerianoides Medik., Phil. Bot. I. 1789: 177.
Vernoniaefolia Moench, Meth. Suppl. (1802) 150.
Cymburus Salisb., Parad. Londin. (1806) t. 49 et 50.
Stachytapha Link., Hort. berol. I. (1827) 18.
Tarpheta Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 103.
Valerianoides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 509.

sect. 1. *Abena* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 561.
Abena Nees., Elem. I. (1790) 296.

sect. 2. *Melananthus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.

Tarphostachys Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 566 (sect. *Stachytarphae*).

Melananthus Pohl, Pl. Brasil. icon. I. 1827) 75 t. 60-65.

§ 1. *Longespicatae* Schau., ibid. 566.

§ 2. *Brevispicatae* Schau., ibid. 568.

§ 3. *Subspicatae* Schau., ibid. 570.

§ 4. *Capitatae* Schau., ibid. 571.

7152. 20. *Boehnea* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 163. — E. P. IV. 3a. 155. — Sp. I. Ins. Promont. virid.

3. **PRIVEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7153. 21. *Priva* Adans., Fam. II. (1763) 505. — Endl. G. n. 3690. — B. H. II. 1145. — E. P. IV. 3a. 155. — Sp. ad 19. Utriusque orbis reg. calid.

Blairia (Houst. ex L., Gen. ed. I. (1757) 334 in synon. Phryba Forsk., Fl. aegypti-arab. (1775) p. CVV.
Streptium Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 25 t. 146.
Tortula Roxb. ex Willdenow, Spec. pl. III. (1800) 359.
Pitraea Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 328.

Phelloderma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 109 t. 27.

sect. 1. *Castelia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 155.
Castelia Cav. in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 134.

sect. 2. *Eupriva* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 533.

sect. 3. *Aparinaria* Schau., ibid. 534.

7154. 22. *Pipyrena* Hook. Bot. Misc. I. (1830) 355. — Endl. G. n. 3689. — B. H. II. 1146. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. I. Argentina.

Wilsonia Gill, et Hook. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 172 t. 49.

1. **MONOCHILEAE** Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 524. Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7155. 23. *Monochilus* Fisch. et Mey. Index sem. Horti petropol. I. (1835) 34. — Endl. G. n. 3686. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. I. Brasilia.

7156. 24. *Amasonia* L. f. Suppl. (1781) 48 et 294. — Endl. G. n. 3711. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 4 v. 6. Amer. trop.

Talgalea Aubl., Hist. pl. Guin. franc. II. (1775) 625 t. 252.

Diphistema Nees., Flem. J. (1790) 382.

Diplostema Nees. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1838) 306 in nota lapsu.

5. **PETRAEAE** (*Petroae*) Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 616. Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7157. 25. *Casselia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 75 t. 6. — Endl. G. n. 3688. — B. H. II. 1148. — E. P. IV. 3a. 158. — Sp. ad 6. Brasilia.

7158. 26. *Petraea* (*Petroae*) Houst. ex L., Gen. ed. I. (1757) 347. L., Spec. pl. ed. I. (1753) 626. — Endl. G. n. 3719.

— B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 158. — Sp. ad 12. Mexico usque ad Brasilium et Indiam occ.
Petraea Juss., Gen. (1789) 108.

6. **CITHAREXYLEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7159. 27. *Cochlearis* Balb. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1841) 30; Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 233. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. I. Socotra.

7160. 28. *Raphithamnus* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 95 t. 26. — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. I. Chile.

Poppigia Bert. ex Ferussac, Bull. XXIII. (1830) 109.
Poppigia Hook et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1832) 38.

7161. 29. *Citharexylum* Mtl., Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 175; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 625. — Endl. G. n. 3706. — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. ad 20. Amer. reg. calid.

Cytharexylum Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 26.
Rauwolfia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 26 t. 152.

Cytharexylum Batsch, Tab. (1802) 193.

7162. 30. *Duranta* [L., Gen. ed. I. (1757) 367; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 637. — Endl. G. n. 3709. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 8. Amer. austr.

Elisia [P.Br., Hist. Jamaica. 1756-262; L., Syst. ed. 10. (1759) 1121.

Hoffmannia Laell., Iter hisp. (1858) 194.

Subfam. III. CHLOANTHOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Chloantheae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1132.

1. **ACHARITAEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7163. 31. *Acharitea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1142. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 160. — Sp. I. Madagascar occ.

7164. 32. *Nesogenes* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 703. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 160. — Sp. 2. Ins. pacific. et Ins. Rodriguez.

7165. 33. *Spartothamnus* A. Cunn. in: London. Hort. bot. Suppl. (1822) 609 nomen; Walp., Rep. VI. (1846) 17. 694; cf. F. Muell. in: Wing. South. Se. Record (1882) 55. — Endl. G. n. 643. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 3. Australia.

Spartothamnella Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 161.

7166. 34. *Pityrodia* R.Br., Prodr. (1810) 513. — Endl. G. n. 3702. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 12. Australia.

Quoya Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 459 t. 66.

Dasyralla Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 11.

2. **CHLOANTHEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7167. 35. *Denisonia* E. Muell., Fragm. I. (1859) 124 t. 2. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 1. Australia.

7168. 36. *Chloanthes* R.Br., Prodr. (1810) 513. — Endl. G. n. 3691. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 8. Australia.

Hemistemon F. Muell. Fragm. X. (1876) 73.

7169. 37. *Hemiphora* F. Muell. Census. 1882. 195. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 1. Australia occ.

7170. 38. *Cyanostegia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 35. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 3. Australia occ.

Bunaya F. Muell., Fragm. V. (1865) 36 t. 38.

3. **PHYSOPSIDEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3a. (1895) 144.

7171. 39. *Mallophora* Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 206. — Endl. G. n. 3694 I. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 163. — Sp. I. Austral. occ. extratrop.
Lachnocephalus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1849) P. 2. 36.
7172. 40. *Physopsis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1849) P. 2. 34. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 163. — Sp. I. Australia occ.
7173. 41. *Dierastylis* Drum. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 56. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 164 (Dierastyles). — Sp. 12. Australia occ. et bor.
7174. 42. *Newcastlia* "Newcastlia" F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 22. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 164. — Sp. 5 v. 6. Australia trop.
7175. 43. *Lachnostachys* Hook. leon. pl. (1842) t. 414 et 415. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 164. — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.

Wallottia F. Muell. Fragm. I. (1859) 241.
Pycnolachne Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. 2. 215.

Obs. De genere cf. Hemsley in: Hooker, leon. pl. (1902) t. 2732.

Subfam. IV. **VITICOIDEAE**

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Viticeae Dumort., Anal. famil. (1829) 22 (trib. Verbenacear.); Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 620; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1134.

1. **CALLICARPEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3a. (1895) 144.

7176. 44. *Gemusia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 48 et Bijdr. (1826) 819. — Endl. G. n. 3718. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 165. — Sp. 4. Archip. malay.
7177. 45. *Callicarpa* [L. in: Acta Soc. sc. npsal. (1741) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 111. — Endl. G. n. 3712. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 165. — Sp. ad 30. As. reg. trop. et subtrop., Australia, Ins. pacif., Amer. bor. et centr.
Sponyx [L., Nov. pl. gen. (1747) 5; Amoën. acad. I. (1749) 389] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 118.
Spondylococcus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) 218.
Johnsonia F. Dale ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 75.
Burchardia [Heist.] Dulham., Arb. I. (1755) 111 t. 44. Illa Adans., Fam. II. (1763) 446.
Porphyra Lour., Fl. cochinch. (1790) 69.
Aganou Raf., Sylva Tellur. (1838) 161.
Amictosis Raf., ibid. 161.
Sphondylococcum Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 640.
§ 1. *Tubulosae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 166
§ 2. *Cyathimorphae* Briq., ibid. 166.
7178. 46. *Aegiphila* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) t. 16; Observ. bot. II. (1767) 3 t. 27. — Endl. G. n. 3713. — B. H. II. 1151. — E. P. IV. 3a. 166. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Manabaea Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 61 t. 23, 25.
Manabaea Hedw. f., Gen. (1806) 368.
Omphalococca Willd. ex Roemer et Sebnltes, Syst. III. Mant. (1827) 10.
Amerina DC. in: Meissner, Gen. (1840) 278 (136).
Aegiphyla Stend., Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
Bruckea Klotzsch et Karst. in: Karsten, Ausw. Gew. Venezuela (1848) 31 t. 10.
§ 1. *Cymosae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 648.
A. *Trifidae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3a. (1895) 166.

B. Amarinae Briq., ibid. 166.

C. *Subtruncatae* Briq., ibid. 166.

§ 2. *Paniculatae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 652.

7179. 47. *Schizopremna* Bail., Hist. pl. XI. (1892) 119. — E. P. IV. 3a. 166. — Sp. I. Ins. Timor.

2. **TECTONEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7180. 48. *Pettitia* Jacq., Enum. pl. Carib. I. (1760) 1. — Endl. G. n. 3705. — B. H. II. 1151. — E. P. IV. 3a. 167. — Sp. 5 v. 4. Mexico, India occ.
Sect. 1. *Eupettitia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3a. (1895) 167.
Sect. 2. *Sclerocoon* Briq., ibid. 167.
Sclerocoon Benth. in: Lindley, Bot. Reg. (1843) Misc. 65.
7181. 49. *Tectona* L. f., Suppl. (1781) 20 et 151. — Endl. G. n. 3703. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 167. — Sp. 2. Asia austr. or. et Archip. malay.
Jatus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 34 t. 18] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 508.
Theka Adans., Fam. II. (1763) 465.
Theca Juss., Gen. (1789) 108.
Nautea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Tectonia Spreng., Syst. I. (1825) 648.
§ 1. *Lachnaiocarpae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 167.
§ 2. *Leiocarpae* Briq., ibid. 167.

7182. 50. *Rapinia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 243. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 169. — Sp. 2. N. Caledonia et Ins. adjacent.

Obs. Genus sec. Beauvissage (in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 62) cum Vitice conjungendum.

3. **VITICEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7183. 51. *Cornutia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 366] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3714. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 169. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
Agnanthus Vahl. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 366.
Cornuta L., Gen. ed. 6. (1764) 316.
Hosta Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 60 t. 114.
Hostana Pers., Synops. I. (1805) 143.
7184. 52. *Adelosa* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 176. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. 1. Madagascar.
7185. 53. *Premna* L., Mant. II. (1771) 154. — Endl. G. n. 3701. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. calid.
Cornutioides L., Fl. zeyl. (1747) 195.
Scrophularioides Forst. f., Prodr. (1786) 91.
? *Scobia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Baldingera Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 31.
Phaenigancra Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 242.
Sect. 1. *Holopremna* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 170.
§ 1. *Thyrsoideae* Briq., ibid. 170.
§ 2. *Corymbiferae* Briq., ibid. 170.
Sect. 2. *Odontopremna* Briq., ibid. 170.
Sect. 3. *Gumira* Briq., ibid. 170.
Gumira [Rumph., Herb. amb. III. (1747) 209 t. 134] Hassk. in: Flora XXV. (1842) 2. Beibl. 26; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 507.
Sect. 4. *Premnos* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3a. (1895) 170.
Sect. 5. *Holochiloma* Briq., ibid. 170.
Holochiloma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 371.
7186. 54. *Vitex* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 3700. — B. H. II. 1154. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. 100. Utriusque orbis reg. calid., Eur. et Asia temp.

7202. 70. *Symphorema* Roxb., Pl. Coromandel III. (1798) 46 t. 186; Fl. ind. II. (1832) 262. — Endl. G. n. 3716. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 179. — Sp. 3. India or., Ins. philippin.
Analectis Juss. in: Jaume Saint-Hilaire, Expos. famil. II. (1805) 362.
Decadontia Griff., Notul. IV. (1854) 175.
Szeglelewia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 212.
Szeglewia C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 419.

7203. 71. *Sphenodesma* Jack in: Malay. Misc. I. (1820) t. 49. — Endl. G. n. 3715. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 180. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.
Roscoea Roxb., Hort. bengal. (1814) 46 nomen pp. *Viticestrum* Presl, Bot. Bemerk. (1844) 147.
Sphaerodesma Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 622.
 Sect. 1. *Brachynema* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1855) 600.
Brachynema Griff., Notul. IV. (1854) 176.
 Sect. 2. *Eusphenodesma* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1855) 601.

7204. 72. *Congea* Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 90 t. 293. — Endl. G. n. 3714. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 181. — Sp. 4. Birma, Peninsul. malay.
Roscoea Roxb., Hort. bengal. (1814) 46 nomen pp. *Calochlamys* Presl, Bot. Bemerk. (1844) 148.

Subfam. VII. AVICENNIOIDEAE

- Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
 Avicenniaceae Endl., Gen. (1838) 638 (trib. Nuculiferar.); Meissn., Gen. (1840) 292 (trib. Verbenacear.).
 Avicenniacées van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 345.

7205. 73. *Avicennia* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 27] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 110. — Endl. G. n. 3722. — B. H. II. 1160. — E. P. IV. 3a. 181. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop.
Bontia L., Gen. ed. I. (1737) 180.
Donatia Loefl., Iter hisp. (1758) 193.
Upata Adams, Fam. II. (1763) 201.
Scœura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 37.
Racka J. F. (Gmel., Syst. II. (1791) 245.
Racua J. F. (Gmel., ibid. 1612.
Halodendrum Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 8.
Halodendron Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 485.
 Sect. 1. *Euavicennia* Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 67.
 Sect. 2. *Hilairanthus* Brig., ibid. 67.
Hilairanthus van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 358.

Genera incertae sedis.

7206. 74. *Contarenia* Vand., Fl. Jusit. et brasil. spec. (1788) 42 t. 3 f. 20. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. I. Brasilia.
 7207. 75. *Guapira* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 308 t. 119. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. I. Guiana.
Gynastrum Neck., Elem. I. (1790) 224.
Guapira Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 708.
 7208. 76. *Ropourea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 198 t. 78. — Sp. I. Guiana.
Idesia Scop., Introd. (1777) 199.
Camax Schreb., Gen. I. (1789) 144.
Plotia Neck., Elem. H. (1790) 55.
Rapourea Reicheb., Consp. (1828) 118.
 7209. 77. *Tetrolema* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 199. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 2. Chilo, Bolivia.

Fam. LABIATAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et in: Jussieu, Gen. (1789) 110; Adans., Fam. II. (1763) 180; Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) —36) et in: De Candolle, Prodr. XII. (1818) 27 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1160; Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 183.

Subfam. I. AJUGOIDEAE

Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 657; et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1171 emend.; Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 206.

1. *AJU'GEAE* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1818) 571; Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 206.
 7210. 1. *Cymaria* Benth. in: Bot. Reg. (1839) sub t. 1292. — Endl. G. n. 3681. — B. H. II. 1222. — E. P. IV. 3a. 209. — Sp. 3. Birma, Archip. malay.
Anthocoma Zoll. et Mor. in: Naturp. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 569.
 7211. 2. *Ajuga* [L., Gen. ed. I. (1735) 167] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 561. — Endl. G. n. 3680. — B. H. II. 1222. — E. P. IV. 3a. 209. — Sp. ad 50. Orbis vet. fere tot., praec. Oriens.
Bulga [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1831) 512.
Moscharia Fofsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 158.
Abiga St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 85.
Rosenbachia Regel in: Acta Horti petrop. IX. 2. (1886) 613; cf. Brig. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 709.
 Sect. 1. *Chamaepithys* Schreb., Verticill. gen. (1774) 19; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 691.
Chamaepithys [Tourn. ex] Ruppins, Fl. jen. ed. 3. (1745) 220.
 § 1. *Yvae* Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. 1896 210.
 § 2. *Phleboantheae* Brig., ibid. 210.
Phleboanthe Tausen in: Flora XI. (1828) 322.
 Sect. 2. *Bugula* Schreb., Verticill. gen. (1774) 18; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 691.
Bugula Moench, Meth. (1794) 381.
 A. *Lobatae* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXIX. (1833) 180 et in: Melang. biol. Bull. Acad. St.-Petersbourg. XI. (1833) 808.
 B. *Genevenses* Maxim., ibid. 181 et 808.
 C. *Geniculatae* Maxim., ibid. 188 et 808.
 D. *Orientalis* Maxim., ibid. 191 et 808.
 7212. 3. *Teucrium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 562. — Endl. G. n. 3679. — B. H. II. 1221. — E. P. IV. 3a. 210. — Sp. ad 100. Orbis fere tot. praec. reg. mediterr.
 ? *Trissago* L., Syst. ed. I. (1735).
Monochilon Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 405.
Melosmon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 85.
Mompis Raf., ibid. 85.
Triaxago Raf., ibid. 85.
Scorbion Raf., ibid. 85.
Botrys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 138.
Teucrium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 136.
 Sect. 1. *Polium* Schreb., Verticill. gen. (1774) 20; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 663.
Polium [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Moench, Meth. (1794) 385.
 Sect. 2. *Chamaedrys* Schreb., Verticill. gen. (1774) 19; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Chamaedrys [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 630]; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 369.
 Sect. 3. *Isotridon* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 806.

- Sect. 4. *Scordium* Reebh., Fl. germ. exc. (1831) 314; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Scordium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 95; Cav., Icon. I. (1791) 19 t. 31.
- Sect. 5. *Spumularia* Boiss., Fl. orient. IV (1879) 806.
- Sect. 6. *Scorodonia* Schreb., Verticill. gen. (1774) 20; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Scorodonia Adams., Fam. II. (1763) 188; S. F. Gray, Nat. Brit. Pl. II. (1821) 370.
- Sect. 7. *Stachyobotrys* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662; cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 392.
- Sect. 8. *Teucriis* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 661.
 A. *Incisae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 213.
 B. *Integrifoliae* Briq., ibid. 213.
- Sect. 9. *Pycnobotrys* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 661.
- Sect. 10. *Tencropis* Benth., ibid. 661.
Poliodendron Noë in Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 106 t. 173.
7213. 4. *Tinnea* Kotschy et Peyritsch, Pl. Tinn. (1867) 25 t. 11. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 214. — Sp. ad 15. Afr. trop.
Renschia Vatke in: Linnaea XLIII. (1880—82) 94.
Tinnethamnus Pritz., Icon. index II. (1866) 273.
 Obs. Cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 128 et XXVIII. (1900) 314 necnon Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 496.
7214. 5. *Leucosectrum* Smith, Exot. Bot. II. (1805) 113 t. 116. — Endl. G. n. 3679. — B. H. II. 1221. — E. P. IV. 3a. 214. — Sp. I. Himalaya.
7215. 6. *Amethystea* [L., Amoen. acad. I. 1749] 385] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 21. — Endl. G. n. 3677. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. a Ponto usque ad Manschuriam
Amethystina Messa ex Haller in: Acta ups. 1742 (1748) 51 t. 4
7216. 7. *Tetraclea* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XVI. (1853) 98. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Texas usque ad Arizonam et Mexicum.
7217. 8. *Santhus* [L. C. Rich. in J. Michx., Fl. bor-amer. II. (1807) 3 t. 50. — Endl. G. n. 3592. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Amer. bor.
7218. 9. *Trichostema* [Gronov. ex L., Hort. Chiff. (1737) 493] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 598. — Endl. G. n. 3678. — B. H. II. 1219. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Amer. bor.
 Sect. 1. *Strotopodium* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 658.
 Sect. 2. *Orthopodium* Benth., ibid. 659.
2. **ROSMARINEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7219. 10. *Rosmarinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) I.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 23. — Endl. G. n. 3599. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 216. — Sp. I. Reg. mediterr.
- Subfam. II. **PROSTANTHEROIDEAE**
 Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Prostantherae Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 447 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 557 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1846) 1170.
7220. 11. *Westringia* Smith in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1797) 171, et Tracts (1798) 270 t. 3. — Endl. G. n. 3683. — B. H. II. 1219. — E. P. IV. 3a. 217. — Sp. ad 12. Australia, Tasmania.
 § 1. *Axillares* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 217.
 § 2. *Cephalanthae* Briq., ibid. 218.
7221. 12. *Microcorys* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3634. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 218. — Sp. ad 15. Austral. austr. or.
 Sect. 1. *Microcorys* Benth., Fl. austral. V. (1870) 121.
 Sect. 2. *Anisandra* Benth., ibid. 120.
 § 1. *Axilliflorae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 218.
 § 2. *Bracteosae* Briq., ibid. 218.
 Sect. 3. *Hemigonioides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 120.
7222. 13. *Hemigenia* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3632. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 218. — Sp. ad 20. Austral.
Colobandra Burt. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 357.
 Sect. 1. *Diplanthera* Benth., Fl. austral. V. (1870) 112.
 Sect. 2. *Hemigenia* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 567.
 Sect. 3. *Atelandra* Benth., ibid. 566.
Atelandra Lendl., Swan River (1839) App. p. XL. t. 5.
 Sect. 4. *Homalochilus* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 565.
7223. 14. *Hemiandra* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3631. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. 3. Austral. austr. occ.
 § 1. *Regulares* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 219.
 § 2. *Chilocalycinae* Briq., ibid. 219.
7224. 15. *Wrixonia* F. Muell., Fragm. X (1876) 18. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. I. Austral. occ.
7225. 16. *Prostanthera* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 18 t. 157. — Endl. G. n. 3630. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. ad 40. Australia.
Klanderia F. Muell. in: Lunaea XXV. (1852) 426.
 Sect. 1. *Depresmenilia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 220.
Depresmenilia F. Muell., Fragm. X. (1876) 59.
 Sect. 2. *Cryphia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 220.
Cryphia R.Br., Prodr. (1810) 508.
 Sect. 3. *Euprostanthera* Benth., Fl. austral. V. (1870) 91.
Chiodia R.Br., Prodr. (1810) 507.
 § 1. *Subconcaevae* Benth., Fl. austral. V. (1870) 92.
 § 2. *Convexae* Benth., ibid. 92.
 § 3. *Racemosae* Benth., ibid. 91.
- Subfam. III. **PRASIOIDEAE**
 Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Prasvae Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 646 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 550 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1846) 1170.
7226. 17. *Prasinum* [L., Gen. ed. I. (1737) 345] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 691. — Endl. G. n. 3675. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 221. — Sp. I. Ins. canar. Reg. mediterr. usque ad Syriam et Palaestram.
Levinia Adams., Fam. II. (1766) 130.
7227. 18. *Stenogyne* Benth. in: Bot. Beech. (1859) t. 1392. — Endl. G. n. 3675. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 221. — Sp. 17. Ins. Sandwic.
Pracaeus Nutt. ex Penhance in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 555.
 § 1. *Samentosae* Hieron., Fl. Hawai. Isl. (1888) 355.
 § 2. *Scandentia* Hieron., ibid. 360.

- A. Macrophyllae Hillebr., *ibid.* 369.
B. Microphyllae Hillebr., *ibid.* 361.

7228. 19. *Phyllostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1292. —
Endl. G. n. 3674. — B. H. II. 1216. — E. P. IV. 3a.
222. — Sp. 18. Ins. sandwic. Tahiti.
§ 1. Terminales Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam.
IV. 3a. (1896) 222.
§ 2. Axillares Briq., *ibid.* 223.
7229. 20. *Haplostachys* Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 346.
— E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 3. Ins. sandwic.
Haplostachys A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V.
(1860—62) 342 (sect. Phyllostegiae).
7230. 21. *Bacstrychanthera* Benth. in: Benth. et Hooker f.,
Gen. II. 1876 1216. — B. H. II. 1216. — E. P. IV.
3a. 223. — Sp. 1. China.
7231. 22. *Gomphostemma* Wall., Numer. List (1829) n. 2151;
Pl. as. rar. II. (1831) 12. — Endl. G. n. 3673. — B. H. II.
1216. — E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 25. India or, Burma,
Peninsul. malay. et Archip. malay., China.
Gomphostegia Reichb., Handb. (1837) 189.
Gomphostema Hassk., Catal. Hort. bog. alt. (1844)
133.
§ 1. *Pogosiphon* Prain in: Ann. Bot. Gard.
Calcutta III. (1891) 243.
A. *Strobilina* Prain, *ibid.* 243.
B. *Hemslayana* Prain, *ibid.* 243.
C. *Anthocoma* Prain, *ibid.* 243.
§ 2. *Stenostoma* Prain, *ibid.* 243.
A. *Nivea* Prain, *ibid.* 243.
B. *Parviflora* Prain, *ibid.* 243.
C. *Eriocarpon* Prain, *ibid.* 244.
§ 3. *Eugomphostemma* Prain, *ibid.* 244.
A. *Lucida* Prain, *ibid.* 244.
B. *Pedunculata* Prain, *ibid.* 244.
C. *Melissifolia* Prain, *ibid.* 244.
7232. 23. *Enrysolon* Prain in: Scient. Mem. by Medic. Offic. of the
Army of India XI. (1898) 43 et in: Ann. Bot. Gard. Cal-
cutta IX. (1901) 61 t. 75. — E. P. N. II. 67. — Sp. 1.
Birma.

Subfam. IV. SCUTELLARIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7233. 24. *Salazaria* Torr. in: Bot. U. St. and Mexic. Boundary (1858)
133 t. 39. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 225. — Sp. 1.
California, Sierra Nevada, Utah, Arizona, Mexico.
Salizaria A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. I. (1878)
382.
7234. 25. *Scutellaria* (Riv. ex L., Syst. ed. I. (1735)) L., Spec.
pl. ed. I. (1753) 598. — Endl. G. n. 3626. — B. H. II. 1201.
— E. P. IV. 3a. 225. — Sp. ad 180. Orbis fere
totus (Afr. austr. excepta).
Hastifolia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Cassida Moench, Meth. (1794) 413.
Sect. 1. *Euscutellaria* Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 225.
§ 1. *Lupulinaria* A. Hamilton in: Mém. Soc.
Linn. Lyon I. (1832) 11.
§ 2. *Heteranthesia* Benth., Labiat. gen. et spec.
(1834) 421.
§ 3. *Vulgares* Benth. in: Benth. et Hooker f.
Gen. II. (1876) 1202.
A. *Salviaefoliae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879)
681.
B. *Peregrinae* Boiss., *ibid.* 681.
C. *Cuneatae* Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 227.
D. *Coccineae* Briq., *ibid.* 227.
E. *Angustifoliae* Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 423.
F. *Gabriculatae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879)
681.

- G. *Lateriflorae* Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 429.
Sect. 2. *Scutellariopsis* Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 227.

Subfam. V. LAVANDULOIDEAE

- Briq. m: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 715 et in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Lavanduleae Endl., Gen. (1838) 611; Bail., Hist. pl. XI. (1891) 27.
7235. 26. *Lavandula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 2. (1740) 25] L.,
Spec. pl. ed. 1. (1753) 572. — Endl. G. n. 3585. — B.
II. II. 1179. — E. P. IV. 3a. 228. — Sp. 20. Reg. me-
diterr. ab Ins. canar. usque ad Indiam or.
Lavandula L., Syst. ed. 1. (1735).
Fabricia Adans., Fam. II. (1763) 188.
Styphonia Medik., Phil. Bot. II. (1791) 70.
Fabricia Medik. in: Staatsw. Vorles. churpff. phys.
oekon. Ges. I. (1791) 230.
Sect. 1. *Stoechas* Reichb., Comp. (1828) 116; Benth.,
Labiat. gen. et spec. (1833) 146.
Stoechas [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)]
Adans., Fam. II. (1763) 188.
Sect. 2. *Spica* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833)
146.
Sect. 3. *Pterostoechas* Ging., Hist. Lavand. (1826)
158; Benth., Labiat. gen. et spec. (1833)
147.
Sect. 4. *Chaetostachys* Benth., *ibid.* 147.
Chaetostachys Benth. in: Wallich, Pl. as.
rar. II. (1831) 19.

Subfam. VI. STACHYOIDEAE

- Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Stachydeae Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Benth., Labiat. gen.
et spec. (1834) 503 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407
et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168.
1. *MARRUBIEAE* Endl., Gen. (1838) 627; Benth. in:
De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Benth.
et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168; Briq. in: Engler
et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7236. 27. *Acrotome* Benth. in: Endlicher, Gen. (1838) 627. —
Endl. G. n. 3656. — B. H. II. 1206. — E. P. IV. 3a.
229. — Sp. 3. Afr. austr.
7237. 28. *Thuspeimanta* Durand, Index gen. Phaner. (1888)
703. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 229. — Sp. 2.
Persia, Turcestania et Beludschistania.
Tapemanthus Boiss. ex Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 436 et in: Boissier, Fl. orient.
679.

7238. 29. *Marrubium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec.
pl. ed. 1. (1753) 582. — Endl. G. n. 3657. — B. H. II.
1206. — E. P. IV. 3a. 230. — Sp. ad 30. Eur., Afr.
bor., Asia extratrop.; Amer. inquil.
Padota Adans., Fam. II. (1763) 505.
Anisodontum Reichb., Handb. (1837) 188.
Kraschnikownia Turcz. ex Ledebour, Fl. ross. III.
(1849) 402 in synonym.
Maropsis Pomol, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 121.
Sect. 1. *Ballotoides* Boiss., Fl. orient. IV. (1879)
693.
Sect. 2. *Marrubium* Benth., Labiat. gen. et spec.
(1834) 585.
§ 1. *Decemdentata* Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 230.
§ 2. *Quinque-dentata* Briq., *ibid.* 230.
I. *Stellata* Briq., *ibid.* 230.
II. *Pseudoalysa* Briq., *ibid.* 230.
III. *Heterodonta* Briq., *ibid.* 230.
IV. *Mecynodonta* Briq., *ibid.* 230.
V. *Microdonta* Briq., *ibid.* 230.
Sect. 3. *Lagopsis* Benth., Labiat. gen. et spec.
(1834) 585.
Lagopsis Bunge ex Benth. Labiat. gen.
et spec. (1834) 586.

7239. 30. *Sideritis* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 171. L. Spec. pl. ed. I. (1753) 574. — Endl. G. n. 3655. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 231. — Sp. ad 80. Makarones. Reg. mediterr., Eur. mediterr., As. occ.
Frænstorfa Adams., Fam. II. (1763) 565.
Navicularia [Heist. ex] Adams., ibid. 188.
Frænstorfa Steud. Nom. ed. 2. II. (1841) 580.
Sect. 1. *Hesiodia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 572.
Hesiodia Moench, Meth. (1794) 391.
Sect. 2. *Burgsdorffia* DC. in: Lamarec et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1855) 529.
Burgsdorffia Moench, Meth. (1794) 392.
Sect. 3. *Eusideritis* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 572.
Sect. 4. *Empedoclea* Benth., ibid. 571.
Empedoclea Raf., Caratteri (1810) 78.
Sect. 5. *Marrubastrum* Benth., Labiat. gen. et spec. (1831) 571.
Marrubastrum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 391.
Leucophaea Wedd et Berthel., Hist. nat. des canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 168 et 172.
2. **PERILOMIEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1895) 207.
7240. 31. *Perilomia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 326 t. 159. — Endl. G. n. 3927. — B. H. II. 1202. — E. P. IV. 3a. 232. — Sp. 8. Amer. austr. ab Chile et Bolivia usque ad Mexicum.
Theresa Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1819) 496 t. 51.
Sect. 1. *Euperilomia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 233.
Sect. 2. *Holocraspeda* Briq., ibid. 233.
Sect. 3. *Aprosphylla* Briq., ibid. 233.
3. **NIPETEAE** Benth., Labiat. gen. et spec. (1831) 462 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 368 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1167; Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1895) 207.
7241. 32. *Agastache* Gronov., Fl. virgin. (1762) 88 O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 511. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.
Vleckia Raf., in: Med. Repos. New York V. 1808 352.
Chastandra Benth., Labiat. gen. et spec. (1831) 462 (sect. *Lophanthi*).
§ 1. *Amblyodonta* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 234.
§ 2. *Oxydonta* Briq., ibid. 234.
7242. 33. *Lophanthus* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282. — Endl. G. n. 3655. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 2. Sibiria, China bor. Turkestan.
? *Pessera* Adams., Fam. II. (1763) 192.
Resupinaria Benth., Labiat. gen. et spec. (1831) 464 (sect. *Lophanthi*).
7243. 34. *Meehania* Britton in: Bull. Torr. y Bot. Club XXI. (1894) 52 t. 176. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 1. Amer. bor.
7244. 35. *Brittonastrum* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 234. — Sp. 5 v. 6. Arizona et Mexico.
Cf. Briquet in: Anna. Conserv. et Jard. bot. Grevy VI. (1902) 157.
7245. 36. *Cedronella* Riv. ex Ruprecht, Fl. an. ed. 3. (1743) 225; Moench, Meth. (1794) 411. — Endl. G. n. 3639. — B. H. II. 1209. — E. P. IV. 3a. 235. — Sp. 1. Ins. Canar. et Madeira.
7246. 37. *Schizonopeta* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 255. — E. P. IV. 3a. 255. — Sp. 1 v. 1. Sibiria et China.
Schizonopeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 465 (sect. *Nepetae*).
7247. 38. *Nepeta* Riv. ex L., Gen. ed. I. (1737) 170; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 570. — Endl. G. n. 3636. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 237. — Sp. ad 1-30. Orbis vet. reg. bor. extratrop. et trop.; I. Afr. austr. et Amer. bor. inqul.
Calamnthia Adams., Fam. II. (1763) 192.
? *Lophanthus* Adams., ibid. 194.
? *Sacculabum* Rothb. in: Acta lit. Univ. hahu 1. (1778) 294.
Saussuria Moench, Meth. (1794) 388.
Glechoma O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 517 pp.
Sect. 1. *Eunepeia* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
§ 1. *Spicatae* Boiss., ibid. 637.
Spicatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 371 (sect. *Nepetae*).
§ 2. *Capitulosae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
Capitulosae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 379 (sect. *Nepetae*).
§ 3. *Catariae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
Cataria Adams., Fam. II. (1763) 192.
§ 4. *Longillorae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Macronepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467 pp.
§ 5. *Psilonepetae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Psilonepeta Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 372 (sect. *Nepetae*).
§ 6. *Demidatae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 237.
§ 7. *Macrostegiae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Laxae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 376 (sect. *Nepetae*).
§ 8. *Spartonepetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 237.
Laxae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 376 (sect. *Nepetae*).
§ 9. *Subinterruptae* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 374.
§ 10. *Stenostegiae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
§ 11. *Plagionepetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 237.
§ 12. *Macronepetae* Briq., ibid. 237.
Betoniceoidae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 373 (sect. *Nepetae*).
Laxae Benth., ibid. 376 (sect. *Nepetae*).
Cataria Benth., Labiat. gen. et spec. (1831) 466 (sect. *Nepetae*) pp.
Macronepeta Benth., ibid. 467 pp.
§ 13. *Orthonepetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 238.
Orthonepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1831) 467 (sect. *Nepetae*).
§ 14. *Micranthae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 639.
Cataria Benth., Labiat. gen. et spec. (1831) 466 (sect. *Nepetae*).
§ 15. *Micronepetae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 639.
Micronepeta Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 391 (sect. *Nepetae*).
Sect. 2. *Oxynepeta* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467.
Oxynepeta Bunge in: Mem. Acad. Sci. Petersbourg 7 ser. XXI. Nr. 1. (1876) 38.
7248. 39. *Afridia* Dehnb. in: Jour. Bombay Nat. Hist. Soc. X. 1888 696 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 11 t. 78. — E. P. N. II. 67. — Sp. 1. Afghanistan.
7249. 40. *Glechoma* L. Spec. pl. ed. I. (1753) 378. — Endl. G. n. 3637. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 238. — Sp. ad 6. Orbis vetus.

- Glechoma L., Syst. ed. I. (1735).
 Chamaeclema Moench, Meth. (1794) 393.
 Marmoritis Benth. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 377.
 Glechonia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.
7250. 41. *Dracocephalum* L., Gen. ed. I. (1737) 173 | L., Spec. pl. ed. I. (1753) 594. — Endl. G. n. 3638. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 238. — Sp. ad 40. Eur., Reg. mediterr. et Asia extratrop., Amer. bor.
 Cephaloma Neck., Elem. I. (1790) 314.
 Dracocephalum Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 132.
 Subg. I. *Eudraucocephalum* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 Sect. I. *Boguldea* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 398.
 § 1. *Keimodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 Keimodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 § 2. *Calodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 Calodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 § 3. *Idiodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 § 4. *Cryptodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 Cryptodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 Sect. 2. *Moldavica* Benth., ibid. 491.
 Moldavica [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 190.
 § 1. *Androdracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 240.
 § 2. *Stenodracontes* Briq., ibid. 240.
 Subg. II. *Ruyschiana* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 492.
 Ruyschia L., Syst. ed. I. (1735).
 Ruyschiana [Boeh. ex Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759)].
 § 1. *Euruyschiana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 240.
 § 2. *Austriaca* Briq., ibid. 240.
7251. 42. *Lallemantia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VI. (1840) 52. — Endl. G. n. 3638 I. — B. H. II. 1200. — E. P. IV. 3a. 240. — Sp. 4. Orients.
 Zornia Moench, Meth. (1794) 410.
7252. 43. *Hymenocrater* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 39. — Endl. G. n. 3669. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 240. — Sp. 9. Orients.
 Sestimia Boiss., Diagn. 1. sér. V. (1844) 40.
7253. 44. *Hypogomphia* Bunge in: Bull. Acad. St. Petersburg XVIII. (1873) 30. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 241. — Sp. 2. Afghanistania et Turcestania.
 I. STACHYDEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
 A. *Brunellinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7254. 45. *Brunella* [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1735). — Endl. G. n. 3624. — B. H. II. 1235. — E. P. IV. 3a. 241. — Sp. 5. Orbis fere totus.
 Prunella L., Spec. pl. ed. I. (1753) 600.
7255. 46. *Cleonia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 837. — Endl. G. n. 3625. — B. H. II. 1203. — E. P. IV. 3a. 242. — Sp. 1. Lusitania, Hispania, Algeria.
7256. 47. *Brazoria* Engelm. et Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 255. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 242. — Sp. 2. Texas.
 B. *Melittinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
 Melittae Reichb., Handb. (1837) 189;
 Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168.
7257. 48. *Physostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1289. — Endl. G. n. 3641. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 3. Amer. bor.
7258. 49. *Ciclopopsis* Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. II. (1865) 111. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 1. Japonia.
7259. 50. *Synandra* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 29. — Endl. G. n. 3643. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 1. Amer. bor.
 Torreya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356.
7260. 51. *Maclebidea* Ell. ex Nuttall, Gen. Amer. II. (1818) 36; Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 86. — Endl. G. n. 3642. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 2. Amer. bor.
7261. 52. *Melittis* [L., Gen. ed. I. (1737) 172] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 597. — Endl. G. n. 3649. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 244. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
 Melitis (Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1749) 129. Melissophyllon Adans., Fam. II. (1763) 189. Mellitis Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 421.
7262. 53. *Cruzia* Phil. in: Anal. Univ. Chile XC. (1895) 558. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Patagonia.
 C. *Lamiinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
 Lamiace Endl., Gen. (1838) 624; Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 408 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1169.
7263. 54. *Notochaete* Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 63. — Endl. G. n. 3665. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 245. — Sp. 1. Himalaya centr. et or. reg. temp.
7264. 55. *Leonotis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 409. — Endl. G. n. 3663. — B. H. II. 1214. — E. P. IV. 3a. 246. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
 Hemisodon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 88.
 Leonotis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1840) 210.
7265. 56. *Erenostachys* Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 414. — Endl. G. n. 3666. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 246. — Sp. ad 40. Asia centr. et occ.
 Obs. Cf. Regel in: Acta Horti petropol. IX. 2. (1886) 529.
 Clueria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 87.
 Sect. 1. *Phlomoidea* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. Nr. 1. (1873) 78.
 § 1. *Tuberosae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 247.
 § 2. *Sessiliflorae* Briq., ibid. 247.
 § 3. *Pedunculatae* Briq., ibid. 247.
 Sect. 2. *Metaxoides* Briq., ibid. 247.
 § 1. *Multiflorae* Briq., ibid. 247.
 § 2. *Pauciflorae* Briq., ibid. 248.
 § 3. *Thyrseiflorae* Briq., ibid. 248.
 Sect. 3. *Molnecelloides* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. I. (1873) 78.
7266. 57. *Phlomis* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 177] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 584. — Endl. G. n. 3664. — B. H. II. 1214. — E. P. IV. 3a. 245. — Sp. ad 65. Reg. mediterr. et Asia occ.

- Orlowia* Gouardet, et Georgi, Besch. russisch. Reich. V, (1806) 1689.
- Phlomis* Reichb. ex Th. F. Nees, Gen. pl. d. Germ. Gamopet. II. (1843) Trib. VII. n. 43.
- Anthocoma* Zoll. et Mor. in: Natur. en Gencesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 569.
- Anemitis* Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 87.
- Beloakon* Raf. *ibid.* 87.
- Blephloma* Raf. *ibid.* 95.
- Hersilia* Raf. *ibid.* 88.
- Traumbis* Raf. *ibid.* 87.
- Sect. 1. *Euphlomis* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 621.
1. *Lychnitis* Benth., *ibid.* 621.
2. *Gymnophlomis* Benth., *ibid.* 621.
3. *Dendrophlomis* Benth., *ibid.* 621.
4. *Oxyphlomis* Benth., *ibid.* 622.
- Sect. 2. *Phlomoides* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 249.
- Phlomoides* Moench, Meth. (1794) 403.
- Phlomidopsis* Link. Handb. I. (1829) 479.
7267. 58. *Eriophyton* Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 63. — Endl. G. n. 3667. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 249. — Sp. I. Himalaya.
7268. 59. *Lourea* [Burm., Thes. zeyl. (1737) 140] R.Br., Prodr. (1810) 501. — Endl. G. n. 3662. — B. H. II. 1213. — E. P. IV. 3a. 250. — Sp. ad 60. Afr. et Asia trop. Amer. trop. inquil.
- Hemistemma* Reichb., Consp. (1828) 116.
- Blandina* Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 88.
- Elinus* Raf. *ibid.* 88.
- Encodon* Raf. *ibid.* 88.
- Hephrilis* Raf. *ibid.* 89.
- Hetrepta* Raf. *ibid.* 88.
- Isodeca* Raf. *ibid.* 88.
- Leucasia* Raf. *ibid.* 88.
- Sect. 1. *Hemistoma* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
- Hemistoma* Ehrenb. ex Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 60.
- Sect. 2. *Loxostoma* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
- Loxostoma* Benth. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
- Sect. 3. *Ortholeuca* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
- A. *Teretes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 251.
- B. *Angulatae* Briq., *ibid.* 251.
- C. *Annuae* Briq., *ibid.* 251.
- Sect. 4. *Astrodon* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 604.
- Sect. 5. *Plagiostoma* Benth., *ibid.* 604.
- Sect. 6. *Lasiocorys* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXII (1895) 135.
- Lasiocorys* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 600.
7269. 60. *Physolouca* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. V. (1852) 18 t. 445. — B. H. II. 1213. — E. P. IV. 3a. 252. — Sp. I. Arabia.
7270. 61. *Galeopsis* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1733) 579. — Endl. G. n. 3618. — B. H. II. 1209. — E. P. IV. 3a. 252. — Sp. 7. Orbis vet. reg. temp. Amer. inquil.
- Galeopsis* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 79.
- Obs. Cf. Briq. in: Mem. cour. Acad. Bruxelles LH. (1893).
- Sect. 1. *Ladanium* S. F. Gray Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 377. Reichb., Fl. germ. ex. (1831) 322.
- Ladanium* Dulb. ex L., Syst. ed. 1. (1735) G. Ktze, Rev. gen. II. (1801) 521.
- Sect. 2. *Tetrahit* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 378; Reichb., Fl. germ. ex. (1831) 323.
- Tetrahit* Adans., Fam. II. (1763) 190.
7271. 62. *Lamium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1733) 579. — Endl. G. n. 3615. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 251. — Sp. ad 40. Eur., Afr. bor. et Asia extratrop.
- Palopus* Neck., Elem. I. (1790) 319.
- Erianthera* Benth. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 380.
- Lamopsis* Opiz, Soznam. (1852) 56.
- Lamiella* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII. (1869) 134.
- Subg. I. *Orvala* Dumort., Fl. belg. (1827) 45; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 507.
- Orvala* [L., Gen. ed. 1. (1737) 174] L., Spec. pl. ed. 1. (1733) 578.
- Subg. II. *Eulamium* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 523.
- Sect. 1. *Pollichia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 254.
- Pollichia* Schrank in: Acta Acad. moguntin. Erfurt. (1781) 35.
- § 1. *Rhomboidica* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 254.
- § 2. *Garganica* Briq., *ibid.* 255.
- § 3. *Amplexicaulis* Briq., *ibid.* 255.
- § 4. *Purpurea* Briq., *ibid.* 255.
- Sect. 2. *Lamiotypus* Dumort., Fl. belg. (1827) 45.
- Sect. 3. *Galeobdolon* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 508.
- Galeobdolon* Adans., Fam. II. (1763) 190.
7272. 63. *Wiedemannia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IV. (1837) 51 — Endl. G. n. 3644. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 256. — Sp. 2. Asia oce.
7273. 64. *Leonurus* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 176] L., Spec. pl. ed. 1. (1733) 584. — Endl. G. n. 3647. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 256. — Sp. ad 8. Asia extratrop.; Eur.; 1 in reg. trop. late divulg.
- Leonurus* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
- Leonturus* Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flacid. (1899) 606.
- Sect. 1. *Chaïturus* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 554; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
- Chaïturus* Willd., Fl. berol. prod. (1787) 290.
- Sect. 2. *Cardiaca* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. 1805) 553; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
- Cardiaca* Moench, Meth. (1794) 401.
- Sect. 3. *Panzeria* Pers., Synopsis II. (1807) 126; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
- Panzeria* Moench, Meth. (1794) 402.
7274. 65. *Lagochilus* Bunge in: Bentham, Labiat. gen. et spec. (1834) 640. — Endl. G. n. 3616. — B. H. II. 1211. — E. P. IV. 3a. 257. — Sp. ad 15. Orneus.
- Yermolovia* Endl., Gen. (1838) 629.
- § 1. *Inermis* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 579.
- § 2. *Sponsoi* Boiss., *ibid.* 709.
7275. 66. *Chimanthus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 257. — E. P. IV. 3a. 257. — Sp. I. Songaria.
7276. 67. *Loxocalyx* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI (1896) 308. — E. P. IV. 3a. 258. — Sp. I. China.
7277. 68. *Moluccella* [L., Gen. ed. 1. (1737) 176] L., Spec. pl. ed. 1. (1733) 587. — Endl. G. n. 3668. — B. H. II. 1211. — E. P. IV. 3a. 258. — Sp. 2. Bz. mediterr.
- Molucca* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Adans., Fam. II. (1763) 191.
- Sect. 1. *Eumoluccella* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 258.
- Sect. 2. *Clasmonia* Briq. *ibid.* 258.
- Clasmonia* C. Presl., Fl. silic. (1890) p. XXXVII.

7278. 69. *Otostegia* Benth., *Labiatae gen. et spec.* (1834) 601. — Endl. G. n. 3661. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 258; N. II. 68. — Sp. 10. Persia, Arabia, Abyssinia.
Dictylis Raf., *Fl. Tellur. III.* (1836) 89.
Chartocalyx Regel in: *Acta Horti petropol.* VI. (1879) 367.
Harmsiella Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 291.
7279. 70. *Ballota* [L., *Gen. ed. I.* (1757) 175] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 582. — Endl. G. n. 3658. — B. H. II. 1212. — E. P. IV. 3a. 259. — Sp. 25. Reg. mediterr., Eur. et Asia occ., Afr. austr.
Pseudodictamnus [Tourn. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 191.
 Sect. 1. *Acanthoprasium* Benth., *Labiatae gen. et spec.* (1834) 594.
Acanthoprasium Spenner in: Th. F. Nees, *Gen. pl. fl. germ. Gamopet. I.* (1843).
 Sect. 2. *Ballota* Benth., *Labiatae gen. et spec.* (1834) 593.
 Sect. 3. *Beringera* Benth., *ibid.* 593.
Beringera Neck., *Elem. I.* (1790) 312.
 A. *Microselidae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 259.
 B. *Macroselidae* Briq., *ibid.* 259.
7280. 71. *Roylea* Wall., *Pl. as. rar. I.* (1830) 57 t. 74. — Endl. G. n. 3660. — B. H. II. 1212. — E. P. IV. 3a. 260. — Sp. 1. Himalaya occ.
7281. 72. *Stachys* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1753)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 580. — Endl. G. n. 3650. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 260. — Sp. ad 200. Orbis fere totus, praec. Oriens, Reg. mediterr., Afr. austr. et Chile.
Trixago Hall., *Hist. stirp. Helvet.* (1768) 101; Moench, *Meth.* (1794) 398.
Stachis Neck., *Del. gallo-belg. I.* (1768) 255.
Bonamiya Neck., *Elem. I.* (1790) 316.
Galeopsis Moench, *Meth.* (1794) 397.
Tetrahitum Hoffm. et Link, *Fl. portug. I.* (1809) 103.
Eriostachys Reichb. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 588.
Orthostachys Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVII. (1869) 135.
Trixella Fourr., *ibid.* 135.
Aspasia E. Mey. ex Pfeiffer, *Nom. I. 1.* (1873) 295.
Stachys St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1880) 109.
 Sect. 1. *Alopecurus* Benth., *Labiatae gen. et spec.* (1834) 526.
 Sect. 2. *Betonica* Benth., *ibid.* 526.
Betonica [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1753); *Gen. ed. I.* (1737) 171] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 573.
 Sect. 3. *Eriostemum* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 261.
Eriostemum Hoffm. et Link, *Fl. portug. I.* (1809) 105 t. 7.
Eriostemum Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 588.
 § 1. *Germanicae* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 715.
 § 2. *Tennocorydes* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 262.
 § 3. *Micranthae* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 715.
 § 4. *Biflorae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 262.
 Sect. 4. *Eustachys* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 262.
Campanistrum Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 318 (sect. *Stachydis*).
Chamaesideritis Reichb., *ibid.* 318.
 § 1. *Calostachydes* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 263.
Calostachys Benth., *Labiatae gen. et spec.* (1834) 527 (sect. *Stachydis*).
 § 2. *Genuinae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 263.
Genuinae Benth., *Labiatae gen. et spec.* (1834) 527.
Elatae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 468.
Simplicia Schlechter in: *Journ. of Bot.* XXXVI. (1898) 317 (sect. *Stachydis*); cf. Gürke in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVIII. (1900) 316.
 § 3. *Fragiles* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 716.
 § 4. *Rectae* Boiss., *ibid.* 716.
Ruderales Benth., *Labiatae gen. et spec.* (1834) 528.
Chamaesideritis Benth., *ibid.* 530 (sect. *Stachydis*).
 § 5. *Fruticulosae* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 716.
Zietenia Gleditsch, *Syst. pl.* (1764) 185.
 § 6. *Ambleiae* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 716.
Ambleia Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 166.
 § 7. *Infrarosulares* Boiss., *Fl. orient. IV.* (1879) 716.
 § 8. *Olisiae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 266.
Olisia Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 166.
Agrastes Benth., *Labiatae gen. et spec.* (1834) 529 (sect. *Stachydis*).
 Sect. 5. *Chilostachys* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 482.
7282. 73. *Colquhounia* Wall. in: *Trans. Linn. Soc. XIII.* (1829) 608. — Endl. G. n. 3692. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 267. — Sp. 2 v. 4. Himalaya, Birma.
7283. 74. *Achyrospermum* Blume, *Bjdr.* (1826) 840. — Endl. G. n. 3671. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 7. Archip. malay., Madagascar, Ins. Seychell. et Afr. trop.
Lamprostachys Boj. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 457.
Siphotoxis Boj. ex Benth., *ibid.* 457.
7284. 75. *Anisomeles* R.Br., *Prodr.* (1810) 503. — Endl. G. n. 3649. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 5, v. 6. Asia trop. et subtrop., Austral. bor.
7285. 76. *Craniotome* Reichb., *Icon. exot. I.* (1824) 39 t. 54. — Endl. G. n. 3654. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 1. Himalaya.
7286. 77. *Microtoena* Prain in: Hooker, *Icon. pl.* (1889) t. 1872 et in: *Bull. Soc. bot. France XLII.* (1895) 417. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 6. China, Indo-China, Java.
7287. 78. *Chamaesphacos* Schrenk., *Enum. pl. I.* (1841) 27. — Endl. G. n. (II) 3637 I. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 269. — Sp. 1. Songaria.
 5. **GLECHONEAE** Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 207.
7288. 79. *Glechon* Spreng., *Syst. IV. cur. post.* (1827) 227. — Endl. G. n. 3619. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 10. Brasilia.
7289. 80. *Acanthomitha* A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. II. I.* (1878) 365. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 1. California austr.
6. **SALVIEAE** Dumort., *Anal. famil.* (1829) 22; Endl., *Gen.* (1828) 614; Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
7290. 81. *Salvia* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1753)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 23. — Endl. G. n. 3597. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 500. *Utriusque orbis reg. temp. et calid.*

- Melinum Medik. in: Staats-Vorles. churpf. phys.-
ikon Ges. I. (1791) 200.
Stiefia Medik. ibid. 200; Phil. Bot. II. (1791) 40.
Aitopsis Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 91.
Belospis Raf. ibid. 90.
Calosphaea Raf. ibid. 91.
Codanthera Raf. ibid. 90.
Croceos Raf. ibid. 93.
Elelis Raf. ibid. 92.
Enipea Raf. ibid. 92.
Epiadena Raf. ibid. 94.
Euriplos Raf. ibid. 94.
Flipanta Raf. ibid. 92.
Glutinaria Raf. ibid. 93.
Hematodes Raf. ibid. 93.
Hemistegia Raf. ibid. 89.
Kiosmina Raf. ibid. 92.
Larnastyra Raf. ibid. 92.
Lesemia Raf. ibid. 91.
Megyathus Raf. ibid. 93.
Mellizo Raf. ibid. 92.
Oboskon Raf. ibid. 93.
Ormastis Raf. ibid. 93.
Ormilis Raf. ibid. 94.
Piaradena Raf. ibid. 91.
Pleudia Raf. ibid. 94.
Rhodormis Raf. ibid. 93.
Sobiso Raf. ibid. 94.
Terepis Raf. ibid. 94.
Leonura Usteri ex Steudel. Nom. ed. 2. II. (1841) 25.
Drymosphaea Opiz. Seznam (1852) 38.
Plethiosphaea Opiz. ibid. 75.
- Subg. I. Schraderia Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 271.
Schraderia Medik. Phil. Bot. II. (1791) 40.
- Sect. 1. Hymenosphaea Benth. Labiat. gen. et
spec. (1833) 192.
- Sect. 2. Nactosphaea Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 272.
- Subg. II. Salvia Benth. in: Bentham et Hooker f.,
Gen. II. (1876) 1195.
- Sect. 3. Eusphaea Benth. Labiat. gen. et spec.
(1833) 192.
- § 1. Simplicifoliae Boiss. Fl. orient. IV.
(1879) 591.
- § 2. Pinnatae Boiss. ibid. 591.
- A. Fruticosae Boiss. ibid. 591.
B. Herbaceae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 273.
- Sect. 4. Drymosphaea Benth. Labiat. gen. et
spec. (1833) 192.
- Sect. 4a. Physosphaea Bunge in: Mém. Acad.
St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 41;
Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
Nachtr. II. (1900) 68.
Polakia Stapf in: Denkschr. Akad. Wien L.
(1885) 43; cf. Hook. Icon pl. (1899) t
2615.
- Subg. III. Sclarea Benth. in: Bentham et Hooker f.,
Gen. II. (1876) 1195.
Sclarea Moench. Meth. (1794) 374.
- Sect. 5. Horminum Benth. Labiat. gen. et spec.
(1833) 193.
Horminum Moench. Meth. (1794) 376.
- Sect. 6. Stenarrhena Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 274.
Stenarrhena D. Don. Prodr. fl. nepal.
(1825) 111.
Aethiops Benth. Labiat. gen. et spec.
(1833) 193 (sect. Salviae). Fourr. in
Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII.
(1869) 134.
- § 1. Homalosphaeae Boiss. Fl. orient. IV.
(1879) 592.
Homalosphaea Bunge in: Mém. Acad.
St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1.
(1873) 49 (sect. Salviae).
Calosphaea Bunge. ibid. 43 (sect.
Salviae).
- § 2. Gongrosphaeae Boiss. Fl. orient. IV.
(1879) 592.
Gongrosphaea Bunge in: Mém. Acad.
St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1.
(1873) 44 (sect. Salviae).
Physosphaea Bunge. ibid. 41 (sect.
Salviae).
- Sect. 7. Plethiosphaea Benth. Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.
Gallitrichum Fourr. in: Ann. Soc. Linn.
Lyon. Nouv. Sér. XVII. (1869) 134.
A. Algerienses Batt. et Trab., Fl. d'Al-
gérie II. (1888) 687.
B. Euplethiosphaeae Briq. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 276.
Euplethiosphaea Batt. et Trab., Fl.
d'Algérie II. (1888) 687 (sect.
Salviae).
- Subg. IV. Jungia Briq. in: Engler et Prantl, Pflz-
fam. IV. 3a. (1896) 277.
Jungia Moench. Meth. (1794) 378.
- Sect. 8. Calosphaea Benth. Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.
Rhodochlamys Schau. in: Linnaea XX.
(1847) 706.
- § 1. Microsphaeae Briq. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.
Microsphaea Benth. Labiat. gen. et
spec. (1833) 193 (sect. Salviae).
A. Misellae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.
B. Privoidae Briq., ibid. 277.
- § 2. Micranthae Benth. Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.
A. Hypolipontes Briq. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.
B. Phthartae Briq., ibid. 275.
- § 3. Membranaceae Benth. Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.
- § 4. Brachyanthae Benth., ibid. 193.
A. Angustifoliae Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.
B. Vulgares Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 306.
C. Axilliflorae Benth., ibid. 313.
D. Candicantes Benth., ibid. 313.
E. Scordoniaceae Benth., ibid. 315.
F. Cudifoliae Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193 et in: De Can-
dolle, Prodr. XII. (1848) 317.
G. Rudae Benth. in: De Candolle, ibid.
318.
- § 5. Erianthae Benth., Labiat. gen. et spec.
(1833) 193.
A. Laxae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 280.
B. Confertae Briq., ibid. 281.
- § 6. Bracteatae Benth., Labiat. gen. et spec.
(1833) 193.
Macrostachyae Benth. in: De Can-
dolle, Prodr. XII. (1848) 322 (sect.
Stachydis).
- § 7. Longiflorae Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.
A. Elongatae Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 323.
B. Biflorae Benth., ibid. 325; Briq. in:
Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a.
(1896) 281.
C. Luteae Benth. in: De Candolle, Prodr.
XII. (1848) 326.
a. Multiflorae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 281.
b. Solitariae Briq., ibid. 281.
D. Corrugatae Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 327.
E. Leonuroideae Benth., ibid. 327.
F. Nobiles Benth., ibid. 328.

- a. Coccineae Benth., *ibid.* 328.
b. Caeruleae Benth., *ibid.* 330.
G. Secundae Benth., *ibid.* 331.
H. Inflatae Benth., *ibid.* 332.
I. Fulgentes Benth., *ibid.* 333.
K. Cyaneeae Benth., *ibid.* 335.
L. Tubiflorae Benth., *ibid.* 338.
M. Siphonanthae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 68.
N. Hastatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 346.
- Subg. V. *Leonia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1196.
Leonia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 6.
- Sect. 9. *Echinospheae* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
Sect. 10. *Pycnosphaeae* Benth., *ibid.* 193.
Sect. 11. *Heterospheae* Benth., *ibid.* 193.
Sect. 12. *Notiosphaeae* Benth., *ibid.* 193.
- Subg. VI. *Viasala* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 285 pp.
Sect. 13. *Neospheae* Briq., *ibid.* 285.
Sect. 14. *Eremospheae* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. I. (1873) 51.
Notiosphaeae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193 p. p. (sect. *Salviae*).
- Subg. VII. *Allagospadonopsis* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 285.
Sect. 15. *Allagospadon Maxim.* in: Mélang. biol. Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1881) 304.
Sect. 16. *Gymnosphaeae* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
- Subg. VIII. *Covola* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 286.
Covola Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 227.
Sect. 17. *Hemisphaeae* Benth., Labiat. gen. et spec. I. (1833) 193.
Hemisphaeae Opiz, Seznam (1852) 50.
7291. 82. *Salviastrum Scheele* in: Linnaea XXII. (1849) 584. — B. H. II. 1196. — E. P. IV. 3a. 286. — Sp. 2 v. 3. Texas, N. Mexico.
7292. 83. *Audibertia* Benth. in: Bot. Reg. (1831) t. 1469. — Endl. G. n. 3598. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 287. — Sp. 10. Amer. bor.
Ramona Greene in: Pittonia II. (1892) 235 et 301.
Audibertiella Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 73.
§ 1. *Glomeratae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 287.
§ 2. *Panniculatae* Briq., *ibid.* 287.
7. **MERIANDEAE** Endl., Gen. (1838) 613; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7293. 84. *Meriandra* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282. — Endl. G. n. 3596. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 287. — Sp. 2. Himalaya, Abessinia.
7294. 85. *Dorystocchas* Boiss. et Heldr. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 261 et in: Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 590. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 288. — Sp. 1. Lycia, Pamphilia.
7295. 86. *Perovskia Karel.* in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 15 t. I. — Endl. G. n. (111) 3634/1. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 288. — Sp. 4. Asia occ.
8. **MONARDEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7296. 87. *Monarda* [L., Gen. ed. I. (1737) 6] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 22. — Endl. G. n. 3600. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 289. — Sp. 20. Amer. bor.
Sect. 1. *Emmonarda* Benth., Labiat. gen. et spec. (1836) 726.
- Sect. 2. *Cheilyctis* Benth., *ibid.* 726.
Cheilyctis Benth., Labiat. gen. et spec. (1836) 726.
Coryanthus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1834) 1-6 (sect. *Monardae*).
Coryanthus Benth., Labiat. gen. et spec. (1836) 726.
7297. 88. *Blephilia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 98. — Endl. G. n. 3601. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. 2. Amer. bor.
9. **HORMINEAE** Endl., Gen. (1838) 616; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7298. 89. *Horminum* [Tourn. ex L., Coroll. gen. (1737) 9, 730] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 596. — Endl. G. n. 3597d. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. 1. Alpes, Pyren.
Passina Adans., Fam. II. (1763) 189.
7299. 90. *Sphaerote* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1289. — Endl. G. n. 3651. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. ad 20. Chile usque ad Brasiliam et Californiam, Ins. sandwice.
Alguelaguen [Feuill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 505.
Phytoxis Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 145, 290.
Phytocys Spreng., Syst. II. (1825) 716.
Alguelagum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 511.
Mahya Cordenoy, Fl. Réunion (1895) 490.
- Obs. Cf. Briq. in: Bull. Labor. bot. Genève I. (1897) 333 et in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 1014; cf. Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 375.
10. **LEPECHINIEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7300. 91. *Lepechinia* Willd., Hort. berol. I. (1806) 20 t. 21. — Endl. G. n. 3653. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 291. — Sp. 3 v. 4. Mexico.
Ulicia Jacq. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 862.
§ 1. *Eulepechinia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 291.
§ 2. *Dekinia* Briq., *ibid.* 292.
Dekinia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. 2. (1844) 195.
11. **SATUREIEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
Satureieae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 148 p. p.
- A. *Melissinae* Endl., Gen. (1838) 618; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
Melissinae Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 365 p. p.
Melisseae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 150 et in: Bentham et Hooker I., Gen. II. (1876) 1165.
7301. 92. *Ziziphora* [L., Hort. Cliff. (1737) 305] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 21. — Endl. G. n. 3602. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 292. — Sp. 8. Reg. mediterr. austr. Oriens, Asia centr.
§ 1. *Serpyllaceae* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 364.
§ 2. *Acinoideae* Benth., *ibid.* 366.
§ 3. *Appendiculatae* Benth., *ibid.* 366.
Faldermannia Trautv. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1840) 185.
7302. 93. *Hedeoma* Pers., Synops. II. (1807) 131. — Endl. G. n. 3615. — B. H. II. 1188. — E. P. IV. 3a. 293. — Sp. ad 25. Amer. ab Brasilia usque ad Canadum.
Sect. 1. *Pseudacinos* (**Pseudacynos**) Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 244.
Eubedeoma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1872) 366 (sect. *Hedeomae*).

- Sect. 2. *Hedysmum* Benth. Tabat. gen. et spec. 1834: 257.
Salsola Lamour. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII (1872): 267. sect. *Hedysmum*.
- Sect. 3. *Panicum* Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 294.
Panicum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII (1872): 267 et 1872: 267.
- Sect. 4. *Erodium* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 436. sect. *Kochia*.
Erodium J. A. Schrad. in: Fl. bras. VIII (1838): 171 t. 32.
- Sect. 5. *Kochia* Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 294.
Kochia Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 436.
- Sect. 6. *Radiolium* Benth. ibid. 417. sect. *Aethys*.
- Sect. 7. *Wormyax* Benth. ibid. 412. sect. *Kochia*.
- 7003.** 4. *Hedeomoides* Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295. — E. P. IV. 3a. 295. — Sp. 1. *Chalcidium*.
Hedeomoides A. Gray in: Watson. Geol. California. 1 (1880): 297. (sect. *Pogogyne*).
- 7004.** 5. *Melissa* Torr. ex L. Gen. ed. 1. (1797): 172. L. Spec. pl. ed. 1. 1759: 702. — E. P. n. 3017. — E. H. I. 1141. — E. P. IV. 3a. 295. — Sp. 2. *Eur. austr. et Asia austr.*
Melissa A. Gray ex Mart. Fl. franc. III. 1837: 21.
Melissa Benth. et Gray. Ann. pl. imp. 1. 1837: 205.
- 7005.** 6. *Satureia* L. Carol. gen. 1797: 9. L. Spec. pl. ed. 1. 1759: 207. — E. P. n. 3011. — B. H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 294. — Sp. ad 1. *Crusque* atlas. orig. *salic. major. Keg. sudor. Grims. et Andes.*
Satureia Adans. Fam. II (1763): 130.
Satureia Benth. in: Bot. Reg. 1829: t. 1282.
Satureia Raf. New Fl. Amer. III. 1808: 2.
Satureia Vahl ex Engelm. in: Linnæa XL (1837): 2.
Satureia Gay. Nova Tellur. 1837: 7.
Satureia Dulac. Fl. Hautes-Pyren. 1847: 42.
Satureia Torr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII (1869): 137.
- Sect. 1. *Tragopyrum* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 254.
- Sect. 2. *Pyrocyamus* Benth. ibid. 254.
- Sect. 3. *Satureia* Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295.
Satureia Moench. Meth. 1794: 264.
Zizia Pers. Synops. 1. (1807): 131. (sect. *Thym*).
- Sect. 4. *Lymnæa* Cass. Fl. men. IV. 1870: 363. sect. *Microseris*. Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295.
- Sect. 5. *Pogogyne* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 298. (sect. *Microseris*). Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295.
Tymula Beauv. t. 2. in: Oesterr. bot. Wochenbl. VII (1857): 189.
Microseris Schrad. ibid. 36.
- Sect. 6. *Cystopteris* Adans. Fl. men. V. 1870: 376. sect. *Galatitoides*.
- Sect. 7. *Xanthoxys* Benth. in: De Jussieu. Prodr. XI. 1845: 222. (sect. *Microseris*).
Xanthoxys Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295.
Xanthoxys Benth. in: Jussieu. Prodr. ed. Ind. 180: 182: 36.
- Sect. 8. *Hesperisyrta* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 436. (sect. *Microseris*). Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295.
- Sect. 9. *Chalcidium* Benth. gen. 369.
Chalcidium Benth. et Gray. Fl. parisi. ed. 2. prodr. 1844: 98 t. 17.
- Riza* Cav. in: Anal. conc. nat. III. (1800): 133.
Radinispa Raf. Fl. Tellur. II. 1808: 96.
Dendris Raf. ibid. III. (1808): 82.
Cassostema Donnell Smith in: Bot. Gaz. XX. 1895: 3.
- Sect. 10. *Panicum* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 271. (sect. *Microseris*). Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 291.
Cynod. arvensis Steud. in: Th. F. Nees. Gen. pl. ed. 2. arm. 1860: 61. (1844) n. 1.
Orthomeria Griseb. Syst. fl. rimob. II. (1844): 124. (sect. *Meissae*).
- Sect. 11. *Calamita* Scribn. in: Flora. XV. 184: 264. Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 291.
Calamita Turcz. Lam. Fl. franc. II. 1778: 339.
Macromelissa Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 285. (sect. *Meissae*).
- Sect. 12. *Calamita* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 285. (sect. *Meissae*). Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 292.
- Sect. 13. *Clinodium* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 285. (sect. *Meissae*). Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 292.
Clinopodium (Burm. ex L. Gen. ed. 1. (1757): 17. L. Spec. pl. ed. 1. (1759): 287.
- Sect. 14. *Aloysia* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 287. (sect. *Meissae*). Scheele in: Flora. XXI. 1814: 299. (sect. *Satureia*). Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 292.
Aloysia Moench. Meth. (1793): 447.
- 7306.** 97. *Sarcocolla* Cass. et Dur. in: Ann. sci. nat. 3. ser. XX (1854): 20 t. 5. — B. H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 295. — Sp. 1. *Algeria*.
- 7307.** 98. *Kurzama* O. Ktze. Rev. gen. (1831): 530. — B. H. I. 1187. — E. P. IV. 3a. 295. — Sp. 1. *Chil.*
Silbera Cav. in: Gay. Fl. chilena IV. (1841): 459 t. 76.
- 7308.** 99. *Conradina* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII (1872): 294. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 3a. 293. — Sp. 1. *Florida*.
- 7309.** 100. *Pogogyne* Benth. Labiat. gen. et spec. 1834: 414. — E. P. n. 3023. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 294. — Sp. 3. *California*.
- 7310.** 101. *Cerantthera* Ell. Skete. Bot. South-Carol. II (1824): 60. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 3a. 294. — Sp. 2. *Georgia. Florida. Alabama.*
Dioscorea Benth. in: Bot. Ztg. 1856: 268 t. 1888.
- 7311.** 102. *Thymra* L. Spec. pl. ed. 1. 1759: 309. — E. P. n. 3021. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 3a. 294. — Sp. 1. *Græcia. Palaestina. Carthago.*
Atractylis Adans. Fam. II (1763): 130.
- 7312.** 103. *Amaranthus* (L.) Bernh. Syst. pl. 1764: 189. — E. P. IV. 3a. Sp. ad 17. *Oriss.*
 Sect. 1. *Elymaranthus* Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295.
Amaranthus Bernh. in: De Cass. Prodr. XI. 1845: 191. (sect. *Orissia*).
- Sect. 2. *Amaranthus* Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295.
Amaranthus Bernh. in: De Cass. Prodr. XI. 1845: 192. (sect. *Orissia*).
1. *Hesperisyrta* Benth. in: Engler et Prantl. Pflanz. IV. 3a. 1896: 295.
Hesperisyrta Benth. Gen. (1834): 417.
- 7313.** 104. *Hesperisyrta* Torr. ex L. Spec. ed. 1. 1759: L. Spec. pl. ed. 1. 1759: 369. — E. P. n. 3012. — E.

- H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 306. — Sp. 1. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. med.
 Hissoopus Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 52.
- C. *Thyminae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
 Thymea Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 149.
7314. 105. *Majorana* [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 235] Moench, Meth. (1794) 406. — Endl. G. n. 3609. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 307. — Sp. 6. Oriens, Reg. mediterr.
 Sect. 1. *Schizocalyx* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 307.
Schizocalyx Scheele in: Flora XXVI. (1843) 575.
 Sect. 2. *Polocalyx* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 307.
 Sect. 3. *Chilocalyx* Briq., *ibid.* 307.
7315. 106. *Origanum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 588. — Endl. G. n. 3608. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 308. — Sp. 5 v. 7. Reg. mediterr., Eur. med., As. occ. et centr.
 Beltokon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 86.
 Omtes Raf., *ibid.* 86.
 Orogia Raf., *ibid.* 86.
 Zatarendia Raf., *ibid.* 86.
 Origanum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
7316. 107. *Monardella* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 331. — Endl. G. n. 3606. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 309. — Sp. 13—14. Amer. bor. occ.
 § 1. *Macranthae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 309.
 § 2. *Pycnanthae* Briq., *ibid.* 309.
7317. 108. *Pycnanthemum* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. II. (1803) 7 t. 33. — Endl. G. n. 3605a. — B. H. II. 1184. — E. P. IV. 3a. 310. — Sp. ad 14. Amer. bor.
 Koellia Moench, Meth. (1794) 407.
 Brachystemum (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 5 t. 31 et 32.
 Tullia Leavenw. in: Amer. Journ. Sc. XX. (1830) 343 t. 5.
 Pycnanthes Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 95.
 § 1. *Nudae* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 189.
 § 2. *Aristatae* Benth., *ibid.* 186.
 § 3. *Capitellatae* Benth., *ibid.* 189.
 § 4. *Muticae* Benth., *ibid.* 188.
 § 5. *Tulliae* Benth., *ibid.* 187.
 § 6. *Macrocephalae* Benth., *ibid.* 189.
7318. 109. *Coridothymum* Reichb. f. in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 160. — E. P. IV. 3a. 310. — Sp. 1. Reg. mediterr. ab Hispania usque ad Asiam min.
7319. 110. *Thymus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 590. — Endl. G. n. 3610. — B. H. II. 1186. — E. P. IV. 3a. 311. — Sp. 35. Orbis vet. praec. Reg. mediterr., Ins. Canar. et Abessinia.
 Mastichina Adans., Fam. II. (1763) 194.
 Thimus Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 260.
 Thymos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 70 et 136.
 Sect. 1. *Pseudothymra* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 341.
 Sect. 2. *Serpyllum* Pers., Synops. II. (1807) 130; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 340.
Serpyllum [Tourn. ex] Ruppium, Fl. jen. ed. 3. (1745) 234.
 § 1. *Baactatae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 311.
 § 2. *Serpylla* Briq., *ibid.* 312.
- § 3. *Piperellae* Briq., *ibid.* 313.
 § 4. *Vulgares* Briq., *ibid.* 313.
 § 5. *Mastichinae* Briq., *ibid.* 313.
7320. 111. *Zataria* Boiss., Diagn. I. sér. V. (1844) 18. — B. H. II. 1186. — E. P. IV. 3a. 313. — Sp. 1. Persia, Beludschistania, Afghanistania.
7321. 112. *Bystropogon* L'Hérit. Sert. angl. (1788) 19 t. 22, 23. — Endl. G. n. 3604. — E. P. IV. 3a. 314. — Sp. 14. Ins. Canar., Columbia, Ecuador, Bolivia, Peruvia.
 Sect. 1. *Bystropogon* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 325.
 Sect. 2. *Minthostachys* Benth., *ibid.* 325.
Minthostachys Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 164.
Astemon Regel, Index sem. Horti petropol. (1860) 30.
Minthostachys Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 13.
 Sect. 3. *Astenochilus* Briq. in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 203 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 291.
7322. 113. *Ceratoninthe* Briq. in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 275. — E. P. IV. 3a. 380. — Sp. 15. Amer. bor.
7323. 114. *Cunila* [L., Gen. ed. 1. (1737) 174] L., Syst. ed. 10. (1759) 1359 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 30. — Endl. G. n. 3614. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 315. — Sp. ad 15. Amer. bor., Mexico, Brasilia austr., Argentina, Peruvia.
Hedyosmos [Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 211] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 519.
Mappia [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 193.
 D. *Menthinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7324. 115. *Oreosphaeum* Phil. in: Leybeld, Excurs. a las Pampas (1873) 45. — B. H. II. 1184. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 1. Chile, Argentina.
7325. 116. *Cumina* Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 139 t. 47. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 3. Ins. Juan Fernandez.
7326. 117. *Lycopus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 21. — Endl. G. n. 3595. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 7. Orbis vet. reg. temp. et Amer. bor.
 § 1. *Stolonifera* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 316.
 § 2. *Astolonosi* Briq., *ibid.* 317.
7327. 118. *Preslia* Opiz, Naturaliensammler n. 8. (1824) 86; Flora VII. (1824) 322. — Endl. G. n. 3593. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 317. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
7328. 119. *Mentha* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 576. — Endl. G. n. 3594. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 317. — Sp. 15. Orbis vet. reg. temp. et calid.
Mintha St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 78.
Minthe St.-Lag., *ibid.* 130.
 Cf. *Malinvaud* in: Bull. Soc. bot. France XXVIII. (1881) 366 et XXX. (1883) 465; Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 691 et IV. (1896) 676, 762.
 Subg. 1. *Pulegium* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 537.
Pulegium [Ray ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
 Sect. 1. *Eupulegia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 318.
 Sect. 2. *Audiertiae* Briq., *ibid.* 318.
Audiertia Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
Mentbella Péard in: Bull. Soc. bot. France XVII. (1870) 205.

- Subg. II. *Menthastrum* Coss. et Germ., Fl. Paris 2. ed. (1861) 387.
- Sect. 3. *Verticillatae* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 805.
- § 1. *Eriodontes* Benth. in: De Candoille, Prodr. XII. (1848) 174.
- § 2. *Tubulosae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 319.
- § 3. *Grandiflorae* Briq., ibid. 319.
- § 4. *Laxiflorae* Briq., ibid. 319.
- § 5. *Arvenses* Benth. in: De Candoille, Prodr. XII. (1848) 171.
- Sect. 4. *Capitatae* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 805.
- Sect. 5. *Spicatae* L., ibid. 804.
- § 1. *Silvestres* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 321.
- § 2. *Rotundifoliae* Briq., ibid. 322.
- E. Perillinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7329. 120. *Perilla* Maxim. in Bull. Acad. St.-Petersbourg XX. (1875) 463. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 1. Japonia.
7330. 121. *Micheliella* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 325. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 2. Amer. bor.
7341. 122. *Collinsonia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 3613. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 2. Amer. bor. atlant.
- Hypoxon* Raf., Fl. ludov. (1817) 148.
- Diallostera* Raf., Neogenyt. (1825) 2.
- Pleuradenia* Raf., ibid. 2.
7332. 123. *Perilla* L., Gen. ed. 6. (1764) 578. — Endl. G. n. 3591. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 326. — Sp. 1 v. 3. India or., Cochinchina, India, Japonia.
- Dentidia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 369.
7333. 124. *Mosla* Buch.-Ham. ex Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 66. — Endl. G. n. 3615a. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 326. — Sp. 7 v. 8. Asia or., Himalaya, Japonia.
- Orthodon* Benth. et Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1865) 167.
12. **POGOSTEMONEAE** Reichb., Nom. (1841) 104; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7334. 125. *Eisholtzia* Willd. in: Roemer et Usteri, Magaz. IV. (1790) Nr. XI 3. — Endl. G. n. 3588. — B. H. II. 1181. — E. P. IV. 3a. 327. — Sp. ad 20. Asia bor. et centr. usque ad Archip. malay., I) Eur. et Abyssinia.
- Eisholtzia* Moench, Meth. (1794) 389.
- Eisholtzia* Reichb., Consp. (1828) 116.
- Eisholtzia* Roxb., Fl. ind. III. (1832) 4.
- Eisholtzia* Korb., Synops. (1837) 549.
- Eisholtzia* Brongn., Enum. genr. (1843) 68.
- Eisholtzia* Garek. Fl. v. Nord-u. Mitteldentschl. ed. 6. (1863) 307.
- Sect. 1. *Eisholtzia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 161.
- Sect. 2. *Cyclostegia* Benth., ibid. 161.
- Cyclostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
- Sect. 3. *Aphanochilus* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 160.
- Aphanochilus* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
- § 1. *Platyelasmaeae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 327.
- § 2. *Stenelasmaeae* Briq., ibid. 327.
7335. 126. *Comanthosphaea* S. Moore in: Journ. of Bot. XV. (1877) 293. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 4. Japonia.
7336. 127. *Keiskea* Moq. in: Ann. Mus. bot. Ingd.-bat. II (1865) 105. — B. H. II. 1181. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 1. Japonia.
7337. 128. *Pogostemon* Desf. in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 151 t. 6. — Endl. G. n. 3586. — B. H. II. 1179. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 28 v. 30. India or. et Archip. malay.
- Wensea* Wendl., Coll. pl. III. (1819) 24 t. 84.
- Pogonostemon* Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 130.
- § 1. *Racemosa* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 152.
- A. *Glabriuscula* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 328.
- B. *Barbata* Briq., ibid. 329.
- § 2. *Panniculata* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 152.
7338. 129. *Dysophylla* Blume, Bijdr. (1826) 826. — Endl. G. n. 3587. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 330. — Sp. 17. Asia or., Austral.
- Chotekia* Opiz et Corda in: Flora XIII. (1830) P. 1. 33.
- Eusteralis* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 95.
- Chotekia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 356.
- Sect. 1. *Rhabdocalycinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 330.
- § 1. *Oppositifoliae* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 157.
- § 2. *Verticillatae* Benth., ibid. 157.
- Sect. 2. *Goniocalycinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 331.
7339. 130. *Tetradenia* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1300; cf. Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 131. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 331. — Sp. 3. Madagascar.
7340. 131. *Colebrookia* Smith, Exot. Bot. II. (1805) 111 t. 115. — Endl. G. n. 3590. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 331. — Sp. 1. India or.
- Buchanania* Smith, Exot. Bot. II. (1805) t. 115.
- Sussodia* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 104.
- Colebrookia* Spreng., Syst. II. (1825) 713.
- Subfam. VII. **OCIMOIDEAE** (Ocymoideae*)
- Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1163; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
- A. *Hyptidinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7341. 132. *Eriope* Humb. et Bonpl. ex Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 142. — Endl. G. n. 3584. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 332. — Sp. ad 20. Guiana, Brasilia, Paraguay.
- § 1. *Bothyanthae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 332.
- § 2. *Crassipodes* Briq., ibid. 332.
- § 3. *Parvifoliae* Briq., ibid. 333.
- § 4. *Hypenitoideae* Briq., ibid. 333.
- A. *Latifoliae* Briq., ibid. 333.
- B. *Filifoliae* Briq., ibid. 333.
7342. 133. *Hyptis* Jacq., Collect. I. (1786) 101. — Endl. G. n. 3583. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 333. — Sp. ad 350. Amer. praec. Brasilia, reg. calid.; orbis vet. reg. trop.
- Messophacrum* [P.Br., Hist. Jamaicae (1756) 217] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 524.
- Condea* Adams, Fam. II. (1763) 504.
- Protera* Spreng. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 151 t. 12.
- Hypothronia* Schrank in: Sylloge ratishonn I. (1824) 85.
- Hypothronia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 130.
- Onotheris* Raf., Sylva Tellur. (1838) 76.
- Condea* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 403.
- Schaueria* Hassk. in: Flora XV (1842) P. 2. Beibl. 25.
- Rhaphiodon* Schau. in: Flora XXVII (1844) 345.
- Sect. 1. *Hyptemia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
- § 1. *Longiflorae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 335.

- § 2. Ellipticae Briq., *ibid.* 335.
 § 3. Pubescentes Briq., *ibid.* 335.
 § 4. Laxiflorae Briq., *ibid.* 335.
 § 5. Coarctatae Briq., *ibid.* 335.
 § 6. Irregulares Briq., *ibid.* 335.
 § 7. Densiflorae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 135.
- Sect. 2. Siagonarrhen Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 67.
 Siagonrhen Mart. ex J. A. Schmidt in: *Fl. bras.* VIII. (1858) 146.
 § 1. Nudiflorae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 134.
 § 2. Cymosae Benth., *ibid.* 133.
- Sect. 3. Buddleioides Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 67.
- Sect. 4. Umbellaria Benth., *ibid.* 67.
 Turbinaria Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 130 (sect. Hyptididis).
 § 1. Eriocalycinae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 337.
 § 2. Leocalycinae Briq., *ibid.* 337.
- Sect. 5. Minthidium Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
 § 1. Vesiculosae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 337.
 § 2. Tubulosae Briq., *ibid.* 337.
 § 3. Campanulatae Briq., *ibid.* 337.
- Sect. 6. Myriocephala Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 88.
- Sect. 7. Pectinaria Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 67.
- Sect. 8. Mesosphaeria Benth., *ibid.* 67.
- Sect. 9. Polydesmia Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66
 § 1. Vulgares Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 120.
 § 2. Glomeratae Benth., *ibid.* 119.
 § 3. Rigidae Benth., *ibid.* 116.
 § 4. Axillares Benth., *ibid.* 116.
- Sect. 10. Muellerohyptis Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 340.
- Sect. 11. Cephalohyptis Briq., *ibid.* 340.
 § 1. Brachyodontes Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1832) 71.
 § 2. Xylodontes Benth., *ibid.* 71.
 § 3. Genuinae Benth., *ibid.* 71.
 A. Radiatae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 341.
 B. Latibracteatae Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 71.
 C. Capitatae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 343.
 D. Brevipedes Briq., *ibid.* 343.
 § 4. Marrubiastreae Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 71.
 § 5. Pedunculosae Benth., *ibid.* 70.
 § 6. Lavandulaceae Benth., *ibid.* 70.
 § 7. Goidiaefoliae Benth., *ibid.* 70.
- Sect. 12. Eriosphaeria Benth., *ibid.* 66.
 § 1. Sessilifoliae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 101.
 A. Stenophyllae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 344.
 B. Platyphyllae Briq., *ibid.* 344.
 § 2. Velutinae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 99.
 § 3. Passerinae Benth., *ibid.* 99.
 § 4. Ditassoides Benth., *ibid.* 99.
- Sect. 13. Oocephalus Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
- Sect. 14. Trichosphaeria Benth., *ibid.* 66.
 Sect. 15. Xanthiophoea Mart. ex Benth., *ibid.* 66.
 Sect. 16. Cyrtia Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
 Cyanocephalus Benth., *ibid.* 66 (sect. Hyptididis).
 § 1. Coudifoliae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 94.
 § 2. Rigidae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 91.
 § 3. Tomentosae Benth., *ibid.* 90.
 § 4. Argentae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 346.
 § 5. Lobatae Briq., *ibid.* 346.
 § 6. Tetragonae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 90.
- Sect. 17. Leucocephala Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 89.
- Sect. 18. Plagiotes Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
 Sect. 19. Apodotes Benth., *ibid.* 66.
 Sect. 20. Spicaria Benth., *ibid.* 66.
 Sect. 21. Gymneia Benth., *ibid.* 66.
- 7343.** 134. *Marsypianthes* Mart. ex Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 64. — *Endl. G. n.* 3582. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 345. — Sp. 3. Amer. trop. et subtrop. *Marsypianthes* Reichb., *Conspectus* (1828) 116. *Marsypianthus* Bartl., *Ordin.* (1830) 183.
- 7344.** 135. *Peltodon* Pohl, *Pl. Brasil.* icon. I. (1827) 66 t. 54—56. — *Endl. G. n.* 3581. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 345. — Sp. 4. Brasilia et Paraguay.
 B. *Plectranthinae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
- 7345.** 136. *Aeolanthus* Mart., *Amoen. bot. monac.* (1825) 4 t. 2. — *Endl. G. n.* 3578. — B. II. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 349. — Sp. 25. Afr. trop. et subtrop. *Aeolanthus* Spreng., *Syst.* II. (1825) 750. *Orollanthus* E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 230.
 Sect. 1. *Euaeolanthus* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 349.
 § 1. *Chilocalycina* Briq., *ibid.* 349.
 § 2. *Heterodonta* Briq., *ibid.* 349.
 § 3. *Guerkeana* Briq., *ibid.* 349.
 § 4. *Truncata* Briq., *ibid.* 349.
 Sect. 2. *Cephalaeolanthus* Briq., *ibid.* 350.
 Sect. 3. *Icomum* Hua et Briq. in: *Eogler et Prantl. Pflzfam. Nachtr.* II. (1900) 68.
Icomum Hua in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* (1897) 329; cf. *Burkill in: Journ. Linn. Soc. XXXIV.* (1899) 270 et *Bak in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V.* (1900) 387.
- 7346.** 137. *Alvesia* Welw. in: *Trans. Linn. Soc. XXVII.* (1869) 55 t. 19. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. 1. Afr. trop.
- 7347.** 138. *Pycnostachys* Hook., *Exot. Fl. III.* (1827) t. 202. — *Endl. G. n.* 3579. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. 8 v. 10. Afr. trop. et austr., Madagascar. *Echinostachys* E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 243.
 A. *Reticulatae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 350.
 B. *Laeves („Laevia“)* Briq., *ibid.* 350.
- 7348.** 139. *Anisochilus* Wall., *Pl. as. rar.* II. (1831) 18. — *Endl. G. n.* 3577. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. ad 20. India or., Afr. trop.
 § 1. *Cleiocalycini* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 351.

- § 2. *Anagocalycini* Briq., *ibid.* 351.
 § 3. *Rhinocalycini* Briq., *ibid.* 351.
 § 4. *Tegocalycini* Briq., *ibid.* 351.
- 7349 110 *Stiptanthus* Briq. in Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 352. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. I. Himalaya trop., Khasia Assam.
Stiptanthus Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. 1848. 82 (sect. *Anisochili*).
- 7350 141. *Plectranthus* L'Hérit., *Strup. nov.* (1785) 84 verso. c. 41. 42. — Endl. G. n. 3575. — B. H. II. 1175. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. ad 150. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop. usque ad Japoniam, Archip. malay., Austral. et Ins. pacif.
Rabdosia Hassk. in: *Flora* XXV. (1842) P. 2. Beibl. 25.
 Subg. 1. *Isodon* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 31 emend.
Isodon Schrad. ex Bentham, *Labiat. gen. et spec.* (1832) 40.
 Sect. 1. *Ananthus* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 352.
 Sect. 2. *Euisodon* Briq., *ibid.* 352.
Isodon Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 31 (sect. *Plectranthi*).
Melissoides Benth., *ibid.* 31 (sect. *Plectranthi*).
 § 1. *Scrophularioides* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 352.
 § 2. *Gerardian* Briq., *ibid.* 353.
 § 3. *Repentes* Briq., *ibid.* 353.
 § 4. *Coetsae* Briq., *ibid.* 353.
 § 5. *Rugosi* Briq., *ibid.* 353.
 Sect. 3. *Pyramidium* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 32.
 Sect. 4. *Amethystoides* Benth., *ibid.* 32.
 Subg. II. *Germanea* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 354.
Germanea Lam., *Encycl. II.* (1776) 690.
 Sect. 5. *Germanea* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 30.
 Sect. 6. *Coleoides* Benth., *ibid.* 30.
 § 1. *Stachyanthi* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 354.
 § 2. *Defoliati* Briq., *ibid.* 355.
 § 3. *Malinvaldiani* Briq., *ibid.* 356.
 § 4. *Laxillori* Briq., *ibid.* 356.
 § 5. *Unctati* Briq., *ibid.* 356.
 § 6. *Vulgares* Briq., *ibid.* 356.
 A. *Polyanthi* Briq., *ibid.* 356.
 B. *spanianthi* Briq., *ibid.* 357.
 § 7. *Singuliflori* Gürke in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1891) 209.
 Sect. 7. *Pediocliis* Gürke in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXX. (1901) 399.
- 7351 142 *Burnatastrum* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 358. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 3. Madagascar, Afr. austr.
Burnatastrum Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* II. 1894. 125 (sect. *Plectranthi*).
- 7352 143. *Capitanea* Schweinf. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXI. (1895) 105. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 1. Afr. or. trop.
- 7353 144 *Englerastrum* Briq. in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 178. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 1. Afr. trop. centr.
- 7354 145. *Solenostemon* Thonn. in: Schumacher et Thonning, *Beskr. Guineiske Pl.* (1827) 271. — Endl. G. n. 3576c. — B. H. II. 1175. — E. P. IV. 3a. 359. — Sp. 3 v. 4. Af. occ. trop.
Heteroclyx Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 36 (sect. *Plectranthi*).
- 7355 146. *Coleus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 372. — Endl. G. n. 3576. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 359. — Sp. ad 120. Afr., India or. et Archip. malay., Austral. et Ins. pacif., reg. trop. et subtrop.
Majana (Rumph., *Herb. amb.* V. (1747) 291) O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 523.
Mitsa Chapelier ex Bentham, *Labiat. gen. et spec.* (1832) 52.
 Sect. 1. *Calceolus* Benth., *ibid.* 48.
 Sect. 2. *Aromaria* Benth., *ibid.* 48.
 Sect. 3. *Solenostemonoides* Vatke in: *Linnaea* XLIII. (1881) 90.
Solenostemon Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 48 (sect. *Colei*).
 § 1. *Vulgares* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 72.
 A. *Sentellarioides* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 360.
 B. *Latifolii* Briq., *ibid.* 360.
 C. *Preussiani* Briq., *ibid.* 361.
 § 2. *Autraniani* Briq., *ibid.* 361.
 § 3. *Hiantes* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 76.
 § 4. *Longiflori* Benth., *ibid.* 77.
 § 5. *Panniculati* Benth., *ibid.* 78.
 § 6. *Scandentes* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 362.
- 7356 147. *Neomuelleria* Briq. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 186. — E. P. IV. 3a. 363. — Sp. 3. Afr. occ. trop. et austr.
- 7357 148. *Hoslundia* Vahl, *Enum.* I. (1805) 212. — Endl. G. n. 3682. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 363. — Sp. 3. Afr. trop. et subtrop.
Hoslunda Roem. et Schult., *Syst.* I. (1817) 207.
Haaslundia Schum. et Thonn., *Beskr. Guineiske Pl.* (1827) 15.
Micranthes Bertol. in: *Mem. Accad. Bologna* IX. (1858) 172.
 C. *Moschosminae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 364.
- 7358 149. *Erythrochlamys* Gürke in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 222. — E. P. IV. 3a. 364. — Sp. 1. Afr. trop.
- 7359 150. *Syncelestemon* E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 290. — Endl. G. n. 3580. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 364. — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
- 7360 151. *Platostoma* Beauv., *Fl. d'Oware* II. (1807) 61 t. 95. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. 3 v. 4. India or., Afr. trop.
Platystoma Benth. et Hook. f. *Gen.* II. (1876) 1172.
 Obs. Cf. Briquet in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 166 et Baker in: *Th. Dyer, Fl. Trop. Afr.* V. (1900) 349.
- 7361 152. *Mesona* Blume, *Bijdr.* (1826) 838. — Endl. G. n. 3571. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. 3. Khasia, China austr., Archip. malay.
- 7362 153. *Acrocephalus* Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) sub tit. 1282 et 150. — Endl. G. n. 3572. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. ad 200. Afr. trop., Archip. malay., India or. Madagascar.
 Sect. I. *Acrocephalus* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 366.
 § 1. *Holochili* Briq., *ibid.* 366.
 § 2. *Merochili* Briq., *ibid.* 366.
 § 3. *Odontochili* Briq., *ibid.* 366.
 § 4. *Schizochili* Briq., *ibid.* 366.
 § 5. *Heterochili* Briq., *ibid.* 367.
 A. *Membranacei* Briq., *ibid.* 367.
 B. *Reticulati* Briq., *ibid.* 367.
 Sect. 2. *Maloccephalus* Briq., *ibid.* 367.
 Sect. 3. *Ditrichocephalus* Briq., *ibid.* 367.

- 7363.** 154. *Geniosporum* Wall. ex Benth. in: Bot. Reg. (1830) sub t. 1300. — Endl. G. n. 3570. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 367. — Sp. ad 12. India or., Madagascar, Afr. trop.
- § 1. Prostrata Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 367.
- § 2. Heterodonta Briq., ibid. 367.
- § 3. Anisodonta Briq., ibid. 367.
- § 4. Guerkeana Briq., ibid. 368.
- 7364.** 155. *Moschosma* Reichb., Consp. (1828) 171. — Endl. G. n. 3573. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 368. — Sp. 5 v. 6. Orbis vet. reg. trop.
- Basilicum* Moench, Meth. Suppl. (1802) 143.
- Lehmannia* Jacq. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 21.
- Lummitzera* Jacq. f., Eclog. pl. II. (1844) t. 108.
- Sect. 1. *Eumoschosma* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 368.
- Sect. 2. *Myriostachya* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1173.
- 7365.** 156. *Hemizygia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 268. — E. P. IV. 3a. 368; N. II. 69. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
- Hemizygia* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 41 (sect. *Ocimi*).
- Sect. 1. *Euhemizygia* Briq. in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 247.
- Sect. 2. *Pseudocimum* Briq., ibid. 248.
- 7366.** 157. *Ocimum* [L. Hort. Clif. (1737) 315] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 597. — Endl. G. n. 3569. — B. H. II. 1171. — E. P. IV. 3a. 369. — Sp. 50 v. 60. Utriusque orbis reg. calid.
- Ocimum* [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1735).
- Becum* Lindl., Bot. Reg. (1842) Misc. 43.
- Sect. 1. *Ocimodon* („*Ocimodon*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 2.
- § 1. *Basilica* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 369.
- § 2. *Gratissima* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 34.
- § 3. *Hiantia* Benth., ibid. 35.
- Sect. 2. *Hierocimum* („*Hierocimum*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 3.
- A. *Foliosa* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 371.
- B. *Nudicaulia* Briq., ibid. 372.
- Sect. 3. *Gymnocimum* („*Gymnocimum*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 3.
- A. *Brevituba* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 372.
- B. *Longituba* Briq., ibid. 372.
- 7367.** 158. *Orthosiphon* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1300; Labiat. gen. et spec. (1832) 25. — Endl. G. n. 3574. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 372. — Sp. ad 30. India, Archip. malay., Afr. trop.
- § 1. *Diffusi* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 372.
- § 2. *Virgati* Briq., ibid. 373.
- A. *Petiolati* Briq., ibid. 373.
- B. *Subsessiles* Briq., ibid. 373.
- C. *Rugosi* Briq., ibid. 373.
- § 3. *Exserti* Briq., ibid. 373.
- A. *Vulgares* Briq., ibid. 373.
- B. *Staminei* Briq., ibid. 373.
- C. *Scapigeri* Briq., ibid. 373

Subfam. VIII. CATOPHERIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

- 7368.** 159. *Catopheria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1173. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 374. — Sp. 3. Columbia, Amer. centr., Mexico.

Catopheria Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 53 (sect. *Orthosiphonis*).

Genera incertae sedis.

- 7369.** 160. *Astemum* Regel, Index sem. Horti petropol. (1860) 38. — E. P. IV. 3a. 374. — Sp. I. Bolivia.
- 7370.** 161. *Cheilanthes* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
- 7371.** 162. *Hanca* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 309. — E. P. IV. 3a. 375. — Sp. I. China.
- 7372.** 163. *Saccostoma* Wall. ex Veigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 449. — Sp. I. Ind. or.
- 7373.** 164. *Scobedia* Labill. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 753.

Subser. SOLANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. NOLANACEAE

- Lindl., Nixus pl. (1833) 28. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 229; Lindl., Bot. Reg. (1844) sub t. 46; Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 514; Miers, Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) App. 42; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 1.
- 7374.** 1. *Nolana* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 202. — Endl. G. n. 3817. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3b. 2. — Sp. 20. Chile, Peruvia.
- Teganium* Schmidel, Icon. pl. (1747) 67 t. 18.
- Neudorfia* Adams, Fam. II. (1763) 219.
- Walkeria* Mill. ex Ebr. in: Phil. Trans. LIII. (1763) 130.
- Zwingeria* Neck., Elem. III. (1790) 385.
- Gubleria* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 104.
- Sect. 1. *Eunolana* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 500.
- Sect. 2. *Sorema* Miers, ibid. 500.
- Sorema* Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46.
- 7375.** 2. *Alona* Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3b. 3. — Sp. 14. Chile.
- Rayera* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 108.
- Osteocarpus* Phil. in: Regel, Gartenfl. XXXIII. (1834) 39, 356.
- 7376.** 3. *Dolia* Lindl., Bot. Reg. (1844) sub t. 46. — B. H. II. 880. — E. P. IV. 3b. 3. — Sp. ad 16. Chile, Peruvia, Bolivia.
- Aplocarya* Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46.
- Leloutrea* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 110.
- Velpaulia* Gaudich., ibid. t. 109.
- Bargemontia* Gaudich., ibid. t. 8.
- Alibrexia* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 505; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 59.

Fam. SOLANACEAE

- Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 34; Pers., Synops. J. (1805) 214; Endl., Gen. (1839) 662; Sendtner in: Fl. brasil. X. (1846) 5; Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. I. (1852) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 882.
- Solanaceae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 124.
- Obs. De anatomia fam. cf. Fedde, Beitr. z. vergl. Anat. Solanac. (1896) Inaug.-Dissert.

1. *NICANDREAE* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

- 7377.** 1. *Nicandra* Adams, Fam. II. (1763) 219. — Endl. G. n. 3850. — B. H. II. 897. — E. P. IV. 3b. 11. — Sp. 1. Peruvia; Amer. bor., Eur. et Asia austr. inquil.
- Pentagonia* [Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 184] Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1895) 752.

- Physalodes [Boehm. in: Ludwig, *Defin. gen. pl.* (1760) 42] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 452.
 Pentagonia [Heist. ex Fabricius, *Enum. pl. Horti helmstad.* 1759] 184] Hieron. *Catal. Afric. Pl. Welwitsch III.* (1898) 752.
- II. SOLANACEAE** Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflz-fam. IV.* 3b. (1891) 10.
2. *Lycineae* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflz-fam. IV.* 3b. (1891) 10.
7378. 2. *Grabowskia* Schlecht. in: *Linnæa VII.* (1832) 71. — *Endl. G. n.* 3745. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 13. — Sp. 10. Amer. austr.
- Pukanthus* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 53.
Grabowskyia Endl., *Gen.* (1839) 645.
- Obs. De *Grabowskia* cf. *Spaggiari*, *Nova Addenda ad II. patagon. II* (1902) 46.
7379. 3. *Lycium* [L., *Syst. ed. I.* (1735) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 191. — *Endl. G. n.* 3863. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 13. — Sp. ad 100. Orbis fere tot. reg. extrop. praec. Amer. austr.
- Jasminoides* Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 134.
 Johnsonia Neck., *Elem. II.* (1790) 49.
 Panzeria J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 247.
 Asoleia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 53
 Cantalea Raf., *ibid.* 54.
 Evoista Raf., *ibid.* 56.
 Oplukion Raf., *ibid.* 53.
 Pleucia Raf., *ibid.* 55.
 Trevisis Raf., *ibid.* 53.
 Trilena Raf., *ibid.* 54
- Sect. 1. *Brachycope* Miers, *Illustr. South-Amer. Pl. II.* (1849-57) 94
 Sect. 2. *Mesocepe* Miers, *ibid.* 117.
 Sect. 3. *Macrocepe* Miers, *ibid.* 130.
7380. 4. *Dmalia* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. III.* (1818) 55 t. 194 — *Endl. G. n.* 3866. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 12. Amer. austr. et centr., Mexico.
- Dierbachia* Spreng., *Syst. I.* (1825) 512, 676; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 491
- Sect. 1. *Confertiflorae* Miers, *Illustr. South-Amer. Pl. II.* (1849-57) 137.
 Sect. 2. *Pauciflorae* Miers, *ibid.* 138.
7381. 5. *Acmistus* Schott in: *Wien. Zeitschr. IV.* (1829) 1180 ex *Linnæa VI.* (1831) Litt. 54. — *Endl. G. n.* 3864. — B. H. II. 894. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 20. Amer. trop. ab Brasilia usque ad Peruviam et Mexicum et Insulas amer.
- Ephatola* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 124.
Huannea Raf., *ibid.* 54.
Kokabus Raf., *ibid.* 55.
Pederlea Raf., *ibid.* 54.
Trozolia Raf., *ibid.* 54.
Acmistus G. Don in: *Sweet, Hort. brit. ed. 3.* (1839) 503.
- Lyciopsisium* Miers in: *Hooker, London Journ. of Bot. IV.* (1845) 330; *Illustr. South Amer. Pl. I.* (1850) 10.
Codoehonia Dun. in: *De Candolle, Prodr. XIII I.* (1852) 482
7382. 6. *Jochroma* Benth. in: *Bot. Reg.* (1845) t. 20. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 15. Amer. austr.
- Diplukion* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 53.
Valteta Raf., *ibid.* 53.
Chaenesthes Miers in: *Hooker, London Journ. of Bot. IV.* (1845) 336; *Illustr. South-Amer. Pl. I.* (1850) 17.
Cleochroma Miers in: *Hooker, London Journ. of Bot. VII.* (1848) 349; *Illustr. South-Amer. Pl. I.* (1850) 147.
7383. 7. *Poechilochroma* Miers in: *Hooker, London Journ. of Bot. VII.* (1848) 351. *Illustr. South-Amer. Pl. I.* (1850) 152. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 6. Peruvia, Ecuador.
7384. 8. *Phrodus* Miers in: *Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV.* (1849) 33; *Illustr. South-Amer. Pl. II.* (1849) 57 24. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 4. Chile. *Rhopalostigma Phil. Fl. atacam.* (1860) 42 t. 6.
7385. 9. *Discopodium* Hochst. in: *Flora XXVII.* (1844) 22. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 1. Afr. trop.
7386. 10. *Latua* Phil. in: *Bot. Zeitg. XVI.* (1858) 242. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 1. Chile.
7387. 11. *Oryctes* S. Wats., *Bot. King's Exped.* (1871) 274 t. 28. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 1. Nevada.
7388. 12. *Hebecladus* Miers in: *Hooker, London Journ. of Bot.* (1845) 321; *Illustr. South-Amer. Pl. I.* (1850) 1. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. ad 7. Amer. austr. trop.
- Ulicona* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 55.
Kukolis Raf., *ibid.* 55.
7389. 13. *Margaranthus* Schlecht., *Index sem. Horti halens.* (1838); cf. *Linnæa XIII.* (1839) Litt. 99. — *Endl. G. n.* 3851 I. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 3. Texas, Mexico, N. Mexico, Arizona.
7390. 14. *Atropa* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 49] [L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 181. — *Endl. G. n.* 3857. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia occ. et centr.
- Belladonna* Adans., *Fam. II.* (1763) 219.
Belladonna Scop., *Fl. carn. ed. 2. I.* (1772) 160.
7391. 15. *Cacabus* Bernh. in: *Linnæa XIII.* (1839) 260. — *Endl. G. n.* 3851. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 5. Amer. austr. reg. trop.
- Thimogeton* Benth., *Bot. Voy. Sulphur* (1844) 143.
Dictyoalcyx Hook. f. in: *Trans. Linn. Soc. XX.* (1847) 202.
Streptostigma Regel in: *Gartenfl.* (1853) 322 t. 68.
7392. 16. *Triguera* Cav., *Diss. II.* (1786) App. I t. A. — *Endl. G. n.* 3874. — B. H. II. 897. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 1. Hispania, Algeria.
3. *Hyoseyaninae* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflz-fam. IV.* 3b. (1891) 10.
- Hyoseyameae* Reicheb., *Handb.* (1837) 201; *Endl. Gen.* (1839) 664; *Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII I.* (1852) 546.
7393. 17. *Scopolia* Jacq., *Observ. I.* (1764) 32 t. 20; *Link. Enum. I.* (1821) 178. — *Endl. G. n.* 3849. — B. H. II. 902. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 4. Eur. or, Asia.
- Scopolia* Jacq., *Observ. I.* (1764) 32 t. 20.
Scopolina Schult., *Osterr. Fl. ed. 2. I.* (1814) 335; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 452.
Whiteleya D. Don in: *News Litt. and Fashion.* III. 108 ex *Sweet, Brit. Flower Gard. II.* (1825) 125.
- Sect. 1. *Euscopolia* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflz-fam. IV.* 3b (1891) 16
 Sect. 2. *Anisodus* Dunal in: *De Candolle, Prodr. XIII I.* (1852) 555
Anisodus Link et Otto, *Icon pl. select.* (1824) 77 t. 35
7394. 18. *Physoclaina* G. Don, *Gen. Hist. IV.* 1837 470. — *Endl. G. n.* 3847. — B. H. II. 902. — E. P. IV. 3b. 17. — Sp. 5. Asia centr. et or.
- Belonia* Decne. in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot.* (1844) 113 t. 121.
Physoclaina C. Koch in: *Linnæa XXII* (1849) 737
Physoclaina Boiss., *Fl. orient. IV.* (1878) 293
7395. 19. *Przewalskia* Maxim in: *Bull. Acad. St-Petersbourg XXVII.* (1881) 507. — E. P. IV. 3b. 17. — Sp. 1. Asia centr.
7396. 20. *Hyoseyanus* [Tournef. ex L., *Syst. ed. I.* (1735) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 179. — *Endl. G. n.* 3847. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 18. — Sp. 11. Ins. canar., Eur. et Afr. bor., Asia.

- Hyoscarpus Dulac*, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 444.
Sect. 1. *Euhyoecyamus* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 18.
Sect. 2. *Chamaehyoecyamus* Wettst., *ibid.* 18.
4. *Solaninae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7397. 21. *Chamaesaracha* A. Gray ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1876) 454. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia.
Chamaesaracha A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 62 (sect. *Saracbae*).
Obs. Cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 174.
7398. 22. *Athenea* Soudtn. in: Fl. brasil. X. (1846) 133. — B. H. II. 890. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 14. Brasilia.
Witheringia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 145.
Larnax Miers, *ibid.* IV. (1849) 37.
7399. 23. *Nothocestrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 48. — B. H. II. 894. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 4. Ins. sandwic.
7400. 24. *Withania* Pauquy, Diss. de *Belladonna* (1824) 14. — Endl. G. n. 3858. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 5. Orbis vet. reg. subtrop. et trop.
Physaloides Moench, Meth. (1794) 473; *Hiern*, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (189-) 752.
Deputa Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 57.
Eplateia Raf., *ibid.* 57.
Opsago Raf., *ibid.* 54.
Hypnoticum Rodrig. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 184.
Puneeria Stocks in: Journ. As. Soc. Bombay III. (1849) 55.
Scleromphales Griff., Notul. IV. (1854) 96.
7401. 25. *Physalis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 182. — Endl. G. n. 3851. — B. H. II. 890. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. ad 45. Amer. bor. et austr. reg. calid., Asia, Afr., Austral.
Alkekengi [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 218.
Herschelia Bowdich, Madeira (1825) 159.
Quincula Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145.
Alicabon Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 56.
Exodeconus Raf., *ibid.* 57.
Epetorhiza Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 556.
Eurostorhiza G. Don ex Steudel, *ibid.* 617.
Epetiorhiza Steud., *ibid.* II. (1841) 328.
Pentaphiltrum Reichb., Nom. (1841) 121.
Megista Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 115.
Obs. De spec. Amer. bor. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 62.
7402. 26. *Saracha* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 31 t. 34. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 20. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicnm.
Bellinia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. LVI. et 687.
Diskion Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 55.
Jaltomata Schiechtd., Index sem. Horti halens. (1838); cf. *Lianax* XIII. (1839) Litt. 98.
Jaltonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 797.
7403. 27. *Mellissia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1867) t. 1021. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 20. — Sp. 1. St. Helena.
7404. 28. *Capsicum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 188. — Endl. G. n. 3854. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 20. — Sp. ad 30. Amer. centr. et austr., Japonia.
Sect. 1. *Encapsicum* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 20.
Sect. 2. *Tubocapsicum* Wettst., *ibid.* 21.
Obs. Cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 447 et Irish in: Missouri Bot. Gard. Rep. IX. (1898) 53.
7405. 29. *Brachistus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 264; *Illustr. South-Amer. Pl. II.* (1849—57) 6. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 21. — Sp. 20. Brasilia et Amer. centr.
Sieklera Soudtn. in: Flora XXIX. (1846) 194 (err. 178).
Frezierardia Dunal, Index sem. monspessul. (1849); cf. Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 366; in: De Candolle, Prodr. XIII. I. (1852) 502.
Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 198.
7406. 30. *Bassovia* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 217 t. 85. — Endl. G. n. 3855. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 21 (*Bassovia*). — Sp. 20. Amer. centr. et austr.
Witheringia L'Hérit., Sert. angl. (1788) f. 1.
Anreliana Soudtn. in: Fl. brasil. X. (1846) 138 t. 19.
Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 197.
7407. 31. *Solanum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 184. — Endl. G. n. 3855. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 21. — Sp. ad 1200. Orbis fere tot. reg. trop. et temp. praec. Amer. austr.
Melongena [Tourn.] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
Aquaria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 12.
Battata Hill, Hort. kew. (1768) 148.
Pseudocapsicum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 122.
Solanum Neck., Elem. II. (1790) 60.
Dulcamara Moench, Meth. (1794) 514.
Androcera Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 129.
Cerantha Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176.
Diamonon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 76.
Cliocarpus Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 141.
Normania Lowe, Manual Fl. Madeira II. (1868) 70.
Sect. 1. *Pachystemonum* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. I. (1852) 28.
Sect. 2. *Lycianthes* Dunal, *ibid.* 29.
Sect. 3. *Leptostemonum* Dunal, *ibid.* 29.
Sect. 4. *Lycopersicum* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 24.
Lycopersicum Hill, Veg. Syst. IX. (1765) 32.
Amatula Medik., Bot. Beobacht. 1782. (1783) 38; *Malvenfam.* (1787) 106.
Sect. 5. *Nycterium* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. I. (1852) 30.
Nycterium Vent., Jard. Malmaison I. (1803) 85 t. 85.
Obs. De sectione nova *Pseudowitheringia* O. Ktze., cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 448.
5. *Mondragorinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7408. 32. *Cyphomandra* Mart. ex Soudtn. in: Flora XXVIII. (1845) 162. — B. H. II. 889. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. ad 40. Amer. austr. praec. Brasilia.
Cyathostyles Schott ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 184.
Pionandra Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 353.
Pallavicinia De Not. in: Flora XXX. (1847) 567.
Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 195.
7409. 33. *Salpichroa* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 321. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. ad 11. Amer. austr.
Busbeckia Mart., Catal. Horti monac. (1829) 69.
Salpichroma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 333.
Planckonia Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. I. (1852) 471.

- Sect. 1. *Perizoma* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 326.
Perizoma Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 622
- Sect. 2. *Eusalpichroa* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 325.
7410. 34. *Nectouxia* H. & K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 10 t. 193. — Endl. G. n. 3843. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. 1. Mexico.
Nectouxia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 454.
7411. 35. *Jaborosa* Juss., Gen. 1789 125. — Endl. G. n. 3861. — B. H. II. 898. — E. P. IV. 3b. 26. — Sp. 8. Amer. austr., Mexico.
Dorystigma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 347.
 Sect. 1. *Eujaaborosa* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 26.
 Sect. 2. *Lonchestigma* Wettst., ibid. 26.
Lonchestigma Dunal in: DeCandolle, Prodr. XIII. 1. (1832) 476.
 Sect. 3. *Himeranthus* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 26.
Himeranthus Endl., Gen. (1839) 666.
7412. 36. *Trechonaetes* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 350; Illustr. South-Amor Pl. I. (1850) 30. — B. H. II. 898. — E. P. IV. 3b. 26. — Sp. 1. Chile.
7413. 37. *Mandragora* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) l., Spec. pl. ed. 1. (1753) 181; Juss., Gen. (1789) 125. — Endl. G. n. 3859. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. 3 v. 4. Reg. mediterr. et Himalaya.
Mandragoras Aschers. in: Verh. Berlin. Ges. f. Anthropol. (1891) 729.
- III. **DATUREAE** G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 472; Endl., Gen. (1839) 663; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7414. 38. *Solanandra* Swartz in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XIII. (1787) 300 t. 11. — Endl. G. n. 3846. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. 6. Amer. trop.
 Swartzia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 360.
Solanandra O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 452.
7415. 39. *Datura* [L., Syst. ed. 1. (1735) l., Spec. pl. ed. 1. (1753) 179. — Endl. G. n. 3845. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. ad 15. Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. centr.
Apemon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 11.
Dutra Bernh. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 484
 Sect. 1. *Brugmansia* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 116.
Brugmansia Pers., Synops. 1. (1805) 216.
 Sect. 2. *Stramonium* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 121.
Stramonium Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 489.
 Sect. 3. *Dutra* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 127.
 Sect. 4. *Ceratocaulis* Bernh., ibid. 135.
Ceratocaulis Reichb., Handb. (1837) 201, Spach, Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 68
 Obs. De genere *Brugmansia* cf. Lagerheim in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 635
7416. 40. *Dyssochroa* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2 Ser. IV. (1849) 250; Illustr. South-Amor Pl. II. (1849) 37) 45. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 28. — Sp. 2. Amer. trop.
7417. 41. *Trianaea* Planch. et Linden in: Linden, Prix courant n. 8. (1853) 4. — E. P. N. II. 69. — Sp. 2. Ecuador.
Poortmannia Drake del Castillo in: Bull. Soc. philom. Paris 8. ser. IV. (1892) 128. cf. *Solereder* in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1898) 249
- IV. **CESTREAE** Dunal in: DeCandolle, Prodr. XIII. 1. (1832) 8. emend.; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
 Cestrineae Schlecht. in: Linnaea VIII. (1833) 250 (ordo pl.); G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 480 (trib. Solanaceae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 886 (trib. Solanaceae)
7. *Cestrinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7418. 42. *Markea* L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 107. — Endl. G. n. 3844. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. 5. Amer. trop.
Lamarkia Pers., Synops. I. (1805) 218.
Lamarkia Vahl in: Skrivt naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 93.
Lamarkia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 487.
7419. 43. *Ananullos* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 27 t. 4. — Endl. G. n. 3862. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. 20. Peruvia, Columbia, Amer. centr.
Alloa Pers., Synops. 1. (1805) 218.
Laureria Schlecht. in: Linnaea VIII. (1833) 513.
Portaea Ten. in: Atti 7. Rinn. scienc. Ital. 1845. (1846) 902.
Sarcophysa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 166; et IV. (1849) 199.
Hydrocalyx Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 43.
 Sect. 1. *Eujujanullos* Dunal in: DeCandolle, Prodr. XIII. 1. (1832) 528.
 Sect. 2. *Ectozoma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 904.
Ectozoma Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 166 et IV. (1849) 191.
7420. 44. *Cestrum* [L., Hort. Cliff. (1737) 491; Coroll. gen. (1757) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 191. — Endl. G. n. 3865. — B. H. II. 904. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. ad 140. Amer. trop. et subtrop. praec. Mexico et Ins. amer.; Florida.
 Parqui Adans., Fam. II. (1763) 219.
Meyenia Schlecht. in: Linnaea VIII. (1833) 251
Lomera Raf., Sylva Tellur. (1838) 56.
Wadea Raf., ibid. 56.
 Sect. 1. *Habrothamnus* Schlecht. in: Linnaea XIX. (1846) 260.
Habrothamnus Endl., Gen. (1839) 667.
 Sect. 2. *Eucestrum* Dunal in: DeCandolle, Prodr. XIII. 1. (1832) 603.
 Sect. 3. *Pseudocestrum* Urb. Symb. antill. III. (1903) 371.
8. *Gaetziar* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
 Goetzeae Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 191; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 277.
7421. 45. *Goetzea* Wydler in: Linnaea V. (1830) 423 t. 8. — Endl. G. n. 1256. — B. H. II. 1244. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 1. Portorico.
7422. 46. *Espadaca* (= *Espadaca* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1839) 148 t. 65. cf. Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 193. — B. H. II. 1148. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 2. Cuba.
Armenastrum Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. 76. A. DC. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 348
 Obs. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 276
7423. 47. *Caolongeurum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 280. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 2. St. Domingo
7424. 48. *Henouinia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 166. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XVIII. (1888) 405. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 1. Cuba

7425. 49. *Merinthopodium* Donnell-Smith in: Bot. Gaz. XXIII. (1897) 11. — E. P. N. II. 69. — Sp. 1. Amer. centr.
9. *Nicotianinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Nicotianaceae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 462 p. p.
7426. 50. *Sessea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 21 t. 33. — Endl. G. n. 3869. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 31. — Sp. 5. Amer. austr. andin.
7427. 51. *Tunaria* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 228. — E. P. N. H. 69. — Sp. 1. Bolivia.
7428. 52. *Metternichia* Mikán, Del. fl. et faun. brasil. (1825) cum icon. — Endl. G. n. 3869. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 31. — Sp. 3. Brasilia. Columbia.
7429. 53. *Sclerophylax* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 18; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 116. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Argentina.
Sterrhymena Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 230.
7430. 54. *Fabiana* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 22 t. 34. — Endl. G. n. 3838. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 14. Chile, Bolivia, Brasilia, Patagonia.
7431. 55. *Benthamicella* Spegazzini in: Anal. Soc. cienc. argent. XV. (1883) 109; cf. N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2636a. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 2. Patagonia.
7432. 56. *Pantacantha* Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 51. — Sp. 1. Patagonia.
7433. 57. *Vestia* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 208. — Endl. G. n. 3868. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Chile.
7434. 58. *Nicotiana* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 180. — Endl. G. n. 3841. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. ad 40. Amer. bor., centr. et austr., Archip. malay., Austral., Ins. pacif.
Apellinaris L., Syst. ed. 1. (1735)
Tabacum Moench, Meth. (1794) 448.
Lehmannia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 458.
Codylis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191.
Eucampia Raf., ibid. 74.
Langsdorfia Raf., ibid. 74.
Porieteris Raf., ibid. 74.
Siphaulax Raf., ibid. 71.
Sairanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 467.
Tabacina Reichb., Handb. (1837) 20.
Polydichis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 361.
Nicotia Opiz, Seznam (1852) 68.
Nicotidendron Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 216.
Sect. 1. *Tabacum* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 462.
Tabacum Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 39.
Sect. 2. *Rustica* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 464.
Sect. 3. *Petunioides* G. Don, ibid. 465.
- Obs. Cf. Comes in: Hort. bot. portic. (1894) et in: Atti Istit. incorrag. Napoli n. 4. VIII. (1895) n. 8 et Hist. etc. du Tabac (1900).
7435. 59. *Hittostigma* Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 36. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Chile.
7436. 60. *Petunia* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 915 t. 47. — Endl. G. n. 3840. — B. H. II. 907. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 14. Amer. austr. praec. Brasilia, Argentina, Mexico, Arizona.
Stimoryne Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Leptophragma Benth. ex Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 578.
- Brachyanthes* Cham. ex Dunal, ibid. 575.
Waddingtonia Phil., Fl. atacam. (1860) 41 t. 5.
7437. 61. *Bonchitia* DC. ex Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 589. — B. H. II. 908. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Texas usque ad Brasiliam.
Leucanthea Scheele in: Linnaea XXV. (1852) 258.
Obs. Cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 163.
7438. 62. *Nierenbergia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 23. — B. H. II. 908. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. ad 20. Amer. austr. et Mexico reg. subtrop. et temp.
Blencocois Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Stimenes Raf., ibid. 76.
7439. 63. *Parabonchitia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 662 et Hist. pl. IX. (1888) 357. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Brasilia.
V. SALPIGLOSSIDEAE Benth., Bot. Reg. XXI. (1835) June 1, ad t. 1770 (trib. Scrophularinear.); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 190 (trib. Scrophulariacear.); Reichb., Nom. (1841) 121 (sect. *Nicotianear.*); Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 165 (trib. *Atropacear.*); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 886 (trib. *Solanacear.*).
7440. 64. *Salpiglossis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 94 t. 19. — Endl. G. n. 3899. — B. H. II. 909. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 8. Chile, Peruvia, Argentina.
Stimomphis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Salpiglottis Hort. ex C. Koch in: Verh. Berlin. Gartenbau Ver. N.R. I. (1853) 400.
Salpigloglottis C. Koch, ibid. 401.
Sect. 1. *Eusalpiglossis* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 36.
Sect. 2. *Reyesia* Wettst., ibid. 36.
Reyesia Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 418 t. 52.
Pteroglossis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. V. (1850) 32.
Sect. 3. *Leptoglossis* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 36.
Leptoglossis Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 143.
Cyclostigma Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 39.
7441. 65. *Schizanthus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 6 t. 1. — Endl. G. n. 3898. — B. H. II. 909. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 11. Chile.
Schizanthus Pers., Synops. II. (1807) 161.
7442. 66. *Anthoecercis* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 19 t. 158. — Endl. G. n. 3902. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. ad 18. Austral.
Eadesia F. Muell. in: Trans. Philos. Instit. Victoria II. (1858) 71.
Sect. 1. *Euanthoecercis* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 474; in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 912.
Sect. 2. *Cyphanthera* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 475 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 912.
Cyphanthera Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. XI. (1853) 376.
7443. 67. *Anthotroche* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 6. — Endl. G. n. 3902.1. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 2. Austral.
7444. 68. *Duboisia* R.Br., Prodr. (1810) 448. — Endl. G. n. 3906. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 2. Austral., N.Caledonia.
Entrecasteauxia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 244; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXII. (1897) 72.
7445. 69. *Schwenkia* L. Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 4216. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. ad 20. Amer. trop. et Afr. trop.

- Chaetochilus* Vahl, *Enum.* 1 (1805) 101.
Sclunckia Raf., *Princ. somiol.* (1814) 30.
Matthiassoma Raddi in: *Mem. Soc. ital. sc. Modena*
 XVIII (1820) Fis. 390.
Mathaea Vell., *Fl. flumin.* (1825) 22.
 Sect. 1. *Cestraanthus* Benth. in: *De Candolle, Prodr.*
 X. (1816) 193.
 Sect. 2. *Chaetochilus* Benth., *ibid.* 193.
 Sect. 3. *Euschwonkia* Benth., *ibid.* 194.
 Sect. 4. *Brachyhelus* Benth., *ibid.* 195.
 Sect. 5. *Cardiomeria* Benth., *ibid.* 196.

Obs. De spec. cf. *Solereder* in: *Ber. deutsch. bot. Ges.* XVI.
 (1898) 247.

7446. 70. *Protoschwönkia* Solereder in: *Ber. deutsch. bot. Ges.*
 XVI. (1898) 243. — E. P. N. II. 70. — Sp. 1. Bolivia.
 7447. 71. *Browallia* [L., *Gen. ed.* 1 (1737) 348] L., *Spec. pl.*
 ed. 1. (1753) 631. — *Endl. G. n.* 3903. — B. H. II. 910.
 — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. 6. Amer. trop.
 — Brouvalca Adams., *Fam. II.* (1763) 211.

7448. 72. *Melananthes* Walp. in: *Bot. Zeitg.* VIII. (1850) 788.
 cf. *Solereder* in: *Ber. deutsch. bot. Ges.* IX. (1891)
 p. 165. — B. H. II. 1137. — E. P. N. 293. — Sp. 2.
 Brasilia et Guatemala.
Microschwönkia Benth. ex Hemsley, *Biol. centr. amer.*
 Bot. II. (1882) 438.

7449. 73. *Streptosolen* Miers in: *Ann. and Magaz. Nat. Hist.*
 2. Ser. V. (1850) 208; *Illustr. South-Amer. Pl.* II. (1849) 57.
 69. — B. H. II. 910. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. 1.
 Ecuador, Columbia.

7450. 74. *Brunfelsia* (*Brunfelsia**) [Plum. ex L., *Hort. Cliff.*
 (1737) 5; *Gen. ed.* 1. (1737) 332] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753)
 191. — *Endl. G. n.* 3905. — B. H. II. 911. — E. P. IV.
 3b. 37. — Sp. ad 30. Amer. austr. et centr. reg. trop.
Martia Lacerda ex J. A. Schmidt in: *Fl. brasili.* VIII.
 (1862) 26.

Sect. 1. *Franciscea* Wettst. in: *Engler et Prantl,*
Pflzfam. IV. 3b. (1891) 37.
Franciscea Pohl, *Pl. Brasil. icon.* I. (1827)
 t. 1—7.

Sect. 2. *Eubrunfelsia* Wettst. in: *Engler et Prantl,*
Pflzfam. IV. 3b. (1891) 37.

Sect. 3. *Brunfelsiopsis* Urb. in: *Notizbl. bot. Gart.*
 u. *Mus. Berlin* I. 1897 324 et in: *Urban,*
Symb. antill. I. (1899) 402.

Obs. de spec. nov. antill. cf. Urb., *Symb. antill.* I. (1899)
 490 et III (1903) 371.

Genera incertae sedis

7451. 75. *Calibrachoa* Cerv. in: *La Llave et Lexarza, Nov. veg.*
descr. II (1825) 3. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Mexico.
 7452. 76. *Dartus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 123. — *Endl. G. n.*
 3872. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 38 N. 333. —
 Sp. 1. Cochinchina.

7453. 77. *Dolichosiphon* Phil. in: *Anal. Univ. Chile* 1873: 524
 — Sp. 1. Chile.

7454. 78. *Isandra* F. Muell., *Census* (1882) 140. — E. P. IV.
 3b. 38. — Sp. 1. Austral.

7455. 79. *Parascopodia* Baill., *Hist. pl. IX.* (1888) 398. — E.
 P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Mexico.

7456. 80. *Retzia* Thunb. in: *Phys. Sölsk. Handl.* I. 1776: 55
 t. 1. — *Endl. G. n.* 3876. — B. H. II. 905. — E. P. IV.
 3b. 32. — Sp. 1. Afr. austr.
Solenostigma Klotzsch ex Walpers., *Rep.* III. (1844)
 45: 125.

Obs. Genus fors. Loganiaceis prope Noxtam inserendum.
 Cf. Fedde, *B. trago.* zur vergl. Anat. Solanaeae
 (1896) 47.

7457. 81. *Saccardopoytum* Spegazzini, *Nova Addenda ad fl. patago-*
nicae. II. (1902) 61. — Sp. 1. Patagonia.

7458. 82. *Stigmatococca* Willd. ex Schultes, *Mant.* II. (1827)
 3 et 55. — *Endl. G. n.* 669. — B. H. II. 888. — E. P.
 IV. 3b. 38. — Sp. 1. Panama.

7459. 83. *Melandendron* Molina, *Saggio Chile ed.* 2. (1810) 143.
 — Sp. 1. Chile

Fam SCROPHULARIACEAE

Lindl., *Nat. syst.* ed. 2. (1836) 288. Benth. in: *De Candolle,*
Prodr. X. (1816) 186; *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV.
 3b. (1891) 39.

Scrophulariae B. Juss. in: *Hort. Trianon* (1759) et ex Jusseu,
Gen. (1789) 117.

Scrophularinae R.Br., *Prodr.* (1810) 433.

Scrophularinae Mirbel, *Elem. II.* (1815) 879; Benth., *Scrophular.*
ind. (1835); *Endl. G. n.* (1839) 670; Benth. in: *Bentham et Hooker*
 I., *Gen. II.* (1876) 913

Obs. De systemate fam. cf. Hallier f. in: *Bull. Herb. Boiss.*
 2. ser. III. (1903) 181.

Subfam. I. PSEUDOSOLANAEAE

Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

1. *VERBASCACEAE* Bartl., *Ordin.* (1830) 170 p. p.;
 Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1816) 224 et
 in: *Bentham et Hooker* f., *Gen. II.* (1876) 916;
Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b.
 (1891) 49.

7460. 1. *Verbascum* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735) L., *Spec.*
pl. ed. 1. (1753) 177. — *Endl. G. n.* 3878. — B. H. II.
 928. — E. P. IV. 3b. 50. — Sp. 200. Eur. praec. Reg.
 mediterr., Afr. bor., Asia occ.; Amer. bor. inquil.

- Blattaria* (Tourn.) Rupp., *Fl. jen.* ed. 3. (1715) 247
Floniosa Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 89.
Lasiaka Raf., *ibid.* 89.
Leiosandra Raf., *ibid.* 89.
Thapsus Raf. *ibid.* 89.

Sect. 1. *Thapsus* Benth. in: *De Candolle, Prodr.*
 X. (1816) 225.

§ 1. *Euthapsi* Boiss., *Fl. orient.* IV. (1879) 298.

§ 2. *Spectabiles* Benth. in: *De Candolle, Prodr.*
 X. (1816) 228.

§ 3. *Blattariae* Benth., *ibid.* 229.

Sect. 2. *Lychnitis* Benth., *ibid.* 230.

Lychnitis Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon*
 Nouv. ser. XVII. (1869) 125.

§ 1. *Thapsodea* Benth. in: *De Candolle, Prodr.*
 X. (1816) 230.

§ 2. *Glomerata* Benth., *ibid.* 233.

§ 3. *Pyramidata* Benth., *ibid.* 234.

§ 4. *Lychnitis* Benth., *ibid.* 235.

§ 5. *Phlomopsidea* Boiss., *Fl. orient.* IV. (1879)
 301.

§ 6. *Racemifera* Boiss., *ibid.* 300.

§ 7. *Triflora* Boiss., *ibid.* 300.

§ 8. *Leiantha* Benth. in: *De Candolle, Prodr.*
 X. (1816) 230.

§ 9. *Blattarioides* Benth., *ibid.* 241.

§ 10. *Suffruticosa* Benth., *ibid.* 240.

7461. 2. *Celsia* [L., *Syst. ed.* 1. (1735) L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753)
 621. — *Endl. G. n.* 3879. — B. H. II. 928. — E. P. IV.
 3b. 52. — Sp. 37. Reg. mediterr., Abyssina, Asia occ.,
 India or., Afr. austr.

Ditoxia Raf., *Proc. trav. somiol.* 1814: 39; in: *Des-*
vignes, Journ. de bot. IV. 1814: 270.
Janthe Griseb., *Spicil. fl. rumel.* II. 1844: 40.

Sect. 1. *Thapsandra* Wettst. in: *Engler et Prantl,*
Pflzfam. IV. 3b. (1891) 52.

Thapsandra Griseb., *Spicil. fl. rumel.* II.
 (1844) 40.

Arcturus Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X.
 (1816) 244 (sect. *Celsiae*).

Sect. 2. *Nefflea* Benth., *ibid.* 246.
Nefflea Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX.
(1840) 266.

7462. 3. *Staurorrhagema* Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol.* IX. (1843) 90. — *Endl. G. n.* (III) 3879 I. — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. I. Anatolia.

7463. 4. *Leucophyllum* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* II. (1809) 95 t. 109. — *Endl. G. n.* 3988. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 3. Texas, Mexico.

7464. 5. *Ghiesbreghtia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VIII. (1873) 629. — B. H. II. 926. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 1. Mexico.

7465. 6. *Faxonanthus* Greenman in: *Sargent, Trees and Shrubs* I. (1902) t. 12. — Sp. 1. Mexico.

2. **APPOSIMEAE** Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 344 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 916; *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7466. 7. *Anticharis* Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 22, *Gen.* (1839) 68-2, *Iconogr.* (1839) t. 93. — *Endl. G. n.* 3944. — B. H. II. 928. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.

Meisararbena R.Br. in: *Salt, Voy. Abyssinia* (1814) App. 63.

Doratanthera Benth. in: *Endlicher, Gen.* (1839) 685. *Dustemon* Ehrenb. apud *Ascherson* in: *Monatsber. Akad. Berlin* (1866) 881.

Gerardiopsis Engl., *Pflanzenwelt Ostafri.* (1895) C. 359 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 507.

Sect. 1. *Euanticharis* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 53.

Sect. 2. *Synanthera* Engl., *Bot. Jahrb.* X. (1888) 251.

7467. 8. *Apotosimum* Burchell, *Trav. Afr. I.* (1824) 219. — *Endl. G. n.* 3900. — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. ad 25. Afr. austr., Nubia.

Ohlendorffia Lehm., *Index sem. Horti hamburg.* (1835); cf. *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836) 170. *Chilostigma* Hochst. in: *Flora XXIV.* (1841) 372.

Obs. Cf. *Engler, Bot. Jahrb.* X. (1888) 249.

7468. 9. *Peliostomum* E. Mey. ex *Bentham* in: *Bot. Reg.* (1836) t. 1882. — *Endl. G. n.* 3901. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. 5. Afr. austr.

Subfam. II. ANTIRRHINOIDEAE

Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

3. **HEMIMERIDEAE** Benth. in: *Bot. Reg.* XXI. (1835 June 1.) ad t. 1770 et in: *Hooker, Compan. Bot. Magaz.* II. (1836) 13 et in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 248 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 916; *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7469. 10. *Alonsoa* Ruiz et Pav., *Syst. veg.* (1798) 150. — *Endl. G. n.* 3880. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. 6. Amer. trop. andin.

Hemitomus L'Hérit. ex *Desfontaines, Tabl.* (1804) 66. *Hemimeris* Pers., *Synops.* II. (1807) 162 part.; H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* II. (1817) 376. *Schistanthe* Kunze in: *Linnaea* XVI. (1842) Litt. 109. *Alonsoa* Brongn., *Enum. genr.* (1843) 59.

7470. 11. *Angelonia* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* II. (1809) 92 t. 108. — *Endl. G. n.* 3885. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. ad 24. Amer. trop., Brasilia, Mexico, India occ.

Schelveria Nees et Mart. in: *Flora IV.* (1821) 299. *Phylacanthus* Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 1.

Sect. 1. *Thylacantha* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 251.

Thylacantha Nees et Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XI. (1822) 43.

Sect. 2. *Leucarpaea* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 251.

Sect. 3. *Physidium* Benth., *ibid.* 252.

Physidium Schrad. in: *Goetting. Gel. Anzeig.* I. (1821) 714.

7471. 12. *Diascia* Link et Otto, *Icon. pl. select.* (1820) 7 t. 2. — *Endl. G. n.* 1244. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 54. — Sp. 30. Afr. austr.

Sect. 1. *Axillares* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 54.

Sect. 2. *Racemosae* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 258.

Obs. Cf. *Diels* in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 471.

7472. 13. *Hemimeris* L. f., *Suppl.* (1781) 45; *Thunb., Nov. gen. pl.* IV. (1784) 74. — *Endl. G. n.* 3886 — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 54. — Sp. 10. Afr. austr.

1. **CALCEOLARIEAE** D. Don in: *Edinburgh New Philos. Journ.* XIX. (1835) 112; *Benth.* in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 204 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 916; *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7473. 14. *Stemotria* Wettst. et Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Register zu Teil II—IV* (1898) 462. — E. P. IV. 3b. 55. — Sp. 1. Peruvia.

Trianthera Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

7474. 15. *Calceolaria* L., *Mant. II.* (1771) 143. — *Endl. G. n.* 3882. — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 55. — Sp. 150. *Amer. austr. andin., Peruvia, Chile usque ad Mexicum.* N.Zeland.

Fagelia Schweneke in: *Verh. Bataafsch Genootsch. Rotterdam I.* (1774) 474 t. 13; *J. F. Gmel., Syst. II.* (1791) 40; *O. Ktze., Rev. gen. II.* (1891) 459.

Jovellana Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. I.* (1798) 12.

Sect. 1. *Eucalceolaria* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

Aposceos Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 204 (sect. *Calceolariae*).

Sect. 2. *Jovellana* Benth., *ibid.* 205.

§ 1. *Lobatae* Benth., *ibid.* 206

§ 2. *Scapiflorae* Benth., *ibid.* 206.

Sect. 3. *Cheiloncos* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

Eucalceolaria Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 207 (sect. *Calceolariae*).

§ 1. *Scaposae* Benth., *ibid.* 207.

§ 2. *Corymbosae* Benth., *ibid.* 209.

§ 3. *Perfoliatae* Benth., *ibid.* 210.

§ 4. *Latifoliae* Benth., *ibid.* 212.

§ 5. *Parvifoliae* Benth., *ibid.* 213.

§ 6. *Verticillatae* Benth., *ibid.* 216.

§ 7. *Salicifoliae* Benth., *ibid.* 217.

§ 8. *Rugosae* Benth., *ibid.* 219.

§ 9. *Sessilifoliae* Benth., *ibid.* 220.

§ 10. *Integerrimae* Benth., *ibid.* 221.

5. **ANTIRRHINEAE** Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833); *Benth.* in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 265 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 916; *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7475. 16. *Colpias* E. Mey. ex *Bentham* in: *Hooker, Compan. Bot. Magaz.* II. (1836) 53. — *Endl. G. n.* 3912. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 1. Afr. austr.

7476. 17. *Nemesia* Vent., *Jard. Malmaison I.* (1803) 41 t. 41. — *Endl. G. n.* 3888. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 30. Afr. austr.

Sect. 1. *Saccatae* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 260.

Sect. 2. *Calcearatae* Benth., *ibid.* 261.

Obs. Cf. *Diels* in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 473

7477. 18. *Dielsia* Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Magaz.* II. (1836) 23. — *Endl. G.* n. 3889. — *B. H. II.* 932. — *E. P. IV.* 3b. 57. — *Sp. 3. Natal, Madagascar Angola, Afr. austr.*
Obs. Cf. *Dielsia* in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 473.
7478. 19. *Cymbalaria* Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-ökon. Ges. I. (1791) 230; *Phil. Bot.* II. (1791) 70; Gaertn., *Mey et Scherbr.*, *Fl. Wettenu* II. (1800) 397. — *Endl. G.* n. 3891c. — *B. H. II.* 932. — *E. P. IV.* 3b. 57. — *Sp. 9. Reg. mediterr. et Eur. occ.*
7479. 20. *Elatinoides* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 58. — *Endl. G.* n. 3914. — *B. H. II.* 932. — *E. P. IV.* 3b. 58. — *Sp. 23. Eur., Afr. et India or.*
Elatine (Rupp., *Fl. jén.* ed. 3. (1745) 242) Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 112; Moench, *Meth.* (1794) 524.
Kickxia Dumort., *Fl. belg.* (1827) 35.
Elatinoides (Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833) 103 (sect. *Linariae*).
Sect. 1. *Operculatae* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 58.
Sect. 2. *Valvatae* Wettst., *ibid.* 58.
7480. 21. *Linaria* [Tourn. ex Mill, *Gard. Dict.* ed. 6. (1752). — *Endl. G.* n. 3891. — *E. P. IV.* 3b. 59. — *Sp. ad 100.*
Eur., reg. medit., As. extratrop., Amer. extratrop.
Termonia Raf., *Chlor. aetn.* (1813) 5.
Linariastrum Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833) 115 (sect. *Linariae*).
Microchinum Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser.* XVII. (1869) 127
Sect. 1. *Supinae* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 280.
Sect. 2. *Arvenses* Benth., *ibid.* 279.
Sect. 3. *Grandes* Benth., *ibid.* 271.
Sect. 4. *Diffusae* Benth., *ibid.* 284.
Sect. 5. *Speriosae* Benth., *ibid.* 274.
Sect. 6. *Versicolores* Benth., *ibid.* 275.
7481. 22. *Mohavea* A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 122. — *B. H. II.* 934. — *E. P. IV.* 3b. 59. — *Sp. 1. California, Arizona.*
7482. 23. *Antirrhinum* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735) L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 612. — *Endl. G.* n. 3892. — *B. H. II.* 934. — *E. P. IV.* 3b. 59. — *Sp. ad 32. Hemisph. bor. praec. Amer. bor.: Amer. austr. et Austral. inquil.*
Saucoarpus Nutt. ex A. De Candolle in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 592.
Saccularia Kellogg in: *Proc. Californ. Acad.* II. (1863) 17.
Agorhinum Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser.* XVII. (1869) 126.
Sect. 1. *Orontium* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 290.
Orontium Pers., *Synops.* II. (1807) 158.
Sect. 2. *Pseudoorontium* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XII (1877) 81.
Sect. 3. *Antirrhinastrum* Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833) 81; Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 290.
Sect. 4. *Saerorrhinum* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VII. (1868) 372.
Sect. 5. *Asarina* Reicheb., *Consop.* (1825) 123.
Asarina Tourn. ex Mill, *Gard. Dict.* ed. 8. (1768). Moench, *Meth. Suppl.* (1802) 171; cf. *Clos in Bull. Soc. bot. France* XXI. (1894) 398.
Sect. 6. *Maurandella* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VII. (1868) 375 et: *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1878) 253.
Sect. 7. *Gambelia* A. Gray, *ibid.* 254.
Gambelia Nutt. in: *Journ. Acad. Phil. adelphia New Ser.* 1. (1847) 149.
7483. 24. *Schweinfurthia* A. Br. in: *Sitzber. Ges. naturf. Fr.* Berlin XX. (1866) 24. — *B. H. II.* 933. — *E. P. IV.* 3b. 60. — *Sp. 1. Nubia, Arabia, Beludschistan*
7484. 25. *Chaenorrhinum* (= *Chaenarrhinum**) Reicheb., *Consop.* (1828) 123. — *Endl. G.* n. 3891a. — *E. P. IV.* 3b. 60. — *Sp. ad 20. Reg. mediterr., Asia or., Eur.*
Chaenorrhinum DC. in: Lamarck et De Candolle, *Fl. franc.* ed. 3. V. (1815) 419 (sect. *Linariae*).
Chaenorrhinum Lange in: Wilkomm et Lange, *Prodr. fl. hisp.* II. (1870) 577.
7485. 26. *Anarrhinum* Desf., *Fl. atlant.* II. (1800) 51. — *Endl. G.* n. 3890. — *B. H. II.* 933. — *E. P. IV.* 3b. 60. — *Sp. 12. Reg. mediterr. Abessinia usque ad Arabiam et Mesopotamiam.*
Simbuleta Forsk., *Fl. aegypt-arab.* (1775) 115; J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 342; O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 465.
Cardiotheca Ehrenbg. ex Stendel, *Nom.* ed. 2. I. (1840) 282.
Sect. 1. *Simbuleta* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 933.
Sect. 2. *Anarrhinum* Benth., *ibid.* 933.
Sect. 3. *Elatinopus* O. Ktze. in: *Jahrb. bot. Gart.* Berlin IV. (1886) 269.
7486. 27. *Galvezia* Domb. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 119. — *Endl. G.* n. 3894. — *B. H. II.* 934. — *E. P. IV.* 3b. 60. — *Sp. 2. Peruvia, Ecuador.*
Galvezia J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 537.
Agassizia Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833) 180 t. 11
7487. 28. *Maurandia* Ortega, *Nov. pl. descr. decad.* (1797) 21. — *Endl. G.* n. 3893. — *B. H. II.* 935. — *E. P. IV.* 3b. 61. — *Sp. 6. Mexico.*
Usteria Cav., *Icon.* II. (1793) 15 t. 116.
Reichardia Roth, *Catal. bot.* II. (1800) 64.
Sect. 1. *Eumaurandia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VII. (1868) 377.
Sect. 2. *Epixiphium* Engelm. ex A. Gray, *ibid.* 377.
Sect. 3. *Lophospermum* A. Gray, *ibid.* 377.
Lophospermum D. Don in: *Trans. Linn. Soc.* XV. (1827) 359.
7488. 29. *Rhodochiton* Zucc. in: *Abb. Akad. München* I. (1832) 306 t. 13. — *Endl. G.* n. 3896. — *B. H. II.* 935. — *E. P. IV.* 3b. 61. — *Sp. 1. Mexico.*
6. CHELONEAE D. Don in: *Edinburgh New Philos. Journ.* XIX. (1835) 113 (fam.); Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 298 et in: Bentham et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 917; Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.
7489. 30. *Synopsis* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 187. — *B. H. II.* 943. — *E. P. IV.* 3b. 63. — *Sp. 1. Cuba.*
7490. 31. *Leucorarpus* D. Don in: *Sweet, Brit. Flow. Gard.* 2. Ser. I (1830) t. 124. — *Endl. G.* n. 3896. — *B. H. II.* 943. — *E. P. IV.* 3b. 63. — *Sp. 1. Ecuador, Mexico, Columbia.*
7491. 32. *Dermatocalyx* Oerst. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1856) 29. — *B. H. II.* 943. — *E. P. IV.* 3b. 63. — *Sp. 1. Costarica*
7492. 33. *Dermatobotrys* Bolus in: *Hooker, Icon. pl.* (1880) t. 1949 et in: *Bot. Magaz.* (1894) t. 7369. — *E. P. IV.* 3b. 107. — *Sp. 1. Natal.*
7493. 34. *Halleria* [L., *Coroll. gen.* (1737) 10] L., *Spec. pl.* ed. 1 (1753) 625. — *Endl. G.* n. 3918. — *B. H. II.* 936. — *E. P. IV.* 3b. 63. — *Sp. 8. Afr. austr. et trop., Mada gascar.*
7494. 35. *Teedia* Rudolphi in: *Schrader, Journ.* II. (1799) 258 et 259. — *Endl. G.* n. 3919. — *B. H. II.* 936. — *E. P. IV.* 3b. 63. — *Sp. 2. Afr. austr.*
Borckhausenia Roth *Catal. bot.* II. (1800) 56.

7495. 36. *Phygelius* E. Mey. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3911. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Afr. austr.
7496. 37. *Russelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6. — Endl. G. n. 3910. — B. H. II. 940 et 941. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 6. Mexico, Chilo, Peruv.
Gomara Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 93 t. 19.
Flammaria Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 71.
7497. 38. *Freylinia* Colla, Hort. ripul. (1824) 56. — Endl. G. n. 3930. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Afr. austr.
7498. 39. *IXianthes* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3913. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3a. 64. — Sp. 1. Afr. austr.
7499. 40. *Anastrabe* E. Mey. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 54. — Endl. G. n. 3917. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 1. Caffraria.
7500. 41. *Bowkeria* Harv., Thes. capens. I. (1859) 24 t. 37. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 7. Afr. austr.
Obs. Cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 120.
7501. 42. *Brookea* Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. II. (1876) 939. — B. H. II. 939. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Borneo.
Obs. Genera Brookea, Uroskinnera, Dermatobotrys, Ourisia (p. p.), Rehimannia, Gesneraceis asocianda esse censet Hallier f. (in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 206).
7502. 43. *Wightia* Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 71 t. 81. — Endl. G. n. 4126. — B. H. II. 938. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Himalaya, Archip. malay.
Obs. Genera Wightia et Paulownia Bignoniaceis inserenda ex Hallier f. (in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 206).
7503. 44. *Collinsia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 100 t. 8. — Endl. G. n. 3897. — B. H. II. 941. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 25. Amer. bor. praec. California.
Collinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 194.
Colliniana Raf., ibid. 194.
7504. 45. *Tonella* Nutt. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 378. — B. H. II. 941. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. California, Oregon, Idaho.
7505. 46. *Scrophularia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 178] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 619. — Endl. G. n. 3883. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 114. Hemisph. bor. extratrop., praec. reg. mediterr.
Scrofularia Spreng., Fl. halens. tent. (1806) 178.
Ceramanthe Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 376 [sect. Scrophulariae]; Dumort., Not. sur Scrophul. (1834) 7. (gen.).
Sect. 1. Venilia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 507.
Venilia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
Sect. 2. Scorodonia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 507.
Sect. 3. Tomiophyllum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 310.
Tomiophyllum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
§ 1. Lucidae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 310.
§ 2. Caninae Benth., ibid. 315.
Sect. 4. Microscrophula Urb., Symb. antill. I. (1899) 403.
7506. 47. *Scrofula* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXXII. (1888) 511 et in: Mélang. biolog. XII. (1888) 762; cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2668. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 1. China.
7507. 48. *Chelone* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 611. — Endl. G. n. 3908. — B. H. II. 939. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 4. Amer. bor.
Chlonanthus Raf., Princ. somiol. (1814) 26.
Apentostera Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 73 p. p.
Chlonanthus Raf., ibid. 20.
Sect. 1. Euechelone A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 258.
Sect. 2. Nothochelone A. Gray, ibid. 259.
7508. 49. *Pentstemon* (Pentstemon) L'Hérit. ex Schreber, Gen. II. (1791) 808. — Endl. G. n. 3909. — B. H. II. 940. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 82. Amer. bor. Mexico, Asia or. bor.
Pentstemon Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 214.
Bartramia Salisb., Prodr. (1796) 99.
Pentastemon Batsch, Tab. (1802) 193.
Dasanthera Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Leostemon Raf., Neogeny. (1825) 2.
Elmiger Reichb., Consp. (1828) 123.
Pentstemon Raf., Atlant. Journ. (1833) 176.
Lepteiris Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 73.
Apentostera Raf., ibid. 72 pp.
Pentastemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 299.
Lopidostemon Lem., Illustr. hort. IX. (1862) t. 315.
Sect. 1. Eupentastemon A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 259.
Sect. 2. Sacranthera Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 329; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 271.
Obs. Cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 56 et in: S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 451.
7509. 50. *Chionophila* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 331. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Colorado.
7510. 51. *Tetranema* Benth. in: Bot. Reg. (1843) t. 52; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 331. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Mexico.
7511. 52. *Brandisia* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 11 t. 4. — B. H. II. 938. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Martaban.
7512. 53. *Basistemon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) 214. — B. H. II. 1244. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 2. N.Granada, Peruvia.
7513. 54. *Paulownia* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 25 t. 19; cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 180. — Endl. G. n. 3916. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 2. Japonia, China.
7514. 55. *Uroskinnera* Lindl. in: Gard. Chron. (1857) 36. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 2. Amer. centr., Mexico.
7515. 56. *Berendtiella* Wettst. et Harms in: Engler et Prantl, Pfizfam., Register zu Teil II—IV. (1898) 459. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Berendtia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 379.
7516. 57. *Hemichaena* Benth., Pl. Hartweg. (1841) 78. — Endl. G. n. (II) 3956 1. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 1. Amer. centr.
7. *MANIFLAE* Endl., Gen. (1839) 685; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 347 et in: Benth in: Hooker f., Gen. II. (1876) 919; Wettst. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 3b. (1891) 49.
Obs. De hac tribu cf. imprimis Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 474 et 487; et XXVI. (1898) 121.
7517. 58. *Manulea* L., Mant. I. (1767) 12. — Endl. G. n. 3970. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 68. — Sp. 26. Afr. austr.
Lychnidea [Burm., Rai. afric. pl. Dec. (1737) 138] Moench, Meth. Suppl. (1802) 160.
Nemia Berg., Descr. pl. cap. (1767) 160; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 757.

7518. 59. *Chaco-stoma* Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Magaz.* I. (1835) 374. — *Endl. G.* n. 3968, 3969. — *B. H. II.* 945. — *E. P. IV.* 3b. 68. — *Sp.* ad 80. Afr. austr. 1 Ins. canar., 1 Somalia.
Palustruckia Retz. f. *Obs. bot. pugil.* (1810) 15.
 Sect. 1. *Breviflora* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 354.
 Sect. 2. *Longiflora* Benth., *ibid.* 355.
 Sect. 3. *Lyperia* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 69.
Lyperia Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Mag.* I. (1835) 377 et in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 357.
Urbania Vatke in: *Oesterr. bot. Zeitschr.* XXV. (1875) 10.
7519. 60. *Sutera* Roth, *Nov. pl. spec.* (1821) 291. — *Endl. G.* n. 3929. — *B. H. II.* 945. — *E. P. IV.* 3b. 69. — *Sp.* I. Afr. bor. or., Arabia, India or.
Jamesbrittonia O. Ktze., *Rev. gen. H.* (1891) 461.
7520. 61. *Sphenandra* Benth. in: Lindley, *Nat. syst.* ed. 2. (1836) 445 et in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 353. — *Endl. G.* n. 3967. — *B. H. II.* 945. — *E. P. IV.* 3b. 69. — *Sp.* 2. Afr. austr.
7521. 62. *Phyllopodium* Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Magaz.* I. (1835) 372 et in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 352. — *Endl. G.* n. 3966. — *B. H. II.* 944. — *E. P. IV.* 3b. 69. — *Sp.* 10. Afr. austr.
7522. 63. *Polycarena* Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Magaz.* I. (1835) 371 et in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 350. — *Endl. G.* n. 3965. — *B. H. II.* 944. — *E. P. IV.* 3b. 69. — *Sp.* 15. Afr. austr.
7523. 64. *Zahuzianskya* F. W. Schmidt, *Neue n. selt. Pfl.* (1793) 11. — *Endl. G.* n. 3964. — *B. H. II.* 944. — *E. P. IV.* 3b. 69. — *Sp.* 25. Afr. austr.
Nycterinia D. Don in: Sweet, *Brit. Flow. Gard.* 2. Ser. III. (1835) t. 239.
 Sect. 1. *Euzahuzianskya* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 69.
 Sect. 2. *Holomorpha* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 359.
8. GRATIOLEAE Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 20 et in: Bentham et Hooker f., *Gen. H.* (1876) 919; Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.
7524. 65. *Mimulus* [L. in: *Acta Soc. sc. Upsala* (1741) 82] L. *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 694. — *Endl. G.* n. 3955. — *B. H. II.* 946. — *E. P. IV.* 3b. 71. — *Sp.* 59. Amer. extratrop. praec. Amer. bor., Asia or. et austr., Austral. et Afr. or., Cynorrhynchium Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* VIII. (1748) App. 207.
Monavia Adans., *Fam.* II. (1763) 211.
Lydalia R.Br., *Prodr.* (1810) 141.
Erythranthe Spreng., *Hist. nat. veg. Pbauer* IX. (1840) 312.
 Sect. 1. *Diplacus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 97; *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 275.
Diplacus Nutt. in: *Ann. Nat. Hist.* 1. (1818) 147.
 Sect. 2. *Oenoe* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. *Suppl.* (1896) 443.
 Sect. 3. *Eumans* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 95; *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 273.
Eumans Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 374.
 Sect. 4. *Mimulastrum* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* I. 1. *Suppl.* (1886) 446.
 Sect. 5. *Emmimulus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 37; *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 279.
7525. 66. *Mazus* Lour., *Fl. cochinch.* (1769) 48. — *Endl. G.* n. 3931. — *B. H. II.* 947. — *E. P. IV.* 3b. 72. — *Sp.* 12. China, Austral., Asia or.-austr., Archip. malay.
Hornemannia Willd., *Enum. pl. Hort. berol.* (1809) 653.
Masus G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 542.
 Obs. De spec. novis cf. Hemsley in: *Journ. Linn. Soc.* XXXI. (1890) 181.
7526. 67. *Dodartia* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735) 1.], *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 633. — *Endl. G.* n. 3930. — *B. H. II.* 948. — *E. P. IV.* 3b. 72. — *Sp.* 1. Rossia, Asia orc.
7527. 68. *Monttea* C. Gay, *Fl. chilena* IV. (1849) 416 t. 51. — *B. H. II.* 946. — *E. P. IV.* 3b. 73. — *Sp.* 3. Chile et Argentina.
Oxycladus Miers in: *Proc. Linn. Soc.* II. (1852) 156; in: *Trans. Linn. Soc.* XXI. (1853) 146 t. 18.
7528. 69. *Melosperma* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 371. — *B. H. II.* 946. — *E. P. IV.* 3b. 73. — *Sp.* 1. Chile.
7529. 70. *Lancea* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, *Kew Journ.* IX. (1857) 244 t. 7. — *B. H. II.* 948. — *E. P. IV.* 3b. 73. — *Sp.* 1. Himalaya et Tibet.
7530. 71. *Lindenbergia* Lehmann in: Link et Otto, *Icon. pl. rar.* (1828) 95 t. 48. — *Endl. G.* n. 3925. — *B. H. II.* 948. — *E. P. IV.* 3b. 73. — *Sp.* 11. Asia or., Archip. malay., Afr. or.
Brachycorys Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1830) 1. cf. *Linnæus* VI. (1831) Litt. 72.
Bovea Dreene. in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. II. (1834) 253.
Hemiorchis Ehrenb. ex Schwinfurth, *Beitr. Fl. Aethiop.* (1867) 241.
7531. 72. *Hydrotriche* Zucc. in: *Abh. Akad. München* (1832) 308. — *Endl. G.* n. 3945. — *B. H. II.* 951. — *E. P. IV.* 3b. 73. — *Sp.* 1. Madagascar.
7532. 73. *Lynnophila* R.Br., *Prodr.* (1810) 442. — *Endl. G.* n. 3932. — *B. H. II.* 950. — *E. P. IV.* 3b. 73. — *Sp.* ad 30. Asia austr., Afr., Australia.
Torebinthia [Rumph., *Herb. amb.* VI. (1750) 150 t. 67 fig. 2] O. Ktze., *Rev. gen. H.* (1891) 467.
Hottonia Burm., *Thes. zeyl.* (1737) 121 t. 55 f. 1.
Ambulia Lam., *Eucycl.* I. (1783) 128.
Diceos Lour., *Fl. cochinch.* (1769) 381.
Hydroptilon Gaertn. f., *Fruct.* III. (1805) 19 t. 183.
Cybanthera Buch-Ham. in: D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 87.
Lynnophila Blume, *Bijdr.* (1826) 748.
Honottia Reichb., *Consp.* (1828) 172.
Tala Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 484; ed. 2. (1845) 338.
 § 1. *Interfoliata* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 386.
 § 2. *Aquaticae* Benth., *ibid.* 388.
- Obs. De specieb. *Ambuliae* afric. cf. Hiern, *Catal. Afr.* Pl. Welwitsch III. (1898) 758 (sub *Stemodiaera* et Engler et Gilg in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 361 t. 7.
7533. 74. *Morgania* R.Br., *Prodr.* (1810) 441. — *Endl. G.* n. 3938. — *B. H. II.* 950. — *E. P. IV.* 3b. 74. — *Sp.* 4. Australia.
7534. 75. *Stemodia* L., *Syst.* ed. 10. (1739) 1118. — *Endl. G.* n. 3926. — *B. H. II.* 950. — *E. P. IV.* 3b. 74. — *Sp.* 30. Amer. austr., Asia trop., Afr. et Austral.
Stemodiaera [P.Br., *Hist. Jamaica* (1766) 261 t. 22 f. 2] O. Ktze., *Rev. gen. H.* (1891) 465.
Matourea Aubl., *Hist. pl. our. franç.* II. (1775) 641 t. 250.
Dickia Scop., *Introd.* (1777) 199.
Angervilla Nees., *Elcm.* I. (1796) 351.
Loarium Desv. in: Hamilton, *Prodr. pl. Ind. oce.* (1825) 46.
Gymphilus Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1866) 76.
 Sect. 1. *Unanua* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 74.
Unanua [Ruiz et Pav., *Icon. fl. peruv. med.* ex Bentham in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 389.

- Sect. 2. *Diamoste* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 6.
7535. 76. *Stemodiopsis* Engl. in: *Annuaire. Istit. bot. Roma VII.* (1897) 25. — E. P. N. 294. — Sp. 1. Afr.
7536. 77. *Adenosma* R.Br. *Prodr.* (1810) 442. — *Endl. G. n.* 4033. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 9. *Asia austr.-or., Archip. malay., Australia.*
Stochadomentha [L., *Fl. zeyl.* (1747) 194] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 466.
Pterostigma Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 20 et in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 379.
Anisanthera Griff., *Notul. IV.* (1854) 100.
 Sect. 1. *Cardiospalum* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 380 (sect. *Pterostigmatis*).
 Sect. 2. *Spathostigma* Benth., *ibid.* 380 (sect. *Pterostigmatis*).
Spathostigma Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1836) 204.
7537. 78. *Tetraulacium* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XVI.* (1843) 53. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 1. *Brasilia.*
7538. 79. *Dizygostemon* Radlk. ex Wettstein in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 74. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 1. *Brasilia.*
Dizygostemon Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 379 (sect. *Beyrichiae*).
7539. 80. *Beyrichia* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 21. — *Endl. G. n.* 3943. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 3. *Brasilia, India occ.*
Achetaria Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* II. (1827) 566.
7540. 81. *Otaeanthus* Lindl. in: *Fl. des serres XV.* (1862?) 53 t. 1526. — B. H. II. 1076. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 2. *Brasilia.*
Tetraplacus Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XV.* (1885) 261.
7541. 82. *Dopatrium* Buch.-Ham. ex Bentham, *Scrophular. ind.* (1835) 30. — *Endl. G. n.* 3947. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 75. — Sp. 7. *Afr. et Asia trop.*
7542. 83. *Gratiola* [Rupp. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 333] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 17. — *Endl. G. n.* 3946. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 75. — Sp. ad 24. *Orbis fere totus, praec. reg. extratrop.*
Nihora Raf., *Fl. Indov.* (1817) 36.
Derlinia Nérard in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 28.
Gonatia Nutt. ex *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 595.
Fonkia Phil. in: *Linnaea* XXX. (1859—60) 198.
 Sect. 1. *Gratiolaria* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 402.
 Sect. 2. *Sophranthe* Benth., *ibid.* 405.
Sophranthe Benth. in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 445.
7543. 84. *Hedonisia* Gardn. in: *Hooker, London Journ. of Bot. I.* (1842) 184. — *Endl. G. n.* (II) 3939. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 1. *Brasilia trop.*
7544. 85. *Geochorda* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 11. — *Endl. G. n.* 3974. — B. H. II. 952. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 1. *Brasilia, Uruguay.*
7545. 86. *Conochea* Aubl., *Hist. pl. Guai. franç. II.* (1775) 639 t. 258. — B. H. II. 951. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 7. *Amer.*
Blancaia Neck., *Elem. I.* (1790) 347.
Schistopragma Benth. in: *Endlicher, Gen.* (1839) 679.
 § 1. *Sphaerotheca* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 390.
Sphaerotheca Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* II. (1827) 605.
 § 2. *Leucospora* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 391.
Leucospora Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia VII.* (1834) 87.
7546. 87. *Bacopa* Aubl., *Hist. pl. Guai. franç. I.* (1775) 128 t. 49. — *Endl. G. n.* 3940 1. — B. H. II. 952. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. ad 50. *Orbis tot. reg. trop. et subtrop. praec. Amer.*
Moniera [P.Br., *Hist. Jamaicae* (1756) 269] Adans., *Fam. II.* (1763) 212; *Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch* III. (1898) 760.
Septa Lour., *Fl. cochinch.* (1799) 392.
Calytriplex Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 96.
Herpestis Gaertn. f., *Fruct. III.* (1805) 186 t. 214.
Monniera Pers., *Synops. II.* (1807) 166.
Herpestes Kunth, *Synops. pl. aequin. II.* (1823) 124.
Habershamia Raf., *Neogenyt.* (1825) 2.
Macuillamia Raf., *ibid.* 2.
Cananapea Cham. in: *Linnaea* VIII. (1833) 28.
Ranaria Cham., *ibid.* 30.
Septilia Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 68.
Apozia Willd. ex *Steudel, Nom. ed. 2. 1.* (1840) 114.
Hydrotrida Willd. ex *Steudel, ibid.* 783.
Heptas Meissn., *Gen.* (1840) 393, *Comm.* (1840) 202.
Anisocalyx Hance in: *Walpers', Ann. III.* (1853) 195.
Cardiophylus Griff., *Notul. IV.* (1854) 195.
Ranapalus Kellogg in: *Proc. Californ. Acad. VII.* (1877) 113.
Septis Hook. t. *Fl. Brit. India IV.* (1884) 272.
 Sect. 1. *Mecardonia* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 393 (sect. *Herpestidis*); *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
Mecardonia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 95.
 Sect. 2. *Mella* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 952 (sect. *Herpestidis*); *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
Mella Vahl., *Fl. lusit. et brasil. spec.* (1788) 43 f. 23.
 Sect. 3. *Chaetodiscus* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 398 (sect. *Herpestidis*); *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
 Sect. 4. *Bramia* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 399; *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
Brami Adans., *Fam. II.* (1763) 208.
Bramia Lam., *Encycl. I.* (1783) 459.
 Sect. 5. *Eubacopa* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
 Sect. 6. *Neobacopa* Engl. in: *Engler, Bot. Jahrb. XXIII.* (1897) 499.
7547. 88. *Mimetanthe* Greene in: *Bull. Californ. Acad. I.* (1886) 1-1 et *Man. Bot. San Francisco-Bai* (1894) 275. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. *Amer. bor. occ.*
Mimulodes Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 394 (sect. *Herpestidis*).
Mimulodes A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XI.* (1876) 99 et *Synopt. Fl. North-Amer. II. 1.* (1878) 279 (sect. *Mimuli*).
Mimulodes O. Ktze. in: *Post. Lexic. gen. Phaner.* (1903) 368.
7548. 89. *Hydrantheium* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. VII.* (1825) 202 t. 646. — *Endl. G. n.* 3956. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 2. *Amer. anstr. trop.*
7549. 90. *Micranthemum* (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor. amer. I.* (1803) 10 t. 2; cf. *Griseb., Catal. pl. cubens.* (1866) 184. — *Endl. G. n.* 3951. — B. H. II. 956. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 14. *Amer. trop. et subtrop.*
Hobfiera J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 32; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 461.
Pinarda Vell., *Fl. flumina.* (1825) 23.
Amphiolanthus (Griseb.), *Catal. pl. cubens.* (1866) 186.
 Sect. 1. *Emicranthemum* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
Micropeplidium Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 183 (sect. *Micranthemum*).
 Sect. 2. *Hemianthus* A. Gray, *Man. Bot. North Unit. Stat. 5. ed.* (1867) 331; *Wettst.* in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.

- Hemianthus Nutt in: Journ. Acad. Philadelphia 1. (1817) 110 t. 6.
7550. 91. *Bythopython* Hook. f. Fl. Brit. India IV. (1884) 286. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. India or.
7551. 92. *Dintera* Stapf in: Mem. Herb. Boiss. n. 20. (1900) 27. — Sp. 1. Afr. austro-occ.
7552. 93. *Bryodes* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 436. — B. II. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. Mauritius.
7553. 94. *Microcarpaea* R.Br. Prodr. (1810) 435. — Endl. G. n. 3949. — B. II. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. India or. China, Archip. malay., Austral. bor.
Microcarpus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.
7554. 95. *Peplidium* Del. Fl. d'Égypte (1813) 148 t. 4. — Endl. G. n. 3950. — B. II. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 2. Asia, Afr., Austral. trop.
7555. 96. *Europa* Griseb. Catal. pl. cubens. (1866) 184. — B. II. II. 957. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 1. Cuba.
7556. 97. *Glossostigma* Wight et Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 355. — Endl. G. n. 3976. — B. II. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 3. Australia.
Pelimeia Raf. Atlant. Journ. (1833) 199.
Tricholoma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 426.
7557. 98. *Amphianthus* Torr. in: Ann. Lyc. New York IV. (1847) 82. — Endl. G. n. 3979. — B. II. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 1. Georgia.
7558. 99. *Limosella* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3977. — B. II. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 7. Orbis fere totus.
Plantaginella (Dill. ex Moench, Meth. 1794) 427.
Yzamelia Raf., Atlant. Journ. (1833) 199.
Mutafnia Raf., Fl. Tellur. IV. (1856) 57.
Dambianculus Sailer ex Walpers. Ann. I. (1849) 334.
7559. 100. *Astanema* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. III. (1835) t. 294. — Endl. G. n. 3954. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. 3. Australia, India or., Archip. malay., Ins. Philippin.
Bahel Adans., Fam. II. (1763) 210.
Achimenes Vahl, Symb. bot. II (1791) 71.
Diceros Pers., Synops. II. (1807) 164.
Bahelia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
7560. 101. *Craterostigma* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 668. — Endl. G. n. (H) 4140 2. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 500.
7561. 102. *Torenia* [L., Nov. pl. gen. (1751) 45; Amoen. acad. III. (1756) 25; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 619. — Endl. G. n. 3953. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. 30. Asia et Afr. trop., Asia or., Amer. trop.
Caeta Adans., Fam. II. (1763) 209.
Dunaha R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinie (1814) App. 64.
Caeta Steud., Nym. ed. 2. 1. (1840) 248.
Legazpia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 338.
Pentstemon Griff., Notul. IV. (1854) 118.
Pentstera Griff., ibid. 118.
Pentstera Hook. f., Fl. Brit. Ind. IV. (1884) 277.
sect. 1. *Tridens* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 409.
sect. 2. *Nortenia* Benth., ibid. 409.
Nortenia Thou., Gen. nov. madagascar (1806) 9.
7562. 103. *Lindernia* All., Misc. taurin. III. (1755) 178 t. 5. — Endl. G. n. 3952. — B. H. II. 955. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. ad 26. Asia, Afr. et Austr. trop. et subtrop., Eur., Amer. trop.
Pyxidaria (Rupp., Fl. p.n. ed. 3. (1745) 237. Aschers. et Knitz, Cat. Urmn. phyt. etc., Serbia etc. (1877) 69. [Melleklot a Magyar Növény. Lapokhoz I. (1877)]. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 404.
- Anagalloides* Krock., Fl. silos. II. P. 1. (1790) 398.
Treviana Roth in: Weber, Beitr. zur Naturk. II. (1810) 123.
Tittmannia Reichb., Icon. exot. 1. (1824) 27 t. 58.
Diceros Blume, Bijdr. (1826) 746.
Ellobum Blume, ibid. 751.
Hyogeton Endl., Gen. (1839) 681.
Vriesea Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 27.
Mitranthus Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 103.
Hyogethos Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 146.
Hyogeton Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 442.
sect. 1. *Vandellia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 79.
Vandellia L., Mant. 1. (1767) 12.
sect. 2. *Eulindernia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 79.
sect. 3. *Hornemannia* Wettst., ibid. 80.
Hornemannia Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 9 t. 3.
7563. 104. *Curanga* Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 319. — Endl. G. n. 3940. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 80. — Sp. 2. India or., Borneo, Ins. Philipp., Ambona, Cochinchina, China.
? *Drupina* L., Pl. surinam. (1775) II; Amoen. acad. VIII. (1755) 259.
Picria Lour., Fl. cochinch. (1790) 392.
Caranga Vahl, Enum. 1. (1805) 100.
Curama Roem. et Schult., Syst. 1. (1817) 138.
Symphylidium Griff. in: Madras Journ. IV. (1836) 373.
Tristeria Griff., Notul. IV. (1854) 113.
Tristeria Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 279.
Tristeria Hook. f., ibid. 275.
7564. 105. *Hysanthes* Raf., Ann. of Nat. (1820) 13. — Endl. G. n. 3948. — B. H. II. 955, 956. — E. P. IV. 3b. 80. — Sp. ultra 20. Orbis tot. reg. trop., Amer. bor., Austral.
Hysanthes St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
sect. 1. *Eulysanthes* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 434.
Virehowia Bartl. et Schenk, Sel sem. Horti wircburg. adnot. crit. (1862) 1.
sect. 2. *Pentaeme* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 435.
sect. 3. *Bonnaya* Urb., ibid. 435.
Bonnaya Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 25 t. 11.
7565. 106. *Allocalyx* Cordemoy, Fl. Reunion (1895) 486. — E. P. N. 295. — Sp. 1. Reunion.
9. SELAGINEAE Juss. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 71 (ordo pl.); Endl., Gen. (1839) 640 (ordo); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1126 (ordo); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49 (trib.).
Selaginaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1830) 279 (ordo); Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 1 (ordo).
7566. 107. *Hebenstreitia* (= *Hebenstreitia*?) L., Gen. ed. 1. (1757) 348. — L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 629. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1127. — E. P. IV. 3b. 81. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
Polycrema Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. P. 2. (1825) 91.
7567. 108. *Bischima* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. P. 2. (1825) 36. — Endl. G. n. 3728. — B. H. II. 1128. — E. P. IV. 3b. 81. — Sp. 15. Afr. austr.
7568. 109. *Selago* [L., Syst. ed. 1. (1750) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 629. — Endl. G. n. 3731. — B. H. II. 1128. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. ad 109. Afr. austr. et trop. Madagascar
Vornia Adans., Fam. II. (1763) 284.
Manettia Crantz, Instit. 1. (1766) 580.

- Kuritis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 63.
 Walafrida E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 372.
 Noltia Eckl. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 554.
 Sect. 1. Euselago Endl., Gen. (1839) 641.
 Sect. 2. Maeria E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 268.
 Maeria Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 245.
 Sect. 3. Pochuebia O. Ktze. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin IV. (1886) 270.
7569. 110. *Microdon* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) P. 2. 97. Endl. G. n. 3730. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. 4. Afr. austr.
 Dalea Gaertn., Fruct. I. (1788) 235 t. 51.
7570. 111. *Gosela* Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 22. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. 1. Afr. austr.
7571. 112. *Agathelphis* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) P. 2. 85, 89. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. ad 6. Afr. austr.
- Subfam. III. RHINANTHOIDEAE
- Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.
10. DIGITALEAE Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835. June 1) t. 1770 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 448 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 921; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.
7572. 113. *Sibthorpia* [L., Nov. pl. gen. (1751) 38; Amoën. acad. III. (1756) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3975. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 5 v. 6. Eur. occ. et austr., Afr. bor. et trop., Makarones., Amer. centr. et austr., Ind. or.
 Willichia Mutis ex L., Mant. II. (1771) 553.
 Disandra L. in: Murray, Syst. ed. 13. (1774) 290; L. f., Suppl. (1781) 32; Willd., Spec. II. (1799) 282.
 Sibthorpia Scop., Introduct. (1777) 178.
 Distandra Link, Handb. I. (1829) 530.
7573. 114. *Moseleya* Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2592. — Sp. 1. China.
 Hornemannia Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 428.
7574. 115. *Capraria* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3921. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
 Xuarezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 24 t. 4; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 469.
 Xuarezia Pers., Synops. I. (1805) 176.
 Pogostoma Schrad., Index sem. Horti goetting. 1831: cf. Linnæa VIII. (1833) Litt. 34.
7575. 116. *Hemiphragma* Wall. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 611; Tent. fl. napal. (1824) 16 t. 8. — Endl. G. n. 3987. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 1. Himalaya.
7576. 117. *Scoparia* [L., Syst. ed. 6. (1748) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 3973. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 6. Amer. trop. 1 reg. trop. inquil.
 Capraria [L., Gen. ed. 1. (1737) 28] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
 Kreidek Adans., Fam. II. (1763) 225.
7577. 118. *Aragoa* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 154. Endl. G. n. 3989. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 3. Amer. austr.
7578. 119. *Picrorrhiza* Royle ex Bentham, Scrophular. ind. (1835) 47. — Endl. G. n. 3985. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 1. Himalaya.
7579. 120. *Veronica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 3979, 3980. — B. H. II. 964. — E. P. IV. 3b. 85. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. temp. et frigid.; Nov. Zeland., Eur., Reg. mediterr.
 Calistachya Raf. in: Medic. Repos. New York V. (1808) 60 et 352.
 Diplophyllum Lehm. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 310.
 Leptandra Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 7.
 Eustachia Raf., Catal. (1824) 14.
 Aidelus Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 17.
 Cochlidiospermum Reichb., Consp. (1828) 121.
 Allopleia Raf., Medic. Fl. H. (1830) 109.
 Panoxis Raf., ibid. 109.
 Ponaria Raf., ibid. 109.
 Veronica Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 55.
 Odiardis Raf., ibid. 55.
 Cymbophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 202.
 Cardia Dulac, Fl. Hautes Pyrén. (1867) 387.
 Agarella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 129.
 Azurinia Fourr., ibid. 128.
 Coerulinia Fourr., ibid. 128.
 Hedystachys Fourr., ibid. 128.
 Limnaspidium Fourr., ibid. 128.
 Petrodora Fourr., ibid. 128.
 Pocilla Fourr., ibid. 129.
 Uranostachys Fourr., ibid. 128.
 Veronicella Fourr., ibid. 128.
- Sect. 1. *Paederota* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 85.
 Paederota [L., Gen. ed. 1. (1737) 4] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 20.
 Bonarota Adans., Fam. II. (1763) 209.
- Sect. 2. *Paederotoides* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.
- Sect. 3. *Pseudolysimachia* (*Pseudolysimachium**) Koch, Synops. (1837) 527; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 464.
 Pseudolysimachion Opiz, Seznam (1852) 80.
- Sect. 4. *Veronicastrum* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.
 Veronicastrum [Heist. ex Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 111] Moench, Meth. (1794) 437; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 128.
- § 1. *Diffusae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.
 § 2. *Fruticulosae* Benth., ibid. 480.
 § 3. *Alpinae* Benth., ibid. 481.
 § 4. *Annuae* Benth., ibid. 482.
- Sect. 5. *Omphalospora* Benth., ibid. 485.
 Omphalospora Bartl., Ordin. (1830) 171.
- § 1. *Subracemosae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 485.
 § 2. *Agrestes* Benth., ibid. 487.
 § 3. *Cymbalariae* Benth., ibid. 488.
- Sect. 6. *Beccabunga* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 576; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 31; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 467.
 Beccabunga Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 128.
- Sect. 7. *Chamaedrys* Koch, Synops. (1837) 524; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 28; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 469.
 § 1. *Pentasepalae* Benth., ibid. 469.
 § 2. *Strictiflorae* Benth., ibid. 471.
 § 3. *Multiflorae* Benth., ibid. 473.
 § 4. *Scutellatae* Benth., ibid. 475.
 § 5. *Petraeae* Benth., ibid. 476.
 § 6. *Calycinae* Benth., ibid. 477.
- Sect. 8. *Labiotoides* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 86.

- Sect. 9. *Hebe* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 459.
Hebe Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 14.
 § 1. *Integræ* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 86.
 § 2. *Serratæ* Wettst., ibid. 86.
 Sect. 10. *Pygmaea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 904.
Pygmaea Hook. f., Handb. New Zealand Fl. (1864) 217.
Pygmaea J. Buchanan in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. XIV. (1882) 353.
7580. 121 *Vaniotia* Ledeb. in: Bull. Acad. internat. geogr. bot. XII. (1903) 196. — Sp. 1. China.
7581. 122 *Lagotis* J. Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) 533 t. 18. — Endl. G. n. 3984. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 8. Asia bor. et centr. *Gymandra* Paul. Rose III. (1776) 710; Auszug III. (1778) Anhang p. 22.
Cerberia Steud. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 24.
7582. 123 *Falconeria* Hook. f., Icon. pl. (1883) t. 1438. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Himalaya occ.
7583. 124 *Synthyris* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 454. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 7. Amer. bor. oec.
Ateianthus Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 455.
Besseyia Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 279.
 Obs. *Synthyris* cum *Wulfenia* conjuncta a Greene in: Erythea II. (1894) 80.
7584. 125 *Wulfenia* Jacq. Misc. II. (1781) 62. — Endl. G. n. 3982. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 4. Carinthia, Albania, Syria, Himalaya, Afghanistan.
7585. 126 *Calorrhabdos* Benth., Scrophular. ind. (1835) 41. — Endl. G. n. 3981. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 2. Himalaya, Japonia.
 Obs. De hoc genere cf. Franchet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 16 et Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2669.
7586. 127 *Botryopogon* Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2670. — Sp. 5. China.
7587. 128 *Campylanthus* Roth, Nov. pl. spec. 1821 4. — Endl. G. n. 3983. — B. H. II. 961. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 5. Ins. Canar. et Promont. viridis, Afr. occ., Arabia, Beludschistan, Socotra.
7588. 129 *Oreosolen* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 318. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Himalaya.
7589. 130 *Lafuentea* Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 19. — Endl. G. n. 3980. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Hispania austr.
Duricea Morat in: Mem. Soc. acad. Lille (1829) 432 t. 4.
Lafuentea Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835 June 1) t. 1770.
7590. 131 *Onrisia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 100. — Endl. G. n. 3979. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. ad 25. Nov. Zealand., Tasman., Amer. austr. andum.
 Sect. 1. *Enorisia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 88.
 Sect. 2. *Dichroma* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 492.
Dichroma Cav. in: Anal. cone. nat. III. (1801) 252, Icon. pl. VI. (1801) 99 t. 782.
7591. 132 *Campitoboma* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 490. — B. H. II. 960. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. 2. Afr. occ. trop. Socotra.
 Obs. Genus fors. ad *Mamuleas* transferendum, cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1897) 475.
7592. 133 *Rohmannia* Laboschitz ex Fischer et Meyer, Index sem. Hort. petropol. I. (1833) 39, cf. Hook. in: Bot. Magaz. (1839) t. 3673; Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1899) 193. — Endl. G. n. 3914. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. 3. China, Japonia.
Sparmannia Buchoz, Pl. nouv. decouv. (1779) t. 1.
 Sect. 1. *Eurehmannia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 88.
 Sect. 2. *Triaophora* Hook. f. in: Bot. Magaz. 1891 t. 7191.
 Obs. Genus fors. melius *Gesneraceis* adscribendum, cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 271.
7593. 134 *Digitalis* Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 621. — Endl. G. n. 3915. — B. H. II. 960 et 961. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. ad 25. Europ., Reg. mediterr., Asia bor. et occ., Makarones., *Dactylechia* Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
 Sect. 1. *Eudigitalis* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 88.
 Sect. 2. *Isoplexis* Lindl., Digital. monogr. (1821) 2 et 25.
Isoplexis Lindl. ex Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835 June 1) t. 1770; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 448.
Callianassa Webb et Berth., Hist. nat. Isles Canar. III. p. 2. (1836—50) Sect. IV. 113 t. 183.
- 7593a. 134a *Glimucalyx* Hiern in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2769. — Sp. 1. Afr. austr.
7594. 135 *Eriurus* L., Hort. Cliff. (1757) 320] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 639. — Endl. G. n. 3928. — B. H. II. 961. — E. P. IV. 3b. 89. — Sp. 1. Pyrenaei Alpes.
Ageratum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 210.
- II. GERARDIEAE Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835, June 1) t. 1770 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 923, Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 49.
- Obs. De spec. Julius trib. afric. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 465.
7595. 136 *Eschschedia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 91 t. 18. — Endl. G. n. 3990. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 2. Amer. trop. a Mexico usque ad Peruviam.
Silvia Vell., Fl. flum. (1825) 55.
Micella Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
7596. 137 *Physacalyx* Pohl in: Flora X. (1827) 147, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 63 t. 53. — Endl. G. n. 3991. — B. H. II. 966. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 2. Brasilia.
7597. 138 *Melasma* Berg., Deser. pl. cap. (1767) 162 t. 5 f. 4; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1895) 767. — Endl. G. n. 3992, 4000. — B. H. II. 966. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagascar, Astrop., Amer. trop.
Nigrina L., Mant. I. (1767) 5; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 463.
Gastromaria D. Don in: Sweet, Brit. Flow Gard. 2. ser. I. (1811) sub t. 75.
Lyncea Cham. et Schlechtld. in: Linnæa V. (1800) 108.
 Sect. 1. *Eumelasma* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 91.
 Sect. 2. *Alcetra* Wettst., ibid. 91.
Alcetra Thunb., Nov. gen. pl. (1784) 81.
Starbia Thunb. Gen. nov. madagascar. (1806) 7.
Glossos-tylis Cham. et Schlechtld. in: Linnæa III. (1828) 22.
Hymenospermum Benth. in: Wallich, Numer. List (1851) n. 3963.
7598. 139 *Nothochilus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 216. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 1. Brasilia.
7599. 140 *Leptorrhabdos* Schrenk in: Fischer et Meyer, Enum. pl. Schrenk I. (1841) 23. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 4. Asia centr. et austr.
Dargeria Deene in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1844) 115 t. 121.

7600. 141. *Esterhazyia* Mikán, Del. fl. et faun. brasil. (1820) t. 5. — Endl. G. n. 3993. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 3. Brasilia.
Esterhazyia Bartl., Ordlin. (1830) 186.
Lasiostemon Schott ex Endlicher, Gen. (1839) 690.
7601. 142. *Maeranthera* Torr. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 203. — Endl. G. n. 3994. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 2. Amer. bor.
Conradia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 88 t. 12.
Tomilix Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 72.
Toxopus Raf., ibid. 71.
7602. 143. *Seymeria* Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 736. — Endl. G. n. 3995. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 9. Amer. bor., Mexico, Madagascar.
Afzelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 927; O. Ktze., Rev. gen. H. (1891) 457.
 Sect. 1. *Cassioides* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 511.
 Sect. 2. *Cyrtocodon* Benth., ibid. 511.
 Sect. 3. *Brachygyne* Benth., ibid. 512.
7603. 144. *Silvia* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 513. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 2. Mexico.
Sylvia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 685.
7604. 145. *Gerardia* [L., Gen. ed. I. (1753) 181] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 610. — Endl. G. n. 3996. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr. praec. reg. extratrop.
Virgularia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 92 t. 19.
 ? *Pagesia* Raf., Fl. ludov. (1817) 49.
Agalinis Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 61.
Aureolaria Raf., ibid. 58.
Ovostima Raf., ibid. 70.
Panctenis Raf., ibid. 60.
Tomanthera Raf., ibid. 65.
Gerarda St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
Esterhazyoides O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 233 (sect. *Gerardiae*).
 Sect. 1. *Eugerardia* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 206.
 Sect. 2. *Dasystoma* A. Gray, Man. Bot. North. Unit. Stat. 5. ed. (1867) 335.
Dasistoma Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 99.
Dasystoma Raf. ex Endlicher, Gen. (1839) 691; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 520.
 Sect. 3. *Otophylla* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 205.
Otophylla Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 512.
7605. 146. *Gerardiina* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 507. — E. P. N. 296. — Sp. 1. Angola.
7606. 147. *Rhaptoispermum* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 1. Madagascar.
7607. 148. *Xylocalyx* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 84 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 205. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 1. Socotra.
7608. 149. *Micrargeria* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 2. India or., Mossambique.
Gerardianna Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 229 t. 36.
7609. 150. *Velvitsia* Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 771. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Angola.
Welwitschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.
7610. 151. *Radamaea* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 2. Madagascar.
7611. 152. *Buttonia* MacKen ex Benth in: Hooker, Icon. pl. XI. (1871) 63 t. 1080. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
 Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 509.
7612. 153. *Leucosalpa* Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 35 t. 8. — E. P. N. 297. — Sp. 1. Madagascar.
7613. 154. *Thunbergiauthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 509. — E. P. N. 297. — Sp. 1. St. Thomas.
7614. 155. *Graderia* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 521. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 2. Afr. austr., Socotra.
Bopasia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
7615. 156. *Hiernia* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XVIII. (1880) 196; cf. Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 363 t. 8. — Sp. 1. Angola.
7616. 157. *Sopubia* Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. nepal. (1825) 88. — Endl. G. n. 3998. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
Lophanthera Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 58.
Raphidophyllum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 666.
Gerardia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
Raphidophyllum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 521.
 Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 65.
7617. 158. *Bammia* Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 365 t. 9. — Sp. 1. Angola.
7618. 159. *Conranthera* R.Br., Prodr. (1810) 438. — Endl. G. n. 4002. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 5. Asia trop., China, Austral.
Razumovia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 406; Syst. II. (1825) 682.
Purshia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 35.
Gumtoobis Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 87.
7619. 160. *Ghikaea* Volkens et Schweinf. in: Ghika, Cinq mois au pays des Somalis (1898) 214; cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 510. — Sp. 1. Somal.
 Obs. Genus cum *Graderia* conjunctum a Rendle in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 316.
7620. 161. *Pseudosopubia* Engl. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 28 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 511. — E. P. N. 297. — Sp. 3. Afr.
7621. 162. *Stellularia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1880) t. 1318. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Benthaniastella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
7622. 163. *Buechnera* („*Buchnera*“) [L., Hort. Cliff. (1737) 501] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 630. — Endl. G. n. 3960. — B. H. II. 968. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. calid.
Buchnera L., Spec. pl. ed. I. (1753) 630.
Pripea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 627 t. 253.
Bonnetia Necker., Elem. I. (1790) 368.
Chytra Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 184 t. 214.
Micalia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Peripea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 305.
 § 1. *Imbricatae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 495.
 § 2. *Vagiflorae* Benth., ibid. 495.
- Obs. De spec. afric. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 68 et XXIII. (1897) 511; cf. Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 366.
7623. 164. *Cynium* E. Mey. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 368. — Endl. G. n. 3963. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. 15. Afr. trop. et austr.

- Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 73 et XXIII. (1897) 513; Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 360.
- 7621.** 165. *Rhamphicarpa* Benth. in: Hooker, Campan. Bot. Magaz. I. (1835) 395. — Endl. G. n. 3962. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. 15. Afr. trop., India or., Austral.
Macrosiphon Hochst. in: Flora XXIV. (1811) 373.
Ramphicarpa Benth. Nom. (1811) 119.
Bradshawia F. Muell. in: Proc. Linn. Soc. New South Wales 2. Ser. VI. (1892) 473.
- 7625.** 166. *Striga* Lour. Fl. cochinch. (1790) 22. — Endl. G. n. 3959. — B. H. II. 968. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. ad 39. Afr., Asia, Austral. trop.
Campuleia Thou. Gen. nov. madagascar. (1806) 7.
Campyleia Spreng. Syst. IV. 2. Cur post. (1827) 922.
Microsyphus C. Presl, Bot. Bemerk. (1841) 91.
Psammostachys C. Presl, ibid. 91.
 Sect. 1. *Pentapleurae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 96.
 Sect. 2. *Polypleurae* Wettst., ibid. 96.
 Sect. 3. *Tetrasentalium* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 515
- 7626.** 167. *Strigina* Ensl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 516. — E. P. N. 298. — Sp. 1. Afr. centr.
- 7627.** 168. *Harveya* Hook. Icon. pl. (1837) t. 118, 351. — Endl. G. n. 3999. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 96. — Sp. 16. Afr. austr. et trop.
Anleya Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 249.
Anleya D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 539.
 Obs. Cf. Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 780.
- 7628.** 169. *Tetraspidium* Bak in: Journ. Linn. Soc. XX (1883) 215. — E. P. IV. 3b. 96. — Sp. 1. Madagascar.
- 7629.** 170. *Hyobanche* L. Mant. II. 1771) 155. — Endl. G. n. 4191. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 97. — Sp. 2. Afr. austr.
Haematobanche C. Presl, Epim. bot. (1850) 249.
 Obs. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 270.
 12. RHINANTHEAE Benth., Scrophular. ind. (1835) 50 et in: Bot. Reg. XXI. 1835 June 1 ad t. 1770; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.
Euphrasia Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 924.
- 7630.** 171. *Hemiarrhena* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 518. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 1. Austral. trop.
- 7631.** 172. *Castilleja* Mutis ex Linné f. Suppl. (1781) 47. — Endl. G. n. 4004. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 41. Amer. bor. usque ad Mexicum, Asia bor., Amer. austr.
Castilleja Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 104.
 Sect. 1. *Epichroma* Benth. in: De Caudolle, Prodr. X. (1846) 528.
 Sect. 2. *Eucastilleja* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 98.
Euchroma Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 54.
Hemichroma Benth. in: De Caudolle, Prodr. X. (1846) 532 sect. Castillejæ.
Callichroma Benth., ibid. 531 (sect. Castillejæ).
- Obs. Cf. A. Gray in: Amer. Journ. Sc. XXXIII. 1862) 335.
- 7632.** 173. *Cordylanthus* Nutt. ex Benth. in: De Caudolle, Prodr. X. (1846) 597. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
Adenostegia Benth. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2 (1836) 445; O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 459.
Chloropyron Bohm in: Proc. Californ. Acad. I. 1865) 61.
 Sect. 1. *Anisochloa* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. I. (1878) 504.
- Sect. 2. *Adenostegia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 381.
 Sect. 3. *Hemistegia* A. Gray, ibid. 383 et in: Watson, Bot. King's Exped. (1871) 459.
 Sect. 4. *Dicranostegia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1884) 95.
- 7633.** 174. *Orthocarpus* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 56. — Endl. G. n. 4003. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 28. Amer. bor. occ. et austr.
Oncorhynchus Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1832); cf. Linnæa VIII. (1833) Lit. 5.
Physocheilus Nutt. ex Benth. in: De Caudolle, Prodr. X. (1846) 536.
 Sect. 1. *Castilleoides* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. I. 1878) 293.
 Sect. 2. *Enorthocarpus* A. Gray, ibid. 300.
 Sect. 3. *Triphysaria* Benth. in: De Caudolle, Prodr. X. (1846) 555.
Triphysaria Fisch. et Moench, Index sem. Horti petropol. II. (1855) 52.
- Obs. Cf. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 457.
- 7634.** 175. *Clevelandia* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1886) 182 et ex Brandegee in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III. (1891) 157. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 1. California.
- 7635.** 176. *Melampyrum* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 605. — B. H. II. 979. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 25. Eur., Asia, Amer. bor.
 Sect. 1. *Obtussepalum* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 99.
 Sect. 2. *Lumelampyrum* Wettst., ibid. 99.
 § 1. *Spicata* Wettst., ibid. 99.
 § 2. *Laxiflora* Wettst., ibid. 99.
- 7636.** 177. *Tozzia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 607. — Endl. G. n. 4019. — B. H. II. 980. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 2. Eur. reg. mont.
Kernera Schrank, Baier. Reise (1785) 50.
Ferecuppa Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 373.
- 7637.** 178. *Plitheiospermum* Bunge in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 35. — Endl. G. n. 4001. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 100. — Sp. 3. China, Japonia, Ind. or.
Emmenospermum C. B. Clarke ex Hooker f. Fl. Brit. India IV. (1883) 249. 374.
- 7638.** 179. *Euphrasia* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 604. — Endl. G. n. 4011. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 100. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. extratrop.
 Obs. Cf. Wettstein, Monogr. Euphrasia (1896) et in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVI. (1896) 381 et in: Bot. Gaz. XXII. (1896) 401.
- 7639.** 180. *Anagospema* Wettst. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) 210. — E. P. N. 298. — Sp. 1. NZeland.
Anagospema Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1283 (sect. Euphrasiae).
- 7640.** 181. *Siphonidium* Armstr. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. XIII. (1881) 340. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 1. NZeland.
- 7641.** 182. *Omphalothrix* Maxim., Trip. fl. amur. 1850) 208 t. 10. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 1. As. or.
- 7642.** 183. *Parentucellia* Viv., Fl. hlyce spec. (1824) 31, cf. Flora (1824) II. 683. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 8. Reg. mediterr. Eur. occ., Ins. canar. As. occ.
Lasiopera Hoffmegg et Link, Fl. portug. I. (1809) 401.
Fragaria Gussone, Spicil. fl. rumel. II. (1844) 13.
 Obs. Cf. Carnel in: Parlatore, Fl. ital. VI. (1885) 479.
- 7643.** 184. *Orthantha* Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1888) 700. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 3. Eur., As. occ.

- Orphantha* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 550 et in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 978 (sect. Odontites).
7644. 185. *Odontites* [Riv. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 627] Moench, Meth. (1794) 439; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 359; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 549. — Endl. G. n. 4010. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. ad 20. Reg. mediterr. Europ.
7645. 186. *Bartschia* („Bartsia“) [L., Hort. Cliff. (1737) 325] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 602. — Endl. G. n. 4013. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. ultra 30. Amer. austr., Eur., Afr. bor. et trop.
- Stachelia* Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 624.
Lasiopera Hoffing. et Link., Fl. portug. I. (1809) 302 t. 59.
- Alicosta* Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 381.
Hesperoharsia Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 977 (sect. Bartsiae).
Eubartsia Benth., ibid. 977 (sect. Bartsiae).
7646. 187. *Bellardia* All., Fl. pedem. I. (1785) 61. — Endl. G. n. 4013b. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. 2. Reg. mediterr.
- Lasiopera* Hoffing. et Link., Fl. portug. I. (1809) 298 t. 58.
Trixago Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou VI. (1823) 4.
7647. 188. *Rhinanthus* [L., Gen. ed. I. (1737) 184] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 603. — Endl. G. n. 4017. — B. H. II. 979. — E. P. IV. 3b. 103. — Sp. ad 9. Eur., Asia et Amer. bor.
- Fistularia* [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 460.
Alectorolophus [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 623] Moench, Meth. (1794) 440.
Crista Galli Rupp., Fl. jcn. ed. 3. (1745) 240.
- Obs. De genere *Rhinantho* (*Alectorolopho*) cf. A. Chabert in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 425; J. von Sternck in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLV. (1895) 7 et XLVII. (1897) 433 et in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève III. (1899) 17 et in: Abh. zool. bot. Ges. Wien I. 2. (1901); Murbeck in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVIII. (1898) 41.
7648. 189. *Pedicularis* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 607. — Endl. G. n. 4015. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 103. — Sp. ad 250. Eur. Asia, Amer. bor. et austr.
- Sceptrum Carolinum* L., Fl. lapp. (1737) 197.
Scepanium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Enslenia Raf., Fl. Indov. (1817) 35.
Nelensia Porr., Illustr. gen. III. (1823) 568.
Prasopia Reichb., Consp. (1828) 121.
- Sect. 1. *Longirostres* Maxim. in: Bull. Acad. St. Pétersbourg XXXIII. (1888) 522 et Mélang. biol. XII. (1888) 779.
- § 1. *Typicae* Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 2. *Muscolae* Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 3. *Polyphyllae* Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 4. *Tenuirostres* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 5. *Axillares* Maxim., ibid. 523 et 780.
- Sect. 2. *Rhyncholophae* Maxim., ibid. 522 et 779.
- § 1. *Surrectae* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 2. *Exeelsae* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 3. *Resupinatae* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 4. *Tristes* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 5. *Rostratae* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 6. *Compactae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- Sect. 3. *Verticillatae* Maxim., ibid. 522 et 779.
- § 1. *Myriophyllae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 2. *Cheilanthisifoliae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 3. *Platyrrhynchae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 4. *Superbae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 5. *Verticillatae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- § 6. *Caucasicae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 7. *Lyratae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- Sect. 4. *Bidentatae* Maxim., ibid. 522 et 779.
- § 1. *Palustris* Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 2. *Canadenses* Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 3. *Sudeticæ* Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 4. *Cemosae* Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 5. *Striatae* Maxim., ibid. 525 et 782.
- Sect. 5. *Anodontae* Maxim., ibid. 522 et 779.
- § 1. *Sceptræ* Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 2. *Brevilabres* Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 3. *Foliosae* Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 4. *Roseae* Maxim., ibid. 525 et 783.
§ 5. *Hirsutae* Maxim., ibid. 525 et 783.
7649. 190. *Rhynchoeorys* Griseb., Spicil. II. rumel. II. (1844) 12. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 2. Eur. austr. usque ad Persiam et Caucasus.
- Rhinanthus* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 603 p. p.; Marsch. Bieb., Fl. taur.-cauc. II. (1809) 68.
- Elephas* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 241.
Probosciphora Neek., Elem. I. (1790) 336; Caruel in: Parlatore, Fl. ital. VI. (1885) 454.
Elephantina Bertol., Fl. ital. VI. (1844) 279.
7650. 191. *Lamouourouxia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 135 t. 167—169. — Endl. G. n. 4008. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 18. Mexico. Amer. centr., Amer. austr.
- Sect. 1. *Euphrasioides* Benth. in: De Candolle Prodr. X. (1846) 559.
Sect. 2. *Eulamouourouxia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflanzf. IV. 3b (1893) 106.
Sect. 3. *Hemispadon* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 549.
- Obs. Cf. Robinson et Greenman in: Contrib. Gray Herbar. New Series III. (1895) 169.
7651. 192. *Schwalbea* [L., Gen. ed. I. (1737) 188] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 606. — Endl. G. n. 4007. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. I. Amer. bor.
7652. 193. *Siphonostegia* Benth. in: Hooker et Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1835) 203 t. 44. — Endl. G. n. 4012. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia occ. et or.
- Prismatanthus* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1835) 203.
Lesquereuxia Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. 2. sér. XII. (1853) 43.
7653. 194. *Bungea* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 108; cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 59. — Endl. G. n. 4014. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia minor usque ad Peruviam, Turcastania, China.
7654. 195. *Omania* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 258. — Sp. I. Arab.
7655. 196. *Pterygiella* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2463; cf. Franchet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 21. — E. P. N. 298. — Sp. 2. China.
7656. 197. *Cymbaria* [L., Gen. ed. 2. (1742) 282] L., Spec. pl. ed. I (1753) 618; cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 62. — Endl. G. n. 4009. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia bor. et centr.
- Cymbaria* Hill, Veg. Syst. XX. (1772) 43.
Cymbosasma Endl., Gen. (1839) 693.
Cymbosasma Reichb., Nom. (1841) 115.
7657. 198. *Monochasma* Maxim. ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1879) 458 et in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 55; Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1890) 203. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 4. Japonia, China.

Genera incertae sedis.

7658. 199. *Dodelemona* Sbl. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1865) 408 t. 27. — E. P. N. 298. — Sp. 1 Amer. austr.
7659. 200. *Heteranthia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. um. XI. P. 1. (1883) 41. — Endl. G. n. 305. — B. H. II. 1026. — E. P. IV. 3b. 197. — Sp. 1. Brasilia. *Vriohkia* Spreng. Syst. III. (1826) 149. *Vriohkia* Steud. Nom. ed. 2. H. (1841) 780.
7660. 211. *Velhoziella* (*Villosella*) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 715. Hist. pl. IX. (1888) 484. — E. P. N. 399. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 404.
7661. 202. *Adenostoma* Blume in: Flora VIII. (1825) 680.

Fam. BIGNONIACEAE

Pers. Synops. II. (1807) 168 p. p.; Endl. Gen. (1839) 708. DC. Prodr. IX. (1845) 142. Bur. Monogr. Bignoniaceae. (1864) Benth. in: Benth. et Hooker L. Gen. II. (1876) 1026; Bur. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1891) 96; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflz. IV. 5b. (1894) 189. Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 1.

Bignoniaceae Juss., Gen. (1789) 137 p. p.

1. BIGNONIACEAE DC. Prodr. IX. (1845) 143; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflz. IV. 5b. (1894) 209 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 16.

7662. 1. *Arrabidaea* DC. in: Bibl. univ. Geneve XVII. (1838) 126. DC. Prodr. IX. (1845) 183. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 213. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Pontesia Raf. Sylva Tellur. (1838) 147.

Vasconcella Mart. in: Flora XXIV. (1841) II. Beibl. 12.

Sec. 1. *Microcarpaea* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 21.

Sec. 2. *Macrocarpaea* K. Schum. ibid. 21.

Sec. 3. *Paracarpaea* K. Schum. ibid. 21.

7663. 2. *Petastoma* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193. — B. H. II. 1033. — E. P. N. 301. — Sp. 8. Brasilia usque ad Mexicum.

Pantaria Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 195.

7664. 3. *Adenocalymna* (*Adenocalymna**) Mart. in: Meissner. Gen. (1840) 300; Comm. 208. DC. Prodr. IX. (1845) 199. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 214. — Sp. ad 50. Amer. austr. praec. Brasilia.

Serera Raf. Sylva Tellur. (1838) 107.

Sec. 1. *Eudadenocalymna* Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 86.

Sec. 2. *Parhyptera* Bur. et K. Schum. ibid. 87. *Parhyptera* DC. Prodr. IX. (1845) 175.

Sec. 3. *Hamburyphyton* Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 87.

7665. 1. *Anemopaegma* Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 187. — B. H. II. 1037. — E. P. IV. 3b. 214. — Sp. ad 10. Amer. austr.

Sec. 1. *Climacopaegma* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 121.

Sec. 2. *Osmopaegma* K. Schum. ibid. 122.

Sec. 3. *Pseudopaegma* Bur. et K. Schum. ibid. 123.

7666. 4. *Macrodiscus* Bur. Monogr. Bignoniaceae (1864) 46 t. II. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 215. — Sp. 1. Ind. oce. *Distictis* Mart. ex Meissner. Gen. (1840) 300. DC. Prodr. IX. (1845) 191.

7667. 6. *Clytostoma* Miers ex Baillon in: Adansonia VIII. (1898) 54; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 147. — E. P. IV. 3b. 210. — Sp. 8. Brasilia, Argentina.

7668. 7. *Cuspidaria* DC. in: Bibl. univ. Geneve XVII. (1838) 124. Prodr. IX. (1845) 177. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 4. Brasilia. *Nouletia* Endl. Gen. Suppl. I. (1841) 1447. *Ischnocoma* Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 177.

7669. 8. *Martinella* Baill. Hist. pl. X. (1891) 30. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 3. Amer. austr.

7670. 9. *Doxantha* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 191. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 1. Amer. bor.

Bateoia Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 146 p. p.

Anisostichus Bur. Monogr. Bignoniaceae. (1861) 43 t. 6.

7671. 10. *Pithecoctenium* Mart. ex De Candolle in: Meissner. Gen. (1840) 300; Comm. (1840) 208. DC. Prodr. IX. (1845) 193. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. vix ultra 10. Argent., Brasilia usque ad Mexicum.

7672. 11. *Neves-Armoudia* K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflz. IV. 5b. (1894) 392. — E. P. N. 302. — Sp. 1. Brasilia.

Leogyne K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 164 (sect. *Pithecoctenium*).

Lojogyna Post et O. Ktze. Lexic. gen. Phaner. (1903) 321.

7673. 12. *Haplophium* (*Apolophium**) Cham. in: Linnaea VII. (1832) 356. — Endl. G. n. 4129. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.

Haplophium Endl. Gen. (1839) 712.

7674. 13. *Distictis* Bur. Monogr. Bignoniaceae. (1864) 46; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 174. — B. H. II. 1037. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 7. Brasilia usque ad Guaniam.

Distictella O. Ktze in: Post et O. Kuntze. Lexic. gen. Phaner. (1903) 182.

7675. 14. *Paragonia* Bur. in: Bull. Soc. bot. France XIX. (1872) 17 et in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1893) 104; Sprague in: Hooker. Icon. pl. (1903) 1. 2771. — B. H. II. 1031. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 1. Brasilia.

7676. 15. *Tanaecium* Swartz. Prodr. veg. Ind. oce. (1788) 91. — Endl. G. n. 4173. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 6. Ind. oce. usque ad Brasiliam bor.

7677. 16. *Osmohydrophora* (*Osmohydrophora**) Barb. Rodr. in: Vellosia I. (1891) 49. — E. P. IV. 3b. 252. N. 302. — Sp. 2. Brasilia.

Obs. Genus A. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 185 eum *Tanaecio conjunctum*.

7678. 17. *Macranthisiphon* Bur. ex K. Schumann in: Engler et Prantl. Pflz. IV. 3b. (1894) 219 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 188. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 1. Ecuador, Peruvia.

Macranthisiphon Baill. Hist. pl. X. (1891) 31 (sect. *Pyrostegia*).

7679. 18. *Phaenanthus* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 182. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 1. Mexico.

7680. 19. *Nyctocalos* Teysm. et Binn. in: Journ. bot. néerl. I. (1861) 366. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 3. Malesia.

7681. 20. *Tynnanthus* (*Tynnanthus**) Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 189. — B. H. II. 1031. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 11. Brasilia, Venezuela, Guat-mala.

Chasnia Schott in: Sprengel. Syst. IV. 2. cur post (1827) 409.

Schizopsis Bur. ex Baillon in: Adansonia V. (1865) 371 t. 10 et 11.

7682. 21. *Mansoa* DC. in: Bibl. univ. Geneve XVII. (1838) 128. DC. Prodr. IX. (1845) 182. — Endl. G. n. 4122. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 6. Brasilia.

7683. 22. *Setilobus* Baill. Hist. pl. X. (1891) 29. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 5. Brasilia.

7684. 23. *Amphiphilium* Kunth in: Journ. de phys. LXXXVII. 1-18. 454. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 8. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.

Amphiphilium Lond. Hort. bot. (1829) 242.

7685. 24. *Cremastus* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 187; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 214. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 3. (vel 12?) Brasilia.
7686. 25. *Stizophyllum* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 197; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 219. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 2. Brasilia, Peruvia.
7687. 26. *Fridericia* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. (1827) Praef. p. VII. t. A.B.; DC. Prodr. IX. (1845) 176. — Endl. G. n. 4108. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 2. Brasilia.
Fridericia Reichb., Consp. (1828) 125.
Fridericia G. Don, Gen. Hist. IV. (1887) 227.
7688. 27. *Sanhilaria* Baill., Hist. pl. X. (1891) 27. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 1. Brasilia.
7689. 28. *Callichlamys* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 254. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 1. Amer. austr. et centr.
Callichlamys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.
7690. 29. *Glaziovina* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 380. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Brasilia.
7691. 30. *Pyroegia* C. Presl in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 523. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 4. Amer. austr.
7692. 31. *Haussmannia* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 148. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Queensland.
7693. 32. *Paramansoa* Baill., Hist. pl. X. (1891) 27. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Venezuela.
7694. 33. *Mussatia* Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 32. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Guiana.
7695. 34. *Leyva* Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 28. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 1. Nicaragua.
7696. 35. *Cydista* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 191; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 245. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 15. (vel tantum 1?) Amer. trop.
7697. 36. *Laudia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 127; DC. Prodr. IX. (1845) 180. — Endl. G. n. 4122 I. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 15. Amer. austr.
Phonicocissus Mart. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 209.
Craterotecoma Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 215.
Temnocydia Mart., ibid. 143.
Alsoecydia Mart., ibid. 143.
Sect. 1. *Eriolundia* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 235.
Sect. 2. *Eulundia* K. Schum., ibid. 235.
7698. 37. *Phryganocydia* Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 198 p. p.; Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 34. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 1. Amer. austr.
Phrygiobureaua O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
7699. 38. *Saldanhuca* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 354 t. 7. 11 et 12. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 6. Brasilia, Peruv.
- 7699a. 38a. *Xylophragma* Sprague in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2770. — Sp. 2. Brasil.
7700. 39. *Oroxylum* (*Oroxylon* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 8. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 1. India or. usque ad Cochinchinam. Archip. malay.
Therobina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Calosanthus Blume, Bijdr. (1826) 760.
Hippoxylon Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
7701. 40. *Perianthomega* Bur. in: Baillon, Hist. pl. X. (1891) 33 et in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1893) 105; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 236. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 1. Brasilia.
7702. 41. *Memora* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 185. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 5 v. 20. Amer. austr.
Leguminaria Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 42.
Sect. 1. *Eumemora* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 259.
Sect. 2. *Pharseophora* K. Schum., ibid. 259.
Pharseophora Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 185.
7703. 42. *Millingtonia* L. f., Suppl. (1781) 45, 291. — Endl. G. n. 4125. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 1. Ava, Tenasserim.
Mallingtonia Willd., Spec. pl. III. (1800) 382.
Nevriths Raf., Sylva Tellur. (1838) 138.
7704. 43. *Pleonotoma* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 273. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 10. Amer. austr., Mexico.
Clematitaria Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 44.
7705. 44. *Bignonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 622; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 281. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 2. Ind. occ. et Mexico usque ad Argentinam.
Cupulssa Raf., Fl. Tellur. II (1836) 57.
Endoloma Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
Pongelia Raf., ibid. 78.
Proterpia Raf., ibid. 80.
Bateocydia Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 146 et 148 p. p.
Doxantha Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 189.
7706. 45. *Maefadyena* A. DC. in: De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 179. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 3. Brasilia, Argentina, Bolivia.
7707. 46. *Neomacafadyena* („*Neomacadyena*“) Baill., Hist. pl. X. (1891) 26. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Cuba.
7708. 47. *Melloa* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 379. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Amer. austr.
7709. 48. *Neojobergia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 35. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Brasilia.
- II. *TECOMAE* Endl., Gen. (1839) 711; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1029; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1894) 209 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 300.
7710. 49. *Parabignonia* Bur. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1894) 229; Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 303. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.
7711. 50. *Odontotecoma* Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 305. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.
7712. 51. *Dolichandra* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 657. — Endl. G. n. 4118a. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.
7713. 52. *Tecomaria* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 137. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 5. Amer. centr. et austr., Afr. austr.
Tecomaria Endl., Gen. (1839) 711 (sect. *Tecomae*).
7714. 53. *Campsis* Lour., Fl. cochinch. (1790) 377. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 2. Illinois usque ad Floridam, Japonia.
Gelsemium [Weinm., Phytanthoz. III. (1742) 13 t. 530. fig. c.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 479 p. p.
7715. 54. *Campsidium* Seem. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 32. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 1. Chile.
7716. 55. *Pandorea* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 136. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 5. Australia, Malesia, N. Caledon.
Pandorea Endl., Gen. (1839) 711 (sect. *Tecomae*); DC., Prodr. IX. (1845) 225 (sect. *Tecomae*).

7717. 56. *Tecomanthe* Baill. Hist. pl. X. (1891) 41. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 1. X. Guinea.
7718. 57. *Perichlaena* Baill. Hist. pl. X. (1891) 50; cf. Sprague in Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2749. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 1. Madagascar.
7719. 58. *Argylia* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 269. — Endl. G. n. 4112. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 10. Chile.
Oxymitus C. Presl. Bot. Bemerk. (1844) 92.
7720. 59. *Incarvillea* Juss. Gen. (1789) 138. — Endl. G. n. 4110. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 5. China, Turcestana.
Sect. 1. *Euincarvillea* Baill. Hist. pl. X. (1891) 52.
Sect. 2. *Pteroscleris* Baill. ibid. 52.
7721. 60. *Amphicome* Royle. Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 296 t. 72 f. 1. — Endl. G. n. 4109. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 2. Himalaya.
7722. 61. *Rhigozum* Burchell. Trav. Afr. I. 1822 299. — Endl. G. n. 4116 f. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 3. Afr. austr.
7723. 62. *Catophractes* D. Don in: Proc. Linn. Soc. L. (1839) 4; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 306 t. 22. — Endl. G. n. 4116 2. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 2. Afr. austr., Angola.
7724. 63. *Digouphia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. V. (1846) 264. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 2. Brasilia, Guana.
Nematopogon DC. Prodr. IX. (1845) 232 (sect. *Jacaranda*).
Nematopogon Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 335.
7725. 64. *Jacaranda* Juss. Gen. (1789) 138. — Endl. G. n. 4115. — B. H. II. 1050. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. ad 10. Ins. Beronidas usque ad Brasiliam.
Jacaranda Pers. Synops. II. (1807) 173.
Kordelesteris Arruda in: Koster, Trav. Brasil (1816) 50 0.
Etlorbia Raf. Sylva Tellur. (1838) 79.
Rafinesquia Raf. ibid. 79.
Pteropodium DC. in: Meissner, Gen. (1840) 300; Comm. (1840) 209.
Sect. 1. *Dilobos* Endl. Gen. (1859) 712.
Sect. 2. *Monolobos* DC. Prodr. IX. (1845) 228.
7726. 65. *Chilopsis* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 261. — Endl. G. n. 4117. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 234. — Sp. 1. Mexico.
7727. 66. *Catalpa* Scop. Intro. (1777) 170. — Endl. G. n. 4113. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 234. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor. Cuba, As. or.
Cumbula Adans. Fam. II. (1763) 199.
Catalpium Raf. Princ. somiol. (1814) 27; Fl. ludov. (1817) 139.
Cumbula Stend. Nom. ed. 2. I. (1840) 453.
Macrocatapa Griseb. Catal. pl. cubens. (1866) 191 (sect. *Catalpa*).
7728. 67. *Sparatoperma* Mart. ex De Candolle in: Meissner, Gen. 1849 399; Comm. (1849) 208; DC. Prodr. IX. (1845) 203. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 4. Brasilia.
7729. 68. *Deplanchea* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie VII. (1893) 96. — Endl. G. n. 3907. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 6. Australia, Bangka, Malacca, N. Caledonia.
Diplanthera Banks et Soland. ex R. Brown. Prodr. (1819) 449.
Bulweria F. Muell. Fragm. IV. (1864) 147.
Montravella Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. 1901 89.
7730. 69. *Astianthus* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 292, 30. — Prodr. IX. (1845) 177. — Endl. G. n. 4123. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 1. Mexico, Guatemala.
7731. 70. *Godmania* Hemsley. Diagn. pl. nov. (1879) 86. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. 1. Panama, Venezuela.
7732. 71. *Tabebuia* Gomes. Observ. II. (1863) 7 t. 2. — Endl. G. n. 4116. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. 5 v. 6. India occ. usque ad Brasiliam.
Potamoxylois Raf. Sylva Tellur. (1838) 78.
7733. 72. *Tecoma* Juss. Gen. (1789) 139. — Endl. G. n. 1111. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. ad 59. Amer. in Mexico usque ad Argentum praec Brasilia.
Leucoxylois Raf. Sylva Tellur. (1838) 77.
Platolaria Raf. ibid. 78.
Dendrophila Zipp. ex Blume in: Rumphia IV. (1848) 34 t. 190.
Kokeschkinia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII (1849) P. 2. 33.
Ducoudrea Bur. Monogr. Bignoniace. (1864) 49.
- Obs. O. Kuntze (Rev. gen. II. 1891) 479 et III. 2. (1898) 243 pro genere *Tecoma* Juss. (sensu latissimo) nomen *Gelsominium* Weimm. (cf. supra sub *Campsis*) recipit.
7734. 73. *Spirotecoma* Baill. Hist. pl. X. (1891) 49. — E. P. IV. 3b. 238. — Sp. 1. Cuba.
Neurotecoma K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflz. fam. IV. 3b. (1894) 237.
7735. 74. *Conralia* Splitg. in: Hoever et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 10. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 238. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
7736. 75. *Tecomeha* Seem. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 30. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 1. India or. usque ad Arabiam.
7737. 76. *Delostoma* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 263. — Endl. G. n. 4122. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. trop. andin.
Sect. 1. *Eudelostoma* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 349.
Sect. 2. *Codazzia* K. Schum. ibid. 349.
Codazzia Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1866) 426; Karst., Fl. Columb. I. (1858) 7 t. 4.
7738. 77. *Zeyheria* Mart. Nov. gen. et spec. II. (1826) 65 t. 159. — Endl. G. n. 4116. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 2. Brasilia.
7739. 78. *Cybitaxa* Mart. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 198. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 1. Brasilia, Peruvia.
Yanzua Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 197.
7740. 79. *Stenolobium* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 264. — Endl. G. n. 4124 b. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 4. Amer. austr. et bor.
7741. 80. *Dolichandrone* Fenzl ex Seemann in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. ser. X. (1862) 31. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 6 v. 7. Madagascar, Archip. malay.
7742. 81. *Spathodea* Beauv. Fl. d'Oware I. (1804) 46 t. 27. — Endl. G. n. 4118. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 3. Afr. trop.
7743. 82. *Newhauidia* Seem. in: Journ. of Bot. I. (1863) 225. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 241. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
Spathotecoma Bur. Monogr. Bignoniace. (1864) 49.
7744. 83. *Markhamia* Seem. in: Journ. of Bot. I. (1863) 226. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 242. — Sp. 6. Afr. Asia.
Muentzia Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 329 t. 35, 36 et VIII. (1870) 211.
7745. 84. *Stereospermum* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 720. — Endl. G. n. 4131. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 242. — Sp. 12. Afr. et India or.
Hieranthes Raf. Sylva Tellur. (1838) 79.
Dipterosperma Haask. Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 182.

7746. 85. *Radermachera* Zoll. et Mor. in: Zollinger, Syst. Verz. Pl. ind. Archip. I. (1854) 53. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 10. India or., Archip. malay., China.
Lagaropyxis Miq. in: Ann. Mus. bot. Indg. batav. I. (1863—64) 198.
7747. 86. *Fernaandia* Baill. Hist. pl. X. (1891) 47. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 1. Angola.
Ferdinaandia Welw. ex Seemann in: Journ. of Bot. III. (1865) 330 t. 88.
Fernandoa Welw. ex Seemann, ibid. IV. (1866) 123
Ferdinandoa Seem., ibid. VIII. (1870) 280.
7748. 87. *Heterophragma* DC., Prodr. IX. (1845) 210. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 3. India or. (2 Afr.?)
7749. 88. *Kigelia* Baill. Hist. pl. X. (1891) 50. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 2. Madagascar.
7750. 89. *Pajanelia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 130; DC., Prodr. IX. (1845) 227. — Endl. G. n. 4117 1. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 1. Ind. or., Malabar.
Payanelia Kurz. Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 236.
7751. 90. *Majodendron* Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 232. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 1. Martaban usque ad Chin m austr.
Majodendron Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.
- III. **ECCREMOCARPEAE** Endl., Gen. (1839) 709; DC., Prodr. IX. (1845) 238; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210
7752. 91. *Eccremocarpus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 90 t. 18. — Endl. G. n. 4107. — B. H. II. 1050. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 3. Peruvia.
Sect. 1. *Eccremocarpus* DC., Prodr. IX. (1845) 238.
Sect. 2. *Calampelis* DC., ibid. 238.
Calampelis D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. VII. (1829) 89.
- IV. **CRESCENTIEAE** Boj., Hort. mauritiana. (1837) 221; DC., Prodr. IX. (1845) 240; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 398.
7753. 92. *Amphitecna* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 163. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 2. Mexico.
Sect. 1. *Kuamphitecna* K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1895) 246.
Sect. 2. *Anchylotecna* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1883) 386 et Hist. pl. X. (1891) 54.
7754. 93. *Zaa* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 691 et Hist. pl. X. (1891) 58. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 1. Madagascar.
7755. 94. *Paracolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 692 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 1. Madagascar.
7756. 95. *Phytoctenium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 692 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 1. Madagascar.
7757. 96. *Enallagma* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 679 et Hist. pl. X. (1891) 54. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 3 v. 4. Mexico, Amer. centr., India oec.
Enallagma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1865) 174 sect. Crescentia.
7758. 97. *Parmentiera* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 135; DC., Prodr. IX. (1845) 244. — Endl. G. n. 4171 1. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 2. Mexico, Panama.
Zenkeria Reichb., Nom. (1841) 236.
7759. 98. *Crescentia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 4171. — B. H. II. 1053. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 5. Mexico et Amer. centr.
Dendrosicus Raf., Sylva Tellur. (1838) 80.
7760. 99. *Colea* Boj., Hort. mauritiana. (1837) 220; DC., Prodr. IX. (1845) 240. — Endl. G. n. 4171 3. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 14. Madagascar, Ins. Mascaren. et Seychell.
Trippina Lour., Fl. cochinch. (1790) 391.
Trippinaria Pers., Synops. II. (1807) 173.
Ulonia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 62.
Odisea Raf., Sylva Tellur. (1838) 80.
Sect. 1. *Eucolea* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 1052.
Sect. 2. *Pseudocolea* Benth., ibid. 1052.
7761. 100. *Kigelia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 135 et Prodr. IX. (1845) 247. — Endl. G. n. 4173 1. — B. H. II. 1053. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 3. Afr. trop. occ., Madagascar.
Kigelia Raf., Sylva Tellur. (1838) 166.
Sotor Fenzl in: Ber. 21. Versammlg. deutsch. Naturf. 1843 (1844) 168.
7762. 101. *Rhodocolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 693 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 249. — Sp. 1. Madagascar.
7763. 102. *Siphocolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 707 et Hist. pl. X. (1891) 58. — E. P. IV. 3b. 249. — Sp. 3. Madagascar.
7764. 103. *Phylharthron* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 301; Comm. (1840) 210; Prodr. IX. (1845) 243. — Endl. G. n. (II) 4174 4. — B. H. II. 1052. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. 5 v. 6. Madagascar, Ins. Mascaren.
Aithrophylum Boj., Hort. mauritiana. (1837) 221.
7765. 104. *Schlegelia* Miq. in: Bot. Zeitg. II. (1844) 785. — B. H. II. 1052. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. ad 8. India oec., Guiana, Brasil.
Sect. 1. *Euschlegelia* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 399.
Sect. 2. *Paratauaecium* K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1895) 250 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 399.
- Obs. Cf. Urban, Symb. antill. 1. (1899) 406.
- V. **TOURRETTIEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210.
7766. 105. *Tourretia* („Tourretia“) Fougeroux in: Mém. Acad. Paris 1784 (1787) 205 t. 1. — Endl. G. n. 4111. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. 1. Peruvia usque ad Mexicum.
Dombeya L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 33 t. 17; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 479.
Medica Cothen., Dispos. veget. meth. (1790) 7.
Tourretia Willd., Spec. pl. III. 1800) 263.
Turrettia Poir., Encycl. VII. (1806) 719.
Genus incertae sedis.
7767. 106. *Leurocalantha* Barb. Rodr. in: Vellozia I. (1891) 46; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 300. — Sp. 1. Brasil

Fam. PEDALIACEAE

Linl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 281; Meissn., Gen. (1840) 298; Stapf in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1895) 253

Pedalinae R.Br., Prodr. (1810) 519.

Pedalinae Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Decue. in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1865) 321; Endl., Gen. (1839) 723; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1054.

Sesameae DC., Prodr. IX. (1845) 249.

I. **PEDALIEAE** Stapf in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1895) 259 et 260.

7768. 1. *Pedalium* [Boyer ex L. Syst. ed. 10. 1759] 1123. — Endl. G. n. 4177. — B. H. II. 1056. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 1. India or., Suetra, Afr. or., Madagascar. *Murex* [L., Fl. zeyl. (1747) 265] O. Ktze., Rev. gen. II. 1891 481. *Cacatah* Adams., Fam. II. (1763) 43.
7769. 2. *Pterodictyon* Hook., Bot. Magaz. (1844) t. 1117. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 260. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop.
- Obs. De speciebus trop. et Baker f. et Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 62 et Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 156 et XXXII. (1902) 111.
7770. 3. *Pedaliophyton* (= *Pedaliophyton*?) Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 111 f. 5. — Sp. 1. Afr. or trop.
7771. 4. *Harpagophytum* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 298; DC., Prodr. IX. (1845) 257. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 260. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- Uncaria* Burchell, Trav. Afr. 1. (1822) 536, t. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481.
7772. 5. *Holubia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1475. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 1. Transvaal.
7773. 6. *Uncarina* Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 261. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 4 v. 5. Madagascar.
- Uncarina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 368 et Hist. pl. IX. (1888) 445 (sect. Harpagophytum).
7774. 7. *Sesamothamnus* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXXII. (1849) 49 t. 18. — f. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 113. — B. H. II. 1058. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 4. Afr. trop.
7775. 8. *Sigmatosiphon* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 150. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 1. Afr. occ. austr.
7776. 9. *Rogeria* J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. (1821) 457. Endl. G. n. 4179. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop.
- Isosoma* Raf., Fl. Tellur. IV. (1866) 68.
7777. 10. *Sesamum* [L., Coroll. gen. (1757) 11 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 624. — Endl. G. n. 4165. — B. H. II. 1058. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 14. Afr. et India or.
- Volkameria* [L., Syst. ed. 1. (1753) 10 O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481. *Diosmoson* Raf., Fl. Indov. II. 171 48. *Ganzlia* Benth. in: Linnæa XVI. (1842) 42. *Simsimum* Bernh., ibid. 42. *Anthadenia* Van Houtte, Fl. des serres II. (1846) 10 t. 6.
- Sect. 1. *Sesamotypus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1059.
- Sect. 2. *Sesamopteris* Endl., Gen. (1839) 709; suppl. III. 184 79. *Sesamopteris* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 284; Coroll. (1840) 206; DC., Prodr. IX. (1845) 251.
- Sect. 3. *Chamaesamum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1059.
- Obs. De speciebus africanis cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 156 et Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 304.
7778. 11. *Ceratothera* Endl. in: Linnæa VII. 1842 5 t. 1 et 2. Endl. G. n. 4194. — B. H. II. 1059. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 5. Afr. trop. et austr.
- Sporolobera* Bernh. in: Linnæa XVI. 1842 41.
7779. 12. *Linaropsis* Wew. in: Trans. Linn. Soc. XXXII. (1849) 52. — B. H. II. 1060. — E. P. IV. 3b. 263. — Sp. 1. Afr. occ. austr. trop.
7780. 13. *Pretrea* J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. (1824) 457. — Endl. G. n. 4189. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 3b. 264. — Sp. 1. Afr. or usque ad Natal.
- Dicroctenium* Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1833) 265 t. 10.
7781. 14. *Josephinia* Vent., Jard. Malabar. II. (1804) 67 t. 67. Endl. G. n. 4181. — B. H. II. 1060. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 3. Austral. trop.
- II. *TRAPELELEAE* Oliv. in: Ann. of Bot. II. (1888) 110; Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 260 et 265.
7782. 15. *Trapella* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1596 et in: Ann. of Bot. II. 1888 75. — E. P. IV. 3b. 265. — Sp. 2. China, Japonia.
- Genus incertae sedis.
7783. 16. *Elacholoma* J. Muell. et Tatem., Victorian Naturalist (1895) June 14 et in: Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX. (1895) 79. — Sp. 1. Austral. austr.

Fam. MARTYNIACEAE

Link., Handb. 1. (1829) 504. Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 265.

Martyniaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1054 (trib. Pedalimnium).

7784. 1. *Martynia* [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618. — Endl. G. n. 1175. — B. H. II. 1055. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 1. Mexico.

Sesamin Adams., Fam. II. (1763) 213. *Disticia* Raf., Fl. Tellur. IV. 1836 68. *Carpoceras* A. Rich., Elem. bot. ed. 7. (1846) 706. *Martinia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 174.

Vatkes Hildebr. et Otto Hoffm. in: Veih. bot. Ver. Brandenburg XXI. (1850) 45 et 78; Linnæa XLIII. (1882) 540.

7785. 2. *Probooscidea* [Schradl. Icon. (1747) 49 t. 12 et 15] Moench, Meth. (1791) 499; Deene in: Ann. sc. nat. 5. sér. III. (1865) 324. — B. H. II. 1055. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 6. Amer. ab Arizona et Texas usque ad Peruvian et Brasiliam austr.

Holobregma Nees in: Flora IV. (1821) 300.

Sect. 1. *Euproboscidea* Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 269.

Sect. 2. *Dicella* Stapf, ibid. 269.

7786. 3. *Craniofolaria* [L., Gen. ed. 1. (1757) 46 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618. — Endl. G. n. 4174. — B. H. II. 1056. — E. P. IV. 3b. 389. — Sp. 2. Amer. austr. a Venezuela usque ad Paraguayam.

Petrammia Raf., Fl. Tellur. IV. (1866) 68.

Fam. OROBANCHACEAE

Link., Nat. Syst. ed. 2. (1806) 287; R. et M. De Candolle, Prodr. XI. (1847) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 990; Beck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 123.

Orobanchaceae Vent., Tabl. II. (1790) 292.

Orobanchaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 251; DC. in: Lamarek et De Candolle, H. franc. ed. 3. III. (1805) 488; Endl., Gen. (1895) 725.

I. OROBANCHACEAE BICARPELLATAE G. Beck, Monogr. Orobanch. (1890) 57 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 128.

7787. 1. *Cistanche* Hoffm. et Link. Fl. portug. I. (1806) 318 t. 63. — Endl. G. n. 4183b. — B. H. II. 983. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. ad 12. Hispan. Afr. trop. et subtrop. As. occ. et centr.

Hacmodiron Walp., Orob. *Stanchy* (1825) 69 (sect. Orobanchos); Benth., Conspr. (1828) 2126 (gen. I).

Sect. 1. *Encostanche* G. Beck, Monogr. Orobanch. (1890) 57 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 129.

- Sect. 2. *Cistanchopsis* G. Beck, *ibid.* 129.
Heterocalyx G. Beck, *Monogr. Orobanchae*
 (1890) 57 (sect. *Cistanches*).
7788. 2. *Phelipaea* [Tourn. ex] Desf., *Fl. atlant.* II. (1800) 60
 et in: *Ann. Mns. Paris* X. (1807) 298 t. 21. — *Endl.*
G. n. 4183. — *B. H. II.* 982. — *E. P. IV.* 3b. 129. —
Sp. 2. Eur. or., As. occ.
Phelypaea [Tourn. ex] L., *Syst. ed. I.* (1735); *Gen.*
ed. I. (1737) 180.
Alatracia Neck., *Elem. I.* (1790) 374.
Phelipea Pers., *Synops. II.* (1807) 181.
Anoplou Reichb., *Consp.* (1828) 212; *G. Don, Gen.*
Hist. IV. (1837) 633 p. p.
Anoplanthus *Endl., Gen.* (1839) 727 pp.
Anblatum *Endl., ibid.* 727 (sect. *Anoplanthi*).
Macranoplou *Reut. in: De Candolle, Prodr. XI.* (1847)
 42 (sect. *Anoplanthi*).
7789. 3. *Aeginetia* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.*
 (1753) 632. — *Endl. G. n.* 4190. — *B. H. II.* 982. —
E. P. IV. 3b. 129. — *Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., As. or.*
Centronia Blume, *Bijdr.* (1826) 776.
Centronota DC. ex *Meissner, Gen.* (1840) 303 (213);
Prodr. IX. (1845) 286.
Gasparrinia *Endl., Gen.* (1841) 1408.
Tronicena *Stued., Nom. ed. 2. II.* (1841) 721.
7790. 4. *Conopholis* Wallr., *Orob. διασκεύη* (1825) 78. — *Endl.*
G. n. 4184. — *B. H. II.* 985. — *E. P. IV.* 3b. 129. —
Sp. 1. Carolina usque ad Mexicum.
Canopholis G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1837) 634.
7791. 5. *Orobanchie* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec.*
pl. ed. I. (1753) 632. — *Endl. G. n.* 4185. — *B. H. II.*
 983, 984. — *E. P. IV.* 3b. 129. — *Sp. ad 90. Hemi-*
sphaer. bor. reg. temp. et calid.; Chile, Austral.
Catodiaerum Dulac, *Fl. Hautes-Pyren.* (1867) 367.
 Sect. 1. *Aphyllon* G. Beck, *Monogr. Orobanchae*
 (1890) 74.
Aphyllon [Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.*
VIII. (1748) 221] Torr. et Gray in: *A.*
Gray, Bot. North. Unit. Stat. (1848) 290.
Thalesia Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.*
 (1818) 267; cf. Britton et Brown, *Illustr.*
Fl. North. U. St. II. (1898) 194.
Gymnocaulis Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818)
 59 (sect. *Orobanches*).
Loxanthes Raf., *Neogenyt.* (1825) 3.
Anoplou Reichb., *Consp.* (1828) 212b; *G.*
Don, Gen. Hist. IV. (1837) 633 p. p.
Euanoplou *Endl., Iconogr.* (1838) t. 72
 (sect. *Anoplanthi*).
- Sect. 2. *Myzorrhiza* G. Beck, *Monogr. Orobanchae*
 (1890) 78.
Myzorrhiza Phil. in: *Linnaea* XXIX. (1857
 —58) 36.
Nothaphyllon A. Gray in: *Bot. California I.*
 (1876) 584 (sect. *Aphylli*).
- Sect. 3. *Kopsiopsis* G. Beck, *Monogr. Orobanchae*
 (1890) 85.
- Sect. 4. *Triouychon* Wallr., *Sched. crit.* (1822) 314,
Orob. διασκεύη (1825) 23 et 58; *G.*
Beck, Monogr. Orobanchae (1890) 86.
Kopsia Dumort., *Comment. bot.* (1822) 16.
Chorobane C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1841)
 91; *Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3.* (1845)
 521.
Phelipanche Pomet, *Nouv. matér. fl. atlant.*
 (1874) 102.
Chorobanche Benth. et Hook. f., *Gen. II.*
 (1876) 985.
- Sect. 5. *Osproleon* Wallr., *Sched. crit.* (1822)
 307; *Orob. διασκεύη* (1825) 21 et 29;
G. Beck, Monogr. Orobanchae (1890) 132.
Boulardia F. Schultz in: *Archiv. fl. France*
 et *Allem.* (1847) 103.
Ceratocalyx Coss. in: *Ann. sc. nat. 3. sér.*
IX. (1848) 145 t. 10.
Monoschiza Pomet, *Nouv. matér. fl. atlant.*
 (1874) 108 (subg. *Orobanches*).
- Subs. 1. *Inflatae* G. Beck, *Monogr. Orobanchae*
 (1890) 133.
 § 1. *Caerulescentes* G. Beck, *ibid.* 133.
 § 2. *Amoenaes* G. Beck, *ibid.* 133.
- Subs. 2. *Angustatae* G. Beck, *ibid.* 134.
 § 3. *Galeatae* G. Beck, *ibid.* 134.
 § 4. *Curvatae* G. Beck, *ibid.* 134.
 § 5. *Arcuatae* G. Beck, *ibid.* 135.
 § 6. *Cruentatae* G. Beck, *ibid.* 135.
 § 7. *Glandulosae* G. Beck, *ibid.* 135.
 § 8. *Speciosae* G. Beck, *ibid.* 135.
 § 9. *Minores* G. Beck, *ibid.* 136.
7792. 6. *Epiphegus* (*Epifagus*?) Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818)
 60. — *Endl. G. n.* 4182. — *B. H. II.* 986. — *E. P. IV.*
 3b. 130. — *Sp. 1. Amer. bor.*
Leptamium Raf. in: *Amer. Monthly Magaz. II.* (1818)
 267; cf. Barnhart in: *Bull. Torrey Bot. Club*
 XXIV. (1897) 409 et *XXVI.* (1899) 379.
Epiphegus Spreng., *Neue Entz. I.* (1820) 264 et
Syst. II. (1825) 819.
Mylanche Wallr., *Orob. διασκεύη* (1825) 75.
7793. 7. *Christisonia* Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VIII.
 (1847) 153. — *B. H. II.* 982. — *E. P. IV.* 3b. 131. —
Sp. 9. Asia trop., praec. Ceylon.
Campbellia Wight, *Icon. IV.* (1850) 5 t. 1424, 1425.
Oligopholis Wight, *ibid.* t. 1422.
7794. 8. *Lathraea* [L., *Syst. ed. I.* (1735); *Gen. ed. I.* (1737) 5]
 L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 605. — *Endl. G. n.* 4188. —
B. H. II. 985. — *E. P. IV.* 3b. 131. — *Sp. 5. Eur.*
As. temp. et subtrop.
Squamaria [Riv. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 183] Scop.,
Fl. caruol. I. (1772) 438.
Lathyracea Gled. in: *Acta berol. V.* (1749) 129.
Anblatum [Tourn. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 207.
Clandestina [Tourn. ex] Adans., *ibid.* 207; *Baill.*
Hist. pl. X. (1891) 107.
7795. 9. *Gleadovia* Gamble et Prain in: *Journ. Asiatic Soc. Bengal.*
 LXIX. 2. (1900) 439 et in: *Ann. Bot. Gard. Calcutta*
 IX. (1901) 53 t. 67. — *Sp. 1. Himalaya.*
7796. 10. *Boschniakia* C. A. Mey. in: *Mém. Acad. Pétersbourg*
 6. sér. II. (1833) 157. — *Endl. G. n.* 4186. — *B. H. II.*
 985. — *E. P. IV.* 3b. 132. — *Sp. 1. Asia bor-or., usque*
ad Amer. bor.
Stellera Fisch. et Reut. in: *De Candolle, Prodr. XI.*
 (1847) 39.
2. **OROBANCHACEAE TRICARPELLATAE** G.
 Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 58 et in: *Engler*
 et *Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1893) 128.
7797. 11. *Platypholis* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg*
 XXX. (1886) 88 et in: *Mélang. biol. Acad. St.-Peters-*
bourg XII. (1886) 524. — *E. P. IV.* 3b. 132. — *Sp. 1.*
Ins. Boninsima.
7798. 12. *Phaeclanthus* Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München*
 IV. P. 3. (1846) 141. — *B. H. II.* 983. — *E. P. IV.*
 3b. 132. — *Sp. 1. Japouia.*
7799. 13. *Xylanche* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 58. —
E. P. IV. 3b. 132. — *Sp. 1. Himalaya.*

Fam. GESNERIACEAE

Nees in: *Ann. sc. nat. VI.* (1825) 295; *Endl., Gen.* (1839) 715;
 DC., *Prodr. VII.* 2. (1839) 523; *Hanstam in: Linnaea* XXVI. (1854)
 145, XXVII. (1856) 693, XXIX. (1859) 497, XXXIV. (1865) 225;
 Oerst. in: *Vidensk. Selsk. Skrift. V.* (1861) 75; Benth. in: *Bentham*
 et *Hooker f., Gen. II.* (1876) 990; *Fritsch in: Engler et Prantl,*
Pflzfam. IV. 3b. (1893) 133.
Gesneriaceae DC., *Théor. élém.* (1819) 246.

Subfam. I. CYRTANDROIDEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 142.
Cyrtandraceae Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 23; DC.,
Prodr. IX. (1845) 258.
Cyrtandraceae C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.*
 (1883) 1.

1. **RAMONDIAE** DC, Prodr. IX, (1845) 272; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1893) 143.
7500. 1. **Ramondia** („Ramonda“) L. C. Rich. in: Persoon, Synops. 1, (1805) 216; J. St. Hd., Expos. famil. 1, (1805) 280. — Endl. G. n. 4024. — B. H. II, 1921. — E. P. IV, 3b. 144. — Sp. 4. Eur. austr. reg. mont.
- Chaixia Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. Suppl. (1818) 38.
Mycenia Lapeyr., ibid. 115.
Lobrota Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 430.
Jancaea Boiss., Pl. nov. doc. I, (1875) 4.
Jankaëa Boiss., Fl. orient. IV, (1879) 82.
7501. 2. **Haberlea** Friv. in: Magyar. Tudós Társaság Evkönyvei II, (1855) 249 t. 1. — Endl. G. n. 1025. — B. H. II, 1925. — E. P. IV, 3b. 145. — Sp. 1. Balearica.
7502. 3. **Caraliodisens** Batalin in: Acta Horti petropol. XII, (1892) 176. — E. P. IV, 3b. 145. — Sp. 1. China hor.
7503. 4. **Petrocosmea** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1857) t. 1716; cf. Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 115 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2599 et 2600. — E. P. IV, 3b. 145. — Sp. 4. China.
- Ansochilus Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2599 (sect. Petrocosmeae).
7504. 5. **Linnaeopsis** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII, (1900) 482 t. 5. — Sp. 1. Ungarn.
7505. 6. **Saintpaulia** Wendl. in: Gartenfl. XLII, (1893) 321. — E. P. IV, 3b. 145. — Sp. 3. Afr. or. trop.
- Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII, (1900) 481.
2. **DIDYMOCARPEAE** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. VII, (1822) 28 (nov. ord.); G. Don, Gen. Hist. IV, (1837) 658 (trib.); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1893) 142.
- 2a. **Cynaularinae** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1893) 143.
7506. 7. **Conandron** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III, P. 3, (1843) 729 t. 3. — Endl. G. n. (111) 1024. — B. H. II, 1924. — E. P. IV, 3b. 145. — Sp. 1. Japonia.
- 2b. **Oreochavidinae** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1893) 143.
7507. 8. **Bournea** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1853) t. 2254. — E. P. IV, 3b. 145. — Sp. 1. China.
7508. 9. **Oreocharis** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1021. — B. H. II, 1921. — E. P. IV, 3b. 145 et 145. — Sp. 6. China, Japonia.
- Seet. 1. **Eurocharis** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 63.
Seet. 2. **Stomactin** C. B. Clarke, ibid. 61.
7509. 10. **Didissandra** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 65. — E. P. IV, 3b. 145. — Sp. ad 20. India or. China, Archip. malay.
- Seet. 1. **Bocoides** Benth. et Hook. f., Gen. II, (1876) 1022 (sect. Didymocarpus); C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 66.
Seet. 2. **Cyatandroides** C. B. Clarke, ibid. 66.
Seet. 3. **Didissandra** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1894) 146.
Elongata C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 67 (sect. Didissandrae).
Seet. 4. **Stilprothrix** C. B. Clarke, ibid. 69.
Seet. 5. **Chiritorides** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1894) 146.
- 2c. **Roettlerinae** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1894) 143.
7510. 11. **Didymocarpus** Wall. in: Edinburgh Philos. Journ. I, (1819) 378. — Endl. G. n. 4138. — B. H. II, 1921. — E. P. IV, 3b. 146. — Sp. ad 10. Reg. inbo malay. China, Madagascar, Australa, Afr. oce.
- Roettlera Vahl, Enum. I, (1804) 87.
Henckelia Spreng., Anleit. II, (1817) 402.
Rottlera Roon, et Schult., Syst. I, (1817) 51.
Tronandorffia Blume, Bijdr. (1826) 762.
Calosame Wall., Numer. List. 1829, n. 800—806.
Chirata G. Don, Gen. Hist. IV, (1837) 659.
Morstodorfia Steud., Nom. ed. 2, II, (1849) 161.
Hypopteron Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 154.
Babaetes DC, Prodr. IX, (1845) 269.
Gonatosomon Regel, Gartenfl. XV, (1866) 353.
- Subg. I. **Didymocarpus** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1894) 146 (subg. Roettlerae).
- Seet. 1. **Endidymocarpus** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 71.
Seet. 2. **Monophylloides** C. B. Clarke, ibid. 71.
Seet. 3. **Didymanthus** C. B. Clarke, ibid. 71.
Seet. 4. **Kompsobea** C. B. Clarke, ibid. 71; Rull. in: Journ. Linn. Soc. XXXII, (1896) 510.
Seet. 5. **Heterobaea** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 71.
Seet. 6. **Loxocarpus** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 71; Rull. in: Journ. Linn. Soc. XXXII, (1896) 512.
Loxocarpus R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1828) 120.
Seet. 7. **Orthobaea** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 71.
Seet. 8. **Paralobea** C. B. Clarke, ibid. 71.
Seet. 9. **Hoya** C. B. Clarke, ibid. 71.
Seet. 10. **Schizobaea** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 300.
- Obs. Speciem huius sectionis uncam descripsit Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII, (1893) 79 (sub Didymocarpus).
- Subg. II. **Chirita** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1894) 148 (subg. Rottlera).
Chirita Buch-Ham. in: De Don, Prodr. II, nepal. (1825) 89; cf. Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXXII, (1896) 516.
Seet. 11. **Enchirita** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 111.
Seet. 12. **Liologia** C. B. Clarke, ibid. 111.
Liobigna Endl., Gen. (1841) 1497.
Seet. 13. **Bilabium** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, 1883, 111.
Bilabium Moq. Pl. Ind. bot. II, (1856) 70.
Seet. 14. **Microchirita** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 111.
Seet. 15. **Gibbosaeus** C. B. Clarke, ibid. 130.
- Subg. III. **Trachystigma** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1894) 148 (subg. Roettlerae).
Trachystigma C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V, (1883) 131.
7511. 12. **Carolfritschia** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI, (1899) 362. — Sp. 1. Kamerun.
- Carolfritschia Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 101.
7512. 13. **Petrocodon** Hance in: Journ. of Bot. XXI, 188, 187. — E. P. IV, 3b. 148. — Sp. 1. China.
3. **CHAMPONIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1893) 143.
- 3a. **Championia** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b. (1894) 143.
7513. 14. **Platytennia** Wall., Pl. as. rar. II, (1831) 41 t. 151.
Endl. G. n. 41131. — B. H. II, 1920. — E. P. IV, 3b. 149. — Sp. 1. Himalaya.

7814. 15. *Championia* Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VI. (1846) 485. — B. H. II. 1024. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Ceylon.
7815. 16. *Baieia* C. B. Clarke, *Commelinac.* et *Cyrtandrac.* bengal. (1874) 118 t. 85—87. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 5. India or., Burma.
- Baieia* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* V. (1883) 134.
Beauca Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 63.
7816. 17. *Leptoboea* („*Leptobaea*“) Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* 1876) 1025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 2. Bengal. bor.
Championia C. B. Clarke, *Commelinac.* et *Cyrtandrac.* bengal. (1874) 98 t. 68.
7817. 18. *Loxonia* Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 40. — *Endl. G. n.* 4143. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Sumatra, Java.
Loxophyllum Blume, *Bijdr.* (1826) 750.
3b. *Trisepalinae* Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7818. 19. *Tetraphyllum* Griff., *Notul.* IV. (1854) 148. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 2. India or., Summ.
Cyrtandropsis C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* V. (1883) 137.
Sect. 1. *Stapfia* Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*, *Nachtr.* 1897) 300.
Sect. 2. *Eutetraphyllum* Fritsch, *ibid.* 300.
Obs. Cf. Stapf ex Ridley in: *Journ. Linn. Soc. XXXII.* (1896) 524.
7819. 20. *Trisepalum* C. B. Clarke in: *Hooker f., Fl. Brit. India* IV. (1884) 363. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 3. Burma.
4. STREPTOCARPEAE Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 142.
7820. 21. *Phylloboea* („*Phyllobaea*“) Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1020. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 2. Burma, China.
7821. 22. *Boea* Comm. ex Lamarck, *Encycl. I.* (1783) 401. — *Endl. G. n.* 4140. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. ad 25. India or. usque ad Chinam, Archip. malay., Ins. Philippin., Moluca. et Austral.
Baea Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 121.
Chleterus Raf., *Princ. somiol.* (1814) 25.
Dorcoeras Bunge, *Enum. pl. China bor.* (1832) 54.
§ 1. *Subcaules* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* V. (1883) 145.
§ 2. *Caulescentes* Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1894) 150.
Obs. Cf. Ridley in: *Journ. Linn. Soc. XXXII.* (1896) 518.
Obs. Sec. Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 63
genus melius nominandum: *Baena*; itaque etiam *Leptobaea*, *Phyllobaea*, *Ornithobaea* etc.
- 7821a. 22a. *Rhodothamnopsis* Hemsl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXXV. (1903) 517. — Sp. 1. China.
7822. 23. *Ornithoboea* Parish ex C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* V. (1883) 147. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 1. Burma.
7823. 24. *Streptocarpus* Lindl., *Bot. Bez.* (1828) t. 1173. — *Endl. G. n.* 4139. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 151. — Sp. ad 50. Afr. trop. et austr., Madagascar.
§ 1. *Caulescentes* Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1894) 151.
§ 2. *Rosulati* Fritsch, *ibid.* 151.
§ 3. *Unifoliati* Fritsch, *ibid.* 151.
Obs. De spec. Africae trop. cf. *Engler, Bot. Jahrb.* XVIII. (1893) 76, XIX. (1894) 153, XXX. (1901) 406.
5. TRICHOSPORAEE Nees in: *Flora VIII.* (1825) 143; Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 142.
7824. 25. *Aeschynanthus* Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 42. — *Endl. G. n.* 4134. — B. H. II. 1013. — E. P. IV. 3b. 152. — Sp. ad 70. Archip. indo-malay., China.
Trichosporum D. Don in: *Edinburgh Philos. Journ.* VII. (1822) 84.
Rheithrophyllum Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) 2. *Beibl.* 56.
Rheithrophyllum Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 123.
Sect. 1. *Polytrichium* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1014.
Sect. 2. *Diplotrichium* Benth., *ibid.* 1014.
Sect. 3. *Haplotrichium* Benth., *ibid.* 1014.
Sect. 4. *Holocalyx* Benth., *ibid.* 1013.
Sect. 5. *Merotrichium* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* V. (1883) 19.
7825. 26. *Dichrotrichium* Reinw. ex De Vriese, *Fl. Indae bat. or.* (1856) 7 t. 1. — B. H. II. 1014. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 1. Archip. malay.
Tromsdorffia Blume? R.Br. in: *Bennett, Pl. jav.* rar (1840) 116.
Dichrotrichium Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1876) 1014.
7826. 27. *Agalmiyla* Blume, *Bijdr.* (1826) 766. — *Endl. G. n.* 4136 1. — B. H. II. 1014. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 3. Java, Sumatra.
Orithalia Blume, *Pl. Javae, Praef.* 1828) 6.
Orythia „Blume“ ex Endlicher, *Gen. Suppl. I.* (1841) 1408.
7827. 28. *Loxostigma* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* V. (1883) 59. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 1. Humalaya.
7828. 29. *Lysionotus* D. Don in: *Edinburgh Philos. Journ.* VII. (1822) 85. — *Endl. G. n.* 4135. — B. H. II. 1015. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 4. Himalaya, China, Japonia.
Lisionotus Reichb., *Handb.* (1837) 199.
Lysionotis G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1837) 644.
Lysionotus D. Dietr., *Synops. pl. I.* (1839) 30.
Lysionotus Low, *Sarawak* (1848) 67.
6. KLÜGGIAEE Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7829. 30. *Napeantius* Gardn. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* II. (1843) 13. — *Endl. G. n.* (III) 4147 1. — B. H. II. 1018. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 3 v. 5. Amer. trop.
7830. 31. *Massonia* Karst., *Fl. Columb. I.* (1859) 97 t. 48; cf. Urban, *Symb. antill. II.* (1901) 347. — Sp. 1. Venezuela, Trinidad.
7831. 32. *Jerdonia* Wight, *Icon.* (1848) t. 1352. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 1. India or.-austr.
7832. 33. *Klugia* Schlechtld. in: *Linnaea VIII.* (1833) 248. — *Endl. G. n.* 4142. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 4. India or., Ceylon, Mexico, Costa Rica
Glossanthus Klein ex Bentham, *Scrophular. ind.* (1835) 57.
7833. 34. *Rhynchoglossum* („*Rbinchoglossum*“) Blume, *Bijdr.* (1826) 741. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 156. Sp. 2. India or. Archip. malay., Ins. Philippin.
Antonia R.Br. in: *Wallich, Pl. as. rar.* III. (1832) 65.
Loxotis R.Br. ex Bentham, *Scrophular. ind.* (1835) 57.
Knappia Feerd. Bauer ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 846; II. (1841) 75.
Rhynchoglossum Pritzl., *Icon. index I.* (1855) 933.
Aithonium Zipp. ex C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* V. (1882) 162.
7834. 35. *Prinulina* Hance in: *Journ. of Bot. XXI.* (1883) 169. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 5. China.
7835. 36. *Acanthonema* Hook. f., *Bot. Magaz.* (1862) t. 5339. — B. H. II. 1021. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 1. Afr. oce.

7. **HEMIBOEEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143
7836. 37. *Hemiboea* Clarke in: Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1798. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 3. China austr.
- Sect. 1. *Chromoboea* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. 1894 156.
 Synpodiales Clarke in: Hooker, Icon. pl. (1888) sub t. 1798 (sect. *Hemiboeae*).
- Sect. 2. *Leucoboea* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 156.
 Subcapitatae Clarke in: Hooker, Icon. pl. (1888) sub t. 1798 (sect. *Hemiboeae*).
8. **ANETANTHEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7837. 38. *Anetanthus* Hieron ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. 4 v. 5. Mexico, Brasilia, Peruvia.
- Obs. *Hue forsan pertinet Goyazia* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 151 t. 2
9. **BESLERIEAE** Bartl., Ordin. (1839) 175 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 994; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143
7838. 39. *Cyrtandromoea* Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 58. — B. H. II. 1029. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. 5. Archip. malay., Malacca.
- Busea* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 732.
 Previdens Miq. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 184.
7839. 40. *Besleria* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1757) 181] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 619. — Endl. G. n. 4158. — B. H. II. 1015. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop. a Mexico usque ad Peruviam et Boliviam.
- Eriphia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 270.
 Drupina L., Pl. surinam (1773) II; Amoen. acad. VIII. 1785 239.
 Crantzia Neck., Elem. I. (1790) 366.
 Fimbrolina Raf., Sylva Tellur. (1838) 71.
 Hematomphala Raf., ibid. 71.
 Cromosperma Benth., Pl. Hartweg. (1846) 231.
 Cyrtanthemum Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 130.
 Gasteranthopsis Oerst., ibid. 129.
- Sect. 1. *Eubesleria* Hanst. in: Linnæa XXXIV. (1865) 316.
 Sect. 2. *Macrobesleria* Hanst., ibid. 316.
 Sect. 3. *Pseudobesleria* Hanst., ibid. 317.
 Pseudobesleria Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 128.
 Sect. 4. *Rhynchobesleria* Hanst. in: Linnæa XXXIV. (1865) 324.
 Sect. 5. *Parabesleria* Hanst., ibid. 325.
 Parabesleria Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 126.
 Sect. 6. *Gasteranthus* Hanst. in: Linnæa XXXIV. (1865) 334.
 Gasteranthus Benth., Pl. Hartweg. 1846 235.
 Sect. 7. *Podobesleria* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1016
- Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II (1901) 347. de nonn. brasil. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) n. 65 (1900) 6.
7840. 41. *Siphoboea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 733 et Hist. pl. X. (1891) 106. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 1. Ins. Philippin. (vel potius Madagascar?)
7841. 42. *Rhynchotechum* Blume, Bijdr. (1826) 775. — Endl. G. n. 4148. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 9. Archip. indomalay.
- Rhynchothea* Pers., Synops. II. 1805 92.
 Corysanthera Wall., Numer. List. 1832 n. 6411.
 Rhynchotechum A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX (1845) 285.
- Aulacostigma* Turez. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1 149.
 Chelosandra Griff. ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 672.
 Chiljandra Griff. Notul. IV. (1854) 150.
7842. 43. *Isanthera* Nees in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1847) 82. — Endl. G. n. 3871. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 9. India or., Ins. Philippin., Formosa, Java
7843. 44. *Hexatheca* C. B. Clarke in: De Candolle Monogr. Phaner. V. (1883) 193. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 1. Borneo.
7844. 45. *Stauranthera* Benth., Scrophular. ind. (1835) 57. — Endl. G. n. 4143 3. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 3. India or., Java.
- Miquelia* Blume in: Bull. néerl. I. (1838) 91.
 Anomorphogonia Moessn., Gen. (1840) 303.
 Quintilia Endl., Gen. (1841) 1408.
 Cyranthus Griff., Notul. IV. (1854) 154.
7845. 46. *Slaekia* Griff., Notul. IV. (1854) 158; Fritsch in Oesterr. bot. Zeitschr. XLIII. (1893) 84. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 1 Burma.
- Baccarinda* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 470.
7846. 47. *Monophyllaea* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 21. — Endl. G. n. 4142 1. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 6. Archip. malay.
7847. 48. *Epithema* Blume, Bijdr. (1826) 737. — Endl. G. n. 4144. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Afr. occ. trop.
- Carpocalymma* Zipp. in: Alg. Konst-enn Letterbode I. (1829) 297.
 Aikimia R.Br. in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 65 t. 288.
10. **CORONANTHEREAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
- 10a. *Coronanthereinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7848. 49. *Rhabdothamnus* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 460. — Endl. G. n. 4145. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. N.Zeland.
7849. 50. *Coronanthera* Vieill. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 170. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 9. N.Caledonia.
7850. 51. *Xegria* F. Muell., Fragm. VII. (1871) 151. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
- 10b. *Mitracaricaceae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7851. 52. *Fieldia* A. Cunn. in: Field. Geogr. Mem. New South-Wales (1825) 363 t. 2. — Endl. G. n. 4149. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Australia.
- Basileophyta* F. Muell., First Gen. Rep. (1838) 16.
7852. 53. *Asteranthera* Hanst. in: Linnæa XXVI. (1854) 211. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Chile.
7853. 54. *Mitracaria* Cav. in: Anal. econ. nat. III. (1891) 250 t. 1; cf. Hanst. in: Linnæa XXXIV. (1865) 253 et 418. — Endl. G. n. 4156. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. 1. Chile.
- Diploclalyx* C. Presl, Bot. Bemerk. 1844 146.
7854. 55. *Sarmentia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 4; cf. Hanst. in: Linnæa XXXIV. (1865) 254 et 420. — Endl. G. n. 4155. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. 1. Chile.
- Croclaria* Molina, Saegre Chile ed. 2 (1819) 136 et 277. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 478 et Fritsch in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLIV. (1894) 286.

11. **CYRTANDREAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7855. 56. *Cyrtandra* Forst., Char. gen. (1776) 5 t. 3. — Endl. G. n. 4146. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. ad 180. Ins. pacif., Archip. malay., Malacca, China. *Kyrtandra* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 37. *Rhynchocharpus* Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 84. *Gietonia* Banks et Soland. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 122.
- Subg. I. *Brachycyathus* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.
- Sect. 1. *Dispares* C. B. Clarke, *ibid.* 202.
- Sect. 2. *Whitia* C. B. Clarke, *ibid.* 202. *Whitia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 16.
- Sect. 3. *Stellatae* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.
- Sect. 4. *Cuneatae* C. B. Clarke, *ibid.* 202.
- Sect. 5. *Apertae* C. B. Clarke, *ibid.* 202. *Microcalyces* Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 326 (sect. *Cyrtandrae*). *Chaetocalyces* Hillebr., *ibid.* 326 (sect. *Cyrtandrae*).
- Sect. 6. *Macrosepaliae* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202. *Crotonocalyces* Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 325 (sect. *Cyrtandrae*). *Schizocalyces* Hillebr., *ibid.* 325 (sect. *Cyrtandrae*).
- Subg. II. *Macroclyathus* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.
- Sect. 7. *Campanulatae* C. B. Clarke, *ibid.* 202.
- Sect. 8. *Decurrentes* C. B. Clarke, *ibid.* 202.
- Sect. 9. *Jackianae* C. B. Clarke, *ibid.* 202.
- Sect. 10. *Dissimiles* C. B. Clarke, *ibid.* 202.
- Sect. 11. *Coccineae* C. B. Clarke, *ibid.* 202.
- Sect. 12. *Aureae* C. B. Clarke, *ibid.* 202.
- Sect. 13. *Polynesiae* C. B. Clarke, *ibid.* 202. *Cylindrocalyces* Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 326 (sect. *Cyrtandrae*).
12. **COLUMNNEAE** Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 184; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
- 12a. *Columnninae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7856. 57. *Kohlerianthus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 300. — E. P. N. 300. — Sp. I. Bolivia. *Fluckigeria* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 488.
7857. 58. *Episcia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 39. — Endl. G. n. 4164. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 166. — Sp. 30. Amer. trop. a Mexico et India occ. usque ad Brasiliam et Peruviam.
- Sect. 1. *Physodeira* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 339. *Physodeira* Hanst., *ibid.* XXVI. (1854) 207.
- Sect. 2. *Cyrtodeira* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007. *Cyrtodeira* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207. *Eupiscia* Hanst., *ibid.* XXXIV. (1865) 340 (sect. *Episciae*).
- Sect. 3. *Alsobia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007. *Alsobia* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
- Sect. 4. *Skiophila* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007. *Skiophila* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
- Sect. 5. *Centrosolenia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007. *Centrosolenia* Benth. in: Hooker, London Journ. V. (1846) 362. *Paradrymonia* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207. *Trichodrymonia* Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 112.
- Sect. 6. *Nautifocalyx* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007. *Nautifocalyx* Linden, Catal. ex Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
- Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 354.
7858. 59. *Drymonia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 57 t. 224. — Endl. G. n. 4160. — B. H. II. 1007. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. ad 15. Amer. centr. et austr. trop. praec. Costa Rica.
- § 1. *Episcioideae* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 352.
- § 2. *Genuinae* Hanst., *ibid.* 354.
- § 3. *Alloplectoideae* Hanst., *ibid.* 358.
- § 4. *Conchocalyces* Hanst., *ibid.* 360.
7859. 60. *Tussacia* (Tussaca*) Reichb., Icon. exot. I. (1827) 28 t. 41 et in: Moessler, Handb. I. ed. 2. (1827) p. XXXVII. — Endl. G. n. 4163. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. *Tyssacia* Reichb. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 727. *Chrysothemis* Decne. in: Revue hort. 3. sér. III. (1849) 242.
- Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 245 et 337; de specie antillana cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 355.
7860. 61. *Alloplectus* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 53 t. 223. — Endl. G. n. 4163. — B. H. II. 1008. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. ad 35. Amer. trop. *Crantzia* Scop., Introduct. (1777) 173; Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 7. *Orobanchia* Vaud., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 41 f. 18 et 19. *Vireya* Raf., Specchio I. (1814) 194. *Lophia* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 47. *Lophalix* Raf., Sylva Tellur. (1838) 70. *Pterygoloma* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211. *Polythysamia* Hanst. ex Oersted in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 121. *Caloptectus* Oerst., *ibid.* 119.
- Sect. 1. *Calanthus* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 361. *Calanthus* Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 121.
- Sect. 2. *Macrochlamys* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1008. *Macrochlamys* Decne. in: Revue hort. 3. sér. III. (1849) 243. *Erythranthus* Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 120. *Anisoplectus* Oerst., *ibid.* 120.
- Sect. 3. *Heintzia* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 366. *Heintzia* Karst., Ausw. Gew. Venezuela (1848) 34 t. 11.
- Sect. 4. *Glossoloma* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 367. *Glossoloma* Hanst., *ibid.* XXVI. (1854) 209.
- Sect. 5. *Alloplectus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 168. *Calycoplectus* Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 120. *Corytoplectus* Oerst., *ibid.* 119. *Eualloplectus* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 369 (sect. *Alloplecti*).

Prionoplectus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 118.
Sarcoplectus Oerst. ibid. 117.

§ 1. *Corymbosae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 168.

§ 2. *Cristatae* Fritsch, ibid. 168.

§ 3. *Hypocyrtoideae* Fritsch, ibid. 168.

Seet. G. *Trichanthodes* O. Ktzo., Rev. gen. II. (1891) 471 (sect. *Columnae*).

7861. 62. *Diplolegnon* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 30. — Sp. 1. Bahvia.

7862. 63. *Trichantha* Hook., Icon. pl. (1884) t. 666, 667. — B. II. II. 1009. — E. P. IV. 3b. 168. — Sp. 2. Columbia.

7863. 64. *Columnnea* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 373] L. Spec. pl. ed. I. (1753) 638. — Endl. G. n. 4157. — B. II. II. 1009. — E. P. IV. 3b. 169. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Dalbergaria Tussac, Fl. Antill. 1. (1808) 141 t. 19.
Aponoa Raf., Sylva Tellur. (1838) 83.

Eusynetra Raf., ibid. 83.

Glycanthes Raf., ibid. 84.

Loboptera Collain: Mem. Acad. Torino 2. ser. X. (1849) 221.

Seet. 1. *Collandra* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 383.

Collandra Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 223.

Seet. 2. *Stenanthus* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 387.

Stenanthus Oerst. ex Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 209.

Seet. 3. *Ortholoma* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 391.

Ortholoma Hanst., ibid. XXVI. (1854) 211.

Seet. 4. *Systelostoma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1019.

Seet. 5. *Stygnanthe* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1010.

Stygnanthe Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 209.

Seet. 6. *Cryptocolumnea* Hanst., ibid. XXXIV. (1865) 394.

Seet. 7. *Pterygoloma* Hanst., ibid. 395.

Seet. 8. *Pentadenia* Hanst., ibid. 397.

Pentadenia Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211.

Seet. 9. *Eucolumnea* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 402.

§ 1. *Microcalycea* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 170.

§ 2. *Macrocalycea* Fritsch, ibid. 170.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 358.

7864. 65. *Nematanthus* Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 718. Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 46 t. 229. — Endl. G. n. 4162. — B. II. II. 1010. — E. P. IV. 3b. 170. — Sp. 4 v. 6. Brasilia.

Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 382; Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 9.

7865. 66. *Hypocyrta* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 48. — Endl. G. n. 4159. — B. II. II. 1010. — E. P. IV. 3b. 170. — Sp. 11. Brasilia, Costa Rica, Columbia.

Obs. Cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 10.

12b. *Codonanthinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7866. 67. *Codonanthe* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 209; Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 416. — B. II. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 171. — Sp. 7. Brasilia, Gmiana, Antill.

Coccanthera C. Koch ex Hanstein in: Index aem. Horti berol. (1855) 17.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 364; de spec. brasil. cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. n. 65. (1900) 11.

Subfam. II. GESNERIOIDEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

13. *BELLONIEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 991; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7867. 68. *Bellonia* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 50] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 172. — Endl. G. n. 4170. — B. II. II. 996. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 2. India occ.

Bellonia Adans., Fam. II. (1763) 996.

Obs. Cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 367.

7868. 69. *Niphaea* Lindl., Bot. Reg. (1814) Misc. 80; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 698 et 729. — Endl. G. n. (II) 4167 I. — B. II. II. 997. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 2. Guatemala, Cuba.

Meneghina Vis. in: Atti 89. Riun. sc. ital. (1846) 560.

Seet. 1. *Euniphaea* Urb., Symb. antill. II. (1901) 367.

Seet. 2. *Schistoniphaea* Urb., ibid. 367.

7869. 70. *Phinaea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 997. — B. II. II. 997. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 4. Columbia.

7870. 71. *Monopyle* Moritz ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 997. — B. II. II. 997. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 6. Costa Rica usque ad Peruviam.

7871. 72. *Anodiscus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 998. — B. II. II. 998. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 1. Peruv.

7872. 73. *Scoliothea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 724 et Hist. pl. X. (1894) 84. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 1. Columbia.

14. *GLOXINIIEAE* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 645; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 991; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7873. 74. *Gloxinia* L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 143; cf. Hanstein in: Linnaea XXVII. (1856) 702 et 761 et XXXIV. (1865) 432. — Endl. G. n. 4167. — B. II. II. 998. — E. P. IV. 3b. 174. — Sp. 6. Amer. trop.

Eucolum Salish., Prodr. (1796) 98.

? *Almana* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.

Escheria Regel in: Flora XXXII. 1849 179.

Eumolpe Deene, ex Jacques et Henneq. Man. gener. pl. II. (1850) 575.

Salisia Regel in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 894.

7874. 75. *Achimenes* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 271 t. 30 f. 1; Adans., Fam. II. (1763) 219. — Endl. G. n. 4157. — B. II. II. 998. — E. P. IV. 3b. 174. — Sp. 25. Amer. trop.

Saluzzia Colla ex Flora XXX. (1847) 551.

Salutacea Colla in: Mem. Acad. Torino 2. ser. X. 1849: 205.

Shuria hort. ex Hérenq. L'hortic. franç. 2. ser. II. (1881) 159.

Eucodonopsis Van Houtte in: Fl. des serres XVI. (1846) t. 1008.

Achaemones St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 41.

Seet. 1. *Plectopoma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 174.

Plectopoma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 201 et XXVII. (1856) 709 et 755 et XXXIV. (1865) 433.

- Sect. 2. *Scheeria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 174.
Scheeria Seem. in: Bot. Magaz. (1853) t. 4743; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1876) 700 et 755.
- Sect. 3. *Guthnickia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 171.
Guthnickia Regel in: *Flora* XXXII. (1849) 179; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 700 et 749.
- Sect. 4. *Dicyrta* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 174.
Dicyrta Regel in: *Flora* XXXII. (1849) 181; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 700 et 752 et XXXIV. (1865) 433.
- Sect. 5. *Kohleriopsis* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. Nachtr. (1897) 300.
- Sect. 6. *Mandirola* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 434.
Mandirola Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 468; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 760.
- Sect. 7. *Eucodonia* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 434.
Eucodonia Hanst., *ibid.* XXVI. (1854) 205 et XXVII. (1856) 737.
Koernickea Regel, *Index sem. Horti petropol.* (1857) 48; *Gartenfl.* VII. (1858) 309.
- Sect. 8. *Trevirana* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 175.
Trevirana Willd., *Enum. Hort. berol.* (1809) 687.
Cyrilla L'Hérit., *Stirp. nov.* (1784) 147 t. 71.
- Sect. 9. *Locheria* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 435.
Locheria Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 251; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 745.
7875. 76. *Koelikeria* Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 249; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 698 et 735 et XXXIV. (1865) 229 et 431. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 1. Columbia, Brasil, Venezuela, Bolivia.
- Obs. Cf. Fritsch in: *Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl.* XXIV. 3. n. 5. (1898) 19 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIX. *Beibl.* n. 65. (1900) 12.
7876. 77. *Smithiantha* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 977; Fritsch in: *Oesterr. bot. Zeitschr.* XLII. (1892) 333. — B. H. II. 999. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 6. Mexico.
Naegelia Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 249; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXIX. (1858) 545.
7877. 78. *Heppiella* Regel in: *Gartenfl.* II. (1853) 353 t. 70; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXIX. (1858) 549. — B. H. II. 999. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 9. Amer. trop.
Cheirisantha hort. ex Lindley et Paxton, *Flower Gard.* II. (1851) 59 et ex Regel in: *Gartenfl.* II. (1853) 353.
- Obs. De spec. antill. cf. Urban, *Symb. antill.* II. (1901) 368.
7878. 79. *Seemannia* Regel in: *Gartenfl.* IV. (1855) 183 t. 126; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXIX. (1858) 586. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 4. Peruvia, Bolivia, Brasil.
Fritschiantha O. Ktze., *Rev. gen.* III. 2. (1898) 241; cf. Fritsch in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIX. *Beibl.* n. 65. (1900) 12.
15. **KOHLERIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1893) 143.
7879. 80. *Diastema* Benth., *Bot. Voy. Sulphur* (1844) 132; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXVII. (1856) 702 et 766, XXXIV. (1865) 437. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 177. — Sp. 17. Peruvia, Columbia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador.
Diastemation C. Muell. in: *Walpers' Ann. V.* (1858) 426.
Diastemella Oerst. in: *Danmarks Vidensk. Selsk. Skrivt.* V. (1861) 99.
7880. 81. *Kohleria* Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 21. April 250; Hanst. in: *Linnaea* XXIX. (1858) 558. — B. H. II. 1001. — E. P. IV. 3b. 177. — Sp. ad 40. Mexico usque ad Boliviam.
Isoloma Deuth., *Pl. Hartweg.* (1846) 230 (sect. Gesnerae).
Isoloma Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 465.
 Sect. 1. *Tydaea* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Tydaea Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 468.
Tydaea C. Muell. in: *Walpers' Ann. V.* (1858) 60) 427; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 702 et 771 et XXXIV. (1865) 439.
Giesleria Regel in: *Flora* XXXII. (1849) 181.
 Sect. 2. *Sciadocalyx* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Sciadocalyx Regel in: *Gartenfl.* II. (1853) 257 t. 61 pp.; Hanst. in: *Linnaea* XXIX. (1858) 555.
 Sect. 3. *Calycostemma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Calycostemma Hanst. in: *Linnaea* XXIX. (1858) 506 et 556.
 Sect. 4. *Eukohleria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
 Sect. 5. *Isoloma* Fritsch, *ibid.* 178.
Brachyoloma Hanst. in: *Linnaea* XXVI. (1854) 203 et XXIX. (1858) 567.
 Sect. 6. *Cryptoloma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Cryptoloma Hanst. in: *Linnaea* XXIX. (1858) 506 et 578.
 Sect. 7. *Moussonia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 179.
Moussonia Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 248; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 284.
7881. 82. *Synepilaena* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1888) 725 et *Hist. pl. X.* (1891) 81. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 1. Columbia.
7882. 83. *Pearcea* Regel in: *Gartenfl.* XVI. (1867) 388. — B. H. II. 1001. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 1. Ecuador.
7883. 84. *Vanhouttea* Lem. in: *Bull. Soc. hortic. Orléans* I. (1845) 346; cf. Fritsch in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIX. *Beibl.* n. 65. (1900) 14. — B. H. II. 1002. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 3. Brasilia.
Hontea Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 462; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 284.
7884. 85. *Paliavana* Vell. ex Vandelli, *Fl. Insit. et brasili. spec.* (1788) 40 t. 3. f. 17. — *Endl. G. n.* 4167a. — B. H. II. 1002. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 2. Brasilia.
Codonophora Lindl., *Bot. Reg.* (1827) t. 1110; Hanst. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 284.
Prasantha DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 532 (sect. Gesneriae); Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 467.
 Obs. Cf. Fritsch in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIX. *Beibl.* n. 65. (1900) 17.
7885. 86. *Campanea* Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. III. (1849) 241 t. 13; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 290. — B. H. II. 1003. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 6. Costa Rica, Columbia.
Sisyrocarpum Klotzsch ex Walpers', *Rep. VI.* (1847) 401.
Capanea Decne. in: *Fl. des serres* V. (1850) t. 499.
Sisyrocarpum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 521.
16. **SINNINGIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1893) 143.
7886. 87. *Lietzia* Regel, *Gartenfl.* XXIX. (1880) 97. — E. P. IV. 3b. 180. — Sp. 1. Brasilia.

7887. 88. *Corytholoma* Deene, in: *Revue hortic.* 3, ser. II, (1848) 466. — *Endl. G.* n. 4165. — *B. H.* II, 1003. — *E. P.* IV, 3b, 180. — *Sp.* 50, Brasilia, Columbia, Chile, Peruvia, Guiana britann., Guat.-mala, Mexico.
? *Orobanche* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 254; VI, (1827) t. 60, 79 pp.
? *Alagophylla* Raf., *Fl. Tellur.* II, (1836) 33.
Megapleilus Raf., *ibid.* 57.
Styrosnoia Raf., *ibid.* 95.
Tulisma Raf., *ibid.* 98.
Corytholoma Benth., *Pl. Hartweg.* (1846) 230 (sect. Gesnerae).
Alagophylla O. Ktze, in: *Post. et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 18.
Sect. 1. *Reichsteineria* Hanst. in: *Fl. brasill.* VIII, 1, (1861) 351.
Reichsteineria Regel in: *Flora XXXI.* (1848) 247, O. Ktze., *Rev. gen. II.* 18-4, 474.
Sect. 2. *Cryptocaula* Hanst. in: *Linnaea XXXI.* (1854) 203 et XXXIV, (1865) 258 (sect. Gesnerae); *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 180.
Sect. 3. *Thamnoaula* Hanst. in: *Linnaea XXVI.* (1853) 203 (sect. Gesnerae); *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, 1894 181.
Eugosnera Hanst. in: *Linnaea XXXI.* (1854) 203 et XXXIV, (1865) 258 (sect. Gesnerae).
Sect. 4. *Eucorytholoma* *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 181.
Corytholoma Hanst. in: *Linnaea XXVI.* (1854) 203 (sect. Gesnerae).
Microgesnera Hanst., *ibid.* 263 (sect. Gesnerae).
Sect. 5. *Dicaea* Hanst. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 271 (sect. Gesnerae).
Dicaea Deene, in: *Revue hortic.* 3, ser. II, (1848) 466.
Obs. Cf. *Fritsch in: Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl.* XXIV, 3, n. 5, (1898) 19 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIX, Beibl. n. 65, (1900) 18.
7888. 89. *Sinningia* Nees in: *Ann. sc. nat.* VI, (1825) 297. — *Endl. G.* n. 4167b. — *B. H.* II, 1004. — *E. P.* IV, 3b, 181. — *Sp.* 20, Brasilia.
Houttea Heynh., *Nom. II.* (1846) 306.
Orthanthé Lem. in: *Illustr. hortic.* III, (1856) t. 81.
Sect. 1. *Dolichodeira* *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 182.
Dolichodeira Hanst. in: *Linnaea XXVI.* (1854) 205 et XXXIV, (1865) 257 et 279.
Sect. 2. *Stenogastra* Hanst. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 279 (subg. *Ligeria*); *Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1004.
Stenogastra Hanst. in: *Linnaea XXVI.* (1854) 206.
Sect. 3. *Hemiloba* Hanst. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 279 (subg. *Ligeria*); *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 182.
Sect. 4. *Luceria* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1004.
Ligeria Deene, in: *Revue hortic.* 3, ser. II, (1848) 465. — Cf. *Hanstein in: Linnaea XXXIV.* (1865) 287.
Sect. 5. *Tapina* Hanst. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 281 (subg. *Ligeria*); *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 182.
Tapina Mart., *Nov. gen. et spec.* III, (1829) 30 t. 225 f. 1.
Tapirotes DC., *Prodr.* VII, 2, (1839) 544 (1868) 758.
Rosanowia Regel in: *Gartenfl.* XXI, (1872) 33 t. 712.
Sect. 6. *Ensinnigia* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1004.
Widungenia Wender, *Einige Bemerk.* (1831) 59.
17. SOLENOPHOREAE *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 145.
7889. 90. *Solenophora* Benth., *Pl. Hartweg.* (1840) 68. — *Endl. G.* n. 4167.1. — *B. H.* II, 1005. — *E. P.* IV, 3b, 183. — *Sp.* 1, Mexico.
Obs. Cf. *Hanstein in: Linnaea XXXIV.* (1865) 313.
7890. 91. *Hippodamia* Deene, in: *Revue hortic.* 3, ser. II, (1848) 461. — *B. H.* II, 1005. — *E. P.* IV, 3b, 183. — *Sp.* 3, Mexico, Costa Rica.
Arctocalyx Fenzl in: *Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg.* XVI, (1848) 306.
18. GESNERIEAE DC., *Prodr.* VII, 2, (1839) 523; *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 144.
7891. 92. *Gesneria* [L., *Gen. ed.* 1, (1757) 179 pp.] L., *Spec. pl. ed.* 1, (1753) 612. — *Endl. G.* n. 4169. — *B. H.* II, 1005. — *E. P.* IV, 3b, 183. — *Sp.* ad 35, Ind. occ., Mexico, Costa Rica, Columbia.
? *Orobanche* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 254; VI, (1827) t. 60, 79 pp.
Ditanthra G. Don ex Stendel, *Nom. ed.* 2, 1 (1840) 521.
Sect. 1. *Pentarrhaphia* *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 184.
Pentarrhaphia („*Pentarraphia*“) *Lindl., Bot. Reg.* (1827) t. 110; cf. *Hanstein in: Linnaea XXXIV.* (1865) 292.
Sect. 2. *Duchartrea* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1005 (sect. *Pentarrhaphiae*); *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 184.
Duchartrea Deene, in: *Ann. sc. nat.* 3, ser. VI, (1846) 109 t. 8.
Sect. 3. *Colonorhaphia* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1005 (sect. *Pentarrhaphiae*); *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 184.
Colonorhaphia *Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt.* V, (1861) 109.
Sect. 4. *Vaupellia* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1005 (sect. *Pentarrhaphiae*); *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 184.
Vaupellia *Griseb., Fl. Brit. West Ind.* 1-1, (1861) 469.
Sect. 5. *Conradia* *Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV, 3b, (1891) 184.
Conradia Mart., *Nov. gen. et spec.* III, (1829) 38.
Synanthera G. Don, *Gen. Hist.* IV, (1837) 659 (sect. *Conradiae*).
Henriquetia Deene, ex *Jacques et Héneq., Man. gener. pl. II.* (1850) 562.
Chorisanthra *Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt.* V, (1861) 109.
Ophanthe Hanst. in: *Linnaea XXVI.* (1854) 205.
Henriquetia Benth. et *Hooker f., Gen. II.* (1876) 1006.
- Obs. De spec. autill. cf. *Urban, Symb. autill.* II, (1901) 569.
7892. 93. *Rhytidophyllum* („*Rhytidophyllum*“) Mart., *Nov. gen. et spec.* III, (1829) 37. — *Endl. G.* n. 4168. — *B. H.* II, 1006. — *E. P.* IV, 3b, 184. — *Sp.* 12, Ind. occ.
Obs. Cf. *Hanstein in: Linnaea XXXIV.* (1865) 308 et *Urban, Symb. autill.* II, (1901) 383.
Genera incertae sedis.
7893. 94. *Charadrophila* *Marloth in: Engler, Bot. Jahrb.* XXVI, (1899) 258 t. 8. — *Sp.* 1, Afr. austr.
7894. 95. *Coptocheile* *Hoffmgg., Verz. Pflz. Nacltr.* (1841) ex *Linnaea XXV.* (1842) Litt. 279.
7895. 96. *Hygea* Hanst. in: *Linnaea XXVI.* (1854) 188, 209.
7896. 97. *Periomphale* *Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris* (1889) 731 et *Quart. pl.* X, (1891) 85. — *E. P.* IV, 3b, 185. — *Sp.* 1, Nov. Calidon.

Fam. COLUMELLIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 239; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 549; Endl., Gen. (1839) 745; Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 989; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 186.

Columelliaceae D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. VI. (1828) 46 p. p.

7897. 1. *Columellia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 3 t. 1: Fl. peruv. et chil. I. (1798) 28 t. 8 et 12. — Endl. G. n. 4264. — B. H. II. 989. — E. P. IV. 3b. 188. — Sp. 2. Peruvia usque ad Columbianam.

Uluxia Juss. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 103.
Columellaea Pest et O. Ktze., Lexic. Phaner. (1903) 136.

Fam. LENTIBULARIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 286; Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 108.

Lentibulariaceae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 83; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 2; Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 986.

Utriculariaceae Dumort., Anal. fam. (1829) 19.

Utricularinae Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 339.

Utriculariaceae Endl., Gen. (1839) 728.

1. **UTRICULARIEAE** Kamienski in: Zapiski novo-ross. obsč. estestw. XV. 1. (1890) 210 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 118.

7898. 1. *Pinguicula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 17. — Endl. G. n. 4195. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 118. — Sp. ad 30. Amer., Eur., Asia.

Isoloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 58.

Sect. 1. *Orcheosanthus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 27.

Sect. 2. *Pionophyllum* A. DC., ibid. 28.

Sect. 3. *Brandonia* A. DC., ibid. 32.
Brandonia Reichb., Consp. (1828) 127.

7899. 2. *Genlisea* A. St.-Hil., Vey. distr. Diamants II. (1833) 428. — Endl. G. n. 4194. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 118. — Sp. ad 10. Brasilia et Amer. et Afr. trop. *Dorriena* Reichb., Nem. (1841) 117.
Dorriena Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 65.

7900. 3. *Polypompholyx* Lehm., Pugill. VIII. (1844) 48 et in: Bot. Zeitg. II. (1844) 109; Pl. Preiss. I. (1845) 340. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 119. — Sp. 3. Australia, Amer. austr.

Cosmiza Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 110.

Tetralobus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 667.

7901. 4. *Utricularia* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 18. — Endl. G. n. 4193. — B. H. II. 987. — E. P. IV. 3b. 119. — Sp. 200. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Urcularia D. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. (1818) 396.

Askofake Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 108.

Enskide Raf., ibid. 109.

Hamulia Raf., ibid. 109.

Lepiactis Raf., ibid. 109.

Megopiza Raf., ibid. 110.

Meionula Raf., ibid. 108.

Meloneura Raf., ibid. 109.

Nelipus Raf., ibid. 109.

Personula Raf., ibid. 110.

Plectoma Raf., ibid. 110.

Plesisa Raf., ibid. 110.

Stomoisia Raf., ibid. 108.

Trilobulina Raf., ibid. 110.

Trixipapas Raf., ibid. 108.

Vesiculina Raf., ibid. 109.

Akentra Benj. in: Linnaea XX. (1847) 319.

Diurospermum Edgew. in: Proc. Linn. Sec. I. (1847) 351.

Sect. 1. *Pleiochlasia* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 120.

Sect. 2. *Macroceros* Kamienski, ibid. 120.

Sect. 3. *Floresia* Kamienski, ibid. 120.

Sect. 4. *Oligocista* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 12.

Sect. 5. *Phyllaria* S. Kurz in: Journ. of Bot. XII. (1874) 54.

Sect. 6. *Orchidioides* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 23.

Sect. 7. *Avesciaria* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 121.

Sect. 8. *Megacista* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 3; Kamienski in: Ber. deutsch. bot. Ges. XII. (1894) 3.

Sect. 9. *Lentibularia* Reichb., Consp. (1828) 127; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 4.

Lentibularia Adans., Fam. II. (1763) 208

Sect. 10. *Parcifolia* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122.

Obs. De spec. indic. cf. Oliver in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 174; de spec. Afr. trop. cf. Kamienski in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 92.

II. **BIOVULARIEAE** Kamienski in: Zapiski novo-ross. obsč. estestw. XV. 1. (1890) 210 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122.

7902. 5. *Biovularia* Kamienski in: Zapiski novo-ross. obsč. estestw. XV. 1. (1890) 204 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122. — E. P. IV. 3b. 122. — Sp. 2. India occ., Afr. ecc. trop.

Obs. Cf. Kamienski in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 113.

Fam. GLOBULARIACEAE

Link, Handb. I. (1829) 675; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 609; Heckel, Schlagdenhauffen et Moursou, Étud. monogr. fam. Globulariaceae (1894); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 270 et in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 271.

Globularia Lam., Encycl. II. (1786) 730 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 427.

Obs. Cf. Cambessedes in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 15 et Willkomm, Recherch. organog. classif. Globul. (1850).

7903. 1. *Globularia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 358] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 95. — Endl. G. n. 3725. — B. H. II. 1130. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 17. Reg. mediterr., Alpes, Karpath., Ins. maris baltic.

Abofaria Neck., Elem. I. (1790) 105.

Alypum Fisch., Catal. jard. Gorenki. (1812) p. XIX;

Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Sér. XVII. (1869) 142.

Sect. 1. *Carraderia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 273.

Carraderia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 610.

Sect. 2. *Euglobularia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 273.

7904. 2. *Lytanthus* Wettst. in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 271. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 2. Ins. Canar., Azores, Ins. promont. virid.

7905. 3. *Cockburnia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 90 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 231. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 1. Socotra.

Subser. ACANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 356.

Fam. ACANTHACEAE

Juss., Dict. sc. nat. I. (1804) 96; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 70; Endl., Gen. (1839) 696; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 46; Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 1060;

Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 274.

Acanthi Juss., Gen. (1789) 102.

Subfam. I. NELSONIOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
Nelsoniae Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 74 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 62.

7906. 1. *Stamrogyne* Wall. Pl. as. rar. II. (1831) 80 t. 186. — Endl. G. n. 4034. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 288. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. trop.

Stiftia Pohl ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 70.

Zenkerina Engl., Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 498; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 202.

Sect. 1. *Ebermaiera* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 288.

Ebermaiera Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.

Sect. 2. *Erythraeanthus* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 288.

Erythraeanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 643 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60, 44.

7907. 2. *Ophiorrhizophylon* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XI. (1871) P. 2. 76. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 288. — Sp. 3. India or.

Phylliphorhiza O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1905) 435.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 645.

7908. 3. *Elytraria* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 8; Vahl, Enum. I. (1804) 106. — Endl. G. n. 4031. — B. H. II. 1073. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 3 v. 4 (vel 15?) Reg. trop., Amer. bor. calid.
Tubiflora J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 27.

7909. 4. *Nelsonia* R.Br., Prodr. (1810) 480. — Endl. G. n. 4032. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 1. Reg. trop.

Subfam. II. MENDONCIOIDEAE

Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7910. 5. *Mendoncia* Vell. ex Vandell., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 43 t. 3 f. 22. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 25. Amer. trop.

Mendoza Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 80 t. 17.

Mendoncia Spreng., Syst. II. (1825) 765.

Engelia Karst. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 721.

Mendoncaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 360.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 361 et V. (1897) 646.

7911. 6. *Gilletiella* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belg. XXXIX. (1900) 71. — Sp. 1. Congo.

7912. 7. *Monachochlamys* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 217. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. 1. Madagascar.

7913. 8. *Afromendoncia* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 111 et XX. (1894) 1. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. 4. Afr. trop.

Larayea Pierre in: Bull. Mus. hist. nat. Paris II. (1896) 349.

Subfam. III. THUNBERGIOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 291.

Thunbergiaea Dumort., Anal. famul. (1829) 23; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 74 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 49.

7914. 9. *Thunbergia* Retz. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 163. — Endl. G. n. 4027. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop.

Flemingia Roxb. ex Rottler in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. IV. (1803) 202.

Diplocalynum Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 30.

Endomeles Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 67.

Pleuromidis Raf., ibid. 67.

Pleimeris Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.

Schmidia Wight, Leon. (1852) t. 1848.

Sect. 1. *Thunbergiopsis* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) Beibl. n. 41. 33.

Sect. 2. *Pseudohexacentrus* Lindau, ibid. 36.

Sect. 3. *Euthunbergia* Lindau, ibid. 36.

Sect. 4. *Hexacentrus* Lindau, ibid. 41.

Hexacentrus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 78.

Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 89 et XX. (1894) 2 et XXII. (1895) 112.

7915. 10. *Pseudocalyx* Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen VIII. (1883) 416. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. Madagascar et Nossibe.

7916. 11. *Meyenia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 78. — Endl. G. n. 4028. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. India or.

Subfam. IV. ACANTHOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

A. *Contortae* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

I. *TRICHANTHEREAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1064; Lindau in: Engler Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7917. 12. *Bravaisia* DC. in: Bubl. univ. Genève XVII. (1838) 124. — Endl. G. n. 4132 2. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1 (vel plures?) Peruvia, Columbia, Amer. centr., Mexico, Ins. Trinitatis.

Onychacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 217.

7918. 13. *Trichanthera* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 243 in observ. — Endl. G. n. 6037. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. Amer. centr. usque ad Peruviam et Guianam.

Trixanthera Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.

7919. 14. *Sanchezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 5 t. 32. — Endl. G. n. 4021. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 8. Brasilia, Peruvia, Columbia, Ecuador.

Ancylogyne Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 63 t. 7.

7920. 15. *Androcentrum* Lem. in: Fl. des serres III. (1847) 242 verso. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Mexico.

7921. 16. *Macrostegia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 218. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Peruvia.

7922. 17. *Gymnacanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Mexico.

Sclerocalyx Nees in: Bentham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 145 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 219.

2. *LOITERIOIDEAE* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7923. 18. *Louferidium* S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 284 et XXIV. (1889) 5. — E. Donnell Smith in: Bot. Gaz. XIV. (1889) 29 A. 7. — E. P. IV. 3b. 295. — Sp. 1. Amer. centr.

Neohadena Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 851.

- 3 **HYGROPHILAEAE** Nees in Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 79; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7921. 19. **Synnema** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 538. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 295. — Sp. 10. Orbis vet. reg. trop.
Adenosma Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75, Cardanthera Buch.-Ham. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 67.
Cardianthera Hance in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) 114.
Sect. 1. **Ensynnema** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 295.
Eucardanthera C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 405 (sect. Cardantherae).
Sect. 2. **Paesianthera** C. B. Clarke, ibid. 405 (sect. Cardantherae); Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 296.
7925. 20. **Brilliantaisia** Beauv., Fl. d'Oware II. (1805) 67 t. 100. — Endl. G. p. 708. — B. H. II. 1076. — E. P. IV. 3b. 296. — Sp. 30. Afr. trop. et Madagascar.
Belantheria Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 96.
Lencoraphis Nees, ibid. 97.
Lencoraphis T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1863) 21.
Sect. 1. **Euryanthium** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 98.
Sect. 2. **Stenanthium** Lindau, ibid. 103.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 4 et XXII. (1895) 112.
7926. 21. **Hygrophila** R.Br., Prodr. (1810) 479. — Endl. G. n. 4039. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 296. — Sp. 40. Orbis fore tot. reg. trop.
Bahel Adams., Fam. H. (1763) 210.
Eberlea Riddell ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 85.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 5.
Sect. 1. **Hemadelphis** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Hemadelphis Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.
Sect. 2. **Polyechma** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Polyechma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 376.
Sect. 3. **Physichilus** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Physichilus Nees in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1830) 310.
Sect. 4. **Nomaphila** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Nomaphila Blume, Bijdr. (1826) 894.
Sect. 5. **Euhygrophila** C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 406.
Obs. Zahlbrucknera Pohl (ex Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 16, 21, 22, 25, 73 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 66, 86, 113, 210, 214) species nonnullas, pro maiore parte ad genus Hygrophilam, pro minore parte ad genera Calophanem, Ebermaieram, Nelsoniam, Ruelliam etc. pertinentes ampletitur.
7927. 22. **Asteranthera** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 247. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.
Tenoria Dehnh. et Giord., Catal. pl. hort. camaldulens. ed. 2. (1829) 124.
Asteranthera Reichb., Handb. (1837) 190.
7928. 23. **Eremomastax** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX (1894) 8. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 2. Afr.
7929. 24. **Mellera** S. Moore in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 225. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 3. Afr. or. trop.
1. **PETALIDIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1064; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7930. 25. **Blechnum** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 261] Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 269. — Endl. G. n. 4091. — B. H. II. 1082. — E. P. IV. 3b. 298. — Sp. 4. India occ., Amer. centr. usque ad Columbianam.
Alvarozia Pav. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 465.
Sect. 1. **Euldechnum** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1854 (1855) 167.
Sect. 2. **Chiloblechnum** Oerst., ibid. 169.
7931. 26. **Epiclastopchna** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 114. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Afr. or.
Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 55) cum Mimulopside conjunctum.
7932. 27. **Phaulopsis** („Phalyopsis“) Willd., Spec. pl. III. (1800) 342. — Endl. G. n. 4097. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 298. N. 305. — Sp. ad 20. India or., Afr. austr. et trop., Madagascar.
Acanthium Wendl., Bot. Beoh. (1798) 38, 39.
Mierthelema R.Br., Prodr. (1810) 478.
Phaulopsis Spreng., Anleit. 2. ed. I. (1817) 422.
Antheilema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66 p. p.
Theilemea Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 821 et Hist. pl. X. (1891) 432.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 8 et XVII. (1893) 107.
7933. 28. **Zygonellia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 820 et Hist. pl. X. (1891) 432. — E. P. IV. 3b. 298. — Sp. 1. Madagascar.
7934. 29. **Petalidium** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 114. — Endl. G. n. 4045. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 299. — Sp. 1. India or.
7935. 30. **Pseudobarleria** T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1863) 26. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 299. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
Sect. 1. **Haplanthus** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 299.
Sect. 2. **Soreianthus** Lindau, ibid. 300.
Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 85) cum Petalidio conjunctum.
5. **STROBILANTHEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1065; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7936. 31. **Pantowilhelmia** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beibl. 4. — B. H. II. 1079. — E. P. IV. 3b. 300. — Sp. 5 (?) Afr. trop.
Episanthera Hochst. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 104 et XXII. (1895) 115.
7937. 32. **Mimulopsis** Schweinf. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) 677. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 301. — Sp. 15. Afr. trop., Madagascar.
Sect. 1. **Monocentrum** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 301.
Sect. 2. **Dicentrum** Lindau, ibid. 301.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 105 et XX. (1894) 9.

7938. 33. *Echinacanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 90. — Endl. G. n. 4058. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 301. — Sp. 8. Himalaya, Java.
Sect. 1. *Oxythece* Lindau in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1895) 301.
Sect. 2. *Amblythece* Lindau, *ibid.*, 301.
7939. 34. *Dyschoriste* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 106. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 60. Orhis fere tot. reg. trop.
Calophanes D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ed. II. (1833) t. 181.
Homotropum Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 47 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 113.
Linostyles Fenzl in: Linnaea XXIII (1850) 94.
7940. 35. *Disperma* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 79. — Sp. 7. Afr. trop.
7941. 36. *Chaetacanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444; in: Linnaea XV. (1841) 356 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 362. — Endl. G. n. 4042. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 3 v. 4. Afr. or. et austr.
7942. 37. *Sautiera* Deene in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 383. — Endl. G. n. 4096. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 1. Timor.
Sautiera Span. in: Linnaea XV. (1841) 328.
7943. 38. *Heteradelphina* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 108 et in: Bot. Soc. Broter. X. (1892) 147. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 1. St. Tomas.
Obs. Genus a C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 52. cum *Paulowilhelma conjunctum*.
7944. 39. *Acchmanthera* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75, 87 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 170. — Endl. G. n. 4055. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 2. Himalaya.
7945. 40. *Hemigraphis* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 722. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 20. Asia trop., China, Japonia.
Hemigraphis T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1834) 113.
7946. 41. *Ruelliosis* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 59. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
7947. 42. *Stenosiphonium* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 105. — Endl. G. n. 4052. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 5. India or.
7948. 43. *Pseudostenosiphonium* Lindau in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1895) 303. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 5. Ceylon.
Pseudostenonum O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1906) 465.
7949. 44. *Acanthopale* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 62. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar, Ind.
Dischistocalyx Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 13.
7950. 45. *Lamiaacanthus* O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 192. — E. P. IV. 3b. 305. — Sp. 1. Java.
7951. 46. *Strobilanthes* Blume, Bijdr. (1826) 781 et 796. — Endl. G. n. 4059. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 304. — Sp. ad 200. Asia et Ind., Madagascar.
Adenacanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 106.
Goldfussia Nees, *ibid.* 75 et 87.
Lepiacanthus Nees, *ibid.* 75 et 109.
Phleophyllum Nees, *ibid.* 75 et 102.
Strobilanthes Reichb., Handb. (1875) 190.
Mackenzia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 308.
Triacanthus Nees, *ibid.* 103.
Gutzlaffia Hance in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 142.
Septacanthus Wight, Icon. (1850) t. 1527.
Dalyplosandra Wight, Icon. (1850) t. 1515.
Strobilanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 649.
Sect. 1. *Eustrobilanthes* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 430.
§ 1. *Bracteatae* Clarke, *ibid.* 430.
§ 2. *Nudatae* Clarke, *ibid.* 430.
§ 3. *Altermulorae* Clarke, *ibid.* 430.
§ 4. *Pannunculatae* Clarke, *ibid.* 430.
Sect. 2. *Buteraea* Clarke, *ibid.* 429.
Buteraea Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 106.
Sect. 3. *Endopogon* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1837) 465; Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 429.
Endopogon Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76.
7952. 47. *Calacanthus* T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1088. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 305. — Sp. 1. India or.
7953. 48. *Strobilanthes* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 202. — Sp. 1. Rhodesia.
6. *RUELLIJEAE* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 39; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1894) 45 et in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1895) 287.
7954. 49. *Pentstemonacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 159 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 464. — B. H. II. 1082. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 1. Brasilia.
7955. 50. *Whitfieldia* Hook., Bot. Magaz. (1845) t. 4155. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 2. Afr. trop.
Whitfieldia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 220.
7956. 51. *Stylarthropus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 822 et Hist. pl. X. (1891) 437; cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 11. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 5. Afr. trop.
Obs. Genus a C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 65. cum *Whitfieldia unicum*.
7957. 52. *Satanocrater* Schwinf. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) 676. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 306. N. 305. — Sp. 5. Afr. trop.
Phillipsia Rolfe in: Kew Bull. (1895) 223 et in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2445.
Haemacanthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 63.
Obs. C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 68. duas tantum species *Satanocrateris* exhibuit, genus *Phillipsiam* cum *Dyschoriste* conjunxit.
7958. 53. *Physacanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1045; C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 57. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 2. Afr. oce. trop.
Haselhoffia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 311 et in: Engler et Prantl, Pflz. fam. Nachtr. (1897) 305.
7959. 54. *Ruelliola* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 852 et Hist. pl. X. (1891) 427. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 1. Madagascar.
7960. 55. *Ditrichocalyx* T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1088; C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 60. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 8. Afr. trop.
Ditrichocalyx Lindau in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1895) 307.
7961. 56. *Spirostigma* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 159 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 308. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Brasilia.

7962. 57. *Camarotea* Elliott in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 37. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. I. Madagascar.
7963. 58. *Tacoanthea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 832 et Hist. pl. X (1891) 426. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. I. Bolivia.
7964. 59. *Eudosisiphon* T. Anders. ex Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 1085. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. I. Afr. occ.
7965. 60. *Ruellia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 4047. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 200. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.
- Anbletia Neck., Elem. J. (1790) 356.
 Pattersonia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 925.
 Patersonia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 323.
 Patersonia Poir., ibid. 323.
 Neowedia Schrad. in: Neuwied, Reise nach Brasilien II. (1821) 343.
 Anthelema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66 p. p.
 Aphragma Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
 Dizygandra Meissn., Gen. (1840) 294.
 Scorodoxylum Nees in: Benth., Pl. Hartweg. (1846) 236.
 Cyrtacanthus Mart. ex Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 51.
 Eurychanes Nees, ibid. 52 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.
 Hemonacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 725.
 Holtendorffia Klotzsch et Karst. ex Nees, ibid. 727.
 Gymnacanthus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 126.
 Larysacanthus Oerst., ibid. 123.
 Solaenacanthus Oerst., ibid. 122.
 Capioglossa Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 294.
 Ruellea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 491.
 Tremacanthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XLII. (1904) 33.
 Salpingacanthus Sp. Moore, ibid. 107.
- Sect. 1. *Leptosiphonium* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 309.
Leptosiphonium F. Muell., Deser. Papuan Pl. VII. (1886) 32.
 Sect. 2. *Euruellia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. Beibl. n. 48. (1894) 16 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 309.
Cryphiaacanthus Nees in: Del. sem. Horti vrbatislav. (1841) et in: Linnaea XVI. (1842) 298 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 197.
 Sect. 3. *Fabria* Baill., Hist. pl. X. (1891) 408; cf. Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 69.
Fabria E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 185.
 Sect. 4. *Dipteracanthus* Baill., Hist. pl. X. (1891) 408.
Dipteracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 p. p. et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 115.
Ophthalmacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 219.
 Sect. 5. *Physiruellia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. Beibl. n. 48. (1894) 17 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 311.
Stephanophysum Pohl, Pl. Brasil. icon II. (1831) 83 t. 155, 156.
Dipteracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 pp.
Arrhoxystylum Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 209.
Siphonacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 45 t. 1 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 199.
Stemonacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 53 t. 4 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 205.
- § 1. *Glandulosae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 311.
 § 2. *Eglanulosae* Lindau, ibid. 311.
- Sect. 6. *Ploutoruellia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 853 et Hist. pl. X. (1891) 409.
 Sect. 7. *Schizotbecium* Baill., ibid. 852 et Hist. pl. X. (1891) 408.
 Sect. 8. *Chromatoruella* Baill., ibid. 853.
 Sect. 9. *Microruella* Baill., ibid. 853 et Hist. pl. X. (1891) 409.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 362 et V. (1897) 653. 2. sér. IV. (1904) 317 et in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 14 et XXV. (1898) Beibl. n. 60. 44 et in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 299.
7966. 61. *Eranthemum* [L., Fl. zeyl. (1747) 6; Nov. pl. gen. (1747) I; Amoen. acad. I. (1749) 384] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9 p. p.; R.Br., Prodr. (1810) 477; cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 285. — Endl. G. n. 4087. — B. H. II. 1097. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 20. As. trop.
- Figafetta Adans., Fam. II. (1763) 223.
 Upudalia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66.
 Salpingalia hort. ex Lemaire in: Fl. des serres III. (1847) 240.
 Daedalaacanthus T. Anders. in: Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1860) 229.
7967. 62. *Laukosteria* Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 86. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
- Seriospora* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 444; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 200.
7968. 63. *Forsythiopsis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 218. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 2. Madagascar.
7. *BARLERIEAE* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 222; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7969. 64. *Boutonia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 143. — Endl. G. n. 4172. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. 1. Madagascar.
- Periblema* DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 296.
7970. 65. *Glossochilus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 83. — B. H. II. 1092. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. 1. Afr. austr.
7971. 66. *Lepidagathis* Willd., Spec. pl. III. (1800) 400. — Endl. G. n. 4065. — B. H. II. 1101. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. ad 70. Orbis vet. reg. trop. Amer.
- Rnsseggera* Endl., Nov. stirp. dec. I. (1839) 46.
Apolepsis Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 156.
Telostachya Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 71 t. 8.
Volkensiophyton Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 27.
- Sect. 1. *Genuinae* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 249.
 Sect. 2. *Alienae* Nees, ibid. 259.
7972. 67. *Crabbea* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 26. — Endl. G. n. 4061. — B. H. II. 1092. — E. P. IV. 3b. 313. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.
7973. 68. *Barleria* [L., Gen. ed. 1. (1737) 869] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 636. — Endl. G. n. 4061. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 313. — Sp. ad 150. Reg. trop.
- Soubeyreria* Neck., Elem. I. (1790) 365.
 Barreliera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 959.
Crabbea Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 276.
Wahabia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Barleriacanthus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 136.
Barlierianthus Oerst., ibid. 136.
Barlieriopsis Oerst., ibid. 133.
Barlieriosiphon Oerst., ibid. 136.
Barlerites Oerst., ibid. 137.
Dicranacanthus Oerst., ibid. 136.
Pseudobarleria Oerst., ibid. 135.
Farabarleria Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 837 et Hist. pl. X. (1891) 455.

- Sect. I. *Eubarleria* C. B. Clarke in: Hooker, *Fl. Brit. India* IV (1881) 483.
 § 1 *Inermis* Lindau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b (1895) 514.
 § 2 *Armatae* Lindau, *ibid.* 514.
- Sect. 2. *Pronotus* Nees in: De Candolle, *Prodr.* XI (1847) 287.
Pronotus Oerstm., *Kjøbenhavn Vid. Meddel.* 1874: 137.
- Sect. 3. *Somalia* Lindau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b (1895) 515 et in: *Ann. Inst. bot. Roma* VI (1896) 7.
Somalia Oliv. in: Hooker, *Icon. pl.* 1886: t. 1528.
7974. 69. *Barleriola* Oerstm. in: *Kjøbenhavn Vid. Meddel.* (1854) 136. cf. Lindau in: *Urban Symb. antil.* II (1899) 296. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 315. — Sp. 2. *India oce.*
7975. 70. *Lophostachys* Pohl, *Pl. Brasil. icon.* II, (1841) 93 t. 161 et 162. — *Endl. G.* n. 4092. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 515. — Sp. 12. *Brasilis, Peruvia*
7976. 71. *Acanthura* Lindau in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXX (1901) 197. — Sp. 1. *Brasil.*
7977. 72. *Nonracanthus* Nees in: Wallich, *Pl. as. rar.* III (1829) 76 et in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 248. — *Endl. G.* n. 4095. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 515. — Sp. 12. *Asia et Afr. trop.*
- B. *Imbricatae* Lindau in: Engler, *Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 46 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b (1895) 287.
- S. *ACANTHEAE* Nees in: Wallich, *Pl. as. rar.* III (1829) 76 et in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 264. Lindau in: Engler, *Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 47 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b (1895) 287.
7978. 73. *Sclerochiton* Harv. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* (1842) 27. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 3. *Afr.*
Isacanthus Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 278.
7979. 74. *Trichacanthus* Zoll. et Mor. in: *Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië* II, (1845) 572. — B. H. II. 1089. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 1. *Java.*
7980. 75. *Blepharis* Juss., *Gen.* (1789) 105. — *Endl. G.* n. 4068. — B. H. II. 1089. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 70. *Orbis vlt. rez. trop. et subtrop.*
Blepharacanthus Nees in: *Lindley, Nat. Syst.* ed. 2 (1836) 444.
 Sect. I. *Eublepharis* T. Anders. in: *Journ. Linn. Soc.* IX. (1867) 499.
 Sect. 2. *Acanthodium* T. Anders., *ibid.* 500.
Acanthodium Delile, *Fl. d'Egypte* 181: 241 t. 33.
7981. 76. *Acanthus* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1753) I., *Spec. pl.* ed. 1 (1758) 659. — *Endl. G.* n. 4971. — B. H. II. 1090. — E. P. IV. 3b. 318. — Sp. ad 20. *Asia, Afr. et Eur. austr.*
Dilvaria Juss., *Gen.* (1789) 106.
Acanthus Raf., *Princ. semis.* (1814) 2.
Chepalis Moq. in: *Ann. sc. nat.* XXVI, (1861) 220.
Zenabopsis Raf., *Syll. Tellur.* (1868) 145.
Dilicaria T. Anders. in: *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 26.
7982. 77. *Acanthopsis* Harv. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* (1842) 28. — B. H. II. 1089. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 5. *Afr. austr.*
7983. 78. *Pseudoblepharis* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* 1890: 87 et *Hist. pl.* X (1891) 457. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 6. *Afr. trop.*
Batyaea De Wild. in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 4 ser. *Faer. 5. Etud. B. Katanga* 1900: 140 t. 32.
7984. 78a. *Pleuroblepharis* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 867. — Sp. 1. *Madagascar*
7985. 79. *Crossandra* Salisb., *Parad. Insulae* (1796) 113. — *Endl. G.* n. 4475. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 25. *Asia et Afr. trop., Madagascar*
Hieracium Lich. t. *Eclogae pl.* I. (1817) 3: 21.
Polytrichum Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 285.
7986. 80. *Leucobarleria* Lindau in: *Ann. Inst. bot. Roma* VI (1896) 76. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 3. *Somalia, Arabia*
9. *APHELANDRIFAE* Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 279. Lindau in: Engler, *Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 47 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b (1895) 287.
7987. 81. *Nervianthus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1856) 1996. cf. Lindau in: *Urban Symb. antil.* II (1900) 299. — B. H. II. 1096. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 2. *Jamaica, Columbia*
Aphanandrum Lindau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b (1895) 523.
7988. 82. *Holographis* Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 728. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 355. — Sp. 1. *Mexico.*
7989. 83. *Strobilacanthus* Griseb. in: *Bonplandia* VI (1851) 10. — B. H. II. 1096. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 1. *Panama.*
7990. 84. *Stenandrium* Nees in: *Lindley, Nat. Syst.* ed. 2 (1836) 444 et in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 281. — *Endl. G.* n. 2934. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 20. *Amer. trop. et subtrop.*
Synandra Schrad., *Götting. Gel. Anzeig.* I (1821) 715.
Caldenbachia Pohl ex Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 281.
 Sect. 1. *Sphaerostemonidium* Lindau in: Engler, *Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 54.
 Sect. 2. *Schizostemonidium* Lindau, *ibid.* 54.
7991. 85. *Xanthanthemum* Lindau in: Engler, *Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 54. — E. P. IV. 3b. 321. — Sp. 1. *Peruvia andin.*
7992. 86. *Aphelandra* R.Br., *Prodr.* 1810: 475. — *Endl. G.* n. 1974. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 321. — Sp. ad 60. *Amer. calid.*
Amathia Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1861) 65.
Strobilrachis Link., *Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar.* (1839) 117 t. 48.
Hemisandra Schindw. in: *Bull. Acad. Bruxelles IX.* (1842) P. 1. 22.
Hydromestus Schindw. in: *Otto et Dietrich, Abg. Gartenzeitg.* X. (1842) 285.
Hemitome Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 295.
Lagochilum Nees in: *Fl. bras. I.* IX (1847) 87 t. 10.
Poeciloneurus Mart. ex Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 297.
 Sect. 1. *Stenochlaena* Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 295.
 Sect. 2. *Platyochlaena* Nees, *ibid.* 295.
 § 1. *Gemmae* Nees, *ibid.* 295.
 § 2. *Acanthochlaena* Nees, *ibid.* 301.
 Obs. Cf. Lindau in: *Bull. Herb. Boiss.* III (1893) 165 et V (1897) 287.
- 7992a. 86a. *Encephalospaera* Lindau in: *Bull. Herb. Boiss.* 2 ser. IV (1901) 222. — Sp. 1. *Columbia*
7993. 87. *Salpinxanthus* [L., *Suppl. Bot. Hook. frons.* *Bot. Magaz.* 1845: t. 417. — *Endl. G.* n. 4972. — *Urban Symb. antil.* II (1900) 297. — Sp. 1. *Jamaica.*
Salpinxanthus Pohl ex Lemaitre in: *Vid. doumeret* III (1847) 249.
7994. 88. *Groissomeria* Lindl., *Bot. Beech.* (1827) t. 1648. — *Endl. G.* n. 1974. — B. H. II. 1103. — E. P. IV. 3b. 321. — Sp. 13. *Amer. trop.*
Leptocarpus Mart. ex Nees in: *De Candolle, Prodr.* XI (1847) 296.

- Sect. 1. *Brachystegiae* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 286.
Sect. 2. *Platystegiae* Nees, ibid. 289.
7995. 89. *Orophochilus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 657. — E. P. N. 306. — Sp. 1. Peruvia or.
7996. 90. *Berginia* Harv. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1096. — E. P. IV. 3b. 322. — Sp. 1. California.
Pringleophytum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 292.
10. **ANDROGRAPHIDEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7997. 91. *Phlogacanthus* Nees ex Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 99 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 320. — Endl. G. n. 4077. — B. H. II. 1100. — E. P. IV. 3b. 323. — Sp. 11. India.
Lexanthus Nees ex Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 322 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 322.
Janasia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63.
Meninia Fua ex Hooker f., Bot. Magaz. (1873) t. 6043; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 211.
7998. 92. *Andrographis* Wall. ex Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 515. — Endl. G. n. 4101. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 323. — Sp. ad 20. Asia trop.
Erianthera Wall. ex Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 514.
Haplantus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77.
7999. 93. *Diotaenanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1100. — B. H. II. 1100. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 2. India or.
8000. 94. *Cryptophragnum* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 94 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 94. — Endl. G. n. 4086. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 15. Asia trop.
Gymnostachyum Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 93.
Sarcanthera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
Odontostigma Zoll. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 573.
Petraeanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 97.
8001. 95. *Cystacanthus* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 457. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 4. India or.
8002. 96. *Haplantus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512. — Endl. G. n. 4100. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 3. India or.
Haplantodes O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.
11. **RHOMBOCHLAMYDEAE** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 306.
8003. 97. *Rhombochlamys* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 659. — E. P. N. 305. — Sp. 2. Columbia.
12. **ASYSTASIEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8004. 98. *Thomandersia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 456. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Scytanthus T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1093.
8005. 99. *Parasystasia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 460; cf. Lindau in: Ann. Inst. bot. Roma VI. (1896) 78. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 2. Somali.
8006. 100. *Isochoriste* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 822. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 2. Java, Angola.
- Obs. *Species afric.* (cf. Sp. Moore in: Journ. of Bot. XVIII. (1880) 309; a C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1893) 134 ad *Asystasiam* translata.
8007. 101. *Asystasia* Blume, Bijdr. (1826) 796. — Endl. G. n. 4057. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 30 Orbis vet. reg. trop.
Intrusaria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66.
Ramusia E. Mey. in: Druce, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 215.
Henfeya Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 31.
Dicranthera T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 52.
8008. 102. *Asystasiella* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 55 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 326. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 2. India.
Asystasiella Hallier f. in: Ann. Jard. Botenborg XV. (1898) 35 (sect. *Asystasiae*).
8009. 103. *Solenoruellia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 445. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 1. Mexico.
Bailonacanthus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 58.
8010. 104. *Spathacanthus* Baill., Hist. pl. X. (1891) 444. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 370.
8011. 105. *Chamaeranthemum* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 459. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 3. Brasilia, Amer. centr.
Obs. Cf. Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 303.
- 8011a. 105a. *Chalarothisyrsus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. (1904) 327. — Sp. 1. Mexico.
13. **GRAPTOPHYLLEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8012. 106. *Graptophyllum* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 192 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 327. — Endl. G. n. 4081. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 4. Australia, Polynesia.
Marama Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 62.
Earlia F. Muell., Fragm. III. (1863) 159.
- 8012a. 106a. *Tryblicolox* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. (1904) 328 et 401. — Sp. 1. Guatemala.
8013. 107. *Pachystachys* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 99 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 319. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 6. Amer. trop.
8014. 108. *Carlwrightia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIII. (1878) 364. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 5. Arizona, Texas.
8015. 109. *Anisacanthus* Nees in: Linnæa XVI. (1842) 307 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 444. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 12. Brasilia, Paraguay, Mexico, Texas.
Birbaumia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 21.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 371 et V. (1897) 662.
8016. 110. *Harpochilus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 146 t. 24 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 333. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 2. Brasilia.
8017. 111. *Psilanthele* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 663. — E. P. N. 307. — Sp. 1. Ecuador.
8018. 112. *Nicotela* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 56 et XX. (1894) 38 et XXII. (1895) 118. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 5. Orb. vet. reg. trop.
Betonica T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 38 pp. (sect. *Justiciae*).Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1893) 184) cum *Justicia* conjunctum.
8019. 113. *Anisostachya* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 368 et 730. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 5. Madagascar.

8020. 114 *Rhaphidospora* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III (1832) 113 et in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 499. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 6. Afr. austr. et trop., As. trop., Madagascar.
Rhaphidosperma G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 559.
Campylostemon E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzen geogr. Docum. (1813) 170.
8021. 115 *Chlamydocardia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX (1894) 39 et XXII. (1895) 119. — E. P. IV. 3b. 329. Sp. 1. Afr. occ.
8022. 116 *Ruspolia* Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI (1896) 79. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 1. Somali.
11. **PSEUDERANTHEMEAE** Radlk in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 282. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1895) 47 et in: Engler, et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8023. 117 *Condoreanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 163. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 330. Sp. 2. China, Khasia.
8024. 118 *Pseuderanthemum* Radlk in: Sitzber. Akad. München XIII (1883) 282. — E. P. IV. 3b. 330. Sp. ad 60. Orbus fore tot. reg. trop.
Plantanthemum Endl., Gen. (1839) 705 (sect. *Eranthemis*); Post et O. Ktze., Lexic. zon. Planar. (1903) 444 (gen.).
Siphoneranthemum Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 166 (sect. *Eranthemis*); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 194.
Eranthemum T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 51 et IX. (1867) 523.
Chrestonia Montr. ex Beauvaisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 88.
- Obs. Genus a cl. Hallier f. in: Ann. Jard. Buitenzorg XV. (1898) 36 in sectiones seq. divisionum:
Sect. 1. *Acanthoconis* Hallier f., ibid. 36.
Sect. 2. *Leioconis* Hallier f., ibid. 36.
8025. 119 *Ptyssiglottis* T. Anders. in: Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1860) 235. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 330. — Sp. 1 v. 2. Ceylon, Java.
15. **ODONTONEMEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
15a. *Diolipterinae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8026. 120 *Peristrophe* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 112 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 492. — Endl. G. n. 4093. — B. H. II. 1121. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. ad 15. Orbus vet. reg. trop.
Strepsiphus Raf., Fl. Tellur. II (1836) 91.
Ramsia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 309.
8027. 121 *Corymbostachys* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 322. — E. P. N. 309. — Sp. 1. Madagascar.
8028. 122 *Tetramerium* Nees in: Bertham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 147 et 48 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 467. — B. H. II. 1121. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. 7. Amer. centr. Galapagos.
Henrya Nees in: Bertham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 148 et 49 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 491.
8029. 123 *Rungia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 499. — Endl. G. n. 4092. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. 29. Asia trop. et Afr.
8030. 124 *Macrorungia* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V (1900) 254. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.
8031. 125 *Dioliptera* Juss. in: Ann. Mus. Paris IX (1807) 267. — Endl. G. n. 4093. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 332. — Sp. 80. Orbus fore tot. reg. calid.
Genusia Nees, Elem. I. (1790) 331.
Diapodium Koening in: Koening et Sims, Ann. of Bot. II (1806) 189, O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 483.
Kunira Raf., Fl. Tellur. IV (1836) 61.
Panemata Raf., ibid. 61.
Brochosphon Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 392.
Dactylostegium Nees in: Fl. brasl. IX. (1847) 162 et 31.
Sect. 1. *Platystegia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 471.
Sect. 2. *Sphenostegia* Nees, ibid. 479.
Sect. 3. *Pedunculares* Nees, ibid. 487.
Sect. 4. *Microstegia* Nees, ibid. 488.
Sect. 5. *Dactylostegia* Nees, ibid. 488.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 572 et V. (1897) 665.
8032. 126 *Hypoestes* Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 474. — Endl. G. n. 4097. — B. H. II. 1122. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. ad 100. Orbus vet. reg. trop. praec. Madagascar.
8033. 127 *Periostes* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 833 et Hist. pl. X. (1891) 463. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Comores.
- 8033a. 128 *Lasiocladius* Boj. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 519. — B. H. II. 1122. — E. P. IV. 3b. 333. Sp. 2. Madagascar.
15b. *Odontonema* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8034. 129 *Phialacanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1102. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 1. Bengalia or.
8035. 130 *Filitia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 822. — B. H. II. 1101. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 2. Sumatra, Afr. trop. occ.
Obs. De specie afric. cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 41 et C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V (1899) 136.
8036. 131 *Anthacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 499; Lindau in: Urban, Synb. antill. II. (1909) 211. — B. H. II. 1097. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 3. India occ.
Crateola Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
Oplonia Raf., ibid. 64.
Hesperanthemum Endl., Gen. (1839) 705 (sect. *Eranthemis*); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 499.
8037. 132 *Odontonema* Nees in: Linnaea XVI (1812) 309. — B. H. II. 1119. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Thyrsacanthus Nees in: Fl. brasl. IX. (1847) 97 et 13 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 323.
8038. 133 *Odontonemella* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 336. — E. P. IV. 3b. 336. — Sp. 2. India or.
8039. 134 *Mackaya* Hart., Thes. capens. I. 1859. — t. 13. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 336. — Sp. 1. Afr. austr.
8040. 135 *Hoyerdenia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 339. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Mexico.
8041. 136 *Chiliranthemum* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 166. — B. H. II. 1119. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Mexico.
8042. 137 *Schaueria* Nees, Index sem. Horti ratisbon. (1852); Linnaea XIII (1830) Latt. 119 in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 144. — Endl. G. n. 4087. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 8. Brasilia, Mexico.
Flavicoica Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 63.

8013. 138. *Razisea* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 142. — B. H. II. 1106. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Costarica.
8014. 139. *Angkalanthus* (= *Ancalanthus*?) Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 88 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 224. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Socotra.
8045. 140. *Ancistranthus* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 225. — Sp. 1. Cuba.
8016. 141. *Sphincteanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1118. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Bengalia or.
8017. 142. *Calycacanthus* K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelmsland (1889) 126; cf. K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 548. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. N. Guinea.
8018. 143. *Echolinum* Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XI. (1871) P. 2. 75. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 3. Afr. et Asia trop.
Justicia Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 108. *Justicia* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 304.
 Obs. C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 236) enumeravit hujus generis spec. 12 et subgen. novum condidit: *Chooanthus*.
8019. 144. *Siphonoglossa* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 159. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 4. Amer.
8050. 145. *Cardiacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 331. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 1. Mexico.
8051. 146. *Streblacanthus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 497; Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 306. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 2. Costarica.
8052. 147. *Drejera* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 112 t. 17 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 334. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 3. Amer. trop.
8053. 148. *Drejerella* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 222. — Sp. 5. Ind. occ., Amer. centr., Mexico.
8051. 149. *Rhinacanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 442. — Endl. G. n. 4090. — B. H. II. 1112. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 6. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
8055. 150. *Duvernoya* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 150. — B. H. II. 1112. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 16. Afr., 1 Brasil.
 Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 405.
8056. 151. *Lindanea* Rendle in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 411 t. 362. — E. P. N. 307. — Sp. 1. Somali.
8057. 152. *Symplectochilus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 45 et in: Ann. Cons. Jard. bot. Genève II. (1898) 39. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 2. Afr. or. trop., Madagascar.
8058. 153. *Dichazotheca* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60. 47. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Brasil.
8059. 154. *Bentia* Rolfe in: Kew Bull. (1894) 338. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 1. Arabia austr.
8060. 155. *Dieladanthera* F. Muell., Fragm. XII. (1882) 25; Census (1882) 140. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 1. Austral. occ.
8061. 156. *Megalochlamys* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 345. — E. P. N. II. 71. — Sp. 2. Afr.
- 8061a. 156a. *Jurnasia* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 402. — Sp. 1. Brasil.
- 15c. *Monotheriinae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8062. 157. *Ballochia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 86 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 217. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 3. Socotra.
8063. 158. *Ruttia* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 27. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 2. Afr. or. et austr.
Haplanthera Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 71.
Hablbanthera Hochst. in: Bot. Zeitg. II. (1844) 853.
8061. 159. *Bucegeracia* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXII. (1897) 303. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Mexico.
8065. 160. *Climacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 511. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 1. Malacca, Java.
8066. 161. *Monothecium* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 374. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 2. Abyssinia, India or., Angola.
Anthocometes Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 311.
16. *ISOGLOSSEAE* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
- 16a. *Porphyrocominae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8067. 162. *Synechoriste* Baill., Hist. pl. X. (1891) 442. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 1. Nossibé.
8068. 163. *Podorungia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 443. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 1. Madagascar.
8069. 164. *Pittonia* E. Coemans in: Fl. des serres XV. (1865) 185. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 2. Peruvia.
Adelaster Lindl. in: Proc. Hort. Soc. I. (1861) 568; Lem. in: Illustr. hort. IX. (1862) t. 320.
Aldelaster Van Hulle in: Belgique hort. XI. (1861) 324.
8070. 165. *Gatesia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1878) 365. — E. P. IV. 3b. 341; N. II. 72. — Sp. 1. Amer. bor.
Yeatesia Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 410.
8071. 166. *Porphyrocoma* Scheidw. in: Journ. Hort. pract. III. (1844) 72; cf. Revue hort. 2. sér. IV. (1845) 194; Hook., Bot. Magaz. I. (1845) t. 4176. — B. H. II. 1113. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 2. Amer. austr.
8072. 167. *Centrilla* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 232. — Sp. 1. Cuba.
8073. 168. *Rhacodiscus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 667 et in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 230. — E. P. N. 308. — Sp. 3. Amer. austr., Ind. occ.
8074. 169. *Poikilacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1898) 57. — E. P. IV. 3b. 342. — Sp. 6. Amer. austr. et Guatemala.
 Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 431 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60. 48.
8075. 170. *Megascapasma* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 666. — E. P. N. 308. — Sp. 1. Venezuela.
- 16b. *Isoglossinae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8076. 171. *Herpetacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 93 t. 12 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 365. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 342. — Sp. 5. Brasilia.
Schultzia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 63.
8077. 172. *Chlamydaecanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1893) 58. — E. P. IV. 3b. 343. — Sp. 1. Madagascar.
8078. 173. *Forcipella* Baill., Hist. pl. X. (1891) 444; cf. Lindau in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 40. — E. P. IV. 3b. 343. — Sp. 2. Madagascar.
8079. 174. *Isoglossa* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 155. — B. H. II. 1111. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 30. Afr. trop., Madagascar.

- Ecteinanthus T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 45.
 Homilacanthus S. Moore in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 129.
8080. 175. *Strophacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 58. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 2. India or. Archip. malay.
8081. 176. *Papulina* Baill., Hist. pl. X. (1891) 443. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 1. Madagascar.
8082. 177. *Brachystephanus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 511. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3a. 344. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar.
8083. 178. *Oreacanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1104. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 1. Camerun mont.
8084. 179. *Habracanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 312. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 8. Mexico usque ad Boliviam.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 482 et V. (1897) 668.
8085. 180. *Hansteinia* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 142. — B. H. II. 1107 et 1106. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 4. Mexico et Amer. centr.
Glocheria Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 72.
Galeottia Nees, ibid. 311.
Glocheria Pritz., Icon. index II. (1855) 134.
8086. 181. *Stenostephanus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 91 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 310. — B. H. II. 1106 et 1107. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 3. Brasilia, Venezuela.
Gastranthus Moritz ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1107.
8087. 182. *Kolobochilus* Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 307. — Sp. 3. Costarica.
8088. 183. *Cylindrosolenium* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 670. — E. P. X. 308. — Sp. 1. Peruvia or.
Cylindrosolen O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaeor. (1903) 157.
17. JUSTICEAE Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 48 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8089. 184. *Clistax* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 26. — Endl. G. n. 4102. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 2. Brasilia.
Corythacanthus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
8090. 185. *Neohallia* Hemsley, Biol. centr.-amer. Bot. II. (1882) 519. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 1. Mexico austr.
8091. 186. *Schwabea* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 81. — Endl. G. n. 4072 2. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 4. Afr.
Pogonospermum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beil. 5.
8092. 187. *Himantochilus* T. Anders. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1117. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 5. Afr.
8093. 188. *Tabascina* Baill., Hist. pl. X. (1891) 445. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 1. Mexico.
8094. 189. *Justicia* (Houst. ex L., Gen. ed. I. (1737) 4) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 15. — Fndl. G. n. 4089. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. ad 259. Orbus fore tot rog. trop.
Echolum Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 486.
Vada kodu Adams, Fam. II. (1767) 791.
Albina Scop., Introd. (1777) 173.
Rosima Neck., Elem. I. (1790) 357.
- Senkobergia* Neck., Elem. I. (1790) 366. Raf., Sylva Tellur. (1838) 70.
Diplanthera Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) to 62.
Heimchoriste Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 102.
Petalanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 100.
Adatoda Raf., ibid. 60.
Adeloda Raf., ibid. 61.
Emularia Raf., ibid. 63.
Megosperma Raf., ibid. 64.
Diptanthera Schrank ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1810) 518.
Athlianthus Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 63.
Sarotheca Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 113 t. 18.
Harniera Solms in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1864) 21.
 Subg. I. *Gendarussa* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 347.
Gendarussa Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 96 et 103 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 410.
 Subg. II. *Eujusticia* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 348.
 Sect. 1. *Adhatoda* Lindau, ibid. 348.
Adhatoda Tourn. ex Medik in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 393; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 384.
Carima Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 62.
Adhadota Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 27.
 Sect. 2. *Tyloglossa* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 349.
Tyloglossa Hochst. in: Flora XXV. (1842) P. 1. Beil. 144.
Thyloglossa Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 389.
 Sect. 3. *Rostellaria* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 38 et ibid. IX. (1867) 511.
Rostellaria Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 100.
Rostellularia Reichb., Handb. (1837) 190.
 Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 368.
 Sect. 4. *Monechma* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 45.
Monechma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 374.
 Obs. De genere *Monechma* cf. C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 212.
 Sect. 5. *Vasica* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 349.
 Sect. 6. *Amphiscepia* Lindau, ibid. 350.
Amphiscepia Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et 112 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 355.
 Sect. 7. *Leptostachya* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 350.
Leptostachya Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 376.
 Subg. III. *Dianthera* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 350.
Dianthera (Gronov., Fl. virgin. (1742) 5) L., Gen. ed. 2. (1742) 13 | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 27.
Jungia Böhm. in: Ludwig, Defini. gen. pl. (1760) 92.
Leptostachya Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 105.
Dumanisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 82.
Lustrina Raf., ibid. IV. (1836) 62.
Sythoma Raf., ibid. 61.
Rhytloglossa Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 285 et 414 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 335.

- Orthoactus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 131 t. 21.
 Plagiacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 335.
 Chiloglossa Oerst. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1854) 160.
 Rhyttiglossa T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 118.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 482 et V. (1897) 671 et in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 61, XXI. (1895) 126, XXV. (1898) Beibl. n. 60. 49 et in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 310.
8095. 190. *Salviaecanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 75. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. I. Kamerun.
8096. 191. *Anisotes* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 424. — Endl. G. n. 6149d. — B. H. II. 1111. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 4. Afr. et Arabia.
Calasias Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
8097. 192. *Jacobinia* Moric., Pl. nouv. d'Amér. (1846) 156 t. 92. B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Ethesia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63.
Cyrtanthera Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 99 t. 14 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 328.
Seriographis Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 107 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 360.
Cyrtantherella Oerst. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1854) 143 t. 3 f. 10 et 11.
Libonia C. Koch in: Linden, Prix courant (1863) 2 c. tab. *Sericobonia* Linden et André, Illustr. hort. XXII. (1875) t. 198.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 486 et 2. sér. IV. (1903) 417.
8098. 193. *Beloperone* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 413. — Endl. G. n. 4082. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Simonisia Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 144 t. 23 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 412.
Beloperonides Oerst. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1854) 162.
Kuestera Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 345.
Gromovia Regel, ibid. XIV. (1865) 289.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 488 et V. (1897) 675.
8099. 194. *Autojusticia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 324. — E. P. N. 309. — Sp. I. Afr. austr.
8100. 195. *Trichocalyx* Bal. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 87 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 221. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 2. Socotra.
8101. 196. *Chaetochlamys* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 490 et V. (1897) 677. — E. P. IV. 3b. 354. — Sp. 4. Bolivia. Brasilia.
8102. 197. *Sebastiania-Sebaueria* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 158 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 313. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. I. Brasilia.
Sebschauera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 494.
8103. 198. *Chaetothylax* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 153 t. 26 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 313. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 7. Argentina usque Amer. centr.
Heinzelia Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 153 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 314.
Chaetothylaxis Oerst. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1854) 163.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 492.
 Genera incertae sedis.
8104. 199. *Banjoica* Bowdich, Madeira (1825) 258. — Endl. G. p. 708.
8105. 200. *Charachera* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 115. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. I. Arabia.
Xeralis Raf., Sylva Tellur. (1838) 82.
8106. 201. *Diglyroloma* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 329. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. I. India or.
8107. 202. *Lepidacanthus* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 96; in: Abh. boehm. Ges. V. 3. (1845) 526. — Sp. 2. Brasil.
8108. 203. *Solenostyles* hort. ex Pasquale, Catal. Orto bot. Napoli (1867) 97. — Sp. I. Habitat?
8109. 204. *Stachyaecanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 65 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 168. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. I. Brasilia.

Subser. MYOPORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. MYOPORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 279; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 701; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 354.

Myoporinae R.Br., Prodr. (1810) 514 et in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 566.

Myoporineae Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 1123.

Obs. Cf. imprimis F. Muell., Descript. and Illustr. Myoporin. Pl. Austral. (1886).

8110. 1. *Pholidia* R.Br., Prodr. (1810) 517; Baill., Hist. pl. IX. (1888) 421. — Endl. G. n. 3734 et 3735. — B. H. II. 1124 et 1125. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. 60. Australia.*Eremophila* R.Br., Prodr. (1810) 518.*Stenochilus* R.Br., ibid. 517.*Eremodendron* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 292.*Pseudopholidia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 704.*Pholidiopsis* F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852) 429. *Duttonia* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 73 t. 1.*Sentis* F. Muell., Fragm. IV. (1863) 47.*Bondtia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 500 pp.8111. 2. *Bontia* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 638. — Endl. G. n. 3737. — B. H. II. 1126. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. I. India occ.*Bontdia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 500 p. p.8112. 3. *Myoporum* Banks et Soland. ex Forster f., Prodr. (1786) 44. — Endl. G. n. 3733. — B. H. II. 1124. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. ad 25. Austral., Asia orient., Ins. pacif., Mauritius.*Pogonia* Andrews, Bot. Repos. (1801) t. 212 et 283. *Andrusia* Vent., Jard. Malmaison (1804) t. 108.
Bertolonia Spin., Jardin de St. Sébastien (1809) 24.Sect. 1. *Pentacoeium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 52.*Pentacoeium* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 151.Sect. 2. *Polycoeium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 52.*Polycoeium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 705.Sect. 3. *Eumyoporum* Benth., Fl. austral. V. (1870) 2.Sect. 4. *Disoon* Benth., ibid. 2.*Disoon* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 703.Sect. 5. *Chamaepogonia* Benth., Fl. austral. V. (1870) 3.8113. 4. *Zombiana* Baill., Hist. pl. IX. (1888) 420. — E. P. IV. 3b. 360; N. 309. — Sp. I. Afr. occ. trop.Obs. Genus sec. Briquet (in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 324) melius *Verbenaceis* vel *Selaginibus* inter *Scrophulariaceas* inserendum.8114. 5. *Oftia* Adans., Fam. II. (1763) 199. — B. H. II. 1125. — E. P. IV. 3b. 360. — Sp. 2. Afr. austr.

Spielmannia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. III. (1775) 196 t. 15.
Batindum Raf., Sylva Tellur. (1838) 38.

Subser. PHRYMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. PHRYMACEAE

Schauer in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 520; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 361 et Recherch. anatom. appar. végét. Phrymae. (1896).

8115. 1. *Phryma* [L., Nov. pl. gen. (1751) 33, Amoen. acad. III. (1787) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 601. — Endl. G. n. 3699. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3b. 362. — Sp. 1. Asia centr. et or., Japonia, Amer. bor. atlant.

Leptostachia [Mitch. in: Acta Acad. nat. eur. VIII. (1748) App. 212] Adans., Fam. II. (1763) 291.

Ser. PLANTAGINALES

Engl., Führer Bot. Gart. Breslau (1886) 65, Syllab. (1892) 171 et ed. 3. (1903) 197; in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. PLANTAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1826) 267; Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 693; Harms et Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 363.

Plantagines Juss., Gen. (1789) 89.

Plantagineae Vent., Tabl. II. (1799) 269; Endl., Gen. (1838) 346; Barnoud, Recherch. dével. struct. classif. Plantagin. (1841) et Monogr. Plantagin. (1845); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1223.

8116. 1. *Plantago* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) 1, L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 112. — Endl. G. n. 2170. — B. H. II. 1224. — E. P. IV. 3b. 369. — Sp. ad 209, Orbis fore tot., imprim. reg. temp.

Asterogonum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 291.

Lagopus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 140.

Plantaginella Fourr., ibid. 110.

Subg. 1. *Euplantago* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 370.

Sect. 1. *Polyneuron* Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 694.

Micropsyllum Deene., ibid. 696 (sect. *Plantaginis*).

Sect. 2. *Lamprosantha* Deene., ibid. 697.

Sect. 3. *Heptaneuron* Deene., ibid. 698.

Sect. 4. *Plantaginella* Deene., ibid. 727.

Oliganthos Barnoud, Recherch. dével. struct. classif. Plantagin. (1844) 17 et Monogr. Plantagin. (1845) 17 (sect. *Plantaginis*).

Sect. 5. *Coronopus* DC. in: Lamare et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 417, Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 729.

Coronopus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. 1869: 149.

Sect. 6. *Bismarckiophytum* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 371.

Sect. 7. *Dendriopsidium* Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 704 (sect. *Plantaginis*).

Fernandezia Barnoud, Recherch. dével. struct. classif. Plantagin. (1844) 19 et Monogr. Plantagin. (1845) 47 (sect. *Plantaginis*).

Sect. 8. *Arnoglossum* [Arnoglossum* Endl., Fl. poson. (1830) 211 et Gen. (1838) 318, Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 714.

Arnoglossum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 292.

Sect. 9. *Bauphula* Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 719.

Sect. 10. *Oreades* Deene., ibid. 717.

Sect. 11. *Neoplantago* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 372.

§ 1. *Cleisantha* Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 721.

§ 2. *Leptostachys* Deene., ibid. 720.

§ 3. *Leucoposyllum* Deene., ibid. 701.

Subg. II. *Psyllium* DC. in: Lamare et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 409 (sect.); Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 733 (sect.); Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 373 (subg.).

Psyllium [Tourn. ex] Juss., Gen. (1789) 90.

Obs. De anatomia *Plantaginum* cf. R. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 296.

Obs. De *Plantaginis* spec. recentiore tempore publici juris factis et imprimis: R. Pilger in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 263; Small in: Bull. New York Bot. Gard. I. (1899) 288; Morris in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 105, XXVIII. (1901) 112 et in Bull. New York Bot. Gard. II. (1901) 182.

8117. 2. *Littorella* Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXIX. (1768) 311. — Endl. G. n. 2168. — B. H. II. 1224. — E. P. IV. 3b. 373. — Sp. 1. Eur. centr. et bor.

Littanella Roth, Tent. fl. germ. 1. (1788) 405.

8118. 3. *Bougueria* Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 132 et in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 567 t. 19 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 736. — Endl. G. n. 2169. — B. H. II. 1224. — E. P. IV. 3b. 373. — Sp. 1. Bolivia, Peruvia.

Ser. RUBIALES

Engl., Führer Bot. Gart. Breslau (1886) 65 et Syllab. (1892) 171 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. RUBIACEAE

R. Juss. in: Hart, Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 196, DC., Prodr. IV. (1830) 341; Endl., Gen. (1838) 520; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 7; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 1.

Subfam. I. CINCCHONOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

A. *Cinchoninae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

1. *CONDAMINEAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 12; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8119. 1. *Condaminea* DC., Prodr. IV. (1830) 302. — Endl. G. n. 3262. — B. H. II. 44. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 1. v. 2 (vel plures?) Amer. austr.

Macrocneum Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 48.

Macrophyllum A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1839) 270 (sect. *Macrocneum*).

8120. 2. *Picardaea* Urb., Symb. antill. III. (1803) 376. — Sp. 1. Haïti.

8121. 3. *Chimarrhis* Jacq., Select. (top. amer. bot. (1766) 61. — Endl. G. n. 3260. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 2. Amer. austr. Ind. oce.

Chimarrhis Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VI. (1829) 81. Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I. (1839) 410.

8122. 4. *Rustia* Klotzsch in: Hayne, *Arzneigew.* XIV. (1846) t. 14 et 15. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 6. Amer. centr. usque ad Brasiliam.
Hemlea Karst., *Fl. Columb. I.* (1858) 38 in textu; (1861) 157 t. 78.
Obs. Cf. K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb.* X. (1889) 341 et in: *Fl. bras. I.* 6. (1889) 260.
8123. 5. *Tresanthera* Karst., *Fl. Columb. I.* (1858) 97 t. 19. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 2. Venezuela, India occ.
Obs. Cf. K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb.* X. (1889) 339.
8124. 6. *Portlandia* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1776) 164 t. 11] L., *Syst.* ed. 10. (1759) 928 et *Spec. pl.* ed. 2. (1762) 244. — *Endl. G. n.* 3258. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 19. — Sp. 8. India occ., Mexico.
8125. 7. *Isidorea* A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris V.* (1830) 284 t. 25. — *Endl. G. n.* 3256. — B. H. II. 46. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 1. Haiti, Cuba.
8126. 8. *Bikkia* Reinw. in: *Blume, Bijdr.* (1826) 1017; *Sylloge ratish. II.* (1828) 8. — *Endl. G. n.* 3257. — B. H. II. 46. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 20. Ins. pacif., Nov Caledon., Nov. Guinea, Archip. malay.
Cormigonus Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 83; *O. Ktze., Rev. gen. I.* (1891) 279.
Cormogonus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 142.
Sect. 1. *Euhikkia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 47.
Sect. 2. *Bikkiopsis* Hook. f. *ibid.* 47.
Bikkiopsis Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France XII.* (1865) 404.
Sect. 3. *Grista* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 47.
Grista Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France XII.* (1865) 404.
Tatea Seem., *Fl. vitiens.* (1866) 125.
Thiolliera Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 217; cf. *Beauvaisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon XXVI.* (1901) 47.
8127. 9. *Morierina* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie IX.* (1865) 344. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 2. N. Caledonia.
8128. 10. *Pogonopus* Klotzsch in: *Monatsber. Akad. Berlin* (1853) 500. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 3. Amer. austr. et centr.
Chrysoxylon Wedd., *Monogr. Cinchona* (1849) 100; *O. Ktze., Rev. gen. I.* (1891) 278.
Howardia Wedd. in: *Ann. sc. nat. 4. sér. I.* (1854) 66 t. 10.
8129. 11. *Pinekneya* (L. C. Rich. in: *Michx., Fl. bor. amer. I.* (1803) 102 t. 13. — *Endl. G. n.* 3264. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 1. Carolina usque ad Georgiam.
Pinknea Pers., *Synops. I.* (1805) 197.
Pinkneya Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 81.
2. *OLDENLANDIEAE* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 4. (1891) 16.
8130. 12. *Lerchea* L., *Mant. II.* (1771) 155. — *Endl. G. n.* 3251 I. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 23. — Sp. 2. Archip. malay.
Lerchia Endl., *Gen.* (1837) 298.
Codaria L. ex Bennett, *Pl. jav. rar.* (1838) 99; *O. Ktze., Rev. gen. I.* (1891) 279.
8131. 13. *Dentella* Forst., *Char. gen.* (1776) 25 t. 13. — *Endl. G. n.* 3238. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay. usque ad Austral., Ins. pacific.
Heymia Dennst., *Schless. Hort. malab.* (1818) 35.
Lippaya Endl., *Atakta bot.* (1833) 13 t. 13.
8132. 14. *Nanthophytum* Reinw. ex Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 57; *Bijdr.* (1826) 989. — *Endl. G. n.* 3250. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 3. Archip. malay., Ins. Fidji.
8133. 15. *Pomazota* Ridl. in: *Trans. Linn. Soc. 2. Ser. III.* (1893) 308 t. 61. — E. P. N. 310. — Sp. 1. Penins. malay.
8134. 16. *Synaptantha* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1873) t. 1146. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 1. Austral. subtrop.
Synaptanthera K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 4. (1891) 24.
8135. 17. *Kadua* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea IV.* (1829) 157; cf. A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IV. (1860) 317. — *Endl. G. n.* 3240i. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 14. Ins. sandwic.
Wiegmannia Meyer, *Reise II.* (1835) 139.
Wigmannia Walp., *Rep. VI.* (1847) 27.
Wiegmannia Meyer ex A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IV. (1860) 317.
8136. 18. *Oldenlandia* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 362] L., *Spec. pl. ad. I.* (1753) 119. — *Endl. G. n.* 3240g. — B. H. II. 58. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. ultra 200. Orbis fere tot. reg. trop.
Listeria Neck., *Elem. I.* (1790) 206.
Panctos Raf. in: *Ann. génér. sc. phys. V.* (1820) 217; VI. (1820) 81.
Gerontogea Cham. et Schlecht. in: *Linnæa IV.* (1829) 154.
Edrstenia Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 101.
Stelmotis Raf., *ibid.* 101.
Edrissa Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 53.
Sect. 1. *Tetragnœia* Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 184 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 4. (1891) 25.
Sect. 2. *Involucrella* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 4. (1891) 25.
Sect. 3. *Leptopetalum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 4. (1891) 25.
Leptopetalum Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 295.
Sect. 4. *Hedyotis* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 4. (1891) 25.
Hedyotis [L., *Nov. pl. gen.* (1747) 7; *Amoen. acad. I.* (1849) 117] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 101.
Metabolus Blume, *Bijdr.* (1826) 990.
Sclerococcus Bartl., *Ordin.* (1830) 210.
Scleromitron Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 412 (sect. *Hedyotis*); Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* VIII. (1839) 373 (zen.).
Metabolus A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris V.* (1830) 237.
Sect. 5. *Anotidopsis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 4. (1891) 25.
Sect. 6. *Karamyschewia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 59.
Karamyschewia Fisch. et Mey. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1838) 266.
Karamyschewia Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 844.
Theyodis A. Rich., *Tent. fl. abyss. I.* (1847) 364.
Sect. 7. *Diplophragma* Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 4. (1891) 26.
Diplophragma Meissn., *Gen.* (1838) 160.
Peltospermum Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 400.
Agathisanthemum Klotzsch in: 'Peters, *Reise Mossambique Bot.* (1863) 294.
Sect. 8. *Dimetia* Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 195.
Macrandria Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); Meissn., *Gen.* (1838) 160 (gen.).
Dimetia Meissn., *Gen.* (1838) 160.

- Dyctospora* Reinw. ex Korthals in: *Nederl. kruidk. Arch.* II. (1851) 157.
Dyctospora auct.
- Sect. 9. *Eoaldendandia* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 4. (1891) 26.
- Sect. 10. *Kohautia* A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris* V. (1830) 268 (sect. *Hedyotidis*); Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 417 (subsect. *Oldenlandia*).
Kohautia Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* IV. (1829) 156.
- Sect. 11. *Gonotheca* Meissn., *Gen. Comm.* (1838) 114 (sect. *Hedyotidis*); Miq., *Fl. Ind.* bat. II. (1856) 192 (sect. *Oldenlandia*).
Gonotheca Blume ex De Candolle, *Prodr.* IV. (1830) 429.
- Sect. 12. *Nesohedyotis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 57 (sect. *Hedyotidis*); K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 4. (1891) 26.
- Obs. De spec. afric. of K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1893) 412 et XXXVIII. (1899) 55 et XXXIII. (1903) 333.
8137. 19. *Mitratheca* K. Schum. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1903) 335. — Sp. 1. Somali.
Mitratheca Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 370.
8138. 20. *Lipostoma* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* VIII. (1830) 168; K. Schum. in: *Fl. brasil.* VI. 6. (1889) 274. — E. P. IV. 4. 26. — Sp. 2. Brasilia.
8139. 21. *Pentanopsis* Rendle in: *Journ. of Bot.* XXXVI. (1898) 29. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Somali.
8140. 22. *Lueya* DC., *Prodr.* IV. (1830) 434. — *Endl. G.* n. 3240f. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 1. India occ.
Clavenna Neck., *Elem.* II. (1790) 145.
Dunalia Spreng., *Pagill.* II. (1815) 25; O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 281.
Clavennaea O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 128.
8141. 23. *Houstonia* [Gironov. ex L., *Syst. ed. I.* (1735) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 105. — *Endl. G.* n. 3240d. — B. H. II. 60. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 20. Amer. bor. et Mexico.
Poiretia J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 263.
Chamisme Raf. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* 1. (1810) 776 in synonym.
Stenaria Raf., *ibid.* 776.
Houstonia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 287.
Sect. 1. *Euhoustonia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IV. (1860) 313.
Sect. 2. *Ereicots* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XVII. (1882) 203.
Sect. 3. *Macroloustonia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IV. (1860) 314.
8142. 24. *Anotis* DC., *Prodr.* IV. (1830) 431. — *Endl. G.* n. 3240d. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 1 a 129. Asia, Australia, Amer. austr.
Sect. 1. *Euanotis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 59.
Sect. 2. *Patzea* Schlecht. ex Hooker f., *ibid.* 59.
Sect. 3. *Serpacula* Hook. f., *ibid.* 60.
Sect. 4. *Pterospora* Hook. f., *ibid.* 60.
8143. 25. *Teinosolen* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 61. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 3 v. 4. Bolivia, Peruv.
Tinosolen Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 562.
8144. 26. *Arcytophyllum* [Arcytophyllum* Willd. ex Schultes, *Manit.* III. (1837) 5. — B. H. II. 60. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. ad 15. Mexico usque ad Peruviam et Venezuelam.
Ereocofis DC., *Prodr.* IV. (1830) 431 (sect. *Anotis*).
Arcytophyllum Willd. ex Schlechtendal in: *Linnaea* XXXIII. (1856) 491.
Mallotoma Karst., *Fl. Columb.* II. (1862) 9 t. 105.
Pseudorhacialis Karst., *ibid.* 10.
Pseudorhacialis Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1873) 60.
Ereocofis O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 281.
8145. 27. *Pentodon* Hochst. in: *Flora* XXVII. (1844) 552. — B. H. II. 58. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 2. Afr. trop., Natal et Ins. Seychell., Louisiana, Florida.
Pentotis Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer.* II. (1841) 42 (sect. *Hedyotidis*); cf. A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* I. 2. (1881) 28.
8146. 28. *Justenia* Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch* II. (1898) 451. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Angola.
8147. 29. *Leptomischus* Drake del Castillo in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* I. (1895) 117. — E. P. N. 310. — Sp. 1. Tonkin.
8148. 30. *Leptosela* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 59. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 1. Brasilia.
Leptoskela Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1873) t. 1149.
8149. 31. *Polyura* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1868) t. 1049. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 1. Assam.
8150. 32. *Spiradiclis* Blume, *Bijdr.* (1826) 975. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 3. Ind. or., Java.
Pleotheca Wall., *Numer. List* (1831—32) n. 6215 et 6216.
Spiradiclis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 530.
8151. 33. *Hekistocarpa* Hook. f., *Icon. pl.* (1873) t. 1151.
B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 1. Afr. trop.
Hekistocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 268.
8152. 34. *Ophiorrhiza* L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 150. — *Endl. G.* n. 3245. — B. H. II. 63. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. ad 50. Asia trop., Ins. Fidji, Austral. bor.
Mungos Adans., *Fam.* II. (1763) 225.
8153. 35. *Pentacarpaea* Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch* II. (1898) 439. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Angola.
Pentacarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 422.
8154. 36. *Pentas* Benth. in: *Bot. Magaz.* (1844) t. 4086. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 16. Madagascar, Afr. trop. et austr.
Neurocarpaea R.Br. in: *Salt, Voy. Abyssinia* (1814) App. 61.
Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 438.
Orthostemma Wall. ex Voigt *Hort. subarb. calcut.* (1815) 354.
Vignaldia A. Rich., *Tent. fl. Abyssin.* I. (1847) 567.
Vignaudia Schweinf., *Beitr. Fl. Äethiop.* (1867) 282.
Obs. De spec. afric. of K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1893) 119 et XXXIII. (1903) 355.
8155. 37. *Virecta* Afzel. ex Smith in: *Rees, Cycl. p.* XXXVII (1817) pp.; DC., *Prodr.* IV. (1830) 414. — *Endl. G.* n. 3217. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 10. Afr. trop.
Phytomonodes Small in: *Ex De Candolle, Prodr.* IV. (1890) 414.
§ 1. *Distipulata* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 4. (1891) 29.
§ 2. *Unstipulata* K. Schum., *ibid.* 30.
§ 3. *Sotostipulata* K. Schum., *ibid.* 30.
8156. 38. *Otomeria* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 106. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 5. Afr. trop., Madagascar.
Otomeria Pfeiff., *Nom.* II. (1874) 474.
Obs. of K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1903) 336.

8157. 39. *Carphalea* Juss., Gen. (1789) 198. — Endl. G. n. 3249. — E. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. I. Madagascar. et Symb. antill. I. (1899) 419. — B. H. II. 49. — E. P. N. 311. — Sp. I. Haiti.
8158. 40. *Crucekhanksia* Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 361. — Endl. G. n. 3137. — B. H. II. 97. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 5. Chiloé.
Rotheria Meyen, Reise I. (1831) 402.
Oreopolus Schlechtl. in: Linnaea XXVIII. (1856) 493.
Oreocaryon Kunze ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 156.
8159. 41. *Jackia* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 321. — Endl. G. n. 3329. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. I. Malacca, Borneo.
Zuccarinia Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 50; Gen. I. (1830) 169.
8160. 42. *Dirichletia* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 494 et in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 292 t. 47, 48. — B. H. II. 56. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 12. Afr. trop., Madagascar, Socotra.
8161. 43. *Placopoda* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 835 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 112. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. I. Socotra.
8162. 44. *Payera* Baill. in: Bull. Soc. Lim. Paris (1878) 178 et Hist. pl. VII. (1880) 458. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. I. Madagascar.
8163. 45. *Carlemannia* Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 308. — B. H. II. 63. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 3. Himalaya or.
8164. 46. *Silvianthus* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1048. — B. H. II. 64. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. I. Bengal.
8165. 47. *Clarkella* Hook. f., Fl. Brit. Ind. III. (1880) 46. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. I. Himalaya.
8166. 48. *Argostemma* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 324. — Endl. G. n. 3287 1. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 30 v. 40. Asia trop., Afr. trop.
Pomangium Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 10.
Sect. 1. Euargostemma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 32.
Sect. 2. Monophyllum K. Schum., ibid. 32.
Sect. 3. Elatostemoides K. Schum., ibid. 32.
8167. 49. *Neurocalyx* Hook., Icon. pl. (1837) t. 174. — Endl. G. n. 3287 2. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 32. — Sp. ad 6. As. trop., Archip. malay.
8168. 49a. *Dolichometra* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 331. — Sp. I. Afr. or. trop.
3. RONDELETIEAE DC., Prodr. IV. (1830) 401; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 13; K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6 (1889) 214 et in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 16.
8169. 50. *Rhachicallis* („Rachicallis“) DC., Prodr. IV. (1830) 433. — Endl. G. n. 3240k. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. I. Antill.
Rhachicallis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 374.
8170. 51. *Bathysa* C. Presl in: Abh. bohm. Ges. 5. Ser. III. (1845) 514; Bot. Bemerk. 84. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 6. Brasilia.
Schoenleinia Klotzsch in: Hayne Arzneigew. XIV. (1846) nota ad t. 15.
Voigtia Klotzsch, ibid. 15.
8171. 52. *Neomazaea* Krug et Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 542 et Symb. antill. I. (1899) 420. — E. P. N. 310. N. II. 73. — Sp. I. Cuba.
Mazaea Krug et Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 265.
8172. 53. *Stevensia* Poit. in: Ann. Mus. Paris IV. (1804) 235 t. 60; Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 264 et Symb. antill. I. (1899) 419. — B. H. II. 49. — E. P. N. 311. — Sp. I. Haiti.
8173. 54. *Rondeletia* [L., Gen. ed. I. (1737) 59] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 472. — Endl. G. n. 3254. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 60. Amer. calid. praec. Antill. et Amer. centr.
Lightfootia Schreb., Gen. I. (1789) 122.
Willdenovia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 362.
Zalmaria Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 85.
Arachinoropia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28.
Rogiera Planch. in: Fl. des serres V. (1849) t. 442.
Sect. 1. Potesia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 326.
Potesia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 143 t. 2 et 3] L., Syst. ed. 10. (1759) 894.
Sect. 2. Eurondeletia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 327.
Sect. 3. Arachnothrix Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 49.
Arachnothrix Planch. in: Fl. des serres V. (1849) t. 442.
Arachnothrix Walp., Ann. II. (1852) 776.
- Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 412 et III. (1903) 377.
8174. 55. *Sickingia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1801) 415. — Endl. G. p. 566. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 35. — Sp. 14. Amer. trop.
Sprucea Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 230.
Arariba Mart. in: Sitzber. Akad. München (1860) 323.
Sect. 1. Lithophthalmia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 35.
Sect. 2. Cleistophthalmia K. Schum., ibid. 35.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 318.
8175. 56. *Warszewiczia* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 496. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 35. — Sp. 4. Amer. trop. ab Antill. usque ad Brasiliam.
8176. 57. *Pallasia* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 498. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 36. — Sp. I. Guiana.
Wittmackanthus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
8177. 58. *Greeneca* Wight et Arn., Prodr. (1834) 403. — Endl. G. n. 3251. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 5 v. 6. India or., Archip. malay. usque ad Ins. Philippin.
Rhomospora Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 114.
8178. 59. *Chalepophyllum* Hook. f., Icon. pl. (1837) t. 1148. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. I. Guiana.
8179. 60. *Lindinea* Benth., Pl. Hartweg. (1857) 351. — Endl. G. n. (II) 3259 1. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 3. Amer. centr., Ins. Fidji, N. Caledonia.
Siphonia Benth., Pl. Hartweg. (1841) 84.
8180. 61. *Schenckia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 246. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. I. Brasilia.
8181. 62. *Wendlandia* Bartl., Ordin. (1830) 211 et ex De Candoille, Prodr. IV. (1830) 411. — Endl. G. n. 3252. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 16. India or., Archip. malay. usque ad Chium.
? Cattutella Reichb., Consp. (1828) 94.
Sestinia Boiss. et Hohenacker, Diagn. III. (1843) 55.
Sect. 1. Euwendlandia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 37.
Sect. 2. Brachysiphon K. Schum., ibid. 37.
8182. 63. *Depeea* Cham. et Schlechtl. in: Linnaea V. (1830) 167; Schlechtl. in: Linnaea XIX. (1847) 747. — Endl. G. n. 3136. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 9. Amer. centr. et Mexico.
Choristes Benth., Pl. Hartweg. (1840) 63

8183. 64. *Angusta* Pohl, Pl. Brasil, icon. II. (1831) 1 t. 101—105. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 1. Brasilia
Cernaa Spreng., Syst. 1. (1825) 761; K. Schum. in:
Fl. brasl. VI. 6. (1889) 241.
Schroberia Pohl in: Flora VIII. (1825) 183; Endl.,
Gen. (1828) 553.
Agustea DC., Prodr. IV. (1830) 404
Bonifacia Manso ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840)
219.
Schroberia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 555.
8184. 65. *Flacagia* Wedd., Monogr. Cinchona (1840) 91. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 2. Peruvia, N.Granada.
8185. 66. *Phitopsis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1093. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 1. Peruvia.
Phitopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 432.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X (1889) 362 et in: Fl. brasl. VI. 6. (1889) 244.
8186. 67. *Sipanea* Aubl. Hist. pl. Gui. franc. 1. (1775) 147 t. 36. — Endl. G. n. 3248. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 3. Amer. austr.
Virecta L. f. Suppl. (17-1) 17.
Ptychodea Willd. ex Chamisso et Schlechtendal in:
Linnaea IV. (1829) 168.
Sect. 1. Eusipanea K. Schum. in: Fl. brasl. VI. 6. (1889) 249.
Sect. 2. Panisea K. Schum., ibid. 249.
8187. 68. *Limnosipanea* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1050. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 39. — Sp. 4. Amer. austr. et centr.
Sipanea Seem. in: Bot. Voy. Herald (1853) 136.
1. HENRIQUEZIEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 12.
8188. 69. *Platycaurum* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 81 t. 104. — Endl. G. n. 4129. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 40. — Sp. 1. Brasilia.
Platycaurus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.
8189. 70. *Henriquezia* Spruce ex Bentham in: Hooker, Kew Journ. VI (1854) 338. — B. H. II. 44. — E. P. IV. 4. 40. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.
5. CINCHONEAE H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 393 emend., Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 10; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8190. 71. *Cinchona* [L., Gen. ed. 2. (1742) 526] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 3274. — B. H. II. 32. — E. P. IV. 4. 44. — Sp. ad 30 v. 40. Amer. austr.
Quinquina (Condamine in: Acta Acad. Paris (1738) 226) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 293.
Kinkina Adams, Fam. II (1763) 147.
Cascarilla Ruiz ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 165.
Calsaya hort. ex Paxon, Nuev. Quinol (1862) 3 p. 6.
Howard, Quinol. East Ind. Plantat. 1869 86.
Chinchona Howard in: Rep. Bot. Congr. London (1866) 221.
8191. 72. *Pimentelia* Wedd., Monogr. Cinchona (1849) 94 t. 27 B. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 1. Peruv.
Pimentelia Walp., Ann. II. (1802) 789.
8192. 73. *Ladenbergia* Klotzsch in: Hayne, Arzneigew. XIV. (1846) t. 15 adnot. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 49. Amer. austr.
Cascarilla Endl., Gen. 1828 556 (sect. Cinchona).
Weddell in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 10 (genus).
Buena Pohl ex Weddell in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 185.
Sect. 1. Euladenbergia K. Schum. in: Fl. brasl. VI. 6. (1889) 143.
Sect. 2. Buena K. Schum., ibid. 142.
8193. 74. *Remijia* DC. in: Bibl. univ. Geneve (1829) P. 2 180.
DC., Prodr. IV. (1830) 357. — Endl. G. n. 3273. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 12 v. 14. Amer. austr.
Macrocneceum Vand., Fl. lusit. et brasl. spec. (1788) 14.
Remijia Wittst., Etym. bot. Handwörterb. (1852) 755.
Remija Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 479.
Sect. 1. Trichophysa K. Schum. in: Fl. brasl. VI. 6. (1889) 150.
Sect. 2. Pericalymma K. Schum., ibid. 150.
Sect. 3. Eremija K. Schum., ibid. 150.
8194. 75. *Schismatoelada* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX (1854) 159. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 4. Madagascar
8195. 76. *Jooisia* Karst., Pl. Columb. 1. (1858) 9 t. 5. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 2. N.Granada usque ad Peruviam.
8196. 77. *Macrocneum* [P.Br., Hist. Jamaica (1796) 165] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 241. — Endl. G. n. 3261. — B. H. II. 35. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 9. India occ. et Amer. austr.
Lasionema D. Don in: Phil. Magaz. II. (1833) 377.
Trans. Linn. Soc. XVII (1834) 141.
Acrostoma Didrichs. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 188.
8197. 78. *Hymenodyctyon* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 148. — Endl. G. n. 3270. — B. H. II. 35. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 4 v. 5. Afr. et Asia trop.
Hymenodyction DC., Prodr. IV. (1830) 358.
Kurria Hochst. in: Flora XXIV. 1. (1841) Intell. 28 et XXV. (1842) 233.
8198. 79. *Stilpnophyllum* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1147. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 1. Peruvia or.
8199. 80. *Bouvardia* Salisb., Parad. Londin (1805) t. 88. — Endl. G. n. 3265. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 30. Mexico. Amer. centr. et austr.
Aeginetia Cav., Icon. VI. (1801) 51 t. 572.
Bowvardia Polak in: Linnaea XLI (1877) 565.
Sect. 1. Eubouvardia Schlecht. in: Linnaea XXVI (1854) 58.
Sect. 2. Bouvardastrum Schlecht., ibid. 58.
Sect. 3. Bouvardioides Schlecht., ibid. 58.
8200. 81. *Heterophyllaea* Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1154. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 2. Bolivia.
8201. 82. *Lecanosperma* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX (1893) 430 t. 168. — E. P. N. 311. — Sp. 1. Bolivia.
8202. 83. *Hindsia* Benth. in: Lindley, Bot. Beg. (1844) Misc. 40 t. 49. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 6. Brasilia
Macresipion Miq. in: Linnaea XIX (1847) 442.
Sect. 1. Euhindsia K. Schum. in: Fl. brasl. VI. 6. (1889) 163.
Macrobindsia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 49 (sect. Hindsiae).
Sect. 2. Microhindsia K. Schum. in: Fl. brasl. VI. 6. (1889) 163.
8203. 84. *Hymenopogon* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 156. — Endl. G. n. 3276. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 2. Himalaya, Assam
8204. 85. *Manettia* Mut. ex Linn., Mant. II (1771) 588. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. ad 24 Mexico austr. usque ad Passaguavim
Naubea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. 177. 95 t. 57.
Naubaea Purz., Encycl. suppl. IV. (1816) 55.
Gnaguema Vell. F. Flamin (1820) 45. Icon. 1 (1827) t. 115—121.

- Conoclechia* A. Rich. in Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 277 t. 24 f. 1.
Vanessa Raf. Fl. Tellur. III (1836) 57.
Mosclosia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. I. 579.
Ganguebina K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 49.
 Sect. I. *Pyrrhocalyx* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 168.
 Sect. 2. *Heterochlora* K. Schum. ibid. 168.
 Sect. 3. *Lygistum* DC. Prodr. IV. (1830) 362; K. Schum., Fl. bras. VI. (1889) 168.
Lygistum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 142 t. 3] Adams, Fam. II (1763) 146; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 287.
 Sect. 4. *Ysginanthus* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 169.
8205. 86. *Danais* Comm. ex Ventenat. Tabl. II (1799) 584. — Endl. G. n. 3267. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 20. Madagascar, Mauritius, Bourbon.
 8206. 87. *Corynanthe* Welw., Apont. phytogeogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 590 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 37 t. 14. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
 Obs. De spec. afric. cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 424 et in: Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin III. (1901) 94.
 8207. 88. *Alseis* Schott in: Sprengel, Syst. IV. cor. post. (1827) 404. — Endl. G. n. 3268. — B. H. II. 38. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 4. Brasilia, Venezuela, Panama.
 8208. 89. *Hillia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 3; Select. stirp. amer. hist. (1763) 96 t. 66. — Endl. G. n. 3277. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 4. Antill. Amer. austr. trop. usque ad Brasiliam.
Ferreira Vell. ex Vandelii, Fl. Lusit. et bras. spec. (1788) 21 t. I f. 8; in: Roemer, Script (1796) 98 t. 6.
Saldanha Vell., Fl. flumin. (1825) 141; III. t. 157, 158.
Ferreira Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 364.
 8209. 90. *Co-mibuena* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 3 t. 226. — Endl. G. n. 3275. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. trop. usque ad Amer. centr.
Buena Pohl, Fl. bras. icon. I. (1827) 8 pp.
 8210. 91. *Dobicholobium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 308. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 8. Ins. Fidji, Ins. Salomon., N. Guinea.
 Obs. Cf. Burkill in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2630. K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1901) 551.
 8211. 92. *Ravina* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1852) 49. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 1. Costa Rica.
 8212. 93. *Crossopteryx* Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 45. — Endl. G. n. 3279 I. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 2. Abyssinia usque ad Guinea inter.
 8213. 94. *Coptosapelta* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 112. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 3. Ind. or. Archip. malay.
Coptosapelta K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 51.
 8214. 95. *Ferdinandusa* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 8 t. 196-198. — Endl. G. n. 3277 I. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 25. Amer. austr.
Ferdinandea Pohl in: Flora X. (1827) 153.
Aspidanthera Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 217.
 Sect. 1. *Patraloa* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 206.
 Sect. 2. *Gomphosa* K. Schum. ibid. 206.
Gomphosa Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 14.
 8215. 96. *Schizocalyx* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. ser. I. (1854) 73. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Columbia.
 8216. 97. *Mussaendopsis* Baill., Adansonia XII. (1879) 282. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Malacca, Borneo.
Creaglia Scortech. in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 369.
 8217. 98. *Calycephyllum* DC., Prodr. IV. (1830) 367. — Endl. G. n. 3263. — B. H. II. 38. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 3. Antill. usque ad Argentanam.
Eukylista Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 230.
 8218. 99. *Capirona* Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 209. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Peruvia, N. Granada.
Monadelphanthus Karst., Fl. Columb. I. (1859?) 67 t. 33.
 8219. 100. *Exostema* („Exostema“) L. C. Rich. ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 131 t. 38. — Endl. G. n. 3269. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 20. Antill. Amer. austr.
Exostema Peis., Synops. I. (1895) 196 (sect. *Cinchonae*).
Solenandra Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 43.
Stuedelago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 298.
Exostemum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 232.
 Obs. De spec. antill. cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 261 et Symb. antill. I. (1899) 421.
 8220. 101. *Badusa* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 308. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Ins. Societat. et Fidji.
Bathysagraea O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 62.
 8221. 102. *Luculia* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 145. — Endl. G. n. 3271. — B. H. II. 43. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 2. India or., China.
 8222. 103. *Emmenopteryx* („Emmenopteryx“) Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1823. — E. P. N. 311. — Sp. 1. China.
 8223. 104. *Thysanopermium* Champ. ex Bentham in: Hooker, Kew Journ. IV. 1852 168; Benth. Fl. hongkongens. (1861) 146. — B. H. II. 43. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Hongkong.
 8224. 105. *Molopanthera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. I. 589. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Brasilia.
 8225. 106. *Cutarea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 514 t. 122. — Endl. G. n. 3278. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 5. Mexico, Amer. centr. et austr.
Cutarea J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1895) 441.
 6. *SAUCLEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 343; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 9; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 16; Haviland in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1897) 1.
 8226. 107. *Adina* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 115. — Endl. G. n. 3280c. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 56. — Sp. 10. Asia trop. et subtrop., Afr.
 8227. 108. *Mitragyna* Korth., Observ. Naocl. ind. (1839) 19. — Endl. G. n. 3280b. — B. H. II. 31. — E. P. IV. 4. 56. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
Mamboga Elanco, Fl. Filip. (1837) 140; Hiern, Catal. Afr. pl. Welwitsch II. (1898) 435.

- Strophocne Karth.* in: *Tournefort. Verh. nat. Gesch. Ind. (1842) 106.*
Berolina Ind. Hist. pl. VI (1880) 204.
- Obs. De specie novae de *Korthus* et *Valetonis* in: *Mémoires des Indes Néerlandaises* LXX (1802) 67.
8238. 109. *Uncaria Solmes.* Gen. I. (1790) 125. — *Enfl. G. n. 225d.* — B. H. II. 31. — F. P. IV. 4. 57. — Sp. 7. *Asia trop. Afr. Amer.*
Orientalia Acad. Hist. pl. Gall. franc. I. (1777) 177 t. 6.
Acyliphora Nees. Fl. Ind. I. (1790) 149.
Besleria Lam. Fl. peduncul. 1790 t. 62.
Uncaria Roem. Num. (1841) 200.
Vernaria O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 290.
8239. 110. *Nauclaea Karth.* Obs. de *Naucl.* in: (1800) 17. — *Enfl. G. n. 225e.* — B. H. II. 31. — F. P. IV. 4. 17. — Sp. 7. *Asia trop. Ins. pacif. c.*
Platanus (Rumph. Herb. amb. III (1743) 84 t. 77.
O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 276.
8240. 111. *Cephalanthus L.* Gen. ed. I. (1753) 611 L. Sp. pl. ed. I. (1767) 26. — *Enfl. G. n. 213b.* — B. H. II. 30. — F. P. IV. 4. 58. — Sp. 7. *Amer. Afr. Asia.*
Aerodryum Spreng. Syst. I. (1825) 730.
Aximus Raf. Sylva Teller. (1838) 61.
Besleria Raf. Ind. 69.
Gilipes Raf. Ind. 61.
Sidaea Raf. Ind. 60.
8241. 112. *Sarcoccephalus Afriq.* ex R. Brown in: *Tucker. Voy. (1818) App. 477.* *Sabbia* in: *Trans. Hort. Soc. V. (1824) 44 t. 18.* — *Enfl. G. n. 228d.* — B. H. II. 29. — F. P. IV. 4. 58. — Sp. 13. *Afr. et Asia usq. ad Austral. trop.*
Nauclaea L. Spec. pl. ed. 2. (1753) 210.
Cephalanthus in: Sprengel et Thunberg. Botik. Götting. P. (1827) 165.
 — Sect. 1. *Sarcoccephalus* Hook. f. in: *London et Hooker f. Gen. II. (1826) 20.*
 — Sect. 2. *Platanorhizus* Hook. f. Ind. 29.
Platanorhizum Enfl., Gen. (1800) 127. (sect. *Nauclaea*).
*Platanorhizum Karth., Obs. de *Naucl.* Ind. (1800) 18.*
8242. 113. *Anthrocephalus A. Bur.* in: *Mém. Soc. Ind. Ind. Paris. V. (1826) 257.* *Karthus* in: *Tournefort. Verh. nat. Gesch. Ind. (1842) P. 4 t. 48.* — *Enfl. G. n. 228c.* — B. H. II. 29. — F. P. IV. 4. 59. — Sp. 2. *Ind. et Austral. indiq.*
Sarawak (Rumph. Herb. amb. III (1743) 85 t. 19.
O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 297.
Platanorhizum (Vahl) ex Gratz. Syst. I. (1790) 249.
8243. 114. *Breonia A. Hill.* in: *Mém. Soc. Ind. Ind. Paris. V. (1826) 260.* cf. *Haviland in: Journ. Ind. Soc. XXXII (1867) 33.* — *Enfl. G. n. 228e.* — B. H. II. 72. — F. P. IV. 4. 59. — Sp. 7. *Méridional. Ind. Massag.*
Cephalanthus A. Hill. in: Mém. Soc. Ind. Ind. Paris. V. (1826) 260.
8244. 115. *Paracephaelis Vahl.* in: *Walden. XI. (1817) 416.* et *Plat. pl. VII. (1800) 400.* — F. P. IV. 4. 60. — Sp. 1. *Malagasc.*
P. Gardoniana K. Schum. in: Engler et Prant. Pflz. Ind. IV. 4. (1891) 10.
7. MUSSAENDEAE Hook. f. in: *London et Hooker f. Gen. II. (1826) 15.* K. Schum. in: *Engler et Prant. Pflz. Ind. IV. 4. (1891) 10.*
8245. 116. *Isertia Schreb.* Gen. I. (1789) 234. — *Enfl. G. n. 229d.* — B. H. II. 67. — F. P. IV. 4. 61. — Sp. 8. *Amer. austr. usq. Indes et Guayana. Trinidad.*
Platanorhizum Raf. in: Ann. gen. et spec. VI (1820) 82.
Breonia Hill. Pflz. Ind. IV (1800) 344.
Erismacoma Moq. in: Ann. X III (1863) 70.
Obs. of K. Schum. in: Bot. Ind. VI. 4. (1880) 282.
8246. 117. *Cassipa Humb. et Burp.* I. *aegum.* (1808) 4 t. 12. — *Enfl. G. n. 231d.* — B. H. II. 67. — F. P. IV. 4. 61. — Sp. 2. *Indes, Guayana.*
8247. 118. *Aurantiflora Ait.* ex Moench in: (1788) 163 (135) in: *Ann. Nat. Hist. II. (1800) 24.* — *Enfl. G. n. 231c.* — B. H. II. 64. — F. P. IV. 4. 61. — Sp. 7. *India usq. Indes.*
Androtheca Burp. in: Wallach. Nomencl. Ind. (1847) n. 5008.
8248. 119. *Mussaenda (Rumph. ex L.) Nov.* in: *Gen. (1747) 100.* *Assam* in: *F. (1743) 204* L. *Sing. pl. ed. I. (1767) 177.* — *Enfl. G. n. 231b.* — F. P. IV. 4. 61. — F. P. IV. 4. 62. — Sp. 16. *Cris. var. rug. frons et Ins. pacif. Ins. India. Amer. Ind. (1760) 149.*
Mussaenda Scop. Bot. (1775) 143.
Lindley Genus ex Jussieu. Gen. (1789) 201.
Burton Ref. in: Ann. gen. et spec. VI (1820) 82.
Spallanzani Ind. Pflz. Ind. IV. (1800) 400.
 — Sect. 1. *Erismacoma* K. Schum. in: *Engler et Prant. Pflz. Ind. IV. 4. (1891) 60.*
 — Sect. 2. *Xanthocarpus* K. Schum. Ind. 63.
8249. 120. *Gonzalagunia Ruiz et Pav.* P. *peruv. et Ind. austr.* (1794) 12 t. 2. — *Enfl. G. n. 232a.* — B. H. II. 67. — F. P. IV. 4. 64. — Sp. 16. *Amer. centr. et austr.*
Duggena Vahl in: West. Ind. Soc. Grad. (1789) 200.
Isertia Cav. in: Ann. bot. nat. (1800) 276. *Ann. VI. (1811) 30 t. 371.*
Gonzalagunia Des. ex P. (1800) 142.
Calycomia Willd. ex Roemer et Schultes. Mart. 30. (1827) 131.
8240. 121. *Didymochlamys Hook. f.* *Ind. (1827) t. 112.* — B. H. II. 67. — F. P. IV. 4. 64. — Sp. 1. *Colombia.*
8241. 122. *Schradera Vahl.* *Kalmus. Amer. I. (1760) 15 t. 2.* *Enfl. G. n. 230.* — B. H. II. 64. — F. P. IV. 4. 61. — Sp. 5. *Amer. Amer. austr.*
Fuchsia Swartz. Prodr. var. Ind. austr. (1788) 62.
Urcutaria Willd. in: Götting. Pflanz. Soc. t. 10 t. 17 n. 10.
Uncaria Karth. in: Journal XXX (1800) 09 (15).
Fl. Colomb. I. (1812) 15 t. 59.
8242. 123. *Lucinaea F. C.* *Prodr. IV. (1800) 368.* — *Enfl. G. n. 228b.* — B. H. II. 97. — F. P. IV. 4. 64. — Sp. 3. *Arlep. malay. Malacca.*
Isertia Enfl., Gen. (1800) 128.
8243. 124. *Lenocodon Gard.* in: *Giacotta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 4.* — B. H. II. 67. — F. P. IV. 4. 61. — Sp. 1. *Ceylon.*
8244. 125. *Goptophyllum Karth.* in: *Nederl. kruid. Arch. II (1801) 161.* — B. H. II. 68. — F. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. *Sriatira.*
8245. 126. *Koenania Hook. f.* *Ind. Pflz. Ind. III. (1820) 101.* — F. P. IV. 4. 65. — Sp. 3. *India usq. Taiwan.*
cf. Drake et. Gleditsia in: Bot. Mus. bot. austr. Gen. I. (1860) 117.
8246. 127. *Polysolenia Hook. f.* in: *London et Hooker f. Gen. II. (1826) 88.* — B. H. II. 68. — F. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. *Indon. et.*
8247. 128. *Myrionotum R. Br.* ex: *Wallach. Nomencl. Ind. (1847) n. 5007.* *Fern. pl. p. 220.* — B. H. II. 68. — F. P. IV. 4. 65. — Sp. 3. *Ind. et Assam usq. ad Indes.*
Her. Bot. Ind. Hist. ex Wallach. Nomencl. Ind. (1847) n. 502.
8248. 129. *Schizostigma Ait.* in: *Ann. p. 205 (21) (1801) 200.* — B. H. II. 72. — F. P. IV. 4. 66. — Sp. 3. *Ceylon.*
8249. 130. *Pentaloncha Hook. f.* in: *London et Hooker f. Gen. II. (1826) 79.* — B. H. II. 72. — F. P. IV. 4. 66. — Sp. 1. *Guayana indiq.*
8250. 131. *Coronopolum (Gussoneana) Schum.* *Erismacoma* in: *Ann. bot. nat. (1800) 31.* — *Enfl. G. n. 233b.* — B. H. II. 72. — F. P. IV. 4. 66. — Sp. 5. *Amer. austr.*

- Cococypselum P.Br., Hist. Jamaica 1756) 144.
 Siceelum P.Br., ibid. 144; Raf., Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 82.
 Tontanea Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 108 t. 42.
 Bellardia Schreb., Gen. I. (1789) 790.
 Condalia Binz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 11 t. 2.
 Cococypselum Swartz., Fl. Ind. occ. I. (1797) 244.
 Jontanea Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.
 Sect. 1. Encococypselum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 66.
 Sect. 2. Dialystachys K. Schum., ibid. 66.
8251. 132. *Tennopteryx* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 72. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 1. Afr. occ.
8252. 133. *Pleiocarpidia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 314. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 66; N. 314. — Sp. 1. Malacca.
Aulacodiscus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 71.
Pleiocarpidia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 698.
8253. 134. *Myectia* Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 9. — Endl. G. n. 3253. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 4 v. 5. Himalaya usque ad Archip. malay.
Bertia Blume, Bijdr. (1825) 987.
Adenosome Wall., Numer. List (1832) n. 6280—82.
Lawia Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 14.
8251. 135. *Gouldia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 310. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 5. Ins. sandwic.
8255. 136. *Trophylum* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 184. — Endl. G. n. 3227. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. ad 45. India or. et Archip. malay. et Afr. trop., Japonia.
Wallichia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 11.
Axanthes Blume, Bijdr. (1826) 1002.
Maschalanthe Blume, Fl. Javae (1828) Praef. VI.
Cynclonema C. Presl, Epim. bot. (1849) 210.
Axanthopsis Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 195.
8256. 137. *Sabicea* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 192 t. 75, 76. — Endl. G. n. 3224. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 40. Amer. trop., Afr. trop. et Madagascar.
Schwenkfeldia Schreb., Gen. I. (1789) 123.
Schwenkfeldia Willd., Spec. I. (1797) 982.
Paiva Vell., Fl. flumin. (1825) 104; Icon. III. (1827) t. 16.
8257. 138. *Xerococcus* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 52. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Costa Rica.
8258. 139. *Ophryococcus* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 52. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Nicaragua
8259. 140. *Eopoma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 430. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Kamerun.
8260. 141. *Patima* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 196 t. 77. — Endl. G. n. 3232. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Guiana.
8261. 142. *Euosmia* („Evosmia“) Humb. et Bonpland, Pl. aequin. II. (1809) 165 t. 134. — Endl. G. n. 3222. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 68. — Sp. 1. Venezuela.
Euosmia H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 418.
Koehnago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 287.
8262. 143. *Panriddiantha* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 69. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 68. Sp. 2. Afr. occ. trop.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 60.
8263. 144. *Hippotis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 33; Fl. peruv. et chil. II. (1799) 55 t. 201. — Endl. G. n. 3297. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 4. Amer. austr.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 297.
8264. 145. *Sonnera* Schlecht. in: Linnæa IX. (1834) 602. — Endl. G. n. 3316. — B. H. II. 79. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 2. Brasilia et Mexico.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 299
8265. 146. *Pentagonia* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 105 t. 39. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 8. Amer. centr. usque ad Brasiliam.
Scemanna Hook., London Journ. of Bot. VII. (1848) 567.
Megaphyllum Spruce ex Baillon, Hist. pl. VII. (1880) 456.
 Watsonanra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
8266. 147. *Tamuisia* Karst., Fl. Columb. I. (1861?) 179 t. 89. — B. H. II. 79. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 1. Venezuela.
8267. 148. *Stipularia* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 26 t. 75. — Endl. G. p. 5663. — B. H. II. 74. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 3. Afr. trop.
8268. 149. *Lecananthus* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) 83. — Endl. G. n. 3323. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay., Malacca.
8269. 150. *Paravinia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 189 t. 41. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 1. Bornco.
Paravinia Hassk. in: Flora XXXI. (1848) 580.
8270. 151. *Gonyanera* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 183. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 1. Sumatra.
8271. 152. *Psilobium* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) 84. — Endl. G. n. 3321. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 2. Sumatra.
8272. 153. *Maschalodesme* K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 561 t. 20. — Sp. 1. N.Guinea.
 S. GARDENIAE DC., Prodr. IV. (1830) 368; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 17; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8273. 154. *Schumannophytum* Harms in: Bot. Centralbl. LXXI. (1897) 316. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Kamerun.
Tetrastigma K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 444.
8274. 155. *Leptaetinia* („Leptactina“) Hook. f., Icon. pl. (1871) t. 1092. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 15. Afr. trop.
Leptaetinia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 85.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 431 et XXVIII. (1899) 60 et XXXIII. (1903) 341 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 382.
8275. 156. *Dictyandra* Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 85. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8276. 157. *Retinophyllum* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 86 t. 25. — Endl. G. n. 3208. — B. H. II. 98. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 10. Brasil., Guiana.
Retinophyllum auct.
 Sect. 1. *Amniantbus* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 7.
Amniantbus Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 98.
 Sect. 2. *Euretiniophyllum* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 7.

- Sect. 3. *Commnanthus* Muell.-Arg., *ibid.* 9.
Commnanthus Benth. in: *Hooker Journ. of Bot.* III. (1841) 223.
8277. 158. *Syni-soon* Bail. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. (1879) 208 et *Hist. pl. VII* (1880) 433. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Guiana.
Endolithodes Bartl. in: R. Schomburgk, *Reise Brit. Guiana* III. (1848) 1081.
- Obs. Genus ad *Retinophyllum reductum* a N. E. Br. in: *Trans. Linn. Soc. 2 Ser. VI.* (1901) 36.
8278. 159. *Tarenna* Gaertn., *Fruet.* I. 1788. 139 t. 28. — Endl. G. n. 3293b. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop.
Chomelia [L.], *Gen. ed.* I. (1737) 55. O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 278.
Webera Schreb., *Gen. II.* (1791) 794.
Wahlenbergia Blume, *Catal. Gew. Butenzorg* (1823) 14.
Ceriscus Nees in: *Flora VIII.* (1825) 116.
Cupia DC., *Prodr.* IV. (1830) 393 p. p.
Stylocoryne Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 400 p. p.
Coptosperma Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 86.
8279. 160. *Enterospermum* Hiem in: *Oliver, Fl. Trop. Afr.* III. (1877) 92. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Afr. or. trop.
8280. 161. *Tocoyena* Aubl., *Hist. pl. Gui. franc.* I. (1775) 131 t. 50. — Endl. G. n. 3309. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 7. Amer. austr., Cuba.
Ceriana Willd., *Spec. pl. L.* (1797) 961.
Jocayena Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 82.
Tokoyena L. C. Rich. ex Steudel, *Nom. ed. 2. II.* (1841) 383.
 § 1. *Acutiflorae* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 4. (1891) 74.
 § 2. *Obtusiflorae* K. Schum., *ibid.* 74.
8281. 162. *Burchellia* R.Br. in: *Bot. Reg.* (1820) t. 466. — Endl. G. n. 3315. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Afr. austr.
Bubalina Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 86.
8282. 163. *Sphinctanthus* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 212. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 75. — Sp. 4. Amer. austr.
Conosiphon Poepp. ac Endl., *Nov. gen. et spec.* III. (1845) 27 t. 23; *Endl., Gen. Suppl.* II. (1842) 54.
 Obs. Cf. K. Schum. in: *Engler, Bot. Jahrb. X.* (1889) 360.
8283. 164. *Randia* (Houst. ex L., *Gen. ed.* I. (1737) 376) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1192. — Endl. G. n. 3304. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 75. — Sp. ad 150. *Orbis fere tot. reg. trop. praec. Hemisph. or.*
Catu-Naregam Adams., *Fam. II.* (1763) 158.
Cupi Adams., *ibid.* 158.
Piscarenia Vell. ex Vandelli, *Fl. lusit. et brasill. spec.* (1788) 7, et in *Roemer, Script.* (1796) 78.
Stylocoryna Cav., *Icon.* IV. (1797) 45 t. 368.
Rothmannia Salisb., *Parad. londin* (1806) t. 65; *Hook., Niger Fl.* (1849) 3-3.
Cupia DC., *Prodr.* IV. (1830) 393 p. p.
Talangenia Chapel. ex De Candolle, *Prodr.* IV. (1830) 329.
Griffithia Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 399.
Narega Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 98.
Xeromphus Raf., *ibid.* 21.
Laechnosiphonum Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 236.
Pseudoxira Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 209.
Canthopsis Miq., *ibid.* 256.
Canthopsis Seem., *Fl. viticulis.* (1866) 166 t. 46.
Stiquorandia Baill. in: *Adansonia XII* (1879) 246 (sect. *Randia*).
Randia Baill., *ibid.* 295 (sect. *Randia*).
Parangenia Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. (1876) 207.
Xylanthorandia Baill., *Hort. pl. VII* (1889) 310.
 Sect. 1. *Eurandia* Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 88.
 Sect. 2. *Censens* Hook. f., *ibid.* 88.
Censens caerulea F. Fruct III (1836) 149 t. 28.
- Mitrostigma* Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 235.
 Sect. 3. *Oxyceros* Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 88.
Oxyceros Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 150.
 Sect. 4. *Gynopachys* Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 88.
Gynopachia Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 48.
Gynopachys Blume, *Bijdr.* (1826) 983.
Gynaecopachys Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 115.
Brachytome Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl. XI.* (1871) 70 t. 1088.
Anomanthodia Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 87.
 Sect. 5. *Anisophyllea* Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 89.
 Sect. 6. *Euclimia* Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 89.
 Sect. 7. *Massularia* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 4. (1891) 76.
8284. 165. *Chalazocarpus* Hiern, *Catal. Afric. Pl. Welwitsch* II. (1898) 464. — E. P. N. II. 73. — Sp. 1. Angola.
8285. 166. *Gardenia* Ellis in: *Philos. Trans. L. L. P.* 2. (1761) 935; *Sol.*, *ibid.* LII. (1762) 654. — Endl. G. n. 3305. — B. H. II. 89. — E. P. IV. 4. 76. — Sp. ad 100. *Orbis vet. reg. trop.*
Gardenia Adams., *Fam. II.* (1763) 20.
Thunbergia Montin in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* (1773) 288 t. 11.
Bergkias Sonner., *Voy. Nouv. Guinée* (1776) 48 t. 71.
Sahlbergia Neck., *Elem. I.* (1790) 262.
Caquepiria J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 651.
Bertuchia Denna., *Schluess. Hort. malab.* (1818) 30.
Bergkias Juss. in: *Mém. Mus. Paris* VI. (1820) 399.
Piringa Juss., *ibid.* 399.
Warnera L. ex Smith., *Select. Corresp. Linnæus* I. (1821) 103 et 113 ex Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 214.
Sulipa Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 497.
Chaquepiria Endl., *Gen.* (1838) 562.
Yangaya Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 20.
Kumbaya Endl. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 663.
Hyperacanthus E. Mey. in: *Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum.* (1843) 193.
Decamera Welw., *Apndl. Gen. phyto-geogr.* (1859) in *Annaes conselh. ultramar.* (1858) 579 in obs.
 Sect. 1. *Eugardenia* Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 89.
 Sect. 2. *Ceriscoides* Hook. f., *ibid.* 89.
 Sect. 3. *Rothmannia* Endl., *Gen.* (1838) 562.
Rothmannia Thunb. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* (1776) 65 e. icon.
8286. 167. *Macrosphyra* Hook. f. in: *Benth. et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 86. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 1. Afr. occ. trop. et centr.
8287. 168. *Casasia* A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba* XI. (1859) 9 t. 49. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 1. Cuba.
8288. 169. *Posoqueria* Aubl., *Hist. pl. Gui. franc.* I. (1775) 133 t. 51. — Endl. G. n. 3308. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 5. Amer. austr., Ins. Trinitatis.
Ramspeckia Seep., *Introd.* (1777) 145.
Cyrtanthus Schreb., *Gen. I.* (1789) 122.
Kyrtanthus J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 362.
Solena Willd., *Spec. pl. L.* (1797) 961.
Posoria Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 80.
Stannia Karst., *Ausw. Gew. Venezuela* (1818) 27 t. 9 et in *Linnæa XXXIII.* (1857) 441.
 ? *Martha* Fritz Muell. in: *Bot. Zeitg.* XXIV. (1866) 129.
 Obs. Cf. K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb. X.* (1889) 351.
8289. 170. *Amaralia* Welw. ex Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 90. — B. H. II. 90. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 5. Afr. occ. et trop.
Sherbournia G. Don in: *Landon. Encycl. suppl.* II. 1855 1323 of Hua in *Bull. Soc. hist. nat. Autun* XIV. 1901 329.

8290. 171. *Genipa* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Syst. ed. 10. (1759) 931; Spec. pl. ed. 2. (1763) 251. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 90. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 2. Amer. austr., Antill. et Florida.
Thevetia L., Gen. ed. I. (1757) 50.
Thevetonia L., ibid. 380; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phauer. (1903) 557.
- Obs. De spec. Madagascaricae cf. Drake del Castillo in: Bull. Soc. Linn. Paris, Nouv. sér. (1898) 15.
8291. 172. *Chapelliera* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 252. — Endl. G. n. 3301. — B. H. II. 96. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 2. Madagascar.
Tamatavia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 92.
8292. 173. *Pelagodendron* Seem., Fl. vitiens. (1866) 124. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 1. Ins. Fidji.
8293. 174. *Oxyanthus* DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 218. — Endl. G. n. 3307. — B. H. II. 91. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 25. Afr.
Megacarpa Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 551.
8294. 175. *Zygoon* Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 113. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Afr. or. trop.
8295. 176. *Morelia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 232. — Endl. G. n. 3324. — B. H. II. 89. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
8296. 177. *Villaria* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 311. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Ins. Philippin.
8297. 178. *Ferrelia* Comm. ex Lamarek, Encycl. II. (1786) 452; Juss., Gen. (1789) 199. — Endl. G. n. 3290. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 4. Ins. Mascaren.
8298. 179. *Pouchetia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 251. — Endl. G. n. 3294. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
8299. 180. *Feretia* Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 92 t. 1 f. 4. — B. H. II. 95. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 2. Afr.
Ferretia Pritz., Icon. index (1855) 455.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 344.
8300. 181. *Petunga* DC., Prodr. IV. (1830) 398. — Endl. G. n. 3289. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 4 v. 5. Archip. malay., Ind. or.
Phylanthera Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 5.
Higginsia Blume, Bijdr. (1826) 988.
Spicillaria A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 252.
8301. 182. *Scyphostachys* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 157. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 2. Ceylon.
8302. 183. *Scyphiphora* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 91 t. 196. — Endl. G. n. 3112. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. India or., Archip. malay., Austral. bor.
Epithima Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. V. p. 12; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 307.
8303. 184. *Empogona* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1091. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. Afr. or.
8304. 185. *Hypobathrum* Blume, Bijdr. (1826) 1007. — Endl. G. n. 3186. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 3. Archip. malay.
Platymerium Bartl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 619.
Eriostoma Boiv. ex Baillon, Adansonia XII. (1878) 208.
- Obs. Cf. Koorders et Valetou in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 107.
8305. 186. *Hyptianthera* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 399. — Endl. G. n. 3303. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. India or.
8306. 187. *Caneophora* Juss., Gen. (1789) 208. — Endl. G. n. 3284. — B. H. II. 74. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. Madagascar.
Canoophora Bartl., Ordin. (1830) 212.
8307. 188. *Probletostemon* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 450. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Sierra Leone.
8308. 189. *Triclysis* A. Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 445; et in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 224. — Endl. G. n. 3221. — B. H. II. 95. — E. P. IV. 4. 81. — Sp. 80. Afr. et Asia trop.
Bunburya Meissn. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 553.
Natalanthe Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 52.
Rosea Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 501.
Sect. 1. *Kraussia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfflzflam. IV. 4. (1891) 81.
Kraussia Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 21.
Carpothalis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 170.
Sect. 2. *Entricalysia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfflzflam. IV. 4. (1891) 81.
Sect. 3. *Diplospora* K. Schum., ibid. 82.
Diplospora DC., Prodr. IV. (1830) 477.
Discospermum Dalz. in: Hooker, Kew Misc. II. (1850) 257; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 280.
Sect. 4. *Diplocrater* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfflzflam. IV. 4. (1891) 82.
Diplocrater Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 96.
8309. 190. *Santalina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 843 et 853. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Madagascar.
8310. 191. *Nargedia* Bedd., Fl. sylvat. I. (1873) t. 328. — B. H. II. 1228. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Ceylon.
8311. 192. *Galiniera* Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 92 t. 1. — B. H. II. 91. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Abessinien.
Ptychostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) P. 1. 23.
8312. 193. *Zuccarinia* Blume, Bijdr. (1826) 1006; cf. Koorders et Valetou in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 120. — Endl. G. n. 3282. — B. H. II. 97. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Java.
8313. 194. *Flageonium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 216 et Hist. pl. VII. (1880) 443. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Madagascar.
8314. 195. *Arctagogyne* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1261. — E. P. N. 313. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8315. 196. *Amajoua* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. Suppl. (1775) 13 t. 375. — Endl. G. n. 3314. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 3. Amer. trop.
Amajoua Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XX et 267.
Amajoua Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 11.
Ehrenbergia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 129.
Hexactina Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1830) 91.
8316. 197. *Duroia* L. f., Suppl. (1781) 30, 209. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 82. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 10. Amer. trop.
Pubeta L., Pl. surinam. (1775) 16 et in: Amoen. acad. VIII. (1785) 264; cf. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phauer. (1903) 470.
Schachtia Karst. in: Linnaea XXX. (1859—60) 156.
8317. 198. *Byrsophyllum* Hook. f. in: Beutham et Hooker f., Gen. II. (1873) 83. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 3. India or., Ceylon, Madagascar.
8318. 199. *Garapatia* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 57 t. 28. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Columbia.
8319. 200. *Morindopsis* Hook. f. in: Beutham et Hooker f., Gen. II. (1873) 93. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Burma.
8320. 201. *Stachyarrhena* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1068. — B. H. II. 80. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 3. Brasil.
Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 368.

8321. 202. *Melanopsidium* Gels. Catal. (1877). Colla, Hort. ripol. 1824. 85 t. 3. — Endl. G. n. 3328. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Brassia.
- Viviania* Colva in: Mem. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 25 t. 2.
- Bilhotia* DC. Prodr. IV. (1830) 618.
- Bilhotia* G. Don, Gen. Hist. III. (1830) 560.
- Rhysocarpus* Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1833) 439.
- Plourecarpus* Klotzsch in: Bonplandia VI. (1850) 3.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 315 et in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 371.
8322. 203. *Ba-sanaecantha* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 82. — B. H. II. 82. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.
8323. 204. *Alibertia* A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 234 t. 21. — Endl. G. n. 3229. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 20. Amer. trop. ab India occ. usque ad Brasiliam.
- Cordia* A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 222 t. 20; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.
- Genipella* L. C. Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 443.
- Melanopsidium* Poir. ex A. Richard in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 234.
- Gardenola* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 247.
- Scpeothamnus* Cham., ibid. 248.
8324. 205. *Thielpoehoa* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 248. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Brasilia centr.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 347 et in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 390.
8325. 206. *Kotchubaea* (= *Kutchubaea**) Fisch. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 373. — Endl. G. n. 3312. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
- Kotchubaea* Regel ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 38.
- Katschubaya* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.
8326. 207. *Heinsia* DC. Prodr. IV. (1830) 390. — Endl. G. n. 3300. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 3. Afr. trop.
- Heinsia* Walp., Rep. II. (1843) 517.
8327. 208. *Bertia* Aubl., Hist. pl. Gul. franc. I. (1775) 80 t. 64. — Endl. G. n. 3299a. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 85. — Sp. 39. Amer. trop., Afr. trop., Ins. Mascaren., Madagascar.
- Bertia* Vent., Tabl. II. (1799) 572.
- Ponatum* Gaertn. f., Fruct. III. (1807) 252 t. 225.
- Zaluzania* Comm. ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 74 t. 192.
8328. 209. *Bothriospira* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1870) 55 t. 1904. — B. H. II. 76. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 1. Guiana.
8329. 210. *Hamelia* Jacq., Enum. pl. Carib. 1793. 2. select. stirp. amer. hist. 1763. 71. — Endl. G. n. 3228. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 0. Amer. trop.
- Hamelia* L., spec. pl. ed. 2. 1762. 216.
- Lomiera* Adams, Fam. II. 1763. 157.
- Tangaraca* Adams, ibid. 14.
- Duhamelia* Pers., Synops. I. (1805) 233.
- Tepesia* Gaertn. f., Fruct. III. (1806) 72 t. 192.
- Jargataca* Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.
8330. 211. *Catesbaea* H., Gen. ed. I. (1773) 336. L., Spec. pl. ed. I. (1753) 189. — Endl. G. n. 3288. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. ad 19. India occ.
- Catesbaea* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 188.
- Obs. Cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 238 et Symb. antil. I. (1899) 427.
8331. 212. *Phyllacantha* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 78. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 1. Cuba.
8332. 213. *Hoffmannia* Swartz, Prodr. vog. Ind. occ. (1788) 80. — Endl. G. n. 3287. — B. H. II. 76. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 20. Amer. trop.
- Oluguisia* Ruiz et Pav., Fl. petiv. et chil. I. (1798) 55 t. 85.
- Hoffmannia* Pers., Synops. I. (1805) 133.
- Hoffmannia* Spreng., Anl. t. ed. 2. II. (1819) 605.
- Higuersia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 767.
- Ohigensia* Steud., ibid. II. (1811) 208.
- Campylobotrys* Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 260.
- Subfam. II. COFFEOIDEAE
- K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
- A. Guettardinae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
9. ALBERTEAE Hook. t. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 22. K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8333. 214. *Belonophora* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1127. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.
8334. 215. *Aulacocalyx* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1126. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 452 et XXVIII. (1899) 67.
8335. 216. *Keislingia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 348. — Sp. 1. Togo.
8336. 217. *Rhabdotigma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 199. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 2. Afr. or.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 68.
8337. 218. *Heinsia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 453. — E. P. N. 314. — Sp. 1. Afr. or.
- Obs. Cf. De Wildeman, Pl. nov. Hort. theuens. (1901) t. 3.
8338. 219. *Crema-sporea* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 412. — B. H. II. 108. — E. P. IV. 4. 87. — N. II. 73. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.
- Schuzospermum* Boiss. ex Bailon, Adansonia XII. (1879) 235.
- Pappostyles* Perron, Bull. Soc. Linn. Paris 1896. 1269.
- Crema-sporea* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 147.
8339. 220. *Polysphaeria* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 108. — B. H. II. 108. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 12. Afr. trop. et Ins. Comores.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 344.
8340. 221. *Ocotropis* Todd, Fl. sylvat. I. (1870) 527. Forest Man. Bot. (1870) 2. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 1. India.
8341. 222. *Rampothamnus* Horn in: Oiver, Fl. Trop. Afr. III. (1871) 130. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 1. Somalia.
8342. 223. *Exochostylus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1891) 67. — Sp. 1. Kamerun.
8343. 224. *Albertia* F. Mey. in: Linnaea XII. (1825) 288. — Endl. G. n. 3311. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 2. Natal, Madagascar.
- Ernestoeyera* O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 255.

8344. 225. *Nematostylis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 110. — B. H. II. 110. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 1. Madagascar.
8345. 226. *Airos-perma* Lauterb. et K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Pl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 565 t. 21. — Sp. 2. N.Guinea.
Aerosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
10. **KNOXIEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 21; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 4. (1891) 16.
8346. 227. *Knoxia* [L., Fl. zeyl. (1747) 189] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 104. — Endl. G. n. 3134. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 8 v. 9. India or., Archip. malay., N.Guinea. Austral. trop.
Dentillaria [Burm., Thes. zeyl. (1737) 86] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 280.
Vissadali Adans. Fam. II. (1763) 145.
Cuncea Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 155.
8347. 228. *Paragophytum* („Paragophyton“) K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 454. — E. P. N. 314. — Sp. 1. Kamerun.
8348. 229. *Pentanisia* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 21. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 90. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop.
Diotocarpus Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 70.
Holecarpa Bak in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1885) 414.
Obs. Subg. fersan proprium efformat species a K. Schum. (in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 385) descripta; species abhorrens descr. a K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 350.
8349. 230. *Calanda* K. Schum. in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 386. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
8350. 231. *Baumannia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 455. — E. P. N. 315. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
11. **VANGUIEREA** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 4. (1891) 16.
8351. 232. *Vangueria* Juss. Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3191. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 91. — Sp. 50. Afr., Asia trop.
Vavanga Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II. (1792) 207 et 208 t. 7.
Vanguiera Pers., Synops. I. (1805) 205.
Meyna Roxb. ex Link in: Jahrb. I. P. 3. (1820) 32.
Meynia Schult., Mant. I. (1822) 67.
Lagnyas E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 197.
Rytigynia Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 178.
8352. 233. *Plectronia* L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 3173. — B. H. II. 110. — E. P. IV. 4. 91. — Sp. ad 120. Orbis vet. reg. calid.
Psudrax Gaertn., Fruct. I. (1788) 125 t. 26.
Webera Cramer, Enum. pl. (1803) 38.
Lycioserissa Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XXIV, et 353.
Phallaria Schumacher et Thonn., Beskr. Guineise Pl. (1827) 112.
Dondisia DC., Prodr. IV. (1830) 469.
Domidia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 461.
Psilostoma Klotzsch in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1837) 361.
Mitrastigma Harv. in: Hooker, London Journ. I. (1842) 20.
Clusiophyllea Baill. in: Adansonia XII. (1878) 197.
Sect. 1. *Euplectronia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 4. (1891) 92.
Sect. 2. *Canthium* K. Schum., ibid. 92.
Canthium Lam., Encycl. I. (1783) 602.
8353. 234. *Mesoptera* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 130. — B. H. II. 130. — E. P. IV. 4. 92. — Sp. 1. Malacca.
8354. 235. *Craterispermum* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 411. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 92. — Sp. 6. Afr. trop., Ins. Seychell.
Craterospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 147.
8355. 236. *Pyrostria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206; Bak., Fl. Mauritius (1877) 148. — Endl. G. n. 3204. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 8. Ins. Mauritius et Rodriguez.
8356. 237. *Scyphochlamys* Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 14; Bak., Fl. Mauritius (1877) 149. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
8357. 238. *Cuviera* DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 222 t. 15. — Endl. G. n. 3215. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 10. Afr. trop.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 461 et XXVIII. (1899) 78.
8358. 239. *Cyclophyllum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) Add. ad I. 535 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1158. — B. H. II. 1229. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 1. N.Caledonia.
8359. 240. *Pachystigma* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 234. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 94; N. 315. — Sp. 15. Afr. trop. usque ad Natal.
Fadogia Schweinf., Reliq. Kotschy. (1868) 47 t. 32.
Obs. Cf. K. Schumann in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 388.
8360. 241. *Ancylanthus* („Ancylanthos“) Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 5 t. 2. — Endl. G. n. 3212. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 95. — Sp. 5. Afr. trop.
Ancylanthus Juss. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 395.
Anacylanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 82.
12. **GUETTARDEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 20; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 4. (1891) 16.
8361. 242. *Guettarda* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 991. — Endl. G. n. 3192. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 95. — Sp. ad 40. Amer., 1 orb. vet.
Halesia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 205.
Edechi Loeffl., Iter hisp. (1758) 259.
Langieria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
Langiera L., Syst. ed. 12. (1767) 177.
Halesia Scop., Introd. (1777) 141.
Viviania Raf. in: Specchio delle sc. I. (1814) 117.
Dicrobotryum Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 221.
Sardinia Vell., Fl. flumin. (1825) 144; III. (1827) t. 163.
Habsia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 719.
Donkelaria Lem., Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 72.
Sect. 1. *Cadamba* DC., Prodr. IV. (1830) 455.
Cadamba Sonner., Voy. Ind. orient. II. (1782) 228 t. 128.
Sect. 2. *Matthiola* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 100.
Matthiola [Pham. ex L., Gen. ed. I. (1737) 49] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1192; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 288.
Sect. 3. *Ulolobus* DC., Prodr. IV. (1830) 457.
8362. 243. *Bohea* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 473 t. 93; Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 172. — Endl. G. n. 3197. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. 5. Ins. sandwic.
Burneya Cham. et Schlecht. in: Linnaea IV. (1829) 190.

- Bobaea A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 215.
 Obbea Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1070.
 Rytidolus Hook. f. ibid. t. 1071.
 Rhytidolus Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 191.
- 8363.** 214. *Antirrhoea* (Antirhea*) Comm. ex Jusseu Gen. (1759) 204. — Endl. G. n. 3194. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. ad 20. India occ., As. or., Ins. Mascaren et Madagascar.
Stenostomum Gaertn. f. Fruct. III. (1805) 69.
Sturmia Gaertn. f. ibid. t. 192.
Guetardella Champ. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 197.
Pittonotis Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 8.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 455.
- 8364.** 215. *Langeria* Vahl, Eclogae I. (1796) 26 t. 10 pp., Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 191. — Endl. G. n. 3192d. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. 2. India occ., Mexico.
Terebraria Sesse ex De Candolle, Prodr. IV. (1880) 458; Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 552.
- 8365.** 216. *Timonius* (Rumph.) Herb. amb. III. (1743) 216 t. 110) DC., Prodr. IV. (1830) 461. — Endl. G. n. 3197. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay. et Ins. pacific.
Erithalis Forst. f., Prodr. (1786) 17.
Nelitris Gaertn., Fruct. I. (1788) 134 t. 27.
Porocarpius Gaertn., ibid. II. (1789) 473 t. 17.
Pyrostria Roxb., Hort. bengal. (1814) 83. Fl. ind. I. (1832) 388.
Polyphragmon Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 5 t. 2.
Helospora Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 127 t. 4 f. 3.
Burneya Cham. et Schlecht. in: Linnæa IV. (1829) 189 pp.
Eupyrena Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 422.
Heliospora Hook. f., Fl. Brit. India III (1880) 127.
- 8366.** 217. *Chomelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 1; Select. stirp. amer. hist. (1763) 18 t. 13. — Endl. G. n. 3163. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 36. Amer. trop.
Amsomeria C. Presl, Symb. bot. II. (1835) 5 t. 54.
Carcheina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 277.
- 8367.** 218. *Malanea* Aubl., Hist. pl. Guin. franc. I. (1775) 106 t. 41. — Endl. G. n. 3195. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Cunninghamia Schreb., Gen. II. (1791) 789.
Malanca Pers., Synops. I (1806) 141.
Pseudomalanea Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 453 (sect. *Malanea*) et in: Fl. bras. VI. 5. (1881) 40 (sect. *Chomelia*).
Malanocides Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 450 et in: Fl. bras. VI. 5. (1881) 42 (sect. *Chomelia*).
- 8368.** 219. *Abbotia* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 1-1. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. 1 Austral. bor.
- 8369.** 220. *Dichilanthe* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1850) 269, 376 t. 8A. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 99. — Sp. 2 Ceylon, Borneo.
- 8370.** 221. *Machaonia* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 101 t. 29. — Endl. G. n. 5135 et 5168. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 99 et 155. N. 315. — Sp. ad 12 Mexico. Amer. centr. et austr. Ind. oce.
- Tortrea* DC., Prodr. IV. (1830) 481.
Schlothea A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 186.
Microsplenium Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 4.
- Obs. *Hue forsan partinet* *Banophila* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 128. *Panophila* Willd. ex Schultes, ibid. 51.
 13. **CHIOCOCEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 21; K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzgef. IV. 4. (1891) 16.
- 8371.** 252. *Erithalis* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 165] L., Syst. ed. 10. (1759) 939 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 251. — Endl. G. n. 3207. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 6. India occ., Florida.
Herrera Adans., Fam. II. (1763) 158.
 Obs. Cf. Krug et Urban in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 319 et in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 270; et Urban, Symb. antill. I. (1899) 440 et III. (1905) 379.
- 8372.** 253. *Cratopyxis* Hook. f., Icon. pl. (1872) t. 1125. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Cuba.
- 8373.** 254. *Phialanthus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 535. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 4. India occ.
- 8374.** 255. *Hodgkinsonia* F. Muell., Fragm. II. (1861) 132. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Australia occ. austr.
- 8375.** 256. *Salzmannia* DC., Prodr. IV. (1830) 617. — Endl. G. n. 3143. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Brasilia.
 Obs. Cf. Mueller-Arg. in: Fl. bras. VI. 5. (1881) 74.
- 8376.** 257. *Chioceca* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 164] L., Syst. ed. 10. (1759) 917. — Endl. G. n. 3167. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 2. Antill. Mexico, Amer. austr.
Margaris DC., Prodr. IV. (1830) 481.
Deschæna Fl. mexic. ex De Candolle, ibid. 481.
Siphonandra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 2. 581.
- 8377.** 258. *Asemnantha* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 106. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 1. Amer. centr.
- 8378.** 259. *Chione* DC., Prodr. IV. (1830) 461. — Endl. G. n. 3196. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 5. India occ.
Crucea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 204 t. 19 f. 1.
Sacconia Enol. Gen. (1858) 541.
Crucea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII (1875) 22.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. III. (1909) 380.
- 8379.** 260. *Scelosanthus* Vahl, Eclogae I. (1796) II t. 10. — Endl. G. n. 3161. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 6. India occ.
Antanthus Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 484.
Echinodryum A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII (1875) 18.
 Obs. Cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 288 et Symb. antill. I. (1899) 142 et III. (1909) 381.
- 8380.** 261. *Platocarpius* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 197. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. 1. Mexico.
Platocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 443.

- B. Psychotriinae** K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 16.
- 11. IXORAEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 16.
8381. 262. *Coffea* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 172. — *Endl. G. n.* 3152. — B. H. II. 114. — E. P. IV. 4. 104; N. 315. — Sp. 40. Afr. et Asia trop. Hexepta Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 164. *Lachnastoma* Korth. in: *Nederl. kruidk. Arch.* II. P. 2. (1851) 201.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 461 et Froehner in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 233; de genere *Lachnastoma* cf. Valeton in: *Bull. Instif. bot. Buitenzorg VIII.* (1901) 26 et in: *Meded. nit's Lands Plantentuin LIX.* (1902) 182
8382. 263. *Solenixora* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 242. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. I. Madagascar.
8383. 264. *Pavetta* [L., *Nov. pl. gen.* (1747) 4; *Amoen. acad.* I. (1749) 388] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 110. — *Endl. G. n.* 3160. — B. H. II. 114. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. ad 100. *Orbis vet. reg. trop.*
Crinita Houtt., *Handl. Plantenk.* VII. (1777) 361 t. 40 f. 1. *Bacoma* DC. in: *Ann. Mus. Paris IX.* (1807) 219. *Verulamia* DC. ex Poirer, *Encycl.* VIII. (1808) 543. *Charpentiera* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie IX.* (1865) 346.
8384. 265. *Ixora* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 110. — *Endl. G. n.* 3161. — B. H. II. 113. — E. P. IV. 4. 107. — Sp. ad 150. *Utriusque orbis reg. trop.* Schetti Adans., *Fam. II.* (1763) 146. *Sideroxyloides* Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 19 t. 175 f. 9. *Siderodendrum* Schreb., *Gen. I.* (1789) 71. *Siderodendron* Roem. et Schult., *Syst. III.* (1818) 185. *Eumachia* DC., *Prodr.* IV. (1830) 478. *Bmesia* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 12. *Panchezia* Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 223; cf. *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon XXVI.* (1901) 66.
8385. 266. *Styloxyne* Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 400. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 107. — Sp. 15. India or. et Archip. malay.
Sect. 1. *Microsiphonia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 108.
Sect. 2. *Macrosiphonia* K. Schum., *ibid.* 108.
8386. 267. *Leioclilus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 116. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 1. Madagascar.
Buseria Durand, *Index gen. Phaner.* (1888) 508.
8387. 268. *Gardeniopsis* Mig. in: *Ann. Mus. bot. lugd. batav.* IV. (1868) 250, 262. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.
8388. 269. *Psilanthus* Hook. f. in: Hooker, *Icon. pl.* (1873) t. 1129. — B. H. II. 115. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 6. Afr. trop.
8389. 270. *Rutidea* DC. in: *Ann. Mus. Paris IX.* (1807) 219. — *Endl. G. n.* 3155. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 20. Madagascar et Afr. trop.
Rytidea Spreng., *Syst. I.* (1825) 515.
8390. 271. *Phylloclia* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 139. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Cuba.
8391. 272. *Strumpfia* Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1760) 8; *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 218. — *Endl. G. n.* 3218. — B. H. II. 117. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Antill.
Patsjotti Adans., *Fam. II.* (1763) 84.
8392. 273. *Myonima* Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 206. — *Endl. G. n.* 3203. — B. H. II. 115. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 5. Mauritius et Bourbon.
- Nescidia* A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris V.* (1830) 192.
8393. 274. *Hitoa* Nadeaud in: *Journ. de bot.* XIII. (1899) 2. — Sp. 1. Ins. Societat.
8394. 275. *Pachystylus* K. Schum., *Fl. Kaiser Wilhelmsland* (1889) 133; K. Schum. et Lauterl., *Fl. deutsch. Schutzgeb.* 1900) 574. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. N.Guinea.
8395. 276. *Pleurocoffea* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 270. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Madagascar.
- 15. PSYCHOTRIEAE** Dumort., *Anal. famil.* (1829) 33 pp.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 24; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 16.
8396. 277. *Mapouria* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 175 t. 67. — B. H. II. 124. — E. P. IV. 4. 111. — Sp. 80. Amer. trop. As. trop., N.Caledon.
Mapuria J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 371.
Delphechia Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 221; cf. *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon XIX.* (1894) 18 et XXVI. (1901) 51.
Douarrea Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 222; cf. *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon XIX.* (1894) 22 et 52.
Sect. 1. *Eumapouria* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil. VI.* 5. (1881) 384.
§ 1. *Genuinia* Muell.-Arg., *ibid.* 384.
§ 2. *Chaenotrichia* Muell.-Arg., *ibid.* 386.
§ 3. *Rudgeales* Muell.-Arg., *ibid.* 386.
§ 4. *Cephalanthia* Muell.-Arg., *ibid.* 386.
Sect. 2. *Strepelia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 112.
Viscoides Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 73 t. 51.
Strepelia A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris V.* (1830) 180 t. 18 f. 3.
Viscagoga Baill. in: *Adansonia XII.* (1879) 227 et 328 (sect. *Uragogae*).
- Obs. *Sectiones sequentes a Muell.-Arg. distinctae adhuc nimis incertae remanent:*
Campylosolen Muell.-Arg. in: *Fl. brasil. VI.* 5 (1881) 383.
Nothocephalis Muell.-Arg., *ibid.* 383.
Triceplalum Muell.-Arg., *ibid.* 383.
8397. 278. *Trichostachys* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 128. — B. H. II. 128. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 8. Afr. trop.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVIII. (1899) 88.
8398. 279. *Straussia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. IV.* (1860) 42. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 5. Ins. sandwic.
Straussia DC., *Prodr.* IV. (1830) 502 (sect. *Coffeae*).
8399. 280. *Psychotria* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 929. — *Endl. G. n.* 3147. — B. H. II. 123. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 500. *Orbis fere tot. reg. trop.*
Myrstiphylum [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 152] Hieron. *Catal. Afric. Pl.* Welwitsch II. (1898) 493.
Psychotrophum P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 160 t. 13 f. 1 et 2.
Patabea Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 110 t. 43.
Ronabea Aubl., *ibid.* 154 t. 59.
Simira Aubl., *ibid.* 170 t. 65.
Stellux Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 4.
Hylacium Beauv., *Fl. d'Oware II.* (1807) 83 t. 113.
Dychotria Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 85.
Polyozos Blume, *Bijdr.* (1826) 947.
Acmostima Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 26.
Pleureia Raf., *ibid.* 147.
Sulcanux Raf., *ibid.* 148.
Myrsiphylla Raf., *ibid.* 148.
Cleisocrateria Korth. in: *Temminck. Verh. nat. Ge-schied. Bot.* (1842) 256 t. 62.

- Troxiratia* Hayn. Nom. II. (1846) 736.
Strobilosa Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 245.
Gloneria Andre in: Illust. hortie. XVIII. (1871) 76 t. 60; cf. Baillon Adansonia XII. (1879) 327.
Uragoga Baill. in: Adansonia XII. (1879) 324 p. max. p.
Psychotrium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
- Seet. 1. *Nonatelia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
Nonatelia Aubl. Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 182 p. p.
 Seet. 2. *Sutera* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Seet. 3. *Solenocalyx* Muell.-Arg. ibid. 222.
Calycosia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 47.
 Seet. 4. *Euppsychotria* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Seet. 5. *Piptileima* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 47.
 Seet. 6. *Regina* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
- Obs. Sectiones sequentes a Baillon sub *Uragoga* enumeratae ad *Psychotrium* pertinent, sed adhuc incertae remanent:
- Apodagoga* Baill. in: Adansonia XII. (1879) 252 et 332.
Forcipella Baill. ibid. 288 et 331.
Oligagoga Baill. ibid. 292 et in Bull. Soc. Lion. Paris I. (1879) 210.
Opulagoga Baill. in: Adansonia XII. (1879) 350.
Parastrassia Baill. ibid. 251 et 329.
Podocephalis Baill. ibid. 223 et 329.
Pyramidura Baill. ibid. 286 et 329.
Stauragoga Baill. ibid. 329.
Tolisanthes Baill. ibid. 291 et 333.
8400. 281. *Megalopus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 490. — Sp. 1. Kamerun.
8401. 282. *Paliconrea* Aubl. Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 172 t. 66. — Endl. G. n. 3146. — B. H. II. 125. — E. P. IV. 4. 115. — Sp. 100. Amer. trop.
Nonatelia Aubl. Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 182 p. p. *galvania* Vand. Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 15 t. 7.
Orbasia Schreb. Gen. I. (1789) 123.
stephanum Schreb. ibid. 124.
Paliurea Roem. et Schult. Syst. V. (1819) 193.
Paliuria Raf. in: Ann. géog. sc. phys. VI. (1820) 86.
Collindonia Spreng. Syst. I. (1825) 516.
Rhodostoma Schenkw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 296.
 Seet. 1. *Orbasia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 223 (sect. *Psychotriae*).
 Seet. 2. *Crocthyrsus* Griseb. Fl. Brit. West Ind. 141 (1861) 545.
 Seet. 3. *Psychotriopsis* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 256 (sect. *Psychotriae*).
 Seet. 4. *Faramopsis* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 115.
8402. 283. *Grumilea* Gaertn. Fruct. I. (1788) 138 t. 28 f. 2. — B. H. II. 124. — E. P. IV. 4. 115. — Sp. ad 50. Orbis vet. trop.
Grumilea Steud. Nom. ed. 2. I. (1840) 708.
Grumilea Wight, Icon. III. (1847) 16.
Aneurophyllum Ahnb. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 113.
 Ser. 1. *Cephalastrae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 116.
 Ser. 2. *Corymbothyrsae* K. Schum. ibid. 116.
8403. 284. *Periplus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nonv. ser. (1874) 66. — E. P. N. II. 73. — Sp. 1. Gabun.
8404. 285. *Rudgea* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 37 t. 18 et 19. — Endl. G. n. 3151. — B. H. II. 125. — E. P. IV. 4. 116. — Sp. ad 150. Amer. trop.
Pachysanthus C. Presl, Bot. Bazar. (1844) 87.
 Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 517.
 Seet. 1. *Carpanthus* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 164.
 Seet. 2. *Eurudgea* Muell.-Arg. ibid. 164.
8405. 286. *Chasalia* (Chasalia?) Comm. ex Poir. in: Diet. se. nat. VIII. (1817) 198; Juss. in: Mem. Mus. Paris VI. (1820) 379. — Endl. G. n. 3145. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 116. — Sp. 39. Afr., Ins. Mascaren., India or.
Chasalia Comm. ex Poir. in: Diet. se. nat. VIII. (1817) 198.
Chasalia Comm. ibid. 198.
 ? *Polyozos* Blume Bijdr. (1826) 947.
Chasalia DC. Prodr. IV. (1830) 531.
Zwaardkronia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 252.
Zwaardkronia Hook. f. Fl. Brit. India III. (1880) 177.
8406. 287. *Proscopellium* (Proscopellium?) Korth in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 248. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 1. Java.
8407. 288. *Triainolepis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 126. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 2. Afr. or. Madagascar.
8408. 289. *Declieuxia* H. B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 352 t. 281. — Endl. G. n. 3169. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 40. Amer. trop.
Psyllocarpus Pohl ex De Candoille, Prodr. IV. (1830) 479.
8409. 290. *Congdonia* Muell.-Arg. in: Flora LIX. (1876) 437 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 456. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 1. Brasilia.
8410. 291. *Geophila* D. Don, Prodr. II. nepal. (1825) 136. — Endl. G. n. 3139. — B. H. II. 127. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 12 v. 14. Utriusque orbis reg. trop.
8411. 292. *Cephaelis* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 45. — Endl. G. n. 3140. — B. H. II. 127. — E. P. IV. 4. 119. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. trop.
Ouaragoga L. Hort. Clid. (1735) 486 L. Gen. ed. I. (1737) 378.
Uragoga [L. Gen. ed. I. (1737) Index Baill. in: Adansonia XII. (1879) 324 et Hist. pl. VII. (1880) 280 p. p.
Carapichea Aubl. Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 167 t. 64.
Evea Aubl. ibid. 103 t. 39.
Chesnea Scop. Introd. (1777) 119.
Callicoea Schreb. Gen. I. (1789) 126.
Eurhotia Neck. Elem. I. (1790) 207.
Ipeacuanha Aruda, Diss. (1810) 44, ex Samt Hoone. Pl. usnell. Bras. I. 1824 t. 6.
Sutera DC. Prodr. IV. (1830) 336 p. p.
Nettlera Raf. Sylva Tellur. (1808) 147.
Ipeacuanha Raf. ibid. 147.
Camptopus Hook. f. Bot. Magaz. (1829) t. 5755.
 Seet. 1. *Enuragoga* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 120.
 Seet. 2. *Tapogomea* DC. Prodr. IV. (1830) 533.
Tapogomea Aubl. Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 357 t. 60 f. 3.
 Seet. 3. *Calonocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 276 (sect. *Psychotriae*).
Calonocalyx Miers in: Lindley Veg. Kingd. (1847) 704.
 Seet. 4. *Itantocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 313 (sect. *Psychotriae*).
8412. 293. *Lasianthus* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1820) 12. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. ad 129. Asia et Austral. trop., Afr. trop.

- Mephitidia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 51.
 Octavia DC., Prodr. IV. (1830) 464.
 Santia Wight et Arn., Prodr. (1834) 422.
 Novatilia Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 503.
 Nonatcha O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 289.
8413. 294. *Lithosanthus* („Litosanthes“) Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 21; Bijdr. (1826) 994. — Endl. G. n. 3206. — B. H. II. 131. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 2. Archip. malay., N.Guinea.
8414. 295. *Psathura* („Psathyrac“) Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3200. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 121. Sp. 5 v. 6. Madagascar, Ins. Mascaren.
Psatura Pour., Encycl. VI. (1804) 582.
Psathyrac Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 614.
 Chicoinea Comm. ex De Candoille, Prodr. IV. (1830) 462.
8415. 296. *Allacophania* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 147. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 3. Ceylon, Archip. malay.
8416. 297. *Fergusonia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1124. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Ceylon.
8417. 298. *Hymenocnemis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 132. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 122. Sp. 1. Madagascar.
8418. 299. *Saprosma* Blume, Bijdr. (1826) 956. — Endl. G. n. 3159. — B. H. II. 131. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 8 v. 9. Asia or. et Ins. pacific.
Dysosmia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 325.
 Sect. 1. *Eusaprosma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 122.
 Sect. 2. *Dysodidendron* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 131.
Dysodidendron Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 1.
 Sect. 3. *Triadiela* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 131.
8419. 300. *Saldinia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 206. — Endl. G. n. 3165. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 2. Madagascar.
8420. 301. *Margaritopsis* Wright in: Sauvalle, Fl. cubana (1873) 68. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Cuba.
Margaris Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 134.
8421. 302. *Amarocarpus* Blume, Bijdr. (1826) 954. — Endl. G. n. 3179. — B. H. II. 130. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Java.
Amarocarpus Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 34.
Amaracanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 69.
8422. 303. *Thiersia* Baill. in: Adansonia XII. (1879) 335. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Guiana.
8423. 304. *Myrmephytum* Becc., Malesia II. (1884) 91. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Celebes.
8424. 305. *Myrmedoma* Becc., Malesia II. (1884) 91. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. N.Guinea.
8425. 306. *Squamellaria* Becc., Malesia II. (1886) 228. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Ins. Fidji.
8426. 307. *Hydrophytum* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 124. — Endl. G. n. 3185. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. ad 30. Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Ins. Fidji.
Lasiostoma Spreng., Syst. I. (1825) 422.
 Obs. Cf. Beccari, Malesia II. (1884) 91.
8427. 308. *Myrmecodia* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 122. — Endl. G. n. 3184. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. 20. Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Austral. bor.
- Obs. Cf. Beccari, Malesia II. (1884) 91.
8428. 309. *Gaertnera* Lam., Illustr. II. (1791) 273 t. 167. — Endl. G. n. 3370. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. ad 30. Afr. trop. et India or.
Andersonia Schlecht. in: Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 21.
Sykesia Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 351.
Frutesca DC. in: Meissner, Gen. (1839) 259; Comm. (1839) 168.
Pristidia Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 149.
 Sect. 1. *Eugaertnera* Endl., Enchir. (1841) 289.
 Ser. 1. *Densiflorae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 124.
 Ser. 2. *Laxiflorae* K. Schum., ibid. 124.
 Sect. 2. *Aetheonoma* DC. in: Meissner, Gen. Comm. (1839) 167 et DC., Prodr. IX. (1845) 34.
Aetheonoma Reichb., Nom. (1841) 133.
8429. 310. *Pagamea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 112 t. 44. — Endl. G. n. 3371. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. 8. Brasilia, Guiana.
16. **PAEDERIEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 470; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 25; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8430. 311. *Paederia* L., Mant. I. (1767) 7 et 52. — Endl. G. n. 3180. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 125. — Sp. 40. Reg. trop.
Hondbessen Adans., Fam. II. (1763) 158.
Dauconotu Adans., ibid. 146.
Lygodisodea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 32 t. 5.
Disodea Pers., Synops. I. (1805) 210.
Reussia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 33.
Lecontea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 195 t. 20 f. 1 bis.
Siphomeris Bej., Hort. mauritan. (1837) 170.
Hondbesseion O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 285.
Hondbesseon O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 286.
8431. 312. *Hamiltonia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 15; Fl. ind. I. (1832) 554. — Endl. G. n. 3201. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 125. — Sp. 6. India or., Archip. malay., China.
Spermadietyon Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 32 t. 236.
8432. 313. *Leptodermis* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 191. — Endl. G. n. 3202. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 126. — Sp. 5. Himalaya, China.
8433. 314. *Aitchisonia* Hemsley ex Aitchison in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 166 t. 14. — E. P. IV. 4. 126. — Sp. 1. Afghanistan.
8434. 315. *Pseudopyxis* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 189. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 127. — Sp. 1. Japenia.
17. **ANTHOSPERMEAE** Cham. et Schlecht. in: Linnaea III. (1828) 309; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 26; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8435. 316. *Galopina* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 3. — Endl. G. n. 3107. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 128. — Sp. 2. Afr. anstr.
- Oxyspermum* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 364.
8436. 317. *Phyllis* [L., Syst. ed. 1. (1785) L., Spec. pl. ed. 1. (1755) 232. — Endl. G. n. 3108. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 1. Ins. Canar., Madeira.
Nobuia Adans., Fam. II. (1763) 145.
Bupleuroides Moench, Meth. (1794) 294.

8437. 318. *Normandia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1121. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 1. N. Caledonia.
8438. 319. *Anthospermum* [L., Gen. ed. 1. (1753) 302] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 3105. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 25. Afr. et Madagascar. *Ambraria* [Heist., Syst. (1748) 11] Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1896) 732. ? *Chrysospermum* Reichb., Consp. (1828) 166.
8439. 320. *Nemax* Gaertn., Fruct. I. (1788) 165 t. 32. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 6. Afr. austr. *Ambraria* Cruse, Rubiac. capens. (1825) 16 t. 1 f. 3 et 4.
8440. 321. *Eleutheranthus* („*Eleouanthos*“ F. Muell., Fragm. IV. (1864) 92. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 1. Austral. occ. *Choristanthus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 130.
8441. 322. *Opercularia* Gaertn., Fruct. I. (1788) 111 t. 24. — Endl. G. n. 3097. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 14. Austral. *Rubioides* Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 112. *Cryptospermum* Young in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 30.
8442. 323. *Pomax* Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 112 t. 24. — Endl. G. n. 3096. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 1. Austral.
8443. 324. *Carpaece* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 32. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr. *Lagotis* E. Mey in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 197.
8444. 325. *Serissa* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 209. — Endl. G. n. 3117. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 131. — Sp. 1. China, Japonia. *Dysoda* Lour., Fl. cochinch. (1790) 145. *Puchozia* L'Her. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. V. (1804) 409 et in: Mem. Mus. Paris VI. (1820) 395. *Democritea* DC., Prodr. IV. (1830) 549.
8445. 326. *Nertera* Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 124 t. 26. — Endl. G. n. 3187. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 131. — Sp. 6. Amer. austr., N. Zeland., Austral., Ins. sandwic., Archip. malay. *Gomozia* Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 17. *Gomozia* Lam., Encycl. II. (1786) 769. *Nerteria* Smith, Icon. inod. II. (1790) 28 t. 28. *Erythrodanum* Thu. in: Fl. Tristan d'Acugna (1811) 41 t. 10 fig. 11. *Leptostigma* Arn. in: Hooker, Journ. et Bot. III. (1841) 270. *Cunina* Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 201. t. 34.
8446. 327. *Coprosma* Forst., Char. gen. (1776) 137 t. 69. — Endl. G. n. 3109. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. ad 40 N. Zeland., Ins. sandwic., Societ., Fidji et Norfolk, Austral. et Archip. malay. *Eurynome* DC., Prodr. IV. (1830) 475. *Marquista* A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 192. *Pelapha* Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 206. *Euarthronia* Nutt. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 49.
8447. 328. *Corynula* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1123. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. N. Granada.
8448. 329. *Kelloggia* Torr. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 137; Bot. U. S. Explor. Exped. II. (1841) 332 t. 6. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. California et Terr. Washington.
8449. 330. *Crocyllis* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 176 et ex Sonder in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 32 sub *Anthospermum*. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. Afr. austr.
8450. 331. *Otiophora* Zucc. in: Abb. Akad. München I. (1832) 315 — Endl. G. n. 3133. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 2. Madagascar, Afr. or. *Otiophora* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 408.
8451. 332. *Mitchella* [L., Nov. pl. gen. (1751) 24] L., Amoen. acad. III. (1756) 16. — Endl. G. n. 3188. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 2. Amer. bor. Mexico et Japonia. *Chamaedaphne* Mitchell in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 222. *Disperma* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 892. *Geotherpum* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 18. 350. *Perdicsea* Provancher, Fl. canad. (1862) 291. *Perdicsea* Provancher ex Delamaré, Renaud et Cardot, Fl. miquelonensis (1888) 21.
8452. 333. *Putoria* Pers., Synops. 1. (1805) 524. — Endl. G. n. 3110. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 2 v. 3. Reg. mediterr.
8453. 334. *Ploemia* Ait., Hort. kew. I. (1789) 292; III. (1789) 508. — Endl. G. n. 3111. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 1. Ins. Canar. *Placoma* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 296 et 390. *Bartlingia* Reichb. in: Flora VII. (1824) 241. *Placodium* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 136.
8454. 335. *Cremocarpus* („*Cremocarpon*“) Boiv. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1879) 192 et Hist. pl. VII. (1880) 399. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 1. Ins. Comor.

18. **COUSSAREAE** Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 24; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8455. 336. *Coussarea* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 98 t. 38. — Endl. G. n. 3158. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 134. — Sp. 9. Brasilia. *Pecheya* Scop., Introd. (1777) 143. *Coussarea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 279. *Billardiaria* Vahl, Eclogae I. (1796) 13 t. 10. *Froelichia* Vahl, ibid. (1796) Praef. 3. *Peekeya* Raf. in: Ann. gen. phys. VI. (1820) 87. Sect. 1. *Laxiflorae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 135. Sect. 2. *Panniculatae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 3. *Glomeratae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 4. *Aggregatae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 5. *Uniflorae* K. Schum., ibid. 135.

8456. 337. *Faramaea* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 102 t. 40. — Endl. G. n. 3154. — B. H. II. 121. — E. P. IV. 4. 135. — Sp. 100. Amer. trop. *Faramaea* Vitm., Summa pl. I. (1790) 357. *Potima* Hedw., F. Gen. (1806) 143. *Antoniana* Tussac, Fl. Antill. II. (1818) 62 t. 16. *Anabata* Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) p. LX. et 707. *Sulzeria* Roem. et Schult., ibid. p. LX. et 707. *Darlina* Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 87. *Neleixa* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 55. *Encopoa* Presl in: Abb. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 513. Sect. 1. *Homalocladus* Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 468 et in: Fl. bras. I. 5. (1881) 106. *Homalocladus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 122. *Omalocladus* Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1128. Sect. 2. *Hypochasma* Muell. Arg. in: Flora LVIII. (1875) 469 et in: Fl. bras. I. 5. (1881) 114.

- Sect. 3. *Tetramerium* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 176; DC., Prodr. IV. (1830) 496.
Tetramerium Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 90 t. 196.
- Sect. 4. *Eufuramea* DC., Prodr. IV. (1830) 496; Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 158.
19. **MORINDEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 446; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II (1873) 23; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8457. 338. **Tetralopha** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1072. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 136. — Sp. 1. Borneo.
8458. 339. **Coclospermum** (= *Coclospermum**) Blume, Bijdr. (1826) 994. — Endl. G. n. 3211. — B. H. II. 119. — E. P. IV. 4. 136. — Sp. 10. Archip. malay., Austral., Ins. pacif.
Olostyla DC., Prodr. IV. (1830) 440.
Holostyla Endl., Gen. (1838) 546.
Holostylis Reichb., Nom. (1841) 77.
Pogonolobus F. Muell., Fragm. I. (1858) 55.
Trisciadia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 68.
8459. 340. **Dammacanthus** Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 18 t. 182 f. 7. — Endl. G. n. 3178. — B. H. II. 118. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 2. Himalaya or. usque ad Chinam et Japoniam.
Baumannia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève IV. (1833) 583 et Notic. pl. rar. Jard. Genève VI. (1833) 1 t. 1.
8460. 341. **Gynochthodes** (= *Gynochthodes**) Blume, Bijdr. (1826) 993. — Endl. G. n. 3210. — B. H. II. 119. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 3. Archip. malay.
8461. 342. **Prismatomeris** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 268 t. 7. A. — B. H. II. 118. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 1. Ceylon.
8462. 343. **Appunia** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 120. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 138. — Sp. 3. Guiana, Venezuela.
Bellynkxia Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 465.
8463. 344. **Morinda** [L., Gen. ed. I. (1737) 57] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 176. — Endl. G. n. 3183. — B. H. II. 117. — E. P. IV. 4. 138. — Sp. 60. Utriusque orbis reg. trop. praec. orbis vet. et Ins. pacif.
Guttebergia Zoll. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indie II. (1846) 2.
Gutenbergia Walp., Ann. I. (1849) 374.
Sphaerophora Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 179 f. 36.
Rennellia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 255.
Tribrachya Korth., ibid. 254.
Pogonanthus Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 225; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 55.
Imantina Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 120.
 Sect. 1. *Rojoc* DC., Prodr. IV. (1830) 446.
Rojoc Adams., Fam. II. (1763) 146.
 Sect. 2. *Oligobrachya* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 138.
 Sect. 3. *Chorimorinda* Baill. in: Adansonia XII. (1879) 232.
 Sect. 4. *Morindella* Baill., ibid. 231.
 Sect. 5. *Morindina* Baill., ibid. 231.
20. **SPERMACEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 598; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 27; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8464. 345. **Richardsonia** Kunth in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 430. — Endl. G. n. 3126. — B. H. II. 147. — E. P. V. 4. 139. — Sp. 8 v. 9. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Richardia [Houst. ex L., Gen. ed. I. (1737) 100] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 230.
Ricardia Adams., Fam. II. (1763) 158.
Schiedea Bartl., Ordín. (1830) 210.
 Sect. 1. *Eurichardsonia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 92.
 Sect. 2. *Asterophyton* K. Schum., ibid. 92.
8465. 346. **Schwunderera** K. Schum. in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1886) 157 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 98. — E. P. IV. 4. 140. — Sp. 1. Brasilia.
8466. 347. **Perama** Aubl., Hist. pl. Guí. franc. I. (1775) 54 t. 18. — Endl. G. n. 3128. — B. H. II. 147. — E. P. IV. 4. 140. — Sp. 6. Amer. austr. trop., Ins. Trinitatis.
Mattuschkeea Schreb., Gen. (1791) 788.
Mattuschkeea Batsch, Tab. (1802) 193.
Mattuskea Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
 Sect. 1. *Euperama* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 88.
 Sect. 2. *Rosella* K. Schum., ibid. 88.
 Sect. 3. *Buchia* K. Schum., ibid. 88.
Buchia H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 269 t. 132.
8467. 348. **Hydrophylax** L. f., Suppl. (1781) 126. — Endl. G. n. 3113. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 3. Ad litora oceani indie.
Sarissus Gaertn., Fruct. I. (1788) 118 t. 25 f. 4.
8468. 349. **Ennodea** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 29. — Endl. G. n. 3115. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 1. Antill. et Florida.
Knoxia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 140.
8469. 350. **Gaillonia** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 173 t. 15 f. 3. — Endl. G. n. 3132. — B. H. II. 144. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 12. Nubia usque ad Indian or. et Afr. bor.
Gaillonia Endl., Gen. (1838) 529.
Jaubertia Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 60.
Choulettia Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. 1874) 81.
 Sect. 1. *Microstephus* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 82.
 Sect. 2. *Hymenostephus* Jaub. et Spach, ibid. 85.
 Sect. 3. *Pterostephus* Jaub. et Spach, ibid. 86.
 Sect. 4. *Ptilostephus* Jaub. et Spach, ibid. 87.
8470. 351. **Crusca** Cham. et Schlecht. in: Linnaea V. (1830) 165. — Endl. G. n. 3127. — B. H. II. 144. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 5 v. 6. Mexico, Amer. centr.
8471. 352. **Diodia** [Gronov. in: L., Coroll. gen. (1737) 11] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 104. — Endl. G. n. 3123. — B. H. II. 143. — E. P. IV. 4. 142. — Sp. 30. Amer. trop. et temp., Afr.
Hexasepalum Bartl. ex De Candolle. Prodr. IV. (1830) 561.
Triodon DC., Prodr. IV. (1830) 566.
Ebelia Reichb., Nom. (1841) 74.
Dasycephala Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 143.
8472. 353. **Hemidiodia** K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 29 et in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 310. — E. P. IV. 4. 143. — Sp. 1. Mexico et Ind. occ. usque ad Brasiliam; Archip. malay.
8473. 354. **Borreria** G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 79 t. 1. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 143. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. praec. Amer. calid., Afr. et Asia austr. et Austral.
Diodioides Loeffl., Iter hisp. (1758) 201 p. p.
Tardavel Adams., Fam. II. (1763) 145; Hiern. Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. (1898) 503.
Chenocarpus Neck., Elem. I. (1790) 202.
Covolia Neck., ibid. 201.
Gruhlmania Neck., ibid. 202.

- Bigeiovia* Spreng., Syst. 1. (1825) 396.
Covallia Reichb., Consp. (1828) 94.
Chlorophyllum Pohl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 540.
Covellia Endl., Gen. (1838) 527.
Jurgensia Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.
Diphragmus C. Presl, Bot. Bomerk. (1844) 80.
 Sect. 1. *Euborreria* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 40.
 Ser. 1. *Tenellae* K. Schum., ibid. 40.
 Subser. 1. *Virides* K. Schum., ibid. 40.
 Octodon Schumacher et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 71.
 Subser. 2. *Glaucæ* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 40.
 Subser. 3. *Radiatæ* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzgam. IV. 4. (1891) 144.
 Ser. 2. *Latifoliae* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 41.
 Sect. 2. *Trachyphyllum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzgam. IV. 4. (1891) 144.
 Sect. 3. *Galianthe* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 41.
Galianthe Griseb. ex Lorentz. Veget. prov. Entre-Rios (1878) 72 et in: Götting. Abhandl. XXIV. (1879) 156.
 Stellatae Ray, Synops. stirp. brit. (1694) 223 class.; DC., Prodr. IV. (1830) 540 (trib. Rubiac.).
- 8474.** 355. *Emmeorrhiza* („Emeorrhiza“) Pohl in: Flora VIII. (1825) 183. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 144. — Sp. 2. Amer. austr.
 Endlichera C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 73 t. 49.
Emmeorrhiza Pohl ex Endlicher, Gen. (1838) 565.
- 8475.** 356. *Spermacoce* Gaertn., Fruct. I. 1788. 122 t. 25 f. 9; Michx., Fl. bor. amer. I. 1809. 82 p. p. — Endl. G. n. 3121. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 145; N. II. 74. — Sp. 2. Amer. calidior, Ins. Comor.
Diodiodes Loeffl., Iter hisp. (1758) 201 p. p.
Spermacocodes O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 123.
Diodiodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.
 Obs. De nomenclat. cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 304.
- 8476.** 357. *Psyllocarpus* Mart., Nov. gen. et spec. 1. (1824) 44 t. 2*. — Endl. G. n. 3131. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 6. Brasilia.
Diodis Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
 Obs. Cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 60. (1898) 17.
- 8477.** 358. *Staelia* Cham. et Schlechtl., in: Linnaea III. (1828) 364 t. 3 f. 3. — Endl. G. n. 3129. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 10. Amer. austr.
 Sect. 1. *Tessiera* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 72.
Tessiera DC., Prodr. IV. (1830) 574.
 Sect. 2. *Anthospermopsis* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 72.
 Sect. 3. *Eustaelia* K. Schum., ibid. 72.
- 8478.** 359. *Hypodematiium* A. Rich., Tent. fl. abyss. 1. (1847) 308. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 1. Abyssin.
- 8479.** 360. *Mitraecarpus* („Mitraecarpus“) Zucc. in: Schultes, Mant. III. 1827. 219. — Endl. G. n. 3127. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 14. Amer. austr. Afr., Ins. pacif.
Staurospermum Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. guineiske Pl. (1827) 73.
Mitraecarpus Reichb., Consp. (1828) 94.
Crusea Cham. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 571.
Schizangium Bartl. ex De Candolle, ibid. 571.
Mitraecarpum Hook., Bot. Misc. III. (1833) 369.
Mitraecarpum Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 23*.
Mitraecarpus A. Rich., Tent. fl. abyss. 1. 1847. 34*.
- Stamastrum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzgam. IV. 4. (1891) 146.
Mitrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 369.
 Sect. 1. *Emmitrocarpus* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 79.
 Sect. 2. *Mitrathamnus* („Mitrathamus“) K. Schum., ibid. 80.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. III. (1903) 387.
- 8480.** 361. *Gomphocalyx* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1877) 485. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 1. Madagascar.
- 8481.** 362. *Noduocarpaea* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 79. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 1. Cuba.
Neurocarpaea K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzgam. IV. 4. (1891) 159 (sphalm.).
Nothocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.
 Obs.: Nomen ex A. Gray ipso derivatum a „*Nobis*“, toothless* nec, ut O. Ktze. erronee suspicatus est, a *noβos*.
21. **GALIEAE** Dumort., Anal. fam. (1829) 33; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 28; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzgam. IV. 4. (1891) 16.
 Stellatae Ray, Synops. stirp. brit. (1694) 223 class.; DC., Prodr. IV. (1830) 540 (trib. Rubiac.).
- 8482.** 363. *Sherardia* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1753) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 102. — Endl. G. n. 3104. — B. H. II. 151. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 1. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar.; Amer. austr. inquil.
Scherardia Neck., Delic. gallo-belg. 1. (1768) 82.
Hexodontocarpus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 367.
Sherardia St.-lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
 Obs. Cf. Ascherson in: Ber. deutsch. bot. Ges. XI. (1893) 29.
- 8483.** 364. *Crucianella* L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1753) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 108. — Endl. G. n. 3102. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 50. Reg. mediterr., Eur. med.
Rubeola [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1763) 144; Monch, Meth. (1794) 525; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVI. (1868) 398.
 § 1. *Perennes* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 24.
Mappia Hablitz ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 403.
 § 2. *Annuae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 20.
- 8484.** 365. *Phuopsis* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. 1873. 151. — B. H. II. 151. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 1. Persia.
Laxmannia J. G. Gmel. ex Trinins in: Mem. Acad. St.-Petersbourg VI. (1818) 492 t. 11.
Phuopsis Griseb., Spicil. d. rumel. II. (1844) 167 (sect. *Asperulac*).
Nemostylis Stev., Verz. Pflz. taur. Halbinsel. (1837) 185.
- 8485.** 366. *Asperula* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1753) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 103. — Endl. G. n. 3103. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. ad 80. Reg. mediterr., Asia occ., India or., Austral.
Aperula Glod. in: Mem. Acad. Berlin V. (1751) 127.
Leptunis Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) p. 2. 396.
Blepharostemma Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVI. (1868) 398.
Chlorostemma Fourr. ibid. 398.
Cynanchica Fourr. ibid. 398.
Galiopsis Fourr., ibid. 398.
 Sect. 1. *Cruciana* Griseb., Spicil. d. rumel. II. (1844) 166.
 Sect. 2. *Crucianelloides* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 25.
 Sect. 3. *Sherardianae* DC., Prodr. IV. (1830) 581.
 Sect. 4. *Trichodes* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 26.
 Sect. 5. *Cynanchicae* DC., Prodr. IV. (1830) 582.

- § 1. Clavatae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 26.
 § 2. Sordidae Boiss., ibid. 26.
 § 3. Roseae Boiss., ibid. 26.
 § 4. Latifoliae Boiss., ibid. 26.
 § 5. Galioideae Boiss., ibid. 27.
 Chrozorrhiza Ehrh., Beitr. IV. (1759) 147.
 § 6. Brachyanthae Boiss., ibid. 27.
8486. 367. *Galium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 105. — Endl. G. n. 3100. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 149. — Sp. ad 300. Orbis fere tot praec. Hemisphere or.
 (Galium Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735).
 Aparine [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752);
 Hill, Herb. brit. II. (1769) 149; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 397.
 Cruciata [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 144;
 Opiz. Seznam (1852) 34; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 396.
 Eysleria Neck., Elem. 1. (1790) 199.
 Aspera Moench, Meth. (1794) 641.
 Microphysa Schrenk in: Bull. Acad. St.-Petersbourg II. (1844) 115.
 Microphysa Benth. et Hook. f., Gen. 1. (1867) 767.
 Aparinanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 397.
 Aparinella Fourr., ibid. 397.
 Galion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.
 Sect. 1. Ceratogalium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 150.
 Polyceras Tanfani in: Parlatore, Fl. ital. VII. (1887) 18.
 Sect. 2. Eugalium Koch, Synops. (1836) 332.
 Sect. 3. Leptogalium Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 308.
 Sect. 4. Notogalium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 151.
 Sect. 5. Trachygalium K. Schum., ibid. 151.
 Sect. 6. Trichogalium („Trichogalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 599.
 Trichogalium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 396.
 Sect. 7. Coccogalium („Coccogalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 602.
 Sect. 8. Platygalium („Platygalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 598.
 Sect. 9. Lophogalium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
 Sect. 10. Cruciata DC., Prodr. IV. (1830) 605; Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 309.
 Sect. 11. Chlamydogalium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
 Sect. 12. Bracteogalium K. Schum., ibid. 152.
 Sect. 13. Aparine Gaud., Fl. helvet. 1. (1828) 440; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
 § 1. Camptaparine K. Schum., ibid. 152.
 § 2. Leucaparine („Leucaparinea“) Boiss., Fl. orient. III. (1875) 47.
 § 3. Xanthaparine DC., Prodr. IV. (1830) 606; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 47.
 Sect. 14. Pseudovallantia Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 309.
8487. 368. *Mericarpaea* Boiss., Diagn. III. (1843) 51. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 1. Syria. Palaestina. Mesopotamia.
 Mericarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 361.
8488. 369. *Vallantia* („Valantia“) [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1051. — Endl. G. n. 3098. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 2. Reg. mediterr. Nubia et Abyssinia, Insul. Canar.
 Valantia Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 316.
 Vaillantia Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 127; DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 266.
 Vallantia A. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 420.
8489. 370. *Rubia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 109. — Endl. G. n. 3101. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 35. Eur., reg. mediterr., As., Afr. austr., Amer. temp. et trop.
 Rubina O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 296.
 § 1. Cordifoliae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 153.
 § 2. Tinctoriae K. Schum., ibid. 153.
 § 3. Angustifoliae K. Schum., ibid. 154.
8490. 371. *Rebunium* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 149. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 25. Amer. a Mexico usque ad Argentinam.
 Rebunium Endl., Gen. (1838) 523 (sect. Galii).
8491. 372. *Callipeltis* Steud. in: Mém. Soc. natural. Moscou VII. (1829) 275. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 3. Reg. mediterr., As. occ.
 Cucullaria [Kramer, Tent. bot. (1744) 10] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 279.
8492. 373. *Didymaea* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 150. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 1. Mexico.
 Balfourina O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 954.
 Genera incertae sedis
8493. 374. *Antherura* Lour., Fl. cochinch. (1790) 144. — Endl. G. n. 3150. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 1. Cochinchina. Molucc.
 Antherma K. Schum. in: Engler et Prantl, Nat. Pflzfam. IV. 4. (1891) 154.
8494. 375. *Aphaeandra* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 341. — E. P. IV. 4. 155; N. 332. — Sp. 1. Sumatra.
8495. 376. *Benzonia* Schum. in: Schumacher et Thonning, Beskr. guineiske, Pl. (1827) 113; Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 246. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Guinea sup.
8496. 377. *Berghesia* Nees in: Linnaea XX. (1847) 701. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Mexico.
8497. 378. *Brunxanella* Demst., Schluess. Hort. malab. (1818) 81. — Sp. 1. Ind. or.
8498. 379. *Couponi* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 16 t. 377. Endl. G. n. 6330. — B. H. I. 696. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Guiana.
 Cupua Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
 Cupirana Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 15.
8499. 380. *Egeria* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 23 nomen. — Endl. G. n. 566.
8500. 381. *Endopogon* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 54. — Sp. 1. Amer. bor.
8501. 382. *Eteriscus* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28. — Sp. 1. Guiana.
8502. 383. *Figuiera* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 220; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 79. — Sp. 1. Nov. Caledon.
8503. 384. *Goniantes* A. Rich. in: Sagra, Hist. tis. Cuba II. (1853) 10. — Sp. 2. Cuba.
8504. 385. *Lepipogon* Bertol. f. in: Mem. Accad. Bologna IV. (1853) 539 t. 21; Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 247. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 1. Afr. or.
8505. 386. *Macrocalyx* Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 764.
8506. 387. *Menestoria* DC., Prodr. IV. (1830) 300. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155.
 Obs. Genus delendum, quia mixtum ex nonnullis generibus.

- 507.** 388. *Meretricia* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28 nomen.
- 508.** 389. *Paragenipa* [Hail.] in: Bull. Soc. Linn. Paris II. (1879) 207. — Sp. 1. Afr. trop.
Obs. Forsk. Randiae specia: cf. supra sub n. 8283.
- 509.** 390. *Polyozus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 74 p. p. — Endl. G. n. 3157. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 2. China, Cochinchina.
Polyosus Lour. ibid. 75.
- 510.** 391. *Riqueria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 18 — Sp. 1. Peruv.
Riqueria Pers., Synops. I. (1805) 152.
- 511.** 392. *Selenocera* Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 316. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Timor.
Solenocera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 155.
- 512.** 393. *Stigmanthus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 146. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Cochinch.
Stigmatanthus Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XV et 220.
- 513.** 394. *Tapanhuacanga* Vell. ex Vandellii, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 9 f. 5. — Sp. 1. Brasil.
- 514.** 395. *Tula* Adans., Fam. II. (1763) 500; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 355. — Endl. G. n. 3242 — Sp. 1. Peruv.

Fam. **CAPRIFOLIACEAE.**

Vent., Tabl. II. (1799) 593; DC., Prodr. IV. (1830) 321; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 1; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 156.
Caprifolia Adans., Fam. II. (1763) 133 p. p.; Juss., Gen. (1789) 210 p. p.

I. **SAMBUCAEAE** H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 427; DC., Prodr. IV. (1830) 321; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

- 515.** 1. *Sambucus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 269 — Endl. G. n. 3341. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 161 — Sp. 20. Reg. temp., subtrop. et trop. mont.
Phytuma Lour., Fl. cochinch. (1790) 138.
Sect. 1. *Ebulus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 323.
Ebulum Garcke, Fl. v. Nord-u. Mitteldentschl. ed. 7. 1865 154.
Sect. 2. *Eusambucus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 320.
Sect. 3. *Heteranthe* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 162.
Sect. 4. *Scyphidanthé* Miq., Fl. Ind. bat. II. 1856 124.
Sect. 5. *Botryo-sambucus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 319.
Pygon Bernh. in: Allg. thüring. Gartenzeitg. (1846) 9 (subg. *Sambuch*); cf. Bot. Zeitg. IV. (1846) 399.
Sect. 6. *Tetrapetalus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 162.
Sect. 7. *Tripetalus* Fritsch, ibid. 162.
Tripetalus Lindl. in: Mitchell, Three Exped. Austral. II. (1849) 14.
- II. **VIBURNEAE** Reichb. (comp. 1825) 92 (subdiv. *Valerianear.*, Kunth, Fl. berol. I. 1838 306 div. *Caprifoliacear.*), Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

- 516.** 2. *Viburnum* L., Syst. ed. 1. (1755) Gen. ed. 1. (1757) 86; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 267 — Endl. G. n. 3340. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 163. — Sp. 100. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop., Ind. or., China, Amer. andin., Ind. oce.
Traupalos Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI (1820) 87.
Thyrsosma Raf., Sylva Tellur. (1848) 130.

- Subg. I. *Euviburnum* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. III. (1880) 3.
Pseudotinus C. B. Clarke, ibid. 6 (sect. *Viburni*)
Sect. 1. *Lantana* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 309.
Euviburnum Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 296 (sect. *Viburni*)
Sect. 2. *Opulus* DC., Prodr. IV. (1830) 328.
Opulus [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 86] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 138.
Lantago Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI (1820) 87.
Sect. 3. *Loniceroïdes* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 296.
- Subg. II. *Tinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.
Tinus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 158; Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 303.
Tyauis J. S. Presl in: Berchtold et Presl, Rostlin II. (1825) 93.
Subg. III. *Oreinitinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.
Oremitinus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 281.
- Subg. IV. *Solenotinus* DC., Prodr. IV. (1830) 328.
Solenotinus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 305.
Subg. V. *Microtinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.
Microtinus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 293.

Obs. De spec. nov. cf. Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 584.

- 517.** 3. *Triostemon* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 176 — Endl. G. n. 3338. — B. H. II. 4. — E. P. IV. 4. 164 — Sp. 8. Himalaya, China Japonia Amer. bor. atlant.
Triosteopernum [Dill. ex Ludwig, Defin. gen. pl. (1747) 80] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phanér. (1903) 573.
Triostemon [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 500.
Obs. Cf. Diels et Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 590.

III. **LINNAEAEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

- 518.** 4. *Symphoricarpos* [Dill. ex] Juss., Gen. (1789) 211.
Endl. G. n. 3334. — B. H. II. 4. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 8. Amer. bor. Mexico.
Symphoria Pers., Synops. I. 1805 214.
Anisanthus Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V (1819) p. XIV.
Dacloaea Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. IV (1820) 483.
Margarita DC. ibid. 483.
Symphoricarpos Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phanér. (1903) 547.
- 519.** 5. *Dipelta* Maxim. in: Bull. Acad. St. Petersburg XXIV. (1877) 50. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 4. China.
- 520.** 6. *Linnaea* [Gronov. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 188] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3332 3333. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 35. Hemisph. bor., reg. arct., temp., trop.
Obolaria [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1756) 79] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 275.
Dicodan Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Subg. I. *Eulinnaea* A. Br. et Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 291; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 124.
Subg. II. *Abelia* A. Br. et Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 291; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 125.
Abelia R. Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. 1: 37.
Veseria Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. (1844) 242.

- Sect. 1. Bilacimatae Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 129.
- § 1. Uniflorae (Graebn., ibid. 129.
- § 2. Serratae (Graebn., ibid. 131).
- Sect. 2. Multilaciniatae Graebn., ibid. 134.
- § 3. Corymbosae Zabel in: Mittheil. deutsch. dendrol. Ges. (1893) 33.
- § 4. Vesaleae Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 137.
- § 5. Rupestres Zabel in: Mittheil. deutsch. dendrol. Ges. (1893) 33.
- § 6. Biflorae Zabel, ibid. 33.
- § 7. Interfurcates Zabel, ibid. 33.
8521. 7. *Kolkwitzia* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 593. — Sp. 1. China.
- IV. LONICERAE R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 376; DC. Prodr. IV. (1830) 329 p. p.; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 160.
8522. 8. *Alsenosmia* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 209. — Endl. G. n. 3311.1. — B. H. II. 6. — E. P. IV. 4. 166. — Sp. 4. N.-Zeland.
- Fagoides Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 210.
8523. 9. *Lonicera* [L., Gen. ed. I. (1757) 57] L. Spec. pl. ed. I. (1753) 173. — Endl. G. n. 3337. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 166. — Sp. Ultra 150. Reg. temp. et. subtop. hemisph. bor. usque ad reg. arct., Asia austr., Archip. malay., Afr. bor., Madeira, Mexico.
- Caprifolium [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755)] Adans., Fam. II. (1763) 157; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 273.
- Itia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 281; ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 259.
- Euchylia Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 463.
- Subg. I. *Chamaecerasus* („*Chamaecerosa*“) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 173; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 40.
- Xylosteum* („*Xylosteon*“) Adans., Fam. II. (1763) 157.
- Chamaecerasus* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 126.
- Cobaea Neck., Elem. I. (1790) 129.
- Xylosteum* DC. in Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 271 et Prodr. IV. (1830) 333 (sect. *Lonicerae*).
- Chamerasia* Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 83.
- Eulonicera* Dippel, Handb. Laubholz. I. (1889) 220 (sect. *Lonicerae*).
- Sect. 1. *Isoxylosteum* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 42.
- Subsect. 1. *Microstylae* Rehder, ibid. 43.
- Subsect. 2. *Spinosae* Rehder, ibid. 48.
- Sect. 2. *Iska* Gaud. Fl. helvet. II. (1828) 192; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 49.
- Iska* Adans., Fam. II. (1763) 501.
- Isca* Moeuch, Meth. (1794) 504.
- Iscae* DC., Prodr. IV. (1830) 336 (sect. *Lonicerae*).
- Subsect. 3. *Purpurascens* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 51.
- Subsect. 4. *Caeruleae* Rehder, ibid. 66.
- Subsect. 5. *Cerastinae* Rehder, ibid. 74.
- Subsect. 6. *Pileatae* Rehder, ibid. 75.
- Subsect. 7. *Vesicariae* („*Vesicaria*“) Komarov in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 427; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 77.
- Subsect. 8. *Chlamydocarpi* („*Chlamydocarpus*“) Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1847) 137; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 78.
- Subsect. 9. *Fragrantissima* Rehder, ibid. 80.
- Ebracteolatae* Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 460 p. p. (sect. *Lonicerae*).
- Subsect. 10. *Bracteatae* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 165; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 84.
- Subsect. 11. *Pyrenaicae* Rehder, ibid. 96.
- Subsect. 12. *Distegiae* Rehder, ibid. 98.
- Cuphantiae* DC., Prodr. IV. (1830) 336 (sect. *Lonicerae*) p. p.
- Distegia* Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 21; Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 164.
- Subsect. 13. *Oblongifoliae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 101.
- Ebracteolatae* Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 460 p. p. (sect. *Lonicerae*).
- Subsect. 14. *Alpicenae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 102.
- Subsect. 15. *Rhodanthae* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXIV. (1877) 38; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 113.
- Sect. 3. *Coeloxylosteum* Rehder, ibid. 124.
- Subsect. 16. *Tataricae* Rehder, ibid. 125.
- Subsect. 17. *Ochranthae* Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 458; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 133.
- Subsessiliflorae* Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 459 (sect. *Lonicerae*).
- Sect. 4. *Nintooa* („*Nintooea*“) DC., Prodr. IV. (1830) 333; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 144.
- Nintooa* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 258.
- Eunemium* Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20 (sect. *Lonicerae*).
- Subsect. 18. *Calcaratae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 145.
- Subsect. 19. *Breviflorae* Rehder, ibid. 145.
- Subsect. 20. *Longiflorae* Rehder, ibid. 151.
- Subg. II. *Periclymenum* („*Periclymena*“) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 173; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 164.
- Periclymenum* [Tourn. ex Ruppium, Fl. jen. ed. 3. (1745) 250] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 487.
- Subsect. 21. *Phenianthi* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 166.
- Periclyma* Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 83.
- Phenanthus* Raf., ibid. 83.
- Kantemon Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20.
- Subsect. 22. *Cypheolae* („*Cypheola*“) Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 173.
- Loniceroides* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 342 (sect. *Caprifolii*).
- Americanae* Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 447 (sect. *Lonicerae*).
- Subsect. 23. *Eucaprifolia* („*Eucaprifolium*“) Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 334 (sect. *Caprifolii*); Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 184.
- Europaeae* Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 447 (sect. *Lonicerae*).
- Subsect. 24. *Thoracianthae* Rehder in: Sargent, Trees and Shrubs I. (1902) 47 et in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 200.
8524. 10. *Diervilla* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755); Gen. ed. I. (1757) 53] Adans., Fam. II. (1763) 157; Juss., Gen. (1789) 211. — Endl. G. n. 3336. — B. H. II. 6. — E. P. IV. 4. 169. — Sp. 8. Asia or., Amer. bor

- Weigela Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1780) 137 t. 5.
 Vegelia Neck., Elem. III. (1790) 385.
 Weigelia Pers., Synops. I. (1805) 176.
 Diervillaea Bartl., Ordln. (1830) 214.
 Calysphyrum Bunge, Enum. pl. China bor. (1832) 33.
 Calypstrograma Trautv. et Mey. in: Middendorff, Reise I. (1847) 46.
 Wagneria Lem., Illustr. hortie. IV. (1857) t. 115.
8525. 11. *Leycesteria* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. H. (1824) 181; Wall. Pl. as rar. H. (1831) 21. — Endl. G. n. 3335. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4: 169. — Sp. 3. Himalaya
Leycesteria Reichb., Consp. (1828) 96.
Leycesteria Endl., Gen. (1838) 568.
Leycesteria Meissn., Gen. (1838) 155.
Leycesteria Pritz., Icon. index (1855) 628.
 Sect. 1. *Euleycesteria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 169.
 Sect. 2. *Pentaptyxis* Fritsch, ibid. 169.
 Pentaptyxis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 6.
 Obs. Actinotinus Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1740 (E. P. IV. 4. 169) est genus omnino delendum, quia mixtum compositum e foliis Aesculi et floribus Viburni.
- Fam. ADOXACEAE**
- Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 170.
 Adoxaeae Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 484 (subdiv. Araliaceae).
 Moissn., Gen. (1838) 155 (trib. Caprifoliaceae).
 Obs. Cf. Drude in: Engler, Bot. Jahrb. V. (1884) 441 et Morot, Journ. de bot. II. (1888) 275.
8526. 1. *Adoxa* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 367. — Endl. G. n. 4350. — B. H. II. 2. — E. P. IV. 4. 171. — Sp. 1. Eur. temp., Asia et Amer. bor.
Moschatellina [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 412] Moench, Meth. (1794) 478.
Moscatella Adans., Fam. II. 17633 243.
Moscatella Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 281.
- Fam. VALERIANACEAE**
- Dumort., Anal. fam. (1829) 32; Hocke in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 1 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 172.
 Valerianaceae DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 252; Dufresne, Hist. nat. Valerian. (1811); DC., Prodr. IV. (1830) 623 et Mem. Valerian. (1832) 1, Endl., Gen. (1838) 350; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 151.
1. **PLECTRITIDAEAE** Suksdorf in: Deutsch. bot. Monatschrift XV. (1897) 116; Hocke in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 497.
8527. 1. *Plectritis* DC., Mem. Valerian. (1832) 13; Prodr. IV. (1830) 631. — Endl. G. n. 2181. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 176. — Sp. 10. Amer. pacif.
Plectritis Lindl., Bot. Reg. XIII. (1827) t. 1094 (sect. Valerianiflae).
 Sect. 1. *Euplectritis* Hocke in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 37.
 Sect. 2. *Siphonella* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 50 (sect. Fedaeae).
Siphonella Small, Fl. South-East U. St. (1903) 1129.
 Sect. 3. *Betekea* Hocke in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 37.
Betekea DC., Mem. Valerian. (1832) 15.
 Prodr. IV. (1830) 64.
8528. 2. *Aligera* Suksdorf in: Deutsch. bot. Monatschrift XV. (1897) 118 et in: Erythra VI. (1898) 23. — E. P. N. II. 74. — Sp. 10. Amer. pacif.
- II. VALERIANELLEAE** Hocke in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 497.
8529. 3. *Valerianella* [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 666] Moench, Meth. (1794) 493 pp. — Endl. G. n. 2181. — B. H. II. 156. — E. P. IV. 4. 177. — Sp. 50. Reg. bor. temp. et subtemp.
 Polypemum Adans., Fam. II. (1763) 152.
 Locusta Riv. ex] Medik., Phl. Bot. I. (1789) 55.
 Delarbre, Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 88.
 Odontocarpa Neck., Elem. I. (1790) 123.
 Fedia Gaertn., Fruct. II. (1791) 36 t. 86 f. 3 pp.
 Fedia Hornem., Hort. bot. hafniens. I. (1813) 17.
 Dufresna DC., Mem. Valerian. (1832) 8 t. 3, Prodr. IV. (1830) 624.
 Dufresnea Meissn., Gen. (1838) 173.
 Masema Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 476.
 Sect. 1. *Pseudobetekea* Hocke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 177.
 Sect. 2. *Erioccephalae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 96.
 Sect. 3. *Coronatae* Boiss., ibid. 96.
 Sect. 4. *Euvalerianella* Hocke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 177.
 Sect. 5. *Sclerocarphae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 95.
 Sect. 6. *Physocloae* Krok in: Svenska Vet. Akad. Handl. V. Nr. 1. (1864) 47.
 Sect. 7. *Cornigerae* Sayer Willmet in: Gremer et Godron, Fl. France II. (1850) 61.
 Sect. 8. *Locustae* DC., Prodr. IV. (1830) 625.
8530. 4. *Fedia* Gaertn., Fruct. II. (1791) 36 t. 86 f. 3 pp., Moench, Meth. (1794) 493. — Endl. G. n. 2183. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 1. Reg. mediterr.
 Mitrophora Neck., Elem. I. (1790) 123; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
- III. VALERIANELLEAE** Hocke in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 498.
8531. 5. *Centranthus* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 238; Prodr. IV. (1830) 631. — Endl. G. n. 2185. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 181. — Sp. 15. Reg. mediterr., Eur. med.
Oeymastrum [Seguier, Pl. veron. I. (1745) 265] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
Kentranthus Neck., Elem. I. (1790) 122.
 Hybridum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 399.
 Phu [Ludw. ex] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
 Sect. 1. *Macrocentron* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 4.
Oeymastrum O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433 (sect. Phu).
 Sect. 2. *Calcitrapa* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 5.
 Rittera Raf., Antikon (1840) 88; O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433 (sect. 1).
 Monastes Raf., Antikon 1840 88.
8532. 6. *Valeriana* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 31. — Endl. G. n. 2189. — B. H. II. 154 et 153. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 290. Hemisph. bor. reg. frig. temp. subtemp. Amer. andin., Brasilia, Ind. or., China.
 Phu Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 214.
 Vexibia Raf., Neoenzyt. (1825) 3.
 Oligacoea Willd. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 632.
 Sect. 1. *Euvaleriana* Hocke in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 38.
 Ser. 1. *V. tuberosae* Hocke, ibid. 38.
 Ser. 2. *V. dioicae* Hocke, ibid. 39.
 Ser. 3. *V. officinales* Hocke, ibid. 41.
 Ser. 4. *V. montanae* Hocke, ibid. 44.
 Ser. 5. *V. ciliatae* Hocke, ibid. 46.
 Ser. 6. *V. lapathifoliae* Hocke, ibid. 46.
 Ser. 7. *V. carnosae* Hocke, ibid. 49.
 Ser. 8. *V. polemonioides* Hocke, ibid. 47.

- Ser. 9. *V. radicales* Hoeck, *ibid.* 47.
 Ser. 10. *V. laxiflorae* Hoeck, *ibid.* 48.
 Ser. 11. *V. microphyllae* Hoeck, *ibid.* 49.
 Ser. 12. *V. scandentes* Hoeck, *ibid.* 50.
 Ser. 13. *V. mexicanae* Hoeck, *ibid.* 50.
 Ser. 14. *V. sorbifoliae* Hoeck, *ibid.* 51.
 Ser. 15. *V. ceratophyllae* Hoeck, *ibid.* 52.
- Sect. 2. *Hybocarpus* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 52.
 Sect. 3. *Pseudastrophia* Hoeck, *ibid.* 53.
Astrephia Dufresne, Hist. nat. Valérian. (1811) 50 pp.
 Sect. 4. *Valerianopsis* Wedd., *Chloris andin.* II. (1858) 31; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 434.
Valerianopsis C. A. Muell. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 345.
 Sect. 5. *Phyllactis* DC., Prodr. IV. (1830) 632.
Phyllactis Pers., Synops. I. (1805) 39.
Amblyorhynchum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) 2. p. 168.
 Sect. 6. *Galioides* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 429.
 Sect. 7. *Porteria* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 154 (sect. *Phyllactidis*); Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 57.
Porteria Hook., Icon. pl. (1852) t. 864.
 Sect. 8. *Aretiastrum* DC., Prodr. IV. (1830) 633.
Aretiastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 304.
- Obs. De sectione nova Morenoa O. Ktze. et O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 125.
 Obs. De spec. nov. Valerianae cf. praeterea Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. Beibl. n. 59 (1898) 32 et *ibid.* XXXI. (1901) 599.
8533. 7. *Phuodendron* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 436. — Sp. I. Brasil.
 8534. 8. *Astrephia Dufresne*, Hist. nat. Valérian. (1811) 50 pp. — Endl. G. n. 2184. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. I. Peruvia, Chile.
Hemesotria Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 88.
- IV. PATRINIEAE Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.
8535. 9. *Patrinia* Juss. in: Ann. Mus. Paris X. (1807) 311. — Endl. G. n. 2178. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 175. — Sp. 15. As. bor., centr. et or., Himalaya.
Fedia Adans., Fam. II. (1763) 152; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
Monfetta Neck., Elem. I. (1790) 124.
Gytonanthus Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 88.
 Sect. 1. *Centrotinia* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XII. (1868) 67.
 Sect. 2. *Palaeopatrinia* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 34.
 Sect. 3. *Monandropatrinia* Hoeck, *ibid.* 36.
Clarkeifedia O. Ktze. in: Pust et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 128.
8536. 10. *Nardostachys* DC., Mém. Valérian. (1832) 4 t. 1 et 2; DC., Prodr. IV. (1830) 624. — Endl. G. n. 2179. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 176. — Sp. 2. Himalaya.
- V. TRIPLOSTEGIEAE Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.
8537. 11. *Triplostegia* Wall. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 642; cf. Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 406. — Endl. G. n. 2188. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 187. — Sp. 3. Himalaya. China, N. Guinea.
- Obs. Cf. Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 334 et Hemsley in: Kew Bull. (1899) 101.

8538. 12. *Hoeckia* Engl. et Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1901) 598. — Sp. 2. China.

Fam. DIPSACACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 699; Hoeck in: Engler et Prantl, Pflz.-fam. IV. 4. (1891) 182.

Dipsacaceae Juss., Gen. (1789) 194 p. p.; DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 221 et DC., Prodr. IV. (1830) 643; Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genève II. 2. (1823) 13; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 157.

I. MORINEAE DC., Prodr. IV. (1830) 644; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8539. 1. *Morina* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 2190. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 10. Ind. or., As. centr. et occ., Graecia.

Asaphes Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 222.

Sect. 1. *Cryptothladia* Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1851) 321.

Sect. 2. *Diotoxalyx* DC., Prodr. IV. (1830) 644.

Sect. 3. *Acanthocalyx* DC., *ibid.* 645.

II. SCABIOSEAE DC., Prodr. IV. (1830) 645; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 405.

8540. 2. *Dipsacus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 97. — Endl. G. n. 2191. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Afr. bor. et or., Ind. or., Eur. media.

Virga Hill, Veg. Syst. V. (1763) 12.

Galedragon S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 475.

Acaenops Schrad. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 9; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1865) 400.

Dipsacella Opiz, Seznam (1852) 38.

Trichocephalum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 293.

8541. 3. *Cephalaria* Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1814); ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 43. — Endl. G. n. 2192. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. ad 30. Reg. mediterr. praec. Oriens, Eur. med. et orient., As. bor., Afr.

Lepicephalus Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 7.

Cerionanthus Schott ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 43.

Pycnocomon Wallr., Sched. crit. (1822) 46.

Succisa Wallr., *ibid.* 46.

Nicotium DC., Prodr. IV. (1830) 647.

Leucopora Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 95.

Xetola Raf., *ibid.* 95.

Cephalodes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

8542. 4. *Succisa* Neck., Elem. I. (1790) 109; Moench, Meth. (1794) 488. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 4. Reg. mediterr., Eur., Afr. trop.

Succisella G. Beck, Fl. Niederoes-terreich (1893) 1145.

8543. 5. *Knutia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 101; Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genève II. 2. (1823) 40. — Endl. G. n. 2193. — B. H. II. 160. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 15. Eur., reg. mediterr.

Anisodens Dulac, Fl. Hantes-Pyrén. (1867) 465.

Sect. 1. *Lychnoides* DC., Prodr. IV. (1830) 650.

Sect. 2. *Trichera* DC., *ibid.* 651.

Trichera Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1814) ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1819) 54.

8544. 6. *Pteroccephalus* [Vail. ex] Adans., Fam. II. (1763) 152; Moench, Meth. (1794) 491. — Endl. G. n. 2194. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 20. Reg. mediterr., Macarones., Ind. or., Afr. trop. or.

Trichopteris Neck., Elem. I. (1790) 110.

Eupthia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 95.

8545. 7. *Callistemma* Boiss., Fl. orient. III (1875) 146. — B. II, H. 159. — E. P. IV, 4, 189. — Sp. 1. Reg. mediterr. or *Callistemma* Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 758 (sect. *Scabiosae*).
Tremastema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 96.
8546. 8. *Scabiosa* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 98. — Endl. G. n. 2195. — B. II, H. 159. — E. P. IV, 4, 189. — Sp. 60. Reg. mediterr. Eur., Ind. or., Afr. bor. et trop.
Chetastrum Neck., Elem. I. (1790) 712.
Pteropogon Neck., *ibid.* 109.
2. *Diatrochea* Raf., Fl. Ludov. (1817) 74.
Columbaria J. et C. Presl., Fl. ceclica (1819) 32.
Cyrtostemma Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 755 (sect. *Scabiosae*); *Spach*, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 321; *Fourr.* in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI (1858) 401.
Trochocephalus Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 756 (sect. *Scabiosae*); *Opiz* ex *Borchbold*, Oekon. techn. Fl. Boehmens II. (1838) 222.
Spongostemma Reichb., Icon. fl. germ. IV. (1826) 24; *Nom.* (1841) 72.
Astrocephalus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 94.
Gonokeros Raf., *ibid.* 96.
Lomelosia Raf., *ibid.* 95.
Pentena Raf., *ibid.* 96.
Sixalix Raf., *ibid.* 95.
Terriphlas Raf., *ibid.* 95.
Thalassia Raf., *ibid.* 96.
Chetaria Steud., *Nom.* ed. 2. II. (1841) 521.
 Sect. 1. *Sclerostemma* Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 749.
 Sclerostemma Schott ex *Roemer* et *Schultes*, Syst. III (1818) 64; *Spach*, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 314.
 Sect. 2. *Vidua* Th. Coult. in: Mem. Soc. phys. Genève II. 2. (1824) 49.
 Sect. 3. *Astrocephalus* Th. Coult., *ibid.* 45.
 Asterocephalus Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 8.
8547. 9. *Pycnocomon* Hoffmgz. et Link., Fl. portug. II. (1820) 93 t. 88. — B. II, H. 159. — E. P. IV, 4, 189. — Sp. 2. Reg. mediterr. oce.

Sec. CAMPANULATAE

Scop., *Introd.* (1777) 149; *Engler*, Führer bot. Gart. Breslau (1886) 69; *Syllab.* (1892) 173 et in: *Engler* et *Prantl*, Pflzfam., Nachtr. (1897) 357.

Subser. CUCURBITINEAE

Engl. in: *Engler* et *Prantl*, Pflzfam., Nachtr. (1897) 357

Fam. CUCURBITACEAE

Hall., *Enum. stirp. Helvet.* (1742) 34; L., *Phil. bot.* (1751) 32; *Juss.* Gen. (1789) 303; *Seringe* in: *De Candolle*, Prodr. III (1828) 297; *Schrad.* in: *Linnaea* XII. (1838) 491; *Endl.* Gen. (1840) 931; *Naud.* in: *Ann. sc. nat.* 4 sér. XVI. (1862) 154, 5. sér. VI. (1866) 1; *Hook. f.* in: *Bentham* et *Hooker f.* Gen. I. (1867) 816; *Cogn.*, *Diagn. Cucurbitae*, nouv. I. (1876) et II. (1877) et in: *Fl. bras. VI.* 4. (1878) 1 et in: *De Candolle*, Monogr. Phaner. III (1881) 325; *E. G. O.* *Mueller* et *Pax* in: *Engler* et *Prantl*, Pflzfam. IV. 5. (1889) 1; *Bryoniae* *Adans.* Fam. II. (1763) 155.

1. *Fevilleae* E. G. O. *Mueller* et *Pax* in: *Engler* et *Prantl*, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
 Nhandirobae C. A. *Azardh.* Class. pl. (1825), DC., Prodr. III (1828) 297;
 Schrad. in: *Linnaea* XII (1838) 491.
 Nandirobae A. St.-Hil. in: *Mém. Mus. Paris* IX. (1824) 215 (fam.).

1. *Fevilleae* E. G. O. *Mueller* et *Pax* in: *Engler* et *Prantl*, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
 Fevilleae *Hook. f.* in: *Bentham* et *Hooker f.* Gen. I. (1867) 820; *Cogn.* in: *De Candolle*, Monogr. Phaner. III (1881) 347.

8548. 1. *Fevillea* [L., Gen. ed. 1. (1757) 362; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1013. — Endl. G. n. 5121. — B. II, H. 180. — E. P. IV, 5, 10. — Sp. 8. Amer. trop.
 Fevillea *Gleditsch* in: *Mém. Acad. Berlin* V. (1719) 132.
 Nhandiroba [Plum. ex] *Adans.* Fam. II. (1763) 139;
 O. *Ktze.* Rev. gen. I. (1891) 257.
 Fevillea L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1457.
 Fevillea *Gleditsch*, Syst. pl. (1764) 263.
 Hypanthera *Silva Manso*, Enum. substanc. braz. (1836) 37.
 Javilla M. *Roem.*, Synops. monogr. II. (1846) 113 (sect. *Feuilleae*).
 Fevillea *Post* et *O. Ktze.*, Lexic. gen. Phaner. (1903) 235.

8549. 2. *Anisoperma* *Silva Manso*, Enum. substanc. braz. (1836) 38. — B. H. I. 820. — E. P. IV, 5, 11. — Sp. 1. Brasilia
 2. *Zanoniac* E. G. O. *Mueller* et *Pax* in: *Engler* et *Prantl*, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

Zanoniacae *Hook. f.* in: *Bentham* et *Hooker f.* Gen. I. (1867) 820; *Cogn.* in: *De Candolle*, Monogr. Phaner. III. (1881) 347 et in: *Bull. Herb. Boiss.* I. (1893) 612.

8550. 3. *Zanonia* [L., Coroll. gen. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 5122. — B. II, H. 839. — E. P. IV, 5, 12. — Sp. 2. India or usque ad N. Guineam.
 Penarvalli *Adans.* Fam. II. (1763) 139.
 Euzanonia *Cogn.* in: *De Candolle*, Monogr. Phaner. III. (1881) 926 (sect. *Zanoniac*).
 Penarvalla *Post* et *O. Ktze.*, Lexic. gen. Phaner. (1903) 421.

8551. 4. *Siolmatra* *Baill.* in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. 1885 458; *Cogn.* in: *Bull. Herb. Boiss.* I. (1893) 610. — E. P. IV, 5, 392. — Sp. 2. Brasilia, Argentina, Paraguay.

8552. 5. *Hemsteya* *Cogn.* in: *Hooker*, Icon. pl. (1880) t. 1822 et in: *Bull. Herb. Boiss.* I. (1893) 612. — E. P. IV, 5, 392. — Sp. 2. China, Tonkin.

8553. 6. *Macrozanonia* *Cogn.* in: *Bull. Herb. Boiss.* I. 1893 612. — E. P. IV, 5, 392. — Sp. 1. Archip. malay
 Macrozanonia *Cogn.* in: *De Candolle*, Monogr. Phaner. III. (1881) 927 (sect. *Zanoniac*).

8554. 7. *Alsomitra* M. *Roem.*, Synops. monogr. II. (1846) 117 pp. — Endl. G. n. 5122 b. — B. H. I. 840. — E. P. IV, 5, 12. — Sp. 5. Asia trop.
 Obs. Cf. *Harms* in: *Engler*, Bot. Jahrb. XXIX (1901) 602.

8555. 8. *Gerrardanthus* *Hav.* ex *Bentham* et *Hooker f.* Gen. I. (1867) 840. — B. H. I. 840. — E. P. IV, 5, 12; N. 347. — Sp. 4. Afr. trop.

Atheranthera *Masters* in: *Oliver*, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 519; in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1871) 640.

3. *Gomphogyneae* E. G. O. *Mueller* et *Pax* in: *Engler* et *Prantl*, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

Gomphogyneae *Hook. f.* in: *Bentham* et *Hooker f.* Gen. I. (1867) 820; *Cogn.* in: *De Candolle*, Monogr. Phaner. III (1881) 347.

8556. 9. *Actinostemma* *Griff.* Account Bot. Collect. Cantor 1857 24 t. 3 et in: *Journ. Asiat. Soc. Bengal* XXIII. (1854) 643 t. 3. — B. H. I. 848. — E. P. IV, 5, 13. — Sp. 6. India or. China, Japonia
 Mitrosicyos *Maxon.* in: *Ann. sc. nat.* 4 sér. XIII. (186) 95.
 Poinstemon *Blq.* in: *Ann. Mus. bot. Ind. batav.* II (1895) 89.

8557. 10. *Gomphogyne* *Griff.* Account Bot. Collect. Cantor 1857 26 t. 4 et in: *Journ. Asiat. Soc. Bengal* XXI. (1854) 643 t. 4. — B. H. I. 828. — E. P. IV, 5, 13. — Sp. 3. India or.

Dasyseronium M. *Roem.*, Synops. monogr. II. (1846) 115 (sect. *Alsomitrae*)
 Trocos *Griff.* Notul. IV (1854) 606 non *Loer.*

4. *Thladianthinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
5558. 11. *Thladiantha* Bunge in: Mém. Acad. sav. étr. St-Petersbourg II. (1835) 103. — Endl. G. n. 5151. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 13. — Sp. 12. Asia trop. et or.
11. **MELOTHRINEAE** Endl., Gen. (1839) 936; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
1. *Melothriinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
5559. 12. *Apodanthera* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 274. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 14. — Sp. 14. Amer. calid.
- Sect. 1. *Eupodanthera* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 554.
- Sect. 2. *Cucurbitopsis* Cogn., ibid. 554.
5560. 13. *Oreosyce* Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 548; Cogn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 207. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 2. Afr. trop.
5561. 14. *Willbrandia* Silva Manso. Enum. substauc. Brazil. (1836) 30. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 7. Brasilia.
- Sect. 1. *Euwilbrandia* Cogn. in: Fl. Brasil. VI. 4. (1878) 30 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 566.
- Sect. 2. *Melothriopsis* Cogn. in: Fl. Brasil. VI. 4. (1878) 33 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 571.
5562. 15. *Melothria* [L., Coroll. gen. (1737) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 5126. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calidior.
- Melotria* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 124] Scop., Introd. (1777) 150.
- Landersia* Macfadyen, Fl. Jamaica II. (1837) 142.
- Aechmandra* Arn. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1841) 274.
- Dichlostigma* Kunze in: Linnaea XVII. (1843) 576.
- Melanampelos* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 34 (sect. Bryoniae) p. p.
- Sect. 1. *Eumelothria* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 577.
- Sect. 2. *Solena* Cogn., ibid. 604.
- Solena* Lour., Fl. cochinch. (1790) 514.
- Zehneria* Endl., Prodr. fl. Norfolk. (1833) 69.
- Pilogyne* Schrad., Index sem. Horti goetting. (1835) cf. Linnaea XI. (1837) Litt. 89.
- Karivia* Arn. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1841) 275.
- Juchia* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 48.
- Harlandia* Hance in: Walpers', Ann. II. (1852) 648.
- Sect. 3. *Mukia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 622.
- Mukia* Arn. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1841) 276.
- Muckia* Hassk., Pl. jav. rar. (1848) 184.
5563. 16. *Dactyliandra* Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 557. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- Dactyliandra* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 829 (sect. Bryoniae).
2. *Angurinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
5564. 17. *Blastania* Kotschy et Peyr., Pl. Tim. (1865—66) 15 t. 7. — E. P. IV. 5. 16. — Sp. 2. Afr. trop., Arabia, India or. et Ceylon.
- Cucurbitula* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 11 et 43 (subg. Bryoniae); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 152.
- Bractearia* Stocks in: Hooker, Kew Journ. Bot. IV. (1852) 148 (sect. Zehneriae).
- Ctenopsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 12.
- Ctenolepis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 832.
5565. 18. *Muellerargia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 630. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Timor.
5566. 19. *Pisosperma* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 498. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Afr. austr.
5567. 20. *Toxanthera* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1833) 16 t. 1421. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Afr. austr.
5568. 21. *Kedrostis* Medik. in: Staatsw. Verles. churpf. phys.-ökon. Ges. I. (1791) 229, Phil. Bot. II. (1791) 69. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 12. Afr. et India or.
- Coniandra* Schrad. in: Ecklon et Zeyher, Enum. II. (1836) 275.
- Cyrtanema* Schrad., ibid. 276.
- Rhynochopara* Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 403.
- Cedrostis* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 107.
5569. 22. *Corallocarpus* Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 831 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 32. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 15. Asia et Afr. trop., 1 Amer. trop.
- Gijefa M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 16 et 67 (sect. Turiae); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 248.
- Doyerea* Groussard, El medico bot. criollo II. (1864) 388; cf. Cogniaux in: Bull. Soc. bot. Belgique XXX. 1. (1891) 279.
5570. 23. *Phialocarpus* Deflers in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 304 t. 2. — E. P. N. 317. — Sp. 1. Arabia austr.
5571. 24. *Melancium* Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVI. (1861) 175. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Brasilia or. et austr.
5572. 25. *Edgaria* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 113. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Himalaya.
5573. 26. *Trochomeriopsis* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 661. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Madagascar.
5574. 27. *Anguria* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1376. — Endl. G. n. 5128. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 25. Amer. trop.
- Psiguria* Neck., Elem. 1. (1790) 137.
- Obs. Cf. Cogniaux, Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 8. II. (1877) 5 et in: De Candolle, Monogr. III. (1881) 663.
5575. 28. *Gurania* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 13 et in: Fl. Brasil. VI. 4. (1878) 44; in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 678. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 60. Amer. trop.
- Gurania* Schlecht., in: Linnaea XXIV. (1851) 724 (sect. Anguriae).
5576. 29. *Cucurbitella* [Cucurbitella*] Walp., Rep. VI. (1846) 50. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.
- Schizostigma* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 275.
- Prasopepon* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 26.
5577. 30. *Dendrosicyos* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 513 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 100. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 2. Socotra.
5578. 31. *Maximowiczia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 726. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 2. Texas, N. Mexico, California, Mexico.
- Syedium* A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1850) 194.
- Ibervillea* Greene in: Erythra III. (1895) 75.
5579. 32. *Cerastioecarpum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 832. — B. H. I. 832. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 1. Java, Sumatra, Ceylon.

- Cucurbitaceae* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 110.
5580. 33. *Ceratosanthos* (Burm. ex Adans., Fam. II. (1763) 139; Juss. Gen. 1789) 326. — Endl. G. n. 5140. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Brasilia, Columbia, Venezuela, Antill.
- Obs. Cf. Cogniaux, Diagn. Cucurbitac. nouv. II. (1877) 27 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 729.
5581. 34. *Helmontia* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. 1876 44 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 718. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Surinam, Brasilia, Guyana.
5582. 35. *Cucumeropsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 30. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Afr. occ. trop. *Cladosicyos* Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 534. *Corynosicyos* F. Muell., Sel. Pl. Industr. Cult. (1876) 59.
5583. 36. *Posadaea* Cogn. in: Bull. Acad. Belgique 3. sér. XX. (1890) 475 et in: Anal. Acad. medicina de Medellin III. n. 4 (1891) 125. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 1. Columbia. 3. *Dicaelosperma* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
5584. 37. *Dicaelospermum* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 630. — E. P. IV. 5. 10. — Sp. 1. India or. *Dicaelosperma* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 20.
5585. 38. *Selysia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 735. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Brasilia, N. Granada. 4. *Soudinaea* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
5586. 39. *Schizopepon* Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 110 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 95. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 21. — Sp. 1. Mandschuria, Japonia.
5587. 40. *Sicydium* Schlecht. in: Linnaea VII. (1832) 388. — Endl. G. n. 936. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 21. — Sp. 6. Amer. trop. *Triceratia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X (1845) 299 t. 44 bis. Sect. 1. *Eusicydium* Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 112 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 903. Sect. 2. *Pteropepon* Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 114 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 907. 4. *Telfairinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10. *Telfairinae* Endl., Gen. (1839) 935.
5588. 41. *Telfairia* Hook., Bot. Magaz. (1827) 2751—2752. — Eodl. G. n. 5123. — B. H. I. 821. — E. P. IV. 5. 22. — Sp. 2. Afr. trop., Ins. Mascaren. ? *Ampelosicyos* Thou., Hist. végét. Isles austr. Afrique (1807) 68 t. 22. *Eliffia* Boj., ex Delile in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 314 t. 6.
- III. CUCURBITACEAE Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 1. (1825) 25 et in: De Candolle, Prodr. III. 1828 299.
1. *Cucumerinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
5589. 42. *Edmondia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 420. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 1. Venezuela.
5590. 43. *Acanthosicyos* Wils. ex Hooker f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 824 et in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1890) 30. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 1. 2. Afr. austr. occ.
5591. 44. *Momordica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Gen. ed. 1. (1755) 296. — L. Spec. pl. ed. 1. (1758) 190. — Endl. G. n. 5132. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 35. Afr. et Asia trop. 2. in n. g. trop. late divulgat. *Zucca* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 398. *Muricia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 596. *Poppia* Neck., Elem. I. (1790) 241. *Neovesperina* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 10. *Neospermum* Bartl., Ordin. (1830) 275.
5592. 45. *Rhaphanistrocarpus* (= *Raphanistrocarpus*) Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 25. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 1. Afr. trop. or. *Raphanistrocarpus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1882) 309 et Hist. pl. VIII. (1886) 442 (sect. *Momordicaceae*).
5593. 46. *Rhaphanocarpus* (= *Raphanocarpus*) Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1084. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 3. Afr. or. trop.
5594. 47. *Luffa* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Adans., Fam. II. (1763) 138; Cav., Icon. I. (1791) 7 t. 9. — Endl. G. n. 5134. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 7. Orbis vet. reg. trop., Amer. *Turia* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 165. *Trevouxia* Scop., Intród. (1777) 152. *Amordica* Neck., Elem. I. (1790) 241. *Poppia* Neck., Elem. I. (1790) 241; C. Koch in: Allg. Gartenzeitg. (1857) 69; M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 59. *Trevouxia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 698. *Poppia* hort. ex Carrière in: Vilmorin, Fl. pleine terre ed. 3. (1870) 649.
5595. 48. *Bryonia* [L., Syst. ed. 1. (1755)] Gen. ed. 1. (1737) 298] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 5130. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 8. Reg. mediterr. usque ad Eur. centr. Macarons. *Leucampelos* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 41 (sect. *Bryoniaceae*).
5596. 49. *Erballium* A. Rich. in: Dict. class. hist. nat. VI. (1824) 19. — Endl. G. n. 5132. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 26. — Sp. 1. Reg. mediterr. *Elaterium* [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 26] Moench, Meth. (1794) 503. *Ecbalium* DC., Prodr. III. (1828) 311. *Erbalium* Koch, Synops. (1835) 251.
5597. 50. *Sphaerosicyos* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 824. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 26. — Sp. 1. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., Brasil, inquil. *Lagenaria* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 8 pp.
5598. 51. *Citrullus* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 167; Neck., Elem. I. (1790) 240; Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 412. — Endl. G. n. 5131. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 27. — Sp. 4. Afr. austr., As. calid., Reg. mediterr. *Colerynthus* [Tourn. ex L., Syst. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 256.
5599. 52. *Cucumis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Gen. ed. 1. (1737) 296] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 1011. — Endl. G. n. 5137. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 27. — Sp. 30. Orbis fere tot. reg. calid., praes. Afr. *Melo* Adans., Fam. II. (1763) 158. *Rigocarpus* Neck., Elem. II. (1790) 238.
5600. 53. *Bryonopsis* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1811) 274; Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1862) 133. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 2. Orb. veter. reg. trop. *Diplocyclos* Endl., Prodr. fl. Norfolk. (1835) 98 (sect. *Bryoniae*). *Diplocyclos* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.
5601. 54. *Benincasa* Savini, Bibl. ital. IX. (1811) 158. — Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 513. — Endl. G. n. 3155. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 2. Asia trop., Eur. inquil. *Camolanga* Bumph., Herb. amb. V. 1746 (385 t. 143). — Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.

8602. 55. *Cionosicyos* („Cionosicyus“) Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 288. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 1. Jamaica.
8603. 56. *Dimorphochlamys* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 827; Cogn. in: Ann. Mus. Congo 4. sér. I. t. 1. (1902) 24. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
8604. 57. *Diendonnaea* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 18 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 519. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Peruvia.
Rauangia Schlecht. in: Linnæa XXIV. (1851) 728 (sect. Anguriae); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
8605. 58. *Biswarea* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXI. (1882) 16. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Himalaya.
Warua C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 127.
8606. 59. *Herpetospermum* Wall., Numer. List (1832) n. 6761. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Himalaya.
Herpetospermum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1858) 188.
Rampinia C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 129.
8607. 60. *Gymnopetalum* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 278. — B. H. I. 822. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 6. India or., Ceylon, Archip. malay.
Sect. 1. *Eugymnopetalum* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 99.
Sect. 2. *Tripodanthera* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 390.
Tripodanthera M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 48.
Scotanthus Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVI. (1861) 172.
8608. 61. *Trochomeria* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 822. — B. H. I. 822. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 15. Afr. trop. et extratrop.
Sect. 1. *Eutrochomeria* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 396.
Sect. 2. *Heterosicyos* Cogn., ibid. 401.
Heterosicyos Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 33.
8609. 62. *Cogniauxia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 423. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 5. Afr. trop.
Cogniauxella Baill., ibid. 424.
8610. 63. *Lagenaria* Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 1. (1825) 25 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 299. — Endl. G. n. 5136. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.
8611. 64. *Euryandra* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 825. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 30. — Sp. 3. Afr. trop.
Euryandra Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 533.
8612. 65. *Peponium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 11. Afr. trop., Madagascar.
Peponia Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 29 t. 3.
Peponiella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 131.
Obs. Cf. *Cogniaux* in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 209.
8613. 66. *Adenopus* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 372. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 5. Afr.
2. *Trichosanthinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8614. 67. *Delognæa* Cogn. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 425. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 1. Madagascar.
8615. 68. *Trichosanthes* [L., Gen. ed. I. (1737) 295] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1008. — Endl. G. n. 5140. — B. H. I. 821. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 50. Asia austr. or. et Anstral.
Anguina [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 254.
Cucumeroides Gaertn., Fruct. II. (1791) 485 t. 180 f. 4.
Involucraria Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 1. (1825) 25 t. 5.
Eopepon Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 31 t. 5.
Platygonia Naud., ibid. 33 t. 5.
Trichosanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
Sect. 1. *Eutrichosanthes* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 97; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 355.
Kalayara M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 94 (sect. *Trichosanthes*).
Sect. 2. *Pseudotrighosanthes* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 98; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 385.
? *Decagonocarpus* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 97 (subg. *Trichosanthes*).
- Subgenera *Trichosanthes* incertae sedis.
Lobospermum M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 94.
Thysonanthes M. Roem., ibid. 97.
8616. 69. *Hodgesonia* Hook. f. et Thoms. in: Proc. Linn. Soc. II. (1833) 257. — B. H. I. 820. — E. P. IV. 5. 32. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
3. *Cucurbitinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8617. 70. *Calyceophysum* Karst. et Triana in: Linnæa XXVIII. (1856) 427. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 2. N.Granada.
8618. 71. *Sicana* Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 150 t. 8. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 1. Amer. trop.
8619. 72. *Physedra* Hook. f. in: Bentham et Hook. f., Gen. I. (1867) 827. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 3. Afr. occ.
Staphylosyce Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 828.
8620. 73. *Schizocarpum* Schrad., Index sem. Horti goetting. 1830; Linnæa VI. (1831) Litt. 73. — Eodl. G. n. 5144. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 2. Mexico.
Schizocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 505.
8621. 74. *Pittiera* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXX. 1. (1891) 271. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 1. Costa Rica.
8622. 75. *Cucurbita* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gen. ed. 1. (1757) 297] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1010. — Endl. G. n. 5138. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 10. Amer. calid.; 4 reg. calid. et temp. inquil.
Pepo [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans. Fam. II. (1763) 138; Moench, Meth. (1794) 653.
Ozodycus Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145.
Sphenantha Schrad. in: Linnæa XII. (1838) 416.
Pileocalyx Gasparini in: Rendic. Accad. sc. Napoli VI. (1847) 409.
Tristemon Scheele in: Linnæa XXI. (1848) 586.
8623. 76. *Roseanthus* Cogn. in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. III. n. 9. (1896) 577 t. 28. — E. P. N. II. 75. — Sp. 1. Mexico.
8624. 77. *Peponopsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XII. (1859) 88. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 1. Amer. trop.
8625. 78. *Rhaphidiocystis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 828. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.

4. *Abobrea* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 5, (1899) 10.
Abobrea Naud. in: Ann. sc. nat. 5. ser. VI (1866) 31.
Abobrea Naud. ex Hooker f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I (1867) 819; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 345.
8626. 79. *Abobra* Naud. in: Revue hortie. 1862 111 et in: Ann. sc. nat. 4. ser. XVI, (1862) 196. — B. H. I. 831. — E. P. IV, 5, 34. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
8627. 80. *Cayaponia* Silva Manso, Enum. substanc. braz. (1836) 31. — B. H. I. 835. — E. P. IV, 5, 34. — Sp. 70. Amer. calid., Afr. occ.
Arkezostis Raf., New Fl. Amer. IV, (1836) 190; O. Ktze., Rev. gen. I, (1891) 255.
Alternanthera Silva Manso, Enum. substanc. braz. (1836) 35.
Dermophylla Silva Manso, ibid. 30.
Ruparia Silva Manso, ibid. 35.
Albosperma M. Roem., Synops. monogr. II, (1846) 68.
Melanampelos M. Roem., ibid. 31 (sect. Bryoniae) p. p.
Dronophylla Lindl., Veg. Kinn., (1847) 315.
Antagonia Griseb. in: Pl. Lorentz. (1874) 144.
Sect. 1. *Eucayaponia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 743.
Sect. 2. *Trianosperma* Cogn., ibid. 765.
Trianosperma Mart., Syst. mat. med. brasil. (1843) 79.
Cionandra Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 286.
Sect. 3. *Perianthopodus* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 794.
Perianthopodus Silva Manso, Enum. substanc. braz. (1836) 28.
- IV. *SICCOIDEAE* Schrad. in: Linnæa XII, (1838) 407; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I, (1867) 819; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 346; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 5, (1899) 10.
Sicyoides Naud. in: Ann. sc. nat. 5. ser. VI, (1866) 31.
8628. 81. *Cucurbita* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1844) 347. — Endl. G. n. 5139. — B. H. I. 827. — E. P. IV, 5, 35. — Sp. 20. Asia et Afr. trop. et austr.
Cephalandra Schrad. in: Ecklon et Zeyher, Enum. II, (1836) 289.
8629. 82. *Echinocystis* Torr. et Gray, Fl. North-Am. I, (1840) 542. — Endl. G. n. 5141 I. — B. H. I. 835. — E. P. IV, 5, 35, N 318. — Sp. 25. Amer. austr. trop. et bor. reg. calid. et temp.
Micrampelis Raf. in: Med. Repos. New York V, (1808) 352; Greene in: Pittonia II, (1899) 127.
Sect. 1. *Echinopepon* Cogn., Diagn. Cucurbitac. nouv. II, (1877) 87 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 809.
Echinopepon Naud. in: Ann. sc. nat. 5. ser. VI, (1866) 17.
Sect. 2. *Hexameria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 5, (1899) 35.
Hexameria Torr. et Gray in: Torr. et Gray, Bot. Deptm. New York (1839) 137.
Euechinocystis Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 815 (sect. *Echinocystis*).
Sect. 3. *Marah* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 819.
Marah Kellogg in: Proc. Californ. Acad. I, (1854) 35 et II, (1866) 18. ed. 2 I, (1873) 37.
Megarrhiza Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. VI, (1857) 74 nomen., VII, P. 2, (1869) 61. — S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XI, (1876) 115 et 148.
8630. 83. *Haubertia* Seem. in: Bonplandia VI, 1858 293; VII, (1859) 2, X, (1862) 189 et 12. — B. H. I. 836. — E. P. IV, 5, 35. — Sp. 1. Mexico.
Nictos Schaffn. in: La Naturaleza III, (1874) 34.
8631. 84. *Brandegea* Cogn. in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III, (1890) 58. — E. P. IV, 5, 393. — Sp. 2. California.
Heterosicyos S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII, (1888) 274 (sect. *Sicyos*); Cokerell in: Bot. Gaz. XXIV, (1897) 378 (gen.).
8632. 85. *Vasevanthus* Cogn. in: Zoe I, (1891) 268 t. II. — E. P. IV, 5, 393. — Sp. 1. California.
Pseudoechinopepon Cogn. in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III, (1890) 59 (sect. *Echinocystis*); Cokerell in: Bot. Gaz. XXIV, (1897) 378 (gen.).
8633. 86. *Elateriopsis* Ernst in: Flora LVI, (1873) 257. — E. P. IV, 5, 36. — Sp. 6. Amer. austr.
8634. 87. *Elaterium* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 241. — Endl. G. n. 5141. — B. H. I. 835. — E. P. IV, 5, 36. — Sp. 12. Amer. trop.
Momordia Neek., Elem. I, (1799) 240.
Rhynchosylos Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 424 t. 97; O. Ktze., Rev. gen. I, (1891) 258.
Rhynchosylos Reichb., Nom. (1841) 101.
Rhynchosylos Walp., Rep. II, (1843) 291.
8635. 88. *Gynostemma* Blume, Bijdr. (1855) 23. — Endl. G. n. 4696. — B. H. I. 839. — E. P. IV, 5, 37. — Sp. 5. Asia trop. et or., Archip. malay.
Enklya Griff., Account Bot. Collect. Cantor (1837) 26 t. 4 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXIII, (1854) 645.
Dasypermum M. Roem., Synops. monogr. II, (1846) 118 (sect. *Alsomitrae*) p. p.
Actinanthia M. Roem., ibid. 117 (sect. *Zanoniae*).
Pestalozzia Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 31.
8636. 89. *Serchium* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 355] Juss., Gen. (1789) 391; Swartz, Fl. Ind. occ. II, (1806) 1150. — Endl. G. n. 5147. — B. H. I. 837. — E. P. IV, 5, 37. — Sp. 1. Amer. calid.
8637. 90. *Sicyos* [L., Syst. ed. I, (1735) L., Gen. ed. I, (1737) 297] L., Spic. pl. ed. I, (1753) 1913. — Endl. G. n. 5146. — B. H. I. 837. — E. P. IV, 5, 37. — Sp. ad 49. Amer. trop. et calid., Ins. pacif., Austral., Afr. trop. I Eur. or. inquil.
Bryoniastrum Heist., Syst. (1748) 19.
Sicyoides [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I, (1789) 36.
Badera Bert. ex Hooker, Bot. Misc. III, (1833) 324.
Badera Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2 I, (1840) 179.
Sect. 1. *Eusicyos* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 872.
Sicyopsis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III, (1853) 54 (sect. *Sicyos*).
Sect. 2. *Atractocarpus* Cogn. in: Fl. brasil. VI, 4, (1878) 168 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 890.
Sect. 3. *Sicyocarya* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III, (1853) 54, Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III, (1881) 890.
8638. 91. *Sicyosperma* A. Gray, Pl. Wright II, (1853) 69.
B. H. I. 837. — E. P. IV, 5, 38. — Sp. 1. N. Mexico, Texas.
8639. 92. *Sechiopsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. ser. VI, (1866) 25. — B. H. I. 838. — E. P. IV, 5, 38. — Sp. 1. Mexico.
8640. 93. *Microserchium* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. ser. VI, (1866) 25. — B. H. I. 838. — E. P. IV, 5, 38. — Sp. 2. Mexico.
Pseudoserchium Naud. in: Ann. sc. nat. 5. ser. VI, (1866) 22.
8641. 94. *Cyclantheropsis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII, 1896 167. — E. P. N 318. — Sp. 1. Afr. or.
- V. *CYCLANTHIDEEAE* Schrad. in: Linnæa XII, (1838) 408. — Endl. Gen. (1860) 939.
8642. 95. *Cyclanthera* Schrad., Index sem. Horti goetting. (1811), Linnæa VIII, 1838, litt. 28. — Endl. G. n. 5144. — B. H. I. 836. — E. P. IV, 5, 38. — Sp. ad 49. Amer. calid.
Dianthera Torr. et Gray, Fl. North-Am. I, (1840) 69.

Genus incertae sedis.

8643. 96. *Polyclathra* Bertol. in: *Novi Comment. honon.* IV. (1840) 438 t. 46. — E. P. IV. 5. 39. — Sp. I. Amer. centr. *Pentacelthra* Endl., *Gen. Suppl.* II. (1842) 108.

Subser. CAMPANULINEAE

Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 357.

Fam. CAMPANULACEAE

- Juss., *Gen.* (1789) 163; A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) et in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 414; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 541; Schoenland in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1889) 40.

Subfam. I. CAMPANULOIDEAE

Schoenland in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

- Campanuleae* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 544.

- I. *CAMPANULEAE* Reichb., *Consp.* (1828) 114; A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 97 et in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 449.

1a. *Campanulinae* Schoenland in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

8644. 1. *Campanula* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 46] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 163. — *Endl. G. n.* 3085. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 49. — Sp. ad 2.0. *Hemisph. bor. reg. temp. praec. Reg. mediterr., Arab., Afr. trop.*

? *Mindium* Adans., *Fam. II.* (1763) 134.

Marianthemum Schrank in: *Denkschr. bot. Ges. Regensburg II.* (1822) 34.

Roucela Dumort., *Comment. bot.* (1822) 14.

Decaprisma Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 78.

Pentropis Raf., *ibid.* 80.

Loreia Raf., *ibid.* III. (1836) 82.

Ballela Raf., *ibid.* IV. (1836) 70.

Lacara Raf., *ibid.* IV. 70.

Talanelis Raf., *ibid.* IV. 70.

Erinia Noulet, *Fl. bassin sous-pyrén.* (1837) 407.

Depierrea Anon. ex *Schlechtendal in: Linnaea XVI.* (1842) 374.

Quinquelocularia C. Koch in: *Linnaea XXIII.* (1850) 630.

Genekia Opiz, *Seznam* (1852) 27.

Nemingia Opiz, *ibid.* 68.

Sykoraea Opiz, *ibid.* 94.

Trachelopsis Opiz, *ibid.* 98.

Weitenwebera Opiz, *ibid.* 104.

Drymocodon Fourn. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVII. (1869) 111.

Rapunculus Fourn., *ibid.* 111.

Synecodon Fourn., *ibid.* 111.

Roncella Willk. in: *Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II.* (1870) 289.

Azorina Feer in: *Engler, Bot. Jahrb. XII.* (1890) 611.

Favratia Feer, *ibid.* 608.

Sicyocodon Feer, *ibid.* 613.

Sect. 1. *Medium* DC. in: *Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3.* III. (1805) 706.

Medium [Tourn.] Fisch. ex A. De Candolle, *Monogr. Campanul.* (1830) 213.

A. *Quinqueloculares* Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 893.

B. *Triloculares* Boiss., *ibid.* 893.

Sect. 2. *Rapunculus* Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 895.

Campanulastrum Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 1141.

8645. 2. *Diosphaera* Buser in: *Bull. Herb. Boiss. II.* (1894) 519. — E. P. N. 319. — Sp. 3. *Penins. balcan., reg. mediterr. orient.*

§ 1. *Eudiosphaera* Buser in: *Bull. Herb. Boiss. II.* (1894) 520.

§ 2. *Chamaetrachelum* Buser, *ibid.* 523.

8646. 3. *Trachelopsis* Buser in: *Bull. Herb. Boiss. II.* (1894) 521. — E. P. N. 319. — Sp. 3. *Reg. mediterr. Tirol. austr., Ital. super., Gall. austr.*

Sect. 1. *Entrachelopsis* Buser in: *Bull. Herb. Boiss. II.* (1894) 525.

Sect. 2. *Codonosphaera* Buser, *ibid.* 528.

8647. 4. *Symphandra* A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 365 t. 8 et in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 494.

Endl. G. n. 3089. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5.

51. — Sp. 7. *Reg. mediterr. or. Hungar.*

8648. 5. *Adenophora* Fisch. in: *Mém. Soc. natural. Moscou VI.* (1823) 165. — *Endl. G. n.* 3088. — B. H. II. 563.

— E. P. IV. 5. 51. — Sp. 10. *Asia, Eur. centr. et or.*

Floorkea Spreng, *Anleit. ed. 2. II.* (1818) 523.

8649. 6. *Specularia* [Heist., *Syst.* (1748) 8] A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 344. *Prodr.* VII. (1839) 489. — *Endl. G. n.* 3086. — B. H. II. 562. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 10. *Reg. mediterr. et Eur. centr., Amer.*

Pentagonia [Moehr., *Hort. priv.* (1736) 76] Vent. ex *Stuedel, Nonn. ed. 2. II.* (1841) 298; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 381.

Speculum Hall. in: *Ruppium, Fl. jen. ed. 3.* (1745) 31. *Legousia* Durande, *Fl. de Bourgogne I.* (1782) 37. II. (1782) 26.

Apenlla Neek, *Elem. II.* (1790) 562.

Legousia Delarbre, *Fl. Auvergne ed. 2.* (1800) 45.

Triodanis Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 67.

Dysmucodon Endl., *Gen.* (1838) 518 (sect. *Speculariae*);

Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VIII. (1843) 255.

Triodallus A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 491.

Campylocera Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII.* (1843) 257.

8650. 7. *Heterocodon* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII.* (1843) 255; et A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. II. I.* (1878) 14. — B. H. II. 562. — E. P. IV. 5. 52.

— Sp. 1. *Amer. bor.*

8651. 8. *Michauxia* L'Hérit., *Monogr.* (1788) ex Aiton, *Hort. kew. II.* (1789) 8. — *Endl. G. n.* 3084. — B. H. II. 561.

— E. P. IV. 5. 52. — Sp. 6. *Oriens.*

Mindium Juss., *Gen.* (1789) 164.

8652. 9. *Ostrowskia* Regel in: *Acta Horti petropol. VIII.* (1884) 686. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 1. *Buchara.*

8653. 10. *Trachelium* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 47] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 171. — *Endl. G. n.* 3087. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 2. *Reg. mediterr.*

Polypremum L., *Syst. ed. 1.* (1735).

8654. 11. *Peracarpa* Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc. II.* (1858) 26. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 2. *Himalaya, China, Japon.*

Perocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 426.

Cf. Feer in: *Engler, Bot. Jahrb. XII.* (1890) 619.

8655. 12. *Phytanma* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 46] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 170. — *Endl. G. n.* 3082. — B. H. II. 561.

— E. P. IV. 5. 53. — Sp. 40. *Reg. mediterr., Eur. centr. et austr. usque ad Asiam temp.*

Rapunculus [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dioc. ed. 6.* (1752); *Bubani, Fl. pyren. II.* (1900) 23.

Asyneuma Griseb. et Schenk in: *Wiegmann, Arch. Naturg.* XVIII. (1852) P. 1. 335.

Physoplexis Schur in: *Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV.* (1853) 47.

Sect. 1. *Synotoma* G. Don, *Gen. Hist. III.* (1834) 746.

Sect. 2. *Hedranthum* G. Don, *ibid.* 746.

Hederanthum Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 330 in synonym.

Sect. 3. *Polanthum* G. Don, *Gen. Hist. III.* (1834) 748.

- Tracanthelum* Schur, Enum. pl. Traussylv (1866) 431.
Podanthum Boiss., Fl. orient III, (1875) 345.
 Sect. 4. *Petromarula* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 5, (1889) 55.
Petromarula Vent. ex Hedwig f., Gen. (1806) 139.
 Sect. 5. *Cylindrocarpa* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 5, (1889) 55.
Cylindrocarpa Regel in: Acta Horti petrop. V, (1877) 258.
Euroelia O. Ktze., Rev. gen. III, 2, (1898) 403.
8656. 13. *Canarina* L., Mant. II, (1771) 588. — Endl. G. n. 3076. — B. H. II, 558. — E. P. IV, 5, 55. — Sp. 3, Ins. Canaria. Afr. or. trop.
Canaria L., Mant. II, (1771) 148.
Pernetya Scop., Introd. (1777) 150.
 Obs. Cf. Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) t. 400 t. 36. et in Engler, Bot. Jahrb. XXXII, (1902) 116.
 1b. *Wahlenbergia* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 5, (1889) 48.
8657. 14. *Campananocca* Blume, Bijdr. (1825) 726. — Endl. G. n. 3074. — B. H. II, 557. — E. P. IV, 5, 56. — Sp. 5, Himalaya, Asia or. Archip. Malay.
Cycloceodon Griff., Notul. IV, (1854) 277.
8658. 15. *Codonopsis* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II, (1821) 103. — Eodl. G. n. 4075. — B. H. II, 557. — E. P. IV, 5, 56. — Sp. ad 13, Asia centr. et bor. or.
Glossocomia D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 158.
Glossocomia Reichb., Consp. (1828) 114.
8659. 16. *Leptocodon* Lem., Illustr. hortie. III, (1856) Misc. 49; Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II, (1858) 17. — B. H. II, 557. — E. P. IV, 5, 56. — Sp. 1, Himalaya.
8660. 17. *Cyananthus* Wall., Numer. List (1829) n. 1472, 1473. — Endl. G. n. 3072. — B. H. II, 557. — E. P. IV, 5, 56, 594. — Sp. 10, Asia centr. et or.
 Sect. 1. *Platylobi* Franch. in: Journ. de bot. I, (1887) 258.
 Sect. 2. *Stenolobi* Franch., ibid. 258
8661. 18. *Merciera* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 369 t. 5 et in: De Candolle, Prodr. VII, (1839) 496. — Endl. G. n. 3091. — B. H. II, 560. — E. P. IV, 5, 57. — Sp. 3 v. 4, Afr. austr.
8662. 19. *Roëlla* [L., Coroll. gen. (1737) 4] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 170. — Endl. G. n. 3081. — B. H. II, 558. — E. P. IV, 5, 57. — Sp. ad 12, Afr. austr.
Roëlla Scop., Introd. (1777) 149.
8663. 20. *Prismatocarpus* L'Herit., Sert. angl. (1788) t. 1 t. 3 pp. — Endl. G. n. 3086. — B. H. II, 559. — E. P. IV, 5, 57. — Sp. 15, Afr. austr.
 ? *Ireon* Scop., Introd. (1777) 229.
Rochloides Banks ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 164.
Codiphus Raf., Fl. Tellur. II, (1836) 77.
Ireon Raf., Sylva Tellur. (1833) 138.
8664. 21. *Rhigiophyllum* Hochst. in: Flora XXV, (1842) 232. — Endl. G. n. III, 3091. — B. H. II, 559. — E. P. IV, 5, 57. — Sp. 1, Afr. austr.
8665. 22. *Trechelia* Vatke in: Linnaea XXXVIII (1874) 700. — B. H. II, 560. — E. P. IV, 5, 57. — Sp. 1, Afr. austr.
Leptocodon Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III, (1865) 284.
8666. 23. *Githopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII, 1845, 258. Cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II, 1, (1875) 10. — B. H. II, 559. — E. P. IV, 5, 57. — Sp. 1, Californ.
8667. 24. *Siphocodon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV, (1852) P. 2, 175. — B. H. II, 560. — E. P. IV, 5, 57. — Sp. 1, Afr. austr.
8668. 25. *Wahlenbergia* Schrad., Catal. pl. Horti goetting. (1814) et in: Comment. goetting. VI, (1823) 27, 123. — Endl. G. n. 3079. — B. H. II, 555. — E. P. IV, 5, 58. — Sp. 100, Afr. austr. et trop., Eur. occ., Macarones., Madagascar., Asia trop. et or., Austral., Nov. Zeland., Amer. austr.
Campanula R.Br., Prodr. (1810) 561 (sect. Campanulae); O. Ktze., Rev. gen. II, (1891) 378.
Cervicina Delle, Fl. d'Egypte (1813) 150 t. 5 f. 2.
Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III, (1898) 631.
Schultesia Roth, Enum. pl. phaner. German. I, (1827) 690.
Aikimia Salisb. ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 135 et 141.
Hecale Raf., Fl. Tellur. II, (1836) 79.
Petalostima Raf., ibid. 79.
Florea Raf., ibid. 80.
Streleskia Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI, (1847) 226.
Valvinterlobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 459.
8669. 26. *Cephalostigma* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 117 et in: De Candolle, Prodr. VII, (1839) 420. — Endl. G. n. 3073. — B. H. II, 555. — E. P. IV, 5, 58. — Sp. 7, Afr. trop., India or., Brasilia, Peruvia.
8670. 27. *Lightfootia* L'Herit., Sert. angl. (1788) 3 t. 4. — Endl. G. n. 3072.1. — B. H. II, 555. — E. P. IV, 5, 58. — Sp. 40, Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren.
Cocilium Raf., Fl. Tellur. II, (1836) 78.
Campanuloides Hort. kew ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 107.
8671. 28. *Heterochaemia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII, (1839) 441. — Endl. G. n. 3079.7. — B. H. II, 556. — E. P. IV, 5, 58. — Sp. 1, Ins. Mascaren.
8672. 29. *Hedraianthus* (*Edraianthus**) A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII, (1839) 448. — B. H. II, 556. — E. P. IV, 5, 58. — Sp. 11, Eur. orient., reg. mediterr., As. occ.
Edraianthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII, (1839) 448.
Hedraianthus Griseb., Spicil. fl. rumel. II, (1844) 292.
Hedranthus Ropr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI, (1867) 203.
 Obs. Cf. Wottstein in: Denkschr. Akad. Wien LIII, 1857, 185; Halasy in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLII, (1891) 371; Murbeck in: Lund Univ. Arsskrift. XXVII, 5, (1892) 93.
8673. 30. *Muehlbergella* Feer in: Engler, Bot. Jahrb. XII, (1890) 615 t. 8 B. — E. P. IV, 5, 394. — Sp. 1, Caucasus.
8674. 31. *Jasion* [L., Syst. ed. 1, (1735) Gen. ed. 1, (1737) 677] L., Spec. pl. ed. I, (1753) 928. — Endl. G. n. 3071. — B. H. II, 554. — E. P. IV, 5, 59. — Sp. 5, Eur. centr. et occ., Reg. mediterr.
Ovella Adams., Fam. II, (1765) 134, Rupr., Fl. ingr. (1860) 653; Buham, Fl. pyren. II, (1900) 19.
8675. 32. *Feeria* Buser in: Bull. Herb. Boiss. II, (1894) 517. — E. P. N. 320. — Sp. 1, Marocco.
 1c. *Platygodinae* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 5, (1889) 48.
8676. 33. *Platyceodon* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 125 et in: De Candolle, Prodr. VII, (1839) 422. — Endl. G. n. 3077. — B. H. II, 556. — E. P. IV, 5, 59. — Sp. 1, Japonia, Ouna, Mandchuria.
8677. 34. *Microceodon* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 127 t. 19. — Endl. G. n. 3078. — B. H. II, 556. — E. P. IV, 5, 60. — Sp. 4, Afr. austr.
 Sect. 1. *Emmeuceodon* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII, (1839) 421.
 Sect. 2. *Coclothea* A. DC., ibid. 421.
8678. 35. *Musschia* Dumort., Comment. bot. (1822) 28. — Endl. G. n. 3090. — B. H. II, 560. — E. P. IV, 5, 60. — Sp. 2, Madeira.
Chrysanga Link., Handb. I, (1823) 652.
Bonaria Raf., Fl. Tellur. I, (1830) 77.

2. PENTAPHRAGMEAE Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

8679. 36. *Pentaphragma* Wall., Namer. List. (1829) n. 1313; G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 731; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 495. — Endl. G. n. 3050. — B. H. II. 538. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 4. India or. Archip. malay., N. Guinea.

Cf. Poulsen in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1903) 319.

3. SPHENOCLEAE Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

Sphenocleaceae Mart., Consp. (1855) 31; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 548.

8680. 37. *Sphenoclea* Gaertn., Fruct. I. (1788) 113 t. 24. — Endl. G. n. 3092. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 61. — Sp. 1. Reg. trop.

Pongati Adans., Hlist. nat. Sénégal (1756), ed. angl. (1759) 152; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 381.
Pongatum Juss., Gen. (1789) 423.
Rapinia Lour., Fl. cochinch. (1790) 127.
Gaertnera Retz., Observ. VI. (1791) 24.

Subfam. II. CYPHIOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

Cyphiaeaceae A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XII. (1839) 151 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 497.

Cyphiae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 543.

8681. 38. *Cyphia* Berg., Descr. pl. capens. (1767) 172. — Endl. G. n. 3041. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.

Cyphium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 370.
Cyphopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 186.

8682. 39. *Nemaclyadus* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1843) 254; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 2 et 393. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 4 (vel ad 10?) California.

Baclea Greene in: Erythrae I. (1893) 238.

8683. 40. *Parishella* A. Gray in: Bot. Gaz. VII. (1882) 94 et in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1884) 83; Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 394. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 1. California.

8684. 41. *Cyphocarpus* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 62. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 1. Chile.

Subfam. III. LOBELIOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

Lobeliaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 1. (nov. fam.); Endl. Gen. (1838) 509; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 339. Lobeliaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 542.

8685. 42. *Clermontia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 459 t. 71—73. — Endl. G. n. 3068. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. II. Ins. sandwic.

Sec. 1. *Clermontia* genuinae Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 239.
Sec. 2. *Clermontioideae* Hillebr., ibid. 240.

8686. 43. *Rollandia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 458 t. 74; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 244. — Endl. G. n. 3067. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 6. Ins. sandwic.

Rolandia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) t. 74.

8687. 44. *Delissea* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 457 t. 76—78. — Endl. G. n. 3064. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 7. Ins. sandwic

Sec. 1. *Macranthae* Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 249.
Sec. 2. *Micranthae* Hillebr., ibid. 249.

8688. 45. *Cyanea* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 457 t. 75. — Endl. G. n. 3065. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 28. Ins. sandwic.

Macrochilus C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliaceae. (1826) 47. Kitzella Reichb., Handb. (1837) 186.

Sec. 1. *Delissoideae* Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 252.

Sec. 2. *Cyaneae* genuinae Hillebr., ibid. 256.

Sec. 3. *Palmaeiformes* Hillebr., ibid. 260.

8689. 46. *Apetalia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1882) 311; Drake del Castillo, Fl. Polynés. franç. (1893) 113. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 4. Ins. Societat.

8690. 47. *Sclerotheca* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 356; Drake del Castillo, Fl. Polynés. franç. (1893) 114. — Endl. G. n. 3061. — B. H. II. 548. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. 2. Ins. Societat.

8691. 48. *Centropogon* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliaceae. (1826) 48. — Endl. G. n. 3069. — B. H. II. 547. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. 100. Amer. austr. trop. et centr., India occ.

Sec. 1. *Eucentropogon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 547.

Sec. 2. *Siphocampyloides* Benth., ibid. 547.

Sec. 3. *Burmeistera* Baill., Hlist. pl. VIII. (1886) 333 et 363.

Burmeistera Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 444.

Obs. Cf. Drake del Castillo in: Journ. de bot. III. (1889) 237; Zahlbruckner in: Ann. naturh. Hofmus. Wien VI. (1891) 432 (constituit sectionem novam: Ampifolii Zahlbr., ibid. 433).

8692. 49. *Siphocampylus* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 104 t. 169—177. — Endl. G. n. 3059. — B. H. II. 547. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. ad 100. Amer. austr. trop. praec. Brasilia et Andes, Amer. centr. et India occ.

Lobelia C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliaceae. (1826) 33.

Sec. 1. *Eusiphocampylus* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 65.

Sec. 2. *Cremochilus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 548.

Cremochilus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 174.

Sec. 3. *Byrsanthes* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 548.

Canonanthus G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 718.

Byrsanthes C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliaceae. (1826) 41.

Obs. Cf. Zahlbruckner in: Ann. naturh. Hofmus. Wien VI. (1891) 440.

8693. 50. *Dialypetalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 553. — E. P. IV. 5. 66. — Sp. 1. Madagascar.

Synphoraanthera Boj. ex Zahlbruckner in: Ann. naturh. Hofmus. Wien VI. (1891) 444.

8694. 51. *Lobelia* [Plum. ex L., Gen. ed. (1737) 267] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 929. — Endl. G. n. 3058. — B. H. II. 551. — E. P. IV. 5. 66. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. calid. et temp.

Dortmanna L., Syst. ed. I. (1735) Adans. Fam. II. (1763) 134; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 572.

Rapuntium [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. S. (1768): Gaertn., Fruct. I. (1788) 151; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phanér. (1903) 477.

Juchia Neck., Elem. I. (1790) 132.

Stoorna Neck., ibid. 132.

Ymuostema Neck., ibid. 132.

Dortmanna Neck., ibid. 132.

Holostigma G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 716.

Pratia G. Don, ibid. 699.

Rhynchopetalum Freese. in: Flora XXII. (1838) P. 2. 603.

Dortmannia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 526.

Stenotium C. Presl ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 58. *Mecosbistum* Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 459.

- Trematocarpus* Zahlbr. in: *Ann. Hofmus. Wien* VI. (1891) 430. cf. Hemsley et Stapf in: *Ann. of Bot.* VI. (1892) 151 et VII. (1893) 289 et 396.
- Sect. 1. *Mezleria* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 333. *Mezleria* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliae.* (1836) 7.
- Sect. 2. *Isolobus* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 332. *Isolobus* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 352.
- Sect. 3. *Trimeris* A. DC., *ibid.* 357. *Trimeris* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliae.* (1836) 46.
- Sect. 4. *Tupa* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 552. *Tupa* G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 700; A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 391.
- Sect. 5. *Tylomium* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 552. *Tylomium* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliae.* (1836) 31. *Havaldia* Kuntz in: *Magyar Névent. Lapok* I. (1877) 3.
- Sect. 6. *Homochilus* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 383; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 552.
- Sect. 7. *Eulobelia* Benth., *ibid.* 552.
- Sect. 8. *Hemipogon* Benth., *ibid.* 552.
- Sect. 9. *Holopogon* Benth., *ibid.* 552.
8695. 52. *Monopsis* Salisb. in: *Trans. Hort. Soc. II.* (1817) 37 t. 2. — *Endl. G. n.* 3057. — *B. H. II.* 553. — *E. P. IV.* 5. 68. — *Sp.* 9. *Afr. austr. et trop.*
Parastranthus G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 716.
 Sect. 1. *Eumonopsis* Urb. in: *Jahrb. Bot. Gart. Berlin* I. (1881) 271.
 Sect. 2. *Dobrowskya* Urb., *ibid.* 271. *Dobrowskya* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliae.* (1836) 8. *Dobrowskia* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 355.
8696. 53. *Grammatotheca* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliae.* (1836) 43. — *Endl. G. n.* 3051. — *B. H. II.* 553. — *E. P. IV.* 5. 68. — *Sp.* 2. *Afr. austr., Austral.*
8697. 54. *Heterotoma* Zucc. in: *Flora XV* (1832) P. 2. *Heubl.* 100 — *Endl. G. n.* 3062. — *B. H. II.* 553. — *E. P. IV.* 5. 68. — *Sp.* 6. *Mexico.*
Myopsis C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliae.* (1836) 8. *Myopsis* Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1876) 553.
8698. 55. *Pratia* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet.* (1826) 476 t. 79. — *Endl. G. n.* 3063. — *B. H. II.* 549. — *E. P. IV.* 5. 69. — *Sp.* 20. *Amer. austr., N.Zeland., Austral. et Asia trop.*
Piddingtonia A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 341.
 Sect. 1. *Eupratia* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 366.
 Sect. 2. *Speirema* Baill., *ibid.* 366. *Speirema* Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc.* II. (1858) 27. *Spirema* Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XV. (1875) 10.
 Sect. 3. *Colensoa* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 366. *Colensoa* Hook. f., *Fl. Novae Zeland.* I. (1853) 156.
8699. 56. *Laurentia* Adans., *Fam. II.* 1765 (134) *Neck. Elem.* I. (1790) 151; A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 409. — *Endl. G. n.* 3060. — *B. H. II.* 549. — *E. P. IV.* 5. 69. — *Sp.* 10. *Reg. Medit. Ins. Canar. Afr. austr., Amer. bor.*
Enchysia C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliae.* (1836) 40. *Solenopsis* C. Presl, *ibid.* 32. *Porterella* Torr. in: *Heyden, Rep. Geol. Surv. Montana* (1872) 488.
8700. 57. *Palmerella* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 80 et XXII. 1887 433. — *B. H. II.* 1298. — *E. P. IV.* 5. 69. — *Sp.* 2. *Californ., Mexico.*
Obs. *Genus cum Lobelia conjunctum a Baillon (Hist. pl. VIII. [1886] 332) et Greene (Pittonia I. [1889] 297).*
8701. 58. *Hypsela* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliae.* (1836) 45. — *Endl. G. n.* 3054. — *B. H. II.* 550. — *E. P. IV.* 5. 69. — *Sp.* 5. *Andes.*
Pratia Wedd., *Chloris andin.* II. (1857) 9 t. 45 pp.
8702. 59. *Lysipomia* H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* III. (1818) 318. — *Endl. G. n.* 3053. — *B. H. II.* 549. — *E. P. IV.* 5. 69. — *Sp.* 6 v. 7. *Andes.*
8703. 60. *Rhizocephalum* Wedd., *Chloris andin.* II. (1857) 11 t. 46. — *B. H. II.* 549. — *E. P. IV.* 5. 69. — *Sp.* 3 v. 4. *Andes.*
8704. 61. *Isotoma* Lindl., *Bot. Reg.* (1826) t. 964. — *Endl. G. n.* 3060c. — *B. H. II.* 548. — *E. P. IV.* 5. 69. — *Sp.* 8. *Austral., India occ., Ins. Societ.*
Stooria Neek., *Elem.* I. (1790) 131. *Hippobroma* G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 717. *Solenanthis* A. DC., *Prodr.* VII. (1839) 412 (sect. *Isotomae*)
Isotoma D. Dietr., *Synops.* pl. I. (1829) 569 et 737.
8705. 62. *Brighantia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VII. (1867) 185; *Hillebr., Fl. Hawa.* Isl. (1888) 235. — *B. H. II.* 545. — *E. P. IV.* 5. 70. — *Sp.* 1. *Ins. sandwic.*
8706. 63. *Downingia* Torr. in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 116. — *B. H. II.* 550. — *E. P. IV.* 5. 70. — *Sp.* 12. *Oregon, California, Chile.*
Clintonia Dougl. ex Lindley in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1241.
Boleia Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 120; *Greene in: Pittonia II.* (1890) 124 et in: *Erythraea I.* (1893) 238 et III. (1895) 101.
Gynampsis Raf., *Herb. Rafinesq.* (1833) 48; *Fl. Tellur.* III. (1836) 5.
Witlea Kunth in: *Abb. Akad. Berlin* 1848 (1850) 32; *Enum.* pl. V. (1850) 156.
Doningia A. Gray in: *Journ. Linn. Soc.* XIV. (1875) 29.
8707. 64. *Howellia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XV. (1880) 43; *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1878) 394. — *E. P. IV.* 5. 70. — *Sp.* 2. *Amer. bor.*
Obs. *Cf. Greene in: Pittonia II* (1890) 81
Genera incertae sedis.
8708. 65. *Diastatea* Scheidw., in: *Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg.* IX. (1811) 396. — *Sp.* 1. *Mexico.*
- 8708a. 66. *Campanulopsis* Zoll. et Moq. in: *Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië* I. (1844) 484 nom. — *Sp.* 1. *Malaya.*

Fam. GOODENIACEAE

Dumort., *Anal. fam.* (1829) 28; *Endl., Gen.* (1845) 565; *Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1889) 70
Goodenovieae R.Br., *Prodr.* (1810) 573.
Goodenovieae C. A. Agardh, *Classes* pl. (1825) 17; *DC., Prodr.* VII (1839) 502; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* 1-76. 5-6.

Subfam. I. GOODENIOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 74

8709. 1. *Velleia* Smith in: *Trans. Linn. Soc.* IV. 1798 217. — *Endl. G. n.* 3047. — *B. H. II.* 548. — *E. P. IV.* 5. 74. — *Sp.* 12. *Austral. extratrop. et subtrop.*
Velleia Schrad., *Neu. Journ. Bot.* III. P. 1. (1803) 118.
Entbales R.Br., *Prodr.* (1810) 579.
Menoceras R.Br., *ibid.* 580. sect. *Velleia*.
Monoceras Steud., *Nom. ed.* I. (1821) 367.
Menoceras Lindl., *Veg. Kngd.* (1847) 635.
Velleia Walp., *Ann.* 1. (1818-19) 471.

8710. 2. *Goodenia* Smith in: Trans. Linn. Soc. II. (1794) 340. — Endl. G. n. 304. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. ad 70. Austral.
Goodenia Vent. Tabl. II. 1739 473.
Collema Anders. ex De Caudolle. Prodr. VII. (1839) 412.
Boutonia Hart. erfurt. ex Stendel. Nom. ed. 2. I. (1840) 219.
Goodenoughia auct.
 Sect. 1. *Monochila* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 51.
Monochila Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 227.
 Sect. 2. *Engoodenia* Benth., Fl. austral. IV. 1869 51.
Picrophyta F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852) 421.
Adlyia de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1834) 75 t. 13.
Steknovia de Vriese, ibid. 166 t. 32.
Tetraphylax de Vriese, ibid. 164.
 Sect. 3. *Amphichila* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 55.
8711. 1. *Lechenaulitia* „*Lechenaulitia*“ R.Br., Prodr. (1810) 581. — Endl. G. n. 3048. — B. H. II. 537. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. ad 16. Australia.
 Sect. 1. *Euleschenaulitia* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 39.
 Sect. 2. *Latouria* Benth., ibid. 39.
Latouria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 695.
8712. 4. *Anthotium* R.Br., Prodr. (1810) 582. — Endl. G. n. 3044. — B. H. II. 537. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 2. Austral. austr. occ.
 5. *Calogyne* R.Br., Prodr. (1810) 579. — Endl. G. n. 3044. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 3. Austral. China austr.
Dustylis Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 460 t. 80.
8714. 6. *Selliera* Cav. in: Anal. nat. hist. I. 1799 41 t. 5 fig. 2; Icon. V. (1799) 49 t. 474. — Endl. G. n. 3042. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 2. Australia.
Selliera J. Buchan. in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. III. (1871) 211.
8715. 7. *Catosperma* Benth. in: Hooker. Icon. pl. (1807) t. 1028. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 1. Austral. trop.
8716. 8. *Seaevola* L., Manr. II. (1771) 145. — Endl. G. n. 3068. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. ad 60. Austral. Ins. pacific. et nriusque orbis reg. trop.
Libelia Adans., Fam. II. (1768) 157; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1808) 335.
Cerbera Lour., Fl. cochinch. (1790) 136.
Roemeria Dennst. — Schlüss. Hort. malab. 1818 24.
Glypha Lour. ex Endl. cher. Gen. (1838) 506.
Bandinia Lesch. ex De Caudolle. Prodr. VII. (1839) 511.
Hemicharis Radlk., ibid. 519.
Cauphusia de Vriese in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 1. (1851) 147 pp.
Temminckia de Vriese, ibid. 141 pp.
 Sect. 1. *Sarcocarpa* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 727.
 Sect. 2. *Enantiophyllum* Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1846) 340.
 Sect. 3. *Crosotoma* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 730.
Pogonetes Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443.
Crosotoma Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 553.
 Sect. 4. *Pogonanthera* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 729.
Pogonanthera Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 553.
 Sect. 5. *Xerocarpa* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 728.
Xerocarpa Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 553.
8717. 9. *Diaspasis* R.Br., Prodr. (1810) 585. — Endl. G. n. 3069. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 77. — Sp. 1. Austral. austr. occ.
Diaspasis Poir., Nouv. Dict. hist. nat. XIII. (1819) 164.
8718. 10. *Dampiera* R.Br., Prodr. (1810) 587. — Endl. G. n. 3064. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 34. Austral.
 Sect. 1. *Linschotenia* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 130.
Linschotenia de Vriese in: Mitchell. Journ. Trop. Austral. (1848) 345.
 Sect. 2. *Dicoelia* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 137.
 Sect. 3. *Campispora* Benth., ibid. 137.
 Sect. 4. *Eudampiera* Benth., ibid. 137.
 Sect. 5. *Cephalantha* Benth., ibid. 108.
8719. 11. *Verreauxia* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 105. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 2. Austral. austr. occ.
 Subfam. II. BRUNONIOIDEAE
 Schoenland in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1889) 74.
 Brunoniaceae R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. I. (1816) 132 nov. ordo absque nomine indicatus; Reichb., Consp. (1828) 91; Endl. Gen. (1855) 505; A. DC. in: De Caudolle. Prodr. XII. (1848) 615. Brunoniaceae G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 731 trib. Goodenoviær.
8720. 12. *Brunonia* Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 265 t. 28. 29. — Endl. G. n. 3007. — B. H. II. 541. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 1. Austral. Tasmania.
 Genus incertae sedis.
8721. 13. *Lemnairea* de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1834) 189. — B. H. II. 537. — Sp. 1. Amboina.

Fam. STYLIDIACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 244.

Stylidiaceae R.Br., Prodr. (1810) 565; Endl. Gen. (1858) 319.

Stylidiaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 12; A. DC. in: De Caudolle. Prodr. VII. (1839) 331; Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 334.

Candolleaceae Schoenland in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1889) 74.

8722. 1. *Phyllachne* Forst., Char. gen. 1776 130 t. 58. — Endl. G. n. 3025a. — B. H. II. 535. — E. P. IV. 5. 82. — Sp. 12. Nov. Zeland. Tasman. Amer. antarct.Sect. 1. *Helophyllum* Hook. f. Fl. Novae Zeland. I. (1853) 135 (sect. Forsteriae).
Helophyllum Hook. f., Handb. New Zealand Fl. (1834) 167.Sect. 2. *Oreostylidium* Schoenland in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1889) 83.
Oreostylidium Berger. in: Moenchsk. Fysiogr. Sällsk. Lund (1875) n. VIII. p. I.Sect. 3. *Forstera* Baill., Hist. pl. VIII. (1885) 345 et 372.
Forstera L. f. in: Nova Acta Soc. sc. Upsal. III. (1760) 184 t. 9; Suppl. (1781) 59.
Athea Gaertn., Fruct. I. (1788) 141.
Forstera Neesl., Elem. III. (1799) 194.8723. 2. *Levenhookia* R.Br., Prodr. (1810) 572. — Endl. G. n. 3064. — B. H. II. 535. — E. P. IV. 5. 83. — Sp. 7. Australia.*Leewenhoekia* Spreng., Arien. ed. 2. I. (1817) 300.
Leewenhoekia Stend. Nom. ed. 1. (1821) 477.
Leewenhoekia Reichb., Consp. (1828) 91.
Leewenhoekia Bartl., Orbin. (1860) 49.

Gynocampus Lesch. in: De Caudolle, Prodr. VII. (1839) 338.
Stibas Comm. ex De Caudolle, ibid. 308.
Leeuwenhoekia Steud., Nom. ed. 2. II. 1841. 21.
Coleostylis Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1843) 391.
Coleostyles Benth. et Hook. f. Gen. II. (1876) 555.

8724. 3 *Stylidium* Swartz ex Willdenow, Sp. pl. IV. (1805) 146 et in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 48 t. 1 et 2 et V. (1811) 80. — Endl. G. n. 3793. — B. H. II. 534. — E. P. IV. 5. 84. — Sp. ad 85. Austral. N. Zeland., Asia trop., China, India or.

Candollea Lahill. in: Ann. Mus. Paris VI. (1860) 453. F. Muell. Census ed. 2. 1889. 144.
Ventenatia Smith, Exot. Bot. II. 1836. 13.
Andersonia Koehn ex G. Don, Gen. Hist. III. (1844) 721.

- Sect. 1. *Forsteropsis* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 84.
Forsteropsis Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 393.
 Sect. 2. *Tolypangium* Endl., Gen. (1828) 520. Benth., Fl. austral. IV. 1869. 6.
 Sect. 3. *Nitragium* Endl., Gen. (1828) 520. Benth., Fl. austral. IV. 1869. 22.
 Sect. 4. *Rhynchangium* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 32.

Fam. CALYCERACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 251; Hook. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 84.

Calyceraceae R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. I. (1816) 132. DC., Prodr. V. (1830) 1. L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 28. Endl., Gen. (1828) 503; Miers, Contrib. to Bot. II. (1869) 12. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 161.
Boopideae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 190; Opusc. phyt. II. (1826) 344.

8725. 1 *Boopis* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 330 t. 58. — Endl. G. n. 3064. — B. H. II. 161. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. ad 10. Amer. austr. andin.

Gamocarpha DC., Prodr. V. (1836) 2.
Chionophila Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 701.
Nastanthus Miers, ibid. 701, nomen; et in Ann. Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 188. Contrib. Bot. II. (1869) 12.
Acarpha Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1853—55) 125.

8726. 2 *Calycera* („*Calycera*“) Cav., Icon. IV. (1797) 34 t. 368. — Endl. G. n. 3035. — B. H. II. 162. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. ad 10. Amer. austr.

Calycera Cav., Icon. IV. (1797) 34 t. 358.
Discophyllum Miers ex Lindley, Veg. Kingd. 1847. 701.
Leucoceara Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1845) P. I. 582.
Gymnocaulis Phil. in: Linnæa XXVIII (1850) 705.
Anomocarpus Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. ser. VI. (1860) 171; Contrib. to Bot. II. (1869) 12.

8727. 3 *Acarpha* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 347 t. 28. — Endl. G. n. 3036. — B. H. II. 162. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. 3. Amer. austr.

Acarpha R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. I. (1816) 132; Miers, Contrib. to Bot. II. (1869) 37.
Cryptocarpha Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 54.
Sonmea Bory. in: Ann. génér. sc. Paris VI. (1820) 94 t. 27.
Acanthosperma Vahl, F. Rum. von VII. (1836) t. 122.
Echinoma Jacq. f. ex De Caudolle, Prodr. V. (1836) 12.
Echinoma Steud., Nom. ed. 1. (1847) 547.
Cryptocarpha Steud., ibid. 449.

Genus incertae sedis.

8728. 4 *Moschopsis* Phil. in: Anal. Univ. Chile (1890) p. 362. — Sp. I. C. 26.

Fam. COMPOSITAE

Vaill. in: Acta Acad. Paris (1718) 14. — A. von F. in: (1777) 103. — R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. I. (1816) 76; DC. ex Lamark et De Caudolle, Fl. France ed. 3. IV. (1861) 1 et in: Ann. Mus. Paris XVI. (1816) 15. Less., Synops. Compos. 1822. DC., Prodr. V. (1836) 4. Endl., Gen. (1828) 507. Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1875) 335 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 165; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 87 et in: Wissenschaft. Beil. Jahresb. Friedrichs-Werdersch. Gymnas. Berlin, Ostern (1894) Greene in: Erythraea I. (1893) 1.

Compositae L., Philos. bot. (1751) 29.
Synantheroeae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1812) 189. (1816) 171. (1816) 188. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 131. XX. (1821) 244. LI. (1827) 443. LX. (1830) 508. Less. in: Linnæa IV. (1822) 240. V. (1823) 1 et 237. VI. (1824) 624.

Cassinaceae Schultz Bip. in: Flora XXXV. (1852) 129.

A **Tubuliflorae** DC., Prodr. V. 1836. 8. Endl., Gen. (1828) 356. O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 118.

I. **VERNONIEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1812) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 244. LVII. (1825) 348. LX. (1830) 506. O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 120 et in: Wissenschaft. Beil. Jahresb. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin, Ostern (1894) 5.

Vernonieae H. B. K. Nov. gen. et spec. IV. (1829) 39 p. p.; Less. in: Linnæa V. (1823) 184; DC., Prodr. V. (1836) 9. Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 33. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 165 et 169.

1 *Vernoniae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 121.

Euvernoneae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 169.

8729. 1 *Sparganophorus* [Vaill. ex] Grentz, Inst. I. (1760) 201. Gaertn., Fruct. II. (1791) 293 t. 135. — Endl. G. n. 2199. — B. H. II. 223. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. I. Amer. et Afr. trop.
 Strachium [P.Br.], Hist. Jamaica 1776. 112 t. 31. O. Ktze., Rev. gen. I. (1841) 366.
Athenaea Adans., Fam. II. (1763) 121.

8730. 2 *Pacourina* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 309 t. 316. — Endl. G. n. 2202. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. I. Columbia, Guana, Argentina.
Meisteria Scop., Introd. (1777) 124.
Pacurina J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1201.
Haynea Wild., spec. pl. III. (1800) 1787.
Paconrimopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 151; in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1827) 212.

8731. 3 *Volkensia* O. Hoffm. in: Fiedler, Beil. Jahresb. XX (1894) 219 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 402 t. 45. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. I. Afr. or trop.

8732. 4 *Heterocoma* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1816) 141 t. 7. Prodr. V. (1836) 14. Mak. = *El. trav.* VI. 1. (1873) 9. — Endl. G. n. 2203. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. I. Bras.

8733. 5 *Hoehnelia* Schumf. ex Engler et Prantl, Abh. Ak. L. Berlin (1891) II. (1892) 422. nomen; in: Hoehn., Zool. Entomol. Soc. (1892) Appendix 2. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. I. Afr. or trop.
 Cf. Sp. Moiss. in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1890) 360 t. 8.

8734. 6 *Ethulia* G. f. Desous. pl. (1752) t. 1 et ex Lamark, Spec. pl. ed. 2. (1797) 1771. Endl. G. n. 2204. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. I. Asia et Afr. trop. Asia Malaccana.

Ethulia Adams, Fung. III. (1793) 469. O. Ktze., Rev. gen. I. (1841) 366.
Ethulia Hook. f., ex. angust. nomen (1776) 136.
Ethulia Scop., Introd. 1777. 128.
Ethulia A. Gray, Synopt. II. North-Amér. I. 2. (1854) 99.

8735. 7. *Gutenbergia* Schultz Bip. in: Gedenkb. IV. Jubelf. Buchdruck (1840) 119 t. 4 et ex Walpers, Rep. II. (1843) 703. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 7. Afr.
8736. 8. *Adenoon* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 344; Hook. f., Fl. Brit. Ind. III. (1881) 229. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. I. India or.
8737. 9. *Oiospermum* Less. in: Linnaea IV. (1829) 339; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 9 t. 1. — Endl. G. n. 2198. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. I. Brasil. *Calydermos* Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 278. *Amphirephis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 4 p. p.
8738. 10. *Centratherum* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 31; Dict. sc. nat. VII. (1817) 383, LVII. (1828) 342 — Endl. G. n. 2207. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 20. Amer. trop., Austral., Asia trop. *Spixia* Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 80. *Ampherephis* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 31 t. 314 et 315. *Amphibecis* Schrank, Sylloge ratisbonn. I. (1824) 86. *Amphirephis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 4 p. p. *Phyllocephalum* Blume, Bijdr. (1826) 888. *Giantzia* Vell., Fl. flum. icon. VIII. (1835) t. 158. *Decaneurum* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 516; Prodr. V. (1836) 66 p. p. *Wightia* Spreng. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 67. *Rolfinkia* Zenker, Pl. ind. II. (1837) 13 t. 14. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p.
8739. 11. *Sipolisia* Glaziou ex Olivier in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2281. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. I. Brasil.
8740. 12. *Erlangea* Schultz Bip. in: Flora XXXVI (1853) 34. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 2. Afr. trop. et austr. *Jardinia* Schultz Bip. in: Nouv. Ann. de la marine et des colon. (Juillet 1850 et Mai 1851) 19; ex Flora XXXVI. (1853) 34. Cf. Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 307.
8741. 13. *Lamprachaenium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 225. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. I. India or.
8742. 14. *Blanchetia* DC., Prodr. V. (1836) 75; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 13. — Endl. G. n. 2217. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. I. Brasil.
8743. 15. *Vamillosmopsis* Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 166; XX—XXI. (1863) 397; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 13. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 7. Brasil. *Chresta* Vell., Fl. flumin. icon. VIII. (1835) t. 151. *Albertinia* DC., Prodr. V. (1836) 82 pp. *Isotrichia* DC., ibid. 82 (sect. *Albertinia*); Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 302.
8744. 16. *Apodocephala* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1855) 417; Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 28. — E. P. IV. 5. 135, 388. — Sp. 2. Madagascar.
8745. 17. *Pleurocarpaea* Benth., Fl. austral. III (1866) 460. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. I. Austral. trop. *Pleurocarpus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 447.
8746. 18. *Bothriocline* Oliv. ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. XII. (1873) 30 t. 1133. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 7. Afr. trop.
8747. 19. *Stephanolepis* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 253 t. 409. — Sp. I. Afr. trop.
8748. 20. *Albertinia* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 133; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 17. — Endl. G. n. 2224. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. I. Brasil. *Symblomeria* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 284.
8749. 21. *Hoplophyllum* DC., Prodr. V. (1836) 73. — Endl. G. n. 2213. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 2. Afr. austr.
8750. 22. *Aedesia* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 467. — E. P. N. 321. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8751. 23. *Vernonia* Schreb., Gen. II. (1791) 541. — Endl. G. n. 2204. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. ad 450. Amer. Afr., Madagascar et Ins. adjacent., Asia. *Cacalia* [Burm., Thes. zeyl. (1737) 52 t. 21] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 323. *Senecioides* [L., Fl. zeyl. (1747) 197] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 515. Behen Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 41. *Monosis* DC., Prodr. V. (1836) 77. *Leucomeris* Blume ex De Candolle, ibid. 21. *Plectreca* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119. *Flustula* Raf., Sylva Tellur. (1838) 116. *Keringa* Raf., ibid. 144. *Cyanopsis* Endl., Enchir. (1841) 232. Sect. 1. *Holulepis* DC., Prodr. V. (1836) 16. *Holulepis* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 189 t. 6. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p. Sect. 2. *Stenzelia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 228. *Baccharoides* [L., Fl. zeyl. (1747) 196] Moench, Meth. (1794) 578. *Teichostemma* R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 65. *Ascaridea* Cass. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 38 et in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 31 et in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 341. *Candidea* Ten. in: Atti Accad. Napoli IV. (1839) 104 t. 1 et 2. *Stenzelia* Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) p. 1. Intell. 76. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p. *Dolosanthus* Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 472. Sect. 3. *Strobocalyx* Blume ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 21. *Eumonosis* DC., Prodr. V. (1836) 77 (sect. *Monosis*). *Strobocalyx* Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 170. *Pundana* Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 345. Sect. 4. *Critoniopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 230. *Critoniopsis* Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 430. *Tephrothamnus* Schultz Bip., ibid. 431. Sect. 5. *Distephanus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 228. *Distephanus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 151. Sect. 6. *Lachnorhiza* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflanz. IV. 5. (1859) 126. *Bechium* DC., Prodr. V. (1836) 70. *Lachnorhiza* A. Rich., Fl. Cuba Fanerog. II. (1853) 84. Sect. 7. *Fremosis* DC., Prodr. V. (1836) 77 (sect. *Monosis*); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 231. *Turpinia* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 24. Sect. 8. *Trianthaea* DC., Prodr. V. (1836) 23. *Trianthaea* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 39. *Llerasia* Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 37. Sect. 9. *Stenocephalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 230. *Stenocephalum* Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 355.

- Sect. 10. *Leiboldia* Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 228.
Leiboldia Schlecht. in: *Linnaea XIX.* (1847) 742.
- Sect. 11. *Lepidoploa* DC. *Prodr. V.* (1836) 26.
Suprago Gaertn., *Frucl. II.* (1791) 402 f. 166.
Lepidoploa Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 66; et *Dict. sc. nat. XXVI.* (1823) 16.
Achyrocoma Cass. in: *Dict. sc. nat. XXVI.* (1823) 21; LVII. (1828) 341.
Aculepis D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 169.
Lepidoploa Schultz Bip. in: *Linnaea XX.* (1847) 508.
- Sect. 12. *Lepidella* Oliv. et Hiern in: *Olivier, Fl. Trop. Afr. III.* (1877) 267.
Polydora Fenzl in: *Flora XXVII* (1844) 312.
Vernonella Sond. in: *Linnaea XXIII* (1850) 62.
Crystallopollen Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 363.
- Sect. 13. *Tephrodes* DC., *Prodr. V.* (1836) 24.
Isomeria D. Don ex De Candolle, *ibid.* 24.
Webbia DC., *Prodr. V.* (1836) 72.
- Sect. 14. *Cyanopsis* Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 18; Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 229.
Isonema Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 152.
Cyanthillum Blume, *Bijdr.* (1826) 889.
Cyanopsis Blume, *Fl. Javae* (1828) Praef. p. VI; et ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 69.
Chaotrachelus Zoll. in: *Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II.* (1845) 565.
Chaotrachelus Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1881) 234.
- Sect. 15. *Decaneurum* Oliv. et Hiern in: *Olivier, Fl. Trop. Afr. III.* (1877) 268; O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1889) 126.
Brachylema R.Br. in: *Salt. Voy. Abyssinia* (1814) App. 65.
Gymnanthemum Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10.
Decaneurum DC. in: *Guillemin, Arch. de bot. II.* (1833) 516; *Prodr. V.* (1836) 66.
Chelisia Schultz Bip. in: *Flora XXIV.* (1841) P. 1. *Intell.* 26.
Lysistemma Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 340.
Ambassa Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 364.
- Sect. 16. *Xipholepis* Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 229.
Centrapalus Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10 et in *Dict. sc. nat. VII.* (1817) 382.
Xipholepis Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 344.
8752. 24. *Centropus* Boj. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 93; Drake del Castillo in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris V* (1890) 100. — *Endl. G. n.* 2239. — *B. H. II.* 231. — *E. P. IV.* 5. 126. — *Sp.* 5. *Madagascar.*
8753. 25. *Piptocarpha* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. XII.* 1. (1816) 121; Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 118. — *Endl. G. n.* 3032 13. — *B. H. II.* 231. — *E. P. IV.* 5. 126. — *Sp.* 30. *Amer. trop.*
Carphobolus Schott in: *Sprengel, Syst. IV. cur. post.* (1827) 409; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI.* (1863) 408.
Vaiolesma Less. in: *Linnaea VI.* (1831) 630 (sect. *Vernoniae*).
- Vaiolesma* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner. X.* (1841) 39; XIV. (1848) 424.
Monanthemum Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1861) 354.
8754. 26. *Bolanosa* A. Gray, *Pl. Wright. I.* (1852) 82. — *B. H. II.* 232. — *E. P. IV.* 5. 127. — *Sp.* 1. *Mexico.*
8755. 27. *Thysanurus* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1889) 127 et in: *Bol. Soc. Broter. VII.* (1889) 229. — *E. P. IV.* 5. 127. — *Sp.* 1. *Angola.*
Obs. *Genus a rl. Hiern* [in: *Catal. Afr. Pl. Welwitsch III.* (1898) 572] ad *Geigeria* relatum.
8756. 28. *Herderia* Cass. in: *Dict. sc. nat. LX.* (1830) 599. — *Endl. G. n.* 2201. — *B. H. II.* 232. — *E. P. IV.* 5. 127. — *Sp.* 2. *Afr. trop.*
8757. 29. *Ageratina* O. Hoffm. in: *Engler, Bot. Jahrb. XXVIII.* (1900) 503 et XXX. (1901) 426. — *Sp.* 2. *Afr. trop.*
8758. 30. *Msuata* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1894) 388 et in: *Wissenschaft. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern* (1894) 7 et in: *Bol. Soc. Broter. XIII.* (1896) 21. — *E. P. IV.* 5. 388. — *Sp.* 1. *Congo.*
8759. 31. *Piptocoma* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10; *Dict. sc. nat. XLI.* (1826) 111. — *Endl. G. n.* 2214. — *B. H. II.* 233. — *E. P. IV.* 5. 127. — *Sp.* 1. *S. Domingo.*
8760. 32. *Stilpocarpus* Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 75. — *Endl. G. n.* 2218. — *B. H. II.* 232. — *E. P. IV.* 5. 127. — *Sp.* 15. *Brasilica, Guiana.*
Strophopappus DC., *Prodr. V.* (1836) 75.
Xiphochaeta Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec. III.* (1842) 44 t. 250.
Lasiocarpus Pohl ex Baker in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 138.
8761. 33. *Piptolepis* Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI* (1863) 380; Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 141. — *B. H. II.* 233. — *E. P. IV.* 5. 127. — *Sp.* 8. *Brasil.*
8762. 34. *Proteopsis* Mart. et Zucc. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 16; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI* (1863) 378, 433; Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 145. — *Endl. G. n.* 2204b. — *B. H. II.* 234. — *E. P. IV.* 5. 127. — *Sp.* 2. *Brasil.*
8763. 35. *Stokesia* L'Hérit., *Sert. angl.* (1788) 27; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2. (1884) 88. — *B. H. II.* 234. — *E. P. IV.* 5. 127. — *Sp.* 1. *Amer. bor.*
Cartesia Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198.
8764. 36. *Corymbium* [L., *Coroll. gen.* (1735) 14] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 928. — *Endl. G. n.* 2233. — *B. H. II.* 234. — *E. P. IV.* 5. 128. — *Sp.* 7. *Afr. austr.*
Contarena Adams., *Fam. II.* (1763) 120.
8765. 37. *Oliganthes* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10. (1818) 58; in: *Dict. sc. nat. XXXVI.* (1825) 18. — *Endl. G. n.* 2204f. — *B. H. II.* 233. — *E. P. IV.* 5. 128. — *Sp.* 8. *Amer. trop. a Mexico usque ad Brasiliam bor.*
Dialesta H., B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 45 t. 320.
Odontoloma H., B. et K., *ibid.* 43 t. 319.
Pollalesta H., B. et K., *ibid.* 46 t. 321.
Adenocyclus Less. in: *Linnaea IV.* (1829) 337.
2. *Lychnophorinae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1889) 128.
Lychnophorae Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 171.
8766. 38. *Gerreixia* Bak. in: *Journ. of Bot. XX.* (1882) 225. — *E. P. IV.* 5. 129. — *Sp.* 1. *Brasil.*
8767. 39. *Eremanthus* Less. in: *Linnaea IV.* (1829) 317; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI.* (1863) 405; Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 100. — *Endl. G. n.* 2224b. — *B. H. II.* 235. — *E. P. IV.* 5. 129. — *Sp.* 18. *Brasil.*
Crosta Vell., *Fl. flumin. icon.* VIII. (1845) t. 150.
Pycnocephalum DC., *Prodr. V.* (1836) 83.

- Stachyanthus* DC., *ibid.* V. (1836) 84.
Sphaerophora Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 402.
Laxopetalum Pohl ex Baker in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 163.
Prestelia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f. *Gen. II.* (1873) 236.
- 8768.** 40. *Lychnophora* Mart. in: *Denkschr. bot. Ges. Regensburg* II. (1822) 138 t. 4—10; Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 329; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 150. — *Endl. G. n.* 2223. — *B. H. II.* 235. — *E. P. IV.* 5. 129. — *Sp. I.* 8. Brasil.
Piptocoma Less. in: *Linnaea* IV. (1829) 315.
Lychnocephalus Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 83.
- 8769.** 41. *Haplostephium* Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 78; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 148. — *Endl. G. n.* 2222. — *B. H. II.* 234. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 2.* Brasil.
- 8770.** 42. *Lychnophoriopsis* Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 375; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 147. — *B. H. II.* 235. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil.
- 8771.** 43. *Pithecoseris* Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 84; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 147. — *Endl. G. n.* 2228. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil. bor.
- 8772.** 44. *Soulesia* Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 376; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 150. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil. austr.
- 8773.** 45. *Chronopappus* DC., *Prodr. V.* (1836) 84; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 171. — *Endl. G. n.* 2227. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil.
- 8774.** 46. *Telmatophila* Mart. ex Baker in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 170. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil.
- 8775.** 47. *Elephantopus* [L., *Gen. ed. 1.* (1757) 249] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 814. — *Endl. G. n.* 2231. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 16.* *Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. calid.*
Anaschovadi Adams, *Fam. II.* (1763) 122.
Pseudelephantopus Rohr in: *Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II.* (1792) 214.
Distreptus Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 66; et in: *Diet. sc. nat. XIII.* (1819) 366.
Matamorla La Llave et Lex., *Nov. veg. descr. I.* (1824) 8.
Elephantosis Less. in: *Linnaea* IV. (1829) 322.
Elephantopsis Schultz Bip. in: *Linnaea* XX. (1847) 518 (sect. *Elephantopodis*); C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 47 (gen.).
Micropappus Schultz Bip. in: *Linnaea* XX. (1847) 517 (sect. *Elephantopodis*); C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 47 (gen.).
Spirochaeta Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIV.* (1851) P. 1. 166; C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 53.
- 8776.** 48. *Rolandra* Roth. in: *Soc. med. havn. Collect. II.* (1775) 256; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 178. — *Endl. G. n.* 2234. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Amer. trop.
Rolandra Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 488.
- 8777.** 49. *Spiracantha* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 28 t. 313. — *Endl. G. n.* 2235. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 131. — *Sp. 1.* N.Granada, Amer. centr.
Acosta DC., *Prodr. V.* (1836) 90.
- II. EUPATORIEAE Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1815) 173 et in: *Diet. sc. nat. XVI.* (1820) 9, XX. (1821) 388, XXVI. (1823) 227, LX. (1830) 585; O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflz. IV.* 5. (1890) 131 et in: *Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Verdersch. Gymn. Berlin, Ostern* (1894) 7.
- Eupatoriaceae* Link, *Handb. I.* (1829) 729; Less., *Synon. Compos.* (1823) 154; DC., *Prodr. V.* (1836) 103; Schultz Bip. in: *Flora XXXIII.* (1850) 419; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1873) 171.
- I. *Piqueriae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflz. IV.* 5. (1890) 132.
Piqueriae Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1873) 172.
- 8778.** 50. *Piqueria* Cav., *Icon. III.* (1794) 18 t. 235. — *Endl. G. n.* 2253. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. ad 13.* Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
Phalacraea DC., *Prodr. V.* (1836) 105.
Piqueria Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 441.
- 8779.** 51. *Hartwrightia* A. Gray ex S. Watson in: *Proc. Amer. Acad. XXIII.* (1888) 264. — *E. P. IV.* 5. 388. — *Sp. 1.* Florida.
- 8780.** 52. *Phania* DC., *Prodr. V.* (1836) 114. — *Endl. G. n.* 2263. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 3.* India occ. praec. Cuba.
- 8781.** 53. *Decachaeta* DC., *Prodr. V.* (1836) 133. — *Endl. G. n.* 2272. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 1.* Mexico.
- 8782.** 54. *Ophrysopus* Moench, *Reise I.* (1834) 402. — *Endl. G. n.* 3032 10. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. II.* Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Ophrysopus Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1876) 186.
- 8783.** 55. *Podophania* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 268. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 1.* Mexico.
- 8784.** 56. *Helogyne* Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 449. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 1.* Peruvia.
- 8785.** 57. *Adenostemma* Forst., *Char. gen.* (1776) 89 t. 45. — *Endl. G. n.* 2261. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 6.* Amer. calid.
Lavenia Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 112.
- 8786.** 58. *Gymnocoronis* DC., *Prodr. V.* (1836) 106. — *Endl. G. n.* 2256. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 2.* Amer. austr. calid. et Mexico.
2. *Ageratinae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflz. IV.* 5. (1890) 133.
Ageratene Cass. in: *Diet. sc. nat. XXVI.* (1823) 227, LX. (1830) 585; DC., *Prodr. V.* (1836) 107; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1873) 172.
- 8787.** 59. *Alomia* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 151, 312 t. 354. — *Endl. G. n.* 2254. — *B. H. II.* 240. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. II.* Brasil., Mexico, Chile.
Orsincia Bertol. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 104.
Lycapsus Phil. in: *Bot. Zeitg.* (1870) 499 t. 8.
- 8788.** 60. *Jaliscoa* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad. XXV.* (1890) 153. — *E. P. IV.* 5. 388. — *Sp. 1.* Mexico.
- 8789.** 61. *Oaxacania* Robins. et Greenman in: *Amer. Journ. Sc. 3. Ser. L.* (1895) 151. — *E. P. N.* 322. — *Sp. 1.* Mexico.
- 8790.** 62. *Pianalto* Taubert in: *Engler, Bot. Jahrb. XXI.* (1896) 454. — *E. P. N.* 322. — *Sp. 1.* Brasil. centr.
- 8791.** 63. *Tuberostylis* Steetz in: *Seemann, Bot. Voy. Herald* (1853) 142 t. 29. — *B. H. II.* 241. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. 1.* N.Granada.
- 8792.** 64. *Sclerolepis* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198 et in: *Diet. sc. nat. XVI.* (1820) 10; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amér. 1.* 2. (1844) 92 — *Endl. G. n.* 2262. — *B. H. II.* 240. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. 1.* Amer. bor. or.

8793. 65. *Carelia* Less., Synops. Compos. (1832) 1:6; Bak. in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 193. — Endl. G. n. 2266. — B. H. II, 241. — E. P. IV, 5, 136. — Sp. 1. Brasil.
Radlkoferotoma O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 358.
8794. 66. *Aschenbornia* Schauer in: Linnaea XIX. (1847) 716. — B. H. II, 241. — E. P. IV, 5, 137. — Sp. 1. Mexico.
8795. 67. *Ageratum* [L., Gen. ed. 1. (1753) 247] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 839. — Endl. G. n. 2259. — B. H. II, 241. — E. P. IV, 5, 137. — Sp. ad 30. Amer. trop. et bor., 1 reg. calidior utruq. orbis.
Carelia Adams, Fnm. II. (1763) 123; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
Caelestina Cass. in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 8 t. 93.
Coelestina Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 10.
Oxylobus Moq. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 115; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 25.
Deeachaeta Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 462.
Melissopsis Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 193.
8796. 68. *Lepidemia* Klaff. in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 479 t. 7. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Cuba.
8797. 69. *Ageratella* A. Gray ex S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 419. — E. P. IV, 5, 137. — Sp. 1. Mexico.
8798. 70. *Lomatozona* Bak. in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 198. — E. P. IV, 5, 137. — Sp. 1. Brasil.
Haberlea Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 199.
8799. 71. *Stevia* Cav., Icon. IV. (1797) 32 t. 354 356. — Endl. G. n. 2264. — B. H. II, 242. — E. P. IV, 5, 137. — Sp. ad 100. Amer. calid. ab Arizona usque ad Argentinam praec. Amer. centr.
Mustelia Spreng., 1 Nachtr. Bot. Gart. Halle (1801) 28; et Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 152 t. 13.
Nothites Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 163.
Xetohigus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 74.
8800. 72. *Hofmeisteria* Walp., Rep. VI. (1847) 106. — E. P. IV, 5, 137. — Sp. 2. California, usque Utah.
Hologyne Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 20 t. 14.
8801. 73. *Malperia* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 54. — E. P. IV, 5, 388. — Sp. 1. Mexico.
8802. 74. *Schaezzeria* Schultz Bip. in: Flora XXXIII. (1850) 419. — B. H. II, 242. — E. P. IV, 5, 137. — Sp. 1. Mexico.
Dichaeta Schultz Bip., ibid. 419.
Schaezzeria Schultz Bip. in: Walpers' Ann. II (1852) 949.
8803. 75. *Eupatoriopsis* Hieron. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 43. (1893) 46. — E. P. IV, 5, 388. — Sp. 1. Brasil.
8804. 76. *Fleischmannia* Schultz Bip. in: Flora XXXIII (1850) 417. — B. H. II, 243. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 3. Amer. centr.
8805. 77. *Trichocoronis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 65. — B. H. II, 240. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 3. Texas, Mexico.
Margacela Buckley in: Proc. Acad. Philadelphia 1861 (1862) 457.
Bioletta Greene in: Pittonia II. (1891) 215; cf. *Erythra* I. (1895) 42.
8806. 78. *Disoethrix* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III (1851) 223 t. 5. — B. H. II, 242. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 1. Brasil.
8807. 79. *Carminatia* Moq. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 267. — Endl. G. n. 2268 I. — B. H. II, 243. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 1. Mexico.
8808. 80. *Brachyandra* Phil., Fl. atacam. (1869) 34 t. 4. — B. H. II, 244. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 1—2. Chile.
Leto Phil. in: Anal. mus. nac. Chile (1891) 2 t. 1 fig. 3.
8809. 81. *Agrianthus* Mart. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 125; Bak. in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 273. — Endl. G. n. 2267. — B. H. II, 244. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 2. Brasil.
8810. 82. *Addisonia* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 432 t. 169. — E. P. IV, 5, 389. — Sp. 1. Bolivia austr.
8811. 83. *Trichogonia* Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 459. — B. H. II, 243. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 12. Brasil., Columbia.
Trichogonia DC., Prodr. V. (1836) 126 (sect. *Kuhniae*).
8812. 84. *Mallinon* Coult. in: Bot. Gaz. XX. (1895) 47 t. 5. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Guatemala.
8813. 85. *Leptoclinium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 244. — B. H. II, 241. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 1. Brasil.
Pseudoclinium O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 464.
8814. 86. *Piptothrix* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 383 et XXII. (1887) 419. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 2. Mexico.
8815. 87. *Symphopappus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1, 583. — B. H. II, 244. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. 5. Brasil.
Kallophyllon Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 365.
8816. 88. *Eupatorium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 247] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 836. — Endl. G. n. 2280. — B. H. II, 245. — E. P. IV, 5, 138. — Sp. ad 400. Amer. praec. Amer. centr. et austr.; Eur., Asia, Afr. trop.
Traganthes Wallr., Sched. crit. I. (1822) 456 in nota; Greene, Leaff. Bot. Obs. I. (1903) 12.
Eriopappus Hort. ex London, Encycl. of Pl. (1829) 688.
Caradestia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 80.
Bustameuta Alam. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 166.
Tragantha Wallr. ex Endlicher, Gen. (1838) 370.
Agerata Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 286.
Bolbostylis Gardn. ex Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 467.
Chrono Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 512.
Bombicum Mart. ex Baker in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 341.
Haberlea Pohl, ibid. 341.
Biasoletta Pohl, ibid. 341.
Phanerostylis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 295 (sect. *Eupatorii*).
Uncasia Greene, Leaff. Bot. Obs. I. (1903) 13.
Sect. 1. *Imbricata* DC., Prodr. V. (1836) 141.
Osmia Schultz Bip. in: Pollichia XXII—XXIV. (1866) 251.
Sect. 2. *Chromolaena* Bak. in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 300; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV, 5. (1890) 149.
Chromolaena DC., Prodr. V. (1836) 136.
Sect. 3. *Subimbricata* DC., Prodr. V. (1836) 152.
Critonia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 490] DC., Prodr. V. (1836) 119.
Dalea P.Br., ibid. 314.
Wikstroemia Spreng., Syst. III. (1826) 434.
Disyndapha DC., Prodr. VII. (1838) 267.
Ayanapa Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 290.
Heterolaena Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 245.
Heterolepis Bak. in: Fl. brasil. VI, 2. (1876) 301 (sect. *Eupatorii*).
Sect. 4. *Eximbricata* DC., Prodr. V. (1836) 164.
Kyrtostema Nees, Flom. I. (1797) 81.
Leaff. Bot. Obs. I. (1903) 7.
Batschia Moench, Meth. (1794) 567.
Cryptis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 159 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 10. XX. (1821) 177.

- Ageratiopsis* Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 246.
Homolepis Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 346 (sect. *Eupatorii*).
- Sect. 5. *Sphaereupatorium* O. Hoffm. ex O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 147.
Sphaereupatorium O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 147.
- Sect. 6. *Campuloclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 354; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Campuloclinium DC., Prodr. V. (1836) 136.
- Sect. 7. *Conoclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 360; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Conoclinium DC., Prodr. V. (1836) 135.
- Sect. 8. *Praxelis* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 341; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Praxelis Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 261. LX. (1830) 585.
Ooclinium DC., Prodr. V. (1836) 133.
- Sect. 9. *Hebeclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 345; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Coleosanthus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 67 pp.
Hebeclinium DC., Prodr. V. (1836) 136.
8817. 89. *Eupatoriastrium* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 93. — Sp. 1. Mexico.
8818. 90. *Mikania* Willd., Spec. pl. III. (1803) 1742. — Endl. G. n. 2282. — B. H. II. 246. — E. P. IV. 5. 140. — Sp. 120 v. 150. *Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. calid.*
Willughbaeya Neck., Elem. I. (1790) 82.
Corelia Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1802) 317.
Micania D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1377.
Corynanthelium Kunze in: Linnaea XX. (1847) 19.
Moronea Hort. ex Kunze, ibid. 19.
Moronea Hort. ex Kunze, ibid. 19.
Catophyllum Pohl in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 222.
Willoughbya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 371.
Willughbya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 594.
3. *Adenostylineae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Adenostyleae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 173.
8819. 91. *Kanimia* Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 446. — B. H. II. 246. — E. P. IV. 5. 141. — Sp. 7. Brasil., Quito.
8820. 92. *Adenostyles* Cass. in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 59. — Endl. G. n. 2283. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 141. — Sp. 5. Eur. et Asia minor.
Calcalia [Tourn. ex] L., Gen. ed. I. (1737) 252 (sect. *Tussilaginis*).
Calcalia L., Spec. pl. ed. I. (1753) 836 p. p. (quoad speciem ultim.); Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 86.
Calcalia Krocker, Fl. siles. II. (1790) 381.
Adenostylum Reichb., Icon. fl. germ. XVI. 2. (1853) t. 895.
8821. 93. *Trillisa* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 140; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 20; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 113. — Endl. G. n. 2270c. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 2. Amer. bor.
8822. 94. *Carphochaete* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 65. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Mexico.
8823. 95. *Brickellia* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 290. — Endl. G. n. (II.) 2283 I. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. ad 60. Amer. trop. et calidior.
- Coleosanthus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 67; Greene in: Erythraea I. (1893) 54.
Rosalesia La Llave et Lex., Nov. vez. descr. I. (1824) 9.
Bulbostylis DC., Prodr. V. (1836) 138.
Clavigera DC., ibid. 127.
Ismaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 117.
- Obs. Cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 29 et XVII. (1882) 206.
8824. 96. *Barroëtia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 20 et XVII. (1882) 206. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Mexico.
8825. 97. *Kuhnia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 103. — Endl. G. n. 2268. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
8826. 98. *Liathris* Schreb., Gen. II. (1791) 542. — Endl. G. n. 2270. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 15. Amer. bor. usque ad Mexicum.
Laciniaria Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 49; Hort. kew. (1768) 70; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 349.
Psilosanthus Neck., Elem. I. (1790) 69.
Calostelma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1833) t. 184.
Suprago Gaertn., Fruct. II. (1791) 402 t. 167.
Pilosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 331.
Liathris C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 162.
8827. 99. *Garberia* A. Gray in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia (1879) 379; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 112. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 1. Florida.
Leptoclinium Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 285 (sect. *Liathris*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 326.
8828. 100. *Carphophorus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 112. — Endl. G. n. 2271. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 4. Amer. bor.
Carphophorus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 102.
- III. **ASTEREAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 64, XX. (1821) 375. XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 581; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 142 et in: Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Osten (1894) 9.
Asteroideae Less. in: Linnaea V. (1830) 142 p. p.; DC., Prodr. V. (1836) 211 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 165 et 174.
- I. *Solidagininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 145.
Solidagineae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458.
Homochromaeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 174.
8829. 101. *Gymnosperma* Less., Synops. Compos. (1832) 194 pp.; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 114. — Endl. G. n. 2360. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 147. — Sp. 1. Texas usque ad Mexicum.
Selloa Spreng., Nov. provent. Hort. halens. et berol. (1819) 36.
8830. 102. *Xanthocephalum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140. — Endl. G. n. 2662. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 147. — Sp. 12. Amer. calidior.
Xanthocoma H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 310 t. 412.
Guenthera Regel, Index sem. Horti petropol. (1857) 42; et in: Gartenfl. (1858) 44.
Grindeliopsis Schultz Bip. in: Bonplandia VI. (1858) 356.
8831. 103. *Stephanodoria* Greene in: Erythraea III. (1895) 12. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Mexico.

8832. 104. *Golionema* S. Wats. in: Bot. Gaz. XVI. 1891: 267 et ex O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 389. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Mexico.
Oligonema S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. (1891) 138.
8833. 105. *Gründelia* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. I. (1807) 259. — Endl. G. n. 2364. — B. H. II. 250. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. ad 25. Amer.
Donia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 82.
Thuraria Nutt. in: Frasn. Catal. 1813 n. 85.
Aurelia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 1875, et in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 468.
Demetria Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 30.
Domana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Chrysothalamum Phil. in: Linnæa XXIX (1858) 9.
Vanceleva Greene in: Pittonia IV. (1899) 50.
8834. 106. *Remya* Hillebr. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) Add. 536 et (1876) 1231; Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 193. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 2. Ins. Sandwic.
8835. 107. *Gutierrezia* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 30. — Endl. G. n. 2566. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 20. Amer.
Sect. 1. *Brachyris* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 193; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. I. 2. (1884) 115.
Brachyris Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 163.
Brachyachyris Spreng., Syst. III. (1826) 574.
Odontocarpa DC., Prodr. V. (1836) 71.
Sect. 2. *Hemiachyris* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 194; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 116.
Hemiachyris DC., Prodr. V. (1836) 313.
Sect. 3. *Amphiachyris* Benth. in Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 250.
Amphiachyris Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 313.
Amoleachyris Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 951.
Amphipappus Torr. et Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 210.
Obs. Cf. Greene in: Pittonia IV. (1899) 53.
8836. 108. *Pentachaeta* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 336. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 6. California.
Sect. 1. *Eupentachaeta* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 148.
Sect. 2. *Aphantochaeta* O. Hoffm., ibid. 148.
Aphantochaeta A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 99.
Obs. Cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 119.
8837. 109. *Xanthi-ma* DC., Prodr. V. (1836) 94; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124. — Endl. G. n. 2242. — B. H. II. 253. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 1. Texas.
Centauridium Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 246.
8838. 110. *Acamptopappus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 634 et XVII. (1882) 208; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124. — B. H. II. 254. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 2. Amer. bor.
8839. 111. *Homochroma* DC., Prodr. V. (1836) 324. — Endl. G. n. 2371. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Afr. austr.
8840. 112. *Bradburia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 250; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 120. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Texas.
Mauchia O. Ktze., Rev. gen. I. 1891: 52.
8841. 113. *Heterotheca* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137, A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 120. — Endl. G. n. 2365b. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 5. Amer. bor. usque Mexico.
Calyceum Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 339.
Diplocoma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 216.
Stelmanis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 47.
8842. 114. *Inulopsis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 149. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Brasilia austr.
Inulopsis DC., Prodr. V. (1836) 349 (sect. *Aplopappi*).
8843. 115. *Chiliophyllum* Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864) 65; 132; O. Hoffm. in: Svenska Exped. Magellansländerna III. 5. (1900) 97. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 2. Andes.
8844. 116. *Chrysopsis* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 333. — B. H. II. 252. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. Ultra 20. Canada usque ad Mexicum.
Diplogon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. 1818 268.
Chrysopsis Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 150 (sect. *Inulae*).
Macronema Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 322.
Obs. Cf. Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1181.
Sect. 1. *Euchrysopsis* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 121.
Hectorea DC., Prodr. V. (1836) 95.
Pityopsis Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 317.
Ileyfeldera Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 53.
Sect. 2. *Ammodia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 121.
Ammodia Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 321.
8845. 117. *Hysterionia* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140. — Endl. G. n. 1391. 17. — B. H. II. 252. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 5 v. 6. Brasil, et Argentina.
Neja D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831) t. 78.
8846. 118. *Ruchonia* DC., Prodr. V. (1836) 345. — Endl. G. n. 2380. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 2. Madagascar.
Brephocton Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
8847. 119. *Lepidophyllum* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 199; in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 65, XXXI. (1823) 36. — Endl. G. n. 2363. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 7. Andes a Peruvia usque ad Patagoniam.
Brachyridium Meissn., Gen. (1829) 187.
Polycladus Phil., Fl. atacam. (1860) 34.
Tola Wedd., Chlor. andin. I. 1855: 182 (sect. *Dorjho gynes*).
8848. 120. *Nardophyllum* Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 44. — Endl. G. n. 2903. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 10. Andes in Bolivia et Chile.
Dalichogyne DC., Prodr. VII. (1838) 257.
Anactinia Remy in: C. Gray, Fl. chilena IV. (1849) 8.
Thinobia Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1895) 399.
8849. 121. *Solidago* [Vail. ex L., Syst. ed. 1. 1755] Gen. ed. 1. (1737) 253] L., spec. pl. ed. 1. 1753: 878. — Endl. G. n. 2376. — B. H. II. 256. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. ad 80. Amer., hemisph. bor. reg. Temper.
Doria Adams, Fam. II. (1763) 124.
Amphirapis DC., Prodr. V. (1836) 343.
Aclipsis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 45.
Apactis Raf., ibid. 42.
Dastortima Raf., ibid. 44.
Deotis Raf., ibid. 43.
Leidigo Raf., ibid. 42.
Leuactis Raf., ibid. 43.
Amphiraphis Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 952.
Oligoneuron Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1188.

- Sect. 1. *Virgaurea* DC., Prodr. V. (1836) 330; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 189.
Chrysorhapis Rupr., Fl. ingr. (1860) 561.
 1. *Squarrosae* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 189.
Brintonia Greene in: Erythea III. (1895) 89.
 2. *Glomeruliflorae* A. Gray in: Torrey et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 197.
 3. *Thyrsoiflorae* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 190.
 4. *Panniculatae* A. Gray, *ibid.* 191.
 5. *Corymbosae* A. Gray in: Torrey et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 208.
Petradoria Greene in: Erythea III. (1895) 13.
 Sect. 2. *Euthamia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 226; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 198.
Euthamia Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 391.
 Sect. 3. *Chrysoma* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 225; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 198.
Chrysoma Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 67; Greene in: Erythea III. (1895) 8.
8850. 122. *Brachychaeta* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 194; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 161. — B. H. II. 256. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 1. Carolina, Kentucky, Tennessee, Georgia.
8851. 123. *Eastwoodia* Brandegee in: Zoe IV. (1894) 397 t. 30. — E. P. N. 323. — Sp. 1. California.
8852. 124. *Haplopappus* („*Aplopappus*“) Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 168. — Endl. G. n. 2381. — B. H. II. 253. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. ad 100. Amer. occ.
- Pyrococma* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 306 t. 107; Greene in: Erythea II. (1894) 59; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 622.
Croptilon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 47.
Haplopappus Endl., Gen. (1838) 385.
Oonopsis Greene in: Pittonia III. (1896) 45 p. p.
Stanfieldia Small, Fl. South East. U. St. (1903) 1187.
Tonestus Nelson in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 262.
- Sect. 1. *Haplodiscus* Benth. in: Bentham et Hooker I., Gen. II. (1873) 254.
Eriocarpum Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 330; Greene in: Erythea III. (1895) 14.
Eriocephalum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflanzl. IV. 5. (1890) 151.
- Sect. 2. *Leiachaenium* DC., Prodr. V. (1836) 346.
Homopappus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 330.
Prionopsis Nutt., *ibid.* 329.
- Sect. 3. *Blepharodon* DC., Prodr. V. (1836) 346.
Sideranthus Fras. ex Sweet, Hort. brit. ed. 1. (1826) 227; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 620; Small, Fl. South-East U. St. (1903) 1188.
Osbertia Greene in: Erythea III. (1895) 14.
- Sect. 4. *Enhaplopappus* DC., Prodr. V. (1836) 347.
Hoorebekia Cornelissen in: Mussche, Hort. gandav. (1817) 120.
Hoorebeckia Steud., Nom. ed. 2.1. (1840) 774.
Steriphe Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 141.
- Sect. 5. *Isopappus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Isopappus Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 239.
- Sect. 6. *Stenotus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Stenotus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 334; Greene in: Erythea II. (1894) 71; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 614.
- Sect. 7. *Macronema* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 79 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 135.
Macronema Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 322; Greene in: Erythea II. (1894) 73; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 618.
8853. 125. *Ericameria* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 318. — B. H. II. 255. — E. P. IV. 5. 151. — Sp. 9. Amer. bor. occ.
8854. 126. *Stenotopsis* Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 617; Nelson in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 261. — Sp. 2. Californ.
8855. 127. *Bigelovia* DC., Prodr. V. (1836) 329. — Endl. G. n. 2375. — B. H. II. 255. — E. P. IV. 5. 151. — Sp. 34. Amer. bor. occ.
- Chondrophora* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 79; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 317; Greene in: Erythea III. (1895) 91.
Isocoma Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 320; Greene in: Erythea II. (1894) 110.
Linosyris Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 232.
Acicinium Torr. et A. Gray, *ibid.* 231.
Neosyris Greene in: Erythea III. (1895) 115.
- § 1. *Chrysothamnopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 641; Synopt. Fl. N. Amer. I. 2. (1884) 136.
Oonopsis Greene in: Pittonia III. (1896) 45 p. p.
- § 2. *Chrysothamnus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 642; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 137.
Chrysothamnus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 323.
- § 3. *Eubigelovia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 646; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 140.
- § 4. *Euthamiopsis* A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 141.
- § 5. *Haplodiscus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 638; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 142.
8856. 128. *Hazardia* Greene in: Pittonia I. (1887) 28 et in: Erythea II. (1894) 112. — E. P. IV. 5. 151. N. 323. — Sp. 3. Californ.
8857. 129. *Glycyderas* Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 74. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 152. N. 323. — Sp. 1. Madagascar.
Glypha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 141.
Glycyderas Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 581.
8858. 130. *Lessingia* Cham. in: Linnaea IV. (1829) 203 t. 2. f. 2; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 161 et 446. — Endl. G. n. 2383. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 9. California.
8859. 131. *Fresenia* DC., Prodr. V. (1836) 328. — Endl. G. n. 2374. — E. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 3. Afr. austr.
8860. 132. *Pseudotrichia* Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 289; Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 544. — E. P. N. II. 75. — Sp. 1. Benguella.
8861. 133. *Engleria* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 273 et ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2205; cf. Hiern in: Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 591. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
Adenogonum Welw. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2205; Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 290 t. 389.
8862. 134. *Pteronia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1176. — Endl. G. n. 2386. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 52. Afr. austr.
Petronia Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 52.

- Sect. 1. *Pachyderis* DC., Prodr. V. (1836) 360.
Pachyderis Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 170; LX. (1830) 581.
- Sect. 2. *Scepinia* DC., Prodr. V. (1836) 356.
Scepinia Neek., Elem. I. (1790) 78; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460.
Hemanthus Less., Synops. Compos. (1832) 196.
- Sect. 3. *Pterophorus* DC., Prodr. V. (1836) 364.
Pterophorus (Vail.) ex Adans., Fam. II. (1763) 118; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460, XLIV. (1826) 44.
Pterophora Neek., Elem. I. (1790) 78.
2. *Grangeinae* (= *Grangeineae**) Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 58 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 176; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 152.
8863. 135. *Laestadia* Kunth in: Lessing, Synops. Compos. (1832) 203. — Endl. G. n. 2399. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 4. Andes a N. Granada usque ad Peruviam.
Laestadia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1811) 28.
8864. 136. *Microtrichia* DC., Prodr. V. (1836) 366. — Endl. G. n. 2388. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 1. Afr. trop.
8865. 137. *Grangea* Adans., Fam. II. (1763) 121. — Endl. G. n. 2397a. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 1. Asia et Afr. calid.
Pyrarda Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 120.
8866. 138. *Dichrocephala* L'Hérit. ex De Candolle in: Guillomin, Arch. de bot. II. (1833) 517; DC., Prodr. V. (1836) 371. — Endl. G. n. 2396. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 5. Afr. et Asia calid.
8867. 139. *Cyathocline* Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 419. — Endl. G. n. 2398. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 2. India or.
8868. 140. *Cernana* Forsk., Fl. aegypti-arab. (1775) 153. — Endl. G. n. 2441. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 1. Aegyptus, Afr. trop.
Cervana Endl., Gen. (1838) 396.
3. *Bellidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 154.
Bellideae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 582; DC., Prodr. V. (1836) 304; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 176.
8869. 141. *Erodiophyllum* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 119. — B. H. II. 1832. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 1. Austral.
8870. 142. *Keeria* A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 47, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 164. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 3. Texas, Mexico.
Bourdonia Greene in: Erythea I. (1893) 297
8871. 143. *Aphanostephus* DC., Prodr. V. (1836) 310. — Endl. G. n. 2356. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 5. Mexico usque ad Arizonam, Kansas, Arkansas.
Keeria DC., Prodr. V. (1836) 309 pp.
Leucopsidium DC., ibid. VI. (1837) 43.
8872. 144. *Greenella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 51, Greene in: Pittonia I. (1889) 302. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 3. Arizona, California.
8873. 145. *Egletes* Cass. in: Bull. Soc. philom. 1817 153 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 265, XXIII. (1822) 566, XLIX. (1827) 224. — Endl. G. n. 2349. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. ad 6. Amer. trop.
Xerobus Cass. in: Bull. Soc. philom. 1817 153 et in: Dict. sc. nat. LIX. (1824) 127.
Eyselia Reichb., Icon. exot. III. (1839) 15 t. 242.
Platystephium Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 80.
8874. 146. *Lagenophora* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 34, Dict. sc. nat. XXV. (1822) 109, XXXVII. (1825) 464. — Endl. G. n. 2351. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 13. Asia trop. et orient., N.Zeland., Austral., Tasman., Ins. pacif., Amer. austr. antarct.
Lagenifera Cass. in: Bull. Soc. philom. 1815) 199
Ixauchenus Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 176.
Solenogyne Cass., ibid. 174.
Microcalia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe Bot. I. (1832) 230 t. 30.
Selenogyne DC., Prodr. V. (1836) 147.
Emphysopus Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 113.
8875. 147. *Rhynchospermum* Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 7. — Endl. G. n. 2333. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay., Japonia.
Leptocoma Less. in: Linnaea VI. (1831) 130.
Zollingeria Schultz Bip. in: Flora XXXVII. (1854) 273.
8876. 148. *Myriactis* Less. in: Linnaea VI. (1831) 127. — Endl. G. n. 2353. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 3. Java, India or. et Asia centr., N.Guinea.
Botryadenia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 30.
Hecatetis F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. Victoria. New Ser. I. 2. (1889) 13.
8877. 149. *Achaetogeron* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 72. — B. H. II. 1232. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. 7. Mexico, California.
- Obs. Genus a E. L. Greene in: Pittonia II. (1891) 168 cum *Erigeronte* conjunctum.
8878. 150. *Brachycome* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 491. — Endl. G. n. 2349. — B. H. II. 264. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. ad 50. Austral., Tasman., N.Zeland., Amer. bor., Mexico, Afr. or. trop.
Brachyseome Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 199.
Paquerina Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 492.
Brachystephium Less., Synops. Compos. (1832) 388.
Steiroglossa DC., Prodr. VI. (1837) 38.
Astranthium Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 312.
Silphosperma Steetz in: Lehmann, Fl. Preiss. I. (1844) 433.
Ctenosperma F. Muell. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 936.
8879. 151. *Bellis* (Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 256) L., Spec. pl. ed. I. 1753 886. — Endl. G. n. 2348. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. 10. Eur. et Reg. mediterr.
Kyberia Neek., Elem. I. (1790) 42.
Seubertia H. Wats. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1840) 602.
Bellidium Bertol., Fl. ital. IX. (1853) 316.
4. *Asterinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 156.
Heterochromaeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 177.
8880. 152. *Psilactis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 71. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 3. Mexico.
8881. 153. *Charietis* Cass. in: Bull. Soc. philom. 1817) 68; Dict. sc. nat. VIII. (1817) 191, XXXVII. (1825) 465. Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 65. — Endl. G. n. 2341. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 1. Afr. austr.
Kaufussia Nees, Horae phys. Lend. (1820) 53 t. 11.
8882. 154. *Gymnostephium* Less., Synops. Compos. (1832) 185. Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 66. — Endl. G. n. 2340. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 9. Afr. austr.
Heteractis DC., Prodr. VI. (1837) 468.

8883. 155. *Mairia* Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 247. — Endl. G. n. 2296a. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 9. Afr. austr.
- Zyrphelis* Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 420.
- § 1. *Pteropappus* Less., Synops. Compos. (1832) 166 (subg. *Asteris*); DC., Prodr. V. (1836) 217 (sect. *Mairiae*).
- § 2. *Zyrphelis* Less., Synops. Compos. (1832) 183 (subg. *Elphegaea*); DC., Prodr. V. (1836) 217; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 64.
8884. 156. *Minuria* DC., Prodr. V. (1836) 298; Benth., Fl. austral. III. (1866) 497. — Endl. G. n. 2338. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 4. Austral.
- Elachothamos* DC., Prodr. V. (1836) 398.
- Therogeron* DC., ibid. 283; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
- Kippisia* F. Muell., Rep. Babbage Exped. (1858) 12.
8885. 157. *Calotis* R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 504. — Endl. G. n. 2345. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 16. Australia.
- Sect. 1. *Eucalotis* Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469; Benth., Fl. austral. III. (1866) 501. *Huenefeldia* Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 307.
- Sect. 2. *Cymbaria* Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469; Benth., Fl. austral. III. (1866) 502. *Scypharia* Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469 (sect. *Calotis*).
- Sect. 3. *Acantharia* Sond., ibid. 469. *Goniopogon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 173.
- Sect. 4. *Cheiriloma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 147; Benth., Fl. austral. III. (1866) 506. *Cheiriloma* F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 401.
8886. 158. *Chaetopappa* DC., Prodr. V. (1836) 301. — Endl. G. n. 2342. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.
- Chaetanthera* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 111.
- Chaetophora* Nutt. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 301.
- Distasis* DC., Prodr. V. (1836) 279; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 182.
- Diplostelma* Raf. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 187.
- Asteridium* Engelm. ex Walpers' Rep. II. (1843) 958.
8887. 159. *Amellus* L., Syst. ed. 10. (1759) 1225. — Endl. G. n. 2292. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 9. Afr. austr.
- Haenelia* Walp., Rep. II. (1843) 974.
- Kraussia* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 672.
8888. 160. *Monoptilon* Torr. et A. Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 210; ex A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1847) 106 t. 13. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 1. California usque ad Utah.
8889. 161. *Achnophora* F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. South-Australia VI. (1883) 32. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 1. Austral.
8890. 162. *Bellium* L., Mant. (1771) 157. — Endl. G. n. 2347. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 6. Reg. mediterr.
- Belliopsis* Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 7.
8891. 163. *Dichaetophora* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 73; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 165. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. Texas.
8892. 164. *Boltonia* L'Hérit., Sert. angl. (1788) 27; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 166. — Endl. G. n. 2343. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. Amer. bor.
- Madea* L'Hérit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 301.
8893. 165. *Asteromoma* Blume, Bijdr. (1827) 901. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. Archip. malay., India or., China, Japonia.
- Hsutsuna* DC., Prodr. VI. (1837) 44.
- Martima* Vaniot in: Bull. Acad. géogr. bot. XII. (1903) 31, XIII. (1904) 16.
8894. 166. *Talbotia* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 369. — E. P. IV. 5. 359. — Sp. 1. Anam.
8895. 167. *Townsendia* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1833) 16 t. 119; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 82 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 166. — Endl. G. n. 2304 I. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 17. Amer. bor., Mexico.
8896. 168. *Heteropappus* Less., Synops. Compos. (1832) 189. — Endl. G. n. 2336. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3 v. 5. Asia orient.
8897. 169. *Corethrogyne* DC., Prodr. V. (1836) 215; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 170. — Endl. G. n. 2293. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. California.
8898. 170. *Callistephus* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 491. — Endl. G. n. 2320. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. China, Japonia.
- Asteriscos* [Möhr. Hort. priv. (1736) 15] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 318.
- Callistemma* Cass. in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 45 non R.Br. 1810.
8899. 171. *Eremiastrum* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 320. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. California, Arizona.
8900. 172. *Aster* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 254] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 872. — Endl. G. n. 2301. — B. H. II. 271. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. ad 200. Amer., Asia, Europa, Afr. austr.
- Asteripholis* [Pent. ex L., Class. pl. (1747) 530. *Coelestina* Hill, Hort. kew. (1769) 8. *Pinardia* Neck., Elem. I. (1790) 5. *Eurybia* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 464. ?*Actipisis* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 43. *Aglotoma* Raf., ibid. 44. ?*Anactis* Raf., ibid. 44. *Deinosmos* Raf., ibid. 49. *Diplactis* Raf., ibid. 45. *Fimbristima* Raf., ibid. 46. *Galactella* Raf., ibid. 44. *Kalimares* Raf., ibid. 46. *Leichenis* Raf., ibid. 45. *Mesoligus* Raf., ibid. 44. *Tripolion* Raf., ibid. 46. *Venatrix* Raf., ibid. 47. *Virgulus* Raf., ibid. 46. *Myetanthes* Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 22. *Bindra* Raf., ibid. IV. (1836) 71. *Xalkitis* Raf., ibid. 71. *Exathaunus* D. Don ex Hook. et Arn. in: Hooker, Campan. Bot. Magaz. II. (1836) 46. *Virgaria* Raf. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 243. *Homostylum* Nees in: Linnaea XVIII. (1844) 513. ?*Chamaegeron* Schrenk in: Bull. Acad. St.-Petersbourg III. (1845) 107. *Oclemena* Greene, Leaf. Bot. Observ. I. (1903) 4. *Lasallea* Greene, ibid. 5. *Unamia* Greene, ibid. 6.
- Sect. 1. *Hesperastrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 97.
- Sect. 2. *Biotia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 104; A. Gray, ibid. 97. *Biotia* DC., Prodr. V. (1836) 264.
- Sect. 3. *Heleastrum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 271. *Heleastrum* DC., Prodr. V. (1836) 263; Greene in: Pittonia III. (1896) 49.
- Sect. 4. *Megalastrum* A. Gray, Pl. Wright. II. (1833) 75.
- Sect. 5. *Calimeris* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 274.

- Kalimeris* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVII (1825) 464.
Kalimeris Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1835) 225.
Hersilea Klotzsch, *Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemr* (1862) 83.
- Sect. 6. *Alpigena* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 272.
Diplopappus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 137 et in: *Dict. sc. nat.* XIII (1819) 308.
Diplostephium DC., *Prodr. V.* (1836) 272.
Bellidistram Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVII (1825) 458.
Margarita Gaud., *Fl. helvet. V.* (1829) 335.
Heterochaeta DC., *Prodr. V.* (1836) 282.
Psychogeton Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 156.
- Sect. 7. *Enaster* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVI.* (1881) 98.
Symphytotrichum Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 135.
- Sect. 8. *Orthomeris* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. II.* (1843) 156.
Diplopappus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 137 et in: *Dict. sc. nat.* XIII (1819) 308.
Rhinactina Less. in: *Linnaea VI.* (1831) 119.
Doellingeria Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 177; Greene in: *Pittonia III.* (1896) 50.
Arctogeron DC., *Prodr. V.* (1836) 260.
Heleastrum DC., *ibid.* 263.
Turczaninowia DC., *ibid.* 257.
Eucephalus Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 298.
Xylorhiza Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 297; Greene in: *Pittonia III.* (1896) 47.
Oreastrum Greene in: *Pittonia III.* (1896) 146 et *Fl. francisc. IV.* (1897) 384.
Leucelene Greene in: *Pittonia III.* (1896) 147 et *Fl. francisc. IV.* (1897) 384.
Jonactis Greene in: *Pittonia III.* (1897) 245.
Leucosyris Greene, *ibid.* 243 et *Fl. francisc. IV.* (1897) 384.
Oreostemma Greene in: *Pittonia IV.* (1900) 224.
- Sect. 9. *Noticastrum* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 273.
Noticastrum DC., *Prodr. V.* (1836) 279.
Heterastrum Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 273 (sect. *Asteris*).
Leucopsis Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 3 (1882) 5.
- Sect. 10. *Galatella* Reicheb. apud Mössler, *Handb. II.* (1828) 1483.
Galatea Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 165 et in: *Dict. sc. nat.* XXVIII (1820) 56.
Galatella Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVII (1825) 463.
- Sect. 11. *Linosyris* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pilzfam. IV.* 5 (1890) 163.
Crimta Moench, *Meth.* (1794) 578.
Linosyris Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVII (1825) 463.
Crimitaria Cass., *ibid.* 475.
- Sect. 12. *Tripolium* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pilzfam. IV.* 5 (1890) 163.
Tripolium Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 152; DC., *Prodr. V.* (1836) 253.
- Sect. 13. *Oxytripolium* DC., *Prodr. V.* (1836) 253 (sect. *Tripolium*). Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. II.* (1843) 161.
- Sect. 14. *Gonyzopsis* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. II.* (1841) 162; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2 (1884) 204.
Brachyactis Ledeb., *Fl. ross. II.* (1846) 495.
- Sect. 15. *Machaeranthera* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVI.* (1881) 99.
Machaeranthera Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 224; Greene in: *Pittonia III.* (1896) 57.
Dieteria Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 300.
- Obs. *De speciebus generis et imprimis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII.* (1882) 163 et *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2 (1884) 172.
8901. 173. *Erigeron* [L., *Hort. Cliff.* (1737) 407] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 863. — *Endl. G. n.* 2332 — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5, 164. — Sp. 150. *Amer. bor. et austr., Asia, Europa, Austral.*
Erigeron L., *Gen. ed. 1.* (1757) 254.
Panios Adams., *Fam. II.* (1763) 124.
Leptilon Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 268.
Heterochaeta DC., *Prodr. V.* (1836) 282.
Diplemum Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 50.
Pappochroma Raf., *ibid.* 48.
Tanaxion Raf., *ibid.* 51.
Tessenia Bubani in: *Nuov. Giorn. bot. ital. V.* (1873) 318.
- Sect. 1. *Oritrophium* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 89 (sect. *Asteris*); Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 280.
- Sect. 2. *Leptostelma* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 280.
Leptostelma D. Don in: *Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser.* (1830) t. 38.
- Sect. 3. *Euerigeron* DC., *Prodr. V.* (1836) 283; Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. II.* (1841) 167; A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVI.* (1881) 87.
Stenactis Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVII (1825) 462 et 485; L. (1827) 483.
Phalacrologa Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXIX (1826) 404.
Polyactis Less., *Synops. Compos.* (1832) 188.
Terranea Colla in: *Mem. Accad. Torino XXXVIII.* (1835) 11 t. 23.
Polyactidium DC., *Prodr. V.* (1836) 281.
Woodvillea DC., *ibid.* 318.
Phaenactis Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 310 (sect. *Erigerontis*).
Gusmania Remy in: *C. Gay, Fl. chilena IV.* (1849) 12.
Astradelphus Remy in: *Ann. sc. nat. 3. ser. XII.* (1839) 186.
Guzmania Phil. f., *Catal. pl. vasc. chil.* (1881) 168.
- Sect. 4. *Trimorphaea* Reicheb., *Fl. germ. exc.* (1831) 239; A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVI.* (1881) 95.
Trimorpha Cass. in: *Dict. sc. nat.* III. *Suppl.* (1816) 65.
Trimorphaea Cass., *ibid.* XXXVII (1825) 462.
- Sect. 5. *Caenotus* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 148 et in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 312; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2 (1884) 220.
Caenotus Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 50.
Gonyzella Rapp., *Fl. ingr.* (1869) 52 et in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XIV.* (1869) 51.
8902. 174. *Wyomingia* Aven. Nelson in: *Bull. Torrey Bot. Club XXVI.* (1899) 249. — Sp. 2. *Amer. bor.*
8903. 175. *Vittadinia* A. Rich. in: *Dumont d'Urville. Voy. Astrolabe Bot I.* (1822) 250. — *Endl. G. n.* 2027. — B. H. II. 281. — E. P. IV. 5, 165. — Sp. 7. *Austral. N. Guinea, N. Zeland., N. Caledon., Brasilia et Patagonia.*

- Brachycome Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 467.
 Microgyne Less., Synops. Compos. (1832) 190.
 Eurybiopsis DC., Prodr. V. (1836) 260.
 Vitfadenia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 779.
8904. 176. *Sericocarpus* Nees, Gen. et spec. Asterar. (1833) 148; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 171. — Endl. G. n. 2310. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 5. Amer. her.
Oligactis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 44.
8905. 177. *Lachnophyllum* Bunge in: Mém. Sav. étr. St.-Petersbourg VII. (1847) 327. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 2. Asia minor usque ad Persiam et Turcestaniam.
8906. 178. *Podocoma* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137; Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462, XLII. (1826) 60. — Endl. G. n. 2307. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 6. Amer. austr. trop. et extratrop., Austral.
Ixiochlamys F. Muell. et Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 466.
Moritzia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 279.
8907. 179. *Asteropsis* Less., Synops. Compos. (1832) 188; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 16. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 1. Brasilia.
Podopappus Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 50.
Phylloneja DC., Prodr. V. (1836) 325 (sect. Nejae).
8908. 180. *Ptenophyllum* Hook. f., Fl. antarct. I. (1844) 30 t. 22, 24. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 2. Ins. Auckland, Campbell et Mac Quarries.
Pachythrix Hook. f., ibid. 32.
Albinea Homb. et Jacquinot ex Decaisne, Bot. Voy. Astrolabe et Zéléé (1853) 37.
8909. 181. *Celmisia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 259. — Endl. G. n. 2289. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 27. N.Zeland.; Ins. Auckland et Campbell, Austral. or.
8910. 182. *Commidendron* („Commideudrum“) Burch. ex De Candolle in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 334; DC., Prodr. V. (1836) 344. — Endl. G. n. 2378. — B. H. II. 277. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 5 v. 3. St. Helena.
8911. 183. *Melanodendron* DC., Prodr. V. (1836) 279. — Endl. G. n. 2325. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 1. St. Helena.
8912. 184. *Chiliotrichum* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 576. — Endl. G. n. 2294. — B. H. II. 276. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 3. Amer. austr. antarct. Chile.
Tropidolepis Tausch in: Flora XII. (1829) 68.
8913. 185. *Hinterhubera* Schultz Bip. in: Weddell, Chlor. andin. I. (1855) 185 t. 39. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 3. Amer. austr. andin.
Schaetzelia Schultz Bip. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVII. (1849) 192.
8914. 186. *Diplostephium* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 96. — Endl. G. n. 2319b. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 20. Amer. austr. andin a Venezuela usque ad Boliviam.
Tetramolopium Nees, Gen. et spec. Asterar. (1833) 202 pp.
Simbiocline DC., Prodr. V. (1836) 237.
Amphistephium DC., ibid. 273 (sect. *Diplostephium*).
Linochilus Benth., Pl. Hartweg. (1845) 197.
8915. 187. *Gundlachia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 100. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 1. Cuba et St. Domingo.
8916. 188. *Olearia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 254. — Endl. G. n. 2318. — B. H. II. 276. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 90. Australia, N.Guinea, N.Zeland. et Ins. adjacent, Ins. Auckland.
Eurylna Cass. in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 46.
Orestion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 48.
- Sect. 1. *Dicrotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 20.
Haxtonia Caley ex D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. (1831) 273; A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 127.
Steiractis DC., Prodr. V. (1836) 345.
Steetzia Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 450.
- Sect. 2. *Astrotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 22.
Shawia Forst., Char. gen. (1776) 95 t. 48.
Spongotrichum Nees, Gen. et spec. Asterar. (1833) 176.
- Sect. 3. *Eriotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 23.
- Sect. 4. *Adenotricha* Archer, ibid. 24.
- Sect. 5. *Merisnotricha* Archer, ibid. 24.
8917. 189. *Henricia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 11 et (1818) 183 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 567 et XXXVII. (1825) 464. — Endl. G. n. 2313. — B. H. II. 277. — E. P. IV. 5. 166, 389. — Sp. 1. Madagascar.
8918. 190. *Sommerfeltia* Less., Synops. Compos. (1832) 189. — Endl. G. n. 2344. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
8919. 191. *Felicia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 165; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 314. — Endl. G. n. 2298. — B. H. II. 274. — E. P. IV. 5. 167. — Sp. ad 50. Afr. austr. et trop.
Detris Adans., Fam. II. (1763) 131.
Agatacha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 175.
Munychia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462.
Polyarrhena Cass., ibid. LVI. (1828) 172.
Asterosperma Less., Synops. Compos. (1832) 389.
Elphegea Less., ibid. 182.
Detridium Nees, Gen. et spec. Asterar. (1833) 255.
Collomia Sieber ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 398.
Sect. 1. *Eufelicia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1890) 167.
Sect. 2. *Agathaea* O. Hoffm., ibid. 167.
Agathaea Cass. in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 77 t. 89.
Agathaea Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 78 (sect. *Asteris*).
8920. 192. *Tetramolopium* Nees, Gen. et spec. Asterar. (1833) 202 pp.; cf. Hillebrand, Fl. Hawaii. Isl. (1888) 196. — Endl. G. n. 2312. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 167. — Sp. 7. Ins. Sandwic.
5. *Conyzinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 167.
Conyzeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 179.
8921. 193. *Microglossa* DC., Prodr. V. (1836) 320. — Endl. G. n. 2369. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 9. Afr. austr. et trop., As. trop., Madagascar.
Amphirhapis DC., Prodr. VII. (1838) 279 pp.
Frivaldia Endl., Gen. (1833) 384.
Frivaldzkia Reicb., Nom. (1831) 86.
Frivaldia Walp., Rep. II. (1843) 387.
Homostylum Nees in: Linnaea XVIII. (1844) 513.
8922. 194. *Huaestia* Hook. f., Handb. New-Zeal. Fl. (1864) 155. — B. H. II. 284. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 3. N.Zeland.
8923. 195. *Psindia* Jacq., Hort. schoenbrunn. II. (1797) 13 t. 152. — Endl. G. n. 2368. — B. H. II. 284. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 25—30. Afr. trop. et austr., Arab., Madagascar, Ins. Mascaren.
Sarcanthemum Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 74.
Elphegea Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 361.
Alix Comm. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 318.
Glutinaaria Comm., ibid. 318.
Thouarsia Vent. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 318.
Epilatoria Comm. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 559.
Frappieria Corderm. in: Adansonia X. (1871) 24.

8924. 196. *Adelostigma* Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 428. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 2. Afr. trop.
Cancellaria Oliv., Fl. Trop. Afr. III. (1877) 321.
8925. 197. *Nidorella* Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 469. — Endl. G. n. 2370. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 18. Afr. trop. et austr.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: Kuneke Sambesi-Exped. (1903) 407.
8926. 198. *Conyza* [L., Gen. ed. 1. (1737) 251] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 861; Less., Synops. Compos. (1832) 203. — Endl. G. n. 2405. — B. H. II. 283. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop. et temper.
Marsca Adams., Fam. II (1763) 122; Hjorn., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 550.
Conyza Burm. f., Fl. ind. (1768) 180.
Coniza Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 308.
Gemmaria Nor., in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
Eschenbachia Moench, Meth. (1794) 573.
Dimorphanthus Cass. in: Bull. Soc. philom. 1818-30 et in: Diet. sc. nat. XIII. (1819) 254.
Fimbrillaria Cass., ibid. 31 et 254.
Laenocia Cass. in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 91.
Edemias Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
Fragmosa Raf., ibid. 50.
Musteron Raf., ibid. 50.
Conisa Desf. ex Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 404.
Pinardia Neck. ex Steudel, ibid. (1840) 412.
Tubifera DC. ex Steudel, ibid. 412.
Webbia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 970.
8927. 199. *Thespis* DC. in: Guillem. Arch. de bot. II (1833) 517; DC., Prodr. V. (1836) 375. — Endl. G. n. 2401. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Ind. or.
8928. 200. *Chroilema* Bernh., Del. sem. Horti erfurt. (1840); cf. Linnaea XV. (1841) Litt. 90. — Endl. G. n. (H) 2391 I. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Chile.
Croilema Heynh., Nom. II. (1846) 171
Obs. De hoc genere cf. O. Hoffmann in: Wissenssch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 13
8929. 201. *Nolletia* Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 479 et LX. (1830) 582. — Endl. G. n. 2389. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 4. Afr. austr., Marocco.
Leptolumina DC., Prodr. V. (1836) 367.
8930. 202. *Chrysocoma* [L., Gen. ed. 1. (1737) 248 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 840. — Endl. G. n. 2385. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 8. Afr. austr.
Euchrysocoma Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 93 (sect. Chrysocomae).
8931. 203. *Heteromma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 286. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Afr. austr.
Heteropsis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 95 (sect. Chrysocomae).
6. *Baccharidaceae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 170.
Baccharideae Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 581; Less. in: Linnaea V. (1850) 145; DC., Prodr. V. (1836) 368. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 179.
8932. 204. *Heterothalamus* Less. in: Linnaea V. (1850) 145. — Endl. G. n. 2295. — B. H. II. 287. — E. P. IV. 5. 170. — Sp. 5. Amer. austr.
?Palen'a Phil. in: Anal. Univ. Chile XC (1896) 7
8933. 205. *Baccharis* L., Hort. Cliff. (1757) 404] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 860. — Endl. G. n. 2410. — B. H. II. 286 et 1237. — E. P. IV. 5. 170. — Sp. ad 250 v. 300. Amer. praec. reg. trop. Brasil
- Baccharioides L., Fl. zeyl. (1747) 196.
Molina Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 111 t. 24.
Pterocladis Lamb. ex G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 349.
Sect. 1. Discioides DC., Prodr. V. (1836) 414
Sect. 2. Cuneifoliae DC., ibid. 405.
Tursema Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 480.
Achyrobaccharis Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 952.
Sect. 3. Oblongifoliae DC., Prodr. V. (1836) 416-418. Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Polypappus Less. in: Linnaea IV. (1829) 314
Sect. 4. Angustifoliae Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Pingraea Cass. in: Diet. sc. nat. XLI (1826) 57.
Stephananthus Lehm., Index, sem. Horti hamburg. (1826) cf. in: Flora X. (1827) 96.
Arrhenachne Cass. in: Diet. sc. nat. LII. (1828) 253.
Iema Phil. in: Anal. Univ. Chile XLI. (1872) 740; Descr. nuev. pl. (1872) 8.
Eupatoriola O. Ktze., Rev. gen. III. 2 (1898) 133.
Sect. 5. Aphyllae Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Sergius Gaertn., Fruct. II. (1791) 109 t. 174.
Sect. 6. Caulopterae DC., Prodr. V. (1836) 424. Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Sect. 7. Imbricatae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 172.
8934. 206. *Parastrephia* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 449. — Endl. G. n. (H) 2408 I. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 172. — Sp. 1. Peruvia.
IV. INFLEAE Cass. in: Bull. Soc. philom. (1812) 190, (1815) 174, in: Diet. sc. nat. XX (1821) 374, XXIII. (1822) 559, XLIX. (1827) 223, LX. (1830) 579; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 172 et in: Wissenssch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 13.
Inuloidae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.
1. *Tarichonantheae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 173.
Tarichonantheae Cass. in: Diet. sc. nat. LVII (1828) 338, Less. in: Linnaea V. (1850) 147 et Synops. Compos. (1832) 205.
Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.
8935. 207. *Synchodendron* Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 92. — Endl. G. n. 2238. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 173. — Sp. 1. Madagascar
8936. 208. *Brachylaena* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 115. — Endl. G. n. 2411. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 174. — Sp. 6. Afr. austr.
Oligocarpa Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 151, Diet. sc. nat. XXXVI. (1825) 21, LVII (1829) 539, LX. (1830) 586
Brachylaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903) 77.
8937. 209. *Tarichnanthus* [L., Coroll. gen. (1757) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 842. — Endl. G. n. 2412. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 174. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Salvinstrum Heist., Syst. (1748) 16.
2. *Tarichneae* Reicheb., Nom. (1841) 91. O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 175.
Plurichneae Cass. in: Diet. sc. nat. LVII (1828) 338, DC., Prodr. V. (1836) 432.
Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 180

8938. 210. *Stenachacium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 289. — B. H. II. 289. — E. P. IV. 5. 175. — Sp. 3. Brasilia usque ad Argentinam.
Lonchanchora Less. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 103.
8939. 211. *Blumea* DC. in: Guillem. Arch. de bot. II. (1833) 514; DC., Prodr. V. (1836) 432. — Endl. G. n. 2413. — B. H. II. 289. — E. P. IV. 5. 175. — Sp. ad 60. Afr., Asia, Austral. calid. praec. India or.
Plaeas Lour., Fl. cochinch. (1790) 496.
Doellia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
Leveillea Vaniot in: Bull. Acad. geogr. bot. XII. (1903) 29, XIII. (1904) 16.
Bileveillea Vaniot, ibid. XIII. (1904) 326.
8940. 212. *Laggera* Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXIV. (1842) P. I. Intell. 26; Steud., Nom. ed. 2. H. II. (1841) 5; Walpers' Rep. II. (1843) 953. — B. H. II. 290. — E. P. IV. 5. 176. — Sp. 10. Afr., Asia et Austral.
8941. 213. *Pluchea* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 31; Dict. sc. nat. XLII. (1826) 1, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2414. — B. H. II. 290. — E. P. IV. 5. 176. — Sp. ad 30. Orbis vet. et nov. reg. calid.
Gynema Raf., Fl. ludov. (1817) 63.
Gymnostylis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Stylimus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100.
Leptogyne Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 322.
Karelinia Less. in: Linnaea IX. (1834) 187 et in: De Candolle, Prodr. V. (1836) 375.
Berthelotia DC., Prodr. V. (1836) 375.
Tecmarsis DC., ibid. 93.
Gymnema Endl., Gen. (1838) 391.
Berthelotia Reichb., Nom. (1841) 91.
Pluchea Zoll. et Mor. in: Natur-ent Geneesk. Arch. Nederl. Indie II. (1845) 248.
Eyrea F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 403.
Spiropodium F. Muell., Fragm. I. (1858) 33.
8942. 214. *Tessaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 112 t. 24. — Endl. G. n. 2417. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 4. Amer. occ. calid.
Gynheteria Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.
Gyneteria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 899.
Monophalarus Cass. in: Dict. sc. nat. LIII. (1828) 235.
Phalacromesus Cass., ibid. 235, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586.
Polypappus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 178.
8943. 215. *Pechuel-Loeschea* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 274. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
8944. 216. *Sachsia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 150. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 2 v. 3. Cuba.
8945. 217. *Rhodogeron* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 151. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Cuba.
8946. 218. *Pterigeron* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 90; Benth., Fl. austral. III. (1866) 531. — B. H. II. 292. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 7. Austral.
Pterigeron DC., Prodr. V. (1836) 293 (sect. Egeriontis).
Oliganthemum F. Muell. in: Trans. Phil. Institut. Victoria III. (1859) 56.
Streptoglossa Steetz ex F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 491.
8947. 219. *Thespidium* F. Muell. in: Journ. Landsborough Exped. (1862) App.; Benth., Fl. austral. III. (1866) 534. — B. H. II. 292. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Austral. trop.
8948. 220. *Coleocoma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 19; Benth., Fl. austral. III. (1866) 533. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Austral. trop.
8949. 221. *Denekia* Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 153; Nov. gen. (1801) 177. — Endl. G. n. 2423. — B. H. II. 293. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Denekia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 167.
8950. 222. *Delameria* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 457. — Sp. 1. Afr. trop. or.
8951. 223. *Nicolasia* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 458. — Sp. 2. Afr. austr. occ.
8952. 224. *Nanothamnus* T. Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 342 t. 3. — B. H. II. 293. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. India or.
8953. 225. *Epaltes* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 139; Dict. sc. nat. XV. (1819) 6, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2422. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 10. Orbis fere tot. reg. calid.
Erigeroides L., Fl. zeyl. (1747) 197; cf. Trimen in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 154.
Epalthes Walp., Rep. II. (1843) 600.
Ethulopsis F. Muell., Fragm. II. (1861) 154.
Litogyne Harv., Thes. capens. II. (1863) 35 t. 155.
Gynaphanes Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 457.
Pachytheta Steetz, ibid. 453.
Erigeroides O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 335.
8954. 226. *Porphyrostemma* Benth. ex Oliver in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1873) 96. — B. H. II. 336. — E. P. IV. 5. 205 et N. 323. — Sp. 1. Afr. austr.
8955. 227. *Sphaeranthus* [Vail. ex L., Coroll. gen. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927. — Endl. G. n. 2395. — B. H. II. 294. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 17. Afr., Asia et Austral. trop.
Sphaeranthus Hill, Veg. Syst. II. (1761) 113.
Polycephalus Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 154.
Oligolepis Cass. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 370.
Spumera Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 1. Beibl. 1342 et 145.
Sect. 1. Eusphaeranthus DC., Prodr. V. (1836) 369.
Sect. 2. Cuspidella DC., ibid. 370.
Sect. 3. Polycephalus DC., ibid. 370.
8956. 228. *Triplocephalum* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 231 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. C. (1895) 409 t. 45. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Afr.
8957. 229. *Pterocaulon* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 323. — Endl. G. n. 2415. — B. H. II. 294. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 11 v. 12. Amer., Madagasc., Mauriti., Austral., Ind. or.
Monteales Labill., Sert. austro-caledon. (1825) 42 t. 43 et 44.
Chlaenobolus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 337, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586.
Sphaeranthoides A. Cunn. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 456.
8958. 230. *Monarrhenus* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 31; in: Dict. sc. nat. XXXII. (1824) 433, LIII. (1825) 235. — Endl. G. n. 2418. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 2 v. 3. Madagasc., Ins. Mascaren.
Mahometra DC., Prodr. V. (1836) 457.
3. *Filaginatae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 179.
Filagineae Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 571, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 181.
8959. 231. *Cylindrocline* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 318, XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580. — Endl. G. n. 2419. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 1. Mauritius.
Cylindroclachne Reichb., Consp. (1828) 106.
Lepidopogon Tausch in: Flora XII. (1829) I. Erg. 37.
8960. 232. *Blepharispernum* Wight ex De Candolle in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 11. — Endl. G. n. 2393. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 4. India or, Afr. trop.
Leucoblepharis Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 422.

8964. 233. *Athroisma* DC. in: Güttemin, Arch. de bot. II (1833) 516; Prodr. V (1836) 368. — Endl. G. n. 2394. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 1. India or., Java.
8962. 234. *Symphlocarpus* Maxim., Prim. fl. amur. (1859) t. 8 f. 1. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 1. As. or.
8963. 235. *Micropus* [L., Gen. ed. 1 (1737) 359] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 927. — Endl. G. n. 2421. — B. H. II. 297. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 59. Eur. austr., Reg. mediterr. et Oriens, Amer. bor.
Gnaphalodes Adans., Fam. II. (1763) 118.
8964. 236. *Stylocline* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 338. — Endl. G. n. II. 2420. 2. — B. H. II. 298. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 4. Amer. bor. Afghanistan.
Ancistrocarpus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 355.
8965. 237. *Psilocarpus* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 340; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1844) 228 et 448. — B. H. II. 297. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 3. California et Chile.
Psilocarpha Endl., Gen. Suppl. II. (1842) II (sect. Micropodis).
Bezandilla Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 109 t. 46.
8966. 238. *Evax* Gaertn., Fruct. II. (1791) 393 t. 165. — Endl. G. n. 2420. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 15. Reg. mediterr., As. occ., Amer. bor.
Filago Loeff. in: Linné, Gen. ed. 5. (1751) 397.
Evacopsis Pomet, Nouv. matr. fl. atlant. (1874) 41.
 Sect. 1. *Enevax* DC., Prodr. V (1836) 458.
Psoudevax DC., ibid. 459 (sect. Evacis).
 Sect. 2. *Hesperovax* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1844) 228.
Hesperovax A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 356.
 Sect. 3. *Diaperia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1844) 229.
Diaperia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 337.
Filagopsis Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 262.
 Sect. 4. *Calymandra* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1844) 229.
Calymandra Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 262.
8967. 239. *Hloga* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 142 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 13. — Endl. G. n. 2763b. — B. H. II. 299. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Ins. canar., Reg. mediterr., Ind. or.
Trichogyne Less. in: Linnæa VI (1831) 231.
8968. 240. *Micropus* DC., Prodr. V (1836) 459. — Endl. G. n. 2421. — B. H. II. 298. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 1. Chile.
Lasiophyton Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III (1841) 44.
8969. 241. *Filago* [L., Syst. ed. 1 (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927 pp. — Endl. G. n. 2792. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Afr. bor. et Amer.
Gifola Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 142 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1820) 531 XXIII (1822) 564. XLIX. (1827) 224.
Lagfia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 143 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 504 XXVII (1829) 116.
Oghia Cass., ibid. XXXV. (1825) 48.
Acharitum Bl. et Fung., Champen. fl. germ. II. 1825 545.
Impja Bl. et Fung., ibid. 542.
Xerodium Bl. et Fung., ibid. 543.
Herodium Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 668.
Pseudovax Cass. et Germ. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XX (1843) 287 (sect. Fraginis).
- Evacium Pomet, Nouv. matr. fl. atlant. 1875 287; Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II (1888) 439.
8970. 242. *Gymnarrhena* Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 1 t. 1. — Endl. G. n. 2490. — B. H. II. 337. — E. P. IV. 5. 182. — Sp. 1. Afr. bor. usque ad Ind. or.
Frankia Steud., Nom. ed. 2. 1 (1840) 646.
Cryptadia Lindl. in: Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 181.
Cryptodia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
 4. *Gnaphalinas* Rehb., Fl. germ. exc. (1831) 249; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 5. (1890) 182.
Gnaphalieae Cass. in: Diet. sc. nat. XIV. (1819) 482. XXIII. (1822) 561. XLIX. (1827) 223. LX. (1830) 579; Less., Synops. Compos. (1832) 269, DC., Prodr. VI. (1837) 149; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1837) 182.
8971. 243. *Stuartina* Sond. in: Linnæa XXV. 1852) 521. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 1. Austral. austr.
8972. 244. *Amphidoxa* DC., Prodr. VI. (1837) 246. — Endl. G. n. 2750. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 4. Afr., Madagascar.
Demidium DC., Prodr. VI. (1837) 246.
8973. 245. *Artemisiopsis* Sp. Monro in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 331 t. 8. — Sp. 1. Afr. or. trop.
8974. 246. *Chiliocephalum* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1137. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 1. Abyssinia.
Krakkia Schultz Bip. in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 151.
8975. 247. *Chevreulia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 69 et in: Diet. sc. nat. VIII. (1817) 516. XXIII. (1822) 561. XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2939. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 6 v. 8. Amer. austr. trop. et subtrop.
Leucopodium Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 124.
8976. 248. *Tafalla* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XI. (1831) 273. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. andin.
Loricaria Wedd., Chloris andin. I. (1856) 165 t. 27 A. B. C.
Thyopsis Wedd., ibid. 165 in nota.
8977. 249. *Luciliopsis* Wedd., Chloris andin. I. (1856) 159. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Bolivia.
8978. 250. *Antennaria* Gaertn., Fruct. II. (1791) 410 t. 167. — Endl. G. n. 2767. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. ad 15. Eur., Asia, Austral. et Amer. extratrop.
Dianyanthus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Dianyanthes Rehb., Consp. (1825) 106.
Chamaezelium Lunk, Handb. I (1829) 719.
Cyttarum Peterm., Fl. lips. exc. (1858) 608 p. p.
8979. 251. *Mniodes* A. Gray ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1841) 301. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Peruvia.
8980. 252. *Chionolaena* DC., Prodr. V. 1836) 267. — Endl. G. n. 2497. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Brasilia Mexico.
8981. 253. *Oligandra* Less., Synops. Compos. (1832) 267. — Endl. G. n. 2941. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 5. Brasilia, N.Granada.
Hymenophis Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII (1848) 88.
Celaena Wedd., Chloris andin. I (1857) 290.

8982. 254. *Leontopodium* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 124. — Endl. G. n. 2769. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 6. Eur. et Asia extratrop. mont., Amer. austr. andin.
- Sect. 1. *Leptopappus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 307.
- Sect. 2. *Imbricaria* Benth., *ibid.* 307.
8983. 255. *Anaphalis* DC., Prodr. VI. (1837) 237. — Endl. G. n. 2768. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. ad 30. Asia trop. et temp., Eur. bor.-occ., Amer. bor. Margaripes DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 101. Margaritaria Opiz. Seznam (1852) 63.
8984. 256. *Nacrea* Aven Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 357. — Sp. 1. Amer. bor. (Wyoming).
8985. 257. *Pterygopappus* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 120. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 1. Tasmania. Maja Wedd., Chloris andin. I. (1857) 228 t. 27 D.
8986. 258. *Facelis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 94 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 104, XXIII (1822) 561, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2912. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. andin., Brasil., Argentina. Leptalea D. Don ex Hooker et Arnott in: Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 102. Pteropogon Fenzl in: Flora XXII. (1839) 727.
8987. 259. *Lasiopogon* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 75 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561, XXV. (1822) 302, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2749. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 2. Afr. austr. et bor., Hispan., As. occ., Ind. or.
8988. 260. *Phagnalon* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 174 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 118, XXIII. (1822) 561, XXXIX. (1826) 400. — Endl. G. n. 2406. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 20. Ins. Canar. et Promont. virid., Eur. austr. reg. mediterr. usque ad Himalay. Gnaphalon Lowe, Manual Fl. Madeira I. (1868) 438.
8989. 261. *Psila* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 36. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Chile.
8990. 262. *Achyrocline* Less. Synops. Compos. (1832) 332. — Endl. G. n. 2745. — B. H. II. 305. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 15. Amer. austr. et centr., Afr. trop. et Madagascar.
8991. 263. *Lucilia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 32 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561, XXVII. (1823) 263, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2940. — B. H. II. 306. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 25. Amer. austr. Belloa Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 336 t. 38. Merope Wedd., Chloris andin. I. (1856) 160 t. 24; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860—62) 138.
8992. 264. *Gnaphalium* [L., Gen. ed. I. (1737) 250] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 850. — Endl. G. n. 2746. — B. H. II. 305. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 120. Orbis fere totus. Cytтарium Peterm., Fl. lips. exc. (1838) 609 p. p. Dasyranthus Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484. Filaginella Opiz. Seznam (1852) 44. Gnaphalon St. Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon VII. (1880) 127.
- Sect. 1. *Eugnaphalium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 305. Enchiton Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 214, LX. (1830) 579. Omalotheca Cass., *ibid.* (1828) 218, LX. (1830) 580. Homalotheca Reichb., Nom. (1841) 89.
- Sect. 2. *Gamochaeta* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 306. Gamochaeta Wedd., Chloris andin. I. (1856) 151.
- Obs. Huc etiam *Anaphaloides* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 306 (sect. *Gnaphali*)?
8993. 265. *Raoulia* Hook. t., Fl. Novae Zeland. I. (1846) 131 t. 36 et 37. — B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 18. N.Zeland., Tasmania, Austral.
8994. 266. *Cassinia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 126. — Endl. G. n. 2726. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 18. Austral., N.Zeland., Afr. austr. Rhynea DC., Prodr. VI. (1837) 154 et in: Delessert, Icon. sel. IV. (1839) t. 52.
- Sect. 1. *Anaetilaena* DC., Prodr. VI. (1837) 155. Achromolaena Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 222. Apalochlamys Cass., *ibid.* 223. Chromochiton Cass., *ibid.* 220. Aplochlanis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 309. Hapalochlamys Reichb., Nom. (1841) 90.
- Sect. 2. *Glossophylla* DC., Prodr. VI. (1837) 154.
8995. 267. *Petalacte* D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 522. — Endl. G. n. 2765. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 1. Afr. austr. Petalolepis Less., Synops. Compos. (1832) 357.
8996. 268. *Petalactella* N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 100 et in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2352. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Afr. austr.
8997. 269. *Phaenocoma* D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 554. — Endl. G. n. 2764. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 1. Afr. austr.
8998. 270. *Anaxeton* Gaertn., Fruct. II. (1791) 406; Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 52; XXXIV. (1825) 37. — Endl. G. n. 2741a. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 7. Afr. austr.
8999. 271. *Schoenia* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 450. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 1. Austral. temp.
9000. 272. *Helipterum* DC., Prodr. VI. (1837) 211. — Endl. G. n. 2742. — B. H. II. 308. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 48. Austral. temp. et trop., Afr. austr. Argyranthemum Neck., Elem. I. (1790) 75. Xeranthemum Neck., *ibid.* 83. Rhodanthe Lindl. in: Bot. Reg. 1834 t. 1703. Cassiniola F. Muell., Fragm. III. (1863) 139.
- Sect. 1. *Euhelipterum* Neck., Fl. austral. III. (1866) 638 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 308. ?*Argyrocome* Gaertn., Fruct. II. (1791) 410. Astelma R.Br. in: Bot. Reg. (1800) t. 532. *Argyrocome* Schrank in: Denkschr. Akad. München VIII. (1834) 146 et 163; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 308. *Anaxeton* Schrank in: Denkschr. Akad. München VIII. (1824) 146 et 162. *Damironia* Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 224. *Anisolepis* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 446. *Hyalosperma* Steetz, *ibid.* 476. *Acroclimium* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 270. *Synachyrum* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 231 (sect. *Helipteri*). *Helipterium* A. Gray, *ibid.* 231 (sect. *Helipteri*).
- Sect. 2. *Syncarpha* Less., Synops. Compos. (1832) 321 (subg. *Helichrysis*) DC., Prodr. VI. (1837) 213. *Roccardia* Neck., Elem. I. (1790) 74. *Syncarpha* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1816) 205 t. 5 f. 31.
- Sect. 3. *Pteropogon* Benth., Fl. austral. III. (1866) 639 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 309.

Pteropogon DC. Prodr. VI. (1837) 245.
Xyridantho Lindl., Swan River (1839)
 App. 23.

Sect. 4. *Monenyanthes* Benth., Fl. austral. III
 (1866) 639 et in: Bentham et Hooker f.,
 Gen. II. (1873) 309.

Triptilodiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural.
 Moscou XXIV. (1851) P. 2 66.

Monenyanthes A. Gray in: Hooker, Kew
 Journ. IV. (1852) 229.

Dimorpholepis A. Gray, ibid. 227.

Duttonia F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852)
 409.

9001. 273. *Gratwickia* F. Muell. in: Chemist and Druggist of
 Australia (Nov. 1895), et ex Bot. Centralbl. LXIV. (1895)
 445. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Austral.

9002. 274. *Eriosphæra* Less., Synops. Compos. (1832) 270. —
 Endl. G. n. 2739. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 189.
 — Sp. 1. Afr. austr.

9003. 275. *Stenolepis* DC., Prodr. VI. (1837) 218. — Endl. G.
 n. 2744. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 11.
 Madagascar, Brasilia.

9004. 276. *Leucopholis* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot.
 II. (1843) 10. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 189. —
 Sp. 3. Brasilia

Obs. Genus a cl. Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 128
 cum *Chionolaena conjunctum*.

9005. 277. *Kioloana* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 66 et
 Fl. austral. III. (1866) 596. — Endl. G. n. 2734. — B.
 H. II. 315. — E. P. IV. 5. 190. — Sp. 5. Austral.

9006. 278. *Helichrysum* („Elichrysum“) [Vail. ex L., Gen. ed. 1.
 (1737) 250 (sub. Gnaphalio)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 404.
 — Endl. G. n. 2741. — B. H. II. 309. — E. P. IV. 5. 190. —
 Sp. ad 300. Eur., Asia, Afr., Austral., præc. Afr. austr.

Helichrysum Pers., Synops. II. (1807) p. 414.

Stoechas Gueldenst., Reisen I. (1757) ex Ledebour,
 Fl. ross. II. (1846) 607.

Freemania Boj. ex DC., Prodr. VI. (1837) 218.

Cyttarium Peterm., Fl. lips. exc. (1838) 608 p. p.

Sect. 1. *Euhelichrysum* Benth. in: Bentham et
 Hooker f., Gen. II. (1873) 310.

Trichandrum Neck., Elem. I. (1790) 81.

Ozothamnus R.Br. in: Trans. Linn. Soc.
 XII. (1817) 125.

Petalolepis Cass. in: Bull. Soc. philom.
 Paris (1817) 138.

Faustula Cass., ibid. (1818) 140 in: Diet.
 sc. nat. XVI. (1820) 251.

Cladochaeta DC., Prodr. VI. (1837) 215.

Swammerdamia DC., ibid. 164.

Lawrenella Lindl., Swan River (1839)
 App. 23.

Chryscephalum Walp. in: Linnæa XIV.
 (1840) 369.

Argyrophanes Schlecht. in: Linnæa XX.
 (1847) 596.

Argyroglossis Turcz. in: Bull. Soc. natural.
 Moscou XXIV. (1851) P. 2 83.

Xanthochrysum Turcz., ibid. P. 1. 199.

Conanthodum A. Gray in: Hooker, Kew
 Journ. IV. (1852) 272.

Acanthocladium F. Muell., Fragm. II.
 (1860) 61 155.

Stoechas Benth. in: Bentham et Hooker f.,
 Gen. II. (1873) 311 (sect. *Helichrysum*).

Nerochlaena Benth., ibid. 319 (sect. *Helichrysum*).

Leontopobolus Benth., ibid. 311 (sect. *Helichrysum*).

Sect. 2. *Lepicline* Less., Synops. Compos. (1832)
 296; DC., Prodr. VI. (1837) 197. Benth.
 in: Bentham et Hooker f., Gen. II.
 (1873) 311.

Edmondia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris
 (1818) 75. et in: Diet. sc. nat. XIV.
 (1819) 252.

Lepicline Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris
 (1818) 31 et in: Diet. sc. nat. XXIII
 (1822) 562, XXVI. (1823) 49.

Apholexis D. Don in: Mem. Werner. Soc.
 V. (1826) 546.

Euchloris D. Don, ibid. 548.

Leucostemma D. Don, ibid. 540.

Pontafaxis D. Don, ibid. 550.

Lepidolepis Cass. in: Diet. sc. nat. XLIX.
 (1827) 224. LX. (1830) 580.

Lepicline Less., Synops. Compos. (1832) 296.

Manopappus Schultz Bip. in: Flora XXVII.
 (1844) 677.

9007. 279. *Phacelothrix* F. Muell., Fragm. XI. (1878) 49. —
 E. P. IV. 5. 190. — Sp. 1. Austral. or. trop.

9008. 280. *Leontonyx* Cass. in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 563,
 XXV. (1822) 466, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580. —
 Endl. G. n. 2740. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 190.
 — Sp. 5. Afr. austr. occ.

Spiralepis D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826)
 551.

9009. 281. *Podotheca* Cass. in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 561.
 — Endl. G. n. 2731. — B. H. II. 315. — E. P. IV. 5.
 190. — Sp. 5. Austral. temp.

Podosperma Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806)
 35 t. 177.

Phenopoda Cass. in: Diet. sc. nat. XLII. (1826) 84.
Lepochlinium Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 457.

9010. 282. *Pachyrhynchus* DC., Prodr. VI. (1837) 255. — Endl.
 G. n. 2756. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 191.
 Sp. 1. Afr. austr.

9011. 283. *Leptorhynchus* Less., Synops. Compos. (1832) 273;
 Benth., Fl. austral. III. (1866) 607. — Endl. G. n. 2732.
 — B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 8. Austral.
 temp.

Rhytidantho Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 63.

Aphanorhynchus Endl., Gen. (1838) 445.

Doratolepis Schlecht. in: Linnæa XX. (1847) 593.

9012. 284. *Waiteia* Wendl., Coll. pl. II. (1809) 13 t. 42.
 B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 6. Austral.
 austr. et occ. temp.

Viraya Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 466
 t. 89.

Morna Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1941, 1838 t. 9.

Pterochaeta Steetz in: Lehmann, Pl. Preuss. I. (1845)
 455.

Obs. Cf. F. Muell. in: Zeitschr. österr. Apotheker-Ver. I.
 (1896) 933.

9013. 285. *Millotia* Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1820) 416. —
 Endl. G. n. 2733. — B. H. II. 315. — E. P. IV. 5. 191.
 — Sp. 2. Austral. temp.

9014. 286. *Quinetia* Cass. in: Diet. sc. nat. LX. (1830) 579 et
 590. — Endl. G. n. 2728. — B. H. II. 316. — E. P. IV.
 5. 191. — Sp. 1. Austral. occ.

9015. 287. *Rutidosis* DC., Prodr. VI. (1837) 158. — Endl. G. n.
 2729. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 6.
 Austral. temp. et trop.

Rytidosis Endl., Gen. (1838) 444.

Pumilo Schlecht. in: Linnæa XXI. (1848) 448.

Actinopappus Hook. f. ex A. Gray in: Hooker, Kew
 Journ. IV. (1852) 226.

9016. 288. *Scyphocoronis* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV.
 (1852) 225. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. —
 Sp. 1. Austral. occ.

9017. 289. *Ammobium* R.Br. in: Bot. Magaz. (1824) t. 249. —
 Endl. G. n. 2723. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191.
 — Sp. 2. N.S. Wales.

9018. 290. *Toxanthos* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV.
 (1851) P. 1 176. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192.
 — Sp. 2. Austral. austr. et occ.

- Anthocerastes A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 225.
Toxanthus Benth., Fl. austral. III. (1866) 592.
9019. 291. *Humea* Smith, Exot. Bot. I. (1804 vel 1805?) t. 1; Benth., Fl. austral. III. (1866) 589. — Endl. G. n. 2727. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 4. Austral. Calomeria Vent., Jard. Malmaison II. (1804) t. 73; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
Agathemeris Delannay, Le Bon Jardinier (1805) ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 57.
Oxiphoera Hort. ex Dumenot de Courset, Bot. cult. ed. 2. IV. (1811) 205.
Razumovia Spreng. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 526.
Haeckeria F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 406.
9020. 292. *Asthepanocarpa* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII (1857) 493. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Madagascar
9021. 293. *Eriochlamys* Sond. et F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 488. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. Austral. austr.
9022. 294. *Acomis* F. Muell., Fragm. II. (1860) 89. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. N.S. Wales, Queensland.
- 9022a. 294a. *Neotysonia* Dalla Torre et Harms. — Sp. 1. Austral. Tysonia F. Muell. in: Chemist and Druggist of Australia 1. Oct. 1896; cf. Bot. Centralbl. LXXVIII. (1896) 158 nec Bolus (1890) cf. Nr. 7072.
9023. 295. *Pithocarpa* Lindl., Swan River (1839) App. 23. — Endl. G. n. 2727 I. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Austral. occ.
Pithocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.
- 9023a. 295a. *Thiseltonia* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2781. — Sp. 1. Austral. occ.
9024. 296. *Ixodia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 517; Bot. Magaz. (1813) t. 1534. — Endl. G. n. 2724. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Austral. austr., Victoria.
5. *Angianthinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 192.
Angiantheae DC., Prodr. VI. (1837) 149; A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 97; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1878) 185.
9025. 297. *Caesulia* Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 64 t. 93. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 1. India or.
Meyera D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 180.
9026. 298. *Dimeresia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 411 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. Suppl. (1886) 448. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 1. Oregon.
Eremulina Greene in: Pittonia II. (1892) 247.
9027. 299. *Myriocephalus* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 61; et Fl. austral. III. (1866) 557. — Endl. G. n. 2716. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 8. Austral. temp.
Himelia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 57; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 346.
Hyalolepis DC., Prodr. VI. (1837) 149.
Anthedisorus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 173.
Gilberta Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 192.
Polycalymma F. Muell. et Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 494.
Elachopappus F. Muell., Fragm. III. (1863) 157.
Lampochlaena F. Muell., ibid. 157.
9028. 300. *Angianthus* Wendl., Coll. pl. II. (1809) 31 t. 48; Benth., Fl. austral. III. (1866) 560. — Endl. G. n. 2714. — B. H. II. 319. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 22. Austral. temp.
Siloxerus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 57 t. 206.
- Stylancerus Spreng., Syst. III. (1826) 356 et 451; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 367.
Ogerostylus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 221.
Skirrhophorus DC. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269.
Crossolepis Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 61.
Cymrodorus Benth., ibid. 61.
Phyllocalymma Benth., ibid. 61.
Eriocladium Lindl., Swan River (1839) App. 24.
Oxerostylus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 242.
Chrysocoryne Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 457.
Pogonolepis Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 440.
Cephalosorus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 152.
Dithyrostegia A. Gray, ibid. 109.
Hyalochlamys A. Gray, ibid. 101.
Skirrhophorus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 188.
Piptostemma Turcz., ibid. P. 1. 191.
Epitriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 74.
Gleuzopyrus Turcz., ibid. 75.
Pamropappus F. Muell. in: Trans. Phil. Instit Victoria (1853) 37.
Skirrhophorus C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1859) 263.
9029. 301. *Gnaphosis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 43 et in: Dict. sc. nat. XIX. 1821 128; Benth., Fl. austral. III. (1866) 569. — Endl. G. n. 2717. — B. H. II. 320. — E. P. IV. 5. 194. — Sp. 13. Austral. temp.
Crossolepis Less., Synops. Compos. (1832) 270, A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 175.
Leptotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 73.
Nematopus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 150.
Trichanthodium Sond. et F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 489.
Cyathopappus F. Muell., Fragm. II. (1861) 157.
9030. 302. *Calocephalus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106; Benth., Fl. austral. III. (1866) 573. — Endl. G. n. 2718. — B. H. II. 520. — E. P. IV. 5. 194. — Sp. 11. Austral. temp.
Leucophyta R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106.
Pachysorus Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 441.
Blennospora A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 172.
Achrysum A. Gray, ibid. IV. (1852) 228.
9031. 303. *Gnaphalodes* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 228. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 3. Austral. temp.
Actinobole Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 70.
9032. 304. *Cephalipterum* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 271. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 1. Austral. occ. et austr.
9033. 305. *Craspedia* Forst. f., Prodr. (1786) 58. — Endl. G. n. 2721. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 4. Austral. temp., Nov. Zeland.
Richea Labill., Voy. I. (1798) 186 t. 16.
Cartodium Soland. ex R. Brown in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106.
Pycnosorus Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 63.
9034. 306. *Cithnocephalus* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 444. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 3. Austral. temp.
Chamaesphaerion A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 176.
Gyrostegium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 76.
Lachnothalamus F. Muell., Fragm. III. (1863) 156.
9035. 307. *Polycline* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2293; O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 233. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 2. Afr. or. trop.

9036. 308. *Decazesia* F. Muell., *Fragm.* XI (1879) 71. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 1. Austral. occ. subtrop.
6. *Relbania* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5 (1890) 195.
- Relbania* Less. in: *Linnaea* VI (1831) 232 et *Synops. Compos.* (1832) 370 emend.; DC., *Prodr.* VI (1837) 280 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* II. (1837) 186.
9037. 309. *Stoebe* [L., *Coroll. gen.* (1737) 14] L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 831. — *Endl. G.* n. 2769. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 196. — Sp. 30. Afr. austr. et trop. Madagascar, Bourbon.
- Scirpium* L., *Spec. pl.* ed. 1 (1753) 928.
- Eremanthis* Cass. ex DeCandolle, *Prodr.* VI (1837) 261.
9038. 310. *Perotrieche* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1818) 75 et in: *Diét. sc. nat.* XXIII (1822) 563, XXXVIII (1825) 525, XLIX (1827) 224. — *Endl. G.* n. 2762. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 196. — Sp. 1. Afr. austr.
- Gymnachaena* Reichb. ex DeCandolle, *Prodr.* VI (1837) 264.
9039. 311. *Disparago* Gaertn., *Fruet.* II. (1791) 463 t. 173. — *Endl. G.* n. 2758. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 5. Afr. austr.
- Wigandia* Neek., *Elem.* I. (1790) 95.
9040. 312. *Synecephalum* DC., *Prodr.* VI (1837) 282. — *Endl. G.* n. 2777. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Madagascar.
9041. 313. *Elytropappus* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 199 et in: *Diét. sc. nat.* XIV (1819) 376, XXIII (1822) 563, XLIX (1827) 224. — *Endl. G.* n. 2757. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 6. Afr. austr.
- Achyrocline* Schrank in: *Denkschr. Akad. München* VIII (1824) 147, 170.
- Cyathopappus* Schultz Bip. in: *Pollichia* XVIII—XIX (1851) 183.
9042. 314. *Pterothrix* DC., *Prodr.* VI (1837) 279. — *Endl. G.* n. 2773. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 3. Afr. austr.
- Azlossa* DC., *Prodr.* VI (1837) 258 (sect. *Amphiglossae*).
- Relhamoides* DC., *ibid.* 280 (sect. *Pterothricis*).
9043. 315. *Metalsia* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc.* XII (1817) 124. — *Endl. G.* n. 2753. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 29. Afr. austr. et trop.
- Endoleuca* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1819) 47. et in: *Diét. sc. nat.* XIV (1819) 474.
- Taloclinia* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 119.
- Erythropogon* DC., *Prodr.* VI (1837) 254.
9044. 316. *Cullumiopsis* Drake del Castillo in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* V. (1899) 103. — Sp. 1. Madagascar.
9045. 317. *Lachnospermum* Willd., *Spec. pl.* III (1803) 17-7. — *Endl. G.* n. 2755. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Afr. austr.
- Carpholoma* D. Don in: *Mem. Werner. Soc.* V. (1826) 555.
9046. 318. *Amphiglossa* DC., *Prodr.* VI (1837) 258. — *Endl. G.* n. 2759. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 3. Afr. austr.
- Luchoides* Less., *Synops. Compos.* (1832) 364 (subg. *Athrixiael*), DC., *Prodr.* VI (1837) 280 (sect. *Pterothricis*).
- Luchoides* O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 339.
- Sect. 1. *Leptoglossa* DC., *Prodr.* VI (1837) 258.
- Sect. 2. *Phaenoglossa* DC., *ibid.* 259.
9047. 319. *Bryomorphie* Harv., *Thesaur. capens.* II. (1863) 33 t. 151 et in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III (1865) 277. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Afr. austr.
9048. 320. *Nestlera* Spreng., *Anlett.* ed. 2. II. (1818) 568. *Syst.* III. (1826) 362 et 589. — *Endl. G.* n. 2779. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 10. Afr. austr.
- Columellea* Jacq., *Hort. schoenbrunn.* III. (1798) 28 t. 301.
- Stephanopappus* Less. in: *Linnaea* VI (1831) 234.
- Polychaetia* Less., *Synops. Compos.* (1832) 371.
9049. 321. *Anaglypha* DC., *Prodr.* V. (1835) 311. — *Endl. G.* n. 2359. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr.
- Oxylena* Benth. in: *Hooker, Icon. pl.* (1876) t. 1109.
9050. 322. *Relbania* L'Herit., *Sert. angl.* (1788) 22 t. 29. — *Endl. G.* n. 2781. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 20. Afr. austr.
- Michauxia* Neek., *Elem.* I. (1790) 12.
- Sect. 1. *Eurohania* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1890) 198.
- Sect. 2. *Eclopes* Cass. in: *Diét. sc. nat.* XLV. (1827) 30; *Harv.* in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III (1865) 300.
- Eclopes* Gaertn., *Fruet.* II. (1791) 440 t. 169.
- Sect. 3. *Rhynchosidium* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III (1865) 302.
- Rhynhocarpa* Less., *Synops. Compos.* (1832) 382.
- Rhynchosidium* DC. in: *Mem. Soc. phys. Genève* VII. P. 2. (1836) 283 et 286.
9051. 323. *Rosenia* Thunb., *Nov. gen. pl.* (1801) 161. — *Endl. G.* n. 2774. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 1. Afr. austr.
- Obs. Cf. Oliver in: *Hooker, Icon. pl.* (1892) t. 2228.
7. *Athrixia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1890) 198.
- Athrixia* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* II. (1837) 187.
9052. 324. *Leyssera* (= *Leysera**) L., *Spec. pl.* ed. 2. (1763) 1249. — *Endl. G.* n. 2772. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 4. Afr. austr., reg. mediterr.
- Callicornia* Burm. f., *Prodr. f. cap.* (1768) 24.
- Asteropterus* Gaertn., *Fruet.* II. (1791) 460 t. 173.
- Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 51.
- Longchampia* Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Berlin* V. (1811) 159.
- Leptophytus* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 11 et in: *Diét. sc. nat.* XXIII (1822) 560.
9053. 325. *Macowanina* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1870) t. 1062. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 1. Afr. austr.
9054. 326. *Podolepis* Labill., *Nov. Holl. pl. spec.* II. (1806) 56 t. 208. — *Endl. G.* n. 2736. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 13. Austral. temp. et trop.
- Scalia* Sims in: *Bot. Magaz.* (1806) t. 956.
- Stylolepis* Lehmann, *Sert. Horti hamburg.* (1828) 17. — *Flora* XII. (1829) P. 1. Erg. 55.
- Panaetia* Cass. in: *Ann. sc. nat.* XVII (1829) 417 et in: *Diét. sc. nat.* LX (1830) 593.
- Scalopsis* Walp. in: *Linnaea* XIV. (1840) 318.
- Siemssonia* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I. (1845) 467.
- Rutidochlamys* Sond. in: *Linnaea* XXV. (1852) 497.
9055. 327. *Athrixia* Ker-Gawl. in: *Bot. Reg.* (1823) t. 681. — *Endl. G.* n. 2770. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 29. Austral. temp. et trop. Afr. austr. et trop. Madagascar.
- Asterria* Lindl., *Swan River* (1829) App. 24.
- Klenzea* Schultz Bip. ex Steudel, *Nom. ed. 2. 1.* (1840) 847. *Walpers' Rep.* II. (1843) 573 pp.
- Chrysidiscus* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I. (1845) 460.
- Trichostegia* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXIV. (1851) II. 2. 81.

9056. 328. *Antithrixia* DC., Prodr. VI. (1837) 277. — Endl. G. n. 2771. — B. H. II. 329. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
Klenzea Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 847 p. p.
9057. 329. *Heterolepis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 26 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 120, XXIX. (1823) 449. — Endl. G. n. 2838. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 3. Afr. austr.
Heteromorpha Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12.
9058. 330. *Arrowsmithia* DC., Prodr. VII. (1838) 254. — Endl. G. n. 3032 2. — B. H. II. 329. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 1. Afr. austr.
S. Inulinae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1890) 200.
Euinuleae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 187.
9059. 331. *Printzia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 463; XLIII. (1826) 324. — Endl. G. n. 2931. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.
Lloydia Neck., Elem. I. (1790) 4.
Lloydia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 333.
9060. 332. *Codonoccephalum* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 397. — B. H. II. 330. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 1. Kurdistania.
Sprunnera Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 954.
9061. 333. *Inula* [L., Nov. pl. gen. (1747) 25; Amoen. acad. I. (1749) 409] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 181. — Endl. G. n. 2426. — B. H. II. 330. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 90. Eur., Asia, Afr.
Helenium [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 125; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 342.
Diplogon Raf., Catal. (1824) 13.
Paniopsis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
Ulna Opiz, Seznam (1852) 100.
Jacobaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 294.
Sect. 1. *Cappa* DC., Prodr. V. (1836) 469.
Amphihaplis DC., ibid. 243.
Duhaldea DC., ibid. 366.
Schizogyne Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 49.
Monactinocephalus Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 474.
Sect. 2. *Aegophthalmus* Schott et Kotschy ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 330.
Oegophthalmus Benth. ex C. B. Clarke, Compos. indic. (1876) 117 (sect. *Inulae*).
Sect. 3. *Corvisartia* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 238; DC., Prodr. V. (1836) 463.
Enula Neck., Elem. I. (1790) 4.
Corvisartia Merat, Nouv. fl. Paris (1812) 328; ed. 2. II. (1813) 261.
Sect. 4. *Bubonium* DC., Prodr. V. (1836) 464.
Limbaria Adans., Fam. II. (1763) 125.
Eritheis S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 464.
Enula Duby, Bot. gall. I. (1828) 267 (sect. *Inulae*).
Inulaster Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) P. I. Beibl. 134, 147, nomen; et in: A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 399.
Sect. 5. *Vicoa* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1890) 203.
Jacobaea Burm., Thes. zeyl. (1737) 124 t. 55 f. 2.
Pentanema Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 74.
Vicoa Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 418 et in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 580.
Kiliania Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXIV. (1841) P. I. Intell. 26 nomen.
Kiliania Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 336.
- Pentatrichia* Klatt in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 436.
Sect. 6. *Bojeria* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1890) 203.
Bojeria DC., Observ. Compos. IX. (1835) 18; Prodr. V. (1836) 94.
Sect. 7. *Cupularia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 331.
Cupularia Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 180.
9062. 334. *Homochaete* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1110. — B. H. II. 331. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 1. Caffraria.
9063. 335. *Varthemia* DC., Prodr. V. (1836) 473. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 4. Aegyptus inf. usque ad Afghanistan.
Karthemia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
Warthemia Boiss., Diagn. VI. (1845) 74.
Varthemia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 333.
9064. 336. *Minyrothamnus* DC., Prodr. VII. (1838) 286. — Endl. G. n. 2436 1. — B. H. II. 331. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 1. Caffraria.
Minyrothamnus Endl., Gen. (1841) 1381.
9065. 337. *Iphiaea* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 153; Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 609. — Endl. G. n. 2432. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., As. occ. et centr., Madagascar.
Carphiopappus Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 954.
Blanchea Boiss., Fl. orient. III. (1875) 212.
9066. 338. *Hirsellia* Bak. in: Kew Bull. (1895) 317. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Arabia austr.
9067. 339. *Cypselodontia* DC., Prodr. VII. (1838) 286. — Endl. G. n. 2463 2. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 1. Afr. austr.
9068. 340. *Anisochaeta* DC., Prodr. V. (1836) 109. — Endl. G. n. 2260. — B. H. II. 493. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 1. Caffraria, Natal.
9069. 341. *Calostephana* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1111. — B. H. II. 335. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
9070. 342. *Grantia* Boiss., Diagn. VI. (1845) 79. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 3. Persia.
9071. 343. *Perralderia* Cass. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 394. et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 209 t. 12. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 2. Algeria, Marocco.
9072. 344. *Anisothrix* O. Hoffm. in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 129. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Afr. austr.
9073. 345. *Pegolettia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 230. — Endl. G. n. 2436. — B. H. II. 334. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 4. Afr. austr. et trop., Arab., Ind. or. Java.
Parapegolettia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 63 (subg. *Pegolettiae*).
9074. 346. *Vieraea* Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. Isles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. II. 225. — B. H. II. 334. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. Ins. Canar.
Vieria Webb et Berthelot, ibid. (1836—41) t. 84.
Pieraea Schultz Bip. ex Walpers' Rep. II. (1843) 954.
9075. 347. *Jasonia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175; Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 200. — Endl. G. n. 2433b. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 2. Gallia, Hispania, Lusitania, Sicilia, Malta.
Myriadenus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138.
Chiliadenus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXI. (1825) 34.
Orsina Bertol. in: Ann. stor. nat. Bologna II. P. 2. (1829) 362.
9076. 348. *Pejucha* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 55. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.

9077. 349. *Allagappus* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XVI. (1828) 21. — *Endl. G. n.* 2439c. — *B. H. II.* 333. — *E. P. IV.* 5. 205. — *Sp. I. Ins. Canar.*
9078. 350. *Pulicaria* Gaertn. *Fract. II.* 1791. 461 t. 173. DC. *Prodr. V.* (1830) 478. — *Endl. G. n.* 2434. — *B. H. II.* 335. — *E. P. IV.* 5. 205. — *Sp. ad. 30. Reg. mediterr. usque ad Eur. bor., As. occ. et centr. Ind. or., Afr. austr. et trop.*
 Sect. 1. *Euphlicaria* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflzfam. IV.* 5. (1890) 205.
Tubilium Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 153 et in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224. LVI. (1828) 19.
 Sect. 2. *Poloa* DC. *Prodr. V.* (1830) 275 (sect. *Callistephi*). *Benth.* in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 336.
Poloa DC. in: *Guillemin. Arch. de bot.* II. (1833) 514.
Decachaeta Jaub. et Spach. *Illustr. pl. orient. IV.* (1850-53) 67 (subg. *Pulicariae*).
 Sect. 3. *Francoeuria* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflzfam. IV.* 5. (1890) 205.
Duchesnia Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 153 et in: *Dict. sc. nat.* XIII. (1819) 545, XXIII. (1822) 565.
Francoeuria Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVIII. (1825) 374, XLIX. (1827) 244, *straboma* DC. *Prodr. V.* (1830) 481.
Francoeuria Steud., *Nom. ed. 2. l.* 1840. 646.
 Sect. 4. *Platychaeta* Jaub. et Spach. *Illustr. pl. orient. IV.* (1850-53) 73.
Pterochaeta Boiss., *Diagn. VI.* (1845) 76.
Platychaeta Boiss., *Diagn. XI.* 1849. 5 et 2 ser. III. (1856) 10.
9079. 351. *Mollera* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflzfam. IV.* 5. (1890) 205 et in: *Bol. Soc. Brot. X.* (1892) 174.
Hiern Catal. Afric. Pl. Welwitsch. III. (1898) 569. — *E. P. IV.* 5. 205. — *Sp. 3.* Angola.
9080. 352. *Amblycarpus* Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol. III.* (1837) 39. — *Endl. G. n.* 2776. — *B. H. II.* 339. — *E. P. IV.* 5. 205. — *Sp. 1.* Asia occ. (mare caspic).
Amblycarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* 1903. 22.
9081. 353. *Carpesium* L. in: *Acta Soc. upsal.* (1741-89) L., *spec. ps. ed. 1.* (1753) 859. — *Endl. G. n.* 2775. — *B. H. II.* 336. — *E. P. IV.* 5. 206. — *Sp. 8.* Eur. austr. et med., As. temp. et subtrop., Himalaya, Japon.
Conyzoides [Tourn. ex DC.], *Prodr. VI.* (1837) 281.
 Cf. *Winkler* in: *Acta Horti petropol.* XIV. (1895) 54.
9082. 354. *Adenocaulon* Hook., *Bot. Misc. I.* (1830) 19 t. 15. — *Endl. G. n.* 2287. — *B. H. II.* 344. — *E. P. IV.* 5. 206. — *Sp. 2.* Himalaya, As. or., Amer. bor., Chile.
 9. *Bupthalmineae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflzfam. IV.* 5. (1890) 206.
Bupthalmiae Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 581; *Benth.* in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 188.
9083. 355. *Phylorophyllum* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflzfam. IV.* 5. (1890) 208 et in: *Bull. Herb. Boiss.* I. (1893) 78. — *E. P. IV.* 5. 208. — *Sp. 1.* Desertum Kalahari.
9084. 356. *Rhanterium* Desf., *Fl. atlant. II.* (1790) 291 t. 240. — *Endl. G. n.* 2425. — *B. H. II.* 338. — *E. P. IV.* 5. 208. — *Sp. 3.* Afr. bor., Beludschistan.
Rhanterium Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* 1903. 479.
9085. 357. *Anvillea* DC. *Prodr. V.* (1830) 487. — *Endl. G. n.* 2443. — *B. H. II.* 338. — *E. P. IV.* 5. 208. — *Sp. 2.* Afr. bor., As. occ.
Synrium Dome., *Nov. mater. fl. atlant.* (1874) 88.
9086. 358. *Astephania* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1896) t. 1506 et in: *Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II.* (1887) 338. — *E. P. IV.* 5. 208. — *Sp. 2.* Afr. trop.
Meyerafra O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 353.
9087. 359. *Sphacophyllum* Benth. in: *Hooker, Icon. pl.* (1873) t. 1135. — *B. H. II.* 339. — *E. P. IV.* 5. 208. — *Sp. 1.* Madagascar.
9088. 360. *Emia* Hiern et Sp. Moore in: *Journ. of Bot.* XXXVII. (1899) 373. — *Sp. 1.* Afr. austr. occ.
9089. 361. *Ondetia* Benth. in: *Hooker, Icon. pl.* (1872) t. 1142. — *B. H. II.* 338. — *E. P. IV.* 5. 208. — *Sp. 1.* Afr. austr. occ.
9090. 362. *Geigeria* Griseb. in: *Linnaea V.* (1830) 411. — *Endl. G. n.* 2437. — *B. H. II.* 337. — *E. P. IV.* 5. 208. — *Sp. 20.* Afr. austr. et trop., Arab.
Zeyheria Spreng. f., *Tent. suppl.* (1828) 26.
Dizonium Willd. ex Schlechtend. in: *Linnaea V.* (1830) 411 in nota.
Geigeria Less., *Synops. Compos.* (1832) 199.
Zeyheria Less., *ibid.* (1832) 199.
Diplostemma Steud. et Hochst. in: *De Candolle. Prodr. VII.* (1838) 75.
Arraschkoolia Schultz Bip. ex Hochstetter in: *Flora XXV.* (1842) I. Beibl. 141.
Araschcoolia Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 337.
 Obs. Cf. O. Hoffmann in: *Bull. Herb. Boiss.* I. (1893) 79.
9091. 363. *Pallenis* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 506; XXXVII. (1825) 275. — *Endl. G. n.* 2442. — *B. H. II.* 340. — *E. P. IV.* 5. 209. — *Sp. 1.* Reg. mediterr.
Bubonium Hill, *Veg. Syst. II.* (1761) 74 p. p.
Athalmum Neck., *Elem. I.* (1790) 20.
Asteriscus Schultz Bip. in: *Webb et Berthelot. Hist. nat. iles Canar. III.* P. 2. (1836) 50.
 Sect. II. 229.
9092. 364. *Bupthalmum* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 903. — *Endl. G. n.* 2439. — *B. H. II.* 338. — *E. P. IV.* 5. 209. — *Sp. 7.* Eur. med. et austr., As. occ.
Bastia Adans., *Fam. II.* (1763) 127.
Telekia Baumg., *Enum. stirp. Transsily. III.* (1816) 149.
Molpadia Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 565.
Bastia Steud., *Nom. ed. 2. l.* (1840) 238.
Asterodes Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 50.
9093. 365. *Odontospermum* Neck., *Elem. I.* (1790) 20. — *Endl. G. n.* 2445. — *B. H. II.* 340. — *E. P. IV.* 5. 209. — *Sp. 12.* Reg. mediterr., Afr. bor., As. occ.
Bubonium Hill, *Veg. Syst. II.* (1761) 74 et *Hort. kew.* (1763) 13 p. p.
Asteriscus Moench, *Meth.* (1794) 592.
Nauphus Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 566, XXXIV. (1825) 272.
Dontospermum Schultz Bip. in: *Walpers Rep. II.* (1843) 955.
Saulcyia Michon, *Voy. Relig. Or. II.* (1854) 384.
9094. 366. *Callilepis* DC., *Prodr. V.* (1830) 671. — *Endl. G. n.* 2615. — *B. H. II.* 339. — *E. P. IV.* 5. 210. — *Sp. 3.* Afr. austr.
Calolepis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* 1903. 91.
9095. 367. *Chrysophthalmum* Schultz Bip. in: *Walpers Rep. II.* (1843) 955. — *B. H. II.* 341. — *E. P. IV.* 5. 210. — *Sp. 2.* Asia minor, Kurdistan.
9096. 368. *Anisopappus* Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1850) 196. — *Endl. G. n.* 3032. 1. — *B. H. II.* 339. — *E. P. IV.* 5. 210. — *Sp. 3.* China austr., Afr. trop.
9097. 369. *Postia* Boiss. et Blanche in: *Boissier, Fl. orient. III.* (1875) 182. — *B. H. II.* 1235. — *E. P. IV.* 7. 210. — *Sp. 4.* Syria, Persia.

9098. 370. *Osmitopsis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 154 et in: Dict. sc. nat. XXXI. (1825) 180, XXXVIII. (1825) 5, L. (1827) 498. — Endl. G. n. 2785. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Afr. austr.
Leucanthemum [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 161] O. Ktze., Rev. gen. t. (1891) 351.
9099. 371. *Osmites* L. Pl. rar. afr. (1760) 24; Ameen. acad. VI. (1764) 105. — Endl. G. n. 2784. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 6. Afr. austr.
Bellidiastrum [Vaill.] Less., Synops. Compos. (1832) 383.
Spanotrichum E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 291.
Bellidiopsis DC., Prodr. VI. (1837) 291 (sect. *Osmites*); Spach, Hist. vég. Phaner. X. (1841) 25.
9100. 372. *Nablonium* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 101, L. (1827) 498. — Endl. G. n. 2652. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Tasmania.
- V. **HELIANTHEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 346, XXXVIII. (1825) 16, LX. (1830) 574; Less., Synops. Compos. (1832) 221; DC., Prodr. V. (1836) 534; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 210 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 17.
Helianthoideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 189.
1. *Lagascinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 211.
Lagascaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.
9101. 373. *Lagascra* („Lagasca“) Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 331; Willd., Enum. Hort. berol. (1809) 941. — Endl. G. n. 2237. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 212. — Sp. 8. Amer. centr.
Necca Cav., Icon. III. (1794) 12 t. 224.
Noccea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2393; Jacq., Fragm. (1805) 58 t. 85; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354.
9102. 374. *Coulterella* Vasey et Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. 1. (1890) 71 et ex O. Hoffmann in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 18. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.
2. *Millerinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 212.
Millerieae Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 17 p. p.; DC., Prodr. V. (1836) 502; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.
9103. 375. *Pinillosia* Ossa in: De Candolle, Prodr. V. (1836) 528. — Endl. G. n. 2483. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 212. — Sp. 2. Cuba.
9104. 376. *Tetracanthus* A. Rich. Fl. cub. Fanerog. II. (1853) 60. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Cuba.
9105. 377. *Tetraperone* Urb., Symb. antill. II. (1901) 462. — Sp. 1. Cuba.
Tetracanthus Wright ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 153.
9106. 377a. *Koehnecola* Urb., Symb. antill. II. (1901) 463. — Sp. 1. Cuba.
9107. 378. *Heptanthus* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 148. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 2. v. 3. Cuba.
9108. 379. *Tetranthus* Swartz, Prodr. vég. Ind. occ. (1788) 116. — Endl. G. n. 2484. — B. H. II. 343. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 4. S. Domingo, Cuba.
9109. 380. *Elvira* Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 67, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 235. — Endl. G. n. 2457. — B. H. II. 343. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 3. Amer. trop., Ins. Galapag.
Delilea Spreng. in: Bull. sc. (1823); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 333.
Meratia Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 65, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 235.
Deljilia Spreng., Syst. III. (1826) 367.
Elvina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 550.
Desmocephalum Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. 1. (1845) 277; et in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 208.
Microcoecia Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 209.
9110. 381. *Synedrellopsis* Hieron. et O. Ktze. ex O. Kuntze. Rev. gen. III. 2. (1895) 180. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Argentina.
9111. 382. *Lantanopsis* Wright ex Grisebach in: Mem. Amer. Acad. N.S. VIII. (1863) 513. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 2. Cuba, S. Domingo.
9112. 383. *Riencourtia* Cass. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 466, LIX. (1829) 235. — Endl. G. n. 2459. — B. H. II. 345. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasilia.
Riencurtia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 26 et in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 18.
Pontesia Vahl., Fl. flumin. icon. VIII. (1827) t. 147.
Tetrantha Poit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 696 et 503 (*Petrantha* sphaalm.).
Rincourtia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 460.
9113. 384. *Desmanthodium* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1116. — B. H. II. 345. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 3. Mexico austr., Guatemala.
9114. 385. *Stachycephalum* Schultz Bip. ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1102. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 2. Mexico, Argentina.
9115. 386. *Milleria* [Heust. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 919. — Endl. G. n. 2458. — B. H. II. 344. — E. E. IV. 5. 214. — Sp. 1. Ecuador usque ad Mexicum.
9116. 387. *Greenmania* Hieron. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVIII. (1901) 597. — Sp. 1. Columbia.
9117. 388. *Chibadum* L., Mant. II. (1771) 161. — Endl. G. n. 2462. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. ad 12. Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr.
Baillieria Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 804 t. 317; H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 288.
Baillieria Scop., Introd. (1777) 133.
Trixis Swartz, Prodr. vég. Ind. occ. (1788) 115.
Baillieria Juss., Gen. (1789) 188.
Oswalda Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 322, LX. (1830) 575.
Orsinia DC., Prodr. V. (1836) 104.
Endlicheria Pöhl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 152.
Leiomphalus Less. ex Baker, ibid. 152.
9118. 389. *Sheareria* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 227 t. 165. — B. H. II. 1234. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 1. China.
3. *Melampodiinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 214
Melampodieae Less., Synops. Compos. (1832) 217 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.
9119. 390. *Ichthyothere* Mart. in: Buchner, Rep. Pharm. XXXV. (1830) 195. — Endl. G. n. 2461. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 216. — Sp. 12. Amer. austr. trop.
Torrentia Vell., Fl. flumin. VIII. (1827) t. 149 (ex Ind. kew.).
Latroillea DC., Prodr. V. (1836) 504.
Ichthyothere DC., ibid. 504.

- Ichthyothera (Klotzsch ex) Bot. Zeitg. II. (1844) 600.
 Terrentia Vell. ex Netto in: Arch. Mus. nac. Rio de Janeiro V (1881) 348.
 Ichthyothere Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 153.
 Ananibodum Less. ex Baker, *ibid.* 154.
 Sphaeocalyx Pohl ex Baker, *ibid.* 154.
9120. 391. *Speletia Mutis* ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. II (1809) 10 t. 70—72. — Endl. G. n. 2476. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 216. — Sp. II. Amer. austr. andin.
 Libanothamnus Ernst in: Vargasia (1870) 186.
9121. 392. *Trigonospermum* Less., Synops. Compos. (1832) 214. — Endl. G. n. 2467. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 2. Mexico austr. andin.
9122. 393. *Polymnia* L., Nov. pl. gen. (1751) 22, Amoen. acad. III. (1756) 15. — Endl. G. n. 2475. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 10 v. 12. Amer. ab Argentina usque ad Canadam.
 Alymnia Neck., Elem. I. (1790) 31.
 Polymniastrum Lam., Illustr. (1795) t. 712; III. 1823) 287.
 Uvedalia DC., Prodr. V. (1836) 516 (sect. Polymniae).
9123. 394. *Philoglossa* DC., Prodr. V. (1836) 567. — Endl. G. n. 2525. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1 v. 2. Peruvia, Ecuador.
9124. 395. *Baltimora* L., Mant. II. (1771) 158. — Endl. G. n. 2470. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. ab Mexico usque ad Brasiliam.
 Niebuhria Scop., Introd. (1777) 134.
 Timanthea Salisb., Prodr. (1796) 205.
 Fougeria Moench, Meth. Suppl. (1802) 243.
 Fougeronia Cass. in: Dict. sc. nat. LIV. 1829 461.
 Scolospermum Less. in: Linnæa V. (1830) 152.
 Scolospermum Hemsli., Biol. centr.-amer. Bot. II. (1881) 144.
9125. 396. *Dugesia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1841—82) 215. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Mexico.
9126. 397. *Pteranocarpus* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 322; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 237. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Texas.
9127. 398. *Gnardiola* Cerv. ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I (1808) 143 t. 41. — Endl. G. n. 2472. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 3. Arizona usque ad Mexicum.
 Tulocarpus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 298 t. 63.
9128. 399. *Lecocarpus* Decne. Voy. Venus (1844) 19 t. 14. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Ins. Galapagos.
9129. 400. *Melampodium* [L., Coroll. gen. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 921. — Endl. G. n. 2478. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. ad 25. Amer. calid.
 Unxia L. f., Suppl. (1781) 56.
 Aleina Cav., Icon. I. (1791) 10 t. 15.
 Lysodium Rich. in: Persoon, Synops. II (1807) 489.
 Pronacron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. 1826 370.
 Zarabellia Cass., *ibid.* LIX. (1829) 240.
 Camutia Bonato ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 273.
9130. 401. *Acanthospermum* Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1791) t. 53. — Endl. G. n. 2479. — B. H. II. 349. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 3. Amer. calid.
 Centrospermum H. B. et K. Nov. gen. et spec. IV (1820) 279 t. 397.
 Ocreya Vell. Fl. flum. (1825) 344.
 Echinodium Poiteau ex Cassini in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 235.
9131. 402. *Silphium* [L., Coroll. gen. (1737) 16] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 919. — Endl. G. n. 2474. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 12 v. 13. Amer. bor.
9132. 403. *Schizoptera* („Schizopsera“) Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. I. 181. — B. H. II. 349. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. I. Ecuador.
 Laciala O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 312.
9133. 404. *Moonia* Aro. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1846) 348. — Endl. G. n. 2491 I. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 5. Austral. trop., India or. et Ceylon.
 Pentalepis F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII (1863) 436.
9134. 405. *Berlandiera* DC., Prodr. V. (1836) 517. — Endl. G. n. 2477. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 4. Amer. bor.
9135. 406. *Lindheimera* A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 47; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 244. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Texas.
9136. 407. *Chrysogonium* [L., Hort. Cliff. (1737) 424; Coroll. gen. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 920. — Endl. G. n. 2471. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Amer. bor.
 Cargilia Adans., Fam. II. (1763) 130.
 Diotostephus Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 543.
9137. 408. *Engelmannia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 283; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 244. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Arkansas usque ad Mexicum.
 Englemannia A. Gray ex Nuttall in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 343.
 Angelandra Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 69.
9138. 409. *Parthenium* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 265] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 988. — Endl. G. n. 2489. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 9. Amer. bor. et centr., India occ.
 Hysterophorus Adans., Fam. II. (1763) 128.
 Argyrochaeta Cav., Icon. IV. (1797) 54 t. 378.
 Villanova Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1798) 47 t. 9.
 Partheniastrum DC., Prodr. V. (1836) 532 (sect. Parthenii).
 Bolophyta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 347.
 Trichospermum Beauv. ex Cassini ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1466.
9139. 410. *Aiolothea* DC., Prodr. V. (1836) 508. — Endl. G. n. 2466. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Mexico.
 Aeolotheca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
9140. 411. *Parthenicea* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 85; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 245. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Colorado usque ad Mexicum.
 4. *Ambrosiinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 220.
 Ambrosiæe Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 371, XXIX. (1823) 175, LX. (1830) 578; DC., Prodr. V. (1836) 522, Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 192.
9141. 412. *Iva* L., Hort. upsal. (1748) 285; Amoen. acad. III. (1757) 25. — Endl. G. n. 2485. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 13 v. 14. Amer. bor. et centr., India occ.
 Denira Adans., Fam. II. (1763) 118.
 Sect. 1. Cyclachaena A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 245.
 Cyclachaena Fres., Index sem. Horti frankfurt. (1836) 4; Linnæa XII. (1808) Litt. 78.
 Sect. 2. Ebuia („Iva proper“) A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 246.
 Sect. 3. Chorisisia A. Gray, *ibid.* 247.

9142. 413. *Oxytenia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 172. — B. H. II. 353. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 1. Colorado et Californ.
9143. 414. *Euphrosyne* DC., Prodr. V. (1836) 530. — Endl. G. n. 2486. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 1. Mexico.
Euphrosinia Reichb., Nom. (1841) 100.
Euphrosine Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1381.
9144. 415. *Dicoria* Torr. et A. Gray in: Emory. Notes Milit. Reconnois. (1848) 143; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 76 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 248. — B. H. II. 353. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 2. Colorado usque ad Californiam.
9145. 416. *Hymenoclea* Torr. et A. Gray ex Torrey in: Emory. Notes Milit. Reconnois. (1848) 142; Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 73; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 248. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 2. Texas, California.
9146. 417. *Ambrosia* [L., Gen. ed. I. (1737) 287] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 987. — Endl. G. n. 2482. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 15. Amer.; Reg. mediterr., Afr. *Cercomeris* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 292 (sect. *Ambrosiae*).
Hemiambrosia Delpino, Studi sopra Artemis. (1871) 57.
9147. 418. *Franseria* Cav., Icon. II. (1798) 78 t. 200. — Endl. G. n. 2481. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 222. — Sp. 16. Amer.; 1 Ins. sandwic. indig.
Gaertneria Medik., Phil. Bot. I. (1789) 45.
Hemixanthidium Delpino, Studi sopra Artemis. (1871) 60.
Xanthidium Delpino, ibid. 62.
9148. 419. *Xanthium* (Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 286] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 987. — Endl. G. n. 2480. — B. H. II. 355. — E. P. IV. 5. 222. — Sp. 3 v. 4. Orbis fere tot. reg. temp. et calid.
Lapparia Heist., Syst. (1748) 11.
Xeranthium Lepech., Reise Russland I. (1774) 240.
Xantium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 170.
Strumarium Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 89.
 Sect. 1. *Euxanthium* DC., Prodr. V. (1836) 523.
 Sect. 2. *Acanthoxanthium* DC., ibid. 523.
Acanthoxanthium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 110.
 5. *Petrobinæ* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 224.
Petrobieae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9149. 420. *Petrobium* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 113. — Endl. G. n. 2455. — B. H. II. 355. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 2. St. Helena.
Laxmaania Forst., Char. gen. (1776) 94 t. 47.
Drimyphyllum Burch. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 501.
Phaeranthus Klatt in: Flora LXVIII. (1885) 203.
9150. 421. *Podanthus* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 24. — Endl. G. n. 2454. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 2. Chile, Argentina.
Euxenia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 75 t. 16.
9151. 422. *Astemma* Less., Synops. Compos. (1832) 216. — Endl. G. n. 2456. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 1. Ecuador.
 6. *Zinninae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 224.
Zinninae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9152. 423. *Tragoceros* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 248 t. 385. — Endl. G. n. 2491. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 4. Mexico.
Tragoceras Spreng., Syst. III. (1826) 576; Less., Synops. Compos. (1832) 220.
 § 1. *Eutragoceras* DC., Prodr. V. (1836) 533.
 § 2. *Scirrhoglyphis* DC., ibid. 533.
9153. 424. *Philaectis* Schrad., Index sem. Horti goetting. 1831; Linnaea VIII. (1833) Lit. 24. — Endl. G. n. 2492. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 2. Mexico.
9151. 425. *Aganippea* Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 3. — Endl. G. n. 2637. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 2. Mexico.
Heliogenes Benth., Pl. Hartweg. (1840) 42.
9155. 426. *Zinnia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1221. — Endl. G. n. 2493. — B. H. II. 357. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. ad 12. Amer. bor. et centr., Mexico.
Crassina Scepin, De acide veget. (1758) 42; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 331.
Lepia Hill, Exot. Bot. (1759?) t. 29, Veg. Syst. II. (1761) 97.
Lepia DC., Prodr. V. (1836) 534.
Sanvitaliaopsis Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 357.
 Sect. 1. *Euzinnia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 357.
 Sect. 2. *Mendezia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 225; cf. Hemsley, Biol. centr.-amer. II. (1881) 153.
Mendezia DC., Prodr. V. (1836) 532.
 Sect. 3. *Diplothrax* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 105; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 253.
Diplothrax DC., Prodr. V. (1836) 611.
Heterogyne A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 105 (sect. *Zinniae*).
9156. 427. *Sanvitalia* Lam. in: Journ. hist. nat. II. (1792) 176 t. 33. — Endl. G. n. 2556. — B. H. II. 357. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 7 v. 8. Amer.
Lorentea Ortega, Nev. pl. descr. decad. (1797) 41 t. 5.
Laurentia Steud., Nom. ed. I. (1821) 466.
Lerantea Steud., ibid. 494.
Anaitis DC., Prodr. V. (1836) 628.
Lerentia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 336.
Loranthea Steud., Nem. ed. 2. II. (1841) 68.
9157. 428. *Heliopsis* Pers., Synops. II. (1807) 473. — Endl. G. n. 2506. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 226. — Sp. 7. Amer. bor. et centr., Peruvia.
Callias Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 327.
Kallias Cass., ibid. 327.
Helepta Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Andrieuxia DC., Prodr. V. (1836) 559.
Helenoemium Willd. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 551.
Helenonium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 733.
Hemolepis Hort. ex Vilmorin, Fl. plein terre ed. 2. (1866) 396.
Nemolepis Vilmorin, ibid. 396.
- 9157a. 428a. *Grypocarpa* Greenman in: Sargent, Trees and Shrubs III. (1903) 145 t. 73. — Sp. 1. Mexico.
 7. *Verbesininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 226.
Verbesinae Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 138, LX. (1830) 576; DC., Prodr. V. (1836) 607; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9158. 429. *Monactis* H. B. et K., Nev. gen. et spec. IV. (1820) 286 t. 403. — Endl. G. n. 2501. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 2. Peruvia, Ecuador.
9159. 430. *Rumfordia* DC., Prodr. V. (1836) 549. — Endl. G. n. 2505. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 1. Mexico.
9160. 431. *Siegesbeckia* (**Sigesbeckia**) [L., Hort. Cliff. (1737) 142; Gen. ed. I. 1737, 352] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 900. — Endl. G. n. 2451. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 4. Orbis fere tot. reg. calid., Peruv., Afr. trop., Madagascar.

- Siegesbeckia* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. (1751) 131; Moench, *Meth.* (1794) 5*3.
Siegesbeckia All. *Misc. taurin.* II. (1761) 59.
Schkubria Moench, *Meth.* (1794) 566.
Trimeranthes Cass. in: *Dict. sc. nat.* LXXIX. (1827) 115 (subg. *Siegesbeckia*); in: *Dict. sc. nat.* LIX. (1829) 237 (gen.).
Limnogneton Schultz Bip. in: *Walpers' Rep.* VI. (1846) 146.
Minyanthes Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXIV. (1851) P. 1. 180.
9161. 432. *Stemmatella* Wedd. ex Schultz Bip. in: *Hull. Soc. bot. France* XII. (1855) 82; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1873) 359. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Bolivia
9162. 433. *Jaegeria* H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 277 t. 400. — *Endl. G. n.* 2497. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. ad 6. Mexico usque ad Argentinam.
Macella C. Koch, *Index sem. Horti berol.* (1855) App. 13.
9163. 434. *Faxonia* Brandege in: *Zoë* IV. (1894) 403 t. 31. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Californ.
9164. 435. *Enhydra* (*Enydra**) Lour. *Fl. cochinch.* (1790) 510. — *Endl. G. n.* 2574. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 6 v. 9. Amer. austr., India occ., Orbis vet., Austral.
Meyera Schreb., *Gen.* II. (1791) 570.
Sobryera Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 109 t. 23.
Cryphiospermum Beauv., *Fl. d'Oware* II. (1805) 24 t. 71.
Sobrya Pers., *Synops.* II. (1807) 473.
Hingcha Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 62; DC., *Prodr.* V. (1836) 636
Tetraotis Reinw. in: *Blume, Bijdr.* (1826) 982.
Wahlenbergia Schum. et Thonn., *Beskr. guineiske Pl.* (1827) 3-7
Hingtsa Roxb., *Fl. ind. III.* (1832) 448.
Phyllinema Blume ex De Candolle, *Prodr.* V. (1836) 636.
Tetractis *Endl.*, *Gen.* (1838) 419.
Enchydra F. Muell., *Fragm.* III. (1863) 139.
9165. 436. *Aphanactis* Wedd., *Chloria andin.* I. (1856) 142 t. 37 A. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 2. Amer. austr.
9166. 437. *Eclipta* L., *Mant. II.* (1771) 157. — *Endl. G. n.* 2446. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 4. Amer. austr. trop. et subtrop., Austral., 1 in veg. calid. late dispers.
Ecliptica [Rumph., *Herb. amb.* VI. (1750) 48] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 334
Microlimn Forsk., *Fl. aegypt-arab.* (1775) 152.
Palaista Raf., *New Fl. Amer. II.* (1836) 43.
Cacotania Raf., *ibid.* 43.
Chipteria Raf., *ibid.* 44.
9167. 438. *Leptocarpha* DC., *Prodr.* V. (1836) 495. — *Endl. G. n.* 2459. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Chile.
9168. 439. *Selloa* H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 265 t. 395. — *Endl. G. n.* 2549. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Mexico.
Fesaea Spreng., *Syst.* III. (1826) 362.
Fesea O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 338; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 234.
9169. 440. *Sclerocarpus* Jacq., *Icon. pl. rar.* (1782) t. 176, *Acta helvet.* IX. (1787) 34 t. 2. — *Endl. G. n.* 2523. — B. H. II. 364. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 6 v. 7. Amer. trop. et subtrop., impr. centr.; Afr. trop., Ind. or.
Aldama La Llave in: *La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser.* I. (1824) 14.
Gymnopsis DC., *Prodr.* V. (1836) 561 p. p.
Dichotoma Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., *Gen.* II. (1873) 364.
Sclerocarpodes O. Ktze. in Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 510 (sect. *Sclerocarpi*).
9170. 441. *Eriocoma* H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 267 t. 396. — *Endl. G. n.* 2522. — B. H. II. 364. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. ad 20. Amer. bor., Mexico.
Montanoa Corv. in: *La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser.* II. (1825) 11.
Eriocarpa Cass. in: *Dict. sc. nat.* LIX. (1829) 236.
Montanoa DC., *Prodr.* V. (1836) 564.
Priestleya Moq. et Sessé ex De Candolle, *Prodr.* V. (1836) 564.
Uhden Kunth, *Index sem. Horti berol.* (1847); cf. *Ann. sc. nat.* 3. sér. IX. (1848) 316.
9171. 442. *Tetragonotheca* [Dill. ex L., *Gen. ed.* I. (1737) 259] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 903; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* I. 2. (1884) 255. — *Endl. G. n.* 2508. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
Bikera Adams, *Fam.* II. (1763) 130.
Gonotheca Raf. in: *Med. Repos. New York* V. (1808) 352.
Halea Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer.* II. (1841) 304.
Tetragonosperma Scheele in: *Linnaea* XXII. (1849) 166.
9172. 443. *Staurorchlamys* Bak. in: *Hooker, Icon. pl.* (1889) t. 1825. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 1. Brasilia.
9173. 444. *Varilla* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* IV. (1849) 106; Pl. Wright. I. (1852) 123. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 2. Texas, Mexico.
9174. 445. *Isocarpa* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. XII.* (1816) 110. — *Endl. G. n.* 2257. — B. H. II. 365. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 5. Texas usque ad Peruviam et Ind. occ.
Dunnatia DC., *Prodr.* V. (1836) 626.
9175. 446. *Axiniphyllum* Benth. in: *Hooker, Icon. pl.* XII. (1872) 16 t. 1118*. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 2. Mexico.
Axiniphyllum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 55.
9176. 447. *Temnolepis* Bak. in: *Journ. Linn. Soc. XXII.* (1887) 495. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 1. Madagascar.
9177. 448. *Sealesia* Arn. in: *Lindley, Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 443. — *Endl. G. n.* (II) 25121. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 10. Galapagos.
9178. 449. *Rudbeckia* [L., *Syst. ed.* I. (1735)] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 906. — *Endl. G. n.* 2514. — B. H. II. 365. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. ad 30. Amer. bor., Mexico.
Obeliscythea Adams, *Fam.* II. (1763) 128.
Tithouia Raueschel, *Nom.* ed. 2. (1797) 251.
Heliophthalmum Raf., *Fl. ludov.* (1817) 72.
Ratabida Loud., *Hort. Brit. Suppl.* II. (1839) 665.
 Sect. 1. *Eurudbeckia* A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* I. 2. (1884) 259.
Perambis Raf., *Ann. of Nat.* (1820) 14.
Centrocarpha D. Don in: *Sweet, Hort. brit.* ed. 2. (1830) 510; et in: *Brit. Flow. Gard.* 2. Ser. (1831) t. 87.
 Sect. 2. *Dracopis* Reichb. apud Mössler, *Handb.* ed. 2. II. (1828) 1535; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* I. 2. (1884) 263.
Dracopis Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 273.
Dracontopsis Lem. in: *Orbigny, Dict. hist. nat. V.* (1849) 123.
Dracopsis Lem., *ibid.* 123.
 Sect. 3. *Echinacea* Reichb. apud Mössler, *Handb.* ed. 2. II. (1828) 1535.
Franeria Neck., *Elem. I.* (1790) 17, *Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V.* (1894) 533; Boynton et Beadle in: *Small, Fl. south-East U. St.* (1903) 1261.
Echinacea Moench, *Meth.* (1794) 591.
Lepachis Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 195.
Helichroa Raf., *Neogenyt.* (1825) 3.
 Sect. 4. *Lepachys* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXVI. (1823) 3.

- Ratibida Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268; Barnhart in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 410.
 Lepachys Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100; Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 313.
 Obeliscaria Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 272.
9179. 450. *Wulffia* Neck., Elem. I. (1790) 35. — Endl. G. n. 2521. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 2. Amer. austr. trop., India occ.
 Tilesia G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 251.
 Chatiakella Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 491, XLVI. (1827) 398.
 Chylocladia Rich. ex Cassini, ibid. XXIX. (1823) 491.
 Chakiatella Cass., ibid. XXXVIII. (1825) 17.
 Crodosperma Poit. ex Cassini, ibid. XLVI. (1827) 403.
9180. 451. *Gymnolomia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 217 t. 373, 374. — Endl. G. n. 2520. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. ad 20. Amer. bor. et centr.; Amer. austr. trop.
 Gymnopsis DC., Prodr. V. (1836) 561 pp.
 Gymnoxis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 620.
 Heliomeris Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 171.
9181. 452. *Agiabampoa* Rose ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 390 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 20. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. Mexico.
9182. 453. *Jostephane* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 368. — B. H. II. 368. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 2. Mexico.
9183. 454. *Mieractis* DC., Prodr. V. (1836) 619. — Endl. G. n. 2552. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Madagascar.
9184. 455. *Abasoloa* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 11. — Endl. G. p. 502. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Mexico.
 Obs. Cf. Williams in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. II. (1902) 1021.
9185. 456. *Sabazia* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVI. (1827) 480. — Endl. G. n. 2452. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Mexico.
 Baziasa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 192.
9186. 457. *Zaluzania* Pers., Synops. II. (1807) 473. — Endl. G. n. 2511. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 8. Amer. centr.
 Hybridella Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 86.
 Chrysophania Kunth ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 224.
 Chiliophyllum DC., Prodr. V. (1836) 554.
 Zalucania Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 795.
9187. 458. *Chromolepis* Benth., Pl. Hartweg. (1840) 40. — Endl. G. n. 2561 I. — B. H. II. 366. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 1. Mexico.
9188. 459. *Balsamorhiza* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 310. — Endl. G. n. 2506c. — B. H. II. 366. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 8. Amer. bor. occ.
 Espeletia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 37 t. 4.
9189. 460. *Omphalopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 284 et in: Bol. Soc. Broter. X. (1893) 177 et XIII. (1896) 28; Hieron., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 376. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 1. Angola.
9190. 461. *Blainvillaea* Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 493, XXXVIII. (1825) 17, XLVII. (1827) 90, LIX. (1829) 138. — Endl. G. n. 2447. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 9. Orbis fere tot. reg. trop.
- Ucacea Cass. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 9.
 Calophthalmum Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 7 t. 2.
 Oligogyne DC., Prodr. V. (1836) 629.
 Calophthalmum Reichb., Nom. (1841) 82.
 Eisenmannia Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 418.
9191. 462. *Borrhichia* Adans., Fam. II. (1763) 130. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 368. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 5. Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr. trop.
 Buhonium Hill, Veg. Syst. II. (1761) 74 p. p.
 Diomedea Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175, (1817) 70 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 283.
 Helicta Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 461.
 Adelmania Reichb., Consp. (1828) 110.
 Trimetra Moq. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 262.
9192. 463. *Wedelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 217. — Endl. G. n. 2496. — B. H. II. 370 et 369. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 50 v. 60. Orbis fere tot. reg. calid.
 Seruneum (Rumph., Herb. amb. V. (1747) 423 t. 156) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
 Nieuhuria Neck., Elem. I. (1790) 30.
 ?Rosaura Nor. in: Verh. batav. Gen. V. ed. 1. Art. IV. (1790) 3.
 Sect. 1. *Stemmodon* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 371.
 Sect. 2. *Cyathophora* DC., Prodr. V. (1836) 538.
 Pascalia Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 39 t. 4.
 Stemmodontia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, XLVI. (1827) 399; LX. (1830) 577.
 Trichostemma Cass. in: Dict. sc. nat. XLVI. (1827) 399 et 409.
 Trichostephium Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 266.
 Trichostephus Cass., ibid. LX. (1830) 618.
 Callophora DC., Prodr. V. (1836) 542 (sect. Wedeliae).
 Menotriche Steetz in: Peters, Reise Mosambique Bot. (1863) 472.
 Lorentzia Griseb. in: Götting. Abh. XIX. (1874) 182.
 Sect. 3. *Wollastonia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 371.
 Wollastonia DC. ex Decaisne in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 414.
 Anthemioopsis Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 547 et 548.
9193. 464. *Wyethia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 39 t. 5 et in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 351. — Endl. G. n. 2495. — B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
 Alarçonia DC., Prodr. V. (1836) 537.
 Melarhiza Kellogg in: Proc. Californ. Acad. I. ed. 2. (1873) 37.
9194. 465. *Epallage* DC., Prodr. VI. (1837) 3. — Endl. G. n. 2638. — B. H. II. 369. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 5. Madagascar.
 Helicta Less., Synops. Compos. (1832) 221.
9195. 466. *Aspilia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 12. — Endl. G. n. 2519. — B. H. II. 371. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 60. Amer. trop. (impr. Brasil.), Afr. trop., Madagascar.
 Coronocarpus Schum. et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 393.
 Anomostephium DC., Prodr. V. (1836) 560.
 Harpephora Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1382.
 Dipterotheca Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 434.
 Wirtgenia Schultz Bip., ibid. 455.
 Xistrophyllum Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 193.
 Spirea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1895) 88.
9196. 467. *Tithonia* Desf. ex Jussieu, Gen. (1789) 189; et in: Ann. Mus. Paris I. (1802) 49 t. 4. — Endl. G. n. 2537.

- B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 10. Amer. centr., Cuba.
- Mirasolia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 367.
- Urbanis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 370.
9197. 468. *Viguiera* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 224 t. 379. — Endl. G. n. 2534. — B. H. II. 375. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 60 v. 70. Amer. calid.
- Leighia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 435.
- Harpallium DC., Prodr. V. (1836) 583.
- Bahiopsis Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 35.
- Tridens Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 219.
- Triodon Pohl, ibid. 227.
9198. 469. *Aspilopisis* Greenman in: Contrib. Gray Herb. New Ser. XXV. (1903) Suppl. Leaflet et in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 221. — Sp. I. Mexico.
- Altamirania Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 106.
9199. 470. *Alvordia* Brandege in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1889) 174. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. I. California.
9200. 471. *Helianthus* (L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 262) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 904. — Endl. G. n. 2538. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. ad 55. Amer. bor. et centr., Peruvia.
- Vosaceae Adams., Fam. II. (1763) 130.
- Harpallium Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 141 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 299 (subg. Helianthi); Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17. LIX. (1829) 140 (aem.).
- Discomela Raf., Neogenyt. (1825) 3.
- Chrysis [Renealm ex] DC., Prodr. V. (1836) 585.
- Harpalizia DC., Prodr. V. (1836) 584 (sect. Harpalii).
- Echinomeria Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 356.
- Linsecomia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 458.
9201. 472. *Elentheranthera* Poit. ex Bosc in: Nouv. Dict. hist. nat. ed. I. VII. (1803) 498. — B. H. II. 371. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. I. Amer. trop.
- Ogiera Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 32 et in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 445.
- Fingaha Schrank in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 57.
- Chalarium Poit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 546.
- Aglossa DC., Prodr. V. (1836) 543 (aect. Wedeliae).
- Aglossanthe Reichenb., Nom. (1841) 82.
- Kegelia Schultz Bip. in: Linnaea XXI. (1848) 245.
9202. 473. *Dimerostemma* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) II. (1818) 58 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 253, XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 16, LV. (1828) 265; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 231. — Endl. G. p. 503. 12. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. I. Brasilia.
- Dimerostemma Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 509.
9203. 474. *Perymenium* Schrad., Index sem. Horti goetting. (1830); Linnaea VI. (1831) Litt. 73; Dtl., Prodr. V. (1836) 608. — Endl. G. n. 2545. — B. H. II. 377. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 13. Amer. centr.
9204. 475. *Melanthera* Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 213. — Endl. G. n. 2499. — B. H. II. 377. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 15. Amer., Afr. trop. et austr., Madagascar.
- Amellus (P.Br.) Hist. Jamaica (1766) 317) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 365.
- Melanthera L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 106.
- Lipotriche R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 118.
- Psathurochaeta DC., Prodr. V. (1836) 609.
- Wuerschmittia Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. I. Intell. 27.
- Trigonotheca Schult. Bip., ibid. XXVII. (1844) 672.
- Echinocephalum Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 294.
- Typamellus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 23 (sect. Amelli).
9205. 476. *Lipochaeta* DC., Prodr. V. (1836) 610 pp. — Endl. G. n. 2547. — B. H. II. 372. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 12. Ins. Sandwic. et Galapagos.
- Lipotriche Less. in: Linnaea VI. (1831) 408 et 510.
- Microchaeta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 450.
- Schizophyllum Nutt., ibid. 452.
- Aphanopappus Endl., Gen. Suppl. II (1842) 43.
- Macraea Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 278.
- Trigonopterum Steetz in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1853) 161.
9206. 477. *Flourensia* DC., Prodr. V. (1836) 592 pp. — Endl. G. n. 2539. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 8. Chile et Argentina, Arizona usque ad Mexicuum.
- Diomedea Bertol. ex Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 35 t. 31.
9207. 478. *Spilanthes* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 214 t. 126. — Endl. G. n. 2533. — B. H. II. 380. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 20 v. 30. Amer.: 2 reg. ult. orb. calid.
- Ceratocephalus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 58] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 326.
- ABC-Daria Kunth., Herb. amb. VI (1750) 145 t. 65.
- Spilanthes L., Syst. ed. 12. (1767) 533; Mant. II. (1771) 475.
- Pyrethrum Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. III. Phys. (1775) 237 t. 18.
- Atronia Neck., Elem. I. (1790) 32.
- Ceruelis Gaertn. ex Schreber, Gen. II. (1791) 543.
- Aemella L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 472.
9208. 479. *Salvia* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 149; Prodr. V. (1836) 493. — Endl. G. n. 2448. — B. H. II. 381. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. II. Mexico, Ind. occ.
- Hopkirkia Spreng., Nov. provent. Hort. halens. et berol. (1819) 23.
- Fornicaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 116.
- Salvia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 496.
9209. 480. *Notoptera* Urb., Symb. antill. II. (1901) 466. — Sp. I. Guatamala.
9210. 481. *Salmeopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 381 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1152; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 216. — B. H. II. 381. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. I. Brasilia, Paraguay.
9211. 482. *Euencelia* Adams., Fam. II. (1763) 128. — Endl. G. n. 2524. — B. H. II. 378. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. ad 30. Amer. occ. a Chile usque ad Californiam et Utah.
- Euencelia Raueschel., Nom. ed. 2. (1797) 251 et 385.
- Enchelya Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 300.
- Sect. I. *Euencelia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 7 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 281.
- Pallasia L'Hérit., Diss. (1784), ex Aiton, Hort. kew. III. (1789) 498.
- Armania Bert. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 576.
- teraea Torr. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. I. (1847) 48.
- Enceliae typicae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 378 (sect. Enceliae).
- Sect. 2. *Simsia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 8 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 283.
- Simsia* Pers., Synops. II. (1807) 458.
- Barattia A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 48.
- Barrattia A. Gray, ibid. 48.
9212. 483. *Helianthella* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 253. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 13. Amer. bor. Mexico.
- § 1. *Encelopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 9 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 283.

- § 2. *Euheliantbella* (= *Heliantbella proper**) A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX (1883) 9 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 284.
- § 3. *Pseudoheliantthus* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 285.
9213. 484. *Hymenostephium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 382. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 2. Mexico, N.Granada.
9214. 485. *Ferdinanda* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — B. H. II. 380. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 1. Amer. centr.
- Podachænium Benth. ex Örsted in: Kjøebenhavn Vid. Meddel. (1852) 98.
- Cosmophyllum C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 12.
- Dicalymma Lem., Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 37.
9215. 486. *Actinomeris* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 181; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 289. — Endl. G. n. 2530. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 2. Amer. bor.
- Ridan Adans., Fam. II. (1763) 130.
- Pterophyton Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 76 pp.
- Actimeris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
9216. 487. *Zexmenia* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 13. — Endl. G. n. 2547. — B. H. II. 373. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop.
- Lasianthus Zucc. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 607.
- Actinoptera DC., Prodr. V. (1836) 543 (sect. Wedeliae).
- Telesia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 41.
- Sect. 1. *Euzexmenia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 238.
- Lasianthæa DC., Prodr. V. (1836) 607.
- Lipochaeta DC., ibid. 610 pp.
- Sect. 2. *Otopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 238.
- Otopappus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 380.
9217. 488. *Oyedæa* DC., Prodr. V. (1836) 576. — Endl. G. n. 2532. — B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 15. Amer. trop.
- Serpæa Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 296.
9218. 489. *Verbesina* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 259] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 901. — Endl. G. n. 2550. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. ad 100. Amer. calid.
- Tepion Adans., Fam. II. (1763) 131.
- Lecheria Neck., Elem. I. (1790) 41.
- Phaetusa Gaertn., Fruct. II. (1791) 425 t. 169.
- Phaetusa Schreb., Gen. II. (1791) 571.
- Hingstonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Ochronelis Raf., Atlant. Journ. (1832) 153.
- Anomantia Raf. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 617.
- Hingstonia Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 768.
- Sect. 1. *Verbesinaria* DC., Prodr. V. (1836) 612; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 286.
- Ditrichum* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 32. (1818) 59 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 371.
- Ditrichum* DC., Prodr. V. (1836) 619.
- Sect. 2. *Pterophyton* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 12 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 287.
- Pterophyton* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 76.
- Sect. 3. *Hamulium* DC., Prodr. V. (1836) 617; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 14.
- Abesina Neck., Elem. I. (1790) 33.
- Hamulium Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 260 et XXXVIII. (1825) 17.
- Ancistrophora A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1857) 457.
- Hamulium Hemsl., Biol. centr.-amer. Bot. II. (1881) 187.
- Sect. 4. *Saubinetia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 239.
- Saubinetia* Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 282 t. 49.
- Sect. 5. *Platypterus* DC., Prodr. V. (1836) 617; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 14.
- Platypterus* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 200.
- Sect. 6. *Ximenesia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 288.
- Ximenesia* Cav., Icon. II. (1793) 60 t. 178.
9219. 490. *Chaenocephalus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 374. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 239. — Sp. 5. India occ., Amer. austr.
9220. 491. *Garcilassa* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 45 t. 251. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 239. — Sp. 1. Peruvia.
- Garcilassa* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 243.
8. *Coreopsidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 239.
- Coreopsidaeae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 17 emend.; DC., Prodr. V. (1836) 569 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 197.
9221. 492. *Trichospira* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 27 t. 312; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 235. — Endl. G. n. 2236. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Amer. trop.
9222. 493. *Guizotia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1827) 127 et in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 237, 247. — Endl. G. n. 2507. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 5. Afr. or. trop.
- Werrinua Heyne, Tracts on India (1814) 49; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.
- Rantilla DC. in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 18.
- Werrinua Heyne ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 551.
- Veslingia Vis. in: Nuovi Saggi Accad. sc. Padova V. (1840) 269.
9223. 494. *Calyptrocarpus* (= *Calyptocarpus**) Less., Synops. Compos. (1832) 221. — B. H. II. 370. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Texas, Mexico.
9224. 495. *Synedrella* Gaertn., Fruct. II. (1791) 456 t. 171; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 236. — Endl. G. n. 2559. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 2. Amer. trop., 1 orb. vet. inquil.
- Ueacou Adans., Fam. II. (1763) 131 pp.
9225. 496. *Wootonia* Greene in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 121. — Sp. 1. Nov. Mexico.
9226. 497. *Microlecaea* Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 384. — B. H. II. 384. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Abessinia.
9227. 498. *Coreopsis* [L., Gen. ed. I. (1737) 263] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 907. — Endl. G. n. 2529. — B. H. II. 385. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. ad 70. Amer., Afr. trop. et Insul. saudwic.
- ? Gemella Hill, Veg. Syst. II. (1761) 70 **
- Acispermum Neck., Elem. I. (1790) 34.
- Anacis Schrank in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 5.
- Perambus Raf., Ann. of Nat. (1820) 14 p. p.

2 Odoglossa Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 15.

Coriopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.

Sect. 1. *Eucoreopsis* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 338.

§ 1. *Cosmiella* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 348.

§ 2. *Calliopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 360.
Calliopsis Reichb., Magaz. aesthet. Bot. (1824) t. 70, Spreng., Syst. III. (1826) 611.
Diplosastera Tausch, Hort. Canal I. (1823) t. 4.

§ 3. *Leachia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 343.
Coreopsoides Moench, Meth. 1794 594.
Leachia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 388, XXXIII. (1825) 17, LIX. (1826) 321.
Chrysomelea Tausch, Hort. Canal I. (1823) DC., Prodr. V. (1836) 569.
Lerchia Reichb., Consp. (1828) 109.
Leachia DC., Prodr. V. (1836) 569.

§ 4. *Eucoreopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 357.
Chrysostemma Less., Synops. Compos. (1832) 227.
Heterodonta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 361.
Diodonta Nutt., ibid. 360.
Prestinaria Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 393.
Diatonta Walp., Rep. II. (1843) 614.

Sect. 2. *Leptosyne* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 243.

Agarista DC., Prodr. V. (1836) 596.
Electra DC., ibid. 630; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 15.
Leptosyne DC., Prodr. V. (1836) 531.
Epilepis Benth., Pl. Hartweg. 1839 17.
Tuckermannia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 363.
Acoma Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 29 t. 17.

Coreocarpus Benth., ibid. 28 t. 16.
Pugiopappus A. Gray ex Torrey in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1857) 104.

Sect. 3. *Campylotrocha* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 243.

Campylotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 210.
Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Dolichotrocha Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

Ucaon Adams, Fam. II. (1763) 131 pp.

Sebastiania Bertol., Lucubr. herb. (1822) 47.
Chrysanthellina Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 391.

Neuraetia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 496.
Collaea Spreng., Syst. III. (1826) 622.

Adenosermodon Hook et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 318.

Adenocarpum D. Don ex Hooker et Arnott, ibid. 318.
Hinterhubera Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 42.

9233. 504 *Eryngiophyllum* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1905) 113. — Sp. 1. Mexico.

9234. 505 *Glossogyne* Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 475, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2566. — B. H. II. 388. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 5 Australia, India-or., China.

Gynactis Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 475.
Gymnactis Cass. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1520.
Diodontium F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 19.

9235. 506 *Heterospermum* („Heterosperma“) Cav., Icon. III. (1794) 34 t. 267. — Endl. G. n. 2565. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 6. Amer. occ. calid. ab Arizona usque ad Argentinam.

Microdonta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 369.

9236. 507 *Thelesperma* Less. in: Linnaea VI. (1831) 511, Synops. Compos. 1832 234. — Endl. G. n. 2569. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 8. Uruguay, Patagon., Mexico usque ad Utah et Nebraska.

Cosmidium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 361.

Abuceros A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 109 (sect. *Thelespermatidis*).

Thelesperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 556.

9237. 508 *Bidens* [Tourn. ex L. Gen. ed. 1. (1737) 248] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 831. — Endl. G. n. 2541. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 90. Orbis fero totus, praec. Amer.

§ *Agrimonia* Rumph., Herb. amb. VI. (1750) t. 15 fig. 2.
Pluridens Neck., Elem. I. (1790) 86.
Verbesina Rupr., Fl. ingr. (1800) 563.
Megalodonta Greene in: Pittonia IV. (1901) 271

Sect. 1. *Platycarpaea* DC., Prodr. V. (1836) 594.

Sect. 2. *Psilocarpaea* DC., ibid. 596.
Edwardsia Neck., Elem. I. (1790) 87.
Kerneria Moench, Meth. 1794 595.
Ceratocephalus [Vaucl. ex] Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 432.
Delucia DC., Prodr. V. (1836) 633.
Edwardsia Endl. Gen. 1838 413.

Sect. 3. *Hydrocarpaea* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 298.

Sect. 4. *Adenolepis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 245.
Adenolepis Less. in: Linnaea VI. (1831) 510, Synops. Compos. (1832) 230.

Obs. De spec. amer. cf. Greene in: Pittonia IV. (1901) 242.

9238. 509 *Cosmos* Cav., Icon. I. (1791) 9 t. 14. 79. — Endl. G. n. 2542. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 245. — Sp. 15 v. 20. Amer. calid. a Bolivia usque ad Arizona, India occ.

Cosmea Willd., Spec. pl. III. (1807) 2250.
Cosmos Pers., Synops. II. (1807) 477.

9239. 510 *Narvalina* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2568. — B. H. II. 388. — E. P. IV. 5. 245. — Sp. 1 s. Domingo.

Needhamia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 355.

9240. 511 *Sphagnetiocla* O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

Sphagnetiocla O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

9228. 499 *Dahlia* Cav., Icon. I. (1791) 56 t. 80. — Endl. G. n. 2449. — B. H. II. 386. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 9. Mexico.

Georgia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2124.
Georgia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 567.

Obs. Cf. Hemsley in: Gard. Chron. New Ser. XII (1879) 457 et R. Dean, *Dahlia* its History and Cultivation (1903).

9229. 500 *Hidalgoa* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 15. — Endl. G. n. 2478. — B. H. II. 386. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 1. Mexico.

9230. 501 *Glossocardia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 13* et in: Dict. sc. nat. XIX. 1821 62, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2564. — B. H. II. 384. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 1. India or

9231. 502 *Isostigma* Less. in: Linnaea VI. (1831) 513; Bak. in: Fl. brasl. VI. 3. (1841) 238. — Endl. G. n. 2570. — B. H. II. 389. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 7. Brasilia usque ad Argentinam.

9232. 503 *Chrysanthellum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 471. — Endl. G. n. 2562. — B. H. II. 389. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 3. Amer., India or., Madagascar, Afr. trop., Ins. Galapagos.

9. *Galinsoginae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 245.
- Galinsogae* Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 264. LX. (1830) 575; Less., Synops. Compos. (1832) 241; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 198.
9241. 512. *Balduina* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 175. — Endl. G. n. 2584. — B. H. II. 391. — E. P. IV. 5. 246. — Sp. 2. Amer. bor.
Actinospermum Ehl., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 448.
 ?*Mnesithea* Raf., Fl. ludov. (1817) 67.
 ?*Endorima* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Mnesithea Spreng., Gen. II. (1831) 635.
Actinospermum Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 61.
Baldwinia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 388.
9242. 513. *Calea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1179; cf. Baker in: Fl. bras. VI. 3. (1884) 251. — Endl. G. n. 2616. — B. H. II. 390. — E. P. IV. 5. 246. — Sp. 65. Amer. calid. praec. Brasil.
 Sect. 1. *Lemmatium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 390.
Lemmatium DC., Prodr. V. (1836) 669.
Amphicalia Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 411.
 Sect. 2. *Allocarpus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391.
Alloispermum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139.
Alloispermum Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 901.
Allocarpus H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 291 t. 405.
 Sect. 3. *Eucalea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391 emend.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 246.
Calydermos Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 24.
Mocinna Lag., *ibid.* 31.
Caleacte R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 109.
Calebrachys Cass. in: Diet. sc. nat. LV. (1828) 277.
Oteiza La Llave in: Registro trimest. (1832) 41.
Meyera DC., Prodr. V. (1836) 670.
Tetrachyron Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 744.
Stenophyllum Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391.
 Sect. 4. *Leontophthalmum* DC., Prodr. V. (1836) 675.
Leontophthalmum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.
9243. 514. *Geissolepis* Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXVII. (1893) 177. — E. P. N. 326. — Sp. 1. Mexico.
Geissolepis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
9244. 515. *Bebbia* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 179. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 2. California usque Arizonam.
Kuhnoides A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 632 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 113 (sect. *Carphophori*).
Kuhnoides Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 311.
9245. 516. *Tridax* [L., Hort. Cliff. (1737) 418] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 900. — Endl. G. n. 2622. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 20. Amer. trop. praec. centr.
Bartolina Adans., Fam. II. (1763) 124.
Balsibia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2214.
Sogalargia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 348, XLIX. (1827) 397, LV. (1828) 265.
Galinsoga H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 252 t. 386.
Ptilostephium H., B. et K., *ibid.* 253 t. 387 et 388.
- Carphostephium* Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 62, LV. (1828) 264.
Mandonia Wedd. in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 50 t. 1.
Trichoptilium H., B. et K. ex O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 247.
9246. 517. *Galinsoga* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 110 t. 24. — Endl. G. n. 2619. — B. H. II. 390. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 4. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Wiborgia Roth, Catal. bot. II. (1800) 112.
Galinsoga Willd., Spec. pl. III. (1803) 2228.
Galinsoga Roth, Catal. bot. III. (1806) 78.
Vigolina Poir., Encycl. VIII. (1808) 613.
Galinsogaea Zucc. in: Flora IV (1821) 612.
Galinsoga Dumort., Fl. belg. (1827) 72.
Vargasia DC., Prodr. V. (1836) 676.
9247. 518. *Marshallia* Schreb., Gen. II. (1791) 810. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 4. Virginia usque Floridam et Texas.
Persoonia (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 104 t. 43.
Trattenkia Pers., Synops. II. (1807) 403.
Phyteunopsis Juss. ex Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 405.
Therolepta Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Marschallia Bartl., Ordin. (1830) 142.
9248. 519. *Blepharipappus* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 316. — Endl. G. n. 2623. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 1. Amer. bor. pacif.
Ptilonella Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 385.
Blepharopappus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
9249. 520. *Dubautia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 469 t. 84; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 221. — Endl. G. n. 2625. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 6. Ins. sandwic.
9250. 521. *Raillardia* („*Raillardia*“) Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 469 t. 85; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 224. — Endl. G. n. 2815. — B. H. II. 442. — E. P. IV. 5. 248. — Sp. 12. Ins. sandwic.
Raillardia Spreng., Gen. II. (1831) 796.
Raillardia DC., Prodr. VI. (1837) 440.
Raillardia Endl., Gen. (1838) 460.
10. *Madinacae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 248.
Madieae DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 279 et Prodr. V. (1836) 691; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 198; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 187 et XIX. (1883) 17.
9251. 522. *Wilkesia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 160; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 219. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 248. — Sp. 2. Ins. sandwic.
9252. 523. *Argyroxiphium* DC., Prodr. V. (1836) 668; Observ. Compos. (1838) t. 8; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 218. — Endl. G. n. 2611. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 249. — Sp. 2. Ins. sandwic.
Argyrophyton Hook., Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 163.
9253. 524. *Madia* Molina, Saggio Chile (1782) 136; Juss., Gen. (1789) 450. — Endl. G. n. 2628. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 249. — Sp. 12. Amer. bor. pacif., Chile.
Pyropsis Hort. ex Fischer et Meyer et Avé-Lallemant, Index sem. Horti petropol. VI. (1840) 22.
 Sect. 1. *Madaria* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 188 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 304.
Madaria DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 280, Prodr. V. (1836) 691.
Anisocarpus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390.

- Sect. 2. *Eumadia* A. Gray in Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 188 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 305.
Brotia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 308.
Amida Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390.
Madariopsis Nutt., *ibid.* 387.
Madorella Nutt., *ibid.* 387.
- Sect. 3. *Harpacarpus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 189 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306.
Harpacarpus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 389.
9254. 525. *Hemizonia* DC., Prodr. V. (1836) 692. — Endl. G. n. 2630. — B. H. II. 394. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 30. Amer. bor. pacif., Ins. Galapagos.
- Sect. 1. *Euhemizonia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 191 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306.
- Sect. 2. *Hartmannia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 190 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 307.
Hartmannia DC., Prodr. V. (1836) 693.
Centromadia Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 196 et Fl. francisc. IV. (1897) 426.
Zonanthemis Greene, Fl. francisc. IV. (1897) 425.
Holocarpa Greene, *ibid.* 426.
- Sect. 3. *Calycaenia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 191 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 310.
Calycaenia DC., Prodr. V. (1836) 695.
Osmadenia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 391.
9255. 526. *Blepharizonia* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1886) 279 — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 2. California.
Blepharizonia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
9256. 527. *Hemizonella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 189 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 2. California usque ad Washington.
Hemizonella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 548 (sect. *Hemizonia*).
9257. 528. *Lagophylla* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390. — B. H. II. 395. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 6. Amer. bor. pacif.
Holozia Greene in: Bull. Torrey Bot. Club IX. (1882) 122.
9258. 529. *Layia* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1833) 148 in nota, 357. — Endl. G. n. 2622 L. — B. H. II. 395. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 14. Amer. bor. oce.
†Steiractis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 5.
Crostylis Meissn., Gen. (1839) 207.
Laya Endl., Gen. (1841) 1309.
Blepharipappus Greene in: Pittonia II. (1892) 245.
- Sect. 1. *Madaroglossa* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 393. A. Gray in Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 314.
Madaroglossa DC., Prodr. V. (1836) 694.
Eriopappus Arn. in: Lindley Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443.
- Sect. 2. *Callichroa* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 394 (subg. *Madaroglossa*). A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 315.
Callichroa Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1855) 31.
- Sect. 3. *Calliglossa* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 396 (sect. *Callichroa*). A. Gray in Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 316.
Calliglossa Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 356.
Calliachyris Torr. et A. Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 211; Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 119.
9259. 530. *Achyrachaena* Schau., Del. sem. Horti vrbatislav. (1837) 3 ex *Linnaea* XII. (1838) Litt. 87. — Endl. G. n. 2585 L. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 1. California oce.
Lepidostephanus Bartl., Index sem. Horti goetting. (1837); ex *Linnaea* XII. (1838) Litt. 82.
- VI. HELENIEAE Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 346, XXXVIII. (1825) 16, LV. (1828) 263, LX. (1830) 575 p. p.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 251 et in: Wissensch. Beil. Jahreshr. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 21
Helenioideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 199.
- I. *Jouiniae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 251.
Jaumeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 199.
9260. 531. *Craeosmia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 289 t. 404. — Endl. G. n. 2247. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Peruvia and.
Xantholepis Willd. ex Lessing in: *Linnaea* IV. (1829) 338.
Clairvillea DC., Prodr. V. (1836) 636.
9261. 532. *Geissopappus* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1840) 44. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 3. Brasilia, Guiana brit., Venezuela.
Amphicalca DC., Prodr. V. (1836) 672 (sect. *Calceae*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 25.
Schomburgkia DC., Prodr. VII. (1838) 293.
Trinchmettia Endl., Gen. (1841) 1383.
9262. 533. *Jaumea* Pers., Synops. II. (1807) 397. — Endl. G. n. 2600. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 6. Amer. temp. et trop., Afr. trop.
Kleinia Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 424 t. 61 f. 1. non L.
Coincyne Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 520.
Espejoa DC., Prodr. V. (1836) 660.
Chaetymenia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 298 t. 62.
Hypericophyllum Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 498 t. 50.
- Obs. De genere *Hypericophyllo* cf. N. E. Brown in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 120.
9263. 534. *Arnicastrum* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 115. — Sp. 1. Mexico.
9264. 535. *Welwitschella* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1891) 390 et in: Bot. Soc. Broter. XIII. (1896) 11; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 583. — E. P. IV. 5. 259. — Sp. 1. Angola.
9265. 536. *Venezagasia* DC., Prodr. VI. (1837) 43. — Endl. G. n. 2660. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Californ.
Parthenopsis Kellogg in: Proc. Californ. Acad. V. (1875) 190.
Venezaglia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 307.
9266. 537. *Olixaea* Schultz Bip. ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1103. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Mexico.
9267. 538. *Clappia* A. Gray in: Torrey, Bot. U. St. and Mexic. Boundary (1858) 98 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 317; Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1105. — B. H. II. 413. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 2. Texas, Mexico.

2. *Psilostrophinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 326.
Riddellieae A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 195.
Riddellinae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, IV. 5. (1890) 253.
9268. 539. *Psilostrophe* DC., Prodr. VII. (1838) 261. — Endl. G. n. 2032 7. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 3. Colorado usque Utah et Mexico.
Riddellia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 371; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 317.
9269. 540. *Baileya* Harv. et A. Gray ex Torrey in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 144; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 195 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 318. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 2. Utah usque ad Mexicum.
9270. 541. *Whitneya* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 549, IX. (1874) 195 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 318. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 1. California.
3. *Heleneinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, IV. 5. (1890) 254.
Baerieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 200.
Flaverieae Benth., ibid. 202.
Euhelenieae Benth., ibid. 203.
9271. 542. *Perityle* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 23 t. 15; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 194 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 320. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 256. — Sp. 22. California usque ad Mexicum et Texas.
9272. 543. *Closia* Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 119 t. 46 f. 2. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 10. Chile.
9273. 544. *Laphamia* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 99 t. 9. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 11. Utah usque ad Californiam, Texas, Mexico bor.
Sect. 1. *Pappothrix* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 99 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 319.
Sect. 2. *Eulaphamia* (*Laphamia vera**) A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 100 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 319.
Monothrix Torr. in: Stansbury, Utah Exped. (1852) 389 t. 7.
Sect. 3. *Dithrix* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 320.
9274. 545. *Eatonella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 19 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 322. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Nevada, California.
Eatonella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 198 (sect. *Actinolepidis*).
Lembertia Greene, Fl. francisc. IV. (1897) 441.
9275. 546. *Pericome* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 81. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Colorado, Arizona, N. Mexico, Mexico.
Galinsogopsis Schultz Bip. in: Seemann, Bot. Voy. Herald (1857) 306.
9276. 547. *Crockeria* Greene ex A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 451. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 1. California.
9277. 548. *Oxypappus* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 118 t. 42. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Mexico.
9278. 549. *Burrielia* DC., Prodr. V. (1836) 663 p. p.; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 324. — Endl. G. n. 2601. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 1. California.
9279. 550. *Baeria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 29. — Endl. G. n. 2607. — B. H. II. 399. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 20. California.
Sect. 1. *Eubaeria* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 21 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 325.
Sect. 2. *Dichaeta* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 196, XIX. (1883) 22 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 326.
Dichaeta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 383.
Sect. 3. *Ptilomeris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 23 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 327.
Ptilomeris Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 381.
9280. 551. *Lasthenia* Cass., Opusc. III. (1834) 88. — Endl. G. n. 2610. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 5. California, Oregon, Chile.
Sect. 1. *Enlasthenia* (*Lasthenia proper**) A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 324.
Rancagna Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 15 t. 24 et 25.
Sect. 2. *Hologymne* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 324.
Hologymne Bartl., Index sem. Horti goetting. (1837); ex *Linnaea* XII. (1838) Litt. 81.
Xantho Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 191.
Obs. Cf. Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 204.
9281. 552. *Monolopia* DC., Prodr. VI. (1837) 74. — Endl. G. n. 2674. — E. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 5. California.
Spiridanthus Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 105.
Pseudomonolopia C. A. Mey. in: *Linnaea* XVIII. (1844) 189 (sect. *Monolopiae*).
Pseudobahia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 323 (sect. *Monolopiae*).
9282. 553. *Flaveria* Juss., Gen. (1789) 186. — Endl. G. n. 2571. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 16. Amer. trop. et temp., Austral. or. trop.
Havanella [L., Hort. Cliff. (1738) 488] O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
Vermifuga Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 114 t. 24.
Brotera Spreng. in: Schrader, Journ. Bot. II. (1802) 186 t. 5.
Nanembergia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2393.
Broteroa DC., Prodr. V. (1836) 635.
Obs. Cf. Johnston in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 277.
9283. 554. *Miospermum* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 25. — Endl. G. p. 502. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 2. Mexico.
Miradoria Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 407.
9284. 555. *Amanria* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 31. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 259, N. 326. — Sp. 1. California.
9285. 556. *Villanova* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — Endl. G. n. 2678. — B. H. II. 404 et 406. — E. P. IV. 5. 259. — Sp. 8. Amer. anstr. occ., centr. et bor.
Unxia H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 279 t. 401 et 402.
Galeana La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 12.
Chlamysperma Less., Synops. Compos. (1832) 256.
Vasquezia Phil., Fl. atacam. (1860) 31 t. 5.
Vasquezia Pritz., Icon. index II. (1865) 282.
Villanova P. et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 587.

9286. 557. *Syntrichopappus* A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 106 et *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 328. — B. H. II. 402. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 2. California usque ad Arizonam et Utah.
9287. 558. *Cadiseus* E. Mey. ex De Candolle, *Prodr.* VII. (1838) 254. — *Endl. G. n.* 3032 3. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Afr. austr.
Symphipappus Klatt in: *Bull. Herb. Boiss.* IV. (1896) 162.
9288. 559. *Sartwellia* A. Gray, Pl. Wright J. (1852) 122 t. 6 et *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 353. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 2. Texas, Mexico.
9289. 560. *Thymopsis* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 407. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Cuba.
9290. 561. *Entetras* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XV.* (1880) 39. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Mexico.
9291. 562. *Schkuhria* Roth, *Catal. bot.* I. (1797) 116. — *Endl. G. n.* 2588. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 11. Amer. occ. ab Arizona usque ad Argentinam.
Tetracarpum Moench, *Meth. Suppl.* (1802) 240.
Chamaestephanum Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin* I. (1807) 140.
Achyropappus H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 257 t. 390.
Mieria La Llave in: *La Llave et Lozarza, Nov. veg. descr.* II. (1825) 9.
Hopkirkia DC., *Prodr.* V. (1836) 660.
Platyschkuhria A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IX. (1874) 199 (sect. *Schkuhria*).
9292. 563. *Hymenopappus* L'Hérit., *Diss.* (1788); Willd., *Spec. pl.* III (1803) 1776. — *Endl. G. n.* 2592. — B. H. II. 402 et 403. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 11. Amer. bor., Mexico.
Rothia Lam. in: *Journ. hist. nat. Paris* II. (1792) 16 t. I et *Illustr.* 1797 t. 667; O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 360.
Hymenothrix A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* IV. (1849) 102.
Tapacaria O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 292.
Obs. Cf. A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 335.
9293. 564. *Florestina* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1815) 175, (1817) 11, in: *Dict. sc. nat.* XVII. (1820) 155, XX. (1821) 348, LV. (1828) 266. — *Endl. G. n.* 2589. — B. H. II. 405. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 2. Mexico.
Lepidopappus Mocq. et Sessé ex De Candolle, *Prodr.* V. (1836) 655.
9294. 565. *Palafoxia* Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 26. — *Endl. G. n.* 2265. — B. H. II. 405. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 7. Amer. bor.
Paleolaria Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198, (1818) 47, in: *Dict. sc. nat.* XXVI. (1823) 226, XXXVII. (1825) 256.
Polypteria Nutt., *Gen. Amer.* II. (1818) 139.
Lomaxeta Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 72.
9295. 566. *Eriophyllum* Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 28. — *Endl. G. n.* 2591. — B. H. II. 403 et 399. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
Sect. 1. *Actinolepis* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 24 et *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 328.
Actinolepis DC., *Prodr.* V. (1836) 655.
Hymenoxys Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer.* II. (1841) 280.
Lasiobaeria Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 248 (sect. *Baeria*).
Sect. 2. *Trichophyllum* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 25 et *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 329.
Trichophyllum Nutt., *Gen. Amer.* II. (1818) 166.
Phialis Spreng., *Gen. II.* (1831) 631.
9296. 567. *Thuroxia* Rose in: *Contrib. U. St. Nat. Herbar.* III. 1895 321 t. 15. — E. P. N. 327. — Sp. 1. Texas.
9297. 568. *Amblyopappus* Hook. et Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 321. — *Endl. G. n.* (II.) 2588 1. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 2. Peruv., Chile; Californ. (Inquil.).
Aromia Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 395.
Infantea Remy in: *C. Gay, Fl. chilena* IV. (1849) 257 t. 48.
9298. 569. *Rigiopappus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VI. (1865) 548 et *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 538. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 1. Washington usque ad Californiam et Nevadam.
9299. 570. *Chaenactis* DC., *Prodr.* V. (1836) 659; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 339. — *Endl. G. n.* 2593. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 19. Amer. bor. occ.
Macrocarphus Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 376.
Macrocephalus Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 712.
Acarphaea Hary. et A. Gray ex A. Gray, Pl. Fendler. (1849) 38.
Acicarpa Walp., *Ann. II.* (1852) 877.
9300. 571. *Orochaenactis* Coville in: *Contrib. U. St. Nat. Herbar.* IV. (1893) 134. — E. P. IV. 5. 391. — Sp. 1. California, Sierra Nevada.
Orochaenactis O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam.* IV. 5. (1893) 391.
9301. 572. *Bahia* Lag., *Gen. et sp. pl.* (1816) 30; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 331. — *Endl. G. n.* 2591. — B. H. II. 402. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. ad 12. Amer. bor.
Stylisia Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 377.
Violetia Schultz Bip. ex *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1873) 402.
9302. 573. *Hulsea* Torr. et A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* VI. (1857) 76, 77; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 342. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 6. Amer. bor.
9303. 574. *Trichoptilium* A. Gray in: *Torrey, Bot. U. St. and Mexic. Boundary* (1858) 97 et *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 343. — B. H. II. 415. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 1. California, Arizona, Colorado.
9304. 575. *Actinella* Pers., *Synops. II.* (1807) 469; Nutt., *Gen. Amer.* II. (1818) 173. — *Endl. G. n.* 2590b. — B. H. II. 414 et 415. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 25. Amer. temp. et trop.
Actinea Juss. in: *Ann. Mus. Paris* II. (1803) 425 t. 61; O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 303.
Ptilepida Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 268.
Pailepida O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflz-fam., Nachtr.* (1897) 327.
Tetraneuris Greene in: *Pittonia* III. (1898) 265.
Rythergia Greene, *ibid.* 270.
Macdonalia Heller in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXV. (1898) 629.
Sect. 1. *Eucactinella* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 32 et *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 344.
Phileozera Buckl. in: *Proc. Acad. Sc. Philadelphia* 1861 (1862) 459.
Sect. 2. *Plateilema* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 31.
Plateilema Cockerell in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXI. (1904) 462.
Sect. 3. *Hymenoxys* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 32 et *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. 2. (1884) 346.
Hymenoxys Cass. in: *Dict. sc. nat.* LV. (1825) 278.
Pieradenia Hook., *Fl. bor.-amer.* I. (1833) 517 t. 108.
Pieradenia Cockerell in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXI. (1904) 466 (sect. *Hymenoxys*).
Pieradenella Cockerell, *ibid.* 466 (sect. *Hymenoxys*).

9305. 576. *Helenium* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 886. — Endl. G. n. 2603. — B. H. II. 413. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 30. Amer. occ.
Helenia L., Gen. ed. I. (1737) 260.
Helianstrum [Mill., Gard. Dict. (1739)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 341.
Brassavola Adans., Fam. II. (1763) 127.
Leptophora Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Leptocarpha Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1383.
 Sect. 1. *Oxylepis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 205 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 347.
Dugaldia Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 270.
Oxylepis Benth., Pl. Hartweg. (1811) 87.
Espeletopsis Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 411.
 Sect. 2. *Amblyolepis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 263.
Amblyolepis DC., Prodr. V. (1836) 667; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 351.
 Sect. 3. *Euhelenium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 202 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 347.
Mesodetra Raf., Fl. ludov. (1817) 14.
Tetrodus Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 264 et 272.
Hecubaea DC., Prodr. V. (1836) 665.
 Sect. 4. *Leptopoda* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 204 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 350.
Leptopoda Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 174.
 Sect. 5. *Cephalophora* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 263.
Cephalophora Cav., Icon. VI. (1801) 79 t. 599.
Graemia Hook., Exot. Fl. (1827) t. 189.
Grahamia Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 297 et 299.
9306. 577. *Gaillardia* Fougereux in: Mém. Acad. Paris 1786 (1788) 5 t. 2. — Endl. G. n. 2583. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 12. Amer. temp. et trop.
Calounea Buchoz, Icon. (1786) t. 126.
Galardia Lam., Encycl. II. (1786) 590.
Virgilia L'Hérit., Diss. (1788); ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 652.
Polatherus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Guentheria Spreng., Syst. III. (1826) 356.
Polypteris Less. in: Linnæa VI. (1831) 518.
Cercostylus Less., Synops. Compos. (1832) 239.
Vernasolis Raf., Atlant. Journ. (1832) 152.
Othake Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 73.
Colounea Endl., Gen. (1838) 421.
Agassizia A. Gray et Engelm. in: Journ. Boston Soc. Nat. Hist. VI. (1847) 229 et in: Proc. Amer. Acad. (1847) 46.
9307. 578. *Plummera* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1851—52) 215 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 237. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 1. Arizona austr.
9308. 579. *Blennosperma* Less., Synops. Compos. (1832) 267. — Endl. G. n. 2464. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 2. Chile et California.
Unxia Colla in: Mem. Accad. sc. Torino XXXVIII. (1835) 37 t. 32.
Apalus DC., Prodr. V. (1836) 507.
Comiothele DC., ibid. 531.
Hapalus Endl., Gen. (1838) 400.
4. *Tagetininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 263.
Tagetineae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 367, XXXVIII. (1825) 203. LIX. (1829) 61. LX. (1830) 574; Less., Synops. Compos. (1832) 236; DC., Prodr. V. (1836) 638; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 202.
9309. 580. *Adenopappus* Benth., Pl. Hartweg. (1840) 41. — Endl. G. n. 2581 I. — B. H. II. 411. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 1. Mexico austr.
9310. 581. *Nicolletia* A. Gray in: Rep. Fremont Exped. II. (1845) 315 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 355. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 2. Texas, California, N. Mexico.
9311. 582. *Tagetes* [L., Gen. ed. I. (1737) 261] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 887. — Endl. G. n. 2580 I. — B. H. II. 411. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. ad 20. Amer. calid. ab Argentina usque ad Arizonam et Mexicum.
Diglossus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 70, (1818) 184, in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 241.
Enalcaida Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 31 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 443.
Solenotheca Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 375.
9312. 583. *Dysodia* (. *Dyssodia*) Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1802) 334. — Endl. G. n. 2577. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 34. Amer. centr. usque ad Californiam, Utah et Patagoniam.
Dyssodia Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 900.
 Sect. 1. *Eudysodia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 37 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 356.
Boebera Willd., Spec. pl. III. (1803) 2125.
Clomencocoma Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199 et in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 416.
Rosilla Less., Synops. Compos. (1832) 245.
Comaclinium Scheidw. et Planch. in: Fl. des serres VIII. (1852) 19 t. 756.
 Sect. 2. *Lehetina* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
Lehetina Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 394.
Lebitinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 19.
 Sect. 3. *Adenophyllum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
Willdenowa Cav., Icon. I. (1791) 61 t. 89.
Schlechtendalia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2125.
Adenophyllum Pers., Synops. II. (1807) 458.
 Sect. 4. *Hymenatherum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
Hymenatherum Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12, (1818) 153; in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 313.
Gnaphaliopsis DC., Prodr. VII. (1835) 258.
Belenidium Arn. ex De Candolle, ibid. 292.
Aciphylloea A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 91.
Dysodiopsis A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 115 (sect. *Hymenatheri*).
 Sect. 5. *Thymophylla* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
Thymophylla Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 25.
Lowellia A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 89.
Thymophyllum Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 410.
9313. 584. *Urbiniella* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 117. — Sp. 1. Mexico.
9314. 585. *Syncephalanthia* Bartl., Index sem. Horti goetting. (1836) 6; ex Linnæa XII. (1838) Litt. 80. — Endl. G. n. 3032 12. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Amer. centr.
9315. 586. *Schizotrichia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 410. — B. H. II. 410. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Peruvia.
9316. 587. *Porophyllum* [Vaill. ex L., Coroll. gen. (1737) 14] Adans., Fam. II. (1763) 122; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 203, XLIII. (1826) 56; DC., Prodr. V.

- (1836) 647. — Endl. G. n. 2582. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. ad 25 Amer. fero tota praec. trop. Kleimia Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 215 t. 127. Ilunteria Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 649.
Sect. 1. Euporophyllum DC., Prodr. V. (1836) 648.
Sect. 2. Cusumbua DC., ibid. 650.
Sect. 3. Kugaia DC., ibid. 650.
9317. 588. *Lescaillea* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 156. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Cuba.
9318. 589. *Chrysaetinia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 93 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 355; S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 153. — B. H. II. 412. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 3. Mexico, N. Mexico, Texas.
Kypheadenia Schultz Bip. ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
9319. 590. *Pectis* L., Syst. ed. 10. (1759) 1221. — Endl. G. n. 2250. — B. H. II. 412. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 40 v. 50. Amer. calid.
Seala Adans., Fam. II. (1763) 131.
Helioreos Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Pectidopsis DC., Prodr. V. (1836) 98.
Stammarium Willd. ex De Candolle, ibid. 102.
Sect. 1. *Eupectis* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 360.
Lorentea Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 25.
Chthonia Cass. in: Diet. sc. nat. IX. (1817) 173.
Pectidopsis DC., Prodr. V. (1836) 98.
Cheilodiscus Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. IX. (1858) 36.
Sect. 2. *Pectothrix* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 361.
Cryptopetalon Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris 1817) 12 et in: Diet. sc. nat. XII. (1818) 123.
Sect. 3. *Pectidium* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 361.
Pectidium Less. in: Linnæa VI. (1831) 706.
- VII. ANTHEMIDEAE Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173. m; Diet. sc. nat. II. Suppl. 1816) 73. XX. (1821) 372. XXIX. 1823) 176. L. (1827) 497. LX. (1830) 578; DC., Prodr. VI. (1837) 1; Benth. m; Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 203; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 267 et in: Wissenschaft. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 23.
1. *Anthemidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 268.
9320. 591. *Eriocephalus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 265] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 926. — Endl. G. n. 2710. — B. H. II. 416. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 29. Afr. austr.
Brachygyne Cass. in: Diet. sc. nat. L. (1827) 493.
Micropyne Cass., ibid. 493.
Monorchlaena Cass., ibid. 496.
Siphonogyne Cass., ibid. 493.
Solenogyne Cass., ibid. 493.
Stenogyne Cass., ibid. 493.
Sect. 1. *Phaenogyne* DC., Prodr. VI. (1837) 145.
Sect. 2. *Cryptogyne* DC., ibid. 147.
Cryptogyne Cass. in: Diet. sc. nat. L. (1827) 491 et 498.
9321. 592. *Lasiospermum* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — Endl. G. n. 2653. — B. H. II. 416. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 3. Afr. austr., Sinai.
Eriosphaera F. G. Dietr. Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. III. (1817) 221.
Lampila Burchell, Trav. Afr. 1. (1824) 259.
Mataxa Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 297.
Eriocarpa Lag. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 85.
9322. 593. *Oedera* L., Mant. II. (1771) 159. — Endl. G. n. 2635. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 4. Afr. austr.
Oedera DC., Prodr. VI. (1837) 1.
§ 1. *Euoedera* DC., ibid. 2.
§ 2. *Eriopoda* DC., ibid. 2.
9323. 594. *Emmorphia* DC., Prodr. VI. (1837) 2. — Endl. G. n. 2636. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 1. Afr. austr.
9324. 595. *Mecomischus* Cass. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 418. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 1. Algeria.
Mecomischus Cass. in: Bull. Soc. bot. France IV. (1857) 14 p. p. (sect. Cladanth).
Mischanthus Cass., ibid. 14.
Pradina Pomel, Nouv. matér. II. atlant. (1874) 51.
9325. 596. *Phaeocephalus* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII (1900) 156. — Sp. 1. Afr. austr.
9326. 597. *Athanasia* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 1180. — Endl. G. n. 2691. — B. H. II. 416 et 312. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 40. Afr. austr.
Sect. 1. *Hymenolepis* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Hymenolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138; et in: Diet. sc. nat. XXII. (1821) 315 pp.
Oligodora DC., Prodr. VI. (1837) 282.
Metagnanthus Endl., Gen. (1838) 438.
Metagnanthus Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 417.
Sect. 2. *Euathanasia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Bembecodium Kunze in: Linnæa XVI. (1842) 316.
Bembecodium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 712.
Sect. 3. *Morysia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 189.
Morysia Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIII. (1824) 59. L. (1827) 498.
Saintmorysia Endl., Gen. (1838) 438.
Sect. 4. *Holophyllum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Holophyllum Less., Synops. Compos. (1832) 262.
Pristocarpha E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 86.
9327. 598. *Gonospermum* Less., Synops. Compos. (1832) 263. — Endl. G. n. 2688. — B. H. II. 417. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 4. Ins. Canar.
Hymenolepis Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIII. (1824) 61.
Lugoa DC., Prodr. VI. (1837) 14.
9328. 599. *Santolina* [Tournef. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 248] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 842. — Endl. G. n. 2651. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 8. Eur. austro-occ. usque Dalmat. Helvet. Styria.
9329. 600. *Lonas* Adans., Fam. II. (1763) 118. — Endl. G. n. 2687. — B. H. II. 417. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 1. Reg. mediterr. austro-occ.
9330. 601. *Anthemis* [Michx. ex Linné, Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. 1. (1757) 258] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 833. — Endl. G. n. 2639. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. ad 190. Eur. Reg. mediterr., Asia bor., centr. et occ., Abyssin.; Amer. inquil.
Leucanthemum Adans., Fam. II. (1765) 127.
Maticraera [Tournef. ex] Adans., ibid. 127.
Sect. 1. *Cota* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 278.
Cota J. Gray in: Gussone, Fl. sic. synops. II. (1844) 866.
Sect. 2. *Euanthemis* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 278.
Chamaemelum [Tournef. ex] Adans., Fam. II. (1765) 128; All. Fl. pedem. I. (1755) 184.

- Lepidophorum* Neck., Elem. I. (1790) 14.
 Marella Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 107.
 Lyonnetia Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 106.
 Perideraea Webb, Iter hisp. (1838*) 37.
 Lyonnetia Endl., Enchir. (1841) 241.
 Chamomilla Godr., Fl. Lorr. II. (1843) 19.
 Rhetinolepis Coss. in: Bull. Soc. bot. Franco III. (1856) 707.
- Sect. 3. Maruta Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167; Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 174.
 Maruta S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 456; DC., Prodr. VI. (1837) 13.
- Sect. 4. Ormenis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167.
 Ormenis Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 180, XXXVI. (1825) 355, L. (1827) 498, LX. (1830) 579; DC., Prodr. VI. (1837) 18.
9331. 602. *Anacyclus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 256] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 892. — Endl. G. n. 2643. — B. H. II. 419. — E. P. IV. 5. 272. — Sp. ad 12. Reg. mediterr.
 Hiortia Neck., Elem. I. (1790) 97.
 Hiortia Juss. in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 170.
 Cyrtolepis Less. in: Linnaea VI. (1831) 166.
 Diorthodon DC., Prodr. VI. (1837) 16 (sect. Anacycli).
 Arthrolepis Boiss., Diagn. XI. (1849) 14.
 Leucoicyclus Boiss., ibid. 13.
9332. 603. *Achillea* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 258] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 896. — Endl. G. n. 2649. — B. H. II. 419. — E. P. IV. 5. 272. — Sp. 100. Hemisph. bor. temp. praec. orbis vet.
 Ageratoides [Poulet, ex] L., Classif. pl. (1747) 527.
 Achillaea L., Phil. bot. (1764) 29.
 Alitibus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 499.
 Conforata [Cuesalp. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 91.
 Achilios St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 118.
- Sect. 1. Millefolium Koch, Synops. (1837) 372.
 Millefolium [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 128; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 91.
- Sect. 2. *Parmica* [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 712] Koch, Synops. (1837) 370; (Heimer) in: Denkschr. Acad. Wien XLVIII. (1884) p. 113.
Parmica [Tourn. ex Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 174] Neck., Elem. I. (1790) 15; DC., Prodr. VI. (1837) 19.
- Sect. 3. Babounya DC., Prodr. VI. (1837) 36 (sect. Santolinae); Boiss., Fl. orient. III. (1875) 254.
- Sect. 4. Santolinoideae DC., Prodr. VI. (1837) 30; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 254.
- Sect. 5. *Arthrolepis* Boiss., ibid. 255.
Arthrolepis Boiss., Diagn. XI. (1849) 14.
9333. 604. *Diotis* Desf., Fl. atlant. II. (1798) 260. — Endl. G. n. 2650. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Regio mediterr. et atlant. ab Anglia usque ad Ins. Canar. Otanthus Hoffing. et Link, Fl. portug. II. (1809) 364. Neesia Spreng., Auleit. ed. 2. II. (1818) 547.
9334. 605. *Cladanthus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199; in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 342, XXIX. (1823) 180, L. (1827) 495, LX. (1830) 579. — Endl. G. n. 2646. — B. H. II. 421. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. I. Hispania et Marocco.
9335. 606. *Leucampyx* A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 422. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Colorado, N. Mexico.
2. *Chrysantheminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 5. (1892) 273.
9336. 607. *Phymaspermum* Less., Synops. Compos. (1832) 253. — Endl. G. n. 2663. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 4. Afr. austr.
- Adenachaena* DC., Prodr. VI. (1837) 49.
 Jacosta DC., ibid. 76.
 Oligoglossa DC., ibid. 76.
 Jocaste E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 298.
9337. 608. *Lidbeckia* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 306 t. 5 f. 9. — Endl. G. n. 2655. — B. H. II. 423. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 2. Afr. austr.
 Lancisia Lam., Illustr. (1798*) t. 701.
 Lidbekia Spreng., Gen. II. (1831) 635.
9338. 609. *Thamniophyllum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 155. — B. H. II. 423. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 2. Afr. austr.
9339. 610. *Matricaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 255] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 890. — Endl. G. n. 2669. — B. H. II. 427. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Eur., As., Afr. austr. et or., Californ. Camomilla Gilib., Exercit. 1. (1792) 178.
 Camomilla S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 454.
 Matricarioides Less. in: Linnaea VI. (1831) 210 (subg. Artemisiae).
 Chlamydophora Ehrenb. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 265 et 418.
 Courrantia Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. Iles Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 276 t. 89.
 Gastrostylum Schultz Bip., ibid. 277.
 Rhytidosperrum Schultz Bip., ibid. 277.
 Lepidanthus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 396.
 Lepidotheca Nutt., ibid. 454.
 Gastrosolium Schultz Bip., Tanacet. (1844) 29.
 Sphaeroclinium Schultz Bip., ibid. 20.
 Trileurospermum Schultz Bip., ibid. 31.
 Chamaemelum Vis., Observ. Matricaria (1845) 12, Fl. dalmat. II. (1847) 84; Rupr., Fl. ingr. (1860) 592.
 Dibotherspermum Knaf in: Flora XXIX. (1846) 298.
 Trallesia Zumaglini, Fl. pedem. 1. (1849) 361.
 Akylopsis Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1850) 3.
 Otospermum Willk. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 251.
 Cotulina Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 56.
 Heteromera Pomel, ibid. 60.
 Otoglypha Pomel, ibid. 56.
 ?Gama La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 71.
 Daveana Willk. ex Mariz in: Bol. Soc. Broter. IX. (1891) 220 et 243.
 Daveaua Willk. ex Magnier, Scrimia fl. select. XII. (1893) 290.
9340. 611. *Lepidostephium* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1868) 22 t. 1030. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 277. — Sp. 1. Afr. austr.
9341. 612. *Chrysanthemum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 255] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 887. — Endl. G. n. 2667. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 277. — Sp. ad 200. Eur., As. temp. et bor., Amer., Afr. bor. et austr., Ins. Canar., pauc. in reg. calidior. inquil.
 Matricaria [Hall ex] Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1722) 147.
 Phalacroglossum DC., Prodr. VI. (1837) 45 (sect. Leucanthemii); Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. Iles Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 276.
 Richtera Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 126.
 Dendranthema Des Moulins in: Actes Soc. Linn. Bordeaux XX. (1855) 581.
- Sect. 1. Pinardia DC., Prodr. VI. (1837) 64.
 Centrospermum Spreng., Nov. provent. (1818) 19; Syst. III. (1826) 362.
 Heteranthemis Schott in: Oken's Isis (1818) 821.
 Centrachaena Schott, Index sem. Horti vindobonn. (1823) ex Reichenbach, Icon. pl. crit. IV. (1827) 47.
 Glebionis Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 41.

- Pinardia Cass. in: *Diet. sc. nat.* XLI. (1826) 28. L. 1827 498.
- Xanthophthalmum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 17 p. p.
- Sect. 2. Ismelia DC., *Prodr.* VI. (1837) 65.
- Ismelia Cass. in: *Diet. sc. nat.* XLI. (1826) 40. L. (1827) 498.
- Sect. 3. Coleostephus Benth. in: *Benth. et Hooker l. Gen. II.* (1873) 425; *Boiss., Fl. orient.* III. (1875) 335.
- Myconia Neck., *Elem.* I. (1790) 22.
- Coleostephus Cass. in: *Diet. sc. nat.* XLI. (1826) 43. L. (1827) 498.
- Prolongoa Boiss., *Voy. bot. Espagne* I. (1840) 230 t. 29a.
- Xanthophthalmum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 17 pp.
- Glossopappus Kunze in: *Flora* XXIX. (1846) 748.
- Hymenostemma Kunze, *ibid.* 699.
- Kremeria Dur. in: *Duchartre, Rev. bot.* I. (1846) 364.
- Xanthophthalmum Sang. in: *Atti Accad. pontif. Lincei* XVII. (1862) 41 et 199.
- Sect. 4. Ammanthus O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 278.
- Ammanthus Boiss. et Heldr., *Diagn.* XI. (1849) 18.
- Sect. 5. Argyranthemum Benth. in: *Benth. et Hooker f. Gen. II.* (1873) 426.
- Argyranthemum Webb ex Schultz Bip. in: *Webb et Berthelot, Hist. nat. des Canar.* III. P. 2. (1835-60) Sect. II. 258 t. 90-96.
- Preauxia Schultz Bip. in: *Webb et Berthelot, ibid.* 250.
- Monoptera Schultz Bip., *ibid.* 253.
- Stigmatotheca Schultz Bip., *ibid.* 255.
- Brachanthemum DC., *Prodr.* VI. (1837) 44.
- Sect. 6. Pyrethrum Gaud., *Fl. helvet.* V. (1829) 346; Benth. in: *Benth. et Hooker f. Gen. II.* (1873) 426.
- Pyrethrum [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 720] Scop., *Fl. carn. ed. 2.* II. (1772) 118; Cass. in: *Diet. sc. nat.* XXIX. (1823) 178, XLIV. (1826) 148; DC., *Prodr.* VI. (1837) 53.
- Balsamita Desf. in: *Actes Soc. hist. nat. Paris* I. (1792) t. 1.
- Phalacrodiscus Less., *Synops. Compos.* (1832) 253.
- Leucanthemum [Tourn. ex] DC., *Prodr.* VI. (1837) 45.
- Plagus L'Herit., *Diss.* (1788) ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 135.
- Decanemum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 44.
- Tridactylina Schultz Bip., *ibid.* 45.
- Endopappus Schultz Bip. in: *Bonplandia* VIII. (1860) 369.
- Pontia Babani in: *Nouv. Giorn. bot. ital.* V. (1873) 318; *Fl. pyren.* II. (1900) 218.
- Sect. 7. Gymnocline DC., *Prodr.* VI. (1837) 58 (sect. Pyrethri); Benth. in: *Benth. et Hooker f. Gen. II.* (1873) 427.
- Gymnocline Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 199. in: *Diet. sc. nat.* XX. (1821) 119. XXIX. (1823) 178.
- Sect. 8. Tanacetum O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 278.
- Tanacetum Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735), L., *Spec. pl. ed. 1.* (1758) 843.
- Psanacetum Neck., *Elem.* I. (1790) 89.
- Omalanthus Less., *Synops. Compos.* (1832) 260.
- Omalotes DC., *Prodr.* VI. (1837) 83.
- Homaltes Endl., *Gen.* (1828) 437.
- Sphaeromeria Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 491.
- Hemipappus C. Koch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 340.
9342. 613. Phalacrocarpum Willk. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1861) 252. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 278. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
- Phalacrocarpum DC., *Prodr.* VI. (1837) 49 (sect. Leucanthemi).
9343. 614. Waldheimia Kar. et Kir. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XV. (1842) 125. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 8. Himalaya, Tibet, Turcestania.
- Allardia Deene. in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde* Bot. (1841-44) 87 t. 95, 96.
9344. 615. Nananthea DC., *Prodr.* VI. (1837) 45. — *Endl. G. n.* 2666. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Corsica et Ins. adjacent.
9345. 616. Ischnea F. Muell. in: *Trans. Roy. Soc. Victoria, New Ser.* I. 2. (1889) 13. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. N.Guinea.
9346. 617. Ceratogyne Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXIV. (1851) P. 2. 68. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Austral. occ. temp.
- Diotosperma A. Gray in: *Hooker, Kew Journ.* IV. (1852) 275.
9347. 618. Dimorphocoma F. Muell. et Tato in: *Trans. Roy. Soc. South Australia* VI. (1883) 107. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Austral. centr.
9348. 619. Plagiocheilus Arn. ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 142. — *Endl. G. n.* 2707. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr.
- Hippia L. f., *Suppl.* (1781) 389 pp.; H. B. et K., *Nouv. gen. et spec. IV.* (1820) 301.
- Plagiocheilus Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 712.
9349. 620. Polygyne Phil. in: *Linnaea* XXXIII. (1864) 170. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Chile.
9350. 621. Otocliamys DC., *Prodr.* VI. (1837) 77. — *Endl. G. n.* 2682. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Afr. austr.
9351. 622. Cotula [Tourn. ex] L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 256] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 891. — *Endl. G. n.* 2683. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 50. Reg. temper. et subtrop. orb. veter., Amer. austr. extra-trop., Afr. austr., Australas.
- Ananthocyclus Vaill. ex Lamé, *Syst. ed. 1.* (1735).
- Leptogyne Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 151.
- Chlamydothora Ehrenb. ex Lessing, *Synops. Compos.* (1832) 265 et 448.
- Pyrethriaria Pers. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* II. (1841) 420.
- Cotyla Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* 1903) 145.
- Sect. 1. Pleogyne Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864-65) 178.
- Leptinella Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1822) 127.
- Strongylosperma Less., *Synops. Compos.* (1832) 261.
- Machlis DC., *Prodr.* VI. (1837) 140.
- Pleogyne C. Koch in: *Bot. Zeitg.* I. (1845) 40.
- Gymnogyne Stütz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I. (1845) 431.
- Leptosperma Hook. f. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* VI. (1847) 115.
- Symphomera Hook. f., *ibid.* 116.
- Sect. 2. Eucotula Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864-65) 177.
- Baldingera Neck., *Elem.* I. (1790) 88.
- Brochia Vis., *Pl. Aegypt. et Nub.* (1836) 55.
- Gemcline C. Koch in: *Bot. Zeitg.* I. (1843) 41 p. p.
- Sect. 3. Cenia O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 280.
- Cenia Comm. ex Jussieu, *Gen.* 1789, 183.
- Lancisia Gaertn., *Fruet.* II. (1791) 322.
- Discocotula Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864-65) 178 (sect. Cotulae).

9352. 623. *Soliva Ruiz et Pav.*, Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 113 t. 24. — Endl. G. n. 2708. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 6. Amer. austr., Californ., Austral. or. (inquil.?), Madeira et Lusit. inquil.
Gymnostyles Juss. in: Ann. Mus. Paris IV. (1804) 258 t. 61.
Soliva Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, L. (1827) 498, LX. (1830) 578.
9353. 624. *Centipeda Lour.*, Fl. cochinch. (1790) 492. — Endl. G. n. 2702. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 5. Austral., As. trop., Madagasc., Chile.
Myriogyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 219.
9354. 625. *Sphaeromorphaea DC.*, Prodr. VI. (1837) 140. — Endl. G. n. 2703. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 1. India or., Siam.
9355. 626. *Abrotanella Cass.* in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 27. — Endl. G. n. 2705. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 12. Austral., Tasman., NZeland. et Ins. adjacnt., Rodriguez, Amer. antarct.
Ceratella Hook. f., Fl. antarct. I. (1844) 23 t. 18.
Trineuron Hook. f., ibid. 23 t. 17; F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 301.
Scleroleima Hook. f. in: London Journ. of Bot. V. (1846) 444 t. 14.
9356. 627. *Schistostephium Less.*, Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2676. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. 6. Afr. austr.-or.
9357. 628. *Hippia L.*, Mant. II. (1771) 158. — Endl. G. n. 2709. — B. H. II. 434. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. 4. Afr. austr.
9358. 629. *Artemisia [L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1737) 250] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 845. — Endl. G. n. 2694. — B. H. II. 435. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. ad 200. Orb. fere tot. imprimis Hemisph. bor.*
Sect. 1. *Dracunculi* („*Dracunculi*“) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 223 et ibid. VIII. (1835) 1; Hook. Fl. bor.-amer. I. (1833) 325; DC., Prodr. VI. (1837) 93; Besser in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 445.
Oligosporus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 33; in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, XXXVI. (1825) 24.
Picrothamnus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 417.
Dracuncula Reichb., Nom. (1841) 236 (sect. *Artemisiae*).
Dracunculus Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 566 in synonym.
- Sect. 2. *Scriphidium* („*Scriphida*“) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 222 et ibid. VII. (1834) 5 et IX. (1836) 72; DC., Prodr. VI. (1837) 100.
Scriphida Less., Synops. Compos. (1832) 264 (subg. *Artemisiae*).
- Sect. 3. *Abrotanum* („*Abrotana*“) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 222; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 219; Besser in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou III. (1834) 1; DC., Prodr. VI. (1837) 105.
Abrotanum [Tourn.] Neck., Elem. I. (1790) 98.
- Sect. 4. *Absinthium DC.* in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 189; DC., Prodr. VI. (1837) 120.
Absinthium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 120; Moench, Meth. (1794) 579; Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, L. (1827) 497.
Absinthium Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetteran III. (1801) 196; Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 225 et ibid. IX. (1836) 5.
- Obs. Cf. *praeterea* Besser in: Linnaea XV. (1841) 83.
9359. 630. *Crossostephium Less.* in: Linnaea VI. (1831) 220; Synops. Compos. (1832) 265. — Endl. G. n. 2695. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Luzon, China.
9360. 631. *Isotopsis Turcz.* in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 174; Benth., Fl. austral. III. (1866) 556. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Austral. temp.
9361. 632. *Elaeclanthus F. Muell.* in: Linnaea XXV. (1852) 410; Benth., Fl. austral. III. (1866) 555. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Austral. temp.
9362. 633. *Cancerinia Kar. et Kir.* in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 124. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 6. Asia centr.
9363. 634. *Asaemia Harv.* in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 187. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
9364. 635. *Gymnopentzia Benth.* in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) Add. 537 et 1235. — B. H. II. 1235. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
9365. 636. *Peyrousea DC.*, Prodr. VI. (1837) 76. — Endl. G. n. 2681. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
Lapeirosia Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 163.
Lapeyrousa Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 552.
Peyrousea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 312.
Osmithyllum Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 675.
9366. 637. *Pentzia Thunb.*, Prodr. pl. capens. II. (1800) 145; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 171. — Endl. G. n. 2700. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 8. Afr. austr.
Asteringa E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 133.
9367. 638. *Trichanthemis Regel et Schmalb.* in: Acta Horti petropol. V. (1877) 617. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Turcestania.
9368. 639. *Lepidolopha C. Winkler* in: Acta Horti petropol. XIII. (1894) 236. — E. P. N. 327. — Sp. 1. Turcestania.
9369. 640. *Stilpnophytum Less.*, Synops. Compos. (1832) 264. — Endl. G. n. 2693. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 2. Afr. austr.
9370. 641. *Marasmodes DC.*, Prodr. VI. (1837) 136. — Endl. G. n. 2699. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 3. Afr. austr.
Adenosolen DC., Prodr. VI. (1837) 136.
Brachymeris DC., ibid. 76.
Brachystylis E. Mey. ex De Candolle, ibid. 76.
Oligodorella Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 187.
- VIII. *SENECIONEAE* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 377, XLVIII. (1827) 446, LX. (1830) 582; Less., Synops. Compos. (1832) 387; DC., Prodr. VI. (1837) 292; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 283 et in: Wissenschaft. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gynn. Berlin. Ostern (1894) 25.
Senecionideae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 206.
1. *Liabinae O. Hoffm.* in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 284.
Liabeae Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 338, LX. (1830) 586; Benth. in: Benth. et Hooker I., Gen. II. (1873) 207.
Tussilagineae Benth. in: Benth. et Hooker I., Gen. II. (1873) 207.
9371. 642. *Liabum Adans.*, Fam. II. (1763) 131. — Endl. G. n. 2245. — B. H. II. 435. — E. P. IV. 5. 284. — Sp. ad 60. Amer. occ. impr. andina, Ind. occ.

- Viviana Willd. ex De CandoUe, Prodr. V. (1836) 95.
Liabopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 163 (sect. Liabi).
- Obs. Cf. Hieronymus in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1900) 55.
- Sect. 1. *Paranephelus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 456.
Paranephelus Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 42 t. 248.
- Sect. 2. *Chrysanthium* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 98 (sect. *Andromachia*): Less. in: Linnæa VI. (1831) 696; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 436.
- *Chrysanthium* Wedd., *Chloris andin.* I. (1855) 212 t. 39.
- Sect. 3. *Starkea* DC., Prodr. V. (1836) 97.
Starkea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2216.
Starkea Juss. in: Diet. sc. nat. L. (1827) 453.
- Sect. 4. *Andromachia* Less. in: Linnæa VI. (1831) 699.
Munozia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 108 t. 23.
Andromachia Humb. et Bonpl., Pl. æquin. II. (1809) 104 t. 112; DC., Prodr. V. (1836) 95.
Oligactis Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVI. (1825) 16.
Album Less., Synops. Compos. (1832) 152.
Erato DC., Prodr. V. (1836) 317.
Sinclairia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 133.
Munozia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 166.
Prionolepis Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 55 t. 261.
Kastnera Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1833) 37.
Sinclairia Schultz Bip., ibid. 34.
Chrysanthium W. ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 285.
9372. 643. *Allendea* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1821) 10. — Endl. G. n. 502. 3. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 285; N. 327. — Sp. 2. Mexico, Venezuela.
Zyconia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 373.
9373. 644. *Eremothamnus* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 277. — E. P. IV. 5. 285. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
9374. 645. *Gongrothamnus* Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1862) 336; Hieron., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 591. cf. O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 433. — E. P. IV. 5. 285; N. 327. — Sp. 5. Afr. trop.
Antunesia O. Hoffm. in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 178.
Newtonia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 285 et (1897) 391.
2. *Senecioideæ* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 286.
Eusebioideæ Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 298.
9375. 646. *Schistocarpha* Less. in: Linnæa VI. (1831) 403. — Endl. G. n. 2545. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 5. Mexico, Peruvia, Colombia.
Neurochlaena Fenzl in: Denkschr. Akad. Wien I. (1850) 258 t. 30.
9376. 647. *Neurolaena* R. Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 120. — Endl. G. n. 2787. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 2. Colombia, Mexico, Ind. occ.
Calea Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 113.
Neurochlaena Less., Synops. Compos. (1832) 388.
9377. 648. *Hertia* Nees., Elem. I. (1790) 8. Less. in: Linnæa VI. (1831) 91; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 341. — B. H. II. 451. — E. P. IV. 5. 288. — Sp. 8. Afr. austr., Persia, Afghanistan, Beludschistan, Tunis.
Othonnopsis Jaub. et Spach., Illustr. pl. orient. IV. (1852) 90 t. 357.
9378. 649. *Nannoglottis* Maxim in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 480 et in: Melang. biol. XI. (1881) 255. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 1. China bor.
Nannoglottis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 382.
? *Nannoglottis* Post et O. Ktze., ibid. 350.
9379. 650. *Stereosanthis* Franch. in: Journ. de bot. X. (1896) 381. — E. P. N. 327. — Sp. 3. China.
9380. 651. *Tussilago* (Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753) Gen. ed. I. (1757) 252 pp.) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 865. — Endl. G. n. 2288. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 1. Eur., Afr. bor., Asia temp.; Amer. bor. inquil. *Farfara* Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 177.
9381. 652. *Petasites* (Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753) Gaertn., Fruct. II. (1791) 406 t. 166. — Endl. G. n. 2286. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 14. Hemisph. bor. reg. temp. et arct. præc. orbis. vet.
9382. 653. *Robinsonia* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 333. — Endl. G. n. 2821. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 7—8. Ins. Juan Fernandez.
§ 1. *Symphyochaeta* DC., Prodr. VI. (1837) 448.
§ 2. *Eleutherochaeta* DC., ibid. 448.
§ 3. *Eleutherolepis* DC., ibid. 448.
9383. 654. *Rhctinodendron* Meissn., Gen. (1839) 216; Comm (1839) 136. — B. H. II. 442 (Baibasia). — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
Ballusia DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 333.
Ingenhouzia Bert. ex De CandoUe, ibid. 333; DC., Prodr. VI. (1837) 447.
Ingenhouzia Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 810.
Vendrobia Bailh., Hist. pl. VIII. (1886) 264.
Ingenhouzia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 298.
9384. 655. *Homogyne* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 198 et in: Diet. sc. nat. XXI. (1821) 412. — Endl. G. n. 2384. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 3. Montes Pyrenæi, Alpes, Mont. Siles., Mont. Carpathi, Penns. balcan.
9385. 656. *Stilpnogone* DC., Prodr. VI. (1837) 293. — Endl. G. n. 2789. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
9386. 657. *Eriothrix* (*Eriothrix** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 32 et in: Diet. sc. nat. XV. (1819) 260, XLVIII. (1827) 447 et 452, LX. (1830) 583. — Endl. G. n. 2788. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
Eriothrix Reicheb., Consp. (1828) 105.
9387. 658. *Melaleuca* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 311. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 1. Patagonia.
9388. 659. *Faujasia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 80 et in: Diet. sc. nat. XVI. (1820) 247, XLVIII. (1827) 448 et 457, LX. (1830) 585. — Endl. G. n. 2787. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 3 (vol. 5) Mauritus, Bourbon, Madagascar; fors. Celebes, N. Guinea?
9389. 660. *Erechtites* R. f., Fl. helv. (1817) 65. — Endl. G. n. 2790. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291 (*Erechtites*). — Sp. ad 15. Amer. calid. et temp., Austral., N. Zeeland, Uleri, Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 96.
Neoclea Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 83.
9390. 661. *Raillardella* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 442. A Gray, Synopt. Fl. North Amer. I. 1. (1854) 280. — B. H. II. 442. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 4. California.

- Raillardella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 550 (sect. Raillardiae).
Raillardella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
9391. 662. *Alciope* DC., Prodr. V. (1836) 299; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864-65) 60. — Endl. G. n. 2290. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 2. Afr. austr.
Celmisia Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 356 p. p.
9392. 663. *Culcitium* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) I t. 66, 67. — Endl. G. n. 2804. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 20. Amer. austr. andin.
Lasiocephalus Schlecht. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1818) 308.
Oresigonia Schlecht. in: Lessing, Synops. Compos. (1832) 393.
9393. 664. *Lepidospartum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 59; S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 133. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 2. California usque ad Arizonam.
9394. 665. *Mallotopus* Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 394. — E. P. IV. 5. 291 (Mallatopus). — Sp. 1. Japonia.
9395. 666. *Haploesthes* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 109; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 378. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 292. — Sp. 1. California usque ad Mexico bor.
Haplesthes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.
9396. 667. *Arnica* [Rupp. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 884. — Endl. G. n. 2800. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 293. — Sp. 18. Amer. bor., Eur., As. bor.
Aliseta Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 22.
? Peritris Raf., ibid. 23.
Arnica O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 135.
9397. 668. *Gynoxys* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 455. — Endl. G. n. 2805. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 14. Amer. austr. trop. andin.
Scrobicaria Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 456.
Gynoxis Reichb., Consp. (1828) 106.
9398. 669. *Crocidium* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 335 t. 118; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 378. — Endl. G. n. 2812 I. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
9399. 670. *Bartlettia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 323; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 378. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 1. Mexico bor.
9400. 671. *Doronium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 885. — Endl. G. n. 2802. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 25. Hemisph. bor. orb. vet. reg. temp. et subtemp.
Fullartonia DC., Prodr. V. (1836) 281.
Sect. 1. *Aronicum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 294.
Aronicum Neck., Elem. I. (1790) 27; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 233.
Grammartiron Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 32.
Sect. 2. *Eudoronicum* DC., Prodr. VI. (1837) 320.
Pardalianches Tausch in: Flora I. (1828) 182 (sect. *Doronici*).
9401. 672. *Lopholaena* DC., Prodr. VI. (1837) 335; Delessert, Icon. sel. IV. (1839) t. 59. — Endl. G. n. 2808. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 7. Afr. austr.
Lophochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 337.
Obs. Cf. Sp. Moore in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 1021.
9402. 673. *Cacaliopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 59; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 376. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 1. California usque ad Washington.
9403. 674. *Luina* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1139; Robinson in: Bot. Gaz. XVI. 1891 43. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 3. Amer. bor. occ.
Psacalium Greene in: Pittonia II. (1892) 228.
Rainiera Greene in: Pittonia III. (1898) 291.
9404. 675. *Peucephyllum* A. Gray in: Torrey, Bot. U. St. and Mexican Boundary (1858) 74; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 377. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 1. Californ. et Arizona.
9405. 676. *Gynura* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 391. — Endl. G. n. 2792. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 24. Asiae et Afr. reg. calidior., Austral.
Crassocephalum Moench, Meth. (1794) 516; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 331; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 593.
Cremocepalum Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 390.
Gynaecura Hassk., Catal. pl. Horti bog. alt. (1844) 103.
9406. 677. *Cineraria* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1242 p. p.; Less., Synops. Compos. (1832) 389. — Endl. G. n. 2797. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Xenocarpos Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 108.
Sect. 1. *Senecioides* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864-65) 307.
Sect. 2. *Eucineraria* Harv., ibid. 307.
Sect. 3. *Othonnoides* Harv., ibid. 308.
9407. 678. *Psathyrotus* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 100 t. 13; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 377. — B. H. II. 415. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 4. Amer. bor. occ., Mexico.
Psathyrotus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 179 (sect. *Bulbostylis*).
9408. 679. *Bedfordia* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 332, Prodr. VI. (1837) 441. — Endl. G. n. 2816. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 2. Austral. temp., Victoria, Tasmania.
9409. 680. *Cacalia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 834. — Endl. G. n. 2806. — B. H. II. 449. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. ad 40. Amer. bor. et centr., Asia bor. or., Ind. occ. Amer. austr. mont.
? *Arnoglossum* Raf., Fl. ludov. (1817) 64.
Mesadenia Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247; New Fl. Amer. IV. (1836) 79; Greene, Pittonia III. (1897) 180; Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1300.
Synosma Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
Sect. 1. *Eucalia* DC., Prodr. VI. (1837) 327.
Psacalium Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 461.
Pericalia Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 450.
Pentacalia Cass., ibid. 461.
Odontotrichum Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 311.
Pentanthus Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 32.
Sciadioseris Kunze in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 349.
Syneilesis Maxim., Primit. Fl. amur. (1859) 165.
Mesoneuris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 661.
Sect. 2. *Conophora* DC., Prodr. VI. (1837) 329.
9410. 681. *Tetradymia* DC., Prodr. VII. (1838) 440. — Endl. G. n. 2814. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 6. Amer. bor. occ.
Sect. 1. *Eutetradymia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 379.

sect. 2. *Lagothamnus* A. Gray, *ibid.* 379.
Lagothamnus Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 416.

9411. 682. *Senecio* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735; *Gen. ed. I.* (1737) 251) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 866, — *Endl. G. n.* 2811. — B. H. H. 446. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 1200. *Orbis totus.*

Seneco Hill, *Hort. kew.* (1768) 25.
Jacobaea Adans., *Fam. II.* (1763) 124.
Doria Thunb., *Nov. gen. XII.* (1800) 162.
Jacobaea Thunb., *ibid.* XIII. (1801) 169.
Roldana La Llave et Lex., *Nov. veg. descr. II.* (1825) 10.

Adenotrichia Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1190.
Danaea Colla in: *Mem. Accad. Torino XXXVIII.* (1835) 27 t. 2.

Cladopogon Schultz Bip. in: *Index sem. Horti hamburg.* (1852) 8; ex Lehmann in: *Ann. sc. nat. 3. ser. XIX.* (1853) 359.

Moerkensteima Opiz, *Seznam* (1852) 66.
Senecunculus Opiz, *ibid.* 90.
Haplosticha Phil. in: *Linnaea XXX.* (1859—60) 193.
Adonigeram Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVI* (1868) 404.

Jacobanthus Fourr., *ibid.* 403.
Leucoseris Fourr., *ibid.* 404.
Willkommia Schultz Bip. ex Nyman, *Consp.* 1879 357.
Branicia Andrz. ex Trautvetter in: *Acta Horti petropol. VIII.* (1883) 476.

Pterosenecio Schultz Bip. ex Baker in: *Fl. brasil. VI.* 3 (1884) 300.

Subg. I. *Embia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 297.
Embia Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 68 et in: *Dict. sc. nat. XIV.* (1819) 405, *XXXIV.* (1825) 393, *XLVIII.* (1827) 449; *DC., Prodr. VI.* (1837) 301.

Subg. II. *Eusenenecio* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 297.

A. Species gerontogaeae.

§ 1. *Annui* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 297.

Obaejacea Cass. in: *Dict. sc. nat. XXXV.* (1825) 270.

Pithosillum Cass. in: *Dict. sc. nat. XXI.* (1826) 161.

Acleia DC., *Prodr. VI.* (1837) 340.

§ 2. *Scaposi* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 297.

§ 3. *S. Auricula* Bourg. ex Cosson, *Notes pl. crit. IV.* (1850) 169.

§ 4. *Reniformes* Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 384.

§ 5. *Jacobaea* Cass. in: *Dict. sc. nat. XXIV.* (1822) 110; *DC., Prodr. VI.* (1837) 348.
Ancio Neck., *Elem. I.* (1790) 25.
Jacobaea Moench, *Meth.* (1794) 586 pp.
Aspelina Cass. in: *Dict. sc. nat. XXI.* (1826) 166.

Herbichia Zawadski in: *Guillemin, Arch. de bot. I.* (1832) 450 et *Enum. pl. galiciae* 1835 198.

Pseudojacobaea Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1841) 343 (sect. *Senecionis*).

§ 6. *Incani* DC., *Prodr. VI.* (1837) 355.
Velutini Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 384.

§ 7. *Crocseris* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 242.
Eudorus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 165 et in: *Dict. sc. nat. XV.* (1819) 525.
Farohaea Schrank ex Colla, *Hort. ripul. App. III.* (1829) 36 in nota et *IV.* (1831) 19 t. 9.
Craiserides DC., *Prodr. VI.* (1837) 357.
Sarracentis DC., *ibid.* 352.

Crocseris Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVI.* (1868) 401.

Horae Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 384.

Oliganthi Boiss., *ibid.* 385.

§ 8. *Fruticulosi* DC., *Prodr. VI.* (1837) 354.

§ 9. *Tephroseria* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 241.
Cineraria L., *Spec. pl. ed. 2.* (1763) 1242 pp.
Eriopappus Dumort., *Fl. belg.* (1827) 65 (sect. *Cinerariae*).

Heloseris Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 241 (sect. *Cinerariae*).

Tephroserides DC., *Prodr. VI.* (1837) 359.
Tephroseria Reichb., *Nom.* (1841) 87; *Fl. saxon.* (1844) 146; Schur, *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 343.

Theoproseria Andrae in: *Bot. Zeitg. XIII.* (1855) 310.

§ 10. *Madaractis* Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1881) 343.

Madaractis DC., *Prodr. VI.* (1837) 322.

Madacarpus Wight, *Icon.* (1846) t. 1152.

§ 11. *Mesogramma* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 298.

Mesogramma DC., *Prodr. VI.* (1837) 304.

§ 12. *Pericallis* Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, *Hist. nat. iles Canar. III.* 2. (1835—60) Sect. II. 330 (sect. *Doronici*); *Walp., Rep. VI.* (1847) 253.

Pericallis Webb et Berth., *Hist. nat. iles Canar. III.* 2. (1835—60) Sect. II. 324 t. 103 et 105; Bolle in: *Bonplandia VIII.* (1860) 133.

§ 13. *Synotis* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 418; Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1881) 351.

Cissampelopsis Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1866) 102.

§ 14. *Bethencourtia* DC., *Prodr. VI.* (1837) 411.
Bethencourtia Choisy in: Buch, *Beschr. Canar. Ins.* (1825) 148.

§ 15. *Sinuosi* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 347.

§ 16. *Plantaginei* Harv., *ibid.* 348.

§ 17. *Pancifolii* Harv., *ibid.* 349.
Brachyrhynchos Less., *Synops. Compos.* (1832) 392.

Solanecio Schultz Bip. in: *Flora XXV.* (1842) 441; *Walp., Rep. VI.* (1847) 273.

§ 18. *Rigidi* DC., *Prodr. VI.* (1837) 392; Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 349.

Sclerobasis Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 73.

§ 19. *Microlobi* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 351.

Hubertia Bory, *Voy. I.* (1804) 334 t. 14.

Synarthron Cass. in: *Dict. sc. nat. LI.* (1827) 457.

§ 20. *Leptophylli* DC., *Prodr. VI.* (1837) 399.
Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 352.

Leptolobi Harv., *ibid.* 352 (sect. *Senecionis*).

Cardenia Cass. in: *Dict. sc. nat. XXXV.* (1825) 272.

§ 21. *Pimfolii* DC., *Prodr. VI.* (1837) 399.

§ 22. *Scandentes* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 353.

Delarea Lem. in: *Ann. sc. nat. 3. ser. I.* (1844) 379.

§ 23. *Arbores* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 299.

Lachanodes DC. in: *Guillemin, Arch. de bot. I.* (1833) 532; *Prodr. VI.* (1837) 442.

Pladaroxylon Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1870) t. 1055.

§ 24. *Kleinoides* DC., *Prodr. VI.* (1837) 401.

B. Species australienses.

Centropappus Hook. f. in: *Hooker, London Journ. of Bot. VI.* (1847) 124.

Traversia Hook. f., *Handb. New Zealand II.* (1864) 163.

C. *Spectres americanae.*

- Dorobaea Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 453.
- § 1. *Rugelia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
Rugelia Shuttlew. in: Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 245.
- § 2. *Palmaticervii* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
- § 3. *Caespositi* O. Hoffm., *ibid.* 300.
- § 4. *Microchaete* O. Hoffm., *ibid.* 300.
Microchaete Benth., Pl. Hartweg. (1845) 209.
- § 5. *Hualtini* Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 302.
- § 6. *Brachypappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
Metacanthus Meyen, Reise I. 1834 356.
Metacanthus Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX, Suppl. I. (1843) 280.
Brachypappus Schultz Bip. in: Flora XXXVIII. (1855) 119.
- § 7. *Aetheolaena* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Aetheolaena Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 450.
- Subg. III. *Kleinia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Kleinia [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. I. (1737) 252] Haw., Synops. pl. succ. (1812) 312; DC., Prodr. VI. (1837) 336.
- Subg. IV. *Notonia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Notonia DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 518; Prodr. VI. (1837) 441.
- Obs. Cf. Greene in: *Pittonia* IV. (1900) 108.
- Obs. De systemate generis conf. imprimis Greenman in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 1.
9412. 683. *Ligularia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 198 et in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 226; DC., Prodr. VI. (1837) 313. — Endl. G. n. 2799. — B. H. II. 449. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. ad 30. Eur., Asia.
Senecillis Gaertn., Fruct. II. (1791) 453 t. 173.
Hoppea Reichb. in: Flora VII. (1824) 245.
Erythrochaete Sieb. ex Zuccarini in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 188.
Farfugium Lindl. in: Gard. Chron. (1857) 4.
9413. 684. *Cremanthodium* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1141, 1142. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. II. Himalaya, China.
9414. 685. *Brachyglottis* Forst., Char. gen. (1776) 91 t. 46. — Endl. G. n. 2291. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. 1. N.Zeland.
3. *Othonniae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Othonnae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 449, LX. (1830) 583; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 209.
9415. 686. *Werneria* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 189 t. 368 et 369. — Endl. G. n. 2803. — B. H. II. 451. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 30. Amer. austr. andin., Afr. trop., Himalaya.
Oresigonia Willd. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 323.
Oribasia Moç. et Sessé ex De Candolle, *ibid.* 323.
9416. 687. *Oligothrinx* DC., Prodr. VI. (1837) 304. — Endl. G. n. 2795. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
Xyridopsis Welw. ex O. Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. XIII. (1896) 33.
9417. 688. *Euryops* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 140 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 49, XLVIII. (1827) 449. — Endl. G. n. 2819. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 30. Afr. austr. et trop., Socotra, Arab.
Jacobaeastrum [Manetti, Virid. florent. (1751)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 347.
Enantiothrix E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 443.
9418. 689. *Gymmodiscus* Less. in: Linnaea VI. (1831) 95; Synops. Compos. (1832) 89. — Endl. G. n. 2827. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 2. Afr. austr.
9419. 690. *Ruckeria* DC., Prodr. VI. (1837) 483. — Endl. G. n. 2829. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 3. Afr. austr.
9420. 691. *Othonna* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 260] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 924. — Endl. G. n. 2828. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. ad 80. Afr. austr. et trop.
Aristotela Adans., Fam. II. (1763) 125.
Doria Less. in: Linnaea VI. (1831) 94
Callioides B. Juss. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 473.
Ceradia Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 12.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 327; Hieru. Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 603.
9421. 692. *Gamolepis* Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2656. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 12. Afr. austr.
Jacquemontia Belanger, Voy. Indes-orient. Icon. (1836) t. 10.
Psilothanna DC., Prodr. VI. (1837) 41.
Psilothonna E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 40.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 155.
9422. 693. *Stiroidiscus* Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2675. — B. H. II. 264. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 2. Afr. austr.
Stiroidiscus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Planer. (1903) 538.

IX. CALENDULEAE Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 366, XXX. (1824) 322, LX. (1830) 573; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 303 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 27.

Calenduleae Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 35; DC., Prodr. VI. (1837) 451 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 209.

9423. 694. *Calendula* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 921. — Endl. G. n. 2822. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 304. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Persiam.
Caltha [Tournef. ex] Adans., Fam. II. (1763) 126.
Calendella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 135.

9424. 695. *Oligocarpus* Less., Synops. Compos. (1832) 90. — Endl. G. n. 2823. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 305. — Sp. 3. Afr. austr.
Xenisma DC., Prodr. V. (1836) 509.

9425. 696. *Dimorphotheca* [Vaiill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 585. — Endl. G. n. 2672. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.

Calendula L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 921 pp.
Gattenhofia Neck., Elem. I. (1790) 39.
Lestibodea Neck., *ibid.* 40.
Meteorina Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 167 et in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 320 et 329.
Lestibudaea Juss. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 140.

- Arnoldia Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXX. (1824) 323 et 330.
 Blaxium Cass., *ibid.* 323 et 327.
 Castalis Cass., *ibid.* 323 et 302.
 Acanthothea DC., *Prodr.* VI. (1837) 73.
9426. 697. *Garnuleum* Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1819) 172.
Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 162. — *Endl. G.* n. 2354.
 — *B. H. II.* 263. — *E. P. IV.* 5. 306. — *Sp. 5.* Afr. austr.
9427. 698. *Osteospermum* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 264] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 923. — *Endl. G.* n. 2825 — *B. H. II.* 455. — *E. P. IV.* 5. 306. — *Sp. 49.* Afr. austr. et trop.
Monilifera Adans., *Fam. II.* (1763) 127.
Chrysanthemoides [Tourn. ex] Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 159.
Gibbaria Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 139 et in: *Dict. sc. nat.* XVIII. (1820) 526.
Eriocline Cass. in: *Dict. sc. nat.* XV. (1819) 191.
Xerothermum DC., *Prodr.* V. (1836) 311.
Lepisiphon Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIV.* (1851) P. 1. 180.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 433.
9428. 699. *Tripteris* Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 95. — *Endl. G.* n. 2821. — *B. H. II.* 455. — *E. P. IV.* 5. 306. — *Sp. 33.* Afr. austr. et trop.
Tripterachaeonium O. Ktze., *Rev. gen. III.* 2. (1898) 182.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 424.
9429. 700. *Dipterocome* Fisch et Mey., *Index sem. Horti petropol. I.* (1855) 26. — *Endl. G.* n. 2424. — *B. H. II.* 454. — *E. P. IV.* 5. 306. — *Sp. 1.* Persia, Syria, Armenia.
Jaubertia Spach in: Jaubert et Spach, *Illustr. pl. orient. III.* (1849) 131 t. 289.
9430. 701. *Eriachaeonium* Schultz Bip. in: *Flora XXXVIII.* (1855) 120. — *B. H. II.* 456. — *E. P. IV.* 5. 307. — *Sp. 1.* Reg. magellan.
- X. **ARCTOTIDAEAE** Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1812) 191 et in: *Dict. sc. nat.* II. *Suppl.* (1816) 118, XX. (1821) 364, XXIX. (1823) 447, LX. (1830) 573; Less., *Synops. Compos.* (1832) 15; DC., *Prodr.* VI. (1837) 484; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 210; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1892) 307 et in: *Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern* (1894) 27.
1. *Arctotidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1892) 307.
 Euarctoteae Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 210.
9431. 702. *Ursinia* Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 462 t. 174. — *Endl. G.* n. 2627. — *B. H. II.* 456. — *E. P. IV.* 5. 307. — *Sp. 69.* Afr. austr. et Abyssinia.
Spermaphyllum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1906) 527.
- Sect. 1. *Sphenogyne* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1892) 307.
Spermophylla Neck., *Elem. I.* (1790) 24.
Sphenogyne R.Br. in: Aiton, *Hort. kew. ed. 2. V.* (1813) 142.
Oligaeon Cass. in: *Dict. sc. nat.* II. *Suppl.* (1816) 75.
Leptotis Hoffmgg., *Verz. Pflz.* (1824) 72.
Telythamnon Spreng f., *Tent. suppl.* (1828) 25.
Chronobasis DC. ex Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 457.
- Sect. 2. *Eoursinia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1892) 308.
9432. 703. *Arctotis* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 261] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 922. — *Endl. G.* n. 2820. — *B. H. II.* 458. — *E. P. IV.* 5. 308. — *Sp. 58.* Afr. austr. et trop., Austral. (1) *Aneminospermus* Adans., *Fam. II.* (1763) 127.
- Odontoptera* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 396.
Steganotus Cass., *ibid.* 396.
Lycotus Hoffmgg., *Verz. Pflz. Nachtr. II.* (1826) 99.
 Sect. 1. *Euaeretotis* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 448.
 Sect. 2. *Pseudaraetotis* Harv., *ibid.* 449.
 Sect. 3. *Venidium* Baill., *Hist. pl. VIII.* (1886) 198.
Venidium Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 91.
Cletria Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1831) cf. *Linnaea* VIII. (1833) latt. 23.
Antrospermum Schultz Bip. in: *Flora XXVII.* (1844) 773.
 Sect. 4. *Cymbonotus* Baill., *Hist. pl. VIII.* (1886) 198.
Cymbonotus Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 397; DC., *Prodr.* VI. (1837) 491.
 Sect. 5. *Landtia* Baill., *Hist. pl. VIII.* (1886) 198.
Landtia Less., *Synops. Compos.* (1832) 37.
Schnittspahnia Schultz Bip. in: *Flora XXV.* (1842) 436.
Ubiaea J. Gay in: A. Richard, *Tent. II. abyss.* 1. (1847) 447.
 Sect. 6. *Haplocarpha* Baill., *Hist. pl. VIII.* (1886) 197.
Damatris Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 139 et in: *Dict. sc. nat.* XVIII. (1820) 471.
Haplocarpha Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 99.
 Sect. 7. *Arctotheca* Baill., *Hist. pl. VIII.* (1886) 197.
Arctotheca Wendl., *Bot. Beob.* (1798) 8 t. 6.
 Sect. 8. *Microstephium* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1892) 309.
Microstephium Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 92 et *Synops. Compos.* (1832) 55.
 Sect. 9. *Cryptostemma* Baill., *Hist. pl. VIII.* (1886) 197.
Cryptostemma R.Br. in: Aiton, *Hort. kew. ed. 2. V.* (1813) 141.
Cynotis Hoffmgg., *Verz. Pflz. Nachtr. II.* (1826) 98.
Alloiozonium Kunze in: *Linnaea* VI. (1831) 92.
2. *Gorteriae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1892) 309.
Gorteriae Cass. in: *Dict. sc. nat.* XIX. (1821) 234, XXIX. (1823) 448, LX. (1830) 573; DC., *Prodr.* VI. (1837) 497; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 211.
9433. 704. *Gorteria* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1229. — *Endl. G.* n. 2841. — *B. H. II.* 459. — *E. P. IV.* 5. 309. — *Sp. 4.* Afr. austr.
Gorteria Hill, *Veg. Syst. II.* (1761) 81.
Personaria Lam., *Illustr.* (1789) t. 716.
Ictinus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1815) 142 et in: *Dict. sc. nat.* XXII. (1821) 559.
9434. 705. *Gazania* Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 451 t. 173. — *Endl. G.* n. 2845. — *B. H. II.* 459. — *E. P. IV.* 5. 309. — *Sp. 21.* Afr. austr.
Meridiana Hill, *Veg. Syst. II.* (1761) 121** et *Hort. kew.* (1768) 26; O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1801) 352; Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch III.* (1898) 607.
Moehnia Neck., *Elem. I.* (1790) 9.
Mussinia Willd., *Spec. pl. III.* (1803) 2263.
Melanchrymum Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 12 et in: *Dict. sc. nat.* XIX. (1821) 234.
Leptomorpha DC., *Prodr.* VI. (1837) 413 (sect. *Gazaniae*).
9435. 706. *Hirpicium* Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1820) 27 et in: *Dict. sc. nat.* XIX. (1821) 234, XXI. (1821) 238, XXIX. (1823) 448. — *Endl. G.* n. 2842. — *B. H. II.* 460. — *E. P. IV.* 5. 311. — *Sp. 2.* Afr. austr.
Herpicium Reichb., *Consp.* (1828) 111.

9436. 707. *Berkheyopsis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311 et in: Bol. Soc. Broter, X. (1892) 179 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 89. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
9437. 708. *Culbunia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 137. — Endl. G. n. 2840. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 14. Afr. austr.
Rohria Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 139 pp.
9438. 709. *Berkheya* Ehrh., Beitr. III. (1788) 137. — Endl. G. n. 2844. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 72. Afr. austr. et trop.
Carlinoidea L., Gen. ed. 1. (1737) 246 (sect. *Carlinae*).
Crocodyloidea Adans., Fam. II. (1763) 127.
Gorteria L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1282 pp.; Lam., Illustr. (1789) t. 702.
Agriphyllum Juss., Gen. (1789) 190.
Zarabellia Neck., Elem. I. (1790) 10.
Berekheya Schreb., Gen. II. (1791) 577.
Crocodyloidea O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 332; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1895) 608.
Carlinoidea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 101.
 Sect. 1. *Euberkheya* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311.
Basteria Houtt., Nat. Hist. Planten VI. (1776) 158.
Aspidalis Gaertn., Fruct. II. (1791) t. 171.
Cuspida Gaertn., ibid. 454 t. 171.
Basteria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1271.
Rohria Vahl in: Skript. natrh. Selsk. Kjoebenhavn I. 2. (1791) 15 et II. 2. (1793) 40 et III. (1793) 97.
Eyopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 32 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 65.
Euopsis Barth., Ordin. (1830) 143.
Heterorhachis Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 775.
 Sect. 2. *Stobaea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311.
Arelina Neck., Elem. I. (1790) 83.
Apuleia Gaertn., Fruct. II. (1791) 439 t. 171.
Stobaea Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 141.
 Sect. 3. *Stephanocoma* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311.
Stephanocoma Less., Synops. Compos. (1832) 56.
9439. 710. *Didelta* L'Herit., Stirp. nov. (1785) 55 t. 28. — Endl. G. n. 2843. — B. H. II. 461. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 3. Afr. austr.
Favonium Gaertn., Fruct. II. (1791) 431 t. 174.
Choristea Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 163 et 194; Nov. gen. XIV. (1801) 179.
Breutenillia Buchoz ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 503.
Distegia Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 463.
 3. *Gundelinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311.
Gundelieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.
Gundeliaceae DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 153.
9440. 711. *Gundelia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 242] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2232. — B. H. II. 461. — E. P. IV. 5. 312. — Sp. 1. Syria et Armenia usque ad Persiam.
Gundelsheimera Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 344, LX. (1830) 587.
Grundelia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 312 (sphalm.).
9441. 712. *Platycaurpha* Less. in: Linnaea VI. (1831) 688. — Endl. G. n. 2210. — B. H. II. 462. — E. P. IV. 5. 312. — Sp. 2. Afr. austr. et occ.
- XI. *CYNAREAE* Less. in: Linnaea V. (1830) 128 et Synops. Compos. (1832) 4 pp.; DC., Prodr. VI. (1837) 449 pp.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 312 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch Gymn. Berlin. Ostern (1894) 28.
Cynareae Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 311, L. (1827) 463, LX. (1830) 572 emend.
Cynarioideae Less., Synops. Compos. (1832) 437; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.
 1. *Echinopsidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 313.
Echinopsidae Desv., Journ. de bot. I. (1808) 23; Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 212.
Echinopseae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 156, XIV. (1819) 200, XX. (1821) 362.
9442. 713. *Echinops* [L., Gen. ed. 1. (1737) 242] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2847. — B. H. II. 462. — E. P. IV. 5. 313. — Sp. ad 60. Eur. austr., Reg. mediterr. usque ad Japoniam, Afr. trop. praec. Oriens.
Sphaerocephalus [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 366.
Echinopsis L., Hort. Cliff. (1737) 391.
Echinops [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 114; Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 314, LX. (1830) 573.
Echinanthus Neck., Elem. I. (1790) 91.
Echinopsus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 109.
 Sect. 1. *Cenchrrolepis* Hochst. ex Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1863) 400, 402 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 377.
 Sect. 2. *Pterolepis* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1895) 476.
 Sect. 3. *Ritrodes* („*Rytrodes*“) Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1863) 401, 406 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 384; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 424.
 Sect. 4. *Oligolepis* Bunge, Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1863) 400, 403 et ibid. 379.
 Sect. 5. *Phacochaete* Bunge, ibid. 401, 402 et ibid. 378.
 Sect. 6. *Nanechinops* Bunge, ibid. 401, 411 et ibid. 391.
 Sect. 7. *Psectra* Endl., Gen. (1838) 467.
 Sect. 8. *Ritro* Endl., ibid. 467.
 Sect. 9. *Chamaecheinops* Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1863) 401, 411 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 390.
9443. 714. *Acantholepis* Less. in: Linnaea VI. (1831) 88; Synops. Compos. (1832) 13. — Endl. G. n. 2848. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 314. — Sp. 1. Syria, Armenia usque ad Beludschistan.
 2. *Carlininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 314.
Carlinae Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 109, XX. (1821) 357, XLVII. (1827) 497, LX. (1830) 569 p. p.; DC., Prodr. VI. (1837) 531; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 212.
9444. 715. *Cardopatum* Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 324; Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 93, XLVII. (1827) 498. — Endl. G. n. 2849. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 4. Reg. mediterr., As. occ., Afr. hor.
 Brotera Willd., Spec. pl. III. (1803) 2399.

- Chamalium Juss. in Ann. Mus. Paris. VI. (1805) 324.
 Cardopatum Pers., Synops. II. (1807) 500.
 Broteroa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81.
- 9145.** 716. *Xeranthemum* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 249] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 857. — Endl. G. n. 2850. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 6. Reg. mediterr. As. occ.
 Harrisonia Nees, Flom. I. (1790) 84.
 Xeroloma Cass. in: Diet. sc. nat. LIX. (1820) 120.
- 9146.** 717. *Siebera* J. Gay in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 343. — Endl. G. n. 2852. — B. H. II. 464. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. I. Syria, Asia minor usque ad Persiam.
 Flenrotia Reichb., Nom. (1841) 90.
- 9147.** 718. *Chardinia* Desf. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 455 t. 21. — Endl. G. n. 2851. — B. H. II. 464. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. I. Asia minor usque ad Persiam.
- 9148.** 719. *Amphoricarpus* Vis., Fl. dalmat. II. (1844) 27. t. 10 f. 2. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 316. — Sp. 2. Dalmatia, Caucas.
 Amphorocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 26.
 Sect. I. *Chodatella* Alboff in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 249.
 Barbeya Alboff in: Mém. Soc. russ. géogr. XVI. (1894) 143. ex Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 247.
 Sect. 2. *Euamphoricarpus* Alboff in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 249.
- 9149.** 720. *Carlina* L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 246 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 828. — Endl. G. n. 2859. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 316. — Sp. 20. Ins. Canar., Reg. mediterr., Eur., As. occ. et centr.
 Mitina Adans., Fam. II. (1763) 116; Cass. in: Diet. sc. nat. XLVII. (1827) 498 et 507.
 Athamus Nees, Flom. I. (1790) 85.
 Carlowitzia Moench, Meth. Suppl. (1803) 225.
 Chromatolepis Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 526.
- 9150.** 721. *Atractylis* [L., Gen. ed. I. (1737) 246] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 829. — Endl. G. n. 2860. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 317. — Sp. 15. Ins. Canar., Reg. mediterr., As. temp. et subtróp., Afr. bor.
 Acarna All., Fl. pedem. I. (1755) 153.
 Cirsellium Giærtn., Fruct. II. (1791) 454 t. 163; Cass. in: Diet. sc. nat. VII. (1817) 110.
 Cirsellium Brot., Fl. lusit. I. (1804) 346.
 Anactis Cass. in: Diet. sc. nat. XLVII. (1827) 499.
 Chamaleon Cass., ibid. 498.
 Chamalum Cass., ibid. 498.
 Spadaetis Cass., ibid. 499.
 Atractylodes DC., Prodr. VII. (1838) 48.
 Crocodylus Adans. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 167.
 Atractylia Reichb., Nom. (1841) n. 3416.
 Giralidia Baroni in: Nuovo Giorn. bot. ital. IV. (1897) 431.
 Crocodilina Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 171.
- 9151.** 722. *Thevenotia* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1853) 331. Prodr. VI. (1837) 551. — Endl. G. n. 2861. — B. H. II. 466. — E. P. IV. 5. 317. — Sp. 2. Assyria et Persia.
 Thevenotula O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.
3. *Codonia* Reichb., Consp. (1825) 102; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflanz. IV. 5. (1892) 317.
 Carduineae Cass. in: Diet. sc. nat. X. (1818) 196. XX. (1821) 359. XLI. (1826) 308. L. (1827) 463. LX. (1830) 571. Less., Synops. Compos. (1832) 8. DC., Prodr. VI. (1837) 617. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1845) 213.
- 9452.** 723. *Arctium* L., Syst. ed. I. (1735) Gen. ed. I. (1737) 213] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 816. — Endl. G. n. 2856. — B. H. II. 466. — E. P. IV. 5. 318. — Sp. 5. Eur., Asia.
 Bardana Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 28 et Hort. kew. (1768) 64.
 Lappa Juss., Gen. (1780) 173; Cass. in: Diet. sc. nat. IV. Suppl. (1816) 10. VII. (1817) 94. XXV. (1822) 257.
 Arction Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 123.
- 9453.** 724. *Cosmosia* Cass. in: Diet. sc. nat. XLVII. (1827) 503. LX. (1830) 570. — Endl. G. n. 2862. — B. H. II. 467. — E. P. IV. 5. 318. N. 328. — Sp. 250. Oriens, Ross. austr., As. centr.
 Subg. I. *Dichacantha* Lipsky ex C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 184 et XIV. (1897) 188.
 Subg. II. *Eucosmosia* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 184 et XIV. (1897) 188.
 Sect. I. *Uncinatae* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 186.
 Lappaceae Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. IX. 2. (1865) 9 (sect. *Cosmosiae*).
 Sect. 2. *Neurocentrae* Bunge, ibid. 28; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 189.
 Sect. 3. *Nudicaules* C. Winkler, ibid. 191.
 Auehara DC., Prodr. VI. (1837) 557.
 Sect. 4. *Inermes* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 196.
 Sect. 5. *Homalochaetae* C. Winkler, ibid. 200.
 Sect. 6. *Brachyantha* C. Winkler, ibid. 204.
 Sect. 7. *Drepanophorae* C. Winkler, ibid. 206.
 Sect. 8. *Orthocanthae* C. Winkler, ibid. 214.
 Sect. 9. *Heteracanthae* C. Winkler, ibid. 225.
 Sect. 10. *Xiphacanthae* C. Winkler, ibid. 232.
 Sect. 11. *Spicatae* C. Winkler, ibid. 237.
 Sect. 12. *Lasiandrae* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. IX. 2. (1865) 49; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 239.
 Sect. 13. *Helianthae* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. IX. 2. (1865) 39; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 240.
 Sect. 14. *Lamprocarpae* C. Winkler, ibid. 242.
 Sect. 15. *Odontocarpae* C. Winkler, ibid. 253.
 Sect. 16. *Pectinatae* C. Winkler, ibid. 263.
 Sect. 17. *Constrictae* C. Winkler, ibid. 264.
 Sect. 18. *Appendiculatae* C. Winkler, ibid. 268.
 Sect. 19. *Lacerae* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIV. (1897) 216.
 Sect. 20. *Foliaceae* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 279.
 Subg. III. *Oligochaete* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 280 et XIV. (1897) 217.
Oligochaete C. Koch in: Linnaea XVII (1843) 42.
- 9454.** 725. *Schmalhausenia* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 21. — E. P. N. 329. — Sp. 1. As. centr.
 Renardia Regel et Schmalhausen in: Acta Horti petropol. VI. (1889) 313 (sect. *Cosmosia*).
- 9455.** 726. *Xanthopappus* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIII. (1895) 10. — E. P. N. 329. — Sp. 1. China bor.
- 9456.** 727. *Stachelina* [L., Syst. ed. 2. (1740) 28] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 849. — Endl. G. n. 2858. — B. H. II. 471. — E. P. IV. 5. 320. — Sp. 6 v. 7. Reg. mediterr., As. occ. Afr. bor.
 Barbeloma Cass. in: Diet. sc. nat. XLVII. (1827) 500 et 501.
 Hirtellina Cass., ibid. 499 et 511. L. (1827) 441.
 Alkibus Raf., Fl. Tellur. IV. (1866) 119.
 Aphna Raf., ibid. 119.
 Oenon Raf., ibid. 120.
 Roccardia Raf., ibid. 119.

9457. 728. *Saussurea* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 156 et 196, t. 10 et 13. Prodr. VI. (1837) 531. — Endl. G. n. 2853. — B. H. II. 471. — E. P. IV. 5. 320. — Sp. ad 125. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. et trop. mont.; Austral. (1).
Rhetotrichum Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 551.
Bennettia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 440.
Eriostemon Less., Synops. Compos. (1832) 12.
Aplotaxis DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 330.
Prolovia Ledeb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 538.
Bennetia DC., ibid. 531.
Haplotaxis Endl., Gen. (1838) 468.
Pecilotriche Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 528.
Saussuria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
Jurinoera Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 81 (sect. Jurineae).
 Sect. 1. *Obvallatae* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 489 et in: Melang. biol. XI. (1881) 247.
 Sect. 2. *Acaules* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 366.
 Sect. 3. *Caulescentes* Hook. f., ibid. 368.
Lagrostemon Cass. in: Dict. sc. nat. LIII. (1828) 466.
Cyathidium Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 251 t. 56.
 Sect. 4. *Corymbiferae* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 372.
 Sect. 5. *Elatiae* Hook. f., ibid. 373.
Theodorea Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 500 et 563, LIII. (1828) 463; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
Hemistepia Bunge in: Derpat. Jahrb. Litt. I. (1833) 221.
Hemistepia Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. II. (1835) 38.
Hemistephia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 749.
Sclerodontae Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 493 et in: Melang. biol. XI. (1881) 254.
 Sect. 6. *Ceratocarpae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 321.
 Sect. 7. *Aucklandia* O. Hoffm., ibid. 321; cf. C. B. Clarke, Compos. ind. (1876) 233.
Aucklandia Falc. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 23.
 Sect. 8. *Eriocoryne* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 376.
Eriocoryne Wall. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 514.
Eriocoryna Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 586.
 Obs. Franchet in: Journ. de bot. II. (1888) 309 constitue sequentes sectiones: 1. *Gymnoclyne*, ibid. 311. 2. *Carduella*, ibid. 311. 3. *Chaetochine*, ibid. 311. 4. *Eriocoryne* Hook. f.
9458. 729. *Polytaxis* Bunge, Del. sem. Horti derpat. (1843) 8; cf. Linnæa XVIII. (1844) 156; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 584. — B. H. II. 473. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. I. Turcestania.
9459. 730. *Jurinea* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1821) 140 et in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 287, XLI. (1826) 310 et 321, LX. (1830) 572. — Endl. G. n. 2898. — B. H. II. 473. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 50. Eur. centr. et austr., Afr. bor., As. occ. et centr.
Tulakeonia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 120.
 Sect. 1. *Stenocephalae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Corymbosae Benth., ibid. 473 (sect. Jurineae).
Stechmannia DC., Prodr. VI. (1837) 543.
 § 1. *Stechmanniae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 563.
 § 2. *Lioacarifoliae* Boiss., ibid. 571.
- Sect. 2. *Platycephalae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Derderia Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 129 t. 67.
Outreya Jaub. et Spach, ibid. 131 t. 63.
Pinnatae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 572.
Derderieae Boiss., ibid. 578.
- Sect. 3. *Subcaules Benth.* in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 474.
Dolomiaea DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 330, Prodr. VI. (1837) 542.
Jurnella Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. II. (1846) 101 t. 183—185.
- Sect. 4. *Aegopordon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Aegopordon Boiss., Diagn. VI. (1845) 112.
 Sect. 5. *Annae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 584.
9460. 731. *Goniocaulon* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 377, XIX. (1821) 201, XLIV. (1826) 36 et 39, L. (1827) 247, LX. (1830) 571. — Endl. G. n. 2865 Aa. — B. H. II. 472. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 1. India or.
9461. 732. *Carduus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 244] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 820. — Endl. G. n. 2884 — B. H. II. 467. — E. P. IV. 5. 322. — Sp. ad 100. Ius. Canar. Eur., Asia, Afr. bor.; praec. Rez. mediterr.
Pernix Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 16.
Ascalea Hill, ibid. 14; Hort. kew. (1768) 60 pp.
Clomum Adams, Fam. II. (1763) 116.
Polyacantha Hill, Herb. brit. II. (1769) 69 pp.
Carduotypus Dumort., Fl. belg. (1827) 74 (sect. *Cardui*).
Clavena DC., Prodr. VI. (1837) 633.
Onopyxus Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 349, Fl. pyren. II. (1900) 139.
 Sect. 1. *Alfredia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 468.
Alfredia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 175 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 422; Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 753.
 Sect. 2. *Eucardus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 322.
9462. 733. *Cirsium* [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 116; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 110, V. (1815) 463; Prodr. VI. (1837) 634. — Endl. G. n. 2887. — B. H. II. 468. — E. P. IV. 5. 322. — Sp. ad 150. Eur., Afr. bor. usque ad Abessiniam, Asia temp., Amer. bor. et centr.
Cnicus [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 245] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 826 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 468.
Acarna Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 13.
Ascalea Hill, ibid. 14 p. p.
Ixine Hill, ibid. 17.
Polyacantha Hill, ibid. 12.
Tetralix Hill, ibid. 18.
Ontrophe Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 145.
 Sect. 1. *Notobasis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 322.
Notobasis Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 218, XXXV. (1825) 170, XLI. (1826) 312 et 331.
 Sect. 2. *Cephalanoplos* DC., Prodr. VI. (1837) 643.
Cephalanoplos Neck., Elem. I. (1790) 68.
Breca Less., Synops. Compos. (1832) 9.
Cephalanoplos Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVII. (1869) 95.
 Sect. 3. *Epitrichis* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1825) 286; Koch, Synops. (1837) 392.
Echenais Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 33 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 170, XXV. (1822) 226.

- Eriolepis* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. 1-25 172; XLI. (1826) 331.
Lophiolepis Cass., *ibid.* (1826) 313.
Eptrachys C. Koch in: *Linnaea* XXIV. 1-51 396.
Echinas C. Koch, *ibid.* 403.
Erioclepis Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon* Nouv. ser. XVII. (1809) 95.
- Sect. 4. *Chamaeleon* DC. in: *Duby, Bot. gall.* I. (1828) 287; Koch, *Synops.* (1837) 393.
Pienomon Adams, *Fam. II.* (1763) 116; Cass. in: *Dict. sc. nat.* XL. (1826) 188; Bubani, *Fl. pyren. II.* (1900) 138.
Xylanthea Neck., *Elem. I.* (1790) 67.
Orthocentron Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVI. (1825) 489.
Erysithales DC. in: *Duby, Bot. gall.* I. (1828) 285 (sect. *Cirsul.*)
spanioptilon Less., *Synops. Compos.* 1-32 10.
Pycnocomon St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 78 et 84.
- Sect. 5. *Erythrolaena* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. 1893 322.
Erythrolaena Sweet, *Brit. Flow. Gard.* (1825) t. 134; DC., *Prodr.* VI. (1837) 657.
- Sect. 6. *Pulostemon* DC., *Prodr.* VI. (1837) 657 (sect. *Chamaepeuces*) O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 323.
Pulostemon Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 173.
Chamaepeuce DC., *Prodr.* VI. (1837) 657.
Pulostemum Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 415.
Koehleia Endl., *Gen. Suppl.* II. (1842) 48.
- Sect. 7. *Lamyra* DC., *Prodr.* VI. (1837) 658 (sect. *Chamaepeuces*) O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 323.
Lamyra Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1822) 218.
Platyrhaphium Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 173.
- Sect. 8. *Aneathia* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 323.
Aneathia DC. in: *Guillemin, Arch. de bot.* II. (1833) 391; *Prodr.* VI. (1837) 557.
9463. 734. *Cynara* [Vaill. ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 244] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 827. — *Endl. G. n.* 2882. — B. H. II. 469. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 11. *Reg. mediterr. et Ins. Canar.*
Cynara Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1733) *Juss., Gen.* (1789) 173; Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLII. (1820) 311 et 328; LX. (1830) 572.
Bourgaea Cass., *Notes pl. crit.* (1849) 39.
9464. 735. *Silybum* [Vaill. ex Adams, *Fam. II.* (1763) 116; Gaertn., *Fruct. II.* (1731) 178 t. 162 — *Endl. G. n.* 2878. — B. H. II. 479. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 2. *Eur. austr., Ins. Canar.* usque ad *Persiam, Algeria.*
Mariana Hill, *Veg. syst.* IV. (1792) 19.
Silybum Hassk., *Catal. pl. Horti bog. alt.* (1844) 194.
Silybum St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 144.
Mariacantha Bubani, *Fl. pyren. II.* (1900) 149.
Cynaropsis O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 128.
9465. 736. *Tyrinnus* Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 168 et in: *Dict. sc. nat.* X. J. 1826 314 et 236. — *Endl. G. n.* 2880. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 1. *Eur. austr., Asia min.* Syria.
9466. 737. *Galactites* Moench, *Meth.* 1794 578. — *Endl. G. n.* 2879. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 3. *Ins. Canar. Reg. mediterr. Algeria.*
Lupsia Neck., *Elem. I.* (1790) 71.
9467. 738. *Onopordon* [= *Onopordium**] L., *Gen. ed. 1.* (1737) 243; L., *Spec. pl.* (1753) 827. — *Endl. G. n.* 2881. — B. H. II. 469. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 20. *Eur., Afr. bor. et Asia occ.*
Acanthium Hall., *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 674.
Acanos Adams, *Fam. II.* (1763) 116.
Onopordon Hill, *Hort. Rew.* (1769) 60.
Leptolepis O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 409 (sect. *Onopordi.*)
Obs. Cf. Rouy in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 577.
9468. 739. *Myopordon* Boiss., *Diagn.* VI. (1845) 107; *Fl. orient.* III. 1875 565. — B. H. II. 474. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 2. *Persia.*
 4. *Centaureae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 324.
Centaurea DC. in: *Ann. Mus. Paris* XVI. (1810) 157.
Centaureae Less., *Synops. Compos.* (1852) 6; DC., *Prodr.* VI. (1837) 557; C. Koch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 415.
9469. 740. *Zoegaea* L., *Mant. I.* (1767) 15. — *Endl. G. n.* 2866. — B. H. II. 477. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 5. *Syria usque ad Beludschistan et Turcastan.*
Zoegaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 601.
9470. 741. *Russovia* C. Winkler in: *Acta Horti petropol.* XI (1890) 281 t. 1 et 2. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 1. *Turcastania.*
9471. 742. *Crupina* [Dill. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] Cass. in: *Dict. sc. nat.* XII. (1818) 67; XLIV. (1826) 35; L. (1827) 239; LX. (1830) 571. — *Endl. G. n.* 2870. — B. H. II. 476. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 2. *Reg. mediterr. et Eur. austr.* usque ad *Armeniam et Persiam.*
Crupina Pers., *Synops. II.* (1807) 488 (sect. *Centaureae*).
9472. 743. *Plagiobasis* Schrenk in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* III. (1845) 108; Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr.* VII. (1854) 361; Boiss., *Fl. orient.* III. (1876) 614. — B. H. II. 1236. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 1. *Turcastan.*
9473. 744. *Tricholepis* DC. in: *Guillemin, Arch. de bot.* II. (1833) 321, 515; DC., *Prodr.* VI. (1837) 563. — *Endl. G. n.* 2868. — B. H. II. 475. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 12. *India or. praec. Himalaya, Tibet, Afghanistan.*
Achyropappus Marsch. Bieb. ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 563.
Anaphalantias Endl., *Geo.* (1838) 472 (sect. *Tricholepidias*).
Stictophyllum Edgew. in: *Trans. Linn. Soc.* XX (1846) 78.
Chaetopappus O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 569.
9474. 745. *Serratula* [Dill. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 243] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 816. — *Endl. G. n.* 2897. — B. H. II. 475. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 40. *Eur. et Afr. bor.* usque ad *Japoniam.*
Philosanthus Neck., *Elem. I.* (1790) 69.
Crupinaster Schur in: *Ber. bot. Kundreise* (1859) 67, ex Schur, *Enum. pl. Transsylv.* (1860) 411.
 Sect. 1. *Sarreta* DC., *Prodr.* VI. (1837) 667.
 Sect. 2. *Mastrucium* Less., *Synops. Compos.* (1852) 6 subq. *Rhapontica*, DC., *Prodr.* VI. (1837) 667.
Mastrucium Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1820) 17; XLI. (1826) 310.
Peregrinhora Hoffm., *Verz. Flöz. Nachtr.* II. (1820) 174.
Mastrucium Endl., *Encir.* 1841 247.
 Sect. 3. *Klasea* Rehb., *Fl. germ. exc.* (1831) 290; DC., *Prodr.* VI. (1837) 668.
Klasea Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 17; XLI. (1826) 321.
Kausea Endl., *Gen.* 1838 489.
 Sect. 4. *Piptochaete* Boiss., *Fl. orient.* III. (1876) 530.

9475. 746. *Centaurodendron* Johow. *Estud. fl. Juan Fernandez* (1896) 63. — E. P. N. 329. — Sp. I. Juan Fernandez.
9476. 747. *Centaurea* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 263; „*Centaurea*“ L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 909. — *Endl. G. n.* 2871. — B. H. II. 477. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 500. *Præcip. Reg. mediterr.*: Eur., Asia temp. et caid., Afr. bor. et trop., Amer. austr. et bor., Austral.
- Colymbada* Hill, *Veg. Syst.* IV. (1762) 31.
Crepula Hill, *ibid.* 9.
Heraclaea Hill, *ibid.* 37.
Psora Hill, *ibid.* 30.
Pycnocomus Hill, *ibid.* 38.
Rhapontica Hill, *ibid.* 47.
Sagmen Hill, *ibid.* 35.
Solsttaria Hill, *ibid.* 21.
Sphaerocephala Hill, *ibid.* 48.
Staebe Hill, *ibid.* 33.
Acosta Adans., *Fam. II.* (1763) 117.
Veltis Adans., *ibid.* 116.
Cistrum Hill, *Hort. kew.* (1769) 66.
Eriophla Hill, *ibid.* 69.
Lopholoma Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIV. (1826) 37.
Spilaeron Cass., *ibid.* L. (1827) 238.
Paraphysis Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 267.
Phaenopappus DC. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* II. (1841) 313.
- Setachma* Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 518.
Menomphalus Pomel, *Nouv. matr. fl. atlant.* (1874) 32.
Pachycentron Pomel, *ibid.* 32.
- Sect. 1. *Rhaponticum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1893) 327.
Rhaponticum [Vaill. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 117; Juss., *Gen.* (1789) 174; DC., *Prodr.* VI. (1837) 663.
Hookia Neck., *Elem.* I. (1790) 70.
Stemmacantha Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 12 et in: *Dict. sc. nat.* VII. (1817) 94, XLI. (1826) 310.
Cestrimus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 33 et in: *Dict. sc. nat.* VIII. (1817) 24.
- Sect. 2. *Amberboa* Pers., *Synops.* II. (1807) 481.
Amberboa Adans., *Fam. II.* (1763) 117.
Volutaria Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1816) 200.
Chryseis Cass. in: *Dict. sc. nat.* IX. (1817) 154, XLIV. (1826) 36.
Lacellia Viv., *Fl. libic. spec.* (1824) 58 t. 22 f. 2.
Volutarella Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIV. (1826) 36.
Amberboa Less., *Synops. Compos.* (1832) 8; DC., *Prodr.* VI. (1837) 558.
- Sect. 3. *Chartolepis* DC., *Prodr.* VI. (1837) 568.
Chartolepis Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIV. (1826) 36. L. (1827) 247, LIV. (1829) 492.
- Sect. 4. *Hyalaea* DC., *Prodr.* VI. (1837) 565.
Hyalaea Jaub. et Spach, *Illustr. pl. orient.* III. (1847) 19 t. 214 et 217 et 292.
- Sect. 5. *Centaureum* DC., *Prodr.* VI. (1837) 566.
Centaureum [Tourm. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] Cass. in: *Dict. sc. nat.* VII. (1817) 377, XLIV. (1826) 35, L. (1827) 247, LVIII. (1829) 9.
Bielzia Schur, *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 409.
- Sect. 6. *Phalolepis* DC., *Prodr.* VI. (1837) 568.
Antaurea Neck., *Elem.* I. (1790) 70.
Phalolepis Cass. in: *Dict. sc. nat.* L. (1827) 248.
- Sect. 7. *Callicephalus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1893) 327.
Callicephalus C. A. Mey., *Verz. Pfl. Caucas.* (1831) 66.
Microlonchoides Candargy in: *Bull. Soc. bot. France* XLIV. (1897) 145.
- Sect. 8. *Acropilon* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 478; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1893) 327.
- Acroptilon* Cass. in: *Dict. sc. nat.* L. (1827) 464; DC., *Prodr.* VI. (1837) 662.
- Sect. 9. *Leuzea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1893) 327.
Rhacoma Adans., *Fam. II.* (1763) 117.
Leuzea DC. in: Lamarck et De Candolle, *Fl. franc. ed. 3.* IV. (1805) 109, *Prodr.* VI. (1837) 665.
- Sect. 10. *Ptosimopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1893) 329.
Ptosimopappus Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1839—45) 739; Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 613.
- Sect. 11. *Fornicium* C. A. Mey. ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 665 (sect. *Leuzae*); Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 479.
Fornicium Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1819) 93 et in: *Dict. sc. nat.* XVII. (1820) 249.
Malacocephalus Tausch in: *Flora* XI. (1828) P. 2, 481.
Halocharis Marsch. *Bieb. ex De Candolle*, *Prodr.* VI. (1837) 665.
- Sect. 12. *Cyanastrum* DC., *Prodr.* VI. (1837) 555 (sect. *Amberboae*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1893) 329.
Cyanopsis Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 200.
Cyanastrum Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIV. (1826) 39.
- Sect. 13. *Hymenocephalus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1893) 329.
Hymenocephalus Jaub. et Spach, *Illustr. pl. orient.* III. (1847) 12 t. 209.
- Sect. 14. *Aegialophila* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 482.
Aegialophila Boiss. et Heldr., *Diagn.* X. (1849) 105.
Autrania C. Winkler et Barbey in: *Post. Pl. Postian.* III. (1892) 11.
- Sect. 15. *Microlonchus* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 482.
Mantisalea Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 142.
Microlonchus Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIV. (1826) 38; L. (1827) 247.
Oligochaete C. Koch in: *Linnaea* XVII. (1843) 42.
Heterochaenium Spach in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. IV. (1845) 164 (sect. *Microlonchi*).
Homochaenium Spach, *ibid.* 166 (sect. *Microlonchi*).
- Sect. 16. *Leucocentra* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr.* VII. (1851) 363 (sect. *Microlonchi*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1893) 329.
- Sect. 17. *Crocodylium* DC., *Prodr.* VI. (1837) 591.
Crocodylium [Vaill.] Juss., *Gen.* (1789) 173.
- Sect. 18. *Tetramorphaea* Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 619.
Tetramorphaea DC. in: Guillemin, *Arch. de bot. II.* (1833) 331, *Prodr.* VI. (1837) 609.
- Sect. 19. *Microlophus* DC., *Prodr.* VI. (1837) 567.
Microlophus Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIV. (1826) 37.
Piptoceras Cass., *ibid.* L. (1827) 469.
- Sect. 20. *Psephellus* DC., *Prodr.* VI. (1837) 575.
Psephellus Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIII. (1826) 488; Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 607.
Heterolophus Cass. in: *Dict. sc. nat.* L. (1827) 250.
Xanthopsis C. Koch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 422.
- Sect. 21. *Odontolophus* DC., *Prodr.* VI. (1837) 579.

- Odontolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 252.
Phaeopappus Boiss., Diagn. VI. (1845) 122 pp.
- Sect. 22. Plectrocephalus DC., Prodr. VI. (1837) 575.
Plectrocephalus D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1830) t. 51; Boiss., Diagn. 2. ser. III. (1856) 61.
- Sect. 23. Jacea DC., Prodr. VI. (1837) 570.
Jacea [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Juss., Gen. (1789) 173.
Lepteranthis Neck., Elem. 1. (1790) 73.
Thrygia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 441.
Platylophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36.
Pterolophus Cass., ibid. 34.
Stenolophus Cass., ibid. L. (1827) 499.
- Sect. 24. Cyanus DC., Prodr. VI. (1837) 578.
Cyanus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Juss., Gen. (1789) 174; Moench, Meth. (1794) 561.
- Sect. 25. Melanoloma DC., Prodr. VI. (1837) 577.
Melanoloma Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1825) 472.
- Sect. 26. Aetheopappus DC., Prodr. VI. (1837) 574.
Aetheopappus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250. LI. (1827) 53.
Amblyopogon Fisch. et Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 561.
- Sect. 27. Choroletis O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 330.
Choroletis Boiss., Diagn. X. (1849) 106; Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII. (1849) 271 (subg. Choroletidis).
- Sect. 28. Phaeopappus DC., Prodr. VI. (1837) 560 (sect. Amberboa).
Tomianthea DC., Prodr. VI. (1837) 564.
Phaeopappus Boiss., Diagn. VI. (1845) 122 pp.
Tomiantea Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 691.
- Sect. 29. Staphanochilus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 330.
Staphanochilus Cass. et Dur. ex Benthams et Hooker t. Gen. II. (1873) 477.
Staphanochilus Cass. et Dur. ex Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 505 (sect. Amberboa).
- Sect. 30. Chamaecyanus Willk. in: Willkomm et Lanze, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 139.
- Sect. 31. Stizolophus DC., Prodr. VI. (1837) 574.
Stizolophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 55; LI. (1827) 49.
- Sect. 32. Cheroletis DC., Prodr. VI. (1837) 577.
Cheroletis Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250. LI. (1827) 55.
Ptoisopappus Boiss., Voy. bot. Espagne (1839—45) 759; Diagn. 2. ser. III. (1856) 60.
- Sect. 33. Acrolophus DC., Prodr. VI. (1837) 581; Willk. in: Willkomm et Lanze, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 139.
Acrolophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 233.
- Sect. 34. Ammocyanus Boiss., Fl. orient. III. (1875) 617.
- Sect. 35. Acrocentron DC., Prodr. VI. (1837) 586.
Acrocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 57. L. (1827) 233.
- Sect. 36. Balsamitophyllum Boiss., Fl. orient. III. (1875) 618.
- Sect. 37. Calcitrapa DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 100; Prodr. VI. (1837) 596.
Calcitrapa [Hall, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 629] Adams, Fam. II. (1793) 116; Juss., Gen. (1789) 173.
Hippophaestum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 413.
- Sect. 38. Mesocentron DC., Prodr. VI. (1837) 592; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 619.
- Leucantha S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
Mesocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38.
Verutina Cass., ibid. 38.
Triplicentron Cass., ibid. 38.
- Sect. 39. Serdioides DC., Prodr. VI. (1837) 600.
- Sect. 40. Pectinastrium DC., ibid. 606.
Pectinastrium Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38.
- Sect. 41. Seridia DC., Prodr. VI. (1837) 598.
Seridia Juss., Gen. (1789) 173.
Podia Neck., Elem. 1. (1790) 72.
Polyacantha S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
Philostizus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 498.
Alophium Cass., ibid. LIV. (1829) 493.
Hymnocentron Cass., ibid. XLIV. (1828) 37.
9477. 748. *Carthamus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 830. — Endl. G. n. 2875. — B. II. II. 4-3. — E. P. IV. 5. 332. — Sp. ad 20. Ins. Canar. Reg. mediterr., Afr. bor. et Abyssin., Ind. or. Carthamoides [Manetti, Virid. borent. (1751)] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 102 (sect. Carthami).
Phonus Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 5.
Kentrophyllum Neck., Elem. 1. (1790) 86.
Heracantha [Hoffmgz. et] Link, Fl. portug. II. (1820) 205.
Hohenwartha Vest in: Flora III. (1820) 1.
Centrophyllum Dumort., Anal. fam. (1829) 32.
Onobroma DC., Prodr. VI. (1837) 613.
Heteracantha Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 755.
Durandoa Pomel, Mater. fl. atlant. (1860) 2.
Atraxyle Batt. et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 508 (sect. Kentrophylli).
9478. 749. *Carduncellus* Adams, Fam. II. (1763) 116; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 72; Prodr. VI. (1837) 614. — Endl. G. n. 2877. — B. II. II. 4-3. — E. P. IV. 5. 332. — Sp. 16. Reg. mediterr. praec. oec.
Athamus Neck., Elem. 1. (1790) 85.
Onobroma Gaertn., Fruct. II. (1791) 380 t. 160.
Lamottea Pomel, Mater. fl. atlant. (1860) 3.
Carthamodes O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 325.
1. Cynaroudeae Batt. in: Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 512.
2. Cirsiastris Batt., ibid. 514.
3. Phaeolepides Batt., ibid. 515.
9479. 750. *Cnicus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 826 p. p.; Gaertn., Fruct. II. (1791) 385 t. 162. — B. II. II. 4-2. — E. P. IV. 5. 333. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur., Asia oec.
Hierapiera [Siegesb.], Prim. fl. petropol. (1736) 54] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 346.
Carbeni Adams, Fam. II. (1763) 116.
Benedicta Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 108.
Carbenia Benth. in: Benthams et Hooker f., Gen. II. (1875) 482.
- XII. MUTISIEAE Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395. XX. (1821) 379. XXXIII. (1824) 462. LX. (1830) 584; Less. in: Linnæa V. (1800) 239; Synops. Compos. (1802) 93. O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 53. et in: Wissenschaft. Bot. Jahresber. Friedrich-Werdersch. Gymn. Berlin Ostern (1894) 50.
Mutisiaceae Less., Synops. Compos. (1802) 92. DC., Prodr. VII. (1838) 1; Benth. in: Benthams et Hooker f., Gen. II. (1875) 214.
Labatiiflorae DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 145. XIX. (1812) 59; Prodr. VII. (1838) 1; D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 1-4.

1. *Gochnatiaea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 334.
Gochnatiaea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 216.
Onosericaceae Benth., *ibid.* 215 pp.
9480. 751. *Chuquiragua* Juss., Gen. (1789) 178. — Endl. G. n. 2913. — B. H. II. 488. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 50. Amer. austr.
Johannia Willd., Spec. pl. III. (1804) 1705.
Joannesia Pers., Synops. II. (1807) 383.
Diacantha Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 40.
Joannea Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 555.
Dasyphyllum H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 17 t. 308.
Platovia Spreng., Syst. III. (1826) 359.
Piptocarpha Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 110.
Chuquiragua O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 336.
9481. 752. *Dusenella* K. Schum. in: Just. Bot. Jahresber. XXVIII. I. (1902) 475. — Sp. 1. Patagon.
Dusenia O. Hoffm. ex Dussén, Beitr. Fl. Ost-Patagon. in: Svenska Exped. Magell.-Länderna III. 5 (1900) 247 t. 6 fig. 1—5.
9482. 753. *Doniophyton* Wedd., Chloris andin. I. (1855) 7 t. 4. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 3. Chile et Argentina.
9483. 754. *Moquinia* DC., Prodr. VII. (1838) 22; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1834) 343. — Endl. G. n. 2914. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 9. Brasilia et Uruguay.
Spadonia Less., Synops. Compos. (1832) 99.
Spadonisma DC., Prodr. VII. (1838) 23 (sect. *Moquiniae*).
Obs. *Siphonisma* DC., Prodr. VII. (1838) 23 (sect. *Moquiniae*) continet spec. afric. incertae sedis.
9484. 754a. *Quelechia* N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 41 t. 7. — Sp. 1. Guiana.
9485. 755. *Gochnatia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 19 t. 309. — Endl. G. n. 2915. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 15. Amer. austr. et Mexico, Ins. Bahama.
Pentaporphus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 296.
Hedraiophyllum Less. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 697.
9486. 756. *Leucomeris* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 169. — Endl. G. n. 2928. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 2. Nepal., Birma.
9487. 757. *Cyclolepis* Gill. ex D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 392. — Endl. G. n. 2915aa. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Patagonia bor., Argentina, Chile.
9488. 758. *Anaestraphia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 295. — Endl. G. n. 2915a. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 5. Cuba, Ins. Bahama.
9489. 759. *Seris* Less. in: Linnaea V. (1830) 253; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 491; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1834) 353. — Endl. G. n. 2909. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 3. Brasilia.
Discoseris Endl., Gen. (1838) 483 (sect. *Seridis*); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 181.
Richterago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 360.
9490. 760. *Stiffitia* Mikan, Del. fl. et faun. brasil. I. (1820) 1 t. 1. — Endl. G. n. 2916. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 5. Guiana brit., Brasilia.
Augusta Leandro in: Denkschr. Akad. München VII. (1819) 235 t. 14.
Aristomenia Vell., Fl. flumin. (1825) 345.
Stiffia Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 499 et 511.
Mocimia DC., Prodr. VII. (1838) 26.
Sanhilaria Leandro ex De Candolle, Prodr. VII. (1835) 26.
Gongylolepis Schomb. in: Linnaea XX. (1847) 59.
9491. 761. *Heecastoleis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 220; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 407. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Nevada.
9492. 762. *Wunderlichia* Riedel ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 489; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1834) 342. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 3. Brasilia.
9493. 763. *Chionopappus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 485. — B. H. II. 485. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Peruvia.
9494. 764. *Lycoseris* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 474. — Endl. G. n. 2910. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 10. Costarica usque ad Peruviam.
Onoseric Willd., Spec. pl. III. (1804) 1702 p. p.; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354.
Diazeuxis D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 251.
Langsdorfia Willd. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 97.
9495. 765. *Onicothamnus* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 196. — B. H. II. 1237. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 1. Argentina.
9496. 766. *Plazia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 104. — B. H. II. 486. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 8. Peruv., Argentina.
Hyalis D. Don ex Hooker et Arnott in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 108.
Aglaodendron Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 175.
Aphylloladus Wedd., Chloris andin. I. (1855) 11 t. 3.
Gyophthamnium Phil., Fl. atacam. (1860) 27 t. 3.
Jobates Phil., *ibid.* 27 t. 4.
Plazaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 446.
9497. 767. *Lefrovia* Franch. in: Journ. de bot. II. (1888) 377. — Sp. 1. Bolivia.
9498. 768. *Onoseric* Willd., Spec. pl. III. (1804) 1702; DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 65 t. 12. — Endl. G. n. 2925. — B. H. II. 486 et 487. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. ad 25. Amer. austr., Mexico.
Hilairia DC., Prodr. VII. (1838) 33.
Cladoseric Less. in: Linnaea V. (1830) 341 et Synops. Compos. (1832) 119 (sect. *Onoseric*); Spach, Hist. nat. vég. Phaner. X. (1841) 35.
Sect. 1. *Eunoseric* DC., Prodr. VII. (1838) 34.
Sect. 2. *Isotypos* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 487.
Seris Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
Isotypos H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 11 t. 307.
Caloseris Benth., Pl. Hartweg, (1841) 88.
Schaetzelia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVII. (1849) 81.
Rhodoseris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) p. 2. 84.
Sect. 3. *Hipposeric* Less. in: Linnaea V. (1830) 342 et Synops. Compos. (1832) 119.
Hipposeric Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 464.
Centroclinium D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 254.
Chaetachlaena D. Don, *ibid.* 256.
Cursonia Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 422.
Urmenetea Phil., Fl. atacam. (1860) 26 t. 3.
9499. 769. *Pleiotaxis* Steetz in: Peters, Reise Mossambique. Bot. (1863) 499 t. 51. — B. H. II. 487. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 8. Afr. trop.
Pleiotaxis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 449.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 182 et in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 536.

9500. 770. *Oldenburgia* Less. in: *Linnaea* V. (1830) 252; *Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 512. — *Endl. G. n.* 2927. — *B. H. II.* 494. — *E. P. IV.* 5 338. — *Sp. 3. Afr. austr.*
Scytala F. Mey. ex De Candolle, *Prodr.* VII. (1838) 12.
9501. 771. *Dicoma* Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 12 et in: *Dict. sc. nat.* VII. (1817) 110, XIII (1819) 194, XLVII (1827) 498, LX (1830) 570. — *Endl. G. n.* 2930. — *B. H. II.* 492. — *E. P. IV.* 5 339. — *Sp. 21. Afr. austr. et trop., Madagascar et Asia trop., Austral. inquil*
 Sect. 1. *Stairocoma* DC., *Prodr.* VII. (1838) 36; *Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 515.
Microcoma DC., *Prodr.* VII. (1838) 306 (sect. *Dicomae*).
Stairocoma Reichb., *Nom.* (1841) 88.
 Sect. 2. *Rhugiothamnus* Less., *Synops. Compos.* (1832) 109.
Rhugiothamnus Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* X. (1841) 9.
 Sect. 3. *Eudicoma* L.C., *Prodr.* VII. (1838) 35.
Xeropappus Wall., *Numer. List* (1831) n. 2980.
Lencophyton Less., *Synops. Compos.* (1832) 109 (subg. *Dicomae*).
Schaffnera Schultz Bip. in: *Flora XXIV.* (1841) P. 1. Intell. 42.
Schaffnera Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1873) 492.
 Sect. 4. *Macleodium* Less., *Synops. Compos.* (1832) 110; DC., *Prodr.* VII. (1838) 37.
Macleodium Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXIV. (1825) 39, XLIX. (1827) 224.
Nitelinum Cass., *ibid.* XXXV. (1825) 11.
Cryptostephane Schultz Bip. in: *Flora XXVII.* (1844) 782.
 Sect. 5. *Hochstetteria* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I (1880) 259, *Hist. pl.* VIII (1886) 93.
Hochstetteria DC., *Prodr.* VII. (1838) 287.
 Sect. 6. *Psilocoma* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 515.
 Sect. 7. *Brachyachaenium* O. Hoffm. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1893) 545.
Brachyachaenium Bak. in: *Journ. Linn. Soc.* XXV. (1890) 330.
 Sect. 8. *Pterocoma* DC., *Prodr.* VII. (1838) 37.
9502. 772. *Passacardoa* O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 354. — *B. H. II.* 488. — *E. P. IV.* 5 339. — *Sp. 2. Afr. trop.*
Phyllactinia Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 488.
 Obs. Cf. O. Hoffmann in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1893) 543 et in: *Kunene-Sambesi-Exped.* (1903) 426 t. 12.
9503. 773. *Achyrothalamus* O. Hoffm. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV (1893) 541 et in: *Engler, Pflanzenwelt Ostafri.* (1895) C. 420 t. 45. — *E. P. IV.* 5 339. — *Sp. 2. Afr. or. trop.*
9504. 774. *Erythrocephalum* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 488. — *B. H. II.* 488. — *E. P. IV.* 5 339. — *Sp. 5—6. Afr. trop.*
Haemastegia Klatt in: *Ann. Hofmus. Wien* VII. (1842) 102.
Megalotheca Welw. ex Hoffmann in: *Bot. Soc. Broter.* X. (1892) 184 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1893) 541.
9505. 775. *Pertya* Schultz Bip. in: *Bonplandia* X. (1862) 109 t. 10. — *B. H. II.* 493. — *E. P. IV.* 5 340. — *Sp. 3. Japonia, Afghanistan.*
9506. 776. *Warionia* Benth. et Cass. in: *Bull. Soc. bot. France* XIX (1873) 165. — *B. H. II.* 474. — *E. P. IV.* 5 340. — *Sp. 1. Algeria, Marocco.*
9507. 777. *Macroclinidium* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* XV. (1871) 375. — *B. H. II.* 493. — *E. P. IV.* 5 340. — *Sp. 2. Japonia.*
9508. 778. *Hesperomannia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VI. (1864—65) 551, *Hillebr., Fl. Hawaii.* I-1. (1888) 231. — *B. H. II.* 489. — *E. P. IV.* 5 340. — *Sp. 2. Ins. sandwic.*
9509. 779. *Bernardia* Vill., *Prosp.* (1779) 27 et ex Guettard, *Mém. Minéralogie du Dauphiné* I. (1879) Prof. p. CLVIII; *Hist. pl. Dauphiné* III. (1789) 27 t. 22. — *Endl. G. n.* 2856. — *B. H. II.* 474. — *E. P. IV.* 5 340. — *Sp. 1. Alp. austr.*
Arctium Lam., *Fl. franc.* II. (1778) 70.
Vilaria Guett., *Mém. Minéralogie du Dauphiné* I (1779) Pref. p. CLXX et II. t. 19.
Riechra Vill. ex Guettard, *ibid.* p. CLVII.
Arctio Lam., *Encycl.* I. (1783) 235.
Villaria DC., *Prodr.* VI. (1837) 542.
Bernardia Endl., *Gen.* (1838) 469.
Bernardia C. Muell. in: *Walpers' Ann.* V. (1845) 39.
 2. *Muthsinae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflz. fam.* IV. 5. (1893) 340.
Barnadesiaceae Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLVII. (1827) 499, LX. (1830) 570; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 215.
Gerberaceae Benth., *ibid.* 217.
Onoserideae Benth., *ibid.* 215 pp.
9510. 780. *Barnadesia* Mutis in: *L. f. Suppl.* (1781) 55. — *Endl. G. n.* 2901. — *B. H. II.* 484. — *E. P. IV.* 5 342. — *Sp. 20. Amer. austr.*
Bacasia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 105 t. 22.
Turpina Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* I. (1808) 113 t. 33.
Fulcaldea Poir., *Encycl. Suppl.* V. (1817) 375.
Xenophontia Vell., *Fl. flumin.* (1825) 346.
Voigtia Spreng., *Syst.* III. (1826) 367.
Dalichostylis Cass. in: *Dict. sc. nat.* LVI. (1828) 139.
Diacantha Less. in: *Linnaea* V. (1830) 243.
Penthea Spach, *Hist. nat. vég. Phaner. X.* (1841) 9.
Rhodactinea Gardn. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* VI. (1847) 449.
Rhodactinia Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1873) 484.
9511. 781. *Schlechtendalia* Less. in: *Linnaea* V. (1830) 242; *Bak. in: Fl. brasil.* VI. 3. (1884) 342. — *Endl. G. n.* 2899. — *B. H. II.* 484. — *E. P. IV.* 5 342. — *Sp. 1. Uruguay, Brasilia.*
Chamissoinaea O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 326.
9512. 782. *Myriopsis* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr.* II. (1835) 112; *Enum. pl. China bor.* (1832) 38. — *Endl. G. n.* 2929. — *B. H. II.* 494. — *E. P. IV.* 5 342. — *Sp. 3. China bor.*
Monomyriopsis O. Ktze. in: *Post et G. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 379 (sect. *Myriopsis*).
9513. 783. *Ain-liaea* DC., *Prodr.* VII. (1838) 13. — *Endl. G. n.* 2929 I. — *B. H. II.* 493. — *E. P. IV.* 5 342. — *Sp. 16. India or. usque ad Japoniam.*
Diaspananthus Miq. in: *Ann. Mus. lugd.-bat.* II. (1865) 186.
Ainsliea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 15.
9514. 784. *Catamixis* Thoms. in: *Journ. Linn. Soc.* IX. (1865) 342 t. 4. — *B. H. II.* 494. — *E. P. IV.* 5 342. — *Sp. 1. Himalaya.*
9515. 785. *Dinoseris* Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 213. — *E. P. IV.* 5 342. — *Sp. 1. Argentina.*
9516. 786. *Hyaloseris* Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 212. — *E. P. IV.* 5 343. — *Sp. 2. Argentina.*
9517. 787. *Pronstia* Lag., *Amen. nat. Españ.* I. (1811) 34. — *Endl. G. n.* 2918. — *B. H. II.* 509. — *E. P. IV.* 5 343. — *Sp. 12. Amer. austr. andin. et extratrop. Cuba.*
Baccharoides DC., *Prodr.* VII. (1838) 27 (sect. *Pronstiae*).
Thelocarpha DC., *ibid.* 27 (sect. *Pronstiae*).
Harmodia D. Don ex Steudel, *Nom. ed. 2.* I. (1840) 722.

9518. 788. *Lophopappus* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 487 et in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1895) 213. — E. P. N. 330. — Sp. I. Bolivia.
9519. 789. *Perezipsopsis* Coult. in: Bot. Gaz. XX. (1895) 52. — E. P. N. 330. — Sp. I. Guatemala.
9520. 790. *Baneis* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 838. — E. P. N. 330. — Sp. I. Chile.
9521. 791. *Nonelia* Frauch. in: Journ. de bot. II. (1888) 66 et in: Revue hortic. LXI. (1889) 229 fig. 60. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. I. China.
9522. 792. *Lavidia* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 837; cf. F. Kurtz, Collect. Pl. argent. (1900) 12 in: Bol. Acad. Cordoba XVI. — E. P. N. 330. — Sp. I. Patagonia.
- Obs. Pertinet ad genus *Brachycladus* sec. Spegazzini in: Anal. Soc. cient. Argent. XLVIII. (1902) Sep. 18.
9523. 793. *Pachylaena* D. Don ex Hoeker et Arnott in: Hoeker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 106. — Endl. G. n. 2922. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. I. Chile.
- Chionoptera* DC., Prodr. VII. (1838) 14.
- Pachylaena* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 410.
9524. 794. *Mutisia* L. f., Suppl. (1781) 57. — Endl. G. n. 2917. — B. H. II. 485. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. ad 60. Amer. austr.
- Apolophyllum* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 463, 472.
- Guariruna* Cass. ibid. 463, 472.
- Holophyllum* Less. in: Linnaea V. (1830) 272 et Synops. Compos. (1832) 106 (subg. *Mutisiae*).
- Mutisiastrum* Less. in: Linnaea V. (1830) 268 et Synops. Compos. (1832) 104 (subg. *Mutisiae*).
- Obs. Cf. Philippi in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 819.
9525. 795. *Brachycladus* (= *Brachyclados**) D. Don in: Philes. Magaz. XI. (1822) 391. — Endl. G. n. 2920. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. I. Chile, Patagon.
9526. 796. *Chaetanthera* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 106 t. 23. — Endl. G. n. 2921. — B. H. II. 496. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 50. Chile, Peruvia, Argentina.
- Cherina* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 437.
- Euthrixia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 257.
- Proselia* D. Don. ibid. 234.
- Tylloma* D. Don, ibid. 238; Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 840.
- Carmelita* C. Gay in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 14, Phil. ibid. 831.
- Elachia* DC., Prodr. VII. (1838) 256.
- Oriastrum* Poepp. et Endl., Nev. gen. et spec. III. (1847) 50 t. 257; Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 16.
- Aldunatea* Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 320 t. 38.
- Egania* Remy, ibid. 324.
- Chendrochilus* Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 711.
- Minythodes* Phil. ex Bentham et Hoeker f., Gen. II. (1873) 496.
- Egania* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 21 (sect. *Oriastri*).
9527. 797. *Triehocline* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 13 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XXXIII. (1824) 464, LV. (1828) 215. — Endl. G. n. 2923. — B. H. II. 496. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 35. Amer. austr., Austral.
- Ingenhusia* Vell., Fl. flumin. (1825) 351.
- Bichenia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 236.
- Amblyssperma* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 67.
- Eriopus* Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 376.
9528. 798. *Gerbera* [Gronov. in: L., Coroll. gen. (1737) 16] Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XVIII. (1820) 459, XXXIII. (1824) 464. — B. H. II. 497. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 40. Afr. austr. et trop., Madagascar. As. calid. et temp., Tasmania.
- Gerbera* L., Philos. bot. 1751. 29.
- Aphyllocaloun* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 35.
- Epiclinastrum* Boj. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 18.
- Echelitria* Freyn in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLIII. (1892) 240.
- Sect. 1. *Eugerbera* DC., Prodr. VII. (1838) 15.
- Perdicium* L., Pl. rar. afr. (1760) 22;
- Amoen* acad. VI. (1764) 103.
- Pardisium* Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 26;
- DC., Prodr. VII. (1838) 38 (sect. *Perdicium*).
- Idicium* Neck., Elem. I. (1790) 28.
- Oreoseris* DC., Prodr. VII. (1838) 16.
- Chaptalia* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) t. 59 f. 2.
- Sect. 2. *Lasiopus* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 780 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 315.
- Lasiopus* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 152 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XXV. (1822) 298.
- Leptea* E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 16.
- Pseudoseris* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1881) 282, Hist. pl. VIII. (1886) 105.
- Sect. 3. *Berniera* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 780 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 315.
- Berniera* DC., Prodr. VII. (1838) 18.
- Sect. 4. *Anandria* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 782 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 316.
- Anandria* [Siegesb. ex L., Diss. Anandria (1745) 8; Amoen. acad. I. (1749) 16] Less. in: Linnaea V. (1830) 345, Synops. Compos. (1832) 120.
- Atasites* Neck., Elem. I. (1790) 7.
- Leibnitzia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 420.
- Cleistanthium* Kunze in: Bot. Zeitg. IX. (1815) 350.
9529. 799. *Chaptalia* Vent., Descr. Jard. Cels (1800) t. 61. — Endl. G. n. 2934. — B. H. II. 498. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 25. Amer. calid.
- Thyranthema* Neek., Elem. I. (1790) 6.
- Leria* DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 68.
- Leeria* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 469.
- Lieberkuhnia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1828) 286.
- Loxodon* Cass., ibid. XXVII. (1823) 253.
- Lieberkuhnia* Reichb., Consp. (1828) 100.
- Oxydon* Less. in: Linnaea V. (1830) 357.
- Lieberkuhnia* Less., Synops. Compos. (1832) 122.
- Oxydon* DC., Prodr. VII. (1838) 43.
- Lieberkuhnia* Reichb., Nom. (1841) 87.
- Oxodon* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
9530. 800. *Macrachaenium* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 321. — B. H. II. 498. — E. P. IV. 5. 346. — Sp. I. Patagonia.
3. *Nassauviae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 346.
- Nassauvieae* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XX. (1821) 378, XXXIV. (1825) 204, LX. (1830) 583 et 598; Benth. in: Bentham et Hoeker f., Gen. II. (1873) 218.
- Nassauvieae* Less., Synops. Compos. (1832) 396; DC., Prodr. VII. (1838) 48.
9531. 801. *Polyachyrus* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 37. — Endl. G. n. 2943. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 347. — Sp. 12. Peruv., Chile.
- Cephaloseris* Poepp. ex Reichenbach, Consp. (1825) 212a.
- Bridgesia* Hoek., Bot. Misc. II. (1831) 222 t. 92.
- Diaphranthus* Meyen, Reise I. (1834) 406.
9532. 802. *Nassauvia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 175. — Endl. G. n. 2944. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 347. — Sp. ad 50. Amer. austr. impr. andin.
- Nassovia* Batsch, Tab. (1802) 251.
- Nassavia* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34.
- Calopappus* Meyen, Reise I. (1834) 315.

- Sect. 1. *Nassaea* DC., Prodr. VII. (1838) 49.
Triachne Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 11
- Sect. 2. *Strongyloma* Endl., Gen. Suppl. (1841) 1385 (sect. *Triptilum*).
Acanthophyllum Hook. et Arn. in: Hooker Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 37.
Strongyloma DC., Prodr. VII. (1838) 52.
- Sect. 3. *Panargyris* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1893) 347.
Caloptilium Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34.
Panargyrus Lag., ibid. I. (1811) 33; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 207.
Panargyrium DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 67, Prodr. VII. (1838) 53.
Sphaerocephalus Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. 1812 67.
Pentanthus Less., Synops. Compos. (1822) 367.
Piptostemma D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 300 (sect. *Panargyris*); Spach. Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 34.
Portalesia Meyen, Reise I. (1834) 316.
Anargyrum DC., Prodr. VII. (1838) 54 (sect. *Panargyris*).
Anagyrum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 84.
Piptostemmum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 344.
- Sect. 4. *Mastigophorus* DC., Prodr. VII. (1838) 50.
Mastigophorus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 222.
Trianthus Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 320.

9533. 803. *Strongylolopsis* Spegazz. in: Comun. Mus. nac. Buenos Aires I. (1899) 135. — Sp. I. Fuegia.

9534. 804. *Triptilium* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 192 t. 22. — Endl. G. n. 2947. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 348. — Sp. 14. Chile.

Obs. Cf. Philippi in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 89.

9535. 805. *Leuceria* (*Leucheria**) Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 32. — Endl. G. n. 2956. — B. H. II. 499 et 1237. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 70. Amer. austr. andin. a Peruv. usque ad Patagon.; impr. Chile.

Leucaeria DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 66.

Leuceria Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1825) 391; DC., Prodr. VII. (1838) 56.

Leucaeria Less in: Linnæa V. (1830) 10.

Fragaria Del. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 645.

Leukeria Endl., Enchir. (1841) 249.

Sect. 1. *Chabraea* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 98.

Lasiorrhiza Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 32.

Bertolonia DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) t. 14.

Chabraea DC., ibid. 65 t. 14; Prodr. VII. (1838) 58.

Cassiopia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 215.

Ptilurus D. Don, ibid. 218.

Maclovina DC., Prodr. VII. (1838) 59 (sect. *Chabraea*).

Leucerioides DC., ibid. 59 (sect. *Chabraea*).

Mimela Phil. in: Anal. Univ. Chile XXXVII. (1865) P. 2. 336.

Clybatus Phil., ibid. XLII. (1872) 742.

Sect. 2. *Euleuceria* DC., Prodr. VII. (1838) 56.

Sect. 3. *Macrobotrys* DC., ibid. 58.

Eizaguirrea Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 491.

9536. 806. *Oxyphyllum* Phil., Fl. atacam. (1860) 2 t. 4. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 1. Chile.

9537. 807. *Perezia* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 31. — Endl. G. n. 2962. — B. H. II. 500. — E. P. IV. 5. 349. — sp. ad 70. Amer. bor. et austr., impr. andina.

Sect. 1. *Euperezia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 408.

Clarionea Lag. ex De Candolle in Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 65.

Homoianthus Bonpl. ex De Candolle, ibid. 65.

Homanthus H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 12.

Heteranthus Bonpl. ex Cass. in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 110.

Drozia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 217.

Clariona Spreng., Syst. III. (1826) 504.

Homoianthus Spreng., ibid. 503.

Clarionia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 201.

Stenophyllum Less., Synops. Compos. (1832) 412 (subg. *Perezia*).

Pogonura DC. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 293.

Asteroseris Endl., Gen. (1838) 492 (subsect. *Homoianthi*).

Isanthus DC., Prodr. VII. (1838) 63.

Scolymanthus Willd., ex De Candolle, ibid. 63.

Clarionella DC., Prodr. VII. (1838) 61 (sect. *Clarionaceae*); Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 377.

Clarionoides DC., Prodr. VII. (1838) 65 (sect. *Homoianthi*).

Clarionema Phil. in: Linnæa XXVIII. (1856) 717.

Sect. 2. *Acourtia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 58 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 408.

Acourtia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 203.

Dumerilia Less. in: Linnæa V. (1830) 13.

9538. 808. *Cleanthes* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 194. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 3. Brasilia, Argentina.

Holocheilus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 73.

Platycheilus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 212, LX. (1830) 584.

9539. 809. *Lennisia* Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864—65) 120. — B. H. II. 501. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 1. Chile.

9540. 810. *Trixis* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 312; J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1271. — Endl. G. n. 2960. — B. H. II. 501. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 35. Amer. calidior.

Pedicularia L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1248 p. p.

Dolicholium Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 33.

Prianthus Schrank, Pl. rar. Horti monac. II. (1819) t. 51.

Tenorea Colla, Hort. ripul. (1824) 137.

Castra Vell. Fl. flumin. (1825) 242.

Bowmania Gardn. in: Hooker, Icon. pl. (1843) t. 519.

Dolicholium Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 97.

9541. 811. *Ameghinoa* Spegazz. in: Revista Faculd. agronom. veterin. La Plata (1897) n. 30 31. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Patagonia.

9542. 812. *Pamphalea* (*Panphalea**) Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34. — Endl. G. n. 2959. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 5. Uruguay, Argentina.

Pamphalea DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 68.

Ceratolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 111.

9543. 813. *Cephalopappus* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 5 t. 1; Bak in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 396. — Endl. G. n. 2951. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 1. Brasilia.

9544. 814. *Jungia* L. f., Suppl. (1781) 55. — Endl. G. n. 2954. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 350. — sp. 15. Amer. austr. et centr.

Trinacta Gaertn., Fruct. II. (1791) 415.

Rhinactina Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139.

- Martrasia Lag. Amen. nat. Españ. I. (1811) 36.
 Dumerilia Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 71 t. 6 et 7 (15 et 16).
 Heocarpus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 228.
 Pleocarpus Walp. Ann. I. (1849) 997.
 Heocarpus Phil. in: Anal. Univ. Chile XVIII. (1861) 51.
9545. 815. *Moscharia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 103. — Endl. G. n. 2955. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. I. Chile.
Moscharia Pors., Synops. II. (1807) 379.
Moschifera Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 294.
Mosigia Spreng., Syst. III. (1826) 366 et 661.
Gastrocarpha D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 231.
- B. *Liguliflorae* DC., Prodr. V. (1836) 9 et VII. (1838) 74; Endl., Gen. (1838) 493; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 256; Lindl., Veget. Kingd. (1847) 715; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 350.
- XIII. **CICHORIEAE** Reichb., Nom. (1841) 94; O. Hoffm. in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin, Ostern (1894) 32 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 350.
Cichoreae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 577, Syst. III. (1826) 365.
Cichoraceae Vail. in: Acta Acad. Paris (1721) 174 (class. Composit.); Juss., Gen. (1789) 168 (ordo); Less., Synops. Compos. (1832) 126; DC., Prodr. VII. (1838) 74.
Cichoriaceae Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
1. *Scolyminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
Scolymeae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 568; Less., Synops. Compos. (1832) 126; DC., Prodr. VII. (1838) 75; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
9546. 816. *Scolymus* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 813. — Endl. G. n. 2965. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 3. Reg. mediterr. (usque ad Ins. Canar. et Nubiam).
Myscolus Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 60.
2. *Dendrosiderinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
Dendrosiderinae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
9547. 817. *Dendroseris* D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 388. — Endl. G. n. 3032. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 7. Ins. Juan Fernandez.
 Rea Bert. ex Decaisne in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 513 t. 9, 10.
 Rhea Endl., Enchir. (1841) 241.
 Obs. Cf. Johow, Estud. fl. Juan Fernandez (1896) 65.
9548. 818. *Fitchia* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 640 t. 23; Drake del Castillo, Fl. Polynésie franç. (1838) 110. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 2. Ins. Societat.
3. *Cichorinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
9549. 819. *Hymenonema* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 316, XXV. (1822) 66, XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2996. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 2. Graecia et Ins. graec.
Hymenomena Less., Synops. Compos. (1832) 133.
9550. 820. *Catananche* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 236] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 812. — Endl. G. n. 2976. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 5. Reg. mediterr., Algeria.
Piptoccephalus Schultz Bip. in: Bonplandia VIII. (1860) 369.
Cupidonia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 47.
9551. 821. *Haensclera* Boiss. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 83. — Endl. G. n. 2976 2. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 1. Hispania.
9552. 822. *Hispidella* Barnad. ex Lamarck, Encycl. III. (1789) 134. — Endl. G. n. 2968. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 1. Peninsulae pyrenaica.
 Soldevilla Lag., Varied. cienc. II. P. 4. (1805) 37.
 Bolosia Pourr. ex Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 211.
9553. 823. *Cichorium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 813. — Endl. G. n. 2978. — B. H. II. 506. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 7 v. 8. Reg. mediterr., Abyss., Eur., As. temp. et occ.
 Sect. I. *Eucichorium* DC., Prodr. VII. (1838) 84.
 Sect. 2. *Acanthophyton* DC., ibid. 84.
Acanthophyton Less., Synops. Compos. (1832) 128.
9554. 824. *Atrichoseris* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 410. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. California.
9555. 825. *Lapsana* [L., Meth. sex. (1737); Syst. ed. 2. (1740) 28 pp.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 811. — Endl. G. n. 2967. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 9. Eur. et Asia temp., Amer. inquil.
Lampsana [Tourn. ex Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 209] Scop., Fl. carn. II. (1772) 117; Juss., Gen. (1789) 168.
Lalda Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 44.
9556. 826. *Apogon* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 267. — Endl. G. n. 2969. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 3. California usque ad Texa et Arkansas.
 Serinea Raf., Fl. ludov. (1817) 149; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
 Laxanon Rat., New Fl. Amer. II. (1836) 16.
9557. 827. *Aposeric* Neck., Elem. I. (1790) 57; Less., Synops. Compos. (1832) 128; DC., Prodr. VII. (1838) 82. — Endl. G. n. 2975. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. Mont. Eur. centr. ab Pyren. usque ad Transsylvan.
Leontodontoides L., Gen. ed. I. (1737) 239 (sect. *Hyoseris*).
Leontodontoides Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 322.
9558. 828. *Phalacroseris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 364 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 410. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. California.
9559. 829. *Microseris* D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 388; DC., Prodr. VII. (1838) 88. — Endl. G. n. 2983. — B. H. II. 506. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 40. Amer. bor., Austral. et N.Zeland., Chile.
Microseris Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 250.
Galasia Schultz Bip. in: Pollichia XXII—XXIV. (1866) 310.
 Sect. 1. *Eumicroseris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 209 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 416.
Lepidonoma Fisch. et Mey., Index sem. Horti petrop. I. (1835) 31; Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 121.
 Bellardia Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 40 t. 34.
 Fichtea Schultz Bip. in: Linnæa X. (1836) 255.
Microseris Greene in: Erythraea I. (1893) 7.
 Sect. 2. *Calais* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 418.
Calais DC., Prodr. VII. (1838) 85.

- Calocalais DC., Prodr. VII. (1838) 85 sect. Calais.
- Uropappus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VI. II. (1841) 424.
- Aphanocalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais).
9560. Sect. 3. Scorzonella A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 208; Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 417.
- Phylloppappus Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 507.
- Scorzonella Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 426.
- Meniermos Hook. f., London Journ. of Bot. VI. (1847) 124 (subg. Scorzonerae).
- Anacalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais).
- Phaeopappus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1893) 358.
9561. Sect. 4. Ptilophora A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 208.
- Ptilophora A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 112.
- Ptilocalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); Greene in: Bull. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1886) 53.
- Sect. 5. Nothocalais A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 65 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 420.
- Nothocalais Greene in: Bull. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1886) 54.
9562. 830. *Krigia* Schreb., Gen. II. (1791) 532. — Endl. G. n. 294. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.
- Troximon Gaertn., Fruct. II. (1791) 360 pp.
- Sect. 1. *Cymbia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 467; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 411.
- Sect. 2. *Eukrigia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 468; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 411.
- Adopogon Neck., Elem. I. (1790) 55; O. Ktze., Rev. gen. I. 1891) 304; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 346.
- Sect. 3. *Cynthia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 412.
- Cynthia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.
- Luthera* Schultz Bip. in: Linnaea X. (1836) 257.
9563. 831. *Tolpis* Adans., Fam. II. (1763) 112; Gaertn., Fruct. II. (1791) 371; Moench, Meth. suppl. (1802) 220. — Endl. G. n. 2979. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 15. Ins. Azores, Canar., Reg. mediterr., Abyssin.
- Oculus* [Hall. in: Ruppilus, Fl. jen. ed. 3 (1745) 210].
- O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 395.
- Sect. 1. *Drepama* Tausch in: Flora XI. (1848) P. I. Erg.-Bl. 81; DC., Prodr. VII. (1838) 86.
- Swertia* All., Fl. pedem. I. (1785) 208.
- Drepama* Juss., Gen. (1789) 169; Cass. in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 506.
- Ghatelama* Neck., Elem. I. (1790) 53.
- Swertia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 653.
- Sect. 2. *Schmidtia* DC., Prodr. VII. (1838) 86.
- Schmidtia* Moench, Meth. suppl. (1802) 217; Cass. in: Dict. sc. nat. XI, VIII. (1827) 435.
- Aethonia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.
- Aethonia* D. Don ex Linnaea (1809) Litt. 142.
- Polychaetia* Tausch ex Lessing, Synops. Compos. (1852) 129.
- Galodonia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 448.
9564. 832. *Koelpinia* Pall., Reise III. (1776) 755. App. (1778) 74; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 721. — Endl. G. n. 2971. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 3. Reg. mediterr., afr. et asiat. usque ad Himalay., As. centr.
9565. 833. *Hyoseris* [L., Gen. ed. 1. (1757) 239 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 808. — Endl. G. n. 2974. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 3. Reg. mediterr.
- Trinciatella* Adans., Fam. II. (1763) 112.
- Achyrastrum* Neck., Elem. I. (1790) 57.
- Aposeria* Neck., ibid. 57.
- Bohadschia F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 279.
- Thilipocarpus* Kunze in: Flora XXIX. 1846) 605.
9566. 834. *Arnoseris* Gaertn., Fruct. II. (1791) 355 t. 157. — Endl. G. n. 2972. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 359. — Sp. 1. Eur., Austral. et N. Zeland. inquil.
9567. 835. *Zacyntha* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 358 t. 157. — Endl. G. n. 3013. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- Zacyntha* L., Gen. pl. ed. 1. (1757) 236 (sect. *Lampsanae*).
- Zacyntha* Adans., Fam. II. (1763) 112.
9568. 836. *Rhagadiolus* [Tourn. ex Scop., Introduct. (1777) 122. — Endl. G. n. 2970. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Reg. mediterr., ab Ins. Canar. usque ad Persiam.
- Rhagadiolus* L., Gen. ed. 1. (1757) 236 (sect. *Lampsanae*).
9569. 837. *Acanthocephalus* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 127. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 2. Turcastania.
- Harpocarpus* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 10.
- Harpachaena* Bunge, Decl. sem. Horti dorpat. (1845).
9570. 838. *Heteracia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 29; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 724. — Endl. G. n. 3024. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Armenia, Persia, Turcastania.
9571. 839. *Helypoisis* Schreb., Gen. II. (1791) 532; Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1617; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 719. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 3. Reg. mediterr.
9572. 840. *Garbadiolus* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1849) 119 t. 284 et 285. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Oriens a Syria et Asia minore usque ad Beludschistan et Turcastaniam.
- Sect. 1. *Eugarbadiolus* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 723.
- Sect. 2. *Heteracioides* Boiss., ibid. 723.
4. *Leontodontinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1893) 361.
- Leontodontaeae* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1844) 476; Koch, Synops. (1837) 417.
9573. 841. *Anisocoma* Torr. et Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1841) 111 t. 13; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 416. — B. H. II. 518. — E. P. IV. 5. 361. — Sp. 1. California, Nevada.
- Pterostephanus* Kell. in: Proc. Californ. Acad. III. (1865) 29 t. 4.
9574. 842. *Hypochoeris* [L., Gen. ed. 1. (1757) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 819. — Endl. G. n. 2985. — B. H. II. 519. — E. P. IV. 5. 361. — Sp. 40. Eur., Reg. mediterr. et Asia bor., Amer. austr.
- Hypochoeris* L., Hort. Cliff. (1757) 385.
- Hypochoeris* Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 322.
- Hieracium* Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 43.
- Hypochoeris* Nees in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 43.
- Hypochoeris* Bivona, Cent. pl. II. (1806) 31.
- Arachnopoigon* Berg. ex Haberle, Catal. Pesth. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 118.
- Arachnospermum* Berg. ibid. (1840) 118.
- Heteromorpha* Viv. ex Cosson in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 278.

- Sect. 1. *Achyrophorus* DC. in: Lamarek et De Caudolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 46. *Achyrophorus* Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 116; Gaertn., Fruct. II. (1791) 370; DC., Prodr. VII. (1838) 92. *Trommsdorffia* Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 102. *Porcellites* Less. in: Linnaea VI. (1831) 102. *Oreophila* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1850) 178 et in: Edinburgh Philos. Magaz. XI. (1832) 388. *Amblychaenium* Turcz. ex De Caudolle, Prodr. VII. (1838) 94. *Phanoderis* DC., ibid. 92 (sect. *Achyrophori*). *Serioloides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520 (sect. *Hypochaeris*). *Distoeha* Phil. in: Anal. Mus. nac. Chile (1891) 36.
- Sect. 2. *Euhypochaeris* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 362. *Porcellites* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 506. *Arachnites* DC., Prodr. VII. (1838) 90 (sect. *Hypochaeris*). *Cyenosseris* Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 458.
- Sect. 3. *Metabasis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Seriola* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310. *Metabasis* DC., Prodr. VII. (1838) 37 et 307.
- Sect. 4. *Seriola* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Seriola* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1139; DC., Prodr. VII. (1838) 95. *Piptopogon* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 507. *Agenora* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310. *Fabera* Schultz Bip. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 129.
- Sect. 5. *Robertia* Schultz, ibid. 91 (subg. *Achyrophori*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Robertia* DC. in: Lamarek et De Caudolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 453, Prodr. VII. (1838) 96.
9573. 843. *Urospermum* Scop., Introd. (1777) 122. — Endl. G. n. 2994. — B. H. II. 531. — E. P. IV. 5. 363. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. Canar. *Arnopogon* Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1496. *Tragopogonodes* [Manetti, Virid. Florent. (1751)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 370.
9574. 844. *Leontodon* [L., Gen. ed. I. (1737) 239] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 798. — Endl. G. n. 2990. — B. H. II. 520. — E. P. IV. 5. 363. — Sp. ad 50. Eur., Asia centr. Reg. mediterr. usque ad Azores. *Scorzoneroides* Moench, Meth. (1794) 549. *Baldingeria* F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 277. *Apargidium* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 474.
- Sect. 1. *Oporina* Koch, Synops. (1837) 418; Ball in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 6. *Oporinia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309; DC., Prodr. VII. (1838) 108. *Oporina* Less., Synops. Compos. (1832) 132. *Microderis* DC., Prodr. VII. (1838) 127.
- Sect. 2. *Apargia* Koch, Synops. (1837) 420; Ball in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 7. *Virea* Adans., Fam. II. (1763) 112. *Apargia* Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 113. *Autodon* Neck., Elem. I. (1790) 58. *Planica* Neck., ibid. 49.
- Sect. 3. *Asterothrix* Koch, Synops. (1837) 420; Ball in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 11. *Asterothrix* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422 et 434.
- Sect. 4. *Deloderium* DC., Prodr. VII. (1838) 109 (sect. *Millinae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Deloderium* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 430. *Fideia* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 482.
- Sect. 5. *Thrinicia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Colobium* Roth in: Roemer, Arch. I. P. I. (1796) 36. *Thrinicia* Roth, ibid. 36; et Catal. bot. I. (1797) 97. *Thricea* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 428. *Streckeria* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 483. *Thrixia* Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 495.
- Sect. 6. *Kalbfussia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Kalbfussia* Schultz Bip. in: Flora XVI. (1833) 723. *Hemilepis* Kunze, Index sem. Horti lips. (1835) ex Schlechtendal, Bot. Zeitg. X. (1852) 875.
- Sect. 7. *Millina* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Millina* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXI. (1824) 89.
- Sect. 8. *Millinoides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 522.
9575. 845. *Pieris* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 792. — Endl. G. n. 2999. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 40. Reg. mediterr., Eur., Asia temp., Abyssin. *Closiospermum* Neck., Elem. I. (1790) 54; Rupr., Fl. ingr. (1860) 611; Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 68. *Cheoseris* Link, Handb. I. (1829) 798. *Microderis* DC., Prodr. VII. (1838) 127. *Picraria* Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 332.
- Sect. 1. *Eupieris* DC., Prodr. VII. (1838) 128. *Medicaria* Moench, Meth. (1794) 536. *Ptilosia* Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1 Erg.-Bl. 78 in nota. *Deckera* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 479. *Medicaria* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 219.
- Sect. 2. *Spitzelia* DC., Prodr. VII. (1838) 130. *Spitzelia* Schultz Bip. in: Flora XVI. (1833) 725. *Hagioseris* Boiss., Diagn. XI. (1849) 35.
- Sect. 3. *Helminthia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 364. *Helminthia* Juss., Gen. (1789) 170. *Helminthia* Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1607; DC., Prodr. VII. (1838) 132. *Deckera* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 479. *Virea* Vahl ex De Caudolle, Prodr. VII. (1838) 132 (sect. *Helminthiae*). *Helminthotheca* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 438 (sect. *Picris*).
- Sect. 4. *Vigneixia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 364; cf. Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 545. *Vigneixia* Pomet, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 12.
9576. 846. *Stephanomeria* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 427; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 412. — B. H. II. 533. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 15. Amer. bor. occ.

- Ptiloria* Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 351.
Jamesia Nees in: Neuwed. Reise North-Amer. II (1844) 442.
Hemiptilium Torr. in: Emory. Notes Milit. Reconnois. (1848) 105.
Alloseris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX (1883) 6 (sect. *Stephanomeria*).
9577. 847. *Chaetadelphia* A. Gray ex S. Watson in: Amer. Natural. VII. (1873) 301. Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 218. Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 415. — B. H. II. 1238. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 1. Amer. bor.
9578. 848. *Rainesia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. 1841: 429. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 415. — B. H. II. 533. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 2. Amer. bor.
Nemoseris Greene in: Pittonia II. (1891) 192.
9579. 849. *Tragopogon* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 235] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 789. — Endl. G. n. 2995. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 40. Eur., Reg. mediterr., Asia occ. et centr.
Geropogon L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1109.
9580. 850. *Tourenvixia* Coss. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 395 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 211 t. 13; Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 550. — B. H. II. 532. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 1. Algeria.
9581. 851. *Scorzenera* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 241] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 790. — Endl. G. n. 2997. — B. H. II. 531. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. ad 100. Eur., Reg. mediterr., As. occ. et centr.
Troximon Gaertn., Fruct. II. (1791) 360 pp.
Arachnospermum F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. 1 (1795) 274.
Chromatopogon F. W. Schmidt, ibid. 275.
 Sect. 1. *Polyclada* DC., Prodr. VII. (1838) 125.
 Sect. 2. *Pterachaenia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 532; Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 419.
 Sect. 3. *Podospermum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 532.
Podospermum DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 61; Prodr. VII. (1838) 110.
 Sect. 4. *Euscorzenera* DC., Prodr. VII. (1838) 117.
 ?*Pentachlamys* DC., ibid. 125 pp. (sect. *Scorzenera*).
- Gelasia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 33 et in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 285.
Galasia Less., Synops. Compos. (1822) 134.
Fleischeria Steud. et Hochst. ex Endlicher, Gen. (1838) 497.
Achyroseris Schultz Bip. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 165.
- Sect. 5. *Lasiozona* DC., Prodr. VII. (1838) 124.
Lasiozpermum Fisch. *Catal. jard. Goronki (1812) 34.
Lasiozona Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 306.
- Sect. 6. *Epilasia* Bunge in: Mem. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1851) 376.
Epilasia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 532.
5. *Crepidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1893) 366.
Crepidinae Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 61. XLVII. (1827) 422. LX. (1830) 598.
9582. 852. *Rodigia* Spreng. Neue Entdeck. I. (1820) 275; Syst. III. (1826) 365 et 654 — Endl. G. n. 3021 I. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Sclerolepis Moench, Essai Hierac. 1829: 81.
Pachylepis Less., Synops. Compos. (1822) 139.
Phalacroderis DC., Prodr. VII. (1838) 97.
9583. 853. *Pinaropappus* Less., Synops. Compos. (1822) 143 — Endl. G. n. 3031. — B. H. II. 529. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 1. Texas, Mexico.
9584. 854. *Pterotheca* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 200. (1821) 125, in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 62. XLIV. (1826) 56. XLVIII (1827) 422. LX. (1830) 568 — Endl. G. n. 3019 a. — B. H. II. 516. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 10. Reg. mediterr. usque ad Asian centr.
Lagoseria March.-Bieb., Cent. pl. Rossiae merid. (1810) t. 30; Boiss., Fl. orient. II. (1875) 881. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 314.
Lagoseria Hoffmug. et Link., Fl. portug. II. (1820) 149. Link., Enum. II. (1822) 289.
Myoseris Link., Enum. II. (1822) 291.
Crepinia-Reichb. in: Moessler, Handb. II. (1828) 1415.
Intybellia Moench, Essai Hierac. (1829) 78.
Trichocrepis Schultz Bip. in: Flora XXII. (1839) 19.
Derouetia Boiss. et Bal. in: Boissier, Diagn. 2. ser. V. (1856) 114.
9585. 855. *Malacothrix* DC., Prodr. VII. (1838) 192. — B. H. II. 518. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 25. California.
Leptoseria Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 438.
Leucoseris Nutt., ibid. 439.
Malacomeris Nutt., ibid. 435.
Anathrix A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 214.
 Sect. 1. *Malacolepis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 113 et in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 213 et Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 421.
 Sect. 2. *Eumalacothrix* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 213.
9586. 856. *Calycozeris* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 104 t. 14 et Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 421. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. California, Mexico.
9587. 857. *Andryala* [L., Gen. ed. 1. (1757) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 808. — Endl. G. n. 3025. — B. H. II. 517. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. Canar.
Forneum Adans., Fam. II. (1763) 112.
Voigia Roth in: Roemer et Usteri, Magaz. IV. (1790) 17.
Rothia Schreb., Gen. II. (1791) 531.
Dioporus [Vahl. ex] DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 86.
9588. 858. *Glyptoleura* Eaton in: Bot. King's Exped. (1871) 207 t. 20; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 209 et Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 423. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. Utah usque ad Californiam.
9589. 859. *Heteroleris* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 793. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. Turcestania, Persia, Beludschistania.
9590. 860. *Chondrilla* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 241] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 796. — Endl. G. n. 3009. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 18. Eur., As. temp. et subtrop.
9591. 861. *Willemetia* Nees, Elem. I. 1790: 70. Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422. LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3011. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. 2. Reg. mediterr., Eur. centr., Persia.
Calycozeris F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I (1795) 271.
Wibelia Reehl., Deutsch. Fl. ed. 2. II. (1812) 426.
Peltidium Zollik. in: Naturw. Anzeig. Schweiz. Ges. IV. (1800) 13; Bartl., Ordin. (1800) 145.
Zollikoferia Nees in: Bluff et Fingerhuth, Compend. fl. germ. II. (1825) 905.
Calycozeris Endl., Gen. (1838) 499.
Aspidium Zollik. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 150.
9592. 862. *Taraxacum* [L., Syst. ed. 1. (1755); Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 739] Wiggers, Präm. fl. holsat

- (1780) 56: Juss., Gen. (1789) 169; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 44. V. (1815) 450; DC., Prodr. VII. (1838) 145. — Endl. G. n. 3010. — B. H. II. 522. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. 20 v. 25. 1 orb. Fere tot., 1 Afr. austr., ceter. As. et Eur. temp. et frig.
- Dens Leonis Tourn. ex Ruppins, Fl. jen. ed. 3. (1745) 197.
- Leontodon Adans. Fam. II. (1768) 112.
- Hedypnos Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 99.
- Lasiopis D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1836) t. 346.
- Piesis DC., Prodr. VII. (1838) 144 (sect. Pyrrophappi).
- Sonchidium DC., ibid. 247 (sect. DUBYAEAE).
- Caramanica Tineo, Pl. rar. Siciliae fasc. 1. (1846) 3.
- 9593.** 863. *Launaea* Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 321. XLVIII. (1827) 442. LX. (1830) 568. in: Ann. sc. nat. XXIII. (1831) 85. — Endl. G. n. 3017. — B. H. II. 529. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. ad 30. Reg. medit., Afr. austr. et trop., As 2 Ind. occ., pler. Oriens.
- Launaea Reichb., Consp. (1828) 98.
- Launaea Reichb., Nom. (1841) 95 (sect. Rhabdothecae).
- Sect. 1. Zollikoferia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 370.
- Zollikoferia DC., Prodr. VII. (1838) 143.
- Sect. 2. *Microrhynchus* („*Microrhynchus*“) Schultz Bip. in: Linnaea XV. (1841) 725 et Flora XXV. (1842) 423 (subg. *Lactuceae*).
- Rhabdotheca Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 424.
- Microrhynchus Less., Synops. Compos. (1832) 139; DC., Prodr. VII. (1838) 140.
- Ammoseris Endl., Gen. (1838) 500.
- Sect. 3. *Brachyrhynchus* Schultz, Bip. in: Flora XXV. (1842) 432 (subg. *Lactuceae*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 370.
- Brachyrhynchus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Heterachaena Fres. in: Mus. Senckenberg. III. (1839) 74.
- Sect. 4. *Lomatolepis* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1841) 417.
- Lomatolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422.
- Sect. 5. *Acanthosonchus* Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. 2. (1836—50) Sect. II. 427 (sect. *Sonchi*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 371.
- 9594.** 864. *Mulgedium* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 296. XLVIII. (1827) 426. LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3028. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. 25. Eur., Asia temp., Ind. or., Amer. bor.
- Agathyrus D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 810.
- Melanoseris Edg. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 79 non Deane.
- Agalma DC., Prodr. VII. (1838) 250 (sect. *Mulgedii*).
- Leucomela Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 442 (sect. *Mulgedii*).
- Lactuceopsis Schultz Bip. ex Fancic et Visiani, Pl. serb. rar. dec. III. in: Mem. Istit. veneto XV. (1870) 5.
- 9595.** 865. *Sonchus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 238] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 793. — Endl. G. n. 3003. — B. H. II. 528. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. 40 v. 45. Orbis vetus.
- Atalanthus D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 311.
- Trachodes D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 182.
- Anoleptus DC., Prodr. VII. (1838) 184 (sect. *Sonchi*).
- Sonchoseris Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 102.
- Sonchidium Pomel, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 6.
- Sonchos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 171.
- 9596.** 866. *Lactuca* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 210] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 795. — Endl. G. n. 3008. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. ad 100. Orbis vetus; Amer. bor., Ind. occ.
- Mikania F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 272.
- Scariola F. W. Schmidt, ibid. 270.
- Agathyrus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 84.
- Ennoxia Raf., ibid. 84.
- Micrauchenia Froelich in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 239.
- Brachyrhynchus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Brachyrhynchus Endl., Gen. Suppl. (1841) 1388.
- Wiesia Schultz Bip. in: Herberger et Wücker, Jahrb. d. prakt. Pharmacie IV. (1841) 154 in nota.
- Garancium Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 327.
- Cyanoseris Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 369.
- Sect. 1. Scariola DC., Prodr. VII. (1838) 133.
- Cicerbita Wallr., Sched. crit. (1822) 433.
- Galathenium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 442.
- Cephalorhynchus Boiss., Diagn. IV. (1844) 28.
- Melanoseris Deane in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1844) 101 t. 109.
- Steptorhynchus Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1851) 381.
- Steptorhynchus Regel in: Bull. Soc. natural. Moscou XL. (1867) p. 2. 176.
- Crepidopsis Arvet-Touvet in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève I. (1897) 105.
- Sect. 2. *Phaenioxopus* („*Phaenioxopus*“) Schultz Bip. in: Linnaea XV. (1841) 725.
- Phaenioxopus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 391.
- Phaenioxopus Reichb., Consp. (1828) 98.
- Fl. germ. exc. (1831) 272.
- Phaenopus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Pyrrhappus A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 463.
- Phenopus Hook. f., Fl. Brit. India III. (1841) 404.
- Sect. 3. *Ixeris* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1821) 178 et in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 49 (subg. *Taraxaci*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 526.
- Ixeris* Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 49.
- Cicerbita Wallr., Sched. crit. (1822) 433.
- Myelisc Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 453.
- Sect. 4. *Chorisma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 526.
- Chorisma D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 308.
- Chorisma DC., Prodr. VII. (1838) 177.
- Sect. 5. *Dubyaea* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1841) 409; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 372.
- Dubyaea DC., Prodr. VII. (1838) 247.
- Hieracium DC., ibid. 247 (sect. *Dubyaeae*).
- 9597.** 867. *Apargidium* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 474; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 424. — B. H. II. 521. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 9598.** 868. *Lygodesmia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 311; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 217 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 435. — Endl. G. n. 3005c. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 6. Amer. bor.
- Erythremia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 445.
- Pleiacanthus Nutt., ibid. 444 (sect. *Lygodesmiae*).
- Erythremia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 50.
- 9599.** 869. *Reichardia* Roth, Bot. Abb. (1757) 85. — Endl. G. n. 3002. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 7 v. 8. Ins. Canar., Reg. mediterr. usque ad Ind. or.
- Picridium Desf., Fl. atlant. II. (1799) 220.

9600. 870. *Pierosia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI (1830) 183. — Endl. G. n. 3030. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 2. Amer. austr.
Psilopogon Phil. in: *Linnaea* XXXIII. (1864—65) 126.
9601. 871. *Troximon* Nutt. in: Fraser, Catal. (1813) n. 83 et 84; Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 505 et 742; Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 127. — Endl. G. n. 2982. — B. H. II. 522. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 25. Amer. bor., Chile.
Agoseris Raf., Fl. Indov. (1817) 58; Greene in: *Pittonia* II (1891) 176.
Macrorhynchus Less., Synops. Compos. (1832) 139.
Ammogelon Schrad., Index sem. Horti goetting. (1833) 1.
Trochoseris Endl., Gen. (1838) 500.
Cryptopleura Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 431.
Kymapleura Nutt., ibid. 430 (sect. *Macrorhynchus*).
Stylopappus Nutt., ibid. 431.
Troximeria Nutt., ibid. 432 (sect. *Stylopappus*).
Trichoseris Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. (1845) t. 263.
9602. 872. *Faberia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1888) 479 et in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1815. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 1. China.
9603. 873. *Dianthoseris* Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 439. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 2. Abyssinia.
9604. 874. *Pyrrhopappus* DC., Prodr. VII. (1838) 144. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 6. Amer. bor., Mexico.
Crinissa D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 180 (sect. *Chondrillac*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148.
Sitilias Raf., New Fl. Amer. IV. 1836: 85; Greene in: *Pittonia* II. (1891) 179.
9605. 875. *Crepis* [Vaill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. I (1753) 805. — Endl. G. n. 3022. — B. H. II. 513 et 515. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. ad 200. Hemisph. bor. orbis vet.; Amer. bor., Afr. austr. et trop., Amer. andin.
Hieracioides [Moehr., Hort. priv. (1736) 48] Rupr., Fl. ingr. (1860) 624.
Crenanum Adans., Fam. II. (1763) 112.
Aracium Neck., Elem. I. (1790) 49 pp.; Monn., Essai Hierac. (1829) 73; D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1329.
Wibelia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetteran III. (1801) 97.
Cnenanum Tausch in: Flora XI (1829) P. I. Erg.-Bl. 80.
Homalocline Reichb., Consp. (1828) 97.
Geblera Andr. ex Besser in: Flora XVII. (1834) P. I. Beibl. 18.
Anisorhamphus DC., Prodr. VII. (1838) 251.
Limnosseris Peterm., Fl. lips. (1838) 589.
Limnosseris Peterm. ex *Linnaea* XIII. (1839) Litt. 23.
Agoseris Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 30.
Psilochena Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 437.
Psammoseris Boiss., Diagn. XI. (1849) 52; Boiss., Fl. orient. III. 1875: 853 (sub. *Crepis*).
Rhynchopappus Dulac, Fl. Hautes Pyren. (1867) 493.
Lepidosers Fourr. in: Ann. soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 103.
Lumnocrepis Fourr. ibid. 104.
Succisocrepis Fourr. ibid. 104.
Heteroders Boiss., Fl. orient. III. (1875) 793.
Hieracioides O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 344.
 Sect. 1. *Ceramiocephalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Ceramiocephalum Schultz Bip. in: Bull. soc. bot. France IX (1862) 284.
 Sect. 2. *Barkhausia* [Barkhausia* Gaud., Fl. helvet. V. (1829) 130; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 802; O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 373; Barkhausia Moench, Meth. (1794) 537; Barkhausia DC. in: Lamarck et DeCandolle, Fl. franc. ed. 3. V. (1816) 449; Lagoseris Hoffmg. et Link., Fl. portug. II. (1820) 149; Link., Enum. II. (1822) 289; Paleva Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIX (1826) 393; Bulani, Fl. pyren. II. (1900) 71; Barkhusenia Hoppe in: Flora XII. (1829) 512; Billotia Schultz Bip. in: Herberger et Winckler, Jahrb. d. prakt. Pharmacie IV. (1844) 155 in nota; Anthoctrum Reichb., Icon fl. germ. XIX. (1859) 39 t. 1432.
 Sect. 3. *Anisoderis* Reichb., Consp. (1828) 97 (sect. *Barkhausia*); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Hostia Moench, Meth. Suppl. (1802) 221.
Borkhausia Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 125.
Anisoderis Cass. in: Diet. sc. nat. XLVIII. (1827) 429.
 Sect. 4. *Nemauchenes* Reichb., Fl. germ. exc. (1834) 255 (sect. *Barkhausia*); DC., Prodr. VII. (1838) 178 (sect. *Endopterae*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 374.
Nemauchenes Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 77, in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 62, XXXIV. (1825) 362, XLVIII. (1827) 422.
Crepidum Tausch in: Flora XI. (1828) P. I. Erg.-Bl. 80 pp.
Endoptera DC., Prodr. VII. (1838) 178 pp.
 Sect. 5. *Gatyna* DC., Prodr. VII. (1838) 178 (sect. *Endopterae*); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Gatyna Cass. in: Diet. sc. nat. XVIII. (1820) 184, XXV. (1822) 62.
Catyna Lindl., Veg. Kingd. (1847) 715.
 Sect. 6. *Cymboseris* O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 374.
Cymboseria Boiss., Diagn. XI. (1849) 50.
 Sect. 7. *Phaeacium* Reichb., Fl. zerm. exc. (1831) 257; DC., Prodr. VII. (1838) 169.
Phaeacium Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIX. (1826) 387, XLVIII. (1827) 422.
Idianthus Desv., Fl. Anjou (1827) 159.
Sclerophyllum Gaud., Fl. helvet. V. (1829) 47.
 Sect. 8. *Aetheorrhiza* Endl., Gen. (1838) 501.
Aetheorrhiza Cass. in: Diet. sc. nat. XLVIII. (1827) 425.
 Sect. 9. *Eucrepis* DC., Prodr. VII. (1838) 161.
Berinia Brignoli, Fasc. pl. forojul. (1810) 30.
Behrnia Sieber ex Steudel, Nom. (1821) 105.
Brachylea Cass. in: Diet. sc. nat. XLVIII. (1827) 429.
Geracium Reichb. in: Moessler, Handb. II. (1828) 1345.
Intybelia Monn., Essai Hierac. (1829) 78.
Intybellioides DC., Prodr. VII. (1838) 164 (sect. *Crepidus*).
Crepidum Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 437.
Psilochena Nutt., ibid. 437.
Intybus Fries, Novit. fl. suec. ed. 2. (1842) 244.
Psilochaena Walp., Rep. II. (1843) 697.
Psilochaena Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) 275.
Hieracioides Hook. f., Fl. Brit. India III (1881) 597 (sect. *Crepidus*).
 Sect. 10. *Youngia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 514; Hook. f., Fl. Brit. India III (1881) 594.
Youngia Cass. in: Ann. sc. nat. XXIII. (1831) 88.

- Sect II. *Catonia* Reichb. apud Moessler, Handb. II. (1828) 1402.
Catonia Moench, Meth. (1794) 535.
Lepicaune Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. (1813) 478.
Omalocline Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 431.
Soyeria Monn., Essai Hierac. (1829) 75.
Calliopeia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.
Haplostephium D. Don, ibid. 307.
Hieracioides DC., Prodr. VII. (1835) 167 (sect. *Crepidis*).
9606. 876. *Prenanthes* [Vaill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 235] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 797. — Endl. G. n. 3005. — B. II. II. 527. — E. P. IV. 5. 375. — Sp. 27. Eur., Reg. mediterr., Ins. Canar., As., Amer. bor., Socotra.
Esopon Raf., Fl. Ludov. (1817) 143.
Nabalus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 94.
Harpalyce D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 308.
Hylethale Link, Handb. I. (1829) 788.
Praenanthes Hook., Bot. Misc. II. (1831) 221.
Prenantus Raf., Atlant. Journ. (1832) 150.
Narbalia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 84.
Prenanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 43 et 56.
9607. 877. *Hieracium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 799. Endl. G. n. 3026. — B. H. II. 516. — E. P. IV. 5. 375. — Sp. ad 400. Eur., Amer. bor. et austr. and., Oriens, Afr. bor. et austr., As. bor. et or.
Aracium Neck., Elem. I. (1790) 49 pp.; D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1330.
Miegia Neck., ibid. 49.
Hieracium Heppé, Bot. Taschenb. (1791) 278.
Hieracioides [Vaill.] Moench, Meth. (1794) 547.
Apatanthus Viv., Fl. libic. spec. (1824) 54 t. 7 f. 3.
Hieracium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.
- Subg. I. *Pilosella* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 421; Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 50; Fries in: Nova Acta Soc. sc. Upsala XIII. (1847) 388, Summa veg. Scandin. I. (1846) 7 et II. (1849) 527, *Epicris*, Hierac. (1862) 5.
Pilosella [Rupp., Fl. jén. ed. 3. (1745) 202] Schultz Bip. in: Flora XLV. (1862) 417 pp.
- § 1. *Castellanina* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 115.
 § 2. *Pilosellina* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 5; Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 114.
 § 3. *Furcata* Peter in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1894) 379.
 § 4. *Auriculina* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 5; Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 115.
 § 5. *Alpicolina* Naegeli et Peter, ibid. 116.
 § 6. *Collinina* Naegeli et Peter, ibid. 116.
 § 7. *Cymosina* Naegeli et Peter, ibid. 116.
 § 8. *Macrotrichina* Naegeli et Peter, ibid. 117.
 § 9. *Echinina* Naegeli et Peter, ibid. 117.
 § 10. *Praealetina* Naegeli et Peter, ibid. 117.
- Subg. II. *Archieracium* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 6.
 A. *Aurella* Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 50; Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 6.
- § 1. *Glaucina* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. II. (1886) 1.
 § 2. *Villosina* Naegeli et Peter, ibid. (1886) 85.
 § 3. *Glandulifera* Naegeli et Peter, ibid. (1889) 242.
 § 4. *Cerinthoidea* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 6.
- § 5. *Oreadea* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
 § 6. *Vulgata* Fries, ibid. 7.
 § 7. *Alpestrina* Fries, ibid. 7.
 § 8. *Pleiophylla* Peter in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1894) 382.
 § 9. *Rupicola* Peter, ibid. 382.
Heterodonta Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst. et in: Bull. Soc. bot. France XII. (1894) 329 (sect. *Hieracii*).
- § 10. *Amplexicaulia* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 6.
- § 11. *Alpina* Fries, ibid. 6.
 § 12. *Tomentosa* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. II. (1889) 272.
- § 13. *Picta* Peter in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1894) 384.
- B. *Accipitrina* Fries, Summa veg. Scandin. I. (1846) 6 et *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
- § 1. *Prenanθοidea* Fries, ibid. 7.
 § 2. *Picroidea* Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst.
 § 3. *Sabauda* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
 § 4. *Foliola* Fries, ibid. 7.
 § 5. *Eriophora* Peter in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1894) 385.
 § 6. *Umbellata* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
 § 7. *Tridentata* Fries, ibid. 7.
 § 8. *Italica* Fries, ibid. 7.
Australia Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst. (sect. *Hieracii*).
- § 9. *Intybaea* Peter in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1894) 396.
Schlagintweitia Griseb. in: Goetting. Abh. V. (1853) 156.
- § 10. *Pseudostenotheca* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
- Subg. III. *Stenotheca* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 476; Fries in: Nova Acta Soc. sc. Upsala XIII. (1847) 390, XIV. (1850) 132; cf. Bot. Zeitg. VII. (1849) 805; *Epicris*, Hierac. (1862) 7. *Stenotheca* Monn., Essai Hierac. (1829) 71.
- § 1. *Tolpidiformia* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 8. *Chlorocrepis* Griseb. in: Goetting. Abh. V. (1853) 155.
- § 2. *Piloselliformia* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 8.
 § 3. *Hypochoeridiformia* Peter in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1894) 356.
 § 4. *Aurelliformia* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 8.
 § 5. *Intybaiformia* Fries, ibid. 8.
 § 6. *Thyrsoidea* Fries, ibid. 8.
 § 7. *Pulmonareiformia* Fries, ibid. 8.
 § 8. *Crepidispermum* Peter in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1894) 387. *Crepidispermum* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 153. *Heteropleura* Schultz Bip. in: Flora XLV. (1862) 434.
- § 9. *Accipitrinella* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 8.
 § 10. *Verbasciformia* Peter in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1894) 387.
- Subg. IV. *Mandonia* Peter, ibid. 387.
Mandonia Schultz Bip. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 757.
- Obs. De specieh. nov. subg. *Stenothecae* cf. *Hieronymus* in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 374.
- Genera incertae sedis.
9608. 878. *Achyrostephus* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212a.
9609. 879. *Acura* Hill, Veg. Syst. V. (1763) 52.

9610. 880. *Adventina* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 67. — Sp. 2. Amer. bor.
9611. 881. *Aimorra* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 70. — Sp. 1. Amer. bor.
9612. 882. *Clomenelepis* Cass. in: Dict. se. nat. III. Suppl. (1816) 64.
9613. 883. *Dadia* Vell., Fl. flumin. (1825) 347. VIII. (1827) t. 86. — B. H. II. 223. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Brasil.
9614. 884. *Gomesia* La Llave, Reg. Trin. Mexic. (1832) 40 ex DC., Prodr. VII. (1838) 262 nomen. — B. H. II. 223. *Gomesia* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 223.
9615. 885. *Echetrosis* Phil. in: Anal. Univ. Chile (1873) 129. — E. P. IV. 5. 391. — Sp. 1. Argentina.
9616. 886. *Endorellion* Turcz. ex Herder in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVIII. (1865) P. 1. 375. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Rossia.
9617. 887. *Epatitis* Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 17. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Oregon.
9618. 888. *Hoffmanniella* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Exped. (1900) 325 nomen. nud. — Sp. 1. Congo.
9619. 889. *Jalambica* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 71. — Sp. 1. Florida vel Cuba?
Neurelmis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 72.
9620. 890. *Koanophyllum* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 495. — Sp. 1. Peruv.
Koanophyllum Arruda, ibid. ed. 2. (1817) 496, DC., Prodr. VII. (1838) 262.
9621. 891. *Lophaetis* Raf., Atlant. Journ. (1832) 152. — Sp. 1. Amer. bor.
9622. 892. *Neactelis* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 69. — Sp. 1. Amer. bor.
9623. 893. *Onopix* Raf., Fl. ludov. (1817) 59. — Sp. 2. Louisiana.
Onopyxos Spreng., Syst. III. (1826) 386.
9624. 894. *Opicrina* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 85. — Sp. 2. Amer. bor.
9625. 895. *Pseudalomia* Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Ind^o I. (1844) 484.
9626. 896. *Sabbata* Vell., Fl. flumin. (1825) 352; VIII. (1827) t. 94—95. — B. H. II. 223. — Sp. 2. Brasil.
9627. 897. *Scheuchleria* Heynh., Nom. 1. (1840) 729 nomen. — Sp. 1. China.
9628. 898. *Terana* La Llave in: La Naturaleza VII. (1855) Apend. 83. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Mexico.
9629. 899. *Thamnosoris* Phil. f. in: Anal. Univ. Chile (1875) 191. — Sp. 1. Chile.

Genera incertae sedis.

9630. 1. *Adhunia* Vell., Fl. flumin. (1825) 266, V. (1827) t. 118. — Sp. 1. Brasil.
9631. 2. *Aedula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1 nomen.
9632. 3. *Aidia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 143. — B. H. II. 29. — Sp. 1. Cochinch.
9633. 4. *Alcama-spinora* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 6.
9634. 5. *Alina* Adans., Fam. II. (1763) 84.
9635. 6. *Almeloecenia* Dennst., Schlüssel Hort. malab. (1818) 32. — Sp. 1. Ind. or.
- 9635a. 6a. *Anemoisandra* Pohl in: Flora VIII. (1825) 185.
9636. 7. *Angeja* Vahl., Fasc. pl. (1771) 13. — Sp. 1. Brasil.
9637. 8. *Anisophyllum* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 283. — Sp. 1. Ins. Baru.
9638. 9. *Anonymus* Walt., Fl. carol. (1788) (passim pro omnibus dubis)
9639. 10. *Antelaea* Gaertn., Fruct. II. (1788) 277 t. 68. — Sp. 2. Java.
9640. 11. *Arachnopoegon* Berg ex Haberle, Catal. Pesth. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1849) 118 nomen.
9641. 12. *Ateramnus* P. Br., Hist. Jamaica (1759) 359. — B. H. III. 258. — Nom. delendum?
9642. 13. *Angia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 337. — B. H. I. 418. — Sp. 1. China.
9643. 14. *Aurila* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1 nomen.
9644. 15. *Balanja* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
9645. 16. *Barreria* L., Gen. ed. 2. (1742) 441. — Sp. 1. Afr. austr.
Barrera L., spec. pl. ed. 2. (1763) 394.
Obs. An Bruniaea?
9646. 17. *Beloanthera* Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. II. 55. — Sp. 1. Java.
9647. 18. *Bilitium* Buch.-Ham., Mysore III. (1807) 185 nomen. — Sp. 1. Ind. or.
9648. 19. *Bima* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
9649. 20. *Bisphaeria* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
9650. 21. *Bistania* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 61.
9651. 22. *Bistella* Adans., Fam. II. (1763) 226.
Obs. An Rubaeca?
9652. 23. *Blackwellia* Gaertn., Fruct. II. (1791) t. 117. — Sp. 1. Habitat?
Blakwellia Gaertn., ibid. 170.
Palladia Lam., Illustr. (1792) t. 285.
9653. 24. *Bombynia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 64.
9654. 25. *Borea* Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 142 nomen.
9655. 26. *Brabejaria* Burm. f., Fl. cap. Prodr. (1768) 30 (err. 26). — Sp. 1. Afr. austr.
9656. 27. *Byrsa* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
9657. 28. *Calypsogyne* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 25, 26 nomen.
9658. 29. *Campylus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 113; Room. et Schult., Syst. IV. (1819) 386. — Sp. 1. China.
9659. 30. *Caranda* Gaertn., Fruct. II. (1791) t. 83 f. 5. — Sp. 1. Zeylan.
9660. 31. *Carda* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9661. 32. *Carlota* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 493. — Sp. 2. Brasil.
9662. 33. *Carmena* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9663. 34. *Casoola* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9664. 35. *Catonia* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 26. — Sp. 1. Habitat?
9665. 36. *Catonia* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 148] Juss., Gen. (1789) 441; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 480. — Sp. 1. Jamaica.
9666. 37. *Catonia* Vell., Fl. flumin. (1825) 155. IV. (1827) t. 18. — Sp. 1. Brasil.
9667. 38. *Celebina* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9668. 39. *Ceraunia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2; ed. 2. (1827) 65.
9669. 40. *Cerium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 135; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 699. — Endl. G. n. 6833. — Sp. 1. China.
9670. 41. *Cetra* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9671. 42. *Chamula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9672. 43. *Chelidurus* Willd. in: Cothenius, Dispos. veget. meth. (1790) 4. — Sp. 1. Habitat?
9673. 44. *Chloroxylum* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 187 t. 7 f. 1; Adams., Fam. II. (1763) 303.
9674. 45. *Christmannia* Dennst., Schluessel Hort. malab. (1818) 30. — B. H. II. 150. — Sp. 1. Ind. or. — *Curondia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
9675. 46. *Cinga* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9676. 47. *Cistula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9677. 48. *Citharella* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9678. 49. *Cleobula* Vell., Fl. flumin. (1825) 187. — Sp. 1. Brasil. — *Cleobula* Vell., Fl. flumin. IV. (1827) t. 146.
9679. 50. *Coelina* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9680. 51. *Coelopyrum* Jack in: Malay. Misc. II. P. 7. (1822) 65. — Sp. 1. Malaya.
9681. 52. *Collococcus* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 167.
- 9681a. 52a. *Colosanthra* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9682. 53. *Consuegria* Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada III. (1810) 22. — Sp. 1. Amer. — *Consuegra* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 303.
9683. 54. *Corna* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9684. 55. *Curimari* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. Suppl. (1775) 27. — Sp. 1. Guiana. — *Curimari* auct.
9685. 56. *Crantzia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9686. 57. *Crenamon* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 86. — Sp. 1. Amer. bor.
9687. 58. *Cylindria* Lour., Fl. cochinch. (1790) 69. — Endl. G. p. 343. — B. H. III. 168. — Sp. 1. China.
9688. 59. *Cypellium* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28. — B. H. II. 668. — Sp. 1. Guiana.
9689. 60. *Cyrtomora* Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 179 nomen. — Sp. 1. N-Guinea.
9690. 61. *Dasiogyne* Raf., Atlant. Journ. (1832) 145. — Sp. 1. Amer. bor.
9691. 62. *Dasus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 141. — Sp. 1. Cochinch. — *Dasy* Lem. in: d'Orhigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 613. — *Dazus* Juss. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 201.
9692. 63. *Dasyspermum* Neck., Elem. I. (1790) 295. Obs. Farrago Umbelliferarum.
9693. 64. *Democrita* Vell., Fl. flumin. (1825) 176, IV. (1827) t. 106. — Sp. 1. Brasil.
9694. 65. *Dendrodaphne* Beurl. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 145. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Panama.
9695. 66. *Didymeles* Thou., Hist. vég. îles austr. d'Afrique (1805) 9 t. 1; Willd., Spéc. pl. IV. (1805) 648; Bail., Hist. pl. IV. (1873) 393. — Endl. G. n. 6845. — Sp. 1. Madagascar. — *Anthaea* Nor. ex Thouars, Hist. vég. îles austr. d'Afrique (1805) 28. — *Didymomeles* Spreng., Syst. III. (1826) 899. — *Caruinea* Thou. ex Pfeiffer, Nom. I. (1873) 610.
- Obs. An Myricaceae?
9696. 67. *Dodecaspernum* Forst. ex Scopoli, Introd. (1777) 219.
9697. 68. *Dugagelia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 513. — B. H. III. 127.
9698. 69. *Dugezia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 187. — B. H. I. 979. — Sp. 1. N.-Caledonia.
- 9698a. 69a. *Eephymaelyx* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
- 9698b. 69b. *Eepomanthera* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9699. 70. *Epactium* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 15. — Sp. 1. Peruv.
9700. 71. *Erionia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2 nomen.
9701. 72. *Euphrona* Vell., Fl. flumin. (1825) 177; IV. (1827) t. 107. — Sp. 1. Brasil. — *Euphorona* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 616.
9702. 73. *Euphrosine* Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1776) 93.
9703. 74. *Eustathes* Lour., Fl. cochinch. (1790) 234. — B. H. I. 392. — E. P. N. 334. — Sp. 1. Cochinchina. — *Eustathes* Spreng., Syst. II. (1825) 219.
9704. 75. *Findlaya* Bowdich, Madeira (1825) 258. — Sp. 1. Madera. — Obs. An Primulaceae?
9705. 76. *Gateata* Wendl., Bot. Beobacht. (1798) 36. — Sp. 1. Ind. or.
9706. 77. *Germa* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 62. — Endl. G. n. 4570. — B. H. I. 337. — Sp. 1. Arab.
9707. 78. *Handschia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9708. 79. *Haustrum* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9709. 80. *Hayekia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9710. 81. *Hemidia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191.
9711. 82. *Heterapithmos* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. I. 265. — B. H. I. 995. — Sp. 1. Brasil.
9712. 83. *Heteropyxis* Harv., Thes. capens. II. (1863) 18 t. 128. Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2407. — B. H. I. 785. — E. P. N. 335. — Sp. 2. Natal, Transvaal. — Obs. Genus sec. Hallier f. in: Abh. naturw. Ver. Hamburg XVIII. (1903) 89 ad Myrtaceas in affinitatem generis *Metrosideros* pertinet.

9713. 84. *Hibbertia* Thoun ex Reichenbach, *Consp.* (1828) 212c.
- 9713a. 84a. *Hochbergia* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
9714. 85. *Hornera* Jungh. in: Hooven et De Vriese, *Tijdschr. VII.* (1840) 314. — B. H. II. 188. — Sp. 1. Japon.
Obs. An *Thymelaeacea*?
9715. 86. *Hornschuchia* Spreng., *Neue Entdeck. III.* (1822) 64. — Sp. 1. Brasil.
9716. 87. *Hosea* Dennst., *Schloess. Hort. malab.* (1818) 31. — Sp. 1. Ind. or.
9717. 88. *Huegelia* R.Br. ex Endlicher, *Gen.* (1840) 1156. — B. H. I. 283.
9718. 89. *Hydrophyxis* Raf., *Fl. Indov.* (1817) 94; DC., *Prodr. III.* (1825) 364. — B. H. I. 156 (gen. delend.).
9719. 90. *Jorena* Adans., *Fam. II.* (1763) 249.
9720. 91. *Ivonia* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 100, III. (1827) t. 4. — Sp. 1. Brasil.
9721. 92. *Kalymopetalum* Pohl ex *Flora VIII.* (1825) 183.
9722. 93. *Karpaton* Raf., *Fl. Indov.* (1817) 78. — B. H. II. 2. — Sp. 1. Amer. bor.
9723. 94. *Kinia* Raf., *Specchio I.* (1814) 87. — Sp. 1. Borneo.
Obs. Gen. ex auctore *Medeolae* et *Trillio* affine.
9724. 95. *Kugia* Bert. ex Lindley, *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 438.
9725. 96. *Lascadium* Raf., *Fl. Indov.* (1817) 114. — B. H. III. 256. — Sp. 1. Amer. bor.
Luscadium Endl., *Gen. Suppl. V.* (1850) 94.
9726. 97. *Lechlera* Miq. ex Stendel, *Synops. pl. Gramin.* (1855) 101 in nota sub *Relchela*.
9727. 98. *Licaria* Aubl., *Hist. pl. Guï. franç.* (1775) 313 t. 121. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Guiana.
Obs. An *Lauracea* (*Drycpellium caryophyllum* ex Nees)?
9728. 99. *Leucymmaea* C. Presl, *Epim. bot.* (1849) 211. — B. H. I. 735. — Sp. 1. Burma.
9729. 100. *Llavea* Liebm. in: *Kjøbenhavn Vid. Meddel.* (1853) 95. — E. P. III. 5. 366; N. 335. — Sp. 2. Mexico.
Neoprinzlea S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXVI. (1891) 134.
Henningsocarpum O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 117.
9730. 101. *Loureira* Meissn., *Gen. Comm.* (1837) 53. — Endl. G. n. 5944. — B. H. I. 322, 418. — Sp. 1. Cochinch.
Toluifera Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 362.
9731. 102. *Macnemaraca* Willen. in: *Usteri, Ann. Bot.* XVIII. (1796) 34. — Sp. 1. China?
9732. 103. *Macoubea* Aubl., *Hist. pl. Guï. franç. Suppl.* (1775) 17 t. 378. — Sp. 1. Guiana.
9733. 104. *Managua* Aubl., *Hist. pl. Guï. franç. Suppl.* (1775) 2. — Sp. 1. Guiana.
9734. 105. *Manoelia* Bowdich, *Madeira* (1825) 246. — Sp. 1. *Madera*.
Manoelia Bowdich, *Madeira ed. germ.* (1830) 381.
Manoelia Reichb., *Consp.* (1828) 212c.
Obs. An *Primulacea*?
- 9734a. 105a. *Maranophyllum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
- 9734b. 105b. *Melananthos* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
9735. 106. *Melanotis* Neck., *Elem. I.* (1790) 281.
9736. 107. *Meleagrinea* Arruda ex Koster, *Trav. Brazil* (1816) 496. — Sp. 1. Brasil.
9737. 108. *Melochia* Roth. in: *Acta lit. Univ. havo I.* (1778) 296 absque char. — Sp. 1. Guiana.
9738. 109. *Mennis* L'Her., *Iter hisp.* (1758) 506. L. *Spec. pl. ed. 2.* (1763) 251. — B. H. II. 838. — Sp. 1. Amer. austr.
- 9738a. 109a. *Menaphromocalyx* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
9739. 110. *Michauxia* Rauschel, *Nom. ed. 3.* (1797) 282. — Sp. 1. *Habitat*?
9740. 111. *Michoxia* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 227, V. (1827) t. 103. — B. H. I. 981. — Sp. 1. Brasil.
9741. 112. *Micraea* Miers, *Trav. Chilo II.* (1826) 520 nomen. — B. H. II. 803. — Sp. 1. Chilo.
9742. 113. *Micropogon* Spreng. ex Pfeiffer, *Nom. II.* (1874) 310 (nomen dub.).
9743. 114. *Mnassea* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 188, IV. (1827) t. 147. — Sp. 1. Brasil.
9744. 115. *Morphaea* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 2. *
- 9744a. 115a. *Mutumocarpon* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
- 9744b. 115b. *Nectaripetalum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
9745. 116. *Neelia* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 3.
9746. 117. *Nesogordonia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 555 et 563. — E. P. N. 336. — Sp. 1. Malagascar.
- 9746a. 117a. *Nowacka* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
- 9746b. 117b. *Nowodworskya* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
9747. 118. *Nyctophylla* Zipp. in: *Alg. Konst.-en Letterhede I.* (1820) 298. — B. H. III. 659. — Sp. 1. Timor.
9748. 119. *Oetas* Jack in: *Malay. Misc. II. P. 7.* (1822) 22. — Endl. G. n. 6868. — Sp. 1. Malaya.
9749. 120. *Odacmis* Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 39. — Sp. 1. Amer. bor.
- 9749a. 120a. *Oilapetalum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
9750. 121. *Oncotheca* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 931; *Hist. pl. XI.* (1892) 220. — E. P. N. 337. — Sp. 1. N. Caledon.
9751. 122. *Orhinda* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 3.
- 9751a. 122a. *Osiodendron* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
9752. 123. *Panda Pierre* in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1896) 1255. — E. P. N. 337. — Sp. 1. Gabun.
9753. 124. *Peltostegia* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXI.* (1858) P. 1. 223. — B. H. I. 217. — Sp. 1. Brasil.
9754. 125. *Petalostemma* R.Br. in: *Salt. Voy. Abyssinia* (1814) App. 44 nomen. — Sp. 1. Abyssin.
9755. 126. *Piptocelus* C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 36; *Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3.* (1845) 466. — B. H. I. 360. — Sp. 1. Ecuador.
9756. 127. *Piptosacrus* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI.* (1858) P. 1. 415. — Sp. 1. Malaya.
9757. 128. *Plagiocaryum* Willd. ex Stendel, *Nom.* (1821) 628. — Sp. 1. Brasil.
9758. 129. *Plegerina* Arruda ex Koster, *Trav. Brazil* (1816) 499 Sp. 3. Brasil.
Plegerina Steud., *Nom.* (1821) 632.
9759. 130. *Pleurostemon* Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX.* (1819) 258. — B. H. I. 789. — Sp. 1. Amer. bor.
Pleuandra Raf., *Fl. Indov.* (1817) 95.
9760. 131. *Podopogon* Ehrenb. ex Lindley, *Veg. Kingd.* (1847) 116 nomen. — B. H. III. 1096.
9761. 132. *Pombea Mutis* ex Caldas in: *Semanario Nuev. Granada II.* (1819) 27 nomen.
9762. 133. *Ponslowia* Wight in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 185 et 192.
9763. 134. *Pterotum* Loms. *Fl. cochinch.* (1790) 292; Spreng., *Syst. II.* (1825) 401. — Endl. G. n. 6854. — Sp. 1. Cochinch.

9764. 135. *Pyrenia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9765. 136. *Quadrania* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9766. 137. *Quinquelobus* Benj. in: Linnaea XX. (1847) 316 et in: Bot. Zeitg. (1849) 147. — B. H. II. 987. — Sp. 5. Brasil., Asia.
Benjaminia Mart. ex Benjamin in: Linnaea XX. (1847) 761 et in: Fl. brasil. X. (1847) 255.
Obs. Genus spurium, mixtum e speciebus Scrophulariacearum diversis (Limnophila, Herpestis, Dopatrium).
9767. 138. *Racletia* Adans., Fam. II. (1763) 449.
9768. 139. *Raphanopsis* Welw., Apont. phytogeoogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 547 nomen.
Obs. Pertinet ad *Oxygonum* (cl. Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch IV. [1900] 902).
9769. 140. *Restiaria* Lour., Fl. cochinch. (1790) 639. — Sp. 1. China.
9770. 141. *Reynoutria* Houtt., Handleid. Plautenk. VIII. (1777) 639 t. 51. — Sp. 1. Japon.
Reynoutria Steud., Nom. (1821) 684.
9771. 142. *Rocmeria* Thunb., Nov. gen. IX. (1798) 130.
Obs. Genus spurium; amplectitur (ex Indice kew.) species sequentes: *Anaphrenium argenteum*, *Sideroxylon inerme*, *Myrsine melanophloeos*.
9772. 143. *Runcibia* Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 94.
9773. 144. *Rutilia* Vell., Fl. flumin. (1825) 156. IV. (1827) t. 19. — Sp. 1. Brasil.
- 9773a. 144a. *Salvetia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9774. 145. *Scorpaena* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9775. 146. *Seubalia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
- 9775a. 146a. *Scytodophyllum* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9776. 147. *Senapea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 22 f. 381. — Sp. 1. Guiana.
9777. 148. *Seresia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 179; Beauvage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 77. — B. H. I. 970. — Sp. 1. N. Caledonia
- 9777a. 148a. *Siphonantha* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9778. 149. *Skolemora* Arruda in: Koster, Trav. Brazil (1816) 498. — Sp. 1. Brasil.
9779. 150. *Spingula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9780. 151. *Strobila* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
- 9780a. 151a. *Symphyecarpon* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9781. 152. *Sympleura* Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 593a nomen. — B. H. II. 668
9782. 153. *Tachibota* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 287 t. 112. — Endl. G. n. 5084. — B. H. I. 124. — Sp. 1. Guiana.
Salmasia Schreb., Gen. I. (1789) 201.
9783. 154. *Tampoa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) Suppl. 35. — Endl. G. n. 1333. — Sp. 1. Guiana.
9784. 155. *Tarsina* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9785. 156. *Tayotum* Blanco, Fl. Filip. (1837) 104; ed. 2. (1845) 76. — B. H. II. 690. — Sp. 1. Philippin.
Obs. An Apocynacea?
9786. 157. *Tetrachondra* Petrie in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2250. — E. P. N. 339. — Sp. 1. Nov. Zeland.
Obs. Genus Veronicaceae affine ex Hallier f. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XX. (1902) 221.
9787. 158. *Thorelia* Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 268. — E. P. N. 339. — Sp. 1. Siam.
9788. 159. *Thuraria* Molina, Saggio Chile (1782) 159. — Endl. G. n. 4254. — B. H. II. 663. — Sp. 1. Chile.
Turaria Spreng., Syst. II. (1825) 260.
9789. 160. *Thysanus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 284; DC., Prodr. II. (1825) 91. — Endl. G. n. 5951. — B. H. I. 431. — Sp. 1. China.
Thysanus Reichb., Consp. (1828) 197.
Obs. An Commaracea?
9790. 161. *Tinnia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9791. 162. *Tondin* G. W. Schilling, Descr. pl. curat. leprae (1778) 198; et ex J. F. Guelin, Syst. II. (1791) 635. — Sp. 1. Guiana.
9792. 163. *Trafiana* Lour., Fl. cochinch. (1790) 157; DC., Prodr. II. (1825) 11. — Endl. G. n. 5694. — B. H. I. 360. — Sp. 1. Cochinch.
Thallicia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 677.
Obs. An Celastracea?
9793. 164. *Tridalia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9794. 165. *Trifax* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9795. 166. *Trilepisium* Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 22; DC., Prodr. II. (1825) 639. — Endl. G. n. 6416. — B. H. I. 605. — Sp. 1. Madagasc.
9796. 167. *Troipodopetalum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. I. 265. — B. H. I. 995. — Sp. 1. Java.
Obs. An Otaceacea?
9797. 168. *Turretia* Vell., Fl. flumin. (1825) 233. — Sp. 1. Brasil.
9798. 169. *Tussacia* Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VII. (1829) p. X. — Sp. 1. Amer. austr.
9799. 170. *Ueria* Targ. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1519. — B. H. III. 964.
Obs. Nomen auctoris lapsu pro genere habitum (sec. Indic. kew.).
9800. 171. *Urceola* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 8 t. 1 f. 4; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 99. — Sp. 1. Brasil.
9801. 172. *Valentiana* Raf., Specchio I. (1814) 87; ex DC., Prodr. IV. (1830) 340. — Endl. G. p. 570 n. 1. — B. H. II. 2. — Sp. 1. Abyss.
Obs. An Caprifoliacea?
9802. 173. *Vedera* Adans., Fam. II. (1763) 502.
9803. 174. *Vicarya* Stocks in: Proc. Linn. Soc. I. (1848) 367 nomen.
9804. 175. *Vilshenia* Thon. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212.
9805. 176. *Vimen* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 369 t. 22 f. 5.
9806. 177. *Votomita* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 90 t. 35. — Endl. G. n. 4580. — B. H. II. 29. — Sp. 1. Guiana.
Guilleminia Neck., Elem. II. (1790) 132.
Glossoma Schreb., Gen. II. (1791) 792; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 318.
Glossocoma Endl., Gen. (1838) 799.
Obs. An Rubiaceae?
9807. 178. *Voyara* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 26. — Sp. 1. Guanaa.
9808. 179. *Wolfia* Spreng., Syst. I. (1825) 808. — Sp. 1. Brasil.
9809. 180. *Xystris* Schreb., Gen. I. (1789) 138; J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 390. — Sp. 1. Habitat?
9810. 181. *Zuccarinia* Maerkin in: Ann. Ges. Wetterau II. (1811) 252. — Sp. 1. Habitat?

SUPPLEMENTUM.

Fam. TAXACEAE.

adde: R. Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903).

Subfam. I. PODOCARPOIDEAE

Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903) 38.

I. PHEROSPHAEREAEE Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903) 38.

11. 1. *Pherosphaera* Archer in: Hooker, Kew Journ. II. 1850: 52. — Sp. 2. Austral. Tasmania.

II. PODOCARPEAE Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903) 38.

12. 2. *Microcachrys* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 149. — Endl. G. n. (IV) 1812. — B. H. III. 433. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Tasmania.

13. 3. *Saxegothaea* Lundl. in: Journ. Hortie. Soc. VII (1851) 258. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Chile, Patagon.

Saxe-Gothaea Gay, Fl. chilena V. (1849) 411.
Saxe-Gothaea Carr., Conf. ed. 2. (1867) 683.
Saxegothaea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1889) 434.
Saxegothaea Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 103.
Squamataxus [Nelson] Semlis, Pinac. (1866) 168.
Saxogothaea Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonogam. (1900) 2.

14. 4. *Daerydium* Soland. ex Forster f., De pl. escul. (1786) 89. — Endl. G. n. 1801. (IV) 1811. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 106. — Sp. 16. Austral. Ins. pacif. Archip. indic.

Thalamia Spreng., Syst. III (1826) 890.
Lycopodium Banks et Soland. ex Carrière, Conf. (1875) 483.
Lepidothamnus Phil. in: Linnæa XXX. (1869) 750.

15. 5. *Podocarpus* L. Herit. ex Persoon, Synops. II. (1807) 580. — Endl. G. n. 1800. (IV) 1810. — B. H. III. 435. — E. P. II. 1. 104. N. 21. — Sp. ad 60. Amer. austr., Ind. occ. Afr. trop. et austr., Asia trop. Australasia, Japonia, Nagæa Gaertn., Fruct. I. 1788: 199 t. 39 pp.

sect. 1. *Dacrycarpus* Endl., Synops. Conf. (1847) 221.

sect. 2. *Microcarpus* Pilger in: Pflzreich XVIII. 1903: 38.

sect. 3. *Nageia* Endl., Synops. Conf. (1847) 207.

sect. 4. *Stachycarpus* Endl., ibid. 218.

Premiopytus Phil. in: Linnæa XXX (1860) 731.

Stachycarpus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII (1891) 163.

sect. 5. *Eupodocarpus* Endl., Synops. Conf. (1847) 208.

Subfam. II. PHYLLOCLADOIDEAE

Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903) 38.

16. 6. *Phyllocladus* L. C. Rich., Conf. (1826) 129. — Endl. G. n. 1802. (IV) 1813. — B. H. III. 432. — E. P. II. 1. 108. — Sp. 6. Nov. Zeland., Tasmania, Archip. indic.
Podocarpus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 71 t. 221.
Brownstera L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 299.
Thalamia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 218.
Robertia L. C. Rich. ex Carrière, Conf. (1855) 498.

Subfam. III. TAXOIDEAE

Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903) 38.

I. CEPHALOTAXEAEE Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903) 38.

17. 7. *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 27. — Endl. G. n. (IV) 1815. — B. H. III. 430. — E. P. II. 1. 109. — Sp. 6. As. orient.

II. TAXEAEE Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903) 38.

18. 8. *Torreya* Arn. in: Ann. Nat. Hist. 1. 1838: 130. — Endl. G. n. (IV) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 111. — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.

Tunioa Raf., Amen. Nat. (1840) 63; Greene in: Pittonia II. (1891) 191.

Caryotaxus Zucc. in: Endlicher Synops. Conf. (1847) 249.

Foetataxus [Nelson] Semlis, Pinac. (1866) 167.

19. 9. *Taxus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) Gen. ed. 1. (1757) 312 L. Spec. pl. ed. 1. (1756) 104; Gen. ed. 5. (1754) 462. — Endl. G. n. 1799. (IV) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 112. — Sp. 1. Hemisph. bor., Reg. temp. et subtrop., Asia trop. mont., Mexico.
Verataxus [Nelson] Semlis, Pinac. (1866) 168.

- 19a. 10. *Aemopyle* Pilger in: Pflzreich XVIII. (1903) 117. — Sp. 1. Nov. Caled.

Genus incertae sedis.

- 19b. 11. *Polypodiopsis* Carr., Conf. ed. 2. (1871) 710. — Sp. 1. Nov. Caled.

22. 3. *Pinus* adde:
Caryopitys Small, Fl. South East Aust. (1905) 29.
Cf. Masters in Journ. Linn Soc XXXV. (1904) 560.

32. 13. *Sequoia* adde:
Stenbauera Presl in: Sternberg, Fl. Vorwelt II. 1858: 202 t. 43 et 57. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1905) 533.

45. 26. *Juniperus* adde:

Obs. Genus *Sabina* restitutum a Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 33.

Fam. TYPHACEAE

adde: Graebner in: Pflzreich. II. (1900).

49. 1. *Typha* adde:

Sect. 1. Ebracteolatae Kronfeld in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) 139; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 8.

Sect. 2. Bracteolatae Kronfeld in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) 138; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 8.

Fam. PANDANACEAE

adde: Warburg in: Pflzreich. III. (1900).

50. 1. *Sararanga* Hemsl. — Cf. n. 52.51. 2. *Freyinetia* Gaudich. — Cf. n. 50. — Corr. et adde:

Victoriperrea Hombr. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée II. (1853) 83 t. 1.

Sect. 1. *Oligostigma* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 27.

Sect. 2. *Pleio stigma* Warb., *ibid.* 28.

52. 3. *Pandanus* [Rumph. ex] L., Herb. amb. (1754) 17 et in: Amoen. acad. IV. (1760) 127 in observ. — Endl. G. n. 1711. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 200. Reg. trop. orbis vet., paucae in America cult. dispers.

Sect. 1. Keura S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 105 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 147 et in: Flora LIL. (1869) 451.

Keura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 172. *Athrodactylis* Forst., Char. gen. (1776) 149 t. 75.

Athrodactylis Endl., Gen. (1837) 242.

Keurva Endl., *ibid.* 242.

Marquartia Hassk. in: Flora XXV. (1842)

2. Beibl. 14.

Hasskaria Walp., Ann. I. (1849) 753.

Sect. 2. *Hombromia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 50. *Hombromia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 22.

Barrotia Gaudich., *ibid.* t. 13.

Roussinia Gaudich., *ibid.* t. 21 pp.

Parrotia Walp., Ann. I. (1849) 754.

Neobarrotia Baill., Hist. pl. XIII. (1895) 407 (sect. *Pandani*).

Sect. 3. *Vinsonia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 54. *Vinsonia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 17, 23, 31.

Dorystigma Gaudich., *ibid.* t. 13, 31.

Eydeuxia Gaudich., *ibid.* t. 18.

Roussinia Gaudich., *ibid.* t. 21 pp.

Euduxia Walp., Ann. I. (1849) 755.

Doornia De Vriese in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 266 et *Tuinbouw* Fl. I. (1855) 174.

Sect. 4. *Barklya* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 62.

Sect. 5. *Sussea* Warb., *ibid.* 62.

Sussea Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843)

t. 24, 25, 28.

Souleyetia Gaudich., *ibid.* t. 19.

Heterostigma Gaudich., *ibid.* t. 25.

Tuckeya Gaudich., *ibid.* t. 26.

Sect. 6. *Bryantia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 68. *Bryantia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 20.

Jeanneretia Gaudich., *ibid.* t. 25.

Sect. 7. *Lophostigma* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 71.

Lophostigma Brongn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. I. (1875) 286 (sect. *Bryantiae*).

Sect. 8. *Fouilloya* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 73. *Fouilloya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 26.

Fouilloya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 950.

Sect. 9. *Rykia* S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 101 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 147 et in: Flora LIL. (1869) 451; Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 74.

Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 4, 5 pp.

Rykia De Vriese in: Verb. Akad. Amsterdam II. (1854) 203 et in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 268.

Ryckia Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 35 et 45.

Sect. 10. *Acrostigma* S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 100 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 146 et in: Flora LIL. (1869) 450; Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 79.

Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 4, 5 pp.

Fam. SPARGANIACEAE

adde: Graebner in: Pflzreich. II. (1900).

54. 1. *Sparganium* adde:

Sect. 1. *Erecta* Aschers. et Graebn., Synops. mittteleurop. Fl. I. (1897) 280; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 10.

Sect. 2. *Natantia* Aschers. et Graebn., Synops. mittteleurop. Fl. I. (1897) 287; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 10.

Sect. 3. *Minima* Aschers. et Graebn., Synops. mittteleurop. Fl. I. (1897) 291; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 11.

58. 4. *Potamogeton* adde:

Buccaferrea Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 10.

Fam. NAJADACEAE

adde: Rendle in: Pflzreich. VII. (1901).

Fam. APONOGETONACEAE

adde: K. Krause in: Pflzreich. XXIV. (1906).

Fam. JUNCAGINACEAE

adde: Scheuchzeriaceae Agardh, Theor. syst. pl. (1855) 44; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

66. 1. *Triglochin* adde:

Obs. *Maundia* F. Muell. pro genere proprio habenda sec. Buchenau.

67a. 2a. *Maundia* F. Muell., Fragm. I. (1858) 22; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903) 15. — Sp. I. Australia.

Pseudotriglochin M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 108 (sect. *Triglochinis*).

Fam. ALISMACEAE

adde: *Alismataceae* Aschers. et Graebn., Synops. mittteleurop. Fl. I. (1897) 379; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

70. 1. *Ranalisma* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2652. — Sp. I. Malacca.

71. 2. *Alisma* L. — Cf. n. 70.

72. 3. *Caldesia* Parl. — Cf. n. 71.

73. 4. *Elisma* Buchenau. — Cf. n. 73.

74. 5. *Damasonium* Mill. — Cf. n. 74.

75. 6. *Linnophyton* Miq. — Cf. n. 72. — Sp. 2. Asia et Afr. trop.
 76. 7. *Echinodorus* L. C. Rich. — Cf. n. 75.
 77. 8. *Lophotocarpus* Durand. — Cf. n. 76.
 78. 9. *Sagittaria* L. — Cf. n. 78. — Sp. 31.
 79. 10. *Rautanenia* Buchenau. — Cf. n. 77.
 80. 11. *Burnatia* M. Mich. — Cf. n. 79.
 80a. 12. *Wiesneria* M. Mich. — Cf. n. 80.

Fam. BUTOMACEAE

adde: Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

- 88a. 4a. *Enhydrias* Ridl. in: Journ. of Bot. XXXVIII. 1900
 69. — Sp. 1. Malacca.
Blyxopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen.
 Phaner. (1903) 71.
 94. 10. *Boottia* adde:
 Obs. De genere *Boottia* et *Ottelia* cf. Gürke in: Festschr.
 70. Geburtst. Ascherson (1904) 533.
 99. 1. *Sciaphila* adde:
Sciaphila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
 509.
 102. 2. *Zea* adde:
 Obs. De *Enchlaena* et *Zea* cf. K. Schumann in: Festschr.
 70. Geburtst. Ascherson (1904) 137.
 109. 9. *Imperata* adde:
Eriopogon Endl., Gen. (1837) 107 (sect. *Sacchari*).
Imperatella Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 250
 (sect. *Imperatae*).
Imperatia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
 288.
Imperatiopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic.
 gen. Phaner. (1903) 298 (sect. *Imperatae*).
 110. 10. *Miscanthus* adde:
Miscanthus Jacks., Index kew. I. (1895) 912.
 116. 16. *Polytrias* adde.
Aethonopogon Hackel ex O. Kuntze, Rev. gen. II.
 (1891) 788.
 123. 23. *Thelepogon* adde:
Thelepogon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 556.
 134. 34. *Andropogon* adde:
Amphilophis Nash in: Small, Fl. South-East. U.St.
 (1903) 65.
Sorghastrum Nash, ibid. 66.
 Subg. I. *Coelarthron* adde:
 Obs. Cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II.
 (1900) 4.
 Subg. XII. *Dichanthium* adde:
 Obs. De *Enclasta* Francb. in: Bull. Soc. hist. nat. Autun
 VIII. (1895) 335 cf. Hackel in: Engler et Prantl,
 Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
 Nova sectio: *Pobegnina* Stapf in: Journ. de bot. XIX.
 (1905) 190.
 135. 35. *Cleistachne* adde:
Cleistachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 130.
 137. 37. *Isilema* adde:
Isilema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 301.
 138. 38. *Germania* adde:
Balansochloa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic.
 gen. Phaner. (1903) 58.
 140. 40. *Anthephora* adde:
Anthephora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 35.
 141. 41. *Hilaria* adde
Hilaria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 281.
 148. 48. *Perotis* adde:
Tropidachne Hackel in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges.
 Zurich XLIX. (1904) 171 (subg. *Perotis*).
 152a. 52a. *Tetrachaete* Chioevnda in: Annu. Istit. bot. Roma
 VIII. (1903) 28 t. 1. — Sp. 1. Eritrea.
 154. 54. *Melinis* adde:
 Obs. De hoc genere et de tribu „*Arundinelleae*“ cf. Hackel
 in: Österr. bot. Zeitschr. LI. (1901) 462.
 157a. 57a. *Cyphochlaena* Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LI.
 (1901) 465. — Sp. 1. Madagascar.
 158. 58. *Thysanolaena* adde:
Thysanochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 560.
 163. 63. *Amphicarpum* adde:
Amphicarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 25.
 166. 66. *Panicum* adde:
Sanguinaria Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 256.
Phanopyrum Nash in: Small, Fl. South-East. U.St.
 (1903) 104.
Sacciolepis Nash in: Britton, Manual (1901) 89 et
 in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 383;
 cf. Urban, Symb. antill. IV. (1903) 92.
 Obs. 1. De genere *Dicitaria* cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl.
 capens. VII. (1898) 372 et huius generis sectione
 nova *Setariopsis* Stapf, ibid. 373, postea ab auctore
 nomine *Setarium* Stapf (in: Hooker, Icon. pl.
 [1900] t. 2610) salutata.
 Obs. 2. De sect. II. *Ptychophyllum* cf. Pilger in: Engler,
 Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 41.
 168a. 66a. *Chloridium* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2640.
 — Sp. 1. Afr. trop.
 168a. 68a. *Leucophrys* Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch
 II. 1. (1899) 193. — Sp. 1. Benguela.
 170a. 70a. *Acritochaete* Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII.
 (1902) 53. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 174. 74. *Cenchrus* adde:
Cenchropsis Nash in: Small, Fl. South-East. U.St.
 (1903) 109.
 175. 75. *Pennisetum* adde:
Hackelopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 347
 (sect. *Cenchrus*), cf. Hackel in: Engler et Prantl,
 Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
 179. 79. *Xerochloa* adde:
 Obs. Cf. Stapf in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 64.
 182. 82. *Thuarea* adde:
Thuarea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 58.
 202. 102. *Microlarina* adde:
Microchlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 364.
 204. 104. *Phalaris* adde:
Phalaridantha St.-Lag. in: Cariot. Etud. des fleurs 8.
 éd. II (1899) 900.
 209. 109. *Stipa* adde
Anatherostipa Hackel in: O. Kuntze, Rev. gen. III.
 2. (1898) 372 et in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
 Nachtr. II. (1900) 5 (sect. *Stipae*).
Achnantherum Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 295.
 216. 116. *Brachyelytrum* dele:
 Subg. I. *Aphanelytrum* Hackel. Cf. n. 216a.
 Obs. *Pseudobromus* K. Schum. fors. melius genus proprium
 esse.

- 216a. 116a. *Aphanelytrum* Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LII. (1902) 12. — Sp. 1. Ecuador.
Aphanelytrum Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 42 (sect. Brachyelytri).
- 223a. 123a. *Verinea* Merino in: Anal. Soc. espan. hist. nat. XXVIII. (1899) 8. — Sp. 1. Hispan.
220. 130. *Sporobolus* adde:
Obs. De sectione nova Chaetorhachia Stapf cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 580.
242. 142. *Agrostis* adde:
Agrestis Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 281.
Obs. Cf. Murbeck in: Bot. Notiser (1898) 1.
247. 147. *Calamagrostis* adde:
Sect. 3. *Pseudopappus* Hackel in: Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève VII VIII. (1904) 325.
257. 157. *Holcus* adde:
Homalachne Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 96 et in: Benthau et Hooker f., Gen. III. (1883) 1159 (sect. Holci).
Ginamma Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 321.
Homalachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 285.
262. 162. *Micraira* adde:
Micraera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.
264. 164. *Airopsis* adde:
Sphaerella Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 320.
Aeropsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
- 268a. 168a. *Poaagrostis* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 760. — Sp. 1. Afr. austr.
269. 169. *Corynephorus* adde:
Obs. Cf. Murbeck, Contrib. II. Tunisie IV. (1900) 1.
272. 172. *Ventenata* adde:
Ventenatia auct.
280. 180. *Danthonia* adde:
Danthoinea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
Obs. De genere Pentastichis cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1899) 480.
282. 182. *Cynodon* corr. Dactylon Vill., Hist. pl. Dauphiné II. (1787) 69 [non 1789].
290. 190. *Gymnopogon* adde:
Obs. Dichætaria Nees pro genere proprio habita a Hooker f., Fl. Brit. India VII. (1897) 300.
295. 195. *Bouteloua* corr.
Chondrosium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 68 (nec III).
Heterosteca Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 68 (nec III).
- 301a. 201a. *Entoplocamia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 318 et (1900) 710 et Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 228. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
- 307a. 207a. *Acamptocladus* Nash in: Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 139. — Sp. 1. Amer. bor.
- 309a. 209a. *Lophiame* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2611 et in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 316 et (1900) 647. — Sp. 1. Transvaal.
- 309b. 209b. *Crossotropis* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 317 et 1900: 649 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2609. — Sp. 3. Afr., Arab.
Obs. In affinitatem gener. n. 309a et 309b pertinent etiam sec. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 317 genera Leptocarydium Hochst. (sub n. 337) et Triraphis R.Br. (n. 317).
310. 210. *Pappophorum* Sect. 2. corr.
Emneapogon Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 70 (nec III).
- 322a. 222a. *Dietyochloa* Camus in: Act. Congr. bot. Paris (1900) 344. — Sp. 1. Marocco.
Dietyochloa Murbeck, Contrib. II. Tunisie IV. (1900) 12 (sect. Ammochloae).
329. 229. *Cortaderia* adde:
Moorea Lem. in: Illustr. hort. II. (1855) Misc. 14; cf. Stapf in: Gard. Chron. 3. Ser. XXXIV. (1903) 399.
331. 231. *Arundo* adde:
Obs. Ascherson et Graebner, Synops. mitteleurop. Fl. I. (1900) 333 pro A. Donax nomen introduxerunt: Donax donax (L.) Aschers. et Graebn. Donax Beauv. (1812) rejiciendum propter Donax Lour. 1790.
332. 232. *Neyraudia* adde:
Obs. Cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 6.
334. 234. *Blepharidachne* adde:
Blepharodachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
335. 235. *Triodia* adde:
Erioneuron Nash in: Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 143.
337. 237. *Diplachne* adde:
Neuroblepharum Griseb., Fl. Lorentz. (1874) 211 (sect. Tricuspidis); cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 6.
Obs. Forsan huc pertinet Gouinia Fourn.
- 337a. 237a. *Pogonarthria* Stapf in: Fl. capens. VII. (1898) 316 et (1900) 589 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2610; Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 232. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
340. 240. *Molinia* adde:
Molinæa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 371.
341. 241. *Eragrostis* adde:
Neeragrostis Bush in: Trans. Acad. St. Louis XIII. n. 7 (1903) 178 (Poa Weigeliana Reichb.).
- 341a. 241a. *Desmostachya* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 632. — Sp. 1. Afr. trop., Aegypt., Ind. or.
Desmostachya Stapf in: Hooker f., Fl. Brit. India VII. (1897) 324 (sect. Eragrostis).
Stapfiola O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 532.
349. 249. *Cutandia* adde:
Cutandæa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 154.
355. 255. *Melica* corr. Claudia Opiz ex Panzer in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg I. 2. (1815) 177 (non 1808).
367. 267. *Briza* adde:
Chondrachyum Nees ex Lindley, Nat. Syst. II. (1836) 449.
- 371a. 271a. *Stiburus* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 696. — Sp. 1. Afr. austr.
Triphlebia Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2612 et in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 318.
372. 272. *Dactylis* adde:
Trachypoa Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 359.
382. 282. *Graphophorum* adde:
Graphophorum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 256.
386. 286. *Littledalea* adde:
Obs. Genus ad Bromum reducendum sec. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 243.

389. 289. *Bromus* adde:
Forasaccus Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 379.
390. 294. *Nardus* adde:
Natschia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 405.
397. 297. *Kerinozoma* adde:
Cerinozoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 112.
398. 298. *Oropetium* adde:
 Obs. *Iluc pertinet forsan etiam n. 306. Krakkia* Coss. et Dur.; cf. Pilger in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 21.
399. 299. *Jouvea* adde:
 Obs. Cf. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 397 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 20.
405. 305. *Agropyrum* adde:
Rouxia Husnot, Gramin. France etc. (1899) 76.
- 402a. 302a. *Meringurus* Murloek, Contrib. fl. Tunisie IV. (1900) 27. — Sp. 1. Tunis.
 XIII. *Bambuseae* adde:
Gamble in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896)
422. 322. *Planotia* adde:
Neurolepis Moissen., Gen. (1843) 426; Comm. (1843) 325; cf. Pilger in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 21.
424. 324. *Bambusa* adde:
 Obs. Genus *Microcalamus* Gamble ab autore ipso in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896) 21 ad *Arundinariam* relatum; nunc in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 501 pro synonymo gen. *Sasa* Makino et *Shibata* habitum.
- 424a. 324a. *Sasa* Makino et *Shibata* in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 18. — Sp. 8-10. Japon. China.
Bambusoides *Shibata* et *Makino* in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. (1900) 20 (sect. *Arundinarieae*).
428. 328. *Atractocarpa* adde:
Atractocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 53
430. 330. *Oxytenanthera* adde:
Scirpobambus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 509 (gen).
436. 336. *Teinostachyum* adde:
Tinostachyum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.
466. 15. *Eriophorum* adde:
Plumina Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 195
471. 20. *Fimbristylis* adde:
Stenophyllus Raf., Neogen. (1825) 4. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 29.
485. 34. *Leptolepis* adde:
 Obs. *Leptolepis* see. C. B. Clarke inser. in herb. berol. ad *Scirpus* *Carus* Retz. pertinet.
498. 47. *Scirpofendron* adde:
Ptychocarvum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 479
503. 52. *Mapania* Sect. 1 corr.
Thraustachyum Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1900) II 75 (non XXXIII).
504. 53. *Exocarva* adde:
Exocarvum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 232.
505. 54. *Calyptrocarya* adde:
Calyptrocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 94.
- 510a. 59a. *Exochogyne* C. B. Clarke in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 101. — Sp. 1. Brasil.
525. 74. *Carex* adde:
Cariema St.-Lag. in: Cariot., Etude des fleurs 2. ed. II. (1889) 854 et 872.
Cariocnema St. Lag., ibid. 855 et 880.
529. 2. *Chamaetrops* corr. Gaertn., Fruct. I. (1788) 25 [pro 1789].
535. 8. *Trithrinax* adde:
Chamaethrinax Wendl. ex R. Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabaleenbl. (1891) et in: Hand-List Tender Monocotyl. Kew (1897) 245; cf. Dammer in: Ber. deutsch. dendrol. Ges. (1905) 96.
536. 9. *Thrinax* adde:
 ?*Schizothrinax* Wendl. in: Hand-List Tender Monocotyl. Kew (1897) 277 (nomen).
- 536a. 9a. *Coccothrinax* Sargent in: Bot. Gaz. XXVII. (1899) 81. — Sp. 4. Amer.
- 536b. 9b. *Thringis* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 344; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antoll. IV. (1903) 128. — Sp. 2. Porto-Rico.
- 536c. 9c. *Thrinema* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 334; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antoll. IV. (1903) 128. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 539a. 12a. *Dammera* Lauterb. et K. Schum., Fl. Schutzgeb. Suedsee (1900) 201. — Sp. 2. N. Guinea.
543. 16. *Washingtonia* adde:
Neowashingtonia Sudworth, Nomencl. Arboresc. Fl. U.S. (1897) 105.
546. 19. *Cryosophila* adde:
Criosophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148 pp.
- 547a. 20a. *Inodes* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 529; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antoll. IV. (1903) 127. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
549. 22. *Copernicia* adde:
Criosophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148 pp.
- 549a. 22a. *Paurotis* Cook in: Mem. Torrey Bot. Club XII. 1. (1902) 21. — Sp. 1. Ins. Bahama.
550. 23. *Teysmannia* adde:
Teysmannia auct.
567. 40. *Pigatetta* adde:
Pigafettaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 438.
- 587a. 60a. *Neonicholsonia* Dammer in: Gard. Chron. 3. Ser. XXX. (1901) 178. — Sp. 1. Costarica.
Bisnicholsonia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 621 et inserenda.
- 594a. 67a. *Kinetostigma* Dammer in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 6 (1903) 171. — Sp. 1. Guatemala.
590. 63. *Catoblastus* adde:
Oreodoxa Woot. in: Mon. Acad. Berlin (1804) 34 pp. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 406.
- 594a. 67a. *Wendlandiella* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 80. 51. — Sp. 1. Brasil.
- 599a. 72a. *Cyclospathe* Cook in: Mem. Torrey Bot. Club XII. 1. (1902) 25. — Sp. 1. Ins. Bahama.

613. 86. *Oreodoxa* adde:
Roystonea Cook in: Science 2. ser. XII. (1900) 479 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 549.
- 613a. 86a. *Aeria* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 547; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 129. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 613b. 86b. *Aerista* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 555; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 129. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 613c. 86c. *Plectis* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXXI. (1904) 352. — Sp. 1. Guatemala.
631. 104. *Enterpe* adde:
Catis Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 557.
Obs. De generis spec. brasil. cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1901) 11.
640. 113. *Drymophloeus* adde:
Romanowia Sander in: Journ. Soc. hortie. France (1899) 665 ex Kew Bull. App. II. (1900) 50.
643. 116. *Ptychosperma* adde:
Obs. Normanbya F. Muell. pro genere proprio habita a Dammer in: Ber. deutsch. bot. Ges. XXI. (1903) 95.
659. 132. *Pindarea* adde:
Obs. Genus pro subgenere *Attalea* constituendum cf. Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 8.
- 663a. 136a. *Cocops* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 568. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 663b. 136b. *Acanthococos* Barb. Rodr., Palmae Hassler. nov. (1900) 1. — Sp. 1. Paraguay.
- 664a. 137a. *Polyandrocoeos* Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1901) 7. — Sp. 3. Brasil.
666. 139. *Martinezia* adde:
Tilmia Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 565.
667. 140. *Astrocomia* adde:
Obs. Cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 84.
668. 141. *Astrocaryum* adde:
Obs. Cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 77.
669. 142. *Bactris* adde:
Curima Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 561; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 131.
- 669a. 142a. *Amylocarpus* Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 69. — Sp. 20. Brasil.
Sect. 1. Marayarana Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 71.
Sect. 2. Yuyba Barb. Rodr., ibid. 72.
670. 143. *Desmoncus* adde:
Obs. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 73 nomen *Atitara* recepit. Nomen *Atitara* a Jussieu in: Dict. sc. nat. III. (1816) 277 mimime generi alicui sensu hodierno attributum; anctor plantam a Marcegravia sub illo nomine descriptam forsam ad *Rutacearum* speciem (*Fagara*) pertinere existimavit.
Subfam. I. POTHOIDEAE
adde: Engler in: Pflzreich. XXI. (1905) 20.
1. POTHOEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 20.
684. 1. *Pothos* L. — Cf. n. 684.
685. 2. *Pothoidium* Schott. — Cf. n. 685. — adde:
Pothodium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 458.
686. 3. *Anadendrum* Schott. — Cf. n. 686. — adde:
Nethopothos Miq., Fl. Ind. bat. III. (1856) 188 (sect. *Scindapsis*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.
2. HETEROPSIDEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 50.
687. 4. *Heteropsis* Kunth. — Cf. n. 687. — adde:
Obs. Huc solum pertinet genus *Heteropsis* Kunth; genus *Amydrium* Schott. nunc ad *Monsteroideas* relatum (cf. Engler in: Pflzreich. XXI. (1905) 18).
3. ANTHURIEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 53.
689. 5. *Anthurium* Schott. — Cf. n. 689. — adde:
Obs. Sectiones nunc ita sunt distribuendae.
Sect. 1. *Tetraspermium* Schott.
2. *Gymnopodium* Engl.
3. *Porphyrochitonium* Schott.
4. *Pachyneurium* Schott.
5. *Polyphyllum* Engl.
6. *Leptanthurium* Schott.
7. *Oxycarpium* Schott.
8. *Xialophyllum* Engl.
9. *Polyneurium* Engl.
10. *Urospadix* Engl.
11. *Episceiostenium* Schott.
12. *Digitinervium* Sodiro, Anturios ecuador. (1903) 54; Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 179.
13. *Cardiolonchium* Schott.
14. *Chamaerepium* Schott.
15. *Calomystrium* Schott.
16. *Belolonchium* Schott.
17. *Sema-ophyllum* Schott.
18. *Schizopodium* Schott.
4. CULCASIEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 295.
690. 6. *Culcasia* Beauv. — Cf. n. 690 et adde:
Obs. Genus *Calloopsis* Engl. hoc loco removendum.
5. ZAMIOGULCASEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 304.
692. 7. *Zamioenlca* Schott. — Cf. n. 692.
693. 8. *Gonatopus* Hook. f. — Cf. n. 693.
6. ACOREAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 308.
694. 9. *Acorus* L. — Cf. n. 694.
695. 10. *Gymnostachys* R.Br. — Cf. n. 695.
- 699a. 16a. *Afrorhaphidophora* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 31. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
705. 12. *Spathiphyllum* adde:
Spathiphyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
724. 41. *Pseudohydrosme* adde:
Zyganthera N.E.Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. VIII. (1901) 160. — Sp. 1. Gabun.
727. 44. *Rhektophyllum* adde:
Rectophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 478.
749. 66. *Typhonodorum* adde:
Arodendron Werth, Veget. Ins. Zanzibar (1901) 54; cf. Engler in: Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 235.
- 758a. 75a. *Caladiopsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 139. — Sp. 1. Columbia.

770. 87. *Synandropodix* adde:
Lilloa Spegazz. in: Revista Faculd. agron. veterin. La Plata XXIII. et XXIV. (1896) 389 (Pl. nov. Argent. III. [1897] 10) ex Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II. (1903) 8.
772. 89. *Spathicarpa* adde:
Spathocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
- 23a. **PROTARFAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III (1906) 34.
- 772a. 89a. *Protarum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) Beibl. n. 67 42; cf. N. E. Brown in Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2750. — Sp. 1. Ins. Seychell.
- 23b. **CALLOPSIDEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 34.
- 772b. 89b. *Calloopsis* Engl. — Cf. n. 691.
773. 90. *Scaphispatha* adde:
Scaphispatha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 503.
775. 92. *Zomicarpa* adde:
Zomacarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.
776. 93. *Zomicarpella* adde:
Zomacarpella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.
- 776a. 93a. *Ulearum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 95. — Sp. 1. Brasil.
783. 100. *Eminium* Subg. II. *Euhelicophyllum* corr. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 149 [pro 1879].
786. 103. *Arisaema* adde:
Murcauda Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 227.
795. 1. *Lemna* Sect. 1. *Hydropace* corr. Haller, Hist. stirp. Helvet. III. (1768) 68 [non Enum].
- 802a. 3a. *Hopkinsia* Fitzgerald in: Journ. West-Austral. Nat. Hist. Soc. I (1904) 33. — Sp. 1. Austral. occ.
803. 4. *Lepyrodia* corr. *Sporodanthus* F. Muell. ex J. Buchanan [non G. Buchanan].
- 804a. 5a. *Dielsia* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 88. — Sp. 1. Austral. occ.
806. 7. *Askidiosperma* adde.
Aseidiosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 48.
- 815a. 16a. *Harperia* Fitzgerald in: Journ. West-Austral. Nat. Hist. Soc. I (1904) 34. — Sp. 1. Austral. occ.
- 818a. 19a. *Phyllocomos* Mast. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) Beibl. n. 66. 12. — Sp. 1. Afr. austr.
- 819a. 1a. *Hydatella* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 93. — Sp. 1. Austral. occ.
825. 1. *Mayaca* adde:
Majaca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.
827. 2. *Abolboda* corr. *Chloerum* Willd. ex Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. 3. (1820) 74 [nec 1833].

Fam. ERIOCAULACEAE

adde. Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 1.

Subfam. I. ERIOCAULOIDEAE

Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 30.

828. 1. *Eriocaulon* [L., Gen. ed. 2 (1742) 35] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 87. — Eodl. G. n. 1022. — B. II. III. 1020 — E. P. II. 4 26. — Sp. Ultra 200. Asia, Afr., Amer. et Anatal. trop. et subtrop. 1 in: Europa (Scotia et Hibernia).
Synonymia ut p. 53 n. 828.
Obs. Genus a Ruhland non in sectiones divarum

829. 2. *Mesanthemum* Koern. — Cf. p. 53. n. 820. 2. et adde:
Eulepis Bongard in: Mém. Acad. St. Petersburg 6. sér. I. (1831) 635 (sect. *Eriocauli*) p. p.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903 219 (genus).

Subfam. II. PAEPALANTHOIDEAE

Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 30 et 121.

830. 3.
- Paepalanthus*
- Mart. — Cf. n. 830.

Subg. I. *Paepalcephalus* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 122.Sect. 1. *Eriocaulopsis* Ruhland, ibid. 122.Subsect. 1. *Eupaepalanthus* Ruhland, ibid. 123.§ 1. *Variabilis* Ruhland, ibid. 123.§ 2. *Leptocephali* Ruhland, ibid. 152.§ 3. *Rosulati* Ruhland, ibid. 163.§ 4. *Vivipari* Ruhland, ibid. 164.§ 5. *Dimeri* Ruhland, ibid. 166.*Dimeranthus* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 312 (subg. *Paepalanthi*).Subsect. 2. *Polycladus* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 167.Subsect. 3. *Aphorocaulon* Ruhland, ibid. 167.§ 1. *Incani* Ruhland, ibid. 168.§ 2. *Condensati* Ruhland, ibid. 168.Subsect. 4. *Polyactis* Ruhland, ibid. 172.§ 1. *Effusi* Ruhland, ibid. 173.§ 2. *Umbellati* Ruhland, ibid. 173.Subsect. 5. *Actinocephaloides* Ruhland, ibid. 179.Subsect. 6. *Dichocladus* Ruhland, ibid. 179.Sect. 2. *Conodiscus* Ruhland, ibid. 181.Sect. 3. *Dyostiche* Ruhland, ibid. 183.Sect. 4. *Diphymene* Ruhland, ibid. 184.§ 1. *Vestiti* Ruhland, ibid. 184.§ 2. *Foliosi* Ruhland, ibid. 184.Sect. 5. *Actinocephalus* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 321; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 189.§ 1. *Perbreves* Ruhland, ibid. 189.§ 2. *Ramosi* Ruhland, ibid. 189.Subg. II. *Thelxinoe* Ruhland, ibid. 199.Subg. III. *Platycaulon* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. 1. (1835) 14; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 200.§ 1. *Divisi* Ruhland, ibid. 201.§ 2. *Conferti* Ruhland, ibid. 201.Subg. IV. *Xeractis* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. 1. 1835 14; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 213.§ 1. *Lanati* Ruhland, ibid. 213.§ 2. *Simplices* Ruhland, ibid. 213.§ 3. *Elongati* Ruhland, ibid. 214.Subg. V. *Bostrychophyllum* Ruhland, ibid. 220.Subg. VI. *Psilandra* Ruhland, ibid. 221.

- 830a. 3.
- Blastocaulon*
- Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 223. — Sp. 3. Brasil.

- 830b. 5.
- Leiothrix*
- Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 225. — Sp. 30. Amer. merid.

Subg. I. *Rheocaulon* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 225.*Lophophyllum* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 414 (sect. *Paepalanthi*).Subg. II. *Eleutherandra* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 226.Subg. III. *Calycocephalus* Ruhland, ibid. 227.

- § 1. *Glabrae* Ruhland, *ibid.* 227.
Psilocalyx Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 419 (sect. *Paepalanthi*).
- § 2. *Filiferae* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 227.
Trichocalyx Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 421 (sect. *Paepalanthi*).
- Subg. IV. *Stephanophyllum* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 416; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 235.
- Subg. V. *Psilanthus* Ruhland, *ibid.* 238.
831. 6. *Tomina* Aubl. — Cf. p. 53. n. 833. 6.
832. 7. *Lachnocaulon* Kunth. — Cf. p. 53. n. 831. 4.
- 832a. 8. *Syngonanthus* Ruhland in: Urban. Symb. antill. 1. (1900) 487 et in: Pflzreich. XIII. (1903) 242. Sp. 80. Amer. calid., Afr. trop.
- Sect. 1. *Dimorphocaulon* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 243.
Psiloecephalus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 451 (sect. *Paepalanthi*).
Andraspidopsis Koernicke, *ibid.* 439 (sect. *Paepalanthi*).
- Sect. 2. *Carpoecephalus* Koern., *ibid.* 465 (sect. *Paepalanthi*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 264.
- Sect. 3. *Chalarocaulon* Ruhland, *ibid.* 269.
- Sect. 4. *Eulepis* Bongard in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. ser. I. (1831) 618 et 635 (sect. *Eriocauli*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 270.
- Sect. 5. *Thysanocephalus* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 429 (sect. *Paepalanthi*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 276.
833. 9. *Philodice* Mart. — Cf. p. 53. n. 832. 5.
 Obs. Spec. tantum 2 sec. Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 279.
850. 11. *Deinacanthon* adde:
Dinacanthon Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 175.
867. 28. *Hohenbergia* adde:
Pironneava („*Pironneava*“) Gaudich., *Bot. Voy. Bonite* (1844—52) t. 63; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 441.
Wittmackiopsis Mez in: De Candolle. *Monogr. Phaner.* IX. (1896) 123 (sect. *Hohenbergiae*).
875. 36. corr. *Pironneava* Gaudich., *Bot. Voy. Bonite* (1844—52) t. 64.
Pironneauella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 441.
 Obs. *Pironneava* Gaudich. t. 64 a Mez (in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* IX. [1896] 146) ad genus *Streptocalyx* translata; *Pironneava* Gaudich. t. 63 ab eodem auctore pro specie *Hohenbergiae* habita (cf. supra).
- 875a. 39a. *Glomeropitcairnia* Mez in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. V. (1905) 232. — Sp. 2. Amer. trop.
Glomeropitcairnia Mez in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* IX. (1896) 463 (subg. *Pitcairniae*).
883. 44. *Dyckia* corr.:
Garrelia Gaudich., *Bot. Voy. Bonite* (1844—52) t. 115 [nec 45].
- 885a. 46a. *Connellia* N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 66. — Sp. 1. Guiana.
889. 50. *Guzmania* adde: Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 37 t. 261.
Tillandsia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 561.
 Obs. O. Kuntze in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 480 pro *Tillandsia* L. et auct. nomen *Linneanum* restituit; *Renealmia*, quia *Tillandsia* L. 1737 sec. illum auctorem ad genus *Guzmania* pertinet.
900. 8. *Cochliostema* adde:
Cochlostemon Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 133
911. 19. *Tradescantia* adde:
Cuthbertia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 237.
Tradescantella Small, *ibid.* 237.
 Obs. *Cuthbertia* cum typo *Tradescantia rosea* Vent.; *Tradescantella* cum typo *Tr. floridana* S.Wats.
- 911a. 19a. *Donnellia* C. B. Clarke in: Bot. Gaz. XXXIII (1902) 261 t. II. — Sp. 1. Amer. centr.
- 911b. 19b. *Setereasea* K. Schum. et Sydow in: Just. Bot. Jahrbes. XXVII. P. 1. (1901) 452. — Sp. 3—4. Amer. bor., Mexico.
Trelasea Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. V. (1899) 207; Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 241.
Neotrelasea Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VII. 1. (1903) 5.
917. 25. *Leptorhoco* corr. Jacks., *Index kew. III.* (1894) 64 [pro II. (1893)].
922. 3. *Pontederia* adde:
Calcarumia Raf., *Medic. Fl. II.* (1830) 106.
Unsema Raf. in: *Medic. Repos. New-York V.* (1808) 352.
Unisema Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX.* (1819) 261 et *Medic. Fl. II.* (1830) 107.
926. 7. *Cyanastrum* adde:
 Obs. De familia nova *Cyanastraceae* cf. Engler in: *Bot. Jahrb. XXVII.* (1900) 357 et XXXVIII. (1905) 88.
930. 1. *Prionium* adde:
Prionoschoenus Reichb., *Consp.* (1828) 63 (sect. *Junci*);
 Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 460 (gen.).
944. 3. corr. *Narthecium* [Moehr. in: *Acta Acad. nat. cur. VI.* (1742) 384 t. 5] Hudson., *Fl. angl. ed. 2.* (1778) 145; Juss., *Gen.* (1789) 47.
947. 6. *Protolirion* adde:
Miyoshia Makino in: *Bot. Magaz. Tokio XVII.* (1903) 144 et 208.
- 957a. 16a. *Stemathella* Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club XXVII.* (1900) 530. — Sp. 2. Amer. bor., Sachalin.
958. 17. *Zygadenus* adde:
Toxicoscordion Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club XXX.* (1903) 272.
Tracyanthus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 250 (= *Zygadenus angustifolius* [Michx.] S.Wats.).
Oceanoros Small, *ibid.* 252 (*Z. leimanthoides* [A. Gray] S.Wats.).
960. 19. *Veratrum* corr. L., *Syst. ed. 1.* (1735) [nec 1737].
966. 25. *Uvularia* adde:
Oakesiella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 271.
967. 26. *Tricyrtis* adde: Wall., *Tent. fl. napal. II.* (1826) 61 t. 46.
974. 33. *Anguillaria* adde:
Anguillaraea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 31.
979. 38. *Herreria* adde:
Herreraea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 276.
982. 41. *Paradisaea* adde:
Paradisia Bertol., *Fl. ital. IV.* (1839) 132.
 Obs. *Opus Mazzucati jam anno 1811 publici juris factum. ut cl. Pritzell indicat. Eubani. Fl. pyren. IV.* (1901) 107 annum 1811 affirmavit.
- 982a. 41a. *Dianthera* Hemsl. in: *Hooker, Icon. pl.* (1902) t. 2734. — Sp. 1. China.

985. 44. *corr.* *Bulbine* Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 372 [non 1800], del. syn.:
Bulbinopsis Borzi, nunc genus proprium.
- 985a. 44a. *Bulbinopsis* Borzi in: Bull. Orto bot. Palermo 1. (1897) 20. — E. P. N. II. 10. — Sp. 2. Austral.
987. 46. *Simethis* adde:
Morgagnia Bubani, Sched. erit. cent. (1842 Mai) 6 ex Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 109.
989. 48. *Anthericum* adde:
Anthericum Aschers., Fl. Brandenburg (1864) 727.
Phalugites Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 108.
 Sect. 2. *corr.* *Bentham* et *Hooker* f., Gen. III. (1880) 307 (pro 1883).
- 990a. 49a. *Verdiekia* De Wild., Etud. fl. Katanga (1902) 7. — Sp. 1. Congo.
997. 56. *Echeandia* adde:
Echeandia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 190.
1006. 65. *Schoenolirion* adde:
Amblystigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 23.
1021. 80. *Blandfordia* Smith *corr.* *Blandfordia* Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 116 [non 1814].
1034. 93. *Sowerbaea* Smith *corr.* *Smith* in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 218 [non 1800].
- 1037a. 96a. *Hensmania* Fitzgerald in: Proc. Linn. Soc. N.S. Wales (1903), cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 101. — Sp. 1. Austral. or.
Chamaecornium Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 101.
1049. 108. *Allium* del et adde:
Perloba Raf. *pertinens* ad *Nothosordium* n. 1050. adde: *Valdallium* Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 264.
1053. 112. *Brodiaea* *corr.* *Smith* in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 2 t. 1 [non 1811].
1060. 119. *Latace* adde:
 Obs. Genus pro sectione *Leucocorynes* n. 1059 habendum sec. Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 10.
1061. 120. *Milla* adde:
Mullaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1905) 367.
1075. 134. *Tulipa* adde et *corr.*:
 Sect. 1. *Leistomonos* Boiss., Fl. orient. V. (1884) 191; Engl.
 Sect. 2. *Erostomonos* Boiss., Fl. orient. V. (1884) 191; Engl.
1077. 136. *Lloydia* adde:
 Sect. 1. *Eulloydia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
 § 1. *Efoveolata* Engl., *ibid.* 11.
 § 2. *Noctarobothrium* Engl., *ibid.* 11.
 Iluc pertinet *Noctarobothrium* Ledeb. et *Feneloma* Raf.
 Sect. 2. *Szechenyia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11
Szechenyia Kanitz in: Bot. Szechenyi, Reise in Ostasien II. (1898) 734 t. 7.
 Sect. 3. *Trichlloydia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
1086. 145. *Scilla* adde
Christemms Jauka in: Termész. Füzetek X. 1886 62.
Chionosilla auct. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXVI. (1901) 106 = *Chionodoxa* sp. = *Scilla* sp.
1088. 147. *Encomis* Lambert *corr.* *Basilava* Hedy f. Gen. (1806) 235 [non 1800].
1095. 151. *Muscari* adde.
Hyacinthus Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 71.
1101. 162. *Yucca* adde:
 Obs. *Trellease* in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIII. (1902) 27.
 genus *Yucca* sensu restricto recipit atque sectiones priores *Hesperoyucca* Engelm. (cf. *Trellease*, *ibid.* 38) et *Clatoyucca* Engelm. (cf. *Trellease*, *ibid.* 41) pro generibus propriis fractavit. in genere *Yucca* sectiones distinctas sequentes:
 Sect. 1. *Chamoyucca* *Trellease*, *ibid.* 41.
 Sect. 2. *Heteroyucca* *Trellease*, *ibid.* 45.
 Sect. 3. *Sarcoyucca* *Trellease*, *ibid.* 45.
- 1103a. 162a. *Sammula* *Trellease* in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIII. (1902) 116. — Sp. 2. Mexico, California.
1105. 164. *Nolina* adde:
Nolina Spreng., Gen. I. (1830) 288.
1116. 175. *Ruscus* adde:
Oxymyrsine Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 121.
1118. 177. *Smilacina* adde:
Wagnera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 590.
1119. 178. *Majanthemum* adde.
 Obs. *Nomen* *Valentina* Heist. a *Baillon* (Hist. pl. XII. (1894) 517) adhibitum.
1126. 185. *Spiranthes* adde:
Spiranthes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 529.
1133. 192. *Tapistra* Ker *corr.* *Macrostigma* Kunth in: Index sem. Horti berol. (1848) 12 et in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 220; Enum. pl. V. (1850) 319.
1141. 203. *Gitonoplesium* adde:
Gitonoplesium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
- 1146a. 205a. *Elaeochanthera* F. Muell. in: Victor. Naturalist III. n. 8. (1886) 108. — E. P. II. 5 158. — Sp. 1. Austral.
1151. 210. *Smilax* adde:
 Obs. Species huius generis difficillimi antillas optime elaboravit O. E. Schulz in: Urban, Symb. antill. V. (1901) 17
 Obs. *Nemexia* Raf. pro genere proprio restitutum a Small, (Fl. South-East. U.St. [1903] 280).
- 1151a. 210a. *Sarsaparilla* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 713. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1156a. 215a. *Schickendantziella* Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires. 3. ser. II. (1903) 8. — Sp. 1. Argentina.
Schickendantzia Spegazz. in: Revista Faculd. agron. veterin. La Plata XXXIII XXXIV. (1896) 386. Pl. nov. Argent. III. (1897) 7.
- 1167a. 2a. *Demusea* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXIX. 2. (1900) 77. — Sp. 1. Congo.
1172. 7. *Galanthus* adde: Scop., Ann. hist. IV. (1770) 72
1174. 9. *Leucojum* adde
Polyanthemum Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 155.
1178. 13. *Vallota* adde:
Vallota Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903 584.
1179. 14. *Anoiganthus* adde:
Anoiganthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1905) 53.
1193. 28. *Caliphurria* adde:
Caophrura Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.
1200. 35. *Tapinanthus* adde:
Tapinanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1905) 560.

1203. 38. *Stenomesson* corr. Sect. 1. *Eustenomesson* Pax in: Engler et Pax, Pflzfam. II. 5. (1887) 113 [pro 1888].
1211. 46. *Urecolina* adde:
Lepirhiza Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 324.
- 1215a. 50a. *Eustephiopsis* Fries in: Nova Acta Soc. upsal. 4. ser. 1. 1. (1905) 162. — Sp. 2. Argentina.
- 1216a. 51a. *Pseudobravon* Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herbar. V. (1899) 155 t. 18. — Sp. 1. Amer. bor.
1217. 52. *Polianthes* adde:
Obs. De generibus *Polianthes*, *Prochnyanthes* et *Manfreda* cf. *Rose* in: Contrib. U.S. Nat. Herbar. VIII. P. 1. (1903) 8.
1246. 1. *Vellozia* corr. Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) etc. [non 1853].
1248. 1. *Tacca* corr. Sect. 1. *Eutacca* Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 130 [nec 1897].
1252. 3. *Dioscorea* Subg. III. corr. Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 134 [non 1888].
1266. 8. *Cypella* adde:
Tinantia Dumort., Anal. famil. (1829) 58; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 561.
1286. 28. *Sisyrrinchium* adde:
Oreolirion Bicknell in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 371.
Obs. De genere *Hydastylus* cf. *Bicknell* in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 373.
1287. 29. *Symphystemon* adde:
Phaiophleps Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 29.
Phaeophleps Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 429.
1288. 30. *Tapeinia* adde:
Tapinia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 550.
1290. 32. *Solenomelus* del. syn.
Phaiophleps Raf. pertinēt ad n. 1287 (*Symphystemon*).
1296. 38. *Witsenia* corr. *Witsena* Thunb., Nov. gen. pl. II. in synonymia: (1782) 33 t. 17 [non 1772].
1300. 42. *Geissorrhiza* adde:
Gissorhiza Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
1325. 2. *Odontochium* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 59. — Sp. 1. Malacca.
1326. 3. *Brachyichilum* (*Brachyichilum**) Peters. in: Bot. Tidskr. XVIII. (1893) 263 t. 17; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 60. — E. P. N. II. — Sp. 2. Archip. malay.
Brachyichium R.Br. sec. Wallich in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 376 (sect. *Hedychii*).
1327. 4. *Conanomum* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 121. — Sp. 2. Malacca.
1328. 5. *Campandra* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 103. — Sp. 4. Malacca, Borneo, China.
Sect. 1. *Eucampandra* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 63.
Sect. 2. *Pyrgophyllum* Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France 4. sér. I. (1902) p. LXXVII. (sect. *Kaempferae*); K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 63.
1329. 6. *Kaempferia* (*Kaempferia**) [L., Gen. ed. 1. (1757) 331; Hort. Clif. (1737) 2] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 20. — Sp. 60. Asia trop.
Aro-Orehis Burm., Thes. zeyl. (1737) 33 t. 13 f. 1. *Kaempferia* Spreng., Syst. I. (1825) 9.
Tritophus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Stalihanthus O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 697.
Subg. I. *Cienkowskia* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 65, 67.
Cienkowskia Solms-Laubach in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 197.
Cienkowskia Solms-Laubach, ibid. t. 1.
Subg. II. *Stachyanthesis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 642; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 65 et 72.
Siphonium Wall. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 375 (sect. *Hedychii*).Subg. III. *Monolophus* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 222; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 67, 73.
Monolophus Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 24 t. 24.
Subg. IV. *Soncorus* Horan., Monogr. (1862) 21; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 67, 75.
Soncorus Rumph., Herb. amb. V. (1745—1747) 173 t. 69 fig. 2.
Scaphochlamys Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1892) 252.
Sincurus Bak., ibid. 219 (sect. *Kaempferiae*).Subg. V. *Protanthium* Horan., Monogr. (1862) 21; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 67, 86.
1330. 7. *Haplochorema* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 331; Pflzreich. XX. (1904) 88. — Sp. 6. Borneo.
1331. 8. *Gastrochilus* Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 22. — Endl. G. n. 1634. — B. H. III. 642. — Sp. 13. Ind. or. poster.
Bangium Bnch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 6579
Boesenbergia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 635.
1332. 9. *Hitchinia* Wall. in: Trans. Medic. and Phys. Soc. Calcutta VII. (1834) 215. — Endl. G. p. 225. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 3. Ind. or.
Hitchinia Horan., Monogr. (1862) 24.
Dischema Voigt, Hort. subarb. calcutt. (1846) 566.
1333. 10. *Siliquamomum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1895) 1193; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. I. (1897) 93 et in: Pflzreich. XX. (1904) 97. — Sp. 1. Tonkin.
1334. 11. *Circuma* [L., Gen. ed. 1. (1757) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2; Roxb. in: Asiat. Research. XI. (1812) 518; Fl. ind. I. (1820) 20; Coromandel Pl. (1785) t. 151, 201. — Endl. G. n. 1623. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 40. As. trop.

Fam. ZINGIBERACEAE

adde: K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 1; Valetton in: Bull. Instit. bot. Buitenzorg XX. (1904) 1 et in: Icon. bogor. II. (1905) t. 154—175.

Subfam. I. ZINGIBEROIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264 et in: Pflzreich. XX. (1904) 88.

I. HEDYCHIEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 18 et in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 34.

1324. 1. *Hedychium* Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 73; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 40. — Endl. G. n. 1630. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 40. Ind. or., Males., Archip. malay., Madagase.
Hediehium Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 123.
Gamochilus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Hedychion Hassk., Catal. pl. Hort. bogor alt. (1844) 50.
Gandasulium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 175 t. 69 fig. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 690.
Subg. I. *Gandasulium* Horan., Monogr. (1862) 24; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 41.
Subg. II. *Enosmianthus* K. Schum., ibid. 42, 49.
Macrostemium Horan., Monogr. 25 (sect. *Hedychii*).

- Kua Medik in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 394
 Stüssera Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 207.
 Erndia Giseke, ibid. 199 et 209.
- Subg. 1. Hitchenopius Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 215; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 99, 101.
- Subg. II. Encurema K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 104.
- Sect. 1. Mesantha Horan., Monogr. (1862) 23; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 104.
- Sect. 2. Exantha Horan., Monogr. (1862) 22; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 109.
1335. 12. *Roseoca* Smith, Exet. Bot. II. (1804) 37 t. 108. — Endl. G. n. 1625. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 15. As. trop.
1336. 13. *Cantleya* („Cantlea“ Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 361. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 5. As. trop.
- II. GLOBBEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 18.
1337. 14. *Hemiorchis* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 108 t. 8. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 3. Ind. or.
1338. 15. *Gagnepaina* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 129. — Sp. 3. Indo-China.
1339. 16. *Globba* L., Mant. II. (1774) 143. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. 80. As. trop. usque N. Guin.
- Hura Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 49.
 Sphaerocarpos J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 9.
 Manita Giseke, Prael. Linn. (1792) 209.
 Colebrookia Don apud Lesthoudeis in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 341.
 Ceratanthera Lestib., ibid. 341.
- Sect. 1. *Haplanthera* („Aplanthera“ Horan., Monogr. (1862) 19; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 132.
- Sect. 2. *Ceratanthera* Horan., Monogr. (1862) 19; K. Schum., Pflzreich. XX. (1904) 132.
- § 1. *Basicalcaratae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 139.
- § 2. *Mediocalcaratae* K. Schum., ibid. 143.
- § 3. *Apicalcaratae* K. Schum., ibid. 147.
- Sect. 3. *Marantoïlla* Horan., Monogr. (1862) 20; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 147.
- § 1. *Laxilibracteatae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 147.
- Achilus Hensl. in: Kew Bull. (1895) 39 et in: Hooker, Leon. pl. (1895) t. 2370
- § 2. *Marantoïdeae* Gagnepân in: Bull. Soc. bot. France XLVIII. (1901) 206.
1340. 17. *Mantisia* Sims in: Bot. Magaz. (1810) t. 1320. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 639. — Sp. 2. Ind. or.
- III. ZINGIBEREAEE Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 18; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264
1341. 18. *Zingiber* Adans., Fam. II. (1763) 66; Roxb., Coromandel Pl. III. (1819) t. 253. — Endl. G. n. 1622. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 25. — Sp. 60. India or., Malasia, Papuasia.
- Lampjang Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 62.
 Thumong Koenig, ibid. 62
 Jaegera Giseke, Prael. Linn. (1792) 203.
 Dietricha Giseke, ibid. 208
 Cassomunar Golla, Nov. Seitam. gen. (1800) I t. 1.
 Zerumbet Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 329
- Sect. 1. *Dymeczewicia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166.
Dymeczewicia Horan., Monogr. (1862) 26.
- Sect. 2. *Pleuranthesis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166, 168.
- Sect. 3. *Lampjungum* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166.
Lampjungum Horan., Monogr. (1862) 27 (sect. Zingheris).
- Sect. 4. *Cryptanthium* Horan., Monogr. (1862) 27; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166.
1342. 19. *Hornstedtia* Retz., Observ. VI. (1791) 18; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 187. — Sp. 49. As. trop. usque N. Guinea et Austral. orient.
- Greenway Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 206.
Hornstedtia Juss. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 20.
Electaria Blume, Enum. pl. Javæ I. (1827) 50.
Donacodes Blume, ibid. 54.
Draconodes Blume, ibid. 55.
Draconodes Lem. in: Orbigny, Dict. sc. nat. V. (1849) 73.
 Achasma Griff., Notul. III. (1851) 426.
 Stenochasma Griff., ibid. 431.
 Euhornstedtia Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 139 (sect. Hornstedtia).
1343. 20. *Atramomum* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 201 — Sp. 40. Afr. trop.
- Marogna Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 283.
 Torymunes Salisb., ibid. 283.
 Marenga Endl., Gen. (1837) 223.
1344. 21. *Amomum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1 pp.; Roscoe in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 351; Roxb. in: Asiat. Research. XI. (1810) 518, Coromandel Pl. III. (1819) t. 252, 276, 277. — Endl. G. n. 1626. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 26. — Sp. ad 100. Asia trop. et or. usque Nov. Guineam et Austral.
- Cardamomum* [Rumph., Herb. amb. V. (1745–47) 152 t. 65 fig. 1] O. Ktzo., Rev. gen. II. (1891) 685.
- Meistera Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 205.
 Wurhamia Giseke, ibid. 199 et 206.
 Paludana Giseke, ibid. 199 et 207.
 Etlingera Giseke, ibid. 199 et 209.
 Etlingera Rauschel, Nom. ed. 3. (1797) 1
 Alexis Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 284.
 Renealmia Roscoe, Monandr. Pl. (1828) t. 66.
 Geanthus Reinw. in: Syll. ratish. II. (1828) 5.
 ?Bojera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
 ?Zelozaria Raf., ibid. 53.
 Wurphaeima Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 739
 Geocalis Horan., Monogr. (1862) 33.
- Sect. 1. *Geanthus* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223.
Geanthus Blume, Enum. pl. Javæ I. (1827) 51 (subg. *Electariae*).
Geanthus Reinw. in: Syll. ratish. II. (1828) 5.
- § 1. *Oliganthae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223.
Amomum § *Autamomum* § *Laxiflorae* et *Pauciflorae* K. Schum. in: Engler Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 311 pp.
- § 2. *Polyanthae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 225.
Amomum § *Autamomum* § *Densiflorae* et *Multiflorae* K. Schum. in: Engler Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 310.
- Sect. 2. *Euamomum* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223, 233.
- § 3. *Lobulatae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223, 234
- § 4. *Integrae* K. Schum., ibid. 223, 241.

1345. 22. *Phaenomeria* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 259 — Sp. 20. As. trop. *Phaenomeria* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 313. *Nicolaia* Horan., Monogr. (1862) 32 t. 1. *Hornstedtia* § *Phaenomeria* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 139.
1346. 23. *Elettaria* Maton in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 250. — Endl. G. n. 1627. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 27. — Sp. 2. Ind. or., Ceylon. *Amomum* [L., *Musa* Cliff. (1736) 15] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 682. *Cardamomum* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 282.
1347. 24. *Cyphostigma* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1380 et in: Bontham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645. — B. H. III. 645. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 15 Ceylon, Malasia. *Mastigamomum* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301 (sect. Amomi).
Sect. 1. *Eucyphostigma* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 270.
Sect. 2. *Elettariopsis* K. Schum., ibid. 272. *Elettariopsis* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 251; Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 152.
1348. 25. *Anlotandra* Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France 4. sér. I. (1902) p. LXXXIX. — Sp. 1. Madagasc.
1349. 26. *Geostachys* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 157. — Sp. 5. Malacca.
1350. 27. *Pommereschea* Wittmack. in: Gartenfl. XLIV. (1895) 131; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflztaun., Nachtr. (1897) 92. — Sp. 2. Birma. *Croftia* King et Pram in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXV. 2 (1896) 297 t. 9.
1351. 28. *Burhidrea* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1879) t. 6403. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 22. — Sp. 1. Borneo.
1352. 29. *Renealmia* L. f., Suppl. (1781) 7. — Endl. G. n. 1631. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 60. Amer. calid., Afr. *Ethanium* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 281; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 688. *Gethyra* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 282. *Siphotria* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50. *Peperidium* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. *Allinea* Klotzsch ex Petersen in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 48.
Sect. 1. *Terminales* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 283.
Sect. 2. *Scaposae* K. Schum., ibid. 283.
Subser. 1. *Panniculatae* K. Schum., ibid. 283.
Subser. 2. *Racemosae* K. Schum., ibid. 283.
1353. 30. *Alpinia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1632. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 150. Ind. or., Archip. malay., Malasia, China, Japonia, Nov. Guineae, Polynes. *Alughas* L., Fl. zeyl. (1747) 207. *Lanucas* Koenig in: Retzins, Observ. III. (1783) 64. *Catimbium* Juss., Gen. (1789) 62. *Buckia* Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 204. *Albina* Giseke, ibid. 199 et 207. *Martensia* Giseke, ibid. 199 et 207. *Heritiera* Retz., Observ. VI. (1791) 17 t. 1. *Zerumbet* Wendl., Sert. hannov. fasc. IV. (1798) 3 t. 19; Jacq., Fragm. (1809) t. 68. *Galanga* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 281. *Alughas* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 29. *Cenolophon* Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 60. *Kolowratia* Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 113 t. 20. ? *Doxanthes* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51. ? *Monocystis* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445.
Subg. 1. *Autalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
Sect. 1. *Pycnopyramis* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310.
Sect. 2. *Leptosolenia* K. Schum., ibid. 310, 312. *Leptosolenia* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 111 t. 18.
Sect. 3. *Hellenia* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 312. *Hellenia* Willd., Spec. pl. I. (1797) 4.
Sect. 4. *Psychanthus* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 319.
Sect. 5. *Cenolophon* K. Schum., ibid. 310, 320. *Cenolophon* Horan., Monogr. (1862) 36. *Amomum* § *Cenolophon* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 242.
Sect. 6. *Pleuranthodium* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 322.
Sect. 7. *Guillainia* K. Schum., ibid. 310, 323. *Guillainia* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 92.
Subg. II. *Probolocalyx* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 309, 325.
Subg. III. *Catimbium* Horan., Monogr. (1862) 34; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310.
Sect. 1. *Flos Paradisi* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 333, 334.
Sect. 2. *Boniophyton* K. Schum., ibid. 334, 342.
Subg. IV. *Dieramalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.
Sect. 1. *Allughas* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 344.
Sect. 2. *Pycnanthus* K. Schum., ibid. 343, 347. *Hellwigia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 279 et 451.
Sect. 3. *Amomiceps* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 350.
Sect. 4. *Medusula* K. Schum., ibid. 343, 351.
Sect. 5. *Eubractea* K. Schum., ibid. 343, 352.
Sect. 6. *Cylindrobrotrys* K. Schum., ibid. 343, 356.
Sect. 7. *Myriocrater* K. Schum., ibid. 343, 356.
Sect. 8. *Strobidia* K. Schum., ibid. 343, 357. *Strobidia* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 614.
Sect. 9. *Brachybotrys* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 358.
Sect. 10. *Javana* K. Schum., ibid. 344, 359.
Sect. 11. *Oligococcineum* K. Schum., ibid. 344, 359.
Sect. 12. *Monopleura* K. Schum., ibid. 344, 361.
Subg. V. *Rhizalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.
Sect. 1. *Coralliphyton* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 363.
Sect. 2. *Botryamomum* K. Schum., ibid. 363. *Botryamomum* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301 (sect. Amomi).
Sect. 3. *Geocharis* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 363, 365.
Sect. 4. *Didymanthus* K. Schum., ibid. 363, 366.
Sect. 5. *Cylindrostachys* K. Schum., ibid. 363, 366.
Sect. 6. *Bintalua* K. Schum., ibid. 363, 367.
1354. 31. *Riedelia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1419. — B. H. III. 1226. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 6. Malasia, Papuaasia. *Naumannia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452. *Oliverodoxa* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692. *Rudella* Jacks., Index kew. IV. (1895) 758.
1355. 32. *Plagiostachys* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 151. — Sp. 2. Malacca, Borneo.
1356. 33. *Nanochilus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 341 et in: Pflzreich. XX. (1904) 376. — Sp. 1. Sumatra.
1357. 34. *Rhynchanthus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1836) t. 6861. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 2. Birma.

Subfam. II. COSTOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 265 et in Pflzreich XX. (1904) 377.

1358. 35. *Costus* [L., Gen. ed. 1 (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1638. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 21; N. 90. — Sp. 100. Orb. utriusq. reg. trop. Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XI. (1749) 143 t. 64.

Tubu tubu Rumph., ibid. 143.

Banksia Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 75.

Pyxa Nor. in: Verh. bat. Genootsch. V. (1790) Art. IV. p. 3.

Hellenia Retz., Observ. VI. (1791) 18.

Tsiana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 9.

Planera (Gisek., Prael. Linn. (1792) 205.

Gissanthe Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 279.

Acmis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.

Gissanthe Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 688.

Jacanga Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV (1841) 329, 341.

Subg. I. *Eucostus* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 379, 381.

Subg. II. *Metacostus* K. Schum., ibid. 379, 413.

Subg. III. *Epicostus* K. Schum., ibid. 381, 414.

Subg. IV. *Cadalvena* K. Schum., ibid. 381, 417.

Cadalvena Fenzl in: Sitzber. Akad. Wien

LI. (1865) 139; Bak. in: Th. Dyer, Fl.

Trop. Afr. VII. (1899) 189.

Subg. V. *Paracostus* K. Schum. in: Engler, Bot.

Jahrb. XXVII. (1899) 343.

1359. 36. *Dimerocostus* O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 687. — E. P. N. 91. — Sp. 2. Amer. austr. et centr.

1360. 37. *Monocostus* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 427. — Sp. 1. Brasil.

1361. 38. *Tapeinochilus* (= *Tapeinocheilos**) Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101 t. 4; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. 1899 346 et in: Pflzreich. XX. (1904) 429. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 21. — Sp. 15. Malesta, Papuaia, Austral. bor.-or.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XII. (1750) 52 t. 22.

Tubu tubu Rumph., ibid. 52.

Tapeinochilus Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV.

(1868) 101.

Tapeinochilus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen.

III. (1883) 644.

Tubutuba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.

(1903) 577.

Series 1. *Nyctolepides* K. Schum. in: Engler, Bot.

Jahrb. XXVII. (1899) 347.

Series 2. *Ceriolepides* K. Schum., ibid. 347.

Series 3. *Phyllolepides* K. Schum., ibid. 347.

Fam. MARANTACEAE

add: K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902).

- I. PHRYNIEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 38.

1364. 1. *Donax* Lour., Fl. cochinch. 1790 II: K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 32. — Sp. 2. India or., Malaya.

Cinogyne Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 276.

Obs. Cl. Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 177 affirmavit, genus *Schumannianum* *Aetoplanes*

(quoad speciem typicam — *A. caniflorum* [Forst.] K.

Schum.) certe ad *Donax* Lour. pertinere; K. Schum.

mann see. Gagnepain sine ullo pure *Cinogyne* dichotoma

Salisb. cum *Donax* arundinatum Lour. conjunxit.

Itaque pro genere *Donax* K. Schum. non Lour. cum

specie typica *Phrynium* diethotomum Roxb. nomen

constituit novum: *Schumannianthus* [Gagnepain in:

Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 176

- 1364a. 2. *Aetoplanes* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 33. — Sp. 2. Malesta N-Guinea, Ins. pacif

Thalia Forst., Prodr. (1780) 1.

Arundostrum [Rumph., Herb. amb. IV. 1744: 22 t. 7

O. Ktze., Rev. gen. III (1891) 689 pp.

Ilythuria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Cinogyne Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 651 p. p.

Donax Rod. in: Journ. Straits Branch Asiatic Soc.

XXXII. (1899) 176

Obs. 1. Huc dudum sec. Gagnepain (cf. supra) genus

Loureirianum Donax; id nigrum genus ab illo auctore

restitutum et genus *Aetoplanes* K. Schum. in syno-

nymum generis *Loureirianum* reductum.

Obs. 2. Genus *Kuntzeanum* *Arundostrum* (in: Post et O.

Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 47) nimis vastum

esse videtur.

- 1364b. 3. *Sarcophrynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 35. — Sp. 11. Afr. trop

1365. 4. *Thaumatococcus* Benth. in: Bentham et Hooker f.,

Gen. III. (1883) 652; Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr.

VII. (1898) 320. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39.

— Sp. 1. Afr. occ. trop.

Monostiche Horan., Monogr. (1862) 18 pp.

- 1365a. 5. *Hylophrynium* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV.

(1892) 428 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. I.

(1897) 94 et in: Pflzreich. XI. (1902) 11. — E. P. N. 94

— Sp. 1. Afr. trop.

- 1365b. 6. *Trachyphrynium* Benth. in: Bentham et Hooker f.,

Gen. III. (1883) 651; K. Schum. in: Engler et Prantl,

Pflzfam., Nachtr. I. (1897) 94 et in: Pflzreich. XI. (1902)

42. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 38. — Sp. 5. Afr. trop.

Subg. I. *Lasiodelphys* K. Schum. in: Pflzreich. XI.

(1902) 42.

Subg. II. *Hypselodelphys* K. Schum., ibid. 42

1366. 7. *Stachyphrynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902)

45. — Sp. 8. Malas., Ind. or.

- 1366a. 8. *Halopegia* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 49. —

Sp. 1. Afr. trop., Ind. or., Java.

Monodyas K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV.

(1892) 439 (sect. *Donacis*); O. Ktze. in: Post

et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 573

(genus).

- 1366b. 9. *Afrocalathea* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 51.

— Sp. 1. Afr. occ. trop.

1367. 10. *Phrynium* Willd., Spec. pl. I. (1797) 47; K. Schum.

in: Pflzreich. XI. (1902) 52. — Endl. G. n. 1643. — B.

II. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 12. Ind. or.

Malas., N-Guinea.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13.

- 1367a. 11. *Cominsia* Hemsl. in: Ann. of. Bot. V. (1891) 508; K.

Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 58. — Sp. 1. Papuaia.

- 1367b. 12. *Cinogyne* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III.

(1883) 651 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 59. —

B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 20. Afr. trop.

Marantochloa Brongn. et Griseb. in: Bull. Soc. bot.

France VII. (1869) 321.

Donax K. Schum. in: Engler Bot. Jahrb. XV. (1892)

434

§ 1. *Poecilanthae* K. Schum. in: Pflzreich. XI

(1902) 59.

§ 2. *Monophyllum* K. Schum., ibid. 60.

§ 3. *Oligophyllum* K. Schum., ibid. 60.

§ 4. *Leucanthae* K. Schum., ibid. 60.

1368. 13. *Monophrynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 68.

— Sp. 1. Philipp

- 1368a. 14. *Ctenophrynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 68.

— Sp. 1. Madagasc.

- 1368b. 15. *Calathea* G. F. W. Mey. Prim. Fl. esseq. (1818) 6.

K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 69. — Endl. G. n.

1644. — B. H. III. 653. — E. P. II. 6. 39. — Sp. Ultra

190. Amer. calidra.

- Maranta Anbl., Hist. pl. Gui franç. I. (1775) 3 pp.
? Psydaranta Neck., Elem. III. (1790) 145; Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
- Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Zelmira Raf., *ibid.* 50.
Monostiche Koern. in: Gartenfl. VII. (1858) 76, 88.
Phyllodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692 pp.
- Subg. I. Eucalathia Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 355 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 112.
- Subg. II. Macropus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
- Subg. III. Pseudophrynium Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 356 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 113.
- § 1. Scapifoliae Eichl. apud Petersen in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 88.
- § 2. Comosae Peters., *ibid.* 89.
- § 3. Nudiscapae Peters. in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 87.
- § 4. Rhizanthae Eichl. apud Petersen, *ibid.* 89.
- § 5. Polystachyae K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 175.
- Subg. IV. Microcephalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
1369. 16. Phacelophrynium K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 120. — Sp. 6. Peninsula et Archipel. malay.
- II. MARANTEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. II. 6. (1889) 38.
- 1369a. 17. Maranta [L., Gen. ed. I. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 2. — Endl. G. n. 1642. — B. H. III. 649. E. P. II. 6. 41. — Sp. 14. Amer. calidior.
- Allouya [Plum. ex] Anbl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 931.
- Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Marantaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 350.
- Subg. I. Automaranta K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 124, 125.
- Subg. II. Calatheastrum K. Schum., *ibid.* 124, 130.
- Subg. III. Friedrichsthalia K. Schum., *ibid.* 124, 131.
- Subg. IV. Koernickea K. Schum., *ibid.* 124, 132.
- 1369b. 18. Saranthe Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 85 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 137. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 8. Amer. austral.
- Saranthe Regel et Koern. in: Index sem. Horti petropol. (1857) 30 (subg. Marantae); cf. Koernicke in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 344 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 58.
- Myrosma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 pp.
1370. 19. Myrosma L. f. Suppl. (1781) 8, 80 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 140. — B. H. III. 651. — Sp. 8. Amer. austr.
- Thalianthus Klotzsch in: Schomburgk. Reise Guiana III. (1848) 1125 (nom. nudum).
- Xerolepis Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 345 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 66 (sect. Marantae).
- Saranthe Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 85 pp.; Peters. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. II. 6. (1889) 42 et in: Fl. brasil. III. 3 (1890) 163.
- 1370a. 20. Stromanthe Sonder in: Hamburg. Gartenzeitg. V. (1849) 225; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 145. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 41. — Sp. 8. Amer. trop. austr.
- Stromanthe Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 343 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 54 (sect. Marantae).
- Marantopsis Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 97.
- Kerchovea Jorisseus in: Belgique hortic. XXXII. (1882) 201.
- Sec. 1. Homalocapsa K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 146.
- Sec. 2. Trachycapsa K. Schum., *ibid.* 146.
1371. 21. Ctenanthe Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 81; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 151. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 9. Brasil.
- Subg. I. Ectenanthe K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) p. 152.
- Subg. II. Chaunante K. Schum., *ibid.* 152.
- 1371a. 22. Ischnosiphon Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 346 t. 10, 11 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 80; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 156. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 15. Amer. austr.
- Sec. 1. Euischnosiphon K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 158.
- Sec. 2. Bambusastrum K. Schum., *ibid.* 158.
- Sec. 3. Hymenocharis K. Schum., *ibid.* 159.
Hymenocharis Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 276.
1372. 23. Pleiospertia K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 164. — Sp. 2. Ecuador, Costarica.
1373. 24. Monophyllanthus K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 165. — Sp. 1. Guiana.
1374. 25. Monotagma K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 166. — Sp. 8. Amer. austr. trop.
1375. 26. Thalia [L., Gen. ed. I. (1737) 362] Spec. pl. ed. I. (1753) 1193; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 170. — Endl. G. n. 1641. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 43. — Sp. 7. Amer. trop. et temp., Afr.
- Peronia De la Roche ex De Candolle in: Redouté, Liliac. VI. (1812) t. 342; Roem. et Schult., Syst. I. (1818) 2.
- Malacarya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
- Spirostalis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.
- Subg. I. Euthalia K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 171.
- Subg. II. Arthrothalia K. Schum., *ibid.* 171.
- Subg. III. Sarcobalia K. Schum., *ibid.* 172.
- Subg. IV. Anomothalia K. Schum., *ibid.* 172.
1376. 1. Thismia adde:
Obs. Nov. sectio: Afrothismia Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 89.
- 1376a. 1a. Glaziocharis Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI et ex Warming in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. (1901) 175 t. 3. — Sp. 1. Brasil. (cf. n. 1387).
- Obs. Genus Thismiae affine, sed multis notis ab illa diversum.
- 1377a. 2a. Triseicyphus Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI et ex Warming in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. (1901) 178 t. 4. — Sp. 1. Brasil. (cf. n. 1388).
1378. 3. Gymnosiphon adde:
Obs. Urban (Symb. antill. III. [1903] 438) duas distinctas sectiones:
Sec. 1. Eugymnosiphon Urb., *ibid.* 438.
Sec. 2. Ptychomeria Urb., *ibid.* 438.
- Cymbocarpa Miers ab illo auctore (*ibid.* 439) pro genere proprio habita.
- 1380a. 5a. Marthella Urb., Symb. antill. III. (1903) 440. — Sp. 1. Trinidad.
- 1380b. 5b. Miersiella Urb., Symb. antill. III. (1903) 439. — Sp. 1. Brasil.

- 1382a. 7a. *Hexapterella* Urb. in: *Symb. nntill.* III. (1903) 451. — Sp. 1. Brasil.
1384. 9. *Dipterostiphon* Huber in: *Bot. Mus. paraens.* (1898) 502 et in: *Bull. Herb. Boiss.* VII. (1899) 124; Urb. *Symb. nntill.* III. (1903) 440.
1385. 10. *Corsia* adde:
Obs. *Corsicæ* pro familia propria (*Corsuceae*) habitae sec. Boecari a Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachtr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 74.
1386. 11. *Araclmitis* adde:
Aclratims O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 4.
Subfam. I. DIANDRAE
adde: Obs. Haec subfamilia nunc nomine sequente designanda:
Subfam. PLEONANDRAE
Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 1.
I. APOSTASINAE adde:
Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 1.
1389. 1. *Neuwiedia* Blume. — Cf. n. 1389.
1390. 2. *Apostasia* Blume. — Cf. n. 1390. — delenda:
Sect. 2. *Adactylus* Endl. nunc pro genere proprio habita.
- 1390a. 2a. *Adactylus* Rolfe in: *Orchid. Review* IV. (1896) 328; Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 6. — Sp. 3. As. trop.
Adactylus Endl., *Gen.* (1837) 221 (sect. *Apostasiae*).
2. CYPRIPELIDINAE adde:
Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 9.
1391. 3. *Selenipedilum* Reichb. f. — Cf. n. 1392.
1392. 4. *Cypripedium* L. — Cf. n. 1391.
Obs. Genus nunc ita divisum:
Series I. *Arcinervia* Pflz. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam., Nachtr.* (1897) 97 et in: Pflzreich. XII. (1903) 29.
Sect. 1. *Eucypripedium* Pflz., *ibid.* 29.
Subsect. a) *Ohtuspitalia* Pflz., *ibid.* 29.
Subsect. b) *Arctipetala* Pflz., *ibid.* 33.
Fissipes Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 311.
Sect. 2. *Enantiopodium* Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 39.
Sect. 3. *Trigonopodium* Pflz. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam., Nachtr.* (1897) 97 et in: Pflzreich. XII. (1903) 49.
Trigonopodia Franch. in: *L'Orchidophile* VIII. (1888) 368.
Sect. 4. *Criosanthos* Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 40.
Criosanthos Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX (1819) 102.
Arctinum Beck, *Bot. of North and Midl. States* (1833) 352.
Series II. *Retinervia* Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 41.
Series III. *Flabellinervia* Pflz. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam., Nachtr.* (1897) 97 et in: Pflzreich. XII. (1903) 42.
1393. 5. *Phragmopodium* Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 42. — Sp. 11. Amer. trop.
Phragmopodium Pflz. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 41 (sectio *Cypripedii*).
Phragmipedium Rolfe in: *Orchid. Review* IV. (1896) 330.
Sect. 1. *Micropetalum* Hallier in: *Ann. Jard. Buitenzorg* XIV. (1896) 46.
Sect. 2. *Platypetalum* Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 44.
Sect. 3. *Himantopodium* Pflz., *ibid.* 46.
Sect. 4. *Ceratopodium* Pflz., *ibid.* 47.
Sect. 5. *Desmopodium* Pflz., *ibid.* 51.
- 1393a. 5a. *Paphiopedilum* Pflz. — Cf. n. 1393. — adde:
Obs. Genus nunc ita divisum:
Subg. I. *Brachypetalum* Hallier in: *Ann. Jard. Buitenzorg* XIV. (1896) 34; Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 55.
Subg. II. *Anotopodium* Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 58.
Sect. 1. *Gonatopodium* Pflz., *ibid.* 58.
Sect. 2. *Coryopodium* Pflz., *ibid.* 59.
Sect. 3. *Prenipodium* Pflz., *ibid.* 62.
Subg. III. *Otopodium* Pflz., *ibid.* 64.
Sect. 1. *Mystropetalum* Pflz., *ibid.* 65.
Sect. 2. *Pardalopetalum* Hallier in: *Ann. Jard. Buitenzorg* XIV. (1896) 41; Pflz. in: Pflzreich. XII. (1903) 66.
Sect. 3. *Corchlopetalum* Hallier, *ibid.* 44; Pflz., *ibid.* 68.
Sect. 4. *Stictopetalum* Hallier, *ibid.* 40; Pflz., *ibid.* 69.
Sect. 5. *Neuropetalum* Hallier, *ibid.* 40; Pflz., *ibid.* 71.
Sect. 6. *Thiopetalum* Hallier, *ibid.* 39; Pflz., *ibid.* 75.
Sect. 7. *Cymatopetalum* Hallier, *ibid.* 40; Pflz., *ibid.* 76.
Sect. 8. *Ceratopetalum* Hallier, *ibid.* 39; Pflz., *ibid.* 77.
Sect. 9. *Spathopetalum* Pflz., *ibid.* 78.
Sect. 10. *Blepharopetalum* Pflz., *ibid.* 82.
Sect. 11. *Phacopetalum* Pflz., *ibid.* 87.
3. OPHRYDINAE Pflz., adde:
Obs. De generibus huius tribus cf. imprimis monographiam praecelsissimam Kränzlin, *Orchidac. gen. et spec. I.* (1897) 88 usque (1901) 951.
1396. 8. *Orchis* adde:
Galeorchis Rydb. ex Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 312 (= *Orchis spectabilis* L.).
? *Galearix* Raf. *Fl. Tellur. II.* (1836) 39 pp.
Obs. De sectione nova *Dactyloorchis* Kluge in: *Acta Horti petropol.* XVII. 1. (1898) 147 et XVII. 2. (1899) 69.
1397. 9. *Serapias* adde:
Lonchitis Bubani, *Fl. pyren.* IV. (1901) 50.
Gymnadeniæ, corr. Engler et Prantl, *Pflz. fam.* II. 6 (1888) 77 et 90 [non 1889].
1405. 17. *Gymnadenia* adde:
Sieberia Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1817) 282 pp.
Entateus S. F. Gray, *Nat. Arr. Bot. Pl. II.* (1821) 198 pp.
Leucorchis E. Mey., *Prensessens Pflz. gatt.* (1839) 50.
Biechia Parl., *Fl. ital.* III. (1858) 396; cf. Kränzlin, *Orchidac. gen. et spec. I.* (1897) 555.
1410. 22. *Platanthera* adde:
Sieberia Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1817) 282 pp.
Entateus S. F. Gray, *Nat. Arr. Bot. Pl. II.* (1821) 198 pp.
Blephariglossis Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 38 pp.; cf. Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 313.
Dugomphosis Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 37 pp.
? *Galearix* Raf., *ibid.* 39 pp.
Pectelis Raf., *ibid.* 37 pp.
Tulotis Raf., *ibid.* 37.
Conopodium Walp. in: *Linnaea* XIV. (1840) 147.
Lycella Rydberg in: *Mem. New York Bot. Gard. I.* (1900) 104.

- Limnerchis Rydberg, *ibid.* 104 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 606.
Piperia Rydberg, *ibid.* 269 et 632.
Gymnadeniopsis Rydberg, *ibid.* 606.
- 1410a. 22a. *Neolindleya* Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 651. — Sp. I. As. or.
1422. 34. *Habenaria* del. synonym:
Sieberia Spreng., Entaticus S. F. Gray, *Leucorchis* E. Mey., *Bicchia* Parl., *Digomphotis* Raf., *Galearis* Raf., *Tuletis* Raf. et *Conopsidium* Wallr., cf. n. 1405 et 1410.
et adde:
Habenella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 316 (= *Habenaria* Garberi Porter).
- 1422a. 34a. *Hemihabenaria* Finet in: Revue génér. bot. XIII. (1901) 532. — Sp. 3. India, Japon., China.
Satyriaceae adde:
Obs. Cf. Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 652.
1430. 42. corr. *Satyrium* Swartz in: Svenska Vet.-Akad. Nya Handl. XXI. (1800) 214.
et adde: Obs. 1. *Satyrium* L. (Spec. pl. ed. I. [1753] 944) amplectitur: 1. *Himantoglossum* *hircinum* Spr., 2. *Coeloglossum* *viride* Hartm., 3. *Nigritella* *nigra* Rich., 4. *Gymnadenia* *albida* Rich., 5. *Epipogon* *aphyllus* Swartz, 6. *Goodyera* *repens* R.Br.; itaque genus nimis confusum. — O. Ktze. (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 501) sub nomine *Satyrium* L. genus nimis vastum constituit.
Obs. 2. De genere *Satyrium* cf. Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 653.
1431. 46. *Disa* adde:
Obs. Cf. Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 134.
Coryciaceae adde:
Obs. Cf. Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1900) 821.
- 1446a. 58a. *Corunastylis* Fitzgerald, Austral. Orchids II. part 3. (Dec. 1888). — Sp. I. Austral.
Anticheirostylis Fitzgerald, Austral. Orchids II. part 5. (1891) contents.
1447. 59. *Caleana* adde:
Caleyana Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 89.
- 1471a. 83a. *Stigmatodaetylus* Maxim. ex Makino, Illustr. Fl. Japon. I. n. 7. (1891) 2. t. 43 et in: Makino, Phaner. et Pteridophyt. Japon. I. n. 8. (1900) t. 39. — Sp. I. Himalaya, Japon., Java.
Pantlingia Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXV. (1896) 107 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 258.
Obs. De spec. Jav. cf. Smith, Orchid. Java (1905) 50.
1481. 93. *Cephalanthera* adde:
Eleurophyton Heller in: *Mühlenbergia* I. (1904) 48; cf. Bot. Centralbl. XCVI. (1904) 42 (*Chloraea* *Austinae* A. Gray).
1482. 94. *Epipactis* adde:
Arthrochilium G. Beck, Fl. Nieder-Österreich I. (1890) 212 (gen.).
Calliphylon Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 56.
1483. 95. *Limodorum* adde:
Jonorchis G. Beck, Fl. Nieder-Österreich I. (1890) 215.
Leuqetia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 57.
- 1487a. 99a. *Novopus* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Expedit. (1900) 275, et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 3. — Sp. I. Kamerun.
1490. 102. *Spiranthes* adde:
Beadlea Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 319 (= *Spiranthes* *Storeri* Chopen.).
Obs. Cf. Ames, Orchidac. I. (1905) 122.
1491. 106. *Listera* adde:
Obs. Nomen *Ophrys* L. (1737) nunc pro *Listera* adhibitum ab auctoribus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 401.
- 1496a. 108a. *Eurycentrum* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 89. — Sp. I. Ins. Salomon.
1498. 110. *Physurus* adde:
Obs. De genere *Erythrodes* Blume cf. Schlechter in: Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 87.
1500. 112. *Anoectochilus* adde: Wall., Tent. Fl. napal. II. (1826) 37 t. 27.
1503. 115. *Cheirostylis* adde:
Chirostylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.
1509. 121. *Myrmecichis* adde:
Myrmecichis Lindl., Gen. and Spec. Orchidac. Pl. (1840) 500 (sect. *Anoectochilii*).
1519. 131. *Voania* adde:
Obs. Cf. Finet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 274.
1526. 138. *Stenoptera* adde:
Obs. *Eurystyles* *Wawra* in: Österr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 233 forsans huc pertinere, cf. K. Schumann in: Pflanzreich. XX. (1904) 437.
- 1536a. 148a. *Hancockia* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXXVI. (1903) 20. — Sp. I. China.
- 1541a. 153a. *Gynoglottis* Smith in: Rec. trav. bot. Néerl. n. I. (1904) 49 t. 2; ex Bot. Centralbl. XCIX. (1905) 15. — Sp. I. Sumatra.
1545. 157. *Pholidota* adde:
Prainia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
1546. 158. *Platyclinis* adde:
Obs. De genere *Acoridium* Nees forsans huc duendo cf. Rolfe in: Orchid. Review XII. (1904) 219 et Ames, Orchidac. I. (1905) 5 t. 1; *Acoridium* Nees sec. Ames genus proprium sistit, *Platyclinis* affine.
1552. 164. *Malaxis* corr. Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 119 [nec. 1778].
1556. 168. *Liparis* adde:
Apatales *Blume* ex Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 279.
- 1556a. 168a. *Hippeophyllum* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 107. — Sp. I. N-Guinea.
- 1559a. 171a. *Pergamena* Finet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 263 t. 8. — Sp. I. Japon.
1563. 175. *Lencolaena* adde:
Lencolaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 328.
1570. 182. *Cryptochilus* adde: Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 36 t. 26.
Medioalcazar Smith in: Bull. Instit. bot. Buitenzorg VII. (1900) 3 et in: Icon. bogor. II. 1. (1903) 65; cf. Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 137.
- 1572a. 184a. *Aglossorhynchus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 133. — Sp. I. N-Mecklenburg.
- 1574a. 186a. *Lobogynis* Schlechter in: Mém. Herb. Boiss. Nr. 21. (1900) 65. — Sp. I. Ins. pacif.
- 1575a. 187a. *Chitonochilus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 134. — Sp. I. N-Guinea.

- 1578a. 190a. *Epiblastus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 136. — Sp. 1. N. Guinea.
1582. 194. *Cerrostylis* del. synonym:
Acoridium Nees, pertinet forsan ad n. 1546 (Platychnis).
1598. 210. *Orleanesia* corr. Jackson, Index kew. III, (1894) 367 [p. 11].
1604. 216. *Adeneltherophora* adde:
Adenelthera O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 9.
1606. 218. *Amblostoma* adde:
Amblystoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 23.
1613. 225. *Meiracyllium* adde:
Miracyllium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.
1614. 226. *Epidendrum* adde:
Phaedrosanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 428.
Obs. Nomen Eydisanthema Neck. ab auctoribus Post et O. Kunze (cf. infra) pro Brassavola adhibitum, quo jure?
- 1614a. 226a. *Neolehmannia* Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI, (1899) 478. — Sp. 1. Ecuador.
1619. 231. *Brassavola* adde:
Eudisanthema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 215.
1626. 238. *Rolfea* Zahlbruckner in: Journ. of Bot. XXXVI, (1898) 493. — Sp. 1. Guiana, Trinidad.
Jenmana Rolfe in: Kew Bull. (1898) 198 nec Waechter (gen. Lichenum 1897).
1639. 242. *Phaius* adde:
Phaius Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 429.
1635. 247. *Tainia* adde:
Taenia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 548.
1651. 263. *Pteroglossaspis* adde:
Obs. Nova species americana (Pt. argentina Rolfe ex Stueckert in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II, [1903] 11).
- 1652a. 264a. *Triorchos* Small et Nash in: Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 329. — Sp. 1. Florida (Cyrtopodium cristatum Fernald).
- 1652b. 264b. *Platypus* Small et Nash in: Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 329. — Sp. 1. Florida.
1691. 306. *Dendrobium* del. synonym:
Calcatrippa Heist. pertinet ad Dolphium n. 2529.
Obs. De sectionibus cf. Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 149.
- 1699a. 311a. *Chitonanthera* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 193. — Sp. 2. N. Guinea.
- 1701a. 316a. *Genyorchis* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Exped. (1900) 280 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII, (1905) 11. — Sp. 1. Kamerun.
- 1705a. 317a. *Pedilochilus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 218. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1705b. 317b. *Kraenzlinella* O. Ktze. in: Post et O. Kunze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 319. — Sp. 1. Ecuador.
Otopetalum Lehm et Kränzl. in: Engler Bot. Jahrb. XXVI, (1899) 457.
- 1711a. 326a. *Adrophizoon* Hook. f. in: Trimen, Handb. Fl. Ceylon IV, (1898) 161. — Sp. 1. Ceylon.
1778. 390. *Miltonia* adde:
Miltoniopsis Godefroy-Leboeuf in: L'orchidophile (1889) 145.
- 1779a. 330a. *Pterostemma* Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI, (1899) 489. — Sp. 1. Columbia.
1781. 393. *Cryptarrhena* adde: A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III, (1845) 24.
1805. 417. *Luisia* corr. Birchea A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV, (1841) 66 t. 10 [non 1838].
Mesoclastes corr. Lindl., Gen. and spec. Orchid. Pl. (1830) 44 [non 1890].
1812. 424. *Phalaenopsis* corr. Polystylus Van Hasselt [pro Hass.].
1820. 432. *Ridleya* delenda; cf. n. 1845.
- 1828a. 440a. *Geissanthera* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 231. — Sp. 1. N. Guinea.
1837. 449. *Mystacidium* adde:
Sect. 3. Pectinaria adde:
Ctenorchis K. Schum. in: Just., Bot. Jahrbeshr. XXVII (1901) 1. 467.
- 1840a. 452a. *Microtatorchis* Schlechter in: Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 224. — Sp. 2. N. Guinea, Ins. pacif.
- 1841a. 456a. *Chamaeanthus* Schlechter ex Smith, Orchid. Java (1905) 552. — Sp. 1. Java, Bornen.
- 1841b. 456b. *Bogoria* Smith, Orchid. Java (1905) 596. — Sp. 1. Java.
- 1851a. 466a.
Nomina ad designationem hybridarum bgenericarum Orchidacearum adhibita:
Aneoctomaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV, (1887) 179 = Aneoctochilus sp. × Haemaria sp.
Brassocattleya Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. VI, (1889) 78; Kew Handlist of Orchids (1904) 23
Brassavola sp. × Cattleya sp.
Brassolaelia Rolfe in: Kew Handlist of Orchids (1904) 23 = Brassavola sp. × Laelia sp.
Brassolelia Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 81
Brasso Cattleya.
Cattlaelia Hansen, ibid. 85 = Laelio-Cattleya.
Cattlanitis Hansen, ibid. 101 = Sophronitis × Cattlaelia.
Cysepedium Hansen, ibid. 187 = Cyripedium sp. × Selenipedium sp.
Dossunaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV, (1887) 179 = Dossinia sp. × Haemaria sp.
Epicattleya Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. V, (1889) 491 = Epidendrum sp. × Cattleya sp.
Epidrobium Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 203 = Epidendrum sp. × Dendrobium sp.
Epi-laelia Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XVI (1894) 629, XXII, (1897) 61 = Epidendrum sp. × Laelia sp.
Epileya Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 203 = Epicattleya.
Epihronitis Andre in: Revue hort. LXVIII, (1896) 490 = Kew Handlist of Orchids (1904) 95 = Epidendrum sp. × Sophronitis sp.
Gymnigitella Camus in: Journ. de bot. VI, (1892) 434 = Gymnadenia sp. × Nigritella sp.
Habenariorchis Rolfe in: Ann. of Bot. VI, (1892) 325 = Habenaria sp. × Orchis sp.
Laeliocattleya Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV, (1887) 168 et in: Gard. Chron. 3. ser. VI, (1889) 78; Kew Handlist of Orchids (1904) 113 = Laelia sp. × Cattleya sp.
Leptolaelia Mast in: Gard. Chron. 3. ser. XXXIII (1905) 59 est planta hybrida (Leptotes meorum × Laelia cinnabarina).

- Loroglossis* Camus in: Journ. de bot. VI. (1892) 110 = *Loroglossum* sp. × *Orchis* sp.
- Macomaria* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 170 = *Macodes* sp. × *Haemaria* sp.
- Odontioda* Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXXV. (1904) 360; Hemsl. in: Bot. Magaz. (1904) t. 7990 *Cochlidia* sp. × *Odontoglossum* sp.
- Odontonia* Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXVIII. (1903) 2 = *Miltonia* Warszewiczii × *Odontoglossum crispum*.
- Odepetalum* Hansen, Orchid Hybrids (1895) 227 = *Odontoglossum* sp. × *Zygopetalum* sp.
- Phaiocalanthe* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 168; Kew Handlist of Orchids (1904) 179 = *Phaius* sp. × *Calanthe* sp.
- Obs. Huc pertinet *Phaius irroratus* Reichb. f. = *Calanthe vestita* Wall. ♂ × *Phaius grandiflorus* Lour. ♀.
- Phaiocymbidium* Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXIV. (1903) 310; Fowler, List of Orchids (1905) 1 = *Phaius* sp. × *Cymbidium* sp.
- Phalanche* Hansen, Orchid Hybrids (1895) 253 = *Phaiocalanthe*.
- Orchi-Aceras* Camus in: Journ. de bot. VI. (1892) 107 = *Orchis* sp. × *Aceras* sp.
- Orchi-Gymnadenia* Camus, ibid. 479 = *Orchis* sp. × *Gymnadenia* sp.
- Orchi-Platanthera* Camus, ibid. 474 = *Orchis* sp. × *Platanthera* sp.
- Orchi-Serapias* Camus, ibid. 31 = *Orchis* sp. × *Serapias* sp.
- Schombletia* Hansen, Orchid Hybrids (1895) 234 = *Schomburgkia* sp. × *Bletia* sp.
- Sobralaya* Hansen, ibid. 242 = *Sobralia* sp. × *Cattleya* sp.
- Sophracattleya* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 169; Kew Handlist of Orchids (1904) 211 = *Cattleya* sp. × *Sophranitis* sp.
- Sophrolaela* Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XVII. (1895) 8; Gard. Chron. 3. ser. XXXVI. (1904) 106 = *Sophranitis* sp. × *Laelia* sp.
- Sophruleya* Hansen, Orchid Hybrids (1895) 242 = *Sophracattleya*.
- Sophruleya* Hansen, ibid. 243 = *Sophranitis* sp. × *Brassavola* sp.
- Zygotomania* Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXV. (1899) 99 = *Zygopetalum* sp. × *Batemania* sp.
- Zygodium* Hansen, Orchid Hybrids (1895) 244 = *Zygopetalum* sp. × *Oncidium* sp.
- Zygodolax* Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. I. (1887) 765 et in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 156 et 170 et in: Gard. Chron. 3. ser. XXXI. (1902) 156 fig. 47 et in: Kew Handlist of Orchids (1904) 227; Hemsl. in: Bot. Magaz. (1904) t. 7980 = *Zygopetalum* × *Colax* sp.
- Zygodendrum* Hansen, Orchid Hybrids (1895) 244 = *Zygopetalum* sp. × *Epidendrum* sp.
- Zygotax* Hansen, ibid. 244 = *Zygodolax*.
- Zygomena* Pflütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 92 = *Zygopetalum* sp. × *Menadenium* sp.
- Zygonisia* Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXXII. (1902) 30; Fowler, List of Orchids (1905) 1 et 37 („*Zygonesia*“) = *Zygopetalum* sp. × *Aganisia* sp.
- Dicotyledoneae lege:** Linné, Phil. bot. ed. 2. (1763) 106 [non 1753].
- 1870a. 3a. *Circaea*ster Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 556 et in: Mélang. biol. XI. (1881) 345; Oliv. in: Hooker f., Icon. pl. (1895) t. 2366. — E. P. N. 332. — Sp. I. China, Himalaya.
- Obs. Genus sec. Oliver forsan Anemoneis adjungendum; *Circaea*steraceae vel *Circaea*stereae Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 633 (vel familia vel tribus propria).
1871. 1. *Lacistema* adde:
Lacistemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phauer. (1903) 312.
1873. 2. *Salix* adde:
Obs. Cf. O. v. Seemen, *Salices japonicae* (1903); Camus, Classif. Saules d'Europe (1904).
1874. 1. *Myrica* adde:
Obs. De Myricaceis cf. Chevalier in: Mém. Soc. sc. nat. Cherbourg XXXII. (1901) 85. Cf. auctor tria distincti genera: *Gale*, *Comptonia*, *Myrica*.
- 1875a. 2a. *Trilocularia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 94. — Sp. I. N.-Caledon.

Fam. BETULACEAE

adde: Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 1.

1. CORYLEAE adde:

Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 19.

1883. 1. *Ostryopsis* Deene. — Cf. n. 1883.1881. 2. *Ostrya* Scop. — Cf. n. 1885.1885. 3. *Carpinus* L. — Cf. n. 1884. — adde:

Obs. Genus nunc ita divisum:

Sect. 1. *Distegocarpus* Sargent, Silva North-Amer. IX. (1896) 40; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 25.
Distegocarpus Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 3. (1846) 226.

Sect. 2. *Eucarpinus* Sargent, Silva North-Amer. IX. (1896) 40; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 28.

1886. 4. *Corylus* L. — Cf. n. 1886.

II. BETULEAE adde:

Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 56.

1887. 5. *Betula* L. — Cf. n. 1887. — adde:

Obs. Genus ita divisum:

Sect. 1. *Eubetula* Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 74; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 57.

Subsect. 1. *Costatae* Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 57.

Subsect. 2. *Nanae* Regel, ibid. 69.

Subsect. 3. *Albae* Regel, ibid. 74.

Sect. 2. *Betulaster* Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 73 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 179; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 88.
Betulaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 198.

Subsect. 4. *Acuminatae* Regel in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVIII. (1865) 397.

1888. 6. *Alnus* Gaertn. — Cf. n. 1888. — adde:

Obs. Genus nunc divisum:

Sect. 1. *Alnobetula* Koch, Syn. (1837) 663; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 102.

Alnaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 200.

Semidopsis Znamaglini, Fl. pedem. I. (1849) 249.

Duschekia Opiz, Seznam (1852) 38.

Alnobetula Schur in: Verh. siebenburg. Ver. Naturw. IV. (1853) 68 et Enum. pl. Transsilv. (1866) 14.

Sect. 2. *Clethropsis* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 20; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 108.

Clethropsis Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 201.

Sect. 3. *Gymnothyrsus* Spach, ibid. 204; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 110.

Phyllothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 204 (sect. *Alni*).

- Eulanius* Regel in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XIII (1861) 134 (sect. Alni).
Pseudalunus Regel, ibid. 133 (sect. Alni).
 Sect. 4. *Cremastogyne* Winkler in: Pflanzl. XIX. (1904) 127.
1891. 1. *Phyllostylon* adde:
Phyllostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 435.
1898. 5. *Celtis* adde:
Celtidopsis Priemer in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 429 et 470.
- 1902a. 9a. *Lozanella* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XII. (1905) 236. — Sp. 1. Mexico.
1917. 10. *Trophis* corr.:
Bucephalon [Plum. ex L., Gen. ed. I (1737) 375] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1190; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 624.
1936. 29. *Sorocea* adde:
Pachystroma Klotzsch ex Baillon in: Adansonia 1. (1860) 212.
1952. 45. *Olmedia* adde:
Olmedea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 398.
1955. 48. *Olmediella* adde:
Olmedoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 398.
 Obs. Genus nunc ad Flacourtiaceas relatum; cf. Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli II. (1904) 74; cf. praeterea Loesener in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 36. (1905) 175.
- 1956a. 49a. *Antiaropsis* K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelms Land (1889) 49 et in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 267. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 1960a. 53a. *Bosqueiopsis* De Wild. et Dur. in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. I. (1901) 839. — Sp. 1. Congo.
1969. 62. *Coussapoa* adde:
Coussapoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 154.
1978. 5. *Urera* adde:
Hypselodendron Hochst. ex Engler in: Abh. Akad. Berlin 1891 (1892) 192.
1988. 15. *Elatostema* adde:
Elatostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 193.
 ad Sect. 2. *Androsyce*:
Androsyce Wedd. ex Hooker f. Fl. Brit. Ind. V. (1888) 563.
- 1990a. 17a. *Boehmeriopsis* Komarow in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 441. — Sp. 1. Korea.
2003. 30. *Leucosyke* corr. Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 33 [pro 1853].
2006. 33. *Myriocarpa* adde:
Myriocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 379.
2007. 34. *Parietaria* adde:
Helxine Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 76.
2012. 39. *Forskohliea* adde:
Chamaedryfolium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 115.
2033. 18. *Adenanthos* corr. Labillard., Nov. Holland. pl. spec. I. (1804) 28 t. 36 [non II].
2035. 20. *Protea* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 230.
Leucadendron L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 91 pp.
 ? *Vionaea* Neck., Elem. 1. (1790) 107.
2036. 21. *Leucospermum* adde:
Leucadendron L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 91 pp.
Leucodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 329.
2048. 33. *Orites* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 423.
2071. 2. *Gaiaendron* adde:
Gaendendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 241.
2071. 5. *Loranthus* adde:
 Sect. 3. *Amyema* adde:
Rhizanthemum van Tiegh. in: Journ. de bot. XV. (1901) 361.
 adde:
 Subg. II. § 7. *Beccarina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 249 et in: Journ. de bot. XVI. (1902) 1.
2088. 19. *Dendrophthora* corr. Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1860) 314 [non 1861].
2089. 20. corr. *Phoradendron* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 185 [non 1867].
2091. 22. *Arceuthobium* adde et corr.:
Razoumowskia Hoffm., Hort. mesquens. (1808) n. 1 f. 1 et ex Marschall-Bieberstein, Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 629.
Razoumowskia Juss. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 526.
Razoumofskya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 478.
2093. 24. *Viscum* adde:
Stelin Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 129.
2097. 2. *Exocarpus* Sect. 1. corr. De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 688 [pro 1877].
2100. 5. *Omphacomeria* adde:
Omphacomeria Endl., Gen. (1838) 326 (sec. *Leptomeria*).
- 2103a. 8a. *Scleromelum* K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 309 t. 5. — Sp. 1. N.-Guinea.
2107. 12. *Myoschilos* adde:
Myoschylus auct.
2116. 21. *Osyridicarpus* adde:
Osyridocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 407.
2117. 22. *Thesidium* adde:
Hagnothesium A. DC., Espec. nouv. Thesium (1857) 4 et in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 673 (sect. Thesium); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 263 (gen.).
2118. 23. *Thesium* adde:
Limophyllum Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 125.
- 2122a. 1a. *Urobotrya* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII (1905) 89. — Sp. 3. Afr. trop.
2131. 3. *Olaix* corr. Juss., Gen. (1789) 260 [non 1790].
2137. 9. *Scorodocarpus* corr. Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. IX. (1877) 274 [non X].
- 2138b. 10b. *Minquartia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 4; van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 74. — Sp. 1. Guiana.
 Obs. Ex van Tieghem huc pertinet *Secretaria* Muell. Arg. adhuc pro *Euphorbiaceae* sumpta (cf. infra n. 4316).
2141. 13. *Stolidia* Baill. nunc ad *Myrsinaceae* translata.
2146. 18. *Tetrastylidium* adde:
Christigima Baill. in: Adansonia III. (1862 65) 117 (sect. *Schoepfia*); Hist. pl. XI. (1892) 454.

2147. 19. *Heisteria* adde:
Raptosylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 477.
2151. 23. *Erythrophatum* adde: Griff., Icon. pl. asiat. IV. (1854)
t. 613 et 614.
2153. 25. *Octokenema* adde:
Octoenemacées van Tiegh. in: Journ. de bot. XIX.
(1905) 45.
2170. 2. *Asarum* adde:
Homotropa Shuttleworth ex Small in: Mem. Torrey
Bot. Club III. (1893) 11 et IV. (1894) 150.
2171. 3. *Thottea* corr. Planch. in: Hooker, London Journ. of
Bot. VI. (1847) 144 t. 3 [non 1844].

Fam. RAFFLESIACEAE

adde: Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901).

Cytineae adde:

Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 15.

2180. 6. *Cytinus* del. synonym:
Scytanthus Liebm. et adde:
Sect. 1. *Eucytinus* Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465; Solms-Laub. in: Pflz-
reich. V. (1901) 16.
Sect. 2. *Hypelepis* Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465; Solms-Laub. in: Pflz-
reich. V. (1901) 16.
Hypelepis Pers., Synops. II. (1807) 598.
Betryocytinus Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465 (sect. *Cytini*).
2181. 7. *Scytanthus* Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 4. Moede
1844 (1847) 177; Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 17.
— Sp. 4. Mexico.
Bdallophyton Eichl. in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 709
t. 8.

Fam. HYDNORACEAE

adde: Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901).

- 2187a. 4a. *Phyllogonum* Coville in: Contrib. U.S. Nat. Herb.
IV. (1893) 190 t. 21. — Sp. 1. California.
2196. 13. *Oxyria* corr. St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII.
(1881) 159 [nec VII].
2200. 17. *Calogonum* adde:
Calogonum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 91.
2201. 18. *Polygonum* adde:
Obs. De generibus *Bistorta* Adans., *Tragocaulon* Raf.,
Bilderdykia Dumort., *Persicaria* L. cf. Greene, Leafh.
Bot. Observ. I. (1904) 17, idem autor genus nov.
constituit: *Duravia* Greene, ibid. 22.
- 2201a. 18a. *Pteroxygonum* Dammer et Diels in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82 (1905) 36. — Sp. 1. China.
- 2205a. 22a. *Millsparghia* Robinson in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXVI. Beibl. n. 80. (1905) 13. — Sp. 2. Yucatan.
- 2207a. 24a. *Gymnopodium* Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1901)
t. 2699. — Sp. 1. Honduras.
2208. 25. *Muehlenbeckia* adde:
Philepodium Hort. ex Kew Bull. (1889) 102 (*Muehlen-*
beckia adpressa Meissn.).
2209. 26. *Coccoloba* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 168.
2214. 1. *Polycnemum* adde:
Rovillia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 182.
2223. 10. *Chenopodium* adde:
Vulvaria Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 174.

2232. 19. *Eurotia* corr. Gueldenst. in: Novi Comment. petropol.
XVI. (1772) 548 t. 17 [non 1773].
2241. 28. *Euchylaena* adde:
Enchylaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 197.
2245. 32. *Corispermum* adde:
Corispermum auct.
- 2256a. 43a. *Halophytum* Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos
Aires VII. (1902) 152. — Sp. 1. Patagon.
2275. 62. *Anabasis* Sect. 2. lege: Eichwald, Pl. casp.-cauc.
(1831) 2.
2285. 72. *Halogeton* adde:
Halogiton Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
264.

Fam. DIDIEREACEAE

Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 462 (*Didiereae**);
Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris IX. (1903) 36.
Didiereae Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 638.

- 2288a. 1. *Didierea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880)
258 et II. (1894) 1182; et in: Bull. Mus. hist. nat.
Paris I. (1895) 22; in: Granddidier, Hlist. phys. Mada-
gascar XXXV. 5. Atlas III. 1. (1894) t. 261–262. —
Sp. 6. Madagascar.
Alloaudia Drake del Castillo in: Compt. rend. Paris
CXXXIII. (1901) 240 et in: Bull. Mus. hist.
nat. Paris IX. (1903) 37 et ex Perrot et Guérin
in: Journ. de bot. XVII. (1903) 251.
Didiera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
638.
2291. 3. *Henonia* corr. Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2.
(1849) 237.
2299. 11. *Amarantus* adde:
Galliarua Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 184.
- 2299a. 11a. *Amarantellus* Spegazz. in: Com. Mus. nac. Buenos
Aires I. (1901) 343. — Sp. 1. Argentina.
2300. 12. *Aenida* corr. L., Nov. pl. gen. (1751) 32 [1750].
2309. 21. *Cyphocarpa* adde:
Obs. Cf. Lopriore in: Malpighia XIV. (1900) 437.
2310. 22. *Sericostachys* adde:
Sericostachys Gilg et Lopriore in: Engler, Bot. Jahrb.
XXVII. (1899) 50 et in: Malpighia XIV. (1900)
448.
2320. 32. *Arthraerua* adde:
Arthraerua O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 545 (sect.
Urotiae).
- 2328a. 40a. *Argyrostachys* Lopriore in: Malpighia XIV. (1900)
435. — Sp. 1. Afr. or. trop.
2330. 42. *Guilleminea* adde:
Brayulinea Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 394
(= *Guilleminea densa* [Willd.] Moq.).
2332. 44. *Froelichia* corr. Link, Diss. bot. III. (1795) 52.
2337. 49. *Dicraurus* adde:
Dicraurus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
172.
2339. 51. *Iresine* lege: L., Syst. ed. 12. (1767) 129.
2340. 52. *Lenzia* adde:
Genus sec. K. Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.
(1905) 82 ad *Portulacaceae* transferendum.
2347. 5. *Mirabilis* adde:
Roswellia Cockerell in: Proc. Biol. Soc. Washington
XVI. (1903) 52.

- 2318a. 6a. *Allionella* Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXIX. (1902) 687. — Sp. 1 A Colorado usque ad Mexic.
2351. 9. *Phacoptilum* adde:
Nachtigalia Schinz ex Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 133.
Amphoranthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XL. (1902) 305 et 498.
2361. 1. *Gallesia* adde:
Gallesia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 242.
2376. 13. *Limnum* corr. Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 137 [non 1863].
2379. 16. *Psammotropha* corr. Benth. et Hook. f. Gen. I. (1867) 1053 [non II].
2411. 6. *Grahamia* corr. Hill in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 331 [non 1853].
2412. 7. *Anacampseros* del. synon.:
Talium Adans.
2424. 1. *Basella* corr. L., Gen. ed. 6. (1764) 151 [nec 1767].
2429. 1. *Stellaria* adde:
 Obs. De genere *Krascheninnikovia* Turcz. cf. Korshunsky in: Bull. Acad. Petersbourg 5. sér. IX. (1898) 37 et 383.
2433. 5. *Sagina* adde:
 Obs. Nomen *Alsinella* pro hoc genere adhibitum a Greene, Fl. traieise. (1891) 125 et Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 51.
 Obs. *Agina* Neek. pro n. 6501 *Bartonia* restitutum in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 14.
2443. 15. *Arenaria* adde:
Alsinopsis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 419.
2444. 16. *Moehringia* corr. Jackson, Index kew. III. (1894) 252 [pro II. (1885)].
2450. 22. *Spergularia* adde:
Corium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.
2451. 23. *Telephium* adde:
Raynaudetia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 17.
2453. 25. *Polycarpus* adde:
Polycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 452 pp.
2454. 26. *Ortega* adde:
Ortegaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 405.
2469. 11. *Corrigiola* adde:
Furera Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 16.
2473. 45. *Paronychia* adde:
Ferriera Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 6.
Anychastrum Small, Fl. South East. U. St. (1903) 400.
2477. 49. *Siphonochia* adde:
Gibbesia Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 621.
Odontonychia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 401.
2479. 51. *Hlecerbum* adde:
Bergetetia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 10.
2503. 75. *Saponaria* Sect. 2. corr. Beichb., Icon. fl. germ. VI. (1844) 42 [nec 1841].
2511. 7. *Naphar* adde:
Nymphanthos Desv., Fl. Anjou (1827) 54.
Noufar Petern., Fl. lips. (1828) 326.
Nyophoma Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 260.
Clavifolia Hegetschew in: Icon. Herb. 21 ex Gürke, Fl. europ. II. 3. (1903) 346.
2517. 1. *Cercidiphyllum* adde:
Cercidiphyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 112.
 Obs. Van Tieghem in: Journ. de bot. XIV. (1900) 274 distinguit familias sequentes: Trochodendraceae, Eucommiaceae, Cercidiphyllaceae, Eupteleaceae
2526. 6. *Callianthemum* adde:
Calanthemum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 88.
2532. 12. *Isopyrum* adde:
Semiaquilegia Makino in: Bot. Magaz. Tokio XVI. (1902) 119.
- 2532a. 12a. *Bodiniaria* Léveillé in: Bull. Acad. géogr. bot. XI. (1902) 48. — Sp. 1. China.
2538. 18. *Aquilegia* adde:
Aquilina Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 374.
2541. 21. *Anemone* adde:
 Sect. 1. *Campanaria* cf. A. v. Hayek in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 451.
 Obs. Cf. Ulbrich in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 172.
2546. 26. *Ranunculus* adde:
Halerpestes Greene in: Pittonia IV. (1900) 207.
 Berberidaceae adde:
 Obs. Cf. Tischler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 596.
2564. 7. *Epimedium* Sect. 1. b. *Accranthus* corr. Murr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 349 t. 14 [non 1837].
 Sect. 2. *Vancouveria* Murr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 351 [non 1837].
2566. 9. *Berberis* adde:
 Obs. De genere *Mahonia* cf. Fedde in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 50 et XXIX. (1900) 337.
2567. 1. *Menispermum* adde:
Menospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 360.
- 2583a. 17a. *Porotheca* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 263. — Sp. 1. N. Guinea.
2594. 28. *Dioscoreophyllum* adde:
Dioscoreopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 176.
2599. 33. *Calycocarpum* adde:
Calycocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 93.
2607. 41. *Limacia* adde:
Hypserpa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
- 2607a. 41a. *Heckelia* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 261. — Sp. 1. N. Guinea.
2614. 48. *Pleogynce* adde:
Pliogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.
2652. 2. *Talanua* adde:
Violaria [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 203 t. 69] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 588.
2658. 8. *Drimys* adde:
Belliolum van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 275.
Bubbia van Tiegh., ibid. 278.
Exospermum van Tiegh. ibid. 279.

2659. 9. *Zygodonium* adde:
Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XIV. (1900) 279.
- 2662a. 12a. *Galbulimima* Bailey in: Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. IX. (1894) 5 et Queensl. Fl. I. (1899) 19. — Sp. 1. Austral.
Obs. Forsan genus mixtum? Fructus valde singularis!
2673. 9. *Uvaria* adde:
Obs. 1. Genus nunc in sectiones sequentes divisum.
Sect. 1. *Uvarioidendron* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 8.
Sect. 2. *Coeloneurophyllum* Engl. et Diels, ibid. 9.
Sect. 3. *Euuvaria* Baill., llist. pl. I. (1869) 201.
Huc pertinent synonyma: *Fitzalania* F. Muell., *Marenteria* Thun. Narum Baill., Hist. pl. I. (1869) 201 (sect. *Uvariae*).
Synvaria Baill., ibid. 201 (sect. *Uvariae*).
Sect. 4. *Porcelia* Baill., ibid. 201.
Huc pertinent *Porcelia* Ruiz et Pav., *Sapranthus* Seem.
Sect. 5. *Asimima* Baill., Hist. pl. I. (1869) 201.
Huc pertinet *Asimima* Adans.
Obs. 2. *Sapranthus* Seem. pro genere habenda sec. Fries in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. Nr. 5. (1900) 11.
- 2673a. 9a. *Asteranthe* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 30. — Sp. 1. Afr. or. trop.
Asteranthopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 49.
2674. 10. *Meliocarpidium* adde:
Miocarpidium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.
- 2674a. 10a. *Uvariastrum* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 31. — Sp. 3. Afr. trop.
2678. 14. *Cleistopholis* adde:
Clistopholis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 131.
Obs. Cf. Engler et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 33. — Sp. 7.
2680. 16. *Duguetia* del. synonym:
Cardiopetalum Schlechtld. (= *Stormia* Sp. Moore, n. 2694).
- 2680a. 16a. *Maluca* Fries in: Arkiv för Bot. IV. n. 19 (1905) 3. — Sp. 1. Brasil.
2681. 17. *Clistochlamys* adde:
Clistochlamys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.
2690. 26. *Polyalthia* adde:
Sect. 1. *Monoon* corr. Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 956 [non 1865].
Sect. 3. *Aropolyalthia* Engl. adde:
Engl. in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 42.
2694. 30. corr. *Cardiopetalum* Schlechtld. in: Linnaea IX. (1834) 328; Fries in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. n. 5. (1900) 38.
Stormia Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 300 t. 22.
Obs. Genus sec. Fries ad *Xylopias* transferendum.
698. 34. *Monocarpia* adde:
Monocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 372.
2702. 38. *Hornschiebia* Nees in: Flora IV. (1821) 301 et in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 160. — E. P. N. 335. — Sp. 1—2. Brasil.
Mosenodendron Fries in: Svensk. Vet.-Akad. Handl. XXXIV. n. 5. (1900) 8.
Obs. Cf. Hallier in: Beihefte Bot. Centralbl. XIII. (1903) 361.
2717. 53. corr. *Xylopia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1250 et 1378.
Obs. Species afric. ita disponendae.
Sect. 1. *Neoxylopia* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 58.
Sect. 2. *Halzelia* Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1872) 83.
Sect. 3. *Euxylopia* Hook. f., ibid. 84.
Sect. 4. *Stenoxylopia* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 59.
2718. 54. *Polyceratocarpus* adde:
Dielsina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 174.
2721. 57. *Miogyne* adde:
Miogyne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.
2724. 60. *Artabotrys* adde:
Artobotrys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 46.
Obs. Species afric. ita disponuntur:
Sect. 1. *Euartabotrys* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 71.
Sect. 2. *Ancistropetalum* Engl., ibid. 71.
2725. 61. *Melodorum* adde:
Kentia Blume, Fl. Javae Anonae. (1825) 71; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 307.
Schnittspahnia Reichb., Nom. (1841) 236.
2729. 65. *Anona* adde:
Obs. Species afric. ita disponendae:
Sect. 1. *Guanabarus* Mart. in: Fl. brasil. XIII. I. (1841) 4.
Sect. 2. *Anonastrum* Pierre ex Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 77.
Sect. 3. *Atta* Mart. in: Fl. brasil. XIII. I. (1841) 13.
2731. 67. *Enpomatia* adde:
Himantandra F. Muell. in: Australas. Journ. Pharm. II. (1887) 5.
2733. 69. *Monodora* adde:
Obs. Engler in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 3 subfamilias tantum duas *Uvarioides* et *Eupomatioides* distingit; genera *Isolona* et *Monodora* sub titulo tribus „*Monodoreae*“ *Uvarioides* attribuit.
- 2743a. 7a. *Cephalosphaera* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 383. — Sp. 1. Usambara.
2744. 8. *Staudtia* adde:
Obs. Cf. Warburg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 384.
2746. 10. *Coelocaryon* adde:
Obs. Cf. Warburg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 385.
2750. 14. corr. *Myristica* [L., Gen. ed. 2. (1742) 524] Retth. in: Acta Univ. Hafn. (1778) 281; L. f., Suppl. (1781) 40.

Fam. MONIMIACEAE

adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 1.
Systema nunc sequens.

Subfam. I. MONIMIOIDEAE

adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 14.

I. HORTONIEAE adde:

Perkins et Gilg, ibid. IV. (1901) 14.

2753. 1. *Hortonia* Wight et Arn. — Cf. n. 2753. 1.

2754. 2. *Penmus* Mol. — Cf. n. 2759. 7.

2755. 3. *Amborella* Baill. — Cf. n. 2755. 3.

2756. 4. *Hedyocarya* Forst. — Cf. n. 2758. 6. — Sp. nunc 6.
2757. 5. *Levieria* Becc. — Cf. n. 2754. 2. — Sp. 4. N-Guinea, Molucc., Austral.
2. TRIMENIAEAE adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 21.
2758. 6. *Trimenia* Seem. — Cf. n. 2756. 4.
2759. 7. *Piptocalyx* Oliv. — Cf. n. 2757. 5.
- 2759a. 8. *Nymalox* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1887) 650; Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1826) t. 2444. — E. P. III. 6a. 53. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
Huc pertinet *Paxiodendron* Engl. n. 2792. cf. Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 310
- 2759b. 9. *Chlorapatane* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 388. — Sp. 1. Kamerun
3. MOLLINEDIAEAE adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 24.
2760. 10. *Macropeplus* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 557 et in: Pflzreich. IV. (1901) 24. — Cf. n. 2760. 8.
2761. 11. *Mollinedia* Ruiz et Pav. — Cf. n. 2761. 9.
2762. 12. *Macrotorus* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 561 et in: Pflzreich. IV. (1901) 50. — Cf. n. 2762. 10.
2763. 13. *Ephippiandra* DCene. — Cf. n. 2763. 11.
2764. 14. *Matthaea* Blume. — Cf. n. 2764. 12.
2765. 15. *Steganthera* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 564 et in: Pflzreich. IV. (1901) 24. — Cf. n. 2765. 13.
2766. 16. *Anthobembix* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 567 et in: Pflzreich. IV. (1901) 54. — Cf. n. 2766. 14.
2767. 17. *Tetrasyandra* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 568 et in: Pflzreich. IV. (1901) 55. — Cf. n. 2767. 15.
2768. 18. *Wilkiea* F. Muell. — Cf. n. 2768. 16.
2769. 19. *Kibara* Endl. — Cf. n. 2769. 17.
2770. 20. *Lauterbachia* Perk. in: Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 330 et in: Pflzreich. IV. (1901) 63. — Cf. n. 2769a. 17a.
4. MONIMIAEAE adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 64
2771. 21. *Palmeria* F. Muell. — Cf. n. 2771. 19
2772. 22. *Monimia* Thun. — Cf. n. 2770. 18
2773. 23. *Tambourissa* Sonn. — Cf. n. 2772. 20.
2774. 24. *Hennecartia* Poisson. — Cf. n. 2773. 21.
- Subfam. II. ATHEROSPERMOIDEAE
adde Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 73.
1. LAURELIEAE adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 73.
2775. 25. *Nemmaron* Baill. — Cf. n. 2774. 22.
2776. 26. *Haphandra* Benth. — Cf. n. 2776. 24.
2777. 27. *Laurelia* Juss. — Cf. n. 2775. 23.
2778. 28. *Atherosperma* Labill. — Cf. n. 2777. 25.
2779. 29. *Doryphora* Endl. — Cf. n. 2778. 26.
2. SIPARINEAE adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 80.
2780. 30. *Siparuna* Aubl. — Cf. n. 2779. 27.
- 2780a. 31. *Glossocalyx* Benth. — Cf. n. 2780. 28.
2781. 29. *Scyphostegia* adde:
Obs. Genus ex Monimiaceis removendum sec. Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 117.
- 2801a. 20a. *Afradaphne* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 110. — Sp. 15. Afr. trop.
Sect. 1. *Ennearrhena* Stapf, ibid. 111.
Sect. 2. *Hexarrhena* Stapf, ibid. 111.
2803. 22. *Aiunea* adde:
Ajnea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 15.
2813. 32. *Cryptocarya* adde:
Boldus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 73.
?Bellotopsis O. Ktze., ibid. 73 (sect. Boldi).
2824. 43. *Headaphne* adde:
Headaphne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 303.
2835. 3. *Mecanella* adde:
Hesperomecon Greene in: Pittonia V. (1903) 146.
2840. 8. *Eschscholtzia* adde:
Obs. Cf. Greene in: Pittonia V. (1905) 205.
- 2840a. 8a. *Petromecon* Greene in: Pittonia V. (1905) 223. — Sp. 2. California (*Eschscholtzia* Palmeri Rose).
2847. 15. *Bocconia* adde:
Bocconia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 72.
2852. 20. *Argemone* adde:
Enomegra Nelson in: Bot. Gaz. XXXIV. (1902) 365.
2856. 24. *Dicentra* corr. Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 51 t. 39.
2858. 26. corr. *Corydalis* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96; Vent. etc.
- 2861a. 29a. *Fimariola* Korschinsky in: Bull. Acad. St.-Petersbourg 5. ser. IX. (1898) 403; Fedtschenko in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 376. — Sp. 1. Turkestan.
2870. 8. *Streptanthus* adde:
Euklisia Rydberg in: Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 486.
Eucalisia Greene, Leatl. Bot. Obs. I. (1904) 82.
Mesoreanthus Greene, ibid. 89.
Microsema Greene, ibid. 89.
Mitophyllum Greene, ibid. 88.
Pleiocardia Greene, ibid. 85.
2871. 9. *Cremolobus* adde:
Astylus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 147 (sect. *Cremolobi*).
2873. 11. *Hexaptera* adde: Hook., Bot. Misc. I. (1830) 350 etc.
2875. 13. *Helioiphila* Sect. 4. *Orthoselis* corr. Spach, Hist. nat. vög. Phaner. VI. (1838) 453.
2877. 15. *Brachycarpaea* adde:
Brachycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 77.
- 2881a. 22a. *Delpinophytum* Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II. (1903) 9. — Sp. I. Patagonia.
Delpinoella Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 227.
2890. 28. *Megacarpaea* adde:
Megacarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 356.
2892. 30. *Iberis* adde:
Bianruela Bolani, Fl. pyren. III. (1901) 217.
2896. 34. *Aethionema* adde.
Obs. Cf. Solms-Laubach in: Bot. Zeitg. LVIII. (1900) 61.
2901. 39. *Petrocallis* adde:
Pseudovesicaria Boiss., Fl. orient. I. (1867) 262 (sect. *Vesicariae*) Rupr. in: Men. Acad. St. Petersbourg 7. ser. XV. n. 2 (1869) 97.

- 2913a. 51a. *Wasabia* Matsumura in: Bot. Magaz. Tokio XIII. (1899) 71. — Sp. 2. Japon.
2917. 55. *Sisymbrium* adde:
Phryne Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 171.
2921. 59. corr. *Androskia* („*Andrzeiowskia*“) Reichb., Iconogr. I. (1823) 15 t. 13 [non 1837].
2936. 74. *Carrichtera* adde:
Obs. *Vella* L. (Coroll. gen. [1737] 12; Hort. Cliff. [1738] 329) pro *Carrichtera* restitutum ab auctoribus Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.
Vella L., Spec. pl. ed. I. (1753) 641 pr. spec. prima (*Vella annua* L.) ad *Carrichtera* pertinet; spec. secunda (*Vella pseudocytisus* L.) est *Vella* sensu hodierno.
2937. 75. *Vella* adde:
Pseudocytisus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 464.
2952. 90. *Enarthrocarpus* adde:
Coincya Rouy in: Deyrolle, Le naturaliste 2. sér. XIII. (1891) 248.
2955. 93. *Cordylocarpus* adde:
Obs. De genere *Rapistrella* Pomel cf. Solms-Laubach in: Bot. Zeitg. LXI. (1903) 59.
2959. 97. *Morisia* adde:
Monanthemum Scheele in: Flora XXVI. (1843) 314.
2965. 103. *Nasturtium* adde:
Cardamine Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 146.
Sect. 2. *Brachylobos* Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 661 [nec 1805].
2966. 104. *Cardamine* adde:
Ghinia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 158.
Obs. Cf. O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 280.
Auctor sectiones distinctix sequentes:
Sect. 1. *Dentaria* (L.) O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 326.
Sect. 2. *Eutrotophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 3. *Sphaerotorrhiza* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 4. *Coriophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 5. *Macrophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 6. *Lygophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 7. *Papyrophyllum* O. E. Schulz, ibid. 327.
Sect. 8. *Eucardamine* O. E. Schulz, ibid. 327.
Sect. 9. *Cardaminella* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 184.
Sect. 10. *Pteroneurum* DC., Prodr. I. (1824) 150.
Sect. 11. *Spirolobus* O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 327.
Sect. 12. *Macrocarpus* O. E. Schulz, ibid. 327.
2969. 107. *Lunaria* corr. L., Syst. ed. I. (1735) [nec Gen.].
2971. 112. *Tropidocarpum* adde:
Tropidocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 576.
- 2979a. 117a. *Ornithocarpa* Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herbar. VIII. (1905) 293 t. 64; cf. Bot. Centralbl. XCIX. (1905) 520. — Sp. 1. Amer. centr.
2980. 118. *Lyrocarpa* adde:
Lyrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 342.
2985. 123. *Hutchinsia* Sect. 1. corr. Nyman, Consp. I. (1878) 66 [pro III].
2986. 124. *Capsella* adde:
Solmsiella Borbás in: Magy. Bot. Lapok I. (1902) 20.
2987. 125. *Camelina* adde:
Dorella Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 231.
- 2987a. 125a. *Pseudobraya* Korshinsky in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 8. sér. IV. n. 4. (1896) 88. — Sp. 1. Turkestan.
2989. 127. *Draba* adde:
Abdra Greene in: Pittonia IV. (1900) 207.
2990. 128. *Schivereckia* corr. Nyman, Consp. I. (1878) 54.
2991. 132. *Chrysochamela* adde:
Chrysochamela Fenzl, Pl. syr. pugill. (1842) 14 (sect. Hutchinsiae).
2998. 156. *Alyssopsis* corr. Boiss., Diagn. VI. (1845) 14 [non 1842].
3003. 141. *Greggia* adde:
Nerisyrenia Greene in: Pittonia IV. (1900) 225.
3001. 142. *Erysimum* adde:
Conringia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 179.
3006. 144. *Alyssum* adde:
Adyseton Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 204.
3021. 159. *Braya* adde:
Obs. De genere *Beketowia* Krassnow cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XIII. (1894) 365.
- 3025a. 163a. *Tetraemidion* Korshinsky in: Bull. Acad. St.-Petersbourg 5. sér. IX. (1898) 421. — Sp. 1. Turkestan.
- 3032a. 170a. *Trichochiton* Komarov in: Trav. Soc. natural. St.-Petersbourg XXVI. Sect. de bot. (1896) 113; Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 83 t. 6. — Sp. 2. Turkestan.
3035. 173. *Morettia* adde:
Tuencxia DC. ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 375.
3036. 174. *Cithareloma* adde:
Citharoloma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 127.
3041. 179. *Hesperis* adde:
Antoniana Bubani, Fl. pyrenaea III. (1901) 170.
3050. 188. *Dontostemon* adde: DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 238.
3054. 192. *Clausia* adde:
Obs. Cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 38.
- 3080a. 218a. *Martinella* Lévillé in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 290. — Sp. 1. China.
3082. 1. *Cleome* adde:
Carsonia Greene in: Pittonia IV. (1900) 211.
Celome Greene, ibid. 210.
3087. 6. *Gynandropsis* corr. Podogyne Hoffmsgg., Verz. Pflz. (1824) 185 [non 1840].
3090. 9. *Polanisia* adde:
Aldenella Greene in: Pittonia IV. (1900) 212; Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 488.
Sect. 3. lege: *Corynandra* Schrad. ex Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 201.
Corynophora Schrad., ibid. 204.
3096. 15. *Ritchiea* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 204.
3106. 25. *Boseia* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 217.
3114. 33. *Calyptrothea* adde:
Obs. Spec. secund. descriptit Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 230.

- Resedaceae** corr. De Candolle, Prodr. XVI, 2, (1868) 548 [pro 1864].
- 3122.** 1. *Caylusea* corr.:
Stylexia Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 121.
- 3123.** 2. **Astrocarpus** adde:
Sesamodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 516.
- 3127.** 6. **Ochrademus** corr. De Candolle, Prodr. XVI, 2, (1868) 588, 589 [pro 1864].
- 3137.** 5. **Byblis** adde:
Obs. Genus ad Lentibulariaceas transferendum ex Lang in: Flora LXXXVIII, (1901) 204.
Podostemonaceae adde:
Obs. De speciebus asiaticis cf. Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I, (1902) 181 et 267.
- 3152.** 14. **Leiothylax** adde:
Leiocarpodocraea Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII, (1905) 98 (gen.).
- 3152a.** 14a. **Dicraeanthus** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII, (1905) 94. — Sp. 1. Kamerun.
- 3152b.** 14b. **Winklerella** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII, (1905) 97. — Sp. 1. Kamerun.
- 3153.** 15. **Hydrobryum** adde:
Obs. Hoc pertinet (ex Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I, (1902) 237) *Zeylanidium* Tul. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XI, (1849) 104 (sect. *Mniopsidis*); Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII, (1873) 75 (sect. *Podostemonis*).
- 3156.** 18. **Podostemon** adde:
Mavaelia Trimen, Handb. Fl. Ceylon III, (1895) 419.
- 3156a.** 18a. **Griffithella** Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke XI, (1901) 13; Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I, (1902) 231 et 364 t. 24—26. — Sp. 1—2. Ind. or.
Griffithella Tul. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XI, (1849) 105 (sect. *Mniopsidis*); Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII, (1873) 74 (sect. *Podostemonis*).
- 3156b.** 18b. **Willisia** Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke XI, (1901) 58; Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I, (1902) 233 et 369 t. 28—30. — Sp. 2. Ind. or.
- 3156c.** 18c. **Farneria** Willis in: Trimen, Handb. Fl. Ceylon V, (1900) 386 et in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I, (1902) 247 et 337 t. 36—38. — Sp. 1. Ceylon.
- 3159a.** 20a. **Cladopus** Moeller in: Ann. Jard. Botenzorg XVI, (1890) 113 t. 12—15. — Sp. 1. Java.
- 3159b.** 20b. **Lemnopsis** corr. Zipp. in: Flora XII, (1829) 285 [non 1820].
- 3159c.** 20c. **Velophylla** Benj. Clarke, New Arrang. (1866) t. 4 ex Durand, Index (1888) 344. — Sp. 1. Brasil.
- 3161.** 1. **Sedum** adde:
Clementsia Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III, (1903) 3.
Hasseanthus Rose, ibid. 37.
Sedella Britton ex Rose, ibid. 45.
Cremnophila Rose in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 56, sedastrum Rose, ibid. 58.
Tetrorum Rose, ibid. 59.
Sect. 3a. *Giraldina* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI, Beibl. n. 82, (1905) 48.
- 3161a.** 1a. **Oliverella** Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III, (1903) 2. — Sp. 1. Mexico.
Oliveranthus Rose in: North-Amer. Fl. XXII, (1905) 27.
- 3161b.** 1b. **Lenophyllum** Rose in: Smithsonian, Misc. Coll. XLVII, (1904) 159 t. 20. — Sp. 4. Mexico, Texas.
- 3161c.** 1c. **Carynophyllum** Rose in: North-Amer. Fl. XXII, (1905) 28. — Sp. 1. Mexico.
- 3161.** 4. **Cotyledon** adde:
Villadia Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III, (1903) 3.
Urbina Rose, ibid. 11.
Dudleya Britton et Rose, ibid. 12.
Gorminia Britton, ibid. 29.
Altamiranoa Rose, ibid. 31.
Stylophyllum Britton et Rose, ibid. 33.
- 3166.** 6. **Kalanchoë** adde:
Meristostylus Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 267.
- 3168.** 8. **Crassula** adde:
Sect. 11. **Tillaea** adde:
Tillaeastrum Britton in: Bull. New York Bot. Gard. III, (1903) 1.
et corr. *Bullarda* DC. in: Bull. Soc. philom. Paris III, n. 49 (1801) 1 et in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV, (1805) 384; DC., Prodr. III, (1828) 382.
- Saxifraginæ** adde:
Obs. Cf. *Rosendahl* in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII, (1905) Beibl. n. 83.
- 3185.** 9. **Boykinia** adde:
Therophon Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII, (1905) 123.
Sect. 1. *Euboykinia* *Rosendahl* in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII, (1905) Beibl. n. 83, 61.
Sect. 2. *Renifolium* *Rosendahl*, ibid. 62.
- 3188.** 12. **Aceriphyllum** adde:
Acerophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 3.
- 3189.** 13. **Saxifraga** adde:
Cerearia Small in: North-Amer. Fl. XXII, (1905) 155.
Sect. 14. *Tetrameridium* corr. Engler et Prantl, Pilzfam. III, 2a, (1890) 61 [non 1891].
- 3190.** 14. **Peltiphyllum** adde:
Darmera A. Voss (1899) ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
- 3191.** 18. **Fauria** delenda est; pertinet ad *Gentianaceas* n. 6542).
- 3198.** 22. **Mitella** adde:
Mitellastra Howell, Fl. Northwest-Amer. I, (1898) 201.
Spuriomitella De Boissieu in: Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 109.
- 3198a.** 22a. **Elmera** Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 97 et ex *Rosendahl* in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII (1905) Beibl. n. 83, p. 84. — Sp. 1. Washington.
- 3198b.** 22b. **Conimitella** Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 96 et ex *Rosendahl* in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII (1905) Beibl. n. 83, p. 86. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 3200.** 24. **Lepuropetalon** corr.:
Pyxidantha Muehbl., Cat. (1813) 25.
Obs. *Pyxidantha* Michx. est *Diapensiaceae*.
- 3203.** 27. **Parnassia** adde:
Enneadynamis Bubani, Fl. pyren. III, (1901) 109.
- 3208.** 32. **Philadelphus** adde:
Obs. Cf. *Koehne* in: Mitteil. dendrol. Ges. (1904) 79.
- 3211.** 25. **Dentzia** adde:
Neodentzia Small in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 161.
- 3211.** 3. **Deinantha** adde:
Dinanthe Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.
- 3217.** 41. **Hydrangea** adde:
Peantha Comm. ex Pfeiffer, Nom. L. (1874) 1670 et *Moeses* in: Naturwiss. Wochenschr. XVIII (1902) 402.

3224. 48. *Tetracarpaea* adde:
Tetracarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 553.
3225. 49. *Brexia* adde:
Thomassetia Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2736.
3227. 51. *Roussea* adde:
Rousseana Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 490.
- 3251a. 75a. *Balls-Headleya* F. Muell. ex Bailey, Synops. Queensl. Fl. Suppl. I. (1886) 19. — Sp. I. Austral. (Saxifrag. indescript.).
3257. 6. *Cheiranthra* adde:
Chiranthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.
3258. 7. *Billardiera* adde:
Billardiera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 69.
3266. 5. *Gissois* adde:
Gissois Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
3276. 15. corr. *Weinmannia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1005.
- 3276a. 15a. *Vesselowskya* Pampanini in: Pirota, Annali di Bot. II. (1905) 93. — Sp. I. Austral.
3278. 17. *Callicoma* adde:
Calocoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.
- Hamamelidaceae* adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Beihefte Bot. Centralbl. XIV. 2. (1903) 247.
3302. 8. *Fothergilla* adde:
Parrotiopsis Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 2a. (1891) 126 (sect. Fothergillae); C. Schneider, Illustr. Handb. Laubholz. (1905) 429 (genus).
- Rosaceae* corr. Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 600 [non 60].
3316. 1. *Physocarpus* corr.:
Opulaster Medik., Beitr. Pflz. Anat. (1799) 109 (nec 1790).
3321. 6. *Eriogynia* adde:
Petrophyton Rydberg in: Mem. New York. Bot. Gard. I. (1900) 206.
Kelseya Rydberg, ibid. 207.
3322. 7. *Armcus* adde:
Alipendula Neck., Elem. II. (1791) 89.
3332. 17. *Hulodiscus* adde:
Sericotheca Raf., Sylva Tellur. (1838) 152.
3338. 23. *Pirus* corr. C. Koch, Dendrol. I. (1869) 188 [pro 1867].
3340. 25. *Eriobotrya* adde:
Shicola M. Roemer, Synops. monogr. III. (1847) 112.
3341. 26. *Photinia* adde:
Myriomeles Lindl. in: Bot. Reg. XXIII. (1837) n. 1956 (sect. Photinia); Lindl., Veget. kingd. (1847) 560 (genus).
Myriomala Eudl., Gen. (1840) 1238.
3344. 29. *Stranvaysia* adde:
Strangwaysia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 539.
3347. 31a. *Myriomeles* Lindl. pertinet ad Photinia (n. 3341).
3348. 31b. *Atomostigma* O. Ktze. est
Myrtaea Myrcia auctore invito (cf. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903] 53).
3349. 32. *Plagiospermum* adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Verh. naturw. Ver. Hamburg 3. Folge X. (1903) 14.
3353. 36. *Rubus* adde:
Rubaeer Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 274; cf. Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 515.
Oreobatus Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 274.
3356. 39. *Potentilla* adde:
Stellariopsis Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II. (1898) 155.
Dasiphora Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 215.
Sibbaldiopsis Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II. (1898) 187 et ex Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 519 (Potentilla tridentata Sol.).
Sect. I. Fragariastrum corr. Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 3. (1888) 34 [non 1883].
- 3356a. 39a. *Comarella* Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II. (1898) 156. — Sp. 2. Amer. bor.
Obs. Genus constitutum in Potentilla depauperata Engelm. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 399.
3364. 46. *Coluria* corr. Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 262 [nec 1836].
3365. 47. *Geum* adde:
Bernoullia Neck., Elem. II. (1791) 97.
3372. 54. *Purshia* adde:
Purschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 471.
3376. 58. *Agrimonia* adde:
Eupatorium Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 628.
3383. 65. *Margyricarpus* adde:
Margyrocarpus auct.
3392. 74. *Nuttallia* adde:
Oemleria Reichb., Nom. (1841) 236.
3394. 76. *Dichotomanthes* adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Verh. naturw. Ver. Hamburg 3. Folge X. (1903) 17.
3400. 82. *Licania* adde:
Hymenopus Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 212 (sect. Licaniae).
3404. 86. *Couepia* corr. Aubl. t. 207 [nec 221].
adde: Hemicouepia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 212 (sect. Couepiae).
3406. 88. *Acioa* adde:
Lorandra Herb. Kew ex Baillon in: Adansonia VII. (1867) 221.
- 3406a. 88a. *Magnistipula* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 226. — Sp. 2. Kamerun.
3417. 2. *Pseudoconnarus* adde: Radlk. in: Sitzber. Akad. München XVI. (1856) 356.
3422. 7. *Roureopsis* adde:
Rnreopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 492.
3424. 9. *Rourea* adde:
Rurea J. St. Hil., Expos. Fam. II. (1805) 150.
3431. 16. *Taeniochlaena* corr. Benth., Gen. I. (1862) 433 [non 1865].

3435. 1. *Afonsea* adde:
Afonsea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
3437. 3. *Archidendron* adde:
Pleiotheca F. Muell. ex Baillon, Hist. pl. II (1870) 20 (sect. Albizziae).
3446. 12. *Acacia* adde:
Siderocarpus Small in: Bull. New York Bot. Gard. II, (1901) 91 et Fl. South-East. U. St., (1903) 576 (*Acacia flexicaulis* Benth., *Pithecolobium hexacaule* Coulter in: Bot. Gaz. XV, (1900) 270).
3441. 7. *Pithecolobium* adde:
Havardia Small in: Bull. New York Bot. Gard. II, (1901) 92 et Fl. South-East. U. St., (1903) 576 (*Pithecolobium brevifolium* Benth.).
3442. 8. *Wallaceodendron* adde:
Obs. Genus nunc etiam in insulis philippinensibus repertum cf. Perkins, Fragm. fl. philipp. (1904) 5.
3459. 25. *Adenanthera* dele synonym:
Stachydrum Boj. pertinet ad n. 3463.
3462. 28. *Xylia* adde:
Xylobolus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 598.
- 3462a. 28a. *Pseudoprosopis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII, (1902) 152. — Sp. I. Afr. or. trop.
3463. 29. *Piptadenia* adde:
Stachydrum Boj., Hort. mauritan. (1837) 114 (nomen primo a cl. Bentham ad *Adenanthera* serius [in: Trans. Linn. Soc. XXX (1875) 368] ad *Piptadeniam* relatum, nunc (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 531) infauste pro *Piptadenia* adhibitum).
- 3463a. 29a. *Goldmania* Rose ex M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV, (1903) 274 t. 20. — Sp. 2. Mexico.
3468. 91. *Entada* adde:
Lens L., Herb. amb. (1754) 18 et in: Amoen. acad. IV, (1760) 128 et 143 nomen (sine descript., icon. Rumphiana citata); Safford in: Contrib. U. St. Nat. Mus. IX, (1905) 308.
- 3471a. 40a. *Sympetalandra* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2721. — Sp. I. Borneo.
3478. 44. *Maniltoa* adde:
Pseudocynometra Wight et Arn., Prodr. pl. penins. Ind. or. (1834) 294 (sect. *Cynometra*), Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 464 (gen.).
Obs. Cf. Harms in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin n. 29, (1902) 189 et in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 274.
3480. 46. *Stahlia* adde: Bello in: Anal. Soc. espan. hist. nat. X, (1881) 255.
- 3491a. 57a. *Stemnocoleus* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII, (1905) 76. — Sp. I. Kamerun.
- 3491a. 60a. *Bathiaea* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX, P. I. I, (1902) 72 et 205. — Sp. I. Madagascar.
- 3491b. 60b. *Apaloxylon* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX, P. I. I, (1902) 75 et 2-6. — Sp. I. Madagascar.
- 3497a. 63a. *Leucostegane* Prain in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX, (1901) 57 t. 46. — Sp. I. Penins. malay.
- 3505a. 71a. *Bewindtia* De Wild in: Ann. Mus. Congo Bot. 4, ser. II, (1902) 42. — Sp. I. Congo.
3506. 72. *Schotia* adde:
Guilandinoles L., Hort. Clff. (1738) 489.
Guilandinoles O. Ktze., Rev. gen. I, (1891) 190.
Guilandinodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 259.
3509. 75. *Atzelia* adde:
Obs. Cf. Prain in: Scient. Memoirs by Medic. Offic. Army of India XII, (1901) 33.
3512. 78. *Daniella* adde:
Obs. Cf. Guignard in: Journ. de bot. XVI, (1902) 69.
3517. 83. *Macrobolbitia* adde:
Vonapina Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII, (1902) 158 (sect. *Macrobolbitia*).
3518. 84. *Humboldtia* emend.:
Batschia Vahl, Symb. bot. III, (1794) 39 t. 56.
3520. 86. *Palovea* adde:
Palvea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 414.
3521. 87. corr. *Lysidice* Hance in: Journ. of Bot. V, (1867) 298 [non 1865].
- 3521a. 90a. *Brownneopsis* Huher in: Bol. Museu Goeldi IV, (1905) 565 fig. 1. — Sp. 2. Brasil.
3527. 93. *Griffonia* adde:
Schotia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 507.
3528. 94. *Bauhinia* Sect. 6. lege: Raddi in: Mem. Soc. ital. Modena XVIII, (1820) 411 [non III].
- 3528a. 94a. *Gigasiphonia* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX, P. I. I, (1902) 88. — Sp. I. Madagascar.
Obs. Genus in: *Bauhinia* Humboldtiana Baill. fundatum.
3536. 102. *Cassia* corr.:
Mac-Leayia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X, (1860) 198; Beauvissage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI, (1901) 16.
3541. 107. *Duparquetia* adde:
Obs. Cf. Bois in: Journ. de bot. XVII, (1903) 16.
3543. 109. *Krameria* adde:
Krameria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.
3547. 113. *Stachyothyrsus* adde:
Stachythyrsus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 532.
3553. 119. *Pterolobium* adde: Bruce, Trav. V, (1790) t. 14 [Tomus exstat].
- 3559a. 124a. *Bussea* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII, (1902) 159. — Sp. I. Afr. or. trop.
3574. 140. *Swartzia* adde:
D'Estéria Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III, (1848) 1208.
3578. 144. *Zollernia* adde: Nees in: Flora XII (1829) 414.
3586. 160. *Cadia* adde:
Syn. Mozambe Raf. delend., quia *Capparidacea* Cadaba (n. 3109).
Addas Obs. De nomenclatura generis cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII, (1902) 164; spec. nov. descripti Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX, P. I. I, (1902) 95.
- 3580a. 149a. *Pseudocadia* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII, (1902) 162. — Sp. I. Madagascar.
- 3580b. 149b. *Dicaeopetalum* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII, (1902) 161. — Sp. I. Afr. or. trop.

- 3582a. 148a. *Riedeliella* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) Beibl. n. 72, 25. — Sp. 1—2. Brasilia, Paraguay. Sweetopsis Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 833.
3586. 152. *Ferreirea* adde:
Ferreirea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 235.
3591. 157. *Bowdichia* adde:
Cebipira Post et O. Ktze. in: Lexic. gen. Phaner. (1903) 107.
Obs. Jussieu (in: Dict. sc. nat. VII. [1817] 327), quae Maregrave de planta quadam brasiliensi „Cebipira“ dicta disseruit, retulit nec genus novum stabilivit; plane incertus fuit, cui familiae haec planta adjungenda sit. O. Kuntze igitur sine ulla jure nomen pro *Bowdichia* introduxit.
- 3591a. 157a. *Ulcantus* Harms in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 150. — Sp. 1. Brasilia.
3593. 159. *Podopetalum* corr. Cf. Bot. Centrabl. XII. (1882) 125 [non 1892].
3595. 161. *Diploptropis* adde:
Bollea Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1206.
3596. 162. *Clathrotropis* Harms in: De Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonoz. fasc. 3. (1901) 221 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) Beibl. n. 72, 27. — Sp. 2. Brasil.
3597. 163. *Ormosia* adde:
Tulichiba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 577.
Sect. 1 Concolores et 2. Discolores corr. Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 315, 317 [non 1859].
- 3597a. 163a. *Platyelyphium* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 74. — Sp. 1. Afr. or. trop.
3600. 166. *Alexa* adde:
Alexandrina Lindl., Veget. Kingd. (1847) 555.
3601. 167. *Castanospermum* adde:
Obs. De genere Viellardia Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI (1901) 15.
3602. 168. *Sophora* adde ad Sect. 3:
Platyosprion Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXII. (1877) 263; Mém. biol. IX. (1877) 657 (genus).
Platyosprion Matsumura in: Bot. Magaz. Tokio XVI. (1902) 97 (cf. etiam Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. [1900] 56).
- 3607a. 173a. *Bolusanthus* Harms in: Fedde, Repert. nov. spec. II. (1906) 15. — Sp. 1. Afr. austr. (*Lonchocarpus speciosus* Bolus).
3619. 185. *Pickeringia* adde:
Priekothamnus Nutt. ex Baillon, Hist. pl. II. (1870) 350.
3623. 189. *Brachysema* adde:
Pontania Lem., Hort. Univ. V. (1844) 33 ex Index kew. Suppl. II. 204.
3624. 190. *Oxylobium* adde:
Calostachys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.
- 3633a. 199a. *Erichsenia* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2777. — Sp. 1. Austral. occ.
3636. 202. *Pultenaea* corr. R. Graham in: Edinburgh New Philos. Journ. XX. (1836) 195.
3641. 207. *Euchilopsis* adde:
Euchilodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 212.
3669. 235. *Crotalaria* Sect. 3. *Trifoliolatae* corr. Hook. f., Fl. Brit. India II. (1876) 81 [pro 1879].
3673. 239. *Argyrolobium* adde:
Chesmone Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 460.
3675. 241. *Genista* adde:
ad Sect. 1. *Bochia* adde:
Obs. Iluc pertinet sola *Genista sphaerocarpa* DC. sec. Casali in: Bull. Soc. bot. Ital. (1900) 153; species a Taubert (in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 3. [1893] 234) sub hac sectione enumeratae formant genus *Retama* Boiss., quod nunc dividendum est sequenti modo:
Sect. 1. *Euretama* Casali in: Bull. Soc. bot. Ital. (1900) 153.
§ 1. *Palaeorotem* Webb, Otia hisp. (1839) 20.
§ 2. *Dyseorotem* Webb, ibid. 20.
Sect. 2. *Retamopsis* Casali in: Bull. Soc. bot. Ital. (1900) 157.
Sect. 5. corr. *Retamospartum* Spach ex Coason, Not. pl. eriq. IV. (1852) 154 [non III].
3682. 248. *Cytisus* Sect. 6. Subsect. 1. *Nubigena* et 4. *Meimianthera* corr. Raf., Sylva Tellur. (1838) 23, 25 [non 1836].
3687. 253. *Trigonella* adde:
Obs. Cf. O. E. Schulz in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 168.
3688. 254. *Medicago* adde:
Sect. 1. *Hymenocarpaceae* adde:
Nephromedica Kostelecky, Index Horti prag. (1844) ex Urlan in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XV. (1873) 88.
3690. 256. *Trifolium* Sect. 3. *Mystyllus* corr. C. Presl in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 365 [non 1830].
3697. 263. *Doryenium* adde:
Miediega Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 504.
Obs. Cf. Rikli in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 314.
3698. 264. *Lotus* adde:
Mullaghera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 507.
3702. 268. *Indigofera* adde:
Anila O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 159.
Elasmocarpus Hochst. ex Baker in: Journ. of Bot. XL. (1903) 332 et 333.
3710. 276. *Petalostemon* lege: Cram., Enum. pl. (1803) 154 [pro Disp. Syst.].
3711. 277. *Harpalyce* adde:
Harpolyce Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 266.
Obs. Cf. Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. VIII. 1. (1903) 42.
3718. 284. *Tephrosia* adde:
Colinil Adams, Fam. II. (1763) 327.
Sect. 5. *Sarothamnopsis* Solreder in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. II. (1902) 119.
Obs. Iluc pertinet species unica madagascariensis: *Lebeckia retamoides* Bak.
3728. 294. *Chadsia* adde:
Obs. De spec. nov. cf. Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 130.
3735. 301. *Hebestigma* adde:
Hebestigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 268.
3736. 302. *Poiteaea* adde:
Poiteaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 452.
3745. 311. *Cracca* adde:
Obs. Cf. Fries in: Arkiv för Bot. III. n. 9. (1904) 1.

3753. 319 *Chianthus* adde:
Sect. 1. *Euclianthus* Harms ex Perkins, *Fragm. fl. philipp.* 1. (1904) 21.
Sect. 2. *Pseudoelanthus* Harms, *ibid.* 21.
3759. 325. *Colutea* adde:
Bagueaudiera Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 513.
- 3762a. 328a. *Kostyzezova* Korsinsky in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg S. ser. IV. n. 4.* (1896) 91. — *Sp. 1. Turkestan.*
3764. 330. *Sewerzowia* del., genus ad *Astragalus* pertinet!
3766. 332. *Astragalus* adde:
Astragalma Babani, *Fl. pyren.* II. (1900) 516.
Geoprunum Rydberg in: *Small. Fl. South-East. U.S.* (1903) 615.
Holophacos Rydberg, *ibid.* 618.
Xylophacos Rydberg, *ibid.* 619.
Sect. 3. § 15. *Anlacolobus* adde:
Obs. *Huc verisimiliter pertinet:*
Sewerzowia Regel et Schmalh. in: *Acta Horti petropol. V.* (1877) 589; cf. *Bunze* in: *Acta Horti petropol. VII.* (1880) 369 et Lipsky, *ibid.* XVIII. (1900) 25.
Sect. 3. § 15a. *Thlaspidium* Lipsky in: *Acta Horti petropol. XXIII.* (1904) 90 (*Astragalus thlaspi* Lipsky).
Sect. 4 § 15a. *Macropodium* Freyn in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. IV. (1904) 458.
Obs. *Species continet 2 Turkestanicae rossicae (Astragalus macropodium Lipsky et A. Lapskyanus Freyn).*
- 3766a. 332a. *Neodielsia* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.* (1905) Beibl. n. 82. p. 68. — *Sp. 1. China.*
3773. 339. *Ornithopus* adde:
Hormolus Oliver in: *Johnston, Kilimanjaro Exped.* (1886) 337 et 339.
3775. 344 *Hedysarum* adde:
Banalia Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 568.
Obs. *Monographiam generis dedit Fedtschenko in: Acta Horti petropol. XIX.* (1902) 185.
3781. 350. *Nissolia* adde:
Nissolia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 390.
3786. 352. *Pictetia* corr. DC. in: *Ann. sc. nat. IV.* (1825) 93 [non IX].
3792. 358. *Ormocarpum* adde:
Solulus [Rumph., *Herb. amb.* III. (1744) 200 t. 125] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 524.
3794. 360. *Cyclocarpa* adde:
Cyclocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 156.
- 3794a. 359a. *Chimacorchis* Hemsl. et Rose in: *Contrib. U.S. Nat. Herbar. VIII.* 1. (1903) 43. — *Sp. 2. Mexico.*
3797. 363. *Geissaspis* adde:
Geissaspis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 249.
3800. 366. *Adesmia* adde:
Chionocarpum Brand in: *Engler, Bot. Jahrb. XXV.* 1898. 171 (= *Lotus capitelatus* Gay = *Adesmia oligophylla* Phil.).
- 3807a. 373a. *Droogmansia* De Wild. in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 4. ser. II. (1902) 53. — *Sp. 4. Afr. trop.*
3814. 380. *Eleiotis* adde:
Eleiotis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 194.
3821. 387. *Dalbergia* adde:
Obs. Cf. *Prain* in: *Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta X.* (1901) 1. — *Synonyma Salken* Adans., *Fam. II.* (1763) 322 et *Solori* Adans., *ibid.* 237 sec. *Prain* (*ibid.* 10) ad genus *Derris* (n. 3838) pertinent.
3831. 400. *Loucheocarpus* del. syn.:
Capassa Klotzsch [pertinet ad *Derris* n. 3838].
- 3834a. 400a. *Pahlstedtia* Malme in: *Arkiv för Bot. IV.* n. 9. (1905) 4 et in: *Fedde, Repert. nov. spec. 1.* (1905) 122. — *Sp. 1. Brasil.*
3835. 401. *Kunsteria* adde:
Kunsteria Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 311.
3838. 404. *Derris* adde:
Salken Adans., *Fam. II.* (1763) 322.
Solori Adans., *ibid.* 327.
Capassa Klotzsch in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1861) 28 t. 5; *Harms* in: *Engler, Bot. Jahrb. XXXIII.* (1902) 174.
3846. 412. *Phylloxylon* adde:
Obs. *Genus nunc continet spec. 4; cf. Drake del Castillo* in: *Granddier, Hist. phys. Madagascar XXX.* P. 1. 1. (1902) 191.
3854. 420. *Lathyrus* adde:
Oroba Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges. II.* (1787) 400.
Meekenia Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 556.
3864. 430. corr. *Glycine* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 753 pp. (t. e. quoad spec. n. 6. 61. *javanica*).
et adde: Obs. *Genus Glycine a Linné primum pro Apios Boehr. constitutum; in: Spec. pl. mixtum compositum e speciebus generum complurium. De Candolle (Mem. Legum. [1825] 258) genus sensu hodierno circumscript.*
Chrystolia Montr. ex Beauvisage in: *Ann. Soc. Bot. Lyon XXVI.* (1901) 82.
Christoha Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 123 (error.)
3865. 431. *Neorantanea* adde synonym.:
Bisrantanea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 69.
3867. 433. *Baukea* corr. *Vatke* in: *Linnaea XLIII.* (1881) 104 [non 1880—82].
3874. 440. *Apios* adde synonym.:
Glycine [L., *Gen. ed. 1.* (1753) 349] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 753 p. p. (t. e. quoad spec. n. 11); Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 251.
Obs. *Linné nomen Boerhaavianum Apios in Glycine mutavit, generi seruis species complures plane diversas attribuit.*
3882. 448. *Galactia* Sect. 2 corr. DC. in: *Ann. sc. nat. IV.* (1825) 96 [non IX].
3889. 455. corr. *Pueraria* DC. in: *Ann. sc. nat. IV.* (1825) 97 [non IX].
3897. 463. *Rhynchosia* adde:
Stipularia Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guana III.* (1848) 1203.
3905. 471. *Vigna* adde synonym.:
Liebrechtia De Wild. in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 4. ser. II. (1902) 70.
Vignaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 257.
Ramirezella Rose in: *Contrib. U.S. Nat. Herbar. VIII.* 1. (1903) 44 (completitur *Vigna strobilophora* Robinson in: *Proc. Amer. Acad. XXXII.* (1892) 167 et spec. affines mexicanas).

- 3905a. 471a. *Vignopsis* De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II. (1902) 69. — Sp. 1. Congo.
3907. 473. *Sphenostylis* adde:
Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 176.
3908. 474. *Pachyrrhizus* corr. *Cacara* [Rumph. ex] Thou. in: Diet. sc. nat. VI. (1817) 35 [non 1805].
3911. 477. *Adenodolichos* Harms in: Dalla Torre et Harms. Gen. Siphonog. (1901) 245 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 179 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 266.
3920. 486. *Stipellaria* Klotzsch pertinet ad *Rhynchosia*.
3927. 4. *Erodium* corr.:
Myrrhina L., Syst. veg. ed. 13. (1774) 513 (sect. Geranii); Rupr., Fl. ingr. (1860) 232 (gen.) et in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XV. (1869) n. 2. 277.
3936. 2. *Oxalis* adde:
Jonoxalis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 665.
Monoxalis Small, ibid. 665.
Lotoxalis Small, ibid. 666.
Xanthoxalis Small, ibid. 666.
- Tropaeolaceae adde:
Buchenau in: Pflzreich. X. (1902) 1.
3951. 9. *Oclichocosmus* adde:
Obs. *Phylloscosmus* Klotzsch nunc a cl. Engler (in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. [1902] 109) pro genere proprio habitus (continet species duas africanas).
- 3952a. 10a. *Lepidobotrys* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 108. — Sp. 1. Kamerun.
- 3952b. 10b. *Nectaropetalum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 109. — Sp. 1. Mossambik.
3967. 10. *Angea* adde: Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 132.
3972. 15. *Plectrocarpa* adde:
Plectrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 446.
3973. 16. *Larrea* adde:
Larreaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 316.
3975. 18. *Neoluederitzia* adde:
Bisluederitzia O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 69.
4015. 30. *Cneoridium* adde:
Gastrostyla Torr. in: Emory, Rep. U.St. Mexic bound. Surv. II. (1859) 43 (Sect. Pitaviae).
Gastrostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 244 (gen.).
Pitavia corr. Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 215 [non 1840].
4019. 34. *Acradenia* corr. Kipp. in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1854) 207 t. 22 [non 1855].
4031. 46. *Correa* adde:
Correaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 143.
4033. 48. *Chorilaena* adde:
Chorichlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 122.
4035. 50. *Calodendrum* adde:
Obs. Spec. secundam (Usambara) descripsit Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 119.
4051. 66. *Almeidea* adde:
Almeidaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 19.
4059. 74. *Cn-paria* corr.:
Complandia Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1802 (1805) 24.
Angostura L. C. Rich. in: Mém. Institut. Paris (1812) 82 t. 10 (ex Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. [1903] 154).
4062. 77. *Momieria* adde:
Hertelia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 205 et 276.
Genus affinitatis dubiae, forsan *Cusparieis* adjungendum:
- 4062a. 77a. *Rhabdodendron* Gilg et Pilger in: Verh. Bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 152. — Sp. 1. Brasil.
4066. 81. *Spathelia* adde:
Spatha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
4079. 94. *Acronychia* adde:
Obs. De genere *Huonia* Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 9.
4091. 106. *Clausenia* adde:
Clausenia Dumort., Anal. fam. (1829) 48.
4099. 114. corr. *Aegle* *Correa* in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 222.
4100. 115. *Citrus* adde:
Obs. De genere *Oxanthera* Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 10.
- 4105a. 120a. *Thevetia* adde:
Thevetiana O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.
- 4105b. 120b. *Pomphidea* Miens, Apocyn. S.-Amer. (1878) 18. — Sp. 1. Ind. occ.
4106. 1. *Suiriana* adde:
Suiriana Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 543.
4107. 2. *Cadellia* adde:
Obs. *Guilfoylia* F. Muell. pro genere proprio habita a Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 60.
- post n. 4107. insere:
Ia. RIGIOSTACHYDEAE Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 60.
- 4107a. 2a. *Rigiostachys* Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 29. — B. H. I. 309. — E. P. N. 338. — Sp. 3. Mexico, Amer. centr.
Recchia Moq. et Sessé ex De Candolle, Syst. 1. (1818) 411.
Obs. Cf. Loesener et Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 35.
Souhameae corr. Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XIII. (1877) 151 [non XII].
4128. 23. *Kirkia* adde:
Obs. Genus nunc continet species 5 Afr. trop. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 123 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 270.
4129. 24. *Klaineodoxa* adde:
Klaineodoxa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 308.
4130. 25. *Irvingia* adde:
Irvingella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 9. sér. I. (1905) 249.
Desbordersia Pierre, ibid. 289.
4131. 26. *Pterammia* adde:
? *Pseudobrasilium* Adans., Fam. II. (1763) 341.
4140. 5. *Canarium* corr. Gaertn., Fruct. II. (1791) 98 [pro 1781].
4142. 7. *Pachylobus* Sect. 2. *Santiidium* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1282 [non 1896].

4151. 16. *Commiphora* adde:
Bdellium Baill. ex Lancessan, Pl. util. colon. franc. (1886) 815.
- 4162a. 8a. *Wulffhorstia* addas:
Obs. Cf. Harms in: Kunene-Sambesi Exped. (1903) 271.
- 4163a. 9a. *Lovoa* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 164 et in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 4. (1896) 397. — E. P. III 4. 307. — Sp. 2. Afr. trop.
Latosiphon Pierre mser.
4171. 17. *Turraea* adde synonym:
Bareta Comm. ex Moewas in: Naturwiss. Wochenschrift XVIII. (1903) 401.
4186. 32. *Amoora* corr. Bartl. p. 356 [non 536].
4189. 35. *Aglaia* adde:
Pistaciovitex [L., Fl. zeyl. (1747) 195] O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.
Obs. Camunum Adans. Murraya Nr. 4090 + *Aglaia* Nr. 4189.
4192. 38. *Walsura* adde:
Melospermum Scortech. ex King in: Journ. As. Soc. Bengal LXIV. (1895) II. 83.
4193. 39. *Ekebergia* corr. Sparrm. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXVII. (1779) 282 t. 9.
4195. 41. *Trichilia* adde:
ad Sect. 8. *Acanthotrichilia*:
Acanthotrichilia Cook et Coll. Econ. pl. Portorico (1903) 65 et 258 ex Urban. Symb. antill. IV. (1905) 327.
4198. 44. *Lovoa* Harms hoc loco removenda pertinet ad *Swietenioidea* n. 4163a.
4201. 1. *Aspidopteryx* adde:
Obs. Nomina generica Malpighiacearum saepissime a $\pi\tau\epsilon\gamma\epsilon\zeta$ (= ala) derivata in — pteris ($\pi\tau\epsilon\gamma\iota\zeta$ = filix) exitum habere non possunt; scribendi ratio nuperrime ab auctoribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner. [1903]) adhibita igitur plane erronea!
4202. 2. *Caucanthus* adde:
Sect. 1. *Eucanthus* Niedenzu in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. (1904) 1010.
Sect. 2. *Eriocanthus* Niedenzu, ibid. 1010.
4204. 4. *Microstira* adde:
Microstira Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 366.
4208. 8. *Hiptage* corr. Gaertn. II. (1791) 169 t. II 6 [non 69].
4226. 26. *Heteropteryx* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Arbeit Bot. Institut. Lyc. Hosian. Braunsberg (1903).
4228. 28. *Stigmatophyllum* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Braunsberg. per aestat. 1900 (1900) instit.
corr. *Sigmatophyllum* D. Dietr. — Synops. II. (1840) 1587 [pro III].
4233. 33. *Aspicarpa* adde:
Aspicarpa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 49.
4243. 43. *Spachia* adde:
Spachia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 525.
4249. 49. *Pterandra* corr. A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 72 t. 179.
4255. 55. *Byrsonima* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Braunsberg per aestat. 1897 instit. (1897) et Arbeit. Bot. Institut. Lyc. Hosian. Braunsberg I. (1901) 1.
- 4255a. 55a. *Alcoeratothrix* Niedenzu, Arbeit. Bot. Institut. Lyc. Hosian. Braunsberg I. (1901) 45. — Sp. 2. Guiana.
4265. 1. *Salvertia* adde:
Salvertia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 497.
Vochysiaceae lege Warming in: Fl. bras. XIII. 2. (1875) 18 (nec XIII. 1).
4266. 2. *Vochysia* lege Warming in: Fl. bras. XIII. 2. (1875) [nec XIII. 1].
4276. 4. *Monnina* adde:
Monnina Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 372.
4277. 5. *Salumonia* corr. Salmonea Vahl, Enum. I. (1805) 8 [non 1804].
4280. 8. *Carpolobium* adde:
Carpolobium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 102.
- 4280a. 8a. *Atroxima* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 85. — Sp. 4. Afr. trop.
4282. 1. *Dichopetalum* adde:
Dichopetalum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 171.
Sect. 3. Sectio in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 89 absque nomine indicata.
Sect. 4. *Tapurina* Engl., ibid. 90.
4290. 5. *Actephila* adde:
Actephila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 8.
- 4297a. 12a. *Chascothea* Urb., Symb. antill. V. (1904) 14. — Sp. 2. Cuba. Hispaniola.
Chaenotheca Urb., Symb. antill. III. (1902) 285.
4299. 14. *Phyllanthus* adde:
ad Sect. 14. *Flueggeopsis* Muell. Arg.:
Flueggeopsis K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 289.
- 4299a. 14a. *Astrocasia* Robinson et Millspaugh in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 80. 19. — Sp. 1. Yucatan.
4302. 17. *Glochidion* adde:
ad Sect. 2. *Hemiglochidion* Muell. Arg.:
Hemiglochidion K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 289.
- 4302a. 17a. *Tetraglochidion* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 291. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 4302b. 17b. *Coccolochidion* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 292. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 4306a. 21a. *Nymnia* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 291. — Sp. 1. N.-Guinea.
4307. 22. corr. *Agyncea* Vent. I. c. et adde:
Obs. *Agyncea* L. (Mant. II. [1771] 161 et 296) pertinet ad *Phyllanthus*.
4308. 23. *Cyclostemon* adde:
Obs. Cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 277.
4316. 31. *Secretania* adde:
Obs. Hoc genus ad *Couleaceae* (*Olacaceae*) translatum a van Tieghem in: Journ. de bot. XIII. (1899) 74, in synonymiam *Mimquartiae* Aubl. receptum.
- 4318a. 33a. *Aporosella* Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. V. (1905) 188. — Sp. 1. Paraguay.

4324. 39. *Baccaurea* Sect. I. *Hedyecarpus* corr. Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 118 [non 1825].
4329. 44. *Capaca* adde:
Obs. Cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 369.
4331. 46. *Buracavia* adde:
Buracava Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 85.
4337. 52. *Bischofia* corr. Blume, Bijdr. (1826) 1168 [non 1825].
Bischofia Decne. in: Orbigny, Dict. II. (1842) 580.
4342. 57. *Stenonia* adde:
Stenoniella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 535.
4347. 62. *Daphniphyllum* adde:
Daphnophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
- 4353a. 68a. *Grossera* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 281. — Sp. 2. Kamerun.
- 4361a. 76a. *Aonikeua* Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 162. — Sp. 1. Patagon.
4374. 89. *Bernardia* adde:
Bernardia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 66.
4399. 114. *Clidion* adde:
Clidium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.
4402. 117. *Haskaria* adde:
Haskaria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
4401. 119. *Calpigyne* adde:
Calpogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 93.
4406. 121. *Chondrostylis* ins.:
Obs. Cf. Koorders in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 45; genus aff. *Bernardia* sec. Koorders.
4413. 128. *Pycnocoma* adde:
Wetnaria Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 952 (sect. *Pycnocoma*); O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592 (gen.).
Comopycna O. Ktze., ibid. 138.
4422. 137. *Dalechampia* adde:
Dalechampsia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 162.
4425. 140. *Homonoia* adde:
Homonoia Spreng., Gen. II. (1831) 712.
4438. 153. *Elaterospermum* adde:
Elateriodes O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 193.
4443. 158. *Pachystroma* adde:
Obs. *Pachystroma* Klotzsch (ex Baillon in: *Adansonia* I. [1860] 212) est *Moracea* *Sorocea* *Klotzschiana* Baill., a *Pachystroma* Muell.-Arg. quaeum ab auctoribus O. Kuntze et Post (Lexic. gen. Phaner. [1903] 411) erronee conjuncta, plane diversa.
- 4449a. 164a. *Schistostigma* Lauterbach in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 239. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 4459a. 174a. *Strophoblachia* Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië III. (1900) 194 et 235. — Sp. 1. Celebes.
- 4459b. 174b. *Nepentandra* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XLIII. (1905) 149. — Sp. 1. Tenassarim.
4483. 198. *Sapium* adde:
Emmenostylum Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2737 (sect. *Sapii*).
4498. 213. *Euphorbia* adde:
Zygophyllum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 714.
Sect. 1. corr. *Anisophyllum* Roeser in: Duby, Bot. gall. I. (1825) 412 (nec II. [1830]).
Subsect. 3. De sect. *Diacanthium* Boiss. cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 62 et 375.
4501. 216. *Pedilanthus* adde:
Cubanthus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 7 (sect. *Pedilanthi*).
Calceolastrum Boiss., ibid. (1866) 1261 (sect. *Pedilanthi*).
Tithymalodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.
- 4503a. 218a. *Stenadenium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 343. — Sp. 1. Afr. or. trop.
4516. 231. *Botryophora* adde:
Botryphora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 75.
4520. 235. *Neoscoztechia* adde:
Neoscoztechia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 386.
4540. 2. *Empetrum* adde synon.:
Chamaetaxus Rupr., Fl. ingr. (1860) 211.
Fallopia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 118.
4542. 1. corr. *Limnanthes* R.Br. in: London and Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70 [nec Proc. Linn. Soc.].
- 4542a. 2. *Floerkea* adde:
Obs. *Floerkea* *Macounii* sectio propria sec. O. Ktze.; *Tetrafloerkea* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 237.
- 4543a. 1a. *Androtium* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2763. — Sp. 1. Borneo.
4544. 2. *Fegimaura* adde:
Obs. Cf. Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 213.
4551. 8. *Koordersiodendron* adde:
Koordersina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.
4553. 11. *Antrocarpon* adde:
Obs. Genus cum *Spondias* conjungendum sec. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 214.
- 4554a. 12a. *Spondianthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 215. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 4554b. 12b. *Nothospondias* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 216. — Sp. 1. Kamerun.
4557. 15. *Pleioygnium* adde:
Phlogynopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
4560. 18. *Ponpartia* adde:
Pupartia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 471.
4562. 20. *Harpophyllum* adde:
Harpophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
4564. 22. *Cyrtocarpa* adde:
Cyrtocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 160.
- Rhoideae* corr. Engler in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883).

4573. 31. *Sorindeia* adde:
Sorindeopsis Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI, (1905) 222.
4589. 47. *Heeria* corr. *Anafremum* Ait. in: Hooker, Journ. of Bot. III, (1841) 148.
4590. 48. *Comocladia* corr. L., Syst. ed. 10 (1759) 861 [nec 1756].
4594. 52. *Rhus* adde:
Schmaltzia Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 727.
4603. 61. *Smeecarpus* adde:
Cassavium [Rumph., Herb. amb. I, (1741) 179 t. 70] O. Ktze., Rev. gen. I, (1891) 151.
4605. 63. *Dobinea* adde:
Dobinea O. Ktze., Rev. gen. I, (1891) 152.
4606. 64. *Juliania* adde:
Amphipterygium Schiede ex Schlechtendal in: Linnæa XXVI, (1843) 746.
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2722, 2723 et in: Ann. of Bot. XVII, (1903) 443.
4607. 65. *Rumphia* adde:
Forsan pertinet ad genus *Cordia* cf. n. 7038.
4611. 1. *Hex* adde: *Othera* Thunb., Nov. gen. pl. III, (1783) 56, *Maecna* corr. J. F. Gmel., Syst. II, (1791) 162.
4618. 1. *Evonymus* adde:
Obs. De speciebus chinens. cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb. XXX, (1902) 448.
- 4618a. 1a. *Torrabasia* Urb., Symb. antill. V, (1904) 49. — Sp. 1, Cuba.
4621. 7. *Hedraianthera* adde:
Hedraicanthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 298.
4625. 8. *Celastrus* adde *Orixa* Thunb., Nov. gen. pl. III, (1783) 56.
4626. 9. *Maytenus* adde:
Obs. Cf. Urban, Symb. antill. V, (1904) 52.
- 4627a. 10a. *Psanmomoya* Diels et Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV, (1904) 339. — Sp. 2, Austral.
- 4629a. 12a. *Menepetalum* Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX, (1906) 163. — Sp. 6, N.-Caledonia.
Sect. 1. *Pseudomaytenus* Loes., ibid. 164.
Sect. 2. *Eumenepetalum* Loes., ibid. 164.
4631. 14. *Polycardia* adde synonym:
Pulchra Comm. ex Moewes in: Naturw. Wochenschr. XVIII, (1903) 491.
- 4634a. 17a. *Peripterygia* Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX, (1906) 168. — Sp. 1, N.-Caledon.
Peripterygia Baill. in: Adansonia XI, (1874) 267 (sect. *Pteroclastris*).
4640. 23. *Elaeodendron* adde:
Andropetalia Urb., Symb. antill. V, (1904) 88 (sect. *Elaeodendri*).
4645. 28. *Hartogia* adde:
Obs. De synonymia generis cf. Loesener in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLIV, (1902) 81.
Synonymum: *Schrobera* Thunb., Prodr. II, capens. (1794) 28 nec L. nec Schreb. = *Schrobera* L. ex Schreber in: Nova Acta Soc. sc. Upsala I, (1773) 91 t. 5 f. 1 est *Myrica* = *Ouseata*.
- 4648a. 31a. *Rhacoma* L., Syst. ed. 10, (1759) 896; Urb., Symb. antill. V, (1904) 69. — E. P. III, 5, 217 — Sp. 8, Ind. occ., Columbia.
Crossopetalum J. Br., Hist. Jamaica (1756) 144; Adams, Fam. II, (1760) 224.
4649. 32. *Myginda* Jacq., Enum. pl. Carb. (1760) 12. Select stirp. amer. hist. (1763) 24. — Endl. G. n. 5689. — H. I, 1, 366. — E. P. III, 5, 217. — Sp. 2, Mexico, Cuba, Columbia.
Uragoga Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect. *Mygindae*).
- 4649a. 32a. *Gyminda* Sarg. in: Gard. and Forest IV, (1891) 4; Sylva of North-Amer. II, (1892) 11; Urb., Symb. antill. V, (1904) 80. — E. P. III, 5, 217. — Sp. 2, Mexico, Amer. centr., Ind. occ.
Gyminda Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect. *Mygindae*).
- 4649b. 32b. *Tetrasiophon* Urb. in: Festschr. 70. Geburtstag Ascherson (1904) 57 et Symb. antill. V, (1904) 83. — Sp. 1, Jamaica.
4652. 35. *Glossopetalum* corr. *Glossopetalum* Benth. et Hook. f. Gen. I, (1892) 368 [non 1863].
4661. 2. *Hippocratea* adde:
Obs. De spec. afr. cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV, (1904) 103.
4662. 3. *Salacia* adde:
Dicarpellum Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX, (1906) 172 (sect. *Salaciae*).
4663. 1. *Stackhousia* adde:
Cf. Pampanini et Bargagli-Petrucelli in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. V, (1905) 1043.
adde:
Stackhousea auct.
corr.:
Plokiostigma Schuchardt in: Linnæa XXVI, (1854) 39 (non 1853–55).
4665. 1. *Staphylea* adde:
Hoibrenckia Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. II, (1892) 173.
Hoibrenckia Hort. ex Gard. kew I, Polypet. (1894) 101.
Staphylodendron corr. Scop., Fl. carn. ed. 2, II, (1772) 223 [nec 1777].
4669. 5. *Huertea* adde:
Huertea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 298.
4683. 13. *Tylecarpus* adde:
Tylocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 578.
4696. 26. *Lavigeria* adde:
Lavigeria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 319.
4699. 29. *Metteniusa* adde:
Metteniusa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 362.
4709. 59. *Pyrenacantha* corr. *Cavanilla* Thunb., Nov. gen. pl. VII, (1792) 105.

Fam. ACERACEAE

adde: Pax in: Pflzreich. VIII, (1902) 1.

4720. 2. *Acer* adde:

Sectiones nunc ita disponendae.

- Sect. 1. *Spicata* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII, (1886) 182 et in: Pflzreich. VIII, (1902) 8.
- Sect. 2. *Palmata* Pax, ibid. 198 et 24.
- Sect. 3. *Trifoliata* Pax, ibid. 203 et 26.
Comocarpa Pax, ibid. 203 et 80 (sect. *Acetos*).
- Sect. 4. *Integrifolia* Pax, ibid. 207 et 31.
- Sect. 5. *Indivisa* Pax, ibid. 213 et 41.
- Sect. 6. *Rubra* Pax, ibid. 178 et 47.

- Sect. 7. *Negundo* K. Koch, *Dendrol.* I. (1869) 513; Pax in: *Pflzreich.* VIII. (1902) 42.
- Sect. 8. *Glabra* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* VII. (1886) 217 et in: *Pflzreich.* VIII. (1902) 45.
- Sect. 9. *Platanoides* Pax, *ibid.* 233 et 46.
- Sect. 10. *Campestris* Pax, *ibid.* 219 et 54.
- Sect. 11. *Macrantha* Pax, *ibid.* 244 et 67.
- Sect. 12. *Lithocarpa* Pax, *ibid.* 249 et 70.
- Sect. 13. *Saccharina* Pax, *ibid.* 241 et 73.
4737. 15. *Toulicia* adde:
Tulicia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 577.
4745. 23. *Hebeococcus* adde:
Hebeococcus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 268.
4760. 38. *Melicocrea* adde:
Melicococcus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 358.
4761. 39. *Diplokeleba* adde:
Diploceleba Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 178.
4779. 57. *Nephelium* corr. *Scytalia* Gaertn. t. 42 [non 197].
4787. 65. *Vuarana* adde:
Vuarana Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 590.
4791. 69. *Matayba* corr. *Aubl., Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 331 t. 128 [non 125].
4796. 74. *Molinaea* corr. *Callidrynos* Nérand in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 29 [pro 1829].
4805. 83. *Rhysotoechia* adde:
Ryssotoechia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 493.
4807. 85. *Dietyoneura* corr. *Blume, Rumphia* III. (1847) 163 (non I).
- 4837a. 115a. *Pistaciopsis* Engl. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXII. (1902) 125 et XXXIV. (1904) 156. — Sp. 3. Afr. trop.
4847. 125. *Labramia* delend. est, perlinet ad *Sapotaceae* n. 6386.
4855. 3. *Greyia* adde:
Greya auct.
4861. 4. *Zizyphus* adde:
Jubaba Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 376.
4867. 10. *Karwinskia* adde:
Decorima Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 31 pp.
Karwinskya Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 306.
4868. 11. *Berehemia* corr. *Oenoplea* Hedw. f., *Gen.* (1806) 151 [dele I].
- 4875a. 18a. *Krugiodendron* Urb., *Symb. antill.* III. (1902) 313. — Sp. I. Ind. occ.
4880. 23. *Noltea* adde:
Sarcophthaloides DC., *Prodr.* II. (1825) 32 (sect. *Ceanothi*).
Sarcophthalodes O. Ktze. in: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 500.
4881. 24. *Schistocarpha* adde:
Schistocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 505.
4892. 35. *Spyridium* corr. *Stenodiscus* Reissek in: *Linnaea* XXIX. (1858) 295 [non 1857—58].
4893. 36. *Cryptandra* corr. *Stenanthemum* Reissek in: *Linnaea* XXIX. (1858) 295 [non 1857—58].
4902. 45. *Gouania* corr. *Gouania* Raddi in: *Mem. Soc. ital. sc. Modena* XVIII. (1820) 394, 395 [non XXXIII].
4904. 47. *Reissekia* adde:
Reissekia Reichb., *Nom.* (1841) 143.
4909. 1. *Vitis* adde:
Muscadinia Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 756.
4918. 10. *Cissus* corr. *Malacoxylum* Jacq., *Fragm.* (1809) 31 t. 35 A [nec 1800].
- 4936a. 2. *Solmsia* adde:
Cf. Gilg in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXVI. *Beibl.* n. 81 (1905) 84, XXXIX. (1905) 183; genus *Gonystylaceis* affine.
4940. 4. *Spirostyla* adde:
Spirostylis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 520.
4946. 10. corr. *Pityranthe* (nec *Pithyanthe*).
4947. 11. *Brazzeia* adde:
Brazzeia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 79.
Obs. Genus forsán ad n. 5097 (*Erythroxixis*) pertinet.
4957. 21. *Sparmannia* adde:
Vossianthus O. Ktze. in: *Gaertnerisch. Centralbl.* (1900) 653 ex Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 590.
4970. 34. *Grewiopsis* adde:
Grewiella O. Ktze. in: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 257.
Obs. Cf. De Wildeman in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 5. sér. I. (1903) 56.
4972. 36. *Columbia* adde:
Colonia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 186.
4975. 39. *Triunfetta* adde:
Trionfetta Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 573.
4977. 41. *Pentadiplandra* adde:
Dipentapandra O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 176.
4983. 4. *Abutilon* adde:
Gayoides A. Gray, *Gen. fl. amer. illustr.* II. (1849) 67 t. 126 (sect. *Abutilii*).
Gayoides Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 764 (gen. = *Ab. crispum* [L.] Medik.).
5004. 25. *Cristaria* corr. *Cav., Icon.* V. (1799) 10 t. 418 [pro 1790].
- 5004a. 25a. *Briquetia* Hochreutiner in: *Annu. Cons. Jard. bot. Genève* VI. (1902) II. — Sp. I. Paraguay.
- 5018a. 39a. *Symphlochlamys* Gürke in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1903) 379. — Sp. I. Afr. or. trop.
- 5022a. 1. *Triplochiton* adde:
Obs. *Spec. sec. descriptis* C. H. Wright in: *Hooker, Icon. pl.* (1903) t. 2758.
- 5022b. 2. *Mansonia* J. R. Drummond ex Prain in: *Journ. Linn. Soc.* XXXVII. (1905) 260. — Sp. I. Birma.
Obs. Cf. D. Prain nomen familiae vel *Sterculiacearum tribus* in „*Mansonieae*“ mutavit.
5026. 4. *Ceiba* adde:
Xylum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 598.
- 5026a. 4a. *Neobuechia* Urb., *Symb. antill.* III. (1902) 319. — Sp. I. Ind. occ.

5032. 10. *Montezuma* adde
Montezumaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 374.
5047. 4. *Melhania* Subg. I-III lege: K. Schum., Monogr. afrik.
Sterculiac. (1900) 3 etc.
- 5049a. 6a. *Paradombeya* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1902)
t. 2746a. — Sp. 2. Burma, China.
5052. 9. *Cheirolaena* adde:
Chirochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 120.
5056. 13. *Hermannia* lege: Marehnia K. Schum., Monogr. afrik.
Sterculiac. (1900) 49.
5057. 14. *Melochia* Sect. 1. corr. Wisema J. F. Gimel., Syst. II.
(1791) 515.
- 5059a. 16a. *Hua Pierre* in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I.
(1905) 288 t. 65. — Sp. 1. Afr. trop.
5075. 32. *Seringia* corr. *Actinostigma* Turcz. in: Bull. Soc.
natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 259 [non XXX].
5076. 33. *Lysiosepalum* adde:
Lysiosepalum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 343.
et corr.: *Lysiotetalum* Engler et Prantl, Pflzfam.
III. 6. (1890) 92 [non 1895].
- 5082a. 40a. *Aeropogon* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 186. — Sp. 3. N. Caledon.
5091. 48. *Cola* corr. *Edwardia* Raf. in: Specchio delle sc. I.
(1814) 158 [non 1824].

Fam. SCYTOPETALACEAE

- adde: Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 101.
Rhaptopetalaceae Pierre ex van Tieghem in: Bull.
Soc. bot. France XLIII. (1896) 566 et ex De
Wildeman in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. ser. I.
(1903) 31.
- 5096a. 2a. *Egasea* Pierre ex De Wildeman in: Ann. Mus.
Congo Bot. 5. ser. I. (1903) 31 t. 17 et 18. — Sp. 2.
Afr. trop.
5097. 3. *Erythropyxis* adde:
Obs. Huius generis synonymum est fors. *Brazzeia* Baill.
(n. 4947) see, Pierre ex De Wildeman in: Ann.
Mus. Congo Bot. 5. ser. I. (1903) 31.
5098. 1. *Tetracera* adde:
Tetraceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 553.
5099. 2. *Davilla* adde:
Davillaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 165.
5102. 5. *Hibbertia* adde:
Obs. De *Vanieria* Montr. cf. *Beauvisage* in: Ann. Soc. bot.
Lyon XXVI. (1901) 6.
- 5105a. 8a. *Didesmanandra* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900)
t. 2546. — Sp. 1. Borneo.

Fam. OCHNACEAE

- adde: van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI (1902) 161 et
XVIII (1903) 1; Gilg in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson
(1904) 97.
5112. 1. *Ochna* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII (1903) 232.
Adde synonyma:
Ochnella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 343.
Polychnella van Tiegh., ibid. 347.

- Discladium* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI
(1902) 350.
Monopordium van Tiegh., ibid. 365.
Polythecium van Tiegh., ibid. 366.
Heteropordium van Tiegh., ibid. 378.
Porochua van Tiegh., ibid. 386.
Diporochna van Tiegh., ibid. 389.
Campylochnella van Tiegh., ibid. 400.
Biramella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. ser. XVIII.
(1903) 40.
Pleopetalum van Tiegh., ibid. 45.
Prohorella van Tiegh., ibid. 47.
Pleodiporochna van Tiegh., ibid. 58.

5113. 2. *Ouratea* adde:

- Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 248.
Adde synonyma:
Camptouratea van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. ser.
XVI. (1902) 204.
Stenouratea van Tiegh., ibid. 219.
Notouratea van Tiegh., ibid. 220.
Plicouratea van Tiegh., ibid. 222.
Ancouratea van Tiegh., ibid. 224.
Diouratea van Tiegh., ibid. 227.
Trichouratea van Tiegh., ibid. 229.
Elouratea van Tiegh., ibid. 238.
Villouratea van Tiegh., ibid. 239.
Dasouratea van Tiegh., ibid. 240.
Hemouratea van Tiegh., ibid. 242.
Pleouratea van Tiegh., ibid. 243.
Volkensteima van Tiegh., ibid. 244.
Isouratea van Tiegh., ibid. 266.
Palyouratea van Tiegh., ibid. 268.
Tetouratea van Tiegh., ibid. 269.
Cercouratea van Tiegh., ibid. 270.
Micouratea van Tiegh., ibid. 279.
Setouratea van Tiegh., ibid. 283.
Ouratella van Tiegh., ibid. 289.
Gymnouratella van Tiegh., ibid. 291.
Bistaria van Tiegh., ibid. 294.
Campylosperrum van Tiegh., ibid. 296.
Campylocereum van Tiegh., ibid. 304.
Cercanthemum van Tiegh., ibid. 305.
Cercinia van Tiegh., ibid. 309.
Notocampylum van Tiegh., ibid. 311.
Diphyllopodium van Tiegh., ibid. 313.
Diphyllanthus van Tiegh., ibid. 315.
Spongopyrena van Tiegh., ibid. 317.
Rhabdophyllum van Tiegh., ibid. 320.
Monelasmum van Tiegh., ibid. 326.
Exomicrum van Tiegh., ibid. 328.

5114. 3. *Brackenridgea* adde:

- Pleuronridgea* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 399.
Notochnella van Tiegh., ibid. 403.
Campylopora van Tiegh., ibid. 404.

5115. 4. *Lophira* adde:

- Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XV. (1901) 169
et Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 274.

5116. 5. *Elvasia* adde:

- Vasela* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. ser. XVI.
(1902) 409.
Trichovasela van Tiegh., ibid. 411.

Luxemburgieae adde:

- Obs. De hac tribu cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8.
ser. XIX. (1904) 1.

5117. 6. *Cespedesia* adde:

- Fourmiera* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. ser. XIX.
(1904) 58.

5118. 7. *Godoya* adde:

- Planchonella* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. ser. XIX
(1904) 53.
Rhytidantha van Tiegh., ibid. 43.

5120. 9. *Wallacea* adde:
Wallacéaces van Tiegh. in: Bull. Mus. Paris (1904) 145 et in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 92.
5126. 15. *Sauvagesia* adde:
Obs. De hoc genere et affinibus cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 93.
5130. 19. *Euthemis* adde:
Euthémidacees van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 96.
5134. 23. *Strasburgeria* adde:
Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XVII. (1903) 198. Genus sec. E. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84 ad Saxifragaceas referendum.
5137. 1. *Maregravia* adde *Marggravia* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 72.
5143. 2. *Tonroulia* adde:
Turulia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 578.
5147. 4. *Thea* corr. *Theaphylla* Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 246 [non VII].
5148. 5. *Gordonia* adde:
Nabiosodendron Pitard in: Actes Soc. Linn. Bordeaux LVII. (1902) p. LIV.
- 5152a. 9a. *Hartia* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2727. — Sp. 1. China.
5153. 10. *Temstroemia* corr. *Cleyera* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 68.
5155. 12. *Anneslea* adde:
Richtera Reichb., Nom. (1841) 208.
Annesleya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 32.
5156. 13. *Adimandra* Jaek dele:
Synon. Haenkaea Usteri, Ann. Bot. VI. (1793) 117 (= Haenkea F. W. Schmidt, cf. sub. n. 4038).
5157. 14. corr. *Eurya* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 67.
5167. 6. *Ascyrum* adde:
Crookea Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 786 (Ascyrum microsepalum Torr. et A. Gray).
5168. 7. *Hypericum* adde:
Heloclea Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 351.
193. 32. *Tovomitopsis* lege Bertolonia Sprengel II. (1821) 110 [non I].
5199. 38. *Garcinia* adde:
Hypericoides Cambess. ex Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 324.
- 5199a. 38a. *Tetrathalamus* Lauterbach in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 319. — Sp. 1. N-Guinea.
5209. 48. *Medusagyne* adde:
Medusogyne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 356.
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2790.
5215. 5. *Hopea* corr. Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 7 t. 210 [non II].
5217. 7. *Shorea* adde:
ad Sect. 3. Anthoshorea:
Anthoshorea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1891) sub t. 250.
Pachyklamys Th. Dyer ex Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 77.
5222. 12. *Cotylelobium* adde:
Cotylelobium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 145.
5238. 2. *Hololachne* adde:
Schangima Sievers ex Pallas in: Nova Acta petropol. X. (1797) 374 ex Meyer in: Ledebour, Fl. all. III. (1831) 222; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 503.

Fam. CISTACEAE

Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 1.

5242. 1. *Cistus* adde:
Sect. 1. Rhodocistus Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 11.
5243. 2. *Halimium* adde:
Sect. 1. Spartioides Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 33.
Sect. 2. Euhalimium Grosser, ibid. 33.
5245. 4. *Helianthemum* adde:
Sect. 3. Pseudomancularia Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 62.
5262. 5. *Rinorea* adde:
Obs. Species afric. ita disponendae:
Subg. I. Euandra Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 132.
Subg. II. Petalandra Engl., ibid. 132.
Sect. 1. Choriandra Engl., ibid. 132.
Sect. 2. Synandra Engl., ibid. 132.
Sect. 3. Ardisianthus Engl., ibid. 133.
Sect. 4. Violanthus Engl., ibid. 133.
5273. 16. *Noisetia* adde:
Noisettea auct.
5288. 14. *Hoplostigma* adde:
Hoplostigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 286.
- 5299a. 25a. *Androsiphonia* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 101. — Sp. 1. Afr. trop.
5304. 30. *Scelopopia* corr. *Eriudaphus* Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 271 [pro 1835].
5310. 36. corr. *Pineda* Ruiz et Pav. [non Pineda].
5323. 49. *Azara* adde:
Azaraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 56.
- 5328a. 54a. *Olmediella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 253; Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli I. 3. (1902) 278; Loesener in: Notizbl. Bot. Gart. und Museum Berlin Nr. 36 (1905) 175 (cf. supra n. 1955). — Sp. 2. Brasil (?).
Licopolia Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli II. 1. (1904) 74.
Olmedoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 398.
5335. 61. *Arechavaletaia* adde:
Arechavaleta Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 671 et Inser.
5339. 65. *Enceraca* adde:
Euceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 212.
5344. 70. *Bembicia* adde:
Bembicia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 65.
5347. 73. *Psijoxylon* adde:
Obs. Genus ad Myrtaceas pertinot sec. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 349.
5349. 75. *Solmsia* adde:
Obs. Genus ad Gonystylaceas transferendum sec. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84.

5350. 76. *Rhopalocarpus* adde:
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2774.
5351. 77. *Microsemia* adde:
Obs. Genus ad Thymelaeaceas pertinet sec. E. Gugg in:
Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84
et XXXIX. (1906) 199.
5361. 7. corr. *Loewia* Urb. in Ann. Istit. bot. Roma VI. (1897)
189 non 1896 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl.
n. 60. (1898) 2.
- 5365a. 3a. *Schlechterina* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII.
(1902) 148. Sp. 2. Afr. or. trop.
5370. 8. *Adenia* Sect. 5. corr. *Microblepharis* M. Roem. Synops.
monogr. II. (1846) 133, 200.
5372. 10. *Passiflora* Sect. 9. § 4. lege: *Bractegoma* DC., Prodr.
III. (1828) 334 [pro 1858].
5374. 1. *Ceratiosicyos* adde:
Ceratiosicyos Harv. in: Ann. nat. Hist. III. (1829)
421 t. 10.
Ceratiosicyos Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 111.
5383. 4. *Meutzelia* adde:
Bicuspidaria Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club
XXX. (1903) 275.
Obs. Genera *Tontereia* Eaton et Wright, North-Amor. Bot.
(1840) 454 et *Aerolasia* C. Presl pro propriis habitis
a Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903)
276 et 277.
5391. 12. *Cajophora* adde:
Helicteroides DC., Prodr. III. (1828) 340 (sect. Loasae).
Helicterodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 271.
5397. 2. *Begonia* Sect. 1. *Mezierea* corr. Gandch., Bot. Voy.
Bonte (1844—52) t. 32 [pro 1839].
5400. 1. *Ancistrocladus* adde:
Ancistrella van Tiegh. in: Journ. de bot. XVII. (1903)
155.

Fam. CACTACEAE

- adde: K. Schum., Gesamtschr. Kakt., Nachtr. 1898—1902 (1903).
5404. 4. *Phyllocactus* adde:
Obs. Clavem specier. sectionis primae novam emendatam
Jodit K. Schumann, Gesamtschr. Kakt., Nachtr.
1898—1902 (1903) 67.
- 5404a. 4a. *Wittia* K. Schum. in: Monatschr. Kakteenk. XIII.
(1903) 117. — Sp. 1. Brasil.
5420. 20. *Maihnenia* adde:
Obs. Cf. Spigazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII
(1902) 287.
5422. 1. *Grissoloma* adde:
Grissoloma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 249.
Penaecaceae corr. R.Br. in: Sweet, Hort. brit. (1826)
347 (nec 1820).
5428. 1. *Olinia* adde:
Obs. *Plectronia* L., Mant. (1767) 6 exel. synonym. pertinet ad
Olinia sec. O. Kuntze (cf. Post et O. Kuntze, Lexic.
gen. Phaner. (1903) 446) an revera?
5435. 7. *Gnidia* adde:
Struthia [L., Gen. ed. 2. (1742) 161] Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 541
Sect. 2. *Involueratae* adde:
Galgion O. Ktze. in: Post et O. Kuntze,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 541 (sect.
Struthinae).

5453. 25. *Thymelaea* adde:
? *Sanamunda* Neek., Elem. II. (1790) 179.
Giardin. Gerber in: Bull. Soc. bot. France CXII. (1901) 46.
5455. 27. *Daphne* adde:
Obs. *Sanamunda* Neek. pertinet fors. ad *Thymelaea* (n. 5453).
5459. 31. *Cryptadenia* adde:
Sterroctis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105 pp.
Calysericos Eckl. et Zeyh. ex Meissner in: De
Candolle, Prodr. XIV. (1857) 573 et 574 pp.
Stiroctis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
538.
5461. 36. *Stellera* corr. *Chamaejasme* Amman, Stirp. ruth. [pro
Ruth. solum].
5467. 39. *Pimelea* corr. *Macrostegia* Turcz. in: Bull. Soc. natural.
Moscon XXV. P. 2. (1852) 177 (nec (1818) 271).
corr. *Aschenfeldtia* Meissn. ex De Candolle, Prodr.
XIV. (1857) 515 [pro 1856].
5470. 1. *Hippophaë* adde:
Argussiera Bulani, Fl. pyren. I. (1897) 122.
Hippophaë corr. Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I.
(1864) 594 [pro Pl.].
5468. 41. *Goniodium* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82
ex planta originaria ad *Lythraceas* transponendum (cf.
infra sub genere *Pleurophora*).

Fam. LYTHRACEAE

- adde: Koehne in: Pflzreich. XVII. (1903) 1.
5476. 4. *Lythrum* adde:
Chabraea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 640.
5478. 6. *Cuphea* adde:
Cypha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
159.
5479. 7. *Pleurophora* adde:
Goniodium Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82.
5482. 10. *Diplnsodon* adde:
Sect. 1. *Subumnerves* Koehne in: Pflzreich. XVII.
(1903) 188.
Sect. 2. *Peminerves* Koehne, ibid. 188.
Sect. 3. *Palmatipenninerves* Koehne, ibid. 189.
Sect. 4. *Palmatioerves* Koehne, ibid. 189.
5489. 17. *Grislea* adde:
Grisleya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
237.
5492. 20. *Ginoria* adde:
Subg. I. *Enginoria* adde:
Sect. 1. *Prismatospermum* Koehne in: Pflzreich.
XVII. (1903) 248.
Sect. 2. *Discospermum* Koehne, ibid. 249.
5496. 24. *Physopodium* corr. Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826)
403 (non X).
5497. 1. *Sonneratia* corr. *Cheratia* Montr. in: Mem. Acad. Lyon X
(1860) 292 (non IX).
5510. 9. *Gustavia* corr. L., Pl. surinam. (1775) 18 et Amoen.
acad. VIII. (1785) 266 t. 5.
5512. 11. *Conroupita* adde:
Conrupita J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1068.
5515. 14. *Bertholletia* adde:
Tonea L. C. Rich. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1426.
Obs. *Touka* L. C. Rich., Anal. Frucht (1811) 97 est nomen
indigenum.
Bartholletia lege: *Silva* Manso, Enum. substanc.
Brasil. (1866) 16 [pro Manso, Enum.].

- 5516a. 15a. *Goeldinia* Huber in: Bol. Mus. paraens. III. (1902) 438. — Sp. 2. Brasil.
5527. 8. *Pellucalix* adde:
Pellocalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 421.
5528. 9. *Weihen* adde:
Richea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 485.
5529. 10. *Cassipourea* adde:
Cassipourea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 796.
5531. 12. *Blepharistemma* adde:
Blepharostemma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
5538. 38. *Combretum* corr. Poivrea Thouars, Observ. pl. iles austral. (1811) 28 [nec Afr., forsan 1806].
5544. 9. *Terminalia* corr. Pamea Aubl. Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 946 t. 359 [nec 46].
Aristotelia corr. Lamarck, Encycl. I. (1783) 349 [nec 1784].
5547. 12. *Anogeissus* adde:
Leiocarpus DC., Prodr. III. (1828) 16 (sect. Conocarp); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 321 (gen.).
Leiocarpaea DC., Prodr. III. (1828) 484 (sect. Conocarp).
5551. 16. *Laguncularia* corr. Sphenocarpus L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 92.
5569. 17. *Campomanesia* corr. Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 72 t. 13 [nec 1797].
5578. 26. *Eugenia* adde:
Gelpkea Blume, Mus. bot. hagd.-batav. I. (1849) 88 t. 35; cf. Koorders et Valetou in: Meded. uits Lands Plantentuin XL. (1900) 83.
5583. 31. *Syzygium* adde:
Obs. De genere Gaslondia Vieill. cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 349.
5585. 33. *Piliocalyx* adde:
Pileocalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 438.
5587. 35. *Backhousia* adde:
Backhousea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 57.
5588. 36. *Metrosideros* corr. Ballardia Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 39 [non 1902].
5594. 42. *Xanthostemon* corr. Draparnaudia Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 41 [non 1902].
5600. 48. *Agonis* adde:
Agonis DC., Prodr. III. (1828) 226 (sect. Leptospermii).
5602. 50. *Callistemon* adde:
Calostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.
5607. 55. *Eremaea* adde:
Eremaeopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 201.
5610. 58. corr. *Beaufortia* R.Br. (nec Beaufortea, quod est error).
5612. 60. *Baeckea* adde:
Baeckia R.Br., Verm. bot. Schrift. I. (1825) 39.
Baekea Reichb., Consp. (1828) 176.
Subg. I. Sect. 2. corr. Pansomyrtus Radlk. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 264 [non III].
5623. 71. corr. *Darwinia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1815) 299 t. 22 [non 1813].
- 5626a. 74a. *Rylstonea* R. T. Baker in: Proc. Linn. Soc. New South Wales XXIII. (1898) 768. — Sp. I. Austral.
- 5626b. 74b. *Trichobasis* Turcz. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 336. — Sp. I. Austral.
5633. 7. *Tibouchina* adde:
Tibouchina auct.
5637. 11. *Pseudoernestia* adde:
Pseudernestia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 463.
5641. 15. *Acisanthera* adde:
Acianthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 5.
5645. 19. *Appendicularia* adde:
Appendicilana O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 40.
5658. 32. *Osbeckia* del. synonym: Hedusa Raf. (cf. n. 5659).
5659. 33. *Dissotis* corr. et adde:
Hedusa [nec Hadusa] Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Hedusa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 269.
5726. 100. *Sarcopyramis* corr. Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 32 t. 23.
5727. 101. *Anericneleistus* adde:
Anericlostus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 30.
5728. 102. [nec 103]. *Pomatostoma*
5729. 103. [nec 104]. *Sonerila*
5732. 106. *Anplectrum* adde:
Gonema Raf., Sylva Tellur. (1838) 96 pp.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 253.
5744. 115. *Medinilla* adde:
Medinillaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 355.
5750. 124. *Pleiochiton* adde:
Plichiton Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
5751. 125. *Anoectocalyx* adde:
Anoectocalyx auct.
5753. 127. *Leandra* adde:
Leandra Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 319.
5757. 131. *Catacoryne* adde:
Catacoryna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 105.
- 5759a. 133a. *Alloneuron* Pilger in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 185. — Sp. I. Brasil.
5765. 138. *Myrmidone* adde:
Myrmedone Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 1029.
5768. 142. *Bellucia* adde:
Bellucia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 64.
5770. 144. *Loreya* corr. *Heteroneuron* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 768 [non 168].
5772. 146. *Henriettella* adde:
Oxisma Raf., Sylva Tellur. (1838) 94 pp.
Oxysma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 410.
5773. 147. *Myriasporea* adde:
Myriospora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 379.

5777. 151. *Astronia* corr. Blume, Bijdr. (1826) 1080 [non 1825].
- 5788a. 162a. *Warneckea* Gd. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 100. — Sp. I. Afr. or. trop.
5789. 163. *Lijndenia* corr. Zoll. et Moritz in: Moritz, Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 10.
5791. 1. *Jussiaea* adde: Murr., Syst. ed. 13. (1774) 335.
corr. *Jussia* Adans., Fam. II (1763) 85 [pro Tom].
5793. 3. *Ludwigia* adde:
Obs. *Dantia* Petit receptum a Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 647 (nomen).
5799. 9. *Clarkia* adde:
Clarkea Spreng., Gen. I. (1830) 314.
5803. 13. *Onagra* adde:
Brunyera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 649.
5804. 14. *Oenothera* adde:
Raimannia Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VIII. (1905) 330 (cf. Bot. Centralbl. XCIX. [1905] 521).
5807. 17. *Xylopleurum* adde *Fleischmannia* Reichb., Der deutsche Botaniker (1841) 171.
5816. 26. corr. *Chamissonia* Lank in: Sprengel, Jahrb. I. P. I. (1818) 156.
5828. 38. *Circaea* adde:
Carlostephania Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 658.

Fam. HALORRHAGIDACEAE

adde: Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) („Halorrhagaceae“).

Subfam. I. HALORRHAGOIDEAE

Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 16.

I. HALORRHAGEAE Schindler, ibid. 16.

5830. 1. *Londonia* Lindl. — Cf. n. 5830, 1.
5831. 2. *Halorrhagis* Forst. — Cf. n. 5831, 2.
Obs. Genus nunc inclusio genere *Meioneetes* R.Br. ita dividendum:
Subg. I. *Pseudohalorrhagis* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 25.
Subg. II. *Eubalorrhagis* Schindler, ibid. 26.
Sect. a) *Monanthus* Schindler, ibid. 26.
Subsect. α) *Rhagocalyx* Schindler, ibid. 26.
Subsect. β) *Leptocalyx* Schindler, ibid. 28.
Subsect. γ) *Trachycalyx* Schindler, ibid. 35.
Subsect. δ) *Macrogomphus* Schindler, ibid. 36.
Subsect. ϵ) *Lampocalyx* Schindler, ibid. 42.
Sect. b) *Pleianthus* Schindler, ibid. 44.
Subsect. α) *Trachyphyllum* Schindler, ibid. 44.
Subsect. β) *Sclerocalyx* Schindler, ibid. 48.
Subsect. γ) *Ceroodia* (Murr.) Schindler, ibid. 49.
Subsect. δ) *Dizygnum* Schindler, ibid. 52.
Subsect. ϵ) *Tribalorrhagis* Schindler, ibid. 53.
Subsect. ζ) *Meioneetes* (R.Br.) Schindler, ibid. 54.
Subsect. η) *Tetrapteryx* Schindler, ibid. 56.
Subsect. θ) *Tripteryx* Schindler, ibid. 58.
Subsect. ι) *Spongioearpus* Schindler, ibid. 58.

5832. 3. *Meziella* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 60.
Sp. I. Austral.

5833. 4. *Laurembergia* Berg. — Cf. n. 5833, 4 (Serpenta)
Subg. I. *Indolaurembergia* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 64.
Sect. a) *Apopleura* Schindler, ibid. 64.
Sect. b) *Ditetrupleura* Schindler, ibid. 67.
Subg. II. *Afrolaurembergia* Schindler, ibid. 70.
5834. 5. *Proserpinaca* L. — Cf. n. 5835, 6.
2. MYRIOPHYLLEAE Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 77.
5835. 6. *Myriophyllum* L. — Cf. n. 5834, 5.
Subg. I. *Emyriophyllum* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 82.
Sect. a) *Pentapteris* DC., Prodr. III. (1828) 68;
Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 82.
Subsect. α) *Spirophyllum* Schindler, ibid. 82.
Subsect. β) *Pelonastes* Schindler, ibid. 83.
Subsect. γ) *Spondylophyllum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 529.
Subsect. δ) *Leincarpium* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 93.
Sect. b) *Tessaronia* Schindler, ibid. 95.
Subsect. α) *Trachycarpaeum* Schindler, ibid. 95.
Subsect. β) *Spondylostrum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 529.
Subsect. γ) *Ptilophyllum* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 211.
Subg. II. *Brachytheca* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 102.
Subg. III. *Dicarpum* Schindler, ibid. 104.

Subfam. II. GUNNEROIDEAE

Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 104.

5836. 7. *Gunnera* L. — Cf. n. 5836, 7.
Subg. I. *Millegania* (Hook. f.) Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 107.
Subg. II. *Misandra* (Comm.) Schindler, ibid. 112.
Subg. III. *Pseudogunnera* (Oerst.) Schindler, ibid. 114.
Subg. IV. *Perpensum* (Burn.) Schindler, ibid. 116.
Subg. V. *Panka* Schindler, ibid. 117.
5837. 8. *Hippuris* adde:
Obs. *Hippuridaceae* nunc pro familia propria habitae cf Schindler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) Beibl. n. 77, 1.
Familia sec. Schindler forsas *Santalaceae* affinis.
5838. 5. *Pterotropia* adde:
Pterotropia Mann in: Proc. Amer. Acad. VII. (1867) 168 (sect. *Heptapleuri*).
5839. 6. *Dizygotheca* adde:
Pentadiandra Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422 (gen.).
Sect. I. *Eulizygotheca* Vignier in: Journ. de bot. XIX. (1905) 25.
Sect. 2. *Noedizygotheca* Vignier, ibid. 25.
- 5839a. 9a. *Woodburnia* Fraun in: Proc. Asiatic Soc. Bengal 1903 (1904) 137 et in: Journ. Asiatic Soc. Bengal LXVIII. 2 (1904) 23 t. 2. — Sp. I. Ind. or.
5840. 12. *Echinopanax* adde:
Oplopanax Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 648 (sect. *Panacis*).
- Obs. *Hoplopanax* Post et O. Ktze. (Lexic. gen. Phaner. [1903] 286) amplectitur genera tria n. 5848—5850.
5841. 16. *Gilibertia* adde:
Melopanax Marchal in: Bull. Acad. Belgique 2. sér. XLVII. (1879) 77.
Obs. De spec. japon. cf. Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 91.

5859. 21. *Polyscias* corr. *Cuphocarpus* Decne. et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 109.
 adde:
Tieghemopanax R. Viguier in: Bull. Soc. bot. France LII. (1905) 305.
Bonnierella R. Viguier, ibid. 314.
 Obs. *Tieghemopanax* amplectitur species neocaledonicas et australienses circa 26; *Bonnierella micam* speciem: *Panax tahitense* Naudaud.
5865. 27. *Cheirodendron* adde:
Cheirodendron Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.
5867. 29. *Astrotricha* adde:
Astrotricha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 51.
5872. 34. *Cussonia* corr. *Gussonia* D. Dietr., Synops. II. (1840) 925 [pro III].
5882. 44. *Stilbocarpa* adde:
Stilbocarpa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 537.
5883. 45. *Panax* adde:
Aureliana [Breyh., Icon. rar. exot. pl. (1739) 51 c. tab.] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 54.
Araliastrum Trew, Pl. sel. Ehret (1750—1773) t. 6.
5886. 48. *Myodocarpus* adde:
 Obs. Cf. Dubard et Viguier in L'agricult. pays chauds III. (1904) 694; genus nunc continet species 12.
Mackinlayae corr. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 933 [non 27].
5890. 52. *Anomopanax* Harms in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 13 et in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 332 t. 13. — Sp. 4. Celebes, Ins. philipp., N. Guinea.
5925. 33. *Petagnia* adde:
Petagnia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 426.
5934. 42. *Physocaulis* Tausch:
 Obs. Briquet in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 350 („*Physocaulis*“); *Chaerophylloides* Dumort. (Fl. belg. [1827] 80) est sectio plane incerta sec. Briquet.
5935. 43. *Chaerophyllum* adde:
Bellia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 411.
5938. 45. *Anthriscus* adde:
Cerifolium L., Gen. ed. 1. (1737) 79 (sect. Scandicis).
 Obs. Genus *Cerifolium* receptum a Besser, Prim. fl. galic. 1. (1809) 218.
5939. 47. *Scandix* Sect. 3. *Cyclotaxis* corr. Boiss., Diagn. X. (1849) 48 [Fasc. exstat].
5941. 49. *Osmorrhiza* adde:
Orospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 582.
5942. 50. *Myrrhis* adde:
Odorata L., Gen. ed. 1. (1737) 79 (sect. Scandicis);
 Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 396.
5943. 51. *Molopospermum* corr. *Cicutaria* Mill., Gard. Diet. ed. 3. (1737).
- 5943a. 51a. *Notopterygium* De Boissieu in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 838. — Sp. 1. China.
5950. 58. *Caucalis* adde:
Nigera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 404.
- 5950a. 58a. *Kozlovkia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1901) 146. — Sp. 1. Asia centr.
Albertia Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 606 (quoad A. paleaceam).
5955. 63. *Schrenkia* adde:
 Obs. Cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 158 (spec. nunc 6).
5978. 86. *Arracacia* corr. *Arracacha* DC. in: Bibl. univ. Genève XI. (1829) 74 [non XI].
5981. 89. *Pleurospermum* Hoffm. del. synonym.:
Physospermum Cusson (n. 5967 pro gen. propr.)
 et adde:
Physospermum Lag., Amen. nat. II. (1821) 97.
5987. 95. *Cachrys* adde:
Armarintea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 415.
 Obs. Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 136 genus sensu hodierno constituit (= *Eucachrys* DC., Prodr. IV. [1830] 236, sect. *Cachrydis*). *Linnaei* *Cachrys Libanotis* L. (Spec. pl. ed. 1. [1753] 246; Hort. Chif. [1737] 94 sp. prima) certe pro majore parte ad *Hippomarathum* (H. *Bocconii* Boiss., cf. Nyman, Consp. 314) pertinet, sed etiam in synonymia *Cachrydis* speciei citatur (cf. Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. Fl. hisp. III. (1874) 64: *Cachrys laevigata* Lam.).
5994. 102. *Bupleurum* adde:
Tenorea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 358.
6012. 120. *Olivieria* adde:
Oliviera D. Dietr., Synops. pl. 1. (1839) 586.
6018. 126. *Falcaria* adde:
Cridhamus Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 349.
6020. 128. *Carum* adde:
Carvi Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 352.
 Obs. De spec. nov. cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 110.
6026. 134. *Galagania* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 62 et XXIII. (1904) 154 t. 8.
6027. 135. *Korshinskia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 59 et XXIII. (1904) 153 t. 7.
6038. 146. *Sium* adde:
Berla Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 356.
Sisarrum Bubani, ibid. 357.
6061. 172. *Kundmannia* adde:
Arduino Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 42.
 corr.: *Brignolia* Bertol. in: Desvaux, Journ. de bot. II. (1813) 76 (non 1815).
6071. 179. *Ligusticum* adde:
Devillea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 380.
6090. 198. *Rhysopterus* adde:
Ryssosciadium O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 493.
6103. 211. *Capnophyllum* corr. *Olospermum* Link, Enum. 1. (1821) 267 [non 1820].
6104. 212. *Lophosciadium* adde:
Silaum [Ludw. ex] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 519.
6106. 214. *Myrrhidendron* adde:
Myrrhodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 380.

- 6107a. 215a. *Pseudotaeniidia* Mackenzie in: *Torreyia* III. (1903) 158. — Sp. I. Amer. bor.
6108. 216. *Cymbocarpum* adde:
Cymbocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 158.
6109. 217. *Ferula* adde:
Chelvax Cesati ex Boissier, *Fl. orient. Suppl.* (1888) 265 (*Ferula meonles* L.).
- 6109a. 21^a. *Ladyginia* Lipsky in: *Acta Horti petropol.* XXIII. (1904) 150 t. 9. — Sp. I. As. centr.
6114. 222. *Opopanax* adde:
Panax [Kramer, *Tent.* (1744) 66] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 414.
- 6116a. 224a. *Oligocladus* Chodat et Wilczek in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. ser. II. (1902) 527. — Sp. I. Argentina.
6123. 231. *Malabaila* corr. *Analyrium* E. Moy ex Baillon, *Hist. pl. VII* (1880) 206 [nec 1879].
6126. 234. *Zozimaea* adde:
Zosimaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 601.
6136. 241. *Laserpitium* adde:
laecellia Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 396.
6139. 247. *Exoacantha* adde:
Exacantha Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 232.
6142. 250. *Daucus* adde:
Pseudorlaya Murbeck in: *Acta Univ. Lund.* XXXIII. n. 12 (1897) 86.
6152. 3. *Campitrochea* adde:
Nyssopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 393.
6153. 4. *Davidia* adde:
Cf. Hemsley in: *Journ. Linn. Soc.* XXXV. (1904) 556 t. 19; *Masters in: Gard. Chron.* 3. Ser. XXXIII (1903) 236, Fig. 98.
6154. 5. *Alangium* adde:
Karangolum O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 272 et m.; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 306.
6159. 10. *Cornus* adde:
Cornella Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXIII. (1906) 147.
Obs. Svida Opiz pro genere proprio habita a Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 803.
6175. 10. *Cheilotheca* adde:
Chilotheca Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 119.
6181. 3. corr. *Cladotamnus* Bong (nec Brongn.).
6184. 6. *Rhododendron* adde:
Chamaerhododendron Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 5.
Bertia Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 881.
ad Subg. IV. *Azaleastrum* adde:
Azaleastrum Rydberg in: *Mem. New York Bot. Gard.* I (1900) 297.
Subg. II. § 6 *Tausia* et Subg. IV. *Azaleastrum* adde:
Planch. in: *Rev. hort.* 4. ser. III. (1854) 43.
Azaleodendron Rodrigues ex Gard. *Chron.* 3. Ser. XIII (1893) 665. — *Azalea* × *Rhododendron*.
6192. 14. corr. *Kalmia* [L., *Nov. pl. gen.* (1751) 18; adde:
Kalmella Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 886
(*Kalmia hirsuta*),
corr. *Chamaedaphne* O. Ktze., *Rev. gen.* II (1891) 288.
- Subfam. ARBUTOIDEAE adde
- Obs. Cf. Niedenzu in: *Engler, Bot. Jahrb.* XI. (1889) 134.
6195. 17. *Dabočičia* corr. *Dabeoceta* C. Koch, *Dendrol.* II. 1. (1872) 132 [pro II. 2].
6197. 19. *Cassiope* adde:
Arcterea Coville in: *Proc. Washington Acad.* III. (1901) 573 et m.; *Bot. Gaz.* XXXVII. (1904) 299.
6199. 21. *Andromeda* adde:
Cholisma Greene in: *Torreyia* IV. (1901) 173.
6216. 38. *Vaccinium* adde:
Subg. II. *Cyanococcus* adde:
Myrtillidium Spaich, *Hist. nat. veg. Phaner.* IX. (1840) 525 (sect. *Vaccini*).
Subg. III. *Oxycoeus* adde:
Hugeria Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 896.
Subg. V. *Epigynium* adde:
Acosta Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 276.
6222. 43. *Agapetes* adde:
Obs. *Acosta* Lour. = *Vaccinium acosta* Rausch. (spec. dubia) [cf. n. 6216].
- 6222a. 44a. *Pernettyopsis* King et Gamble in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXXIV. 2. (1905) Extranumber p. 79. — Sp. 2. Ind. or.
6231. 56. *Hornemannia* adde:
Symphysia C. Presl, *Epistola de Symphysis* (1827).
6236. 58. corr. *Calluna* Salisb. in: *Trans. Linn. Soc.* VI. (1802) 317 et adde:
(*Calyceica* Lank, *Handb.* I. (1829) 613 (subg. *Ericae*), *Ericodes* [Lindw.] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 202.
6242. 64. *Blaeria* adde:
Kolba Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 309.
6243. 65. *Eremia* Subg. I. *Poderemia* lege: De Caudolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) [pro VII. 1].
- 6243a. 65a. *Platyelyxa* N. E. Br. in: *Th. Dyer, Fl. capens.* IV. 1. (1905) 335. — Sp. I. Afr. austr.
- 6245a. 67a. *Aniserica* N. E. Br. in: *Th. Dyer, Fl. capens.* IV. 1. (1905) 4. — Sp. quot? Afr. austr.
- 6245b. 67b. *Leptericia* N. E. Br. in: *Th. Dyer, Fl. capens.* IV. 1. (1905) 4. — Sp. quot? Afr. austr.
- 6279a. 1a. *Neomezia* Votsch in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1904) 541. — Sp. I. Cuba.
6283. 1. *Maesa* corr. *Sburata* Thun., *Gen. nov. malagasear* (1806) 12 [nec 1809].
6285. 2. *Ardisia* corr. *Barthoua* Comm. ex De Caudolle in *Trans. Linn. Soc.* XVII. (1834) 112 [non 1837].
6287. 5. *Conandrium* corr. *Conandrium* K. Schum. in: K. Schumann et Lanterbach etc.
6291. 9. *Labisia* adde:
Marantodes A. DC. in: De Caudolle, *Prodr.* VIII (1841) 137 (sect. *Ardisia*).
Marantodes Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 351.

Fam. PRIMULACEAE

add: Pax et R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905).

I. ANDROSACEAE Reichb. in: Moessler, Handb. I. (1827) 40; Pax et Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 17.

I. *Primulinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. I. (1890) 104; Pax et Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 17.6315. I. *Primula* L. — Cf. n. 6315. I.

Species circ. 210, nunc ita disponendae:

- Sect. 1. *Sinenses* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 164 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 19.
- Sect. 2. *Fallaces* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 170 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 32.
- Sect. 3. *Monocarpicae* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 64; Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 33.
- Sect. 4. *Floribundae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 171 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 35.
- Sect. 5. *Petiolares* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 173 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 39.
- Sect. 6. *Bullatae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 176 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 43.
- Sect. 7. *Carolinella* Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 45.
Carolinella Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2726. (1903) t. 2775.
- Sect. 8. *Vernales* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 177 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 47.
- Sect. 9. *Soldanelloideae* Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 65.
- Sect. 10. *Farinosae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 194 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 70.
- Sect. 11. *Capitatae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 192 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 88.
- Sect. 12. *Minutissimae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 202 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 95.
- Sect. 13. *Tenellae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 203 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 96.
- Sect. 14. *Nivales* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 205 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 98.
- Sect. 15. *Omphalegramma* Pax, ibid. 108.
Omphalegramma Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1885) 272. XLV. (1898) 178.
- Sect. 16. *Macrocarpae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 210 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 110.
- Sect. 17. *Callianthae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 211 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 114.
- Sect. 18. *Cordifoliae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 214 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 120.
- Sect. 19. *Sredinskya* Stein in: Samenkatal. Bot. Gart. Breslau (1881); Kusnezow, Fl. cauc. crit. IV. (1901) 116; Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 122.
- Sect. 20. *Cankrienia* Pax, ibid. 124.
Cankrienia De Vriese in: Jaarb. Maatch. Tuinbouw (1890) 30.

Sect. 21. *Auricula* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 219 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 129.

Sect. 22. *Pinnatae* R. Knuth et Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82. (1905) 139.

6317. 2. *Dionysia* Fenzl. — Cf. n. 6317. 3.

Obs. Iluc pertinet *Gregoria* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 45 p. p.

6318. 3. *Douglasia* Lindl. — Cf. n. 6318. 4.

Subg. I. *Eudouglasia* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 168.

Subg. II. *Gregoria* R. Knuth, ibid. 168.
Gregoria Duby, Bot. gall. I. (1828) 383.

6319. 4. *Androsace* L. — Cf. n. 6321. 7.

Sect. 1. *Pseudoprimula* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. I. (1890) 110; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 172.

Sect. 2. *Chamaejasme* Koch, Synops. (1837) 584; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

Sect. 3. *Aretia* Koch, Synops. (1837) 583; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.
Aretia L., Spec. pl. ed. I. (1753) 141; cf. n. 6320. 6.

Sect. 4. *Andraspis* Koch, Synops. (1837) 585; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

6320. 5. *Cortusa* L. — Cf. n. 6322. 8.6321. 6. *Stimpsonia* Wright. — Cf. n. 6319. 5.6323. 7. *Ardisiandra* Hook. f. — Cf. n. 6323. 9.

2. *Soldanellicae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. I. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 224.

6324. 8. *Soldanella* L. — Cf. n. 6324. 10.6325. 9. *Pomatosace* Maxim. — Cf. n. 6325. 11.6326. 10. *Bryocarpum* Hook. f. et Thoms. — Cf. n. 6326. 12.

3. *Hottoniinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. I. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 232.

6327. 11. *Hottonia* L. — Cf. n. 6327. 13.

4. *Dodecatheinae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 234.

6328. 12. *Dodecatheon* L. — Cf. n. 6341. 27.

Sect. 1. *Etubulosa* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 234.

Sect. 2. *Luteotubulosa* R. Knuth, ibid. 235.

Sect. 3. *Purpureotubulosa* R. Knuth, ibid. 235.

11. CYCLAMINEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. I. (1890) 115 pp.; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 246.

6329. 13. *Cyclamen* L. — Cf. n. 6340. 26.

add:

Cyclaminos Heldr. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 386.

Cyclaminum Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 229.

111. LYSIMACHIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. I. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256.

1. *Lysimachina*. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256.
6310. 14. *Lysimachia* L. — Cf. n. 6330. 15.
 adde synonym:
Anaganthe Bando in: Ann. sc. nat. 2. ser. XX. (1843) 347.
Bernardina Bando, *ibid.* 347.
 Obs. R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256 cum genere *Lysimachia* conjunxit genera sequentia, prius saepius pro propriis habita: *Lubinia* Vent. (n. 6329), *Steironema* Raf. (n. 6331), *Naumburgia* Moench (n. 6332), *Apochoris* Duby (n. 6334).
- Sect. 1. *Nummularia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 7; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 257.
Nummularia Gilib., Fl. Ituan. I. (1781) 29.
- Sect. 2. *Pteranthae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 260.
- Sect. 3. *Lerouxia* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 261.
Lerouxia Merat, Nouv. fl. Paris (1812) 77.
- Sect. 4. *Hypericoideae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 264.
- Sect. 5. *Verticillatae* R. Knuth, *ibid.* 266.
- Sect. 6. *Alternifoliae* R. Knuth, *ibid.* 268.
- Sect. 7. *Lubinia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 8; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 273.
Lubinia Vent., Deser. Jard. Cels (1809) t. 96.
- Sect. 8. *Steironema* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 7; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 276.
Steironema Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VII. (1820) 193.
- Sect. 9. *Cephalanthae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 279.
- Sect. 10. *Ephemerum* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 285.
 Subsect. 1. *Spicatae* R. Knuth, *ibid.* 285.
 Subsect. 2. *Racemosae* R. Knuth, *ibid.* 285.
Apochoris Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1841) 67.
Coxia Endl., Gen. (1839) 733.
- Sect. 11. *Naumburgia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 10; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 302.
- Sect. 12. *Lysimastrium* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 303.
- Sect. 13. *Theopyxis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 113; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 305.
Theopyxis Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856) 126.
- Sect. 14. *Insignes* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 308.
- Sect. 15. *Resolatae* R. Knuth, *ibid.* 308.
- Sect. 16. *Fruticosae* R. Knuth, *ibid.* 309.
6313. 15. *Trientalis* L. — Cf. n. 6333. 19.
6315. 16. *Asterolinum* (= *Asterolonon*) Hoffmgg. et Link. — Cf. n. 6335. 21
 adde: *Asterolonon* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 241
6316. 17. *Pelletiera* A. St. Hl. — Cf. n. 6336. 22.
6317. 18. *Glaux* L. — Cf. n. 6337. 23.
 adde: *Vroedeia* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 250.
2. *Anagallis*. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 320.
6318. 19. *Anagallis* L. — Cf. n. 6338. 24.
- Sect. 1. *Euanagallis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 322.
- Sect. 2. *Crassifoliae* R. Knuth, *ibid.* 326.
- Sect. 3. *Jirasekia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 329.
Jirasekia F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pfl. (1793) 49.
Jirasekia S. P. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 299.
- Sect. 4. *Euparea* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 330.
Euparea Banks et Soland. in: Gaertner, Fruct. I. (1788) 230 t. 50.
- Sect. 5. *Mieropyxis* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 331.
Mieropyxis Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 71.
6319. 20. *Centunculus* L. — Cf. n. 6339. 25.
 IV. *SAMOLEAE* Endl., Gen. (1839) 734; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 336.
6340. 21. *Samolus* L. — Cf. n. 6328. 14.
 adde: *Pringlea* Derganc in: Kneucker, Allg. bot. Zeitschr. X. (1904) 110 (sect. *Androsaces*).
- V. *CORIDEEAE* Reichb., Handb. (1837) 204; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 344.
6342. 22. *Coris* L. — Cf. n. 6342. 28.
 adde: *Alus* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 236.
6350. 5. *Armeria* adde:
Armeria DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. 3. ed. III. (1805) 419 (sect. *Statices*).
6353. 1. *Paysona* adde:
Paysona Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 419.
Hapaloceras Hassk. in: Flora XLII. (1859) 639.
6355. 3. *Diploknema* adde:
Diploknema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.
6360. 8. *Omphalocarpum* adde:
 Obs. *Genus* nunc continet 8 species; cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 12.
- 6360a. 9a. *Tridesmostemon* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 39 — Sp. 1 Kamerun.
6362. 10. *Butyrospermum* corr.:
Micalania R.Br. [nec *Micaladenia*].
6363. 11. *Lucuma* adde:
 Obs. De genere *Calocarpum* Pierre cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 97.
- Obs. *Sapota* [Mill., Diet. (1710)] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 499 amplectitur gen. n. 6365, 6364, 6365.
6364. 12. *Pouteria* adde:
Pouteria auct.
 Obs. De genere *Paralabatia* Pierre cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 109.

6368. 16. *Sideroxylon* del.:
Decateles Raf. (pertinet ad n. 6374, *Bumelia*).
Sect. 11. adde: *Bakerisideroxylon* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 33 (genus).
Obs. *Bakerisideroxylon* Engl. et *Pachystela* Pierre ab Englero, *ibid.* 35 pro generibus propriis diversis distincta.
Sect. 12. adde: Obs. Genus *Micropholis* Pierre pro proprio habitu ad Urban, Symb. antill. V. (1904) 111; in sectiones sequentes divisum:
Sect. 1. *Meioluma* Pierre l. c. 112.
Sect. 2. *Myrtiluma* Pierre l. c. 112.
Sect. 3. *Platyluma* Pierre l. c. 113.
Sect. 4. *Stephanoluma* Pierre l. c. 113.
Sect. 5. *Spruceella* Pierre l. c. 114.
Sect. 6. *Eumicropholis* Pierre l. c. 115.
6371. 19. *Synsepalum* adde:
Stironeurum Radlk. in: Ann. Mus. Congo Bot. 2. sér. I. (1899) 31, cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 33.
6373. 21. *Dipholis* adde:
Spondogona Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 35.
Obs. Sp. antillanae 9 ex Urban, Symb. antill. V. (1904) 135.
6374. 22. *Bumelia* corr. et adde:
Decateles Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 35.
Robertia Scop., *Introd.* (1777) 154.
Sclerosus Raf., *Autikon* (1840) 78.
Robertia Wittst., *Etym.-bot. Handw.* (1852) 768.
Eubumelia Urb., Symb. antill. V. (1904) 141 (sect. *Bumeliae*).
Bumeliopsis Urb., *ibid.* 148 (sect. *Bumeliae*).
6377. 25. *Chrysophyllum* adde:
Obs. De speciebus afric. cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 38; distincti sectionem novam:
Sect. *Zeyherella* (Pierre) Engl. *ibid.* 46.
Sect. nova americana: *Cainitillo* Pierre in: Urban, Symb. antill. V. (1904) 152.
6386. 34. *Mimusops* adde:
Obs. 1. Species africanae ita disponendae.
Subg. I. *Ternaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 203.
Sect. 1. *Euternaria* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 55.
Sect. 2. *Microappendicula* Engl. *ibid.* 64.
Sect. 3. *Mahea* Engl., *ibid.* 65.
Mahea Pierre, *Not. bot.* (1890) 8.
Muriantbe Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 916 pp.
Subg. II. *Quaternaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 202.
Sect. 4. *Enquaternaria* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 65.
Sect. 5. *Imbricaria* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
Imbricaria Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 152.
Sect. 6. *Inhambanella* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 80.
Sect. 7. *Vitellariopsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 942.
Sect. 8. *Bailionella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
Bailionella Pierre, *Not. bot.* (1890) 13.
Subg. III. *Lecomtedoxa* Pierre ex Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 82.
Obs. 2. De sectione *Murica* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358 cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 174.
6387. 35. *Northea* adde:
Northia Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1473.
6398. 46. *Chelonospermum* adde:
Chelonospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 118.
6399. 47. *Cassidispermum* adde:
Cassidospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 104.
6400. 48. *Calvaria* adde:
Clavaria Steud., Nom. ed. I. (1821) 201.
Obs. De *Calvaria* cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2512.
6401. 49. *Stironeurum* pertinet ad n. 6371 *Synsepalum*.
6402. 50. *Phebololithis* adde:
Phebolithis Gaertn. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 201.
6403. 1. *Royena* adde:
Royenia Spreng., Gen. I. (1830) 373.
6406. 4. *Diospyros* corr. *Thespesocarpus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1238 [non 1897].
6408. 6. corr. *Brachynema* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1857) 125 t. 22 [non 1859].
6412. 3. *Alniphyllum* adde:
Alnophyllum O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81 (sect. *Bruinsmiae*).
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2791: spec. tantum unica.
6413. 4. *Bruinsmia* adde:
Bruinsmaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 81.
6417. 8. *Lissocarpus* adde:
Lissocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 334.
6419. 1. *Fontanesia* adde:
Fontanesia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 238.
6428. 10. *Linociera* adde:
Majepea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.
6433. 15. *Noronhia* adde:
Noronhaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.
6436. 18. *Ligustrum* adde:
Obs. Koehne in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 182 et in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) s. constituit sectionem nov. *Ibota* Koehne (sect. *Ligustri*).
6438. 20. *Menodora* adde:
Sect. 2. *Menodoropsis* adde:
Menodoropsis Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 917 (gen.).
6439. 21. *Nyctanthes* adde:
Pariatica Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 417.
Obs. *Nyctanthes* L., Gen. ed. I. (1737) 333 ex O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 417 ad *Jasminum* (ex descript.) pertinet; num revera??
6441. 23. *Balanque* corr. Gaertn., Fruct. II. (1791) 455 t. 130 [non 495].

6416. 3. *Salvadora* adde:
Salvadora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 497.
6418. 2. *Coenochlamys* adde:
Coenochlamys auct.
6455. 9. *Mitrasacme* adde:
Mitrasacma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 370.
6456. 10. corr. *Usteria* Willd. in: Roemer et Usteri, Magazin VIII. (1790) 151.
6460. 14. *Strychnos* adde:
Strychnos L., Gen. ed. I. (1737) 54.
Genipa Adans., Fam. II. (1763) 127 pp.
Kaniram Thou. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1808) 247.
Gaya Spreng. ex De Candolle, Prodr. X. (1844) 15.
 corr. *Lasiostoma* Schreb., Gen. I. (1789) 75.
- 6460a. 23a. *Retzia*. — Cf. n. 7456.
 Obs. Genus *Loganiaceis* attribuendum.
6471. 25. *Chilianthus* corr. *Semnos* Raf., Sylva Tellur. (1838) 161 [non II. nec 793].
6473. 27. *Buddleia* adde:
Buddlea Spreng., Syst. I. (1825) 423; Cham. et Schlecht. in: Linnaea II. (1827) 593, VIII. (1833) 17.
6479. 1. *Exacum* del.:
Floyeria Neek. ex O. Kuntze = n. 6526 (*Schultesia*).
6487. 9. *Microcala* adde:
Cieendia Adans., Fam. II. (1763) 503.
Cieendia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 536 pp.
6493. 15. corr. *Cieendia* Adans., Fam. II. (1763) 503 (nomen tantum); Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 61. adde synonym:
Hippocentaurea Reichb. ex Grisebach, Gen. et spec. Gentian. (1839) 157 (sect. *Cieendia*).
Cieendia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 536 pp.
6496. 18. *Erythraea* adde:
Libadion Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 539.
6500. 22. *Canscora* adde:
 Obs. *Chaelothilus* Neek., Elem. II. (1790) 14 huc pertinet (ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. 1903) 98).
- 6500a. 22a. *Microrplium* C. B. Clarke in: Journ. As. Soc. Bengal LXXIV. 2. (1905) Extranumber p. 88. — Sp. I. Penus. malay.
6501. 23. *Bartonia* adde:
Agina Neek., Elem. II. (1790) 155; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 14 (an recte huc relata?)
6505. 27. *Crawfordia* Subg. III. *Tripterosperrum* corr. Blume, Bijdr. (1826) 849 [non 1825].
6509. 31. *Gentiana* adde:
 Obs. *Chaelothilus* Neek. ex O. Kuntze = n. 6500 (*Canscora*).
 Obs. De genere *Amarella* Raf. cf. Greene, Leaf. Bot. Observ. I. (1904) 53.
 Sect. 1. *Chondrophylla* Bunge adde:
Chondrophylla Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club. XXXI. (1904) 245.
6526. 48. *Schultesia* adde:
Floyeria Neek., Elem. I. (1790) 388.
Floyera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 237.
 Sect. 3 corr. *Nestaea* Griseb. in: Linnaea XXII. (1849) 35 [non XXVI].
6542. 64. *Fauria* Franch. in: Bull. Soc. philom. Paris 7. ser. X (1886) 140. — E. P. III. 2a. 61 (cf. supra n. 3194). — Sp. I. Amer. bor. Japon.
Nephrrophyllidium Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105.
Fauria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 234.
 Obs. Makino in: Tokyo Bot. Magaz. XVIII. (1901) 15; Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 81. (1905) 84.
6543. 65. *Menyanthos* adde:
Menyanthos Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 544.
6545. 67. corr. *Limnanthemum* S. G. Gmel. in: Novi Comment. petropol. XIV. P. I. 1769 (1770) 527 t. 17 f. 2.
6562. 14. *Landolphia* adde:
Pauria J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 335.
6572. 24. *Couma* adde:
Cuma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 152.
6580. 32. *Skytanthus* adde:
Scytanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 512.
6597. 49. *Lochnera* adde:
Anmocalus Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 935.
6599. 51. *Geissospermum* adde:
Geissospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
Wheeleria Sol., Prim. Flor. Bras. p. 66* ex Miers, Apocyn. S.-Amer. (1878) 85.
6602. 54. corr. *Picalima* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1278 [non 1896].
6623. 75. *Amblyocalyx* adde:
Amblycalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 22.
6648. 100. *Stipeocoma* adde:
Stipeocoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 538.
6659. 111. *Mandevilla* adde:
Mandevilla Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 349.
6680. 132. *Adenium* adde:
Idaneum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 296.
6688. 140. *Strophanthus* adde:
 Obs. Cf. Gilg in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VII. (1903) 1.
 Sect. 1. *Roupellia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 757.
 Sect. 2. *Eustrophanthus* Baill., ibid. 757; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 364.
 Subsect. 1. *Strophanthellus* Pax, ibid. 364. Gilg in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VII. (1903) 8.
 Subsect. 2. *Roupellia* Gilg, ibid. 8.
 Subsect. 3. *Strophanthemum* Gilg, ibid. 8.
- 6688a. 140a. *Stephanostema* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1904) 325. — Sp. I. Afr. trop.
6694. 145. *Pottisia* adde:
Pottisia Buch-Ham. ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1847) 80.

6695. 147. *Plioceras* adde:
Plioceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
6699. 151. *Forsteronia* adde:
Obs. Pertinet huc *Wheeleria* „Sol. Prim. Flor. Bras. p. 66“ ex Miers, Apocyn. South-Amer. (1878) 103?
- 6710a. 162a. *Bravea* Britton in: Bull. New York Bot. Gard. III. 11. (1905) 448. — Sp. 1. Ins. Bahama.
6716. 6. *Harpanema* adde:
Harpanema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 266.
6728. 18. *Tanylepis* adde:
Tanylepis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 549.
6733. 23. *Periploca* adde:
Obs. *Aploca* Neck. nunc (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 39) pro *Oxystema* R.Br. restituit.
- 6733a. 23a. *Streptomanes* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 352. — Sp. 1. N. Guinea.
6740. 80. *Cryptolepis* adde:
Acustelma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris II. (1889) 804 (err. typ. 84).
Genocrypta Baill., ibid. 804.
6744. 34. *Pentopetia* adde:
Pentapetia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422.
Obs. An *Leptopetia* Harv. (cf. sub n. 6730 *Tacazzea*) huc pertinet? Genus sec. N. E. Brown in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 268 ad *Tacazzea* relatum.
6750. 40. *Cochlanthus* adde:
Socotranthus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 523.
6751. 41. *Omphalogramus* adde:
Cf. Hua in: Bull. Soc. bot. France LII. (1905) 268.
6752. 42. *Microloma* adde:
Apegia Neck., Elem. I. (1790) 251; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 37.
6751. 44. *Amblystigma* adde:
Stigmamblysis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 537.
Obs. Cf. Malmé in: Arkiv för Bot. III. n. 1. (1904) 17.
6760. 50. *Mitostigma* adde:
Obs. Cf. Malmé in: Arkiv för Bot. III. n. 1. (1904) 1.
6771. 61. *Aranjia* adde:
Aranjia Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 41.
6774. 64. *Oxystema* adde:
Aploca Neck., Elem. I. (1790) 255; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 39.
6777. 67. *Xysmalobium* adde:
Chlorostelma Welw. ex Rendle in: Journ. of Bot. XXXII. (1891) 162.
6786. 76. *Enicocarpus* adde:
? *Lophostephanus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 338.
6791. 81. *Asclepias* adde:
Pachyaeris Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 358 (*Asclepias Tysoniana* Schlechter).
6823. 113. *Prosthecidiscus* adde:
Prosthecidiscus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 461.
6828. 118. *Chloristigma* adde:
Stuckertia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 541.
6833. 123. *Graphistemma* adde:
Graphostemma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 256.
Sarmasikia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 550.
6843. 133. *Roulinia* adde:
Rouliniella Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIX. (1902) 662.
6847. 137. corr. *Telmiozelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 218.
6848. 138. *Platyceleba* adde:
Platyceleba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.
6852. 142. *Daemia* adde:
Doemia R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 50.
Daemia Poir., Dict. XII. (1818) 448.
6857. 147. *Oxypetalum* adde:
Obs. Cf. Malmé in: Arkiv för Bot. III. n. 8 (1904) 1.
6869. 159. *Tapinostelma* adde:
Tapinostelma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 550.
6874. 164. *Ceropegia* adde:
Obs. *Apegia* Neck. nunc in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 37 pro *Microloma* R.Br. (incl. *Haemax* E. Mey.) restitutum, an recte?
- 6895a. 185a. *Dorystephania* Warb. in: Perkins, Fragm. fl. Philipp. II. (1904) 123. — Sp. 1. Luzon.
6904. 194. *Dischidia* adde:
Obs. Ad sectionem vel melius genus proprium *Conchophyllum* pertinet: *Dischidiopsis* Schlechter in: Perkins, Fragm. fl. Philipp. II. (1904) 128, ut auctor mihi metipse benevolentissime communicavit.
- 6904a. 194a. *Spathidolepis* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 356. — Sp. 1. N. Guinea.
- 6934a. 224a. *Rojasia* Malmé in: Arkiv för Bot. IV. n. 14. (1905) 10. — Sp. 1. Brasil.
6937. 227. *Ptycanthera* adde:
melius *Ptycanthera*!
6963. 253. *Menabea* adde:
Obs. Cf. Perrot in: Journ. de bot. XVII. (1903) 109.
6964. 254. adde: *Neoschumannia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 38. — Sp. 1. Kamerun.
Obs. Genus fersan ad *Ceropegiina* pertinet.
6972. 5. *Falkia* corr. *Falekia* Thunb., Gen. nov. pl. I. (1781) 17 [non II. 1782].
6982. 15. *Lysistyles* adde:
Lysistylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 343.
6988. 21. *Maripa* adde:
Murucoa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 344.

7017. 6. *Polemonium* adde:
Polemoniella Heller in: Muehlenbergia I (1904) 57;
cf. Bot. Centrbl. XCVI. (1904) 43.
7030. 10. *Ellisiophyllum* adde:
Obs. Huc pertinet n. 7773. Moseleya Hemsl., sec. Indic.
Kewens. Suppl. II. 121.
7038. 1. *Cordia* corr. Pavonia Domb. ex Lamarck, Tabl. encycl.
I. (1791) 421 [non 1509].
7043. 6. *Ehretia* adde:
?Menais Blanco, Fl. Filip. (1837) 139.
- 7043a. 6a. *Oxyosmiles* Spegazzini in: Comm. Mus. nac. Buenos
Aires I. (1901) 316 t. 5 fig. 10—18. — Sp. I. Argentina.
7046. 9. *Caldenia* corr. Galapagoa Hook. f. in: Trans. Linn.
Soc. XX. (1847) 196 [non 1817].
7047. 10. *Pteleocarpa* adde:
Pteleocarpus auct.
7053. 16. *Valentia* adde:
Valentiniella Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos
Aires 3. ser. II. (1903) 9.
7056. 19. *Trichodesma* adde:
Boraginodesa [Burm. ex] Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. (1903) 74.
7059. 22. *Heliocarya* adde:
Heliocarya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 271.
7060. 23. *Actinocarya* adde:
Actinocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 8.
7061. 24. *Pectocarya* adde:
Ctenospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 152.
- 7062a. 25a. *Mimophyllum* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XLI.
(1905) 242. — Sp. I. Amer. centr.
7066. 29. *Lindelofia* adde:
Pseudanchusa A. DC. in: De Candolle, Prodr. X.
(1846) 158 (sect. Omphalodis); Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 462 (genus).
7067. 30. *Solenanthes* adde:
Obs. Trachelanthes a Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII.
(1904) 200 pro genere proprio restitutus.
7068. 31. *Kuschakewiczia* adde:
Obs. Genus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904)
182 cum Solenanthe conjunctum.
7070. 33. *Paracaryum* adde:
Paracaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846)
159 (sect. Omphalodis).
7071. 37. *Eritrichium* adde:
Eritrichum St.-Lag. in: Carot, Etud. des fl. 8. éd.
II. (1889) 603.
7086. 49. *Micronla* adde:
Micrula Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
367.
7091. 57. *Lycopsis* adde:
Buglossites Babani, Fl. pyren. I. (1897) 494.
7097. 60. *Alkanna* adde:
Onocheles Babani, Fl. pyren. I. (1897) 491.
7105. 68. *Ancistrocaryum* adde:
Ancistrocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 28.
7121. 84. *Echiochilon* adde:
Echiochilum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 191.
7138. 6. *Verbena* adde:
Helleranthus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1011.
7140. 8. corr. *Hierobotana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm.
IV. 3a. (1895) 148 [non 1894].
7144. 12. *Lantana* adde:
Obs. Sectionem novam constituit Briquet:
Rhytidocamara Briq. in: Annu. Conserv. Jard. bot.
Genève VII et VIII. (1904) 298.
7145. 13. *Lippia* adde:
Goniostachyum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1012.
7148. 16. *Bouchea* adde:
Denisia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
167.
Sect. 2. Chascanum lege: E. Mey., Comment. pl.
Afr. austr. (1837) 275 [non 1835].
7151. 19. *Stachytarpheta* adde:
Sherardia [L., Gen. ed. I. (1737) 334 (sub Verbena)]
Adans., Fam. II. (1763) 198; Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 517.
7153. 21. *Priva* adde:
Obs. Nomen Blairia L. nunc pro Priva restitutum ab auc-
toribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner. [1903]
70). Num huc pertineant Patya Neck. (Elem. I. [1790]
296) et Burseria Loefl. (Iter. hisp. [1758] 194) nomina
a nobis sub Verbena n. 7138 citata?
7156. 24. *Amasonia* lege: Diplostemma Neck. ex De Candolle,
Prodr. VII. P. I. (1838) 306 [nec VIII].
7161. 29. *Citharexylum* adde:
Citharoxylum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 127.
7162. 30. *Duranta* adde:
Durantea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 189.
et corr. Hoffmannia Loefl., Iter. hisp. (1758) 194
(pro 1858).
7166. 34. *Pityrodia* adde:
Sect. 1. Brachysalenia F. Muell., Fragm. X. (1876)
14 (sect. Chloanthus); Pritzl in: Engler,
Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Sect. 2. Depremesnilia Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Depremesnilia F. Muell., Fragm. X.
(1876) 59.
Obs. Genus ab autore ipso ad Chloanthus reductum (Census
[1889] 172), a Briquet pro sectione Prostantherae
habitu (cf. sub n. 7225).
Sect. 3. Chloanthopsis Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Sect. 4. Eupityrodia Pritzl, ibid. 515.
7167. 35. *Denisonia* adde:
Obs. De hoc genere et affin. cf. Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 495.
7173. 41. *Dierostylis* adde:
Dierostylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 172.
7177. 45. *Callicarpa* adde:
Calocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 91.
7178. 46. *Aegiphila* adde:
Aegophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 11.
2a. **TEIJSMANNIODENDROAE** Koorders in: Anu.
Jard. Buitenzorg 2. ser. IV. (1904) 31.
- 7182a. 50a. **Teijsmanniodendron** Koorders in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. ser. IV. (1904) 19. — Sp. I. Habitat? (Cult. in:
Horto bogor.)

7185. 53. *Premna* Sect. 3. *Gumira* corr. Rumph., Herb. amb. III. (1743) [nec 1747].
7186. 54. *Vitex* adde:
Obs. Forsan huc dudum genus *Allasia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 84; cf. Engler et Prantl, Nachtr. (1897) 331.
7188. 56. *Gmelina* adde:
Gmelina Spreng., Gen. II. (1831) 481.
7193. 61. *Cyclocheilon* adde:
Cyclocheilon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 156.
7213. 4. *Tinnea* corr. *Renschia* Vatke in: *Linnaea* XLIII. (1881) 94 [non 1880—82].
7218. 9. *Trichostema* adde:
Trichostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 570.
7225. 16. *Prostanthera* adde:
Obs. Sect. I. *Depresmenilia* Briq. delenda, species pertinet ad *Verbenaceae* (cf. Pritzl in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXV. [1904] 517).
7245. 36. *Cedronella* adde:
Obs. *Genera* 7243 *Meebania*, 7244 *Brittonastrum* et 7245 *Cedronella conjuncta* ab auctoribus Post et O. Kuntze (*Lexic. gen. Phaner.* [1903] 589) sub nomine:
Volkamera [Hoist. ex Fabricius, *Enum. pl. helmstad.* (1759)] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 589.
7250. 41. *Dracocephalum* adde:
Ruyschiana L., Gen. ed. 1. (1737) 169 (sect. *Hyssopi*); Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 492.
7257. 48. *Physostegia* adde:
Dracocephalum L., Gen. ed. 1. (1737) 173 pp., Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 186.
7259. 50. *Synandra* corr. *Torreya* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 356 (nec 1811).
7260. 51. *Maebridea* lege: Ell., *Sketch. etc.* II. (1822) [pro 1824].
7261. 52. *Melittis* adde:
Oenonea Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 430.
corr. *Melitis* (Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 129.
7264. 55. *Leonotis* R.Br. corr. *Leoneitis* Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 210 [pro IV].
7270. 61. *Galeopsis* adde:
Tetraith Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 436.
7275. 66. *Chlainanthus* adde:
Chlaenanthus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 120.
7279. 70. *Ballota* adde:
Obs. Cf. Briquet in: *Annu. Conserv. Jard. bot. Genève* VII VIII. (1904) 198.
Sect. 1. corr.:
Acanthoprasium Spenner in: *Tb. F. Nees, Gen. pl. fl. germ. Gamopet.* II. (1843) n. 41.
7281. 72. *Stachys* adde:
Bettenica Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 449.
corr. *Trixago* Hall., *Hist. stirp. Helvet.* I. (1768) 701.
7302. 93. *Hedeoma* adde:
Stachydeoma Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1040.
7305. 96. *Satureia* adde:
Obs. *Furera* Adans. ad *Pycnanthemum* relata ab auctoribus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 240.
ad Sect. 2. *Pycnothymus* adde:
Pycnothymus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1042.
- ad Sect. 5. *Piperella* adde:
Piperella C. Presl, Fl. sicul. (1826) p. XXXVII.
Piperella Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 328 (sect. *Calaminthae*).
Tandia Ardoino, Fl. Alp. marit. (1867) 295.
Sect. II. *Calamintha* corr. Scheele in: *Flora XXVI.* (1843) 569 [non XVI].
7307. 98. *Kurzamra* adde:
Kurtzamra O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 311.
7310. 101. *Ceranthra* lege: Ell., *Sketch. etc.* II. (1822) pro [1824].
7317. 108. *Pycnanthemum* adde:
Furera Adans., Fam. II. (1763) 193; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 240.
7323. 114. *Umila* adde:
Hedyosma Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 269.
7345. 136. *Aeolanthus* Sect. 3. corr. *Icomum* Hua in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* III. (1897) 329.
7350. 141. corr. *Plectranthus* L'Hérit., *Stirp. nov.* (1785 vel 1788?) 84 verso, t. 41, 42.
Germainia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 247.
ad Subg. II. corr. *Germanea* Lam., *Encycl.* II. (1786 vel 1787) 690; cf. *ibid.* III. (1789) p. VI.
Obs. *De nomenclatura* cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 1001.
Obs. *Sectionem novam* constituit Briquet:
Guerkeanthus Briq. in: *Annu. et Conserv. Jard. bot. Genève* VII VIII. (1904) 324.
7358. 149. *Erythroclanys* adde:
Cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 976.
- 7358a. 149a. *Hyperaspis* Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 975. — Sp. 1. *Somalia*.
7364. 155. *Moschosma* corr.:
Lumnitzera Jacq. f. ex Sprengel, *Syst.* II. (1825) 687;
Ecolge pl. II. (1844) t. 108.
7365. 156. *Hemizygia* adde:
Cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 992.
- 7373a. 164a. *Nosema* Prain in: *Proc. Asiat. Soc. Bengal* 1903 (1904) 124. — Sp. 1. *Ind. or.*
7382. 6. *Joehroma* adde:
Diplycium Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 690 et *Islerenda*.
7381. 11. *Oryctes* adde:
Obs. Cf. Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 371.
7396. 20. *Hyoscyamus* adde:
Hyoscyamus G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1838) 471.
Hyoscyamus Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 351.
7397. 21. corr. *Chamaesaracha* A. Gray ex Franchet et Savatier, *Enum. pl. Japon.* II. (1879) 454 [pro 1876].
Chamaesarachaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 116.
Obs. Cf. Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 367.
7398. 22. *Athenaea* adde:
Deprea Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 57 pp.; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 168.
? *Cycollis* Beruh. in: *Linnaea* XIII. (1839) 361 (sect. *Physalis*).
7401. 25. *Physalis* adde:
Leucophysalis Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 365.
Microphysalis Rydberg, *ibid.* 363 (sect. *Physalis*).

7418. 42. *Marckia* adde:
Marckia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 351.
7445. 69. *Schwenkia* adde:
Schwenkea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 508.
Schwenkea Post et O. Ktze., *ibid.* 691.
Sect. 4. *Brachyhelus* adde:
Brachyhelus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 77 (gen.).
7446. 70. *Protoschwenkia* adde:
Protoschwenkea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 461.
7450. 74. *Brunfelsia*
Sect. 3. *Brunfelsiopsis* adde:
Brunfelsiopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81 (gen.).
7458. 82. corr. *Stigmatococen* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 3 et 55 [nec H. (1827)].
7461. 2. *Celsia* corr. *Ditoxia* Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. IV. (1814) 270 [non Desvignes].
- 7470a. 11a. *Hassleropsis* Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 285. — Sp. I. Paraguay.
7494. 35. *Teedia* adde:
Teedia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 551.
7514. 55. *Croskinnera* adde:
Ureskinnera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 581.
7568. 109. *Selago* corr. *Walafrida* E. Mey. (1837) 272 [non 372].
7573. 114. *Moseleya* adde:
Obs. *Moseleya* Hemsl. sec. Index kewens. Suppl. II. 121 — *Ellisiophyllum reptans*.
7575. 116. corr. *Hemiphragma* Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 16 t. 8.
7592. 133. *Rehmannia* adde:
Sparmania Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
- 7592a. 134a. *Glimicalyx* Hiern in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2769 et in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 2. (1904) 369. — Sp. I. Afr. austr.
7594. 135. *Erinus* adde:
Dortiguea Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 305.
7597. 138. *Melasma* Sect. 2. *Alectra* Thunb., Nov. gen. pl. IV. (1784) 81.
7599. 140. *Leptorhabdos* adde:
Leptorhabdos Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 326.
7602. 143. *Seymeria* adde:
Sect. 3. *Brachygyne* adde:
Brachygyne Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1073.
- 7623a. 164a. *Cyeniopsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 233. — Sp. 2. Afr. trop. or.
7624. 165. *Rhamphicarpa* adde:
Rhamphocarpa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
7635. 176. *Melampyrum* adde:
Marinelha Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 261.
7637. 178. *Phthiiospermum* adde:
Phthiiospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
7648. 189. *Pedicularis* adde:
Elephantella Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 362 (*Pedicularis groenlandica*).
7652. 193. *Siphonostegia* corr. *Lesquerenzia* Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. I. sér. XII. (1853) 43 [non 2. sér.].
7660. 201. *Velloziella* adde:
Vellozoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.
- 7716a. 55a. *Podranea* Sprague in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 2. (1904) 449. — Sp. 2. Afr. trop.
- 7781a. 14a. *Pretreothamnus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 228. — Sp. I. Somali.
7794. 8. *Lathraea* corr. *Lathyræa* Gled. in: Mem. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 129.
Squamaria corr. Scop., Fl. carn. ed. 2. (1772) 438.
7802. 3. *Corallodiscus* adde:
Ceratodiscus Batalin ex Durand et Jackson, Index kew. Suppl. I. (1903) 90.
7810. 11. *Didymocarpus* corr. *Morstdorffia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 161 [non 1840].
corr. *Roettlera* Vahl, Enum. I. (1805) 87 [nec 1804].
7841. 42. *Rhynchotechum* dele synonym:
Rhynchothelia Pers. et Aulacostigma Turcz., auct ad n. 3930 transferranda.
7885. 86. *Campanea* corr. *Capanca* Decne. in: Fl. des serres V. (1849) [nec 1850].
- COLTMELLIACEAE adde:
Obs. Cf. Van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVIII. (1903) 155.
7907. 2. corr. *Ophiorrhiziphylon* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XL. (1871) P. 2. 76 [non XI].
Phyllophiorhiza corr. Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 435 [pro 1903].
7919. 14. *Sanchezia* adde:
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 315.
- 7919a. 14a. *Steirosanchezia* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 316. — Sp. I. Peru.
7962. 57. *Camarotea* adde: Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 37.
7985. 79. *Crossandra* adde:
Obs. *Strobilacanthus* Griseb. (n. 7989) pertinet ad *Crossandra infundibuliformis* (ut cl. Lindau nobis benigne communicavit).
7992. 86. *Aphelandra* R.Br. corr. *Strobilorrhachis* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Gartenzeitung (1839) 307; Lank, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. II. (1844) 117 t. 48.
8006. 100. *Isochoriste* adde:
Styasasia Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 195.
- 8039a. 134a. *Diateinacanthus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 369. — Sp. I. Honduras.
- 8055a. 150a. *Cephalacanthus* Lindau in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) 158. — Sp. I. Peruv.
- 8074a. 169a. *Oreothyrsus* Lindau in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 388. — Sp. 2. N.-Gumea.
8094. 189. *Justicia* adde:
Croftia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1088.
8105. 200. *Charachera* adde:
Carachera Juss. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 11.
- 8222a. 103a. *Dunnia* Tutchin in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 69. — Sp. I. China.

8235. 116. *Isertia* corr. *Bruinsmania* Miq. in: *Linnaea* XVII. (1843) 72 [non 1835].
8245. 126. corr. *Keenania* Hook. f., *Fl. Brit. India* III. (1880) 101 [pro 1881].
8248. 129. corr. *Schizostigma* Arn. in: *Ann. Nat. Hist.* III. (1839) 20 et in: *Meissner, Gen.* (1838) 164.
8250. 131. *Coccoypselum* corr. *Bellardia* Schreb., *Gen.* II. (1791) 790.
- 8255a. 136a. *Siphonandrium* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachtr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 394. — Sp. I. N.-Guinea.
8327. 208. *Bertiera* corr. Aubl., *Hist. pl. Gui. franç.* I. (1775) 180 t. 69 [nec 80].
8338. 219. *Cremaspora* corr. *Pappostyles* Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1897) 1269 [non 1896].
8365. 246. *Timonius* corr. *Porocarpus* Gaertn., *ibid.* II. (1791) 473 t. 178 [pro 1789].
8411. 292. *Cephaelis* adde: Aubl., *Hist. pl. Gui. franç.* I. (1775) 157 t. 60—63 [pag. deest].
8446. 327. *Coprosma* adde:
Pelaphoides Banks et Sol. ex Cheeseman in: *Trans. New Zeal. Instit.* XIX. 1886. (1887) 237.
8459. 340. *Damaeanthus* corr. *Baumannia* DC. in: *Mém. Soc. phys. Genève* VI. (1833) 583 [pro IV. (1833)].
8466. 347. *Perama* corr. *Mattuschkaea* Schreb., *Gen.* II. (1791) 788.
8485. 366. *Asperula* corr. *Aperula* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 127.
8488. 369. *Vaillantia* corr. *Vaillantia* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 127.
- 8514a. 395a. *Wisemskyia* Klotzsch in: *Bot. Zeitg.* V. (1847) 594. — Sp. I. Columbia.
Viburneae adde: Kunth, *Fl. berol.* ed. 2. I. (1838) 306.
8529. 3. *Valerianella* corr. *Haller*, *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 666 [non I].
8548. 1. *Fevillea* corr. *Feuillea* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 132.
8558. 11. *Thladiantha* adde:
Thladianthopsis Cogn. ex Oliver in: *Hooker, Icon. pl.* (1892) t. 2223.
8562. 15. *Melothria* corr. *Aechmandra* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 274.
Sect. 2. corr. *Karivia* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 275.
Sect. 3. corr. *Mukia* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 276.
- 8653a. 10a. *Trochocodon* Candargy in: *Bull. Soc. bot. France* XLIV. (1897) 148. — Sp. I. Graecia.
8706. 63. *Douwingia* corr. *Donningia* A. Gray in: *Journ. Linn. Soc.* XIV. (1873) 29 [non 1875].
- 8715a. 7a. *Pentaptilon* Pritzl in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXV. (1905) 564 fig. 65. — Sp. I. Austral. occ.
- 8751a. 23a. *Dewildemanina* O. Hoffm. in: *Annal. Mus. Congo Bot.* 4. sér. *Etud. Fl. Katanga* (1902) p. X. — Sp. I. Congo.
8787. 59. *Alomia* adde: *Lycapsus* Phil. in: *Bot. Zeitg.* XXVIII. (1870) 499 t. 8.
8797. 69. *Ageratella* adde:
Obs. Cf. Robinson in: *Proc. Amer. Acad.* XLI. (1905) 271.
8816. 88. *Eupatorium* adde:
Cunigunda Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 273.
8852. 124. *Haplopappus* adde:
Oreochrysum Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXIII. (1906) 152.
8879. 151. *Bellis* corr. *Seubertia* H. Watson in: *Hooker, London Journ. of Bot.* III. (1844) 602 [non 1840].
- 8884a. 156a. *Mimriella* Tate in: *Trans. Roy. Soc. South-Australia* XXIII. (1899) 288. — Sp. I. Austral.
8890. 162. *Bellium* corr. L., *Mant. II.* (1771) 157.
8893. 165. *Asteromoea* corr. *Blume*, *Bijdr.* (1826) 901 [non 1827].
8900. 172. *Aster* corr. *Coelestina* Hill, *Hort. Kew* ed. 2. (1769) 8.
8930. 202. *Chrysocoma* adde:
? *Alkibias* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 119 pp.
8949. 201. *Denekia* corr. *Thunb.*, *Nov. gen. pl.* XIV. (1801) 177.
8969. 241. *Filago* corr. *Evacidium* Pomet, *Nouv. matér. fl. atlant.* (1874) 287 [pro 1875].
8982. 254. *Leontopodium* adde:
Simlera Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 196.
8992. 264. *Gnaphalium* adde:
Dasyanthus Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 193.
9051. 323. corr. *Rosenia* *Thunb.*, *Nov. gen. pl.* XII. (1800) 161 [nec 1801].
9065. 337. *Iphiaona* adde:
Alkibias Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 119 pp.
9075. 347. *Jasonia* corr. *Chiliadenus* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXIV. (1825) 34.
9081. 353. *Carpesium* adde:
Ponaea Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 195.
9093. 365. *Odontospermum* corr. *Bubonium* Hill, *Hort. Kew.* ed. 2. (1769) 13 pp.
- 9100a. 372a. *Cratystylis* Sp. Moore in: *Journ. of Bot.* XLIII. (1905) 138. — Sp. 3. Austral.
9141. 412. *Iva* corr. L., *Amoen. acad.* III. (1756) 25 [nec 1757].
9160. 431. *Siegesbeckia* corr. *Siegesbeckia* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 131.
9166. 437. *Eclipta* adde:
Eupatoriophalacron Hitchcock in: *Missouri Bot. Gard. Rep.* IV. (1893) 99.
9169. 440. *Sclerocarpus* corr. Jacq., *Nova Acta helvet.* I. (1787) 34 t. 2 [quibus congruit *Acta* IX].
9178. 449. *Rudbeckia* corr. *Tithonia* *Raueschel*, *Nom.* ed. 3. (1797) 251 [nec ed. 2].
9180. 451. *Gymnolomia* adde:
Perymenioipsis Schultz Bip. ex Klatt in: *Leopoldina* XXIII. (1887) 90.
9189. 460. *Omphalopappus* corr. O. Hoffm. in: *Bot. Soc. Broter.* X. (1892) 177 [non 1893].
9211. 482. *Encelia* corr. *Eucalia* *Raueschel*, *Nom.* ed. 3. (1797) 251, 385 [nec ed. 2].
9218. 489. *Verbesina* Sect. 3. corr. *Ancistrophora* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* VI. (1858—59) 457 [non 1857].
9261. 532. corr. *Geissopappus* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 44.
9299. 570. *Chaenactis* adde:
Chamaechaenactis Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXIII. (1906) 155.
9332. 603. *Achillea* corr. *Ageratoides* L., *Class. pl.* (1747) 527 [pro *Classif.*].

9333. 604. *Diotis* adde:
Gnaphalium Buhani, Fl. pyren. II. (1900) 229.
9339. 610. *Matricaria* adde:
Otocarpum Willk., Ill. fl. hisp. II. (1886—92) 145
t. 186, et Suppl. Prodr. fl. hisp. (1893) 83.
9341. 612. *Chrysanthemum* Sect. I. corr. *Centrachena* Schott,
Catal. semin. Horti vindob. 1823 ex Reichenbach, Iconogr.
IV. (1826) 47.
9374. 645. *Gongrothamnus* corr. Peters, Reise Mossambique
Bot. (1863) 336 [non 1862].
9392. 663. *Culcitium* corr. *Lasiocephalus* Schlecht. in: Magaz.
Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 308 [non 1818].
9400. 671. *Doronicum* corr. *Pardalianches* Tausch in: Flora XI.
(1828) 182 [non I].
9449. 720. *Carlina* corr. *Carlowitzia* Moench, Meth. Suppl. (1802)
225 [non 1803].
9467. 738. *Onopordon* corr. *Onopordon* Hill, Hort. Kew. ed. 2.
(1769) 60.
9476. 747. *Centaurea* corr. *Cistrum* Hill, Hort. Kew. ed. 2.
(1769) 66, 69.
Eriopha Hill, ibid. 69.
9598. 868. *Lygodesmia* adde:
Prenanthea Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club
XXXIII. (1906) 160.
- 9619a. 889a. *Inyonia* Jones, Contrib. Western Bot. VIII. (1898)
42. — Sp. I. Amer. bor.
Obs. Affinis *Dysodiae*?
- 9622a. 892a. *Oegroe* Phil. in: Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32.
— Sp. I. Chile.
- 9751b. 122b. *Pagerea* Pierre ex Lanessan, Pl. ntil. col. franç.
(1886) 283. — Sp. I. Cochinchina.

Appendix.

242. 142. *Agrostis* adde:
Agrocalamagrostis Aschers. et Graebn., Synops.
mitteleurop. Fl. II. I. (1899) 223 = *Agrostis* sp.
× *Calamagrostis* sp.
385. 285. *Festuca* adde:
Festulinum Aschers. et Graebn., Synops. mittel-
europ. Fl. II. I. (1902) 768 = *Festuca* sp. ×
Lolium sp.
408. 308. *Triticum* adde:
Tritordeum Aschers. et Graebn., Synops. mittel-
europ. Fl. II. I. (1902) 748 = *Triticum* sp. ×
Hordeum sp.
- 638a. 111a. *Actinokentia* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 20. — Sp. I. N.-Caledonia.
- 638b. 111b. *Nephrocarpus* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 21. — Sp. I. N.-Caledonia.
1170. 5. *Clivia* adde:
Clivecharis Rodigas ex Revue hortic. LXIII. (1891)
316 et ex Gard. Chron. 3. ser. IX. (1891) 708
(„Clivecharis“) = *Clivia* sp. × *Eucharis* sp.
Clivecharis Hort. ex Gartenfl. (1891) 416.
- 1445a. 57a. *Coilochilus* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 36. — Sp. I. N.-Caledonia.
- 1498a. 110a. *Pachyplectron* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 51. — Sp. 2. N.-Caledonia.
- 1507a. 119a. *Gonatosylis* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 56. — Sp. I. N.-Caledonia.
- 1854a. 466a. insere:
Dialaela Hort. ex Revue hortic. LXXVII. (1905) 159
= *Diacrium* sp. × *Laelia* sp.
1918. 11. *Maclura* adde:
Macludrania André in: Revue hortic. LXXVII. (1905)
362 = *Maclura* sp. × *Cudrania* sp.
2231. 18. *Grayia* adde:
Eremosemium Greene in Pittonia IV. (1900) 225.
2429. 1. *Stellaria* adde:
Alsine L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272; Britton in:
Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 149.
2544. 24. *Oxygraphis* adde:
Halerpestes Greene in: Pittonia IV. (1900) 207 pp.
Obs. Genus continet species 3: *Ranunculus* *salsuginosus*
Pallas, *Oxygraphis* *cymbalaria* (Pursh) Prantl, *R.*
tridentatus H. B. K.
- 2546a. 26a. *Laccopetalum* Ulbrich in: Verb. Bot. Ver. Branden-
burg XLVIII. (1906) 4, et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII.
(1906) 404. — Sp. I. Peruv.

INDEX NOMINUM.

Explicatio : **A*** = Appendix, **S*** = Supplementum, † = observatio in Supplemento.

A.

Aa Reichb. f. 1522 (*Orchidac.* 134, *Altensteinia* H., B. et K.).
 Aalius O. Ktze. 4306 (*Euphorbiac.* 21, *Sauropus* Blume).
 Aamia Hassk. 3220 (*Saxifragac.* 44, *Dichroa* Lour.).
 Abacosa Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Abalon Adans. 949 (*Liliac.* 8, *Helonias* L.).
 Abama Adans. 944 (*Liliac.* 3, *Narthecium* Juss.).
 Abandium Adans. 977 (*Liliac.* 36, *Bulbocodium* L.).
 Abapbus Raf. 1186 (*Amaryllidac.* 21, *Gethyllis* L.).
 Abapus Adans. 1186 (*Amaryllidac.* 21, *Gethyllis* L.).
 Abaremotemo Benth. 3441 (*Legumin.* 7, † *Pithecolobium* Mart.).
 Abasicarpon Andr. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Abasoloa La Llave 9184 (*Compos.* 455).
 Abatia Ruiz et Pav. 5302 (*Flacourtiac.* 28).
 Abatieae Hook. f. (*Flacourtiac.*) p. 328.
 Abauria Becc. 3531 (*Legumin.* 97, *Koompassia* Maingay).
 Abazicarpus Andr. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Abbevillea Berg. Niedenzu 5569 (*Myrtac.* 17, † *Campomanesia* Ruiz et Pav.).
 Abbotia Raf. 66 (*Juncaginac.* 1, *Triglochin* L.).
 Abbottia F. Muell. 8368 (*Rubiac.* 249).
 Abbreviata Brig. 7144 (*Verbenac.* 12, † *Lantana* L.).
 ABCDaria Rumpb. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
 Abdra Greene **S** 2989 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Abelia R.Br., A.Br. et Vatke 8520 (*Copriifoliac.* 6, † *Linnaea* L.).
 Abelicea Reichb. 1901 (*Ulmac.* 8, *Zelkova* Spach).
 Abelmoschus Medik. 5014 (*Malvac.* 35).
 Abena Neck., Schau. 7151 (*Verbenac.* 19, † *Stachytarpheta* Vahl).
 Aberemoa Aubl. 2680 (*Anonac.* 16, *Duguetia* A.-St.-Hil.).
 Aberia Hochst. 5328 (*Flacourtiac.* 48, *Doryalis* E. Mey.).
 Abesina Neck. 9218 (*Compos.* 489, † *Verbesina* L.).
 Abies D. Don 26 (*Pinac.* 7, *Picea* Link).
 Abies Link 29 (*Pinac.* 10).
 Abietae Spach (*Pinac.*) p. 2.
 Abietinae Eichl. (*Pinac.*) p. 2.
 Abietinae Link (*Pinac.*) p. 2.
 Abiza St.-Lag. 7211 (*Labiata.* 2, *Ajuga* L.).
 Abilgaardia Vahl, Endl. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Abilgaardia Reichb. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Abilgaardia Poir. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Ablania Aubl. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, *Sloanea* L.).
 Abobra Naud. 8626 (*Cucurbitac.* 79).
 Abobreae Naud. (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abobreas Naud. (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abobrinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abola Adans. 241 (*Gramin.* 141, *Cinna* L.).
 Abola Lindl. 1774 (*Orchidac.* 386).
 Abolaria Neck. 7903 (*Globulariac.* 1, *Globularia* L.).
 Abolboda Humb. et Bonpl. 827 † (*Xyridac.* 2).
 Abrochis Neck. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Abroma Jacq. 5067 (*Sterculiac.* 24).
 Abroma Mart. 5068 (*Sterculiac.* 25, *Theobroma* L.).
 Abronia Juss. 2352 (*Nyctaginac.* 10).

Abronieae Hook. f. (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Abroniinae Heimerl (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Abrophaes Raf. 3302 (*Hamamelidac.* 8, *Fothergilla* Murr.).
 Abrophyllum Hook. f. 3230 (*Saxifragac.* 54).
 Abrotana Besser 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abrotanella Cass. 9355 (*Compos.* 626).
 Abrotanum Neck., Besser 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abrus Adans. 3856 (*Legumin.* 422).
 Aryanthemum Neck. 2405 (*Aizac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Absinthium Adans., DC. 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Absoidae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, † *Cassia* L.).
 Absolmsia O. Ktze. 6825 (*Asclepiadac.* 115).
 Absus DC. 3536 (*Legumin.* 102, † *Cassia* L.).
 Absynthium Gaertn., Mey. et Scherb. 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abuceros A. Gray 9236 (*Compos.* 507, *Thelesperma* Less.).
 Abulfali Adans. 7311 (*Labiata.* 102, *Thymbra* L.).
 Abumon Adans. 1046 (*Liliac.* 105, *Agapanthus* L'Hérit.).
 Abuta Aubl. 2578 (*Menispermac.* 12).
 Abutilaea F. Muell. 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Abutilastrum A. Gray 4998 (*Malvac.* 19, † *Sida* L.).
 Abutilinae K. Schum. (*Malvac.*) p. 307.
 Abutilodes O. Ktze. 4987 (*Malvac.* 8, *Modiola* Moench).
 Abutiloides Siegesb. 4987 (*Malvac.* 8, *Modiola* Moench).
 Abutilon Adans. 4983 **S** (*Malvac.* 8, *Modiola* Moench).
 Abutilon Gayoides A. Gray **S** 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Abutua Lour. 47 (*Gnetac.* 2, *Gnetum* L.).
 Acacallis Lindl. 1675 (*Orchidac.* 287, *Aganisia* Lindl.).
 Acacia Willd. 3446 **S** (*Legumin.* 12).
 Acaciae Benth. (*Legumin.*) p. 213.
 Acaena L. 3386 (*Rosac.* 68).
 Acaenops Schrad. 8540 (*Dipsacac.* 2, *Dipsacus* L.).
 Acajon Adans. 4546 (*Linacardiac.* 4, *Anacardium* L.).
 Acajuba Gaertn. 4546 (*Linacardiac.* 4, *Anacardium* L.).
 Acalypha L. 4407 (*Euphorbiac.* 122).
 Acalyphae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.*) p. 273.
 Acalyphiae Pax (*Euphorbiac.*) p. 276.
 Acame Lindl. 1824 (*Orchidac.* 436).
 Acamptocladus Nash **S** 307a (*Gramin.* 207a).
 Acamptopappus A. Gray 8838 (*Compos.* 110).
 Acanos Adans. 9467 (*Compos.* 738, *Onopordon* L.).
 Acantacaryx Arruda 5135 (*Caryocarac.* 1, *Caryocar* L.).
 Acanthaceae Juss., p. 478—488, Nr. 7906—8109.
 Acantharia Sond. 8885 (*Compos.* 157, † *Calotis* R.Br.).
 Acanthaeae Nees (*Acanthac.*) p. 483.
 Acanthella Hook. f. 5639 (*Melastomatac.* 13).
 Acanthephippium Blume 1643 (*Orchidac.* 255).
 Acanthephippium Blume 1643 (*Orchidac.* 255, *Acanthephippium* Blume).
 Acanthi Juss., p. 478.
 Acanthinae Engl. p. 478.
 Acanthinophyllum Fr. Allen. 1938 (*Morac.* 31, *Sahagunia* Liebm.).
 Acanthium Hall. 9467 (*Compos.* 738, *Onopordon* L.).
 Acanthobotrya Eckl. et Zeyh. 3660 (*Legumin.* 226, *Lebeckia* Thunb.).

* Signum numero antepositum, si nomen solum in Supplemento (aut in Appendice) nec in parte generali citatur; numero postpositum, si nomen n iparte generali atque practerea in Supplemento (aut in Appendice) commemoratur.

- Acanthocalyx DC. 8539 (*Dipsacae*, 1, § *Morina* L.).
 Acanthocarpae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Acanthocarpae Brude 668 (*Palmae* 141, § *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Acanthocarpea Klotzsch 2376 (*Phytolaccae*, 13, *Lineum* L.).
 Acanthocarpus Lehmann 1040 (*Liliac.* 99).
 Acanthocarya Arruda 5135 (*Caryocarac.* 1, *Caryocarpus* L.).
 Acanthocaulon Klotzsch 4112 (*Euphorbiac.* 127, *Platygyne* Mercier).
 Acanthocephalus Kar. et Kir. 9567 (*Compos.* 857).
 Acanthochiton Torr. 2301 (*Amarantac.* 13).
 Acanthocladae Boiss. 3675 (*Legumin.* 241, § *Gemista* L.).
 Acanthocladyms Spach 1886 (*Betulac.* 4, § *Corylus* L.).
 Acanthocladium F. Muell. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Acanthocladus Klotzsch. Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Acanthoococos Barb. Rodr. S 6636 (*Palmae* 1366).
 Acanthoocnus Haller f. 8024 (*Acanthac.* 118, § *Pseuderanthemum* Radlk.).
 Acanthodium Deble, T. Anders. 7980 (*Acanthac.* 75, § *Blepharis* Juss.).
 Acanthodorus Raf. 7981 (*Acanthac.* 76, *Acanthus* L.).
 Acanthoglossum Blume 1545 (*Orchidac.* 157, *Pholidota* Lindl.).
 Acanthogonum Torr. 2190 (*Polygonac.* 7, *Urticazantho* R.Br.).
 Acanthoidaea Lindau (*Acanthac.*) p. 479.
 Acanthoideae Nees 7992 (*Acanthac.* 86, § *Aphelandra* R.Br.).
 Acantholimon Less. 9443 (*Compos.* 714).
 Acantholimon Boiss. 6348 (*Pumbingiac.* 6).
 Acantholipia Griseb., Briq. 7145 (*Verbenac.* 13, § *Lippia* L.).
 Acantholoma Gaudich. 4443 (*Euphorbiac.* 158, *Pachystroma* Muell.-Arg.).
 Acanthomintia A. Gray 7289 (*Labiata.* 80).
 Acanthomoba Warb. 5284 (*Flacourtiac.* 10, § *Oncoba* Forsk.).
 Acanthonema Hook. f. 7835 (*Gesneriac.* 36).
 Acanthonomis Willk. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Acanthonychia Benth. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Acanthonychia DC., Ktze. 2480 (*Caryophyllac.* 52, *Pentacaea* Bartl.).
 Acanthopale C. B. Clarke 7949 (*Acanthac.* 44).
 Acanthopanax Decne. et Planch. 5268 (*Araliac.* 30, *Acanthopanax* Miq.).
 Acanthopanax Miq. 5868 (*Araliac.* 30).
 Acanthophaea Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Acanthophippium Blume 1643 (*Orchidac.* 255, *Acanthophippium* Blume).
 Acanthophippium H. Wendl. 629 (*Palmae* 102).
 Acanthophyllum C. A. Mey. 2499 (*Caryophyllac.* 71).
 Acanthophyllum Hook. et Arn. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Acanthophyton Less., DC. 9553 (*Compos.* 823, § *Cichorium* L.).
 Acanthophytus Miq. 1855 (*Cusuarinac.* 1, § *Cusuarina* L.).
 Acanthopleura C. Koch 6135 (*Umbellif.* 243, *Polylophium* Boiss.).
 Acanthoprasum Benth., Griseb. 7279 † (*Labiata.* 70, § *Ballota* L.).
 Acanthoprasum Harv. 7982 (*Acanthac.* 77).
 Acanthorhizalis K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, § *Rhizalis* Gaertn.).
 Acanthorrhiza H. Wendl. 533 (*Palmae* 6, *Acanthorrhiza* H. Wendl.).
 Acanthorrhiza H. Wendl. 533 (*Palmae* 6).
 Acanthoscyphus Small 2192 (*Polygonac.* 9, *Oxythea* Nutt.).
 Acanthosicyos Welw. 8599 (*Cucurbitac.* 43).
 Acanthosonchus Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
 Acanthosperma Vell. 8727 (*Coltyceac.* 3, *Acicarpus* Juss.).
 Acanthospermum Schrank 9130 (*Compos.* 491).
 Acanthospora Spreng. 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Acanthostachys Klotzsch 852 (*Bromeliac.* 13).
 Acanthostachyum Benth. et Hook. f. 552 (*Bromeliac.* 13, *Acanthostachys* Klotzsch).
 Acanthostemma Blume 6997 (*Asclepiadac.* 197, *Hoya* R.Br.).
 Acanthosyrinx Griseb. 2111 (*Santalac.* 16).
 Acanthotheca DC. 9425 (*Compos.* 696, *Dimorphotheca* Moench).
 Acanthotrichilia Cook. et Coll. S 4195 (*Melac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Acanthotrichilia Urb. 4195 (*Melac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Acanthoxanthium DC., Fourn. 9148 (*Compos.* 419, § *Xanthium* L.).
 Acanthura Lindau 7976 (*Acanthac.* 71).
 Acanthus L. 7981 (*Acanthac.* 76).
 Acanthyllis Ponce 2691 (*Legumin.* 257, *Anthyllis* L.).
 Acaena All. 9459 (*Compos.* 721, *Attractylis* L.).
 Acaena Boehm. 2198 (*Polygonac.* 15, *Attractylis* L.).
 Acaena Hill 9462 (*Compos.* 732, *Cirsium* Adams.).
 Acaepha R.Br. 3639 (*Legumin.* 205, § *Latrobea* Meissn.).
 Acaepha Griseb. 8725 (*Calycerac.* 1, *Boopis* Juss.).
 Acaepha Harv. et A. Gray 9239 (*Compos.* 570, *Chaenactis* DC.).
 Acaete Salisb., Bak. 1310 (*Urticac.* 52, § *Bahiana* Ker.).
 Acalea Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Acaulimpatiens Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Acaea Hierg 5559 (*Myrtac.* 7, *Psidium* L.).
 Accia A. St.-Hil. 4421 (*Euphorbiac.* 131, § *Plukenetia* L.).
 Accipitrina Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Accipitrina Rivin. 2917 (*Crocef.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Accipitrinella Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Aceorombona Endl. 3715 (*Legumin.* 281, *Galega* L.).
 Acedanthus Benth. et Hook. f. 960 (*Liliac.* 19, *Veratrum* L.).
 Acedanthus Trautv. et Mey. 960 (*Liliac.* 19, *Veratrum* L.).
 Acentra Phil. 5271 (*Lilac.* 14, *Hyanthus* Jacq.).
 Acer L. 4720 † (*Acerac.* 2).
 Acer § *Coelocarpus* Pax S 4720 (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
 Aceraceae J. St.-Hil. p. 291, Nr. 4719—4720, S p. 619.
 Aceranthus Morr. et Decne. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epidemium* L.).
 Acaeris R.Br. 1398 (*Orchidac.* 10).
 Acerates Ell. 6787 (*Asclepiadac.* 77, *Gomphocarpus* R.Br.).
 Aceratum DC. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.).
 Acerineae DC., p. 294.
 Aceriphyllum Engl. 3158 S (*Saxifragac.* 12).
 Acerophyllum Post et O. Ktze., S 3188 (*Saxifragac.* 12, *Acerophyllum* Engl.).
 Aceroseae Briq. 7138 (*Verbenac.* 6, § *Verbena* L.).
 Acerotis Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Acerovata Reichb. f. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
 Acetosella Neck., Meissn. 2195 (*Polygonac.* 12, § *Rumex* L.).
 Acetosella O. Ktze. 3936 (*Orchidac.* 2, *Oxalis* L.).
 Acetosella Raf., Meissn. 2195 (*Polygonac.* 12, § *Rumex* L.).
 Achenomenes St.-Lag. 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* L.).
 Achaeta Fourn. 247 (*Gramin.* 147, § *Calamagrostis* Adans.).
 Achaeoteron A. Gray 8877 (*Compos.* 149).
 Achania Swartz 5009 (*Malvac.* 30, *Malva viscus* Adans.).
 Acharia Thunb. 5375 (*Achariac.* 2).
 Achariaceae Harms p. 332, Nr. 5374—5376.
 Achariaceae Hook. f. p. 332.
 Acharitaea Benth. 7163 (*Verbenac.* 31).
 Acharitaeae Briq. (*Verbenac.*) p. 431.
 Achariterium Bluff et Fingerh. 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
 Achasma Griff. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Achasma Griff. S 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Achatocarpus Triana 2565 (*Phytolaccac.* 5).
 Achetaria Cham. et Schlecht. 7539 (*Sclerophyllicac.* 80, *Beyrichia* Cham. et Schlecht.).
 Achillea L. 9332 (*Compos.* 603, *Achillea* L.).
 Achillea L. 9332 S (*Compos.* 603).
 Achilleopsis Turcz. 5060 (*Sterculiac.* 17, *Rulingia* R.Br.).
 Achillio St.-Lag. 9332 (*Compos.* 603, *Achillea* L.).
 Achilus Hems. 1356 (*Zingiberac.* 33).
 Achilus Hems. S 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
 Achimenes Adans. 7874 (*Gesneriac.* 75).
 Achimenes Vahl 7559 (*Sclerophyllicac.* 100, *Artanema* D. Don).
 Achimur Poir. 1927 (*Morac.* 20, *Streblus* Lour.).
 Achiranthus P.Br. 2328 (*Amarantac.* 40, *Achiranthus* L.).
 Achirida Horan. 1363 (*Cannac.* 1, § *Canna* L.).
 Achirida Bak. 1363 (*Cannac.* 1, § *Canna* L.).
 Achilena Griseb. 195 (*Gramin.* 95).
 Achilmys Moq. 2297 (*Amarantac.* 9, § *Chamissoa* H. B. et K.).
 Achlya DC. 2561 (*Berberidac.* 4).
 Achnantherum Bubani S 202 (*Gramin.* 102, *Stipa* L.).
 Achnantherum Beauv. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Achneria Beauv. 259 (*Gramin.* 159, *Eriachne* R.Br.).
 Achneria Munro 268 (*Gramin.* 168).
 Achnodon Link 223 (*Gramin.* 123, § *Phleum* L.).
 Achnodonton Beauv. 223 (*Gramin.* 123, § *Phleum* L.).
 Achnophora F. Muell. 8889 (*Compos.* 161).
 Achradotyptinae Engl. (*Sapotac.*) p. 394.
 Achradotyptus Baill. 6385 (*Sapotac.* 33).
 Achras L. 6361 (*Sapotac.* 9).
 Achrasinis O. Ktze. S 1386 (*Burmanniac.* 11, *Arachnutis* Phil.).
 Achroanthos Raf. 1549 (*Orchidac.* 161).
 Achroanthus Pfitz. 1549 (*Orchidac.* 161, *Achroanthos* Raf.).
 Achrochloa Griseb. 346 (*Gramin.* 246, § *Koeleria* Pers.).
 Achromolaena Cass. 5994 (*Compos.* 266, § *Cassinia* R.Br.).
 Achrostachys Benth. 419 (*Gramin.* 319, *Achrostachys* Benth.).
 Achrys A. Gray 9030 (*Compos.* 302, *Calceolipha* R.Br.).
 Achudemia Blume 1985 (*Urticac.* 12).
 Achudenia Benth. 1985 (*Urticac.* 12, *Achudemia* Blume).
 Achymus Dahl 1927 (*Morac.* 20, *Streblus* Lour.).
 Achyrachaena Schau. 9259 (*Compos.* 530).
 Achyranthaeae Hook. f. (*Amarantac.*) p. 117.
 Achyranthaeae § *Polycomenae* Endl. (*Chenopodiac.*) p. 142.
 Achyranthea L. 2322 (*Amarantac.* 40).

- Achyranthes § Cadelari Moq. 2328 (*Amarantac.* 40, § *Achyranthes* L.).
 Achyranthinae Schinz (*Amarantac.* p. 147).
 Achyranthoidae Schinz 2312 (*Amarantac.* 24, § *Cyathula* Lour.).
 Achyrastrum Neck. 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
 Achyrobaeccharis Schultz Bip. 8933 (*Compos.* 205, *Baccharis* L.).
 Achyrocline Less. 8390 (*Compos.* 262).
 Achyrocoma Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Achyrocoma Schrank 9041 (*Compos.* 313, *Elytropappus* Cass.).
 Achyrodes Böhmer 374 (*Gramin.* 374, *Lamarckia* Moench).
 Achyronia L. O. Ktze. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
 Achyronia Wendl. 3643 (*Legumin.* 209, *Priestleya* DC.).
 Achyrouychia Torr. et A. Gray 2468 (*Caryophyllac.* 40).
 Achyropappus H. B. et K. 9293 (*Compos.* 562, *Selckuhria* Roth).
 Achyropappus Marsch.-Hieb. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
 Achyrophorus Scop., DC. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Achyrophorus § *Phanoderis* DC. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Achyrophorus § *Robertia* Schultz Bip. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Achyropsis Moq., Hook. f. 2328 (*Amarantac.* 40, § *Achyranthes* L.).
 Achyrosaris Schultz Bip. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzonera* L.).
 Achyrospermum Blume 7283 (*Labiat.* 74).
 Achyrostephus Kunze 9608 (*Compos.* 878).
 Achyrothalamus O. Hoffm. 9504 (*Compos.* 773).
 Acia Schreb. 3406 (*Rosac.* 88, *Acioa* Aubl.).
 Acianthe Benth. 214 (*Gramin.* 114).
 Acianthera Post et O. Ktze. § 5641 (*Melastomatac.* 15, *Acisanthera* Adans.).
 Acianthera Scheidw. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Acianthus R.Br. 1450 (*Orchidac.* 62).
 Aciacalyptus A. Gray 5584 (*Myrtac.* 32).
 Aciacarpa R.Br. 8727 (*Calycerac.* 3, *Aciacarpa* Juss.).
 Aciacarpa Raddi 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Aciacarpa Juss. 8727 (*Calycerac.* 3).
 Aciacarpaea Walp. 9299 (*Compos.* 570, *Chaenactis* DC.).
 Aciacarpus Harv. 5056 (*Stereuliac.* 13, § *Hermannia* L.).
 Aciacinium Torr. et A. Gray 8855 (*Compos.* 127, *Bigelowia* DC.).
 Aciandra Mart. 3578 (*Legumin.* 144, *Zollernia* Nees).
 Aciandra thea Hochst. 1308 (*Iridac.* 50).
 Aciacrocron Griseb. 4431 (*Euphorbiac.* 146).
 Aciacrodos Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Aciadon O. Ktze. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinea* Comm.).
 Aciadon Swartz 4415 (*Euphorbiac.* 130).
 Aciella van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Acielpis D. Don 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Aciacniformia S. Dyck 2405 (*Aizooac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Aciacux Raf. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
 Aciacux Raf. § 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
 Aciacina Lindl. 1669 (*Orchidac.* 281).
 Aciacindendum O. Ktze. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Aciacnoideae Benth. 7301 (*Labiat.* 92, § *Ziziphora* L.).
 Aciacnolis Raf. 5650 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
 Aciacnos Moench, Benth. 7305 (*Labiat.* 96, § *Satureia* L.).
 Aciacnotum DC. 8042 (*Crucif.* 150, *Matthiola* R.Br.).
 Aciacnoa Aubl. 3406 § (*Rosac.* 88).
 Aciaciotis D. Don 5640 (*Melastomatac.* 14).
 Aciacpetalum Turcz. 5669 (*Melastomatac.* 43, *Cambessedesia* DC.).
 Aciacpetalum Turcz. 5670 (*Melastomatac.* 44, *Pyramia* Cham.).
 Aciacphylla Forst. 6077 (*Umbellif.* 185).
 Aciacphyllaea A. Gray 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Aciacphyllum Benth. 3636 (*Legumin.* 202, § *Pultenaea* Smith).
 Aciacphyllum Steud. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Aciacis Salisb., Benth. 1174 (*Amaryllitac.* 9, § *Leucocjum* L.).
 Aciacisanthera Adans. 5641 § (*Melastomatac.* 15).
 Aciacispertum Neck. 9227 (*Compos.* 498, *Coreopsis* L.).
 Aciacistoma Zipp. 5477 (*Lythrac.* 5, *Woodfordia* Salisb.).
 Aciackama A. Cunn. 3267 (*Canonicac.* 6).
 Aciackermannia K. Schum. 5404 (*Cactac.* 4, § *Phyllocactus* Link).
 Aciacklandia Pfitz. 1616 (*Orchidac.* 228, § *Cattleya* Lindl.).
 Aciackladea Ruiz et Pav. 4762 (*Sapindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
 Aciackladiola Radlk. 4762 (*Sapindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
 Aciacleia DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Aciacleisanthes A. Gray 2346 (*Nyctaginac.* 4).
 Aciacmia Griff. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Aciacmia E. Mey., C. B. Clarke 893 (*Commelinac.* 1, § *Pollia* Thunb.).
 Aciacmadenia Bartl. et Wendl. 4040 (*Zucc.* 55).
 Aciacmanthera Griseb. 4250 (*Malpighiac.* 50).
 Aciacmanthera Juss. 4250 (*Malpighiac.* 50, *Aciacmanthera* Griseb.).
 Aciacmella L. C. Rich. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
 Acmena DC. 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Acmispon Raf. 3696 (*Legumin.* 262, *Hosackia* Dougl.).
 Acinopyle Pilger § 19a (*Tazac.* 10).
 Acinostegia Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Acinostima Raf. 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
 Acinotrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Acinadena Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Acinida L. 2300 † (*Amarantac.* 12).
 Acinida § *Acinidastrium* Moq. 2300 (*Amarantac.* 12, *Acinida* L.).
 Acinidastrium Moq. 2300 (*Amarantac.* 12, *Acinida* L.).
 Acinistus Schott 7381 (*Solanac.* 5).
 Acicauterha G. Don 6558 (*Lycopnac.* 10).
 Acicolorrhaphie H. Wendl. 545 (*Palmae* 18, *Acicolorrhaphie* H. Wendl.).
 Acicolorrhaphie H. Wendl. 545 (*Palmae* 18).
 Acoidium Lindl. 1741 (*Orchidac.* 353, *Trichocentron* Poepp. et Endl.).
 Acoma Adans. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
 Acoma Benth. 9227 (*Compos.* 495, § *Coreopsis* L.).
 Acomandra Engl. 1954 (*Morac.* 47, § *Pseudomedea* Tréc.).
 Acome Bak. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Acomis F. Muell. 9022 (*Compos.* 294).
 Acocceveibum Miq. 4514 (*Euphorbiac.* 229).
 Acocitum L. 2540 (*Ranunculac.* 20).
 Acocitum § *Anabates* DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocitum § *Anthoda* DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocitum § *Anthoroidea* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocitum § *Calliparia* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocitum § *Cammarum* DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocitum § *Corythaeola* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocitum § *Euchylodea* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocitum § *Lycocotonoidea* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocitum § *Napelloidea* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Acocogonum Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Acocogonum Meissn., Reichb. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Aconitias Schott, Engl. 758 (*Arac.* 75, § *Xanthosoma* Schott).
 Aconychia Fenzl 2473 (*Caryophyllac.* 45, § *Paronychia* Adans.).
 Acocephorum Gaudich. 443 (*Gramin.* 343).
 Acocoreae Engl. (*Arac.* p. 46, § p. 592).
 Acocordium Nees et Meyen 1582 † (*Orchidac.* 194, *Ceratostylis* Blume), § 1546 †.
 Acocorina Schott (*Arac.* p. 46).
 Acocorus L. 694 § (*Arac.* 11).
 Acocosmia Benth. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § *Gypsophila* L.).
 Acocosmium Schott, Benth. 3552 (*Legumin.* 148, § *Sweetia* Spreng.).
 Acocosmus Desv. 4233 (*Malpighiac.* 33, *Aciacarpa* L. C. Rich.).
 Acosta Adans. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Acosta DC. 8777 (*Compos.* 49, *Spiracantha* H. B. et K.).
 Acosta Lour. 6222 § (*Eriacac.* 44, *Agapetes* G. Don).
 Acosta Lour. § 6216 (*Eriacac.* 38, § *Vaccinium* L.).
 Acosta Ruiz et Pav. 4282 (*Polygalac.* 10, *Montabea* Aubl.).
 Acosnoa Aubl. 3821 (*Legumin.* 937, *Dalbergia* L.).
 Acourdia D. Don, A. Gray 9587 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
 Acourchne Wight et Arn. 304 (*Gramin.* 204, *Eleusine* Gaertn.).
 Acradenia Kipp. 4019 † (*Liliac.* 34).
 Acraea Lindl. 1523 (*Orchidac.* 135, *Pterichis* Lindl.).
 Acraandra Raf. 5568 (*Myrtac.* 16).
 Acrandrae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Acranthae Pfitz. (*Orchidac.* p. 92).
 Acranthemum van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Acranthera Arn. 8237 (*Rubiace.* 118).
 Acranthus Hook. f. 1849 (*Orchidac.* 461, *Aeranthus* Lindl.).
 Acraradisia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § *Ardisia* Swartz).
 Acrarrahenae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Acraetherum Link 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Raddi).
 Acridocarpus Guill. et Perr. 4220 (*Malpighiac.* 20).
 Acricula Griseb. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Acricopsis Reinw. 1716 (*Orchidac.* 328).
 Acrista Cook § 613b (*Palmae* 26b).
 Acritochaete Pilger § 170 (*Gramin.* 70).
 Acrivola Ridley 518 (*Cyperac.* 67).
 Acrivola Ludw. 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Acroanthos Raf. 1549 (*Orchidac.* 161, *Achroanthos* Raf.).
 Acrocarpidium Henschen 1866 (*Liperac.* 8, § *Peperomia* Ruiz Pav.).

- Acrocarpum Miq. 1866 (*Piperaceae*, 5, *Peperomia* Ruiz et Pav.)
 Acrocarpus Nees 510 (*Cyperaceae*, 59, *Cryptangium* Schrad.)
 Acrocarpus Wicht. et Arn. 3548 (*Lycopodium*, 114)
 Acrocentron Cass. 190, 9176 (*Compositae*, 747, *Coutarea* L.)
 Acrocephalus Benth. 7362 (*Labiatae*, 1536)
 Acrocephalus Briq. 7362 (*Labiatae*, 153, *Acrocephalus* Benth.)
 Acrocephalus Lindl. 1713 (*Ochridae*, 325)
 Acroclinum A. Gray 9900 (*Compositae*, 272, § *Helipterium* DC.)
 Acrocoelium Baill. 4673 (*Juncaceae*, 3)
 Acrocoelium Mart. 665 S (*Palmaceae*, 140)
 Acrocoryon Adams 1172 (*Amagyllidae*, 7, *Galanthus* L.)
 Acrocoryne Turcz. 6798 (*Asclepiadaceae*, 88, *Metastelma* R.Br.)
 Acrochordia Nees (*Lauraceae*, p. 178)
 Acrochordiae Nees (*Lauraceae*, p. 178)
 Acrochordium Nees 2819 (*Lauraceae*, 38)
 Acrocladon Spreng. 8230 (*Rubiacae*, 111, *Euphalianthus* L.)
 Acrocladon Steud. 260 (*Gramineae*, 260, *Lophatherum* Brongn.)
 Acrocladon W. Gerard 2217 (*Chenopodiaceae*, 4, *Acrocladon* Schrad.)
 Acrocladon Schrad. 2217 (*Chenopodiaceae*, 4)
 Acroglaphytha E. Mey. Brude 6078 (*Umbelliferae*, 186, § *Annesorioliza* Cham. et Schlecht.)
 Actolasia C. Presl 5585 † (*Loasaceae*, 7, § *Mezobola* L.)
 Actolopsis Schrad. 465 (*Cyperaceae*, 14, *Fienna* Schrad.)
 Actolobus Klotzsch 2147 (*Oleaceae*, 19, *Heisteria* Jacq.)
 Actolophia Pütz. 1591 (*Ochridae*, 173)
 Actolophus Cass. DC. 9476 (*Compositae*, 717, § *Coutarea* L.)
 Actonema Edgew. 6033 (*Umbelliferae*, 141, *Pimpinella* L.)
 Actonia C. Presl 1690 (*Ochridae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.)
 Actonoda Hassk. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.)
 Actonodia Blume, K. Schum. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, § *Elaeocarpus* L.)
 Actonopsis Steud. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.)
 Actonopsis Forst. 4079 † (*Rubiacae*, 94)
 Actopora Lindl., Pütz. 1655 (*Ochridae*, 297, § *Gongora* Ruiz et Pav.)
 Actopetalum A. Juss. 3653 (*Sterculiaceae*, 10, *Dombeya* Cav.)
 Actophyllum Benth. 3271 (*Cannaceae*, 10)
 Actophyllum E. Mey. 3296 (*Flacourtiaceae*, 22, *Kiggelaria* L.)
 Actophyllum E. Mey. 4784 (*Sapindaceae*, 62, *Pappus* Eckl. et Zeyh.)
 Actopodium Desv. 3662 (*Leguminosae*, 225, *Aspalathus* L.)
 Actopogon Schlechter S. 5983a (*Sterculiaceae*, 40a)
 Actopogon spach 271 (*Gramineae*, 171, *Trisetum* Pers.)
 Actopylon Cass. Benth. 9176 (*Compositae*, 747, § *Coutarea* L.)
 Actosanthus Eckl. et Zeyh. 2490 (*Urticaceae*, 14)
 Actosepalae Niedenzu 5230 (*Urticaceae*, 1, § *Bergia* L.)
 Actosepalum Poitec. 4348 (*Urticaceae*, 12, *Ancistrocarpus* Oliv.)
 Actosperalum Bess. 271 (*Gramineae*, 171, *Trisetum* Pers.)
 Actospira Welw. 988 (*Liliaceae*, 47, *Debesia* O. Ktze.)
 Actosanthos C. Presl 5171 (*Urticaceae*, 10, *Vismia* Vand.)
 Actostachya Muell. Arg. 4107 (*Euphorbiaceae*, 122, § *Acalypha* L.)
 Actostachys Benth. var. Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.)
 Actostemion Klotzsch 6243 (*Eriaceae*, 65, § *Erema* D. Don)
 Actostephanus var. Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.)
 Actostigma Kurz 51 (*Pandaneae*, 2, § *Pandanus* L. f.)
 Actostigma S. Kurz 52 (*Pandaneae*, 2, § *Pandanus* L.)
 Actostoma Driedrichs. 8196 (*Rubiacae*, 77, *Macrocnemum* L.)
 Actostylia Frappier 1425 (*Ochridae*, 37)
 Actostylis Hechst. 3792 (*Leguminosae*, 388, *Ormocarpum* Beauv.)
 Actostylis Koern. 837 (*Rubiaceae*, 4, § *Saxo-Fridericia* Rob. Schomb.)
 Actostylis Nitz. 4255 (*Malpighiaceae*, 55, § *Bysonima* L. C. Rich.)
 Actostylis Benth. 7236 (*Labiatae*, 27)
 Actostylis Pütz. (*Ochridae*, p. 92)
 Actrotrema Jark 5104 (*Dilleniaceae*, 7)
 Actrotremae Gilg (*Dilleniaceae*, p. 315)
 Actrotreiche R.Br. 6264 (*Epacrutaceae*, 15)
 Actrocia Trin. 215 (*Gramineae*, 115, *Muehlenbergia* Schreb.)
 Actrocia Spreng. 1924 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.)
 Actrocia L. 237 (*Rubiaceae*, 17)
 Actrocton Steud. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.)
 Actrocton Blume 6114 (*Sapotaceae*, 1, *Azima* Lam.)
 Actrocton Blume 4290 S (*Euphorbiaceae*, 5)
 Actrocton Raf. 9215 (*Compositae*, 486, *Actinomeris* Nutt.)
 Actrocton R. Br. 6035 (*Caryophyllaceae*, 88, *Gynostemma* Bunge)
 Actrocton Ehrenb. 6046 (*Umbelliferae*, 151, *Gonanthus* L.)
 Actrocton Juss. 3904 (*Compositae*, 575, *Actrocton* Pers.)
 Actrocton Pers. 6004 (*Compositae*, 575)
 Actrocton Lindl. 5157 (*Dilleniaceae*, 10)
 Actrocton Gilg (*Dilleniaceae*, p. 315)
 Actroctonideae Gilg (*Dilleniaceae*, p. 315)
 Actroctonideae Bunge 7088 (*Dilleniaceae*, 21, § *Coccoloba* Sav.)
 Actroctonideae Endl. 9631 (*Compositae*, 486, *Gonanthus* L. & Gray)

- Adeae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 109.
 Adelanthus Endl. 4709 (*Loiseac.* 39, *Pyrenacantha* Wight).
 Adelaster Lindl. 8069 (*Acanthac.* 164, *Fittonia* E. Coemans).
 Adelbertia Meissn., Triana 5692 (*Melastomatac.* 66, § *Meriania* Swartz).
 Adelia L. 4397 (*Euphorbiac.* 112).
 Adelia Michx. 6427 (*Oleac.* 9, *Forestiera* Poir.).
 Adelioides R.Br. 2630 (*Menispermac.* 64, *Adeliopsis* Benth.).
 Adeliopsis Benth. 2630 (*Menispermac.* 64).
 Adelmanna Reichb. 9191 (*Compos.* 462, *Borrichia* Adans.).
 Adelobotrys DC. 5690 (*Melastomatac.* 64).
 Adeloda Raf. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
 Adelonema Schott 742 (*Avoc.* 59).
 Adelonenga Bacc. 650 (*Palmac.* 123, § *Nenga* H. Wendl. et Drude).
 Adelopetalum Fitzgerald (*Orchidac.* 322).
 Adelosa Blume 7184 (*Verbenac.* 52).
 Adelostemma Hook. f. 6753 (*Asclepiadac.* 43).
 Adelostigma Steetz 8924 (*Compos.* 196).
 Adelfia Planch. et Triana 5194 (*Guttiferac.* 33, § *Chrysochlamys* Poepp. et Endl.).
 Adenacanthus Nees 7951 (*Acanthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
 Adenachaea DC. 9336 (*Compos.* 607, *Phymaspermum* Less.).
 Adenandra Willd. 4038 (*Rutac.* 53).
 Adenanthera L. 3459 † (*Legumin.* 25).
 Adenantherea Benth. (*Legumin.*) p. 214.
 Adenanthus Knight 2033 (*Proteac.* 18, *Adenanthos* Labill.).
 Adenanthos Labill. 2033 † (*Proteac.* 18).
 Adenanthus Roem. et Schult. 2033 (*Proteac.* 18, *Adenanthos* Labill.).
 Adenaria H. B. et K. 5490 (*Lythrac.* 18).
 Adenarium Raf. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Adeneleutherophora Barb. Rodr. 1604 (*Orchidac.* 216).
 Adeneleuthera O. Ktze. 8 1604 (*Orchidac.* 216, *Adeneleuthero-*
phora Barb. Rodr.).
 Adeneleuthero-phora Barb. Rodr. 8 1604 (*Orchidac.* 216).
 Adeneleuthero-phora Pfitz. 1604 (*Orchidac.* 216, *Adeneleuthero-phora*
 Barb. Rodr.).
 Adenema G. Don 6454 (*Gentianac.* 6, *Encostemma* Blume).
 Adenesma Griseb. 6484 (*Gentianac.* 6, *Encostemma* Blume).
 Adenia Forsk. 5370 8 (*Passiflorac.* 5).
 Adenia Torr. (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
 Adenia § *Hildebrandti* Harms Engl. 5370 (*Passiflorac.* 5, § *Adenia*
 Forsk.).
 Adenilemma Reichb. 3317 (*Rosac.* 2, *Neillia* D. Don).
 Adenilemma Blume 3317 (*Rosac.* 2, *Neillia* D. Don).
 Adenilemma Hassk. 3317 (*Rosac.* 2, *Neillia* D. Don).
 Adeniopsis Welw. 661 (*Apocynac.* 133, § *Pachypodium* Lindl.).
 Adenium Roem. et Schult. 6680 8 (*Apocynac.* 132).
 Adenobasium C. Presl 4922 (*Elaeocarpace.* 2, *Sloanea* L.).
 Adenobium Steud. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, *Sloanea* L.).
 Adenocalymma Mart. 7664 (*Bignoniac.* 3).
 Adenocalymma Mart. 7664 (*Bignoniac.* 3).
 Adenocalyx Bert. 3559 (*Legumin.* 125, § *Caesalpinia* L.).
 Adenocarpum D. Don 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Adenocarpus DC. 3689 (*Legumin.* 246).
 Adenocaulon Hook. 9082 (*Compos.* 354).
 Adenocheton Fenzl 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Adenocheton Baill. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Adenochilus Hook. f. 1459 (*Orchidac.* 71).
 Adenochlaena Boivin 4440 (*Euphorbiac.* 155).
 Adenoclaeylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiac.* 81, § *Claeylon*
 A. Juss.).
 Adenocline Turcz. 4370 (*Euphorbiac.* 85).
 Adenocrepis Blume, Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiac.* 39, § *Baccaurea*
 Lour.).
 Adenocyclus Less. 8765 (*Compos.* 37, *Oliganthes* Cass.).
 Adenodesma Naud. 5759 (*Melastomatac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Adenodermis Turcz. 4973 (*Tiliac.* 37, *Delotia* A. Rich.).
 Adenodolichos Harms 3911 8 (*Legumin.* 477).
 Adenodoum Lour. 4921 (*Elaeocarpace.* 1, *Elaeocarpace* L.).
 Adenoglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Adenogonum Welw. 8861 (*Compos.* 133, *Engleria* O. Hoffm.).
 Adenogramma Reichb. 2374 (*Phytolaccac.* 11).
 Adenogyne Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Adenogyne Klotzsch, Benth. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania*
 Spreng.).
 Adenogyne Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Adenogynum Reichb. f. et Zoll. 4378 (*Euphorbiac.* 93).
 Adenogyne Klotzsch 5304 (*Flacourtiac.* 30, *Sceloparia* Schreb.).
 Adenopsis Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Adenolepis Less., O. Hoffm. 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Adenolinum Reichb. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
 Adenolisianthus Gilg 6529 (*Gentianac.* 51).
 Adenolobus Harv. 3528 (*Legumin.* 94, § *Bauhinia* L.).
 Adenoncos Blume 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcophilus* R.Br.).
 Adenonema Bunge, Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
 Adenonem Dalz. 8736 (*Compos.* 8).
 Adenopa Raf. 3136 (*Droserac.* 4, *Drosera* L.).
 Adenopappus Benth. 9309 (*Compos.* 580).
 Adenopeltis Bert. 4391 (*Euphorbiac.* 206).
 Adenopetalum Boiss., Benth. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Adenopetalum Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphor-*
phia L.).
 Adenopetalum Turcz. 4909 (*Vitic.* 1, *Vitis* L.).
 Adenophaedra Muell.-Arg. 4398 (*Euphorbiac.* 113).
 Adenophaedra Muell.-Arg. 4398 (*Euphorbiac.* 113, *Adenophaedra*
 Muell.-Arg.).
 Adenophora Fisch. 8648 (*Compositac.* 5).
 Adenophora Heimerl 2349 (*Hydrocotylac.* 7, § *Boerhavia* L.).
 Adenophyllum Pers., O. Hoffm. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia*
 Cav.).
 Adenopsis DC. 3454 (*Legumin.* 20, § *Prosopis* L.).
 Adenoplea Radlk. 6474 (*Loganiac.* 28).
 Adenoplosia Radlk. 6475 (*Loganiac.* 29).
 Adenopodia C. Presl 3468 (*Legumin.* 34, *Entada* Adans.).
 Adenopogon Welw. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Adenoporus Benth. 8613 (*Cucurbitac.* 66).
 Adenorachis DC. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Adenorophium Reichb. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
 Adenoripia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Adenoripium Pohl, Griseb. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
 Adenosacme Wall. 8253 (*Rubiac.* 134, *Mycetia* Reim.).
 Adenosilla Gren. et Godr. 1085 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Adenoscolopia Warb. 5304 (*Flacourtiac.* 30, § *Sceloparia* Schreb.).
 Adenosepalum Fourr. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Adenosma Nees 7924 (*Acanthac.* 19, *Synema* Benth.).
 Adenosma R.Br. 7536 (*Serophyllac.* 77).
 Adenosolen DC. 9370 (*Compos.* 641, *Marasmodes* DC.).
 Adenospermum Hook. et Arn. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum*
 L. C. Rich.).
 Adenostegia A. Gray 7632 (*Serophyllac.* 173, § *Cordylanthus*
 Nutt.).
 Adenostegia Benth. 7632 (*Serophyllac.* 173, *Cordylanthus* Nutt.).
 Adenostemma Forst. 8785 (*Compos.* 57).
 Adenostemma Hook. f. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Adenostemon Spreng. 2752 (*Gonortegac.* 1, *Gonortega* Ruiz et
 Pav.).
 Adenostemum Pers. 2752 (*Gonortegac.* 1, *Gonortega* Ruiz et Pav.).
 Adenostephanes Lindl. 2059 (*Proteac.* 44, *Euplassa* Salisb.).
 Adenostephanus Klotzsch 2059 (*Proteac.* 44, *Euplassa* Salisb.).
 Adenostoma Blume 7661 (*Serophyllac.* 202).
 Adenostoma Hook. et Arn. 3370 (*Rosac.* 52).
 Adenostyleae Cass. (*Compos.*) p. 528.
 Adenostyles Benth. et Hook. f. 1502 (*Orchidac.* 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Adenostyles Cass. 8819 (*Compos.* 92).
 Adenostyliinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 528.
 Adenostylis Blume 1502 (*Orchidac.* 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Adenostylium Reichb. 8820 (*Compos.* 92, *Adenostyles* Cass.).
 Adenotheca Welw. 1010 (*Liliac.* 69, *Schizobasis* Bak.).
 Adenotrachelium Nees 2788 (*Laurac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
 Adenotragia Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Adenotrias Jaub. et Spach, R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hyper-*
icum L.).
 Adenotricha Archer 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
 Adenotricha Lindl. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Adenium G. Don 6680 (*Apocynac.* 132, *Adenium* Roem. et Schult.).
 Adesmia DC. 3800 8 (*Legumin.* 366).
 Adesmia Cogn. 3635 (*Melastomatac.* 9, § *Brachyotum* Triana).
 Adesmiaea Benth. (*Legumin.*) p. 237.
 Adhadota Steud. 5094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
 Adhadota Medik., Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
 Adhunia Vell. 9630 (*Gen. inc. sed.* 1).
 Adiaspangus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Adisca Raf. 1984 (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
 Adike Raf. 1984 (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
 Adina Salisb. 8226 (*Eubiace.* 107).
 Adinandra Jack 5156 8 (*Theac.* 13).
 Adipe Raf. 1664 (*Ochulac.* 276, *Bifenaria* Lindl.).
 Adipera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Adisa Steud. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Adisca Blume 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Adleria Neck. 3515 (*Legumin.* 81, *Eperua* Aubl.).
 Adlumia Raf. 2857 (*Papaverac.* 25).

- Adnana Raf. 6215 (*Ericae*, 37, Gaylussacia H. B. et K.).
 Adnula Raf. 1488 (*Ochuloe*, 109, Pelexia L. C. Rich.).
 Adolondron DC. 6191 (*Ericae*, 13, Rhodothamnus Reichb.).
 Adolondron Neck. 6191 (*Ericae*, 13, Rhodothamnus Reichb.).
 Adokton Raf. 2365 (*Amarantae*, 47, Alternanthera Forsk.).
 Adolla Lam. 4874 (*Rhamnae*, 17, Scutia Comm.).
 Adolphia Meisn. 4898 (*Blumiae*, 41).
 Adonantha Spach 2549 (*Ranunculae*, 29, Adonis L.).
 Adonastrium Schur sphalm. cf. Adonastrium.
 Adonia DC. 2549 (*Ranunculae*, 29, Adonis L.).
 Adonastrium Schur 2549 (*Ranunculae*, 29, Adonis L.).
 Adonigerum Fourr. 9411 (*Compos.*, 682, Senecio L.).
 Adonis L. 2549 (*Ranunculae*, 29).
 Adonis & Consolida Ledeb. 2550 (*Ranunculae*, 29, & Adonis L.).
 Adopogon Nees. 3569 (*Compos.*, 830, & Krigia Schreb.).
 Adorum Raf. 5972 (*Umbellif.*, 80, Musmum Rat.).
 Adoxa L. 8526 (*Adoxae*, 1).
 Adoxaceae Fritsch p. 511, Nr. 8526.
 Adoxae Reichb. p. 511.
 Adrastaea Df. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, & Hibbertia Andr.).
 Adrastea Spreng. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, & Hibbertia Andr.).
 Adriana Gaudich. 4442 (*Euphorbiae*, 157).
 Adriana auct. 1142 (*Euphorbiae*, 157, Adriana Gaudich.).
 Adromischus Lem. 3175 (*Crasulac.*, 15).
 Adrorhizon Hook. f. 8 1714 (*Orchidaceae*, 326a).
 Adulpa Endl. 459 (*Cyperaceae*, 8, & Cyperus L.).
 Adunea S. Dyck 2405 (*Aizoaceae*, 9, & Mesembrianthemum L.).
 Adulpa Bosc 459 (*Cyperaceae*, 8, & Cyperus L.).
 Aduseta Adams. 3006 (*Crucef.*, 144, Alyssum L.).
 Adventina Raf. 9610 (*Compos.*, 880).
 Adversaria Benth. 3449 (*Legumin.*, 15, Mimosa L.).
 Adyseton Bubani S. 3006 (*Crucef.*, 144, Alyssum L.).
 Adyseton Link 3006 (*Crucef.*, 144, Alyssum L.).
 Aecoclados Duchartre 1822 (*Orchidaceae*, 434, Saccolabium Blume).
 Aeclemaea Brongn. 861 (*Bromeliaceae*, 22, Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aeclemaea Arn. 8562 ♀ (*Cucurbitaceae*, 15, Melothria L.).
 Aechmanthera Nees 7944 (*Lianthaceae*, 39).
 Aechmea Ruiz et Pav. 861 (*Bromeliaceae*, 22).
 Aechmea & Haplaechmia Griseb. 861 (*Bromeliaceae*, 22, & Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aechmea & Hohenbergia Bak. 861 (*Bromeliaceae*, 22, & Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aechmeinae Wittm. (*Bromeliaceae*) p. 54.
 Aechmophora Deene. 6745 (*Laelogaleae*, 35).
 Aechmophora Spreng. 389 (*Gramin.*, 29, Bromus L.).
 Aeschmea Kotschy 3793 (*Legumin.*, 359, Aeschynomene L.).
 Aedesia O. Hoffm. 8759 (*Compos.*, 22).
 Aedmannia Spach 3654 (*Legumin.*, 229, & Rafnia Thunb.).
 Aedula Nor. 2681 (*Gen. inc. sed. 2*).
 Aegidium Salisb. 1842 (*Orchidaceae*, 454, Acridas Lour.).
 Aegacantha Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & Astragalus L.).
 Aegialea Klotzsch 6209 (*Umbellif.*, 22, & Lyonia Nutt.).
 Aegialia Schult. 346 (*Gramin.*, 216, & Koeleria Pers.).
 Aegialites Presl 6347 (*Phanbagineae*, 5, Aegialitis R.Br.).
 Aegialitis R.Br. 6347 (*Phanbagineae*, 5).
 Aegialitis Trin. 346 (*Gramin.*, 216, & Koeleria Pers.).
 Aegialipolia Boiss. et Heldr., Benth. 9476 (*Compos.*, 747, & Centaurea L.).
 Aegianthites C. B. Clarke 6347 (*Phanbagineae*, 5, Aegialitis R.Br.).
 Aegianthites C. B. Clarke sphalm. cf. Aegianthites.
 Aegicerata Gaertn. 6284 (*Moraceae*, 2).
 Aegion Adams. 408 (*Gramin.*, 508, Triticum L.).
 Aegiolops Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, & Quercus L.).
 Aegiolops L. Green. et Godl. 408 (*Gramin.*, 508, & Triticum L.).
 Aegilopodium Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, & Quercus L.).
 Aegucta Cav. 8499 (*Eubaeae*, 80, Bouvardia Salisb.).
 Aegucta L. 7759 (*Ombanbaeae*, 3).
 Aegiphila Jacq. 7178 S. Verbenae. 46.
 Aegiphila Steud. 7178 (*Verbenaceae*, 46, Aegiphila Jacq.).
 Aegle Correa 4993 (*Rutae*, 114) ♀.
 Aegle Dulac 57 (*Dalmanogaleae*, 3, Posidonia Koen.).
 Aegochloa Benth. 7016 (*Panicaceae*, 5, & Gila Ruiz et Pav.).
 Aegomarrathrum Steud. 5487 (*Umbellif.*, 95, Carchys L.).
 Aegonychon S. F. Gray 7199 (*Barroetaceae*, 72, Lithospermum L.).
 Aegophila Post et O. Ktze. 8 7178 (*Verbenaceae*, 46, Aegiphila Jacq.).
 Aegophthalmus Schott et Kotschy 9061 (*Compos.*, 333, & Inula L.).
 Aegopogon Griseb. 4485 (*Euphorbiae*, 209, Maprounea Aubl.).
 Aegopodium St. Lag. 6034 (*Umbellif.*, 142, Aegopodium L.).
 Aegopodium L. 6034 (*Umbellif.*, 142).
 Aegopodothoe K. Schum. 5413 (*Cactaceae*, 13, & Ariocarpus Scheidw.).
 Aegopogon Beauv. 112 (*Gramin.*, 42).
 Aegopogon Beauv. 207 (*Gramin.*, 107, Amphipogon R.Br.).
 Aegopogon Boiss. Benth. 9159 (*Compos.*, 730, & Juncea Cass.).
 Aegopogon L. f. 4485 (*Euphorbiae*, 209, Maprounea Aubl.).
 Aegopogon L. 4485 (*Euphorbiae*, 209, Maprounea Aubl.).
 Aegoseris Steud. 9605 (*Compos.*, 875, Crepis L.).
 Aegotoxicon Molina 4315 (*Euphorbiae*, 30, Aegotoxicon Ruiz et Pav.).
 Aegotoxicon Endl. 4315 (*Euphorbiae*, 30, Aegotoxicon Ruiz et Pav.).
 Aegyllops Hook. 408 (*Gramin.*, 308, & Triticum L.).
 Aegyllops Spreng. 666 (*Panicae*, 139, Martinezia Ruiz et Pav.).
 Aeluropus Trin. 370 (*Gramin.*, 370).
 Aenothera Lam. 5804 (*Onagraceae*, 14, Oenothera L.).
 Aecolanthus Mart. 7345 S. (*Labiat.*, 136).
 Aecolanthus Spreng. 7345 (*Labiat.*, 136, Aecolanthus Mart.).
 Aecolotheca Post et O. Ktze. 9159 (*Compos.*, 410, Aiolothea DC.).
 Aeonium Lindl. 1834 (*Ochidaceae*, 446, Geonia Lindl.).
 Aeonium Webb et Berthel. Hook. f. 3162 (*Crasulac.*, 2, & Semperivivum L.).
 Aequatae Clarke 4919 (*Vitaceae*, 11, & Loea L.).
 Aera Aschers. 265 (*Gramin.*, 165, Aira L.).
 Acranangis Reichb. f. 1830 (*Orchidaceae*, 412).
 Acranthes Lindl. 1849 (*Orchidaceae*, 461, Acranthus Lindl.).
 Acranthus Bartl. 1849 (*Orchidaceae*, 461, Acranthus Lindl.).
 Acranthus Lindl. 1849 (*Orchidaceae*, 461).
 Acranthus Reichb. f. 1831 (*Orchidaceae*, 443, Macroplectrum Pflitz.).
 Acranthus & Aphylli Reichb. f. 1832 (*Orchidaceae*, 444, Polyrhiza Pflitz.).
 Aeria Cook. 8 613a (*Palmaceae*, 86a).
 Aeriidae Pflitz. (*Orchidaceae*) p. 111.
 Aerides Lour. 1842 (*Orchidaceae*, 454).
 Aeridium Pfeil. 1842 (*Orchidaceae*, 454, Aerides Lour.).
 Aerobion Spreng. 1828 (*Orchidaceae*, 440, & Angreum Bory.).
 Aerobium Pflitz. 1828 (*Orchidaceae*, 440, & Angreum Bory.).
 Airokion Scop. 1172 (*Amaryllidaceae*, 7, Galanthus L.).
 Airopis Post et O. Ktze. 8 264 (*Gramin.*, 164, Airopis Desv.).
 Aiosperma Post et O. Ktze. 8345 (*Rubiac.*, 226, Aiosperma Lauterb. et K. Schum.).
 Aerva Juss. 2317 (*Amarantaceae*, 29, Aerva Forsk.).
 Aerva Forsk. 2317 (*Amarantaceae*, 29).
 Aervastrum Moq. 2317 (*Amarantaceae*, 29, & Aerva Forsk.).
 Aessandra Pierre, Engl. 6353 (*Sapotaceae*, 1, & Payson A. DC.).
 Aeschynomene Nees 3793 (*Legumin.*, 359, Aeschynomene L.).
 Aeschion Vell. 4121 (*Simarubaceae*, 16, & Pterisma Blume).
 Aeschryon Engl. 4121 (*Simarubaceae*, 16, & Pterisma Blume).
 Aeschynanthus Jack 7824 (*Cucurbitaceae*, 25).
 Aeschynomene L. 3793 (*Legumin.*, 359).
 Aeschynomeneae Benth. (*Legumin.*) p. 237.
 Aeschynomeneae Taub. (*Legumin.*) p. 237.
 Aesculifolii Focke 3353 (*Loasaeae*, 36, & Rubus L.).
 Aesculus L. 4721 (*Hippocastanaceae*, 1).
 Aestivales Planch. 4909 (*Vitaceae*, 1, & Vitis L.).
 Aetanthus Eichl. 2081 (*Loranthaceae*, 12, Aetanthus Engl.).
 Aetanthus Engl. 2081 (*Loranthaceae*, 12).
 Aethiema R.Br. 7932 (*Acanthaceae*, 27, Phaulopsis Willd.).
 Aethiema Cass. O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 682, & Senecio L.).
 Aethionema Reichb. 8428 (*Rubiaceae*, 309, & Gaertnera Lam.).
 Aethionema DC. 8428 (*Rubiaceae*, 309, & Gaertnera Lam.).
 Aethiopyppus Cass. DC. 9476 (*Compos.*, 747, & Centaurea L.).
 Aethiopyppus A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & Begonia L.).
 Aethiorhiza Cass. Endl. 9605 (*Compos.*, 875, & Crepis L.).
 Aethiothesium Benth. 2118 (*Santalaceae*, 23, & Thesium L.).
 Aetheria Endl. 1707 (*Orchidaceae*, 119, Hetaeria Blume).
 Aethionema R.Br. 2596 (*Crucef.*, 34) ♀.
 Aethionia D. Don 9561 (*Compos.*, 831, & Tolpis Adams.).
 Aethiops Benth., Fourr. 7290 (*Labiat.*, 81, & Salvia L.).
 Aethonia D. Don 9561 (*Compos.*, 831, & Tolpis Adams.).
 Aethonopogon Hackel 8 116 (*Gramin.*, 16, Polytetes Hackel).
 Aethulia A. Gray 8734 (*Compos.*, 6, Ethulia L. f.).
 Aethulia L. 6048 (*Umbellif.*, 156).
 Aetia Adams. 5538 (*Combretaceae*, 2, Combretum L.).
 Aegotoxicon Ruiz et Pav. 4315 (*Euphorbiae*, 30).
 Aegra Raf. 4873 (*Rhamnae*, 46, Sagotia Brongn.).
 Aegifonea A. S. Hill 3455 S. (*Legumin.*, 1).
 Afonsoa Post et O. Ktze. 8 3455 (*Legumin.*, 1, Afonsoa A. S. Hill).
 Afa Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, & Frankenia L.).
 Afraxia Pierre 3509 (*Legumin.*, 75, Aetolia Smith.).
 Aframomum K. Schum. 8 1343 (*Zingiberaceae*, 20).
 Afrandisia Mez 6244 (*Moraceae*, 12).
 Africanae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, & Acacia Willd.).
 Africanae Benth. 3538 (*Legumin.*, 192, & Cassia L.).
 Afridia Duthie 7248 (*Labiat.*, 39).
 Afrocalathea K. Schum. 8 1366b (*Marantaceae*, 9).

- Afrochrysophyllum Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Afrocrania Harms 6159 (*Cornac.* 10, § Cornus L.).
 Afrodraphne Stapf s 2801a (*Laurac.* 20a).
 Afroidsia Taub. 3509 (*Legumin.* 75, Afzolia Smith).
 Arolaurembergia Schindler 5833 (*Haloragidac.* 4, § Laurembergia Berg.).
 Afromendoncia Gilg 7913 (*Acanthac.* 8).
 Afropolythia Engl. 2699 § (*Lianac.* 26, § Polyalthia Blume).
 Afrophaphidophora Engl. s 699a (*Arac.* 61a).
 Afrathisia Engl. s 1376 (*Burmanniac.* 1, § Thismia Griff.).
 Afzelia J. F. Gmel. 7602 (*Scrophulariac.* 143, Scymeria Pursh).
 Afzelia Smith 3509 § (*Legumin.* 75).
 Afzeliella Gilg 5657 (*Melastomatac.* 31).
 Agalinus Raf. 7604 (*Scrophulariac.* 145, Gerardia L.).
 Agallius Phil. 3060 (*Crucif.* 198).
 Agallochum Lam. 5430 (*Thymelacac.* 2, Aquilaria Lam.).
 Agalostachys Boer 840 (*Bromelac.* 1, Bromelia L.).
 Agalmia DC. 5594 (*Compos.* 864, Mulgedium Cass.).
 Agalma Miq. 5-52 (*Araliac.* 14, Schefflera Forst.).
 Agalmanthus Hombron et Jacquinot 5588 (*Mytac.* 36, Metrosideros Banks).
 Agalmylia Blume 7826 (*Gesneriac.* 27).
 Agalonia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Aganippea Moc. et Sessé 9154 (*Compos.* 425).
 Aganisia Lindl. 1675 (*Orchidac.* 287).
 Aganon Raf. 7177 (*Verbenac.* 45, Callicarpa L.).
 Aganope Miq. 3833 (*Legumin.* 404, § Dorris Lour.).
 Aganosma G. Don 6668 (*Apocynac.* 120).
 Agapantheae Endl. (*Liliac.* p. 65).
 Agapanthus L'Herit. 1046 (*Liliac.* 105).
 Agapeteus Steud. 933 (*Juncac.* 4, Distichia Nees).
 Agapetes G. Don 6222 s (*Eriacac.* 44).
 Agapetes § Holocalyx Prain 6222 (*Eriacac.* 44, Agapetes G. Don).
 Agapethes G. Don 6222 (*Eriacac.* 44, Agapetes G. Don).
 Agardhia Spreng. 4268 (*Vochysiace.* 4, Qualea Aubl.).
 Agarista DC. 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Agarista D. Don 6201 (*Eriacac.* 23, Agauria Hook. f.).
 Agarista D. Don. Endl. 6198 (*Eriacac.* 20, § Leucothoë D. Don).
 Agassizia A. Gray et Engelm. 9306 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougereux).
 Agassizia Chav. 7486 (*Scrophulariac.* 27, Galvezia Domb.).
 Agassizia Spach 5816 (*Onagrac.* 26, Chamissoia Link).
 Agasta Miers 5506 (*Lecythidac.* 5, § Barringtonia Forst.).
 Agastache O. Ktze. 7241 (*Labiata.* 32).
 Agastachys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Agastachys R.Br. 2048 (*Proteac.* 3).
 Agastianus Raf. 3602 (*Legumin.* 168, Sophora L.).
 Agasyllis Spreng. 6084 (*Umbellif.* 192).
 Agatacha Cass. 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Agatea A. Gray 5272 (*Violac.* 15).
 Agatea Rich. 5520 (*Rhizophorac.* 1, Crossostylis Forst.).
 Agathaea Cass. Harv., O. Hoffm. 8919 (*Compos.* 191, § Felicia Cass.).
 Agathelipsis Choisy 7571 (*Scrophulariac.* 112).
 Agathis Salisb. 20 (*Pinac.* 1).
 Agathisanthemum Klotzsch 8136 (*Rubiace.* 18, § Oldenlandia L.).
 Agathisanthes Blume 6151 (*Cornac.* 2, Nyssa L.).
 Agathodes Reichb. 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Agathomeris Delaunay 9019 (*Compos.* 291, Iumea Smith).
 Agathophora Bunge 2284 (*Chenopodiace.* 71).
 Agathophora Fenzl 2284 (*Chenopodiace.* 71, Agathophora Bunge).
 Agathophyllum Blume 2788 (*Laurac.* 7, Ocotea Aubl.).
 Agathophyllum Juss. 2814 (*Laurac.* 33, Ravensaua Sonnerat).
 Agathophyton Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § Chenopodium L.).
 Agathophytum Moq., Hook. f. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § Chenopodium L.).
 Agathosma Willd. 4037 (*Rutac.* 52).
 Agathosmoides Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § Barosma Willd.).
 Agathotes D. Don 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Agathyrus D. Don 9594 (*Compos.* 864, Mulgedium Cass.).
 Agathyrus Raf. 9596 (*Compos.* 866, Lactuca L.).
 Agati Adams. 3747 (*Legumin.* 313, Seshana Scop.).
 Agation Bronz. 5272 (*Violac.* 15, Agatea A. Gray).
 Agatophyton Fourr. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § Chenopodium L.).
 Agauria DC. 6201 (*Eriacac.* 23, Agauria Hook. f.).
 Agauria Hook. f. 6201 (*Eriacac.* 23).
 Agave L. 1219 (*Immaryllidac.* 54).
 Agave § Chloropsis Herb. 1219 (*Immaryllidac.* 54, § Agave L.).
 Agaveae Endl. (*Immaryllidac.* p. 76).
 Agaveoideae Pax (*Immaryllidac.* p. 76).
 Agdestidae Heimerl (*Phytolaccac.*) p. 153.
 Agdestis Moc. et Sessé 2386 (*Phytolaccac.* 23).
 Agelaea Sol. 3419 (*Conmarac.* 4).
 Agelanthus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Agenium Nees 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Agenora D. Don 9572 (*Compos.* 842, § Hypochaeris L.).
 Agerateae Cass. (*Compos.*) p. 526.
 Ageratella A. Gray 8797 § (*Compos.* 691).
 Ageratina O. Hoffm. 8757 (*Compos.* 29).
 Ageratina Spach 8816 (*Compos.* 88, Eupatorium L.).
 Ageratone O. Hoffm. (*Compos.*) p. 526.
 Ageratopsis Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
 Ageratum Reichb. 4921 (*Elaeocarac.* 1, Elaeocarpus L.).
 Ageratoides L. 9372 § (*Compos.* 603, Achillea L.).
 Ageratum Adams. 7594 (*Scrophulariac.* 135, Erinus L.).
 Ageratum L. 8795 (*Compos.* 67).
 Agereia Fourr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Ageria Adams. 6314 (*Myrsinac.* 1, Hex L.).
 Ageria Adams. 6314 (*Myrsinac.* 32, Rapanea Aubl.).
 Aggeiauthus Wight 1698 (*Orchidac.* 310, Porpax Lindl.).
 Aggregatae Cozz. 1590 (*Ochidac.* 202, § Pleurothallis R.Br.).
 Aggregatae K. Schum. 8455 (*Rubiace.* 356, § Conssarea Aubl.).
 Aggregatae Pfltz. 1730 (*Orchidac.* 342, § Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Agria bampoa Rose 9181 (*Compos.* 452).
 Agrioid Adams. 3980 (*Zygophyllac.* 23, Balanites Delile).
 Agrioida O. Ktze. 3980 (*Zygophyllac.* 23, Balanites Delile).
 Agrioid Adams. 3980 (*Zygophyllac.* 23, Balanites Delile).
 Agria Neck. 2433 § (*Caryophyllac.* 4, Sagina L.).
 Agria Neck. s 6501 (*Gentianac.* 23, Batouia Mühlent.).
 Agria Baill. Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § Tragia L.).
 Aglaea Pers. 1305 (*Iridac.* 47, Melasphaerula Ker).
 Aglaia Allem. 459 (*Cyperac.* 8, Cyperus L.).
 Aglaia Lour. 4189 § (*Meliac.* 35).
 Aglaiaopsis Miq. 4189 (*Meliac.* 35, § Aglaia Lour.).
 Aglaodendron Remy 9496 (*Compos.* 766, Plaza Ruiz et Pav.).
 Aglaodorium Schott 745 (*Arac.* 62).
 Aglaonema Engl. 744 (*Arac.* 61).
 Aglaonemeae Engl. (*Arac.*) p. 48.
 Aglathis Raf. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Aglossa DC. 9201 (*Compos.* 472, Eleutheranthera Poit.).
 Aglossa DC. 9042 (*Compos.* 314, Pterothrix DC.).
 Aglossanthus Reichb. 9201 (*Compos.* 472, Eleutheranthera Poit.).
 Aglossorrhynchia Schlechter s 1572 (*Orchidac.* 184a).
 Aglotoma Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Aglycia Willd. 164 (*Gramin.* 64, Eriochloa H. B. et K.).
 Agnathus Vail. 7183 (*Verbenac.* 51, Cornua L.).
 Agnustus G. Don. 7381 (*Solanac.* 5, Agnustus Schott).
 Agnostus A. Cunn. 2066 (*Proteac.* 51, Stenocarpus R.Br.).
 Agnus castus Endl., Carr. 7186 (*Verbenac.* 54, § Vitex L.).
 Agnonandra Miers 2128 (*Opiliac.* 7).
 Agnonandrea Endl. (*Opiliac.*) p. 135.
 Agonis DC. s 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
 Agonis Lindl. 5600 s (*Myrtac.* 48).
 Agonolobus C. A. Mey., Reichb. 3004 (*Crucif.* 142, Erysimum L.).
 Agonomomyrtus Schau. 5599 (*Myrtac.* 47, Leptospermum Forst.).
 Agorhinium Fourr. 7482 (*Scrophulariac.* 23, Antirrhinum L.).
 Agoseris Raf. 9601 (*Compos.* 871, Troximum Nutt.).
 Agostana Bute 5994 (*Umbellif.* 102, Bupleurum L.).
 Agraphis Link 1086 (*Liliac.* 145, § Scilla L.).
 Agraulus Beauv. 242 (*Gramin.* 142, Agraulis L.).
 Agrestes Benth. 7281 (*Labiata.* 72, § Stachys L.).
 Agrestes Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Agrestis Bahani s 242 (*Gramin.* 142, Agrostis L.).
 Agretta Eckl. 1306 (*Iridac.* 48, § Tritonia Ker).
 Agriaanthus Mart. 8809 (*Compos.* 81).
 Agricolaea Schrank 7191 (*Verbenac.* 59, Clerodendron L.).
 Agrimonia L. 3376 s (*Rosac.* 58).
 Agrimonia Rumph. 9237 (*Compos.* 508, Bidens L.).
 Agriodaphne Nees 2788 (*Laurac.* 7, § Ocotea Aubl.).
 Agriodaphne Steud. 2788 (*Laurac.* 7, Ocotea Aubl.).
 Agriodendron Haw. 1026 (*Liliac.* 85, § Aloë L.).
 Agriophyllum Marsch.-Bieb. 2246 (*Chenopodiace.* 33).
 Agriophyllum Juss. 9438 (*Compos.* 709, Berkheya Ehrh.).
 Agrocalamagrostis Aschers. et Graebn. A 242 (*Gramin.* 142, Agrostis L.).
 Agrocharis Hochst. 5950 (*Umbellif.* 58, Caucaulis L.).
 Agropyllum Neck., Endl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § Zygophyllum L.).
 Agropyrum Gaertn. 405 (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).
 Agropyrum Doell 405 (*Gramin.* 305, § Agropyrum Gaertn.).
 Agropyrum J. Gaertn. 405 (*Gramin.* 305).
 Agropyrum Knuth 405 (*Gramin.* 305, § Agropyrum Gaertn.).
 Agropyrum Roem. et Schult. 405 s (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).

- Agrosinapis Fourr. 2949 (*Cucif.* 87, Brassica L.).
 Agrostema Hill 5991 (*Umbellif.* 102, Bupleurum L.).
 Agrostema L. 2488 (*Caryophyllac.* 60, Agrostemma L.).
 Agrostemma L. 2488 (*Caryophyllac.* 60).
 Agrostemula Raddi 230 (*Gramin.* 130, Sporobolus R.Br.).
 Agrostideae Kunth (*Gramin.* p. 15).
 Agrostis L. 242 **A S** (*Gramin.* 142).
 Agrostistachys Dalz. 4353 (*Euphorbia* 68).
 Agrostocrinum F. Muell. 1001 (*Liliac.* 60).
 Agrostoma Cerv. et Cord. 288 (*Gramin.* 188, Chloris Swartz).
 Agrostophyllum Blume 1580 (*Orchidac.* 192).
 Agnava Raf. 5573 (*Myrtac.* 21, Myrcia DC.).
 Agylla Phil. 489 (*Cyperac.* 38, § Cladium P.Br.).
 Agylophora Neck. 8238 (*Rubiace.* 109, Uncaria Schreb.).
 Agyneia Hassk. 4397 (*Euphorbiac.* 22, Agyneia L.).
 Agyneia L. 4307 † (*Euphorbiac.* 22).
 Ahipocarpus K. Schum. 5421 (*Cucetac.* 21, § Peireskia Mill.).
 Ahipocarpus, K. Schum. 1632 (*Apocynac.* 84, § Thevetia Adans.).
 Ajacae Schult. f. 1201 (*Marjyllidac.* 36, § Narcissus L.).
 Ajax Salisb., Spreng. 1201 (*Marjyllidac.* 36, § Narcissus L.).
 Aichryson Webb et Berthel., Hook. f. 3162 (*Crossulac.* 2, § Semipervicum L.).
 Aichryson Spreng. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Aida Lour. 9672 (*Gen. inc. sed.* 3).
 Aigosos Dulac 1872 (*Salicac.* 1, § Populus L.).
 Aigosos Raf. 1872 (*Salicac.* 1, § Populus L.).
 Aikinia R.Br. 7847 (*Geraniac.* 48, Epithemia Blume).
 Aikinia Salisb. 8368 (*Campanulac.* 23, Waldenbergia Schrad.).
 Aikinia Wall. 130 (*Gramin.* 30, Ratzburgia Kunth).
 Ailanthinae Engl. (*Simarubac.* p. 258).
 Ailanthus Desf. 4124 (*Simarubac.* 19, Ailanthus Desf.).
 Ailantus DC. 4124 (*Simarubac.* 19, Ailanthus Desf.).
 Ailva de Vriese 8710 (*Gonolopia*, 2, § Gouardia Smith).
 Ailurosechia Steud. 3766 (*Legumin.* 33, § Astragalus L.).
 Aimenta Comm. 4918 (*Urticac.* 10, § Cissus L.).
 Aimirra Raf. 9611 (*Compos.* 881).
 Ainsliaea DC. 9513 (*Compos.* 783).
 Ainsliea Post et O. Ktze. 9513 (*Compos.* 783, Ainsliaea DC.).
 Ainsworthia Boiss., Drude 6128 (*Umbellif.* 236, § Tordylium L.).
 Aiolotheica DC. 9139 (*Compos.* 410).
 Aiouea Aubl. 2802 **S** (*Laurac.* 22).
 Aiovea Juss. 2803 (*Laurac.* 22, Aiovea Aubl.).
 Aiovea Raf. 2823 (*Laurac.* 42, Laurus L.).
 Aiphanes Willd. 666 (*Palmae* 139, Martinezia Ruiz et Pav.).
 Aiphyllum Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Aipyanthus Steud. 7111 (*Borraginac.* 74, Macrotonia DC.).
 Aira L. 265 (*Gramin.* 265).
 Airdium Steud. 270 (*Gramin.* 170, § Deschampsia Beauv.).
 Airochloa Link. Reichb. 346 (*Gramin.* 246, Koeleria Pers.).
 Airolopsis Desv. 264 **S** (*Gramin.* 164).
 Airosperrina Lauterb. et K. Schum. 8345 (*Rubiace.* 226).
 Aitichisonia Hemsley 8433 (*Rubiace.* 314).
 Aithales Webb et Berthel. 3161 (*Crossulac.* 1, § Sedum L.).
 Aithonium Zipp. 7893 (*Geraniac.* 34, Rhynechoglossum Blume).
 Aitona Endl. 3993 (*Rutac.* 8, Evodia Forst.).
 Aitonia Thunb. 4168 (*Urticac.* 14, Nymania Lindl.).
 Aitopsis Raf. 7290 (*Urticac.* 81, Salvia L.).
 Aitua Post et O. Ktze. **S** 2803 (*Laurac.* 22, Aiovea Aubl.).
 Ajua L. 7211 (*Labiatae* 2).
 Ajuga Benth. (*Labiatae* p. 434).
 Ajugaoides Benth. (*Labiatae* p. 444).
 Ajueva Steud. 2803 (*Laurac.* 22, Aiovea Aubl.).
 Aizoaceae p. 153-155, Nr. 237-2405.
 Aizodraha Fourr. 2089 (*Crucef.* 127, Draba L.).
 Aizoas Fax (*Labiatae* p. 153).
 Aizoan L. 2401 (*Labiatae* 15).
 Aizoon L. Koch 3161 (*Crossulac.* 1, § Sedum L.).
 Aizopsis DC. 2989 (*Crucef.* 127, § Draba L.).
 Aizoon L. 2401 (*Labiatae* 15, Aizoon L.).
 Akantia Hook. f. 4848 (*Sapindac.* 126).
 Akea Stokes 4800 (*Sapindac.* 78, Bighia Koenig.).
 Akebia Deccr. 2555 (*Labiatae* 5).
 Akeasia Tussac 4800 (*Sapindac.* 78, Bighia Koenig.).
 Akentia Bonj. 7901 (*Lentibulariac.* 4, Utricularia L.).
 Aklema Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Akosmos Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § Ardisia Swartz).
 Akylopsis Lehm. 9339 (*Compos.* 610, Matricaria L.).
 Alacispermum Neck. 9015 (*Umbellif.* 123, Cryptotaenia DC.).
 Alacidea Clark 3397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Alafia Thon. 6642 (*Apocynac.* 94).
 Alagophylla Raf. 7887 (*Geraniac.* 88, Corytholoma Deene).
 Alagoptera Meissn. 664 (*Palmae* 137, Diplothemum Mart.).
 Alalantia Correa 4096 (*Rutac.* 111, Atalantia Correa).
 Alamania Llave et Lex. 1611 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Alamaania Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Alaudina Hook. 3128 (*Moringac.* 1, Moringa Juss.).
 Alangiaceae Lindl. (*Cornac.* p. 378).
 Alangiace DC. Bail. (*Cornac.* p. 378).
 Alangioidae Harms (*Cornac.* p. 378).
 Alanguium Lam. 6151 **S** (*Cornac.* 5).
 Alantia Endl. 1033 (*Liliac.* 92).
 Alarconia DC. 9193 (*Compos.* 461, Wyethia Nutt.).
 Alares Sond. 4937 (*Rutac.* 52, § Agathosma Willd.).
 Alatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Alatae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § Crocalaria L.).
 Alatae Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § Mommia Ruiz et Pav.).
 Alatae Taub. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Alaternodes Adans. 4886 (*Rhamnac.* 28, Phytica L.).
 Alaternus Mill. DC. 4875 (*Rhamnac.* 18, § Rhamnus L.).
 Alatrava Nees 7788 (*Orobanchac.* 2, Pheipacea Desf.).
 Albar Regel 1887 **S** (*Rutac.* 5, § Betula L.).
 Albersia Kunth 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Alboarta E. Mey. 8343 (*Rubiace.* 224).
 Alboarta Hook. f. (*Rubiace.* p. 499).
 Alberta Regel et Schmall. 5983 (*Umbellif.* 91, Trachydium Lindl.).
 Alberta Regel et Schmall. **S** 5970 (*Umbellif.* 58, Kozlovium Lipsky).
 Albertina DC. 8743 (*Compos.* 15, Vanillosmopsis Schultz Bip.).
 Albertina Spreng. 8748 (*Compos.* 20).
 Albertina § Isotrichia DC. 8713 (*Compos.* 15, § Vanillosmopsis Schultz Bip.).
 Albertisia Becc. 2619 (*Menispermac.* 53).
 Albertokuntzea O. Ktze. 2365 (*Phytolaccac.* 2, Seguiria Loefl.).
 Albikia J. et C. Presl 455 (*Cyperac.* 4, Hypolytrum L. C. Rich.).
 Albina Giseke 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpina L.).
 Albina Giseke **S** 1353 (*Zingiberac.* 20, Alpina L.).
 Albinea Houbr. et Jacq. 8908 (*Compos.* 180, Pleurophyllum Hook. f.).
 Albizia auct. 3443 (*Legumin.* 9, Albizzia Durazzini).
 Albizzia Durazzini 3443 (*Legumin.* 9).
 Albizzia § Pleiophaca F. Muell. **S** 3137 (*Legumin.* 3, Archidendron F. Muell.).
 Albulhoa Hieron. 827 (*Xyridac.* 2, Abolhoda Humb. et Bonpl.).
 Albotomentosa Berg 5559 (*Myrtac.* 7, § Psidium L.).
 Albradia D. Dietr. 1927 (*Myrtac.* 20, Streblus Lour.).
 Albrandia Gaudich. 1927 (*Myrtac.* 20, Streblus Lour.).
 Albuca L. 1079 (*Liliac.* 188).
 Albuca Reichb. 1089 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Albuca Schreb. 1079 (*Liliac.* 138, Albuca L.).
 Albugones Medic. 1079 (*Liliac.* 138, Albuca L.).
 Alburnosae Engl. (*Orchac.* p. 316).
 Alburnoides DC. 2692 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Alcea Hill 4991 (*Malvac.* 12, Althaea L.).
 Alcamaspinora Nor. 9633 (*Gen. inc. sed.* 4).
 Alceana Gaertn. 5494 (*Lylthrac.* 12, Lawsonia L.).
 Alcea L. DC. 4991 (*Malvac.* 12, § Althaea L.).
 Alchemilla L. 3375 (*Rosac.* 57).
 Alchemilla Hall. 3375 (*Rosac.* 57, Alchemilla L.).
 Alchornea Swartz 4388 (*Euphorbiac.* 103).
 Alchorneopsis Muell.-Arg. 4376 (*Euphorbiac.* 91).
 Alchymilla Rupp. 3375 (*Rosac.* 57, Alchemilla L.).
 Aleina Cav. 9129 (*Compos.* 400, Melampodium L.).
 Aleiote DC. 9391 (*Compos.* 602).
 Aleoceratohrix Niedenzu **S** 4255a (*Malpighiac.* 55a).
 Aleocercia Fernald 4490a (*Euphorbiac.* 205a).
 Aldama La Llave 9169 (*Compos.* 440, Schreocarpus Jacq.).
 Aldea Ruiz et Pav. 7025 (*Hibiscophyllac.* 3, Phacelia Juss.).
 Aldena Reichb. 7025 (*Hibiscophyllac.* 3, Phacelia Juss.).
 Aldelaster Van Hill 8069 (*Lentibulariac.* 161, Pitoma E. Coemans).
 Aldenella Greene **S** 3690 (*Cappariac.* 9, Polanisia Raf.).
 Aldina Adans. 3788 (*Legumin.* 351, Biya Pironn.).
 Aldina Endl. 3575 (*Legumin.* 141).
 Aldina Scop. 8094 (*Labiatae* 189, Justicia L.).
 Aldrovanda Mont. 5134 (*Droserac.* 2).
 Aldrovandia auct. 5134 (*Droserac.* 2, Aldrovanda Mont.).
 Aldunata Reony 4526 (*Compos.* 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Alektoridia A. Rich. 133 (*Gramin.* 33, Arthraxon Beauv.).
 Alektorotomum Schlecht., Boiss. 4438 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Alektorolopheae Bunge 3780 (*Legumin.* 346, § Onolorychis L.).
 Alektorolopheae Moench 7647 (*Scrophulariac.* 188, Bimantia L.).
 Aletra Thunb., Wettst. 7597 † **S** (*Spahac.* inc. 138, § Melasma Berg.).
 Alectryon Gaertn. 4781 (*Sapindac.* 59).

- Almeida Post et O. Ktze. 8 4051 (*Rutae*, 66, Almeida A. St.-Hil.).
 Almeida A. St.-Hil. 4051 8 (*Rutae*, 66).
 Almeida A. St.-Hil. 4056 (*Rutae*, 71, *Raputia* Aubl.).
 Almeidaecia Donnst. 6547 (*Gentianae*, 69, Moullava Adans.).
 Almeidaecia Donnst. 9635 (*Gen. sec. sed.*, 64).
 Almidia Reichb. 4051 (*Rutae*, 66, Almeida St.-Hil.).
 Almyra Salzb. 1202 (*Amarylloideae*, 37, *Pancreatium* L.).
 Alnaster Spach, Endl. 1888 8 (*Betulae*, 6, § *Alnus* Gaertn.).
 Alniphyllum Matsumura 6412 7 (*Styracae*, 3).
 Alnobetula Koch, Schur 1888 8 (*Betulae*, 6, § *Alnus* Gaertn.).
 Alnophyllum O. Ktze. 8 6412 (*Styracae*, 3, *Alniphyllum* Mats.).
 Alnus Gaertn. 1888 8 (*Betulae*, 6).
 Alnus § Alnobetula Koch 1888 (*Betulae*, 6, § *Alnus* Gaertn.).
 Alnus § Eualnus Regel 1888 8 (*Betulae*, 6, § *Alnus* Gaertn.).
 Alnus § Phyllocladus Spach 1888 (*Betulae*, 6, § *Alnus* Gaertn.).
 Alnus § Pseudalnus Regel 1888 (*Betulae*, 6, § *Alnus* Gaertn.).
 Alocasia Neck. 752 (*Arae*, 69).
 Alocasiophyllum Engl. 728 (*Arae*, 45).
 Aloë L. 1026 (*Liliac.*, 85).
 Aloëthorus Endl. 290 (*Gramin.*, 191, *Gymnopogon* Beauv.).
 Aloxyllum Lonn. 5430 (*Thymelaeae*, 2, *Aquilaria* Lam.).
 Alotida DC. 2405 (*Lizaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Aloides L. 93 (*Hydrocharitae*, 9, *Stratotes* L.).
 Aloinae Link (*Liliac.*, p. 64).
 Aloinae Endl. (*Liliac.*, p. 64).
 Aloitiis Raf. 6509 (*Gentianae*, 31, *Gentiana* L.).
 Alomia H. B. et K. 8787 8 (*Compos.*, 59).
 Alomia Lindl. 7375 (*Nolaneae*, 2).
 Alonsoa Ruiz et Pav. 7469 (*Scrophulariaceae*, 10).
 Alonsoa Brongn. 7469 (*Scrophulariaceae*, 10, *Alonsoa* Ruiz et Pav.).
 Aloupeias Steud. Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Aloupeurus Benth. 7251 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
 Aloupeurus L. 225 (*Gramin.*, 125).
 Aloupha Herb. 1269 (*Uridae*, 11).
 Alouphum Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
 Alouphochloa Endl. 316 (*Gramin.*, 216, § *Koeleria* Pers.).
 Alouphotropis Jaub. et Spach 3855 (*Legumin.*, 421, § *Pisum* L.).
 Alouparcus Nees. 1137 (*Liliac.*, 196, Paris L.).
 Alouparanthus F. S. Voigt 1868 (*Chloranthaceae*, 1, *Chloranthus* Swartz).
 Alousemis Raf. 6550 (*Melastomatae*, 24, *Melastoma* L.).
 Alouysia Ortega et Palau, Schan. 7145 (*Urbecinae*, 13, § *Lippia* L.).
 Alouyria Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Alouyria Gib. et Belli 3090 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
 Alouyria DC. 4391 (*Malvac.*, 12, § *Althaea* L.).
 Alouyria Baill. 4458 (*Euphorbiac.*, 173).
 Alouyria Reissek 4889 (*Rhamnaceae*, 32).
 Alouyria Hook. f. et Thoms. 2700 (*Anonaeae*, 36).
 Alouyria Naegeli et Peter 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Alouyria Rehd. 8523 (*Cuprifoliae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Alouyria Benth. 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
 Alouyria Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Alouyria Maxim. 3249 (*Scrophulariaceae*, 73, § *Ribes* L.).
 Alouyria Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
 Alouyria Hausskn. 5795 (*Onagrac.*, 5, § *Epilobium* L.).
 Alouyria L. 1328 (*Zingiberaceae*, 5).
 Alouyria L. 1353 (*Zingiberaceae*, 30).
 Alouyria Vis. 5967 (*Umbellif.*, 75, *Physospermum* Cusson).
 Alouyria Schott 8207 (*Rubiaceae*, 88).
 Alouyria Nees. Benth. 2783 (*Lauraeae*, 2, § *Persea* Gaertn.).
 Alouyria A. Cunn. 8522 (*Cuprifoliae*, 8).
 Alouyria Fenzl. Reichb. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Alouyria Greene 6333 (*Primulac.*, 19, *Trientalis* L.).
 Alouyria Reichb. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* L.).
 Alouyria Schur 5231 (*Elatineae*, 2, *Elatine* L.).
 Alouyria Burm. 2387 (*Lizaceae*, 1, *Molluga* L.).
 Alouyria L. 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, *Stellaria* L.).
 Alouyria Scop. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13).
 Alouyria § Aretioidea Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Alouyria § Minuartiidae Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, *Alsine* Scop.).
 Alouyria DC. (*Caryophyllaceae*, p. 156).
 Alouyria § Rhodalsineae Boiss. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Alouyria § Spermuleae Gren. et Godr. (*Caryophyllaceae*, p. 158).
 Alouyria Hornem 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Alouyria L. 2433 3 (*Caryophyllaceae*, 5, *Sagina* L.).
 Alouyria Monch 2432 (*Caryophyllaceae*, 4, *Maenchia* Ehrh.).
 Alouyria S. F. Gray 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, *Arenaria* L.).
 Alouyria Swartz 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, *Stellaria* L.).
 Alouyria Endl. H. Mann 2435 (*Caryophyllaceae*, 7, *Alouyria* Endl. H. Mann).

- Alzatea Ruiz et Pav. 4658 (*Celastrac.* 41).
 Alzimiana F. G. Dietr. 4658 (*Celastrac.* 41, Alzatea Ruiz et Pav.).
 Amadea Adans. 6321 (*Primulac.* 7, Androsace L.).
 Amagris Raf. 247 (*Gramin.* 147, Calamagrostis Adans.).
 Amaïoua Aubl. 8315 (*Rubiace.* 196).
 Amajoua Roem. et Schult. 8315 (*Rubiace.* 196, Amajoua Aubl.).
 Amajoua Desf. 8315 (*Rubiace.* 196, Amajoua Aubl.).
 Amajogo Raf. 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Amalia hort. 890 (*Bomblac.* 51, § Tillandsia L.).
 Amalia Reiche. 1617 (*Ochridae.* 229, Laelia Lindl.).
 Amalobus Hoffm.-gg. 1617 (*Ochridae.* 229, Laelia Lindl.).
 Anulohotya Kunth 2212 (*Polygonac.* 29, Symmeria Benth. et Hook.).
 Amalocalyx Pierre 6662 (*Apocynac.* 114).
 Amanchis Lem. 3301 (*Hamanclidae.* 15, Hamamelis L.).
 Amanoa Aubl. 4293 (*Euphorbia.* 8).
 Amaya Steud. 4166 (*Melic.* 12, Carapa Aubl.).
 Amatabaya J. Lindn. 5774 (*Melastomat.* 148, Blakea L.).
 Amarananthus Steud. 8421 (*Rubiace.* 302, Amaranthaceae Blume).
 Amaranthaceae Blume 8421 (*Rubiace.* 302).
 Amaranthaceae Benth. 7312 (*Labiat.* 103, § Amaranthaceae Gled.).
 Amaranthaceae Gled. 7312 (*Labiat.* 103).
 Amarantia Welw. 8289 (*Rubiace.* 170).
 Amaranthaceae Juss. p. 146-149, Nr. 2289-2342.
 Amaranthaceae Hook. t. (*Amarantac.* p. 147).
 Amaranthellus Spegazz. S. 2293a (*Amarantac.* 11a).
 Amaranthia hort. 2355 (*Amarantac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Amaranthia Juss. p. 146.
 Amaranthoideae Vent. p. 146.
 Amaranthoides Medik. 2338 (*Amarantac.* 50, Gomphrena L.).
 Amaranthulus Heist. 2328 (*Amarantac.* 40, Achyranthus L.).
 Amaranthus Adans. 2292 (*Amarantac.* 4, Celosia L.).
 Amaranthus L. 2299 (*Amarantac.* 11, Amaranthus L.).
 Amaranthinae Schinz (*Amarantac.* p. 147).
 Amaranthoideae Schinz (*Amarantac.* p. 146).
 Amaranthotypus Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, Amaranthus L.).
 Amaranthus L. 2299 S. (*Amarantac.* 11).
 Amaranthus L. 2299 (*Amarantac.* 11, Amaranthus L.).
 Amaranthus § Amaranthotypus Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11).
 Amaranthus § Blitopsis Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, Amaranthus L.).
 Amaranthus § Euamaranthus Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amaranthus L.).
 Amaranthus § Pyxidium Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amaranthus L.).
 Amarella Raf. Griseb. 6509 S. (*Gentianac.* 31, § Gentiana L.).
 Amarensis C. Presl 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Amaria Mutis, Endl. 3528 (*Legumin.* 34, § Bauhinia L.).
 Amarioidium hort. 1732 (*Ochridae.* 341, Camaridium Lindl.).
 Amarnae Briq. 7178 (*Verbenac.* 46, § Aegiphilia Jacq.).
 Amarocarpus Wittst. 8421 (*Rubiace.* 302, Amaranthaceae Blume).
 Amaroria A. Gray 4127 (*Suaubac.* 22).
 Amarylleeae Benth. (*Amaryllidac.* p. 73).
 Amarylleeae Endl. (*Amaryllidac.* p. 73).
 Amaryllidaceae Lindl. p. 73-78, Nr. 1166-1245.
 Amaryllideae J. St.-Hil. (*Amaryllidac.* p. 73).
 Amaryllideae R.Br. p. 73.
 Amaryllidinae Pax (*Amaryllidac.* p. 74).
 Amaryllidoideae Pax (*Amaryllidac.* p. 73).
 Amaryllis L. 1176 (*Amaryllidac.* 11).
 Amasonia L. f. 7156 S. (*Verbenac.* 24).
 Amatheia Raf. 7992 (*Acanthac.* 86, Aphelandra R.Br.).
 Anatula Medik. 7407 (*Solanac.* 31, § Solanum L.).
 Amauria Benth. 9284 (*Compos.* 555).
 Amaxites Adans. sphaulm. cf. seq.
 Amaxitis Adans. 372 (*Gramin.* 272, Dactylis L.).
 Amaba Adans. 1971 (*Morac.* 64, Cecropia L.).
 Ambassa Steetz 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Ambelania Aubl. 6552 (*Apocynac.* 4).
 Amberboa Pers., Less. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Amberboa § Cyanastrum DC. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Amberboa § Phaeopappus DC. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Amberboa § Stephanochilus Cass. et Dur. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Amberboi Adans. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Ambigui Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Ambix Comm. 4428 (*Euphorbiac.* 143, Alerites Forst.).
 Amblachaeum Turcz. 9572 (*Compos.* 842, § Hypochaeris L.).
 Amblea Spach 7281 (*Labiat.* 72, § Stachys L.).
 Amblea Boiss. 7281 (*Labiat.* 72, § Stachys L.).
 Ambliion Raf., Endl. 1074 (*Liliac.* 113, § Fritillaria L.).
 Amblioseon N. E. Br. 705 (*Arac.* 22, § Spatiphyllum Schott.).
 Amblygyna Raf. 2299 (*Amarantac.* 11, Amaranthus L.).
 Amblostima Raf. 1006 (*Liliac.* 65, Schoenolirion Durand).
 Amblostoma Scheidw. 1606 S. (*Ochridae.* 218).
 Amblyachyrum Hochst. 121 (*Gramin.* 21, Apocynus Nees).
 Amblyanthera Blume 5658 (*Melastomat.* 32, Osbeckia L.).
 Amblyanthera Muell.-Arg. 6659 (*Apocynac.* 111, Mandevilla Lindl.).
 Amblyanthera Warb. 2741 (*Myrtiac.* 5, § Virola Aubl.).
 Amblyanthopsis Mez 6299 (*Myrsinac.* 17).
 Amblyanthus A. DC. 6298 (*Myrsinac.* 16).
 Amblyanthus § Conandrium Mez 6287 ♀ (*Myrsinac.* 5, Conandrium Mez.).
 Amblyarthena Naud. 5759 (*Melastomat.* 133, § Miconia Ruiz et Pav.).
 Amblycalyx Post et O. Ktze. S. 6623 (*Apocynac.* 75, Amblycalyx Benth.).
 Amblycarpus Post et O. Ktze. 9080 (*Compos.* 352, Amblyocarpus Fisch. et Mey.).
 Amblycarpum Koehne 6159 (*Cornac.* 10, § Cornus L.).
 Amblychloa Link 375 (*Gramin.* 275, Sclerochloa Beauv.).
 Amblyglottis Blume 1631 (*Asclepiadac.* 243, Calanthe R.Br.).
 Amblygonocarpus Harms 3458 (*Legumin.* 24).
 Amblygonum Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § Polygonum L.).
 Amblygonum Reiche. 2201 (*Polygonac.* 18, § Polygonum L.).
 Amblynotus A. DC. 7074 (*Roripaginac.* 37, § Eritrichium Schrad.).
 Amblyocalyx Benth. 6623 S. (*Apocynac.* 75).
 Amblyocarpum Fisch. et Mey. 9080 (*Compos.* 352).
 Amblyodonta Briq. 7241 (*Labiat.* 32, § Agastache O. Ktze.).
 Amblyoglossum Turcz. 8899 (*Asclepiadac.* 189, Tylophora R.Br.).
 Amblyolepis DC., O. Hoffm. 9305 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
 Amblyopappus Hook. et Arn. 9297 (*Compos.* 568).
 Amblyopogon Fisch. et Mey. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Amblyorhinum Turcz. 8532 (*Valerianac.* 6, § Valeriana L.).
 Amblyosepalae Niedenzu 5230 (*Elatinac.* 1, § Bergia L.).
 Amblyosperma Benth. 9527 (*Compos.* 797, Trichocline Cass.).
 Amblystigma Benth. 6754 ♀ (*Asclepiadac.* 44).
 Amblystigma Post et O. Ktze. S. 1006 (*Liliac.* 65, Schoenolirion Durand).
 Amblystoma Post et O. Ktze. S. 1606 (*Ochridae.* 218, Amblostoma Scheidw.).
 Amblytes Dulac 340 (*Gramin.* 240, Molinia Schrank).
 Amblythee Lindau 7938 (*Acanthac.* 33, § Echinacanthus Nees).
 Ambra Juss. 2772 (*Mouiniac.* 20, Tambourissa Soumer.).
 Amborella Bail. 2755 S. (*Mouiniac.* 3).
 Ambraria Griseb. 8459 (*Rubiace.* 310, Nenax Gaertn.).
 Ambraria Willd. 8138 (*Rubiace.* 319, Anthospermum L.).
 Ambrina Spach, Hook. f. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, Chenopodium L.).
 Ambrina § Adenois Moq. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, § Chenopodium L.).
 Ambrina § Botryois Moq. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, § Chenopodium L.).
 Ambroma L. f. 5067 (*Sieraculac.* 24, Ambroma Jacq.).
 Ambrosia Bassi 788 (*Arac.* 105, Ambrosia L.).
 Ambrosia L. 9146 (*Compos.* 417).
 Ambrosia § Cercomeria Torr. et A. Gray 9146 (*Compos.* 417, Ambrosia L.).
 Ambrosiaca Cass. (*Compos.* p. 545).
 Ambrosinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 545).
 Ambrosinia L. 788 (*Arac.* 105).
 Ambulia Lam. 7532 (*Scrophulariac.* 73, Linnophila R.Br.).
 Amburana Schwacke et Taub. 3588 (*Legumin.* 154, Torresea Allem.).
 Ambuya Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, Aristolochia L.).
 Amecarpus Benth., Harv. 3702 (*Legumin.* 268, § Indigofera L.).
 Amedhania DC. 6198 (*Ericac.* 20, § Leucothoe D. Don).
 Ameghina O. Spegazz. 9541 (*Compos.* 811).
 Amelanchier Medik. 3844 (*Rosac.* 28).
 Amelanchier § Botryapium M. Roem. 3843 (*Rosac.* 28, Amelanchier Medik.).
 Amelanchier § Petromeleis Jacq. 3843 (*Rosac.* 28, Amelanchier Medik.).
 Ameletia DC. 5473 (*Lythrac.* 1, Rotala L.).
 Amelia Alef, Hook. f. 6167 (*Picrotac.* 2, § Pirola L.).
 Amelia C. B. Clarke 899 (*Comneliac.* 7, § Anemula R.Br.).
 Amellus L. 8887 (*Compos.* 159).
 Amellus O. Ktze. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Amellus § Typanellus O. Ktze. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Amontaceae Juss. p. 117.
 Americanae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Americanae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Americanae Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § Pithecolobium Mart.).
 Americanae Terracciano 1219 (*Amaryllidac.* 5, § Agave L.).
 Americanae Zabel 8523 (*Copifoliac.* 9, § Sonchera L.).
 Americanae capitulatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Americanae speciflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Amerimnon F.Br. 3821 (*Legumin.* 387, Dalbergia L.).

- Ampholanthus Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, *Micranthemum* L. C. Rich.).
 Amphion Salisb. 1116 (*Liliac.* 174, *Semele* Kunth).
 Amphipappus Torr. et Gray 8835 (*Compos.* 107, § *Gutierrezia* Lag.).
 Amphiraphis Raf. 7454 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Amphipogon R.Br. 207 (*Gramin.* 107).
 Amphiptera Bak. 3877 (*Legumin.* 443, § *Mucuna* Adans.).
 Amphipterygium Schiede 8 4606 et † (*Anacardiaceae* 64, *Juliania* Schlecht.).
 Amphirhapis DC. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Amphirhapis Nees et Mart. 8738 (*Compos.* 10, *Centratherum* Cass.).
 Amphirhapis Nees et Mart. 8737 (*Compos.* 9, *Oiospermum* Less.).
 Amphirhaphis Schultz Bip. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Amphirhapis DC. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
 Amphirhapis DC. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
 Amphirrhox Spreng. 5259 (*Violac.* 2).
 Amphirrhox Reicheb. 5259 (*Violac.* 2, *Amphirrhox* Spreng.).
 Amphiscopia Nees, Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
 Amphistelma Griseb. 6798 (*Asclepiadac.* 88, *Metastelma* R.Br.).
 Amphistelma K. Schum. 6798 (*Asclepiadac.* 88, § *Metastelma* R.Br.).
 Amphistephium DC. 8914 (*Compos.* 186, *Diplostrophium* H. B. et K.).
 Amphitecna Miers 7753 (*Bignoniac.* 92).
 Amphithaloe Eckl. et Zeyh. 3644 (*Legumin.* 210).
 Amphizoma Miers 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Amphochaeta Anders. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Amphodea Salisb. 6237 (*Eriaceae* 59, § *Erica* L.).
 Amphodus Lindl. 3865 (*Legumin.* 434, *Kamedaia* Vent.).
 Amphoranthus Sp. Moore 8 2351 (*Nyctaginac.* 9, *Phaeoptilum* Walck.).
 Amphorechis Thou. 1421 (*Orchidac.* 33, *Cynorchis* Thou.).
 Amphoricarpus Spruce 5518 (*Lecythidac.* 17, *Conratari* Aubl.).
 Amphoricarpus Vis. 9448 (*Compos.* 719).
 Amphorkis Thou. 1421 (*Orchidac.* 33, *Cynorchis* Thou.).
 Amphorocalyx Bak. 5654 (*Melastomatac.* 28).
 Amphorecarpus Post et O. Ktze. 9448 (*Compos.* 719, *Amphoricarpus* Vis.).
 Amphymium H., B. et K. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Amphetrum Hook. 1642 (*Orchidac.* 254, *Apletremum* Torr.).
 Amplicaulia Briq. 7271 (*Labiat.* 62, § *Lamium* L.).
 Amplicaulia Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Amphifoli Zahlbr. 8691 (*Campanulac.* 48, § *Centropogon* Presl).
 Ampomela Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Ampullaria Pätz. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Anramatico Flacourt 3132 (*Nepenthic.* 1, *Nepenthes* L.).
 Ansenckia Lehm. 7082 (*Borraginac.* 45).
 Ansonia Walter 6591 (*Apocynac.* 43).
 Ansoora Bartl. 4186 (*Meliac.* 32, *Amoora* Roxb.).
 Anura Schult. f. 4186 (*Meliac.* 32, *Amoora* Roxb.).
 Amuris Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
 Amydrium Schott 688 (*Arac.* 5).
 Anyema van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Amygdalaceae G. Don (*Rosac.*) p. 210.
 Amygdalaceae Juss. (*Rosac.*) p. 210.
 Amygdalinae Anders. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Amygdalophora Neck. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
 Amygdalopsis M. Roem., Carr. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
 Amygdalus L., Hook. f. 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
 Amygdalus O. Ktze. 5092 (*Sterculiac.* 49, *Heriaria* Ait.).
 Amygdalus § *Chamaeamygdalus* Spach 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
 Amygdalus § *Lycioides* Spach 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
 Amylocarpus Barb. Rodr. 8 6694 (*Palmeae* 142a).
 Amylotheca van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Amyridastrum Urb. 4084 (*Rutac.* 99, § *Amyris* L.).
 Amyrideae Kunth (*Rutac.*) p. 255.
 Amyridinae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Amyris L. 4084 (*Rutac.* 99).
 Amyris Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Amyxa van Tiegh. 4936 (*Gonystylac.* 1, *Gonystylus* Teijsm. et Bion.).
 Anabaena A. Juss., Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiac.* 131, § *Plukenetia* L.).
 Anabaseae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*) p. 145.
 Anabasideae Bunge, Boiss. (*Chenopodiaceae*) p. 145.
 Anabasiinae Volkens (*Chenopodiaceae*) p. 145.
 Anabasis L. 2275 † (*Chenopodiaceae* 62).
 Anabata Willd. 8456 (*Rubiaceae* 337, *Faramaea* Aubl.).
 Anabates DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Anablia Moq. 2297 (*Amarantac.* 9, *Chamissoa* H., B. et K.).
 Anacalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
 Anacamperos DC. 2412 † (*Portulacac.* 7).
 Anacamperos Haw. 3161 (*Crassulac.* 1, *Sedum* L.).
 Anacampta Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Anacamptis L. C. Rich. 1400 (*Orchidac.* 12).
 Anacanthium Bail. 4358 (*Euphorbiac.* 73, § *Ditaxis* Vahl).
 Anacardia St.-Lag. 4546 (*Anacardiaceae* 4, *Anacardium* L.).
 Anacardiaceae Lindl. p. 285–287, Nr. 4543–4608.
 Anacardiaceae R.Br. p. 285.
 Anacardiinae Engl. p. 285.
 Anacardiaceae Rottbald 4546 (*Anacardiaceae* 4).
 Anacaridium Endl. (*Hydrocharitac.*, *Hydrilleae* Casp.) p. 7.
 Anacharis L. C. Rich. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Anacharis Planch. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Anacheilium Hoffm. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Anachlyris Nees 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
 Anacis Schrank 9227 (*Compos.* 498, *Coreopsis* L.).
 Anacis Benth. 6237 (*Eriaceae* 59, § *Erica* L.).
 Anacolosia Blume 2142 (*Olacac.* 14).
 Anacolosae Engl. (*Olacac.*) p. 136.
 Anacolis Griseb. 6514 (*Cucurbitac.* 36, *Hockimia* Gardn.).
 Anactilaea DC. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassinia* R.Br.).
 Anactinia Remy 8848 (*Compos.* 120, *Nardophyllum* Hook. et Arn.).
 Anactis Cass. 9450 (*Compos.* 721, *Attractylis* L.).
 Anactis Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Anactorium Raf. 1309 (*Uridac.* 51, *Synnotia* Steud.).
 Anacyclodon Jungb. 6262 (*Eupercidac.* 13, § *Styphelia* Smith).
 Anacyclus L. 9331 (*Compos.* 602).
 Anacyanthus Steud. 8360 (*Umbellif.* 211, *Ancylanthus* Desf.).
 Anacyllus Hackel 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Anademica C. A. Agardh 2045 (*Protocac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
 Anadenodon Schott 686 (*Arac.* 3, *Anadenum* Schott).
 Anadenodon Wight 6665 (*Apocynac.* 117, *Anadenodon* A. DC.).
 Anadendrum Schott 686 † (*Arac.* 3).
 Anadenia R.Br., Meissn. 2045 (*Protocac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
 Anaectocalyx Triana 5751 † (*Melastomatac.* 125).
 Anaectochilus Lindl. 1500 (*Orchidac.* 112, *Anaectochilus* Blume).
 Anafrenum Arn. 4589 † (*Anacardiaceae* 47, *Heeria* Meissn.).
 Anagallidistrum Adans. 6339 (*Primulac.* 25, *Centunculus* L.).
 Anagallidinae Pax (*Primulac.*) p. 390 et 8 p. 629.
 Anagallidium Griseb. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Anagallis L. 6338 (*Primulac.* 24).
 Anagallis L. 6338 (*Primulac.* 19).
 Anagaloides Krock. 7562 (*Scrophulariac.* 103, *Lindernia* All.).
 Anaganthos Hook. f. 2014 (*Urticac.* 41, *Australina* Gaudich.).
 Anaglypha DC. 9049 (*Compos.* 321).
 Anagocalymni Briq. 7348 (*Labiat.* 139, § *Anisochilus* Wall.).
 Anagoserma Hook. f. 7639 (*Scrophulariac.* 180, *Anagoserma* Wettst.).
 Anagoserma Wettst. 7639 (*Scrophulariac.* 180).
 Anagyris L. 3615 (*Legumin.* 181).
 Anagyrum Steud. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Anagzauthe Eudo 8 6330 (*Primulac.* 14, *Lysimachia* L.).
 Anaitis DC. 9156 (*Compos.* 427, *Savitalia* Lam.).
 Analectis Juss. 7202 (*Verbenac.* 70, *Symphorema* Roxb.).
 Analtion Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
 Analyrium E. Mey. 6123 † (*Umbellif.* 231, *Malabalia* Hoffm.).
 Analyrium E. Mey. 6116 (*Umbellif.* 224, *Pucedanum* L.).
 Anamenia Vent. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Anamirta Colebr. 2601 (*Menispermac.* 35).
 Ananomis Griseb. 3578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Ananomorpha Karst. et Triana 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Ananorsia auct. 3206 (*Saripugac.* 30, *Teilla* DC.).
 Ananas Adans. 851 (*Bromeliac.* 12).
 Ananas Gaertn. 840 (*Bromeliac.* 11, *Bromelia* L.).
 Ananassa Lindl. 851 (*Bromeliac.* 12, *Ananas* Adans.).
 Ananasocomea Cogn. 1526 (*Orchidac.* 138, § *Stenoptera* C. Presl).
 Anandria Less., Schultz Bip. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
 Anandroyne Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, *Clusia* L.).
 Anantherix Nutt. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Ananthocyclus Vahl. 9351 (*Compos.* 622, *Cotula* L.).
 Ananthodium Less. 9119 (*Compos.* 390, *Ichthyothere* Mart.).
 Ananthopus Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
 Auapera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
 Anaphalantides Endl. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
 Anaphaloides Benth. 8992 (*Compos.* 264).
 Anaphalis DC. 8983 (*Compos.* 255).
 Anaphragma Stev. 8766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Anaphrenum E. Mey. 4589 (*Anacardiaceae* 47, *Heeria* Meissn.).
 Anaphyllum Schott 713 (*Arac.* 30).

- Anaphysea Benth. 5762 (*Melastomataceae*, 136, § *Toecoa* Aubl.).
 Anapodophyllum Moench 2558 (*Berberidaceae*, 1, *Podophyllum* L.).
 Anargyrum DC. 9532 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Anarardum Schott 778 (*Junc.*, 905, *Dracunculus* Adans.).
 Anarmonia Miers 3206 (*Saxifrag.*, 30, *Tetilla* DC.).
 Anarrhium Benth. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, § *Anarrhium* Desf.).
 Anarrhium Desf. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26).
 Anarthria R.Br. 802 (*Rutaceae*, 3).
 Anarthrophyllum Benth. 3666 (*Legumin.*, 232).
 Anarthrosyne E. Mey. 3808 (*Legumin.*, 374, *Pseudarthria* Wight et Arn.).
 Anartia Miers 6603 (*Apocynaceae*, 55, *Tabernaemontana* L.).
 Anaschovadi Adams. 8775 (*Compos.*, 47, *Elophantopus* L.).
 Anasser Juss. 6451 (*Legumin.*, 5, *Geniostoma* Forst.).
 Anassera Pers. 6451 (*Legumin.*, 5, *Geniostoma* Forst.).
 Anastasia L. 3030 (*Crucif.*, 168).
 Anastrabia E. Mey. 7499 (*Scrophulariaceae*, 40).
 Anastrophia D. Don 9488 (*Compos.*, 75).
 Anastrophia Wedd. 3159 (*Palustroscieae*, 21, *Sphaerotherylax* Bischoff).
 Anastrophus Schlecht. Benth. 161 (*Gramin.*, 61, § *Paspalum* L.).
 Anassyllis E. Mey. 4586 (*Umbelliferae*, 44, *Loxostylis* Spreng.).
 Anathallis Barb. Rodr., Cogn. 1500 (*Orchidaceae*, 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Anatherostipia Hackel S 209 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
 Anatherium Beauv. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Anatrix A. Gray 9585 (*Compos.*, 835, *Malacothrix* DC.).
 Anatolicae Hausskn. 5795 (*Ooagaceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Anatolicum Benth., Briq. 7312 (*Labiatae*, 103, § *Amaraeus* Gled.).
 Anatropha Ehrhob. 3962 (*Zugophyllaceae*, 5, *Tetradichis* Steud.).
 Anana Muq. 4310 (*Euphorbiaceae*, 25, *Hemicyclia* Wight et Arn.).
 Anaosaxopetalum Teijsm. et Binn. 4548 (*Anacardiaceae*, 6, *Swintonia* Griff.).
 Anavinga Lam. 5243 (*Fibroidae*, 69, *Casearia* Jacq.).
 Anaxagorea Mart. 2685 (*Annonaeae*, 21, *Anaxagorea* A. St.-Hil.).
 Anaxagorea A. St.-Hil. 2685 (*Annonaeae*, 21).
 Anaxeton Gaertn. 8998 (*Compos.*, 270).
 Anaxeton Schrank 9009 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
 Anblatum Adams. 7794 (*Orobanchaceae*, 8, *Lathraea* L.).
 Anblatum Endl. 7788 (*Orobanchaceae*, 2, *Phelipaea* Desf.).
 Ancalanthus Ralf. f. 8044 (*Acanthaceae*, 139, *Angkalanthus* Ralf. f.).
 Ancana F. Muell. 2689 (*Annonaeae*, 25, *Anona* L. f.).
 Ancahita DC., O. Hoffm. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adams.).
 Anchetaea A. St.-Hil. 5269 (*Urticaceae*, 12).
 Anchonium Reichb. 3049 (*Crucif.*, 187, *Anchonium* DC.).
 Anchomanes Schott 721 (*Junc.*, 38).
 Anchonium DC. 3049 (*Crucif.*, 187).
 Anchusa L. 7093 (*Borraginaceae*, 56).
 Anchlussa Guerke (*Borraginaceae*) p. 427.
 Anchlussa Bischoff 7066 (*Borraginaceae*, 29, *Lindelia* Lehmann).
 Anchyloctena Baill. 7753 (*Bignoniaceae*, 92, § *Amphitecna* Miers.).
 Ancistranthus Lindau 8045 (*Acanthaceae*, 140).
 Ancistrella van Tiegh. S 5400 (*Ancistrocladaceae*, 1, *Ancistrocladus* Wall.).
 Ancistrocactus K. Schum. 5408 (*Cactaeae*, 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Ancistrocarphus A. Gray 8964 (*Compos.*, 236, *Stylocline* Nutt.).
 Ancistrocarpus H. R. et K. 2372 (*Phytolacaeae*, 9, *Microtea* Swartz.).
 Ancistrocarpus Oliv. 4948 (*Tiliaceae*, 12).
 Ancistrocarya Maxim. 7105 S (*Borraginaceae*, 68).
 Ancistrocaryum Post et O. Ktze. S 7105 (*Borraginaceae*, 68, *Ancistrocarya* Maxim.).
 Ancistrochilus Rolfe 1638 (*Orchidaceae*, 250).
 Ancistrocladaceae Gilg p. 335 Nr. 5400).
 Ancistrocladaceae Planch. p. 335.
 Ancistrocladineae Engl. p. 335.
 Ancistrocladus Wall. 5409 S (*Ancistrocladaceae*, 1).
 Ancistrodomus Naud. 5618 (*Melastomataceae*, 22, *Microlops* Muq.).
 Ancistrolobus Spach 5169 (*Cruciferaeae*, 8, *Cratoxylon* Blume).
 Ancistropetalum Engl. S 2724 (*Urticaceae*, 60, § *Artabotrys* R.Br.).
 Ancistrophora A. Gray 9218 S (*Compos.*, 489, § *Verbena* L.).
 Ancistrophyllum G. Mann et H. Wendl. 561 (*Palmeae*, 34).
 Ancistrophyllum § Euanastrophyllum Drude 561 (*Palmeae*, 34, *Ancistrophyllum* G. Mann et H. Wendl.).
 Ancistrostemma Hook. f. 6907 (*Urticaceae*, 197, § *Hoya* R.Br.).
 Ancistrostigma Fenzl 2845 (*Aizoaceae*, 9, *Tranthema* L.).
 Ancistrum Forst. 4386 (*Rutaceae*, 98, *Acaena* L.).
 Anconema Pierre 4146 (*Borraginaceae*, 11, *Anconema* Pierre).
 Anconrea van Tiegh. S 5113 (*Orchidaceae*, 2, *Onatea* Aubl.).
 Anernumia Hary 1971 (*Urticaceae*, 150).
 Ancylianthus Desf. 8360 (*Rubiaceae*, 241, *Ancylianthus* Desf.).
 Ancylianthus Desf. 8360 (*Rubiaceae*, 241).
 Ancyloanthus Juss. 8360 (*Rubiaceae*, 241, *Ancylianthus* Desf.).
 Ancylobotrys Desf. 6562 (*Apocynaceae*, 14, § *Landolphia* Beauv.).
 Ancylobotrys Stapf 6562 (*Apocynaceae*, 14, § *Landolphia* Beauv.).
 Ancylolepis Tul. 3828 (*Legumin.*, 394, *Pterocarpus* L.).
 Ancylocladus Walp. 6564 (*Apocynaceae*, 16, *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus § Cyclopholus Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus § Euanicylocladus Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus § Hypoanicylocladus Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylogyne Nees 7919 (*Acanthaceae*, 14, *Sanchezia* Ruiz et Pav.).
 Ancylostemma Poepp. et Endl. 5386 (*Loureaeae*, 7, *Sclerorhiza* C. Presl).
 Anda A. Juss. 4429 (*Euphorbiaceae*, 144, *Joannesia* Vell.).
 Anda Raf. 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
 Andersonia Buch.-Ham. 5547 (*Combretaceae*, 11, *Anagallis* Wall.).
 Andersonia Koenig 8724 (*Stylobaceae*, 3, *Stylobium* Swartz.).
 Andersonia R.Br., Drude 6252 (*Euphorbiaceae*, 3, § *Sprengelia* Smith).
 Andersonia Roxb. 4186 (*Meliceae*, 32, *Amora* Roxb.).
 Andersonia Schlecht. 8428 (*Rubiaceae*, 309, *Gaertnera* Lam.).
 Andicola Griseb. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Andius Vell. 4429 (*Euphorbiaceae*, 144, *Joannesia* Vell.).
 Andiphila A. DC. 5397 (*Benignaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Andira Lam. 3-11 (*Legumin.*, 407).
 Andrachne L. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1).
 Andraclininae Pax (*Euphorbiaceae*) p. 268.
 Andradaea Allm. 2360 (*Nyctagineae*, 18).
 Andradaea J. A. Schmidt 2360 (*Nyctagineae*, 18, *Andradaea* Allem.).
 Andradaea Allem. 2360 (*Nyctagineae*, 18, *Andradaea* Allem.).
 Andraspidopsis Koen. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Andraspidopsis Koern. S 832a (*Eriocaulaceae*, 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Andraspis Koch S 6319 (*Primulaceae*, 4, *Androsace* L.).
 Andraspis Raf. 3608 (*Legumin.*, 174, *Virgilia* Lam.).
 Andrea Mez 841 (*Bromeliaceae*, 5).
 Androskia DC. 3050 (*Crucif.*, 188, *Dontostemon* Andr.).
 Androskia Reichb. 2921 f. (*Crucif.*, 59).
 Androskia Spach 2921 (*Crucif.*, 59, *Androskia* Reichb.).
 Androsia Dunal 6234 (*Eriaceae*, 56, *Hornemannia* Vahl).
 Androsia Vent. 8112 (*Myoporaceae*, 3, *Myoporium* Banks).
 Androsia Spreng. 6501 (*Gentianeae*, 23, *Banotis* Mühlent.).
 Andropetalum Pohl 2053 (*Protaceae*, 38, *Panopsis* Salisb.).
 Andrichia Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Andriexia DC. 9157 (*Compos.*, 428, *Helopsis* Pers.).
 Andropetalum Lem. 2053 (*Protaceae*, 38, *Panopsis* Salisb.).
 Andropetalum Schott 2053 (*Protaceae*, 38, *Panopsis* Salisb.).
 Androcentrum Lem. 7920 (*Acanthaceae*, 15).
 Androcephalum Warb. 4090 (*Rutaceae*, 15, *Lusania* Blanco).
 Androceria Nutt. 7497 (*Solanaceae*, 31, *Solanum* L.).
 Androchilus Liebm. 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Androcera Nees, Benth. 468 (*Cypripedeae*, 17, § *Scirpus* L.).
 Androcymbium Willd. 969 (*Liliaceae*, 28).
 Androdracontes Briq. 7259 (*Labiatae*, 41, § *Dracoccephalum* L.).
 Androglossa Benth. 4850 (*Sabiaceae*, 1, *Sabia* Colebr.).
 Andrographideae Nees (*Acanthaceae*) p. 484.
 Andrographis Wall. 7998 (*Acanthaceae*, 92).
 Androgynae A. DC. 1892 (*Fragaceae*, 4, § *Pasania* Oerst.).
 Androgynae Griff. 1714 (*Orchidaceae*, 326, *Pasania* Lindl.).
 Androlepis Brongn. 870 (*Bromeliaceae*, 31).
 Andromachia Humb. et Bonpl., Less. 9371 (*Compos.*, 642, § *Liatium* Adams.).
 Andromeda L. 6199 S (*Eriaceae*, 21).
 Andromeda § Agarista Endl. 6198 (*Eriaceae*, 20, § *Leucothoe* D. Don).
 Andromeda § Piens Endl. 6200 (*Eriaceae*, 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Andromedea Drude (*Eriaceae*) p. 381.
 Andromyeta A. Rich. 758 (*Junc.*, 37, § *Xanthosoma* Schott.).
 Andropetalia Urb. S 4610 (*Urticaceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Androphylax Steud. 2570 (*Menthaeae*, 1, *Cocculus* L.).
 Androphotanthus Karst. 4361 (*Euphorbiaceae*, 76, *Caperonia* A. St.-Hil.).
 Androphthoe Schoff. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Androphylax Wendl. 2570 (*Menthaeae*, 1, *Cocculus* L.).
 Androphysa Moq. 2278 (*Chenopodiaceae*, 65, *Halocharis* Moq.).
 Andropogon L. 154 S (*Gramin.*, 34).
 Andropogon § Aphananthus Anders. 141 S (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
 Andropogonae J. Presl (*Gramin.*) p. 9.
 Androschis Endl. 1396 (*Orchidaceae*, 5, § *Orchis* L.).
 Androsace L. S 6319 (*Primulaceae*, 4).

- Androsace L. 6321 (*Primulac.* 7).
 Androsace § Pringlea Derganc **S** 6340 (*Primulac.* 21, Samolus L.).
 Androsaceae **S** p. 628.
 Androsaces Aschers. 6321 (*Primulac.* 7, Androsaco L.).
 Androsacum Adams., Gren. et Godr. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hy-
 pericum L.).
 Androscepija Brongn. 136 (*Gramin.* 36, Themeda Forsk.).
 Androsenum Neck. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.).
 Androsiphonia Stapf **S** 5293a (*Flacourtiac.* 25a).
 Androsolen Lem. 1286 (*Hydroc.* 28, § Sisyrinchium L.).
 Androstemma Lindl., Benth. 1242 (*Anaryllidac.* 77, § Conostylis
 R.Br.).
 Androstephium Torr. 1055 (*Liliac.* 114, Bessera Schult. f.).
 Androstylium Miq., Engl. 5181 (*Guttiferac.* 20, § Clusia L.).
 Androsyce Weid. 1988 **S** (*Urticac.* 15, § Elatostema Forst.).
 Androsyne Salish. 1252 (*Dioscoreac.* 3, Dioscorea L.).
 Androtium Stapf **S** 4543a (*Anacardiac.* 1a).
 Androtrichum Brongn. 463 (*Cyperac.* 12).
 Androtropis R.Br. 8237 (*Rubiac.* 118, Acanthera Arn.).
 Andryala L. 9587 (*Compos.* 857).
 Andrzeiowska Reichb. 2921 (*Crucif.* 59).
 Andrzeiowsky Reichb. 2921 (*Crucif.* 59, Andreoskia Reichb.).
 Anechites Griseb. 6618 (*Ipaeagnac.* 70).
 Anecio Neck. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Anecochilus Blume 1500 (*Orchidac.* 112, Anecochilus Blume).
 Anechya Casp. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Anecochilus Blume 1500 (*Orchidac.* 112, Anecochilus Blume).
 Aneilema R.Br. 899 (*Commelinac.* 7).
 Aneisothea DC. 3643 (*Legumin.* 209, § Priestleya DC.).
 Anelasma Miers, Eichl. 2578 (*Menispermac.* 12, § Abuta Aubl.).
 Anemagrostis Trin. 251 (*Gramin.* 151, Apera Adams.).
 Anemathus Fourr. 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemarrhena Bunge 986 (*Liliac.* 45).
 Anemia Nutt. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemiopsis Endl. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemiopsis Hook. et Arn., Endl. 1858 (*Saururac.* 3).
 Anemitis Raf. 7266 (*Labiata.* 57, Philomis L.).
 Anemoisandra Pohl 9635a (*Gen. inc. scd.* 6a).
 Anemonanthea DC., S. F. Gray 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone L. 2541 **S** (*Ranunculac.* 21).
 Anemone § Anemonosperma DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Anemonanthea DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Anemonospermus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Campanaria Endl. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemone § Hylalectryon Irmisch 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Omalocarpus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemone § Phaeandra Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemoneae DC. (*Ranunculac.* p. 166).
 Anemonella Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonidium Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonoides Fabric. 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonopsis Pritz. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemonopsis Sieb. et Zucc. 2536 (*Ranunculac.* 16).
 Anemonosperma DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemonospermus Böhm. 2644 (*Jenispermac.* 78).
 Anemonospermus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemopaegma Mart. 7665 (*Bignoniac.* 4).
 Anemopeta Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Anemopsis Hook. et Arn. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook.
 et Arn.).
 Anemospermus Adams. 9432 (*Compos.* 703, Aretotis L.).
 Anepsa Raf. 960 (*Liliac.* 19, Veratrum L.).
 Anepsias Schott 697 (*Arac.* 14).
 Anerincheilus Korth. 5727 **S** (*Melastomatac.* 101).
 Anerioclistus Post et O. Ktze. **S** 5727 (*Melastomatac.* 101, Anerin-
 cheilus Korth.).
 Anerna Schrad. 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Berg.).
 Aneslea Reichb. 2512 (*Nymphaeac.* 5, Eurylea Salish.).
 Anetantheae Fritsch (*Gesneriac.* p. 473).
 Anethanthus Hieru 7837 (*Gesneriac.* 38).
 Anethum L. 6063 (*Umbellif.* 171).
 Aetia Endl. 5911 (*Flacourtiac.* 37, Bysanthus Guillem.).
 Anechrysophyllum Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Aneulophus Benth. 3957 (*Erythroyliac.* 2).
 Aneulucuma Radlk. 6363 (*Sapotac.* 11, § Lucuma A. DC.).
 Aneuriscus C. Presl 5207 (*Guttiferac.* 46, Symphonia L. f.).
 Anfractuosa Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Angadenia Miers 6703 (*Apocynac.* 155).
 Angeja Vand. 9635 (*Gen. inc. scd.* 7).
 Angeladra Endl. 9137 (*Compos.* 408, Engelmannia Torr. et A.
 Gray).
 Angelandra Endl., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Angelica Korth. 3407 (*Rosac.* 89).
 Angelica L. 6082 (*Umbellif.* 190).
 Angelicatum Drude 6082 (*Umbellif.* 190, § Angelica L.).
 Angelicinae Drude (*Umbellif.*) p. 374.
 Angelina Pohl 2779 (*Menispermac.* 27, Siparuna Aubl.).
 Angelonara Rupr. 6072 (*Umbellif.* 180, Cueloplerum Ledeb.).
 Angelonia Humb. et Bonpl. 7470 (*Scrophulariac.* 11).
 Angelophyllum Rupr., Drude 6082 (*Umbellif.* 190, § Angelica L.).
 Angelopogon Poepp., Engl. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § Myzodendron
 Soland.).
 Angervilla Neck. 7534 (*Scrophulariac.* 75, Stemodia L.).
 Angiantheae DC. (*Compos.*) p. 540.
 Angianthinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 540.
 Angianthus Woodf. 9028 (*Compos.* 300).
 Angiopetalum Reinw. 6314a (*Myrsinac.* 32a).
 Angiospermae A.Br. et Duell p. 4.
 Angiospermes Brongn. p. 4.
 Angkalanthus Balf. f. 8044 (*Leanthac.* 139).
 Angolaea Wedd. 3147 (*Podostemonac.* 9).
 Angolan Adams. 6154 (*Carnac.* 5, Alangium Lam.).
 Angolamia Scop. 6154 (*Carnac.* 5, Alangium Lam.).
 Angolensis Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Angophora Cav. 5597 (*Myrtac.* 45).
 Anzorkis Thun. 1828 (*Orchidac.* 440, Anzregum Bory).
 Anzorkis Thun. 1828 (*Orchidac.* 440, Anzregum Bory).
 Anzostora L. C. Rich. **S** 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Anzostura Roem. et Schult. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Angostylium Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § Plukenetia L.).
 Angostyllis Benth. 4420 (*Euphorbiac.* 136).
 Angraecoides Corderoy 1837 (*Orchidac.* 449, § Mystacidium Lindl.).
 Angraecopsis Krzl. 1836 (*Orchidac.* 448).
 Anzregum Bory 1828 (*Orchidac.* 440, Anzregum Bory).
 Anzregum auct. 1828 (*Orchidac.* 440, Anzregum Bory).
 Anzregum Bory 1828 (*Orchidac.* 440).
 Anzregum § Macroutra Benth. 1831 (*Orchidac.* 443, Macroplectrum
 Pfitz.).
 Anguillaraea Post et O. Ktze. **S** 974 (*Liliac.* 33, Anguillaria R.Br.).
 Anguillaria Gaertn. 6288 (*Myrsinac.* 6, Heberdenia Banks).
 Anguillaria Lam. 6285 (*Myrsinac.* 3, Ardisia Swartz).
 Anguillaria R.Br. 974 **S** (*Liliac.* 33).
 Anguillariae D. Don (*Liliac.*) p. 61.
 Anzura O. Ktze. 8615 (*Cucurbitac.* 68, Trichosanthes L.).
 Anzuringum G. Don 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Angulata Briq. 7268 (*Labiata.* 59, § Lencas Burm.).
 Anguliflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Anguloa Ruiz et Pav. 1659 (*Orchidac.* 271).
 Anguria L. 8574 (*Cucurbitac.* 27).
 Anguria § Gurania Schlecht. 8575 (*Cucurbitac.* 28, Gurania Cogn.).
 Anguria § Ranugia Schlecht. 8604 (*Cucurbitac.* 27, Dieudonniaea
 Cogn.).
 Angurinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 514.
 Angustatae G. Beck 7791 (*Orchidac.* 5, § Orbanche L.).
 Angustifolia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Angustifoliae Bak. 8933 (*Compos.* 205, § Barcharis L.).
 Angustifoliae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Angustifoliae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Angustifoliae Benth. 7234 (*Labiata.* 25, § Scutellaria L.).
 Angustifoliae Harv. 3654 (*Legumin.* 220, § Rafia Thunb.).
 Angustifoliae K. Schum. 8486 (*Rubiac.* 370, § Rubia L.).
 Angustimarginatae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, Combretum L.).
 Angylocalyx Taub. 3592 (*Legumin.* 158).
 Anhalonium Lem. 5413 (*Cucac.* 13, Ariocarpus Scheidw.).
 Ania Lindl. 1635 (*Orchidac.* 247, Tainia Blume).
 Aniba Aubl. 2811 (*Lanrac.* 30).
 Anictoclea Nimmo 5393 (*Datiscan.* 1, Tetrameles R.Br.).
 Anion Neck. 5956 (*Umbellif.* 64, Bifora Hoffm.).
 Anigosanthus Endl. 1243 (*Amaryllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anigosanthus Labill. 1243 (*Amaryllidac.* 78).
 Anigosa Salisb. 1243 (*Amaryllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anigosanthus Labill. 1243 (*Amaryllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anigosanthus Herb. 1243 (*Amaryllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anil O. Ktze. 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Anila O. Ktze. **S** 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Anilema Kunth 899 (*Commelinac.* 7, Anilema R.Br.).
 Aniotum Soland. 3848 (*Legumin.* 414, Inocarpus Forst.).

- Anisacantha R.Br. Volkenia 2230 (*Chenopodiaceae*, 26, § Bassia All.).
 Anisacanthus Nees 8015 (*Umbelliferae*, 109).
 Anisactis Dulac 6020 (*Umbelliferae*, 128, Carum L.).
 Anisadenia Wall 3943 (*Linaeeae*, 1).
 Anisandra Benth. 7221 (*Labiatae*, 12, § Microcarpus R.Br.).
 Anisandra Planch. 2130 (*Oleaceae*, 2, Ptychocarpus Benth.).
 Anisantha C. Koch 389 (*Graminae*, 289, § Bromus L.).
 Anisantha Griff. 7536 (*Scrophulariaceae*, 75, Adenoma R.Br.).
 Anisanthera Raf. 7658 (*Borraginaceae*, 21, Caronia Swil.).
 Anisanthera Raf. 3669 (*Leguminosae*, 25, Cotularia L.).
 Anisanthina Reichb. 896 (*Compositae*, 4, Cammulinia L.).
 Anisanthus Sweet 1312 (*Urticaceae*, 54, Antholya L.).
 Anisanthus Willd. 8518 (*Caryophyllaceae*, 4, Symphoricarpos Juss.).
 Anisaria Choisy 6992 (*Compositae*, 25).
 Anisepta Raf. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, Croton L.).
 Anisericum N. E. Br. 8 6234 (*Eriocaulaceae*, 67a).
 Anisifolium O. Ktze. 4092 (*Eulaliae*, 107, Lunonia L.).
 Anisocalyx Hance 7545 (*Scrophulariaceae*, 87, Bacopa Aubl.).
 Anisocarpus Nutt. 9253 (*Compositae*, 524, § Madia Molina).
 Anisocentrum Turcz. 3942 (*Tropaeolaceae*, 1, Tropaeolum L.).
 Anisocentrum Turcz. 5641 (*Melastomataceae*, 15, Aisanthera Adams.).
 Anisochaeta DC. 9068 (*Compositae*, 340).
 Anisocheila A. Gray 7632 (*Scrophulariaceae*, 173, § Cordylanthus Nutt.).
 Anisochilus Hemsl. 7803 (*Gesneriaceae*, 4, Petrocosmosa Oliv.).
 Anisochilus Wall. 7348 (*Labiatae*, 139).
 Anisochilus § Stiptanthus Briq. 7349 (*Labiatae*, 140, Stiptanthus Briq.).
 Anisocoma Torr. et Gray 9571 (*Compositae*, 841).
 Anisocyela Baill. 2635 (*Mentzeriaceae*, 69).
 Anisodens Dulac 8543 (*Dipsacaceae*, 5, Knautia L.).
 Anisoderis Cass. Reichb. 9005 (*Compositae*, 875, § Crepis L.).
 Anisodonta Briq. 7363 (*Labiatae*, 154, Gomosporum Wall.).
 Anisodontea C. Presl 4986 (*Molaineae*, 7, Sphaeraleca A. St. Hil.).
 Anisodontia Reichb. 7238 (*Labiatae*, 29, Marrubium L.).
 Anisodus Link et Otto, Dunal 7393 (*Solanaceae*, 17, § Scopula Jacq.).
 Anisolepis Steetz 9090 (*Compositae*, 272, § Helipterum DC.).
 Anisobolus Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
 Anisobolus A. DC. 6654 (*Apocynaceae*, 106, Odontadenia Benth.).
 Anisolotus Bernh. 3696 (*Leguminosae*, 262, Hosackia Dougl.).
 Anisomallon Baill. 4687 (*Ericaceae*, 17).
 Anisomelos R.Br. 7284 (*Labiatae*, 75).
 Anisomeria D. Don 2381 (*Phytolacaeae*, 18).
 Anisomeris C. Presl 8366 (*Rubiaceae*, 247, Chomelia Jacq.).
 Anisometros Hassk. 6033 (*Umbelliferae*, 141, Pimpinella L.).
 Anisonema A. Juss. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
 Anisopappus Hook. et Arn. 9066 (*Compositae*, 368).
 Anisopetalum Walp. 3928 (*Gesneriaceae*, 5, Pelargonium L'Herit.).
 Anisopetalum Hook. 1705 (*Orchidaceae*, 317, Bolbophyllum Thou.).
 Anisophyllea Hook. f. 8283 (*Rubiaceae*, 164, § Randia L.).
 Anisophyllea R.Br. 5334 (*Rhizophoraceae*, 15).
 Anisophylleae Hook. f. (*Rhizophoraceae*, p. 345).
 Anisophylleoides Schimper (*Rhizophoraceae*, p. 345).
 Anisophyllum Boiv. 4348 (*Euphorbiaceae*, 6, Croton L.).
 Anisophyllum G. Don 5334 (*Rhizophoraceae*, 15, Anisophyllea R.Br.).
 Anisophyllum Jacq. 9637 (*Gen. nov. sed. **).
 Anisophyllum Roeper. Haw., Benth. 4498 † (*Euphorbiaceae*, 213, § Euphorbia L.).
 Anisoplectus Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, § Alloplectus Mart.).
 Anisopleura Fenzl 5988 (*Umbelliferae*, 96, Prangos Lindl.).
 Anisopleura Maxim. 6082 (*Umbelliferae*, 130, § Angelica L.).
 Anisopoda Bak. 6091 (*Umbelliferae*, 109).
 Anisopogon R.Br. 279 (*Graminae*, 179).
 Anisoptera Korth. 5212 (*Dipterocarpaceae*, 21).
 Anisoptilon Radlk. 4724 (*Sapindaceae*, 2, § Paultinia L.).
 Anisopus N. E. Br. 6927 (*Urticaceae*, 217).
 Anisora Raf. 5981 (*Scrophulariaceae*, 38, Helictes L.).
 Anisorhamphus DC. 9065 (*Compositae*, 875, Crepis L.).
 Anisoscadinum DC. 5928 (*Umbelliferae*, 36).
 Anisosperma Silva Manso 8549 (*Cucurbitaceae*, 2).
 Anisostachya Nees 8019 (*Asteraceae*, 113).
 Anisostemon Turcz. 3418 (*Convolvulaceae*, 3, Conarus L.).
 Anisostemonos Naud. 5676 (*Melastomataceae*, 5, § Rhynechanthera DC.).
 Anisostichus Bur. 7670 (*Bignoniaceae*, 9, Duxantha Muers).
 Anisosticta Bartl. 3191 (*Cappariaceae*, 20, Capparis L.).
 Anisostigma Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 38, § Garcinia L.).
 Anisostigma Schinz 2404 (*Asteraceae*, 18).
 Anisotes Lindl. Koehne 5479 (*Urticaceae*, 7, § Pleurophora D. Don).
 Anisotes Nees 8096 (*Urticaceae*, 191).
 Anisothrix O. Hoffm. 9072 (*Compositae*, 344).
 Anisotoma Fenzl 6868 (*Urticaceae*, 158).
 Anisotomaria Presl 6868 (*Urticaceae*, 158).
 Anisotome Hook. f. 6077 (*Umbelliferae*, 185, Acrophylla Forst.).
 Anisotome § Eustylis Hook. f. 6082 (*Umbelliferae*, 190, § Angelica L.).
 Anistylis Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, Epidendrum L.).
 Anistylis Raf. 1556 (*Orchidaceae*, 168, Liparis L. C. Rich.).
 Anisum L. 6033 (*Umbelliferae*, 141, Pimpinella L.).
 Ankylobus Stev. 3766 (*Leguminosae*, 332, Astragalus L.).
 Ankylotus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § Astragalus L.).
 Ankyropetalum Fenzl, Benth. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § Gypsophila L.).
 Anneslea auct. 3444 (*Leguminosae*, 10, Calliandra Benth.).
 Anneslea Roxb. 2512 (*Nymphaeaceae*, 5, Euryale Salisb.).
 Anneslea Wall. 5155 § *Theae*, 12).
 Annesleya G. Don 3444 (*Leguminosae*, 10, Calliandra Benth.).
 Annesleya Post et O. Ktze. 8 5355 (*Theae*, 12, Anneslea Wall.).
 Annesia Salisb. 3441 (*Leguminosae*, 10, Calliandra Benth.).
 Annesorhiza Cham. et Schlechtl. 6078 (*Umbelliferae*, 186, Annesorhiza Cham. et Schlechtl.).
 Annesorhiza Cham. et Schlechtl. 6078 (*Umbelliferae*, 186).
 Annona L. 2729 (*Annonaceae*, 65, Anona L.).
 Annonae Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § Veronica L.).
 Annonae Boiss. 8483 (*Rubiaceae*, 364, § Crucianella L.).
 Annonae Boiss. 9459 (*Compositae*, 730, § Jurinea Cass.).
 Annonae Briq. 7268 (*Labiatae*, 59, § Leucas Burm.).
 Annona O. Hoffm. 9411 (*Compositae*, 682, § Senecio L.).
 Annullaria Hochst. 6612 (*Apocynaceae*, 64, Voacanga Thou.).
 Annoecarpum DC. 2946 (*Cruceiferae*, 84, § Diplotaxis DC.).
 Anochelle Hoffmsgg. 1614 (*Orchidaceae*, 226, Epidendrum L.).
 Anoda Cav. 5092 (*Molaineae*, 23).
 Anodendron A. DC. 6665 (*Apocynaceae*, 117).
 Anodia Hassk. 5092 (*Malvaceae*, 23, Anoda Cav.).
 Anodiscus Benth. 7871 (*Gesneriaceae*, 72).
 Anodontia Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § Pedicularis L.).
 Anodontia G. Don 3006 (*Cruceiferae*, 144, Alyssum L.).
 Anodopetalum A. Cunn. 3274 (*Umbelliferae*, 13).
 Anooctocalyx auct. 8 5751 (*Melastomataceae*, 125, Anaectocalyx Triana).
 Anooctochilus Blume 1500 (*Orchidaceae*, 112).
 Anooctochilus Blume 1500 † (*Orchidaceae*, 112, Anooctochilus Blume).
 Anooctochilus hort. 1510 (*Orchidaceae*, 122, Dossinia C. Morr.).
 Anooctochilus § Myrmochilus Lindl. 8 1509 (*Orchidaceae*, 121, Myrmochilus Blume).
 Anooctomaria Rolfe 8 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Anooctanthus Post et O. Ktze. 8 1179 (*Liliaceae*, 14, Anooctanthus Bak.).
 Anogeissus Wall. 5547 § (*Combretaceae*, 11).
 Anogonanthus Reichb. 1243 (*Utriculariaceae*, 78, Anogonanthus Labill.).
 Anogra Nees 5805 (*Onagraceae*, 15).
 Anogyna Spach 511 (*Cyperaceae*, 60, Lageneocarpus Nees).
 Anogonanthus Bak. 1179 § (*Utriculariaceae*, 14).
 Anolepis DC. 9695 (*Compositae*, 865, Sonchus L.).
 Anoma Lour. 3128 (*Moringaceae*, 1, Moringa Juss.).
 Anomalae Drude 678 (*Cyclanthaceae*, 1, Carludovicia Ruiz et Pav.).
 Anomalae Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § Habenaria Willd.).
 Anomalae Taub. (*Leguminosae*, p. 211).
 Anomalanthus Klotsch 6214 (*Ericaceae*, 66, § Sinochilus Klotsch).
 Anomalifoliae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § Epilobium L.).
 Anomalopteris G. Don 4220 (*Malpighiaceae*, 20, Acridocarpus Guill. et Perr.).
 Anomalopteryx DC. 4220 (*Malpighiaceae*, 20, Acridocarpus Guill. et Perr.).
 Anomalostemon Klotsch 3082 (*Cappariaceae*, 1, Cleome L.).
 Anomalotis Steud. 253 (*Graminae*, 153, Trisetaria Forsk.).
 Anomantodia Hook. f. 8283 (*Rubiaceae*, 164, § Randia L.).
 Anomantia Raf. 9218 (*Compositae*, 489, Verbesina L.).
 Anomatheca Ker 1314 (*Urticaceae*, 56, Lapeyrousa Pourr.).
 Anomathecae Benth. 1314 (*Urticaceae*, 56, § Lapeyrousa Pourr.).
 Anomaza Salisb. 1314 (*Urticaceae*, 56, Lapeyrousa Pourr.).
 Anomianthus Zoll. 2676 (*Annonaceae*, 12).
 Anomocarpus Miers 8726 (*Cucurbitaceae*, 2, Calycera Cav.).
 Anomochloa Brongn. 198 (*Graminae*, 9).
 Anomocola C. Selum 5091 (*Sterculiaceae*, 48, Cola Schott et Endl.).
 Anomodiscus Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiaceae*, 227, § Rinocarpus Desf.).
 Anomopanax Harms 5890 † (*Urticaceae*, 52).
 Anomophylla Radlk. (*Sapindaceae*, p. 245 et 299).
 Anomorphema Meisn. 7844 (*Gesneriaceae*, 45, Stauranthera Benth.).
 Anomosanthes Blume, Radlk. 4748 (*Sapindaceae*, 26, § Lepsianthes Blume).
 Anomosperma Radlk. (*Sapindaceae*, p. 249)

- Anomospermum Dalz. 4290 (*Euphorbia*, 5, *Actephila* Blume).
 Anomospermum Miers 2606 (*Menispermaceae*, 40).
 Anomostephium DC. 9195 (*Compos.*, 466, *Aspilota* Thou.).
 Anomatassa K. Schum. 6929 (*Asclepiadaceae*, 219).
 Anomothalia K. Schum. 8 1375 (*Morantia*, 26, § *Thalia* L.).
 Anomophora Radlk. 4749 (*Spindulae*, 27, § *Otophora* Blume).
 Anona L. 2729 **S** (*Anonac.*, 65).
 Anonaceae L. C. Rich. p. 172—174, Nr. 2665 2736.
 Anonac. B. Juss. p. 172.
 Anonastrum Pierre **S** 2729 (*Anonac.*, 65, § *Anona* L.).
 Anonidium Engl. et Diels 2682 (*Anonac.*, 18).
 Anoninae Engl. et Diels (*Anonac.*) p. 174.
 Anonis Adams. 3685 (*Legumin.*, 251, *Ononis* L.).
 Anonycium Benth., Schweinf. 3454 (*Legumin.*, 20, § *Prosopis* L.).
 Anonymos O. Ktze. 6277 (*Diapensiaceae*, 5, *Galax* L.).
 Anonymus Walter 5488 (*Lycnidae*, 16, *Derodon* J. F. Gmel.).
 Anonymus Walt. 9638 (*Gen. inc. sed.*, 9).
 Anosperma Kunze 630 (*Palmaceae*, 103, *Onosperma* Blume).
 Anoplantus Endl. 7788 (*Orobanchaceae*, 2, *Phelipaea* Desf.).
 Anoplantus § Anblatum Endl. 7788 (*Orobanchaceae*, 2, *Phelipaea* Desf.).
 Anoplantus § Eupnoplion Endl. 7791 (*Orobanchaceae*, 5, § *Orobancha* L.).
 Anoplantus § Macranoplion Reut. 7788 (*Orobanchaceae*, 2, *Phelipaea* Desf.).
 Anoplobatus Focke 3353 (*Rosac.*, 36, § *Rubus* L.).
 Anoplocaryum Ledeb. 7074 (*Borraginaeae*, 37, *Eritrichium* Schrad.).
 Anoplon Reichb. 7791 (*Orobanchaceae*, 5, § *Orobancha* L.).
 Anoplon Reichb. 7788 (*Orobanchaceae*, 2, *Phelipaea* Desf.).
 Anoplonychia Fenzl 2473 (*Caryophyllaceae*, 45, § *Paronychia* Adans.).
 Anoplophytum Beer. Benth. 890 (*Bromeliceae*, 51, § *Tillandsia* L.).
 Anopterus Labill. 3228 (*Lycnidae*, 52).
 Anopyxis Pierre 5533 (*Rhizophoraceae*, 14).
 Anosmia Bernh. 5965 (*Umbellif.*, 73, *Smyrniaceae* L.).
 Anosporum Nees, Pax 459 (*Cyperac.*, 8, § *Cyperus* L.).
 Anota Lindl. 1822 (*Orchidaceae*, 434, *Saccolabium* Blume).
 Antidopsis Hook. f., K. Schum. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Antois DC. 8142 (*Rubiaceae*, 24).
 Antopidium Pflütz. **S** 1393a (*Orchidaceae*, 5a, § *Paphiopedilum* Pflütz.).
 Anousperma Hook. f. 3132 (*Nepentaceae*, 1, § *Nepenthes* L.).
 Anplectrum A. Gray 5732 **S** (*Melastomataceae*, 106).
 Anquetilla Decne. 4053 (*Rutac.*, 98, *Skimmia* Thunb.).
 Anredera Juss. 2428 (*Basellac.*, 5).
 Ansellia Lindl. 1568 (*Orchidaceae*, 180).
 Anserina Dumort. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Ansonia Bert. 2664 (*Lactoridaceae*, 1, *Lactoris* Phil.).
 Anstrutheria Gard. 5528 (*Rhizophoraceae*, 9, *Weinba* Spreng.).
 Anteanthus Rich. 8379 (*Rubiaceae*, 260, *Scelosanthus* Vahl).
 Antagonia Griseb. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Antaniosphyllum Vahl. 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, *Boerhavia* L.).
 Antarcophila Griseb. 6509 (*Gentianaceae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Antarea Neck. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
 Antinea Pierre 6570 (*Lipoeyaceae*, 22, § *Carpodinus* R.Br.).
 Antelaea Gaertn. 9639 (*Gen. inc. sed.*, 10).
 Antennaea Benth. 1449 (*Orchidaceae*, 61, § *Pterostylis* R.Br.).
 Antennaria Gaertn. 8978 (*Compos.*, 250).
 Antennata Pflütz. 1705 (*Orchidaceae*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Antennata Reichb. f. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Antenniferae Pflütz. 1812 (*Orchidaceae*, 424, § *Phalaenopsis* Blume).
 Antenoron Raf. 2201 (*Polygonaceae*, 18, *Polygonum* L.).
 Antephora Steud. 140 (*Gramin.*, 40, *Antephora* Schreb.).
 Anthacantha Lem. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Anthacanthus Nees 8036 (*Canthaceae*, 131).
 Anthactinia Bory 5372 (*Passifloraceae*, 10, *Passiflora* L.).
 Anthaenia Van Houtte 7777 (*Pedalaric.*, 10, *Sesamum* L.).
 Anthea Nor. 9695 (*Gen. inc. sed.*, 66, *Dilymelea* Thou.).
 Anthaenactinia Beauv. 162 (*Gramin.*, 62).
 Anthaerium Schott 689 (*Irac.*, 6, *Anthurium* Schott).
 Anthagathis Harms 3416 (*Connarrac.*, 1, *Jollydora* Pierre).
 Anthaloga Raf. 4273 (*Polygalac.*, 1, *Polygala* L.).
 Anthanema Raf. 6968 (*Convolvulac.*, 1, *Cuscuta* L.).
 Anthanopsis Raf. 6791 (*Asclepiadaceae*, 81, *Asclepias* L.).
 Anthedisorus A. Gray 9027 (*Compos.*, 299, *Myriocephalus* Benth.).
 Anthelma Raf. 7932 (*Canthaceae*, 27, *Phaulopsis* Willd.).
 Anthelma Raf. 7965 (*Canthaceae*, 60, *Ruellia* L.).
 Anthelmina Korth. 5148 (*Theac.*, 5, *Gordonia* DC.).
 Anthelma Griseb. 937 (*Juncac.*, 8, § *Luzula* Ell.).
 Anthelia Schott 792 (*Irac.*, 109).
 Anthelis Raf. 5243 (*Cistac.*, 2, *Halimium* Willk.).
 Anthelmintha P.Br. 6453 (*Loganiaceae*, 7, § *Spigelia* L.).
 Anthelmene Prog. 6453 (*Loganiaceae*, 7, § *Spigelia* L.).
 Anthelmintha P.Br. sphalm. cf. *Anthelmintha* P.Br.
- Anthema Medik., DC. 4990 (*Malvac.*, 11, § *Lavatera* L.).
 Anthemideae Cass. (*Compos.*) p. 557.
 Anthemidiaceae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 556.
 Anthemiopsis Boj. 9192 (*Compos.*, 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Anthemis L. 9330 (*Compos.*, 601).
 Anthenantia R.Br. 162 (*Gramin.*, 62, *Anthenantia* Beauv.).
 Anthephora Schreb. 140 **S** (*Gramin.*, 40).
 Anthericinae Engl. (*Liliaceae*) p. 62.
 Anthericus Raf. 1560 (*Orchidaceae*, 172, *Tipularia* Nutt.).
 Anthericopsis Engl. 898 (*Commelinac.*, 6).
 Anthericum L. 989 **S** (*Liliaceae*, 48).
 Anthericum § Bulbine L. 985 (*Liliaceae*, 44, *Bulbine* Willd.).
 Anthericum § Narthecium L. 944 (*Liliaceae*, 3, *Narthecium* Juss.).
 Anthericus Aschers. **S** 989 (*Liliaceae*, 45, *Anthericum* L.).
 Anthura Lour. 8493 (*Rubiaceae*, 374, *Anthura* Lour.).
 Anthroceras Bert. 1059 (*Liliaceae*, 118, *Leucocoryne* Lindl.).
 Anthrospora Poer. 2777 (*Manimiac.*, 25, *Athrospora* Labill.).
 Anthrotoma Hook. f. 5651 (*Melastomataceae*, 25).
 Anthrotroche Turcz. 5212 (*Dipterocarpaceae*, 2, *Anisoptera* Korth.).
 Anthrura Lour. 8493 (*Rubiaceae*, 374).
 Antheryllum Rohr et Vahl. Koehne 5492 (*Lycnidae*, 20, § *Ginoria* Jacq.).
 Antheryta Raf. 5650 (*Melastomataceae*, 24, *Melastoma* L.).
 Antheryta Raf. 5758 (*Melastomataceae*, 132, *Tetrazaglia* Rich.).
 Anthestheria Spreng. 136 (*Gramin.*, 36, *Themeda* Forsk.).
 Anthipisium Raf. 166 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
 Anthistria L. f. 136 (*Gramin.*, 36, *Themeda* Forsk.).
 Anthobembix Perkins 2766 **S** (*Manimiac.*, 14).
 Anthobolea Spach (*Santalac.*) p. 133.
 Anthobolus R.Br. 2096 (*Santalac.*, 1).
 Anthobryum Phil. 5235 (*Frankeniaceae*, 4).
 Anthocarapa Pierre 4186 (*Meliac.*, 32, *Amoora* Roxb.).
 Anthocephalus A. Rich. 8232 (*Rubiaceae*, 113).
 Anthoceras Bak. 1059 (*Liliaceae*, 118, *Leucocoryne* Lindl.).
 Anthocerastes A. Gray 9018 (*Compos.*, 290, *Toxanthus* Turcz.).
 Anthocheirus Labill. 7442 (*Solanac.*, 66).
 Anthochlamys Fenzl 2247 (*Chenopodiaceae*, 34).
 Anthochloa Nees et Meyen 353 (*Gramin.*, 253).
 Anthochortus Kunth 818 (*Restionaceae*, 19, *Willdenowia* Thunb.).
 Anthochytrium Reichb. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
 Anthocheista Afzelius 6466 (*Loganiaceae*, 20).
 Anthoclitandra Stapf 6563 (*Lipoeyaceae*, 15, § *Clitandra* Benth.).
 Anthocoma Prain 7231 (*Labiatae*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Anthocoma Zoll. et Mor. 7210 (*Labiatae*, 1, *Cymaria* Benth.).
 Anthocoma Zoll. et Mor. 7266 (*Labiatae*, 57, *Phlomis* L.).
 Anthocometes Nees 8066 (*Canthaceae*, 161, *Monotheicum* Hochst.).
 Anthodendron Reichb. 6184 (*Ericac.*, 6, *Rhododendron* L.).
 Anthodisus Endl. 4662 (*Hippocrepidae*, 3, *Salacia* L.).
 Anthodisus G. F. W. Mey. 5136 (*Caryocarpaceae*, 2).
 Anthodon Ruiz et Pav. 4662 (*Hippocrepidae*, 3, *Salacia* L.).
 Anthodus Mart. 4662 (*Hippocrepidae*, 3, *Salacia* L.).
 Anthogonium Wall. 1644 (*Orchidaceae*, 256).
 Antholoma Labill. 4925 (*Elucocarpaceae*, 5).
 Antholucma A. DC. 6363 (*Sapotac.*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Antholyza L. 1312 (*Ericac.*, 54).
 Antholyzoides Benth. 1310 (*Ericac.*, 52, § *Babiana* Ker).
 Anthomeles M. Roem. 3345 (*Rosac.*, 30, *Mespilus* L.).
 Anthonota Beauv. 3817 (*Legumin.*, 83, *Macrolobium* Schreb.).
 Anthophora Post et O. Ktze. **S** 140 (*Gramin.*, 40, *Anthephora* Schreb.).
 Anthophyllum Steud. 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
 Anthopogon Neck. 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
 Anthopogon Neck. 6509 (*Gentianaceae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Anthopogon Nutt. 290 (*Gramin.*, 190, *Gymnopoegon* Beauv.).
 Anthopteris Hook. 6228 (*Ericac.*, 50).
 Anthora DC. 2540 (*Ranunculac.*, 20, § *Aconitum* L.).
 Anthora Hall. 2540 (*Ranunculac.*, 20, *Aconitum* L.).
 Anthoroidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.*, 20, § *Aconitum* L.).
 Anthosacme Steud. 405 (*Gramin.*, 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Anthoschmidtia Pfeiff. 312 (*Gramin.*, 212, *Schmidtia* Steud.).
 Anthosiadum Fenzl 6070 (*Umbellif.*, 178, *Selinum* L.).
 Anthoshorea Heim 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, § *Shorea* Roxb.).
 Anthoshorea Pierre **S** 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, § *Shorea* Roxb.).
 Anthospermeae Cnam. et Schlecht. (*Rubiaceae*) p. 504.
 Anthospermopsis K. Schum. 8477 (*Rubiaceae*, 358, § *Stelia* Cham. et Schlecht.).
 Anthospermum L. 8498 (*Rubiaceae*, 319).
 Anthostema A. Juss. 4496 (*Euphorbiaceae*, 211).
 Anthotium R.Br. 8712 (*Goodeniaceae*, 4).
 Anthotroche Endl. 7443 (*Solanac.*, 67).
 Anthoxanthum L. 205 (*Gramin.*, 105).

- Anthriscus Bernh. 5938 **S** (*Umbellif.* 46).
 Antriscus Siegesb. 2235 (*Cheopodiace.* 22, *Camphorosma* L.).
 Antrhopodium Sims 995 (*Urtic.* 53, *Antrhopodium* R.Br.).
 Antrhopostylis H. Dietr. 487 (*Cyperac.* 36).
 Anthurinae Encl. (*Trac.*) p. 45 et **S** p. 592.
 Anthurinae Schott (*Trac.*) p. 45.
 Anthurium Schott 689 **S** (*Arac.* 6).
 Anthurum **S** *Parabasium* Schott 689 (*Arac.* 6, **S** *Anthurium* Schott).
 Anthyllus Adans. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Anthyllus Adans. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loell.).
 Anthyllus L. 3091 (*Legumin.* 257).
 Antiaris Leschen. 1956 (*Morac.* 43).
 Antiaropsis K. Schum. **S** 1956a (*Morac.* 43a).
 Anticharis Endl. 7496 (*Scrophulariac.* 7).
 Antichirostylis Fitzgerald **S** 1436a (*Orchidac.* 58a, *Corunastylis* Fitzgerald).
 Antichloa Steud. 295 (*Gramin.* 195, *Houteloua* Lag.).
 Antichorus L. 4953 (*Fihac.* 17, *Corchorus* L.).
 Anticlea Kunth. Benth. 958 (*Liliac.* 17, **S** *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Anticoryne Turcz. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Antidaphne Poepp. et Endl. 2083 (*Roranthac.* 14).
 Antidesma L. 4327 (*Euphorbiac.* 42).
 Antidesminae Pax (*Euphorbiac.*) p. 271.
 Antigonua Vell. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Antigonum Juss. 2205 (*Polygonac.* 22, *Antigonon* Endl.).
 Antigonon Endl. 2205 (*Polygonac.* 22).
 Antigonum Reichb. 2205 (*Polygonac.* 22, *Antigonon* Endl.).
 Antinisa Tul. 5313 (*Flacourtiac.* 39, **S** *Homalium* Jacq.).
 Antinoria Parl. 266 (*Gramin.* 166).
 Antipetalum Muell.-Arg. 4314 (*Euphorbiac.* 29, **S** *Thecocarid* A. Juss.).
 Antiphyla Raf. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Antiphylla Hlaw. 3189 (*Saxifrag.* 13, **S** *Saxifraga* L.).
 Antiphylum DC. 7101 (*Roranthac.* 64).
 Antirhea Comm. 8363 (*Rubiace.* 244, *Antirrhoea* Comm.).
 Antirrhinastrum Chav. 7482 (*Scrophulariac.* 23, **S** *Antirrhinum* L.).
 Antirrhinea Chav. (*Scrophulariac.*) p. 454.
 Antirrhinoideae Wettst. (*Scrophulariac.*) p. 454.
 Antirrhinum L. 7482 (*Scrophulariac.* 23).
 Antirrhoea Comm. 8263 (*Rubiace.* 244).
 Antisola Raf. 5050 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
 Antisola Raf. 5759 (*Melastomatac.* 153, *Miconia Ruiz et Pav.*).
 Antisthira Pers. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
 Antistrophe A. DC. 6295 (*Myrtac.* 15).
 Antitaxis Miers 2612 (*Menispermac.* 46, *Pycnarrhena* Miers).
 Antithrixia DC. 9056 (*Compos.* 328).
 Antirragis Gaertn. 221 (*Gramin.* 121, *Crypsis* Ait.).
 Antizoma Miers 2573 (*Menispermac.* 7).
 Antochloa Nees et Meyen 353 (*Gramin.* 253, *Anthochloa* Nees et Meyen).
 Antochloa Nees 818 (*Restioidac.* 19, *Waldenowia* Thunb.).
 Antodon Neck. 9574 (*Compos.* 844, **S** *Leontodon* L.).
 Antogoringia O. Ktze. 5820 (*Onagrac.* 30, *Stenosiphon* Spach).
 Antommarchia Colla 4031 (*Rutac.* 46, *Cortrea* Andr.).
 Antonia Pohl 6458 (*Loganiac.* 12).
 Antonia R.Br. 7833 (*Geraniac.* 34, *Rhynchoglossum* Blume).
 Antoniana Bubani **S** 5041 (*Crucif.* 179, *Hesperis* L.).
 Antoniana Juss. 456 (*Rubiace.* 237, *Faramca* Aubl.).
 Antoniaeae Endl. (*Loganiac.*) p. 299.
 Antopetitia A. Rich. 3773 (*Legumin.* 339, *Ornithopus* L.).
 Antopetilla Por. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Antoschmidia Steud. 312 (*Gramin.* 212, *schmidia* Steud.).
 Antuba Raf. 2974 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Antrocarpon Pierre 4553 **S** (*Anacardiac.* 11).
 Antrolepis Welw. 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolopis* Nees).
 Antrospermum Schultz Bip. 9452 (*Compos.* 703, **S** *Aretotis* L.).
 Antusar Horsfield 1956 (*Morac.* 43, *Antiaris* Leschen.).
 Antusia O. Hoffm. 9374 (*Compos.* 645, *Gongrothamnus* Steetz).
 Atura Forsk. 6539 (*Urticac.* 11, *Carissa* L.).
 Anubiadae Engl. (*Trac.*) p. 48.
 Anubiadae Schott (*Trac.*) p. 48.
 Anubias Schott 743 (*Trac.* 60).
 Anurus C. Presl 2854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Anvillea DC. 9085 (*Compos.* 357).
 Anychia Fenzl 2475 (*Caryophyllac.* 47, *Anychia* L. C. Rich.).
 Anychia L. C. Rich. 2475 (*Caryophyllac.* 47).
 Anychiastrum Small **S** 2473 (*Caryophyllac.* 45, *Paronychia* Adans.).
 Anygoanthes Schvidt. 1243 (*Amayllidac.* 78, *Angosanthus* Labillard.).
 Aonikona Spegazz **S** 4361a (*Euphorbiac.* 76a).
 Aopla Lindl. 1401 (*Orchidac.* 14, *Hermium* L.).
 Aotus Smith 3634 (*Legumin.* 200).
 Apabuta Griseb. 2645 (*Menispermac.* 79).
 Apactis Thunb. 3115 (*Cupressiac.* 31, *Boysdia* Roxb.).
 Apalanche Cesp. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Apalanche Planch. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Apalatoa Aubl. 3495 (*Legumin.* 61, *Crista* Schreb.).
 Apalochlamys Cass. 8294 (*Compos.* 296, **S** *Cassinia* R.Br.).
 Apalaptera Nutt. 2352 (*Nyctagiac.* 10, *Abronia* Juss.).
 Apaloxylon Drake del Castillo **S** 3494 (*Legumin.* 60b).
 Apalus DC. 9308 (*Compos.* 579, *Blennosperma* Less.).
 Apalus Lam. 2172 (*Crustulaciac.* 4).
 Apameae Solereder (*Arctobolaciac.*) p. 138.
 Apargia Scop. Koch 9574 (*Compos.* 844, **S** *Leontodon* L.).
 Apargyllum Torr. et Gray 9597 (*Compos.* 867).
 Apargyllum Torr. et Gray 9574 (*Compos.* 844, *Leontodon* L.).
 Aparmanthus Fourr. 8486 (*Rubiace.* 367, *Galium* L.).
 Aparmaria Schau. 7153 (*Verbenac.* 21, **S** *Priva* Adans.).
 Aparine Gaud. 8486 (*Rubiace.* 367, **S** *Galium* L.).
 Aparine Mill. 8486 (*Rubiace.* 367, *Galium* L.).
 Aparinella Fourr. 8486 (*Rubiace.* 367, *Galium* L.).
 Aparisthium Endl. Muell.-Arg. 4388 (*Euphorbiac.* 103, **S** *Alchornea* Swartz).
 Apatales Blume **S** 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Apaxanthus Viv. 9607 (*Compos.* 877, *Lieracium* L.).
 Apatelia DC. 5109 (*Dilleniace.* 12, *Saurania* Willd.).
 Apatemone Schott, Engl. 733 (*Arac.* 50, **S** *Schismatoglotis* Zoll.).
 Apatitia Desv. 5768 (*Melastomatac.* 142, *Hellucia* Neck.).
 Apaturia Lindl. 1645 (*Orchidac.* 257, *Pachystoma* Blume).
 Apegia Neck. 6574 **S** (*Celastridac.* 164, *Ceropegia* L.).
 Apegia Neck. **S** 6752 (*Celastridac.* 12, *Microloma* R.Br.).
 Apeiba Aubl. 1950 (*Tiliac.* 14).
 Apeibeae Benth. (*Tiliac.*) p. 305.
 Apeimon Raf. 7415 (*Salicac.* 39, *Datura* L.).
 Apeptostera Raf. 7597 (*Scrophulariac.* 48, *Chelone* L.).
 Apeptostera Raf. 7598 (*Scrophulariac.* 49, *Pentastemon* L'Herit.).
 Apenula Neck. 8649 (*Campulanac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Apera Adans. 2511 (*Gramin.* 151).
 Aperaoo Moerenhout 711 (*Trac.* 28, **S** *Cytosperma* Griff.).
 Apheriphacta Nees 2788 (*Laurac.* 7, **S** *Ocotea* Aubl.).
 Aperia C. B. Clarke 7855 (*Geraniac.* 56, **S** *Cyrtandra* Forst.).
 Apheritiora Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, **S** *Psidium* L.).
 Aperia Blume, Benth. 2821 (*Laurac.* 40, **S** *Lindera* Thunb.).
 Aperia tiled. 8485 **S** (*Rubiace.* 366, *Aperia* L.).
 Aperia Baill. 8689 (*Campulanac.* 46).
 Apetala **S** *Scleranthaeae* Link (*Caryophyllac.*) p. 159.
 Apetalae Engl. et Diels 5338 (*Combretac.* 2, **S** *Combretum* L.).
 Apetalae Juss. p. 113.
 Apetalidion Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiac.* 227, **S** *Ricinocarpus* Desf.).
 Apetalon Wight 1487 (*Orchidac.* 99, *Leucocorus* Blume).
 Apetalum Vesque 5178 (*Guttiferac.* 17, **S** *Calophyllum* L.).
 Apeveoa Nadaud 711 (*Trac.* 28, **S** *Cytosperma* Griff.).
 Aphaea Adans. Reichb. 3854 (*Legumin.* 420, **S** *Lathyrus* L.).
 Aphaenandra Miq. 8394 (*Rubiace.* 375).
 Aphaerema Miers 5393 (*Flacourtiac.* 29).
 Aphanactis Wedd. 9165 (*Compos.* 436).
 Aphanamixis Blume 4185 (*Melastomatac.* 31).
 Aphanandrium Lindau 7987 (*Acanthac.* 81, *Neriacanthus* Benth.).
 Aphananthae Koehne 5478 (*Lithac.* 6, **S** *Cuphea* Adans.).
 Aphananthus Link 2372 (*Phytolacac.* 9, *Microtea* L.).
 Aphananthus Planch. 1904 (*Urticac.* 11).
 Aphananthemum Steud. 5245 (*Urticac.* 4, *Helianthemum* Adans.).
 Aphananthus Anders. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Aphanelytrum Hackel **S** 216a (*Gramin.* 116a).
 Aphanelytrum Hackel 216 **S** (*Gramin.* 116, **S** *Brachyelytrum* Beauv.).
 Aphanes L., S. F. Gray 3375 (*Rubiace.* 57, **S** *Alchemilla* L.).
 Aphania Blume 4743 (*Sapindac.* 21).
 Aphaniae Radlk. (*Sapindac.*) p. 296.
 Aphanisoma Nutt. 2220 (*Cheopodiace.* 7).
 Aphanocelaus A. Gray 9559 (*Compos.* 829, **S** *Microseris* D. Don).
 Aphanocalyx Oliv. 3443 (*Legumin.* 59).
 Aphanochilus Benth. 7434 (*Labiatac.* 125, **S** *Elsholtzia* Willd.).
 Aphanococcus Radlk. 4746 (*Sapindac.* 21).
 Aphanodon Naud. Triana 5772 (*Melastomatac.* 149, **S** *Henriettella* Naud.).
 Aphanolepis Radlk. 4737 (*Sapindac.* 15, **S** *Toulicia* Aubl.).
 Aphanomyrtus Miq. 5012 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Aphanomyx DC 4185 (*Melac.* 31, *Aphanamixis* Blume).

- Aphaouneura Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § Paphopeddium Pütz.).
 Aphanopappus Endl. 9205 (*Compos.* 476, Lipochaeta DC.).
 Aphanopetalum Endl. 3263 (*Cunoniac.* 2).
 Aphanopleura Boiss. 5999 (*Umbellif.* 107, Szovitsia Fisch. et Mey.).
 Aphanopterum Moissn. 9045 (*Proteac.* 30, § Grevillea R.Br.).
 Aphanorhynchus Endl. 2011 (*Compos.* 283, Leporhynchus Less.).
 Aphanostemma A. St-Hil. 2546 (*Lamneliac.* 26, Ranunculus L.).
 Aphanostephus DC. 871 (*Compos.* 113).
 Aphanostyles Pierre, Stapf 6563 (*Apocynac.* 15, § Clitandra Beauv.).
 Aphantaecha A. Gray, O. Hoffm. 8836 (*Compos.* 108, § Penta-
 chaeta Nutt.).
 Aphelandra R.Br. 7992 **S** (*Acanthac.* 86).
 Aphelandrea Nees (*Acanthac.* p. 483).
 Aphelaxis D. Don 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysum L.).
 Aphelia R.Br. 821 (*Centrolepidac.* 3).
 Aphyllanthos Neek. 1031 (*Liliac.* 90, Aphyllanthos L.).
 Aphloia DC., Bennett 5326 (*Flacourtiac.* 52, Neumannia A. Rich.).
 Aphoma Raf. 975 (*Liliac.* 34, Iphigonia Kunth).
 Aphomox Raf. 3189 (*Sarifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Aphonia Neek. 413 (*Gramin.* 313, Parnasia Aubl.).
 Aphora Neek. 3621 (*Legumin.* 187, Podalyria Lam.).
 Aphora Nutt., Pax 4358 (*Euphorbiac.* 73, § Ditaxis Vahl).
 Aphrocaulon Ruhland **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, § Paepalanthus Mart.).
 Aphragma Nees 7965 (*Acanthac.* 60, Ruella L.).
 Aphragma R.Br. 2069 (*Proteac.* 54, § Dryandra R.Br.).
 Aphragmus Andr. 2911 (*Crucif.* 49).
 Aphyllis Salisb. 899 (*Commelinac.* 7, Anolema R.Br.).
 Aphyllae Bak. 8933 (*Compos.* 205, § Baccharis L.).
 Aphyllae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Aphyllae Benth. 3535 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Aphyllae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § Daviesia Smith).
 Aphyllanthaeae Bartl. (*Liliac.* p. 64).
 Aphyllanthos L. 1031 (*Liliac.* 90).
 Aphyllarum S. Moore 759 (*Urac.* 76).
 Aphyllia Champ. 99 (*Triuridac.* 1, § Scaphila Blume).
 Aphylli Reichb. f. 1832 (*Orchidac.* 444, Polyrhiza Pflitz.).
 Aphylocaulon Lag. 9528 (*Compos.* 798, Gerbera L.).
 Aphylocladus Wedd. 9496 (*Compos.* 766, Plazia Ruiz et Pav.).
 Aphyllon Torr. et Gray, G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § Oro-
 banche L.).
 Aphyllon § Nothaphyllon A. Gray 7791 (*Orobanchac.* 5, § Oro-
 banche L.).
 Aphyllorchis Blume 1485 (*Orchidac.* 97).
 Aphyteia L. 2182 (*Hydnorac.* 1, Hydnora Thunb.).
 Aphytea Lindl. p. 364.
 Apiastrom Nutt. 5959 (*Umbellif.* 67).
 Apicalcaratae K. Schum. **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, § Globba K.
 Schum.).
 Apicra Willd. 1028 (*Liliac.* 87).
 Aplita Raf. 6420 (*Oleac.* 2, Fraxinus L.).
 Apinagia Tul. 3145 (*Podostemonac.* 7).
 Apinella Neek. 5998 (*Umbellif.* 106, Trinia Hoffm.).
 Apinus Neek. 22 (*Pinac.* 3, Pinus L.).
 Apioearpus Montr. 4670 (*Staphyleac.* 6).
 Apioidea Drude 6006 (*Umbellif.* 114, § Petroselinum L.).
 Apioidea Dr. (*Umbellif.* p. 366).
 Apiomatayba Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, § Matayba Aubl.).
 Apioptalum Bail. 5891 (*Uraliac.* 53).
 Apios Moench 3874 **S** (*Legumin.* 440).
 Apiospermum Klotzsch 791 (*Urac.* 108, Pistia L.).
 Apiorophorum Neek. 3338 (*Rosac.* 23, Pirus L.).
 Apista Blume 1573 (*Orchidac.* 186, Podochilus Blume).
 Apium L. 6004 (*Umbellif.* 112).
 Apivea Steud. sphalm. cf. Ajavea Steud.
 Aplactis Raf. 8849 (*Compos.* 121, Solidago L.).
 Aplagave Terracciano 1219 (*Amaryllidac.* 54, § Agave L.).
 Aplantha Horan. **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, § Globba L.).
 Aplantha Horan. 1352 (*Zingiberac.* 29, § Globba L.).
 Aplanaria Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Aplectra Raf. 1642 (*Orchidac.* 254, Aplectrum Torr.).
 Aplectra Raf. 1724 (*Orchidac.* 336, Cymbidium Swartz).
 Aplectrocapsus Boiss. et Reut. 2860 (*Papaverac.* 28, Sarcocapsus
 DC.).
 Aplectrum Blume 5732 (*Melastomatac.* 106, Aplectrum A. Gray).
 Aplectrum Nutt. 1642 (*Orchidac.* 254, Aplectrum Torr.).
 Aplectrum Torr. 1642 (*Orchidac.* 254).
 Apleura Phil. 5911 (*Umbellif.* 19).
 Aplina Raf. 9456 (*Compos.* 727, Staehelina L.).
 Aploca Neek. 6733 **S** (*Asclepiadac.* 23, Periploca L.).
 Aploca Neek. **S** 6774 (*Asclepiadac.* 64, Oxystelma R.Br.).
 Aplocarya Lindl. 7376 (*Nolanae.* 3, Dolia Lindl.).
 Aplochlamis Steud. 8994 (*Compos.* 266, § Cassinia R.Br.).
 Apoleia Raf. 911 (*Commelinac.* 19, Tradescantia L.).
 Apolophium Cham. 7673 (*Bignoniac.* 12, Haplophorium Cham.).
 Aplopappus § Inulopsis DC. 8842 (*Compos.* 114, Inulopsis O. Hoffm.).
 Aplophyllum A. Juss. 4012 (*Rutac.* 27, § Ruta L.).
 Aplophyllum Cass. 9524 (*Compos.* 794, Mutisia L. f.).
 Aplopleum Raf. sphalm. cf. Apopleum Raf.
 Aplostellis Thou. 1468 (*Orchidac.* 80, Nervilia Comm.).
 Aplostemon Raf. 468 (*Cyperac.* 17, Scirpus L.).
 Aplostylis Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Aplotaxis DC. 9457 (*Compos.* 728, Saussurea DC.).
 Aplothea Mart. 2352 (*Imbricant.* 44, Froelichia Moench).
 Apluda L. 118 (*Gramin.* 18).
 Apoballis Schott 733 (*Urac.* 50, Schismatoglottis Zoll.).
 Apocarya C. DC. 1882 (*Uglandac.* 6, § Carya Nutt.).
 Apochoris Duby 6334 (*Primulac.* 20).
 Apochoris Duby **S** 6330 (*Primulac.* 14, § Lysimachia L.).
 Apocopsis Missen, 121 (*Gramin.* 21, Apocopsis Nees).
 Apocopsis Nees 121 (*Gramin.* 21).
 Apocynaceae Lindl. p. 404 + 410, Nr. 6549—6710.
 Apocynaceae § Gesneriaceae G. Don (*Geatynac.* p. 398).
 Apocynae Juss. p. 404.
 Apocynum L. 6684 (*Apocynac.* 136).
 Apodagoga Bail. 8399 (*Rubiac.* 280, § Psychotria L.).
 Apodanthea R.Br. (*Rafflesiac.* p. 138).
 Apodanthera Arn. 8559 (*Cucurbitac.* 12).
 Apodanthes Poit. 2178 (*Rafflesiac.* 4).
 Apodicarpum Makino, Drude 6004 (*Umbellif.* 112, § Apium L.).
 Apodina van Tiegh., Encl. 2082 (*Loranthac.* 13, § Psittacanthus
 Mart.).
 Apodoccephala Bak. 8744 (*Compos.* 16).
 Apodolirion Bak. 1187 (*Amaryllidac.* 22).
 Apodostylis Turcz. 2380 (*Phytolacac.* 17, § Phytolacca L.).
 Apodostemon Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Apodotes Benth. 7342 (*Labiat.* 133, § Hymptis L.).
 Apodynomea E. Mey. 3718 (*Legumin.* 284, Tephrosia L.).
 Apodytes E. Mey. 4656 (*Urac.* 16).
 Apogandrum Neek. 6237 (*Erioc.* 59, Erica L.).
 Apogeton Schrad. 65 (*Aponogetonac.* 1, Aponogeton L. f.).
 Apogon Bak. 1264 (*Iridac.* 6, § Iris L.).
 Apogon Ell. 9556 (*Compos.* 826).
 Apogonia Fourn. 127 (*Gramin.* 27, § Rottboellia L. f.).
 Apolanesia Reichb. 3704 (*Legumin.* 270, Apolanesia C. Presl).
 Apolepis Hassk. 7971 (*Acanthac.* 66, Lepidagathis Willd.).
 Apollinaris L. 7434 (*Solanac.* 58, Nicotiana L.).
 Apollonias Nees 2800 (*Laurac.* 19).
 Apolloniae Pax (*Laurac.* p. 178).
 Apoua Raf. 7863 (*Gesneriac.* 64, Columnea L.).
 Aponogonaceae Planch. p. 6.
 Aponogeton L. f. 65 (*Aponogetonac.* 1).
 Aponogetonaceae Engl. p. 6, Nr. 65 et **S** p. 588.
 Aponragma Griseb. 6488 (*Gentianac.* 10, Curtia Cham. et Schlecht.).
 Apophyllum F. Muell. 3110 (*Cappariac.* 29).
 Apopiper C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § Piper L.).
 Apoplania C. Presl 3704 (*Legumin.* 270).
 Apopleum Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Apopleura Schindler **S** 5833 (*Halorrhagiadac.* 4, § Laurembergia
 Berg.).
 Aporanthis Bromfield 3687 (*Legumin.* 253, Trigonella L.).
 Aporantha Forst. 4734 (*Sapindac.* 12, Aliphylus L.).
 Aporeocactus Lem. 5401 (*Cactac.* 1, Cereus Mill.).
 Aporea Blume 4323 (*Euphorbiac.* 38).
 Aporosella Chodat **S** 4318a (*Euphorbiac.* 33a).
 Aporrhiza Radlk. 4798 (*Sapindac.* 76).
 Aporum Blume 1695 (*Orchidac.* 307).
 Aposecos Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § Caleolaria L.).
 Aposeris Neek. 9557 (*Compos.* 827).
 Aposeris Neek. 9563 (*Compos.* 833, Hyoseris L.).
 Apostasia Blume 1390 † (*Orchidac.* 2).
 Apostasiaceae A. Rich. (*Orchidac.* p. 88).
 Apostasiaceae R.B. (*Orchidac.* p. 88).
 Apostasiinae Pütz. (*Orchidac.* p. 88 et **S** p. 601).
 Apotermium Blume 5178 (*Guttiferac.* 17, Calophyllum L.).
 Apotrichilia C. DC. 4195 (*Meliac.* 41, § Trichilia L.).
 Apoucouita Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Apoxyanthera Hochst. 6747 (*Asclepiadac.* 37, Raphiacme Harv.).
 Apozia Willd. 7546 (*Scrophulariac.* 87, Bacopa Aubl.).
 Apozia Willd. 7305 (*Labiat.* 96, Satureia L.).
 Appella Adams 2823 (*Laurac.* 42, Laurus L.).
 Appendicula Blume 1575 (*Orchidac.* 187).
 Appendiculana O. Ktze. **S** 5645 (*Melastomatac.* 19, Appendiculana DC.).

- Appendicularia DC. 5645 **S** (*Melastomatac.* 19).
 Appendiculatae Benth. 7301 (*Labiatac.* 92, § Ziziphora L.).
 Appendiculatae C. Winkler 9458 (*Compos.* 724, § Cousinia Cass.).
 Appendiculatae Perkins 2761 (*Monocot.* 9, *Mollinedia* Ruiz et Pav.).
 Appunia Hook. f. 8162 (*Rubiace.* 313).
 Apudus Adans. 5926 (*Umbellif.* 31, *Arctopus* L.).
 Aprilla Steud. 194 (*Cramin.* 34, *Loersia* Soland.).
 Aprevalia Baill. 3562 (*Legum.* 128).
 Aprica D. Dietr. 1028 (*Liliac.* 87, *Aptera* Willd.).
 Aprilia Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Aprosphylla Briq. 7240 (*Labiatac.* 31, § *Perilomia* H. B. et K.).
 Aptandra Miers 2133 (*Oleace.* 5).
 Aptandreae Engl. (*Oleace.*) p. 135.
 Aptandrina Engl. 2133 (*Oleace.* 5, § *Aptandra* Miers).
 Apterakusnezogl 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Apteranthus Mikán 884 (*Alepiadac.* 174, § *Caralluma* R.Br.).
 Apterina Nutt. 1380 (*Burmanniac.* 4).
 Apteribegonia Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Apterocaryon Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Apterocaryon Opiz 1887 (*Betulac.* 5, *Betula* L.).
 Apterolobus Boiss. 2934 (*Crucif.* 69, § *Isatis* L.).
 Apteron Heimerl 2353 (*Nyctaginac.* 11, § *Colignonia* Endl.).
 Apterion Kurz 4903 (*Rhamnac.* 46).
 Apterygiae A. Juss. (*Malpighiac.*) p. 264.
 Apterygium Ledeb. 2903 (*Crucif.* 41, § *Thlaspi* L.).
 Aptexus Griff. 57-2 (*Melastomatac.* 156, *Ternandra* Jack.).
 Aptosmeae Benth. (*Serophulariac.*) p. 454.
 Aptosimum Burchell 7467 (*Serophulariac.* 8).
 Aptotheca Miers 6704 (*Apycnae.* 156).
 Apuleia Gaertn. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Apuleia Mart. 3532 (*Legum.* 98).
 Aquartia Jacq. 7497 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
 Aquaticae Benth. 7532 (*Serophulariac.* 73, § *Linnophila* R.Br.).
 Aquaticae Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Aquifoliaceae DC. p. 288-289, Nr. 4614-4617.
 Aquifolionides Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Aquifolium Adans. Maxim. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Aquilaria Lam. 5430 (*Thymelacac.* 2).
 Aquilariaceae Gilg (*Thymelacac.*) p. 367.
 Aquilariella Van Tiegh. 5430 (*Thymelacac.* 2, *Aquilaria* Lam.).
 Aquilarioideae Gilg (*Thymelacac.*) p. 367.
 Aquilegia L. 2538 **S** (*Ranunculac.* 18).
 Aquileia L. 4919 (*Utae* 11, *Ulea* L.).
 Aquihua Bubani **S** 2541 (*Ranunculac.* 21, *Aquilegia* L.).
 Arabidra For. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Arabidium Spach 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Arabidopsis Schur 2999 (*Crucif.* 137, *Stenophragma* Čelak.).
 Arabis Adans. 2892 (*Crucif.* 30, *Iberis* L.).
 Arabis L. 3001 (*Crucif.* 139).
 Arabis § *Lomaspora* DC. 3001 (*Crucif.* 139, § *Arabis* L.).
 Arabis Reichb. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Arabisba Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Ararceae Neck. p. 45-51, Nr. 684-793.
 Arachidina Moench 3803 (*Legum.* 369, *Arachis* L.).
 Arachis L. 3893 (*Legum.* 369).
 Arachnantea Blume, Reichb. f. 1801 (*Orchidac.* 413, § *Renanthera* Lour.).
 Arachne Neck. Endl. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
 Arachniformis Desv. 8173 (*Rubiace.* 54, *Rondeletia* L.).
 Arachnis Blume 1801 (*Orchidac.* 413, *Renanthera* Lour.).
 Arachnites DC. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochaeris* L.).
 Arachnites For. W. Schmidt 1294 (*Orchidac.* 6, *Ophrys* L.).
 Arachnites Phil. 1385 **S** (*Burmanniac.* 11).
 Arachnopoegon Berg 9640 (*Gen. inc. scd.* 111).
 Arachnopoegon Berg 9572 (*Compos.* 842, *Hypochaeris* L.).
 Arachnospermum 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
 Arachnospermum Berg 9572 (*Compos.* 842, *Hypochaeris* L.).
 Arachnospermum F. W. Schmidt 9571 (*Compos.* 851, *Scanzonia* L.).
 Arachnothrix Walp. Hook. f. 1713 (*Rubiace.* 54, § *Rondeletia* L.).
 Arachnothrix Planch. 1713 (*Rubiace.* 54, § *Rondeletia* L.).
 Arachnus Medik. 3852 (*Urticac.* 418, *Vicia* L.).
 Aracium Neck. 9655 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Aracium Neck. 9657 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
 Aracococcus Brongn. 570 (*Compos.* 871).
 Aragalus Neck. 3766 (*Urticac.* 332, *Astragalus* L.).
 Aragoa H. B. et K. 7577 (*Serophulariac.* 118).
 Aragus Steud. 3766 (*Urticac.* 332, *Astragalus* L.).
 Aralia L. 2881 (*Araliac.* 44).
 Aralia § *Stilbocarpa* Hook. f. 5882 (*Araliac.* 44, *Stilbocarpa* Decne. et Planch.).
 Araliaceae Vent. p. 362-364, Nr. 5839-5892.
 Araliaceae § *Adoxaea* Reichb. p. 511.
 Araliastrum Trew 5883 (*Araliac.* 45, *Panax* L.).
 Aralidium Miq. 5884 (*Araliac.* 46).
 Araliidae Benth. (*Araliac.*) p. 364.
 Araliopsis Engl. 4073 (*Rutac.* 88).
 Araliopsis Kurz 5557 (*Araliac.* 19, *Brassaiopsis* Decne. et Planch.).
 Araliiferae Reichb. f. 1394 (*Orchidac.* 6, § *Ophrys* L.).
 Arapabaca Adans. 6453 (*Loganiac.* 7, *Spigelia* L.).
 Arauba Mart. 8174 (*Rubiace.* 55, *Sickingia* Willd.).
 Ararocarpus Scheff. 2722 (*Innoc.* 58).
 Arascheolia Schultze Bip. 9090 (*Compos.* 362, *Geigeria* Griessselch.).
 Araucaria Juss. 21 (*Pinac.* 2).
 Araucarieae Reichb. (*Pinac.*) p. 2.
 Araucarinae Eichl. (*Pinac.*) p. 2.
 Araucasia Benth. et Hook. f. 578 (*Palmac.* 51, *Orania* Zippel).
 Araujia Brot. 6771 **S** (*Asteriac.* 61).
 Araujia Post et O. Ktze. **S** 6771 (*Asteriac.* 61, *Araujia* Brot.).
 Arausiaca Blume 578 (*Palmac.* 51, *Orania* Zippel).
 Arboree O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Arbutae Reichb. (*Ericac.*) p. 382.
 Arbutodeae Drude (*Ericac.*) p. 381 et **S** p. 627.
 Arbutus Adans. 6211 (*Ericac.* 33).
 Arcangelina O. Ktze. 396 (*Gromin.* 296, *Kralikia* Cass. et Dur.).
 Arcangelisia Becc. 2603 (*Menispermac.* 37).
 Arcanula Raf. 1893 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.).
 Arcanthobieae Engl. (*Loranthac.*) p. 133.
 Arcanthobies van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 133.
 Arcanthobium Griseb. (*Loranthac.* 19, *Dendrophthora* Eichl.).
 Arcanthobium March. Bieb. 2091 **S** (*Loranthac.* 22).
 Archangela Ant. et Kotschy 45 (*Pinac.* 26, § *Juniperus* L.).
 Archangelica Hoffm. Regel 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Archangelicae genuinae Drude 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Archemora DC. 6107 (*Umbellif.* 215, *Tiedemannia* DC.).
 Archeria Hook. f. 6261 (*Eupariac.* 12).
 Archibaeckea Niedenzu 5612 (*Myrtac.* 60, § *Baeckea* L.).
 Archichlamydeae Engl. p. 113.
 Archidendron F. Muell. 3437 **S** (*Legumia.* 3).
 Archieracium Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Archigaudichaudia Náz. 4217 (*Malpighiac.* 17, § *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Archilathyrus Taub. 3854 (*Legumia.* 420, § *Lathyrus* L.).
 Archilepedeza Taub. 3820 (*Legumia.* 386, § *Lepedeza* L. C. Rich.).
 Archimedeae Leandr. Sacram. 2159 (*Balanophorac.* 5, *Lophophytum* Schott et Endl.).
 Archiphyllyum van Tiegh., Engl. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § *Myzodendron* Soland.).
 Archirhodomyrtus Niedenzu 5563 (*Myrtac.* 11, § *Rhodomyrtus* Reichb.).
 Architaea Mart. 5145 (*Theac.* 2, *Archytaea* Mart.).
 Architetrapteris Náz. 4212 (*Malpighiac.* 12, § *Tetrapteryx* Cav.).
 Architetrapteryx Náz. 4212 (*Malpighiac.* 12, § *Tetrapteryx* Cav.).
 Archithamnea Niedenzu 3284 (*Burmanniac.* 2, § *Thamnea* Soland.).
 Archicuphea Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
 Archontophoenix H. Wendl. et Drudo 649 (*Palmac.* 122).
 Archytaea Mart. 5145 (*Theac.* 2).
 Arcion Bubani 9452 (*Compos.* 723, *Arctium* L.).
 Archiphyllyum Ell., Torr. et Gray 3897 (*Legumia.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Arctagrostis Griseb. 240 (*Cramin.* 140).
 Arcteranthis Greene 2541 (*Ranunculac.* 24, *Oxygraphis* Bunge).
 Arctericia Coville **S** 6197 (*Ericac.* 19, *Cassiope* G. Don).
 Arctio Lam. 9509 (*Compos.* 779, *Barardia* Vill.).
 Arctiodracon A. Gray 707 (*Arac.* 24, *Lysichiton* Schott).
 Arctium L. 9452 (*Compos.* 723).
 Arctium Lam. 9509 (*Compos.* 779, *Barardia* Vill.).
 Arctobia Bunge 3767 (*Legumia.* 333, § *Oxytropis* DC.).
 Arctocalyx Fenzl 7890 (*Gesneriac.* 31, *Hippodamia* Decne.).
 Arctocarpus Blanco 1946 (*Morac.* 39, *Arctocarpus* Forst.).
 Arctocrama Endl. 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Arctogeron DC. 3900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Arctomecon Torr. et Frém. 2854 (*Papaverac.* 22).
 Arctophila Griseb. 6503 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Arctophila Rupp. 379 (*Cramin.* 279, *Colpodium* Trin.).
 Arctopus L. 5926 (*Umbellif.* 31).
 Arctostaphylos Adans. 6212 (*Ericac.* 34).
 Arctostaphylos § *Arctous* A. Gray 6213 (*Ericac.* 35, *Arctous* Niedenzu).
 Arctotheca Wendl., Baill. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
 Arctotideae Cass. (*Compos.*) p. 565.
 Arctotideae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 565.

- Arctotis L. 9432 (*Compos.* 703).
 Arctous A. Gray 6213 (*Ericac.* 35, *Arctous* Ndz.).
 Arctous Niedenzu 6213 (*Ericac.* 35).
 Arcturia Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
 Arcturus Benth. 7461 (*Scrophulariac.* 2, § *Celsia* L.).
 Arcuatae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Arcuinervia Pfitz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
 Arcuinervia Pfitz. § 1392 (*Orchidac.* 4, § *Cypripedium* L.).
 Arculus von Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, *Elytranthe* Blume).
 Arcyospermum Turcz. 5022 (*Malac.* 43).
 Arcyphyllum Ell., Torr. et Gray 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynclossa* Lour.).
 Arcytophyllum Willd. 8144 (*Rubiac.* 26).
 Arcytophyllum Willd. 8144 (*Rubiac.* 26, *Arcytophyllum* Willd.).
 Ardenia Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Ardinghelia Comm. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Ardisia Swartz 6283 § (*Myrsinac.* 3).
 Ardisia § Hymenandra A. DC. 6286 (*Myrsinac.* 4, *Ardisia* Swartz).
 Ardisia § Marantoides A. DC. § 6291 (*Myrsinac.* 9, *Labisia* Lindl.).
 Ardisia § Parathesis A. DC. 6292 (*Myrsinac.* 10, *Parathesis* Hook. f.).
 Ardisiandra Hook. f. 6323 § (*Primulac.* 9).
 Ardisiandra Ingl. § 5262 (*Violac.* 5, § *Rinorea* Aubl.).
 Ardisieae A. DC. (*Myrsinac.* p. 387).
 Arduina Adams. 6064 (*Umbellif.* 172, *Kundmannia* Scop.).
 Arduina A. DC. 6559 (*Apocynac.* 11, § *Carissa* L.).
 Arduina Mill. 6559 (*Apocynac.* 11, *Carissa* L.).
 Arduineae K. Schum. (*Apocynac.* p. 404).
 Arduino Post et O. Ktze. § 6064 (*Umbellif.* 172, *Kundmannia* Scop.).
 Areae Engl. (*Arac.* p. 50).
 Areca L. 654 (*Palmae* 127).
 Arecastrum Drude 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Areca L. 654 (*Palmae* 127, *Areca* L.).
 Arecae Lindl. (*Palmae*) p. 41.
 Arecae aculeiferae Drude (*Palmae*) p. 41.
 Arecae anomalae Drude (*Palmae*) p. 41.
 Arecae heterospathae Drude (*Palmae*) p. 41.
 Arecae iguanurae Drude (*Palmae*) p. 41.
 Arecae infrafoliaceae Drude (*Palmae*) p. 42.
 Archavaleta Post et O. Ktze. § 5335 (*Flacourtiac.* 61, *Archavaletaia* Spegazzini).
 Archavaletaia Spegazzini 5335 § (*Flacourtiac.* 61).
 Arcineae Mart. (*Arecineae* Brongn., *Palmae*) p. 39.
 Arecineae Brongn. (*Palmae*) p. 39.
 Argelia O. Ktze. 843 (*Bromeliac.* 4).
 Arelina Neck. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Armonia Neck. 3377 (*Rosac.* 59).
 Arenaria Adams. 2449 (*Caryophyllac.* 21, *Spergula* L.).
 Arenaria L. 2443 § (*Caryophyllac.* 15).
 Arenaria § Arenarium Ser. 2443 (*Caryophyllac.* 15, *Arenaria* L.).
 Arenaria § Spergularia Pers. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Arenariae Benth. 2669 (*Legumin.* 285, § *Crotalaria* L.).
 Arenariae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Arenarium Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Arenarium Ser. 2443 (*Caryophyllac.* 15, *Arenaria* L.).
 Arenbergia Mart. et Gal. 6516 (*Gentianac.* 38, *Eustoma* Salisb.).
 Areng Labill. 575 (*Palmae* 48, *Arenga* Labill.).
 Arenga Labill. 575 (*Palmae* 48).
 Arenga Mart. 575 (*Palmae* 48, *Arenga* Labill.).
 Arethusia L. 1474 (*Orchidac.* 86).
 Arethusantha Finet 1573 (*Orchidac.* 185).
 Aretia L. 6320 (*Primulac.* 6).
 Aretia L. § 6319 (*Primulac.* 4).
 Aretia Link 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Aretaria Sternb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Aretiarum DC. Spach 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Aretioideae Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* L.).
 Arfeuillea Pierre 4842 (*Sapindac.* 120).
 Argaeus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Argania Roem. et Schult. 6370 (*Sapotac.* 18).
 Argaslia Fourr. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
 Argelia Decne. 6766 (*Asclepiadac.* 56, *Solenostemma* Hayne).
 Argemone L. 2852 § (*Papaverac.* 20).
 Argemone Salisb. 1201 (*Amaryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Argenteae Briq. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* L.).
 Argentina Lam. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Argithamnia Swartz 4360 (*Euphorbiac.* 75).
 Argolasia Jusq. 1236 (*Amaryllidac.* 71, *Lanaria* Ait.).
 Argomuellera Pax 4386 (*Euphorbiac.* 101).
 Argophyllum Blanco 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Argophyllum Blanco 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Argophyllum Forst. 3243 (*Saxifragac.* 67).
 Argoripis Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Argostemma Wall. 8166 (*Rubiac.* 48).
 Argothamnia Spreng. 4360 (*Euphorbiac.* 75, *Argithamnia* Swartz).
 Argussiera Bubani § 5470 (*Elacagnac.* 1, *Hippophaë* L.).
 Argusia Raf. A. DC. 7051 (*Borraginac.* 14, § *Tournefortia* L.).
 Argylia D. Don 7719 (*Bignoniac.* 58).
 Argyra Nor. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Argyranthemum Webb, Benth. 3341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Argyranthus Neck. 8998 (*Compos.* 270, *Anaxeton* Gaertn.).
 Argyranthus Neck. 9000 (*Compos.* 272, *Helipterum* DC.).
 Argylea Lour. 7009 (*Convolvulac.* 42).
 Argyroicae Choisy (*Convolvulac.* p. 421).
 Argyrella Naud. 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
 Argyreon St.-Lag. 7009 (*Convolvulac.* 42, *Argyreia* Lour.).
 Argyreus Raf. 7118 (*Borraginac.* 81, *Echium* L.).
 Argyrocalymna K. Schum. et Lauterbach 3244 (*Saxifragac.* 68).
 Argyrochaeta Cav. 9138 (*Compos.* 499, *Parthenium* L.).
 Argyrocoma Raf. 2475 (*Caryophyllac.* 47, *Aychia* L. C. Rich.).
 Argyrocome Gaertn. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Argyrocome Schrank 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Argyrocroton Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Argyroedron F. Muell. 5087 (*Sterculiac.* 44, *Tarrietia* Blume).
 Argyroedron Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Argyroglouss Baill. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Argyroglottis Turcz. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Argyrolobium Eckl. et Zeyh. 3673 § (*Legumin.* 239).
 Argyrolobium Eckl. et Zeyh. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Argyrolobium § Eremolobium Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Argyrophanes Schlecht. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Argyrophyllum Hook. 9252 (*Compos.* 523, *Argyroxiphium* DC.).
 Argyropsis M. Roem. 1181 (*Amaryllidac.* 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Argyrochis Blume 1512 (*Orchidac.* 124, *Macodes* Lindl.).
 Argyrostachys Leprieux § 2328a (*Anaranac.* 40a).
 Argythamnia Muell.-Arg. 4360 (*Euphorbiac.* 75, *Argithamnia* Swartz).
 Argyroxiphium DC. 9252 (*Compos.* 523).
 Argythamnia Adams. 4360 (*Euphorbiac.* 75, *Argithamnia* Swartz).
 Arhynchium Lindl. 1801 (*Orchidac.* 413, § *Renanthera* Lour.).
 Aria DC. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Aricurycha Barb. Rodr., Drude 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Arietaria Jaub. et Spach 3551 (*Legumin.* 417, § *Cicer* L.).
 Arietum Beck 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Arietum Beck § 1392 (*Orchidac.* 4, *Cypripedium* L.).
 Arietum Pfitz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
 Arillaria S. Kurz 3599 (*Legumin.* 165).
 Arillastrum Panch. 5589 (*Myrtac.* 37, *Spermolepis* Brongn. et Gris).
 Arillatae Engl. p. 84.
 Arinemia Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Ariocarpus Scheidw. 5413 (*Cactac.* 13).
 Ariodendron Meissn. 1026 (*Liliac.* 85, § *Alouë* L.).
 Ariona Pers. 2119 (*Santalac.* 24, *Arjona* Comm.).
 Arjona Comm. 2119 (*Santalac.* 24).
 Arjona O. Ktze. 2119 (*Santalac.* 24, *Arjona* Comm.).
 Arjoena Endl. 2119 (*Santalac.* 24, *Arjona* Comm.).
 Aripisidae Engl. (*Arac.* p. 49).
 Aripopsis J. Graham 763 (*Arac.* 80).
 Arisaca Pierre 3497 (*Legumin.* 63, *Saraca* L.).
 Arisacantis Schott 793 (*Arac.* 110).
 Arisaema Mart. 786 § (*Arac.* 103).
 Arisarum Adams. 785 (*Arac.* 102, *Arisarum* Targ.-Tozz.).
 Arisarum Hall. 710 (*Arac.* 27, *Calla* L.).
 Arisarum Targ.-Tozz. 785 (*Arac.* 102).
 Aristaea A. Rich. 1295 (*Iridac.* 37, *Aristea* Soland.).
 Aristaria Jungh. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
 Aristata Gren. et Godr. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
 Aristatae Benth. 7317 (*Labiat.* 108, § *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Aristati Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Aristea Soland. 1295 (*Iridac.* 37).
 Aristeae Bak. (*Iridac.* p. 82).
 Aristega Miers 2632 (*Menispermac.* 66).
 Aristeinae Pax (*Iridac.* p. 82).
 Aristella Bertal. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Aristida L. 208 (*Gramin.* 108).
 Aristidium Endl. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Aristobulia Mart. 3841 (*Legumin.* 407, § *Andira* Lam.).

- Aristolochia* L. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6).
Aristolochia § *Asterolytes* Duch. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, § *Aristolochia* L.).
Aristolochia § *Hexodon* Duch. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, § *Aristolochia* L.).
Aristolochiaceae Blume p. 137-138, Nr. 2169-2174.
Aristolochine B. Juss. p. 137.
Aristolochiales Lindl. p. 137.
Aristolochiaceae Juss. p. 137.
Aristolochiaceae Meissn. (*Aristolochiaceae*) p. 138.
Aristomena Vell. 9490 (*Compos.* 760, *Stiffia* Mikan).
Aristotelea Adans. 9420 (*Compos.* 691, *Othonna* L.).
Aristotela J. F. Gmel. 4927 (*Elaeocarpaceae*, 7, *Aristotela* L'Herit.).
Aristotelea Lour. 1430 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Aristotela Spreng. 4927 (*Elaeocarpaceae*, 7, *Aristotela* L'Herit.).
Aristotela (Comm.) 5544 § (*Combrétaceae*, 9, *Terminalia* L.).
Aristotelia L'Herit. 4927 (*Elaeocarpaceae*, 7).
Aristolochiaceae Link (*Elaeocarpaceae*) p. 304.
Aristolochiaceae Reichb. (*Elaeocarpaceae*) p. 304.
Arjuna Jones 5493 (*Lythraceae*, 21, § *Lagerstroemia* L.).
Arivela Raf. 3082 (*Cappariaceae*, 1, *Cleome* L.).
Arivona Stoud. 2119 (*Santalaceae*, 20, *Arjuna* Comm.).
Arkezostis Raf. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, *Cayaponia* Silva Manso).
Arkopoda Raf. 3125 (*Rosaceae*, 4, *Roseda* L.).
Armaua Bert. 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
Armarinta Bubani § 5987 (*Umbelliferae*, 95, *Cachrys* L.).
Armaruta Benth. 3446 (*Leguminosae*, 12, § *Acacia* Willd.).
Armaruta Benth. 2069 (*Urticaceae*, 51, § *Dryandra* R.Br.).
Armaruta Lindau 7973 (*Acanthaceae*, 68, § *Barleria* L.).
Armenaea Mill. 3396 (*Rosaceae*, 78, § *Prunus* L.).
Armeniastrum Lem. 7422 (*Solanaceae*, 46, *Espadalea* A. Rich.).
Armeria DC. § 6350 (*Plumbaginaceae*, 8, *Armeria* Willd.).
Armeria O. Ktze. 7014 (*Polemoniaceae*, 3, *Phlox* L.).
Armeria Willd. 6350 § (*Plumbaginaceae*, 8).
Armeriastrum Jaub. et Spach, Lindl. 6348 (*Plumbaginaceae*, 6, *Acantholimon* Boiss.).
Armeriastrum Ser. 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
Ameriopsis Boiss. 6348 (*Plumbaginaceae*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
Armerium Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
Armodorum Bieda, Kuhl. et Hass. 1801 (*Orchidaceae*, 413, *Renanthera* Lour.).
Arnolia Montandon 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, *Atriplex* L.).
Arnoraia Gaertn., Mey. et Scherb. 2965 (*Cruciferae*, 103, § *Nasturtium* R.Br.).
Arnebia Forsk. 7112 (*Borraginaceae*, 75).
Arnebia Reichb. 1579 (*Orchidaceae*, 191, *Arundina* Blume).
Arnicea L. 9396 (*Compos.* 667).
Arnicestrum Greenman 9293 (*Compos.* 534).
Arnica O. Ktze. 9396 (*Compos.* 667, *Arnica* L.).
Arnocrum Jacks. 1938 (*Liliaceae*, 97, *Arnocrum* Endl. et Lehmann).
Arnocrum Endl. et Lehmann. 1058 (*Liliaceae*, 97).
Arnoglossum Endl. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
Arnoglossum Raf. 9409 (*Compos.* 680, *Cacalia* L.).
Arnoglossum S. F. Gray, Endl. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
Arnoldia Blume 3276 (*Coniaceae*, 15, *Wenmannia* L.).
Arnoldia Cass. 9425 (*Compos.* 696, *Dimorphotheca* Moench).
Arnopogon Willd. 9578 (*Compos.* 843, *Urosporum* Scop.).
Arnoseria Gaertn. 9564 (*Compos.* 841).
Arnottia A. Rich. 1409 (*Orchidaceae*, 21).
Arnoldendron Werth. § 749 (*Urticaceae*, 66, *Typhonodorum* Schott.).
Arodes O. Ktze. 748 (*Urticaceae*, 65, *Zantedeschia* Spreng.).
Arodea Engl. (*Urticaceae*) p. 49.
Aroides Heist. 748 (*Urticaceae*, 65, *Zantedeschia* Spreng.).
Aromadenron Andr. 5598 (*Myrtaceae*, 46, *Eucalyptus* L'Herit.).
Aromadenron Blume 2652 (*Magnoliaceae*, 2, *Talauma* Juss.).
Aromadenron Andr. 5598 (*Myrtaceae*, 46, *Eucalyptus* L'Herit.).
Aromaria Benth. 755 (*Labiatae*, 146, § *Coleus* Lour.).
Aromatisia Endl. 2759 (*Myrtaceae*, 14, *Myrtica* L.).
Aronia Nutt. 9297 (*Compos.* 598, *Amblyopappus* Hook. et Arn.).
Aron Adans. 755 (*Urticaceae*, 72, *Coleoclea* Schott.).
Aron Adans. 778 (*Urticaceae*, 96, *Draconculus* Adans.).
Aronia Mitch. 709 (*Urticaceae*, 26, *Oreonitum* L.).
Aronia Pers. pp. 334 (*Rosaceae*, 28, *Amelanchier* Medik.).
Aronia Pers. pp. 338 (*Rosaceae*, 23, § *Pirus* L.).
Aronium Nees. O. Hoffm. 9469 (*Compos.* 671, § *Doronicum* L.).
Aro-Orebia Burm. § 1329 (*Zingiberaceae*, 6, *Racomplera* L.).
Arrophyllum Endl. 1611 (*Orchidaceae*, 228, *Arrophyllum* Llave et Lex.).
Arosma Raf. 757 (*Urticaceae*, 74, *Caladium* Vent.).
Aron Nees. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
Aronia Aubl., Taub. 3530 (*Leguminosae*, 96, § *Dialium* Nees.).
Aripitum Nees. 6071 (*Umbelliferae*, 179, *Ligustrum* L.).
Arpophyllum Llave et Lex. 1611 (*Orchidaceae*, 228).
Arrabidaea DC. 7692 (*Bignoniaceae*, 1).
Arrabidaea Steud. 4883 (*Urticaceae*, 28, *Coromonema* Reisseck).
Arracacha DC. 3978 § (*Umbelliferae*, 86, *Arracacha* Bancroft).
Arracacia Bancroft 3978 § (*Umbelliferae*, 86).
Arraschkooin Schultz Bip. 9090 (*Compos.* 382, *Geigeria* Griessbeck).
Arrhenachne Cass. 8933 (*Compos.* 205, § *Baccharis* L.).
Arrhenathera Beauv. 275 (*Graminaceae*, 175).
Arrhinne Naud. 5658 (*Melastomaceae*, 32, § *Osbeckia* L.).
Arrhostoxylum Mart. 7965 (*Urticaceae*, 60, § *Ruellia* L.).
Arrhynchium Lindl., Reichb. f. 1801 (*Orchidaceae*, 413, § *Renanthera* Lour.).
Arrostin Raf. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, *Gypsophila* L.).
Arrowsmithia DC. 9058 (*Compos.* 330).
Arrozia Schrad. 188 (*Graminaceae*, 88, *Luziola* Juss.).
Arrudea St.-Hil. 5181 (*Guttiferaceae*, 20, *Ulusia* L.).
Arrudeopsis Vesque 5081 (*Guttiferaceae*, 20, § *Clusia* L.).
Arsae Fourr. 6237 (*Eriaceae*, 59, *Erica* L.).
Arsae Salisb. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
Arsis Lour. 4966 (*Tiliaceae*, 20, *Grewia* L.).
Artabotrys R.Br. 2724 § (*Annonaceae*, 60).
Artanema D. Don 7559 (*Scrophulariaceae*, 100).
Artanthe Moq. Endl. 1862 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
Artedia L. 6140 (*Umbelliferae*, 248).
Artemisia L. 9358 (*Compos.* 629).
Artemisia § *Dracunculid* Reichb. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
Artemisia § *Matricarioides* Less. 9359 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
Artemisia § *Scripuliada* Less. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
Artemisiopsis Sp. Moore 8973 (*Compos.* 245).
Arthostema Nees. 47 (*Gnetales*, 2, *Gnetum* L.).
Arthraena Schinz 2320 § (*Umbelliferae*, 32).
Arthraena O. Ktze. § 2320 (*Umbelliferae*, 32, *Arthraena* Schinz).
Arthraterium Beauv., Reichb. 208 (*Graminaceae*, 108, § *Aristida* L.).
Arthraxon Beauv. 133 (*Graminaceae*, 33).
Arthroxon Eichl., van Tiegh. 2082 (*Lorantheae*, 13, § *Paittaeanthus* Mart.).
Arthriticia Duly 6315 (*Bignoniaceae*, 1, § *Primula* L.).
Arthrocarpum Balf. f. 3792 (*Leguminosae*, 358, *Ormocarpum* Beauv.).
Arthrochilium Trinius 1482 (*Orchidaceae*, 94, § *Epipactis* Adans.).
Arthrochilium G. Beck § 1482 (*Orchidaceae*, 94, § *Epipactis* Adans.).
Arthrochilus F. Muell. 1148 (*Orchidaceae*, 60, *Drakaea* Lindl.).
Arthrochortus Lowe 295 (*Graminaceae*, 265, *Lolium* L.).
Arthroclaena Boivin 304 (*Graminaceae*, 204, *Eleusine* Gaertn.).
Arthroclianthus Baill. 3818 (*Leguminosae*, 384).
Arthrocnemum Moq. 2255 (*Chenopodiaceae*, 42).
Arthrodaetylis Endl. 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L. L.).
Arthrodaetylis Endl. § 52 (*Pandanaceae*, 3, *Pandanus* L. L.).
Arthrolepis Boiss. 9332 (*Compos.* 603, § *Achillea* L.).
Arthrolepis Boiss. 9331 (*Compos.* 602, *Anacyclus* L.).
Arthrolobium Reichb. 3773 (*Leguminosae*, 339, *Oreithopus* L.).
Arthrolobus Andr. 2956 (*Cruciferae*, 94, *Rapistrum* Medik.).
Arthrolobus Stev. 3048 (*Cruciferae*, 186, *Sterigma* DC.).
Arthrolophus Trin. 134 (*Compositae*, 3, § *Andropogon* L.).
Arthroschischus Thwait 4095 (*Rutaceae*, 110, *Paramignya* Wight).
Arthropophyllum Blume 5873 (*Araliaceae*, 35).
Arthropophyllum Boj. 7764 (*Bignoniaceae*, 103, *Phyllarthron* DC.).
Arthropophyllum Jaub. et Spach 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
Arthropophyllum Schrank 2266 (*Chenopodiaceae*, 53).
Arthropodium R.Br. 995 (*Liliaceae*, 51).
Arthropogon Nees 157 (*Graminaceae*, 51).
Arthrosolen C. A. Mey. 5435 (*Thymelaeaceae*, 7, *Gnidia* L.).
Arthrospiron Hassk. 9446 (*Leguminosae*, 12, *Acacia* Willd.).
Arthrostachya Link 276 (*Graminaceae*, 176, *Gaudinia* Beauv.).
Arthrostachys Desv. 154 (*Graminaceae*, 34, § *Andropogon* L.).
Arthrostemma Naud. 5632 (*Melastomaceae*, 6, *Pterolepis* Moq.).
Arthrostemma Ruiz et Pav. 5643 (*Melastomaceae*, 17).
Arthrostemma van Tiegh. 274 (*Lorantheae*, 5, § *Loranthus* L.).
Arthrostemma § *Brachyotum* DC. 5635 (*Melastomaceae*, 9, *Brachyotum* Triana).
Arthrostigma Endl. 2027 (*Polemoniaceae*, 12, § *Petrophila* R.Br.).
Arthrostigma Steud. 2027 (*Polemoniaceae*, 12, § *Petrophila* R.Br.).
Arthrostylidium Rapp. 416 (*Graminaceae*, 316).
Arthrostylis Boeck 491 (*Cyperaceae*, 40, *Aetnosocheilus* Benth.).
Arthrostylis R.Br. 487 (*Cyperaceae*, 36).
Arthrotaxis Endl. 35 (*Polemoniaceae*, 14, *Athrotaxis* D. Don).
Arthrothalia K. Schum. § 1375 (*Urticaceae*, 26, § *Thalia* L.).
Arthrothamnus Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Arthrothamnus Klotzsch et Gercke 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
Arthrotrichium F. Muell. 2321 (*Umbelliferae*, 33, *Ptilotus* R.Br.).
Arthrozama Reichb. 5 (*Cecadaceae*, 3, *Encyphalartos* Lehmann).

- Articulatae Pflitz. (*Orchidac.*) p. 97.
 Articulatae Reichb. f. 1545 (*Orchidac.* 157, § Pholidota Lindl.).
 Arbotarys Post et O. Ktze. **S** 2724 (*Monoc.* 60, Artabetyrs R.Br.).
 Arctocarpeae Bur. (*Morac.*) p. 121.
 Arctocarpeae Benth. (*Morac.*) p. 121.
 Arctocarpoideae A.Br. (*Morac.*) p. 121.
 Arctocarpoideae Solms-Laub. 1870 (*Chloranthoc.* 3, § Hedyosmum Swartz).
 Arctocarpus Forst. 1946 (*Morac.* 39).
 Arthrolobium Desv. 3773 (*Legumin.* 339, Ornithopus L.).
 Aruana Burm. f. 2750 (*Myristic.* 14, Myristica L.).
 Aruba Aubl. 4112 (*Simarubac.* 7, Simaba Aubl.).
 Aruba Nees et Mart. 4051 (*Rutac.* 66, Almicidea St.-Hil.).
 Aruba Nees et Mart. 4056 (*Rutac.* 71, Raputia Aubl.).
 Arum L. 777 (*Arac.* 94).
 Arum § Eminium Blume 783 (*Arac.* 100, § Eminium Schott).
 Aruna Schreb. 3530 (*Legumin.* 96, § Dialium L.).
 Aruncus Adans. 3322 **S** (*Rosac.* 7).
 Aruncus Ser. 3322 (*Rosac.* 7, Aruncus Adans.).
 Arundarbor O. Ktze. 424 (*Gramin.* 324, Bambusa Schreb.).
 Arundastrum O. Ktze. 1367 (*Jarantac.* 4, Clinegynes Salisb.).
 Arundastrum O. Ktze. **S** 1364a (*Jarantac.* 2, Actoplanes K. Schum.).
 Arundina Blume 1579 (*Orchidac.* 191).
 Arundiaceae Kunth (*Gramin.*) p. 22.
 Arundinaria L. C. Rich. 414 (*Gramin.* 314).
 Arundinaria § Bambusoides Shibata et Makino **S** 424a (*Gramin.* 324a, Sasa Makino et Shibata).
 Arundinarieae Nees, Steud. (*Gramin.*) p. 28.
 Arundinarieae Steud. (*Gramin.*) p. 28.
 Arundineae Reichb. (*Gramin.*) p. 23.
 Arundinella Raddi 153 (*Gramin.* 53).
 Arundinelloae **S** p. 589.
 Arundo Beauv. 333 (*Gramin.* 233, Phragmites Trin.).
 Arundo L. 331 † (*Gramin.* 231).
 Arungana Pers. 5173 (*Guttiferac.* 12, Haronga Thou.).
 Arunia Pers. 3292 (*Bruniac.* 10, Brunia L.).
 Arvenses Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § Linaria Mill.).
 Arvenses Benth. 7328 (*Labiat.* 119, § Mentha L.).
 Arvensia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Arvensia Cambess. 2453 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpon Loedl.).
 Ariela Salisb. 1181 (*Amaryllidac.* 16, Zephyranthes Herb.).
 Arytera Blume 4819 (*Sapindac.* 97).
 Asacara Raf. 3544 (*Legumin.* 110, Gleditschia Scop.).
 Asaemia Harv. 9363 (*Compos.* 634).
 Asagraea Baill. 3709 (*Legumin.* 275, Dalea L.).
 Asagraea Lindl. 956 (*Liliac.* 15, Sabadilla Brandt et Ratzebg.).
 Asaphes DC. 4076 (*Rutac.* 91, Vepris Comm.).
 Asaphes Spreng. 8539 (*Dipsacac.* 1, Merina L.).
 Asara Lindl. 1460 (*Orchidac.* 72, Chloraea Lindl.).
 Asareae Spach (*Aristolochiac.*) p. 137.
 Asarina Mill., Reichb. 7482 (*Scrophulariac.* 23, § Antirrhinum L.).
 Asarum L. 2170 **S** (*Aristolochiac.* 2).
 Ascalea Hill 9462 (*Compos.* 733, Cirsium Adans.).
 Ascalea Hill 9461 (*Compos.* 732, Carduus L.).
 Ascalonicum Rénault 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Ascaridia Cass. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Ascarina Forst. 1869 (*Chloranthac.* 2).
 Aschamia Salisb. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
 Aschenbornia Schauer 8794 (*Compos.* 66).
 Aschenfeldtia F. Muell. 5467 † (*Thymelaeac.* 39, Pimelea Banks et Soland).
 Aschidasarum Duch. 2170 (*Aristolochiac.* 2, § Asarum L.).
 Asciadium Griseb. 6143 (*Umbellif.* 251).
 Ascidiophora K. Schum. 6904 (*Asclepiadac.* 194, § Dischidia R.Br.).
 Ascidioperna Post et O. Ktze. **S** 806 (*Restionac.* 7, Askidiosperma Steud.).
 Asciocalyx Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Ascium Schreb. 5138 (*Margariac.* 2, Norantea Aubl.).
 Ascleia Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Asclepiadaceae Lindl. p. 410—419, Nr. 6711—6967.
 Asclepiadeae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 412.
 Asclepiadeae R.Br. p. 410.
 Asclepiadinae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 412.
 Asclepias L. 6791 **S** (*Asclepiadac.* 81).
 Asclepiodera A. Gray 6791 (*Asclepiadac.* 81, Asclepias L.).
 Asclelum van Tiegh. 4986 (*Gonystylac.* 1, Gonystylus Teijsm. et Binn.).
 Ascochilus Blume 1646 (*Orchidac.* 258, Geodorum Jacks.).
 Ascochilus Ridl. 1846 (*Orchidac.* 455).
 Ascolepis Nees 454 (*Cyperac.* 3).
 Asera Schott 5309 (*Flacourtiac.* 35, Banara Aubl.).
 Ascyreia Choisy 5168 (*Guttiferac.* 7, Hypericum L.).
 Ascyrella Choisy sphalm. cf. Ascyreia Choisy.
 Ascyrum L. 5167 **S** (*Guttiferac.* 6).
 Ascyum Vahl 5138 (*Margariac.* 2, Norantea Aubl.).
 Asemia Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, Polygala L.).
 Asemnantha Hook. f. 8377 (*Rubiac.* 258).
 Asiaticae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Asiatica Neck. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Asimia Hl. B. et K. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Asimina Adams., Baill. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Asiphenia Griff. 2172 (*Aristolochiac.* 4, § Apama Lam.).
 Askidiosperma Steud. 806 **S** (*Restionac.* 7).
 Askofake Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, Utricularia L.).
 Askelame Raf. 1061 (*Liliac.* 120, Milla Cav.).
 Aspalathoides DC. 3691 (*Legumin.* 257, § Anthyllis L.).
 Aspalathus L. 3662 (*Legumin.* 228).
 Aspalathus O. Ktze. 3761 (*Legumin.* 327, Caragana Lam.).
 Aspalatus J. St.-Hil. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Aspalathium Medik. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Asparageae DC. (*Liliac.*) p. 70.
 Asparagoideae Vent. (*Liliac.*) p. 70.
 Asparagopsis Kunth, Bak. 1113 (*Liliac.* 172, § Asparagus L.).
 Asparagus L. 1113 (*Liliac.* 172).
 Aspasia F. Mey. 7281 (*Labiat.* 72, Stachys L.).
 Aspasia Lindl. 1764 (*Orchidac.* 376).
 Aspasia Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Aspasieae Pflitz. (*Orchidac.*) p. 109.
 Aspegrenia Poepp. et Endl. 1601 (*Orchidac.* 213, Octomeria R.Br.).
 Aspidelia Cass. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Aspera Boerlage 2328 (*Amarantac.* 40, § Achyranthes L.).
 Aspera Moench 8486 (*Rubiac.* 367, Galium L.).
 Asperae Kerner 7098 (*Borragiac.* 61, § Pulmonaria L.).
 Asperatae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Asperella Humb. 412 (*Gramin.* 312).
 Aspericaulia Haw. 2405 (*Lizocac.* 7, Mesembrianthemum L.).
 Asperifolia L. p. 424.
 Asperifoliaceae Reichb. p. 424.
 Asperula L. 7084 (*Borragiac.* 49).
 Asperula L. **S** 8485 (*Rubiac.* 366).
 Asperula § Phuopsis Griseb. 8484 (*Rubiac.* 365, Phuopsis Hook. f.).
 Aspalathium Medik. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Aspalathium Fourr. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Asphodelaeae Juss. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodelinae Engl. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodelinae Reichb. 951 (*Liliac.* 40).
 Asphodeliris O. Ktze. 942 (*Liliac.* 1, Tofieldia Huds.).
 Asphodeloideae Vent. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodeloides Moench 980 (*Liliac.* 39, Asphodelus L.).
 Asphodelopus Steud. 990 (*Liliac.* 49, Chlorophyllum Kerl.).
 Asphodelus L. 980 (*Liliac.* 39).
 Aspicarpa L. C. Rich. 4233 **S** (*Malpighiac.* 33).
 Aspicarpus Post et O. Ktze. **S** 4233 (*Malpighiac.* 33, Aspicarpa L. C. Rich.).
 Aspidalis Gaertn. 9438 (*Compos.* 709, § Berkheya Ehrh.).
 Aspidandra Hassk. 4515 (*Euphorbiac.* 230).
 Aspidanthera Benth. 8214 (*Rubiac.* 95, Ferdinandusa Pohl).
 Aspidium Zollik. 9591 (*Compos.* 861, Willemetia Neck.).
 Aspidistra Ker 1134 (*Liliac.* 193).
 Aspidistreae Endl. (*Liliac.*) p. 71.
 Aspidistriae Engl. (*Liliac.*) p. 71.
 Aspidixia Korth., van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viseum L.).
 Aspidixia § Euaspidixia van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viseum L.).
 Aspidixia § Dipleura van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viseum L.).
 Aspidixia § Monoleura van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viseum L.).
 Aspidocarpus Neck. 4875 (*Rhamnac.* 18, Rhamnus L.).
 Aspidocarya Hook. f. et Thoms. 2592 (*Mentaspermac.* 26).
 Aspidoglossum E. Mey., K. Schum. 6778 (*Asclepiadac.* 68, § Schizoglossum E. Mey.).
 Aspidopterygiae Niedenzu (*Malpighiac.*) p. 262.
 Aspidopteryx A. Juss. 4201 (*Malpighiac.* 1, Aspidopteryx A. Juss.).
 Aspidopteryx Deflers 4202 (*Malpighiac.* 2, Caucanthus Forsk.).
 Aspidopteryx A. Juss. 4201 **S** (*Malpighiac.* 1).
 Aspidosperma Mart. et Zucc. 6588 (*Apocynac.* 40).
 Aspidostigma Hochst. 4085 (*Rutac.* 100, Teclea Delle).
 Aspiduxia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viseum L.).
 Aspilua Thou. 9195 (*Compos.* 466).
 Aspillopsis Greenman 9198 (*Compos.* 469).
 Aspilobium Soland. 6451 (*Loganiac.* 5, Geniostema Forst.).
 Aspilotum Soland. 6451 (*Loganiac.* 5, Geniostema Forst.).
 Aspitium Neck. 6136 (*Umbellif.* 24, Lascrptium L.).
 Aspla Reichb. 1402 (*Orchidac.* 14, Herminium L.).

- Aspodeloides Moench sphalm. cf. Aspodeloides Moench.
 Asprella Host 404 (*Gramin.* 304, Psilurus Trin.).
 Asprella Schreb. 194 (*Gramin.* 94, Leersia Soland.).
 Asprella Willd. 412 (*Gramin.* 312, Asprella Humb.).
 Aspris Adans. 265 (*Gramin.* 185, Ara L.).
 Assa Hoult. 5098 (*Dioscorei.* 1, Tetracera L.).
 Assaracna Haw. 1201 (*Amphyllac.* 36, Narcissus L.).
 Assaracna Hoult 1201 (*Amphyllac.* 36, & Narcissus L.).
 Assonia Cav. 5053 (*Staurac.* 10, Dombeya Cav.).
 Astartea DC. Nied-nzu 5612 (*Myrtac.* 40, & Baerkea L.).
 Astartea Robinson 3449 (*Legumin.* 15, & Mimosa L.).
 Astelia Banks et Soland. 1111 (*Liliac.* 170).
 Astelma R.Br. 9000 (*Compos.* 272, & Helipterum DC.).
 Astemma Endl. 1093 (*Filic.* 158, Polyxena Kunth).
 Astemma Less. 9130 (*Compos.* 421).
 Astemon Regel 7339 (*Labiol.* 160).
 Astemon Regel 7321 (*Labiol.* 112, & Bystropogon L'Herit.).
 Astenochilus Brig. 7321 (*Labiol.* 112, & Bystropogon L'Herit.).
 Astephananthus Bory 5372 (*Passiflor.* 10, Passiflora L.).
 Astephania Oliv. 9086 (*Compos.* 358).
 Astephaninae K. Schum. (*Asclepiadac.* p. 412).
 Astephanis Engl. 2074 (*Lanathac.* 5, & Lanthus L.).
 Astephanocarpa Bak. 9020 (*Compos.* 292).
 Astephanus R.Br. 6758 (*Asclepiadac.* 48).
 Aster L. 8900 ♂ (*Compos.* 172).
 Aster & Agathaea Harv. 8919 (*Compos.* 191, & Felicia Cass.).
 Aster & Oritrophium H. B. et K. 8901 (*Compos.* 173, & Erigeron L.).
 Aster & Pteropappus Less. 8883 (*Compos.* 155, & Maria Nees).
 Asteraeantha Nees 7927 (*Acanthac.* 29).
 Asterandra Klotzsch. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, & Phyllanthus L.).
 Asterantha Reichb. 7927 (*Lanathac.* 22, Asteracantha Nees).
 Asteranthe Engl. et Diels S. 2673a (*Anacac.* 9a).
 Asteranthemum Kunth 1118 (*Liliac.* 177, Smilacina Desf.).
 Asteranthera Hanst. 7852 (*Convolv.* 29).
 Asteranthopsis O. Ktze. ♂ 2673a (*Anacac.* 9a, Asteranthe Engl. et Diels).
 Asteranthus Desf. 5508 (*Leechidac.* 7, Asteranthus Desf.).
 Asteranthus Desf. 5508 (*Leechidac.* 7).
 Asteranthus Endl. 5313 (*Flacourtiac.* 39, Homalium Jacq.).
 Asteranthus Spreng. 5508 (*Lecythidac.* 7, Asteranthus Desf.).
 Astereae Cass. (*Compos.* p. 528).
 Asterias Borkh. 6509 (*Ucclinac.* 31, Gentiana L.).
 Asteristigma Bedd., Warb. 5290 (*Flacourtiac.* 16, & Hydnocarpus Gaertn.).
 Asteridia Lindl. 9055 (*Compos.* 327, Atrixia Ker-Gawl.).
 Asteridium Enzelm. 8886 (*Compos.* 158, Chaetopappa DC.).
 Asterinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 531).
 Asteringa F. Mey. 9366 (*Compos.* 637, Pentzia Thunb.).
 Asteripholia L. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Asteriscinae Drude (*Umbellif.* p. 366).
 Asteriscium Cham. et Schlecht. 5914 (*Umbellif.* 22, & Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Asteriscodes O. Ktze. 8898 (*Compos.* 170, Callistephus Cass.).
 Asterisus Moench 9093 (*Compos.* 365, Odontospermum Neck. & Schlecht.).
 Asteriscus Reichb. 5914 (*Umbellif.* 22, Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Asteriscus Schultz Bip. 9091 (*Compos.* 363, Fallenis Cass.).
 Asteroarpus Eckl. et Zeyh. 4630 (*Clasac.* 15, Pterocelastus Meisn.).
 Asteroarpus Reichb. 3123 (*Resedac.* 2, Asteroarpus Neck.).
 Asterocephalus Lag., Th. Coult. 5546 (*Dipsac.* 8, & Scabiosa L.).
 Asterochaete Horst. 456 (*Ucclinac.* 5, Carpha Banks et Soland.).
 Asterochaete Nees 480 (*Cypripac.* 21).
 Asterochiton Turcz. 3072 (*Sterrac.* 29, Thomsa J. Gray).
 Asterochlaena Garcke 5097 (*Malic.* 28, Pavonia Cav.).
 Asterochytis Koch 3675 (*Legumin.* 241, & Gemista L.).
 Asterochytis Schur 3675 (*Legumin.* 241, Gemista L.).
 Asterochytis Post et O. Ktze. 9092 (*Compos.* 364, Buphthalmum L.).
 Asteroerum S. F. Gray 8116 (*Plantaginac.* 1, Plantago L.).
 Asteroeryne H. Wendl. 576 (*Palmac.* 59).
 Asteroideae Less. (*Compos.* p. 528).
 Astrolasia F. Muell. 4321 (*Rutac.* 44).
 Astrolinon Hoffmgg. et Link 6335 (*Primulac.* 21).
 Astrolinon Hoffmgg. et Link S. 6335 (*Primulac.* 16, Astrolinum Hoffmgg. et Link).
 Astrolinum Hoffmgg. et Link S. 6335 (*Primulac.* 16).
 Astrolites Duch. 2174 (*Ucclinac.* 5, & Aristolochia L.).
 Astromoea Blume 8883 ♂ (*Compos.* 165).
 Astromyrtus Schum. 3603 (*Malic.* 51, Melaleuca L.).
 Asteropeia Thou. 5146 (*Theac.* 3).
 Asteropeiae Szyaz. (*Theac.* p. 317).
 Asterophyton K. Schum. 8464 (*Rutac.* 315, & Richardsonia Kunth).
 Asteropteris Less. 8907 (*Compos.* 179).
 Asteropteris L. Gaertn. 9052 (*Compos.* 324, Leyssera L.).
 Asteroschoenus Nees. Benth. 492 (*Cyperac.* 41, & Rhynchospora Vahl).
 Asteroseris Endl. 9537 (*Compos.* 807, & Perezia Lag.).
 Asterospartum Spach 3975 (*Legumin.* 241, & Spartium L.).
 Asterosperma Less. 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Asteroslemma Benth. 6285 (*Asclepiadac.* 115, Absolmsia O. Ktze.).
 Asteroslemma Deene. 6920 (*Asclepiadac.* 210).
 Astrostigma Fisch. et Mey. 767 (*Ucclin.* 84).
 Astrostigmeae Schott (*Labiol.* p. 49).
 Astrostoma Blume. Triana 5658 (*Melastomac.* 32, & Osbeckia L.).
 Astrotrix Cass., Koch 9574 (*Compos.* 84, & Leontodon L.).
 Astrotrix Boiss. 7115 (*Borragnac.* 78, & Onosma L.).
 Astrotrix Post et O. Ktze. ♂ 8867 (*Ucclinac.* 29, Astrotrix DC.).
 Astrotrix Uline 1252 (*Dioscorei.* 3, & Dioscorea L.).
 Astrotrichion Klotzsch 4997 (*Malic.* 18, Plagiolum Forst.).
 Asthenochloa Busee 444 (*Gramin.* 344).
 Asthothea Benth. et Hook. f. 5185 (*Guttiferac.* 24, Astrothea Miers).
 Astianthus D. Don 7730 (*Bignoniac.* 69).
 Astilbe Buch.-Ham. 3177 (*Saxifragac.* 1).
 Astilbeae Miq. (*Saxifragac.*) p. 199.
 Astilbinae Engl. (*Saxifragac.*) p. 199.
 Astilboides Hemsley 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Astiria Lindl. 9055 (*Stereuliac.* 12).
 Astole Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, & Eriocaulon L.).
 Astolonosi Brig. 7326 (*Labiol.* 117, & Lycopus L.).
 Astoma DC. 5963 (*Umbellif.* 71).
 Astomaea Reichb. 5963 (*Umbellif.* 71, Astoma DC.).
 Astorzanthus Endl., Hook. f. 3997 (*Rutac.* 12, & Melicope Forst.).
 Astradelphus Remy 8901 (*Compos.* 173, & Erigeron L.).
 Astraea Klotzsch, Haill. 4748 (*Euphorbiac.* 63, & Croton L.).
 Astraea Schau. 5621 (*Myrtac.* 69, Thryptomene Endl.).
 Astraeopsis Haill. 4348 (*Euphorbiac.* 63, & Croton L.).
 Astragalae Spreng. (*Legumin.* p. 233).
 Astragalinae Bubani S. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Astragalinae Tanb. (*Legumin.*) p. 233.
 Astragaloides Adans. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Astragalus L. 3766 ♀ (*Legumin.* 332).
 Astragalus & Diptherophorus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & Astragalus L.).
 Astragalus & Macrophyllum Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & Astragalus L.).
 Astragalus & Onobrychium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & Astragalus L.).
 Astragalus & Rhalodotus Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, & Astragalus L.).
 Astragalus & Xerophilus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & Astragalus L.).
 Astranthium Nutt. 8878 (*Compos.* 150, Brachycome Cass.).
 Astranthus Lour. 5313 (*Flacourtiac.* 39, Homalium Jacq.).
 Astrantia L. 5920 (*Umbellif.* 28).
 Astrapaea Lindl. 053 (*Stereuliac.* 10, Dombeya Cav.).
 Astrebla F. Muell. 390 (*Gramin.* 290).
 Astrephia Dufresne 8534 (*Valerianac.* 8).
 Astrephia Dufresne 8532 (*Valerianac.* 6, & Valeriana L.).
 Astrocalymma Schau. 5613 (*Myrtac.* 61, & Hypocalymma Endl.).
 Astrocampa Dumort. 3123 (*Resedac.* 2, Astrocarpus Neck.).
 Astrocarpus Neck. 3123 ♂ (*Resedac.* 2).
 Astrocarum G. F. Mey. 668 ♂ (*Palmac.* 141).
 Astrocarum & Ayri Drude 668 (*Palmac.* 141, & Astrocarum G. F. Mey.).
 Astrocarum & Malvo Drude 668 (*Palmac.* 141, & Astrocarum G. F. Mey.).
 Astrocasia Robinson et Mills-paugh S. 4299a (*Euphorbiac.* 14a).
 Astrocephalus Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Astrochlaena Haller f. 7000 (*Convolvulac.* 33).
 Astrocoerus Benth. 4418 (*Euphorbiac.* 133).
 Astrocoma Neck. 3290 (*Ucclinac.* 8, Staavia Dahl).
 Astrocoma lege Astrocoma p. 542.
 Astrodaucus Drude 5948 (*Umbellif.* 56).
 Astrodendrum Donnst. 5083 (*Stereuliac.* 10, Stereulia L.).
 Astrodion Benth. 7268 (*Labiol.* 39, & Leucas L.).
 Astrolosus Reichb. f. 1737 (*Ucclinac.* 349, Trichoceros H. B. et K.).
 Astrogyne Benth. 4548 (*Euphorbiac.* 63, & Croton L.).
 Astrogyne Wall. 4635 (*Ucclinac.* 39, Siphonodon Griff.).
 Astrolinon Bubani S. 6335 (*Primulac.* 16, Astrolinum Hoffmgg. et Link).

- Astrobium DC. 3774 (*Legumin.* 340, *Coronilla* L.).
 Astrobium DC. 3773 (*Legumin.* 339, *Ornithopus* L.).
 Astroloma R.Br., Drude 6262 (*Euparid.* 13, § *Styphelia* Smith).
 Astronia Nor. 5777 † (*Melastomatac.* 151).
 Astronidium A. Gray 5777 (*Melastomatac.* 151, *Astronia* Nor.).
 Astroniaca Decne. (*Melastomatac.*) p. 358.
 Astroniaceae Naud. (*Melastomatac.*) p. 358.
 Astronioidae Krasser (*Melastomatac.*) p. 358.
 Astronium Jacq. 4595 (*Anacardiaceae* 53).
 Astropanax Seem. 5852 (*Araliaceae* 14, *Schefflera* Forst.).
 Astropetalum Griff. 4548 (*Anacardiaceae* 6, *Swintonia* Griff.).
 Astrophea Reichb., DC. 5372 (*Passifloraceae* 10, § *Passiflora* L.).
 Astrophia Nutt. 3854 (*Legumin.* 320, *Lathyrus* L.).
 Astrophyllum Torr. et Gray 4007 (*Rutac.* 22).
 Astrophyllum Lem., K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Astropus Spreng. 5059 (*Bombacac.* 16, *Waltheria* L.).
 Astroschoenus Lindl. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Astrotheca Miers 5185 (*Guttiferae* 24).
 Astrotheca Archer 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
 Astrotrichia DC. 5867 † (*Iratiac.* 29).
 Astrotrichia Harms 4195 (*Melac.* 14, § *Trichilia* L.).
 Astydamia DC. 6105 (*Umbellif.* 213).
 Astylia Koehne 5474 (*Lythrac.* 2, § *Anummania* L.).
 Astylis Wight 4310 (*Euphorbiac.* 25, *Hemicyclia* Wight et Arn.).
 Astylus Dulac 2985 (*Crucef.* 123, *Hutchinsia* R.Br.).
 Astylus O. Ktze. † 2871 (*Crucef.* 3, *Cremolobus* DC.).
 Astyria Lindl. 5055 (*Sterculiac.* 12, *Astria* Lindl.).
 Asyneuma Griseb. et Schenk 8655 (*Umparidac.* 12, *Phyteuma* L.).
 Asystasia Blume 8007 (*Acanthac.* 101).
 Asystasia † Asystasiella Hallier f. 8008 (*Acanthac.* 102, *Asystasiella* Lindau).
 Asystasiaceae Lindau (*Acanthac.*) p. 484.
 Asystasiella Hallier t. 8008 (*Acanthac.* 102, *Asystasiella* Lindau).
 Asystasiella Lindau 8008 (*Acanthac.* 102).
 Atacca Lem. 1248 (*Taccac.* 1, § *Tacca* Forst.).
 Ataccia C. Presl, Pax 1248 (*Taccac.* 1, § *Tacca* L.).
 Atadimus Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Atania Endl. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Atalanta Nutt. 3082 (*Cappariidac.* 1, *Cleome* L.).
 Atalanthus D. Don 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
 Atalantia Correa 4096 (*Rutac.* 111).
 Atalaya Blume 4735 (*Sapindac.* 13).
 Atamosco Raf. 1176 (*Amaryllidac.* 11, *Amaryllis* L.).
 Atamisquea Miers 3100 (*Cappariidac.* 19).
 Atamosco Adams. 1176 (*Amaryllidac.* 11, *Amaryllis* L.).
 Atamosco Greene 1181 (*Amaryllidac.* 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Atamosko Adams. 1176 (*Amaryllidac.* 11, *Amaryllis* L.).
 Atasites Neck. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
 Ataxandria Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Ataxandria Benth. 5600 (*Myrtac.* 48, § *Agonis* Lindl.).
 Ataxia R.Br. 206 (*Gramin.* 106, *Hierocloë* R.Br.).
 Ate Lindl., Krzl. 1422 (*Orchidac.* 3, § *Habenaria* Willd.).
 Atocosa Raf. 3195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
 Atelandra Bello 4851 (*Sabiaceae* 2, *Meliosma* Blume).
 Atelandra Lindl., Benth. 7222 (*Labiatac.* 13, § *Hemigenia* R.Br.).
 Atelanthra Hook. f. et Thoms. 3024 (*Crucef.* 162).
 Atelea A. Rich. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moc. et Sessé).
 Ateleia DC. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moc. et Sessé).
 Ateleia Moc. et Sessé 3587 (*Legumin.* 153).
 Ateleste Sond. 5528 (*Flacourtiac.* 54, *Doryalis* E. Mey.).
 Atelea Steud. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moc. et Sessé).
 Atelanthus Nutt. 7583 (*Scrophulariac.* 124, *Synthyris* Benth.).
 Atenia Hook. et Arn. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Ateramnus P.Br. 9641 (*Gen. inc. scd.* 12).
 Athalum Neck. 9091 (*Compos.* 362, *Pallenis* Cass.).
 Athamanta L. 6052 (*Umbellif.* 160).
 Athamus Neck. 9478 (*Compos.* 749, *Carduncellus* Adams).
 Athamus Neck. 9449 (*Compos.* 720, *Carlina* L.).
 Athanasia L. 9326 (*Compos.* 597).
 Athecia Gaertn. 8722 (*Styliadac.* 1, § *Phyllachne* Forst.).
 Athenaea Adams. 8729 (*Compos.* 1, *Sparganophorus* Crantz).
 Athenaea Schreb. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Athenaea Sendtn. 7398 † (*Solanac.* 22).
 Athenanthia Kuntz 162 (*Gramin.* 62, *Anthaeantia* Beauv.).
 Atherandra Decne. 6722 (*Isctepiadac.* 12).
 Atheranthra Masters 8555 (*Cucurbitac.* 8, *Gerrardanthus* Harv.).
 Athernotus Dulac 247 (*Gramin.* 147, *Calamagrostis* Adams).
 Atherocephala DC. 6252 (*Euparidac.* 3, § *Sprengelia* Smith).
 Atherolepis Hook. 6723 (*Isctepiadac.* 13).
 Atherolepis Hook. sphalm. cf. *Atherolepis*.
 Atherophora Willd. 142 (*Gramin.* 42, *Aegopogon* Beauv.).
 Atheropogon Muehlenb., Endl. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Atherosperma Labill. 2777 † (*Monimiaceae* 25).
 Atherosperma Labill. † 2778 (*Monimiaceae* 28).
 Atherospermeae Pax (*Monimiaceae*) p. 176.
 Atherospermeae R.Br. (*Monimiaceae*) p. 176.
 Atherospermoideae Pax (*Monimiaceae*) p. 176 et § p. 609.
 Athiostemum Blume 6715 (*Isctepiadac.* 5).
 Athirstonea Pappe 6460 (*Loganiac.* 11, *Strychnos* L.).
 Athirus Blume 787 (*Arac.* 104, *Piellia* Ten.).
 Athesandra Miers 2130 (*Olacac.* 2, *Ptychopetalum* Benth.).
 Athilanthus Endl. 8094 (*Acanthac.* 186, *Justicia* L.).
 Athrixia Ker-Gawl. 9055 (*Compos.* 327).
 Athrixia † Lucihoides Less. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
 Athrixiceae Benth. (*Compos.*) p. 541.
 Athrixinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 541.
 Athroandra Hook. f. 4366 (*Euphorbiac.* 81, § *Claoxylon* A. Juss.).
 Athrodactylis Forst. 51 (*Pandanicac.* 2, *Pandanus* L. f.).
 Athrodactylis Forst. † 52 (*Pandanicac.* 3, *Pandanus* L. f.).
 Athroisma DC. 8961 (*Compos.* 233).
 Athroisma Griff. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Athronia Neck. 9207 (*Compos.* 478, *Silanthes* Jacq.).
 Athroostachys Benth. 419 (*Gramin.* 319).
 Athrotaxis D. Don 33 (*Tinac.* 14).
 Athruphyllum Lour. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Athyana Griseb. 4731 (*Sapindac.* 9, *Athyana* Radlk.).
 Athyana Radlk. 4731 (*Sapindac.* 9).
 Athymalus Neck. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Athyrcarpus Schleich. 895 (*Convolvulac.* 3, *Phaeosphaerion* Hassk.).
 Athyru Neck. 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Athysanus Greene 2993 (*Crucef.* 130).
 Atimetia Schott 698 (*Arac.* 15, *Rhodospatha* Poepp. et Endl.).
 Atirsita Raf. 5923 (*Umbellif.* 31, *Eryngium* L.).
 Atitara Juss. † p. 592.
 Atitara O. Ktze. 670 (*Palmac.* 143, *Desmoncus* Mart.).
 Atkinsonia Engl., F. Muell. 2071 (*Loranthac.* 2, § *Gaiadendron* G. Don).
 Atlantia Kurz 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
 Atocia Rehrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Atocion Adams. 2490 (*Caryophyllac.* 61, *Silene* L.).
 Atolaria Neck. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Atomostigma O. Ktze. 3348 † et 5573 (*Myrtac.* 21, *Myrcia* DC.).
 Atomostylis Steud. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Atossa Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Atractocarpa Franch. 428 † (*Gramin.* 328).
 Atractocarpus Cogn. 8637 (*Cucurbitac.* 90, § *Sicyos* L.).
 Atractocarpus Post et O. Ktze. † 428 (*Gramin.* 328, *Atractocarpa* Franch.).
 Atractogyne Pierre 8314 (*Rubiaceae* 195).
 Atractylis Reichb. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
 Atractylis L. 9450 (*Compos.* 721).
 Atractylodes DC. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
 Atrazena L. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Atrazena L. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Atraphaxideae Dummer (*Polygonacae*) p. 140.
 Atraphaxis L. 2198 (*Polygonac.* 15).
 Atratea Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Atrategia Beldt. 2715 (*Tronac.* 49, *Goniothalamus* Hook. f. et Thoms.).
 Atraxyle Batt. et Trabut 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Atrema DC. 3536 (*Umbellif.* 64, *Bifora* Hoffm.).
 Atrichoseris A. Gray 9554 (*Compos.* 824).
 Atrichotheca Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Atriplex L. 2229 (*Chenopodiaceae* 16).
 Atriplex † Atriplexum Reichb. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplex † Schizotheca C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplexum Reichb. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.).
 Atripliceae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*) p. 142.
 Atriplicinae Moq. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplicinae Volk. (*Chenopodiaceae*) p. 142.
 Atropa L. 7390 (*Solanac.* 14).
 Atropaceae † Salpiglossideae Miers (*Solanac.*) p. 452.
 Atropis Rupr. 384 (*Gramin.* 284).
 Atroxima Stapf † 4280a (*Polygalac.* 8a).
 Atrategia Beldt. 2713 (*Tronac.* 49, *Goniothalamus* Hook. f. et Thoms.).
 Atta Mart. † 2729 (*Tronac.* 65, § *Anona* L.).
 Attalea H. B. et K. 658 (*Palmac.* 131).
 Attalea † Pseudoscheelea Drude 658 (*Palmac.* 131, § *Attalea* H. B. et K.).

- Attaloeae Drude (*Psbuae*) p. 43.
 Attenuatae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobum* L.).
 Atlandria Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Atuna Raf. 5092 (*Stereocid.* 49, *Hortiera* Ait.).
 Atylia Benth. 3895 (*Legumin.* 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia Wight et Arn. 3895 (*Legumin.* 461, *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia § *Atylia* Benth. 3895 (*Legumin.* 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia § *Rhynchosinoides* Benth. 3895 (*Legumin.* 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylus Salisb. 2026 (*Proteac.* 11, *Isopogon* R.Br.).
 Atylus Salisb. 2027 (*Proteac.* 12, *Petrophila* R.Br.).
 Aubentonia Domb. 5059 (*Boubaeac.* 16, *Waltheria* L.).
 Aubertia Bory 3993 (*Rutac.* 8, § *Evodia* Forst.).
 Aubertia Bory 3991 (*Rutac.* 6, *Engara* L.).
 Aubertia Chapel. 4348 (*Euphorbiac.* 64, *Croton* L.).
 Aubion Raf. 5082 (*Copparidac.* 1, *Cloome* L.).
 Aubliotella Pierre 6295 (*Sapotac.* 43).
 Aubletia Gaertn. 5497 (*Sonacratac.* 1, *Someratia* L. f.).
 Aubletia Lour. 4860 (*Rhamnac.* 3, *Palurus* Mill.).
 Aubletia Neck. 7965 (*Acanthac.* 60, *Euellia* L.).
 Aubletia Rich. 4062 (*Rutac.* 77, *Monneria* L.).
 Aubletia Schreb. 4950 (*Ubiac.* 14, *Apoiha* Aubl.).
 Aubrieta Adans. 2991 (*Crucif.* 129, *Aubrieta* Adans.).
 Aubrieta Adans. 2991 (*Crucif.* 129).
 Aubrieta DC. 2991 (*Crucif.* 129, *Aubrieta* Adans.).
 Aubrya Bailh. 3954 (*Humiriac.* 2, *Saeocolotus* Mart.).
 Auclera DC. 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
 Aucklandia Falc., O. Hoffm. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Aucoumea Pierre 4146 (*Burserac.* 11).
 Aucuba Cham. 4056 (*Rutac.* 71, *Raputia* Aubl.).
 Aucuba Thunb. 6163 (*Cornac.* 14).
 Aucubaephyllum Albilurg 8402 (*Rubiace.* 283, *Grumilea* Gaertn.).
 Aucuparia Rupp. 3338 (*Rubiace.* 23, § *Pirus* L.).
 Audibertia Benth. 7292 (*Labiata.* 83).
 Audibertia Benth. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Audibertia Brq. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Audibertiella Brq. 7292 (*Labiata.* 83, *Audibertia* Benth.).
 Audouinia Bronzn. 3283 (*Bruniac.* 1).
 Audouinieae Niedenzu (*Bruniac.*) p. 201.
 Auganthus Link 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Augea Retz. 1236 (*Amarylhidac.* 71, *Lanaria* Ait.).
 Augea Thunb. 3967 S (*Zygophyllac.* 10).
 Augia Lour. 5178 (*Guttiferac.* 17, *Calophyllum* L.).
 Augia Lour. 9642 (*Gen. inc. sed.* 13).
 Augusta Leandro 9490 (*Compos.* 761, *Stiffia* Mikani.).
 Augusta Pohl 8183 (*Rubiace.* 64).
 Augustea DC. 8183 (*Rubiace.* 64, *Augusta* Pohl).
 Augustia Klotsch. A. DC. 5397 (*Rigoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Augustinea Karst. Drude 669 (*Palmae* 112, § *Baetris* Jacq.).
 Augustinea St.-Hil. et Naud. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Aulacia Lour. 4091 (*Rutac.* 106, *Clansea* Harms. f.).
 Aulacidium Rich. 5709 (*Melastom-tac.* 83, *Macrocentrum* Hook. f.).
 Aulacanthus E. Mey., Benth. 3657 (*Legum.* n. 223, § *Lotononis* Ekl. et Zeyh.).
 Aulacocalyx Hook. f. 8384 (*Rubiace.* 215).
 Aulacocarpae Eng. 2147 (*Oleace.* 19, § *Helleteria* Engl.).
 Aulacocarpus Berg 5581 (*Myrtac.* 2a).
 Aulacodiscus Hook. f. 8252 (*Rubiace.* 133, *Pleincarpidia* K. Schum.).
 Aulacolobus Bunge 3766 S (*Legumin.* 342, § *Astragalus* L.).
 Aulacophyllum Regel 7 (*Cycadac.* 7, *Zamia* L.).
 Aulacorhynchus Nees 526 (*Cyperac.* 75).
 Aulacospermum Ledeb. 5941 (*Umbellif.* 89, *Pleurospermum* Hoffm.).
 Aulacostigma Turcz. 3950 et 781 S (*Geraniac.* 7, *Rhynchotheca* Ruiz et Pav.).
 Aulacothele Monville 5411 (*Cactac.* 11, *Mamillaria* Haw.).
 Aulanthus Brq. 7350 (*Labiata.* 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
 Aulax Berg. 2038 (*P. tace.* 23).
 Aulaxanthus Ell. 162 (*Gramin.* 62, *Anthoanantia* Beauv.).
 Aulaxis Nutt. 162 (*Gramin.* 62, *Anthoanantia* Beauv.).
 Aulaxis Hlav. 3109 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Aulaxis Steud. 102 (*Gramin.* 62, *Anthoanantia* Beauv.).
 Aulaya Harv. 7627 (*Seraphyllac.* 168, *Harveya* Hook.).
 Aulaya D. Dietr. 7627 S (*Phuliac.* 168, *Harveya* Hook.).
 Aulia Raf. 1208 (*Umbellif.* 43, *Hippasstrum* Herb.).
 Aulphas Raf. 5650 (*Melastomatac.* 21, *Melastoma* L.).
 Aulphas Raf. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Aulscenema Hua 1125 (*Ubiac.* 14, *Disporopsis* Hance).
 Aulzia Salisb. 1611 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Aulzium Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Aulzodium Reichb. f. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Aulojusticia Landau 8999 (*Acanthac.* 194).
 Aulomyrcia Berg. Niedenzu 5573 (*Myrtac.* 21, § *Myrcia* DC.).
 Aulonemia Goudot 416 (*Gramin.* 316, *Artibrotylidium* Rupr.).
 Aulonix Raf., Brq. 3652 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Aulosema Walp. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Aulospermum Coult. et Rose 6088 (*Umbellif.* 196).
 Aulostephanus Schlechter 6863 (*Asclepudac.* 153).
 Aulotandra Gagnepain S 1348 (*Zingiberac.* 25).
 Anrantia Correa (*Rutac.*) p. 256.
 Anrantaeeae Mirbel (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantieae Engl. (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantieae Hook. f. (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantioidene Engl. (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantium Mill. 4100 (*Rutac.* 115, *Citrus* L.).
 Aurea Haw. 2405 (*Ubiac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Aurea C. B. Clarke 7855 (*Gisneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Aurelia Cass. 8833 (*Compos.* 105, *Grumilea* Willd.).
 Aurelia J. Gay 1201 (*Amarylhidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Aureliana LaFitte 5881 (*Araliac.* 43, *Aralia* L.).
 Aureliana Post. et O. Ktze. S 5883 (*Araliac.* 45, *Panax* L.).
 Aureliana Schindler 7496 (*Solanac.* 30, *Bassowia* Aubl.).
 Aurelia Tausch 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
 Aureliformia Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Aureolaria Raf. 7604 (*Serophulariac.* 145, *Gerardia* L.).
 Auricomus Spach 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Auricula Bourg. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Auricula Pax 6315 S (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Auriculata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz.).
 Auriculatae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Auriculatae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Auriculatae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Siene* L.).
 Auriculina Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Aurilia Nor. 9643 (*Gen. inc. sed.* 14).
 Aurinia Desv., Koch 3006 (*Crucif.* 144, § *Alyssum* L.).
 Aurora Nor. 5541 (*Combretac.* 5, *Quisqualis* L.).
 Aurota Raf. 1229 (*Amarylhidac.* 64, *Curculigo* Gaertn.).
 Austerium Poit. 3997 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Australes Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Australes Engl. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Australia Arvet-Touvet 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Australina Gandeh. 2014 (*Cricac.* 41).
 Austriaea Brq. 7250 (*Labiata.* 41, § *Dracocephalum* L.).
 Austrohowlesia Drude 5894 (*Umbellif.* 2, § *Centella* L.).
 Austrobuxus Miq. 4531 (*Burac.* 1, *Sarcococca* Lindl.).
 Austromyrtus Niedenzu 5558 (*Myrtac.* 6, § *Myrtus* L.).
 Autalpinia K. Schum. 1328 (*Zingiberac.* 5, § *Alpinia* L.).
 Autalpinia K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Automomum K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Automomum § *Densillorae* K. Schum. S 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Automomum § *Laxillorae* K. Schum. S 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Automomum § *Multiflorae* K. Schum. S 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Automomum § *Pauciflorae* K. Schum. S 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Autogenia Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § *Euzenia* L.).
 Autocela K. Schum. 5091 (*Stereocidac.* 48, § *Ola* Schott et Endl.).
 Autogenes Raf. 1201 (*Amarylhidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Automaranta K. Schum. S 1369a (*Marantac.* 17, § *Maranta* L.).
 Autapimelea Gilg 5467 (*Thymelaeac.* 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Auwania C. Winkler et Barhev 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Auwanian Brq. 7355 (*Labiata.* 146, § *Colpus* Lour.).
 Auxemma Miers 7040 (*Rorariac.* 3).
 Auxodoryals Warb. 5628 (*Podocarpace.* 54, § *Doryalis* E. Mey.).
 Auxopus Schlechter S 147a (*Orchidac.* 99a).
 Auzuba Pierre 6368 (*Sapotac.* 16, § *Pideroxylon* L.).
 Avaremotemo Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Avellana Spach 1886 (*Ubiac.* 4, § *Corylus* L.).
 Avellanita Pohl. 4454 (*Euphorbiac.* 119).
 Avellinia Parl. 345 (*Gramin.* 245).
 Avena Hall. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostia* L.).
 Avena L. 273 (*Gramin.* 173).
 Avenaceae Kunth (*Gramin.*) p. 19.
 Avenastrum Jessen 265 (*Gramin.* 165, *Aira* L.).
 Avenastrum Jessen 275 (*Gramin.* 175, *Arrhenatherum* Beauv.).
 Avenastrum Knob. Jessen 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).

- Avenae Nees (*Gramin.*) p. 19.
 Avenella Bl. et Fing., Parl. 270 (*Gramin.* 170, § Deschampsia Beauv.).
 Averrhoa L. 3939 (*Oralidac.* 5).
 Averrhoidium Baill. 4835 (*Sapindac.* 113).
 Aversia G. Don 2453 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpum Loefl.).
 Avesicaria Kamienski 7301 (*Labiatarac.* 4, § Utricularia L.).
 Avicennia L. 7205 (*Verbenac.* 73).
 Avicenniaceae van Tiegh. (*Verbenac.*) p. 434.
 Avicenniaceae Endl., Meissn. (*Verbenac.*) p. 434.
 Avicennioideae Briq. (*Verbenac.*) p. 434.
 Aviceps Lindl. 1430 (*Orchidac.* 42, Satiyrium L.).
 Avicularia Steud., Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § Polygonum L.).
 Avinuculus Fourn. 3774 (*Legumin.* 340, Coronilla L.).
 Avonia E. Mey. 2412 (*Portulacac.* 7, § Anacampseros DC.).
 Avornella Raf. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Awajns Raf. 3319 (*Rosac.* 4, Spiraea L.).
 Axanthes Blume 8255 (*Rubiac.* 136, Urophyllum Wall.).
 Axanthopsis Kerth. 8255 (*Rubiac.* 136, Urophyllum Wall.).
 Axenfeldia Baill. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § Mallotus Lour.).
 Axia Lour. 2349 (*Nyctaginac.* 7, Boerhaavia L.).
 Axillanthus K. Schum. 6667 (*Apocynac.* 119, § Trachelospermum Lem.).
 Axillares Benth. 3637 (*Legumin.* 203, § Gastrolobium R.Br.).
 Axillares Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § Hyptis L.).
 Axillares Briq. 7228 (*Labiata.* 19, § Phyllostegia Benth.).
 Axillares Briq. 7186 (*Verbenac.* 54, § Vitex L.).
 Axillares Briq. 7220 (*Labiata.* 11, § Westringia Smith.).
 Axillares Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Axillares Wettst. 7471 (*Scrophulariac.* 12, § Diascia Link et Otto).
 Axillaria Raf. 1128 (*Liliac.* 187, Convallaria L.).
 Axillaria Raf. 1123 (*Liliac.* 182, Polygonatum Adans.).
 Axilliflora Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, § Clerodendron L.).
 Axilliflorae Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § Buddleia L.).
 Axilliflorae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Axilliflorae Briq. 7221 (*Labiata.* 12, § Microcorys R.Br.).
 Axilliflorae Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Axilliflorae Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, § Lippia L.).
 Axinaea Ruiz et Pav. 5691 (*Melastomatac.* 65).
 Axinandra Thwait. 5783 (*Melastomatac.* 157).
 Axinandra § Naxiandra Baill. 5784 (*Melastomatac.* 158, Naxiandra Krasser).
 Axinandrae Krasser (*Melastomatac.*) p. 359.
 Axinantha Karst., Triana 5768 (*Melastomatac.* 142, § Bellucia Neck.).
 Axiniphyllum Benth. 9175 (*Compos.* 446).
 Axinophyllum Post et O. Ktze. 9175 (*Compos.* 446, Axiniphyllum Benth.).
 Axinopus Kunth 161 (*Gramin.* 61, § Paspalum L.).
 Axiris L. 2234 (*Chenopodiac.* 21, Axiris L.).
 Axolopa DC., Alef. 4990 (*Malvac.* 11, § Lavatera L.).
 Axolus Raf. 8230 (*Rubiac.* 111, Cephalanthus L.).
 Axonopus Beauv. 161 (*Gramin.* 61, § Paspalum L.).
 Axonotrichum Fenzl 2393 (*Aizoac.* 7, Orygia Forsk.).
 Axonothecium Steud. 2393 (*Aizoac.* 7, Orygia Forsk.).
 Axyris L. 2234 (*Chenopodiac.* 21).
 Ayapana Spach 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
 Aydendron Nees 2811 (*Laurac.* 30, Aniba Aubl.).
 Ayenia Loefl. 5063 (*Sterculiac.* 20).
 Aylantus Juss. 4124 (*Sinarubic.* 19, Ailanthus Desf.).
 Aylheria Mart., Benth. 2455 (*Caryophyllac.* 27, § Polycarpha Lam.).
 Ayparia Raf. 6418 (*Symplocac.* 1, Symplocos Jacq.).
 Ayri Drude 668 (*Phalac.* 141, § Astrocarpum G. F. Mey.).
 Aytonia L. f. 4168 (*Meliac.* 14, Nymania Lindl.).
 Azadirachta A. Juss. 4176 (*Meliac.* 22).
 Azadirachtaceae Harms (*Meliac.*) p. 261.
 Azalea L., Planch. 6184 (*Ericac.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleae genuinae Drude 6184 (*Ericac.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleastrum Planch. 6184 (*Ericac.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleastrum Rydberg § 6184 (*Ericac.* 6, Rhododendron L.).
 Azaleodendron Rodrigues § 6184 (*Ericac.* 6, Rhododendron L.).
 Azaltea Walp. 4658 (*Celastrac.* 41, Azaltea Ruiz et Pav.).
 Azamara Hochst. 4734 (*Sapindac.* 12).
 Azanza Alef. 5018 (*Malvac.* 39, Thespesia Soland.).
 Azanza DC., Moc. et Sesse 5013 (*Malvac.* 34, § Hibiscus L.).
 Azaola Blauco 6354 (*Sapotac.* 2, Ilippe Koening).
 Azara Ruiz et Pav. 5823 § (*Flacourtiac.* 49).
 Azaraca Post et O. Ktze. § 5823 (*Flacourtiac.* 49, Azara Ruiz et Pav.).
 Azarolus Berkh. 3345 (*Rosac.* 30, Mespilus L.).
 Azedarac Raf. 4175 (*Meliac.* 21, Melia L.).
 Azedarac Adans. 4175 (*Meliac.* 21, Melia L.).
 Azedarach L., O. Ktze. 4175 (*Meliac.* 21, Melia L.).
 Azeredia Arruda 5250 (*Cochlospermac.* 1, Cochlospermum Kunth).
 Azima Lam. 6444 (*Salvadorac.* 1).
 Azophora Neck. 5523 (*Rhizophorac.* 4, Rhizophora L.).
 Azorella Lam. 5910 (*Umbellif.* 18).
 Azorellinae Drude (*Umbellif.*) p. 365.
 Azorinia Feer 8644 (*Campulanac.* 1, Campanula L.).
 Azurina Fourr. 7379 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).

B.

- Babactes DC. 7810 (*Gesneriac.* 11, Didymocarpus Wall.).
 Babbagia F. Muell. 2244 (*Chenopodiac.* 31, Osteocarpum F. Muell.).
 Babiana Ker 1310 (*Iridac.* 52).
 Babingtonia Lindl., Benth. 5612 (*Myrtac.* 60, § Baeckea L.).
 Babiron Raf. 6142 (*Umbellif.* 250, Daucus L.).
 Babounya DC., Boiss. 9322 (*Compos.* 603, § Achillea L.).
 Bacaba Ruiz 632 (*Palmae* 105, § Oenocarpus Mart.).
 Bacasia Drude et Pav. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Baccaurca Lour. 4324 § (*Euphorbiac.* 39).
 Baccharideae Cass. (*Compos.*) p. 535.
 Baccharidinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 535.
 Baccharioides L. 8933 (*Compos.* 205, Baccharis L.).
 Baccharis L. 8933 (*Compos.* 205).
 Baccharodes O. Ktze. 8738 § 100, Centratherum Cass.).
 Baccharodes O. Ktze. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Baccharoides DC. 9517 (*Compos.* 787, Proustia Lag.).
 Baccharoides L., Moench 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Baccharis Schomb. 1465 (*Orchidac.* 77, Cleistes L. C. Rich.).
 Bachmannia Pax 3097 (*Capparidac.* 16).
 Bacillifera Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Backhousea Post et O. Ktze. § 5587 (*Myrtac.* 35, Backhouseia Hook. et Harv.).
 Backhouseia Hook. et Harv. 5587 § (*Myrtac.* 35).
 Backhousinae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 349.
 Baelea Greene 8652 (*Campulanac.* 39, Nemacladus Nutt.).
 Baecia DC. 8383 (*Rubiac.* 264, Pavetta L.).
 Bacoa Aubl. 7546 (*Scrophulariac.* 87).
 Bactrideae Hook. f. (*Palmae*) p. 44.
 Bactridium Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § Erica L.).
 Bactridopsis Drude 670 (*Palmae* 143, § Desmoncus Mart.).
 Bactris Jacq. 669 § (*Palmae* 142).
 Bactris Karst. 669 (*Palmae* 142, § Bactris Jacq.).
 Bactrylobium Willd. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Baecularia F. Muell., Drude 616 (*Palmae* 89, § Liospadix H. Wendl. et Drude).
 Badamia Gaertn. 5544 (*Combretac.* 8, Terminalia L.).
 Badarea Bert. 8637 (*Cucurbitac.* 90, Sicyos L.).
 Baderea Bert. 8637 (*Cucurbitac.* 90, Sicyos L.).
 Badianifera L. 2657 (*Magnoliac.* 7, Illicium L.).
 Badiera DC., Chod. 4275 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Badula Juss. 6307 (*Myrsinac.* 25).
 Badula § Discocalyx A. DC. 6300 (*Myrsinac.* 18, Discocalyx Mez.).
 Badulam L. 6255 (*Myrsinac.* 3, Ardisia L.).
 Badusa A. Gray 8220 (*Rubiac.* 101).
 Baea Comm. 7821 (*Gesneriac.* 22, Boea Comm.).
 Baeobotrys Raf. 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baeckea auct. 3291 (*Bruniac.* 9, Pseudobaeckea Niedenzu).
 Baeckea Burm. f. 3292 (*Bruniac.* 10, Brunia L.).
 Baeckea L. 5612 § (*Myrtac.* 60).
 Baeckea § Pausomyrtus Radlk. 5612 (*Myrtac.* 60, § Baeckea L.).
 Baeckeiinae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 350.
 Baeckeoides Niedenzu 3291 (*Bruniac.* 9, § Pseudobaeckea Niedenzu).
 Baeckia R.Br. § 5612 (*Myrtac.* 60, Baeckea L.).
 Baeica C. B. Clarke 7815 (*Gesneriac.* 16, Boeica C. B. Clarke).
 Baeica Reichb. § 5612 (*Myrtac.* 60, Baeckea L.).
 Baeobothrys Vahl 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baeobothrys Blume 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baeobothrys Forst. 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baeobothrys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Baeometra Salisb. 970 (*Liliac.* 29).
 Baeoterpe Salisb. 1093 (*Liliac.* 152, § Hyacinthus L.).
 Baeothryon Ehrh., Endl. 468 (*Cyperac.* 17, § Scirpus L.).
 Baeria Fisch. et Mey. 9279 (*Compos.* 550).
 Baeria § Lasiohaeria Balil. 9295 (*Compos.* 566, § Eriophyllum Lag.).
 Baerieae Benth. (*Compos.*) p. 554.
 Baemurta Gaertn., Mey. et Scherb. 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Bagalatta Roxb. 2577 (*Menispermac.* 11, Tiliacora Colebr.).

- Bagassa Aubl. 1920 (*M. a.* 13)
 Bagnusia Becc. 1377 (*B. a.* 2)
 Bagnuniandra Bubani **S** 3759 (*Lycop.* 125, Colutea L.)
 Babel Adams 7559 (*Scroph.* 100, Artanema D. Don)
 Babel Adams 7926 (*Convolv.* 21, Hygrophila R.Br.)
 Babelia O. Ktze 7569 (*Sapot.* 7, 109, Artanema D. Don)
 Bahia Lag. 9301 (*Comp.* 5721)
 Bahiopsis Kellogg 9197 (*Comp.* 468, Viguiera H. B. et K.)
 Bajan Adams 2299 (*Amaran.* 11, Amarantus L.)
 Baicalia Bunge 3767 (*Legumin.* 333, *Oxytropis* DC.)
 Barkiaea Benth 3507 (*Legumin.* 78)
 Bailera Hayn. et A. Gray 9269 (*Comp.* 549)
 Bailhar A Scop. 9117 (*Comp.* 388, Libadium L.)
 Bailheria Aubl. 9117 (*Comp.* 388, Clibadium L.)
 Bailmaenacanthus O. Ktze 8109 (*Acanth.* 103, Sclonornetella Baill.)
 Bailonella Pierre, Engl. 6336 **S** (*Sapind.* 31, *Mimusops* L.)
 Bailonella Baquillon 7147 (*Verben.* 15)
 Bailonodendron Heim 5213 (*Dipterocarpaceae* s. *Dryobalanops* Gaertn. f.)
 Baimo Raf. 1074 (*L. Lac.* 133, Futilaria L.)
 Baimo Raf. 965 (*Ulmac.* 25, Uvularia L.)
 Baissea A. DC. 6693 (*Urticaceae* 115)
 Baitaria Ruiz et Pav. 2407 (*Portulac.* 2, Calandrinia H. B. et K.)
 Bakerella van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranth.* 5, *Loranthus* L.)
 Bakertia Andre 877 (*Bismar.* 38)
 Bakoria Seem. 5540 (*Legum.* 2, Pterandra A. Gray)
 Bakrosideroxylon Engl. 6368 **S** (*Sapotac.* 16, *Sideroxylon* L.)
 Balanocnida Pritz. 1705 (*Orchid.* 317, *Bolbophyllum* Thunb.)
 Balaka Becc. 643 (*Bomac.* 116, *Ptychosperma* Labillard.)
 Balanaulax Raf. 1898 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.)
 Balanghas Raf. 5083 (*Stercub.* 40, *Stereulia* L.)
 Balanguge Gaertn. 641 **S** (*Oleac.* 23)
 Balania Nor 9641 (*Geac.* s. s. 15)
 Balania van Tiegh. 2166 (*Balanophorac.* 12, *Balanophora* Forst.)
 Balantinus Belle 3980 (*Zygophyllac.* 23)
 Balantoidae Engl. (*Zygophyllac.* p. 230)
 Balanocarpus Bodd. 5230 (*Dipterocarpaceae* 10)
 Balanocarpus H. Wend. et Drude 664 (*Palmac.* 127, *Areca* L.)
 Balanophora Forst. 2166 (*Balanophorac.* 12)
 Balanophoraceae Lindl. p. 136-137, Nr. 2155-2168
 Balanophoreae Hook. f. (*Balanophorac.*) p. 137
 Balanophoreae L. C. Rich. p. 136
 Balanophorineae Engl. p. 136
 Balanophoroidae Engl. (*Balanophorac.*) p. 137
 Balanopsis Raf. 1834 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.)
 Balanops Baill. 1875 (*Balanopandae* 1)
 Balanopseae Benth. p. 116
 Balanopsilaceae Engl. p. 116, Nr. 1875
 Balanopsilales Engl. p. 116
 Balanopsis Raf. 2788 (*Laurac.* 7, *Ocotea* Blume)
 Balanopteris Gaertn. 7092 (*Stercub.* 43, *Boritiera* Ait.)
 Balanostreblus Kurz 1945 (*Mucac.* 39, *Artocarpus* Forst.)
 Balansaera Buisson et Reut. 5933 (*Urticac.* 41, *Bissoletia* Koch)
 Balansaphyllum Drake del Castillo 1940 (*Morac.* 33)
 Balanscolchia O. Ktze. **S** 18 (*Gramin.* 38, *Germania* Bal. et Poir.)
 Balantum Desv. 4105 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.)
 Balarda Cambess 2450 (*Convolvulac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl)
 Balata Baill. 6386 (*Santal.* 34, *Mimusops* L.)
 Balauktion Hook. 5611 (*Melic.* 70)
 Balbisia Cav. 3632 (*Cereaceae* 9)
 Balbisia DC. 9584 (*Comp.* 654, *Rhinodendron* Meisn.)
 Balbisia Willd. 9245 (*Comp.* 516, *Tridax* L.)
 Balboa Liebm. 3718 (*Legum.* 284, *Tephrosia* L.)
 Balboa Blanch. et Triana 7195 (*Urticac.* 4)
 Balbolla Parl. 75 (*Urticac.* 6, *Echinolurus* L. C. Rich.)
 Baldnera Dennst. 7185 (*Urticac.* 53, *Perronia* L.)
 Baldnera Gaertn. 204 (*Gramin.* 104, *Phalaris* L.)
 Baldnera Nees 9551 (*Comp.* 629, *Cotula* L.)
 Baldneria F. W. Schmidt 8574 (*Comp.* 811, *Leontodon* L.)
 Balduria Nutt. 9341 (*Comp.* 512)
 Baldwinia Raf. 5972 (*Palmac.* 10, *Passiflora* L.)
 Baldwinia Torr. et A. Gray 9241 (*Comp.* 512, *Balduria* Nutt.)
 Baldwinia Raf. 5461 (*Urticac.* 2, *Passiflora* L.)
 Balderia Comm. 2196 (*Santal.* 11, *Naudefia* Banks)
 Ballesam Bruce 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balfouria R.Br. 689 (*Urticac.* 141, *Wrightia* R.Br.)
 Balfourina O. Ktze 442 (*Burserac.* 57, *Diunsea* Hook. f.)
 Balfourodendron Mello 1468 (*Rubiac.* 88)
 Balfura R. Schb. 6689 (*Urticac.* 141, *Wrightia* R.Br.)
 Balongayum Blanco 2131 (*Omb.* 23, *Leptropadum* Blume)
 Balospectrum Blume 4465 (*Euphorbiac.* 180)
 Balisera A. Taub. 3798 (*Legumin.* 364)
 Ballardia Moutr. 5588 **S** (*Melic.* 36, *Mitrosideros* Banks)
 Ballardium Raf. 2429 (*Convolvulac.* 1, *Stellaria* L.)
 Balbela Raf. 8614 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.)
 Ballexerda Comm. 2196 (*Santalac.* 11, *Naudefia* K.Br.)
 Balborea Juss. 9147 (*Comp.* 388, *Clibadium* L.)
 Ballium Raf. 6147 (*Urticac.* 20, *Daucus* L.)
 Ballochria Balf. f. 8962 (*Urticac.* 157)
 Ballosporium Salsb. 1311 (*Urticac.* 53, *Cladialis* L.)
 Ballota Benth. 7273 (*Labiata* 70, *Ballota* L.)
 Ballota L. 7279 **S** (*Labiata* 70)
 Ballotoides Boiss. 7288 (*Labiata* 29, *Marrubium* L.)
 Ballis Headleya F. Muell. **S** 3251a (*Saxifragac.* 75a)
 Balmeda Norea 4965 (*Tiliac.* 30, *Grewia* L.)
 Balmsia Lag. 785 (*Urticac.* 102, *Arisarum* Targ.-Tozz.)
 Balogkion Engl. 4155 (*Euphorbiac.* 170)
 Baloskion Raf. 894 (*Ruticac.* 5, *Rostia* L.)
 Balsamaria Lour. 5178 (*Urticac.* 17, *Calophyllum* L.)
 Balsamea Gleed. 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balsamiflora Gröb. 1872 (*Urticac.* 1, *Populus* L.)
 Balsamina Gaertn. 4856 (*Balsaminac.* 1, *Impatiens* L.)
 Balsaminaceae Lindl. p. 300-301, Nr. 4856-4857
 Balsaminaceae DC. p. 300
 Balsaminaceae Engl. p. 300
 Balsamita Desf. 9341 (*Comp.* 612, *Chrysanthemum* L.)
 Balsamitophyllum Boiss. 9476 (*Comp.* 717, *Centaurea* L.)
 Balsamocarpon Clos. Benth. 3559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.)
 Balsamodendron DC. 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balsamodendrum Kunth 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balsamona Vand. 5478 (*Lupulac.* 6, *Cuphea* Adans.)
 Balsamophloeos O. Berg 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balsamorhiza Hook. 9188 (*Comp.* 459)
 Balsamosa Stackh. 4151 (*Burserac.* 16)
 Baltimorea L. 9124 (*Comp.* 395)
 Bamboza Baill. 8227 (*Rubi.* 108, *Mitragyna* Korth.)
 Bambos Reiz. 424 (*Gramin.* 324, *Bambusa* Schreb.)
 Bambus J. F. Gmel. 424 (*Gramin.* 324, *Bambusa* Schreb.)
 Bambusa Schreb. 424 **S** (*Gramin.* 324)
 Bambusa *Gnadaula* Hack. 425 (*Gramin.* 325)
 Bambusaevae Kunth (*Graminac.* p. 28)
 Bambusastrum K. Schum. **S** 1371a (*Morac.* 22, *Ischnosiphon* Koern.)
 Bambusaevae Nees (*Gramin.*) p. 28 et **S** p. 591
 Bambusoides Shibata et Makino **S** 124a (*Gramin.* 324a, *Sasa* Makino et Shibata)
 Bama R.Br. 5013 (*Melac.* 34, *Hibiscus* L.)
 Bamlera Lanterbach et K. Schum. 5780 (*Melastomac.* 154)
 Bamanatophyton A. DC. 6659 (*Urticac.* 141, *Wrightia* R.Br.)
 Banaba Bubani **S** 3778 (*Legum.* 341, *Hedyсарum* L.)
 Banalia Moq. 2296 (*Urticac.* 88)
 Banalia *Senecio* Moq. 2297 (*Urticac.* 9, *Chamissoa* H. B. et K.)
 Banalia *Idiopsis* Moq. 2216 (*Chenopodiac.* 3, *Nitrophila* S. Wats.)
 Banara Aubl. 5909 (*Urticac.* 33)
 Bancalos O. Ktze. 8229 (*Rubi.* 110, *Naudefia* Korth)
 Bancroftia Billberg 3678 (*Urticac.* 86, *Arctostaphylos* Benth.)
 Bancroftia Macfadyn 3781 (*Urticac.* 1, *Tovaria* Ruiz et Pav.)
 Banderiaea Welw. 5527 (*Legum.* 96, *Gonfonia* Baill.)
 Banderia Baill. 3527 (*Legum.* 96, *Gonfonia* Baill.)
 Bandira Adams. 3132 (*Nepenthes* 1, *Nepenthes* L.)
 Banfva Baumg. 2447 (*Convolvulac.* 69, *Gyrophila* L.)
 Banglium Buch Ham 128 (*Urticac.* 3, *Alpura* L.)
 Bangum Buch Ham **S** 131 (*Zygocarpac.* 8, *Gastroclolus* Walp.)
 Bania Becc. 2631 (*Morac.* 65)
 Banjolea Bowdich 8194 (*Rubi.* 199)
 Banisteria L. 4221 (*Melic.* 21)
 Banisteria A. Juss. (*Melic.*) p. 263
 Banisteriaceae Nees (*Melic.*) p. 263
 Banisteriodes L. 421 (*Palmac.* 3, *Xanthophyllum* Roxb.)
 Banisteriodes O. Ktze. 4281 (*Palmac.* 9, *Xanthophyllum* Roxb.)
 Bankesia Bruce 689 (*Urticac.* 62, *Hageria* J. F. Gmel.)
 Banksea Koenig 1847 (*Zygocarpac.* 1, *Croton* L.)
 Banksea Koenig **S** 132 (*Zygocarpac.* 35, *Croton* L.)
 Banksea Bruce 689 (*Rubi.* 62, *Hageria* J. F. Gmel.)
 Banksea Donb. 517 (*Urticac.* 6, *Cuphea* Adans.)
 Bankia Forst. 447 (*Urticac.* 3) *Pandora* Banks et Soland.
 Bankia L. f. 688 (*Urticac.* 3)
 Banksea Gaertn. 33 (*Palmac.* 7) *Bassa* L.)
 Banksea R. Schb. (*Urticac.*) p. 128
 Bannisteria L. 4231 (*Melic.* 94, *Banisteria* L.)

- Baobab Adans. 5023 (*Bombacae*, 1, *Adansonia* L.).
 Baobabus O. Ktze. 5023 (*Bombacae*, 1, *Adansonia* L.).
 Baphia Afzel. 3612 (*Legumin.* 178).
 Baphiopsis Benth. 3576 (*Legumin.* 142).
 Baphioides Link 7097 (*Borraginac.* 60, § *Alkanna* Tausch).
 Baphorrhiza A. DC. 7097 (*Borraginac.* 60, § *Alkanna* Tausch).
 Baptisia Vent. 3618 (*Legumin.* 184).
 Baptistonia Barb. Rodr. 1757 (*Orchidac.* 369).
 Baptistonia Barb.-Rodr. 1779 (*Orchidac.* 391, *Oncidium* Swartz).
 Baranda Llanos 5506 (*Lecythidac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Baratastachyros Korth. 2089 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Baratranthus Korth. Miq. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Barattia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Baraultia Spreng. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Barba Jovis Adans. 3691 (*Legumin.* 25, *Anthyllis* L.).
 Barbacenia Vand. 1247 (*Yellozinc.* 2).
 Barbarea R.Br. 2961 (*Crucif.* 99).
 Barbata Boiss. 3927 (*Geraniac.* 4, § *Erodium* L'Hérit.).
 Barbata Briq. 7337 (*Labiata.* 128, § *Pogostemon* Desf.).
 Barbata Pfliz. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Barbata S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 39, § *Mesembrianthemum* L.).
 Barbatae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Barbatæ Peyr. 4661 (*Hippocrateac.* 2, § *Hippocratea* L.).
 Barbellina Cass. 9456 (*Compos.* 707, *Stachelina* L.).
 Barberetta Harv. 1158 (*Haemodorac.* 2).
 Barberia Hiern 6405 (*Ebenac.* 3, § *Maba* Forst.).
 Barberina Vahl, A. DC. 6418 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Barbena Thou 2377 (*Phytolacac.* 14).
 Barbeya Alboff 9448 (*Compos.* 719, § *Amphoricarpus* Vis.).
 Barbeya Schweinfurth 1907 (*Ulmac.* 14).
 Barbeyastrum Cogn. 5660 (*Melastomatac.* 34).
 Barbeyoideae Engl. (*Ulmac.* p. 119).
 Barbiera Spreng. 3729 (*Legumin.* 295, *Barbiera* DC.).
 Barbieria DC. 3729 (*Legumin.* 295).
 Barbigeræ Naud. 5633 (*Melastomatac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Barbilus P.Br. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barbosa Becc. 661 (*Palmae* 134).
 Barbul Lour. 7196 (*Verbenac.* 64, *Caryopteris* Bunge).
 Barbulatum Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Barbylus Juss. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barcella Drude 655 (*Palmae* 128).
 Barcella Trail 655 (*Palmae* 128, *Barcella* Drude).
 Barceña Dugès 4884 (*Rhamnac.* 27).
 Barceña Dugès 4884 (*Rhamnac.* 27, *Barceña* Dugès).
 Barckhausia DC., Gaud. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barclaya Wall. 2515 (*Nymphaeac.* 8).
 Barclayæe Endl. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Bardana Hill 9452 (*Compos.* 723, *Arctium* L.).
 Bareria Juss. 4701 (*Caenac.* 31, *Poraqueiba* Aubl.).
 Baretia Comm. § 4171 (*Meliac.* 17, *Turraea* L.).
 Bargemontia Gaudich. 7376 (*Nolanc.* 3, *Dolia* Lindl.).
 Barkhaus Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Barjonia Decne. 6897 (*Asclepiadac.* 187).
 Barkania Ehrenb. et Hemprich 85 (*Hydrocharitac.* 1, *Halophila* Thou.).
 Barkeria Knowl. et Westc. Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Barkhausia Moench, Gaud. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausia § *Anisoderis* Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausia § *Nemauchenis* Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausiana Hoppe 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barklya F. Muell. 3581 (*Legumin.* 147).
 Barklya Warb. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Barlaea Reichb. f. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
 Barleria L. 7973 (*Acanthac.* 68).
 Barleriacanthus Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlerianthus Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barleriaee Nees (*Acanthac.* p. 482).
 Barleriola Oerst. 7974 (*Acanthac.* 69).
 Barleriopsis Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barleriosiphon Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlerites Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlia Parl. 1398 (*Orchidac.* 10, *Aceras* R.Br.).
 Barnadesia Mutis 9510 (*Compos.* 780).
 Barnadesiæe Cass. (*Compos.* p. 573).
 Barnardia Lindl. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Barneoudia C. Gay. Prantl 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Barola Adans. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barollæa Neck. 5135 (*Caryocænac.* 1, *Caryocar* L.).
 Baronia Bak. 4577 (*Anacardiæc.* 35).
 Barosma Willd. 4036 (*Rutac.* 51).
 Barosma § *Trichepodea* Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barosma* Willd.).
 Barosmoideæ Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § *Agathosma* Willd.).
 Barosmopetalæe Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § *Agathosma* Willd.).
 Barraldia Thou. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Barrattia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Barrelieria J. F. Gmel. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barrera L. 9645 (*Gen. inc. sed.* 16, *Barreria* L.).
 Barreria L. 9645 (*Gen. inc. sed.* 16).
 Barreria Willd. 4701 (*Caenac.* 31, *Poraqueiba* Aubl.).
 Barringtonia Forst. 5506 (*Lecythidac.* 5).
 Barroëtia A. Gray 8824 (*Compos.* 96).
 Barrotia Brongn. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L. f.).
 Barrotia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L. f.).
 Barrotia Gaudich. § 52 (*Pandanac.* 3, *Pandanus* L. L.).
 Barrowia Decne., K. Schum. 6862 (*Asclepiadac.* 152, § *Orthanthera* Wight).
 Barteria Hook. f. 5301 (*Flacourtiac.* 27).
 Barteria Welw. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
 Barthea Hook. f. 5716 (*Melastomatac.* 90).
 Barthesia Comm. 6285 † (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Barthesia Comm. 6307 (*Myrsinac.* 25, *Badula* Juss.).
 Bartholina R.Br. 1416 (*Orchidac.* 28).
 Bathollesia Manso 5515 † (*Lecythidac.* 14, *Bertholletia* Humb. et Bonpl.).
 Bartlettia A. Gray 9399 (*Compos.* 670).
 Bartlingia Brongn. 3636 (*Legumin.* 202, *Pultenaea* Smith).
 Bartlingia F. Muell. 1032 (*Liliac.* 91).
 Bartlingia Reichb. 8453 (*Rubiæc.* 334, *Plocama* Ait.).
 Bartolina Adans. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
 Bartonia Mühlent. 6501 § † (*Gentianac.* 23).
 Bartonia Sims, Torr. et A. Gray 5383 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
 Bartramia Gaertn., DC. 4975 (*Tiliac.* 39, § *Triumfetta* L.).
 Bartramia Salisb. 7508 (*Scrophulariac.* 49, *Pentastemon* L'Hérit.).
 Bartschia L. 7645 (*Scrophulariac.* 186).
 Bartschia L. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Bartsia § *Eubartsia* Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Bartsia § *Hesperbartsia* Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Barya Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Baryandra A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Baryosma Gaertn. 3843 (*Legumin.* 409, *Diptyx* Schreb.).
 Baryosma Roem. et Schult. 4036 (*Rutac.* 51, *Barosma* Willd.).
 Barysonia Engelm. 6122 (*Unbellif.* 230, *Heracleum* L.).
 Baryxylum Lour. 3561 (*Legumin.* 127, *Peltophorum* Walp.).
 Basadenia Peterm. 1405 (*Orchidac.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
 Basalotegon Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Basanacantha Hook. f. 8322 (*Rubiæc.* 203).
 Basanantlie Peyr. 5369 (*Passiflorac.* 7, *Trypsothemum* Harv.).
 Basela L. 2424 (*Basellac.* 1, *Basella* L.).
 Basella L. 2424 † (*Basellac.* 1).
 Basellææe Moq. p. 155—156, Nr. 2424—2428.
 Baseonema Schlechter et Rendle 6738 (*Asclepiadac.* 28).
 Baseophyllæe Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Basibracteatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Basicalcaratae K. Schum. § 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
 Basicarpus van Tiegh., Engl. 2084 (*Loranthac.* 15, § *Eremolepis* Griseb.).
 Basigonia Niedenzu 5233 (*Frankeniæc.* 2, § *Frankenia* L.).
 Basilæa Juss. 1088 (*Liliac.* 147, *Eucomis* L'Hérit.).
 Basilata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Basileophyta F. Muell. 7851 (*Caenac.* 52, *Fieldia* A. Cunn.).
 Basilia Briq. 7366 (*Labiata.* 157, § *Ocimum* L.).
 Basilicum Moench 7364 (*Labiata.* 155, *Moschosma* Reichb.).
 Basillia Raf. 3323 (*Rosac.* 8, *Sorbaria* A.Br.).
 Basillæa Hedw. f. 1088 (*Liliac.* 147, *Eucomis* L'Hérit.).
 Basiloxyton K. Schum. 5090 (*Sterculiac.* 47).
 Basisipora Niedenzu 5499 (*Crypteroniac.* 1, § *Crypteronia* Blume).
 Basistemum Turcz. 7512 (*Scrophulariac.* 53).
 Bastonæe Pfliz. (*Orchidac.* p. 89).
 Baskervillea Lindl. 1489 (*Orchidac.* 101, *Baskervillea* Lindl.).
 Baskervillea Lindl. 1489 (*Orchidac.* 101).
 Basonea Raf. 7776 (*Pedaliac.* 9, *Rogeria* J. Gay).
 Basselinia Vieill. 673 (*Palmae* 146).
 Bassia All. 2239 (*Chenopodiæc.* 26).
 Bassia Koenig 6354 (*Sapotac.* 2, *Ilipe* Koenig).
 Bassowia Aubl. 7406 (*Solanac.* 30).
 Bastardia H. B. et K. 5001 (*Malvac.* 22).
 Bastardiopsis K. Schum. 4998 (*Malicac.* 19, § *Sida* L.).
 Bastera J. F. Gmel. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Basteria Houtt. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).

- Hasteria* Mill. 2663 (*Calycanthus*, 1, & *Calycanthus* L.).
Hastia Steud. 9092 (*Compos.* 361, *Bupthalmum* L.).
Batanthes Raf. 7016 (*Polemonia*, 5, *Gilia* Ruiz et Pav.).
Batatas Choisy, Hallier f. 7003 (*Convolvulus*, 36, & *Ipomoea* L.).
Batua Drude 632 (*Palmac* 105, & *Onocarpus* Mart.).
Batemania Endl. 1663 (*Orchidac.* 275, *Batemania* Lindl.).
Batemania Lindl. 1663 (*Orchidac.* 275).
Batemania Lindl. 1663 (*Orchidac.* 275, *Batemania* Lindl.).
Baterium Miers 2625 (*Menispermac.* 59, *Haematomacarpus* Miers).
Batesanthus N. E. Br. 6732 (*Tschipadac.* 22).
Batesia Spruce 3567 (*Legumin.* 133).
Bathiaea Drake del Castillo S 3494a (*Legumin.* 60a).
Bathysa C. Presl 8170 (*Rubiac.* 51).
Bathysgraya O. Ktze. 8220 (*Rubiac.* 101, *Badusa* A. Gray).
Batililaceae Dammer p. 151, Nr. 2362.
Batideae Mart. p. 151.
Batinund Raf. 8114 (*Myoporac.* 5, *Oftia* Adans.).
Batis L. 2362 (*Batidac.* 1).
Batocarpus Karst. 1939 (*Morac.* 32).
Batocylia Mart. 7705 (*Bignoniac.* 44, *Bignonia* L.).
Batocylia Miers 7670 (*Bignoniac.* 9, *Doxantha* Miers).
Batodendron Nutt. A. Gray 6216 (*Eriocac.* 38, & *Vaccinium* L.).
Batohammus Poche 3353 (*Rosac.* 36, & *Rubus* L.).
Batrachiodium Koch 3924 (*Geraniac.* 1, & *Geranium* L.).
Batrachium Koch 3924 (*Geraniac.* 1, & *Geranium* L.).
Batrachium S. F. Gray, DC 2546 (*Ranunculac.* 26, & *Ranunculus* L.).
Batratherum Nees 133 (*Geramin.* 33, *Arthroxon* Beauv.).
Batschia J. F. Smel., Endl 7109 (*Borraginac.* 72, & *Lithospermum* L.).
Batschia Moench 8216 (*Compos.* 88, & *Eupatorium* L.).
Batschia Mutis, Eichl. 2578 (*Menispermac.* 12, & *Abuta* Aubl.).
Batschia Vahl 3518 S (*Legumin.* 84, *Humboldtia* Vahl).
Battata Hill 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
Baucha Fourr. 291 (*Gramin.* 131, *Epicanopus* J. Presl).
Baucis Phil. 9520 (*Compos.* 790).
Baudina DC. 8716 (*Goodeniac.* 8, *Scaevola* L.).
Baudina Lesschen. 5606 (*Muriac.* 54, *Calothammum* Lindl.).
Baudouinia Baill. 3540 (*Legumin.* 106).
Bauera Banks 3250 (*Sarifragac.* 74).
Baererea DC. (*Sarifragac.*) p. 292.
Bauerella Borzi 4080 (*Rutac.* 95).
Baueroidae Engl. (*Sarifragac.*) p. 202.
Bauhinia L. 3528 S (*Legumin.* 94).
Bauhinia & *Caulotretus* DC. 3528 (*Legumin.* 94, & *Bauhinia* L.).
Bauhinia & *Symphiodora* DC. 3528 (*Legumin.* 94, & *Bauhinia* L.).
Bauhinia & *Tylotea* Vog. 3528 (*Legumin.* 94, & *Bauhinia* L.).
Bauhiniaea Benth. (*Legumin.*) p. 217.
Baukea Vatke 3867 S (*Legumin.* 433).
Baumannia DC. 8459 † (*Rubiac.* 340, *Damnacanthus* Gaertn. f.).
Baumannia K. Schum. 8350 (*Rubiac.* 231).
Baumannia Spach 5805 (*Onagrac.* 15, *Anogra* Spach).
Baumea Gaudich., Benth. 489 (*Cyperac.* 3*, & *Cladium* P.Br.).
Baumgartenia Spreng. 1036 (*Liliac.* 95, *Borya* Labill.).
Baumgartenia Moench 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
Baunia Engl. et Gilg 7617 (*Scrophulariac.* 158).
Bauphula Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, & *Plantago* L.).
Baursea Hoffing. 739 (*Aroc.* 56, *Philodendron* Schott).
Baursea Reichb. 739 (*Aroc.* 56, & *Philodendron* Schott).
Bauschia Seubert 899 (*Cameliniac.* 7, & *Anelema* R.Br.).
Bauxia Neek. 1268 (*Iridac.* 10, *Bauxia* Ker).
Bayera Poir. 3250 (*Sarifragac.* 74, *Baueria* Banks).
Baxtera Reichb. 6911 (*Asclepiadac.* 201, *Marsdenia* R.Br.).
Baxteria R.Br. 1044 (*Lilac.* 103).
Baziaca Steud. 9185 (*Compos.* 456, *Sabazia* Cass.).
Bdallophyton Eichl. 2181 (*Rafflesiac.* 7).
Bdallophyton Eichl. S 2181 (*Rafflesiac.* 7, *Scyrtanthus* Liebm.).
Bdellium Baill. S 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.).
Beadlea Small S 1490 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Beala Scribn. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
Beatonia Herb. 1271 (*Iridac.* 13, *Tigridia* Herb.).
Beatonia Roxb. 5234 (*Frankeniac.* 3).
Beaucarnea Lem. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
Beaufortia R.Br. spalm. et. *Beaufortia* R.Br.
Beaufortia R.Br. 5610 S (*Morac.* 58).
Beauharnoisia Ruiz et Pav. 5192 (*Callitricac.* 31, *Tovomita* Aubl.).
Beauca Post et O. Ktze. 7215 (*Gesneriac.* 16, *Bouca* C. B. Clarke).
Beaumarca DeCass. 4927 (*Elaeocarpaceae*, 7, *Aristolofia* L'Hérit.).
Beaumontia Wall. 6679 (*Apocynac.* 131).
Beauprea Brongn. et Gris 2021 (*Proteac.* 6).
Beautempia Gaudich., Hook f. 3101 (*Capparidac.* 20, & *Capparis* L.).
Beauvaisia Pierre, Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, & *Sideroxylon* L.).
Bebbia Greene 9244 (*Compos.* 315).
Beccabunga G. Don, Fourr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, & *Veronica* L.).
Beccariana Pfitz. 1705 (*Orchidac.* 317, & *Hollopheillum* Thou.).
Beccarianthus Cogn. 5779 (*Melastomac.* 153).
Beccariella Pierre 6398 (*Sapotac.* 16, & *Sideroxylon* L.).
Beccarina van Tiegh., Endl. 2074 S (*Loranthac.* 5, & *Loranthus* L.).
Beccaridina O. Ktze. 7845 (*Ericac.* 46, *Slackia* Griff.).
Beccariodendron Warb. 2742 (*Linnaec.* 48, *Mitrephora* Hook. f. et Thoms.).
Bechium DC. 8751 (*Compos.* 23, & *Vernonia* Schreb.).
Beckhonia hort. 1223 (*Amargillidac.* 58, *Beckhonia* Kunth).
Becium Lindl. 7366 (*Labiat* 157, *Onium* L.).
Beckea Pers. 3292 (*Bruniac.* 10, *Brunia* L.).
Beckera Sond. 3291 (*Bruniac.* 9, *Pseudobaeckea* Niedenzu).
Beckea St.-Hil. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
Beckera Fries. 159 (*Gramin.* 59).
Beckera Bernh. 355 (*Gramin.* 255, *Melica* L.).
Beckera Heynh. 159 (*Gramin.* 59, *Beckera* Fries).
Beckeropsis Fig. et De Not., Hackel 175 (*Gramin.* 75, & *Pennisetum* L. C. Rich.).
Beckia Raf. 5658 (*Melastomac.* 32, *Oshackia* L.).
Beckmannia Host 303 (*Gramin.* 205).
Beckwithia Jepsen 2546 (*Ranunculac.* 26, & *Ranunculus* L.).
Beclardia A. Rich. 1538 (*Orchidac.* 450, *Cryptopus* Lindl.).
Beckerella Nees 506 (*Cyperac.* 55, *Beckerella* Brongn.).
Beckerella Brongn. 506 (*Cyperac.* 55).
Beldomea Hook. f., Harms 4189 (*Melac.* 35, & *Aglais* Lour.).
Bedfordia DC. 9408 (*Compos.* 679).
Bedouisa Dennst 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
Bedusia Raf. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
Beesha Endl. 441 (*Gramin.* 341, *Melocanna* Trin.).
Beora Beauv. 455 (*Cyperac.* 4, *Hypolytium* L. C. Rich.).
Beesha Kunth 441 (*Gramin.* 341, *Melocanna* Trin.).
Beesha Muero 442 (*Gramin.* 342, *Ochlandra* Thwait.).
Beethovenia Engelm. 592 (*Palmac.* 65, *Ceroxylon* Humb. et Boopl.).
Befaria Mutis 6182 (*Ericac.* 4).
Begonia L. 5397 S (*Begoniac.* 2).
Begoniaceae R.Br. p. 334—335, Nr. 5399—5399.
Begoniastrum A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, & *Begonia* L.).
Begoniella Oliv. 5399 (*Begoniac.* 1).
Begoniinae Engl. p. 334.
Begonia Griseb. 3831 (*Legumin.* 397).
Behen Hill 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
Behen Moench, Binze 2490 (*Caryophyllac.* 62, & *Silene* L.).
Behenantha Oth 2490 (*Caryophyllac.* 62, & *Silene* L.).
Behenantha Schur 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
Behnia Diederichsen 1147 (*Liliac.* 206).
Behria Greene 1054 (*Liliac.* 113).
Behrnia Sieb. 9605 (*Compos.* 875, & *Cropis* L.).
Behuria Cham. 5687 (*Melastomac.* 61).
Beharia Vent. 6182 (*Ericac.* 4, *Befaria* Mutis).
Behia Eckl., Bak. 1315 (*Iridac.* 57, & *Watsonia* Mill.).
Behia O. Ktze. 1313 (*Iridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
Beilschmiedia Nees 2801 (*Laurac.* 2).
Bejoco Loefl. 4661 (*Hippocreatac.* 2, *Hippocreatea* L.).
Bekeovia Krassnow 3921 † (*Crucif.* 159, *Braya* Sternb. et Hoppel).
Belairia A. Rich. 3787 (*Legumin.* 353).
Belam Canda Adans. 1285 (*Iridac.* 27).
Belamcanda Adans. 1285 (*Iridac.* 27).
Belangera Cambess. 3265 (*Cunoniac.* 4).
Belanthera Nees 7925 (*Urticac.* 20, *Brilliantaisia* Beauv.).
Belamcanda Medik. 1285 (*Iridac.* 27, *Belamcanda* Adans.).
Belencita Karst. 3105 (*Capparidac.* 24).
Belena Decne. 7394 (*Solanac.* 18, *Physchleina* G. Don).
Bellendium Arn. 9 12 (*Compos.* 583, & *Psysodia* Cav.).
Belericac Engl. et Diels 5541 (*Cambretac.* 8, & *Terminalia* L.).
Bellanthera Adans. 2841 (*Papaverac.* 9, *Sanguinaria* L.).
Belia Steller 2414 (*Portulacac.* 9, *Caytonia* L.).
Bellia Adans. 8238 (*Rubiac.* 119, *Mussaenda* L.).
Belingia Pierre 4747 (*Sapotac.* 25, *Zollingeria* S. Kurz).
Bela Salish. 31 (*Pinn.* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
Belladonna Adans. 7399 (*Solanac.* 14, *Atropa* L.).
Belladonna Scop. 7399 (*Solanac.* 14, *Atropa* L.).
Belladonna Sweet 1176 (*Amargillidac.* 11, *Amargillia* L.).
Bellardia All. 5546 (*Scrophulariac.* 187).
Bellardia Colla 9559 (*Compos.* 829, & *Microseris* H. Don).
Bellardia Schreb. 8250 S (*Rubiac.* 131, *Coccyzselum* Swartz).
Bellendena R.Br. 2016 (*Proteac.* 1).
Bellendena Endl. 2016 (*Proteac.* 1, *Bellendena* R.Br.).
Bellendena Raf. 406 (*Iridac.* 48, *Trifolia* Ker.).
Bellevalia Delile 63 (*Palmac.* 9, *Athena* Pott.).
Bellevalia Lapeyr., Bak. 1093 (*Laurac.* 152, & *Hyaenanthus* L.).

- Bellevalia Mentr. 5272 (*Poace.* 15, *Agatea* A. Gray).
 Bellevalia Bak. 1093 (*Liliac.* 152, § *Hycinthus* L.).
 Bellia Bubani **S** 5935 (*Umbellif.* 43, *Chaerophyllum* L.).
 Bellieae Cass. (*Compos.*) p. 531.
 Bellidiastrum Cass. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Bellidiastrum Less. 9099 (*Compos.* 372, *Osmites* L.).
 Bellidiflora Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Bellidinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 531.
 Bellidiopsis DC. 9099 (*Compos.* 371, *Osmites* L.).
 Bellidium Bertol. 8879 (*Compos.* 151, *Bellis* L.).
 Bellilla Raf. 8238 (*Rubiic.* 119, *Mussaenda* L.).
 Bellinia Roem. et Schult. 7402 (*Solanac.* 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
 Bellium van Tiegh. **S** 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
 Bellium Pomel 8890 (*Compos.* 162, *Bellium* L.).
 Bellis L. 8879 **S** (*Compos.* 151).
 Bellium L. 8890 † (*Compos.* 162).
 Belloa Remy 8991 (*Compos.* 293, *Luccia* Cass.).
 Bellonia L. 7867 (*Gesneriac.* 68).
 Bellonicea Benth. (*Gesneriac.*) p. 475.
 Bellota C. Gay 2813 (*Lauroc.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Bellotopsis O. Ktze. **S** 2813 (*Lauroc.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Bellucia Adans. 4069 (*Rutac.* 81, *Ptelea* L.).
 Bellucia Post et O. Ktze. **S** 5768 (*Melastomatac.* 142, *Bellucia* Neek.).
 Bellucia Adans. 4069 (*Rutac.* 81, *Ptelea* L.).
 Bellucia Neek. 5768 **S** (*Melastomatac.* 142).
 Belynkxia Muell.-Arg. 8462 (*Rubiic.* 343, *Appunia* Hook. f.).
 Belimontia E. Mey. 6483 (*Citroniac.* 5).
 Belokon Raf. 7266 (*Labiol.* 57, *Phlomis* L.).
 Belonthera Hassk. 9646 (*Gen. inc. sed.* 17).
 Belocœe Shuttlew. 4983 (*Malvac.* 1, *Abutilon* Adans.).
 Belolouchium Schott 689 **S** (*Zroc.* 6, § *Anthurium* Schott.).
 Belonia Adans. 7867 (*Gesneriac.* 68, *Bellonia* L.).
 Belonites E. Mey. 6681 (*Apocynac.* 133, *Pachypodium* Lindl.).
 Belonophora Hook. f. 8333 (*Rubiic.* 214).
 Beloperone Nees 8098 (*Acanthac.* 193).
 Beloperonides Oerst. 8098 (*Acanthac.* 193, *Beloperone* Nees).
 Belopsis Raf. 7290 (*Labiol.* 81, *Salvia* L.).
 Belostemma Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, *Tylophora* R.Br.).
 Belosynapsis Hassk. 904 (*Connatiac.* 12, § *Cyanotis* D. Don).
 Belotia A. Rich. 4973 (*Tiliac.* 37).
 Belou Adans. 4099 (*Rutac.* 114, *Aegle* Correa).
 Belou Adans. 3095 (*Capparidac.* 14, *Crataeva* L.).
 Belovia Moq. 2261 (*Chenopodiac.* 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Beltkon Raf. 7315 (*Labiol.* 106, *Origanum* L.).
 Belutia Raf. 2298 (*Amarantac.* 10, *Alimania* R.Br.).
 Beluttakaka Adans. 6677 (*Apocynac.* 129, *Chonemorpha* G. Don).
 Belvala Adans. 3436 (*Thunbergiac.* 8, *Struthiola* L.).
 Belvalia Delile 63 (*Potamogetonc.* 9, *Athenia* Petit).
 Belvedere Clavt. 6277 (*Diapensiac.* 5, *Galax* L.).
 Belvisia Desv. 5509 (*Lerthidac.* 8, *Napoleona* Beauv.).
 Bembecodium Lindl. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Bembicia Oliv. 5344 **S** (*Flacourtiac.* 70).
 Bembiceae Warb. (*Flacourtiac.*) p. 330.
 Bembicea O. Ktze. **S** 5344 (*Flacourtiac.* 70, *Bembicia* Oliv.).
 Bembicum Mart. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Bembix Lour. 4259 (*Malpighiac.* 50).
 Bembycodium Kunze 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Bemsietia Raf. 8384 (*Rubiic.* 265, *Ixora* L.).
 Bensaera Raf. 8678 (*Campanulac.* 35, *Muschia* Dumort.).
 Bencomia Webb et Berthel. 3387 (*Rosac.* 69).
 Benedicta Bernh. 9479 (*Compos.* 750, *Cnicus* L.).
 Benvidesia Saldanha et Cogn. 5688 (*Melastomatac.* 62).
 Benjaminia Vell. 4063 (*Rutac.* 78, *Dietyoloma* A. Juss.).
 Benjaminia Mart. 9766 (*Gen. inc. sed.* 137, *Quinquelobus* Benj.).
 Benincasa Savi 8601 (*Chenopodiac.* 54).
 Benitzia Karst. 1378 (*Durmanniac.* 3, *Gymnosiphon* Blume).
 Benkara Adans. 6650 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
 Bennetta DC. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Bennetta Raf. 230 (*Gramin.* 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Bennettia Miq. 5329 (*Flacourtiac.* 55).
 Bennettia R.Br. 4445 (*Euphorbiac.* 160, *Galearia* Zoll. et Mor.).
 Bennettia S. F. Gray 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Bennettitaceae Solms-Laub. p. 1.
 Bennettiales Engl. p. 1.
 Benteca Adans. 6552 (*Apocynac.* 4, *Ambelania* Aubl.).
 Benthamahtia Alef. 8745 (*Legumin.* 311, *Cracca* Benth.).
 Benthamia A. Rich. 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Benthania Lindl. 7082 (*Borragiac.* 45, *Amsinckia* Lehm.).
 Benthama Lindl., Hook. f. 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Benthamidia Spach, Harms 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Benthamiella Spegazzini 7431 (*Solanac.* 55).
 Benthamina van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Benthamiella O. Ktze. 7621 (*Scrophulariac.* 162, *Stellularia* Benth.).
 Benthoea Neek. 6552 (*Apocynac.* 4, *Ambelania* Aubl.).
 Benthia Rolfe 8059 (*Acanthac.* 154).
 Benthinckia Berry 581 (*Pulnac.* 54).
 Benzom Hayne 6411 (*Styracac.* 2, *Styrax* L.).
 Benzoin Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Benzonia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berardia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.* 5).
 Berberis L. 2566 † (*Berberidac.* 9).
 Berberis § Chitria Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berberia Nees, Pax 2821 (*Lauroc.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Berberia Schum. 8495 (*Rubiic.* 376).
 Berberia Brongn. 3389 (*Beruinac.* 7, *Diberara* Baull.).
 Berberia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidiaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et **S** p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § Larizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiac.*

- Billardiæra Post et O. Ktze. **S** 3258 (*Pittosporac.* 7, Billardiæra Smith).
- Billardiæra Reichb. (*Pittosporac.*) p. 203.
- Billardiæra anct. 3258 (*Pittosporac.* 7, Billardiæra Smith).
- Billardiæra Vahl 8455 (*Rubiac.* 336, Coussarea Aubl.).
- Billardiæriopsis Pax 3258 (*Pittosporac.* 7, Billardiæra Smith).
- Billbergia Thunb. 853 (*Bromeliac.* 14).
- Billerbergiæ Witm. (*Bromeliac.*) p. 54.
- Billia Peyr. 4722 (*Hippocastanac.* 3).
- Billiotta Reichb. 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
- Billiotta DC. 8321 (*Rubiac.* 202, Melanopsidium Cels).
- Billiotta Endl. 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
- Billota G. Don 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
- Billota G. Don 8321 (*Rubiac.* 202, Melanopsidium Cels).
- Billota Schultz Bip. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
- Billottia Colla 5606 (*Myrtac.* 54, Calothamnus Labill.).
- Billottia R.Br. 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
- Biloculares Aschers. et Magn. 5828 (*Onagrac.* 38, § *Circæa* L.).
- Billa Small **S** 6184 (*Ericac.* 6, Rhododendron L.).
- Bima Nor. 9648 (*Gen. inc. sed.* 19).
- Bimaria Raf. 3528 (*Legumin.* 94, Bauhinia L.).
- Bimera Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
- Binetaria Forsk. 6386 (*Napotac.* 4, § *Mimusops* L.).
- Binia Nor. 6433 (*Oleac.* 15, Norenhia Stadm.).
- Binendyckia Kurz 5066 (*Sterculiac.* 23, Leptonychia Turcz.).
- Bintala K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
- Biottia Greene 8805 (*Compos.* 77, Trichocrotonis A. Gray).
- Bionia Mart., Benth. 3884 (*Legumin.* 450, § *Camptosema* Hook. et Arn.).
- Biophytum DC. 3937 (*Oralidac.* 3).
- Piota D. Don, Endl. 42 (*Pinae* 23, § *Thuja* L.).
- Biota DC., Torr. et A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
- Biovularia Kamienski 7902 (*Lentibulariac.* 5).
- Biovulariæ Kamienski (*Lentibulariac.*) p. 478.
- Bivolata Boiss. 4012 (*Rutac.* 27, § *Ruta* L.).
- Bipinnula Comm. 1462 (*Orchidac.* 74).
- Bipontina Alef. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
- Biporea Thou. 4109 (*Simarubac.* 4, Samadera Gaertn.).
- Biramella van Tiegh. **S** 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
- Biramia Neraud 6227 (*Ericac.* 49, Macleania Hook.).
- Bircea A. Rich. 1805 † (*Ovechidac.* 417, Luisia Gaudich.).
- Biris Medik. 1264 (*Uridac.* 6, Iris L.).
- Birnbaumia Kostel. 8015 (*Acanthac.* 109, Anisacanthus Nees).
- Birola Bellardi 5231 (*Elatinac.* 2, Elatine L.).
- Birolla Raf. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
- Bisaccheronia O. Ktze. 6407 (*Ebenac.* 5, Tetracelis Hiern).
- Bisboeckelera O. Ktze. 508 (*Cyperac.* 57).
- Bisboeckeleriæ Pax (*Cyperac.*) p. 34.
- Bisboeckeleriæ Pax (*Cyperac.*) p. 35.
- Bischoffia Deene. **S** 4337 (*Euphorbiac.* 52, Bischoffia Blume).
- Bischoffia Blume 4337 **S** (*Euphorbiac.* 52).
- Bischoffiæ Pax (*Euphorbiac.*) p. 272.
- Biscutella L. 28-9 (*Crucif.* 27).
- Biserrula L. 3768 (*Legumin.* 334).
- Biserula auct. 3768 (*Legumin.* 334, Biserrula L.).
- Bisetaria van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, Onratea Aubl.).
- Bisglaziovia Cogn. 5686 (*Melastomac.* 60).
- Bisgoeppertia O. Ktze. 6490 (*Gentianac.* 12).
- Bisiphona Baill., Muell.-Arg. 4426 (*Euphorbiac.* 151, § *Heyea* Aubl.).
- Bisluederitzia O. Ktze. **S** 3975 (*Zygophyllac.* 18, Neoluederitzia Schinz).
- Bismalva Medik. 4992 (*Malvac.* 13, Malva L.).
- Bismarckia Hildebrandt et H. Wendl., Drude 552 (*Palmae* 25, § *Medemia* Princ. Guil. de Wuerff.).
- Bismarckophytum Harms 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
- Bisnicholsonia O. Ktze. **S** 587 (*Palmae* 60a, Neonicholsonia Dammer).
- Bisphaeria Nor. 9649 (*Gen. inc. sed.* 20).
- Bisrautanenia Post et O. Ktze. **S** 3865 (*Legumin.* 431, Neorautanenia Schinz).
- Bistania Nor. 9650 (*Gen. inc. sed.* 21).
- Bistella Adans. 9651 (*Gen. inc. sed.* 22).
- Bistella Delile 3201 (*Sacifragac.* 25, Vahlia Thunb.).
- Bistipulatee K. Schum. 8155 (*Rubiac.* 37, § *Virecta* Afzel.).
- Bistorta L. Adans. 2201 † (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
- Bisulcata A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Biswarea Cogn. 8605 (*Cucurbitac.* 58).
- Bivinia Tul., Bail. 5314 (*Flacourtiac.* 40, § *Calaoctia* Jaub.).
- Bivonæa DC. 2902 (*Crucif.* 40).
- Bivonæa Moç. et Sessé 2480 (*Caryophyllac.* 52, Pentacæna Bartl.).
- Bivonæa Raf. 4433 (*Euphorbiac.* 148, Satropha L.).
- Bivonia Spreng. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § *Bernardia* Adans.).
- Biwaldia Scop. 5199 (*Guttiferac.* 38, Garcinia L.).
- Bixa L. 5249 (*Biac.* 1).
- Bixaceæ Reichb. p. 325, Nr. 5249.
- Bixagrewia Kurz 4962 (*Tiliac.* 26, Didicodocarpus A. Gray).
- Bixæe H., B. et K. p. 325.
- Bixineæ DC. p. 325.
- Bixineæ § *Pangæiæ* Benth. (*Flacourtiac.*) p. 327.
- Blaberopus A. DC., Benth. 6583 (*Apocynac.* 35, § *Alstonia* R.Br.).
- Blachia Baill. 4459 (*Euphorbiac.* 174).
- Blackbourne Kunth 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
- Blackburnia Forst., Engl. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
- Blackstonia A. Juss. 5206 (*Guttiferac.* 45, Moronobeæ Aubl.).
- Blackstonia Huds. 6497 (*Gentianac.* 19, Chlora Adans.).
- Blackwellia Comm., Benth. 5313 (*Flacourtiac.* 39, § *Homalium* Jacq.).
- Blackwellia Gaertn. 9652 (*Gen. inc. sed.* 23).
- Bladhia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § *Ardisia* Swartz).
- Bladhia Thunb. 6285 (*Myrsinac.* 3, Ardisia Swartz).
- Blaeria L. 6242 **S** (*Ericac.* 64).
- Blainvillea Cass. 9190 (*Compos.* 461).
- Blairia L. 7153 **S** (*Verbenac.* 21, Priva Adans.).
- Blakburnia J. F. Gmel. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
- Blakea L. 5774 (*Melastomac.* 148).
- Blakeæ Hook. f. (*Melastomac.*) p. 358.
- Blakia Schrank 5773 (*Melastomac.* 147, Myriaspora DC.).
- Blakstonia Scop. 5206 (*Guttiferac.* 45, Moronobeæ Aubl.).
- Blakwellia Comm. 5313 (*Flacourtiac.* 39, § *Homalium* Jacq.).
- Blakwellia Gaertn. 9652 (*Gen. inc. sed.* 23, Blackwellia Gaertn.).
- Blakwellia Scop. 5881 (*Arabiæc.* 43, Auralia L.).
- Blanchea Boiss. 9065 (*Compos.* 337, Iphiaua Cass.).
- Blanchetia DC. 8742 (*Compos.* 14).
- Blanckia Neck. 7545 (*Scrophulariac.* 86, Conobeæ Aubl.).
- Blanca Blume 4841 (*Sapindac.* 119, Harpullia Roxb.).
- Blanca Blume 577 (*Palnac.* 50, Wallichia Roxb.).
- Blanca Lindl. 1241 (*Amaryllidac.* 76).
- Blanca O. Ktze. 576 (*Palnac.* 49, Didymosperma H. Wendl. et Drude).
- Blanda Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
- Blandfordia Andrews 6277 (*Diapensac.* 5, Galax L.).
- Blandfordia Smith 1021 † (*Liliac.* 80).
- Blandfordia Poir. 1021 (*Liliac.* 80, Blandfordia Smith).
- Blandina Raf. 7268 (*Labiæ* 59, Leucas Burn.).
- Blandowia Willd. 3145 (*Podostemonac.* 7, Apinagia Tul.).
- Blastania Kotschy et Peyr. 8564 (*Cucurbitac.* 17).
- Blastemanthus Planch. 5119 (*Ochnac.* 8).
- Blastocaulon Ruhland **S** 830a (*Eriocaulac.* 4).
- Blastostrophe Diedrichsen 6642 (*Apocynac.* 94, Alafia Thou.).
- Blastus Lour. 5703 (*Melastomac.* 77).
- Blattaria O. Ktze. 5049 (*Sterculiac.* 6, Pentapetes L.).
- Blattaria Rupp. 7460 (*Scrophulariac.* 1, Verbasum L.).
- Blattariæ Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbasum* L.).
- Blattarioidea Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbasum* L.).
- Blatti Adans. 5497 (*Sonneratiac.* 1, Sonneratia L. f.).
- Blattiaceæ Niedenzu p. 343.
- Blattiaceæ § *Crypteronioideæ* Niedenzu p. 343.
- Blaxium Cass. 9425 (*Compos.* 696, Dimorphoclea Moench).
- Bleasdalea F. Muell. 2045 (*Protac.* 30, Grevillea R.Br.).
- Blechum Juss. 7930 (*Acanthac.* 25).
- Bleckeria Hassk. 6624 (*Apocynac.* 76, Ochrosia Juss.).
- Bleekeria Miq. 4388 (*Euphorbiac.* 103, § *Alchernea* Swartz).
- Bleekroede Blume 1910 (*Morac.* 3).
- Bleekrodia Benth. 1910 (*Morac.* 3, Bleekroede Blume).
- Blenccodis Raf. 7498 (*Solanac.* 62, Nierenbergia Ruiz et Pav.).
- Blenodermis Spach 5896 (*Onagrac.* 16, Kneiffia Spach).
- Blenodia R.Br. 3061 (*Crucif.* 199).
- Blennosperma Less. 9305 (*Compos.* 579).
- Blenospora A. Gray 9030 (*Compos.* 302, Calocephalus R.Br.).
- Blepethala Raf. 4874 (*Urtiac.* 17, Scutia Comm.).
- Blephanthera Raf. 988 (*Liliac.* 48, Anthericum L.).
- Blephanthera Raf. 985 (*Liliac.* 44, Bulbine Willd.).
- Blepharacanthus Nees 7950 (*Acanthac.* 75, Blepharis Juss.).
- Blepharaden Dulac 6312 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
- Blepharandra Griseb. 4246 (*Malpighiac.* 46).
- Blepharandrium Klotzsch 4997 (*Malvac.* 18, Plagianthus Forst.).
- Blepharanthus Smith, Wight et Arn. 5370 (*Fossiflorac.* 8, § *Ademia* Forsk.).
- Blepharidachne Hackel 334 **S** (*Gramin.* 234).
- Blephariglotis Raf. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenaria Willd.).
- Blephariglotis Raf. **S** 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
- Blepharipappus Greene 9258 (*Compos.* 529, Layia Hook. et Arn.).

- Blepharipappus Hook. 9248 (*Compos.* 519).
 Blepharis Juss. 7980 (*Acanthac.* 75).
 Blepharispermum Klotzsch 6246 (*Ericac.* 68, *Scrophlogyne* Brongn.).
 Blepharispermum Wicht. 8660 (*Compos.* 232).
 Blepharistemma Benth. 5531 S. (*Rhizophorac.* 12).
 Blepharizonia Greene 9255 (*Compos.* 526).
 Blepharocalyx Berg. 5565 (*Myrtac.* 13).
 Blepharocarya F. Muell. 4584 (*Anacardiac.* 42).
 Blepharochlamys C. Presl 2155 (*Balanophorac.* 1, *Mytropetalum* Harv.).
 Blepharochloa Endl. 191 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
 Blepharolachna Post et O. Ktze. S 334 (*Gramin.* 234, *Blepharidachne* Hackel).
 Blepharodon DC. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
 Blepharodon Deene. 6801 (*Asteropidac.* 91).
 Blepharodon Fourn. 6801 (*Asteropidac.* 91, *Blepharodon* Deene.).
 Blepharoglossa Niedenzu 5237 (*Tamaricac.* 1, § *Reanmura* L.).
 Blepharolepis Nees 2375 (*Phytolacac.* 12, *Polypoa* C. Presl).
 Blepharolepis Nees 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Blepharoneuron Nash 230 (*Gramin.* 139, *Sporobolus* R.Br.).
 Blepharopappus Post et O. Ktze. 9248 (*Compos.* 519, *Blepharipappus* Hook.).
 Blepharopetalum Pfitz. S 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Blepharophyllum Klotzsch 6248 (*Ericac.* 70, § *Salaxis* Salisb.).
 Blepharostemma Fourn. 8485 (*Rubiac.* 366, *Asperula* L.).
 Blepharostemma Post et O. Ktze. S 5531 (*Rhizophorac.* 12, *Blepharistemma* Benth.).
 Blepharozonia Post et O. Ktze. 9255 (*Compos.* 526, *Blepharizonia* Greene).
 Blephilia Raf. 7297 (*Labiata.* 88).
 Blephiloma Raf. 7266 (*Labiata.* 57, *Phlomis* L.).
 Blephistella Raf. 5372 (*Passiflorac.* 10).
 Bletia Ruiz et Pav. 1640 (*Orchidac.* 252).
 Bletia § *Lancibractea* Reichb. f. 1617 (*Orchidac.* 229, § *Laelia* Lindl.).
 Bletiana Raf. 1640 (*Orchidac.* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
 Bletilla Reichb. f. 1533 (*Orchidac.* 145).
 Blighia Ch. Koenig 4800 (*Sapindac.* 78).
 Blinkworthia Choisy 7007 (*Convolvulac.* 40).
 Blitanthus Reichb. 2217 (*Cheopodiace.* 4, *Acroglochin* Schrad.).
 Bliton Adans. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Blitopsis Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Blitum L. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Blitum L. Hook. f. 2223 (*Cheopodiace.* 10, § *Cheopodium* L.).
 Blitum § *Eulbium* Moq. 2223 (*Cheopodiace.* 10, § *Cheopodium* L.).
 Blitum § *Orthosporum* C. A. Mey. 2223 (*Cheopodiace.* 10, § *Cheopodium* L.).
 Blochmannia Reichb. 2210 (*Polygonac.* 27, *Triplaris* Loefl.).
 Blondea L. C. Rich. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, *Sloanea* L.).
 Blondia Neck. 3193 (*Sarizfragac.* 17, *Diarella* L.).
 Boeckeria Kellogg 1052 (*Liliac.* 111).
 Boefia Nees 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Blumea DC. 8339 (*Compos.* 211).
 Blumea Nees 2632 (*Magnoliac.* 2, *Talauma* Juss.).
 Blumea Reichb. 5040 (*Bombacac.* 18, *Neesia* Blume).
 Blumella van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3).
 Blumenbachia Koeler 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Blumenbachia Schrad. 5392 (*Loasac.* 13).
 Blumeodendron Muell.-Arg., S. Kurz 4385 (*Euphorbiac.* 10, § *Mallotus* Lour.).
 Blumea Spreng. 5109 (*Dilleniac.* 12, *Saurauia* Willd.).
 Blutaparou Raf. 2339 (*Amarantac.* 51, § *Iresine* L.).
 Blysmus Panz., Endl. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Blyttia Arn. 6831 (*Asteropidac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Blyttia Fries 241 (*Gramin.* 141, *Cinna* L.).
 Blyxa Nor. 90 (*Hydrocharitac.* 6).
 Blyxna Aschers. et Gürke (*Hydrocharitac.* 1, p. 7).
 Blyxopsis O. Ktze. S 88a (*Hydrocharitac.* 4a, *Enhydrias* Ridl.).
 Boadschia All. 2910 (*Crucif.* 48, *Peltaria* Jacq.).
 Boaria DC. 4626 (*Urticac.* 9, *Martensia* Molina).
 Bobaea A. Rich. 8362 (*Rubiac.* 243, *Bobea* Gaudich.).
 Bobartia C. B. Clarke 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Bobartia L. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Bobartia Salisb. 1284 (*Iridac.* 26).
 Bobea Gaudich. 8362 (*Rubiac.* 243).
 Bobu Adans. 6418 (*Symplocac.* 1, *Symplocos* Jacq.).
 Bobu DC., Brand 6418 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Boca Vell. 5309 (*Flacurac.* 35, *Banara* Aubl.).
 Bocagea A. St.-Hil. 2701 (*Anonac.* 37).
 Bocca Steud. 849 (*Legumin.* 415, *Bocca* Aubl.).
 Bocconea Post et O. Ktze. S 2847 (*Papaverac.* 15, *Bocconia* L.).
 Bocconia L. 2847 S. (*Papaverac.* 15).
 Bockia Scop. 5786 (*Melastomac.* 160, *Mouriria* Juss.).
 Boccea Aubl. 3849 (*Legumin.* 415).
 Bocquillonla Bail. 4389 (*Euphorbiac.* 104).
 Bodiniera Léveillé S. 2532a (*Ranunculac.* 12a).
 Bodwichia Walp. 3591 (*Legumin.* 157, *Bowdichia* H., B. et K.).
 Boca Comm. 7821 (*Generiac.* 22).
 Boebera Willd. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Boeckleria Th. Durand 484 (*Cyperac.* 33).
 Boeckhia Kunth 816 (*Aestivac.* 17, *Hypodiscus* Nees).
 Boehmeria Jacq. 1990 (*Urticac.* 17).
 Boehmeria Gaudich. (*Urticac.* 1, p. 123).
 Boehmeriopsis Komarov S 1990a (*Urticac.* 17a).
 Boeica C. C. Clarke 7815 (*Generiac.* 16).
 Boelia Wedd. Benth. 3675 † (*Legumin.* 241, § *Gemista* L.).
 Boeninghausenia Reichb. 4011 (*Rutac.* 26).
 Boeninghausia Spreng. 3785 (*Legumin.* 351, *Chaetocalyx* DC.).
 Booides Benth. et Hook. f. 7809 (*Generiac.* 10, § *Didisaandra* C. B. Clarke).
 Boerhaavia L. 2349 (*Nyctaginac.* 7, *Boerhavia* L.).
 Boerhaavica Reichb. (*Nyctaginac.* 7, p. 149).
 Boerhavia L. 2349 (*Nyctaginac.* 7).
 Boerhavia § *Pterocarpon* Heimerl 2349 (*Nyctaginac.* 7, § *Boerhavia* L.).
 Boerhaviinae Heimerl (*Nyctaginac.* 7, p. 149).
 Boerlagea Cogn. 5746 (*Melastomac.* 120).
 Boerlagella Pierre 6393 (*Sapotac.* 41).
 Boerlagia Pierre 6393 (*Sapotac.* 41).
 Boerlagiodendron Harms 5845 (*Araliac.* 7).
 Boesenbergia O. Ktze. S 1331 (*Zingiberac.* S 8, *Gastroclitulus* Wall.).
 Boesenbergia O. Ktze. 1347 (*Zingiberac.* 24, *Gastroclitulus* Wall.).
 Bogenhardia Reichb. 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Bogoria Smith S 1844b (*Orchidac.* 456b).
 Boguldea Benth. 7250 (*Labiata.* 41, § *Dracopis* L.).
 Bohadschia C. Presl 5360 (*Turnerac.* 6, *Turnera* L.).
 Bohadschia Crantz 2910 (*Crucif.* 48, *Peltaria* Jacq.).
 Bohadschia F. W. Schmidt 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
 Bohoravia Parodi 2349 (*Nyctaginac.* 7, *Boerhavia* L.).
 Bojara Raf. S 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Bojeria DC., O. Hoffm. 9061 (*Compos.* 338, § *Inula* L.).
 Bojeria Raf. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Bojeria Raf. 1337 (*Zingiberac.* 14, *Amomum* L.).
 Boisduvalia Spach 5798 (*Onagrac.* 8).
 Boisduvaliinae Raimann (*Onagrac.* 8, p. 360).
 Boissacia Lem. 3649 (*Legumin.* 215, § *Hossiaea* Vent.).
 Boissiera Domb. 2557 (*Lardizabalar.* 7, *Lardizabala* Ruiz et Pav.).
 Boissiera Haenseler 1048 (*Liliac.* 107, *Cagea* Salisb.).
 Boissiera Hochst. et Steud. 391 (*Gramin.* 291).
 Bolandra A. Gray 3183 (*Sarizfragac.* 7).
 Bolanosa A. Gray 8754 (*Compos.* 26).
 Bolanthus Ser. Reichb. 2494 (*Caryophyllac.* 69, § *Gypsophila* L.).
 Bolax Comm. 5910 (*Umbellif.* 18, *Azorella* Lam.).
 Bolbidium Lindl. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Bolbodium Reichb. f. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Bolbophyllaria Reichb. f. 1706 (*Orchidac.* 318).
 Bolbophylleae Engl. (*Orchidac.* 1, p. 106).
 Bolbophyllinae (*Orchidac.* 1, p. 106).
 Bolbophyllopsis Reichb. f. 1704 (*Orchidac.* 316, *Currhopetalum* Lindl.).
 Bolbophyllum Spreng. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thon.).
 Bolbophyllum Thou. 1705 (*Orchidac.* 317).
 Bolborchis Mor. 1542 (*Orchidac.* 154, *Pleione* D. Don).
 Bolhostylis Gardn. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Bolden Juss. 2759 (*Monimiac.* 7, *Peumua* Molina).
 Boldo Cav. 2356 (*Nyctaginac.* 14).
 Boldo Endl. 2759 (*Monimiac.* 7, *Peumua* Molina).
 Boldoea Hook. f. (*Nyctaginac.* 7, p. 151).
 Boldu Feuill. 2759 (*Monimiac.* 7, *Peumua* Molina).
 Boldu Nees 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptodaphne* R.Br.).
 Bolducia Neck. 3843 (*Legumin.* 409, *Dipteryx* Schreb.).
 Boldus Post et O. Ktze. S 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Boldus Schult. f. 2759 (*Monimiac.* 7, *Peumua* Molina).
 Boldus § *Bolotopus* O. Ktze. S 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Bolelia Raf. 706 (*Compositac.* 63, *Downingia* Torr.).
 Bolium Desv. 2323 (*Crucif.* 76).
 Bolma Raf. 5635 (*Melastomac.* 9, *Brachyotum* Triana).
 Bolma Raf. 5683 (*Melastomac.* 57, *Centronia* D. Don).
 Bolma Raf. 5630 (*Melastomac.* 4, *Pterogastra* Naud.)

- Boliviana Cham. et Schlecht. A Gray 6438 (*Oleac.* 20. § Menodora Humb. et Bonpl.)
- Bolleae Parl. 1292 (*A. v. ...* 7 Paneratum L.)
- Bollea Klotzsch S 3706 (*Legum.* 191. Diplotropis Benth.)
- Bollea Reichb. f. 1791 (*Oleac.* 493)
- Bolophyta Nutt. 9185 (*Compos.* 409. Parthenium L.)
- Bolusia Poir. 4552 (*Compos.* 822. Hispidella Barnard.)
- Boltonia L'Herit. 882 (*Compos.* 184)
- Bolusafra O. Ktze. 2836 (*Legum.* 459. Fageha Neck.)
- Bolusanthus Hems S 3807a (*Legum.* 173a)
- Bolusia Benth. 372 (*Legum.* 298)
- Bomarea Mirb. 1229 (*Umbellif.* 61)
- Bomaria Kunth 1226 (*Umbellif.* 61. Bomarea Mirb.)
- Bombacaceae K. Schum. p. 309–310. Nr. 5023–5043.
- Bombacae H. B. et K. p. 309.
- Bombaceae § Fremontiae Torr. (*Neculae*) p. 310.
- Bombax L. 5024 (*Bombacae* 2)
- Bombix Medik. 5013 (*Morac.* 34. Hibiscus L.)
- Bombycella DC. Lindl. 5013 (*Morac.* 34. Hibiscus L.)
- Bombycodendron Zoll. 5013 (*Morac.* 34. Hibiscus L.)
- Bombocarpium C. Presl 7603 (*Convolvulac.* 36. § Ipomoea L.)
- Bombynia N. 3653 (*Gen.* inc. n. 24)
- Bona Medik. 3852 (*Legum.* 418. Vicia L.)
- Bonaifolia Neck. 3707 (*Legum.* 275. Amorpha L.)
- Bonaifusia A. DC. 6693 (*Apocynac.* 35. Tabernaemontana L.)
- Bonaga Medik. 3685 (*Legum.* 241. Ononis L.)
- Bonamia Thou. 6379 (*Convolvulac.* 12)
- Bonamia Vell. 6428 (*Oleac.* 10. Linociera Swartz.)
- Bonamia Neck. 7281 (*Labi.* 72. Stachys L.)
- Bonania A. Rich. 4484 (*Euphorbiac.* 189)
- Bonannia C. Presl 2945 (*Crucif.* 83. Sinapis L.)
- Bonannia Guss. 6099 (*Cuculid.* 207)
- Bonania Raf. 4809 (*Sapotac.* 78. Bighia Koenig.)
- Bonaxon Raf. 7094 (*Convolvulac.* 37. Calonyction Choisy.)
- Bonapartea Haw. 1219 (*Umbellif.* 54. Agave L.)
- Bonapartea hort. 1106 (*Labi.* 165. Dasylirion Zucc.)
- Bonapartea Ruiz et Pav. 890 (*Bromelac.* 51. Tillandsia L.)
- Bonarota Adans. 7579 (*Scrophulariac.* 120. § Veronica L.)
- Bonatea Willd. Krzl. 1422 (*Oleicif.* 34. § Habeneria Willd.)
- Bonaveria Scop. 3694 (*Legum.* 260. Securizera DC.)
- Bondtia O. Ktze. 8111 (*Myoporac.* 2. Bontia L.)
- Bondtia O. Ktze. 8110 (*Myoporac.* 1. Pholidia R.Br.)
- Bondue Adans. 3559 (*Legum.* n. 125. Caesalpinia L.)
- Bonellia Bert. 6282 (*Thymelac.* 4. Jacquinia L.)
- Bongardia C. A. Mey. Prantl 2565 (*Berberiac.* 8. § Leontice L.)
- Bonia Bal. 432 (*Gramin.* 332)
- Bonjeanna Reichb. Bois. 3697 (*Legum.* 263. § Dorycnium Vill.)
- Bonjeanna Reichb. 3637 (*Legum.* 263. § Dorycnium Vill.)
- Bonifacia Manso 818 (*Rubi.* 64. Augusta Pohl.)
- Boninia Planch. 3994 (*Rubi.* 6)
- Boniphyton K. Schum. S 1353 (*Zygophyllac.* 30. § Aipimia L.)
- Bonnay Link et Otto. Urb. 7564 (*Scrophulariac.* 105. § Hysanthus Raf.)
- Bonnetia Mart. et Zucc. 5144 (*Thym.* 1)
- Bonnetia Neck. 7622 (*Scrophulariac.* 165. Euechineria L.)
- Bonnetia Schreb. 5162 (*Guttiferae* 1. Mahurea Aubl.)
- Bonnetieae Bartl. *Theop.* p. 317.
- Bonnieria Cordenoy 1808 (*Orchidac.* 42)
- Bonniarella R. Viguier S 5859 (*Umbellif.* 21. Polyscias Forst.)
- Bonplandia Cav. 7018 (*Polemniac.* 7)
- Bonplandia Willd. 4659 (*Rutac.* 74. Casparia Humb.)
- Bontia L. 8111 (*Myoporac.* 2)
- Bontia L. 7205 (*Berberiac.* 73. Avicennia L.)
- Bonyunia Schomb. 6457 (*Loganiac.* 11)
- Boophone Herb. 1168 (*Amargilliac.* 3. Buphane Herod.)
- Boopideae Cass. p. 523.
- Boopis Juss. 8725 (*Cyperac.* 1)
- Bopha Dougl. 2836 (*Papaverc.* 4. Platystemon Benth.)
- Bopha Adams. 2653 (*Legum.* 219. Borbonia L.)
- Bopha Bigelow 3356 (*Rubi.* 39. Potentilla L.)
- Bopha Endl. 94 (*Hydrocharitac.* 10. Bontia Wall.)
- Bopha Neck. ser. 2706 (*Caryophyllac.* 75. § Saponaria L.)
- Bophrithis Steud. 2537 (*Rubi.* inc. 17. § Actaea L.)
- Bopha Ayres 4746 (*Cecylac.* 29. Pleurostictia Wight et Arn.)
- Bopha Walp. 94 (*Umbellif.* 10)
- Bopha C. Presl 7614 (*Scrophulariac.* 155. Graderia Benth.)
- Bopha Steud. 2536 (*Umbellif.* 6)
- Bopha Steud. 479 (*Umbellif.* 8. § Cyperus L.)
- Bopha Pass. 227 (*Crucif.* 65. Boreava Jaub. et Spach.)
- Bopha Benth. p. 424.
- Bophaella O. Ktze. 7336 (*Loganiac.* 19. Trichodesma R.Br.)
- Boraginodes F. et O. Ktze. S 7 (*Loganiac.* 19. Trichodesma R.Br.)
- Borago L. 7091 (*Boraginac.* 54. Borago L.)
- Borophia Frig. 180 (*Scrophulariac.* 1. § Saxifraga L.)
- Borassae Mart. *Palmac.* 1. 58.
- Borassinae Mart. *Palmac.* p. 58.
- Borassodeae Egl. *Palmac.* p. 58.
- Borassus L. 555 (*Palmac.* 28)
- Borbonia Adans. 2788 (*Legum.* 7. Orotea A.)
- Borbonia L. 2633 (*Legum.* 214)
- Borboya Raf. 133 (*Umbellif.* 142. Hysanthus L.)
- Borckhausiana Gaertn. Mey. et Scherb. 2878 (*Papaverc.* 26. Corydalis Vent.)
- Borckhausiana Roth 7494 (*Scrophulariac.* 15. Teedania L.)
- Borckhausiana Megeville 1251 (*Dipsacac.* 2)
- Boreava Jaub. et Spach 2927 (*Crucif.* 65)
- Borea Zipp 3654 (*Gen.* inc. n. 25)
- Borella Neck. 7088 (*Boraginac.* 1. Cordia L.)
- Boretta Neck. 6193 (*Ericac.* 17. Daboecia D. Don.)
- Borisa Raf. 359 (*Polemniac.* 16. Lystrachia L.)
- Borith Adams. 2275 (*Achropac.* 92. Anabasis L.)
- Borithausia Nutt. 9605 (*Compos.* 875. § Crepis L.)
- Borrmuellera Hausskn. 3011 (*Crucif.* 14)
- Bornella Baill. 4918 (*Rubi.* 32)
- Boronia Smith 4117 (*Rubi.* 32)
- Boroniae Bartl. *Rubi.* p. 292.
- Boroninae Egl. *Rubi.* p. 292.
- Borraginaceae Lindl. p. 424–425. Nr. 7000–7100.
- Borragnastrum DC. 7041 (*Boraginac.* 54. § Borrago L.)
- Borragineae Juss. p. 424.
- Borragininae p. 423.
- Borraginideae *Boraginac.* p. 427.
- Borragnodes Moench 7000 (*Boraginac.* 10. Trichodesma R.Br.)
- Borrago L. 7091 (*Boraginac.* 54)
- Borreria G. F. Mey. 8473 (*Rubi.* 34. 354)
- Borriehia Adans. 9101 (*Compos.* 42)
- Borsetzovia Bunze 2263 (*Chenopiac.* 50)
- Borsetzovia Bunze 2263 (*Chenopiac.* 50. Barsezovia Bunge)
- Borya Labill. 106 (*Labi.* 95)
- Borya Willd. 6427 (*Oleac.* 9. Presteria Paill.)
- Bosca Vell. 5422 (*Thymelac.* 24. Fumiera L'Anar.)
- Boschia Carr. 1961 (*Morac.* 74. Ficus L.)
- Boschia Korth. 5041 (*Bombacae* 19)
- Boschniakia C. A. Mey. 7796 (*Oleicif.* 10)
- Boscia Lam. 3106 (*Cyperac.* 25)
- Boscia Thunb. 4976 (*Rubi.* 91. Veprea Comm.)
- Bosea L. 224 (*Amaranthac.* 6)
- Bosia L. 2294 (*Amaranthac.* 6. Posea L.)
- Bosistoa F. Muell. 3888 (*Rubi.* 3)
- Bosqueiopsis De Wild. et Dur. S 1400 (*Morac.* 56a)
- Bosqueia Thou. 1960 (*Morac.* 74)
- Bosseria De Vriese et Telism. 101 (*Morac.* 74. Ficus L.)
- Bossiaea Vent. 2643 (*Legum.* 215)
- Bossiaeeae Benth. (*Legum.* n. p. 224)
- Bossiaene Pers. 3644 (*Legum.* 215. § Bossiaea Vent.)
- Bostrychanthera Benth. 720 (*Labi.* 21)
- Bostrychode Miq. 582 (*Morac.* 30. § Jambosa DC.)
- Bostrychophyllum Rubland S 89 (*Ericac.* 3. § Paepalanthus Mart.)
- Boswellia Roxb. 4149 (*Burserac.* 14)
- Botelua Lag. 235 (*Gramin.* 135. Buteloua Lag.)
- Bothebe Steud. 1274 (*Labi.* 21. Calydorea Herod.)
- Bothriochilus Lem. 1692 (*Oleicif.* 214. Cusia Lam.)
- Bothriochloa O. Ktze. 134 (*Gramin.* 34. Adropogon L.)
- Bothriocline Oliv. 8748 (*Compos.* 18)
- Bothriosperrmium Bunge 787 (*Boraginac.* 50)
- Bothriospora Hook f. 828 (*Rubi.* 10)
- Bothriacaryum Koehne 6150 (*Cuculid.* 10. § Cernus L.)
- Bothryanthra Briq. 7341 (*Labi.* 132. § Eriopa Humb. et Bonpl.)
- Bothryanthra Adams 3914 (*Legum.* 480. Paspocarpus Neck.)
- Bothryanthra L'Her. 418 (*Vitac.* 10. Cissis L.)
- Bothrycephalus Briq. 7622 (*Labi.* 153. § Acrocephalus Benth.)
- Bothryoporus Raf. 2587 (*Ranunculac.* 17. § Actaea L.)
- Botrya Juss. 4918 (*Vitac.* 10. Cissis L.)
- Botryadendron Fisch. et Mey. 877 (*Compos.* 148. Myriactis Less.)
- Botryanthus K. Schum. 1507 (*Zingiberc.* 14. § Ammann L.)
- Botryanthus K. Schum. S 1359 (*Zingiberc.* 36. § Alpinia L.)
- Botryanthus Klotzsch 4421 (*Euphorbiac.* 131. § Plukenetia L.)
- Botryanthus K. Schum. 1697 (*Legum.* 154. § Mascari Mirb.)
- Botryanthus K. Schum. 8743 (*Rubi.* 28. § Amelanchier Medik.)

- Brachylobium Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Brachylobos Desv. 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Brachylobos Dulac 3689 (*Legumin.* 255, Melilotus Adans.).
 Brachylobus Link 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Brachylobus Haussk. 7880 (*Gesneriac.* 81, § Kohleria Regel).
 Brachyloba Sond. 6266 (*Euphorbiac.* 17).
 Brachylophon Oliver 4218 (*Malpighiac.* 18).
 Brachymeris DC. 9370 (*Compos.* 641, Marasmodes DC.).
 Brachymischon Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Brachynema Benth. 6408 **S** (*Ebenac.* 6).
 Brachynema F. Muell. 3230 (*Saxifragac.* 54, Abrophyllum Hook. f.).
 Brachynema Griseb. C. B. Clarke 7203 (*Verbenac.* 71, § Sphenodesma Jack).
- Brachydontes Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § Helyptis L.).
 Brachyolobos DC. 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Brachyotum DC. 5635 (*Melastomatac.* 9, Brachyotum Triana).
 Brachyotum Triana 5635 (*Melastomatac.* 9).
 Brachypappus Schultz Bip., O. Holm. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Brachyptacta Dunal 5245 (*Cistac.* 4, § Helianthemum Adans.).
 Brachyptactum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § Paphiopedilum Pflanz.).
 Brachypoda Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Brachypodiene Hackel (*Gramin.* p. 26).
 Brachypodium Beauv. 393 (*Gramin.* 293).
 Brachyptera Heim 5217 (*Dipterocarpaceae.* 7, § Shorea Roxb.).
 Brachypterum Wight et Arn., Benth. 3838 (*Legumin.* 404, § Derris Lour.).
 Brachypteryx A. Juss. 4227 (*Malpighiac.* 27, Brachypteryx A. Juss.).
 Brachypteryx A. Juss. 4227 (*Malpighiac.* 27).
 Brachyptus Ledeb. 3016 (*Crucif.* 154, Fibigia Medik.).
 Brachyramphus DC. 9596 (*Compos.* 866, Lactuca L.).
 Brachyramphus DC. 9593 (*Compos.* 863, § Launaea Cass.).
 Brachyramphus Endl. 9596 (*Compos.* 866, Lactuca L.).
 Brachyramphus Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § Launaea Cass.).
 Brachyrhynchus Less. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Brachyridium Meissn. 8847 (*Compos.* 119, Lepidophyllum Cass.).
 Brachyria Nutt., Torr. et A. Gray 8835 (*Compos.* 107, § Gutierrezia Lag.).
 Brachyscopia Cass. 8878 (*Compos.* 150, Brachycome Cass.).
 Brachyscopia Bak., Benth. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Brachysoma R.Br. 3623 **S** (*Legumin.* 189).
 Brachysiphon A. Juss. 5426 (*Pennac.* 4).
 Brachysiphon K. Schum. 8181 (*Rubiaceae.* 62, § Wendlandia Bartl.).
 Brachysolenia F. Muell. **S** 7166 (*Verbenac.* 34, § Ptyrodia R.Br.).
 Brachyspadix Engl. 689 (*Arac.* 6, § Anthurium Schott).
 Brachyspatha Schott, Engl. 723 (*Arac.* 40, § Amorphophallus Blume).
- Brachystachya Benth. 1705 (*Orchidac.* 317, § Bolbophyllum Thou.).
 Brachystachya Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § Pleurothallis R.Br.).
 Brachystachya Wawra 891 (*Bromeliac.* 52, § Vriesea Lindl.).
 Brachystachys Klotzsch 4334 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Brachystegia Benth. 3504 (*Legumin.* 70).
 Brachystegia Nees 7994 (*Umbelliferae.* 88, § Geissomeria Lindl.).
 Brachystelma R.Br. 6870 (*Asclepiadac.* 160).
 Brachystelmaria Schlechter 6571 (*Asclepiadac.* 161).
 Brachystemma D. Don 2429 (*Caryophyllac.* 10).
 Brachystemum L. C. Rich. 7317 (*Labiata.* 108, Pycnanthemum L. C. Rich.).
- Brachystephanium Engl. 4283 (*Dichapetalac.* 1, § Dichapetalum Thou.).
 Brachystephanus Nees 8082 (*Acanthac.* 177).
 Brachystephium Less. 8878 (*Compos.* 150, Graclycome Cass.).
 Brachystepis Thou. 1834 (*Orchidac.* 446, Oeonina Lindl.).
 Brachystigma Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Brachystylis DC. 9370 (*Compos.* 641, Marasmodes DC.).
 Brachystylus Dulac 346 (*Gramin.* 246, Koeleria Pers.).
 Brachythalamus Gilg 5432a (*Thymelacac.* 4a).
 Brachytheca Schindler **S** 5835 (*Halorrhagidac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Brachythyrsae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § Ilex L.).
 Brachythem Hook. f. 8283 (*Rubiaceae.* 164, § Randia L.).
 Brachytrypis DC., Reichb. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Brachyruy Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § Chloranthus Swartz).
 Brachyzeugma Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § Byrsonima L. C. Rich.).
- Brackenridge A. Gray 5114 **S** (*Ochnac.* 3).
 Bracknotia Godr. 405 (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).
 Bracknotia Godr. 405 (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).
 Bracknotia Cogn. 5769 (*Melastomatac.* 143, Ossaea DC.).
 Bractearia DC. 5633 (*Melastomatac.* 7, Tibouchina Aubl.).
 Bractearia Stocks 8564 (*Cucurbitac.* 17, Blastania Kotschy et Peyr.).
 Bracteata S. Dyck 2105 (*Ficac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Bracteatae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Bracteatae Berg 5573 (*Myrtac.* 21, § Myrcia DC.).
 Bracteatae Briq. 7319 (*Labiata.* 110, § Tymus L.).
 Bracteatae Clarke 7951 (*Euphorbiac.* 46, § Strobilanthes Blume).
 Bracteatae Crépín 3289 (*Rosac.* 71, § Rosa L.).
 Bracteatae Hook. f. 8523 (*Cappifoliac.* 9, § Lonicera L.).
 Bracteibegonia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Bracteogalum K. Schum. 8486 (*Rubiaceae.* 367, § Galium L.).
 Bracteogama DC. 5372 **S** (*Passiflorac.* 10).
 Bracteolaria Hochst., Benth. 3612 (*Legumin.* 178, § Baphia Afzel.).
 Bracteolatae Kronfeld **S** 49 (*Typhac.* 1, § Typha L.).
 Bracteosa Briq. 7188 (*Verbenac.* 56, § Gmelina L.).
 Bracteosa Briq. 7221 (*Labiata.* 12, Microcoerys R.Br.).
 Bracteosa Pax 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.).
 Bradburia Spreng. 3858 (*Legumin.* 424, Centrosema Benth.).
 Bradburia Torr. et A. Gray 8840 (*Compos.* 112).
 Bradburya Raf. 3858 (*Legumin.* 424, Centrosema Benth.).
 Bradleya Vell. 5259 (*Violac.* 2, Amphirrhox Spreng.).
 Bradleya Neck. 6130 (*Umbelliferae.* 238, Siler Crantz).
 Bradleya Adans. 3874 (*Legumin.* 419, Apos Moench).
 Bradleya Cav. 4302 (*Euphorbiac.* 17, Gluchidion Forst.).
 Bradleya Banks 4302 (*Euphorbiac.* 17, Gluchidion Forst.).
 Bradleya O. Ktze. 5259 (*Violac.* 2, Amphirrhox Spreng.).
 Bradshawia F. Muell. 7624 (*Scrophulariac.* 165, Rhamphicarpa Benth.).
- Bragantia Lour., Solereder 2172 (*Aristolochiac.* 4, § Apama Lam.).
 Bragantia Vaud. 2338 (*Amarantac.* 50, Gomphrena L.).
 Bragantia § Ceramostigma Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4, Apama Lam.).
 Bragantia § Eubragantia Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4, § Apama Lam.).
 Bragantiae Duch. (*Aristolochiac.* p. 138).
 Brahea Mart. 544 (*Palmeae.* 17).
 Brami Adans. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § Bacopa Aubl.).
 Bramia Lam., Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § Bacopa Aubl.).
 Branciona Salisb. 1079 (*Liliac.* 138, § Albuca L.).
 Brandegee Cogn. 8631 (*Cucurbitac.* 84).
 Brandesia Mart. 2335 (*Amarantac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Brandisia Hook. f. 5511 (*Scrophulariac.* 52).
 Brandionia Reichb., A. DC. 7898 (*Lentibulariac.* 1, § Pinguicula L.).
 Brandia Kunth 153 (*Gramin.* 53, Arundinella Raddi).
 Brandzia Baill. 3472 (*Legumin.* 38).
 Brancia Andr. 9411 (*Compos.* 682, Senecio L.).
 Brasenia Schreb. 2510 (*Nymphaeac.* 3).
 Brasilettia DC. 3561 (*Legumin.* 127, § Peltoperum Walp.).
 Brasiliastrum Lam. 4590 (*Anacardiaceae.* 48, Comocladia L.).
 Brasiliastrum Lam. 4131 (*Sinuarab.* 26, Picramnia Swartz).
 Brasilienses Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Brasiliopuntia K. Schum. 5417 (*Cactac.* 17, § Opuntia Mill.).
 Brasilium J. F. Gmel. 4590 (*Anacardiaceae.* 48, Comocladia L.).
 Brasilium J. F. Gmel. 4131 (*Sinuarab.* 26, Picramnia Swartz).
 Brassia Endl. 5852 (*Araliac.* 14, Schefflera Forst.).
 Brassiaopsis Decne. et Planch. 5857 (*Araliac.* 19).
 Brassavola Adans. 9305 (*Compos.* 576, Helenium L.).
 Brassavola R.Br. 1619 **S** (*Orchidac.* 231).
 Brassia Hevnh. 2510 (*Nymphaeac.* 3, Brasenia Schreb.).
 Brassia R.Br. 1777 (*Orchidac.* 389).
 Brassica L. 2949 (*Crucif.* 87).
 Brassica § Polakia Stapf 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
 Brassicaria Pomel 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
 Brassicastrum Link 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
 Brassiceae DC. p. 185.
 Brassicella Fourr. 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
 Brassicinae Prantl (*Crucif.* p. 185).
 Brassicella Rolle **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brassicella Rolle **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brassicella Hansen **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brathydium Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.).
 Brathyris Mutis. Choisy 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.).
 Braunea Willd. 2577 (*Menispermatac.* 11, Tiliacora Colebr.).
 Brauneria Neck. 9178 (*Compos.* 449, § Rudbeckia L.).
 Braunlowia A. DC. 4943 (*Tiliac.* 7, Brownlowia Roxb.).
 Bravaisia DC. 7917 (*Acanthac.* 12).
 Bravao lex. 1216 (*Umbelliferae.* 51).
 Braxipis Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Braxireon Raf. 1200 (*Amaryllidac.* 35, Tapeinanthus Herb.).
 Braxylis Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, Ilex L.).
 Braya Sternb. et Hoppe 3021 † (*Crucif.* 159).
 Brayera Kunth 3320 (*Rosac.* 62, Hagenia J. F. Gmel.).

- Brayodendron small 496 (*Ebenae*, 4, & *Diospyros* L.).
 Brayulinea Small 2330 (*Umariontae*, 42, *Guilleminea* H., B. et K.).
 Brazoria Engelm. et Gray 7256 (*Labiata*, 47).
 Brazzeia Post et O. Ktze. 5497 (*Tibiacae*, 11, *Brazzeia* Baill.).
 Brazzeia Baill. 4947 & (*Tibiacae*, 11).
 Brazzeia Baill. 5097 (*Scotopetalae*, 3, *Erythropyxis* Pierre).
 Brebissonia Spach 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Breidemeyera Willd. 4274 (*Polypogonae*, 2).
 Breidia Blume 5700 (*Melastomatae*, 73).
 Brea Less. 9462 (*Compos*, 733, & *Cirsium* Adans.).
 Brehmia Harv. 6400 (*Loganiaceae*, 14, *Strychnos* L.).
 Brehmia Schrank 5907 (*Melastomatae*, 28, *Pavonia* Cav.).
 Brehmia Bak. 1147 (*Lilaceae*, 206, *Behnia* Dirichsen).
 Bremonteria DC. 3702 (*Legumin.*, 268, *Indigofera* L.).
 Breonia A. Rich. 8233 (*Rubiaceae*, 114).
 Brephecton Raf. 8846 (*Compos*, 118, *Rochonia* DC.).
 Bretheilia Buchoz 9439 (*Compos*, 719, *Didelia* L'Herit.).
 Bretschneideria Hemsl. 4721a (*Hippocastaneae*, 2).
 Brevicealcarata Huth 2539 (*Rauvolfiaceae*, 19, & *Delphinium* L.).
 Brevicealcarata Warb. 4856 (*Balanocnideae*, 1, & *Impatiens* L.).
 Breviceornis Warb. 4856 (*Balanocnideae*, 1, & *Impatiens* L.).
 Brevidens Miq. 7838 (*Gesneriaceae*, 39, *Cyrtandromosa* Zoll.).
 Brevilifera Benth. 7518 (*Scrophulariaceae*, 59, & *Chaenostoma* Benth.).
 Brevilifera Rehder 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, & *Lonicera* L.).
 Brevilifolia Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, & *Acacia* Willd.).
 Brevilifoliae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, & *Epilobium* L.).
 Brevisglanidium Dulac 6327 (*Primulaceae*, 13, *Hottonia* L.).
 Brevislabres Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, & *Pedicularis* L.).
 Brevispedes Briq. 7342 (*Labiata*, 133, & *Hyptis* L.).
 Brevispedunculata Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 9, & *Delphinium* L.).
 Brevirameae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, & *Combrotium* L.).
 Breviscapae Benth. 1367 (*Zingiberaceae*, 15, & *Amomum* L.).
 Breviscapus Benth. 1369 (*Maianthaceae*, 6, & *Calathea* O. F. Mey.).
 Breviscapatae Schau. 7151 (*Verbenaceae*, 2, & *Stachytarpheta* Vahl).
 Brevisstyla Engl. 4700 (*Loasaceae*, 30, *Eumotium* Desv.).
 Brevituba Briq. 7566 (*Labiata*, 157, & *Ocimum* L.).
 Brevituba Niedenzu 5579 (*Melastomatae*, 25, & *Calycorectes* Berg.).
 Brevoortia Wood 1063 (*Liliaceae*, 122).
 Breweria R.Br. 6379 (*Convolvulaceae*, 12, *Bonania* Thou.).
 Brewerimittella Engl. 3198 (*Saristrifragae*, 22, & *Mitella* L.).
 Broweria A. Gray 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, *Arenaria* L.).
 Browstera M. Roem. 3950 (*Liliaceae*, 3, *Ixonanthes* Jack.).
 Broxia Nor. 5225 & (*Saristrifragae*, 49).
 Broynia Forst. 4303 (*Euphorbiaceae*, 18).
 Broynia L. 3191 (*Capparidaceae*, 20, & *Capparis* L.).
 Broyniastrum DC. 3101 (*Capparidaceae*, 20, & *Capparis* L.).
 Broxia Moq. Volkens 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, & *Suaeda* Forsk.).
 Bruchettia Pax 4294 (*Euphorbiaceae*, 9).
 Bruckellia Ell. 8823 (*Compos*, 95).
 Bruckellia Raf. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, & *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Brucea Adans. 2922 (*Crucif.*, 60, *Myagrum* L.).
 Bridelia Spreng. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60, *Bridelia* Willd.).
 Bridelia Willd. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60).
 Brideliaceae Muell.-Arg. (*Euphorbiaceae*, p. 272).
 Bridgesia Bert. 4730 (*Sapindaceae*, 8).
 Bridgesia Hook. 9531 (*Compos*, 801, *Polyachyrus* Lag.).
 Bridgesia Hook. et Arn. 2389 (*Phytolaccaceae*, 17, & *Phytolacca* L.).
 Bridelia Willd. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60, *Bridelia* Willd.).
 Brichamia A. Gray 8705 (*Compositae*, 62).
 Brignolia Bertol. 6064 & (*Umbellif.*, 172, *Kundmannia* Scop.).
 Brignolia DC. 8235 (*Bubiaceae*, 116, *Iserbia* Schreb.).
 Brillantaisia Beauv. 7925 (*Actinaceae*, 20).
 Brimora Saish. 1093 (*Liliaceae*, 152, & *Hyacinthus* L.).
 Brindonia Thou. 5189 (*Guttiferaceae*, 38, & *Garcinia* L.).
 Brindonia Greene 8849 (*Compos*, 121, & *Solidago* L.).
 Briquetia Hochstetter 5004a (*Dalmanaceae*, 25a).
 Brisenoga Remy 2192 (*Polypogonae*, 9, *Oxytheca* Nutt.).
 Brisea Saish. 1049 (*Fumic.*, 108, *Allium* L.).
 Brissonia Desv. 3702 (*Legumin.*, 268, *Indigofera* L.).
 Brissonia Neck. DC. 5718 (*Legumin.*, 284, & *Tephrosia* L.).
 Britoa Berg. 5370 (*Myrtaceae*, 18).
 Brittonia Cogo 5722 (*Melastomatae*, 36).
 Brittonama O. Ktze. 7745 (*Legumin.*, 311, *Craeca* Benth.).
 Brittonastrum Briq. 7244 (*Labiata*, 133).
 Brittonella Briq. 4242 (*Melastomatae*, 42, *Mionandra* Griseb.).
 Brittonia O. Ktze. 7718 (*Legumin.*, 284, & *Tephrosia* L.).
 Briza L. 367 S. (*Graminae*, 267).
 Brizophile Saish. 1089 (*Liliaceae*, 148, & *Ornithogalum* L.).
 Brizopyrum J. Presl 366 (*Graminae*, 266, *Distichlis* Raf.).
 Brizopyrum Link. 308 (*Graminae*, 268, *Desmazeria* Dumort.).
 Brizula Hieron. 820 (*Centrolepidae*, 2).
 Brocchia Mauri 4537 (*Burac.*, 7, *Simmondsia* Nutt.).
 Brocchia Vis. 9651 (*Compos*, 622, & *Cotula* L.).
 Brocchinia Schult. I. 876 (*Bromeliaceae*, 37).
 Brochoneura Warb. 2743 (*Myrtaceae*, 7).
 Brochosphonites Noes 3031 (*Leontidae*, 125, *Diptera* Juss.).
 Brodiaea Smith 3053 & (*Liliaceae*, 112).
 Brogniartia Walp. 3714 (*Legumin.*, 280, *Brogniartia* H., B. et K.).
 Brombya F. Muell. Engl. 3997 (*Rubiaceae*, 12, & *Melicope* Forst.).
 Bromelia L. 840 (*Bromeliaceae*, 1).
 Bromelia Loup 551 (*Bromeliaceae*, 12, *Ananas* Adans.).
 Bromeliaceae J. St.-Hil. p. 54—56, Nr. 849—892.
 Bromeliaceae Reichb. (*Bromeliaceae*, p. 54).
 Bromeliaceae Engl. p. 53.
 Bromfieldia Neck. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, & *Jatropha* L.).
 Bromheadia Lindl. 1571 (*Orchidaceae*, 183).
 Bromidium Nees et Meyen 242 (*Graminae*, 142, *Agrostis* L.).
 Bromopsis Fourr. 389 (*Graminae*, 289, *Bromus* L.).
 Bromus L. 389 S. (*Graminae*, 289).
 Bromus Scop. 408 (*Graminae*, 308, *Triticum* L.).
 Brongniartia H., B. et K. 3714 (*Legumin.*, 280).
 Brongniartia Blume 2769 (*Momimiacae*, 17, *Kubara* Endl.).
 Bronzniarticeae Lindl. (*Legumin.*, p. 231).
 Bronzniarticeae Taub. (*Legumin.*, p. 231).
 Bronnia H., B. et K. Nitz. 5241 (*Fouquieriaceae*, 1, & *Fouquieria* H., B. et K.).
 Brocnea Benth. 7501 (*Scrophulariaceae*, 42).
 Brosmeae Trece. (*Moracae*, p. 122).
 Brosimapsis Sp. Moore 242 (*Moracae*, 40).
 Brosimum Swartz 1957 (*Moracae*, 50).
 Brassaea L. 6206 (*Eriaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Brassardia Boiss. 2898 (*Crucif.*, 36).
 Brassica O. Ktze. 6206 (*Eriaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Broteria Cav. 5047 (*Stereobiaceae*, 4, *Melbania* Forsk.).
 Broteria Spreng. 9282 (*Compos*, 553, *Flaveria* Juss.).
 Broteria Spreng. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* Jacq.).
 Broteria Vell. 4959 (*Tibiacae*, 23, *Luella* Willd.).
 Broteria Willd. 9444 (*Compos*, 715, *Cardopatum* Juss.).
 Broteria DC. 9282 (*Compos*, 553, *Flaveria* Juss.).
 Broteria K. Schum. 5017 (*Stereobiaceae*, 4, & *Melbania* Forsk.).
 Broteria O. Ktze. 9444 (*Compos*, 715, *Cardopatum* Juss.).
 Brotia Cass. 9253 (*Compos*, 524, & *Madia* Molina).
 Brotabroma Karst. 5068 (*Stereobiaceae*, 25, *Thienbroma* L.).
 Broughtonia R.Br. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Broughtonia Wall. 1544 (*Orchidaceae*, 156, *Otocilus* Lindl.).
 Brousemichea Balansa 226 (*Gominae*, 126).
 Brousemichea Balansa spalm. cf. *Brousemichea*.
 Broussaisia Gaudch. 3221 (*Saristrifragae*, 45).
 Broussonetia L'Herit. 1923 (*Moracae*, 16).
 Broussonetia Ortega. 5602 (*Legumin.*, 168, *Sophora* L.).
 Broussonetiaceae Bur. (*Moracae*, p. 120).
 Brownalia Adans. 7417 (*Solanaceae*, 71, *Browallia* L.).
 Brownalia L. 7447 (*Solanaceae*, 71).
 Brownaea Jacq. 3524 (*Legumin.*, 90, *Brownea* Jacq.).
 Brownaea Jacq. 3524 (*Legumin.*, 90).
 Brownia L. 3524 (*Legumin.*, 90, *Brownea* Jacq.).
 Brownneria Huber S. 3524a (*Legumin.*, 90a).
 Browneteria L. C. Rich. 15 (*Taracae*, 5, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
 Browneteria L. C. Rich. S. 16 (*Taracae*, 6, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
 Brownleea Harv. 1433 (*Orchidaceae*, 45).
 Brownlowia Roxb. 4943 (*Tibiacae*, 7).
 Brownlowiae Benth. (*Tibiacae*, p. 305).
 Brucea J. F. Mill. 4120 (*Solanaceae*, 20).
 Bruchmannia Nutt. 303 (*Graminae*, 153, *Beckmannia* Host).
 Bruckenthalia Reichb. 6239 (*Liliaceae*, 61).
 Bruchmannia Wittstein 303 (*Graminae*, 203, *Beckmannia* Host).
 Bruea Gaudch. 1973a (*Moracae*, 67).
 Brueckea Klotzsch et Karst. 7177 (*Verbenaceae*, 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Brugmansia Blume. 2177 (*Solanaceae*, 3).
 Brugmansia Pers., Benth. 7415 (*Solanaceae*, 59, & *Datura* L.).
 Brugneria Lam. 5326 (*Phytolaccaceae*, 7).
 Brugneria Rich. 3754 (*Melastomatae*, 128, *Conostegia* D. Don).
 Brugneria Thou. 5550 (*Combretaceae*, 14, *Lumnitzera* Willd.).
 Brunsmacia Post et O. Ktze. S. 6413 (*Synaceae*, 4, *Brunsmacia* Boerhaave et Koorders).
 Brunsmacia Miq. 9235 & (*Rubiaceae*, 119, *Iserbia* Schreb.).
 Brunsmacia Boerlage et Koorders 4413 (*Synaceae*, 4).
 Brunsmacia & *Almophyllum* O. Ktze. S. 6412 (*Synaceae*, 3, *Almophyllum* Matsumura).
 Brunnelia Pers. 3261 (*Buracae*, 1, *Brunelia* Ruiz et Pav.).
 Brunella L. 7251 (*Labiata*, 45).

- Brunellia Ruiz et Pav. 3261 (*Brunelliac.* 1).
 Brunelliaceae Engl. p. 203, Nr. 3261.
 Brunellinae Briq. (*Labiat.* p. 438).
 Brunfelsia L. 7450 **S** (*Solanac.* 74).
 Brunfelsiopsis O. Ktze. **S** 7450 (*Solanac.* 74, *Brunfelsia* L.).
 Brunfelsiopsis Urb. 7450 (*Solanac.* 74, § *Brunfelsia* L.).
 Brunia L. 3292 (*Brunia*, 10).
 Brunia § Beckea Sond. 3291 (*Brunia*, 9, *Pseudobaeckea* Niedenzu).
 Brunia § Eubrunia Sond. 3292 (*Brunia*, 10, *Brunia* L.).
 Brunniaceae R.Br. p. 204—205, Nr. 3283—3294a.
 Brunieae Niedenzu (*Brunia*, p. 204).
 Bruniera Franch. 796 (*Lemnac.* 3, *Wolfia* Horkel et Schleiden).
 Brunioidae Benth. 3146 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Brunneria Stev. 7093 (*Borraginac.* 56, *Anchusa* L.).
 Brunnicchia Banks 2206 (*Polygonac.* 23).
 Brunonia Smith 8720 (*Goodeniac.* 12).
 Brunoniaceae R.Br. (*Goodeniac.* p. 522).
 Brunonieae G. Don (*Goodeniac.* p. 522).
 Brunioidae Schoenland (*Goodeniac.* p. 522).
 Brunsofia L. 7450 (*Solanac.* 74, *Brunfelsia* L.).
 Brunsvia Neck. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Brunsvigia Heist. 1177 (*Amaryllidac.* 12).
 Brunsvigia § Imhofia Endl. 1166 (*Amaryllidac.* 1, § *Hessea* Herb.).
 Brunyera Bubani **S** 5-03 (*Onagr.* 13, *Onagra* Adams.).
 Bruqueria Cav. 2347 (*Nyctaginac.* 5, *Mirabilis* L.).
 Bruschia Bertol. 6439 (*Oleac.* 21, *Nyctanthus* L.).
 Bruxanelia Dennst. 8497 (*Rubiace.* 378).
 Brya Bronn 3788 (*Legumin.* 354).
 Brya Vell. 3403 (*Rosac.* 85, *Hirtella* L.).
 Bryantea Raf. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Bryantus S. G. Gmel. 6194 (*Ericac.* 16).
 Bryantia Gaudich., Warb. **S** 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Bryantia Webb 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L. f.).
 Bryantia § Lophostigma Brongn. **S** 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Brylkinia F. Schmidt 364 (*Gramin.* 264).
 Bryobium Lindl. 1698 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
 Bryocarpum Hook. f. et Thoms. 6326 **S** (*Primulac.* 12 et **S** 10).
 Bryodes Salisb., Bak. 1018 (*Liliac.* 77, § *Hosta* Tratt.).
 Bryodes Benth. 7552 (*Scrophulariac.* 93).
 Bryomorpha Kar. et Kir. 2447 (*Caryophyllac.* 19, *Thylacospermum* Fenzl).
 Bryomorpha Harv. 9047 (*Compos.* 319).
 Bryonia L. 8595 (*Cucurbitac.* 48).
 Bryonia § Cucurbitula M. Roem. 8564 (*Cucurbitac.* 17, *Blastania* Kotschy et Peyr.).
 Bryonia § Dactyliandra Hook. f. 8563 (*Cucurbitac.* 16, *Dactyliandra* Hook. f.).
 Bryonia § Diplocyclos Endl. 8600 (*Cucurbitac.* 53, *Bryonopsis* Arn.).
 Bryonia § Leucampelos M. Roem. 8595 (*Cucurbitac.* 48, *Bryonia* L.).
 Bryonia § Melanampelos M. Roem. 8627 (*Cucurbitac.* 50, *Cayaponia* Silva Manso).
 Bryonia § Melanampelos M. Roem. 8562 (*Cucurbitac.* 15, *Melothria* L.).
 Bryoniastrum Heist. 8637 (*Cucurbitac.* 50, *Sicyos* L.).
 Bryonopsis Arn. 8600 (*Cucurbitac.* 53).
 Bryophthalmum E. Mey. 6167 (*Prolac.* 2, § *Pirola* L.).
 Bryophyllum Salisb. 3165 (*Crossulac.* 5).
 Bryopsis Reiche 2461 (*Caryophyllac.* 53, *Reicheella* Pax).
 Bubalina Raf. 8281 (*Rubiace.* 162, *Burchellia* R.Br.).
 Bubania Girard 6352 (*Phanaginat.* 10, *Limonium*strum Moench).
 Bubbia van Tiegh. **S** 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
 Bubon L. 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
 Bubon L., Benth. 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.).
 Bubonium DC. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
 Bubonium Hill 9191 (*Compos.* 462, *Borreria* Adams.).
 Bubonium Hill 9093 **S** (*Compos.* 365, *Odontospermum* Neck.).
 Bubonium Hill 9091 (*Compos.* 363, *Pallenis* Cass.).
 Bubroa Schreb., K. Schum. 5068 (*Sterculiac.* 25, § *Theobroma* L.).
 Buccafer Adams. 59 (*Potamogetonac.* 5, *Ruppia* L.).
 Buccanion Stev. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
 Buccaferrea Bubani 58 **S** (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
 Buccaferrea Patagna 59 (*Potamogetonac.* 5, *Ruppia* L.).
 Bucco Wendl. 4037 (*Rutac.* 52, *Agathosma* Willd.).
 Bucculina Lindl. 1408 (*Orchidac.* 20, *Holothrix* L. C. Rich.).
 Buccuphalandra Schott 736 (*Irac.* 53).
 Buccuphalon L. 1917 **S** (*Morac.* 10, *Trophis* L.).
 Bucceragenia Greenman 8064 (*Acanthac.* 159).
 Buceeras Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Buceeras Hlal. 3657 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Buceeras P.Br. 5543 (*Combretac.* 7, *Bucida* L.).
 Bucerates Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Buceraria K. Schum. 6884 (*Asclepiadac.* 174, *Caralluma* R.Br.).
 Bucetum Parnoll 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
 Buchanania Smith 7340 (*Labiat.* 131, *Colebrookea* Smith).
 Buchanania Spreng. 4543 (*Ancardiace.* 1).
 Buchanania Pierre 4543 (*Ancardiace.* 1, *Buchanania* Spreng.).
 Bucharea Raf. 6993 (*Convolvulac.* 39, *Convolvulus* L.).
 Buchenavia Eichl. 5545 (*Combretac.* 9).
 Buchenroedera Eckl. et Zeyh. 3663 (*Legumin.* 229).
 Buchera Reichb. 2985 (*Crucif.* 123, *Hutelnisia* R.Br.).
 Bucheria Heyn. 5621 (*Nyctag.* 69, *Thryptomene* Endl.).
 Buchholzia Engl. 3107 (*Capparidac.* 26).
 Buchia D. Dietr. 7148 (*Ferbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
 Buchia H. B. et K., K. Schum. 8466 (*Rubiace.* 347, § *Perama* Aubl.).
 Buchingera Boiss. et Hohen. 3009 (*Crucif.* 147).
 Buchingera F. Schultz 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Buchlof. Engelm. 308 (*Gramin.* 208).
 Buchnera L. 7622 (*Scrophulariac.* 163, *Buechnera* L.).
 Buchnerodendron Girke 5287 (*Flacourtiac.* 13).
 Buchholz Meissn. 2335 (*Amarantac.* 47, *Alternanthera* Forsk.).
 Buchholz Mart. 2335 (*Amarantac.* 47, *Alternanthera* Forsk.).
 Buchozia Stadtm. 5338 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Buchozia Vell. 924 (*Pontederiac.* 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
 Buchozia L'Hérit. 8444 (*Rubiace.* 325, *Serissa* Comm.).
 Buchozia Vell. 924 (*Pontederiac.* 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
 Bucida L. 5543 (*Combretac.* 7).
 Buckinghamia F. Muell. 2043 (*Proteac.* 28).
 Bucklandia R.Br. 3296 (*Hamamelidac.* 2).
 Bucklandiae Endl., Niedenzu (*Hamamelidac.* p. 205).
 Bucklandioideae Niedenzu (*Hamamelidac.* p. 205).
 Buckleya Torr. 2109 (*Santalac.* 14).
 Bucqueia DC. 5527 (*Melastomac.* 1).
 Buda Adams. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Buddha Spreng. **S** 6473 (*Loganiac.* 27, *Buddleia* L.).
 Buddleia L. 6473 **S** (*Loganiac.* 27).
 Buddleiae Bartl. (*Loganiac.* p. 399).
 Buddleioideae Solereder (*Loganiac.* p. 399).
 Buddleioideae Benth. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* L.).
 Buechnera L. 7622 (*Scrophulariac.* 163).
 Bueckia A. Rich. 494 (*Cyperac.* 43, *Tetraria* Beauv.).
 Buekia Giseke 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Buekia Giseke **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Buekia Nees 494 (*Cyperac.* 43, *Tetraria* Beauv.).
 Buelowia Schum. et Thonn. 5299 (*Flacourtiac.* 25, *Paropsis* Ner.).
 Buena Cav. 8239 (*Rubiace.* 120, *Gonzalagunia* Ruiz et Pav.).
 Buena K. Schum. 8192 (*Rubiace.* 73, *Ladenbergia* Klotsch).
 Buena Polk 8209 (*Rubiace.* 90, *Cosmibuena* Ruiz et Pav.).
 Buena Polk 8192 (*Rubiace.* 73, *Ladenbergia* Klotsch).
 Buergeria Miq. 3606 (*Legumin.* 172, *Cladrastis* Raf.).
 Buergeria Sieb. et Zucc. 2651 (*Magnoliac.* 1, *Magnolia* L.).
 Buettnera auct. 2663 (*Calycanthac.* 1, *Calycanthus* L.).
 Buettnera J. F. Gmel. 5062 (*Sterculiac.* 19, *Buettneria* Loeffl.).
 Buettnera Kearney 2663 (*Sterculiac.* 19, *Calycanthus* L.).
 Buettneria Loeffl. 5062 (*Sterculiac.* 19).
 Buettneriaceae § Sterculiaceae DC. (*Sterculiac.* p. 313).
 Buettneriaceae § Ericaceae Endl. (*Sterculiac.* p. 310).
 Buettneriaceae § Lasiopetalaceae (*Sterculiac.* p. 312).
 Buettneriaceae DC. (*Bombacac.* p. 311).
 Buettnerinae K. Schum. (*Bombacac.* p. 311).
 Buffonea Koch 2436 (*Caryophyllac.* 8, *Buffonia* L.).
 Buffonia Batsch 2436 (*Caryophyllac.* 8, *Buffonia* L.).
 Buffonia L. 2436 (*Caryophyllac.* 8).
 Buforrestia C. E. Clarke sphalm. cf. *Buforrestia*.
 Bufonia L. 2436 (*Caryophyllac.* 8, *Buffonia* L.).
 Buforrestia C. B. Clarke 901 (*Commelinac.* 9).
 Bugenvillea Endl. 2350 (*Nyctaginac.* 8, *Bougainvillea* Comm.).
 Bugenvillea Comm. 2350 (*Nyctaginac.* 8, *Bougainvillea* Comm.).
 Bugenvillea Hill 9091 (*Compos.* 363, *Pallenis* Cass.).
 Bugenvillea Blanco 2350 (*Nyctaginac.* 8, *Bougainvillea* Comm.).
 Buglossa S. F. Gray 7094 (*Borraginac.* 57, *Lycopsis* L.).
 Buglossites Bubani **S** 7094 (*Borraginac.* 57, *Lycopsis* L.).
 Buglossites Moris 7091 (*Borraginac.* 54, *Borrago* L.).
 Buglossoides Moench 7109 (*Borraginac.* 72, *Lithospermum* L.).
 Buglossoides Tausch, Reichb. 7093 (*Borraginac.* 56, § *Anchusa* L.).
 Buglossum Gaertn., Reichb. 7093 (*Borraginac.* 56, § *Anchusa* L.).
 Bugrana DC. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Bugranoides DC. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Bugranopsis Pemel 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Buguinvillea H. B. et K. 2350 (*Nyctaginac.* 8, *Bougainvillea* Comm.).
 Buguinvillea Meissn. 2350 (*Nyctaginac.* 8, *Bougainvillea* Comm.).

- Bugula Schreb., Moench 7211 (*Labiata* 2, § *Ajuga* L.)
 Buhbia Bunge 3082 (*Capparis* 1, *Cleome* L.)
 Bujeria E. Mey. 3864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.)
 Bumaes Raf. 2477 (*Caryophyll.* 49, *Siphonochia* Torr. et A. Gray)
 Bulbedulus Raf. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.)
 Bullilis Raf. 308 (*Gramin.* 208, *Buchloe* Engelm.)
 Bulbilis Zucc. 1048 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salisb.)
 Bulbone L. 985 (*Liliac.* 44, *Bulbine* Willd.)
 Bulbine Willd. 985 † (*Liliac.* 44)
 Bulbinella Kunth 984 (*Liliac.* 43)
 Bulbinopsis Borzi S. 985a (*Liliac.* 44a)
 Bulbinopsis Borzi 985 (*Liliac.* 44, *Bulbine* Willd.)
 Bulbisperma Reinw. 1141 (*Liliac.* 200, *Peliosanthes* Andrews)
 Bulbocarpus Bornh. 2888 (*Cyperac.* 26, *Corydalis* Vent.)
 Bulbocastanum DC., Schur 6024 (*Umbellif.* 192, § *Banum* L.)
 Bulbocastanum Lag. 6025 (*Umbellif.* 133, *Conopodium* Koch.)
 Bulbocodium L. 977 (*Liliac.* 36)
 Bulbocodium O. Ktze. 1261 (*Umbellif.* 3, *Romulea* Maratti)
 Bulbonae Hall. 2969 (*Cinef.* 107, *Lanaria* L.)
 Bulbophyllaria Sp. Moore 1706 (*Orchidac.* 318, *Bolbophyllaria* Reichb. f.)
 Bulbophyllum Thunb. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thunb.)
 Bulbospermum Blume 1141 (*Liliac.* 200, *Peliosanthes* Andrews)
 Bulbosyllis DC. 8823 (*Compos.* 95, *Brickellia* E.lli.)
 Bulbostylis Kunth 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl)
 Bulbostylis Steud. 469 (*Cyperac.* 18, *Holochloa* R.Br.)
 Bulbostylis § *Psathyrotus* Nutt. 9407 (*Compos.* 678, *Psathyrotus* A. Gray)
 Bulza O. Ktze. 7211 (*Labiata* 2, *Ajuga* L.)
 Bulmodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.)
 Bullata Pax 6315 S. (*Primulac.* 1, § *Primula* L.)
 Bullarda DC., Hook. f. 3168 S. (*Cinef.* 5, § *Crassula* L.)
 Bulliarda Neck. 2717 (*Compos.* 33, *Xylopa* L.)
 Bulnesia A. Gray 3971 (*Zygophyllac.* 14)
 Bulnesia F. Muell. 7729 (*Bignoniac.* 68, *Deplanchea* Vieill.)
 Bumlida Thunb. 4965 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.)
 Bumelia Swartz 6374 S. (*Sapotac.* 22)
 Bumelia § *Bumelopsis* Urb. S. 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz)
 Bumelia § *Eubumelia* Urb. S. 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz)
 Bumelopsis Urb. S. 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz)
 Bunburia Harv. 6831 (*Asterac.* 124, *Yuncanum* L.)
 Bunburya Meisn. 8308 (*Rubiac.* 19, *Tricalysia* A. Rich.)
 Bunchosia Rich. 4252 (*Meliphiac.* 52)
 Bunchosia § *Coclostylis* A. Juss. 4238 (*Meliphiac.* 38, *Echinopteryx* A. Juss.)
 Bungea C. A. Mey. 7053 (*Scrophulariac.* 194)
 Bunias L. 2046 (*Cinef.* 184)
 Buniostrinia Stapf et Wettst. 5997 (*Umbellif.* 105)
 Bunium Koch 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.)
 Bunium L. 6024 (*Umbellif.* 132)
 Bunnia F. Muell. 7170 (*Verbenac.* 38, *Cyanostera* Turcz.)
 Bunocephala Willd. 870 (*Rubiac.* 25, *Machaonia* Humb. et Bonpl.)
 Bunoapartea G. Don 899 (*Bromelac.* 51, § *Tillandsia* L.)
 Buphane Herb. 1168 (*Amaranthac.* 2)
 Buphane Herb. 1168 (*Amaranthac.* 3, *Buphane* Herb.)
 Buphthalmace Cass. (*Compos.* p. 543)
 Buphthalmace O. Hoffm. (*Compos.* p. 543)
 Buphthalmum L. 3092 (*Compos.* 361)
 Bupleurastrum Briq. 5306 (*Umbellif.* 104, § *Rhithicarpus* Sond.)
 Bupleuroides Moench 4836 (*Rubiac.* 317, *Phyllis* L.)
 Bupleurum L. 3694 S. (*Umbellif.* 102)
 Buprestis Spreng. 3394 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.)
 Buraevia Baill. 4341 S. (*Euphorbiac.* 46)
 Buraevia Thunb. 2585 (*Meliphiac.* 19)
 Burbidgea Hook. f. 1925 (*Zingib.* 28)
 Burbidgea Hook. f. S. 1351 (*Zingib.* 28)
 Burchardia L. F. Griseb. 5357 (*Turnerac.* 3, *Piqueria* Aubl.)
 Burchardia Schreb. 3657 (*Turnerac.* 3, *Piqueria* Aubl.)
 Burchardia Duham. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.)
 Burchardia R.Br. 908 (*Liliac.* 27, *Roya* O. Ktze.)
 Burchardia R.Br. 8881 (*Rubiac.* 162)
 Burchardia Perris 6354 S. (*Umbellif.* 2, *Ilippe* Koenig)
 Burchardioxyon Engl. 6308 (*Umbellif.* 16, § *Silberoxyon* L.)
 Burchardia Mart. 4257 (*Meliphiac.* 28)
 Buraeva Post et O. Ktze. S. 4531 (*Euphorbiac.* 46, *Buraevia* Baill.)
 Buraeva Baill. 4341 (*Compositae* 2, *Compositum* L.)
 Buraevia Perris 6351 (*Umbellif.* 2)
 Bursafia F. Muell. 3623 (*Legumin.* 181, § *Brachysema* R.Br.)
 Bursartia Scop. 5557 (*Turnerac.* 3, *Piqueria* Aubl.)
 Bursaria Wenil. 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.)
 Bursaria Benth. 3420 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.)
 Bursardorffia DC., Moench 7239 (*Labiata* 30, § *Sideris* L.)
 Burkea Benth. 3474 (*Legumin.* 40)
 Burlingtonia Lindl. 1743 (*Orchidac.* 355, *Rodriguezia* Riez et Pav.)
 Burmannia L. 1382 (*Burmanniac.* 7)
 Burmanniaceae Blume p. 88, Nr. 1376-1388.
 Burmanniinae Engl. p. 88.
 Burmeistera Karst. et Triana, Baill. 8691 (*Compositae* 48, § *Centro-pogon* Presl)
 Burnatastrum Briq. 7351 (*Labiata* 142)
 Burnatia M. Mich. 79 (*Alismac.* 10)
 Burnatia M. Mich. S. 80 (*Alismac.* 11)
 Burnottia Lindl. 1455 (*Orchidac.* 67)
 Burneya Cham. et Schlecht. 8392 (*Rubiac.* 211, *Bobea* Gaudich.)
 Burneya Cham. et Schlecht. 8365 (*Rubiac.* 246, *Timonius* DC.)
 Burriella DC. 9278 (*Compos.* 549)
 Bursa Weber 2986 (*Cinef.* 124, *Capsella* Medik.)
 Bursa Pastoris Rupp. 2986 (*Cinef.* 124, *Capsella* Medik.)
 Bursaia Steud. 2285 (*Menispermac.* 19, *Bursaia* Thunb.)
 Bursaria Cav. 2285 (*Menispermac.* 4)
 Bursaria Jacq. 4150 (*Burserac.* 15)
 Burseraceae Kunth p. 258-259, Nr. 4136-4154.
 Burseraceae § *Amyridaceae* Hook. f. (*Bursera* p. 255)
 Burseria Jacq. 4150 (*Burserac.* 15, *Burseria* Jacq.)
 Burseria Loell. S. 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adams)
 Burseria Loell. 7158 (*Verbenac.* 6, *Verhena* L.)
 Bursia Raf. 5834 (*Haloragac.* 5, *Myriophyllum* L.)
 Bursiculatae Roeh. h. f. (*Orchidac.* p. 89)
 Bursinopetalum Wight 6155 (*Compos.* 6, *Mastixia* Blume)
 Bursionia R.Br. 3629 (*Legumin.* 195)
 Bursionia Salsb. 5102 (*Dilleniace.* 5, § *Hobbertia* Andr.)
 Busbeckea Endl. 3101 (*Cypripidac.* 20, § *Capparis* L.)
 Busbeckia Mart. 7409 (*Solanac.* 33, *Salpichroa* Miers)
 Busbeckia Reichb., Hook. f. 3101 (*Cappidac.* 20, § *Capparis* L.)
 Busbeckia Salsb. 1093 (*Liliac.* 152, § *Ilyacanthus* L.)
 Bussea Miq. 788 (*Gesneriac.* 39, *Cyrtandromoea* Zoll.)
 Bussea Durand 8386 (*Rubiac.* 267, *Leochilus* Hook. f.)
 Busipho Salisb. 1026 (*Liliac.* 85, § *Alcio* L.)
 Bussea Harms S. 3559a (*Legumin.* 124a)
 Busseria Cramer 4150 (*Burserac.* 15, *Bursera* Jacq.)
 Bustamenta Alam. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.)
 Bustelma Fourn. 6879 (*Asterac.* 149)
 Bustia Adams. 9092 (*Compos.* 361, *Buphthalmum* L.)
 Bustillosia Clos, Drupe 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscum* Cham. et Schlecht.)
 Butaya De Wild. 7983 (*Acanthac.* 78, *Pseudoblepharis* Baill.)
 Butea Koenig 3876 (*Legumin.* 442)
 Buteraea Nees, Clarke 7951 (*Acanthac.* 46, § *Strobilanthes* Blume)
 Butia Boiss. 663 (*Palmae* 136, § *Coccol* L.)
 Butia Hance. 6025 (*Umbellif.* 133, *Conopodium* Koch)
 Butneria Duham. 2663 (*Calceanthac.* 1, § *Calceanthus* L.)
 Butneriaceae S. F. Gray p. 7, Nr. 81-84 et S. p. 89
 Butomaea L. C. Rich. p. 7
 Butominae Engl. p. 7
 Butomisa Salsb. 1019 (*Liliac.* 108, *Allium* L.)
 Butomopsis Kunth 82 (*Butomac.* 2, *Tenagocharis* Hochst.)
 Butomus L. 81 (*Butomac.* 1)
 Butonia Juss., Endl. 5506 (*Leceythyac.* 5, § *Bairingtonia* Forst.)
 Butonia Duham. 2663 (*Calceanthac.* 1, § *Calceanthus* L.)
 Butneria Schreb. 5062 (*Sterculac.* 19, *Bairtonia* Loell.)
 Butonia Mac Ken 7611 (*Scrophilac.* 15)
 Butua Eichl. 2578 (*Menispermac.* 19, § *Albia* A.ubl.)
 Butyranthus Prantl 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.)
 Butyropermum Kotschy 6392 S. (*Sapotac.* 10)
 Buxaceae Dumort. p. 284, Nr. 4381-4387.
 Buxanthus van Tiegh. 4731 (*Buxac.* 3, § *Buxus* L.)
 Buxae Pax (*Buxac.* p. 284)
 Buxella van Tiegh. 4595 (*Buxac.* 3, § *Buxus* L.)
 Buxilobae Loes. 4614 (*Buxifac.* 1, § *Hex* L.)
 Buxiformes Chod. 4273 (*Buxifac.* 1, § *Polygala* L.)
 Buxinexae Engl. p. 284
 Buxinae Plee. p. 284
 Buxus L. 4563 (*Buxac.* 3)
 Buxus salisb. 417 S. (*Buxac.* 3)
 Byromia Endl., Loes. 4614 (*Buxifac.* 1, § *Hex* L.)
 Byrsa Nar. 9666 (*Geac.* 19, § 27)
 Byrsanthus C. Presl Benth. 8692 (*Compositae* 44, § *Siphocarpus* Pohl)
 Byrsanthus Guillem. 3611 (*Verbenac.* 37)
 Byrsocarpus Schumacher et Thonn. 421 (*Compositae* 6)
 Byrsosima L. C. Rich. 4255 † (*Meliphiac.* 55)

Byrsonimiae Ndz. (*Malpighiac.*) p. 265.
 Byrsonophyllum Hook. f. 8317 (*Rubiace.* 198).
 Bystropegon Benth. 7321 (*Labiata.* 112, Bystropegon L'Hérit.).
 Bystropegon L'Hérit. 7321 (*Labiata.* 112).
 Bythophyton Hook. f. 7550 (*Scrophulariac.* 91).
 Bytneria Jacq. 5062 (*Sterculiac.* 19, Buettneria Loefl.).
 Byttneria Loefl. 5062 (*Sterculiac.* 19, Buettneria Loefl.).
 Byttneria Steud. 2663 (*Calycanthac.* 1, & Calycanthus L.).

C.

Caapoba Adans. 2574 (*Menispermac.* 8, Cissampelos L.).
 Caballeria Ruiz et Pav. 6314 (*Myrsinac.* 32, Rapanea Aubl.).
 Cabanisia Klotzsch 921 (*Pontederiac.* 2, Eichhornia Kunth).
 Cabomba Aubl. 2509 (*Nymphaeac.* 2).
 Cabombaceae Torr. et A. Gray (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Cabombeae L. C. Rich. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Cabomboideae Casp. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Cabrælea A. Juss. 4180 (*Meliac.* 26).
 Cabrera Lag., Trin. 161 (*Gramin.* 61, & Paspalum L.).
 Cacabus Bernh. 7391 (*Solanac.* 15).
 Cacalia L. 9409 (*Compos.* 680).
 Cacalia L. 8820 (*Compos.* 92, Aduostyles Cass.).
 Cacalia O. Ktze. 8751 (*Compos.* 23, Vernonia Schreb.).
 Cacaliopsis A. Gray 9402 (*Compos.* 973).
 Cacao Gaertn. 5068 (*Sterculiac.* 25, Theobroma L.).
 Caecara Thou. 3908 † (*Legumin.* 474, Pachyrhizus Rich.).
 Caecatali Adans. 7707 (*Pedaliac.* 1, Pedalum L.).
 Caecinia Savi 7058 (*Borragiac.* 93).
 Cachrydium Link 5985 (*Umbellif.* 21, Hippomarathrum Hoffing.
 et Link).
 Cachrys L. 5987 † (*Umbellif.* 95).
 Caecopnea Cham. 7546 (*Scrophulariac.* 87, Bacopa Aubl.).
 Caecosmanthus Miq. 6353 (*Sapotac.* 1, & Paysonia A. DC.).
 Caecosmia H. B. et K. 9260 (*Compos.* 531).
 Caecotans Raf. 9166 (*Compos.* 437, Eclipta L.).
 Caecocia Aubl., Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, & Combretum L.).
 Caetarae Lindl. p. 335-337 et S p. 622, Nr. 5401-5421.
 Cactaceae DC. p. 335.
 Cacti Juss. p. 335.
 Cactus L. 5411 (*Cactac.* 11, Mamillaria Haw.).
 Caecua J. F. Gmel. 5538 (*Combretac.* 2, & Combretum L.).
 Caecvallum Medik. 3877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Cadaha Forsk. 3109 (*Capparidac.* 28).
 Cadalvena Fenzl 1358 (*Zingiberac.* 35, & Costus L.).
 Cadamba Sonner., DC. 8361 (*Rubiace.* 242, & Guettarda L.).
 Cadelari Adans. 2314 (*Amarantac.* 26, Pupalia Juss.).
 Cadelari Moq. 2328 (*Amarantac.* 40, & Achyranthus L.).
 Cadelaria Raf. 2328 (*Amarantac.* 40, Achyranthus L.).
 Cadelium Medik. 3901 (*Legumin.* 467, Phaseolus L.).
 Cadellia F. Muell. 4107 † (*Simarubac.* 2).
 Cadetia Gaudich. 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Cadia Forsk. 3580 † (*Legumin.* 146).
 Cadiscus E. Mey. 9287 (*Compos.* 558).
 Kadura Spreng. 2655 (*Magnoliac.* 5, Kadura Juss.).
 Caeciabia Bunge 3767 (*Legumin.* 333, & Oxytropis DC.).
 Caela Adans. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Toronia L.).
 Caelestina Cass. 8795 (*Compos.* 67, Ageratum L.).
 Caelia G. Don 1602 (*Orchidac.* 214, Coelia Lindl.).
 Caeloedepes auct. 4377 (*Euphorbiac.* 9, Caeloedepes Hassk.).
 Caeloglossum Steud. 1403 (*Orchidac.* 15, Caeloglossum Hartm.).
 Caeloglyne Wall. 1541 (*Orchidac.* 153, Caeloglyne Lindl.).
 Caelospermum Blume 8458 (*Rubiace.* 393, Caelospermum Blume).
 Caenotus Nutt., Raf. 8901 (*Compos.* 173, & Erigeron L.).
 Caeruleae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, & Salvia L.).
 Caerulea Rehder 8523 (*Caprifoliac.* 9, & Lonicera L.).
 Caesalpinia L. 3559 (*Legumin.* 125, Caesalpinia L.).
 Caesalpinia Benth. 3559 (*Legumin.* 125, & Caesalpinia L.).
 Caesalpinia R.Br. (*Legumin.*) p. 215.
 Caesalpinia L. 3559 (*Legumin.* 125).
 Caesalpinia & Brasilettia DC. 3561 (*Legumin.* 127, Peltophorum
 Walp.).
 Caesalpinia & Peltophorum Vog. 3561 (*Legumin.* 127, Peltophorum
 Walp.).
 Caesalpiniae DC. (*Legumin.*) p. 215.
 Caesalpinoides O. Ktze. 3544 (*Legumin.* 110, Gleditschia Scop.).
 Caesalpinioideae Taub. (*Legumin.*) p. 215.
 Caesalpinoides L. 3544 (*Legumin.* 110, Gleditschia L.).
 Caesarea Camb., Reiche 3933 (*Geraniac.* 10, & Viviania Cav.).

Caesia R.Br. 1002 (*Liliac.* 61).
 Caesia Vell. 4885 (*Rhannac.* 28, Cornonema Reissck.).
 Caesipitose Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, & Pleurothallis R.Br.).
 Caesitoseae Eng. 3189 (*Saxifragac.* 13, & Saxifraga L.).
 Caesipitose Fries 525 (*Cyperac.* 74, & Carex L.).
 Caesipitose O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, & Senecio L.).
 Caesulilla Roxb. 9025 (*Compos.* 297).
 Caeta Steud. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Toronia L.).
 Caetocopia Endl. 1216 (*Amoryllidac.* 51, Bravoa Lex.).
 Cahota Karst. 5184 (*Guttiferae* 20, Clusia L.).
 Cahotia Karst. sphaul. cf. Cahota.
 Cajan Adans. 3892 (*Legumin.* 458, Cajanus DC.).
 Cajaneae Benth. (*Legumin.*) p. 244.
 Cajaninae Taub. (*Legumin.*) p. 244.
 Cajanus Raf. 3892 (*Legumin.* 458, Cajanus DC.).
 Cajanus DC. 3892 (*Legumin.* 458).
 Caibbeja Forsk. 2012 (*Tiliac.* 39, Forskohlea L.).
 Cailliea Guill. et Perr. 3432 (*Legumin.* 18, Dichrostachys Wight
 et Arn.).
 Caiza Panch. 6463 (*Loganiac.* 17, Couthovia A. Gray).
 Caimitillo Pierre S. 6377 (*Sapotac.* 25, & Chrysophyllum L.).
 Caimito Adans. 6377 (*Sapotac.* 25, Chrysophyllum L.).
 Cajophora C. Presl 5391 † (*Loasac.* 12).
 Caju galepua Rumph. 3492 (*Legumin.* 58, Suidora Miq.).
 Cajum O. Ktze. 3836 (*Legumin.* 402, Pongamia Vent.).
 Cajuputi Adans. 5603 (*Myrtac.* 51, Melaleuca L.).
 Cakile Adans. 2920 (*Crucif.* 58).
 Calacanthus T. Anders. 7952 (*Acanthac.* 47).
 Calacinum Raf. 2208 (*Polygonac.* 25, Muehlenbeckia Meissn.).
 Caladenia R.Br. 1456 (*Orchidac.* 68).
 Caladeniae Pflz. (*Orchidac.*) p. 93.
 Caladiopsis Engl. S. 758a (*Arac.* 75a).
 Caladium Vent. 757 (*Arac.* 74).
 Calaea Schlecht. 1447 (*Orchidac.* 59, Calaea R.Br.).
 Calais DC., A. Gray 9559 (*Compos.* 829, & Microseris D. Don).
 Calais & Anacalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, & Microseris
 D. Don).
 Calais & Aphanocalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, & Microseris
 D. Don).
 Calais & Calocalais DC. 9559 (*Compos.* 829, & Microseris D. Don).
 Calais & Ptilocalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, & Microseris
 D. Don).
 Calais & Ptilophora A. Gray 9559 (*Compos.* 829, Microseris D. Don).
 Calais & Scerzonella A. Gray 9559 (*Compos.* 829, & Microseris
 D. Don).
 Calamagrostis Adans. 247 † (*Gramin.* 147).
 Calamagrostis & Calamovilla A. Gray 250 (*Gramin.* 150, Calamo-
 villa Hackel).
 Calameae H. B. et K. (*Palmae*) p. 38.
 Calameae coroniferae Grude (*Palmae*) p. 38.
 Calameae palmijunceae Grude (*Palmae*) p. 39
 Calamiformes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, & Acacia Willd.).
 Calamiformes Benth. 3633 (*Legumin.* 199, & Daviesia Smith).
 Calamiformia Haw. 2405 (*Alisac.* 19, & Mesembrianthemum L.).
 Calamina Beauv. 118 (*Gramin.* 18, Apluda L.).
 Calamuntha Adans. 7247 (*Labiata.* 38, Nepeta L.).
 Calamintha Lam., Scheele 7305 † (*Labiata.* 96, & Satureia L.).
 Calamintha & Cyclothorium Boiss. 7305 (*Labiata.* 96, & Satureia L.).
 Calamintha & Piperella Reichb. S. 7305 (*Labiata.* 96, & Satureia L.).
 Calamochloa Fourn. 313 (*Gramin.* 213).
 Calamochloë Reichb. 153 (*Gramin.* 53, Arundinella Raddi).
 Calamorhispalis K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, & Rhipsalis Gaertn.).
 Calamosagus Griff. 569 (*Pubnac.* 42, Korthalsia Blume).
 Calamovilla A. Gray 250 (*Gramin.* 150, Calamovilla Hackel).
 Calamovilla Hackel 250 (*Gramin.* 150).
 Calampelis D. Don, DC. 7752 (*Bignoniac.* 91, & Ecremocarpus
 Ruiz et Pav.).
 Calamum auct. 694 (*Arac.* 11, Acorus L.).
 Calamus L. 573 (*Palmae* 46).
 Calamus & Cymbospathae Griff. 573 (*Palmae* 46, & Calamus L.).
 Calanchœ Pers. 3166 (*Crassulac.* 6, Kalanchœ Adans.).
 Calanda K. Schum. 8349 (*Rubiace.* 230).
 Calandarium Juss. 2407 (*Portulacac.* 2, Calandrinia H. B. et K.).
 Calandrinia H. B. et K. 2407 (*Portulacac.* 2).
 Calandriniae Fenzl (*Portulacac.*) p. 155.
 Calantha R.Br. 1631 (*Orchidac.* 243).
 Calanthæ & Ghesbreghtia Lindl. 1631 (*Orchidac.* 243, Calanthæ R.Br.).
 Calanthæ DC., Miers 3101 (*Capparidac.* 20, & Capparid L.).
 Calanthemum Post. et O. Ktze. S. 2526 (*Ranunculac.* 6, Callianthe-
 num C. A. Mey.).
 Calanthera Nutt. 303 (*Gramin.* 208, Buchlœ Engelm.).

- Calantheum Plütz. 1634 (*Orchidae*, 246).
 Calanthus Oerst., Haust. 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.)
 Calanthea Aubl. 5314 (*Ficusurtia*, 40).
 Calappa O. Ktze. 963 (*Palmeae*, 136, Coes. L.).
 Calas Raf. 8096 (*Antennaria*, 191, Anisotes Nees).
 Calathea G. F. Mey. 1369 (*Morantia*, 6).
 Calathea G. F. Mey. s. 1368b (*Morantia*, 15).
 Calathastrum K. Schum. s. 1369a (*Morantia*, 17, § *Maranta* L.).
 Calathana Delarb. 6509 (*Gesneriac.* 31, Gentrana L.).
 Calathams Raf. 1291 (*Amoryllid.* 36, Narcissus L.).
 Calathodes Hook. f. et Thoms., Prantl 2325 (*Utricular.* 5, § *Trollius* L.).
 Calathostelma Fourn. 6841 (*Asclepiado.* 131).
 Calba Cav. 7105 (*Convolvul.* 38, Quamoclit Moench).
 Calcaia Krocker 8820 (*Compos.* 92, Adenostyles Cass.).
 Calcearatae Benth. 7476 (*Scrophulariac.* 17, § *Nemosa* Vent.).
 Calcearatae Raf. 8523 (*Copriphob.* 3, § *Lomeera* L.).
 Calcearia Raf. s. 922 (*Pontederiac.* 3, Pontederia L.).
 Calceatrippa Heist. 2539 § (*Ranunculac.* 19, Delphinium L.).
 Calcearia Blume 1463 (*Orchidac.* 75, Cory-anthes R.Br.).
 Calceolaria Host. 1391 (*Orchidac.* 3, Cypripedium L.).
 Calceolaria L. 7474 (*Scrophulariac.* 15).
 Calceolaria Ledeb. 8271 (*Viola*, 14, Hybanthus Jacq.).
 Calceolaria Plütz. 1691 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Calceolaria § *Aposceos* Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Calceolaria § *Eucalceolaria* Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Calceolariae D. Don (*Scrophulariac.*) p. 404
 Calceolastrum Boiss. s. 4501 (*Euphorbiac.* 216, Pedanthus Neck.).
 Calceolus Adams. 1391 (*Orchidac.* 3, Cypripedium L.).
 Calceolus Benth. 7355 (*Lobelia*, 146, § *Colous* L.).
 Calceotrapa Adams. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaura* L.).
 Calceotrapa Lange 8531 (*Valerianac.* 4, § *Centranthus* DC.).
 Calcea Salisb. 1144 (*Liliac.* 203, Geitonoplesium A. Cunningham).
 Caldasia Lag. 3957 (*Umbellif.* 65, Oreomyrrhis Endl.).
 Caldasia Mutis 2163 (*Balanophor.* 9, Helosia L. C. Rich.).
 Caldasia Willd. 7018 (*Polemoniaceae*, 7, Bonplandia Cav.).
 Caldeluvia D. Don 3268 (*Cunonac.* 7, Bonplandia Cav.).
 Caldenbacha Pohl 7999 (*Acanthac.* 84, Stenandrium Nees).
 Caldesia Parl. 71 (*Umbac.* 2).
 Caldesia Parl. s. 72 (*Umbac.* 3).
 Calca L. 9242 (*Compos.* 513).
 Calca Swartz 9376 (*Compos.* 647, Neurolaena R.Br.).
 Calceat R.Br. 9242 (*Compos.* 513, § *Calca* L.).
 Calcaea R.Br. 1447 s. (*Orchidac.* 59).
 Calcebrachys Cass. 9242 (*Compos.* 513, § *Calca* L.).
 Calcectasia R.Br. 1045 (*Utricular.* 104).
 Calcectasiae Endl. (*Utricular.*) p. 65.
 Calceina Reichb., Nutt. 1623 (*Orchidac.* 235, § *Eleanthus* C. Presl).
 Calendella O. Ktze. 9423 (*Compos.* 694, Calendula L.).
 Calendula L. 9423 (*Compos.* 694).
 Calendula L. 9425 (*Compos.* 696, Dimorphotheca Moench).
 Calenduleaceae Cass. (*Compos.*) p. 564.
 Calenduleae Cass. (*Compos.*) p. 564.
 Calopina Adams. 2924 (*Crucef.* 62).
 Calesia Raf. 4363 (*Umbellif.* 21, Lannea A. Rich.).
 Calesian Adams. 4563 (*Umbellif.* 21, Lannea A. Rich.).
 Calcia Baill. 4595 (*Euphorbiac.* 220, Mieranthus Desf.).
 Calcia R.Br. 1447 (*Orchidac.* 59, Calcaea R.Br.).
 Calceana Post et O. Ktze. s. 1447 (*Orchidac.* 59, Calcaea R.Br.).
 Calibrachoa Cerv. 7451 (*Solanac.* 75).
 Calceira Cav. 8726 (*Asterac.* 2, Calycera Cav.).
 Calicorema Hook. f. 2325 (*Umbellif.* 37).
 Calicotome Link 3679 (*Legumin.* 245, Calycotome Link).
 Calicula Klotzsch 6222 (*Ericac.* 44, Agapetes G. Don).
 Calimeria Nees. Benth. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Calina Aubl., Eichl. 5101 (*Dilleniac.* 4, § *Dolicoarpus* Boland.).
 Calinus Raf. 2113 (*Rubi.* 18, Pyrrularia Michx.).
 Caliphurria Herb. 1193 s. (*Umbellif.* 28).
 Calipogon Raf. 1534 (*Orchid.* 146, Calopogon R.Br.).
 Calisaya Hort. 8190 (*Rubi.* 71, Utricularia L.).
 Calispermum Lour. 6310 (*Morantia*, 28, Embelia Burm. f.).
 Calista Rtg. 1634 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Calistachya Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 129, Veronica L.).
 Calisuma Blanco 1927 (*Morac.* 29, Streblus Lour.).
 Calixnos Raf. 6993 (*Convolvul.* 26, Convolvulus L.).
 Calla L. 710 (*Rubi.* 27).
 Callaeocarpus Miq. 1831 (*Fag.* 3, § *Castanea* Adams).
 Callaeolepium Karst. 6368 (*Asclepiad.* 226).
 Callaen Raf. 710 (*Rubi.* 27, Calla L.).
 Callanthus Reichb. 1315 (*Iridac.* 57, Watsonia Mill.).
 Callaria Raf. 710 (*Rubi.* 27, Calla L.).
 Calleo Engl. (*Asterac.*) p. 46.
 Callerya Endl. 3720 (*Legumin.* 286, Millettia Wight et Arn.).
 Calliocyrris Torr. et A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
 Calliagrostis Ehrh. 389 (*Bromac.* 289, Bromus L.).
 Calliamassa Webb et Benth. 7593 (*Scrophulariac.* 134, § *Digitalis* L.).
 Callianche Engelm. 6908 (*Convolvul.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Calliandra Benth. 3444 (*Legumin.* 10).
 Callanira Miq. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Callianthae Pax 6315 s. (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Callianthemum C. A. Mey. 2526 s. (*Ranunculac.* 6).
 Callias Cass. 9157 (*Compos.* 428, Heliospis Pers.).
 Callibotrys Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Calliicarpa L. 7177 (*Verbenac.* 43).
 Calliicarpeae Briq. (*Verbenac.*) p. 432.
 Callicephalus C. A. Mey., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaura* L.).
 Callioceratus Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Callichilia Stapf 6607 (*Apocynac.* 59).
 Callichlamys Miq. 7689 (*Bignoniac.* 28).
 Callichloë Pfeiff. 132 (*Gramin.* 32, Elinurus Humb. et Bonpl.).
 Callichloea Spreng. 132 (*Gramin.* 32, Elinurus Humb. et Bonpl.).
 Callichroa Fisch. et Mey., A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
 Callichroa § *Calliglossa* Torr. et A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
 Callichroma Benth. 7631 (*Scrophulariac.* 172, § *Castilleja* Mutis).
 Calliocoeca Schreb. s. 111 (*Rubi.* 292, Cephaelis Swartz).
 Calliocolon Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Calliocoloma Andr. 3278 s. (*Cunoniac.* 17).
 Calliocolpa Link 1176 (*Amoryllidac.* 11, Amoryllis L.).
 Calliocolpa Burm. f. 9052 (*Compos.* 324, Leyssera L.).
 Calliocyrris Endl. 3905 (*Legumin.* 471, Vigna Savi).
 Callidrynos Néraud 4796 § (*Sapindac.* 74, Molinaca Juss.).
 Calliglossa Hook. et Arn., A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
 Calligonum L. 2200 s. (*Polygonac.* 17).
 Calligonum Lour. 5098 (*Dilleniac.* 1, Tetracera L.).
 Callilepis DC. 9094 (*Compos.* 366).
 Callinae Schott. (*Asterac.*) p. 46.
 Calliopeia D. Don 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Calliopsis Reichb., Nutt. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Calliorea Cham. 7144 (*Verbenac.* 12, § *Lantana* L.).
 Calliparia Reichb. 2549 (*Ranunculac.* 29, § *Aconitum* L.).
 Callipeltis Stev. 8491 (*Rubi.* 372).
 Calliphurria Lindl. 1193 (*Amoryllidac.* 28, Calphurnia Herb.).
 Calliphylion Bubani s. 1482 (*Orchidac.* 94, Epipactis Adams).
 Calliphylion Gand. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Calliphysa Fisch. et Mey., Endl. 2200 (*Polygonac.* 17, § *Calligonum* L.).
 Calliprora Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Calliprora Lindl., S. Wats. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
 Callipsyche Herb., Pax 1213 (*Amoryllidac.* 48, § *Eucrosia* Ker).
 Callirhoe Nutt. 4992 (*Malvac.* 13, Malva L.).
 Callirhoe Endl. 1176 (*Amoryllidac.* 11, Amoryllis L.).
 Callirhoe A. Gray 4992 (*Malvac.* 13, Malva L.).
 Callisaeae Fisch., Drude 6082 (*Umbellif.* 199, § *Angehea* L.).
 Callisema Steud. 3826 (*Legumin.* 392, Platypodium Vog.).
 Callisemaea Benth. 3826 (*Legumin.* 392, Platypodium Vog.).
 Callisia L. 912 (*Umbellif.* 20).
 Callista D. Don, Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Callista Lour. 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Callistachys Heuffel 325 (*Utricular.* 74, Carex L.).
 Callistachys Vent. 3624 (*Legumin.* 190, Oxylobium Andr.).
 Callistemma Boiss. 8545 (*Dipsac.* 7).
 Callistemma Cass. 8898 (*Compos.* 170, Callistephus Cass.).
 Callistemma Mert. et Koch. s. 8545 (*Dipsac.* 7, Callistemma Boiss.).
 Callistemon R.Br. 5692 s. (*Myrtac.* 50).
 Callistephana Fourn. 3774 (*Legumin.* 240, Coronilla L.).
 Callistephus Cass. 8898 (*Compos.* 170).
 Callistephus § *Pala* DC. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulchra* Gaertn.).
 Callisthene Mart. 4267 (*Umbellif.* 3).
 Callisthene Spreng. 4267 (*Umbellif.* 3, Callisthene Mart.).
 Callistroma Endl. 6012 (*Umbellif.* 120, Glycyrrhiza Vent.).
 Callistaema Herb. 1243 (*Amoryllidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Callistromum Ehrh. 1481 (*Amoryllidac.* 95, Cephalanthera L. C. Rich.).
 Callitricheae Lindl. p. 284, Nr. 4530
 Callitriche L. 4530 (*Umbellif.* 1).
 Callitricheae Link p. 284.

- Callitricheae DC., p. 284.
 Callitris Vent. 38 (*Pinus*, 19).
 Calixene Juss. 1146 (*Lilium*, 205, Luzuriaga Ruiz et Pav.).
 Callobuxus Panch. 5596 (*Myrtus*, 44, Tristania R.Br.).
 Calloideae Engl. (*Arauc.*) p. 46.
 Caliothora DC. 9192 (*Compos.* 463, § Wedelia Jacq.).
 Callopinia Mart. 6535 (*Gentiana*, 57, Deianira Cham. et Schlechtld.).
 Callopsiadeae Engl. (*Arauc.*) p. 593.
 Calloopsis Engl. 691 † (*Arauc.* 8).
 Callopsiis Engl. § 772b (*Arauc.* 89b).
 Callosmia C. Presl 5155 (*Theoc.* 12, Anneslea Wall.).
 Callostylis Blume 1581 (*Orchidaceae*, 193).
 Callota Harv. sphalm. cf. Calota.
 Callotropis G. Don 3715 (*Legumin.* 281, Galega L.).
 Calluna Salisb. 6236 † (*Ericac.* 58).
 Calycisthus auct. 3905 (*Legumin.* 471, Vigna Savit.).
 Callyntranthele Ndz. 4254 (*Melastom.* 5-D).
 Callystachya Smith 3624 (*Legumin.* 190, Oxylobium Andr.).
 Calystachyae Benth. 3621 (*Legumin.* 190, § Oxylobium Andr.).
 Calobota Eckl. et Zeyh. Benth. 3660 (*Legumin.* 226, § Lebeckia Thunb.).
 Calobotrya Spach 3249 (*Saxifrag.* 73, § Ribes L.).
 Calocalais DC. 9559 (*Compos.* 829, § Microseris R. Don).
 Calocarpus Spach 2858 (*Papaverac.* 26, § Corydalis Vent.).
 Calocarpum Pierre 6363 † (*Sapotac.* 11, § Lucuma A. DC.).
 Calocarpus Post et O. Ktze. § 7177 (*Ferac.* 45, Callicarpa L.).
 Calocarpus Kurz 41 (*Pinac.* 22, Libocedrus Endl.).
 Calocedrales Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Calocephalus R.Br. 9030 (*Compos.* 502).
 Calochilus R.Br. 1452 (*Orchidac.* 64).
 Calochlamys Post et O. Ktze. 7689 (*Legumin.* 28, Callichlamys Miq.).
 Calochlamys Presl 7204 (*Ferac.* 72, Congea Roxb.).
 Calochortus Pursh 1078 (*Liliac.* 137).
 Calococens Kurz 4209 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Calocoma Post et O. Ktze. § 3278 (*Cunila*, 17, Callicoma Andr.).
 Calocroter K. Schum. 6676 (*Apocyn.* 128).
 Calodendreae Engl. (*Rutac.*) p. 253.
 Calodendrinae Engl. (*Rutac.*) p. 253.
 Calodendrum Thunb. 4035 § (*Rutac.* 50).
 Calodium Lour. 2825 (*Laurac.* 44, Cassytha L.).
 Calodontia Nutt. 9561 (*Compos.* 881, § Tolpis Adans.).
 Calodracon Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § Draceocephalum L.).
 Calodracon Planch., Engl. 1108 (*Liliac.* 167, § Cordylinae Juss.).
 Calodracontes Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § Draceocephalum L.).
 Calodrypsis Harms 4171 (*Melinc.* 17, § Turraea L.).
 Calodryum Desv., C. DC. 4171 (*Melinc.* 17, § Turraea L.).
 Calogonium Post et O. Ktze. § 2200 (*Poligonac.* 17, Calligonum L.).
 Calogynia R.Br. 8713 (*Goodeniac.* 5).
 Calolepis Post et O. Ktze. 9094 (*Compos.* 366, Callilepis DC.).
 Calolisanthus Gilg 6533 (*Gentiana*, 55).
 Calolisanthus Griseb. 6533 (*Gentiana*, 55, Calolisanthus Gilg).
 Calolisanthus Griseb. 6533 (*Gentiana*, 55, Calolisanthus Gilg).
 Calomecon Spach 2853 (*Papaverac.* 21, Papaver L.).
 Calomerissa Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Calomera Vent. 9019 (*Compos.* 291, Humea Smith).
 Calomorphie Kunze 3738 (*Legumin.* 304, Lennea Klotzsch).
 Calomyrsus Blume, Niedenzu 5558 (*Myrtac.* 6, § Myrtus L.).
 Calomyrsium Schott 689 § (*Arauc.* 6, § Anthurium Schott).
 Calonema Lindl. 1456 (*Orchidac.* 68, § Caladenia R.Br.).
 Caloneura A. DC. 2750 (*Myrticac.* 14, Myristica L.).
 Calonea Buchoz 9306 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougereux).
 Calonyction Choisy 7004 (*Convolvulac.* 37).
 Calopappus Meyen 9532 (*Compos.* 802, Nassauvia Comm.).
 Calopetalon Harv. 3253 (*Pittosporac.* 2, Marianthus Hueg.).
 Calopetalum auct. 3253 (*Pittosporac.* 2, Marianthus Hueg.).
 Calophaca Fisch. 3762 (*Legumin.* 328).
 Calophanes D. Don 7939 (*Acanthac.* 34, Dyschoriste Nees).
 Calophurra Post et O. Ktze. § 1193 (*Amaryl.* 28, Caliphurra Herb.).
 Calophthalmum Reichb. 9190 (*Compos.* 461, Blainvillea Cass.).
 Calophylla C. Presl 4886 (*Rhamnac.* 29, Phyllia L.).
 Calophylloideae Engl. (*Guttiferac.*) p. 320.
 Calophylloideae Warming 4766 (*Vochysiac.* 2, § Vochysia Juss.).
 Calophylloideae Warming 4268 (*Vochysiac.* 4, § Qualea Anbl.).
 Calophylloides Smeathm. 5578 (*Myrtac.* 26, Eugenia L.).
 Calophyllum L. 5178 (*Guttiferac.* 17).
 Calophysa DC. 5764 (*Melastomac.* 138, Majeta Aubl.).
 Calophysoides Cogn. 5767 (*Melastomac.* 141, § Clidemia D. Don).
 Caloplectus Oerst. 7860 (*Gesneriac.* 61, Alloplectus Mart.).
 Calopogon R.Br. 1534 (*Orchidac.* 146).
 Calopogonium Desv. 3879 (*Legumin.* 445).
 Calopsis Beauv. 808 (*Restionac.* 9, Leptocarpus R.Br.).
 Caloptilium Lag. 9532 (*Compos.* 802, § Nassauvia Comm.).
 Caloptilon Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, § Paulinia L.).
 Calopyxis Tul. 5542 (*Convolvulac.* 6).
 Calorchis Barb. Rodr. 1529 (*Orchidac.* 141, Ponthieva R.Br.).
 Calorophus Labill. 815 (*Restionac.* 16, Hypolaena R.Br.).
 Calorrihados Benth. 7585 (*Sapotac.* 16, 126).
 Calosacme Wall. 7810 (*Gesneriac.* 11, Didymocarpus Wall.).
 Calosanthus Blume 7700 (*Bigoniaceae*, 39, Oroxylum Vent.).
 Calosanthus Reichb. 3171 (*Rosulac.* 11, Kochia DC.).
 Calosciadium Endl. Brud. 6077 (*Umbellif.* 185, § Aciphylla Forst.).
 Caloscilla Jord. et Fourn. 1056 (*Liliac.* 145, § Scilla L.).
 Caloscordum Herb. 1050 (*Liliac.* 109, Nothoscordum Kunth).
 Caloseris Benth. 9498 (*Compos.* 768, § Onoseris Willd.).
 Calosmon Bercht. et J. Presl 2821 (*Laurac.* 40, Lindera Thunb.).
 Calospermum Pierre 6363 (*Sapotac.* 11, § Lucuma A. DC.).
 Calosphaea Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Calosphaea Raf. 7290 (*Labiata*, 81, Salvia L.).
 Calospira C. Koch 3319 (*Rosac.* 4, § Spiraea L.).
 Calostachydes Briq. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Calostachys Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Calostachys Post et O. Ktze. § 3624 (*Legumin.* 190, Oxylobium Andrews).
 Calostelma D. Don 8826 (*Compos.* 98, Liatrix Schreb.).
 Calostemma R.Br. 1198 (*Amaryl.* 33).
 Calostemon Post et O. Ktze. § 5602 (*Myrtac.* 50, Callistemon R.Br.).
 Calostephane Benth. 369 (*Compos.* 341).
 Calostigma Decne. 6855 (*Asclepiadac.* 148).
 Calostigma Raf. 1978 (*Urticac.* 5, Ureca Gaudich.).
 Calostigma Schott 739 (*Arauc.* 56, Philodendron Schott).
 Calostrophus F. Muell. 815 (*Restionac.* 16, Hypolaena R.Br.).
 Calota Harv. 1439 (*Orchidac.* 51, Ceratandra Eckl.).
 Calothamninae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 350.
 Calothamnium Labill. 5696 (*Myrtac.* 54).
 Calothea Spreng. 570 (*Gramin.* 270, Aeluropus Trin.).
 Calothea Desv., Steud. 367 (*Gramin.* 267, § Briza L.).
 Calothyrsus R.Br. 2045 (*Proteac.* 30, § Grevillea R.Br.).
 Calothyrsus Spach, Reichb. 4721 (*Hippocastanac.* 1, § Aesculus L.).
 Calotis R.Br. 8885 (*Compos.* 157).
 Calotis § Scypharia Smid. 8885 (*Compos.* 157, § Calotis R.Br.).
 Calotropis R.Br. 6792 (*Asclepiadac.* 82).
 Calopandria Blume 5147 (*Theoc.* 4, § Thea L.).
 Calpicarpum G. Don 6626 (*Apocynac.* 78, Kopsia Blume).
 Calpidia Thou. 2354 (*Nyctaginac.* 12, Pisonia L.).
 Calpigny Blume 4404 § (*Euphorbiac.* 119).
 Calpocalyx Harms 3455 (*Legumin.* 21).
 Calpogyna Post et O. Ktze. § 4404 (*Euphorbiac.* 119, Calpigny Blume).
 Calpurnia E. Mey. 3607 (*Legumin.* 173).
 Calsiama Raf. 4565 (*Amarac.* 21, Lanua A. Rich.).
 Calta J. St.-Hil. 2524 (*Ranunculac.* 4, Caltha L.).
 Caltha Adams. 9423 (*Compos.* 694, Calendula L.).
 Caltha L. 2524 (*Ranunculac.* 4).
 Caltha § Eucaltha Prantl 2524 (*Ranunculac.* 4, § Caltha L.).
 Caltheodes B. Juss. 9420 (*Compos.* 691, Othoua L.).
 Calucechinus Hombr. et Jacquinot 1889 (*Fagac.* 1, Nothofagus Blume).
 Calusia Ber. 3585 (*Legumin.* 151, Myrospermum Jacq.).
 Calusparassus Hombr. et Jacquinot 1889 (*Fagac.* 1, Nothofagus Blume).
 Calvaria Comm. 6400 § (*Sapotac.* 48).
 Calveia Hook. 2261 (*Asclepiadac.* 48, Saueda Forsk.).
 Calvoa Moq. f. 5725 (*Melastomac.* 99).
 Calycacanthus K. Schum. 8047 (*Acanthac.* 142).
 Calycadeua DC., A. Gray 9254 (*Compos.* 525, § Hemizonia DC.).
 Calycampge Ber. 5573 (*Myrtac.* 21, Myrcia DC.).
 Calycandra Lepr. 3573 (*Legumin.* 139, Cordylia Lour.).
 Calycanthaceae Lindl. p. 172, Nr. 2663.
 Calycanthae Lindl. p. 172.
 Calycanthemum Klotzsch, Hallier f. 7003 (*Convolvulac.* 36, § Ipomoea L.).
 Calycanthus L. 2663 (*Calycanthac.* 1).
 Calycera Cav. 8726 (*Calycerac.* 48).
 Calyceraceae Lindl. p. 523, Nr. 8725—8728.
 Calyceracae R.Br. p. 523.
 Calycera Link § 6236 (*Ericac.* 58, Calluna Salisb.).
 Calycinae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § Crotalaria L.).
 Calycinae Benth. 7579 (*Sapotac.* 120, § Veronica L.).
 Calycium Ell. 8841 (*Compos.* 113, Heterotheca Cass.).
 Calycobolus Willd. 6983 (*Convolvulac.* 16, Prevostea Choisy).
 Calycocarpum Nutt. 2599 § (*Menisperm.* 33).
 Calycocarpus Post et O. Ktze. § 2599 (*Menisperm.* 33, § Calycocarpum Nutt.).

- Calycoccephalus Ruhlend S 830b (*Eriocaulac.* 5, & *Leiothrix* Ruhlend)
 Calycocorsus F. W. Schmidt 9591 (*Compos.* 861, Willmetton Neck I.)
 Calycocystis Bunge 3768 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.)
 Calycodaphne Boj. 2788 (*Laurac.* 7, Oestera Aubl.)
 Calycodon Nutt. 215 (*Gemin.* 115, & *Muehlenbergia* Schreb.)
 Calycogoniopsis Cogn. 5755 (*Melastomatac.* 129, & *Calycogonium* DC.)
 Calycogonium DC. 5755 (*Melastomatac.* 129)
 Calycopolus Berg. 5556 (*Myrtac.* 4)
 Calycophila Kostel. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.)
 Calycomis D. Don 3271 (*Umbellac.* 10, *Aerophyllum* Benth.)
 Calycoms R. Br. 3278 (*Umbellac.* 17, *Callicoma* Andr.)
 Calycorphum C. Presl. 616, et Belli 3390 (*Legumin.* 256, & *Tri-*
folium L.)
 Calycoprepilus Planch. 4499 (*Euphorbiac.* 214)
 Calycophyllum DC. 8217 (*Rubiac.* 98)
 Calycophysa Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.)
 Calycophysae A. Gray 3767 (*Legumin.* 333, & *Oxytropis* DC.)
 Calycophysum Karst. et Triana 2517 (*Cucurbitac.* 79)
 Calycopetes Orst. 7860 (*Gesneriac.* 61, & *Allopeltos* Mart.)
 Calycopteridae Engl. et Diels (*Umbellac.* 1) p. 316.
 Calycopteris Lam. 5549 (*Cucurbitac.* 13)
 Calycopteris Rich. 5755 (*Melastomatac.* 129, *Calycogonium* DC.)
 Calycopetes Briq. 5579 (*Myrtac.* 27)
 Calycoseris A. Gray 9586 (*Compos.* 866)
 Calycosia A. Gray 8349 (*Rubiac.* 280, & *Psychotria* L.)
 Calycosorus Endl. 9591 (*Compos.* 861, Willmetton Neck.)
 Calcostemma Hanst., Fritsch 7880 (*Gesneriac.* 81, & *Kohleria* Rezel)
 Calycotrix Labill. 5615 (*Myrtac.* 63)
 Calycotrix Meissn. 5615 (*Myrtac.* 63, *Calycotrix* Labill.)
 Calycotome E. Mey. 3664 (*Legumin.* 230, *Diellius* DC.)
 Calycotome Link 3679 (*Legumin.* 240)
 Calycotomon Hoffm. 3679 (*Legumin.* 245, *Calycotome* Link.)
 Calycotomus Rich. 5754 (*Melastomatac.* 128, *Conostegia* D. Don)
 Calycotropis Turcz. 2505 (*Caryophyllac.* 77)
 Calydermos Lag. 9242 (*Compos.* 513, & *Calea* L.)
 Calydermos Spreng. 3737 (*Compos.* 9, *Oiospermum* Less.)
 Calydorea Herb. 1279 (*Urticac.* 21)
 Calylophus Spach 5811 (*Onagrac.* 24, *Meridiol* Raf.)
 Calylophus Spach 5814 (*Onagrac.* 24, *Meridiol* Raf.)
 Calymenia Pers. 2347 (*Nyctaginac.* 5, & *Mirabilis* L.)
 Calymnandra Torr. et Gray, A. Gray 8866 (*Compos.* 238, & *Evax* Gaertn.)
 Calynx Raf. 2113 (*Santalac.* 18, *Pyralaria* Michx.)
 Calyptectus Ruiz et Pav., Koehne 5484 (*Lythrac.* 12, & *Lafœnia* Vaud.)
 Calypso Salisb. 1759 (*Orchidac.* 171)
 Calypso Thun. 4662 (*Hypochaerac.* 3, *Salacia* L.)
 Calypsolium Link 1559 (*Orchidac.* 171, *Calypso* Salisb.)
 Calypsolopis Neraud 9657 (*Gen. inc. sed. 28*)
 Calyptropetalum Hassk. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.)
 Calyptroanthus Raenschel 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptroanthus* Swartz.)
 Calyptrocarpus Less. 9223 (*Compos.* 494, *Calyptrocarpus* Less.)
 Calyptrocarpus Maxim. 3247 (*Scrophylac.* 41, & *Hydrangea* L.)
 Calyptroanthus Swartz 5575 (*Myrtac.* 23)
 Calyptroanthus Blume 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.)
 Calyptroanthus Juss. 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptroanthus* Swartz.)
 Calyptroanthus Thun. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.)
 Calyptria Naud. 5683 (*Melastomatac.* 57, *Centronia* D. Don)
 Calyptria Nod-nuz 5559 (*Myrtac.* 7, & *Psidium* L.)
 Calyptriatae Harz. 3621 (*Legumin.* 187, *Podalyria* Lam.)
 Calyptrella Naud. 5682 (*Melastomatac.* 56)
 Calyptridium Benth. 5467 (*Thymelacac.* 39, & *Pimelea* Banks et Soland.)
 Calyptridium Nutt. 2469 (*Portulacac.* 4)
 Calyptrium Ging. 568 (*Violac.* 11, *Corynostylis* Mart.)
 Calyptricalyx Blume 619 (*Palme* 92)
 Calyptricalyx Eichl. 3101 (*Cappariac.* 20, & *Capparis* L.)
 Calyptricaropus Less. 9223 (*Compos.* 494)
 Calyptricarpya Nees 505 S (*Cyperac.* 54)
 Calyptricarpyum Post et O. Ktze. S 505 (*Cyperac.* 54, *Calyptricarpya* Nees)
 Calyptrichium Krzl. 1825 (*Orchidac.* 457, *Calyptrichilus* Krzl.)
 Calyptrichilus Krzl. 1825 (*Orchidac.* 437)
 Calyptrichilus Pfütz. 1845 (*Orchidac.* 457, *Calyptrichilus* Krzl.)
 Calyptrichoryne Blume, Schott 780 (*Arac.* 97, & *Theridophnum* Blume)
 Calyptrigyne H. Wendt 587 (*Palme* 60)
 Calyptrilepis Steud. 492 (*Cyperac.* 41, & *Rhynchospora* Vahl)
 Calyptromyrcia Berg. Niedenzu 5573 (*Myrtac.* 21, & *Myrcia* DC.)
 Calyptronoma Griseb. 584 (*Palme* 57)
 Calyptroum Miq., Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiac.* 39, & *Bacareaea* Lour.)
 Calyptrousidum Berg. Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, & *Psidium* L.)
 Calyptroussell Muell.-Arg. 4133 (*Euphorbiac.* 18, & *Zatropa* L.)
 Calyptrouspatha Klotzsch 4407 (*Euphorbiac.* 122, & *Acalypha* L.)
 Calyptrouspermum A. Bost. 6478 (*Oleac.* 20, *Menodora* Humb. et Bonpl.)
 Calyptroustea C. A. Mey., Benth. 5467 (*Thymelacac.* 39, & *Pimelea* Banks et Soland.)
 Calyptroustea Klotzsch 4511 (*Euphorbiac.* 226, & *Beyeria* Miq.)
 Calyptroustea Trantv. 8524 (*Cappariac.* 10, *Diervilla* L.)
 Calyptroustylis Nees, Endl. 492 (*Cyperac.* 41, & *Rhynchospora* Vahl)
 Calyptrouthea Gilg 3114 (*Cappariac.* 33) †
 Calyptroutheoidae Gilg (*Cappariac.* 33) p. 194.
 Calysaccion Wicht. 3171 (*Guttiferac.* 16, *Ochrocarpos* Thun.)
 Calysericos Eckl. et Zeyh. 5435 (*Thymelacac.* 7, *Guidia* L.)
 Calysericos Eckl. et Zeyh. S 5439 (*Thymelacac.* 31, *Cryptadenia* Meissn.)
 Calysphyrum Bunge 8524 (*Cappariac.* 10, *Diervilla* L.)
 Calyptostegia R. Br. 6994 (*Convolvulac.* 27)
 Calyptroplex Ruiz et Pav. 7546 (*Scrophylacac.* 87, *Bacopa* Aubl.)
 Calyptrix Labill. 5615 (*Myrtac.* 63, *Calyctroix* Labill.)
 Calyxymenia A. Gray 4998 (*Molucac.* 19, & *Sida* L.)
 Calyxymenia Ortega 2347 (*Nyctaginac.* 5, & *Mirabilis* L.)
 Camacum Adans. 2750 (*Myrtiac.* 14, *Myristica* L.)
 Camaron Raf. 5081 (*Stereuliac.* 38, *Helicteres* L.)
 Camara Cham. 7144 (*Verbenac.* 12, & *Lantana* L.)
 Camara L. 7144 (*Verbenac.* 12, *Lantana* L.)
 Camarea St. Hl. 4232 (*Molpighiac.* 32)
 Camarea & Chamarea Griseb. 4231 (*Molpighiac.* 31, & *Janusia* A. Juss.)
 Camaridium Lindl. 1732 (*Orchidac.* 344)
 Camarilla Salisb. 1049 (*Lilac.* 108, *Allium* L.)
 Camarotrea Elliot 7962 † (*Leontiac.* 57)
 Camarotis Lindl. 1847 (*Orchidac.* 459)
 Camassia Lindl. 1987 (*Lilac.* 146)
 Camax Schieb. 7208 (*Verbenac.* 76, *Roupeura* Aubl.)
 Cambania Comm. 4179 (*Melicac.* 25, *Doxocylum* Blume)
 Cambardia Steud. 1246 (*Violacac.* 11, *Voloxia* Vaud.)
 Cambessedea Kunth 4543 (*Acanthac.* 1, *Buchanania* Spreng.)
 Cambessedea Wight et Arn. 4550 (*Acanthac.* 8, *Bouea* Meissn.)
 Cambessedea DC. 5669 (*Melastomatac.* 43)
 Cambogia L., Planch. et Triana 5199 (*Guttiferac.* 35, & *Garcinia* L.)
 Camdenia Scop. 6973 (*Convolvulac.* 6, *Evolvulus* L.)
 Camdria Dumort. 1161 (*Haemodac.* 5, *Lachnanthes* Ell.)
 Camelia Crantz 2987 S (*Cucif.* 125)
 Camellia L., Szysz. 5147 (*Theac.* 4, & *Thea* L.)
 Cameraria Boehm. 1919 (*Lilac.* 78, *Hemerocallis* L.)
 Cameraria L. 6586 (*Apocynac.* 32)
 Cameraria Moench 2116 (*Portulacac.* 11, *Montia* L.)
 Cameridium Reichb. f. 1732 (*Orchidac.* 344, *Camaridium* Lindl.)
 Camforosma Spreng. 2235 (*Ctenopodiac.* 22, *Camphorosma* L.)
 Camilleugenia Frappier 1421 (*Orchidac.* 33, *Cynorchis* Thun.)
 Caminotropis Benth. 3654 (*Legumin.* 220, & *Rafnia* Thunb.)
 Camirium Gaertn., Muell. Arg. 4428 (*Euphorbiac.* 143, & *Aleurites* Forst.)
 Camirium O. Ktze. 4428 (*Euphorbiac.* 143, *Aleurites* Forst.)
 Camissonia Link 5-16 (*Onagrac.* 26, *Chamissonia* Link.)
 Cammaroidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 29, & *Aconitum* L.)
 Cammarum DC. 2549 (*Ranunculac.* 20, & *Aconitum* L.)
 Cammarum Fourr. 2540 (*Ranunculac.* 20, *Aconitum* L.)
 Cammarum Hill 2528 (*Ranunculac.* 8, *Eranthis* Salisb.)
 Camocladia L. 4599 (*Acanthac.* 48, *Comocladia* L.)
 Camoenia Welw. 3579 (*Legumin.* 155)
 Camolonga Post et O. Ktze. 8601 (*Cucurbitac.* 54, *Bemecasa* Savi)
 Camomilla Gihb. 9-39 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.)
 Camonea Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.)
 Campanaria Endl. 2541 † (*Ranunculac.* 21, & *Anemone* L.)
 Campanaria Drene. 7885 † (*Gesneriac.* 86)
 Campanstrum Reichb. 7281 (*Labiac.* 72, & *Sachys* L.)
 Campanopsis R. Br. 8608 (*Compos.* 25, *Wahlenbergia* Schrad.)
 Campanula L. 8644 (*Campanulac.* 1)
 Campanula & Campanopsis R. Br. 8608 (*Compos.* 25, *Wahlenbergia* Schrad.)
 Campanulacrae Juss. p. 518-521, Nr. 8644-8708a.
 Campanulastium Small 8644 (*Compos.* 1, & *Campanula* L.)
 Campanulata Engl. 3241 (*Scrophylac.* 78, & *Ribes* L.)
 Campanulatae Briq. 7342 (*Labiac.* 133, & *Hyptis* L.)

- Campanulatae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Campanulatae Scop. p. 513.
 Campanulaceae Benth. (*Campanulac.*) p. 518.
 Campanulaceae Reichb. (*Campanulac.*) p. 518.
 Campanulaceae Schoenland (*Campanulac.*) p. 518.
 Campanulaceae Engl. p. 518.
 Campanuloideae Schoenland (*Campanulac.*) p. 518.
 Campanuloides Hort. kew. 8670 (*Campanulac.* 27. *Lightfootia* L'Herit.).
 Campanulopsis Zoll. et Mor. 8708a (*Campanulac.* 66).
 Campanumoea Blume 8657 (*Campanulac.* 14).
 Campbellia Wight 7793 (*Orobanchac.* 7, *Christisonia* Gardn.).
 Campderia A. Rich. H. B. et K. 1246 (*Viollozoc.* 1, *Vellozia* Vand.).
 Campderia Benth., Lindau 2209 (*Polygonac.* 26, § *Coccoloba* L.).
 Campderia Lag. 6064 (*Umbellif.* 172, *Kundmannia* Scop.).
 Campe Dulac 2961 (*Cucif.* 99, *Barbarea* R.Br.).
 Campecarpus H. Wendl. 661 (*Palmac.* 124, *Cyphophoenix* H. Wendl.).
 Campesia Adams. 3559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* Benth.).
 Campeslepis Falc., K. Schum. 6733 (*Asclepiadac.* 23, § *Periploca* L.).
 Campelia Kunth, Griseb. 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
 Campelia L. C. Rich. 914 (*Commelinac.* 22).
 Campella Link, Griseb. 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
 Campestres Engl. et Diels 5538 (*Combretic.* 2, § *Combretrum* L.).
 Campestris Pax 4720 § *Acerac.* 2, § *Acer* L.).
 Campestridae Barb. Rodr. 1562 (*Orchidac.* 174, § *Galeandra* Lindl.).
 Campora L., Meissn. 2782 (*Laurac.* 1, § *Cinnamomum* Blume).
 Camporata Crantz 2235 (*Chenopodiac.* 22, *Camporosma* L.).
 Camporina Nor. 2782 (*Laurac.* 1, *Cinnamomum* Blume).
 Camporosoma Nees 2788 (*Laurac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
 Camporomyrtus Schau. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Camporosma L. 2235 (*Chenopodiac.* 22).
 Camporosmeae Endl. (*Chenopodiac.*) p. 144.
 Campusia de Vriese 8716 (*Goodeniac.* 8, *Scaevola* L.).
 Campustachys A. Juss. 7133 (*Verbenac.* 1, *Campustachys* Kunth).
 Camposperma Thwait. 4578 (*Anacardiac.* 36).
 Campomanesia Ruiz et Pav. 5569 § (*Myrtac.* 17).
 Campansanthus Steud. 967 (*Liliac.* 26, *Tricyrtis* Wall.).
 Campsiandra Benth. 3572 (*Legumin.* 138).
 Campsidium Sem. 7715 (*Bignoniac.* 54).
 Campsis Lour. 7714 (*Bignoniac.* 53).
 Campsiandra Ridl. § 1328 (*Zingiberac.* 5).
 Campsiandra Ridl. 1345 (*Zingiberac.* 26).
 Campsiarine K. Schum. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Campsideria Steud. 1246 (*Vellozoc.* 1, *Vellozia* Vand.).
 Campsocarpus C. Koch 7097 (*Borraginac.* 60, *Alkanna* Tausch).
 Campsocarpus Decne. 6726 (*Asclepiadac.* 16).
 Campsostris Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
 Campsolepis Kotschy 1-93 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Campulobium Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Spartium* L.).
 Campuloloma Benth. 7591 (*Scrophulariac.* 132).
 Campionota Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
 Campopos Hook. f. 8411 (*Rubiace.* 292, *Cephaelis* Swartz).
 Camposema Hook. et Arn. 3884 (*Legumin.* 450).
 Campospora Benth. 8718 (*Goodeniac.* 10, § *Dampiera* R.Br.).
 Campostemon Mast. 5037 (*Bombacac.* 15).
 Campostylus Gilg 5277 (*Flacourtiac.* 3).
 Campotheca Decne. 6152 § (*Cornac.* 3).
 Campouratea van Tiegh. § 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Campuleia Thou. 7625 (*Scrophulariac.* 166, *Striga* Lour.).
 Campulosa Desv. 2-6 (*Gramin.* 186, *Centium* Panz.).
 Campulocinium DC., Bak. 8816 (*Compas.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Campulus Desv. 2-6 (*Gramin.* 186, *Centium* Panz.).
 Campydorum Salisb. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
 Campyandra Bak. 1132 (*Liliac.* 191).
 Campyanthera Hook. 3260 (*Pittosporac.* 9, *Pronaya* Hueg).
 Campyanthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Gaieina* L.).
 Campyanthera Schott et Endl., K. Schum. 5026 (*Bombacac.* 4, § *Ceiba* Medk.).
 Campyanthus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Campyanthus Roth 7587 (*Scrophulariac.* 128).
 Campyleia Spreng. 7625 (*Scrophulariac.* 166, *Striga* Lour.).
 Campyha Lindl., DC. 3928 (*Geraniac.* 5, § *Pelagium* L'Herit.).
 Campylobotrys Lem. 8332 (*Rubiace.* 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Campylocaryum DC., A. DC. 7097 (*Borraginac.* 60, § *Alkanna* Tausch).
 Campylocentron Benth. 1833 (*Orchidac.* 445).
 Campylocera Nutt. 8549 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Campylocerum van Tiegh. § 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Campylobiton Welw. 5538 (*Combretic.* 2, § *Combretrum* L.).
 Campylochneilla van Tiegh. § 5112 (*Ochnac.* 1, *Ochna* L.).
 Campylogyne Welw., Engl. et Diels 5538 (*Combretic.* 2, § *Combretrum* L.).
 Campylonema Poir. 1244 (*Amoryllidac.* 79, *Campynema* Labill.).
 Campylopora van Tiegh. § 5114 (*Ochnac.* 3, *Brackenridgea* A. Gray).
 Campyloptera Boiss. 2896 (*Cucif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
 Campylopus Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Campylorhachis Benth. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Campylorhachis Ser. 3589 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
 Campylorhachis Ser. 36-9 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
 Campylosiphon Benth. 1383 (*Burmanniac.* 8).
 Campylosolen Muell.-Arg. 8396 (*Rubiace.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Campylosperma Parry 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthe* R.Br.).
 Campylosperma Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
 Campylospermum van Tiegh. § 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Campylosporus Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Campylostachys E. Mey. 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Campylostachys Kunth 7133 (*Verbenac.* 1).
 Campylostemon E. Mey. 8020 (*Acanthac.* 114, *Rhaphidospora* Nees).
 Campylostemon Welw. 4660 (*Hippocreatac.* 1).
 Campylotheba Cass., O. Hoffm. 9227 (*Compas.* 498, § *Ceroepis* L.).
 Campylotheba Bunge, Benth. 3820 (*Legumin.* 385, § *Lepespedeza* L. C. Rich.).
 Campylylour Lour. 9658 (*Gen. inc. sed.* 29).
 Campynema Labill. 1244 (*Amoryllidac.* 79).
 Campynema the Bail. 1245 (*Amoryllidac.* 80).
 Campynematoideae Pax (*Amoryllidac.*) p. 78.
 Cananium Adams. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Cananium O. Ktze. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraya* Koenig).
 Canattia Bonato 9129 (*Compas.* 400, *Melanopodium* L.).
 Canabis Roth 1973a (*Morac.* 67, *Cannabis* L.).
 Candenses Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 1-9, § *Pediicularis* L.).
 Canahia Steud. 6780 (*Asclepiadac.* 70, *Kanahia* R.Br.).
 Canala Pohl 6453 (*Legumin.* 7, *Spigelia* L.).
 Canalia F. W. Schmidt 5435 (*Thymelac.* 7, *Onidia* L.).
 Cananga Aubl. 2679 (*Annonac.* 15, *Guatteria* Ruiz et Pav.).
 Cananga Hook. f. et Thoms. 2684 (*Annonac.* 20).
 Canangium Bail. 2684 (*Annonac.* 20, *Cananga* Hook. f. et Thoms.).
 Canaria L. 8656 (*Campanulac.* 13, *Canaria* L.).
 Canaria Rikli 3697 (*Legumin.* 263, § *Doryenium* Vill.).
 Canariarium Engl. 4329 (*Euphorbiac.* 44, *Uapaca* Bail.).
 Canariellum Engl. 4141 (*Burserac.* 6).
 Canarinea L. 8656 (*Campanulac.* 13).
 Canarion St.-Lag. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
 Canariopsis Miq. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
 Canarium L. 4140 † (*Burserac.* 5).
 Canavali Adams. 3-91 (*Legumin.* 457, *Canavalia* DC.).
 Canavalia DC. 3-91 (*Legumin.* 457).
 Canbya Parry 2855 (*Papaverac.* 23).
 Cancellaria Oliv. 8924 (*Compas.* 196, *Adelostigma* Steetz).
 Cancrinia Kar. et Kir. 9362 (*Compas.* 635).
 Candarium Reichb. Blume 723 (*Arac.* 40, § *Amorphophallus* Blume).
 Candelabria Hochst. 4345 (*Euphorbiac.* 60, *Bridelia* Willd.).
 Candelabria Planch. 4343 (*Euphorbiac.* 58, *Cleistanthus* Hook. f.).
 Candelum Medik. sphalm. cf. *Cadellium* Medik.
 Candicantes Benth. 7290 (*Lobiat.* 81, § *Salvia* L.).
 Candicantes Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Candidea Ten. 8751 (*Compas.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Candjera Decne. 2124 (*Oxidiac.* 3, *Cansjera* Juss.).
 Candollea Baumg. 6185 (*Eriac.* 7, *Menziesia* Smith).
 Candollea Labill., Gilg 5102 (*Dilleniac.* 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Candollea Labill. 8724 (*Styliac.* 3, *Styidium* Swartz).
 Candolleaceae Schoenland p. 522.
 Candollina van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Canella Swartz 5254 (*Canellac.* 1).
 Canellaceae Mart. p. 925, Nr. 5254-5257.
 Canephora Auz. 8306 (*Rubiace.* 187).
 Canicidia Vell. 3418 (*Comarac.* 3, *Connarus* L.).
 Canidia Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Caninae Benth. 7505 (*Scrophulariac.* 46, § *Scrophularia* L.).
 Caninae Crépin 3589 (*Rosac.* 71, § *Rosa* L.).
 Canistrum E. Morr. 874 (*Bromeliac.* 35).
 Cankriema De Vriese, Pac. 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Canna L. 1363 (*Canac.* 1).
 Cannabina Medik. 5395 (*Dutiscac.* 3, *Datisca* L.).
 Cannabineae Gaudich. (*Morac.*) p. 122.
 Cannabiscus L. 1973 (*Morac.* 66).
 Cannabidoideae Engl. (*Morac.*) p. 122.

- Cannaceae** Link. p. 87, Nr. 1363
Cannaceae Medik. 1363 (C. 1, Canna L.)
Cannamos Masters 17 (*Leontice* 18, **Cannamos** Beauv.)
Cannella Schott 2788 (*Yava*, 7, *Croton* Aubl.)
Cannemois Beauv. 817 (*Rentania*, 18)
Canonanthus G. Don 8392 (*Campandria* 19, § *Siphocampylus* Pohl.)
Canopholis G. Don 7730 (*Opobanina* 4, *Canopholis* Wallr.)
Canophora Bartl. 8395 (*Randia* 187, *Canophora* Juss.)
Canopus C. Presl 2047 (*Sarcotina* 2, *Excoecum* Labill.)
Canothus Raf. 4777 (*Rhynchos* 20, *Canothus* L.)
Canotia Torr. 4650 (*Celastrus* 42)
Canscora Lam. 6500 (*Cecotianae* 22)
Canseria Raf. 3528 (*Legumin.* 34, *Bauhinia* L.)
Cansjera Juss. 2124 (*Opilias* 3)
Cantaleira Raf. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.)
Cantharoforus Rumph. 3132 (*Nepenthes* L., *Nepenthes* L.)
Cantharospermum Wight et Arn. 3895 (*Legumin.* 461)
Canthiopsis Seem. 8283 (*Rubiac.* 164, *Randia* L.)
Canthium Lam., K. Schum. 8362 (*Rubiac.* 233, *Plectroia* L.)
Canthopus Miq. 8283 (*Rubiac.* 164, *Randia* L.)
Cantua Juss. 7013 (*Polemoniaceae* 2)
Cantucae Pter. (*Polemoniaceae* 2), p. 422.
Cantuffa J. F. Gmel. 3553 (*Legumin.* 119, *Pterolobium* R.Br.)
Capia Adams. 5171 (*Guttiferac.* 10, *Vismia* Vahl.)
Capitcheoua J. F. Gmel. 4136 (*Euphorbiac.* 151, *Ilovea* Aubl.)
Capanea Deene. 7885 (*Gesneriac.* 86, *Campanea* Deene.)
Capanema Barb. Rodr. 1759 (*Ochulac.* 371, *Qu-ketta* Lindl.)
Capassa Klozsch 8388 et 3834 (*Legumin.* 401, *Perrus* Lour.)
Capellina Haussk. 5106 (*Dilleniaceae* 9, *Dillenia* L.)
Capellina Teijsm. et Binn. 4470 (*Euphorbiac.* 185, *Endospermium* Benth.)
Capella Blume 5106 (*Dilleniaceae* 9, *Dillenia* L.)
Capella G. G. 5106 (*Dilleniaceae* 9, § *Dillenia* L.)
Capenses Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.)
Capensia Engl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § *Zygophyllum* L.)
Capersonia A. St. Hil. 1361 (*Euphorbiac.* 76)
Capetha Britton 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.)
Capia Domb. 1149 (*Liliac.* 208, *Lapageria* Ruiz et Pav.)
Capironia Spruce 8218 (*Rubiac.* 99)
Capitania Schweinf. 7352 (*Labiata* 143)
Capitata Torr. et Gray 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.)
Capitata Benth. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.)
Capitata Benth. 1268 (*Moracac.* 2, § *Phytium* Willd.)
Capitatae Boiss. 2857 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.)
Capitatae Briq. 7342 (*Labiata* 133, § *Hypoxis* L.)
Capitatae Harms 6151 (*Compos.* 2, § *Nyssa* L.)
Capitatae L. 7328 (*Labiata* 119, § *Monarda* L.)
Capitatae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.)
Capitatae Schau 7151 (*Verbeac.* 19, § *Stachytarpheta* Vahl)
Capitatae 'capitellulatae' van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.)
Capitatae-Racemosa Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § *Agathosma* Willd.)
Capitellaria Naud., Cogn. 5767 (*Melastomatac.* 111, § *Clidemia* D. Don)
Capitellaria Torr. et Gray 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.)
Capitellatae Benth. 7317 (*Abiet* 108, § *Pycnanthemum* L. C. Rich.)
Capitellatae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.)
Capitellulatae 'capitellulatae' van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.)
Capituliferae Benth., Boiss. 7247 (*Abiet* 38, § *Nepeta* L.)
Capituliformes Engl. et Diels 2578 (*Combracac.* 2, § *Combratum* L.)
Capitones Dumort. 2858 (*Papaverac.* 26, *Corydalis* Vent.)
Capitones E. Mey. 3657 (*Legumin.* 228, § *Lotononis* Eckl. et Zeyh.)
Capitones Juss. 2858 (*Papaverac.* 26, *Corydalis* Vent.)
Capitones O. Ktze. 2858 (*Papaverac.* 26, *Corydalis* Vent.)
Capitoniaceae Bernh., Endl. 2858 (*Papaverac.* 26, § *Corydalis* Vent.)
Capitoniaceae Irmisch 2858 (*Papaverac.* 26, § *Corydalis* Vent.)
Capitones Adams 2858 (*Papaverac.* 26, *Corydalis* Vent.)
Capnophyllum Gaertn. 6106 (*Sil* 1, *Umbel* 1, 211)
Capnocheilus Borek. 2856 (*Papaverac.* 21, *Dicentra* Bernh.)
Capnocheilus Raf. 729 (*Hypophyc.* 9, *Hesperochiron* S. Wats.)
Capna DC. 5061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.)
Capnaeae DC. (*Capparidac.* 1), p. 193.
Capparidaceae Lindl. p. 192-194, Nr. 302-3121.
Capparidaceae DC. 3101 (*Capparidac.* 23, § *Capparis* L.)
Capparidaceae Pax (*Capparidac.* 1), p. 193.
Capparidaceae Vent. p. 192.
Capparides B. Juss. p. 192.
Capparidinae Engl. p. 181.

- (Cardianthera Hance 7924 (*Acanthaceae*, 19, Synnema Benth.).
 Cardiocapsa Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § Dioscorea L.).
 Cardiocarpus Reinw. 4126 (*Simsarubiaceae*, 21, Soulamaea Lam.).
 Cardiocaryon Endl. 2028 (*Proteaceae*, 13, § Sorocephalus R.Br.).
 Cardiochlamys Oliv. 6987 (*Convolvulaceae*, 29).
 Cardiocorium Endl., Lindl. 1072 (*Liliaceae*, 131, § Lilium L.).
 Cardiogyne Bur. 1924 (*Moraceae*, 17).
 Cardiolipis Waltr. 2883 (*Crucif.*, 21, Lepidium L.).
 Cardiolochia Raf. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, Aristolochia L.).
 Cardiolonchium Schott 689 (*Arac.*, 6, § Anthurium Schott).
 Cardiolonchium Schott S 689 (*Arac.*, 5, § Anthurium Schott).
 Cardiolophus Griseb. 7546 (*Serophulariaceae*, 87, Bacopa Aubl.).
 Cardiomeria Benth. 7445 (*Solanaceae*, 69, § Schwenkia L.).
 Cardiomyrtus Schau. (*Myrtac.*, 61, § Hypocalymna Endl.).
 Cardionea DC. 2480 (*Caryophyllaceae*, 52, Pentacaena Bartl.).
 Cardiopetalum Schlecht. 2680 & S 2694 (*Linnaea*, 30).
 Cardiophora Benth. 4126 (*Simsarubiaceae*, 21, Soulamaea Lam.).
 Cardiophyllum Ehrh. 1494 (*Orchidaceae*, 106, Listera R.Br.).
 Cardiopterideae Blume p. 294.
 Cardiopteryx Wall. 4718 (*Jacquinaceae*, 48, Cardiopteryx Wall.).
 Cardiopterygoideae Engl. (*Jacquinaceae*, p. 294).
 Cardiopteryx Wall. 4718 (*Jacquinaceae*, 48).
 Cardiosepalum Benth. 7536 (*Serophulariaceae*, 77, § Adenosma R.Br.).
 Cardiospermum L. 4726 (*Sapindaceae*, 4).
 Cardistegia C. Presl 5047 (*Styculiaceae*, 4, Melbania Forsk.).
 Cardistigma Bak., Pax 1281 (*Iridaceae*, 23, § Sphenostigma Bak.).
 Cardiotheca Ehrenb. 7485 (*Serophulariaceae*, 26, Anarrhinum Desf.).
 Cardopatium Juss. 7444 (*Compos.*, 715).
 Cardopatium Pers. 9444 (*Compos.*, 715, Cardopatium Juss.).
 Carduella Franch. 9457 (*Compos.*, 728, § Saussurea DC.).
 Carduinae Reichb. (*Compos.*, p. 567).
 Carduineae Cass. (*Compos.*, p. 567).
 Carduocellus Adans. 9478 (*Compos.*, 749).
 Carduotypus Dumort. 9461 (*Compos.*, 732, Carduus L.).
 Carduus L. 9461 (*Compos.*, 732).
 Carduus § Carduotypus Dumort. 9461 (*Compos.*, 732, Carduus L.).
 Cardwellia F. Muell. 2065 (*Proteaceae*, 50).
 Carelia Adans. 8795 (*Compos.*, 67, Ageratum L.).
 Carelia Cav. 818 (*Compos.*, 90, Mikania Willd.).
 Carelia Less. 8793 (*Compos.*, 63).
 Carex L. 525 S (*Cyperaceae*, 74).
 Careya Roxb. 5505 (*Lecythidaceae*, 4).
 Careyana Pritz. 1705 (*Orchidaceae*, 317, § Bolbophyllum Thon.).
 Careyella Horan. 1352 (*Zingiberaceae*, 29, § Globba L.).
 Careyella Adans. 9136 (*Compos.*, 407, Chrysosomum L.).
 Careyella R.Br., Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, § Diospyros L.).
 Carica L. 5377 (*Caricaceae*, 1).
 Caricaceae Dumort. p. 332, Nr. 5377—5379.
 Cariceae Kunth (*Cyperaceae*, p. 35).
 Caricella Ehrh. 525 (*Cyperaceae*, 74, Carex L.).
 Caricina St.-Lag. S 525 (*Cyperaceae*, 74, Carex L.).
 Caricinella St.-Lag. S 525 (*Cyperaceae*, 74, Carex L.).
 Caricoideae Pax (*Cyperaceae*, p. 32).
 Carictaria Scop. 4953 (*Tiliaceae*, 17, Corchorus L.).
 Carigola Raf. 920 (*Pontederiaceae*, 1, Monochoria Presl).
 Carima Raf. 8094 (*Acanthaceae*, 189, § Justicia L.).
 Carinae Drude (*Umbellif.*, p. 369).
 Carinatae DC. 5675 (*Melastomataceae*, 49, § Lavoisiera DC.).
 Cariniana Casar. 5516 (*Lecythidaceae*, 15).
 Carionia Naud. 5739 (*Melastomataceae*, 113).
 Carissa L. 6559 (*Apocynaceae*, 11).
 Carlea Presl 6418 (*Symplocaceae*, 1, Symplocos Jacq.).
 Carlemania Benth. 8163 (*Rubiaceae*, 45).
 Carlesia Dunn 6037 (*Umbellif.*, 145).
 Carlina L. 9449 S (*Compos.*, 720).
 Carlineae Cass. (*Compos.*, p. 566).
 Carlinae O. Hoffm. (*Compos.*, p. 566).
 Carlinoes Post et O. Ktze. 9438 (*Compos.*, 709, Berkheya Ehrh.).
 Carlinoidea L. 9438 (*Compos.*, 709, Berkheya Ehrh.).
 Carlomohria Greene 6410 (*Synonymaceae*, 1, Habesia L.).
 Carlostephania Bubani S 5828 (*Onagraceae*, 38, Caricea L.).
 Carlotea Arruda 9561 (*Gen. inc. sed. 32*).
 Carlowitzia Moench 9449 † (*Compos.*, 720, Carlina L.).
 Carlwrightia A. Gray 8014 (*Acanthaceae*, 108).
 Carludovicia Ruiz et Pav. 678 (*Cyrtanthaceae*, 1).
 Carludoviciae Hook. f. (*Cyrtanthaceae*, p. 44).
 Carludovicia Wittstein 678 (*Cyrtanthaceae*, 1, Carludovicia Ruiz et Pav.).
 Carmelita C. Gay 9526 (*Compos.*, 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Carmentia Nor. 9662 (*Gen. inc. sed. 33*).
 Carmichaelia Reichb. 3748 (*Leguminaceae*, 314, Carmichaelia R.Br.).
 Carmichaelia R.Br. 3748 (*Leguminaceae*, 314).
 Carminatia Moc. 8807 (*Compos.*, 79).
 Carmona Cav. Benth. 7043 (*Borragiaceae*, 6, § Ehretia L.).
 Carmona Pers. 7043 (*Borragiaceae*, 6, § Ehretia L.).
 Carmona Steud. 7043 (*Borragiaceae*, 6, § Ehretia L.).
 Carnarvonia F. Muell. 2046 (*Proteaceae*, 31).
 Carnosae Benth. 3662 (*Leguminaceae*, 228, § Aspalathus L.).
 Carnosae Benth. 3441 (*Leguminaceae*, 7, § Pithecolobium Mart.).
 Carnosae Hoecck 8532 (*Valerianaceae*, 6, § Valeriana L.).
 Caroides Boiss. 5938 (*Umbellif.*, 46, § Anthriscus Bernh.).
 Carolofritschia Post et O. Ktze. 7811 (*Gisneriaceae*, 12, Carolofritschia Engl.).
 Caroli-Gmelina Gaertn., Mey. et Scherb. 2965 (*Crucif.*, 103, Nasturtium R.Br.).
 Carolinae Crépin 3389 (*Rosaceae*, 71, § Rosa L.).
 Carolinea L. f. 5024 (*Bombacaceae*, 2, Bombax L.).
 Carolinella Hemsl. 6316 (*Primulaceae*, 2).
 Carolinella Pax, Hemsl. S 6315 (*Primulaceae*, 1, § Primula L.).
 Carolofritschia Engl. 7811 (*Gisneriaceae*, 12).
 Caromba Steud. 2509 (*Nymphaeaceae*, 2, Cabomba Aubl.).
 Caropodium Stapf et Wettst. 6021 (*Umbellif.*, 129).
 Carosclium Griseb. 6116 (*Umbellif.*, 224, Peucedanum L.).
 Carota Rupp. 6142 (*Umbellif.*, 250, Daucus L.).
 Carotae Drude 6142 (*Umbellif.*, 250, § Daucus L.).
 Caroxylon Thunb. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, Salsola L.).
 Carpacocce Sond. 8443 (*Rubiaceae*, 324).
 Carpanthus Muell.-Arg. 8404 (*Rubiaceae*, 285, § Rudzea Salisb.).
 Carpentaria Becc. 637 (*Palmaceae*, 11, § Kentia Blume).
 Carpentaria Torr. 3207 (*Saxifragaceae*, 31).
 Carpentaria Steud. 2295 (*Amarantaceae*, 7, Carpentaria Gaudich.).
 Carpesium L. 9081 S (*Compos.*, 353).
 Carpha Banks et Soland. 456 (*Cyperaceae*, 5).
 Carphalea Juss. 8157 (*Rubiaceae*, 39).
 Carphephorus Cass. 8828 (*Compos.*, 100).
 Carphephorus § Kuhnioides A. Gray 9214 (*Compos.*, 515, Bebbia Greene).
 Carphobolus Schott 8753 (*Compos.*, 25, Piptocarpha R.Br.).
 Carphocephalus Koern. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § Paepalanthus Mart.).
 Carphocephalus Koern. S 832a (*Eriocaulaceae*, 8, § Syngonanthus Ruhl.).
 Carphochaete A. Gray 8822 (*Compos.*, 94).
 Carpholoma D. Don 9045 (*Compos.*, 317, Lachnospermum Willd.).
 Carphopappus Schultz Bip. 9065 (*Compos.*, 337, Iphiona Cass.).
 Carphoporus Post et O. Ktze. 8828 (*Compos.*, 100, Carphephorus Cass.).
 Carpospermum Radlk. 4726 (*Sapindaceae*, 4, § Cardiospermum L.).
 Carphostephium Cass. 3245 (*Compos.*, 516, Tridax L.).
 Carpidiopteryx Karst. 4728 (*Sapindaceae*, 6, Thoinoua Triana et Planch.).
 Carpineae Doell (*Betulaceae*, p. 117).
 Carpinus Rat. 1884 (*Betulae*, 2, Carpinus L.).
 Carpinus L. 1884 † (*Betulae*, 1).
 Carpinus L. S 1885 (*Betulae*, 3).
 Carpiphea Raf. 7038 (*Borragiaceae*, 1, Cordia L.).
 Carpolymna Zipp. 7547 (*Gesneriaceae*, 48, Epithemia Blume).
 Carpoceras A. Rich. 7784 (*Martyniaceae*, 1, Martynia L.).
 Carpoceras DC., Link 2903 (*Crucif.*, 41, § Thlaspi L.).
 Carpodetes Herb. 1203 (*Amaryllidaceae*, 38, § Stenonesson Herb.).
 Carpodetes Forst. 3245 (*Saxifragaceae*, 69).
 Carpodinus R.Br. 6570 (*Lycopodiaceae*, 22).
 Carpodiptera Griseb. 4937 (*Tiliaceae*, 1).
 Carpodon Spreng. 5111 (*Eucryphiaceae*, 1, Eucryphia Cav.).
 Carpodontos Labill. 5111 (*Eucryphiaceae*, 1, Eucryphia Cav.).
 Carpoepigaea Gib. et Belli 3690 (*Leguminaceae*, 256, § Trifolium L.).
 Carpoepigaea Gib. et Belli 3690 (*Leguminaceae*, 256, § Trifolium L.).
 Carpoliza Steud. 1166 (*Amaryllidaceae*, 1, § Hessea Herb.).
 Carpolobia G. Don 4280 S (*Polygalaceae*, 8).
 Carpolobia G. Don 3612 (*Leguminaceae*, 178, § Baphia Afzel.).
 Carpolobium Post et O. Ktze. S 4280 (*Polygalaceae*, 8, Carpolobia G. Don).
 Carpolyzia Salisb., Pax 1166 (*Amaryllidaceae*, 1, § Hessea Herb.).
 Carponema DC. 2876 (*Crucif.*, 14, Carponema Eckl. et Zeyh.).
 Carponema Eckl. et Zeyh. 2876 (*Crucif.*, 14).
 Carponella Neck. 5421 (*Urticaceae*, 21, Peireskia Mill.).
 Carporhiza Klotzsch 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, Silene L.).
 Carporphyllum Mq. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, Sterculia L.).
 Carporphyllum Neck. 5421 (*Urticaceae*, 21, Peireskia Mill.).
 Carpodium Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.*, 13, Heliophila L.).
 Carpopogon Roxb., Wight et Arn. 8377 (*Leguminaceae*, 443, § Mucuna Adans.).
 Carpothalis E. Mey. 8309 (*Rubiaceae*, 189, § Tricalysia A. Rich.).

- Castanea Spruce 4724 (*Sapindae*, 2, *Paulinia* L.).
 Castanocarpus Sweet 3601 (*Legumin.* 167, *Castanospermum* A. Cunn.).
 Castanella Llanos 3418 (*Connarae*, 3, *Connarus* L.).
 Castanophorum Neck. 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).
 Castanopsis Blume 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Castanopsis D. Don, Spach, Prantl 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).
 Castanopsis & Eucastanopsis A. DC. 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).
 Castanospermum A. Cunn. 3601 ♂ (*Legumin.* 167).
 Castanospora F. Muell. 4764 (*Sapindae*, 42).
 Castela Turp. 4118 (*Simarubae*, 13).
 Casteleae Engl. (*Simarubae*), p. 257.
 Castelia Cav., Briq. 7153 (*Cerbenae*, 21, *Priva* Adans.).
 Castelia Lieb. 4118 (*Simarubae*, 13, *Castela* Turp.).
 Castelinae Engl. (*Simarubae*), p. 257.
 Castellina Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Castellia Tineo 385 (*Gramin.* 285, § *Pestuca* L.).
 Castelnavia Tul. et Wedd. 3158 (*Podostemonae*, 20).
 Castelnavia & Caragaea Tul. 3158 (*Podostemonae*, 20, *Castelnavia* Tul. et Wedd.).
 Castellnella Wedd. 3158 (*Podostemonae*, 20, § *Castelnavia* Tul. et Wedd.).
 Castiglioni Ruiz et Pav. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
 Castilla Cerv. 1951 (*Morac.* 44, *Castilloa* Cerv.).
 Castilleja Mutis 7631 (*Scrophulariac.* 172).
 Castilleja & Callichroma Benth. 7631 (*Scrophulariac.* 172, § *Castilleja* Mutis).
 Castilleja & Hemichroma Benth. 7631 (*Scrophulariac.* 172, § *Castilleja* Mutis).
 Castillejoa Post et O. Ktze. 7631 (*Scrophulariac.* 172, *Castilleja* Mutis).
 Castilleioides A. Gray 7633 (*Scrophulariac.* 174, § *Orthocarpus* Nutt.).
 Castilloa Cerv. 1951 (*Morac.* 44).
 Castra Vell. 9540 (*Compos.* 810, *Trixis* J. F. Gmel.).
 Castratella Naud. 5667 (*Melastomatae*, 41).
 Castraea J. St.-Hil. 2089 (*Loranthae*, 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Castronia Nor. 2049 (*Proteae*, 34, *Helicia* Lour.).
 Casuarina L. 185 (*Casuarinac.* 1).
 Casuarina & Eucasuarina Hook. 1855 (*Casuarinac.* 1, *Casuarina* L.).
 Casuarinaceae Lindl. p. 113, Nr. 1855.
 Casuarineae Mirb. p. 113.
 Catabrosa Beauv. 347 (*Gramin.* 247).
 Catabrosa Roem. et Schult. 347 (*Gramin.* 247, *Catabrosa* Beauv.).
 Catachanea Griseb. 5759 (*Melastomatae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Catachaetum Hoffm. 1657 (*Orchidac.* 269, *Catasetum* L. C. Rich.).
 Cataclastos Doell 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Host).
 Catacilia Edgew. 3718 (*Legumin.* 284, *Theprosia* L.).
 Catacoma Walp. 4274 (*Polygalac.* 2, *Bredemeyera* Willd.).
 Catecoryne Hook. f. 5757 ♂ (*Melastomatae*, 131).
 Catagnya Beauv. 512 (*Cyperac.* 61, *Eriospora* Beauv.).
 Catakiozamia T. Hill 6 (*Cycadac.* 6, § *Macrozamia* Miq.).
 Catumium Buch.-Ham. 5525 (*Utriculariac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Catalpa Scop. 7727 (*Bignoniac.* 66).
 Catalpa & Macrocatalpa Griseb. 7727 (*Bignoniac.* 66, *Catalpa* Scop.).
 Catalpium Raf. 7727 (*Bignoniac.* 66, *Catalpa* Scop.).
 Catamixis Thoms. 9514 (*Compos.* 784).
 Catananche L. 9550 (*Compos.* 820).
 Catanthera F. Muell. 8217 (*Eriac.* 39).
 Cataphractae DC. 5675 (*Melastomatae*, 49, § *Lavoisiera* DC.).
 Catapodium Link 387 (*Gramin.* 287).
 Catappa Gaertn. 5944 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Catapuntia Muell.-Arg. 4424 (*Euphorbiac.* 139, *Ricinus* L.).
 Cataputia Böhm. 4124 (*Euphorbiac.* 139, *Ricinus* L.).
 Cataria Adans. 7247 (*Labiatae*, 38, § *Nepeta* L.).
 Cataria Benth. 7247 (*Labiatae*, 38, § *Nepeta* L.).
 Catariae Boiss. 7247 (*Labiatae*, 38, § *Nepeta* L.).
 Catas Domb. 2061 (*Proteac.* 46, *Embothrium* Forst.).
 Catasetae Engl. (*Orchidac.*) p. 104.
 Catasetidae Lindl. (*Orchidac.*) p. 104.
 Catasetium Pfltz. (*Orchidac.*) p. 104.
 Catasetum L. C. Rich. 1657 (*Orchidac.* 269).
 Catasetium Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Catasetophora Steud. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Catasetophora Steud. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Cateuaria Benth. 3897 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Catepha Leschen. 5897 (*Umbellif.* 5, *Trachymene* Rudge).
 Catesbaea E. 8330 (*Rubiace.* 211).
 Catesbya Post et O. Ktze. 8530 (*Rubiace.* 211, *Catesbaea* L.).
 Catevala Medik. 1029 (*Liliac.* 88, *Haworthia* Duval).
 Catha Forsk. 4629 (*Celastrac.* 12).
 Catha G. Don 4625 (*Celastrac.* 8, *Celastrus* L.).
 Cathanthus L. C. Rich. 68 (*Juncaceae*, 5, *Trinacium* Willd.).
 Catharantus G. Don 6598 (*Lycopnac.* 50, *Vetonia* L.).
 Cathartocarpus Pers., Reichb. 5536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Cathartolimum Reichb. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
 Cathastrum Turcz. 4646 (*Celastrac.* 29, *Pleurostylia* Wight et Arn.).
 Catharticaria Hook. f. 2850 (*Piperaceae*, 18).
 Cathea Salisb. 1534 (*Orchidac.* 146, *Calopogon* R.Br.).
 Cathedra Miers 2143 (*Oleaceae*, 15).
 Cathestechum Benth. et Hook. 314 (*Gramin.* 214, *Cathestecum* J. Presl).
 Cathestecum J. Presl 313 (*Gramin.* 213).
 Cathetostemma Blume 6907 (*Asclepiadac.* 197, *Hoya* R.Br.).
 Cathetus Lour., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Cathusa Salisb., Bak. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Cathormion Hassk. 3441 (*Legumin.* 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Catimas A. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
 Catimbium Horan. 1328 (*Zingiberac.* 5, § *Alpinia* L.).
 Catimbium Horan. S. 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Catimbium Juss. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Catimbium Juss. 1353 S. (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Catinga Aubl. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Catis Cook S. 631 (*Poluac.* 104, *Eutorpe* Mart.).
 Catlaeus Hansen S. 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Catlaenitis Hansen S. 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Catoblastus H. Wendl. 599 ♂ (*Ulmac.* 63).
 Catocalyptra Benth. 5625 (*Myrtac.* 75, § *Verticordia* DC.).
 Catocarpum DC. 2946 (*Crofic.* 84, § *Diplotaxis* L.).
 Catochilus Benth. 1449 (*Orchidac.* 61, § *Pterostylis* R.Br.).
 Catocoma Benth. 4274 (*Polygalac.* 2, *Bredemeyera* Willd.).
 Catocoryna Post et O. Ktze. S. 5757 (*Melastomatae*, 131, *Catocoryne* Hook. f.).
 Catodiarum Dulac 7791 (*Orobanchac.* 5, *Orobancha* L.).
 Catoferia Benth. 7368 (*Labiatae*, 159, *Catoferia* Benth.).
 Catonia Juss. 9665 (*Gen. inc. sed.* 36).
 Catonia Moench, Reichb. 3605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Catonia Raf. 9664 (*Gen. inc. sed.* 35).
 Catonia Vahl 6989 (*Convolvulac.* 22, *Erycibe* Roxb.).
 Catonia Vell. 9666 (*Gen. inc. sed.* 37).
 Catopheria Benth. 7368 (*Labiatae*, 159).
 Catopherioidae Briq. (*Labiatae*), p. 448.
 Catophractes D. Don 7723 (*Bignoniac.* 62).
 Catophyllum Pohl 8818 (*Compos.* 90, *Mikania* Willd.).
 Catopsis Griseb. 892 (*Bromeliac.* 53).
 Catosperma Benth. 8715 (*Goodeniac.* 7, § *Conostylis* R.Br.).
 Catospora Benth. 1242 (*Utriculariac.* 7, § *Conostylis* R.Br.).
 Catostemma Benth. 5030 (*Bombacac.* 39).
 Cattimaros O. Ktze. 5082 (*Sterculiac.* 8, *Kleinovia* L.).
 Cattleya Steud. 1616 (*Orchidac.* 228, *Cattleya* Lindl.).
 Cattleya Lindl. 1616 (*Orchidac.* 228).
 Cattleyeae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 101.
 Cattleyopsis Lem. 1617 (*Orchidac.* 229, *Laelia* Lindl.).
 Cattutella Reichb. 8181 (*Rubiace.* 62, *Wendlandia* Benth.).
 Cato-Adamboe Adans. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Laczerstroemia* L.).
 Cato-Naregam Adans. 8283 (*Rubiace.* 164, *Randia* L.).
 Caturus L. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Caturus Lour. 1922 (*Morac.* 15, *Malaisia* Benth.).
 Catutsjeron O. Ktze. 4604 (*Anacardiaceae*, 62, *Holizarna* Buch.-Ham.).
 Catyona Lindl. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Caucalinae Drude (*Umbellif.*) p. 367.
 Caucaulis L. 5950 ♂ (*Umbellif.* 58).
 Caucaulis & Dauopsis Celak. 5950 (*Umbellif.* 58, § *Caucaulis* L.).
 Caucaulis & Leptacanthium Celak. 5950 (*Umbellif.* 58, § *Caucaulis* L.).
 Caucauthus Forsk. 4202 ♂ (*Myrticac.* 2).
 Caucasicae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Caulanthus Benth. 3442 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Caulanthus S. Wats. 2869 (*Crofic.* 7).
 Caularthon Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Caulscentes Engl. 755 (*Utrac.* 72, *Culcasia* Schott).
 Caulscentes Fritsch 7821 (*Gesneriac.* 22, § *Boea* Comm.).
 Caulscentes Fritsch 7823 (*Gesneriac.* 24, § *Streptocarpus* Lindl.).
 Caulscentes Hook. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Caulscentes Lindl. 1590 (*Orchidac.* 203, § *Pleuronthallis* R.Br.).
 Caulscentes Prantl 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Helleborus* L.).
 Cauligeri Prantl 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Helleborus* L.).
 Caulimpatiens Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Caulinia DC. 57 (*Potamogetonac.* 3, § *Posidonia* Koen.).
 Caulinia Moench 3868 (*Legumin.* 434, *Kennedyia* Vent.).
 Caulinia Willd., Reichb. 64 (*Nojadic.* 1, § *Najas* L.).

- Caulis E. H. L. Krause (*Crocef.*) p. 183.
 Caulinia Raf. 5837 (*Haloragchac.* 8, Hippuris L.).
 Caulobryon Klotzsch 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Caulophyllum L. C. Rich., DC. 2365 (*Rubiaceae* 8, § Leontice L.).
 Caulopsis Fourr. 3001 (*Crocef.* 133, Aralis L.).
 Caulopterae DC. 8933 (*Compos.* 205, § Barcharis L.).
 Caulotretus DC., Rich. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
 Caulotulus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 36, Convolvulus L.).
 Caulotulus Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Causea Scop. 3403 (*Rosac.* 5, Hittella L.).
 Causonia Raf. 4909 (*Vitac.* 1, Vitis L.).
 Causonia Raf. 4909 (*Vitac.* 1, Vitis L.).
 Caustis R.Br. 496 (*Cyperac.* 45).
 Caultea Royle 1350 (*Zingiberac.* 27).
 Caultea Royle 1356 (*Zingiberac.* 13, Cautleya Royle).
 Caultea Royle 1356 (*Zingiberac.* 13, Cautleya Royle).
 Cavallum Adams 5083 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Cavallum Schott et Endl. 5083 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Cavanahia Griseb. 3891 (*Legumin.* 457, Canavalia DC.).
 Cavanilla J. E. Smel. 5053 (*Sterculiac.* 10, Dumbeya Cav.).
 Cavanilla Salisb. 5152 (*Theac.* 9, Stewartia L.).
 Cavanilla Thunb. 4769 ♀ (*Legumin.* 39, Pyrenacantha Wright).
 Cavanilla Vell. 4361 (*Euphobiac.* 76, Capernaia A. St-Hil.).
 Cavanillea Desr., Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, Diospyros L.).
 Cavanillea Medik. 5002 (*Malvac.* 23, Anoda Cav.).
 Cavanillea Ruiz et Pav. 5027 (*Bombacac.* 5).
 Cavanilla Steud. 3881 (*Tournef.* 1, Tovarria Ruiz et Pav.).
 Cavendishia Lindl. 6232 (*Eriac.* 54).
 Cavum Thun. 6222 (*Eriac.* 44, Agapetes G. Don).
 Cayahua Raf. 64 (*Najadac.* 1, § Najas L.).
 Cayahua Raf. 64 (*Najadac.* 1, § Najas L.).
 Cayahua Silva Manso 8627 (*Cucurbitac.* 80).
 Cayusea A. St-Hil. 3122 S. (*Rubiaceae* 1).
 Cayuta Juss., Planch. 4918 (*Vitac.* 10, § Cissus L.).
 Ceanothus L. 4877 (*Rhamnac.* 20).
 Ceanothus § Sarcophalloides DC. S 4880 (*Rhamnac.* 23, Noltea Reichb.).
 Ceanothus § Scutia DC. 4874 (*Rhamnac.* 17, Scutia Comm.).
 Ceara Dumort. 1197 (*Amargyllac.* 32, Euryales Salisb.).
 Cecalitha Forsk. 2370 (*Menispermac.* 4, Coccus L.).
 Cebipira Post et O. Ktze. S 3591 (*Legumin.* 157, Bowdichia H. B. et K.).
 Cecidodaphne Nees 2782 (*Laurac.* 1, § Cinnamomum Blume).
 Cecidodaphne Nees 2782 (*Laurac.* 1, § Cinnamomum Blume).
 Cecropia L. 1971 (*Morac.* 64).
 Cedrela L. 4155 (*Meliac.* 1).
 Cedrela § Toona Endl. 4156 (*Meliac.* 2, Toona M. Roem.).
 Cedrelaceae § Cedreleae A. Juss. (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrelaceae § Swietenieae A. Juss. (*Meliac.*) p. 260.
 Cedreleae A. Juss. (*Meliac.*) p. 259.
 Cedreleae Harms (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrella Scop. 4155 (*Meliac.* 1, Cedrela L.).
 Cedreloulae Harms (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrelopsis Baill. 4158 (*Meliac.* 4).
 Cedronella Moench 7245 (*Labiata.* 36).
 Cedrostis Post et O. Ktze. 8568 (*Cucurbitac.* 21, Kedrostis Moench.).
 Cedrota Schreb. 2788 (*Laurac.* 7, Ceotea Aubl.).
 Cedrus London 23 (*Pinnac.* 4).
 Cedrus Mill. 4155 (*Meliac.* 1, Cedrela L.).
 Ceiba Medik. 5026 S. (*Bombacac.* 4).
 Celana Wedd. 8981 (*Compos.* 253, Olzandra Less.).
 Celastine Pritzl 1278 (*Juncac.* 20, Gelastine Herb.).
 Celastraceae Lindl. p. 289-291, Nr. 4618-4659.
 Celastraceae Warb. 3323 (*Convolvulac.* 49, § Azara Ruiz et Pav.).
 Celastriae R.Br. p. 289.
 Celastriae DC. p. 289.
 Celastriae Encl. p. 288.
 Celastriae § Aquifoliaceae DC. p. 288.
 Celastriae § Staphyleaceae DC. p. 291.
 Celastroidae Less. (*Celastrac.*) p. 289.
 Celastrus L. 3625 ♀ (*Celastrac.* 5).
 Celastrus Nor. 3667 (*Gen. inc. sed. 58*).
 Celeri Adams 6004 (*Umbellif.* 112, Apium L.).
 Celmisia Cass. 3060 (*Compos.* 181).
 Celmisia Cass. 3061 (*Compos.* 662, Alopece Cass.).
 Celome Greene S 3082 (*Cyperac.* 1, Celome L.).
 Celosia L. 2292 (*Amarantac.* 4).
 Celosia § Celosiella Moq. 2292 (*Amarantac.* 4, § Celosia L.).
 Celosiastrium Moq. 2292 (*Amarantac.* 1, § Celosia L.).
 Celosiaceae Endl. (*Amarantac.*) p. 116.
 Celosiella Moq. 2292 (*Amarantac.* 4, § Celosia L.).
 Celsa Vell. 3982 (*Zygophyllac.* 25).
 Celsium Parsh. 6447 (*Laganac.* 1, Gelsemium Jusq.).
 Celsia Bohmer 377 (*Liliac.* 36, Bulbocodium L.).
 Celsia Boiss. 1089 (*Liliac.* 148, Ornithogalum L.).
 Celsia L. 7461 S. (*Scrophulariac.* 2).
 Celsia § Areturus Benth. 7461 (*Scrophulariac.* 2, Celsia L.).
 Celsilene Gandieh. (*Ulmac.*) p. 119.
 Celsioidae (*Ulmac.*) p. 119.
 Celsidopsis Priemer S 1898 (*Ulmac.* 5, Celtis L.).
 Celtis L. 1898 S. (*Ulmac.* 5).
 Celtis § Leioxyrena Spach 1898 (*Ulmac.* 5, § Celtis L.).
 Celtis § Lotopsis Spach 1898 (*Ulmac.* 5, Celtis L.).
 Celtis § Protoxyllum Spach 1898 (*Ulmac.* 5, § Celtis L.).
 Cembra Spach, Opiz 22 (*Pinnac.* 3, § Pinus L.).
 Cenanthrum Bunze 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Cenarium L. 4140 (*Burserac.* 5, Canarium L.).
 Cenarihenea Labill. 2022 (*Proteac.* 7).
 Cenchrolepis Hochst. 9412 (*Compos.* 713, § Echinops L.).
 Cenchropis Nash S 174 (*Gramin.* 14, Cenechrus L.).
 Cenechrus L. 174 S. (*Gramin.* 71).
 Cenechrus § Haeckleopsis O. Ktze. 175 (*Gramin.* 75, Pennisetum L. C. Rich.).
 Cenechia Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, Campanula L.).
 Cenia Comm., O. Hoffm. 9351 (*Compos.* 622, § Cotula L.).
 Ceneoine C. Koch 9351 (*Compos.* 622, § Cotula L.).
 Cenolophium Koch 6073 (*Umbellif.* 181).
 Cenolophon Blume 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpina L.).
 Cenolophon Blume 1333 S. (*Zingiberac.* 30, Alpina L.).
 Cenolophon Horan. Benth. 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Cenolophon Horan., Bak., K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpina L.).
 Cenostigma Tul. 3563 (*Legumin.* 129).
 Centaurea L. 9476 S. (*Compos.* 747).
 Centaurea § Crupina Pers. 9471 (*Compos.* 742, Crupina Cass.).
 Centaureae DC. (*Compos.*) p. 569.
 Centaureinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 569.
 Centaurella Delarh. 6496 (*Gentianac.* 18, Erythraea Borkh.).
 Centaurella Michx. 6501 (*Gentianac.* 23, Bartonia Mühlent.).
 Centaureum Rupp. 6496 (*Gentianac.* 18, Erythraea Borkh.).
 Centaureium Torr. et Gray 8857 (*Compos.* 109, Xanthisma DC).
 Centaureiae Less. (*Compos.*) p. 569.
 Centaurium Borkh. 6500 (*Gentianac.* 22, Canscora Lam.).
 Centaurium Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Centaurium Glib. 6496 (*Gentianac.* 18, Erythraea Borkh.).
 Centaurium Pers. 6501 (*Gentianac.* 23, Bartonia Mühlent.).
 Centaurodendron Johow 9475 (*Compos.* 746).
 Centaurodes O. Ktze. 6496 (*Gentianac.* 18, Erythraea Borkh.).
 Centauropsis Boj. 8752 (*Compos.* 24).
 Centella L. 5894 (*Umbellif.* 2).
 Centema Hook. f. 2311 (*Amarantac.* 23).
 Centhriscus Spreng. 5938 (*Umbellif.* 46, Anthriscus Bernh.).
 Centinodia Reichb. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Centinodia Montandon 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Centipeda Lour. 9353 (*Compos.* 624).
 Centopodium Burch. 2194 (*Polygonac.* 11, Emex Neck.).
 Centosteeea Desv. 357 (*Gramin.* 257, Centotheca Desv.).
 Centotheca Beauv. 357 (*Gramin.* 257, Centotheca Desv.).
 Centotheca Desv. 357 (*Gramin.* 257).
 Centothecae Benth. (*Gramin.*) p. 21.
 Centraehana Schott 9341 ♀ (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Centradenia G. Don 5644 (*Melastomac.* 18).
 Centradeniopsis Cogn. 5644 (*Melastomac.* 18, § Centradenia G. Don).
 Centrandra Karst. 1349 (*Euphobiac.* 64, Julcroton Mart.).
 Centranthera R.Br. 7618 (*Scrophulariac.* 159).
 Centranthera Schradw. 1599 (*Orobanch.* 202, Plectrothallis R.Br.).
 Centranthus DC. 8531 (*Valerianac.* 5).
 Centrapalus Cass. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Centraetherum Cass. 3738 (*Compos.* 10).
 Centriha Linnae 8972 (*Celastrac.* 167).
 Centrocarpha D. Don 9178 (*Compos.* 419, § Rudbeckia L.).
 Centrochilus Schau. 1422 (*Orobanch.* 34, § Habenaria Willd.).
 Centrochilus Schau. 1410 (*Orobanch.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Centroclimium D. Don 9498 (*Compos.* 768, § Onoseris Willd.).
 Centroclimium Muell. Arg. 480 (*Euphobiac.* 35, Caryodendron Karst.).
 Centroglissa Barb. Rodr. 1771 (*Orobanch.* 383, Zygostates Lindl.).
 Centrogyne Waw. 1900 (*Morac.* 53, Bosquinea Thun.).
 Centrolepidaceae p. 52-53, Nr. 849-854.
 Centrolepidae Desv. p. 52.
 Centrolepis Labill. 822 (*Centrolepidac.* 4).

- Centrobium Mart. 277 *Legumin.* 393.
 Centromadia Greene 9254 (*Compos.* 525. § Hemizonia DC.)
 Centronia Bume 7729 (*Orchacidae.* 3. Aeginetia L.)
 Centronia D. Don 5683 (*Melastomatac.* 57).
 Centronia DC. 7729 (*Orchacidae.* 3. Aeginetia L.)
 Centropappus Hook f. 9411 (*Compos.* 682. Senecio L.)
 Centropetalum Lindl. 1798 (*Orchid.* 410).
 Centropetrum Trin. 134 (*Cecropia.* 34. § Andropogon L.)
 Centropetalum Dumort. 3477 (*Compos.* 743. Carthamus L.)
 Centroplyta Rehb. 5769 (*Legumin.* 332. Astragalus L.)
 Centroplyta Rehb. 5769 (*Legumin.* 332. Astragalus L.)
 Centroplyctus Pierre 5281 (*Flacourtiac.* 7)
 Centropodium Lindl. 2194 (*Polygonac.* 11. Fmex Neck.)
 Centropogon C. Presl 8691 (*Compositae.* 48)
 Centropus Endl. 2389 (*Chenopodiaceae.* 26. § Bassia A.L.)
 Centrosema Benth. 3595 (*Legumin.* 424)
 Centrosema DC. 3585 (*Legumin.* 424. Centrosema Benth.)
 Centrosema Benth. f. 322 (*Centrolepidaceae.* 4. Centrolepis Labill.)
 Centrosia A. Ricc. 1931 (*Orchidac.* 243. Calanthe R.Br.)
 Centrosia Swartz 1488 (*Orchidac.* 95. Limnolobos L. C. Rich.)
 Centrosia Thunb. 1631 (*Orchidac.* 243. Calanthe Lour.)
 Centrosolenia Benth. 7857 (*Gesneriac.* 8. § Episcia Mart.)
 Centrosperma R. Keller 3165 (*Guttiferac.* 7. § Hypericum L.)
 Centrospermae Engl. p. 142.
 Centrospermum H. B. et K. 9180 (*Compos.* 401. Acanthospermum Schrank.)
 Centrospermum Spreng. 9641 (*Compos.* 612. § Chrysanthemum L.)
 Centroschizus Walp. Schiz. 2022 (*Amarantac.* 40. § Achyrantes L.)
 Centrostegia A. Gray 2191 (*Polygonac.* 5)
 Centrostemma Decne. 6907 (*Asclepiadac.* 197. Hoya R.Br.)
 Centrostemon Griseb. 1292 (*Dioscoreac.* 3. § Dioscorea L.)
 Centrostylis Bail. 4440 (*Euphorbiac.* 155. Adenoclaena Boivin.)
 Centrotrinina Maxim. 8535 (*Crotoniac.* 9. § Patrinia Juss.)
 Centunculus Adams. 2430 (*Caryophyllac.* 2. Cerastium L.)
 Centunculus L. 6339 (*Primulac.* 25)
 Centunculus L. 6339 (*Primulac.* 20)
 Ceodes Forst. 2354 (*Nyctaginac.* 12. Pisonia L.)
 Cepa Adams. 1049 (*Liliac.* 108. Allium L.)
 Cepa O. Ktze. 1197 (*Amryllidac.* 32. Euryclis Salisb.)
 Cepaea Fourn. 3161 (*Crasvillac.* 1. Sedum L.)
 Cephaelis Swartz 411 (*Rubiaceae.* 292).
 Cephalabutilon K. Schum. 4993 (*Melastomatac.* 4. § Abutilon Adans.)
 Cephalacanthus Lindau 8055 (*Acanthac.* 169a)
 Cephalaceme K. Schum. 6747 (*Asclepiadac.* 37. § Rapihacme Harv.)
 Cephalacanthus Briq. 7345 (*Labiatac.* 136. § Acolanthus Mart.)
 Cephalandra Schrad. 8628 (*Cheurbitac.* 31. Coccinia Wight et Arn.)
 Cephalanorhos Neck. 9462 (*Compos.* 733. § Cirsium Adans.)
 Cephalantha Benth. 5715 (*Guttiferac.* 10. § Dampiera R.Br.)
 Cephalanthae Benth. 3662 (*Legumin.* 225. § Aspalathus L.)
 Cephalanthae Briq. 7220 (*Labiatac.* 11. § Westringia Smith.)
 Cephalanthae Muel.-Arg. 8356 (*Rubiaceae.* 277. § Mapouria Aubl.)
 Cephalanthae R. Knuth 6320 (*Primulac.* 14. § Lysimachia L.)
 Cephalanthera L. C. Rich. 1451 (*Orchidac.* 93)
 Cephalantherae Philz. (*Orchidac.* p. 94)
 Cephalantherinae Engl. (*Orchidac.* p. 94)
 Cephalanthus L. 5230 (*Rubiaceae.* 111)
 Cephalalaria Harms 5880 (*Asteriac.* 42)
 Cephalalaria Schrad. 5541 (*Dipsacac.* 3)
 Cephalasrae K. Schum. 5402 (*Rubiaceae.* 283. § Grumilea Gaertn.)
 Cephaudum A. Rich. 8233 (*Rubiaceae.* 114. Breonia A. Rich.)
 Cephauna Thonn. 8231 (*Rubiaceae.* 112. § Sarcocephalus Aitzel.)
 Cephalipertum A. Gray 9032 (*Compos.* 304)
 Cephalocactus K. Schum. 5408 (*Cactac.* 5. § Echinocactus Link et Otto.)
 Cephalocarpus Nees 514 (*Cyperac.* 63)
 Cephalocereus Pfeiff. 5408 (*Cactac.* 3)
 Cephalocella A. Cass. et Dur. 322 (*Gromin.* 222. Ammochloa Boiss.)
 Cephalocroton Hochst. 4439 (*Euphorbiac.* 154)
 Cephalodopne Bume 2821 (*Laurac.* 40. § Lindera Thunb.)
 Cephalodes St.-Lac. 5541 (*Dipsacac.* 3. Cephalaria Schrad.)
 Cephalogyne Benth. 1041 (*Liliac.* 100. § L. mandra Labill.)
 Cephalohystris Briq. 7342 (*Labiatac.* 133. § Hyptis L.)
 Cephalos Neck. 7250 (*Labiatac.* 41. Dracopetalum L.)
 Cephalomappa Bail. 4405 (*Euphorbiac.* 120)
 Cephalonopus DC. Fourn. 9462 (*Compos.* 733. § Cirsium Adans.)
 Cephalopappus Nees et Mart. 9543 (*Compos.* 313)
 Cephalopodium Meissn. 2211 (*Polygonac.* 18. § Polygonum L.)
 Cephalophyllocladon Benth. 2201 (*Polygonac.* 18. § Polygonum L.)
 Cephalophaea Cav. O. Hoffm. 9945 (*Compos.* 576. § Helenum L.)
 Cephalophaea Lem. 5401 (*Cecropia.* 1. Cerus Mill.)
 Cephalophyton Hook f. 2175 (*Balanophorac.* 14. Thonningia Vahl.)
 Cephalopitcairnia Bak 558 (*Browniac.* 39. § Pitcairnia L'Herit.)
 Cephalorhynchus Boiss. 9596 (*Compos.* 866. § Lactuca L.)
 Cephaloschellera Harms 5752 (*Urtiac.* 14. § Schefflera Forst.)
 Cephaloschoenus Nees. Endl. 492 (*Cyperac.* 51. § Rhynchospora Vahl.)
 Cephaloscorpis Kurz. Benth. 503 (*Cyperac.* 52. § Mapania Aubl.)
 Cephaloseris Poepf. 9531 (*Compos.* 501. Polychaeris Lag.)
 Cephalosorus A. Gray 9028 (*Compos.* 300. Anzianthus Wendl.)
 Cephalospartum Trach. 5075 (*Legumin.* 241. § Genista L.)
 Cephalosphaera Warb. 82743 (*Myristicac.* 7a)
 Cephalostachyum Munro 438 (*Gramin.* 338)
 Cephalostemon Roh. Schomb. 535 (*Rapaceae.* 5)
 Cephalostema Benth. 438 (*Gromin.* 338. § Cephalostachyum Munro.)
 Cephalostigma A. DC. 8663 (*Compositae.* 26)
 Cephalotaceae Lindl. p. 198. Nr. 1776.
 Cephalotaxae Piger (*Tarac.* p. 57)
 Cephalotaxus Sieb. et Zucc. 16 (*Tarac.* 6)
 Cephalotaxus Sieb. et Zucc. 17 (*Tarac.* 7)
 Cephaloteae R.Br. p. 198.
 Cephaloteline Briq. 3632 (*Legumin.* 248. § Cytisus L.)
 Cephalotes Lehm. 3176 (*Crotoniac.* 1. Cephalotus Labill.)
 Cephalotomandra Karst. et Triana. Heimel. 2354 (*Nyctaginac.* 12. § Pisonia L.)
 Cephalotrophis Blume 1922 (*Morac.* 15. Malaisia Blanco.)
 Cephalotus Labill. 3176 (*Cephalotac.* 1)
 Cephaloxis Desv. 936 (*Juncac.* 7. § Juncus L.)
 Cephaloxys Desv. 936 (*Juncac.* 7. § Juncus L.)
 Ceradia Lindl. 9420 (*Compos.* 691. Octonna L.)
 Ceraria Lour. 1694 (*Orchidac.* 306. Dendrobium Swartz.)
 Ceramanthe Reichb. 7005 (*Scrophulariac.* 46. Scrophularia L.)
 Ceramanthus Hassk. Baill. 4299 (*Euphorbiac.* 14. § Phyllanthus L.)
 Ceramanthus Kunze 6775 (*Asclepiadac.* 65. Philibertia Kunze.)
 Ceramia D. Don. Benth. 6237 (*Ericac.* 59. § Erica L.)
 Ceramicalyx Blume. Triana 5658 (*Melastomatac.* 32. § Osbeckia L.)
 Ceramiacephalum Schultze Bip., Benth. 9605 (*Compos.* 875. § Crepus L.)
 Ceramium Blume 2172 (*Aristolochiac.* 4. Apama Lam.)
 Ceramocarpon Nees 2788 (*Laurac.* 7. § Ocotea Aubl.)
 Ceramophora Nees 2788 (*Laurac.* 7. § Ocotea Aubl.)
 Ceramostigma Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4. Apama Lam.)
 Ceramus Salisb. 6237 (*Ericac.* 59. § Erica L.)
 Cerantne Opiz 7116 (*Boisaginac.* 79. Cerinthe L.)
 Ceranthera Beauv. 5262 (*Violac.* 5. Rinorea Aubl.)
 Ceranthera Ellis 7310 (*Labiatac.* 101)
 Ceranthera Raf. 7407 (*Solanac.* 31. Solanum L.)
 Ceranthera Benth. 6428 (*Oleac.* 10. § Linciera Swartz.)
 Ceranthis Schreb. 6428 (*Oleac.* 10. Linciera Swartz.)
 Cerastoides Sieb. et Zucc. 3396 (*Rosac.* 78. Prunus L.)
 Cerasiniae Rehb. 523 (*Myrtillac.* 10. § Loniceria L.)
 Cerasiocarpum Hook f. 8579 (*Cheurbitac.* 32)
 Cerasiocarpus Post. et O. Ktze. 8579 (*Cheurbitac.* 32. Cerasiocarpum Hook f.)
 Cerasties Steud. 2553 (*Papaverac.* 21. Papaver L.)
 Cerastiphora Neck. 3396 (*Rosac.* 78. Prunus L.)
 Cerastites S. F. Gray 2853 (*Papaverac.* 21. Papaver L.)
 Cerastium L. 2430 (*Caryophyllac.* 2)
 Cerastium Cryptodonium Nyman 2430 (*Caryophyllac.* 2. § Cerastium L.)
 Cerastium et Leucodonium Reichb. 2430 (*Caryophyllac.* 2. § Cerastium L.)
 Cerastium et Schizodon Fenzl 2430 (*Caryophyllac.* 2. § Cerastium L.)
 Cerastus L. Pers. 3396 (*Rosac.* 78. § Prunus L.)
 Ceratadenia Radlk. 4726 (*Scipindac.* 4. § Cardiospermum L.)
 Ceratandra Eckl. 1439 (*Orchidac.* 51)
 Ceratandra Beauv. 5262 (*Violac.* 5. Rinorea Aubl.)
 Ceratandra Lestib., Horan. 81339 (*Zingiberac.* 16. § Globba L.)
 Ceratandra Lestib., Horan. 1352 (*Zingiberac.* 29. § Globba L.)
 Ceratasarum A.Br. 2170 (*Aristolochiac.* 2. § Asarum L.)
 Ceratella Hook f. 9555 (*Compos.* 626. Abrotanella Cass.)
 Ceravia Adams. 3529 (*Legumin.* 95. Ceratonia L.)
 Ceratiola L. C. Rich. 4541 (*Empetrac.* 3)
 Ceratiosicyos Nees 5374 (*Aschoriac.* 1)
 Ceratites Soland. 6596 (*Apocynac.* 48)
 Ceratium Blume 1697 (*Orchidac.* 309. Eria Lindl.)
 Ceratocalyx Cuss. 7791 (*Orabanchiac.* 5. § Orbanche L.)
 Ceratocarpus Dur. Prant. 2855 (*Papaverac.* 26. § Corydalis Vent.)
 Ceratocarpae O. Hoffm. 9457 (*Compos.* 725. § Saussurea DC.)
 Ceratocarpus Dur. 2855 (*Papaverac.* 26. § Corydalis Vent.)
 Ceratocarpus L. 2238 (*Chenopodiaceae.* 20)
 Ceratocarpus Nees 815 (*Restionac.* 19. Willdenowia Thunb.)
 Ceratocaulis Bernh. 7415 (*Solanac.* 39. § Datura L.)
 Ceratocaulis Reichb. 7415 (*Solanac.* 39. § Datura L.)

- Ceratocephala Moench 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ceratocephalus Cass. 9237 (*Cyprip.* 508, § *Bidens* L.).
 Ceratocephalus O. Ktze. 9207 (*Cyprip.* 475, § *Spilanthes* Jacq.).
 Ceratocephalus Pers. 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ceratophilus Blume 1823 (*Orchidac.* 45).
 Ceratophilus Lindl. 1676 (*Orchidac.* 288, *Stanhoeja* Forst.).
 Ceratichloa Beauv. Griseb. 359 (*Graminac.* 28), § *Bromus* L.).
 Ceratocnemis Cass. et Bal. Prandl 2956 (*Cyprip.* 94, § *Rapistrum* Medik.).
 Ceratocorea Willd. 2372 (*Thymellac.* 9, *Micoteta* Swartz).
 Ceratococcus Meissn. 4421 (*Euphorbiac.* 156, § *Plukenetia* L.).
 Ceratococcus Radlk. 4723 (*Scrophulac.* 1, § *Serjania* Schum.).
 Ceratocoreta DC. 4953 (*Tinac.* 17, § *Corchorus* L.).
 Ceratodes O. Ktze. 2233 (*Chenopodiaceae* 20, *Ceratocarpus* L.).
 Ceratodiscus Batalin S. 7802 (*Gisneriac.* 3, *Corallodiscus* Batalin).
 Ceratogalium K. Schum. 486 (*Rubiaceae* 367, § *Galium* L.).
 Ceratogonon Meissn. 2104 (*Polypodiaceae* 21, § *Oxygonum* H. Benth.).
 Ceratogonon C. A. Mey., Dammer 2204 (*Polypodiaceae* 21, *Oxygonum* H. Benth.).
 Ceratogyne Turcz. 9346 (*Compos.* 617).
 Ceratogyne Wicht. 4306 (*Euphorbiac.* 21, *Saururus* Blume).
 Ceratodes Kramer 2233 (*Chenopodiaceae* 20, *Ceratocarpus* L.).
 Ceratolacis Tul. 3154 (*Podostemac.* 16, *Ceratolacis* Wedd.).
 Ceratolacis Wedd. 3154 (*Podostemac.* 16).
 Ceratolepis Cass. 9342 (*Compos.* 812, *Pamphalea* Lag.).
 Ceratolobus Blume 570 (*Palmeae* 43).
 Ceratomis the Briq. 7322 (*Labiatae* 113).
 Ceratomia L. 3523 (*Legumin.* 95).
 Ceratonychia Edgew. 2485 (*Caryophyllac.* 57, *Cometes* L.).
 Ceratopidium Pfitz. S. 1393 (*Orchidac.* 5, § *Phragmopodium* Pfitz.).
 Ceratopetalum Krzl. 1422 (*Orchidac.* 54, § *Habenaria* Willd.).
 Ceratopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Ceratopetalum Hallier 1393a S. (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Ceratopetalum Smith 3273 (*Cunila* 12).
 Ceratophorus Miqu. 6353 (*Sapotac.* 1, *Paysona* A. DC.).
 Ceratophorus Sonder 4164 (*Euphorbiac.* 179, *Gelionium* Roxb.).
 Ceratophyllaceae A. Gray p. 163, Nr. 2516.
 Ceratophyllae Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Ceratophyllae Hoeck. 532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Ceratophyllae S. F. Gray p. 163.
 Ceratophylleae DC. p. 163.
 Ceratophyllum L. 2516 (*Ceratophyllac.* 1).
 Ceratopsis Lindl. 1475 (*Orchidac.* 87, *Galera* Blume).
 Ceratopyxis Hook. f. 8472 (*Rubiaceae* 253).
 Ceratosanthus Adans. 5880 (*Cucurbitac.* 3).
 Ceratosanthus Schur 2539 (*Ranunculac.* 19, *Delphinium* L.).
 Ceratoschoenus Nees 492 (*Cyprip.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Ceratosepalum Oerst. 5372 (*Passiflorac.* 19, *Passiflora* L.).
 Ceratosepalum Oliv. 4954 (*Tinac.* 18).
 Ceratosicyos Harv. S. 5374 (*Achyrac.* 1, *Ceratosicyos* Nees).
 Ceratosicyos Post et O. Ktze. S. 5374 (*Achyrac.* 1, *Ceratosicyos* Nees).
 Ceratosinapis DC. 2949 (*Crucif.* 87, § *Brassica* L.).
 Ceratospermum Pers. 2232 (*Chenopodiaceae* 19, *Eurotia* Adans.).
 Ceratostachys Blume 6121 (*Urticac.* 2, *Nyssa* L.).
 Ceratostemma Juss. 6235 (*Ericac.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Ceratostemma Drude 6255 (*Ericac.* 57, § *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Ceratostigma Bunge 6349 (*Penstemonac.* 4).
 Ceratostylis Blume 1822 § (*Orchidac.* 194).
 Ceratostylis Endl. 7778 (*Pedaliac.* 11).
 Ceratostylis Bronn S. (*Cyperac.* 8).
 Ceratonia Nor. 3668 (*Gramin.* inc. 30).
 Cerbera L. 6431 (*Lycopodiaceae* 84).
 Cerbera Lour. 5716 (*Gonolobac.* S., *Scaevola* L.).
 Cerberinae K. Schum. (*Lycopodiaceae* p. 407).
 Cerberioopsis Vieill. 6707 (*Asteriac.* 159).
 Cercanthemum van Tiegh. S. 5113 (*Gramin.* 2, *Oureata* Aubl.).
 Cercastis Schott 726 (*Urticac.* 43).
 Cercidiphyllaceae van Tiegh. p. 607.
 Cercidiphyllum Sieb. et Zucc. 2517 S. (*Trochodendrac.* 1).
 Cercidium Tul. 3554 (*Legumin.* 120).
 Cercidiphyllum Post et O. Ktze. S. 2517 (*Trochodendrac.* 1, *Cercidiphyllum* Sieb. et Zucc.).
 Cerciditrix Bunge 5766 (*Legumin.* 3-2, § *Astragalus* L.).
 Cercina van Tiegh. S. 5113 (*Gramin.* 2, *Oureata* Aubl.).
 Cercis L. 3526 (*Legumin.* 92).
 Cercocarpeae Torr. et A. Gray (*Rubiaceae* p. 24).
 Cercocarpus H. B. et K. 3593 (*Rubiaceae* 31).
 Cercocoma Miqu. 6666 (*Urticac.* 115, *Rhynchostoma* Benth.).
 Cercocoma Walp. 6688 (*Apocynac.* 140, *Strophanthus* DC.).
 Cercodia Merr. 5831 (*Hamamelidac.* 2, *Halimnabais* Forst.).
 Cercodia Merr. Schindler 5831 S. (*Hamamelidac.* 2, *Halimnabais* Forst.).
 Cercomeris Torr. et A. Gray 9146 (*Compos.* 417, *Ambrosia* L.).
 Cercopetalum Gilg 3111 (*Cyprip.* inc. 3).
 Cercophora Miers 5517 (*Urticac.* 16).
 Cercostylis Less. 9696 (*Compos.* 577, *Gaulardia* Foug. & Roux).
 Cercourate van Tiegh. S. 5113 (*Gramin.* 2, *Oureata* Aubl.).
 Cerdana Ruiz et Pav. 708 S. (*Gramin.* 1, *Cordia* L.).
 Cerdia Mocet et Sossé 2464 (*Caryophyllac.* 26).
 Cerdosurus Ehrh. 225 (*Gramin.* 125, *Alpincurus* L.).
 Cerefolium S. F. Gray 5345 (*Umbellif.* 40, *Anthriscus* Bernh.).
 Cereoidae K. Schum. (*Urticac.* p. 365).
 Ceresia Pers. 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
 Cereus Mill. 5401 (*Cactac.* 1).
 Cerfolium L. S. 498 (*Umbellif.* 45, *Anthriscus* Bernh.).
 Ceriozoma Post et O. Ktze. S. 367 (*Gramin.* 297, *Kernozoma* Steud.).
 Cerinthae L. 7116 (*Borraginac.* 79).
 Cerinthodes O. Ktze. 7102 (*Borraginac.* 75, *Mertensia* Roth.).
 Cerinthodes Fries 9007 (*Compos.* 577, § *Hieracium* L.).
 Cerinthopsis Kotschy 7077 (*Borraginac.* 80, *Solenanthus* Ledeb.).
 Cerirolepides K. Schum. 1360 (*Zingib.* 37, § *Tapiocum* Chloé Mig.).
 Cerirolepides K. Schum. S. 1361 (*Zingib.* inc. 38, § *Tapiocum* Chloé Mig.).
 Cerionanthus Schott 8541 (*Dipsacac.* 3, *Cephalaria* Schrad.).
 Ceriops Arn. 5522 (*Rhizophorac.* 3).
 Ceriseoides Hook. f. 8285 (*Rubiaceae* 166, § *Gardenia* Ellis).
 Cerisus Gaertn. Hook. f. 8283 (*Rubiaceae* 194, § *Randia* L.).
 Ceriscus Nees 8278 (*Rubiaceae* 159, *Tarenna* Gaertn.).
 Cerium Lour. 9669 (*Gramin.* inc. 44).
 Cerinae C. Koch 553 (*Borraginac.* 13, § *Billbergia* Thunb.).
 Cerocarpus Hassk. 5575 (*Myrtac.* 26, *Eucenia* L.).
 Cerocbilus Lindl. 1507 (*Orchidac.* 115, *Hetaeraria* Blume).
 Cerolepis Pierre 5277 (*Fagac.* 3, *Campostylis* Gilg.).
 Ceropogia L. 6874 S. (*Liliaceae* 164).
 Ceropogonae K. Schum. (*Liliaceae* p. 415).
 Cerophora Raf. 1874 (*Myrtac.* 1, *Myrica* L.).
 Cerophyllum Spach 3243 (*Saxifragac.* 74, § *Ribes* L.).
 Ceroxylinae Drude (*Palmeae* p. 29).
 Ceroxylodeae Engl. (*Palmeae*, *Ceroxylinae* Drude) p. 39.
 Ceroxylon Humb. et Bonpl. 532 (*Palmeae* 65).
 Cerqueria Berg 5577 (*Myrtac.* 25, *Gomidesia* Berg.).
 Cerqueria Benth. et Hook. f. 5577 (*Myrtac.* 25, *Gomidesia* Berg.).
 Cerri Raf. 1873 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.).
 Cerri Spach 1895 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Cerroides Spach 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Ceruana Forsk. 8868 (*Compos.* 140).
 Cerucha Gaertn. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
 Ceruana Endl. 8868 (*Compos.* 140, *Ceruana* Forsk.).
 Cervantesia Ruiz et Pav. 2114 (*Sapotac.* 19).
 Cervaria Gaertn., DC. 6116 (*Umbellif.* 224, § *Paeceodanum* L.).
 Cervaria L. 2577 (*Azoreac.* 1, *Mollugo* L.).
 Cervia Rodr. 7011 (*Cunila* 44).
 Cervina Minuart 2387 (*Azoreac.* 1, *Mollugo* L.).
 Cervina Deale 8668 (*Compos.* inc. 25, *Walthergia* Schrad.).
 Cervispina Moench, DC. 4875 (*Rubiaceae* 15, § *Rauvolfia* L.).
 Cesatia Endl. 5835 (*Umbellif.* 1, *Didymus* DC.).
 Cespedesia Loudon 5117 S. (*Orchidac.* 6).
 Cespedesia Fendl. 5117 (*Orchidac.* 6, *Cespedesia* Loudon).
 Cestichus Thou. 1357 (*Orchidac.* 169, *Stichorhiza* Thunb.).
 Cestranthus Benth. 7445 (*Gramin.* 93, § *Schwenkia* L.).
 Cestreae Dunal (*Gramin.* p. 451).
 Cestrinae Wettst. (*Gramin.* p. 451).
 Cestrineae Schlecht. (*Gramin.* p. 451).
 Cestrinus Cass. 4756 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Cestrum L. 7429 (*Solanac.* 44).
 Cetra Nor. 9679 (*Gramin.* inc. 41).
 Cevallia Lag. 5881 (*Legumin.* 2).
 Ceytosis Munro 221 (*Gramin.* 121, *Crypsis* Ait.).
 Chaboissaea Horn 447 (*Gramin.* 745).
 Chaltrata Adams 4475 (*Urticac.* 5, § *Piper* L.).
 Chaltrata Dubaut 2476 (*Urticac.* 4, *Lycium* L.).
 Chaltrata DC. Pl. 355 (*Urticac.* 807, § *Lycium* L.).
 Chalarata § *Leucopodium* Hb. 355 (*Urticac.* 807, § *Lycium* L.).
 Chalarata § *Melocoma* L. 355 (*Urticac.* 807, § *Lycium* L.).
 Chadara F. & S. 410 (*Gramin.* 2, *Breweria* L.).
 Chadasia B. 728 § (*Legumin.* 24).
 Chalasia B. 728 § (*Legumin.* 24, *Chalasia* Hb.).
 Chalchahu P. 811 (*Gramin.* 1, *Cleistocoma* R. Br.).
 Chaelothlus Nerk S. 6500 (*Gramin.* inc. 22, *Causara* Lam.).

- Chaetolithus Neck. 6509 † (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Chaenactis DC. 9299 ♂ (*Compos.* 570).
 Chaenantha Lindl. 1749 (*Orchidac.* 361).
 Chaenantha Naud. 5759 (*Melastomatac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chaenantha Rich. 5749 (*Melastomatac.* 123, *Charianthus* D. Don).
 Chaenorhynchium Reichb. 7484 (*Scrophulariac.* 25, *Chaenorhynchium* Reichb.).
 Chaenesthes Miess 7382 (*Solanac.* 6, *Jochroma* Benth.).
 Chaenoccephalus Griseb. 9219 (*Compos.* 490).
 Chaenolobium Miq. 3597 (*Legumin.* 163, *Ormosia* Jark.).
 Chaenomeles DC. Lindl. 3336 (*Rosac.* 21, § *Cydonia* Mill.).
 Chaenopleura Rich., Hook. f. 5759 (*Melastomatac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chaenorhynchium DC., Lange 7484 (*Scrophulariac.* 25, *Chaenorhynchium* Reichb.).
 Chaenorhynchium Reichb. 7484 (*Scrophulariac.* 25).
 Chaenostoma Benth. 7518 (*Scrophulariac.* 59).
 Chaenotheca Urb. ♂ 4297a (*Dichapetalac.* 12a, *Chascotheca* Urb.).
 Chaenotrichae Muell.-Arg. 8396 (*Rubiace.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Chaenoyucca Engelm. 1193 (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.).
 Chaenoyucca Trelease ♂ 1103 (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.).
 Chaeradia Benth. 1171 (*Amaryllidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
 Chaerodoplectron Endl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Chaerophyllum Dumort. ♂ 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch).
 Chaerophyllum L. 5935 ♂ (*Umbellif.* 43).
 Chaerophyllum § *Physocaulis* DC. 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch).
 Chaetacanthus Nees 7941 (*Acanthac.* 36).
 Chaetachlaena D. Don 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
 Chaetacme Planch. 1906 (*Ulmac.* 13, *Chaetacme* Planch.).
 Chaetacme Planch. 1906 (*Ulmac.* 13).
 Chaetadelphia A. Gray 9577 (*Compos.* 847).
 Chaetaea Jacq. 5062 (*Sterculiac.* 19, *Buetteria* Loeffl.).
 Chaetanthera Nutt. 8886 (*Compos.* 158, *Chaetopappa* DC.).
 Chaetanthera Ruiz et Pav. 9526 (*Compos.* 796).
 Chaetanthus R.Br. 811 (*Restionac.* 12).
 Chaetaria Beauv., Trin. et Rupr. 208 (*Gramin.* 108, § *Aristida* L.).
 Chaethymenia Hook. et Arn. 9262 (*Compos.* 533, *Jaumea* Pers.).
 Chaetium Nees 170 (*Gramin.* 70).
 Chaetobromus Nees 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
 Chaetocalyces Hillebr. 7855 (*Gesneriac.* 56, § (*Cyrtandra* Forst.).
 Chaetocalyx DC. 3785 (*Legumin.* 351).
 Chaetocapnia Sweet 1216 (*Amaryllidac.* 51, *Bravoa* Lex.).
 Chaetocarpus Schreb. 6364 (*Sapotac.* 12, *Pouteria* Aubl.).
 Chaetocarpus Thwait. 4467 (*Euphorbiac.* 182).
 Chaetocephala Barb. Rodr., Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Chaetochilus Benth. 7445 (*Solanac.* 69, § *Schwenkia* L.).
 Chaetochilus Vahl 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Chaetochlamys Lindau 8101 (*Acanthac.* 196).
 Chaetochloa Scribn. 171 (*Gramin.* 71, *Setaria* Beauv.).
 Chaetocladius Nelson 46 (*Gnathac.* 1, *Ephedra* L.).
 Chaetocline Franchet 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Chaetocrater Ruiz et Pav. 5345 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Chaetocyperus Nees 469 (*Cyperac.* 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Chaetodiscus Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Chaetodiscus Stend. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Chaetodon Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Chaetodon Cogn. 5753 (*Melastomatac.* 127, § *Leandra* Raddi).
 Chaetodontes A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Chaetogaster DC. 5633 (*Melastomatac.* 7, *Loebouchina* Aubl.).
 Chaetogilia Gray 7019 (*Polemoniace.* 8, § *Tiselia* L.).
 Chaetolepis DC. 5628 (*Melastomatac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Chaetolepis Miq. 5628 (*Melastomatac.* 2).
 Chaetonychia DC., Willk. 2475 (*Caryophyllac.* 45, § *Paronychia* Adans.).
 Chaetopappa DC. 8886 (*Compos.* 158).
 Chaetopappus O. Ktze. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
 Chaetoptera Nutt. 8886 (*Compos.* 158, *Chaetopappa* DC.).
 Chaetoptera Liebm. 1896 (*Ulmac.* 5, § *Ulmus* L.).
 Chaetorhachia Stapf ♂ 230 (*Gramin.* 130, § *Sporobolus* R.Br.).
 Chaetosciadium Boiss. 5946 (*Umbellif.* 54).
 Chaetospora H. B. et K. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Chaetospora R.Br. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Chaetoschys Benth. 7255 (*Labiatac.* 26, § *Lavandula* L.).
 Chaetosemma Reichb. 5671 (*Melastomatac.* 45, *Chaetostoma* DC.).
 Chaetostoma DC. 5671 (*Melastomatac.* 45).
 Chaetosus Benth. 6549 (*Apocynac.* 1).
 Chaetothylax Nees 8108 (*Acanthac.* 198).
 Chaetothylax Oerst. 8103 (*Acanthac.* 198, *Chaetothylax* Nees).
 Chaetotropis Kunth 243 (*Gramin.* 143).
 Chaetotropis D. Dietr. 243 (*Gramin.* 143, *Chaetotropis* Kunth).
 Chaetotropis Link 232 (*Gramin.* 132).
 Chailloteae R.Br. p. 268.
 Chaillaeta DC. 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thun.).
 Chailloteae DC. p. 268.
 Chaitaea Soland. 1248 (*Taccac.* 1, *Tacca* Forst.).
 Chaiturus Willd., DC. 7273 (*Labiatac.* 64, § *Leconurus* L.).
 Chaixia Lapeyr. 7800 (*Gesneriac.* 1, *Ramondia* L. C. Rich.).
 Chakiatella Cass. 9179 (*Compos.* 450, *Wulflia* Neck.).
 Chalaria Wight et Arn. 8999 (*Legumin.* 465, § *Flemingia* Roxb.).
 Chalarium DC. 3207 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Chalarium Poir. 4201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poir.).
 Chalaroaulon Ruhland ♂ 832a (*Eriocaulac.* 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Chalaroaulon Lindau 801a (*Leontiac.* 105a).
 Chalazocarpus Hiern 8284 (*Rubiace.* 165).
 Chalazogamae Engl. p. 113.
 Chalcanthus Boiss. 3062 (*Crucif.* 200).
 Chalens L. 4690 (*Rubiace.* 105, *Murraya* Koenig).
 Chaldia Boj. 3728 (*Legumin.* 294, *Chaldia* Boj.).
 Chalepa Hook. t. 3235 (*Saxifragac.* 53, *Tribeles* Phil.).
 Chalepophyllum Hook. f. 8178 (*Rubiace.* 59).
 Chalyleta Naud. 5760 (*Melastomatac.* 134, *Pachyanthus* A. Rich.).
 Chamabaena Wedd. 1991 (*Eriaceae.* 18, *Chamabainia* Wight).
 Chamabainia Wight 1991 (*Eriaceae.* 18).
 Chamaca Griseb. 4231 (*Moliphiac.* 31, § *Janusia* A. Juss.).
 Chamacaemyspach Spach 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
 Chamacaenanthus Schlechter ♂ 1844a (*Orchidac.* 456a).
 Chamabainia Benth. 1991 (*Eriaceae.* 18, *Chamabainia* Wight).
 Chamabaiatia Benth. 3373 (*Rosac.* 55).
 Chamabaiatia Porter, Maxim. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
 Chamabaetus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Chamabetaula Opiz 1887 (*Betulac.* 5, *Betula* L.).
 Chamabexum Spach, DC. 4273 (*Polygalac.* 5, § *Polygala* L.).
 Chamacaebalus Meyen 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Chamacaecalis Schott 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Chamacassia Link 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Chamacerasus L. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Chamacerasus Medik. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Chamacerosa L. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Chamacaenactis Rydberg ♂ 9299 (*Compos.* 570, *Chaenactis* DC.).
 Chamacaecistis Oeder 6129 (*Eriaceae.* 11, *Loiseleuria* Desv.).
 Chamacaecis Regel 6184 (*Eriaceae.* 6, *Rhododendron* L.).
 Chamacaecis Willk. 5245 (*Cistac.* 4, § *Heliantthemum* Adans.).
 Chamacacladon Miq. 732 (*Urac.* 49).
 Chamaclema Moench 7249 (*Labiatac.* 40, *Glecoma* L.).
 Chamacaclitandra Stapf 6563 (*Apocynac.* 15, § *Clitandra* Benth.).
 Chamacaerium Diels ♂ 1037a (*Liliac.* 96a, *Heusmania* Fittzgerald).
 Chamacaerista Moench, DC. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Chamacaeristae verae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Chamacaeryanthus Willk. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Chamacaeryparis Spach 44 (*Urac.* 25).
 Chamacaerytus Link 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Chamacaerytus Vis. 3673 (*Legumin.* 253, *Acyrolobium* L.).
 Chamacaedactylis Th. F. Nees 370 (*Gramin.* 270, *Aeluropus* Trin.).
 Chamacaedaphne Mitchell 8451 (*Rubiaceae.* 332, *Mitchella* L.).
 Chamacaedaphne Moench, Tard. 6200 (*Eriaceae.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Chamacaedaphne O. Ktze. 6192 † (*Eriaceae.* 14, *Kalmia* L.).
 Chamacaedorea Willd. 594 (*Palmae* 67).
 Chamacaedorea § *Chamaedoropsis* Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedoraea* Willd.).
 Chamacaedorea § *Psilotostachys* Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedoraea* Willd.).
 Chamacaedorella Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedoraea* Willd.).
 Chamacaedoropsis Oerst. 594 (*Palmae* 67, § *Chamaedoraea* Willd.).
 Chamacaedryfolia O. Ktze. 2012 (*Urticac.* 39, *Forskohleia* L.).
 Chamacaedryfolium Post et O. Ktze. ♂ 2012 (*Urticac.* 39, *Forskohleia* L.).
 Chamacaedryon Ser. 3319 (*Rosac.* 4, § *Spiraea* L.).
 Chamacaedrys Koch 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Chamacaedrys Schreb., S. F. Gray 7212 (*Labiatac.* 3, § *Teucrium* L.).
 Chamacaechinopus Bunge 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
 Chamacaefistula DC. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Chamacaefistula G. Don 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Chamacaegeron Schrenk 5900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Chamacaehyoscyamus Wettst. 7396 (*Solanac.* 20, § *Hioscyamus* L.).
 Chamacaesjame Koch 6321 (*Primulac.* 7, § *Androsace* L.).
 Chamacaesjame Koch ♂ 6319 (*Primulac.* 4, § *Androsace* L.).
 Chamacaesjame O. Ktze. 5464 † (*Thymelaeac.* 36, *Stellera* L.).

- Chamaecris Medik 1264 (*Irídac.* 6, Iris L.)
 Chamaelacis Tul. 3145 (*Podostemac.* 7, & *Apnagia* Tuckerm.)
 Chamaelauciae DC. (*Mirtac.* p. 351)
 Chamaelaucium Desf. 5620 (*Mirtac.* 68)
 Chamaelea Miq. 6657 (*Umbellif.* 165)
 Chamaelea Adans. 3985 (*Cneorac.* 1, *Cneorum* L.)
 Chamaeleon Link 6189 (*Eriac.* 1, *Louiseleuria* Desv.)
 Chamaeleon Cass. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.)
 Chamaeleon DC. 9162 (*Compos.* 733, & *Cirsium* Adans.)
 Chamaelion Host 2987 (*Crucef.* 125, *Camolina* Crantz.)
 Chamaelinum Willd. 950 (*Labiac.* 9)
 Chamaelium Bak 1291 (*Urdac.* 33, *Chamaelium* Phil.)
 Chamaemelum Ging. 5274 (*Violac.* 17, & *Viola* L.)
 Chamaemeles Lindl. 3346 (*Rosac.* 31)
 Chamaemelum Adans. 9330 (*Compos.* 601, & *Anthemis* L.)
 Chamaemelum Vis. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.)
 Chamaemespilus Medik. 3338 (*Rosac.* 23, & *Pirus* L.)
 Chamaemorus Drude 5893 (*Umbellif.* 1, & *Hydrocotyle* L.)
 Chamaemorus Focke 3353 (*Rosac.* 36, & *Rubus* L.)
 Chamaemorus Ehrh. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.)
 Chamaenerion Adans. 5796 (*Onagrac.* 6, *Chamaenerium* Adans.)
 Chamaenerium Adans. 5796 (*Onagrac.* 6)
 Chamaenerium Spach 5796 (*Onagrac.* 6, *Chamaenerium* Adans.)
 Chamaeorchis Koch 1401 (*Ochridac.* 13, *Chamaeorchis* L. C. Rich.)
 Chamaeorchis L. C. Rich. 1401 (*Ochridac.* 13)
 Chamaeperilymenum Graebn. 6159 (*Cornac.* 10, & *Cornus* L.)
 Chamaepeuce DC. 9462 (*Compos.* 733, & *Cirsium* Adans.)
 Chamaepeuce Zucc. 44 (*Pinnac.* 25, *Chamaeeparis* Spach.)
 Chamaepeuce & Lamyra DC. 9462 (*Compos.* 733, & *Cirsium* Adans.)
 Chamaepeuce & Ptilostemon DC. 9462 (*Compos.* 733, & *Cirsium* Adans.)
 Chamaephyton Fourr. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.)
 Chamaephytus Rupp. Schreb. 7211 (*Labiac.* 2, & *Ajuga* L.)
 Chamaepylum Wallr. 2917 (*Crucef.* 55, *Sisymbrium* L.)
 Chamaepogonia Benth. 5112 (*Myoporic.* 3, & *Myoporum* L.)
 Chamaeranthemum Nees 8011 (*Acanthac.* 105)
 Chamaeraphis R.Br. 177 (*Gramin.* 77)
 Chamaeropes Spreng. 1401 (*Ochridac.* 13, *Chamaeorchis* L. C. Rich.)
 Chamaeropium Schott 689 (*Labiac.* 6, & *Anthurium* Schott.)
 Chamaeropium Schott 689 (*Labiac.* 5, & *Anthurium* Schott.)
 Chamaerhododendron Buhani 6184 (*Eriac.* 6, *Rhododendron* L.)
 Chamaerhodos Bunge 3361 (*Rosac.* 41)
 Chamaeripides O. Ktze. 533 (*Palnac.* 26, *Hyphaene* Gaertn.)
 Chamaeripides Ponteder. 529 (*Palnac.* 2, *Chamaecrops* L.)
 Chamaecrops L. 529 (*Palnac.* 2)
 Chamaesaracha A. Gray 7397 (*Salic.* 21, *Chamaesaracha* A. Gray.)
 Chamaesaracha A. Gray 7397 (*Salic.* 21, *Chamaesaracha* A. Gray.)
 Chamaesaracha Post et O. Ktze. 5397 (*Salic.* 21, *Chamaesaracha* A. Gray.)
 Chamaeschoenus Ehrh. 468 (*Cyper.* 17, *Scirpus* L.)
 Chamaescordium C. A. Mey. 6030 (*Umbellif.* 138)
 Chamaescilla F. Muell. 999 (*Labiac.* 58)
 Chamaesoma DC. 3536 (*Legumin.* 102, & *Cassia* L.)
 Chamaesomum Benth. 7777 (*Podac.* 10, & *Sesamum* L.)
 Chamaesideritis Benth. 7281 (*Labiac.* 72, & *Stachys* L.)
 Chamaesideritis Reichb. 7281 (*Labiac.* 72, & *Stachys* L.)
 Chamaespartum Adans. 3682 (*Legumin.* 218, *Cytisus* L.)
 Chamaespartum Adans. 3675 (*Legumin.* 211, & *Genista* L.)
 Chamaespartum Fourr. 3675 (*Legumin.* 211, & *Genista* L.)
 Chamaespartum Spach 3675 (*Legumin.* 211, & *Genista* L.)
 Chamaesphaerac S. Hitchc. 7287 (*Labiac.* 78)
 Chamaesphaerac A. Gray 9664 (*Compos.* 306, & *Chthonoscephalus* Steetz.)
 Chamaestellera C. A. Mey. 1441 (*Tymac.* 36, & *Stellera* L.)
 Chamaestephium Willd. 9291 (*Compos.* 562, *Schkribria* Roth.)
 Chamaesyce S. F. Gray 4498 (*Euphorbiac.* 213, & *Euphorbia* L.)
 Chamaesyceae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, & *Euphorbia* L.)
 Chamaetaxia Rupr. 8450 (*Empetrac.* 2, *Empetrum* L.)
 Chamaethrinax Wendl. 535 (*Palnac.* 8, *Trichirax* Mart.)
 Chamaetia Dumort. 1873 (*Rosac.* 2, & *Salix* L.)
 Chamaetrachelium Bunge 8445 (*Compos.* 2, & *Diospharea* Buser.)
 Chamaexeros Benth. 1010 (*Labiac.* 93, *Acanthocarpus* Lehm.)
 Chamaexiphium Reiche. 453 (*Cyper.* 11, *Fleinnia* Schrad.)
 Chamaezolium Link 378 (*Compos.* 24, *Antennaria* Gaertn.)
 Chamaerosotis Borkh. 227 (*Gramin.* 127, *Milva* Adans.)
 Chamalum Cass. 9459 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.)
 Chamalum Juss. 9444 (*Compos.* 715, *Cardopatum* Juss.)
 Chamarea Eckl. et Zeyh. 6029 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.)
 Chamaerytonia Vieill. 674 (*Palnac.* 147)
 Chamelion Dumort. 1873 (*Rosac.* 2, & *Salix* L.)
 Chamaelum Phil. 1291 (*Urdac.* 33)

- Chamerasta Raf. 8528 (*Composit.* 9, & *Lourea* I.)
 Chamaira Thunb. 2880 (*Crucef.* 18)
 Chamiraeae Sond. (*Crucef.* p. 182)
 Chamirinae Prantl (*Crucef.* p. 182)
 Chamaisme Raf. 8411 (*Rubioc.* 29, *Houstonia* L.)
 Chamissonia H. B. K. 2297 (*Amarantac.* 9)
 Chamissonia Allmania Moq. 2297 (*Amarantac.* 10, *Allmania* R. Br.)
 Chamissonia O. Ktze. 9511 (*Compos.* 781, *Schlehdendria* Less.)
 Chamissonia Link 5816 (*S.* (*Onagrac.* 26)
 Chamissoninae Raimann (*Onagrac.* p. 369)
 Chamita Kern. 1873 (*Schreb.* 2, & *Salix* L.)
 Chamitis Banks 5910 (*Umbellif.* 18, *Azorella* Lam.)
 Chamoletta Adans. 1264 (*Labiac.* 6, *Iris* L.)
 Chamomilla Godr. 9330 (*Compos.* 601, & *Anthemis* L.)
 Chamomilla S. F. Gray 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.)
 Chamorchis L. C. Rich. 1401 (*Ochridac.* 13, *Chamaeorchis* L. C. Rich.)
 Champaca Adans. 2653 (*Mignoliac.* 3, *Michelia* L.)
 Champadella Muell.-Arg. 4422 (*Euphorbiac.* 137, & *Dalechampia* L.)
 Champerea Griff. 2125 (*Opilicac.* 4)
 Champonia C. B. Clarke 7816 (*Gesneriac.* 17, *Lepiobaea* Benth.)
 Champonia Gardn. 7814 (*Gesneriac.* 15)
 Championiae Fritsch (*Gesneriac.* p. 471)
 Championnae Fritsch (*Gesneriac.* p. 471)
 Chamula Nor. 9671 (*Gen. ind. sec.* 42)
 Chapeliera A. Rich. 8291 (*Rubioc.* 172)
 Chapeliera Nees 489 (*Cyperac.* 38, & *Cladium* P. Br.)
 Chapmania Torr. et A. Gray 3801 (*Legumin.* 367)
 Chaptalia Royle 9528 (*Compos.* 610, & *Gerbera* L.)
 Chaptalia Vent. 9529 (*Compos.* 610)
 Chaeperia Endl. 8255 (*Rubioc.* 166, *Gardenia* Ellis)
 Charachera Forsk. 8105 (*Acanthac.* 200)
 Characias S. F. Gray 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.)
 Charandra Scop. 4966 (*Labiac.* 30, *Grewia* L.)
 Charadrophila Martb. 7893 (*Gesneriac.* 94)
 Chardinia Desf. 9447 (*Compos.* 718)
 Charianthus D. Don 5749 (*Melanthac.* 123)
 Charidia Baill. Muell.-Arg. 4287 (*Euphorbiac.* 2, & *Petalodiscus* Baill.)
 Charidion Hong. 5131 (*Ochnac.* 20)
 Charites Cass. 8881 (*Compos.* 153)
 Charissa Miq. 4676 (*Urdac.* 6)
 Charismia Miers 6647 (*Ipoeiac.* 99, *Echites* L.)
 Charistemma Janka 8106 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.)
 Charwoodia Sweet. Engl. 1108 (*Labiac.* 167, & *Cordylone* Juss.)
 Charpentiera Gaudich. 2295 (*Amarantac.* 7)
 Charpentiera Vieill. 8383 (*Rubioc.* 264, *Favetta* L.)
 Chartocalyx Maingay 4942 (*Tiliac.* 6, *Chartocalyx* Maingay)
 Chartocalyx Maingay 4942 (*Tiliac.* 6)
 Chartocalyx Regel 7278 (*Labiac.* 59, *Osteoclea* Benth.)
 Chartolepis Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.)
 Chartolepis & Cheroilepis Jahn. et Spach 9476 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.)
 Chartoloma Bunge 2932 (*Crucef.* 70)
 Chasalia Comm. 8405 (*Rubioc.* 286)
 Chasalia DC. 8405 (*Rubioc.* 286, *Chasalia* Comm.)
 Chasalia Comm. 8405 (*Rubioc.* 286, *Chasalia* Comm.)
 Chaseanum E. Mey. Schau. 7148 & *Fr. benac.* 16, & *Bouchea* Cham.)
 Chascolythrum D. Dietr. 367 (*Gramin.* 267, & *Briza* L.)
 Chascolythrum Desv. Benth. 367 (*Gramin.* 267, & *Briza* L.)
 Chascocoma Urb. 84294 (*Euphorbiac.* 12a)
 Chasmanthera Hochst. 2588 (*Menisperm.* 22)
 Chasmanthium Link 365 (*Gramin.* 215, *Uniola* L.)
 Chasmathele K. Schum. 3417 (*Crucef.* 13, & *Aricocarpus* Scheidw.)
 Chasme Sabl. 9637 (*Labiac.* 22, *Leucadendron* Berg.)
 Chasmia Schott 7641 (*Rubioc.* 20, *Tynnanthus* Miers)
 Chasmon Benth. 3573 (*Legumin.* 239, & *Argyrolobium* L.)
 Chasmon E. Mey. 3673 (*Legumin.* 239, *Argyrolobium* L.)
 Chasmon E. Mey. 3675 (*Legumin.* 211, & *Genista* L.)
 Chasmonia C. Presl. Prig. 7277 (*Labiac.* 8, & *Moluccella* L.)
 Chasalia Comm. 8405 (*Rubioc.* 286, *Chasalia* Comm.)
 Chasalonpa Vieill. 6184 (*Menisperm.* 1), *Symplecta* Jacq.)
 Chastanea DC. 3691 (*Melanthac.* 65, *Axinosa* Ruiz et Pav.)
 Chastoloma Endl. 8262 (*Crucef.* 77), *Chartoloma* Bunge)
 Chataea soland 1348 (*Pinnac.* 1), *Tacca* Forst.)
 Chatalonia Neck 9561 (*Compos.* 81, & *Tolpis* Adans.)
 Chatinella Cass. 9179 (*Compos.* 450, *Wulfia* Neck.)
 Chatrium van Tiegh. Engl. 2982 (*Umbellac.* 13, & *Psittacanthus* Mart.)
 Chaubardia Reiche f. 1793 (*Urdac.* 405)

- Chaulmoogra Roxb. 5293 (*Flacourtiac.* 19, *Gynocardia* R.Br.).
 Chaunanthus K. Schum. 8 1371 (*Marantac.* 21, § *Ctenanthus* Eichl.).
 Chaunochiton Benth. 2144 (*Oleac.* 16).
 Chaunostoma Donnell Smith 7305 (*Labiat.* 96, § *Satureia* L.).
 Chauvinia Steud. 283 (*Gramin.* 183, *Spartina* Schreb.).
 Chavannesia A. DC. 6639 (*Apocyn.* 91, *Urceola* Roxb.).
 Chavica Miq. 1863 (*Piperac.* 5).
 Chayota Jacq. 8636 (*Cucurbitac.* 89, *Sechium* Juss.).
 Cheilanthes Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Cheilantheoides Iluth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Cheilanthes St.-Lag. 7370 (*Labiata.* 161).
 Cheiloclinium Mjels 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Cheiloecca Salisb. 3648 (*Legumin.* 214, *Platylobium* Smith).
 Cheilodiscus Triana 9319 (*Compos.* 590, § *Pectis* L.).
 Cheiloneos Wettst. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Cheilopsis Moq. 7981 (*Acanthac.* 76, *Acanthus* L.).
 Cheilosia Blume 4469 (*Euphorbiac.* 184).
 Cheilosandra Grifl. 7841 (*Gesneriac.* 42, *Rhynchocheum* Blume).
 Cheilotheca Hook. f. 6175 8 (*Pirolac.* 10).
 Cheilyctis Benth. 7296 (*Labiata.* 87, § *Monarda* L.).
 Cheiradenia Lindl. 1788 (*Orchidac.* 400).
 Cheiranthera Brongn. 3257 8 (*Pittosporac.* 6).
 Cheiranthera Endl. 5045 (*Sterculiac.* 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
 Cheiranthodendron Benth. et Hook. f. 5045 (*Sterculiac.* 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
 Cheiranthodendron Steud. 5045 (*Sterculiac.* 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
 Cheiranthus L. 3005 (*Crucif.* 143).
 Cheiri Adams. 3005 (*Crucif.* 143, *Cheiranthus* L.).
 Cheirina Link 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
 Cheirisanthera Hort. 7877 (*Gesneriac.* 75, *Heppiella* Regel).
 Cheirocola K. Schum. 5091 (*Sterculiac.* 48, § *Cola* Schott et Endl.).
 Cheirodendron Nutt. 5865 8 (*Araliac.* 27).
 Cheirolaena Benth. 5052 8 (*Sterculiac.* 9).
 Cheirolepis Boiss., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Cheiroloma F. Muell. 8885 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
 Cheirolophus Cass., DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Cheiropetalum Fries 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Cheirosip DC., Spach 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Cheiroteropetalus Barb. Rodr. 1553 (*Orchidac.* 165, *Microstylis* Nutt.).
 Cheirostemon Humb. et Bonpl. 5045 (*Sterculiac.* 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
 Cheirostylis Blume 1503 8 (*Orchidac.* 115).
 Chelidoniaceae Reichb. (*Papaverac.* 1) p. 180.
 Chelidoniae Reichb. (*Papaverac.* 1) p. 180.
 Chelidonium L. 2845 (*Papaverac.* 13).
 Chelidonium § Euechlidonium Frain 2845 (*Papaverac.* 13, *Chelidonium* L.).
 Chelidosperrum Zipp. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
 Chelidurus Willd. 9672 (*Gen. inc. sed.* 43).
 Chelusia Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Chelonanthera Blume 1541 (*Orchidac.* 153, *Coelogyne* Lindl.).
 Chelonanthera Blume 1545 (*Orchidac.* 157, *Pholidota* Lindl.).
 Chelonanthus Gilg 6528 (*Gentianac.* 50).
 Chelonanthus Griseb. 6528 (*Gentianac.* 50, *Chelonanthus* Gilg).
 Chelone L. 7507 (*Scrophulariac.* 48).
 Cheloneae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Cheloneae D. Don (*Scrophulariac.* 1) p. 455.
 Chelonocarya Pierre 4688 (*Acinac.* 18, *Rhaphiostylis* Planch.).
 Chelonespermum Hemsl. 6398 8 (*Sapotac.* 46).
 Chelonopsis Miq. 7258 (*Labiata.* 49).
 Chelonespermum Post et O. Ktze. 8 6398 (*Sapotac.* 46, *Chelonespermum* Hemsl.).
 Chelostylis Pritzl 1503 (*Orchidac.* 115, *Cheirostylis* Blume).
 Cheumia Scop. 4660 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Chenocarpus Neck. 8473 (*Rubiace.* 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Chenolea Thunb. 2238 (*Chenopodiace.* 25).
 Chenopodiaceae Vent. p. 142.
 Chenopodiaceae Less. p. 142—146, Nr. 2214—2288.
 Chenopodiaceae § Eriogoneae Dumort. (*Polygonac.* 1) p. 139.
 Chenopodiaceae § Polygoneae Hook. f. (*Chenopodiace.* 1) p. 142.
 Chenopodiaceum Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Chenopodiaceae C. A. Mey. (*Chenopodiace.* 1) p. 142.
 Chenopodiaceae Engl. p. 142.
 Chenopodia Moq. 2261 (*Chenopodiace.* 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Chenopodium L. 2223 8 (*Chenopodiace.* 10).
 Chenopodium § Botryoides C. A. Mey. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Chenopodium § Botryois Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Chenopodium § Botrys Reichb. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Chenopodium § Pesanerisum Koch 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Cheobula Vell. 9678 (*Gen. inc. sed.* 49, *Cheobula* Vell.).
 Cherina Cass. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Cherleria L., Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.).
 Chersydrium Schott 717 (*Arac.* 34, § *Dracontium* L.).
 Chesmone Bubani 8 3673 (*Legumin.* 239, *Argyrolobium* Eckl. et Zeyh.).
 Chesnea Scop. 8411 (*Rubiace.* 292, *Cephalosa* Swartz).
 Chesneya Bertol. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Chesneya Lindl., Benth. 3762 (*Legumin.* 328, § *Calophaca* Fisch.).
 Chesnya Reichb. 3762 (*Legumin.* 328, *Calophaca* Fisch.).
 Chetaria Steud. 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Chetastrum Neck. 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Chetoerater Raf. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Chetropis Raf. 2441 (*Caryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.).
 Chevaleria Wittm. 866 (*Bromeliac.* 27, *Chevaleria* Gaudich.).
 Chevalieria Gaudich. 866 (*Bromeliac.* 27, *Chevalieria* Gaudich.).
 Chevalliera auct. 866 (*Bromeliac.* 27, *Chevalieria* Gaudich.).
 Chevallieria Griseb. 866 (*Bromeliac.* 27, *Wittmackia* Mez).
 Chevallieria auct. 866 (*Bromeliac.* 27, *Chevalieria* Gaudich.).
 Chevreulia Cass. 8975 (*Compos.* 247).
 Cheynea J. Drummond 5611 (*Nyctac.* 59, *Balaustion* Hook.).
 Chianthemum O. Ktze. 1172 (*Amaryllicac.* 7, *Galanthus* L.).
 Chiastandra Benth. 7241 (*Libiac.* 32, *Agastache* O. Ktze.).
 Chiastophyllum Ledeb. 3164 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Chiazospermum Beruh. 2534 (*Papaverac.* 2, *Hypecoum* L.).
 Chibaca Bertol. 2827 (*Laurac.* 45).
 Chichaea C. Presl 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Chicharrona A. Rich. 5544 (*Combretac.* 8, *Terminalia* L.).
 Chickrassia Wight et Arn. 4162 (*Meliac.* 8, *Chukrasia* A. Juss.).
 Chicomoea Comm. 8414 (*Rubiace.* 295, *Peabura* Comm.).
 Chiloicum Pfeiff. 7121 (*Borraginac.* 84, *Echiochilon* Desf.).
 Chileranthemum Oerst. 8041 (*Acanthac.* 136).
 Chiliadenus Cass. 9075 7 (*Compos.* 347, *Jasonia* Cass.).
 Chiliantha Grifl. 7841 (*Gesneriac.* 42, *Rhynchocheum* Blume).
 Chilianthus Burchell 6471 8 (*Loganiac.* 25).
 Chiliocephalum Benth. 8974 (*Compos.* 246).
 Chiliophyllum DC. 9186 (*Compos.* 457, *Zaluzania* Pers.).
 Chiliophyllum Phil. 8843 (*Compos.* 115).
 Chiliothrichum Cass. 8912 (*Compos.* 184).
 Chilmoria Buch.-Ham. 5293 (*Flacourtiac.* 19, *Gynocardia* R.Br.).
 Chilibochem Oerst. 7930 (*Acanthac.* 25, § *Blechnum* Juss.).
 Chilocalycinae Briq. 7345 (*Labiata.* 136, § *Aeolanthus* Mart.).
 Chilocalycinae Briq. 7223 (*Labiata.* 14, § *Hemiaudra* R.Br.).
 Chilocalyx Briq. 7314 (*Labiata.* 105, § *Majorana* Moench).
 Chilocalyx Klotzsch 3093 (*Capparidac.* 12).
 Chilocalyx Turcz. 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
 Chilocarpus Blume 6565 (*Apocynac.* 17).
 Chilochista Meissn. 1841 (*Orchidac.* 453, *Chiloschista* Lindl.).
 Chilocheum Raf. 7121 (*Borraginac.* 84, *Echiochilon* Desf.).
 Chilochea Beauv., Link 223 (*Gramin.* 123, § *Phleum* L.).
 Chilodia R.Br. 7225 (*Labiata.* 16, § *Prostanthera* Labill.).
 Chiloglossa Oerst. 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
 Chiloglottis R.Br. 1457 (*Orchidac.* 69).
 Chiloporus Naud. 5759 (*Melastomac.* 153, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chilopsis D. Don 7726 (*Bignoniac.* 65).
 Chiloschista Lindl. 1841 (*Orchidac.* 453).
 Chiloschista Benth. 7251 (*Labiata.* 72, § *Stachys* L.).
 Chilosigma Hochst. 7467 (*Scrophulariac.* 8, *Aptosimum* Burchell).
 Chilothea Post et O. Ktze. 8 6175 (*Pirolac.* 10, *Cheilotheca* Hook. f.).
 Chilurus R.Br. 2041 (*Protac.* 24, § *Conospermum* Smith).
 Chimanthus Raf. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
 Chimaphila Pursh 6166 (*Pirolac.* 1).
 Chimarrhis Raf. 8121 (*Rubiace.* 3, *Chimarrhis* Jacq.).
 Chimarrhis Jacq. 8121 (*Rubiace.* 3).
 Chimaza R.Br. 6166 (*Pirolac.* 1, *Chimaphila* Pursh).
 Chimocarpus Bail. 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Chimonanthus Lindl., Pax 2663 (*Calyceanthac.* 1, § *Calyceanthus* L.).
 Chimonophyllum Kotschy 1893 (*Fragac.* 5, § *Quercus* L.).
 Chimophila Radus 6166 (*Pirolac.* 1, *Chimaphila* Pursh).
 Chincarrona A. Rich. 5544 (*Combretac.* 8, *Terminalia* L.).
 Chinchoua Howard 8190 (*Rubiace.* 71, *Cinchona* L.).
 Chineses Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Chiocecca L. 8376 (*Rubiace.* 257).
 Chioceceae Hook. f. (*Rubiace.* 1) p. 501.
 Chiogenes Salisb. 6209 (*Eriac.* 31).
 Chionachne R.Br. 105 (*Gramin.* 5).

- Chionanthoideae Engl. et Diels 553^s (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Chionanthus Gaertn. 642^s (*Oleae* 10, *Lonicera* Swartz).
 Chionanthus L. 6450 (*Oleae* 12).
 Chione DC. 837^s (*Rubiaceae* 259).
 Chione Salisb. 1201 (*Amryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Chionice Bunge 3356 (*Rosaeae* 39, *Potentilla* L.).
 Chionocarpium Brand. 8800 (*Legumin.* 366, *Adesmia* DC.).
 Chionodoxa Boiss. 1091 (*Liliac.* 150).
 Chionographis Maxim. 951 (*Liliac.* 10).
 Chionolaena DC. 8900 (*Compos.* 252).
 Chionopappus Benth. 4943 (*Compos.* 703).
 Chionophila Benth. 7593 (*Syringulac.* 30).
 Chionophila Miers 8725 (*Calycerac.* 1, *Boopis* Juss.).
 Chionopectera DC. 9523 (*Compos.* 793, *Pachylena* D. Don).
 Chionorhodon Spach 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Helleborus* L.).
 Chionosilla auct. 8 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
 Chionothrix Hook. f. 2326 (*Amarantac.* 38).
 Chionotria Jack 4087 (*Rutac.* 102, *Glycosmis* Correa).
 Chiophila Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Chiranthera Post et O. Ktze. 8 3257 (*Pittosporac.* 6, *Chiranthera* Brong.).
 Chiranthodendron Cerv. 5045 (*Stecudiaceae* 2).
 Chirata G. Don 7810 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Chirata Montr. 5407 § (*Soncherrac.* 1, *Soncherrata* L. f.).
 Chiridochladus van Tiegh 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Chiridium van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Chirita Fritsch. Buch-Ham. 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Chiritoides Fritsch 7809 (*Gesneriac.* 10, § *Didissandra* Clarke).
 Chirocary Meissn. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
 Chirocarpalus A. Br. 3122 (*Besediaceae* 1, *Caylusen* A. St-Hil.).
 Chirochlaena Post et O. Ktze. 8 5052 (*Bombacac.* 9, *Chirochlaena* Benth.).
 Chirodendrum Post et O. Ktze. 5865 (*Araliac.* 27, *Chirodendron* Nutt.).
 Chironia L. 6103 (*Gentianac.* 25).
 Chironinae Gilg (*Gentianac.*) p. 401.
 Chiroptetalum A. Juss 4359 (*Euphorbiac.* 74).
 Chirophyllum Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Chirostemon Cerv. 5045 (*Stecudiaceae* 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
 Chrostylis Post et O. Ktze. 8 1503 (*Orchidac.* 115, *Chrostylis* Blume).
 Chisochoeton Blume 4182 (*Meliac.* 28).
 Chisochoetinae Harms (*Meliac.*) p. 261.
 Chitonanthera Schlechter 8 1633a (*Orchidac.* 311a).
 Chitonanthus Lohm. 3446 (*Legumin.* 12, *Acaea* Willd.).
 Chitonia D. Don 3759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chitonia Mac. et Sesse 3353 (*Zygophyllac.* 2).
 Chitonia Naud. 575^s (*Melastomac.* 132, *Tetrazygia* Rich.).
 Chitonia Salisb. 958 (*Liliac.* 17, § *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Chitonieae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Chitonioideae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Chitronochilus Schlechter 8 1375a (*Orchidac.* 187a).
 Chitra Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Chisochoeton A. Juss. 4182 (*Meliac.* 28, *Chisochoiton* A. Juss.).
 Chlaenaceae Thou. p. 304—305, Nr. 4929—4935.
 Chlaenandra Muq. 2604 (*Menthaeac.* 38).
 Chlaenanthus Post et O. Ktze. 8 7275 (*Labiat.* 66, *Chlaenanthus* Briq.).
 Chlaeniaceae Engl. p. 304.
 Chlaenobolus Cass. 957 (*Compos.* 229, *Pterocaulon* Ell.).
 Chlaenanthus Briq. 7275 8 (*Labiat.* 66).
 Chlamydacanthus Lindau 8977 (*Acanthac.* 172).
 Chlamydanthus C. A. Mey. Meissn. 5453 (*Thymelacac.* 25, § *Thymelaea* Scop.).
 Chlamydia Gaertn. 1020 (*Liliac.* 79).
 Chlamydohalanum Endl. 1992 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Chlamydocardia Lindau 8021 (*Acanthac.* 115).
 Chlamydocarpus Jaub. et Spach 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Chlamydocarpus Jaub. et Spach 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Chlamydocarya Baill. 4716 (*Urticac.* 46).
 Chlamydoecia K. Schum. 5091 (*Stereaceae* 45, § *Cola* Schott et Endl.).
 Chlamydogalum K. Schum. 5486 (*Rubiaceae* 367, § *Galum* L.).
 Chlamydoglora Ehrenb. 9351 (*Compos.* 622, *Cotula* L.).
 Chlamydoglora Ehrenb. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Chlamydosperma A. Rich. 2478 (*Physalac.* 15, *Stegnosperma* Benth.).
 Chlamydostylis Benth. Pax 1274 (*Urticac.* 16, § *Nemastylis* Nutt.).
 Chlamydostylis Bak 1274 (*Urticac.* 16, § *Nemastylis* Nutt.).
 Chlamyphorus Klatt 2388 (*Amarantac.* 50, *Gomphrena* L.).
 Chlamysperma Less. 9255 (*Compos.* 556, *Villanova* Lag.).
 Chlamysporum Salisb. 992 (*Liliac.* 51, *Thysanotus* R.Br.).
 Chlamis Klotzsch 5284 (*Placourtiac.* 10, *Oncoba* Forsk.).
 Chlaotrachelus Hook. f. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Chleterus Raf. 821 (*Gesneriac.* 22, *Boea* Comm.).
 Chlevox Gosati 8 6109 (*Umbellif.* 217, *Ferula* L.).
 Chlidanthus Brand. 1188 (*Amryllidac.* 23).
 Chloamina Raf. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
 Chloanthae Benth. (*Verbenac.*) p. 431.
 Chloanthae Briq. (*Verbenac.*) p. 431.
 Chloanthus R.Br. 7168 (*Verbenac.* 36).
 Chloanthos § *Brachyglomia* F. Muell. 8 7166 (*Verbenac.* 34, § *Pityrodia* R.Br.).
 Chloanthoideae Briq. (*Verbenac.*) p. 431.
 Chloanthopsis Pritzl. 8 7166 (*Verbenac.* 34, § *Pityrodia* R.Br.).
 Chloerum Willd. 827 (*Xyridac.* 2, *Abolboda* Humb. et Bonpl.).
 Chloilia Lindl. 1531 (*Orchidac.* 113, *Corymborchis* Thou.).
 Chloanthes Raf. 7507 (*Scrophulariac.* 48, *Chelone* L.).
 Chloanthus Raf. 7507 (*Scrophulariac.* 48, *Chelone* L.).
 Chloopsis Blume 1140 (*Liliac.* 199, *Ophiopogon* Kei.).
 Chloothammus Buesch 439 (*Gramin.* 339, *Schizostachyum* Nees).
 Chlora Adams. 6497 (*Gesneriac.* 19).
 Chloradenia Baill. 4378 (*Euphorbiac.* 93, *Adenogynum* Reichh. f. et Zoll.).
 Chlorae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Hlex* L.).
 Chloraea Lindl. 1460 (*Orchidac.* 72).
 Chloraeaceae Reichb. f. (*Orchidac.*) p. 93.
 Chloraeaceae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 93.
 Chloranthaceae Blume p. 115, Nr. 1868—1870.
 Chloranthae Rohrb. 2490 (*Cycophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Chloranthae R.Br. p. 115.
 Chloranthus Swartz 1868 (*Chloranthac.* 1).
 Chloraster Haw. 1201 (*Amryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Chlorideae Kunth (*Gramin.*) p. 20.
 Chloridion Stapf 8 166a (*Gramin.* 66a).
 Chloridopsis Hort. 289 (*Gramin.* 189, *Trichloris* Fourn.).
 Chlorinae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Chloris Swartz 288 (*Gramin.* 188).
 Chloriza Salisb. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Chlorocaulon Klotzsch 4359 (*Euphorbiac.* 74, *Chiroptetalum* A. Juss.).
 Chlorocharis Rikli 469 (*Cyperac.* 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Chlorochlamys Muq. 6911 (*Asclepiadac.* 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Chlorocodon Benth. 6237 (*Eriacae* 59, § *Erica* L.).
 Chlorocodon Fourn. 6237 (*Eriacae* 59, § *Erica* L.).
 Chlorocodon Hook. f. 6723 (*Asclepiadac.* 19).
 Chlorocrepis Girard. 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Chlorocyathus Oliv. 6731 (*Asclepiadac.* 21).
 Chlorocyperus Rikli 459 (*Cyperac.* 8, *Cyperus* L.).
 Chlorogalinae Engl. (*Liliac.*) p. 63.
 Chlorogalum Kunth 1007 (*Liliac.* 66).
 Chloroides Fisch. 288 (*Gramin.* 188, *Chloris* Swartz).
 Chloroleucum Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Chloroluma Baill. 6377 (*Sapotac.* 25, *Chrysophyllum* L.).
 Chloromeles Deene. 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
 Chloromyron Pers. 5197 (*Guttiferac.* 36, *Rhedia* L.).
 Chloromyrtus Pierre 557^s (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Chloroneura Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Pappopedum* Pfitz.).
 Chloropataene Engl. 8 2759b (*Momiac.* 9).
 Chlorophora Gandeb. 1919 (*Urticac.* 12).
 Chlorophyton Benth. 990 (*Liliac.* 49, *Chlorophytum* Ker.).
 Chlorophytum Ker 990 (*Liliac.* 49).
 Chlorophytum Pohl 873 (*Rubiaceae* 34, *Borreria* G. F. Meyer).
 Chloropsis Herb. 1219 (*Ancryllidac.* 54, § *Agave* L.).
 Chloropsis Hort. 289 (*Gramin.* 189, *Trichloris* Fourn.).
 Chloropterac. Chod. 4273 (*Polypodiac.* 1, § *Polygala* L.).
 Chloropyron Behr 7622 (*Scrophulariac.* 173, *Cordylanthus* Nutt.).
 Chlorosa Blume 1469 (*Orchidac.* 81).
 Chlorosa Bunge 8898 (*Umbellif.* 6, § *Xanthosia* Rudge).
 Chlorospatha Engl. 750 (*Urticac.* 76).
 Chlorosporus Bunge 3766 (*Legumin.* 382, § *Astragalus* L.).
 Chlorostachys Bunge 3766 (*Legumin.* 382, § *Astragalus* L.).
 Chlorostoma Welw. 8 6777 (*Asclepiadac.* 67, *Xyisanthum* R.Br.).
 Chlorostemma Fourn. 8185 (*Rubiaceae* 366, *Asperula* L.).
 Chlorostis Raf. 6497 (*Gesneriac.* 19, *Chlora* Adams).
 Chloroxylon Scop. 4065 (*Rubiaceae* 30).
 Chloroxylum P. Br. 9673 (*Gesneriac.* 44).
 Chloryllis F. Mey. 2412 (*Legumin.* 478).
 Chloanthus Phil. 2388 (*Amarantac.* 50, *Gomphrena* L.).
 Chloanthus C. B. Clarke 8048 (*Amarantac.* 143, § *Febolium* Kurz.).
 Chocho Adams. 8656 (*Cucurbitac.* 89, *Sechium* Juss.).

- Chodatella Alboff 9448 (*Compos.* 19, § *Amphoricarpus* Vis.).
 Choenomeles Lindl. 3326 (*Rosac.* 21, § *Cydonia* Mill.).
 Choeradodia Herb. 1171 (*Umaryllidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
 Choerodoplectron J. C. Schau. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Choerodoplectron Spach 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Choerosperis Link 9575 (*Compos.* 845, *Picris* L.).
 Choctophora Franch. et Sav. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Choisyana H., B. et K. 3095 (*Rutac.* 21).
 Choisyanae Engl. (*Rutac.*) p. 251.
 Chobisma Greene S 6199 (*Ericac.* 21, *Andromeda* L.).
 Chomelia Jacq. 8366 (*Rubiace.* 247).
 Chomelia O. Ktze. 8278 (*Rubiace.* 159, *Tarenna* Gaertn.).
 Chomelia Vell. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Chomelia § *Malanoides* Muell.-Arg. 8367 (*Rubiace.* 248, *Malanea* Aubl.).
 Chomelia § *Pseudomalanea* Muell.-Arg. 8367 (*Rubiace.* 248, *Malanea* Aubl.).
 Chona D., Don, Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Chonais Salisb. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § *Ilippeastrum* Herb.).
 Chondrodendron Ruiz et Pav. 2623 (*Menispermac.* 57, *Chondrodendron* Ruiz et Pav.).
 Chondracmo R.Br. 501 (*Cyperac.* 50, *Lepironia* L. C. Rich.).
 Chondrachyum Nees 355 (*Gramin.* 255, *Melica* L.).
 Chondrachyum Nees S 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
 Chondrilla L. 9590 (*Compos.* 860).
 Chondrilla § *Crinissa* D. Don 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
 Chondrocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Chondrocarpos Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Chondrocarpos Nutt. 5894 (*Umbellif.* 2, *Centella* L.).
 Chondrochilus Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Chondrodendron Ruiz et Pav., Spreng. 2623 (*Menispermac.* 57).
 Chondrodendron Lindl. 2623 (*Menispermac.* 57, *Chondrodendron* Ruiz et Pav.).
 Chondrolaena Nees 258 (*Gramin.* 158, *Prionachne* Nees).
 Chondroloma Nees 514 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Chondropetalon Raf. 804 (*Restionac.* 5, *Restio* L.).
 Chondropetalon Rottb. 807 (*Restionac.* 8, *Elegia* L.).
 Chondrophora Raf. 8855 (*Compos.* 127, *Bigelowia* DC.).
 Chondrophylla Bunge, Nelson 6509 † (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Chondrops Raf. 6479 (*Gentianac.* 1, *Exacum* L.).
 Chondrorrhyncha Lindl. 1787 (*Orchidac.* 399, *Chondrorrhyncha* Lindl.).
 Chondrorrhyncha Lindl. 1787 (*Orchidac.* 399).
 Chondrorrhyncha Pütz. 1787 (*Orchidac.* 399, *Chondrorrhyncha* Lindl.).
 Chondrosia Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Chondrosium Desv., Benth. 295 † (*Gramin.* 195, § *Buntelona* Lag.).
 Chondrospermum Walp. 6437 (*Oleac.* 19, *Myxopygium* Blume).
 Chondrostylis Boerlage 4406 † (*Euphorbiac.* 121).
 Chonostorylia G. Don 6677 (*Apocynac.* 129).
 Choniastrum Franch. 6184 (*Ericac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Chordorrhiza Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Chordorrhiza Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Chorizace Herb. 1194 (*Amaryllidac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Choretropsis Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Choretrum R.Br. 2098 (*Santalac.* 3).
 Chorizandra Engl. 4140 (*Bursac.* 5, § *Canarium* L.).
 Chorizandra Engl. S 5262 (*Violac.* 5, § *Biorera* Aubl.).
 Chorizanthemum Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Choribaena Steud. 4033 (*Rutac.* 48, *Choribaena* Endl.).
 Choricarpha Boeck. 501 (*Cyperac.* 50, *Lepironia* L. C. Rich.).
 Choriercas Baill. 4334 (*Euphorbiac.* 49, *Dissiliaria* F. Muell.).
 Chorichaena Post et O. Ktze. S 4063 (*Rutac.* 48, *Chorilaena* Endl.).
 Chorilaena Endl. 4033 S (*Rutac.* 48).
 Chorimorianda Baill. 8463 (*Rubiace.* 344, § *Morinda* L.).
 Chorioloma Baill. 6368 (*Scapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Choriotopon Harms 4195 (*Jelvic.* 41, § *Trichilia* L.).
 Choriorophyllum Benth. 4330 (*Euphorbiac.* 45).
 Chorizandra Steud. 502 (*Cyperac.* 51, *Chorizandra* R.Br.).
 Choripetalum Eichl. p. 113.
 Choripetalum A. DC. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
 Choripetalum Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Mez).
 Chorizandra Benth. et Hook. f. 502 (*Cyperac.* 51, *Chorizandra* R.Br.).
 Chorizandra Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Chorizanthera Oerst. 7891 (*Gesneriac.* 92, § *Gesneria* L.).
 Chorisia H., B. et K. 5025 (*Bombacac.* 3).
 Choris DC. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Chorisiva A. Gray 9141 (*Compos.* 412, § *Iva* L.).
 Chorisma D. Don, Benth. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Chorisma Lindl. 3923 (*Gesneriac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Chorispermum R.Br. 3051 (*Crucif.* 189, *Chorispora* R.Br.).
 Chorispora R.Br. 3051 (*Crucif.* 189).
 Choristachys Benth. 5467 (*Thymelacac.* 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Choristanthus K. Schum. 8440 (*Rubiace.* 321, *Eleutheranthus* F. Muell.).
 Choristea Thunb. 9439 (*Compos.* 710, *Didelta* L'Hérit.).
 Choristes Benth. 8182 (*Rubiace.* 63, *Deppia* Cham. et Schlecht.).
 Choristigma Baill. S 2146 (*Oleac.* 18, *Tetrastylidium* Engl.).
 Choristigma F. Kurtz 6828 S (*Asclepiadac.* 118).
 Choristogyne Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Choristylis Harv. 3241 (*Saxifragac.* 65).
 Chorizandra Benth. 6129 (*Umbellif.* 237).
 Chorizandra Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Chorizandra R.Br. 502 (*Cyperac.* 51).
 Chorizanthe R.Br. 2190 (*Polygonac.* 7).
 Chorizanthella Parry 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthella* R.Br.).
 Chorizanthopsis Dammer 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthella* R.Br.).
 Chorizema Labill. 3625 (*Legumin.* 191).
 Chorizothea Muell.-Arg. 4506 (*Euphorbiac.* 221, *Pseudanthus* Sieb.).
 Chorobanche Benth. et Hook. f. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanche* L.).
 Chorobane C. Presl 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanche* L.).
 Chorosema Bronz. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Chorozema Smith 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Chorodes Hook. f. 797 (*Flagellariac.* 1, *Joivillea* Gandich.).
 Choryzenum Bosc. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Chotekia Steud. 7338 (*Labiat.* 129, *Dysophylla* Blume).
 Chotekia Opiz et Corda 7338 (*Labiat.* 129, *Dysophylla* Blume).
 Chouletia Pomel 8469 (*Rubiace.* 350, *Gaillonia* A. Rich.).
 Chresta Vell. 8767 (*Compos.* 39, *Eremanthus* Less.).
 Chresta Vell. 8743 (*Compos.* 15, *Vaniilomoopsis* Schultz Bip.).
 Chrestenia Montr. 8024 (*Acanthac.* 118, *Pseuderanthemum* Radlk.).
 Chrisosplenium Neck. 3199 (*Saxifragac.* 23, *Chrisosplenium* L.).
 Christannia C. Presl 5310 (*Flacourtiac.* 36, *Pineda* Ruiz et Pav.).
 Christannia Walp. 4939 (*Tiliac.* 3, *Christiana* DC.).
 Christaria Somerat 5538 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Christia Moench 3812 (*Legumin.* 378, *Lourea* Neck.).
 Christiana Bunge 3766 (*Legumin.* 392, § *Astragalus* L.).
 Christiana DC. 4939 (*Tiliac.* 3).
 Christisonia Gardn. 7793 (*Orobanchac.* 7).
 Christmannia Dennst. 9674 (*Gen. inc. scd.* 45).
 Christolea Cambess. 3052 (*Crucif.* 190).
 Christolia Post et O. Ktze. S 3864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.).
 Christophoriana Moench 2587 (*Ranunculac.* 17, *Actaea* L.).
 Christophoriana O. Ktze. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Christya Harv. 6688 (*Euphyonac.* 140, *Strophanthus* DC.).
 Chroilema Bernh. 8928 (*Compos.* 200).
 Chromanthus Phil. 2423 (*Portulacac.* 18).
 Chromatopsis Dulac 9449 (*Compos.* 720, *Carha* L.).
 Chromatoneura Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pütz.).
 Chromatopogon F. W. Schmidt 9581 (*Compos.* 851, *Scorzonera* L.).
 Chromatoruellia Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Chromobocia Fritsch 7836 (*Gesneriac.* 37, § *Hemibocia* (Clarke).
 Chromochloa Cass. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassina* R.Br.).
 Chromolaena DC., Baker 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Chromolepis Benth. 9187 (*Compos.* 458).
 Chromopterae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Chromostegia Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Chronanthus DC. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Chrono Dulac 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Chronobasis DC. 9431 (*Compos.* 702, § *Ursinia* Gaertn.).
 Chronopappus DC. 8773 (*Compos.* 45).
 Chronopus Bunge 3766 (*Legumin.* 392, § *Astragalus* L.).
 Chronospermum Ser. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Chrosperma Raf. 955 (*Liliac.* 14, *Amanthium* A. Gray).
 Chrozophora Neck. 4355 (*Euphorbiac.* 70).
 Chrozophorinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 273.
 Chrozorrhiza Ehrh. 8485 (*Rubiace.* 366, § *Asperula* L.).
 Chrysa Raf., Endl. 2534 (*Ranunculac.* 14, *Coptis* Salisb.).
 Chrysanctinia A. Gray 9318 (*Compos.* 589).
 Chrysactinium H., B. et K., Wedd. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adams.).
 Chrysalidocarpus H. Wendl., Drude 597 (*Palmae* 70, § *Hypophorbe* Gaertn.).
 Chrysanthora Greene 3131 (*Sarraceniac.* 3, *Darlingtonia* Torr.).
 Chrysantha Link 8678 (*Campanulac.* 35, *Musschia* Dumort.).
 Chrysantha Reichb. f. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Chrysanthe Willk. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).

- Chrysanthemum Spach 2546 (*Ranuncul.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Chrysanthellum Cass. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Chrysanthellum L. C. Rich. 9232 (*Compos.* 503).
 Chrysantheminae O. Hoffm. (*Compos.* p. 558).
 Chrysanthemodes Medik. 9427 (*Compos.* 698, *Osteospermum* L.).
 Chrysanthemum L. 9341 § (*Compos.* 612).
 Chrysanthos Koch 1873 (*Salic.* 2, § *Salix* L.).
 Chrysanthos Desv. 3690 (*Legum.* 256, § *Trifolium* L.).
 Chrysantrum W. 9371 (*Compos.* 412, § *Ladium* Adams.).
 Chryseis Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Chryseis Lindl. 2840 (*Papaver.* 8, *Eschscholtzia* Cham.).
 Chryson Spach 5274 (*Viola* 17, *Viola* L.).
 Chryspala Ker 1293 (*Amalanch.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Chrysis DC. 9200 (*Compos.* 471, *Helianthus* L.).
 Chrysithrix L. 500 (*Cyperac.* 49).
 Chrysitrichinae Pax (*Cyperac.* p. 34).
 Chrysobactron Hook. f. 984 (*Liliac.* 44, *Bulbinella* Kunth).
 Chrysobalananeae R.Br. (*Rosac.* p. 211).
 Chrysobalaninae Focke (*Rosac.* p. 211).
 Chrysobalanoidae Focke (*Rosac.* p. 211).
 Chrysobalanus L. 3398 (*Rosac.* 800).
 Chrysobolus Wall 1500 (*Orchidac.* 112, *Anoctochilus* Blume).
 Chrysobotrya Spach 3249 (*Saxifrag.* 73, § *Ribes* L.).
 Chrysocalycinae Benth. 5669 (*Legum.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Chrysocalyx Guill. et Perr. 3669 (*Legum.* 235, *Crotalaria* L.).
 Chrysophalum Walp. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Chrysochamela Boiss. 2494 § (*Cneif.* 132).
 Chrysochamela Fenzl § 2994 (*Cneif.* 132, *Chrysochamela* Boiss.).
 Chrysochlamydiaefoliae Vesque 5192 (*Guttiferac.* 31, § *Taxomita* Aubl.).
 Chrysoclamys Poepp. et Endl. 5194 (*Guttiferac.* 33).
 Chrysocoma L. 8930 § (*Compos.* 202).
 Chrysocoma § *Euchrysocoma* Harv. 8930 (*Compos.* 202, *Chrysocoma* L.).
 Chrysocoma § *Heteropsis* Harv. 8931 (*Compos.* 203, *Heteromima* Benth.).
 Chrysocoptis Nutt., Torr. et A. Gray 2534 (*Ranuncular.* 14, § *Coptis* Salisb.).
 Chrysocoryne Endl. 9028 (*Compos.* 309, *Angianthus* Wendl.).
 Chrysocyathus Falc. 2525 (*Ranuncular.* 5, § *Trollius* L.).
 Chrysocyenia Lindon et Reichb. f. 1680 (*Orchidac.* 292).
 Chrysoendron Meissn. 2035 (*Protac.* 320, *Protea* L.).
 Chrysoendes Steetz 9055 (*Compos.* 327, *Athrixia* Ker-Gawl.).
 Chrysoglossum Blume 1538 (*Orchidac.* 150).
 Chrysogonum L. 9136 (*Compos.* 407).
 Chrysoliza Willd. 5486 (*Lythrac.* 14, *Nesaea* Comm.).
 Chrysolinum Fourr. 3945 (*Linar.* 3, *Linum* L.).
 Chrysoma Nutt., Torr. et A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Chrysomallum Thou., Schau. 7186 (*Verbenac.* 54, § *Vitex* L.).
 Chrysosoma Tausch 9227 (*Compos.* 498, § *Coroephus* L.).
 Chrysomelon Forst. 4562 (*Inacardiac.* 10, *Spondias* L.).
 Chrysonerion Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Chrysomania Benth. 3897 (*Legum.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Chrysomania Kunth 9186 (*Compos.* 457, *Zaluzama* Pers.).
 Chrysophora Cham. 5753 (*Melastomatac.* 127, *Leandra* Baddi.).
 Chrysophthalmum Phil. 8833 (*Compos.* 165, *Grindelia* Willd.).
 Chrysophthalmum Schultz Bip. 9095 (*Compos.* 507).
 Chrysophyllinae Engl. (*Sapotac.* p. 393).
 Chrysophyllum L. 6377 § (*Sapotac.* 25).
 Chrysoptera Thou. 5207 (*Guttiferac.* 46, *Symphonia* L. f.).
 Chrysopogon Trin., Hackel 154 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Chrysopsis Ell. 8844 (*Compos.* 116).
 Chrysopsis Nutt. 8844 (*Compos.* 116, *Chrysopsis* Ell.).
 Chrysopsis Rupr. 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Chrysothoe Lindl. 3625 (*Mistac.* 73, *Verticordia* DC.).
 Chrysotheca E. Mey., Harv. 3297 (*Legum.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Chrysothecium Reichb. 8138 (*Rubiac.* 319, *Anthospermum* L.).
 Chrysothecium L. 3199 (*Saxifrag.* 23).
 Chrysotheca Pritz. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz.).
 Chrysotheca Pohl 5558 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Chrysotheca Less. 9227 (*Compos.* 498, § *Coroephus* L.).
 Chrysothecium Klotzsch 4506 (*Euphorbiac.* 221, *Pseudanthus* Sieb.).
 Chrysotheca Lajla 5833 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
 Chrysothamnopsis A. Gray 8855 (*Compos.* 127, § *Bizelovia* DC.).
 Chrysothamnus Nutt., A. Gray 8855 (*Compos.* 127, § *Bizelovia* DC.).
 Chrysothamnus Decne. 7859 (*Verbenac.* 60, *Tussacia* Reichb.).
 Chrysothrix Schult. 500 (*Cyperac.* 49, *Chrysothrix* L.).
 Chrysoxylon Casar. 3466 (*Legum.* 32, *Plathymania* Benth.).
 Chrysoxylon Wedd. 8128 (*Rubiac.* 10, *Pogonopus* Klotzsch).
 Chrystolia Montr. § 3864 (*Legum.* 430, *Glycine* L.).
 Chryza Raf., Torr. et A. Gray 2534 (*Ranuncular.* 14, § *Coptis* Salisb.).
 Chthamalia Deene. 6952 (*Lelepidiac.* 242).
 Chthonia Cass. 9319 (*Compos.* 590 § *Pectis* L.).
 Chthonocephalus Steetz 9034 (*Compos.* 306).
 Chukrasia A. Juss. 4162 (*Melicac.* 8).
 Chulonium Raf. 2301 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Chunchoa Pers. 5543 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Chuncua Ruiz et Pav., Eubl. 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Chupalon Adams. 6232 (*Ericac.* 54, *Cavendishia* Lindl.).
 Chuquiraga Juss. 9480 (*Compos.* 751).
 Chuquiragua O. Hoffm. 9480 (*Compos.* 751, *Chuquiraga* Juss.).
 Churumaya Raf. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Chusquea Kunth 421 (*Gramin.* 321).
 Chydenanthus Miers 5507 (*Lecythidac.* 6).
 Chylismia Nutt. 5817 (*Onagrac.* 27).
 Chyloalox Hassk. 2201 (*Polypogon.* 18, *Polygonum* L.).
 Chylodia Rich. 9179 (*Compos.* 450, *Wullia* Neck.).
 Chylzala Fourr. 4498 (*Euphorbiac.* 218, *Euphorbia* L.).
 Chymocarpus D. Don 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Chymocoecea Meissn. 5192 (*Thymelacac.* 34).
 Chymocormus Harv. 6024 (*Lelepidiac.* 214, *Fockea* Endl.).
 Chymydia Alboff, Brade 6084 (*Umbellif.* 192, § *Agasyllis* Spreng.).
 Chysia Lindl. 1626 (*Orchidac.* 218).
 Chytra Gaertn. 7622 (*Scrophulariac.* 143, *Baerleria* L.).
 Chytrachia O. Ktze. 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptanthus* Swartz.).
 Chytralia Adams. 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptanthus* Swartz.).
 Chytranthus Hook. f. 4750 (*Sapotac.* 28).
 Chytroglossa Reichb. f. 1784 (*Orchidac.* 396).
 Chytroma Miers, Nielenzu 5514 (*Lecythidac.* 13, § *Eschweilera* Mart.).
 Cicutis Reinw. 3229 (*Saxifrag.* 44, *Dichroa* Lour.).
 Cicea L., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Ciceastrum Muell. Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Ciceopeltandra Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Cicendia [Adans.] Griseb. 6493 § (*Gentianac.* 15).
 Cicendia Adams. § 6487 (*Gentianac.* 9, *Microcala* Hoffmgg. et Link.).
 Cicendia § *Hippocentauria* Reichb. § 6493 (*Gentianac.* 15, *Cicendia* Griseb.).
 Cicendiola Bubani § 6493 (*Gentianac.* 15, *Cicendia* Griseb.).
 Cicendiola Bubani § 6487 (*Gentianac.* 9, *Microcala* Hoffmgg. et Link.).
 Cicendiopsis O. Ktze. 6493 (*Gentianac.* 15, *Cicendia* Griseb.).
 Cicer L. 3851 (*Legum.* 417).
 Cicer § *Spiroceras* Jaul. et Spach 3851 (*Legum.* 417, § *Cicer* L.).
 Cicerbita Wallr. 9596 (*Compos.* 866, § *laetula* L.).
 Cicerula Medik., Gren. et Godr. 3854 (*Legum.* 420, § *Lathyrus* L.).
 Cicercella DC. 3854 (*Legum.* 420, *Lathyrus* L.).
 Cichlanthus Endl., van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Cichoreaceae Vahl. (*Compos.* p. 576).
 Cichoreae Spreng. (*Compos.* p. 576).
 Cichorieaceae Reichb. (*Compos.* p. 576).
 Cichorieae Reichb. (*Compos.* p. 576).
 Cichorinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 576).
 Cichorium L. 9559 (*Compos.* 823).
 Cichoriatae Warming 4262 (*Trigoniac.* 1, § *Trigonium* Aubl.).
 Cielospermum Lag. 6904 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Ciconium Colvill Harv. 3928 (*Cerastiac.* 5, § *Pelargonium* L'Hert.).
 Cicuta L. 6011 (*Umbellif.* 119).
 Cicutaria Lam. 6011 (*Umbellif.* 119, *Cicuta* L.).
 Cicutaria Moench 5998 (*Umbellif.* 106, *Trinia* Hoffm.).
 Cicutaria O. Ktze. 5943 § (*Umbellif.* 51, *Molopospermum* Koch).
 Cicea Adams 4349 (*Euphorbiac.* 64, *Julocroton* Mart.).
 Cicea Medik., DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Cienfuegia Willd. 5019 (*Malic.* 40, *Cenfuegosia* Cav.).
 Cienfuegosia Cav. 5019 (*Malic.* 40).
 Cienfuegosia DC. 5019 (*Malic.* 40, *Cenfuegosia* Cav.).
 Cienkowskia Regel et Bach 7127 (*Borraginac.* 90).
 Cienkowskia Solms-Laubach 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
 Cienkowskia Solms-Laubach, K. Schum. § 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
 Cienkowskia Solms-Laubach 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
 Cienkowskia Solms-Laubach § 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
 Cibarria Haw. 4189 (*Saxifrag.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Cibatae Hook. 8562 (*Piperiac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Cibatopetalae Engl. et Diels 5543 (*Compl. etc.* 2, § *Combretum* L.).
 Cibarria Hill 7656 (*Scaphulariac.* 197, *Cibarria* L.).
 Cimicifera Lindl. 1773 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Cimicifuga L. Prant. 2267 (*Ranuncular.* 17, § *Actaea* L.).

- Ciminalis Adans. 6509 (*Gentianae*, 31, *Gentiana* L.).
 Ciminalis Raf. 6541 (*Gentianae*, 63, *Leiphimos* Cham. et Schlechtl.).
 Cinara Juss. 9463 (*Compos.*, 734, *Cynara* L.).
 Cinarae Cass. (*Compos.*) p. 566.
 Cinchona L. 8190 (*Rubiaceae*, 71).
 Cinchona & Cascarilla Endl. 8192 (*Rubiaceae*, 73, *Ladenbergia* Klotzsch).
 Cinchona & Exostema Pers. 8219 (*Rubiaceae*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Cinchonae H. B. et K. (*Rubiaceae*) p. 493.
 Cinchonae K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 489.
 Cinchonoidae K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 489.
 Cincinobotrys (Sillg. 5719 (*Melastomataceae*, 93).
 Cincinobotrys Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, *Dioscorea* L.).
 Cincinobotrys Rehb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Cinclia Hoffmgg. 6874 (*Asteraceae*, 164, *Ceropegia* L.).
 Cinclidocarpus Zoll., Benth. 5559 (*Legumin.*, 125, *Caesalpinia* L.).
 Cineraria L. 9406 (*Compos.*, 677).
 Cineraria L. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Cineraria & Eriopappus Dumort. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Cineraria & Heloseris Reichb. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Cinerascens Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Cinerascens Planch. 4909 (*Vitae*, 1, *Vitis* L.).
 Cincosandra Klotzsch 6216 (*Eriaceae*, 38, *Vaccinium* L.).
 Cinga Nor. 9675 (*Gen. inc. sed. 46*).
 Cinna L. 241 (*Gramin.*, 141).
 Cinnagrostis Griseb. 248 (*Gramin.*, 148).
 Cinnamodendreae Warb. (*Canellae*) p. 525.
 Cinnamodendron Endl. 5255 (*Canellae*, 2).
 Cinnamomaceae Crépin 3389 (*Rosae*, 71, *Rosa* L.).
 Cinnamomaceae Nees (*Laurae*) p. 176.
 Cinnamomum Blume 2782 (*Laurae*, 1).
 Cinnamosma Baill. 5257 (*Canellae*, 4).
 Cinnamosmeae Warb. (*Canellae*) p. 326.
 Cinnastrium Fourn. 247 (*Gramin.*, 147, *Calamagrostis* Adans.).
 Cinnogonum Neck. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
 Cintrani Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
 Cionandra Griseb. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Cionisacus Breda, Kuhl et Hass. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
 Cionosicyos Griseb. 8602 (*Cucurbitaceae*, 55).
 Cionosicyos Griseb. 8602 (*Cucurbitaceae*, 55, *Cionosicyos* Griseb.).
 Cionura Griseb. 6911 (*Asteraceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Cipadessa Blume 4169 (*Meliaceae*, 15).
 Ciponima Aubl. 6418 (*Symplloeae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
 Cipoumastrum Brand 6418 (*Symplloeae*, 1, *Symplocos* L.).
 Cipura Aubl. 1280 (*Iridaceae*, 22).
 Cipura Klotzsch 1269 (*Iridaceae*, 11, *Alophia* Herb.).
 Cipurinae Pax (*Iridaceae*) p. 81.
 Circaea L. 5828 (*Onagraceae*, 38).
 Circaea Maxim. 8170a (*Chloranthaceae*, 3a).
 Circaeasteraceae **S** p. 604.
 Circaeae DC. (*Onagraceae*) p. 361.
 Circinaria Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, *Acacia* Willd.).
 Circinaria Boiss. 6351 (*Plumbaginaceae*, 9, *Statice* L.).
 Circinus Medik. 3693 (*Legumin.*, 259, *Hymenocarpus* Savi).
 Circinus Medik. 3693 (*Legumin.*, 259, *Hymenocarpus* Savi).
 Circus Chapman 3526 (*Legumin.*, 92, *Cercis* L.).
 Circumalatae Engl. et Diels 5544 (*Combretaceae*, 8, *Terminalia* L.).
 Cirsium Neck. 5401 (*Compositae*, 1, *Cereus* Mill.).
 Cirsidium Zumaglini 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
 Cirrhaea Lindl. 1686 (*Orchidaceae*, 298).
 Cirrhopetalum Lindl. 1704 (*Orchidaceae*, 316).
 Cirsium Brot. 9450 (*Compositae*, 721, *Atractylis* L.).
 Cirsium Gaertn. 9450 (*Compositae*, 721, *Atractylis* L.).
 Cirsium Batt. 9478 (*Compositae*, 749, *Carduncellus* Adans.).
 Cirsium Adans. 9462 (*Compositae*, 733).
 Cirsium & Erysithales DC. 9462 (*Compositae*, 733, *Cirsium* Adans.).
 Ciruela Ndz. 4252 (*Malpighiaceae*, 52, *Bunchoxia* L. C. Rich.).
 Cissabryon Meissn. 3933 (*Geraniaceae*, 10, *Viviania* Cav.).
 Cissampelideae Miers (*Menispermaceae*) p. 169.
 Cissampelinae Prantl (*Menispermaceae*) p. 169.
 Cissampelopsis Miq. 9411 (*Compositae*, 682, *Senecio* L.).
 Cissampellos L. 2574 (*Menispermaceae*, 3).
 Cissarobryon Kunze, Reiche 3933 (*Geraniaceae*, 10, *Viviania* Cav.).
 Cissodendron F. Muell. 5560 (*Araliaceae*, 22, *Kissodendron* Seem.).
 Cissus L. 4918 (*Vitaceae*, 10).
 Cistaceae Lindl. p. 324—325 et **S** p. 621, Nr. 5242—5248.
 Cistanche Hoffmgg. 7787 (*Orbanthaceae*, 1).
 Cistanche & Heterocalyx G. Beck 7787 (*Orbanthaceae*, 1, *Cistanche* Hoffmgg.).
 Cistanchopsis G. Beck 7787 (*Orbanthaceae*, 1, *Cistanche* Hoffmgg.).
 Cistanthe Spach 2407 (*Portulacaceae*, 2, *Calandrinia* H. B. et K.).
 Cistanthera K. Schum. 4956 (*Tiliaceae*, 20).
 Cistella Blume 1646 (*Orchidaceae*, 258, *Geodorum* Jacks.).
 Cistella Blume 1646 (*Orchidaceae*, 258, *Geodorum* Jacks.).
 Cisti Juss. p. 324.
 Cisticampnos Adans. 2858 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Cistineae DC. p. 324.
 Cistineae Engl. p. 324.
 Cisticarpium Spach 3019 (*Cruceif.*, 157, *Vesicaria* Adans.).
 Cisticarpium Pfeiff. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balsibia* Cav.).
 Cisticarpium Kunth 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balsibia* Cav.).
 Cisticarpa Caley 5102 (*Dilleniaceae*, 5, *Hibbertia* Andr.).
 Cistrum Hill 9476 (**S** (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
 Cistula Nor. 9676 (*Gen. inc. sed. 47*).
 Cistus L. 5242 (**S** (*Cistaceae*)).
 Citharella Nor. 9677 (*Gen. inc. sed. 48*).
 Citharelloma Bunze 3036 (**S** (*Cruceif.*, 174).
 Citharexyleum Briq. (*Verbenaceae*) p. 431.
 Citharexylum Mill. 7161 (**S** (*Verbenaceae*, 29).
 Citharoloma Post et O. Ktze. **S** 3036 (*Cruceif.*, 174, *Citharelloma* Bunze).
 Citharoxylum Post et O. Ktze. **S** 7161 (*Verbenaceae*, 29, *Citharexylum* Mill.).
 Citinus All. 2180 (*Rafflesiacae*, 6, *Cytinus* L.).
 Citreum Mill. 4100 (*Rutaceae*, 115, *Citrus* L.).
 Citrinae Engl. (*Rutaceae*) p. 266.
 Citrinae Pfeiff. 1616 (*Orchidaceae*, 228, *Cattleya* Lindl.).
 Citriobathus A. Juss. 3259 (*Pittosporaceae*, 8, *Citriobathus* A. Cunn.).
 Citriobathus A. Cunn. 3259 (*Pittosporaceae*, 8).
 Citrosma Tul. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrisena A. St.-Hil. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citronella D. Don 4674 (*Jacquinaceae*, 4, *Villaresia* Ruiz et Pav.).
 Citrophorum Neck. 4100 (*Rutaceae*, 115, *Citrus* L.).
 Citropsis Engl. 4092 (*Rutaceae*, 107, *Limonia* L.).
 Citrosema A. St.-Hil. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrosena Bose 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrosma Ruiz et Pav. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrullus Forsk. 8598 (*Cucurbitaceae*, 51).
 Citrus L. 4100 \dagger (*Rutaceae*, 115).
 Citta Lour., Wight et Arn. 3577 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
 Citterianum Reichb. 5274 (*Violaceae*, 17, *Viola* L.).
 Citterhynechus Willd. 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Cladagave Terracciano 1219 (*Umbelliferae*, 54, *Agave* L.).
 Cladanthus Cass. 9334 (*Compositae*, 605).
 Cladanthus & Mecomischus Coss. 9324 (*Compositae*, 595, *Mecomischus* Coss.).
 Claderia Hook. f. 1569 (*Orchidaceae*, 181).
 Claderia Raf. 4175 (*Meliaceae*, 21, *Melia* L.).
 Cladanthus Schrad. 489 (*Cyperaceae*, 38).
 Cladobium Lindl. 1595 (*Orchidaceae*, 207, *Scaphyglottis* Poepp. et Endl.).
 Cladocaulon Gardn. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Cladocaulon DC. 9006 (*Compositae*, 278, *Helichrysum* L.).
 Cladocolea van Tiegh., Engl. 2079 (*Loranthaceae*, 10, *Oryclanthus* Eichl.).
 Cladoda Poir. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, *Alchornea* Swartz).
 Cladodea Poir. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, *Alchornea* Swartz).
 Cladodes Lour., Muell.-Arg. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, *Alchornea* Swartz).
 Cladogynus Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 38, *Garcinia* L.).
 Cladogynus Zipp. 4403 (*Euphorbiaceae*, 118).
 Cladolepis Moq. 2272 (*Cenopodiaceae*, 59, *Faiston* Raf.).
 Cladomischus Klotzsch 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
 Cladopogon Schultz Bip. 9411 (*Compositae*, 682, *Senecio* L.).
 Cladopus Moeller **S** 3159a (*Podostemaceae*, 20a).
 Cladoraphis Franch. 341 (*Gramin.*, 241, *Eragrostis* Host).
 Cladosaris Less. 9498 (*Compositae*, 768, *Onoseris* Willd.).
 Cladosicyos Hook. f. 8582 (*Cucurbitaceae*, 35, *Cucumeropsis* Naud.).
 Cladosperma Griff. 653 (*P. Inae* 126, *Pinanga* Blume).
 Cladoschachys D. Don 2259 (*Amarantaceae*, 1, *Deeringia* R.Br.).
 Cladostemon R.Br. et Gatte 3099 (*Cappariaceae*, 18).
 Cladostigma Radlk. 6975 (*Convolvulaceae*, 8).
 Cladostyles Humh. et Bonpl. 6973 (*Convolvulaceae*, 6, *Evolvulus* L.).
 Cladostylis Brongn. 6181 \dagger (*Eriaceae*, 3).
 Cladostylis Steud. 510 (*Cyperaceae*, 59, *Cryptangium* Schrad.).
 Cladothrix Nutt. 2531 (*Amarantaceae*, 49).
 Cladotrichum Vog. 3559 (*Legumin.*, 125, *Caesalpinia* L.).
 Cladrastis Raf. 3606 (*Legumin.*, 172).
 Clairisia Benth. et Hook. f. 2428 (*Basellaceae*, 5, *Auredera* Juss.).
 Clairvillea DC. 9260 (*Compositae*, 531, *Cacosmia* H. B. et K.).
 Clairvillea Hegetschw. **S** 2514 (*Nymphaeaceae*, 7, *Nuphar* Smith).

- Clambus* Miers 2646 (*Melastomaceae* 80)
Clandestina Adams 7794 (*Dioscoreaceae* 3, *Lathraea* L.)
Clandestina Spach 2967 (*Convolvulaceae* 143, *Nasturtium* R.Br.)
Claotrichodes Zill 5781 (*Convolvulaceae* 22, § *Vernonia* Schreb.)
Claoxydon A. Juss. 4666 (*Euphorbiaceae* 81)
Clappertonia Meisn. 4058 (*Passifloraceae* 22, *Hornkenya* Willd.)
Clappia A. Gray 9267 (*Convolvulaceae* 143)
Clara Kuntz 979 (*Convolvulaceae* 3, *Herrera* Ruiz et Pav.)
Clavina Spreng 3437 (*Convolvulaceae* 7, § *Perezia* Lag.)
Clavina Lag. 9537 (*Convolvulaceae* 7, § *Perezia* Lag.)
Clavonia § *Claronella* DC. 9337 (*Convolvulaceae* 7, § *Perezia* Lag.)
Claronella DC. Steud. 3537 (*Convolvulaceae* 7, § *Perezia* Lag.)
Claronema Phil 9537 (*Convolvulaceae* 7, § *Perezia* Lag.)
Claronia D. Don 9537 (*Convolvulaceae* 7, § *Perezia* Lag.)
Claronoides DC. 9537 (*Convolvulaceae* 7, § *Perezia* Lag.)
Clarisa Abat 2425 (*Rubiaceae* 5, *Arredra* Juss.)
Clarisa Ruiz et Pav. 1937 (*Moraceae* 30)
Clarkea Spreng 5739 (*Convolvulaceae* 9, *Clarkea* Parish)
Clarkefedia O. Ktze. 8735 (*Violaceae* 9, § *Patrima* Juss.)
Clarkella Hook. f. 8165 (*Rubiaceae* 47)
Clarkia Parish 5739 § *Onogora* 9)
Clarkinae Ramiann (*Onogora*) p. 360.
Clasta Comm. 5413 (*Flacourtiaceae* 69, *Casearia* Jacq.)
Clastix Raf. 5759 (*Melastomaceae* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.)
Clastopus Buss. 3024 (*Cuculaceae* 158)
Clathrocephalum Radlk. 4779 (*Sapindaceae* 57, § *Nephelium* L.)
Clathropernum Planch. 2691 (*Convolvulaceae* 27, *Popowia* Endl.)
Clathrotrops Benth. 5596 (*Leguminosae* 162, *Clathrotrops* Harms.)
Clathrotrops Harms. 5596 § *Leguminosae* 162)
Claucena Burm. f. 4091 (*Rubiaceae* 106, *Claucena* Burm. f.)
Claudia Cav. 355 § *Cassipouira* 255, *Medica* L.)
Claucena Burm. f. 4091 § (*Rubiaceae* 106)
Claucena Dumort. 4091 (*Rubiaceae* 106, *Claucena* Burm. f.)
Clausenopsis Engl. 4076 (*Rubiaceae* 91, § *Vepris* Comm.)
Clausia Trotzkij 5074 § (*Convolvulaceae* 192)
Clausia Pomel 580 (*Leguminosae* 53, *Asphodelus* L.)
Clavaria Steud. 6400 (*Sapotaceae* 48, *Calvaria* Comm.)
Clavata Boiss. 8485 (*Rubiaceae* 36, § *Asperula* L.)
Clavata DC. 9161 (*Convolvulaceae* 732, *Carduus* L.)
Clavenna Neek. 5474 (*Lythraceae* 2, *Ammannia* L.)
Clavenna Neek. 8149 (*Rubiaceae* 12, *Lucya* DC.)
Clavennaea O. Ktze. 8149 (*Rubiaceae* 22, *Lucya* DC.)
Clavirella Reichb. 2858 (*Umbelliferae* 26, § *Corydalis* Vent.)
Clavirella DC. 8823 (*Compositae* 95, *Brickellia* Ehl.)
Clavijara Ruiz et Pav. 6281 (*Thymelaeaceae* 5)
Clavimyrta Blume, Nielenz 5582 (*Myrtaceae* 39, § *Jambosa* DC.)
Clavula Dumort. 469 (*Cyperaceae* 18, *Heleocharis* R.Br.)
Clavula Dumort. 468 (*Cyperaceae* 17, *Scirpus* L.)
Clavulum Desv. 3669 (*Leguminosae* 235, *Crotalaria* L.)
Clavulum G. Don 3669 (*Leguminosae* 255, *Crotalaria* L.)
Claytona L. 2414 (*Portulacaceae* 9, *Claytona* L.)
Claytonia L. 2414 (*Portulacaceae* 9)
Cleachne Roland. 191 (*Gramineae* 61, *Paspalum* L.)
Cleanthe Salisb. 1294 (*Urticaceae* 36)
Cleanthe D. Don 3535 (*Compositae* 208)
Cleghornia Wight 664 (*Urticaceae* 116)
Cleidion Blume 4393 (*Euphorbiaceae* 114)
Cleimera Raf. 7905 (*Convolvulaceae* 36, *Ipomoea* L.)
Cleocelym Briq. 7348 (*Labiatae* 19, § *Anisochilus* Wall.)
Cleosanthia DC. 8115 (*Passifloraceae* 1, § *Plantago* L.)
Cleopocratera Korth 8399 (*Rubiaceae* 20, *Psychotria* L.)
Cleostoma Bume 1816 (*Orchidaceae* 428)
Cleostoma Raf. 6943 (*Convolvulaceae* 26, *Convolvulus* L.)
Cleistachne Benth. 138 § *Gramineae* 35)
Cleistantha A. Gray 1082 (*Moraceae* 23, § *Andoa* Cav.)
Cleistanthum Kunze 9528 (*Convolvulaceae* 78, § *Gerbera* L.)
Cleistanthum Hook. f. 434, (*Euphorbiaceae* 58)
Cleistes L. Rich. 1465 (*Orchidaceae* 77)
Cleistoactis Lem. 541 (*Gramineae* 1, *Carex* Mill.)
Cleistoactylis Blume 582 (*Myrtaceae* 30, § *Jambosa* DC.)
Cleistoactylis Steud. 492 (*Cyperaceae* 41, *Rhynchospora* Vahl)
Cleistoactylis Ouv. 2883 (*Convolvulaceae* 17)
Cleistophyllis Poir. 278 § 14)
Cleistophyllinae K. Schum. 8174 (*Rubiaceae* 5, § *Sickingia* Willd.)
Cleistoyucca Engelm. 1103 (*Liliaceae* 12, § *Yucca* L.)
Clelia Schrad. 941 (*Convolvulaceae* 70, § *Arctotis* L.)
Clelia Casar. 3444 (*Leguminosae* 10, *Callianra* Benth.)
Clematis Klotzsch 5770 (*Rubiaceae* 8, *Adenia* Forsk.)
Clematicissus Panch. 4912 (*Vitaceae* 4)
Clematis L. 2543 (*Rubiaceae* 22)
Clematis § *Cheopis* DC. 2542 (*Rubiaceae* 22, § *Clematis* L.)
Clematitara Bur. 7791 (*Rubiaceae* 43, *Pleurostoma* Miers)
Clematitis L. 2542 (*Rubiaceae* 22, *Clematis* L.)
Clematoclethra Franch. 5108 (*Dioscoreaceae* 11, *Clematoclethra* Maxim.)
Clematoclethra Maxim. 5108 (*Dioscoreaceae* 11)
Clematoclethrae Griseb. (*Dioscoreaceae* p. 315)
Clematoclethroides Gilg. (*Dioscoreaceae* p. 315)
Clematopsis Briq. 2542 (*Rubiaceae* 22, *Clematis* L.)
Clementia Cav. 4891 (*Convolvulaceae* 457, *Canavalia* DC.)
Clementia Röse 83161 (*Convolvulaceae* 1, *Sesum* L.)
Cleobula Vell. 9678 (*Urticaceae* 19)
Cleobulia Mart. 3888 (*Leguminosae* 434)
Cleochroma Miers 7582 (*Rubiaceae* 6, *Lechrochra* Benth.)
Cleodara Klotzsch. Berl. 4348 (*Leguminosae* 63, § *Croton* L.)
Cleome L. 3082 § (*Cappariaceae* 1)
Cleome § *Gynnogonia* R.Br. 3087 (*Cappariaceae* 6, § *Gynandropsis* DC.)
Cleomeae DC. (*Cappariaceae* p. 192)
Cleomella DC. 3083 (*Cappariaceae* 2)
Cleomodendron Pax 3120 (*Cappariaceae* 39)
Cleomioleae Pax (*Cappariaceae* p. 192)
Cleonia L. 7255 (*Labiales* 46)
Cleophora Gaertn. 554 (*Palmaceae* 27, *Lantana* Comm.)
Clercia Vell. 4662 (*Umbelliferae* 3, *Salernia* L.)
Clerkia Neek. 6603 (*Apocynaceae* 55, *Tabernaemontana* L.)
Clermontia Gaudich. 8685 (*Cappariaceae* 42)
Clermontia genuinae Hilbr. 8685 (*Cappariaceae* 42, § *Clermontia* Gaudich.)
Clermontioideae Hilbr. 8685 (*Cappariaceae* 42, § *Clermontia* Gaudich.)
Clerodendroae Briq. (*Verbenaceae* p. 433)
Clerodendron L. 7191 (*Verbenaceae* 59)
Clerodendron L. 7191 (*Verbenaceae* 59, *Clerodendron* L.)
Clethra Bert. 3933 (*Cecropiaceae* 10, *Viviania* Cav.)
Clethra L. 6115 (*Celastraceae* 1)
Clethra § *Clematoclethra* Franch. 5108 (*Dioscoreaceae* 11, *Clematoclethra* Maxim.)
Clethraeae Klotzsch p. 379, Nr. 6165.
Clethropsis Spach, Endl. 1888 § (*Buteba* 6, § *Alnus* Gaertn.)
Clethropsium Planch. 2691 (*Convolvulaceae* 27, *Popowia* Endl.)
Clevalandia Greene 7634 (*Scrophulariaceae* 175)
Cleyera Adams. 6467 (*Loganiaceae* 21, *Polypodium* L.)
Cleyera DC. Szysz. 5157 (*Theaceae* 14, § *Eurya* Thunb.)
Cleyera Thunb. 5157 § (*Theaceae* 10, *Termetocoma* Mutis)
Cleyria Neek. 3530 (*Leguminosae* 96, *Balium* L.)
Cleianthus Banks et Saland. 5753 § (*Leguminosae* 319)
Cleibadium L. 9117 (*Compositae* 388)
Cleidanthra R.Br. 3769 (*Leguminosae* 355, *Glycyrrhiza* L.)
Cleidemia D. Don 5767 (*Melastomaceae* 141)
Cleidemiastrum Aud. 5753 (*Melastomaceae* 127, *Leandra* Raddi)
Cleidium Post et O. Ktze. 4399 (*Euphorbiaceae* 114, *Cleidium* Blume)
Cliffortia L. 3388 (*Rubiaceae* 70)
Cliffortioideae Dryand. 1889 (*Fragaceae* 1, *Nothofagus* Blume)
Cliffortia Banks 4699 (*Fragaceae* 1)
Climalandra Miq. 6285 (*Myrtaceae* 3, *Ardisia* Swartz)
Climalcopaegma K. Schum. 7665 (*Bignoniaceae* 4, § *Anemopaegma* Mart.)
Climalcorachis Hemsl. et Rose 8794 (*Leguminosae* 350)
Climedia Rafarin 5767 (*Melastomaceae* 141, *Climedia* D. Don)
Climacanthus Nees 8965 (*Leguminosae* 109)
Climanthus Herb. 1266 (*Urticaceae* 38, § *Stenomesem* Herb.)
Climelymus Gussch. 411 (*Gramineae* 811, § *Lymus* L.)
Cluhymena A. Rich. et Gal. 1781 (*Orchidaceae* 393, *Cryptanthura* R.Br.)
Clinogyne Benth. 13676 (*Moraceae* 11)
Clinogyne Benth. 13674 (*Moraceae* 2, *Actoplines* K. Schum.)
Clinogyne Salisb. 13674 § (*Moraceae* 1, *Donax* L.)
Clinopetalum Haller 1963 (*Compositae* 5, § *Pappopedidium* Phiz.)
Clinopodium L. Benth. 7595 (*Urticaceae* 96, § *Satureia* L.)
Clinostigma H. Wendl. 621 (*Palmeae* 94)
Clinostylis Hochst. 393 (*Passifloraceae* 22, *Glyricia* L.)
Clinotonia Dougl. 8769 (*Convolvulaceae* 143, *Doronicum* Torr.)
Clinotonia Raf. 1117 (*Passifloraceae* 17)
Clocarpus Miers 7475 (*Convolvulaceae* 21, *Sanam* L.)
Clococa Babinet. N. Panch. 437 (*Urticaceae* 3, § *Linnia* L.)
Cloptera Raf. 9167 (*Convolvulaceae* 437, *Floptia* L.)
Clostachna Post et O. Ktze. 135 (*Gramineae* 55, *Cleistachne* Benth.)
Clostanthus Mac. Arg. 4123 (*Rubiaceae* 18, *Pera* Mutis)
Clostax Mart. 889 (*Gramineae* 14)

- Clistochlamys Pest et O. Ktze. **S** 2681 (*Anonac.* 17, Cleistochlamys Oliv.).
 Clistococca Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § Cuscuta L.).
 Clistogrammea Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § Cuscuta L.).
 Clistophilus Pest et O. Ktze. **S** 2678 (*Anonac.* 14, Cleistophilus Hierre).
 Clistayucca Engelm. 1103 † (*Liliac.* 162, § Yucca L.).
 Clistranthus Poit. 4423 (*Euphorbiac.* 138, Pera Mutis).
 Clitandra Benth. 6563 (*Apocynac.* 15).
 Clitanthes Herb. 1188 (*Amaryllidac.* 23, Chlidanthus Herb.).
 Clitanthes Herb. 1203 (*Amaryllidac.* 38, § Stenomeson Herb.).
 Clitocyamos St.-Lag. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Clitoria L. 3857 (*Legumin.* 423).
 Clitoria § Centrosema DC. 3858 (*Legumin.* 424, Centrosema Benth.).
 Clitoria § Glycymopsis DC. 3857 (*Legumin.* 423, Clitoria L.).
 Clitorianthes Benth. 3857 (*Legumin.* 423, § Clitoria L.).
 Clitorastrum Heist. 3857 (*Legumin.* 423, Clitoria L.).
 Clitostigma Radlk. 4805 (*Sapindac.* 83, § Rhysothechia Radlk.).
 Clivocharis Rodigas **A** 1170 (*Amaryllidac.* 5, Clivia Lindl.).
 Clivocharis Hort. **A** 1170 (*Amaryllidac.* 5, Clivia Lindl.).
 Clivocharis Rodigas **A** 1170 (*Amaryllidac.* 5, Clivia Lindl.).
 Clivia Lindl. 1170 **A** (*Amaryllidac.* 5).
 Clötzia Brongn. et Gris 5591 (*Myrtac.* 39).
 Clomena Beauv., Hackel 215 (*Gramin.* 115, § Muehlenbergia Schreb.).
 Clomenocoma Cass. 9312 (*Compos.* 583, § Dysodia Cav.).
 Clomenolepis Cass. 9612 (*Compos.* 882).
 Clomium Adams 9461 (*Compos.* 732, Carduus L.).
 Clompanus Steud. 3834 (*Legumin.* 400, Lonchocarpus H., B. et K.).
 Clompanus Aubl. 3834 (*Legumin.* 400, Lonchocarpus H., B. et K.).
 Clompanus Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Clonedia Griseb. 4240 (*Jalpihiac.* 40).
 Clonophace Bunge 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Clonostachys Klotzsch 4476 (*Euphorbiac.* 191, § Sebastiania Spreng.).
 Closaschima Korth. 5149 (*Theac.* 6, Haemocharis Salisb.).
 Cloisia Remy 9272 (*Compos.* 543).
 Closiospermum Neck. 9575 (*Compos.* 845, Pteris L.).
 Closterandra Boivin 2853 (*Papaverac.* 21, Papaver L.).
 Closteranthera Walp. 2853 (*Papaverac.* 21, Papaver L.).
 Clowesia Lindl. 1657 (*Orchidac.* 269, Catasetum L. C. Rich.).
 Cluacena Raf. 5558 (*Myrtac.* 6, Myrtus L.).
 Cheria Raf. 7265 (*Labiata.* 56, Eremostachys Bunge).
 Chugnia Comm. 5106 (*Dilleniace.* 9, Dillenia L.).
 Clusia L. 5181 (*Guttiferac.* 20).
 Clusia § Omphalanthera Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § Clusia L.).
 Clusiaeifoliae Vesque 5192 (*Guttiferac.* 31, § Tovomitia Aubl.).
 Clusianthemum Vieill. 5200 (*Guttiferac.* 39).
 Clusiastrium Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § Clusia L.).
 Clusiae Choisy (*Guttiferac.* p. 320).
 Clusiella Planch. et Triana 5184 (*Guttiferac.* 23).
 Clusioidae Engl. (*Guttiferac.* p. 320).
 Clusiophyllea Baill. 8352 (*Rubiace.* 233, Plectronia L.).
 Clusiophyllum Muell.-Arg. 4437 (*Euphorbiac.* 152, Cunuria Baill.).
 Clusia L. 4448 (*Euphorbiac.* 163, Cluytia L.).
 Cluytia L. 4448 (*Euphorbiac.* 163).
 Cluytia Roxb. 4345 (*Euphorbiac.* 60, Bridelia Willd.).
 Cluytiaandra Muell.-Arg. 4305 (*Euphorbiac.* 20).
 Chuytieae Pax (*Euphorbiac.* p. 279).
 Chuytinae Pax (*Euphorbiac.* p. 279).
 Chuytiopsis Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Clybatia Phil. 9535 (*Compos.* 805, § Leuceria Lag.).
 Clymenum Adams., DC. 3854 (*Legumin.* 420, § Lathyrus L.).
 Clynhymenia A. Rich. et Gal. 1781 (*Orchidac.* 393, Cryptarrhena R.Br.).
 Clypea Blume 2572 (*Menispermac.* 6, Stephania Lour.).
 Clypearia Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § Pithecolobium Mart.).
 Clypeata Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Clypeatae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § Habenaria Willd.).
 Clypeola Bum. 3828 (*Legumin.* 394, Pterocarpus L.).
 Clypeola L. 3007 (*Crucif.* 145).
 Clytia Stokes 4448 (*Euphorbiac.* 163, Cluytia L.).
 Clytoria J. S. Presl 3857 (*Legumin.* 423, Clitoria L.).
 Clytostoma Miers 7667 (*Bigoniace.* 6).
 Clemidia Lindl. 1590 (*Orchidac.* 142, Tropidia Lindl.).
 Clemidiscus Pierre 4777 (*Sapindac.* 55).
 Clemidostachys Mart. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § Sebastiania Spreng.).
 Cnenanum Tausch 9605 (*Compos.* 875, Crepis L.).
 Cneoraceae Engl. p. 250. Nr. 3985.
 Cneoreae Link p. 250.
- Cneoridium Hook. f. 4015 † (*Rutac.* 30).
 Cneorum L. 3985 (*Cneorac.* 1).
 Cnesmocarpos Zipp. 4780 (*Sapindac.* 58, Pometia Forst.).
 Cnesmone Blume 4410 (*Euphorbiac.* 125).
 Cnesmosa Blume 4410 (*Euphorbiac.* 125, Cnesmone Blume).
 Cnestidae Planch. (*Cneorac.*) p. 212.
 Cnestidium Planch. 3430 (*Cneorac.* 15).
 Cnestis Juss. 3428 (*Cneorac.* 13).
 Cnicothamnus Griseb. 9495 (*Compos.* 765).
 Cnicus L. 9479 (*Compos.* 750).
 Cnicus L. 9462 (*Compos.* 733, Cirsium Adans.).
 Cnidium Jusson 6069 (*Umbellif.* 177).
 Cnidone E. Mey. 5388 (*Loasac.* 9, Kissenia R.Br.).
 Cnidoscolus Pohl, Muell.-Arg. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § Jatropha L.).
 Cnopus Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Coa Adams. 4661 (*Hippocreatac.* 2, Hippocreata L.).
 Coalisia Raf. 3082 (*Uppurac.* 1, Cleome L.).
 Coarctatao Briq. 7342 (*Labiata.* 133, § Llyptis L.).
 Coatesia F. Muell. 3992 (*Rutac.* 7, Geijeria Schott).
 Coaxana Coulter et Rose 6073 (*Umbellif.* 187).
 Cobaea Cav. 7012 (*Polcaniac.* 1).
 Cobaea Neck. 8523 (*Capprifoliac.* 9, § Loniceria L.).
 Cobaeaceae D. Don (*Polemoniace.*) p. 422.
 Cobaeaceae Peter (*Polemoniace.*) p. 422.
 Cobanba Blanco 6500 (*Gentianac.* 22, Canscora Lam.).
 Cobresia Pers. 522 (*Cyperac.* 71, Kobresia Willd.).
 Coburgbia Herb. 1203 (*Amaryllidac.* 38, § Stenomeson Herb.).
 Coburgia Sweet., Benth. 1203 (*Amaryllidac.* 38, § Stenomeson Herb.).
 Coccanthera C. Koch 7866 (*Gesneriac.* 67, Codonanthe Hanstein).
 Coccifera Webb 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Coccineae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Coccineae Briq. 7234 (*Labiata.* 25, § Scutellaria L.).
 Coccineae C. B. Clarke 7555 (*Gesneriac.* 56, § Cyrtandra Forst.).
 Coccinia Wight et Arn. 8628 (*Cucurbitac.* 81).
 Coccobryen Klotzsch, C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § Piper L.).
 Coccoceas Mig. 4387 (*Euphorbiac.* 102).
 Coccocypselum P.Br. 8250 (*Rubiace.* 131, Coccoecypselum Swartz).
 Coccoecypselum Swartz 8250 (*Rubiace.* 131).
 Coccoecypselum Swartz 8250 **S** (*Rubiace.* 131, Coccoecypselum Swartz).
 Coccoedema Miers 2647 (*Menispermac.* 81).
 Coccogalia DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § Galium L.).
 Coccogalium DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § Galium L.).
 Coccochidion K. Schum. **S** 4302b (*Euphorbiac.* 17b).
 Coccoleba L. 2269 † (*Polygonac.* 26).
 Coccoleba § Racemosae Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, § Coccoleba L.).
 Coccoleba § Haplostachyae Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, § Coccoleba L.).
 Coccolebae Benth. (*Polygonac.*) p. 141.
 Coccolebae Reichb. (*Polygonac.*) p. 141.
 Coccolebolis P.Br. 2209 (*Polygonac.* 26, § Coccoleba L.).
 Coccoleboideae Damm (*Polygonac.*) p. 141.
 Coccumelia Reinw. 4324 (*Euphorbiac.* 39, Baccarea Lour.).
 Coccoconion Baill. 4517 (*Euphorbiac.* 232).
 Coccus Gaertn. 663 (*Palmae* 136, Cocos L.).
 Coccocypselum Swartz 8250 (*Rubiace.* 131, Coccoecypselum Swartz).
 Coccoispermum Klotzsch., Benth. 6248 (*Eriace.* 70, § Salaxis Salisb.).
 Coccothrinax Sargent **S** 536a (*Palmae* 9a).
 Cocculeae Hook. f. et Thoms. (*Menispermac.*) p. 168.
 Coccullidium Spach 2570 (*Menispermac.* 4, Coccullus DC.).
 Coccullus DC. 2570 (*Menispermac.* 4).
 Coccus L. 663 (*Palmae* 136, Cocos L.).
 Coccoganthie Reichb. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § Lychnis L.).
 Cochemia Brandege 5411 (*Cucac.* 11, § Mamillaria Haw.).
 Cochlanthera Choisy 5182 (*Guttiferac.* 21).
 Cochlanthes Balf. f. 6750 **S** (*Asteriaceae.* 40).
 Cochlanthes Raf. 1689 (*Orchidac.* 301, Zygoetatum Hook.).
 Cochlearia L. 2907 (*Crucif.* 45).
 Cochlearia § Jonopsidium DC. 2891 (*Crucif.* 29, Jonopsidium Reichb.).
 Cochlearia § Jonopsis DC. 2891 (*Crucif.* 29, Jonopsidium Reichb.).
 Cochlearia § Peltariopsis Boiss. 2909 (*Crucif.* 47, Graellsia Boiss.).
 Cochlearinae Prantl (*Crucif.*) p. 183.
 Cochleata Medik. 3688 (*Legumin.* 254, Medicago L.).
 Cochlia Blume 1705 (*Orchidac.* 317, Bolbophyllum Thou.).
 Cochlianthes Benth. 3875 (*Legumin.* 441).
 Cochlidispermum Reichb. 7879 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Cochlioda Lindl. 1766 (*Orchidac.* 378).

- Colchicace Reichb. (*Liliac.*) p. 61.
 Colchicum L. 978 (*Liliac.* 37).
 Colchicum § Hemadactylus R.Br. 978 (*Liliac.* 37, Colchicum L.).
 Coldenia L. 7046 **S** (*Borraginac.* 9).
 Coldenia § Stegocarpus DC. 7046 (*Borraginac.* 9, § Coldeia L.).
 Colea Boj. 7760 (*Bignoniac.* 99).
 Coleachyron J. Gay 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Coleanthera Steuegl. 6265 (*Epaeiriac.* 16).
 Coleanthus Seidl 228 (*Gramin.* 128).
 Coleatemia Griseb. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Colebrookea Smith 7340 (*Labiat.* 131).
 Colebrookia Don 1352 (*Zingiberac.* 29, § Globba L.).
 Colebrookia Don **S** 1359 (*Zingiberac.* 16, Globba L.).
 Colebrookia Spreng. 7340 (*Labiat.* 131, Colebrookea Smith).
 Colema Raf. 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Coleosoa Hook. f. Baill. 8698 (*Campanulac.* 55, § Pratia Gaudich.).
 Coleobotrys van Tiegh. Enzl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Coleocladus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Coleocoma F. Muell. 8948 (*Compos.* 220).
 Coleogyne Torr. 3371 (*Rosac.* 58).
 Coleoides Benth. 7350 (*Labiat.* 141, § Plectranthus L'Hérit.).
 Coleonema Bartl. et Wendl. 4039 (*Rutac.* 54).
 Coleophora Miers 5449 (*Thymelac.* 21, Daphnopsis Mart. et Zucc.).
 Coleophyllum Klotzsch 1188 (*Anaryllidac.* 23, Chlidanthus Herb.).
 Coleosanthus Cass. 8823 (*Compos.* 95, Brickellia Endl.).
 Coleosanthus Cass. **S** 8816 (*Compos.* 88, § Empatorium L.).
 Coleospathis Becc. 643 (*Palmae* 116, Pycnosperma Labill.).
 Coleospathis Griseb. 573 (*Palmae* 46, § Calamus L.).
 Coleostachys A. Juss. 4245 (*Malpighiac.* 45).
 Coleostephus Cass., Benth. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Coleostyles Benth. et Hook. f. 8723 (*Stylidiac.* 2, Levenhookia R.Br.).
 Coleostylis Sond. 8723 (*Stylidiac.* 2, Levenhookia R.Br.).
 Coleotype C. B. Clarke 903 (*Commielinac.* 11).
 Coletia Vell. 825 (*Mayacac.* 1, Mayaca Aubl.).
 Coleus Lour. 7355 (*Labiat.* 146).
 Coleus § Solenostemon Benth. 7355 (*Labiat.* 146, § Coleus Lour.).
 Colocedron Mart., Eichl. 3101 (*Cappariac.* 20, § Capparis L.).
 Colignonia Endl. 2353 (*Nyctaginac.* 11).
 Colignoninae Heimerl. (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Colmi Adans. 3718 **S** (*Legumin.* 284, Tephrosia Pers.).
 Coliqua Steud. 421 (*Gramin.* 321, Chusquea Kunth).
 Collabiinae Pflz. (*Orchidac.*) p. 97.
 Collabium Blume 1537 (*Orchidac.* 149).
 Collada Pers. 119 (*Gramin.* 19, § Ischaemum L.).
 Colladoa Cav. 119 (*Gramin.* 19, § Ischaemum L.).
 Colladonia DC., Drude 5988 (*Umbellif.* 96, § Franzos Lindl.).
 Colladonia Spreng. 8401 (*Rubiac.* 282, Paliourea Aubl.).
 Collaea DC., Tauh. 3882 (*Legumin.* 448, § Galactia Adans.).
 Collaea Endl. 1488 (*Orchidac.* 100, Pelexia L. C. Rich.).
 Collaea Spreng. 9232 (*Compos.* 503, Chrysanthellum L. C. Rich.).
 Collaea § Platystylus Benth. 3882 (*Legumin.* 448, § Galactia Adans.).
 Collaeria Benth. 3882 (*Legumin.* 448, Galactia Adans.).
 Colliandra Lem., Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § Columnea L.).
 Collina Herb. 1226 (*Ameryllidac.* 61, § Bomarea Mirb.).
 Collina Schult. f. 1211 (*Ameryllidac.* 46, Urceolina Reichb.).
 Collinthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Collea Lindl. 1488 (*Orchidac.* 100, Pelexia L. C. Rich.).
 Collema Anders. 8710 (*Goodeniac.* 2, Goodenia Smith).
 Colletia Comm. 4899 (*Rhamnac.* 42).
 Colletia Scop. 1898 (*Umbac.* 5, Celtis L.).
 Colletieae Reiss-ck (*Rhamnac.*) p. 302.
 Colletonia Endl. 2353 (*Nyctaginac.* 11, Colignonia Endl.).
 Colliguaja Molina 4489 (*Euphorbiac.* 204).
 Collinaria Ehrh. 346 (*Gramin.* 246, Koeleria Pers.).
 Collina Mart., Liebm. 594 (*Palmae* 67, § Chamaedorea Willd.).
 Collina Raf. 7503 (*Scrophulariac.* 44, Collinsia Nutt.).
 Collinaria Raf. 7503 (*Scrophulariac.* 44, Collinsia Nutt.).
 Collina Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
 Collinsia Nutt. 7503 (*Scrophulariac.* 44).
 Collinsonia L. 7331 (*Labiat.* 122).
 Collococcus P.Br. 9681 (*Gen. inc. sed. 52*).
 Collomia Nutt. 7015 (*Polemoniac.* 4).
 Collomia Sieber 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Collomia § Pilogonthea A. Gray 7015 (*Polemoniac.* 4, Collomia Nutt.).
 Collophora Mart. 6572 (*Apocynac.* 24, Couma Aubl.).
 Collyris Miq. 6904 (*Asclepiadac.* 194, Discidia R.Br.).
 Colmeiroa F. Muell. 3246 (*Saxifragac.* 70).
 Colmeiroa Reut. 4237 (*Euphorbiac.* 12, Securinega Comm.).
 Colobachne Beauv. 225 (*Gramin.* 125, Alopecurus L.).
 Colobandha Bartl. 7222 (*Labiat.* 13, Hemigenia R.Br.).
 Colobanthus Bartl. 2434 (*Caryophyllac.* 6).
 Colobanthus Trin. 344 (*Gramin.* 244, Katonia Raf.).
 Colobatus Walp. 3663 (*Legumin.* 229, Buchenroedera Eckl. et Zeyh.).
 Colobum Roth 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Colobogynus Schott 733 (*Arac.* 56, § Schismatoglottis Zoll.).
 Coloboma A. DC. 7074 (*Borraginac.* 37, § Eitricium Schrad.).
 Colobotheca Nitz. 4255 (*Malpighiac.* 552, § Byrsonima L. C. Rich.).
 Colobotus E. Mey. 3663 (*Legumin.* 229, Buchenroedera Eckl. et Zeyh.).
 Colocasia Link 748 (*Arac.* 65, Zantedeschia Spreng.).
 Colocasia Schott 755 (*Arac.* 72).
 Colocasiace Engl. (*Arac.*) p. 49.
 Colocasiaceae Schott (*Arac.*) p. 49.
 Colocasiodeae Engl. (*Arac.*) p. 49.
 Colococca Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Colocynthis O. Ktze. 8598 (*Cucurbitac.* 51, Citrullus Forsk.).
 Cologania Kunth 3860 (*Legumin.* 426, Amphicarpaea Ell.).
 Cologyne Griseb. 1541 (*Orchidac.* 153, Cologyne Lindl.).
 Colomandra Neck. 2003 (*Laurac.* 22, Aionca Aubl.).
 Colona Cav. 4972 (*Tiliac.* 36, Columbia Pers.).
 Colonia Post et O. Ktze. **S** 4972 (*Tiliac.* 36, Columbia Pers.).
 Colonia J. St. Hill. 4972 (*Tiliac.* 36, Columbia Pers.).
 Colonia Endl. 9306 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougeroux).
 Colophonia Comm. 4140 (*Burserac.* 5, Canarium L.).
 Colophospermum Benth. 3490 (*Legumin.* 56, Copaifera L.).
 Coloptera Coulter et Rose 6089 (*Umbellif.* 197, Cymopterus Raf.).
 Colosanthera Pohl 8681a (*Gen. inc. sed. 52a*).
 Colpias E. Mey. 7175 (*Scrophulariac.* 16).
 Colpodium Trin. 379 (*Gramin.* 279).
 Colpoon Berg. 2104 (*Santalac.* 9).
 Colpophyllos Trew. 7023 (*Hydrophyllac.* 3, Ellisia L.).
 Colpophrinax Griseb. et H. Wendl. 534 (*Palmae* 7).
 Colquhounia Wall. 7282 (*Labiat.* 73).
 Colsaunia Lehm. 7115 (*Borraginac.* 78, Onosma L.).
 Colubrina L. C. Rich. 4882 (*Rhamnac.* 25).
 Colubrina Montandon 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Columbaria J. et C. Presl 8546 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Columbea Steud. 21 (*Pinae* 2, § Araucaria Juss.).
 Columbia Pers. 4972 **S** (*Tiliac.* 36).
 Columbinum Koch 3924 (*Geraniac.* 1, § Geranium L.).
 Columbra Comm. 2570 (*Menispermac.* 4, Corculus L.).
 Columella Comm. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Columella Lour. 4918 (*Umbac.* 10, Cissus L.).
 Columella Vell. 2354 (*Nyctaginac.* 12, Pisonia L.).
 Columellaea Post et O. Ktze. 7897 (*Columelliac.* 1, Columellia Ruiz et Pav.).
 Columellea Jacq. 9048 (*Compos.* 390, Nestlera Spreng.).
 Columellia Ruiz et Pav. 7897 (*Columelliac.* 1).
Columelliaceae Lindl. p. 478 et **S** 635. Nr. 7897.
 Columellieae D. Don p. 478.
 Columnea L. 7863 (*Gesneriac.* 64).
 Columnea § Trichanthodes O. Ktze. 7850 (*Gesneriac.* 61, § Alloplectus Martl.).
 Columneae Hanst. (*Gesneriac.*) p. 474.
 Columneae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 474.
 Coluppa Adans. 2338 (*Amaranthac.* 50, Gomphrena L.).
 Coluria R.Br. 3964 **S** (*Rosac.* 46).
 Colutea L. 3759 **S** (*Legumin.* 325).
 Coluteastrum O. Ktze. 3756 (*Legumin.* 322, Lessertia DC.).
 Coluteae Benth. (*Legumin.*) p. 233.
 Coluteinae Taub. (*Legumin.*) p. 233.
 Coluteocarpus Boiss. 2900 (*Crucif.* 38).
 Coluteocarpus Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Colutia Medik. 3754 (*Legumin.* 320, Sutherlandia R.Br.).
 Colvillea Boj. 3555 (*Legumin.* 121).
 Colymbada Hill 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Colymba Salisb. Endl. 21 (*Pinae* 2, § Araucaria Juss.).
 Colyris Vahl 6904 (*Asclepiadac.* 194, Discludia R.Br.).
 Colythrum Schott 4048 (*Rutac.* 63, Esenbeckia H. B. et K.).
 Comacephalus Klotzsch 6243 (*Ericac.* 65, § Eremia D. Don).
 Comacnium Scheidw. et Planch. 9312 (*Compos.* 583, § Dysodia Cav.).
 Comacum Adans. 2750 (*Myrtiac.* 14, Myristica L.).
 Comandra Nutt. 2112 (*Santalac.* 17).
 Comanthosphace S. Moore 7335 (*Labiat.* 126).
 Comarella Rydberg **S** 3356a (*Rosac.* 39a).
 Comaropsis Rich. 3363 (*Rosac.* 45, Waldsteinia Willd.).
 Comarostaphylos Zucc., A. Gray 6212 (*Ericac.* 34, § Arctostaphylos Adans.).

- Conocarpus § Leiocarpaea DC. **S** 5547 (*Combretac.* 12, Anogeissus Wall.).
- Conocarpus § Leiocarpus DC. **S** 5547 (*Combretac.* 12, Anogeissus Wall.).
- Conocentrum Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § Garcinia L.).
- Conocephaleae Tric. (*Morac.* p. 122).
- Conocephaloidae Engl. (*Morac.* p. 122).
- Conocephalus Blume 1964 (*Morac.* 37).
- Conoclinium DC., Bak. 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
- Conoclinium Meisn. 5460 (*Thymelaeac.* 32, § Lachnaea L.).
- Conodaphne Blume, Meisn. 2798 (*Laurac.* 17, § Litsea Lam.).
- Conodiscus Ruhlant **S** 830 (*Eriocarloc.* 3, § Paepalanthus Mart.).
- Conogyne R.Br. 2045 (*Proteac.* 30, § Grevillea R.Br.).
- Conogyroides Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § Haakea Schrad.).
- Conohoria Auhl. 5262 (*Urtic.* 5, Rinorea Auhl.).
- Conomorpha Oth 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
- Conomitra Fenzl 6763 (*Umbellif.* 133).
- Conomorpha A. DC. 6305 (*Myrsinac.* 23).
- Conophallus Schott, Engl. 723 (*Urtic.* 40, § Amorphophallus Blume).
- Conopharyngia G. Don 6603 (*Apocynac.* 57).
- Conopholis Wallr. 7790 (*Orabanchac.* 4).
- Conophora DC. 9409 (*Compos.* 680, § Cacia L.).
- Conophyta Schumach. 2168 (*Balanophorac.* 14, Thonningia Vahl).
- Conopodium Koch 6025 (*Umbellif.* 133).
- Conoposidium Wallr. 1422 et **S** 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
- Conoria Juss. 5262 (*Urtic.* 5, Rinorea Auhl.).
- Conosapium Muell.-Arg., Pax 4483 (*Euphorbiac.* 198, § Sapium Jacq.).
- Conosilece Fourr. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
- Conosilece Rohr. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
- Conosiphon Poepp. et Endl. 8282 (*Rubiac.* 163, Sphinctanthus Benth.).
- Conospermeae Endl. (*Proteac.* p. 126).
- Conospermum Smith 2040 (*Proteac.* 25).
- Conospermum § Chilurus R.Br. 2041 (*Proteac.* 26, § Conospermum Smith).
- Conostachys Griseb. 890 (*Bromeliac.* 51, § Tillandsia L.).
- Conostegia D. Don 5754 (*Melastomatac.* 128).
- Conostemum Kunth 463 (*Cyperac.* 12, Androtrichum Brongn.).
- Conostephiopsis Stschiegl. 6267 (*Eparidrac.* 18, Conostephium Benth.).
- Conostephium Benth. 6267 (*Eparidrac.* 18).
- Conostyleae Lindl. (*Amaryllicae.* p. 78).
- Conostylidaceae Pax (*Amaryllicae.* p. 78).
- Conostylis R.Br. 1242 (*Amaryllicae.* 77).
- Conostylis Pohl 6395 (*Myrsinac.* 23, Conomorpha A. DC.).
- Conosthmannus Lindl. 5605 (*Myrtac.* 53).
- Conotricha A. Rich. 8204 (*Rubiac.* 85, Manettia Mutis).
- Conradia Mart., Fritsch 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
- Conradia Nutt. 7601 (*Scrophulariac.* 142, Macranthera Torr.).
- Conradia Raf. 942 (*Liliac.* 1, Tofieldia Huds.).
- Conradia § Synanthera G. Don 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
- Conradina A. Gray 7308 (*Labiatae.* 99).
- Conringia Bubani **S** 3004 (*Crucif.* 142, Erysimum L.).
- Conringia Link 3055 (*Crucif.* 193).
- Consana Adams. 2989 (*Crucif.* 127, Draba L.).
- Consiligo DC. 2549 (*Ranunculac.* 29, § Adonis L.).
- Consolia Lem. 5417 (*Cuclac.* 17, Opuntia Mill.).
- Consolida S. F. Gray, DC. 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
- Consoligo Ledeb. 2549 (*Ranunculac.* 29, § Adonis L.).
- Constantia Barb. Rodr. 1620 (*Orchidac.* 232, Sophronitis Lindl.).
- Constrictae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § Oesunia Cass.).
- Constrictiflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
- Consuegra Spreng. 9682 (*Gen. inc. sed.* 53, Consuegria Mutis).
- Consuegria Mutis 9682 (*Gen. inc. sed.* 53).
- Contarena Adams. 8764 (*Compos.* 36, Corymbium L.).
- Contarenia Vand. 7206 (*Verbenac.* 74).
- Continentes Pfitz. (*Orchidac.* p. 92).
- Continuae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
- Contortae Lindau (*Acanthac.* p. 479).
- Contortae L. p. 396.
- Contortuplicata Medik. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
- Contracta Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
- Contractoria O. Ktze. 4407 (*Euphorbiac.* 122, Acalypha L.).
- Conuleum A. Rich. 2779 (*Montiac.* 27, Siparuna Auhl.).
- Convallaria L. 1128 (*Liliac.* 187).
- Convallariaceae Endl. (*Liliac.* p. 71).
- Convallariae Reichh. (*Liliac.* p. 71).
- Convallium Kramer 1128 (*Liliac.* 187, Convallaria L.).
- Convecchie Muell.-Arg. 4395 (*Euphorbiac.* 110, Neoboutonia Muell.-Arg.).
- Convexae Benth. 7225 (*Labiatae.* 16, § Prostanthera Labill.).
- Convolutae Pfitz. (*Orchidac.* p. 92 et 102).
- Convolutaceae Vent. p. 419-422, Nr. 6968-7011.
- Convolutae Choisy (*Convolutac.* p. 420).
- Convoluti Juss. p. 419.
- Convolutineae Engl. p. 419.
- Convulvuloides Moench 7003 (*Convolutac.* 36, Ipomoea L.).
- Convulvulus L. 6393 (*Convolutac.* 26).
- Conyza Burm. f. 8926 (*Compos.* 198, Conyza L.).
- Conyza L. 8926 (*Compos.* 198).
- Conyzae Benth. (*Compos.* p. 534).
- Conyzella Rupr. 8901 (*Compos.* 173, § Erigeron L.).
- Conyzinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 534).
- Conyzoides DC. 9081 (*Compos.* 353, Carpesium L.).
- Conyzosides Torr. et A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
- Cookia Batsch 4091 (*Rutac.* 106, Clausena Burm. f.).
- Cookia J. F. Gmel. 5467 (*Thymelaeac.* 39, Pimelia Banks et Soland.).
- Cookia Sonnerat 4091 (*Rutac.* 106, Clausena Burm. f.).
- Cooperia Herb. 1183 (*Amaryllicae.* 18).
- Copaiba Adams. 3490 (*Legumin.* 56, Copaifera L.).
- Copaifera L. 3490 (*Legumin.* 56).
- Copaiva Jacq. 3490 (*Legumin.* 56, Copaifera L.).
- Copernicia Mart. 549 **S** (*Palmae* 22).
- Copianthus Hill 2341 (*Amarantac.* 53).
- Copiglossa Miers 7965 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
- Copisma E. Mey., Endl. 3897 (*Legumin.* 463, § Rhynchosia Lour.).
- Copspensia Dumort. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
- Coppolera Todaro 3852 (*Legumin.* 418, Vicia L.).
- Coprosma Forst. 8446 **S** (*Rubiac.* 327).
- Coprosmanthus Torr., Kunth 1151 (*Liliac.* 210, § Smilax L.).
- Coptidium Nymann, Prantl 2516 (*Ranunculac.* 26, § Ranunculus L.).
- Coptis Salisb. 2534 (*Ranunculac.* 14).
- Coptis § Chryza Torr. et A. Gray 2534 (*Ranunculac.* 14, § Coptis Salisb.).
- Coptocheile Hoffmg. 7894 (*Gesneriac.* 95).
- Coptoloma Baill. 6363 (*Nepentac.* 11, § Lucuma A. DC.).
- Coptophyllum Korth 8244 (*Rubiac.* 125).
- Coptosapelta Korth. 8213 (*Rubiac.* 94).
- Coptosperma K. Schum. 8178 (*Rubiac.* 94, Coptosapelta Korth.).
- Coptosperma Hook. f. 8278 (*Rubiac.* 159, Tarenna Gaertn.).
- Coquebertia Brongn. 3578 (*Legumin.* 144, Zollernia Nees).
- Coralliphytum K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
- Coralliorrhiza auct. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorrhiza R.Br.).
- Coralliorrhiza Aschers. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorrhiza R.Br.).
- Coralliorrhiza R.Br. 1548 (*Orchidac.* 160).
- Coralliorrhiza Hook. f. 6218 (*Eriacae.* 40).
- Corallocarpus Welw. 8569 (*Cucurbitac.* 22).
- Coralodendron O. Ktze. 3870 (*Legumin.* 436, Erythrina L.).
- Coralloidiscus Batain 7802 **S** (*Gesneriac.* 3).
- Corallophyllum H. B. et K. 6178 (*Lennoac.* 3, Lennoa Lex.).
- Corallorhiza R.Br. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorrhiza R.Br.).
- Corallorhiza § Aplectrum Nutt. 1642 (*Orchidac.* 254, Aplectrum Torr.).
- Corallorhiza auct. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorrhiza R.Br.).
- Corallospartium Armstrong 3749 (*Legumin.* 315).
- Corbichonia Scop. 2393 (*Aizooac.* 7, Orygia Forsk.).
- Corbularia Salisb., Pax 1201 (*Amaryllicae.* 36, § Narcissus L.).
- Corbulariae Schult. f. 1201 (*Amaryllicae.* 36, § Narcissus L.).
- Corchorifoli Poeck 3353 (*Rosac.* 36, § Rubus L.).
- Corchoropsis Sieb. et Zucc. 4955 (*Tiliac.* 19).
- Corchorus L. 4953 (*Tiliac.* 17).
- Corchoriborchis Thou. 1531 (*Orchidac.* 143, Corymborchis Thou.).
- Cordeae Spreng. 3700 (*Legumin.* 266, Cyamopsis DC.).
- Cordaitaceae Engl. p. 1.
- Cordaites Engl. p. 1.
- Cordaites Grand'Eury p. 1.
- Cordaitinae Engl. p. 1.
- Cordemoya Baill. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § Mallotus Lour.).
- Cordia L. 7038 **S** (*Borraginac.* 1).
- Cordia Reichb. 2464 (*Caryophyllac.* 36, Cordia Moq. et Sesse).
- Cordiada Vell. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
- Cordiaes Dumort. (*Borraginac.* p. 424).
- Cordiera A. Rich. 8323 (*Rubiac.* 204, Albertia A. Rich.).
- Cordifolia DC. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembryanthemum L.).
- Cordifoliae Benth. 7342 (*Labiatae.* 133, § Hyptis L.).
- Cordifoliae Benth. 7290 (*Labiatae.* 81, § Salvia L.).
- Cordifoliae K. Schum. 8489 (*Rubiac.* 370, § Rubia L.).
- Cordifoliae Pax 6315 **S** (*Primulac.* 1, § Primula L.).
- Cordifolia-Ripariae Planch. 4909 (*Urtic.* 1, § Vitis L.).

- Cordioideae Gürke (*Bartramiae*) p. 424.
 Cordopsis Desv. 7038 (*Ranuncul.* 1, *Cordia* L.).
 Cordula Raf. 1391 (*Ochid.* 3, *Cypripedium* L.).
 Cordyla Blume 1468 (*Ochid.* 50, *Nervilia* Comm.).
 Cordyla Lour. 3573 (*Legumin.* 139).
 Cordylandra Planch. et Triana 51-1 (*Guttiferae* 20, § *Clusia* L.).
 Cordylanthus Blume 5313 (*Fanog. tae.* 39, *Homalium* Jacq.).
 Cordylanthus Nutt. 7632 (*Staph.* 173).
 Cordylestylis Falc. 1502 (*Ochid.* 116, *Goolyera* R.Br.).
 Cordylia Pers. 3573 (*Legumin.* 139, *Cordyla* Lour.).
 Cordylina Adans. 1109 (*Taluc.* 168, *Dacrydium* L.).
 Cordylinae Comm. 1168 (*Taluc.* 167).
 Cordylinae Royen 1103 (*Taluc.* 162, *Yucca* L.).
 Cordyloblaste Moritz, Benth. et Hook. f. 6118 (*Symplocos* 1, § *Symplocos* L.).
 Cordylolcarpus Desf. 2955 S (*Crucef.* 93).
 Cordyolucina Veauq. 5181 (*Guttiferae* 20, § *Clusia* L.).
 Cordylogyne E. Mey. 6783 (*Asclepiad.* 73).
 Corema D. Don 4539 (*Empetrac.* 1).
 Corematea Pax (*Empetrac.*) p. 284.
 Coreocarpus Benth. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Coreopsidae Cass. (*Compos.*) p. 550.
 Coreopsidinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 550.
 Coreopsis L. 9227 (*Compos.* 498).
 Coreopsoides Moench 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Coreosa Spach 3249 (*Nicotianac.* 73, § *Ribes* L.).
 Coreosantha Alef. 1264 (*Iridae.* 6, § *Iris* L.).
 Coreosantha Bak. 1264 (*Iridae.* 6, § *Iris* L.).
 Coreta DC. 4953 (*Tiliac.* 17, § *Corchorus* L.).
 Corethrodendron Fisch. et Basiner 37-2 (*Legumin.* 348).
 Corethrogyne DC. 887 (*Compos.* 169).
 Corethrostylis Endl. 5977 (*Sterculiac.* 34, *Lasiopetalum* Smith.).
 Corethrum Bunge 3766 (*Legumin.* 632, § *Astragalus* L.).
 Corethrum Vahl 295 (*Gramin.* 195, *Houtelouca* Lag.).
 Coretoidea DC. 4953 (*Tiliac.* 17, § *Corchorus* L.).
 Coriacea Gren. et Godr. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Eupleurum* L.).
 Coriacea Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Coriaceae Benth. 3442 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Coriaceae Wawra 3163 (*Guttiferae* 2, § *Kielmeyera* Mart.).
 Coriaceifolii Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Coriandrae Koch (*Umbellif.*) p. 368.
 Coriandrum L. 5953 (*Umbellif.* 61).
 Coriaria L. 4538 (*Coriariac.* 1).
 Coriariaceae Lemaire p. 284, Nr. 4538.
 Coriariaceae DC. p. 2-4.
 Coriariaceae Engl. p. 2-4.
 Coriariae Reichb. (*Primulac.*) p. 390 et S p. 629.
 Coridium Spach 5168 (*Guttiferae* 7, § *Hypericum* L.).
 Coridothloa Nees 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Coridothymus Reichb. f. 7318 (*Labiat.* 109).
 Corifoliae Engl. et Diels 5558 (*Combrac.* 2, § *Combratum* L.).
 Corifoliae Rld. 1557 (*Ochid.* 169, *Stichorchis* Thou.).
 Corilus Norea 1886 (*Betulac.* 4, *Corylus* L.).
 Coriodium Adans. 4724 (*Sapindac.* 2, *Paullinia* L.).
 Coringia Pers. 3055 (*Crucef.* 133, *Coringia* Link.).
 Cornocarpus Poir. 4613 (*Caryocarac.* 1, *Cornocarpus* Forst.).
 Cornon Link. et Hoffmgg. 5958 (*Umbellif.* 64, *Isifora* Hoffm.).
 Cornin Mitch. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl.).
 Corniophyllum O. E. Schulz S 2968 (*Crucef.* 104, § *Cardamine* L.).
 Cornispa Post et O. Ktze. 9227 (*Compos.* 498, *Coreopsis* L.).
 Cornispermum auct. S 2245 (*Chenopodiac.* 32, *Cornispermum* L.).
 Coris L. 6342 (*Primulac.* 28).
 Coris L. S 640 (*Primulac.* 22).
 Corisantes Steud. 1501 (*Ochid.* 3, *Cypripedium* L.).
 Corispermum Moq. (*Chenopodiac.*) p. 144.
 Corispermum L. 2245 S (*Chenopodiac.* 32).
 Corispermum Bertol. 6009 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Casson.).
 Cornum Post et O. Ktze. S 2430 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl.).
 Corispermum Zipp. 5314 (*Compos.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Cormogonon Raf. 1268 (*Rubiac.* 8, *Bikkia* Reinw.).
 Cormogonon Post et O. Ktze. 812 (*Rubiac.* 8, *Bikkia* Reinw.).
 Cormonema Reussk 4885 (*Ranuncul.* 28).
 Cornus Spach 3388 (*Rubiac.* 23, § *Pirus* L.).
 Corna Nor. 9683 (*Gen. n. sed.* 54).
 Cornacechia Savi. Brug. 7191 (*Verbenac.* 59, § *Clerodendron* L.).
 Cornaceae Link. p. 378-379, Nr. 6150, 6144.
 Corneae H. B. et K. DC. p. 378.
 Cornelia Ard. 3474 (*Urticac.* 2, *Ammannia* L.).
 Cornelia Rydberg S 1153 (*Cornac.* 10, *Cornus* L.).
 Cornelia DC. Boiss. 3501 (*Legumin.* 257, § *Anthyllus* L.).
 Corniculata Haw. 2405 (*Linac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Cornida Kunz et Pav., Engl. 3217 (*Sapotagac.* 41, § *Hydrangea* L.).
 Cornigeræ Soyer Willemot 8529 (*Valerianac.* 3, § *Valerianella* Moench).
 Corniola Adans. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
 Corniola C. Presl. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
 Cornion Spach 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Cornioideae Harms (*Cornac.*) p. 378.
 Cornucopiae L. 220 (*Gramin.* 129).
 Cornucolla Pierre 6396 (*Sapotac.* 41).
 Cornulaca Del. 22-3 (*Chenopodiac.* 70).
 Cornus L. 6159 S (*Cornac.* 10).
 Cornus § Cornion Spach 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Cornus § Microcarpum Spach 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Cornus § Tanyneria Endl. 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Cornuta L. 7183 (*Verbenac.* 51, *Cornuta* L.).
 Cornutia L. 7183 (*Verbenac.* 51).
 Cornutoidea L. 7185 (*Verbenac.* 53, *Prenna* L.).
 Corokia A. Cunn. 6158 (*Cornac.* 9).
 Corona Fisch. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Corona imperialis Hall. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Coronanthera Vieill. 7849 (*Gesneriac.* 59).
 Coronantherae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 473.
 Coronantherinae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 473.
 Coronaria L. Pax 2491 (*Coryphac.* 63, § *Lychnis* L.).
 Coronaria § Pseudogrotemma A.Br. 2491 (*Coryphac.* 63, § *Lychnis* L.).
 Coronatae Boiss. 5529 (*Valerianac.* 3, § *Valerianella* Moench).
 Corone Hoffmgg. 2490 (*Coryphac.* 62, § *Silene* L.).
 Coronilla L. 3774 (*Legumin.* 340).
 Coronillae Spreng. (*Legumin.*) p. 236.
 Coronillinae Taus. (*Legumin.*) p. 236.
 Coronis Pierre 63-8 (*Sapotac.* 6, *Palauquim* Blanco.).
 Coronocarpus Schum. et Thonn. 9195 (*Compos.* 466, *Asipha* Thonn.).
 Coronopus DC., Fournr. 2116 (*Plantagac.* 1, § *Plantago* L.).
 Coronopus Gaertn. 2884 (*Crucef.* 22).
 Corothamnus Koch. C. Presl. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Coroza Pierre 3821a (*Legumin.* 3-7a).
 Corozo Jacq. 656 (*Palmac.* 129, *Elaeis* Jacq.).
 Corpodetes Reichb. 1203 (*Amoyllidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Corraea Smith 4031 (*Rutac.* 46, *Corraea* Andr.).
 Corraea Andrews 4031 S (*Rutac.* 46).
 Corraea Post et O. Ktze. S 4031 (*Rutac.* 46, *Corraea* Andrews).
 Corraea Hoffmgg. 4031 (*Rutac.* 46, *Corraea* Andr.).
 Corraea Vell. 5113 (*Ochid.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Corraeae Engl. (*Rutac.*) p. 253.
 Corrigiola L. 2469 S (*Coryophyllac.* 41).
 Corrigiola O. Ktze. 2479 (*Caryophyllac.* 51, *Illecebrum* L.).
 Corrugaria Hackel 119 (*Gramin.* 14, § *Ischaemum* L.).
 Corrugatae Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
 Corsia Becc. 1385 § (*Burmanniac.* 10).
 Corsiaceae Benth. p. 601.
 Corsiaca Benth. (*Burmanniac.*) p. 88.
 Cortaderia Stapf 329 S (*Gramin.* 229).
 Cortesia Cav. 7044 (*Borraginac.* 7).
 Cortumia Reichb. 2928 (*Gramin.* 5, *Pelargonium* L. Herit.).
 Cortia DC. 6074 (*Umbellif.* 182).
 Cortusa L. 6322 (*Primulac.* 8).
 Cortusa L. S 6320 (*Primulac.* 5).
 Cortusina Eckl. et Zeyh. Harv. 3928 (*Geraniac.* 5, § *Pelargonium* L. Herit.).
 Coronastylis Fitzgerald S 1446a (*Ochid.* 38a).
 Corvina Steud. 2457 (*Crucef.* 95, *Mucicaria* Desv.).
 Corvinia Stadm. 4779 (*Sapotagac.* 57, *Nephelium* L.).
 Corvisatia Mérit. Reichb. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
 Coryanthes Hook. 1673 (*Ochid.* 285).
 Coryanthus Nutt. Benth. 7206 (*Labiat.* 87, § *Monarda* L.).
 Corybas Aubl. 1463 (*Ochid.* 7, *Coryanthes* R.Br.).
 Corycarpus Zea 556 (*Gramin.* 26, *Diarrhena* Beauv.).
 Corycidae Lindl. (*Ochid.*) p. 92.
 Corycinea Benth. (*Ochid.*) p. 92 et S p. 602.
 Corycium Swartz 1440 (*Ochid.* 82).
 Corydalis Vent. 2-58 § (*Papaverac.* 26).
 Corydalis § Capnogonium Endl. 287 (*Papaverac.* 26, § *Corydalis* Vent.).
 Corydalis § Claviclella Reichb. 287 S (*Papaverac.* 26, § *Corydalis* Vent.).
 Corydalis Aschers. 2-58 (*Papaverac.* 26, § *Corydalis* Vent.).
 Corydandra Reichb. 17-2 (*Ochid.* 174, *Galeandra* Reichb.).
 Coryleae Meyen. Aschers. (*Urticac.*) p. 117 et S p. 604.
 Coryfolu Focke 35 (*Rubiac.* 3, § *Rubus* L.).

- Corylopsis* Sieb. et Zucc. 3303 (*Hymenocladus* 8).
Corylus L. 1886 **S** (*Betulac.* 4).
Corylus \times *Tubo-Avellana* Spach 1886 (*Betulac.* 4, *Corylus* L.).
Corymbiaeae Benth. (*Orchidac.* p. 97).
Corymbiferae Briq. 7185 (*Verbenac.* 53, \times *Prenna* L.).
Corymbiferae Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, \times *Saussurea* DC.).
Corymbiflorae Berg 5578 (*Myrtac.* 26, \times *Eugenia* L.).
Corymbis Thun. 1531 (*Orchidac.* 143, *Corymborchis* Thun.).
Corymbium L. 8764 (*Compos.* 36).
Corymborchis Thun. 1531 (*Orchidac.* 143).
Corymborchis Thun. 1531 (*Orchidac.* 143, *Corymborchis* Thun.).
Corymbosa Benth. 2193 (*Polygonac.* 14, \times *Eriogonum* L. C. Rich.).
Corymbosae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, \times *Soldado* L.).
Corymbosae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, \times *Calceolaria* L.).
Corymbosae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, \times *Cassia* L.).
Corymbosae Benth. 9459 (*Compos.* 730, \times *Jurinea* Cass.).
Corymbosae Benth. 1311 (*Eridac.* 56, \times *Lapeyroussia* Pourr.).
Corymbosae Boeck. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
Corymbosae Fritsch 7860 (*Gesneriac.* 61, \times *Alloplectus* Mart.).
Corymbosae Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, \times *Lippia* L.).
Corymbosae Wawra 5163 (*Guttiferac.* 2, \times *Kielmeyera* Mart.).
Corymbosae Zabel 8520 (*Caprifoliac.* 6, \times *Linnaea* L.).
Corymbosi Kunth 459 (*Cyperac.* 8, \times *Cyperus* L.).
Corymbostachys Lindau 8027 (*Acanthac.* 121).
Corymbothysae K. Schum. 8402 (*Rubiaceae*, 283, \times *Grumilea* Gaertn.).
Corymbula Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Corynabutilon K. Schum. 4933 (*Malvac.* 4, \times *Abutilon* Adans.).
Corynaea Hook. f. 2164 (*Balanophorac.* 10).
Corynandra Schrad., Endl. 3090 \ddagger (*Capparidac.* 9, \times *Polanisia* Raf.).
Corynanthe Welw. 8206 (*Rubiaceae*, 87).
Corynanthelium Kunze 8818 (*Compos.* 90, *Mikania* Willd.).
Corynanthes Schlecht. 1673 (*Orchidac.* 285, *Corynanthes* Hook.).
Corynella Reichb. 3740 (*Legumin.* 306, *Corynella* DC.).
Corynella DC. 3740 (*Legumin.* 306).
Corynelobus R. Roem. 2947 (*Crucif.* 85, *Erucastrum* C. Presl).
Corynemertus Kiaerskoo 5558 (*Myrtac.* 6, \times *Myrtus* L.).
Corynephorus Beauv. 269 \ddagger (*Gramin.* 169).
Corynephyllum Rose **S** 1361c (*Crassulac.* 1c).
Corynicis Spreng. 3740 (*Legumin.* 306, *Corynella* DC.).
Corynicarpaecae Engl. p. 288, Nr. 4613.
Corynicarpus Forst. 4613 (*Cornucopiac.* 1).
Corynophallus Schott, Engl. 725 (*Urac.* 42, \times *Hydrosme* Schott).
Corynophora Schrad. **S** 3099 (*Capparidac.* 9, \times *Polanisia* Raf.).
Corynophorus Kunth 269 (*Gramin.* 169, *Corynephorus* Beauv.).
Corynosieyon F. Muell. 8582 (*Cruceibac.* 35, *Cornucopis* Naud.).
Corynostem Eichl. 2578 (*Menispermac.* 12, \times *Abuta* Aubl.).
Corynostigma C. Presl 5791 (*Onagrac.* 1, *Jussieua* L.).
Corynostylis Mart. 5268 (*Urticac.* 11).
Corynotheca F. Muell. 1003 (*Liliac.* 62).
Corynula Hook. f. 8447 (*Rubiaceae*, 328).
Coryodes Pfitz. 1656 (*Orchidac.* 268, \times *Mormodes* Lindl.).
Coryopedilum Pfitz. **S** 1839a (*Orchidac.* 5a, \times *Paphiopedilum* Pfitz.).
Corypha L. 537 (*Palmae* 10).
Coryphaea Lindl. 1431 (*Orchidac.* 46, \times *Disa* Berg.).
Coryphantha Engelm., Lem. 5411 (*Cuculac.* 11, \times *Mamillaria* Haw.).
Coryphinae H. B. et K. (*Palmae* p. 37).
Coryphoideae Engl. (*Palmae* p. 37).
Corysandra Griff. 2831 (*Hernandiaceae*, 3, *Illigera* Blume).
Corysanthera Wall. 7841 (*Gesneriac.* 42, *Rhynchotechum* Blume).
Corysanthes R.Br. 1463 (*Orchidac.* 75).
Corythacanthus Nees 8089 (*Acanthac.* 184, *Clistax* Mart.).
Corythaeta Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, \times *Aconitum* L.).
Corythantes Lem. 1673 (*Orchidac.* 285, *Coryntanes* Hook.).
Corythia Wats. 4477 (*Euphorbiac.* 192).
Corytholobium Mart. 4275 (*Polygalac.* 3, *Securidaca* L.).
Corytholoma Benth. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* Deene).
Corytholoma Deene. 7887 (*Gesneriac.* 88).
Corytholoma Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, \times *Corytholoma* Deene).
Corytoplectus Orst. 7860 (*Gesneriac.* 61, \times *Alloplectus* Mart.).
Coryzadenia Griff. 2831 (*Hernandiaceae*, 3, *Illigera* Blume).
Cosaria J. F. Gmel. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* L.).
Cosbaea Lem. 2655 (*Magnoliac.* 5, *Kadsura* Juss.).
Coscium Colebr. 2602 (*Menispermac.* 36).
Cosmantha Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, \times *Cuphea* Adans.).
Cosmanthoides A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, \times *Phacelia* Juss.).
Cosmanthus Nolte. A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, \times *Phacelia* Juss.).
Cosmanthus \times *Gymnobythus* A. DC. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, \times *Phacelia* Juss.).
Cosmatium Dulac 2549 (*Ranunculac.* 29, *Adonis* L.).
Cosmea Willd. 9238 (*Compos.* 509, *Cosmos* Cav.).
Cosmella R.Br. 6257 (*Euphorbiac.* 8).
Cosmella Torr. et A. Gray 9227 (*Compos.* 498, \times *Coreopsis* L.).
Cosmia Bomb. 2407 (*Portulacac.* 2, *Calandrinia* H. B. et K.).
Cosmiabuena Ruiz et Pav. 8209 (*Rubiaceae*, 99).
Cosmilobena Ruiz et Pav. 3403 (*Rosac.* 85, *Hirtella* L.).
Cosmidium Nutt. 9336 (*Compos.* 597, *Thelaspisma* Less.).
Cosmosua Alef. 3586 (*Legumin.* 252, *Parochetus* Buch.-Ham.).
Cosmiza Raf. 7900 (*Labiatae*, 3, *Polypropolox* Lehmn.).
Cosmoneuron Pierre 2139 (*Olaecac.* 11, *Lavalleopsis* van Tiegh.).
Cosmophyllum C. Koch 9214 (*Compos.* 485, *Ferdinanda* Lag.).
Cosmos Cav. 9238 (*Compos.* 509).
Cosmosigma Wight 6918 (*Asclepiadac.* 208).
Cosmos Pers. 9238 (*Compos.* 509, *Cosmos* Cav.).
Cossignea Willd. 4827 (*Sapindac.* 105, \times *Cossignia* Comm.).
Cossignia Comm. 4827 (*Sapindac.* 105).
Cossignia Blume (*Sapindac.* p. 239).
Cossignia Bak. 4827 (*Sapindac.* 105, \times *Cossignia* Comm.).
Cossinia Comm. 4827 (*Sapindac.* 105, *Cossignia* Comm.).
Cossinia Durieu 2960 (*Crucif.* 98).
Costa Vell. 4055 (*Urticac.* 70, *Galipua* Aubl.).
Costaea A. Rich. 4610 (*Cyrtac.* 2).
Costatae Regel 1887 **S** (*Betulac.* 5, \times *Betula* L.).
Costatae Warming 4268 (*Urticac.* 4, \times *Qualea* Aubl.).
Costea A. Rich. 4610 (*Cyrtac.* 2, *Costaea* A. Rich.).
Costia Willk. 1264 (*Urticac.* 6, *Iris* L.).
Costia Willk. 405 (*Gramin.* 305, \times *Aeropyrum* Gaertn.).
Costoideae K. Schum. (*Zingiberac.* p. 85 et **S** p. 599).
Cotularia C. B. Clarke 432 (*Cyperac.* 31).
Costus L. 1357 (*Zingiberac.* 34).
Costus L. **S** 1358 (*Zingiberac.* 35).
Cosymba Tul. 3571 (*Legumin.* 137, *Sclerolobium* Vog.).
Cota J. Gay, Boiss. 9330 (*Compos.* 601, \times *Antemiss* L.).
Cotinus Adans. 4585 (*Anacardiaceae*, 43).
Cotinus DC. 4585 (*Anacardiaceae*, 45, *Cotinus* Adans.).
Cotoneaster Medik. 3533 (*Rosac.* 18).
Cotopais Radlk. 4762 (*Sapindac.* 40, \times *Talisia* Aubl.).
Cottea Endl. 311 (*Gramin.* 211, *Cottea* Kunth).
Cottea Kunth 311 (*Gramin.* 211).
Cottendorfia Schult. f. 884 (*Bromeliac.* 45).
Cottonia Wight 1806 (*Orchidac.* 418).
Cotula L. 9351 (*Compos.* 622).
Cotula \times *Discocotula* Harv. 9351 (*Compos.* 622, \times *Cotula* L.).
Cotulina Pomel 9339 (*Compos.* 910, *Matricaria* L.).
Cotyla Post et O. Ktze. 9351 (*Compos.* 622, *Cotula* L.).
Cotylanthera Blume 6480 (*Gentianac.* 2).
Cotylaria Raf. 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Cotyle DC. 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Cotyledon L. 3164 **S** (*Crassulac.* 4).
Cotyledonium Pierre 5222 **S** (*Dipterocarpaceae*, 12).
Cotylephora Meissn. 5040 (*Bombacac.* 18, *Neesia* Blume).
Cotyliphylum Link 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Cotyliscus Desv. 2884 (*Crucif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Cotylodiscus Radlk. 4759 (*Sapindac.* 37).
Cotylolobium Post et O. Ktze. **S** 5222 (*Dipterocarpaceae*, 12, *Cotylolobium* Pierre).
Cotyleplecta Alef. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
Cotulandia Aubl. 8337 (*Legumin.* 103, *Muelleria* L. f.).
Condensbergia Marchal 5875 (*Araliac.* 40, *Pentapanax* Seem.).
Couepia Aubl. 3404 **S** (*Rosac.* 86).
Couepia \times *Hemicouepia* Benth. **S** 3494 (*Rosac.* 86, *Couepia* Aubl.).
Coula Bail. 2148 (*Olaecac.* 20).
Couleae Engl. (*Olaecac.* p. 136).
Couleja Deunst. 4327 (*Euphorbiac.* 42, *Antidesma* L.).
Coulterella Vasey et Rose 9102 (*Compos.* 374).
Coulteria H. B. et K., Benth. 3559 (*Legumin.* 125, \times *Caesalpinia* L.).
Coulteria O. Ktze. 2982 (*Crucif.* 120, *Physaria* A. Gray).
Coulterophytum Robins. 6096 (*Umbellif.* 204).
Couma Aubl. 6572 **S** (*Apocynac.* 24).
Coumarouna Aubl. 3843 (*Legumin.* 409, *Dipteryx* Schreb.).
Coumarouna Benth. 3843 (*Legumin.* 409, \times *Dipteryx* Schreb.).
Coupa G. Don 4655 (*Celastrac.* 38, *Goupa* Aubl.).
Coupoui Aubl. 8498 (*Rubiaceae*, 379).
Coupoui Aubl. 5510 (*Lecythidac.* 9, *Gustavia* L.).
Couralia Sphig. 7753 (*Biagoniac.* 74).
Courantia Lem. 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Couratari Aubl. 5518 (*Lecythidac.* 17).
Courbari Adams. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.).
Courbari Plum. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.).
Courbonia Brongn. 3108 (*Capparidac.* 27).

- Courimari Aubl. 9684 (*Gen. m.*, 1. 55).
 Courouin Adams, 6055 (*Cueff.* 193, Conringia Link).
 Couroupita Aubl. 5512 **S** (*Legumin.* 11).
 Courourita Schultz Bip. 9339 (*Comp.* 610, Malricaria L.).
 Courousetia DC. 3744 (*Legumin.* 310).
 Coutouira R. Br. 5041 (*Stenochloa*, 48, Cola Schott et Endl.).
 Courtoisia Nees 491 (*Cyper.* 104).
 Courtoisia Hochb. 7015 (*Polemoneae*, 4, Collomia Nutt.).
 Cousinia Cass. 9153 (*Comp.* 724).
 Cousinia & Lappaceae Bunge 9453 (*Comp.* 724, § Cousinia Cass.).
 Cousinia & Renardae Regel et Schmalhauson 7454 (*Comp.* 725, Schmalhausonia C. Winkler).
 Coussapoa Aubl. 1969 **S** (*Heac.* 62).
 Coussareea Aubl. 8455 (*Rubiac.* 230).
 Coussareea Hook. f. (*Rubiac.*) p. 505.
 Coutourea Aubl. 8425 (*Rubiac.* 106).
 Couthouia A. Gray 6163 (*L. p. n.* 17).
 Coutoubea Ham. 6527 (*Gentianeae*, 49, Coutoubea Aubl.).
 Coutoubea Aubl. 6527 (*Gentianeae*, 49).
 Coutoubea Steud. 6527 (*Gentianeae*, 49, Coutoubea Aubl.).
 Covain Reichb. 8473 (*Rubiac.* 354, Borentia G. F. Mey.).
 Covelia Endl. 8473 (*Rubiac.* 354, Borentia G. F. Mey.).
 Covellia Gasparini, Benth. 1961 (*Micr.* 54, § Ficus L.).
 Covilliamia Kothl. 5094 (*Stereoc.* 51).
 Covillea Vail 3973 (*Zygophy.* 16, Larrea Cav.).
 Covolia Medik., Brq. 7290 (*Labiat.* 81, § Salvia L.).
 Covolia Nees, 8473 (*Rubiac.* 354, Borentia G. F. Mey.).
 Cowania D. Don 3367 (*Rubiac.* 43).
 Coxia Endl. Pax 6329 (*Primulac.* 15, § Lubinia Vent.).
 Coxia Endl. 6329 (*Primulac.* 14, § Lysimachia L.).
 Crabbea Harv. 7972 (*L. th.* 67).
 Crabbea Harv. 7973 (*L. thae.* 68, Barleria L.).
 Cracca Benth. 3745 **†** (*Legumin.* 311).
 Cracca L. 5718 (*Legumin.* 284, Tephrosia Pers.).
 Cracca Medik., S. F. Gray 3552 (*Legumin.* 418, § Vicia L.).
 Cracina Bunge 3766 (*Legumin.* 352, § Astragalus L.).
 Cracina Stev. 3766 (*Legumin.* 352, Astragalus L.).
 Cracpalia Schrank 395 (*Gramin.* 295, Lolium L.).
 Cracpalomum Kunst 5920 (*Fagaceae*, 46, Xylosma Forst. f.).
 Cradfordia Raf. 3718 (*Legumin.* 284, Tephrosia Pers.).
 Crambe L. 2958 (*Cueff.* 96).
 Cramera Murr. 5543 (*Legumin.* 109, § Krameria Loell.).
 Cranchidae Lindl. (*Orchid.* p. 96).
 Cranchiella Meisn. (*Orchid.* p. 96).
 Cranchiella Swartz 1524 (*Orchid.* 136).
 Craniolaria L. 77-6 (*Mentaneae*, 3).
 Craniospermum Lelum, 7083 (*Borraginac.* 46).
 Craniotome Reichb. 7255 (*Labi.* 76).
 Cranoecarpus Benth. 3745 (*Legumin.* 381).
 Crantzia Lag. 3657 (*Cueff.* 195, Mercuriana DC.).
 Crantzia Nees, 7839 (*Gramin.* 40, Besleria L.).
 Crantzia Nutt. 6047 (*Umbellif.* 155).
 Crantzia O. Ktze. 4077 (*Rutac.* 92, Toddalia Juss.).
 Crantzia Pohl 9685 (*Gramin.* 40, 56).
 Crantzia Scop. 7800 (*Graminac.* 61, Alloplectus Mart.).
 Crantzia Swartz 4533 (*Rutac.* 3, § Buxus L.).
 Crantzia Vell. 5788 (*Comp.* 10, Centratherum Cass.).
 Crantzia J. F. Sm. 1533 (*Rutac.* 3, § Buxus L.).
 Crantzia Schreb. 4077 (*Rutac.* 92, Toddalia Juss.).
 Craspedia Forst. f. 9033 (*Cyprip.* 305).
 Craspedopsis Steud. 804 (*Rutac.* 5, Resio L.).
 Craspedorhachis Benth. 294 (*Gramin.* 194).
 Craspedum Lour. 4921 (*Eucacypac.* 1, Elaeocarpus L.).
 Craspidosperma Boj. 6556 (*Apocyn.* 8).
 Craspidospermum Boj. 6556 (*Apocyn.* 8, Craspidosperma Boj.).
 Crassa Rupp. 6791 (*L. p. n.* 21, Aesclepias L.).
 Crasseoines Reichb. f. 1119 (*Orchid.* 22, § Platanthera L. C. Rich.).
 Crassifoliae Loos, 414 (*Apocyn.* 1, § Ilex L.).
 Crassifoliae R. Knuth 5005 (*Primulac.* 15, § Anagallis L.).
 Crassina Seepin 9155 (*Cyprip.* 426, Zinnia L.).
 Crassipedia Brq. 7341 (*Labiat.* 182, § Eriope Hamb. et Bonpl.).
 Crassipycnena Ebel 4141 (*Rutac.* 5, § Canarium L.).
 Crassipharm Moeuch 9155 (*Comp.* 676, Gynura Cass.).
 Crassivoua Contin. 3165 (*Comp.* 5, Bryophyllum Salisb.).
 Crassula L. 5108 **S** (*Crossid.* 8).
 Crassulaceae D. p. 147-148, Nr. 101-3175.
 Crassularia Hochst. 5108 (*Crossid.* 8, Crassula L.).
 Crassulina S. Dyck 2495 (*Labiat.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Crassuria (Comm.) 3165 (*Comp.* 5, Bryophyllum Salisb.).
 Crataegus L. 3645 (*Rubiac.* 39, Mespila L.).
 Crataeva L. 3095 (*Cappad.* 11).
 Cratocla Raf. 8036 (*Antenn.* 131, Anthacanthus Nees).
 Cratera Pers., Benth. 5443 (*Flacanth.* 69, § Cassaria Jacq.).
 Crateriacarpum Spach 5738 (*Comp.* 8, Boshayata Spach).
 Crateriospermum Benth. 8854 (*Rubiac.* 235).
 Crateriosiphon Engl. et Gilg 5144 (*Thymelac.* 16).
 Craterosiphon Gilg (*Thymelac.*) p. 238.
 Craterospermum Post et O. Ktze. 8351 (*Rubiac.* 235, Crateriospermum Benth.).
 Craterostemma K. Schum. 6866 (*Asterac.* 156).
 Craterostigma Hochst. 7500 (*Scrophulariac.* 101).
 Craterotegoma Mart. 7607 (*Rubiac.* 36, Lunda DC.).
 Cratova L. 3095 (*Cappad.* 14, Crataeva L.).
 Cratochylia Nees, 4418 (*Euphorbiac.* 163, Cratylia L.).
 Cratoxylea Engl. (*Guttif.*) p. 319.
 Cratoxylon Blume 5169 (*Cratyl.* 8).
 Cratylia Mart. 3855 (*Legumin.* 451).
 Cratylis Sp. Moore **S** 9100a (*Comp.* 372a).
 Crawfordia Wall. 6505 **S** (*Gramin.* 27).
 Creaghia Scortech. 8216 (*Rubiac.* 97, Mussaendopsis Baill.).
 Crengiella Stapf 5701 (*Melastomac.* 75).
 Cremanium D. Don, Hook. f. 5759 (*Melastomac.* 133, § Miconia Ruiz et Pav.).
 Cremanthodium Benth. 9413 (*Comp.* 184).
 Cremanospora Benth. 8338 **S** (*Rubiac.* 219).
 Cremastogyne Winkler 1888 (*Rubiac.* 6, § Alnus Gaertn.).
 Cremastostemon Jacq. 5428 (*Ombif.* 1, Ombia Thunb.).
 Cremastra Lindl. 1649 (*Orchid.* 261).
 Cremastus Miers 7685 (*Bignoneae*, 24).
 Crematoma Miers 7042 (*Bignoneae*, 5, Buereria Jacq.).
 Crematophila Rose **S** 1361 (*Crossid.* 1, Sedum L.).
 Cremobotrys Beer 853 (*Bromel.* 14, billbarzia Thunb.).
 Cremocarpum Boiv. 8454 (*Rubiac.* 355, Cremocarpus Boiv.).
 Cremocarpus Boiv. 8454 (*Rubiac.* 355).
 Cremoccephalum Cass. 9105 (*Comp.* 576, Gynura Cass.).
 Cremoceras Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Cremochilus Turcz., Benth. 8692 (*Compositae*, 49, § Siphocampylus Pohl).
 Cremolobaea R. Br. (*Cueff.*) p. 182.
 Cremolobinae Prantl (*Cueff.*) p. 182.
 Cremolobus DC. 2871 **S** (*Cueff.* 9).
 Cremolobus & Astylus O. Ktze. **S** 2871 (*Cueff.* 9, Cremolobus DC.).
 Cremophyllum Schoidw. 4422 (*Euphorbiac.* 137, Dalechampia L.).
 Cremopyrum Schur 462 (*Gramin.* 305, § Agropyrum Gaertn. L.).
 Cremosperma Benth. 7833 (*Graminac.* 40, Besleria L.).
 Cremospora Post et O. Ktze. 8338 (*Rubiac.* 219, Cremospora Benth.).
 Cremostachys Tul. 4445 (*Euphorbiac.* 160, Galearia Zoll. et Mor.).
 Crena Scop. 5485 (*Lycac.* 19, Crenea Aubl.).
 Crenea Schreb. 5485 (*Lycac.* 19, Crenea Aubl.).
 Crenamon Raf. 9686 (*Gramin.* 40, 57).
 Crenumum Adams, 9605 (*Comp.* 875, Crepis L.).
 Crenatifolia Berg 5559 (*Misc.* 7, § Padium L.).
 Crenatolobatae Harv. 3168 (*Comp.* 8, § Crassula L.).
 Crenea Aubl. 5485 (*Lycac.* 19).
 Creneis Spreng. 3155 (*Polystemac.* 17, Mucopsis Mart.).
 Crenosciadium Boiss. et Heldr. 6114 (*Umbellif.* 222, Opopanax Koch).
 Crenulularia Boiss. 2806 (*Cyprip.* 31, Aethoneta R. Br.).
 Creochiton Blume 5731 (*Compositae* 195).
 Creodus Lour. 1868 (*Chloranth.* 1, Chloranthus Swartz).
 Creolobus Lilj. 5383 (*Gramin.* 4, Monticola L.).
 Crepalia Steud. 335 (*Gramin.* 295, Lolium L.).
 Crepidaria Hlaw. 4501 (*Rubiac.* 246, Ptilanthus Nees).
 Crepididae Cass. (*Comp.*) p. 579.
 Crepidinae O. Hoffm. (*Comp.*) p. 579.
 Crepidospermum Fries, Petal. 907 (*Comp.* 877, § Hieracium L.).
 Crepidum Blume 1755 (*Orchid.* 105, Mierostylis Nutt.).
 Crepidum Nutt. 6066 (*Comp.* 875, § Crepis L.).
 Crepidum Tausch 407 (*Comp.* 875, § Crepis L.).
 Crepidocarpus Klotzsch 46 (*Comp.* 17, Scarpis L.).
 Crepidopus Avert-Touvet 40 (*Comp.* 875, § Lactuca L.).
 Crepidopteris Benth. 8856 (*Gramin.* 422, Dactyloctenium H. B. et K.).
 Crepidosperma Hook. f. 4166 (*Gramin.* 1).
 Crepidotripa Walp. 3859 (*Gramin.* 422, Dactyloctenium H. B. et K.).
 Crepinella Merckel 8875 (*Gramin.* 422).
 Crepsia Boiss. 3854 (*Comp.* 24, Pterotheca Cass.).
 Crepsionellum Perr. Baill. 603 (*Gramin.* 11, § Lactuca A. DC.).
 Crepsis L. 3095 (*Cappad.* 87).
 Crepsis & Hieracium DC. 3095 (*Comp.* 875, § Crepis L.).
 Crepsis & Hieracium DC. 3095 (*Comp.* 875, § Crepis L.).

- Crepis § Intybellioides DC. 1605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Crepis § Psammoseris Boiss. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Crepula Hill 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Crescentia L. 7739 (*Bignoniaceae*, 98).
 Crescentia § Enallagma Miers 7757 (*Bignoniaceae*, 96, *Enallagma* Baill.).
 Crescentiæ Boj. (*Bignoniaceae* p. 468).
 Cressa L. 6976 (*Compositae*, 3).
 Crinifera Pflz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Crinimæ Pax (*Utriculariaceae*), p. 74.
 Crinipedium Kochne 5486 (*Lithaceae*, 14, § *Nesaca* Comm.).
 Crinipes Hochst. 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
 Crinissa D. Don 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
 Crinita Hoult. 8383 (*Rubiaceae*, 264, *Pavetta* L.).
 Crinita Moeuch 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Crinitaria Cass. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Crinodendron Molina 4923 (*Elacocarpaceae*, 3).
 Crinodendron Juss. 4923 (*Elacocarpaceae*, 3, *Crinodendron* Juss.).
 Crinonia Banks 2758 (*Monimiac.* 6, *Hedyocarya* Forst.).
 Crinonia Blume 1545 (*Orchidaceae*, 157, *Pholidota* Lindl.).
 Crinopsis Herb. 1189 (*Amoryllidaceae*, 24, *Crinum* L.).
 Crinum L. 1189 (*Amoryllidaceae*, 24).
 Crinoeras Pierre 6904 (*Apocynaceae*, 56).
 Criosanthes Raf. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
 Criosanthes Raf. Pflz. § 1392 (*Orchidaceae*, 4, § *Cypripedium* L.).
 Criosophila Post et O. Ktze. § 549 (*Palmaceae*, 22, *Copernicia* Mart.).
 Criosophila Post et O. Ktze. § 546 (*Palmaceae*, 19, *Cyrtosiphia* Blume).
 Crispa Pflz. 1773 (*Orchidaceae*, 385, § *Odontoglossum* Hl., B. et Kl.).
 Crispa Reichb. f. 1779 (*Orchidaceae*, 391, § *Oncidium* Swartz).
 Crispæ Pflz. 1617 (*Orchidaceae*, 229, § *Laelia* Lindl.).
 Crispardisia Mez 6285 (*Mossaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Crista Galli Rupp. 7647 (*Scrophulariaceae*, 188, *Rhinanthus* L.).
 Cristaria Cav. 5004 ♀ (*Malvaceae*, 25).
 Cristata Fritsch 7860 (*Gesneriaceae*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
 Cristatae Lindl. 1827 (*Orchidaceae*, 439, § *Vanda* Jones).
 Cristatella Nutt. 3089 (*Capparidaceae*, 8).
 Critannus Besser 6018 (*Umbellif.* 126, *Falcaria* Host).
 Critannus Hoffm. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Criteson Raf. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
 Critesum Endl. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
 Cithamur Bubani § 6018 (*Umbellif.* 126, *Falcaria* Host).
 Citho Griseb. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
 Cithumum L. 6039 (*Umbellif.* 147).
 Citho E. Mey. 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
 Cithodum Link 408 (*Gramin.* 708, § *Triticum* L.).
 Cithopsis Jaub. et Spach. Benth. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
 Cithopyrum Hort. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Citionia DC. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Citionopsis Schultz Bip. et Benth. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Criuva Vesque 5181 (*Guttiferæ* 20, § *Clusia* L.).
 Criuvopsis Planch. 5181 (*Guttiferæ* 20, § *Clusia* L.).
 Crocanthemum Spach 5243 (*Cistaceae*, 2, *Halimium* Willk.).
 Crocanthus Klotzsch 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritonia* Ker).
 Crocea S. Dyk 2405 (*Aizoaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Crocidium Hook. 9298 (*Compos.* 669).
 Crociris Schur 1259 (*Iridaceae*, 1, *Crocus* L.).
 Crociserides DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Crociseris Reichb., Fourr. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Crockeria Greene 9276 (*Compos.* 547).
 Crocodium Steud. 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Crocodeilanthe Reichb. f. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Crocodeilanthe Reichb. f. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Crocodilia Bubani 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
 Crocodiloides O. Ktze. 9498 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Crocodiloides Adams. 9498 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Crocodyllum Juss., DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Crocodylus Adams. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
 Crocoidæ Pax (*Iridaceae*), p. 79.
 Crocopsis Pax 1184 (*Amoryllidaceae*, 19).
 Crocosma Klatt, Bak. 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritonia* Ker).
 Crocosmia Planch. 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritonia* Ker).
 Crocothyrus Griseb. 8401 (*Rubiaceae*, 280, § *Panicourea* Aubl.).
 Crocoxylon Eckl. et Zeyh. 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Crocus L. 1259 (*Iridaceae*, 1).
 Crocyllis E. Mey. 8149 (*Rubiaceae*, 320).
 Crodisperma Poit. 9179 (*Compos.* 450, *Wulfia* Neck.).
 Crofia King et Prain 1352 (*Zingiberaceae*, 29, *Globba* L.).
 Crofia King et Prain § 1350 (*Zingiberaceae*, 27, *Pommereschea* Wittmack).
 Crofia Small § 8094 (*Celastraceae*, 189, *Justicia* L.).
 Croilema Heynh. 8298 (*Compos.* 200, *Croilema* Bernh.).
 Croixia Pierre 6392 (*Sapotaceae*, 40).
 Crocolos Raf. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
 Cronyxium Raf. 1077 (*Liliaceae*, 136, *Uloydia* Salisb.).
 Crookea Small § 5167 (*Guttiferæ* 6, *Ascyron* L.).
 Croomia Torr. 940 (*Stemmateae*, 12).
 Croptilon Raf. 8552 (*Compos.* 224, *Haploppappus* Cass.).
 Crosperia Raf. 955 (*Liliaceae*, 14, *Amianthum* A. Gray).
 Crossadenia Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Crossandra Salisb. 7985 § (*Celastraceae*, 79).
 Crossolepis Benth. 9028 (*Compos.* 309, *Angianthus* Wendl.).
 Crossolepis Less. 9029 (*Compos.* 301, *Gnephosis* Cass.).
 Crossonophelis Baill. 4757 (*Sapindaceae*, 35).
 Crossopetalon Adams. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
 Crossopetalum Adams. 4649 (*Celastraceae*, 32, *Mycinda* Jacq.).
 Crossopetalum Adams. § 4648a (*Celastraceae*, 31a, *Rhacoma* L.).
 Crossopetalum Roth, DC. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Crossophora Link 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, *Chrozophora* Neck.).
 Crossophrys Klotzsch 6165 (*Celastraceae*, 1, *Clethra* L.).
 Crossophyllum Spach 5168 (*Guttiferæ* 7, § *Hypericum* L.).
 Crossopteryx Fenzl 8212 (*Rubiaceae*, 93).
 Crossosoma Nutt. 3315 (*Crossosomaticeae*, 1).
 Crossosomaticeae Engl. p. 205—206, Nr. 3315.
 Crossostemma Planch. 5365 (*Passifloraceae*, 3).
 Crossostephium Less. 9559 (*Compos.* 630).
 Crossostigma Spach 5795 (*Onagraceae*, 5, *Epilobium* L.).
 Crossostylis Forst. 5520 (*Rhizophoraceae*, 1).
 Crossotoma G. Don, Spach 8716 (*Goadeniac.* 8, § *Scaevola* L.).
 Crossotropis Stapf § 309b (*Gramin.* 209b).
 Crossyne Salisb. 1168 (*Amoryllidaceae*, 3, *Buphane* Herb.).
 Crotalaria L. 3669 ♀ (*Legumin.* 235).
 Crotalariae Benth. (*Legumin.*) p. 224.
 Crotalariae Taub. (*Legumin.*) p. 224.
 Crotalopsis Michx. 3618 (*Legumin.* 184, *Baptisia* Vent.).
 Crotolaria Scop. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Croton L. 4548 (*Euphorbiaceae*, 63).
 Croton § Andriehua Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Croton § Argyroglossum Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Croton § Astraeopsis Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Crotonanthus Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Crotoneae Blume (*Euphorbiaceae*), p. 272.
 Crotoneae Pax (*Euphorbiaceae*), p. 272.
 Crotonecalycis Hillebr. 7855 (*Gesneriaceae*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Crotonogynæ Muell.-Arg. 4363 (*Euphorbiaceae*, 75).
 Crotonogynopsis Pax 4392 (*Euphorbiaceae*, 107).
 Crotoneoideæ Pax (*Euphorbiaceae*), p. 272.
 Crotoneopsidæ Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Crotoneopsis L. C. Rich. 4350 (*Euphorbiaceae*, 65).
 Crotolaria Medik. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Crovea Smith 4024 (*Rubiaceae*, 39).
 Crozophora A. Juss. 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, *Chrozophora* Neck.).
 Crozophyla Raf. 4454 (*Euphorbiaceae*, 169, *Codiaeum* A. Juss.).
 Cruciana Griseb. 8485 (*Rubiaceae*, 366, § *Asperula* L.).
 Crucianaella L. 8483 (*Rubiaceae*, 364).
 Crucianelloides Boiss. 8485 (*Rubiaceae*, 366, § *Asperula* L.).
 Cruciatea Adams. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
 Cruciatea DC. 8486 (*Rubiaceae*, 367, § *Galium* L.).
 Cruciatea Gilb. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
 Cruciatea Krtzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
 Crucilla Leschen. 5898 (*Umbellif.* 6, § *Xanthosia* Rudge).
 Cruciferae B. Juss. p. 181—192, Nr. 2863—3080.
 Crucita L. 2339 (*Aurantiaceae*, 51, *Iresine* L.).
 Crucicunda Raf. 2985 (*Crucif.* 123, § *Hutchinsia* R.Br.).
 Crucshanksia Hook. et Arn. 8158 (*Rubiaceae*, 40).
 Crucshanksia Miers 1290 (*Iridaceae*, 32, *Solenomelus* Miers).
 Crucdadia Prain 8590 (*Legumin.* 456).
 Crucdia Schreb. 3495 (*Legumin.* 61).
 Crucdia Batsch 3495 (*Legumin.* 61, *Crudia* Schreb.).
 Crucetæ G. Beck 7791 (*Orbancheae*, 5, § *Orbanche* L.).
 Crucshanksia Reichb. 1290 (*Iridaceae*, 32, *Solenomelus* Miers).
 Crucshanksia Benth. et Hook. t. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balsisia* Cav.).
 Crucshanksia Hook. et Arn. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balsisia* Cav.).
 Crumenaria Mart. 4906 (*Rhomanaceae*, 49).
 Crumenata Pflz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Crumidium Desv. 3858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Crupina Cass. 9471 (*Compos.* 742).
 Crupina Pers. 9471 (*Compos.* 742, *Crupina* Cass.).
 Crupinastrum Schur 9474 (*Compos.* 745, *Serratula* L.).
 Crusea A. Rich. 8378 (*Rubiaceae*, 259, *Chione* DC.).

- Crusea Cham. 8479 (*Rubia*, 36), Mitracarpus Zucc.)
 Crusea Cham. et Schlecht. 8479 (*Rubia*, 35)
 Cruzea A. Rich. 8578 (*Rubia*, 259), Canina DC.)
 Cruzeta Ledeb. 2339 (*Rubia*, 61, Iresine L.)
 Cruzia Phil. 7262 (*Rubia*, 53)
 Cruzita L. 2339 (*Rubia*, 51, Iresine L.)
 Crybe Lindl. 1474 (*Orobanch.*, 86, Aytunia L.)
 Crymnodes A. Gray 2546 (*Bignoniaceae*, 20, & Ranunculaceae L.)
 Cryosophylla Blume 546 (*S. P.*, 19)
 Cryphia Buch-Ham. 1898 (*Orobanch.*, 1, Chloranthus Swartz.)
 Cryphia R.Br., Brigg. 7225 (*Rubia*, 16, & Pristanthera Labill.)
 Cryptanthaceae Cass. 7965 (*Urticaceae*, 9) & *Rubia* L.
 Cryptantha Eckl. et Zeyh. 3644 (*Urticaceae*, 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.)
 Cryptospemium Beauv. 9164 (*Croton*, 455, Echydra Lour.)
 Crispina Fourn. 241 (*Gramin.*, 131, Epicampes J. Presl.)
 Crispis Ait. 221 (*Gramin.*, 121)
 Crispoalcyx Endl. 2660 (*Legumin.*, 2, 5, Cristalaria L.)
 Crisophila Benth. et Hook. f. 546 (*Gramin.*, 19, Crisophylla Blume)
 Crypta Nutt., Endl. 2531 (*Gramin.*, 2, & Elatine L.)
 Cryptadenia Moisson. 5454 (*S. P.*, 39)
 Cryptadenia Giltz (*Phanerog.*, p. 339)
 Cryptadia Lindl. 8970 (*Gramin.*, 242, Gymnarrhena Desf.)
 Cryptandra Smith 4895 (*S. P.*, 36)
 Cryptandra & Solandra Roeskei 4893 (*Rubiac.*, 36, Cryptandra Smith)
 Cryptangium Schrad. 510 (*Cyper.*, 59)
 Cryptantha Fourn. 1252 (*Bignoniaceae*, 3, & Dioscorea L.)
 Cryptantha Lehm. 7081 (*Bignoniaceae*, 44)
 Cryptanthera A. DC. 7096 (*Bignoniaceae*, 59, & Nonna Medik.)
 Cryptanthum Horan. 1924 (*Zingiberac.*, 1, & Zingiber Adams.)
 Cryptanthum Horan. 8 1341 (*Zingiberac.*, 15, & Zingiber L.)
 Cryptanthus Nutt. 2220 (*Chenopodiaceae*, 7, Aphanisma Nutt.)
 Cryptanthus Otto et Dietr. 816 (*Bignoniaceae*, 7)
 Cryptarrhena R.Br. 1781 (*S. P.*, 203)
 Crypterionia Blume 5499 (*Crotonaceae*, 1)
 Crypterioniaceae Koehne p. 243, Nr. 54, 49—5500.
 Crypterionioideae Niedenzu p. 243.
 Cryptina Raf. 5291 (*Urticaceae*, 2, Elatine L.)
 Cryptocalyx Benth. 7145 (*Verbenac.*, 13, Lippia L.)
 Cryptocaria C. Gay 2813 (*Urticaceae*, 32, Cryptocarya R.Br.)
 Cryptocarya Steud. 8727 (*Urticaceae*, 3, Aciocarpa Juss.)
 Cryptocarpa Tavl. 3110 (*Podaliriac.*, 2, Tristichia Thou.)
 Cryptocarpa Cass. 7277 (*Urticaceae*, 3, Aciocarpa Juss.)
 Cryptocarpus Hill, B. et K. 2356 (*Verbenac.*, 15)
 Cryptocarya R.Br. 2813 (*S. P.*, 32)
 Cryptocaryae Nees (*Urticaceae*, p. 178)
 Cryptocoma Hanst. 7887 (*Graminaceae*, 88, & Corytholoma Deene.)
 Cryptocentrum Benth. 1847 (*Orobanch.*, 449, Mystacium Lindl.)
 Cryptoceras Schott et Kotschy 2258 (*Urticaceae*, 26, Crydalis Vant.)
 Cryptochilus Spreng. 1570 (*Orobanch.*, 182, Cryptochilus Wall.)
 Cryptochilus Wall. 1570 (*Orobanch.*, 182)
 Cryptochloris Benth. 299 (*Gramin.*, 19, Tetrapogon Desf.)
 Cryptocolumnea Hanst. 7883 (*Graminaceae*, 64, & Columnea L.)
 Cryptocoryne Fisch. 790 (*Gramin.*, 107)
 Cryptodia Schultz Bip. 8970 (*Gramin.*, 242, Gymnarrhena Desf.)
 Cryptodiscus Schrank 5986 (*Urticaceae*, 94)
 Cryptodon Pax 2430 (*Crotonaceae*, 2, & *Croton* L.)
 Cryptodonta Nymán 2430 (*Crotonaceae*, 2, & *Croton* L.)
 Cryptodracon Benth. 7250 (*Rubiac.*, 41, & Dracopetalum L.)
 Cryptodraconites Brigg. 7250 (*Rubiac.*, 41, & Dracopetalum L.)
 Cryptodus Fourn. 2577 (*Gramin.*, 147, & Oxypetalum R.Br.)
 Cryptozelchm Henff. 1525 (*Gramin.*, 71, *Croton* L.)
 Cryptozittis Blume 1573 (*Orobanch.*, 186, Podochilus Blume)
 Cryptozyne Cass. DC. 3096 (*Crotonaceae*, 291, & Eriocarpus L.)
 Cryptozyne Hook. f. 6841 (*S. P.*, 72)
 Cryptolappa A. Juss. 4242 (*Mimosaceae*, 32, & Camarea St-Hill)
 Cryptolappa O. Ktze. 4242 (*Mimosaceae*, 32, Camarea St-Hill)
 Cryptolepis R.Br. 6749 (*S. P.*, 50)
 Cryptolobus Moisson. 6749 (*S. P.*, 50, Cryptolobus R.Br.)
 Cryptolobus Spreng. 8804 (*Legumin.*, 426, Amphirapaea Eil.)
 Cryptolobus Spreng. 8804 (*Legumin.*, 464, Voandzeia Thou.)
 Cryptoloma Hanst. Fourn. 7880 (*Graminaceae*, 81, & Kohleria Regel)
 Cryptomeria D. Don 34 (*Pinac.*, 1)
 Cryptonema Triz. 182 (*Bignoniaceae*, 7, Birmannia L.)
 Cryptopetalon Cass. 9319 (*Gramin.*, 54, & *Pennisetum* L.)
 Cryptopetalum Hook. et Arn. 300 (*Synceae*, 24, Lepmopetalon Eil.)
 Cryptophaeolus O. Ktze. 3801 (*Gramin.*, 457, Canavalia DC.)
 Cryptophoranthus Barb. R.Br. 1589 (*Orobanch.*, 188)
 Cryptophragma Nees 8000 (*Urticaceae*, 94)
 Cryptopleura Nutt. 9601 (*Gramin.*, 871, Toximon Nutt.)
 Cryptopolium Schrad. 714 (*Gramin.*, 64, Scleria Bergius)
 Cryptoptilon Ralk. 4724 (*Synceae*, 2, & *Paulinia* L.)
 Cryptopus Lindl. 1858 (*Orobanch.*, 450)
 Cryptopyrum Heynh. 408 (*Gramin.*, 308, Tritium L.)
 Cryptosacus Reichb. f. 1779 (*Orobanch.*, 391, Oncidium Swartz.)
 Cryptosanus S. Heidy. 1779 (*Orobanch.*, 391, Oncidium Swartz.)
 Cryptosiadium Celak. 3550 (*Gramin.*, 256, & *Trifolium* L.)
 Cryptosoma Moisson. 5457 (*Gramin.*, 188, Janonia Kippist.)
 Cryptosepalum Benth. 3595 (*Gramin.*, 71)
 Cryptospermum Young 8441 (*Bignoniaceae*, 22, Opercularia Gaertn.)
 Cryptospora Kar. et Kir. 3033 (*Croton.*, 171)
 Cryptostachys Steud. 30 (*Gramin.*, 150, Sporobolus R.Br.)
 Cryptostegia R.Br. 6736 (*Urticaceae*, 26)
 Cryptostemma R.Br., Baill. 9432 (*Gramin.*, 503, & *Aretotis* Lab.)
 Cryptostemum F. Muell. 5923 (*Gramin.*, 71, Darwemia Budge)
 Cryptostephane Schultz Bip. 9501 (*Gramin.*, 771, & *Dreona* Cass.)
 Cryptostephanus Wtzw. 1100 (*Gramin.*, 34)
 Cryptostoma D. Dietr. 1282 (*Podaliriac.*, 19, Montabea Aubl.)
 Cryptostomum Schreb. 4782 (*Podaliriac.*, 19, Montabea Aubl.)
 Cryptostylis R.Br. 1470 (*Orobanch.*, 82)
 Cryptotaenia DC. 6915 (*Urticaceae*, 126)
 Cryptotaenopsis Dunn 622 (*Urticaceae*, 149)
 Cryptotheca Blume, Koehne 5474 (*Rubiac.*, 2, & *Ammannia* L.)
 Cryptothalpia Bunge 8539 (*Gramin.*, 1, & *Morina* L.)
 Crypturus Link 395 (*Gramin.*, 296, Lolium L.)
 Crystallopolen Steud. 8751 (*Croton.*, 23, & *Vernonia* Schreb.)
 Ctenanthe Eichl. 1372 (*Mimosaceae*, 9)
 Ctenanthe Eichl. 8 1371 (*Mimosaceae*, 21)
 Ctenium Panz. 286 (*Gramin.*, 186)
 Ctenolobus Poir. 6142 (*Urticaceae*, 250, & *Daucus* L.)
 Ctenodon Barl. 7393 (*Legumin.*, 359, Aeschynomene L.)
 Ctenolepis Hook. f. 8564 (*Urticaceae*, 17, Blastania Kotschy et Peyr.)
 Ctenolophon Oly. 3952 (*Gramin.*, 10)
 Ctenolophus Drude 6142 (*Urticaceae*, 250, & *Daucus* L.)
 Ctenomeria Harv. Muell. Arg. 4416 (*Urticaceae*, 161, & *Tragia* L.)
 Ctenophyllum K. Schum. 8 1368a (*Mimosaceae*, 14)
 Ctenopsis De Not. 385 (*Gramin.*, 285, & *Festuca* L.)
 Ctenopsis Naud. 8561 (*Gramin.*, 17, Blastania Kotschy et Peyr.)
 Ctenorchis K. Schum. 8 1387 (*Orobanch.*, 449, & *Mystacium* Lindl.)
 Ctenosperma F. Muell. 8878 (*Croton.*, 159, Brachycoma Cass.)
 Ctenosperma Hook. f. 9551 (*Croton.*, 622, & *Cotula* L.)
 Ctenospermum Post et O. Ktze. 8 7061 (*Burrac.*, 24, Pectocarya DC.)
 Ctenostachys Boiss. 6351 (*Podaliriac.*, 9, & *Stictica* L.)
 Cuba Scop. 352 (*Legumin.*, 68, Tabchigiana Aubl.)
 Cubaea Schreb. 2592 (*Legumin.*, 68, Tabchigiana Aubl.)
 Cubanthus Boiss. 5401 (*Urticaceae*, 216, Pedilanthus Nees.)
 Cubela Raf., Miq. Endl. 1832 (*Urticaceae*, 4, & *Piper* L.)
 Cubellium Raf. 5271 (*Urticaceae*, 14, Hibanthus Jacq.)
 Cubilia Blume 4841 (*Synceae*, 17)
 Cubliandia auct. 3847 (*Legumin.*, 416, Musflora L. f.)
 Cucberspermum Lour. 5791 (*Gramin.*, 1, Jusseua L.)
 Cucifera Balle 553 (*Podaliriac.*, 26, Hylaeone Gaertn.)
 Cucubalus L. 2406 (*Crotonaceae*, 78)
 Cucularia Raf. 9856 (*Bignoniaceae*, 24, & *Ducantra* Borekh.)
 Cucularia Raf. 1657 (*Orobanch.*, 209, Catasetum L. C. Rich.)
 Cucularia Blume 1844 (*Orobanch.*, 476, & *Sarcocolla* R.Br.)
 Cucularia Benth. 1441 (*Orobanch.*, 56, & *Trochilium* Vahl.)
 Cucularia O. Ktze. 440 (*Rubiac.*, 72, Galpelta Stey.)
 Cucularia Raf., Endl. 2576 (*Bignoniaceae*, 24, & *Ducantra* Borekh.)
 Cucularia Schreb. 4206 (*Urticaceae*, 2, *Verhysia* Juss.)
 Cucularia Nees 847 (*Bignoniaceae*, 18, Canomus Beauv.)
 Cuculigera Masters. 817 (*Bignoniaceae*, 18, Cannonous Beauv.)
 Cucumerinae E. G. O. Mey. et Pax (*Cucurbitaceae*, p. 515)
 Cucumeroides Gaertn. 899 (*Cucurbitaceae*, 68, Trichosanthes L.)
 Cucumeropsis Naud. 888 (*Cucurbitaceae*, 5)
 Cucumis L. 829 (*Cucurbitaceae*, 7)
 Cucurbita L. 829 (*Cucurbitaceae*, 7)
 Cucurbitaceae Hal. p. 515, 516, 517, 518—519
 Cucurbitaria Sacc. (*Urticaceae*, 515)
 Cucurbitella Walp. 877 (*Cucurbitaceae*, 5)
 Cucurbitaria E. G. O. Mey. et Pax (*Cucurbitaceae*, p. 516)
 Cucurbitaria Hal. p. 515
 Cucurbitaria Cogn. 520 (*Cucurbitaceae*, 12, & *Ammodendron* Aen.)
 Cucurbitaria M. Roemer, O. Ktze. 8564 (*Urticaceae*, 17, Blastania Kotschy et Peyr.)
 Cudra Buch-Ham. 1898 (*Orobanch.*, 87, & *Ammodendron* Hook. et Arn.)

- Cudrania Buch.-Ham. **S** 6693 (*Lipoecnac*, 145, Pottsia Hook. et Arn.).
 Cudrania Trec. 1942 (*Morac*, 35).
 Cudraris Miq., O. Ktze. 1912 (*Morac*, 35, Cudrania Tréc.).
 Cuellaria Ruiz et Pav. 6165 (*Clethra*, 1, Clothra L.).
 Cuepia J. F. Gmel. 3404 (*Rosac*, 86, Caeopia Aubl.).
 Cueva Triana, Peyr. 4661 (*Hippocratea*, 2, § Hippocratea L.).
 Cutaulazina Lindl. 1773 (*Orchidac*, 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cutaulazina La Ilave et Lex. 1778 (*Orchidac*, 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cutaulazina Reichb. 1773 (*Orchidac*, 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cujunia Alef. 3852 (*Legumin*, 418, Vicia L.).
 Culcasia Beauv. 690 (*Arac*, 7).
 Culcasia Beauv. **S** 690 (*Arac*, 6).
 Culcasiae Engl. (*Arac*) p. 45 et **S** p. 592.
 Culcasinae Engl. (*Arac*) p. 45.
 Culeitium Humb. et Bonpl. 9392 **S** (*Compos*, 663).
 Cullama Forsk. 5083 (*Sterculiac*, 40, Sterculia L.).
 Cullay Molina 3326 (*Rosac*, 11, Quillaja Molina).
 Cullen Medik. 3703 (*Legumin*, 269, Psoralea L.).
 Cullenia Wight 5043 (*Bombacac*, 21).
 Cullonia Juss. 7015 (*Polemoniaceae*, 4, Collomia Nutt.).
 Cullumia R. Br. 9437 (*Compos*, 708).
 Cullumopsis Drake del Castillo 9044 (*Compos*, 316).
 Cultratae Krzl. 1422 (*Orchidac*, 34, § Habeneria Willd.).
 Cumia Post et O. Ktze. **S** 6572 (*Ipocynac*, 24, Couma Aubl.).
 Cumarouma Steud. 3843 (*Legumin*, 409, Dipteryx Schreb.).
 Cumarouma Steud. 3843 (*Legumin*, 409, Dipteryx Schreb.).
 Cumarouma J. F. Gmel. 3843 (*Legumin*, 409, Dipteryx Schreb.).
 Cumbata Raf. 3353 (*Rosac*, 26, Rubus L.).
 Cumba Wight et Arn. 5505 (*Legythidac*, 4, Careya Roxb.).
 Cumbia Buch.-Ham. 5505 (*Legythidac*, 4, Careya Roxb.).
 Cumbula Steud. 7727 (*Biogeniac*, 66, Catalpa Scop.).
 Cumbulu Adams. 7727 (*Biogeniac*, 66, Catalpa Scop.).
 Cumetea Raf. 5578 (*Myrtac*, 26, Eugenia L.).
 Cumingia Kunth 1232 (*Amoryllidac*, 67, Conanthera Ruiz et Pav.).
 Cumingia Vidal 5036 (*Bambacac*, 14).
 Cumingia Cella 7325 (*Labiata*, 116).
 Cumina J. F. Gmel. 6062 (*Umbellif*, 110, Cuminum L.).
 Cuminoides Moench 5924 (*Umbellif*, 32, Lagocelia L.).
 Cuminum L. 6002 (*Umbellif*, 110).
 Cuminum O. Ktze. 5924 (*Umbellif*, 32, Lagocelia L.).
 Cumin Hill 6002 (*Umbellif*, 110, Cuminum L.).
 Cumingia D. Don 1232 (*Amoryllidac*, 67, Conanthera Ruiz et Pav.).
 Cunania Hiern 6406 (*Ebenac*, 4, § Diospyros L.).
 Cunea Buch.-Ham. 8346 (*Rubiaceae*, 227, Knoxia L.).
 Cuneatae Briq. 7234 (*Labiata*, 25, § Scutellaria L.).
 Cuneatae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac*, 56, § Cyrtandra Forst.).
 Cuneifolia DC. 8933 (*Compos*, 205, § Baccharis L.).
 Cunicunda Buhani **S** 8816 (*Compos*, 88, Eupatorium L.).
 Cunila L. 7323 **S** (*Labiata*, 114).
 Cumia Clos 8445 (*Rubiaceae*, 326, Nertera Banks et Soland.).
 Cunninghamia R. Br. 31 (*Pinac*, 12).
 Cunninghamia Schreb. 8367 (*Rubiaceae*, 248, Malanea Aubl.).
 Cunonia L. 3275 (*Cunoniaceae*, 14).
 Cunonia Mill. 1312 (*Iridac*, 54, Anthelyza L.).
Cunoniaceae R. Br. p. 203—204, Nr. 3262—3281.
 Cunto Adams. 4079 (*Rutac*, 94, Aconychia Forst.).
 Cunuria Bail. 4437 (*Euphorbiac*, 152).
 Cupameni Adams. 4407 (*Euphorbiac*, 122, Acalypha L.).
 Cupamenis Raf. 4407 (*Euphorbiac*, 122, Acalypha L.).
 Cupania L. 4786 (*Sapindac*, 64).
 Cupania § Elattostachys Blume 4818 (*Sapindac*, 96, Elattostachys Radlk.).
 Cupanieae Blume (*Sapindac*) p. 297.
 Cupanieae lomatorrhizae Radlk. (*Sapindac*) p. 297.
 Cupanieae notorrhizae Radlk. (*Sapindac*) p. 298.
 Cupaniopsis Radlk. 4804 (*Sapindac*, 82).
 Cuparilla Raf. 3446 (*Legumin*, 12, Acacia Willd.).
 Cuphea Adams. 5478 **S** (*Euphorbiac*, 6).
 Cupheanthus Seem. 5582 (*Myrtac*, 30, Jambosa DC.).
 Cupheanthus Seem. 5583 (*Myrtac*, 31, Szygium Gaertn.).
 Cuphocarpus Deene. et Planch. 5859 $\frac{1}{2}$ (*Araliac*, 21, Polyscias Forst.).
 Cupi Adams. 8283 (*Rubiaceae*, 164, Randia L.).
 Cupia DC. 8283 (*Rubiaceae*, 164, Randia L.).
 Cupia DC. 8278 (*Rubiaceae*, 159, Tarenna Gaertn.).
 Cupidonia Bubani 9550 (*Compos*, 820, Catananche L.).
 Cupirauna Miers 8498 (*Rubiaceae*, 379, Couponi Aubl.).
 Cuprespinata Nelson 35 (*Pinac*, 16, Taxodium L. C. Rich.).
 Cupressaceae Lindl. (*Pinac*) p. 3.
 Cupressinae Eichl. (*Pinac*) p. 4.
 Cupressinae Eichl. (*Pinac*) p. 3.
 Cupressinae vocae Endl. (*Pinac*) p. 4.
 Cuprestellata Nelson 39 (*Pinac*, 20, Fitzroya Hook. f.).
 Cupressus L. 43 (*Pinac*, 24).
 Cuprestellata Carr. 39 (*Pinac*, 20, Fitzroya Hook. f.).
 Cupua Raf. 3498 (*Rubiaceae*, 379, Couponi Aubl.).
 Cupularia Gren. et Godr. Benth. 9061 (*Compos*, 233, § Inula L.).
 Cupulatae Pfiz. 1555 (*Orchidac*, 197, § Masdevallia Ruiz et Pav.).
 Cupulati DC. 2074 (*Loranthac*, 5, Loranthus L.).
 Cupuliferae Benth. p. 117.
 Cupuliferae L. C. Rich. p. 117.
 Cupuliferae § Coryleae Meissn. (*Betulac*) p. 117.
 Cupulissa Raf. 7705 (*Biogeniac*, 44, Biogenia L.).
 Curanga Juss. 7563 (*Scrophulariac*, 104).
 Curama Roem. et Schult. 7563 (*Scrophulariac*, 104, Curanga Juss.).
 Curare Humb. 6460 (*Laganiac*, 14, Strycluos L.).
 Curatari J. F. Gmel. 5518 (*Legythidac*, 17, Couratari Aubl.).
 Curataria Spreng. 5518 (*Legythidac*, 17, Couratari Aubl.).
 Curatella L. 5100 (*Dilleniac*, 3).
 Curcas Adams. Griseb. 4433 (*Euphorbiac*, 148, § Jatropha L.).
 Curcubittella Walp. 8576 (*Curcubitac*, 29, Curcubittella Walp.).
 Curculigo Gaertn. 1229 (*Amoryllidac*, 64).
 Curenma L. 1351 (*Zingiberac*, 28).
 Curenma L. **S** 1334 (*Zingiberac*, 21).
 Curima Cook **S** 669 (*Palmae*, 142, Bactris Jacq.).
 Curimari auct. 9684 (*Gen. inc. sed.* 55, Courimari Aubl.).
 Curinilia Roem. et Schult. 6960 (*Aselepiadac*, 250).
 Curmeria Linden et André. Engl. 731 (*Arac*, 48, § Homalomena Schott.).
 Curnilia Raf. 6960 (*Aselepiadac*, 250, Curinilia Roem. et Schult.).
 Curouidia Raf. 9674 (*Gen. inc. sed.* 45, Christmannia Dennst.).
 Curroria Planch. 6739 (*Aselepiadac*, 29).
 Cursonia Nutt. 9498 (*Compos*, 768, § Onoseris Willd.).
 Curtia Cham. et Schlecht. 6485 (*Gentianac*, 10).
 Curtisia Ait. 6156 (*Carnac*, 7).
 Curtisia Schreb. 3991 (*Rutac*, 6, § Fagara L.).
 Curtisoidae Harms (*Carnac*) p. 378.
 Curtogyne Haw. 3188 (*Crossulac*, 8, § Crassula L.).
 Curtosia Endl. 7015 (*Polemoniaceae*, 4, Collomia Nutt.).
 Curtopogon Beauv. 208 (*Gramin*, 108, § Aristida L.).
 Curupita J. F. Gmel. **S** 5512 (*Legythidac*, 11, Courupita Aubl.).
 Cururu Mill. 4724 (*Sapindac*, 2, Paullinia L.).
 Curvatae G. Beck 7791 (*Orobanchac*, 5, § Orobanche L.).
 Curvatae Pax 525 (*Cyperac*, 74, § Carex L.).
 Cuscuarina Schott 704 (*Arac*, 21).
 Cuscuta L. 6968 (*Convolvulac*, 1).
 Cuscutae Choisy (*Convolvulac*) p. 419.
 Cuscutina Pfeiff. 6968 (*Convolvulac*, 1, Cuscuta L.).
 Cusimbua DC. 9316 (*Compos*, 587, § Porophyllum Adans.).
 Cuspa Humb. 5262 (*Vialac*, 5, Rinorea Aubl.).
 Cusparia Humb. 4059 **S** (*Rutac*, 74).
 Cuspariae DC. (*Rutac*) p. 254.
 Cusparinae Engl. (*Rutac*) p. 254.
 Cuspidaria DC. 7668 (*Biogeniac*, 7).
 Cuspidaria Link 3004 (*Craef.* 142, § Erysimum L.).
 Cuspidella DC. 8955 (*Compos*, 227, § Sphaeranthus L.).
 Cuspidata Gaertn. 9438 (*Compos*, 709, § Berkheya Ehrh.).
 Cuspidocarpus Spenner 7305 (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Cussanibus Lam. 4767 (*Sapindac*, 45, Schleicheria Willd.).
 Cussapa Post et O. Ktze. **S** 1969 (*Morac*, 62, Cussappoa Aubl.).
 Cussarea J. F. Gmel. 8455 (*Rubiaceae*, 333, Cussarea Aubl.).
 Cusso Bruce 3380 (*Rosac*, 62, Hagenia J. Gmel.).
 Cussonia Endl. 5170 (*Guttiferac* 9, Elinaea Cambess.).
 Cussonia Thunb. 5872 **S** (*Rutac*, 34).
 Cusstena Steud. 4662 (*Hippocratea*, 3, Salacia L.).
 Custinia Neck. 4662 (*Hippocratea*, 3, Salacia L.).
 Cutandaea Post et O. Ktze. **S** 349 (*Gramin*, 249, Cutandia Willk.).
 Cutandia Willk. 349 **S** (*Gramin*, 249).
 Cutarea J. St.-Hil. 8225 (*Rubiaceae*, 106, Coutarea Aubl.).
 Cuthbertia Small **S** 911 (*Camelinac*, 19, Tradescantia L.).
 Cuttara Raf. 6509 (*Gentianac*, 31, Gentiana L.).
 Cuttisia F. Muell. 3229 (*Sorifragac*, 53).
 Cuttisiae Jaume St.-Hil. 6527 (*Gentianac*, 49, Coutoubea Aubl.).
 Cuvrerea Jones 4156 (*Melac*, 2, Toona M. Roem.).
 Cuviera Koel. 410 (*Gramin*, 310, § Hordeum L.).
 Cuviera DC. 8357 (*Rubiaceae*, 238).
 Cuviera S. F. Gray 410 (*Gramin*, 310, § Hordeum L.).
 Cyamodes Bunge 5766 (*Legumin*, 332, § Astragalus L.).
 Cyamopsis DC. 3700 (*Legumin*, 266).

- Cyanus Smith 2508 (*Nymphaea* 1, *Nelumbium* Juss.,
 Cyanea DC. 2513 (*Nymphaea* 6, & *Nymphaea* L.),
 Cyanaeorchis Barb. Rodr. 1928 (*Orobanch.* 240),
 Cyanandrium Stapf 5724 (*Melastom.* 98),
 Cyananthus Griff. 7814 (*Gesner.* 45, *Stauranthera* Benth.),
 Cyananthus Moench 1382 (*Burmannia* 7, *Burmannia* L.),
 Cyananthus Wall. 8660 (*Compositae* 17),
 Cyanastraceae Engl. S. p. 594
 Cyanastradeae Engl. (*Plantae*) p. 59
 Cyanastrium Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.),
 Cyanastrum Oliv. 926 & (*Plantae*) 7,
 Cyanea Gaudich. 8688 (*Plantae* 45),
 Cyanea Planch. 2513 (*Nymphaea* 6, & *Nymphaea* L.),
 Cyanea Benth. 4917 (*Rutac.* 32, & *Boronia* Smith),
 Cyanea Benth. 729 (*Labiata* 81, & *Salvia* L.),
 Cyanea Pax 1295 (*Araceae* 37, & *Aristea* Soland.),
 Cyanea guineae Billebr. 8688 (*Compositae* 45, & *Cyanea*
 Gaudich.),
 Cyanella L. 1233 (*Utricularia* 68),
 Cyanis Romz. 3224 (*Scrophular.* 44, *Duchroa* Lour.),
 Cyanolobis Zucc. 8-37 (*Legumin.* 403, *Muellera* L. f.),
 Cyanocarpus Barye 2536 (*Plantae* 41),
 Cyanocephalus Benth. 7342 (*Labiata* 13, & *Hyptis* L.),
 Cyanococcus A. Gray 6216 (*Legum.* 38, & *Vaccinium* L.),
 Cyanodaphne Blume 2515 (*Laurac.* 34),
 Cyanophyllum Naudin 5759 (*Melastom.* 133, *Miconia* Ruiz et
 Pav.),
 Cyanopsis Blume Miq. 8751 (*Compos.* 23, & *Vernonia* Schreb.),
 Cyanopsis Schott 6315 (*Primulae* 1, & *Primula* L.),
 Cyanopogon Welw. 904 (*Compositae* 12, *Cyanotis* D. Don),
 Cyanopsis Cass. 9476 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.),
 Cyanopsis Endl. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.),
 Cyanorchis Thou. 1630 (*Orobanch.* 242, *Phaius* Lour.),
 Cyanorkis Thou. 1630 (*Orobanch.* 242, *Phaius* Lour.),
 Cyanoseris Schur 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.),
 Cyanospermum Wight et Arn., Benth. 3-97 (*Legumin.* 463,
 & *Rhynchosia* Lour.),
 Cyanostegia Turcz. 7170 (*Verbena* 38,
 Cyanostroma Benth. 3879 (*Legumin.* 445, *Calopogonium* Desv.),
 Cyanothamnus Lindl. 4917 (*Rutac.* 32, & *Boronia* Smith),
 Cyanotrypsis Harms 3513 (*Legumin.* 79),
 Cyanotis D. Don 904 (*Compositae* 12),
 Cyanotis Moench 1382 (*Burmannia* 7, *Burmannia* L.),
 Cyanotis Raf. 1987 (*Lamiac.* 146, *Camassia* Lindl.),
 Cyanotis Raf. 958 (*Liliac.* 17, *Zygadenum* L. C. Rich.),
 Cyanthium Blume 8751 (*Compos.* 23, & *Vernonia* Schreb.),
 Cyanus Juss. DC. 9476 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.),
 Cyathanthera Pohl 5759 (*Melastom.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.),
 Cyathanthus Engl. 1932 (*Morac.* 29),
 Cyathella Deene 6834 (*Utricularia* 124, *Cyananthum* L.),
 Cyathidium Lindl. 9457 (*Compos.* 728, & *Saussurea* DC.),
 Cyathifolium Loac. 3699 (*Legumin.* 236, & *Trifolium* L.),
 Cyathinorhiza Briq. 7177 (*Verbena* 45, & *Calliandra* L.),
 Cyathium van Tiegh., Engl. 2074 (*Legumin.* 3, & *Loranthus* L.),
 Cyathocalyx Champ. 8723 (*Amom.* 59),
 Cyathochaeta Nees 493 (*Cyperac.* 42),
 Cyathochaeta Benth. 493 (*Cyperac.* 42, *Cyathochaeta* Nees),
 Cyathocline Cass. 8867 (*Compos.* 139),
 Cyathocnema Klotsch, A. DC. 5697 (*Ricinus* 2, & *Begonia* L.),
 Cyathocoma Nees 494 (*Cereac.* 43, *Tetaria* Beauv.),
 Cyathodes Label. Drude 6262 (*Hyacinth.* 13, & *Styphelia* Smith),
 Cyathodens Ho. bat. 5494 (*Thymelaeac.* 6, *Pedelia* Harv.),
 Cyathoglossis Poepp. et Endl. 1025 (*Orobanch.* 247, *Sobralia* Ruiz
 et Pav.),
 Cyathologya Muell. Arg. 4319 (*Euphorbiac.* 31),
 Cyatholoma Benth. 6267 (*Eric.* 59, & *Erica* L.),
 Cyathomus us Turcz. 5233 (*Faboac.* 2, *Mariaanthus* Hueg.),
 Cyathonema Di. 731 (*Borragin.* 4, & *Dorrigo* L.),
 Cyathopappus F. Muell. 829 (*Compos.* 201, *Gnaphosia* Cass.),
 Cyathopappus Schrad. Bp. 3911 (*Compos.* 201, *Extripappus* Cass.),
 Cyathophora C. Koch 860 (*Bomac.* 9, & *Tillandsia* L.),
 Cyathophora DC. 9192 (*Compos.* 43, & *Woolfia* Jacq.),
 Cyathophora Raf. 4188 (*Fufohac.* 233, *Euphorbia* L.),
 Cyathopis Bronz. et Gris 6292 (*Ep.* 11, & *Styphelia*
 Smith),
 Cyathopsis Stapf 5716 (*Gesner.* 17),
 Cyathorhachis Nees 104 (*G.* 4, *Polytoca* R.Br.),
 Cyathosium Benth. Drude 6042 (*Umbell.* 150, & *Sesuv.* L.),
 Cyathostegia Benth. 3574 (*Legumin.* 140, & *Swartzia* Schreb.),
 Cyathostemma Fourn. 6-17 (*Legumin.* 107),
 Cyathostemma Griff. 2-35 (*Amom.* 31),
 Cyathostemon Turcz. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.),
 Cyathostyles Schott 7498 (*Solanac.* 32, *Phanaminia* Mart.),
 Cyathula Lour. 2312 (*Amorac.* 21),
 Cyathula & *Telostachya* Moq. 2312 (*Amorac.* 24, & *Cyathula*
 Lour.),
 Cybalthera Buch.-Ham. 753? (*Scrophulariac.* 73, *Limoniphila* R.Br.),
 Cybele Fale 1410 (*Orobanch.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.),
 Cybele Salisb. 2995 (*Protea* 51, *Stenocarpus* R.Br.),
 Cybelon Spreng. 1744 (*Orobanch.* 356, *Jonopsis* H. B. et K.),
 Cybellophopsis Mez. 6302 (*Morac.* 20, & *Grammadenia* Benth.),
 Cybianthus Mart. 6301 (*Myrtac.* 19),
 Cybiostigma Turcz. 5093 (*Stauranther.* 20),
 Cybistax Mart. 7789 (*Borragin.* 78),
 Cyceadalea Engl. p. 1,
 Cyceadea L. C. Rich. p. 1,
 Cyceadeae Reichb. (*Cycadac.*) p. 1,
 Cycedinae Engl. p. 1,
 Cycaea L. 1 (*Cycadac.* 1),
 Cycaxostolon Williams 2502 (*Cycnophyllac.* 74, & *Dianthus* L.),
 Cyclochaena Fres., A. Gray 9141 (*Compos.* 412, & *Iva* L.),
 Cyclocladonia Benth. 6652 (*Ascomyc.* 194),
 Cyclocladonia Benth. 2045 (*Protea* 30, & *Grosvillia* R.Br.),
 Cyclocladum F. Muell. 1972 (*Dioscoreac.* 3, & *Dioscorea* L.),
 Cycloclamen L. 6340 (*Primulae* 29),
 Cycloclamen L. S. 6329 (*Primulae* 13),
 Cycloclamineae Reichb. (*Primulae*) p. 390 et S. p. 628,
 Cycloclaminos Heldr. S. 6329 (*Primulae* 13, *Cycloclamen* L.),
 Cycloclaminum Bubani S. 6329 (*Primulae* 13, *Cycloclamen* L.),
 Cycloclaminus Hall. 6340 (*Primulae* 26, *Cycloclamen* L.),
 Cycloclandra F. Muell. 5102 (*Compos.* 5, & *Hibbertia* Aubl.),
 Cycloclanthaceae Lindl. p. 44-45, Nr. 678-684
 Cycloclanthaceae & *Cycloclanthae* Drude (*Cycloclanthae*) p. 15
 Cycloclanthae Poit. p. 44
 Cycloclanthae Poit. (*Cycloclanthae*) p. 44,
 Cycloclanthera Schrad. 8641 (*Cucurbitac.* 95),
 Cycloclantherae Schrad. (*Cucurbitac.*) p. 517,
 Cycloclantheropsis Harms 8641 (*Cucurbitac.* 94),
 Cycloclanthus Poit. 683 (*Cycloclanth.* 6),
 Cycloclaus Schreb. 3495 (*Legumin.* 61, *Crudia* Schreb.),
 Cycloclaus Arn. 2576 (*Utricularia* 10),
 Cyclobalanopsis Oerl., Prantl 1893 (*Fagac.* 5, & *Quercus* L.),
 Cyclobalanus Endl., Oerl. 1892 (*Fagac.* 4, & *Pisania* Oerl.),
 Cyclobotria f. Steud. 1078 (*Lamiac.* 147, *Calochortus* Pursh),
 Cyclocampe Dion. 476 (*Cyperac.* 25),
 Cyclocarpa AzeI. 3794 S. (*Legumin.* 360),
 Cyclocarpa Muq. 476 (*Cyperac.* 25, *Cyclocampe* Steud.),
 Cyclocarpaea DC. 3987 (*Crociif.* 175, *Forselia* Turra),
 Cyclocarpus Jungh. 3083 (*Rutac.* 8, *Exodia* Forst.),
 Cyclocarpus Post et O. Ktze. S. 3794 (*Legumin.* 360, *Cyclocarpa*
 AzeI.),
 Cyclocochelon Oliv. 7193 S. (*Verben.* 61),
 Cyclocochilus Post et O. Ktze. S. 7193 (*Verben.* 61, *Cyclocochilon*
 Oliv.),
 Cyclocodon Griff. 8657 (*Compositae* 14, *Campylopusia* Rume),
 Cyclocodens Klotsch, Buch. 1712 (*Utricularia* 4, *Aprama* Lam.),
 Cycloglossis Bunze 3795 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.),
 Cyclogyne Benth. 3757 (*Legumin.* 325, *Swainsona* Salisb.),
 Cyclogyne Engl. 764 (*Lamiac.* 81, & *Stylocliton* Lept.),
 Cyclolepis Gill. 9487 (*Compos.* 757),
 Cyclolepis Moq. 2224 (*Compositae* 11, *Cyclocloma* Moq.),
 Cyclobolaea C. A. Mey., Moq. (*Cyclobolaea*) p. 14,
 Cyclobolobium Benth. 3882 (*Legumin.* 288),
 Cyclocloma Moq. 2224 (*Cyclobol.* 11),
 Cycloclomum Walp. 3-07 (*Legumin.* 377, *Desmodium* Desv.),
 Cyclocloma Hochst., Gürke 7191 (*Verben.* 59, & *Chroodendron* L.),
 Cycloclophis Pierre 1074 (*Ascomyc.* 16, & *Walughbeia* Fox),
 Cyclophyllum Hook. f. 2258 (*Rubi.* 29),
 Cyclopia Vent. 3620 (*Legumin.* 186),
 Cyclopopogon C. Presl 1490 (*Orobanch.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.),
 Cycloptera Endl. 1490 (*Orobanch.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.),
 Cycloptera Nutt. 2352 (*Nectandrac.* 10, *Abronia* Juss.),
 Cycloptera R.Br. 2045 (*Protea* 30, & *Grosvillia* R.Br.),
 Cyclopterygium Hochst. 2949 (*Compositae* 78, *Sclerocarya* DC.),
 Cyclopterychis F. Mey. 872 (*Crociif.* 16),
 Cyclospathe Poepp. 883 (*Cyperac.* 3, *Cyclospathe* Poit.),
 Cyclosa Klotsch 1056 (*Orobanch.* 28, *Murria* L.),
 Cyclospathe Cook S. 99a (*Primulae* 72),
 Cyclospidium DC. 6004 (*Umbell.* 112, *Apsis* L.),
 Cyclostegia Benth. 7334 (*Labiata* 125, & *Eliholtzia* Wedd.),
 Cyclostomon Doune 4308 & (*Euphorbiac.* 25),

- Cyclostigma Griseb. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Cyclostigma Hochst. 6612 (*Apocynae*, 64, *Voucanza* Thou.).
 Cyclostigma Klotzsch, Griseb. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Cyclostigma Phil. 7440 (*Solanac.* 64, § *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Cyclostigma Boiss. 5939 § *Umbellif.* 47, § *Scandix* L.).
 Cyclostigma Moq. 2381 (*Phytolacoeae*, 21, § *Gyrostemon* Desf.).
 Cyclostichum Boiss. 7395 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
 Cyrena Griff. 3410 (*Rosae*, 92).
 Cyrena Lindl. 3397 (*Rosae*, 79, *Prinsepia* Royle).
 Cyrenopsis Engl. § 7623a (*Scrophulariac.* 164a).
 Cynemum E. Mey. 7623 (*Scrophulariac.* 164).
 Cynoches Lindl. 1638 (*Orchidac.* 270).
 Cynogonum Endl. Benth. 66 (*Juncaginac.* 1, § *Triglochin* L.).
 Cynopodium Naud. 5693 (*Melastomatac.* 67, *Graffenrieda* DC.).
 Cynoseris Endl. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochaeris* L.).
 Cycolis Bernh. § 7398 (*Solanac.* 22, *Athenaea* Sendtn.).
 Cydenis Salisb. 1201 (*Anaryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Cydistia Miers 7696 (*Bignoniac.* 35).
 Cydonia Mill. 3336 (*Rosae*, 21).
 Cylaetis Raf. Focke 3353 (*Rosae*, 36, § *Rubus* L.).
 Cylaster Raf. 3353 (*Rosae*, 36, *Rubus* L.).
 Cylbanda Nor. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pitto-sporum* Banks).
 Cylcaedonia Lem. 6654 (*Apocynae*, 106, *Odontadenia* Benth.).
 Cylcinanthus Dulac 2592 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
 Cylcinchum Dulac 276 (*Gramin.* 176, *Gaudinia* Beauv.).
 Cyllicodaphne Nees, Benth. 2789 (*Laurac.* 17, § *Litsea* Lam.).
 Cyllicodiscus Harms 3464 (*Legumin.* 30).
 Cyllicomorphia Urb. 5379 (*Curcac.* 3).
 Cylindracea Pütz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Cylindraceae Poisson 1855 (*Casuarinac.* 1, § *Casuarina* L.).
 Cylindraceae Reichb. 8959 (*Compos.* 231, *Cylindrocline* Cass.).
 Cylindranubias Engl. 734 (*Arac.* 60, § *Ambias* Schott).
 Cylindria Urb. 9687 (*Gen. inae. sed.* 58).
 Cylindriacae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Cylindrobrotys K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Cylindrocarypes Hillebr. 7855 (*Ceseriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Cylindrocarya Regel, Schoenland 8655 (*Companidac.* 12, § *Phyteuma* L.).
 Cylindrochilus Thwait. 1444 (*Orchidac.* 476, *Sarcochilus* R.Br.).
 Cylindrocline Cass. 8959 (*Compos.* 231).
 Cylindrolepis Boeck. 460 (*Cyperac.* 9).
 Cylindrobolus Blume, Lindl. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
 Cylindrophora Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukenetia* L.).
 Cylindropsis Pierre, Stapf 6563 (*Apocynae*, 15, § *Citandra* Beauv.).
 Cylindropuntia Engelm. 5417 (*Cactac.* 17, § *Opuntia* Mill.).
 Cylindropus Nees 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Cylindrorrhachis Engl. 4689 (*Feacinac.* 19, § *Desmostachys* Planch.).
 Cylindrosolen O. Ktze. 8088 (*Acanthac.* 183, *Cylindrosolenium* Lindau).
 Cylindrosolenium Lindau 8088 (*Acanthac.* 183).
 Cylindrosorus Benth. 9028 (*Compos.* 300, *Angustianthus* Wendl.).
 Cylindrostachys Drude 658 (*Palmac.* 131, § *Attalea* H. B. et K.).
 Cylindrostachys K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Cylindrostachys Wittm. 891 (*Bromeliac.* 52, § *Vriesea* Lindl.).
 Cylindrostrobilus Endl. 2027 (*Protaec.* 12, § *Petrophila* R.Br.).
 Cylipozon Raf. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
 Cylipozon Raf. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Cylista Ait. 3896 (*Legumin.* 462).
 Cyllyxon Llanos 6719 (*Asclepiadac.* 9, *Gymnanthera* R.Br.).
 Cyllyzoma Neck. 3898 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
 Cyllynum Schott, Engl. 784 (*Lycac.* 101, § *Biarum* Schott).
 Cymanthus Fenzl 2503 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
 Cymaria Benth. 7210 (*Labiatae*, 1).
 Cymaria Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Cymation Spreng. 973 (*Liliac.* 32, *Ormithoglossum* Salisb.).
 Cymatochloa Schlecht. 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
 Cymatopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Cymatopetalum Hallier § 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Cymatoptera Turcz. 2-872 (*Crucif.* 10, *Menonvillea* R.Br.).
 Cymba Dulac 942 (*Liliac.* 1, *Tofieldia* Hudsp.).
 Cymbacine Retz. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Cymbalaria Griseb. 3189 (*Saricifragac.* 13, § *Saxitraga* L.).
 Cymbalaria Medik. 7478 (*Scrophulariac.* 19).
 Cymbalaria Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Cymbanthes Salisb., Benth. 969 (*Liliac.* 28, § *Androcymbium* Willd.).
 Cymbaria Benth. 502 (*Cyperac.* 51, § *Chorizandra* R.Br.).
 Cymbaria L. 7656 (*Scrophulariac.* 197).
 Cymbaria Sond. 8-85 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
 Cymbia Torr. et A. Gray 9560 (*Compos.* 830, § *Krigia* Schreb.).
 Cymblicarpus Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Cymblicidae Benth. (*Orchidac.*), p. 107.
 Cymblicinae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 107.
 Cymbidium Swartz 1724 (*Orchidac.* 336).
 Cymbiformia S. Dyck 2405 (*Azoeae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Cymbiostigma Griseb. 5063 (*Sterculiac.* 20, § *Ayenia* Loell.).
 Cymbiostigma Turcz. 5063 (*Sterculiac.* 20, *Ayenia* Loell.).
 Cymbocarpa Miers 1378 § (*Boraginac.* 3, *Gymnosiphon* Blume).
 Cymbocarpum DC. 6108 § (*Umbellif.* 216).
 Cymbocarpus Post et O. Ktze. § 6108 (*Umbellif.* 216, *Cymbocarpum* DC.).
 Cymbochasma Endl. 7656 (*Scrophulariac.* 197, *Cymbaria* L.).
 Cymbochasma Reichb. 7656 (*Scrophulariac.* 197, *Cymbaria* L.).
 Cymbonotus Cass., Baill. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
 Cymbopetalum Benth. 2709 (*Cynour.* 45).
 Cymbophyllum F. Muell. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Cymbopogon Spreng., Nees 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Cymbosema Benth. 3880 (*Legumin.* 446).
 Cymbosopolum Bak. 3477 (*Legumin.* 43).
 Cymboseris Boiss. O. Hoffm. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Cymbospathae Griff. 573 (*Palmac.* 46, § *Calamus* L.).
 Cymbostemon Spach 2657 (*Magnoliac.* 7, *Illicium* L.).
 Cymburus Salisb. 7151 (*Verbenac.* 19, *Stachytarpheta* Vahl).
 Cymelozema C. Presl 8255 (*Rubioc.* 136, *Urophyllum* Wall.).
 Cymicifuga Reichb. 2537 (*Ranunculac.* 17, § *Actaea* L.).
 Cymion St.-Jacq. 6002 (*Umbellif.* 110, *Cuminum* L.).
 Cyminosma Gaertn. 4079 (*Lutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
 Cymodocea Ch. Koenig 60 (*Potamogetonac.* 6).
 Cymodocea Hook. f. (*Potamogetonac.*), p. 6.
 Cymodoceae Hook. f. (*Potamogetonac.*) p. 6.
 Cymopterus Raf. 6089 (*Umbellif.* 197).
 Cymosae Benth. 7342 (*Labiatae*, 133, § *Hylytis* L.).
 Cymosae Schau. 7178 (*Verbenac.* 46, § *Aegiphila* Jacq.).
 Cymosae Warming 4262 (*Trigonur.* 1, § *Trizonia* Aubl.).
 Cymosina Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Cymosphyrganthus Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Cymularia Benth. 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
 Cymularia Boiss., Briq. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
 Cymulati "cymulees" van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Cynanchica Fourr. 8485 (*Rubioc.* 366, *Asperula* L.).
 Cynanchica DC. 8485 (*Rubioc.* 366, § *Asperula* L.).
 Cynanchinae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 414.
 Cynanchoidae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 412.
 Cynanchum L. 6-84 (*Asclepiadac.* 124).
 Cynapium Nutt. 6071 (*Umbellif.* 179, *Ligusticum* L.).
 Cynapium Rupr. 6048 (*Umbellif.* 156, *Aethusa* L.).
 Cynara L. 9463 (*Compos.* 734).
 Cynareae Less. (*Compos.*) p. 566.
 Cynaroidae Batt. 9478 (*Compos.* 749, § *Carduncellus* Adans.).
 Cynaroidae Less. (*Compos.*) p. 566.
 Cynaropsis O. Ktze. 9464 (*Compos.* 735, *Silybum* Adans.).
 Cynocardium Webb et Berth. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
 Cynocarabaceae Poulsen p. 151, Nr. 2363.
 Cynocarabae Gaertn. 2363 (*Cynocarabac.* 1).
 Cynocarabae Endl. p. 151.
 Cynoctonum E. Mey., K. Schum. 6834 (*Asclepiadac.* 124, § *Cynanchum* L.).
 Cynoctonum J. F. Gmel. 6454 (*Loganiac.* 3, *Mitroclea* L.).
 Cynodon L. C. Rich. 282 § (*Gramin.* 182).
 Cynogeton Kunth 66 (*Juncaginac.* 1, § *Triglochin* L.).
 Cynoglossae Gürke (*Borraginac.*) p. 425.
 Cynoglossospermum O. Ktze. 7073 (*Borraginac.* 36, *Lappula* Moench).
 Cynoglossum L. 7064 (*Borraginac.* 27).
 Cynomarrathrum Nutt. 6119 (*Umbellif.* 227).
 Cynometra L. 3475 (*Legumin.* 41).
 Cynometra § Hymenostegia Benth. 3476 (*Legumin.* 42, *Hymenostegia* Harms).
 Cynometra § Pseudocynometra Wight et Arn. § 3475 (*Legumin.* 44, *Maniltoa* Scheff.).
 Cynometraceae Benth. (*Legumin.*) p. 215.
 Cynomora Hedw. f. 3475 (*Legumin.* 41, *Cynometra* L.).
 Cynomorium Opiz 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Cynomoriaceae Engl. p. 362, Nr. 5838.
 Cynomoriace Schott et Endl. p. 362.
 Cynomoriaceae Engl. p. 362.
 Cynomorium L. 5-38 (*Cynomoriac.* 1).
 Cynophalla J. Presl, DC. 3101 (*Capparidac.* 20, § *Capparis* L.).
 Cynopoa Ehrh. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).

- Cynopsale Endl. 1166 (*Balanophora*, 12, *Balanophora* Forst.)
 Cynorchis Thun. 1421 (*Ochyria*, 93)
 Cynorkis Thun. 1421 (*Ochyria*, 93, *Cynorchis* Thun.)
 Cynorrhiza Eckl. et Zeyh. *Socot.* 6116 (*Plantae*, 224, § *Peuce-
 danum* L.)
 Cynorrhynchum Mitch. 7221 (*Synonyma*, 67, *Mimulus* L.)
 Cynostaba Reichb. 3028 (*Genera*, 3, *Polargonium* L. Herit.)
 Cynosceradium DC. 6444 (*Plantae*, 162)
 Cynosorchis Thun. 1421 (*Ochyria*, 93, *Cynorchis* Thun.)
 Cynosurus L. 373 (*Genera*, 273)
 Cynotis Hoffmgg. 9432 (*Genera*, 703, § *Arctotis* L.)
 Cynotecticum Vell. 2418 (*Genera*, 3, *Conarus* L.)
 Cynoxyon Raf. 6159 (*Genera*, 10, *Cornus* L.)
 Cynthia D. Don. A. Gray 9560 (*Comp.*, 860, § *Rugia* Schreb.)
 Cypella Herb. 1265 (*Genera*, 8)
 Cypella Klatt 1265 (*Herb.*, 10, *Marica* Ker.)
 Cypellium Desv. 9688 (*Genera*, 59)
 Cypereaceae J. St. Hl. p. 24, 36, Nr. 472-527.
 Cyperella Krauer 967 (*Genera*, 8, *Luzula* D. C.)
 Cyperi Hall. p. 29.
 Cyperinae Reichb. (*Genera*,) p. 50.
 Cyperoidae Fries 325 (*Genera*, 74, § *Carex* L.)
 Cyperoidae Juss. p. 29.
 Cyperorechis Blume 1725 (*Genera*, 365)
 Cyperus L. 459 (*Genera*, 8)
 Cyprus § *Abildgaardia* Endl. 471 (*Cyper.*, 30, § *Fimbristylis*
 Vahl.)
 Cyphanthera Miers. Benth. 7442 (*Synonyma*, 66, § *Anthraceros*
 Labillard.)
 Cypha Post et O. Ktze. § 4478 (*Flora*, 6, *Cuphea* Adams.)
 Cyphola Raf. 8223 (*Cypripidae*, 9, § *Laniera* L.)
 Cypholae Raf. 8223 (*Cypripidae*, 9, § *Laniera* L.)
 Cyphia Berg. 861 (*Campylo.*, 38)
 Cyphiaeae A. DC. (*Campylo.*) p. 520.
 Cyphiae Benth. (*Campylo.*) p. 520.
 Cyphoideae Schoenland (*Campylo.*) p. 520.
 Cyphium J. F. Sm. 861 (*Campylo.*, 38, *Cyphia* Berg.)
 Cyphocalyx C. Presl 3662 (*Genera*, 228, *Aspalathus* L.)
 Cyphocarpa Lottue 2309 (*Genera*, 21).
 Cyphocarpus Miers 861 (*Campylo.*, 41).
 Cyphochlaena Harker § 1574 (*Genera*, 574)
 Cyphodus Fourn. 6837 (*Campylo.*, 147, § *Oxyptalum* R.Br.)
 Cyphokentia Brongn. 64 (*Palmeae*, 107)
 Cyphokentia Hook. f. 634 (*Palmeae*, 107, § *Cyphokentia* Brongn.)
 Cypholophus Wedd. 1995 (*Palmeae*, 22)
 Cyphomandra Mart. 7498 (*Solan.*, 32)
 Cyphomattia Boiss. 7071 (*Borragin.*, 24, *Randia* Pall.)
 Cyphonema Herb. Pax 1191 (*Botan.*, Le. 26, § *Cyrtanthus* Aub.)
 Cyphophoenix H. Wendl. 661 (*Palmeae*, 124)
 Cyphopsis O. Ktze. 861 (*Campylo.*, 38, *Cyphia* Berg.)
 Cyphorhiza Raf. 710 (*Borragin.*, 72, *Litlosperrum* L.)
 Cyphospermia H. Wendl. Brade 634 (*Palmeae*, 107, § *Cyphokentia*
 Brongn.)
 Cyphostemma Planch. 4418 (*Flora*, 16, § *Cassia* L.)
 Cyphostigma Benth. 1-8 (*Zinnia*, 15)
 Cyphostigma Benth. § 147 (*Zinnia*, 24)
 Cypranthae Spach 2540 (*Flora*, 26, § *Ranunculus* L.)
 Cypridopodium Aschers. et Graebn. 1401 (*Ochyria*, 3, *Cypridop-*
pedium L.)
 Cypristes Gray 1843 (*Genera*, 3, § *Quercus* L.)
 Cypridaceae Lindl. (*Ochyria*,) p. 84.
 Cypridaceae Engl. (*Ochyria*,) p. 84.
 Cypridiflorae Phiz. (*Ochyria*,) p. 84 et § 1, 61.
 Cypridopodium Aschers. 1843 (*Ochyria*, 3, *Cypridopodium* L.)
 Cypridopodium L. 1301 (*Ochyria*, 3)
 Cypridopodium L. § 1, 2 (*Ochyria*, 3)
 Cypridopodium Phiz. § 1, 2 (*Ochyria*, 3, § *Cypridopodium* L.)
 Cypridopodium § *Thraupopodium* Phiz. § 1, 2 (*Ochyria*, 3, *Thraup-*
opodium Phiz.)
 Cypridium L. 1301 (*Ochyria*, 3, *Cypridopodium* L.)
 Cypridium § *Cassia* Benth. 1-8 (*Ochyria*, 3, *Thraupopodium*
 Phiz.)
 Cypridopsis Steud. 102 (*Genera*, 11, *Ky.* 324, § 10)
 Cypselaea Turp. 269 (*Genera*, 10)
 Cypselocarpus F. Muell. 2888 (*Genera*, 75)
 Cypselodonta DC. 667 (*Genera*, 366)
 Cypselophila Gaertn. Mex. et S. Ind. 243 (*Campylo.*, 61,
 § *Gypsophila* L.)
 Cypselum Endl. 289 (*Genera*, 3, *Gratiola* Nutt.)
 Cypselum Gard. 411 (*Genera*, 36)
 Cypselum Herb. 774 (*Genera*, 7, § *Alchemilla* Avena.)
 Cyrtillaceae Lindl. p. 288, Nr. 4609-4611.
 Cyrtilloae Endl. p. 288.
 Cyrtia Benth. 7342 (*Flora*, 133, § *Hyptis* L.)
 Cyrtia Lour. 6411 (*Synonyma*, 2, § *Styrax* L.)
 Cyrtacanthus Mart. 7965 (*Genera*, 60, *Ruellia* L.)
 Cyrtandra Forst. 7855 (*Genera*, 56)
 Cyrtandra § *Chaetocalycos* Hillebr. 7855 (*Genera*, 56, § *Cyrt-*
andra Forst.)
 Cyrtandra § *Crotonocalycos* Hillebr. 7855 (*Genera*, 56, § *Cyrt-*
andra Forst.)
 Cyrtandra § *Cylindrocalycos* Hillebr. 7855 (*Genera*, 56, § *Cyrt-*
andra Forst.)
 Cyrtandra § *Microncalycos* Hillebr. 7855 (*Genera*, 56, § *Cyrt-*
andra Forst.)
 Cyrtandra § *Schizocalycos* Hillebr. 7855 (*Genera*, 56, § *Cyrt-*
andra Forst.)
 Cyrtandraeae Jack (*Genera*,) p. 470.
 Cyrtandraeae C. B. Clarke (*Genera*,) p. 470.
 Cyrtandraeae Fritsch (*Genera*,) p. 473.
 Cyrtandroideae Fritsch (*Genera*,) p. 470.
 Cyrtandroides C. B. Clarke 7809 (*Genera*, 10, § *Dulissandra*
 Clarke.)
 Cyrtandromoea Zoll. 7838 (*Genera*, 39)
 Cyrtanoglossis C. B. Clarke 7818 (*Genera*, 19, *Tetraphyllum*
 Griseb.)
 Cyrtanthemum Oerst. 7829 (*Genera*, 40, *Besleria* L.)
 Cyrtanthera Nees 8997 (*Genera*, 192, *Jacobinia* Moric.)
 Cyrtantherella Oerst. 8997 (*Genera*, 192, *Jacobinia* Moric.)
 Cyrtanthus Aub. 1191 (*Campylo.*, 29)
 Cyrtanthus Schreb. 8228 (*Borragin.*, 169, *Posoqueria* Aubl.)
 Cyrtanthus Bunge 3736 (*Legum.*, 332, § *Astragalus* L.)
 Cyrtocarpa H. B. K. 4564 (*Genera*, 3, *Anacardium*, 22)
 Cyrtocarpus Post et O. Ktze. § 4564 (*Anacardium*, 22, *Cyrtocarpa*
 H. B. K.)
 Cyrtocaryum A. DC. 7096 (*Borragin.*, 59, § *Nannoa* Medik.)
 Cyrtoceras Bennett. Hook. f. 6007 (*Ulepidiae*, 197, § *Hoya*
 R.Br.)
 Cyrtocilos Spreng. 1779 (*Ochyria*, 391, *Oncidium* Swartz.)
 Cyrtocilium H. B. K. Phiz. 1779 (*Ochyria*, 391, § *Oncidium*
 Swartz.)
 Cyrtocladon Griff. 7-2 (*Arca*, 49, *Chamaecladon* Miq.)
 Cyrtocodon Benth. 7902 (*Synonyma*, 143, § *Seymeria* Benth.)
 Cyrtodaira Hanst., Benth. 7857 (*Genera*, 58, § *Epuscia* Mart.)
 Cyrtozyne Reichb. 3168 (*Campylo.*, 8, § *Cassula* L.)
 Cyrtolpis Less. 9331 (*Campylo.*, 602, *Anacyclus* L.)
 Cyrtolpis Nitz. 4255 (*Malpighiac.*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.)
 Cyrtolobum R. Br. 3609 (*Legum.*, 235, *Crotalaria* L.)
 Cyrtoneia Schrad. 8568 (*Cucurbitac.*, 21, *Kedrostis* Medik.)
 Cyrtospora Zapp 9688 (*Gen. in.* ad 601)
 Cyrtopera Lindl. 1648 (*Ochyria*, 290, *Eulophia* R.Br.)
 Cyrtophyllum Reinw. Blume 6404 (*Loquat.*, 18, § *Fagraea*
 Thunb.)
 Cyrtopodiaceae Benth. (*Ochyria*,) p. 103.
 Cyrtopodiaceae Fitz. (*Ochyria*,) p. 103.
 Cyrtopodium B. Br. 1652 (*Ochyria*, 264)
 Cyrtopogon Spreng. 298 (*Genera*, 198, § *Aristida* L.)
 Cyrtorhyncha Nutt. 2544 (*Flora*, 26, 24, *Oxygraphis* Bunge.)
 Cyrtorhyncha Wittt. 2544 (*Flora*, 26, 24, *Oxygraphis* Bunge.)
 Cyrtostia Blume 1479 (*Genera*, 91)
 Cyrtostoma Miq. 6619 (*Genera*, 71, *Rauwolfia* L.)
 Cyrtospadix C. Koch. Endl. 737 (*Genera*, 74, § *Caladium* Vent.)
 Cyrtospermum Griff. 711 (*Genera*, 28)
 Cyrtospermum Benth. 4378 (*Genera*, 3, *Amphosperma* Thwait.)
 Cyrtospermum Raf. Brade 6915 (*Genera*, 72, § *Cryptolaema* DC.)
 Cyrtostachys Blume 6411 (*Flora*, 114)
 Cyrtostema Benth. 714 (*Flora*, 73, *Crotalaria* L.)
 Cyrtostemma Spach 549 (*Genera*, 3, *Sonchium* L.)
 Cyrtostemma Endl. 302 (*Genera*, 17, § *Spatalia* Salisb.)
 Cyrtostemma Nymf. 328 (*Genera*, 74, § *Carex* L.)
 Cyrtostigma Benth. 714 (*Flora*, 73, § *Bucknia* L.)
 Cyrtostylis R. Br. 1411 (*Ochyria*, 6)
 Cyrtotris W. W. 3074 (*Genera*, 44, *Apos Moench*)
 Cyrtosiphium Harms 354 (*Genera*, 29, *Cyrtosiphium* Harms.)
 Cyrtosiphium Harms. § 1-74 (*Genera*, 496)
 Cyrtospermum Benth. 6440 (*Flora*, 174, *Oenanthe* L.)
 Cyrtostachya R. Andrieux 8091 (*Genera*, 95)
 Cyrtostachya Benth. 724 (*Flora*, 73, § *Rhocha* R. Br.)
 Cyrtostachya Benth. 779 (*Genera*, 73, § *Astragalus* L.)
 Cyrtostachya Adams 2888 (*Genera*, 26, *Corydalis* Vent.)
 Cyrtostachya Harker 9605 (*Genera*, 195, *Thyrostema* Wright.)
 Cyrtostemon Lindl. 7114 (*Genera*, 77, *Cyrtostemon* Raf. f.)

Cystium Stev., Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Cystocarpum Benth. et Hook. f. 3019 (*Crucif.* 157, *Vesicaria* Adams.).
 Cystochilum Barb. Rodr. 1521 (*Orchidac.* 136, *Cranichis* Swartz.).
 Cystodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Cystogyne Gasparrii 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Cystopogon Blume 1508 (*Orchidac.* 120, *Odontochilus* Blume).
 Cystorchis Blume 1097 (*Orchidac.* 109).
 Cystostemma Fourn. 6-15 (*Asclepiadac.* 105).
 Cystostemon Balz. f. 7114 (*Borragiac.* 77).
 Cytharexylum Batsch 7161 (*Verbenac.* 29, *Cytharexylum* Mill.).
 Cytharexylum Jacq. 7161 (*Verbenac.* 29, *Cytharexylum* Mill.).
 Cytheraea Wight et Arn. 4552 (*Anacardi.* 10, *Spondias* L.).
 Cythera Salisb. 1559 (*Orchidac.* 171, *Calypso* Salisb.).
 Cytheris Lindl. 1556 (*Orchidac.* 148, *Nephelephyllum* Blume).
 Cytisus Schrank 3682 † (*Legumin.* 248, *Cytisus* L.).
 Cytisus Link 3682 (*Legumin.* 248, *Cytisus* L.).
 Cytisinae R.Br. (*Rafflesiac.*) p. 139 et § p. 605.
 Cytinus L. 2180 † (*Rafflesiac.* 6).
 Cytinus § *Botryocytinus* Bak. f. § 2180 (*Rafflesiac.* 6, § *Cytinus* L.).
 Cytisanthus Lang 3675 (*Legumin.* 241, § *Spartium* L.).
 Cytisaea Benth. (*Legumin.*) p. 227.
 Cytisinae Taub. (*Legumin.*) p. 227.
 Cytisoides Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Cytisophyllum Lang 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Cytisopsis Jaub. et Spach 3695 (*Legumin.* 261).
 Cytisus L. 3682 (*Legumin.* 248).
 Cytisus § *Asterocytisus* Koeh 3675 (*Legumin.* 211, § *Spartium* L.).
 Cytisus § *Emeroides* Ducommun 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Cytisus § *Lotoides* DC., Briq. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Cytisus § *Trianthocytisus* Griseb. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Cytisus § *Tubocytisus* DC. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Cyttarellus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Cyttarium Peterm. 8978 (*Compos.* 250, *Antennaria* Gaertn.).
 Cyttarium Peterm. 8992 (*Compos.* 264, *Gnaphalium* L.).
 Cyttarium Peterm. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Cyttarospermum Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Czackia Andr. 982 (*Liliac.* 41, *Paradisia* Mazzucato).
 Czekela Schur 1095 (*Liliac.* 154, *Muscari* Mill.).
 Czernaevia Turcz. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Czernaevia Turcz. 270 (*Gramin.* 170, *Deschampsia* Beauv.).
 Czernajevia Turcz. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Czeruya C. Presl 333 (*Gramin.* 233, *Phragmites* Trin.).

D.

Dabanus O. Ktze. 4780 (*Sapindac.* 58, *Pometia* Forst.).
 Daboezia C. Koch 6195 § (*Ericac.* 17, *Daboezia* D. Don).
 Daboezia D. Don 6195 § (*Ericac.* 17).
 Daedel Adams. 528 (*Polnac.* 1, *Phoenix* L.).
 Dacrycarpus Endl. 13 (*Taxac.* 3, § *Podocarpus* Endl.).
 Dacrycarpus Endl. § 15 (*Taxac.* 3, § *Podocarpus* Endl.).
 Dacrydium Soland. 14 § (*Taxac.* 4).
 Dacryodes Vahl, Engl. 4142 (*Burscerac.* 7, § *Pachylobus* G. Don).
 Dactilis Neck. 372 (*Gramin.* 172, *Dactylis* L.).
 Dactilon Vill. 282 † (*Gramin.* 182, *Cynodon* L. C. Rich.).
 Dactimala Raf. 6377 (*Sapotac.* 25, *Chrysophyllum* L.).
 Dactiphyllo Raf. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Dactiphyllo Raf. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Dactydenia Welw. 3406 (*Rosac.* 88, *Acacia* Aubl.).
 Dactylaena Schrad. 3091 (*Capparidac.* 10).
 Dactylanthae Hook. f. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Dactylanthera Welw. 5199 (*Guttiferac.* 38, *Garcinia* L.).
 Dactylanthus Haw. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Dactylanthoideae Engl. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Dactylanthus Hook. f. 2156 (*Balanophorac.* 2).
 Dactylethria Ehrh. 7593 (*Scrophulariac.* 194, *Digitalis* L.).
 Dactylandra Hook. f. 8563 (*Cucurbitac.* 16).
 Dactyloctenium Wall. 2856 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borckh.).
 Dactyloctenium Spreng. 2856 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borckh.).
 Dactylophora van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Dactylothea Blume 5741 (*Melastomac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Dactylis L. 372 § (*Gramin.* 272).
 Dactylum Griff. 2151 (*Olivac.* 23, *Erythralium* Blume).
 Dactylocladus Oliv. 5785 (*Melastomac.* 159).
 Dactyloctenium Willd. 305 (*Gramin.* 205).
 Dactyloides O. Ktze. 103 (*Gramin.* 3, *Tripsacum* L.).
 Dactylogramma Link 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Dactyloides Ser. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Dactyloium Roem. et Schult. 282 (*Gramin.* 182, *Cynodon* L. C. Rich.).

Dactylopetalum Benth. 5530 (*Rhizophorac.* 11).
 Dactylophyllum Schott 689 (*Trac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Dactylophyllum Spach. Benth. 7016 (*Polnac.* 5, § *Gilia* Roiz et Pav.).
 Dactylophyllum Spenn. 3359 (*Rosac.* 42, *Sibbaldia* L.).
 Dactylophorus Klinge § 1396 (*Orchidac.* 8, § *Orchis* L.).
 Dactylophora Neek. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Dactylostalix Reichb. f. 1650 (*Orchidac.* 262).
 Dactylostegia Nees 8031 (*Acanthac.* 125, § *Dicliptera* Juss.).
 Dactylostegium Nees 8031 (*Acanthac.* 125, *Dicliptera* Juss.).
 Dactylostelma Schlechter 6830 (*Asclepiadac.* 120).
 Dactylostemon Klotzsch, Pax 4488 (*Euphorbiac.* 203, § *Actinostemon* Mart.).
 Dactylostyles Schidw. 1771 (*Orchidac.* 383, *Zygostates* Lindl.).
 Dactylus Aschers. 282 (*Gramin.* 182, *Cynodon* L. C. Rich.).
 Dactylus Burm. f. 113 (*Gramin.* 13, *Pollinia* Trin.).
 Dactylus Forsk. 6406 (*Ebenac.* 4, *Diospyros* L.).
 Dactylophyllum Endl. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Dadia Vell. 9613 (*Compos.* 883).
 Daedalaeanthus T. Anders. 7966 (*Arantiac.* 61, *Eranthemum* L.).
 Daedalanthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Daemia Poir. § 6852 (*Asclepiadac.* 142, *Daemia* R.Br.).
 Daemia R.Br. 6852 § (*Asclepiadac.* 142).
 Daemonorops Blume, Brude 573 (*Polnac.* 46, § *Calamus* L.).
 Dahlia Cav. 3228 (*Compos.* 499).
 Dahlstedtia Malmé § 3834 (*Legumin.* 400a).
 Dahlia Thunb. 3311 (*Hamamelidac.* 17, *Trichorhizadus* Pers.).
 Dahurica Regel 1887 (*Betulac.* 5, § *Betula* L.).
 Dahuronia Scop. 3400 (*Rosac.* 82, *Licania* Aubl.).
 Dais L. 5465 (*Thymelaeac.* 37).
 Daiswa Raf. 1137 (*Liliac.* 196, *Paris* L.).
 Dalbergaria Benth. 3821 (*Legumin.* 387, § *Dalbergia* L.).
 Dalbergaria Tussac 7863 (*Gesneriac.* 64, *Columna* L.).
 Dalbergia L. f. 3821 § (*Legumin.* 387).
 Dalbergia § *Brachypterium* Wight et Arn. 3838 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
 Dalbergiae Bronn (*Legumin.*) p. 239.
 Dalbergioideae Planch. 3424 (*Connarac.* 9, § *Rourea* Aubl.).
 Dalea Cram. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Dalea Gaertn. 7569 (*Scrophulariac.* 110, *Microdon* Choisy).
 Dalea L. 3709 (*Legumin.* 275).
 Dalea P.Br. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Dalea proper S. Wats. 3709 (*Legumin.* 275, § *Dalea* L.).
 Dalechampia L. 4422 § (*Euphorbiac.* 137).
 Dalechampia Post et O. Ktze. § 4422 (*Euphorbiac.* 137, *Dalechampia* L.).
 Dalembertia Baill. 4490 (*Euphorbiac.* 205).
 Dalenia Korth. 5735 (*Melastomac.* 109).
 Dalhousia Lem. 3613 (*Legumin.* 179, *Dalhousia* R. Grab.).
 Dalhousia R. Grab. 3613 (*Legumin.* 179).
 Dalia Endl. 6183 (*Ericac.* 5, *Ledum* L.).
 Dalia St.-Lag. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
 Dalibarda L. Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Dallachya B. Muell. 4872 (*Rhamnac.* 15).
 Dalrymplea Roxb. 4666 (*Staphyleac.* 2, *Turpinia* Vent.).
 Dalrymplea Roxb. 4666 (*Staphyleac.* 2, *Turpinia* Vent.).
 Dalucum Adams. 335 (*Gramin.* 255, *Melica* L.).
 Dalzellia Hassk., C. B. Clarke 904 (*Convolvulac.* 12, § *Cyanotis* D. Don).

- Decadontia Griff. 7202 (*Verbena*, 70, *Symphorema* Roxb.).
 Decagonocarpus Engl. 4057 (*Rutac.*, 72).
 Decagonocarpus M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.*, 68, § *Trichosanthes* L.).
 Decaisnea Brongn. 1527 (*Orchidac.*, 139, *Prescottia* Lindl.).
 Decaisnea Hook. f. et Thoms. 2551 (*Lardizabalacac.*, 1).
 Decaisnea Lindl. 1530 (*Orchidac.*, 142, *Tropidia* Lindl.).
 Decaisnella O. Ktze. 5431 (*Thymelacac.*, 3, *Gyrinopsis* Decne.).
 Decaisnia Lindl. 1530 (*Orchidac.*, 142, *Tropidia* Lindl.).
 Decaisnia van Tiegh. 2072 (*Lurantiac.*, 3, § *Elytrauthe* Blume).
 Decaisnifol Boeck. 484 (*Cyperac.*, 33, *Boeckeleria* Dur.).
 Decalepis Wight et Arn. 6721 (*Asclepiadac.*, 11).
 Decaloba DC. M. Roem. 5372 (*Passiflorac.*, 10, § *Passiflora* L.).
 Decaloba Raf. 7093 (*Convolvulac.*, 36, *Ipomoea* L.).
 Decalobium Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.*, 63, § *Croton* L.).
 Decalobium Turcz. 5620 (*Myrtac.*, 68, *Chamaelaucium* Desf.).
 Decameria Welw. 8285 (*Rubiac.*, 166, *Gardenia* Ellis).
 Decamerium Nutt. 6216 (*Eriac.*, 37, § *Gaylussacia* H., B. et K.).
 Decandelia Bast. 242 (*Gramin.*, 142, *Agrostis* L.).
 Decandrea Engl. et Diels 5538 (*Combretac.*, 2, § *Combretum* L.).
 Decanema Decne. 6855 (*Asclepiadac.*, 145).
 Decanemum DC. 8738 (*Composit.*, 10, *Centratherum* Cass.).
 Decanemum DC. Oliv. 8751 (*Composit.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Decanemum Schultz Bip. 9341 (*Composit.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Decapenta Raf. 2798 (*Laurac.*, 17, *Litsea* Lam.).
 Decapetalon Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.*, 63, § *Croton* L.).
 Decaprisma Raf. 8644 (*Campanulac.*, 1, *Campanula* L.).
 Decaptera Turcz. 274 (*Cruif.*, 12).
 Decaraphe Miq. 5759 (*Melastomac.*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Decarimium Raf., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.*, 63, § *Croton* L.).
 Decaschista Reichb. 5010 (*Molucac.*, 31, *Decaschistia* Wight et Arn.).
 Decaschistia Wight et Arn. 5010 (*Molucac.*, 31).
 Decaspermum Forst. 5562 (*Martiac.*, 10).
 Decaspora R.Br. 6269 (*Eparcicac.*, 20, *Trochocarpa* R.Br.).
 Decastelma Schlechter 6796 (*Asclepiadac.*, 86).
 Decastemon Klotzsch 3090 (*Uppariac.*, 9, § *Polanisia* Raf.).
 Decastrophia Griff. 2151 (*Oleac.*, 23, *Erythralium* Blume).
 Decastrophis auct. 2151 (*Oleac.*, 23, *Erythralium* Blume).
 Decateles Raf. s. 6374 et 6368 (*Sapotac.*, 22, *Bumelia* Swartz).
 Decatoea F. Muell. 6270 (*Eparcicac.*, 21).
 Decatropidinae Engl. (*Rutac.*) p. 251.
 Decatropis Hook. f. 4001 (*Rutac.*, 16).
 Decazasia F. Muell. 9036 (*Composit.*, 30c).
 Decendentata Briq. 7238 (*Labiat.*, 29, *Marrubium* L.).
 Decemum Raf., A. Gray 7021 (*Hydrophyllac.*, 1, § *Hydrophyllum* L.).
 Dechampsia Kunth 270 (*Gramin.*, 170, *Deschampsia* Beauv.).
 Decidua Engl. 3231 (*Saxifragac.*, 55, § *Itea* L.).
 Deckenia H. Wendl. 628 (*Palmae*, 11).
 Deckeria Schultz Bip. 9575 (*Composit.*, 845, § *Pieris* L.).
 Deckeria Karst. 589 (*Palmae*, 62, § *hiantea* Ruiz et Pav.).
 Declieuxia H., B. et K. 8408 (*Rubiac.*, 289).
 Decodon J. F. Gmel. 3488 (*Lythrac.*, 16).
 Decodontia H. Faw. 6887 (*Asclepiadac.*, 177, *Heurnia* R.Br.).
 Decorima Raf. s. 4867 (*Rhombac.*, 10, *Karwinskia* Zucc.).
 Decorima Raf. 4861 (*Rhombac.*, 4, *Zizyphus* Adans.).
 Decorticantes Warming 4266 (*Vochysiaceae*, 2, § *Vochysia* Juss.).
 Decostea Ruiz et Pav., Taub. 6164 (*Cornuc.*, 15, § *Grisebinia* Forst.).
 Dectis Raf. 8849 (*Composit.*, 121, *Solidago* L.).
 Decumaria L. 3222 (*Saxifragac.*, 46).
 Decurentes Benth. 3633 (*Legumin.*, 199, § *Daviesia* Smth.).
 Decurentes C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Decurentes Chod. 4273 (*Polypodiac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Decussatae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Dedea Bail. 3534 (*Saxifragac.*, 58).
 Deeringia R.Br. 2289 (*Amarantac.*, 1).
 Deeringia O. Ktze. 6015 (*Umbellif.*, 123, *Cryptotaenia* DC.).
 Defforgia Lam. 3239 (*Saxifragac.*, 63, *Fergesia* Comm.).
 Defoliata S. Dyck 2405 (*Aizac.*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Defoliata Griff. 7350 (*Labiat.*, 141, § *Plectranthum* L'Hérit.).
 Deguelia Aubl. 3838 (*Legumin.*, 404, *Derris* Lour.).
 Dehaasia Blume 2802 (*Laurac.*, 2).
 Deherainia Decne. 6280 (*Therophrastac.*, 2).
 Dehiscentes Engl. 4012 (*Rutac.*, 27, § *Ruta* L.).
 Dehiscentes Lindl. 1561 (*Orchidac.*, 173, *Acrolophia* Pfltz.).
 Deianira Cham. et Schlecht. 6595 (*Gentianac.*, 57).
 Deidamia Nor. 5367 (*Passiflorac.*, 5).
 Deiloma Andrz. 3041 (*Cruif.*, 179, *Hesperis* L.).
 Deinacanthon Mez s. 50 s. (*Bromelac.*, 11).
 Deinantha Maxim. 3214 s. (*Saxifragac.*, 3).
 Deinbellia Schum. et Thonn. 4740 (*Sapindac.*, 1s).
 Deinomos Raf. 8900 (*Composit.*, 172, *Aster* L.).
 Dekindtia Gilg 6435 (*Oleac.*, 17).
 Dekmia Mart. et Gal., Briq. 7300 (*Labiat.*, 91, § *Lepechinia* Willd.).
 Dela Adams. 6042 (*Umbellif.*, 150, *Seseli* L.).
 Delabechea Lind. 5094 (*Sterculac.*, 41, *Brachychiton* Schott).
 Delairea Lem. 9411 (*Composit.*, 6-2, § *Senecio* L.).
 Delameria Sp. Moore 8950 (*Composit.*, 222).
 Delarbaria Vieill. 5887 (*Araliac.*, 49).
 Delaria Desv., Benth. 3612 (*Legumin.*, 178, § *Baphia* Alzel.).
 Delastrea A. DC. 6386 (*Sapotac.*, 34, § *Minusops* L.).
 Delavaya Franch. 4845 (*Sapindac.*, 123).
 Delia Dumort. 2450 (*Caryophyllac.*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Delia Dumort. 2450 (*Caryophyllac.*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Delile Spreng. 9109 (*Composit.*, 380, *Elvira* Cass.).
 Delilia Spreng. 9109 (*Composit.*, 380, *Elvira* Cass.).
 Delima L. Gilg 5098 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Delimopsis Miq. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Delissea Gaudich. 8087 (*Campanulac.*, 44).
 Delissoidea Hillebr. 8688 (*Campanulac.*, 45, § *Cyanea* Gaudich.).
 Delosiderium Cass. DC. 9574 (*Composit.*, 844, § *Leontodon* L.).
 Delognaea Cogn. 8614 (*Cucurbitac.*, 67).
 Delonix Raf. 5556 (*Legumin.*, 122, *Poinciana* L.).
 Delostoma D. Don 7737 (*Bignoniac.*, 76).
 Delostylis Raf. 1158 (*Liliac.*, 197, *Trillium* L.).
 Delpechia Montr. 8396 (*Rubiac.*, 277, *Mapouria* Aubl.).
 Delphinium Raf. 2539 (*Ranunculac.*, 19, *Delphinium* L.).
 Delphinium DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium Spach 2539 (*Ranunculac.*, 19, *Delphinium* L.).
 Delphinella Hutch. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinellum DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium L. 2539 (*Ranunculac.*, 19).
 Delphinium § *Delphinium* DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § *Delphinium* DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § *Staphysagria* DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § *Phoenicodelphis* Gray 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphyodon K. Schum. 6637 (*Apocynac.*, 89).
 Delpinoella H. Ross 1221 (*Asaryllidac.*, 56).
 Delpinoella Spezzazini s. 2884a (*Cruif.*, 22a, *Delpinophyllum* Spezzazini).
 Delpinophyllum Spezzaz. s. 2884a (*Cruif.*, 22a).
 Delpya Pierre 4823 (*Sapindac.*, 101, *Panaphelium* Miq.).
 Delpydera Pierre 6381 (*Sapotac.*, 29).
 Deltocarpus L'Hérit. 2922 (*Cruif.*, 60, *Myagramm* L.).
 Deltoidea S. Dyck 2405 (*Aizac.*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Deltoidea Chod. 4273 (*Polypodiac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Deltoidea DC. 9237 (*Composit.*, 508, § *Bidens* L.).
 Dematophyllum Griseb. 3983 (*Zygophyllac.*, 26).
 Dematostemon Griseb. 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Demazeria Dumort. 368 (*Gramin.*, 26s, *Desmazeria* Dum.).
 Demetria Lag. 8833 (*Composit.*, 105, *Grindelia* Willd.).
 Demeusea De Wild. et Dur. s. 1167a (*Amaryllidac.*, 2a).
 Demidium DC. 8972 (*Composit.*, 244, *Amphioxys* DC.).
 Demidoffia Dennst. 5525 (*Rhizophorac.*, 6, *Carallia* Roxb.).
 Demidoffia J. F. Gmel. 6971 (*Convolvulac.*, 4, *Dichondra* Forst.).
 Demidoffia Pall. 2403 (*Aizac.*, 17, *Tetragonia* L.).
 Demidovia G. F. Hoffm. 1137 (*Liliac.*, 196, *Paris* L.).
 Demidovia Pall. 2403 (*Aizac.*, 17, *Tetragonia* L.).
 Democritia Vell. 9693 (*Gen. inc. sed.*, 64).
 Democritea DC. 8444 (*Rubiaceae*, 325s, *Serissa* Comm.).
 Denckea Raf. 6509 (*Gentianac.*, 31, *Gentiana* L.).
 Dendragrostis Nees 421 (*Gramin.*, 321, *Chusquea* Kunth).
 Dendranthema Des Moul. 9341 (*Composit.*, 612, *Chrysanthemum* L.).
 Dendrasphodelinae Bak. 981 (*Liliac.*, 40, § *Asphodelineae* Reichb.).
 Deudrea Raf. 537 (*Palmae*, 10, *Corypha* L.).
 Dendriopsyllium Decne. 8116 (*Plantaginac.*, 1, § *Plantago* L.).
 Dendrium Desv. 6188 (*Eriac.*, 10, *Leuophyllum* Hedw. f.).
 Dendrobangia Rusby 4677 (*Uvacinac.*, 7).
 Dendrobinae Lindl. (*Orchidac.*) p. 105.
 Dendrobinae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 105.
 Dendrobium Swartz 1694 † (*Orchidac.*, 306).
 Dendrobium C. A. Agardh 1694 (*Orchidac.*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Dendrobrychideae Bunge 3780 (*Legumin.*, 346, § *Onobrychis* L.).
 Dendrobrychis DC. 3780 (*Legumin.*, 346, § *Onobrychis* L.).
 Dendrocalameae Benth. (*Gramin.*) p. 28.
 Dendrocalamus Nees 433 (*Gramin.*, 333).
 Dendrocalamus Miq. 6635 (*Apocynac.*, 87, *Ecdysanthera* Hook. et Arn.).

- Dendrochilum* Blume 1711 (*O. holo.* 325).
Dendrochilum Blume 1546 (*Orchid.* 158, *Platychnis* Benth.).
Dendrochilum Pfluz 1711 (*Orchid.* 323, *Dendrochilum* Blume).
Dendrocideus Moq. 1740 (*Urtic.* 7, § *Laportea* (Gaudich.)).
Dendrocolla Blume 1841 (*Orchid.* 436, *Sarcocochilus* R.Br.).
Dendrocolla & *Cuculla* Blume 1841 (*Orchid.* 436, § *Sarcocochilus* R.Br.).
Dendrocolla § *Fornicaria* Blume 1847 (*Orchid.* 450, *Camarotis* Lindl.).
Dendrocolla § *Tubera* Blume 1844 (*Orchid.* 446, § *Sarcocochilus* R.Br.).
Dendrocoryne Lindl. 1691 (*Orchid.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Dendrocrambe DC. 2958 (*Crocef.* 96, § *Crambe* L.).
Dendrodaphne Benrl. 2734 et 9634 (*Legum.* 13, *Sassafrilium* Meissn.).
Dendrololium Blume, Lindl. 1697 (*Orchid.* 302, § *Eria* Lindl.).
Dendrololium Benth. 3807 (*Legum.* 373, § *Desmodium* Desv.).
Dendromeccon Benth. 2838 (*Papav.* 6).
Dendromene DC. 597 (*Umbellif.* 5, § *Trachymene* Rudge).
Dendromentzaha Urb. et Gilg 5383 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
Dendropanax Decne. et Planch. 5874 (*Arac.* 16, Gilbertia Ruiz et Pav.).
Dendropemum Blume, Schult. f. 2859 (*Urtic.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
Dendrophila Zipp. 7733 (*Bignoni.* 72, *Tecoma* Juss.).
Dendrophlois Benth. 7206 (*Labi.* 57, § *Palomis* L.).
Dendrophlois Blume, Mart. 2974 (*Loranth.* 5, § *Loranthus* L.).
Dendrophthora Eichl. 2088 § (*Loranth.* 139).
Dendrophylax Reichb. f. 1389 (*Orchid.* 451).
Dendropogon Raf. 890 (*Bombac.* 51, *Tillandsia* L.).
Dendrochris Thon 1565 (*Orchid.* 177, *Polystachya* Hook.).
Dendrochris Thou 1565 (*Orchid.* 177, *Polystachya* Hook.).
Dendroseridiae Benth. (*Comp.*), p. 576.
Dendroseridinae O. Hoffm. (*Comp.*), p. 576.
Dendroseris D. Don 9547 (*Comp.* 817).
Dendrosicus Raf. 7759 (*Bignoni.* 98, *Crescentia* L.).
Dendrosicyos Balf. f. 8577 (*Cucurbit.* 309).
Dendrosmia Panch. et Sebert 4102 (*Rutac.* 117).
Dendrosma R.Br. 2777 (*Mimnac.* 25, *Atherosperma* Labill.).
Dendrospartum Spach 3675 (*Legum.* 241, § *Genista* L.).
Dendrostellera C. A. Mey., van Tiegh. 5164 (*Thymicac.* 36, § *Stellera* L.).
Dendrostylis Karst. et Triana 5285 (*Flacourtiac.* 11, *Mayna* Aubl.).
Dendrotrophe Miq. 2102 (*Natalae* 7, *Henslowia* Blume).
Denekea Post et O. Ktze. 8949 (*Comp.* 221, *Denekia* Thunb.).
Dengkia Thunb. 8949 § (*Comp.* 221).
Denhamia Meissn. 4623 (*Celastr.* 6).
Denhamia Schott 690 (*Arac.* 7, *Culeasia* Beauv.).
Denra Adams. 9141 (*Comp.* 412, *Iva* L.).
Densaea Neck. 7148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
Densia O. Ktze. 7148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
Densia Post et O. Ktze. 87148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
Denisonia F. Muell. 7167 § (*Verbenac.* 35).
Dens-canis Hall. 1076 (*Labi.* 185, *Erythronium* L.).
Dens Leonis, Rapp. 9592 (*Comp.* 862, *Taraxacum* L.).
Densiflora Schau. 7191 (*Verben.* 59, § *Clerodendron* L.).
Densiflora Benth. 7342 (*Labi.* 133, § *Hyptis* L.).
Densiflora C. Koch 853 (*Bombac.* 14, § *Bilbergia* Thunb.).
Densiflora K. Schum. 1337 (*Zingib.* 14, § *Amomum* L.).
Densiflora K. Schum. 8144 (*Zingib.* 21, § *Amomum* L.).
Densiflora K. Schum. 8428 (*Rubi.* 509, § *Gaertnera* Lam.).
Densiflora Ridl. 1557 (*Orchid.* 164, § *Stichorchis* Thunb.).
Densiflora Benth. 324 (*Legum.* 400, § *Lonchocarpus* H. B. et K.).
Dentaria L. 2667 (*Crocef.* 104).
Dentaria L. O. E. Schulz 8296 (*Crocef.* 104, § *Cardamine* L.).
Dentella Forst. 8131 (*Rubi.* 1).
Denticulatae Hausskn. 7795 (*O. gae.* 5, § *Epilobium* L.).
Dentida Lour. 7832 (*Umbellif.* 123, *Perilla* L.).
Dentillaria O. Ktze. 8346 (*Rubi.* 227, *Knoxia* L.).
Dentimetula van Tiegh. Engl. 2074 (*Labi.* 5, § *Loranthus* L.).
Dentidate Briq. 7247 (*Labi.* 28, § *Nepeta* L.).
Dentipaglia Pierre 1199 (*Guttifer.* 28, § *Berziera* L.).
Dentiperatae Coen. 1790 (*Orchid.* 22, § *Pleurathalae* R.Br.).
Dentipendula Engl. 129 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
Dentipinna Anon. 8614 (*Comp.* 1, *Campylia* L.).
Dephacne Boss. 557 (*Composit.* 257, *Diphacne* Beauv.).
Deplanchea Vieill. 7729 (*Legum.* 68).
Deppea Cham. et Schlecht. 8182 (*Umbellif.* 63).
Deppea Raf. 1090 (*Orchid.* 272, *Lycaste* Lindl.).
Deppea Raf. 8738 (*Umbellif.* 22, *Athenaea* Sendtn.).
Deppea Raf. 2400 (*Solan.* 21, *Withania* Pasq.).
Depomesnilia F. Muell. Pritzl. 87166 (*Umbellif.* 34, § *Pityrodia* R.Br.).
Depomesnilia F. Muell., Briq. 7225 et 87166 (*Umbellif.* 34, § *Pityrodia* R.Br.).
Derberia Jauh. et Spach 942 (*Comp.* 730, § *Jurinea* Cass.).
Derberia Boiss. 9429 (*Comp.* 730, § *Jurinea* Cass.).
Derlinga Adams. 6015 (*Umbellif.* 123, *Cryptocarya* DC.).
Derlinda Noraud 7542 (*Scrophulariac.* 84, *Gratiola* L.).
Dermasea Haw. 3189 (*Saxif.* 13, § *Saxifraga* L.).
Dermatobotrya Bolus 7492 (*Scrophulariac.* 33).
Dermatocalyx Oerst. 7491 (*Scrophulariac.* 32).
Dermatophyllae Hausskn. 5795 (*Oxycar.* 5, § *Epilobium* L.).
Dermatophyllum Scheele 3602 (*Legum.* 168, *Saphora* L.).
Dermophylla Silva Manso 8627 (*Convolvulac.* 89, *Gayaponia* Silva Manso).
Deromeeria Reichb. f. 1417 (*Orchid.* 29).
Deropsiphia Raf. 5659 (*Melastomac.* 33, *Dusotis* Benth.).
Deroucia Boiss. et Bal. 9584 (*Comp.* 854, *Pterotheca* Cass.).
Derris Lour. 3838 § (*Legum.* 104).
Derwentia Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
Desbordesia Pierre 84130 (*Umbellif.* 25, *Iringia* Hook. f.).
Descantaria Schlecht. C. B. Clarke 911 (*Convolvulac.* 19, § *Tradescantia* L.).
Deschampsia Beauv. 270 (*Composit.* 170).
Desclaea Fl. 8376 (*Rubi.* 257, *Choroclea* L.).
Desclaea Moq. et Sesse 8518 (*Scrophulariac.* 4, *Symphoricarpos* Juss.).
Descurainia Webb et Berth. 2997 (*Crocef.* 135).
Descura C. A. Mey. 2697 (*Crocef.* 135, *Descurainia* Webb et Berth.).
Desdemona Sp. Moore 7658 (*Scrophulariac.* 199).
Desdeticola Maxim. 2197 (*Papav.* 14, § *Rheum* L.).
Desfontaena Vell. 4329 (*Euphorbiac.* 74, *Chiroptalum* A. Juss.).
Desfontaena Steud. 4359 (*Euphorbiac.* 74, *Chiroptalum* A. Juss.).
Desfontaena Reichb. 4559 (*Euphorbiac.* 74, *Chiroptalum* A. Juss.).
Desfontaena Ruiz et Pav. 6478 (*Umbellif.* 32).
Desfontaena Hoffing. 6419 (*Umbellif.* 1, *Fontanesia* Labill.).
Desfontina Steud. 3239 (*Scrophulariac.* 63, *Forgesia* Comm.).
Desmanthea DC. 3450 (*Legum.* 13, *Desmanthus* Willd.).
Desmanthodium Benth. 9114 (*Comp.* 384).
Desmanthus Willd. 3470 (*Legum.* 16).
Desmanthus § *Desmanthea* DC. 3450 (*Legum.* 16, *Desmanthus* Willd.).
Desmanthus § *Dichrostachys* DC. 3472 (*Legum.* 18, *Dichrostachys* Wright et Arn.).
Desmaria van Tiegh. 2071 (*Loasitac.* 2, § *Gavandendron* G. Don).
Desmazeria Dumort. 368 (*Umbellif.* 26).
Desmesia Raf. 781 (*Labi.* 98, § *Typhonium* Schott!).
Desmia D. Don, Benth. 4237 (*Umbellif.* 79, § *Eria* L.).
Desmidochus Reichb. 6884 (*Umbellif.* 174, § *Caralluma* R.Br.).
Desmidochus Ehrenb. 6884 (*Umbellif.* 174, § *Caralluma* R.Br.).
Desmitus Raf. 5147 (*Theac.* 4, *Tuca* L.).
Desmocarpus Wall. Engl. 3109 (*Composit.* 28, § *Cadaba* Forsk.).
Desmocephalum Hook. 9109 (*Composit.* 380, *Elvira* Cass.).
Desmochaeta DC. 314 (*Amarac.* 26, *Pupalia* Juss.).
Desmochaeta Moq. 214 (*Amarac.* 26, § *Pupalia* Juss.).
Desmochlada Nees 809 (*Rubi.* 19, *Loxocarya* R.Br.).
Desmodia Benth. (*Legum.*), p. 278.
Desmodinae Taph. (*Legum.*), p. 278.
Desmodium Desv. 5807 (*Legum.* 37).
Desmodium § *Leptodesmia* Benth. 3213 (*Legum.* 37, *Leptodesmia* Benth.).
Desmogyno King et Prain 6221 (*Legum.* 43).
Desmonchus Desf. 670 (*Legum.* 145, *Desmonchus* Mart.).
Desmonchus Mart. 670 § (*Legum.* 145).
Desmonema Moq. 291 (*Umbellif.* 27).
Desmonema Raf. 4438 (*Umbellif.* 27, *Euphorbia* L.).
Desmopidium Phil. 8116 (*Orchid.* 11, § *Thaizompidium* Pfluz.).
Desmophylla Hausskn. 7043 (*Umbellif.* C. F. F. F. L.).
Desmophyllum Webb et Berth. 4312 (*Umbellif.* 27, § *Rubia* L.).
Desmos Lour. 880 (*Umbellif.* 28, *Desmos* L. f.).
Desmosacal Nees 1747 (*Umbellif.* 27).
Desmosacal Hook. f. Benth. 4312 (*Umbellif.* 27, § *Scirpus* L.).
Desmostachya Steud. 2416 (*Legum.* 37).
Desmostachya Steud. 2416 (*Legum.* 37).
Desmostachya Thunb. 414 (*Legum.* 171, *Ostodes* Blume).
Desmostachya Boiss. Reichb. f. 1094 (*Orchid.* 29, § *Dendrobium* Swartz).

- Desplatsia De Wild, et Dur. 4969 (*Titac.* 33, Desplatsia Bocquill.).
 Desplatsia Becc. 4969 (*Titac.* 33).
 Despreuxia Kunth 358 (*Gramin.* 288, Zeugites Schreb.).
 Desrousseauxia van Tiegh., Engl. 20-1 (*Loranthac.* 12, § Acanthus Engl.).
 Dessena Adams. 5435 (*Thymelac.* 7, Guidia L.).
 D'Esteria Klotzsch 8 3574 (*Legumin.* 140, Swartzia Schreb.).
 Devauxia Gaudich. 3101 (*Caryopidac.* 20, § Capparis L.).
 Desbrugia Benth. et Hook. 101 (*Caryopidac.* 20, § Capparis L.).
 Desvauxia Benth. et Hook. f. 822 (*Centrolepidac.* 4, Centrolepis Labill.).
 Detandra Miers 2624 (*Menispermac.* 58).
 Detarium Juss. 3491 (*Legumin.* 57).
 Dethardingia Nees 6983 (*Convolvulac.* 16, Prevostea Choisy).
 Dethawia Endl. 4041 (*Umbellif.* 149).
 Detidium Nees 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Detris Adams. 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Deuterocohnia Mez 880 (*Bromelac.* 41).
 Dentzia Thunb. 3211 8 (*Saxifragac.* 35).
 Devauxia Beauv. 3-8 (*Gramin.* 283, Glyceria R.Br.).
 Devauxia R.Br. 822 (*Centrolepidac.* 4, Centrolepis Labill.).
 Deverra DC. 6013 (*Umbellif.* 121, Pitranthus Viv.).
 Devertaria DC. 6013 (*Umbellif.* 121, Pitranthus Viv.).
 Devillea Ber. 889 (*Bromelac.* 50, Guzmania Ruiz et Pav.).
 Devillea Bubani 8 6071 (*Umbellif.* 179, Ligusticum L.).
 Devillea Tul. 3157 (*Podostemonac.* 19, Oserya Tul.).
 Deweyrea M. Micheli 3726 (*Legumin.* 292).
 Deweya Eaton 4615 (*Aquifoliac.* 2, Nenopanthus Raf.).
 Deweya Torr. et A. Gray 5973 (*Umbellif.* 81).
 Dewildemania O. Hoffm. 8 8751a (*Compos.* 23a).
 Dewindtia De Wild. 8 8505a (*Legumin.* 71a).
 Deyeuxia Beauv., Reichb. 247 (*Gramin.* 147, § Calamagostis Adams.).
 Diaecarpium Endl. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Diaeautha Lag. 94-0 (*Compos.* 751, Chuquiraga Juss.).
 Diaeantha Less. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Diaeantha Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Diaeanthium Boiss. 4498 † (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Diaecarpium Hassk. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Diachroa Nutt. 383 (*Gramin.* 283, Glyceria R.Br.).
 Diachyrium Griseb. 230 (*Gramin.* 190, Sporobolus R.Br.).
 Diacircipium Blume 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Diacidia Griseb. 4256 (*Malpighiac.* 56).
 Diacles Salisb. 1167 (*Amariyllidac.* 2, Haemanthus L.).
 Diacrium Benth. 1615 (*Orchidac.* 227).
 Diacrium Lindl. 1615 (*Orchidac.* 227, Diacrium Benth.).
 Diadema Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Diadenaria Klotzsch et Garcke 4501 (*Euphorbiac.* 216, Pedilanthus Neck.).
 Diadenium Poepp. et Endl. 1748 (*Orchidac.* 360).
 Diadema Raf. 4998 (*Malar.* 19, Sida L.).
 Dialaia Hort. 1854a (*O-chidac.* 466a).
 Dialanthera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Dialista H. B. et K. 8765 (*Compos.* 37, Oliganthes Cass.).
 Dialon Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, Heliotropium L.).
 Dialissa Lindl. 1587 (*Orchidac.* 199, § Stelis Swartz).
 Dialium L. 3530 (*Legumin.* 96).
 Dialla Lindl. 4253 (*Malpighiac.* 55, Dicella Griseb.).
 Diallobus Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Dialloesperma Raf. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Diallosteira Raf. 7331 (*Labiac.* 122, Collinsonia L.).
 Dialyanthera Warb. 2738 (*Myrsinac.* 2).
 Dialeypa Mast. 4943 (*Titac.* 7, Brownlowia Roxb.).
 Dialeypetalum Endl. p. 113.
 Dialeypetalum Benth. 8693 (*Companulac.* 50).
 Dialysex Moq. 2229 (*Chenopodiac.* 16, § Atriplex L.).
 Dialystachys K. Schum. 8250 (*Rubiace.* 131, § Coccoeyscium Swartz).
 Diamarips Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Diamenon Raf. 7407 (*Solanac.* 31, Solanum L.).
 Diamerpha Nutt. 3172 (*Crassulac.* 12).
 Diamestea Cham. et Schlecht. 7534 (*Scrophulariac.* 75, § Stemodia L.).
 Diana Lam. 1017 (*Liliac.* 76, Dianella Lam.).
 Diandrae Anderss. 1873 (*Salicac.* 2, § Salix L.).
 Diandrae Pfitz. (*Orchidac.* p. 88 et § p. 601).
 Dianella Lam. 1017 (*Liliac.* 76).
 Dianellaea Engl. (*Liliac.* p. 63).
 Diana Nor. 3310 (*Hananacidac.* 16, Dicyrpho Thou.).
 Diantha van Tiegh. 2088 (*Loranthac.* 19, § Dendrophthora Eichl.).
 Diantheae Reichb. (*Caryophyllac.* p. 161).
 Diantheae & Lychimideae Reichb. (*Caryophyllac.* p. 160).
 Dianthella Boiss. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Dianthella Clauson 2497 (*Caryophyllac.* 69, Gypsophila L.).
 Dianthera Klotzsch, Pax 3099 (*Caryopulac.* 9, § Polanisia Raf.).
 Dianthera L., Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § Justicia L.).
 Dianthoides Endl. 7016 (*Polemoniac.* 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Dianthoseris Schultz Bip. 9603 (*Compos.* 873).
 Dianthus L. 2592 (*Caryophyllac.* 74).
 Dianthus § Armeriastrum Ser. 2502 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
 Dianthus § Caryophyllum Ser. 2502 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
 Dianthus § Kohlrauschia Endl. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Dianthus § Proliferastrum Williams 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Diapasis Poir. 8717 (*Goodeniac.* 9, Diaspasis R.Br.).
 Diapedium Kecong 8031 (*Acanthac.* 125, Dichiptera Juss.).
 Diapensia L. 6273 (*Diapensiac.* 1).
 Diapensiaceae Lindl. p. 386, Nr. 6273-6278.
 Diapensiaceae Reichb. (*Diapensiac.* p. 3-6).
 Diaperia Nutt., A. Gray 8966 (*Compos.* 238, § Evax Gaertn.).
 Diaphana Salisb., Benth. 1264 (*Liridac.* 6, § Inus L.).
 Diaphora Lour. 515 (*Cypreac.* 54, Scleria Bergius).
 Diaphoranthema Beer, C. Koch 891 (*Bromelac.* 51, § Tillandsia L.).
 Diaphoranthus Anders. 2864 (*Crociac.* 2, Pringlea Anders.).
 Diaphoranthus Meyen 9531 (*Compos.* 801, Polyachyrus Lag.).
 Diaphora Pers. 515 (*Cypreac.* 64, Scleria Berains).
 Diaphyllum Hoffm. 5994 (*Umbellif.* 102, Bupleurum L.).
 Diarina Raf. 356 (*Gramin.* 256, Diarrhena Beauv.).
 Diarrhena Beauv. 356 (*Gramin.* 256).
 Diarrhena Turcz. 5463 (*Thymelacac.* 35).
 Diascia Link et Otto 7471 (*Scrophulariac.* 12).
 Diasia DC. 1305 (*Liridac.* 47, Melasphaerula Ker).
 Diaspanthus Miq. 9513 (*Compos.* 783, Ainsliaea DC.).
 Diaspasis R.Br. 8717 (*Goodeniac.* 9).
 Diasperus O. Ktze. 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Diaspis Niedenzu 4203 (*Malpighiac.* 3).
 Diastatea Scheidw. 8708 (*Companulac.* 65).
 Diastella Salisb., Endl. 2036 (*Poleac.* 21, § Leucospermum R.Br.).
 Diastema Benth. 7879 (*Gesneriac.* 80).
 Diastemanthe Steud. 180 (*Gramin.* 80, Stenotaphrum Triu.).
 Diastemata C. Muell. 7879 (*Gesneriac.* 80, Diastema Benth.).
 Diastemella Oerst. 7879 (*Gesneriac.* 80, Diastema Benth.).
 Diastrophus Fisch et Mey. 2896 (*Crociac.* 34, Aethionema R.Br.).
 Diatenaacanthus Lindau 8 8039a (*Acanthac.* 134a).
 Diatenoptyx Radlk. 4732 (*Sapindac.* 10).
 Diatoma Lour. 5525 (*Rhizophorac.* 6, Carallia Roxb.).
 Diatonta Walp. 9227 (*Compos.* 498, § Corceps L.).
 Diatrema Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Diatropa Dumort. 5994 (*Umbellif.* 102, Bupleurum L.).
 Diaxulon Raf., Briq. 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Diazexis D. Don 9494 (*Compos.* 764, Lycoseris Cass.).
 Diazia Phil. 2407 (*Purpureac.* 2, Calandrinia H. B. et K.).
 Diberara Bail. 3389 (*Brauniac.* 7).
 Diberarepis Niedenzu 3288 (*Brauniac.* 6, § Rasipalia Bronan.).
 Dibothrosporum Knaf 9339 (*Compos.* 610, Matricaria L.).
 Dibrachion Steud. 3928 (*Gesneriac.* 5, § Pelargonium L'Hér.).
 Dibrachion Regel 4480 (*Euphorbiac.* 195, Homalanthus A. Juss.).
 Dibrachion Tul. 3595 (*Legumin.* 161, Diplotrochis Benth.).
 Dibrachium Walp. 4480 (*Euphorbiac.* 195, Homalanthus A. Juss.).
 Dibrachya Eckl. et Zeyh., Harv. 3928 (*Gesneriac.* 5, § Pelargonium L'Hér.).
 Dicaelasperma Pax 8584 (*Cucurbitac.* 37, Dicaelaspermum C. B. Clarke).
 Dicaelaspermae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.* p. 515).
 Dicaelaspermum C. B. Clarke 8584 (*Cucurbitac.* 37).
 Dicalix Lour. 6418 (*Symplococ.* 1, Symplocos Jacq.).
 Dicalymma Lem. 9214 (*Compos.* 485, Ferdinanda Lag.).
 Dicalyx Hassk. 6418 (*Symplococ.* 1, Symplocos Jacq.).
 Dicaidotis Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, Gentiana L.).
 Dicarpea C. Presl, Moq. 2376 (*Phytolocac.* 13, § Limeum L.).
 Dicarpellaria C. B. Clarke 899 (*Commelinac.* 7, § Aneilema R.Br.).
 Dicarpellum Loes. 8 4662 (*Hippocreatac.* 3, Salacia L.).
 Dicarpha Masters 804 (*Restiac.* 5, § Restie L.).
 Dicarpidium F. Muell. 5058 (*Bombacac.* 15).
 Dicarpum Schindler 8 5835 (*Haloragidac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Dicarum Willd. 6303 (*Myrsinac.* 21, Geissanthus Hook. f.).
 Dicella Griseb. 4253 (*Malpighiac.* 53).
 Dicellandra Hook. f. 5734 (*Melastomac.* 108).
 Dicellostyles Benth. 5016 (*Melrac.* 37).
 Dicerca Bernh. 2856 † (*Papaverac.* 2).
 Diceratrea Cogn. 5635 (*Melastomac.* 9, § Brachyotum Triana).
 Diceranthra T. Anders. 8007 (*Acanthac.* 101, Asystasia Blume).

- Diceranostyleae Hallier f. (*Convolvulac.*) p. 420.
 Diceranostyles Benth. 6981 (*Convolvulac.* 14).
 Dicerastylis Drum. 7173 S (*Verbnac.* 41).
 Dicaurus Hook. f. 2337 S (*Amaranac.* 49).
 Dicrobotryum Willd. 8361 (*Rubiace.* 24, Guettarda L.).
 Dichophila Raf. 1513 (*Orchidac.* 125, Haemaria Lindl.).
 Dicrostylis Post et O. Ktze. S 7173 (*Verbnac.* 41, Dierastylis Drum.).
 Dicurus Post et O. Ktze. S 2337 (*Amaranac.* 49, Dicaurus Hook. f.).
 Dierypta Lindl. 1730 (*Orchidac.* 342, Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Diertameae Bartl. (*Rutac.*) p. 252.
 Dictamninae Engl. (*Rutac.*) p. 252.
 Dictamnus L. 4016 (*Rutac.* 31).
 Dictamnus L. Gmel. 4016 (*Rutac.* 31, Dictamnus L.).
 Dieltilis Raf. 7278 (*Labiata.* 59, Otostegia Benth.).
 Dietyoloma Walp. 4063 (*Rutac.* 78, Dietyoloma A. Juss.).
 Dietyandra Welw. 8275 (*Rubiace.* 156).
 Dietyanthus Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, Aristolochia L.).
 Dietyanthus Decne. 6957 (*Isotepidiac.* 247).
 Dietyocalyx Hook. f. 7391 (*Salvace.* 15, Cacabus Bernh.).
 Dietyocarpyum Wight 4998 (*Malvac.* 19, Sida L.).
 Dietyocarpyum H. Wendl. *Drude* 589 (*Palmac.* 62, § Iriarte Ruiz et Pav.).
 Dietyochloa Camus S 322a (*Gramin.* 222a).
 Dietyochloa Murbeck S 322a (*Gramin.* 222a).
 Dietyoecus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § Serjania Schum.).
 Dietyodaphne Blume 2817 (*Laurac.* 36, Endiandra R.Br.).
 Dietyoloma A. Juss. 4063 (*Rutac.* 78).
 Dietyolomeae Engl. (*Rutac.*) p. 254.
 Dietyolominae nob. (*Rutac.*) p. 254.
 Dietyolomeidae Engl. (*Rutac.*) p. 254.
 Dietyonephelium Radlk. 4779 (*Sapindac.* 57, § Nephelium L.).
 Dietyoneura A. DC. 2743 (*Myrsinac.* 7, Brochoneura Warb.).
 Dietyoneura Blume 4807 † (*Sapindac.* 85).
 Dietyoneura Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § Byrsonima L. C. Rich.).
 Dietyopetalum Fisch. et Mey. 5798 (*Onurac.* 8, Boisduvalia Spach).
 Dietyophleba Pierre 6562 (*Apocynac.* 14, Landolphia Beauv.).
 Dietyopsis Harv. 1147 (*Liliac.* 206, Behnia Didrichsen).
 Dietyosperma H. Wendl. et *Drude* 648 (*Palmac.* 121).
 Dietyosperma Regel 2962 (*Cruif.* 100, Pirea Durand).
 Dietyospermum Wight, C. B. Clarke 899 (*Commelinac.* 7, § Aneilema R.Br.).
 Dietyospora auct. 8136 (*Rubiace.* 18, § Oldenlandia L.).
 Dietyostegia Miers 1379 (*Burmanniac.* 4).
 Dietyostegia Benth. et Hook. f. 1379 (*Burmanniac.* 4, Dietyostegia Miers).
 Dietyclophora Boiss. 5929 (*Umbellif.* 37).
 Dietycme Spruce 3565 (*Legumin.* 131).
 Dietypellium Nees 2791 (*Laurac.* 70).
 Dietyra Regel, Fritsch 7874 (*Gesneriac.* 75, § Achimenes Adans.).
 Didactyle Lindl. 1705 (*Orchidac.* 387, Bolbophyllum Thou.).
 Didactylon Mor. 108 (*Gramin.* 8, Dimeria R.Br.).
 Didaste E. Mey. 2400 (*Lizace.* 14, Acrosanthus Eckl. et Zeyh.).
 Didelotia Baill. 3503 (*Legumin.* 69).
 Didelta L'Hérit. 9439 (*Compas.* 710).
 Diderota Comm. 6624 (*Apocynac.* 76, Ochrosia Juss.).
 Diderotia Baill. 4390 (*Eupharbiac.* 105, Lautenbergia Baill.).
 Didesmandra Stapf S 5105a (*Dilleniace.* 8a).
 Didesmis Loud. 2956 (*Cruif.* 94, § Rapistrum Medik.).
 Didesmus Desv., Hook. f. 2976 (*Cruif.* 94, § Rapistrum Medik.).
 Didicia King et Pantling 1551 (*Orchidac.* 163).
 Didiera Post et O. Ktze. S 2288a (*Didierac.* 1, Didierea Baill.).
 Didieraceae Post et O. Ktze. S p. 606.
 Didierea Baill. S 2288a (*Didierac.* 1).
 Didieraceae Radlk. S p. 606, Nr. 2288a.
 Didierae Radlk. S p. 606.
 Didimera Lindl. 4031 (*Rutac.* 46, Correa Andr.).
 Didiphi Raf., Koehne 5475 (*Lythrac.* 3, § Pephis L.).
 Didiscus DC. 5895 (*Umbellif.* 3).
 Didissandra C. B. Clarke 7809 (*Gesneriac.* 10).
 Didissandra § Elougatae C. B. Clarke 7809 (*Gesneriac.* 10, § Didissandra Clarke).
 Didothion Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Didymadenia Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Didymaea Hook. f. 8492 (*Rubiace.* 373).
 Didymandra Willd. 1871 (*Lacistema.* 1, Lacistema Swartz).
 Didymandra Benth. 6237 (*Eriace.* 59, § Erica L.).
 Didymanthus Endl. 2242 (*Cheopodiace.* 29).
 Didymanthus C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § Didymocarpus Wall.).
 Didymanthus Klotzsch 2059 (*Proteac.* 44, Euplassa Salisb.).
 Didymanthus C. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
 Didymeltes Thou 9695 (*Gen. inc. sed.* 66).
 Didymeria Lindl. 4031 (*Rutac.* 46, Correa Andr.).
 Didymia Phil. 519 (*Cyperac.* 68).
 Didymocarpeae D. Don (*Gesneriac.*) p. 471.
 Didymocarpi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Didymocarpus Fritsch 7810 (*Gesneriac.* 11, § Didymocarpus Wall.).
 Didymocarpus Wall. 7810 S (*Gesneriac.* 11).
 Didymocarpus § Booides Benth. et Hook. f. 7809 (*Gesneriac.* 10, § Didissandra C. B. Clarke).
 Didymochaeta Steud. 242 (*Gramin.* 142, Agrostis L.).
 Didymocheton Blume, DC. 4179 (*Meliac.* 25, § Dysoxylum Blume).
 Didymochiton auct. 4179 (*Meliac.* 25, § Dysoxylum Blume).
 Didymochlamys Hook. f. 8240 (*Rubiace.* 121).
 Didymocoecus Blume, Radlk. 4743 (*Sapindac.* 21, § Aphania Blume).
 Didymodexa E. Mey. 2014 (*Urticac.* 41, Australina Gaudich.).
 Didymogyne Wedd. 2013 (*Urticac.* 40, Droznetia Gaudich.).
 Didymomeles Spreng. 9695 (*Gen. inc. sed.* 66, Didymeles Thou.).
 Didymonema C. Presl 495 (*Cyperac.* 44, § Galinia Forst.).
 Didymoon C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, § Commelina L.).
 Didymopanax Decne. et Planch. 5870 (*Urticac.* 32).
 Didymopelta Regel et Schmalh. 3765 (*Legumin.* 331).
 Didymophysa Boiss. 2899 (*Cruif.* 37).
 Didymoplexis Griff. 1487 (*Orchidac.* 99, Lencorchis Blume).
 Didymosperma H. Wendl. 576 (*Palmac.* 49).
 Didymostylis Ndz. 4251 (*Malpighiac.* 51, § Malpighia L.).
 Didymotheca Hook. f. 2383 (*Phytalacac.* 20).
 Didymotoca E. Mey. 2014 (*Urticac.* 41, Australina Gaudich.).
 Didyplosandra Wight 7351 (*Urticac.* 46, Strobilanthes Blume).
 Diectomis Beauv. 118 (*Gramin.* 18, Apluda L.).
 Diectomis H., B. et K. Hackel 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Diendropelta Huth 2539 (*Loumeunac.* 19, § Delphinium L.).
 Dieffenbachia Schott 746 (*Aroc.* 63).
 Dielsia Gilg S 804a (*Restionac.* 5a).
 Dielsina O. Ktze. S 2718 (*Anonac.* 54, Polyceratocarpus Engl. et Diels).
 Dielytra Cham. et Schlecht. 2856 (*Papaverac.* 24, Dicerca Borekh.).
 Diemyra Korth. 3407 (*Rosac.* 89, Angelsea Korth.).
 Diema Reichb. 1553 (*Orchidac.* 165, Microstylis Nutt.).
 Dienia Lindl. 1553 (*Orchidac.* 165, Microstylis Nutt.).
 Dierama C. Koch 1303 (*Aridac.* 45).
 Dieramalpinia C. Schum. 1328 (*Zingiberac.* 5, § Alpinia L.).
 Dieramalpinia C. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
 Dieratonia Pierre 6570 (*Ipocynac.* 22, § Carpodinus R.Br.).
 Dierebelchia Spreng. 7380 (*Salvace.* 4, Dunalia H., B. et K.).
 Diervilla Adans. 8524 (*Caprifoliac.* 10).
 Diervilla Bartl. 8524 (*Caprifoliac.* 10, Diervilla Adans.).
 Diesingia Endl. 3914 (*Legumin.* 480, Sphopocarpus Neck.).
 Dieteria Nutt. 8000 (*Compas.* 172, § Aster L.).
 Dieteria Ser. 3268 (*Coniace.* 7, Calcluvia D. Don).
 Dietes Salisb. 1265 (*Urticac.* 7, Moraea Mill.).
 Dietrichia Giseke 1324 (*Zingiberac.* 1, Zingiber Adans.).
 Dietrichia Giseke S 1341 (*Zingiberac.* 18, Zingiber L.).
 Dietrichia Trait. 3171 (*Crassulac.* 11, Rochea DC.).
 Diendonnaea Coen. 8604 (*Cucurbitac.* 57).
 Difformia S. Dyck 2405 (*Aizac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Diffusae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § Crotalaria L.).
 Diffusae Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § Linaria Mill.).
 Diffusae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Diffusi Brug. 7367 (*Labiata.* 158, § Orthosiphon Benth.).
 Diffusi Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § Cyperus L.).
 Digaster Miq. 3393 (*Rosac.* 75, Pygeum Gaertn.).
 Digastrium Hackel 119 (*Gramin.* 19, § Ischaemum L.).
 Dighya Pütz. 1617 (*Orchidac.* 229, § Laelia Lindl.).
 Digera Forsk. 2302 (*Amavantac.* 14).
 Digitealeae Benth. (*Scrophulariac.*) p. 460.
 Digitalis L. 7593 (*Scrophulariac.* 134).
 Digitaria Heist., Marsch.-Bieb. 166 S (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Digitatae Fries 525 (*Legumin.* 74, § Carex L.).
 Digitatae Harms 5853 (*Araliac.* 15, § Oreopanax Decne. et Planch.).
 Digitatae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Digitatae gerontogae Taub. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Digitatae neogae Taub. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Digitinervium Sodiro S 689 (*Aroc.* 5, § Antherium Schott).
 Diglossellis Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, Aristolochia L.).
 Diglossophyllum Wendl. 548 (*Palmac.* 21, Serenoa Hook. f.).
 Diglossus Cass. 9311 (*Compas.* 582, Tagetes L.).
 Diglossis Nees et Mart. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Diglyphis Blume 1539 (*Orchidac.* 151, Diglyphosa Blume).
 Diglyphosa Blume 1539 (*Orchidac.* 151).

- Diglyphis Spach 1539 (*Ochlo* 151, Diglyphosa Blume)
 Dignathe Lindl. 1765 (*Ochlo* 377)
 Digomphia Benth. 7724 (*Bignonia*, 63)
 Digomphitis Raf. 1422 § (*Ochlo* 84, Habenaria Willd.)
 Digomphitis Raf. § 1410 (*Ochlo* 22, Patanthera L. C. Rich.)
 Digonocarpus Vell. 4786 (*Spondio* 61, & Cupania L.)
 Digraphis Trin. 394 (*Gramin*, 104, & Phalatis L.)
 Dugnyum Schindler 831 (*Habenaria* 2, & Halorrhagus Forst.)
 Dugyroloma Turcz. 8106 (*Urtica* 201)
 Dulanthes Salisb. 989 (*Urtica*, 45, & Antherium L.)
 Dulasia Raf. 899 (*Cassidina*, 7, Anemone R.Br.)
 Dulastata Haw. 2405 (*Aster*, 19, & Mesembrianthemum L.)
 Dilatris Berg. 1160 (*Hacodora* 4)
 Dilema Grif. 5106 (*Dilema* 9, Dillenia L.)
 Dileptum Raf. DC. 2883 (*Cucif*, 21, & Loundium L.)
 Dilepyrum L. C. Rich. 215 (*Gramin*, 115, & Muehlenbergia Schreb.)
 Dilepyrum Raf. 210 (*Gramin*, 110, & Oryzopsis L. C. Rich.)
 Dilicaudum Raf. 166 (*Gramin*, 66, Pamenum L.)
 Dilicaria T. Anders. 7981 (*Urtica* 76, Acanthus L.)
 Dilivaria Juss. 7981 (*Acanthae*, 76, Acanthus L.)
 Dilkea Mast. 5364 (*Urtica* 21)
 Dillenia L. 5106 (*Dillenia*, 9)
 Dilleniaceae DC. p. 314 315, Nr. 5098—5110.
 Dilleniaceae Gilg (*Dillenia*) p. 315.
 Dilleniodeae Gilg (*Dillenia*) p. 314.
 Dilleniopsis Baill. 5228 (*Dipterocarpaceae*, 18, Montos A. DC.)
 Dillwinia Pour. 3640 (*Legumin*, 206, & Dillwinia Smith.)
 Dillywina Koth. 3659 (*Legumin*, 225, Rothia Pers.)
 Dillywnia Smith 3640 (*Legumin*, 206)
 Dillywinastrum DC. 3640 (*Legumin*, 206, & Dillywina Smith.)
 Diloberia Thon. 2020 (*Urtica*, 5)
 Dilobos Endl. 7725 (*Bignonia* 64, & Jacaranda Juss.)
 Dilochia Lindl. 1579 (*Ochlo* 191, Arundina Blume)
 Dilochus Miq. 1579 (*Ochlo* 191, Arundina Blume)
 Dilodendron Radlk. 4789 (*Sapindae*, 67)
 Dilomilis Raf. 1640 (*Ochlo* 252, Bletia Ruiz et Pav.)
 Dilomilis Raf. 1600 (*Ochlo* 212, Octadusia Benth.)
 Dilophia Moq. 2332 (*Amarantaceae*, 44, & Froelichia Moench.)
 Dilophia T. Thoms. 2893 (*Cucif*, 31)
 Dimarcia Lindl. 3928 (*Geraniaceae*, 5, Pelargonium L'Herit.)
 Dimanisa Raf. § 94 (*Urtica* 189, & Justicia L.)
 Dimeandra Raf. 2299 (*Amarantaceae*, 11, Amarantus L.)
 Dimeanthus Raf. 2299 (*Amarantaceae*, 11, Amarantus L.)
 Dimeostemon Raf. 134 (*Gramin*, 34, Andropogon L.)
 Dimenops Raf. 3543 (*Legumin*, 119, Krameria Loell.)
 Dimenostemma Steud. 9202 (*Compos*, 473, Dimerostemma Cass.)
 Dimeranthus Koern. 830 § (*Eriocaulaceae*, 3, & Paeppalanthus Mart.)
 Dimeresia A. Gray 9026 (*Compos*, 295)
 Dimeriza Labill. 4803 (*Sapindae*, 81, Guiana Cav.)
 Dimeri Ruhlend. § 830 (*Eriocaulaceae*, 3, & Paeppalanthus Mart.)
 Dimeria Endl. 208 (*Gramin*, 106, Hierocloë R.Br.)
 Dimeria R.Br. 108 (*Gramin*, 8)
 Dimeria Hackel (*Gramin*) p. 9.
 Dimerocostus O. Ktze. 3359 § (*Zingiberaceae*, 361)
 Dimerostemma Cass. 9202 (*Compos*, 473)
 Dimesia Raf. 206 (*Gramin*, 106, Hierocloë R.Br.)
 Dimetia Wight et Arn. Meissn., Miq. 8136 (*Rubiaceae*, 18, & Oldenlandia L.)
 Dimetopia DC. 5895 (*Umbellif*, 3, Didescus DC.)
 Dimidiatae Benth. 3446 (*Legumin*, 12, & Acaia Willd.)
 Dimidiatae Benth. 3536 (*Legumin*, 102, & Cassia L.)
 Dimocarpus Lour. 4773 (*Spondio* 51, Euphorbia Comm.)
 Dimorpha D. Dietr. 3172 (*Crossidinae*, 12, Diamorpha Nutt.)
 Dimorpha Schreb. 3515 (*Legumin*, 81, Egeria Aubl.)
 Dimorphandra Schott. 3473 (*Legumin*, 9)
 Dimorphandra & Phaneropsis Tul. 3475 (*Legumin*, 9, & Dimorphandra Schott.)
 Dimorphandreae Benth. (*Legumin*) p. 215
 Dimorphanthera F. Muell. 6222 (*Eriaceae*, 44, Agapetes G. Don)
 Dimorphanthera Muell.-Arg. 4400 (*Euphorbia* 117, & Macaranga Thou.)
 Dimorphanthus Cass. 8926 (*Compos*, 198, Conyza L.)
 Dimorphanthus Miq. 5811 (*Gramin*, 47, Acaia L.)
 Dimorphocalyx Thwait. 4457 (*Euphorbia* 172)
 Dimorphocaulon Ruhlend. § 832a (*Eriocaulaceae*, 8, & Syngonanthus Ruhlend.)
 Dimorphochlamys Hook. f. 866 (*Umbellif* 56)
 Dimorphocoma F. Muell. et Tate 9647 (*Compos*, 618)
 Dimorpholepis A. Gray 9990 (*Compos*, 272, & Hipterium DC.)
 Dimorphopetalum Berk. 226 (*Saxifragaceae*, 30, Tibulla DC.)
 Dimorphophlonis Kuntze 1866 (*Fabo* 5, & Quercus L.)
 Dimorphophyllum Baill. 2564 (*Berberidaceae*, 7, & Epimedum L.)
 Dimorphostachys Fourn. 166 (*Gramin*, 66, & Panicum L.)
 Dimorphotheeca Moench 9425 (*Compos*, 696)
 Dinacanthon Post et O. Ktze. § 850 (*Bromeliaceae*, 11, Deinacanthon Mez.)
 Dinacria Hary. 3168 (*Cassidina*, 8, & Crassula L.)
 Dinacria Deile 392 (*Gramin*, 202, Dinacria Jacq.)
 Dinanthe Post et O. Ktze. § 3214 (*Scrophulariaceae*, 38, Deinanthe Maxim.)
 Diniba Beauv. 302 (*Gramin*, 202, Diniba Jacq.)
 Dinibra DC. 245 (*Gramin*, 195, & Bouteloua Lag.)
 Dinibra Jacq. 302 (*Gramin*, 202)
 Dinema Lindl. 1614 (*Ochlo* 226, Epidendrum L.)
 Dinemagonum A. Juss. 4229 (*Mulphiaceae*, 29)
 Dinemandra A. Juss. 4216 (*Mulphiaceae*, 16)
 Dinetus Buch.-Ham. 6986 (*Convolvulaceae*, 19, Porana Burm.)
 Dinilaga Gilg 3426 (*Cinnaroe* 11)
 Dinocloa Busee 440 (*Gramin*, 340)
 Dinophora Benth. 5663 (*Melastomaceae*, 37)
 Dinoseris Griseb. 7515 (*Compos*, 785)
 Dinthera Stapf 7551 (*Scrophulariaceae*, 92)
 Dioclea H. B. et K. 3886 (*Legumin*, 452)
 Dioclea Spreng. 7112 (*Barbagineae*, 75, Arnebia Forsk.)
 Diocleae Benth. (*Legumin*) p. 243.
 Diocleinae Taub. (*Legumin*) p. 243.
 Dioclis Raf. 2201 (*Polygonaceae*, 18, Polygonum L.)
 Dioidis Raf. 7305 (*Lobelia*, 96, & Satyria L.)
 Dioidia L. 8471 (*Rubiaceae*, 352)
 Dioidioides Post et O. Ktze. 8475 (*Rubiaceae*, 356, Spermaceae Gaertn.)
 Dioidioides Loell. 8473 (*Rubiaceae*, 356, Borreria G. F. Mey.)
 Dioidioides Loell. 8475 (*Rubiaceae*, 356, Spermaceae Gaertn.)
 Dioidis Pohl 8476 (*Rubiaceae*, 357, Psyllocarpus Mart.)
 Dioidonta Nutt. 9227 (*Compos*, 498, & Coreopsis L.)
 Diodontium F. Muell. 9234 (*Compos*, 505, Glossogyne Cass.)
 Diodesperma H. Wendl. 835 (*Palmaceae*, 8, Trithrinus Mart.)
 Diorea Prantl 2548 (*Ranunculaceae*, 28, & Thalictrum L.)
 Dioreae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, & Carex L.)
 Dioreae Hoek. 8532 (*Valerianaceae*, 6, & Valeriana L.)
 Dioreopia E. Desv. 378 (*Gramin*, 278, & Poa L.)
 Diolena Naud. 5713 (*Melastomaceae*, 87)
 Diomedea Bertol. 9206 (*Compos*, 477, Fluorensia DC.)
 Diomedea Cass. 5191 (*Compos*, 462, Borreria Adams.)
 Diomedes Haw. 1201 (*Amaryllidaceae*, 36, & Corbularia Salisb.)
 Dion Lindl. 4 (*Cyca* 4, Dion Lindl.)
 Dionaea Ell. 3133 (*Droseraceae*, 1)
 Dioncophyllum Baill. 5806 (*Berberidaceae*, 32)
 Dionea Raf. 3133 (*Droseraceae*, 1, Dionaea Ell.)
 Dionyschia Naud. 5653 (*Melastomaceae*, 27)
 Dionysia Fenzl 6317 (*Primulaceae*, 3)
 Dionysia Fenzl § 6317 (*Primulaceae*, 2)
 Dion Lindl. 4 (*Cyca* 4)
 Dion Miq. 4 (*Cyca* 4, Dion Lindl.)
 Dioppon Jord. et Fourn. 3162 (*Crassulaceae*, 2, & Sempervivum L.)
 Diorimasperma Raf. 3082 (*Capparidaceae*, 1, Cleome L.)
 Diorthodon DC. 9331 (*Compos*, 602, Anacyclus L.)
 Dioryctandra Hassk. 5262 (*Urtica*, 5, Riorea Aubl.)
 Diosanthos St. Lag. 2502 (*Scrophulariaceae*, 74, Dianthus L.)
 Dioscorea Kunth 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, & Dioscorea L.)
 Dioscorea L. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3)
 Dioscoreaceae Lindl. p. 75—79, Nr. 1250—1258.
 Dioscoreae Pax (*Dioscoreaceae*) p. 78.
 Dioscoreae R.Br. p. 78
 Dioscoreophyllum Engl. 2594 § (*Menispermaceae*, 28)
 Dioscoreopsis O. Ktze. § 2594 (*Menispermaceae*, 28, Dioscoreophyllum Engl.)
 Dioscoridia St. Lag. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, Dioscorea L.)
 Diosma L. 4041 (*Rubiaceae*, 56)
 Diosmeae DC. (*Euphorbia*) p. 254.
 Diosmeae R.Br. (*Rubiaceae*) p. 254.
 Diosmeae § Poronoea Bartl. (*Euphorbia*) p. 252.
 Diosmeae § Urticae Bartl. (*Rubiaceae*) p. 252.
 Diosminae Engl. (*Rubiaceae*) p. 254.
 Diospharea Brise. 5645 (*Compos*, 2)
 Diospyrae Eng. p. 35.
 Diospyros L. 6496 § (*Urtica* 4)
 Diosten Miq. 7147 (*Palmaceae*, 15, Bellonia Beccullon.)
 Distachya Benth. 7739 (*Acanthaceae*, 93)
 Distanthera Trana. 5938 (*Melastomaceae*, 7, & Tibouchina Aubl.)
 Diosthena Lindl. 1609 (*Ochlo* 221)
 Diotia Desf. 9133 § (*Compos*, 694)
 Diotis Schreb. 2232 (*Compos*, 19, Eudotis Schreb.)

- Diotocalyx DC. 8539 (*Dipsacae*, 1, § *Marina* L.).
 Diotocarpus Hochst. 8348 (*Rubiaceae*, 229, *Pentamisia* Harv.).
 Diotololus Tausch 3073 (*Leguminosae*, 239, *Argyrolobium* L.).
 Diotosperma A. Gray 9346 (*Compos.*, 617, *Ceratogyne* Turcz.).
 Diotostemon Salm-Dyck 3164 (*Cruciferae*, 4, *Cotyledon* L.).
 Diotostephus Cass. 9136 (*Compos.*, 407, *Chrysogonum* L.).
 Diotrochea Raf. 8546 (*Dipsacae*, 8, *Scabiosa* L.).
 Diourtea van Tiegh. 8 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Dioxippe M. Roem. 4087 (*Rutaceae*, 102, *Glycosmis* Correae).
 Dipanax Seem. 5843 (*Araliaceae*, 5, *Pterotopia* Hillebrand).
 Dipicadi Medik. 1084 (*Liliaceae*, 143).
 Dipadiodes Medik. 1098 (*Liliaceae*, 157, *Lachenalia* Jacq.).
 Dipelta Maxim. 8319 (*Caprifoliaceae*, 5).
 Dipelta Regel et Schmalh. 3765 (*Leguminosae*, 331, *Didymopelta* Regel et Schmalh.).
 Dipentapandra O. Ktze. 8 4977 (*Tiliaceae*, 41, *Pentadiplandra* Baill.).
 Dipera Spreng. 1437 (*Orchidaceae*, 49, *Disperis* Swartz).
 Dipetis Wight 1437 (*Orchidaceae*, 49, *Disperis* Swartz).
 Dipierum Desv. 129 (*Gramineae*, 29, *Ophiurns* Gaertn. f.).
 Dipetalia Raf. 3126 (*Reseda*, 5, *Oligomeris* Cambess.).
 Dipetalon Raf. 5478 (*Lycnaceae*, 6, *Cuphea* Adams.).
 Dipetalum Balz. 4076 (*Rutaceae*, 91, *Vepris* Comm.).
 Diphaea Lour. 3792 (*Leguminosae*, 358, *Ormocarpum* Beauv.).
 Diphalangium Schau. 1058 (*Liliaceae*, 117).
 Diphasia Pierre 4071 (*Rutaceae*, 86).
 Diphasiophyllum Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Dipherocarpus Ulanos 4779 (*Sapindaceae*, 57, *Nepheium* L.).
 Diphistema Neck. 7156 (*Verbenaceae*, 24, *Amasonia* L. f.).
 Dipholis A. DC. 6373 8 (*Sapotaceae*, 21).
 Diphora Raf. 78 (*Ulmaceae*, 9, *Sagittaria* L.).
 Diphragma Bungo 3767 (*Leguminosae*, 333, § *Oxytropis* L.).
 Diphragmus C. Presl 8473 (*Eubiacae*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Diphyllum Raf. 1494 (*Orchidaceae*, 106, *Listera* R.Br.).
 Diphterophorus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § *Astragalus* L.).
 Diphterotoechus Radik. 4724 (*Sapindaceae*, 2, § *Faulimia* L.).
 Diphyes Blume 1765 (*Orchidaceae*, 317, *Bolbophyllum* Thou.).
 Diphyllax Hook. f. 1415 (*Orchidaceae*, 27).
 Diphyllax Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
 Diphyllanthus van Tiegh. 8 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Diphyllodia L. C. Rich. 2560 (*Berberidaceae*, 3).
 Diphylopedium van Tiegh. 8 1118 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Diphyllum Wittst. 1494 (*Orchidaceae*, 106, *Listera* R.Br.).
 Diphyomene Ruhlansd 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Diphyssa Jacq. 3741 (*Leguminosae*, 307).
 Diphyssi A. Gray 3766 (*Leguminosae*, 332, § *Astragalus* L.).
 Dipidax Laws. 971 (*Liliaceae*, 30).
 Dipilachne Beauv. 337 8 (*Gramineae*, 237).
 Dipilachne R.Br. 5625 (*Myrtaceae*, 73, *Vorticordia* DC.).
 Dipilachyrum Nees 215 (*Gramineae*, 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Dipilacrum R.Br. 517 (*Cyperaceae*, 66).
 Dipilactis Raf. 8900 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Dipilacus Nutt., A. Gray 7524 (*Scrophulariaceae*, 65, § *Mimulus* L.).
 Dipiladenia A. DC. 6653 (*Apocynaceae*, 105).
 Dipilandra Bert. 87 (*Hydrocharitaceae*, 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Dipilandra Hook. et Arn. 5826 (*Onagraceae*, 36).
 Dipilanthemum K. Schum. 4968 (*Tiliaceae*, 32).
 Dipilantha Banks et Soland. 7729 (*Bignoniaceae*, 68, *Deplanchea* Vieill.).
 Dipilantha Benth. 7222 (*Labiatae*, 13, § *Hemigenia* R.Br.).
 Dipilantha Schrank 8094 (*Convolvulaceae*, 189, *Justicia* L.).
 Dipilantha Thun. 61 (*Polygonaceae*, 7).
 Dipilanthera Benth. (*Restionaceae*, p. 51).
 Dipilanthera Hieron. (*Centropetalaceae*, p. 52).
 Dipilanthera Hieron. (*Eriocaulaceae*, p. 53).
 Dipilanche Hook. f. 6190 (*Eriaceae*, 12).
 Dipilarchena C. A. Azardh 1282 (*Eridaceae*, 24, *Diplarrhena* Labill.).
 Dipilarcha Benth. 166 (*Gramineae*, 66, § *Panicum* L.).
 Dipilarcha Raf. 6200 (*Eriaceae*, 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Dipilarchum Steud. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
 Dipilarchum Raf. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
 Dipilarchea Triana 3711 (*Melastomataceae*, 85).
 Dipilarchea Labill. 1282 (*Eridaceae*, 24, *Diplarrhena* Labill.).
 Dipilarchena Labill. 1282 (*Eridaceae*, 24).
 Dipilarrhenum Endl. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
 Dipilarrhenum Raf. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
 Dipilanthus Desv. 134 (*Gramineae*, 34, § *Andropogon* L.).
 Dipilassia C. A. Rich. 499 (*Cyperaceae*, 48).
 Dipilax Hook. f. 5908 (*Umbelliferae*, 16).
 Dipilax van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Dipilax Soland. 202 (*Gramineae*, 102, *Microlaena* R.Br.).
 Dipilecolobae Radlk. (*Sapindaceae*, p. 294).
 Dipilecosia G. Don 6207 (*Eriaceae*, 29, *Dipilecosia* Blume).
 Dipilecthrum Pers. 1430 (*Orchidaceae*, 42, *Satyrium* L.).
 Dipilectraden Raf. 1422 (*Orchidaceae*, 34, *Habenaria* Willd.).
 Dipilectria Blume 5732 (*Melastomataceae*, 106, *Anplectrum* A. Gray).
 Dipilectrum Endl. 1439 (*Orchidaceae*, 42, *Satyrium* L.).
 Dipilemum Raf. 8901 (*Compos.*, 173, *Erigeron* L.).
 Dipilesthes Planch. Gürke 4854 (*Melastomataceae*, 2, *Melastomum* L.).
 Dipilesthes Harv. 4662 (*Hippocrepidae*, 3, *Salicaria* L.).
 Dipileura van Tiegh. 2093 (*Loranthaceae*, 24, § *Viscum* L.).
 Dipilethrus Raf. 2798 (*Lauraceae*, 17, *Litsea* Lam.).
 Dipileucosia Endl. 6207 (*Eriaceae*, 29, *Dipilecosia* Blume).
 Dipilema Raf. 1873 (*Salicaria*, 2, *Salix* L.).
 Dipilesea Raf. 4877 (*Rhamnaceae*, 20, *Ceanothus* L.).
 Dipilecalymma Spreng. 7914 (*Acanthaceae*, 9, *Thunbergia* Retz.).
 Dipilecalyx A. Rich. 2129 (*Olacaceae*, 1, § *Schoepfia* Schreb.).
 Dipilecalyx C. Presl 7853 (*Gesneriaceae*, 54, *Mitraria* Cav.).
 Dipilecardia Zipp. 4780 (*Sapindaceae*, 58, *Pometia* Forst.).
 Dipilecalobium Reichb. f. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Dipilecea Raf. 335 (*Gramineae*, 235, § *Triodia* R.Br.).
 Dipilecebea Post et O. Ktze. 8 4761 (*Sapindaceae*, 39, *Dipilecebea* N. E. Br.).
 Dipilecentrum Lindl. 1799 (*Orchidaceae*, 411).
 Dipileceras Meissn. 3029 (*Cruciferae*, 167, *Parolinia* Wedd.).
 Dipilechaete Nees 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Dipilechilus Lindl. 1420 (*Orchidaceae*, 32, *Dipilemeris* D. Don).
 Dipilechitida DC. 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Dipilechiton Spreng. 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Dipilechlaena Spreng. 4034 (*Rutaceae*, 49, *Dipilodena* R.Br.).
 Dipilechlamys Muell.-Arg. Pax 4385 (*Euphorbiaceae*, 100, § *Mallotus* Lour.).
 Dipilechonium Fenzl 2394 (*Aizoaceae*, 8, *Sesuvium* L.).
 Dipileceia Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Dipileclodium Lindl., A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Dipileclisia Miers 2571 (*Menispermaceae*, 5).
 Dipilecnema Post et O. Ktze. 8 6355 (*Sapotaceae*, 3, *Dipilecnema* Perre).
 Dipileceia Reichb. 335 (*Gramineae*, 235, § *Triodia* R.Br.).
 Dipilecoma D. Don 8841 (*Compos.*, 113, *Heterotheca* Cass.).
 Dipileconchium Schau. 1550 (*Orchidaceae*, 192, *Agrostophyllum* Blume).
 Dipilecos Bur. 1926 (*Moraceae*, 19, *Taxotrophis* Blume).
 Dipilecrater Benth. 2143 (*Olacaceae*, 15, *Cathedra* Benth.).
 Dipilecrater Hook. f., K. Schum. 8508 (*Eubiacae*, 189, § *Tricalysia* A. Rich.).
 Dipilecyathus N. E. Br. 6888 (*Asclepiadaceae*, 178, *Dipilecyathus* N. E. Br.).
 Dipilecyathus K. Schum. 6888 (*Asclepiadaceae*, 178, *Dipilecyathus* N. E. Br.).
 Dipilecyathus N. E. Br. 6888 (*Asclepiadaceae*, 178).
 Dipilecyclus Endl. 8600 (*Cucurbitaceae*, 53, *Bryonopsis* Arn.).
 Dipilecyclus Post et O. Ktze. 8600 (*Cucurbitaceae*, 53, *Bryonopsis* Arn.).
 Dipilediscus Turcz. 4945 (*Tiliaceae*, 9).
 Dipileodium Swartz 1449 (*Orchidaceae*, 61, *Pterostylis* R.Br.).
 Dipileodon DC. 5482 (*Lycnaceae*, 10, *Dipilusodon* Pohl).
 Dipileodonta Karst. 5761 (*Melastomataceae*, 135, *Heterotrichum* DC.).
 Dipilegama Opiz 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Dipilegastra Reichb. f. 1516 (*Orchidaceae*, 128, *Platylepis* A. Rich.).
 Dipileganea Lindl. 5741 (*Melastomataceae*, 115, *Medimilla* Gaudich.).
 Dipileglottis Hook. f. 4808 (*Sapindaceae*, 86).
 Dipilegon Raf. 8844 (*Compos.*, 116, *Chrysopsis* Ell.).
 Dipilegon Raf. 9161 (*Compos.*, 333, *Inula* L.).
 Dipilekebea N. E. Br. 4761 8 (*Sapindaceae*, 39).
 Dipileknema Pierre 6355 8 (*Sapotaceae*, 3).
 Dipilelaena R.Br. 4034 (*Rutaceae*, 49).
 Dipilelaeninae Engl. (*Rutaceae*, p. 253).
 Dipilelegnon Rusby 7861 (*Gesneriaceae*, 62).
 Dipilelegnon R.Br. 6829 (*Asclepiadaceae*, 119).
 Dipilelobium F. Muell. 3757 (*Leguminosae*, 325, *Swainsona* Salisb.).
 Dipilelobus Duch. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, § *Aristolochia* L.).
 Dipileloma Schrenk 7083 (*Borraginaceae*, 46, *Craniospermum* Lehm.).
 Dipilellophium Turcz. 6054 (*Umbelliferae*, 162).
 Dipilema Raf. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
 Dipilemeris D. Don 1420 (*Orchidaceae*, 32).
 Dipilemophora Griff. 4307 (*Euphorbiaceae*, 22, *Agyneia* L.).
 Dipilemophora Meissn. 5443 (*Thymelaeaceae*, 18, § *Wikstroemia* Endl.).
 Dipilemema G. Don 6404 (*Ebenaceae*, 2, *Euclea* Murr.).
 Dipilemox Raf. 3722 (*Leguminosae*, 288, *Wistaria* Nutt.).
 Dipilepappus Cass. 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
 Dipileparopsis Baill. 5299 (*Flacourtiaceae*, 25, § *Paropsis* Nor.).
 Dipilepeltis Endl. 4800 (*Sapindaceae*, 108).

- Diplopenta Alef 5007 (*Melast.* 28, Pavonia Cav.).
 Diplopera Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbia*-138, § Pera Mutis).
 Diplopetalon Spreng. 4803 (*Scapindae*, 81, Guioa Cav.).
 Diplopetalon Sond 4037 (*Rutac.* 52, § Acathosma Willd.).
 Diplopfractum Desf. 4970 (*Tiliac.* 35).
 Diplophragma Wight et Arn., Meissn. 8156 (*Rubiace.* 18, § Oldenlandia L.).
 Diplophyllum Lehm. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Diplophogon R.Br. 254 (*Gramin.* 154).
 Diploporon Viv. 3685 (*Legumin.* 254, Medicago L.).
 Dipprora Hook. f. 1809 (*Orchidac.* 421).
 Diplopteryx A. Juss. 4215 (*Malpighiac.* 15, Diplopteryx A. Juss.).
 Diplopteryx A. Juss. 4215 (*Malpighiac.* 15).
 Diplopterychia Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § Cuphea Adans.).
 Diplopyramis Welw. 2204 (*Polyganac.* 21, § Oxycnium Hulseh.).
 Diploporhiza Drude 557 (*Palmac.* 30, § Mauritia L. f.).
 Diploporhiza Ehrh. 1430 (*Orchidac.* 42, Satrium L.).
 Diploporhynchus Welw. 6583 (*Apocynac.* 41).
 Diplosastera Tausch 9227 (*Compos.* 498, § Corocopsis L.).
 Diploseyphus Lohm. 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Diplosiphon Decne., Aschers. et Gärke 90 (*Hydrocharitac.* 6, § Blyxa Noronha).
 Diplospora DC. K. Schum. 8908 (*Rubiace.* 189, § Tricalysia A. Rich.).
 Diplostegium D. Don, Triana 5633 (*Melastomatac.* 7, § Tibouchina Aubl.).
 Diplostemma Raf. 8886 (*Compos.* 158, Chaetopappa DC.).
 Diplostema Neck. 7156 § (*Verbenac.* 24, Amansonia L. f.).
 Diplostema Steud. 9090 (*Compos.* 362, Geigeria Griesselich).
 Diplostemon DC. 5474 (*Lythrac.* 2, Ammannia L.).
 Diplostemonas Cogn. 5737 (*Melastomatac.* 111, § Dissochaeta Blume).
 Diplostegium DC. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Diplostegium H. B. et K. 8914 (*Compos.* 186).
 Diplostegium § Amphistegium DC. 8914 (*Compos.* 186, Diplostegium H. B. et K.).
 Diplostylis K. Schum. 6850 (*Aclepiadiac.* 140).
 Diplostylis Karst. et Triana 7045 (*Borraginac.* 8, Rochefortia Swartz).
 Diplostylis Sond. 4570 (*Euphorbiac.* 85, Adenocline Turcz.).
 Diplotaenia Boiss. 6097 (*Umbellif.* 205).
 Diplotax Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Diplotaxis DC. 2946 (*Crucif.* 84).
 Diploter Raf. 5098 (*Dilleniace.* 1, Tetraera L.).
 Diplothea Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Diplothea Hochst. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Diplothemium Mart. 664 (*Palmac.* 137).
 Diplothemium Voigt 664 (*Palmac.* 137, Diplothemium Mart.).
 Diplothrix DC., A. Gray 9155 (*Compos.* 426, § Zinnia L.).
 Diplothrix Benth. 7824 (*Cisneriac.* 25, § Aeschynanthus Jack).
 Diplotropis Benth. 3595 § (*Legumin.* 161).
 Diploptropis § Clathrotropis Benth. 3596 (*Legumin.* 162, Clathrotropis Harms).
 Diplusodon Meissn. 5482 (*Lythrac.* 10, Diplusodon Pohl).
 Diplonion Raf. 7382 (*Solanac.* 6, Jochroma Benth.).
 Diplonion Raf. 1873 (*Solanac.* 2, Salix L.).
 Diplusodon Pohl 5482 § (*Lythrac.* 10).
 Diplusodontinae Koehne (*Lythrac.* p. 341).
 Diplycium Post et O. Ktze. S 7382 (*Solanac.* 6, Jochroma Benth.).
 Diplycosia Blume 6207 (*Ericac.* 29).
 Dipodium R.Br. 1719 (*Orchidac.* 331).
 Dipodophyllum van Tiegh., Engl. 2076 (*Loasitac.* 7, § Phrygilanthus Eichl.).
 Dipogon Liebm. 3910 (*Legumin.* 476, Dolichos L.).
 Dipogon Willd. 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon Benth.).
 Dipogonia Beauv. 254 (*Gramin.* 154, Diplopogon R.Br.).
 Dipoma Franch. 2895 (*Crucif.* 33).
 Diporandra Planch. 3250 (*Cochlospermac.* 1, § Cochlospermum Kunth).
 Diporidium Bartl. et Wendl. 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Diporochna van Tiegh. S 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Diposis DC. 5913 (*Umbellif.* 21).
 Dipsacaceae Lindl. p. 512-513, Nr. 8539-8547.
 Dipsacaceae Juss. p. 512.
 Dipsacella Opiz 8540 (*Dipsacac.* 2, Dipsacus L.).
 Dipsacozamia Lehm., Liebm. 8 (*Cycadac.* 8, Ceratozamia Brongn.).
 Dipsacus L. 8540 (*Dipsacac.* 2).
 Dipsodochoron Buchenau 72 (*Alismac.* 3, Linnophyton Miq.).
 Diptanthera Schrank 9094 (*Acanthac.* 189, Justicia L.).
 Diptera Borkh. 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Diptera Reichb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Dipteracanthus Nees, Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § Ruella L.).
 Dipterae Eichl. 5544 (*Combretac.* 8, § Terminalia L.).
 Dipteranthemum F. Muell. 2322 (*Amarantac.* 34).
 Dipteranthus Barb. Rodr. 1771 (*Orchidac.* 383, Zygostates Lindl.).
 Dipteryx Willd. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Dipterycalyx Cham., Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, § Lippia L.).
 Dipterocharpaeae Heim p. 322-323, Nr. 5211-5229.
 Dipterocharpaeae Blume p. 322.
 Dipterocharpaeae Brandis (*Dipterocharpaeac.* p. 322).
 Dipterocharpodeae Gilg (*Dipterocharpaeac.* p. 322).
 Dipterocharpis Gaertn. 5211 (*Dipterocharpaeac.* p. 322).
 Dipterocharpis Fisch. et Mey. 9429 (*Compos.* 700).
 Dipterocharpis Benth. 3838 (*Legumin.* 404, § Derris Lour.).
 Dipteron Harms 4156 (*Meliac.* 2, § Toona M. Roem.).
 Dipteronia Oliv. 4719 (*Verbenac.* 1).
 Dipteropeltis Hallier f. 6984 (*Convolvulac.* 17).
 Dipterosiphon Huber 1384 § (*Burmanniace.* 9).
 Dipterosperma Hassk. 7745 (*Caryophyllac.* 84, Stereospermum Cham.).
 Dipterosperma Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Dipterosperma C. B. Clarke 6505 (*Gentianac.* 27, § Crawfordia Wail.).
 Dipterospermum Griff. 5148 (*Theac.* 5, Gordonia Ellis).
 Dipterotheca Schultz Bip. 9125 (*Compos.* 466, Asplisia Thou.).
 Dipterygia Presl 5914 (*Umbellif.* 22, § Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Dipterygioideae Pax (*Capparidac.* p. 193).
 Dipterygium Decne. 3094 (*Capparidac.* 13).
 Dipteryx Schreb. 3843 (*Legumin.* 409).
 Diptychandra Thunb. 3570 (*Legumin.* 136).
 Diptychocharpus Trautv. 3043 (*Crucif.* 181).
 Diptychum Dulac 324 (*Gramin.* 224, Salsola Scop.).
 Dipyrena Hook. 7154 (*Verbenac.* 22).
 Dirachma Schweinf. 3934 (*Geraniac.* 11).
 Dirachmeae Reiche (*Geraniac.* p. 247).
 Diracodes Blume 1327 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Diracodes Blume 1342 § (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
 Dirca L. 5458 (*Thymelaeac.* 30).
 Dircaea Decne., Hanst. 7887 (*Gemericac.* 88, § Corytholoma Decne.).
 Dirca Reinw. 6612 (*Apocynac.* 64, Voacanga Thou.).
 Dirhacodes Lem. S 1342 (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
 Dirhacodes Lem. 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Dirhynchosis Blume 3270 (*Coniac.* 9, Spraeopsis Miq.).
 Dirichletia Klotzsch 8160 (*Rubiace.* 42).
 Dirtea Raf. 896 (*Commelinac.* 4, Commelina L.).
 Disa Berg. 1434 § (*Orchidac.* 46).
 Disacium DC. 2948 (*Crucif.* 86, Sinapodendron Lowe).
 Disachoesia Zoll. et Mor. 6124 (*Umbellif.* 252).
 Disadena Miq., Gilg 6541 (*Gentianac.* 63, § Leiphaemos Cham. et Schlecht.).
 Disakisperma Steud. 446 (*Gramin.* 346).
 Disandra L. 7572 (*Scrophulariac.* 113, Sibthoria L.).
 Disanthus Maxim. 3295 (*Hamamelidac.* 1).
 Disarrhenum Beauv. 206 (*Gramin.* 60, Hierochloa R.Br.).
 Disanthera Torr. et Gray 8642 (*Cueurbitac.* 95, Cyclanthera Schrad.).
 Disanthus Spruce 683 (*Cyclanthac.* 6, Cyclanthus Poit.).
 Discaria Hook 4897 (*Rhamnac.* 40).
 Dischanthium Kunth 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Dischema Voigt 1340 (*Zingiberac.* 17, Hitchenia Wall.).
 Dischema Voigt S 1332 (*Zingiberac.* 9, Hitchenia Wall.).
 Dischidia R.Br. 6904 S (*Aclepiadiac.* 194).
 Dischidiopsis Schlechter 6904 (*Aclepiadiac.* 194, Dischidia R.Br.).
 Dischidium Ginz. Reichb. 5274 (*Violac.* 17, § Viola L.).
 Dischisma Choisy 7567 (*Scrophulariac.* 108).
 Dischistoelyx Lindau 7949 (*Acanthac.* 44, Acanthopale C. B. Clarke).
 Dischistoelyx Lindau 7960 (*Acanthac.* 55, Dischistoelyx T. Anders.).
 Dischizolaena Bal. 4285 (*Dicapsalac.* 3, § Tapura Aubl.).
 Dischlis Phil. 366 (*Gramin.* 266, Distichlis Raf.).
 Disiphania Eichl. 2595 (*Mentzeriac.* 29).
 Discladium van Tiegh. S 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Discoactenus Pfeiff. K. Schum. 5408 (*Actac.* 8, § Echinocactus Link et Otto).
 Discoelyx A. DC. 6390 (*Myrsinac.* 18, Discoelyx Mez).
 Discoelyx Mez 6390 (*Myrsinac.* 18).
 Discocarpus Cham. et Schlecht., Prantl 2861 (*Papaverac.* 29, § Fumaria L.).
 Discocarpus Engl. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, § Terminalia L.).
 Discocarpus Klotzsch 4292 (*Euphorbiac.* 7).
 Discocarpus Liebm., Wedd. 1989 (*Fraxinac.* 3, § Laportea Gandich.).
 Discoclaoxylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiac.* 81, § Claoxylon A. Juss.).
 Discocotula Harv. 9851 (*Compos.* 622, § Cotula L.).

- Discocrania Harms 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Discolenta Raf 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Discolobium Benth. 3799 (*Legumin.* 365).
 Discolors Benth. 3597 **S** (*Legumin.* 163, § *Ormosia* Jack).
 Discolors DC. 8933 (*Compos.* 205, § *Baccharis* L.).
 Discolors Engl. et Diels 5538 (*Combrétac.* 2, § *Combrétum* L.).
 Discoloria Engl. 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Discoluma Baill., Engl. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Discomela Raf. 9200 (*Compos.* 471, *Helianthus* L.).
 Discophora Miers 4692 (*Jacquin.* 22).
 Discophyllum Miers 8726 (*Calycear.* 2, *Calycera* Cav.).
 Discopleura DC. 6043 (*Umbellif.* 151).
 Discoplis Raf. 4309 (*Euphorbiac.* 24, *Drypetes* Vahl).
 Discopodium Hochst. 7385 (*Solanac.* 9).
 Discopodium Steud. 483 (*Cyperac.* 32, *Tricostularia* Nees).
 Discoportulaca O. Ktze. 2421 (*Portulac.* 16, *Portulaca* L.).
 Discorea Miq. 1252 (*Dioscorec.* 3, *Dioscorea* L.).
 Discoseris Endl., O. Ktze. 9489 (*Compos.* 759, *Seris* Less.).
 Discospermum Dalz. 8308 (*Rubiac.* 189, § *Tricalysia* A. Rich.).
 Discospermum Koolne **S** 5492 (*Lythrac.* 20, § *Gnoria* Jacq.).
 Discostigma Hassk. 5199 (*Guttiferac.* 35, § *Garcinia* L.).
 Discoterosae Engl. 777 (*Arac.* 94, § *Arum* L.).
 Discovium Raf. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
 Discoraima Walp. 2997 (*Crucif.* 135, *Discoraimia* Webb et Benth.).
 Discurea Schur 2997 (*Crucif.* 135, *Discuraimia* Webb et Benth.).
 Discocarpus Hassk. 896 (*Commelinac.* 4, § *Commelina* L.).
 Disella Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § *Disa* Berg.).
 Diselma Hook. f. 39 (*Pinac.* 20, *Fitzroya* Hook. f.).
 Disemma Labill. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Disepala Chod. 4274 (*Polygalac.* 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Disepalae Reichb. f. 1587 (*Orchidac.* 199, § *Stelis* Swartz).
 Disepalum Hook. f. 2686 (*Anonac.* 22).
 Diseris Wight 1437 (*Orchidac.* 49, *Diseris* Swartz).
 Disernesten Jaub. et Spach 6112 (*Umbellif.* 220, *Dorema* D. Don).
 Disgrega Hassk. 911 (*Commelinac.* 19, § *Tradescantia* L.).
 Disiustylis Rat. 6497 (*Gentianac.* 19, *Chlora* Adams).
 Disira van Tiegh. 2088 (*Loranthac.* 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
 Disisocactus G. Kunze, K. Schum. 5404 (*Cactac.* 4, § *Phyllocactus* Link.).
 Diskion Raf. 7402 (*Solanac.* 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
 Disophylla Raf. 3136 (*Dioscorec.* 4, *Drosera* L.).
 Disocactus Lindl. 5404 (*Cactac.* 4, § *Phyllocactus* Link.).
 Disodea Pers. 8430 (*Rubiac.* 311, *Paederia* L.).
 Disomene A. DC. 5836 (*Halorrhagiadac.* 7, *Gunnera* L.).
 Disoon A. DC., Benth. 8112 (*Myoporac.* 3, § *Myoporum* L.).
 Disoxylym Reichb. 4179 (*Meliac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Disoxylym A. Juss. 4179 (*Meliac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Dispara Raf. 3089 (*Copparidac.* 8, *Cristatella* Nutt.).
 Disparago Gaertn. 9039 (*Compos.* 311).
 Disperes C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Dispeltophorus Lehm. 2872 (*Crucif.* 10, *Menouvillea* R.Br.).
 Disperideae Schlechter (*Orchidac.* p. 92).
 Disperis Swartz 1437 (*Orchidac.* 49).
 Disperma C. B. Clarke 7940 (*Acanthac.* 35).
 Disperma J. F. Gmel. 8451 (*Rubiac.* 332, *Mitchella* L.).
 Dispermae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Displaspis Klatt 5908 (*Umbellif.* 16, *Diplaspis* Hook. f.).
 Disporocarpa C. A. Mey. 3168 (*Cassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Disporopsis Hance 1125 (*Liliac.* 184).
 Disporum Salisb. 1120 (*Liliac.* 179).
 Disquamia Lem. 861 (*Bromeliac.* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Dissanthelium Trin. 339 (*Gramin.* 239).
 Dissarrentum Labill. 206 (*Gramin.* 106, *Hierochloë* R.Br.).
 Dissecocarpus Hassk., C. B. Clarke 986 (*Commelinac.* 4, § *Commelina* L.).
 Dissyllaria F. Muell. 4334 (*Euphorbiac.* 49).
 Dissimilis C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Dissiflorae Bak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Dissocarpus F. Muell., Volkens 2239 (*Chenopodiac.* 26, § *Bassia* All.).
 Dissochaeta Blume 5737 (*Melastomatac.* 111).
 Dissochaeta § *Diplectria* Blume 5732 (*Melastomatac.* 106).
 Dissochaetae Naud. (*Melastomatac.* p. 356).
 Dissochaetopsis Cogn. 5737 (*Melastomatac.* 111, § *Dissochaeta* Blume).
 Dissochondrus Hillebrand 172 (*Gramin.* 72, *Dissochondrus* O. Ktze.).
 Dissochondrus O. Ktze. 172 (*Gramin.* 72).
 Dissolaena Lour. 6619 (*Apocynac.* 71, *Rauwolfia* L.).
 Dissomeria Hook. f. 5316 (*Flacourciac.* 42).
 Dissopetalum Miers 2574 (*Menispermac.* 8, *Cissampelos* L.).
 Dissorhynchium Schau. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Dissothrix A. Gray 8806 (*Compos.* 78).
 Dissotis Benth. 5659 **S** (*Melastomatac.* 33).
 Dissuraspernum A. Gray 6583 (*Apocynac.* 35, § *Alstonia* R.Br.).
 Distandra Link 5772 (*Scrophulariac.* 113, *Sibthorpia* L.).
 Distasis DC. 8886 (*Compos.* 158, *Chaetogappa* DC.).
 Disteganthos Lem. 847 (*Bromeliac.* 8).
 Distegia Klatt 9439 (*Compos.* 710, *Dieldia* L'Herit.).
 Distegia Raf. 8523 (*Caprifolac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Distegiae Rehder 8523 (*Caprifolac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Distegoarpus Sieb. et Zucc. 1884 (*Betulac.* 2, *Carpinus* L.).
 Distegoarpus Sieb. et Zucc., Sargent **S** 1885 (*Betulac.* 3, § *Carpinus* L.).
 Disteira Raf. 7784 (*Martyniac.* 1, *Martynia* L.).
 Distemma K. Schum. 6943 (*Asclepiadac.* 233, § *Gonolobus* Michx.).
 Distemma Lem. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Distemon Bouché, Bak. 1363 (*Cannac.* 1, § *Canna* L.).
 Distemon Ehrenb. 7466 (*Scrophulariac.* 7, *Anticharis* Endl.).
 Distemon Wedd. 1994 (*Urticac.* 21).
 Distemonanthus Benth. 3533 (*Legumin.* 99).
 Distephana Juss. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Distephana Steud. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Distegoarpus Benth. 8523 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Distephia Salisb. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Disterepta Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Disterrigma Druce 6219 (*Ericac.* 41).
 Disterrigma Klotsch 6219 (*Ericac.* 41).
 Disterrigma Linden 840 (*Bromeliac.* 1, *Bromelia* L.).
 Distichae Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, § *Stichorchis* Thou.).
 Distichae Ehlh. 393 (*Gramin.* 293, *Erachyodum* Beauv.).
 Distichella van Tiegh., Engl. 2083 (*Loranthac.* 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
 Distichia Nees 933 (*Juncac.* 4).
 Distichis Thou. 1557 (*Orchidac.* 169, *Stichorchis* Thou.).
 Distichlis Raf. 366 (*Gramin.* 266).
 Distichum Endl. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Distichocalyx T. Anders. 7960 (*Acanthac.* 55).
 Distichophyllum Druce 632 (*Palmac.* 105, § *Genocarpus* Mart.).
 Distichostemon F. Muell. 4532 (*Sapindac.* 110).
 Distictella O. Ktze. 7674 (*Bignoniac.* 13, *Distictis* Bur.).
 Distictis Bur. 7674 (*Bignoniac.* 13).
 Distictis Mart. 7666 (*Bignoniac.* 5, *Macrodiscus* Bur.).
 Distimake Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Distimum Steud. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Distinum Raf. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Distinax Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Distoecha Phil. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Distomaea Spenn. 1494 (*Orchidac.* 106, *Listera* R.Br.).
 Distomanthera Turcz. 3251 (*Saxifragac.* 75).
 Distomisich Dulac 85 (*Gramin.* 25, *Festuca* L.).
 Distrepta Niers 1235 (*Amaryllidac.* 70, *Tecophilaea* Bert.).
 Distreptus Cass. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Distylis Gaudich. 8713 (*Goodeniac.* 5, *Calogyne* R.Br.).
 Distylis Pax 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Distylium Sieb. et Zucc. 3300 (*Hamamelidac.* 6).
 Disynanthes Reichb. 8978 (*Compos.* 250, *Antennaria* Gaertn.).
 Disynanthus R. Raf. 8978 (*Compos.* 250, *Antennaria* Gaertn.).
 Disynaphia DC. 5816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Disynoma Raf. 2896 (*Crucif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
 Ditassa R.Br. 6800 (*Asclepiadac.* 90).
 Diassoides Benth. 7342 (*Labiac.* 133, § *Hyptis* L.).
 Diteaxis Vahl 4358 (*Euphorbiac.* 73).
 Ditelesia Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
 Diterea Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Ditrepleura Schindler 5833 **S** (*Halorrhagiadac.* 4, § *Lauremburgia* Berg.).
 Dithalamia Benth. 5467 (*Thymelacac.* 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Ditheca Miq. 5474 (*Lythrac.* 2, *Ammannia* L.).
 Ditheca Miq. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Ditheca Maiden et Betche 6253 (*Epacridac.* 4, *Rupicola* Maiden et Betche).
 Dithicina van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Dithicoluma Baill. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Dithlichium DC. 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
 Dithrix A. Gray 9273 (*Compos.* 544, § *Laphamia* A. Gray).
 Dithyrea Endl. 2981 (*Crucif.* 119, *Dithyrea* Harv.).
 Dithyrea Harv. 2981 (*Crucif.* 119).
 Dithyria Benth. 3574 (*Legumin.* 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Dithyrocarpus Kuoth 908 (*Commelinac.* 16, *Floscopa* Lour.).
 Dithyroestegia A. Gray 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Ditnaria Spreng. 4269 (*Tachysiac.* 5, *Erisma* Rudge).

- Ditoca Banks et Soland 2483 (*Caryophyllac.* 55, § *Scleranthus* L.).
 Ditomostrophe Turcz. 5073 (*Sterculiac.* 30, § *Güichenotia* J. Gay).
 Ditoxin Raf. 7461 § (*Sisymphoricac.* 2, *Celsia* L.).
 Ditrichoceras Sulzer 1913 (*Morac.* 6, *Morus* L.).
 Ditrachyceros Enkl. 1913 (*Morac.* 6, *Morus* L.).
 Ditremera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Ditruchum Cass. 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
 Ditrichia Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Ditrisyria Raf. 4482 (*Euphorbiac.* 197, *Stillingia* L.).
 Ditrira Raf. 4498 (*Euphorbia*, 213, *Euphorbia* L.).
 Ditröche E. Mey. 2376 (*Phytolaccac.* 13, § *Linum* L.).
 Ditrisyria Raf. Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Selostiana* Spreng.).
 Ditta Griseb. 4479 (*Euphorbiac.* 194).
 Dittanthera G. Don 7891 (*Gesneriac.* 92, *Gesneria* L.).
 Ditelasma Hook. f., Radlk. 4739 (*Sapindac.* 17, § *Sapindus* L.).
 Dittoceras Hook. f. 6913 (*Alepyadac.* 204).
 Dittormos Hook. f. 6639 (*Ipaeagnac.* 21, § *Urcedia* Roxb.).
 Dittostigma Phil. 7435 (*Solnac.* 59).
 Dittus Raf. 1556 (*Orobanch.* 168, *Liparis* L. & Rich.).
 Ditolima Raf. 1694 (*Ochridac.* 306, *Pendrobium* Swartzl.).
 Ditrantthera Hemsl. S. 982a (*Liliac.* 41a).
 Diuridee Lindl. (*Ochridac.*) p. 93.
 Diuridae Meissn. (*Ochridac.*) p. 93.
 Diuris Smith 1443 (*Ochridac.* 55).
 Diurozossium Turcz. 5069 (*Sterculiac.* 26, *Guazuma* Adams.).
 Diurospermum Edgew. 7901 (*Leptodermiac.* 4, *Utricularia* L.).
 Divisi Ruhlradn S. 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paeqpalanthus* Mart.).
 Dizonium Willd. 9999 (*Compos.* 362, *Geigeria* (Griseb.) Griseb.).
 Dzyzostemon Meissn. 7955 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Dzyzostemon Benth. 7538 (*Seraphulariac.* 29, *Dzyzostemon* Radlk.).
 Dzyzostemon Radlk. 7538 (*Seraphulariac.* 29).
 Dzyzotheca N. E. Br. 5814 S. (*Araliac.* 6).
 Dobra Juss. 6445 (*Salvadorac.* 2).
 Dobra Raf. 2370 (*Phytolaccac.* 7, *Rivina* L.).
 Dobiniae Spreng. 4605 (*Anacardiac.* 63, *Dolina* Buch.-Ham.).
 Dobinea Buch.-Ham. 4605 S. (*Anacardiac.* 63).
 Dobineae Engl. (*Anacardiac.*) p. 287.
 Dobinya O. Ktze. S. 4605 (*Anacardiac.* 63, *Dobinea* Buch.-Ham.).
 Dobrowska A. DC. 8965 (*Campanulac.* 52, § *Monopsis* Salisb.).
 Dobrowskya Presl. Urb. 8695 (*Campanulac.* 52, § *Monopsis* Salisb.).
 Dohafa Schott 786 (*Urb.* 103, *Anisaema* Mart.).
 Docynia Doene. 3337 (*Rosac.* 22).
 Dodartia L. 7526 (*Seraphulariac.* 67).
 Dodecadenia Nees 2799 (*Laurac.* 78).
 Dodecadia Lour. 5352 (*Flacourtiac.* 18).
 Dodecas L. f. 5485 (*Lythrac.* 13, *Cremna* Aubl.).
 Dodecasperma Raf. 1226 (*Amaryllidac.* 61, *Bomarea* Mirb.).
 Dodecasperrum Forst. 9696 (*Gen. inc. scil.* 67).
 Dodecastemon Hissk., Muell.-Arg. 4308 (*Euphorbiac.* 23, § *Cyclostemon* Blume).
 Dodecatheae Knuth S. p. 628.
 Dodecatheon L. S. 6 28 (*Primulac.* 12).
 Dodecatheon L. 6341 (*Primulac.* 27).
 Dodonaea Adams. 4599 (*Anacardiac.* 48, *Comocladia* L.).
 Dodonaea Böhm. 4069 (*Urb.* 84, § *Ptelea* L.).
 Dodonaea L. 421 (*Sapindac.* 109).
 Dodonaeae Radlk. (*Sapindac.*) p. 299.
 Doelia Schultz Bip. 8939 (*Compos.* 211, *Blamea* DC.).
 Doelingeria Nees 9909 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Doelochloa O. Ktze. 291 (*Gramin.* 191, *Monochaeta* Desf.).
 Doemia R.Br. S. 6852 (*Asteriac.* 142, *Banania* R.Br.).
 Doerriena Boikh. 2439 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
 Doerriena Dennst. 1079 (*Urb.* 91, *Aeronychia* Forst.).
 Doerriena Reichb. 7891 (*Leptodermiac.* 2, *Gerissa* A. St. Hil.).
 Doerriera Steud. 24 90 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
 Doga Bail. 2538 (*Legumin.* 104, § *Stardkiella* Svem.).
 Dolabrifolia Pfitz. 1837 (*Ochridac.* 449, § *Mystacidium* Lindl.).
 Dolabriformia DC. 2405 (*Lizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Dolabrifoliaceae Engl. p. 2.
 Dolabra Willd. 5458 (*Thymelaeac.* 30, *Direa* L.).
 Dolia Lindl. 7376 (*Nyctag.* 3).
 Dolichandra Cham. 7712 (*Bignoniac.* 71).
 Dolichandrone Fenzl 7741 (*Bignoniac.* 70).
 Dolichangis Thou. 1831 (*Ochridac.* 443, *Macropodium* Pfitz.).
 Dolichosium Lag. 9510 (*Compos.* 819, *Trixia* J. F. Gmel.).
 Dolichodera Hanst., Fritsch 7888 (*Geraniac.* 89, § *Sinningia* Nees).
 Dolichogyne DC. 8848 (*Compos.* 120, *Nardophyllum* Hook. et Arn.).
 Dolichogyne DC. § Tola Wedd. 8847 (*Compos.* 119, *Lepidophyllum* Cass.).
 Dolichogyne Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Dolichoides Bak. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Dolicholabium Lem. 9540 (*Compos.* 810, *Trixia* J. F. Gmel.).
 Dolicholobium A. Gray 8210 (*Rubiac.* 91).
 Dolicholus Medik. 3897 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Dolichometra K. Schum. 8168 (*Rubiac.* 49a).
 Dolichonema Nees 3549 (*Legumin.* 115, *Moldenhawera* Schrad.).
 Dolichos L. 3910 (*Legumin.* 476).
 Dolichosiphon Phil. 7453 (*Solnac.* 77).
 Dolichostachyae Krzl. 1422 (*Ochridac.* 31, § *Habenaria* Willd.).
 Dolichostylis Cass. 9510 (*Compos.* 780, *Barnadesia* Mntss.).
 Dolichostylis Turcz. 3075 (*Crucif.* 213, *Stenonema* Honk.).
 Dolichotheca Cass. 9227 (*Compos.* 498, § *Coroopsis* L.).
 Dolichothele K. Schum. 5411 (*Cuculac.* 11, § *Mami-laria* Haw.).
 Dolichus E. Mey. 3910 (*Legumin.* 476, *Dolichos* L.).
 Dolichus § *Macrotylema* Wight et Arn. 3910 (*Legumin.* 476, *Dolichos* L.).
 Dolichus § *Rhynchosopsia* Harms 3911 (*Legumin.* 477, *Adenodolichos* Harms.).
 Dolichocarpus Roland. 5101 (*Dilleniac.* 47).
 Dolinera Endl., Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Döllneria Sauter 2989 (*Crucif.* 127, *Diaba* L.).
 Dolomiaea DC. 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
 Dolophragma Fenzl 2446 (*Caryophyllac.* 18).
 Dolosanthus Klatt 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Doma Lam. 553 (*Palnac.* 26, *Hyphaene* Gaertn.).
 Domba Baeruschel 21 (*Pinac.* 2, *Araucaria* Juss.).
 Dombeya Cav. 5053 (*Steculiac.* 10).
 Dombeya Lam. 21 (*Pinac.* 2, *Araucaria* Juss.).
 Dombeya L'Hérit. 7766 (*Bignoniac.* 105, *Tourretia* Foug-roux).
 Dombeyae DC. (*Sterculiac.*) p. 311.
 Domykkoa Phil. 5903 (*Umbellif.* 11).
 Donacium Fries 331 (*Gramin.* 231, *Arundo* L.).
 Donacodes Blume 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Anomum* L.).
 Donacodes Blume S. 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hornstedtia* Ktze.).
 Donallia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Bignoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Donaldsonia Bak. 5368 (*Rubiaceae*, 6).
 Donatia Bert. 2159 (*Umbellif.* 6, *Lastarriaca* Reum.).
 Donatia Forst. 3204 (*Saxifragac.* 28).
 Donatia Lavf. 7205 (*Verbenac.* 73, *Avicennia* L.).
 Donatiace Engl. (*Saxifragac.*) p. 200.
 Donax Beauv. 331 § (*Gramin.* 231, *Arundo* L.).
 Donax K. Schum. S. 1367b (*Marantac.* 12, *Clinogyne* Benth.).
 Donax Lour. S. 1364 (*Marantac.* 1).
 Donax Lour. 1367 (*Marantac.* 4, *Clinogyne* Salisb.).
 Donax Roll. S. 1364a (*Marantac.* 2, *Actoplanes* K. Schum.).
 Donax § *Monodyas* K. Schum. S. 1366a (*Marantac.* 8, *Halopogon* K. Schum.).
 Doncklaeria Hort. 5644 (*Melastomac.* 18, *Centradenia* G. Don).
 Dondia Adams. 2261 (*Chenopodiac.* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Dondia Spreng. 5919 (*Umbellif.* 27, *Haecquetia* Neck.).
 Dondisia DC. 3352 (*Rubiac.* 233, *Plectronia* L.).
 Dondisia Reichb. 5919 (*Umbellif.* 27, *Haecquetia* Neck.).
 Dondisia Scop. 2350 (*Crucif.* 88, *Raphanus* L.).
 Donella Pierre 6377 (*Sapinac.* 25, § *Chrysohyllum* L.).
 Donia D. et G. Don 3753 (*Legumin.* 319, *Chiantbus* Banks et Soland.).
 Donia R.Br. 8833 (*Compos.* 105, *Grindelia* Willd.).
 Donia R.Br. 2196 (*Polygonac.* 13, *Oxyria* Hill).
 Donana Raf. 8833 (*Compos.* 105, *Grindelia* Willd.).
 Dondia G. Don 8252 (*Rubiac.* 253, *Plectronia* L.).
 Donto phyton Wedd. 9482 (*Compos.* 753).
 Donkalaria Lem. 8361 (*Rubiac.* 242, *Guetarda* L.).
 Donnellia C. B. Clarke S. 911a (*Umbellif.* 18a).
 Donnellsmithia Coulter et Rose 5399 (*Umbellif.* 78).
 Donnigia A. Gray 8706 S. (*Campanulac.* 63, *Downingia* Torr.).
 Dontospermum Schultz Bip. 9093 (*Compos.* 365, *Odontospermum* Neck.).
 Dontostemon Andr. 3050 S. (*Crucif.* 188).
 Donzella Lem. 4518 (*Euphorbiac.* 233, *Donzella* Ten.).
 Donzella Ten. 4518 (*Euphorbiac.* 233).
 Doodia Roxb. 2811 (*Legumin.* 377, *Uraria* Desv.).
 Doona Thwait. 5214 (*Dycteroacarpac.* 4).
 Doornia De Vriese 51 (*Pandac.* 2, *Pandanus* L.).
 Doornia De Vriese S. 52 (*Pandac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Doosera Roxb. 2387 (*Lizac.* 1, *Mollugo* L.).
 Dopatrium Buch. Ham. 7541 (*Sisymphoricac.* 82).
 Doraea Thunb. 6259 (*Morac.* 1, *Morax* Forsk.).
 Doratanthera Benth. 7466 (*Seraphulariac.* 7, *Antiebanis* Endl.).
 Doratum Soland. 6156 (*Compos.* 7, *Curtisia* Aubl.).
 Doratum Soland. 3991 (*Rubiac.* 6, *Fagara* L.).
 Doratopsis Schiebdt. 9611 (*Compos.* 283, *Leptorhynchus* Less.).

- Doratometra Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Doratophora Lem. 2778 (*Monimiac.* 26, *Doryphora* Endl.).
 Doratoxylea Radlk. (*Sapindac.*) p. 299.
 Doratoxylon Thun. 4837 (*Sapindac.* 115).
 Doroceras Bunge 7821 (*Gesneriac.* 22, *Boea* Comm.).
 Dorella Bubani **S** 2987 (*Crucif.* 125, *Camelina* Crantz).
 Dorema D. Don 6112 (*Umbellif.* 220).
 Doria Adans. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Doria Less. 9420 (*Compos.* 691, *Othonna* L.).
 Doria Thunb. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Doriae Beiss. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Deritis Lindl. 1813 (*Orchidac.* 425).
 Dornera Henuff 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Dorobaea Cass. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Doronicum L. 9400 **S** (*Compos.* 671).
 Doronicum § *Pardalianches* Tausch 9400 (*Compos.* 671, § *Doronicum* L.).
 Doronicum § *Pericallis* Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Dorrenia Endl. 7899 (*Lucubulariac.* 2, *Geulisea* A. St.-Hil.).
 Dorstenia L. 1931 (*Morac.* 24).
 Dorstenieae Gaudich. (*Morac.*) p. 120.
 Dortieua Bubani **S** 7594 (*Sperophulariac.* 135, *Erius* L.).
 Dortmann Neck. 8694 (*Campauulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Dortmannia Adans. 8694 (*Campauulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Dortmannia Steud. 8694 (*Campauulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Doryallis E. Mey. 5328 (*Flacourtiac.* 54).
 Doryanthes Correa 1224 (*Imaryllidac.* 59).
 Dorychele Reichb. 1481 (*Orchidac.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Dorychnium Brongn. 3697 (*Legumin.* 263, *Dorycnium* Vill.).
 Dorychnium Moench 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
 Dorycnioides DC. 3691 (*Legumin.* 257, § *Anthyllis* L.).
 Dorycniopsis Lem. 3691 (*Legumin.* 257, § *Anthyllis* L.).
 Dorycnium Vill. 3697 † (*Legumin.* 263).
 Dorycniopsis Boiss., Benth. 3691 (*Legumin.* 257, § *Anthyllis* L.).
 Dorydium Salisb., Bak. 981 (*Liliac.* 40, § *Asphodeline* Reichb.).
 Doryphora Endl. 2778 (*Monimiac.* 26).
 Doryphora Endl. **S** 2779 (*Monimiac.* 29).
 Dorystachya Baill. 1132 (*Liliac.* 191, § *Campylandra* Bak.).
 Dorystephania Warb. **S** 6896a (*Asclepiadac.* 185a).
 Dorystigma Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Dorystigma Gaudich. **S** 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Dorystigma Miers 7411 (*Solanac.* 35, *Jaborosa* Juss.).
 Dorystoehas Boiss. et Heldr. 7294 (*Labiac.* 85).
 Doryxylon Zoll. 4352 (*Euphorbiac.* 67, *Sumbavia* Baill.).
 Dossinia C. Morr. 1510 (*Orchidac.* 122).
 Dossinia Ruffe **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Dotilhis Raf. 1490 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Dottillophus Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Douarrea Montr. 8396 (*Rubiac.* 277, *Mapouira* Aubl.).
 Douepia Cambess. 3057 (*Crucif.* 195, *Moricandia* DC.).
 Douepia Hook. f. et Thoms. 3057 (*Crucif.* 195, *Moricandia* DC.).
 Douglassia Lindl. 6318 (*Primulac.* 4).
 Douglassia Lindl. **S** 6318 (*Primulac.* 3).
 Douglassia Adans. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
 Douglassia Heist. 1175 (*Imaryllidac.* 10, *Nerine* Herb.).
 Douglassia Schreb. 2803 (*Laurac.* 22, *Aicouea* Aubl.).
 Douma Poir. 553 (*Palnac.* 26, *Hyphaene* Gaertn.).
 Doupea D. Dietr. 3057 (*Crucif.* 195, *Moricandia* DC.).
 Dovea Kunth 805 (*Restionac.* 6).
 Doryalis E. Mey. 5328 (*Flacourtiac.* 54, *Doryalis* E. Mey.).
 Dowea Steud. 805 (*Restionac.* 6, *Dovea* Kunth).
 Downingia Torr. 8706 **S** (*Campauulac.* 63).
 Doxantha Miers 7670 (*Bigoniac.* 9).
 Doxantha Miers 7705 (*Bigoniac.* 44, *Bigounea* L.).
 Doxanthes Raf. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Doxanthes Raf. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Doxema Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Doxomma Miers, Niedenzu 5506 (*Lyceidac.* 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Doxosma Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Doyerea Grosourdy 8569 (*Cucurbitac.* 22, *Corallocarpus* Welw.).
 Draba L. 2989 **S** (*Crucif.* 127).
 Drabaea Lindblom 2989 (*Crucif.* 127, § *Draba* L.).
 Drabella DC., Fourn. 2989 (*Crucif.* 127, § *Draba* L.).
 Drabopsis C. Koch 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Dracaena Hort. 1108 (*Liliac.* 167, *Cordyleine* Juss.).
 Dracaena L. 1109 (*Liliac.* 168).
 Dracaena Vand. 1109 (*Liliac.* 168, *Dracaena* L.).
 Dracaenaeae Reichb. (*Liliac.*) p. 70.
 Dracaenoidae Engl. (*Liliac.*) p. 69.
 Dracaenopsis Planch., Engl. 1108 (*Liliac.* 167, § *Cordyleine* Juss.).
 Draco Crantz 1109 (*Liliac.* 168, *Dracaena* L.).
 Draco O. Ktze. 1109 (*Liliac.* 168, *Dracaena* L.).
 Draceocephalum L. 7250 **S** (*Labiac.* 41).
 Draceocephalum L. **S** 7257 (*Labiac.* 48, *Physostegia* Benth.).
 Draceocephalum § *Calodracon* Benth. 7250 (*Labiac.* 41, § *Draceocephalum* L.).
 Draceocephalum § *Cryptodracon* Benth. 7250 (*Labiac.* 41, § *Draceocephalum* L.).
 Draceocephalum § *Keimodracon* Benth. 7250 (*Labiac.* 41, § *Draceocephalum* L.).
 Draconia Heist. 1109 (*Liliac.* 168, *Dracaena* L.).
 Dracontopsis Engl. 725 (*Arac.* 42, § *Hydrosme* Schott).
 Dracontium L. 717 (*Arac.* 34).
 Dracontium L. 700 (*Arac.* 17, *Monstera* Adans.).
 Dracontoccephalum Hassk. 7250 (*Labiac.* 41, *Draceocephalum* L.).
 Dracontomelon Blume 4556 (*Anacardiac.* 14).
 Dracontopsis Lem. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracophylloides Benth. 6254 (*Epacridac.* 5, § *Richea* R.Br.).
 Dracophyllum Labill. 6255 (*Epacridac.* 6).
 Dracopsis Reichb., Cass. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracopsis Lem. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracuncul Besser 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
 Dracunculia Reichb. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
 Dracunculus Adans. 778 (*Arac.* 95).
 Dracunculus Besser, Ledeb. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
 Drakaea Lindl. 1448 (*Orchidac.* 60).
 Drakaina Raf. 1109 (*Liliac.* 168, *Dracaena* L.).
 Drakea Endl. 1448 (*Orchidac.* 60, *Drakaea* Lindl.).
 Drakensteinia DC. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Drakensteinia Neck. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Draparnalia St.-Lag. 5594 † (*Myrtac.* 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Draparnaudia Montr. 5594 (*Myrtac.* 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Draperia Torr. 7024 (*Hydrophyllac.* 4).
 Drapetes Banks 5468 (*Thymelacac.* 40).
 Drapetoideae Gilg (*Thymelacac.*) p. 340.
 Drapetia Blume 1120 (*Liliac.* 173, *Disporum* Salisb.).
 Draytonia A. Gray 5109 (*Dilleniac.* 12, *Saurauia* Willd.).
 Drebbelia Zoll. 2152 (*Onacac.* 24).
 Drebbelia Zoll. 3878 (*Legumin.* 444, *Spatholobus* Hassk.).
 Dregea Eckl. et Zeyh. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
 Dregea E. Mey. 6914 (*Asclepiadac.* 204).
 Drejera Nees 8052 (*Acanthac.* 147).
 Drejerella Lindau 8053 (*Acanthac.* 145).
 Drepanchia Raf. 78 (*Alismac.* 9, *Sagittaria* L.).
 Drepanidium Raf., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Drepanandrum Neck. 5776 (*Melastomac.* 150, *Topeba* Aubl.).
 Drepananthus Maing. 2723 (*Anonac.* 59, *Cyathocalyx* Champ.).
 Drepania Juss., Tausch 9561 (*Compos.* 831, § *Tolpis* Adans.).
 Drepanocarpus G. F. W. Mey. 3824 (*Legumin.* 390).
 Drepanodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astagalus* L.).
 Drepanolobus Nutt. 3696 (*Legumin.* 262, § *Hosackia* Dougl.).
 Drepanophorae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
 Drepanophyllum Hoffm. 6018 (*Umbellif.* 126, *Falcaria* Host).
 Drepanospermum Benth. 4578 (*Anacardiac.* 36, *Campnosperma* Thwait.).
 Drepanospron Benth. 3901 (*Legumin.* 467, § *Phaseolus* L.).
 Drepanophylla Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Drephila Raf. 3617 (*Legumin.* 183, *Thermopsis* R.Br.).
 Driesenia Koth. 5706 (*Melastomac.* 80).
 Drimia Jacq. 1082 (*Liliac.* 141).
 Drimiopsis Lindl. et Paxton 1090 (*Liliac.* 149).
 Drimophyllum Nutt. 2789 (*Laurac.* 8, *Umbellularia* Nutt.).
 Drimopogon Raf. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
 Drimycarpus Hook. f. 4602 (*Anacardiac.* 60).
 Drimycarpus Burch. 9149 (*Compos.* 420, *Petrobium* R.Br.).
 Drimys Forst. 2658 **S** (*Magnoliac.* 8).
 Drimyspermum Reinw. 5433 (*Thymelacac.* 5, *Phaleria* W. Jack).
 Dripac Nor. 5262 (*Violac.* 5, *Kinorea* Aubl.).
 Drognetia Steud. 2013 (*Urticac.* 40, *Drognetia* Gaudich.).
 Dreguetia Gaudich. 2013 (*Urticac.* 40).
 Dromophylla Lindl. 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Drogmomania De Wild. **S** 3807a (*Legumin.* 373a).
 Drosanthe Spach 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Drosanthus R.Br. 3137 (*Droserac.* 5, *Byblis* Salisb.).
 Drosera L. 3136 (*Droserac.* 4).
 Drosera § *Arcturia* Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).

- Drosera* § *Psychophila* Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
Droseraceae DC. p. 195, Nr. 3133—3138.
Droseraeae Prude (*Droserac.*) p. 195.
Droseraeae Salisb. p. 195.
Droseraeae genuinae Prude (*Droserac.*) p. 195.
Droseraeae irritabiles Prude (*Droserac.*) p. 195.
Drosocarpium Spach, Fourr. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Drosodendron M. Roem. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
Drosophorum R.Br. 3137 (*Droserac.* 5, *Hyblis* Salisb.).
Drosophyllum Link 3135 (*Droserac.* 3).
Drozueta Endl. 2013 (*Urticac.* 40, *Drogueta* Gaudich.).
Drozia Cass. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Drudea Griseb. 2462 (*Caryophyllac.* 34).
Drudeophytum Coulter et Rose 5974 (*Umbellif.* 82).
Drummondia DC. 3198 (*Sarifragac.* 22, § *Mitella* L.).
Drummondia Harv., Engl. 4030 (*Rutac.* 45, § *Philotheca* Rudger.).
Druparia Clairv. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
Druparia Silva Manso 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
Drupifera Raf. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
Drupina L. 7830 (*Gesneriac.* 40, *Besleria* L.).
Drupina L. 7563 (*Serophulariac.* 104, *Curanga* Juss.).
Druasa DC. 5904 (*Umbellif.* 12).
Dryadaceae L. 3365 (*Rosac.* 50, *Dryas* L.).
Dryadanthus Endl. 3359 (*Rosac.* 42, *Sibbaldia* L.).
Dryadeae Vent. (*Rosac.*) p. 208.
Dryadeae genuinae Reichb. (*Rosac.*) p. 209.
Dryadinae Focke (*Rosac.*) p. 209.
Dryandra R.Br. 2069 (*Protac.* 54).
Dryandra Thunb., Muell.-Arg. 4428 (*Euphorbiac.* 143, § *Aleurites* Forst.).
Dryas L. 3368 (*Rosac.* 50).
Drymaria Willd. 2452 (*Caryophyllac.* 24).
Drymenia Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Drymifolia Juss. 1122 (*Liliac.* 181, *Drymophila* R.Br.).
Drymia Juss. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drymia* Forst.).
Drymispermum Reichb. 5433 (*Thymelac.* 5, *Phaleria* W. Jack.).
Drymocallis Fourr. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
Drymocodon Fourr. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
Drymoda Lindl. 1700 (*Orchidac.* 312).
Drymonactis Steud. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Drymonaetes Ehrh. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Drymonia Mart. 7858 (*Gesneriac.* 59).
Drymophila R.Br. 1122 (*Liliac.* 181).
Drymophloeus Zipp. 640 S (*Palmac.* 113).
Drymopozon Rupp. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
Drymospartum C. Presl 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Drymospace Benth. 7290 (*Labial.* 81, § *Salvia* L.).
Drymospace Opiz 7290 (*Labial.* 81, *Salvia* L.).
Drymya Vell. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drymya* Forst.).
Dryobalanoides Magnolia 5215 (*Dipterocarpaceae* 5, § *Hopea* Roxb.).
Dryobalanops Gaertn. f. 5213 (*Dipterocarpaceae* 3).
Dryobalanopsea Brandis (*Dipterocarpaceae*) p. 322.
Dryopaëia auct. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz).
Dryopaëia Thou. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz).
Dryopetalon A. Gray 2964 (*Crucif.* 102).
Dryopetalum Benth. et Hook. f. 2964 (*Crucif.* 102, *Dryopetalum* A. Gray).
Dryopsila Raf. 1893 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.).
Dryoptelea Spach 1896 (*Ulmac.* 3, § *Ulmus* L.).
Dryorchis Thou. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz).
Dryorkia Thou. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz).
Drypetes Vahl 4309 (*Euphorbiac.* 24).
Drypetinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 270.
Drypis L. 2495 (*Caryophyllac.* 67).
Drypis Duch. 602 (*Palmac.* 75, *Drypis* Nor.).
Drypiopetalum Arn. 5521 (*Bixiophorac.* 2, *Gynotroches* Blume).
Duabanga Buch.-Ham. 5498 (*Sonneratiac.* 2).
Duania Nor. 4490 (*Euphorbiac.* 195, *Homalanthus* A. Juss.).
Dubautia Steud. 5482 (*Lythrac.* 10, *Diplusodon* Pohl).
Dubautia Gaudich. 9249 (*Compos.* 520).
Dubois-Reymondia Karst. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Duboisia Karst. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Duboisia R.Br. 7444 (*Solanac.* 69).
Duboscia Bocq. 4367 (*Tiliac.* 31).
Dubozetia Panch. 4324 (*Elaeocarpaceae* 4).
Dubreuilia Deene. 1984 (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
Dubreuilia Gaudich. 1984 (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
Dubyaea DC. 5482 (*Lythrac.* 19, *Diplusodon* Pohl).
Dubyaea DC., Hook. f. 5596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
Dubyaea § *Hieracium* DC. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
Dubyaea § *Scenidium* DC. 9592 (*Compos.* 862, *Taraxacum* L.).
Duchastrea Deene, Benth. 7891 (*Gesneriac.* 32, § *Gesneria* L.).
Duchastrella O. Ktze. 2173 (*Aristolochiac.* 5, *Holostylis* Duch.).
Duchassaingia Walp. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
Duchekia Kostel. 894 (*Umbellif.* 2, *Palaota* Reichb.).
Ducheanea Smith 3355 (*Rosac.* 38).
Duchesnia Cass. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
Duchiola Adans. 4472 (*Euphorbiac.* 187, *Omphala* L.).
Ducoudraea Bur. 7733 (*Biognoniac.* 72, *Tecoma* Juss.).
Ducrosia Boiss. 601 (*Umbellif.* 209).
Dudleya Britton et Rose S 3161 (*Crasulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Dufourea Bory 3140 (*Polemoniaceae* 2, *Tristicha* Thou.).
Dufourea Gren. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arcnaria* L.).
Dufourea Gren. 2450 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
Dufourea H., B. et K. 6983 (*Convolvulac.* 16, *Prevostea* Choisy).
Dufrenoya Chatin 2102 (*Santalac.* 7, *Henslowia* Blume).
Dufrenoua Meisan. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench.).
Dufrenoua DC. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench.).
Dugaldia Gaudich. 1866 et 9697 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.?).
Dugaldia Cass. 9305 (*Compos.* 576, § *Helenium* L.).
Dugesia A. Gray 9125 (*Compos.* 396).
Dugezia Montr. 9698 (*Gen. inc. sed.* 69).
Dugezia Montr. 6390 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
Dugena Vahl 8239 (*Rubiaceae* 120, *Gonzalagunia* Ruiz et Pav.).
Dugortia Scop. 3405 (*Rubiaceae* 87, *Parinarium* Aubl.).
Duguetia A. St.-Hil. 2680 S (*Urticac.* 16).
Duhaldia DC. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
Duhamelia Domb. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Jacq.).
Duhamelia Pers. 8329 (*Rubiaceae* 210, *Hamelia* Aubl.).
Dulacia Neek. 3494 (*Rosac.* 86, *Couepia* Aubl.).
Dulacia Vell. 2132 (*Oleac.* 4).
Dulcamara Moench 7497 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
Dulia Adans. 6183 (*Ericac.* 5, *Ledum* L.).
Dullichium Pers. 458 (*Cyperac.* 7).
Dulongia H., B. et K. 3247 (*Sarifragac.* 71, *Phyllonoma* Willd.).
Dumartroya Gaudich. 1922 (*Morac.* 15, *Malaisia* Blanco).
Dumasia DC. 3961 (*Legumin.* 427).
Dumerilia Lag. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
Dumerilia Less. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Dumreicheria Hochst. 5011 (*Malvac.* 32, *Senra* Cav.).
Dunalia H., B. et K. 7380 (*Solanac.* 4).
Dunalia Montr. 723 (*Arac.* 40, *Amorphophallus* Blume).
Dunalia R.Br. 7561 (*Serophulariac.* 102, *Torenia* L.).
Dunalia Spreng. 8140 (*Rubiaceae* 22, *Lycia* DC.).
Dunantia DC. 9174 (*Compos.* 445, *Isocarpha* R.Br.).
Dunbaria Wight et Arn. 3894 (*Legumin.* 460).
Duncania Reichb. 4076 (*Rutac.* 91, *Vepria* Comm.).
Dunnia Tutch. S 8222 (*Rubiaceae* 103a).
Duparquetia Baill. 3511 † (*Legumin.* 107).
Dupaty Vell. 830 (*Eriocarpaceae* 3, *Paepalanthus* Mart.).
Duperreya Gaudich. 6986 (*Convolvulac.* 19, *Porana* Burm.).
Dupinota Raf. 5659 (*Melastomac.* 33, *Dissotis* Benth.).
Dupina Scop. 5153 (*Theac.* 10, *Terstroemia* Mutis).
Duplicatae Pütz. (*Orchidac.*) p. 98 et 105.
Dupontia R.Br. 380 (*Gramin.* 290).
Dupratzia Raf. 7014 (*Polemoniaceae* 3, *Phlox* L.).
Dupuisia A. Rich. 4573 (*Anacardiaceae* 31, *Sorindeia* Thou.).
Durandea Delarb. 2950 (*Crucif.* 88, *Raphanus* L.).
Durandea Planch. 3947 (*Linac.* 5, *Hugonia* L.).
Durandeelea O. Ktze. 4415 (*Euphorbiac.* 130, *Acideton* Swartz).
Durandia Boeck. 516 (*Cyperac.* 65).
Durandoa Pomel 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
Duranta L. 7162 S (*Verbenac.* 30).
Duranta Post et O. Ktze. S 7162 (*Verbenac.* 30, *Duranta* L.).
Duravia Greene S 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Duretia Gaudich. 1990 (*Urticac.* 17, *Boehmeria* Jacq.).
Duria Scop. 5038 (*Bombacac.* 16, *Durio* Adans.).
Durieu Boiss. et Reut., Prude 6142 (*Umbellif.* 250, § *Daucus* L.).
Durieu Méral 7589 (*Serophulariac.* 130, *Lafuentea* Lag.).
Durio Adans. 5038 (*Bombacac.* 16).
Durio Adans. 1946 (*Morac.* 39, *Artocarpus* Forst.).
Durioneae K. Schum. (*Bombacac.*) p. 310.
Duroia L. f. 8116 (*Rubiaceae* 197).
Duschekia Opiz 1888 S (*Rutac.* 6, § *Alnus* Gaertn.).
Dusenota O. Hoffm. 9481 (*Compos.* 752, *Dusenella* K. Schum.).
Dusenella K. Schum. 9481 (*Compos.* 752).
Dussia Krug et Urb. 3594 (*Legumin.* 160).
Dutailleya Badl. 4069 (*Borac.* 24).
Duthiea Hackel 349 (*Gramin.* 230).
Dutra Bernh. 7415 (*Solanac.* 39, § *Datura* L.).
Duttonia F. Muell. 9090 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).

- Dufonia F. Muell. 8110 (*Myoporac.* 1, *Pholidia* R.Br.).
 Duvalia Bonpl. 3683 (*Legumin.* 249, *Hypocalyptus* Thunb.).
 Duvalia Haw. 6883 (*Asclepiadac.* 173).
 Duvaliefla Baill. 5229 (*Dipterocarpaceae*. 19).
 Duvalia Haw. 6883 (*Asclepiadac.* 173, *Duvalia* Haw.).
 Duvaux Kunth, Marchand 4582 (*Urticariac.* 40, § *Schinus* L.).
 Duvaucellia Bowdich 6442 (*Oleac.* 24).
 Duvernaya Desp. 5478 (*Lupulac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Duvernoya E. Mey. 8055 (*Acanthac.* 150).
 Duvoa Hook. et Arn. 4582 (*Urticariac.* 40, § *Schinus* L.).
 Dyanthus P.Br. 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
 Dychotria Raf. 8399 (*Rubiac.* 280, *Psychotria* L.).
 Dyckia Schult. 1. 883 S (*Bronchiac.* 44).
 Dyietyoloma DC. 4063 (*Rutac.* 78, *Dietyoloma* A. Juss.).
 Dyietyospora Reinw. 8136 (*Rubiac.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Dyietyosperma Raf. 3253 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Dyietyosperma H. Wendl. 648 (*Palmae* 121, *Dietyosperma* H. Wendl. et Drude).
 Dyiactylon Zoll. 108 (*Gramin.* 8, *Dimeria* R.Br.).
 Dyera Hook. f. 6585 (*Apocynac.* 37).
 Dyrella Heim 5222 (*Dipterocarpaceae*. 12, *Cotylelobium* Pierre).
 Dyieryophyton O. Ktze. 6345 (*Umbelligac.* 3).
 Dyllwinia Nees 3640 (*Legumin.* 206, § *Dyllwinia* Smith).
 Dymczewiczia Horan., Benth. 1324 (*Zingiberac.* 1, § *Zingiber* Adans.).
 Dymczewiczia Horan., Benth. S 1341 (*Zingiberac.* 18, § *Zingiber* Adans.).
 Dynamidium Fourr. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Dyneba Lag. 302 (*Gramin.* 202, *Dinebra* Jacq.).
 Dyoslicia Ruhland S 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Dyioplosia G. Don 6207 (*Eriac.* 29, *Dyioplosia* Blume).
 Dyiplotaxis DC. 2946 (*Cruif.* 84, *Dyiplotaxis* DC.).
 Dyiopsis Dietr. 380 (*Gramin.* 280, *Dyiopsis* R.Br.).
 Dyiopsis Baill., Drude 602 (*Palmae* 75, § *Dyiopsis* Nor.).
 Dyiopsis Nor. 602 (*Palmae* 75).
 Dysanthae Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
 Dyschoriste Nees 7939 (*Acanthac.* 34).
 Dyscuparia Engl. 4059 (*Rutac.* 74, § *Cusparia* Humb.).
 Dyscomone Soland. 5836 (*Halorrhagiadac.* 7, *Gunnera* L.).
 Dysseeroten Webb S 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Dysyctia Radlk. 4803 (*Sapindac.* 81, § *Guioa* Cav.).
 Dysynochron Endl. 8649 (*Passiflorac.* 6, *Spenceria* A. DC.).
 Dysmorphia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Dysoda Lour. 8414 (*Rubiac.* 325, *Serissa* Comm.).
 Dysodia Cav. 9312 (*Compos.* 583).
 Dysosidendron Gardn., Hook. f. 8418 (*Rubiac.* 299, § *Saprosma* Blume).
 Dysodopsis A. Gray 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Dysodium Rich. 9129 (*Compos.* 400, *Melampodium* L.).
 Dysolavioideae Enzl. (*Oleac.* p. 136).
 Dysolobium Benth. 3904 (*Legumin.* 470, *Dysolobium* Prain).
 Dysolobium Prain 3904 (*Legumin.* 470).
 Dysophylla Blume 7338 (*Labiac.* 129).
 Dysopsis Baill. 4510 (*Euphorbiac.* 225).
 Dysosmia DC., M. Roem. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Dysosmia Miq. 8418 (*Rubiac.* 299, *Saprosma* Blume).
 Dysosmon Raf. 7777 (*Pedaliac.* 10, *Sesamum* L.).
 Dysoxylinae Harms (*Meliac.* p. 261).
 Dysoxylum Bartl. 4179 (*Meliac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Dysoxylum Blume 4179 (*Meliac.* 25).
 Dysoxylum § *Siphodysoxylum* Pierre 4179 (*Meliac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Dysphania R.Br. 2481 (*Caryophyllac.* 53).
 Dysphania Pax (*Caryophyllac.* p. 159).
 Dyssapindaceae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae anomophyllae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae nomophyllae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae spirolobae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae subspirolobae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssochroma Miers 7416 (*Solanac.* 40).
 Dyssodia Cav. 9312 (*Compos.* 583, *Dyssodia* Cav.).
 Dyssorhynchium Spach 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Dzieduszyckia Rehnman 59 (*Fotamogetonac.* 5, *Ruppia* L.).

E.

- Eadesia F. Muell. 7442 (*Solanac.* 66, *Anthocercis* Labill.).
 Eaplosia Raf. 3618 (*Legumin.* 184, *Baptisia* Vent.).
 Earina Lindl. 1576 (*Orchidac.* 188).
 Earlia F. Muell. 8012 (*Acanthac.* 106, *Graptophyllum* Nees).
 Eastwoodia Brandegee 8851 (*Compos.* 123).
 Eatonella A. Gray 9274 (*Compos.* 545).
 Eatonella A. Gray 9274 (*Compos.* 545, *Eatonella* A. Gray).
 Eatonia Raf. 344 (*Gramin.* 244).
 Ebelia Reichb. 8471 (*Rubiac.* 352, *Diodia* L.).
 Ebelingia Reichb. 4117 (*Simarubac.* 12, *Harrisonia* R.Br.).
 Ebenaceae Vent. p. 395, N. 6403—6409.
 Ebenales Benth. et Hook. f. p. 391.
 Ebenidium Jamb. et Spach, Boiss. 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
 Ebenoxylum Lour. 6405 (*Ebenac.* 3, *Maba* Forst.).
 Ebenus Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
 Ebenus L. 3781 (*Legumin.* 347).
 Ebenus O. Ktze. 6405 (*Ebenac.* 3, *Maba* Forst.).
 Eberlea Riddell 7926 (*Acanthac.* 21, *Hypophila* R.Br.).
 Ebermaeria Nees, Lindau 7906 (*Acanthac.* 1, § *Staurogyne* Wall.).
 Ebracteolatae Kronfeld S 49 (*Typhac.* 1, § *Typha* L.).
 Ebracteolatae Zabel 8523 (*Caryophyllac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Ebraxis Raf. 2450 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Ebulus Pfiz. 1731 (*Ochridac.* 343, § *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Ebulum Garcke 8515 (*Caryophyllac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Ebulus Spach 8515 (*Caryophyllac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Eburnax Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Eburnax Raf. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
 Eburneae Reichb. 1676 (*Orchidac.* 288, § *Stanhopea* Forst.).
 Ebrropetalum Becc. 2728 (*Lianac.* 64).
 Ebrrophyton Heller S 1481 (*Ochridac.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Ecacasthyllum P.Br. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Ecbalium DC. 8596 (*Cucurbitac.* 49, *Ecballium* A. Rich.).
 Ecballion Kech 8596 (*Cucurbitac.* 49, *Ecballium* A. Rich.).
 Ecballium A. Rich. 8596 (*Cucurbitac.* 49).
 Ecbolium Kurz 8048 (*Acanthac.* 143).
 Ecbolium O. Ktze. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
 Ecbolusina Mart. 6376 (*Scopolac.* 24).
 Ecccilopus Steud., Hackel 115 (*Gramin.* 15, § *Spodopogon* Trin.).
 Ecccremanthus Thwait. 4780 (*Sapindac.* 58, *Pometia* Forst.).
 Ecccremis Bak. 1016 (*Liliac.* 75, *Excremis* Willd.).
 Ecccromocarpeae Endl. (*Bignoniac.* p. 468).
 Ecccromocarpus Ruiz et Pav. 7752 (*Bignoniac.* 91).
 Ecccrojocolea F. Muell. 801 (*Restionac.* 2).
 Ecdysanthera Hook. et Arn. 6635 (*Apocynac.* 87).
 Echalium Night 6350 (*Apocynac.* 2, *Melodinus* Forst.).
 Echeandia Ortega 997 S (*Liliac.* 56).
 Echeandiae Post et O. Ktze. S 997 (*Liliac.* 56, *Echeandia* Ortega).
 Echenais Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Echeatrosia Phil. 9615 (*Compos.* 855).
 Echeveria DC., D. Dietr. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Echidiocarya A. Gray 7079 (*Borraginac.* 42, *Plagiobotrys* Fisch. et Mey.).
 Echidnium Schott, Engl. 717 (*Urac.* 34, § *Dracontium* L.).
 Echidnopsis Hook. f. 6877 (*Asclepiadac.* 167).
 Echieae Gänke (*Borraginac.* p. 429).
 Echinacanthus Nees 7938 (*Acanthac.* 33).
 Echinacea Moench, Reichb. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Echinais C. Koch 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Echinallysium Trin. 327 (*Gramin.* 227, *Elytrophorus* Beauv.).
 Echinanthus Cerv. et Cord. 143 (*Gramin.* 43, *Tragus* Hall.).
 Echinanthus Neck. 9442 (*Compos.* 713, *Echinops* L.).
 Echinaria Desf. 320 (*Gramin.* 210).
 Echinata S. Dyck 2405 (*Aizoon.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Echinella DC. 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Echinina Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Echinocactaeae K. Schum. (*Cactac.* p. 335).
 Echinocactus Link et Otto 5408 (*Cactac.* 8).
 Echinocalyx Benth. 3492 (*Legumin.* 58, *Sindora* Miq.).
 Echinocarpa Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Echinocarpa Blume, K. Schum. 4922 (*Elaeocarpaceae*. 2, § *Sloanea* L.).
 Echinocaulon Meisn., Spach 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Echinocaulon Hassk. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Echinocaulon Gardn. 9204 (*Compos.* 475, *Melanthera* Rohr.).
 Echinocereus Engelm. 5407 (*Cactac.* 7).
 Echinoclaurus Spreng. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Echinoclava Beauv., Link 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Echinocroton Hallier f. (*Convolvulac.* p. 421).
 Echinocroton F. Muell. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Malleus* Lour.).
 Echinocystis Torr. et Gray 8629 (*Cucurbitac.* 82).
 Echinocystis § *Enechinocystis* Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Echinocystis § *Pseudoechinocystis* Cogn. 8632 (*Cucurbitac.* 85, *Vaseyanthus* Cogn.).
 Echinodendrum A. Rich. 8379 (*Rubiac.* 260, *Scelosanthus* Vahl).
 Echinodiscus Benth. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).

- Echinodium Poiteau 9130 (*Compos.* 401, *Acanthospermum* Schrank.)
 Echinodorus L. C. Rich. 75 (*Alismac.* 6).
 Echinodorus L. C. Rich. 8 76 (*Alismac.* 7).
 Echinoglossum A. Gray 7045 (*Borraginac.* 38, *Allocarya* Greene).
 Echinoglossum Reichb 1817 (*Orchidac.* 429, *Echinoglossum* Blume).
 Echinoloma Desv., Nees 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Echinoloma Jacq. f. 8727 (*Compos.* 3, *Arctiophora* Juss.).
 Echinolobium Steud. 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Echinolobium Desv. 8778 (*Legumin.* 344, *Holysarum* L.).
 Echinoloma Steud. 8727 (*Compos.* 3, *Arctiophora* Juss.).
 Echinolysium Benth. 327 (*Gramin.* 227, *Elytrophorus* Beauv.).
 Echinolytrum Desv. 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Echinomeria Nutt. 9200 (*Compos.* 471, *Helianthus* L.).
 Echinocoba Warb. 5281 (*Flacourtiac.* 10, § *Oncoba* Forsk.).
 Echinonyctanthus Lem. 5406 (*Cactac.* 6, *Echinopsia* Zucc.).
 Echinopanax Deene et Planch. 5850 S (*Umbell.* 12).
 Echinopanax O. Ktze. 5848 (*Arabiac.* 10, *Fatsia* Deene et Planch.).
 Echinopanax O. Ktze. 5849 (*Arabiac.* 11, *Tetrapanax* C. Koch).
 Echinopeton Naud., Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Echinophora L. 5927 (*Umbellif.* 35).
 Echinophoreae Tausch (*Umbellif.* p. 366).
 Echinopogon Beauv. 224 (*Gramin.* 124).
 Echinops L. 9442 (*Compos.* 713).
 Echinopseae Cass. (*Compos.* p. 566).
 Echinopsideae Desv. (*Compos.* p. 566).
 Echinopsidinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 566).
 Echinopsilon Moq., Hook. f. 2259 (*Chenopodiaceae* 26, § *Bassia* All.).
 Echinops L. 9442 (*Compos.* 713, *Echinops* L.).
 Echinopsia Zucc. 5406 (*Cactac.* 6).
 Echinopsus St.-Laz. 9442 (*Compos.* 713, *Echinops* L.).
 Echinopteryx A. Juss. 4238 (*Malpighiac.* 38, *Echinopteryx* A. Juss.).
 Echinopteryx A. Juss. 4238 (*Malpighiac.* 38).
 Echinopus Adans. 9442 (*Compos.* 713, *Echinops* L.).
 Echinosechium Nees, Benth. 4922 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospira* Vahl).
 Echinospartum Fourr. 3675 (*Legumin.* 241, § *Gemista* L.).
 Echinospartum Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Gemista* L.).
 Echinosperrimum Swartz 7073 (*Borraginac.* 36, § *Lappula* Moench).
 Echinosperrimum § Echinoglossum A. Gray 7075 (*Borraginac.* 38, *Allocarya* Greene).
 Echino-phace Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
 Echinosphæra Sieber 4512 (*Euphorbiac.* 227, *Ricnocarpus* Desf.).
 Echinostachys Bionn. 872 (*Brassicac.* 27).
 Echinostachys E. Mey. 7317 (*Labiat.* 138, *Pycnostachys* Hook.).
 Echinostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Echinotamnus Engl. 5370 (*Passiflorac.* 8, *Adenia* Forsk.).
 Echinus Lour. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Echiochilon Desf. 7121 S (*Borraginac.* 81).
 Echiochilus Post et O. Ktze. 8 7121 (*Borraginac.* 81, *Echiochilon* Desf.).
 EchioGLOSSUM Blume 1817 (*Orchidac.* 429).
 Echioides Desf. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medk.).
 Echioides Moench 7100 (*Borraginac.* 63, *Myosotis* L.).
 Echioispa Reichb. 7117 (*Borraginac.* 89, *Lobostemon* n. Lehm.).
 Echioisachys Neck. 174 (*Gramin.* 71, *Cenchrus* L.).
 Echioisachys Neck. 143 (*Gramin.* 43, *Tragus* Hall.).
 Echioites L. 6647 (*Apocynac.* 99).
 Echioitidae G. Don (*Apocynac.* p. 408).
 Echioitrea G. Don (*Apocynac.* p. 408).
 Echioitroideae K. Schum. (*Apocynac.* p. 408).
 Echioium L. 7118 (*Borraginac.* 81).
 Echioium § Pachylepis De Coney 7118 (*Borraginac.* 81, *Echioium* L.).
 Echioioma Herb., Benth. 1286 (*Urticac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Echiois Lour. 2852 (*Papaverac.* 20, *Argemone* L.).
 Echioispermum Schott 3915 (*Legumin.* 481).
 Echioispa Reichb. 1668 (*Orchidac.* 289, *Peristeria* Hook.).
 Echioispa Reichb. 1668 (*Orchidac.* 289, *Peristeria* Hook.).
 Echioispa Batsch 4193 (*Meliac.* 30, *Echioispa* Sparrm.).
 Echioispa Steud. 475 (*Cyperac.* 24, *Triostyles* Fenzl).
 Echioispa Schrad. 475 (*Cyperac.* 24, *Triostyles* Fenzl).
 Echioispa L. 9166 S (*Compos.* 437).
 Echioispa O. Ktze. 9166 (*Compos.* 437, *Echioispa* L.).
 Echioispa Cass. 9050 (*Compos.* 3 2, § *Rethaia* L. Herb.).
 Echioispa Raf. 2202 (*Urticac.* 14, *Digera* Forst.).
 Echioispa Pohl 7069 (*Gen. inc. sed. 63a*).
 Echioispa K. Schum. 259 (*Rubiac.* 14).
 Echioispa Pohl 7069 (*Gen. inc. sed. 63a*).
 Echioispa Benth. 6743 (*Alecepiadac.* 33).
 Echioispa E. Mey. 6735 (*Alecepiadac.* 25).
 Echioispa D. Don, Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
 Echioispa T. Anders. 8079 (*Convolv.* 174, *Isoglossa* Oerst.).
 Echioispa Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Echioispa Lour. 2852 (*Papaverac.* 20, *Argemone* L.).
 Echioispa Benth. 6945 (*Lygoac.* 97).
 Echioispa Miers, Benth. 7419 (*Salicac.* 43, § *Juanulloa* Ruiz et Pav.).
 Echioispa R.Br. 350 (*Gramin.* 250).
 Echioispa Torr. et Gray, A. Gray 7046 (*Borraginac.* 3, § *Coldenia* L.).
 Echioispa Loel. 8361 (*Rubiac.* 242, *Guttardia* L.).
 Echioispa Raf. 8026 (*Compos.* 198, *Coryza* L.).
 Echioispa Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Echioispa C. B. Clarke 8572 (*Cucurbitac.* 25).
 Echioispa Falc. 6369 (*Sapotac.* 17, *Reptonia* A. DC.).
 Echioispa Meissn. 5456 (*Thymelacac.* 28).
 Echioispa Clarke 1919 (*Urtic.* 11, § *Leea* L.).
 Echioispa Raf. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Echioispa N. E. Br. 6886 (*Alecepiadac.* 176).
 Echioispa Bungo 3016 (*Crucef.* 154, § *Fingia* Medik.).
 Echioispa Cass. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Echioispa Cogn. 8589 (*Cucurbitac.* 42).
 Echioispa Seem. 5336 (*Flacourtiac.* 62, *Tetrathylacium* Poepp. et Endl.).
 Echioispa Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Echioispa Nutt. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Echioispa DC. 8672 (*Compositae* 23, *Hedraianthus* A. DC.).
 Echioispa Raf. 8136 (*Rubiac.* 18, *Oldenlandia* L.).
 Echioispa Endl. 8136 (*Rubiac.* 18, *Oldenlandia* L.).
 Echioispa Medik. 3007 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Echioispa Steud. 3007 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Echioispa Raf. 5091 § (*Sterculiac.* 48, *Cala* Schott et Endl.).
 Echioispa Endl. 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Echioispa Salisb., Bak. 3002 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Echioispa Dumort. 3692 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Echioispa Nees, 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Echioispa Heller 3209 (*Saxifragac.* 33, *Jamesia* Torr. et Gray).
 Echioispa Durand 5102 (*Dilleniaceae*, 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Echioispa Hieron. et Sp. Moore 9088 (*Compos.* 360).
 Echioispa Ruhlrad. 8 530 (*Eriac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Echioispa Engl. 8 1077 (*Urtic.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Echioispa C. H. Wright 5367 (*Passiflorac.* 5, *Desidamia* Norl.).
 Echioispa Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Echioispa Kemy 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Echioispa van Tiegh. 2138a (*Obolac.* 10a).
 Echioispa Pierre 8 5096a (*Scytophac.* 2a).
 Echioispa Raf. 7191 (*Urticac.* 59, *Cerodendron* L.).
 Echioispa Ner. 8499 (*Rubiac.* 389).
 Echioispa Planch. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Echioispa Hook. f. (*Myelrod* 2355 (*Myelogramma*, 13, § *Neea* Ruiz et Pav.).
 Echioispa Lindau 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Echioispa Cass. 8873 (*Compos.* 145).
 Echioispa Benth. et Hook. f. 2803 (*Urticac.* 22, *Aionea* Aubl.).
 Echioispa Benth. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
 Echioispa Mart. 2979 (*Zygophylac.* 22, *Kallstroemia* Scop.).
 Echioispa Spreng. 8315 (*Rubiac.* 196, *Amadou* Aubl.).
 Echioispa L. 7043 S (*Borraginac.* 61).
 Echioispa Dumort. (*Borraginac.* p. 424).
 Echioispa Gürke (*Borraginac.* p. 424).
 Echioispa Scop. 2803 (*Urticac.* 22, *Aionea* Aubl.).
 Echioispa Hieron. f. 201 (*Gramin.* 101, *Echioispa* Thunb.).
 Echioispa Thunb. 201 (*Gramin.* 101).
 Echioispa Beauv. 201 (*Gramin.* 101, *Echioispa* Thunb.).
 Echioispa Web. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
 Echioispa Kunth 921 (*Pontederiac.* 2).
 Echioispa Hartweg 6386 (*Sapotac.* 31, § *Mimusops* L.).
 Echioispa Prozel 7055 (*Urticac.* 1).
 Echioispa van Tiegh. 2078 (*Urticac.* 9, *Struthanthus* Mart.).
 Echioispa Sideroxylon Engl. 6058 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Echioispa Cerodendron Brug. 5322 (*Pontederiac.* 42).
 Echioispa A. Rich. 921 (*Pontederiac.* 2, *Echioispa* Kunth).
 Echioispa Ledeb. 5237 (*Urticac.* 1, *Reaumuria* L.).
 Echioispa Blume 1817 (*Orchidac.* 129, *Echioispa* Blume).
 Echioispa Hochst. 3702 (*Legumin.* 264, *Indigofera* L.).
 Echioispa Raf. 2211 (*Urticac.* 18, *Stenoda* Forsk.).
 Echioispa Meissn. Raf. 2174 (*Urticac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Echioispa Meissn. 2174 (*Urticac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Echioispa Reichb. 2174 (*Urticac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Echioispa Schultze Bip. 9191 (*Compos.* 461, *Bianvillea* Cass.).
 Echioispa DC. 3643 (*Legumin.* 209, § *Priestleya* DC.).

* Pertinet forsam ad *Pterandra* A. Juss. 4249 (*Malpighiac.* 49).

- Eizaguirrea Remy 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Ekoborgia Sparrm. 4193 § (*Meliac.* 39).
 Elachanthera F. Muell. § 1146a (*Liliac.* 205a).
 Elachanthus F. Muell. 9361 (*Compos.* 632).
 Elachia DC. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Elachroton F. Muell. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Elacholoma F. Muell. et Tate 7783 (*Pedaliac.* 16).
 Elachoppus F. Muell. 9027 (*Compos.* 299, *Myrriocephalus* Benth.).
 Elachothamnus DC. 8884 (*Compos.* 156, *Minuria* DC.).
 Elaeagnia Wedd. 8184 (*Rubiac.* 65).
 Elaeagnaceae Lindl. p. 340, Nr. 5470–5472.
 Elaeagnus L. 5472 (*Elaeagnac.* 3).
 Elaeidae Hook. f. (*Palmae*) p. 43.
 Elaeis Jacq. 656 (*Palmae* 129).
 Elaeis § *Barcella* Trail 655 (*Palmae* 128, *Barcella* Drude).
 Elaeobalanus Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Elaeocarpaceae Lindl. p. 304, Nr. 4921–4928.
 Elaeocarpeae Juss. p. 304.
 Elaeocarpeae K. Schum. (*Elaeocarpac.*) p. 304.
 Elaeocarpoideae Engl. p. 304.
 Elaeocarpus L. 4921 (*Elaeocarpac.* 1).
 Elaeocharis Brongn. 469 (*Cyperac.* 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Elaeochytris Fenzl 6109 (*Umbellif.* 217, § *Ferula* L.).
 Elaeococca A. Juss. 4428 (*Euphorbiac.* 143, § *Aleurites* Forst.).
 Elaeodendron Jacq. f. 4640 § (*Celastrac.* 23).
 Elaeodendron § *Andropetalaea* Urb. § 4640 (*Celastrac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Elaeogene Miq. 4519 (*Euphorbiac.* 234).
 Elaeoluma Baill. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Elaeoseliniae Drude (*Umbellif.*) p. 377.
 Elaeoselinum Koch 6132 (*Umbellif.* 240).
 Elaeosticta Fenzl, Boiss. 5964 (*Umbellif.* 72, § *Scaligeria* DC.).
 Elais L. 656 (*Palmae* 129, *Elaeis* Jacq.).
 Elaphoboscum Rupr. 6120 (*Umbellif.* 228, *Pastinaca* L.).
 Elaphocera Benth. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Elaphium Jacq. 4150 (*Burserac.* 15, *Bursera* Jacq.).
 Elasmatom Dulac 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
 Elasmocarpus Hochst. § 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Elatae Benth. 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
 Elatae Drude 5902 (*Umbellif.* 10, § *Bowlesia* Ruiz et Pav.).
 Elatae Harms 4170 (*Meliac.* 16, § *Munronia* Wight).
 Elatae Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Elatae Ridl. 1556 (*Orchidac.* 163, § *Liparis* L. C. Rich.).
 Elata L. 528 (*Palmae* 1, *Phoenix* L.).
 Elaterioides O. Ktze. § 4438 (*Euphorbiac.* 153, *Elateriospermum* Blume).
 Elateriopsis Ernst 8633 (*Cucurbitac.* 86).
 Elateriospermum Blume 4438 § (*Euphorbiac.* 153).
 Elateriospermum Reichb. 4438 (*Euphorbiac.* 153, *Elateriospermum* Blume).
 Elaterium Jacq. 8634 (*Cucurbitac.* 87).
 Elaterium Moench 8596 (*Cucurbitac.* 49, *Ecballium* A. Rich.).
 Elatinaceae Lindl. p. 323–324, Nr. 5230–5231.
 Elatinae Niedenzu 5230 (*Elatinac.* 1, § *Bergia* L.).
 Elatine L. 5231 (*Elatinac.* 2).
 Elatine Medik. 7479 (*Scrophulariac.* 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Elatine § *Bergella* A. Gray 5230 (*Elatinac.* 1, *Bergia* L.).
 Elatineae Cambess. p. 323.
 Elatinella Seubert 5231 (*Elatinac.* 2, § *Elatine* L.).
 Elatinoides Chav. 7479 (*Scrophulariac.* 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Elatinoides Wettst. 7479 (*Scrophulariac.* 20).
 Elatinopsis Clavaud 5231 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
 Elatinopsis O. Ktze. 7485 (*Scrophulariac.* 26, § *Anarrhinum* Desf.).
 Elatopsis Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Elatosema Franch. et Sav. 1988 (*Urticac.* 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostema Forst. 1988 § (*Urticac.* 15).
 Elatostema Wedd. 1988 (*Urticac.* 15, § *Elatostema* Forst.).
 Elatostemoides Endl. 1988 (*Urticac.* 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostemoides K. Schum. 8166 (*Rubiac.* 45, § *Argostemma* Wall.).
 Elatostemon Post et O. Ktze. § 1988 (*Urticac.* 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostema Wight 1988 (*Urticac.* 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatinella Opiz 5231 (*Elatinac.* 2, § *Elatine* L.).
 Elatopetalum Radlk. 4804 (*Sapindac.* 82, § *Cupaniopsis* Radlk.).
 Elattostachys Blume 4818 (*Sapindac.* 96, *Elattostachys* Radlk.).
 Elattostachys Radlk. 4818 (*Sapindac.* 96).
 Elayuna Raf. 3528 (*Legumin.* 94, *Bauhinia* L.).
 Elbunis Raf. 7268 (*Labiatae*, 39, *Leucas* Burm.).
 Elcay Forsk. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Eleaena Blanco 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
 Eleoamarhiza Barb.-Rodr. 6961 (*Asclepiadac.* 251).
 Eleoanthes C. Presl 1623 (*Orchidac.* 235, *Eleoanthes* C. Presl).
 Electra DC. 9227 (*Compos.* 498, § *Ceropepis* L.).
 Electra Nor. 4739 (*Sapindac.* 17, *Sapindua* L.).
 Electra Panz. 376 (*Gramin.* 276, *Schismus* Beauv.).
 Electroperma F. Muell. 823 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Elegantes Benth. 1706 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Elegantes Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Elegantes Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Eleganta Benth. 1706 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Elegia L. 807 (*Restionac.* 8).
 Eleiasis Raf. 5093 (*Dilleniac.* 1, *Tetracera* L.).
 Eleiosina Raf. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
 Eleiotis DC. 3814 § (*Legumin.* 380).
 Elelis Raf. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
 Elemanthus Schlecht. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Elemi Adans. 4084 (*Rutac.* 39, *Amyrus* L.).
 Elemifera L. 4084 (*Rutac.* 39, *Amyrus* L.).
 Elengi Adans. 6586 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Eleocharis Sanguin. 469 (*Cyperac.* 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Eleocharis R.Br. 469 (*Cyperac.* 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Eleogenus Nees 469 (*Cyperac.* 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Eleogiton Link, Reichb. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Elephantella Rydberg § 7648 (*Scrophulariac.* 189, *Pedicularis* L.).
 Elephantina Bertol. 7649 (*Scrophulariac.* 190, *Rhynchosocorys* Griseb.).
 Elephantodon Salisb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Elephantopus Schultz Bip., Baker 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantopus L. 8775 (*Compos.* 47).
 Elephantopus § *Elephantopsis* Schultz Bip. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantopus L.).
 Elephantopus § *Micropappus* Schultz Bip. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantorrhiza Benth. 3467 (*Legumin.* 33).
 Elephantosis Less. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantusia Willd. 671 (*Palmae* 144, *Phytelephas* Ruiz et Pav.).
 Elephas Adans. 7649 (*Scrophulariac.* 190, *Rhynchosocorys* Griseb.).
 Elettaria Blume § 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Elettaria Maton 1339 (*Zingiberac.* 16).
 Elettaria Maton § 1346 (*Zingiberac.* 23).
 Elettaria § *Geanthus* Blume 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Elettaria § *Geanthus* Blume § 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Elettariopsis Bak. 1334 (*Zingiberac.* 11).
 Elettariopsis Bak., K. Schum. § 1347 (*Zingiberac.* 24, § *Cyphostigma* Benth.).
 Eleusine Gaertn. 304 (*Gramin.* 204).
 Eleuterosemium Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Eleutherandra Ruhlant § 830b (*Eriocaulac.* 5, § *Leiotrix* Ruhlant).
 Eleutherandra Szysz. 5156 (*Theac.* 13, § *Adimandra* Jack).
 Eleutheranthera Poit. 9201 (*Compos.* 472).
 Eleutheranthus F. Muell. 8440 (*Rubiac.* 321).
 Eleutherine Herb. 1292 (*Iridac.* 34).
 Eleutherocarpon Schlecht. 3335 (*Rosac.* 20, *Osteomeles* Lindl.).
 Eleutherochaeta DC. 9382 (*Compos.* 653, § *Robinsonia* DC.).
 Eleutherococcus Maxim., Harms 5868 (*Araliac.* 30, § *Acanthopanax* Miq.).
 Eleutherogonium Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Eleutherolepis DC. 9382 (*Compos.* 653, § *Robinsonia* DC.).
 Eleutheropetalae A.Br. et Doell p. 113.
 Eleutheropetalum H. Wendl. 594 (*Palmae* 67, § *Chamaedorea* Willd.).
 Eleutherospermum C. Koch, Drude 5981 (*Umbellif.* 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Eleutherostemon Klotzsch 6240 (*Eriac.* 62, *Philippia* Klotzsch).
 Eleutherotion Basiner 3778 (*Legumin.* 344, § *Hedysarum* L.).
 Eleutheranthus F. Muell. 8440 (*Rubiac.* 321, *Eleutheranthus* F. Muell.).
 Eliaea Cambess. 5170 (*Guttiferac.* 9).
 Elichrysum L. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Elicotrichon Bess. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
 Elide Medik. 1113 (*Liliac.* 22, *Asparagus* L.).
 Elidurandia Buckl. 5019 (*Malvac.* 40, *Cienfuegosia* Cav.).
 Eliea G. Don 5170 (*Guttiferac.* 9, *Eliaea* Cambess.).
 Eligia Dumort. 807 (*Restionac.* 8, *Elegia* L.).
 Elimus Nocca 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Eliokarmos Raf. 1059 (*Liliac.* 143, *Ornithogalum* L.).
 Eliouorus Humb. et Bonpl. 132 (*Gramin.* 32).
 Eliouorus Kuntz 132 (*Gramin.* 32, *Eliouorus* Humb. et Bonpl.).
 Elionia Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
 Eliotis Post et O. Ktze. § 3814 (*Legumin.* 380, *Eleiotis* DC.).
 Elisanthus Fenzl, Reichb. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § *Melandryum* Roehl.).

- Elysarrhena Benth. et Hook f. 2606 (*Menispermaceae* 40, Anomospermum Miers).
 Elysona Herb. 1195 (*Amaryllidaceae* 30).
 Elysiama Buchanan 73 S. (*Ulmaceae* 40).
 Elyssarrhena Miers 2606 (*Menispermaceae* 40, Anomospermum Miers).
 Elizabetha Schomb. 3723 (*Leguminosae* 89).
 Elzaldia Willk. 7096 (*Borraginaceae* 59, Nonnea Medik.).
 Ekaja M. Roem. 4195 (*Melastomaceae* 41, Trichilia L.).
 Ekiana Schlecht. 1992 (*Utriculariaceae* 19, Ponzolzia Gandiich.).
 Elleanthus C. Presl 1623 (*Orchidaceae* 255).
 Elichorus Vahl 2527 (*Ranunculaceae* 7, Helleborus L.).
 Elicteronia Wight 6594 (*Ajaceae* 46).
 Elmira Nutt. 3126 (*Rubiaceae* 5, Oligomeris (Amless)).
 Elliottia Mühlbg. 6179 (*Eriaceae* 1).
 Ellipanthus Hook. f. 3134 (*Conaraceae* 19).
 Elliparia Hook. f. et Thoms. 2677 (*Urticaceae* 13).
 Ellipticae Boiss. 2687 (*Leguminosae* 253, & Trigonella L.).
 Ellipticae Brq. 7342 (*Labiat.* 133, & Hyptis L.).
 Ellipticae (nod. 4276 (*Polygalaceae* 4, & Monnina Ruiz et Pav.).
 Ellyria L. 7023 (*Hydrophyllaceae* 3).
 Elusia 1. 7162 (*Verbenaceae* 30, Duranta L.).
 Elusiohyllum Maxim. 7030 S. (*Hydrophyllaceae* 10).
 Ellubum Blume 5823 (*Onagraceae* 33, Fuchsia L.).
 Ellubum Blume 7562 (*Scrophulariaceae* 103, Lindernia All.).
 Elmira Rydberg S. 3198a (*Saxifragaceae* 22a).
 Elmizera Reichb. 7508 (*Scrophulariaceae* 49, Pontastemon L'Hérit.).
 Elodea Jack 5169 (*Guttiferaceae* 8, Cratogeomys Blume).
 Elodea Juss. Choisy 5168 (*Guttiferaceae* 7, & Hypericum L.).
 Elodea L. C. Rich. 87 (*Hydrocharitaceae* 3).
 Elodes Adams. R. Keller 5168 (*Guttiferaceae* 7, & Hypericum L.).
 Elongatae Benth. 7290 (*Labiat.* 81, & Salvia L.).
 Elongatae Brq. 7144 (*Verbenaceae* 12, & Lantana L.).
 Elongatae C. B. Clarke 7809 (*Celastraceae* 10, & Dussandra Clarke).
 Elongatae Cogn. 1590 (*Orchidaceae* 202, & Pleurothallis R.Br.).
 Elongati Ruhland S. 830 (*Eriaceae* 3, & Paepalanthus Mart).
 Elongati Schott 739 (*Arauc.* 56, Philodendron Schott).
 Elphegea Cass. 8923 (*Compositae* 195, Fesidia Jacq.).
 Elphegea Less. 5919 (*Compositae* 191, Fesidia Cass.).
 Elphegea & Zyrphelus Less. 8883 (*Compositae* 155, & Mairia Nees).
 Elsholtzia Reichb. 7334 (*Labiat.* 125, Elsholtzia Willd.).
 Elsholtzia Brongn. sphalm. cf. Elsholtzia Brongn.
 Elsholtzia Brongn. 7334 (*Labiat.* 125, Elsholtzia Willd.).
 Elsholtzia Koch 7334 (*Labiat.* 125, Elsholtzia Willd.).
 Elsholtzia Benth. 7334 (*Labiat.* 125, & Elsholtzia Willd.).
 Elsholtzia Neck. 5512 (*Lythraceae* 11, Cironopta Aubl.).
 Elsholtzia Roxb. sphalm. cf. Elsholtzia Roxb.
 Elsholtzia Willd. 7334 (*Labiat.* 125).
 Elsholtzia Moench 7334 (*Labiat.* 125, Elsholtzia Willd.).
 Elsholtzia Roxb. 7334 (*Labiat.* 125, Elsholtzia Willd.).
 Elsneria Walp. 5992 (*Umbellif.* 10, Bowlesia Ruiz et Pav.).
 Elsiota Adams 4275 (*Polygalaceae* 3, Secundaria L.).
 Elsholtzia Garcke 7334 (*Labiat.* 125, Elsholtzia Willd.).
 Eltoplectris Raf. 1488 (*Orchidaceae* 10), Plectris L. C. Rich.).
 Elutera Steud. Griseb. 4248 (*Euphorbiaceae* 63, & Croton L.).
 Eluthera L. 4348 (*Euphorbiaceae* 63, & Croton L.).
 Eluthera M. Roem. 4165 (*Melastomaceae* 11).
 Eluthera P.Br. 4195 (*Melastomaceae* 41, Trichilia L.).
 Elvasia DC. 5116 S. (*Urticaceae* 5).
 Elvasiea Reichb. (*Urticaceae* 5).
 Elvina Steud. 9109 (*Compositae* 389), Elvira Cass.).
 Elvira Cass. 9109 (*Compositae* 389).
 Elwendia Boiss. 6024 (*Umbellif.* 132, Bunium L.).
 Elwertia Raf. 5181 (*Guttiferaceae* 20, Ousia L.).
 Elymeae Benth. (*Gramin.* 1), p. 28.
 Elymus L. 411 (*Gramin.* 311).
 Elymus Mitch. 130 (*Gramin.* 30, Zizania L.).
 Elymus & Cuvieria Benth. 410 (*Gramin.* 310, & Hordeum L.).
 Elyna Schrad. 520 (*Cyperaceae* 69).
 Elynanthus Beauv. 527 (*Cyperaceae* 76).
 Elynanthus Nees 434 (*Cyperaceae* 43, Tetraria Beauv.).
 Elyonurus Bartl. 152 (*Cyperaceae* 32, Elyonurus Humb. et Bonpl.).
 Elyonurus Humb. et Bonpl. 152 (*Cyperaceae* 32, Elyonurus Humb. et Bonpl.).
 Elythranthe Reichb. 2672 (*Labiatae* 3, Elythranthe Blume).
 Elythrophorus Dumort. 227 (*Cyperaceae* 227, Elythrophorus Beauv.).
 Elythrospermum Steud. 468 (*Cyperaceae* 17, & Scirpus L.).
 Elythrostemma Boj. 7035 (*Cyperaceae* 36, Ipomoea L.).
 Elythrostriga Benth. 627 (*Cyperaceae* 59, Eria L.).
 Elythranthe Blume 2672 (*Labiatae* 3).
 Elythranthes van Tiegh. (*Labiatae* 1), p. 128.
 Elythranthera Endl. 1488 (*Orchidaceae* 70, & Glossodia R.Br.).
 Elythranthinae Engl. (*Loranthaceae*), p. 128.
 Elytraria L. C. Rich. 7908 (*Acanthaceae* 3).
 Elytrigia Desv. 405 (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).
 Elytrigium Benth. 405 (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).
 Elytropappus Cass. 9041 (*Compositae* 313).
 Elytrophorum Poir. 327 (*Gramin.* 227, Elytrophorus Beauv.).
 Elytrophorus Beauv. 327 (*Gramin.* 227).
 Elytropus Mueb.-Arg. 6655 (*Apocynaceae* 107).
 Elytrospermum C. A. Mey. 468 (*Cyperaceae* 17, & Scirpus L.).
 Embanma Griff. 4911 (*Urticaceae* 3, Pterisanthes Blume).
 Embelia Burm. f. 6310 (*Myrtilaceae* 28).
 Embelica Boj. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, & Phyllanthus L.).
 Embeliciopsis Mez 6310 (*Myrtilaceae* 28, & Embelia Burm. f.).
 Embelia Gaertn., Baill. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, & Phyllanthus L.).
 Embelibeetrum Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, & Phyllanthus L.).
 Emblingia F. Muell. 5118 (*Capparidaceae* 37).
 Emblingioideae Pax (*Capparidaceae*), p. 194.
 Embolthreac Reichb. (*Proteaceae* 1), p. 127.
 Embolthrium Forst. 2061 (*Proteaceae* 46).
 Embotrium Ruiz et Pav. 2061 (*Proteaceae* 46, Embolthrium Forst.).
 Embryozonia Blume 5338 (*Combretaceae* 2, Combretum L.).
 Embryopteris Gaertn. 6406 (*Ebenaceae* 4, Diospyros L.).
 Emelista Raf. 3536 (*Leguminosae* 102, Cassia L.).
 Emcorhiza Pohl 8474 (*Rubiaceae* 355, Emcorrhiza Pohl).
 Emericia Roem. et Schult. 6694 (*Apocynaceae* 146, Vallaris Burm. f.).
 Emeroides Ducommun. Brq. 3675 (*Leguminosae* 241, & Genista L.).
 Emerus DC. 3774 (*Leguminosae* 349, & Coronilla L.).
 Emerus Mill. 3774 (*Leguminosae* 349, Coronilla L.).
 Emerus O. Ktze. 3747 (*Leguminosae* 313, Sestania Scop.).
 Emetia Raf. 4614 (*Lycopodiaceae* 1, Ilex L.).
 Emex Neck. 2194 (*Polygonaceae* 11).
 Emicocarpus K. Schum. 6796 S. (*Asteraceae* 76).
 Emilia Cass., O. Hoffm. 9411 (*Compositae* 682, & Senecio L.).
 Eminia Taub. 3862 (*Leguminosae* 428).
 Eminum Blume 783 (*Arauc.* 109, Eminium Schott).
 Eminium Schott 783 (*Arauc.* 109).
 Emmenanth Benth. 7026 (*Hydrophyllaceae* 6).
 Emmenanthem vera A. Gray 7026 (*Hydrophyllaceae* 6, & Emmenanthem Benth.).
 Emmenanthus Hook. et Arn. 3950 (*Linaceae* 8, Ixonanthes Jack).
 Emmenopteris Oliv. 8222 (*Rubiaceae* 103, Emmenopteris Oliv.).
 Emmenopteryx Oliv. 8222 (*Rubiaceae* 103).
 Emmenosperma F. Muell. 4879 (*Chamaecarpaceae* 22).
 Emmenospermum C. B. Clarke 7637 (*Scrophulariaceae* 178, Phtheirospermum Bunge).
 Emmenospermum F. Muell. 4879 (*Chamaecarpaceae* 22, Emmenosperma F. Muell.).
 Emmenostylum Hemsf. S. 4188 (*Euphorbiaceae* 198, Sapium Jacq.).
 Emmeorhiza Pohl 8474 (*Rubiaceae* 355, Emmeorhiza Pohl).
 Emmeorhiza Pohl 8474 (*Rubiaceae* 355).
 Emmotium Moissn. 4700 (*Formicaceae* 3), Emmotium Desv.).
 Emmotium Desv. 4700 (*Formicaceae* 30).
 Emorya Torr. 6172 (*Loganiaceae* 26).
 Empedoclea A. St.-Hil., Gilg 5098 (*Dilleniaceae* 1, & Tetracera L.).
 Empedoclea Raf. Benth. 7289 (*Labiat.* 30, & Sideritis L.).
 Empetraceae Lindl. p. 284, Nr. 4549-4544.
 Empetraceae Nutt. p. 284.
 Empetraceae Pax (*Empetraceae*), p. 284.
 Empetrineae Endl. p. 284.
 Empetrum L. 4549 S. (*Empetraceae* 2).
 Empyosopus Hook. f. 8871 (*Compositae* 146, Lagenophora Cass.).
 Empyocladus Torr., Forke 3996 (*Rubiaceae* 78, & Prunus L.).
 Empyridium Sond. et Harv. 4345 (*Rubiaceae* 69).
 Empyroides Engl. (*Rubiaceae* 1), p. 273.
 Empyroides Bartl. 4841 (*Rubiaceae* 109, Dodonaea L.).
 Empyroides Sol. 4046 (*Rubiaceae* 61).
 Empodium Salisb. Benth. 1229 (*Umbelliferae* 64, & Cymodocea Gaertn.).
 Empogon Hook. f. 8003 (*Urticaceae* 184).
 Empusa Lindl. 1556 (*Urticaceae* 148, Iaparis L. C. Rich.).
 Empusaria Reichb. 1755 (*Urticaceae* 148, Iaparis L. C. Rich.).
 Empulira Raf. 8004 (*Urticaceae* 184, Iaparis L.).
 Empulira Raf. 8004 (*Urticaceae* 184, Iaparis L.).
 Empurta Raf. 5575 (*Melastomaceae* 46, Convolvulus L.).
 Empurta Raf. 5575 (*Melastomaceae* 46, Empurta L.).
 Enalima Raf. 6444 (*Urticaceae* 19, Oua L.).
 Enalima Cass. 9311 (*Compositae* 582, Tagetes L.).
 Enallagma Baill. 7777 (*Dryopteridaceae* 98).
 Enallagma Miers. 7777 (*Dryopteridaceae* 98, Enallagma Baill.).
 Enallagma Aschers. et Griseb. 91 (*Hydrocharitaceae* 7, Enallagma L. C. Rich.).
 Enallagma L. C. Rich. 91 (*Hydrocharitaceae* 7).
 Enanthophyllum Warb. sphalm. cf. Enanthophyllum Warb.

- Euanthia Falc. 4850 (*Sabiæ*, 1, *Sabia* Colebr.).
 Euanthia Oliv. 2720 (*Auniar*, 56).
 Euanthioblastæ Mart. p. 61.
 Euanthiocuphea Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
 Euanthipedium Pflütz. § 1392 (*Ericaceæ* 4, § *Cypripedium* L.).
 Euanthiophylla Coulter et Rose 6095 (*Umbellif.* 203).
 Euanthiophyllum Warb. 4856 (*Balanocarp.* 1, § *Impatiens* L.).
 Euanthiophyllum Benth. 8716 (*Goodeniaceæ* 8, § *Scapellata* L.).
 Euanthiophyllum Uline 1252 (*Dioscoreæ* 3, § *Dioscorea* L.).
 Euanthiortala Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Euanthesparton C. Koch 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
 Euanthitrichum E. Mey. 9417 (*Compos.* 688, *Enryops* Cass.).
 Euarzea Banks 1146 (*Liliac.* 205, *Luzuriaga* Ruiz et Pav.).
 Euarzea Steud. 1146 (*Liliac.* 205, *Luzuriaga* Ruiz et Pav.).
 Euarthrocarpus Labill. 2952 § (*Crucif.* 90).
 Euarthocarpus Poir. 2952 (*Crucif.* 90, *Euarthrocarpus* Labill.).
 Encelia Adans. 9211 § (*Compos.* 482).
 Encelia § *Enceliae typicae* Benth. 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Encelia typicae Benth. 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Enceliopsis A. Gray 9212 (*Compos.* 482, § *Helianthella* Torr. et A. Gray).
 Encentrus C. Presl 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Eucephalartos Lehm. 5 (*Cycadac.* 5).
 Eucephalartos Steud. 5 (*Cycadac.* 5, *Eucephalartos* Lehm.).
 Eucephallartes Endl. 5 (*Cycadac.* 5, *Eucephalartos* Lehm.).
 Eucephalosphæra Lindau 7992a (*Acanthac.* 86a).
 Eucleidion Muell.-Arg. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Eucleidion Jack 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Eucleidion Benth. et Hook. f. 881 (*Bromeliac.* 42, *Eucleidion* Mart.).
 Eucleidion Mart. 881 (*Bromeliac.* 42).
 Eucleichyæna Post et O. Ktze. § 2241 (*Chenopodiæc.* 28, *Enchyliæna* K.Br.).
 Eucleidion F. Muell. 9164 (*Compos.* 435, *Euhadra* Lour.).
 Eucleidion R.Br. 2241 § (*Chenopodiæc.* 28).
 Eucleidion Ehrh. 3161 (*Cassidac.* 1, *Sedum* L.).
 Eucleidion C. Presl 8699 (*Umbellif.* 56, *Laurentia* Adans.).
 Eucleidion Reichb. 2389 (*Phytolacac.* 17, § *Phytolacæna* L.).
 Eucleidion Kunth, C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Eucleidion Miq. 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Eucleidion Zucc., Endl. 5-23 (*Onagrac.* 33, § *Fuchsia* L.).
 Eucleidion Griseb. 7555 (*Scrophulariac.* 96).
 Eucleidion Presl 8456 (*Rubiæc.* 337, *Faramæa* Aubl.).
 Eucleidion Walp. 4724 (*Sapindac.* 2, *Pauhinia* L.).
 Eucleidion Spreng. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Eucleidion Benth. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Eucleidion Hook. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Eucleidion Poepp. et Endl. 1565 (*Orchidac.* 177, *Polystachya* Hook.).
 Eucleidion Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Eucleidion Neum. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Eucleidion Baill. 4714 (*Umbellif.* 44).
 Eucleidion Raf. 204 (*Gramin.* 104, *Phalaris* L.).
 Eucleidion Radlk. 4639 (*Celastrac.* 22, § *Wimmeria* Schlecht.).
 Eucleidion Raf. 4539 (*Empetrac.* 1, *Orema* D. Don).
 Eucleidion Raf. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Eucleidion Raf. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Eucleidion Fritz. 3064 (*Crucif.* 202, *Eudemæ* Humb. et Bonpl.).
 Eucleidion Regel 766 (*Utrac.* 83, *Taccarum* Brongn.).
 Eucleidion Blume 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L. f.).
 Eucleidion R.Br. 2817 (*Laurac.* 36).
 Eucleidion Raf. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, *Phacelia* Juss.).
 Eucleidion Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Eucleidion C. Presl 8474 (*Rubiæc.* 355, *Emmeorrhiza* Pohl).
 Eucleidion Pohl 9117 (*Compos.* 388, *Ciliadium* L.).
 Eucleidion Nees 2811 (*Laurac.* 30, *Aniba* Aubl.).
 Eucleidion Raf. 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Eucleidion Turcz. 9616 (*Compos.* 886).
 Eucleidion Salisb. 955 (*Liliac.* 14, *Amiantum* A. Gray).
 Eucleidion Raf. 1369 (*Marantac.* 6, *Calathea* G. F. Mey.).
 Eucleidion Raf. § 1368b (*Marantac.* 15, *Calathea* G. F. Mey.).
 Eucleidion Raf. 996 (*Liliac.* 55, *Bottionea* Colla).
 Eucleidion Schlecht. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Eucleidion Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Eucleidion Benth. 5174 (*Guttiferac.* 13).
 Eucleidion Engelm. (*Guttiferac.* p. 320).
 Eucleidion Raf. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
 Eucleidion Raf. 989 (*Liliac.* 48, *Anthericum* L.).
 Eucleidion Lindl. 7103 (*Porraginac.* 66, *Trigonotis* J.).
 Eucleidion Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Eucleidion Turcz. 8204 (*Rubiæc.* 85, *Maunetia* Mutis).
 Eucleidion Torr. 2229 (*Chenopodiæc.* 16, *Atriplex* L.).
 Eucleidion Cass. 9043 (*Compos.* 315, *Metalasia* R.Br.).
 Eucleidion Bartl. 8277 (*Rubiæc.* 158, *Synsison* Baill.).
 Eucleidion Raf. 7705 (*Bignoniac.* 44, *Bignonia* L.).
 Eucleidion Radlk. 4639 (*Celastrac.* 22, § *Wimmeria* Schlecht.).
 Eucleidion Raf. 7914 (*Acanthac.* 9, *Thunbergia* Retz.).
 Eucleidion A. Juss. 5423 (*Pencac.* 1).
 Eucleidion A. DC. (*Umbellif.* p. 337).
 Eucleidion Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Eucleidion Raf. 2564 (*Berberidac.* 7, *Epimedion* L.).
 Eucleidion Nees. T. Anders. 7951 (*Acanthac.* 46, § *Strobilanthes* Blume).
 Eucleidion Raf. 8500 (*Rubiæc.* 381).
 Eucleidion DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Eucleidion Raf. § *Gatyna* DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Eucleidion Raf. § *Nemauchenæ* DC 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Eucleidion Raf. 9241 (*Compos.* 512, *Baldunia* Nutt.).
 Eucleidion T. Anders. 7964 (*Acanthac.* 59).
 Eucleidion Jacks. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Eucleidion Benth. 4470 (*Euphorbiac.* 185).
 Eucleidion Endl. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L. f.).
 Eucleidion Turcz. 4979 (*Liliac.* 44).
 Eucleidion Turcz. 4055 (*Rutac.* 70, *Galipea* Aubl.).
 Eucleidion Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Eucleidion Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Eucleidion Endl. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Eucleidion Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Eucleidion Juss. 6990 (*Convolvulac.* 23, *Humbertia* Lam.).
 Eucleidion J. Gay 6068 (*Umbellif.* 176).
 Eucleidion Miers 2149 (*Oleac.* 21).
 Eucleidion Benth. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Eucleidion Dumort. Bak. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Eucleidion Franch. 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Eucleidion Raf. Maxim. 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Eucleidion Steud. 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Eucleidion Lehm. 3202 (*Scrophulariac.* 26, *Eremosyne* Endl.).
 Eucleidion Raf. 7268 (*Labiat.* 59, *Leucas* Raf.).
 Eucleidion Benth. 2047 (*Protac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
 Eucleidion Th. Leschen. 1878 (*Juglandac.* 2).
 Eucleidion Raf. 1879 (*Juglandac.* 3, *Oreomunnea* Oerst.).
 Eucleidion Karst. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendoncia* Vell.).
 Eucleidion Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Eucleidion Pfeiff. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Eucleidion Torr. et A. Gray 9137 (*Compos.* 498).
 Eucleidion A. Gray 9137 (*Compos.* 408, *Engelmannia* Torr. et A. Gray).
 Eucleidion Briq. 7353 (*Labiat.* 144).
 Eucleidion Pierre 6394 (*Sapotac.* 42).
 Eucleidion O. Hoffm. 8-61 (*Compos.* 133).
 Eucleidion van Tiegh., Engl. 2074 (*Labiac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Eucleidion Gilg 5438 (*Thymelacac.* 10).
 Eucleidion O. Ktze. 660 (*Palmac.* 133, *Maximiliana* Mart.).
 Eucleidion Peyr. 3956 (*Erythroxylac.* 1, *Erythroxylon* L.).
 Eucleidion L. C. Rich. 91 (*Hydrocharitac.* 7, *Enalua* L. C. Rich.).
 Eucleidion Lour. 9164 (*Compos.* 435).
 Eucleidion Kanitz 5834 (*Haloragidac.* 5, *Myriophyllum* L.).
 Eucleidion Raf. § 88a (*Hydrocharitac.* 4, *Myriophyllum* L.).
 Eucleidion Becc. 2670 (*Anonac.* 6, *Henicosantherum* Becc.).
 Eucleidion Blume 6484 (*Gentianac.* 6, *Encostemma* Blume).
 Eucleidion Blume 6484 (*Gentianac.* 6).
 Eucleidion Raf. 7290 (*Labiat.* 81, *Salvia* L.).
 Eucleidion Walp. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Eucleidion Lour. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Eucleidion Griff. 5429 (*Thymelacac.* 11).
 Eucleidion DC. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Eucleidion Lour. 6196 (*Ericac.* 18).
 Eucleidion Griff. 8635 (*Cucurbitac.* 88, *Gynostemma* Blume).
 Eucleidion Desv. § 3203 (*Scrophulariac.* 27, *Parnassia* L.).
 Eucleidion Duban., Trin. 310 § (*Gramin.* 21, § *Pappophorum* Schreb.).
 Eucleidion Stapf § 2801a (*Laurac.* 20a, § *Afrodaphne* Stapf).
 Eucleidion Clarke 5983 (*Umbellif.* 91, § *Trachydium* Lindl.).
 Eucleidion Raf. 4614 (*Umbellif.* 1, *Ilex* L.).
 Eucleidion Gaud. 340 (*Gramin.* 20, *Molinia* Schrank).
 Eucleidion Nelson § 2852 (*Popercac.* 20, *Argemone* L.).
 Eucleidion Spach 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Eucleidion A. Cunn. 5624 (*Myrtac.* 72, *Homoranthus* A. Cunn.).
 Eucleidion Raf. 1601 (*Orchidac.* 213, *Ocoteira* R.Br.).

- Enourea Aubl. 4724 (*Sapindac.* 2, *Paullinia* L.)
 Enourea Rafsk. 4724 (*Sapindac.* 2, *Paullinia* L.)
 Enria Blanco 4858 (*Rhizophorac.* 1, *Ventilago* Gaertn.)
 Ensote Bruce 1318 (*Musc.* 1, *Musa* L.)
 Enskide Raf. 7901 (*Leucobryarac.* 4, *Utricularia* L.)
 Enslenia Nutt. 6812 (*Urticac.* 4, 102)
 Enslenia Raf. 7048 (*Syringaceae* 15, *Pedicularis* L.)
 Enslimia Reichb. 4812 (*Urticac.* 102, *Enslenia* Nutt.)
 Enslenanthe Schott. Eng. 792 (*Urticac.* 6, *Alcaesia* Neck.)
 Entostoma A. Juss. 6516 (*Crotaceae* 38, *Entostoma* Salisb.)
 Entada Adans. 3498 (*Legumin.* 4)
 Entagonum Poir. 3997 (*Rutac.* 12, *Melicope* Forst.)
 Entandrophragma C. DC. 4163 (*Melicope* 9)
 Entasikon Raf. 6903 (*Urticac.* 111, *Ti pcarpon* Nutt.)
 Entaticus S. F. Gray S. 1410 et 1422 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.)
 Entaticus S. F. Gray S. 1405 (*Orchidac.* 17, *Gymnadenia* R.Br.)
 Entelea R.Br. 4952 (*Tournef.* 16)
 Enterolobium Mart. 3440 (*Umbellac.* 6)
 Enteropogon Nees 287 (*Gramin.* 187)
 Enterospermum Hiern 8279 (*Rubiaceae* 160)
 Entozanum Banks. Engl. 3697 (*Rutac.* 12, *Melicope* Forst.)
 Entoplocamia Stapf S. 301a (*Gramin.* 201a)
 Entosiphon Bodd. 446 (*Rubiaceae* 57, *Larinarium* Aubl.)
 Entroscaxia Montr. 7444 (*Sonchac.* 68, *Dubusia* R.Br.)
 Enula Duby 9061 (*Compos.* 333, *Enula* L.)
 Enula Novk. 9061 (*Compos.* 333, *Enula* L.)
 Enurea J. E. Smith 4721 (*Sapindac.* 2, *Paullinia* L.)
 Enydra Lour. 9164 (*Compos.* 437, *Enydra* Lour.)
 Enydra Vahl, 5831 (*Haloragchac.* 5, *Myriophyllum* L.)
 Enymnospermum Spreng. 5981 (*Urticac.* 89, *Pleurospermum* Hoffm.)
 Eomecon Hance 2842 (*Papaverac.* 10)
 Eopopon Naud. 8615 (*Cucurbitac.* 68, *Trichosanthes* L.)
 Eophylon A. Gray 6480 (*Gentianac.* 2, *Cotylanthera* Blume)
 Eophyton Benth. et Hook. f. 6480 (*Gentianac.* 2, *Cotylanthera* Blume)
 Epacraeae Benth. (*Epimedium* p. 385)
 Epacridaceae Lindl. p. 385 586, Nr. 6250 6272
 Epacridae Brde (*Epacridac.* p. 385)
 Epacridae R.Br. p. 385)
 Epacridium DC. 6268 (*Epacridac.* 19, *Pentachorda* R.Br.)
 Epacris Forst. 6260 (*Epacridac.* 11)
 Epactium Willd. 9699 (*Urticac.* 102, *sed.* 701)
 Epallage DC. 9194 (*Compos.* 466)
 Epallage Endl. 5467 (*Thymelacac.* 39, *Pimelea* Banks et Soland.)
 Epallagonum K. Schum. 3416 (*Cactac.* 16, *Rhipsalis* Gaertn.)
 Epaltes Cass. 8933 (*Compos.* 225)
 Epalthes Walp. 8653 (*Compos.* 225, *Epaltes* Cass.)
 Epaulosa Haw. 2405 (*Urticac.* 19, *Mesomlianthemum* L.)
 Epattis Raf. 9617 (*Compos.* 887)
 Eperua Aubl. 5515 (*Legumin.* 81)
 Eperutorhiza Steud. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.)
 Eperutorhiza Steud. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.)
 Ephaola Raf. 7381 (*Solanac.* 5, *Acnistus* Schott.)
 Ephemogon Nees 113 (*Gramin.* 13, *Pollinia* Trin.)
 Ephemus Salisb. 6237 (*Urticac.* 59, *Erica* L.)
 Ephemura L. 46 (*Cicadac.* 1)
 Epheranthus sp. Moore 2679 (*Urticac.* 15, *Guatteria* Kun. et Pav.)
 Epherandrea Benth. 3443 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.)
 Epherodropha Muell. Arg. 4498 (*Euphorbiac.* 21, *Euphorbia* L.)
 Ephemorum Endl. S. 630 (*Urticac.* 14, *Lysimachia* L.)
 Ephemorum Morch. 911 (*Urticac.* 19, *Tridacantha* L.)
 Ephemum Reichb. 663 (*Urticac.* 16, *Lysimachia* L.)
 Ephraus Banks et Soland. 7186 (*Urticac.* 4, *Vitex* L.)
 Ephraus Banks et Soland. 7186 (*Urticac.* 4, *Vitex* L.)
 Ephraus Schreb. 4791 (*Sapindac.* 69, *Matayba* Aubl.)
 Ephiippandra Deene. 2743 (*Menisperm.* 11)
 Ephiippandra Deene. S. 2763 (*Menisperm.* 13)
 Ephiippanthus Reichb. f. 1755 (*Orchidac.* 103)
 Ephiipporhynchium Nees 492 (*Urticac.* 41, *Rhynchospora* Vahl)
 Ephiipum Blume 1704 (*Urticac.* 31, *Corchorus* L.)
 Ephiynus Raf. 5675 (*Menisperm.* 31, *Morchestria* Naud.)
 Ephiadena Raf. 7290 (*Urticac.* 81, *Salvia* L.)
 Ephiadena Benth. 435 (*Compos.* 44, *Gahnia* Forst.)
 Ephiandra C. Presl 465 (*Cucurbitac.* 44, *Gahnia* Forst.)
 Ephiaterium Forst. 2570 (*Menisperm.* 4, *Coccoloba* L.)
 Ephiatherium R. Br. h. 1 2570 (*Menisperm.* 4, *Coccoloba* L.)
 Ephiastrium Scop. 2570 (*Menisperm.* 4, *Coccoloba* L.)
 Ephiastus Schlegler S. 1878 (*Urticac.* 104)
 Ephiema R.Br. 1442 (*Urticac.* 74)
 Epicampes J. Presl 251 (*Gramin.* 151)
 Epicarpura Hassk. 1927 (*Morac.* 20, *Streblus* L.)
 Epicarpurus Blume 1927 (*Morac.* 20, *Streblus* Lour.)
 Epicatlyra Rolfe S. 1854a (*Orchidac.* 466a)
 Epicbaris Blume 4179 (*Melicope* 25, *Dysoxylum* Blume)
 Epicheoantha Eckl. et Zeyh. sp.alm. cf. *Epicheoantha* Eckl. et Zeyh.)
 Epicroma Benth. 7631 (*Serophulariac.* 172, *Castilleja* Mutis)
 Epichroantha Eckl. et Zeyh. 5435 (*Thymelacac.* 7, *Gnidia* L.)
 Epichyanthus Vogt 6677 (*Apocynac.* 129, *Chonemorpha* G. Don)
 Epicion Griseb. 6798 (*Urticac.* 88, *Metastelma* R.Br.)
 Epiclastopelma Lunda 7631 (*Acanthac.* 26)
 Epicmastrum B. J. 9528 (*Compos.* 798, *Gerbera* L.)
 Epicola Raf. 2076 (*Urticac.* 7, *Phrygilanthus* Eckl.)
 Epicostorus Raf. 3317 (*Rubiaceae* 2, *Neilia* D. Don)
 Epicostus K. Schum. S. 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costua* L.)
 Epicranthea Blume 1709 (*Orchidac.* 321, *Epicranthes* Blume)
 Epicrianthes Blume 1709 (*Orchidac.* 321, *Epicranthes* Blume)
 Epiphyranthes Blume 4277 (*Polygalac.* 5, *Salomonina* Lour.)
 Epidendron L. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.)
 Epidendrum L. 1614 S. (*Orchidac.* 226)
 Epidendrum § Diacrium Lindl. 1614 (*Orchidac.* 227, *Diacrium* Benth.)
 Epidorchis O. Ktze. 1847 (*Orchidac.* 449, *Mystacidium* Lindl.)
 Epidorchis Thon. 1834 (*Orchidac.* 446, *Oemia* Lindl.)
 Epidorkis Thon. 1834 (*Orchidac.* 446, *Oemia* Lindl.)
 Epilobium Hlansen S. 1854a (*Orchidac.* 466a)
 Epilobium Nutt. 7792 (*Urticac.* 6, *Epphegus* Nutt.)
 Epigaea L. 6295 (*Urticac.* 27)
 Epigaea Vahl, Brand 6418 (*Sympleac.* 1, *Sympleos* Jacq.)
 Epigene Koch 247 (*Gramin.* 147, *Calamagrostis* Adans.)
 Epiglotis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.)
 Epiglossum Koch 1454 (*Orchidac.* 96, *Epiglossum* L. C. Rich.)
 Epigynanthus Blume 86 (*Hydrocharitac.* 2, *Hydrilla* L. C. Rich.)
 Epigynium Klotzsch. Mq. 6216 † (*Ericac.* 38, *Vaccinium* L.)
 Epigynum Wright 6682 (*Urticac.* 134)
 Epilaelia Hort. S. 1854a (*Orchidac.* 466a)
 Epilasia Benth. Bunge 9581 (*Compos.* 851, *Scorzonera* L.)
 Epilatoria Comm. 8923 (*Compos.* 195, *Psadia* Jacq.)
 Epilepis Benth. 9227 (*Compos.* 498, *Coreopsis* L.)
 Epilya Hansen S. 1854a (*Orchidac.* 466a)
 Epinella Pfeiff. 6368 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.)
 Epilithes Blume 5833 (*Haloragchac.* 4, *Serpicula* L.)
 Epilobiae Spach (*Onagrac.* p. 359)
 Epilobium L. 5795 (*Onagrac.* 5)
 Epiluma Baill. 6366 (*Nagatac.* 14)
 Epimedium L. 2564 † (*Berberidac.* 7)
 Epimedium § Dumorphophyllum Baill. 2564 (*Berberidac.* 7, *Epimedium* L.)
 Epimedium § Macroceras Morr. et Decne. 2564 (*Berberidac.* 7, *Epimedium* L.)
 Epimedium § Microceras Morr. et Decne. 2564 (*Berberidac.* 7, *Epimedium* L.)
 Epimendron Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.)
 Epinetrum Hiern 2643 (*Menisperm.* 77)
 Epionix Raf. 970 (*Liliac.* 29, *Bacometra* Salisb.)
 Epipactis Adans. 1482 S. (*Orchidac.* 94)
 Epipactis Adans. 1474 (*Orchidac.* 94, *Arfusa* L.)
 Epipactis Hall. 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.)
 Epipactum Rtg. 1482 (*Orchidac.* 94, *Epipactis* Adans.)
 Epipetrum Phil. 1250 (*Dioscoreac.* 1)
 Epiphane Blume 1186 (*Orchidac.* 98, *Gastrodia* R.Br.)
 Epiphane Reichb. f. 1487 (*Orchidac.* 99, *Leucorchis* Blume)
 Epiphagus Nutt. 7792 (*Orchidac.* 6, *Epiphagus* Nutt.)
 Epiphagus Spreng. 7792 (*Orchidac.* 6, *Epiphagus* Nutt.)
 Epiphora Lindl. 1506 (*Orchidac.* 178)
 Epiphonitis Andre S. 1554a (*Orchidac.* 466a)
 Epiphyllum Haw. 5405 (*Cactac.* 5)
 Epiphysca Benth. 5702 (*Melastomac.* 136, *Toocua* Aubl.)
 Epiphysca Trin. 459 (*Cucurbitac.* 5, *Cyperus* L.)
 Epipogon St. Lag. 1484 (*Orchidac.* 96, *Epipogon* L. C. Rich.)
 Epipogon Ehrh. 1484 (*Orchidac.* 96, *Epipogon* L. C. Rich.)
 Epipogon L. C. Rich. 1481 (*Orchidac.* 96)
 Epipogon Ledeb. 1484 (*Orchidac.* 96, *Epipogon* L. C. Rich.)
 Epipogon L. C. Rich. 1484 (*Orchidac.* 96, *Epipogon* L. C. Rich.)
 Epipremnum Schott 762 (*Arac.* 19)
 Epipremnus Griff 449 (*Euphorbiac.* 124)
 Epizanthus Endl. 4277 (*Polygalac.* 5, *Salomonina* Lour.)
 Epizanthus Blume 4277 (*Polygalac.* 5, *Salomonina* Lour.)
 Epizantha Blume 4277 (*Polygalac.* 5, *Salomonina* Lour.)
 Epizote Prabl. 2349 (*Rubiaceae* 26, *Lychnis* L.)
 Epizuzantha Good. 4277 (*Polygalac.* 5, *Salomonina* Lour.)

- Episanthera Hochst. 7936 (*Acanthaceae*, 31, Paulowillib-Imia Hochst.).
 Episcoenus C. B. Clarke 477 (*Cyperac.*, 26, Schoenus L.).
 Episcia Mart. 7857 (*Gesneriac.*, 58).
 Episcia & Eupescia Hamst. 7857 (*Gesneriac.*, 58, § Episcia Mart.).
 Episcioideae Hamst. 7858 (*Gesneriac.*, 59, § Drymonia Mart.).
 Episcoparia Mor. 6228 (*Ericac.*, 50, Anthoperus Hook.).
 Episeionium Schott 689 (*Trac.*, 6, § Anthurium Schott).
 Episioenium Schott 689 (*Trac.*, 5, § Anthurium Schott).
 Episiphis Raf. 5168 (*Guttifer.*, 7, Hypericum L.).
 Episiphis Raf. spalm. cf. Episiphis Raf.
 Episteira Raf. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, Phyllanthus L.).
 Epistemum Walp. 3644 (*Legumin.*, 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Epistephium Kunth 1476 (*Orchidac.*, 88).
 Epistigma Engelm. 6968 (*Convolvulac.*, 1, § Cuscuta L.).
 Epistylum Swartz, Griseb. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, § Phyllanthus L.).
 Epitaberna K. Schum. 6610 (*Apocynac.*, 62).
 Epithecica Kowl. et Westc. 1794 (*Orchidac.*, 406, Dichaea Lindl.).
 Epithecium Benth. et Hook. f. 1794 (*Orchidac.*, 406, Dichaea Lindl.).
 Epithelantha Weber 5418 (*Vetac.*, 11, Mamillaria Haw.).
 Epithema Blume 7847 (*Gesneriac.*, 48).
 Epithima Jack 8302 (*Rubiace.*, 183, Scyphiphora Gaertn. f.).
 Epithymum Opiz 6968 (*Convolvulac.*, 1, Cuscuta L.).
 Epitrichys DC., C. Koch 9462 (*Compos.*, 733, § Cirsium Adans.).
 Epitriche Turcz. 9028 (*Compos.*, 300, Angianthus Wendl.).
 Epixiphium Engelm. 7487 (*Scrophulariac.*, 28, § Maurandia Ortega).
 Eplatae Raf. 2400 (*Solanac.*, 24, Withania Pauquy).
 Epleianda Raf. 5578 (*Myrtac.*, 26, Eugenia L.).
 Epora Pourr. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, Euphorbia L.).
 Equitania Lindl. 1614 (*Orchidac.*, 226, § Epidendrum L.).
 Equitania Lindl. 1779 (*Orchidac.*, 391, § Ocideium Swartz).
 Eraelissa Forsk. 4286 (*Euphorbiac.*, 1, § Andrachne L.).
 Eraclissa Scop. 4286 (*Euphorbiac.*, 1, § Andrachne L.).
 Eragrostae Benth. (*Gramin.*, p. 23).
 Eragrostis Host 341 S (*Gramin.*, 241).
 Eragrostis & Desmostachya Stapf 341a (*Gramin.*, 241a, Desmostachya Stapf).
 Eragrostis & Myriostachya Benth. 342 (*Gramin.*, 242, Myriostachya Hook. f.).
 Erangelia L. 1172 (*Amaryllidac.*, 7, Galanthus L.).
 Eranthemum L. 7966 (*Acanthac.*, 61).
 Eranthemum T. Anders. 8021 (*Acanthac.*, 118, Pseudanthemum Radlk.).
 Eranthemum & Hesperanthemum Endl. 8036 (*Acanthac.*, 131, Anthacanthus Nees).
 Eranthemum & Planetanthemum Endl. 8024 (*Acanthac.*, 118, Pseud-eranthemum Radlk.).
 Eranthemum & Siphonanthemum Oerst. 8024 (*Acanthac.*, 118, Pseud-eranthemum Radlk.).
 Eranthis Salisb. 2528 (*Ranunculac.*, 8).
 Eranthus G. Don 2528 (*Ranunculac.*, 8, Eranthis Salisb.).
 Erasma R.Br. 3294a (*Bruniac.*, 13).
 Erasmia Miq. 1866 (*Piperac.*, 8, Peperomia Ruiz et Pav.).
 Erato DC. 9371 (*Compos.*, 642, § Liabum Adans.).
 Eratobotrys Fenzl 1086 (*Liliac.*, 145, § Scilla L.).
 Erbicbia Seem., Urb. 5357 (*Turnerac.*, 3, § Piriqueta Aubl.).
 Ercilia Endl., Heimerl 2380 (*Phytolacac.*, 17, § Phytolacca L.).
 Ercilla A. Juss. 2380 (*Phytolacac.*, 17, § Phytolacca L.).
 Erebenus Alef. 5013 (*Malvac.*, 34, Hibiscus L.).
 Erebinthus Mitch. 3718 (*Legumin.*, 284, Tephrosia Pers.).
 Erechites Raf. 9389 (*Compos.*, 660).
 Erecta Pfltz. 1724 (*Orchidac.*, 336, § Cymbidium Swartz).
 Erecta Aschers. et Graeb. S 54 (*Sparganiac.*, 1, § Sparganium L.).
 Erectae Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, § Crotalaria L.).
 Erectae Lindl. 1541 (*Orchidac.*, 153, § Coelogyne Lindl.).
 Erectae Pfltz. 1731 (*Orchidac.*, 343, § Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Erectopunculata Hutch 2539 (*Ranunculac.*, 19, § Delphinium L.).
 Ereicotis O. Ktze. 8144 (*Rubiace.*, 26, Arcytophyllum Willd.).
 Ereicotis A. Gray 8141 (*Rubiace.*, 23, § Houstonia L.).
 Ereicotis DC. 8144 (*Rubiace.*, 26, Arcytophyllum Willd.).
 Eremadenia Didiachs. 4349 (*Euphorbiac.*, 64, § Juloecron Mart.).
 Eremaea Lindl. 5607 S (*Myrtac.*, 55).
 Eremaeopsis Post et O. Ktze. S 5607 (*Myrtac.*, 55, Eremaea Lindl.).
 Eremantha Pfltz. 1393 (*Orchidac.*, 5, § Paphiopedium Pfltz.).
 Eremantha Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.*, 7, § Hypericum L.).
 Eremanthus Cass. 9037 (*Compos.*, 309, Stoebe L.).
 Eremanthus Less. 8767 (*Compos.*, 39).
 Eremia D. Don 6243 S (*Ericac.*, 65).
 Eremiastria Benth. 6243 (*Ericac.*, 65, § Eremia D. Don).
 Eremiastrium A. Gray 8899 (*Compos.*, 171).
 Eremiastrium Benth. 6243 (*Ericac.*, 65, § Eremia D. Don).
 Eremimula Greene 4026 (*Compos.*, 295, Dimeresia A. Gray).
 Eremites Benth. 413 (*Gramin.*, 313, Pariana Aubl.).
 Eremitis Doell 413 (*Gramin.*, 313, Pariana Aubl.).
 Eremitium Boiss. 3034 (*Craef.*, 172).
 Eremocallis Salisb. 6237 (*Ericac.*, 59, § Erica L.).
 Eremocarpus Benth. 4351 (*Euphorbiac.*, 66).
 Eremocarpus Lindl. 5983 (*Umbellif.*, 91, § Trachydium Lindl.).
 Eremocarya Greene 7076 (*Borragiac.*, 39).
 Eremocharis Phil. 5914 (*Umbellif.*, 22, § Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Eremocharis R.Br. 3753 (*Legumin.*, 319, Clianthus Banks et Soland.).
 Eremochlaena Baill. 4329 (*Chloacac.*, 1).
 Eremochloa Buese 122 (*Gramin.*, 22).
 Eremochloë S. Wats. 334 (*Gramin.*, 234, Bipharidachne Hackel).
 Eremocissus Planch. 4910 (*Vitac.*, 2, § Ampelocissus Planch.).
 Eremocrinum Jones 991 (*Liliac.*, 50).
 Eremodacrus Bunge, Drude 5983 (*Umbellif.*, 91, § Trachydium Lindl.).
 Eremodendron DC. 8110 (*Myoporac.*, 1, Pholidia R.Br.).
 Eremoglaston Bunge 2934 (*Craef.*, 69, § Isatis L.).
 Eremogone Fenzl 2443 (*Caryophyllac.*, 15, § Arenaria L.).
 Eremogoneastrum Williams 2443 (*Caryophyllac.*, 15, § Arenaria L.).
 Eremolaena Baill. 4929 (*Chloacac.*, 1, Eremochloa Baill.).
 Eremolepideae Engl. (*Loranthac.*, p. 122).
 Eremolepideae van Tiegh. (*Loranthac.*, p. 132).
 Eremolepidinae Engl. (*Loranthac.*, p. 132).
 Eremolepis Griseb. 2084 (*Loranthac.*, 15).
 Eremolobium Benth. 3673 (*Legumin.*, 239, § Argyrolobium Eckl. et Zeyh.).
 Eremolobium Spach, Briq. 3675 (*Legumin.*, 241, § Genista L.).
 Eremoloma Baill., Engl. 6362 (*Sapotac.*, 11, § Lucuma A. DC.).
 Eremomastax Lindau 7928 (*Acanthac.*, 23).
 Eremopanax Baill. 5876 (*Violac.*, 38).
 Eremophila R.Br. 8110 (*Myoporac.*, 1, Pholidia R.Br.).
 Eremophya Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § Astragalus L.).
 Eremophyton Boiss. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, § Euphorbia L.).
 Eremopogon Hackel 134 (*Gramin.*, 34, § Andropogon L.).
 Eremopyrox Doell 408 (*Gramin.*, 305, § Triticum L.).
 Eremopyrum Ledeb., Jaub. et Spach 405 (*Gramin.*, 305, § Agropyrum Gaertn.).
 Eremopyxis Baill. 5621 (*Myrtac.*, 69, Thryptomene Endl.).
 Eremosemium Greene A. 2231 (*Chenopodiac.*, 18, Grayia Hook. et Arn.).
 Eremosis DC. 8751 (*Compos.*, 23, § Vernonia Schreb.).
 Eremosparton Fisch. et Mey. 3755 (*Legumin.*, 321).
 Eremospatha G. Mann et H. Wendl 563 (*Palnac.*, 36).
 Eremosphace Bunge 7290 (*Labiata.*, 81, § Salvia L.).
 Eremosporus Spach 5168 (*Guttiferac.*, 7, Hypericum L.).
 Eremostachys Bunge 7265 (*Labiata.*, 56).
 Eremosyce Steud. 3202 (*Sarifaqac.*, 26, Eremosyne Endl.).
 Eremosyne Endl. 3202 (*Sarifaqac.*, 26).
 Eremosyneae Engl. (*Sarifaqac.*, p. 200).
 Eremothamnus O. Hoffm. 9373 (*Compos.*, 644).
 Eremurus Marsch.-Bieb. 983 (*Liliac.*, 42).
 Eresda Spach 3125 (*Tesedac.*, 4, Reseda L.).
 Eresimus Raf. 8230 (*Rubiace.*, 111, Cephalanthus L.).
 Eretia Stokes 7043 (*Borragiac.*, 6, Ehretia L.).
 Ergaleium DC. 3136 (*Droserac.*, 4, § Drosera L.).
 Erharta Juss. 201 (*Gramin.*, 101, Ehrharta Thunb.).
 Erhetia Hill 7043 (*Borragiac.*, 6, Ehretia L.).
 Eria Lindl. 1697 (*Orchidac.*, 309).
 Eriachaenium Schultz Bip. 9430 (*Compos.*, 701).
 Eriachne Nees 268 (*Gramin.*, 168, Acheria Munro).
 Eriachne Phil. 166 (*Gramin.*, 66, § Panicia L.).
 Eriachne R.Br. 259 (*Gramin.*, 159).
 Eriadenia Miers 6649 (*Apocynac.*, 101).
 Eriandrostachys Baill. 4771 (*Sapindac.*, 49).
 Eriantbae Benth. 7290 (*Labiata.*, 81, § Salvia L.).
 Eriantbae Pfltz. 1301 (*Orchidac.*, 413, § Renanthera Lour.).
 Erianthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.*, 5, § Loranthus L.).
 Erianthera Benth. 7271 (*Labiata.*, 62, Lamium L.).
 Erianthera Wall. 7998 (*Acanthac.*, 92, Andrographis Wall.).
 Erianthus L. C. Rich. 112 (*Gramin.*, 12).
 Eriaxix Reichb. f. 1478 (*Orchidac.*, 90).
 Eribroma Pierre 5083 (*Sterculiac.*, 49, Sterculia L.).
 Erica L. 6237 (*Ericac.*, 59).
 Erica O. Ktze. 6236 (*Ericac.*, 58, Calluna Salisb.).
 Erica & Calycerica Link S 6236 (*Ericac.*, 58, Calluna Salisb.).
 Ericaceae DC. p. 380—385, Nr. 6179—6249.
 Ericaceae & Vaccinieae Endl. (*Ericac.*, p. 382).
 Ericaceae & Vaccinieae D. Don (*Ericac.*) p. 382.
 Ericae Juss. p. 380.

- Ericales Lindl. p. 27.
- Ericameria* Nutt. 8858 (*Compos.* 125).
- Eriocaulon* Lour. 828 (*Eriocaul.* 1, *Eriocaulon* L.).
- Eriocaula* Drude (*Erioc.* p. 383).
- Eriochloa* (Hemsl.) S. 3633a (*Legum.* 199a).
- Eriocolla* Steud. 230 (*Phytolacae.* 17, § *Phytolacca* L.).
- Eriocollina* Klotzsch 6241 (*Erioc.* 63).
- Eriocodes* O. Ktze. 6237 (*Erioc.* 59, *Erica* L.).
- Eriocodes* Post et O. Ktze. S. 6236 (*Erioc.* 58, *Calluna* Salisb.).
- Eriocidaeae* Benth. 3624 (*Legum.* 190, § *Oxylolium* Andr.).
- Eriocidaeae* Chod. 4273 (*Polygalae.* 1, § *Polygala* L.).
- Eriocidaeae* Drude (*Erioc.* p. 38).
- Eriocidaeae* Moench. 6237 (*Erioc.* 59, *Erica* L.).
- Eriocila* Borkh. 6509 (*Gentiana.* 31, § *Gentiana* L.).
- Eriocoma* Vasey 210 (*Gramin.* 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.).
- Eriocomyrtus* Turcz. 5642 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
- Eriogenia* Nutt. 5900 (*Umbellif.* 68).
- Eriocrotes* O. Ktze. 8953 (*Compos.* 225, *Epaltes* Cass.).
- Eriogrodes* L. 8953 (*Compos.* 225, *Epaltes* Cass.).
- Eriogeron* L. 8901 (*Compos.* 173).
- Eriogeron* § *Phaenactis* Nutt. 8901 (*Compos.* 173, § *Eriogeron* L.).
- Eriogeron* § *Pterigeron* DC. 8946 (*Compos.* 218, *Pterigeron* A. Gray).
- Eriogeron* L. 8901 (*Compos.* 173, *Eriogeron* L.).
- Eriogone* Salisb. 1189 (*Umbellif.* 24, § *Trinum* L.).
- Eriogonia* A. Juss. 5960 (*Umbellif.* 68, *Eriogonia* Nutt.).
- Erimatalia* Roem. et Schult. 6989 (*Convolvul.* 22, *Erycibe* Roxb.).
- Eriosea* Adams. 3677 (*Legumin.* 243).
- Erioseoides* Spach 5675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
- Eriosa* Noidet 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
- Eriosa* Phil. 1066 (*Liliac.* 125).
- Eriosecarpus* Nimmo 4974 (*Thiac.* 38).
- Eriosema* Herb. Benth. 1174 (*Anacardiaceae.* 9, § *Leucocium* L.).
- Eriosa* L. 7594 S. (*Scrophulariac.* 135).
- Eriobolus* Desce. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
- Eriobotrya* Lindl. 3340 S. (*Rosac.* 25).
- Eriobroma* K. Schum. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
- Eriochrysis* DC. 5989 (*Umbellif.* 97, *Magydarus* Koch).
- Eriocala* Smith 5901 (*Umbellif.* 9, *Actinotus* Labill.).
- Eriocalyceae* Briq. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
- Eriocalyx* Reichb. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
- Eriocarpa* Lag. 9321 (*Compos.* 592, *Lastoserium* Lag.).
- Eriocarpae* Benth. 3649 (*Legumin.* 215, § *Bossialia* Vent.).
- Eriocarpae* Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
- Eriocarpae* Chod. 4278 (*Polygalae.* 6, § *Muraltia* Neck.).
- Eriocarpae* Bertol. 3788 (*Legumin.* 346, *Onobrychis* L.).
- Eriocarpha* Cass. 9170 (*Compos.* 441, *Eriocoma* H. B. et K.).
- Eriocarpia* A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Eriocarpum* Brin 7291 (*Labiata.* 22, § *Gomphostemma* Wall.).
- Eriocarpum* Dunal 5245 (*Urtic.* 4, § *Helianthemum* Adams).
- Eriocarpum* Nutt. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
- Eriocaulanthus* Nedezu S. 4292 (*Malpighiac.* 2, § *Caucanthus* Forsk.).
- Eriocaulaceae* p. 53, Nr. 828-833 et S. p. 593.
- Eriocaulaceae* Mart. p. 53.
- Eriocauloidae* Ruhland (*Eriocaulac.* p. 593).
- Eriocaulon* L. 828 † (*Eriocaulac.* 1).
- Eriocaulon* § *Eulepis* Bongard S. 829 (*Eriocaulac.* 2, *Mesanthemum* Koern.).
- Eriocaulon* § *Eulepis* Bongard S. 829 (*Eriocaulac.* 2, § *Syngonanthus* Ruhland).
- Eriocaulonae* L. C. Rich. p. 53.
- Eriocaulopsis* Ruhland S. 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Parpalanthus* Mart.).
- Eriocephalae* Boiss. 8629 (*Valerianac.* 3, § *Valerianella* Moench).
- Eriocephalum* O. Hoffm. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
- Eriocephalus* Hook. f. et Thoms. 2541 (*Rosac.* 21, § *Aucmone* L.).
- Eriocephalus* L. 3620 (*Compos.* 301).
- Erioceras* Bunge 5766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Eriochaeta* Fig. et De Not. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
- Eriochaeta* Torr. 402 (*Gramin.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
- Eriochloa* Spreng. 1453 (*Ochridae.* 65, *Eriochloa* R.Br.).
- Eriochilum* Ritz. 1453 (*Ochridae.* 65, *Eriochloa* R.Br.).
- Eriochilus* R.Br. 1453 (*Ochridae.* 65).
- Eriochiton* F. Muell. 2239 (*Cheopiac.* 26, § *Bassia* All.).
- Eriochlaena* Spreng. 5044 (*Sterculiac.* 1, *Eriolaena* DC.).
- Eriochlamys* Sm. 1. 9921 (*Compos.* 293).
- Eriochloa* H. B. et K. 164 (*Gramin.* 64).
- Eriochrysis* Beauv. Hackel 111 (*Gramin.* 11, § *Saccharum* L.).
- Eriochloa* Steud. 1453 (*Ochridae.* 65, *Eriochilus* R.Br.).
- Eriocladium* Lindl. 9022 (*Compos.* 301, *Angianthus* Wendl.).
- Erioclepis* Lour. 9462 (*Compos.* 753, § *Onstium* Alan.).
- Eriocline* Cass. 9427 (*Compos.* 698, *Osteospermum* L.).
- Eriocnema* Naud. 5707 (*Melastomac.* 81).
- Eriocrocodes* Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
- Eriocrocos* Hassk., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
- Eriocrotonum* Hook. f. 4801 (*S. pider.* 79).
- Eriocoma* H. B. et K. 9170 (*Compos.* 341).
- Eriocoma* Nutt., Trin. et Rupr. 210 (*Gramin.* 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.).
- Eriocoryna* Steud. 9157 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
- Eriocoryne* Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
- Eriocoryne* Wall. Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
- Eriocyela* Lindl. 6013 (*Umbellif.* 121, *Pitaranthus* Viv.).
- Eriocylax* Neck. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
- Eriodaphno* Nees 27-6 (*Laurac.* 5, § *Notaphoebo* Blume).
- Eriodaphnos* Spach 5394 (*Fouquieriac.* 30, *Scelopora* Schreb.).
- Eriodendron* DC., K. Schum. 5026 (*Bombacac.* 4, § *Ceiba* Medik.).
- Eriodes* Nitz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
- Eriodesmia* D. Don, Benth. 6237 (*Erioc.* 59, § *Erica* L.).
- Eriodictyon* Benth. 7034 (*Hydrophyllac.* 14).
- Eriodictyos* Benth. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
- Eriodrys* Raf. 1893 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.).
- Eriodyctyon* Benth. 7034 (*Hydrophyllac.* 14, *Eriodictyon* Benth.).
- Eriogenia* Steud. 3321 (*Rosac.* 6, *Eriogynia* Hook.).
- Erioglossum* Blume 4742 (*Sapindac.* 29).
- Eriogonaeae* Dumort. (*Polygonac.* p. 139).
- Eriogoninae* Dammer (*Polygonac.* p. 139).
- Eriogonum* L. C. Rich. 2132 (*Polygonac.* 10).
- Eriogynia* Hook. 3321 S. (*Rosac.* 6).
- Eriolaena* DC. 5044 (*Sterculiac.* 1).
- Eriolaenaeae* Endl. (*Sterculiac.* p. 310).
- Eriolepis* Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Grisium* Adams).
- Eriolepis* Nitz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
- Eriolouca* DC. 5674 (*Melastomac.* 48, § *Trembleya* DC.).
- Eriolithis* Gaertn. 3411 (*Rosac.* 93).
- Eriolobus* DC., M. Roem. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
- Eriolundia* K. Schum. 7697 (*Legumin.* 236, § *Lundia* DC.).
- Eriolytrum* Desv. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
- Eriose* Schott et Endl., K. Schum. 5026 (*Bombacac.* 4, § *Ceiba* Medik.).
- Erioseuron* Nash S. 335 (*Gramin.* 235, *Triodia* R.Br.).
- Erionia* Nor. 9790 (*Gramin.* sec. 71).
- Erionotus* Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Eriopappus* Arn. 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
- Eriopappus* Dumort. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
- Eriopappus* Hort. 8816 (*Compos.* 58, *Eupatorium* L.).
- Eriopoe* Humb. et Bonpl. 7341 (*Labiata.* 132).
- Eriopetalum* Wight 6870 (*Asterac.* 160, *Brachystelma* R.Br.).
- Eriopha* Hill 9476 S. (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
- Eriophora* Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
- Eriophorae* Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
- Eriophoropsis* Palla 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
- Eriophorum* L. 466 S. (*Cyperac.* 15).
- Eriophorus* DC. 9587 (*Compos.* 587, *Andryala* L.).
- Eriophylli* Benth. 3834 (*Legumin.* 409, § *Lonchocarpus* H. B. et K.).
- Eriophyllum* Lag. 9295 (*Compos.* 566).
- Eriophyton* Benth. 7267 (*Labiata.* 58).
- Eriopoda* DC. 9322 (*Compos.* 593, § *Oedera* L.).
- Eriopodium* Hochst. 154 (*Gramin.* 54, *Andropogon* L.).
- Eriopogon* Endl. S. 109 (*Gramin.* 9, *Imperata* Cyrillo).
- Eriopsis* Lindl. 1692 (*Ochridae.* 394).
- Eriopterae* Chod. 4273 (*Polygalae.* 1, § *Polygala* L.).
- Erioptera* Schultz Bip. 9527 (*Compos.* 797, *Trichocoma* Cass.).
- Eriophapho* Muell. 5049 (*Sterculiac.* 6, *Pentapetes* L.).
- Erioscirpus* Palla 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
- Eriosema* DC. 3898 (*Legumin.* 461, *Eriosema* DC.).
- Eriosema* Desv. 4898 (*Legumin.* 464).
- Erioserium* Thunb. 1012 (*Labiata.* 71, *Osteospermum* Jacq.).
- Eriosolenia* Blume, Meissn. 7435 (*Thymelac.* 27, § *Daphnis* L.).
- Eriospermeae* Endl. (*Urtic.* p. 63).
- Eriospermeinae* Engelm. p. 63.
- Eriospermum* Hallier f. 706 (*Compos.* 30, § *Ipomoea* L.).
- Eriospermum* Jacq. 1012 (*Urtic.* 71).
- Eriosphæra* F. G. Dietr. 9621 (*Compos.* 592, *Lastoserium* Lag.).
- Eriosphæra* Less. 9002 (*Gramin.* 274).
- Eriosphæria* Benth. 7532 (*Labiata.* 176, § *Hyptis* L.).
- Eriospora* Hochst. 512 (*Urtic.* 61).
- Eriostachys* Reichb. 7281 (*Labiata.* 72, *Stachys* L.).
- Eriostax* Raf. 801 (*Bombacac.* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
- Eriostemon* Less. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).

- Eriostemon* Smith 4023 (*Rutac.* 38).
Eriostemon Boiss. 1075 **S** (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
Eriostemoniac Engl. (*Rutac.* p. 232).
Eriostemum Colla 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1. *Elaeocarpus* L.).
Eriostemum Poir. 4023 (*Rutac.* 38, *Eriostemon* Smith).
Eriostemum Steud. 7281 (*Labiat.* 72, § *Stachys* L.).
Eriostoma Boiv. 8304 (*Rubiaceae*, 185, *Hypobathrum* Blume).
Eriostomum Hoffmg. et Link, Briq. 7251 (*Labiat.* 72, § *Stachys* L.).
Eriostylis R.Br. 2045 (*Proteac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
Erioste Phil. 5408 (*Cucac.* 8, *Echinocaulis* Link et Otto).
Eriostynaph DC. 6109 (*Umbellif.* 217, *Ferula* L.).
Eriostynaph DC. 6100 (*Umbellif.* 208, *Johrenia* DC.).
Eriotheca Schott et Endl. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
Eriothrix Cass. 9386 (*Compos.* 657).
Eriothrix Reichb. 9386 (*Compos.* 657, *Eriothrix* Cass.).
Eriothymus Benth., J. A. Schmidt 7302 (*Labiat.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
Eriotis DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
Eriotracha Archer 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
Eriotrichium Lem. 7074 (*Borraginac.* 37, *Eriotrichium* Schrad.).
Eriotrichium St.-Lag. **S** 7074 (*Borraginac.* 37, *Eriotrichium* Schrad.).
Eriotrix Cass. 9386 (*Compos.* 657, *Eriothrix* Cass.).
Erioxantha Raf. 1697 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
Eriphia P.Br. 7839 (*Gesneriac.* 40, *Besleria* L.).
Eriphilema Herb., Benth. 1286 (*Urticac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
Erisimum Scop. 1076 (*Umbellif.* 142, *Erisimum* L.).
Erisma Rudge 4269 (*Tachysic.* 5).
Erismanthus Wall. 4466 (*Euphorbiac.* 181).
Erithalis Forst. f. 8365 (*Rubiaceae*, 246, *Timonius* DC.).
Eriothalis L. 8371 (*Rubiaceae*, 252).
Eriotheca S. F. Gray 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
Eriothrips Benth. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Eritrichiaceae Gürke (*Borraginac.* p. 426).
Eritrichium Schrad. 7074 **S** (*Borraginac.* 37).
Eritrichium Schrad. 7074 (*Borraginac.* 37, *Eritrichium* Schrad.).
Eritronum Scop. 1076 (*Liliac.* 135, *Erythronium* L.).
Eritradaph Nees 5394 **♀** (*Placourtiac.* 30, *Scelopora* Schreb.).
Eriura Lindl. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
Erlangea Schultz Bip. 8749 (*Compos.* 12).
Ermiana Cham. 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
Ermannia Endl. 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
Ermellinus Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
Erminea A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Eruelia Neck. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
Eruelia Giseke **S** 1338 (*Zingiberac.* 11, *Curcuma* L.).
Eruelia Giseke 1351 (*Zingiberac.* 28, *Curcuma* L.).
Erestia DC. 5636 (*Melastomatoc.* 10).
Erestia § *Pseudoerestia* Cogn. 5637 (*Melastomatac.* 11, *Pseudoerestia* Krasser).
Ernestimeyera O. Ktze. 8343 (*Rubiaceae*, 224, *Alberta* E. Mey.).
Ernodea Swartz 8468 (*Rubiaceae*, 349).
Ernstama O. Ktze. 7035 (*Hypophyllac.* 15, *Wigandia* H. B. et K.).
Erustingia Scop. 4791 (*Sapindac.* 69, *Matayba* Aubl.).
Erobathes Spach 2530 (*Ranunculac.* 10, *Nigella* L.).
Erobates DC. 2530 (*Ranunculac.* 10, § *Nigella* L.).
Erobates Reichb. 2530 (*Ranunculac.* 10, *Nigella* L.).
Erochloa Steud. 341 (*Gramin.* 241, *Eragrostis* Host).
Erochloë Raf. 341 (*Gramin.* 241, *Eragrostis* Host).
Erodendron Meissn. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
Erodendron Salisb. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
Erodion St.-Lag. 3927 (*Geraniaceae*, 4, *Erodium* L'Herit.).
Erodio phyllum F. Muell. 8869 (*Compos.* 141).
Erodium L'Herit. 3927 **S** (*Geraniac.* 4).
Eronema Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
Erophaca Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Eropheron Tausch 3182 (*Saxifragac.* 6, *Bergenia* Moench).
Erophila DC., Reichb. 2989 (*Crucif.* 127, § *Draba* L.).
Erosma Booth 1961 (*Morac.* 54, *Ficus* L.).
Eroreum Swartz 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
Erosetia Naud. 5741 (*Melastomatac.* 115, *Medimilla* Gaudich.).
Erosetia DC. 5274 (*Violac.* 17, *Viola* L.).
Eroporchis Thou. 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
Eroporchis Thou. 1516 (*Orchidac.* 128, *Platyplepis* A. Rich.).
Eroporkis Thou. 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
Eroporkis Thou. 1516 (*Orchidac.* 128, *Platyplepis* A. Rich.).
Erazzuriza Phil. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
Ererana O. Ktze. 3989 (*Rutac.* 4, *Pleococca* F. Muell.).
Ertela Adans. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Ertelia Steud. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Eruca Adans. 2944 (*Crucif.* 82).
Eruca DC. 3046 (*Crucif.* 184, § *Bunias* L.).
Eruca Cerv. et Cord. 295 (*Gramin.* 195, *Bouteloua* Lag.).
Eruca Gaertn. 2919 (*Crucif.* 57).
Erucastrum C. Presl 2947 (*Crucif.* 85).
Ervatamia A. DC. 6608 (*Apocynac.* 60, *Ervatamia* Stapf).
Ervatamia Stapf 6608 (*Apocynac.* 60).
Ervilia Link, Ser. 3552 (*Legumin.* 418, § *Vicia* L.).
Ervum L., S. F. Gray 3852 (*Legumin.* 418, § *Vicia* L.).
Ervum § *Ervina* Ser. 3852 (*Legumin.* 418, § *Vicia* L.).
Erxlebenia Opiz 6167 (*Proteac.* 2, § *Pirola* L.).
Erxlebia Medik. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
Erybathos Fourr. 2530 (*Ranunculac.* 10, *Nigella* L.).
Erycibe Roxb. 6989 (*Convolvulac.* 22).
Erycibeae Endl. (*Convolvulac.* p. 420).
Erycina Lindl. 1772 (*Orchidac.* 3+4).
Eryngiophyllum Greenman 9233 (*Compos.* 504).
Eryngium L. 5923 (*Umbellif.* 31).
Erysimastrum Rupr. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Erysimaeae Dumort. (*Crucif.* p. 189).
Erysimaeae § *Stanleyaeae* Reichb. (*Crucif.* p. 181).
Erysiminae Prantl (*Crucif.* p. 189).
Erysimum L. 3004 **S** (*Crucif.* 142).
Erysimum Tourn. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
Erysimum § *Agonolobus* C. A. Mey. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Erysimum § *Stylonema* DC. 3004 (*Crucif.* 142, § *Erysimum* L.).
Erysiuales DC. 9462 (*Compos.* 733, § *Erysimum* Adans.).
Erythraea Watson 541 (*Palmac.* 14).
Erythraea Endl. 9598 (*Compos.* 868, *Lygodesmia* D. Don).
Erythraeanthus Nees, Lindau 7906 (*Lythracac.* 1, § *Staurogyne* Wall.).
Erythraea Borkh. 6496 **S** (*Gentianac.* 18).
Erythraeaceae Griseb. (*Gentianac.* p. 400).
Erythraeinae Gilg (*Gentianac.* p. 400).
Erythranthe Spach 7524 (*Scrophulariac.* 65, *Mimulus* L.).
Erythranthus Oerst. 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
Erythreina Nutt. 9568 (*Compos.* 868, *Lygodesmia* D. Don).
Erythrina L. 3870 (*Legumin.* 436).
Erythrinaeae Benth. (*Legumin.* p. 243).
Erythrinaeae Taub. (*Legumin.* p. 243).
Erythrobalanos Spach 1893 (*Fugac.* 5, § *Quercus* L.).
Erythrobalanus Oerst. 1893 (*Fugac.* 5, § *Quercus* L.).
Erythrocarpus Blume 4464 (*Euphorbiac.* 179, *Gelouium* Roxb.).
Erythrocarpus M. Roem. 5870 (*Passiflorac.* 8, *Adenia* Forsk.).
Erythrocephalum Benth. 9504 (*Compos.* 774).
Erythrochaete Sieb. 9412 (*Compos.* 683, *Ligularia* Cass.).
Erythrochilus Reinw. 4366 (*Euphorbiac.* 81, *Claoxylon* A. Juss.).
Erythrochiton Griff. Urb. 5153 (*Theac.* 10, § *Teinostroma* Mutis).
Erythrochiton Nees et Mart. 4058 (*Rutac.* 73).
Erythrochlamys Gürke 7358 **♀** (*Labiat.* 149).
Erythrocoeca Benth. 4368 (*Euphorbiac.* 83).
Erythrodanum Thou. 8445 (*Rubiaceae*, 326, *Netera* Banks et Soland.).
Erythrodes Blume 1498 **♀** (*Orchidac.* 110, *Physurus* L. C. Rich.).
Erythrodromus Schott 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
Erythrogyne Vis. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
Erythrogaena Sweet, O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Erythrolotus Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
Erythronca Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Plitz.).
Erythronium L. 1076 (*Liliac.* 135).
Erythropalla Hassk. 2151 (*Olacac.* 23, *Erythralium* Blume).
Erythralium Blume 2151 **S** (*Olacac.* 23).
Erythrophila Arn. 4826 (*Sapindac.* 104, *Erythrophysa* E. Mey.).
Erythrophileum Reichb. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
Erythrophloeum Afzel. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
Erythrophloeum Afzel. 3471 (*Legumin.* 37).
Erythrophysa E. Mey. 4826 (*Sapindac.* 104).
Erythropogon DC. 9043 (*Compos.* 315, *Metalsia* R.Br.).
Erythropis Lindl. 5084 (*Sterculiac.* 41, *Brachychiton* Schott et Endl.).
Erythropypsis Pierre 5097 **S** (*Scytopetalac.* 3).
Erythrorchis Blume 1477 (*Orchidac.* 89, *Galeola* Lour.).
Erythrorchiza L. C. Rich. 6277 (*Diapensiaceae*, 5, *Galax* L.).
Erythroropalum Blume 2151 (*Olacac.* 23, *Erythralium* Blume).
Erythrosana Baill. 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
Erythrospermeae DC. (*Floeraciac.* p. 327).
Erythrospermum Lam. 5278 (*Floeraciac.* 4).
Erythrostaphyle Hance 4704 (*Iteaceae*, 34, § *Jodes* Blume).
Erythrostemon Klotzsch, Benth. 3559 (*Legumin.* 125, § *Caesalpinia* L.).
Erythrostictus Schlecht., Benth. 969 (*Liliac.* 28, § *Androcymbium* Willd.).

- Euanthidaphne Engl. 2083 (*Loasothoic.* 14, *Antidaphne* Poepp. et Endl.).
 Euaphania Radlk. 4743 (*Sapindor.* 21, § *Aphania* Blume).
 Euapinagia Tul. 3145 (*Podostemonac.* 7, § *Apinagia* Tul.).
 Euapios Robinson 3874 (*Legumin.* 40, § *Apios* Moench).
 Euapium DC. 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
 Euapodanthera Cogn. 8559 (*Curbitar.* 12, § *Apodanthera* Arn.).
 Euapandera Engl. 2133 (*Oleac.* 5, § *Apandera* Miers).
 Euarabis C. A. Mey. 3901 (*Crucif.* 139, § *Arabis* L.).
 Euarctostaphylus Drude 6212 (*Ericac.* 34, § *Arctostaphylus* Adans.).
 Euarctotea Benth. (*Compos.*) p. 565.
 Euarctotis Harv. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
 Euareca H. Wendl. et Drude 654 (*Palmae* 127, § *Arecia* L.).
 Euarenaria Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Euargythamnia Benth. 4360 (*Euphorbiac.* 75, § *Argythamnia* Swartz).
 Euargythamium Benth. 4360 (*Euphorbiac.* 75, § *Argythamnia* Swartz).
 Euargostemma K. Schum. 8166 (*Rubiac.* 48, § *Argostemma* Wall.).
 Euaristea Bak. 1295 (*Aridae.* 37, § *Aristea* Soland.).
 Euaristolochia Klotzsch 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Euartabotrys Engl. S 2721 (*Anonac.* 60, § *Artabotrys* R.Br.).
 Euarthroxon Engl. 2082 (*Loranthic.* 13, § *Pstitaeanthus* Mart.).
 Euarthrocarpus Endl. 2952 (*Crucif.* 90, *Euarthrocarpus* Labill.).
 Euarthronia Nutt. 8446 (*Rubiac.* 327, *Coprosma* Forst.).
 Euarctocarpa Trév. (*Morac.*) p. 121.
 Euarum Engl. 775 (*Arac.* 94, § *Arum* L.).
 Euarundinaria nob. 414 (*Gramin.* 314, § *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Euasarum A.Br. 2150 (*Aristolochiac.* 2, § *Asarum* L.).
 Euascleris K. Schum. 6791 (*Usclopiadac.* 81, § *Ascleris* L.).
 Euascolopis Benth. 454 (*Cyperac.* 3, § *Ascolopis* Nees).
 Euasparagus Bak. 1113 (*Liliac.* 172, § *Asparagus* L.).
 Euaspidixia van Tiegh. 2093 (*Loranthic.* 24, § *Viscum* L.).
 Euastephanus K. Schum. 6758 (*Loranthic.* 48, § *Stephanus* R.Br.).
 Euaster A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Euasteriscium Drude 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Euasterosia Benth. 4029 (*Rutac.* 44, § *Asterosia* F. Muell.).
 Euasterostigma Engl. 767 (*Arac.* 84, § *Asterostigma* Fisch. et Mey.).
 Euastragalus A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Euastrococcus Muell.-Arg. 4418 (*Euphorbiac.* 133, § *Astrococcus* Benth.).
 Euastronium Engl. 4595 (*Anacardiac.* 53, § *Astronium* Jacq.).
 Euatalaya Radlk. 4785 (*Sapindac.* 13, § *Atalaya* Blume).
 Euathanasia Harv. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Euatraphaxis Jaub. et Spach 2198 (*Polygonac.* 15, § *Atraphaxis* L.).
 Euatrilex C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiac.* 16, § *Atrilex* L.).
 Euatrolea Drude 658 (*Palmae* 131, § *Attalea* H. B. et K.).
 Euaulomyrcia Niedenzu 5573 (*Myrtac.* 21, § *Myrcia* DC.).
 Euauricula Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Euavicennia Briq. 7205 (*Cercanac.* 73, § *Avicennia* L.).
 Euayenia Griseb. 5063 (*Stereuliac.* 20, § *Ayenia* Loefl.).
 Euazara Warb. 5323 (*Flacourtiac.* 49, § *Azara* Ruiz et Pav.).
 Euazorella Drude 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
 Eubabiana Bak. 1310 (*Iridae.* 52, § *Babiana* Ker).
 Eubacopa Wettst. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Eubactris Drude 669 (*Palmae* 142, § *Bactris* Jacq.).
 Eubarbia C. A. Gray 9279 (*Compos.* 550, § *Baeria* Fisch. et Mey.).
 Eubarbigia Engl. 1377 (*Burmanniac.* 2, § *Bagnisia* Becc.).
 Eubaissea Stapf 6663 (*Apocynac.* 115, § *Baissea* A. DC.).
 Eubalanophorea Hook. f. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Eubambusa Hackel 424 (*Gramin.* 324, § *Bambusa* Schrad.).
 Eubambuseae Benth. (*Gramin.*) p. 28.
 Eubanisteria Griseb. 4224 (*Malpighiac.* 24, § *Banisteria* L.).
 Eubanksia Benth. 2068 (*Protoc.* 53, § *Banksia* L.).
 Eubaranthrus Engl. 2074 (*Loranthic.* 5, § *Loranthus* L.).
 Eubarbarica Pax 1247 (*Uelliozic.* 2, § *Barbarica* Vand.).
 Eubarleria C. B. Clarke 7973 (*Acanthor.* 68, § *Barleria* L.).
 Eubarosma Sond. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barosma* Willd.).
 Eubartschia Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Eubasis Salisb. 6163 (*Cornuc.* 14, *Aucuba* Thunb.).
 Eubatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Eubegonia Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Eubelucia Triana 5768 (*Melastomac.* 142, § *Bellucia* Neck.).
 Eubenzoïn Pax 2821 (*Lourac.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Euberberis Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Euberberchia Weberh. 4868 (*Rhamnuc.* 11, § *Berberchia* Neck.).
 Euberkheya O. Hoffm. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Euberlinia Taub. 3516 (*Legumin.* 82, § *Berlinia* Sol.).
 Eubesleria Hanst. 7839 (*Gesneriac.* 40, § *Besleria* L.).
 Eubetula Regel 1887 § *Betulae*, 5, § *Betula* L.).
 Eubeyeria Benth. 4511 (*Euphorbiac.* 226, § *Beyeria* Miq.).
 Eubiarum Engl. 784 (*Arac.* 101, § *Biarum* Engl.).
 Eubiasolotia Drude 5933 (*Umbellif.* 41, § *Biasolotia* Koch).
 Eubigelowia A. Gray 8855 (*Compos.* 127, § *Bigelowia* DC.).
 Eubikkia Hook. f. 8126 (*Rubiac.* 8, § *Bikkia* Reinw.).
 Eubillardiera Prax 3258 (*Pittosporac.* 7, § *Billardiera* Smith).
 Eubivonaea Prantl 2902 (*Crucif.* 40, § *Bivonaea* DC.).
 Eublackwellia Warb. 5313 (*Flacourtiac.* 39, § *Bonalium* Jacq.).
 Eublatti Niedenzu 5497 (*Sonneratiac.* 1, § *Sonneratia* L. f.).
 Eublechum Oerst. 7930 (*Licanthac.* 25, § *Blechum* Juss.).
 Eublepharis T. Anders. 7980 (*Acanthac.* 75, § *Blepharis* Juss.).
 Eublepharocalyx Niedenzu 5565 (*Myrtac.* 13, § *Blepharocalyx* Bergl.).
 Eublittum Moq. 2223 (*Chenopodiac.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Eubomarea Pax 1226 (*Amariyllidac.* 61, § *Bomarea* Mirb.).
 Eubombax K. Schum. 5024 (*Bombacac.* 2, § *Bombax* L.).
 Eubootia Pax 2503 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
 Euborrago DC. 7091 (*Borraginac.* 54, § *Borrago* L.).
 Euborriera K. Schum. 8475 (*Rubiac.* 354, § *Borriera* G. F. Mey.).
 Eubotrys Nutt. A. Gray 6200 (*Ericac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Eubougainvillea Baill. 2350 (*Nyctaginac.* 8, § *Bougainvillea* Baill.).
 Euboussingaultia Volkens 2427 (*Basellac.* 4, § *Boussingaultia* H. B. et K.).
 Eubouvardia Schlecht. 8199 (*Rubiac.* 80, § *Bouvardia* Salisb.).
 Euboykinia Rosendahl S 3185 (*Sorflaginac.* 9, § *Boykinia* Nutt.).
 Eubracherion Hook. f. 2985 (*Loranthic.* 16).
 Eubrachylelytrum Hackel 216 (*Gramin.* 116, § *Brachylelytrum* Beauv.).
 Eubrachysemia Benth. 3623 (*Legumin.* 189, § *Brachysemia* Benth.).
 Eubracteata K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Eubragantia Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4, § *Apama* Lam.).
 Eubrassia Lindl. 1777 (*Orchidac.* 389, § *Brassia* R.Br.).
 Eubrassica Prantl 2949 (*Crucif.* 87, § *Brassica* L.).
 Eubrathydium R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Eubrathrys R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Eubredemeyera Chod. 4274 (*Polygonac.* 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Eubrizia Benth. 367 (*Gramin.* 267, § *Briza* L.).
 Eubrodiaea Bak., Benth. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
 Eubrurfelsia Wettst. 7450 (*Solanac.* 7, § *Burfelsia* L.).
 Eubrunia Sond. 3292 (*Burmiac.* 10, *Brunia* L.).
 Eubrychideae Bunge 3780 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
 Eubrychis DC. 3780 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
 Eubugrana Willk. 3655 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Eubumelia Urb. S 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
 Eubunium Drude 6024 (*Umbellif.* 132, § *Bunium* L.).
 Eubupleura Briq. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
 Euburdachia Griseb. 4258 (*Malpighiac.* 58, § *Burdachia* Mart.).
 Euburmannia Benth. (*Burmanniac.*) p. 88.
 Eubutyranthus Prantl 2946 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Eubuxus Baill. 4533 (*Burac.* 3, § *Buxus* L.).
 Eubyronia Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Eucacalia DC. 9409 (*Compos.* 680, § *Cacalia* L.).
 Eucaccinia Boiss. 7058 (*Borraginac.* 21, § *Caccinia* Savi).
 Eucadaba Endl. 3109 (*Capparidac.* 28, § *Cadaba* Forsk.).
 Eucacsalpinieae Benth. (*Legumin.*) p. 219.
 Eucaladenia Lindl. 1456 (*Orchidac.* 68, § *Caladenia* R.Br.).
 Eucaladium Engl. 757 (*Arac.* 74, § *Caladium* Vent.).
 Eucalamus Drude 573 (*Palmae* 46, § *Calamus* L.).
 Eucalantica Warb. 5314 (*Flacourtiac.* 40, § *Calantica* Jaub.).
 Eucalathia Koern. 1369 (*Mirantiac.* 6, § *Calathia* G. F. Mey.).
 Eucalathia Koern. S 1365b (*Mirantiac.* 15, § *Calathia* G. F. Mey.).
 Eucalcolaria Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calcolaria* L.).
 Eucalcolaria Wettst. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calcolaria* L.).
 Eucalia Benth. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Eucalia Raensch. 9211 § *Compos.* 482, *Encelia* Adans.).
 Eucallias Raf. 853 (*Bromelac.* 14, *Bilbergia* Thunb.).
 Eucalligonum Endl. 2200 (*Polygonac.* 17, § *Calligonum* L.).
 Eucallitriche Hegelmair 4530 (*Callitricheac.* 1, § *Callitriche* L.).
 Eucalomystrium Engl. 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Eucalophaca Taub. 3762 (*Legumin.* 328, § *Calophaca* Fisch.).
 Eucalotus Sond. 8855 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
 Eucaltha Prantl 2524 (*Ranunculac.* 4, § *Caltha* L.).
 Eucalycanthus Pax 2663 (*Alycanthac.* 1, § *Calycanthus* L.).
 Eucalycogonium Cogn. 5755 (*Melastomac.* 129, § *Calycogonium* DC.).
 Eucalycorectes Niedenzu 5579 (*Myrtac.* 27, § *Calycorectes* Bergl.).
 Eucalyymma Schaub. 5613 (*Myrtac.* 61, § *Hypocalyymma* Endl.).
 Eucalyptinae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 350.
 Eucalyptus St.-Lag. 5598 (*Myrtac.* 46, *Eucalyptus* L'Hérit.).
 Eucalyptocalyx Drude 6199 (*Palmae* 92, § *Calyptocalyx* Blume).
 Eucalyptus L'Hérit. 5598 (*Myrtac.* 46).

- Eucamarea Griseb. 4232 (*Meliphiaceae*, 32, § Camarea St.-Hil.).
 Eucampomanesia Niedenzu 5569 (*Myrsinaceae*, 17, § Campomanesia Ruiz et Pav.).
 Eucampandira K. Schum. 8 1328 (*Zingiberaceae*, 5, § Campandira Radlk.).
 Eucampylandra Engl. 1132 (*Liliaceae*, 191, § Campylandra Bak.).
 Eucanarium Engl. 4140 (*Borraginaceae*, 5, § Canarium L.).
 Eucanna Bak. 1363 (*Cannaceae*, 1, § Anna L.).
 Eucanscora C. B. Clarke 6500 (*Gentianaceae*, 22, § Canscora Lam.).
 Eucantharospermum Taub. 3795 (*Leguminosae*, 461, § Cantharospermum Wright et Arn.).
 Eucapnia Raf. 7431 (*Solanaceae*, 38, Nicotiana L.).
 Eucapnos Bernh., *Endl.* 2556 (*Papaveraceae*, 21, § Dicentra Borekch.).
 Eucapparia DC. 3101 (*Cappariaceae*, 20, § Capparis L.).
 Eucaprifolia Spach 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § Lonicera L.).
 Eucaprifolium Spach 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § Lonicera L.).
 Eucapsium Wettst. 7404 (*Solanaceae*, 28, § Capsicum L.).
 Eucaralluma K. Schum. 6884 (*Asclepiadaceae*, 174, § Caralluma R.Br.).
 Eucardamine O. E. Schulz 8 2966 (*Cruciferae*, 104, § Cardamine L.).
 Eucardamine Prantl 2966 (*Cruciferae*, 104, § Cardamine L.).
 Eucardianthem Clarke 7924 (*Acanthaceae*, 19, § Synnema Benth.).
 Eucardius O. Hoffm. 9161 (*Compositae*, 732, § Cardus L.).
 Eucarissa A. DC. 6559 (*Apocynaceae*, 11, § Carissa L.).
 Eucarpia R.Br. Spach 2 61 (*Proteaceae*, 49, § Knightia R.Br.).
 Eucarpinus Sargout 8 1885 (*Betulaceae*, 3, § Carpinus L.).
 Eucarya C. DC. 1882 (*Juglandaceae*, 6, § Carya Nutt.).
 Eucarya Mitch. 2105 (*Santalaceae*, 10, Fusanus R.Br.).
 Eucassine Loes. 4641 (*Celastraceae*, 24, § Cassine L.).
 Eucassinieae Loes. (*Celastraceae*, p. 290).
 Eucastanea Prantl 1891 (*Fagaceae*, 3, § Castanea Adams.).
 Eucastanopsis A. DC. 1891 (*Fagaceae*, 3, § Castanea Adams.).
 Eucastelnaria Wedd. 3158 (*Podostemaceae*, 20, § Castelnavia Tul. et Wedd.).
 Eucastilleia Wettst. 7631 (*Scrophulariaceae*, 172, § Castilleja Mutis.).
 Eucasuarina Miq. 1555 (*Casuarinaceae*, 1, § Casuarina L.).
 Eucastappa Engl. et Diels 5544 (*Cambesiacae*, 8, § Terminalia L.).
 Eucastalis Drude 5959 (*Umbelliferae*, 38, § Caulis L.).
 Eucanthus Niedenzu 8 4202 (*Meliphiaceae*, 2, § Cautanthus Persk.).
 Eucayaponia Cogn. 8627 (*Cunilastraceae*, 80, § Cayaponia Silva Mansoi).
 Eucelastreae Loes. (*Celastraceae*, p. 287).
 Eucelosia Schinz 2292 (*Amaranthaceae*, 4, § Celosia L.).
 Euceltis Planch. 1898 (*Ulmaceae*, 5, § Celtis L.).
 Eucentrademia Cogn. 5644 (*Melastomaceae*, 18, § Centradenia G. Don.).
 Eucentropogon Benth. 8691 (*Compositae*, 48, § Centropogon Presl.).
 Eucentrus Endl. 4627 (*Celastraceae*, 10, Gymnospora Benth. et Hook. f.).
 Eucephalus Nutt. 8900 (*Compositae*, 172, § Aster L.).
 Euceranae Mart. 5339 (*Faboideae*, 65).
 Eucerasa Post et O. Ktze. 8 5339 (*Faboideae*, 65, Eucerana Mart.).
 Eucerastium Boiss. 2430 (*Caryophyllaceae*, 2, § Cerastium L.).
 Euceroxylon Drude 592 (*Pinales*, 65, § Cerroxylon Humb. et Bonpl.).
 Eucestrum Dunal 7420 (*Solanaceae*, 44, § Costrum L.).
 Euchaetis Bartl. et Wendl. 4043 (*Rutaceae*, 58).
 Euchaetopsis Triana 5628 (*Melastomaceae*, 2, § Chaetopsis Miq.).
 Euchaetostoma Triana 5671 (*Melastomaceae*, 45, § Chaetostoma DC.).
 Euchamaedorea H. Wendl. 594 (*Palmaceae*, 6, § Chamaedorea Willd.).
 Euchamissoa Moq. 2247 (*Amaranthaceae*, 9, § Chamissoa H. B. et K.).
 Euchardiana Pax (*Umbelliferae*, p. 75).
 Euchardium Fisch. et Mey. 5800 (*Onagraceae*, 10).
 Eucharis Planch. 1196 (*Amaryllidaceae*, 31).
 Euchelidonium Prain 2845 (*Papaveraceae*, 13, § Chelidonium L.).
 Euchelone A. Gray 7507 (*Asaphragmataceae*, 48, § Chelone L.).
 Euchelya Lem. 9211 (*Compositae*, 482, Eucela Adams.).
 Euchenopodiaceae Hook. f. (*Chenopodiaceae*, p. 142).
 Euchenidium Endl. 4449 (*Lythraceae*, 164, § Trigonostemon Blume).
 Euchiodes Post et O. Ktze. 8 3641 (*Leguminosae*, 297, Euchiopsis F. Muell.).
 Euchiodes Benth. 3641 (*Leguminosae*, 297, Euchiopsis F. Muell.).
 Euchiopsis F. Muell. 3641 (*Leguminosae*, 297).
 Euchiopsis F. Muell. 3641 (*Leguminosae*, 297).
 Euchiopsis Spreng. 366 (*Leguminosae*, 292, § Pulcinaca Smith.).
 Euchilus R.Br. Benth. 3336 (*Leguminosae*, 292, § Pulcinaca Smith.).
 Euchlidium van Tiegh. 2074 (*Geraniaceae*, 5, § Loranthus L.).
 Euchirita C. B. Clarke 7810 (*Gesneriaceae*, 11, § Dudyrcarpus Wall.).
 Euchisocheton Harms 4182 (*Melastomaceae*, 2, § Chisocheton Blume).
 Euchiton Cass. 8932 (*Compositae*, 24, § Anaphatum L.).
 Euchylaena Schrad. 101 (*Gramineae*, 1).
 Euchlora Eckl. et Zeyh. 8 555 (*Leguminosae*, 221).
 Euchloris Benth. Endl. 288 (*Gramineae*, 188, § Chloris Swartz).
 Euchloris D. Don 8906 (*Compositae*, 278, § Helichrysum L.).
 Eucherophytum Engl. 990 (*Labiatae*, 49, § Chelidonium Ker.).
 Euehna Fenzl 2305 (*Amaranthaceae*, 17, § Sericoeoma Fenzl.).
 Euechorisandra Benth. 502 (*Cyperaceae*, 51, § Chorizandra R.Br.).
 Euechorizandra Benth. 502 (*Cyperaceae*, 51, § Chorizandra R.Br.).
 Euechorizandra Dammer 2100 (*Utriculariaceae*, 7, § Chorizantho R.Br.).
 Euechorizantho Torr. et Gray 2100 (*Polygonaceae*, 7, § Chorizantho R.Br.).
 Euechresta Bennett 3840 (*Leguminosae*, 406).
 Euechroa Fenzl 2305 (*Amaranthaceae*, 17, § Sericoeoma Fenzl.).
 Euechroa Nutt. 7631 (*Scrophulariaceae*, 172, § Castilleja Mutis.).
 Euechrysocoma Harv. 8930 (*Compositae*, 292, Chrysoeoma L.).
 Euechrysopsis A. Gray 8844 (*Compositae*, 116, § Chrysopsis Ehl.).
 Euechylaena Spreng. 2241 (*Chenopodiaceae*, 28, Euechylaena R.Br.).
 Euechylia Dulac 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, Lonicera L.).
 Euechylodea Reichb. 2540 (*Ranunculaceae*, 20, § Anemum L.).
 Euechylus Poir. 3636 (*Leguminosae*, 292, § Pulcinaca Smith.).
 Eueichorium DC. 9533 (*Compositae*, 823, § Cichorium L.).
 Eueineraria Harv. 9406 (*Compositae*, 677, § Cineraria L.).
 Eueipadessa Harms 4169 (*Melastomaceae*, 1, § Cipadessa Blume).
 Eueissus Planch. 4918 (*Vitaceae*, 10, § Cissus L.).
 Eueiustancho G. Berk. 7757 (*Orabonaceae*, 1, § Cistancho Hoffing.).
 Eueistus Spach 5242 (*Caryaceae*, 1, § Cistus L.).
 Eueitrus Engl. 4100 (*Rutaceae*, 115, § Citrus L.).
 Eueiudium Benth. 489 (*Cyperaceae*, 38, § Cladium P.Br.).
 Eueiudocoea van Tiegh. 2075 (*Loranthaceae*, 10, § Gryptanthus Eichl.).
 Eueiulus Nutt. 2342 (*Caryophyllaceae*, 14, Schiedea Cham. et Schlecht.).
 Eueiuxylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiaceae*, 81, § Cuiuxylon A. Juss.).
 Eueiula Franch. 134 47 (*Graminaceae*, 34, § Andropogon L.).
 Eueiulathronophelum Radlk. 4779 (*Synpodaceae*, 57, § Nepheleum L.).
 Eueiula Murr. 6101 (*Ebenaceae*, 2).
 Eueiustanthus Pax 4343 (*Euphorbiaceae*, 58, § Cleiustanthus Hook. f.).
 Eueiustes Pfitz. 1465 (*Orchidaceae*, 77, § Eiustes L. C. Rich.).
 Eueiulodendron Schau. 7191 (*Ebenaceae*, 59, § Chrodendron L.).
 Eueiulandra Steud. 5823 (*Onagraceae*, 33, § Fuchsia L.).
 Eueiulanthus Harms 8 3753 (*Leguminosae*, 319, § Clianthus Banks et Soland.).
 Eueiulidium R.Br. 3088 (*Cruciferae*, 176).
 Eueiulia Hook. f. 8283 (*Rubiaceae*, 164, § Randia L.).
 Eueiulia Greene 8 2870 (*Cruciferae*, 8, Streptanthus Nutt.).
 Eueiulia Nutt. 2870 (*Cruciferae*, 8, Streptanthus Nutt.).
 Eueiulandra Pierre 6563 (*Apocynaceae*, 15, § Clitandra Beauv.).
 Eueiulia Pax 1170 (*Umbelliferae*, 5, § Clivia Lindl.).
 Eueiulia Planch. et Triana 5181 (*Guttiferaceae*, 20, § Clusia L.).
 Eueinemia Reichb. 1653 (*Orchidaceae*, 265, Govenia Lindl.).
 Eueinemia Lindl. 1653 (*Orchidaceae*, 265, Govenia Lindl.).
 Eueinemia Zucc. 5384 (*Loasaceae*, p. 333).
 Eueinemia Urb. et Gilz (*Loasaceae*, p. 333).
 Eueinemoscolus Muell.-Arg. 4133 (*Euphorbiaceae*, 148, § Jatropha L.).
 Eueiobaea Peter 7012 (*Polemoniaceae*, 1, § Colobaea Cav.).
 Eueioecocypselum K. Schum. 8250 (*Rubiaceae*, 131, § Ceococypselum Swartz.).
 Eueioecoloba Lindau 2209 (*Polygonaceae*, 26, § Cocoloba L.).
 Eueioecus Radlk. 4723 (*Synpodaceae*, 1, § Serjania Schum.).
 Eueiochlearia Prantl 2907 (*Cruciferae*, 45, § Cochlearia L.).
 Eueiochloperium Planch. 5250 (*Cochlospermaceae*, 1, § Cochlospermum Kunth.).
 Eueioecus Drude 163 (*Pinales*, 136, § Coes L.).
 Eueioedacum Muell.-Arg. 4434 (*Euphorbiaceae*, 169, § Colitacum A. Juss.).
 Eueioedoma Harst. 7871 (*Gesneriaceae*, 75, § Archimenes Adams.).
 Eueioedonopsis Van Houtte 7871 (*Gesneriaceae*, 75, Archimenes Adams.).
 Eueioeoleperium Drude 6072 (*Umbelliferae*, 180, § Coelopleurum Ledeb.).
 Eueioedema DC. 7046 (*Faboideae*, 9, § Coldemia L.).
 Eueioedra Benth. 7700 (*Leguminosae*, 99, § Colea Buj.).
 Eueioeobotrys van Tiegh. Engl. 2074 (*Lythraceae*, 5, § Loranthus L.).
 Eueioeolum Salisb. 7873 (*Gesneriaceae*, 74, Goxinia L'Hérit.).
 Eueioelmea Hlans. 7883 (*Gesneriaceae*, 64, § Goxinia L.).
 Eueioemia Salisb. 1088 (*Gramineae*, 147, Eucumis L'Hérit.).
 Eueioemisperma Chod. 4274 (*Polemoniaceae*, 2, § Bredemeyera Willd.).
 Eueioemium L'Hérit. 1088 47 (*Gramineae*, 147).
 Eueioemium C. B. Clarke 896 (*Gramineae*, 4, § Comelia L.).
 Eueioemium Oliv. 9519 (*Gramineae*, 4).
 Eueioemium van Tiegh. p. 607.
 Eueioemium Triana 5888 (*Melastomaceae*, 12, § Comelia DC.).
 Eueioemoneura Warb. 2757 (*Melastomaceae*, 1, § Comoneura Warb.).
 Eueioeneveia Muell.-Arg. 4322 (*Faboideae*, 97, § Conveveia A. Noll.).
 Eueiolala Wierb. 4862 (*Gramineae*, 5, § Conialia Cav.).
 Eueionomorpha Mez 695 (*Melastomaceae*, 23, § Conomorpha A. DC.).

- Eucnospermum* Endl. 2041 (*Protea*, 26, § *Conospermum* Smith).
Eucnostylis Benth. 1242 (*Amaryllidac.* 77, § *Conostylis* R.Br.).
Eucoreopsis Nutt. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Eucoreopsis Torr. et A. Gray 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Eucoronilla Benth. 3771 (*Legumin.* 340, § *Coronilla* L.).
Eucorydalis Prantl 2858 (*Papaverac.* 26, § *Corydalis* Vout.).
Eucorytholoma Fritsch 787 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
Eucrosia Blume 1517 (*Orchidac.* 129).
Eucrossignia Radlk. 4827 (*Sapindac.* 105, § *Cossignia* Comm.).
Eucostus K. Schum. 1357 (*Zingiberac.* 34, § *Costus* L.).
Eucostus K. Schum. 8 1358 (*Zingiberac.* 35, § *Costus* L.).
Eucotaneaster Focke 3333 (*Rosac.* 18, § *Cotaneaster* Medik.).
Eucotula Harv. 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
Eucotyledon Schoenland 3164 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Eucousinia C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Eucraea Harms 3745 (*Legumin.* 511, § *Craea* Benth.).
Eucrassula Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
Eucrepis DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Eucrinum Nutt. 1074 (*Liliac.* 123, *Fritillaria* L.).
Eucryphia Pers. 5111 (*Eucryphia* 1, *Eucryphia* Cav.).
Eucrinia Engl. 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
Eucrosia Ker 1213 (*Amaryllidac.* 48).
Eucrosia Pax 1213 (*Amaryllidac.* 48, § *Eucrosia* Ker).
Eucroton Muell.-Arg. 4318 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
Eucryphia Cav. 5111 (*Eucryphia* 1).
Eucryphiaceae Gray p. 215, Nr. 5111.
Eucryphiae Reichb. p. 315.
Eucrypta Nutt. A. Gray 7023 (*Hydrophyllac.* 3, § *Ellisia* L.).
Eucryptanthus Gänke 7081 (*Borragiac.* 44, § *Cryptanthus* Lehm.).
Eucrypteronia Niedenzu 5499 (*Crypteronac.* 1, § *Crypteronia* Blume).
Eucrotonanthus K. Schum. 8 1371 (*Myrsinac.* 21, § *Crotonanthus* Eichl.).
Euculeasia Engl. 690 (*Arac.* 7, § *Culeasia* Beauv.).
Eucuphea Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
Eucutecia Pax 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
Eucurcuma K. Schum. 8 1334 (*Zingiberac.* 11, § *Curcuma* L.).
Eucuscuta Engelm. 6968 (*Compositae* 1, § *Cuscuta* L.).
Eucusperia Engl. 4059 (*Rutac.* 74, § *Cusperia* Humb.).
Eucussonia Harms 5872 (*Urticac.* 34, § *Cussonia* Thunb.).
Eucyanotis C. B. Clarke 904 (*Commelinac.* 12, § *Cyanotis* D. Don).
Eucyathula Schinz 2312 (*Amarantac.* 24, § *Cyathula* Lour.).
Eucytha Nutt. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eiogonum* L. C. Rich.).
Eucyclostemon Muell.-Arg. 4308 (*Euphorbiac.* 23, § *Cyclostemon* Blume).
Eucydonia Focke 3336 (*Rosac.* 21, § *Cydonia* Mill.).
Eucynosurus Gren. et Godr. 373 (*Gramin.* 273, § *Cynosurus* L.).
Eucyperus Griseb. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Eucyphokentia Drude 634 (*Palmae* 107, § *Cyphokentia* Brongn.).
Eucyphostigma K. Schum. 8 1347 (*Zingiberac.* 24, § *Cyphostigma* Benth.).
Eucyripedium Pfltz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cyripedium* L.).
Eucyrtanthus M. Roem. 1191 (*Amaryllidac.* 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
Eucyrtosperma Engl. 711 (*Arac.* 28, § *Cyrtosperma* Griff.).
Eucytinus Bak. f. 8 2180 (*Ruffesiac.* 6, § *Cytinus* L.).
Eudaea S. Wats. 3709 (*Legumin.* 275, § *Daëa* L.).
Eudalechampia Muell.-Arg. 4422 (*Euphorbiac.* 137, § *Dalechampia* L.).
Eudampiera Benth. 8718 (*Goodeniac.* 10, § *Dampiera* R.Br.).
Eudaphne Benth. et Hook. f. 5455 (*Thymelaeac.* 27, § *Daphne* L.).
Eudaphnium Pax 2821 (*Laurac.* 40, § *Lindera* Thunb.).
Eudaucus Drude 6142 (*Umbellif.* 250, § *Daucus* L.).
Eudecoba Mast. 3372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Eudecostoma K. Schum. 7737 (*Bignoniac.* 76, § *Dofostoma* D. Don).
Eudolphinium Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Dolphinium* L.).
Eudemna Humb. et Bonpl. 3064 (*Cucif.* 202).
Eudendrobium Lindl. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Eudendrophthoe Endl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Eudendrophthora Engl. 2088 (*Loranthac.* 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
Euderris Benth. 3838 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
Eudescarainia Prantl 2497 (*Crucif.* 135, § *Descarainia* Webb et Berth.).
Eudesia R.Br. 5398 (*Martac.* 46, *Eucalyptus* L'Hérit.).
Eudemis Rat. 978 (*Liliac.* 37, *Colecium* L.).
Eudemmoncus Drude 670 (*Palmae* 143, § *Desmoncus* Mart.).
Eudeutzia Engl. 3211 (*Saxifragac.* 35, § *Deutzia* Thunb.).
Eudianthe Reichb. 2490 (*Coryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Eudiberara Niedenzu 3389 (*Bromac.* 7, *Duberara* Bail.).
Eudicentra Prantl 2856 (*Papaverac.* 24, § *Dicentra* Borkh.).
Eudichaeatanthera Cogn. 5662 (*Melastomac.* 36, § *Dichaeatanthera* Endl.).
Eudichapetalum Engl. 4253 (*Dichapetalac.* 1, § *Dichapetalum* Thou.).
Eudicoma DC. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Eudictyonophelum Radlk. 4779 (*Sapindac.* 57, § *Nepheum* L.).
Eudidissandra Fritsch 7869 (*Gesneriac.* 10, § *Didissandra* (Burke).
Eudidymocarpus Benth. 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Eudigitalis Wettst. 7593 (*Scrophulariac.* 134, § *Digitalis* L.).
Eudillenia Gilg 5106 (*Dilleniace.* 9, § *Dillenia* L.).
Eudimorphandra Tul. 3473 (*Legumin.* 39, § *Dimorphandra* Schott).
Eudiocele Benth. 3886 (*Legumin.* 452, § *Diocele* H. B. et K.).
Eudioscorea Pax 1252 † (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Eudiosphaera Buser 8645 (*Campanulac.* 2, § *Diosphaera* Buser).
Eudipetala Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
Eudipladenia K. Schum. 6653 (*Apocynac.* 105, § *Dipladenia* A. DC.).
Eudiplacium Warb. 5397 (*Bignoniac.* 2, § *Begonia* L.).
Eudisanthema Post et O. Ktze. 8 1619 (*Orchidac.* 231, *Brassavola* R.Br.).
Eudischidia K. Schum. 6904 (*Asclepiadac.* 194, § *Dischidia* R.Br.).
Eudistemon Raf. 2884 (*Crucif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Eudizygotheca Vignier 8 5344 (*Araliac.* 6, § *Dizygotheca* N. E. Br.).
Eudobera Warb. 6445 (*Salvadorac.* 2, § *Dobera* Juss.).
Eudolbica Baill. 4605 (*Anacardiace.* 63, § *Dolbica* Buch.-Ham.).
Eudodeca Steud. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
Eudollicarpus Gilg 5101 (*Dilleniace.* 4, § *Dollicarpus* Roland.).
Eudolon Salisb. 1171 (*Amaryllidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
Eudonax Fries 351 (*Gramin.* 231, *Arundo* L.).
Eudonium DC. 9400 (*Compos.* 671, § *Donium* L.).
Eudorus Cass. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Eudoryalis Warb. 5328 (*Flacourtiac.* 54, § *Doryalis* E. Mey.).
Eudoryanum Boiss. 3697 (*Legumin.* 263, § *Doryanum* Vill.).
Eudouglasia R. Knuth 8 6318 (*Primulac.* 3, § *Douglasia* Lindl.).
Eudoxia D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Eudracecephalum Briq. 7250 (*Labiat.* 41, § *Dracecephalum* L.).
Eudracontium Engl. 717 (*Urtac.* 34, § *Dracontium* L.).
Eudregea K. Schum. 6914 (*Asclepiadac.* 204, § *Dregea* E. Mey.).
Eudryandra Meissn. 2069 (*Protea* 54, § *Dryandra* R.Br.).
Eudrymophloeus Becc. 640 (*Palmae* 113, § *Drymophloeus* Zipp.).
Eudunbaria Benth. 3894 (*Legumin.* 460, § *Dunbaria* Wight et Arn.).
Euduxia Walp. 51 (*Pandanac.* 2, § *Paudania* L.).
Euduxia Walp. 8 52 (*Pandanac.* 3, § *Paudania* L.).
Eudypsis D. T. et Harms 602 (*Palmae* 75, § *Dypsis* Nor.).
Eudysodia A. Gray 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Eudysoxyllum C. DC. 4179 (*Meliac.* 25, § *Dysoxyllum* Blume).
Euearia Benth. 1576 (*Orchidac.* 188, § *Earia* Lindl.).
Euebenus Boiss. 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
Euecremocarpaceae DC. 7752 (*Bignoniac.* 91, § *Ecremocarpaceae* Ruiz et Pav.).
Euechinocactus K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
Euechinocystis Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
Euechinophora Boiss. 5927 (*Umbellif.* 35, § *Echinophora* L.).
Euehretia DC. 7043 (*Borragiac.* 6, § *Ehretia* L.).
Euelaea DC. 6434 (*Oleac.* 16, § *Olea* L.).
Euellisia A. Gray 7023 (*Hydrophyllac.* 3, § *Ellisia* L.).
Euelvasia Planch. 5116 (*Ochnac.* 5, § *Elvasia* DC.).
Euelyanthe Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elyranthe* Blume).
Euembebia Clarke 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embebia* Burm. f.).
Euembothrium Engl. 2061 (*Protea* 46, § *Embothrium* Forst.).
Euemminum Engl. 783 (*Urtac.* 100, § *Eminum* Engl.).
Euemmenanthe A. Gray 7026 (*Hydrophyllac.* 6, § *Emmenanthe* Benth.).
Euenclia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Enclia* Adans.).
Euepidendrum Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
Euepimedium Franch. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epidemium* L.).
Eueppia Irmsch. 1482 (*Orchidac.* 94, § *Eppia* Adans.).
Eueppisia Hanst. 7857 (*Gesneriac.* 58, § *Eppisia* Mart.).
Eueremolepis Engl. 2084 (*Loranthac.* 15, § *Eremolepis* Griseb.).
Eueremophyton Pax 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Euerica Benth. 6257 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Euericeae Benth. (*Ericac.*) p. 383.
Euerigeron DC. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
Eueriocaulon Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, § *Eriocaulon* L.).
Euerioegonum S. Wats. 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Eueriophorum Benth. 466 (*Cyperac.* 15, § *Eriophorum* L.).
Eueritrichium A. DC. 7074 (*Borragiac.* 37, § *Eritrichium* Schrad.).
Euericastrum Willk. 2947 (*Crucif.* 85, § *Erucastrum* C. Presl).
Euerysium Prantl 3004 (*Crucif.* 142, § *Erysium* L.).
Euerythraea Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, § *Erythraea* Borkh.).
Euerythrochiton Engl. 4058 (*Rutac.* 73, § *Erythrochiton* Nees et Mart.).
Eueschweilera Niedenzu 5514 (*Lecythidac.* 13, § *Eschweilera* Mart.).
Eueugenia Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).

- Euinga Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Eumalea Benth. (*Compos.*) p. 542.
 Eumolucarium Taub. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Eujodes Baill. 4704 (*Jaciniac.* 34, § Jodes Blome).
 Euiresine Schinz 2389 (*Amarant.* 51, § Iresine L.).
 Euirarte Drude 589 (*Palmac.* 62, § Irarte Ruiz et Pav.).
 Euiris Benth. 1264 (*Iridac.* 6, § Iris L.).
 Euischaemum Hackel 119 (*Gramin.* 19, § Ischaemum L.).
 Euischosiphon K. Schum. § 1371a (*Martac.* 22, § Ischosiphon Koern.).
 Euisocaulon Engl. 2082 (*Loranth.* 13, § Psittacanthus Mart.).
 Euisodon Briq. 7350 (*Labi.* 141, § Plectranth. L'Hérit.).
 Euisolepis Pax 468 (*Cyperac.* 17, § Scirpus L.).
 Euisopyrum Prantl 2532 (*Ranuncul.* 12, § Isopyrum L.).
 Eujanullosa Dunal 7419 (*Solanac.* 43, § Juanullosa Ruiz et Pav.).
 Eujussiea Michx. 5791 (*Onagr.* 1, § Jussiea L.).
 Eujusticia Lindau 8094 (*Acanth.* 189, § Justicia L.).
 Euiwa A. Gray 9141 (*Compos.* 412, § Iva L.).
 Euixia Bak. 1302 (*Iridac.* 41, § Ixia L.).
 Eukallstroemia Engl. 3979 (*Zygophyllac.* 22, § Kallstroemia Scop.).
 Eukayea Pierre 5180 (*Guttifer.* 19, § Kayea Wall.).
 Eukenedya Taub. 3868 (*Legumin.* 434, § Kennedyia Vent.).
 Eukentia Drude 637 (*Palmac.* 110, § Kentia Blume).
 Eukernera Prantl 2908 (*Crucif.* 46, § Kernera Medik.).
 Eukibessia Cogn. 5781 (*Melastomat.* 155, § Kibessia DC.).
 Euklastaxon Steud. 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Euklisia Nutt. 2870 (*Crucif.* 8, § Streptanthus Nutt.).
 Euklisia Rydberg § 2570 (*Crucif.* 8, § Streptanthus Nutt.).
 Euknesbeckia Warb. 5897 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Euknightia Endl. 2064 (*Proteac.* 49, § Knightia R.Br.).
 Eukohleria Fritsch 7880 (*Graminac.* 81, § Kohleria Regel).
 Eukorthalsella Engl. 2087 (*Loranth.* 18, § Korthalsella van Tiegh.).
 Eukrania Raf. 6159 (*Cornuc.* 10, § Cornus L.).
 Eukrigia Torr. et A. Gray 9560 (*Compos.* 830, § Krigia Schreb.).
 Eukunzea Benth. 5601 (*Myrtac.* 49, § Kunzea Reichb.).
 Eukylisia Benth. 8217 (*Rubi.* 98, § Calyophyllum DC.).
 Eulaburnum Briq. 3678 (*Legumin.* 244, § Laburnum Medik.).
 Eulachenalia Bak. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Euladenbergia K. Schum. 8192 (*Rubi.* 73, § Ladenbergia Klotzsch).
 Eulaetia Warb. 5338 (*Placurtiac.* 64, § Laetia Loefl.).
 Eulagopus Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Eulalia Kunth, Benth. 113 (*Gramin.* 13, § Polinia Trin.).
 Eulalia Trin. 110 (*Gramin.* 10, § Miscanthus Anders.).
 Eulamium Aschers. 7271 (*Labi.* 62, § Lamium L.).
 Eulamourouxia Benth. 7650 (*Scrophulariac.* 191, § Lamourouxia L., B. et K.).
 Eulandolphia Stapf 6562 (*Utyocynac.* 14, § Landolphia L.).
 Eulanea Engl. 4563 (*Anacardi.* 21, § Lanea A. Rich.).
 Eulaphania A. Gray 9278 (*Compos.* 544, § Laphania A. Gray).
 Eulappula Gürke 7073 (*Borrariac.* 36, § Lappula Moench).
 Eulasthenia A. Gray 9280 (*Compos.* 551, § Lasthenia Cass.).
 Eulathyrus Taub. 3854 (*Legumin.* 420, § Lathyrus L.).
 Eulatroba Benth. 3639 (*Legumin.* 205, § Latroba Meissn.).
 Eulautembergia Pax 4390 (*Euphorbiac.* 105, § Lautembergia Baill.).
 Eulebeckia Benth. 3660 (*Legumin.* 226, § Lebeckia Thunb.).
 Eulechea Robins. 5248 (*Cistac.* 7, § Lechea L.).
 Euleiphaimos Gilg 6541 (*Gentianac.* 63, § Leiphaimos Cham. et Schlecht.).
 Eulembotropis Briq. 3675 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
 Eulemma Cass. et Germ. 795 (*Lemnac.* 2, § Lemna L.).
 Euleontice Prantl 2565 (*Herberidac.* 8, § Leontice L.).
 Eulepechinia Briq. 7300 (*Labi.* 91, § Lepchinia Willd.).
 Eulepis Bongard 830 (*Eriocaulac.* 3, § Peceplanthus Mart.).
 Eulepis Bongard § 832a (*Eriocaulac.* 3, § Syngonanthus Hurland).
 Eulepis Post et O. Ktze. § 829 (*Eriocaulac.* 2, § Mesanthemum Koern.).
 Eulepisanthes Radlk. 4748 (*Sapindac.* 26, § Lepisanthes Blume).
 Euleptonychia K. Schum. 5066 (*Sterculiac.* 23, § Leptonychia Turcz.).
 Euleptospermum Benth. 5599 (*Myrtac.* 47, § Leptospermum Forst.).
 Eulepturus Hackel 402 (*Gramin.* 302, § Lepturus R.Br.).
 Eulescheaulia Benth. 8711 (*Goodeni.* 3, § Leschenaultia R.Br.).
 Eulespedeza Maxim. 3820 (*Legumin.* 3-6, § Lespedeza L. C. Rich.).
 Eulesquerella S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121, § Lesquerella S. Wats.).
 Euleuceria DC. 9535 (*Compos.* 805, § Leuceria Lag.).
 Euleucojum Benth. 1174 (*Amargyllidac.* 9, § Leucojum L.).
 Euleucothoë A. Gray 6198 (*Eriac.* 20, § Leucothoë D. Don).
 Euleucum Raf. 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Euleycesteria Fritsch 8325 (*Cuprifoliac.* 11, § Lyecesteria Wall.).
 Eulibanotis DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § Seseli L.).
 Eulicala Drude 539 (*Palmac.* 12, § Licala Wurmh.).
 Euligusticum Drude 6071 (*Umbellif.* 179, § Ligusticum L.).
 Eulimeum Heimerl 2376 (*Phytolaccac.* 13, § Limeum L.).
 Eulimonium Pax 6351 (*Pteridac.* 9, § Staticum L.).
 Eulindernia Wettst. 7562 (*Scrophulariac.* 103, § Lindernia All.).
 Eulineae Planch. (*Linac.*) p. 248.
 Eulinnaea A. Br. et Vatke 8520 (*Cuprifoliac.* 6, § Linnaea L.).
 Eulinociera Benth. 6428 (*Oleac.* 10, § Linociera Swartz).
 Eulinospadix Drude 616 (*Palmac.* 89, § Linospadix H. Wendl. et Drude).
 Eulinum Planch. 3945 (*Linac.* 3, § Linum L.).
 Eulirion Reichb., Endl. 1072 (*Liliac.* 131, § Lilium L.).
 Eulithospermum DC. 7109 (*Borrariac.* 72, § Lithospermum L.).
 Eulitsea Benth. 2798 (*Laurac.* 17, § Litsea Lam.).
 Eulloydia Engl. § 1077 (*Liliac.* 136, § Lloydia Salisb.).
 Euloasa Urb. et Gilg 5389 (*Loasac.* 10, § Leasa Adans.).
 Eulobelia Benth. 8694 (*Companulac.* 51, § Lobelia L.).
 Eulobostemon Gürke 7117 (*Borrariac.* 80, § Lobostemon L'hm.).
 Eulobus Nutt. 5815 (*Onagr.* 25).
 Euloeselia Peter 7019 (*Polemoni.* 8, § Loeselia L.).
 Eulogania A. DC. 6450 (*Loganiac.* 4, § Logania R.Br.).
 Eulomandra Engl. 1041 (*Liliac.* 100, § Lomandra Labill.).
 Eulomatia Endl. 2063 (*Proteac.* 48, § Lomatia R.Br.).
 Eulonociera Dippel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § Lonociera L.).
 Eulophia R.Br. 1648 (*Orchidac.* 260).
 Eulophia R.Br. § Deliscentes Lindl. 1561 (*Orchidac.* 173, Acrolophia Pütz.).
 Eulophioides Pütz. 1735 (*Orchidac.* 347).
 Eulophiella Rolfe 1655 (*Orchidac.* 267).
 Eulophiopsis Pütz. 1720 (*Orchidac.* 332).
 Eulophus Nutt. 6036 (*Umbellif.* 144).
 Eulophus R.Br. 1648 (*Orchidac.* 260, Eulophia R.Br.).
 Euloranthae Benth. (*Loranth.*) p. 128.
 Euloranthus Benth. 2074 (*Loranth.* 5, § Loranthus L.).
 Euloranthus van Tiegh. 2074 (*Loranth.* 5, § Loranthus L.).
 Eulubinia Pax 6329 (*Primulac.* 15, § Lubinia Vent.).
 Eulundia K. Schum. 7697 (*Bignoni.* 36, § Lunda DC.).
 Eulupinus S. Wats. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Eulussacia Hook. f. 6215 (*Eriac.* 37, § Galyussacia H., B. et K.).
 Euluziola Haeckel 188 (*Gramin.* 88, § Luziola Juss.).
 Eulychnia Phil. 5401 (*Cactac.* 1, Cereus Mill.).
 Eulychnis DC. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § Lychnis L.).
 Eulyonia Drude 6200 (*Eriac.* 22, § Lyonia Nutt.).
 Eumacaranga Muell.-Arg. 4400 (*Euphorbiac.* 115, § Macaranga Thou.).
 Eumachia DC. 8384 (*Rubi.* 265, § Xora L.).
 Eumacrozamia Benth. 6 (*Cycod.* 6, § Macrozamia Miq.).
 Eumadia A. Gray 9253 (*Compos.* 524, § Madia Molina).
 Eumaera Pax 3112 (*Capparidac.* 31, § Maera Forsk.).
 Eumaesa Mez 6283 (*Myrsinac.* 1, § Maesa Forsk.).
 Eumalabaila Drude 6123 (*Umbellif.* 231, § Malabaila Hoffm.).
 Eumalachra Gürke 5005 (*Malvac.* 26, § Malachra L.).
 Eumalacothrix A. Gray 9585 (*Compos.* 855, § Malacothrix DC.).
 Eumalcolmia Prantl 3032 (*Crucif.* 170, § Malcolmia R.Br.).
 Eumallosus Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § Mallosus Lour.).
 Eumamillaria Engelm. 4911 (*Cactac.* 11, § Mamillaria Haw.).
 Eumapania Pax 503 (*Cyperac.* 52, § Mapania Aubl.).
 Eumapouria Muell.-Arg. 8396 (*Rubi.* 277, § Mapouria Aubl.).
 Eumappia Miers 4693 (*Jaciniac.* 23, § Mappia Jacq.).
 Eumarctea Cogn. 5679 (*Melastomat.* 59, § Marctea DC.).
 Eumarlienea Niedenau 5574 (*Myrtac.* 22, § Marlienea Cambess.).
 Eumarsonia Hook. f. 6911 (*Asclepiadac.* 201, § Marsdenia R.Br.).
 Eumascagnia Griseb. 4209 (*Malpighiac.* 9, § Mascagnia Bert.).
 Eumatyba Radlk. 4761 (*Sapindac.* 69, § Matyba Aubl.).
 Eumaurandia A. Gray 7487 (*Scrophulariac.* 28, § Maurandia Ortega).
 Eumecanthis Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Eumecanthus Klotzsch et Gürke 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Eumedemia Drude 552 (*Palmac.* 25, § Medemia Princ. Guil. de Wuertl.).
 Eumelampyrum Wettst. 7635 (*Scrophulariac.* 176, § Melampyrum L.).
 Eumelandrium A.Br. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § Melandrium A.Br.).
 Eumelandryum A.Br. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § Melandrium A.Br.).
 Eumelasma Wettst. 7597 (*Scrophulariac.* 138, § Melasma Berg.).
 Eumelhania K. Schum. 5047 (*Sterculiac.* 4, § Melhania Forsk.).
 Eumelianthus Gürke 4854 (*Melanti.* 2, § Melianthus L.).
 Eumelilotus O. E. Schulz 3689 (*Legumin.* 255, § Melilotus Adans.).
 Eumelochia Griseb. 5057 (*Sterculiac.* 14, § Melochia L.).
 Eumelodinus K. Schum. 6550 (*Apocynac.* 2, § Melodinus Forst.).
 Eumelothria Cogn. 8562 (*Umbellif.* 15, § Melothria L.).
 Eumemecylon Cogn. 5788 (*Melastomat.* 162, § Memecylon L.).
 Eumemora K. Schum. 7702 (*Bignoni.* 41, § Memora Miers).

- Eumeneptalum Loes. § 4629a (*Celastraceae*, 12a. § Menepetalum Loes.).
 Eumontzela Torr. et A. Gray 5983 (*Umbelliferae*, 4. § Mentzela L.).
 Eumorianae Triana 5692 (*Melastomataceae*, 66. § Meriana Swartz).
 Eumetastelma Griseb. 6798 (*Asclepiadaceae*, 88. § Metastelma R. Br.).
 Eumetrosideros Niedenzu 5588 (*Myrtaceae*, 36. § Metrosideros Banks).
 Eumozonurum Bak. 3560 (*Leguminosae*, 126. § Mazonurum Desf.).
 Eumucionia Naud. 5759 (*Melastomataceae*, 133. § Micionia Kunz et Pav.).
 Eumeranthium Wettst. 7549 (*Scrophulariaceae*, 90. § Meranthium L. C. Rich.).
 Eumerocodon A. DC. 8677 (*Compositae*, 31. § Merocodon A. DC.).
 Eumerodesmus Muell.-Arg. 4446 (*Euphorbiaceae*, 161. § Merodesmus Hook. f.).
 Eumicrodoniae Loes. 4614 (*Umbelliferae*, 1. § Hex L.).
 Eumicropholis Pierre § 6368 (*Sapotaceae*, 16. § Micropholis Pierre).
 Eumicroseris A. Gray 9559 (*Compositae*, 829. § Microseris D. Don).
 Eumicrostylis Pütz. 1553 (*Orobanchaceae*, 165. § Microstylis Nutt.).
 Eumiltonia Prantl 1778 (*Orobanchaceae*, 390. § Miltonia Lindl.).
 Eumimetes Endl. 2031 (*Proteaceae*, 16. § Mimetes Salisb.).
 Eumimosa DC. 3449 (*Leguminosae*, 15. § Mimosa L.).
 Eumimoseae Benth. (*Leguminosae*, p. 214).
 Eumimulus A. Gray 7542 (*Scrophulariaceae*, 65. § Mimulus L.).
 Eumimopus Miq. 63*6 (*Sapotaceae*, 34. § Mimopus L.).
 Eumirabilis Hook. f. 2347 (*Nyctaginaceae*, 5. § Mirabilis L.).
 Eumiriella Torr. et Gray 3198 (*Sapotaceae*, 22. § Mitella L.).
 Eumitracarpus K. Schum. 479 (*Rubiaceae*, 360. § Mitracarpus Zucc.).
 Eumitranthes Niedenzu 5567 (*Myrtaceae*, 35. § Mitranthes Berg.).
 Eumollugo Pax 2387 (*Umbelliferae*, 1. § Mollugo L.).
 Eumolpe Decne. 7873 (*Gesneriaceae*, 74. § Glaxinia L'Herit.).
 Eumoltkia Boiss. 7107 (*Borraginaceae*, 70. § Moltkia Lehmann).
 Eumoluccella Briq. 7277 (*Labiatae*, 68. § Moluccella L.).
 Eumonarda Benth. 7295 (*Labiatae*, 76. § Monarda L.).
 Eumonochaetum Triana 5665 (*Melastomataceae*, 39. § Monochaetum Naud.).
 Eumonopsis Urb. 8635 (*Umbelliferae*, 52. § Monopsis Salisb.).
 Eumonosis DC. 8751 (*Compositae*, 23. § Venosia Schreb.).
 Eumonotis Benth. 4508 (*Euphorbiaceae*, 223. § Monotis Brongn.).
 Eumontropa A. Gray 6169 (*Proteaceae*, 4. § Montropa L.).
 Eumoraea Bak. 1261 (*Labiatae*, 7. Moraea Mill.).
 Eumoreae Benth. (*Moraceae*, p. 120).
 Eumoricandia Boiss. 3057 (*Cruceae*, 195. § Moricandia DC.).
 Eumormodes Pütz. 1656 (*Orobanchaceae*, 268. § Mormodes Lindl.).
 Eumorpha Bunge 3767 (*Leguminosae*, 333. § Oxytropis DC.).
 Eumorpha Eckl. et Zeyh., Harv. 3928 (*Gesneriaceae*, 5. § Peargonium L'Herit.).
 Eumorphia DC. 9323 (*Compositae*, 591).
 Eumoschosma Briq. 7364 (*Labiatae*, 155. § Moschosma Reichenb.).
 Eumuehlnbergia nob. 215 (*Gramineae*, 115. § Muehlnbergia Schreb.).
 Eumunronia Harms 4170 (*Moraceae*, 6. § Munronia Wight).
 Eumuraltia Harv. 4278 (*Polygalaceae*, 6. § Muraltia Nees).
 Eumusia Bak. 1318 (*Muscaceae*, 1. § Musia L.).
 Eumussonda K. Schum. 8238 (*Rubiaceae*, 119. § Mussonda L.).
 Eumyoporum A. Gray 8112 (*Myoporaceae*, 3. § Myoporum L.).
 Eumyosotis A. DC. 7100 (*Boerhaaviaceae*, 63. § Myosotis L.).
 Eumyrcia Niedenzu 5573 (*Myrtaceae*, 21. § Myrcia DC.).
 Eumyrianthea Warb. 5433 (*Polemoniaceae*, 39. § Homalium Jacq.).
 Eumyriophyllum Schindler § 5835 (*Haloragchaceae*, 6. § Myriophyllum L.).
 Eumyristicia Hook. f. et Thoms. 2750 (*Myrtaceae*, 14. § Myristicia L.).
 Eumyrothamnus Niedenzu 5282 (*Myrtaceae*, 1. § Myrothamnus Welw.).
 Eumyrus Niedenzu 5558 (*Myrtaceae*, 6. § Myrtus L.).
 Eumyzostedion Pütz 1837 (*Orobanchaceae*, 449. § Mystaedion Lindl.).
 Eumyzodendron Hook. f. 2095 (*Myzodendraceae*, 1. § Myzodendron Soland.).
 Eunajas Aschers. 64 (*Nyctaginaceae*, 1. § Najas L.).
 Eunanus Benth., A. Gray 7524 (*Sarcobataceae*, 67. § Nanas L.).
 Eunarcissus Pax 1211 (*Umbelliferae*, 36. § Narcissus L.).
 Eunatrix Willk. 7085 (*Leguminosae*, 251. § Onop. L.).
 Euneea Heimerl 2675 (*Nyctaginaceae*, 18. § Neea Ryz. et Pav.).
 Eunenastylis Bak. 1274 (*Labiatae*, 16. § Nenastylis Nutt.).
 Eunenium Raf. 8725 (*Cayenneae*, 9. § Nenium L.).
 Eunenja Becc. 650 (*Polemoniaceae*, 123. § Nonga H. Wendl. et Drude).
 Eunenpentes Hook. f. 3102 (*Nyctaginaceae*, 1. § Nепенtes L.).
 Euenpeta Boiss. 7247 (*Labiatae*, 38. § Nypeta L.).
 Euepithyris Engl. 729 (*Umbelliferae*, 46. § Nephthys Schott).
 Euerine Pax 1175 (*Umbelliferae*, 10. § Nerine Herb.).
 Euegella Prantl 20 (*Ranunculaceae*, 10. § Nigella L.).
 Euephaca Urb. 778 (*Celastraceae*, 3. § Niphaea Lindl.).
 Eueolana Mierr. 774 (*Nyctaginaceae*, 1. § Solana L.).
 Eueonia DC. 2537 (*Cruceae*, 35).
 Eueotaphoebe Pax 2786 (*Lauraceae*, 5. § Notaphoebe Blume).
 Eueotela Knoblach 6429 (*Oleaceae*, 11. § Notelaca Vent.).
 Eueotolithoxus van Tiegh. 2092 (*Loranthaceae*, 23. § Notolithoxus Olin.).
 Eueoxis Raf. 9596 (*Compositae*, 866. Lactuca L.).
 Eueonychia DC. 2473 (*Caryophyllaceae*, 45. § Paronychia Adams).
 Eueonymphaeae Planch. (*Nymphalaceae*, p. 143).
 Eueocharadonius Muell.-Arg. 3127 (*Rosaceae*, 6. § Ocharadonius DC.).
 Eueodia Forst. 3993 (*Rubiaceae*, 8. Eviodia Forst.).
 Eueodia Gaertn. 2514 (*Lauraceae*, 33. Ravensara Sonnerat).
 Eueodina Endl. 4583 (*Umbelliferae*, 21. § Lanna A. Rich.).
 Eueodinus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 333. § Astragalus L.).
 Eueodera DC. 9322 (*Compositae*, 592. § Oedera L.).
 Eueonanthe Benth. 6946 (*Umbelliferae*, 154. § Oenanthe L.).
 Eueonecarpus Drude 692 (*Palmae*, 105. § Oenocarpus Mart.).
 Eueonolandia K. Schum. 8136 (*Rubiaceae*, 18. § Ollonlandia L.).
 Eueopalodes A. DC. 7092 (*Boraginaceae*, 25. § Omphalodes Moench).
 Eueopelia Warb. 5281 (*Euphorbiaceae*, 10. § Opelia Forsk.).
 Eueopobrychis Bunge 3790 (*Leguminosae*, 346. § Opobrychis L.).
 Eueoposeris DC. 9498 (*Compositae*, 768. § Oposeris Willd.).
 Eueonosma Clarke 7111 (*Boerhaaviaceae*, 78. § Onosma L.).
 Eueonosmodium A. Gray 7113 (*Borraginaceae*, 76. § Onosmodium Michx.).
 Eueonymoides Medik. 4625 (*Celastraceae*, 8. Celastrus L.).
 Eueonymoides Soland. 4781 (*Sapotaceae*, 39. Alectryon Gaertn.).
 Eueonymus L. 4618 (*Orobanchaceae*, 1. Eonymus L.).
 Eueopis Bartl. 9458 (*Compositae*, 709. § Berkeia Ehrh.).
 Eueopiza Hackel 309 (*Gramineae*, 209. § Opiza J. Presl.).
 Eueopichidae Reichenb. f. (*Orobanchaceae*, p. 89).
 Eueorecharis C. B. Clarke 7898 (*Gesneriaceae*, 9. § Oreocharis Benth.).
 Eueorites Endl. 2048 (*Proteaceae*, 33. § Orites R. Br.).
 Eueorthanthera K. Schum. 6892 (*Asclepiadaceae*, 152. § Orthanthera Wight).
 Eueorthocarpus A. Gray 7633 (*Scrophulariaceae*, 174. § Orthocarpus Nutt.).
 Eueoryctarthus Engl. 2079 (*Labiatae*, 10. § Oryctarthus Field.).
 Eueoryzopsis nob. 210 (*Gramineae*, 110. § Oryzopsis L. C. Rich.).
 Eueosma Andrews 6150 (*Umbelliferae*, 4. Logania R. Br.).
 Eueosmia Humb. et Bonpl. 2661 (*Borraginaceae*, 112).
 Eueosmanthus K. Schum. § 1324 (*Zarabaceae*, 1. § Hedychium Koeng).
 Eueosmorhiza Drude 7941 (*Umbelliferae*, 49. § Osmorhiza Raf.).
 Eueosmus Nutt. 2821 (*Lauraceae*, 40. § Lindera Thunb.).
 Eueossea Cogn. 5769 (*Melastomataceae*, 143. § Ossava DC.).
 Eueothnaea Reichenb. f. 1005 (*Orobanchaceae*, 217. § Helixia Lindl.).
 Eueotonychium Radlk. 4841 (*Sapotaceae*, 119. § Harpulia Roxb.).
 Eueotophora Radlk. 4743 (*Sapotaceae*, 27. § Otophora Blume).
 Eueourisia Wettst. 7590 (*Scrophulariaceae*, 151. § Ourisia Comm.).
 Eueoxybaphus Heimerl 2347 (*Nyctaginaceae*, 5. § Mirabilis L.).
 Eueoxytenanthera nob. 430 (*Gramineae*, 330. § Oxytenanthera Munro).
 Eueoxytropis Bunge 3767 (*Leguminosae*, 333. § Oxytropis DC.).
 Euepachylobus Engl. 4142 (*Eurycaceae*, 7. § Pachylobus G. Don.).
 Euepachypodium Welw. 6681 (*Umbelliferae*, 143. § Pachypodium Lindl.).
 Euepaeopanthus Koern. 850 (*Proteaceae*, 3. § Paepalanthus Mart.).
 Euepaeopanthus Ruhland § 830 (*Eriocarpaceae*, 3. § Paepalanthus Mart.).
 Euepanium Green. et Godr. 166 (*Gramineae*, 66. § Panicum L.).
 Euepapaya Solms-Laub. 5577 (*Cucurbitaceae*, 1. § Carica L.).
 Euepaparopia Baill. 5299 (*Proteaceae*, 25. § Paparopia Naud.).
 Euepapasania Prantl 1892 (*Faboae*, 4. § Papsania Oerstedt).
 Euepaspalum Benth. 191 (*Gramineae*, 61. § Paspalum L.).
 Euepatoriaceae Link (*Compositae*, p. 52).
 Euepatoriaceum Greenman 8817 (*Compositae*, 80).
 Euepatoriaceae Cass. (*Compositae*, p. 35).
 Euepatoriola O. Ktze. 8803 (*Compositae*, 267. § Haenleria L.).
 Euepatoriophala von Hitchock § 9106 (*Compositae*, 437. § Euphila L.).
 Euepatoriopsis Hieron. 8803 (*Compositae*, 70).
 Euepatorium Bulson § 376 (*Compositae*, 78. § Agrimonia L.).
 Euepatorium L. 8816 (*Compositae*, 88).
 Euepatorium § Eupatoriopsis Bak. 8816 (*Compositae*, 88. § Eupatorium L.).
 Euepatorium § Eupatoriopsis Bak. 8816 (*Compositae*, 88. § Eupatorium L.).
 Euepatorium § Phancrostylis A. Gray 8816 (*Compositae*, 88. § Eupatorium L.).
 Euepaulinae Radlk. (*Scrophulariaceae*, p. 234).
 Euepavonia Clarke 7077 (*Moraceae*, 28. § Pavonia Gay).
 Euepayena Engl. 686 (*Sapotaceae*, 1. § Pavonia A. DC.).
 Euepescis A. Gray 9119 (*Compositae*, 89. § Pectis L.).
 Euepedicaria Pax 1877 (*Compositae*, 6. § Gynandropsis DC.).

- Eupedrosia Brand 3698 (*Legum.* 264, § *Lotus* L.).
 Eupeganium Engl. 3958 (*Zygophyllac.* 1, § *Peganum* L.).
 Eupereskia K. Schum. 5421 (*Cactac.* 21, § *Peireskia* Mill.).
 Eupelia Engl. 3999 (*Rutac.* 14, § *Pelea* A. Gray).
 Eupennaea Baill. 5425 (*Penaceae*, 3).
 Eupentachaeta O. Hoffm. 8836 (*Compos.* 108, § *Pentachaeta* Nutt.).
 Eupentastemon A. Gray 7508 (*Scrophulariac.* 49, § *Pentastemon* L'Hérit.).
 Eupeperomia Henschen 1866 (*Piperac.* 8, § *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Eupelis Boiss. 5475 (*Lithrac.* 3, § *Pepelis* L.).
 Eupera Muell. Arg. 4423 (*Euphorbiae*, 138, § *Pera* Mutis).
 Eupera K. Schum. 8166 (*Rubiaceae*, 347, § *Perama* Aubl.).
 Euperaxilla van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Euperbea Engl. 1949 (*Morac.* 42, § *Perbea* Aubl.).
 Eupereria A. Gray 9337 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
 Euperiloma Briq. 7240 (*Labiat.* 51, § *Periloma* H. B. et K.).
 Euperiploca K. Schum. 6733 (*Islepidiac.* 23, § *Periploca* L.).
 Eupermetia Drude 6208 (*Ericac.* 30, § *Permettia* Gaudich.).
 Euperrotetia Loes. 4634 (*Urticac.* 37, § *Perrotetia* H. B. et K.).
 Eupersea Benth. 2783 (*Laurac.* 2, § *Persea* Gaertn.).
 Eupetalodiscus Pax 4287 (*Euphorbiae*, 2, § *Petalodiscus* Baill.).
 Eupetalum Lindl. A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Eupettitia Briq. 7180 (*Verbenac.* 48, § *Pettitia* Briq.).
 Eupuceadanum Drude 6116 (*Umbellif.* 224, § *Puceadanum* L.).
 Euphacelia A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
 Euphalaenopsis Benth. 1812 (*Orchidac.* 424, § *Phalaenopsis* Blume).
 Euphascoleae Benth. (*Leguminae*) p. 245.
 Euphascolus Benth. 3901 (*Leguminae*, 467, § *Phaseolus* L.).
 Euphebalium Benth. 4025 (*Rutac.* 40, § *Phebalium* Vent.).
 Euphiledendron Engl. 739 (*Arac.* 56, § *Philedendron* Schott.).
 Euphilotheca Engl. 4030 (*Rutac.* 45, § *Philotheca* Rudge).
 Euphloeus Griseb. 223 (*Gramin.* 123, § *Pleume* L.).
 Euphloimus Benth. 7266 (*Labiata.* 57, § *Phloimus* L.).
 Euphocarpus Anders. 4031 (*Rutac.* 46, *Correa* Andr.).
 Euphoebie Blume 2786 (*Laurac.* 5, § *Notaphoebe* Blume).
 Euphoebie Pax 2785 (*Laurac.* 4, § *Phoebie* Nees).
 Euphobianthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Eupholidota Benth. 1545 (*Orchidac.* 157, § *Pholidota* Lindl.).
 Euphora Griff. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Euphorbia L. 4498 § (*Euphorbiac.* 213).
 Euphorbia § *Nummulariopsis* Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbia § *Rhizanthium* Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbiaceae J. St.-Hil. p. 268—284, Nr. 4286—4529.
 Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke (*Euphorbiac.*) p. 2-1.
 Euphorbiaceae § *Dichapetalae* Baill. p. 268.
 Euphorbiae B. Juss. p. 278.
 Euphorbiastrum Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Euphorbiaceae Blume (*Euphorbiac.*) p. 2-1.
 Euphorbion St.-Lag. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Euphorbium Benth. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphoria Comm. 4773 (*Sapindac.* 51).
 Euphoria Comm. 4779 (*Sapindac.* 51, *Nephelium* L.).
 Euphorianthus Radlk. 4809 (*Sapindac.* 57).
 Euphorianthus Radlk. 4809 (*Sapindac.* 57, *Euphorianthus* Radlk.).
 Euphorona Steud. 9701 (*Gen. inc. sed. 72*, *Euphorona* Vell.).
 Euphotinia Focke 3341 (*Rosac.* 26, § *Photinia* Lindl.).
 Euphrasia L. 7638 (*Scrophulariac.* 179).
 Euphrasia § *Anagosperra* Hook. f. 7639 (*Scrophulariac.* 180, *Anagosperra* Wettst.).
 Euphrasiae Benth. (*Scrophulariac.*) p. 463.
 Euphrasioides Benth. 7650 (*Scrophulariac.* 191, § *Lamourouxia* H. B. et K.).
 Euphrososis Wight 1715 (*Orchidac.* 327, *Thelasia* Blume).
 Euphrona Vell. 9701 (*Gen. inc. sed. 72*).
 Euphronia Mart. 3331 (*Rosac.* 16).
 Euphrosine Allem. 9702 (*Gen. inc. sed. 73*).
 Euphrosine Endl. 9143 (*Compos.* 414, *Euphrosyne* DC.).
 Euphrosinia Reichb. 9143 (*Compos.* 414, *Euphrosyne* DC.).
 Euphrosyne DC. 9143 (*Compos.* 414).
 Euphrygilanthus Benth. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Euphribursa Engl. 2080 (*Loranthac.* 11, § *Pithribursa* Mart.).
 Euphyllia Raf. 1108 (*Liliac.* 167, *Cordylina* Juss.).
 Euphyllanthus Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Euphyllactes K. Schum. 5404 (*Cactac.* 4, § *Phyllactes* Link.).
 Euphyllodoce Drude 6193 (*Ericac.* 15, § *Phyllodoce* Salisb.).
 Euphyllota Hook. f. Heimerl 2380 (*Phytolaccac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Euphyllota Hook. f. (*Phytolaccac.*) p. 152.
 Eupicea Willk. 26 (*Pinnac.* 7, § *Picea* Link.).
 Eupicrasma Engl. 4121 (*Sinuarbuc.* 16, § *Picrasma* Blume).
 Eupicris DC. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
 Eupimelea Meissn. 5467 (*Thymelacac.* 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Eupimena Niedenzu 5566 (*Myrtac.* 14, § *Pimena* Lindl.).
 Eupimpenlla Drude 6033 (*Umbellif.* 141, § *Pimpenlla* L.).
 Eupiper C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Eupiptadenia Benth. 3463 (*Leguminae*, 29, § *Piptadenia* Benth.).
 Eupiriocqua Urb. 5357 (*Urticac.* 3, § *Piriocqua* Aubl.).
 Eupirola Drude 6167 (*Pinnac.* 2, § *Pirola* L.).
 Eupisoma Heimerl 2354 (*Nyctaginac.* 12, *Pisoma* L.).
 Eupitairina Benth. 878 (*Bromeliac.* 39, § *Pitairina* L'Hérit.).
 Eupityrodia Pritzl. § 7166 (*Verbenac.* 34, § *Pityrodia* K.R.Br.).
 Euplantago Harms 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Euplanssa Salisb. 2059 (*Proteac.* 44).
 Euplectrocomiopsis Drude 572 (*Palmae* 45, § *Plectrocomiopsis* Mart.).
 Euplectritis Hoek. 8527 (*Ferulac.* 1, § *Plectritis* DC.).
 Euplectronia K. Schum. 8352 (*Rubiaceae*, 233, *Plectronia* L.).
 Euplerandra Harms 5840 (*Avallac.* 2, § *Plerandra* A. Gray).
 Eupletiosiphace Batt. et Trab. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Eupletiosiphaceae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Eupleurophora Koelne 5479 (*Lythrac.* 7, § *Pleurophora* D. Don).
 Eupleurospermum Drude 5911 (*Umbellif.* 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Euplicotepalus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Euploca Nutt. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
 Euplukenetia Benth. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukenetia* L.).
 Euplumbago Pax 6343 (*Plumbaginac.* 1, § *Plumbago* L.).
 Eupoa Griseb. 378 (*Gramin.* 278, § *Poa* L.).
 Eupodia Raf. 6503 (*Gentianac.* 25, § *Chironia* L.).
 Eupodocarpus Endl. 13 (*Tarac.* 3, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Eupodocarpus Endl. § 15 (*Tarac.* 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Eupodostemonae Wedd. (*Podostemonac.*) p. 196.
 Eupogon Desv. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Eupogonia Benth. 1464 (*Orchidac.* 76, *Pogonia* Juss.).
 Eupoitaea Urb. 3756 (*Leguminae*, 302, § *Poitaea* Vent.).
 Eupolanisia Endl. 3090 (*Cypripidac.* 9, *Polanisia* Raf.).
 Eupoleonium Peter 7017 (*Poleniac.* 6, § *Poleonium* L.).
 Eupolythia Hook. f. 290 (*Anonac.* 26, § *Polythia* Blume).
 Eupolycarpon Pax 2453 (*Coryophyllac.* 25, § *Polycarpon* Loeffl.).
 Eupolygonae C. A. Mey. (*Polygonac.*) p. 140.
 Eupolygonella Endl. 2203 (*Polygonac.* 20, § *Polygonella* L. C. Rich.).
 Eupomatia R.Br. 2731 § (*Anonac.* 67).
 Eupomatiae Endl. (*Anonac.*) p. 174.
 Eupomatioideae Engl. et Diels (*Anonac.*) p. 174 et § p. 608.
 Eupongelson Pierre 4124 (*Sinuarbuc.* 19, § *Ailanthus* Desf.).
 Euporphyllum DC. 9316 (*Compos.* 587, § *Porphyllum* Adans.).
 Eupotentilla Focke 3356 (*Rosac.* 39, § *Potentilla* L.).
 Eupothos Schott 684 (*Arac.* 1, § *Pothos* L.).
 Eupoza Drude 5909 (*Umbellif.* 17, § *Pozoa* Lag.).
 Euprangos Drude 5988 (*Umbellif.* 96, § *Prangos* Lindl.).
 Euprasophyllum Benth. 1446 (*Orchidac.* 58, § *Prasophyllum* R.Br.).
 Eupratia Baill. 8698 (*Campanulac.* 55, § *Pratia* Gaudich.).
 Euprepia Stev. 3766 (*Leguminae*, 332, *Astragalus* L.).
 Euprestonia K. Schum. 6702 (*Apocynac.* 154, § *Prestonia* R.Br.).
 Euprinos Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Eupritchardia O. Ktze. 542 (*Palmae* 15, *Pritchardia* Seem. et H. Wendl.).
 Eupriva Schau. 7153 (*Verbenac.* 21, § *Priva* Adans.).
 Euproboscidea Stapf 7785 (*Myrtinac.* 2, § *Proboscoidea* Moench).
 Euproboscis Griff. 1715 (*Orchidac.* 327, *Thelasia* Blume).
 Euprostanthera Benth. 7225 (*Labiata.* 16, § *Prostanthera* Labill.).
 Eupsilocarya Pax 472 (*Cyperac.* 21, § *Psilocarya* Torr.).
 Eupsittacanthus Engl. 5082 (*Loranthac.* 13, § *Pittacanthus* Mart.).
 Eupsyehotria Muell.-Arg. 8399 (*Rubiaceae*, 280, § *Psychotria* L.).
 Euptelea Sieb. et Zucc. 2518 (*Trochodendrac.* 2).
 Eupteleaceae van Tiegh. § p. 607.
 Eupteleoides Harms (*Trochodendrac.*) p. 163.
 Eupteron Miq. 5859 (*Labiata.* 21, *Polyscias* Forst.).
 Euphilia Raf. 8544 (*Dipsacac.* 6, *Pterocarpus* Adans.).
 Euphilus Moq. 2321 (*Umbellac.* 33, *Ptilotus* K.Br.).
 Euphorbia Bak. 3889 (*Leguminae*, 455, § *Pueraria* DC.).
 Euphlegia Briq. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Euphlegia O. Hoffm. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Eupulteneae Benth. 5636 (*Leguminae*, 202, § *Pulteneae* Benth.).
 Euputranjia Muell.-Arg. 4312 (*Euphorbiac.* 27, § *Putranjia* Wall.).
 Eupyrena Wight et Arn. 8346 (*Rubiaceae*, 246, *Timonius* DC.).
 Eupyrenia Sycz. 5151 (*Theac.* 8, § *Pyrenia* Blume).
 Equararibea Baill. 5033 (*Bombacac.* 11, § *Quararibea* Aubl.).

- Equisetaria Engl. 8286 (*Sagitt.* 21, § Mimusus L.)
 Equisetia C. DC. 4171 (*Moss.* 17, § Turina L.)
 Euratinia Benth. 2674 (*Urticaceae* 22, § Rafnia Thunb.)
 Eurandia Hook. f. 8283 (*Rubiac.* 164, § Raudia L.)
 Euraphanace K. Schum. 6747 (*Urticaceae* 37, § Raphanace Harz.)
 Euraphus Trin. 391 (*Gramin.* 29) Boissiera Hochst. & Steud.
 Euraspium Prantl 2956 (*Croceae* 94, § Rapistrum Medik.)
 Euraspalia Niedenzu 2288 (*Rumic.* 6, § Rapsalia Brongn.)
 Euraegia O. Ktze. 8165 (*Campanul.* 1, § Phytocnia L.)
 Euraemania Wettst. 7592 (*Saxifragac.* 143, § Rohmannia
 Labischitz.)
 Euraemania Hook. f. 8611 (*Caryoph.* 61).
 Euraemhardtia Drude 601 (*Urticac.* 71, § Reinhardtia Lichn.)
 Euraehania O. Hoffm. 9060 (*Convolv.* 322, § Roshania L'Hérit.)
 Euraemija K. Schum. 8193 (*Rubiac.* 74, § Ramiia DC.)
 Euraeanthera Reichb. f. 1801 (*Orchidac.* 413, § Renanthera Lour.)
 Eurastoma Cesali 83675 (*Legumin.* 241, § Gemista L.)
 Euretuphyllum Muell.-Arg. 8276 (*Rubiac.* 157, § Retimphyllum
 Humb. & Bonpl.)
 Eurhamus Doppel 4875 (*Rhizomat.* 18, § Rhammus L.)
 Eurhaphus Trin. 391 (*Gramin.* 29) Boissiera Hochst. & Steud.
 Eurheedia Planch. & Trana 5197 (*Guttiferac.* 26, § Rheedia L.)
 Eurhipsalis K. Schum. 5416 (*Urtic.* 16, § Rhupsalis Gaertn.)
 Eurhododendron Drude 6184 (*Rhizom.* 6, § Rhododendron L.)
 Eurhododendron typicum Drude 6184 (*Rhizom.* 6, § Rhododendron L.)
 Euhodomyrtus Niedenzu 5593 (*Myrtac.* 11, § Rhodomyrtus Reichb.)
 Eurhotia Neck 8411 (*Rubiac.* 292, Cephalis Swartz.)
 Eurhynchospora Griseb. 492 (*Cyperac.* 41, § Rhynchospora Vahl.)
 Eurhysotoechia Radlk. 4805 (*Sapindac.* 88, § Rhysoechia Radlk.)
 Eurhytaehne Hackel 126 (*Gramin.* 26, § Klytaehne Desv.)
 Eurichardsonia K. Schum. 8464 (*Rubiac.* 345, § Richardsonia
 Kunth.)
 Euricnicarptus Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiac.* 227, § Ricnicarptus
 Desf.)
 Eurioma Desv. 3898 (*Legumin.* 464, Erioma Desv.)
 Euripha Raf. 7240 (*Legum.* 81, Salsia L.)
 Euriva Haller f. 7008 (*Caryoph.* 41, § Riv. a Choisy.)
 Eurodeleta Griseb. 8173 (*Rubiac.* 54, § Roudelota L.)
 Euronapee Zabel 8223 (*Caryophac.* 9, § Loncera L.)
 Euronapee Chod. 4275 (*Polygalac.* 1, § Polygalia L.)
 Eurus Focke 3829 (*Rosac.* 71, § Rosa L.)
 Euruschinus Hook. f. 4579 (*Urticac.* 37).
 Euruschoriza G. Don 7401 (*Solanac.* 25, Physalis L.)
 Eurusforliza Steud. 496 (*Cyperac.* 45, Causis R.Br.)
 Eurotalia Koehne 5473 (*Labiac.* 1, § Rotalia L.)
 Eurotia Adams. 2232 1/2 (*Chenopodiac.* 19).
 Eurotia Schinz 2505 (*Urticac.* 17, § Sericoma Feuzl.)
 Eurotiaea Moq. (*Chenopodiac.* p. 143.)
 Eurusinae Volk. (*Chenopodiac.* p. 113.)
 Eurusbeckia A. Gray 9478 (*Compos.* 449, § Rualbeckia L.)
 Eurusidea Muell.-Arg. 8404 (*Rubiac.* 285, § Rudegia Salisb.)
 Euroellia Lindau 7965 (*Asclerac.* 69, § Ruella L.)
 Eurusprechtia Berth. 2211 (*Urticac.* 28, § Ruprechtia C. A. Mey.)
 Eurusia Engl. 4012 (*Rubiac.* 27, § Ruta L.)
 Eurusychna Briq. 7250 (*Labiat.* 41, § Draecophalum L.)
 Eurya Thunb. 5157 1/2 (*Theac.* 14).
 Euryale Salisb. 2512 (*Nymphacac.* 5).
 Euryaleae Endl. (*Nymphacac.* p. 163.)
 Euryales Steud. 1137 (*Anaryllidac.* 32, § Euryales Salisb.)
 Euryandra Forst 5028 (*Urticac.* 1), Tetraera L.)
 Euryandra Hook. f. 8611 (*Urticac.* 64) Euryandra Hook. f.)
 Euryanzum Kauffm., Drude 6109 (*Gramin.* 217, § Ferula L.)
 Euryanthe Cham. & Schlecht. 5231 (*Chenopodiac.* 2, Ameriuxia
 Moq. & Sesse.)
 Euryanthum Lindau 7925 (*Asclerac.* 20, § Brillantasia Beauv.)
 Eurybia Cass. 8016 (*Compos.* 188, Glearia Moench.)
 Eurybia S. F. Gray 8300 (*Compos.* 172, Aster L.)
 Eurybiopsis DC. 8203 (*Compos.* 175, Vittaria A. Rich.)
 Eurycentrum Schlechter 8136 (*Orchid.* 188a.)
 Eurychaena Griseb. 3759 (*Myrtac.* 13), Miconia Ruiz & Pav.)
 Eurychanes Nees 7961 (*Urticac.* 6) Raudia L.)
 Eurychiton L. Griseb. 6311 (*Urticac.* 3, § Statice L.)
 Eurycleus Salisb. 1137 (*Anaryllidac.* 2.)
 Eurycoelus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § Sericoma Schum.)
 Eurycoma Jack 1116 (*Simarubac.* 11.)
 Eurycomniae Engl. (*Simarubac.* p. 237.)
 Euryderis Pers. 1592 (*Urticac.* 44, § Ixia L.)
 Eurygia Klotzsch 6255 (*Urticac.* 7), Thibodia Ruiz & Pav.)
 Eurylaema Benth. 2 3/4 (*Poleac.* 18, Adonantes Labat.)
 Eurylops D. Don, Benth. 6237 (*Rubiac.* 59, § Erica L.)
 Eurylobium Hochst. 7157 (*Urticac.* 5)

- Eusideroxylea Pax (*Laurac.* 1, p. 177).
 Eusideroxyylon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § Sideroxyylon L.).
 Eusideroxyylon Teysm. et Binn. 2793 (*Laurac.* 12).
 Eusilene Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Eusimaruba Engl. 4111 (*Simarubac.* 6, § Simaruba Aubl.).
 Eusimochilus Drude 6244 (*Ericac.* 66, § Simochilus Klotzsch).
 Eusinningia Benth. 7888 (*Gesneriac.* 89, § Sinningia Nees).
 Eusipanea K. Schum. 8186 (*Rubioc.* 67, § Sipanea Aubl.).
 Eusiphanthemum Engl. 2082 (*Laurac.* 13, § Psittacanthus Mart.).
 Eusiphantha Cogn. 5677 (*Melastomac.* 54, § Siphantha Pohl).
 Eusipho Salisb. 1191 (*Amaryllidac.* 26, Cyrtanthus Ait.).
 Eusiphocampylus Schoenland 8692 (*Campanulac.* 49, § Siphocampylus Pohl).
 Eusiphonantha Pax 6351 (*Plumbaginac.* 9, § Statica L.).
 Eusiphonogenia Niedenzu 5579 (*Myrtac.* 27, § Calycorectes Berg).
 Eusisymbrium Prantl 2917 (*Crucif.* 55, § Sisymbrium L.).
 Eusium Drude 6038 (*Umbellif.* 146, § Sium L.).
 Eusloanea K. Schum. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, § Sloanea L.).
 Eusmilax A. DC. 1151 (*Liliac.* 210, § Smilax L.).
 Eusmithia Benth. 3796 (*Legumin.* 362, § Smithia Ait.).
 Eusolenanthe Benth. et Hook. f. 752 (*Laurac.* 69, § Alocasia Neckl.).
 Eusolenanthus Gürke 7067 (*Borraginac.* 30, § Solenanthus Ledeb.).
 Eusophora DC. 3602 (*Legumin.* 168, § Sophora L.).
 Euspachea A. Juss. 4243 (*Malpighiac.* 43, § Spachea A. Juss.).
 Euspathiphyllum Engl. 705 (*Laurac.* 22, § Spathiphyllum Schott).
 Euspathice Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Eusphaeranthus DC. 8955 (*Compos.* 227, § Sphaeranthus L.).
 Eusphaerolobium Benth. 3631 (*Legumin.* 197, § Sphaerolobium Smith).
 Eusphaerothylox Engl. 3159 (*Podostemonac.* 21, § Sphaerothylox Bisehoff).
 Eusphenodesma Clarke 7203 (*Verbenac.* 71, § Sphenodesma Jack).
 Eusphenostigma Pax 1251 (*Ericac.* 23, § Sphenostigma Bak.).
 Euspiranthes Lindl. 1490 (*Orchidac.* 102, § Spiranthes L. C. Rich.).
 Euspirocarpae Urb. 3688 (*Legumin.* 104, § Medicago L.).
 Euspidiopogon Hackel 115 (*Gramin.* 15, § Spodiopogon Trin.).
 Euspondias Engl. 4552 (*Anacardiace.* 10, § Spondias L.).
 Eusprengelia Drude 6252 (*Euphorbiac.* 3, § Sprengelia Smith).
 Eustachia Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Eustachys Briq. 7281 (*Labiata.* 72, § Stachys L.).
 Eustachys Desv., Reichb. 288 (*Gramin.* 188, § Chloris Swartz).
 Eustachys Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Eustachkoschia Pax 4663 (*Stackhosiace.* 1, § Stackhosisia Smith).
 Eustaelia K. Schum. 8477 (*Rubioc.* 358, § Stachia Cham. et Schlechtld.).
 Eustales Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Eustathes Spreng. 9703 (*Genc. inc. sed. 74.* Eystathes Lour.).
 Eustathmostelma K. Schum. 6793 (*Asclepiadac.* 83, § Stathmostelma K. Schum.).
 Eustegia Raf. 5790 (*Melastomac.* 164).
 Eustegia R.Br. 6785 (*Asclepiadac.* 75).
 Eustelis Lindl. 1587 (*Orchidac.* 199, § Stelis Swartz).
 Eustellaria Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, § Stellaria L.).
 Eustellaria Pax 2429 (*Caryophyllac.* 1, § Stellaria L.).
 Eustemmatophyllum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Eustenocalyx Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § Eugenia L.).
 Eustenomesson Pax 1203 (*Amaryllidac.* 38, § Stenomesson Herb.).
 Eustenoptera Cogn. 1526 (*Orchidac.* 138, § Stenoptera C. Presl).
 Eustephano podium Baill. 4284 (*Dichopetalac.* 2, § Stephano podium Poepp. et Endl.).
 Eustephanotis K. Schum. 6903 (*Asclepiadac.* 193, § Stephanotis Thou.).
 Eustephia Cav. 1215 (*Amaryllidac.* 50).
 Eustephinae Pax (*Amaryllidac.* p. 76).
 Eustephiopsis Fries S. 1215a (*Amaryllidac.* 50a).
 Eusteralis Raf. 7338 (*Labiata.* 129, Dysophylla Blume).
 Eusternbergia Pax 1185 (*Amaryllidac.* 20, § Sternbergia Walldst. et Kit.).
 Eustigma Gardn. et Champ. 3807 (*Hamamelidac.* 13).
 Eustilbocarpa Harms 5882 (*Araliac.* 44, § Stilbocarpa Decne. et Planch.).
 Eustillingia Pax 4482 (*Euphorbiac.* 197, § Stillingia L.).
 Eustoma Salisb. 6576 (*Gentianac.* 38).
 Eustorckella Baill. 3538 (*Legumin.* 104, § Storcikella Seem.).
 Eustravadium Niedenzu 5506 (*Lythrac.* 5, § Barringtonia Forst.).
 Eustrephia A. Dietr. 1215 (*Amaryllidac.* 50, Eustephia Cav.).
 Eustrephus R.Br. 1145 (*Liliac.* 204).
 Eustreptanthus Endl. 2870 (*Crucif.* 8, § Streptanthus Nutt.).
 Eustrobianthes Clarke 7951 (*Loranthac.* 46, § Strobianthes Blume).
 Eustrobulus Endl. 2026 (*Proteac.* 11, § Isopogon R.Br.).
 Eustrobus Eichl. 22 (*Pinac.* 3, § Pinus L.).
 Eustrombosia Mast. 2140 (*Oleace.* 12, § Strombosia Blume).
 Eustrophanthus Baill. S. 6688 (*Apocynac.* 140, § Strophanthus DC.).
 Enstruthanthus Benth. 2078 (*Loranthac.* 9, § Struthanthus Mart.).
 Eustylia Koehne 5474 (*Lythrac.* 2, § Ammannia L.).
 Eustylis Engelm. et A. Gray 1274 (*Urticac.* 16, § Neomastylis Nutt.).
 Eustylis Hook. f. 6082 (*Umbellif.* 190, § Anzelica L.).
 Eustylisanthes Vog. 3802 (*Legumin.* 368, § Stylisanthes Swartz).
 Eustylus Bak. 1274 (*Urticac.* 16, Neomastylis Nutt.).
 Eustyphelia Drude 6262 (*Euphorbiac.* 13, § Styphelia Smith).
 Eusuaeda Vren. et Godr. 2261 (*Chenopodiace.* 48, § Sueda Forsk.).
 Eusuttonia Mez 6311 (*Muricac.* 29, § Suttonia Hook. f.).
 Euswertia C. B. Clarke 6512 (*Gentianac.* 34, § Sweetia L.).
 Eusyce Benth. 1961 (*Morac.* 54, § Ficus L.).
 Eusymplice Benth. 6245 (*Ericac.* 67, § Symplice Licht.).
 Eusymplocos Brand 6418 (*Symplocac.* 1, § Symplocos Jacq.).
 Eusynaxis Griff. 5151 (*Theac.* 6, Pyrenaria Blume).
 Eusynetra Raf. 7863 (*Gesneriac.* 64, Columnea L.).
 Eusynoma Lindau 7924 (*Loranthac.* 19, § Synnema Benth.).
 Eusyrynga C. Koch 6423 (*Oleac.* 5, § Syrynga L.).
 Eutacea Pax 1245 ♀ (*Taccac.* 1, § Tacea Forst.).
 Eutacsonia DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, Passiflora L.).
 Eutacta Link. Endl. 21 (*Pinac.* 2, § Araucaria Juss.).
 Eutalisia Radlk. 4762 (*Sopindac.* 40, § Talisia Aubl.).
 Eutapura Baill. 4285 (*Dichopetalac.* 3, § Tapura Aubl.).
 Eutassa Salisb. 21 (*Pinac.* 2, § Araucaria Juss.).
 Eutaxia Benth. 3638 (*Legumin.* 204, § Eutaxia R.Br.).
 Eutaxia R.Br. 3638 (*Legumin.* 204).
 Eutelina R.Br. 5473 (*Lythrac.* 1, Retala L.).
 Eutelme Raf. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Eutellima S. Wats. 3197 (*Scrofulac.* 21, § Tellima R.Br.).
 Euteleia Raf. 717 (*Laurac.* 34, Dracontium L.).
 Euternaria Engl. S. 6386 (*Sapotac.* 34, § Mimusops L.).
 Euternstroemia Urb. 5153 (*Theac.* 10, § Ternstroemia Matis).
 Euterpe Mart. 631 S. (*Palmac.* 104).
 Eutestudinaria Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Eutetracera Gilg 5098 (*Dilleniace.* 1, § Tetracera L.).
 Eutetradymia A. Gray 9410 (*Compos.* 681, § Tetradymia DC.).
 Eutetraphyllum Fritsch 7818 (*Gesneriac.* 19, § Tetraphyllum Griff.).
 Eutetraplasandra Harms 5841 (*Urticac.* 3, § Tetraplasandra A. Gray).
 Eutetrapteris Griseb. 4212 (*Malpighiac.* 12, § Tetrapteris Cav.).
 Eutetrapteryx Griseb. 4212 (*Malpighiac.* 12, § Tetrapteryx Cav.).
 Eutetras A. Gray 9290 (*Compos.* 561).
 Euthales J. G. Dietr. 5192 (*Guttiferae.* 31, Tovomitia Aubl.).
 Euthales R.Br. 8709 (*Goodeniace.* 1, Velleia Smith).
 Euthalia Fenzl. Rupr. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § Arenaria L.).
 Euthalia K. Schum. S. 1375 (*Moracac.* 26, § Thalia L.).
 Euthalia Banks et Sol. 4626 (*Celastrac.* 9, Maytenus Molina).
 Euthamia Ell., Torr. et A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § Solidago L.).
 Euthamiopsis A. Gray 8855 (*Compos.* 127, § Bigelovia DC.).
 Euthamosma Engl. 4014 (*Eutac.* 29, § Thamosma Torr. et Frém.).
 Euthapsi Boiss. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § Verbascum L.).
 Eutheta Szysz. 5147 (*Theac.* 4, § Thea L.).
 Euthecaeris Muell.-Arg. 4314 (*Euphorbiac.* 29, § Thecaeris A. Juss.).
 Euthelypodium Robinson 2868 (*Crucif.* 6, § Thelypodium Endl.).
 Euthemidaées van Tiegh. S. 5130 (*Ochnac.* 19, Euthemis Jack).
 Euthemidae Planch. (*Ochnac.* p. 316).
 Euthemis Jack 5130 S. (*Ochnac.* 19).
 Euthelbroma K. Schum. 5068 (*Sterculiac.* 25, § Theobroma L.).
 Eutheriophomum Engl. 750 (*Urticac.* 97, § Theriophomum Blume).
 Euthesium Benth. 2118 (*Santalac.* 23, § Thesium L.).
 Euthetvia K. Schum. 6682 (*Apocynac.* 84, § Thetvia Adans.).
 Euthibaudia Drude 6235 (*Ericac.* 57, § Thibaudia Ruiz et Pav.).
 Euthisia Engl. 1376 (*Burmanniac.* 1, § Thisia Griff.).
 Euthlasi Prantl 2903 (*Crucif.* 41, § Thlasi L.).
 Euthodon Griff. 6693 (*Apocynac.* 145, Pottisia Hook. et Arn.).
 Euthomidium Radlk. 4736 (*Sopindac.* 14, § Thomidium Radlk.).
 Euthrinax Drude 536 (*Palmac.* 9, § Thrinax L. f.).
 Euthrixia D. Don 9526 (*Compos.* 793, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Euthuja D. Don 42 (*Pinac.* 23, § Thuja L.).
 Euthunbergia Lindau 7914 (*Loranthac.* 9, § Thunbergia Retz.).
 Euthyra Salisb. 1137 (*Liliac.* 196, Paris L.).
 Euthystachys A. DC. 7135 (*Verbenac.* 3).
 Eutibouchina Cogn. 5633 (*Melastomac.* 37, § Tibouchina Aubl.).
 Eutillaea Schoenland 3168 (*Crassulac.* 8, § Crassula L.).
 Eutinospora Engl. 2583 (*Menispermac.* 17, § Tinospora Miers).
 Eutonra Raf. 2406 (*Portulacac.* 1, Tainum Adans.).
 Eutoca R.Br., A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § Phacelia Juss.).
 Eutoca § Conanthus A. DC. 7027 (*Hydrophyllac.* 7, Conanthus S. Wats.).
 Eutorilis DC. 5945 (*Umbellif.* 53, § Torilis Adans.).

- Eutonhea Radlk. 4757 (*Sisymbrium*, 15, & *Polechia* Aubl.)
 Eutrachelopata Buser 8646 (*Compositae*, 3, & *Trachelopisus* Buser)
 Eutrachelospermum K. Schum. 6697 (*Leguminosae*, 119, & *Trachelospermum* Lem.)
 Eutradescantia C. B. Clarke 911 (*Commelinaceae*, 19, & *Tradescantia* L.)
 Eutragia Muell.-Arg. 1416 (*Euphorbiaceae*, 131, & *Tragia* L.)
 Eutragoaceae DC. 9452 (*Compositae*, 423, & *Tragoceus* H. B. et K.)
 Eutragula Raf. 2195 (*Polygonaceae*, 12, *Rumex* L.)
 Eutrescula Engl. 1944 (*Myrica*, 37, & *Trochila* Desne.)
 Eutrema R.Br. 2913 (*Crocef.*, 31).
 Eutremhaya Cogn. 5674 (*Melastomaceae*, 18, & *Tremhaya* DC.)
 Eutretopocyllium O. F. Schulz 2966 (*Crocef.*, 194, & *Cardamine* L.)
 Eutrevosia Harms 5847 (*Leguminosae*, 9, & *Tropezia* Visc.)
 Eutriana Trin. 295 (*Graminae*, 195, *Bouteloua* Lag.)
 Eutriana & *Triathera* Trin. 295 (*Graminae*, 195, & *Bouteloua* Lag.)
 Eutriana & *Triplathera* Endl. 295 (*Graminae*, 195, & *Bouteloua* Lag.)
 Eutricalyxia K. Schum. 5485 (*Rubiacae*, 189, & *Tricalyxia* A. Rich.)
 Eutribhila C. DC. 4195 (*Melast.*, 41, & *Tribhila* L.)
 Eutrichobium Moq. 2321 (*Amarant.*, 34, *Ptilotus* R.Br.)
 Eutrichosanthos S. Kunt 8645 (*Compositae*, 3, & *Trichosanthos* L.)
 Eutriglochum Benth. 66 (*Leguminosae*, 1, & *Triglochum* L.)
 Eutrizonella Boiss. 3687 (*Legumin.*, 253, & *Trizonella* L.)
 Eutrigonostemon Benth. 4449 (*Euphorbiaceae*, 164, & *Trigonostemon* Blume)
 Eutrima Drude 3998 (*Umbellif.*, 106, & *Trima* Hoffm.)
 Eutristania Benth. 5596 (*Myrtac.*, 44, & *Tristania* R.Br.)
 Eutritoma Bak. 1306 (*Urtic.*, 48, & *Tritoma* Kerl.)
 Eutritumfetta K. Schum. 4975 (*Poleac.*, 39, & *Trumfetta* L.)
 Eutrochomera Cogn. 5608 (*Cucurbitac.*, 61, & *Trochomera* Hook. f.)
 Eutrolium Prantl 2525 (*Ranuncul.*, 5, & *Trolius* L.)
 Eutropia Muell.-Arg. Klotzsch 434 (*Euphorbiaceae*, 63, & *Troton* L.)
 Eutropia genuina Pax 4318 (*Euphorbiaceae*, 63, & *Troton* L.)
 Eutrops Falc. 6853 (*Leguminosae*, 114, *Pentaplois* R.Br.)
 Eutryposthemina Engl. 5639 (*Passiflorac.*, 7, & *Tryposthemina* Harv.)
 Eutsuga Engelm. 27 (*Poleac.*, 3, & *Tsuga* Carr.)
 Eutuberaria Willk. 3244 (*Urtic.*, 3, & *Tuberaria* Spach.)
 Eutulpa Bak. 1075 (*Liliac.*, 134, & *Tulipa* L.)
 Eutunica Boiss. 2498 (*Caryophyll.*, 70, & *Tunica* Scop.)
 Eutupistra Engl. 1133 (*Liliac.*, 192, & *Tupistra* Kerl.)
 Euturraea C. DC. 4171 (*Melast.*, 17, & *Turraea* L.)
 Eutyphonium Engl. 781 (*Legumin.*, 98, & *Typhonium* Schott)
 Euxlex Willk. 3681 (*Legumin.*, 247, & *Ulex* L.)
 Euxragoga K. Schum. 8411 (*Rubiacae*, 292, & *Urhoela* Swartz.)
 Euxreocla K. Schum. 6639 (*Apocynac.*, 91, & *Ureocla* L.)
 Euxursinia O. Hoffm. 9431 (*Compositae*, 702, & *Ursinia* Gaertn.)
 Euxviana Baill. 8273 (*Anonac.*, 9, & *Uxiana* L.)
 Euxvacinnium Drude 6216 (*Ericac.*, 58, & *Vaccinium* L.)
 Euxvaloniana Hock 5832 (*Valerianac.*, 6, & *Valeriana* L.)
 Euxvalonella Hock 5829 (*Valerianac.*, 3, & *Valerianella* Moench.)
 Euxvanda Lindl. 1827 (*Orchidac.*, 439, & *Vanda* Jones.)
 Euxvepris Engl. 4076 (*Rutac.*, 91, & *Vepris* Comm.)
 Euxverbenaceae Briq. (*Verbenac.*) p. 429.
 Euxverbenaceae Benth. (*Compos.*) p. 523.
 Euxverticordia Benth. 5625 (*Myrtac.*, 3, & *Verticordia* DC.)
 Euxviburnum C. B. Clarke 8516 (*C. proflora*) 2, & *Viburnum* L.)
 Euxviburnum Oerst. 8416 (*Cappifol.*, 2, & *Viburnum* L.)
 Euxvicia Taub. 3852 (*Legumin.*, 418, & *Vicia* L.)
 Euxvigna Bak. 3065 (*Legumin.*, 471, & *Vigna* Sav.)
 Euxviscaria Nyman 2489 (*Caryophyll.*, 61, & *Viscaria* Roehlm.)
 Euxviscum Engl. 2693 (*Loasiacae*, 24, & *Viseum* L.)
 Euxviscum van Tiegh. 2093 (*Loasiacae*, 21, & *Viseum* L.)
 Euxvismia Wawra 5171 (*Guttiferac.*, 10, & *Vismia* Vaud.)
 Euxvitis Planch. 4409 (*Vitac.*, 1, & *Vitis* L.)
 Euxviviana Reiche 3933 (*Graminac.*, 10, & *Viviana* Cav.)
 Euxwallenia Mez 6304 (*Myrtac.*, 22, & *Wallenia* Swartz.)
 Euxwalleria Fritsch 1231 (*Amarant.*, 66, & *Walleria* J. Kirk.)
 Euxwalsura Hook. f. 4192 (*Melast.*, 38, & *Walsura* Roxb.)
 Euxwatsonia Pax 1315 (*Urtic.*, 57, & *Watsonia* Mill.)
 Euxweigeltia Mez 6308 (*Melastomac.*, 26, & *Weigeltia* A. DC.)
 Euxweimannia Engl. 2276 (*Convolv.*, 15, & *Weimannia* L.)
 Euxwendlandia K. Schum. 8181 (*Rubiaceae*, 92, & *Wendlandia* Bartl.)
 Euxwikstroemia Meisn. 5440 (*Thymelac.*, 18, & *Wikstroemia* Endl.)
 Euxwilbrandia Cogn. 5561 (*Cucurbitac.*, 14, & *Wilbrandia* Silva Manso)
 Euxwissadula K. Schum. 4885 (*Melast.*, 6, & *Wissadula* Medik.)
 Euxwolfia Hegelmaier 796 (*Legum.*, 3, & *Wolffia* Horkel et Schleiden)
 Euxwormia Gilg 5196 (*Dilleniaceae*, 9, & *Dillenia* L.)
 Euxxanthium DC. 9148 (*Compos.*, 42, & *Xanthium* L.)
 Euxxanthosia DC. 5898 (*Umbellif.*, 6, & *Xanthosia* Rudge)
 Euxxanthosoma Engl. 758 (*Urtic.*, 75, & *Xanthosoma* Schott)
 Euxxena Cham. 9150 (*Compos.*, 421, *Podanthus* Lag.)
 Euxxolus Raf. 2299 (*Amarantac.*, 11, *Amarantus* L.)
 Euxxolus & *Berlasia* Moq. 2299 (*Amarant.*, 11, *Amarantus* L.)
 Euxylophia Hook. f. 82717 (*Anonac.*, 35, & *Xylophia* L.)
 Euxyris Endl. 826 (*Myrtac.*, 1, & *Xyris* L.)
 Euxysmalobium K. Schum. 6777 (*Leguminosae*, 67, & *Xysmalobium* R.Br.)
 Euxyrea Engelm. 1104 (*Liliac.*, 162, & *Yucca* L.)
 Euxzaluzianskia Wettst. 7523 (*Scrophulariac.*, 64, & *Zaluzianskya* F. W. Schmidt)
 Euzamonea Eichl. (*Cucurbitac.*) p. 1.
 Euzanonia Cogn. 5590 (*Compositae*, 3, *Zanonia* L.)
 Euzapania Briq. 7145 (*Verbenac.*, 13, & *Lippia* L.)
 Euzexume Lindl. 1592 (*Orchidac.*, 114, & *Zexume* Lindl.)
 Euzexumena O. Hoffm. 9216 (*Compos.*, 487, & *Zexumena* La Llave)
 Euzinnia Benth. 9155 (*Compos.*, 426, & *Zinnia* L.)
 Euzomodendron Cogn. 3050 (*Crocef.*, 82, *Eruca* Adans.)
 Euzornia Link 2941 (*Crocef.*, 82, *Eruca* Adans.)
 Euzornia Benth. 3804 (*Legumin.*, 370, & *Zornia* J. F. Smell.)
 Euzygodenus Bak. 958 (*Liliac.*, 17, & *Zygodenus* L. C. Rich.)
 Euzygodia Stapf 6640 (*Apocynac.*, 92, & *Zygodia* Benth.)
 Euxacidium Pomel 8969 & *Compos.*, 241, *Filago* L.)
 Euxacopsis Pomel 8966 (*Compos.*, 258, *Evax* Gaertn.)
 Euxaezoon Raf. 3189 (*Saxifragac.*, 13, *Saxifraga* L.)
 Euxallaria Nees. 1119 (*Liliac.*, 178, *Majanthemum* Web.)
 Euxallaria Nees. 1123 (*Liliac.*, 182, *Polygonatum* Adans.)
 Euxalthe Raf. 6503 (*Gentianac.*, 25, *Chironia* L.)
 Euxandra R.Br. 4970 (*Cyperac.*, 46)
 Euxansea Raf. 5558 (*Myrtac.*, 6, *Myrtus* L.)
 Euxasia Salisb. 1264 (*Urtic.*, 6, *Iris* L.)
 Euxanthie Salisb. 6237 (*Ericac.*, 59, & *Erica* L.)
 Euxax Gaertn. 8966 (*Compos.*, 236)
 Euxa Aubl. 8411 (*Rubiaceae*, 292, *Cephaelis* Swartz.)
 Euxelyna Steud. 1623 (*Orchidac.*, 235, *Elyanthe* C. Presl)
 Euxeltria Raf. 1293 (*Urtic.*, 35, *Orthrosanthus* Sweet.)
 Euxelyna Poepp. et Endl. 1623 (*Orchidac.*, 35, *Elyanthe* C. Presl)
 Euxelyna Raf. 2821 (*Laurac.*, 40, *Lindera* Thunb.)
 Euxerardia Ridley 509 (*Cyperac.*, 58)
 Euxerion Raf. 2335 (*Asclepiadac.*, 47, *Alternanthera* Forsk.)
 Euxersmannia Bunge 3777 (*Legumin.*, 344)
 Euxia Comm. 4552 (*Anacardiaceae*, 10, *Spondias* L.)
 Euxydia Kunth 3993 (*Rutac.*, 8, *Evodia* Forst.)
 Euxydia Forst. 3993 (*Rutac.*, 8)
 Euxydia Gaertn. 2514 (*Laurac.*, 33, *Ravensara* Sonnerat)
 Euxydia & *Poleastrum* Baill. 3999 (*Rutac.*, 14, *Pelea* A. Gray)
 Euxyodianthus Oerst. 679 (*Cyathac.*, 2)
 Euxyodinae Engl. (*Rutac.*) p. 250.
 Euxyosta Raf. 7379 (*Salonac.*, 3, *Lycium* L.)
 Euxyvolvulus L. 6973 (*Convolvulac.*, 6)
 Euxyvolmus Nees. 4618 (*Clusiaceae*, 1, *Evyonmus* L.)
 Euxyomya Laes. (*Clusiaceae*) p. 289.
 Euxyomodaphus Nees 2788 (*Laurac.*, 7, & *Ocotea* Aubl.)
 Euxyonymus L. 4618 & (*Clusiaceae*, 1)
 Euxyonyxis Raf. 659 (*Liliac.*, 18, *Melanthium* L.)
 Euxyopsis Cass. 9438 (*Compos.*, 709, & *Berkheya* Ehrh.)
 Euxyosma Steud. 6450 (*Loganiac.*, 4, *Logania* R.Br.)
 Euxyosmia Humb. et Bonpl. 8261 (*Rubiaceae*, 142, *Enosmia* Humb. et Bonpl.)
 Euxyosmus Raf. 2821 (*Laurac.*, 40, *Lindera* Thunb.)
 Euxyotrichis Raf. 6315 (*Primulac.*, 1, *Primula* L.)
 Euxyrdia Adams. 4568 (*Anacardiaceae*, 26, *Pistacia* L.)
 Euxwaldia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & *Begonia* L.)
 Euxywickia Blume 5782 (*Melastomaceae*, 156, *Pternandra* Jack)
 Euxyacantha Post et O. Ktze. 86139 (*Umbellif.*, 247, *Exocantha* Labillard.)
 Euxyaciaceae G. Don (*Gentianac.*) p. 490.
 Euxyaciaceae Gilg (*Gentianac.*) p. 109.
 Euxyaculum Carol. 6493 (*Gentianac.*, 15, *Cicendia* Adans.)
 Euxyaceum L. 6479 (*Gentianac.*, 1)
 Euxyadnus Griseb. 611 (*Gentianac.*, 35, *Halenia* Borkh.)
 Euxyagrostis Steud. 341 (*Gramin.*, 241, *Eragrostis* Host.)
 Euxyalatae Chod. 4276 (*Polygalac.*, 4, & *Mouinia* Ruiz et Pav.)
 Euxyalatae Taub. 4436 (*Legumin.*, 2, & *Inga* Scop.)
 Euxalbumosae Engl. (*Orchidac.*) p. 315.
 Euxallosus Raf. 6993 (*Convolvulac.*, 26, *Convolvulus* L.)
 Euxantha Horan. 1334 (*Zingibac.*, 11, & *Curcuma* L.)
 Euxantha Horan. 1351 (*Zingibac.*, 28, & *Curcuma* L.)
 Euxappendiculatae Perkins 2761 (*Monimiac.*, 9, *Mollinedia* Ruiz et Pav.)
 Euxaratae Engl. 3189 (*Saxifragac.*, 13, & *Saxifraga* L.)

- Exarthena R.Br. A. DC. 7100 (*Borraginar*, 63, & *Myosotis* L.).
 Exarthamus D. Don 8900 (*Compos*, 172, *Aster* L.).
 Excelsae Benth. 3536 (*Legumin*, 102, & *Cassia* L.).
 Excelsae Loes. 4614 (*Aquifolia*, 1, & *Hlex* L.).
 Excelsae Maxim. 7648 (*Scrophulariac*, 189, & *Pedicularis* L.).
 Excoecaria L. 4478 (*Euphorbiac*, 193).
 Excoemis Willd. 1016 (*Liliac*, 75).
 Excoestylus K. Schum. 8342 (*Rubiace*, 223).
 Exeria Raf. 1697 (*Orchidac*, 309, *Eria* Lindl.).
 Eximbricata DC. 8816 (*Compos*, 88, & *Eupatorium* L.).
 Eximvolucratae Briq. 7144 (*Verbenac*, 12, & *Lantana* L.).
 Eximvolucratae Gilg. 5435 (*Thymelaeac*, 7, & *Gnidia* L.).
 Eximvolucratae Pax 525 (*Cyperac*, 74, & *Carex* L.).
 Exiteles Miers 3405 (*Rosac*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Exitelia Blume 3405 (*Rosac*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Exoacantha Labill. 6139 **S** (*Umbellif*, 247).
 Exocarpus Labill. 2097 (*Santalac*, 2, *Exocarpus* Labill.).
 Exocarpus Labill. 2097 \ddagger (*Santalac*, 2).
 Exocarya Benth. 504 \ddagger (*Cyperac*, 53).
 Exocaryum Post et O. Ktze. **S** 504 (*Cyperac*, 53, *Exocarya* Benth.).
 Exochoenium Griseb. 6483 (*Gentianac*, 5, *Belmontia* E. Mey.).
 Exochogyne C. B. Clarke **S** 510a (*Cyperac*, 59a).
 Exochorda Lindl. 3330 (*Rosac*, 15).
 Exocroa Raf. 6993 (*Convolvulac*, 26, *Convolvulus* L.).
 Exodeconus Raf. 7401 (*Solanac*, 25, *Physalis* L.).
 Exodielis Raf. 5641 (*Melastomatac*, 15, *Acisanthera* Adans.).
 Exodielis Raf. 5650 (*Melastomatac*, 24, *Melastoma* L.).
 Exogenae DC. p. 113.
 Exogonium Choisy 7006 (*Convolvulac*, 39).
 Exolepta Raf. 6200 (*Ericac*, 22, & *Lyonia* Nutt.).
 Exolobus Fourn. 6944 (*Asclepiadac*, 234).
 Exomorium van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Exomis Fenzl 2226 (*Cheopodioidac*, 13).
 Exophya Raf. 1614 (*Orchidac*, 226, *Epidendrum* L.).
 Exorhiza Becc. 637 (*Palmae* 110, & *Kentia* Blume).
 Exospermum van Tiegh. **S** 2658 (*Magnoliac*, 8, *Drimys* Forst.).
 Exostegia Boj. 6834 (*Asclepiadac*, 124, *Cynanchum* L.).
 Exostema Pers., L. C. Rich. 8219 (*Rubiace*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Exostemma L. C. Rich. 8219 (*Rubiace*, 100).
 Exostemon Post et O. Ktze. 8219 (*Rubiace*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Exostyles Schott 3577 (*Legumin*, 143).
 Exostylis G. Don 3577 (*Legumin*, 143, *Exostyles* Schott).
 Exotantha Turcz. 5262 (*Violac*, 5, *Rinorea* Aubl.).
 Exothea Macfadyen 4834 (*Stipulac*, 112).
 Exothea Anderss. 134 (*Gramin*, 34, & *Andropogon* L.).
 Exothostemon G. Don 6702 (*Apoecac*, 154, *Prestonia* R.Br.).
 Expans DC. 2405 (*Azooac*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Exphaloeschenus Nees 492 (*Cyperac*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Exsertae Drude 6262 (*Eporoidac*, 13, & *Styphelia* Smith).
 Exserti Briq. 7367 (*Labiatac*, 15^s, & *Orthosiphon* Benth.).
 Exstipulatae Sond. 4886 (*Rhomonac*, 23, & *Phyllica* L.).
 Exydra Endl. 383 (*Gramin*, 283, *Glyceria* R.Br.).
 Eydisanthena Neck. 1614 \ddagger (*Orchidac*, 226, *Epidendrum* L.).
 Eydonxia Gaudich. 51 (*Pandanac*, 2, & *Pandanus* L.).
 Eydonxia Gaudich. **S** 52 (*Pandanac*, 3, & *Pandanus* L.).
 Eyrea Champ. 4666 (*Staphyleac*, 2, *Turpinia* Vent.).
 Eyrea F. Muell. 8941 (*Compos*, 213, *Pluchea* Cass.).
 Eyrthalia Borkb. 6509 (*Gentianac*, 31, *Gentiana* L.).
 Eyselia Neck. 8486 (*Rubiace*, 367, *Galium* L.).
 Eyselia Reichb. 8878 (*Compos*, 145, *Egletes* Cass.).
 Eysenhardtia H. B. et K. 3708 (*Legumin*, 274).
 Eystathes Lour. 9703 (*Gen. inc. sed.* 74).
- F.**
- Faba L. 3852 (*Legumin*, 418, *Vicia* L.).
 Fabago Adams., Endl. 3965 (*Zygophyllac*, 8, & *Zygophyllum* L.).
 Fabaria Kram. 3161 (*Crassulac*, 1, & *Sedum* L.).
 Fabera Schultz Bip. 9572 (*Compos*, 84, & *Hypochoeris* L.).
 Faberia Hemsli. 9602 (*Compos*, 872).
 Fabiana Ruiz et Pav. 7430 (*Solanac*, 54).
 Fabienia Nor. 4546 (*Anacardiac*, 4, *Anacardium* L.).
 Fabria E. Mey., Baill. 7965 (*Acanthac*, 60, & *Ruellia* L.).
 Fabricia Adams. 7235 (*Labiatac*, 26, *Lavandula* L.).
 Fabricia Gaertn., Benth. 5599 (*Myrtac*, 47, & *Leptospermum* Forst.).
 Fabricia Scop. 3810 (*Legumin*, 376, *Alysiacarpus* Neck.).
 Fabricia Thunb. 1229 (*Amaryllitidac*, 64, *Curculigo* Gaertn.).
 Fabricia Medik. 7235 (*Labiatac*, 26, *Lavandula* L.).
 Fackhinia Reichb. 2441 (*Caryophyllac*, 13, & *Alsine* Scop.).
 Facelias Cass. 8986 (*Compos*, 258).
 Fadogia Schweinf. 8359 (*Rubiace*, 230, *Pachystigma* Hochst.).
 Fadyenia Endl. 6150 (*Cornac*, 1, *Garrya* Dougl.).
 Fagacium Hill. 6062 (*Umbellif*, 170, *Foeniculum* Adans.).
 Fagaceae A. Br. p. 117—119, Nr. 1889—1893.
 Fagales Engl. p. 117.
 Fagara L. 3991 (*Rutac*, 6).
 Fagara O. Ktze. 3991 (*Rutac*, 6, *Fagara* L.).
 Fagarustrum G. Don 4091 (*Rutac*, 106, *Clausena* Burm. f.).
 Fagare Prantl (*Fonac*, p. 117).
 Fagelia Neck. 8393 (*Legumin*, 459).
 Fagelia Schweneke 7474 (*Scrophulariac*, 15, *Calceolaria* L.).
 Fagineae Reichb. p. 117.
 Fagoides Banks et Soland. 8522 (*Cypripifoliac*, 8, *Alseuosmia* A. Cunn.).
 Fagonia L. 3963 (*Zygophyllac*, 6).
 Fagonimae Engl. (*Zygophyllac*) p. 249.
 Fagopyrum Moench 2202 (*Polygonac*, 19).
 Fagotricium L. 2202 (*Polygonac*, 19, *Fagopyrum* Moench).
 Fagraea Thunb. 6464 (*Loganiac*, 18).
 Fagraeaceae Meissn. (*Loganiac*), p. 399.
 Fagraeaceae Miq. (*Loganiac*), p. 399.
 Faguetia Marchand 4572 (*Anacardioidac*, 30).
 Fagus L. 1890 (*Fagac*, 2).
 Fagus & Eufagus Benth. 1890 (*Fagac*, 2, *Fagus* L.).
 Fagus & Nothofagus Benth. 1889 (*Fagac*, 1, *Nothofagus* Blume).
 Fahrenhettia Baill. 4456 (*Euphorbiac*, 171, *Ostodes* Blume).
 Fahrenhettia Reichb. f. et Zoll. 4456 (*Euphorbiac*, 171, *Ostodes* Blume).
 Faeloba Raf. 3691 (*Legumin*, 257, *Anthyllis* L.).
 Falcao Reichb. 3688 (*Legumin*, 254, & *Medicago* L.).
 Falcaria Host 6018 **S** (*Umbellif*, 126).
 Falcata DC. 2405 (*Azooac*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Falcata J. F. Gmel. 3860 (*Legumin*, 426, *Ampicarpaea* Ell.).
 Falcatae Benth. 3446 (*Legumin*, 12, & *Acacia* Willd.).
 Falcatula Brot. 3690 (*Legumin*, 256, & *Trifolium* L.).
 Falcatula Four. 3687 (*Legumin*, 253, *Trigonella* L.).
 Falcatulae Boiss. 3687 (*Legumin*, 253, & *Trigonella* L.).
 Falciifoliae Benth. 3443 (*Legumin*, 9, & *Abitzia* Durazzini).
 Falcinellus Bunge 3766 (*Legumin*, 332, & *Astragalus* L.).
 Falcia Thunb. 6972 **S** (*Convolvulac*, 5, *Falkia* L. f.).
 Falconera Salisb., Bak. 1079 (*Liliac*, 138, & *Albuca* L.).
 Falconera Wight 4483 (*Euphorbiac*, 198, & *Sapium* Jacq.).
 Falconeria Hook. f. 7582 (*Scrophulariac*, 123).
 Falconeria Royle, Muell.-Arg. 4483 (*Euphorbiac*, 198, & *Sapium* Jacq.).
 Faldermannia Trautv. 7301 (*Labiatac*, 92, & *Ziziphora* L.).
 Falmiria Bess. 276 (*Gramin*, 176, *Gaudinia* Beauv.).
 Falkea Koenig 5397 (*Egoniac*, 2, *Begonia* L.).
 Falkia L. f. 6972 **S** (*Convolvulac*, 5).
 Fallaeae Pax 6315 **S** (*Primulac*, 1, & *Primula* L.).
 Fallopia Adams. 2206 (*Polygonac*, 23, *Brunnicchia* Banks).
 Fallopia Bubani **S** 4540 (*Empetrac*, 2, *Empetrum* L.).
 Fallopia Lour. 4966 (*Tiliac*, 30, *Grewia* L.).
 Fallugia Endl. 3366 (*Rosac*, 48).
 Falona Adams. 373 (*Gramin*, 273, & *Cynosurus* L.).
 Falopia Steud. 2206 (*Polygonac*, 23, *Brunnicchia* Banks).
 Famarea Vitm. 8456 (*Rubiace*, 337, *Faramea* Aubl.).
 Fanninia Harv. 6779 (*Asclepiadac*, 69).
 Faradaya F. Muell. 7189 (*Verbenac*, 57).
 Faramea Aubl. 8456 (*Rubiace*, 337).
 Farameopsis K. Schum. 8401 (*Rubiace*, 282, & *Palicourea* Aubl.).
 Farctae Benth. 3669 (*Legumin*, 235, & *Crotalaria* L.).
 Farfara Gilh. 9380 (*Compos*, 651, *Tussilago* L.).
 Farfugium Lindl. 9412 (*Compos*, 683, *Ligularia* Cass.).
 Fargesia Franch. 418 (*Gramin*, 318).
 Farinosae Engl. p. 51.
 Farinosae Pax 6315 **S** (*Primulac*, 1, & *Primula* L.).
 Farmeria Willis **S** 3156 (*Podostemonac*, 18c).
 Farnesia Gasparr. 3446 (*Legumin*, 12, *Acacia* Willd.).
 Farnesia Heist. 2783 (*Laurac*, 2, *Persea* Gaertn.).
 Faroa Welw. 6455 (*Gentianac*, 7).
 Farobaea Schrank 9411 (*Compos*, 682, & *Senecio* L.).
 Farquahria Hilsenb. et Boj. 3095 (*Capparidac*, 14, *Crataeva* L.).
 Farsetia Turra 3087 (*Crucif*, 175).
 Fartis Adams. 190 (*Gramin*, 30, *Zizania* L.).
 Fascicularia Mez 849 (*Bromeliac*, 10).
 Fasciculata Benth. 2193 (*Polygonac*, 10, & *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Fasciculatae Benth. 3633 (*Legumin*, 199, & *Daviesia* Smith).

- Fasciculatae Urb. 3786 (*Legumin.* 352, § *Pictetia* DC.)
 Fasciculati Benth. 3834 (*Legumin.* 109, § *Lonchocarpus* H., B. et K.)
 Fasciculus Dulac 2450 (*Caryophyllac.* 22, § *Spergularia* J. et C. Presl.)
 Fatioa Nor. 6562 (*Lycopod.* 14, *Landolphia* Beauv.)
 Fatioa DC. 5493 (*Lithac.* 21, § *Lagerstroemia* L.)
 Fatioa Gaudich. 1908 (*Morac.* 1)
 Fatioae Benth. (*Morac.*) p. 120.
 Fatrea Thon. 5544 (*Combricetac.* 3, *Terminalia* L.)
 Fatrea Juss. 5544 (*Combricetac.* 3, *Terminalia* L.)
 Fataha Deene, et Planch. 3848 (*Arabac.* 104)
 Faucibarba Dulac 7305 (*Labiatae* 96, *Satureia* L.)
 Faujasia Cass. 9588 (*Compos.* 659)
 Fauria Raf. 6436 (*Orac.* 18, *Iagustrum* L.)
 Fauria Harv. 2034 (*Polycac.* 19)
 Fauria Franch. 3194 et S. 6542 (*Gentianeae* 61)
 Fauria Post et O. Ktze. S. 6542 (*Gentianeae* 64, *Fauria* Franch.)
 Faustula Cass. 9066 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.)
 Favonium Gaertn. 9439 (*Compos.* 719, *Dudleya* L. Herit.)
 Favaria Feer 8644 (*Compos.* 1, *Campanula* L.)
 Favocettia F. Muell. 2581 (*Mesopermeae* 18)
 Faxonanthus Greenman 7465 (*Scrophulariac.* 6)
 Faxonia Brongniart 3163 (*Compos.* 434)
 Faya Neek. 5485 (*Lytbraeae* 13, *Crenoa* Auld.)
 Faya Webb et Berthel. 1874 (*Myricac.* 1, § *Myrica* L.)
 Fayana Raf. 1874 (*Myricac.* 1, *Myrica* L.)
 Feaea Spreng. 9168 (*Compos.* 439, *Selloa* H., B. et K.)
 Fedia Adans. 5355 (*Palaeonac.* 9, *Patrinia* Juss.)
 Fedia Gaertn. 8530 (*Palaeonac.* 1)
 Fedia Gaertn. 8529 (*Palaeonac.* 3, *Valerianella* Moench.)
 Fedia § Siphonella Torr. et Gray 5823 (*Palaeonac.* 1, § *Plectritus* DC.)
 Fedtschenkoia Regel 3040 (*Caryof.* 178)
 Fées O. Ktze. 9168 (*Compos.* 439, *Selloa* H., B. et K.)
 Fedtia Hornem. 8529 (*Palaeonac.* 3, *Valerianella* Moench.)
 Fedtia Buser 8675 (*Compos.* 32)
 Fegimanra Pierre 4514 § (*Amoraciac.* 2)
 Feidanthus Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.)
 Fejoa Berg 5553 (*Myrtac.* 1, *Orthostemon* Berg.)
 Felicia Cass. 8919 (*Compos.* 191)
 Felicianea Cambess. 5561 (*Melastac.* 9, *Myrrhinium* Schott.)
 Fendlera Engelm. et Gray 3210 (*Safragac.* 34)
 Fendlera § Fendlerella Heller 3210 (*Safragac.* 34, *Fendlera* Engelm. et Gray.)
 Fendlerella Greene, Heller 3210 (*Safragac.* 34, *Fendlera* Engelm. et Gray.)
 Fendleria Steud. 210 (*Gramin.* 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.)
 Fenelonia Raf. 1077 S. *Liliac.* 136, § *Lloydia* Salisb.)
 Fenelonja Raf. 1089 (*Liliac.* 145, *Orthogalum* L.)
 Feniculum Gilib. 6062 (*Umbellif.* 170, *Foeniculum* Adans.)
 Fenu graecum Medik. 3687 (*Legum.* n. 253, *Trigonella* L.)
 Fenzlia Benth. 7016 (*Palaemonac.* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.)
 Fenzlia Endl. 5564 (*Myrtac.* 12)
 Ferberia Scop. 4391 (*Umbellac.* 12, *Althaea* L.)
 Ferdinandia Lag. 9214 (*Compos.* 485)
 Ferdinandusa Pohl 8214 (*Rubiaceae* 95, *Ferdinandusa* Pohl.)
 Ferdinandia Welw. 7747 (*Bignoniac.* 86, *Fernandia* Baill.)
 Ferdinandusa Seem. 7747 (*Bignoniac.* 86, *Fernandia* Baill.)
 Ferdinandusa Pohl 8214 (*Rubiaceae* 95)
 Ferocappa Dulac 7636 (*Scrophulariac.* 177, *Tozzia* L.)
 Ferrea Vell. 8208 (*Rubiaceae* 89, *Hillia* Jacq.)
 Ferretia Delile 2809 (*Rubiaceae* 180)
 Fergusonia Hook. f. 8416 (*Rubiaceae* 297)
 Fernandezia Pers. 1789 (*Orchidac.* 392, *Loekhartia* Hook.)
 Fernandezia Barnoud 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.)
 Fernandezia Lindl. 1780 (*Orchidac.* 392, *Loekhartia* Hook.)
 Fernandezia Ruiz et Pav. 1798 (*Orchidac.* 410, *Centropetalum* Lindl.)
 Fernandezia Ruiz et Pav. 1794 (*Orchidac.* 405, *Dichaea* Lindl.)
 Fernandezia Baill. 7747 (*Bignoniac.* 86)
 Fernando Welw. 7747 (*Bignoniac.* 86, *Fernandia* Baill.)
 Fernellia Comm. 8207 (*Rubiaceae* 178)
 Fernosea Bak. 855 (*Bromelicac.* 16)
 Feroha Aubl. 3405 (*Rubiaceae* 87, *Parinari* Aubl.)
 Feronia Correa 4088 (*Rubiaceae* 113)
 Ferrandia Gaudich. 2570 (*Mesopermeae* 4, *Cocculus* L.)
 Ferraria L. 1272 (*Urticac.* 14)
 Ferreraea Post et O. Ktze. S. 886 (*Legumin.* 152, *Ferreira* Allem.)
 Ferreriaea Allem. 3586 S. (*Legumin.* 152)
 Ferreria Wittst. 8208 (*Rubiaceae* 89, *Hillia* Jacq.)
 Ferreola Koenig, Hiern 6105 (*Ebenac.* 3, § *Maba* Forst.)
 Ferrieta Pritz 8299 (*Rubiaceae* 180, *Ferrieta* Delile.)
 Ferreria Bubani S. 2473 (*Caryophyllac.* 45, *Paronychia* Adans.)
 Ferruginea Warming 4266 (*Cochysiac.* 2, § *Cochysia* Juss.)
 Ferrum equinum Medik. 3775 (*Legumin.* 341, *Hippocrepis* L.)
 Ferula L. 6109 S. (*Umbellif.* 217)
 Ferulago Koch 6119 (*Umbellif.* 218)
 Ferulinae Drude (*Umbellif.*) p. 375.
 Festuca L. 385 A. (*Gramin.* 285)
 Festuca § Pseudolopia C. Koch 378 (*Gramin.* 278, § *Poa* L.)
 Festucaceae H., B. et K. (*Gramin.*) p. 22.
 Festuaria Host. 383 (*Gramin.* 253, *Glyceria* R.Br.)
 Festuaria Link 385 (*Gramin.* 253, § *Festuca* L.)
 Festuceae Nees (*Gramin.*) p. 22.
 Festucoides Coss. et Dur. 380 (*Gramin.* 289, § *Bromus* L.)
 Festulolium Aschers. et Gracm. A. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.)
 Feuillea Gleditsch 8548 S. (*Cucurbitac.* 1, *Fevillea* L.)
 Feuillea Gleditsch 8548 S. (*Cucurbitac.* 1, *Fevillea* L.)
 Feuillea § Javilla M. Roem. 8548 (*Cucurbitac.* 1, *Fevillea* L.)
 Feuillea O. Ktze. 3436 (*Legumin.* 2, *Inga* Scop.)
 Feuillea Post et O. Ktze. 8548 (*Cucurbitac.* 1, *Fevillea* L.)
 Fevillaea L. 3436 (*Legumin.* 2, *Inga* Scop.)
 Fevillaea L. 8548 S. (*Cucurbitac.* 1)
 Fevillaea E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 513.
 Fevillaea Hook. f. (*Cucurbitac.*) p. 513.
 Fevillinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 513.
 Fevillia L. 8548 S. (*Cucurbitac.* 1, *Fevillea* L.)
 Fialaris Raf. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.)
 Fibichia Koel. 282 (*Gramin.* 182, *Cynodon* L. C. Rich.)
 Fibrigia Medik. 3016 (*Crucef.* 154)
 Fibranrea Lour. 2580 (*Menispermac.* 14)
 Ficalhoa Hiern 6202 (*Ebiac.* 24)
 Ficaria Adans. Boiss 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.)
 Ficeae Tree. (*Morac.*) p. 122.
 Fichtea Schultz Bip. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don.)
 Fendica St.-Laz. 5417 (*Cactac.* 17, *Opuntia* Mill.)
 Fiebrina Schrad. 465 (*Cyperac.* 14)
 Ficoidea Bilt. 2491 (*Lizac.* 15, *Aizoon* L.)
 Ficoideae Juss. p. 153.
 Ficoideae Pax (*Lizac.*) p. 153.
 Ficoideae § Mesembrianthemae Reichb. (*Lizac.*) p. 154.
 Ficoideae § Mesembryae Hook. f. (*Lizac.*) p. 154.
 Ficoideae § Molluginoidae Hook. f. (*Lizac.*) p. 153.
 Ficoidea Hall. 2495 (*Lizac.* 19, *Mesembrianthemum* L.)
 Fieula Host. 2495 (*Lizac.* 19, *Mesembrianthemum* L.)
 Ficus L. 1961 (*Morac.* 54)
 Fidelia Schultz Bip. 9574 (*Compos.* 834, § *Leontodon* L.)
 Fieberia Opiz 5935 (*Umbellif.* 43, *Chaerophyllum* L.)
 Fiedleria Reichb. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § *Tunia* Scop.)
 Fieldia A. Cunn. 7851 (*Cesneriac.* 52)
 Fieldia Gaudich. 1804 (*Orchidac.* 416, *Vandopsis* Pfitz.)
 Fieldingia Pfitz. 1842 (*Orchidac.* 454, § *Acridis* Lour.)
 Figanrea Viv. 3390 (*Rubiaceae* 72, *Neurada* L.)
 Figueireia Montr. 8502 (*Rubiaceae* 383)
 Filagineae Cass. (*Compos.*) p. 506.
 Filaginella Opiz 8992 (*Compos.* 291, *Gnaphalium* L.)
 Filagininae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 506.
 Filaginopsis Torr. et Gray 8965 (*Compos.* 288, § *Evax* Gaertn.)
 Filago L. 8969 S. (*Compos.* 241)
 Filago Loeb. 8966 (*Compos.* 258, *Evax* Gaertn.)
 Filago § Paendovax Coss. et German 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.)
 Filistia Miq. 8935 (*Plantac.* 130)
 Filibegonia A. DC. 5097 (*Bignoniac.* 2, § *Begonia* L.)
 Filicinae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.)
 Filicina Raf. 3136 (*Dracac.* 4, *Drosera* L.)
 Filicinum Thwait 4839 (*Saxifragac.* 117)
 Filicornes Reichb. f. 1110 (*Orchidac.* 22, § *Platanthera* L. C. Rich.)
 Filiferae Lindl. 1741 (*Orchidac.* 153, § *Cataglyphis* Lindl.)
 Filifoliae Briq. 7341 (*Urticac.* 152, § *Eriope* Humb. et Bonpl.)
 Filipedes Harv. Schoenland 1178 (*Compos.* 8, § *Crassula* L.)
 Filipendula L. 3574 (*Rubiaceae* 58)
 Filiaea Willd. et Perr. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophloeum* Afzel.)
 Filiaecopsis Harms 3465 (*Legumin.* 31)
 Filicaria A. Juss. 420 (*Melastac.* 30, *Schwannia* Endl.)
 Filibratium Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.)
 Filibullaria Cass. 8426 (*Compos.* 198, *Conyza* L.)
 Filibratium Drude 323 (*Safragac.* 27, § *Parnassia* L.)
 Filibristemina Turcz. 6346 (*Labiatae* 266)
 Filibristilis Rtg. 471 (*Cucurbitac.* 20, *Filibristylis* Vahl.)
 Filibristima Raf. 8000 (*Compos.* 172, *Aster* L.)

- Fimbristyles Schult. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl)
 Fimbristylis Vahl 471 **S** (*Cyperac.* 20).
 Fimbristylis & Oncostylis Benth. et Hook. 471 (*Cyperac.* 21, Psilocarya Torr.).
 Fimbrinia Raf. 7839 (*Gesneriac.* 40, Besleria L.).
 Fimbristylis P. Dietr. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl).
 Finckea Klotzsch 6243 (*Ericac.* 65, & Eremia D. Don).
 Findlaya Bowdich 9704 (*Gen. inc. sed.* 75).
 Findlaya Hook. f. 6231 (*Ericac.* 53).
 Fingalia Schrank 9201 (*Compos.* 472, Eleutheranthera Poir.).
 Fingerrhuthia Nees 326 (*Gramin.* 226).
 Finlaysonia Wall. 6714 (*Asclepiadac.* 4).
 Finschia Warb. 2060 (*Proteac.* 45).
 Fintelmanna Kunth 513 (*Cyperac.* 62).
 Fiorina Parl. 265 (*Gramin.* 165, Aira L.).
 Fioresia Scop. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Firkea Raf. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Firmiana Marsili 5086 (*Sterculiac.* 43).
 Fischera Spreng. 5897 (*Umbellif.* 5, Trachymene Rudge).
 Fischera Swartz 6188 (*Eriac.* 40, Leiophyllum Hedw. f.).
 Fischeria DC. 6776 (*Asclepiadac.* 66).
 Fisquetia Gaudich. **S** 52 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Fisquetia Gaudich. **S** 52 (*Pandanac.* 3, & Pandanus L.).
 Fissena R.Br. 5288 (*Loasac.* 9, Kissenia R.Br.).
 Fissicalyx Benth. 3845 (*Legumin.* 411).
 Fissicalyx Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Fissilia Comm. 2131 (*Oleac.* 3, Olax L.).
 Fissipes Small **S** 1392 (*Orchidac.* 4, & Cyripedium L.).
 Fissostrum K. Schum. 6885 (*Asclepiadac.* 175, & Stapelia L.).
 Fissistigma Griff. 2725 (*Anonac.* 61, Melodorum Hook. f. et Thoms.).
 Fistula DC. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Fistularia O. Ktze. 7647 (*Scrophulariac.* 188, Rhinanthus L.).
 Fistuloides Benth. 3574 (*Legumin.* 140, & Swartzia Schreb.).
 Fistulosa Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Fitchia Hook. f. 9548 (*Compos.* 818).
 Fitchia Meissn. 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Fittonia E. Coemans 8069 (*Acanthac.* 164).
 Fitzalania F. Muell. 2675 **S** (*Anonac.* 9, & Uvaria L.).
 Fitzgeraldia F. Muell. 2684 (*Anonac.* 20, Cananga Hook. f. et Thoms.).
 Fitzgeraldia F. Muell. 1454 (*Orchidac.* 66, Lyperanthus R.Br.).
 Fitzroya Hook. f. 39 (*Pinac.* 20).
 Fiva Steud. 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Fivaldia Walp. 8921 (*Compos.* 193, Microglossa DC.).
 Fiwa J. F. Gmel. 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Flabellaria Cav. 4205 (*Malpighiac.* 5).
 Flabellinervia Pfltz. 1391 (*Orchidac.* 3, & Cyripedium L.).
 Flabellinervia Pfltz. **S** 1392 (*Orchidac.* 4, & Cyripedium L.).
 Flacidiac Lindl. 1541 (*Orchidac.* 153, & Coelogyne Lindl.).
 Flacourtia Comm. 5327 (*Flacourtiac.* 53).
 Flacourtiaceae Dumort. p. 327 331, Nr. 5275 5383.
 Flacourtiaceae DC. p. 327.
 Flacourtiaceae & Pangieae Clos (*Flacourtiac.*) p. 327.
 Flacourtiaceae DC. (*Flacourtiac.*) p. 329.
 Flacourtiaceae Engl. p. 325.
 Flacurtia Juss. 5327 (*Flacourtiac.* 53, Flacourtia Comm.).
 Flagellaria L. 798 (*Flagellariac.* 2).
 Flagellaria & Chorodes Hook. f. 797 (*Flagellariac.* 1, Joinvillea Gaudich.).
 Flagellarinaceae Dumort. p. 51, Nr. 797—799.
 Flagellarinaceae Engl. p. 51.
 Flaggenium Baill. 8313 (*Rubiac.* 194).
 Flagrocarpae C. B. Clarke 5538 (*Combretac.* 2, & Combretum L.).
 Flamarja Raf. 7496 (*Scrophulariac.* 37, Russelia Jacq.).
 Flammara Hill 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Flammula DC. 2542 (*Ranunculac.* 22, & Clematis L.).
 Flammula Webb, Fourn. 2546 (*Ranunculac.* 26, & Ranunculus L.).
 Flanaganiana Schlechter 6835 (*Asclepiadac.* 125).
 Flaveria Juss. 9282 (*Compos.* 553).
 Flaveriaca Benth. (*Compos.*) p. 554.
 Flavescitviridia Engl. 689 (*Arac.* 6, & Anthurium Schott).
 Flavicomra Raf. 8042 (*Acanthac.* 137, Schaueria Nees).
 Flaviflora Drude 5918 (*Umbellif.* 26, & Sanicula L.).
 Fleischeria Steud. 9581 (*Compos.* 851, & Scorzonera L.).
 Fleischeria Steud. 4998 (*Malvac.* 19, Sida L.).
 Fleischmannia Reichb. 5807 **S** (*Onagrac.* 17, Xylopleurum Spach).
 Fleischmannia Schultz Bip. 8'04 (*Compos.* 76).
 Flemingia Roxb. 3899 (*Legumin.* 465).
 Flemingia Roxb. 6500 (*Gentianac.* 22, Canscora Lam.).
 Flemingia Roxb. 7914 (*Acanthac.* 9, Thunbergia Retz.).
 Flemingia & Flemingiastrum DC. 3899 (*Legumin.* 465, & Flemingia Roxb.).
 Flemingiastrum DC. 3899 (*Legumin.* 465, & Flemingia Roxb.).
 Flemmingia Walp. 3899 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Flessera Adans. 7242 (*Labiac.* 33, Lophanthus Benth.).
 Fleura Steud. 1958 (*Urticac.* 9, Fleurya Gaudich.).
 Fleurotia Reichb. 9446 (*Compos.* 717, Siebera J. Gay).
 Fleurya Gaudich. 1982 (*Urticac.* 9).
 Fleuryopsis Opiz 1982 (*Urticac.* 9, Fleurya Gaudich.).
 Flexularia Raf. 447 (*Gramin.* 347).
 Flexuosa Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Flexuosa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 25, & Thalictrum L.).
 Flexuosa Lindl. 1541 (*Orchidac.* 153, & Coelogyne Lindl.).
 Flindersia R.Br. 4064 (*Rutac.* 79).
 Flindersiaca Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Flindersianae nob. (*Rutac.*) p. 255.
 Flindersioides Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Flippanta Raf. 7290 (*Labiac.* 81, Salvia L.).
 Floerkea Spreng. 8648 (*Campanulac.* 5, Adenophora Fisch.).
 Floerkea Willd. 4542 **S** (*Limnathac.* 2).
 Flomisia Raf. 7460 (*Scrophulariac.* 1, Verbascum L.).
 Florestina Cass. 9293 (*Compos.* 564).
 Floribundae Benth. 2069 (*Proteac.* 54, & Dryandra R.Br.).
 Floribundae Engl. 4112 (*Siumbrac.* 7, & Simaba Aubl.).
 Floribundae Pax 6345 **S** (*Primulac.* 1, & Primula L.).
 Floridae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Florinda Nor. 4631 (*Celastrac.* 14, Polycardia Juss.).
 Floriscopea F. Muell. 905 (*Commelinac.* 16, Floucopa Lour.).
 Florkea Raf. 4542a (*Limnathac.* 2, Floerkea Willd.).
 Floscopa Lour. 908 (*Commelinac.* 16).
 Floscuella Opiz 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lychnis L.).
 Flos Paradisi K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, & Alpinia L.).
 Flovotia Spreng. 9480 (*Compos.* 751, Chuquiraga Juss.).
 Florensia Cambess. 2447 (*Caryophyllac.* 19, Thylacospermum Fenzl).
 Florensia DC. 9206 (*Compos.* 477).
 Flox Adans. 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lychnis L.).
 Floyera Post et O. Ktze. **S** 6526 (*Gentianac.* 48, Schultesia Mart.).
 Floyeria Neck. 6479 **S** (*Gentianac.* 1, Exacum L.).
 Floyeria Neck. **S** 6526 (*Gentianac.* 48, Schultesia Mart.).
 Fluckigeria Rusby 7856 (*Gesneriac.* 57, Kehlerianthus Fritsch).
 Flueckigeria O. Ktze. 2369 (*Phytolacac.* 6).
 Fluoglea L. C. Rich. 1140 (*Liliac.* 199, Ophiopogon Ker).
 Fluoglea a Willd. 4298 (*Euphorbiac.* 13).
 Fluoggeopsis K. Schum. **S** 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Fluoggeopsis Muell. Arg. 4299 **S** (*Euphorbiac.* 14, & Phyllanthus L.).
 Fluoglea Benth. et Hook. f. 4298 (*Euphorbiac.* 13, Fluoglea Willd.).
 Flugeta Raf. 4298 (*Euphorbiac.* 13, Fluoglea Willd.).
 Flumina Fries 381 (*Gramin.* 281, Scolochloa Mert. et Koch).
 Flundula Raf. 3696 (*Legumin.* 262, Hasackia Dougl.).
 Flustula Raf. 8751 (*Compos.* 23, Vernonia Schreb.).
 Fluviales Vent. p. 5.
 Fluvialis Adans. 64 (*Najadar.* 1, & Najas L.).
 Fluvialis Pers. 64 (*Najadar.* 1, & Najas L.).
 Fockea Endl. 6924 (*Asclepiadac.* 214).
 Foeniculum Adans. 6062 (*Umbellif.* 170).
 Foenum Graecum Rupp. 3687 (*Legumin.* 253, & Trigonella L.).
 Foersteria Scop. 4303 (*Euphorbiac.* 18, Breynea Forst.).
 Foetataxus Nelson 17 (*Taxac.* 7, Torreya Arn.).
 Foetataxus Nelson **S** 18 (*Taxac.* 7, Torreya Arn.).
 Foetidica Comm. 5502 (*Legythidac.* 1).
 Foetidoidae Niedenzu (*Legythidac.*) p. 343.
 Foliaceae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, & Cousinia Cass.).
 Foliathera Raf. 3161 (*Legumin.* 27, Stryphnodendron Mart.).
 Foliolatae Benth. 3668 (*Legumin.* 235, & Crotalaria L.).
 Foliaea Benth. 2193 (*Polygonac.* 10, & Eriogonum L. C. Rich.).
 Foliaea Briq. 7366 (*Labiac.* 157, & Ocimum L.).
 Foliaea Fries 9607 (*Compos.* 877, & Hieracium L.).
 Foliaea Kamienski 7901 (*Lentibulariac.* 4, & Utricularia L.).
 Foliaea Gilg 6544 (*Gentianac.* 66, & Villarsia Vent.).
 Foliaea Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, & Pedicularis L.).
 Folioli Ruhlant **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, & Paepalanthus Mart.).
 Folis Dulac 2882 (*Crucif.* 20, Teesdalia L.).
 Follilicaria Reichb. (*Proteac.*) p. 126.
 Folliculigera Pasq. 3687 (*Legumin.* 253, Trigonella L.).
 Fomifera Raf. 5759 (*Mcclostomac.* 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Fomentia Raf. 5092 (*Sterculiac.* 49, Heritiera Ait.).
 Fonkia Phil. 7542 (*Scrophulariac.* 83, Gratiola L.).
 Fonna Adans. 7014 (*Polemoniac.* 3, Phlox L.).
 Fontainea Heckel 4460 (*Euphorbiac.* 175).

- Fontanesia Post et O. Ktze. **S** 6419 (*Olea* 1, Fontanesia Labill.).
- Fontanella Kluk 2532 (*Rutaceae* 12, Isopyrum L.).
- Fontanesia Labill. 6419 **S** (*Olea* 1).
- Fontrunera Bail., Pierre 4388 (*Sapotaceae* 16, § Sideroxylon L.).
- Fontanella Wa. p. 3326 (*Rutaceae* 11, Quillaja Molina).
- Fontanelia A. St.-Hil. 3326 (*Rutaceae* 11, Quillaja Molina).
- Forasac Rabani **S** 389 (*Gramineae* 28, Bromus L.).
- Forbesia Eckl. 1229 (*Amargillidae* 64, Carechloa Gaertn.).
- Forchhammeria Liebm. 3117 (*Comp.* 470, 36).
- Forchpella Bail. 3078 (*Acanthaceae* 173).
- Forchpella Bail. 3099 (*Rubiaceae* 290, § Psychotria L.).
- Forcipia Small 2477 (*Compositae* 49, Siphonychia Torr. et A. Gray).
- Fordia Hemsl. 3723 (*Leguminosae* 284).
- Fordiophyton Stapf 5717 (*Melastomaceae* 91).
- Forestiera Poir. 6427 (*Olea* 9).
- Forficaria Lindl. 1427 (*Orobanchaceae* 39).
- Forticata Haw. 2405 (*Urticaceae* 19, § Mesembrianthemum L.).
- Forticatae Chod. 4273 (*Polygalaceae* 1, § Polygala L.).
- Forigerouxa Neek. 4875 (*Rhamnaceae* 18, Rhamnus L.).
- Forigerouxia Steud. 4875 (*Rhamnaceae* 18, Rhamnus L.).
- Forigerouxa Raf. 4875 (*Rhamnaceae* 18, Rhamnus L.).
- Forgeresia Comm. 3239 (*Saxifragaceae* 63).
- Forgetania Boquil. 4922 (*Glacocarpaceae* 2, Sloanea L.).
- Formesae Benth. 2069 (*Proteaceae* 51, § Dryandra R.Br.).
- Formosae Chod. 4273 (*Polygalaceae* 1, § Polygala L.).
- Formisina Bertol. 3720 (*Leguminosae* 286, Millettia Wight et Arn.).
- Formosa Schott 700 (*Acanthaceae* 17, Monstera Adams).
- Formum Adams. 9587 (*Compos.* 857, Andryala Adams).
- Formicaria Bume 1847 (*Orobanchaceae* 49, Camarotus Lindl.).
- Formicaria Rf. 9208 (*Compos.* 479, Salmea DC.).
- Formicum Cass., C. A. Mey. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
- Formicoglia Peter 7016 (*Polemoniaceae* 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
- Forrestia A. Rich. 902 (*Camelinaceae* 8).
- Forrestia Raf. 4877 (*Rhamnaceae* 20, Canothus L.).
- Forskahlia Bail. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forsellisia Greene 4652 (*Celastraceae* 55, Giossopetalon A. Gray).
- Forsgardia Vell. 5558 (*Combretaceae* 2, Combretum L.).
- Forskohleia Ratsch 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskohleia Scop. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskahleia C. A. Agarth. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskahlia Welb. et Berthol. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskahleia Swen. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskohleia Reichb. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskohleia Brongn. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskohleia L. 2012 **S** (*Urticaceae* 39).
- Forskohleia Wedd. (*Urticaceae*) p. 124.
- Forskohlia Wight 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskohleia L. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forskohleia L. 2012 (*Urticaceae* 39, Forskohlia L.).
- Forsteria L. C. Bail. 8722 (*Stylidiaceae* 1, § Phyllachne Forst.).
- Forsteria Neek. 8722 (*Stylidiaceae* 1, § Phyllachne Forst.).
- Forsteria Steud. 4303 (*Euphorbiaceae* 18, Bryonia Forst.).
- Forsteria § Helophyllum Hook. f. 8722 (*Stylidiaceae* 1, § Phyllachne Forst.).
- Forsteronia G. F. W. Mey. 6699 **S** (*Apocynaceae* 151).
- Forsteropsis Sand., Schoenland 8724 (*Stylidiaceae* 3, § Stylidium Swartz).
- Forsythia Vahl 6421 (*Olea* 3).
- Forsythia Walter 3292 (*Saxifragaceae* 46, Decumaria L.).
- Forsythiopsis Hak 7968 (*Acanthaceae* 63).
- Fortunaea Lindl. 1877 (*Juglandaceae* 1, Platycarya Sieb. et Zucc.).
- Fortunea Post. 1877 (*Juglandaceae* 1, Platycarya Sieb. et Zucc.).
- Fortunyna Shuttl. 2942 (*Croceif.* 80).
- Foscarina Vell. 5283 (*Rubiaceae* 194, Randia L.).
- Foscarina Medik. 3007 (*Croceif.* 145, Cypripoda L.).
- Foscelinia Scop. 3007 (*Croceif.* 145, Cypripoda L.).
- Fothergillia Dumort. 3302 (*Hamamelidaceae* 8, Fothergillia Murr.).
- Fothergillia Anbl. 3759 (*Menispermaceae* 133, Miconia Ruiz et Pav.).
- Fothergillia Murr. 3302 **S** (*Hamamelidaceae* 8).
- Fothergillia § Parrotiopsis Niedenzu **S** (*Hamamelidaceae* 8, Fothergillia Murr.).
- Fothergillia Spreng. 3302 (*Hamamelidaceae* 8, Fothergillia Murr.).
- Fougeria Moench 9124 (*Compos.* 335, Baltimore L.).
- Fougerouxa Cass. 9124 (*Compos.* 335, Baltimore L.).
- Fouha Pomel 978 (*Urticaceae* 37, Colchicum L.).
- Foullouya Benth. et Hook. f. 51 (*Pandaneae* 2, § Pandanus L.).
- Foullouya Benth. et Hook. f. Warb. **S** 52 (*Pandaneae* 2, § Pandanus L.).
- Foullouya Gaudich. 51 (*Pandaneae* 2, Pandanus L.).
- Fouroya Gaudich. 52 **S** (*Pandaneae* 3, § Pandanus L.).
- Fouquieria Spreng. 5241 (*Fouquieriaceae* 1, Fouquieria H. B. et K.).
- Fouquieria H. B. et K. 5241 (*Fouquieriaceae* 1).
- Fouquieriaceae DC. p. 324, Nr. 5241.
- Fouquieriinae Ensl. p. 324.
- Fouquieria Haw. 1222 (*Amargillidae* 57, Fouquieria Vent.).
- Fouquieria Spreng. 1222 (*Amargillidae* 57, Fouquieria Vent.).
- Fouquieria Vent. 1222 (*Amargillidae* 57).
- Fouquieria Scribn. 152 (*Gnaphalaceae* 52).
- Fouquieria van Bugh. 5117 (*Ochnaceae* 6, Cespedesia Goudot).
- Foveolaria Moench 4922 (*Elaeocarpaceae* 2, Sloanea L.).
- Foveolaria Ruiz et Pav. 6414 (*Syraceae* 5).
- Foveolaria Ruiz et Pav. 6411 (*Styracaceae* 2, Styrax L.).
- Foxia Parl. 1093 (*Liboc.* 152, § Hyacinthus L.).
- Fracastora Adams. 7239 (*Labiata* 30, Sideritis L.).
- Fradiina Pomel 9324 (*Compos.* 595, Mecomischus Cass.).
- Fraga Lapeyr. 3356 (*Rosaceae* 39, Potentilla L.).
- Fragearia L. 3354 (*Rosaceae* 39).
- Frageariastrum Schur. 3356 (*Rosaceae* 39, Potentilla L.).
- Frageariastrum Str. 3356 **S** (*Rosaceae* 39, Potentilla L.).
- Frageariopsis A. St.-Hil. Benth. 4421 (*Euphorbiaceae* 131, § Plukenetia L.).
- Frageria Del. 9535 (*Compos.* 805, Lenceria Lag.).
- Frageria Gib. et Belli 3630 (*Leguminosae* 256, § Trifolium L.).
- Fragiles Boiss. 7281 (*Labiata* 72, § Stachys L.).
- Fragiles Koch 1873 (*Salicaceae* 2, Salix L.).
- Fragosa Raf. 8926 (*Compos.* 198, Conyza L.).
- Fragosa Ruiz et Pav. 5910 (*Umbellif.* 18, § Azorella Lam.).
- Frageantissimae Rehd. 8523 (*Cupressifoliae* 9, § Lonicera L.).
- Francia Adams. 5233 (*Frankeniaceae* 2, Frankenia L.).
- Francastora Steud. 7239 (*Labiata* 30, § Sideritis L.).
- Franchetella O. Ktze. 5992 (*Umbellif.* 190, Heteromorpha (Ham.) et Schlechtl.).
- Franchetella Pierre. Ensl. 6363 (*Sapotaceae* 11, § Luennia A. DC.).
- Franchetella Bail. 3312 (*Hamamelidaceae* 18).
- Franciscea DC. 3171 (*Cassiniaceae* 11, Rochea DC.).
- Franciscea Pohl, Wettst. 7450 (*Solanaceae* 74, § Brunfelsia L.).
- Franciscea Endl. 5623 (*Myrtaceae* 71, Darwinia Rudge).
- Francosa Cav. 3205 (*Saxifragaceae* 29).
- Francosae A. Juss. (*Saxifragaceae*) p. 290.
- Francosae Hook. f. (*Saxifragaceae*) p. 290.
- Francosaria Steud. 9078 (*Compos.* 350, § Pulicaria Gaertn.).
- Francosaria Cass., O. Hoffm. 9078 (*Compos.* 350, § Pulicaria Gaertn.).
- Francosariae Ensl. (*Saxifragaceae*) p. 290.
- Frangula Mill., S. F. Gray 4875 (*Rhamnaceae* 18, § Rhamnus L.).
- Frangulifoliae Ensl. et Diels 5538 (*Combretaceae* 2, § Combretum L.).
- Franka Steud. 5233 (*Frankeniaceae* 2, Frankenia L.).
- Frankenia L. 5233 (*Frankeniaceae* 2).
- Frankeniaceae DC. p. 324, Nr. 5232-5236.
- Frankeniaceae A. St.-Hil. p. 324.
- Frankia Bert. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, Phyllanthus L.).
- Frankia Steud. 8970 (*Compos.* 242, Gymnarhena Desf.).
- Franklandia R.Br. 2025 (*Proteaceae* 10).
- Franklandiinae Endl. (*Proteaceae*) p. 125.
- Franklinia J. F. Gmel. 5148 (*Theaceae* 5, Gordonia Ellis).
- Franklinia Bartr. 5148 (*Theaceae* 5, Gordonia Ellis).
- Frankoa Reichb. 3295 (*Saxifragaceae* 29, Francoa Cav.).
- Franequillea Zabl. 1230 (*Amargillidae* 65, Hypoxis L.).
- Franequillea Salisb. 6487 (*Gentianeae* 9, Microcala Holmgren et Link).
- Franseria Cav. 9147 (*Compos.* 418).
- Frappiera Cordem. 8923 (*Compos.* 195, Psindia Jacq.).
- Fraseria Walter 6512 (*Gentianeae* 54, Sweertia L.).
- Frauenhoferia Endl. 4650 (*Celastraceae* 58, Frauenhoferia Mart.).
- Frauenhoferia Mart. 4650 (*Celastraceae* 58).
- Fraxima Raf. 7003 (*Convolvulaceae* 36, Ipomoea L.).
- Fraximaster DC. 6420 (*Olea* 2, Fraxinus L.).
- Fraxineae Endl. (*Olea*) p. 306.
- Fraxinella Rupp. 4916 (*Urticaceae* 31, Dietannus L.).
- Fraxinoides Medik. 6420 (*Olea* 2, Fraxinus L.).
- Fraxinus L. 6420 (*Olea* 2).
- Frederia G. Don 7687 (*Begoniaceae* 26, Frederia Mart.).
- Fredolia Cass. et Dur., Bunge 2275 (*Cucurbitaceae* 62, § Acaias L.).
- Fremontia B. 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysum L.).
- Freesa Eckl. 142 (*Iridaceae* 44, Ixia L.).
- Freesa Benth. et Hook. f. 142 (*Iridaceae* 44, Ixia L.).
- Freesia Klatt 1416 (*Iridaceae* 44).
- Fregea Reichb. f. 1627 (*Orobanchaceae* 23).
- Fregierardia Dunal 7495 (*Solanaceae* 29, Brachistum Miex.).

- Freira C. Gay 2007 (*Urticac.* 34, *Parietaria* L.).
 Freirea Gandich. 2007 (*Urticac.* 34, *Parietaria* L.).
 Freirendendron Muell.-Arg. 1309 (*Euphorbia*, 24, *Drypetes* Vahl).
 Fremontea Lindl. 2259 (*Chenopodiaceae*, 46, *Sarcobatus* Nees).
 Fremontia Torr. 5046 (*Sterculiac.* 3).
 Fremontia Torr. 2259 (*Chenopodiaceae*, 46, *Sarcobatus* Nees).
 Fremontia Torr. (*Sterculiac.*) p. 310.
 Freumtendendron Coville 5046 (*Sterculiac.* 3, *Fremontia* Torr.).
 Freymya Brongn. et Gris 5594 (*Myrtac.* 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Freyela Mirb. 38 (*Pinac.* 19, § *Callitris* Vent.).
 Freera Dalz. 6876 (*Asclepiadac.* 166).
 Fresenia DC. 8859 (*Compos.* 131).
 Fresnelia Steud. 38 (*Pinac.* 19, § *Callitris* Vent.).
 Freuchenia Eckl. 1265 (*Urticac.* 7, *Moraea* Mill.).
 Freycinetia Gandich. 50 (*Pandaneac.* 1).
 Freycinetia Gandich. 51 (*Pandaneac.* 2).
 Freyera Reichb. 5933 (*Umbellif.* 41, *Bisaoletia* Koch).
 Freyera Scop. 6428 (*Olivac.* 10, *Linociera* Swartzl.).
 Freylinia Colla 7497 (*Scrophulariac.* 38).
 Freziera Swartz, Szysz. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Friederichia Mart. 7687 (*Biagoniac.* 26).
 Friederichsthalia A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
 Friedericia Reichb. 7687 (*Biagoniac.* 26, *Friedericia* Mart.).
 Friedlandia Cham. 5482 (*Lycnrac.* 10, *Diplusodon* Pohl).
 Friedrichsthalia Fenzl, A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
 Friedrichsthalia K. Schum. 1369a (*Marantac.* 17, § *Maranta* L.).
 Friesia DC. 4927 (*Elacocarpaceae*, 7, *Aristotelia* L'Hér.).
 Friesia Spreng. 4350 (*Euphorbiac.* 65, *Crotonopsis* L. C. Rich.).
 Frigidia Kusnezow 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Frigidia Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Frisca Endl., Spach 2118 (*Santalac.* 23, § *Thesium* L.).
 Frisca Reichb. 2118 (*Santalac.* 23, § *Thesium* L.).
 Fritillaria L. 1074 (*Liliac.* 133).
 Fritschia Walp. 5678 (*Melastomatac.* 52, *Fritschia* Cham.).
 Fritschiantha O. Ktze. 7878 (*Gesneriac.* 79, *Seemannia* Regel).
 Fritillaria Scop. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Fritschia Cham. 5678 (*Melastomatac.* 52).
 Frivaldia Endl. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
 Frivaldzkia Reichb. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
 Froebelia Regel 6264 (*Epaeriac.* 15, *Aerotrache* R.Br.).
 Froelichia Endl. 2332 (*Amarantac.* 44, *Froelichia* Moench).
 Froelichia Pfeiffer 520 (*Cyperac.* 69, *Elyna* Schrad.).
 Froelichia Moench 2332 † (*Amarantac.* 44).
 Froelichia Vahl 8455 (*Rubiaceae*, 336, *Coussarea* Aubl.).
 Froelichia Wulf. 520 (*Cyperac.* 69, *Elyna* Schrad.).
 Froelichinae Schinz (*Amarantac.*) p. 149.
 Frolovia Ledeb. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Froppiera Bouton 5347 (*Flacourtiac.* 73, *Psiloxylon* Thou.).
 Froppieria C. Koch 6000 (*Umbellif.* 108).
 Froscula Raf. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Frostia Bert. 2179 (*Rafflesiac.* 5, *Pliostyles* Grunl.).
 Frutesca DC. 8428 (*Rubiaceae*, 309, *Gaertneria* Lam.).
 Frumentum E. H. L. Krause 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 407 (*Gramin.* 307, *Secale* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 405 (*Gramin.* 308, *Triticum* L.).
 Fruticosae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Fruticosae Boiss. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Fruticosae Eichl. 3082 (*Cappariac.* 1, § *Cleome* L.).
 Fruticosae Huth 2523 (*Ranunculac.* 3, § *Paeonia* L.).
 Fruticosae Regel 1887 (*Betulac.* 5, § *Betula* L.).
 Fruticosae R. Kuth 6330 (*Pinales.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Fruticosi Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Fruticulosae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Fruticulosae Boiss. 7281 (*Labiatac.* 72, § *Stachys* L.).
 Fruticulosae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Fruticulosi DC. 9111 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Fuchsia L. 5823 (*Onagrac.* 33).
 Fuchsia Swartz 8241 (*Rubiaceae*, 122, *Schradera* Vahl).
 Fuchsiae DC. (*Onagrac.*) p. 361.
 Fuchsiaria Reichb. f. 1334 (*Orchidac.* 6, § *Ophrys* L.).
 Fuenfrohria C. Koch 5954 (*Umbellif.* 62).
 Fugosia Juss. 5019 (*Malvac.* 40, *Cienfuegosia* Cav.).
 Fuirena Rottb. 467 (*Cyperac.* 16).
 Fulcaldea Poir. 9510 (*Compos.* 780, *Parnadesia* Mutis).
 Fulchironia Lesch. 528 (*Polnac.* 1, *Phoenix* L.).
 Fulgentes Benth. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Fullartonia DC. 9400 (*Compos.* 671, *Doronicum* L.).
 Fullvella Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Fumana Dunal 5246 (*Cistac.* 5, *Fumana* Spach).
 Fumana Spach 5246 (*Cistac.* 5).
 Fumanopsis Pomel 5246 (*Cistac.* 5, *Fumana* Spach).
 Fumaria L. 2861 (*Papaverac.* 29).
 Fumariaceae DC. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumariaceae Reichb. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumarioideae A. Br. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumariaia Korshinsky 82861a (*Papaverac.* 29a).
 Fumastrum Fourn. 6803 (*Asclepiadac.* 93).
 Funckia Dennst. 5550 (*Combretac.* 14, *Lummitzera* Willd.).
 Funckia Dumort. 1018 (*Liliac.* 77, *Ilosta* Tratt.).
 Funckia Willd. 1111 (*Liliac.* 170, *Astelia* R.Br.).
 Funifera Leandr. 5452 (*Thymelacac.* 24).
 Funium Willem. 1222 (*Amaryllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Funkea O. Ktze. 1018 (*Liliac.* 77, *Ilosta* Tratt.).
 Funkia Benth. et Hook. f. 1111 (*Liliac.* 170, *Astelia* R.Br.).
 Funkia Spreng. 1018 (*Liliac.* 77, *Ilosta* Tratt.).
 Funtunia Stapf 6672 (*Apocynac.* 124).
 Furcaria Boiv. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Furcaria DC. Costel. 5013 (*Malvac.* 84, § *Hibiscus* L.).
 Furcata Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Furcilla von Tiegh., Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Furcraea Vent. 1222 (*Amaryllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furcraea Benth. et Hook. f. 1222 (*Amaryllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furcraea Raf. 1222 (*Amaryllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furcraea Adams. 7317 (*Labiatac.* 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Furera Adans. 7305 (*Labiatac.* 96, *Satureia* L.).
 Furera Bubani 2469 (*Caryophyllac.* 41, *Corioglia* L.).
 Fusanus Murr. 2104 (*Santalac.* 9, *Colpoon* Bergl.).
 Fusanus R.Br. 2105 (*Santalac.* 10).
 Fuscae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Fusci Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Fusibegonia Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Fusiformia Raf. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinheil).
 Fusiformia Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
 Fuscica Schur 265 (*Gramin.* 165, *Aira* L.).
 Fuscicus Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).

6.

- Gabertia Gandich. 1717 (*Orchidac.* 324, *Grammatophyllum* Blume).
 Gabila Baili. 2612 (*Menispermac.* 46, *Pycnarrothea* Miers).
 Gabunia K. Schum. 6606 (*Urognac.* 58).
 Gaedawakka O. Ktze. 4467 (*Euphorbiac.* 182, *Chaetocarpaceae* Thwait.).
 Gaedendron Post et O. Ktze. 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaertnia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Gaertneria Lam. 8428 (*Rubiaceae*, 309).
 Gaertneria Retz. 8680 (*Campanulac.* 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Gaertneria Schreb. 4208 (*Malpighiac.* 8, *Hiptage* Gaertn.).
 Gaertneria Medik. 9147 (*Compos.* 418, *Franseria* Cav.).
 Gaertneria Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Gagea Salish. 1018 (*Liliac.* 107).
 Gagneria Klotzsch 5132 (*Orchidac.* 21).
 Gagia St.-Lag. 1048 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salish.).
 Gagnebina Neck. 3456 (*Legumin.* 22).
 Gagnebinia Spreng. 3456 (*Legumin.* 22, *Gagnebina* Neck.).
 Gagnepaina K. Schum. 1338 (*Zingiberac.* 15).
 Gazuedi Bruce 2035 (*Protac.* 20, *Protea* L.).
 Gabunia Forst. 495 (*Cyperac.* 44).
 Gagnebinae Pax (*Cyperac.*) p. 34.
 Gaidendreae von Tiegh. (*Loranthac.*) p. 128.
 Gaidendrinae Engl. (*Loranthac.*) p. 128.
 Gaidendron G. Don 2071 (*Loranthac.* 2).
 Gajanus O. Ktze. 3848 (*Legumin.* 414, *Incarpurnum* Forst.).
 Gajati Adans. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
 Gaidendron Endl. 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaillardia Fougereux 9306 (*Compos.* 577).
 Gaillonia Endl. 8469 (*Rubiaceae*, 350, *Gaillonia* A. Rich.).
 Gaillonia A. Rich. 8469 (*Rubiaceae*, 350).
 Gaimardia Juss. 824 (*Centrolepidac.* 6, *Gaimardia* Gandich.).
 Gaimardia Gandich. 824 (*Centrolepidac.* 6).
 Gaidendron Endl. 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaisnesia Raf. 2525 (*Ranunculac.* 5, *Trollius* L.).
 Galacaeae DC. (*Diapensiac.*) p. 386.
 Galacinae D. Don (*Diapensiac.*) p. 386.
 Galacinae Reichb. (*Diapensiac.*) p. 386.
 Galactanthus Lem. 1172 (*Amaryllidac.* 7, *Galanthus* L.).

- Galactea Wight 3882 (*Legum.* 448, *Galactia* Adans.)
 Galactella Raf. 890 (*Compos.* 172, *Aster* L.)
 Galactia Adans. 3882 (*S. Leucon* 448.)
 Galactaria Taub. 3882 (*Leg. m.* 448, § *Galactia* Adans.)
 Galactariae Benth. (*Legum.*) p. 243.
 Galactineae Taub. (*Legum.*) p. 243.
 Galactium St. Lag. 3882 (*Legum.* 448, *Galactia* Adans.)
 Galactites Moench 9466 (*Compos.* 737.)
 Galactochylus K. Schum. 5411 (*Cactac.* 11, § *Mamillaria* Haw.)
 Galactodendron Reichb. 1957 *Morac.* 50, *Brosimum* Swartz.)
 Galactodendrum Humb. 1957 *Morac.* 50, *Brosimum* Swartz.)
 Galactoglychia Miq. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.)
 Galactoxylon Pierre 6356 (*Sapotac.* 4.)
 Galaganja Lipsky 7026 ♀ (*Umbellif.* 134.)
 Galanga Nor 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.)
 Galanga Salisb. 8 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.)
 Galanthinae Pax (*Liliaceae*) p. 73.
 Galanthus L. 1172 ♀ (*Amaryllidac.* 7.)
 Galapagoa Hook. f. 5046 ♀ (*Utriculariac.* 9, *Coldenia* L.)
 Galardia Lam. 9606 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougereux.)
 Galarhaeus Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.)
 Galarhaeus Haw. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.)
 Galarhaei Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.)
 Galarhaeus Fourr. 4198 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.)
 Galarhaeus Reichb. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.)
 Galasia Less. 9581 (*Compos.* 851, § *Sporoseris* D. Don.)
 Galasia Schultz Bip. 9559 (*Compos.* 824, *Microseris* D. Don.)
 Galatea Cass. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.)
 Galatea M. Roem. 1175 (*Amaryllidac.* 10, § *Nerine* Herb.)
 Galatea Salisb. 1232 (*Judac.* 34, *Elaeutheria* Herb.)
 Galatella Cass. Reichb. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.)
 Galathea Lielm. 1268 (*Judac.* 10, *Marica* Kerl.)
 Galathea Steud. 1292 (*Judac.* 34, *Elaeutheria* Herb.)
 Galathea Steud., M. Roem. 1175 (*Amaryllidac.* 10, § *Nerine* Herb.)
 Galathemum Nutt. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.)
 Galax L. 6277 (*Dispersiac.* 5.)
 Galaxia Thunb. 1262 (*Judac.* 46.)
 Galaxioidae Benth. 1314 (*Judac.* 35, § *Lapeyrouisia* Pourr.)
 Galbanon Adans. 6135 (*Umbellif.* 243, *Polyolophum* Boiss.)
 Galbanophora Neck. 4042 (*Umbellif.* 150, *Sescl.* L.)
 Galbanum D. Don 6135 (*Umbellif.* 243, *Polyolophum* Boiss.)
 Galbulimima Bailey S. 26624 (*Magnoliac.* 124.)
 Gal. Adans., Endl. 1874 ♀ (*Muricac.* 1, § *Myrica* L.)
 Galeana La Llave 9285 (*Compos.* 566, *Villanova* Lag.)
 Galeandra Lindl. 1562 (*Orchidac.* 174.)
 Galearia C. Presl, Gib. et Boli 3690 (*Legum.* 256, § *Trifolium* L.)
 Galearia Zoll. Mor. 4445 (*Euphorbiac.* 193.)
 Galearinae Benth. (*Euphorbiac.*) p. 279.
 Galearinas Pax (*Euphorbiac.*) p. 279.
 Galearis Raf. 1422 et 8 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.)
 Galearia Raf. 8 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.)
 Galeata Wendl. 9705 (*Gen. n. ser.* 76.)
 Galeatae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.)
 Galedragon S. F. Gray 8540 (*Dipsac.* 2, *Dipsacus* L.)
 Galedupa Lam. 3836 (*Leg. min.* 402, *Pinzania* Vent.)
 Galedupa Lam. 3492 (*Legum.* 58, *Sindora* Miq.)
 Galega L. 3715 (*Legum.* 281.)
 Galegeae Bronn (*Legum.*) p. 250.
 Galegiformes A. Gray 3766 (*Legum.* 332, § *Astragalus* L.)
 Galena St. Lag. 2369 (*Aizac.* 13, *Galemia* L.)
 Galenia L. 2369 (*Aizac.* 13.)
 Galeobolon Adans., Benth. 7271 (*Labiata.* 62, § *Lamium* L.)
 Galeoglossum A. Rich. 1527 (*Orchidac.* 139, *Prescottia* Lindl.)
 Galeola Lour 1477 (*Orchidac.* 89.)
 Galeopsis L. 7270 ♂ *Labiata.* 61.
 Galeopsis Moench 7281 *Labiata.* 72, *Stachys* L.)
 Galeorchis Rydb. 8 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.)
 Galeottia A. Rich. 1691 (*Orchid.* 303.)
 Galeottia Nees 8085 (*Acanthac.* 180, *Hansteima* Oerst.)
 Galeottia Rpr. 357 (*Gum.* 285, *Zeugites* Schreb.)
 Galera Blume 1475 (*Orchidac.* 87.)
 Galerulatae Boiss. 7234 (*Labiata.* 25, § *Scutellaria* L.)
 Galanthica Griseb., K. Schum. 8473 (*Rubiac.* 54, § *Borreria* G. F. Mey.)
 Galatruum Fabr. 2387 (*Gum.* 1, *Mollig.* 1.)
 Galieae Dumort. (*Rubiac.*) p. 507.
 Galiea Parl. 459 (*Cyperac.* 5, § *Cyperus* L.)
 Galimia Endl. 6116 (*Umbellif.* 24, *Pencredanum* L.)
 Galiniera Delile 8311 (*Rubiac.* 182.)
 Galinsoga Ruiz et Pav. 9246 (*Compos.* 517.)
 Galinsogaea Zucc. 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.)
 Galinsoga H. B. et K. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.)
 Galinsoga Willd. 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.)
 Galinsogaea Cass. (*Compos.*) p. 552.
 Galinsogopsis Greene 9275 (*Compos.* 516, *Pericome* A. Gray.)
 Galinsoginae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 552.
 Galinsoga Roth 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.)
 Galinsoga Dumort. 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.)
 Galioidea Boiss. 8485 (*Rubiac.* 268, § *Asperula* L.)
 Galioleae Chod. 1273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.)
 Galoides Graebn. 8532 (*Faberrac.* 6, § *Valeriana* L.)
 Galon St. Lag. 8486 (*Rubiac.* 267, *Galium* L.)
 Galopsis Fourr. 8485 (*Rubiac.* 267, *Asperula* L.)
 Galopsis St. Lag. 7270 (*Labiata.* 61, *Galeopsis* L.)
 Galipca Aubl. 4055 (*Rubiac.* 70.)
 Galium L. 8486 (*Rubiac.* 267.)
 Galium § *Rebunium* Endl. 8490 (*Rubiac.* 271, *Rebunium* Hook. f.)
 Galiziola Raf. 6285 (*Myrac.* 3, *Ardisia* Swartz.)
 Gallaria Schrank 5741 (*Mela. tonant.* 115, *Medulla* Gandiech.)
 Gallasia Mart. 3759 (*Melastomac.* 133, *Micomia* Ruiz et Pav.)
 Galllesia Casar. 2361 ♂ (*Phytolacac.* 1.)
 Galllesia M. Roem. 4091 (*Rubiac.* 196, *Clausena* Burm. f.)
 Galllesia Post et O. Ktze. 8 2361 (*Phytolacac.* 1, *Galllesia* Casar.)
 Gallaria Huban. 8 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.)
 Gallieae Coprn 3399 (*Rosac.* 71, § *Rosa* L.)
 Gallifera Spach 1993 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.)
 Gallifera Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.)
 Gallitrichum Fourr. 7240 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.)
 Gallium L. 8486 (*Rubiac.* 267, *Galium* L.)
 Galloa Hassk. 2570 (*Menisperm.* 4, *Cocculus* L.)
 Galoglychia Gasparini 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.)
 Galophtalmum Nees et Mart. 9190 (*Compos.* 461, *Blattyliaea* Cass.)
 Galopina Thunb. 8435 (*Rubiac.* 316.)
 Galorhoes Endl. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.)
 Galphimia Cav. 4244 (*Mulgiacac.* 44.)
 Galphumiae Náz. (*Mulgiacac.*) p. 264.
 Galphuminae Náz. (*Mulgiacac.*) p. 264.
 Galpinia N. E. Br. 5489 (*Gythac.* 8.)
 Galpinia Britton 5813 (*Onagrac.* 23.)
 Galstromia Steud. 1191 (*Amaryllidac.* 26, § *Cyrtanthus* Aubl.)
 Galtonia Decne 1081 (*Liliac.* 140.)
 Galunpta Blume, Benth. 1905 (*Ulmac.* 12, § *Grommiera* Gaudiech.)
 Galurus Spreng 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.)
 Galvama Vahl. 8491 (*Rubiac.* 282, *Palcourea* Aubl.)
 Galvesa J. F. Timel. 7486 (*Scrophulariac.* 27, *Galvezia* Domb.)
 Galvezia Pers. 4010 (*Rubiac.* 25, *Pitavia* Molina.)
 Galvezia Domb. 7486 (*Scrophulariac.* 27.)
 Galvezia Ruiz et Pav. 4010 (*Rubiac.* 25, *Pitavia* Molina.)
 Gama La Llave 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.)
 Gamanthus Bunge, Hook. f. 2281 (*Urticac.* 68, § *Halanthus* C. Koch.)
 Gamaria Raf. 1434 (*Orchidac.* 46, *Disa* Berg.)
 Gambelia Nutt., A. Gray 7482 (*Scrophulariac.* 23, § *Antirrhinum* L.)
 Gambeya Pierre 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.)
 Gamblea C. B. Clark 5856 (*Urticac.* 18.)
 Gamelythrum Nees 207 (*Gum.* 107, *Amphipogon* R. Br.)
 Gamelytrum Steud. 207 (*Gum.* 107, *Amphipogon* R. Br.)
 Gamocarpa DC. 8725 (*Calceac.* 1, *Boopis* Juss.)
 Gamochaeta Wedd., Reichb. 5902 (*Compos.* 261, § *Gnaphalium* L.)
 Gamochilus Walp. 1673 (*Legum.* 230, *Azyrolobium* L.)
 Gamochilus Ledeb. 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hedycheum* Koenig.)
 Gamorhizus Ledeb. 8 1324 (*Zingiberac.* 1, *Hedycheum* Koenig.)
 Gamochlamys Bak. 771 (*Gum.* 88, *Spathanthemum* Schott.)
 Gamodesmus Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.)
 Gamogyne N. E. Br. 794 (*Gum.* 5.)
 Gamolepis Less. 9421 (*Compos.* 692.)
 Gamopetalae Endl. p. 379.
 Gamopetalae Endl. p. 379.
 Gamopetalae Endl. p. 379.
 Gamoplexis Falcon. 1486 (*Orchidac.* 98, *Gastrodia* R. Br.)
 Gamopoda Bak. 2611 (*Menisperm.* 43.)
 Gamosepalum Hasskn. 8017 (*Guttiferac.* 155.)
 Gamostemon O. Ktze. 6234 (*Legum.* 56, *Hornemannia* Vahl.)
 Gamotum Basner 3778 (*Legum.* 344, § *Hedysarum* L.)
 Gamozysus Turcz. 9028 (*Compos.* 390, *Arganthus* Wendl.)
 Gamproceraea Stey. 2546 (*Ranunculac.* 2, *Ranunculus* L.)
 Gandasilum Horan. 1442 (*Zingiberac.* 14, § *Hedycheum* Koenig.)
 Gandasilum Horan. 8 1324 (*Zingiberac.* 14, § *Hedycheum* Koenig.)
 Gandasilum O. Ktze. 1342 (*Zingiberac.* 14, *Hedycheum* Koenig.)
 Gandasilum O. Ktze. 8 1324 (*Zingiberac.* 14, *Hedycheum* Koenig.)
 Gandola L. 2424 (*Urticac.* 1, *Basella* L.)

- Gandola Moq. 2426 (*Bosellac.* 3, *Ullneus* Caldas.)
 Gandriloa Steud. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Ganglia Bernh. 7777 (*Podalic.* 10, Sesamum L.).
 Ganguehina K. Schum. 8204 (*Rubiaceae*, 85, Manetia Mutis).
 Ganja DC., Reichb. 4553 (*Tiliac.* 17, § *Corchorus* L.).
 Ganitrocarpus Planch. 4446 (*Euphorbiaceae*, 161, § *Microdesmis* Hook. f.).
 Ganitrus Gaertn., Endl. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, § *Elaeocarpus* L.).
 Ganophyllum Blume 4838 (*Sapindaceae*, 116).
 Ganosma Decne. 6668 (*Apocynaceae*, 120, Aganosma G. Don).
 Gansbium Durand 2989 (*Cucif.* 127, § *Draba* L.).
 Gansulum Adans. 2989 (*Cucif.* 127, § *Draba* L.).
 Ganymedes Salisb., Schult. f. 1201 (*Amaryllidaceae*, 36, § *Narcissus* L.).
 Ganysma S. Wats. 2193 (*Polygonaceae*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Garacium Gren. et Godr. 9596 (*Compos.*, 866, *Lactuca* L.).
 Garapatica Karst. 8318 (*Rubiaceae*, 199).
 Garberia A. Gray 8827 (*Compos.*, 99).
 Garcia Roibr 4430 (*Euphorbiaceae*, 145).
 Garciana Lour. 927 (*Phytolac.* 1, *Phylodrum* Banks).
 Garcilassa Poepp. et Endl. 9220 (*Compos.*, 491).
 Garcilassa Post et O. Ktze. 9220 (*Compos.*, 491, *Garcilassa* Poepp. et Endl.).
 Garcinia L. 5199 ♂ (*Guttiferae* 38).
 Garcinieae Choisy (*Guttiferae*) p. 321.
 Gardena Adans. 8285 (*Rubiaceae*, 166, *Gardenia* Ellis).
 Gardenia Ellis 8285 (*Rubiaceae*, 166).
 Gardeniæ DC. (*Rubiaceae*) p. 496.
 Gardeniæ K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 495.
 Gardenioli Cham. 8323 (*Rubiaceae*, 204, *Albertia* A. Rich.).
 Gardinopsis Miq. 8387 (*Liliaceae*, 268).
 Gardinia Bert. 1053 (*Liliaceae*, 112, *Brodiaea* Smith).
 Gardneria Wall. 6461 (*Loganiaceae*, 15).
 Gardoquia Ruiz et Pav., Briq. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
 Garganica Briq. 7271 (*Labiatae*, 62, § *Lamium* L.).
 Garbadiolus Jaut. et Spach 9570 (*Compos.*, 840).
 Gardelia Spreng. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, § *Nigella* L.).
 Gardella L., Prantl 2530 (*Ranunculaceae*, 10, § *Nigella* L.).
 Garnieria Brongn. et Gris 2019 (*Violaceae*, 4).
 Garnotia Brongn. 234 (*Gramin.*, 134).
 Garnotiella Stapf 236 (*Gramin.*, 136).
 Garrelia Gaudich. 883 ♂ (*Bromeliaceae*, 44, *Dyckia* Schult. f.).
 Garretia Welw. 4159 (*Melastom.* 5, *Khaya* A. Juss.).
 Garielia Gaudich. sphalm. cf. *Garrelia* Gaudich.
 Garrya Dougl. 6150 (*Cornac.* 1).
 Garryaceae Lindl. (*Cornac.*) p. 378.
 Garryoideae Harms (*Cornac.*) p. 378.
 Garuga Roxb. 4152 (*Burseraceae*, 17).
 Garuganda Griseb. 3544 (*Legumin.* 110, *Gleditschia* Scop.).
 Garuleum Cass. 9426 (*Compos.*, 697).
 Garumbium Reinw. 4480 (*Euphorbiaceae*, 195, *Homalanthus* A. Juss.).
 Gaslondia Vieill. 5583 † (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Gasoul Adans. 2405 (*Licozoc.* 19, *Mesembryanthemum* L.).
 Gasparina Endl. 7789 (*Orbancheae*, 3, *Aeginetia* L.).
 Gasparinia Bertol. 6065 (*Umbellif.* 173, *Silaus* Bernh.).
 Gasteranthopsis Oerst. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, *Besleria* L.).
 Gasteranthus Benth., Hansf. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, § *Besleria* L.).
 Gasteria Duval 1027 (*Liliaceae*, 86).
 Gasterolychis Rupr. 2494 (*Caryophyllaceae*, 66, § *Melandryum* Roehl.).
 Gasteronema Lodd. 1191 (*Amaryllidaceae*, 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Gastonia Comm. 5858 (*Araliac.* 20).
 Gastonia Roep. 5859 (*Araliac.* 21, *Polyscias* Forst.).
 Gasterochilus Blume 1630 (*Orchidaceae*, 242, § *Phaius* Lour.).
 Gastranthus F. Muell. 6691 (*Apocynaceae*, 143, *Stenosia* R.Br.).
 Gastranthus Moritz 8086 (*Acanthaceae*, 181, *Stenostephanus* Nees).
 Gastridium Beauv. 245 (*Gramin.*, 145).
 Gastroidium Blume 1694 (*Orchidaceae*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Gastrilia Raf. 5453 (*Thymelaeaceae*, 25, *Thymelaea* Scop.).
 Gastrocarpha D. Don 9545 (*Compos.* 815, *Moscharia* Ruiz et Pav.).
 Gastrochilus D. Don 1822 (*Orchidaceae*, 434, *Saccolabium* Blume).
 Gastrochilus Wall. 1347 (*Zingiberaceae*, 24).
 Gastrochilus Wall. ♂ 1331 (*Zingiberaceae*, 8).
 Gastrocotyle Bunge 7088 (*Barraginia*, 51).
 Gastrodia R.Br. 1486 (*Orchidaceae*, 95).
 Gastrodiæ Lindl. (*Orchidaceae*) p. 94.
 Gastroglottis Blume 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Gastrolepis van Tiegh. 4682 (*Utriculariaceae*, 12).
 Gastrolobiæ Benth. 3624 (*Legumin.* 180, § *Oxylobium* Andr.).
 Gastrolobium R.Br. 3637 (*Legumin.*, 203).
 Gastrolychnis Fenzl 2494 (*Caryophyllaceae*, 66, § *Melandryum* Roehl.).
 Gastronomia D. Don 7597 (*Scrophulariaceae*, 138, *Melasma* Berg.).
 Gastronema Herb., Schult. 1191 (*Amaryllidaceae*, 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Gastropodium Lindl. 1609 (*Orchidaceae*, 221, *Diothonea* Lindl.).
 Gastrostyla Blume 1630 (*Orchidaceae*, 242, § *Phaius* Lour.).
 Gastrostyla Torr. ♂ 4015 (*Rutac.* 30, *Cnicoridium* Hook. f.).
 Gastrostylum Schultz Bip. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Gastrostylus Post et O. Ktze. ♂ 4015 (*Rutac.* 30, *Cnicoridium* Hook. f.).
 Gastrostylum Schultz Bip. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Gatesia Bertol. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Gatesia A. Gray 8070 (*Acanthaceae*, 165).
 Gattenhoffia Neck. 9425 (*Compos.* 696, *Dimorphotheca* Moench).
 Gattenhoffia Medik. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Gatyona Cass. DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Gaudichaudia H. B. et K. 4217 (*Malpighiaceae*, 17).
 Gaudina St.-Lag. 276 (*Gramin.* 176, *Gaudinia* Beauv.).
 Gaudinia J. Gay 2376 (*Phytolac.* 13, *Limnium* L.).
 Gaudinia Beauv. 276 (*Gramin.* 176).
 Gaulteria Adans. 6206 (*Eriaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Gaulteria L. 6206 (*Eriaceae*, 28).
 Gaulterieae Drude (*Eriaceae*) p. 352.
 Gaultieria Reichb. 6206 (*Eriaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Gaultieria Klotzsch 6206 (*Eriaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Gaura L. 5819 (*Onagraceae*, 29).
 Gaura Lam. 5248 (*Cistac.* 7, *Lechea* L.).
 Gaurea Reichb. 4190 (*Melastom.* 36, *Gaurea* Allem.).
 Gaurea Dumort. (*Onagraceae*) p. 361.
 Gaurella Small 5811 (*Onagraceae*, 21).
 Gaudium Spach 5819 (*Onagraceae*, 29, *Gaura* L.).
 Gaupropsis C. Presl 5799 (*Onagraceae*, 9, *Clarkia* Pursh).
 Gaussia H. Wendt. 598 (*Podac.* 71).
 Gautiera Raf. 6206 (*Eriaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Gavarretia Bail. 4396 (*Euphorbiaceae*, 111).
 Gavesia Walp. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Gavillea Poepp. et Endl. 1460 (*Orchidaceae*, 72, *Chloraea* Lindl.).
 Gaynia Scop. 495 (*Cyperaceae*, 44, *Gahnia* Forst.).
 Gaya Gaud. 6071 (*Umbellif.* 179, § *Ligusticum* L.).
 Gaya H. B. et K. 5000 (*Melastom.* 21).
 Gaya Spreng. 5075 (*Sterculiaceae*, 32, *Serjunga* J. Gay).
 Gaya Spreng. ♂ 6460 (*Loganiaceae*, 14, *Strychnos* L.).
 Gayanae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Gayella Pierre. Baill. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Gaylussacia H. B. et K. 6215 (*Eriaceae*, 37).
 Gayoides A. Gray ♂ 4983 (*Melastom.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Gayoides Small ♂ 4983 (*Melastom.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Gayophytiae Nutt. (*Onagraceae*) p. 361.
 Gayophytum A. Juss. 5818 (*Onagraceae*, 28).
 Gaytania Muenster 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Gazania Gaertn. 9434 (*Compos.* 705).
 Gazania § *Leptomorpha* DC. 9434 (*Compos.* 705, *Gazania* Gaertn.).
 Geanthia Raf. 919 (*Comneliaceae*, 27, *Weldenia* Schult. f.).
 Geanthus Blume, K. Schum. ♂ 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Geanthus Blume 1337 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Geanthus Phil. 1065 (*Liliaceae*, 124).
 Gearum N. E. Br. 769 (*Aroc.* 86).
 Geblera Andr. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Geblera Fisch. et Mey. 4297 (*Euphorbiaceae*, 12, *Securinega* Comm.).
 Geboscon Raf. 1049 (*Liliaceae*, 108, *Allium* L.).
 Geeria Blume 5157 (*Theac.* 14, *Eurya* Thunb.).
 Geeria Neck. 4724 (*Sapindaceae*, 2, *Paullinia* L.).
 Geigeria Less. 9090 (*Compos.* 362, *Geigeria* Griesselich).
 Geigeria Lindl. 3992 (*Rutac.* 7, *Geigeria* Schott).
 Geigeria Griesselich 9090 (*Compos.* 362).
 Geigeria Schott 3992 (*Rutac.* 7).
 Geisaina Raf. 1874 (*Myrtac.* 11, *Myrica* L.).
 Geiseleria Bail. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Geiseleria Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Geiseleria Kunth 958 (*Liliaceae*, 17, *Zygadenum* L. C. Rich.).
 Geisenia Endl. 2525 (*Ranunculaceae*, 5, *Trollius* L.).
 Geissorhiza Reichb. 1300 (*Iridaceae*, 42, *Geissorhiza* Ker).
 Geissanthera Schlechter ♂ 1828a (*Orchidaceae*, 440a).
 Geissanthus Hook. f. 6303 (*Myrtac.* 21).
 Geissaspis Bak. 3797 (*Legumin.* 363, *Geissaspis* Wight et Arn.).
 Geissaspis Wight et Arn. 3797 ♂ (*Legumin.* 363).
 Geissois Labill. 3266 ♂ (*Canonic.* 5).
 Geissolepis Robinson 9243 (*Compos.* 514).
 Geissoloma Lindl. 5422 ♂ (*Geissoloma*, 1).
 Geissolomaceae Sond. p. 337, Nr. 5422.
 Geissomeria Lindl. 7994 (*Acanthaceae*, 88).
 Geissopappus Benth. 9261 † (*Compos.* 532).
 Geissorhiza Klatt 1300 (*Iridaceae*, 42, *Geissorhiza* Ker).
 Geissorhiza D. Dietr. 1300 (*Iridaceae*, 42, *Geissorhiza* Ker).

- Geissorrhiza Ker 1300 **S** (*Juncac.* 42).
 Geissospermum Allem. 6599 **S** (*Apocyn.* 31).
 Geissostegia Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § Erica L.).
 Geitonoplesium A. Cunn. 1144 **S** (*Liliac.* 203).
 Gela Lour 4079 (*Rutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
 Gelasia Cass. 9581 (*Comp.* 851, § *Scorzonera* L.).
 Gelasine Herb. 1278 (*Juncac.* 29).
 Geleznowia Benth. et Hook. f. 4027 (*Rutac.* 42). Geleznowia Turcz.).
 Geleznowia Turcz. 4027 (*Rutac.* 42).
 Geloniace Muell.-Arg. (*Euphorbiac.* 3) p. 280.
 Gelonium Gaertn. 4796 (*Sapindac.* 74, *Molinacea* Juss.).
 Gelonium Roxb. 4464 (*Euphorbiac.* 179).
 Gelpkea Blume **S** 5578 (*Myrt.* 26, *Eugenia* L.).
 Gelsemeae G. Don (*Loganiac.* 1) p. 398.
 Gelsemium O. Ktze. 7714 (*Bignoniac.* 53, *Camphis* Lour.).
 Gelsemium Juss. 6147 (*Loganiac.* 1).
 Gemhanga Blume 5-7 (*Palnac.* 10, *Corypha* L.).
 Gemella Hill 9227 (*Comp.* 498, *Catopsis* L.).
 Gemella Lour. 4731 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
 Gemellaria Pinell 842 (*Bromeliac.* 3, *Nidularium* Lam.).
 Gemmaria Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
 Gemmata Haw. 2405 (*Urtic.* 49, § *Mesembrianthemum* L.).
 Gemmidifera Engelm. 1219 (*Amygdalac.* 54, § *Acacia* L.).
 Gemmaria Nor. 8926 (*Comp.* 198, *Conyza* L.).
 Gemmaria Salisb. 1106 (*Amygdalac.* 1, § *Hessea* Herb.).
 Gemmifera Engl. 3189 (*Sarifrag.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Gemmingia Fabr. 12-5 (*Iridac.* 27, *Belamanda* Adans.).
 Gendarussa Nees, Lindau 6094 (*Acanth.* 189, § *Justicia* L.).
 Genderschia Henff. 525 (*Upperc.* 74, *Carex* L.).
 Genesiphylla L'Hérit. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Genetivis DC. Benth. 3623 (*Myrtac.* 71, § *Darwinia* Rudge).
 Genevenses Maxim. 7211 (*Labiata* 2, § *Ajuga* L.).
 Genianthus Hook. f. K. Schum. 6860 (*Cleopodac.* 150, § *Secamone* R.Br.).
 Geniatae Maxim. 7211 (*Labiata* 2, § *Ajuga* L.).
 Geniculiflora S. Dyck 2405 (*Asiac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Genioadyneae Briq. 7338 (*Labiata* 129, § *Dysophylla* Blume).
 Geniosporum Wall. 7363 (*Labiata* 154).
 Geniostemon Engelm. et Gray 6492 (*Leguminac.* 14).
 Geniostaphanus Fenzl 4195 (*Melic.* 41, *Trichilia* L.).
 Geniostoma Forst. 6451 (*Loganiac.* 5).
 Genipa Adams **S** 6460 (*Loganiac.* 14, *Styrachnos* L.).
 Genipa L. 8290 (*Rubiace.* 171).
 Genipella L. C. Rich. 8323 (*Rubiace.* 204, *Alibertia* A. Rich.).
 Genista L. 3675 **S** (*Legumin.* 241).
 Genista § *Camptolobium* Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Genista § *Cephalospartum* Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Genista § *Corothamnus* Koch 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Genista § *Genistella* Vis. 36-2 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Genista § *Phyllobotrys* Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Genista § *Spartospartum* Spach 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Genista § *Spartocarpus* Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Genista § *Stenocarpus* Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Genisteae Broun (*Legumin.* 1) p. 223.
 Genistella Rupp. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Genistella Vis 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Genistoides Moench. Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Genkwa Benth. et Hook. f. 5455 (*Phloeaceae* 27, § *Daphne* L.).
 Genlisea A. St.-Hil 7899 (*Lentibulariac.* 2).
 Genlisea Benth. et Hook. f. 1297 (*Juncac.* 39, *Nivenia* Vent.).
 Genlisea Reeb. 1297 (*Iridac.* 49, *Nivenia* Vent.).
 Gennaria Pail 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Genoplesium R.Br. Benth. 1446 (*Orchidac.* 5-, § *Prasophyllum* R.Br.).
 Genoria Pers. 5492 (*Liliac.* 20, *Ginoria* Jacq.).
 Genouria Labill. 1284 (*Irid.* 31, *Paterosnia* Labill.).
 Gentiana L. 6509 **S** (*Gentiana* 31).
 Gentiana § *Oreophyax* Endl. 6509 (*Gentiana* 31, § *Gentiana* L.).
 Gentianaceae Dumort. p. 499-494, Nr. 6479-6548.
 Gentianeae § *Spigeliaceae* Dumort. (*Loganiac.* p. 399).
 Gentianeae Juss. p. 400.
 Gentianales Lindl. p. 396.
 Gentianeae Gilg (*Gentianeae* p. 499).
 Gentianeae Vent. p. 499.
 Gentianella Moench, Kuznezow 6560 (*Gentianeae* 31, § *Gentiana* L.).
 Gentianinae Gilg (*Gentianeae* p. 401).
 Gentianineae Engl. p. 398.
 Gentianoideae DC. 3675 (*Melastomac.* 49, § *Lavatera* DC.).
 Gentianoideae Gilg (*Gentianeae* p. 400).
 Genuniae Benth. 3576 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Genuniae Benth. 7342 (*Labiata* 133, § *Hyptis* L.).
 Genuniae Benth. 1822 (*Orchidac.* 434, § *Saccolabium* Blume).
 Genuniae Benth., Briq. 7281 (*Labiata* 72, § *Stachys* L.).
 Genuniae Hanst. 7888 (*Gesneriac.* 59, § *Drymonia* Mart.).
 Genuniae Harms 3612 (*Legumin.* 178, § *Baphia* Afz.).
 Genuniae Miq. 5729 (*Melastomatac.* 104, § *Sonneria* Roxb.).
 Genuniae Muell.-Arg. 8296 (*Rubiace.* 277, § *Maouria* Aubl.).
 Genuniae Nees 7992 (*Acanthac.* 86, § *Aphelandra* R.Br.).
 Genuniae Nees 7971 (*Acanthac.* 66, § *Lepidagathis* Willd.).
 Genuniae Traua 5658 (*Melastomatac.* 32, § *Oseckia* L.).
 Genium Blume 1630 (*Orchidac.* 242, § *Phaius* Lour.).
 Genium Pax 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Genyorchis Schlechter **S** 1704a (*Orchidac.* 316a).
 Geobina Raf. 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
 Geoblasta Barb. Rodr. 1490 (*Orchidac.* 72, *Chloraea* Lindl.).
 Geocalis Horan. 1337 (*Zingiberac.* 14, *Amomum* L.).
 Geocalis Horan. **S** 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Geocaryum Coss. et Dur. 6024 (*Umbellif.* 132, *Bunium* L.).
 Geocaryum Coss. et Dur. 6925 (*Umbellif.* 133, *Conopodium* Koch).
 Geocharis K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Geochorda Cham. et Schlecht. 7544 (*Scrophulariac.* 85).
 Geococcus J. Drumm 3065 (*Cucif.* 203).
 Geodorum Jacks. 1646 (*Orchidac.* 258).
 Geoffraea L. 3842 (*Legumin.* 408).
 Geoffraeace DC. (*Legumin.* 1) p. 249.
 Geoffraeinae Tab. (*Legumin.* 1) p. 249.
 Geoffrea Spreng. 3842 (*Legumin.* 108, *Geoffraea* L.).
 Geoffrea Jacq. 3842 (*Legumin.* 408, *Geoffraea* L.).
 Geoffroya Murr. 3842 (*Legumin.* 408, *Geoffraea* L.).
 Geophloeae Benth. (*Legumin.* 1) p. 249.
 Geophilum Willd. 8451 (*Rubiace.* 332, *Mitchella* L.).
 Geophilum Raf. 3903 (*Legumin.* 469, *Voandziana* Thou.).
 Geomitra Becc. Engl. 1377 (*Burmanniac.* 2, § *Baenisia* Becc.).
 Geonoma Willd. 585 (*Palmar.* 58).
 Geonomeae Meissn. (*Palmar.* 1) p. 39.
 Geonomeae genuniae Drude (*Palmar.* 1) p. 40.
 Geonomeae heteroclitae Drude (*Palmar.* 1) p. 39.
 Geophila Bergeret 976 (*Liliac.* 35, *Merendera* Ram.).
 Geophila D. Don 8410 (*Rubiace.* 291).
 Geoprimum Rydberg **S** 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Georchus Lindl. 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
 Georgia Spreng. 9228 (*Comp.* 499, *Dahlia* Cav.).
 Georgia Willd. 9228 (*Comp.* 499, *Dahlia* Cav.).
 Geosiris Bail. 1381 (*Burmanniac.* 6).
 Geostachys Ridl. 1330 (*Zingiberac.* 7).
 Geostachys Ridl. **S** 1349 (*Zingiberac.* 26).
 Geotropa Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Geracium Reichb. 9605 (*Comp.* 875, § *Crepis* L.).
 Gerania Torr. et A. Gray 9211 (*Comp.* 482, § *Euselma* Adams).
 Gerania Juss. p. 246.
 Geraniaceae J. St.-Hil. p. 246-247, Nr. 3974-5934.
 Geraniales Lindl. p. 246.
 Geraneae Benth. (*Geraniac.* 1) p. 246.
 Geraniinae Engl. p. 246.
 Geranium St.-Lag. 3924 (*Geraniac.* 1, *Geranium* L.).
 Geraniumspermum O. Ktze. 3924 (*Geraniac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Geranium L. 3924 (*Geraniac.* 1).
 Geranium § *Myrrhina* L. 3927 (*Geraniac.* 4, *Erodium* L'Hérit.).
 Gerardia St.-Lag. 7604 (*Scrophulariac.* 145, *Gerardia* L.).
 Gerardia L. 7604 (*Scrophulariac.* 145).
 Gerardia § *Estehiazodes* O. Ktze. 7604 (*Scrophulariac.* 145, *Gerardia* L.).
 Gerardianna Klötzsch 7608 (*Scrophulariac.* 149, *Micrargeria* Benth.).
 Gerardianna Briq. 7450 (*Labiata* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Gerardiace Benth. (*Scrophulariac.* 1) p. 461.
 Gerardiina Engl. 7605 (*Scrophulariac.* 146).
 Gerardiopsis Endl. 7466 (*Scrophulariac.* 7, *Antieharis* Endl.).
 Gerascanthus P.Br. Cham 7638 (*Boraginac.* 1, § *Cordia* L.).
 Gerbera L. F. Gmel. 5933 (*Boraginac.* 11, *Quararuba* Aubl.).
 Gerbera L. 5928 (*Comp.* 798).
 Gerberae Benth. (*Comp.* 1) p. 573.
 Gerberia L. 9528 (*Comp.* 798, *Gerbera* L.).
 Gerberia L. 9527 (*Comp.* 797, *Trichocline* Lam.).
 Gerberia Scop. 5933 (*Boraginac.* 11, *Quararuba* Aubl.).
 Gerberia Steff. 7581 (*Scrophulariac.* 122, *Lagotis* J. Guss.).
 Gerbiana C. Presl 7616 (*Scrophulariac.* 157, *Sophia* Hoch-Hama).
 Germamea Benth. et Hook. f. 138 (*Gramin.* 3, *Germamea* Bal. et Poitr.).
 Germamea Bal. et Poitr. 138 **S** (*Gramin.* 3).
 Germamea Post et O. Ktze. **S** 7350 (*Labiata* 141, *Plectranthus* L'Hérit.).

- Germanea Lam. Benth. 7350 **S** (*Lobiat.* 111. § *Plectranthus* L'Hérit.).
- Germanica Boiss. 7281 (*Lobiat.* 72, § *Stachys* L.).
- Germania C. Presl 3393 (*Rosac.* 75, *Pygeum* Gaertn.).
- Gerontamoria Taub. 3690 (*Legumin.* 256, § *Tritifolium* L.).
- Gerontogaee Engl. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
- Gerontogaee Cham. et Schlecht. 8136 (*Rubiac.* 18, *Oldenlandia* L.).
- Gerontogaee Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
- Gerontogaee Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
- Gerontogaee capitulatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
- Gerontogaee spiciflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12. § *Acacia* Willd.).
- Gerontogaee Engl. 4594 (*Anocardiace.* 52, § *Rhus* L.).
- Geropogon L. 9579 (*Compos.* 849, *Tragopogon* L.).
- Gerrardanthus Harv. 8555 (*Cucurbitac.* 8).
- Gerrardina Oliv. 5312 (*Flacourtiac.* 38).
- Gersinia Neud. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
- Gertrudia K. Schum. 5292 (*Flacourtiac.* 18).
- Geruma Forsk. 9706 (*Gen. inc. sed.* 77).
- Geryonia Schrank 3182 (*Saxifragac.* 6, *Bergonia* Moench).
- Gesnera § *Corytholoma* Benth. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera § *Corytholoma* Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera § *Direaca* Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera § *Eugesuera* Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 87, § *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera § *Isoloma* Benth. 7880 (*Gesneriac.* 81, *Kohleria* Regel).
- Gesnera § *Microgesneria* Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera § *Thamnocaula* Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
- Gesneria L. 7891 (*Gesneriac.* 92).
- Gesneria § *Prasanthea* DC. 7884 (*Gesneriac.* 85, *Paliavana* Vell.).
- Gesneriaceae Nees p. 470—477, Nr. 7800—7896.
- Gesnerianae Bak. 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
- Gesneriade DC. p. 470.
- Gesneriade DC. (*Gesneriac.*) p. 477.
- Ge-nerioidae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 475.
- Gesnouinia Gaudich. 2008 (*Urticac.* 35).
- Gesnouisia Steud. 2008 (*Urticac.* 35, *Gesnouinia* Gaudich.).
- Gestroa Becc. 5261 (*Violac.* 4).
- Getbasnye Salisb. 980 (*Liliac.* 39, *Asphodelus* L.).
- Gethyllis L. 1186 (*Anaryllidac.* 21).
- Gethyria Salisb. 1331 (*Zingiberac.* 8, *Renealmia* L. f.).
- Gethyria Salisb. § 1352 (*Zingiberac.* 29, *Renealmia* L. f.).
- Gethyrum Phil. 1069 (*Liliac.* 128).
- Getonia Banks et Soland. 7855 (*Gesneriac.* 56, *Cyrtandra* Forst.).
- Getonia Roxb. 5549 (*Combretac.* 13, § *Calycopteris* Lam.).
- Getuois Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
- Geum L. 3365 **S** (*Rosac.* 47).
- Geum Moench 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
- Geum § *Oreogonum* DC. 3365 (*Rosac.* 47, *Geum* L.).
- Geum § *Stictogonum* Ser. 3365 (*Rosac.* 47, *Coluria* R.Br.).
- Geunsia Blume 7176 (*Verbenac.* 44).
- Geunsia Moc et Sessé 2407 (*Portulacac.* 2, *Calandrinia* H. B. et K.).
- Geunzia Neck. 3031 (*Acanthac.* 125, *Dicliptera* Juss.).
- Geunzia Neck. 5347 (*Flacourtiac.* 63, *Sandya* L.).
- Gevuina Molina 2058 (*Protac.* 43, *Guevina* Molina).
- Ghesambilla Adans. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
- Ghiesbrecchia Lindl. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
- Ghiesbreghtia A. Gray 7464 (*Scrophulariac.* 5).
- Ghiesbreghtia A. Rich. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
- Ghikaea Volkens et Schweinf. 7619 (*Scrophulariac.* 160).
- Ghinia Bubani **S** 2966 (*Crucif.* 104, *Cardamine* L.).
- Ghinia Schreb. 7142 (*Verbenac.* 10, *Tamonea* Aubl.).
- Giardia Gerber **S** 5452 (*Thymelacac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
- Gibaria Raf. 911 (*Commelinac.* 25, *Tridactylis* L.).
- Gibbaria Cass. 9427 (*Compos.* 698, *Osteospermum* L.).
- Gibberula Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
- Gibbesia Small **S** 2477 (*Caryophyllac.* 49, *Siphonochia* Torr. et A. Gray).
- Gibbosa Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
- Gibbusacous C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
- Gibsonia Stocks 2200 (*Polygonac.* 17, *Calligonum* L.).
- Giesbreghtia Lindl. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
- Giesekia Reichb. 2382 (*Phytolaccac.* 19, *Giesekia* L.).
- Giesekia C. A. Agardh 2382 (*Phytolaccac.* 19, *Giesekia* L.).
- Giesekia L. 2382 (*Phytolaccac.* 19).
- Giesleria Regel 7880 (*Gesneriac.* 81, § *Kohleria* Regel).
- Gifola Cass. 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
- Gigalobium P.Br. 3468 (*Legumin.* 34, *Eutada* Adans.).
- Gigandra Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
- Gigantabies Nelson 32 (*Pinac.* 13, *Sequoia* Endl.).
- Gigantanthemum Welw. 3589 (*Legumin.* 155, *Camoensia* Welw.).
- Gigantochloa Kurz 429 (*Gramin.* 329).
- Gigasiphon Drake del Castillo **S** 3522a (*Legumin.* 94a).
- Gigihlia Barb. Rodr. 1601 (*Orchidac.* 213, *Ocoteima* R.Br.).
- Gigliolia Becc. 614 (*Palmar.* 87).
- Gijefa M. Roem. 8569 (*Cucurbitac.* 22, *Corallocarpus* Welw.).
- Gilberta Turcz. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
- Gilesia F. Muell. 5056 (*Stercubiace.* 13, *Hermannia* L.).
- Gilgia Pax 4356 (*Euphorbiac.* 71).
- Gilgia O. Ktze. **S** 5435 (*Thymelacac.* 7, *Gnidia* L.).
- Gilia Ruiz et Pav. 7016 (*Polemoniace.* 5).
- Giliandra Benth. 7016 (*Polemoniace.* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
- Gilbertia J. F. Gmel. 4171 (*Melac.* 17, *Turraea* L.).
- Gilbertia Ruiz et Pav. 5854 † (*Araliac.* 16).
- Gilipopsis A. Gray 7019 (*Polemoniace.* 8, § *Loeselia* L.).
- Gilpus Raf. 8230 (*Eubiace.* 11, *Cephalanthus* L.).
- Gillbeea F. Muell. 3264 (*Urticac.* 3).
- Gillena Adans. 6165 (*Clethrac.* 1, *Clethra* L.).
- Gillenia Moench 3325 (*Rosac.* 10).
- Gilletiella De Wild. et Dur. 7911 (*Acanthac.* 6).
- Gilletta Rendle 898 (*Commelinac.* 6, *Anthericopsis* Engl.).
- Gilliesia Lindl. 1070 (*Liliac.* 129).
- Gilliesiade Lindl. (*Liliac.*) p. 66.
- Gimbernata Ruiz et Pav. 5544 (*Combretac.* 8, *Terminalia* L.).
- Ginallia Korth. 2090 (*Joranthac.* 21).
- Ginallöes van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 133.
- Ginallöinae Engl. (*Loranthac.*) p. 133.
- Ginannia Bubani **S** 257 (*Gramin.* 157, *Holcus* L.).
- Ginannia P. G. Dietr. 5854 (*Lratiac.* 16, *Gilbertia* Ruiz et Pav.).
- Ginannia Scop. 3520 (*Legumin.* 86, *Palovea* Auhl.).
- Gingidium F. Muell. 6077 (*Umbellif.* 185, *Aciphylla* Forst.).
- Gingidium Forst. 6082 (*Umbellif.* 190, *Angelica* L.).
- Ginginsia DC. 2389 (*Lizac.* 3, *Pharmacum* L.).
- Ginkgo L. 10 (*Ginkgoac.* 1).
- Ginkgoaceae Engl. p. 2, Nr. 10.
- Ginkgoales Engl. p. 2.
- Ginnania M. Roem. 4171 (*Meliac.* 17, *Turraea* L.).
- Ginora L. 5492 (*Lythrac.* 20, *Ginoria* Jacq.).
- Ginoria Jacq. 5492 **S** (*Lythrac.* 20).
- Ginsa Steud. 5883 (*Araliac.* 45, *Panax* L.).
- Ginsen Adans. 5883 (*Araliac.* 45, *Panax* L.).
- Ginseug Wood 5883 (*Araliac.* 45, *Panax* L.).
- Giraldia Baroni 9450 (*Compos.* 721, *Attractylis* L.).
- Giraldinia Diels **S** 3161 (*Crassulac.* 1, § *Sedum* L.).
- Girardinia Gaudich. 1983 (*Urticac.* 10).
- Gireoudia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniace.* 2, § *Begonia* L.).
- Girgensohnia Bunze 2274 (*Chenopodiace.* 61).
- Gironniera Gaudich. 1905 (*Urticac.* 12).
- Girtanneria Neek. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
- Gisechia L. 2382 (*Phytolaccac.* 19, *Giesekia* L.).
- Gisechia Willd. 2382 (*Phytolaccac.* 19, *Giesekia* L.).
- Giesekia L. 2382 (*Phytolaccac.* 19, *Giesekia* L.).
- Gissanthia Salisb. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
- Gissanthe Salisb. **S** 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
- Gissaspis Post et O. Ktze. **S** 3797 (*Legumin.* 363, *Geissaspis* Wight et Arn.).
- Gissois Post et O. Ktze. **S** 3266 (*Urticac.* 5, *Geissois* Labill.).
- Gissolepis Post et O. Ktze. 9243 (*Compos.* 514, *Geissolepis* Robinson).
- Gissoloma Post et O. Ktze. **S** 5422 (*Geissolomac.* 1, *Geissoloma* Lindl.).
- Gissonia Salisb. 2037 (*Proteac.* 22, *Leucadendron* Berg.).
- Gissorhiza Post et O. Ktze. **S** 1300 (*Urticac.* 42, *Geissorhiza* Ker).
- Gissospermum Post et O. Ktze. **S** 6599 (*Apocynac.* 51, *Geissospermum* Allen.).
- Githago Adans. 2485 (*Caryophyllac.* 60, *Agrostemma* L.).
- Githopsis Nutt. 8666 (*Campanulac.* 23).
- Gitonoplesium Post et O. Ktze. **S** 1144 (*Liliac.* 203, *Geitonoplesium* A. Cunn.).
- Giulianetia Rolfé 1583 (*Orchidac.* 195).
- Givota Griff. 4462 (*Euphorbiac.* 177).
- Glaberrimae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
- Glaberrimae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
- Glabra Pax 4720 **S** (*Licrac.* 2, § *Acer* L.).

- Glabrae Ruhland 8 800 (*Lonicerae*, 5, § *Leiothrix* Ruhland.)
 Glabraria L. 2798 (*Lonicera*, 17, Litsea Lam.)
 Glaberrimae Benth. 2017 (*Plantae*, 32, § Hakea Schrad.)
 Glaberrimae Benth. 3436 (*Legumin.*, 2, § Iuga Scop.)
 Glabripectula Engl. et Diels 5528 (*Combret.*, 2, § *Combretum* L.)
 Glabriuscula Briq. 7337 (*Labiata*, 12, § *Hogostemon* Desf.)
 Gladiatae Boiss. 3657 (*Legumin.*, 233, § *Trigonella* L.)
 Gladiolae Reichb. (*Umbell.*) p. 83.
 Gladio sa Gaertn. 1312 (*Urticae*, 34, Antholyza L.)
 Gladiolus L. 1311 (*Urticae*, 53).
 Gladiolus § *Micranthus* Pers. 1313 (*Urticae*, 55, *Micranthus* Eckl.)
 Gladiolus § *Griseb.* 4357 (*Meliphiacae*, 57).
 Gladiula Medik. 3766 (*Legumin.*, 392, Astragalus L.)
 Gladiularia J. F. Smel. Schau. 7188 (*Verbenac.*, 6, § *Verberna* L.)
 Gladiulifera Naegeli et Peter 9007 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.)
 Gladiulifera Wendl. 4098 (*Rutac.*, 53, Adenandra Willd.)
 Gladiuliferae Benth. 3440 (*Legumin.*, 15, § *Mimosa* L.)
 Gladiuliferae Heimrli 2354 (*Nyctaginac.*, 12, § *Pisonia* L.)
 Gladiulifolia Wendl. 4038 (*Rutac.*, 53, Adenandra Willd.)
 Gladiuligera Lindl. 1779 (*Orchidac.*, 391, § *Oncidium* Swartz).
 Gladiulosae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.*, 2, § *Combretum* L.)
 Gladiulosae G. Beck 7791 (*Orbanthac.*, 5, § *Orbanchea* L.)
 Gladiulosae Lindau 7965 (*Acanthac.*, 60, § *Ruellia* L.)
 Gladiulosi P. J. Muell. 3353 (*Rosac.*, 30, § *Rubus* L.)
 Glaphyria Jack 5590 (*Myrtac.*, 47, § *Leptospermum* Forst.)
 Glastaria Boiss. 2928 (*Crocif.*, 69, § *Texiera* Jaub. et Spach)
 Glastum Rupp. Boiss. 2934 (*Crocif.*, 69, § *Isatis* L.)
 Glaucacae Anders. 1873 (*Salicac.*, 2, § *Salix* L.)
 Glaucacae Aschers. 525 (*Cyperac.*, 74, § *Carex* L.)
 Glaucacae Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, § *Crotalaria* L.)
 Glaucacae K. Schum. 4753 (*Rutac.*, 354, § *Borreria* G. F. Mey.)
 Glaucena Vitm. 4991 (*Rutac.*, 106, Clausena Burm. f.)
 Glaucidium Sieb. et Zucc. 2521 (*Ranunculac.*, 1).
 Glaucina Naegeli et Peter 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.)
 Glaucinae Harv. 3168 (*Cassidulac.*, 8, § *Cassula* L.)
 Glaucium L. 2448 (*Peperac.*, 16).
 Glaucoides Hall. 6337 (*Primulac.*, 23, § *Glaux* L.)
 Glaucophyllum Harv. 3928 (*Gesneriac.*, 5, § *Pelargonium* L. Herit.)
 Glaucophyllum Hausskn. 5795 (*Oleagrac.*, 5, § *Epilobium* L.)
 Glaucosceda DC. 3125 (*Resedac.*, 4, § *Reseda* L.)
 Glaux L. 6337 (*Primulac.*, 23).
 Glaux L. 6337 (*Primulac.*, 18).
 Glaux Medik. 3766 (*Legumin.*, 332, Astragalus L.)
 Glaziocharis Taub. 1387 (*Burmanniac.*, 12).
 Glaziocharis Taub. 1370a (*Burmanniac.*, 1a).
 Glaziophenix Drude 663 (*Palmac.*, 136, § *Cocos* L.)
 Glaziophyton Franch. & Hackel 414 (*Gesneriac.*, 314, § *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Glaziophyton Cogn. 5769 (*Melastomatac.*, 143, § *Ossaea* DC.)
 Glaziostelma Fourn. 6856 (*Ulepidiac.*, 146).
 Glazona Hort. 663 (*Palmac.*, 136, § *Cocos* L.)
 Glazonia Mart. 663 (*Palmac.*, 136, § *Cocos* L.)
 Glaziovia Bur. 7690 (*Bignoniac.*, 26).
 Gleadowia Gamble et Prain 7795 (*Orbanthac.*, 9).
 Glebionis Cass. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.)
 Gleboma L. 7249 (*Labiata*, 40, Glecoma L.)
 Gleboma O. Ktze. 7247 (*Labiata*, 38, Nepeta L.)
 Glechon Spreng. 7288 (*Labiata*, 79).
 Glechonae Briq. (*Labiata*) p. 440.
 Glechonion St. Yng. 7249 (*Labiata*, 40, Glecoma L.)
 Glecoma L. 7249 (*Labiata*, 40).
 Gleditschia Scop. 3544 (*Legumin.*, 110).
 Gleditsia L. 3544 (*Legumin.*, 110).
 Gleditsia J. St.-Hil. 3544 (*Legumin.*, 110, Gleditschia Scop.).
 Gleditsia F. Schmidt 6955 (*Umbell.*, 194).
 Gleditsia Hook. f. 4763 (*Sapindac.*, 41).
 Gleditsia Sond. 3901 (*Umbell.*, 39, Rutheia Bolle).
 Glycerhiza Nees 3769 (*Legumin.*, 335, Glycerhiza L.)
 Glinola DC. 5388 (*Gesneriac.*, 2, Glinus L.)
 Glinus Loeff. 2388 (*Gesneriac.*, 2).
 Glycerhiza H. B. et K. 3734 (*Legumin.*, 330).
 Glycerhizae Endl. 5393 (*Haloragidac.*, 1, Londonia Lindl.)
 Glycerhizocolla A. DC. 5424 (*Urticac.*, 2).
 Glycerhizocolla Endl. 5424 (*Urticac.*, 2).
 Glycerhizocolla Steud. 1357 (*Zingiberac.*, 34, Costus L.)
 Glycerhizocolla Steud. 1358 (*Zingiberac.*, 35, Costus L.)
 Globba L. 1352 (*Zingiberac.*, 29).
 Globba L. 1352 (*Zingiberac.*, 16).
 Globbae Peters. (*Zingiberac.*) S. p. 297.
 Globbera Raf. 1128 (*Lonicerae*, 187, Convallaria L.)
 Globbera Raf. 1139 (*Lonicerae*, 198, Liriope Louf.)

- Glossophyllum Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Glossorhyncha Ridl. 1572 (*Orchidac.* 184).
 Glossochima Walp. 5149 (*Theoc.* 6, *Haemocharis* Salisb.).
 Glossochymum Wall. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Glossostelma Schlechter 6837 (*Asclepiadac.* 127).
 Glossostemum Desf. 5050 (*Sterculiac.* 7).
 Glossostemum Steud. 5050 (*Sterculiac.* 7, *Glossostemum* Desf.).
 Glossostephanus E. Mey. 6842 (*Asclepiadac.* 132).
 Glossostigma Wight et Arn. 7556 (*Scrophulariac.* 97).
 Glossostylis Cham. et Schlecht. 7597 (*Scrophulariac.* 138, § *Melasma* Berg.).
 Glossula Lindl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Glossula Reichb. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Glottes Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glottidium Desv., Benth. 3747 (*Legumin.* 313, § *Sesbania* Scop.).
 Glottis Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glorinia L'Herit. 7873 (*Cesneriac.* 74).
 Gloxiniae (L. Don (*Cesneriac.*) p. 475).
 Glumaceae Lindl. 1777 (*Orchidac.* 889, § *Brassia* R.Br.).
 Glumaria Boiss. 6348 (*Plantaginac.* 6, § *Acautholimon* Boiss.).
 Glumicalyx Hiern S. 7593a (*Scrophulariac.* 134a).
 Glumiflorae C. A. Agardh p. 9.
 Glumosis Herb. 1286 (*Aridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Gluta L. 4547 (*Anacardiaceae* 5).
 Glutago Comm. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Glutaria Comm. 8923 (*Compos.* 195, *Psidium* Jacq.).
 Glutaria Ital. 7290 (*Labiat.* 81, *Salvia* L.).
 Gluspernum Zoll. et Mor. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
 Glycanthes Raf. 7863 (*Cesneriac.* 64, *Columnea* L.).
 Glyce Lindl. 3006 (*Cucif.* 141, *Alyssum* L.).
 Glycyra Nutt. 5894 (*Umbellif.* 2, *Centella* L.).
 Glycyrria R.Br. 383 (*Gramin.* 283).
 Glycia L. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glycicarpus Benth. et Hook. f. 4600 (*Anacardiaceae* 58, *Nothopegia* Blume).
 Glycyderas Cass. 8857 (*Compos.* 129, *Glycyderas* Cass.).
 Glycyne L. 3864 † (*Legumin.* 430).
 Glycine L. § 3874 (*Legumin.* 440, *Apios* L.).
 Glycineae Benth. (*Legumin.*) p. 242.
 Glycininae Taub. (*Legumin.*) p. 242.
 Glycinopsis DC. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Glycinopsis O. Ktze. 3859 (*Legumin.* 425, *Periandra* Mart.).
 Glyciphyllo Raf. 6209 (*Eriac.* 31, *Chiogenes* Salisb.).
 Glyciphylloides Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Glycosmia Nutt., Coulter et Rose 5941 (*Umbellif.* 49, § *Osmorrhiza* Raf.).
 Glycosmis Correa 4087 (*Rutac.* 102).
 Glycyrcarpus Dalz. 4600 (*Anacardiaceae* 58, *Nothopegia* Blume).
 Glycyderas Cass. 8857 (*Compos.* 129).
 Glyciphylloides Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glyciphylloides Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Glycyrrhiza L. 3769 (*Legumin.* 335).
 Glycyrrhizopsis Boiss., Taub. 3769 (*Legumin.* 335, § *Glycyrrhiza* L.).
 Glypha Lourr. 8716 (*Goodeniaceae* 8, *Scaevola* L.).
 Glyphaea Hook. f. 4949 (*Tiliac.* 13).
 Glyphia Cass. 8857 (*Compos.* 129, *Glycyderas* Cass.).
 Glyphosperma S. Wats. 994 (*Liliac.* 53).
 Glyphospermum D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Glyptopetalum Thwait. 4620 (*Celastrac.* 3).
 Glyptoplectra Eaton 9588 (*Compos.* 858).
 Glyptostrobilus Endl. 36 (*Pinac.* 17).
 Glycosmis D. Dietr. 4087 (*Rutac.* 102, *Glycosmis* Correa).
 Gmelina L. 7188 § (*Verbenac.* 56).
 Gmelina Spreng. § 7188 (*Verbenac.* 56, *Gmelina* L.).
 Gnaphalaceae Cass. (*Compos.*) p. 537.
 Gnaphalium Reichb. (*Compos.*) p. 537.
 Gnaphalon St.-Lag. 8992 (*Compos.* 264, *Gnaphalium* L.).
 Gnaphalopsis DC. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Gnaphalium Bubani § 9333 (*Compos.* 604, *Diotis* Desf.).
 Gnaphalium L. 8992 § (*Compos.* 264).
 Gnaphalium § Anaphaloides Benth. 8992 (*Compos.* 264).
 Gnaphalodes Adams. 8963 (*Compos.* 235, *Micropus* L.).
 Gnaphalodes A. Gray 9031 (*Compos.* 303).
 Gnaphalon Lowe 8988 (*Compos.* 260, *Phagnalon* Cass.).
 Gnetum O. Ktze. 47 (*Gnetac.* 2, *Gnetum* L.).
 Gnetophos Cass. 9029 (*Compos.* 301).
 Gnetopsera Nees, Benth. 2785 (*Laurac.* 4, *Phoebe* Nees).
 Gnetaceae p. 4, Nr. 46—48.
 Gnetales Engl. p. 4.
 Gnetum L. 47 (*Gnetac.* 2).
 Gnidia L. 5435 § (*Thymelaeac.* 7).
 Gnidiaefoliae Benth. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* Jacq.).
 Gnidieae Gilg (*Thymelaeac.*) p. 538.
 Gnidinae Gilg (*Thymelaeac.*) p. 538.
 Gnidioopsis van Tiegh. 5435 (*Thymelaeac.* 7, *Gnidia* L.).
 Guidium G. Don 6669 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Cusson).
 Guidium Spach 5455 (*Thymelaeac.* 27, § *Daphno* L.).
 Guothis Raf. 7342 (*Labiat.* 133, *Hyptis* Jacq.).
 Gobenia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Gobicola Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
 Gochuati H., B. et K. 9485 (*Compos.* 755).
 Gochuatiaceae Benth. (*Compos.*) p. 572.
 Gochuatiinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 572.
 Godetia Spach 5801 (*Onagrac.* 11).
 Godium Boj. 4454 (*Euphorbiac.* 169, *Codiaeum* A. Juss.).
 Godinella Lestb. 6330 (*Primulac.* 16, § *Lysimachia* L.).
 Godmania Hemsl. 7731 (*Bignoniac.* 70).
 Godovia Pers. 5118 (*Ochnac.* 7, *Godoya* Ruiz et Pav.).
 Godoya Ruiz et Pav. 5118 § (*Ochnac.* 7).
 Godwinia Seem., Engl. 717 (*Arac.* 34, § *Dracontium* L.).
 Goebelia Bunge, Bak. 3602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Goeldinia Huber S. 5516a (*Lecythidac.* 15a).
 Goepertia Griseb. 6490 (*Gentianac.* 12, *Biscoepertia* O. Ktze.).
 Goepertia Nees 2811 (*Laurac.* 30, *Aniba* Aubl.).
 Goepertia Nees 1369 (*Marantac.* 6, *Calathea* G. F. Mey.).
 Goepertia Nees § 1368b (*Marantac.* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Goepertia Nees 1374 (*Myrtac.* 11, *Hymanocharis* Salisb.).
 Goepertia Nees 1370 (*Marantac.* 7, *Maranta* L.).
 Goepertia Nees § 1369a (*Marantac.* 17, *Maranta* L.).
 Goethea Nees 5008 (*Malvac.* 29).
 Goetheoides Gürke 5007 (*Malvac.* 28, § *Pavonia* Cav.).
 Goetzea Reichb. 3659 (*Legumin.* 225, *Rothia* Pers.).
 Goetzea Wydl. 7421 (*Solanac.* 45).
 Goetzeinae Wettst. (*Solanac.*) p. 451.
 Goetzeinae Miers (*Solanac.*) p. 451.
 Gohoria Neck. 6016 (*Umbellif.* 124, *Ammi* L.).
 Goldbachia DC. 2923 (*Cucif.* 61).
 Goldbachia Trin. 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Raddi).
 Golderia Raueschel 7046 (*Borraginac.* 9, *Coldenia* L.).
 Goldfussia Nees 7951 (*Acauthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
 Goldmania Rose S. 3463a (*Legumin.* 29a).
 Golia Adams. 6324 (*Primulac.* 11, *Soldanella* L.).
 Goliomena S. Wats. 8832 (*Compos.* 104).
 Golvinnia Maxim. 6505 (*Gentianac.* 27, *Crawfordia* Wall.).
 Gomara Adams. 5165 (*Crassulac.* 8, *Crassula* L.).
 Gomara Ruiz et Pav. 7496 (*Scrophulariac.* 37, *Russelia* Jacq.).
 Gomesa R.Br. 1775 (*Orchidac.* 387).
 Gomesia La Llave 9614 (*Compos.* 884).
 Gomesia Spreng. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Gomezia Lindl. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Gomezia Bartl. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Gomezia Benth. et Hook. 9614 (*Compos.* 884, *Gomesia* La Llave).
 Gomidesia Berg. 5577 (*Myrtac.* 25).
 Gomidezia Benth. et Hook. f. 5577 (*Myrtac.* 25, *Gomidesia* Berg.).
 Gomortega Ruiz et Pav. 2752 (*Gomortegac.* 1).
 Gomortegaceae Reiche p. 175, Nr. 2752.
 Gomortega Wittst. 2752 (*Gomortegac.* 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
 Gomosia Lam. 8445 (*Rubiac.* 326, *Neرتها* Banks et Soland.).
 Gomotriche Turcz. 2821 (*Amarantac.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Gomozia Mutis 8445 (*Rubiac.* 326, *Neرتها* Banks et Soland.).
 Gomphandra Wall. 4684 (*Loasiac.* 14, *Stemonurus* Blume).
 Gomphanthera Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
 Gomphia Schreb. 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Gomphichia Lindl. 1525 (*Orchidac.* 137).
 Gomphidium Bail. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Gomphilum Bail. Engl. 6364 (*Sapotac.* 12, § *Pouteria* Aubl.).
 Gomphima Raf. 920 (*Convolvulac.* 1, *Monochoria* Presl).
 Gomphipus Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Gomphipus Raf. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stenodia* L.).
 Gomphocalyx Bak. 8480 (*Rubiac.* 361).
 Gomphocarpus R.Br. 6787 (*Asclepiadac.* 77).
 Gomphocentrum Benth. 1857 (*Orchidac.* 449, § *Mystacidium* Lindl.).
 Gomphozyne Griff. 8557 (*Cucurbitac.* 10).
 Gomphozyneae Hook. f. (*Cucurbitac.*) p. 513.
 Gomphozyneae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 513.
 Gomphobolium Smith 3628 (*Legumin.* 194).
 Gomphopetalum Turcz. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Gomposia Wedd., K. Schum. 8214 (*Rubiac.* 95, § *Ferdinandusa* Pohl).
 Gomphostegia Reichb. 7231 (*Labiat.* 22, *Gomphostemma* Wall.).
 Gomphostema Hassk. 7231 (*Labiat.* 22, *Gomphostemma* Wall.).
 Gomphostemma Wall. 7231 (*Labiat.* 22).

- Gomphostigma Turcz. 6470 (*Loganiac.* 24).
 Gomphostylis Raf. 949 (*Liliac.* 8, *Helonias* L.).
 Gomphostylis Raf. 958 (*Liliac.* 17, *Zycadenus* L. C. Rich.).
 Gomphostylis Wall. 1542 (*Orchidac.* 154, *Pleione* D. Don).
 Gomphotris Raf. 5621 (*Myrtac.* 69, *Thryplomene* Endl.).
 Gomphraena Jacq. 2338* (*Amarantac.* 50, *Gomphrena* L.).
 Gomphrena L. 2338 (*Amarantac.* 50).
 Gomphreaceae Reichb. (*Amarantac.* p. 148).
 Gomphreaceae Schunz. (*Amarantac.* p. 149).
 Gomphreninae Schunz. (*Amarantac.* p. 149).
 Gomphrenoidae Schunz. (*Amarantac.* p. 148).
 Gomutus Correa, Spreng. 575 (*Palmeae* 48, *Arenga* Labill.).
 Gonatandra Schlecht. 914 (*Commelinac.* 22, *Campelia* L. C. Rich.).
 Gonatanthus Klotzsch 751 (*Arac.* 68).
 Gonatia Nutt. 7542 (*Scrophulariac.* 83, *Gratiola* L.).
 Gonatocarpus Schreb. 5831 (*Halorrhagidac.* 2, *Halorrhagis* Forst.).
 Gonatogyne Klotzsch 4288 (*Euphorbiac.* 3, *Savia* Willd.).
 Gonatopedium Pflütz. S. 1395a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pflütz.).
 Gonatopus Hook. f. 693 (*Arac.* 10).
 Gonatopus Hook. f. S. 693 (*Arac.* 8).
 Gonostemum Regel 7-10 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Gonostostylis Schlechter A. 1507a (*Orchidac.* 119a).
 Gonostolonium Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Gonema Raf. S. 5732 (*Melastomatac.* 106, *Anplectrum* A. Gray).
 Gonema Raf. 5769 (*Melastomatac.* 113, *Ossaea* DC.).
 Gongora Ruiz et Pav. 1685 (*Orchidac.* 297).
 Gongoreae Engl. (*Orchidac.* p. 104).
 Gongorena Pflütz. (*Orchidac.* p. 104).
 Gongrodicus Radlk. 4821 (*Sapindac.* 99).
 Gongronema Decne. 6902 (*Aselepiadac.* 192).
 Gongronema Endl. 6902 (*Aselepiadac.* 192, *Gongronema* Decne.).
 Gongrosphace Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Gongrosphaceae Boiss. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Gongrothamnus Steetz 9374 ♀ (*Compos.* 645).
 Gongylocarpus Cham. et Schlecht. 8222 (*Onagrac.* 32).
 Gongylophylla Schomb. 9490 (*Compos.* 760, § *Stiffia* Mikani).
 Gonimolr. Bak. 1026 (*Liliac.* 85, § *Aluë* L.).
 Goniathes A. Rich. 803 (*Rubiace.* 381).
 Goniathes Blume 13-2 (*Burmanniac.* 7, *Burmannia* L.).
 Goniaticum Stokes 2201 (*Polygonum* 18, *Polygonum* L.).
 Goniocarpus Koenig 5831 (*Halorrhagidac.* 2, *Halorrhagis* Forst.).
 Goniocaulon Cass. 9460 (*Compos.* 731).
 Goniochton Bume 4179 (*Melac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Goniociton Reiche. 4179 (*Melac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Goniodium Kunze. 5469 et S. 5479 (*Lylhrac.* 7, *Pleuraphora* D. Don).
 Goniogyna DC. 3668 (*Legumin.* 234, *Heylandia* DC.).
 Goniogyne Benth. 3668 (*Legumin.* 234, *Heylandia* DC.).
 Goniolimon Buss. 6349 (*Plumbaginac.* 7).
 Goniolobium Beck 3055 (*Cucif.* 193, *Conringia* Link.).
 Gonioma E. Mey. 6581 (*Apocynac.* 33).
 Goniopogon Turcz. 8885 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
 Goniophsalis K. Schum. 5416 (*Cucif.* 16, § *Rhispalis* Gaertn.).
 Goniophrachis Taub. 3501 (*Legumin.* 67).
 Goniostichon G. Don 4179 (*Melac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Goniocypha Bak. 1131 (*Liliac.* 190).
 Gonostachyum Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, § *Lippia* L.).
 Gonostachyum Small S. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
 Gonostema Bail. 4198 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Gonostemma Wight et Arn. 6869 (*Aselepiadac.* 150, § *Secamone* R.Br.).
 Goniorthalamus Hook. f. et Thoms. 2713 (*Annonac.* 49).
 Goniotriche Turcz. 2321 (*Amarantac.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Goupia Raf. 6569 (*Graminac.* 31, *Gentiana* L.).
 Goupiam Raf. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Goupium O. Presl 684 (*Arac.* 1, § *Pothos* L.).
 Goupealyx Planch. et Lindl. 6235 (*Eranac.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Gouparpus Ham. 5588 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Gouparpus Thunb. 5881 (*Halorrhagidac.* 2, *Halorrhagis* Forst.).
 Goupcaryum Miq. 4997 (*Convolv.* 27).
 Goupeitrus Kurz 4103 (*Rubac.* 118).
 Goupluchum Bail. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Goupyrista Bail. S. 6749 (*Aselepiadac.* 20, *Cyrtolobus* R.Br.).
 Goupyrista Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Spartium* L.).
 Gougonia Link 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
 Gouhonia G. Don 5262 (*Palmac.* 5, *Runcaria* Aubl.).
 Goukeros Raf. 8546 (*Droserac.* 8, *Sehoshia* L.).
 Gonolobae Reichb. (*Legumin.* p. 418).
 Gonolobium Hledw. 6943 (*Aselepiadac.* 233, *Gonolobus* Michx.).
 Gonolobus Michx. 6943 (*Aselepiadac.* 233).
 Gonoloma Raf. 4909 (*Vitic.* 1, *Vitis* L.).
 Gononcus Raf. 2201 (*Polygonum* 18, *Polygonum* L.).
 Gonoptera Turcz. 3971 (*Zygophyllac.* 14, *Bulnesia* C. Gay).
 Gonopyrum Fisch. et Mey., Encl. 2202 (*Polygonum* 20, § *Polygonella* L. C. Rich.).
 Gonospermum Less. 9327 (*Compos.* 598).
 Gonostachyum Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, § *Lippia* L.).
 Gonotegia Turcz. 1993 (*Verbenac.* 20, *Memorialis* Buch-Ham.).
 Gonostemon Harz., Schult. 6885 (*Aselepiadac.* 175, § *Stapelia* L.).
 Gonosuke Raf. 1961 (*Morac.* 51, *Ficus* L.).
 Gonotheca Blume, Miq. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Gonotheca Raf. 9171 (*Compos.* 442, *Tetragonotheca* L.).
 Gonsii Adams. 3459 (*Legumin.* 25, *Adenanthera* L.).
 Gontarella Gilib. 2532 (*Ranunculac.* 12, *Isoyrum* L.).
 Goufusa Raf. 2292 (*Amarantac.* 4, *Celostia* L.).
 Gonus Lour. 4120 (*Simarubac.* 15, *Brucea* J. F. Mill.).
 Gonyanera Korth. 8270 (*Rubiace.* 151).
 Gonyanthes Nees 1382 (*Burmanniac.* 7, *Burmannia* L.).
 Gonyelia Dulac 2907 (*Cucif.* 45, *Cochlearia* L.).
 Gonystylaceae Gilg. p. 305, Nr. 4936.
 Gonystylus van Tiegh. p. 395.
 Gonystylus Tojm. et Bin. 4936 (*Gonystylac.* L.).
 Gonzalugunia Ruiz et Pav. 8239 (*Rubiace.* 120).
 Gonzalea Pers. 8239 (*Rubiace.* 120, *Gonzalugunia* Ruiz et Pav.).
 Goochia Christ 3162 (*Cassiac.* 2, § *Sempervivum* L.).
 Goodallia Benth. 5450 (*Thymelacac.* 22).
 Goodenia Smith 8710 (*Goodeniac.* 2).
 Goodeniaceae Dumort. p. 521-522, Nr. 8709-8721.
 Goodeniodeae Schoenland (*Goodeniac.* p. 521).
 Goodenoughia auct. 8710 (*Goodeniac.* 2, *Goodenia* Smith).
 Goodenoviae et Brunoniae G. Don (*Goodeniac.* p. 522).
 Goodenoviae C. A. Agardh. p. 521.
 Goodia Salisb. 3552 (*Legumin.* 218).
 Goodiera Koch 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
 Goodyera R.Br. 1504 (*Orchidac.* 116).
 Goodyera § *Conocheus* Blume 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
 Gooringia Williams 2437 (*Caryophyllac.* 9).
 Goreeisia Bak. 8766 (*Compos.* 38).
 Gordonia Ellis 5148 S. (*Theac.* 5).
 Gorgoglossum F. C. Lehmann 1679 (*Orchidac.* 291).
 Gorgonidium Schott 768 (*Arac.* 85).
 Gorinka J. et C. Presl 3055 (*Cucif.* 193, *Conringia* Link.).
 Gormanita Britton S. 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Gorskia Bolle 3490 (*Legumin.* 56, *Copaifera* L.).
 Gortera Hill 9433 (*Compos.* 704, *Gorteria* L.).
 Gorteria L. 9433 (*Compos.* 704).
 Gorteria L. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Gorteriaceae Cass. (*Compos.* p. 565).
 Gorteriaceae O. Hoffm. (*Compos.* p. 565).
 Gosela Choisy 7570 (*Scrophulariac.* 111).
 Gosampunus Buch-Ham. 5026 (*Bombacac.* 4, *Ceiba* Medik.).
 Gossama Walp. 4902 (*Rhamnac.* 45, *Gouania* Jacq.).
 Gossypianthus Hook. 2324 (*Amarantac.* 46).
 Gossypium L. 5020 (*Melac.* 41).
 Gothofreda Vent. 6857 (*Aselepiadac.* 147, *Oxypetalum* R.Br.).
 Gouana L. 4902 (*Rhamnac.* 45, *Gouania* Jacq.).
 Gouania Jacq. 4902 S. (*Rhamnac.* 45).
 Gouanaceae Reissk. (*Rhamnac.* p. 302).
 Gouarea Helw. f. 4190 (*Melac.* 26, *Gouarea* Allem.).
 Gouardia Vent. 8710 (*Goodeniac.* 2, *Goodenia* Smith).
 Goudota Decne. 933 (*Junac.* 4, *Distica* Nees).
 Gouffia Bobl. et Cast., Fenzl 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Goughia Wight 4447 (*Euphorbiac.* 62, *Daphniphyllum* Blume).
 Goumia Fourn. 385 ♀ (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
 Goullia A. Gray 8254 (*Rubiace.* 135).
 Goupia Aubl. 4655 (*Celastrac.* 38).
 Goupouleae Less. (*Graminac.* p. 241).
 Gouplieae Gilg. 4655 (*Legumin.* 169).
 Gouyana All. 4902 (*Rhamnac.* 45, *Gouania* Jacq.).
 Gouyana Radlk. 4997 ♀ (*Rhamnac.* 45, *Gouania* Jacq.).
 Gouyana Wall. 4402 (*Euphorbiac.* 177, *Givotta* Griff.).
 Gouyenia Lindl. 1653 (*Orchidac.* 265).
 Gouyonia Wight 1504 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
 Gouyovicia C. Muell. 1504 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
 Gouyazia Thunb. 7837 (*Gesneriac.* 38).
 Grabowskaia Schlecht. 7578 (*Annonac.* 2).
 Grabowskaia Eadl. 7578 (*Annoniac.* 2, *Grabowskaia* Schlecht.).
 Grabowia Ch. Koenig 236 (*Gramin.* 196, *Melanocentris* Nees).

- Graciles Harms 4182 (*Meliac.* 28, § Chisocheton Blume).
 Gradiles Prog. 6453 (*Loganiac.* 7, § Spigelia L.).
 Graderia Benth. 7614 (*Scrophulariac.* 155).
 Graeffea Seem. 4961 (*Tiliac.* 25).
 Graeffenrieda D. Dietr. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graeffenrieda DC.).
 Graellsia Boiss. 2909 (*Crucif.* 17).
 Graemia Hook. 9305 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
 Graef Neck. 4966 (*Tiliac.* 30, Grewia L.).
 Graeffenrieda DC. 5693 (*Melastomatac.* 67).
 Graeffenrieda Reichb. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graeffenrieda DC.).
 Graeffenrieda Spreng. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graeffenrieda DC.).
 Graha Reichb. 5980 (*Umbellif.* 88, Hladnikia Koch).
 Grahamia Hill 2411 † (*Portulacae.* 6).
 Grahamia Spreng. 9305 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
 Gramerium Desv. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Gramina Hall p. 9.
 Grammineae B. Juss. p. 9—29, Nr. 101—451.
 Grammadenia Benth. 6302 (*Myrsinac.* 29).
 Grammangis Reichb. L. 1725 (*Orchidac.* 337).
 Grammanthes DC. 3170 (*Crucif.* 10).
 Grammarthron Cass. 9409 (*Compos.* 671, § Doronicum L.).
 Grammatocarpus C. Presl 5390 (*Loasac.* 11, Scyphanthus D. Don).
 Grammatophyllum Blume 1717 (*Orchidac.* 329).
 Grammatophyllum Engl. 690 (*Arac.* 7, § Calceola Beauv.).
 Grammatosperma Fisch. et Mey. 5384 (*Loasac.* 5, Eucnide Zucc.).
 Grammatotheca C. Presl 8696 (*Campanulac.* 53).
 Grammia Lour. 6968 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Grammocalyx Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Grammocarpus Schur 3687 (*Legumin.* 253, § Trizonella L.).
 Grammopetalum C. A. Mey. 5998 (*Umbellif.* 106, Trinia Hoffm.).
 Grammosciadium DC. 5936 (*Umbellif.* 44).
 Grandilla Adams, DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, § Passiflora L.).
 Granateae DC. p. 343.
 Granatum O. Ktze. 4166 (*Meliac.* 12, Carapa Aubl.).
 Granatum O. Ktze. 4167 (*Meliac.* 13, Xylocarpus Koen.).
 Granatum St.-Lag. 5501 (*Panicac.* 1, Panicum L.).
 Grandes Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § Linaria Mill.).
 Grandia Pflz. 1773 (*Orchidac.* 885, § Odontoglossum H., B. et K.).
 Grandidiera Jaub. 5283 (*Flacourtiac.* 9).
 Grandiera Lef. 3492 (*Legumin.* 58, Siodera Miq.).
 Grandiflorae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § Aspalathus L.).
 Grandiflorae Briq. 7328 (*Labiatac.* 119, § Mentha L.).
 Grandiflorae Engl. 4112 (*Simarubiac.* 7, Simaba Aubl.).
 Grandiflorae Engl. et Diels 5538 (*Umbretac.* 2, § Combretum L.).
 Grangea Adams. 8865 (*Compos.* 137).
 Grangeinae Cass. (*Compos.*) p. 531.
 Grangeinae Cass. (*Compos.*) p. 531.
 Grangeria Comm. 3399 (*Rosac.* 81).
 Graniera Mandon et Wedd. 5302 (*Flacourtiac.* 28, Abatia Ruiz et Pav.).
 Grantia Boiss. 9070 (*Compos.* 342).
 Grantia Griff. 796 (*Lemnac.* 3, Wolffia Horkel et Schleiden).
 Graphardisia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § Ardisia Swartz).
 Graphophorum Desv. 382 **S** (*Gramin.* 282).
 Graphosia Alef. 3854 (*Legumin.* 420, Lathyrus L.).
 Graphostemma Champ. 6833 **S** (*Asclepiadac.* 123).
 Graphophorum Post et O. Ktze. **S** 352 (*Gramin.* 282, Graphophorum Desv.).
 Graphorchis Thou. 1648 (*Orchidac.* 260, Eulophia R.Br.).
 Graphorchis Thou. 1648 (*Orchidac.* 260, Eulophia R.Br.).
 Graphostemma Post et O. Ktze. **S** 6833 (*Asclepiadac.* 123, Graphostemma Champ.).
 Graptophylleae Lindau (*Acanthac.*) p. 484.
 Graptophyllum Nees 8012 (*Acanthac.* 106).
 Grastidium Blume 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Gratiola L. 7542 (*Scrophulariac.* 83).
 Gratiolae Benth. 7542 (*Scrophulariac.* 83, § Gratiola L.).
 Gratiolae Benth. (*Scrophulariac.*) p. 437.
 Grattissima Benth. 7366 (*Labiatac.* 157, § Oenimum L.).
 Gratwickia F. Muell. 9001 (*Compos.* 273).
 Graumuellera Reichb. 60 (*Potamogetonac.* 6, § Cymodocea Koen.).
 Graevenhorstia Nees 3286 (*Bryniac.* 4, Lonchostoma Wikstr.).
 Graveolentes Pflz. 1676 (*Orchidac.* 288, § Stanhopea Forst.).
 Gravesia Naud. 5723 (*Melastomatac.* 97).
 Gravia Steud. 5980 (*Umbellif.* 88, Hladnikia Koch).
 Gravisia Mez 558 (*Bromeliac.* 19).
 Graya Arn. 134 (*Gramin.* 34, Andropogon L.).
 Graya Endl. 2231 (*Chenopodiace.* 18, Gravia Hook. et Arn.).
 Graya Nees 165 (*Gramin.* 65, Isachne R.Br.).
 Grayia Hook. et Arn. 2231 **A** (*Chenopodiace.* 18).
 Greenca Wight et Arn. 8177 (*Rubiace.* 58).
 Greeneina O. Ktze. 1550 (*Morac.* 43, Helicostylis Tréc.).
 Greenella A. Gray 8872 (*Compos.* 144).
 Greeneocharris Gürke et Haims 7077 (*Borraginac.* 40).
 Greenia Nutt. 238 (*Gramin.* 138, Thurberia Benth.).
 Greenmania Hieron 9116 (*Compos.* 387).
 Greenovia Webb et Berthel., Hook. f. 3162 (*Cucullatac.* 2, § Sempervivum L.).
 Greenwaya Giseke 1937 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Greenwaya Giseke **S** 1342 (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
 Greevesia F. Muell. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Greggia A. Gray 3003 **S** (*Crucif.* 141).
 Greggia Engelmann 3367 (*Rosac.* 49, Cowania D. Don).
 Greggia Gaertn. 5578 (*Myrtac.* 26, § Eugenia L.).
 Gregia Carr. 845 (*Bromeliac.* 6, Greizia Rezd.).
 Gregoria Duby **S** 6317 (*Primulac.* 2, Dionysia Fenzl).
 Gregoria Duby 6317 (*Primulac.* 3, Dionysia Fenzl).
 Gregoria Duby 6318 (*Primulac.* 4, Douglasia Lindl.).
 Gregoria Duby, R. Kuth **S** 6318 (*Primulac.* 3, Douglasia Lindl.).
 Greigia Regel 845 (*Bromeliac.* 6).
 Grenacheria Mez 6309 (*Myrsinac.* 27).
 Greniera J. Gay 2441 (*Caryophyllac.* 13, Alsine Scop.).
 Grenvillea Sweet 3928 (*Geraniac.* 5, Pelargonium L'Hérit.).
 Grosleria Bal. 437 (*Gramin.* 337).
 Grevoa Baill. 3248 (*Saxifragac.* 72).
 Grevellina Baill. 4171 (*Meliac.* 17, § Turraea L.).
 Grevia L. 4966 (*Tiliac.* 30, Grewia L.).
 Grevillea R.Br. 2045 (*Proteac.* 30).
 Grevilleace Endl. (*Proteac.*) p. 126.
 Grevilleoideae Engl. (*Proteac.*) p. 126.
 Grevilleoideae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § Hakea Schrad.).
 Grevillia Knight 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Grewia L. 4966 (*Tiliac.* 30).
 Grewieae Endl. (*Tiliac.*) p. 306.
 Grewiella O. Ktze. **S** 4970 (*Tiliac.* 34, Grewiopsis De Wild. et Dur.).
 Grewiopsis De Wild. et Dur. 4970 **S** (*Tiliac.* 34).
 Greya auct. **S** 4855 (*Melastomatac.* 3, Greyia Hook. et Harv.).
 Greyia Hook. et Harv. 4855 **S** (*Melastomatac.* 3).
 Greyieae Gürke (*Melastomatac.*) p. 300.
 Grias L. 5511 (*Lecythidac.* 10).
 Grielum L. 3391 (*Rosac.* 73).
 Grieselinia Endl. 6164 (*Cornac.* 15, Grieselinia Forst.).
 Griffinia Ker 1169 (*Anaryllidac.* 4).
 Griffithella Tul. **S** 3156a (*Podostemonac.* 18a, Griffithella Warm.).
 Griffithella Warm. **S** 3156a (*Podostemonac.* 18a).
 Griffithia Maing. 2669 (*Anonac.* 5).
 Griffithia Wight et Arn. 8283 (*Rubiace.* 164, Randia L.).
 Griffonia Baill. 3527 **S** (*Legumin.* 93).
 Griffonia Hook. f. 3406 (*Rosac.* 88, Acaia Aubl.).
 Grimaldia Schrank 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Grindelia Willd. 8833 (*Compos.* 105).
 Grindeliopsis Schultz Bip. 8830 (*Compos.* 102, Xanthocephalum Willd.).
 Griphopus Spach 2527 (*Ranunculac.* 7, § Helleborus L.).
 Gripidea Miers 5391 (*Loasac.* 12, Cajophora C. Presl).
 Grisechovia Karst., Triana 5665 (*Melastomatac.* 39, § Monochaetum Naud.).
 Grisebachia Drude 6243 (*Ericac.* 65, § Eremia D. Don).
 Grisebachia H. Wendt. et Drude 615 (*Palmae* 88, Howea Becc.).
 Grisebachia Lorentz 6708 (*Uyogaec.* 160).
 Grieselinia Forst. 6164 (*Cornac.* 15).
 Grieselinia Scop. 3828 (*Legumin.* 394, Pterocarpus L.).
 Grisla Brongn. et Gris. Hook. f. 8126 (*Rubiace.* 8, § Bikkia Reinw.).
 Grislea Loeff. 5489 **S** (*Lithrac.* 17).
 Grisleya Post et O. Ktze. **S** 5489 (*Lithrac.* 19, Grislea Loeff.).
 Grisollea Baill. 4691 (*Junciac.* 21).
 Grobya Lindl. 1726 (*Orchidac.* 338).
 Groelandia Fourr. 58 (*Potamogetonac.* 4, Potamogeton L.).
 Groenlandia J. Gay 58 (*Potamogetonac.* 4, Potamogeton L.).
 Gromovia Regel 5098 (*Acanthac.* 193, Beloperone Nees).
 Gromphaena St.-Lag. 2335 (*Umarontac.* 50, Gomphrena L.).
 Grona Lour. 3881 (*Legumin.* 447).
 Grono Spreng. 3881 (*Legumin.* 447, Grona Lour.).
 Gronophyllum Scheff. 636 (*Palmae* 109).
 Gronovia Blanco 2831 (*Hernandiace.* 3, Illigera Blume).
 Gronovia L. 5380 (*Loasac.* 1).
 Gronovieae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Gronoideae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Grosourda Reichb. f. 1843 (*Orchidac.* 455).
 Grossera Pax **S** 4353a (*Euphorbiac.* 68a).
 Grossularia Adams, Pers. 3249 (*Saxifragac.* 73, § Ribes L.).

- Guzmania Phil. f. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
 Guillimnia Rottl. 2651 (*Magnoliac.* 1, *Magnolia* L.).
 Gyas Salisb. 1640 (*Orchidac.* 252, *Bleflia* Ruiz et Pav.).
 Gyaxis Salisb. 1167 (*Umaryllidac.* 2, *Haematanth.* L.).
 Gyminda Griseb. 4648 (*Celastrac.* 31, *Gyminda* Sarg.).
 Gyminda Griseb. § 4649a (*Celastrac.* 32a, *Gyminda* Sarg.).
 Gyminda Sarg. 4647 (*Celastrac.* 32a).
 Gyminda Sarg. § 4649a (*Celastrac.* 32a).
 Gymnacalypha Griseb. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Gymnacanthus Nees 7922 (*Acanthac.* 17).
 Gymnacanthus Oerst. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Gymnachaena Reichb. 9088 (*Compos.* 310, *Fertriche* Cass.).
 Gymnacranthera A. DC. 2749 (*Myrticac.* 13, *Gymnacranthera* Warb.).
 Gymnacranthera Warb. 2749 (*Myrticac.* 13).
 Gymnactis Cass. 9234 (*Compos.* 505, *Glossogyne* Cass.).
 Gymnadenia R.Br. 1405 § (*Orchidac.* 17).
 Gymnadenia § *Basadenia* Peterm. 1405 (*Orchidac.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
 Gymnadeniaca Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Gymnadeniaca Lindl. (*Orchidac.* 1, p. 90).
 Gymnadeniaca Pflitz. (*Orchidac.* 1, p. 90 et § p. 601).
 Gymnadeniaca Engl. (*Orchidac.* 1, p. 90).
 Gymnadeniopsis Rydberg § 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Gymnagathis Schau. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Gymnagathis Stapf 5718 (*Melastomatac.* 92).
 Gymnamblosis Pfeiff. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Gymnandra Pall. 7581 (*Scrophulariac.* 122, *Lagotis* G. Gaertn.).
 Gymnandropogon Duthie 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Gymnanthalia Anders. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Gymnanthemum Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Gymnanthera Miq. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Gymnanthera R.Br. 6719 (*Asteriac.* 9).
 Gymnanthes Swartz 4492 (*Euphorbiac.* 207).
 Gymnanthes § *Diityrsinia* Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Gymnanthus Endl. 4492 (*Euphorbiac.* 207, *Gymnanthes* Swartz).
 Gymnanthus Jungb. 2520 (*Trochodendrac.* 4, *Trochodendron* Sieb. et Zucc.).
 Gymnaren Leandro de Sacramento 4488 (*Euphorbiac.* 203, § *Actinostemon* Mart.).
 Gymnarrhena Desf. 8970 (*Compos.* 242).
 Gymnartocarpus Boerlage 1945 (*Morac.* 38).
 Gymnea Benth. 7342 (*Labiatac.* 13, § *Hypis* L.).
 Gymnelaea Endl., Spach 6434 (*Oleac.* 15, § *Olea* L.).
 Gymnema Endl. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gymnema R.Br. 6891 (*Asteriac.* 181).
 Gymnema § *Gongronema* Endl. 6902 (*Asteriac.* 192, *Gongronema* Decne.).
 Gymniritella Camus § 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Gymniodes Baill., van Tiegh. 4704 (*Icacinae.* 34, § *Jodes* Blume).
 Gymnobalanus Nees et Mart. 2788 (*Laurac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
 Gymnobothrys Wall. 4453 (*Euphorbiac.* 198, *Sapium* Jacq.).
 Gymnobythus A. DC. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
 Gymnocalcium Pfeiff. 5408 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Gymnocalyx Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Gymnocarpae Chod. 4278 (*Polygalac.* 6, § *Muralia* Neek.).
 Gymnocarpum Pers. 2471 (*Caryophyllac.* 43, *Gymnocarpus* Forsk.).
 Gymnocarpus Forsk. 2471 (*Caryophyllac.* 43).
 Gymnocarpum DC. 2471 (*Caryophyllac.* 43, *Gymnocarpus* Forsk.).
 Gymnocarpus Thou. 4329 (*Euphorbiac.* 44, *Uapaca* Baill.).
 Gymnocaulis Nutt. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Gymnoceaulon Franch. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epimedium* L.).
 Gymnocephalus Phil. 8726 (*Calyceac.* 2, *Calycea* Cav.).
 Gymnocephalus Benth. 2069 (*Protac.* 54, § *Dryandra* R.Br.).
 Gymnochaeta Steud. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Gymnochaeta Benth. et Hook. f. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Gymnochilus Blume 1518 (*Orchidac.* 130).
 Gymnocium Benth. 7366 (*Labiatac.* 157, § *Ocimum* L.).
 Gymnocladus Lam. 3545 (*Legumin.* 111).
 Gymnocloxydon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiac.* 81, § *Claoxydon* A. Juss.).
 Gymnocline Cass., DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Gymnoclyne Franch. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Gymnococca Fisch. et Mey. 5467 (*Gymnac.* 39, *Pimelea* Banks et Soland.).
 Gymnocoronis DC. 8786 (*Compos.* 58).
 Gymnocylis Benth. 7302 (*Labiatac.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Gymnoeynum Benth. 7366 (*Labiatac.* 157, § *Ocimum* L.).
 Gymnodes Fourr. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Gymnodes Griseb. 937 (*Juncac.* 8, § *Luzula* DC.).
 Gymnodiscus Less. 9418 (*Compos.* 689).
 Gymnogonia R.Br. 3087 (*Cypripidac.* 6, § *Gynandropsis* DC.).
 Gymnogyne F. Dirlichsen 1990 (*Urticac.* 17, *Boehmeria* Jacq.).
 Gymnogyne Paet 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Scenecione* Comm.).
 Gymnogyne Steetz 9354 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
 Gymnolaema Benth. 6711 (*Asteriac.* 11).
 Gymnolema Decne. 7109 (*Borraginac.* 72, *Lithospermum* L.).
 Gymnolobus Duch. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Gymnolomia H., B. et K. 9180 § (*Compos.* 451).
 Gymnolomia Baill., Engl. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Gymnomesum Schott, Engl. 777 (*Arac.* 94, § *Arum* L.).
 Gymnomyosotis A. DC. 5710 (*Borraginac.* 63, § *Myosotis* L.).
 Gymnonychium Bartl. 4037 (*Rutac.* 52, *Agathosma* Willd.).
 Gymnopentzia Benth. 9364 (*Compos.* 635).
 Gymnopetalum Arn. 8607 (*Cucurbitac.* 60).
 Gymnophlomis Benth. 7265 (*Labiatac.* 57, § *Phlomis* L.).
 Gymnophyton Hook. f. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § *Myzodendron* Soland.).
 Gymnophytum Clos, Drude 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Gymnopodia Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
 Gymnopodium Engl. 689 (*Arac.* 6, § *Antburium* Schott.).
 Gymnopodium Engl. § 689 (*Arac.* 5, § *Antburium* Schott.).
 Gymnopodium Rolfe § 2207a (*Polygonac.* 24a).
 Gymnopoegon Beauv. 290 § (*Gramin.* 190).
 Gymnopsis DC. 9180 (*Compos.* 451, *Gymnolomia* H., B. et K.).
 Gymnopsis DC. 9169 (*Compos.* 440, *Sclerocarpus* Jacq.).
 Gymnopus K. Schum. 6681 (*Apocynac.* 133, § *Pachypodium* Lindl.).
 Gymnopyrenium Dulac 3333 (*Rosac.* 18, *Cotoneaster* Medik.).
 Gymnoschoenus Nees 479 (*Cyperac.* 28).
 Gymnoscidium Hochst. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Gymnosiphium Blume 1378 § (*Burmanniac.* 3).
 Gymnosperma Less. 8829 (*Compos.* 101).
 Gymnosperma Lindl. p. 1.
 Gymnospermes Brongn. p. 1.
 Gymnospermium Spach, Prantl 2565 (*Berberidac.* 8, § *Leontice* L.).
 Gymnosphaera Benth. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Gymnospora Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Gymnosporia Benth. et Hook. f. 4627 (*Celastrac.* 10).
 Gymnostachys R.Br. 695 (*Arac.* 12).
 Gymnostachys R.Br. § 695 (*Arac.* 10).
 Gymnostachyum Nees 500 (*Acanthac.* 94, *Cryptoplagmium* Nees).
 Gymnostephium Less. 8882 (*Compos.* 154).
 Gymnosteris Greene 7016 (*Polemoniaca.* 5, *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Gymnostichum Schreb. 412 (*Gramin.* 312, *Asperella* Humb.).
 Gymnostillingia Muell.-Arg., Pax 4482 (*Euphorbiac.* 197, § *Stillingia* L.).
 Gymnostyles Juss. 9352 (*Compos.* 623, *Soliva* Ruiz et Pav.).
 Gymnostyles Raf. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gymnot-rpe Salisb. 1200 (*Umaryllidac.* 35, *Tapcanthus* Herb.).
 Gymnot-rpe Decne. 1557 (*Saururac.* 2, *Houttuynia* Thunb.).
 Gymnothrix Spreng. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Gymnothyrus Spach 1888 § (*Betulac.* 6, § *Ainus* Gaertn.).
 Gymnotrix Beauv. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Gymnouratella van Tiegh. § 5113 (*Icacinae.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Gymnowrightia K. Schum. 6689 (*Apocynac.* 141, § *Wrightia* R.Br.).
 Gymnoxis Steud. 9180 (*Compos.* 451, *Gymnolomia* H., B. et K.).
 Gynactis Cass. 9234 (*Compos.* 505, *Glossogyne* Cass.).
 Gynaeccephalum Hassk. 4712 (*Icacinae.* 42, *Phytocrene* Wall.).
 Gynaecopachys Hassk. 8283 (*Rubiaca.* 164, § *Randia* L.).
 Gynaecotrochus Hassk. 5521 (*Rhizophorac.* 2, *Gynotrochies* Blume).
 Gynaecura Hassk. 9405 (*Compos.* 676, *Gynura* Cass.).
 Gynaion A. DC. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Gynamblosis Torr. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Gynampsis Raf. 8706 (*Umpantiac.* 63, *Downingia* Torr.).
 Gynandrea C. A. Agardh p. 88.
 Gynandria Parl., Benth. 1264 (*Iridac.* 6, § *Iris* L.).
 Gynandropsis DC. 3087 § (*Cypripidac.* 6).
 Gynanthistrophe Poit. 3574 (*Legumin.* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Gynaphanes Steetz 8553 (*Compos.* 225, *Epaltes* Cass.).
 Gynaptea Spach 5852 (*Jraliac.* 14, *Scheffera* Forst.).
 Gynastrum Neek. 7207 (*Verbenac.* 75, *Guapira* Aubl.).
 Gynathrix Alef. 4997 (*Malvac.* 15, *Plagiatus* Forst.).
 Gynegonia Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Gynema Raf. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gynesium Humb. et Bonpl. 328 (*Gramin.* 228).
 Gynestum Poit. 585 (*Palnac.* 58, *Geonoma* Willd.).
 Gyneteria Spreng. 942 (*Compos.* 214, *Tessaria* Ruiz et Pav.).
 Gynetra Raf. 5098 (*Dilleniaca.* 1, *Tetracaria* L.).
 Gynheteria Willd. 8942 (*Compos.* 214, *Tessaria* Ruiz et Pav.).

- Gynedra Neck. 2405 (*Urtica*, 19, Mosembrianthemum L.).
 Gynizodon Raf. 1778 (*Orchid.*, 390, Milimbia Lindl.).
 Gynocampum Lessch. 8723 (*Stidalia*, 2, Levenhookia R.Br.).
 Gynocardia R.Br. 5293 (*Passerina*, 19).
 Gynocophala Benth. et Hook. f. 1712 (*Utricularia*, 42, Phytocrene Wall.).
 Gynoccephalum Endl. 4712 (*Utricularia*, 42, Phytocrene Wall.).
 Gynoccephalum Blume 4712 (*Utricularia*, 42, Phytocrene Wall.).
 Gynochthodes Blume 8460 (*Rubiac.*, 311).
 Gynochthodes Blume 8460 (*Rubiac.*, 341, Gynochthodes Blume).
 Gynodon Raf. 1049 (*Liliac.*, 108, Allium L.).
 Gynoglossis Smith 8 1541a (*Orchid.*, 153a).
 Gynoisa Raf. 7003 (*Campanulac.*, 36, Ipomoea L.).
 Gynomphis Raf. 5650 (*Melastomat.* r. 21, Melastoma L.).
 Gynompha Raf. 5759 (*Melastomat.*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Gynoon A. Juss. 4302 (*Euphorbiac.*, 17, Glochidion Forst.).
 Gynopachus Blume 8283 (*Rubiac.*, 164, § Randia L.).
 Gynopachus Blume, Hook. f. 8283 (*Rubiac.*, 164, § Randia L.).
 Gynopleura Cav. 5862 (*Malesherb.*, 1, Malesherbia Ruiz et Pav.).
 Gynopogon Forst. 6616 (*Apocynac.*, 68, Alyxia Banks).
 Gynostemma Blume 8635 (*Cucurbitac.*, 88).
 Gynostrocheae Schumper (*Rhizophorac.*, p. 344).
 Gynostroches Blume 5521 (*Rhizophorac.*, 2).
 Gynostrochinae Schimper (*Rhizophorac.*, p. 344).
 Gynoxys Reichb. 9397 (*Compos.*, 668, Gynoxys Cass.).
 Gynoxys Cass. 9397 (*Compos.*, 668).
 Gynura Cass. 9405 (*Compos.*, 676).
 Gynothamnium Phil. 9496 (*Compos.*, 766, Plazia Ruiz et Pav.).
 Gypsocallis Salisb. 6237 (*Ericac.*, 59, Erica L.).
 Gypsocallis Salisb. 6237 (*Ericac.*, 59, § Erica L.).
 Gypsophila L. 2197 (*Caryophyllac.*, 69).
 Gypsophila § Petrohragia Ser. 2497 (*Caryophyllac.*, 69, § Gypsophila L.).
 Gypsophila § Struthia Ser. 2497 (*Caryophyllac.*, 69, § Gypsophila L.).
 Gypsophiloides Griseb. 2448 (*Caryophyllac.*, 70, § Tunica Scop.).
 Gypsophyllum Adans. 2441 (*Caryophyllac.*, 13, Alysia Scop.).
 Gypsophyllum Ehrh. 2497 (*Caryophyllac.*, 69, Gypsophila L.).
 Gypsis Cass. 8816 (*Compos.*, 88, § Eupatorium L.).
 Gyandra Griseb. 6196 (*Gentianac.*, 18, Erythraea Borkh.).
 Gyandra Moq. 2385 (*Phytolacac.*, 22, Tersania Moq.).
 Gyandra Wall. 4347 (*Euphorbiac.*, 62, Daphniphyllum Blume).
 Gyneria Knowl. et Westc. 1161 (*Liliac.*, 120, Milla Cav.).
 Gyneriopsis Gaertn. 5432 (*Thymelacac.*, 4).
 Gyneriopsis Deene. 5431 (*Thymelacac.*, 3).
 Gyrocarpaeae Reichb. (*Hernandiac.*) p. 179.
 Gyrocarpoidae Pax (*Hernandiac.*) p. 179.
 Gyrocarpus Jacq. 2830 (*Hernandiac.*, 2).
 Gyrocephalum Reichb. 4712 (*Utricularia*, 42, Phytocrene Wall.).
 Gyrolecana Blume 1892 (*Fagac.*, 4, Passania Oersted).
 Gyromia Nutt. 1155 (*Liliac.*, 194, Medeola L.).
 Gyrostachis Pers. 1490 (*Orchidac.*, 102, Spiranthus L. C. Rich.).
 Gyrostachys Dumort. 1490 (*Orchidac.*, 102, Spiranthus L. C. Rich.).
 Gyrostelma Fourn. 6807 (*Asclepiadac.*, 97).
 Gyrostemon Desf. 2384 (*Phytolacac.*, 21).
 Gyrostemonae Meissn. (*Phytolacac.*) p. 153.
 Gyrostephium Turcz. 9034 (*Compos.*, 306, Chthonocephalus Steetz).
 Gyrotaenia Griseb. 1977 (*Utricularia*, 4).
 Gyrotheca Salisb. 1161 (*Haemodorac.*, 5, Lachnanthes Ell.).
 Gytonanthus Raf. 8585 (*Valerianac.*, 9, Patrinia Juss.).
- II.**
- Haagea Klotzsch. A. DC. 5597 (*Begoniac.* 2, Begonia L.).
 Haasia Nees 2802 (*Laurac.* 21, Delaasia Blume).
 Haaslundia Schum. et Thonn. 7357 (*Labiac.* 148, Hoslundia Vahl).
 Haastia Hook. f. 8022 (*Compos.*, 194).
 Habbasia DC. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Habernaria Willd. 1422 8 (*Orchidac.* 34).
 Habernaria § Heulida Reichb. f. 1422 (*Orchidac.* 34, Habernaria Willd.).
 Habernariaceae Benth. (*Orchid.*) p. 91.
 Habernariaceae Engl. (*Orchidac.*) p. 91.
 Habernariorchis R. Pfe. 8 1851a (*Orchid.* 466a).
 Habencella Small 8 1422 (*Orchidac.* 34, Habernaria Willd.).
 Habenorchiis Thon. 1422 (*Orchidac.* 34, Habernaria Willd.).
 Habenorchiis Thon. 1422 (*Orchidac.* 34, Habernaria Willd.).
 Haberlea Fourn. 7801 (*Utricularia* 2).
 Haberlea Pohl 8816 (*Compos.* 88, Eupatorium L.).
- Haberlia Dennst. 4563 (*Anacardiac.* 21, Lannea V. Rich.).
 Habershamia Raf. 7546 (*Scrophulariac.* 87, Baepoa Auld.).
 Hablanthera Hochst. 8063 (*Acanthac.* 158, Rutya Harv.).
 Hablitzia Marsch.-Bieb. 2218 (*Chenopodiac.* 5).
 Hablitzia Reichb. 2218 (*Chenopodiac.* 5, Hablitzia Marsch.-Bieb.).
 Hablitzia Spreng. 2218 (*Chenopodiac.* 5, Hablitzia Marsch.-Bieb.).
 Hablitzia Britz. 2218 (*Chenopodiac.* 5, Hablitzia Marsch.-Bieb.).
 Habraecanthus Nees 8084 (*Acanthac.* 179).
 Habranthus Herb., Bak. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
 Habranthus Herb. 1181 (*Amaryllidac.* 16, Zephyranthes Herb.).
 Habranthus Dumort. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
 Habrosia Fenzl 2482 (*Caryophyllac.* 54).
 Habrothamnus Eubl., Schlecht. 7420 (*Solanac.* 44, § Cestrum L.).
 Habrozia Lindl. 2482 (*Caryophyllac.* 54, Habrosia Fenzl.).
 Habsburgia Mart. 6580 (*Apocynac.* 52, Skytanthus Meyen.).
 Habsia Steud. 8361 (*Rubiac.* 242, Guttardia L.).
 Habzelia DC. 2717 (*Anac.* 53, Xylopa L.).
 Habzelia Hook. f. 8 2717 (*Anac.* 53, § Xylopa L.).
 Hachenbachia D. Dietr. 1159 (*Haemodorac.* 3, Hagenbachia Nees et Mart.).
 Hachettea Baill. 2157 (*Dolanophorac.* 3).
 Hackela Pohl 6488 (*Gentianac.* 10, Curtia Cham. et Schlecht.).
 Hackelia Opiz 7073 (*Borraginac.* 36, Lappula Moench).
 Hackelia Pohl 6488 (*Gentianac.* 10, Curtia Cham. et Schlecht.).
 Hackelochloa O. Ktze. 128 (*Gramin.* 28, Manisuris Swartz).
 Hackolopsis O. Ktze. 8 175 (*Gramin.* 75, Pennisetum L. C. Rich.).
 Haecquetia Neck. 5919 (*Umbellif.* 27).
 Hadestaphylum Dennst. 4604 (*Anacardiac.* 62, Holzgarna Buch-Ham.).
 Hadusa Raf. sphaul. cf. Hedusa Raf.
 Haeckeria F. Muell. 9019 (*Compos.* 291, Humea Smith).
 Haemacanthus Sp. Moore 7957 (*Acanthac.* 52, Satanocrater Schweinf.).
 Haemadictyon Stend. 6702 (*Apocynac.* 154, § Prestonia R.Br.).
 Haemadictyon Lindl., K. Schum. 6702 (*Apocynac.* 154, § Prestonia R.Br.).
 Haemanthinae Pax (*Amaryllidac.*) p. 73.
 Haemanthus L. 1167 (*Amaryllidac.* 2).
 Haemanthus § Polystegia Reichb. 1167 (*Amaryllidac.* 2, Haemanthus L.).
 Haemanthus § Tristegia Reichb. 1167 (*Amaryllidac.* 2, Haemanthus L.).
 Haemaria Lindl. 1513 (*Orchidac.* 125).
 Haemarthria Munro 127 (*Gramin.* 27, § Rottboellia L. f.).
 Haemastegia Klatt 9504 (*Compos.* 774, Erythrocephalum Benth.).
 Haematobanche C. Presl 7629 (*Scrophulariac.* 170, Hyobanche L.).
 Haematocarpus Miers 2625 (*Menispermac.* 59).
 Haematodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Haematolepis C. Presl 2180 (*Rafflesiac.* 6, Cytinus L.).
 Haematorchis Blume 1477 (*Orchidac.* 89, Galcola Lour.).
 Haematospermum Wall. 4425 (*Euphorbiac.* 140, Homonia Lour.).
 Haematostaphis Hook. f. 4565 (*Anacardiac.* 23).
 Haematostemon Muell.-Arg. 4418 (*Euphorbiac.* 133, § Astrocooccus Benth.).
 Haematostrobilus Endl. 2168 (*Dolanophorac.* 14, Thonningia Vahl).
 Haematoxylon L. 3552 (*Legumin.* 118).
 Haematoxylum Scop. 3552 (*Legumin.* 118, Haematoxylon L.).
 Haematoxylum L. 3552 (*Legumin.* 118, Haematoxylon L.).
 Haemex E. Mey., K. Schum. 6758 (*Asclepiadac.* 48, § Astephanus R.Br.).
 Haemocarpus Nor. 5173 (*Guttiferac.* 12, Haronga Thoul.).
 Haemocharis Salisb. 5149 (*Theac.* 6).
 Haemodoraceae R.Br. p. 78, Nr. 1157—1165.
 Haemodoraceae § Cunanthereae Benth. (*Amaryllidac.*) p. 77.
 Haemodoraceae § Conostyleae Lindl. (*Amaryllidac.*) p. 78.
 Haemodoraceae § Ophiopogoneae Benth. (*Liliac.*) p. 72.
 Haemodoron Reichb. 7787 (*Orchidac.* 1, Cistaecia Hoffmgz.).
 Haemodorum Smith 1157 (*Haemodorac.* 1).
 Haemospermum Reinw. 6451 (*Loganiac.* 5, Genostoma Forst.).
 Haenckea Juss. 2129 (*Oliac.* 1, § Scheepia Schreb.).
 Haenelia Walp. 887 (*Compos.* 159, Amelua L.).
 Haenianthus Griseb. 6431 (*Oleac.* 13).
 Haenkeae Usteri 408 et 8 2156 (*Urtic.* 53, Adenandra Willd.).
 Haenkea F. W. Schmidt 408 (*Urtic.* 53, Adenandra Willd.).
 Haenkea Ruiz et Pav. 426 (*Celastrac.* 1, Maytenus Molina).
 Haenkea Ruiz et Pav. 2129 (*Oliac.* 1, § Scheepia Schreb.).
 Haenkea Salisb. 2419 (*Portulacac.* 14, Portulacaria Jacq.).
 Haenselera Boiss. 3551 (*Compos.* 221).
 Haenselera Laz 3597 (*Umbellif.* 75, Thyaspermum Casson.).

- Hagaea Vent. 2455 (*Caryophyllac.* 27, Polycarpaea Lam.)
 Hagaea Pers. 2455 (*Caryophyllac.* 27, Polycarpaea Lam.)
 Hazen Poir. 3380 (*Rosac.* 62, Haecenia J. J. Gmel.)
 Hagenbachia Nees et Mart. 1159 (*Hacmodorac.* 3)
 Haecenia J. J. Gmel. 3380 (*Rosac.* 62)
 Haecenia Moench, A.Br. 2197 (*Caryophyllac.* 69, § Gypsophila L.)
 Hagidrys Griseb. 3396 (*Rosac.* 78, Prunus L.)
 Hagnosyris Boiss. 9575 (*Compos.* 845, § Picris L.)
 Hagnosyris A. DC. 8 2117 (*Santalac.* 22, Thesidium Sonder.)
 Hahnke Medik., Focke 3398 (*Rosac.* 23, § Prunus L.)
 Hakea Schrad. 2047 (*Protaec.* 32)
 Halacsya Dörfler 7120 (*Borragiacae.* 83, Zwackhia Sendtn.)
 Halanthum C. Koch 2281 (*Chenopodiace.* 68)
 Halarchon Bunge 2282 (*Chenopodiace.* 69)
 Halea Torr. et A. Gray 9171 (*Compos.* 442, Trigonotheca L.)
 Haleucus Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.)
 Halembelia Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § Embelia Burm. f.)
 Halenia Borkh. 6513 (*Gentianac.* 35)
 Halimpestes Greene A 2544 (*Ranunculac.* 24, Oxygraphis Bunge)
 Halimpestes Greene S 2546 (*Ranunculac.* 26, Ranunculus L.)
 Hallesia L. 6410 (*Styracac.* 1)
 Hallesia Loeffl. 4195 (*Meliac.* 41, Trichilia L.)
 Hallesia P.Br. 8361 (*Rubiace.* 242, Guettarda L.)
 Halfordia F. Muell. 4081 (*Rutac.* 96)
 Halgania Gaudich. 7050 (*Borragiacae.* 13)
 Halianthus Fries 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.)
 Halicacabus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.)
 Halimoides Willk. 5242 (*Cistac.* 1, § Cistus L.)
 Halimiphyllum Engl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § Zygophyllum L.)
 Halimium Dunal, Spach 5243 (*Cistac.* 2, Halimium Willk.)
 Halimium Spach 5242 (*Cistac.* 1, Cistus L.)
 Halimium Willk. 5243 S (*Cistac.* 2)
 Halimocnemidae Endl. (*Chenopodiace.* p. 146)
 Halimocnemis C. A. Mey. 2279 (*Chenopodiace.* 66)
 Halimocnemum Lindem. 2253 (*Chenopodiace.* 40, Halocnemum
 Marsch.-Bieb.)
 Halimodendron Fisch. 3760 (*Legumin.* 326)
 Halimolobos Tausch 3079 (*Crucif.* 217)
 Halimus L. 2229 (*Chenopodiace.* 16, Atriplex L.)
 Halimus O. Ktze. 2394 (*Licoac.* 8, Sesuvium L.)
 Halimus Wallr., C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § Atriplex L.)
 Hallackia Harv. 1414 (*Orchidac.* 26, Huttonaea Harv.)
 Halleria L. 7493 (*Scrophulariac.* 34)
 Halliesia Scop. 8361 (*Rubiace.* 242, Guettarda L.)
 Hallia Dumort. 2442 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.)
 Hallia J. St.-Hil. 3810 (*Legumin.* 376, Alysicarpus Neck.)
 Hallia Thunb. 3819 (*Legumin.* 385)
 Hallomnelleria O. Ktze. 6047 (*Umbellif.* 155, Crantzia Nutt.)
 Halloschulzia O. Ktze. 1255 (*Dioscoreac.* 6, Steuomeris Planch.)
 Halmia M. Roem. 3345 (*Rosac.* 30, Mespilus L.)
 Halmyra Herb. 1202 (*Amorphyllac.* 37, Pancratium L.)
 Halocharis Marsch.-Bieb. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.)
 Halocharis Moq. 2278 (*Chenopodiace.* 65)
 Halochoa Griseb. 318 (*Gramin.* 218, Mouantheobloë Engelm.)
 Halocnemum Spreng. 2253 (*Chenopodiace.* 40, Halocnemum Marsch.-
 Bieb.)
 Halocnemum Marsch.-Bieb. 2253 (*Chenopodiace.* 40)
 Halodendron DC. 3760 (*Legumin.* 326, Halimodendron Fisch.)
 Halodendron Roem. et Schult. 7205 (*Verbenac.* 73, Avicennia L.)
 Halodendron Thou. 7205 (*Verbenac.* 73, Avicennia L.)
 Halodes A. Gray 2544 (*Ranunculac.* 24, Oxygraphis Bunge)
 Halodula Benth. et Hook. f. 61 (*Potamogetonac.* 7, Diplanthera
 Thou.)
 Halodula Endl. 61 (*Potamogetonac.* 7, Diplanthera Thou.)
 Halogeton C. A. Mey. 2285 S (*Chenopodiace.* 72)
 Halogeton § Agathophora Bunge 2284 (*Chenopodiace.* 71)
 Halogeton § Euhalogeton Fenzl 2285 (*Chenopodiace.* 72, Halogeton
 C. A. Mey.)
 Halogeton § Noea Fenzl 2273 (*Chenopodiace.* 60, Noaea Moq.)
 Halogeton Post et O. Ktze. S 2285 (*Chenopodiace.* 72, Halogeton
 C. A. Mey.)
 Halolachna Endl. 5238 (*Tamaricac.* 2, Halolachne Ehrenb.)
 Halolegia K. Schum. S 1366a (*Miracac.* 8)
 Haloplepis Bunge 2249 (*Chenopodiace.* 36)
 Halopeltium Steud. 4224 (*Malpigiace.* 24, Banisteria L.)
 Halophila Thou. 85 (*Hydrocharitac.* 1)
 Halophiloideae Aschers. et Gürke (*Hydrocharitac.* p. 7)
 Halophytum Spegazz. S 226a (*Chenopodiace.* 43a)
 Halopyrum Stapf 243 (*Gramin.* 243)
 Haloragaceae Lindl. p. 361
 Haloragaceae § Gunnereae Blume (*Haloragacidac.* p. 362)
 Haloragaceae R.Br. p. 361
 Haloragaceae § Callitrichineae DC. p. 281
 Haloragaceae § Hippureae Link (*Haloragacidac.* p. 362)
 Haloragis Forst. 5331 (*Haloragidac.* 2, Haloragis Forst.)
 Haloragidaceae S p. 625
 Haloragidaceae Petersen (*Haloragidac.* p. 361)
 Haloragidaceae Schindler S p. 624
 Haloragidaceae Lindl. p. 361–362, Nr. 5830–5837
 Haloragidaceae Engl. p. 361
 Haloragidaceae Forst. 5331 S (*Haloragidac.* 2)
 Haloragidaceae Schindler S p. 625
 Haloschoenus Nees 492 (*Cyperac.* 41, § Rhychospora Vahl)
 Haloscias Fries, Drude 6071 (*Umbellif.* 179, § Ligusticum L.)
 Halostachys C. A. Mey. 2252 (*Chenopodiace.* 39)
 Halostemma Wall. 503 (*Cyperac.* 52, § Marnia Aubl.)
 Halothamus F. Muell. 4997 (*Malvac.* 18, Plagianthus Forst.)
 Halothammus Jaub. et Spach 2269 (*Chenopodiace.* 56, Salsola L.)
 Halotus Bunge 2279 (*Chenopodiace.* 66, Halimocnemis C. A. Mey.)
 Haloxylon Bunge 2270 (*Chenopodiace.* 57)
 Halymus Wahlenb. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § Atriplex L.)
 Hamadryas Comm. 2547 (*Ranunculac.* 27)
 Hamamelium Hemsf. 9218 (*Compos.* 489, § Verbesina L.)
 Hamamelaceae DC. (*Hamamelidac.* p. 205)
 Hamamelidaceae Lindl. p. 205, Nr. 3295–3313 et S p. 612
 Hamamelideae Nieslzen (*Hamamelidac.* p. 205)
 Hamamelideae R.Br. p. 205
 Hamamelioideae Reinsch (*Hamamelidac.* p. 205)
 Hamamelis L. 3309 (*Hamamelidac.* 15)
 Hamaria Fourc. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.)
 Hamaria Kunze 3412 (*Rosac.* 94)
 Hamastris Mart. 5773 (*Melastomatac.* 147, Myriasporea DC.)
 Hamatolobium Fenzl 3772 (*Legumin.* 338, Hammatolobium Fenzl)
 Hamatris Salsb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.)
 Hambergeria Scop. 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.)
 Hambergia Neck. 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.)
 Hamelia Jacq. 8329 (*Rubiace.* 210)
 Hamelinia A. Rich. 1111 (*Liliac.* 170, Astelia R.Br.)
 Hamellia L. 8329 (*Rubiace.* 210, Hamelia Jacq.)
 Hamiltonia Harv. 2104 (*Santalac.* 9, Colpoon Berg.)
 Hamiltonia Muehlenb. 2113 (*Santalac.* 18, Pyralaria Michx.)
 Hamiltonia Roxb. 8431 (*Rubiace.* 312)
 Hamiltonia Spreng. 2112 (*Santalac.* 17, Comandra Nutt.)
 Hammarbya O. Ktze. 1552 (*Orchidac.* 164, Malaxis Soland.)
 Hammatocaulis Tausch 6110 (*Umbellif.* 218, Ferulago Koch)
 Hammatolobium Fenzl 3772 (*Legumin.* 338)
 Hamolencochrus Scop. 194 (*Gramin.* 94, Leersia Soland.)
 Hamosa Medik. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.)
 Hampea Schlecht. 5028 (*Bombacac.* 6)
 Hamulia Raf. 7901 (*Leptobariacae.* 4, Uricularia L.)
 Hamulium Cass., DC 9218 (*Compos.* 489, § Verbesina L.)
 Hamburia Seem. 6390 (*Cucurbitac.* 83)
 Hamburyphyton Bur. et K. Schum. 7664 (*Bignoniace.* 3, § Adeno-
 calymma Mart.)
 Hancea Hemsf. 7371 (*Labiac.* 162)
 Hancea Pierre 5215 (*Dipterocarpaceae.* 5, Hopea Roxb.)
 Hancea Seem. 4385 (*Euphorbiacae.* 100, § Mallotus Lour.)
 Hancockia Rolfe S 1536a (*Orchidac.* 148a)
 Hancockia Gomes 6571 (*Apocynac.* 23)
 Handschia Pohl 9707 (*Gen. inc. sed.* 78)
 Hanguana Biome 1111 (*Liliac.* 170, Astelia R.Br.)
 Hanguana Blume 799 (*Flagellariac.* 3, Susum Blume)
 Hannafordia F. Muell. 5071 (*Sterculiace.* 28)
 Hannonia Planch. 4115 (*Simarubac.* 10)
 Hansalia Schott 725 (*Urac.* 42, Hydrosme Schott)
 Hansemannia K. Schum. 3428 (*Legumin.* 4)
 Hansenia Turcz. 6071 (*Umbellif.* 179, Ligusticum L.)
 Hansteinia Oerst. 8085 (*Leanthac.* 180)
 Hapalanthus Jacq., Benth. 912 (*Commelinac.* 20, § Callisia L.)
 Hapale Schott 756 (*Urac.* 73, Hapaline Schott)
 Hapaline Schott 756 (*Urac.* 73)
 Hapalocarpum Miq. 5474 (*Lythrac.* 2, Ammannia L.)
 Hapaloceras Hassk. S 6353 (*Sapotac.* 1, Payena A. DC.)
 Hapalochlamys Reichb. 8994 (*Compos.* 266, § Cassinia R.Br.)
 Hapalosa Edgew. 2453 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpon L.)
 Hapalosis Wight et Arn. 2453 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpon Loeffl.)
 Hapalus Endl. 9308 (*Compos.* 579, Ellenosperma Less.)
 Haplaelme J. Presl 108 (*Gramin.* 8, Dimeria R.Br.)
 Haplaechma Griseb. 861 (*Brassicac.* 2, § Aechmea Ruiz et Pav.)
 Haplanthera Hochst. 8063 (*Arctiacae.* 158, Ruttya Harv.)
 Haplanthera Horan. S 1339 (*Zingiberac.* 16, § Globba L.)
 Haplantherae Benth. (*Restionac.* p. 52)

- Haplantherae Hieron. (*Cestropiaceae*) p. 32.
 Haplantherae Hieron. (*Lythraceae*) p. 73.
 Haplanthodes O. Ktze. 8002 (*Acanthaceae*, 96, Haplanthodes Nees).
 Haplanthus Lindau 7955 (*Acanthaceae*, 30, § Pseudoharleria T. Anders.).
 Haplanthus Nees 8002 (*Acanthaceae*, 96).
 Haplanthus Nees 7998 (*Acanthaceae*, 92, Andrographis Wall.).
 Haploesthes Post et O. Ktze. 9335 (*Compositae*, 606, Haploesthes A. Gray).
 Haplocarpha Less., Baill. 9432 (*Compositae*, 703, § Aretotis L.).
 Haplochus Endl. 1502 (*Orobanchaceae*, 114, § Zeuxine Lindl.).
 Haplochorema K. Schum. 1555 (*Zingiberaceae*, 52).
 Haplochorema K. Schum. 1330 (*Zingiberaceae*, 7).
 Haplocloa Benth. 5166 (*Guttiferaceae*, 5).
 Haplocoelum Radlk. 4769 (*Sapotaceae*, 47).
 Haplococla K. Schum. 5091 (*Sterculiaceae*, 48, § Cola Schott et Endl.).
 Haplodesmium Triana, Naud. 5628 (*Melastomaceae*, 2, § Chaetolepis Miq.).
 Haploescus A. Gray 8855 (*Compositae*, 127, § Bgelovia DC.).
 Haploescus Benth. 8852 (*Compositae*, 121, § Haplopappus Cass.).
 Haplopyxis Baill. 604 (*Palmae*, 77).
 Haploesthes A. Gray 9395 (*Compositae*, 606).
 Haplogonia Fenzl 2403 (*Aizoaceae*, 17, § Tetragonia L.).
 Haplophium Cham. 7673 (*Bignoniaceae*, 32).
 Haplophium Endl. 7673 (*Bignoniaceae*, 12, Haplophium Cham.).
 Haplopappus Cass. 8852 (*Compositae*, 124).
 Haplopappus Endl. 8852 (*Compositae*, 124, Haplopappus Cass.).
 Haplopetalon A. Gray 5520 (*Rhizophoraceae*, 1, Cressostylis Forst.).
 Haplophaga Baill. 605 (*Palmae*, 78).
 Haplophyllum Reichb., Engl. 4012 (*Rubiaceae*, 27, § Ruta L.).
 Haplophyton A. DC. 6590 (*Apocynaceae*, 42).
 Haplorhus Engl. 4567 (*Anacardiaceae*, 25).
 Haplosciadium Hochst. 5983 (*Umbelliferae*, 91, Trachydium Lindl.).
 Haplostachyae Benth. 1314 (*Urticaceae*, 56, § Lapeyrousia Pourr.).
 Haplostachya Meisn. 2209 (*Polygonaceae*, 26, § Coccoloba L.).
 Haplostachys A. Gray 7229 (*Labiatae*, 20, Haplostachys Hillebr.).
 Haplostachys Hillebr. 7229 (*Labiatae*, 20).
 Haplostelis Reichb. 1468 (*Orobanchaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Haplostelis Endl. 1468 (*Orobanchaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Haplostemma Endl. 6384 (*Asclepiadaceae*, 124, Cynanchum L.).
 Haplostemon Raf. 468 (*Cyperaceae*, 17, Scirpus L.).
 Haplostemon Endl. 468 (*Cyperaceae*, 17, Scirpus L.).
 Haplostephium D. Don 9605 (*Compositae*, 875, § Crepis L.).
 Haplostephium Mart. 8769 (*Compositae*, 41).
 Haplosticha Phil. 9411 (*Compositae*, 682, Senecio L.).
 Haplostichanthus F. Muell. 2697 (*Loasaceae*, 33).
 Haplostigma F. Muell. 809 (*Rubiaceae*, 10, Loxocarya R.Br.).
 Haplostyleae Benth. 492 (*Cyperaceae*, 41, § Rhynchospora Vahl).
 Haplostylis Nees, Benth. 492 (*Cyperaceae*, 41, § Rhynchospora Vahl).
 Haplostylis § Cephaloschoenus Endl. 492 (*Cyperaceae*, 41, § Rhynchospora Vahl).
 Haplotaxis Endl. 9457 (*Compositae*, 728, Sausurea DC.).
 Haplotricha Boiss. 7115 (*Borraginaceae*, 78, § Onosma L.).
 Haplotrichum Benth. 724 (*Geraniaceae*, 25, § Aeschynanthus Jack).
 Happa Neck. 5762 (*Melastomaceae*, 136, Tococa Aubl.).
 Haptophyllum Vis. et Panc. 4012 (*Rubiaceae*, 27, § Ruta L.).
 Harboursia Coulter et Rose 6009 (*Umbelliferae*, 117).
 Hardenbergia Benth. 3868 (*Leguminosae*, 434, Kennedyia Vent.).
 Hardwickia Roxb. 2486 (*Leguminosae*, 52).
 Harfordia Greene et Perry 2186 (*Polygonaceae*, 3).
 Hargasseria Schinde 3449 (*Thymelaeaceae*, 21, Daphnopsis Mart. et Zucc.).
 Hanna Buch-Ham. 577 (*Palmaceae*, 50, Wallichia Roxb.).
 Harota Adams. 5416 (*Celastraceae*, 16, Rhipsalis Gaertn.).
 Hariota DC. 5415 (*Celastraceae*, 15).
 Harlandia Hance 8862 (*Cunilastraceae*, 15, § Melantheria L.).
 Harmala Adams 3958 (*Zygophyllaceae*, 1, Pogonum L.).
 Harmandia Pierre 2135 (*Oleaceae*, 7).
 Harmodia D. Don 9317 (*Compositae*, 787, Protostelia Lag.).
 Harmonia Schau., Benth. 5612 (*Melastomaceae*, 60, § Haeckea DC.).
 Harmasia K. Schum. 5048 (*Sterculiaceae*, 5).
 Harmsella Briq. 727 (*Labiatae*, 59, Otostegia Benth.).
 Harmisopanax Warb. 5885 (*Araliaceae*, 47).
 Harneria Solms 8094 (*Acanthaceae*, 189, Justicia L.).
 Haronga Thou. 5173 (*Guttiferaceae*, 12).
 Harongana Choisy 5173 (*Guttiferaceae*, 12, Haronga Thou.).
 Harpachaena Bunge 9567 (*Compositae*, 807, Acanthocephalus Kar. et Kir.).
 Harpachne Hochst. 551 (*Gramineae*, 251).
 Harpaeocarpus Nutt. A. Gray 9253 (*Compositae*, 524, § Madia Moln.).
 Harpagonella A. Gray 7125 (*Borraginaceae*, 76).
 Harpagonelleae Gurke (*Borraginaceae*) p. 429.
 Harpagonia Nor. 4179 (*Meliaceae*, 25, Dysosxylum Blume).
 Harpagophyllum DC. 7771 (*Pedaliaceae*, 4).
 Harpagophyllum § Ucarina Baill. 7773 (*Pedaliaceae*, 4, Ucarina Stapf.).
 Harpalium Cass. 9260 (*Compositae*, 471, Helianthus L.).
 Harpalium DC. 9197 (*Compositae*, 468, Vigniera H. B. et K.).
 Harpalizid DC. 9200 (*Compositae*, 471, Helianthus L.).
 Harpalyce D. Don 9606 (*Compositae*, 876, Prenanthes L.).
 Harpalyce Moc. et Sesse 3711 (*Leguminosae*, 277).
 Harpanema Decne. 6716 § (*Leguminosae*, 6).
 Harpechloa Kunth 285 (*Gramineae*, 185).
 Harpelema Jacq. 3659 (*Leguminosae*, 225, Rothia Pers.).
 Harpephora Endl. 9195 (*Compositae*, 466, Asplia Thou.).
 Harpephyllum Benth. 4562 § (*Anacardiaceae*, 20).
 Harperia Fitzgerald S 8154 (*Rubiaceae*, 16a).
 Harpilobus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § Astragalus L.).
 Harpocarpus Endl. 9567 (*Compositae*, 807, Acanthocephalus Kar. et Kir.).
 Harpochilus Nees 8016 (*Acanthaceae*, 110).
 Harpochloa Kunth 285 (*Gramineae*, 185, Harpechloa Kunth).
 Harpocye Post et O. Ktze. 8371 (*Leguminosae*, 277, Harpalyce Moc. et Sesse).
 Harponema Post et O. Ktze. 8371 (*Leguminosae*, 6, Harpanema Decne.).
 Harpophyllum Post et O. Ktze. 8456 (*Anacardiaceae*, 20, Harpephyllum Benth.).
 Harpostachys Trin. 166 (*Gramineae*, 66, § Panicum L.).
 Harpullia Roxb. 4841 (*Sapindaceae*, 119).
 Harpulliastrum Baill. 4841 (*Sapindaceae*, 119, § Harpullia Roxb.).
 Harpulliaceae Radlk. (*Sapindaceae*) p. 299.
 Harrachia Jacq. 1. 7285 (*Acanthaceae*, 79, Crossandra Sahsb.).
 Harrera Macfad. 5758 (*Melastomaceae*, 132, Tetrazygia Rich.).
 Harrimanella Coville 6197 (*Eriaceae*, 19, Cassiope D. Don).
 Harrisonia Hook. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, Marsdenia R.Br.).
 Harrisonia Neck. 9445 (*Meliaceae*, 716, Xeranthemum L.).
 Harrisonia R.Br. 4117 (*Simarubaceae*, 12).
 Harrisonumae Engl. (*Simarubaceae*) p. 257.
 Hartia Dunn S 5152a (*Theaceae*, 9a).
 Hartiana Raf. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, Anemone L.).
 Hartighaea Reichb. 4179 (*Meliaceae*, 25, Dysosxylum Blume).
 Hartigheea A. Juss. 4179 (*Meliaceae*, 25, Dysosxylum Blume).
 Hartigia Miq. 5559 (*Melastomaceae*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Hartigsea Steud. 4179 (*Meliaceae*, 25, Dysosxylum Blume).
 Hartmannia DC., A. Gray 9254 (*Compositae*, 525, § Hemizonia DC.).
 Hartmannia Spach 5807 (*Onagraceae*, 17, Xylopleurum Spach).
 Hartogia Hochst. 4671 (*Celastraceae*, 1, Cassinopsis Sond.).
 Hartogia L. 4637 (*Rubiaceae*, 52, Agathosma Willd.).
 Hartogia L. f. 4645 § (*Celastraceae*, 28).
 Hartwegia Lindl. 1612 (*Orobanchaceae*, 224).
 Hartwegia Nees 990 (*Liliaceae*, 49, Chlorophyllum Kerl.).
 Hartwrightia A. Gray 8779 (*Compositae*, 511).
 Harungana Lam. 5173 (*Guttiferaceae*, 12, Haronga Thou.).
 Harveya Hook. 7627 (*Scrophulariaceae*, 16a).
 Haselhoffia Lindau 2958 (*Acanthaceae*, 53, Physacanthus Benth.).
 Haskaria Post et O. Ktze. 8402 (*Euphorbiaceae*, 117, Hasskaria Baill.).
 Haspini Kunth 459 (*Cyperaceae*, 8, § Cyperis L.).
 Hassanthus Rose S 3161 (*Cassipouaceae*, 1, Sedum L.).
 Hasselquistia L. 6128 (*Umbelliferae*, 236, § Tordylium L.).
 Hasseltia Blume 6671 (*Apocynaceae*, 123, Kickxia Blume).
 Hasseltia H. B. et K. 5398 (*Fabricaceae*, 34).
 Hasskaria Baill. 4402 § (*Euphorbiaceae*, 117).
 Hasskaria Meisn. 4666 (*Scrophulariaceae*, 2, Turpinia Vent.).
 Hasskaria Walp. 51 (*Pandanaceae*, 2, Pandanus L.).
 Hasskaria Walp. S 52 (*Pandanaceae*, 3, § Pandanus L.).
 Hassleropsis Chodat S 747a (*Scrophulariaceae*, 11a).
 Hastata Benth. 7290 (*Labiatae*, 81, § Salvia L.).
 Hastifolia Ehrh. 7234 (*Labiatae*, 25, Scutellaria L.).
 Hastinga Koenig 7192 (*Verbenaceae*, 60, Holmskioldia Retz.).
 Hastingsia S. Wats. 1906 (*Liliaceae*, 65, Schoenolobium Durand).
 Haussknechtia Boiss. 6113 (*Umbelliferae*, 221).
 Haussmannia F. Muell. 7692 (*Borraginaceae*, 51).
 Haustorium Nor. 9708 (*Gramineae*, ed. 79).
 Hauya Moc. et Sesse 5797 (*Onagraceae*, 7).
 Haueae Baumann (*Onagraceae*) p. 260.
 Havanella O. Ktze. 9282 (*Compositae*, 553, Flaveria Juss.).
 Havadia Small S 441 (*Leguminosae*, 7, Pithecolobium Mart.).
 Havetia H. B. et K. 5183 (*Guttiferaceae*, 28).
 Havetulla Planch. et Triana 7188 (*Guttiferaceae*, 27, § Havetiopsis Planch. et Triana).

- Havetiopsis Planch. et Triana 5188 (*Guttiferac.* 27).
 Havilandia Stapf 7110 (*Borraginac.* 73).
 Haworthia Duval 1029 (*Liliac.* 88).
 Haworthiana DC. 2405 (*Lizocar.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Haxtonia Caley 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
 Haya Balf. f. 2470 (*Caryophyllac.* 42).
 Haycock Pohl 4721 et 9709 (*Sapindac.* 2, *Paullinia* L.).
 Haylockia Herb. 1182 (*Amaryllidac.* 17).
 Haynaldia Kanitz 8694 (*Campanulac.* 51, § *Lobelia* L.).
 Haynaldia Schur 406 (*Gramin.* 306).
 Haynea Reichb. 4987 (*Melac.* 8, *Modiola* Moench).
 Haynea Schumacher, et Thonn. 2015 (*Urticac.* 42).
 Haynea Willd. 8730 (*Compos.* 2, *Paeonia* Aubl.).
 Hazardia Greene 8855 (*Compos.* 128).
 Hearnia F. Muell., Harms 4189 (*Meliac.* 35, § *Aglaia* Lour.).
 Hebanthe Mart. 2333 (*Amarantac.* 45, *Pfaffia* Mart.).
 Hebe Comm., Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Hebe Hedw. f., Pers. 1311 (*Liliac.* 53, § *Gladialus* L.).
 Hebeandron Bonpl., DC. 4276 (*Polygonac.* 4, § *Mouinia* Ruiz et Pav.).
 Hebeantho Reichb. 2333 (*Amarantac.* 45, *Pfaffia* Mart.).
 Hebecarpa Chod. 4273 (*Polygonac.* 1, § *Polygala* L.).
 Hebeclada Choil. 4273 (*Polygonac.* 1, § *Polygala* L.).
 Hebecladus Miers 7388 (*Solanac.* 12).
 Hebelcinium DC., Bak. 8816 (*Compos.* 85, § *Eupatorium* L.).
 Hebecocca Benth. 4472 (*Euphorbiac.* 187, *Omphalea* L.).
 Hebecoccus Radlk. 4745 S (*Sapindac.* 23).
 Hebegyna Benth. 2045 (*Protac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
 Hebegyne Benth. 2027 (*Protac.* 12, § *Protiphila* R.Br.).
 Hebelia C. C. Gmel. 942 (*Liliac.* 1, *Tofieldia* Huds.).
 Hebenstreitia L. 7566 (*Scrophulariac.* 107).
 Hebenstreitia L. 7566 (*Scrophulariac.* 107, *Hebenstreitia* L.).
 Hebetulum Benth. 3948 (*Liliac.* 6, *Roucheria* Planch.).
 Heberdenia Banks 6288 (*Myrsinac.* 6).
 Hebestigma Urb. 3735 S (*Legumin.* 301).
 Hebecoccus Post et O. Ktze. S 4745 (*Sapindac.* 23, *Hebecoccus* Radlk.).
 Hebokia Raf. 4667 (*Staphyleac.* 3, *Euscaphis* Sieb. et Zucc.).
 Hebestigma Post et O. Ktze. S 3735 (*Legumin.* 301, *Hebestigma* Urb.).
 Hebradendron R. Graham, Planch. et Triana 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Hecabe Raf. 1640 (*Orchidac.* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
 Hecabe Raf. 1630 (*Orchidac.* 242, *Phaius* Lour.).
 Hecale Raf. 8668 (*Campanulac.* 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
 Hecaste Soland. 1284 (*Iridac.* 26, *Bobartia* Salisb.).
 Hecastocleis A. Gray 9491 (*Compos.* 761).
 Hecastophyllum H. B. et K. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Hecatantia F. Muell. 8876 (*Compos.* 148, *Myriactis* Less.).
 Hecatandra Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Hecatea Thou. 4472 (*Euphorbiac.* 187, *Omphalea* L.).
 Hecaterium Kunze 4472 (*Euphorbiac.* 187, *Omphalea* L.).
 Hecatonia DC. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Hecatonia Lour. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Hecatonnia Poir. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Hecatrix Salisb. 113 (*Liliac.* 172, *Asparagus* L.).
 Hectia Klotzsch 886 (*Bromelac.* 47).
 Hecistocarpus Post et O. Ktze. 8151 (*Rubiace.* 33, *Hekistocarpus* Hook. f.).
 Heckeldora Pierre 4190 (*Meliac.* 36, *Guarea* Allem.).
 Heckelia K. Schum. S 26074 (*Menispermac.* 41a).
 Heckeria Kunth 1861 (*Piperac.* 3).
 Heckeria Raf. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Hectorea DC. 8844 (*Compos.* 116, § *Chrysopsis* Eill.).
 Hectorella Hook. f. 2415 (*Putularac.* 10).
 Hecubaea DC. 9305 (*Compos.* 576, § *Helenum* DC.).
 Hedaroma Lindl. 5623 (*Myrtac.* 71, *Darwinia* Rudge).
 Hedeoma Benth. 7302 (*Labiac.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Hedeoma Pers. 7302 S (*Labiac.* 93).
 Hedeoma § *Euhedeoma* A. Gray 7302 (*Labiac.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Hedeoma § *Stachyhedeoma* A. Gray 7302 (*Labiac.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Hedeomoides A. Gray 7303 (*Labiac.* 94, *Hedeomoides* Briq.).
 Hedeomoides Briq. 7303 (*Labiac.* 94).
 Hedera L. 8855 (*Araliac.* 17).
 Hederaceae L. p. 362.
 Hederanthum Steud. 8655 (*Campanulac.* 12, § *Phyteuma* L.).
 Hedeveilla Stapf 5737 (*Melastomatac.* 111, *Dissochaeta* Blume).
 Hederopsis C. B. Clarke 5802 (*Araliac.* 24).
 Hederorthis Thou. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Hederorkis Thou. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Hederyta Raf. sphalm. cf. *Heteryta* Raf.
 Hedichium Ritg. 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hedychium* Koenig).
 Hedichium Ritg. S 1324 (*Zingiberac.* 1, *Hedychium* Koenig).
 Hediismum Poir. 1870 (*Chloronothac.* 3, *Hedyosmum* Swartz).
 Hedisarum Neck. 3778 (*Legumin.* 344, *Hedysarum* L.).
 Hedona Lour. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § *Lychnis* L.).
 Hedone auct. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § *Lychnis* L.).
 Hedeoanthera Post et O. Ktze. S 4624 (*Celastrac.* 7, *Hedeoanthera* F. Muell.).
 Hedeoanthera F. Muell. 4624 S (*Celastrac.* 7).
 Hedeoanthus A. DC. 8672 (*Campanulac.* 29).
 Hedeoanthus Griseb. 8672 (*Campanulac.* 29, *Hedeoanthus* A. DC.).
 Hedeoanthus Less. 9485 (*Compos.* 755, *Gochnatia* H. B. et K.).
 Hedeoanthus Hassk. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukenetia* L.).
 Hedeoanthera Stapf 6607 (*Apocynac.* 59, § *Callichiia* Stapf).
 Hedeoanthum G. Don 8655 (*Campanulac.* 29, *Hedeoanthus* A. DC.).
 Hedeoanthum Rupr. 8672 (*Campanulac.* 29, *Hedeoanthus* A. DC.).
 Hedesia Raf. 5658 et S 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
 Hediwigia Medik. 896 (*Commielinac.* 4, *Commelinia* L.).
 Hediwigia Swartz 4138 (*Burserac.* 3, *Tetragastris* Gaertn.).
 Hedycaepus Planch. 2856 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borckh.).
 Hedycaria Murr. 2758 (*Monimiac.* 6, *Hedycaria* Forst.).
 Hedycaria Raoul 2758 (*Monimiac.* 6, *Hedycaria* Forst.).
 Hedycarpidium Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Hedycaurus Jack, Muell.-Arg. 4324 † (*Euphorbiac.* 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Hedycaurya Forst. 2758 (*Monimiac.* 6).
 Hedycaurya Forst. S 2756 (*Monimiac.* 4).
 Hedycheae Benth. (*Zingiberac.*) p. 86.
 Hedycheae Peters. (*Zingiberac.*) S p. 596.
 Hedychion Hassk. 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hedychium* Koenig).
 Hedychion Hassk. S 1324 (*Zingiberac.* 1, *Hedychium* Koenig).
 Hedychium Koenig 1342 (*Zingiberac.* 19).
 Hedychium Koenig S 1324 (*Zingiberac.* 1).
 Hedychium § *Brachychilium* R.Br. 1344 (*Zingiberac.* 21, *Brachychilium* Peters.).
 Hedychium § *Brachychilium* R.Br. S 1326 (*Zingiberac.* 3, *Brachychilium* Peters.).
 Hedychium § *Macrostemium* Heran. S 1324 (*Zingiberac.* 1, § *Hedychium* Koenig).
 Hedychium § *Siphonium* Wall. 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
 Hedychium § *Siphonium* Wall. S 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
 Hedychloa Raf. 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Roltb.).
 Hedycrea Schreb. 3400 (*Rosac.* 82, *Lycania* Aubl.).
 Hedyosma Post et O. Ktze. S 7323 (*Labiac.* 114, *Cunila* L.).
 Hedyosmon Spreng. 1870 (*Chloranthac.* 3, *Hedyosmon* Swartz).
 Hedyosmos O. Ktze. 7323 (*Labiac.* 114, *Cunila* L.).
 Hedyosmos Swartz 1870 (*Chloranthac.* 3).
 Hedyotis L. K. Schum. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Anotidopsis* Hook. f. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Dimetia* Wight et Arn. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Diplophragma* Wight et Arn. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Gonotheca* Meissn. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Juvulocrella* Hook. f. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Kohautia* A. Rich. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Leptopetalum* Hook. f. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Macrandria* Wight et Arn. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Nesohedyotis* Hook. f. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Pentotis* Torr. et A. Gray 8145 (*Rubiace.* 27, *Pentodon* Hochst.).
 Hedyotis § *Scleromitron* Wight et Arn. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyotis § *Tetragyneia* Miq. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Hedyphylla Stev. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Hedyppnois Schreb. 9569 (*Compos.* 839).
 Hedyppnois Scop. 9592 (*Compos.* 862, *Taraxacum* L.).
 Hedyssa Post et O. Ktze. S 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
 Hedyssarea DC. (*Legumin.*) p. 236.
 Hedyssarum L. 3778 † (*Legumin.* 344).
 Hedyssape H. Wendt. et Drude 637 (*Palmae* 11, § *Kentia* Blume).
 Hedytachys Fourr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Heeria Meissn. 4589 S (*Anacardiaceae.* 47).

- Hoeria* Schlecht. 5642 (*Mim. tomatata* 16, *Heterocentron* Hook. et Arn.).
Hogomone Bunge, Prantl 2525 (*Rauwolfiac.* 5, § *Troliisus* L.).
Holgetschwidlera Heer et Regel 3810 (*Legumin.* 376, *Alysicarpus* Neck.).
Heimia Link et Otto 5187 (*Lycubr.* 15).
Hoimiantrum Koehne 5486 (*Lycubr.* 14, § *Nesaea* Comm.).
Hoanekra Brand 3698 (*Legumin.* 294, § *Lotus* L.).
Hoanekra Webb 3698 (*Legumin.* 294, *Lotus* L.).
Hoensis K. Schum. 8347 (*Rubiac.* 218).
Hoensis DC. 8326 (*Rubiac.* 207).
Hoentzia Karst., Haussk. 7860 (*Ceserium*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
Hoentzia Nees 8103 (*Ceanoth.* 198, *Chaetothylax* Nees).
Hoentzmannia Neck. 6453 (*Loganiac.* 7, *Spigelia* L.).
Hoentzia Scop. 3843 (*Legumin.* 409, *Dipteryx* Schreb.).
Hoentzia O. Ktze. 4278 (*Polygalac.* 6, *Muraltia* Neck.).
Hoentzia Jacq. 2147 (*S. Ohaec.* 19).
Hoentzia L. 4278 (*Polygalac.* 6, *Muraltia* Neck.).
Hoentziaceae Pomort. (*Ohaec.*) p. 136.
Hokaterosachne Steud. 169 (*Gramin.* 69, *Opismenus* Beauv.).
Hokeria Endl. 1861 (*Piperac.* 3, *Heckeria* Kunth).
Hokistocarpa Hook. f. 8151 (*Rubiac.* 33).
Hokorima Kunth 1121 (*Liliac.* 1-0, *Streptopus* Michx.).
Holadana A. Juss. 4241 (*Malpighiac.* 41).
Holadana Reichb. 4241 (*Malpighiac.* 41, *Holadana* A. Juss.).
Holadana L. 4241 (*Malpighiac.* 41, *Holadana* A. Juss.).
Holanthum Engelm. 75 (*Umbellac.* 6, *Eliuodorus* L. C. Rich.).
Holia Lindl. 1762 (*Ochridae.* 374).
Holdeichia Boiss. 2901 (*Crucif.* 42).
Holeastrum DC., Benth. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Holeiotes Hassk. 3816 (*Legumin.* 382, *Phylacium* Benn.).
Holemonum Steud. 9157 (*Compos.* 428, *Heliopsis* Pers.).
Holena Haw. 1201 (*Umaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
Holena L. 9305 (*Compos.* 576, *Helenium* L.).
Holeniastrom O. Ktze. 9305 (*Compos.* 576, *Helenium* L.).
Holeniaca Cass. (*Compos.*) p. 553.
Holeniaca O. Hoffm. (*Compos.*) p. 554.
Helenioidae Benth. (*Compos.*) p. 553.
Heleniopsis Bak. 952 (*Liliac.* 11, *Heleniopsis* A. Gray).
Helenium Adans. 9061 (*Compos.* 333, *Inula* L.).
Helenium L. 9305 (*Compos.* 576).
Helenomium Willd. 9157 (*Compos.* 428, *Heliopsis* Pers.).
Helocharis Lessib. 469 (*Cyperac.* 18, *Helocharis* R.Br.).
Helocharis R.Br. 469 (*Cyperac.* 18).
Helocharoides Benth. 471 (*Cyperac.* 20, § *Fimbristylis* Vahl).
Helochoila Beauv. 239 (*Gramin.* 120, *Sporobolus* R.Br.).
Helochoila Host 222 (*Gramin.* 120).
Helolegones Kunth 459 (*Cyperac.* 18, § *Helocharis* R.Br.).
Helolegion Link 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Helolegion Schult. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Helonestes Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Helophila Schult. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Helophylla auct. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Helophyllax Beauv. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Helopta Raf. 9157 (*Compos.* 428, *Heliopsis* Pers.).
Helia Benth. et Hook. f. 4996 (*Umbellac.* 111, *Atalantia* Correa).
Helia Mart. 6536 (*Gentianac.* 58).
Heliamphora Benth. 3129 (*Sarraceniac.* 1).
Heliathae Bunge 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Heliathae Cass. (*Compos.*) p. 544.
Heliathella Torr. et A. Gray 9212 (*Compos.* 483).
Heliathella prope A. Gray 9212 (*Compos.* 183, § *Heliathella* Torr. et A. Gray).
Heliathenioides Medik. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
Heliathennium Adans. 5245 (*Cistac.* 4).
Heliathennium § *Fumana* Dunal 5246 (*Cistac.* 5, *Fumana* Spach).
Heliathennium § *Halimium* Dunal 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
Heliathennium § *Leiodon* Dunal 5243 (*Cistac.* 2, § *Halimium* L.).
Heliathennium § *Tuberaria* Dunal 5244 (*Cistac.* 3, *Tuberaria* Spach).
Heliathoidea DC. 2405 (*Aztec.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Heliathoidea Benth. (*Compos.*) p. 544.
Heliathostylis Bahl. 1865 (*Morac.* 28).
Heliathus L. 9009 (*Compos.* 471).
Heliathus § *Harpalum* Cass. 9209 (*Compos.* 471, *Heliathus* L.).
Heliandra Hook. et Arn. 6041 (*Ajucyc.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
Heliandra Roem. et Schult. 2074 (*L. cathac.* 5, *Lotanthus* L.).
Heliemannum Engl. 783 (*Umbellac.* 109, § *Eminium* Schott.).
Heliocroa Raf. 9175 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
Heliocrysum L. 9006 (*Compos.* 278).
Heliocrysum § *Leontopodioides* Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Heliocrysum* L.).
Heliocrysum § *Stochas* Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Heliocrysum* L.).
Heliocrysum § *Syncepha* Less. 9000 (*Compos.* 272, § *Heliocrysum* DC.).
Heliocrysum § *Xerochlaena* Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Heliocrysum* L.).
Helicia Lour. 2019 (*Protea* 34).
Helicia Pers. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Helicella Moq. 2271 (*Cenopodiace.* 5).
Helicodon Lem. 853 (*Bromelac.* 14, § *Billbergia* Thunb.).
Helicodiercos Schott. 779 (*Umbellac.* 96).
Helicoides Nitz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Hyrsonima* L. C. Rich.).
Heliconia L. 1321 (*Morac.* 4).
Heliconia § *Platylanthes* Bak. 1321 (*Morac.* 4, § *Heliconia* L.).
Heliconiaceae Endl. (*Morac.*) p. 84.
Heliconopsis Miq. 1321 (*Morac.* 4, § *Heliconia* L.).
Helicophyllum Schott. 783 (*Umbellac.* 109, *Eminium* Schott.).
Helicophyllum § *Eulicophyllum* Engl. 783 (*Umbellac.* 109, § *Eminium* Schott.).
Helicostylis Trée. 1950 (*Morac.* 43).
Helictichum Bosc. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
Helicta Cass. 9191 (*Compos.* 462, *Borrchia* Adans.).
Helicta Less. 9194 (*Compos.* 462, *Pallage* DC.).
Helicterea DC. (*Sterculiac.*) p. 312.
Helicteres L. 5081 (*Sterculiac.* 38).
Helictiodes Post et O. Ktze. 5391 (*Labiac.* 12, *Cajophora* C. Presl).
Helictioides DC. 5391 (*Labiac.* 12, *Cajophora* C. Presl).
Helictonema Poir., Loes. 4661 (*Hippocrateac.* 2, § *Hippocrate* L.).
Helictoma Ehrh. 1490 (*Ochridae.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Helie M. Roem. 4096 (*Liliac.* 111, *Atalantia* Correa).
Helieae Gilg (*Gentianac.*) p. 403.
Helietta Tul. 4067 (*Rutac.* 82).
Helizma Blume 6691 (*Apocynac.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
Heligme Blume 6691 (*Apocynac.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
Heliinus E. Mey. 4905 (*Rhamnac.* 48).
Helobrychideae Bunge 37-0 (*Legumin.* 316, § *Onobrychis* L.).
Helocarpus L. 4976 (*Liliac.* 40).
Helocarya Bunge 7059 (*Borraginac.* 22).
Helocaryum Post et O. Ktze. 7059 (*Borraginac.* 22, *Helocarya* Bunge).
Helocharis Lindl. 469 (*Cyperac.* 18, *Helocharis* R.Br.).
Helocharmos Bak. 1089 (*Liliac.* 14, § *Ornithogalum* L.).
Heliogonum Benth. 9154 (*Compos.* 425, *Aganippea* Moq. et Sessé).
Heliomeris Nutt. 9180 (*Compos.* 431, *Gymnoloma* H. B. et K.).
Heliomorus Franch. et Sav. 932 (*Liliac.* 11, *Heleniopsis* A. Gray).
Heliophanes Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Heliophila L. 2875 (*Crucif.* 13).
Heliophila § *Larponema* Eckl. et Zeyh. 2876 (*Crucif.* 14, *Carpomena* Eckl. et Zeyh.).
Heliophleae DC. (*Crucif.*) p. 182.
Heliophleacae Prantl. (*Crucif.*) p. 182.
Heliophthalmum Raf. 9178 (*Compos.* 449, *Rudbeckia* L.).
Heliophylla Neck. 2875 (*Crucif.* 13, *Heliophila* L.).
Heliophyllax Lessib. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Heliophylla Scop. 2875 (*Crucif.* 13, *Heliophila* L.).
Heliophyllum Cham. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Heliophyllum § *Oeloma* DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Heliophyllum § *Pterotropium* DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Heliophyllum § *Tiaridium* DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Heliopsis Pers. 9157 (*Compos.* 428).
Heliopsis Raf. 9349 (*Compos.* 500, *Pectis* L.).
Heliopsis Reichb. 2493 (*Caryophyllac.* 65).
Heliopsis Reichb. 2493 (*Caryophyllac.* 65, *Heliopsis* Reichb.).
Heliopsis Hook. f. 8346 (*Liliac.* 246, *Timonius* DC.).
Heliotricum Less. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
Heliotropiaceae C. A. Agardh (*Borraginac.*) p. 425.
Heliotropioidae Gilg (*Borraginac.*) p. 425.
Heliotropium L. 7052 (*Borraginac.* 15).
Heliotropium A. Gray 9000 (*Compos.* 272, § *Heliotropium* DC.).
Heliotropium DC. 9000 (*Compos.* 272).
Heliotropium § *Heliotropium* A. Gray 9000 (*Compos.* 272, § *Heliotropium* DC.).
Heliotropium § *Syncepha* A. Gray 9000 (*Compos.* 272, § *Heliotropium* DC.).
Heliopthera Raf. 2074 (*Labiac.* 5, *Lotanthus* L.).
Heliophyllum Blume 2044 (*Umbellac.* 4, *Helicia* Lour.).
Helix Dumort. 1875 (*Morac.* 2, *Salix* L.).

- Helix Mitch.* 5855 (*Liliaceae*, 17, *Hedera* L.).
Helixanthera Lour. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
Helixira Steud. 1265 (*Iridaceae*, 7, § *Moraea* Mill.).
Helixyra Salisb. Bak. 1265 (*Iridaceae*, 7, § *Moraea* Mill.).
Helleboraster Heist. 2549 (*Ranunculaceae*, 29, *Adonis* L.).
Helleboraster Moench 2527 (*Ranunculaceae*, 7, *Helleborus* L.).
Helleborastrum Reichb. 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleborus* L.).
Helleborastrum Spach 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleborus* L.).
Helleboreae DC. (*Ranunculaceae*), p. 164.
Helleborus Martyn 1640 (*Orchidaceae*, 252, *Bletia Ruiz et Pav.*).
Helleborine O. Ktze. 1534 (*Orchidaceae*, 146, *Calopogon R.Br.*).
Helleborine Pers. 1397 (*Orchidaceae*, 9, *Serapias* L.).
Helleborodes O. Ktze. 2528 (*Ranunculaceae*, 8, *Eranthis Salisb.*).
Helleboroides Adans. 2528 (*Ranunculaceae*, 8, *Eranthis Salisb.*).
Helleborus Gueldenst. 960 (*Liliaceae*, 19, *Veratrum* L.).
Helleborus L. 2527 (*Ranunculaceae*, 7).
Helleborus § *Chionorhodon Spach* 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleborus* L.).
Helleborus § *Griphopus Spach* 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleborus* L.).
Helleborus § *Helleborastrum Reichb.* 2527 (*Ranunculaceae*, 7, *Helleborus* L.).
Helleborus § *Helleborastrum Spach* 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleborus* L.).
Hellenia Retz. 1357 (*Zingiberaceae*, 34, *Costus* L.).
Hellenia Retz. § 1358 (*Zingiberaceae*, 35, *Costus* L.).
Hellenia Willd. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, *Alpinia* L.).
Hellenia Willd., K. Schum. § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
Helleranthus Small § 7138 (*Verbenaceae*, 6, *Verbena* L.).
Helleria Fourn. 385 (*Gramineae*, 285, *Festuca* L.).
Helleria Nees et Arn. 3955 (*Humiraceae*, 3, *Vantanea Aubl.*).
Hellmuthia Steud. 465 (*Cyperaceae*, 14, *Ficinia Schrad.*).
Hellmuthia Steud. 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
Hellwigia Warb. 1333 et § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
Helmholtzia F. Muell. 928 (*Phytolaccaceae*, 2).
Helmia Bunge 3766 (*Leguminaceae*, 332, § *Astragalus* L.).
Helmia Kunth, Benth. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Helmintia Willd., O. Hoffm. 9575 (*Compositae*, 845, § *Picris* L.).
Helmintia § *Virea Vahl* 9575 (*Compositae*, 845, § *Picris* L.).
Helmintocarpum A. Rich. 3692 (*Leguminaceae*, 258).
Helmintospermum Thwait. 1905 (*Umbelliferae*, 12, *Girouneria Gaudich.*).
Helmintotheca O. Ktze. 9575 (*Compositae*, 845, § *Picris* L.).
Helmintia Juss. 9575 (*Compositae*, 845, § *Picris* L.).
Helmontia Cogn. 8581 (*Cucurbitaceae*, 34).
Helobia Reichb. p. 5.
Helodea Bubani § 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
Helodea Reichb. 87 (*Hydrocharitaceae*, 3, *Elodea L. C. Rich.*).
Helodes St.-Lag. 87 (*Hydrocharitaceae*, 3, *Elodea L. C. Rich.*).
Helodium Dumort. 6004 (*Umbelliferae*, 112, *Apium* L.).
Helogyne Benth. 8800 (*Compositae*, 72, *Hofmeisteria Walp.*).
Helogyne Nutt. 8784 (*Compositae*, 56).
Helonias L. 949 (*Liliaceae*, 8).
Heloniae Reichb. (*Liliaceae*), p. 60.
Heloniopsis A. Gray 952 (*Liliaceae*, 11).
Helophyllum Hook. f. 8722 (*Stylidiaceae*, 1, § *Phyllachne* Forst.).
Helophyllum Eckl. et Zeyh., Hook. f. 3168* (*Crossulaceae*, 8, § *Crossula* L.).
Helopsis Trin. 164 (*Gramineae*, 64, *Eriochloa H. B. et K.*).
Heloscia Dumort. 6004 (*Umbelliferae*, 112, *Apium* L.).
Helosciadium C. Koch. *Drude* 6004 (*Umbelliferae*, 112, § *Apium* L.).
Heloseris Reichb. 9411 (*Compositae*, 682, § *Senecio* L.).
Helosidea Hook. f. (*Balanophoraceae*), p. 137.
Helosidea Endl. (*Balanophoraceae*), p. 137.
Helosis L. C. Rich. 2163 (*Balanophoraceae*, 9).
Helospora Jack 8365 (*Rubiaceae*, 26, *Timonius DC.*).
Helothrix Nees 477 (*Cyperaceae*, 26, *Schoenus* L.).
Helvingia Adans. 5338 (*Flacourtiaceae*, 64, *Laetia Loeffl.*).
Helwingia Willd. 6157 (*Cornaceae*, 8).
Helxine Bubani § 2007 (*Urticaceae*, 34, *Parietaria* L.).
Helxine L., O. Ktze. 2202 (*Polygonaceae*, 19, *Fagopyrum Moench*).
Helxine Req. 2011 (*Urticaceae*, 38).
Helysia Blume 6691 (*Apocynaceae*, 143, *Parsonsia R.Br.*).
Hemarthria R.Br., Hackel 127 (*Gramineae*, 27, § *Rottboellia L. f.*).
Hematodes Raf. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
Hematophylla Raf. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, *Besleria* L.).
Hemecyelia Wight et Arn. 4310 (*Euphorbiaceae*, 25, *Hemicyelia Wight et Arn.*).
Hemeneaea Scop. 3499 (*Leguminaceae*, 65, *Hymeneaea* L.).
Hemeris Notschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Hemerocallis Murr. 1019 (*Liliaceae*, 78, *Hemerocallis* L.).
Hemerocallideae R.Br. (*Liliaceae*), p. 63.
Hemerocallis L. 1019 (*Liliaceae*, 78).
Hemecotria Raf. 8534 (*Falerianaceae*, 8, *Astrephia Dufresne*).
Hemiacyris DC., Torr. et A. Gray 8835 (*Compositae*, 107, § *Gutierrezia* Lag.).
Hemiadelphus Nees, Lindau 7926 (*Acanthaceae*, 21, § *Hygrophila R.Br.*).
Hemierva Fenzl 2317 (*Amaranthaceae*, 29, § *Aerva* Forsk.).
Hemiographis T. Anders. 7945 (*Acanthaceae*, 40, *Hemiographis* Nees).
Hemiambrosia Delpino 9146 (*Compositae*, 417, *Ambrosia* L.).
Hemiandra R.Br. 7223 (*Labiatae*, 14).
Hemiandra Hook. f. 3419 (*Connaceae*, 4, *Agelaea Sol.*).
Hemianthus Nutt., A. Gray 7549 (*Scrophulariaceae*, 90, § *Micranthemum L. C. Rich.*).
Hemiarrhena Benth. 7630 (*Scrophulariaceae*, 171).
Hemiarrhenon Eichl., van Tiegh. 2082 (*Loranthaceae*, 13, § *Psittacanthus Mart.*).
Hemiboaea C. B. Clarke 7836 (*Gesneriaceae*, 37).
Hemiboaea § *Subcapitatae C. B. Clarke* 7836 (*Gesneriaceae*, 37, § *Hemiboaea* Clarke).
Hemiboaea § *Symptodiales C. B. Clarke* 7836 (*Gesneriaceae*, 37, § *Hemiboaea* Clarke).
Hemiboecae Fritsch (*Gesneriaceae*), p. 473.
Hemibromus Steud. 293 (*Gramineae*, 293, *Brachypodium Beauv.*).
Hemicarpha Benth. 523 (*Cyperaceae*, 72).
Hemicarpha Nees et Arn. 453 (*Cyperaceae*, 2).
Hemicarpurus Nees 757 (*Liliaceae*, 104, *Pinellia Ten.*).
Hemicarpus F. Muell. 5895 (*Umbelliferae*, 3, *Didiscus DC.*).
Hemichaena Benth. 7516 (*Scrophulariaceae*, 57).
Hemicharis Salisb. 8716 (*Goodeniaceae*, 8, *Scaevola* L.).
Hemichlaena Schrad. 464 (*Cyperaceae*, 15).
Hemichoriste Nees 8694 (*Acanthaceae*, 189, *Justicia* L.).
Hemichroa R.Br. 2215 (*Chenopodiaceae*, 2).
Hemichroma Benth. 7631 (*Scrophulariaceae*, 172, § *Castilleja Mutis*).
Hemicicca Baill., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus L.*).
Hemichlidia R.Br. 2069 (*Proteaceae*, 45, *Dryandra R.Br.*).
Hemiconepia Benth. § 3404 (*Rosaceae*, 86, *Coepia Aubl.*).
Hemicrambe Webb 2951 (*Cruciferae*, 89).
Hemicyclia Wight et Arn. 4310 (*Euphorbiaceae*, 25).
Hemidenastemon Griseb. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Hemidesma Raf. 3451 (*Leguminaceae*, 17, *Neptunia Lour.*).
Hemidesma Raf. 3451 (*Leguminaceae*, 17, *Neptunia Lour.*).
Hemidesmus R.Br. 6737 (*Asteraceae*, 27).
Hemidia Raf. 9710 (*Gen. inc.*, sed. 81).
Hemidioidia K. Schum. 8472 (*Rubiaceae*, 353).
Hemierium Raf. 1077 (*Liliaceae*, 136, *Lloydia Salisb.*).
Hemiera Raf. 3187 (*Sarifrugaceae*, 11, *Sukdorffia A. Gray*).
Hemigenia Benth. 7222 (*Labiatae*, 13, § *Hemigenia R.Br.*).
Hemigenia R.Br. 7222 (*Labiatae*, 13).
Hemigeniodes Benth. 7221 (*Labiatae*, 12, § *Microcorys R.Br.*).
Hemiglochidion K. Schum. § 4302 (*Euphorbiaceae*, 17, § *Glochidion* Forst.).
Hemiglochidion Muell.-Arg. 4302 § (*Euphorbiaceae*, 17, § *Glochidion* Forst.).
Hemigrappus Nees 7945 (*Acanthaceae*, 40).
Hemigymna Griff. 7038 (*Boraginaceae*, 1, *Cordia* L.).
Hemigyrosa Blume, Radik. 4803 (*Sapindaceae*, 81, § *Gnua* Cav.).
Hemihabenaria Finet § 1422a (*Orchidaceae*, 34a).
Hemihysteria Engl., van Tiegh. 2147 (*Oleaceae*, 19, § *Heisteria* Jacq.).
Hemilepis Kunze 9574 (*Compositae*, 844, § *Leontodon* L.).
Hemiloba Hanst. 7888 (*Gesneriaceae*, 89, § *Sinningia* Nees).
Hemilobium Welw. 4686 (*Leguminaceae*, 16, *Apodytes E. Mey.*).
Hemilophia Franck. 2894 (*Cruciferae*, 32).
Hemimerideae Benth. (*Scrophulariaceae*), p. 454.
Hemimera L. f. 7472 (*Scrophulariaceae*, 13).
Hemimera Pers. 7469 (*Scrophulariaceae*, 10, *Alonsoa Ruiz et Pav.*).
Heminema Raf. 911 (*Commelinaceae*, 19, *Tradescantia* L.).
Hemiorchis Ehrenb. 7530 (*Scrophulariaceae*, 71, *Lindenbergia Lehmann*).
Hemiorchis S. Kurz 1341 (*Zingiberaceae*, 18).
Hemiorchis S. Kurz § 1337 (*Zingiberaceae*, 14).
Hemiorthea van Tiegh. § 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Oureata Aubl.*).
Hemipapaya A. DC. 5377 (*Caricaceae*, 1, § *Carica* L.).
Hemipappus C. Koch 9341 (*Compositae*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Hemiperis Frappier 1419 (*Orchidaceae*, 31, *Neotinea Reichb. f.*).
Hemiphaca Bunge 3766 (*Leguminaceae*, 332, § *Astragalus* L.).
Hemiphora F. Muell. 7169 (*Verbenaceae*, 37).
Hemiphraetis Torrez. 5227 (*Dipterocarpaceae*, 17, *Vateria* L.).
Hemiphragma Wall. 7575 § (*Scrophulariaceae*, 116).
Hemiphragmium Koch 3766 (*Leguminaceae*, 332, § *Astragalus* L.).
Hemiphysus Hook. f. 5901 (*Umbelliferae*, 9, *Actinotus Labill.*).
Hemiphylacus S. Wats. 1005 (*Liliaceae*, 67).
Hemiphylanthus Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).

- Hemiphysa Čelak 3690 (*Legum.*, 256, § Trifolium L.)
 Hemipitilla Lindl. 1423 (*Ochidac.*, 35).
 Hemipurandra Benth. 5102 (*Dilleniace.*, 5, § Hibbertia Andr.)
 Hemipogon Benth. 4944 (*Compositae.*, 31, § Lobelia L.)
 Hemipogon DC. 6756 (*Asteraceae.*, 46).
 Hemiptera Planch. 1901 (*Umbellif.*, 8, Zalkova Spach)
 Hemipterocarpaceae Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, § Polygala L.)
 Hemiptilium Torr. 9576 (*Compos.*, 846, Stephanomorpha Nutt.)
 Hemiramma Griseb. 4224 (*Malpighiac.*, 24, § Banisteria L.)
 Hemisacris Steud. 376 (*Compos.*, 256, Schizus Beauv.)
 Hemisandra Scheidw. 7992 (*Leanthac.*, 86, Aphelandra R.Br.)
 Hemiscleria Lindl. 1603 (*Ochidac.*, 21, Diptomea Lindl.)
 Hemiseola Raf. 3082 (*Capparidac.*, 1, Cleome L.)
 Hemisodon Raf. 7261 (*Labiata.*, 55, Leonotis R.Br.)
 Hemipadon Benth. 7650 (*Scrophulariac.*, 191, § Lamourouxia H. & K.)
 Hemipadon Endl. 3702 (*Legumin.*, 268, § Indigofera L.)
 Hemisphaera Opiz, Benth. 7290 (*Labiata.*, 81, § Salvia L.)
 Hemistegia A. Gray 7632 (*Scrophulariac.*, 173, § Cordylanthus Nutt.)
 Hemistegia Raf. 7290 (*Labiata.*, 81, Salvia L.)
 Hemisteirus F. Muell. 2821 (*Umbellif.*, 33, Ptilotus R.Br.)
 Hemistemma Juss., Benth. 5102 (*Dilleniace.*, 5, § Hibbertia Andr.)
 Hemistemma Reichb. 7268 (*Labiata.*, 59, Leucas Burm.)
 Hemistemon F. Muell. 7168 (*Verbenac.*, 36, Chiloanthes R.Br.)
 Hemistephia Steud. 9457 (*Compos.*, 728, § Saussurea DC.)
 Hemistephos Drumm. 5102 (*Dilleniace.*, 5, § Hibbertia Andr.)
 Hemistepha Buzo 9457 (*Compos.*, 728, § Saussurea DC.)
 Hemistepha Fisch. et Mey. 9457 (*Compos.*, 728, § Saussurea DC.)
 Hemistoma Ehrenb., Benth. 7268 (*Labiata.*, 59, Leucas Burm.)
 Hemistylis Walp. 2010 (*Urticac.*, 37, Hemistylis Benth.)
 Hemistylis Benth. 2010 (*Urticac.*, 37).
 Hemisylis Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 71, § Dianthus L.)
 Hemithrax Hook. f., Drude 556 (*Palmae*, 9, § Thrinax L. f.)
 Hemitonia Nees 7992 (*Leanthac.*, 86, Aphelandra R.Br.)
 Hemitonia A. Gray 4173 (*Picroc.*, 8, Newberrya Torr.)
 Hemitonos L'Hérit. 7469 (*Scrophulariac.*, 10, Alonsoa Ruiz et Pav.)
 Hemitonia Raf. 2094 (*Leanthac.*, 25).
 Hemixanthidium Delino 9147 (*Compos.*, 118, Franseria Cav.)
 Hemixera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.*, 27, § Polycarpha Lam.)
 Hemizonella A. Gray 9256 (*Compos.*, 527).
 Hemizonella A. Gray 9256 (*Compos.*, 527, Hemizonella A. Gray).
 Hemizonia DC. 9254 (*Compos.*, 525).
 Hemizonia § Hemizonella A. Gray 9256 (*Compos.*, 527, Hemizonia A. Gray).
 Hemizygia Benth. 7365 (*Labiata.*, 156, Hemizygia Briq.)
 Hemizygia Briq. 7365 § (*Labiata.*, 156)
 Hemolopia Hort. 9157 (*Compos.*, 428, Heliopsis Pers.)
 Hemoranthis Nees 7995 (*Leanthac.*, 60, Ruella L.)
 Hemorhiza Ehrenb. 4151 (*Burserac.*, 16, Commiphora Jacq.)
 Hemsleya Cogn. 8552 (*Cucurbitac.*, 5).
 Hemsleyana Prain 7291 (*Labiata.*, 22, § Gomphostemma Wall.)
 Hemsleyana sphalm. cf. Hemsleyana.
 Hemsleyana O. Ktze. 4239 (*Malpighiac.*, 29, Thryallis Mart.)
 Henanthis Less. 8862 (*Compos.*, 134, § Petronia L.)
 Henckelia Spreng. 7510 (*Urticac.*, 11, Diptomocarpus Wall.)
 Hendecandra Eschsch. 4348 (*Euphorbiac.*, 63, § Croton L.)
 Henfreyia Lindl. 8107 (*Leanthac.*, 101, Asystasia Blume).
 Henricostanthum Becc. 2670 (*Connac.*, 6).
 Henricostema Endl. 6184 (*Geraniac.*, 6, Enicostemma Blume).
 Henia Reichb. f. 1422 (*Ochidac.*, 31, Habanaria Willd.)
 Henisia Walp. 8826 (*Burserac.*, 207, Heinsia DC.)
 Henlea Griseb. 4226 (*Malpighiac.*, 36, Henleophyton Karst.)
 Henlea Karst. 4122 (*Rubiace.*, 4, Rustia Klotsch)
 Henleophyton Karst. 4236 (*Malpighiac.*, 36)
 Hennecartia Passon 2773 (*Urticac.*, 2)
 Hennigia Kar et Kir. 983 (*Urticac.*, 42, Eremurus Marsch.-Bieb.)
 Henningsocarpum O. Ktze. 9229 (*Urticac.*, 52, 130, Urtica Liebm.)
 Henoma Cass. et Dur. 1585 (*Cucurbitac.*, 106, Henophyton Cass. et Dur.)
 Henonia Moq. 2241 (*Urticac.*, 11, Henophyton Cass. et Dur.)
 Henonix Raf. 1896 (*Urticac.*, 14, Sella L.)
 Henonima Griseb. 7427 (*Urticac.*, 4).
 Henophyton Cass. et Dur. 1585 (*Cucurbitac.*, 106)
 Henosiphon Hook. f. 1741 (*Ochidac.*, 21, Mammillaria Lindl.)
 Henriholmia O. Ktze. 4225 (*Rubiace.*, 4, Conzattia Thun.)
 Henriholmia L. 1512 (*Urticac.*, 4, Scaevola L.)
 Henrieta Cass. 8317 (*Urticac.*, 189)
 Henrieta Benth. et Hook. f. sphalm. cf. Henrieta Benth. et Hook. f.
 Henrieta Reichb. 3771 (*Menispermac.*, 145, Henrietta DC.)
 Henrietta Macfadveu 5771 (*Menispermac.*, 145, Henrietta DC.)
 Henrietta DC. 5771 (*Menispermac.*, 145)
 Henriettella Naud. 5772 § (*Menispermac.*, 146)
 Henriquina Benth. et Hook. f. 7291 (*Geraniac.*, 92, § Gesneria L.)
 Henriquezina Spruce 8129 (*Rubiace.*, 70).
 Henriquezina Hook. f. (*Rubiace.*) p. 493.
 Henrya Hemsley 6750 (*A. Lepidulac.*, 49)
 Henrya Nees 8025 (*Urticac.*, 122, Tetramerum Nees)
 Henschela C. Presl 2831 (*Hemodiace.*, 3, Higeria Blume).
 Henslowia Blume 2102 (*Santalac.*, 7).
 Henslowia Lowe 6129 (*Oleace.*, 11, Notelaea Vent.)
 Henslowia Walp. 5199 (*Cyperitac.*, 11, Cryptomeria Blume).
 Hensmania Fitzgerald § 10374 (*Urticac.*, 364).
 Heocarpus Phil. 9541 (*Compos.*, 814, Jungia L. f.)
 Hepatica L., Pers. 2541 (*Ranunculac.*, 21, § Anemone L.)
 Hepetis Swartz 878 (*Bromelac.*, 59, Pitcairnia L'Hérit.)
 Hepetospermum Spach 8605 (*Cucurbitac.*, 93, Herpetospermum Wall.)
 Hephethonia Naud. 5633 (*Melastomac.*, 7, Tilouehina Aubl.)
 Hephthella Kezel 7877 (*Geraniac.*, 78).
 Heptaca Lour. 5284 (*Flacourtiac.*, 10, Oncoba Forsk.)
 Heptacyclum Engl. 2610 (*Menispermac.*, 44)
 Heptallon Raf., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.*, 63, § Croton L.)
 Heptaneuron DC. 8116 (*Plantaginac.*, 1, § Plantago L.)
 Heptanthus Griseb. 9107 (*Compos.*, 378).
 Heptapleurum Gaertn. 5852 (*Urticac.*, 11, Schefflera Forst.)
 Heptapleurum § Pterotropia Mann § 5843 (*Urticac.*, 5, Pterotropia Hillebrand).
 Heptaptera Margot et Rent. 5988 (*Umbellif.*, 96, Prangos Lindl.)
 Heptarina Raf. 2201 (*Polygonac.*, 18, Polygonum L.)
 Heptarina Raf. 2201 (*Polygonac.*, 18, Polygonum L.)
 Heptas Moissn. 7546 (*Scrophulariac.*, 87, Bacopa Aubl.)
 Heptateira Raf. 3536 (*Legumin.*, 102, Cassia L.)
 Heptrepta Raf. sphalm. cf. Heptrepta Raf.
 Heptrixis Raf. 7268 (*Labiata.*, 59, Leucas R.Br.)
 Heraacantha Hoffmgg. et Link 9477 (*Compos.*, 748, Carthamus L.)
 Heraclaea Hill. 9476 (*Compos.*, 747, Centaurea L.)
 Heraclaea L. 6122 (*Umbellif.*, 230)
 Herba spiralis Rumph. 1357 (*Zingiberac.*, 31, Costus L.)
 Herba spiralis Rumph. § 1358 (*Zingiberac.*, 35, Costus L.)
 Herba spiralis Rumph. 1350 (*Zingiberac.*, 37, Tapeinochilus Miq.)
 Herba spiralis Rumph. § 1361 (*Zingiberac.*, 38, Tapeinochilus Miq.)
 Herbaceae Briq. 7290 (*Labiata.*, 81, § Salvia L.)
 Herbaceae Eichl. 3082 (*Capparidac.*, 1, § Cleome L.)
 Herbaceae Huth 2523 (*Ranunculac.*, 3, § Paonia L.)
 Herbaceae Taub. 3271 (*Urticac.*, 17, § Viola L.)
 Herbacea Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.*, 1, § Chloranthus Swartz).
 Herbacea Sweet 1269 (*Urticac.*, 11, Alophia Herb.)
 Herbichia Zawadski 9411 (*Compos.*, 682, § Senecio L.)
 Heredia Cass. 8756 (*Compos.*, 28).
 Heredia G. Don 5092 (*Sterculiac.*, 49, Heredia Ait.)
 Heredia Fourr. 2546 (*Ranunculac.*, 26, Ranunculus L.)
 Heredia Deene. 7891 (*Geraniac.*, 92, § Gesneria L.)
 Herissanthia Steud. 4983 (*Malvac.*, 4, Abutilon Adams.)
 Herissantia Medik. 4983 (*Malvac.*, 4, Abutilon Adams.)
 Heritiera Stokes 5092 (*Sterculiac.*, 49, Heritiera Ait.)
 Heritiera Dumort. 5092 (*Sterculiac.*, 49, Heritiera Ait.)
 Heritiera Dumort. 1161 (*Haemulac.*, 5, Lachnanthes Ell.)
 Heritiera Schrank 942 (*Labiata.*, 1, Tofieldia Huds.)
 Heritiera Ait. 3092 (*Sterculiac.*, 49).
 Heritiera F. F. Gmel. 1161 (*Haemulac.*, 5, Lachnanthes Ell.)
 Heritiera Retz. 1328 (*Zingiberac.*, 5, Alpina L.)
 Heritiera Retz. § 1353 (*Zingiberac.*, 30, Alpina L.)
 Hermaclactylus R.Br. 978 (*Liliac.*, 37, Colobium L.)
 Hermannia L. 5066 § (*Sterculiac.*, 131).
 Hermannia DC. (*Sterculiac.*) p. 311
 Hermas L. 3047 (*Umbellif.*, 25).
 Hermistactidia Reichb. 2293 (*Urticac.*, 5)
 Herms Benth. 027 (*Urticac.*, 59, § Erica L.)
 Hermsia Humb. et Bamp. 4388 (*Urticac.*, 106, § Erihoraea Swartz).
 Hermsias Loell. 5524 (*Legumin.*, 6, Brownea Jacq.)
 Hermodium S. Wats. 2045 (*Urticac.*, 1)
 Herminera Guill. et Perr. 3795 (*Urticac.*, 57, Anodymene L.)
 Herminertia L. 1425 (*Ochidac.*, 31)
 Hermonia Salisb. Spruce 1201 (*Urticac.*, 11, § Narcissus L.)
 Hermonia Schum. 4124 (*Urticac.*, 11, § Narcissus L.)
 Hermonia tylos R.Br. 378 (*Urticac.*, 37, Colobium L.)
 Hermonia Resch. 124 (*Urticac.*, 5, Hermaclactylus Mil.)
 Hermaclactylum Basal. 978 (*Urticac.*, 37, Colobium L.)

- Hermodactylum Bartl. 1263 (*Iridac.* 5, Hermodactylus Mill.),
 Hermodactylus Adans. 1264 (*Iridac.* 6, Iris L.),
 Hermodactylus Mill. 1263 (*Iridac.* 5),
 Hermodactylus Reichb. 978 (*Liliac.* 37, Colchicum L.),
 Hermostaedia Steud. 2293 (*Imbricantae.* 5, Hermostaedia Reichb.),
 Hermyzia Loebl. 3103 (*Upporidiae.* 22, Steriphoma Spreng.),
 Hernandezia Hoffing. 2832 (*Hernandiace.* 4, Hernandezia L.),
 Hernandezia L. 2832 (*Hernandiace.* 4),
Hernandiaceae Dumort. p. 179, Nr. 2829 2832.
 Hernandiaceae Blume p. 179.
 Hernandiaceae Pax (*Hernandiace.* p. 179.
 Hernandiopsis Meissn. 2832 (*Hernandiace.* 4, Hernandezia L.),
 Herniaria L. 2476 (*Caryophylloideae.* 48),
 Herodium Reichb. 3927 (*Gierantiae.* 4, Erodium L'Herit.),
 Heron Raf. 981 (*Liliac.* 40, Asphodeline Reichb.),
 Herorchis Lindl. 1396 (*Orchidoideae.* 3, Orchis L.),
 Herodium Steud. 2969 (*Compos.* 241, Filago L.),
 Herpestes Kunth 7546 (*Scrophulariaceae.* 87, Bacopa Aubl.),
 Herpestis Gaertn. f. 7546 (*Scrophulariaceae.* 87, Bacopa Aubl.),
 Herpestis § Chaetodiscus Benth. 7546 (*Scrophulariaceae.* 87, § Bacopa Aubl.),
 Herpestis § Mecardonia Benth. 7546 (*Scrophulariaceae.* 87, § Bacopa Aubl.),
 Herpestis § Mella Benth. 7546 (*Scrophulariaceae.* 87, § Bacopa Aubl.),
 Herpestis § Minuloides Benth. 7547 (*Scrophulariaceae.* 88, Mimetanthe Greene),
Herpetacanthus Nees 8076 (*Acanthaceae.* 171),
 Herpetia Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.),
 Herpetospermum Wall. 8606 (*Cucurbitaceae.* 59),
 Herpicium Reichb. 9435 (*Compos.* 706, Hirpicium Cass.),
 Herpocaulos Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.),
 Herpolirion Hook. f. 1014 (*Liliaceae.* 73),
 Herpysma Lindl. 1501 (*Orchidoideae.* 113),
 Herpyza Sauvale 3866 (*Legumin.* 432, Teramnus Swartz),
 Herrania Goudot, K. Schum. 5068 (*Stereuliaceae.* 25, § Theobroma L.),
 Herraria Ritg. 979 (*Liliaceae.* 38, Herreria Ruiz et Pav.),
 Herrera Adans. 8371 (*Rubiaceae.* 252, Erithalis L.),
 Herreraea Post et O. Ktze. 8 979 (*Liliaceae.* 38, Herreria Ruiz et Pav.),
 Herreria Ruiz et Pav. 979 8 (*Liliaceae.* 38),
 Herrerieae Endl. (*Liliaceae.* p. 62),
 Herrerieoideae Engl. (*Liliaceae.* p. 62),
 Herschelia Bowdich 7401 (*Solanaceae.* 25, Physalis L.),
 Herschelia Lindl. 1435 (*Orchidoideae.* 47),
 Hersilea Klotzsch 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.),
 Hersilia Raf. 7266 (*Labiat.* 57, Plionis L.),
 Hertelia Nees. 2832 (*Hernandiaceae.* 4, Hernandezia L.),
 Hertelia Post et O. Ktze. 8 4062 (*Rutaceae.* 77, Monnieria L.),
 Hertia Nees. 9377 (*Compos.* 648),
 Herucheia Torr et Gray 3195 (*Saxifragaceae.* 19, § Heuchera L.),
 Heryya Cordermo 4643 (*Celastraceae.* 26),
 Herzogia K. Schum. 3993 (*Rutaceae.* 8, § Evodia Forst.),
 Hesioda Vell. 2147 (*Olacaceae.* 19, Heisteria Jacq.),
 Hesiodia Moench. Benth. 7239 (*Labiat.* 30, § Sideritis L.),
 Hesiodia Steud. 2147 (*Olacaceae.* 19, Heisteria Jacq.),
 Hesperalcea Greene 4993 (*Malvaceae.* 14, Sidalcea A. Gray),
 Hesperaloe Engelm. 1104 (*Liliaceae.* 163),
 Hesperantha Ker 1301 (*Iridaceae.* 43),
 Hesperanthemum Endl., O. Ktze. 8036 (*Acanthaceae.* 131, Anthacanthus Nees),
 Hesperanthes S. Wats., Bak. 989 (*Liliaceae.* 43, § Anthericum L.),
 Hesperanthes Salisb. 1301 (*Iridaceae.* 43, Hesperantha Ker),
 Hesperaster Cockerell 5383 (*Loasaceae.* 4, § Mentzelia L.),
 Hesperastrum A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.),
 Hesperaloea A. Gray 6424 (*Olacaceae.* 6),
 Hesperethusa M. Roem., Engl. 4092 (*Rutaceae.* 107, § Limonia L.),
 Hesperexanth A. Gray 8966 (*Compos.* 238, § Evax Gaertn.),
 Hesperidanthus Robinson 2868 (*Cruciferae.* 6, § Thelypedium Endl.),
 Hesperidoideae Prantl (*Cruciferae.* p. 187),
 Hesperidinae Prantl (*Cruciferae.* p. 190),
 Hesperidopsis Boiss. 2980 (*Cruciferae.* 88, § Raphanus L.),
 Hesperidopsis DC., O. Ktze. 3050 (*Cruciferae.* 188, Dostostemon Andrz.),
 Hesperis L. 3041 8 (*Cruciferae.* 179),
 Hesperibartia Benth. 7645 (*Scrophulariaceae.* 186, Eartschia L.),
 Hesperocallis A. Gray 1023 (*Liliaceae.* 82),
 Hesperochiron S. Wats., 7029 (*Hydrophyllaceae.* 9),
 Hesperocetes Salisb. 1050 (*Liliaceae.* 109, Notochordum Kunth),
 Hesperocnide Torr. 1975 (*Urticaceae.* 2),
 Hesperogenia Conlter et Rose 5962 (*Umbelliferae.* 70),
 Hesperolinum A. Gray 3945 (*Linaceae.* 3, Linum L.),
 Hesperomannia A. Gray 9508 (*Compos.* 778),
 Hesperomecon Greene 8 2835 (*Papaveraceae.* 3, Meconella Benth.),
 Hesperomecon Lindl. 3335 (*Loasaceae.* 20, O-steomeles Lindl.),
 Hesperopeuce Engelm. 27 (*Linaceae.* 8, § Tsuga Carr.),
 Hesperocilla Benth. 1086 (*Liliaceae.* 143, § Scilla L.),
 Hesperocordium Bak. 1053 (*Liliaceae.* 112, § Brodiaea Smith),
 Hesperocordium Hook. 1053 (*Liliaceae.* 112, § Brodiaea Smith),
 Hesperocordium Lindl. 1053 (*Liliaceae.* 112, § Brodiaea Smith),
 Hesperothymus Benth. 7305 (*Labiat.* 96, § Satureia L.),
 Hesperoxiphon Bak. 1266 (*Iridaceae.* 8, Cypella Herb.),
 Hesperoxiphon Bak. 1266 (*Iridaceae.* 8, Cypella Herb.),
 Hesperoyucca Engelm. 1103 7 (*Liliaceae.* 162, § Yucca L.),
 Hessea Berg. 1166 (*Limnophylloideae.* 1, § Hessea Herb.),
 Hessea Herb. 1166 (*Limnophylloideae.* 1),
 Hetaeria Blume 1507 (*Orchidoideae.* 119),
 Hetaeria Blume 1507 (*Orchidoideae.* 119, Hetaeria Blume),
 Hetaeria Endl. 929 (*Chydoroideae.* 3, Pritzella F. Muell.),
 Heteracantha Steud. 9477 (*Compos.* 343, Carthamus L.),
 Heteracantha Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.),
 Heteracantha C. Winkler 9455 (*Compos.* 721, § Cousinia Cass.),
 Heteracanthium Celak. 6142 (*Umbelliferae.* 250, § Daucus L.),
 Heterachaena Fres. 5593 (*Compos.* 863, § Launaea Cass.),
 Heterachaena Zoll. et Mor. 6033 (*Umbelliferae.* 141, Pimpinella L.),
 Heterachaenium Spach 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.),
 Heterachne Benth. 352 (*Gramin.* 252),
 Heterachthia Kunze 911 (*Commelinaceae.* 19, § Tradescantia L.),
 Heteractia Fisch. et Mey. 9568 (*Compos.* 838),
 Heteractioides Boiss. 9570 (*Compos.* 840, § Garhadiolus Jaub. et Spach),
 Heteractis DC. 8882 (*Compos.* 154, Gymnostephium Less.),
 Heteradelphina Lindau 7943 (*Acanthaceae.* 38),
 Heterandra Beauv. 924 (*Pontederiaceae.* 5, Heteranthera Ruiz et Pav.),
 Heterandra Planch. et Triana 5194 (*Guttiferaceae.* 33, § Chrysoclamys Pepp. et Endl.),
 Heterandrae Benth. 4017 (*Rutaceae.* 32, § Boronia Smith),
 Heteranthe Fritsch 8515 (*Cupressifoliae.* 1, § Sambucus L.),
 Heteranthelium Hochst. 409 (*Gramin.* 309),
 Heteranthemis Schott 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.),
 Heteranthera Ruiz et Pav. 924 (*Pontederiaceae.* 5),
 Heterantheria Benth. 7234 (*Labiat.* 25, § Scutellaria L.),
 Heterantheria Nees et Mart. 7659 (*Scrophulariaceae.* 200),
 Heteranthus Bonpl. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.),
 Heteranthus Dumert. 272 (*Gramin.* 172, Venenata Koeler),
 Heteranthus Koechne 5478 (*Lythraceae.* 6, § Cnuphea Adans.),
 Heterapithmos Turcz. 9711 (*Ficaceae.* 82),
 Heterastrum Benth. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.),
 Heterelytron Jungh. 136 (*Gramin.* 36, Themeda Forsk.),
 Heterembelia A. DC. 6310 (*Myrsinaceae.* 28, § Embelia Burm. f.),
 Heterisia Raf. 3189 (*Saxifragaceae.* 13, Saxifraga L.),
 Heterixia van Tiegh., Engl. 2087 (*Loranthaceae.* 18, § Korthalsella van Tiegh.),
 Heterobalanus Oerst. 1893 (*Fagaceae.* 5, § Quercus L.),
 Heteroblastae Pritz. (*Orchidoideae.* p. 104),
 Heteroboea Benth. 7810 (*Gisneriaceae.* 11, § Didymocarpus Wall.),
 Heterocalyx G. Beck 7787 (*Orobanchaceae.* 1, Cistanche Hoffingg.),
 Heterocanscora C. B. Clarke 6500 (*Gentianeae.* 22, § Canscora Lam.),
 Heterocarpaea Scheele 3882 (*Legumin.* 448, Galactia Adans.),
 Heterocarpus Phil. 3066 (*Cruciferae.* 204),
 Heterocarpus Wight, C. B. Clarke 896 (*Commelinaceae.* 4, § Commelina L.),
 Heterocaryum A. DC. 7073 (*Borraginaceae.* 36, Lappula Moench),
 Heterocaryum Boiss. 7073 (*Borraginaceae.* 36, § Lappula Moench),
 Heterocentron Hook. et Arn. 5642 (*Melastomaceae.* 16),
 Heterochaenia A. DC. 8671 (*Compositae.* 28),
 Heterochaeta DC. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.),
 Heterochaeta DC. 8901 (*Compos.* 173, Erigeron L.),
 Heterochilii Briq. 7362 (*Labiat.* 153, § Acrocephalus Benth.),
 Heterochlamys Turcz. 4349 (*Euphorbiaceae.* 64, Julecroton Mart.),
 Heterochloa Desv. 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.),
 Heterochloa Endl. 2497 (*Caryophylloideae.* 69, § Gypsophila L.),
 Heterochlora K. Schum. 8204 (*Rubiaceae.* 85, § Manettia Mutis),
 Heterochroa Bunge 2497 (*Caryophylloideae.* 69, § Gypsophila L.),
 Heterochromeae Benth. (*Compos.* p. 531),
 Heterocladus Turcz. 4538 (*Coriariaceae.* 1, Coriaria L.),
 Heterocliniae Muers (*Menispermaceae.* p. 169),
 Heteroclitia Raf. 6509 (*Gentianeae.* 31, Gentiana L.),
 Heterocodon Nutt. 8650 (*Compositae.* 7),
 Heterocoma DC. 8732 (*Compos.* 4),
 Heterocrambe Coss. et Dur. 2949 (*Cruciferae.* 87, Brassica L.),
 Heterocroton Morre. Pax, 4348 (*Euphorbiaceae.* 63, § Croton L.),
 Heteroclyon Benth. 7354 (*Labiat.* 145, Solenostemon Thonn.),
 Heterocyctis Briq. 3682 (*Legumin.* 245, § Cytisus L.).

- Heterodendron* Desf. 4782 (*Sapindac.* 60).
Heteroderis Boiss. 9589 (*Compos.* 839).
Heterodon Koehne 5478 (*Lutrac.* 6, & *Cuphea* Adans.).
Heterodon Meissn. 3294 (*Burmann.* 12, *Berzaha* Brongn.).
Heterodonta Arvet-Touvet 9607 (*Compos.* 877, & *Hieracium* L.).
Heterodonta Briq. 7345 (*Labiol.* 136, & *Acolanthis* Mart.).
Heterodonta Briq. 7363 (*Labiol.* 154, & *Goniosporum* Wall.).
Heterodonta Briq. 7238 (*Labiol.* 29, & *Marrubium* L.).
Heterodonta Nutt. 9227 (*Compos.* 498, & *Ceropepis* L.).
Heterodonta Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
Heterodraba Greene, S. Wats. 2289 (*Crucif.* 127, & *Draba* L.).
Heterodrys Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, & *Quercus* L.).
Heterogaura Rothrock 5821 (*Omyrac.* 31).
Heterogenae Naud. 5674 (*Melastomac.* 48, & *Trembleya* DC.).
Heteroglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, & *Phyllanthus* L.).
Heterogyne A. Gray 9155 (*Compos.* 426, & *Zinnia* L.).
Heterolaena Endl., Fisch. et Mey. 5467 (*Thymelaeac.* 39, & *Pimelea* Banks et Soland.).
Heterolaena Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, & *Eupatorium* L.).
Heterolathus C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Heterolepis Bak. 8816 (*Compos.* 88, & *Eupatorium* L.).
Heterolepis Cass. 9057 (*Compos.* 329).
Heterolepis Ehrenb. 288 (*Gramin.* 188, *Chloris* Swartz.).
Heteroloma Passer 3778 (*Legumin.* 344, & *Helysarium* L.).
Heteroloma Desv. 3800 (*Legumin.* 366, *Adamina* DC.).
Heteroloma Desv., Benth. 3807 (*Legumin.* 373, & *Desmodium* Desv.).
Heterolophus Cass. 9476 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.).
Heterolytron Hackel 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
Heteromela N. Roem., Focke 3341 (*Rosac.* 26, & *Phytolita* Lindl.).
Heteromera Montr. 6375 (*Sapotac.* 23, *Leptostylis* Benth.).
Heteromera Pomel 9339 (*Compos.* 619, & *Matricaria* L.).
Heteromeris Spach 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
Heteromima Benth. 8931 (*Compos.* 203).
Heteromorpha Cass. 9057 (*Compos.* 329, *Heterolepis* Cass.).
Heteromorpha Cham. et Schlecht. 5992 (*Umbellif.* 100).
Heteromorpha Viv. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Heteromyrtus Blume 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
Heteroneuron Hook. f. 5770 f. (*Melastomac.* 141, *Loreya* DC.).
Heteronema DC. 5643 (*Melastomac.* 17, *Arthrostemma* Ruiz et Pav.).
Heteropanax Seem. 5871 (*Araliac.* 33).
Heteropappus Less. 8896 (*Compos.* 168).
Heteropetalis S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, & *Mesembrianthemum* L.).
Heteropetalum Benth. 2707 (*Anonac.* 53).
Heterophragma DC. 7748 (*Lygoniac.* 87).
Heterophyllaea Hook. f. 8200 (*Rubiac.* 81).
Heterophyllia Turcz. 4538 (*Corniac.* 1, *Coriaria* L.).
Heterophyllos Gay 1893 (*Fagac.* 5, & *Quercus* L.).
Heterophyllosum Boj. 5062 (*Sterculiac.* 19, *Buettneria* Loell.).
Heteropleura Schultz Bip. 9607 (*Compos.* 877, & *Hieracium* L.).
Heteropogon Pers., Endl. 134 (*Gramin.* 34, & *Andropogon* L.).
Heteropodium van Tiegh. S. 5112 (*Obolac.* 1, *Ochua* L.).
Heteropsidaceae Engl. (*Arac.* p. 592).
Heteropsis Harv. 8931 (*Compos.* 203, *Heteromima* Benth.).
Heteropsis Kunth 687 f. (*Arac.* 4).
Heteropsis Miq. 709 (*Arac.* 17, *Monstera* Adans.).
Heteroptera Steud. 5988 (*Umbellif.* 96, *Franseria* Lindl.).
Heteroptera H., B. et K. 4226 f. (*Malpighiac.* 26, & *Heteropteryx* H., B. et K.).
Heteroptera & *Anomalopteryx* DC. 4220 (*Malpighiac.* 20, *Acinorcarpus* Guill. et Perr.).
Heteropteryx H., B. et K. 4226 f. (*Malpighiac.* 26).
Heteroptylis E. Mey. 6069 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Cusson).
Heteropyxis C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, & *Commelina* L.).
Heteropyxis Griff. 5041 (*Bombacac.* 19, *Boschia* Korth.).
Heteropyxis Harv. 9712 (*Gen. inc. sed.* 83).
Heterorhachis Schultz Bip. 9438 (*Compos.* 709, & *Berkheya* Ehrh.).
Heterosamara O. Ktze. 4273 (*Polypodiac.* 1, & *Polygala* L.).
Heterosciadium DC. 5925 (*Umbellif.* 35, *Petagna* Guss.).
Heterosciadium Lange 5657 (*Umbellif.* 45).
Heterosepala Torr. et Gray 2193 (*Polygonac.* 10, & *Eriogonum* L. C. Rich.).
Heterosicyos S. Watson, Cockerell 8631 (*Cucurbitac.* 84, *Brandegia Cogn.*).
Heterosicyos Welw., Cogn. 8608 (*Cucurbitac.* 61, & *Trochomeria* Hook. f.).
Heterosmilax Kunth 1152 (*Liliac.* 211).
Heterospatha Scheff. 622 (*Palmae* 95).
Heterosperma Cav. 9235 (*Compos.* 506, & *Heterospermum* Cav.).
Heterospermum Cav. 9235 (*Compos.* 506).
Heterosphaera Benth. 7290 (*Labiol.* 81, & *Salvia* L.).
Heterostachya Fries 525 (*Cyperac.* 74, & *Carex* L.).
Heterostachys Eng.-Stenb. 2251 (*Cenopodiac.* 38).
Heterostalis Schott, Eng. 751 (*Am.* 98, & *Typhonium* Schott).
Heterosteca Desv. 295 f. (*Gramin.* 195, & *Bouteloua* Lag.).
Heterostegia Kunth 295 (*Gramin.* 195, & *Bouteloua* Lag.).
Heterostegon Schwein. 295 (*Gramin.* 195, & *Bouteloua* Lag.).
Heterostemma Wight et Arn. 6916 (*Asteriac.* 206).
Heterostemon Desf. 3522 (*Legumin.* 88).
Heterostemon Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, & *Dioscorea* L.).
Heterostemum Steud. 3522 (*Legumin.* 88, *Heterostemon* Desf.).
Heterostigma Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
Heterostigma Gaudich. S. 52 (*Pandanac.* 3, & *Pandanus* L.).
Heterostylis Benth. 2074 (*Loranthac.* 5, & *Loranthus* L.).
Heterostylus Hook. 69 (*Juncaginac.* 4, *Lilaea* Humb. et Bonpl.).
Heterotenia Boiss. 6025 (*Umbellif.* 133, *Cenopodium* Koch).
Heterotaenium R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, & *Hypericum* L.).
Heterotaxis Lindl. 1730 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Heterothalamus Less. 8932 (*Compos.* 204).
Heterotheca Cass. 8841 (*Compos.* 113).
Heterothrix Muell.-Arg. 6647 (*Ajaceac.* 99, *Echites* L.).
Heterothrix Robinson 2868 (*Crucif.* 6, & *Thypodium* Endl.).
Heterotis Benth. 3659 (*Melastomac.* 33, *Dissotis* Benth.).
Heterotoma Zucc. 8697 (*Campnanulac.* 51).
Heterotricha Boiss. 7115 (*Borraginac.* 78, & *Onosma* L.).
Heterotrichum DC. 5761 (*Melastomac.* 195).
Heterotrichum Marsch.-Bieb. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
Heterotropa Morren et Decne, A. Br. 2170 (*Antitrichac.* 2, & *Asarum* L.).
Heteroyucca Trelease S. 1103 (*Liliac.* 162, & *Yucca* L.).
Heterozygus Hackel 134 (*Gramin.* 31, *Andropogon* L.).
Heterozygus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Kallstroemi* Scop.).
Heterozygus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
Heteryta Raf. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, *Phacelia* Juss.).
Hetrepta Raf. 7268 (*Labiol.* 59, *Leucas* R.Br.).
Hettlingera Neek. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
Heuchera L. 3195 (*Saxifragac.* 19).
Heuchera Torr. et Gray 3195 (*Saxifragac.* 19, & *Heuchera* L.).
Heudlotia A. Rich. 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.).
Heudusa E. Mey. 3645 (*Legumin.* 211, *Lathroglyne* Eckl. et Zeyh.).
Heuffelia Schur 273 (*Gramin.* 173, & *Avena* L.).
Heureka Muell.-Arg. 0619 (*Ajaceac.* 17, *Bauwolfia* L.).
Heurima Raf. 6311 (*Myrtac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Heurnia R.Br. 6887 (*Asteriac.* 171).
Heurnia Spreng. 6887 (*Asteriac.* 177, *Heurnia* R.Br.).
Heurniopsis N. E. Br. 6882 (*Asteriac.* 172).
Hevea Aubl. 4436 (*Euphorbiac.* 151).
Howardia Hook. 1153 (*Liliac.* 212).
Hewittia Wight et Arn. 6995 (*Convolvulac.* 28).
Hexabolus Steud. 2716 (*Ajonac.* 52, *Hexabolus* A. DC.).
Hexacadia Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Hex* L.).
Hexacentris Nees, Lindau 7914 (*Scrophulac.* 9, & *Thunbergia* Retz.).
Hexachlamys Berg. Niedenzu 5578 (*Muricac.* 26, & *Eugenia* L.).
Hexaclinus Benth. 38 (*Pala.* 19, & *Callitris* Vent.).
Hexactina Willd. 8315 (*Rubiac.* 196, *Amiaoua* Aubl.).
Hexadena Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Hexadenia Klotzsch et Gareke 4501 (*Epiphyllac.* 216, *Pedanthus* Neek.).
Hexadensis Bronz. 1599 (*Orchidac.* 211).
Hexadia Lour. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Hex* L.).
Hexaglottis Vent. 1273 (*Liliac.* 15).
Hexagonotheca Turcz. 4938 (*Tiliac.* 2, *Berrya* Hook.).
Hexakistra Hook. f. 4246 (*Euphorbiac.* 1, & *Andrachne* L.).
Hexalictis Raf. 1629 (*Orchidac.* 241).
Hexalepis Boeck. 495 (*Cyperac.* 44, & *Gahnia* Forst.).
Hexalepis Raf. 891 (*Bromac.* 52, *Vriesea* Lindl.).
Hexalobus Engl. et Diels (*Bromac.* p. 173).
Hexalobus A. DC. 2716 (*Bromac.* 52).
Hexameria R.Br. 1573 (*Orchidac.* 18, *Podochilus* Blume).
Hexameria Torr. et Gray. Pax 8620 (*Cucurbitac.* 82, & *Echinocystis* Torr. et Gray).
Hexandra Harms 4185 (*Myrtac.* 31, & *Aphanaxis* Blume).
Hexanthum van Tiegh. 2689 (*Labiol.* 29, & *Pharadendron* Nutt.).
Hexanthus Loui. 2798 (*Labiol.* 17, & *Litsea* Lam.).
Hexaphoma Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Hexaplectris Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
Hexapogon Bak. 1204 (*Am.* 6, & *Iris* L.).
Hexapora Hook. f. 2807 (*Am.* 29, *Mesopora* Hook. f.).
Hexapteris Hook. 2875 (*Am.* 71).
Hexapterylla Cr. S. 1834 (*Orchidac.* 74).
Hexarrhena J. Presl 141 (*Gramin.* 41, *Harrhena* B. et K.).
Hexarrhena Stapf S. 891a (*Gramin.* 63, & *Afrodaphne* Stapf).

- Hexasepalum Bartl. 8471 (*Rubiace*, 352, Diodia L.).
 Hexastira van Tiegh. 2088 (*Loranthaceae*, 19, & *Dendrophthora* Echl.).
 Hexastemon Klotzsch. Benth. 6243 (*Ericaceae*, 65, & *Eremia* D. Don).
 Hexastichium van Tiegh. 2089 (*Loranthaceae*, 20, & *Phoradendron* Nutt.).
 Hexastylis Raf. 2170 (*Aristolochiaceae*, 2, *Asarum* L.).
 Hexastylis Raf. 3122 (*Reseda*, 1, *Cayulusea* A. St.-Hil.).
 Hexatheca C. B. Clarke 7843 (*Gesneriaceae*, 44).
 Hexatheca Sonder 63 (*Potamogetonaceae*, 9, *Althemia* Petil.).
 Hexatepa Raf. 8381 (*Rubiaceae*, 262, Coffea L.).
 Hexisea Lindl. 1605 (*Orchidaceae*, 217).
 Hexodon Duch. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, & *Aristolochia* L.).
 Hexodontocarpus Dulac 8182 (*Rubiaceae*, 363, *Sherardia* L.).
 Hexonychia Salisb. 1049 (*Liliaceae*, 108, *Allium* L.).
 Hexopea Steud. 1599 (*Orchidaceae*, 211, *Hexadesmia* Brongn.).
 Hexopia Bateman 1599 (*Orchidaceae*, 211, *Hexadesmia* Brongn.).
 Hexorima Raf. 1121 (*Liliaceae*, 180, *Sireptopus* Michx.).
 Hexostemon Raf. 5476 (*Lythraceae*, 4, *Lythrum* L.).
 Hexotria Raf. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, *Hlex* L.).
 Hexuris Miers 100 (*Tripluridae*, 2, *Truris* Miers).
 Heydera C. Koch 41 (*Pinaceae*, 22, *Lubocedrus* Endl.).
 Heydia Demst. 2103 (*Santalaceae*, 8, *Scleropygum* Arn.).
 Heydusa Walp. 3645 (*Leguminaceae*, 211, *Lathyrigyne* Eckl. & Zeyh.).
 Heyfeldera Schultz Bip. 8844 (*Compos.*, 116, & *Chrysopsis* Ell.).
 Heylandia DC. 2668 (*Leguminaceae*, 234).
 Heymassoli Aubl. 2136 (*Oleaceae*, 8, *Ximenia* L.).
 Heynia Demst. 8131 (*Rubiaceae*, 13, *Dentella* Forst.).
 Heynea Roxb. Harms 4192 (*Meliaceae*, 38, & *Walsura* Roxb.).
 Heynchia Kunth 4195 (*Meliaceae*, 41, *Trichilia* L.).
 Heynicksia C. DC. 4195 (*Meliaceae*, 41, *Trichilia* L.).
 Hiantes Benth. 7355 (*Labiatae*, 146, & *Coleus* Lour.).
 Hiantia Benth. 7356 (*Labiatae*, 157, & *Ocimum* L.).
 Hiantocalyx Muell.-Arg. 8411 (*Rubiaceae*, 292, & *Cephaelis* Swartz).
 Hibbertia Andrews 5102 s (*Dilleniaceae*, 5).
 Hibbertiaceae Reichb. (*Dilleniaceae*), p. 314.
 Hibisceae Reichb. (*Malvaceae*), p. 308.
 Hibiscus St.-Lag. 5013 (*Malvaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Hibiscus L. 5013 (*Malvaceae*, 34).
 Hickoria Le Conte 1882 (*Juglandaceae*, 6, *Carya* Nutt.).
 Hicksbeachia F. Muell. 2055 (*Prataceae*, 6, *Carya* Nutt.).
 Hicoria Raf. 1882 (*Juglandaceae*, 6, *Carya* Nutt.).
 Hicoria & *Eulicoria* Britton 1882 (*Juglandaceae*, 6, *Carya* Nutt.).
 Hicoria & *Pacania* Raf. 1882 (*Juglandaceae*, 6, *Carya* Nutt.).
 Hicorias Benth. 1882 (*Juglandaceae*, 6, *Carya* Nutt.).
 Hicorius Raf. 1882 (*Juglandaceae*, 6, *Carya* Nutt.).
 Hidalgo La Llave 9229 (*Compos.*, 500).
 Hidrosia E. Mey. 3897 (*Leguminaceae*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Hieraceum Hoppe 9607 (*Compos.*, 877, *Hieracium* L.).
 Hieracium Hill 9572 (*Compos.*, 842, *Hypochoeris* L.).
 Hieracium DC. 9596 (*Compos.*, 866, & *Lactuca* L.).
 Hieracioides Moench 9607 (*Compos.*, 877, *Hieracium* L.).
 Hieracioides O. Ktze. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Hieracioides DC. 9605 (*Compos.*, 875, & *Crepis* L.).
 Hieracioides Hook. f. 9605 (*Compos.*, 875, & *Crepis* L.).
 Hieracioides Rupr. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Hieracion St.-Lag. 9607 (*Compos.*, 877, *Hieracium* L.).
 Hieracium L. 9607 (*Compos.*, 877).
 Hieracium & *Australia* Arvet-Touvet 9607 (*Compos.*, 877, & *Hieracium* L.).
 Hieracium & *Heterodonta* Arvet-Touvet 9607 (*Compos.*, 877, & *Hieracium* L.).
 Hieranthemum Endl. Spach 7052 (*Borraginaceae*, 15, & *Heliotropium* L.).
 Hieranthus Raf. 7745 (*Bignoniaceae*, 84, *Stereospermum* Cham.).
 Hierapira O. Ktze. 9479 (*Compos.*, 750, *Cnicus* L.).
 Hiericentus Adams. 3030 (*Cruciferae*, 168, *Anastatica* L.).
 Hierina Sp. Moore 7615 (*Scrophulariaceae*, 156).
 Hierobotana Briq. 7140 f (*Verbenaceae*, 8).
 Hierochloa Beauv. 206 (*Graminaceae*, 106, *Hierochloa* R.Br.).
 Hierochloa R.Br. 206 (*Graminaceae*, 106).
 Hierochontis Medik. 3038 (*Cruciferae*, 176, *Euclidium* R.Br.).
 Hierocimum Benth. 7366 (*Labiatae*, 157, & *Ocimum* L.).
 Hierocotis Steud. 3030 (*Cruciferae*, 168, *Anastatica* L.).
 Hierocymum Benth. 7366 (*Labiatae*, 157, & *Ocimum* L.).
 Hieronia Vell. 5099 (*Dilleniaceae*, 2, *Davilla* Vand.).
 Hieronyma Allem. 4318 (*Euphorbiaceae*, 33, *Hieronyma* Allem.).
 Hieronyma A.Hem. 4318 (*Euphorbiaceae*, 33).
 Hieronymiella Pax 1212 (*Amaryllidaceae*, 47).
 Hierophyllum Raf. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, *Hlex* L.).
 Hirsigea Endl. 5320 (*Flacourtiaceae*, 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Hirsgensia Steud. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Hirsgensia Blume 8300 (*Rubiaceae*, 181, *Petunga* DC.).
 Hirsgensia Pers. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Hirsingbothamia Ulme 1252a (*Dioscoreaceae*, 3a).
 Hirsianthus van Tiegh. Briq. 7295 (*Verbenaceae*, 73, & *Avicennia* L.).
 Hirsireia Post et O. Ktze. s 141 (*Graminaceae*, 41, *Hilaria* L., B. et K.).
 Hirsireia DC. 9498 (*Compos.*, 768, *Onoseris* Willd.).
 Hirsireia H. B. et K. 141 s (*Graminaceae*, 41).
 Hirsireia Thouin 9713 (*Gen. inc. sed.*, 84).
 Hirsirendia Vukce 6974 (*Convolvulaceae*, 7).
 Hirsirendiatholomus Engl. 5370 (*Pasiifloraceae*, 8, & *Adenia* Forsk.).
 Hirsirendia Schott et Endl. 5086 (*Sterculiaceae*, 43, *Firmiana* Marsili).
 Hirsirendia F. Muell. 4025 (*Rutaceae*, 40, *Phebalium* Vent.).
 Hirsirendia Oliv. 5396 (*Begoniaceae*, 1).
 Hirsirendioidoxylon Engl. 6368 (*Sapotaceae*, 16, & *Sideroxylon* L.).
 Hirsireia Vell. Moq. 2373 (*Phytolaccaceae*, 10, & *Mohlana* Mart.).
 Hirsireia Boehmer 6410 (*Styracaceae*, 1, *Halesia* L.).
 Hirsireia Jacq. 8208 (*Rubiaceae*, 89).
 Hirsirenia Beij. 5053 (*Sterculiaceae*, 10, *Dombeya* Cav.).
 Hirsirenia Tausch 7043 (*Borraginaceae*, 6, *Ehretia* L.).
 Hirsirenienses Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, & *Euplobium* L.).
 Hirsirentandra F. Muell. s 2731 (*Anonaceae*, 67, *Eupomatia* R.Br.).
 Hirsirentoglossum Koch 1399 (*Orchidaceae*, 11, *Hirsirentoglossum* Spreng.).
 Hirsirentophyllum D. Dietr. 1170 (*Amaryllidaceae*, 5, & *Clivia* Lindl.).
 Hirsirentochaete Nees 280 (*Graminaceae*, 180, & *Eanthonia* DC.).
 Hirsirentochilus T. Anders. 8092 (*Acanthaceae*, 187).
 Hirsirentoglossum Spreng. 1399 (*Orchidaceae*, 11).
 Hirsirentopodium Pfitz. 1393 (*Orchidaceae*, 5, & *Phragmopodium* Pfitz.).
 Hirsirentopetalum Hallier 1393 (*Orchidaceae*, 5, & *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Hirsirentophyllum Spreng. 1170 (*Amaryllidaceae*, 5, & *Clivia* Lindl.).
 Hirsirentostemma A. Gray 6948 (*Asclepiadaceae*, 238).
 Hirsirentus Salisb. 1098 (*Liliaceae*, 157, & *Lachenalia* Jacq.).
 Hirsirentus Willd. 6578 (*Apocynaceae*, 30, *Plumiera* L.).
 Hirsirentus Endl. Wettst. 7411 (*Solanaceae*, 35, & *Jaborosa* Juss.).
 Hirsirentia Benth. 8202 (*Rubiaceae*, 83).
 Hirsirentia & *Macrolepidia* K. Schum. 8202 (*Rubiaceae*, 83, & *Hirsirentia* Benth.).
 Hirsirentia Roxb. 9164 (*Compos.*, 435, *Enhydra* Lour.).
 Hirsirentonia Steud. 9218 (*Compos.*, 489, *Verbesina* L.).
 Hirsirentonia Raf. 9218 (*Compos.*, 439, *Verbesina* L.).
 Hirsirentia Roxb. 9164 (*Compos.*, 435, *Enhydra* Lour.).
 Hirsirentuberia Reichb., Prantl 2985 (*Cruciferae*, 123, & *Hutchinsia* R.Br.).
 Hirsirentuberia Schultz Bip. 8913 (*Compos.*, 185).
 Hirsirentuberia Schultz Bip. 9232 (*Compos.*, 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Hirsirentia Neck. 9331 (*Compos.*, 602, *Anacyclus* L.).
 Hirsirentia Juss. 9331 (*Compos.*, 602, *Anacyclus* L.).
 Hirsirentium Vill. 2834 (*Papaveraceae*, 2, *Hypecoum* L.).
 Hirsirentium Neck. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Hirsirentium Nocca 9572 (*Compos.*, 842, *Hypochoeris* L.).
 Hirsirentium Neck. 9572 (*Compos.*, 842, *Hypochoeris* L.).
 Hirsirentium Neck. 3775 (*Leguminaceae*, 341, *Hippocrepis* L.).
 Hirsirentium O. Ktze. 1269 (*Graminaceae*, 69, *Oplismenus* Beauv.).
 Hirsirentium Herb. 1208 (*Amaryllidaceae*, 43).
 Hirsirentium Schlechter s 1556a (*Orchidaceae*, 168a).
 Hirsirentia L. 9357 (*Compos.*, 628).
 Hirsirentia L. f. 9348 (*Compos.*, 619, *Plagiocheilus* Arn.).
 Hirsirentia F. W. Schmidt 6509 (*Gentianaceae*, 31, & *Gentiana* L.).
 Hirsirentium Spreng. 6484 (*Gentianaceae*, 6, *Encostemma* Blume).
 Hirsirentium O. Ktze. 6484 (*Gentianaceae*, 6, *Encostemma* Blume).
 Hirsirentium G. Don 8704 (*Campanulaceae*, 61, *Isotoma* Lindl.).
 Hirsirentia Lindl. 4836 (*Sapindaceae*, 114, *Hippobromus* Eckl. et Zeyh.).
 Hirsirentium O. Ktze. & Zeyh. 4836 (*Sapindaceae*, 114).
 Hirsirentianaeace Torr. et A. Gray p. 294, Nr. 4721—4722.
 Hirsirentianaeace DC. p. 294.
 Hirsirentianum Rupp. 4721 (*Hippocrepianae*, 1, & *Aesculus* L.).
 Hirsirentianura J. A. Schultes 6496 (*Gentianaceae*, 18, *Erythraea* Borkh.).
 Hirsirentianura Reichb. s 6493 (*Gentianaceae*, 15, *Cicendia* Griseb.).
 Hirsirention Endl. 6503 (*Gentianaceae*, 25, & *Chironia* L.).
 Hirsirention L. 4661 f (*Hippocrepianae*, 2).
 Hirsirention & *Triodontocarpus* Loes. 4661 (*Hippocrepianae*, 2, *Hippocrepianae* L.).
 Hirsirentianuraeace H. B. et K. p. 291, Nr. 4660—4662.
 Hirsirention St.-Lag. 4661 (*Hippocrepianae*, 2, *Hippocrepianae* L.).
 Hirsirentianuraeace Juss. p. 291.
 Hirsirentianura Muell.-Arg., Benth. 4508 (*Euphorbiaceae*, 223, & *Monotaxis* Brongn.).
 Hirsirention L. 3775 (*Leguminaceae*, 341).
 Hirsirention & *Stigmella* Deflers 6975 (*Convolvulaceae*, 8, *Clastostigma* Radlk.).

- Hippocrist Raf. 3775 (*Legumin.* 341, *Hippocrepis* L.).
 Hippodamia Deene, 7590 (*Celastraceae* 91).
 Hippoglossum Breda, Kuhl et Hass. 1704 (*Orchidaceae* 316, *Curhopetalum* Lindl.).
 Hippoglossum Hartm. 7102 (*Isoragmaceae* 65, *Mertensia* Roth).
 Hippomaneae L. 4486 (*Euphorbiaceae* 201).
 Hippomaneae Reichb. (*Euphorbiaceae* p. 280).
 Hippomaneae St.-Lag. 4486 (*Euphorbiaceae* 201, *Hippomaneae* L.).
 Hippomanica Molina 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Hippomaninae Pax (*Euphorbiaceae*) p. 280.
 Hippomarathroides DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
 Hippomarathrum Hall., DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
 Hippomarathrum Hoffmgg. et Link 5985 (*Umbellif.* 93).
 Hippophaea L. 5470 s. (*Elaeagnaceae* 1).
 Hippophaea Aschers. 5470 f. (*Elaeagnaceae* 1, *Hippophaea* L.).
 Hippophaestum S. F. Gray 9476 (*Compos.* 747, § *Centauria* L.).
 Hippopodium Harv. 1439 (*Orchidaceae* 51, *Ceratandra* Eckl.).
 Hipporchis Thou 1430 (*Orchidaceae* 42, *Satyrium* L.).
 Hipporkis Thou 1430 (*Orchidaceae* 42, *Satyrium* L.).
 Hipposeris Cass., Less 9498 (*Compos.* 767, § *Onoseris* Willd.).
 Hippotheronia Benth. 7312 (*Labiata* 133, *Hypsis* Jacq.).
 Hippotis Ruiz et Pav. 8263 (*Rubiaceae* 144).
 Hippoxylon Raf. 7700 (*Bignoniaceae* 39, *Oroxylon* Vent.).
 Hippureae Petersen (*Halorrhagiaceae*) p. 362.
 Hippuridaeae S. p. 624.
 Hippuridaeae DC., Link (*Halorrhagiaceae*) p. 362.
 Hippuridaeae Link (*Halorrhagiaceae*) p. 362.
 Hippuridium Koehne 5473 (*Lithaceae* 1, § *Rotala* L.).
 Hippuris L. 5837 (*Halorrhagiaceae* 8).
 Hippuris L. S. 5837 (*Hippuridaceae* 1).
 Hiptage Gaertn. 4208 f. (*Malpighiaceae* 8).
 Hiraea Jacq. 4210 (*Malpighiaceae* 10).
 Hiraeaceae Griseb. (*Malpighiaceae*) p. 262.
 Hiraeaceae A. Juss. (*Malpighiaceae*) p. 262.
 Hirculus Haw., Tausch 3189 (*Saxifragaceae* 13, § *Saxifraga* L.).
 Hirnella Cass. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
 Hircium Cass. 9435 (*Compos.* 706).
 Hirschiella Moench, DC. 2947 (*Crucif.* 85, § *Erucastrum* C. Presl.).
 Hirschia Bak. 9066 (*Compos.* 338).
 Hirsutae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Hirsutae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae* 189, § *Pedicularis* L.).
 Hirsutae Prantl 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.).
 Hirsuti Engl. 2074 (*Loranthaceae* 5, § *Loranthus* L.).
 Hirtella L. 3403 (*Rosaceae* 85).
 Hirtella Dumort. 3403 (*Rosaceae* 85, *Hirtella* L.).
 Hirtella Cass. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelia* L.).
 Hirtellinae Focke (*Rosaceae*) p. 211.
 Hishanthe Sparrm. 2189 (*Rafflesiaceae* 6, *Cytium* L.).
 Hisingeria Hellen. 5320 (*Flacourtiaceae* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Hispaioides Williams 2502 (*Caryophyllaceae* 74, § *Dianthus* L.).
 Hispida DC. 2405 (*Aizaceae* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Hispida Pflz. 1694 (*Orchidaceae* 396, § *Dendrobium* Swartz).
 Hispidella Barnard. 9552 (*Compos.* 222).
 Hissopus Nees 7313 (*Labiata* 104, *Hyssopus* L.).
 Hissutia DC. 8893 (*Compos.* 165, *Asteromoea* Blume).
 Hitchenia Wall. 1340 (*Zingiberaceae* 17).
 Hitchenia Wall. S. 1332 (*Zingiberaceae* 9).
 Hitcheniopsis Bak. S. 1338 (*Zingiberaceae* 11, § *Curcuma* L.).
 Hitchinia Horan. 1340 (*Zingiberaceae* 17, *Hitchenia* Wall.).
 Hitchinia Horan. S. 1332 (*Zingiberaceae* 9, *Hitchenia* Wall.).
 Hitoa Nadeaud 8293 (*Rubiaceae* 274).
 Hitzeria Klotzsch 4151 (*Burseraceae* 16, *Commiphora* Jacq.).
 Hladnickia Koch 5980 (*Umbellif.* 88).
 Hoarea sweet, DC. 3928 (*Celastraceae* 5, § *Pelargonium* L. Herit.).
 Hoehberga Pohl 9713a (*Celastraceae* 54).
 Hoehberwarthia Grantz 6184 (*Eriaceae* 6, *Rhododendron* L.).
 Hochstetteria DC., Baill. 9501 (*Compos.* 771, § *Dioclea* Cass.).
 Hochstetteria Koehne 5476 (*Lithaceae* 1, § *Lithrum* L.).
 Hoekia Lindl. 6924 (*Asclepiadaceae* 214, *Fockea* Endl.).
 Hoekia Garden. 6514 (*Centuriaceae* 36).
 Hoegartia Dumort. 2174 (*Aristolochiaceae* 6, § *Aristolochia* L.).
 Hoegkintonia F. Muell. 8374 (*Rubiaceae* 256).
 Hodgsonia F. Muell. 1904 (*Labiata* 63, *Hodgsonia* F. Muell.).
 Hodgsonia Hook. f. et Thoms. 8516 (*Cucurbitaceae* 6).
 Hodgsonia F. Muell. 1904 (*Labiata* 63).
 Hoekia Engl. et Graebn. 8538 (*Fabaceae* 12).
 Hoefnagelia Nees 4262 (*Trigonaceae* 1, *Trigonon* Aubl.).
 Hoehnelia Schwanf. 7533 (*Compos.* 25).
 Hoelzella Nees. 3574 (*Legumin.* 149, *Swartzia* Schreb.).
 Hoelmeria Vathek 8876 (*Legumin.* 122, *Abrus* L.).
 Hoelmeria Scop. 3153 (*Theaceae* 10, *Ternstroemia* Mutis).
 Hoffmannia Loell. 7102 f. (*Verbenaceae* 30, *Duranta* L.).
 Hoffmannia Swartz 8332 (*Rubiaceae* 213).
 Hoffmanniella Schlechter 9618 (*Compos.* 888).
 Hoffmannseggia Cav. 3557 (*Legumin.* 123).
 Hoffmannseggia Brong. 3557 (*Legumin.* 123, *Hoffmannseggia* Cav.).
 Hoffmannia Spreng. 8382 (*Rubiaceae* 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Hoffmeisteria Reichb. f. 1770 (*Orchidaceae* 3-2, *Hoffmeisteria* Reichb. f.).
 Hoffmeisteria Reichb. f. 1770 (*Orchidaceae* 3-2).
 Hoffmeisteria Walp. 8800 (*Compos.* 79).
 Hohenackeria Fisch. et Mey. 5993 (*Umbellif.* 101).
 Hohenbergia Bak. 861 (*Bromeliaceae* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Hohenbergia Schult. f. 867 s. (*Bromeliaceae* 28).
 Hohenbergia § Wittmackiopsis Metz S. 67 (*Bromeliaceae* 28, *Hohenbergia* Schult. f.).
 Hohenwartha Vest 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Hohenwartha Pachter 2593 (*Caryophyllaceae* 75, § *Saponaria* L.).
 Hoheria A. Cunn. 5003 (*Malvaceae* 24).
 Hoibrenckia Hort. S. 4665 (*Staphyleaceae* 1, *Staphylea* L.).
 Hoiriri Adams. 861 (*Bromeliaceae* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Hoitzia Juss. 7019 (*Polmoniaceae* 8, *Loeselia* L.).
 Holacantha A. Gray 4119 (*Saururaceae* 14).
 Holalafia Stapf 6643 (*Lycopodiaceae* 95).
 Holarges Ehrh. 29-9 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Holargidium Turcz. 2989 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Holarrhona RBr. 6582 (*Lycopodiaceae* 34).
 Holarrhena Doell. 525 (*Cyperaceae* 74, § *Carex* L.).
 Holboellia Wall. 2553 (*Labiata* 133).
 Holboellia Wall. 146 (*Gramin.* 46, *Lopholepis* Deene).
 Holococcus Radlk. 4723 (*Sapindaceae* 1, § *Serjania* Schum.).
 Holophacis Rydberg S. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Holcus L. 257 s. (*Gramin.* 157).
 Holcus L. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Holcus § Homalachne Benth. S. 257 (*Gramin.* 157, *Holcus* L.).
 Hoderlinia Nees. 2030 (*Proteeaceae* 15, *Serruria* Salisb.).
 Holicarna Burh. Ham. 4601 (*Asteraceae* 62).
 Hollandaea F. Muell. 2067 (*Proteeaceae* 52).
 Hollobellia Meisn. 146 (*Gramin.* 46, *Lopholepis* Deene).
 Hollobellia Spreng. 2554 (*Labiata* 133, *Hollobellia* Wall.).
 Hollia Heynh. 900 (*Labiata* 49, *Chlorophytum* Kerl.).
 Hollia Heynh. 4880 (*Rubiaceae* 23, *Noltea* Reichb.).
 Hollisteria S. Wats. 2188 (*Polygaceae* 5).
 Hollrungia K. Schum. 5571 (*Pasifloraceae* 9).
 Hollrungiphyta Cogn. 5694 (*Melastomaceae* 68, § *Adomorphia* Blume).
 Holmskioldia Retz. 7192 (*Verbenaceae* 60).
 Holocalyx Benth. 7824 (*Celastraceae* 25, § *Aeschynanthus* Jack.).
 Holocalyx Briq. 7314 (*Labiata* 105, § *Majorana* Moench).
 Holocalyx M. Michel. 3579 (*Legumin.* 145).
 Holocalyx Prain 6222 (*Eriaceae* 44, *Agapetes* G. Don.).
 Holocarpa Bak. 8348 (*Rubiaceae* 229, *Pontania* Harv.).
 Holocarpha Greene 9254 (*Compos.* 525, § *Heimia* DC.).
 Holochilus Cass. 9538 (*Compos.* 808, *Cleantes* DC.).
 Holochila Lindl. 1614 (*Orchidaceae* 226, § *Epidendrum* L.).
 Holochili Briq. 7362 (*Labiata* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Holochiloma Hochst. Briq. 7185 (*Verbenaceae* 53, § *Pronon* L.).
 Holochilus Dalz., Hieron. 6405 (*Elaeagnaceae* 3, § *Maba* Forst.).
 Holochlamys Engl. 706 (*Labiata* 23).
 Holochloa Nutt., Torr. et Gray 3195 (*Saxifragaceae* 19, § *Huechera* L.).
 Holocholmium A. DC. 5397 (*Rubiaceae* 2, § *Begonia* L.).
 Holocraspeda Briq. 7249 (*Labiata* 31, § *Periloma* H. B. et K.).
 Holodisceae Focke (*Rosaceae*) p. 206.
 Holodiscus C. Koch 3339 (*Rubiaceae* 17, *Holodiscus* Maxim.).
 Holodiscus Maxim. 3332 (*Rubiaceae* 17).
 Hologramm Nees 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Hologramphis Nees 7988 (*Urticaceae* 82).
 Hologramme Bartl. A. Gray 928 (*Compos.* 551, § *Lambertia* Cass.).
 Hololachna Ehrenh. 5238 (*Trochodendraceae* 2, *Hololachna* Ehrenh.).
 Hololachne Ehrenh. 5238 (*Trochodendraceae* 2).
 Hololachne Reichb. 5238 (*Trochodendraceae* 2, *Hololachna* Ehrenh.).
 Hololepis DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Hololeuca Hunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Holomeria Benth. 7524 (*Saxifragaceae* 64, § *Zaluzianskyi* F. W. Schmidt).
 Holoptera Miers 2579 (*Menispermaceae* 4, *Caracalis* L.).
 Holoptera Franch. 3532 (*Gramin.* 12, § *Holoptera* L.).
 Holoptera Wicht 1895 (*Gramin.* 2, *Holoptera* Franch.).
 Holoptelatum Reichb. 4224 (*Malpighiaceae* 24, *Banisteria* L.).
 Holoptelatum DC. 3945 (*Gramin.* 2, § *Monsonia* L.).
 Holoptelatum Engelm. Harv. 3126 (*Rubiaceae* 5, § *Oligoneuron* Coulter).
 Holophyllia Engl. 7119 (*Saxifragaceae* 19, § *Saxifraga* L.).

- Holophyllum Less. 9524 (*Compos.* 794, Mutista f. f.)
 Holophyllum Less., Harv. 9326 (*Compos.* 597, § Athanasia L.)
 Holopleura Regel et Schmalh. 6145 (*Umbellif.* 253).
 Holopodium Bak. 989 (*Liliac.* 48, § Anthericum L.)
 Holopogon Benth. 8694 (*Compositae*, 51, § Lobelia L.)
 Holoprepna Briq. 7185 (*Urbennac.* 53, § Premna L.)
 Holoptelea Planch. 1895 (*Urbennac.* 2).
 Holoregia Nees 7785 (*Martyniac.* 2, Probovidea Mocuch).
 Holoschoenus Link. C. Koch 468 (*Cyperac.* 17, § Scirpus L.)
 Holospermum Fourn. 5168 (*Guttiferac.* 7, Hypericum L.)
 Holostem Stend. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.)
 Holosteae Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, § Stellaria L.)
 Holostemma R.Br. 6832 (*Asclepiadac.* 122).
 Holostemum L. 2431 (*Caryophyllac.* 3).
 Holostigma G. Don 8694 (*Compositae*, 51, Lobelia L.)
 Holostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.)
 Holostigma Spach 5816 (*Guttiferac.* 26, Chamissonia Link.)
 Holostigmatae Reichb. 5816 (*Onagrac.* 36, Chamissonia Link.)
 Holostyla Endl. 8458 (*Rubiace.* 339, Coelospermum Blume).
 Holostylis Duch. 2173 (*Aristolochiac.* 5).
 Holostylis Reichb. 8458 (*Rubiace.* 339, Coelospermum Blume).
 Holotrix L. C. Rich. 1408 (*Orchidac.* 20).
 Holotone Benth. Endl. 5901 (*Umbellif.* 9, § Actinotus Labill.).
 Holozonia Greene 9257 (*Compos.* 528, Lagophylla Nutt.).
 Holtendorffia Klotzsch 7965 (*Leanthac.* 60, Ruelha L.)
 Holubia Oliv. 7772 (*Pedaliac.* 5).
 Holuchaenum Spach 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.)
 Holmaid Adams. 784 (*Urbennac.* 101, Biarum Schott).
 Holmida O. Ktze. 784 (*Urbennac.* 101, Biarum Schott).
 Holmida Raf. 785 (*Urbennac.* 102, Avisarum Targ.-Tozz.).
 Holmalachia Post et O. Ktze. § 257 (*Gramin.* 157, Holcus L.)
 Holmalachia Benth. § 257 (*Gramin.* 157, Holcus L.)
 Holmaladenia Miers 6653 (*Urbennac.* 105, Dipladenia A. DC.)
 Holmalanthus A. Juss. 4480 (*Euphorbiac.* 195).
 Holmalene Hook. f. (*Flacourtiac.* p. 328).
 Holmalinae R.Br. (*Flacourtiac.* p. 328).
 Holmalineae DC. (*Flacourtiac.* p. 328).
 Holmalium Jacq. 5313 (*Flacourtiac.* 39).
 Holmalobus Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.)
 Homalocalyx F. Muell. 5616 (*Myrtac.* 64).
 Homalocapsa K. Schum. § 1370a (*Murantiac.* 20, § Stromateus Sonder).
 Homalocarpus Gaud. Schur. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.)
 Homalocarpus Hook. et Arn. 5902 (*Umbellif.* 10, Bowlesia Ruiz et Pav.).
 Homalocarum A. DC. 7773 (*Borraginac.* 36, § Lappula Moench).
 Homalocenturus Mieg 194 (*Gramin.* 94, Leersia Soland.).
 Homalochetae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § Cousinia Cass.).
 Homalochilus Benth. 7242 (*Labiata.* 13, § Hemigenia R.Br.).
 Homalocladus Hook. f., Muell.-Arg. 8456 (*Rubiace.* 337, § Faramea Aubl.).
 Homalocline Reichb. 9605 (*Compos.* 875, Crepis L.)
 Homalodiscus Muell.-Arg., Bunge 3127 (*Restiac.* 6, § Ochradenus Del.).
 Homalolepis Turcz. 4112 (*Simrobac.* 7, Simaba Aubl.).
 Homalomena Schott 731 (*Urbennac.* 48).
 Homalomena Endl. 731 (*Urbennac.* 48, Homalomena Schott).
 Homalopetalum Rolte 1621 (*Orchidac.* 233).
 Homalosperrum Schau. 5599 (*Myrtac.* 47, § Leptospermum Forst.).
 Homalosphece Bunge 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.)
 Homalosphecae Boiss. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.)
 Homalostachys Boeck. 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Homalostoma Stscheel. 6252 (*Epicriadiac.* 3, § Sprengelia Smith).
 Homalotes Endl. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.)
 Homalotheca Reichb. 8992 (*Compos.* 264, § Gnaphalium L.)
 Homamantis H. B. et K. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Hombak Adams. 3101 (*Cappariadac.* 20, Capparis L.)
 Hombronina Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.)
 Hombronina Gaudich. Warb. § 52 (*Pandanac.* 3, § Pandanus L.)
 Homeoplitis Endl. 117 (*Gramin.* 17, Pogonatherum Beauv.).
 Homeria Vent. 1277 (*Urbennac.* 19).
 Homilacanthus S. Moore 8079 (*Leanthac.* 174, Isoglossa Oerst.).
 Homoblastae Pflitz. (*Orchidac.* p. 102).
 Homocentra Naud. 5699 (*Melastomac.* 73, Oxyspora DC.).
 Homochaete Benth. 9062 (*Compos.* 334).
 Homochilus A. DC. 8694 (*Compositae*, 51, § Lobelia L.)
 Homochroma DC. 8839 (*Compos.* 111).
 Homochromeae Benth. (*Compos.* p. 528).
 Homocnema Miers 2572 (*Menispermac.* 6, Stephania Lour.).
 Homocnetherum Steud. 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.)
 Homocnethus Spreng. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Homocnethus Nees 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Homoglossum Salisb. 1312 (*Iridac.* 11, Antholyza L.).
 Homogynus Cass. 9384 (*Compos.* 655).
 Homioanthus Bonpl. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Homioanthus § Asteroseris Endl. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Homioanthus § Clarionoides DC. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Homioanthus Blume 1904 (*Urbennac.* 11, Aphananthe Planch.).
 Homioanthus Ndz. 4251 (*Malpighiac.* 51, § Malpighia L.).
 Homiolepis Bak. 8816 (*Compos.* 332, § Eupatorium L.)
 Homolobi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Homolobus Nutt. sphalm. cf. Homalobus Nutt.).
 Homolostyles Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, Tylophora R.Br.).
 Homonoia Spreng. § 4425 (*Euphorbiac.* 140, Homonoia Lour.).
 Homonoia Lour. § 4425 (*Euphorbiac.* 140).
 Homonoma Bello 5646 (*Melastomac.* 20, Nepsera Naud.).
 Homopappus Nutt. 8852 (*Compos.* 124, § Halopappus Cass.).
 Homophilus Trin. 117 (*Gramin.* 17, Pogonatherum Beauv.).
 Homoranthus A. Cunn. 5624 (*Myrtac.* 72).
 Homostachya Fries 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.).
 Homostyles Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, Tylophora R.Br.).
 Homostylium Nees 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Homostylium Nees 8901 (*Compos.* 193, Micoglossa DC.).
 Homotaenium R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.).
 Homotropa Shuttleworth § 2170 (*Aristolochiac.* 2, Asarum L.).
 Homotropium Nees 7939 (*Leanthac.* 34, Dyschoriste Nees).
 Homowallenia Mez 6304 (*Myrtac.* 22, § Wallenia Swartz).
 Honckeneya Maxim 2442 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honckeneya Steud. 2442 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honckeneya Steud. 4958 (*Tiliac.* 22, Honckeneya Willd.).
 Honckeneya Pers. 4958 (*Tiliac.* 22, Honckeneya Willd.).
 Honckeneya Raf. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honckeneya Bartl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honckeneya Willd. 4958 (*Tiliac.* 22).
 Honckeneya Spach 4958 (*Tiliac.* 22, Honckeneya Willd.).
 Hondhesson O. Ktze. 8430 (*Rubiace.* 311, Paederia L.).
 Hondhessen Adams. 8430 (*Rubiace.* 311, Paederia L.).
 Hondhesson O. Ktze. 8430 (*Rubiace.* 311, Paederia L.).
 Honkeneya Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honkeneya Ehrh., Pax 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honkeneya Willd. 4958 (*Tiliac.* 22, Honckeneya Willd.).
 Honorius S. F. Gray 1059 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Honotia Reichb. 7532 (*Strophulariac.* 73, Linnophila R.Br.).
 Hoodia Sweet 6878 (*Asclepiadac.* 168).
 Hooibrenkia Hort. § 4665 (*Staphyleac.* 1, Staphylea L.).
 Hookera Salisb. 1053 (*Liliac.* 112, Brodiaea Smith).
 Hookerella van Tiegh., Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, § Phrygilanthus Eichl.).
 Hookerina O. Ktze. 925 (*Pontederiac.* 6, Hydrothrix Hook. f.).
 Hookerisideroxylen Endl. 6563 (*Sapotac.* 16, § Sideroxylen L.).
 Hookia Neck. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Hoopesia Buckl. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Hoopesia Buckl. 3554 (*Legumin.* 120, Cercidium Tul.).
 Hoorebeckia Steud. 8852 (*Compos.* 124, § Halopappus Cass.).
 Hoorebekia Cornelissen 8852 (*Compos.* 124, § Halopappus Cass.).
 Hopea L., Clarke 6418 (*Symplocac.* 1, § Symplocos Jacq.).
 Hopea Roxb. 5215 f. (*Dipterocarpaceae*, 5).
 Hopea Vahl 6498 (*Gentianac.* 20, Hopea Willd.).
 Hopkinsia Fitzgerald § 802a (*Restiac.* 3a).
 Hopkirkia DC. 9291 (*Compos.* 62, Schkuhria Roth).
 Hopkirkia Spreng. 9208 (*Compos.* 479, Salmea DC.).
 Hoplestigma Pierre 5288 § *Flacourtiac.* 14).
 Hoplisomenus Hassk. 169 (*Gramin.* 69, Oplismenus Beauv.).
 Hoplopanax Post et O. Ktze. § 5850 (*Araliac.* 12, Echioapanax Decne. et Planch.).
 Hoplopanax Post et O. Ktze. § 5848 (*Araliac.* 10, Fatsia Decne. et Planch.).
 Hoplopanax Post et O. Ktze. § 5849 (*Araliac.* 11, Tetrapanax C. Koch).
 Hoplophyllum DC. 8749 (*Compos.* 21).
 Hoplophyllum Beer 867 (*Bromeliac.* 29).
 Hoplostigma Post et O. Ktze. § 5288 (*Flacourtiac.* 14, Hoplestigma Pierre).
 Hoplotheca Moq. 2332 (*Amarantac.* 44, § Froelichia Moench).
 Hoplotheca Spreng. 2332 (*Amarantac.* 44, Froelichia Moench).
 Hoppea Endl. 5215 (*Dipterocarpaceae*, 5, Hopea Roxb.).
 Hoppea Reichb. 9412 (*Compos.* 683, Guligula Cass.).
 Hoppea Willd. 6498 (*Gentianac.* 20).
 Hoppia Nees 508 (*Cyperac.* 57, Bischoecklera O. Ktze.).
 Hoppia Spreng. 6498 (*Gentianac.* 20, Hoppea Willd.).
 Hoppieae Pax (*Cyperac.* p. 34).

- Hoppunae Pax (*Cypera*), p. 33.
 Horam Adans sphalm. cf. Horau Adans.
 Horanovia Fisch. et Mey. 2267 (*Chenopodiaceae* 54). Horanovia Fisch. et Mey.
 Horanovia Fisch. et Mey. 2267 (*Chenopodiaceae* 54). Horanovia Fisch. et Mey.
 Horanovia Reichb. 2267 (*Chenopodiaceae* 54). Horanovia Fisch. et Mey.
 Horanthus Raf. 5248 (*Celastraceae* 7). Lechea L.
 Horau Adans. 5551 (*Combretaceae* 15). Laguncularia Gaertn.
 Hordeaceae Kunth (*Gramineae*), p. 27.
 Hordeae Lindl. (*Gramineae*), p. 27.
 Hordeum L. 410 (*Gramineae* 310).
 Horkelia Cham. et Schlecht. 3357 (*Rubiaceae* 10).
 Horkelia Reichb. 736 (*Lennea* 3). Wollha Horkel et Schleiden.
 Hormidium Lindl. 1614 (*Orchidaceae* 226). Fulpendrum L.
 Hormineae Endl. (*Labiata*), p. 442.
 Horminum L. 798 (*Labiata* 89).
 Horminum Moench. Benth. 7290 (*Labiata* 81). § *Salvia* L.
 Hormocarpus Spreng. 3792 (*Leguminaceae* 388). Ormocarpum Beauv.
 Hormogyne A. DC. 6368 (*Sapotaceae* 16). § *Sideroxylon* L.
 Hormolium Oliver S. 3773 (*Leguminaceae* 339). Ornithopus L.
 Hormosciadium Endl. 6127 (*Umbelliferae* 235). Ormosciadium Boiss.
 Hornea Bak. 4741 (*Sapindaceae* 19).
 Horneimania Benth. 7573 (*Serophulariaceae* 114). Moseleya Hemsley.
 Horneimania Link et Otto. Wettst. 7562 (*Serophulariaceae* 103). § *Lindernia* All.
 Horneimania Vahl 6234 S. (*Eriaceae* 56).
 Horneimania Willd. 7525 (*Serophulariaceae* 68). Mazus Lour.
 Horneimania § Gamostemon O. Ktze. 6234 (*Eriaceae* 56). Horneimania Vahl.
 Hornera Jungh. 9714 (*Gen. inc. sed.* 85).
 Hornera Nees. 5877 (*Leguminaceae* 443). Mucuna Adans.
 Hornschuchia Blume 5139 (*Guttiferaceae* 8). Cratogeomys Blume.
 Hornschuchia Nees S. 2702 et S. p. 608 (*Linnaea* 38).
 Hornschuchia Spreng. 9715 (*Gen. inc. sed.* 86).
 Hornstedtia Juss. 1357 et S. 1342 (*Zingiberaceae* 19). Hornstedtia Retz.
 Hornstedtia Retz. 1337 et S. 1342 (*Zingiberaceae* 19).
 Hornstedtia § Euhornstedtia Ridl. S. 1342 (*Zingiberaceae* 19). Hornstedtia Retz.
 Hornstedtia § Phaeomeria Ridl. S. 1345 (*Zingiberaceae* 22). Phaeomeria Lindl.
 Hornuzia Bernh. 1048 (*Liliaceae* 107). Gagea Salisb.
 Hornuzia Reichb., Prantl 2985 (*Croceiferae* 123). § *Hutchinsia* R.Br.
 Horreola Nor. 1988 (*Urticaceae* 15). Elatostema Forst.
 Horrida Elkan 2853 (*Papaveraceae* 21). § *Papaver* L.
 Horsfielda Pers. 2748 (*Myrsinaceae* 12). Horsfieldia Willd.
 Horsfieldia Blume 5885 (*Araliaceae* 47). Harmsiupanax Warb.
 Horsfieldia Willd. 2748 (*Myrsinaceae* 12).
 Horsfordia A. Gray 4984 (*Malvaceae* 5).
 Horta Veil. 6281 (*Theophrastaceae* 3). Clavija Ruiz et Pav.
 Hortensia Comm. 3217 (*Saxifragaceae* 41). Hydrangea L.
 Horta Vand. 4082 (*Rutaceae* 97).
 Hortonia Wight 2753 S. (*Monimiaceae* 1).
 Hortonieae Pax (*Monimiaceae*), p. 175 et S. p. 608.
 Hortsmannia Miq. 6587 (*Apocynaceae* 39). Condylocarpon Desl.
 Hosackia Dougl. 3696 (*Leguminaceae* 2).
 Hosackia Steud. 3696 (*Leguminaceae* 262). Hosackia Dougl.
 Hosangia Nees. 5764 (*Melastomaceae* 138). Majeta Aubl.
 Hosea Dennst. 9716 (*Gen. inc. sed.* 87).
 Hoslunda Rom. et Schult. 7357 (*Labiata* 148). Hoslundia Vahl.
 Hoslundia Vahl 7357 (*Labiata* 148).
 Hosta Jacq. 7183 (*Verbenaceae* 51). Cornuta L.
 Hosta Tratt. 1018 (*Liliaceae* 77).
 Hostana Pers. 7183 (*Verbenaceae* 51). Cornuta L.
 Hostea Willd. 6930 (*Asclepiadaceae* 20). Matelia Aubl.
 Hostea Moench 3605 (*Compositae* 875). § *Crepis* L.
 Hostmannia Planch. 5116 (*Ochnaceae* 5). § *Elyasia* DC.
 Hostmannia Steud. 3638 (*Melastomaceae* 12). Comolia DC.
 Hotea Morr. et Deene. 3177 (*Sapotaceae* 1). Astuba Benth. & Ham.
 Hottonia Birm. 7332 (*Serophulariaceae* 73). Limnophila R.Br.
 Hottonia L. 6327 (*Primulaceae* 10).
 Hottonia S. 627 (*Primulaceae* 11).
 Hottoniae (*Primulaceae*), p. 59 et S. p. 628.
 Houttuynia Cramer 1857 (*Saururus* 2). Houttuynia Thunb.
 Houttuynia Brongn. 1882 (*Orchidaceae* 294).
 Houttuynia Aubl. 3355 (*Humiraceae* 1). Humiria Aubl.
 Houttuynia § Vantaneaoides Baill. 3355 (*Humiraceae* 3). Vantanea Aubl.
 Houttuynia Juss. 3355 (*Humiraceae* 1). Humiria Aubl.
 Houncea Baill. 2248 (*Flacourtiaceae* 21).
 Houstonia L. 8141 (*Rubiaceae* 20).
 Houstonia Post et O. Ktze. 141 (*Rubiaceae* 20). Houstonia L.
- Houttuynia Pers. 1857 (*Saururus* 2). Houttuynia Thunb.
 Houttuynia Deene. 7883 (*Gramineae* 84). Vantanea Lem.
 Houttuynia Heynh. 7888 (*Gramineae* 89). Vantanea Lem.
 Houttuynia Neck. 710 (*Gramineae* 27). Calla L.
 Houttuynia Batsch. 1857 (*Saururus* 2). Houttuynia Thunb.
 Houttuynia Houtt. 1308 (*Urticaceae* 50). Acidanthera Hochst.
 Houttuynia Thunb. 1857 (*Saururus* 2).
 Houttuynia Thunb. 1857 (*Saururus* 2). Houttuynia Thunb.
 Hova C. B. Clarke 7810 (*Cecarpaceae* 11). § *Didymocarpus* Wall.
 Hovea R.Br. 3651 (*Leguminaceae* 217).
 Hovenia Thunb. 4876 (*Rubiaceae* 19).
 Howardia Nees 8040 (*Antiaraceae* 135).
 Howardia Klotsch. Duch. 2174 (*Aristolochiaceae* 6). § *Aristolochia* L.
 Howardia Wedd. 8128 (*Rubiaceae* 10). Pogonopus Klotsch.
 Howea Becc. 615 (*Palmae* 88).
 Howea Becc. 615 (*Palmae* 88). Howea Becc.
 Howellia A. Gray 8707 (*Compositae* 61).
 Howittia F. Muell. 4988 (*Malvaceae* 9).
 Hoya R.Br. 6907 (*Asclepiadaceae* 137).
 Hua Pierre S. 5059a (*Sterculiaceae* 16a).
 Hualania Phil. Chod. 4274 (*Polypodiaceae* 2). § *Bredemeyera* Willd.
 Hualla Stapf 6640 (*Apocynaceae* 92). § *Zygodia* Benth.
 Hualtanii Bak. 9411 (*Compositae* 682). § *Senecio* L.
 Huanaea Cav. Drude 5910 (*Umbelliferae* 18). § *Azorella* Lam.
 Huanea Raf. 7581 (*Solanaceae* 5). Acnistus Schott.
 Huberia DC. 5685 (*Melastomaceae* 59).
 Hubertia Bory 9411 (*Compositae* 682). § *Senecio* L.
 Hudsonia L. 5247 (*Cistaceae* 6).
 Hudsonia Robins. 5544 (*Combretaceae* 8). Terminalia L.
 Hugelia R.Br. 9717 (*Gen. inc. sed.* 85).
 Hugelia Reichb. 5895 (*Umbelliferae* 3). Hidsiscus DC.
 Huefeldia Walp. 8885 (*Compositae* 157). § *Calotis* R.Br.).
 Huernia R.Br. 6887 (*Asclepiadaceae* 172). Huernia R.Br.).
 Huerniopsis N. E. Br. 6882 (*Asclepiadaceae* 172). Huerniopsis N. E. Br.).
 Huertaea Post et O. Ktze. S. 4663 (*Staphyleaceae* 5). Huertaea Ruiz et Pav.).
 Huertaea Ruiz et Pav. 4663 S. (*Staphyleaceae* 5).
 Huerta Boiss. Drude 5933 (*Umbelliferae* 41). § *Bisaoletia* Koch).
 Hufelandia Nees 2801 (*Lauraceae* 20). Beilschmiedia Nees).
 Hufelandiopsis Mez 2803 (*Lauraceae* 22). § *Alouea* Aubl.).
 Hugelia Benth. 7016 (*Polemoniaceae* 5). § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Hugelroea Steud. 3861 (*Leguminaceae* 197). § *Sphaerolobium* Smith).
 Hugeria Small S. 6216 (*Eriaceae* 38). § *Vaccinium* L.).
 Hugonia L. 3947 (*Linnaea* 5).
 Hugoneaie Planch. (*Linnaea*), p. 248.
 Hugueninia Reichb., Prantl 2997 (*Croceiferae* 135). § *Descurainia* Webb et Benth.).
- Huidobria C. Gay. Urb. et Gilg 5389 (*Lousoaceae* 10). § *Loasa* Adans.).
 Hulletia King 1968 (*Moraceae* 61).
 Humisea Torr. et A. Gray 9302 (*Compositae* 573).
 Hultenia Reichb. 3389 (*Rosaceae* 71). Rosa L.).
 Hultemia Blume 3856 (*Leguminaceae* 422). Abris L.).
 Hultemia Dumort. 3389 (*Rosaceae* 71). Rosa L.).
 Hultemia Focke 3389 (*Rosaceae* 71). § *Rosa* L.).
 Humbertia Lam. 6990 (*Convolvulaceae* 23).
 Humblotia Baill. 4300 (*Euphorbiaceae* 15).
 Humboldtia Reichb. 3518 (*Leguminaceae* 81). Humboldtia Vahl).
 Humboldtia Nees. 6339 (*Centurioneae* 61). Vovria Aubl.).
 Humboldtia O. Ktze. 1590 (*Orchidaceae* 292). Pleurothallis R.Br.).
 Humboldtia Ruiz et Pav. 1587 (*Orchidaceae* 199). Stelia Swartz).
 Humboldtia Ruiz 3518 S. (*Leguminaceae* 84).
 Humboldtiana Anders. 1873 (*Salicaceae* 2). § *Salix* L.).
 Humea Roxb. 4913 (*Tiliaceae* 7). Brownlowia Roxb.).
 Humea Smith 9019 (*Compositae* 291).
 Humifosidum R. Keller 5168 (*Guttiferaceae* 7). § *Hypericum* L.).
 Humiles Prantl 1887 (*Butulaceae* 5). § *Betula* L.).
 Humiria Aubl. 3953 (*Humiraceae* 1).
 Humiriaceae p. 248. Nr. 3953-3955.
 Humiriastrum Urb. 3954 (*Humiraceae* 2). § *Saccoglottis* Mart.).
 Humiriam Rich. 3953 (*Humiraceae* 1). Humiria Aubl.).
 Humulus L. 1972 (*Moraceae* 65).
 Hunnemannia Sweet 2839 (*Papaveraceae* 7).
 Hunteria Moc. et Sesse 3616 (*Compositae* 587). Parophyllum Adans.).
 Hunteria Roxb. 6614 (*Apocynaceae* 66).
 Huntleya Bateman 1792 (*Orchidaceae* 494).
 Huntleyinae Pütz. (*Ochrolepidae*), p. 110.
 Huonia Montr. 4079 § (*Rubiaceae* 94). Acronychia Forst.).
 Hura Koenig 1352 (*Zimiferae* 21). Globba L.).
 Hura Koenig S. 1352 (*Zimiferae* 21). Globba L.).
 Hura L. 4493 (*Euphorbiaceae* 20).
 Huriae Pax (*Euphorbiaceae*), p. 281.

- Husemannia* F. Muell. 2581 (*Menisperm.* 15).
Hussonia Fourn. 6890 (*Asclepiadac.* 90, *Hittassa* R.Br.).
Hussonia Boiss. 2352 (*Crocif.* 90, *Euarthocarpus* Labill.).
Huszia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 5) & *Begonia* L.
Hutehina Wight et Arn. 6884 (*Asclepiadac.* 174, § *Caralluma* R.Br.).
Hutchinsia R.Br. 2985 *S* (*Crocif.* 123).
Hutchinsia § *Chrysochamela* Feizl *S* 2994 (*Crocif.* 132, *Chrysochamela* Boiss.).
Hutera Porta 2952 (*Crocif.* 90, *Euarthocarpus* Labill.).
Hutschinia D. Dietr. 6884 (*Asclepiadac.* 174 & *Caralluma* R.Br.).
Huttia Drumm. 5162 (*Dilleniace.* 5, & *Hibbertia* Andr.).
Huttia Preiss 1945 (*Liliac.* 104, *Calceataria* R.Br.).
Huttonaea Harv. 1414 (*Orchidac.* 26).
Huttonella T. Kirk 3750 (*Legumin.* 316).
Huttonia Bolus 1414 (*Orchidac.* 26, *Huttonaea* Harv.).
Huttum Adams. 5506 (*Leptodac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
Hyacinthella Schur, Bak. 1093 (*Liliac.* 152, § *Hyacinthus* L.).
Hyacinthoides Medik. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
Hyacinthorchis Blume 1649 (*Orchidac.* 261, *Cremastra* Lindl.).
Hyacinthus Bubani *S* 1095 (*Liliac.* 154, *Muscari* Mill.).
Hyacinthus L. 1093 (*Liliac.* 152).
Hyaeanae Benth. et Hook. f. 4336 (*Euphorbiac.* 51, *Toxicodendrum* Thunb.).
Hyaeanae Lambert 4336 (*Euphorbiac.* 51, *Toxicodendrum* Thunb.).
Hyala L'Hérit. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
Hyalaea DC. 9176 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Hyalaea C. Muell. 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Hyalea Jaub. et Spach 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Hyalis D. Don 9496 (*Compos.* 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
Hyalis Salisb. 1302 (*Urticac.* 44, § *Ixia* L.).
Hyalism Champ., Hook. f. 99 (*Trientalid.* 1, § *Sciaphila* Blume).
Hyaloalix Rolfe 5359 (*Urticac.* 5).
Hyalocephalus A. Gray 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
Hyalocephalus Hallier f. 6998 (*Convolvulac.* 31).
Hyalolana Bunge 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Hyalolepis DC. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
Hyaloseris Griseb. 9516 (*Compos.* 786).
Hyalosperma Steetz 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
Hyalostenma Wall. 2704 (*Acanthac.* 40, *Milisia* Leschen.).
Hyas Dumort. 64 (*Najadac.* 1, § *Najas* L.).
Hybanthera Endl. 6899 (*Asclepiadac.* 189, *Tylophora* R.Br.).
Hybanthus Jacq. 5271 (*Violac.* 14).
Hybiscus Dumort. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
Hyboacactus K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
Hybophrynum K. Schum. 1365 (*Marantac.* 2).
Hybophrynum K. Schum. *S* 1365a (*Marantac.* 5).
Hybosperma Urb. 4883 (*Rhamnac.* 26).
Hybotropis E. Mey. 3654 (*Legumin.* 220, *Rafnia* Thunb.).
Hybridella (ass. 9186 (*Compos.* 457, *Zalozania* Cass.).
Hybridum Fourn. 8531 (*Euborac.* 15, *Centranthum* DC.).
Hydastylis Steud. 1286 (*Urticac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
Hydastylis Dryand. 1286 *f* (*Urticac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
Hydatolla Diels *S* 819a (*Centropodiac.* 14).
Hydatia Neck. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Hydatia Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Hydnocarpeae Warb. (*Filicoidac.* 1) p. 327.
Hydnocarpus Gaertn. 5290 (*Filicoidac.* 16).
Hydnophytum Jack 8426 (*Rubiace.* 307).
Hydnora Thunb. 2182 (*Hydnorac.* 1).
Hydnoraceae Solms-Laub. p. 139, Nr. 2182—2183 et *S* p. 605.
Hydnostachyon Liebm. 705 (*Urticac.* 22, § *Spathiphyllum* Schott).
Hydora Bess. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Hydragonum O. Ktze. 6200 (*Eriac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
Hydrangea L. 3247 *S* (*Saxifragac.* 41).
Hydrangeae DC. (*Saxifragac.* 41) p. 201.
Hydrangeae Endl. (*Saxifragac.* 41) p. 201.
Hydrangeoideae A.Br. (*Saxifragac.* 41) p. 201.
Hydrangia L. 3247 (*Saxifragac.* 41, *Hydrangea* L.).
Hydranthellum H. B. et K. 7548 (*Scrophulariac.* 89).
Hydrastis Ellis 2522 (*Ranunculac.* 2).
Hydrastylis Steud. 1286 (*Urticac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
Hydrastyle H. Wendl. et Drude 635 (*Palmac.* 108).
Hydrilla L. C. Rich. 86 (*Hydrocharitac.* 2).
Hydrilleae Casp. (*Hydrocharitac.* 2) p. 7.
Hydristyles A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2) & *Begonia* L.
Hydrobryum Endl. 3153 *S* (*Polosteumac.* 15).
Hydrocalyx Planch. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § *Nymphaea* L.).
Hydrocalyx Triana 7419 (*Nymphaeac.* 43, *Juanilloa* Ruiz et Pav.).
Hydrocarpaea A. Gray 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
Hydrocarpaceae Raimann p. 361, Nr. 5829.
Hydrocaryes Link p. 361.
Hydrocera Blume 4857 (*Balsaminac.* 2).
Hydroceras Hook. f. et Thoms. 4857 (*Balsaminac.* 2, *Hydrocera* Blume).
Hydrocharites Gaertn. Mey. et Scherb. 98 (*Hydrocharitac.* 14, *Hydrocharis* L.).
Hydrocharilla Spruce 96 (*Hydrocharitac.* 12, *Hydromystris* G. F. Meyer).
Hydrocharidaceae Lindl. p. 7.
Hydrocharideae Link (*Hydrocharitac.* 1) p. 8.
Hydrocharideae Vent. p. 7.
Hydrocharis L. 98 (*Hydrocharitac.* 14).
Hydrocharitaceae p. 7—8, Nr. 85—98.
Hydrocharitaceae Aschers. et Gürke (*Hydrocharitac.* 1) p. 8.
Hydrochloa Beauv. 185 (*Gramin.* 283).
Hydrochloa Hartm. 383 (*Gramin.* 283, *Glyceria* R.Br.).
Hydrochylus K. Schum. 5411 (*Cactac.* 11, § *Mamillaria* Haw.).
Hydrocleis L. C. Rich. 84 (*Butanac.* 4).
Hydrocleis Reichb. 84 (*Butanac.* 4, *Hydrocleis* L. C. Rich.).
Hydrocleis L. C. Rich. 84 (*Butanac.* 4, *Hydrocleis* L. C. Rich.).
Hydrocotyle L. 5893 (*Umbellif.* 1).
Hydrocotyleae Reichb. (*Umbellif.* 1) p. 264.
Hydrocotylinae Drude (*Umbellif.* 1) p. 364.
Hydrocotylodeae Drude (*Umbellif.* 1) p. 364.
Hydrocotylon Lour. 58 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
Hydrogeton Pers. 65 (*Potamogetonac.* 1, *Potamogeton* L. f.).
Hydrolea L. 7037 (*Hydrophyllac.* 17).
Hydroleae Benth. (*Hydrophyllac.* 1) p. 424.
Hydrolythrum Hook. f. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
Hydromestus Scheidw. 7392 (*Acanthac.* 86, *Aphelandra* R.Br.).
Hydromystris Bartl. 96 (*Hydrocharitac.* 12, *Hydromystris* G. F. Meyer).
Hydromystris G. F. Meyer 96 (*Hydrocharitac.* 12).
Hydrophilidae DC. (*Nymphaeac.* 1) p. 163.
Hydrophilis L. C. Rich. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
Hydrophaca Steud. 795 (*Lenacac.* 2, § *Lemna* L.).
Hydrophace Hall. Hegelmaier 795 *f* (*Lenacac.* 2, § *Lemna* L.).
Hydrophyllax L. f. 8467 (*Rubiace.* 348).
Hydrophyllaceae Lindl. p. 423—424, Nr. 7021—7037.
Hydrophyllaeae Benth. (*Hydrophyllac.* 1) p. 423.
Hydrophyllaeae R.Br. p. 423.
Hydrophyllum L. 7021 (*Hydrophyllac.* 1).
Hydropiper Fourn. 5231 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
Hydrophyton Gaertn. f. 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Linnophila* R.Br.).
Hydropyrum Link 190 (*Gramin.* 90, *Zazania* L.).
Hydropyxis Raf. 9718 (*Gen. inc. sed. 89*).
Hydroscoenus Mor. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Hydrosia A. Juss. 3897 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
Hydrosme Schott 725 (*Urticac.* 42).
Hydrospondylus Hassk. 86 (*Hydrocharitac.* 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
Hydrostachyaceae Warm. p. 197, Nr. 3160.
Hydrostachyaeae Tul. p. 197.
Hydrostachys Thunb. 3160 (*Hydrostachyac.* 1).
Hydostis Reichb. 2522 (*Ranunculac.* 2, *Hydostis* Ellis).
Hydrotaenia Lindl. 1271 (*Urticac.* 13, *Tigridia* Juss.).
Hydrothrix Hook. f. 925 (*Pontederiac.* 6).
Hydrotrichae Zucc. 7531 (*Scrophulariac.* 72, *Bacopa* Aubl.).
Hydrotridia Willd. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Hydrotropus C. B. Clarke 90 (*Hydrocharitac.* 6, *Blyxa* Noronha).
Hyeronima Allem. 4318 (*Euphorbiac.* 33, *Hieronima* Allem.).
Hygea Hanst. 7895 (*Gesneriac.* 96).
Hygea Klotzsch 6962 (*Asclepiadac.* 252).
Hygrocharis Hochst. 6370 (*Convolvulac.* 3).
Hygrocharis Nees 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
Hygrochilus Philz. 1800 (*Orchidac.* 412).
Hygrophila R.Br. 7926 (*Acanthac.* 21).
Hydrophileae Nees (*Acanthac.* 21) p. 480.
Hydrophiza Benth. 197 (*Gramin.* 97, *Hygroyria* Nees).
Hygroyria Nees 197 (*Gramin.* 97).
Hyliacium Beauv. 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
Hylectryon Jrmisch 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
Hylias Bigel. 5834 (*Halorrhagiadac.* 5, *Myriophyllum* L.).
Hylobia Fourn. 2429 (*Caryophyllac.* 1, *Stellaria* L.).
Hylenaea Miers 4661 (*Hypocrotelac.* 2, *Hippocratea* L.).
Hyletiale Link 9606 (*Compos.* 876, *Prenanthes* L.).
Hyline Herb. 1206 (*Utriculariac.* 71).
Hylocharis Miq. 5699 (*Mcclastomac.* 43, *Oxyspora* DC.).
Hylocharis Tjing 1117 (*Liliac.* 176, *Clintonia* Raf.).
Hylocoerus R.Br. 4313 (*Euphorbiac.* 28, *Petalostigma* F. Muell.).
Hyloendron Taub. 3496 (*Legumin.* 62).
Hylogeton Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).

- Hyloxyne Salisb. 2062 (*Prote.* 47, *Telopea* R.Br.)
 Hylomecon Maxim. 2844 (*Tapasac.* 12).
 Hylomeles Salisb. 1986 (*Labi.* 145, § *Scilla* L.)
 Hylomeles Bak. 1147 (*Labi.* 295, *Behnia* Dürschel)
 Hylophilola Lindl. 1514 (*Orchid.* 126).
 Hymantoglossum Tod. 1339 (*Orchid.* 11, *Hymantoglossum* Spreng.).
 Hymenachne Beauv. Benth. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.)
 Hymenaea L. 3499 (*Legumin.* 61)
 Hymenandra A. DC. 6285 (*Myrtac.* 4)
 Hymenanthe Fenzl 2189 (*Caryophyllac.* 6), *Viscaria* Roeking.
 Hymenanthera R.Br. 267 (*Violac.* 19).
 Hymenanthus Blume 6184 (*Eriac.* 6, *Rhododendron* L.)
 Hymenanthus D. Dietr. 6184 (*Eriac.* 6, *Rhododendron* L.)
 Hymenatherium Cass., O. Hoffm. 3312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Hymenatherium § *Dysodiopsis* A. Gray 3312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Hymenella Moc. et Sussé. Pax 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Aisine* Scop.).
 Hymeneria Lindl. 1697 (*Orchidac.* 399, *Eria* Lindl.)
 Hymenostes Miers 7042 (*Borraginac.* 5, *Boureria* Jacq.).
 Hymenotron Salisb. 1171 (*Amargillidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
 Hymena Griff. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.)
 Hymenidium Lindl., Drude 5981 (*Umbellif.* 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Hymenobrychideae Bunge 380 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.)
 Hymenocallis Salisb. 1194 (*Amargillidac.* 29).
 Hymenocalyx Houll. 1194 (*Amargillidac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Hymenocalyx Zenker 5013 (*Molucac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Hymenocardia Wall. 4325 (*Euphorbiac.* 49).
 Hymenocarpidos Griseb. 3688 S. (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.)
 Hymenocarpos Savi 3693 (*Legumin.* 259).
 Hymenocarpos Reichb. 3693 (*Legumin.* 259, *Hymenocarpos* Savi).
 Hymenocentron Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.)
 Hymenocephalus Jaub. et Spach, O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.)
 Hymenochaeta Beauv. 465 (*Utricular.* 17, § *Scirpus* L.)
 Hymenochlaene Nees 465 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.)
 Hymenocharis Salisb., K. Schum. 1374 et 1371a (*Marantac.* 22, § *Ischnosiphon* Koern.).
 Hymenochila Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.)
 Hymenoclelea Torr. et A. Gray 9145 (*Compos.* 416).
 Hymenocnemiis Hook. f. 8417 (*Rubiac.* 298).
 Hymenoclelea Bunge 3766 (*Legumin.* 532, § *Astragalus* L.)
 Hymenocotulus Fisch. et Mey. 7252 (*Labiac.* 43).
 Hymenodanthe Barb. Rodr. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Hymenodictyon Wall. 8197 (*Rubiac.* 78, 78)
 Hymenodyctyon DC. 8197 (*Rubiac.* 78, *Hymenodictyon* Wall.)
 Hymenogonium Rich. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Hymenogyne Haw. 2405 (*Utricular.* 19, *Mesembrianthemum* L.)
 Hymenolaena DC., Drude 5981 (*Umbellif.* 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Hymenolepis Cass. 9327 (*Compos.* 598, *Gonospermum* Less.).
 Hymenolepis Cass., Harv. 3326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.)
 Hymenolobium Benth. 3820 (*Legumin.* 396).
 Hymenolobium Benth. 3829 (*Legumin.* 395, *Platymiscum* Vog.)
 Hymenolobus Nutt. 2985 (*Cucif.* 123, *Hutchinsia* R.Br.).
 Hymenolobus Schrad. 514 (*Cucif.* 123, *Hymenolobus* Nutt.)
 Hymenomena Less. 9549 (*Cucif.* 819, *Scleromena* Cass.)
 Hymenomena Cass. 9549 (*Compos.* 819).
 Hymenonephros K. Schum. 2047 (*Stratiac.* 4, § *Melbania* Forsk.).
 Hymenopappus L'Herit. 9292 (*Compos.* 566).
 Hymenopetalae Engl. 4948 (*Rubiac.* 63, § *Eschbeckia* H. B. et K.)
 Hymenopetalis Gardn. 8981 (*Compos.* 25, *Oligandra* Less.).
 Hymenophora Viv. 6013 (*Umbellif.* 121, *Pitaranthus* Viv.).
 Hymenophysa L. A. Mey. 3997 (*Umbellif.* 215).
 Hymenopogon Walp. 8203 (*Rubiac.* 81).
 Hymenopus Benth. 3440 (*Rubiac.* 82, *Luzania* Aubl.)
 Hymenopyramis Walp. 7201 (*Rubiac.* 81).
 Hymenospermum Benth. 7047 (*Stratiac.* 4, § *Melasma* Berg.)
 Hymenosperme Benth. 7040 (*Labiac.* 81, § *Salvia* L.)
 Hymenosporium R.Br. 324 (*Plantaginac.* 11).
 Hymenosporum Spreng. 888 (*Labiac.* 11, § *Dioclea* H. B. et K.).
 Hymenostegia Benth. 3476 (*Legumin.* 42, *Hymenostegia* Harms.)
 Hymenostegia Harms. 3476 (*Legumin.* 42).
 Hymenostegia Bunge 3766 (*Legumin.* 532, § *Astragalus* L.)
 Hymenostemma Kunze 9541 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.)
 Hymenostelephium Benth. 9213 (*Compos.* 584).
 Hymenostephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiac.* 599, § *Gaillonia* A. Rich.).
 Hymenostigma Hochst. 1265 (*Rubiac.* 7, § *Moraea* Mill.).
 Hymenotheca E. Muell. 284 (*Utricular.* 21, § *Gyrostemon* Desf.).
 Hymenotheca Salisb. 95 (*Utricular.* 11, *Oltella* Pers.).
 Hymenotherium Lac. 142, (*Commin.* 42, *Aezopogon* Beauv.)
 Hymenothrix A. Gray 9292 (*Compos.* 563, *Hymenopappus* L'Herit.)
 Hymenoxis § *Pteradenia* Cockerell 9304 (*Compos.* 575, § *Actinella* Pers.).
 Hymenoxis § *Pteradenia* Cockerell 9304 (*Compos.* 575, § *Actinella* Pers.).
 Hymenoxys Cass., A. Gray 9304 (*Compos.* 575, § *Actinella* Pers.).
 Hymenoxys Torr. et A. Gray 9295 (*Compos.* 566, § *Eriophyllum* Lag.).
 Hyobanche L. 7629 (*Scrophulariac.* 170).
 Hyocyamus G. Don 8 7396 (*Solanac.* 20, *Hyoseyamus* L.)
 Hyophorbe Gaertn. 597, (*Palme* 70).
 Hyophorbea Drude (*Palme* 70).
 Hyoscarpus Dulac 7396 (*Solanac.* 20, *Hyoseyamus* L.).
 Hyosciamus Bahani 8 7396 (*Solanac.* 20, *Hyoseyamus* L.).
 Hyoseyameae Reichb. (*Solanac.* 1) p. 449.
 Hyoseyaminae Wellst. (*Solanac.* 1) p. 449.
 Hyoseyamus L. 7396 S. (*Solanac.* 20).
 Hyoseris L. 9563 (*Compos.* 833).
 Hyoseris § *Leontodontoides* L. 9557 (*Compos.* 827, *Aposeris* Neckl.).
 Hyospatha Mart. 611 (*Palme* 84).
 Hypaelytrum Vahl 455 (*Cyperac.* 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Hypaelytrum Vahl 452 (*Cyperac.* 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Hypandrea Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Hypanthera Silva Manso 8548 (*Cucurbitac.* 1, *Fevillea* L.).
 Hypaphorus Hassk. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
 Hyparete Raf. 2293 (*Amoraciac.* 5, *Hermislaetitia* Reichb.).
 Hypargyrium Fourr. 3356 (*Rubiac.* 39, *Potentilla* L.).
 Hyparrhenia Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Hyparrhenia Anders. 134, (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Hypelchusa Ait. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Hypereceae Dumort. (*Papaverac.* 1) p. 179.
 Hypericoideae Prantl et Kündig (*Papaverac.* 1) p. 179.
 Hypericum L. 2834 (*Papaverac.* 2, *Hypericum* L.).
 Hypericum L. 2834 (*Papaverac.* 2).
 Hypelate Smith 3128 (*Moringac.* 1, *Moringa* Juss.).
 Hypelate Swartz 4833 (*Sapindac.* 111).
 Hypelytrum D. Dietr. 455 (*Cyperac.* 4, *Hypelytrum* L. C. Rich.).
 Hypelytrum Poir. 455 (*Cyperac.* 4, *Hypelytrum* L. C. Rich.).
 Hypenanthus Blume 5741 (*Melastomatac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Hypnia Benth. 7342 (*Labiac.* 133, § *Hypis* Jacq.).
 Hypnoideae Briq. 7341 (*Labiac.* 132, § *Eriope* Humb. et Bonpl.).
 Hyperacanthus E. Mey. 8285 (*Rubiac.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Hyperanthera Forsk. 3128 (*Moringac.* 1, *Moringa* Juss.).
 Hyperaspis Briq. 8 7358a (*Labiac.* 149a).
 Hyperbaena Miers 2922 (*Menispicac.* 56).
 Hypericeae Endl. (*Guttiferac.* 1) p. 318.
 Hypericifoliae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Hypericeae Wall. 4543 (*Euphorbiac.* 1, *Buchanania* Spreng.).
 Hypericeae DC. (*Guttiferac.* 1) p. 318.
 Hypericoideae Engl. (*Guttiferac.* 1) p. 318.
 Hypericoideae R. Knuth 8 6340 (*Plantaginac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Hypericoideae Adams. 5167 (*Guttiferac.* 6, *Acyrium* L.).
 Hypericoideae Cambess. 5199 (*Guttiferac.* 6, *Garcinia* L.).
 Hypericum J. F. Gmel. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Hypericophyllum Steud. 3262 (*Compos.* 533, *Jaumea* Pers.).
 Hypericopsis Boiss. 5232 (*Frankiac.* 1).
 Hypericopsis Opiz 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Hypericum L. 5168 S. (*Guttiferac.* 7).
 Hyperixanthes Blume 4277 (*Papaverac.* 5, § *Salomonia* Lour.).
 Hypericarpa Lime 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Hyperogyne Salisb. 982 (*Liliac.* 41, *Paradisaea* Mazuccato).
 Hyperstelis E. Mey. 2599 (*Rubiac.* 4).
 Hyperstelis Pax 2599 (*Rubiac.* 4, *Hyperstelis* E. Mey.).
 Hyperstelis E. Mey. 2599 (*Rubiac.* 4, *Hyperstelis* E. Mey.).
 Hyperum C. Presl 8231 (*Gramin.* 8, *Wendtia* Meisn.).
 Hypochaene Gaertn. 556 (*Palme* 26).
 Hypophis Raf. 2 74 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Hypophyllum Steud. 888 (*Rubiac.* 6, *Tonna* Aubl.).
 Hypopteron Rolobz 249 (*Rubiac.* 24, *Withania* Paucuy).
 Hypoencycladus Pierre 1544 (*Utricular.* 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Hypobathrum Blume 831 (*Rubiac.* 185).
 Hypobichnia B. O. Cates 5473 (*Labiac.* 1, *Rotala* L.).
 Hypobichnia M. O. Cates 5473 (*Labiac.* 1, § *Peplos* L.).
 Hypobichnistrum Koelhae 5473 (*Labiac.* 1, § *Rotala* L.).

- Hypocalymma Endl. 5613 (*Myrt.*, 61).
 Hypocalymma Meissn. 5613 (*Myrt.*, 61, Hypocalymma Endl.).
 Hypocalyptus Thunb. 3683 (*Legumin.*, 239).
 Hypocarpia Fenzl 2309 (*Umbellif.*, 21, Cyphocarpa L'eprie).
 Hypocarpus Hook. 8532 (*Violariac.*, 6, & Vateriaa L.).
 Hypocarpus A. DC. 2132 (*Oleac.*, 4, Dulacia Vell.).
 Hypochaeris L. 9572 (*Compos.*, 842, Hypochaeris L.).
 Hypochaeris & Arachnites DC. 9572 (*Compos.*, 842, & Hypochaeris L.).
 Hypochasma Muell.-Arg. 8456 (*Rubiac.*, 337, & Faramia Aubl.).
 Hypochoeridifolia Peter 9607 (*Compos.*, 877, & Hieracium L.).
 Hypochoeris L. 9572 (*Compos.*, 842).
 Hypochoeris & Serioloides Benth. 9572 (*Compos.*, 842, & Hypochoeris L.).
 Hypocistis Adans. 2180 (*Rafflesiac.*, 6, Cytinus L.).
 Hypocrotopsis Engl. et Diels 5538 (*Combretac.*, 2, & Combretum L.).
 Hypocylix Woloszek 2260 (*Cenopodiace.*, 47).
 Hypocyrtia Mart. 7865 (*Gesneriac.*, 66).
 Hypocrytoideus Fritsch 7860 (*Gesneriac.*, 61, & Alloplectus Mart.).
 Hypocraurus Hochst. 140 (*Gramin.*, 40, Antherophora Schreb.).
 Hypodema Reichb. 1391 (*Orchidac.*, 3, Cypripedium L.).
 Hypodematum A. Rich. 8478 (*Rubiac.*, 359).
 Hypodematum A. Rich. 1647 (*Orchidac.*, 259, Lissochilus R.Br.).
 Hypodermata Vesque 5178 (*Guttiferac.*, 17, & Calophyllum L.).
 Hypodiscus Nees 816 (*Cestoniac.*, 17).
 Hypopolytrum H. B. et K. 455 (*Cyperac.*, 4, Hypopolytrum L. C. Rich.).
 Hypoestes Soland. 8032 (*Acanthac.*, 126).
 Hypoglottidei Taub. 3766 (*Legumin.*, 332, & Astragalus L.).
 Hypoglottis Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & Astragalus L.).
 Hypoglottis Fourr. 3766 (*Legumin.*, 332, Astragalus L.).
 Hypogomphia Bunge 7250 (*Labiat.*, 44).
 Hypogon Raf. 7331 (*Labiat.*, 122, Collinsonia L.).
 Hypogonium Nees, Hackel 134 (*Gramin.*, 34, & Andropogon L.).
 Hypogaena R.Br. 815 (*Restionac.*, 16).
 Hypolepis Beauv. 465 (*Cyperac.*, 14, Ficinia Schrad.).
 Hypolepis Pers., Bak. f. 2180 S (*Rafflesiac.*, 6, & Cytinus L.).
 Hypolepium Prantl 2546 (*Ranunculac.*, 26, & Ranunculus L.).
 Hypolipites Briq. 7290 (*Labiat.*, 81, & Salvia L.).
 Hypolobus Fourr. 6951 (*Asteriac.*, 241).
 Hypolytrum Walp. 455 (*Cyperac.*, 4, Hypolytrum L. C. Rich.).
 Hypolytracae Nees (*Cyperac.*, p. 29).
 Hypolytrinae Pax (*Cyperac.*, p. 30).
 Hypolytrum L. C. Rich. 455 (*Cyperac.*, 4).
 Hypophthalmum Nees 465 (*Cyperac.*, 14, Ficinia Schrad.).
 Hypophyllanthus Regel. K. Schum. 5081 (*Sterruliac.*, 38, Helicteres L.).
 Hypophyllocarpodendron Boerh. 2031 (*Proteac.*, 16, Mimetes Salisb.).
 Hypophyssa Benth. 5762 (*Melastomac.*, 136, & Tacca Aubl.).
 Hypophysa Adans., A. Gray 6169 (*Probal.*, 4, & Monotropa L.).
 Hypopogon Turcz. 6418 (*Symplococ.*, 1, Symplocos Jacq.).
 Hypoporum Nees 515 (*Cyperac.*, 64, Scleria Berg.).
 Hypopteron Hassk. 7810 (*Gesneriac.*, 11, Didymocarpus Wall.).
 Hypopterygium Schlecht. 4606 (*Anacardiace.*, 64, Juliania Schlecht.).
 Hypothroma Schrank 7342 (*Labiat.*, 133, Hyptis Jacq.).
 Hypoxanthus Rich. 5759 (*Melastomac.*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Hypoxizadea R.Br. (*Amargillidac.*, p. 77).
 Hypoxizoidae Pax (*Amargillidac.*, p. 77).
 Hypoxizopsis Steud. 975 (*Liliac.*, 34, Iphigenia Kunth).
 Hypoxis Forsk. 1086 (*Liliac.*, 145, Scilla L.).
 Hypoxis L. 1230 (*Amargillidac.*, 65).
 Hypochaeris Bivona 9572 (*Compos.*, 842, Hypochaeris L.).
 Hypsanthus Endl. 2026 (*Proteac.*, 11, & Isopogon R.Br.).
 Hypsela C. Presl 8701 (*Compositulac.*, 58).
 Hypselodelphys K. Schum. 1365 S (*Marantac.*, 6, & Trachyprynum Benth.).
 Hypselodendron Hochst. S 1978 (*Urtiac.*, 5, Uretra Gaudich.).
 Hypsopcharis Remy 3928 (*Oxalidac.*, 4).
 Hypserpa Miess 2577 (*Menispermic.*, 11, Tiliacora Colebr.).
 Hypserpa Miers S 2607 (*Menispermic.*, 41, Limacia Lour.).
 Hypsipodes Miq. 2589 (*Menispermic.*, 23).
 Hypsophila F. Muell. 4622 (*Urtiac.*, 5).
 Hypsophilus Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & Astragalus L.).
 Hyptiandra Hook. f. 4110 (*Simarubac.*, 5).
 Hyptiandra Wight et Arn. 8305 (*Rubiac.*, 186).
 Hyptidinae Briq. (*Labiat.*, p. 445).
 Hyptiodaphne Urb. 5451 (*Thymelaeac.*, 23).
 Hyptis Jacq. 7342 (*Labiat.*, 133).
 Hyptis & Cyanocephalus Benth. 7342 (*Labiat.*, 133, & Hyptis L.).
 Hyptis & Turbinaria Benth. 7342 (*Labiat.*, 133, & Hyptis L.).
 Hypsida Salisb. 1311 (*Urtiac.*, 5, Gladiolus L.).
 Hypidacurus Reichb. 140 (*Gramin.*, 40, Antherophora Schreb.).
 Hyttianandra Miq. 1993 (*Urtiac.*, 20, Memorialis Buell. Ham.).
 Hyssopaeae Endl. (*Labiat.*, p. 443).
 Hyssopifolia Koehne 5476 (*Lythrac.*, 4, & Lythrum L.).
 Hyssopifolia Opiz 3476 (*Lythrac.*, 4, Lythrum L.).
 Hyssopinae Briq. (*Labiat.*, p. 443).
 Hyssopus L. 7313 (*Labiat.*, 104).
 Hyssopus & Hysyichiana L. S 7250 (*Labiat.*, 41, Dracocephalum L.).
 Hysteranthia Cogn. 5662 (*Melastomac.*, 36, & Dichetanthera Endl.).
 Hysteria Reinw. 1531 (*Orchidac.*, 143, Corymbordia Thou.).
 Hysterionia Steud. 224 (*Gramin.*, 124, Echinopogon Beauv.).
 Hysterionica Willd. 8845 (*Compos.*, 117).
 Hysterohaekia Niedenzu 5612 (*Myrtac.*, 60, & Baekea L.).
 Hysterophorus Adans. 9138 (*Compos.*, 409, Parthenium L.).
 Hystrix Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & Astragalus L.).
 Hystrix Bunge 3767 (*Legumin.*, 333, & Oxytropis DC.).
 Hystrix Moench 412 (*Gramin.*, 312, Asperella Humb.).
 J. et I.
 Jaborosa Juss. 7411 (*Solanac.*, 35).
 Jabotapia Adans. 5113 (*Oleac.*, 2, Ouratea Aubl.).
 Jaca Tréc. 1946 (*Morac.*, 39, & Artocarpus Forst.).
 Jacaranda Juss. 7725 (*Bignoniac.*, 64).
 Jacaranda & Nematopogon DC. 7724 (*Bignoniac.*, 63, Digomphia Benth.).
 Jacaratia A. DC. 5375 (*Caracac.*, 2, Jacaratia Endl.).
 Jacaratia Endl. 5378 (*Caracac.*, 2).
 Jacca Juss. DC. 9476 (*Compos.*, 747, & Centaurea L.).
 Jackia Blume 42-1 (*Polygalac.*, 9, Xanthophyllum Roxb.).
 Jackia Spreng. 5044 (*Sterculiac.*, 1, Eriolaena DC.).
 Jackia Wall. 8159 (*Rubiac.*, 41).
 Jackianae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.*, 56, & Cyrtandra Forst.).
 Jacksonogon O. Ktze. 3661 (*Legumin.*, 227, Wiborgia Thunb.).
 Jacksonia Hort. 6440 (*Oleac.*, 22, Jasminum L.).
 Jacksonia Raf. 3082 (*Cappariac.*, 1, Cleome L.).
 Jacksonia R.Br. 3630 (*Legumin.*, 196).
 Jacobaea Adans. 9411 (*Compos.*, 682, Senecio L.).
 Jacobaea Burm. 9061 (*Compos.*, 333, & Inula L.).
 Jacobaea Moench, Cass. 9411 (*Compos.*, 682, & Senecio L.).
 Jacobaea Post et O. Ktze. 9061 (*Compos.*, 333, Inula L.).
 Jacobaeastrum O. Ktze. 9417 (*Compos.*, 688, Euryops Cass.).
 Jacobanthus Fourr. 9411 (*Compos.*, 682, Senecio L.).
 Jacobea Thunb. 9411 (*Compos.*, 682, Senecio L.).
 Jacobinia Moric. 8097 (*Acanthac.*, 192).
 Jacosta DC. 9336 (*Compos.*, 607, Phymasperrum Less.).
 Jacquemontia Bélanger 9421 (*Compos.*, 692, Gamolepis Less.).
 Jacquemontia Choisy 6991 (*Convolvulac.*, 24).
 Jacquinia L. 6282 (*Theophrastac.*, 4).
 Jacquinia Mutis 5307 (*Ficoidiac.*, 33, Prockia L.).
 Jacquinia Sailer 6509 (*Gentianac.*, 31, Gentiana L.).
 Jacquiniotia Hombron et Jaquinot 6251 (*Eupariac.*, 2, Lebetanthus Endl.).
 Jacuanga Lestib. 1357 (*Zingiberac.*, 34, Costus L.).
 Jacuanga Lestib. S 1358 (*Zingiberac.*, 35, Costus L.).
 Jacularia Raf. 31 (*Pinnac.*, 12, Cunninghamia R.Br.).
 Jaegera Giseke S 1341 (*Zingiberac.*, 18, Zingiber Adans.).
 Jaegera Giseke 1324 (*Zingiberac.*, 1, & Zingiber Adans.).
 Jaegeria H. B. et K. 9162 (*Compos.*, 433).
 Jaeggia Schinz 5370 (*Passiflorac.*, 8, Adenia Forsk.).
 Jaeschkea Kurz 6506 (*Gentianac.*, 28).
 Jagera Blume 4812 (*Sapindac.*, 90).
 Jambica Raf. 9619 (*Compos.*, 889).
 Jambicea Cerv. 96 (*Hydrocharitac.*, 12, Hydromystria G. F. Meyer).
 Jalapa Adans. 2347 (*Nyctaginac.*, 5, Mirabilis L.).
 Jalapa Burm. 2347 (*Nyctaginac.*, 5, Mirabilis L.).
 Jaliscoa S. Wats. 8788 (*Compos.*, 60).
 Jambicea Steud. 96 (*Hydrocharitac.*, 12, Hydromystria G. F. Meyer).
 Jaltomata Schlecht. 7402 (*Solanac.*, 26, Saracha Ruiz et Pav.).
 Jaltonia Steud. 7402 (*Solanac.*, 26, Saracha Ruiz et Pav.).
 Jambolana Adans. 4079 (*Eintac.*, 94, Acronychia Forst.).
 Jambolifera Houtt. 5578 (*Myrtac.*, 26, Eugenia L.).
 Jambolifera O. Ktze. 4079 (*Eintac.*, 94, Acronychia Forst.).
 Jambos Adans. 5582 (*Myrtac.*, 30, Jambosa DC.).
 Jambosa DC. 5582 (*Myrtac.*, 30).
 Jambosa & Bostrychode Miq. 5582 (*Myrtac.*, 30, & Jambosa DC.).
 Jambosa & Leptomyrtilus Miq. 5582 (*Myrtac.*, 30, & Jambosa DC.).
 Jamesbrittonia O. Ktze. 7519 (*Serophyllac.*, 60, Sutura Roth).
 Jamesia Nees 9576 (*Compos.*, 846, Stephanomeria Nutt.).
 Jamesia Raf. 3709 (*Legumin.*, 275, Dalea L.).
 Jamesia Torr. et Gray 3209 (*Saxifragac.*, 33).
 Janasia Raf. 7997 (*Acanthac.*, 91, Phlogacanthus Nees).

- Juncus* Boiss. 7800 (*Genieriac.* 1, *Ramondia* L. C. Rich.).
Jundinea Steud. 126 (*Commis.* 26, § *Rhynchaceae* Desv.).
Janzaraca Raf. 829 (*Bubiac.* 210, *Humilia* Jacq.).
Jania Schult. f. 970 (*Liliac.* 29, *Baeometra* Salisb.).
Janpha H. B. et K. 4144 (*Euphorbiac.* 159, *Manihot* Adans.).
Jankaea Boiss. 7800 (*Genieriac.* 1, *Ramondia* L. C. Rich.).
Janraia Adams. 1253 (*Dioscoreac.* 4, *Kajania* L.).
Jansonia Barb. Rodr. 1765 (*Orchid.* 380).
Jansonia Kippist 3622 (*Legumin.* 188).
Jantha Hook. 1744 (*Orchid.* 336, *Jonopsis* H. B. et K.).
Janthe Griseb. 7491 (*Scrophulariac.* 2, *Celsia* L.).
Janthe Salisb. Bak. 1230 (*Amoryllidac.* 65, § *Hypoxis* L.).
Janthina Bunce 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Janusia A. Juss. 4231 (*Malpighiac.* 31).
Japarandiba Adans. 5510 (*Leechthale.* 9, *Gustavia* L.).
Japonicae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
Japopta Endl. 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureata* Aubl.).
Jaquima L. 622 (*Theophrastac.* 4, *Jaquima* L.).
Jaracatia Endl. 5378 (*Caricac.* 2, *Jacaratia* Endl.).
Jarapha Steud. 209 (*Commis.* 109, *Stipa* L.).
Jaraphaea Steud. 3673 (*Melastomac.* 47, *Microlicia* D. Don).
Jarava Ruiz et Pav. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
Jaravaea Scop. 3673 (*Melastomac.* 47, *Microlicia* D. Don).
Jardinea Steud. Hackel 126 (*Commis.* 26, § *Rhynchaceae* Desv.).
Jardinea Benth. et Hook. f. 126 (*Commis.* 26, § *Rhynchaceae* Desv.).
Jardinea Schult. Bip. 8740 (*Compos.* 12, *Erlangea* Schult. Bip.).
Jasione L. 8674 (*Campanulac.* 31).
Jasminanthus Blume, K. Schum. 6903 (*Asteriadac.* 193, § *Stephanotis* Thun.).
Jasminaceae R.Br. (*Oleac.* p. 398).
Jasminochyla Stapf 6562 (*Apocynac.* 14, § *Landolphia* Beauv.).
Jasminoidea Knoblauch (*Oleac.* p. 398).
Jasminoidea Medik. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
Jasminonerium O. Ktze. 6559 (*Apocynac.* 11, *Carissa* L.).
Jasminum L. 6440 (*Oleac.* 22).
Jasonia Cass. 5075 S (*Compos.* 347).
Jateorhiza Miers 2582 (*Menispermac.* 16, *Jatrorrhiza* Miers).
Jatitara Maregr. 670 (*Palmae* 143, *Besnoncus* Mart.).
Jatropha Scop. 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Jatropha* L.).
Jatropha L. 4433 (*Euphorbiac.* 148).
Jatropheae Meissn. (*Euphorbiac.* p. 278).
Jatropae Retzb. 5137 (*Maregraviac.* 1, *Maregravia* L.).
Jatrorrhiza auct. 2582 (*Menispermac.* 6, *Jatrorrhiza* Miers).
Jatrorrhiza Miers 2582 (*Menispermac.* 16).
Jatus O. Ktze. 7181 (*Verbenac.* 49, *Tectonia* L. f.).
Jaubertia Guill. 849 (*Bubiac.* 850, *Gaillonia* A. Rich.).
Jaubertia Spach 9429 (*Compos.* 700, *Dipterocarpaceae* Fisch. et Mey.).
Jaumea Pers. 9262 (*Compos.* 333).
Jaumeae Benth. (*Compos.* p. 553).
Jauminea O. Hoffm. (*Compos.* p. 553).
Jaundea Gilg 3425 (*Connarac.* 10).
Javana K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
Javilla M. Roem. 8548 (*Cucurbitac.* 1, *Fevillea* L.).
Jbatia Decne. 6938 (*Asteriadac.* 228).
Jbertsonia Steud. 3520 (*Legumin.* 186, *Cyclopia* Vent.).
Jbertsonia Sims 3620 (*Legumin.* 186, *Cyclopia* Vent.).
Jbericac Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 3, § *Orchis* L.).
Jberidastrium DC. 2892 (*Crucif.* 30, § *Iberis* L.).
Jberidella Boiss. 2897 (*Crucif.* 35, *Eunomia* DC.).
Jberidium DC. 2892 (*Crucif.* 30, § *Iberis* L.).
Jberis Adams. 2883 (*Crucif.* 2), *Lepidium* L.).
Jberis L. 2892 S (*Crucif.* 30).
Jbervillea Grono 5578 (*Cucurbitac.* 31, *Maximowiczia* Cogn.).
Jbiella Stapf 7785 (*Martyniac.* 2, § *Proboidea* Monchi).
Jbidum Salisb. 1190 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Jbina Nor. 4306 (*Euphorbiac.* 21, *Sauropus* Blume).
Jboga Joh. Braun et K. Schum. 6909 (*Apocynac.* 52, *Tabernaemontana* Baill.).
Jbota Koehne S 6436 (*Oc.* 18, § *Ligustrum* L.).
Jcaicina A. Juss. 4695 (*Uvac.* 25).
Jcaicinaeae Miers p. 292-294, Nr. 4671-4718.
Jcaicinae Engl. (*Uvac.* p. 292).
Jcaiminae Engl. p. 292.
Jcainoideae Engl. (*Uvac.* p. 292).
Jcaro Adams. 3338 (*Rusc.* 80, *Chrysoalanus* L.).
Jcarorea Aubl. 6255 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
Jcarorea Pax 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
Jcaranda Pers. 7725 (*Tigoniac.* 64, *Jcaranda* Juss.).
Jchnanthus Beauv. 167 (*Comm.* 67).
Jchnocarpus R.Br. 6683 (*Apocynac.* 135).
Jchthyomythia O. Ktze. 3839 (*Legumin.* 405, *Piscidia* L.).
Jchthyosma Schlecht. 2158 (*Balanophorac.* 4, *Sarcophyte* Sparrm.).
Jchthyothera Klotzsch 9119 (*Compos.* 390, *Jchthyothere* Mart.).
Jchthyothere Mart. 9119 (*Compos.* 390).
Jchtyosma Steud. 2158 (*Balanophorac.* 4, *Sarcophyte* Sparrm.).
Jchthyothere DC. 9119 (*Compos.* 390, *Jchthyothere* Mart.).
Jcica Aubl. 4150 (*Burserac.* 15, *Bursera* Jacq.).
Jcica Aubl., Engl. 4137 (*Burserac.* 2, § *Protium* Burm. f.).
Jcicopsis A. W. Bennett 4143 (*Burserac.* 8, § *Santiria* Blume).
Jcicopsis Engl. 4137 (*Burserac.* 2, *Protium* Burm. f.).
Jcima Phil. 8933 (*Compos.* 205, § *Baccharis* L.).
Jcomum Hua, Hua et Briq. 7345 S (*Labiac.* 136, § *Acolanthus* Mart.).
Jcosandra Phil. 2816 (*Laurac.* 35).
Jcosinia Raf. 5083 (*Sieraciac.* 40, *Sterculia* L.).
Jcostegia Raf. 5181 (*Guttiferac.* 20, *Clusia* L.).
Jcotorus Raf. 3317 (*Rosac.* 2, *Neillia* D. Don).
Jchtyoctonum Boiv. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H. B. et K.).
Jchthyothere Bak. 9119 (*Compos.* 390, *Jchthyothere* Mart.).
Jctinus Cass. 9433 (*Compos.* 704, *Gorteria* L.).
Jctodes Bigelow 708 (*Uvac.* 25, *Symlocarpus* Salisb.).
Jdaebatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
Jdalia Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
Jdapeum Post et O. Ktze. S 6680 (*Apocynac.* 132, *Adenium* Roem. et Schult.).
Jdeleria Kunth 494 (*Cyperac.* 43, *Tetraria* Beauv.).
Jdesia Maxim. 5331 (*Flacourtiac.* 57).
Jdesia Scop. 7208 (*Verbenac.* 76, *Roupeira* Aubl.).
Jdesiacae Warb. (*Flacourtiac.* p. 329).
Jdianthus Desv. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Jdicium Neck. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
Jdiandra Meisn. Briq. 7250 (*Labiac.* 41, § *Dracoccephalum* L.).
Jdiopsis Moq. 2216 (*Podopodac.* 3, *Nitrophila* S. Wats.).
Jdothea Kunth 1082 (*Liliac.* 141, *Drimys* Jacq.).
Jdothearia C. Presl 1082 (*Liliac.* 141, *Drimys* Jacq.).
Jdria Kellogg 5241 (*Fouquieriac.* 1, *Fouquieria* H. B. et K.).
Jjeanneretia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
Jjeanneretia Gaudich. S 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
Jlebine Raf. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
Jjersonia Barton 2559 (*Berberidac.* 2).
Jjersonia Brickell 6147 (*Loganiac.* 1, *Gelsemium* Juss.).
Jjehlia Hort. germ. 5824 (*Onagrac.* 34, *Lopezia* Cav.).
Jjeilum hort. 2335 (*Uvac.* 47, *Alternanthera* Forsk.).
Jjensinsia Griff. 4713 (*Jcaicinae* 43, *Miquelia* Meissn.).
Jjensinsia Wall. 6725 (*Asteriadac.* 15, *Myriopterion* Griff.).
Jjenkinsonia Sweet, DC. 3928 (*Geraniac.* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
Jjenmauia Rolfe 1626 f. (*Orchidac.* 238).
Jjensoa Raf. 1724 (*Orchidac.* 336, *Cymbidium* Swartz).
Jjepsomia Small 3184 (*Sarifrugac.* 8).
Jjerdonia Wight 7831 (*Genieriac.* 32).
Jjericonis Adams. 3039 (*Crucif.* 168, *Anastatica* L.).
Jjeronia Pritz. 4098 (*Rutac.* 113, *Feronia* Correa).
Jjessenia Karst. 623 (*Palmae* 96).
Jjessiana H. Wendl. 623 (*Palmae* 96, *Jessenia* Karst.).
Jjizabeth Banks 50 (*Pandanac.* 1, *Freyinetia* Gaudich.).
Jjifregoa Steud. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
Jjifloga Cass. 2967 (*Compos.* 239).
Jjifon Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Jjignatia L. f. 6450 (*Loganiac.* 14, *Styrelmus* L.).
Jjignatiana Lour. 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
Jjignauara Reichb. 618 (*Palmae* 91, *Iguanura* Blume).
Jjignauara Blume 618 (*Palmae* 91).
Jjimensia Raf. 1640 (*Orchidac.* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
Jjirasekia F. W. Schmidt, Dumort. 6338 (*Primulac.* 24, § *Anagallis* L.).
Jjirasekia F. W. Schmidt, Hook. f. S 6338 (*Primulac.* 19, § *Anagallis* L.).
Jjidefonsia Gardn. 7543 (*Scrophulariac.* 84).
Jjidefonsia Mart. 1974 (*Urticac.* 1, *Urtica* L.).
Jjilocarpus Miers 2572 (*Menispermac.* 6, *Stephania* Lour.).
Jjioslylus van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Jjlex Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Jjlex L. 1614 S (*Agayfoliac.* 1).
Jjiceae Loos. (*Agayfoliac.* p. 288).
Jjicma Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Jjicodes O. Ktze. 4615 (*Agayfoliac.* 2, *Nemophanthus* Raf.).
Jjicoides Dumort. 4615 (*Agayfoliac.* 2, *Nemophanthus* Raf.).
Jjicogerton Benth. 7662 (*Scrophulariac.* 108, *Lindernia* All.).
Jjida Adams. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.).
Jjilarea Lenne et C. Koch 3391 (*Loasac.* 12, *Cajophora* C. Presl).
Jjilcebraceae § *Paronychiaceae* Benth. et Hook. (*Caryophalac.* p. 159).

- Illecebraceae & Pteranthaceae Hook. f. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Illecebrilla O. Ktze. 2479 (*Caryophyllac.* 51, Illecebrum L.).
 Illecebrum L. 2479 **S** (*Caryophyllac.* 51).
 Illecebrum Spreng. 2335 (*Amorac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Illicium DC. (*Magnoliac.*) p. 171.
 Illicieae & Trochodendreae Reichb. p. 163.
 Illicium L. 2657 (*Magnoliac.* 7).
 Illiciger Blume 2831 (*Hernandiac.* 3).
 Illicie Koenig 6354 (*Sapotac.* 2).
 Illicie Muell. 6354 (*Sapotac.* 2, Illicie Koenig).
 Illicipinae Engl. (*Sapotac.*) p. 391.
 Illus Haw. 1201 (*Amoryllidac.* 36, & Narcissus L.).
 Ilmu Adams. 1261 (*Eridac.* 3, Romulea Maratti).
 Ilygoethos Hassk. 7562 (*Scrophulariac.* 103, Lindernia All.).
 Ilyogeton Endl. 7562 (*Scrophulariac.* 103, Lindernia All.).
 Ilysanthes Raf. 7564 (*Scrophulariac.* 105).
 Ilysanthos St.-Lag. 7564 (*Scrophulariac.* 105, Ilysanthes Raf.).
 Ilythuria Raf. 1368 (*Marac.* 5, Phrynum Willd.).
 Ilythuria Raf. **S** 1364a (*Morac.* 2, Actoplanes K. Schum.).
 Imaicola Griseb. 6509 (*Gentianac.* 31, & Gentiana L.).
 Imanina Hook. f. 8463 (*Rubiac.* 344, Morinda L.).
 Imantophyllum Benth. et Hook. f. 1170 (*Amoryllidac.* 5, & Clivia Lindl.).
 Imatophyllum Hook., Pax 1170 (*Amoryllidac.* 5, & Clivia Lindl.).
 Imbricaria Benth. 8993 (*Compos.* 265, & Raoulia Hook. f.).
 Imbricaria Comm., Hartog 6386 **S** (*Sapotac.* 34, & Mimuseps L.).
 Imbricaria Smith 5612 (*Myrtac.* 60, Baeckea L.).
 Imbricaria DC. 8816 (*Compos.* 88, & Eupatorium L.).
 Imbricaria Plitz. 1614 (*Orchidac.* 226, & Epidendrum L.).
 Imbricaria Benth. 7622 (*Scrophulariac.* 163, & Buchnera L.).
 Imbricariae Engl. 4017 (*Rutac.* 32, & Boronia Smith).
 Imbricariae (türke 6411 (*Styrac.* 2, & Styrax L.).
 Imbricariae Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, & Crassula L.).
 Imbricariae Lindau (*Acanthac.*) p. 433.
 Imbricariae O. Hoffm. 8933 (*Compos.* 205, & Baccharis L.).
 Imbricariae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, & Aegathosma Willd.).
 Imhofia Heist. 1175 (*Amoryllidac.* 10, Nerine Herb.).
 Imhofia Herb., Endl. 1166 (*Amoryllidac.* 1, & Hessea Herb.).
 Impatiung Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, & Dianthus L.).
 Impatiens L. 4856 (*Balsamac.* 1).
 Imperata Cyrillo 109 **S** (*Gramin.* 9).
 Imperata & Imperatella Hack. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperata & Imperatopsis O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatella Hack. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatella Moench 2498 (*Caryophyllac.* 70, & Tunica Scop.).
 Imperata Post et O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatopsis O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatoria L., Endl. 6116 (*Umbellif.* 224, & Peucedanum L.).
 Imperialis Adams., Juss. 1074 (*Liliac.* 133, & Fritularia L.).
 Impia Bluff et Fingerh. 8969 (*Compos.* 241, Filago L.).
 Imraya Krug et Urb. 4293 (*Euphorbiac.* 8, & Amanoa Aubl.).
 Inaequilaterales Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, & Combretum L.).
 Incana Reiche 3924 (*Geraniac.* 1, & Geranium L.).
 Incanae Anders. 1873 (*Salicac.* 2, & Salix L.).
 Incanae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, & Crotalaria L.).
 Incana DC. 9411 (*Compos.* 682, & Senecio L.).
 Incani Ruhland **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, & Paepalanthus Mart.).
 Incarnatae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, & Polygala L.).
 Incarvillea Juss. 7720 (*Bignoniac.* 59).
 Incisae Briq. 7212 (*Labiac.* 3, & Teucrium L.).
 Indehiscentes Engl. 4012 (*Rutac.* 27, & Ruta L.).
 Indicae Crepui 3589 (*Rosac.* 71, & Rosa L.).
 Indico-malaicae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, & Hex L.).
 Indigestum Jaub. et Spach 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Indigofera L. 3702 **S** (*Legumin.* 268).
 Indigoferae Benth. (*Legumin.*) p. 250.
 Indigoferinae Taub. (*Legumin.*) p. 250.
 Indivisa Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, & Acer L.).
 Indivisa Plitz. 1694 (*Orchidac.* 306, & Dendrobium Swartz).
 Indolaurumburgia Schindler **S** 5833 (*Halorrhagidac.* 4, & Lauremburgia Berg.).
 Indovethia Hoerlage 5122 (*Orchac.* 11).
 Inermes Boiss. 7274 (*Labiac.* 65, & Lagochilus Boiss.).
 Inermes C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, & Cousinia Cass.).
 Inermes Lindau 7978 (*Acanthac.* 68, & Barleria L.).
 Inermes Loes. 4627 (*Celastrac.* 10, & Gymnosporia Benth. et Hook. f.).
 Infantea Remy 9297 (*Compos.* 568, & Amblyopappus Hook. et Arn.).
 Infatiae Benth. 7290 (*Labiac.* 81, & Salvia L.).
 Infatiae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, & Orobancha L.).
 Infati A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, & Astragalus L.).
 Infati Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Infusculosares Boiss. 7281 (*Labiac.* 72, & Stachys L.).
 Infundibuliformes Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Infundibuliformes K. Schum. 6659 (*Apocynac.* 111, & Mandevilla Lindl.).
 Inga Scop. 3496 (*Legumin.* 2).
 Inguaria Raf. 3436 (*Legumin.* 2, Inga Scop.).
 Inguene Benth. (*Legumin.*) p. 212.
 Ingenhoussia Spach 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moç. et Sessé).
 Ingenhoussia Steud. 3644 (*Legumin.* 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Ingenhoussia Steud. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhoussia Dennst. 4909 (*Vitac.* 1, Vitis L.).
 Ingenhoussia E. Mey. 3644 (*Legumin.* 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Ingenhoussia Reichb. 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moç. et Sessé).
 Ingenhoussia Meissn. 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moç. et Sessé).
 Ingenhoussia Post et O. Ktze. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhouzia Bert. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhouzia Moç. et Sessé 5021 (*Malvac.* 42).
 Inghensia Vell. 9527 (*Compos.* 797, Trichocline Cass.).
 Inhambanella Engl. **S** 6386 (*Sapotac.* 34, & Mimuseps L.).
 Inocarpus Forst. 3348 (*Legumin.* 414).
 Inodaphnis Miq. 3348 (*Legumin.* 414, Inocarpus Forst.).
 Inodes Cook **S** 547a (*Palmac.* 20a).
 Inophyllum Vesque 5178 (*Guttiferac.* 17, & Calophyllum L.).
 Inopsideum Walp. 2891 (*Crucif.* 29, Inopsideum Reichb.).
 Inopsis Steud. 1734 (*Orchidac.* 356, Inopsis H., B. et K.).
 Insculptiervenia Engl. 689 (*Aroc.* 6, & Anthurium Schott).
 Insignes Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, & Stellaria L.).
 Insignes Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, & Hex L.).
 Insignes Plitz. 1676 (*Orchidac.* 288, & Staniopea Forst.).
 Insignes R. Knuth **S** 6390 (*Primulac.* 14, & Lysimachia L.).
 Inseterrimae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, & Calceolaria L.).
 Integrae K. Schum. **S** 1344 (*Zingiberac.* 21, & Amomum L.).
 Integrae Wettst. 7579 (*Scrophulariac.* 120, & Veronica L.).
 Integrifolia Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, & Psidium L.).
 Integrifolia Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, & Acer L.).
 Integrifoliae Benth. 7532 (*Scrophulariac.* 73, & Limnophila R.Br.).
 Integrifoliae Briq. 7212 (*Labiac.* 3, & Teucrium L.).
 Integrifolia Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, & Ocidium Swartz).
 Interfurculae Zabel 8520 (*Caprifoliac.* 6, & Linnaea L.).
 Intergrandulosa Benth. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Intermedia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Intermediae Koelne 5478 (*Lythrac.* 6, & Cuphea Adams.).
 Intertextae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, & Medicago L.).
 Intrusaria Raf. 8007 (*Acanthac.* 101, Asystasia Blume).
 Intsia Thou. 3510 (*Legumin.* 76).
 Intsia & Afrointsia Taub. 3509 (*Legumin.* 75, Afzelia Smith).
 Intutis Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, Capparid L.).
 Iotybaea Peter 9607 (*Compos.* 877, & Hieracium L.).
 Iotybella Monn. 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Iotybella Monn. 9584 (*Compos.* 854, Pterotheca Cass.).
 Iotybellioides DC. 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Iotybiformia Fries 9607 (*Compos.* 874, & Hieracium L.).
 Iotyby Fries 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Inula L. 9061 (*Compos.* 333).
 Inula & Chrysopsis Nutt. 8844 (*Compos.* 116, Chrysopsis Ell.).
 Inula & Enula Duby 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inula & Oegophthalmus Benth. 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inulaster Schultz Bip. 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inuleae Cass. (*Compos.*) p. 535.
 Inulinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 542.
 Inuloideae Benth. (*Compos.*) p. 535.
 Inulopsis DC. 8842 (*Compos.* 114, Inulopsis O. Hoffm.).
 Inulopsis O. Hoffm. 8842 (*Compos.* 114).
 Involucrales Triana 5633 (*Melastomatac.* 7, & Tibouchina Aubl.).
 Involucraria Hook. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Involucraria Ser. 8615 (*Cucurbitac.* 68, Trichostanthes L.).
 Involucratae Benth. 3633 (*Legumin.* 159, & Daviesia Smith).
 Involucratae Briq. 7144 (*Geraniac.* 12, & Lantana L.).
 Involucratae Gilg 5435 **S** (*Thymelacac.* 7, & Gnidia L.).
 Involucratae Pax 525 (*Cyperac.* 74, & Carex L.).
 Involucratae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, & Aegathosma Willd.).
 Involucrati Maw 1259 (*Urticac.* 1, & Crocus L.).
 Involucrella Hook. f. 8136 (*Rubiac.* 18, & Oldenlandia L.).
 Involuta Hutch 2539 (*Romnac.* 19, & Delphinium L.).
 Involutiflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Inyonia Jones **S** 9619a (*Compos.* 889a).
 Joachimea Benth. et Hook. f. 305 (*Gramin.* 203, Beckmannia Host).

- Joachuma Ten. 303 (*Gramm.* 208, Beckmannia Host).
 Joanna Spreng 9480 (*Compos.* 751, Chiquiraza Juss.).
 Joannesia Vell. 4429 (*Euphorbiae* 144).
 Jobaphes Phil. 9496 (*Compos.* 756, Plaza Ruiz et Pav.).
 Jobinia Fourr. 6922 (*Isoplepidae* 232).
 Jocasle E. Mey. 9336 (*Compos.* 607, Phyma-spermum Less.).
 Jocasle Kunth 1118 (*Liliac.* 177, Smilax inae Desf.).
 Jocaulon Raf. 3669 (*Legumin.* 265, Crotalaria L.).
 Jocayena Raf. 8280 (*Rubiace.* 131, Tocoyena Aubl.).
 Jochroma Benth. 7382 (*Solanac.* 65).
 Jodanthus Torr. et Gray 2963 (*Cucur.* 101).
 Jodeae Engl. (*Jocmeae*), p. 293.
 Jodes Blume 4704 (*Canac.* 34).
 Jodes Reichb. 4704 (*Jocmeae*), 34, Jodes Blume).
 Jodina Hook. et Arn. 2115 (*Solanac.* 20).
 Joedes Blume 4704 (*Canac.* 34, Jodes Blume).
 Joannesia Endl. 4429 (*Euphorbiae* 144, Joannesia Vell.).
 Joannesia Pers. 9480 (*Compos.* 751, Chiquiraza Juss.).
 Joannia Willd. 9480 (*Compos.* 751, Chiquiraza Juss.).
 Johnia Roxb. 4662 (*Hippocateae*, 3, Salacia L.).
 Johnia Wright et Arn., Tabn. 3864 (*Legumin.* 439, § Glycine L.).
 Johnsonia Adams. 4155 (*Mitace.* 1, Celreia L.).
 Johnsonia F. Dale 7177 (*Feracae*, 45, Callicarpa L.).
 Johnsonia Neck. 7379 (*Sabineae*, 3, Lycium L.).
 Johnsonia R.Br. 1037 (*Liliac.* 96).
 Johnsoniae Benth. (*Liliac.*), p. 64.
 Johnsonia DC. 6109 (*Umbellif.* 298).
 Joinvillea Gaudich. 797 (*Flacellulac.* 1).
 Jora Steud. 5083 (*Stenulac.* 40, Stenulac L.).
 Joliffia Boj. 5588 (*Cucurbitac.* 41, Telfairia Hook.).
 Jollydora Pierre 3416 (*Connace.* 1).
 Jollydoroideae Gilg. (*Connace.*), p. 211.
 Jon Medik 5274 (*Vinac.* 17, Viola L.).
 Jonacis Greene 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Joncomelis Raf. 1086 (*Liliac.* 145, Solla L.).
 Joncquetia Schreb. 1566 (*Amorac.* 24, Tapirira Aubl.).
 Jondraba Medik. DC. 2889 (*Cucur.* 27, § Biscutella L.).
 Jone Lindl. 1503 (*Orchidac.* 519).
 Jonesia Roxb. 3497 (*Legumin.* 63, Saraca L.).
 Jonghea Lem. 553 (*Brassicac.* 14, § Billbergia Thunb.).
 Jonia Steud. 5271 (*Violac.* 14, Hybanthus Jacq.).
 Jonidiopsis C. Presl 5273 (*Violac.* 16, Noisettria H., B. et K.).
 Jonidium Vent. 5271 (*Violac.* 14, Hybanthus Jacq.).
 Jovirus Klatt 1264 (*Iridac.* 6, Iris L.).
 Jonium Reichb. 5274 (*Violac.* 17, Viola L.).
 Jonopsidae Lindl. (*Orchidac.*), p. 108.
 Jonopsidae DC. (*Orchidac.*), p. 108.
 Jonopsidium DC. 2891 (*Cucur.* 29, Jonopsidium Reichb.).
 Jonopsidium Reichb. 2891 (*Cucur.* 29).
 Jonopsis IC. 2891 (*Cucur.* 29, Jonopsidium Reichb.).
 Jonopsis H. B. et K. 1744 (*Orchidac.* 356).
 Jonorechis Beck. S. 14-3 (*Orchidac.* 95, Limodorum L. C. Rich.).
 Jono-smantibus Jord. et Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, Ranunculus L.).
 Jonoxalis Small. S. 3036 (*Oxalidac.* 2, Oxalis L.).
 Jonquetia Schreb. sphalm. cf. Joncquetia Schreb.
 Jorquilla Haw. 1201 (*Amoryllidac.* 36, § Narcissus L.).
 Jonquilla Endl. 1201 (*Amoryllidac.* 36, § Narcissus L.).
 Jontanea Raf. 8250 (*Rubiace.* 131, Coccoeypselum Swartz).
 Jonthlasi Adams. DC. 3007 (*Cucur.* 145, § Clypeola L.).
 Joozia Karst. 8195 (*Rubi.* 76).
 Jordania Boiss. et Heldr., Boiss. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § Gypso-
 phila L.).
 Jorena Adams 9719 (*Cecyl.* no. et 90).
 Josepha Benth. et Hook. f. 1540 (*Orchid.* 152, Josephia Wight).
 Josepha Vell. 2350 (*Nyctagac.* 8, § Bougainvillea Comm.).
 Josephia Salisb. 2069 (*Violac.* 54, Dryandra R.Br.).
 Josephia Steud. 2350 (*Nyctagac.* 8, § Bougainvillea Comm.).
 Josephia Wight 1540 (*Orchid.* 152).
 Josephiina Vent. 7781 (*Iridac.* 14).
 Jossima Comm. Nielsen 5578 (*Mitrac.* 25, § Egenia L.).
 Justephana Benth. 9182 (*Compos.* 453).
 Juvava Fourr. 349 1/2 (*Gramm.* 249).
 Juvellana Benth. 7474 (*Synphyllac.* 15, § Calceolaria L.).
 Juvellana Ruiz et Pav. 7474 (*Synphyllac.* 15, Calceolaria L.).
 Jovibarba Boiss. 6551 (*Synphyllac.* 9, § Statice L.).
 Jovibarba DC. 3162 (*Crucif.* 1, § Sempervivum L.).
 Jovibarba Opiz DC. 3162 (*Crucif.* 1, § Sempervivum L.).
 Joxylon Raf. 1918 (*Morac.* 11, Malva Nutt.).
 Jozosme Lindl. 2796 (*Urticac.* 15, Actinodaphne Nees).
 Jozoste Nees 2796 (*Urticac.* 15, Actinodaphne Nees).
 Ipeacuanha Raf. 8411 (*Rubi.* 292, Cephaelis Swartz).
 Ipeacuanha Boiss. 4498 (*Euphorbiae* 213, § Euphorbia L.).
 Iphicton Raf. 1061 (*Liliac.* 120, Milla Cav.).
 Iphigenia Kunth 975 (*Liliac.* 34).
 Iphigenia Cass. 9065 S. (*Compos.* 337).
 Iphia Wright 6899 (*Asteraceae* 188, Tylophora R.Br.).
 Ipinum Phil. 337 (*Gramm.* 237, Diplachne Beauv.).
 Ipo Pers. 1556 (*Morac.* 49, Antiaris Leschen).
 Ipomeria Nutt. 7016 (*Polemoniaceae* 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Ipomoea L. 7003 (*Convolvulac.* 36).
 Ipomoeae Haller f. (*Convolvulac.*), p. 421.
 Ipomopsis Michx., Benth. 7016 (*Polemoniaceae* 5, § Gilia Ruiz et
 Pav.).
 Ipsca Lindl. 1637 (*Orchidac.* 249).
 Irasekia S. F. Gray 6338 (*Primulac.* 24, § Anagallis L.).
 Irasekia S. F. Gray S. 6338 (*Primulac.* 19, § Anagallis L.).
 Irapalos Raf. 8516 (*Caprifoliac.* 2, Viburnum L.).
 Irensis Moq. 2339 (*Amorac.* 51, Iresine L.).
 Ireon Burm. f. 3138 (*Droserac.* 6, Roridula L.).
 Ireon Raf. 8663 (*Campulac.* 20, Prismaticarpus L'Hérit.).
 Ireon Scop. 8663 (*Campulac.* 20, Prismaticarpus L'Hérit.).
 Iresmastrum Moq. 2339 (*Amorac.* 51, § Iresine L.).
 Iresine L. 2339 1/2 (*Amorac.* 51).
 Ireum Steud. 3138 (*Droserac.* 6, Roridula L.).
 Iria L. C. Rich. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl).
 Iriarteia Ruiz et Pav. 589 (*Palmae* 62).
 Iriarteia W. Wendl. 589 (*Palmae* 62, § Iriarteia Ruiz et Pav.).
 Iriarteia § Schizophyllum Drude 589 (*Palmae* 62, § Iriarteia Ruiz
 et Pav.).
 Iriarteia § Trachyphyllum Drude 589 (*Palmae* 62, § Iriarteia Ruiz
 et Pav.).
 Iriarteae Hook. f. (*Palmae*), p. 40.
 Iriarteae Hook. f. (*Palmae*), p. 40.
 Iriarteae labelliferae Drude (*Palmae*), p. 40.
 Iriarteae pinniferae Drude (*Palmae*), p. 40.
 Iriartella H. Wendl. Drude 589 (*Palmae* 62, § Iriarteia Ruiz et Pav.).
 Iridaceae Lindl. p. 79-84, Nr. 1259-1317.
 Iridastrum Heist. 1264 (*Iridac.* 6, § Iris L.).
 Irideae Vent. p. 79.
 Irides B. Juss. p. 79.
 Iridifoliae Pflitz. 1730 (*Orchidac.* 343, § Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Iridifoliae Pflitz. 1771 (*Orchidac.* 383, § Zygostates Lindl.).
 Iridifolii Pflitz. 1769 (*Orchidac.* 381, § Ornithocephalus Hook.).
 Iridineae Engl. p. 79.
 Iridineae Pax (*Iridac.*), p. 80.
 Iridion Roem. et Schult. 3138 (*Droserac.* 6, Roridula L.).
 Iridoideae Pax (*Iridac.*), p. 80.
 Iridopsis Welw. 1264 (*Iridac.* 7, Moraea Mill.).
 Iridorechis Blume. Pflitz. 1724 (*Orchidac.* 336, § Cymbidium Swartz).
 Iridorechis Thunb. 1558 (*Orchidac.* 170, Oberonia Lindl.).
 Iridorkis Thour. 1558 (*Orchidac.* 170, Oberonia Lindl.).
 Iridrogalia Pers. 942 (*Liliac.* 1, Tobeldia Hud.).
 Iria O. Ktze. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl).
 Irillium Raf. 1138 (*Liliac.* 197, Trillium L.).
 Irma Blume 4780 (*Sapindac.* 58, Pometia Forst.).
 Irne Hassk. 4780 (*Sapindac.* 58, Pometia Forst.).
 Iro L. 2917 (*Crucif.* 55, Symbrium L.).
 Iripa Adams. 3475 (*Legumin.* 41, Cynometra L.).
 Iris L. 1264 (*Iridac.* 6).
 Irium Steud. 3138 (*Droserac.* 6, Roridula L.).
 Iribachia Mart. 6525 (*Gentianac.* 47).
 Irma Bout. 5397 (*Begoniac.* 2, Begonia L.).
 Irmischia Schlecht. 6773 (*Ampelidac.* 63).
 Iron P.Br. 5129 (*Ombac.* 15, Sauvagesia L.).
 Iroucana Aubl. 5343 (*Flacourtiac.* 69, Casearia Jacq.).
 Irregularis Brq. 7342 (*Labiat.* 133, § Hyptis L.).
 Irsiola P.Br. 491 S. (*Vitac.* 10, Cissus L.).
 Iria Bodd. 142 (*Gramm.* 342, Oclandria Thwait.).
 Irvingella von Tiegh. S. 4130 (*Smurac.* 25, Irvingia Hook. f.).
 Irvingia F. Muell. 5860 (*Morac.* 22, Kissodendron Seem.).
 Irvingia Hook. f. 4130 S. (*Smurac.* 25).
 Irvingiae Engl. (*Smurac.*), p. 258.
 Irvinginae nob. (*Smurac.*), p. 258.
 Irya L. 2748 (*Muricac.* 12, Horsfieldia Willd.).
 Iryaghedhi auct. 2748 (*Muricac.* 12, Horsfieldia Willd.).
 Iryaghedhi L. 2748 (*Muricac.* 12, Horsfieldia Willd.).
 Iryanthera A. DC. 2743 (*Muricac.* 3, Iryanthera Warb.).
 Iryanthera Warb. 2743 (*Muricac.* 3).
 Isabelia Barb. Rodr. 1609 (*Orchidac.* 215).
 Isacanthus Nees 7978 (*Umbellac.* 73, Sclerochiton Harv.).
 Isachne R.Br. 163 (*Gramm.* 65).

- Isandra F. Muell. 7454 (*Solanac.* 78).
 Isandra Salish. 992 (*Liliac.* 51, *Thysanotus* R.Br.).
 Isandrina Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Isandrin Baill., Muell. Arg. 4324 (*Euphorbiac.* 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Isanthemum van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Isanthera Nees 7842 (*Gesneriac.* 43).
 Isanthis Reichb. 896 (*Convolvulac.* 4, *Commelina* L.).
 Isanthus DC 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
 Isanthus L. C. Rich. 7217 (*Labiata.* 8).
 Isatis L. 2931 (*Crucif.* 69).
 Isaura Comm. 6903 (*Asclepiadac.* 193, *Stephanotis* Thou.).
 Isauchs Reichb. Burck 5223 (*Dipterocarpace.* 13, § *Vatica* L.).
 Isaemene J. Presl (*Gramin.* p. 10).
 Ischaemum Schmeidl 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Ischaemopogon Griseb. 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Ischaemum L. 119 (*Gramin.* 19).
 Ischaemum § *Pectinaria* Benth. 122 (*Gramin.* 22, *Eremochloa* Busef.).
 Ischaleon Ehrh. 6487 (*Gentianac.* 9, *Microcala*, Hoffmngg. et Link).
 Ischarum Blume, Engl. 784 (*Uvac.* 101, § *Biarum* Schott).
 Ischnanthus Engl., van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Ischnanthus Roem. et Schult. 167 (*Gramin.* 67, *Ichnanthus* Beauv.).
 Ischnoea F. Muell. 9345 (*Compos.* 616).
 Ischnia DC. 7142 (*Verbenac.* 10, *Tanonea* Aubl.).
 Ischnochloa Hook. f. 114 (*Gramin.* 14).
 Ischnosiphon Koern. 1374 et 1371a (*Morantac.* 22).
 Ischnurus Bal. 401 (*Gramin.* 301).
 Ischurochloa Busef. 424 (*Gramin.* 324, *Bambusa* Schreb.).
 Ischyranthera Steud. 5768 (*Melastomatac.* 142, *Bellucia* Neck.).
 Ischyrolepis Steud. 804 (*Restionac.* 5, *Restio* L.).
 Iscilema Anderss. 137 § (*Gramin.* 37).
 Isertia Schreb. 8235 § (*Rubiace.* 116).
 Isexina Raf. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Isgarum Raf. 2269 (*Chenopodiace.* 56, *Salsola* L.).
 Isias De Not. 1397 (*Orchidac.* 9, *Serapias* L.).
 Isica Moench 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Isicae DC. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Isidorea A. Rich. 8125 (*Rubiace.* 7).
 Isidrogalvia Ruiz et Pav. 942 (*Liliac.* 1, *Tofieldia* Huds.).
 Isika Adans., Gaud. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Isilema Post et O. Ktze § 137 (*Gramin.* 37, *Iscilema* Anderss.).
 Isiphia Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Isis Tratt. 1264 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
 Ismaria Raf. 8823 (*Compos.* 95, *Brickellia* Ell.).
 Ismelia Cass. DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Ismene Salish. 1194 (*Anacardiace.* 29, *Hymenocallis* Salish.).
 Isnardia L. 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
 Isocealy Steetz 4274 (*Polypodiac.* 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Isocarpa R.Br. 9174 (*Compos.* 445).
 Isoceylon Eichl., van Tiegh. 2082 (*Loranthac.* 12, § *Psittacanthus* Mart.).
 Isochilos Spreng. 1593 (*Orchidac.* 205, *Isochilus* R.Br.).
 Isochilus R.Br. 1593 (*Orchidac.* 205).
 Isochoriste Miq. 8006 § (*Acanthac.* 100).
 Isocoma Nutt. 8855 (*Compos.* 127, *Bigelovia* DC.).
 Isoleca Raf. 7268 (*Labiata.* 59, *Leucas* R.Br.).
 Isodendron A. Gray 5200 (*Violac.* 3).
 Isodesmia Gardn. 3791 (*Legumin.* 357).
 Isodon Schrad., Benth. 7350 (*Labiata.* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Isoetes Weigel 936 (*Juncac.* 7, *Juncus* L.).
 Isoetopsis Turcz. 9360 (*Compos.* 631).
 Isoglossa Oerst. 8079 (*Acanthac.* 174).
 Isoglossae Lindau (*Acanthac.* p. 486).
 Isoglossinae Lindau (*Acanthac.* p. 486).
 Isomeris R.Br., Link 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Isolepis § *Trichostylis* Endl. 471 (*Cyperac.* 20, § *Fimbristylis* Vahl).
 Isoloba Raf. 7898 (*Lentibulariac.* 1, *Pinguicula* L.).
 Isoloba A. DC., Baill. 8694 (*Campaulac.* 51, § *Lobelia* L.).
 Isoloma Basiner 3778 (*Legumin.* 344, § *Hedysarum* L.).
 Isoloma Benth., Decne. 7880 (*Gesneriac.* 81, *Kohleria* Regel).
 Isoloma Fritsch 7880 (*Gesneriac.* 81, *Kohleria* Regel).
 Isoloma Engl. 2732 (*Anonac.* 68).
 Isopolis Spach 4273 (*Polypodiac.* 1, *Polygala* L.).
 Isomeria D. Don 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Isomeria Kusnezow 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Isomeris Nutt. 3086 (*Capparidac.* 5).
 Isomerium R.Br. 2041 (*Protac.* 26, § *Conospermum* Smith).
 Isonandra auct. 6358 (*Sapotac.* 6, *Palauquim* Blanco).
 Isonandra Wight 6357 (*Sapotac.* 5).
- Isonema Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Isonema R.Br. 6690 (*Apocynac.* 142).
 Isopappus Torr. et A. Gray, Benth. 8552 (*Compos.* 124, § *Haplo-*
 pappus Cass.).
 Isopara Raf. 3083 (*Capparidac.* 2, *Cleome* DC.).
 Isopetalum Sweet 3928 (*Gesneriac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Isophyllum Hoffm. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Isophyllum Spach 5167 (*Guttiferac.* 6, *Ascyrum* L.).
 Isophysis Th. Moore 1153 (*Liliac.* 212, *Howardia* Hook.).
 Isopleston Raf. 7118 (*Borragnac.* 81, *Fechium* L.).
 Isoplexis Lindl. 7593 (*Scrophulariac.* 134, § *Digitalis* L.).
 Isopogon R.Br. 2026 (*Protac.* 11).
 Isoptera Scheff. 5219 (*Dipterocarpace.* 9).
 Isopteris Wall. 4264 (*Trigonac.* 3, *Trigonastrum* Miq.).
 Isopteryx Klotzsch 5397 (*Legoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Isoptilon Radlk. 4724 (*Sapindiace.* 2, § *Paullinia* L.).
 Isopyrum Adans. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Anemone* L.).
 Isopyrum L. 2532 § (*Ranunculac.* 12).
 Isora Adans. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
 Isorium Raf. 2174 (*Borragnac.* 81, *Echium* L.).
 Iserium Raf. 7117 (*Borragnac.* 80, *Lobostemon* Lehm.).
 Isorthosiphon Baill. 4284 (*Dichapetalac.* 2, § *Stephanopodium* Poepp.
 et Endl.).
 Isoschoenus Nees 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Isostemones Cogn. 5737 (*Melastomatac.* 111, § *Dissochaeta* Blume).
 Isostemones Naud. 5676 (*Melastomatac.* 50, § *Rhynchanthera* DC.).
 Isostigma Less. 9231 (*Compos.* 502).
 Isostoma D. Dietr. 8704 (*Campaulac.* 61, *Isotoma* Lindl.).
 Isostylis R.Br. 2068 (*Protac.* 53, § *Banksia* L.).
 Isothylax Baill. 3159 (*Podostemonac.* 21, § *Sphaerotherylax* Bischoff).
 Isotoma Lindl. 8704 (*Campaulac.* 61).
 Isotoma § *Solenanthis* A. DC. 8704 (*Campaulac.* 61, *Isotoma* Lindl.).
 Isotrema Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Isotria Benth. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Isotria Raf. 1467 (*Orchidac.* 79, *Codonorchis* Lindl.).
 Isotrichia DC. 8743 (*Compos.* 15, *Vanillosmopsis* Schultz Bip.).
 Isotriodon Boiss. 7212 (*Labiata.* 3, § *Teucrium* L.).
 Isotropis Benth. 3627 (*Legumin.* 193).
 Isotypus H. B. et K., Benth. 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
 Isourate van Tiegh. § 5113 (*Orchac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Isoxylestem Rehder 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Isozygi Hackel 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Isthmocarpa Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Isthmocarpae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Isypus Raf. 4721 (*Hippocratanac.* 1, *Aesculus* L.).
 Italic Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Italicae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Itea L. 3231 (*Surifragac.* 55).
 Ittheadaphne Blume 2524 § (*Laurac.* 43).
 Ittheadaphne Baill., Engl. 6365 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Ittheadaphne Post et O. Ktze. § 2824 (*Laurac.* 43, *Ittheadaphne* Blume).
 Itia Molina 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
 Itticaria Raf. 2074 (*Loranthac.* 3, *Loranthus* L.).
 Itoa Hemsley 5333 (*Flacourtiac.* 59).
 Itoasia O. Ktze. 2164 (*Palaeophorac.* 10, *Corynaea* Hook. f.).
 Ittnera C. Gmel. 64 (*Nojadic.* 1, § *Najas* L.).
 Ittneria Raf. 4909 (*Uvac.* 1, *Vitis* L.).
 Juania Drude 593 (*Palmae* 66).
 Juanulloa Ruiz et Pav. 7419 (*Solanac.* 43).
 Jubaea H. B. et K. 665 (*Palmae* 138).
 Jubelina A. Juss. 4214 (*Malpighiac.* 14).
 Jubelina Endl. 4214 (*Malpighiac.* 14, *Jubelina* A. Juss.).
 Jububa Bubani § 4861 (*Rhombac.* 4, *Zizyphus* Adans.).
 Juchia M. Roem. 8562 (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Juchia Neck. 8694 (*Campaulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Jucunda Cham., Naud. 5759 (*Melastomatac.* 133, § *Miconia* Ruiz et
 Pav.).
 Juergensia Spreng. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Jugastrum Miers, Niedenzu 5514 (*Leucythiac.* 13, § *Eschweilera*
 Mart.).
 Juglandaceae Lindl. p. 116—117, Nr. 1877—1882.
 Juglandales Engl. p. 116.
 Juglandae DC. p. 116.
 Juglans L. 1881 (*Juglandac.* 5).
 Jujuba Burm. 4561 (*Rhamnac.* 4, *Zizyphus* Adans.).
 Juliana Reichb. 4006 (*Rutac.* 21, *Choisya* H. B. et K.).
 Juliana La Llave 4006 (*Rutac.* 21, *Choisya* H. B. et K.).
 Juliania Schlecht. 4606 § (*Anacardiace.* 64).
 Julieta Leschen. 6258 (*Epacridac.* 9, *Lysinema* R.Br.).
 Juliflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Juliflorae Eodl. p. 117.

- Juliflorae Endl. p. 119.
 Julocrotan Mart. 4349 (*Euphorbiae*, 64).
 Julostylis Benth. et Hook. f. 5017 (*Mohria*, 38, *Julostylis* Thwait.)
 Julostylis Thwait. 5017 (*Mohria*, 38).
 Julus Salisb. 1049 (*Labiæ*, 108, *Allium* L.).
 Junago Jacks. 66 (*Juncaginæ*, 1, *Triglochin* L.).
Juncaceae Vent. p. 53, Nr. 330-368.
Juncaceæ § *Calceasiene* Benth. (*Juncæ*, p. 65).
Juncaceæ § *Serotene* Benth. (*Liliæ*, p. 64).
Juncaginæ Car. Lindl. p. 6, 7, Nr. 66-69 et **S** p. 588.
Juncaginæ L. C. Rich. p. 6.
 Juncazo M. ench. 96 (*Juncaginæ*, 1, *Triglochin* L.).
 Juncaria DC. 2454 (*Caryophyllæ*, 26, *Ortega* L.).
 Juncastrum Fourr. 936 (*Juncæ*, 7, *Juncus* L.).
 Juncastrum Heist. 937 (*Juncæ*, 8, *Luzula* DC.).
 Juncea Briq. 5994 (*Umbellif.*, 102, § *Bupleurium* L.).
 Juncea Hlav. 2405 (*Juncæ*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Junceae Maxim. 3820 (*Legumin.*, 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Juncella F. Muell. 819 (*Centrolepidæ*, 1).
 Juncellus Griseb., C. B. Clark. 459 (*Cyperac.*, 8, § *Cyperus* L.).
 Junci alpini Buchenau 936 (*Juncæ*, 7, § *Juncus* L.).
 Junci genuini Buchenau 936 (*Juncæ*, 7, § *Juncus* L.).
 Junci graminifolii Buchenau 936 (*Juncæ*, 7, § *Juncus* L.).
 Junci potophylli Buchenau 936 (*Juncæ*, 7, § *Juncus* L.).
 Junci setati Buchenau 936 (*Juncæ*, 7, § *Juncus* L.).
 Junci singularea Buchenau 936 (*Juncæ*, 7, § *Juncus* L.).
 Junci subulati Buchenau 936 (*Juncæ*, 7, § *Juncus* L.).
 Junci thalassici Buchenau 936 (*Juncæ*, 7, § *Juncus* L.).
 Juncifoliae Harv. 3702 (*Legumin.*, 298, § *Indigofera* L.).
 Junciformes Briq. 7188 (*Verbenac.*, 6, § *Verbena* L.).
 Juncineae Endl. p. 59.
 Junciella Fourr. 936 (*Juncæ*, 7, *Juncus* L.).
 Juncodes O. Ktze. 937 (*Juncæ*, 8, *Luzula* DC.).
 Juncoides Adans. 937 (*Juncæ*, 8, *Luzula* DC.).
 Juncus L. 936 (*Juncæ*, 7).
 Juncus § *Prionoschoenus* Reichb. **S** 930 (*Juncæ*, 1, *Prionium* E. Mey.).
 Jundzillia Andr. 2883 (*Crucef.*, 21, *Lepidium* L.).
 Junghausia J. F. Gmel. 6156 (*Carnæ*, 7, *Curtisia* Ait.).
 Junguhnia Moq. 4454 (*Euphorbiæ*, 169, § *Codiaeum* A. Juss.).
 Junguhnia R.Br. 4277 (*Polypodac.*, 5, § *Salomonina* Lour.).
 Jungia Böhm. 8034 (*Canthac.*, 189, § *Justicia* L.).
 Jungia Gaertn. 5612 (*Myrtac.*, 60, *Baeckea* L.).
 Jungia L. f. 9544 (*Compos.*, 814).
 Jungia Loell. 5063 (*Sterculiac.*, 20, *Ayenia* Loell.).
 Jungia Moench. Briq. 7200 (*Labiæ*, 81, § *Salvia* L.).
 Junia Adans. 6163 (*Clethrac.*, 1, *Clethra* L.).
 Juniperineae Endl. (*Pinac.*, p. 4).
 Juniperus L. 45 **S** (*Pinac.*, 26).
 Juno Tratt. Hak. 1264 (*Iridac.*, 6, § *Iris* L.).
 Junodia Pax 4341 (*Euphorbiæ*, 56).
 Junodiæe nob. (*Euphorbiæ*, p. 272).
 Junquilla Fourr. 1201 (*Amaryllidac.*, 36, § *Narcissus* L.).
 Jupica Raf. 826 (*Nyctac.*, 1, *Xyris* L.).
 Jurgensenia Turcz. 6182 (*Ericac.*, 4, *Befaria* Mutis).
 Jurgensia Raf. 8473 (*Rubiæ*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Jurighas O. Ktze. 4839 (*Sapindac.*, 117, § *Filicium* Thwait.).
 Jurinea Cass. 9459 (*Compos.*, 730).
 Jurinea § *Corymbosae* Benth. 9459 (*Compos.*, 730, § *Jurinea* Cass.).
 Jurineæ § *Jurinoeera* Bail. 9457 (*Compos.*, 728, *Saussurea* DC.).
 Jurinella Jaub. et Spach 9459 (*Compos.*, 730, § *Jurinea* Cass.).
 Jurinocera Bail. 9457 (*Compos.*, 728, *Saussurea* DC.).
 Juruasina Lindau 8061a (*Canthac.*, 150a).
 Jussia Adans. 5791 † (*Onagræ*, 1, *Jussiaea* L.).
 Jussiaea L. 5791 (*Onagræ*, 1, *Jussiaea* L.).
 Jussiaea Hill 5791 (*Onagræ*, 1, *Jussiaea* L.)
 Jussiaea L. 3556 (*Rosac.*, 39, *Potentilla* L.).
 Jussiaea L. 5791 † (*Onagræ*, 1).
 Jussiaeana Rottl. 5791 (*Onagræ*, 1, *Jussiaea* L.).
 Jussiaeae Reichb. (*Onagræ*, p. 359).
 Jussiaea Honstoun 4433 (*Euphorbiæ*, 148, *Jatropha* L.).
 Jussiaea Thunb. 5791 (*Onagræ*, 1, *Jussiaea* L.).
 Justago O. Ktze. 3092 (*Uppariac.*, 11, *Roeperia* F. Muell.).
 Justenia Hiern. 8146 (*Rubiæ*, 281).
 Justicia Pest et O. Ktze. 8048 (*Canthac.*, 143, *Echbolium* Kurz).
 Justicia L. 8094 **S** (*Canthac.*, 189).
 Justicia Nees 8918 (*Canthac.*, 113, *Echbolium* Kurz).
 Justicia § *Betonica* T. Anders. 8918 (*Canthac.*, 112, *Nicotiana* Lindau).
 Justicieae Lindau (*Canthac.*, p. 487).
 Iva L. 9141 **S** (*Compos.*, 412).
- Iva proper A. Gray 9141 (*Compos.*, 412, § *Iva* L.).
 Ivae Briq. 7211 (*Labiæ*, 2, § *Ajuga* L.).
 Ivesia Torr. et Gray 3358 (*Rosac.*, 41).
 Ivira Aubl. 5083 (*Stenacib.*, 40, *Sterculia* L.).
 Ivonia Vahl. 9720 (*Gen. inc. sed.*, 91).
 Ixalium Forst. f. 183 (*Gramin.*, 83, *Spinifex* L.).
 Ixanthus Griseb. 6510 (*Centurionac.*, 32).
 Ixanthenus Cass. 8874 (*Compos.*, 145, *Ixanophora* Cass.).
 Ixerba A. Cunn. 3226 (*Saxifragæ*, 50).
 Ixeris Cass. 9596 (*Compos.*, 876, § *Laetuca* L.).
 Ixerra Fritsch. 3226 (*Saxifragæ*, 50, *Ixerba* A. Cunn.).
 Ixia L. 1302 (*Iridac.*, 44).
 Ixia Muehlenb. 86 (*Hydrocharitac.*, 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
 Ixianthes Benth. 7498 (*Scrophulariac.*, 39).
 Ixidium Eichl. Benth. 2084 (*Loranthac.*, 15, § *Fremolepis* Griseb.).
 Ixieae Benth. (*Iridæ*, p. 82).
 Ixieae Dumort. (*Iridæ*, p. 82).
 Ixina Raf. 3543 (*Legumin.*, 109, *Krameria* Loell.).
 Ixime Hill 9462 (*Compos.*, 733, *Cirsium* Adans.).
 Ixine Loell. 3543 (*Legumin.*, 109, § *Krameria* Loell.).
 Ixioclamys F. Muell. 8906 (*Compos.*, 178, *Podocoma* Cass.).
 Ixiodeae Pax (*Iridæ*, p. 82).
 Ixiolaena Benth. 9005 (*Compos.*, 277).
 Ixiolirinae Pax (*Amaryllidac.*, p. 75).
 Ixiolirion Fisch. 1192 (*Amaryllidac.*, 27).
 Ixionanthes Endl. 3950 (*Linac.*, 8, *Ixonanthes* Jack.).
 Ixioporum F. Muell. 3259 (*Pittosporac.*, 8, *Citriobatus* A. Cunn.).
 Ixioporum Benth. 3259 (*Pittosporac.*, 8, *Citriobatus* A. Cunn.).
 Ixochiron Griseb. 6503 (*Centurionac.*, 25, § *Chironia* L.).
 Ixodia R.Br. 9024 (*Compos.*, 296).
 Ixodia Soland. 2510 (*Nymphaeac.*, 3, *Brasenia* Schreb.).
 Ixonanthes Jack 3950 (*Linac.*, 8).
 Ixophorus Schlecht. 173 (*Gramin.*, 73).
 Ixora L. 8384 (*Rubiæ*, 265).
 Ixoreae Hook. f. (*Rubiæ*, p. 502).
 Ixorhen Fenzl 7128 (*Rorariac.*, 91, *Ixorhoea* Fenzl).
 Ixorhoeae Fenzl 7128 (*Rorariac.*, 91).
 Ixostachys van Tiegh. 2092 (*Loranthac.*, 23, § *Notothixos* Oliv.).
- K.**
- Kablikia Opiz 6315 (*Primulac.*, 1, § *Primula* L.).
 Kabschia Engl. 3189 (*Saxifragæ*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Kadakia Raf. 922 (*Pontederiac.*, 3, *Pontederia* L.).
 Kadali Adans. 5058 (*Melastomatac.*, 32, *Osbeckia* L.).
 Kadalia Raf. 5659 (*Melastomatac.*, 33, *Dissotis* Benth.).
 Kadsura Juss. 2655 (*Mognoliac.*, 5).
 Kadua Cham. et Schlecht. 8135 (*Rubiæ*, 17).
 Kadula Raf. 6968 (*Convolvulac.*, 1, *Cuscuta* L.).
 Kadurias Raf. 6968 (*Convolvulac.*, 1, *Cuscuta* L.).
 Kaeria Boiss. 346 (*Gramin.*, 246, *Koeleria* Pers.).
 Kaempferia Honstoun 7142 (*Verbenac.*, 10, *Tamonea* Aubl.).
 Kaempferia L. **S** 1329 (*Zingiberac.*, 6).
 Kaempferia Spreng. 1346 (*Zingiberac.*, 23, *Kaempferia* L.).
 Kaempferia Spreng. **S** 1329 (*Zingiberac.*, 6, *Kaempferia* L.).
 Kaempferia § *Pyrrophyllum* Gagnepain **S** 1328 (*Zingiberac.*, 5, § *Camptradia* Ridl.).
 Kaempferia L. 1346 (*Zingiberac.*, 23).
 Kaempferia L. **S** 1329 (*Zingiberac.*, 6, *Kaempferia* L.).
 Kaernbachia O. Ktze. 5351 (*Flacourtiac.*, 77, *Microsemma* Labill.).
 Kagenackia Steud. 3327 (*Rosac.*, 12, *Kageneckia* Ruiz et Pav.).
 Kagenackia Ruiz et Pav. 3327 (*Rosac.*, 12).
 Kahiria Forsk. 8734 (*Compos.*, 6, *Ethulia* L. l.).
 Kakile auct. 2920 (*Crucef.*, 58, *Cakile* Adans.).
 Kakosmanthus Hassk., Engl. 6353 (*Sapotac.*, 1, § *Payena* A. DC.).
 Kalabotis Raf. 1049 (*Labiæ*, 108, *Allium* L.).
 Kalaharia Bail. 7187 (*Verbenac.*, 55).
 Kalanchoe Adans. 3166 **S** (*Crossulac.*, 6).
 Kalawael Adans. 3418 (*Connarac.*, 3, *Conarus* L.).
 Kalayara M. Roem. 8615 (*Urticac.*, 68, § *Trichosanthes* L.).
 Kalbussia Schultz Bip. Benth. 9574 (*Compos.*, 844, § *Leontodon* L.).
 Kaleniczienka Turcz. 3623 (*Legumin.*, 189, § *Brachysema* R.Br.).
 Kalina Adans. 2490 (*Caryophyllac.*, 62, *Silene* L.).
 Kali Adans. 2269 (*Chenopodiæ*, 26, *Salsola* L.).
 Kali Dumort. 2269 (*Chenopodiæ*, 26, *Salsola* L.).
 Kalidium Moq. 2248 (*Chenopodiæ*, 26).
 Kalmares Raf. 8001 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Kalmeris Cass. 8000 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
 Kaliphora Hook. f. 6162 (*Gramin.*, 13).
 Kallias Cass. 9157 (*Compos.*, 428, *Helipopsis* Pers.).

- Kallophyllon Pohl 8815 (*Compos.* 87, *Symphlopappus* Turcz.).
 Kalstroemia Scop. 3979 (*Zygophyllac.* 22).
 Kalmia L. 6192 † (*Ericac.* 14).
 Kalmiella Small 8 6192 (*Ericac.* 14, *Kalmia* L.).
 Kalocissus Miq., Planch. 4910 (*Vitac.* 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Kalomikta Regel 5107 (*Polygonac.* 10, *Actinidia* Lindl.).
 Kalopanax Miq. 5869 (*Urticac.* 31).
 Kalosanthus Haw. 3171 (*Urticac.* 11, *Rochea* DC.).
 Kalpandria Walp. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Kaluhaburungos O. Ktze. 4343 (*Euphorbiac.* 58, *Cleistanthus* Hook. f.).
 Kalympetalon Pohl 9721 (*Gen. inc. sed.* 92).
 Kambala Raf. 5497 (*Sonneratiac.* 1, *Sonneratia* L. f.).
 Kamettia Kostel. 6594 (*Apocynac.* 46, *Ellertonia* Wight).
 Kampmannia Raf. 3991 (*Urticac.* 6, § *Fagara* L.).
 Kampmannia Steud. 448 (*Gramin.* 348).
 Kampaiza Nees 5593 (*Myrtac.* 41, *Syncarpia* Ten.).
 Kanahia R.Br. 6780 (*Asclepiadac.* 70).
 Kandelia Wight et Arn. 5524 (*Rhizophorac.* 5).
 Kandise Adans. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
 Kautila Blume 5526 (*Rhizophorac.* 7, *Bruguiera* Lam.).
 Kaunimia Gardn. 8819 (*Compos.* 91).
 Kaniram Thou. 8 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Kanopikon Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Kantemon Raf. 8523 (*Cypripodiac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Kantula Bruce 3553 (*Legumin.* 119, *Pterolobium* R.Br.).
 Kara-Angolam Adans. 6154 (*Cornac.* 5, *Alangium* Lam.).
 Karaka Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Karamyschewia Fisch. et Mey., Hook. f. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Karamyschewia Steud. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Karanangolom O. Ktze. 8 6154 (*Cornac.* 5, *Alangium* Lam.).
 Karatas Adans. 841 (*Bromeliac.* 2).
 Kardanoglyphos Schlecht. 2966 (*Crucif.* 104, *Cardamine* L.).
 Kare-Kandel Adans. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Kerekandelia O. Ktze. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Karelina Less. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Karivia Arn. 8562 † (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Karkandela Raf. 1318 (*Musc.* 1, *Musa* L.).
 Karkinetron Raf. 2208 (*Polygonac.* 25, *Muehlenbeckia* Meissn.).
 Karlea Pierre 4869 (*Rhamnac.* 12, *Maesophis* Engl.).
 Karpaton Raf. 9722 (*Gen. inc. sed.* 93).
 Kardia Schultz Bip. 9663 (*Compos.* 335, *Varthemia* DC.).
 Karwinskia Zucc. 4867 8 (*Rhamnac.* 10).
 Karwinskya Post et O. Ktze. 8 4867 (*Rhamnac.* 10, *Karwinskia* Zucc.).
 Kasallo Demst. 6552 (*Apocynac.* 4, *Amelania* Aubl.).
 Kastnera Schultz Bip. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Katakiodozamia Haage et Schmidt 6 (*Urticac.* 6, § *Macrozamia* Miq.).
 Katarsis Medik. 2497 (*Caryophyllac.* 69, *Gypsophila* L.).
 Kataxera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
 Kathetophyllum Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Kathoutheka Adans. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Katoutsjeroe Adans. 4604 (*Anacardiaceae*, 62, *Holigarna* Buch.-Ham.).
 Katubala Adans. 1363 (*Cannac.* 1, *Canna* L.).
 Kaudena Raf. 6444 (*Salvadorac.* 1, *Azima* Lam.).
 Kaufmannia Regel 6322 (*Primulac.* 8, *Cortusa* L.).
 Kaufen Burm. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Kaukenia O. Ktze. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Kaulfussia Denost. 4281 (*Polygalac.* 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
 Kaulfussia Nees 8881 (*Compos.* 153, *Charies* Cass.).
 Kavalama Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Kayea Wall. 5180 (*Guttiferac.* 19).
 Kedrostis Medik. 8568 (*Cucurbitac.* 21).
 Keenaniana Hook. f. 8245 † (*Rubiace.* 126).
 Keerlia A. Gray 8870 (*Compos.* 142).
 Keerlia DC. 8871 (*Compos.* 143, *Aphanostephus* DC.).
 Kefersteinia Reichb. f. 1786 (*Orchidac.* 398).
 Kegelia Reichb. f. 1683 (*Orchidac.* 295).
 Kegelia Schultz Bip. 9201 (*Compos.* 472, *Euleutheranthera* Poit.).
 Keimodracontes Benth. 7250 (*Labiat.* 41, § *Dracocephalum* L.).
 Keimodracontes Briq. 7250 (*Labiat.* 41, § *Dracocephalum* L.).
 Keiria Bowdich 6443 (*Oleac.* 25).
 Keiskea Miq. 7336 (*Labiat.* 127).
 Keithia Benth. Briq. 7302 (*Labiat.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia Spreng. 3121 (*Capparidac.* 40).
 Keithia 8 Eriothymus Benth. 7302 (*Labiat.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia 8 Gymnoclyx Benth. 7302 (*Labiat.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia 8 Rhabdocalon Benth. 7302 (*Labiat.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keitia Regel 1276 (*Iridac.* 18).
 Kellana A. DC. 6404 (*Ebenac.* 2, *Euclea* Murr.).
 Kellera Endl. 5468 (*Thymelaeac.* 40, *Drapetes* Banks).
 Kelleronia Schinz 3977 (*Zygophyllac.* 20).
 Kellotia Seem. 5307 (*Flacourtiac.* 33, *Prockia* L.).
 Kelloggia Torr. 8448 (*Rubiace.* 329).
 Kelseyia Rydberg 8 3321 (*Rosac.* 6, *Eriogynia* Hook.).
 Kelmela Raf. 5148 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Kemosis Raf. 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
 Kendrickia Hook. f. 5695 (*Melastomac.* 69).
 Kennedy Vent. 3868 (*Legumin.* 434, *Kennedyia* Vent.).
 Kennedy V.R. 3868 (*Legumin.* 434, *Kennedyia* Vent.).
 Kennedy Vent. 3868 (*Legumin.* 434).
 Kennedyella Steud. 3864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.).
 Kenoplerum Candargy 6111 (*Umbellif.* 219).
 Kentia Adans. 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Kentia Blume 637 (*Palmac.* 110).
 Kentia Blume 8 2725 (*Anonac.* 61, *Meloderum* Hook. f. et Thoms.).
 Kentia Steud. 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagara* Thunb.).
 Kentiopsis Brongn. 638 (*Palmac.* 111).
 Kentrauthus Neck. 8531 (*Asteriac.* 5, *Centranthus* DC.).
 Kentrochrosia Lauterbach et K. Schum. 6627 (*Apocynac.* 79).
 Kentrophyllum Neck. 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Kentrophyllum 8 Atraxyle Batt. et Trabut 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Kentrophyta Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Kentrophyta Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Kentropsis Moq. 2239 (*Cheopodiaceae*, 26, § *Bassia* All.).
 Kentrosphaera Volkens 2315 (*Amarantac.* 27).
 Kepa Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Kepleria Mart. 581 (*Palmac.* 54, *Bentinkia* Bery).
 Kepleria Meissn. 630 (*Palmac.* 104, *Oncusperma* Blume).
 Keramanthus Hook. f. Harms 5370 (*Pussijoric.* 8, § *Adenia* Forsk.).
 Keramocarpus Fenzl 5953 (*Umbellif.* 61, *Coniandrum* L.).
 Keranthus Lour. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Keraselma Neck. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Keraskomion Raf. 6011 (*Umbellif.* 119, *Cicuta* L.).
 Keratophorus Hassk. 6353 (*Sapotac.* 1, *Payena* A. DC.).
 Keraudrenia J. Gay 5074 (*Sterculiac.* 31).
 Kerbera Fourm. 6813 (*Asclepiadac.* 103, *Melinia* Decne.).
 Kerchevea Jorissens 1371 (*Morantac.* 7, *Stromanthe* Sond.).
 Kerchevea Jorissens 8 1370a (*Morantac.* 20, *Stromanthe* Sonder.).
 Keria Spreng. 3351 (*Rosac.* 34, *Kerria* DC.).
 Keringa Raf. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Kerinozoma Steud. 397 8 (*Gramin.* 297).
 Kermadecia Brongn. et Gris. 2057 (*Proteac.* 42).
 Kermula Nor. 1982 (*Urticac.* 9, *Fluerya* Gaudich.).
 Kerneria Medik. 2908 (*Crucif.* 46).
 Kerneria Schraub 7636 (*Scrophulariac.* 177, *Tozzia* L.).
 Kerneria Willd. 57 (*Pentagetonac.* 3, *Posidonia* Koen.).
 Kerneria Moench 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Kerria DC. 3351 (*Rosac.* 34).
 Kerriae Focke (*Rosac.* 34).
 Kerstingia K. Schum. 8335 (*Rubiace.* 216).
 Keteleeria Carr. 28 (*Urticac.* 9).
 Kethosia Raf. 6995 (*Convolvulac.* 28, *Hewittia* Wight et Arn.).
 Kethmia Adans. DC. 5013 (*Malvac.* 34, § *Hibiscus* L.).
 Keulia Molina 2752 (*Gomortegac.* 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
 Keura Forsk. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keura Forsk., S. Kurz 8 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Keurva Endl. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keurva Endl. 51 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Keyserlingia Bunge 3602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Keysia Drude 6184 (*Ericac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Khaya A. Juss. 4159 (*Meliac.* 5).
 Khayea Planch. et Triana 5180 (*Guttiferac.* 19, *Kayea* Wall.).
 Kibara Endl. 2769 (*Momiac.* 17).
 Kibara Endl. 8 2769 (*Momiac.* 19).
 Kibatalla G. Don 6671 (*Apocynac.* 123, *Kickxia* Blume).
 Kibbessia Walp. 5781 (*Melastomac.* 155, *Kibessia* DC.).
 Kibera Adans., DC. 2917 (*Crucif.* 55, § *Sisymbrium* L.).
 Kibessia DC. 5781 (*Melastomac.* 155).
 Kibessieae Naud (*Melastomac.* p. 359).
 Kickxia Blume 6671 (*Apocynac.* 123).
 Kickxia Dumort. 7479 (*Scrophulariac.* 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Kiehboul Adans. 208 (*Gramin.* 105, *Aristida* L.).
 Kiehmeyeria Mart. 5163 (*Guttiferac.* 2).
 Kiehmeyeriae Engl. (*Guttiferac.* p. 318).
 Kiehmeyerodeae Engl. (*Guttiferac.* p. 318).
 Kierschlegeria Spach 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Kiesera O. Ktze. 5144 (*Theac.* 1, *Bonnetia* Mart. et Zucc.).

- Kicsera Renw. 3718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* L.).
 Kicsiera Nees 5144 (*Theac.* 1, *Bonnetia* Mart. et Zucc.).
 Kigelia DC. 7761 (*Bignoniac.* 100).
 Kigelia-lanthe Baill. 7749 (*Bignoniac.* 88).
 Kigelia Raf. 7761 (*Bignoniac.* 100, *Kigelia* DC.).
 Kigellaria Endl. 5296 (*Flacourtiac.* 22, *Kigellaria* L.).
 Kigellaria L. 5296 (*Flacourtiac.* 22).
 Kigellaria L. 3388 (*Rubiaceae* 70, *Cliffortia* L.).
 Kigelliaceae DC. (*Flacourtiac.* p. 328).
 Kigellaria Scop. 5296 (*Flacourtiac.* 22, *Kigellaria* L.).
 Kilbera Fourr. 2917 (*Cucif.* 55, *Sisyumbium* L.).
 Kiliana Schultz Bip. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
 Kiliana Schultz Bip. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
 Killunga Adans. 6052 (*Umbellif.* 169, *Athamanta* L.).
 Killunga Lessib. 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Killungia Juss. 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Killungia Ham. 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Kinetostigma Dammr. 8 591a (*Palmeae* 67a).
 Kinella van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthif.* 5, § *Loranthus* L.).
 Kinya R.Br. 1043 (*Loasac.* 102).
 Kinginda O. Ktze. 2712 (*Amn.* 48, *Mitrepheora* Hook. f. et Thoms.).
 Kingiodendron Harms 3487 (*Legumin.* 53).
 Kingsboroughia Liebm. 4561 (*Rubiaceae* 2, *Meliosma* Blume).
 Kingstonia Hook. f. et Thoms. 2683 (*Amn.* 19).
 Kingstonia S. F. Gray 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Kinya Raf. 9723 (*Cicn.* in *sed.* 94).
 Kinkina Adans. 8190 (*Rubiaceae* 71, *Cinchona* L.).
 Kinsmina Raf. 7290 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
 Kippisia F. Muell. 5884 (*Compos.* 156, *Mimura* DC.).
 Kippisia Miers 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Kippisiaceae Miers 4662 (*Hippocrateac.* 3, § *Salacia* L.).
 Kiras Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Kirchnera Opiz 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Kirgenschoma Yatabe 3213 (*Saxifragac.* 37).
 Kirganella Juss. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirganella J. F. Gmel. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirganella Dumort. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirilovia Lindl. 2237 (*Chenopodiaceae* 24, *Kirilovia* Bunge).
 Kirilovia Bunge 2237 (*Chenopodiaceae* 24).
 Kirkia Oliv. 4128 † (*Simarubac.* 23).
 Kirkiaceae Engl. (*Simarubac.* p. 258).
 Kirkiinae nob. (*Simarubac.* p. 258).
 Kirkophytum Harms 3882 (*Arabiaceae* 44, § *Stilbocarpa* Decne. et Planch.).
 Kirschlegneria Reichb. 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Kissentia R.Br. 5388 (*Loasac.* 9).
 Kisseniaceae Urb. et Gilg. (*Loasac.* p. 333).
 Kissiodendron Seem. 5860 (*Arabiaceae* 22).
 Kitabelia Batsch 4981 (*Malaec.* 2, *Kitabelia* Willd.).
 Kitabelia Willd. 4981 (*Malaec.* 2).
 Kitchingia Bak. 3167 (*Crassulac.* 7).
 Kittelia Reichb. 5688 (*Campyanulac.* 45, *Cyaena* Gaudich.).
 Kittelocharis Alef. 3946 (*Linac.* 4, *Reinwardtia* Dumort.).
 Kixia Blume 6671 (*Cucifragac.* 123, *Kickxia* Blume).
 Kladnia Schur 3041 (*Cucif.* 179, *Hesperis* L.).
 Klainedoxa Pierre 4129 S. (*Simarubac.* 24).
 Klainedoxa Post et O. Ktze. S. 4129 (*Simarubac.* 24, *Klainedoxa* Pierre).
 Kländeria F. Muell. 7225 (*Labiata* 16, *Prostanthera* Labill.).
 Klapprothia H., B. et K. 5387 (*Loasac.* 8).
 Klapprothiaceae Urb. et Gilg. (*Loasac.* p. 233).
 Klasea Cass., Richb. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Klattia Bak. 1298 (*Urticac.* 49).
 Klausea Endl. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Kleinhofia Giseke 5082 (*Stenulac.* 39, *Kleinhovia* L.).
 Kleinhofia Roxb. 5082 (*Stenulac.* 39, *Kleinhovia* L.).
 Kleinhovia L. 5082 (*Stenulac.* 39).
 Kleonia Grantz 5541 (*Cambretac.* 5, *Quisqualis* L.).
 Kleonia Jacq. 9616 (*Compos.* 587, *Porophyllum* Adans.).
 Kleonia Juss. 9616 (*Compos.* 583, *Jaumea* Pers.).
 Kleonia L. O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Kleionidi DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Kleistocalyx Steud. 492 (*Cucif.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Klezsea Schultz Bip. 9056 (*Compos.* 328, *Arthrixia* DC.).
 Klezsea Schultz Bip. 9055 (*Compos.* 327, *Athrixia* Ker-Gawl.).
 Klemon Raf. 5923 (*Rubiaceae* 31, *Fryzium* L.).
 Klopstorkia Karst. Drude 592 (*Rubiaceae* 65, § *Ceroxyton* Humb. et Bonpl.).
 Klotzschia Cham. et Schlecht. 5905 (*Umbellif.* 14).
 Klotzschophytum Baill. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Klotzschophytum Baill. 4318 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Klugia Schlecht. 7832 (*Bombarac.* 33).
 Klugia Fritsch (*Bombarac.* p. 472).
 Klukia Andr. 3032 (*Cucif.* 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Knafia Opiz 1873 (*Rubiaceae* 2, *Salix* L.).
 Knappia Ferd. Bauer 7333 (*Geraniac.* 31, *Rhynchoglossum* Blume).
 Knappia Smith 227 (*Gramin.* 127, *Muhora* Adans.).
 Knautia L. 8543 (*Dipsacac.* 5).
 Knavel Adans. 2483 (*Caryophyllac.* 55, *Scleranthus* L.).
 Kueffia Spach 5806 (*Onagrac.* 16).
 Knema Lour. 2751 (*Myrsinac.* 15).
 Knesbeckia Klotzsch 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Knesbeckiopsis Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Kniffa Adans. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Kniffa Vent. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Knightia R.Br. 2064 (*Protac.* 49).
 Kniphofia Moench 1024 (*Liliac.* 83).
 Kniphofia Scop. 5344 (*Cambretac.* 8, *Terminalia* L.).
 Kniphofinae Engl. (*Liliac.* p. 64).
 Knorrea Moc. et Sesse 4138 (*Burserac.* 3, *Tetragastris* Gaertn.).
 Knowlessia Hassk. 911 (*Commelinac.* 19, § *Tradescantia* L.).
 Knowltonia Salisb., Prantl 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Knoxia L. 8346 (*Rubiaceae* 227).
 Knoxia P.Br. 8346 (*Rubiaceae* 227, *Ernoda* Swartz.).
 Knoxiaceae Hook. f. (*Rubiaceae* p. 500).
 Koanophyllon Arruda 9620 (*Compos.* 800).
 Koanophyllum Arruda 9620 (*Compos.* 800, *Koanophyllum* Arruda).
 Kobeschia Hochst. siphulu. et Kobeschia Hochst.).
 Kobresia Willd. 522 (*Cyperac.* 7).
 Kobria St.-Lag. 522 (*Cyperac.* 7, *Kobresia* Willd.).
 Kobus Kuempf. 2651 (*Magnoliac.* 1, *Magnolia* L.).
 Kochia Roth 2240 (*Chenopodiaceae* 27).
 Kochiaceae Endl. (*Chenopodiaceae* p. 144).
 Kodia-Pail Adans. 791 (*Arac.* 108, *Pistia* L.).
 Kodia-Pana Adans. 537 (*Dalman.* 10, *Corypha* L.).
 Koehortinia Zucc. 5253 (*Kaerberliniac.* 1).
 Koehortiniaceae Engl. p. 325, Nr. 5253).
 Koehoele Endl. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Koehoele F. Muell. 5486 (*Liliac.* 14, § *Nesaea* Comm.).
 Koehneago O. Ktze. 5261 (*Rubiaceae* 142, *Nesaea* Humb. et Bonpl.).
 Koehneola Urb. 9106 (*Compos.* 377a).
 Koelera St.-Lag. 346 (*Gramin.* 246, *Koelera* Pers.).
 Koelera Willd. 3320 (*Flacourtiac.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Koeleria Pers. 346 (*Gramin.* 246).
 Koeloea Biria 2528 (*Ranunculac.* 8, *Erantia* Salisb.).
 Koellensteinia Reichb. f. 1688 (*Orchidac.* 299).
 Koellia Moench 7317 (*Labiata* 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Koellikeria Regel 7875 (*Geraniac.* 76).
 Koelonia Parl. 346 (*Gramin.* 246, *Koelera* Pers.).
 Koelpunia Pall. 9562 (*Compos.* 332).
 Koelpunia Scop. 4079 (*Rutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
 Koelreutera Murr. 4824 (*Phytolacac.* 19, *Giesekia* L.).
 Koelreutera Schreb. 4824 (*Sapindac.* 102, *Koelreutera* Laxm.).
 Koelreutera Laxm. 4824 (*Sapindac.* 102).
 Koelreutera Medik. 6911 (*Iselcriadac.* 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Koelreutera Moq. 2382 (*Phytolacac.* 19, *Giesekia* L.).
 Koelreuteriaceae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Koeninga Benth. et Hook. f. 3013 (*Cucif.* 151, *Lobularia* L.).
 Koeningia Comm. 5053 (*Sterculiac.* 10, *Dombeya* Cav.).
 Koeningia L. 2184 (*Polygonac.* 11).
 Koeningia L. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Koeningiaceae Benth. (*Polygonac.* p. 139).
 Koeningiinae Dammr. (*Polygonac.* p. 139).
 Koernicke Klotzsch 4724 (*Sapindac.* 2, *Paulinia* L.).
 Koernicke K. Schum. S. 1269a (*Marantac.* 15, § *Maranta* L.).
 Koernicke Regel 7874 (*Geraniac.* 75, § *Achimenes* Adans.).
 Kohautia Cham. et Schlecht. A. Rich. 8136 (*Rubiaceae* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Kohleria Regel 7880 (*Geraniac.* 81).
 Kohlerianthus Fritsch 7856 (*Geraniac.* 57).
 Kohleria Fritsch (*Geraniac.* p. 476).
 Kohleriopsis Fritsch 7874 (*Geraniac.* 75, § *Achimenes* Adans.).
 Kohrauschia Kunth. Endl. 2498 (*Compositiflora* 70, § *Tunica* Scop.).
 Kohrodopas Hassk. 4377 (*Euphorbiac.* 99, *Kohrodopas* Hassk.).
 Kokabus Raf. 7531 (*Urticac.* 5, *Acrostichum* Schott.).
 Kokera Adans. 2257 (*Urticac.* 3, *Chamissoa* H., B. et K.).
 Kokkia Zipp. 4563 (*Convolvulac.* 21, *Lansea* A. Rich.).
 Kokona Thwait. 4634 (*Urticac.* 17).
 Kokoskinea Turcz. 7750 (*Bombarac.* 72, *Tecoma* Juss.).
 Kollia Post et O. Ktze. S. 624 (*Ericac.* 64, *Baeria* L.).
 Kollia Schlecht. 979 (*Urticac.* 24, *Baeometra* Salisb.).

- Kolbia Adans. 6242 (*Ericac.* 64, *Blaeria* L.).
 Kolbia Beauv. 5370 (*Passiflorac.* 8, *Adnia* Forsk.).
 Kolkwitzia Graebn. 8521 (*Caprifoliac.* 7).
 Kolleria Fenzl, C. Presl 2399 (*Lycaeac.* 13, § *Galenia* L.).
 Kolobochilus Lindau 8087 (*Acanthac.* 182).
 Kolobopetalum Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Kolobopetalum Engl. 2595 (*Menispermicac.* 30).
 Kolofonia Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Koloratia Lestib. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Kolowratia C. Presl 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Kolowratia C. Presl S 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Kolpakowskia Regel 1192 (*Anaryllidac.* 27, *Ixiolirion* Fisch.).
 Kolrauschia Jord. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § *Tunica* Scop.).
 Komana Adans. 5158 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Komaroffia O. Ktze. 2529 (*Ranunculac.* 9).
 Komphia Ehrenb. 2314 (*Amarantac.* 26, *Pupalia* Juss.).
 Komposobea C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Konig Adans. 3013 (*Crucif.* 151, *Lobularia* Desv.).
 Koniza R. Br. 3013 (*Crucif.* 151, *Lobularia* Desv.).
 Koniza § *Tetradenia* Spach 3010 (*Crucif.* 148, *Ptilotrichum* C. A. Mey.).
 Kookia Pers. 4091 (*Rutac.* 106, *Clausera* Burm.).
 Koompassia Maingay 3531 (*Legumin.* 97).
 Koon Gaertn. 2621 (*Menispermicac.* 55, *Pachygone* Miers).
 Koon Gaertn. 4767 (*Sapindac.* 45, *Scheuchera* Willd.).
 Koordersia O. Ktze. S 4551 (*Anacardiac.* 9, *Koordersiodendron* Engl.).
 Koordersiodendron Engl. 4551 S (*Anacardiac.* 9).
 Kopsia Blume 6626 (*Apocynac.* 78).
 Kopsia Dumort. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Kopsispis G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Kordelstris Arruda 7725 (*Bignoniac.* 64, *Jacaranda* Juss.).
 Korolkowia Regel 1074 (*Liliac.* 133, § *Fritillaria* L.).
 Korosvel Adans. 5098 (*Dilleniac.* 1, *Tetracera* L.).
 Korsaria Steud. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* L.).
 Korshinskia Lipsky 6027 † (*Umbellif.* 135).
 Korthalsella van Tiegh. 2087 (*Loranthac.* 18).
 Korthalsellinae Engl. (*Loranthac.* p. 132).
 Korthalsia Blume 559 (*Palmae* 42).
 Korycarpus Zea 356 (*Gramin.* 256, *Diarrhena* Beauv.).
 Kosaria Forsk. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* Forsk.).
 Kosteletzka Bronzn. 5015 (*Malvac.* 36, *Kosteletzka* C. Presl).
 Kosteletzka C. Presl 5015 (*Malvac.* 36).
 Kostyczewa Korshinsky S 3762a (*Legumin.* 328a).
 Kotchubaea Fisch. 8325 (*Rubiace.* 206).
 Kotchubaea Regel 8325 (*Rubiace.* 206, *Kotchubaea* Fisch.).
 Kotchubeya Post et O. Ktze. 8325 (*Rubiace.* 206, *Kotchubaea* Fisch.).
 Kotschy Endl., Benth., 3796 (*Legumin.* 362, § *Smuthia* Ait.).
 Kotsjietzi Adans. 826 (*Xyridac.* 1, *Xyris* L.).
 Kowalewska Turcz. 6165 (*Clethrac.* 1, *Clethra* L.).
 Kozlowia Lipsky S 5950a (*Umbellif.* 58a).
 Kozola Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Seilla* L.).
 Kraenzlinella O. Ktze. S 1705b (*Orchidac.* 317b).
 Kralikella Coss. et Dur. 396 (*Gramin.* 296, *Kralikia* Coss. et Dur.).
 Kralikia Coss. et Dur. 396 † (*Gramin.* 296).
 Kralikia Schultz Bip. 8974 (*Compos.* 246, *Chiliocephalum* Benth.).
 Krameria Post et O. Ktze. S 3543 (*Legumin.* 109, *Krameria* Loefl.).
 Krameria Loefl. 3543 S (*Legumin.* 109).
 Krameriaceae Dumort. (*Legumin.* p. 219).
 Krameria Reichb. (*Legumin.*) 219).
 Kranikofa Raf. 2232 (*Cheopodiace.* 19, *Eurotia* Adans.).
 Krapfia DC. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Krascheninikowia Turcz. 2429 † (*Caryophyllac.* 1, *Stellaria* L.).
 Krascheninikowia Gueldenst. 2232 (*Cheopodiace.* 19, *Eurotia* Adans.).
 Kraschinikowia Turcz. 7238 (*Labiata.* 29, *Marrubium* L.).
 Krazmannia Opiz 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Krauhnia Steud. 3722 (*Legumin.* 288, *Wistaria* Nutt.).
 Krauhnia Raf. 3722 (*Legumin.* 288, *Wistaria* Nutt.).
 Kraussia Harv., K. Schum. 8508 (*Rubiace.* 189, § *Tricalysia* A. Rich.).
 Kraussia Schultz Bip. 8887 (*Compos.* 159, *Amellus* L.).
 Kragroplepis Radlk. 4737 (*Sapindac.* 15, § *Toulicia* Aubl.).
 Krebsia Eckl. et Zeyh., Benth. 3657 (*Legumin.* 223, § *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
 Krebsia Harv. 6787 (*Asteraceae.* 77, *Gomphocarpus* R.Br.).
 Kreidek Adans. 7576 (*Scrophulariac.* 117, *Scoparia* L.).
 Kremeria Coss. et Dur. 2957 (*Crucif.* 95, *Muricaria* Desv.).
 Kremeria Dur. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Kreysigia Reichb. 961 (*Liliac.* 20).
 Krigia Schreb. 9560 (*Compos.* 830).
 Krokera auct. 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Krokera Neck. 2717 (*Anonac.* 53, *Xylopia* L.).
 Krokera Endl. 2717 (*Anonac.* 53, *Xylopia* L.).
 Krokera Moench, Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Krombholztia Benth. 358 (*Gramin.* 258, *Zeuzites* Schreb.).
 Krombholzia Rupr. 358 (*Gramin.* 258, *Zeuzites* Schreb.).
 Kromon Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Krubera Hoffm. 6103 (*Umbellif.* 211, *Capnophyllum* Gaertn.).
 Kruegeria Scop. 3517 (*Legumin.* 83, *Macrolobium* Schreb.).
 Krugella Pierre 6264 (*Sapotac.* 12, § *Pouteria* Aubl.).
 Krugia Urb. 5576 (*Myrtac.* 24).
 Krugiendendron Urb. S 4875a (*Rhamnac.* 18a).
 Krugiophytum Cogn. 5755 (*Melastomatac.* 12), § *Calyceogonium* DC.).
 Kruhsea Regel 1121 (*Liliac.* 180, *Streptopus* Michx.).
 Krynitzkia Fisch. et Mey. 7081 (*Borraginac.* 44, *Cryptanthus* Lehm.).
 Ktenosachne Steud. 258 (*Gramin.* 158, *Prionachne* Nees).
 Ktenespermum Lehm., A. Gray 7061 (*Borraginac.* 24, § *Pectocarya* DC.).
 Kua Medik. 1351 (*Zingiberac.* 28, *Cureuma* L.).
 Kua Medik. S 1334 (*Zingiberac.* 11, *Cureuma* L.).
 Kula Karst. et Triana 4048 (*Rutac.* 63, *Esenbeckia* H., B. et K.).
 Kuenckelia Heim 5225 (*Dipterocarpaceae.* 15, *Stemonoporus* Thwait.).
 Kuenstleria Post et O. Ktze. S 3335 (*Legumin.* 401, *Kuenstleria* Prain).
 Kuestera Regel 8098 (*Acanthac.* 193, *Beloperone* Nees).
 Kugaia DC. 9316 (*Compos.* 587, § *Porophyllum* Adans.).
 Kugia Bert. 9724 (*Gen. inc. sed. 95*).
 Kuhlbia H., B. et K. 5309 (*Flacourtiac.* 35, *Banara* Aubl.).
 Kuhlbia Reinw. 6464 (*Legumin.* 118, *Fagraea* Thunb.).
 Kuhnbia L. 8825 (*Compos.* 96).
 Kuhnbia § *Trichogonia* DC. 8811 (*Compos.* 83, *Trichogonia* Gardn.).
 Kuhnbiastera O. Ktze. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Kuhnbioides Post et O. Ktze. 9244 (*Compos.* 515, *Bebbia* Greene).
 Kuhnbioides A. Gray 9244 (*Compos.* 515, *Bebbia* Greene).
 Kuhnbiastera Lam. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Kuhnbia Endl. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Kukulis Raf. 7388 (*Solanac.* 12, *Hebecladus* Miers).
 Kumara Medik., Bak. 1026 (*Liliac.* 55, § *Aloué* L.).
 Kumbaya Endl. 8285 (*Rubiace.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Kumlienia Greene 2544 (*Ranunculac.* 24, *Oxygraphis* Bunge).
 Kummeria Mart. 4692 (*Caecariac.* 22, *Diphlophia* Miers).
 Kunda Raf. 723 (*Arac.* 40, *Amorphophallus* Blume).
 Kundmannia Scop. 6064 S (*Umbellif.* 172).
 Kuniria Raf. 3031 (*Acanthac.* 125, *Dieliptera* Juss.).
 Kunokale Raf. 2202 (*Polygonac.* 19, *Pagopyrum* Moenchl.).
 Kuntleria Prain 3835 S (*Legumin.* 401).
 Kuntzia Deunst. 4152 (*Burserac.* 17, *Garuga* Roxb.).
 Kuntzia Humb. et Bonpl. 596 (*Palmae* 69).
 Kuntzia Dumort. 596 (*Palmae* 69, *Kuntzia* Humb. et Bonpl.).
 Kunzea Reichb. 5601 (*Myrtac.* 49).
 Kunzia Spreng. 3372 (*Rosac.* 54, *Purshia* DC.).
 Kunzmannia Klotzsch 4140 (*Rutac.* 119).
 Kuritis Raf. 7568 (*Scrophulariac.* 109, *Selago* L.).
 Kurras Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Kurria Hochst. 8197 (*Rubiace.* 78, *Hymenodictyon* Wall.).
 Kurria Steud. 5056 (*Sieraciac.* 13, *Hermannia* L.).
 Kurrimia Wall. 4632 (*Celastrac.* 15).
 Kurtzamia O. Ktze. S 7307 (*Labiata.* 98, *Kurzamia* O. Ktze.).
 Kurzamia O. Ktze. 7307 S (*Labiata.* 98).
 Kurzia Hook. f. 1968 (*Morac.* 61, *Hulletia* King).
 Kurzinda O. Ktze. 4903 (*Rhamnac.* 46, *Apteron* Kurz).
 Kuschakewiczia Regel et Smirn. 7068 S (*Borraginac.* 31).
 Kutchubaea Fisch. 8325 (*Rubiace.* 206, *Kotchubaea* Fisch.).
 Kyberia Neck. 8879 (*Compos.* 151, *Bellis* L.).
 Kydia Rehb. 4989 (*Malvac.* 10).
 Kylinga Roem. et Schult. 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Kylingia Stokes 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Kyllingia Rottb. 462 (*Cyperac.* 11).
 Kyllingia L. f. 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Kyllingoides Benth. 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolepis* Nees).
 Kympleura Nutt. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Kyphadenia Schultz Bip. 9318 (*Compos.* 589, *Chrysaetina* A. Gray).
 Kyphocarpa Fenzl 2309 (*Immarantac.* 21, *Cyphocarpa* Lophiote).
 Kyrstenia Neck. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Kyrtrandra J. F. Gmel. 7855 (*Gesneriac.* 56, *Cyrtandra* Forst.).
 Kyrtrandrus J. F. Gmel. 8288 (*Rubiace.* 169, *Posoqueria* Aubl.).

L.

- Labanthera Stapf 6607 (*Apocynac.* 59, § *Callichilia* Stapf).
 Labatia Scop. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Labatia Swartz 6365 (*Sapotac.* 13).

- Lappiedra Lag. 1173 (*Compositae* 8).
 Lappithes Griseb. 6435 (*Compositae* 17).
 Lappitea H. B. & K. 3149 (*Theaceae* 6, Haemocharts Salisb.).
 Lapportea Gaudich. 1950 (*Umbellif.* 7).
 Lappa Jusq. 9452 (*Compositae* 721, Arctium L.).
 Lappacea Vrb. et Bell. 3630 (*Leguminosae* 25), & Trifolium L.).
 Lappacea Bunge 9453 (*Compositae* 721 & Cousinia Cass.).
 Lappago Schreb. 143 (*Gramin.* 4, Tragus Hall.).
 Lappagopsis Steud. 161 (*Gramin.* 61 & Paspalum L.).
 Lappagrostis Steud. 161 (*Gramin.* 61, & Paspalum L.).
 Lapparia Host. 9148 (*Compositae* 419, Xanthium L.).
 Lappula Moench 7073 (*Boragin.* 32, 76).
 Lappularia Poir. 5950 (*Umbellif.* 58, Camalis L.).
 Lapsana L. 9555 (*Compositae* 825).
 Larbrea A. St. Hil. 2429 (*Caryophyllac.* 1, & Stellaria L.).
 Larbreae Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, & Stellaria L.).
 Lardizabala Ruiz et Pav. 2557 (*Labiatae* 7).
 Lardizabalaceae Lindl. p. 167-168, Nr. 2551-2557.
 Lardizabalae DC. p. 167.
 Larietia Klatt 1260 (*Urticac.* 11, Alophia Herb.).
 Larephes Raf. 7118 (*Leguminosae* 31, Echium L.).
 Laretia Gill. et Hook. 5912 (*Umbellif.* 20).
 Larix Adans. 24 (*Pinac.* 5).
 Larizon Roxb. 4543 (*Urticac.* 1, Buchanania Spreng.).
 Larnales Raf. 896 (*Compositae* 4, Conium L.).
 Larnandra Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Larnastya Raf. 7200 (*Labiatae* 81, Salvia L.).
 Larnax Mirb. 7398 (*Ranunculac.* 22, Athanasia S. Indr.).
 Larochea Pres. 3068 (*Ranunculac.* 8, & Crassula L.).
 Larroca Cav. 3378 S. (*Zygophyllac.* 16).
 Larrea Ortega 3557 (*Leguminosae* 123, Hoffmannsseggia Cav.).
 Larreaea Perst. et O. Ktze. S. 3673 (*Zygophyllac.* 16, Larrea Cav.).
 Larryacanthus Oest. 7965 (*Urticac.* 60, Ruella L.).
 Lasallea Greene 8900 (*Compositae* 172, Aster L.).
 Lascadium Raf. 9725 (*Rubi.* n. ser. 36).
 Laseguea A. DC. 1660 (*Apocynac.* 1121).
 Laseur Borkh. 6136 (*Umbellif.* 244, Laseurium L.).
 Laseurium Tausch (*Umbellif.* 1) p. 377.
 Laseurium L. 6136 S. (*Umbellif.* 244).
 Lasia Lour. 712 (*Urticac.* 29).
 Lasiodenia Benth. 7448 (*Urticac.* 20).
 Lasioagrostis Link. 299 (*Gramin.* 109, Stipa L.).
 Lasiake Raf. 7160 (*Scrophulariac.* 1, Verbascum L.).
 Lasiandra DC. 5633 (*Melastomac.* 5, Tibouchina Aubl.).
 Lasianthrae Bunge 9453 (*Compositae* 721, & Cousinia Cass.).
 Lasiantha DC. 2916 (*Compositae* 487, & Zexmenia La Llave).
 Lasianthemum Klotzsch 4762 (*Scrophulariac.* 40, & Tahsia Aubl.).
 Lasianthera Beauv. 4681 (*Urticac.* 11).
 Lasianthus Adans. 3148 (*Theac.* 5, Gordonia Ellis).
 Lasianthus Jack 8412 (*Rubiatae* 233).
 Lasianthus Zucc. 9216 (*Compositae* 487, Zexmenia La Llave).
 Lasteae Engl. (*Gramin.* p. 47).
 Lasirja Torr. 6200 (*Eran.* 31, Chigogenes Salisb.).
 Lasimorpha Schott. Engl. 711 (*Urticac.* 28, & Cyrtosperma Griff.).
 Lasinema Steud. 625 (*Leguminosae* 9, Lysinema Per.).
 Lasinigris Link. 209 (*Gramin.* 109, Stipa L.).
 Lasiochaeta Benth. 9295 (*Compositae* 566, & Frophylia Lag.).
 Lasiochaeta Mq. Korth. 3528 (*Leguminosae* 94, & Bauhinia L.).
 Lasiochaetae Rohrb. 2190 (*Compositae* 62, & Silene L.).
 Lasiochloa Hutch. 259 (*Ranunculac.* 19, & Delphinium L.).
 Lasiochloa Pres. 725 (*Compositae* 74, & Carex L.).
 Lasiochloa Pohl 8760 (*Compositae* 92, Stiponopappus Mart.).
 Lasiochloa Banks et S. Indr. 389 (*Urticac.* 18, Acaoua L.).
 Lasiochloa Pohl 8760 (*Compositae* 92, Stiponopappus Mart.).
 Lasiochloa Schlecht. 922 S. (*Compositae* 95, Caletium Humb. et Bonp.).
 Lasiochloa Kunth 371 (*Gramin.* 271).
 Lasiochloa Bonp. 304 (*Urticac.* 18).
 Lasiochloa Hook. f. 44, & *Paludosa* 141).
 Lasiochloa Benth. 7268 (*Urticac.* 19, & Lysinema R.Br.).
 Lasiochloa Griseb. 483 (*Urticac.* 38).
 Lasiochloa K. Schum. S. 107 (*Melastomac.* 6, & Trachyplymum Benth.).
 Lasiochloa Bar. 4704 (*Urticac.* 34, & Lysinema R.Br.).
 Lasiodiscus Hook. f. 4888 (*Urticac.* 31).
 Lasioyne Klotzsch Bar. 4818 (*Urticac.* 6, & Croton L.).
 Lasioyne Linn. 1272 (*Dissectae* 8, & Dissecta L.).
 Lasioyne Fenzl (*Urticac.* p. 47).
 Lasioyne Mart. 4117 (*Scrophulariac.* 19, Haemocharts R.Br.).
 Lasioyne Benth. 828 (*Urticac.* 1, & Croton L.).
 Lasioyne Mart. 859 (*Urticac.* 1, & Paspalarthus Mart.).
 Lasiodiagram Steud. Las. (*Compositae* 33, Arthraxon Beauv.).
 Lasionema D. Don 8196 (*Urticac.* 77, Macrocnemum L.).
 Lasioptera Hoffmgg. et Link. 7643 (*Scrophulariac.* 186, Bartelia L.).
 Lasioptera Hoffmgg. et Link. 7646 (*Scrophulariac.* 187, Bellardia All.).
 Lasioptera Hoffmgg. et Link. 7642 (*Scrophulariac.* 183, Parentia celtica Viv.).
 Lasioptetalea Engl. et Diels 5538 (*Compositae* 2, & Umbretum L.).
 Lasioptetalea Gay (*Stenactis* p. 312).
 Lasioptetatum Smith 5077 (*Stenactis* 34).
 Lasioptetum Hook. et Arn. 8908 (*Compositae* 240, Micropis D.).
 Lasiopteryon Ume 1252 (*Dissectae* 3, & Dissecta L.).
 Lasioptera Ehrh. 389 (*Gramin.* 283, Bromus L.).
 Lasiopteron Cass. 3087 (*Compositae* 250).
 Lasioptera Andrz. 2883 (*Compositae* 21, & Lepidium L.).
 Lasioptera Cass. Schultz Bip. 928 (*Compositae* 798, & Gerbera L.).
 Lasioptus D. Don 9592 (*Compositae* 862, Taraxacum L.).
 Lasiorhachis Hackel 134 (*Gramin.* 34, Andropogon L.).
 Lasiorhagma Vog. 3536 (*Leguminosae* 102, & Cassia L.).
 Lasiorhiza Lag. 9535 (*Compositae* 805, & Leuceria Lag.).
 Lasiosiphon Fresen. 5435 (*Thymelac.* 7, Onidia L.).
 Lasiospartum Spach 3675 (*Leguminosae* 241, & Gemista L.).
 Lasiospermum Fisch. 9581 (*Compositae* 851, & Scorzonaria L.).
 Lasiospermum Lag. 9321 (*Compositae* 592).
 Lasiospora Cass. DC. 9581 (*Compositae* 851, & Scorzonaria L.).
 Lasiospora Rupr. 308 (*Gramin.* 208, Buchler Engelm.).
 Lasiospora Benth. 6925 (*Urticac.* 216).
 Lasiosperon Benth. et Hook. f. 4063 (*Rubiatae* 74, Cusparia Humb.).
 Lasiosperon Schott. 7600 (*Scrophulariac.* 141, Esterhazya Mikn.).
 Lasiosperon Rohrb. 2490 (*Scrophulariac.* 62, & Silene L.).
 Lasiosperon Nees et Mart. 4059 (*Urticac.* 74, Cusparia Humb.).
 Lasiosperon Schreb. 6400 S. (*Urticac.* H. Strahlen L.).
 Lasiosperum Spreng. 8426 (*Urticac.* 37, Hydrophyllum Jack).
 Lasiospermum Zipp. 6451 (*Urticac.* 5, Gonistophyllum Forst.).
 Lasiosstylis C. Presl 4339 (*Urticac.* 114, Clendon Blume).
 Lasiotrachyphylla Benth. 2553 (*Papaverac.* 21, & Papaver L.).
 Lasiotrichos Lehmann 326 (*Gramin.* 226, Fingerhuthia Nees).
 Lasipana Raf. 4385 (*Scrophulariac.* 100, Malva L.).
 Lasiparus Boiss. 127 (*Gramin.* 27, & Rothodia L. L.).
 Lasius Hassk. 712 (*Urticac.* 29, Lasia Lour.).
 Lass Adans. 5097 (*Melastomac.* 28, Pavonia Cav.).
 Lassa O. Ktze. 5067 (*Melastomac.* 28, Pavonia Cav.).
 Lassa Baill. Muell. Arg. 4416 (*Scrophulariac.* 131, & Pragia L.).
 Lassonia Buchoz 2661 (*Melastomac.* 11).
 Lassarriaea Remy 2189 (*Urticac.* 6).
 Lasteria Cass. 9280 (*Compositae* 551).
 Lasteria proper A. Gray 9280 (*Compositae* 551, & Lasteria Cass.).
 Lastila Alf. 8554 (*Urticac.* 420, Lathyrus L.).
 Lasyema Poir. 6258 (*Eucalyptac.* 9, Lysinema R.Br.).
 Lataca Phil. 1060 S. (*Labiatae* 119).
 Lataca Comm. 554 (*Urticac.* 27).
 Laterales Benth. 3662 (*Leguminosae* 228, & Aspalathus L.).
 Laterissum Dulac 2416 (*Urticac.* 11, Montia L.).
 Lateriflorae Benth. 7234 (*Urticac.* 25, & Scutellaria L.).
 Lathrus Neck. 384 (*Leguminosae* 420, Lathyrus L.).
 Lathraea L. 7794 S. (*Orchidac.* 8).
 Lathraeifolia Hook. 12163 (*Polypodiaceae* 9, Helios L. C. Rich).
 Lathrogygia Ekl. et Zeyh. 3045 (*Leguminosae* 211, Lathrogygia Ekl. et Zeyh.).
 Lathrogygia Ekl. et Zeyh. 3615 (*Leguminosae* 211).
 Lathrisa Swartz 1416 (*Orchidac.* 25, Bartholinia R.Br.).
 Lathrobia Lamour. 1502 (*Orchidac.* 114, & Zexmenia Lindl.).
 Lathrophyllum Hackel 2161 (*Ranunculac.* 7).
 Lathryos Gled. 7794 S. (*Orchidac.* 8, Lathraea L.).
 Lathryos St. Lag. 3854 (*Orchidac.* 420, Lathyrus L.).
 Lathyrus L. 8874 S. (*Leguminosae* 420).
 Lathraeae Benth. 7442 (*Urticac.* 18, & Hyuna L.).
 Lathraea Raf. 1175 (*Urticac.* 19, Nerium Hoff.).
 Lathraea Benth. 7471 (*Scrophulariac.* 15, & Crotalaria L.).
 Lathraea Boiss. 818 (*Urticac.* 50, & Verticillaria L.).
 Lathraea Briq. 7341 (*Urticac.* 13, & Prop. Hoff. et Hook.).
 Lathraea Harv. 3168 (*Compositae* 8, & Cassia L.).
 Lathraea Harv. 3164 (*Leguminosae* 8, & Cassia L.).
 Lathraea K. Schum. 8478 (*Rubiatae* 24, & Borreria G. F. Mey.).
 Lathraea Korth. 3528 (*Leguminosae* 8, & Crotalaria L.).
 Lathraea Briq. 7341 (*Urticac.* 14, & Cassia L.).
 Lathraeae Benth. 7232 (*Urticac.* 14, & Scorzonaria Benth.).
 Lathraea Korth. 3528 (*Leguminosae* 8, & Cassia L.).
 Lathraea A. DC. 8307 (*Urticac.* 2, & Zexmenia L.).
 Lathraea Fenzl et O. Ktze. 6607 (*Gramin.* 9).
 Lathraea Benth. et Hook. f. 1063 (*Orchidac.* 305, Lathraea Lindl.).

- Latouria* Blume 1693 (*Orchidae*, 305).
Latouria Lindl., Benth. 8711 (*Goodeniaceae*, 3, § *Leschenaultia* R.Br.).
Latracophila Leandr. Sacram. 2163 (*Balanophoraceae*, 9, *Helosis* L. C. Rich.).
Latreillea DC. 9119 (*Compos.*, 390, *Ichthyophere* Mart.).
Latrienda Raf. 6993 (*Convolvulac.*, 26, *Convolvulus* L.).
Latrocha Meissn. 3639 (*Legumin.*, 205).
Latua Phil. 7386 (*Solanac.*, 10).
Laubertia A. DC. 6658 (*Apocynac.*, 110).
Laucha Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Laugeria L. 8361 (*Rubiaceae*, 242, *Guettaida* L.).
Laugeria Vahl 8364 (*Rubiaceae*, 215).
Laugieria Jacq. 8361 (*Rubiaceae*, 242, *Guettaida* L.).
Launaea Cass. 5593 (*Compos.*, 863).
Launaya Reichb. 5593 (*Compos.*, 863, *Launaea* Cass.).
Launea Reichb. 5593 (*Compos.*, 863, *Launaea* Cass.).
Launzan Buch-Ham. 4543 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
Launzea Endl. 4543 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
Lauroceae Lindl. p. 176—179, Nr. 2782—2828.
Lauradia Vell. 5127 (*Ochnaceae*, 16, *Lavradia* Vell.).
Laura Gaudich. 1920 (*Morac.*, 13, *Bagassa* Aubl.).
Laureae Reichb. (*Laureac.*) p. 178.
Laurelia Juss. 2775 (*Monimiaceae*, 23).
Laurelia Juss. 2777 (*Monimiaceae*, 27).
Laurelia Pax (*Monimiaceae*) p. 176 et S. p. 609.
Laurenbergia Baill. 4390 (*Euphorbiaceae*, 105, *Lautenbergia* Baill.).
Laurenbergia Berg. 5833 S (*Helorhagidaceae*, 4, *Serpicula* L.).
Laurentia Adans. 8699 (*Caryanaceae*, 56).
Laurentia Steud. 9156 (*Compos.*, 427, *Sauvitalia* Lam.).
Laureola M. Roem. 4083 (*Rutac.*, 98, *Skimmia* Thunb.).
Laureola S. F. Gray, Fourn. 5455 (*Yuccaceae*, 27, § *Daphne* L.).
Laureria Schlecht. 7419 (*Solanac.*, 43, *Juanulloa* Ruiz et Pav.).
Lauri B. Juss. p. 176.
Lauridia Eckl. et Zeyh. 4647 (*Celastrac.*, 30).
Laurifoliae Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 26, § *Euphorbia* L.).
Laurinae Vent. p. 176.
Laurineae Juss. p. 176.
Laurocerasus M. Roem. 3396 (*Rosac.*, 78, § *Prunus* L.).
Lauroidaeae Pax (*Laureac.*) p. 178.
Laurophyllus Roem. et Schult. 4587 (*Anacardiaceae*, 45, *Laurophyllus* Thunb.).
Laurophyllus Thunb. 4587 (*Anacardiaceae*, 45).
Laurus L. 2823 (*Laureac.*, 42).
Lausonia Juss. 5494 (*Lythrac.*, 22, *Lawsonia* L.).
Lautenbergia Baill. 4390 (*Euphorbiaceae*, 105).
Lauterbachia Perkins 2769a (*Monimiaceae*, 17a).
Lauterbachia Perkins 2770 (*Monimiaceae*, 20).
Lavallea Baill., Mast. 2140 (*Ochnac.*, 12, § *Strombosia* Blume).
Lavalleopsis van Tiegh. 2139 (*Otnac.*, 11).
Lavandula L. 7235 (*Labiata.*, 26).
Lavandulaceae Benth. 7342 (*Labiata.*, 133, § *Hyptis* L.).
Lavandulae Fodl. p. 436.
Lavanduloideae Briq. (*Labiata.*) p. 436.
Lavaoga Meissn. 4093 (*Rutac.*, 108, *Luvunga* Buch-Ham.).
Lavatera L. 4990 (*Malvac.*, 11).
Lavauxia Spach 5809 (*Onagrac.*, 19).
Lavendula L. 7235 (*Labiata.*, 26, *Lavandula* L.).
Lavenia Swartz 8785 (*Compos.*, 57, *Adenostemma* Forst.).
Lavidia Phil. 9522 (*Compos.*, 792).
Lavigeria Pierre 4696 S (*Uvacinac.*, 26).
Lavigeria Post et O. Ktze. S 4696 (*Uvacinac.*, 26, *Lavigeria* Pierre).
Lavoisiera DC. 5675 (*Melastomataceae*, 49).
Lavoisiera Spreng. 5675 (*Melastomataceae*, 49, *Lavoisiera* DC.).
Lavradia Swediaur 3877 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
Lavradia Vell. 5127 (*Ochnac.*, 16).
Lawia Griff. 3139 (*Podostemonac.*, 1).
Lawia Wight 8253 (*Rubiaceae*, 134, *Myctia* Reiqw.).
Lawrencella Lindl. 9006 (*Compos.*, 278, § *Helichrysum* L.).
Lawrenzia Hook. 4997 (*Malvac.*, 18, *Plagianthus* Forst.).
Lawsonia L. 5494 (*Lythrac.*, 22).
Laxae Benth. 7247 (*Labiata.*, 38, § *Nepeta* L.).
Laxae Briq. 7290 (*Labiata.*, 81, § *Salvia* L.).
Laxae Pax 525 (*Cyperac.*, 74, § *Carex* L.).
Laxanon Raf. 9556 (*Compos.*, 826, *Apogon* Ell.).
Laxibracteatae K. Schum. S 1339 (*Zingiberac.*, 16, § *Globba* L.).
Laxiflora Wettst. 7635 (*Sperulariaceae*, 176, § *Melampyrum* L.).
Laxiflora Benth. 5586 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
Laxiflora Benth. 3624 (*Legumin.*, 190, § *Oxylobium* Andr.).
Laxiflora Briq. 7342 (*Labiata.*, 133, § *Hyptis* L.).
Laxiflora Briq. 7328 (*Labiata.*, 119, § *Mentha* L.).
Laxiflorae DC. 7038 (*Borraginac.*, 1, § *Cordia* L.).
Laxiflorae Hoec. 8532 (*Valerianac.*, 6, § *Valeriana* L.).
Laxiflorae K. Schum. 1337 (*Zingiberac.*, 14, § *Amomum* L.).
Laxiflorae K. Schum. S 1344 (*Zingiberac.*, 21, § *Amomum* L.).
Laxiflorae K. Schum. 8455 (*Rubiaceae*, 3, § *Coussarea* Aubl.).
Laxiflorae K. Schum. 8428 (*Rubiaceae*, 309, § *Geacura* Lam.).
Laxiflorae Phiz. 1557 (*Orchidac.*, 169, § *Stichorchus* Thau.).
Laxiflora Benth. 3834 (*Legumin.*, 400, § *Lonchocarpus* H. B. et K.).
Laxiflora Briq. 7350 (*Labiata.*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
Laxiflora Engl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
Laxmannia Fisch. 3364 (*Rosac.*, 46, *Coluria* R.Br.).
Laxmannia Forst. 9149 (*Compos.*, 429, *Petrobium* R.Br.).
Laxmannia J. G. Gmel. 8484 (*Rubiaceae*, 365 *Phuopsis* J. G. Gmel.).
Laxmannia Schreb. 4079 (*Rutac.*, 94, *Acronychia* Forst.).
Laxopetalum Pohl 8767 (*Compos.*, 39, *Bremantlius* Less.).
Laya Endl. 9258 (*Compos.*, 523, *Laya* Hook. et Arn.).
Laya Hook. et Arn. 9258 (*Compos.*, 523).
Laya Hook. et Arn. 3597 (*Legumin.*, 163, *Ormosia* Jack.).
Lazarulus Medik. 3345 (*Rosac.*, 30, *Mespilus* L.).
Lea Stokes 4919 (*Vitac.*, 11, *Lea* L.).
Leachea DC. 9227 (*Compos.*, 498, § *Coreopsis* L.).
Leachia Cass., Torr. et A. Gray 9227 (*Compos.*, 498, § *Coreopsis* L.).
Leacha Forsk. 2570 (*Menispermataceae*, 4, *Cocculus* L.).
Leandra Raddi 5753 S (*Melastomataceae*, 127).
Leandria DC. 5753 (*Melastomataceae*, 127, *Leandra* Raddi).
Leandria Post et O. Ktze. S 5753 (*Melastomataceae*, 127, *Leandra* Raddi).
Leantria Soland. 5558 (*Myrtac.*, 6, *Myrtus* L.).
Learosia Reichb. 2778 (*Monimiaceae*, 26, *Doryphora* Endl.).
Leavenworthia Torr. 2971 (*Crucif.*, 109).
Lebeckia Thunb. 3660 (*Legumin.*, 226).
Lebetanthus Endl. 6251 (*Euphorbiaceae*, 2).
Lebetina Cass., O. Hoffm. 9312 (*Compos.*, 589, § *Dysodia* Cav.).
Lebetina Steud. 9312 (*Compos.*, 583, § *Dysodia* Cav.).
Lebidibia Griseb. 3559 (*Legumin.*, 125, § *Caesalpinia* L.).
Lebidiera Baill. 4343 (*Euphorbiaceae*, 58, *Cleistanthus* Hook. f.).
Lebidieropsis Muell.-Arg. 4344 (*Euphorbiaceae*, 59).
Lebretonia Schrank 5007 (*Malvac.*, 28, *Pavonia* Cav.).
Lecananthus Jack 8268 (*Rubiaceae*, 149).
Lecaniodiscus Planch. 4768 (*Sapindac.*, 46).
Lecanocarpu Nees 2217 (*Chenopodiaceae*, 4, *Acroglochin* Schrad.).
Lecanocida Blume 2004 (*Urticac.*, 31, *Maoutia* Wedd.).
Lecanorchis Blume 1472 (*Orchidac.*, 84).
Lecanosperra Rusby 8201 (*Rubiaceae*, 82).
Lecanthus Wedd. 1986 (*Urticac.*, 13).
Lechea L. 5248 (*Cistac.*, 7).
Lechea Lour. 896 (*Commelinac.*, 4, *Commelina* L.).
Lechenaultia R.Br. 8711 (*Goodeniaceae*, 3, *Leschenaultia* R.Br.).
Lecheoides Dunal 5245 (*Cistac.*, 2, § *Hahimium* Willk.).
Lecheoides Endl. 5248 (*Cistac.*, 7, *Lechea* L.).
Lechidium Spach 5248 (*Cistac.*, 7, *Lechea* L.).
Lechidium Torr. et Gray 5248 (*Cistac.*, 7, § *Lechea* L.).
Lechlera Griseb. 1290 (*Fridac.*, 32, *Solenomelus* Miers).
Lechlera Miq. 9726 (*Gram. inc. sed.*, 97).
Lechlera Steud. 247 (*Gramin.*, 147, *Calamagrostis* Adans.).
Lechleria Phil. 5910 (*Umbellif.*, 18, § *Azorella* Lam.).
Leciscium Gaertn. 5626 (*Myrtac.*, 74).
Lecocarpus DCne. 9128 (*Compos.*, 399).
Lecocokia DC. 5984 (*Umbellif.*, 92).
Lecomtedoxa Pierre S 6386 (*Sapotac.*, 34, § *Mimusops* L.).
Lecointea A. Rich. 8430 (*Rubiaceae*, 311, *Paederia* L.).
Lecointea W. Cooper 747 (*Rosac.*, 64, *Peltandra* Raf.).
Lecostemon Endl. 3401 (*Urticac.*, 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
Lecostemon Moq. et Sessé 3401 (*Rosac.*, 83).
Lecostemon DC., Moq. et Sessé 3401 (*Rosac.*, 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
Lecostemon Steud. 3401 (*Rosac.*, 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
Lecythidaceae Lindl. p. 343—344, Nr. 5502—5519.
Lecythidoideae Niedenau (*Lecythidac.*) p. 343.
Lecythis Loeff. 5513 (*Lecythidac.*, 12).
Lecythopsis Schrank 5518 (*Lecythidac.*, 17, *Couratari* Aubl.).
Ledeae Reichb. (*Eriacac.*) p. 380.
Ledebouria Roth, Bak. 1086 (*Liliac.*, 145, § *Scilla* L.).
Ledebouria Link 6033 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
Ledela Raf. 4890 (*Rhamnac.*, 33, *Pomadorea* Lahill.).
Ledenbergia Klotzsch 2369 (*Phytolacac.*, 6, *Flueckigeria* O. Ktze.).
Ledgeria F. Muell. 1477 (*Orchidac.*, 89, *Galeola* Lour.).
Ledifoliae Laes. 4614 (*Ugnifoliae*, 1, § *Ilex* L.).
Ledocarpum Desf. 3932 (*Geraniac.*, 9, *Balsibia* Cav.).
Ledocarpum DC. 3932 (*Geraniac.*, 9, *Balsibia* Cav.).

- Aedonella* Spach 5242 (*Cass.* 1, § *Cistus* L.)
Aedon Dunal, Spach 5242 (*Cass.* 1, § *Cistus* L.)
Aedothamnus Meissn 6187 (*Ericac.* 9).
Aedum L. 6183 (*Ericac.* 5).
Aea L. 4919 (*Vitac.* 11).
Aecania Raf. 4919 (*Vitac.* 11, *Lea* L.)
Aecleidae Gilg (*Fac.*) p. 503.
Aeria Steud. 9529 (*Compos.* 799, *Chaptalia* Vent.)
Aeria Swartz 194 (*Gramin.* 94).
Aeouwenhoekia Steud. 8723 (*St. Idiac.* 2, *Levenhookia* R.Br.)
Aeouwenhoekia E. Mey. 5053 (*Stereobioc.* 10, *Dombeya* Lav.)
Aeouwenhoekia Spreng. 8723 (*St. Idiac.* 2, *Levenhookia* R.Br.)
Aeouwenhookia Reichb. 8723 (*Sty. divc.* 2, *Levenhookia* R.Br.)
Aefburia A. Rich. Drude 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.)
Aefbyrea A. Rich. 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.)
Aefrovia Franch. 9497 (*Compos.* 767).
Aegazia Blanco 7561 (*Scrophulariac.* 102, *Torenia* L.)
Aegidroma Webb et Berthl. Hall. f. 7008 (*Camotulac.* 41, § *Rivea* Choisy).
Aegiphora Miers 2568 (*Menispermac.* 2, *Pericampylus* Miers).
Aegnotis Swartz 5529 (*Rhizophorac.* 10, *Cassipourea* Aubl.)
Aegonaxia Muell.-Arg. 6682 (*Apocynac.* 134, *Epigynum* Wight).
Aegonia Durand 8849 (*Campulanac.* 6, *Specularia* A. DC.)
Aegozia Dolabrre 8649 (*Campulanac.* 6, *Specularia* A. DC.)
Aegoumaria Bur. 7702 (*Bignoniac.* 41, *Memora* Miers).
Aeguminosae Juss. p. 212-246, Nr. 3435-3923.
Aeguinosa § *Papilionaceae* DC. (*Aeguinia*) p. 221.
Aeguinosa Casselher et Theobald 6509 (*Geraniac.* 31, *Geranium* L.)
Aeguinosa Jacq. 7364 (*Labiat.* 155, *Moschosma* Reichb.)
Aeguinosa Spreng. 7434 (*Solanac.* 88, *Nicotiana* L.)
Aeguinosa Tratt. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.)
Aeguinosa Gilg 6537 (*Geraniac.* 39).
Aeguchensis Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.)
Aeguchenum DC. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.)
Aegidra Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.)
Aegidra Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbascum* L.)
Aegidrostemon Griseb., Mq. 6541 (*Geraniac.* 63, § *Leiphaimos* Cham. et Schlechtl.).
Aegidrostemon Griseb. 6515 (*Geraniac.* 37, *Lisianthus* L.)
Aegidrostemon Conlter et Rose 6029 (*Umbellif.* 137).
Aegidrostemon Cass. 5528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
Aegidrostemon Schlechtl., Benth. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Aegidrostemon Pritz. 8525 (*Caryophyllac.* 11, *Lycostertia* Wall.)
Aegidrostemon F. Muell. 2641 (*Menispermac.* 76).
Aegidrostemon R.Br. 6911 (*Asteriac.* 201, *Marsdenia* R.Br.)
Aegidrostemon Shepherd 38 (*Finae.* 19, § *Callitris* Vent.)
Aegidrostemon L. Ross 1220 (*Auriculariac.* 55).
Aegidrostemon Muell. Arg. 4372 (*Euphorbiac.* 87).
Aegidrostemon Raf. 894 (*Rosac.* 5, *Restia* L.)
Aegidrostemon Scop. 9197 (*Compos.* 468, *Vigniera* H. B. et K.)
Aegidrostemon Swartz 8734 (*Compos.* 6, *Ethulia* L. f.)
Aegidrostemon DC. 9155 (*Compos.* 426, *Zinnia* L.)
Aegidrostemon Raf. 6509 (*Geraniac.* 31, *Geranium* L.)
Aegidrostemon Benth. 959 (*Liliac.* 18, *Melanthium* L.)
Aegidrostemon Willd. 959 (*Liliac.* 18, *Melanthium* L.)
Aegidrostemon Reicheb. 525 (*Upperc.* 37, § *Carex* L.)
Aegidrostemon Neck. 2052 (*Upperc.* 74, *Roupala* Aubl.)
Aegidrostemon Scop. 2052 (*Upperc.* 74, *Roupala* Aubl.)
Aegidrostemon Neck. 7342 (*Lobot.* 133, § *Hlytus* L.)
Aegidrostemon Reicheb. 2490 (*Campanulac.* 62, § *Silene* L.)
Aegidrostemon K. Schum. 6787 (*Upperc.* 77, § *Gomphocarpus* R.Br.)
Aegidrostemon Benth. 5536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.)
Aegidrostemon Haller f. 7005 (*Camotulac.* 36, § *Ipomoea* L.)
Aegidrostemon Planch. 5659 (*Melastomac.* 73, *Disotis* Benth.)
Aegidrostemon Benth. 2839 (*Ranunculac.* 19, § *Dolpium* L.)
Aegidrostemon Brq. 7181 (*Verbenac.* 49, § *Tectona* L. f.)
Aegidrostemon Brq. 668 (*Upperc.* 131, *Astrocarum* G. F. Mey.)
Aegidrostemon Engl. 2147 (*Upperc.* 19, § *Heisteria* Jacq.)
Aegidrostemon Benth. 7470 (*Scrophulariac.* 11, § *Angelonia* Humb. et Bonpl.).
Aegidrostemon DC. 8 5547 (*Compos.* 12, *Anogeissus* Wall.)
Aegidrostemon Schindler 8845 (*Upperc.* 6, § *Myriophyllum* L.)
Aegidrostemon Engl. 3152 (*Podostemac.* 14, *Leiothyax* Warm.).
Aegidrostemon Blume 4323 (*Labiac.* 58, *Aporosa* Blume).
Aegidrostemon DC. 8 5547 (*Compos.* 12, *Anogeissus* Wall.)
Aegidrostemon Hochst., A. DC. 7656 (*Upperc.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
Aegidrostemon Benth. 1773 (*Upperc.* 39, *Oncidium* Swartz).
Aegidrostemon Hook. f. 884 (*Raba.* 267).
Aegidrostemon Baill. 5208 (*Upperc.* 47).
Aegidrostemon Haller f. 8024 (*Upperc.* 118, § *Pseudoranthemum* Radlk.).
Aegidrostemon Post et O. Ktze. 7672 (*Bignoniac.* 11, *Neves-Armonia* K. Schum.).
Aegidrostemon Benth. 2015 (*Upperc.* 39, § *Grevillea* R.Br.)
Aegidrostemon K. Schum. 7672 (*Bignoniac.* 11, *Neves-Armonia* K. Schum.).
Aegidrostemon Raf. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.)
Aegidrostemon Benth. 3821 (*Legumin.* 37, *Dalbergia* L.)
Aegidrostemon Reicheb. 2965 (*Upperc.* 103, *Nasturtium* R.Br.)
Aegidrostemon Baill. Engl. 6364 (*Sapotac.* 12, § *Pouteria* Aubl.)
Aegidrostemon Less. 9117 (*Compos.* 588, *Clibadium* L.)
Aegidrostemon Benth. 4025 (*Upperc.* 40, § *Phebalium* Vent.)
Aegidrostemon Ehrh. 468 (*Upperc.* 17, *Scirpus* L.)
Aegidrostemon Hedw. f. 6188 (*Upperc.* 10).
Aegidrostemon Benth. 1855 (*Casuarinac.* 1, § *Casuarina* L.)
Aegidrostemon DC. 3982 (*Rosac.* 64, *Poterium* L.)
Aegidrostemon Ser. 3387 (*Rosac.* 69, *Becnomia* Webb et Berthl.)
Aegidrostemon Spach 1898 (*Finae.* 5, § *Celtis* L.)
Aegidrostemon Brq. 4343 (*Euphorbiac.* 58, *Cleistanthus* Hook. f.)
Aegidrostemon Raf. 7460 (*Scrophulariac.* 1, *Verbascum* L.)
Aegidrostemon D. Don 3276 (*Upperc.* 15, *Weinmannia* L.)
Aegidrostemon Engl. 3276 (*Upperc.* 15, § *Weinmannia* L.)
Aegidrostemon Wall. 2224 (*Amarantac.* 36, *Psilotrichum* Blume).
Aegidrostemon Benth. 5638 (*Melastomac.* 12, *Comolia* DC.)
Aegidrostemon Raf. 7508 (*Scrophulariac.* 49, *Pantestemon* L'Herit.)
Aegidrostemon Boiss. 8 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.)
Aegidrostemon Engl. 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.)
Aegidrostemon Griseb. 6530 (*Geraniac.* 52, *Symbolanthus* G. Don).
Aegidrostemon K. Schum. 5413 (*Upperc.* 13, § *Arnicarpus* Scheidw.)
Aegidrostemon Rudl. 8 8308 (*Upperc.* 5).
Aegidrostemon Warm. 3152 (*Podostemac.* 14).
Aegidrostemon Ehrenb. 6123 (*Umbellif.* 231, *Malabala* Hoffm.).
Aegidrostemon Gilg (*Upperc.*) p. 404.
Aegidrostemon Cham. et Schlechtl. 6541 (*Geraniac.* 63).
Aegidrostemon Eichl. 5125 (*Ochnac.* 14).
Aegidrostemon Chapman 1876 (*Upperc.* 1).
Aegidrostemon Engl. p. 116, Nr. 1876.
Aegidrostemon Engl. p. 116.
Aegidrostemon Benth. p. 116.
Aegidrostemon Gaudich. 7376 (*Nolanac.* 3, *Bolia* Lindl.).
Aegidrostemon de Vriese 8721 (*Goodeniac.* 13).
Aegidrostemon Greene 9274 (*Compos.* 545, *Eatonella* A. Gray).
Aegidrostemon Griseb. Brq. 3675 (*Legumin.* 3, § *Genista* L.)
Aegidrostemon Vand. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.)
Aegidrostemon DC. Benth. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.)
Aegidrostemon A. Gray 7036 (*Hydrophyllac.* 16).
Aegidrostemon L. 795 8 (*Upperc.* 2).
Aegidrostemon Dumort. p. 51, Nr. 794-796.
Aegidrostemon Reicheb. (*Upperc.*) p. 51.
Aegidrostemon Willd. 3955 (*Upperc.* 3, *Vantanea* Aubl.).
Aegidrostemon Pritz. 1705 (*Upperc.* 317, § *Bolophyllum* Thou.).
Aegidrostemon Schreb. 3955 (*Upperc.* 3, *Vantanea* Aubl.).
Aegidrostemon Engl. (*Upperc.*) p. 51.
Aegidrostemon Zipp. 3150b (*Podostemac.* 21b).
Aegidrostemon Zoll. 85 (*Upperc.* 1, *Halophyllum* Thou.).
Aegidrostemon Lindl. 4061 (*Upperc.* 76, *Ravina* Vell.).
Aegidrostemon Pers. 1315 (*Upperc.* 57, *Watsonia* Mill.).
Aegidrostemon Raf. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
Aegidrostemon Raf. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
Aegidrostemon Loes. 4614 (*Upperc.* 1, § *Ilex* L.).
Aegidrostemon Krzl. 1721 (*Upperc.* 333).
Aegidrostemon C. Presl 9728 (*Upperc.* sed. 99).
Aegidrostemon Thou. 5166 (*Upperc.* 9, *Dilena* L.).
Aegidrostemon Klotsch 378 (*Legumin.* 304).
Aegidrostemon Lex 6178 (*Upperc.* 5).
Aegidrostemon Solms-Laub. p. 59, Nr. 6176-6178.
Aegidrostemon Torr. p. 390.
Aegidrostemon Benth. 3161b (*Upperc.* 1b).
Aegidrostemon Steud. 134 (*Upperc.* 31, *Andropogon* L.).
Aegidrostemon Hall 3954 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
Aegidrostemon L. 3468 (*Upperc.* 34, *Enlada* Adans.).
Aegidrostemon Moench 357 (*Upperc.* 11).
Aegidrostemon Regel 1887 (*Upperc.* 5, § *Betula* L.).
Aegidrostemon Raf. 8849 (*Upperc.* 2, § *Viburnum* L.).
Aegidrostemon Afans. Reicheb. 7901 (*Upperc.* 4, § *Utricularia* L.).
Aegidrostemon Lindl. p. 47, Nr. 788-7902.
Aegidrostemon L. K. Sch. p. 49.
Aegidrostemon Adams 795 (*Upperc.* 2, *Lemna* L.).

- Lenticularia Montandon 795 (*Legum.* 2, *Legum. L.*)
 Lenticulus L. 4568 (*Legum.* 26, *Pistacia L.*)
 Lentzia Schinz 2340 (*Legum.* 242, *Lenzia Phil.*)
 Lenzia Phil. 2340 + (*Legum.* 52)
 Leobardia Pomel 3657 (*Legum.* 223, *Lotononis Eckl. et Zeyh.*)
 Leobordea Delile. Benth. 3657 (*Legum.* 223, § *Lotononis Eckl. et Zeyh.*)
 Leoculus Knowl. et Weste. 1779 (*Orchid.* 391, *Oncidium Swartz.*)
 Leonardia Opz 3681 (*Legum.* 247, *Clex L.*)
 Leonia La Llave et Lex., Benth. 7290 (*Labiat.* 1, § *Salvia L.*)
 Leonia Mutis 2779 (*Legum.* 27, *Siparuna Aubl.*)
 Leonia Ruiz et Pav. 3265 (*Legum.* 8)
 Leonceni Scop. 3759 (*Meast. atr.* 133, *Miconia Ruiz et Pav.*)
 Leonotis Spach 7264 § *Labiat.* 55, *Leonotis R.Br.*
 Leonotis R.Br. 7264 § (*Labiat.* 55)
 Leontia Reichb. 4548 (*Euphorbia*, 63, *Croton L.*)
 Leontice L. 2565 (*Berberide* 8)
 Leontochir Phil. 1228 (*Amargillid.* 63)
 Leontodon Adams 4592 (*Compos.* 82, *Taraxacum L.*)
 Leontodon L. 974 (*Compos.* 44)
 Leontodontae Schultz Bip. (*Compos.* p. 57)
 Leontodontinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 57)
 Leontodontoides Post et O. Ktze. 9547 (*Compos.* 827, *Aposeris Neck.*)
 Leontodontoides L. 9557 (*Compos.* 827, *Aposeris Neck.*)
 Leontozlossum Hance 3497 (*Dynalac.* 1, § *Tetracera L.*)
 Leontoxyx Cass. 9008 (*Compos.* 289)
 Leontopetaloides Amman 1248 (*Tacca* 1, § *Tacca Forst.*)
 Leontopetalon Adams. 2765 (*Berberide* 8, *Leontice L.*)
 Leontophthalmum Wild. DC. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea L.*)
 Leontopodioides Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum L.*)
 Leontopodium R.Br. 882 § (*Compos.* 254)
 Leonturus Aschers. et Graebn. 7273 (*Labiat.* 64, *Leonurus L.*)
 Leonura Steri 7240 (*Labiat.* 81, *Salvia L.*)
 Leonuroideae Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia L.*)
 Leonurus St.-Lag. 7273 (*Labiat.* 64, *Leonurus L.*)
 Leonurns L. 7273 (*Labiat.* 64)
 Leopardanthus Blume 1718 (*Orchid.* 330, *Walesia Lindl.*)
 Leopardia Benth. 1705 (*Orchid.* 317, § *Bolbophyllum Thou.*)
 Leopoldia Herb. 1208 (*Amargillid.* 43, § *Hippeastrum Herb.*)
 Leopoldia Parl. Bak. 1095 (*Legum.* 154, § *Muscari Mill.*)
 Leopoldia Pritz. 1616 (*Orchid.* 228, § *Cattleya Lindl.*)
 Leopoldina Mart. 582 (*Peltide* 56)
 Lepachis Raf. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia L.*)
 Lepachys Raf. Cass. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia L.*)
 Lepadena Raf. 4498 (*Euphorbia* 213, *Euphorbia L.*)
 Lepantes Swartz 1591 (*Orchid.* 203, *Lepanthes Swartz.*)
 Lepanthes Swartz 1591 (*Orchid.* 203)
 Lepanthiformes Lindl. 1590 (*Orchid.* 202, § *Pleurothallis R.Br.*)
 Lepanthopsis Cogn. 1590 (*Orchid.* 202, § *Pleurothallis R.Br.*)
 Lepanthos St.-Lag. 1591 (*Orchid.* 203, *Lepanthes Swartz.*)
 Lepargyrea Raf. 3471 (*Elaeagn.* 2, *Shepherdia Nutt.*)
 Lepchinia Willd. 7400 (*Labiat.* 91)
 Lepchinieae Briq. (*Labiat.* p. 442)
 Lepocercis Trin. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon L.*)
 Lepostegeres Blume 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe Blume.*)
 Lepuzia Herb. 1211 (*Amargillid.* 46, *Urcolina Reichb.*)
 Lepervenchea Cordermo 1829 (*Orchid.* 441)
 Lepia Desv. DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium L.*)
 Lepia Hill 1155 (*Compos.* 426, *Zinnia L.*)
 Lepiactis Raf. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago L.*)
 Lepiactis Raf. 7991 (*Legum. lariae* 4, *Utricularia L.*)
 Lepiaglaia Pierre 4189 (*Melic.* 35, *Aglaia Lour.*)
 Lepiantes Raf. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper L.*)
 Lepicaune Lapeyr. 9605 (*Compos.* 75, § *Crepis L.*)
 Lepicephalus Lag. 8541 (*Dipsac.* 3, *Cephalaria Schrad.*)
 Lepicne Less. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum L.*)
 Lepidacanthus C. Presl 8107 (*Antanthac.* 202)
 Lepidacria Williams 2502 (*Compos.* 74, § *Dianthus L.*)
 Lepidadena Nees 2798 (*Legum.* 17, *Litsea Lam.*)
 Lepidagathis Willd. 7871 (*Antanthac.* 66)
 Lepidanthra Zol. 3886 (*Lyth.* 472, *Dioclea H. B. et K.*)
 Lepidandrea Engelm. 6908 (*Convolvul.* 1, *Cuscuta L.*)
 Lepidandrea Engelm. 6908 (*Convolvul.* 1, § *Cuscuta L.*)
 Lepidanthemum Klotzsch 639 (*Melastom.* 33, *Dissotis Benth.*)
 Lepidanthemum Nees 186 (*Restiac.* 17, *Hypocissus Nees.*)
 Lepidanthus N. et T. 4286 (*Euphorbia* 1, § *Andrachne L.*)
 Lepidanthus Nutt. 9339 (*Compos.* 611, *Matricaria L.*)
 Lepidaria Cass. DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia Schreb.*)
 Lepidaria van Tiegh. 2772 (*Legum.* 2, § *Elytranthe Blume.*)
 Lepidella Mart. 200 (*Gramin.* 110, *Streptochaeta Schrad.*)
 Lepidella Oliv. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia Schreb.*)
 Lepidelerema Radlk. 4806 (*Sapindac.* 24)
 Lepidesmia Klatt 8796 (*Compos.* 68)
 Lepidiastrum DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium L.*)
 Lepidiberis Four. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium L.*)
 Lepidiinae Prantl (*Crucif.* p. 182)
 Lepidinea DC. (*Crucif.* p. 182)
 Lepidium L. 2883 (*Crucif.* 21)
 Lepidium § Lepidiastrum DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium L.*)
 Lepidobalanus Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus L.*)
 Lepidobolus Nees 810 (*Restiac.* 11)
 Lepidobotrys Engl. 83952a (*Linac.* 10a)
 Lepidocarpa Korth. 3405 (*Rosac.* 87, *Parinarium Aubl.*)
 Lepidocarpidendron Boerh. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea L.*)
 Lepidocarpus Adams. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea L.*)
 Lepidocarya Korth. 3405 (*Rosac.* 87, *Parinarium Aubl.*)
 Lepidocaryinae Mart. (*Palmeae*) p. 38
 Lepidocaryoideae Engl. (*Palmeae*) p. 38
 Lepidocaryon Spreuz. 558 (*Palmeae* 31, *Lepidocaryum Mart.*)
 Lepidocaryum Mart. 558 (*Palmeae* 31)
 Lepidoceras Hook. f. 2086 (*Loranthac.* 17)
 Lepidoceratées van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 152
 Lepidoceratinae Engl. (*Loranthac.*) p. 152
 Lepidocline Cass. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum L.*)
 Lepidocroton Wenzl. 4361 (*Euphorbia*, 76, *Caperonia A. St.-Hil.*)
 Lepidococcus H. Wendl. et Drude, Drude 557 (*Palmeae* 30, § *Mauritia L. f.*)
 Lepidocoma Jungh. Bak. 3899 (*Legum.* 465, § *Flemingia Roxb.*)
 Lepidocroton C. Presl 4355 (*Euphorbia*, 70, *Chrozophora Neckl.*)
 Lepidocroton Klotzsch 2648 (*Menisperm.* 82)
 Lepidodine Radlk. 4728 (*Sapindac.* 6, § *Thimouia Triana et Planch.*)
 Lepidogyne Blume 1566 (*Orchid.* 118)
 Lepidolopha C. Winkl. 9368 (*Compos.* 639)
 Lepidonoba Warb. 5284 (*Flacourtiac.* 10, § *Oncoba Forsk.*)
 Lepidonema Fisch. et Mey. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris D. Don.*)
 Lepidopappus Moq. et Sessé 9293 (*Compos.* 564, *Florestina Cass.*)
 Lepidopelma Klotzsch 4531 (*Buxac.* 1, *Sarcocoma Lindl.*)
 Lepidopetalum Blume 4822 (*Sapindac.* 100)
 Lepidophorum Neck. 9330 (*Compos.* 601, § *Anthemis L.*)
 Lepidophyllum Cass. 8847 (*Compos.* 119)
 Lepidophyton Benth. et Hook. f. 2159 (*Balanophorac.* 5, *Lophophyllum Schott et Endl.*)
 Lepidophyllum Hook. f. 2159 (*Balanophorac.* 5, *Lophophyllum Schott et Endl.*)
 Lepidopironia A. Rich. 299 (*Gramin.* 199, *Tetrapogon Desf.*)
 Lepidoploea Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia Schreb.*)
 Lepidopogon Tausch 8959 (*Compos.* 231, *Cylindrocne Cass.*)
 Lepidoseris Four. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis L.*)
 Lepidospartum A. Gray 9393 (*Compos.* 664)
 Lepidosperma Labill. 481 (*Cyperac.* 30)
 Lepidospora F. Muell. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus L.*)
 Lepidostachys Will. 4323 (*Euphorbia*, 38, *Aporosa Blume.*)
 Lepidostemon Hassk. 7001 (*Convolvul.* 4, *Lepistemon Blume.*)
 Lepidostemon Hook. f. et Thoms. 3022 (*Crucif.* 160)
 Lepidostemon Lem. 7508 (*Serophyllac.* 49, *Pentastemon L'Hérit.*)
 Lepidostephanus Bartl. 9250 (*Compos.* 530, *Achyraea Schau.*)
 Lepidostephium Oliv. 9340 (*Compos.* 611)
 Lepidota Cogn. 5633 (*Melastomatac.* 7, § *Tibouchina Aubl.*)
 Lepidotae Benth. 3449 (*Legum.* 15, § *Mimosa L.*)
 Lepidotammus Phil. 14 § *Tarac.* 4, *Dacrydium Soland.*)
 Lepidoteba Nutt. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria L.*)
 Lepidoti Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus L.*)
 Lepidosperma Roem. et Schult. 481 (*Cyperac.* 30, *Lepidosperma Labill.*)
 Lepidotrichilla Harms 4195 (*Melic.* 41, § *Trichilia L.*)
 Lepidotrichum Velen. et Bornm. 3014 (*Crucif.* 152)
 Lepidoturus Baill. 4391 (*Euphorbia*, 106)
 Lepidoturus Boj. 4407 (*Euphorbia*, 122, *Acalypha L.*)
 Lepidotzama Rezel. Benth. 6 (*Cycadac.* 6, § *Macrozamia Miq.*)
 Lepigonum Wahlb. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia J. et C. Presl.*)
 Lepilaena J. Drum. 63 (*Palmogelac.* 9, *Althenia Petit.*)
 Lepimenes Raf. 6968 (*Convolvul.* 1, *Cuscuta L.*)
 Lepimema Raf. 6484 (*Gentianac.* 6, *Encistemma Blume.*)
 Lepimema Decne. 6576 (*Apocynac.* 28)
 Lepiniopsis Valetot 6574 (*Apocynac.* 26)
 Lepionurus Blume 2127 (*Opilac.* 6)
 Lepiostegeres Blume, Benth. et Hook. f. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe Blume.*)
 Lepiphyllum Korth. 4277 (*Polygal.* 5, § *Salomonia Lour.*)
 Lepipogon Bertol. f. 8504 (*Rubiac.* 385)

- Leptoploera Jaub. et Spach 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Leptopoda Nutt. A. Gray 9305 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
 Leptopodae Benth 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Leptoporus Blume 6447 (*Loganiac.* 1, Gelsemium Juss.).
 Leptoporus Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Leptopus Decne. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § Andrahea L.).
 Leptopus Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Leptopyrum Raf. 273 (*Gramin.* 173, Avena L.).
 Leptopyrum Reichb. 2531 (*Ranunculac.* 11).
 Leptorhachis Post et O. Ktze. 8 7599 (*Scrophulariac.* 140, Leptorhachidos Schrenk.).
 Leptorachis Baill. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § Tragia L.).
 Leptorachis O. Ktze. 1557 (*Orchidac.* 169, Stichorachis Thou).
 Leptorebis Thou. 1556 (*Orchidac.* 168, Liparis L. C. Rich.).
 Leptorhachis § Ctenomeria Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § Tragia L.).
 Leptorhoeo C. B. Clarke 917 † (*Commelinac.* 25).
 Leptorhoeos Jacks. 917 (*Commelinac.* 25, Leptorhoeo C. B. Clarke).
 Leptorhynchus Less. 9011 (*Compos.* 283).
 Leptorkis Thou. 1556 (*Orchidac.* 168, Liparis L. C. Rich.).
 Leptorum DC., Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.* 13, § Heliophila L.).
 Leptorhachidos Schrenk. 8 7599 (*Scrophulariac.* 140).
 Leptorhachis Klotzsch, Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § Tragia L.).
 Leptorrhiza Prantl 2532 (*Ranunculac.* 12, § Isopyrum L.).
 Leptosaccharum Hackel 111 (*Gramin.* 11, § Saccharum L.).
 Leptoscela Hook. f. 8148 (*Rubiace.* 20).
 Leptoschocum Nees 472 (*Cyperac.* 21, § Psilocyria Torr.).
 Leptoschocum Nees 492 (*Cyperac.* 41, Rhynechospora Vahl).
 Leptosema Benth. 3623 (*Legumin.* 159, § Brachysemum R.Br.).
 Leptoserris Nutt. 9585 (*Compos.* 855, Malacothrix DC.).
 Leptosilene Fourn. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
 Leptosiphon Benth., Endl. 7016 (*Polemoniace.* 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Leptosiphonium F. Maell., Lindau 7965 (*Acanthac.* 60, § Ruella L.).
 Leptoskela Hook. f. 8148 (*Rubiace.* 30, Leptoscela Hook. f.).
 Leptosolena C. Presl, K. Schum. 1326 et 8 1553 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
 Leptosomus Schl.-chtld. 921 (*Pontederiac.* 2, Euchhornia Kunth).
 Leptostartion Griff. 5498 (*Sonchaciac.* 2, Duabanga Buch.-Ham.).
 Leptospermeae DC. (*Myrtac.* p. 349).
 Leptosperminae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 350.
 Leptospermoideae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 349.
 Leptospermum Forst. 5599 (*Myrtac.* 47).
 Leptospermum § Agonis DC. 8 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
 Leptosperae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § Medicago L.).
 Leptospron Benth. 3901 (*Legumin.* 467, § Phaseolus L.).
 Leptostachia Adans. 8115 (*Phrynaec.* 1, Phrynaea L.).
 Leptostachya Nees, Lindau 8094 (*Acanthac.* 1-9, § Justicia L.).
 Leptostachyae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Leptostachyae Schau. 7138 (*Verbenac.* 6, § Verbena L.).
 Leptostachys Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § Desmodium Desv.).
 Leptostachys Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § Plantago L.).
 Leptostachys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Leptostachys G. F. W. Mey. 307 (*Gramin.* 207, Leptochloa Beauv.).
 Leptostelma D. Don, Benth. 8901 (*Compos.* 173, § Erigeron L.).
 Leptostemna Blume 6904 (*Asclepiadac.* 194, Dischidia R.Br.).
 Leptostemonum Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § Solanum L.).
 Leptostigma Arn. 8445 (*Rubiace.* 326, Nertera Banks et Soland.).
 Leptostigma Radlk. 4805 (*Sapindac.* 83, § Rhysetoehia Radlk.).
 Leptostylis Benth. 6375 (*Sapotac.* 23).
 Leptostylis Meissn. 2023 (*Protac.* 8, § Persoonia Smith).
 Leptosye DC., O. Hoffm. 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Leptotaenia Nutt. 6115 (*Umbellif.* 223).
 Leptotes Lindl. 1622 (*Orchidac.* 234).
 Leptothamnus DC. 8929 (*Compos.* 201, Nolletia Cass.).
 Leptotherium D. Dietr. 1593 (*Orchidac.* 205, Isochilus R.Br.).
 Leptothrium H. B. et K. 1593 (*Orchidac.* 205, Isochilus R.Br.).
 Leptothrium Kunth 149 (*Gramin.* 49).
 Leptothyrsa Hook. f. 4052 (*Rutac.* 67).
 Leptotis Hoffgang. 9431 (*Compos.* 702, § Ursinia Gaertn.).
 Leptotricha Turcz. 9029 (*Compos.* 301, Gnephosis Cass.).
 Leptrina Raf. 2416 (*Portulacac.* 11, Montia L.).
 Leptrina Schult. 2416 (*Portulacac.* 11, Montia L.).
 Leptomis Stev. 8485 (*Rubiace.* 366, Asperula L.).
 Leptureae Benth. (*Gramin.*) p. 27.
 Lepturopsis Steud. 126 (*Gramin.* 26, Rhytachia Desv.).
 Lepturus R.Br. 402 (*Gramin.* 302).
 Lepurandra J. Graham 1956 (*Morac.* 49, Antiaris Leschen.).
 Lepuropetalon Ell. 3200 8 (*Savifragac.* 24).
 Lepuropetalum auct. 3200 (*Savifragac.* 24, Lepuropetalon Ell.).
 Lepyrodia R.Br. 803 8 (*Hectonac.* 4).
 Lepyrodiopsis Fenzl 2435 (*Caryophyllac.* 10).
 Lepyrovia Lessib. 501 (*Cyperac.* 50, Lepironia L. C. Rich.).
 Lequectia Bubani 8 1483 (*Orchidac.* 95, Limodorum L. C. Rich.).
 Lerchea L. 8130 (*Rubiace.* 12).
 Lerchea Roeling 2261 (*Cheopodiace.* 48, Sueda Forsk.).
 Lerchenfeldia Schur 270 (*Gramin.* 170, § Deschampsia Beauv.).
 Lerchia Endl. 8130 (*Rubiace.* 12, Lerchea L.).
 Lerchia Hall. 2261 (*Cheopodiace.* 48, Sueda Forsk.).
 Lerchia Reichb. 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Leschia Boiss., Drude 6015 (*Umbellif.* 123, § Cryptotaenia DC.).
 Leretia Vell. 4694 (*Umbellif.* 24).
 Leria DC. 9529 (*Compos.* 799, Chaptalia Vent.).
 Lerisca Schlecht. 510 (*Cyperac.* 59, Cryptangium Schrad.).
 Lerouxia Mérat, Endl. 8 6330 (*Primulac.* 14, § Lysimachia L.).
 Lerouxia Mérat, Reichb. 6330 (*Primulac.* 16, § Lysimachia L.).
 Lescaillaie Griseb. 9317 (*Compos.* 588).
 Leschenaultia R.Br. 8711 (*Goodeniace.* 3).
 Lesema Raf. 7290 (*Labiata.* 81, Salvia L.).
 Lesourdia Fourn. 316 (*Gramin.* 216, Scleropygon Phil.).
 Lespedeza L. C. Rich. 3-20 (*Legumin.* 386).
 Lespedezaria Torr. et A. Gray 3820 (*Legumin.* 386, § Lespedeza L. C. Rich.).
 Lespedeza Spreng. 3820 (*Legumin.* 386, Lespedeza L. C. Rich.).
 Lesquerella S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121).
 Lesquerella proper S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121, § Lesquerella S. Wats.).
 Lesquerexia Boiss. et Reut. 7652 8 (*Scrophulariac.* 193, Siphonostegia Benth.).
 Lessertia DC. 3756 (*Legumin.* 322).
 Lessingia Cham. 8558 (*Compos.* 150).
 Lessonia Bert. 5923 (*Umbellif.* 31, Eringium L.).
 Lestadia Spach 8863 (*Compos.* 135, Laestadia Kunth).
 Lestibodea Neck. 9425 (*Compos.* 696, Dimorphotheca Moench).
 Lestibundesia Reichb. 2292 (*Amaranthac.* 4, § Celosia L.).
 Lestibundesia Reichb. 2292 (*Amaranthac.* 4, § Celosia L.).
 Lestibudaea Juss. 9425 (*Compos.* 696, Dimorphotheca Moench).
 Lestibudesia Thou., Maq. 2292 (*Amaranthac.* 4, § Celosia L.).
 Lethea Nor. 1120 (*Liliac.* 179, Disporum Salisb.).
 Lethedon Spreng. 2798 (*Lamiac.* 17, Litsea Lam.).
 Leto Phil. 8808 (*Compos.* 80, Brachyandra Phil.).
 Letisomia Roxb. 7009 (*Convolvulac.* 42, Argyrea Lour.).
 Letisomia Roxb. 7008 (*Convolvulac.* 41, Rivea Choisy).
 Letisomia Ruiz et Pav. 5157 (*Theac.* 14, § Eurya Thunb.).
 Leucadendron Berg. 2037 (*Protac.* 22).
 Leucadendron L. 2036 8 (*Protac.* 21, Leucospermum R.Br.).
 Leucadendron L. 2035 8 (*Protac.* 20, Protea L.).
 Leucadendrum Salisb. 2036 (*Protac.* 21, Leucospermum R.Br.).
 Leucaenia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Leucaenia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Leucaena Benth. 3447 (*Legumin.* 13).
 Leucaena DC. 9535 (*Compos.* 805, Leuceria Lag.).
 Leucampelos M. Roem. 8595 (*Cucurbitac.* 48, Bryonia L.).
 Leucampyx A. Gray 9335 (*Compos.* 606).
 Leucandra Klotzsch, Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § Tragia L.).
 Leucandron Steud. 2037 (*Protac.* 22, Leucadendron Berg.).
 Leucandron Neck. 2037 (*Protac.* 22, Leucadendron Berg.).
 Leucantha S. F. Gray 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Leucanthae K. Schum. 8 1367b (*Jarantac.* 12, § Clinogyne Benth.).
 Leucanthea Scheele 7437 (*Solanac.* 61, Buchetia DC.).
 Leucanthemum Adans. 9330 (*Compos.* 601, Anthemis L.).
 Leucanthemum DC. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Leucanthemum O. Ktze. 9098 (*Compos.* 370, Osmitopsis Cass.).
 Leucanthemum § Phalacrecarpum DC. 9342 (*Compos.* 613, Phalacrecarpum Willk.).
 Leucanthemum § Phalacroglossum Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, Chrysanthemum L.).
 Leucaparina Boiss. 8486 (*Rubiace.* 367, § Galium L.).
 Leucaparina Boiss. 8486 (*Rubiace.* 367, § Galium L.).
 Leucarpus A. Rich. 4623 (*Celastrac.* 6, Denhamia Meissn.).
 Leucarpus R.Br. 7268 (*Labiata.* 59).
 Leucasia Raf. 7268 (*Labiata.* 59, Leucas R.Br.).
 Leucaster Choisy 2359 (*Nyctaginac.* 17).
 Leucastereae Hook. f. (*Nyctaginac.*) p. 151.
 Leuce Duly, Opiz 1872 (*Solnac.* 1, § Populus L.).
 Leucelone Greene 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Leuceria Cass. 9535 (*Compos.* 805, Leuceria Lag.).
 Leuceria Lag. 9535 (*Compos.* 805).
 Leucerioides DC. 9535 (*Compos.* 805, § Leuceria Lag.).
 Leucesteria Meissn. 8525 (*Caryoflacc.* 11, Leucesteria Wall.).
 Leucheria Less. 9535 (*Compos.* 805, Leuceria Lag.).

- Leucheria* Lag. 9535 (*Compos.* 805, *Leuceria* Lag.).
Leuchtenbergia Hook. 5410 (*Cactac.* 10).
Leucobalanus Sargent 1893 *Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Leucobacteria Lindau 7986 (*Convolv.* 80).
Leucoblepharis Arn. 8960 (*Compos.* 232, *Blepharispermum* Wight).
Leucoboea Fritsch 7836 (*Convolv.* 37, § *Hemiboea* Clarke).
Leucobotrys van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Leucobrya Planch. 4909 (*Uvac.* 1, § *Vitis* L.).
Leucocalantha Barb. Rodr. 7767 (*Bignoniac.* 106).
Leucocarpus Endl. 4623 (*Celastrac.* 6, *Denhamia* Meisn.).
Leucocarpus D. Don 7490 (*Scrophulariac.* 31).
Leucocasia Schott 755 (*Arac.* 72, § *Colocasia* Schott).
Leucocentra Bunge, O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Leucocephala Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
Leucocephala Roxb. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
Leucocephalus Drude 5893 (*Umbellif.* 1, § *Hydrocotyle* L.).
Leucocera Turcz. 8726 (*Cyperac.* 2, *Calycea* Cav.).
Leucocereis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Leucoclaoa Post et O. Ktze. 8 1563 (*Orchidac.* 175, *Leucolaena* Ridl.).
Leucochlamys Poepp. 705 (*Arac.* 22, § *Spathiphyllum* Schott).
Leucocnide Miq. 2000 (*Urticac.* 27, *Dehregasia* Gandich.).
Leucococcus Liehm, 1992 (*Urticac.* 19, *Pouzolzia* Gandich.).
Leucocodon Gardn. 8243 (*Rubiac.* 124).
Leucocoryne Lindl. 1059 f. (*Liliac.* 118).
Leucocrinum Nutt. 1022 (*Liliac.* 81).
Leucocroton Griseb. 4375 (*Euphorbiac.* 90).
Leucocyclus Boiss. 9331 (*Compos.* 602, *Anacyclus* L.).
Leucodendrum Post et O. Ktze. 8 2036 (*Protac.* 21, *Leucospermum* R.Br.).
Leucodermis Planch. 4614 (*Amygdalac.* 1, *Ilex* L.).
Leucodesmus Raf. 1167 (*Amygdalac.* 2, *Haemathus* L.).
Leucodictyon Dalz. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adans.).
Leucodolium Opiz 2430 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
Leucodonium Reichb. 2430 (*Caryophyllac.* 2, § *Cerastium* L.).
Leucoglochis Heuff. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Leucohyle Klotzsch 1761 (*Orchidac.* 1, *Populus* L.).
Leucoides Spach 1872 (*Salicac.* 1, *Populus* L.).
Leucoium L. 1174 (*Amygdalac.* 9, *Leucoium* L.).
Leucojum Adans. 3042 (*Crucef.* 180, *Matthiola* R.Br.).
Leucojum L. 1174 8 (*Amygdalac.* 9).
Leucolaena Pflütz. 1563 (*Orchidac.* 175, *Leucolaena* Ridl.).
Leucolaena R.Br., DC. 5898 (*Umbellif.* 6, § *Xanthosia* Rudge).
Leucolaena Ridl. 1563 8 (*Orchidac.* 175).
Leucolana § *Pentapeltis* Endl. 5900 (*Umbellif.* 8, *Pentapeltis* Bunge).
Leucolena Ridl. 1563 (*Orchidac.* 175, *Leucolaena* Ridl.).
Leucolinum Fourn. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
Leucoma Ehrh. 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
Leucomalla Phil. 6973 (*Convolvulac.* 6, *Evolvulus* L.).
Leucomeia Nutt. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
Leucomeria Blume 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
Leucomeris D. Don 9486 (*Compos.* 756).
Leucomphalos Benth. 3611 (*Legumin.* 177).
Leucomphalos Benth. 3611 (*Legumin.* 177, *Leucomphalos* Benth.).
Leucocarpos Spruce 5206 (*Guttiferac.* 45, *Moronobea* Aubl.).
Leucone Fourn. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
Leucocotis Jack 6551 (*Urticac.* 3).
Leuconymphaea O. Ktze. 2513 (*Nymphaeac.* 6, *Nymphaea* L.).
Leucophaea Webb et Berthel. 7239 (*Labiata.* 30, § *Sideritis* L.).
Leucophala Ehrh. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
Leucopholis Gardn. 9004 (*Compos.* 276).
Leucophrys Rendle 8 168a (*Gramin.* 68a).
Leucophrya Webb 3125 (*Rosac.* 4, § *Rosa* L.).
Leucophyllum Huth, et Bonpl. 7463 (*Scrophulariac.* 4).
Leucophysa Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Leucophysalis Rydberg 8 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
Leucophyta R.Br. 9039 (*Compos.* 302, *Calceophorus* R.Br.).
Leucophyton Less. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Leucoplocus Endl. 816 (*Rositanac.* 17, *Hyposidicus* Nees).
Leucoplopus Nees 816 (*Rositanac.* 17, *Hyposidicus* Nees).
Leucopoa Griseb. 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
Leucopodia Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Leucopodium Gardn. 8475 (*Compos.* 247, *Chevreulia* Cass.).
Leucopogon R.Br., Drude 6262 (*Euphorbiac.* 13, § *Styphelia* Smith).
Leucopodium DC. 8771 (*Compos.* 143, *Aphanostephus* DC.).
Leucopsis Bak. 800 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Leucospora Raf. 841 (*Urticac.* 3, *Cephalaria* Schrad.).
Leucosphyllum Deene 811 (*Pentaginanac.* 1, § *Plantago* L.).
Leucoranunculus Boiss. 2346 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
Leucoraphis T. Anders. 7925 (*Acanthac.* 20, *Brillantaisia* Beauv.).
Leucorchis Blume 1487 (*Orchidac.* 99).
Leucorchis E. Mey. 8 1495 (*Orchidac.* 17, *Gymnadenia* R.Br.).
Leucorchis Reichb. f. 1495 (*Orchidac.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
Leucoroesda DC. 3125 (*Rosac.* 4, § *Rosa* L.).
Leucorhaphis Nees 7925 (*Acanthac.* 20, *Brillantaisia* Beauv.).
Leucoryne Steud. 1059 (*Liliac.* 118, *Leucocoryne* Lindl.).
Leucosalpa Scott Elliot 7612 (*Scrophulariac.* 154).
Leucosectrum Smith 7214 (*Labiata.* 5).
Leucosedium Fourn. 3161 (*Eriocaulac.* 1, *Sedum* L.).
Leucoseris Fourn. 9411 (*Compos.* 682, *Seneccio* L.).
Leucoseris Nutt. 9585 (*Compos.* 855, *Malacothrix* DC.).
Leucosia Thou. 4283 (*Dielaetelac.* 1, *Dielaetelum* Thou.).
Leucosidea Eckl. et Zeyh. 3379 (*Rosac.* 61).
Leucosinapis DC., Spach 2945 (*Crucef.* 83, *Sinapis* L.).
Leucosma Benth. 5433 (*Thymelaeac.* 5, *Phaleria* W. Jack).
Leucospermum R.Br. 2036 8 (*Protac.* 21).
Leucosphaera Gilg 2313 (*Amarantac.* 25).
Leucospora Nutt., Benth. 7545 (*Scrophulariac.* 86, § *Conobea* Aubl.).
Leucostachys Hoffmsg. 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
Leucostegane Prain 8 3497a (*Legumin.* 63a).
Leucostemma Benth., Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
Leucostemma D. Don 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Leucostomon G. Don 3101 (*Rosac.* 83, *Leucostemon* Moq. et Sesse).
Leucosyke Mor. 2003 (*Urticac.* 30).
Leucosyris Greene 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Leucostamium Lindl., Benth. 5072 (*Sterculiac.* 29, § *Thomasia* J. Gay).
Leucothea Moq. et Sesse 5109 (*Dilleniace.* 12, *Saurauia* Willd.).
Leucothoe D. Don 6198 (*Eriac.* 20).
Leucothoe § *Agauria* DC. 6201 (*Eriac.* 23, *Agauria* Hook. f.).
Leucothoe § *Eubotrys* A. Gray 6200 (*Eriac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
Leucothoe § *Maria* DC. 6200 (*Eriac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
Leucoxylin Raf. 7733 (*Bignoniac.* 72, *Tecoma* Juss.).
Leucoxyllum Blume, Hberr 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
Leucoxyllum E. Mey. 4614 (*Amygdalac.* 1, *Ilex* L.).
Leucrimis Raf. 1022 (*Liliac.* 81, *Leucocrinum* Nutt.).
Leukeria Endl. 9535 (*Compos.* 805, *Leuceria* Lag.).
Leukosyke Endl. 2003 f. (*Urticac.* 30, *Leukosyke* Zoll. et Mor.).
Leunisia Phil. 9539 (*Compos.* 809).
Leuradia Poir. 5127 (*Orchidac.* 16, *Lavrada* Vell.).
Leurocline Sp. Moore 7122 (*Borraginac.* 85).
Leurochloa Bartl. 8723 (*Styldiac.* 2, *Levenhookia* R.Br.).
Leuzea DC., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Leveillea Vaniot 8939 (*Compos.* 211, *Blumea* DC.).
Levenhookia Steud. 8723 (*Styldiac.* 2, *Levenhookia* R.Br.).
Levenhookia R.Br. 8723 (*Styldiac.* 2).
Levieria Becc. 2754 (*Monimiac.* 2).
Levieria Becc. 8 2757 (*Monimiac.* 5).
Levinia Adans. 7226 (*Labiata.* 17, *Prasium* L.).
Levisanus Schrob. 3290 (*Bruniac.* 8, *Staavia* Dahl).
Lewisia Steud. 2422 (*Portulacac.* 17, *Lewisia* Pursh).
Lewistium Koch 6083 (*Umbellif.* 191).
Leyva Bur. 7695 (*Bignoniac.* 34).
Lewisia Pursh 2422 (*Portulacac.* 17).
Lewisaea Pax (*Portulacac.* p. 155).
Lexarza La Ilave 5033 (*Bombacac.* 11, § *Quararibea* Aubl.).
Lexipyrretum Dulac 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Leycesteria Reichb. 8525 (*Capprifoliac.* 11, *Leycesteria* Wall.).
Leycesteria Wall. 8525 (*Capprifoliac.* 11).
Leycesteria Endl. 8525 (*Capprifoliac.* 11, *Leycesteria* Wall.).
Leymus Hochst. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
Leysera L. 9052 (*Compos.* 324, *Leysera* L.).
Leyssera L. 9052 (*Compos.* 324).
Lhotzkya Schau. 5614 (*Myrtac.* 62, *Lhotzkya* Schau.).
Lhotzkya Endl. 5614 (*Myrtac.* 62, *Lhotzkya* Schau.).
Lhotzkya Schau. 5614 (*Myrtac.* 62).
Liabae Cass. (*Compos.* p. 560).
Liabinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 560).
Liabopsis O. Ktze. 9371 (*Compos.* 612, *Liabum* Adans.).
Liabum Adans. 9371 (*Compos.* 642).
Liabum § *Liabopsis* O. Ktze. 9371 (*Compos.* 612, *Liabum* Adans.).
Liathris C. Muell. 8826 (*Compos.* 98, *Liathris* Schreb.).
Liathris Schreb. 8826 (*Compos.* 98).
Liathris § *Leptoclinium* Nutt. 8827 (*Compos.* 99, *Garberia* A. Gray).
Liabadon Euph. 8 6496 (*Compos.* 18, *Erythraea* Borkh.).
Libanotis Ernst 9120 (*Compos.* 34, *Espeletia* Nutt.).
Libanotis Grantz, Gren. et Godr. 6042 (*Urticac.* 150, § *Sescl* L.).
Libanotis Hall. 6052 (*Urticac.* 160, *Athamanta* L.).
Libanotis Raf. 5242 (*Urticac.* 1, *Cistus* L.).

- Libanotus Stackh. 4149 (*Bursera*, 14, *Beswellia* Roxb.).
 Libanus Colebr. 4149 (*Bursera*, 14, *Beswellia* Roxb.).
 Libertia Dumort. 1018 (*Lilium*, 77, *Hosta* Tratt.).
 Libertia Lej., Koch 389 (*Gramin.*, 289, § *Bromus* L.).
 Libertia Spreng. 1283 (*Iridac.*, 25).
 Libertioea Pax (*Iridac.*), p. 81.
 Libidibia DC., Schlecht. 3559 (*Legumin.*, 125, § *Caesalpinia* L.).
 Libocedrus Endl. 41 (*Pinac.*, 22).
 Libonia C. Koch 8097 (*Acanthac.*, 192, *Jacobinia* Moric.).
 Libonia Lem. 861 (*Bromeliac.*, 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Libonia Lem. 853 (*Bromeliac.*, 14, § *Billbergia* Thunb.).
 Libonia Lem. 1169 (*Amaryllidac.*, 4, *Griffinia* Ker).
 Licaria Aubl. 3400 § (*Rosac.*, 82).
 Licania & Hymenopus Benth. § 3400 (*Rosac.*, 82, *Licania* Aubl.).
 Licaria Aubl. 9727 et 2788 (*Laurac.*, 7, *Ocotea* Aubl.).
 Lichenora Wight 1697 (*Orchidac.*, 309, *Eria* Lindl.).
 Lichinora Wight 1697 (*Orchidac.*, 309, *Eria* Lindl.).
 Lichtensteina Blume, Wendl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Lichtensteina Cham. et Schlecht. 5990 (*Umbellif.*, 98).
 Lichtensteina Willd. 973 (*Liliac.*, 32, *Ornithoglossum* Salisb.).
 Lichtenverdia Lem. 1775 (*Orchidac.*, 385, *Odontoglossum* H. B. et K.).
 Licinia Raf. 989 (*Liliac.*, 48, *Anthericum* L.).
 Licopolia Rippa § 5328a (*Flavocaric.*, 53a, *Olmediella* Baill.).
 Licuala Blume 539 (*Palnac.*, 12, § *Licuala* Wurmbl.).
 Licuala Wurmbl. 539 (*Palnac.*, 12).
 Lidbeckia Berg. 9337 (*Compos.*, 608).
 Lidbeckia Spreng. 9337 (*Compos.*, 608, *Lidbeckia* Berg.).
 Lieberkuehna Reichb. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Lieberkuehna Reichb. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Lieberkuehna Cass. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Liebhchia Opiz 3249 (*Saxifragac.*, 73, *Ribes* L.).
 Liebhchia Endl., C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Liebrechtia De Wild. § 3905 (*Legumin.*, 471, *Vigua* Savi).
 Lietzia Regel 7886 (*Gesneriac.*, 87).
 Lietztauta Buchoz 5759 (*Melastomac.*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Lievena Regel 856 (*Bromeliac.*, 17, *Quesselia* Gaudich.).
 Ligaria van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.*, 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Ligea Poit. 3142 (*Podostemonac.*, 4, *Oenone* Tul.).
 Ligeria Decne., Benth. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § Hemiloba Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § Stenogastra Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § Tapina Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Lightfootia L'Hérit. 8670 (*Ampullac.*, 27).
 Lightfootia Schreb. 8173 (*Rubiac.*, 54, *Rondeletia* L.).
 Lightfootia Swartz 5338 (*Flacourtiac.*, 64, *Laetia* Loeffl.).
 Lightia Schomb. 4263 (*Trigoniar.*, 2).
 Lightia Schomb. 5068 (*Sterculiac.*, 25, § *Theobroma* L.).
 Lightreae Chod. (*Trigoniac.*), p. 265.
 Liglia Pasano 5453 (*Thymelac.*, 25, § *Thymelaea* Scop.).
 Lignescentes Taub. 5274 (*Violac.*, 17, § *Viola* L.).
 Lignonia Scop. 5258 (*Violac.*, 1, *Pappayrola* Aubl.).
 Ligtu Adans. 1225 (*Amaryllidac.*, 60, *Alstroemeria* L.).
 Ligularia Cass. 9412 (*Compos.*, 683).
 Ligularia Duval 3189 (*Saxifragac.*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Ligularia Eckl. et Zeyh., Harv. 3928 (*Geroniac.*, 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Liguliflorae DC. (*Compos.*), p. 576.
 Ligusticum L. 6071 § (*Umbellif.*, 179).
 Ligustrinum Spach 6436 (*Oleac.*, 18, *Ligustrum* L.).
 Ligustrina Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Ligustrina Maxim., Rupr. 6423 (*Oleac.*, 5, § *Syringa* L.).
 Ligustrum L. 6436 § (*Oleac.*, 18).
 Ligustrum § fluota Koelne § 6436 (*Oleac.*, 18, *Ligustrum* L.).
 Lijndenia Zoll. et Mor. 5789 § (*Melastomac.*, 163).
 Liliac Adans. 6423 (*Oleac.*, 5, *Syringa* L.).
 Liliaea Humb. et Bonpl. 69 (*Juncagrac.*, 4).
 Lilaopsis Greene 6047 (*Umbellif.*, 155, *Crantzia* Nutt.).
 Lilavia Raf. 1225 (*Amaryllidac.*, 60, *Alstroemeria* L.).
 Lilemia Bert. 5323 (*Flacourtiac.*, 49, *Azara* Ruiz et Pav.).
 Lilia J. G. Gmel. p. 60.
 Liliaceae Adans. p. 60—73, Nr. 942—1156.
 Liliacum Renault 6423 (*Oleac.*, 5, *Syringa* L.).
 Liliago Salisb. 989 (*Liliac.*, 48, § *Anthericum* L.).
 Liliastum Link 982 (*Liliac.*, 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Liliiflorae C. A. Agardh. p. 59.
 Liliineae Engl. p. 59.
 Lilioidae Engl. (*Liliac.*), p. 66.
 Liliohiza Kellogg, Bak. 1074 (*Liliac.*, 133, § *Fritillaria* L.).
 Lilium Convallium Moech 1128 (*Liliac.*, 187, *Convallaria* L.).
 Lilium L. 1072 (*Liliac.*, 131).
 Lilium Hill 1072 (*Liliac.*, 131, *Lilium* L.).
 Lillioa Spegazz. § 770 (*Lrac.*, 87, *Synandropsis* Engl.).
 Limacia F. G. Dietr. 5320 (*Flacourtiac.*, 46, *Xylosua* Forst. f.).
 Limacia Lour. 2607 § (*Menispermac.*, 41).
 Limacicae Prault (*Menispermac.*), p. 170.
 Limaciopsis Engl. 2608 (*Menispermac.*, 42).
 Limatodes Lindl. 1633 (*Orchidac.*, 245).
 Limatodes Lindl. 1631 (*Orchidac.*, 243, *Calanthe* R.Br.).
 Limatodes Blume 1630 (*Orchidac.*, 242, § *Phaius* Lour.).
 Limbarda Adans. 9061 (*Compos.*, 333, § *Inula* L.).
 Limborchia Scop. 6527 (*Gentianac.*, 49, *Coutoubea* Aubl.).
 Limceae Endl. (*Phytolacac.*), p. 152.
 Limeastrum Moq. 2376 (*Phytolacac.*, 13, § *Limeum* L.).
 Limeum L. 2376 § (*Phytolacac.*, 13).
 Limia Vand. 7186 (*Verbenac.*, 54, *Vitex* L.).
 Limnanthaceae Lindl. p. 285, Nr. 4542—4542a.
 Limnantheae R.Br. p. 285.
 Limnanthemum S. G. Gmel. 6545 § (*Gentianac.*, 67).
 Limnanthes R.Br. 4542 § (*Limnanthac.*, 1).
 Limnanthes Stokes 6545 (*Gentianac.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Gmel.).
 Limnantheinae Engl. p. 285.
 Limnanthus Neck. 6545 (*Gentianac.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Gmel.).
 Limnanthus Reichb. 4542 (*Limnanthac.*, 1, *Limnanthes* R.Br.).
 Limnas Ehrh. 1552 (*Orchidac.*, 164, *Malaxis* Soland.).
 Limnas Trin. 239 (*Gramin.*, 139).
 Limnaspidium Four. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, *Veronica* L.).
 Limnetis Pers. 283 (*Gramin.*, 183, *Spartina* Schreb.).
 Limnia L. 2414 (*Portulacac.*, 9, *Claytonia* L.).
 Limnion Opiz 1264 (*Iridac.*, 6, *Iris* L.).
 Limniris Fuss 1264 (*Iridac.*, 6, *Iris* L.).
 Limnobiolum L. C. Rich. 97 (*Hydrocharitac.*, 13).
 Limnocharis Humb. et Bonpl. 83 (*Bursera*, 3).
 Limnocharis Kunth 469 (*Cyperac.*, 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Beauv. 469 (*Cyperac.*, 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Kunth, Nees 469 (*Cyperac.*, 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Reichb. 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scripus* L.).
 Limnocrepis Four. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limnoda Dewey 238 (*Gramin.*, 138, *Thurberia* Benth.).
 Limnogenetion Schultz Bip. 9160 (*Compos.*, 431, *Siegesbeckia* L.).
 Limnogenetion Edgew. 65 (*Aponogetonac.*, 1, *Aponogeton* L. f.).
 Limnonesis Klotzsch 791 (*Lrac.*, 108, *Pistia* L.).
 Limnopeuce Adans. 5837 (*Haloragidac.*, 8, § *Hippuris* L.).
 Limnophylla R.Br. 7532 (*Scrophulariac.*, 73).
 Limnophyton Miq. 72 (*Alisac.*, 3).
 Limnophyton Miq. § 75 (*Alisac.*, 3).
 Limnorchis Rydberg § 1410 (*Orchidac.*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Limnosaris Peterm. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limnosaris Peterm. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limnosipanea Hook. f. 8187 (*Rubiac.*, 68).
 Limnostachys F. Muell. 920 (*Pontederiac.*, 1, *Monochoria* Presl).
 Limnoxeranthemum Salz. 830 (*Eriocaulac.*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Limodoron St.-Laz. 1483 (*Orchidac.*, 95, *Limodorum* L. C. Rich.).
 Limodorum L. 1534 (*Orchidac.*, 146, *Calopogon* R.Br.).
 Limodorum L. C. Rich. 1483 § (*Orchidac.*, 95).
 Limodorum O. Ktze. 1481 (*Orchidac.*, 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Limodorum O. Ktze. 1482 (*Orchidac.*, 94, *Epipactis* Adans.).
 Limon Mill. 4100 (*Rutac.*, 115, *Citrus* L.).
 Limonaeetes Ehrh. 525 (*Cyperac.*, 74, *Carex* L.).
 Limonanthus Kunth 959 (*Liliac.*, 18, *Melanthium* L.).
 Limonia Gaertn. 5304 (*Flacourtiac.*, 30, *Scopelia* Schreb.).
 Limonia L. 4092 (*Rutac.*, 107).
 Limonias Ehrh. 1482 (*Orchidac.*, 94, *Epipactis* Adans.).
 Limoniastrum Moech 6352 (*Plumbaginac.*, 10).
 Limoniinae Engl. (*Rutac.*), p. 256.
 Limoniodes O. Ktze. 6352 (*Plumbaginac.*, 10, *Limoniastrum* Moech).
 Limonioides Siegesb. 6352 (*Plumbaginac.*, 10, *Limoniastrum* Moech).
 Limonium Adans. 6351 (*Plumbaginac.*, 9, *Statice* L.).
 Limonium Pax 6351 (*Plumbaginac.*, 9, § *Statice* L.).
 Limonosaris Peterm. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limosae Fries 525 (*Cyperac.*, 74, § *Carex* L.).
 Limosella L. 7558 (*Scrophulariac.*, 99).
 Limocaeae Dumort. p. 248, Nr. 3943—3952.
 Linagrostis Adans. 466 (*Cyperac.*, 15, *Eriophorum* L.).
 Linanthus Benth., Engl. 7016 (*Polemoniac.*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Linaria Mill. 7180 (*Scrophulariac.*, 21).
 Linaria § Chaenorhynchium DC. 7454 (*Scrophulariac.*, 25, § *Chaenorhynchium* Reichb.).
 Linaria § Elatinoides Chav. 7479 (*Scrophulariac.*, 20, *Elatinoides* Wettst.).

- Lunaria § Lunariastrum Chav. 7480 (*Scrophulariac.* 21, Lunaria Mill.).
 Lunariastrum Chav. 7480 (*Scrophulariac.* 21, Lunaria Mill.).
 Lunariopsis Welw. 7779 (*Umbellif.* 12).
 Lunarium Planch. 3945 (*Linac.* 3, Linum L.).
 Luncania G. Don 3490 (*Rosac.* 82, Licania Aubl.).
 Lincocnia L. 3287 (*Braniac.* 5).
 Lindackeria Sieb. 3101 (*Cappariac.* 20, § Capparis L.).
 Lindackeria C. Presl 5284 (*Flacourtiac.* 10, Oncoba Forsk.).
 Lindaea Rendle 8056 (*Lentac.* 151).
 Lindblomia Fries 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Lindelofia Lehm. 7066 **S** (*Borraginac.* 23).
 Lindenbergia Lehm. 7530 (*Scrophulariac.* 71).
 Lindenbia Benth. 5179 (*Rubiac.* 60).
 Lindenia Mart. et Gal. 2349 (*Nyctaginac.* 7, § Boerhavia L.).
 Lindera Adans. 5942 (*Umbellif.* 50, Myrrhis L.).
 Lindera Thunb. 2821 (*Laurac.* 40).
 Lindernia All. 7562 (*Scrophulariac.* 103).
 Lindheimera A. Gray et Engelm. 9135 (*Compos.* 406).
 Lindleya H. B. et K. 3328 (*Rosac.* 13).
 Lindleya Kunth 5343 (*Flacourtiac.* 69, Casearia Jacq.).
 Lindleya Nees 5149 (*Theac.* 6, Haemocharis Salisb.).
 Lindleyana Pütz. 1773 (*Orchidac.* 385, § Odontoglossum H. B. et K.).
 Ludmania Mez 885 (*Bromeliac.* 46).
 Lindnera Reichb. 4964 (*Tiliac.* 28, Tilia L.).
 Ludnera Th. Durand et Labbers 1094 (*Liliac.* 153, Pseudogaltonia O. Ktze.).
 Lineae DC. p. 248.
 Linearifolia Boiss. 9459 (*Compos.* 730, § Jurinea Cass.).
 Lineata Benth. 3823 (*Legumin.* 389, § Machaerium Pers.).
 Lineati Benth. 3824 (*Legumin.* 390, Drepanocarpus G. F. Mey.).
 Lingoum Adans. 3828 (*Legumin.* 391, Eriocarpus L.).
 Linguaformia S. Dyck 2105 (*Aizoon.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Linhaera Arruda 2789 (*Laurac.* 8, Umbellularia Nutt.).
 Linbaria Arruda 2789 (*Laurac.* 8, Umbellularia Nutt.).
 Linkia Cav. 2023 (*Proteac.* 8, Persoonia Smith).
 Linkia Pers. 6478 (*Loganiac.* 32, Desfontainea Ruiz et Pav.).
 Linnaea L. 8520 (*Caprifoliac.* 6).
 Linnaeae Fritsch (*Caprifoliac.*) p. 509.
 Linnacopsis Engl. 7804 (*Gesneriac.* 5).
 Linocarpum Mappus 3944 (*Linac.* 2, Radiola Roth).
 Linoclious Benth. 8914 (*Compos.* 186, Pimplostephium H. B. et K.).
 Linochiron Griseb. 6503 (*Gentianac.* 25, § Chironia L.).
 Linociera Steud. 5831 (*Haloragidac.* 2, Halorrhagis Forst.).
 Linociera Swartz 6428 **S** (*Oleac.* 10).
 Linociria Nees 5831 (*Haloragidac.* 2, Halorrhagis Forst.).
 Linodendron Griseb. 5417 (*Thymelac.* 19).
 Linodes O. Ktze. 3944 (*Linac.* 2, Radiola Roth).
 Linodeae Chodat 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Linodes Ludw. 3944 (*Linac.* 2, Radiola Roth).
 Linophyllum Bubani **S** 2118 (*Santalac.* 23, Thesium L.).
 Linopsis Reichb. 3945 (*Linac.* 3, Linum L.).
 Linospadix Becc. 616 (*Palmae* 89, § Linospadix H. Wendl. et Drude).
 Linospadix H. Wendl. et Drude 616 (*Palmae* 89).
 Linspartum Adans. 199 (*Gramin.* 99, Lygeum L.).
 Linspartum Steud. 199 (*Gramin.* 99, Lygeum L.).
 Linostachys Klotzsch. Muell.-Arg. 4497 (*Euphorbiac.* 122, § Acalypha L.).
 Linostigma Klotzsch. Reiche 3933 (*Gesniac.* 10, § Viviana Cav.).
 Linstoma Wall. 5440 (*Thymelac.* 12).
 Linostomatinae Gilg (*Thymelac.*) p. 338.
 Linostomum Schrank 2987 (*Crucif.* 125, Camelinea Crantz).
 Linostyles Fenzl 7939 (*Antanthrac.* 34, Dyschoriste Nees).
 Linoxyris (ass. O. Hoffm. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Linoxyris O. Ktze. 2118 (*Santalac.* 23, Thesium L.).
 Linoxyris Torr. et A. Gray 8855 (*Compos.* 127, Bigelovia DC.).
 Linschotania De Vriese, Benth. 8718 (*Goodeniac.* 10, § Dampiera R.Br.).
 Linschottia Comm. 5313 (*Flacourtiac.* 39, Homalium Jacq.).
 Linsertia Adans. 2376 (*Phytolacac.* 13, Lincum L.).
 Linscomia Burkl. 9200 (*Compos.* 471, Helianthus L.).
 Linum L. 3945 (*Linac.* 3).
 Linzia Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Linnos Loes. 4614 (*Apurifoliac.* 1, § Hex L.).
 Lioydia Nees. 9059 (*Compos.* 331, Primitia (ass.)).
 Lipandra Moq. 2293 (*Chenopodiac.* 10, § Chenopodium L.).
 Liparanea Poit. 4379 (*Euphorbiac.* 24, Drypetes Vahl).
 Liparanea Poit. 4399 (*Euphorbiac.* 24, Drypetes Vahl).
 Liparia L. 3642 (*Legumin.* 208).
 Liparidace Lindl. (*Orchidac.*) p. 38.
 Liparidene Engl. (*Orchidac.*) p. 98.
 Lipariditae Pütz. (*Orchidac.*) p. 98.
 Lipariace Benth. (*Legumin.*) p. 223.
 Lipariinae Taub. (*Legumin.*) p. 223.
 Liparis L. C. Rich. 1556 **S** (*Orchidac.* 168).
 Liparis L. C. Rich. 1547 (*Orchidac.* 159, Sturmia Reichb.).
 Liparis § Coriophane Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, Stichorchis Thou).
 Liparis § Densiflorae Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, Stichorchis Thou).
 Liparis § Distachae Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, Stichorchis Thou).
 Liparis § Multiflorae Ridl. 1556 (*Orchidac.* 168, Liparis L. C. Rich.).
 Liparis § Polystachys Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, Stichorchis Thou).
 Liparophyllum Hook. f. 6546 (*Gentianac.* 48).
 Lipoecercia Nees 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Lipocarpa R.Br. 452 (*Cyperac.* 1).
 Lipocarphae Pax (*Cyperac.*) p. 29.
 Lipochaeta DC. 9205 (*Compos.* 476).
 Lipochaeta DC. 9216 (*Compos.* 487, § Zexmema La Llave).
 Liponeuron Schott, Nyman et Kotschy 2489 (*Caryophyllac.* 61, § Viscaria Kochling).
 Liponeurum Nyman 2489 (*Caryophyllac.* 61, § Viscaria Kochling).
 Lipophragma Schott et Kotschy 2896 (*Crucif.* 34, Aethionema R.Br.).
 Lipophyllum Miers 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Lipostoma D. Don 8138 (*Rubiac.* 20).
 Lipotaetes Blume, Schult. f. 2080 (*Loranthac.* 11, § Pthirusa Mart.).
 Lipotriche Less. 9205 (*Compos.* 476, Lipochaeta DC.).
 Lipotriche R.Br. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Robr.).
 Lipozygis E. Mey., Benth. 3657 (*Legumin.* 223, § Lotononis Eckl. et Zeyh.).
 Lippaya Endl. 8131 (*Rubiac.* 13, Dentella Forst.).
 Lippia L. 7145 **S** (*Verbenac.* 13).
 Lippmuellera O. Ktze. 2018 (*Violac.* 3, Agastachys R.Br.).
 Lipusa Alef. 3901 (*Legumin.* 397, Phaeolus Robr.).
 Liquidambar L. 3298 (*Hamamelidac.* 4).
 Liquiritia Medik. 3769 (*Legumin.* 335, Glycyrrhiza L.).
 Lirayea Pierre 7913 (*Canthac.* 8, Afronidendocia Gilg).
 Liriactis Raf. 1075 (*Liliac.* 134, Tulipa L.).
 Liriamus Raf. 1189 (*Imbricidac.* 24, Crinum L.).
 Lirianthe Spach 2651 (*Magnoliac.* 1, Magnolia L.).
 Liriiodendron L. 2654 (*Magnoliac.* 4).
 Lirioidendron L. 2654 (*Magnoliac.* 4, Lirioidendron L.).
 Liriopie Herb. 1195 (*Umbellif.* 30, Elisena Herb.).
 Liriopie Lour. 1139 (*Liliac.* 198).
 Liriopie Salisb. 1129 (*Liliac.* 188, Remexia Kunth).
 Liriopogon Raf. 1075 (*Liliac.* 134, Tulipa L.).
 Liriopsis Reichb. 1195 (*Umbellif.* 30, Elisena Herb.).
 Liriopsis Spach 2653 (*Magnoliac.* 3, Michelia L.).
 Liriosma Poepp. et Endl. 2132 (*Olacac.* 4, Dulacia Vell.).
 Lirium L. 1072 (*Liliac.* 131, Lilium L.).
 Lisaea Boiss. 5351 (*Umbellif.* 59).
 Lisianthus O. Ktze. 6515 (*Gentianac.* 37, Lisianthus L.).
 Lisianthus L. 6515 (*Gentianac.* 37).
 Lisianthus § Calosianthus Griseb. 6533 (*Gentianac.* 55, Calosianthus Gilg).
 Lisianthus § Chelonanthus Griseb. 6528 (*Gentianac.* 50, Chelonanthus Gilg).
 Lisianthus § Macrocarpa Griseb. 6521 (*Gentianac.* 43, Macrocarpa Gilg).
 Lisima Medik. 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Lisonotus Reichb. 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lissanthe R.Br., Drude 6292 (*Epacridac.* 13, § Styphelia Smith).
 Lissera Steud. 3675 (*Lygim.* 241, Genista L.).
 Lissocarpa Benth. 6417 **S** (*Styracac.* 8).
 Lissocarpus Post et O. Ktze. **S** 6117 (*Styracac.* 8, Lissocarpa Benth.).
 Lissochilus Bartl. 1647 (*Orchidac.* 259, Lissochilus R.Br.).
 Lissochilus R.Br. 1647 (*Orchidac.* 259).
 Lissoschilus Hornsch. 1647 (*Orchidac.* 259, Lissochilus R.Br.).
 Lissostylis R.Br. 2045 (*Violac.* 30, § Grovillia R.Br.).
 Listera Adans. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Listera R.Br. 1494 **S** (*Orchidac.* 106).
 Listera Nees. 8136 (*Rubiac.* 18, Oldenlandia L.).
 Listera Spreng. 1494 (*Orchidac.* 106, Listera R.Br.).
 Listera E. Mey. 3688 (*Legumin.* 244).
 Listerostachys Reichb. f. 1835 (*Orchidac.* 417).
 Lita Schreb. 6559 (*Gentianac.* 61, Vayria Aubl.).
 Litanthus Harv. 1085 (*Liliac.* 144).
 Litchi Sonner. 4776 (*Sapindac.* 54).
 Lithacne Beauv. 184 (*Gramin.* 84, Olyra L.).
 Lithacne Poir. 184 (*Gramin.* 84, Olyra L.).
 Lithagrostis Gaertn. 107 (*Gramin.* 7, Coix L.).

- Litanthus Pfeiff. 1085 (*Lilic.* 144, Litanthus Harv.).
 Lithobium Bong. 5666 (*Melastomac.* 40).
 Lithocardium L. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Lithocarpa Pax 4720 s (*Acerac.* 2, § Acer L.).
 Lithocarpus Targ.-Tozz. 663 (*Palmae* 136, Cocos L.).
 Lithocarpus Blume, Miq. 1892 (*Fagac.* 4, § Pasania Oerst.).
 Lithocarpus Targ.-Tozz. 663 (*Palmae* 136, Cocos L.).
 Lithocnides Raf. 2009 (*Urticac.* 36, Rousselet Gaudich.).
 Lithodora Griseb., Boiss. 7109 (*Borraginac.* 72, § Lithospermum L.).
 Lithofragma Nutt. 3197 (*Saxifragac.* 21, § Tellima R.Br.).
 Lithophila Swartz 2339 (*Amarantac.* 51, Iresine L.).
 Lithophilus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Lithofragma Torr. et Gray, Reichb. 3197 (*Saxifragac.* 21, § Tellima R.Br.).
 Lithopsis Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, Rhamnus L.).
 Lithosanthus Blume 8413 (*Umbellif.* 177, Cnidium Cusson).
 Lithosciadium Turcz. 6069 (*Rubiac.* 294, Lithosanthus Blume).
 Lithospermeae Gürke (*Borraginac.* 3, 428).
 Lithospermeoides Boiss. 7107 (*Borraginac.* 70, § Moltkia Lehm.).
 Lithospermum L. 7109 (*Borraginac.* 72).
 Lithothamnus Zipp. 7043 (*Borraginac.* 6, Ehetia L.).
 Lithoxylon Endl. 4290 (*Euphorbiac.* 5, Aetophila Blume).
 Lithraea Miers 4583 (*Anacardiaceae*, 41).
 Lithraea Hook. 4583 (*Anacardiaceae*, 41, Lithraea Cass.).
 Litogyne Harv. 8953 (*Compos.* 225, Epaltes Miers).
 Litonia Pritzl 961 (*Liliac.* 23, Littina Hook.).
 Lithophila Swartz 2339 (*Amarantac.* 51, Iresine L.).
 Lithophthalmia K. Schum. 8174 (*Rubiac.* 55, § Sickingia Willd.).
 Litesanthus Blume 8413 (*Rubiac.* 294, Lithosanthus Blume).
 Litosiphon Pierre 4198 (*Melac.* 44, Lovoa Harms).
 Litosiphon Pierre s 4163a (*Melac.* 9a, Lovoa Harms).
 Litsea Phil. 4583 (*Anacardiaceae*, 41, Lithraea Miers).
 Litsea G. Don 4583 (*Anacardiaceae*, 41, Lithraea Miers).
 Litsea Pers. 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam).
 Litsaceae Reichb. (*Laurac.* p. 177).
 Litsea Lam. 2798 (*Laurac.* 17).
 Litsea § Neolitsea Benth. 2797 (*Laurac.* 16, Tetradenia Nees).
 Litsaceae Reichb. (*Laurac.* p. 177).
 Littaea Tagliabue 1219 (*Umbellif.* 54, Agave L.).
 Littanella Roth 8117 (*Plantaginac.* 2, Littorella Berg.).
 Littledalea Hemsl. 386 § (*Gramin.* 286).
 Littonia Hook. f. 964 (*Liliac.* 23).
 Littorella Berg. 8117 (*Plantaginac.* 2).
 Livistona R.Br. 540 (*Palmae* 13).
 Lizeron Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, Convolvulus L.).
 Llaguna Ruiz et Pav. 4828 (*Rubiac.* 106).
 Llanosa Blanco 5153 (*Theac.* 10, Ternstroemia Matis).
 Llanpanke Feuillée 3205 (*Saxifragac.* 29, Francoa Cav.).
 Llavea Liebm. 9729 (*Gen. inc.* sed. 100).
 Llavea Planch. 4851 (*Sabiaceae*, 2, Molisina Blume).
 Llerasia Triana 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Lloydia Benth. et Hook. f. 9059 (*Compos.* 331, Printzia Cass.).
 Lloydia Salisb. 1077 § (*Liliac.* 136).
 Lloydia Steud. 1077 (*Liliac.* 136, Lloydia Salisb.).
 Loasa Adams. 5389 (*Loasac.* 10).
 Loasaceae Lindl. p. 332 333, Nr. 5380—5392.
 Loasaceae Juss. p. 332.
 Loaseae Urb. et Gilg (*Loasac.* p. 333).
 Loasaceae § Turneraceae H. B. et K. p. 331.
 Loasella Bail. 5385 (*Loasac.* 6, Synpetalaea A. Gray).
 Loasibegonia A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
 Loasineae Engl. p. 332.
 Loasioideae Urb. et Gilg (*Loasac.* p. 333).
 Lobadium Raf. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, Rhus L.).
 Lobake Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Lobaria Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Lobatae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § Calceolaria L.).
 Lobatae Briq. 7342 (*Labiac.* 133, § Hymptis L.).
 Lobatae Harms 5853 (*Araliac.* 15, § Oreopanax Decne. et Planch.).
 Lobatae Maxim. 7211 (*Labiac.* 2, § Ajuga L.).
 Lobbia Planch. 2171 (*Aristolochiac.* 3, Thottea Rottb.).
 Lobelia Adams. 8716 (*Goodeniaceae*, S. Scavola L.).
 Lobelia C. Presl 8692 (*Campanulac.* 49, Siphecampylus Pohl).
 Lobelia L. 8694 (*Campanulac.* 51).
 Lobeliaceae Juss. (*Campanulac.* p. 520).
 Lobeliaceae Benth. (*Campanulac.* p. 520).
 Lobelioidae Schoenland (*Campanulac.* p. 520).
 Loboreta Dulac 7800 (*Gesneriac.* 1, Ramondia L. C. Rich.).
 Lobocarpus Wight et Arn. 4302 (*Euphorbiaceae*, 17, Gluchidion Forst.).
 Lobocarpus Wight et Arn. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, Phyllanthus L.).
 Lobogygne Schlechter s 1574a (*Orchidac.* 186a).
 Lobomon Raf. 3860 (*Legumin.* 426, Amphicarpa Ell.).
 Lobophyllum F. Muell. 7046 (*Borraginac.* 3, Coldenia L.).
 Lobopogon Schlecht. 6265 (*Eparidac.* 17, Brachyloma Sond.).
 Loboptera Colla 7863 (*Cicneriac.* 64, Columnea L.).
 Lobospermum M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § Trichosanthes L.).
 Lobostema Spreng. 7117 (*Borraginac.* 80, Lobostemon Lehmann).
 Lobostemon Lehm. 7117 (*Borraginac.* 80).
 Lobostephanus N. E. Br. 6786 (*Actepladiac.* 76, Eimicocarpus K. Schum.).
 Lobostigma Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § Cuscuta L.).
 Lobularia Desv. 3013 (*Crucif.* 151).
 Lobulatae K. Schum. s 1344 (*Zingiberac.* 21, § Amomum L.).
 Locandi Adams. 4109 (*Simarubac.* 4, Samadera Gaertn.).
 Locandia O. Ktze. 4109 (*Simarubac.* 4, Samadera Gaertn.).
 Locardi Steud. 4109 (*Simarubac.* 4, Samadera Gaertn.).
 Locella van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Locellaria Welw. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
 Lochemia Arn. 5057 (*Sterculiac.* 14, Melochia L.).
 Locheria Neck. 9218 (*Compos.* 439, Verbesina L.).
 Locheria Regel, Hanst. 7874 (*Gesneriac.* 75, § Achimenes Adams.).
 Lochia Balf. f. 2472 (*Caryophyllac.* 44).
 Lochmocodyla Mart. 7668 (*Legumin.* 7, Cuspidaria DC.).
 Lochnera Reichb. 6597 s (*Apocynac.* 49).
 Lochneria Heist. 3041 (*Crucif.* 179, Hesperis L.).
 Lochneria Scop. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, Elaeocarpus L.).
 Lochhartia Hook. 1780 (*Orchidac.* 392).
 Locusta Medik. 8529 (*Valerianac.* 3, Valerianella Muench).
 Locustae DC. 8529 (*Valerianac.* 3, § Valerianella Moench).
 Loddigesia Sims 3684 (*Legumin.* 250).
 Loddigesia Reichb. 3684 (*Legumin.* 250, Loddigesia Sims).
 Lodhra Guill., Benth. et Hook. f. 6478 (*Symplocrac.* 1, § Symplocos Jacq.).
 Lodiacea Beauv. Link 127 (*Gramin.* 27, § Rottboellia L. f.).
 Lodiacea Comm. 536 (*Palmae* 29).
 Loefflingia Neck. 2459 (*Caryophyllac.* 31, Loellingia L.).
 Loefflingia Hedw. f. 2459 (*Caryophyllac.* 31, Loellingia L.).
 Loefflingia L. 2459 (*Caryophyllac.* 31).
 Loeselia L. 7019 (*Polemoniaceae*, 8).
 Loesenera Harms 3514 (*Legumin.* 80).
 Loethainia Heyn. 3661 (*Legumin.* 223, Wiborgia Thunb.).
 Loevigia Karst. et Triana 5665 (*Melastomac.* 39, Monochaetum Naud.).
 Loewia Urb. 5361 § (*Turnerac.* 7).
 Logania J. F. Gmel. 5139 (*Maregraviaceae*, 3, Souroubea Aubl.).
 Logania R.Br. 6450 (*Loganiaceae*, 4).
 Loganiaceae Lindl. p. 398—400, Nr. 6447—6478.
 Loganiaceae § Spigeliaceae A. DC. (*Loganiaceae*, p. 399).
 Loganiaceae § Strychnaceae Endl. (*Loganiaceae*, p. 399).
 Loganiaceae Mart. p. 398.
 Loganiaceae Solereder (*Loganiaceae*, p. 398).
 Loganiaceae § Fagraeaceae Meissn. (*Loganiaceae*, p. 399).
 Loganiaceae § Geisemiereae A. DC. (*Loganiaceae*, p. 398).
 Loganioidae Solereder (*Loganiaceae*, p. 398).
 Loggia Cass. 8969 (*Compos.* 241, Filago L.).
 Loghania Scop. 5139 (*Maregraviaceae*, 3, Souroubea Aubl.).
 Loiselera Reichb. 6184 (*Ericac.* 6, Rhododendron L.).
 Loisleuria Desv. 6189 (*Ericac.* 11).
 Loiselera Reichb. 6184 (*Ericac.* 6, Rhododendron L.).
 Loliaceae Link (*Gramin.* p. 26).
 Loliaceae Hackel (*Gramin.* p. 27).
 Lolium L. 395 (*Gramin.* 295).
 Lomandra Labill. 1041 (*Liliac.* 100).
 Lomandrae Engl. (*Liliac.* p. 64).
 Lomanodia Raf. 8777 (*Melastomac.* 151, Astronia Nor.).
 Lomanthera Raf. 8758 (*Melastomac.* 132, Tetrazygia Rich.).
 Lomanthes Raf. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, Phyllanthus L.).
 Lomarestis Raf. 1089 (*Liliac.* 148, Ornithogalum L.).
 Lomaria Kunze 2 (*Cycadac.* 2, Stangeria Th. Moore).
 Lomaspora DC. 3001 (*Crucif.* 139, Arabis L.).
 Lomastelma Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, Eugenia L.).
 Lomatia R.Br. 2063 (*Protac.* 48).
 Lomatium Raf. 6117 (*Umbellif.* 225).
 Lomatocarpum Fischl. et Mey. 6020 (*Umbellif.* 128, Carum L.).
 Lomatocarpum Fischl. et Mey. 6070 (*Umbellif.* 178, Seliunum L.).
 Lomatogonium A.Br. 6511 (*Gentianac.* 33, Pleurogyna Eschsch.).
 Lomatolepis Cass., Hook. f. 9593 (*Compos.* 863, § Launaea Cass.).
 Lomatophyllum Willd. 1030 (*Liliac.* 89).
 Lomatopodium Fischl. et Mey. 6042 (*Umbellif.* 150, Seseli L.).
 Lomatorrhizae Radik. (*Stipulac.* p. 297).
 Lomatozona Bak. 8798 (*Compos.* 70).

- Lomaxeta* Raf. 9291 (*Compos.* 565, *Palafoxia* Lag.).
Lomelosia Raf. 8516 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
Lomenia Poirr. 1315 (*Iridac.* 57, *Watsonia* Mill.).
Lomera Raf. 7120 (*Solanac.* 41, *Cestrum* L.).
Lomilisa Raf. 3309 (*Hamamelidac.* 15, *Hamamelis* L.).
Lomopsis Raf. 3149 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
Lonia Adans. 9329 (*Compos.* 600).
Lonchandra Less. 8988 (*Compos.* 210, *Stenachnium* Benth.).
Lonchostigma Dunal, Wettst. 7411 (*Solanac.* 35, § *Jaborosa* Juss.).
Lonchitis Bubani 8 1397 (*Orchidac.* 9, *Serapias* L.).
Lonchocarpeae Benth. (*Legumin.* p. 240).
Lonchocarpus A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Lonchocarpinæ Taub. (*Legumin.* p. 240).
Lonchocarpus H., B. et K. 3831 8 (*Legumin.* 400).
Lonchocera Hook. f. et Thoms. 2609 (*Innac.* 35, *Mezzettia* Hecc.).
Lonchophylla Dur. 8044 (*Crucif.* 182).
Lonchophorum Ehrh. 1181 (*Orchidac.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
Lonchostephus Tul. 3149 (*Podostemac.* 11).
Lonchostoma Wikstr. 3286 (*Rumic.* 4).
Lonchostylis Torr. 492 (*Cyperac.* 11, *Rhynchospora* Vahl).
Lonocedris Torr. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Loncomaelos Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Loncostemon Raf. 1049 (*Liliac.* 148, *Allium* L.).
Loncoxia Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Londesia Fisch. et Mey. 2239 (*Chenopodiac.* 26, § *Bassia* All.).
Longchamora Willd. 9652 (*Compos.* 324, *Leyssera* L.).
Longibracteatae Pax 523 (*Cyperac.* 7, § *Carex* L.).
Longicalcaratae Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
Longepicalcaratae Schan. 7151 (*Verbenac.* 19, § *Stachytarpheta* Vahl).
Longetia Baill. 1332 (*Euphorbiac.* 47).
Longibracteolata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
Longicalculata Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Longicornes Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
Longiflora Benth. 7518 (*Scrophulariac.* 59, § *Chaenostoma* Benth.).
Longiflora Benth. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
Longiflora Benth. 3136 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
Longiflora Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
Longiflora Boiss. 7247 (*Labiat.* 38, § *Nepeta* L.).
Longiflora Briq. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hlyptis* Jacq.).
Longiflora Rehder 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Longiflori Benth. 7355 (*Labiat.* 116, § *Coleus* Lour.).
Longiflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Longifoliae Anderss. 1-73 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
Longilabellatae Benth. 1822 (*Orchidac.* 434, § *Saccolabium* Blume).
Longilopasus Engl. et Diels 5588 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
Longirostres Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
Longirostres Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularia* L.).
Longisquamæ Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
Longistylia Engl. 4700 (*Feraciac.* 30, *Emmottum* Desv.).
Longistylia Benth. 2047 (*Protac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
Longituba Briq. 7366 (*Labiat.* 157, § *Ocimum* L.).
Lonicera Adans. 8329 (*Rubiac.* 210, *Hamelia* Jacq.).
Lonicera Gaertn. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Lonicera L. 8523 (*Cuprifoliac.* 9).
Lonicera § *Americanæ* Zabel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicera § *Cuphanthæ* DC. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicera § *Ebracteolatae* Zabel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicera § *Eulonicera* Dippel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicera § *Eunomium* Raf. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicera § *Europææ* Zabel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicera § *Isaica* DC. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicera § *Subsessilifloræ* Zabel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicera § *Xylostemon* DC. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lonicereæ R.Br. (*Cuprifoliac.* p. 510).
Loniceroidei Oerst. 8516 (*Cuprifoliac.* 2, § *Viburnum* L.).
Loniceroidei Spach 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Lontanus Benth. et Hook. f. 555 (*Palmeæ* 28, *Borassus* L.).
Lontarus Adans. 555 (*Palmeæ* 28, *Borassus* L.).
Lopodactylus Klotzsch 2131 (*Olacac.* 3, *Olax* L.).
Lophanthus Vilm. 5059 (*Borborac.* 16, *Waltheria* L.).
Lopezia Cav. 824 (*Onagrac.* 34).
Lopeziae Spach (*Onagrac.* p. 361).
Lophacme Stapf 8 509a (*Gram.* 209a).
Lophacmis Raf. 9621 (*Compos.* 81).
Lophalix Raf. 7-60 (*Ceanurac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Lophandra D. Don. Benth. 927 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Lophantha Benth. 3443 (*Legum.* 9, *Abizzia* Durazzini).
Lophanthera A. Juss. 4247 (*Molpighac.* 47).
Lophanthera Raf. 7616 (*Scrophulariac.* 137, *Scopulia* Benth. Ham.).
Lophanthus Adans. 7247 (*Labiat.* 88, *Nepeta* L.).
Lophanthus Benth. 7212 (*Labiat.* 35).
Lophanthus Forst. 5059 (*Borborac.* 16, *Waltheria* L.).
Lophanthus § *Chiastandra* Benth. 7241 (*Labiat.* 32, *Agastache* O. Ktze.).
Lophanthus § *Resupinaria* Benth. 7242 (*Labiat.* 33, *Lophanthus* Benth.).
Lopharina Neck. 6237 (*Ericac.* 59, *Erica* L.).
Lophatherum Brongn. 360 (*Gramin.* 260).
Lophium Desv. 7-60 (*Ceanurac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Lophiaria Raf. 1779 (*Obolac.* 391, *Oncidium* Swartz).
Lophiocarpus Miq. M. Micheli 76 (*Ulmac.* 7, *Lophiocarpus* Th. Durand).
Lophiocarpus Turcz. 2287 (*Chenopodiac.* 74).
Lophiola Ker 1249 (*Utriculariac.* 75).
Lophiolepis Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Lophium Spach 5274 (*Utrac.* 17, *Viola* L.).
Lophira Banks 5115 † (*Obolac.* 1).
Lophureæ Reichb. (*Obolac.* p. 316).
Lophobius Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
Lophocachrys Koch 59-5 (*Umbellif.* 93, *Hippomarathrum* Hoffmgg. et Link).
Lophocarpus Boeck. 478 (*Cyperac.* 27).
Lophocarpus Link 2332 (*Amarantac.* 44, *Froelichia* Moench).
Lophocarya Nutt. 2229 (*Chenopodiac.* 16, § *Atriplex* L.).
Lophochlaena Nees 363 (*Gramin.* 263, *Plouropogon* R.Br.).
Lophochlaena Post et O. Ktze. 9401 (*Compos.* 672, *Lopholacua* DC.).
Lophochloa Reichb. 346 (*Gramin.* 246, § *Koeleria* Pers.).
Lophochium Endl. 9009 (*Utriculariac.* 21, *Podotrocha* Cass.).
Lophogalium K. Schum. 8486 (*Rubiac.* 267, § *Galium* L.).
Lophoglossis Raf. 1620 (*Orchidac.* 232, *Sophrontis* Lindl.).
Lophogyne Tul. 3146 (*Podostemac.* 8).
Lopholacua DC. 9401 (*Compos.* 672).
Lopholobus Deene. 146 (*Gramin.* 46).
Lopholobus Boiss. 368-9 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
Lopholoma Cass. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Lophopappus Rusby 9518 (*Compos.* 788).
Lophopetalum Wight 4619 (*Celastrac.* 2).
Lophophora Coulter, K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
Lophophyllum Griff. 2575 (*Menispermac.* 9, *Perrampora* Miers).
Lophophyllum Koern. 8 830b (*Eriocaulac.* 5, § *Leiothrix* Ruhlandl.).
Lophophyllum Koern. 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Lophophyteae Endl. (*Balanophorac.* p. 137).
Lophophyllum Schott et Endl. 2159 (*Balanophorac.* 5).
Lophopogon Hackel 120 (*Gramin.* 20).
Lophopteryx Griseb. 4223 (*Molpighiac.* 23, *Lophopteryx* A. Juss.).
Lophopteryx A. Juss. 4223 (*Molpighiac.* 23, *Lophopteryx* A. Juss.).
Lophopteryx A. Juss. 4223 (*Molpighiac.* 23, *Lophopteryx* A. Juss.).
Lophoxyridaceae Engl. (*Acnicac.* p. 291).
Lophopyxis Hook. f. 4717 (*Loocinac.* 7).
Lophoscradium DC. 6104 8 (*Umbellif.* 212).
Lophospermum D. Don, A. Gray 7487 (*Scrophulariac.* 28, § *Maurandia* Orteg.).
Lophostachys Pohl 7975 (*Acanthac.* 70).
Lophostemon Schott. Benth. 5596 (*Myrtac.* 44, § *Tristania* R.Br.).
Lophostephanus Post et O. Ktze. 8 4786 (*Asterac.* 76, *Emicocarpus* K. Schum. et Schlechter).
Lophostephus Hary. 6-68 (*Utriculariac.* 158, *Anisotoma* Fenzl.).
Lophostigma Brongn. Warb. 8 52 (*Umbellac.* 3, § *Pandanus* L.).
Lophostigma Radlk. 4727 (*Scrophulariac.* 5).
Lophostoma Meisn. 5441 (*Thymelac.* 14).
Lophostylis Hochst. 4275 (*Phyllagac.* 3, *Securidaca* L.).
Lophotania Griseb. 6123 (*Umbellif.* 201, *Malabalia* Hoffm.).
Lophotocarpus Durand 8 77 (*Ulmac.* 8).
Lophotocarpus Th. Durand 76 (*Ulmac.* 7).
Lophotropus Jaub. et Spach 8855 (*Legumin.* 421, § *Pisum* L.).
Lophoxera Raf. 2292 (*Amarantac.* 4, *Glossia* L.).
Lophozonia Turcz. 1889 (*Palmeæ* 1, *Nothofagus* Blume).
Lopimia Mart. 5007 (*Utrac.* 28, *Pavonia* Cav.).
Lorandra Herb. Kew 8 3106 (*Rubiac.* 88, *Acroa* Aubl.).
Lorantæ Steud. 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Loranthaceae D. Don p. 128 133, Rr. 2070-2114.
Loranthea Steud. 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Lorantheeae Engl. (*Loranthac.* p. 128).
Lorantheeae Juss. p. 128.
Loranthunæ Engl. (*Loranthac.* p. 129).
Loranthineae Engl. p. 128.
Loranthobotrys Engl. 2071 (*Loranthac.* 3, § *Loranthus* L.).
Loranthoideae Engl. (*Loranthac.* p. 128).
Loranthos St.-Lag. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).

- Loranthus* L. 2074 † (*Loranthac.* 5).
Loranthus § *Cyttarellus* van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus § *Dendropemon* Blume 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
Loranthus § *Euloranthus* van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus § *Lepostegeres* Blume 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus § *Lepistegeres* Benth. et Hook. f. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus § *Lepostegeres* Blume 2072 (*Loranthac.* 3, *Elytranthe* Blume).
Loranthus § *Lipactes* Blume 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
Loranthus § *Loxanthera* Blume 2073 (*Loranthac.* 4, *Loxanthera* Blume).
Loranthus § *Macrosolen* Blume 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus § *Notanthera* DC. 2073 (*Loranthac.* 4, *Loxanthera* Blume).
Loranthus § *Oryctanthus* Griseb. 2079 (*Loranthac.* 10, *Oryctanthus* Eichl.).
Loranthus § *Plicopetalus* Benth. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus § *Spirostylis* Blume 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
Loranthus Bert. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Loreia Raf. 8644 (*Compositae*, 1, *Campanula* L.).
Lorentea Lag. 9319 (*Compos.* 427, § *Pectis* L.).
Lorentea Ortega 9156 (*Compos.* 420, *Sanvitalia* Lam.).
Lorentia Sweet 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Lorentzia Griseb. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
Lorentzia Hieron. 5063 (*Sterculiac.* 20, *Ayenia* Loefl.).
Lorenzana Walp. 4851 (*Sabiac.* 2, *Meliosma* Blume).
Lorenzana Liebm. 4851 (*Sabiac.* 2, *Meliosma* Blume).
Loretia Duval-Jouve 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Loreya DC. 5770 § (*Melastomatac.* 144).
Loricaria Wedd. 8976 (*Compos.* 248, *Tafalla* D. Don).
Loroglorchis Camus § 1854a (*Orchidac.* 466a).
Loroglossum L. C. Rich. 1399 (*Orchidac.* 11, *Himantoglossum* Spreng.).
Loropetalum R.Br. 3306 (*Hamelanellac.* 12).
Lorostelma Fourr. 6923 (*Asclepiadac.* 213).
Lortia Rendle 4502 (*Euphorbiac.* 217).
Lotea Medik. 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
Loteae Benth. (*Legumin.*) p. 229.
Lotidium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Lotiflori A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Lotodes O. Ktze. 3703 (*Legumin.* 369, *Psoralea* L.).
Lotoides DC., Briq. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Lotoides Siegesb. 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
Lotononis DC. 3657 (*Legumin.* 223, *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Lotononis Eckl. et Zeyh. 3657 (*Legumin.* 223).
Lotophyllum Reichb. 3690 (*Legumin.* 256, § *Tritolium* L.).
Lotophyllum Link 3673 (*Legumin.* 239, *Argyrolobium* L.).
Lotopsis Spach 1898 (*Ulmac.* 5, § *Celtis* L.).
Lotos DC. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § *Nymphaea* L.).
Lotos St.-Lag. 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
Lotoxalis Small § 3936 (*Orchidac.* 2, *Oxalis* L.).
Lotulus Raf. 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
Lotus L. 3698 § (*Legumin.* 264).
Loudetia Hochst. 278 (*Gramin.* 178, *Trichopteryx* Nees).
Loudonia Bert. 3800 (*Legumin.* 366, *Adesmia* DC.).
Loudonia Lindl. 5830 § (*Halorrhagidac.* 1).
Louichea L'Hér. 2486 (*Coryphyllac.* 58, *Pteranthus* Forsk.).
Louisia Reichb. f. 1805 (*Orchidac.* 417, *Luisia* Gaudich.).
Louradia Leman 5127 (*Ochnac.* 16, *Lavradia* Vell.).
Lourea J. St.-Hil. 3899 (*Legumin.* 465, *Flemingia* Roxb.).
Lourea Kunth 1920 (*Morac.* 13, *Bagassa* Aubl.).
Lourea Neck. 3812 (*Legumin.* 378).
Loureira Cav. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
Loureira Meissn. 9730 (*Gen. inc. sed.* 101).
Loureira Haenschel 4640 (*Urticac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Lourya Baill. 1142 (*Liliac.* 201).
Louteridieae Lindau (*Acanthac.*) p. 479.
Louteridium S. Watson 7923 (*Acanthac.* 18).
Lovoa Harms 4198 † (*Meliac.* 44).
Lovoa Harms § 4163a (*Meliac.* 9a).
Lowea Lindl. 3389 (*Rosac.* 71, *Rosa* L.).
Lowellia A. Gray 3312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Lowia Hook. f. 1323 (*Musc.* 6, *Orchidantha* N. E. Br.).
Lowia Scortech. 1322 (*Musc.* 5).
Lowiace K. Schum. (*Musc.*) p. 84.
Lowioidae K. Schum. (*Musc.*) p. 84.
Loxania van Tiegh. 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
Loxanthera Blume 2073 (*Loranthac.* 4).
Loxanthus Raf. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanche* L.).
Loxanthus Salisb. 1175 (*Anaryllidac.* 10, *Nerine* Herb.).
Loxanthus Nees 7397 (*Loxanthac.* 91, *Phlogacanthus* Nees).
Loxidium Vent. 3757 (*Legumin.* 323, *Swainsona* Salisb.).
Loxocalyx Benth. 3528 (*Legumin.* 94, § *Bauhinia* L.).
Loxocalyx Hemslay 7276 (*Labiac.* 67).
Loxocarpus R.Br., Benth. 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Loxocarya R.Br. 809 (*Restionac.* 10).
Loxococcus H. Wendl. et Drude 644 (*Palmar.* 117).
Loxodiscus Hook. f. 4829 (*Sapindac.* 107).
Loxodon Cass. 9529 (*Compos.* 799, *Chaptalia* Vent.).
Loxemia Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Loxonia Jack 7817 (*Gesneriac.* 18).
Loxophyllum Blume 7817 (*Gesneriac.* 18, *Loxonia* Jack).
Loxopterygium Hook. f. 4596 (*Anacardiace.* 54).
Loxospermum Hechst., Taub. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Loxostemon Hook. f. et Thoms. 3669 (*Crucif.* 207).
Loxostigma C. B. Clarke 7827 (*Gesneriac.* 25).
Loxostoma Benth. 7268 (*Labiac.* 59, § *Leucas* R.Br.).
Loxostylis Spreng. 4586 (*Anacardiace.* 44).
Loxothoumidium Radlk. 4736 (*Sapindac.* 14, § *Thoumidium* Radlk.).
Loxotis R.Br. 7833 (*Gesneriac.* 34, *Rhynchosoglossum* Blume).
Lozada Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § *Buddleia* L.).
Lozanella Greenman § 1902a (*Celtidac.* 9a).
Lozania Mutis 1871 (*Loristemac.* 1, *Lacistema* Swartz).
Lozania Mutis 4268 (*Uchytiac.* 4, *Qualea* Aubl.).
Lubinia Vent., Klatt 6329 et § 6330 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
Lucea Kunth 133 (*Gramin.* 33, *Arthraxon* Beauv.).
Luchia Steud. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Eloaea* L. C. Rich.).
Lucinaea Endl. 8242 (*Rubiace.* 123, *Lucinaea* DC.).
Lucida Prain 7231 (*Labiac.* 22, § *Gomphostemma* Wall.).
Lucidae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Lucidae Benth. 7505 (*Scrophulariac.* 46, § *Scrophularia* L.).
Lucilia Cass. 8991 (*Compos.* 263).
Lucioides O. Ktze. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
Lucioides Less. DC. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
Lucilioopsis Wedd. 8977 (*Compos.* 249).
Lucinaea DC. 8242 (*Rubiace.* 123).
Luciola Smith 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
Luculia Sweet 8221 (*Rubiace.* 102).
Lucuma A. DC. 6363 § (*Sapotac.* 11).
Lucuma Molina 2752 (*Gomortegac.* 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
Lucuma Molina 3603 (*Legumin.* 169, *Gourliea* Gill.).
Lucuma § *Guaepela* A. DC. 6364 (*Sapotac.* 12, § *Pouteria* Aubl.).
Lucuma § *Macroluma* Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Lucya DC. 8140 (*Rubiace.* 22).
Luddemania Reichb. 1669 (*Orchidac.* 281, *Acineta* Lindl.).
Ludia Comm. 5324 (*Flacourtiac.* 50).
Ludisia A. Rich. 1513 (*Orchidac.* 125, *Haemaria* Lindl.).
Ludolfia Adans. 2403 (*Aizac.* 17, *Tetragonia* L.).
Ludollia Willd. 414 (*Gramin.* 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
Ludovia Brongn. 681 (*Cycanthac.* 5).
Ludovia Pers. 678 (*Cycanthac.* 1, *Carludivicia* Ruiz et Pav.).
Ludovicia Coss. 3772 (*Legumin.* 338, *Hammatolobium* Fenzl).
Ludwigia Bunn. 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
Ludwigia L. 5793 † (*Onagrac.* 3).
Ludwigiantha Small 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
Lueddemannia Reichb. f. 1669 (*Orchidac.* 281, *Acineta* Lindl.).
Lueddemannia Benth. 1669 (*Orchidac.* 281, *Acineta* Lindl.).
Luederitzia K. Schum. 5007 (*Jahrac.* 28, *Pavonia* Cav.).
Luehea F. W. Schmidt 7134 (*Verbenac.* 2, *Stilbe* Berg.).
Luehea Willd. 4959 (*Tiliac.* 23).
Luerssenia O. Ktze. 6002 (*Umbellif.* 110, *Cuminum* L.).
Luelkea Bongard 3321 (*Rosac.* 4, *Eriogynia* Hook.).
Luffa Adans. 8594 (*Cucurbitac.* 47).
Lugaion Raf. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
Lugea DC. 9327 (*Compos.* 598, *Gonospermum* Less.).
Lugonia Wedd. 6804 (*Asclepiadac.* 94).
Luhua A. DC. 7134 (*Verbenac.* 2, *Stilbe* Berg.).
Luhua DC. 4959 (*Tiliac.* 23, *Luehea* Willd.).
Luisia Benth. 9405 (*Compos.* 674).
Luisia Endl. 1805 (*Orchidac.* 417, *Luisia* Gaudich.).
Luisia Gaudich. 1805 (*Orchidac.* 417).
Lujula Siegesb. 3936 (*Oxalidac.* 2, *Oxalis* L.).
Luma A. Gray 5572 (*Myrtac.* 20, *Myrcogenia* Berg.).
Lumanaja Blanco 4425 (*Euphorbiac.* 140, *Homonioa* Lour.).

- Lumbrioidia Vell. Benth. 3841 (*Legumin.* 407, § Andira Lam.).
 Lumnitzera Jacq. f. 7361 *S.* (*Labiata*, 155, Moschosma Reichb.).
 Lumnitzera Willd. 5550 (*Combricata*, 14).
 Lunana Endl. 1000 (*Rutac.* 15, Lunasia Schott).
 Lunanea Endl. 5091 (*Sterculiac.* 48, Cola Schott et Endl.).
 Lunanea DC. 5091 (*Sterculiac.* 48, Cola Schott et Endl.).
 Lunasia Hook. 5834 (*Flacourtiac.*, 60).
 Lunasia Raf. 924 (*Dontederiac.* 5, Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Lunaria L. 2969 § (*Cruif.*, 107).
 Lunasia Blanco 4900 (*Rutac.*, 15).
 Lunasiniae Engl. (*Rutac.*) p. 251.
 Lunatae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § Trigonella L.).
 Lundia DC. 7697 (*Bignoniac.* 36).
 Lundia Puer. 4543 (*Anacardiac.* 1, Buchanania Spreng.).
 Lundia Schum. et Thonn. 5284 (*Flacourtiac.* 10, Oncoba Forsk.).
 Lungia Steud. 2293 (*Amarantac.* 5, Hermbstaedtia Reichb.).
 Luntia Neck. 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Luorea J. St. Hil. 8899 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Lupinaster Link. Adans. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Lupinellus S. Wats. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Lupinus L. 3672 (*Legumin.* 238).
 Lupsia Neck. 9466 (*Compos.* 737, Galactites Moench).
 Lupularia Opiz 3688 (*Legumin.* 254, Medicago L.).
 Lupularia Spreng. 3688 (*Legumin.* 254, § Medicago L.).
 Lupulina Pütz. 1705 (*Orchidac.* 317, § Bolbophyllum Thou.).
 Lupularina A. Hamilton 7234 (*Labiata*, 25, § Scutellaria L.).
 Lupulus Mill. 1972 (*Morac.* 65, Humulus L.).
 Lupulus O. Ktze. 4902 (*Rhamnac.* 45, Gouania Jacq.).
 Luscadium Endl. 9725 (*Gen. inc.* sed. 96, Lascadium Raf.).
 Lusekia Opiz 1875 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Lussa O. Ktze. 1420 (*Simarubac.* 13, Brucea J. F. Mill.).
 Lussacia Spreng. 6215 (*Ericac.* 37, Gaylussacia H. B. et K.).
 Lustrinia Raf. 8094 (*Acanthac.* 189, § Justicia L.).
 Lusanina Pers. 1146 (*Liliac.* 205, Luzuringia Ruiz et Pav.).
 Luteae Benth. 7290 (*Labiata*, 1, § Salvia L.).
 Luteae Crépin 3589 (*Rosac.* 71, § Rosa L.).
 Luteola DC. 3125 (*Rosac.* 4, § Reseda L.).
 Luteola Spach 3125 (*Rosac.* 4, § Reseda L.).
 Luteola § Leucophrys Webb 3125 (*Rosac.* 4, § Reseda L.).
 Luteopurpurea Pütz. 1773 (*Orchidac.* 385, § Odontoglossum H. B. et K.).
 Luteotubulosa R. Knuth **S.** 6328 (*Primulac.* 12, § Dodecatheon L.).
 Lutescentes Warming 4266 (*Ucalysiac.* 2, § Vochysia Juss.).
 Luthera Schulz Bips 9560 (*Compos.* 530, § Krizia Schreb.).
 Lutkea Steud. 3321 (*Rosac.* 6, Eriogynia Hook.).
 Lutrostylis G. Don 7045 (*Borraginac.* 5, Rochefortia Swartz.).
 Luvinga Buch-Ham. 4093 (*Rutac.* 108).
 Luxemburgia A. St.-Hil. 5129 (*Ochnac.* 18).
 Luxemburgiae Planch. (*Ochnac.*) p. 316 et s. p. 421.
 Luziola Juss. 188 (*Giramin.* 88).
 Luzula Sanguin. 937 (*Juncac.* 8, Luzula DC.).
 Luzula DC. 937 (*Juncac.* 8).
 Luzuloides Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § Cyperus L.).
 Luzuriaga R.Br. 1144 (*Liliac.* 208, Geitonoplesium A. Cunn.).
 Luzuriaga Ruiz et Pav. 1146 (*Liliac.* 205).
 Luzuriageae Kunth (*Liliac.*) p. 72.
 Luzuriageoidae Engl. (*Liliac.*) p. 72.
 Lyallia Hook. f. 2163 (*Caryophyllac.* 35).
 Lycapsus Phil. 8787 § (*Compos.* 59, Aloma H. B. et K.).
 Lycopaste Lindl. 1669 (*Orchidac.* 272).
 Lycastae Engl. (*Orchidac.*) p. 104.
 Lycastinae Pütz. (*Orchidac.*) p. 194.
 Lychanthos S. G. Gmel. 2496 (*Caryophyllac.* 68, Cucubalus L.).
 Lychanthos C. C. Gmel. 2496 (*Caryophyllac.* 68, Cucubalus L.).
 Lychnides Burm. 7517 (*Scrophulariac.* 58, Manulua L.).
 Lychnoides Reichb. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Lychnoidia Pomel 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lychnis L.).
 Lychnoidae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Lychnis L. 2491 (*Caryophyllac.* 63).
 Lychnis § Eudiantia Reichb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Lychnis § Giantlychnis Fenzl 2494 (*Caryophyllac.* 66, § Melandrium Roehl.).
 Lychnis § Viscago Koch 2481 (*Caryophyllac.* 61, Viscaria Roehling).
 Lychnites Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § Verbascum L.).
 Lychnites Benth. 7266 (*Labiata*, 57, § Phlomis L.).
 Lychnites Benth. Fourr. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § Verbascum L.).
 Lychnosiphilus Mart. 8768 (*Compos.* 40, Lychnophora Mart.).
 Lychnodiscus Radlk. 4799 (*Sapindac.* 77).
 Lychnoides DC. 5543 (*Dipsacac.* 5, § Knautia L.).
 Lychnophora Mart. 8768 (*Compos.* 40).
 Lychnophoreae Benth. (*Compos.*) p. 525.
 Lychnophorinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 525.
 Lychnophoropsis Schultz Bip. 8770 (*Compos.* 42).
 Lychnostemon Cline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Lycianthes Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § Solanum L.).
 Lycium Wettst. (*Solanac.*) p. 449.
 Lyciuma Hance 6650 (*Apoynac.* 2, Melodinus Forst.).
 Lyciodes O. Ktze. 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz.).
 Lycioides L. 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz.).
 Lycioides Spach 3396 (*Rosac.* 78, § Prunus L.).
 Lycioplesium Miers 7381 (*Solanac.* 5, Aenistus Schott).
 Lyciopsis Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Lyciopsis Schweinf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Lyciopsis Spach 5823 (*Onagrac.* 33, Fuchsia L.).
 Lycioserissa Roem. et Schott. 8352 (*Rubiac.* 233, Plectromia L.).
 Lycium L. 7379 (*Solanac.* 3).
 Lycotonoidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § Aconitum L.).
 Lycotonum DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § Aconitum L.).
 Lycotonum Fourr. 2540 (*Ranunculac.* 20, Aconitum L.).
 Lycotomium Reichb. f. 1672 (*Orchidac.* 284).
 Lycopersicon Hill, Wettst. 7407 (*Solanac.* 31, § Solanum L.).
 Lycopodioides Harv. 3168 (*Caculeac.* 8, § Crassula L.).
 Lycopodium Banks et Soland. 14 **S.** (*Taxac.* 4, Dacrydium Soland.).
 Lycopsis L. 7094 **S.** (*Borraginac.* 57).
 Lycopsis L. 7326 (*Labiata*, 117).
 Lycoris Herb. 1210 (*Amoryllidac.* 45).
 Lycorus Lond. 1210 (*Amoryllidac.* 45, Lycoris Herb.).
 Lycoseris Cass. 9494 (*Compos.* 764).
 Lycotis Hoffmegg 9452 (*Compos.* 735, Aretotis L.).
 Lycotricha Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § Oxytropis DC.).
 Lycurus H. B. et K. 218 (*Giramin.* 118).
 Lydaea Molina 3327 (*Rosac.* 12, Kazenackia Ruiz et Pav.).
 Lydea Molina 3327 (*Rosac.* 12, Kazenackia Ruiz et Pav.).
 Lygeum L. 199 (*Giramin.* 99).
 Lygia Fasano, Messis. 5453 (*Thymelaeac.* 25, § Thymelaea Scop.).
 Lyginia R.Br. 800 (*Restionac.* 1).
 Lyginium Hook. f. 6908 (*Asteriac.* 198).
 Lygistum Adams. DC. 8204 (*Rubiac.* 85, § Manettia Mutis.).
 Lygodesmia D. Don 9598 **S.** (*Compos.* 868).
 Lygodesmia § Pleianchium Nutt. 9598 (*Compos.* 868, Lygodesmia D. Don).
 Lygodisodia Ruiz et Pav. 8430 (*Rubiac.* 311, Paedaria L.).
 Lygophyllum O. E. Schulz **S.** 2966 (*Cruif.* 104, § Cardamine L.).
 Lygophilis Raf. 3675 (*Legumin.* 241, Aenista L.).
 Lygos Adams. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Lygurus D. Dietr. 218 (*Giramin.* 118, Lycurus H. B. et K.).
 Lymnophila Blume 7532 (*Scrophulariac.* 73, Linnophila Blames).
 Lynea Cham. et Schlecht. 7597 (*Scrophulariac.* 138, Melasma Berg.).
 Lyndenia Miq. 5789 (*Melastomatac.* 163, Ljindenia Zoll. et Mor.).
 Lyonella Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Lyonetta Endl. 9330 (*Compos.* 601, § Anthemis L.).
 Lyonia Ell. 6834 (*Asteriac.* 124, Cyananchem L.).
 Lyonia Nutt. 6200 (*Ericac.* 22).
 Lyonia Raf. 2203 (*Polygonac.* 20, Polygonella L. C. Rich.).
 Lyonnetia Cass. 9330 (*Compos.* 601, § Anthemis L.).
 Lyonothamnus A. Gray 3499 (*Rosac.* 91).
 Lyonsia R.Br. 6692 (*Apoynac.* 144).
 Lyperanthus R.Br. 1454 (*Orchidac.* 66).
 Lyperia Benth., Wettst. 7518 (*Scrophulariac.* 59, § Chaenostoma Benth.).
 Lyperia Salisb. 1074 (*Liliac.* 133, § Frullaria L.).
 Lyperodendron Willd. 2203 (*Polygonac.* 26, Coccoleba L.).
 Lypolepis Steud. 454 (*Cyperac.* 3, Acolepis Nees).
 Lyraea Lindl. 1765 (*Orchidac.* 317, Bolbophyllum Thou.).
 Lyraeta Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Lyrioloma Schlecht. 3445 (*Legumin.* 11, Lysiloma Benth.).
 Lyriodendron DC. 2664 (*Magnoliac.* 4, Liroidendron L.).
 Lyrocarpa Hook. et Harv. 2880 **S.** (*Cruif.* 118).
 Lyrocarpus Post et O. Ktze. **S.** 2980 (*Cruif.* 118, Lyrocarpa Hook. et Harv.).
 Lyrodus Fourr. 6877 (*Asteriac.* 147, § Oxypetalum R.Br.).
 Lysanthe K. Schum. 6874 (*Asteriac.* 164, § Geropogon L.).
 Lysanthe Salisb. 2015 (*Ericac.* 59, Grevillea R.Br.).
 Lysiana van Tiegh. Engl. 2072 (*Labiata* 3, § Elytranthe Blume).
 Lysias Salisb. 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Lysicarpus F. Muell. 5590 (*Urticac.* 88).
 Lysichitum Schott 707 (*Urticac.* 24).
 Lysichitum Schott 707 (*Urticac.* 24).
 Lysidrea Hance 5521 § (*Urticac.* 87).
 Lysilla Rydberg **S.** 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Lysiloma Benth. 4445 (*Legumin.* 11).

- Lysimachia L. 6390 (*Primulac.* 16),
 Lysimachia L. **S** 6330 (*Primulac.* 14).
 Lysimachiae Reichb. (*Primulac.*) p. 389 et **S** p. 628.
 Lysimachiinae Pax (*Primulac.*) p. 389 et **S** p. 629.
 Lysimachioideis Heller 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Lysimachia Reichb. 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Lysimachium Duby 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Lysimachium Duby **S** 6330 (*Primulac.* 14, Lysimachia L.).
 Lysimachia Raf. 1619 (*Orchidac.* 231, Brassavola R.Br.).
 Lysinema R.Br. 6258 (*Ejacriac.* 29).
 Lysionotus Low. 7828 (*Gesneriac.* 9), Lysionotus D. Don).
 Lysionotus D. Don 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lysionotis G. Don 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lysionotus D. Don 7828 (*Gesneriac.* 29).
 Lysioptetalum K. Schum. 5076 † (*Stereuliac.* 33, Lysiosepalum F. Muell.).
 Lysiosepalum F. Muell. 5076 **S** (*Stereuliac.* 33).
 Lysiostyles Benth. 6982 **S** (*Convolvulac.* 15).
 Lysiphylum Benth. 3528 (*Legumin.* 94, Bauhinia L.).
 Lysipomia H. B. et K. 8702 (*Legumin.* 59).
 Lysis Baudo 6334 (*Primulac.* 20, Apochoris Duby).
 Lysissipulum Post et O. Ktze. **S** 5076 (*Stereuliac.* 33, Lysiosepalum F. Muell.).
 Lysistemna Steetz 8751 (*Compos.* 23, † Vernonia Schreb.).
 Lysistigma Schott 766 († *Trac.* 83, Taccarum Brongn.).
 Lysistylis Post et O. Ktze. **S** 6982 (*Convolvulac.* 15, Lysiostyles Benth.).
 Lysionoba Warb. 5284 (*Flacourtiac.* 10, † Oncoba Forsk.).
 Lysanthus Endl. 2045 (*Protac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Lysanthus Wettst. 7904 (*Globulariac.* 2).
 Lythraeace Lindl. p. 340—342 et **S** p. 622, Nr. 5473—5496.
 Lythraeae J. St.-Hil. p. 340.
 Lythraeae DC. p. 340.
 Lythraeae Koehne (*Lythrac.*) p. 340.
 Lythraeae Koehne (*Lythrac.*) p. 340.
 Lythraeae Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, † Cuphea Adans.).
 Lythrosiphil Welw. 5476 (*Lythrac.* 4, Lythrum L.).
 Lythrum L. 5476 **S** (*Lythrac.* 4).
 Lytopleura Casp. 2513 (*Nymphaeace.* 6, † Nymphaea L.).
- M.**
- Maackia Rupr. 3606 (*Legumin.* 172, Cladrastis Raf.).
 Maesa Roem. et Schult. 6283 (*Mysirinc.* 1, Maesa Forsk.).
 Maba Forst. 6405 (*Ebenac.* 3).
 Mabea Aubl. 4473 (*Euphorbiac.* 188).
 Mabola Raf. 6406 (*Ebenac.* 4, Diospyros L.).
 Maburnia Thou. 1382 (*Burmanniac.* 7, Burmannia L.).
 Macaca Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, † Matayba Aubl.).
 Macadamia F. Muell. 2054 (*Protac.* 39).
 Macadia Kiehl. 6588 (*Apocynac.* 40, Aspidosperma Mart. et Zucc.).
 Macahanea Aubl. 4962 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Macairea DC. 5629 (*Melastomatac.* 3).
 Macanea Juss. 4662 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Macaranga Thou. 4400 (*Euphorbiac.* 115).
 Macarisia Thou. 5532 (*Rhizophorac.* 13).
 Macarisieae Schimper (*Rhizophorac.*) p. 344.
 Macarthuria Huegel 2392 (*Aizoac.* 6).
 Macbridea Ell. 7260 **S** (*Labiatac.* 51).
 Maccllellandia Wight 5481 (*Lythrac.* 9, Pemphis Forst.).
 Macocya F. Muell. 7124 (*Borraginac.* 87, Rochelia Reichb.).
 Macdonaldia Gunn, Benth. 1441 (*Orchidac.* 53, † Thelymitra Forst.).
 Macdonaldia † Bianrella Lindl. 1441 (*Orchidac.* 53, † Thelymitra Forst.).
 Macdougalia Heller 9304 (*Compos.* 575, Actinella Pers.).
 Macella C. Koch 9162 (*Compos.* 433, Jaegeria H. B. et K.).
 Macfadyena A. DC. 7706 (*Bignoniac.* 45).
 Macgregoria F. Muell. 4664 (*Stachthousiac.* 2).
 Machadoa Welw. 5366 (*Passiflorac.* 4).
 Machaeranthera Nees, A. Gray 8900 (*Compos.* 172, † Aster L.).
 Machaerina Nees 481 (*Cyperac.* 30, Lepidosperma Labill.).
 Machaerina Vahl 489 (*Cyperac.* 38, † Cladium P.Br.).
 Machaerium Pers. 3823 (*Legumin.* 389).
 Machaerophorus Schlecht. 2977 (*Cruceif.* 115, Mathewsia Hook. et Arn.).
 Machaena Steud. 4662 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Machaonia Hmb. et Bonpl. 8570 (*Rubiace.* 251).
 Macharina Steud. 489 (*Cyperac.* 38, † Cladium P.Br.).
 Macharisia Spreng. 5532 (*Rhizophorac.* 13, Macarisia Thou.).
 Macherina Nees 481 (*Cyperac.* 30, Lepidosperma Labill.).
 Machilus DC. 9351 (*Compos.* 622, † Cotula L.).
 Machura Steud. 1918 (*Morac.* 11, Maclura Nutt.).
 Maciella Vand. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Macintyria F. Muell. 4281 (*Polygalac.* 9, Xanthophyllum Roxb.).
 Mackaya Arn. 2151 (*Olarac.* 235, Frythoropium Blume).
 Mackaya Harv. 3039 (*Acanthac.* 134).
 Mackena Harv. 6778 (*Asclepiadac.* 68, Schizoglossum E. Mey.).
 Mackenzie Nees 7951 (*Lantheac.* 46, Strobelianthes Blume).
 Mackinlaya F. Muell. 8889 (*Araliac.* 51).
 Mackinlayae Benth. (*Araliac.*) p. 364 et **S** p. 626 †.
 Mackleya Walp. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Macklotia Korth. 5599 (*Myrtac.* 47, † Leptospermum Forst.).
 Maclaya Bernh. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Macleania Hook. 6227 (*Ericac.* 49).
 Macleya R.Br. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Mac Leayia Montr. **S** 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Macledium Cass. Less. 5901 (*Compos.* 771, † Dicoena Cass.).
 Macleya Montr. sphalm. cf. Mac Leayia Montr.
 Macleya R.Br. 2846 (*Papaverac.* 14).
 Macleya Reichb. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Maclovio DC. 9535 (*Compos.* 805, † Leuceria Lag.).
 Maccludrania André **A** 1918 (*Morac.* 11, Maclura Nutt.).
 Maclura Nutt. 1918 **A** (*Morac.* 11).
 Macnabia Benth. 6238 (*Ericac.* 60).
 Macnemaraea Willem. 9731 (*Gen. inc. sed.* 102).
 Macodes Lindl. 1512 (*Orchidac.* 124).
 Macomaria Rolfe **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Macoubea Aubl. 6709 et 9732 (*Gen. inc. sed.* 103).
 Macoucoa Aubl. 4614 (*Aquifoliac.* 1, Ilex L.).
 Macoustrum Small 2184 (*Polygonac.* 1, Koenigia L.).
 Macowania Oliv. 9053 (*Compos.* 325).
 Macphersonia Blume 4772 (*Sapindiac.* 50).
 Macqueria Comm., Triana et Planch. 3991 (*Rutac.* 6, † Fagaria L.).
 Macquinia Steud. 274 (*Loranthac.* 5, Loranthus L.).
 Macradachnium Hook. f. 9530 (*Compos.* 800).
 Macradenia R.Br. 1738 (*Orchidac.* 350).
 Macraea Hook. f. 9205 (*Compos.* 476, Lipochaeta DC.).
 Macraea Lindl. 3933 (*Gieraniac.* 10, Viviania Jacq.).
 Macraea Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Macrandria Wight et Arn., Meissn. 8136 (*Rubiace.* 18, † Oldenlandia L.).
 Macranoplon Reut. 7788 (*Orobanchac.* 2, Phelipaea Desf.).
 Macranthia Elkan 2853 (*Papaverac.* 21, † Papaver L.).
 Macrantha Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, † Acer L.).
 Macranthae Briq. 7316 (*Labiatac.* 107, † Monardella Benth.).
 Macranthae Hillbr. 8687 (*Campanulac.* 44, † Delissea Gaudich.).
 Macranthae Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, † Disa Berg.).
 Macranthae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, † Silene L.).
 Macranthera Torr. 7601 (*Synphalaric.* 142).
 Macranthisiphon Bail. 7678 (*Bignoniac.* 17, Macranthisiphon Bur.).
 Macranthisiphon Bur. 7678 (*Bignoniac.* 17).
 Macranthus Lour. 3877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Macranthus Poir. 3877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Macreightia A. DC., Hiern 6405 (*Ebenac.* 3, † Maha Forst.).
 Macria Spach, E. Mey. 7568 (*Scrophulariac.* 109, † Selago L.).
 Macria Tenore 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Macroagalinus Harms 4189 (*Meliac.* 35, † Aglaia Lour.).
 Macrobalanus Prantl 1893 (*Fagac.* 5, † Quercus L.).
 Macrobesleria Hanst. 7839 (*Gesneriac.* 40, † Besteria L.).
 Macroblepharum Phil. 341 (*Gremiac.* 241, † Eragrostis Host).
 Macrobotrys DC. 9535 (*Compos.* 805, † Leuceria Lag.).
 Macrocalyces Fritsch 7863 (*Gesneriac.* 64, † Columnea L.).
 Macrocalycinae Bak. 3810 (*Legumin.* 376, † Alysiscarpus Neck.).
 Macrocalyx Miers 8505 (*Rubiace.* 86).
 Macrocalyx Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, † Eugenia L.).
 Macrocalyx Trev 7023 (*Hydrophyllac.* 3, Ellisia L.).
 Macrocalyx van Tiegh. 2081 (*Loranthac.* 12, † Aetanthus Engl.).
 Macrocapnos Royle 2856 (*Papaverac.* 24, Dicotyla Borchh.).
 Macrocarpa Hutch 2539 (*Ranunculac.* 19, † Delphinium L.).
 Macrocarpa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, † Thalictum L.).
 Macrocarpa Benth. 3662 (*Legumin.* 228, † Aspalathus L.).
 Macrocarpa Pax 6315 **S** (*Primulac.* 1, † Primula L.).
 Macrocarpa Gilg 6521 (*Gentianac.* 43).
 Macrocarpa Gilg 6521 (*Gentianac.* 43, Macrocarpa Gilg).
 Macrocarpa K. Schum. 7662 (*Bignoniac.* 1, † Arrabidaea DC.).
 Macrocarpa Oerst. 1893 (*Fagac.* 5, † Quercus L.).
 Macrocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, † Dioscorea L.).
 Macrocarphus Nutt. 9299 (*Compos.* 570, Chamaetis DC.).
 Macrocarpium Spach 6159 (*Cornac.* 10, † Cornus L.).

- Macrocarpon Micheli 5791 (*Onagrac.* 1, § Jussiaea L.).
 Macrocarpus O. E. Schulz 2966 (*Crucif.* 104, § Cardamine L.).
 Macrocaetapa Griseb. 7727 (*Bignon.* 66, Calappa Scop.).
 Macrocaetapa Huth 2539 (*Bananiaceae*, 19, § Delphinium L.).
 Macrocentron Boiss. 6350 (*Plumbagin.* 8, § Armeria Willd.).
 Macrocentron Lange 8531 (*Valerianac.* 5, § Centranthus DC.).
 Macrocentron Warb. 4856 (*Balaninac.* 1, § Impatiens L.).
 Macrocentron Hook. f. 5709 (*Melastomatac.* 85).
 Macrocentron Hook. f. 6911 (*Asclepiadac.* 201, § Marsdenia R.Br.).
 Macrocentron Phil. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenanaria Willd.).
 Macrocephala Benth. 7317 (*Labiata*, 108, § Pycnanthemum L. C. Rich.).
 Macrocephalus Lindl. 9299 (*Compos.* 570, Chaenactis DC.).
 Macroceras Morr. et Deene. 2564 (*Berberidac.* 7, § Epimedium L.).
 Macroceratides Raddi 2877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Macroceratites Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenanaria Willd.).
 Macroceratium DC. 2921 (*Crucif.* 59, Andrewsia Reichb.).
 Macroceras Kamienski 7901 (*Lentibulariac.* 4, § Utricularia L.).
 Macrochaeta Steud. 175 (*Gromin.* 75, Pennisetum Steud.).
 Macrochaetium Steud. 494 (*Cyperac.* 43, Tetraria Beauv.).
 Macrochilus C. Presl 8688 (*Campanulac.* 45, Cyanus Gaudich.).
 Macrochilus Knowl. et Weste. 1778 (*Orchidac.* 390, Miltonia Lindl.).
 Macrochilum M. Roem. 4179 (*Meliac.* 25, § Dysosyllum Blume).
 Macrochlamys Deene. Benth. 7860 (*Gesneriac.* 61, § Alloplectus Mart.).
 Macrochloa Kunth 209 (*Gromin.* 109, Stipa L.).
 Macrochordium de Vriese 873 (*Bromeliac.* 34).
 Macrocladus Griff. 578 (*Palmeae* 51, Oramia Zipp.).
 Macrocliniidum Maxim. 3507 (*Compos.* 777).
 Macroclinium Barb. Rodr. 1769 (*Orchidac.* 381, Ornithocephalus Hook.).
 Macrocnemum L. 8196 (*Rubiace.* 77).
 Macrocnemum Ruiz et Pav. 8119 (*Rubiace.* 1, Condaminea DC.).
 Macrocnemum § Macrophyllum A. Rich. 8119 (*Rubiace.* 1, Condaminea DC.).
 Macrocnemum Vand. 8193 (*Rubiace.* 74, Remijia DC.).
 Macrocoenium Becc. 2613 (*Menispermic.* 47).
 Macrocope Miers 7379 (*Solanac.* 3, § Lycium L.).
 Macrocotron Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Macrocyathus C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, § Cytandra Forst.).
 Macrocybium Walp. 3870 (*Legumin.* 436, Erythrina L.).
 Macroedronum Taub. 5142 (*Quinac.* 1, Quina Aubl.).
 Macrodiscus Bur. 7696 (*Bignoniac.* 5).
 Macrodonata Boiss. 2499 (*Caryophyllac.* 71, § Acanthophyllum C. A. Mey.).
 Macrogonophus Schindler 8 5881 (*Halorrhagiaceae*, 2, § Halorrhagis Forst.).
 Macrogyne Franch. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § Arenaria L.).
 Macrogyne Link et Otto 1134 (*Liliac.* 193, Aspidistra Kerl.).
 Macrogyne Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § Arenaria L.).
 Macrogyneum Engl. 739 (*Arec.* 56, § Philodendron Schott).
 Macrogynerium Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Macrohodia K. Schum. 8202 (*Rubiace.* 8, § Hindia Benth.).
 Macrohoustonia A. Gray 8141 (*Rubiace.* 23, § Houstonia L.).
 Macroholensis Naud. 5736 (*Melastomatac.* 110, Marumia Blume).
 Macrolepidos Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
 Macrolepidium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Macrolops A. Rich. 1765 (*Orchidac.* 217, Bolbophyllum Thou.).
 Macrolopedeza Maxim. 3820 (*Legumin.* 386, § Lespedeza L. C. Rich.).
 Macrolophium Klotzsch 6244 (*Ericac.* 66, § Simochilus Klotzsch).
 Macrolophium Reichb. 3046 (*Linac.* 4, Reinwardtia Dumort.).
 Macrolobia K. Schum. 6588 (*Apocynac.* 40, § Aspidosperma Mart. et Zucc.).
 Macrolobium Schreb. 3517 8 (*Legumin.* 83).
 Macrolobium Zipp. 3519 (*Legumin.* 76, Intsia Thou.).
 Macrolobium § Vonapina Harms 8 3517 (*Legumin.* 83, Macrolobium Schreb.).
 Macrolochia Schrad. 514 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergiusi).
 Macrolochiium Schott 739 (*Arec.* 56, § Philodendron Schott).
 Macrolophium Harms 3673 (*Legumin.* 239, Argyrolobium L.).
 Macroloma Baill. 6363 (*Sapotac.* 11, § Lucuma A. DC.).
 Macroloma Baill. Engl. 6363 (*Sapotac.* 16, § Sideroxylon L.).
 Macromelissa Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Macromeria D. Don 7196 (*Borragiac.* 69).
 Macromerioides A. Gray 7113 (*Borragiac.* 76, § Onosmodium Michx.).
 Macromerium Burchell 3109 (*Capparidac.* 28, Cadaba Forsk.).
 Macromerion Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Macromisum Turcz. 3793 (*Legumin.* 359, Aeschynomene L.).
 Macromyrtus Miq. 5582 (*Myrtac.* 30, § Jambosa DC.).
 Macroñax Raf. 414 (*Gromin.* 314, Arundinaria L. C. Rich.).
 Macroñema Nutt. 8834 (*Compos.* 116, Chrysopsis Ell.).
 Macroñema Nutt. A. Gray 8852 (*Compos.* 124, § Haplopappus Cass.).
 Macroñepeta Benth. 7247 (*Labiata*, 38, § Nepeta L.).
 Macroñepeta Briq. 7247 (*Labiata*, 38, § Nepeta L.).
 Macroñephelium Radlk. 4779 (*Sapindac.* 57, § Nephelium L.).
 Macroñyx Daltz. 3718 (*Legumin.* 284, Tephrosia L.).
 Macropanax Miq. 5663 (*Ardiac.* 25).
 Macropelema Klotzsch 6216 (*Ericac.* 38, § Vaccinium L.).
 Macropelema K. Schum. 6711 (*Asclepiadac.* 1, Gymnolaema Benth.).
 Macropeplus Perkins 2760 (*Monimiac.* 8).
 Macropeplus Perkins 8 2760 (*Monimiac.* 10).
 Macropetala Pfltz. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz).
 Macropetalum Benth. 3884 (*Legumin.* 450, § Camposema Hook. et Arn.).
 Macropetalum Burch. 8665 (*Asclepiadac.* 155).
 Macropetalum Radlk. 4804 (*Sapindac.* 82, § Cupaniopsis Radlk.).
 Macrophora Raf. 5752 (*Passiflorac.* 10, Passiflora L.).
 Macrophragma Pierre 2620 (*Menispermic.* 54, Glossopholis Pierre).
 Macrophthalmum Gasparrin 1961 (*Morac.* 54, § Ficus L.).
 Macrophyllae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § Albizzia Durazzini).
 Macrophyllae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § Calliandra Benth.).
 Macrophyllae Hillebr. 7227 (*Labiata*, 18, § Stenogyne Benth.).
 Macrophyllum Bunge 5769 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Macrophyllum A. Rich. 8119 (*Rubiace.* 1, Condaminea DC.).
 Macrophyllum O. E. Schulz 2966 (*Crucif.* 104, § Cardamine L.).
 Macropidia J. Drumm. 1238 (*Amaryllidac.* 73).
 Macropter Miq. 1860 (*Piperac.* 2).
 Macroplaxis Blume. Cogn. 5781 (*Melastomatac.* 155, § Kibessia DC.).
 Macroplectrum Pfltz. 1831 (*Orchidac.* 443).
 Macro-poda Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Macro-podandra Gilg 4535 (*Burac.* 5).
 Macro-podastrum Bak. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
 Macro-podia Benth. 1238 (*Amaryllidac.* 73, Macro-podia J. Drumm.).
 Macro-podium Freyn 8 2766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Macro-podium R.Br. 3002 (*Crucif.* 140).
 Macro-podium Blume 5558 (*Myrtac.* 6, Myrtus L.).
 Macro-pseudanthus Harms 3887 (*Legumin.* 453).
 Macro-pterac Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Macro-pteranthus P. Mull. 5552 (*Umbellac.* 16).
 Macro-ptilium Benth. 3901 (*Legumin.* 467, § Phaseolus L.).
 Macro-pus Benth. 1369 (*Marantac.* 6, § Calathea G. F. Mey.).
 Macro-pus Benth. 8 1368b (*Marantac.* 15, § Calathea G. F. Mey.).
 Macro-rhamnus Baill. 4878 (*Rhamnac.* 21).
 Macro-rhynchus Less. 9601 (*Compos.* 871, Troximon Nutt.).
 Macro-rhynchus § Kymapleura Nutt. 9601 (*Compos.* 871, Troximon Nutt.).
 Macro-rhizaea Boiss. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § Gypsophila L.).
 Macro-rhyngia C. B. Clarke 8030 (*Acanthac.* 124).
 Macro-sapa Kellogg 1062 (*Liliac.* 121, Strophilorum Torr.).
 Macro-scepus H. B. et K. 6769 (*Asclepiadac.* 59).
 Macro-scheldae Briq. 7279 (*Labiata*, 70, § Ballota L.).
 Macro-selinium Schur 6116 (*Umbellif.* 224, Pencilanum L.).
 Macro-sema Stev. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Macro-semum Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Macro-sepalae C. B. Clarke 8255 (*Gesneriac.* 56, § Cytandra Forst.).
 Macro-sepalum Regel et Schmalh. 3169 (*Cassidac.* 9).
 Macro-siphon Hochst. 7924 (*Sperophyllac.* 163, Rhamphicarpa Benth.).
 Macro-siphon Miq. 8202 (*Rubiace.* 83, Hindia Benth.).
 Macro-siphonia K. Schum. 8345 (*Rubiace.* 296, § Stylocoryne Wight et Arn.).
 Macro-siphonia Muell. Arg. 6650 (*Apocynac.* 102).
 Macro-solen Blume, Schult. f. 2072 (*Loranthac.* 3, § Elytranthe Blume).
 Macro-spatha G. Don 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Macro-spermum Steud. 2916 (*Crucif.* 54, Sobolewska Marsch.-Bieb.).
 Macro-sphyra Hook. f. 8286 (*Rubiace.* 167).
 Macro-sporium DC. 2916 (*Crucif.* 54, Sobolewska Marsch.-Bieb.).
 Macro-stachya Benth. 1041 (*Liliac.* 100, § Lamandra Labill.).
 Macro-stachya Hochst. 288 (*Gromin.* 188, Chloris Swartz.).
 Macro-stachyae Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Macro-stachyae Benth. 3659 (*Gromin.* 235, § Crotalaria L.).
 Macro-stachyae Wawra 891 (*Bromeliac.* 52, § Vriesea Lindl.).
 Macro-stegia Boiss. 2499 (*Caryophyllac.* 71, § Acanthophyllum C. A. Mey.).
 Macro-stegia Nees 7921 (*Acanthac.* 161)

- Malanthos Stapf 5737 (*Melastomataceae*, 111, *Dissochaeta* Blume).
 Malapariuis Miq. 3836 (*Legumin.* 402, *Pongamia* Vent.).
 Malapoenia Adans. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Malaspinacea C. Presl 6284 (*Myrsinac.* 2, *Aegiceras* Gaertn.).
 Malaxis O. Ktze. 1553 (*Orchidac.* 165, *Microstylis* Nutt.).
 Malaxis Soland. 1552 † (*Orchidac.* 164).
 Malaxis & Microstylis Nutt. 1553 (*Orchidac.* 165, *Microstylis* Nutt.).
 Malaxis & Platystylis Blume 1557 (*Orchidac.* 169, § *Sticherchis* Thou.).
 Malbranchea Neck. 3424 (*Connarc.* 9, *Rourea* Aubl.).
 Malchonia Sanguin. 3032 (*Crucif.* 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Malcolmia R.Br. 3032 (*Crucif.* 170).
 Malcolmia Spreng 3032 (*Crucif.* 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Malcolmiinae Prantl (*Crucif.* p. 190).
 Malcomia R.Br. 3032 (*Crucif.* 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Malegassioea Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Malësherbia Ruiz. et Pav. 5362 (*Malësherbiac.* 1).
 Malësherbiaceae Don p. 331, Nr. 5362.
 Malopeo Vitman 8997 (*Rutac.* 12, *Meleopeo* Forst.).
 Malidra Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Maliga Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Malinvaldiana Briq. 7350 (*Labiata.* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Malinvaudiana Fourr. 6942 (*Asteropadiac.* 232).
 Malistachys Benth. 5467 (*Thymelac.* 33, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Mallotopus O. Hoffm. 9394 (*Compos.* 665, *Mallotopus* Franch. et Sav.).
 Mallea A. Juss. 4169 (*Meliac.* 15, *Cipadessa* Blume).
 Malleastrum Bail. 4169 (*Meliac.* 15, § *Cipadessa* Blume).
 Mallingtonia Willd. 7703 (*Bignoniac.* 42, *Millingtonia* L. f.).
 Mallinola Coult. 8812 (*Compos.* 84).
 Mallocoeca Forst. 4966 (*Tiliac.* 30, *Grewia* L.).
 Mallogonium Fenzl 2379 (*Phytolac.* 16, *Psammotropha* Eckl. et Zeyh.).
 Mallophora Endl. 1717 (*Verbenac.* 39).
 Mallostoma Karst. 8144 (*Rubiaceae*, 26, *Arcytophyllum* Willd.).
 Mallotha A. DC. 7051 (*Borraginac.* 14, § *Tournefortia* L.).
 Mallotopus Franch. et Sav. 9394 (*Compos.* 665).
 Mallotus Lour. 4355 (*Euphorbiac.* 100).
 Malmea Fries S. 2680a (*Anonac.* 16a).
 Malnaregam Adans. 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
 Malnerega Raf. 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
 Malocchia Savi, Benth. 3891 (*Legumin.* 457, § *Canavalia* DC.).
 Malocephalus Briq. 7362 (*Labiata.* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Malocopsis Walp. 4986 (*Malvac.* 7, *Sphaeralcea* A. St. Hil.).
 Malope L. 4980 (*Malvac.* 1).
 Malopeae Reichb. (*Malvac.* p. 307).
 Malortiea H. Wendl., Drude 601 (*Palmar.* 74, § *Reinhardtia* Liebm.).
 Malosma Engl. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
 Malouetia A. DC. 6697 (*Apocynac.* 149).
 Malperia Wats. 8801 (*Compos.* 73).
 Malpighia L. 4251 (*Malpighiac.* 51, *Malpighia* L.).
 Malpighiaceae Vent. p. 262—265, Nr. 4201—4261.
 Malpighiae Juss. p. 262.
 Malpighiae A. Juss. (*Malpighiac.* p. 265).
 Malpighinae Ndz. (*Malpighiac.* p. 265).
 Malpighiinae Engl. p. 262.
 Malpiga R.Br. 4251 (*Malpighiac.* 51, *Malpighia* L.).
 Maltebrunia Kunth 192 (*Gramin.* 93).
 Maltebrunia Steud. 192 (*Gramin.* 92, *Maltebrunia* Kunth).
 Malthewsia Steud. et Hochst. 2977 (*Crucif.* 115, *Malthewsia* Hook. et Arn.).
 Malulchan Blanco 2125 (*Opiliac.* 4, *Champercia* Grifl.).
 Malva Mill., S. F. Gray 3358 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Malva L. 4992 (*Malvac.* 13).
 Malva & Sphaeroma DC. 4986 (*Malvac.* 7, *Sphaeralcea* A. St. Hil.).
 Malvaceae Juss. p. 307—309, Nr. 4980—4922.
 Malvales Lindl. p. 304.
 Malvastrum A. Gray 4995 (*Malvac.* 16).
 Malvaviscoides Gürke 5007 (*Malvac.* 28, § *Pavonia* Cav.).
 Malvaviscus Adans. 5009 (*Malvac.* 30).
 Malvae A. St. Hil. (*Malvac.* p. 307).
 Malvella Janb. et Spach 4998 (*Malvac.* 19, *Sida* L.).
 Malvoopsis C. Presl 4986 (*Malvac.* 7, *Sphaeralcea* A. St. Hil.).
 Malvoopsis O. Ktze. 4995 (*Malvac.* 16, *Malvastrum* A. Gray).
 Malvinea K. Schum. *Malvac.* p. 307.
 Malvinda Medik. Griseb. 4998 (*Malvac.* 19, § *Sida* L.).
 Malvineae Engl. p. 305.
 Malya Opiz 272 (*Gramin.* 172, *Ventenata* Koeler).
 Malybo Drude 668 (*Palmar.* 141, § *Astrocarum* G. F. Mey.).
 Mamboga Blanco 8227 (*Rubiaceae*, 108, *Mitragyna* Korth.).
 Mamillaria Haw. 5411 (*Cactac.* 11).
 Mamillarieae K. Schum. (*Cactac.* p. 336).
 Mamillopsis Weber 5411 (*Cactac.* 11, *Mamillaria* Haw.).
 Mammia L. 5176 (*Guttiferac.* 15).
 Mampata Adans. 3405 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
 Manabsea Hedw. f. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Manabea Aubl. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Manaelia Bowdich 9734 (*Gen. inc. sed.* 105, *Manoelia* Bowdich).
 Mananga Aubl. 9733 (*Gen. inc. sed.* 104).
 Mananilla Adans. 4486 (*Euphorbiac.* 201, *Hippomane* L.).
 Mancinella Tussac 4486 (*Euphorbiac.* 201, *Hippomane* L.).
 Mancoa Raf. 2373 (*Phytolac.* 10, *Mohlana* Mart.).
 Mancoa Wedd. 2973 (*Crucif.* 111).
 Mandarus Raf. 3528 (*Legumin.* 94, *Bauhinia* L.).
 Mandelarna Steud. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Mandevilla Lindl. 6659 S. (*Apocynac.* 111).
 Mandevilla Post et O. Ktze. S. 6659 (*Apocynac.* 111, *Mandevilla* Lindl.).
 Mandioca Link 4444 (*Euphorbiac.* 159, *Manihot* Adans.).
 Mandirola Hesse, Hanst. 7574 (*Gesneriac.* 75, § *Achimenes* Adans.).
 Mandonia Deccan. 911 (*Commelinac.* 19, § *Troscandina* L.).
 Mandonia Schultz Bip., Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Horaeium* L.).
 Mandonia Wedd. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
 Mandragora L. 7413 (*Solanac.* 37).
 Mandragora Aschers. 7413 (*Solanac.* 37, *Mandragora* L.).
 Mandragorinae Wettst. (*Solanac.* p. 450).
 Manettia Adans. 2405 (*Urticac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Manettia Crantz 7568 (*Serophulariac.* 109, *Selago* L.).
 Manettia Mutis 8204 (*Rubiaceae*, 85).
 Manfreda Salisb. 1219 † (*Amoryllidac.* 54, *Agave* L.).
 Manga Nor. 4545 (*Anacardiaceae*, 3, *Manzifera* L.).
 Mangas Adans. 4545 (*Anacardiaceae*, 3, *Manzifera* L.).
 Manghas Burm. 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
 Mangifera L. 4545 (*Anacardiaceae*, 3).
 Mangifereae Engl. (*Anacardiaceae* p. 285).
 Mangium Rumph. 5481 (*Lythrac.* 9, *Pemphis* Forst.).
 Mangium Scop. 5523 (*Rhizophorac.* 4, *Rhizophora* L.).
 Mangle Adans. 5523 (*Rhizophorac.* 4, *Rhizophora* L.).
 Mangles DC. 5523 (*Rhizophorac.* 4, *Rhizophora* L.).
 Manglesia Endl., Meissn. 2045 (*Protac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
 Manglesia Lindl. 5510 (*Myrtac.* 58, *Beaufortia* R.Br.).
 Manglesioides Benth. 2047 (*Protac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
 Manglietia Blume 2651 (*Magnoliac.* 1, *Magnolia* L.).
 Mangilla Juss. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Mangionia Schott 765 (*Arac.* 82).
 Mangostana Gaertn., Choisy 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Manicaria Gaertn. 582 (*Palmar.* 55).
 Manihot Adans. 4444 (*Euphorbiac.* 159).
 Manihoteae Pax (*Euphorbiac.* p. 279).
 Manilkara Adans. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Maniltoa Scheff. 3478 † (*Legumin.* 44).
 Manisuris L. 127 (*Gramin.* 27, § *Rotthoelia* L. f.).
 Manisuris Swartz 128 (*Gramin.* 28).
 Mantia Giseke 1352 (*Zingiberac.* 29, *Globba* L.).
 Mantia Giseke S. 1339 (*Zingiberac.* 16, *Globba* L.).
 Manilia Salisb. 1099 (*Liliac.* 158, *Polyxena* Kunth).
 Manna D. Don 3783 (*Legumin.* 349, *Alhagi* L.).
 Mannaphorus Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Mannaria Heist. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Mannia Hook. f. 4108 (*Simarubac.* 3).
 Maniella Reichb. f. 1528 (*Orchidac.* 140).
 Manninea Engl. (*Simarubac.* p. 257).
 Manniophyton Muell. Arg. 4364 (*Euphorbiac.* 79).
 Mannoglottis Post et O. Ktze. 9378 (*Compos.* 649, *Nannoglottis* Maxim.).
 Manoelia Bowdich 9734 (*Gen. inc. sed.* 105).
 Manoelia Reichb. 9733 (*Gen. inc. sed.* 105, *Manoelia* Bowdich).
 Manopappus Schultz Bip. 3006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Manotes Sol. 3129 (*Convolv.* 14).
 Manothrix Miers 6705 (*Apocynac.* 157).
 Mansana J. F. Gmel. 4861 (*Rhamnac.* 4, *Zizyphus* Adans.).
 Mansoa DC. 7682 (*Bignoniac.* 21).
 Mansonia J. R. Drummond S. 5022b (*Triplachitonac.* 2).
 Mansonieae Prun. p. 620.
 Manteia Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Mantisalca Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Mantisia Sims 1354 (*Zingiberac.* 51).
 Mantisia Sims S. 1340 (*Zingiberac.* 17).
 Mantodda Adans. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
 Manulea L. 7517 (*Serophulariac.* 58).
 Manuleae Endl. (*Serophulariac.* p. 456).

- Manungala Blanco 4109 (*Smarag.* 4, *Samadera* Gaertn.).
Maoutia Montr. 7190 (*Urticac.* 58, *Oxera* Labill.).
Maoutia Wedd. 2004 (*Urticac.* 31).
Mapa Vell. 2371 (*Phytolamneae*, s. *Petiveria* L.).
Mapania Aubl. 503 (*Cyperac.* 32).
Mapania Benth. 503 **S** (*Cyperac.* 52, s. *Mapania* Aubl.).
Mapania s. *Mapania* Benth. 503 (*Cyperac.* 52, s. *Mapania* Aubl.).
Mapira Adans. 154 (*Gramin.* 84, *Olyra* L.).
Mapouria Aubl. 896 (*Rubiac.* 277).
Mappa A. Juss., Muell.-Arg. 4400 (*Euphorbiac.* 115, s. *Macaranga* Thou.).
Mappia Adans. 7323 (*Labiata*, 114, *Canila* L.).
Mappia Jacq. 4693 (*Urticac.* 23).
Mappia Schreb. 5101 (*Dilleniaceae*, 4, *Dolicoarpus* Roland.).
Maprounea Aubl. 4485 (*Euphorbiac.* 200).
Maprounea Ham. 4485 (*Euphorbiac.* 200, *Maprounea* Aubl.).
Maprounea J. F. Gmel. 4485 (*Euphorbiac.* 200, *Maprounea* Aubl.).
Mapuria J. F. Gmel. 8396 (*Rubiac.* 277, *Mapouria* Aubl.).
Maquira Aubl. 1950 (*Morac.* 43, s. *Helicostylis* Tréc.).
Marah Kellogg, Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, s. *Echinocystis* Torr. et Gray).
Marainophyllum Pohl 9734a (*Gen. inc. sed. 105a*).
Maralia Thou. 5859 (*Urticac.* 21, *Polyscias* Forst.).
Marama Raf. 8012 (*Acanthac.* 106, *Graptophyllum* Nees).
Maranta Aubl. 1366-b (*Marantac.* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
Maranta L. 1370 (*Marantac.* 7).
Maranta L. **S** 1369a (*Marantac.* 17).
Maranta s. *Saranthe* Regel 1372 (*Moerantac.* 9, *Ctenanthe* Eichl.).
Maranta s. *Saranthe* Regel et Koern. **S** 1369b (*Marantac.* 15, *Saranthe* Eichl.).
Maranta s. *Stromanthe* Koern. **S** 1370a (*Marantac.* 20, *Stromanthe* Sonder).
Maranta s. *Xerolepis* Koern. **S** 1370 (*Marantac.* 19, *Myrosma* L. f.).
Marantaceae Lindl. p. 87 et **S** p. 599, Nr. 1364—1375.
Marantaea Post et O. Ktze. **S** 1369a (*Marantac.* 17, *Maranta* L.).
Marantaea Petersen (*Marantac.* p. 87 et **S** p. 600).
Marantella Horan. 1352 (*Zingiberac.* 29, s. *Globba* L.).
Marantella Horan. **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, s. *Globba* L.).
Maranthus Blume 3495 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
Maranthus Reichb. 3495 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
Marantochloa Brongn. **S** 1367b (*Marantac.* 12, *Clinogyne* Benth.).
Marantochloa Brongn. et Gris 1367 (*Marantac.* 4, *Clinogyne* Salisb.).
Marantodes Post et O. Ktze. **S** 6291 (*Myrsinac.* 9, *Labisia* Lindl.).
Marantoideae Gagnepain **S** 1359 (*Zingiberac.* 16, s. *Globba* L.).
Marantoides A. DC. **S** 6291 (*Myrsinac.* 9, *Labisia* Lindl.).
Marantopsis Koern. 1370 (*Marantac.* 7, *Maranta* L.).
Marantopsis Koern. **S** 1370a (*Marantac.* 20, *Stromanthe* Sonder).
Marara Karst. 666 (*Palmar.* 139, *Martinezia* Ruiz et Pav.).
Marasmodes DC. 9370 (*Compos.* 641).
Marathraea Warm. (*Fodostemonac.* p. 196).
Marathrum Humb. et Bonpl. 3143 (*Podostemonac.* 5).
Marathrum Link 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
Marathrum Raf. 5972 (*Umbellif.* 80, *Musineum* Raf.).
Maravarama Barb. Rodr. **S** 669a (*Palmar.* 142a, s. *Amylocarpus* Barb. Rodr.).
Marcanilla Steud. 4456 (*Euphorbiac.* 201, *Hippomane* L.).
Marcellia Cass. 9330 (*Compos.* 601, s. *Anthemis* L.).
Marcellia Baill. 2308 (*Amarantac.* 20).
Marcellia Mart. 7606 (*Convolvulac.* 39, *Exogonium* Choisy).
Marcellia DC. 5679 (*Melastomac.* 53).
Maregraavia Griseb. 5137 (*Marcgraviac.* 1, *Maregravia* L.).
Maregraavia Gleditsch 5137 (*Marcgraviac.* 1, *Maregravia* L.).
Maregravia L. 5137 **S** (*Marcgraviac.* 1).
Maregraviaceae Juss. p. 316—317, Nr. 5137—5141.
Maregraviastrum Wittm. 5138 (*Maregraviac.* 2, s. *Norantea* Aubl.).
Marchandora Pierre 4545 (*Asteriac.* 3, *Mangifera* L.).
Marchia Post et O. Ktze. **S** 7418 (*Solanac.* 32, *Markea* L. C. Rich.).
Marchorella Neck. 4582 (*Rhamnac.* 25, *Colubrina* L. C. Rich.).
Marchoncia Bect. 2951 (*Anonac.* 7).
Marenytria auct. 4251 (*Polypodiac.* 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
Mareubnia K. Schum. 5056 s. *Sterculiac.* 13, s. *Hermannia* L.).
Marenga Endl. 1337 et **S** 1343 (*Zingiberac.* 20, *Aframomum* K. Schum.).
Marenteria Thou. 2673 **S** (*Anonac.* 9, *Uvaria* L.).
Maresia Pomel, Prantl 3032 (*Rucif.* 170, s. *Malcolmia* R.Br.).
Mareya Baill. 4408 (*Euphorbiac.* 123).
Margacola Buckley 8805 (*Compos.* 77, *Trichocoronis* A. Gray).
Margaranthus Schlecht. 7389 (*Solanac.* 13).
Margarella Hart. 3168 (*Crasulac.* s. s. *Crasulla* L.).
Margaretta Oliv. 6751 (*Asclepiadac.* 71).
Margarifex DC. 8883 (*Compos.* 235, *Anaphalis* DC.).
Margaris DC. 8876 (*Rubiac.* 257, *Cincoceca* L.).
Margaris DC. 8518 (*Cappifoliac.* 4, *Synzaricarpus* Juss.).
Margaris Griseb. 8429 (*Rubiac.* 301, *Margaritopsis* Wight).
Margarita Gaud. 8900 (*Compos.* 172, s. *Aster* L.).
Margaritaria L. f. 4299 (*Euphorbiac.* 14, s. *Phyllanthus* L.).
Margaritaria Opiz 8883 (*Compos.* 235, *Anaphalis* DC.).
Margaritopsis Wight 8420 (*Rubiac.* 301).
Margarocarpus Wedd. 1942 (*Urticac.* 19, *Pouzolzia* Gaudich.).
Margarospermum Spach 7109 (*Borraginac.* 72, *Lithospermum* L.).
Margravia Willd. 5137 s. (*Marcgraviac.* 1, *Maregravia* L.).
Marginales Harv. 3168 (*Crasulac.* s. s. *Crasulla* L.).
Marginati Boeck. 459 (*Cyperac.* s. s. *Cyperus* L.).
Margotia Boiss. 6131 (*Umbellif.* 239).
Margaricarpus Ruiz et Pav. 3383 **S** (*Rosac.* 65).
Margarocarpus auct. **S** 3383 (*Rosac.* 65, *Margaricarpus* Ruiz et Pav.).
Maria DC. 6200 (*Ericac.* 22, s. *Lyonia* Nutt.).
Maria-Antonia Parl. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
Mariacantha Buhani 9464 (*Compos.* 765, *Silybum* Adans.).
Marialva Vand. 5192 (*Guttiferac.* 31, *Tovomita* Aubl.).
Marialvaea Mart. 5192 (*Guttiferac.* 31, *Tovomita* Aubl.).
Mariana Hill 9464 (*Compos.* 735, *Silybum* Adans.).
Marianthemum Schrank 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
Marianthus Hueg. 3233 (*Pitropocar.* 2).
Marica Ker 1268 (*Urticac.* 10).
Marica Schreb. 1280 (*Urticac.* 22, *Cipura* Aubl.).
Maricinea Pax (*Urticac.* p. 80).
Mariera Walp. 2896 (*Rucif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
Marnigia Comm. 4150 (*Bursacerac.* 15, *Bursera* Jacq.).
Marnigia Comm., Engl. 4137 (*Bursacerac.* 2, s. *Protium* Burm. f.).
Marila Swartz 5164 (*Guttiferac.* 3).
Marilamidium O. Ktze. 7033 (*Hydrophyllac.* 13, *Nama* L.).
Marila Liebm. 3705 (*Legumin.* 271).
Marinella Buhani **S** 7635 (*Sephalariac.* 176, *Melampyrum* L.).
Maripa Aubl. 6988 **S** (*Convolvulac.* 21).
Mariscus Gaertn., Endl. 459 (*Cyperac.* 8, s. *Cyperus* L.).
Mariscus Hall. 459 (*Cyperac.* 38, *Cladium* P.Br.).
Maritima Gb. et Belli 3690 (*Legumin.* 236, s. *Trifolium* L.).
Maritima Lang 525 (*Cyperac.* 74, s. *Carex* L.).
Markea L. C. Rich. 7418 **S** (*Solanac.* 42).
Markhamia Seem. 7744 (*Bignoniac.* 53).
Marlea Roxb. Baill. 6134 (*Cornac.* 5, s. *Alangium* Lam.).
Marliera D. Dietr. 5574 (*Myrtac.* 22, *Marlierea* Cambess.).
Marlierea Cambess. 5574 (*Myrtac.* 22).
Marlieria Benth. et Hook. f. 5574 (*Myrtac.* 22, *Marlierea* Cambess.).
Marlieriopsis Kierskou, Niedenzu 5567 (*Myrtac.* 15, s. *Mitranthes* Berg.).
Marlorbia Engl. 4907 (*Rhamnac.* 50).
Marmoritis Benth. 7249 (*Labiata*, 40, *Glechoma* L.).
Marogna Salisb. 1337 et **S** 1343 (*Zingiberac.* 20, *Aframomum* K. Schum.).
Maropsis Pomel 7238 (*Labiata*, 29, *Marrubium* L.).
Marottia Raf. 5290 (*Flacourtiac.* 16, *Hydrocarpus* Gaertn.).
Marquartia Hassk. 31 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
Marquartia Hassk. **S** 52 (*Pandanac.* 3, s. *Pandanus* L.).
Marquartia Vog. 3720 (*Legumin.* 286, *Millettia* Wight et Arn.).
Marquisia A. Rich. 8446 (*Rubiac.* 327, *Coprosma* Forst.).
Marrubiastrea Benth. 7342 (*Labiata*, 133, s. *Hyptis* L.).
Marrubiastrum Moench, Benth. 7239 (*Labiata*, 30, s. *Sideritis* L.).
Marrubieae Endl. (*Labiata*.) p. 436.
Marrubium Benth. 7238 (*Labiata*, 29, s. *Marrubium* L.).
Marrubium L. 7238 (*Labiata*, 29).
Marsana Sonnerat 4090 (*Rutac.* 105, *Murraya* Koenig).
Marschallia Bartl. 9247 (*Compos.* 518, *Marschallia* Schreb.).
Marsdenia R.Br. 6911 (*Asclepiadac.* 201).
Marsdeniinae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 417.
Marsea Adans. 8926 (*Compos.* 198, *Conyza* L.).
Marsesina Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.).
Marshallia J. F. Gmel. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
Marshallia Schreb. 9247 (*Compos.* 518).
Marsippospermum Desv. 934 (*Juncac.* 5).
Marsodia Karst. 7880 (*Gesneriac.* 31).
Marsupianthes Reichb. 7343 (*Labiata*, 134, *Marsupianthes* Mart.).
Marsypadenium Prantl 2546 (*Ranunculac.* 26, s. *Ranunculus* L.).
Marsypianthes Mart. 7343 (*Labiata*, 134).
Marsypianthus Bartl. 7343 (*Labiata*, 134, *Marsypianthes* Mart.).
Marsypocarpus Neck. 2986 (*Rucif.* 124, *Capsella* Medik.).
Marsypopetalum Scheff. 2708 (*Anonac.* 44).
Marsyrocarpus Steud. 2986 (*Rucif.* 124, *Capsella* Medik.).
Martagon Hall. 1072 (*Liliac.* 131, s. *Lilium* L.).
Martensia Giseke 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).

- Martensia Giseke 8 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Martha Fritz Muell. 8288 (*Rubiac.* 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Marthella Urb. 8 1380a (*Burmanniac.* 5a).
 Martia Benth. 3542 (*Legumin.* 108, *Martiusia* Benth.).
 Martia Lacerda 7450 (*Solanac.* 74, *Brufelsia* L.).
 Martia Leandr. Sacr. 3257 (*Legumin.* 423, *Otioria* L.).
 Martia Spreng. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Martia Vailent 4703 (*Legumin.* 33, *Valetonia* Durand).
 Martianeae Pfitz. 1676 (*Orchidac.* 288, § *Stanhopea* Forst.).
 Martilla van Tiegh., Engl. 2976 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Martinella Baill. 7669 (*Binoniac.* 8).
 Martinella Lovelle 8 3080a (*Crucif.* 218a).
 Martineria Pfeiff. 5163 (*Guttiferac.* 2, *Kielmeyera* Mart.).
 Martinezia Ruiz et Pav. 666 8 (*Palmac.* 139).
 Martinia Nees 7784 (*Martyniac.* 1, *Martynia* L.).
 Martinia Yniot 8893 (*Compos.* 165, *Asteromoea* Blume).
 Martinera Guill. 3931 (*Cecropiac.* 8, *Wendtia* Meyen).
 Martineria Vell. 5163 (*Guttiferac.* 2, *Kielmeyera* Mart.).
 Martineria Walp. 3931 (*Cecropiac.* 8, *Wendtia* Moyen).
 Martinsia Godr. 2927 (*Crucif.* 65, *Boreava* Jaub. et Spach).
 Martinsia Benth. 3542 (*Legumin.* 108, *Martusia* Benth.).
 Martiusella Pierre 6577 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Martiusia Benth. 3542 (*Legumin.* 108).
 Martiusia Schult. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Martrasia Lag. 9544 (*Compos.* 814, *Jung. L. f.*).
 Martynia L. 7784 (*Martyniac.* 1).
 Martyniaceae p. 469, Nr. 7784—7786.
 Martyniæae Benth. p. 469.
 Marumia Blume 5736 (*Melastomac.* 110).
 Marumia Heinw. 5109 (*Dilleniac.* 12, *Saurauia* Willd.).
 Marupa Miers 243 (*Simarubac.* 28).
 Maruta Cass., S. F. Gray 9330 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
 Mascagnia Bert. 4209 (*Malpighiac.* 9).
 Mascagninae Niedenzu (*Malpighiac.* p. 263).
 Mascarenhasia A. DC. 6674 (*Ipomoeac.* 126).
 Maschalanthus Blume 8255 (*Rubiac.* 136, *Urophyllum* Wall.).
 Maschalanthus A. DC. 7062 (*Borragiac.* 25, § *Omphalodes* Moench).
 Maschalanthus Nutt., Pax 4285 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
 Maschaloecephalus Gldz et K. Schum. 839a (*Eupatrac.* 7).
 Maschaloesime K. Schum. et Lauterb. 8272 (*Rubiac.* 153).
 Masculæ Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 8, § *Orchis* L.).
 Masdevallia Ruiz et Pav. 1585 (*Orchidac.* 197).
 Masema Dulac 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
 Massangea E. Morr. 889 (*Bromeliac.* 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Massangia Benth. et Hook. f. 883 (*Bromeliac.* 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Massia Bal. 260 (*Gramin.* 160).
 Massoia Becc. 2826 (*Laurac.* 45).
 Massonia Thunb. 1101 (*Liliac.* 160).
 Massonia § *Astemma* Endl. 1039 (*Liliac.* 158, *Polyxena* Jacq.).
 Massouina Thunb. 1101 (*Liliac.* 160, *Massonia* Thunb.).
 Massovia Benth. et Hook. f. 705 (*Urac.* 22, § *Spathiphyllum* Schott).
 Massovia C. Koch, Engl. 705 (*Urac.* 22, § *Spathiphyllum* Schott).
 Massula Dulac 49 (*Typhac.* 1, *Typha* L.).
 Massularia K. Schum. 8282 (*Rubiac.* 164, § *Randia* L.).
 Mastacanthus Endl., Briq. 7196 (*Urbeniæac.* 64, § *Caryopteris* Bunge).
 Mastarsia Benth. 3883 (*Legumin.* 44).
 Mastarsia Griff. 5151 (*Theac.* 8, § *Pyrenaria* Blume).
 Mastechina Adams. 7319 (*Labiac.* 110, *Thymus* L.).
 Mastechinae Briq. 7319 (*Labiac.* 110, § *Thymus* L.).
 Mastichodendron Hedw. f., Engl. 6568 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Mastigamomum K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Mastigamomum K. Schum. 8 1347 (*Zingiberac.* 24, *Cyphostigma* Benth.).
 Mastigopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Mastigoporus Cass., DC. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauia* Comm.).
 Mastigoscleria Nees 514 (*Cypocac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Mastixia Blume 6155 (*Cornac.* 6).
 Mastuxioideae Harms (*Cornac.* p. 378).
 Mastoxizma Stocks 6761 (*Asclepiadac.* 51, *Glossoneima* Decne.).
 Mastosuke Raf. 1961 (*Morac.* 54, *Ficus* L.).
 Masturcium Cass., Less. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Masturcium Endl. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Mastysia Spach 6155 (*Cornac.* 6, *Mastixia* Blume).
 Masos G. Don 7526 (*Scrophulariac.* 66, *Mazua* Lour.).
 Mataoria La Llave et Lx. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Mataxa Spreng. 9321 (*Compos.* 592, *Lasiospermum* Lag.).
 Matayba Aubl. 4791 et 8 4796 7 (*Sapotac.* 69).
 Mateata Vell. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Matelea Aubl. 6930 (*Asclepiodac.* 220).
 Mathæa Vell. 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Mathewsia Hook. et Arn. 2977 (*Crucif.* 115).
 Mathieua Klotsch 1196 (*Auruciac.* 31, *Eucharis* Planch.).
 Matthiola R.Br. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Mathrania Steud. 3418 (*Connarc.* 3, *Conanara* L.).
 Mathurina Raf. f. 5338 (*Turercac.* 4).
 Matisia Blumb. et Bonpl. 5031 (*Bombacac.* 9).
 Matisiæne K. Schum. (*Bombacac.* p. 310).
 Matourea Aubl. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
 Matrella Pers. 150 (*Gramin.* 50, *Zoisia* Willd.).
 Matricaria Adans. 9330 (*Compos.* 601, *Anthemis* L.).
 Matricaria L. 9339 8 (*Compos.* 619).
 Matricaria Scop. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Matricarioides Less. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Matthæa Blume 2764 (*Maniniac.* 12).
 Matthæa Blume 8 2764 (*Maniniac.* 14).
 Mathewsia Reichb. 2977 (*Crucif.* 115, *Mathewsia* Hook. et Arn.).
 Matthiola L. Hook. f. 8361 (*Rubiac.* 242, § *Guetterda* L.).
 Matthiola R.Br. 3042 (*Crucif.* 180).
 Matthiola Spreng. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Matthissonia Raddi 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Mattia Schult. 7071 (*Borragiac.* 34, *Rindera* Pall.).
 Mattiastrum Boiss. 7070 (*Borragiac.* 33, § *Paracaryum* Boiss.).
 Mattiola Sang. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Mattuschkaea Schreb. 8466 8 (*Rubiac.* 347, *Perama* Aubl.).
 Mattuschkaea Batsch 8466 (*Rubiac.* 347, *Perama* Aubl.).
 Mattuschkia J. F. Gmel. 1856 (*Saururac.* 1, *Saururus* L.).
 Mattuskea Raf. 8466 (*Rubiac.* 347, *Perama* Aubl.).
 Maturna Raf. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Mauchartia Neck. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Mauchartia Neck. 4038 (*Umbellif.* 146, *Sium* L.).
 Mauchia O. Ktze. 8840 (*Compos.* 112, *Bradburia* Torr. et A. Gray).
 Mauduita DC. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Maulitia Dahl 1047 (*Liliac.* 106, *Agapanthus* L'Herit.).
 Maukschia Heubl. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Mauloutchia Warb. 2742 (*Myristic.* 6).
 Maundia F. Muell. 66 et 8 67a (*Juncaginac.* 2a).
 Mauncea Thou. 5324 (*Flacourtiac.* 50, *Ludia* Comm.).
 Maurandella A. Gray 7482 (*Scrophulariac.* 23, § *Antirrhinum* L.).
 Maurandella Ortega 7487 (*Scrophulariac.* 23).
 Mauria Kunth 4581 (*Anacardiæac.* 39).
 Mauritia L. f. 557 (*Palmac.* 30).
 Mauritia § *Diplobipsis* Drude 557 (*Palmac.* 30, *Mauritia* L. f.).
 Mauritiæae Meissn. (*Palmac.* p. 38).
 Mauroecia L. 4644 (*Celastrac.* 27, *Mauroecia* Adans.).
 Mauroecia Adans. 4644 (*Celastrac.* 27).
 Mauroecioides Loes. 4641 (*Celastrac.* 24, § *Cassine* L.).
 Mavalia Trimen 8 3156 (*Podostemnac.* 18, *Podostemon* L. C. Rich.).
 Mavia Bertol. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
 Maxillaria Ruiz et Pav. 1730 (*Orchidac.* 342).
 Maxillariidae Lindl. (*Orchidac.* p. 108).
 Maxillariæae Benth. (*Orchidac.* p. 108).
 Maxillariinæ Pfitz. (*Orchidac.* p. 108).
 Maximiliana Mart. 660 (*Palmac.* 133).
 Maximiliana Mart. 5250 (*Cochlospermum* Kunth).
 Maximovitzia Benth. et Hook. f. 2656 (*Magnoliac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Maximowisia O. Ktze. 3033 (*Crucif.* 171, *Cryptospora* Kar. et Kiv.).
 Maximowiczia Cogn. 8578 (*Cucurbitac.* 31).
 Maximowiczia Rupr. 2656 (*Magnoliac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Maxwellia Baill. 5039 (*Bombacac.* 17).
 Mayaca Aubl. 825 8 (*Jayacac.* 1).
 Mayaceae Walp. p. 53, Nr. 825.
 Mayaceae Meissn. p. 53.
 Mayanthemum DC. 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
 Maycockia A. DC. 6587 (*Ipomoeac.* 39, *Condylocarpon* Desf.).
 Maydeae Mathieu (*Gramin.*) p. 9.
 Maypepa Aubl. 6428 (*Oleac.* 10, *Linociera* Swartz.).
 Mayeta Juss. 5764 (*Melastomac.* 138, § *Majeta* Aubl.).
 Mayna Aubl. 5285 (*Flacourtiac.* 11).
 Maynoncola Warb. 524 (*Flacourtiac.* 10, § *Oncoba* Forsk.).
 Mayodendron Kurz 7751 (*Biognoniac.* 90).
 Mays Gaertn. 102 (*Gramin.* 2, *Zea* L.).
 Maytenua Molina 4626 8 (*Celastrac.* 9).
 Mayu Engl. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
 Mayzea Raf. 102 (*Gramin.* 2, *Zea* L.).
 Mazaea Krug et Urb. 8171 (*Rubiac.* 52, *Neomazaea* Krug et Urb.).
 Mazetoxeron Lahill. 4031 (*Rutac.* 46, *Correa* Andr.).

- Mazinus Spach 4433 (*Euphorbia*, 148, *Jatropha* L.).
 Mazus Lour. 7525 (*Scrophulariac.*, 66).
 Meadia Mill. 6341 (*Primulac.*, 27, *Dodecatheon* L.).
 Mebora Stuhl. 4299 (*Euphorbia*, 14, & *Phyllanthus* L.).
 Meborea Aubl. 4299 (*Euphorbia*, 14, & *Phyllanthus* L.).
 Mecardonia Ruiz et Pav., Benth. 7546 (*Scrophulariac.*, 87, & *Bacopa* Aubl.).
 Mechohwa Schinz 2323 (*Annonac.*, 35).
 Meckhola Mart., A. Juss. 4243 (*Malpighiac.*, 43, & *Spachea* A. Juss.).
 Medatis Spach 2542 (*Ranunculac.*, 22, & *Clematis* L.).
 Meconischus Cass. 9324 (*Compos.*, 595).
 Meconella Nutt. 2835 (*Papaverac.*, 3).
 Mecones Bernh. 2853 (*Papaverac.*, 21, & *Papaver* L.).
 Meconia Hook. f. et Thoms. 2835 (*Papaverac.*, 3, *Meconella* Nutt.).
 Meconopsis Viguier 2851 (*Papaverac.*, 19).
 Meconostigma Schott, Engl. 739 (*Arac.*, 56, & *Philodendron* Schott).
 Mecopus Bennett 3806 (*Legumin.*, 372).
 Mecosa Hume 1410 (*Orchidac.*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Mechosistum Dulac 8694 (*Campanulac.*, 51, *Lobelia* L.).
 Mecestylis Kurz 4400 (*Euphorbia*, 115, & *Macaranga* Thou.).
 Mecranium Hook. f. 5766 (*Melastomac.*, 140).
 Mecynodonta Briq. 7238 (*Labiat.*, 29, & *Marrubium* L.).
 Medea Klotzsch, Baill. 4348 (*Euphorbia*, 63, & *Croton* L.).
 Medemia Princeps Guilielmus de Wuerttemberg et A. Br. 552 (*Palmac.*, 25).
 Medeola L. 1135 (*Liliac.*, 194).
 Medibracteatae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, & *Acacia* Willd.).
 Medica Adans. 3688 (*Legumin.*, 254, *Medicago* L.).
 Medica Cothen. 7766 (*Bignoniac.*, 105, *Tourretia* Fougeroux).
 Medicagineae Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, & *Crotalaria* L.).
 Medicago L. 3688 S (*Legumin.*, 354).
 Medicasia Wilk. 9575 (*Compos.*, 845, & *Picris* L.).
 Medica Gardn. 6447 (*Loganiac.*, 1, *Gelsemium* Juss.).
 Medicosma Hook. f. 4004 (*Rutac.*, 29).
 Medicula Medik. 3688 (*Legumin.*, 254, *Medicago* L.).
 Medicusina Moench 9575 (*Compos.*, 845, & *Picris* L.).
 Medicinilla Gaudich. 5741 S (*Melastomac.*, 115).
 Medicinilla Post et O. Ktze. S 5741 (*Melastomac.*, 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Medimolopsis Gomb. 5745 (*Melastomac.*, 119, *Plethiandra* Hook. f.).
 Medicocalcar Smith S 1570 (*Orchidac.*, 182, *Cryptochilus* Wall.).
 Medicocalcaratae K. Schum. S 1339 (*Zingiberac.*, 16, & *Glossa* L.).
 Medium DC., Fisch. 8644 (*Campanulac.*, 1, & *Campanula* L.).
 Medora Kunth 1118 (*Liliac.*, 177, *Smilacina* Desf.).
 Medusa Lour. 5262 (*Violac.*, 5, *Rinorea* Aubl.).
 Medusa Philz. 1705 (*Orchidac.*, 317, & *Bolbophyllum* Thou.).
 Medusaea Reichb. 4498 (*Euphorbia*, 213, & *Euphorbia* L.).
 Medusaeformes Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, & *Habenaria* Willd.).
 Medusagynae Baker 5209 f. (*Guttiferac.*, 48).
 Medusanthera Seem. 4684 (*Loasiac.*, 14, *Stemonurus* Blume).
 Medusea Gib. et Belli 3690 (*Legumin.*, 256, & *Trifolium* L.).
 Medusea Haw. 4498 (*Euphorbia*, 213, & *Euphorbia* L.).
 Medusiformes Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, & *Habenaria* Willd.).
 Medusogyna Post et O. Ktze. S 5209 (*Guttiferac.*, 48, *Medusagynae* Baker).
 Medusula K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.*, 30, & *Alpinia* L.).
 Medusula Pers. 5262 (*Violac.*, 5, *Rinorea* Aubl.).
 Megaphylla Opiz 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Meehania Britton 7243 (*Labiat.*, 34).
 Meerburgia Moench 2467 (*Caryophyllac.*, 39, *Pollichia* Ait.).
 Meesia Gaertn. 5113 (*Ochnac.*, 2, *Oureata* Aubl.).
 Megabotrya Hance 3993 (*Rutac.*, 8, & *Evoidia* Forst.).
 Megacarpaea DC. 2890 S (*Crucif.*, 28).
 Megacarpa Hochst. 8293 (*Rubiace.*, 174, *Oxyanthus* DC.).
 Megacarpus Post et O. Ktze. S 2890 (*Crucif.*, 28, *Megacarpaea* DC.).
 Megacaryon Boiss. 7119 (*Borraginac.*, 82).
 Megacista A. DC. 7901 (*Lentibulariac.*, 4, & *Utricularia* L.).
 Megacelinium Lindl. 1707 (*Orchidac.*, 319).
 Megacoden Hemsley 6509 (*Gentianac.*, 31, & *Gentiana* L.).
 Megadendron Miers 5506 (*Lecythidac.*, 5, *Barringtonia* Forst.).
 Megadenia Maxim. 2906 (*Crucif.*, 44).
 Megadenes Raf. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
 Megalachne Steud. 392 (*Gramin.*, 292).
 Megalache Thwait. 260 (*Gramin.*, 160, *Massia* Bal.).
 Megalae Loes. 4614 (*Amygdaliac.*, 1, & *Ilex* L.).
 Megalastrum A. Gray 8900 (*Compos.*, 172, & *Aster* L.).
 Megalocentron Warb. 4856 (*Balsaminac.*, 1, & *Impatiens* L.).
 Megalochlamys Lindau 8061 (*Acanthac.*, 156).
 Megalocystis Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & *Astragalus* L.).
 Megalodonta Greene 9237 (*Compos.*, 508, *Bidens* L.).
 Megalopus K. Schum. 8400 (*Rubiace.*, 281).
 Megalotheca F. Muell. 804 (*Restionac.*, 5, *Restio* L.).
 Megalotheca Welw. 9504 (*Compos.*, 774, *Erythrocephalum* Benth.).
 Megalotropis Griff. 8876 (*Legumin.*, 442, *Butea* Koenig).
 Megaphyllaea Hems. 4177 (*Meliac.*, 23).
 Megaphyllaeinae Harms (*Meliac.*) p. 261.
 Megaphyllium Sprace 8265 (*Rubiace.*, 146, *Pentagonia* Benth.).
 Megaplepis Raf. 7887 (*Gesneriac.*, 88, *Corytholoma* Decne.).
 Megapterium Spach 5810 (*Ouvac.*, 20).
 Megarrhiza Torr. et Gray 8629 (*Cucurbitac.*, 82, & *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Megasea Hlaw. 3182 (*Saxifragac.*, 6, *Bergenia* Moench).
 Megaskepasma Lindau 8075 (*Acanthac.*, 170).
 Megastachya Beauv. 341 (*Gramin.*, 241, & *Eragrostis* Host).
 Megastegia G. Don 3714 (*Legumin.*, 280, *Brongniattia* H., B. et K.).
 Megastigma Hook. f. 4003 (*Rutac.*, 18).
 Megastoma Cass. et Dur. 7074 (*Borraginac.*, 37, *Eritrichium* Schrad.).
 Megista Fourr. 7401 (*Solanac.*, 25, *Physalis* L.).
 Megistostigma Hook. f. 4411 (*Euphorbia*, 126).
 Megopiza Raf. 7901 (*Lentibulariac.*, 4, *Utricularia* L.).
 Megotiga Raf. 779 (*Arac.*, 96, *Helicodicones* Schott).
 Megotrys Raf. 2537 (*Ranunculac.*, 17, & *Actaea* L.).
 Megyathus Raf. 7290 (*Labiat.*, 81, *Salvia* L.).
 Mehenethene Besler 4140 (*Bursac.*, 5, *Canarium* L.).
 Meiaenia A. DC. 6668 (*Apocynac.*, 120, & *Aeganosia* G. Don).
 Meialisa Raf. 4442 (*Euphorbia*, 157, *Adriana* Gaudich.).
 Meialsa Raf. 4348 (*Euphorbia*, 63, *Croton* L.).
 Meiapinon Raf. 3945 (*Linac.*, 3, *Lium* L.).
 Meibomia Adans. 3807 (*Legumin.*, 373, *Desmodium* Desv.).
 Meimianthera Raf. Briq. 3682 f. (*Legumin.*, 248, & *Cytisus* L.).
 Meiena Raf. 2074 (*Loranthac.*, 5, *Loranthus* L.).
 Meineckia Baill. 4297 (*Euphorbia*, 12, *Securinga* Comm.).
 Meiocarpidium Engl. et Diels 2674 S (*Anonac.*, 10).
 Meioyne Miq. 2721 S (*Anonac.*, 57).
 Meioloma Baill., Engl. 6368 (*Sapotac.*, 16, & *Sideroxylon* L.).
 Meioloma Pierre S 6368 (*Sapotac.*, 16, & *Micropholis* Pierre).
 Meionanthera A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, & *Begonia* L.).
 Meioneetes R.Br., Schindler 5832 & S 5831 (*Halorrhagiadac.*, 2, & *Halorrhagis* Forst.).
 Meionna Raf. 7901 (*Lentibulariac.*, 4, *Utricularia* L.).
 Meiopteris Raf. 5372 (*Passiflorac.*, 10, *Passiflora* L.).
 Meiosperma Raf. 8094 (*Acanthac.*, 189, *Justicia* L.).
 Meiracryllum Reichb. f. 1613 S (*Orchidac.*, 225).
 Meisarrhena R.Br. 7466 (*Scrophulariac.*, 7, *Anticharis* Endl.).
 Meisneria DC., Hook. f. 5677 (*Melastomac.*, 51, & *Siphianthera* Pohl).
 Meistera Giseke 1337 (*Zingiberac.*, 14, & *Amomum* L.).
 Meistera Giseke S 1344 (*Zingiberac.*, 21, *Amomum* L.).
 Meisteria Scop. 8790 (*Compos.*, 2, *Pacouria* Aubl.).
 Meisteria Scop. 4701 (*Loasiac.*, 31, *Poraqueiba* Aubl.).
 Meisteria Sieb. et Zucc. 6196 (*Ericac.*, 18, *Enkanythum* Lour.).
 Meizotropis Voigt 3876 (*Legumin.*, 442, *Butea* Koenig).
 Melachne Schrad. 495 (*Cyperac.*, 44, & *Gahnia* Forst.).
 Meladendron Molina 7459 (*Solanac.*, 83).
 Meladendron St-Lag. 5603 (*Myrtac.*, 51, *Melaleuca* L.).
 Meladenia Turcz. 3703 (*Legumin.*, 269, *Psoralea* L.).
 Melanaecranis Roem. et Schult. 465 (*Cyperac.*, 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melalema Hook. f. 9387 (*Compos.*, 658).
 Melaleuca L. 5603 (*Myrtac.*, 51).
 Melaleucen St-Lag. 5603 (*Myrtac.*, 51, *Melaleuca* L.).
 Melampodiaceae Less. (*Compos.*) p. 544.
 Melampodiaceae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 544.
 Melampodium L. 9129 (*Compos.*, 400).
 Melampyrum L. 7635 S (*Scrophulariac.*, 176).
 Melanaecranis Reichb. 465 (*Cyperac.*, 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melanampelos M. Roem. 8627 (*Cucurbitac.*, 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Melanampelos M. Roem. 8562 (*Cucurbitac.*, 15, *Melothria* L.).
 Melananthera L. C. Rich., Michx. 9204 (*Compos.*, 475, *Melanthera* Robr.).
 Melananthos Pohl 9734b (*Gen. inc. sed.*, 105b).
 Melananthus Walp. 7448 (*Solanac.*, 72).
 Melanchrysum Cass. 9434 (*Compos.*, 705, *Gazania* Gaertn.).
 Melancranium Naud. 8571 (*Cucurbitac.*, 24).
 Melancranis Vahl 465 (*Cyperac.*, 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melandrium Roehl. 2494 (*Caryophyllac.*, 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandrium Blytt 2494 (*Caryophyllac.*, 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandryum Reichb. 2494 (*Caryophyllac.*, 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandryum Roehl. 2494 (*Caryophyllac.*, 66).
 Melanea Pers. 8367 (*Rubiace.*, 248, *Melanea* Aubl.).
 Melanium DC. 5274 (*Violac.*, 17, & *Viola* L.).
 Melanium P.Br. 5478 (*Lylthac.*, 6, *Cuphea* Adans.).

- Melanium Rich. 5643 (*Melastomatae*, 17, *Arthrostemma* Ruiz et Pav.).
- Melanium Spreng. 5481 (*Lythrac.*, 9, *Pomphis* Forst.).
- Melanothalus Sargent 1893 (*Fagae*, 5, § *Quercus* L.).
- Melanocarpace Engl. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, § *Rhus* L.).
- Melanocarpon Hook. f. 2290 (*Amarantaceae*, 2, *Pluropyptalum* Hook. f.).
- Melanocarya Turcz. 4618 (*Ulmaceae*, 1, *Eronymin* L.).
- Melanocercis Nees 296 (*Gramin.*, 196).
- Melanocercis Hunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
- Melanochyla Hook. f. 4601 (*Anacardiaceae*, 59).
- Melanoceca Blume 4105 (*Rutac.*, 12).
- Melanocerais Endl. 465 (*Cyperaceae*, 14, *Ficinia* Schrad.).
- Melanodendron DC. 8911 (*Compos.*, 183).
- Melanodiscus Radlk. 4755 (*Sapindaceae*, 34).
- Melanopis Reichb. f. et Zoll., Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiaceae*, 100, § *Melilotus* Lour.).
- Melanozoea St.-Lag. 5603 (*Myrtac.*, 51, *Melaleuca* L.).
- Melanoloma Cass., DC. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
- Melanophylla Bak. 6161 (*Cornac.*, 12).
- Melanopsidium Cels 5321 (*Rubiaceae*, 202).
- Melanopsidium Poit. 8323 (*Rubiaceae*, 204, *Alibertia* A. Rich.).
- Melanorrhoea Wall. 4849 (*Anacardiaceae*, 7).
- Melanoscium Boissieu 6032a (*Umbellif.*, 140a).
- Melanoselinum Hoffm. 6138 (*Umbellif.*, 246).
- Melanoseris Deene. 9596 (*Compos.*, 866, § *Lactuca* L.).
- Melanoseris Edg. 9594 (*Compos.*, 864, *Mulgedium* Cass.).
- Melanosynapsis DC. 2949 (*Yuccif.*, 87, § *Brassica* L.).
- Melanosticta DC. 3557 (*Legumin.*, 123, *Hoffmannseggia* Cav.).
- Melanotis Neck. 9735 (*Gramin.*, *inc. sed.*, 106).
- Melanoxydon Schott 3566 (*Legumin.*, 132).
- Melanthera Rohr 9204 (*Compos.*, 475).
- Melanthea Blume 4303 (*Euphorbiaceae*, 18, *Breynia* Forst.).
- Melanthesopsis Benth. et Hook. f. 4303 (*Euphorbiaceae*, 18, *Breynia* Forst.).
- Melanthesopsis Muell.-Arg. 4303 (*Euphorbiaceae*, 18, *Breynia* Forst.).
- Melanthum Kunth 971 (*Liliac.*, 30, *Dipidax* Ls.).
- Melanthium L. 960 (*Liliac.*, 18).
- Melanthium Medik. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
- Melanthoideae Engl. (*Liliac.*), p. 60.
- Melanzoya Raf. 2450 (*Caryophyllac.*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl.).
- Melanzoya Kellogg 9193 (*Compos.*, 464, *Wyethia* Nutt.).
- Melananthus Pohl, Briq. 7151 (*Verbenac.*, 19, § *Stachytarpheta* Vahl).
- Melaecus Raf. 7003 (*Convolvulac.*, 36, *Ipomoea* L.).
- Melasma Berg. 7597 S (*Scrophulariaceae*, 138).
- Melaspheerula Ker 1305 (*Urticac.*, 47).
- Melastemon Salisb. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
- Melastoma L. 5659 (*Melastomatae*, 24).
- Melastomeae R.Br. p. 351.
- Melastomeae Juss. p. 351.
- Melastomaceum Naud. 5659 (*Melastomatae*, 33, *Dissotis* Benth.).
- Melastomataceae R.Br. p. 351—359, Nr. 5627—5790.
- Melastomatoidae Krasser p. 351.
- Melastomeae Ser. p. 351.
- Melathallus Pierre 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, *Ilex* L.).
- Melaxis Steud. 1556 (*Orehidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
- Melagrinx Arruda 9736 (*Gramin.*, *inc. sed.*, 107).
- Melfona Raf. 5478 (*Lythrac.*, 6, *Cuphea* Adans.).
- Melbania Forsk. 5047 S (*Sterculiac.*, 4).
- Melia L. 4175 (*Meliaceae*, 21).
- Meliaceae Vent. p. 259—262, Nr. 4155—4200.
- Meliaceae § *Swieteniaeae* Hook. f. (*Meliaceae*), p. 260.
- Meliadelphba Radlk. 4199 (*Meliaceae*, 45).
- Meliae Juss. p. 259.
- Melianthaceae Endl. p. 300, Nr. 4853—4854
- Meliantheae Garke (*Melianthaceae*), p. 300.
- Meliantheae Link p. 300.
- Meliantheae Engl. p. 300.
- Melianthus L. 4554 (*Melianthaceae*, 2).
- Melica Franch. et Sav. 7304 (*Labiatae*, 95, *Melissa* L.).
- Melica L. 355 S (*Gramin.*, 255).
- Meliceae Link (*Gramin.*), p. 24.
- Meliceae Fries (*Gramin.*), p. 24.
- Melicho Salisb. 1167 (*Amarullidaceae*, 2, *Haemathus* L.).
- Melichrus R.Br., Drude 6262 (*Epacridaceae*, 13, § *Styphelia* Smith).
- Melichra Raf. 1673 (*Orehidaceae*, 285, *Coryanthes* Hook.).
- Melicocca L. 4760 S (*Sapindaceae*, 38).
- Melicocceae Blume (*Sapindaceae*), p. 296.
- Melicocceae Poir. et O. Ktze. S. 4760 (*Sapindaceae*, 38, *Melicocca* L.).
- Melicope Forst. 3997 (*Rutac.*, 12).
- Melicopsidium Baill. 4227 (*Sapindaceae*, 105, *Cossignia* Comm.).
- Melicopauidum Radlk. 4827 (*Sapindaceae*, 105, § *Cossignia* Comm.).
- Melicyathum Koehne 5478 (*Lythrac.*, 6, § *Cuphea* Adans.).
- Melicytus Forst. 5266 (*Vitaceae*, 9).
- Melidiscus Raf. 3082 (*Uppariaceae*, 1, *Cleome* L.).
- Melidra Nor. 6196 (*Ericaceae*, 18, *Enkyanthus* Lour.).
- Meliceae Harms (*Meliaceae*), p. 260.
- Melientha Pierre 2126 (*Oplurac.*, 5).
- Melilobus Mitch. 3544 (*Legumin.*, 110, *Gleditschia* Scop.).
- Melilota Medik. 3689 (*Legumin.*, 255, *Melilotus* Adans.).
- Melilotea Bertol. 3690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
- Melilotus Hornem. 3689 (*Legumin.*, 255, *Melilotus* Adans.).
- Melilotus Adans. 3689 (*Legumin.*, 255).
- Melinia Deene. 6813 (*Asteraceae*, 105).
- Melinia Beauv. 154 S (*Gramin.*, 54).
- Melinonia Brongn. 878 (*Bromelac.*, 39, *Pitcairnia* L'Herit.).
- Melinosperrum Walp. 3664 (*Legumin.*, 230, *Dichilus* DC.).
- Melinum Link 199 (*Gramin.*, 90, *Salvia* L.).
- Melinum Medik. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
- Melioblastis C. Muell. 790 (*Urticac.*, 107, *Cryptocoryne* Fisch.).
- Melicarpus Boiss. Drude 5988 (*Umbellif.*, 90, § *Frangos* Lindl.).
- Meliodeae Harms (*Meliaceae*), p. 260.
- Meliopsis Reichb. 6420 (*Oleaceae*, 2, *Fraxinus* L.).
- Melioschinia K. Schum. 4182 (*Meliaceae*, 28, *Chisocheton* Blume).
- Meliosma Blume 4851 (*Sabiaceae*, 2).
- Meliosmeae Endl. p. 300.
- Meliosmeae Warb. (*Sabiaceae*), p. 300.
- Melilotus Steud. 3689 (*Legumin.*, 255, *Melilotus* Adans.).
- Meliphaea Zucc. 4986 (*Melvac.*, 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
- Melissa L. 7304 (*Labiatae*, 95).
- Melissa § *Acinosa* Benth. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melissa § *Calomelissa* Benth. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melissa § *Cynopodium* Benth. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melissa § *Macromelissa* Benth. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melissa § *Orthomeria* Griseb. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melisseae Benth. (*Labiatae*), p. 442.
- Melissifolia Prain 7231 (*Labiatae*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
- Melissinae Endl. (*Labiatae*), p. 442.
- Melissineae Benth. (*Labiatae*), p. 442.
- Melissitia Medik. 3687 (*Legumin.*, 253, *Trigonella* L.).
- Melissoides Benth. 7350 (*Labiatae*, 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
- Melissophyllum Adans. 7261 (*Labiatae*, 52, *Melittis* L.).
- Melissopsis Schultz Bip. 8795 (*Compos.*, 67, *Ageratum* L.).
- Melistaureum Forst. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
- Melitis Gleditsch 7261 S (*Labiatae*, 52, *Melittis* L.).
- Melitteae Reichb. (*Labiatae*), p. 438.
- Melittinae Briq. (*Labiatae*), p. 438.
- Melittis L. 7261 S (*Labiatae*, 52).
- Mella Vahl, Benth. 7549 (*Scrophulariaceae*, 87, § *Bacopa* Aubl.).
- Mellera J. Moore 7928 (*Leanthaceae*, 24).
- Mellichampia A. Gray 6844 (*Isclupidiaceae*, 134).
- Mellichaeae Engl. et Diels 5538 (*Umbellif.*, 2, § *Cumbretum* L.).
- Melligo Raf. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
- Meliosma Peter 7017 (*Polemoniaceae*, 6, § *Polemonium* L.).
- Melissia Hook. f. 7403 (*Solanaceae*, 27).
- Melissa Scop. 7261 (*Labiatae*, 52, *Melittis* L.).
- Melissa Bur. 7708 (*Bignoniaceae*, 47).
- Mellobium A. Juss. 3665 (*Legumin.*, 231, *Melolobium* Eckl. et Zeyh.).
- Mellocca Lindl. 2426 (*Basellac.*, 3, *Ullucus* Caldas).
- Melolobium Reichb. 3665 (*Legumin.*, 231, *Melolobium* Eckl. et Zeyh.).
- Melo Adans. 8599 (*Cucurbitaceae*, 52, *Cucumis* L.).
- Melocactaceae Link et Otto 5409 (*Cucurac.*, 9).
- Melocalamum Benth. 434 (*Gramin.*, 334).
- Melocanna Trin. 441 (*Gramin.*, 341).
- Melocanneae Benth. (*Gramin.*), p. 28.
- Melocarpum Engl. 3965 (*Zygophyllaceae*, 8, § *Zygophyllum* L.).
- Melochia L. 5057 S (*Sterculiac.*, 14).
- Melochia Roth. 9737 (*Gramin.*, *inc. sed.*, 108).
- Melodiniaceae K. Schum. (*Apocynaceae*), p. 404.
- Melodinaea Forst. 6550 (*Apocynaceae*, 2).
- Melodrinae Engl. et Diels (*Anonac.*), p. 174.
- Melodorum Hook. f. et Thoms. 2725 S (*Anonac.*, 61).
- Melodorum Lour. 2689 (*Anonac.*, 25, *Unona* L. f.).
- Melolobium Eckl. et Zeyh. 3665 (*Legumin.*, 231).
- Melomphus Raf. 1089 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
- Meloneura Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, *Utricularia* L.).
- Melongena Hill 7407 (*Solanaceae*, 31, *Solanum* L.).
- Melonia Hieron. 6406 (*Ebenaceae*, 4, § *Diospyros* L.).
- Melopanax Marchal S. 5854 (*Arabac.*, 16, *Gilbertia* Ruiz et Pav.).
- Melorum Raf. 1074 (*Liliaceae*, 133, *Fritillaria* L.).
- Melosmon Raf. 7212 (*Labiatae*, 3, *Teucrium* L.).
- Melosperrma Benth. 7525 (*Scrophulariaceae*, 69).

- Melosperrum Scortech. **S** 4192 (*Melior.* 38, *Walsura* Roxb.).
 Melothria L. 8562 **S** (*Cucurbitar.* 15).
 Melothriace Endl. (*Cucurbitar.*) p. 514.
 Melothriniao E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitar.*) p. 514.
 Melothriopsis Cogn. 8561 (*Cucurbitar.* 14, § Wilbrandia Silva Manso).
 Melotria Scop. 8562 (*Cucurbitar.* 15, *Melothria* L.).
 Meluchia Medik. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Melvilla Anders., Lindl. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Melvilla Koelne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
 Memacylum Mitch. 6205 (*Ericac.* 27, *Eupigaea* L.).
 Membranaceae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Membranacei Briq. 7362 (*Labiata.* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Memecyleae DC., Cham. (*Melastomatac.*) p. 359.
 Memecyloideae Krasser (*Melastomatac.*) p. 359.
 Memecylon L. 5788 (*Melastomatac.* 162).
 Memoria Miers 7702 (*Bignoniac.* 41).
 Memorialis Buch-Ham. 1993 (*Urticac.* 20).
 Menabea Bail. § 6963 (*Isclpindae.* 253).
 Menadia Raf. 1730 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Menadenium Raf. 1689 (*Orchidac.* 204, *Zygopetalum* Hook.).
 Menais Blanco **S** 7043 (*Boraginac.* 6, *Ehretia* L.).
 Menais Loefl. 9738 (*Gen. inc. sed.* 109).
 Menmia Nor. 577 (*Palmar.* 50, *Wallichia* Roxb.).
 Menanthos St.-Lag. 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menaphronocalyx Pohl 9738a (*Gen. inc. sed.* 109a).
 Menarda Comm. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Mendezia DC., O. Hoffm. 9155 (*Compos.* 426, § *Zinnia* L.).
 Mendocia Spreng. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
 Mendocina Post et O. Ktze. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
 Mendocina Vell. 7910 (*Acanthac.* 5).
 Mendonioidae Lindau (*Acanthac.*) p. 479.
 Mendoni Adams. 963 (*Liliac.* 22, *Gloriosa* L.).
 Mendozia Ruiz et Pav. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
 Meneghinia Endl. 7112 (*Borraginac.* 75, *Armebia* Forsk.).
 Meneghinia Vis. 7868 (*Gesneriac.* 69, *Niphaea* Lindl.).
 Menepetalum Loes. **S** 4629a (*Celastrac.* 12a).
 Menephora Raf. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Menestoria DC. 8506 (*Rubiace.* 387).
 Menestria Vell. 2785 (*Laurac.* 4, *Phoebe* Nees).
 Menetho Raf. 5233 (*Frankeniace.* 2, *Frankenia* L.).
 Mengea Schau. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Menianthes Neck. 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menianthes Gouan 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menichea Soum. 5506 (*Legythiac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Menicosta D. Dietr. 4850 (*Sabiace.* 1, *Sabia* Colebr.).
 Meninia Fua 7997 (*Acanthac.* 91, *Phlogacanthus* Nees).
 Menicous Desv., Hook. f. 3006 (*Crucif.* 144, § *Alyssum* L.).
 Meniscosta Blume 4850 (*Sabiace.* 1, *Sabia* Colebr.).
 Menispermia Juss. p. 168.
 Menispermaceae DC. p. 168—171, Nr. 2567—2650.
 Menispermaceae § Lardizabaleae DC. p. 167.
 Menispermaceae § Schizandreae DC. (*Magnoliac.*) p. 171.
 Menispermaceae J. St.-Hil. p. 168.
 Menispermaceae Miers (*Menispermac.*) p. 168.
 Menispermaceae Prantl (*Menispermac.*) p. 168.
 Menispermum L. 2567 **S** (*Menispermac.* 1).
 Menkea Lehmann 2976 (*Crucif.* 114).
 Menkenia Hubani **S** 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Menoceras R.Br., Lindl. 8709 (*Goodeniace.* 1, *Velleia* Smith).
 Menodora Humb. et Bonpl. 6438 **S** (*Oleace.* 20).
 Mendoropsis A. Gray 6438 (*Oleace.* 20, § *Menodora* Humb. et Bonpl.).
 Mendoropsis Small **S** 6438 (*Oleace.* 20, § *Menodora* Humb. et Bonpl.).
 Menolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Menomphalus Pomet 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Menonvillea R.Br. 2872 (*Crucif.* 10).
 Menophila Raf. sphalm. cf. *Menophyla* Raf.
 Menophylla Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
 Menospermum Pest et O. Ktze. **S** 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
 Menotriche Steetz 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Mentha L. 7328 (*Labiata.* 119).
 Menthastrum Coss. et Germ. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Mentha Pêard 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Menthaeae Briq. (*Labiata.*) p. 444.
 Mentzelia L. 5383 **S** (*Loasac.* 4).
 Mentzelia § Grammatosperma Fisch. et Mey. 5384 (*Loasac.* 5, *Eucnide* Zucc.).
 Mentzeliace Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 338.
 Mentzelioidae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Menyanthes Zumaglini 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menyantheae S. F. Gray (*Gentianac.*) p. 404.
 Menyanthes L. 6543 **S** (*Gentianac.* 65).
 Menyanthoideae Gilg (*Gentianac.*) p. 404.
 Menyanthes Hubani **S** 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menzelia L. 5383 (*Loasac.* 4, *Mentzelia* L.).
 Menziesia Smith 6185 (*Ericac.* 27).
 Meoides Lange 6142 (*Umbellif.* 750, § *Daucus* L.).
 Meon St.-Lag. 6067 (*Umbellif.* 175, *Meum* Adans.).
 Mesochium Beauv., Haeckel 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Mephitidia Reinw. 8412 (*Rubiace.* 293, *Lasianthus* Jack).
 Meranthera van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Merathrepta Raf. 280 (*Gramin.* 180, *Danthonia* DC.).
 Meratia A. DC. 7104 (*Borraginac.* 67, *Moritzia* DC.).
 Meratia Cass. 9109 (*Compos.* 380, *Elvira* Cass.).
 Meratia Lois. 2663 (*Calycanthac.* 1, § *Calycanthus* L.).
 Mercadon Naves 4352 (*Euphorbiac.* 67, *Sumbavia* Bail.).
 Merciera A. DC. 8661 (*Campulac.* 18).
 Merckia Fisch. 2445 (*Caryophyllac.* 17).
 Mercklinia Regel 2047 (*Yuccac.* 32, *Hakea* Schrad.).
 Mercurialinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 274.
 Mercurialis L. 4371 (*Euphorbiac.* 86).
 Merendera Ramond 976 (*Liliac.* 35).
 Meretricia Neraud 8507 (*Rubiace.* 388).
 Meriana Trew 1315 (*Urticac.* 57, *Watsonia* Mill.).
 Meriana Vell. 6973 (*Convolvulac.* 6, *Evolvulus* L.).
 Meriandra Benth. 7293 (*Labiata.* 84).
 Meriandreae Endl. (*Labiata.*) p. 442.
 Meriania Swartz 5692 (*Melastomatac.* 66).
 Merianiae Triana (*Melastomatac.*) p. 354.
 Mericarpaea Boiss. 8487 (*Rubiace.* 368).
 Mericarpus Post et O. Ktze. 8487 (*Rubiace.* 368, *Meriarpaea* Boiss.).
 Merida Neck. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
 Meridiana Hill 9434 (*Compos.* 705, *Gazania* Gaertn.).
 Meridiana L. f. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
 Merimeo Cambess., Walp. 5230 (*Elatinac.* 1, § *Bergia* L.).
 Meringurus Murbek **S** 402a (*Gramin.* 302a).
 Merinthopodium Dennell Smith 7425 (*Solanac.* 49).
 Meriochili Briq. 7362 (*Labiata.* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Meriolix Raf. 5114 (*Onagrac.* 24).
 Merione Salisb. 1252 (*Dioscorac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Merisachne Steud. 335 (*Gramin.* 2082, *Triodia* R.Br.).
 Merismia van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Merismotricha Archer 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
 Merista Banks et Soland. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Meristostigma A. Dietr. 1314 (*Urticac.* 56, *Lapeyroussia* Pourr.).
 Meristostylus Klotzsch **S** 3166 (*Crassulac.* 6, *Kalanchoë* Adans.).
 Meristotropis Fisch. et Mey., Boiss. 3769 (*Legumin.* 335, § *Glycyrrhiza* L.).
 Merizadenia Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Tarabernmontana* L.).
 Merkia Reichb. 2445 (*Caryophyllac.* 17, *Merckia* Fisch.).
 Merkusia de Vriesse 8716 (*Goodeniace.* 8, § *Scaevola* L.).
 Merope M. Roem. 4096 (*Rutac.* 111, *Atlantia* Correa).
 Merope Wedd. 8991 (*Compos.* 263, *Lucilia* Cass.).
 Merophragma Dulac 2451 (*Caryophyllac.* 23, *Teplium* L.).
 Merostachys Spreng. 420 (*Gramin.* 320).
 Merostela Pierre 4189 (*Melac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Merotricha Stschegl. 6262 (*Eparridac.* 13, *Styphelia* Smith).
 Merremia Dennst. 6997 (*Convolvulac.* 30).
 Merretia Soland. 4613 (*Corynocarpac.* 1, *Corynocarpus* Forst.).
 Mertensia H., B. et K. 1898 (*Urticac.* 5, § *Celtis* L.).
 Mertensia Roth 7102 (*Borraginac.* 65).
 Meruenses Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Meryta Forst. 5851 (*Urticac.* 13).
 Mesadenia Raf. 9409 (*Compos.* 680, *Cacalia* L.).
 Mesanchum Dulac 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Mesandrinia Raf. 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Jatropha* L.).
 Mesandroecia Hallier 6562 (*Apocynac.* 14, § *Landolphia* Beauv.).
 Mesandrum van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Mesangelica Regel 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Mesantha Horan. 1351 (*Zingiberac.* 28, § *Curcuma* L.).
 Mesantha Horan. **S** 1334 (*Zingiberac.* 11, § *Curcuma* L.).
 Mesanthemum Koern. 829 § (*Eriocaulac.* 2).
 Mesanthus Nees 817 (*Restionac.* 18, *Cannomios* Beauv.).
 Mesechites Muell.-Arg. 6647 (*Apocynac.* 99, *Echites* L.).
 Mesembrianthemae Reichb. (*Aizoac.*) p. 154.
 Mesembrianthemum L. 2405 (*Aizoac.* 19).
 Mesembrianthemum Spreng. 2405 (*Aizoac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).

- Mesembryanthemaceae Fenzl p. 153.
 Mesembryanthemum L. 2405 (*Aizoaceae*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesembryanthos Stokes 2405 (*Aizoaceae*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesembryanthus Neek. 2405 (*Aizoaceae*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesembryaea Hook. f. (*Aizoaceae*) p. 154.
 Mesembryum Adans. 2405 (*Aizoaceae*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesesera Raf. 1422 (*Orchidaceae*, 34, Habeneria Willd.).
 Mesitis Vogel sphaem. cf. Mesitis Vogel.
 Mesitis Vogel 3582 (*Leguminosae*, 148, & *Sweetia* Spreng.).
 Mesocapparis Eichl. 3101 (*Capparidaceae*, 20, & *Capparis* L.).
 Mesocentron Cass. DC. 9476 (*Compositae*, 547, & *Centaurea* L.).
 Mesochlon Raf. 1181 (*Amargyllidaceae*, 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Mesoclastes Lindl. 1805 f. (*Orchidaceae*, 417, *Luisia* Gaudich.).
 Mesocope Miers 7379 (*Solanaceae*, 3, & *Lycium* L.).
 Mesodactylus Wall. 1390 (*Orchidaceae*, 2, *Apostasia* Blume).
 Mesodactylus Endl. 1390 (*Orchidaceae*, 2, & *Apostasia* Blume).
 Mesodactylus Wall. 1390 (*Orchidaceae*, 2, *Apostasia* Blume).
 Mesodetria Raf. 9305 (*Compositae*, 576, & *Helonium* L.).
 Mesodiscus Raf. 6015 (*Umbelliferae*, 123, *Cryptotaenia* DC.).
 Mesogaea Bunge 3767 (*Leguminosae*, 333, & *Oxytropis* DC.).
 Mesogramma DC., O. Hoffm. 9411 (*Compositae*, 682, & *Senecio* L.).
 Mesogyne Engl. 1934 (*Moraceae*, 27).
 Mesogynum van Tiegh. 2093 (*Loranthaceae*, 24, & *Viscum* L.).
 Mesolepidium Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, & *Quercus* L.).
 Mesoligul Raf. 8900 (*Compositae*, 172, *Aster* L.).
 Mesolylthrum Koehne 5476 (*Lythraceae*, 4, & *Lythrum* L.).
 Mesomelaena Nees 479 (*Piperaceae*, 28, *Gymnoschoenus* Nees).
 Mesonia Blume 7361 (*Labiatae*, 152).
 Mesonophellium Pierre 4779 (*Sapindaceae*, 57, *Nephelium* L.).
 Mesonenis A. Gray 9409 (*Compositae*, 680, & *Cacalia* L.).
 Mesoptera Hook. f. 3553 (*Rubiaceae*, 234).
 Mesoptera Raf. 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Mesoreanthus Greene 2870 (*Cruciferae*, 8, *Streptanthus* Nutt.).
 Mesoretum Steud. 166 (*Gramineae*, 66, & *Panicum* L.).
 Mesosphaeria Benth. 7342 (*Labiatae*, 133, & *Hyptis* Jacq.).
 Mesosphaerum O. Ktze. 7342 (*Labiatae*, 133, *Hyptis* Jacq.).
 Mesospondium Reichb. f. 1753 (*Orchidaceae*, 365).
 Mesplodaphne Nees, Benth. 2788 (*Lauraceae*, 7, & *Ocotea* Aubl.).
 Mespliphora Nees, 3345 (*Rosaceae*, 30, *Mespilus* L.).
 Mespilus L. 3345 (*Rosaceae*, 30).
 Messanthium Fritzel 829 (*Eriocaridaceae*, 2, *Mesanthemum* Koern.).
 Messerschmidia Murr., Roem. et Schult. 7052 (*Borragiaceae*, 15, & *Heliotropium* L.).
 Messerschmidia G. Don 7052 (*Borragiaceae*, 15, & *Heliotropium* L.).
 Messerschmidia L. 7052 (*Borragiaceae*, 15, *Heliotropium* L.).
 Mesotes Soland. 4283 (*Dicranopteraceae*, 1, *Dicranopteris* Thunb.).
 Mesua L. 5175 (*Guttiferaceae*, 14).
 Mesynium Raf. 3945 (*Lauraceae*, 3, *Linum* L.).
 Metabasis DC. Benth. 9572 (*Compositae*, 842, & *Hypochaeris* L.).
 Metabolus Blume 8136 (*Rubiaceae*, 18, & *Oleandria* L.).
 Metabolus A. Rich. 8136 (*Rubiaceae*, 18, & *Oleandria* L.).
 Metacanthus Walp. 9411 (*Compositae*, 682, & *Senecio* L.).
 Metachilum Lindl. 1575 (*Orchidaceae*, 187, *Appendicula* Blume).
 Metachlamydeae Engl. p. 379.
 Metacostus K. Schum. 81358 (*Zingiberaceae*, 35, & *Costus* L.).
 Metzagaudichaudia Ndz. 4217 (*Malpighiaceae*, 17, & *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Metzagnanthus Endl. 9326 (*Compositae*, 597, & *Athanasia* L.).
 Metzagnanthus Benth. et Hook. f. 9326 (*Compositae*, 597, & *Athanasia* L.).
 Metzagonia Nutt. 6219 (*Eriaceae*, 41, *Disteigma* Dunder).
 Metzagonia Nutt. 6216 (*Eriaceae*, 38, *Vaccinium* L.).
 Metalasia R.Br. 9043 (*Compositae*, 315).
 Metalepis Griseb. 6931 (*Asteraceae*, 221).
 Metanarthecium Maxim. 954 (*Liliaceae*, 13).
 Metaplexis R.Br. 6820 (*Asteraceae*, 116).
 Metastacthus Benth., van Tiegh. 2076 (*Loranthaceae*, 7, & *Phrygananthus* Eichl.).
 Metastelma R.Br. 6798 (*Asteraceae*, 88).
 Metatetrapteris Ndz. 4212 (*Malpighiaceae*, 12, & *Tetrapteryx* Cav.).
 Metatetrapteryx Ndz. 4212 (*Malpighiaceae*, 12, & *Tetrapteryx* Cav.).
 Metathamnia Niedenzu 3254 (*Utriculariaceae*, 2, & *Thamnia* Soland.).
 Metaxoides Briq. 7265 (*Labiatae*, 56, & *Eromastachys* Bunge).
 Metzanthus Meyen 9411 (*Compositae*, 682, & *Senecio* L.).
 Meteorina Cass. 9425 (*Compositae*, 696, *Dumophtotheca* Moench).
 Meteorus Lour. 2206 (*Lythraceae*, 5, *Barringtonia* Forst.).
 Metwara Raf. 4361 (*Euphorbiaceae*, 76, *Caperonia* A. St. Hil.).
 Metharme Phil. 3974 (*Zingiberaceae*, 17).
 Methonica Juss. 966 (*Liliaceae*, 22, *Gloriosa* L.).
 Methorium schott et Endl. 5091 (*Sterculiaceae*, 38, *Hehretaria* L.).
 Methyscophyllum Eckl. et Zeyh. 4629 (*Clusiaceae*, 12, *Catha* Forsk.).
 Methysticum Raf. 1862 (*Piperaceae*, 4, *Piper* L.).
 Meticulosae Benth. 3449 (*Leguminosae*, 15, & *Mimosa* L.).
 Metopium DC. 4591 (*Anacardiaceae*, 49, *Metopium* Engl.).
 Metopium Engl. 4591 (*Anacardiaceae*, 49).
 Metrocyna Thunb. 3475 (*Leguminosae*, 41, *Cynometra* L.).
 Metrodorrea A. St. Hil. 4049 (*Rutaceae*, 34).
 Metrosideranea Niedenzu (*Mycetozoa*) p. 649.
 Metrosideros Banks 5588 s. (*Myrtaceae*, 36).
 Metroxylon Welw. 565 (*Palmaeae*, 8, *Metroxylon* Rothb.).
 Metroxylene Drude (*Palmaeae*) p. 38.
 Metroxylon Rothb. 565 (*Palmaeae*, 8).
 Metroxylon Spreng. 559 (*Palmaeae*, 32, *Raphia* Beauv.).
 Mettlenia Giseb. 4468 (*Euphorbiaceae*, 183).
 Metteniusa Karst. 4699 s. (*Utriculariaceae*, 29).
 Metteniusa Post et O. Ktze. 4699 (*Utriculariaceae*, 29, *Metteniusa* Karst.).
 Metternichia Mikn. 7428 (*Solanaceae*, 52).
 Metula van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, & *Loranthus* L.).
 Meum Adans. 6067 (*Umbelliferae*, 175).
 Mexicanae Hueck 8532 (*Valerianaceae*, 6, & *Valeriana* L.).
 Meyenia Nees 7916 (*Loranthaceae*, 11).
 Meyenia Schlechtl. 7420 (*Solanaceae*, 41, *Cestrum* L.).
 Meyenia Adans. 2431 (*Caryophyllaceae*, 3, *Holostium* L.).
 Meyera DC. 9242 (*Compositae*, 513, & *Calea* L.).
 Meyera D. Don 9025 (*Compositae*, 297, *Caesulia* Roxb.).
 Meyera Schreb. 9164 (*Compositae*, 435, *Eulydia* Lour.).
 Meyeralfra O. Ktze. 9086 (*Compositae*, 358, *Astephama* Oliv.).
 Meyna Roxb. 8351 (*Rubiaceae*, 232, *Vangueria* Juss.).
 Meynia Schult. 8351 (*Rubiaceae*, 232, *Vangueria* Juss.).
 Mezereon s. F. Gray 5455 (*Thymelaeaceae*, 2, & *Daphne* L.).
 Mezereum s. F. Gray, C. A. Mey. 5455 (*Thymelaeaceae*, 2, & *Daphne* L.).
 Mezia O. Ktze. 2818 (*Lauraceae*, 37, *Mezlaurus* O. Ktze.).
 Mezia Schwacke 4213 (*Malpighiaceae*, 13).
 Mezella Schindler 5832 (*Holothuraceae*, 3).
 Meziera Gaudich., Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & *Begonia* L.).
 Meziera s. Monopetron A. DC. 5397 f. (*Begoniaceae*, 2, & *Begonia* L.).
 Mezilaurus O. Ktze. 2818 (*Lauraceae*, 37).
 Mezleria C. Presl, Baill. 8694 (*Compositae*, 51, & *Lobelia* L.).
 Mezonenon auct. 3560 (*Leguminosae*, 126, *Mezenonum* Desf.).
 Mezononum Desf. 3560 (*Leguminosae*, 126).
 Mezzettia Becc. 2699 (*Anonaceae*, 35).
 Mibora Adans. 227 (*Gramineae*, 127).
 Micadania R.Br. 6362 f. (*Sapotaceae*, 10, *Butyrospermum* Kotschy).
 Micalia Raf. 7522 (*Synphyllocladaceae*, 163, *Eucberia* L.).
 Micalia Raf. 7525 (*Synphyllocladaceae*, 136, *Eucberia* Ruiz et Pav.).
 Miceambe Adans. 3082 (*Capparidaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Micania D. Dietr. 8818 (*Compositae*, 90, *Mikania* Willd.).
 Micania L'Hérit. 8651 (*Compositae*, 8).
 Micania Nees. 9050 (*Compositae*, 322, *Kohania* L'Hérit.).
 Micania Rüschel 9739 (*Gen. inc. sed.* 117).
 Micania Salisb. 5148 (*Theaceae*, 5, *Gordonia* Ellis).
 Michelaria Dumort. 389 (*Gramineae*, 289, & *Promis* L.).
 Michelia L. 2653 (*Magnoliaceae*, 3).
 Michelia L. 5506 (*Leucythaceae*, 5, *Barringtonia* Forst.).
 Michelia Th. Durand 76 (*Utriculariaceae*, 7, *Lophotocarpus* Th. Durand).
 Micheliella Briq. 7930 (*Labiatae*, 121).
 Michelia F. Muell. 6264 (*Euphorbiaceae*, 16, *Colanthera* Stuebel).
 Michoxia Vell. 9740 (*Gen. inc. sed.* 111).
 Miconia Nees. 9341 (*Compositae*, 612, & *Chrysanthemum* L.).
 Miconia Ruiz et Pav. 5759 (*Melastomataceae*, 123).
 Miconiastrium Naud. 5758 (*Melastomataceae*, 152, *Tetrazygia* Rich.).
 Miconieae DC. (*Melastomataceae*) p. 366.
 Miconiopsis Cogn. 5767 (*Melastomataceae*, 141, & *Chidemia* D. Don).
 Mieractis DC. 9183 (*Compositae*, 454).
 Mieradenia Miers 6653 (*Apycneae*, 105, *Dipladenia* A. DC.).
 Mieraea Miers 9741 (*Gen. inc. sed.* 112).
 Mieraira Post et O. Ktze. 8292 (*Gramineae*, 102, *Mieraira* F. Muell.).
 Mieraira F. Muell. 262 s. (*Gramineae*, 162).
 Mierampes Raf. 8629 (*Cucurbitaceae*, 82, *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Mierandra Benth. 4435 (*Euphorbiaceae*, 159).
 Mierandra R.Br. 4436 (*Euphorbiaceae*, 151, *Hevea* Aubl.).
 Mierangelia Fourr. 6670 (*Umbelliferae*, 178, *Selinum* L.).
 Mieranthae Benth. 1822 (*Orchidaceae*, 434, & *saccolabium* Blume).
 Mieranthae Benth. 7290 (*Labiatae*, 51, & *Salvia* L.).
 Mieranthae Berg. 1434 (*Orchidaceae*, 46, & *Disa* Berg.).
 Mieranthae Boiss. 7247 (*Labiatae*, 58, & *Nepeta* L.).
 Mieranthae Boiss. 7251 (*Labiatae*, 72, & *Stachys* L.).
 Mieranthae Cogn. 1790 (*Orchidaceae*, 22, & *Phlebotallis* R.Br.).
 Mieranthae s. Arceasium Drude 663 (*Palmaeae*, 136, & *Cocos* L.).
 Mieranthae Heimerl 2549 (*Nyctaginaceae*, 7, & *Boerhavia* L.).

- Micranthae Hillebr. 8687 (*Canavanulac.* 44, § *Delissea* Gaudich.).
 Micranthae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Micranthae Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Micranthae Peyr. 4661 (*Hippocreatae.* 2, § *Hippocreatae* L.).
 Micranthae Warming 4266 (*Trochysaur.* 2, § *Vochysia* Juss.).
 Micranthea A. Juss. 4505 (*Euphorbiac.* 220, *Micrantheum* Desf.).
 Micranthella Naud. 5633 (*Melastomatac.* 7, *Tibouchina* Anbl.).
 Micranthemum (L. C. Rich.) Michx. 7549 (*Scrophulariac.* 90).
 Micranthemum § *Microepidium* Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, § *Micranthemum* Michx.).
 Micrantheum Choisy 5192 (*Guttiferac.* 31, *Tovomia* Anbl.).
 Micranthes Bertol. 7357 (*Labiata.* 148, *Hoslundia* Vahl).
 Micranthes Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Micranthes Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Micrantheum C. Presl, Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Micrantheum Desf. 4505 (*Euphorbiac.* 220).
 Micranthi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Micranthobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Micranthoidea Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Micranthos St.-Lag. 1313 (*Uridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
 Micranthus Eckl. 1313 (*Uridac.* 55).
 Micranthus Loud. 3877 (*Legumin.* 443, *Mucuna* Adans.).
 Micranthus Pers. 1313 (*Uridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
 Micranthus Wendl. 7932 (*Acanthac.* 27, *Phanopsis* Willd.).
 Micranthus Benth. 7608 (*Scrophulariac.* 149).
 Mieraster Harv. 6870 (*Asclepiadac.* 160, *Brachystelma* R.Br.).
 Mieranthea Froelich 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
 Microchites Miq. 6638 (*Apocynac.* 90).
 Microlium Forsk. 9166 (*Compos.* 437, *Eclipta* L.).
 Microlobia Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Burm. f.).
 Microremia Benth. 6243 (*Ericac.* 65, § *Fremia* D. Don).
 Microaeglops Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Microappendicula Engl. 8 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Microbambus K. Schum. 425 (*Gramin.* 325, *Guadua* Franch.).
 Microbambusa Franch. 425 (*Gramin.* 325, *Guadua* Franch.).
 Microbephris Wight et Arn., M. Roem. 5370 ♀ (*Passiflorac.* 8, *Adenia* Forsk.).
 Microcachrys Hook. f. 12 ♂ (*Tazac.* 2).
 Microcalia Hochst. 1828 (*Orchidac.* 440, *Angreum* Bory.).
 Microcalia Hoffmgg. et Link 6487 ♂ (*Gentianac.* 9).
 Microcalamus Franch. 415 (*Gramin.* 315).
 Microcalamus Gamble 424 (*Gramin.* 324, *Bambusa* Schreb.).
 Microcalia A. Rich. 8874 (*Compos.* 146, *Lagenophora* Cass.).
 Microcalyces Fritsch 7863 (*Gesneriac.* 64, § *Columnnea* L.).
 Microcalyces Hillebr. 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Microcalycina Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Microcalycinae Bak. 3810 (*Legumin.* 376, § *Alysicarpus* Neck.).
 Microcalyx Pierre 5180 (*Guttiferac.* 19, *Kayea* Wall.).
 Microcarpaea K. Schum. 7662 (*Bignoniac.* 1, § *Arrabidaea* DC.).
 Microcarpaea R.Br. 7553 (*Scrophulariac.* 94).
 Microcarpius Spach 6159 (*Cornuc.* 10, § *Cornus* L.).
 Microcarpus O. Ktze. 7553 (*Scrophulariac.* 94, *Microcarpaea* R.Br.).
 Microcarpus Pilger 8 15 (*Tazac.* 5, § *Podocarpus* L'Herit.).
 Microcassia Becc. 737 (*Urac.* 55).
 Microcentron Warb. 4856 (*Balkaninac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Microcentron Clarke et Hook. 6911 (*Asclepiadac.* 201, § *Marsdenia* R.Br.).
 Microcephalum Benth. 1369 (*Uranianac.* 6, § *Calathea* G. F. Mey.).
 Microcephalum Benth. 8 1368b (*Murranac.* 15, § *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Microceras Morr. et Decne. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epimedium* L.).
 Microcerasus Webb et Berthel, Walp. 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
 Microchaeta Nutt. 9205 (*Compos.* 471, *Lipochaeta* DC.).
 Microchaeta Reichb. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Microchaete Benth., O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Microcharis Benth. 3746 (*Legumin.* 312).
 Microchila exaurita Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Microchilus C. Presl 1495 (*Orchidac.* 110, *Physurus* L. C. Rich.).
 Microchirita C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Microchlaena Post et O. Ktze. 8 202 (*Gramin.* 102, *Microlaena* R.Br.).
 Microchlaena Wight et Arn. 5044 (*Sterculiac.* 1, *Eriolaena* DC.).
 Microchloa R.Br. 281 (*Gramin.* 181).
 Microchloana Pierre 6701 (*Apocynac.* 153).
 Microclinium Meissn. 5460 (*Thymelaeac.* 32, § *Lachnaea* L.).
 Microclisia Benth. 2614 (*Menispermac.* 48, *Pleogyne* Miers).
 Microcneum Ung.-Sternb. 2258 (*Chenopodiac.* 45).
 Micrococca Benth. 4367 (*Euphorbiac.* 82).
 Micrococca Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Micrococcus Phil. 665 (*Palmar.* 138, *Jubaea* II, B. et K.).
 Microcodon A. DC. 8677 (*Campanulac.* 34).
 Micrococca Hook. f. 9109 (*Compos.* 380, *Elvira* Cass.).
 Microcoelia Lindl. 1837 (*Orchidac.* 449, *Mystacidium* Lindl.).
 Microcoma DC. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
 Microconomorpha Mez 6305 (*Myrsinac.* 23, § *Conomorpha* A. DC.).
 Microcorys Benth. 7221 (*Labiata.* 12, § *Microcorys* R.Br.).
 Microcorys R.Br. 7221 (*Labiata.* 12).
 Microcos Burm. f. Miq. 4966 (*Tiliac.* 30, § *Grewia* L.).
 Microcybe Turcz. 4026 (*Rutac.* 41).
 Microcybas A. DC. 9 (*Cycadac.* 9).
 Microcystei A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Microdactylae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Microderis DC. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Microderis DC. 9575 (*Compos.* 845, *Pieris* L.).
 Microdesmia Hook. f. 4446 (*Euphorbiac.* 161).
 Microdioscorea Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Microdon Choisy 7569 (*Scrophulariac.* 110).
 Microdonta Briq. 7238 (*Labiata.* 29, § *Marrubium* L.).
 Microdonta Nutt. 9235 (*Compos.* 506, *Heterospermum* Cav.).
 Microdontae Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Microdulus Wight et Arn. 4337 (*Euphorbiac.* 52, *Bischofia* Blume).
 Microgenetes A. DC., A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
 Microgesneria Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
 Microgilia Benth. 7016 (*Palenac.* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Microglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Microglossa DC. 8921 (*Compos.* 193).
 Microgomphus Benth. 6245 (*Ericac.* 67, § *Sympieza* Licht.).
 Microgyne Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriophyalus* L.).
 Microgyne Less. 8903 (*Compos.* 175, *Vittadinia* A. Rich.).
 Microgyneocium Hook. f. 2227 (*Chenopodiac.* 14).
 Microhindsia K. Schum. 8202 (*Rubiace.* 83, § *Hindsia* Benth.).
 Microjambusa Blume 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Microkentia H. Wendl., Drude 634 (*Palmar.* 107, § *Cypipentia* Brongn.).
 Microlaena R.Br. 202 ♂ (*Gramin.* 102).
 Microlaena Wall. 5044 (*Sterculiac.* 1, *Eriolaena* DC.).
 Microlecania Schultz Bip. 9226 (*Compos.* 497).
 Microlepidies Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Microlepidium F. Muell. 2986 (*Crucif.* 124, *Capsella* Medik.).
 Microlepidium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Microlepis Eichwald 2275 (*Chenopodiac.* 62, § *Anabasis* L.).
 Microlepis Miq. 5648 (*Melastomatac.* 22).
 Microlepis Schrad. 510 (*Cyperac.* 59, *Cryptanthium* Schrad.).
 Microlepis Schrad. 511 (*Cyperac.* 60, *Lysenacarpus* Nees).
 Microlespedeza Maxim. 3820 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Microlicia D. Don 5673 (*Melastomatac.* 47).
 Microliciales Triana 5671 (*Melastomatac.* 45, § *Chaetostoma* DC.).
 Microliciaea Triana (*Melastomatac.* p. 354).
 Microlobi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Microlobi Harv. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Microlobii K. Schum. 6588 (*Apocynac.* 40, § *Aspidosperma* Mart. et Zucc.).
 Microlobium Liebmann 3704 (*Legumin.* 270, *Apoplansia* C. Presl).
 Microlobium Presl 3916 (*Legumin.* 482).
 Microlomla R.Br. 6752 ♂ (*Asclepiadac.* 42).
 Microlonchus Candargy 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Microlonchus Cass., Benth. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Microlonchus § *Heterachaenium* Spach 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Microlonchus § *Homachaenium* Spach 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Microlonchus § *Leucocentra* Bunge 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Microlophia K. Schum. 5000 (*Moltac.* 21, § *Gaya* H. B. et K.).
 Microlophiolum Poir. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Microlophus Cass., DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Microloranthus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Microlotus Benth. 3696 (*Legumin.* 262, § *Hosackia* Dougl.).
 Micromeles Decne. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Micromelilotus O. E. Schulz 3669 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
 Micromelum Blume 4089 (*Rutac.* 104).
 Micromentzelia Urb. et Gilg 5383 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
 Micromeria Benth. 7305 (*Labiata.* 96, *Satureia* L.).
 Micromeria § *Cymularia* Boiss. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).
 Micromeria § *Hesperothymus* Benth. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).
 Micromeria § *Piperella* Benth. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).
 Micromeria § *Pseudomelissa* Benth. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).
 Micromeria § *Xenopoma* Benth. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).

- Micromyrtus* Benth. 5617 (*Myrtac.* 65)
Micronema Schott 7305 (*Labiat.* 96, § *Satureia* L.)
Micronepeta Benth. 7247 (*Labiat.* 38, § *Nepeta* L.)
Micronepeta Boiss. 7247 (*Labiat.* 38, § *Nepeta* L.)
Micronephelium Radlk. 4773 (*Sapindac.* 57, § *Nepheleum* L.)
Microneurae Benth. 3448 (*Legumin.* 12, § *Acaecia* Willd.)
Micronoma H. Wendl. 675 (*Palmae* 148)
Micronychia Oliv. 4598 (*Anacardi.* 56)
Micronyctiphaea Lindv. 2346 (*Ranuncul.* 26, § *Ranunculus* L.)
Micropappus Schultz Bip., Baker 8775 (*Compos.* 47, § *Elephantopus* L.)
Micropetalidium Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, § *Micranthemum* L. C. Rich.)
Micropetala Bunge 2285 (*Chenopodiace.* 72, § *Halogeton* C. A. Mey.)
Micropetala Dalzell 1822 (*Orchidac.* 431, *Saccolabium* Blume)
Micropetra Lindl. 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcochilus* R.Br.)
Micropetalae Engl. et Diels 5538 (*Combret.* 2, § *Combretum* L.)
Micropetalum Pers. 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.)
Micropetalum DC. 3189 (*Saxifrag.* 13, § *Saxifraga* L.)
Micropetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Lophopodium* Pflitz.)
Micropetalum Hallier 8 1393 (*Orchidac.* 5, § *Phragmopodium* Pflitz.)
Micropucea Gordon 27 (*Pinac.* 8, *Tauga* Carr.)
Micropheoxis Carrière, Naud. 525 (*Palmae* 1, *Phoenix* L.)
Meropholis Griseb. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.)
Merophyses Phil. 2456 (*Caryophyllac.* 28)
Microphylla Loes. 4626 (*Celastrac.* 9, § *Maytenus* Molina)
Microphylla S. Dyck 2495 (*Aroac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.)
Microphyllae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § *Albizia* Durazzini)
Microphyllae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.)
Microphyllae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.)
Microphylla Crépin 3389 (*Rosac.* 71, § *Rosa* L.)
Microphyllae Hausskn. 5795 (*Oxycor.* 5, § *Epilobium* L.)
Microphyllae Hillebr. 7227 (*Labiat.* 18, § *Stenogyne* Benth.)
Microphylla Hoecq. 8532 (*Utriculariac.* 6, § *Valeriana* L.)
Microphillum Vesque 5178 (*Guttiferac.* 17, § *Calophyllum* L.)
Microphysa Benth. et Hook. f. 8486 (*Rubiace.* 367, *Galium* L.)
Microphysa Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.)
Microphysalis Rydberg 8 7401 (*Solanac.* 25, § *Physalis* L.)
Microphysca Naud. 5763 (*Melastomatac.* 137)
Microphysea Schrenk 8486 (*Rubiace.* 367, *Galium* L.)
Microphyton Fourr. 3690 (*Legumin.* 236, *Trifolium* L.)
Micropiper Henschel 1866 (*Piperac.* 8, § *Pepetomia* Ruiz et Pav.)
Micropiper Miq. 1866 (*Piperac.* 8, *Pepetomia* Ruiz et Pav.)
Micropleuria Lag. Prude 5894 (*Umbellif.* 2, § *Centella* L.)
Micropolumeria Baill. 6621 (*Apocynac.* 75)
Micropodium Reichb. 2949 (*Cucif.* 37, *Brassica* L.)
Micropogon Spreng. 9742 (*Gen.* 26, sed. 113)
Micropora Hook. f. 2897 (*Louac.* inc. 261)
Micropsis DC. 8968 (*Compos.* 240)
Micropsyllium Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.)
Micropitclea Spach. Planch. 1896 (*Urnac.* 3, § *Umus* L.)
Micropteryx Walp. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.)
Micropus L. 8963 (*Compos.* 235)
Micropus § *Psilocarpha* Endl. 8965 (*Compos.* 237, *Psilocarphus* Nutt.)
Micropyrum Link 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.)
Micropyxis Duby 6339 (*Primulac.* 25, *Centunculus* L.)
Micropyxis Duby, R. Knuth 8 6338 (*Primulac.* 19, § *Anagallis* L.)
Microrhamnus A. Gray 4863 (*Rhamnac.* 6)
Microrhinum Fourr. 7180 (*Scrophulariac.* 21, *Lanaria* Mill.)
Microrhynchus Less., Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.)
Microrhophium C. B. Clarke 8 6500a (*Graminac.* 22a)
Microruellia Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.)
Microrynchus Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.)
Microssaecus Blume 1819 (*Orchidac.* 431)
Microsschoenus C. B. Clarke 4866 (*Compos.* 35)
Microsschwenka Benth. 7418 (*Solan.* 72, *McAnanthis* Walp.)
Microsseradium Boiss. 6022 (*Umbellif.* 18)
Microsseridium Hook. f. 5907 (*Umbellif.* 15, *Oeschatzia* Walp.)
Microsseridium Maxim. 1049 (*Umbell.* 108, § *Albom* L.)
Microsserophala Urb. 7558 (*Scrophulariac.* 46, § *Scrophularia* L.)
Microsseridium Naud. 8349 (*Umbellif.* 33)
Microsselinae Briq. 7273 (*Labiat.* 71, § *Ballia* L.)
Microsselinum Andr. 6145 (*Umbellif.* 254)
Microssmia Greene 8 3870 (*Compos.* 8, *Streptanthus* Nutt.)
Microssmia Labal. 3351 (*Umbellif.* 77)
Microssopala Gay 4224 (*Euphorbiac.* 33, § *Baccarea* Lour.)
Microssoria D. Don 9539 (*Compos.* 829)
Microssoria Greene 9539 (*Compos.* 829, § *Microssoria* D. Don)
- Mirosophonia* K. Schum. 8485 (*Rubiace.* 266, § *Stylocoryne* Wight et Arn.)
Mirosperma Hook. 5384 (*Louac.* 5, *Eumide* Zucc.)
Mirosperma Benth. et Hook. f. p. 88
Mirospermum Lag. 9283 (*Compos.* 554)
Mirosphaea Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.)
Mirosphaeae Briq. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.)
Mirosphenium Hook. f. 8370 (*Rubiace.* 251, *Machaoma* Humb. et Bonpl.)
Microstachys A. Juss., Muell. Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.)
Microstegiae Nees 8031 (*Acanthac.* 125, § *Dicliptera* Juss.)
Microstegium Nees 113 (*Gramin.* 13, § *Pollinia* Trin.)
Microsteira Bak. 4204 8 (*Malpighiac.* 4)
Microstelma Baill. 6363 (*Asepiolac.* 243)
Microstemma R.Br. 6964 (*Asepiolac.* 154)
Microstemma Reichb. 5351 (*Flacourtiac.* 77, *Microstemma* Labal.)
Microstemon Engl. 4570 (*Anacardi.* 28)
Microstephanus N. E. Br. 6758 (*Asepiolac.* 48, *Astephanus* R.Br.)
Microstephium Less., O. Hoffm. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.)
Microstephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiace.* 359, § *Gaillonia* A. Rich.)
Microsteris Greene 7015 (*Polmoniac.* 4, *Collomia* Nutt.)
Microstigma Kurz 51 (*Pandanac.* 2, § *Pandanus* L.)
Microstigma Trautv. 3042 (*Cucif.* 180, *Mattliola* R.Br.)
Microstira Post et O. Ktze. 8 4201 (*Melipighiac.* 4, *Microstira* Bak.)
Microstromidae Briq. 7188 (*Verbenac.* 56, § *Gmelina* L.)
Microstylae Rehd. 5523 (*Caryophyllac.* 9, § *Lonicera* L.)
Microstylinae Krzl. 1122 (*Orchidac.* 31, § *Habenaria* Willd.)
Microstylis Lindl. 1553 (*Orchidac.* 165, *Microstylis* Nutt.)
Microstylis Nutt. 1553 (*Orchidac.* 165)
Microsymplocos Brand 6418 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.)
Microsyphus C. Presl 7625 (*Scrophulariac.* 166, *Stigma* Lour.)
Microtatorchis Schlechter 8 1840a (*Orchidac.* 452a)
Microtea Swartz 2372 (*Phytolacac.* 9)
Microthea Juss. 2372 (*Phytolacac.* 9, *Microtea* Swartz)
Microthouaria Steud. 182 (*Gramin.* 182, *Thouarea* Pers.)
Microthouaria Thou. 182 (*Gramin.* 182, *Thouarea* Pers.)
Microthuja Engl. 42 (*Pinac.* 23, § *Thuja* L.)
Microtium Oerst., Hook. f. 8516 (*Cupressifolac.* 2, § *Viburnum* L.)
Microtis R.Br. 1445 (*Orchidac.* 57)
Microtroua Prain 7286 (*Labiat.* 77)
Microtroula Engl. 1944 (*Morac.* 37, § *Treculia* Decne.)
Microtrouma Klotzsch 6347 (*Erioc.* 59, *Eria* L.)
Microtrichia DC. 8864 (*Compos.* 336)
Microtrichium C. B. Clarke 7824 (*Gesneriac.* 25, § *Aeschynanthus* Jack.)
Microtropia Reichb. 3655 (*Legumin.* 221, *Euchlora* Eckl. et Zeyh.)
Microtropis E. Mey. 3655 (*Legumin.* 221, *Euchlora* Eckl. et Zeyh.)
Microtropis Wall. 4021 (*Celastrac.* 4)
Microula Benth. 7086 8 (*Boerhaaviac.* 49)
Microurea van Tiegh. 8 5113 (*Onacac.* 2, *Ouratea* Aubl.)
Micrula Post et O. Ktze. 8 7086 (*Boerhaaviac.* 49, *Microula* Benth.)
Mila A. Cunn., Benth. 2105 (*Santalac.* 10, § *Fusanus* R.Br.)
Middendorfa Trautv., Koehne 5476 (*Lithrac.* 4, § *Lythrum* L.)
Miediezia Bubani 8 3697 (*Legumin.* 263, *Dorycnium* L.)
Miega Neek. 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.)
Miega Pers. 414 (*Gramin.* 314, *Arundinaria* L. C. Rich.)
Miega Schreb. 490 (*Cyperac.* 39, *Beinroa* Aubl.)
Miera La Hlave 9291 (*Compos.* 562, *Scckubria* Roth.)
Miersia Lindl. 1068 (*Liliac.* 127)
Miersiella Urb. 8 1808 (*Durmaniac.* 36)
Miersiophyton Engl. 2788 (*Menyanthac.* 21)
Migratores Chod. 4273 (*Polypodi.* 1, § *Polyzala* L.)
Mikania F. W. Schmidt 9596 (*Compos.* 896, *Lactuca* L.)
Mikania Neek. 1949 (*Morac.* 42, *Peroba* Aubl.)
Mikania Willd. 8818 (*Compos.* 90)
Mikazara Warb. 5323 (*Flacourtiac.* 43, § *Azara* Ruiz et Pav.)
Mildea Griseb. 1855 (*Piperac.* 7, *Verhuellia* Miq.)
Mildea Miq. 1855 (*Sapindac.* 101, *Paranepelum* Miq.)
Mihania Raf. 6094 (*Convolvul.* 27, *Glystogia* R.Br.)
Miliarium Moench 213 (*Gramin.* 113, *Midium* L.)
Militares Reichb. f. 1366 (*Orchid.* 5, § *Orchis* L.)
Milium Adans. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.)
Milium L. 213 (*Gramin.* 113)
Milysa Leschen 2704 (*Urnac.* 99)
Milysae Hook. f. et Thoms. (*Urnac.* p. 17)
Milysinae Engl. et Diels (*Urnac.* p. 17)
Milla Cav. 1061 8 (*Liliac.* 129)
Milla § *Trocheta* Bak. 1056 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith)

- Millaea Post et O. Ktze. **S** 1061 (*Liliac.* 120, *Milla* Cav.).
 Millania Zipp. 5481 (*Lythrac.* 9, *Pemphis* Forst.).
 Millea Willd. 1061 (*Liliac.* 120, *Milla* Cav.).
 Millefolium Adans., Koch 9332 (*Compos.* 603, § *Achillea* L.).
 Millegrana Adans. 3941 (*Linnac.* 2, *Radiola* L.).
 Millegrana Benth. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Millegrana Juss. 2396 (*Arzoac.* 10, *Cypselea* Torp.).
 Milleria L. 9115 (*Compos.* 386).
 Milleriae Cass. (*Compos.* p. 544).
 Milleriae O. Heilm. p. 544.
 Milletia Meissn. 3720 (*Legumin.* 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Millettia Wight et Arn. 3720 (*Legumin.* 286).
 Milligania Hook. f. 1112 (*Liliac.* 171).
 Milligania Hook. f., Schindler 5836 **S** (*Halorrhagidac.* 7, § *Gunnera* L.).
 Millina Cass., Benth. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Millina § *Deloderium* DC. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Millingtonia L. f. 7703 (*Bignoniac.* 42).
 Millingtonia Roxb. 3899 (*Legumin.* 465, *Plemingia* Roxb.).
 Millingtonia Roxb. 4851 (*Sabiac.* 2, *Meliosma* Blume).
 Millinoidea Benth. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Millotia Cass. 9013 (*Compos.* 285).
 Millsaughia Robinson **S** 2205a (*Polygonac.* 22a).
 Milnea Raf. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Milnea Roxb. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglia* Lour.).
 Milnania Benth. 2853 (*Papaverac.* 21, § *Papaver* L.).
 Milnthanthus Bunge 3966 (*Zygophyllac.* 9).
 Milnizia A. DC., A. Gray 7026 (*Hydrophyllac.* 6, *Emmenanthe* Benth.).
 Miltonia Lindl. 1778 **S** (*Orchidac.* 390).
 Miltonastrum Reichb. f. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Miltonopsis Godefrey-Leboeuf **S** 1778 (*Orchidac.* 390, *Miltonia* Lindl.).
 Miltonopsis Pflz. 1778 (*Orchidac.* 390, § *Miltonia* Lindl.).
 Miltus Lour. 2382 (*Phytolacac.* 19, *Giesekia* L.).
 Milula Prain 1154 (*Liliac.* 213).
 Mimaecylon St.-Lag. 5788 (*Melastomac.* 162, *Memaecylon* L.).
 Mimela Phil. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Mimetanthus Geene 7547 (*Scrophulariac.* 88).
 Mimetes Salisb. 2031 (*Proteac.* 16).
 Mimophyllum Greenman **S** 7062a (*Borraginac.* 25a).
 Mimosa L. 3449 (*Legumin.* 15).
 Mimosae R. Br. (*Legumin.* p. 212).
 Mimosoideae Planch. 3424 (*Connarac.* 9, § *Rourea* Aubl.).
 Mimosoideae Taub. (*Legumin.* p. 212).
 Mimulastrum A. Gray 7524 (*Scrophulariac.* 65, § *Mimulus* L.).
 Mimulodes O. Ktze. 7547 (*Scrophulariac.* 88, *Mimetanthus* Greene).
 Mimulodes Benth., A. Gray 7547 (*Scrophulariac.* 88, *Mimetanthus* Greene).
 Mimulopsis Schweinf. 7957 (*Acanthac.* 32).
 Mimulus L. 7524 (*Scrophulariac.* 65).
 Mimulus § *Mimulodes* A. Gray 7547 (*Scrophulariac.* 88, *Mimetanthus* Greene).
 Mimosopae Engl. (*Sapotac.* p. 394).
 Mimosops L. 6986 **S** (*Sapotac.* 34).
 Mimosops § *Balata* Baill. 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimosops* L.).
 Mina Cerv. 7005 (*Convolvulac.* 38, *Quamoclit* Moench).
 Minaea Lojacno, Prantl 2902 (*Cruicif.* 40, § *Bivonaea* DC.).
 Minderera Ramond 976 (*Liliac.* 35, *Merendera* Ram.).
 Mindium Adans. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Mindium Juss. 8651 (*Campanulac.* 1, *Michauxia* Nutt.).
 Minima Aschers. et Graebn. **S** 54 (*Sparganiac.* 1, § *Sparganium* L.).
 Minkelastrum Mart. et Gal. 3902 (*Legumin.* 468).
 Minores G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Minuartia Aubl. **S** 2135b (*Oleace.* 10b).
 Mintha St.-Lag. 7328 (*Labiata.* 119, *Mentha* L.).
 Minthe St.-Lag. 7328 (*Labiata.* 119, *Mentha* L.).
 Minthidium Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Minthostachys Benth., Bunge 7321 (*Labiata.* 112, § *Bystropogon* Thér.).
 Mintostachys Spach 7321 (*Labiata.* 112, § *Bystropogon* L'Hérit.).
 Mimuarta Spreng. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Mmuarta L., Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Mmuarta Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Mmuarta DC. 8884 (*Compos.* 156).
 Mmuarta Tate 8884a (*Compos.* 156a).
 Mmuarta DC. 9064 (*Compos.* 336).
 Mmuarta Fenzl 4327 (*Erythrac.* 42, *Antidesma* L.).
 Mmuarta Vell. 6428 (*Oleac.* 10, *Linociera* Swartz).
 Mmuarta Crépin 3389 (*Rosac.* 7, § *Rosa* L.).
 Mmuarta Pflz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bulbophyllum* Thou.).
 Mmuarta Pax 6315 **S** (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Minyanthes Turcz. 9160 (*Compos.* 431, *Siegesbeckia* L.).
 Minyrothamnus Lindl. 9064 (*Compos.* 336, *Minyrothamnus* DC.).
 Mnythodes Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Miocarpidium Post et O. Ktze. **S** 2674 (*Lawrac.* 10, *Miocardium* Engl. et Diels).
 Miocarpus Naud. 5641 (*Melastomac.* 15, *Acisanthera* Adans.).
 Miogyna Post et O. Ktze. **S** 2718 (*Anonac.* 54, *Meiogyne* Miq.).
 Mionandra Griseb. 4242 (*Malpighiac.* 42).
 Mioptrila Raf. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Miquelia Blume 7844 (*Gesneriac.* 45, *Stauroanthera* Benth.).
 Miquelia Meissn. 4713 (*Legumin.* 43).
 Miquelia Nees 234 (*Gramin.* 134, *Garnotia* Brongn.).
 Miquelina van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Mira Colenso 2105 (*Santalac.* 10, § *Fusanus* R.Br.).
 Mirabella Bert. 4510 (*Euphorbiac.* 225, *Dysoxys* Baill.).
 Mirabile Meissn. (*Nyctaginac.* p. 149).
 Mirabiliae Hook. f. (*Nyctaginac.* p. 149).
 Mirabilis L. 2347 **S** (*Nyctaginac.* 5).
 Mirabilis § *Nyctage* A. Gray 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
 Mirabilopsis Heimerl 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
 Miracyllium Post et O. Ktze. **S** 1613 (*Orchidac.* 225, *Meiracyllium* Reichb. f.).
 Miradoria Schultz Bip. 9283 (*Compos.* 554, *Microspermum* Lag.).
 Mirasolia Schultz Bip. 9196 (*Compos.* 467, *Tithonia* Desf.).
 Mirbelia Smith 3626 (*Legumin.* 192).
 Mirica Nees 1874 (*Myricac.* 1, *Myrica* L.).
 Mirkoon Wight, Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Misandra Comm., Schindler 5836 **S** (*Halorrhagidac.* 7, § *Gunnera* L.).
 Misandra F. G. Dietr. 890 (*Bromeliac.* 51, *Tillandsia* L.).
 Misandropsis Oerst. 5836 (*Halorrhagidac.* 7, *Gunnera* L.).
 Misandra Urv. 5836 (*Halorrhagidac.* 7, *Gunnera* L.).
 Misanteca Cham. et Schlecht. 2820 (*Lawrac.* 39, *Miscanthea* Cham. et Schlecht.).
 Miscanthea Cham. et Schlecht. 2820 (*Lawrac.* 39).
 Miscanthus Anders. 110 **S** (*Gramin.* 10).
 Miscanthus Coss. 9324 (*Compos.* 595, *Mecomischnus* Coss.).
 Miscanthus Jacks. **S** 110 (*Gramin.* 10, *Miscanthus* Anders.).
 Mischocarpus Blume 4820 (*Sopidac.* 98).
 Mischocaryon Endl. 2028 (*Proteac.* 13, § *Sorocephalus* R.Br.).
 Mischodon Thwait. 4335 (*Euphorbiac.* 50).
 Mischophloeus Scheff. 652 (*Palmae* 125).
 Mischospora Boeck. 471 (*Cyperac.* 20, § *Pimbristylis* Vahl).
 Mischodendron Steud. 2095 (*Myzodendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Mischobium Vog. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Miscopetalum Haw., Sternb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Misellae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Misipus Raf. 4921 (*Elaeocarpaceae* 1, *Elaeocarpus* L.).
 Misodendron G. Don 2095 (*Myzodendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Misodendron DC. 2095 (*Myzodendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Mississia Benth. et Hook. f. 2003 (*Urtiac.* 30, *Leucosyke* Zoll. et Mor.).
 Mississya Gaudich. 2003 (*Urtiac.* 30, *Leucosyke* Zoll. et Mor.).
 Mistralia Four. 5455 (*Thymelacac.* 27, *Daphne* L.).
 Mistyllus C. Presl 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Mistyllus Gren. et Godr. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Mitchellia L. 8451 (*Rubiac.* 332).
 Mitella L. 3198 **S** (*Saxifragac.* 22).
 Mitellaria Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellastra Howell **S** 3198 (*Saxifragac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellastra Torr. et Gray 3198 (*Saxifragac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellina Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellops Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellops § *Mitellaria* Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellops § *Mitellina* Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitesia Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Mithracarpus Reichb. 8479 (*Rubiac.* 30, *Mithracarpus* Zucc.).
 Mithridatea Comm. 2772 (*Monimiac.* 20, *Tambourissa* Sonner.).
 Mithridatium Adans. 1076 (*Liliac.* 135, *Erythronium* L.).
 Mitna Adans. 9449 (*Compos.* 720, *Carlina* L.).
 Mitodendron Walp. 2095 (*Myzodendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Mitolepis Balf. 6746 (*Asclepiadac.* 36).
 Mitopetalum Blume 1635 (*Orchidac.* 27, *Tainia* Blume).
 Mitophyllum Greene **S** 2870 (*Cruicif.* 8, *Streptanthus* Nutt.).
 Mitostax Raf. 3454 (*Legumin.* 20, *Prosopis* L.).
 Mitostemma Mast. 5363 (*Passiflorac.* 1).
 Mitostigma Blume 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Mitostigma Decne. 6760 § (*Asclepiadac.* 50).
 Mitostylis Raf. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Mitozus Miers 6647 (*Apocynac.* 99, *Echites* L.).
 Mitra L. 6454 (*Loganiac.* 8, *Mitrea* L.).

- Mitracarpium Benth. 8479 (*Rubiaceae* 360), Mitracarpus Zucc.
 Mitracarpus Zucc. 8479 (*Rubiaceae* 360), Mitracarpus Zucc.
 Mitraeripus A. Ruh. 8479 (*Rubiaceae* 360), Mitracarpus Zucc.
 Mitracarpus Zucc. 8479 (*Rubiaceae* 360).
 Mitrame Schult. 6455 (*Leguminosae* 9), Mitrasacme Labill.
 Mitragyna Korth. 8227 (*Rubiaceae* 198).
 Mitragyna R.Br., Endl. 6455 (*Leguminosae* 9), § Mitrasacme Labill.
 Mitranthes Berg 5567 (*Melastomaceae* 15).
 Mitranthes Hochst. 7562 (*Serophyllaceae* 103), Lindernia All.
 Mitrantha Cav. 7533 (*Gesneriaceae* 54).
 Mitranza J. F. Gmel. 5506 (*Leguminosae* 5), Barringtonia Forst.).
 Mitrasinae Fritsch (*Gesneriaceae* p. 473).
 Mitrasacme Labill. 6455 (*Leguminosae* 9).
 Mitrastigma Harv. 8352 (*Rubiaceae* 293), Plectronia L.).
 Mitrathamnus K. Schum. 8479 (*Rubiaceae* 360), § Mitracarpus Zucc.).
 Mitrathamnus K. Schum. 8479 (*Rubiaceae* 360), § Mitracarpus Zucc.).
 Mitratheca K. Schum. 8437 (*Rubiaceae* 19).
 Mitrella Miq. 2725 (*Umbelliferae* 61), Melodorum Hook. f. et Thoms.).
 Mitrella R.Br. 6454 (*Leguminosae* 8).
 Mitrephora Hook. f. et Thoms. 2712 (*Umbelliferae* 48).
 Mitrephoraceae Hook. f. et Thoms. (*Umbelliferae* p. 173).
 Mitrephoraceae Engl. et Diels. (*Umbelliferae* p. 173).
 Mitrostigma Hochst. 8283 (*Rubiaceae* 161), § Randaia L.).
 Mitrocarpum Hook. 8479 (*Rubiaceae* 360), Mitracarpus Zucc.).
 Mitrocarpus Post et O. Ktze. 8479 (*Rubiaceae* 360), Mitracarpus Zucc.).
 Mitrophora Neck. 8530 (*Polsteraceae* 4), Fedia Gaertn.).
 Mitrosacma Post et O. Ktze. 8455 (*Leguminosae* 9), Mitrasacme Labill.).
 Mitrosicyos Maxim. 8556 (*Cucurbitaceae* 9), Actinostemma Griff.).
 Mitrosyora Nees 492 (*Cyperaceae* 41), § Rhynehospora Vahl).
 Mitrotheca Post et O. Ktze. 8437 (*Rubiaceae* 19), Mitratheca K. Schum.).
 Mitsu Chapelier 7355 (*Labiatae* 116), Colens Lour.).
 Mitscherlichia Klotsch 5397 (*Begoniaceae* 2), § Begonia L.).
 Mitscherlichia Kunth 2355 (*Nyctaginaceae* 13), Nees Ruiz et Pav.).
 Mixandra Pierre 6354 (*Sapotaceae* 2), Illipe Koenig).
 Myosia Makino 8947 (*Liliaceae* 6), Protolobium Ridl.).
 Mizopetalum Radlk. 4704 (*Sapindaceae* 82), § Cupaniopsis Radlk.).
 Mniom Rudge 938 (*Juncaceae* 9), Thuria Hook. f.).
 Mniom Schieb. 856 (*Rupunculaceae* 3), Rapatea Aubl.).
 Mniom Stuebel. 1318 (*Musaceae* 1), Musa L.).
 Mnasseea Vell. 9743 (*Celastraceae* 10), *red* 114).
 Mnemon spach 5274 (*Urticaceae* 11), Urtica L.).
 Mnesosilla Forst. 2534 (*Papaveraceae* 2), Hyppocrepis L.).
 Mnesithea Raf. 9241 (*Compositae* 512), Baldunia Nutt.).
 Mnesithea Kunth 129 (*Gramineae* 29), Ophurus Gaertn. f.).
 Mnesithea Spreng. 9241 (*Compositae* 512), Baldunia Nutt.).
 Mnianthus Walp. 3139 (*Podostemonaceae* 1), Lawia Griff.).
 Mniarum Forst. Pax 2483 (*Caryophyllaceae* 55), § Scleranthus L.).
 Mniodes A. Gray 8579 (*Compositae* 251).
 Mniopsis Mart. 3155 (*Podostemonaceae* 17).
 Mniopsis § Griffithella Tul. 83156a (*Podostemonaceae* 15a), Griffithella Warm.).
 Mniopsis § Zeylanidium Tul. 83153 (*Podostemonaceae* 15), Hydrobryum Endl.).
 Mniothamnea Oliv. 3293 (*Burseraceae* 11), Mniothamnus Niedenzu).
 Mniothamnus Niedenzu 3293 (*Burseraceae* 11).
 Mnoacura Roxb. 4283 (*Dioscoreaceae* 1), Dichapetalum Thunb.).
 Mnoacura Blanca 5211 (*Dipterocarpaceae* 1), Dipterocarpus Gaertn.).
 Mnoacera Juss. 5158 (*Urticaceae* 15), Vinca L. L.).
 Moenna DC. 9430 (*Compositae* 760), Stiffia Mikan).
 Moenna Benth. 4493 (*Euphorbiaceae* 148), § Jatropa L.).
 Moenna Cerv. 5377 (*Celastraceae* 1), Carica L.).
 Moenna Lag. 9242 (*Compositae* 513), § Galea L.).
 Moennerysia Hua 5519 (*Urticaceae* 45).
 Moennia Steud. 2074 (*Leguminosae* 5), Loranthus L.).
 Mdanthos Alef. 4787 (*Melastomaceae* 8), Modiola Moench).
 Modeca Lam. 5570 (*Passifloraceae* 7), Adenia Forsk.).
 Modecta § Microbaphis Wight et Arn. 5570 (*Passifloraceae* 8), § Adenia Forsk.).
 Modecopsis Griff. 2151 (*Urticaceae* 23), Erythralium Bunn).
 Modecopus Griff. 2151 (*Urticaceae* 23), Erythralium Blume).
 Modesta Raf. 7003 (*Celastraceae* 36), Impemba L.).
 Modestea Benth. 3449 (*Leguminosae* 1), § Mimosa L.).
 Modiola Moench 4787 (*Melastomaceae* 8).
 Modiolastrum K. Schum. 4496 (*Melastomaceae* 17).
 Moehnia Neck. 9434 (*Compositae* 705), Gazania Mart.).
 Moehrenz Jackson 2144 (*Caryophyllaceae* 16), Moehringia L.).
 Moehringia L. 2444 (*Caryophyllaceae* 16).
 Moellera Scop. 5343 (*Urticaceae* 63), Casaria Jacq.).
 Moenchia Ehrh. 2432 (*Caryophyllaceae* 16).
 Moenchia Medik. 1049 (*Urticaceae* 18), § Allium L.).
 Moenchia Neck. 2436 (*Caryophyllaceae* 6), Cucubalus L.).
 Moenchia Roth 3096 (*Crucae* 141), Alyssum L.).
 Moenchia Roth 2989 (*Crucae* 127), Draba L.).
 Moenchia Wender 161 (*Gramineae* 61), Paspalum L.).
 Moerenhoutia Blume 1505 (*Orobanchaceae* 117).
 Moehringia L. 2444 (*Caryophyllaceae* 16), Moehringia L.).
 Moerkensteinia Opiz 9411 (*Compositae* 682), Sencio L.).
 Moeris Raf. 4299 (*Euphorbiaceae* 14), Phyllanthus L.).
 Moersler Reichb. 3285 (*Burseraceae* 3), Tittmannia Brongn.).
 Moghanna Steud. 3899 (*Leguminosae* 465), Flemingia Roxb.).
 Moghania J. St-Hil. 899 (*Leguminosae* 465), Flemingia Roxb.).
 Mogiphanes Mart. 2335 (*Umbelliferae* 47), Alternanthera Forsk.).
 Mogori Adams 6440 (*Urticaceae* 22), Jasminum L.).
 Mogorium Juss. 6440 (*Urticaceae* 22), Jasminum L.).
 Mohavea A. Gray 7481 (*Serophyllaceae* 22).
 Moheringia Zamagham 2444 (*Caryophyllaceae* 16), Moehringia L.).
 Mohilistus Raf. sphalm et Moilistus Raf.).
 Mohlana Mart. 2373 (*Phytolaccaceae* 10).
 Mohlana Moq. 2373 (*Phytolaccaceae* 10), § Mohlana Mart.).
 Mohria Britton 6410 (*Styracaceae* 1), Halesia L.).
 Mohrodendron Britton 6410 (*Styracaceae* 1), Halesia L.).
 Mokaf Adams 5153 (*Theaceae* 10), Tornstroemia Mutis).
 Moldavica L. Benth. 7259 (*Labiatae* 41), § Draceocephalum L.).
 Moldenhawera Schrad. 3549 (*Leguminosae* 115).
 Moldenhawera Spreng. 4709 (*Leguminosae* 39), Pyrenacantha Wight).
 Moldenhawera Schrad. 3549 (*Leguminosae* 115), Moldenhawera Schrad.).
 Moldenhaweria Steud. 3549 (*Leguminosae* 115), Moldenhawera Schrad.).
 Molina Cav. 4208 (*Meliphiaceae* 8), Hiptage Gaertn.).
 Molina C. Gay 4510 (*Euphorbiaceae* 225), Dysopsis Baill.).
 Molina Guseck 4796 (*Sapindaceae* 74), Molinaea Juss.).
 Molina Ruiz et Pav. 8933 (*Compositae* 205), Baccharis L.).
 Molinaea Bert. 965 (*Palmae* 135), Jubaea H. B. et K.).
 Molinaea Comm. 4796 (*Phannaceae* 30), Retanilla Brongn.).
 Molinaea Juss. 4796 (*Sapindaceae* 74).
 Molinaea Post et O. Ktze. 8340 (*Gramineae* 240), Molma Sebrank).
 Molneria Colla, Benth. 1229 (*Umbelliferae* 64), § Curculigo Gaertn.).
 Molneria Parl. 267 (*Gramineae* 167).
 Molneria Schrank 340 (*Gramineae* 240).
 Molneria Brat 267 (*Gramineae* 167), Molneria Parl.).
 Moluechia Kressl 1889 (*Fagaceae* 1), Nothofagus Blume).
 Molun Fourn. 1049 (*Liliaceae* 108), § Allium L.).
 Molun G. Don 1049 (*Liliaceae* 108), § Allium L.).
 Molkenboeria de Vriese 8716 (*Gonolobaceae* 8), Scaevola L.).
 Mollé Adams 4582 (*Urticaceae* 40), schinus L.).
 Mollera O. Hoffm. 9079 (*Compositae* 351).
 Molles Benth. 3536 (*Leguminosae* 102), § Cassia L.).
 Molles Kerner 7098 (*Boerhaaviaceae* 61), § Pulmonaria Lab.).
 Mollia J. F. Gmel. 3612 (*Myrtaceae* 60), Baecca L.).
 Mollia Mart. 3960 (*Urticaceae* 24).
 Mollia Willd. 2455 (*Caryophyllaceae* 27), Polycarphae Lau).
 Mollifoliae Ridl. 1556 (*Orobanchaceae* 168), Liparis L. C. Rich.).
 Mollinedia Ruiz et Pav. 2761 (*Montiaceae* 30).
 Mollinedia Ruiz et Pav. 82761 (*Montiaceae* 11).
 Mollinediae Perkins (*Montiaceae* p. 175 et 8 p. 601).
 Mollineria auct. 1229 (*Umbelliferae* 64), § Curculigo Gaertn.).
 Mollissini A. Gray 3766 (*Leguminosae* 332), § Astragalus L.).
 Molluya Meissn. 2045 (*Palmae* 40), Grevillea R.Br.).
 Mollugineae Fenzl (*Urticaceae* p. 153).
 Molluginoidae Pax (*Urticaceae* p. 153).
 Mollugo L. 2587 (*Urticaceae* 1).
 Mollugo § Mallogonium Fenzl 2579 (*Phytolaccaceae* 16), § Lissocarpum Eckl. et Zeyh.).
 Molopanthera Turz. 8224 (*Rubiaceae* 105).
 Molopospermum Koch 7043 (*Umbelliferae* 51).
 Molpacia Cass. 9092 (*Compositae* 564), Bupthalmum L.).
 Moltkia Lehm. 7197 (*Borraginaceae* 70).
 Molubta Raf. 6243 (*Urticaceae* 1), Plumbago L.).
 Molue Adams 7277 (*Labiatae* 6), Moluecota L.).
 Moluecota Forst. 343 (*Rubiaceae* 26), § Rubus L.).
 Moluecota L. 7277 (*Labiatae* 6).
 Moluecotes Benth. 7265 (*Labiatae* 26), § Ereniosta Lys. Dougl.).
 Moluechia Medik. 5637 (*Urticaceae* 14), Moehchia L.).
 Moly Moench 149 (*Urticaceae* 108), § Allium L.).
 Molya Satoh. 1049 (*Urticaceae* 108), Allium L.).
 Momya F. G. Dietr. Panh. 1888 (*Urticaceae* 5), § Celtis L.).
 Momordica L. 561 (*Cucurbitaceae* 44).
 Momordica Neck 561 (*Cucurbitaceae* 44), § Eclipta Jacq.).
 Momordica Raphanostrepus Raf. 8292 (*Cucurbitaceae* 45), Raphanostrepus Pax).
 Monacanthus G. Don 1077 (*Orobanchaceae* 203), Catactum L. C. Rich.).
 Monacather Benth. 289 (*Gramineae* 180), § Danthonia DC.).

- Monachanthus Lindl. 1657 (*Orobanchaceae*, 269, Cafasetum L. C. Rich.).
 Monachather Steud. 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
 Monache Beauv. 164 (*Gramin.* 64, *Eriochloa* H. B. et K.).
 Monachochlamys Bak. 791² (*Acanthaceae*, 7).
 Monachorum Parl. 168 (*Gramin.* 68, *Tricholena* Schrad.).
 Monactinierma Bory 5472 (*Psidaceae*, 10, *Passiflora* L.).
 Monactinocephalus Klatt 9061 (*Compos.* 333, § *Ioula* L.).
 Monactis H. B. et K. 9158 (*Compos.* 429).
 Monadelphia Engl. 4140 (*Burseraceae* 5, § *Canarium* L.).
 Monadelphanthus Karst. 8218 (*Rubiaceae*, 99, *Capirona* Spruce).
 Monadelphina Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Monadenia Lindl. 1436 (*Orchidaceae*, 48).
 Monadenium Pax 4503 (*Euphorbiaceae*, 218).
 Monadenus Salisb. 958 (*Liliaceae*, 17, § *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Monandrae Pfitz. (*Orchidaceae*) p. 89.
 Monandraira E. Desv. 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
 Monandri Solms-Laub. 1868 (*Chloranthaceae*, 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Monandropatrimia Hoek 8535 (*Valerianaceae*, 9, § *Patrimia* Juss.).
 Monantha C. B. Clarke 911 (*Commelinaceae*, 19, § *Tradescantia* L.).
 Monanthae Niedenzu 5230 (*Elatinaceae*, 1, § *Borgia* L.).
 Monanthemum Griseb. 8733 (*Compos.* 25, *Piptocarpha* R.Br.).
 Monanthemum Scheele S 2959 (*Crucif.* 97, *Morsia* J. Gay).
 Monanthes Haw. 3163 (*Crossulaceae*, 3).
 Monanthus Ehrh. 6167 (*Pirrolaceae*, 2, § *Pirola* L.).
 Monanthochloa Engelm. 318 (*Gramin.* 218).
 Monanthoxaxis Bail. 2696 (*Anonaceae*, 32).
 Monanthus Schindler S 5831 (*Halorrhagidaceae*, 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Monarda L. 7296 (*Labiatae*, 87).
 Monarda § *Coryanthus* Nutt. 7296 (*Labiatae*, 87, § *Monarda* L.).
 Monardeae Briq. (*Labiatae*) p. 442.
 Monardella Benth. 7316 (*Labiatae*, 107).
 Monaria Griff. 2151 (*Olacaceae*, 23, *Erythralium* Blume).
 Monarrhenus Cass. 8958 (*Compos.* 230).
 Monastes Raf. 8531 (*Valerianaceae*, 5, § *Centranthus* DC.).
 Monathera Raf. 286 (*Gramin.* 186, *Ctenium* Panz.).
 Monavia Adans. 7524 (*Scrophulariaceae*, 15, *Mimulus* L.).
 Monbin Adans. 4552 (*Anacardiaceae*, 10, *Spondias* L.).
 Mondo Adans. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
 Monochma Hochst. T. Anders. 8094 (*Convolvulaceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Monelasium van Tiegh. S 5113 (*Orobanchaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Monella Herb. 1191 (*Amarillidaceae*, 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Monelytrum Hackel 144 (*Gramin.* 44).
 Monenyanthus A. Gray, Benth. 1100 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Monenteles Labill. 8957 (*Compos.* 229, *Pterocaulon* Ell.).
 Monerestolon Williams 2502 (*Coryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
 Monerema Beauv. 400 (*Gramin.* 300).
 Moneses Salisb., Endl. 6167 (*Pirrolaceae*, 2, § *Pirola* L.).
 Monesis Alf. 6167 (*Pirrolaceae*, 2, § *Pirola* L.).
 Monetaria Engl. et Diels 5538 (*Combricetaceae*, 2, § *Combricetum* L.).
 Moneta L'Hérit. 6444 (*Salsolaceae*, 1, *Azima* Lam.).
 Mongezia Vell. 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
 Monguia Chapel. 4948 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Moniera Adans. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
 Moniera Loeffl. 4062 (*Rutaceae*, 77, *Monnina* L.).
 Moniermos Hook. f. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
 Monilia S. F. Gray 340 (*Gramin.* 240, *Molinia* Schrank).
 Monilifera Adams. 9427 (*Compos.* 698, *Osteospermum* DC.).
 Moniliformes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Moniliformia Haw. 2405 (*Urticaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Moniliger Taub. 3747 (*Legumin.* 813, § *Sesbania* Scop.).
 Monilistus Raf. 1872 (*Salicaceae*, 1, *Populus* L.).
 Monimantia Franch. 7052 (*Borraginaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Monimia Thou. 2770 (*Monimiaceae*, 18).
 Monimia Thou. S 2772 (*Monimiaceae*, 22).
 Monimiaceae Dumort. p. 175–176 et S p. 608, Nr. 2753–2781.
 Monimiaceae § *Atherospermeae* Endl. (*Monimiaceae*) p. 176.
 Monimiaceae § *Atherospermeae* Juss. (*Monimiaceae*) p. 176.
 Monimiaceae Juss. p. 175.
 Monimieae Pax (*Monimiaceae*) p. 176 et S p. 609.
 Monimioideae Pax (*Monimiaceae*) p. 175 et S p. 608.
 Monina Pers. 4276 (*Polygalaceae*, 4, *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Monipis Raf. 7212 (*Labiatae*, 3, *Teucrium* L.).
 Monizia Lowe 6188 (*Umbelliferae*, 246, *Melanoselinum* Hoffm.).
 Monnella Salisb. 1191 (*Amarillidaceae*, 126, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Monneria Spreng. 4062 (*Rutaceae*, 77, *Monnina* L.).
 Monnieria Juss. 4062 (*Rutaceae*, 77, *Monnina* L.).
 Monnieria Pers. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
 Monnieria L. 4062 S *Rutaceae*, 77.
 Monnina Ruiz et Pav. 4276 S (*Polygalaceae*, 4).
 Monnina Post et O. Ktze S 4276 (*Polygalaceae*, 4, *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Monniniopsis Chod. 4276 (*Polygalaceae*, 4, § *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Monnoria Nees et Mart. 4062 (*Rutaceae*, 77, *Monnina* L.).
 Monobothrium Hochst. 6512 (*Cruciferae*, 24, *Swertia* L.).
 Monocalpis Salisb. 1086 (*Liliaceae*, 145, § *Scilla* L.).
 Monocarpia Miq. 2698 S (*Anonaceae*, 34).
 Monocarpaceae Franch. S 6315 (*Primulaceae*, 1, *Primula* L.).
 Monocarpaceae Pax 6315 (*Primulaceae*, 1, § *Primula* L.).
 Monocarpaceae Peyr. 4661 (*Hippocretaceae*, 2, § *Hippocretaea* L.).
 Monocarpus Post et O. Ktze. S 2698 S (*Anonaceae*, 34, *Monocarpia* Miq.).
 Monocaryum R.Br. 978 (*Liliaceae*, 37, *Colechicum* L.).
 Monocentrum Lindau 7937 (*Acanthaceae*, 32, § *Mimulopsis* Schweinf.).
 Monocera Ell. 286 (*Gramin.* 186, *Ctenium* Panz.).
 Monocera Jack, Benth. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, § *Elaeocarpus* L.).
 Monoceras Steud. 8709 (*Goodeniaceae*, 1, *Velleia* Smith).
 Monochaete Doell 291 (*Gramin.* 191).
 Monochaetum Naud. 3665 (*Melastomataceae*, 39).
 Monochlasma Maxim. 7657 (*Scrophulariaceae*, 198).
 Monochla Spach, Benth. 8710 (*Goodeniaceae*, 2, § *Goodenia* Smith).
 Monochlaea Schau. (*Verbenaceae*) p. 421.
 Monochilon Dulac 7212 (*Labiatae*, 3, *Teucrium* L.).
 Monochilus Fisch. et Mey. 7155 (*Verbenaceae*, 23).
 Monochilus Wall. Benth. 1502 (*Orchidaceae*, 114, § *Zexine* Lindl.).
 Monochlaena Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriocephalus* L.).
 Monochoria C. Presl 920 (*Pontederiaceae*, 1).
 Monococcus F. Muell. 2366 (*Phytolacaceae*, 3).
 Monocodon Salisb. 1074 (*Liliaceae*, 133, § *Fritillaria* L.).
 Monocosmia Fenzl 2417 (*Portulacaceae*, 12).
 Monocostus K. Schum. S 1360 (*Zingiberaceae*, 37).
 Monocotyledoneae DC. p. 4.
 Monocotyledones Juss. p. 4.
 Monocyclus Wall. 4192 (*Meliaceae*, 38, *Walsura* Roxb.).
 Monocystis Lindl. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, *Alpinia* L.).
 Monocystis Lindl. S 1353 (*Zingiberaceae*, 30, *Alpinia* L.).
 Monodora Dun. 2733 S (*Anonaceae*, 69).
 Monodoreae Reichb. (*Anonaceae*) p. 174 et S p. 608.
 Monodoroideae Engl. et Diels (*Anonaceae*) p. 174.
 Monodyas K. Schum. 1367 (*Marantaceae*, 4, § *Clinogyne* Salisb.).
 Monodyas O. Ktze. S 1366a (*Marantaceae*, 8, *Halopogon* K. Schum.).
 Monodynamis J. F. Gmel. 6456 (*Loganiaceae*, 10, *Usteria* Willd.).
 Monodynamus Pohl 4546 (*Anacardiaceae*, 4, *Anacardium* L.).
 Monoesites Salisb. 1098 (*Liliaceae*, 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Monographidium C. Presl 3388 (*Rosaceae*, 70, *Chiffortia* L.).
 Monogyrella Desmoulin 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
 Monogyrella Engelm. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
 Monocarpia Pax 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.).
 Monolena Triana 5712 (*Melastomataceae*, 86).
 Monolepis Schrad. 2225 (*Cheopodiaceae*, 12).
 Monolix Raf. 4992 (*Malvaceae*, 13, *Malva* L.).
 Monolobus DC. 7725 (*Bignoniaceae*, 64, § *Jacaranda* Juss.).
 Monolobus Wall. 1846 (*Zingiberaceae*, 23, § *Kaempferia* L.).
 Monolobus Wall. Bak. S 1329 (*Zingiberaceae*, 6, § *Kaempferia* L.).
 Monolopia DC. 9251 (*Compos.* 552).
 Monolopia § *Pseudobahia* A. Gray 9281 (*Compos.* 552, *Monolopia* DC.).
 Monolopia § *Pseudomonolopia* C. A. Mey. 9281 (*Compos.* 552, *Monolopia* DC.).
 Monomeria Lindl. 1701 (*Orchidaceae*, 313).
 Monomesia Raf. 7046 (*Borraginaceae*, 9, *Coldenia* L.).
 Monomyropsis O. Ktze. 9512 (*Compos.* 782, *Myropsis* Aubl.).
 Monoon C. B. Clarke 906 (*Commelinaceae*, 4, § *Commelina* L.).
 Monoon Miq. Hook. f. 2690 § (*Anonaceae*, 26, § *Polyalthia* Blume).
 Monoonax Regel 5853 (*Araliaceae*, 15, *Oreopanax* Decne. et Planch.).
 Monopetalanthus Harms 3494 (*Legumin.* 60).
 Monophalopus Cass. 8942 (*Compos.* 214, *Tessaria* Ruiz et Pav.).
 Monophrynum K. Schum. S 1368 (*Marantaceae*, 13).
 Monophylla Pfitz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Monophyllae K. Schum. S 1367b (*Marantaceae*, 12, § *Clinogyne* Benth.).
 Monophyllaea R.Br. 7546 (*Gesneriaceae*, 47).
 Monophyllanthae K. Schum. S 1373 (*Marantaceae*, 24).
 Monophylloides C. B. Clarke 7510 (*Gesneriaceae*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Monophyllon A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Monophyllon Delarb. 1119 (*Liliaceae*, 178, *Majanthemum* Web.).
 Monophyllum K. Schum. 8166 (*Rubiaceae*, 48, § *Argostemma* Wall.).
 Monopletra Raf. 3747 (*Legumin.* 313, *Sesbania* Scop.).
 Monopleura K. Schum. S 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
 Monopleura van Tiegh. 2093 (*Loranthaceae*, 24, § *Viscum* L.).
 Monoploca Bunge, Prantl 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).

- Monopodiales Pflz. (*Orchidae*) p. 111.
 Monopozon J. Presl 277 (*Gramin.* 177, *Triastachya* Nees).
 Monoporaandra Thwait. 5226 (*Dipterocarpaceae* 16).
 Monopordium van Tiegh. S 5112 (*Ochna* 1, *Ochna* L.).
 Monoporina J. Presl 5164 (*Guttiferaceae* 3, *Marila* Swartz).
 Monoporus A. DC. 6229 (*Mossinae* 7).
 Monopsis Salisb. 8695 (*Commelinac.* 52).
 Monoptera Eichl. 5514 (*Combretac.* 8, & *Terminalia* L.).
 Monoptera Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, & *Chrysanthemum* L.).
 Monopteris Klotzsch 4791 (*Sepunia* 69, *Matayua* Aubl.).
 Monopteris A. DC. 5297 (*Begoniae* 2, & *Begonia* L.).
 Monopteris Harms 4156 (*Meliac.* 2, & *Toona* M. Roem.).
 Monopteryx Spruce 3614 (*Legumin.* 120).
 Monoptilon Torr. et A. Gray 8888 (*Compos.* 166).
 Monopylo Moritz 7870 (*Asclepiadac.* 711).
 Monopyrena Spigazzini 7141 (*Verbenac.* 9).
 Monorchis Ehrh. 1402 (*Orchidae* 14, *Horiumum* L.).
 Monorchiza Pomel 7791 (*Orchidaceae* 5, & *Orobanchae* L.).
 Monossid DC. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Monosis & Eremosia DC. 8751 (*Compos.* 23, & *Vernonia* Schreb.).
 Monosis & Eremosia DC. 8751 (*Compos.* 23, & *Vernonia* Schreb.).
 Monosoma Griseb. 4167 (*Melast.* 13, *Xylocarpus* Koen.).
 Monospora Hochst. 5315 (*Phytolac.* 41, *Trimeria* Harv.).
 Monostachya Fries 525 (*Cyperac.* 74, & *Carex* L.).
 Monostemma K. Schum. 6343 (*Asclepiadac.* 233, & *Gonolobus* Michx.).
 Monostemma Turcz. 6849 (*Asclepiadac.* 129, *Sarcostemma* R.Br.).
 Monostera Raf. 6509 (*Gentianeae* 31, *Gentiana* L.).
 Monostiche Horan. S 1365 (*Moraceae* 4, *Thaumatooccus* Benth.).
 Monostiche Koern. S 1368-b (*Moraceae* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Monostiche Koern. Benth. 1369 (*Moraceae* 6, & *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Monostichocalyx Radlk. 3101 (*Capparidac.* 20, & *Capparis* L.).
 Monostylis Tal. 3145 (*Podostemac.* 7, *Apinagia* Tal.).
 Monotagma K. Schum. S 1374 (*Moraceae* 25).
 Monotassa Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, & *Ornithogalum* L.).
 Monotassa Salisb. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinhell.).
 Monotaxidium Muell.-Arg. 4509 (*Euphorbiac.* 221, & *Ampelica* A. Juss.).
 Monotaxis Brongn. 4508 (*Euphorbiac.* 223).
 Monotaxis Mez 6283 (*Myrsinac.* 1, & *Maesa* Forsk.).
 Monoteles Raf. 3528 (*Legumin.* 94, *Banhiama* L.).
 Monotes A. DC. 5228 (*Dipterocarpaceae* 18).
 Monotheca A. DC. 6369 (*Sapotac.* 17, *Reptonia* A. DC.).
 Monothecium Lindau (*Acanthac.* 1) p. 486.
 Monothecium Hochst. 8066 (*Acanthac.* 161).
 Monothrix Torr. 9273 (*Compos.* 544, & *Laphamia* A. Gray).
 Monothylacium G. Don 6878 (*Asclepiadac.* 168, *Hoodia* Sweetl.).
 Monotheca R.Br. 6263 (*Euphorbiac.* 14).
 Monothelidae Guilg (*Dipterocarpaceae*) p. 323.
 Monotrema Koenig, 835 (*Rapaceae* 2, *Stegolepis* Klotzsch et Koern.).
 Monotris Lindl. 1408 (*Orchidae* 20, *Holothrix* L. & Rich.).
 Monotropia L. 6169 (*Dipsac.* 4).
 Monotropaceae & Lennoeae Torr. p. 280.
 Monotropaeae Dumort. (*Utricolac.*) p. 579.
 Monotropion St.-Lag. 6169 (*Dipsac.* 4, *Monotropia* L.).
 Monotropioidae Drude (*Dipsac.*) p. 379.
 Monotropis Schweinitz 6172 (*Dipsac.* 7, *Schweinitzia* Elliott).
 Monoxalis Small S 3938 (*Oxalidac.* 2, *Oxalis* L.).
 Monoxora Wight 5554 (*Moraceae* 2, *Rhodamnia* Jack).
 Monroa Torr. 319 (*Gramin.* 219, *Munroa* Torr.).
 Monsonia L. 3925 (*Geraniac.* 2).
 Monsonia & sarcocaulon DC. 3926 (*Geraniac.* 3, *Sarcocaulon* Sweetl.).
 Monsonia L. 3925 (*Geraniac.* 2, *Monsonia* L.).
 Monstera Adans. 700 (*Arac.* 17).
 Monsterae Engl. (*Arac.*) p. 46.
 Monsteroideae Engl. (*Arac.*) p. 46.
 Montabea Roem. et Schult. 42-2 (*Utricolac.* 10, *Montabea* Aubl.).
 Montagnia DC. 9170 (*Compos.* 411, *Eriocoma* H. B. et K.).
 Montalbania Nees 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
 Montanae Fries 525 (*Cyperac.* 74, & *Carex* L.).
 Montanae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, & *Epilobium* L.).
 Montanea Hoek. 5332 (*Valerianac.* 6, & *Valeriana* L.).
 Montanea Cav. 5170 (*Compos.* 411, *Eriocoma* H. B. et K.).
 Montbretia DC. Pax 1366 (*Utricolac.* 48, & *Tritonia* Ker.).
 Montbia Moq. A. Gray 2390 (*Utricolac.* 12, & *Aenida* L.).
 Monteverdia A. Rich. 4928 (*Celastr.* 9, *Maytenus* Molina).
 Montezuma Moq. et Sesse 5072 (*Utricolac.* 10).
 Montezumaea Post. et O. Ktze. S 5032 (*Utricolac.* 10, *Montezuma* Moq. et Sesse).
 Montia Houtt. 1976 (*Utricolac.* 40, & *Heliosarpus* L.).
 Montia L. 2116 (*Portulac.* 11).
 Monticola Maxim. 2197 (*Polypodiac.* 14, & *Rheum* L.).
 Montinia Thunb. 3238 (*Sapotiferae* 62).
 Montioopsis O. Ktze. 2413 (*Portulacae* 8).
 Montira Aubl. 6453 (*Loganiac.* 7, *Spizelia* L.).
 Montivavaa Reichb. f. 1422 (*Orchidae* 34, & *Habenaria* Willd.).
 Montravella Montr. 7729 (*Utricolac.* 68, *Deplanchea* Vieill.).
 Montrichardia Cuugeter 7390 (*Arac.* 47).
 Montrichardiaceae Engl. (*Arac.*) p. 47.
 Montrouzeria Benth. et Hook. f. 5204 (*Guttiferaceae* 43, *Montrouzeria* Planch. et Triana).
 Montrouzeria Planch. et Triana 5204 (*Guttiferaceae* 43).
 Monttea C. Gay 7527 (*Sapotiferae* 68).
 Mounstes Raf. 1699 (*Orchidae* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Moonia Arn. 9133 (*Compos.* 404).
 Moorcroftia Choisy, Clarke 7008 (*Corolliac.* 41, & *Rivera* Choisy).
 Moorea Lem. S 329 (*Gramin.* 229, *Cortaderia* Stapf.).
 Moorea Rolfe 1666 (*Orchidae* 278).
 Mooria Montr. 5591 (*Myrtac.* 39, *Loizia* Brongn. et Griseb.).
 Mophiganes Steud. 2335 (*Asclepiadac.* 47, *Alternanthera* Forsk.).
 Moquilia Aubl. 3409 (*Passac.* 82, *Lianna* Aubl.).
 Moquinia DC. 9483 (*Compos.* 754).
 Moquinia Spreng. f. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Moquinia & Siphonisma DC. 9483 (*Compos.* 754, *Moquinia* DC.).
 Moquinia & Spadonisma DC. 9483 (*Compos.* 754, *Moquinia* DC.).
 Mora Schomb. 3473 (*Legumin.* 39, & *Dimorphandra* Schott.).
 Moraceae Lindl. p. 120-123, Nr. 1908-1975a.
 Moraea Mill. 1265 (*Falac.* 7).
 Moraceae Benth. (*Utricolac.*) p. 80.
 Moranda Scop. 5049 (*Streptiac.* 6, *Pentapetes* L.).
 Moraea Benth. (*Morac.*) p. 120.
 Moraea Bur. (*Morac.*) p. 120.
 Morelia A. Rich. 8295 (*Rubiaceae* 176).
 Morelia Lour. Benth. 1874 (*Myrticac.* 1, & *Myrica* L.).
 Morelosia La Llave et Lex. 7012 (*Boraginac.* 5, *Boureria* Jacq.).
 Morelotia Gauch. 495 (*Cyperac.* 44, & *Gahnia* Forst.).
 Morenia DC. et Pav. 595 (*Utricolac.* 68).
 Moreniaceae Drude (*Palmarac.*) p. 40.
 Moreniaceae genuinae Drude (*Palmarac.*) p. 40.
 Moreniaceae heteroclitidae Drude (*Palmarac.*) p. 41.
 Morenoa La Llave 7005 (*Convolvulac.* 38, *Quamoclit* Moench).
 Morenoa O. Ktze. 8532 (*Valerianac.* 6, *Valeriana* L.).
 Morettia DC. 3035 (*Cruceac.* 173).
 Morgagnia Bubani 878 (*Liliac.* 46, *Simethis* Kunth).
 Morgagnia R.Br. 7535 (*Serophulariac.* 74).
 Moricandia St.-Lag. 3057 (*Cruceac.* 195, *Moricandia* DC.).
 Moricandia DC. 3057 (*Cruceac.* 195).
 Moricandiinae Prantl (*Cruceac.*) p. 191.
 Moriche Drude 557 (*Palmarac.* 30, & *Mauritia* L. f.).
 Moriera Boiss. 2896 (*Utricolac.* 34, *Aethionema* R.Br.).
 Morierina Viell. 8127 (*Rubiaceae* 9).
 Morilanda Neck. 3588 (*Rubiaceae* 70, *Chilifortia* L.).
 Morina L. 8539 (*Dipsac.* 1).
 Morinda L. 8463 (*Rubiaceae* 344).
 Morindeae DC. (*Rubiaceae*) p. 509.
 Morindella Bail. 8463 (*Rubiaceae* 344, & *Morinda* L.).
 Morindina Bail. 8463 (*Rubiaceae* 344, & *Morinda* L.).
 Morindopsis Hook. f. 8319 (*Rubiaceae* 260).
 Morineae DC. (*Dipsac.*) p. 312.
 Moringa Juss. 3128 (*Moringac.* 1).
 Moringaceae Lindl. p. 193, Nr. 3128.
 Moringae R.Br. p. 195.
 Moringineae Engl. p. 195.
 Morones Reichb. f. 1396 (*Orchidae* 8, & *Orchis* L.).
 Morisia J. Gay 2959 (*Cruceac.* 97).
 Morisia Nees 492 (*Cruceac.* 41, & *Rhynchospora* Vahl).
 Morisona L. 3104 (*Cyperidac.* 3, *Morisonia* L.).
 Morisonia L. 3104 (*Cyperidac.* 29).
 Moritzia DC. 7104 (*Borraginac.* 67).
 Moritzia Schultz Bip. 8906 (*Compos.* 178, *Podocoma* Cass.).
 Mormodes Lindl. 1656 (*Orchidae* 268).
 Mormolyce Fenzl 1729 (*Orchidae* 341).
 Mormoraphy Jack 5875 (*Arac.* 35, *Arthropodium* Blomel.).
 Morua Lindl. 9012 (*Utricolac.* 284, *Wautzia* Wedd.).
 Morosarpus Mornch 2223 (*Utricolac.* 19, & *Chenopodium* L.).
 Morocarpus Adans. 233 (*Cruceac.* 19).
 Morocarpus Schult. et Zucc. 2009 (*Utricolac.* 27, *Delphoglossa* Gauch.).
 Morouaea A. Br. (*Morac.*) p. 120.
 Morongia Britton 4448 (*Legumin.* 14, *Schrankia* Willd.).
 Moronia Hart 8818 (*Compos.* 30, *Mikania* Willd.).
 Moronobea Aubl. 520 (*Guttiferaceae* 15).
 Moronobeeae Engl. (*Guttiferaceae*) p. 22.

- Moronoboideae Engl. (*Guttiferae*) p. 322.
 Morophorum Neck. 1913 (*Morac.* 6, *Morus* L.).
 Morphiae Norenha 9744 (*Gen. inc. sed.* 115).
 Morphia Ker. Benth. 1302 (*Urticac.* 44, § *Ixia* L.).
 Morrenia Hort. 8818 (*Compos.* 90, *Mikania* Willd.).
 Morrenia Lindl. 6827 (*Asclepiadac.* 117).
 Morstodfia Steud. 7810 **S** (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Mortionia A. Gray 4561 (*Celastrac.* 34).
 Morunga Rumph. 3128 (*Moringac.* 1, *Moringa* Juss.).
 Morus L. 1913 (*Morac.* 6).
 Morysia Cass., Harv. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Moscaria Pers. 9545 (*Compos.* 815, *Moschardia* Ruiz et Pav.).
 Moscatella Adans. 8526 (*Adosac.* 1, *Adoxa* L.).
 Moschardia Forsk. 7211 (*Labiata.* 2, *Ajuga* L.).
 Moschardia Ruiz et Pav. 9545 (*Compos.* 815).
 Moscharia Salisb., Bak. 1095 (*Liliac.* 154, § *Muscari* Mill.).
 Moschatae Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Moschatella Scop. 8526 (*Adosac.* 1, *Adoxa* L.).
 Moschatella Moench 8526 (*Adosac.* 1, *Adoxa* L.).
 Moschifera Molina 9545 (*Compos.* 815, *Moschardia* Ruiz et Pav.).
 Moschkowitzia Klotzsch, Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Moschopsis Pohl. 8728 (*Cyberac.* 4).
 Moschosma Reichb. 7364 **S** (*Labiata.* 155).
 Moschosmine Briq. (*Labiata.*) p. 47.
 Moschoxylon Meisn. 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Moschoxylon A. Juss., C. DC. 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Moscoleya Hemsl. 7573 et **S** 7030 (*Hydrophyllac.* 10, *Ellisiophyllum* Maxim.).
 Mosendendron Fries 2702 **S** (*Anacac.* 38, *Hornsuechia* Nees).
 Mosenthina O. Ktze. 2818 (*Papaverac.* 16, *Glaucium* L.).
 Mossia Spreng. 9515 (*Compos.* 815, *Moschardia* Ruiz et Pav.).
 Mossa Adans. 2454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
 Moskerion Raf. 1201 (*Amaryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Mosta Buch.-Ham. 7333 (*Labiata.* 124).
 Mosquitoxylum Krug et Urb. 4593 (*Anacardiac.* 50).
 Mossia Pfltz. 1616 (*Orchidac.* 228, § *Cattleya* Lindl.).
 Mostuea Didiachs. 6449 (*Loganiac.* 9).
 Motandra A. DC. 6641 (*Apocynac.* 35).
 Motherwellia F. Muell. 5879 (*Araliac.* 41).
 Moulletta Neck. 8535 (*Valerianac.* 9, *Patrinia* Juss.).
 Mougoueta H. B. et K., Griseb. 5057 (*Bombacac.* 14, § *Melochia* L.).
 Moulinsia Gussone. 4742 (*Scitidac.* 20, *Erioglossum* Blume).
 Moulinsia Raf. 208 (*Gramin.* 108, *Aristida* L.).
 Moulhava Adans. 6547 (*Gentianac.* 69).
 Mountborrisia Szysz. 3155 (*Theac.* 12, *Anneslea* Wall.).
 Mourera Aubl. 3148 (*Podostemonac.* 10).
 Mourereae Wedd. (*Podostemonac.*) p. 196.
 Mouricou Adans. 3870 (*Legumin.* 496, *Erythrina* L.).
 Mouriri Aubl. 5786 (*Melastomatac.* 160, *Mouriria* Juss.).
 Mouriria Juss. 5786 (*Melastomatac.* 160).
 Mourouca Aubl. 6988 (*Convolvulac.* 21, *Maripa* Aubl.).
 Moussonia Regel, Fritsch 7880 (*Gesneriac.* 81, § *Kohleria* Regel).
 Moutabea Aubl. 4282 (*Polygalac.* 10).
 Moutabeac Chod. (*Polygalac.*) p. 267.
 Moutan DC. Reichb. 2523 (*Ranunculac.* 3, *Paeonia* L.).
 Moutania Reichb. 2523 (*Ranunculac.* 3, § *Paeonia* L.).
 Moutouchi Aubl. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Moutouchia Benth. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Moya Griseb. 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosoria* Benth. et Hook. f.).
 Mozambe Raf. 3109 † (*Cypripidac.* 28, *Cadaba* Forsk.).
 Mozinna Ortega, Muell.-Arg. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
 Mozula Raf. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Msuata O. Hoffm. 8758 (*Compos.* 30).
 Muecstigma Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § *Garcinia* L.).
 Mueczonia DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Muekia Hassk. 8562 (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Muecossea DC. 5675 (*Melastomatac.* 49, § *Lavoisiera* DC.).
 Mueconatae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Mueconea Benth. 2190 (*Polygonac.* 7, *Cherizantia* R.Br.).
 Mueconea Torr. et Gray 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthe* R.Br.).
 Muecna Adans. (*Legumin.* 443).
 Muehbergella Peer. 8673 (*Campanulac.* 30).
 Muehlenbeckia Meisn. 2208 **S** (*Polygonac.* 25).
 Muehlenbergia Schreb. 215 (*Gramin.* 115).
 Muelleria L. f. 3837 (*Legumin.* 403).
 Muellerama O. Ktze. 5756 (*Melastomatac.* 130, *Pterocladon* Hook. f.).
 Muellerargia Cogn. 8565 (*Cucurbitac.* 18).
 Muelleria van Tiegh., Engl. 2076 (*Loasanthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Muellersideroxyton Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxyton* L.).
 Muelleroxyton Engl. 7542 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Muellerothamnus Engl. 2757 (*Monimiac.* 5, *Piptocalyx* Oliv.).
 Muenchehausenia Koehne 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Muenchehausia J. St.-Hil. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Mucenteria Seem. 7741 (*Bignoniac.* 80, *Markhamia* Seem.).
 Muenteria Walp. 4121 (*Simarubac.* 16, *Picrasma* Blume).
 Muehlenbergia Schreb. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
 Muilla S. Wats. 1051 (*Liliac.* 110).
 Mukia Arn., Cogn. 8562 † (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Mukura Miq., Benth. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Mulgedium Cass. 9594 (*Compos.* 864).
 Mulgedium § *Agalima* DC. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Mulgedium § *Leucomela* Nutt. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Mulineae DC. (*Umbellif.*) p. 365.
 Mulinum Pers. 5916 (*Umbellif.* 21).
 Mullaghera Bubani **S** 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
 Mullera Juss. 3837 (*Legumin.* 403, *Muelleria* L. f.).
 Multiflora Pfltz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
 Multiflorae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Multiflorae Briq. 7265 (*Labiata.* 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Multiflorae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Multiflorae K. Schum. 1937 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Multiflorae K. Schum. **S** 1244 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Multifoliolatae Bak. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Multilacinatae Graebn. 8520 (*Cypripidac.* 6, § *Linnaea* L.).
 Multipartitae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Ilabenaria* Willd.).
 Multistamineum K. Keller 5168 (*Guttiferae* 7, § *Hypericum* L.).
 Munbaea Drude 668 (*Palnac.* 141, § *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Munhya Boiss. 7111 (*Boraginac.* 24, *Marcotamia* DC.).
 Munhya Pomet 3703 (*Legumin.* 679, *Psoralea* L.).
 Munchausia L. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Munchausia Raf. 5013 (*Malvac.* 84, *Hibiscus* L.).
 Mundia H. B. et K. 4279 (*Polygalac.* 7).
 Mundia St.-Hil. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Mundia auct. 4279 (*Polygalac.* 7, *Mundia* H. B. et K.).
 Mundubi Adans. 3803 (*Legumin.* 369, *Arachis* L.).
 Mundulea Benth. 3719 (*Legumin.* 285).
 Mundulea DC. 3719 (*Legumin.* 285, *Mundulea* Benth.).
 Munges Adans 8152 (*Rubiace.* 34, *Ophiorhiza* L.).
 Mongotia Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § *Garcinia* L.).
 Munnickia Reichb. 2172 (*Vristolochiac.* 4, *Apama* Lam.).
 Munnickia Demst. 3290 (*Flourouitiac.* 16, *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Munnozia Ruiz et Pav. 9371 (*Compos.* 642, § *Lialium* Adans.).
 Munroa Torr. 319 (*Gramin.* 219).
 Munronia Wight 4170 (*Meliac.* 16).
 Munrozia Steud. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Muntingia L. 4928 (*Elacocarpaceae* 8).
 Munchyia Cass. 8919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
 Muralta Adans. 2542 (*Ranunculac.* 21, *Clematis* L.).
 Muralia Neck. 4278 (*Polygalac.* 6).
 Murdamnia Royle 899 (*Convolvulac.* 7, § *Aneilema* R.Br.).
 Murera J. St.-Hil. 3148 (*Podostemonac.* 10, *Mourera* Aubl.).
 Muretia Boiss. 6028 (*Umbellif.* 136).
 Murex L. 7768 (*Pedaliac.* 1, *Pedaliium* L.).
 Murianthe Baill. **S** 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Muricaria Desv. 2957 (*Crociac.* 95).
 Muricati Drude 6142 (*Umbellif.* 250, § *Daucus* L.).
 Muricauda Small **S** 786 (*Aroc.* 103, *Arisaema* Mart.).
 Muricia Lour. 8591 (*Cucurbitac.* 14, *Momordica* L.).
 Muriea Hartog 6386 † (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Muriri J. F. Gmel. 5786 (*Melastomatac.* 160, *Mouriria* Juss.).
 Murraea Koenig 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murraea Koenig 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murraea Murr. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murraea Raf. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Murrithia Zoll et Mor. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Murrya Griff. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murtekias Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Murtugosa L. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Murtugosa O. Ktze. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Murucua J. F. Gmel. 6988 (*Convolvulac.* 21, *Maripa* Aubl.).
 Murucuja Medik., Harms 5572 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Musa L. 1318 (*Musac.* 1).
 Musa § *Musella* Franch. 1318 (*Musac.* 1, § *Musa* L.).
 Musaceae J. St.-Hil. p. 84, Nr. 1318—1323.
 Musae Juss. p. 84.
 Musanga Chr. Smith 1965 (*Morac.* 58).
 Muscadinia Planch. 4909 (*Vitac.* 1, § *Vitis* L.).
 Muscadinia Small **S** 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
 Muscari Mill. 1095 **S** (*Liliac.* 154).
 Muscari § *Pycnobotrys* C. Koch 1095 (*Liliac.* 154, § *Muscari* Mill.).
 Muscaria Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).

- Muscarimia Kostel. 1095 (*Liliac.* 154, § Muscari Mill.)
 Muscarion O. Ktze 1095 (*Liliac.* 154, Muscari Mill.)
 Muscibegonia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.)
 Muscicolae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.)
 Musciferae Reichb. f. 1394 (*Orchidac.* 6, § Ophrys L.)
 Muscipula Hall. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.)
 Muscae Spreng. (*Muscac.* p. 84).
 Muscella Franch. 1318 (*Muscac.* 1, § Musa L.)
 Musceniopsis Conlter et Rose 5876 (*Umbellif.* 84).
 Museneum Nutt. 5972 (*Umbellif.* 80, Musineum Raf.)
 Musgravea F. Muell. 2044 (*Proteac.* 29).
 Musineum Raf. 5972 (*Umbellif.* 80, Musineum Raf.)
 Musineum Raf. 5972 (*Umbellif.* 80).
 Mussoideae K. Schum. (*Muscac.* p. 84).
 Mussaenda L. 8258 (*Rubiace.* 119).
 Mussaendae Hook. f. (*Rubiace.* p. 495).
 Mussaendopsis Bail. 8216 (*Rubiace.* 97).
 Mussatia Bur. 7694 (*Bignoniace.* 33).
 Musschia Dumort. 8678 (*Compositae.* 35).
 Mussenda Scop. 8238 (*Rubiace.* 119, Mussaenda L.)
 Mussinia Willd. 9434 (*Compos.* 705, Gazania Gaertn.)
 Mustelia Cav. 421 (*Gramin.* 321, Chusquea Kunth).
 Mustelia Spreng. 8799 (*Compos.* 71, Stevia Cav.)
 Musteron Raf. 8926 (*Compos.* 198, Conyza L.)
 Mutabea J. E. Gmel. 4282 (*Polypgalac.* 10, Moutabea Aubl.)
 Mutafinia Raf. 5558 (*Scrophulariac.* 99, Limosella L.)
 Mutarda Bernh. 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.)
 Mutelia Gren. 7304 (*Labiatae.* 95, Melissa L.)
 Mutica Brandis 5217 (*Dipterocarpaceae.* 7, § Shorea Roxb.)
 Muticace Benth. 7317 (*Labiatae.* 108, § Lyncanthemum L. C. Rich.)
 Mutisia L. f. 9524 (*Compos.* 794).
 Mutisia § Holophyllum Less. 9524 (*Compos.* 794, Mutisia L. f.)
 Mutisia § Mutisiastrum Less. 9524 (*Compos.* 794, Mutisia L. f.)
 Mutisiaceae Less. (*Compos.* p. 571).
 Mutisiastrum Less. 9524 (*Compos.* 794, Mutisia L. f.)
 Mutisiaceae Cass. (*Compos.* p. 571).
 Mutisinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 573).
 Mutuchi J. E. Gmel. 5828 (*Legumin.* 394, Pterocarpus L.)
 Mutumocarpum Pohl 9741a (*Gen. inc. sed.* 115a).
 Muxia Welw. 3898 (*Legumin.* 464, Eriosema DC.)
 Mza Stokes 1318 (*Muscac.* 1, Musa L.)
 Myagramm L. 2922 (*Crucif.* 60).
 Myanthus Salisb. 1059 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.)
 Myanthium Lindl. 1773 (*Orchidac.* 385, § Odontoglossum H. B. et K.)
 Myanthus Lindl. 1657 (*Orchidac.* 269, Catasetum L. C. Rich.)
 Myaris C. Presl 4091 (*Rutac.* 106, Clausena Bunn. f.)
 Mycaranthes Bume, Reichb. f. 1657 (*Orchidac.* 309, § Eria Lindl.)
 Mycaranthus Benth. et Hook. f. 1657 (*Orchidac.* 309, § Eria Lindl.)
 Mycels Cass. 9596 (*Compos.* 896, § Lactuca L.)
 Mycetis Reichb. 2177 (*Rafflesiac.* 3, Brugmansia Bume).
 Mycettia Reinv. 8253 (*Rubiace.* 131).
 Myconia Lapeyr. 7890 (*Gesneriac.* 1, Ramondia L. C. Rich.)
 Mycostylis Raf. 5497 (*Sonneratiac.* 1, Sonneratia L. f.)
 Mycrossis Hook. et Arn. 9559 (*Compos.* 829, Microseris D. Don.)
 Mycraethes Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.)
 Mycalurus Link 385 (*Gramin.* 285, Festuca L.)
 Myginda Jacq. 4649 † (*Celastrac.* 32).
 Myginda § Gyminda Griseb. 4648 † (*Celastrac.* 31, Gyminda Sarg.)
 Myginda § Gyminda Griseb. 4649a (*Celastrac.* 32a, Gyminda Sarg.)
 Myginda § Cragoga Griseb. 4649 (*Celastrac.* 32, Myginda Jacq.)
 Mygindus Hook. et Arn. 4649 (*Celastrac.* 32, Myginda Jacq.)
 Mylanche Wallr. 7792 (*Osorhaceae.* 6, Epiphaeus Nutt.)
 Mylinum Lind. 6070 (*Umbellif.* 178, Selinum L.)
 Mylocaryum Willd. 4609 (*Grillac.* 1, Cliftonia Banks.)
 Mylophora Neck. 3919 (*Legumin.* 485, Singana Aubl.)
 Myobroma Stev. Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.)
 Myoda Lindl. 1513 (*Orchidac.* 125, Haemaria Lindl.)
 Myodium Salisb. 1384 (*Orchidac.* 6, Ophrys L.)
 Myodocarpus Bronn. et Gris. 5856 † (*Liliac.* 48).
 Myogalum Link. Bak. 1089 (*Lilia.* 148, § Ornithogalum L.)
 Myonima Comm. 8392 (*Rubiace.* 274).
 Myoporaceae Lind. p. 488, Nr. 8119.
 Myopordon Boiss. 9468 (*Compos.* 739).
 Myoporineae Benth. p. 488.
 Myoporineae Endl. p. 488.
 Myoporineae R.Br. p. 488.
 Myoporum Banks et Soland. 8112 (*Myoporac.* 3).
 Myopsis Presl 8697 (*Campanulac.* 53, Heterotoma Zucc.)
 Myopsis Benth. et Hook. f. 8697 (*Campanulac.* 54, § Heterotoma Zucc.).
 Myopteron Spreng. 3015 (*Crucif.* 153, Berteroa DC.)
 Myosanthus Fourr. 2429 (*Caryophyllac.* 1, § Stellaria L.)
 Myoschilus Ruiz et Pav. 2107 † (*Santalac.* 12).
 Myoschylus auct. 82107 (*Santalac.* 12, Myoschilus Ruiz et Pav.)
 Myoseris Link. 9584 (*Compos.* 854, Pterotheca Cass.)
 Myosotidium Hook. 7069 (*Borraginac.* 32).
 Myosotis L. 7100 (*Borraginac.* 63).
 Myosotis Moench 2430 (*Caryophyllac.* 2, Cerastium L.)
 Myosotoides A. DC. 7093 (*Borraginac.* 56, § Anemone L.)
 Myosoton Moench, Pax 2429 (*Caryophyllac.* 1, § Stellaria L.)
 Myosprum Lindl. 4987 (*Rutac.* 102, Glycosima Correae).
 Myostenma Salisb. 1208 (*Amargilliac.* 43, § Hippocrepium Herb.)
 Myostoma Miers, Engl. 1876 (*Balaninac.* 1, § Thisma Gril.)
 Myosurandra Baill., Niedenzu 3282 (*Myrothamnac.* 1, § Myrothamnus Welw.).
 Myosuros Adams. 2543 (*Ranunculac.* 23, Myosurus L.)
 Myosurus L. 2543 (*Ranunculac.* 23).
 Myotoea Griseb. 7015 (*Telenomiac.* 4, Collomia Nutt.)
 Myoxanthus Popp. et Endl. 1590 (*Orchidac.* 202, Pleurothallis R.Br.)
 Myra Salisb. 6237 (*Eriaceae.* 59, § Eria L.)
 Myracrodruon Allem., Engl. 4595 (*Anacardiaceae.* 53, § Astronium Jacq.).
 Myrcogenia Berg. 5572 (*Martiac.* 20).
 Myrcia DC. 5573 (*Martiac.* 21).
 Myrcia Soland. 5566 (*Myrtac.* 13, Pimenta Lindl.)
 Myrcianthes Berg. Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § Eugenia L.)
 Myrciaria Berg. 5580 (*Myrtac.* 28).
 Myrciinae Niedenzu (*Myrtac.* p. 348).
 Myrcioides Berg. (*Myrtac.* p. 348).
 Myriachaeta Mor. 158 (*Gramin.* 58, Thysanolaena Nees).
 Myriactis Less. 8876 (*Compos.* 118).
 Myriadenus Cass. 9075 (*Compos.* 347, Jasomia Cass.)
 Myriadenus Desv., Benth. 3804 (*Legumin.* 370, § Zornia J. E. Gmel.)
 Myrialepis Becc., Drude 572 (*Polpac.* 45, § Plectroctenopsis Becc.).
 Myriandra Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.)
 Myriantha Thun., Warb. 5513 (*Flourontiac.* 39, § Homalium Jacq.)
 Myrianthemum Gilg 5738 (*Melastomiac.* 112).
 Myrianthus Beauv. 1966 (*Morac.* 59).
 Myriasporea DC. 5773 † (*Melastomiac.* 147).
 Myrica L. 1874 † (*Myricac.* 1).
 Myricaceae Lindl. p. 116, Nr. 1874.
 Myricales Engl. p. 116.
 Myricaria Desv. 5240 (*Tamaricac.* 4).
 Myricea St. Lag. 5240 (*Tamaricac.* 4, Myricaria Desv.)
 Myricaceae L. C. Rich. p. 116.
 Myrinia Luján 5823 (*Onagrac.* 33, Fuchsia L.)
 Myrioblastus Wall. 790 (*Arac.* 107, Cryptocoryne Fisch.)
 Myriocarpa Benth. 2006 † (*Urticac.* 33).
 Myriocarpaceae Engl. et Diels 5544 (*Cunilastrac.* 8, § Ternstroemia L.)
 Myriocarpus Post et O. Ktze. 8206 (*Urticac.* 33, Myriocarpa Benth.).
 Myrioccephala Benth. 7342 (*Labiatae.* 133, § Hyptis L.)
 Myrioccephalus Benth. 9027 (*Compos.* 299).
 Myriocrater K. Schum. 8133 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.)
 Myriogomphus Didiachs. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.)
 Myringine Less. 9553 (*Compos.* 624, Centipedia Lour.)
 Myriomala Endl. 8341 (*Rosac.* 26, Photinia Lindl.)
 Myriomeles Lindl. 3347 et 8341 (*Rosac.* 26, Photinia Lindl.)
 Myrioneuron R.Br. 8247 (*Rubiace.* 128).
 Myriophyllae Benth. 3149 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.)
 Myriophyllae Maxim. 7618 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.)
 Myriophylloae Schindler 8. p. 625.
 Myriophyllum L. 5834 (*Holarrhiziac.* 5).
 Myriophyllum L. 8. 5835 (*Holarrhiziac.* 6).
 Myriopteris Griff. 6725 (*Alepniac.* 15).
 Myriosporea Post et O. Ktze. 8. 5777 (*Melastomiac.* 147, Myriasporea DC.)
 Myriostachya Benth. 7304 (*Labiatae.* 155, § Moschosma Reichb.)
 Myriostachya Benth. 342 (*Gramin.* 242, Myriostachya Hook. f.)
 Myriostachya Hook. f. 312 (*Gramin.* 242).
 Myriotrichae Turcz. 5902 (*Urticac.* 28, Abatia Ruiz et Pav.)
 Myrpinos Bunge 9512 (*Compos.* 782).
 Myrpinos § Monomyrpinos O. Ktze. 9512 (*Compos.* 782, Myrpinos Bunge).
 Myristica L. 2750 † (*Mirtac.* 14).
 Myristica § Lalouera A. DC. 2750 (*Myristicac.* 14, Myristica L.)
 Myristica § Componeura A. DC. 2757 (*Myristicac.* 1, Componeura Warb.).
 Myristica § Dietyoneura A. DC. 2745 (*Myristicac.* 7, Brochoneura Warb.).

- Myristica § Eumyristica A. DC. 2750 (*Myristic.* 14, *Myristica* L.).
 Myristica § Gymnacranthera DC. 2749 (*Myristic.* 13, *Gymnacranthera* Warb.).
 Myristica § Irya Hook. f. et Thoms. 2748 (*Myristic.* 12, *Horsfieldia* Willd.).
 Myristica § Iryanthera A. DC. 2739 (*Myristic.* 3, *Iryanthera* Warb.).
 Myristica § Otoba A. DC. 2738 (*Myristic.* 2, *Dialyanthera* Warb.).
 Myristica § Sychonouma A. DC. 2741 (*Myristic.* 5, *Virola* Aubl.).
 Myristicaceae Ilor. p. 174—175, Nr. 2737—2751.
 Myristicaceae R.Br. p. 174.
 Myristicaria Pflütz. 1697 (1709, § *Eria* Lindl.).
 Myristiceae Bartl. p. 174.
 Myrmechis Blume 1509 § (*Orchidac.* 121).
 Myrmechis Lindl. § 1509 (*Orchidac.* 121, *Myrmechis* Blume).
 Myrmechia Schreb. 6517 (*Gentianac.* 39, *Tachia* Aubl.).
 Myrmeodia Jack 8427 (*Rubiace.* 308).
 Myrmedoma Becc. 8424 (*Rubiace.* 305).
 Myrmedone Benth. et Hook. f. § 5765 (*Melastomac.* 138, *Myrmedone* Mart.).
 Myrmeophyllum Becc. 8423 (*Rubiace.* 304).
 Myrmedone Mart. 5765 § (*Melastomac.* 139).
 Myrobalanus Gaertn. DC. 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Myrobolama Salisb. 1480 (*Orchidac.* 92, *Vanilla* Juss.).
 Myrocarpus Allem. 3583 (*Legumin.* 149).
 Myrodendron Spreng. 3953 (*Humirac.* 1, *Humiria* Aubl.).
 Myrodendron Schreb. 3953 (*Humirac.* 1, *Humiria* Aubl.).
 Myrodia Swartz. Baill. 5033 (*Bombacac.* 11, § *Quarariba* Aubl.).
 Myrosma Benth. § 1369b (*Marantac.* 18, *Sarantia* Eichl.).
 Myrosma Benth. et Hook. f. 1372 (*Marantac.* 9, *Ctenanthe* Eichl.).
 Myrosma L. f. 1373 et § 1370 (*Marantac.* 19).
 Myrosmodos Reichb. f. 1322 (*Orchidac.* 134, *Altensteimia* H. B. et K.).
 Myrospermum Jacq. 3585 (*Legumin.* 151).
 Myrothamnaceae Niedenzu p. 204, Nr. 3282.
 Myrothamnus Welw. 3282 (*Myrothamnac.* 1).
 Myroxylon Forst. 5320 (*Floccutiace.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Myroxylon L. f. 3584 (*Legumin.* 150).
 Myroxylum Schreb. 3584 (*Legumin.* 150, *Myroxylon* L. f.).
 Myrrha Mitch. 6147 (*Umbellif.* 255).
 Myrrhidendron Coulter et Rose 6106 § (*Umbellif.* 214).
 Myrrhidium DC., Eekl. et Zeyh. 3929 (*Geraniac.* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Myrrhina L., Rupr. § 3927 (*Geraniac.* 4, *Frodium* L'Hérit.).
 Myrrhinium Schott 5561 (*Myrtac.* 9).
 Myrrhis L. 5942 § (*Umbellif.* 50).
 Myrrhidendrum Post et O. Ktze. § 6106 (*Umbellif.* 214, *Myrrhidendron* Coulter et Rose).
 Myrrhodes O. Ktze. 5958 (*Umbellif.* 46, *Anthriscus* Bernh.).
 Myrsinaceae Lindl. p. 357—358, Nr. 6283—6314a.
 Myrsine L. 6313 (*Myrsinac.* 31).
 Myrsinaceae G. Don p. 357.
 Myrsineae Pax (*Myrsinac.* p. 357).
 Myrsineae R.Br. p. 357.
 Myrsiniluma Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Myrsiniteae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Myrsinoideae Pax (*Myrsinac.* p. 357).
 Myrsinoides Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Myrsiphyllum Willd., Bak. 1113 (*Liliac.* 172, § *Asparagus* L.).
 Myrsiphylla Raf. 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
 Myrsiphyllum Hiern 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
 Myrtaceae Pers. p. 346—351, Nr. 5553—5626.
 Myrtaceae § Sonneratiaceae Miq. p. 343.
 Myrtaea DC. (*Myrtac.* p. 347).
 Myrtella F. Muell. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Myrteola Berg 5557 (*Myrtac.* 5).
 Myrta Juss. p. 346.
 Myrtidorea Endl. p. 337.
 Myrtidium Spach § 6216 (*Ericac.* 38, § *Vaccinium* L.).
 Myrtidocactus Console 5401 (*Cactac.* 1, *Cereus* Mill.).
 Myrtilloides Banks et Soland. 1889 (*Fagac.* 1, *Nothofagus* Blume).
 Myrtillus Gilib., Koch 6216 (*Ericac.* 38, § *Vaccinium* L.).
 Myrtiluma Baill., Eogl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Myrtiluma Pierre § 6368 (*Sapotac.* 16, § *Micropholis* Pierre).
 Myrtinae Niedenzu (*Myrtac.* p. 347).
 Myrtineae Engl. p. 340.
 Myrtolium Miq. 2086 (*Lavantiac.* 17, *Lepidocarpus* Hook. f.).
 Myrtolideae Niedenzu (*Myrtac.* p. 347).
 Myrtolucoidendron O. Ktze. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Myrtophyllum Turcz. 5323 (*Floccutiace.* 49, *Azara* Ruiz et Pav.).
 Myrtopsis Engl. 4020 (*Rutac.* 35).
 Myrtopsis O. Hoffm. 5778 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Myrtosalix Kern. 1773 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Myrtus L. 5558 (*Myrtac.* 6).
 Myrtus § Rhodomyrtus DC. 5563 (*Myrtac.* 11, *Rhodomyrtus* Reichb.).
 Myseolus Cass. 9546 (*Compos.* 816, *Scolymus* L.).
 Mysicarpus Webb 3810 (*Legumin.* 376, *Alysicarpus* Neck.).
 Mystacidium Lindl. 1837 † (*Orchidac.* 449).
 Mystacinus Raf. 4905 (*Rhamnac.* 48, *Helinus* E. Mey.).
 Mystranthera Taubert 1255 (*Dioscoreac.* 6, § *Stenomeries* Planch.).
 Mystropetalae Hook. f. (*Balanophorac.* p. 137).
 Mystropetaloidae Engl. (*Balanophorac.* p. 137).
 Mystropetalum Harv. 2155 (*Balanophorac.* 1).
 Mystropetalum Pflütz. § 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pflütz.).
 Mystroxylon Eekl. et Zeyh. 4642 (*Celastrac.* 25).
 Mystyllum C. Presl 3690 § (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Mytilococcus Zoll. 4000 (*Rutac.* 15, *Lunasia* Blanco).
 Myxa Endl. 7038 (*Borraginac.* 1, § *Cordia* L.).
 Myxia L. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Myxopyrum Blume 6437 (*Oleac.* 19).
 Myxospermum M. Roem. 4087 (*Rutac.* 102, *Glycosmis* Correa).
 Myzodendraceae Hieron. p. 133, Nr. 2095.
 Myzodendron Soland. 2095 (*Myzodendrac.* 1).
 Myzodendrum Soland. 2095 (*Myzodendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Myzorrhiza Phil., G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanche* L.).

N.

- Nabalus Cass. 9606 (*Compos.* 576, *Prenanthes* L.).
 Nabea Lehmann 6238 (*Ericac.* 60, *Macnabina* Benth.).
 Nabea O. Ktze. 6238 (*Ericac.* 60, *Macnabina* Benth.).
 Nabiasodendron Pitard § 5148 (*Theor.* 5, *Gordonia* Ellis).
 Nablionum Cass. 9100 (*Compos.* 372).
 Nachtigalia Schinz § 2351 (*Nyctaginac.* 9, *Phaeoptilum* Radlk.).
 Nacibaea Poir. 8204 (*Rubiace.* 85, *Manettia* Mutis).
 Nacibea Aubl. 8204 (*Rubiace.* 85, *Manettia* Mutis).
 Nacrea Aven Nelson 8984 (*Compos.* 256).
 Nactosphaera Briq. 7290 (*Labiat.* 21, § *Salvia* L.).
 Naegelia Lindl. 3334 (*Rosac.* 19, *Malacomeles* Decne.).
 Naegelia Mor. 4902 (*Rhamnac.* 45, *Gouania* Jacq.).
 Naegelia Regel 7876 (*Gesneriac.* 77, *Mithiantha* O. Ktze.).
 Naematospermum Steud. 1871 (*Lacislemac.* 1, *Lacisistema* Swartz).
 Nagassari Adans. 5175 (*Guttiferac.* 14, *Mesua* L.).
 Nagatampo Adans. 5175 (*Guttiferac.* 14, *Mesua* L.).
 Nageia Endl. § 15 (*Taxac.* 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Nageia Gaertn., Endl. 13 (*Taxac.* 3, § *Podocarpus* Pers.).
 Nageia Gaertn. § 15 (*Taxac.* 5, *Podocarpus* L'Hérit.).
 Nageia Roxb. 4312 (*Euphorbiac.* 27, *Puranjiva* Wall.).
 Naghas Mirb. 5175 (*Guttiferac.* 14, *Mesua* L.).
 Nalasia Schmeveoght 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Najadaceae Lindl. p. 6, Nr. 64 et § p. 588.
 Najadaceae § Zosteraceae Hook. f. (*Potamogetonac.* p. 5).
 Najadene E. Mey. p. 6.
 Najadées Gren. et Godr. p. 6.
 Najas Juss. 64 (*Nojadar.* 1, *Najas* L.).
 Najas L. 64 (*Nojadar.* 1).
 Nalagu Adans. 5881 (*Araliac.* 43, *Aralia* L.).
 Nallogia Baill. 2125 (*Opitac.* 4, *Champereia* Griff.).
 Nama L. 7033 (*Hydrophyllac.* 13).
 Nama L. 7037 (*Hydrophyllac.* 17, *Hydrolea* L.).
 Nameae Benth. (*Hydrophyllac.* p. 423).
 Nana Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Nanae Regel 1887 § (*Betulac.* 5, § *Betula* L.).
 Nanauchomanes Engl. 721 (*Arac.* 38, § *Anchomanes* Schott).
 Nananthea DC. 9344 (*Compos.* 615).
 Nanarium Rumph. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
 Nandina Thunb. 2562 (*Berberidac.* 5).
 Nandirobées A. St.-Hil. (*Cucurbitac.* p. 513).
 Nanechinops Bunge 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
 Nangha Zipp. 1946 (*Urticac.* 39, *Artoocarpus* Forst.).
 Nani Adans. 5588 (*Myrtac.* 36, § *Metrosideros* Banks).
 Nania Miq., Niedenzu 5588 (*Myrtac.* 36, § *Metrosideros* Banks).
 Nannoglottis Maxim. 9378 (*Compos.* 649).
 Nannorrhops H. Wendl. 538 (*Palmac.* 11).
 Nanochilus K. Schum. 1343 (*Zingiberac.* 20).
 Nanochilus K. Schum. § 1356 (*Zingiberac.* 33).
 Naonocnide Blume 1976 (*Urticac.* 3).
 Naodea Banks 2106 (*Santalac.* 11).
 Nanodes Lindl., Pflütz. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Nannoglottis O. Ktze. 9378 (*Compos.* 649, *Nannoglottis* Maxim.).

- Nanolirion Benth. 1005 (*Liliac.* 64).
 Nanopanthus Hassk., Pax 4313 (*Euphorbiac.* 58, § *Cleistanthus* Hook. f.).
 Nanophyton Less. 2276 (*Chenopodiaceae* 63).
 Nanophyton Endl. 2275 (*Chenopodiaceae* 63, Nanophyton Less.).
 Nanosilene Orth. Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Nanostelma Baill. 6821 (*Asteraceae* 111).
 Nanthoanthus T. Thoms. 2552 (*Compos.* 224).
 Nansiatum Miq. 4706 (*Rubiaceae* 36, Natsiatum Buch.-Ham.).
 Napaea L. 4994 (*Malvac.* 15).
 Napaea Crantz 4994 (*Malvac.* 15, Napaea L.).
 Napeanthus Gardn. 7829 (*Geraniac.* 30).
 Napelloidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Napellus DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, Aconitum L.).
 Napellus Hall. 2540 (*Ranunculac.* 20, Aconitum L.).
 Napimoga Adans. 5313 (*Flacourtiac.* 39, Homalium Jacq.).
 Napoea Hill 4994 (*Malvac.* 15, Napaea L.).
 Napoleona Beauv. 5509 (*Leguminosae* 8).
 Napoleonoidea Niedenzu (*Leguminosae* p. 343).
 Napus Schump. et Spenn. 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
 Naravel Adans. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Naravelia DC., Prantl 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Narbaha Raf. 9606 (*Compos.* 876, Pteranthes L.).
 Narcisseeae Salisb. (*Amoryllidac.* p. 75).
 Narcissinae Link. (*Amoryllidac.* p. 75).
 Narcissus St.-Lag. 1201 (*Amoryllidac.* 36, Narcissus L.).
 Narcissus Hlaw. 1201 (*Amoryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narcissus L. 1201 (*Amoryllidac.* 36).
 Narcissus § *Ajaces* Schult. f. 1201 (*Amoryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narcissus § *Corbulariae* Schult. f. 1201 (*Amoryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narcissus § *Hermionae* Schult. f. 1201 (*Amoryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narcissus § *Queltiae* Schult. f. 1201 (*Amoryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narda Vell. 6460 (*Loganiac.* 14, Strychnos L.).
 Nardae Reichb. (*Gramin.* p. 26).
 Nardina Murr. 2562 (*Berberidac.* 5, Nandina Thunb.).
 Nardophyllum Hook. et Arn. 8848 (*Compos.* 120).
 Nardostachys DC. 8536 (*Uteriacae* 10).
 Nardurus Reichb., Bluff et Fing. 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
 Nardus L. 394 § (*Gramin.* 294).
 Narga Raf. 8283 (*Rubiaceae* 164, Randia L.).
 Naregamia Wight et Arn. 4172 (*Melic.* 18).
 Naregedia Bodd. 8310 (*Rubiaceae* 191).
 Narica Raf. 1490 (*Orchidac.* 102, Spiranthus L. C. Rich.).
 Naringi Adans. 4092 (*Rubiaceae* 107, Limonia L.).
 Narketis Raf. 6511 (*Gentianeae* 33, Pleurogyna Eadschsch.).
 Naron Medik. 1265 (*Urticac.* 7, Moraea Mill.).
 Narthecium Juss. 944 † (*Liliac.* 3).
 Narthecium L. 944 (*Liliac.* 3, Narthecium Juss.).
 Narthex Falc., Clarke 6109 (*Umbellif.* 217, § *Ferula* L.).
 Narukila Adans. 922 (*Fontederiac.* 3, Pontederia L.).
 Narum Adans. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Narum Baill. 82673 (*Anonac.* 9, § *Uvaria* L.).
 Narvalina Cass. 9239 (*Compos.* 510).
 Narvelia Link 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Nasmythia Huds. 828 (*Eriocaulac.* 1, Eriocaulon L.).
 Nasonia Lindl. 1797 (*Orchidac.* 409).
 Nassaea DC. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Nassauvia Comm. 9532 (*Compos.* 802).
 Nassauviaceae Less. (*Compos.* p. 574).
 Nassauviaceae Cass. (*Compos.* p. 574).
 Nassauviaceae O. Hoffm. (*Compos.* p. 574).
 Nassavia Vell. 4734 (*Synpodac.* 12, Allophylus L.).
 Nassawia Lag. 9532 (*Compos.* 802, Nassauvia Comm.).
 Nassella E. Desv. 211 (*Gramin.* 111).
 Nassovia Batsch 9532 (*Compos.* 802, Nassauvia Comm.).
 Nassovius Miers 8725 (*Caryocac.* 1, Bopis Juss.).
 Nasturtioides Medik. 2883 (*Crucif.* 21, Lepidium L.).
 Nasturtium Medik. 2884 (*Crucif.* 22, Caranopus Gaertn.).
 Nasturtium S. F. Gray 2985 (*Crucif.* 123, Hutehinsia R.Br.).
 Nasturtiopsis Boiss. 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Nasturtiopsis B.S.P. Prantl 2917 (*Crucif.* 75, § *Sisymbrium* L.).
 Nasturtium R.Br. 2965 § (*Crucif.* 103).
 Nastus Juss. 423 (*Gramin.* 323).
 Natalanthe Scud. 5308 (*Rubiaceae* 193, Tricalysia A. Rich.).
 Natalia Hochst. 4853 (*Melastomac.* 1, Bersama Pres.).
 Natantia Aschers. et Gracbn. 84 (*Syngramin.* 1, § *Sparganum* L.).
 Natania Hochst. 6122 (*Obol.* 3, Schrebura R.Br.).
 Natricolles Witlk. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Natrix Moench, DC. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Natscha Bubani 8294 (*Gramin.* 294, Nardus L.).
 Natsiatopysis S. Kurz 4711 (*Rubiaceae* 41).
 Natsiatum Buch.-Ham. 4706 (*Rubiaceae* 36).
 Nauclea Descont. 3857 (*Leguminosae* 123, Clitoria L.).
 Nauclea Korth. 8224 (*Rubiaceae* 110).
 Nauclea L. 8231 (*Rubiaceae* 112, Sarcocophalus Afzel.).
 Nauclea § *Platanocarpum* Endl. 8231 (*Rubiaceae* 112, § *Sarcocophalus* Afzel.).
 Naucleaceae DC. (*Rubiaceae* p. 491).
 Naucleopsis Miq. 1949 (*Morac.* 42, § *Perebra* Auhl.).
 Naucorephea Raf. 2209 (*Polypodiaceae* 26, Coccoloba L.).
 Naudinia Decne. 5778 (*Melastomac.* 152, Naudiniella Krasser).
 Naudinia Planch. et Lind. 4060 (*Rubiaceae* 75).
 Naudinia Rich. 5758 (*Melastomac.* 132, Tetrazygia Rich.).
 Naudiniella Krasser 5778 (*Melastomac.* 152).
 Naumburgia Willd. 9282 (*Compos.* 553, Flaveria Juss.).
 Naunia Klotzsch 1667 (*Orchidac.* 279, Lacaena Lindl.).
 Naumannia Warb. 1332 (*Zingiberac.* 9, Riedelia Oliv.).
 Naumannia Warb. 81354 (*Zingiberac.* 31, Riedelia Oliv.).
 Naumburgia Moench 6332 et 86330 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Nauplius Cass. 9093 (*Compos.* 365, Odontospermum Neck.).
 Nautea Nor. 7181 (*Verbenac.* 49, Tectona L. f.).
 Nautilocalyx Linden, Benth. 7857 (*Geraniac.* 58, § *Episcia* Mart.).
 Nauntonia Decne. 6735 (*Asteraceae* 45).
 Navaea Webb et Benth. 4900 (*Malvac.* 11, Lavatera L.).
 Navarretia O. Ktze. 7015 (*Poltoniacae* 1, Callomia Nutt.).
 Navarretia Ruiz et Pav. A. Gray 7016 (*Poltoniacae* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Navenia Klotzsch 1667 (*Orchidac.* 279, Lacaena Lindl.).
 Navia Schult. f. 887 (*Braconiac.* 42).
 Navicularia Adans. 7239 (*Labiata* 30, Sideritis L.).
 Navicularia Raddi 167 (*Gramin.* 67, Ichnanthus Beauv.).
 Navidura Alef. 8854 (*Legumin.* 420, Lathyrus L.).
 Naviae Wittm. (*Bomelac.* p. 56).
 Navimae Mez (*Braconiac.* p. 56).
 Naxiandra Baill. 5784 (*Melastomac.* 158, Naxiandra Krasser).
 Naxiandra Krasser 5784 (*Melastomac.* 158).
 Nayas Neck. 61 (*Najadac.* 1, Najas L.).
 Nazia Adans. 143 (*Gramin.* 43, Tragus Hall.).
 Neactelis Raf. 9622 (*Compos.* 892).
 Neaea Juss. 2355 (*Nyctaginac.* 13, Neea Ruiz et Pav.).
 Neaera Salisb. 1203 (*Amoryllidac.* 58, § *Stenomesson* Herb.).
 Neamyza van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Neara Soland. 5851 (*Araliac.* 13, Meryta Forst.).
 Nearcticae Huth 2523 (*Ranunculac.* 3, § *Paeonia* L.).
 Nebelia Neck. 3288 (*Bianchiac.* 6, Rasphia Bronz.).
 Nebra Nor. 2355 (*Nyctaginac.* 13, Neea Ruiz et Pav.).
 Nebropsis Raf. 4721 (*Hippocastanac.* 1, § *Aesculus* L.).
 Nebrownia O. Ktze. 741 (*Linac.* 58, Philonotus Schott.).
 Nebu Feuillée 2058 (*Proteac.* 43, Guevinia Molina).
 Necalistis Raf. 1961 (*Morac.* 54, Ficus L.).
 Neechamandra Planch., Aschers. et Gürke 89 (*Habenariac.* 5, § *Vallisneria* L.).
 Neckeria J. F. Gmel. 2467 (*Caryophyllac.* 39, Pollichia Ait.).
 Neckeria Scop. 2858 (*Papaverac.* 26, Corydalis Vent.).
 Neckia Korth. 5123 (*Ochnac.* 12).
 Neotalisma Fourr. 73 (*Alismac.* 4, Eliasma Buch.).
 Nectandra Berg. 5485 (*Thymelacac.* 7, Gnida L.).
 Nectandra Roland. 2790 (*Lauroc.* 9).
 Nectandra Roxb. 5410 (*Thymelacac.* 12, Lanostoma Wall.).
 Nectaripotatum Pohl 9544b (*Gentianac.* 115b).
 Nectarobothrium Engl. 81077 (*Labiata* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Nectarobothrium Ledeb. 1077 (*Lauroc.* 136, Lloydia Salisb.).
 Nectarodrosen Drude 3203 (*Scrophac.* 27, § *Parnassia* L.).
 Nectaropetalum Franch. 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Nectaropetalum Engl. 81952b (*Lauroc.* 136b).
 Nectarosilla Parl. 1086 (*Labiata* 115, § *Scilla* L.).
 Nectarosordium Regel 1019 (*Alismac.* 108, § *Alium* L.).
 Nectarosordium Lindl., Gren. et Godr. 1019 (*Alismac.* 108, § *Alium* L.).
 Nectarotribulus Drude 3203 (*Scrophac.* 27, § *Parnassia* L.).
 Nectos Raf. 1873 (*Scrophac.* 2, Salix L.).
 Nectopix Raf. 1873 (*Scrophac.* 2, Salix L.).
 Nectouxia D. 2055 (*Crucif.* 173, Noretia DC.).
 Nectouxia H. B. K. 7419 (*Scrophac.* 39).
 Nectus Schreb. 2509 (*Nyctaginac.* 2, Cabomba Auhl.).
 Nectuson Raf. 1875 (*Scrophac.* 2, Salix L.).
 Neea Ruiz et Pav. 2255 (*Nyctaginac.* 13).
 Neaera Poepp. et Endl. 2275 (*Nyctaginac.* 13, Neea Ruiz et Pav.).
 Neaera Raf. 2355 (*Nyctaginac.* 13, Neea Ruiz et Pav.).
 Needhamia Cass. 9239 (*Compos.* 510, Narvalina Cass.).

- Needhamia* R.Br. 6271 (*Eupacridae*, 22).
Needhamia Scop. 3718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* Pers.).
Necandra Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § *Buddleia* L.).
Necaragrostis Bush S 341 (*Gramin.* 241, *Eragrostis* Host).
Nerija Roxb. 4640 (*Clasac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Nesaea Blume 5040 (*Bombacae*, 18).
Nesaea Marl. 5452 (*Thymelaeac.* 24, *Funifera* Leandr.).
Nesaea Spreng. 9333 (*Compos.* 604, *Diotis* Desf.).
Nefflea Spach, Benth. 7461 (*Scrophulariac.* 2, § *Celsia* L.).
Nefrakis Raf. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Nefrakis Raf. 3788 (*Legumin.* 254, *Brya* Broun).
Negretia Ruiz et Pav. 3877 (*Legumin.* 443, *Mucuna* Adans.).
Negria F. Muell. 7850 (*Gesneriac.* 51).
Negundium Raf. 4720 (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
Negundo Moench, Nutt. 4720 S (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
Neja D. Don 8845 (*Compos.* 117, *Hysterionica* Willd.).
Neillia D. Don 3317 (*Rosac.* 2).
Neilreichia Fenzl 9375 (*Compos.* 646, *Chaetocarpa* Less.).
Neilreichia Kotula 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Neiosperma Raf. 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
Neiosperma Raf. 6624 (*Apocynac.* 76, *Ochrosia* Juss.).
Neippergia C. Morr. 1669 (*Orchidac.* 281, *Acinetia* Morr.).
Noisandra Raf. 5215 (*Dipterocarpaceae*, 5, *Iloepa* Roxb.).
Noivira Griseb. 5449 (*Thymelaeac.* 21, § *Daphnopsis* Mart. et Zucc.).
Nokemias Raf. 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
Nolanaregam Adans. 4172 (*Meliac.* 18, *Naregamia* Wight et Arn.).
Nolanaregam O. Ktze. 4172 (*Meliac.* 18, *Naregamia* Wight et Arn.).
Noleixa Raf. 8456 (*Rubiaceae*, 337, *Faramea* Aubl.).
Nolensia Poir. 7648 (*Scrophulariac.* 189, *Pedicularis* L.).
Nolipus Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
Nolbitris Gaertn. 8365 (*Rubiaceae*, 246, *Timonius* DC.).
Nolbitris Spreng. 5562 (*Myrtac.* 10, *Decaspermum* Forst.).
Nollicia Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Nelsonia R.Br. 7909 (*Acanthac.* 4).
Nelsoniae Nees (= *Acanthac.*) p. 479.
Nelsonioideae Lindau (*Acanthac.*) p. 479.
Neltoma Raf. 3454 (*Legumin.* 20, *Prosopis* L.).
Nelumbia § *Cabombeae* Endl. (*Nymphaeac.*) p. 163.
Nelumbium Juss. 2508 (*Nymphaeac.* 1).
Nelumbo Adans. 2508 (*Nymphaeac.* 1, *Nelumbium* Juss.).
Nelumboneae DC. (*Nymphaeac.*) p. 162.
Nelumboideae Casp. (*Nymphaeac.*) p. 162.
Nelumcaulis Nutt. 2187 (*Polygonac.* 4).
Nelmacladus Nutt. 8682 (*Campanulac.* 39).
Nemaconia Knowl. et Westc. 1596 (*Orchidac.* 208, *Ponera* Lindl.).
Nemallosis Raf. 2387 (*Aizoac.* 1, *Molluga* L.).
Nemaluma Baill. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysoxyllum* L.).
Nemampis Raf. 1109 (*Liliac.* 168, *Dracaena* L.).
Nemantera Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Nemastachys Steud. 113 (*Gramin.* 13, § *Pollinia* Trin.).
Nemastylis Nutt. 1274 (*Aridac.* 16).
Nematanthera C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
Nematanthera Miq. 1864 (*Piperac.* 6).
Nematanthera Taubert 1255 (*Dioscoreac.* 6, § *Stenomeres* Planch.).
Nematanthus Nees 818 (*Ericaceae*, 19, *Willdenowia* Thunb.).
Nematanthus Schrad. 7864 (*Gesneriac.* 65).
Nematoceras Hook. f. 1463 (*Orchidac.* 75, *Corysanthes* R.Br.).
Nematolepidinae Engl. (*Rutac.*) p. 253.
Nematolepis Turcz. 4032 (*Rutac.* 47).
Nematophyllum F. Muell. 3650 (*Legumin.* 216, *Templetonia* R.Br.).
Nematopogon Bur. et K. Schum. 7724 (*Bittoniac.* 63, *Digomphia* Benth.).
Nematopogon DC. 7724 (*Bittoniac.* 63, *Digomphia* Benth.).
Nematopus A. Gray 9029 (*Compos.* 201, *Gnephosis* Cass.).
Nematopus Seubert 826 (*Xyridac.* 1, § *Xyris* L.).
Nematopyxis Miq. 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
Nematospermum L. C. Rich. 1871 (*Lacistema*, 1, *Lacistema* Swartz).
Nematostigma A. Dietr. 1283 (*Aridac.* 25, *Libertia* Spreng.).
Nematostigma Planch., Benth. 1905 (*Ulmac.* 12, § *Gironneria* Gaudich.).
Nematostylis Hook. f. 8344 (*Rubiaceae*, 225).
Nematurus Turcz. 6812 (*Islepiadac.* 102, *Ensenlia* Nutt.).
Nemauchenae Cass., Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Nemauxal Raf. 1079 (*Liliac.* 13, *Albuca* L.).
Nemedia A. Juss. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
Nemepiodon Raf. 1194 (*Marjyllidac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
Nemepis Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
Nemesia Vent. 7476 (*Scrophulariac.* 17).
Nemexia Raf. 1151 † (*Liliac.* 210, § *Smilax* L.).
Nemia Berg. 7517 (*Scrophulariac.* 58, *Mauleuca* L.).
Nemitis Raf. 1350 (*Burmanniac.* 4, *Apteria* Nott.).
Nemocharis Beurl. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Nemochloa Nees 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Nemoctis Raf. 5455 (*Thymelaeac.* 27, *Daphne* L.).
Nemodaphne Meissn. 2788 (*Laurac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
Nemodon Griff. 7001 (*Convolvulac.* 34, *Lepistemon* Blume).
Nemolapathum Ehrh. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Nemolepis Vilmerin 9157 (*Compos.* 428, *Heliopsis* Pers.).
Nemopanthus Raf. 4615 (*Aquifoliac.* 2, *Nemopanthus* Raf.).
Nemopanthus Raf. 4615 (*Aquifoliac.* 2).
Nemophila Nutt. 7022 (*Hydrophyllac.* 2).
Nemopogon Raf. 985 (*Liliac.* 44, *Bulbine* Willd.).
Nemorina Fourr. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
Nemorosa Hall. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Anemone* L.).
Nemoseris Greene 9578 (*Compos.* 845, *Rafinesquia* Nutt.).
Nemostigma Planch. 1905 (*Ulmac.* 12, § *Gironneria* Gaudich.).
Nemostima Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
Nemostylis Herb. 1274 (*Aridac.* 16, *Nemastylis* Nutt.).
Nemostylis Stev. 8484 (*Rubiaceae*, 365, *Phuopsis* Hook. f.).
Nemostylis Bak. 1274 (*Aridac.* 16, *Nemastylis* Nutt.).
Nemuaron Baill. 2774 (*Monimiaceae*, 22).
Nemuaron Baill. S 2775 (*Monimiaceae*, 25).
Nemum Desv., Benth. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Nemuranthes Raf. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
Nenax Gaertn. 8439 (*Rubiaceae*, 320).
Nenga H. Wendl. et Drude 650 (*Palmar* 123).
Nengella Becc., Drude 650 (*Palmar* 123, § *Nenga* H. Wendl. et Drude).
Nenningia Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
Nenfar Peterm. S 2514 (*Nymphaeac.* 7, *Nuphar* Smith).
Nenuphar Link 2514 (*Nymphaeac.* 7, *Nuphar* Smith).
Nenuphar Robin 2508 (*Nymphaeac.* 1, *Nelumbium* Juss.).
Neogaia Harms 4189 (*Meliac.* 35, § *Aglaia* Lour.).
Neomorpha Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Neobacopa Engl. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
Neobaronia Bak. 3846 (*Legumin.* 412, *Phylloxylon* Baill.).
Neobarrota Baill. 52 (*Pandanac.* 3, *Pandanus* L.).
Neobeckia Greene 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
Neobenthamia Rolfe 1567 (*Orchidac.* 179).
Neobolusia Schlechter 1429 (*Orchidac.* 41).
Neoboutonia Muell.-Arg. 4395 (*Euphorbiac.* 110).
Neobuchia Urb. S 5026a (*Bombacac.* 4a).
Neocelis Cass. 9339 (*Compos.* 660, *Rechtites* Raf.).
Neoclia Noronha 9745 (*Gen. inc.* sed. 116).
Neocollettia Hemsl. 3817 (*Legumin.* 383).
Neocoma Pierre 6573 (*Apocynac.* 25).
Neocracca Harms. O. Ktze. 3745 (*Legumin.* 311, § *Cracca* Benth.).
Neocussonia Harms 5782 (*Araliac.* 34, § *Cussonia* Thunb.).
Neodeutzia Engl. 3211 (*Scirpifragac.* 35, § *Deutzia* Thunb.).
Neodeutzia Small S 3211 (*Scirpifragac.* 35, *Deutzia* L.).
Neodielsia Harms S 3766a (*Legumin.* 382a).
Neodizygotheca Vignier S 5844 (*Araliac.* 6, § *Dizygotheca* N. E. Br.).
Neodryas Reichb. f. 1754 (*Orchidac.* 366).
Neodypsip Baill. 606 (*Palmar* 79).
Neogaea Engl. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
Neogaea Meissn. 6071 (*Umbellif.* 179, § *Ligusticum* L.).
Neoglaziovina Mez 854 (*Bromeliac.* 15).
Neogoetzea Pax 4546 (*Euphorbiac.* 61).
Neogozia Hemsl. 5958 (*Umbellif.* 66).
Neoguarea Harms 4190 (*Meliac.* 36, § *Guarea* Allem.).
Neogyne Reichb. f. 1543 (*Orchidac.* 155).
Neogyne Lindl. 1543 (*Orchidac.* 155, *Neogyne* Reichb. f.).
Neohaematoxylon Harms 3552 (*Legumin.* 118, § *Haematoxylon* L.).
Neohallia Hemsl. 8090 (*Acanthac.* 185).
Neojoberitia Baill. 7709 (*Bignoniac.* 48).
Neolacis Wedd. 3145 (*Podostemonac.* 7, § *Apinaga* Tul.).
Neolagopus Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Neolaueha Kränzl. 1610 (*Orchidac.* 222).
Neolehmannia Kränzl. S 1614a (*Orchidac.* 226a).
Neolexis Salisb. 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
Neolindbia Baill. 7923 (*Acanthac.* 18, *Louteridium* S. Watson).
Neolindleya Kränzl. S 1410a (*Orchidac.* 22a).
Neolitsea Benth. 2797 (*Laurac.* 16, *Tetradenia* Nees).
Neoluederitzia Schinz 3975 S (*Zygophyllac.* 18).
Neoluederitzia Engl. (*Zygophyllac.*) p. 250.
Neomacadya Baill. 7707 (*Bignoniac.* 46, *Neomacadya* Baill.).
Neomacadyena Baill. 7707 (*Bignoniac.* 46).
Neomazaea Krug et Urb. 8171 (*Rubiaceae*, 52).
Neomezia Votsch S 6279a (*Theophrastac.* 1a).
Neomorpha King 1961 (*Juncac.* 54, § *Ficus* L.).
Neomuelleria Briq. 7356 (*Labiac.* 147).

- Neuroctola Raf. 365 (*Cecropia*, 265, *Uimola* L.).
 Neurodesia Klotzsch 6216 (*Eriaceae*, 38, § *Vaccinium* L.).
 Neurola Raf. 6494 (*Gentiana*, 16, *Sabbatia* Adams.).
 Neurolaena R.Br. 9376 (*Compos.*, 647).
 Neurolepis Meissn. 8 422 (*Gramin.*, 322, *Planotia* Munro).
 Neurolobium Baill. 6620 (*Apocyn.*, 72).
 Neuroloma Andr. 3053 (*Crociif.*, 191, *Parrya* R.Br.).
 Neuroloma Endl. 367 (*Gramin.*, 267, *Briza* L.).
 Neoruellia Wall. 6980 (*Convolvul.*, 13).
 Neopetalum Hallier 1398 (*Orchid.*, 5, § *Paphiopedilum* Fitz.).
 Neopetalum Hallier 8 1393a (*Orchid.*, 5a, § *Paphiopedilum* Plütz.).
 Neophylloides A. Gray 3924 (*Geraniae.*, 1, § *Geranium* L.).
 Neophyllum Torr. et Gray 6107 (*Umbellif.*, 215, *Tiedemannia* DC.).
 Neoptilon Radlk. 4724 (*Sepind.*, 2, § *Paullinia* L.).
 Neurosepha Tul. 3834 (*Legumin.*, 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
 Neurosephia Benth. 3834 (*Legumin.*, 400, § *Lonchocarpus* H., B. et K.).
 Neurosepium Bartl. 8591 (*Cucurbitac.*, 44, *Momordica* L.).
 Neurotecma K. Schum. 7734 (*Bignoniac.*, 73, *Spirotecma* Baill.).
 Neurotheca Salisb. 6491 (*Gentiana*, 13).
 Neurotoechus Radlk. 4724 (*Sapind.*, 2, § *Paullinia* L.).
 Neustanthus Benth., Bak. 3889 (*Legumin.*, 455, § *Pueraria* DC.).
 Neuwiedia Blume 1389 8 (*Orchid.*, 1).
 Neves-Armoudia K. Schum. 7672 (*Bignoniac.*, 11).
 Nevinsia A. Gray 3352 (*Rosae.*, 35, *Nevinsia* A. Gray).
 Nevosmia Raf. 3095 (*Cappariac.*, 14, *Crataeva* L.).
 Nevillus Raf. 7703 (*Bignoniac.*, 42, *Millingtonia* L. L.).
 Neuroctola Raf. 365 (*Gramin.*, 265, *Uimola* L.).
 Nevroloma Raf. 367 (*Gramin.*, 267, *Briza* L.).
 Nevrosperma Raf. 8591 (*Cucurbitac.*, 44, *Momordica* L.).
 Newberrya Torr. 6173 (*Protae.*, 8).
 Newboldia Seem. 7743 (*Bignoniac.*, 82).
 Newcastleia F. Muell. 7174 (*Verbenac.*, 42, *Newcastleia* F. Muell.).
 Newcastleia F. Muell. 7174 (*Verbenac.*, 42).
 Newtownia Baill. 3460 (*Legumin.*, 26).
 Newtonia O. Hoffm. 9374 (*Compos.*, 645, *Gongrothammus* Stetz.).
 Newtonia Schinz 2308 (*Amarantac.*, 20, *Marcellia* Baill.).
 Nexilis Raf. 5474 (*Lythrac.*, 2, *Ammannia* L.).
 Neyraudia Hook. f. 332 4 (*Gramin.*, 232).
 Nezera Raf. 3945 (*Linac.*, 3, *Linum* L.).
 Nhandiroba Adams. 8518 (*Cucurbitac.*, 1, *Fevillea* L.).
 Nhandirobae Agardh (*Cucurbitac.*, p. 513).
 Niangae DC. 5753 (*Melastomac.*, 127, § *Leandra* Raddi).
 Niara Dennst. 6285 (*Myrsinac.*, 3, *Ardisia* Swartz.).
 Nibbia Walp. 2540 (*Ranunculac.*, 20, *Aconitum* L.).
 Nibo Steud. 2194 (*Polygonac.*, 11, *Emex* Neck.).
 Nibora Raf. 7542 (*Scrophulariac.*, 83, *Gratiola* L.).
 Nicaeenses Kohlt. 2490 (*Caryophyllac.*, 62, § *Silene* L.).
 Nicandra Adams. 7377 (*Solanac.*, 1).
 Nicandra Schreb. 6465 (*Legumin.*, 19, *Potalia* Aubl.).
 Nicandrea Wettst. (*Solanac.*) p. 448.
 Nicholsoniana Span. 3807 (*Legumin.*, 373, § *Desmodium* Desv.).
 Niepe Raf. 1089 (*Liliac.*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Nicodemiana Ten. 6476 (*Legumin.*, 30).
 Nicolaia Horan. 1337 (*Zingiberac.*, 14, *Anomum* L.).
 Nicolaia Horan. 8 1345 (*Zingiberac.*, 21, *Phacomeria* Lindl.).
 Nicolaia K. Schum. 1337 (*Zingiberac.*, 14, § *Anomum* L.).
 Nicolaia Sp. Moore 8951 (*Compos.*, 223).
 Nicollella A. Gray 9310 (*Compos.*, 581).
 Nicolsonia DC., Benth. 3807 (*Legumin.*, 373, § *Desmodium* Desv.).
 Nicotela Lindau 8018 (*Crucif.*, 112).
 Nicotia Opiz 7434 (*Solanac.*, 58, *Nicotiana* L.).
 Nicotiana L. 7434 (*Solanac.*, 58).
 Nicotianaeae G. Don (*Solanac.*) p. 452.
 Nicotianaeae § *Salpiglossideae* Reichb. (*Solanac.*) p. 452.
 Nicotianinae Wettst. (*Solanac.*) p. 452.
 Nicotifendron Griseb. 7434 (*Solanac.*, 58, *Nicotiana* L.).
 Nicotifella Raf. 3536 (*Legumin.*, 102, *Cassia* L.).
 Nidorella Cass. 8925 (*Compos.*, 197).
 Nidularium Lem. 842 (*Bromeliac.*, 3).
 Nidularium § *Regelia* Lem. 843 (*Bromeliac.*, 4, *Regelia* O. Ktze.).
 Nidus O. Ktze. 1495 (*Orchid.*, 107, *Neottia* Swartz.).
 Niduluria DC., Pax 3112 (*Cappariac.*, 31, § *Maeria* Forsk.).
 Niduluria Neck. 9192 (*Compos.*, 463, *Wedelia* Jacq.).
 Niduluria Scop. 9124 (*Compos.*, 395, *Baltimora* L.).
 Niduzenra Pax 4440 (*Euphorbiac.*, 155, *Adenochlaena* Boivin).
 Niederleinia Hieron. 5236 (*Frankeniaceae*, 5).
 Niemeyera F. Muell. 6352 (*Sapotac.*, 30).
 Niemeyera F. Muell. 1390 (*Orchid.*, 2, *Apostasia* Blume).
 Niembergia Ruiz et Pav. 7438 (*Solanac.*, 62).
 Nietneria Klotzsch et R. Schomb. 945 (*Liliac.*, 4).
 Niela Schalln. 8630 (*Cucurbitac.*, 83, *Hanburia* Seem.).
 Nigella L. 2530 (*Ranunculac.*, 10).
 Nigella § *Erobatus* DC. 2530 (*Ranunculac.*, 10, § *Nigella* L.).
 Nigella § *Nigellaria* DC. 2530 (*Ranunculac.*, 10, § *Nigella* DC.).
 Nigellaria DC. 2530 (*Ranunculac.*, 10, § *Nigella* L.).
 Nigellastrum Moench, DC. 2530 (*Ranunculac.*, 10, § *Nigella* L.).
 Nigera Buhani 8 5950 (*Umbellif.*, 58, *Caucalis* L.).
 Nigra Maxim. 3249 (*Sorifragac.*, 7, § *Ribes* L.).
 Nigrescentes Engl. et Diels 5538 (*Combretac.*, 2, § *Combretum* L.).
 Nigricantes Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
 Nigrina L. 7597 (*Scrophulariac.*, 138, *Melasma* Berg.).
 Nigrina Thunb. 1868 (*Chloranthac.*, 1, *Chloranthus* Swartz.).
 Nigritella L. C. Rich. 1404 (*Orchid.*, 16).
 Nigrohirsuta Linal. 1694 (*Orchid.*, 306, § *Dendrobium* Swartz.).
 Nil Medik. 7003 (*Convolvul.*, 36, *Ipomoea* L.).
 Nima Buch-Ham. 4121 (*Simarubac.*, 16, *Pierasma* Blume).
 Nimbo Dennst. 4090 (*Rutac.*, 105, *Murraia* Koenig.).
 Nimnoia Wight 4186 (*Meliac.*, 32, *Amoora* Roxb.).
 Nimmoia Wight 5473 (*Lythrac.*, 1, *Rotala* L.).
 Nimmonia Koehne 5473 (*Lythrac.*, 1, § *Rotala* L.).
 Nimphaea Neck. 2513 (*Nymphaeac.*, 6, *Nymphaea* L.).
 Nimphaea Noca 2513 (*Nymphaeac.*, 6, *Nymphaea* L.).
 Ninanga Raf. 2332 (*Amarantac.*, 44, *Froelichia* Moench).
 Ninanga Raf. 2338 (*Amarantac.*, 50, *Comphrena* L.).
 Nintoo DC., Sweet 8523 (*Cappariac.*, 9, § *Lonicera* L.).
 Nintoo DC. 8523 (*Cappariac.*, 9, § *Lonicera* L.).
 Niobe Salisb., Bak. 1018 (*Liliac.*, 77, § *Hosta* Tratt.).
 Niobe Willd. 1230 (*Amoryllidac.*, 65, *Hypoxis* L.).
 Niopa Benth. 3463 (*Legumin.*, 29, § *Piptadenia* Benth.).
 Niota Adams. 6874 (*Abetalac.*, 164, *Crotophia* L.).
 Niota Lam. 4109 (*Simarubac.*, 4, *Samadera* Gaertn.).
 Niotout Adams. 4151 (*Burserac.*, 16, *Commiphora* Jacq.).
 Nipa Benth. et Hook. f. 3681 (*Legumin.*, 247, § *Ulex* L.).
 Nipa Thunb. 672 (*Palmae*, 145).
 Niphaea Lindl. 7868 (*Gesneriac.*, 69).
 Niphogeton Schlecht. 6004 (*Umbellif.*, 112, § *Apium* L.).
 Niphus Raf. 2174 (*Aristolochiac.*, 6, § *Aristolochia* L.).
 Nirarathamnos Balf. f. 5995 (*Umbellif.*, 103).
 Nirbisia G. Don 2540 (*Ranunculac.*, 20, *Aconitum* L.).
 Niruri Adams. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, *Phyllanthus* L.).
 Niruris Raf. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, *Phyllanthus* L.).
 Nirwamia Raf. 2521 (*Euphorbiac.*, 236).
 Nisa Nor., Baill. 5313 (*Flacourtiac.*, 39, § *Homalium* Jacq.).
 Nisa § *Antinisa* Tul. 5313 (*Flacourtiac.*, 39, § *Homalium* Jacq.).
 Nisomenes Raf. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, *Euphorbia* L.).
 Nisoralis Raf. 5081 (*Sterculiac.*, 38, *Helicteres* L.).
 Nissolia Post et O. Ktze. 8 3784 (*Legumin.*, 350, *Nissolia* Jacq.).
 Nissolia Adams., Reichb. 3854 (*Legumin.*, 420, § *Lathyrus* L.).
 Nissolia Jacq. 3784 8 (*Legumin.*, 350).
 Nissolia Moench 3854 (*Legumin.*, 420, *Lathyrus* L.).
 Nissolius Medik. 3784 (*Legumin.*, 350, *Nissolia* Jacq.).
 Nitelium Cass. 9501 (*Compos.*, 771, § *Diandra* Cass.).
 Nitidae Benth. 3444 (*Legumin.*, 10, § *Calliandra* Benth.).
 Nitidae Harv. 3621 (*Legumin.*, 187, § *Podalyria* Lam.).
 Nitrangium Endl. 8724 (*Stylidiac.*, 3, *Stylidium* Swartz.).
 Nitriaria L. 3981 (*Zygophyllac.*, 24).
 Nitriarioideae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 250.
 Nitrophila S. Wats. 2216 (*Chenopodiac.*, 31).
 Nivales Pax 6315 8 (*Primulac.*, 1, § *Primula* L.).
 Nivaria Medik. 1174 (*Umbellif.*, 19, *Leucjum* L.).
 Nivea Prain 7231 (*Labiac.*, 22, § *Gomphostemma* Walp.).
 Niveae Benth. 2069 (*Protac.*, 54, § *Dryandra* R.Br.).
 Nivenia R.Br. 2029 (*Protac.*, 14, *Paranomus* Salisb.).
 Nivenia Vent. 1297 (*Iridac.*, 39).
 Noaea Moq. 2273 (*Chenopodiac.*, 60).
 Nobiles Benth. 7290 (*Labiac.*, 81, § *Salvia* L.).
 Nobiles Schau. 7138 (*Verbenac.*, 6, § *Verbena* L.).
 Nobilia Fitz. 1694 (*Orchid.*, 306, § *Dendrobium* Swartz.).
 Nobula Adams. 8436 (*Rubiaceae*, 317, *Phyllis* L.).
 Noca Cav. 9101 (*Compos.*, 373, *Lagasea* Cav.).
 Noccaea Moench, Prantl 2985 (*Crociif.*, 123, § *Hutchinsia* R.Br.).
 Noccaea Willd. 9161 (*Compos.*, 373, *Lagasea* Cav.).
 Nochotta S. G. Gmel. 3851 (*Legumin.*, 417, *Cicer* L.).
 Nodiflora DC. 2405 (*Aizoac.*, 19, § *Meibomia* L.).
 Nodocarpaea A. Gray 8481 (*Rubiaceae*, 362).
 Noea Feenzl, Boiss. et Bal. 2273 (*Chenopodiac.*, 60, *Noaea* Moq.).
 Noisetta auct. 8 5273 (*Violac.*, 16, *Noisetia* H., B. et K.).
 Noisetia H., B. et K. 5273 8 (*Violac.*, 16).
 Nolana L. 7374 (*Solanac.*, 1).
 Nolanaceae Lindl. p. 448, Nr. 7374—7376.

- Nolina L. C. Rich. 1106 **S** (*Liliac.* 164).
 Nolimea Bak. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Nolimea Pers. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Nolineae Engl. (*Liliac.*) p. 79.
 Nolinia Spreng. **S** 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Nolletra Cass. 4829 (*Compos.* 201).
 Nolltea Ruchb. 4880 **S** (*Rubiacae.* 23).
 Noltea Benth. et Hook. f. 4880 (*Rubiacae.* 23, *Noltea* Reichb.
 Noltea Eckl. 7508 (*Scrophulariac.* 109, *Sylago* L.).
 Noltea Schumacher, Hieron 6106 (*Ebenac.* 5, *Diospyros* L.).
 Nonaphila Blume, Lindau 7926 (*Labiatae* 21, *Hydrophila* R. Br.).
 Nonimum Ging. 5274 (*Proteeae.* 17, *Viola* L.).
 Nonissima DC. 2903 (*Comp. f.* 41, *Silybum* L.).
 Nonissmia Wight et Arn., Benth. 3997 (*Legumin.* 163, *Rhynchosia*
 Lour.).
 Nomocharis Franch. 1073 (*Liliac.* 132).
 Nomochloa Beauv. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Nomochloa Nees 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Nomochloa \S *Plenrostachys* Endl., Benth. 492 (*Cyperac.* 41,
 \S *Rhynchospora* Vahl).
 Nomophyllae Radlk. (*Sapindac.*) p. 294 et 299.
 Nomospermae Radlk. (*Sapindac.*) p. 294.
 Nonatelia Aubl. 8401 (*Rubiaceae.* 282, *Fallicourea* Aubl.).
 Nonatelia Aubl., Miell.-Arg. 8399 (*Rubiaceae.* 280, \S *Psychotria* L.).
 Nonatelia O. Ktze. 8412 (*Rubiaceae.* 293, *Lasianthus* Jack.).
 Nonca Medik. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
 Nonnea Medik. 7096 (*Borraginac.* 59).
 Nonnia St.-Lag. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
 Norantea Salm-Dyck 5418 (*Cactac.* 18).
 Norantea Aubl. 5138 (*Marcgraviac.* 2, \S *Norantea* L.).
 Norantea \S *Cochliophyllum* Delp. 5138 (*Marcgraviac.* 2, \S *Norantea* L.).
 Noramanna Fisch. et Mey., Benth. et Hook. f. 5449 (*Phyncheac.* 21,
 \S *Daphnopsis* Mart., *Zucc.*).
 Nordmannia Ledeb. 7092 (*Borraginac.* 55, *Trachystemon* D. Don).
 Normales Benth. 3446 (*Legumin.* 12, \S *Acacia* Willd.).
 Normales Benth. 3649 (*Legumin.* 215, \S *Bossiaea* Vent.).
 Normales Benth. 3253 (*Pitropac.* 2, \S *Marianthus* Hueg.).
 Normanlyta F. Muell. 643 **S** (*Palmac.* 116, *Ptychosperma* Labillard.).
 Normandia Hook. f. 8437 (*Rubiaceae.* 318).
 Normania Lowe 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
 Norma Winklgr. 1559 (*Orchidac.* 171, *Calypso* Salisb.).
 Noronhaea Post et O. Ktze. **S** 6453 (*Oleac.* 15, *Noronhia* Stadlm.).
 Noronhaea Hook. 6433 (*Oleac.* 15, *Noronhia* Stadlm.).
 Noronhia Stadlm. 6433 **S** (*Oleac.* 15).
 Norrisia Gardn. 6159 (*Loganiac.* 131).
 Noria Adams, DC. 2917 (*Cruceif.* 55, \S *Sisymbrium* L.).
 Nortenia Thou., Benth. 7561 (*Scrophulariac.* 192, \S *Torenia* L.).
 Northea Hook. f. 6387 **S** (*Sapotac.* 35).
 Northia Hook. f. **S** 6387 (*Sapotac.* 35, *Northea* Hook. f.).
 Norysca Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, \S *Hypericum* L.).
 Nosema Prain **S** 7373a (*Labiatae.* 164a).
 Notelia Raf. 7305 (*Labiatae.* 96, *Satureia* L.).
 Notanthera DC. 2973 (*Loranthac.* 4, *Loxanthera* Blume).
 Notianthera G. Don 2076 (*Loranthac.* 7, *Phrygilanthus* Eichl.).
 Notaphoebe Blume 2786 (*Laurac.* 5).
 Notarisia Pestalozzi 2968 (*Cruceif.* 106, *Ricotta* L.).
 Notelaea Vent. 6429 (*Oleac.* 11).
 Neterophila Triana, Mart. 5641 (*Melastomac.* 15, \S *Acisanthera*
 Adams).
 Notophoebe Blume 2786 (*Laurac.* 5, *Notaphoebe* Blume).
 Notophyllon A. Gray 7791 (*Orobanchac.* 5, \S *Orobanchia* L.).
 Notophodytes Blume 4686 (*Laurac.* 16, *Apydotes* E. Mey.).
 Notobes Cass. 7799 (*Compos.* 71, *Stevia* Cass.).
 Notocalpus A. Gray, Greene 9559 (*Compos.* 829, \S *Microseris* G. Don.).
 Notocarpus Post et O. Ktze. 8481 (*Rubiaceae.* 302, *Nodocarpus*
 A. Gray).
 Notocetrastrium Blume 4654 (*Celastrac.* 37, *Perrottetia* H. B. et K.).
 Notocephalus Muell. Arg. 8296 (*Rubiaceae.* 277, \S *Mapouria* Aubl.).
 Notocephastrum A. Gray 7599 (*Rubiaceae.* 23).
 Notochelone A. Gray 7597 (*Scrophulariac.* 48, \S *Chelone* L.).
 Notochilus Radlk. 7598 (*Scrophulariac.* 139).
 Notocissus Miq. Planch. 4910 (*Rubiaceae.* 2, \S *Amelocissus* Planch.).
 Notocnestis Miq. 4662 (*Celastrac.* 15, *Kurrimia* Wall.).
 Notocnide Blume 1997 (*Euphorbiac.* 24, *Pipturus* Wedd.).
 Notocrochilus Radlk. 7598 (*Scrophulariac.* 139).
 Notofagus Blume 5888 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
 Notofagus Benth. 1884 (*Fagac.* 1, *Notofagus* Blume).
 Notofagus Blume 1189 (*Fagac.* 1).
 Notofagus \S *Molischia* Krauser 1889 (*Fagac.* 1, *Notofagus* Blume).
 Notoferron Wall. 1974 (*Liliac.* 133, *Fritularia* L.).
 Notoholron Wall. 1672 (*Liliac.* 131, \S *Lilium* L.).
 Notopanax Miq. 7551 (*Araliac.* 21, *Polyceras* Forst.).
 Notopanax Seem. 5861 (*Araliac.* 26).
 Notopogon Blume 4600 (*Utriculariac.* 58).
 Notopothos Miq. **S** 686 (*Rubiaceae.* 3, *Anadendrum* Schott.).
 Notoprotium Hook. 4570 (*Utriculariac.* 27, *Pentaspalon* Hook. f.).
 Notosacerva Wight 2318 (*Amarantac.* 30).
 Notosecordium Kunth 1059 \S (*Liliac.* 109).
 Notosmyrnum Miq. 3965 (*Umbellif.* 73, *Smyrnum* L.).
 Notospartium Pritz. 3751 (*Legumin.* 317, *Notospartium* Hook. f.).
 Notosprimum Hort. 3751 (*Legumin.* 317, *Notospartium* Hook. f.).
 Notospondias Engl. **S** 4554b (*Anacardiaceae.* 126).
 Nototetrapandria Harms 5841 (*Araliac.* 3, \S *Tetrapandria*
 A. Gray).
 Notothlaspi Prandl 2863 (*Cruceif.* 1, *Notothlaspi* Hook. f.).
 Notoxyas A. Gray 3766 (*Legumin.* 312, \S *Astragalus* L.).
 Noturia Berg. 5233 (*Fragariac.* 2, *Frankenia* L.).
 Noticestratum DC., Benth. 8990 (*Compos.* 172, \S *Aster* L.).
 Notophrys Lindl. 1505 (*Orchidac.* 117, *Mochrenbontia* Blume).
 Notophrys Lindl. 1516 (*Orchidac.* 128, *Platysepis* A. Rich.).
 Notosphaea Benth. 7290 (*Labiatae.* 81, \S *Salvia* L.).
 Notobasis Cass., O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, \S *Cirsium* Adams.).
 Notobuxus Oliv. 4534 (*Burac.* 4).
 Notocactus K. Schum. 5498 (*Cactac.* 8, \S *Echinocactus* Link. et Otto).
 Notocampylum van Tiegh. **S** 5113 (*Orchidac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Notocentrum Naud. 3692 (*Melastomac.* 66, *Meriania* Swartz).
 Notoceras R. Br. 3027 (*Cruceif.* 165).
 Notoceras \S *Macroceratium* DC. 2921 (*Cruceif.* 59, *Androskia*
 Reichb.).
 Notoceras \S *Tetraceratium* DC. 2925 (*Cruceif.* 163, *Tetracme* Bunge).
 Notochaete Benth. 7263 (*Labiatae.* 54).
 Notochella van Tiegh. **S** 5114 (*Orchidac.* 3, *Brackenidgea* A. Gray).
 Notochles Salisb. 975 (*Liliac.* 34, *Iphigenia* Kunth).
 Notodon Urb. 3743 (*Legumin.* 309).
 Notodys Miq. 1891 (*Fagac.* 4, *Pasania* Gerst.).
 Notogalum K. Schum. 8486 (*Rubiaceae.* 367, \S *Galium* L.).
 Notonema Raf. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Notonerium Benth. 6575 (*Utriculariac.* 27).
 Notonia DC., O. Hoffm. 9111 (*Compos.* 682, \S *Senecio* L.).
 Notonia Wight et Arn. 3864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.).
 Notophaena Miels 4297 (*Rhamnac.* 40, *Discaria* Hook.).
 Notophilus Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Notopora Hook. f. 6250 (*Ericac.* 52).
 Notoptera Urb. 9209 (*Compos.* 459).
 Notopteris Griseb. 4209 (*Meliphiac.* 9, \S *Masegania* Bert.).
 Notopterygiae A. Juss. (*Malpighiac.*) p. 263.
 Notopterygium De Boissieu **S** 5943a (*Umbellif.* 51a).
 Notorthizae Radlk. (*Sapindac.*) p. 298.
 Notoseptum Benth. 1025 (*Utriculariac.* 84).
 Notospartium Hook. f. 3751 (*Legumin.* 317).
 Notothixos Oliv. 2092 (*Loranthac.* 23).
 Notothlaspi Hook. f. 2863 (*Cruceif.* 1).
 Nototriche Turcz. 4955 (*Malac.* 16, *Malvastrum* A. Gray).
 Nototrachelium Hillebrand 2311 (*Amarantac.* 31).
 Notourtea van Tiegh. **S** 5113 (*Orchidac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Notylia Lindl. 1749 (*Orchidac.* 352).
 Notylidae Lindl. (*Orchidac.*) p. 108.
 Notyliaea Benth. (*Orchidac.*) p. 108.
 Nouelia Franch. 9521 (*Compos.* 791).
 Nouettea Pierre 6678 (*Apocynac.* 150).
 Nouletia Endl. 7698 (*Bignoniac.* 7, *Guipilaria* DC.).
 Novatilea Wight 8412 (*Rubiaceae.* 293, *Lasianthus* Jack.).
 Novella Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Nowodworskya J. Presl 233 (*Gramin.* 133, *Polygonum* Desf.).
 Novera Trin. Engl. 1949 (*Miscac.* 42, \S *Persea* Aubl.).
 Nubigena Raf., Miq. 3682 \S (*Legumin.* 245, \S *Cytisus* L.).
 Nueamentaceae Endl. (*Proteeae.*) p. 125.
 Nuculiferae \S *Avicenniaceae* Endl. (*Utriculariac.*) p. 444.
 Nuda Pütz. 1611 (*Orchidac.* 226, \S *Epidendrum* L.).
 Nudae Benth. 7317 (*Utriculariac.* 108, \S *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Nudatae Clarke 7951 (*Utriculariac.* 46, \S *Strobilanthes* Blume).
 Nudicaules (Hod. 4275 (*Polygonac.* 1, \S *Polygala* L.).
 Nudicaules C. Winker 9453 (*Compos.* 724, \S *Conium* Cass.).
 Nudicaulia Briq. 7596 (*Labiatae.* 157, *Ocimum* L.).
 Nudiflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, \S *Acacia* Benth.).
 Nudiflorae Benth. 7312 (*Labiatae.* 133, \S *Hyptis* L.).
 Nudiflori Maw 1259 (*Utriculariac.* 1, *Crocus* L.).
 Nudilus Raf. 6427 (*Oleac.* 9, *Forsythia* Pursh.).
 Nudiscaeae Peters. **S** 1568b (*Martiac.* 15, \S *Colathia* G. L.-
 W. Mey.).
 Nufar Waly 2514 (*Nymphaeac.* 7, *Nuphar* Smith.).
 Nugaria DC. 3559 (*Legumin.* 125, \S *Cassalopia* L.).
 Nummaureum Raf. 2945 (*Liliac.* 3, *Lilium* L.).

- Nummularia O. Ktze. 6332 (*Primulac.* 18, Naumburgia Moench).
 Nummularia O. Ktze. 6331 (*Primulac.* 17, Steironema Raf.).
 Nummularia Rupp. 6330 (*Primulac.* 16, § Lysimachia L.).
 Nummularia Rupp. § 6330 (*Primulac.* 14, § Lysimachia L.).
 Nummularia Nyman 6330 (*Primulac.* 16, § Lysimachia L.).
 Nummulariopsis Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Nunnezarua Ruiz et Pav. 594 (*Palnac* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nunnezarua O. Ktze. 594 (*Palnac* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nunzeia Willd. 594 (*Palnac* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nuno Benth. 1286 (*Iridac.* 28, § Sisymbrium L.).
 Nuphar Smith 2514 § (*Nymphaeac.* 7).
 Nuphareae Planch. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Nutantes Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Nuttalia Raf. 6501 (*Gentianac.* 23, Bartonia Mühlent.).
 Nuttalia Barton 4992 (*Malvac.* 13, Malva L.).
 Nuttalia DC. 4615 (*Aquifoliac.* 2, Nemopanthus Raf.).
 Nuttalia Spreng. 4262 (*Trigoniac.* 1, Trigonion Aubl.).
 Nuttallia Torr. et A. Gray 3392 § (*Rosac.* 74).
 Nux Adams. 1881 (*Juglandac.* 5, Juglans L.).
 Nuxia Comm. 6469 (*Loganiac.* 23).
 Nyctia R.Br. 2070 (*Loranthac.* 1).
 Nyctsiene Engl. (*Loranthac.* p. 128).
 Nyctices van Tiegh. (*Loranthac.* p. 128).
 Nyaleia Denust. 4189 (*Meliac.* 35, Aglaia Lour.).
 Nyctage A. Gray 2347 (*Nyctaginiac.* 5, § Mirabilis L.).
 Nyctaginiaceae Lindl. p. 149—151, Nr. 2343—2361.
 Nyctagineae Vent. p. 149.
 Nyctagines Juss. p. 149.
 Nyctagina Choisy 2349 (*Nyctaginiac.* 7, § Boerhavia L.).
 Nyctago Juss. 2347 (*Nyctaginiac.* 5, § Mirabilis L.).
 Nyctandra Prior 2790 (*Laurac.* 9, Nectandra Roland.).
 Nyctanthes L. 6439 † (*Oleac.* 21).
 Nyctanthos St.-Lag. 6439 (*Oleac.* 21, Nyctanthes L.).
 Nyctelea Scop. 7023 (*Hydrophyllac.* 3, Elisia L.).
 Nycteranthus Neck. 2405 (*Arzoo.* 19, Mesembrianthemum L.).
 Nycteranthemum auct. 2405 (*Arzoo.* 19, Mesembrianthemum L.).
 Nycteria D. Don 7523 (*Scrophulariac.* 64, Zaluzianskya F. W. Schmidt).
 Nycterisition Ruiz et Pav. 6377 (*Sapotac.* 25, Chrysophyllum L.).
 Nycterium Vent., Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § Solanum L.).
 Nycticalos Tojssm. et Binn. 7680 (*Bignoac.* 19).
 Nyctiphyla Zipp. 9747 (*Gen. inc. sed.* 118).
 Nyctosma Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Nylandtia Dumort. 4279 (*Polygalac.* 7, Mundia H., E. et K.).
 Nymania K. Schum. § 4306a (*Euphorbiac.* 21a).
 Nymania S. O. Lindb. 4168 (*Meliac.* 14).
 Nymanina O. Ktze. 1316 (*Iridac.* 58, Freesia Klatt).
 Nymphaea L. 2513 (*Nymphaeac.* 6).
 Nymphaea Ludw. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymphaea § Cyanaea DC. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Nymphaea § Cyanaea Planch. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Nymphaeaceae DC. p. 162—163, Nr. 2508—2515.
 Nymphaeaceae § Cabombeae Benth. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Nymphaeae Benth. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Nymphaeanthe Reichb. 6545 (*Gentianac.* 67, § Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphaeae DC. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Nymphaeae Salish. p. 162.
 Nymphaeaceae Engl. p. 162.
 Nymphaeoidae Casp. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Nymphaeola Hoist. 98 (*Hydrocharitac.* 14, Hydrocharis L.).
 Nymphanthus Desv. § 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymphanthus Lour., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Nymphaea Raf. 2513 (*Nymphaeac.* 6, Nymphaea L.).
 Nymphodes O. Ktze. 6545 (*Gentianac.* 67, Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphoides Medic. 6545 (*Gentianac.* 67, Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphona Bubani § 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymposanthus Steud. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymphozanthus L. C. Rich. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nypa Wurm. 672 (*Palnac* 145, Nipa Thunb.).
 Nypa Buch.-Ham. 672 (*Palnac* 145, Nipa Thunb.).
 Nyphar Walp. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nyprophylla Neck. 2828 (*Laurac.* 47).
 Nyssa L. 6151 (*Cornac.* 2).
 Nyssaceae Endl. (*Cornac.* p. 378).
 Nyssanthus R.Br. 2329 (*Amorantiac.* 41).
 Nyssaea Juss., Baill. (*Cornac.* p. 378).
 Nyssoidae Harms (*Cornac.* p. 378).
 Nyssopsis O. Ktze. § 6152 (*Cornac.* 3, Campotheca Deene).
 Oakesia S. Wats. 966 (*Liliac.* 25, Uvularia L.).
 Oakesia Tuckerm. 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Oakesiella Small § 966 (*Liliac.* 25, Uvularia L.).
 Oaxacania Robins. et Greenman 8789 (*Compos.* 61).
 Obajaca Cass. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Obbea Hook. f. 8362 (*Rubiac.* 243, Bebea Gaudich.).
 Obelanthera Turcz. 5109 (*Dilleniac.* 12, Saurauia Willd.).
 Obeliscaria Cass. 9178 (*Compos.* 449, § Rudbeckia L.).
 Obeliscotheca Adams. 9178 (*Compos.* 449, Rudbeckia L.).
 Obentonina Vell. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Oberna Adams. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
 Obeironia Lindl. 1558 (*Orchidac.* 170).
 Obesia Haw. 6881 (*Asclepiadac.* 171, Piaranthus R.Br.).
 Obetia Gaudich. 1979 (*Urticac.* 6).
 Obione Gaertn., Reichb. 2229 (*Chenopodiac.* 16, § Atriplex L.).
 Obione § Atriplicina Moq. 2229 (*Chenopodiac.* 16, § Atriplex L.).
 Obione § Spinacia Moq. 2229 (*Chenopodiac.* 16, § Atriplex L.).
 Obietia Rezier 7138 (*Verbenac.* 6, Verbenia L.).
 Oblipuae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § Haakea Schrad.).
 Oblitilis Raf. 1980 (*Urticac.* 7, Laportea Gaudich.).
 Oblonga Benth. 3823 (*Legumin.* 359, § Machaerium Pers.).
 Oblongae Engl. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, § Terminalia L.).
 Oblongifolia Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, § Psidium L.).
 Oblongifoliae DC. 5933 (*Compos.* 205, § Baccharis L.).
 Oblongifoliae Rehd. 8523 (*Capprifoliac.* 9, § Loniceria L.).
 Obolaria L. 6502 (*Gentianac.* 24).
 Obolaria O. Ktze. 8520 (*Capprifoliac.* 6, Linnaea L.).
 Oboskon Raf. 7290 (*Labiac.* 81, Salvia L.).
 Obovoidae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § Epilobium L.).
 Obscurivindia Engl. 689 (*Arac.* 6, § Anthurium Schott).
 Obsitila Raf. 989 (*Liliac.* 48, Antherium L.).
 Obstrigosa Benth. 2049 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Obtectoriflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Obtusiflorae K. Schum. 8280 (*Rubiac.* 161, § Tocoyena Aubl.).
 Obtusifoliae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § Albizzia Durazzini).
 Obtusifoliae Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § Monina Ruiz et Pav.).
 Obtusilobae Engelm. 6963 (*Convolvulac.* 1, § Cuscuta L.).
 Obtusipetala Pfitz. § 1392 (*Orchidac.* 4, § Cypripedium L.).
 Obtusipetalum Wettst. 7635 (*Scrophulariac.* 176, § Melampyrum L.).
 Obularia L. 6502 (*Gentianac.* 24, Obularia L.).
 Obvallatae Benth. 2069 (*Proteac.* 54, § Dryandra R.Br.).
 Obvallatae Maxim. 9457 (*Compos.* 728, § Sausurrea DC.).
 Obversifolia Berg 5559 (*Myrtac.* 7, § Psidium L.).
 Ocalia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Ocampo A. Rich. 1524 (*Orchidac.* 156, Cranichis Swartz).
 Occidentales Benth. 2045 (*Proteac.* 30, § Grevillea R.Br.).
 Occultinervia Engl. 689 (*Arac.* 6, § Anthurium Schott).
 Oceania Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, § Frankenia L.).
 Oceanorus Small § 958 (*Liliac.* 17, Zygadenus L. C. Rich.).
 Ochagavia Phil. 848 (*Bronchitac.* 9, Rhodostachys Phil.).
 Ochlanostachys Mast. 2138 (*Urticac.* 10).
 Ochtocarpus Meyen 5390 (*Loasac.* 11, Scyphanthus D. Don).
 Ochtophloa Poepp. 4897 (*Rhamnac.* 146, Discaria Hook.).
 Ochlandra Thwait. 442 (*Gramin.* 30).
 Ochnea Schreb. 5112 § (*Ochnac.* 1).
 Ochnaceae DC. p. 315—316 et § p. 620, Nr. 5112—5134.
 Ochnella van Tiegh. § 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Ochocia Pierre 2745 (*Myrticac.* 9, Scyphocephalum Warb.).
 Ochopodium Ven. 3793 (*Legumin.* 359, § Aeschynomene L.).
 Ochradenus Delile 3127 † (*Resedac.* 6).
 Ochranthes Zabel 8523 (*Capprifoliac.* 9, § Loniceria L.).
 Ochranthe Lindl. 4666 (*Staphyleac.* 2, Turpinia Vent.).
 Ochreaeflora C. B. Clarke 904 (*Convolvulac.* 12, § Cyanolis D. Don).
 Ochreata Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Ochreati A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Ochrocarpos Thou. 5177 (*Guttiferac.* 16).
 Ochrolasia Turcz. 5102 (*Dilleniac.* 5, § Hibbertia Andr.).
 Ochroleuca Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § Carum L.).
 Ochroleuca Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Ochroloma Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § Sideroxylon L.).
 Ochroma Swartz 5034 (*Bombacac.* 12).
 Ochronella Raf. 9218 (*Compos.* 489, Verbesina L.).
 Ochronerium Baill. 6675 (*Apocynac.* 127).
 Ochrosia Juss. 6624 (*Apocynac.* 76).
 Ochrosion St.-Lag. 6624 (*Apocynac.* 76, Ochrosia Juss.).
 Ochrothallus Pierre, Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Ochrolyon Schreb. 3991 (*Rutac.* 6, § Fagara L.).
 Ochrus Adams. 3534 (*Legumin.* 420, Lathyrus L.).
 Ochthocharis Blume 5704 (*Melastomatac.* 78).

- Ochthocarpus Benth. 3951 **S** (*Linac.* 9).
 Ochthodium DC. 2885 (*Cruif.* 23).
 Ocimumstrum O. Ktze. 8531 (*Valerianac.* 5, § *Contranthus* DC.).
 Ocimumstrum Rupr. 5828 (*Onagrac.* 38, *Circaeae* L.).
 Ocimodon Benth. 7366 (*Labiat.* 157, § *Ocimum* L.).
 Ocimoideae Benth. (*Labiat.*) p. 445.
 Ocimum L. 7366 (*Labiat.* 157).
 Ocimum § *Hemizygia* Benth. 7365 (*Labiat.* 156, *Hemizygia* Briq.).
 Ockea F. G. Dietr. 4038 (*Rutac.* 53, *Adenandra* Willd.).
 Ockensia Steud. 4038 (*Rutac.* 53, *Adenandra* Willd.).
 Ockia Bartl. et Wendl. 4038 (*Rutac.* 53, *Adenandra* Willd.).
 Oclemea Greene 8909 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Oceron Raf. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelina* L.).
 Ocotea Aubl. 2788 (*Laurac.* 7).
 Ocrearia Small **S** 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Octadenia R.Br. 3096 (*Cruif.* 144, *Alyssum* L.).
 Octadesmia Benth. 1600 (*Orchidac.* 212).
 Octanema Raf. 3101 (*Cappariac.* 20, *Capparis* L.).
 Octarillum Lour. 5472 (*Elaeagnac.* 3, *Flaeagnis* L.).
 Octarrhena Thwait. 1699 (*Orchidac.* 311, *Pireatica* Lindl.).
 Octas Jack 9748 (*Gen. inc.* sed. 119).
 Octavia DC. 4412 (*Rubiace.* 293, *Lasianthus* Jack).
 Octelia Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Octella Raf. 5650 (*Melastomac.* 24, *Melastoma* L.).
 Octima Raf. 1872 (*Sabunc.* 1, *Populus* L.).
 Octoceras Bunge 3026 (*Cruif.* 164).
 Octocleis F. Muell. Benth. 38 (*Pinac.* 19, § *Callitris* Vent.).
 Octocnemaceae van Tiegh. **S** 2153 (*Oleace.* 25, *Octoknema* Pierre).
 Octodon Schumacher et Thonn. 8473 (*Rubiace.* 354, § *Borreria* v. F. Mey.).
 Octogonia Klotzsch 6244 (*Eriace.* 66, § *Simochilus* Klotzsch).
 Octoknema Pierre 2153 **S** (*Oleace.* 25).
 Octolepidoideae Gilg (*Thymelacae*) p. 337.
 Octolepis Oliv. 5429 (*Thymelacae.* 1).
 Octolobus Welw. 5088 (*Sterculiac.* 45).
 Octomeles Miq. 5394 (*Dioscoreac.* 2).
 Ocotomia D. Don 1637 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
 Ocotomia Pfeiff. 8156 (*Rubiace.* 38, *Otomeria* Benth.).
 Ocotomia R.Br. 1601 (*Orchidac.* 213).
 Ocotomia Cogn. 5633 (*Melastomac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Ocotomia Naud. 5761 (*Melastomac.* 135, *Heterotrichum* DC.).
 Ocotomia Naud. Hook. f. 5759 (*Melastomac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Octoma Raf. 5650 (*Melastomac.* 24, *Melastoma* L.).
 Octopera D. Don 6237 (*Eriace.* 59, § *Eria* L.).
 Octopleura Griseb. Cogn. 5769 (*Melastomac.* 143, § *Ossaena* DC.).
 Octopleura Spruce 6491 (*Gentianac.* 13, *Neurotheca* Salisb.).
 Octoplia Raf. 2124 (*Opiliac.* 3, *Cansjera* Juss.).
 Octotropis Beild. 8340 (*Rubiace.* 221).
 Oculeatae Pfltz. 1676 (*Orchidac.* 288, § *Stanhopea* Forst.).
 Oculus O. Ktze. 8561 (*Compos.* 331, *Tolpis* Adans.).
 Ocymastrum O. Ktze. 8531 (*Valerianac.* 5, *Contranthus* DC.).
 Ocymodon Benth. 7366 (*Labiat.* 157, § *Ocimum* L.).
 Ocymoideae Benth. (*Labiat.*) p. 445.
 Ocymum L. 7366 (*Labiat.* 157, *Ocimum* L.).
 Odacmis Raf. 9749 (*Gen. inc.* sed. 120).
 Odacmis Raf. 7579 (*Serophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Odina Roxb. 4563 (*Anacardiace.* 21, *Lannea* A. Rich.).
 Odina § *Enodina* Engl. 4563 (*Anacardiace.* 21, § *Lannea* A. Rich.).
 Odisea Raf. 7769 (*Bignoniace.* 99, *Cola* Boj.).
 Odoardina Pfltz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Odoglossa Raf. 9227 (*Compos.* 498, *Crotopsis* L.).
 Odollam Adans. 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
 Odollamia Raf. 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
 Odomectis Raf. 1467 (*Orchidac.* 79, *Codonorchis* Lindl.).
 Odonia Bertol. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adans.).
 Odontadenia Benth. 6654 (*Apocynac.* 106).
 Odontandra H. B. et K. 4194 (*Melac.* 49).
 Odontandra G. Don 4194 (*Melac.* 49, *Odontandra* H. B. et K.).
 Odontanthera Wight 6965 (*Asteraceae* 255).
 Odontarrhena C. A. Mey. Koch 3006 (*Cruif.* 144, § *Alyssum* L.).
 Odontea Fourr. 5914 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Odontelema Turcz. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Odontella van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Odontelytrum Hackel 178 (*Gramin.* 75).
 Odontodia Hort. **S** 1854a (*Orchidac.* 406a).
 Odontodia Moench 7644 (*Serophulariac.* 155).
 Odontites Spreng. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Odontites § *Orphantha* Benth. 7643 (*Serophulariac.* 154, *Orphantha* Kerner).
 Odontocarpa Neck. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
 Odontocarpae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
 Odontocarpia DC. 8835 (*Compos.* 107, § *Gutierrezia* Lag.).
 Odontocarya Miex 2590 (*Menispermac.* 24).
 Odontochili Briq. 7362 (*Labiat.* 157, § *Acrocephalus* Benth.).
 Odontochilus Blume 1508 (*Orchidac.* 120).
 Odontocycclus Turcz. 3909 (*Cruif.* 218).
 Odontoglossa Niedenzu 5237 (*Tamnicac.* 1, § *Reaumuria* L.).
 Odontoglossae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 109.
 Odontoglossum H. B. et K. 1773 (*Orchidac.* 385).
 Odontolobus Warb. 5313 (*Flaeagnac.* 39, § *Homalium* Jacq.).
 Odontoloma H. B. et K. 8765 (*Compos.* 37, *Oliganthes* Cass.).
 Odontolophus Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Odontonema Nees 8037 (*Acanthac.* 132).
 Odontonemaea Lindau (*Acanthac.*) p. 485.
 Odontonemella Lindau 8039 (*Acanthac.* 133).
 Odontoneminae Lindau (*Acanthac.*) p. 485.
 Odontonia Hort. **S** 1854a (*Orchidac.* 406a).
 Odontonychia Small **S** 2477 (*Caryophyllac.* 49, *Siphonychia* Torr. et A. Gray).
 Odontopetalae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Odontopetalum DC. 3925 (*Geraniac.* 3, § *Monsonia* L.).
 Odontopremia Briq. 7185 (*Verbenac.* 53, § *Premia* L.).
 Odontoptera Cass. 9432 (*Compos.* 703, *Arctotis* L.).
 Odontosiphon M. Roem. 4195 (*Melac.* 41, *Trichilia* L.).
 Odontospermum Neck. 9093 **S** (*Compos.* 365).
 Odontostema Rendle 6778 (*Asteraceae* 68, *Schizoglossum* E. Mey.).
 Odontostemma Benth. Pax 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Odontostemma Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Odontostemum Bak. 1009 (*Liliac.* 68, *Odontostomum* Torr.).
 Odontostigma A. Rich. 6611 (*Apocynac.* 63, *Stemmadenia* Benth.).
 Odontostigma Zoll. 8000 (*Acanthac.* 94, *Cryptophragmium* Nees).
 Odontostoma Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Odontostominae Engl. (*Liliac.*) p. 63.
 Odontostomum Torr. 1009 (*Liliac.* 68).
 Odontostyles Breda, Kuhl et Hass. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
 Odontotocaena Bur. 7711 (*Bignoniace.* 59).
 Odontotrichum Zucc. 9409 (*Compos.* 680, § *Callia* L.).
 Odontyrium K. Schum. **S** 1325 (*Zingiberac.* 2).
 Odopetalum Hansen **S** 1854a (*Orchidac.* 406a).
 Odoptera Raf. 2858 (*Papaverc.* 26, *Corydalis* Vent.).
 Odoorata L. **S** 5942 (*Umbellif.* 59, *Myrrhina* Scop.).
 Olorati DC. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Olostela Raf. 5972 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Olostemon Raf. 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Olostemum Steud. 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Odolton Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Odotheca Raf. 5313 (*Elaeagnac.* 39, *Homalium* Jacq.).
 Odyndea Engl. 4113 (*Simarubac.* 2).
 Odyndeya Pierre 4113 (*Simarubac.* 2, *Odyndea* Engl.).
 Oecoclades Lindl. 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
 Oechmea J. St.-Hil. 861 (*Bromeliac.* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Oecoclades Franch. et Sav. 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
 Oedematopus Planch. et Triana 5187 (*Guttiferac.* 26).
 Oedera Crantz 1109 (*Liliac.* 168, *Dracaena* L.).
 Oedera L. 9322 (*Compos.* 593).
 Oedera DC. 9322 (*Compos.* 593, *Oedera* L.).
 Oedera van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Oedipachne Link 104 (*Gramin.* 64, *Eriochloa* H. B. et K.).
 Oedmaonia Thunb. 3651 (*Legumin.* 220, § *Bafnia* Thunb.).
 Oecephthalmus Benth. 9061 (*Compos.* 363, § *Inula* L.).
 Oegroc. Phil. **S** 9622a (*Compos.* 892a).
 Oemleria Reichb. **S** 3392 (*Rosac.* 74, *Nuttallia* Torr. et A. Gray).
 Oenanthe L. 6046 (*Umbellif.* 154).
 Oenocarpus Mart. 632 (*Palmac.* 105).
 Oenocarpus § *Batava* Drado 632 (*Palmac.* 105, § *Oenocarpus* Mart.).
 Oenoe A. Gray 7524 (*Serophulariac.* 65, § *Mimulus* L.).
 Oenone Tur. 3142 (*Podostemac.* 4).
 Oenonea Bhanu **S** 7261 (*Labiat.* 52, *Mollitia* L.).
 Oenoplea Hedw. f. 4663 **S** (*Bromeliac.* 11, *Berchemia* Neck.).
 Oenoplia Schult. 4863 (*Rhamnac.* 11, *Berchemia* Neck.).
 Oenosiadium Pomet 6046 (*Umbellif.* 154, *Oenanthe* L.).
 Oenothera L. 5891 **S** (*Onagrac.* 14).
 Oenotheridium Reichb. 3802 (*Onagrac.* 12).
 Oenotherinae Rammann (*Onagrac.*) p. 369.
 Oenia Lindl. 1844 (*Orchidac.* 446).
 Oenostella Reichb. f. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Oeschynomene Poir. 3793 (*Legumin.* 369, *Aeschynomene* L.).

- Oculus Neck. 4721 (*Hippocastana*, 1, *Aesculus* L.).
 Oethionema Knowl. et Westc. 2896 (*Crocif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
 Ofaist on Raf. 2272 (*Chenopodiaceae*, 59).
 Officinales Heeck 8532 (*Valeriana*, 6, § *Valeriana* L.).
 Offia Adans. 8114 (*Myoparce*, 5).
 Oegerostylus Cass. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Ogeodia Bur. 1949 (*Morac.* 42, *Perbecca* Aubl.).
 Ogiera Cass. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poit.).
 Ogilia Cass. 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
 Oliggensia Steud. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Oliggensia Ruiz et Pav. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Ohlendorffia Lehm. 7467 (*Scrophulariaceae*, 8, *Aptosimum* Burchell).
 Oianthus Benth. 6919 (*Asclepiadaceae*, 209).
 Oilapetalum Pohl 9749a (*Gen. inc. sed.* 120a).
 Oilens Haw. 1201 (*Anaryllidaceae*, 36, § *Narcissus* L.).
 Oiespermum Less. 8737 (*Compos.* 9).
 Oisoid Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, *Salix* L.).
 Okea Steud. 4038 (*Rutaceae*, 53, *Adenandra* Willd.).
 Okenia F. G. Diatr. 4038 (*Rutaceae*, 53, *Adenandra* Willd.).
 Okenia Schlecht. et Cham. 2344 (*Nyctaginaceae*, 2).
 Olacaceae Lindl. p. 135–136, Nr. 2129–2154.
 Olacaceae Benth. p. 135.
 Olacene Engl. (*Olacaceae*) p. 135.
 Olacineae Mirb. p. 135.
 Olacineae § *Olacaceae* Benth. p. 135.
 Olacineae § *Phytocreneae* Benth. (*Urticaceae*) p. 293.
 Olacoidae Engl. (*Olacaceae*) p. 135.
 Olax L. 2131 † (*Olacaceae*, 3).
 Oliba Medik. DC. 4990 (*Mahoeae*, 11, § *Lavatera* L.).
 Oldenburgia Less. 9500 (*Compos.* 770).
 Oldenlandia L. 8136 (*Rubiaceae*, 18).
 Oldenlandia § *Geniothea* Miq. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Oldenlandia § *Kohautia* Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Oldenlandia P.Br. 5791 (*Onagraceae*, 1, *Jussiaea* L.).
 Oldenlandiaca K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 490.
 Oldfieldia Benth. et Hook. f. 4359 (*Euphorbiaceae*, 54).
 Oldyendae Jadin 4113 (*Sinararabae*, 8, *Odyendae* Engl.).
 Olea L. 6434 (*Oleaceae*, 16).
 Oleaceae Lindl. p. 396–398, Nr. 6419–6443.
 Oleaeifolii Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Oleander Medik. 6687 (*Apocynaceae*, 139, *Nerium* L.).
 Olearia Moench 8916 (*Compos.* 188).
 Oleaster Heist. 5470 (*Elacagnaceae*, 1, *Hippephaë* L.).
 Oleineae Endl. (*Oleaceae*) p. 397.
 Oleineae Engl. p. 396.
 Oleobachia Hort. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
 Oleoidea Knoblauch (*Oleaceae*) p. 396.
 Oleoxylen Wall. 5211 (*Dipterocarpaceae*, 1, *Dipterocarpus* Gaertn.).
 Oifa Adans. 2532 (*Ranunculaceae*, 12, *Isopyrum* L.).
 Olgasis Raf. 1724 (*Orchidaceae*, 336, *Cymbidium* Swartz).
 Olgasis Raf. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
 Oligacete Willd. 8532 (*Valerianaceae*, 6, *Valeriana* L.).
 Oligacete Cass. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Oligacete Raf. 8904 (*Compos.* 176, *Sericeocarpus* Nees).
 Oligacerton Cass. 9431 (*Compos.* 702, § *Ursinia* Gaertn.).
 Oligagora Bail. 8299 (*Rubiaceae*, 280, § *Psychotria* L.).
 Oligagora Less. 8981 (*Compos.* 253).
 Oligandra Less. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Oligandropier Enkl. 1862 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
 Oliganthac Benth. 3669 (*Leguminaceae*, 235, § *Crotalaria* L.).
 Oliganthac K. Schum. S 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Oliganthemum Bertel. 3690 (*Leguminaceae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Oliganthemum F. Muell. 8946 (*Compos.* 218, *Pterigeron* A. Gray).
 Oliganthera Endl. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Oliganthera Warb. 5290 (*Flacourtiaceae*, 16, § *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Oliganthes Cass. 8765 (*Compos.* 37).
 Oliganthi Boiss. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Oliganthus Barneud 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
 Oligarthena R.Br. 6272 (*Eperidaceae*, 23).
 Oligoron Raf. 3101 (*Capparidaceae*, 20, *Capparis* L.).
 Oligobotrya Bak. 1124 (*Liliaceae*, 183).
 Oligobrachya K. Schum. 8463 (*Rubiaceae*, 344, § *Morinda* L.).
 Oligocarpa Regel et Schmalh. 3365 (*Rosaceae*, 47, § *Geum* L.).
 Oligocarpha Cass. 8936 (*Compos.* 208, *Brachylaena* R.Br.).
 Oligocarpus Less. 9424 (*Compos.* 605).
 Oligochaete C. Koch 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Oligochaeto Koch, C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
 Oligocinimus K. Schum. S 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
 Oligocista DC. 7901 (*Utriculariaceae*, 4, § *Utricularia* L.).
 Oligocladus Chodat et Wilczek S 6116a (*Umbelliferae*, 224a).
 Oligodora DC. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Oligodorella Turcz. 9370 (*Compos.* 641, *Marasmodes* DC.).
 Oligoglossa DC. 9336 (*Compos.* 607, *Phymaspermum* Less.).
 Oligogyne Muehl.-Arg. 4107 (*Euphorbiaceae*, 122, § *Acalypha* L.).
 Oligogyne DC. 9190 (*Compos.* 461, *Blainvillia* Cass.).
 Oligogynium Engl. 729 (*Arac.* 46, § *Nephythys* Schott).
 Oligolepis Bunge 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
 Oligolepis Cass. 8955 (*Compos.* 227, *Sphacranthus* L.).
 Oligomeris Cambess. 3126 (*Rosaceae*, 5).
 Oligonema S. Wats. 8832 (*Compos.* 104, *Golonema* S. Wats.).
 Oligoneuraceae Benth. 3446 (*Leguminaceae*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Oligoneuron Small 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Oligonychia Didrichs. 4349 (*Euphorbiaceae*, 64, § *Julocroton* Mart.).
 Oligophlebium Schott 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Oligopholis Wight 7793 (*Orobanchaceae*, 7, *Christisonia* Gardn.).
 Oligophyllae K. Schum. S 1367b (*Marantaceae*, 12, § *Clinogyne* Benth.).
 Oligoron Raf. 6791 (*Asclepiadaceae*, 81, *Asclepias* L.).
 Oligoscias Seem. 5859 (*Araliaceae*, 21, *Polycyclus* Forst.).
 Oligosma Salisb. 1050 (*Liliaceae*, 109, *Nothoscordum* Kunth).
 Oligosmilax Seem. 1152 (*Liliaceae*, 211, *Heterosmilax* Kunth).
 Oligosperma Boiss. 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § *Stellaria* L.).
 Oligospermium Engl. 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Oligospermum Micheli 5791 (*Onagraceae*, 1, § *Jussiaea* L.).
 Oligospira Planch. et Triana 5188 (*Guttiferaceae*, 27, § *Havetiopsis* Planch. et Triana).
 Oligosporus Cass. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
 Oligostema Boiss. 5188 (*Guttiferaceae*, 27, § *Hypericum* L.).
 Oligostemon Benth. 3541 (*Leguminaceae*, 106, *Dupaquetia* Baill.).
 Oligostemon Turcz. 4851 (*Sabiaceae*, 2, *Meliosma* Blume).
 Oligostigma Warburg S 51 (*Landanae*, 2, § *Freyenetia* Gaudich.).
 Oligotheca A. DC. 6363 (*Sapotaceae*, 16, *Sidoxylon* L.).
 Oligothrix DC. 9416 (*Compos.* 657).
 Olinia Thunb. 5428 S (*Oliniaceae*, 1).
 Oliniaceae C. Presl. p. 337, Nr. 5428.
 Olishae DC. 5787 (*Melastomaceae*, 161).
 Ollia Spach 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
 Ollisia Briq. 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
 Olivaceae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Olivaea Schultz Bip. 9266 (*Compos.* 537).
 Oliveranthus Rose S 3161a (*Crossulaceae*, 1a, *Oliverella* Rose).
 Oliverella Rose S 3161a (*Crossulaceae*, 1a).
 Oliverella van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Oliveria Vent. 6012 S (*Umbelliferae*, 120).
 Oliveriana Reichb. f. 1763 (*Orchidaceae*, 375).
 Oliverodexa O. Ktze. 1332 (*Zingiberaceae*, 9, *Riedelia* Oliv.).
 Oliverodexa O. Ktze. S 1354 (*Zingiberaceae*, 31, *Riedelia* Oliv.).
 Oliveria D. Dietr. S 6012 (*Umbelliferae*, 120, *Oliveria* Vent.).
 Oimedia Ruiz et Pav. 1952 S (*Moraceae*, 45).
 Olmedieae Tréc. (*Moraceae*) p. 121.
 Olmediella Bail. 1955 et S 5525a (*Flacourtiaceae*, 54a).
 Olmediophanaena Karst. 1953 (*Moraceae*, 46).
 Olmediopsis Karst., Engl. 1954 (*Moraceae*, 47, § *Pseudolmedia* Tréc.).
 Olmedea Post et O. Ktze. S 1952 (*Moraceae*, 45, *Olmedea* Ruiz et Pav.).
 Olmedeella Post et O. Ktze. S 1955 et 5525a (*Flacourtiaceae*, 54a, *Olmediella* Bail.).
 Olneya A. Gray 3739 (*Leguminaceae*, 305).
 Olefantum Raf. 3101 (*Capparidaceae*, 20, *Capparis* L.).
 Olepetalum DC., Klotzsch 2925 (*Ceraniaceae*, 2, § *Moussonia* L.).
 Olostyla DC. 8458 (*Rubiaceae*, 333, *Coccolpermum* Blume).
 Olsynum Raf. 1286 (*Urticaceae*, 28, *Sisyrinchium* L.).
 Oluntes Raf. 1961 (*Moraceae*, 54, *Picus* L.).
 Olympia Spach, Endl. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Olymposa Klotzsch 6966 (*Asclepiadaceae*, 236).
 Olythia Lindl. 5578 (*Myrtaceae*, 26, *Eugenia* L.).
 Olyra L. 184 (*Gramineae*, 84).
 Olythia Steud. 5578 (*Myrtaceae*, 26, *Eugenia* L.).
 Omalanthus A. Juss. 4480 (*Euphorbiaceae*, 193, *Homalanthus* A. Juss.).
 Omalanthus Less. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Omalecarpus DC. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, § *Anemone* L.).
 Omaleclados Hook. f. 8456 (*Rubiaceae*, 337, § *Faramea* Aubl.).
 Omalocline Cass. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Omalopsis Moq. 2380 (*Phytolaccaceae*, 17, § *Phytolacca* L.).
 Omalotes DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Omalotheca Cass. 8992 (*Compos.* 264, § *Gnaphalium* L.).
 Omania Sp. Moore 7654 (*Scrophulariaceae*, 195).
 Ombrophytum Poepp. 2160 (*Balanophoraceae*, 6).
 Ombroscepe K. Schum. 6874 (*Asclepiadaceae*, 164, § *Ceropegia* L.).
 Omentaria Salisb. 1047 (*Liliaceae*, 106, *Tulbaghia* L.).
 Ommatacaryum A. DC. 7056 (*Borraginaceae*, 19, § *Trichodesma* R.Br.).

- Ommatodium* Lindl. 1438 (*Orchidac.* 50, *Pterygodium* Swartz).
Omoea Blume 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
Omolocarpus Nees, 6439 (*Oleae.* 21, *Nyctanthes* L.).
Omonoa Raf. 2840 (*Uapareae.* 8, *Eschscholtzia* Cham.).
Omorica Mayr 26 (*Uinc.* 7, & *Picea* Link).
Omosleria Nees 514 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
Omphacarpus Korth, Miq. 4966 (*Titac.* 20, & *Grewia* L.).
Omphacomeria A. DC. 2109 (*Santalac.* 5).
Omphacomeria Endl. 2100 S (*Santalac.* 5, *Omphacomeria* A. DC.).
Omphalandra O. Ktze. 4472 (*Euphorbiac.* 187, *Omphalea* L.).
Omphalanthus Planch. et Triana 5181 (*Guttiferae* 20, & *Clusia* L.).
Omphalea L. 4472 (*Euphorbiac.* 187).
Omphalissa Salisb. 1208 (*Umyrillidac.* 43, & *Hippeastrum* Herb.).
Omphalum Roth 7062 (*Borraginac.* 25, *Omphalodes* Moench).
Omphalobium Gaertn. 3418 (*Cannac.* 3, *Cannarus* L.).
Omphalobium Jacq. 3506 (*Legumin.* 72, *Schottia* Jacq.).
Omphalocarpum Beauv. 6360 & *S. palat.* 8.
Omphalocaryon Klotzsch, Drude 6248 (*Eriac.* 70, & *Salaxis* Salisb.).
Omphalocleusa Vesque 5181 (*Guttiferae* 20, & *Clusia* L.).
Omphalococca Willd. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
Omphalodes Moench 7062 (*Borraginac.* 25).
Omphalodes & *Paracaryum* A. DC. S 7070 (*Borraginac.* 33, *Paracaryum* Boiss.).
Omphalodes & *Pseudanchusa* A. DC. S 7066 (*Borraginac.* 29, *Lindelia* Lehm.).
Omphalogramma Baill. 6751 & (*Asclepiadac.* 41).
Omphalogramma Franch. Pax 6315 S (*Primulac.* 1, & *Primula* L.).
Omphalogrammum O. Hoffm. 9189 & (*Compos.* 460).
Omphalophthalmum Karst. 6934 (*Asclepiadac.* 224).
Omphalophthalmus K. Schum. 6934 (*Asclepiadac.* 224, *Omphalophthalmum* Karst.).
Omphalopus Naud. 5730 (*Melastomac.* 104).
Omphalopora Bartl. Benth. 7579 (*Serophulariac.* 120, & *Veronica* L.).
Omphalostigma Griseb. 6515 (*Gentianac.* 37, *Lustanthus* L.).
Omphalotecta Hassk. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
Omphalothrix Maxim. 7641 (*Serophulariac.* 182).
Onagra Adans. 5803 S (*Urag.* 13).
Onagraceae Lindl. p. 359-361. Nr. 5791-5828.
Onagracea Juss. p. 359.
Onagreae Raimann (*Onagrac.* p. 360).
Oncella van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, & *Loranthus* L.).
Oncerum Dulac 2490 (*Uruylyllac.* 62, *Silene* L.).
Oncidiae Benth. (*Orchidac.* p. 108).
Oncidiinae Pflütz. (*Orchidac.* p. 108).
Oncidium Swartz 1779 (*Orchidac.* 391).
Oncidium & *Microchila* exaurita Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, & *Oncidium* Swartz).
Oncinoma Arn. 6842 (*Asclepiadac.* 132, *Glossostephanus* E. Mey.).
Oncinocalyx E. Muell. 7195 (*Verbenac.* 63).
Oncinotis Benth. 6686 (*Apocynac.* 138).
Oncinus Lour. 6550 (*Apocynac.* 2, *Melodinus* Forst.).
Oncoba Forsk. 5284 (*Flacourtiac.* 10).
Oncobaea Benth. (*Flacourtiac.* p. 327).
Oncocalamus v. Mann et H. Wendl. 560 (*Palmac.* 33).
Oncocalyx van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, & *Loranthus* L.).
Oncocarpus A. Gray 4603 (*Anacardiac.* 61, *Semecarpus* L. f.).
Oncocyclus Bak. 1261 (*Iridac.* 6, & *Iris* L.).
Oncocyclus Siemssen 1261 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
Oncodeia „Bur.“ 1949 (*Morac.* 42, *Pereba* Aubl.).
Oncodia Lindl. 1751 (*Orchidac.* 363, *Brachytia* Reichb. f.).
Oncolobium Vog. 5536 (*Legumin.* 102, & *Cassia* L.).
Oncoma Spreng. 7190 (*Verbenac.* 58, *Oxera* Labill.).
Oncorbiza Pers. 1256 (*Dioscoreac.* 7, *Oncus* Lour.).
Oncorhynchus Lohm. 7633 (*Serophulariac.* 174, *Orthocarpus* Nutt.).
Oncosperma Blume 630 (*Palmac.* 103).
Oncosperma Benth. 3253 (*Pittosporac.* 2, & *Marianthus* Illeg.).
Oncosporum Putterlick 3253 (*Pittosporac.* 2, *Marianthus* Illeg.).
Oncostema Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
Oncostemma K. Schum. 6928 (*Asclepiadac.* 218).
Oncostemon A. Juss. 6297 (*Myrsinac.* 15).
Oncostemon A. Juss. 6297 (*Myrsinac.* 15, *Oncostemon* A. Juss.).
Oncostylis Benth. 2068 (*Pratac.* 53, & *Banksia* L.).
Oncostylis Nees, Benth. 472 (*Cyperac.* 2, & *Psilocarya* Torr.).
Oncotheca Baill. 9750 (*Gen.* v. *sed.* 121).
Oncus Raf. 3082 (*Cappariac.* 1, *Cleome* L.).
Oncus Lour. 1256 (*Diacreac.* 7).
Ondetia Benth. 9059 (*Compos.* 361).
Onefera Raf. 6503 (*Gentianac.* 25, *Chronia* L.).
Ongokea Pierre 2134 (*Oleac.* 6).
Onistis Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 51, *Asclepias* L.).
Onites Raf. 7315 (*Labiac.* 106, *Origanum* L.).
Onix Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Onixotis Raf. 971 (*Liliac.* 30, *Dipidax* Laws.).
Onkeripus Raf. 1730 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Onkeripus Raf. 1662 (*Orchidac.* 274, *Xylobum* Lindl.).
Onobroma DC. 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
Onobroma Gaertn. 9478 (*Compos.* 749, *Cardunculus* Adans.).
Onobrychus Medik. 3780 (*Legumin.* 346, *Onobrychis* L.).
Onobrychides A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
Onobrychis L. 3780 (*Legumin.* 346).
Onobrychis & *Dendrobrychis* DC. 3780 (*Legumin.* 346, & *Onobrychis* L.).
Onobrychis & *Eubrychis* DC. 3780 (*Legumin.* 346, & *Onobrychis* L.).
Onobrychium Bunge, Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
Onochilus Bulani S 7097 (*Borraginac.* 60, *Alkanna* Tausch).
Onochilus Mart. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medk.).
Onoetonia Naud. 5681 (*Melastomac.* 55, *Poteranthera* Bong.).
Onodonte G. Don 3006 (*Uruif.* 144, *Alyssum* L.).
Onoea Franch. et Sav. 356 (*Gramin.* 256, *Diarrhena* Beauv.).
Ononidium Boiss. 5698 (*Legumin.* 264, & *Lotus* L.).
Ononis L. 3685 (*Legumin.* 251).
Ononis & *Lotononis* DC. 3657 (*Legumin.* 223, *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Onopix Raf. 9623 (*Compos.* 893).
Onopordon Hill 9467 & (*Compos.* 738, *Onopordon* L.).
Onopordon L. 9467 S (*Compos.* 738).
Onopordium L. 9467 (*Compos.* 738, *Onopordon* L.).
Onopyxos Spreng. 9623 (*Compos.* 893, *Onopix* Raf.).
Onopyxos Bubani 9461 (*Compos.* 732, *Carduus* L.).
Onoserideae Benth. (*Compos.* p. 572 et 573).
Onoseris Willd. 9498 (*Compos.* 768).
Onoseris Willd. 9494 (*Compos.* 764, *Lycoseris* Cass.).
Onoseris & *Cladoseris* Less. 9498 (*Compos.* 768, *Onoseris* Willd.).
Onosma L. 7115 (*Borraginac.* 78).
Onosmidium Walp. 1713 (*Borraginac.* 76, *Onosmodium* Michx.).
Onosmodium Michx. 7113 (*Borraginac.* 76).
Onosmodium proper A. Gray 7113 (*Borraginac.* 76, & *Onosmodium* Michx.).
Onosuris DC. 5816 (*Onagrac.* 26, *Chamissonia* Link.).
Onosuris Raf. 5804 (*Onagrac.* 14, *Oenothera* L.).
Oenothera St.-Lag. 5804 (*Onagrac.* 14, *Oenothera* L.).
Onotrophe Cass. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
Onuris Phil. 3070 (*Cruif.* 208).
Onychacanthus Nees 7917 (*Acanthac.* 22, *Bravaisia* DC.).
Onychium Blume 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
Onychosopalam Steud. 812 (*Restionac.* 13).
Onyx Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Oncarpus A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
Oncarpon Michx. 5792 (*Onagrac.* 2).
Oncophalus Benth. 7342 (*Labiac.* 132, & *Hyptis* L.).
Oncidium DC. 8816 (*Compos.* 88, & *Eupatorium* L.).
Oncococcus Radlk. 4723 (*Scipidac.* 1, & *Serjania* Schum.).
Oncopsis Greene 8852 (*Compos.* 121, *Haploppappus* Cass.).
Oncopsis Greene 8855 (*Compos.* 127, & *Rigelowia* DC.).
Oosterdykia Burm. 3275 (*Cunoniac.* 14, *Cunonia* L.).
Ootuberosae Engl. 777 (*Arec.* 94, & *Arum* L.).
Opa Lour. 3339 (*Rosac.* 24, *Rhaphiolepis* Lindl.).
Opa Lour. 3583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
Opalatoa Aubl. 3495 (*Legumin.* 61, *Crudia* Schreb.).
Opanea Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
Opelia Pers. 2122 (*Opiliac.* 1, *Opelia* Roxb.).
Opercularia Gaertn. 8441 (*Rubiac.* 322).
Operculatae Reichb. f. (*Orchidac.* p. 92).
Operculatae Wettst. 7479 (*Serophulariac.* 20, & *Elatinoides* Wittst.).
Operculina Silva Manso 6999 (*Convolvulac.* 32).
Opetola Gaertn. 459 (*Cyperac.* 8, & *Cyperus* L.).
Ophelia D. Don, C. B. Clarke 6512 (*Gentianac.* 54, & *Sweetia* L.).
Ophelus Lour. 5023 (*Bombacac.* 1, *Adansonia* L.).
Ophianthe Illeg. 7891 (*Geacniac.* 92, & *Gesneria* L.).
Ophiocarpus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
Ophiocaryon Schomb. 4892 (*Sabiac.* 3).
Ophiocaryum auct. 4852 (*Sabiac.* 3, *Ophiocaryon* Schomb.).
Ophiocaulon Hook. f. Harms 5370 (*Dioscoreac.* 8, & *Adenia* Forsk.).
Ophiocaulon Raf. 5536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Ophilyza Salisb. 1311 (*Urticac.* 53, & *Gadolinus* L.).
Ophiomera Engl. 1376 (*Burmanniac.* 1, & *Thsima* Griff.).
Ophiomera Miers, Engl. 1376 (*Burmanniac.* 1, & *Thsima* Griff.).
Ophione Schott 716 (*Liliac.* 3).
Ophiopogon Ker 1140 (*Liliac.* 193).
Ophiopogon Kunth 1149 (*Liliac.* 193, *Liriope* Lour.).
Ophiopogoneae Endl., Benth. (*Liliac.* p. 72).

- Ophiopogonoideae Engl. (*Liliac.*) p. 72.
 Ophiopogon Salisb. 980 (*Liliac.* 39, Asphodelus L.).
 Ophiophrasal K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, § Rhizopalis Gaertn.).
 Ophiorrhiza L. 8152 (*Rubiac.* 54).
 Ophiorrhiziphyllon Kuz 7907 **S** (*Acanthac.* 2).
 Ophiocoronum Waltr. 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Ophiopernum Reichb. 5430 (*Thymelacac.* 2, Aquilaria Lam.).
 Ophiostachys Dolle 950 (*Liliac.* 9, Chamaelirium Willd.).
 Ophiostylon L. 6619 (*Apocynac.* 71, Rauwolfia L.).
 Ophira L. A. DC. 2121 (*Grubbiac.* 1, § Grubbia Berg.).
 Ophira Becc., Drude 650 (*Palme* 123, § Nenga H. Wendl. et Drude).
 Ophismenus Poir. 169 (*Gramin.* 69, Oplismenus Beauv.).
 Ophispermum Lour. 5430 (*Thymelacac.* 2, Aquilaria Lam.).
 Ophiuricella Desv. 400 (*Gramin.* 300, Monera Beauv.).
 Ophiurus Gaertn. f. 129 (*Gramin.* 29).
 Ophris L. 1394 (*Orchidac.* 6, Ophrys L.).
 Ophrydaea Lindl. (*Orchidac.*) p. 89.
 Ophrydinae Plitz. (*Orchidac.*) p. 89 et **S** p. 601.
 Ophrydium Schrad. 514 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Ophryococcus Oerst. 8258 (*Rubiac.* 139).
 Ophryoscleria Nees 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Ophryosporus Meyen 8782 (*Compos.* 54).
 Ophrys L. 1394 (*Orchidac.* 6).
 Ophrys L. **S** 1494 (*Orchidac.* 106, Listera R.Br.).
 Ophiathacanthus Nees 7965 (*Acanthac.* 60, § Ruellia L.).
 Ophithalmolapton Fr. Allem. 4487 (*Eupharbiac.* 202).
 Ophyostachys Steud. 950 (*Liliac.* 9, Chamaelirium Willd.).
 Ophya Steud. 2121 (*Grubbiac.* 1, § Grubbia Berg.).
 Ophryosporus Baker 8782 (*Compos.* 54, Ophryosporus Meyen).
 Ophierina Raf. 9624 (*Compos.* 894).
 Opilia Roxb. 2122 (*Opiliac.* 1).
 Opilia § Opiliastrium Baill. 2125 (*Opiliac.* 4, Champereia Griff.).
 Opiliaceae Valetton p. 135, Nr. 2122—2128.
 Opiliastrium Baill. 2125 (*Opiliac.* 4, Champereia Griff.).
 Opilicaceae Benth. p. 135.
 Opilicaceae Engl. (*Opiliaceae*) p. 135.
 Opisthocentra Hook. f. 5689 (*Melastomatac.* 63).
 Opizia J. Presl 309 (*Gramin.* 209).
 Oplexion Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, Lobostemon Lehm.).
 Oplismenus Beauv. 169 (*Gramin.* 69).
 Oplonia Raf. 8036 (*Acanthac.* 131, Antbacanthus Nees).
 Opolopanix Miq. 5850 (*Araliac.* 12, Echinopanax Decne. et Planch.).
 Opolopanix Torr. et A. Gray 5850 (*Araliac.* 12, Echinopanax Decne. et Planch.).
 Oplothea Nutt. 2352 (*Amarantac.* 44, Froelichia Moench).
 Oplukion Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Opidia Lindl. 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Popanax Koch 6114 **S** (*Umbellif.* 222).
 Oporanthus Herb., M. Roem. 1185 (*Anaryllidac.* 20, § Sternbergia Waldst. et Kit.).
 Oporina Less., Koch 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Oporinia D. Don 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Oppositifolia Franch. 3199 (*Saxifragac.* 23, § Chrysosplenium L.).
 Oppositifolia Benth. 3649 (*Legumin.* 215, § Bossiaea Vent.).
 Oppositifolia Benth. 7338 (*Labiatac.* 29, § Dysophylla Blume).
 Oppositifolia Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Oppositifolia Boiss. 3675 (*Legumin.* 241, § Spartium L.).
 Opsago Raf. 7400 (*Solanac.* 24, Withania Paquy).
 Opsantha Delarb. 6509 (*Gentianac.* 31, § Gentiana L.).
 Opsianthes Lijia 5799 (*Onagrac.* 9, Clarkia Pursh).
 Opsieston Bunge 2272 (*Chenopodiaceae* 59, Ofaiston Raf.).
 Opsopaea Neck. 5081 (*Sterculiac.* 38, Helicteres L.).
 Opsophyton Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Opulagosa Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § Psychotria L.).
 Opulaster Medik. 3316 **S** (*Rosac.* 1, Physocarpus Maxim.).
 Opulus Medik., DC. 8516 (*Cypripidiac.* 2, § Viburnum L.).
 Opuntia Mill. 5417 (*Cactac.* 17).
 Opuntiales Engl. p. 335.
 Opuntiae Salm-Dyck (*Cactac.*) p. 337.
 Opuntioideae K. Schum. (*Cactac.*) p. 337.
 Orania Zippel 578 (*Palme* 51).
 Oraoma Turcz. 4186 (*Meliac.* 32, Amoora Roxb.).
 Orbea Haw., Schult. 6885 (*Asclepiadac.* 175, § Stapelia L.).
 Orhexilum Raf. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Orbiculares Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § Medicago L.).
 Orbicularia Baill., Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Orbignia Bert. 4828 (*Sapindac.* 106, Llaguinoa Ruiz et Pav.).
 Orbignia Mart. 657 (*Palme* 130, Orbignya Mart.).
 Orbignya Bert. 4828 (*Sapindac.* 106, Llaguinoa Ruiz et Pav.).
 Orbignya Mart. 657 (*Palme* 130).
 Orbinda Nor. 8751 (*Gen. inc. sed.* 122).
 Orchaenactis O. Hoffm. 9300 (*Compos.* 571, Orchaenactis Coville).
 Orcheosanthus A. DC. 7898 (*Leptobulariac.* 1, § Pinguicula L.).
 Orchi-Aceras Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchiastrium Lein. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Orchiastrium Mich. 1490 (*Orchidac.* 102, Spiranthes L. C. Rich.).
 Orchidaceae Lindl. p. 88—113, Nr. 1389—1854.
 Orchidantha N. E. Br. 1323 (*Musac.* 6).
 Orchideae Hall. p. 85.
 Orchides Hall., B. Juss. p. 88.
 Orchidoidea A. DC. 7901 (*Utriculariac.* 4, § Utricularia L.).
 Orchidion Mitch. 1474 (*Orchidac.* 86, Arethusa L.).
 Orchidium Swartz 1559 (*Orchidac.* 171, Calypso Salisb.).
 Orchidocarpum L. C. Rich. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Orchidofunkia A. Rich. 1781 (*Orchidac.* 393, Cryptarrhena R.Br.).
 Orchidofunkia A. Rich. sphaalm. cf. Orchidofunkia.
 Orchi-Gymnadenia Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchinpatiens Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § Impatiens L.).
 Orchiodes O. Ktze. 1504 (*Orchidac.* 116, Goodyera R.Br.).
 Orchiops Salisb., Bak. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Orchipeda Blume, K. Schum. 6612 (*Apocynac.* 64, § Voacanga Thou.).
 Orchipedium Benth. 1499 (*Orchidac.* 111, Queeteletia Blume).
 Orchipedium Breda, Kuhl et Hass. 1499 (*Orchidac.* 111, Queeteletia Blume).
 Orchi-Platanthera Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchis L. 1396 **S** (*Orchidac.* 8).
 Orchi-Serapias Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchites Schur 1396 (*Orchidac.* 8, Orchis L.).
 Orcuttia Vasey 321 (*Gramin.* 221).
 Oreyca Vell. 9130 (*Compos.* 401, Acanthospermum Schrank).
 Oreadanthus Benth. 8083 (*Acanthac.* 178).
 Oreades Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § Plantago L.).
 Oreades Fries 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
 Oreamunoa Oerst. 1879 (*Juglandac.* 3, Oreamunnea Oerst.).
 Oreadthes Benth. 6226 (*Ericac.* 48).
 Oreanthus Raf. 3195 (*Saxifragac.* 19, Heuchera L.).
 Oreanthyllis Griseb. 3691 (*Legumin.* 257, § Anthyllis L.).
 Oreas Cham. et Schlecht. 2911 (*Crucif.* 49, Anpragmus Andr.).
 Oreastrum Greene 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Oregonium S. Wats. 2193 (*Polygonac.* 10, § Eriogonum L. C. Rich.).
 Oregura Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § Disa Berg.).
 Oremotinus Oerst., Hook. f. 8516 (*Cypripidiac.* 2, § Viburnum L.).
 Orelia Aubl. 6560 (*Apocynac.* 12, Allamanda L.).
 Orellana O. Ktze. 5249 (*Biac.* 1, Bixa L.).
 Oreobambos K. Schum. 427 (*Gramin.* 327).
 Oreobatus Rydberg **S** 3353 (*Rosac.* 36, Rubus L.).
 Oreobliton Dur. et Moq. 2219 (*Chenopodiaceae* 6).
 Oreobolus R.Br. 474 (*Cyperac.* 23).
 Oreobrassica Prantl 2949 (*Crucif.* 87, § Brassica L.).
 Oreobulus Boeck. 474 (*Cyperac.* 23, Oreobolus R.Br.).
 Oreocalis R.Br., Benth. 2061 (*Proteac.* 46, Embotrium Forst.).
 Oreocarya Greene 7080 (*Borraginac.* 43).
 Oreocaryon Kunze 8158 (*Rubiac.* 40, Cruckshanksia Hook. et Arn.).
 Oreocharidinae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 471.
 Oreocharis Benth. 7808 (*Gesneriac.* 91).
 Oreocharis Lindl. 7102 (*Borraginac.* 65, Mertensia Roth).
 Oreochloa Link 325 (*Gramin.* 225).
 Oreochrysum Rydberg **S** 8852 (*Compos.* 124, Haploppappus Cass.).
 Oreocome Miq. 2001 (*Urticac.* 25, Villebrunea Gaudich.).
 Oreocome Edgew. 6071 (*Umbellif.* 179, Ligusticum L.).
 Oreocome Edgew. 6070 (*Umbellif.* 178, Selinum L.).
 Oreocosmus Naud. 5633 (*Melastomatac.* 7, Tibouchina Aubl.).
 Oreodaphne Nees, Benth. 2788 (*Louvac.* 7, § Octoea Aubl.).
 Oreodaphne § Umbellularia Nees 2789 (*Laurac.* 8, Umbellularia Nutt.).
 Oreodoxa Willd. 613 **S** (*Palme* 86).
 Oreodoxa Willd. **S** 590 (*Palme* 63, Catoblastus H. Wendl.).
 Oreogeanum Ser. 3365 (*Rosac.* 47, Geum L.).
 Oreograssia K. Schum. 457 (*Cyperac.* 6).
 Oreolirion Bicknell **S** 1286 (*Irillac.* 28, Sisyrrinchium L.).
 Oreamunnea C. DC. 1879 (*Juglandac.* 3, Oreamunnea Oerst.).
 Oreamunnea Oerst. 1879 (*Juglandac.* 3).
 Oreomyrrhis Endl. 5957 (*Umbellif.* 65).
 Oreophaea Benth. 2711 (*Anonac.* 47, Oreophaea Blume).
 Oreophaea Steud. 2711 (*Anonac.* 47, Oreophaea Blume).
 Oreophila D. Don 9572 (*Compos.* 842, § Hypochoeris L.).
 Oreophila Nutt. 4633 (*Celastrac.* 16, Pachistima Raf.).
 Oreophylax Endl. 6509 (*Gentianac.* 31, § Gentiana L.).
 Oreopolus Schlecht. 8158 (*Rubiac.* 40, Cruckshanksia Hook. et Arn.).

- Oreoptelea* Spach 1896 (*Umbac.* 3, § *Ulmus* L.).
Oreorchis Lindl. 1564 (*Orchidac.* 176).
Oreoscedium Wedd., DC. 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
Oreoselinum Adans. 6116 (*Umbellif.* 224, *Pucedanum* L.).
Oreoseris DC. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
Oreosolen Hook. f. 7588 (*Scrophulariac.* 129).
Oreosparton Webb 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Oreosplacum Phil. 7324 (*Labiol.* 115).
Oreosplenium Zahlbr. 3192 (*Saxifragac.* 16, *Zahlbrucknera* Reichb.).
Oreostemma Greene 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Oreostylium Bergrg., F. Muell. 8722 (*Sylviac.* 1, § *Phyllachne* Forst.).
Oreosyce Hook. f. 8560 (*Cucurbitac.* 13).
Oreothyrsus Lindau 8 8074a (*Acanthac.* 169a).
Oreotrys Raf. 3195 (*Saxifragac.* 19, *Heuchera* L.).
Oreoxia Raf. 6075 (*Umbellif.* 183).
Oresigonia Schlecht. 9392 (*Compos.* 663, *Calcitium* Humb. et Bonpl.).
Oresigonia Willd. 9415 (*Compos.* 686, *Werneria* H. B. et K.).
Orestiotrophe Bunge 3181 (*Saxifragac.* 5).
Orestia Ridd. 1554 (*Orchidac.* 166).
Orestias Ridd. 1554 (*Orchidac.* 166, *Orestia* Ridd.).
Orestion Kunze 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
Orestion Raf. 8916 (*Compos.* 188, *Olegria* Moench.).
Orexis Salisb. 1210 (*Umyridiac.* 45, *Lycois* Heric.).
Oriacea Baill., Fax 4390 (*Euphorbiac.* 105, § *Lautenbergia* Baill.).
Oriastrum Poepp. et Endl. 9526 (*Compos.* 795, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Oriastrum § *Egana* Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Oriba Adans. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
Oribasia Moç. et Sessé 9415 (*Compos.* 686, *Werneria* H. B. et K.).
Oribasia Muell.-Arg. 8401 (*Rubiac.* 280, § *Palicourea* Aubl.).
Oribasia Schreb. 8401 (*Rubiac.* 282, *Palicourea* Aubl.).
Oricia Pierre 1070 (*Rutac.* 85).
Oricinae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
Orientalis Maxim. 7211 (*Labiol.* 2, § *Ajuga* L.).
Origanifoliae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
Origanon St.-Lag. 7315 (*Labiol.* 106, *Origanum* L.).
Origanum L. 7315 (*Labiol.* 106).
Origanum § *Amaracus* Benth. 7312 (*Labiol.* 103, § *Amaracus* Gled.).
Origanum § *Anatolicon* Benth. 7312 (*Labiol.* 103, § *Amaracus* Gled.).
Oriamaria Raf. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
Oriophorum Gunner 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
Orites Banks et Sol. 3204 (*Saxifragac.* 28, *Donatia* Forst.).
Orites R.Br. 2048 † (*Proteac.* 33).
Orthalia Blume 7826 (*Gesneriac.* 27, *Agalmiyla* Blume).
Orthya auct. 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
Orthya D. Don, Bak. 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
Ortina R.Br. 2045 (*Proteac.* 33, *Orites* R.Br.).
Orotrophium H. B. et K. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
Orium Desv. 3007 (*Crucif.* 115, *Clypeola* L.).
Oryza Thunb. 3935 (*Rutac.* 10).
Oryza Thunb. 4625 † (*Celastrac.* 3, *Celastrus* L.).
Oryza Franch. et Sav. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
Oryza Hoffm. 5952 (*Umbellif.* 40).
Oryza Hoffm. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
Oryleanesia Barb. Rodr. 1598 † (*Orchidac.* 210).
Oryleania Böhmer 5249 (*Bixac.* 1, *Bixa* L.).
Oryleanisia Jacks. 1598 (*Orchidac.* 210, *Oryleanesia* Barb. Rodr.).
Orylowia Gueldenst. et Georgi 7266 (*Labiol.* 57, *Phlomis* L.).
Ormenis Cass. 9350 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
Ormiastis Raf. 7290 (*Labiol.* 81, *Salvia* L.).
Ormiis Raf. 7290 (*Labiol.* 81, *Salvia* L.).
Ormiseus DC., Eekl. et Zevh. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliophila* L.).
Ormocarpum Beauv. 3792 S. (*Legumin.* 258).
Ormocadadium Bais. 6127 (*Umbellif.* 235).
Ormosia Jack 3597 † (*Legumin.* 163).
Ormosolenia Tausch 6116 (*Umbellif.* 224, *Pucedanum* L.).
Ormostema Raf. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendroium* Swartz.).
Ormycarus Neck. 2950 (*Crucif.* 88, *Raphanus* L.).
Ornathos Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
Ornitharum Liodl. 1844 (*Orchidac.* 458, *Sarcophilus* R.Br.).
Ornithidium Salisb. 1753 (*Orchidac.* 345).
Ornithoboea Parish 7822 (*Gesneriac.* 2).
Ornithocarpa Rose S. 2979a (*Crucif.* 117a).
Ornithocephalochloa Kurz 182 (*Gramin.* 82, *Thunarea* Pers.).
Ornithocephalus Hook. 1769 (*Orchidac.* 521).
Ornithochilus Wal. 1818 (*Orchidac.* 400).
Ornithogalodeum G. Don 1650 (*Liliac.* 148, *Nothosordum* Kuntb.).
Ornithogalon Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Ornithogalum L. 1089 (*Liliac.* 148).
Ornithoglossum Salisb. 973 (*Liliac.* 32).
Ornithophora Barb. Rodr. 1782 (*Orchidac.* 391, *Sigmatostalis* Reichb. f.).
Ornithopoda Malladra 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Ornithopodium Adans. 3773 (*Legumin.* 330, *Ornithopus* L.).
Ornithopodium Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Ornithopodium L. 3773 S. (*Legumin.* 330).
Ornithorrhynchium Köhl. 3058 (*Crucif.* 176, *Euclidium* R.Br.).
Ornithosperma Raf. 7003 (*Convolvulac.* 26, *Ipomoea* L.).
Ornithoxanthum Link 1018 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salisb.).
Ornithrophus Boj. 3276 (*Cononiac.* 15, *Weinmannia* L.).
Oroitrophe Juss. 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
Ornus Neck., DC. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
Oruba Medik. S. 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
Orubanchaceae Lindl. p. 469—470, Nr. 7787—7799.
Orubanchaceae bicarpellatae G. Beck (*Orubanchac.*) p. 469.
Orubanchaceae tricarpellatae G. Beck (*Orubanchac.*) p. 470.
Orubanche L. 7791 (*Orubanchac.* 5).
Orubanche § *Gymnocaulon* Nutt. 7791 (*Orubanchac.* 5, § *Orubanche* L.).
Orubanche § *Haemodorum* Wallr. 7757 (*Orubanchac.* 1, *Cistanche* Hoffm. et Link).
Orubanche § *Monoschiza* Pomel 7791 (*Orubanchac.* 5, § *Orubanche* L.).
Orubanche Vell. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* DCne.).
Orubanche Vell. 7891 (*Gesneriac.* 92, *Gesneria* L.).
Orubanchae Juss. p. 469.
Orubanchia Vand. 7860 (*Gesneriac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Orubanchoidae Vent. p. 469.
Orubastrum Tausch. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
Orubatus Focke 3353 (*Rosac.* 26, § *Rubus* L.).
Orobella C. Presl 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
Orobia Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Orobium Reichb. 2911 (*Crucif.* 49, *Aphragmus* Andr.).
Orobium Schrad. 511 (*Cyperac.* 60, *Lagenocarpus* Nees).
Oroboides A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Orobus L., Gren. et Godr. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
Orochaenactis Coville 9300 (*Compos.* 571).
Oroga Raf. 7315 (*Labiol.* 106, *Origanum* L.).
Orogonia S. Wats. 5961 (*Umbellif.* 69).
Oroilanthus E. Mey. 7345 (*Labiol.* 136, *Aeolanthus* Mart.).
Orontium L. 709 (*Arac.* 26).
Orontium Pers., Benth. 7482 (*Scrophulariac.* 23, § *Antirrhinum* L.).
Oropetium Trin. 398 S. (*Gramin.* 298).
Orophea Torr. et A. Gray, Britton 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Orophanes Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Orophea Blume 2711 (*Anonac.* 47).
Orophochilus Lindau 7995 (*Acanthac.* 89).
Orophoma Spruce, Drude 557 (*Palmac.* 30, § *Mauritia* L. C.).
Oropogon Neck. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Orostachys DC. 3164 (*Graminac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Orostachys Steud. 411 (*Gramin.* 31, *Elymus* L.).
Orothamnus Papp 2031 (*Proteac.* 16, § *Mimetes* Salisb.).
Oroxylon Vent. 7700 (*Biagoniac.* 39, *Oroxylum* Vent.).
Oroxylum Vent. 7700 (*Biagoniac.* 39).
Orphanidesia Boiss. et Hal. 6204 (*Eriac.* 26).
Orphens S. F. Gray 6167 (*Urticac.* 2, § *Pirola* L.).
Orphium E. Mey. 6504 (*Centroniac.* 26).
Orsidice Rouleb. f. 1844 (*Orchidac.* 146, *Sarcophilus* R.Br.).
Orsina Bertol. 9075 (*Compos.* 347, *Jasonia* Cass.).
Orsina Bert. 8757 (*Compos.* 59, *Alomia* H. B. et K.).
Orsina DC. 9117 (*Compos.* 388, *Cladadium* L.).
Orsopea Raf. 5083 (*Stevudiac.* 40, *Sterculia* L.).
Ortega L. 2454 S. (*Scrophulariac.* 26).
Ortegaea Post et O. Ktze. S. 2454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
Ortega Loefl. 2454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
Ortieoides Soland. 5475 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
Ortiegia Regel 263 (*Bromelac.* 24).
Orthacantha Weberb. 474 (*Rhamnac.* 17, § *Scutia* Comm.).
Orthacanthae C. Winkl. 9453 (*Compos.* 724, § *Composita* Cass.).
Orthacne Nees 205 (*Gramin.* 108, § *Aristida* L.).
Orthasa Klotzsch, Drude 6235 (*Ericac.* 57, § *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Orthantha Benth. 7143 (*Scrophulariac.* 184, *Ornithantha* Kerner).
Ornithantha Kerner 7043 (*Scrophulariac.* 184).
Ornithantho Lem. 7888 (*Gesneriac.* 89, *Sinningia* Nees).
Ornithanthera Wight 6862 (*Lycopodiac.* 152).
Orthoboea Benth. 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Walp.).
Orthocarpaea DC. 2081 (*Sterculiac.* 28, § *Helicteres* L.).
Orthocarpus Nutt. 7653 (*Scrophulariac.* 174).
Orthocarya Jaub. et Spach 2199 (*Polgoniac.* 16, § *Pterocaryum* Jaub. et Spach).

- Orthocaryum A. DC. 7096 (*Borraginac.* 59, § *Nonnea* Medik.).
 Orthocentron Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Orthoceras R.Br. 1444 (*Orchidac.* 56).
 Orthochaeta Moq. 2314 (*Amarantac.* 26, § *Palupia* Juss.).
 Orthochilus Hochst. 1648 (*Orchidac.* 260, *Euphorbia* R.Br.).
 Orthochlada Beauv. 359 (*Gramin.* 259).
 Orthodanum E. May., Harv. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Orthodon Benth. et Oliv. 7338 (*Labiata.* 124, *Mosla* Buch.-Ham.).
 Orthodon Ser. 2430 (*Caryophyllac.* 2, § *Cerastium* L.).
 Orthodus Fourn. 6857 (*Asclepiadac.* 147, § *Oxyptalum* R.Br.).
 Orthogonocuron Gilg 5748 (*Melastomatac.* 122).
 Orthogyneum Baill. 2586 (*Menispermac.* 20).
 Ortholeucas Benth. 7268 (*Labiata.* 59, § *Leucas* Burm.).
 Ortholobium Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Ortholobum Willk. 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
 Ortholoma Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
 Ortholoma Han-t. 7863 (*Gesneriac.* 64, § *Columna* L.).
 Ortholotus Fourn. 3697 (*Legumin.* 263, § *Dorycinium* Vill.).
 Orthomeria Griseb. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).
 Orthomeris Torr. et A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Orthonepeta Benth. 7247 (*Labiata.* 38, § *Nepeta* L.).
 Orthonepeta Briq. 7247 (*Labiata.* 38, § *Nepeta* L.).
 Orthopetalum Beer 878 (*Bronchiac.* 39, § *Pitcairnia* L'Hérit.).
 Orthophytum Beer 859 (*Bronchiac.* 20).
 Orthopodium Benth. 7248 (*Labiata.* 9, § *Trichostema* L.).
 Orthopogon R.Br. 169 (*Gramin.* 69, *Opilismenus* Beauv.).
 Orthopogon Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Orthopodium Nees 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Orthorrhiza Stapf 3043 (*Crucif.* 180, *Diptychocarpus* Trautv.).
 Orthrosanthus Steud. 1293 (*Urticac.* 35, *Orthrosanthus* Sweet).
 Orthroselia DC., Spach 2875 † (*Crucif.* 13, § *Heliopsis* L.).
 Orthrosia Decne. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Orthrosiphon Benth. 7367 (*Labiata.* 158).
 Orthrosiphon § *Catoptheria* Benth. 7368 (*Labiata.* 159, *Catoptheria* Benth.).
 Orthoserma Parry 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthe* R.Br.).
 Orthosperma Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
 Orthospermum Opiz. Schur 2223 (*Chenopodiace.* 10, *Chenopodium* L.).
 Orthospermum C. A. Mey. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Orthospermum R.Br. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Orthospermum Th. F. Nees 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Orthostachys Ehrh. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Orthostachys Fourn. 7281 (*Labiata.* 72, *Stachys* L.).
 Orthostachys Spach 3164 (*Crucifac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Orthostachys Spach, A. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
 Orthostelma K. Schum. 6887 (*Asclepiadac.* 177, § *Hearnia* R.Br.).
 Orthostemma Wall. 8154 (*Rubiace.* 36, *Pentas* Benth.).
 Orthostemon Berg 5553 (*Myrtac.* 1).
 Orthostemon R.Br. 6500 (*Gentianac.* 22, *Canscora* Lam.).
 Orthostemoniinae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 347.
 Orthostemonioidae Berg (*Myrtac.*) p. 347.
 Orthostylis Benth. 2068 (*Pratac.* 53, § *Banksia* L.).
 Orthotactus Nees 8094 (*Arantiac.* 189, § *Justicia* L.).
 Orthotassa K. Schum. 6800 (*Asclepiadac.* 90, § *Ditassa* R.Br.).
 Orthothalamium Delp. 5137 (*Macegraviac.* 1, *Maregravia* L.).
 Orthothecium Schott et Endl. 5081 (*Stereuliac.* 38, *Helicteres* L.).
 Orthothelium Walp. 5081 (*Stereuliac.* 38, *Helicteres* L.).
 Orthotrophus Benth. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Orthrosanthus Raf. 1293 (*Urticac.* 35, *Orthrosanthus* Sweet).
 Orthrosanthus Sweet 1293 (*Urticac.* 35).
 Orthrus Boiss. 3365 (*Rosac.* 47, § *Geum* L.).
 Ortiga Neck. 5389 (*Loasac.* 10, *Loasa* Adans.).
 Ortmannia Opiz 1646 (*Orchidac.* 238, *Geodorum* Jacks.).
 Orucaria Juss. 3824 (*Legumin.* 390, *Drepanocarpus* G. F. Mey., *Orvala* L., *Dumort.* 7271 (*Labiata.* 62, § *Lamium* L.).
 Orxera Raf. 1842 (*Orchidac.* 454, *Aerides* Lour.).
 Orychophragmos Reichb. 3056 (*Crucif.* 194, *Orychophragmus* Bunge).
 Orychophragmos Spach 3056 (*Crucif.* 194, *Orychophragmus* Bunge).
 Orychophragmos Bunge 3056 (*Crucif.* 194).
 Oryctanthus auct. 2079 (*Loranthac.* 10, *Oryctanthus* Eichl.).
 Oryctanthus Eichl. 2079 (*Loranthac.* 10).
 Oryctanthus Griseb. 2079 (*Loranthac.* 10, *Oryctanthus* Eichl.).
 Oryctes S. Wats. 7387 † (*Solanac.* 11).
 Oryctina van Tiegh., Engl. 2079 (*Loranthac.* 10, § *Oryctanthus* Eichl.).
 Orygia Forsk. 2393 (*Urticac.* 7).
 Orysa Desv. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
 Orythia Blume 7826 (*Gesneriac.* 27, *Agalmyla* Blume).
 Oryza L. 193 (*Gramin.* 93).
 Oryzaceae Kunth (*Gramin.*) p. 14.
 Oryzopsis L. C. Rich. 210 (*Gramin.* 110).
 Osbeckia L. 5658 † (*Melastomatac.* 32).
 Osbeckia § *Chaetolepis* DC. 5628 (*Melastomatac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Osbeckia § *Pterolepis* DC. 5632 (*Melastomatac.* 6, *Pterolepis* Miq.).
 Osbeckiae DC. (*Melastomatac.*) p. 353.
 Osbeckiastrum Naud. 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
 Osbeckiae DC. (*Melastomatac.*) p. 353.
 Osbertia Greene 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
 Osbornia F. Muell. 5586 (*Myrtac.* 34).
 Osecaria Lilja 6315 (*Urticac.* 1, *Primula* L.).
 Oschatzia Walp. 5907 (*Umbellif.* 15).
 Oserya Tul. et Wedd. 3157 (*Podostemonac.* 19).
 Oskampia Moench 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
 Oskampia Raf. 7051 (*Borraginac.* 14, *Tournefortia* L.).
 Osmadenia Nutt. 9254 (*Compos.* 525, § *Hemizonia* DC.).
 Osmanthus Lour. 6426 (*Oleac.* 8).
 Osmanthus § *Siphosanthus* Franch. 6426 (*Oleac.* 8, *Osmanthus* Lour.).
 Osmaronia Greene 3392 (*Rosac.* 74, *Nuttallia* Torr. et A. Gray).
 Osmelia Thwait. 5340 (*Flacourtiac.* 66).
 Osmhydrophora Barb. Rodr. 7677 (*Bignoniace.* 16, *Osmhydrophora* Barb. Rodr.).
 Osmia Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Osmites L. 9099 (*Compos.* 371).
 Osmithyllum Schultz Bip. 9365 (*Compos.* 636, *Peyrousea* DC.).
 Osmitopsis Cass. 9098 (*Compos.* 370).
 Osmodium Raf. 7113 (*Borraginac.* 76, *Osmodium* Michx.).
 Osmhydrophora Barb. Rodr. 7677 (*Bignoniace.* 16).
 Osmopogma K. Schum. 7665 (*Bignoniace.* 4, § *Anemopogma* Mart.).
 Osmophyllum Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Osmorrhiza Raf. 5941 † (*Umbellif.* 49).
 Osmoscleria Lindl. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Osmothamnium DC., Maxim. 6184 (*Eriac.* 6, § *Rhiodendron* L.).
 Osmoxylon Miq. 5846 (*Araliac.* 8).
 Osmyne Salisb., Bak. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Osproleon Wallr. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Ossaea DC. 5769 (*Melastomatac.* 143).
 Ostrychium Steud. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Osteocarpum F. Muell. 2244 (*Chenopodiace.* 31).
 Osteocarpus Phil. 7375 (*Nolacac.* 2, *Aloua* Lindl.).
 Osteomeles Lindl. 3335 (*Rosac.* 20).
 Osteophloeum Warb. 2740 (*Myrtic.* 4).
 Osteospermum L. 9427 (*Compos.* 638).
 Osterdamia Neck. 150 (*Gramin.* 50, *Zoisa* Willd.).
 Osterdiekia Burm. 3275 (*Cunoniace.* 14, *Cunonia* L.).
 Osterdyckia Reichb. 3275 (*Cunoniace.* 14, *Cunonia* L.).
 Ostericum Hoffm., Maxim. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Ostodes Blume 4456 (*Euphorbiac.* 171).
 Ostrearia Baill. 3313 (*Hamamelidac.* 19).
 Ostrowskia Regel 8652 (*Campanulac.* 9).
 Ostruthium Link 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
 Ostrya Scop. 1885 (*Betulac.* 3).
 Ostrya Scop. S. 1884 (*Betulac.* 2).
 Ostryocarpus Hook. f. 3832 (*Legumin.* 398).
 Ostryodium Desv., DC. 3899 (*Legumin.* 465, § *Flemingia* Roxb.).
 Ostryopsis Decne. 1883 † (*Betulac.* 1).
 Oswaldia Cass. 9117 (*Compos.* 388, *Chidium* L.).
 Ostryeria Blume 1712 (*Orchidac.* 524).
 Ostryidae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Ostryidae Reichb. (*Santalac.*) p. 134.
 Ostryidicarpus A. DC. 2116 † (*Santalac.* 21).
 Ostrydicarpus Post et O. Ktze. S. 2116 (*Santalac.* 21, *Ostrydicarpus* A. DC.).
 Ostryis L. 2108 (*Santalac.* 13).
 Otacanthus Lindl. 7540 (*Scrophulariac.* 81).
 Otachyrium Nees 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Otampis Raf. 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
 Otandra Salisb. 1646 (*Orchidac.* 258, *Geodorum* Jacks.).
 Otanema Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Otanema Blume 5649 (*Melastomatac.* 23).
 Otanthus Hoffm. et Link 9333 (*Compos.* 604, *Diotis* Desf.).
 Otaria Kunth 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Oteiza La Llave 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Othake Raf. 9306 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougeroux).
 Othera Thunb. 4614 † (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Othlis Schott, Eichl. 5101 (*Dilleniace.* 4, § *Dolicearpus* Roland.).
 Othocallis Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Othonna L. 9420 (*Compos.* 691).

- Othonneae Cass. (Compos.) p. 564.
 Othonnoide O. Hoffm. (Compos.) p. 564.
 Othonnoies Harv. 9406 (Compos. 677, § Cineraria L.).
 Othonnopsis Jaub. et Spach 9377 (Compos. 648, Herttia Neck.).
 Ottophora Kusnezow 6509 (Gentianeae, 31, § Goutiana L.).
 Othrys Nor. 3095 (Cappadociae, 14, Crataeva L.).
 Otida Lindl. DC. 3928 (Cereales, 5, § Peltagonium L'Hér.).
 Otillus Gaertn. 4919 (Vitae, 11, Leea L.).
 Ottophora Zucc. 8450 (Rubiace, 331).
 Otites Rohrb. 2490 (Caryophyllae, 62, § Silene L.).
 Otites Adans. 2490 (Caryophyllae, 62, Silene L.).
 Otites Oth 2490 (Caryophyllae, 62, § Silene L.).
 Otoba A. DC. 2738 (Myrsin., 2, Diallylanthera Warb.).
 Otoba Karst. 2741 (Myrsin., 5, § Viola Aubl.).
 Otocarpum Willk. S. 9339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Otocarpum Dur. Hook f. 2956 (Crucif. 94, § Rapistrum Medik.).
 Otoculoides Benth. 1545 (Orchidae, 157, § Pseudodota Lindl.).
 Otocylus Lindl. 1544 (Orchidae, 156).
 Otocylamys DC. 9350 (Compos. 621).
 Otoglyphis Pomel 9339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Otoplepis Turcz. 4749 (Sapindae, 27, Otophora Blume).
 Otomeria Benth. 8156 (Rubiace, 38).
 Otonephelium Radlk. 4774 (Sapindae, 52).
 Otonechidum Radlk. 4841 (Sapindae, 119, § Harpullia Roxb.).
 Otonechium Blume, Radlk. 4841 (Sapindae, 119, § Harpullia Roxb.).
 Otopappus Benth., O. Hoffm. 9216 (Compos. 487, § Zexmenia La. Llave).
 Otopedilum Pfitz. S. 1393a (Orchidae, 5a, § Paphiopedilum Pfitz.).
 Otopotatum Lehm. et Kränzl. S. 1705b (Orchidae, 317b, Kraenzlinella O. Ktze.).
 Otopotatum Miq. 6567 (Apocynae, 19).
 Otophora Blume 4749 (Sapindae, 27).
 Otophora Post et O. Ktze. 8450 (Rubiace, 331, Ottophora Zucc.).
 Otophylla Benth. 7694 (Scrophulariae, 145, § Gerardia L.).
 Otoptera DC. 3906 (Legumin., 472).
 Otosema Benth. 3720 (Legumin., 268, Millethia Wight et Arn.).
 Otosma Raf. 748 (Arac. 65, Zantedeschia Spreng.).
 Otospermum Willk. 9339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Otostegia Benth. 7278 (Labiata, 59).
 Otostemma Blume 6907 (Asclepiadae, 197, Hoya R.Br.).
 Ototropus Nees 3807 (Legumin., 373, Desmodium Desv.).
 Ottelia Pers. 95 S. (Hydrocharitaceae, 11).
 Ottiliae Aschers. et Sürke (Hydrocharitaceae) p. S.
 Ottilis Endl. 4919 (Vitae, 11, Leea L.).
 Ottoa H., B. et K. 5979 (Umbellif., 87).
 Ottoa Spreng., Benth. 1862 (Piperac., 4, § Piper L.).
 Oubangia Baill. 4941 (Tiliac., 5).
 Oudemansia Miq. 5081 (Sterculiac. 38, Helicteres L.).
 Oudneya R.Br. 3057 (Crucif. 195, Moricandia DC.).
 Ougeinia Benth. 3805 (Legumin., 371).
 Ourazoga L. 8411 (Rubiace, 292, Vephaelis Swartzl.).
 Ouratea Aubl. 5113 S. (Ochnace, 2).
 Ourateae Engl. (Ochnace) p. 315.
 Ouratella van Tiegh. S. 5113 (Ochnace, 2, Ouratea Auld.).
 Ouret Adans. 2317 (Lamarant., 29, Aerva Forsk.).
 Ourisia Comm. 7590 (Scrophulariae, 131).
 Ourouparia Aubl. 8228 (Rubiace, 109, Uncaria Schreb.).
 Oustropis v. Don 3702 (Legumin., 268, Indigofera L.).
 Outea Aubl. 3517 (Legumin., 82, Macrorhizium Schreb.).
 Outreya Jaub. et Spach 9459 (Compos. 730, § Jurinea Cass.).
 Ovirandra Thou. 65 (Aponogonaceae, 1, Aponogon L. L.).
 Ovalfolia Engl. et Diels 5538 (Combretae, 2, § Combretum L.).
 Overstratia Deschamps 5109 (Dilleniaceae, 12, Saurauia Willd.).
 Ovidia Meisn. 5457 (Thymelaeaceae, 29).
 Ovidia Raf. 896 (Compositae, 4, Commelina L.).
 Ovidia L. 7191 (Verbenaee, 59, Clerodendron L.).
 Ovidia Spreng. 1314 (Jedac., 56, Lapeyroussia Pourc.).
 Ovilla Adans. 8674 (Campanulac. 31, Jassione L.).
 Ovestima Raf. 7694 (Scrophulariae, 145, Gerardia L.).
 Owataria Matsumura 5198 (Utriculariae, 37).
 Owenia E. Muell. 4191 (Meliaceae, 57).
 Owenia Hilsenb. 2204 (Pung. noc., 21, Oxygonum Burch.).
 Oxalidaceae Lindl. p. 247, Nr. 3935—3941.
 Oxalidaceae R.Br. p. 247.
 Oxalis L. 3996 S. (Oxalid., 2).
 Oxalidaceae Baill., Muell.-Arg. 4299 (Lythraceae, 14, § Phyllanthus L.).
 Oxalis Nor. 3336 (Oxalid., 2, Oxalis L.).
 Oxaloides Lojac. 2666 (Legumin., 256, § Trifolium L.).
 Oxandra A. Rich. 2666 (Legumin., 2).
 Oxanthera Montr. 4109 § (Rutae, 115, Citrus L.).
 Oxera Labill. 7190 (Verbenaee, 58).
 Oxerostylis Steud. 9028 (Compos. 300, Angianthus Weendl.).
 Oxia Reichb. 2349 (Nyctagineae, 7, Boerhaavia L.).
 Oxiphoeria Hort. 9019 (Compos. 291, Humica Smith.).
 Oxis Medik. 3936 (Oxalid., 2, Oxalis L.).
 Oxisma Raf. S. 5772 (Melastomataceae, 146, Henriettella Naud.).
 Oxisma Raf. 5770 (Melastomataceae, 141, Loreya DC.).
 Oxleya A. Cunn. 4064 (Rutae, 79, Flindersia R.Br.).
 Oxodium Raf. 1862 (Piperac., 4, Piper L.).
 Oxodon Steud. 9529 (Compos. 799, Chaptalia Vent.).
 Oxyacantha Medik. 3345 (Rutae, 30, Mespilus L.).
 Oxyadenia Spreng. 307 (Gramin., 207, Leptochloa Beauv.).
 Oxyandra Reichb. 4922 (Elaeocarpaceae, 2, Sloanea L.).
 Oxyanthe Steud. 331 (Gramin., 231, Arundo L.).
 Oxyanthera Brongn. 1715 (Orchidae, 327, Thelasis Blume).
 Oxyanthera Warb. 2741 (Myrsin., 5, § Viola Aubl.).
 Oxyanthus DC. 8293 (Rubiace, 174).
 Oxybaphodes A. Gray 2347 (Nyctagineae, 5, § Mirabilis L.).
 Oxybaphus L'Hérit. 2347 (Nyctagineae, 5, Mirabilis L.).
 Oxybaphus Vahl 2347 (Nyctagineae, 5, § Mirabilis L.).
 Oxybaphus § Mirabilisus Hemerd 2347 (Nyctagineae, 5, § Mirabilis L.).
 Oxybasis Kar. et Kir. 2223 (Chenopodiaceae, 10, § Chenopodium L.).
 Oxycearpae Engelm. 6968 (Convolvulaceae, 1, § Cuscuta L.).
 Oxycearpum Schott 689 (Arac., 6, § Anthurium Schott.).
 Oxycearpium Schott S. 689 (Arac., 5, § Anthurium Schott.).
 Oxycearpus Lour. 5199 (Guttiferac. 38, § Garcinia L.).
 Oxycearyum Nees 468 (Cyperac., 17, § Scirpus L.).
 Oxycedrus Spach 45 (Pinac., 26, § Juniperus L.).
 Oxycentra Miq. 5529 (Melastomataceae, 104, § Soneria Roxb.).
 Oxyceeros Lour. Hook f. 8283 (Rubiace, 164, § Randia L.).
 Oxychloa Phil. 931 (Juncaceae, 2).
 Oxycladum F. Muell. 3626 (Legumin., 192, Mirbelia Smith.).
 Oxycladus Miers 7527 (Scrophulariaceae, 68, Monttea C. Gay).
 Oxycoena Adans. Hook. 6216 S. (Ericaceae, 38, § Vaccinium L.).
 Oxydetes O. Ktze. 4348 (Euphorbiaceae, 63, Croton L.).
 Oxydendrum DC. 6203 (Ericaceae, 25).
 Oxydenia Nutt. 307 (Gramin., 207, Leptochloa Beauv.).
 Oxydiastrum Niedenzu 5578 (Myrtac., 26, Eugenia L.).
 Oxydium Bennett 3807 (Legumin., 373, Desmodium Desv.).
 Oxydium Benth. 3657 (Legumin., 223, § Lotononis Rekl. et Zeyh.).
 Oxydon Less. 9529 (Compos. 799, Chaptalia Vent.).
 Oxyglottis Bunge 3766 (Legumin., 332, § Astragalus L.).
 Oxygonum Burch. 2204 (Polygonaceae, 21).
 Oxygonum typicum Dummer 2204 (Polygonaceae, 21, Oxygonum Burch.).
 Oxygraphis Bunge 2544 A. (Ranunculaceae, 24).
 Oxygyne Benth. 4511 (Euphorbiaceae, 226, § Heyeria Miq.).
 Oxylobia Benth. 9049 (Compos. 321, Anaglypha DC.).
 Oxylophaton St.-Lag. 2196 (Polygonaceae, 13, Oxyria Hill.).
 Oxylophaton St.-Lag. 2195 (Polygonaceae, 12, Rumex L.).
 Oxylops Benth., A. Gray 9365 (Compos. 558, § Helenium L.).
 Oxylobium Andrews 5624 S. (Legumin., 190).
 Oxylobus Moc. 8795 (Compos. 67, Acutum L.).
 Oxylobia Benth. 6237 (Ericaceae, 59, § Erica L.).
 Oxymeria Endl. 2099 (Santalaceae, 4, § Liptomeria R.Br.).
 Oxymeris DC., Cogn. 5753 (Melastomataceae, 127, § Leandra Baddi).
 Oxymitra Hook. f. et Thoms. 2727 (Annonaceae, 63).
 Oxymitra § Stananthera Oliv. 2719 (Annonaceae, 55, Stananthera Engl. et Diels).
 Oxymitus C. Presl 7719 (Bignoniaceae, 58, Argylia D. Don).
 Oxymyrrhine Schauer. Benth. 5612 (Myrtac., 60, § Baerocera L.).
 Oxymyrsine Buban S. 1116 (Utriculariae, 175, Ruscus L.).
 Oxynepea Benth., Bunge 7247 (Labiata, 38, § Nepeta L.).
 Oxyrix Nor. 3933 (Oxalid., 5, Averrhoa L.).
 Oxyodon DC. 9529 (Compos. 799, Chaptalia Vent.).
 Oxyodonta Brq. 7241 (Labiata, 32, § Agastache O. Ktze.).
 Oxyodontia Loes. 4614 (Aquifoliac., 1, § Illex L.).
 Oxyosmiles Spreng. S. 7043a (Borragin., 1).
 Oxyopappus Benth. 3277 (Myrtac., 548).
 Oxyoptalmeae K. Schum. (Asteraceae) p. 145.
 Oxyoptalum R.Br. 6857 § (Asteraceae, 147).
 Oxyoptalum L. no. 1252 (Dioscoreaceae, 3, § Dioscorea L.).
 Oxyphlomis Benth. 7266 (Labiata, 57, § Phlomis L.).
 Oxyphylla Loes. 4626 (Celastraceae, 9, § Maytenus Molina).
 Oxyphyllum Phil. 9536 (Compos. 800).
 Oxypon Raf. 854 (Legumin., 420, Lathyrus L.).
 Oxypolis Raf. 6107 (Utriculariae, 215, Tiedemannia DC.).
 Oxypteryx Greene 6791 (Labiata, 81, A. Lepiota L.).
 Oxyramphus Wall. 8520 (Legumin., 386, Lepidoclea L. C. Rich.).
 Oxyramphus Reichb. 3220 (Legumin., 386, Lepidoclea L. C. Rich.).
 Oxyria Hill. 2190 § (Polygonaceae, 13).

Oxys Adans. 3936 (*Ornitho.* 2, *Oxalis* L.).
 Oxyspela Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Oxyspela Wight, Reichb. f. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thour.).
 Oxysma Post et O. Ktze. 8 5772 (*Melastomatac.* 146, *Heuriettella* Naud.).
 Oxyspermum Eckl. et Zeyh. 8435 (*Rubiace.* 316, *Galopina* Thunb.).
 Oxyspora DC. 5699 (*Melastomatac.* 73).
 Oxysporae Triana (*Melastomatac.* p. 355).
 Oxytelma R.Br. 6774 8 (*Asclepiadac.* 64).
 Oxytomon Planch. et Triana 5183 (*Guttiferac.* 22).
 Oxytigma Harms 3488 (*Legumin.* 54).
 Oxytrophium Blume 1695 (*Orchidac.* 307, *Aporum* Blume).
 Oxytylis Torr. et Frém. 3085 (*Capparidac.* 4).
 Oxytandrum Neck. 4950 (*Tiliac.* 14, *Apeiba* Aubl.).
 Oxytenanthera Munro 430 8 (*Gramin.* 330).
 Oxytenia Nutt. 9142 (*Compos.* 413).
 Oxytheca Nutt. 2192 (*Polygonac.* 9).
 Oxythex Lindau 7938 (*Arantiac.* 33, § *Echinacanthus* Nees).
 Oxythoe Miq. 6378 (*Sapotac.* 26).
 Oxytona Bernh. 2853 (*Papaverc.* 21, § *Papaver* L.).
 Oxytria Raf. 1006 (*Liliac.* 65, *Schoenolirion* Durand).
 Oxytripulum DC. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Oxytropis DC. 3767 (*Legumin.* 833).
 Oxyura DC. 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
 Oyadea DC. 9217 (*Compos.* 488).
 Ozanthes Raf. 2821 (*Laurac.* 40, *Lindera* Thunb.).
 Ozarthis Raf. 2825 (*Laurac.* 44, *Cassylia* L.).
 Ozirac Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Ozodia Wight et Arn. 6062 (*Umbellif.* 170, *Foeniculum* L.).
 Ozodytes Raf. 8622 (*Umbellif.* 75, *Cucurbita* L.).
 Ozomelis Raf. 3198 (*Saxifragac.* 22, *Mitella* L.).
 Ozophyllum Schreb. 4053 (*Rutac.* 68, *Tiorea* Aubl.).
 Ozoroa Delile 4589 (*Anacardiac.* 47, *Heeria* Meissn.).
 Ozothamnus R.Br. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Ozotis Raf. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
 Ozozeta Raf. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).

P.

Pacania Raf. 1882 (*Juglandac.* 6, § *Carya* Nutt.).
 Pachea Pourr. 221 (*Gramin.* 121, *Crypsis* Ait.).
 Pachidendron Haw., Endl. 1026 (*Liliac.* 85, § *Aloué* L.).
 Pachila Raf. 2919 (*Crucif.* 57, *Erucaia* Gaertn.).
 Pachiloma Raf. 6102 (*Umbellif.* 210, *Polytaenia* DC.).
 Pachiphilum La Llave et Lex. 1796 (*Orchidac.* 408, *Pachyphyllum* H. B. et K.).
 Pachira Aubl. K. Schum. 5024 (*Bombacac.* 2, § *Bombax* L.).
 Pachipopsis K. Schum. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Pachistima Raf. 4633 (*Celastrac.* 16).
 Pachites Lindl. 1426 (*Orchidac.* 88).
 Pachyacris Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Pachyacris Schlechter 8 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Pachyanthus A. Rich. 5760 (*Melastomatac.* 134).
 Pachybotrys Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Pachycalyx Klotzsch 6244 (*Ericac.* 66, § *Simochilus* Klotzsch).
 Pachycarpae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § *Aspalathus* L.).
 Pachycarpae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Pachycarpae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Pachycarpus E. Mey., Decne. 6787 (*Asclepiadac.* 77, § *Gomphocarpus* R.Br.).
 Pachycentria Blume 5747 (*Melastomatac.* 121).
 Pachycentron Pomel 9476 (*Compos.* 747, *Cantaura* L.).
 Pachychilus Blume 1645 (*Orchidac.* 257, *Pachystoma* Blume).
 Pachylaena Post et O. Ktze. 9523 (*Compos.* 793, *Pachylaena* D. Don).
 Pachyblamys Th. Dyer 8 5217 (*Dipterocarpace.* 7, § *Shorea* Roxb.).
 Pachycladae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Pachycladon Hook. f. 3072 (*Crucif.* 209).
 Pachyclados Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Pachycoccus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § *Serjania* Schum.).
 Pachycornia Hook. 2256 (*Chenopodiace.* 43).
 Pachydendron Dumort. 1026 (*Liliac.* 85, § *Aloué* L.).
 Pachyderis Cass., DC. 8862 (*Compos.* 134, § *Pteronia* L.).
 Pachyderma Blume 6434 (*Oleac.* 16, *Olea* L.).
 Pachyglossum Decne. 6857 (*Asclepiadac.* 147, *Oxypetalum* R.Br.).
 Pachygone Miers 2621 (*Menispermac.* 55).
 Pachygoneae Miers (*Menispermac.* p. 170).
 Pachylaena D. Don 9523 (*Compos.* 793).
 Pachylepis Brongn., Benth. 38 (*Pinac.* 19, § *Callitris* Vent.).
 Pachylepis De Coincy 7118 (*Borraginac.* 81, *Echium* L.).
 Pachylepis Less. 5582 (*Compos.* 852, *Rodigia* Spreng.).
 Pachylepta Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Pachylobium Benth. 3886 (*Legumin.* 452, § *Dioclea* H. B. et K.).
 Pachylobus G. Don 4142 8 (*Bursariac.* 7).
 Pachyloma DC. 5684 (*Melastomatac.* 58).
 Pachyloma Spach 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Pachylophis Spach 5808 (*Onagrac.* 18).
 Pachylophus Spach 5808 (*Onagrac.* 18, *Pachylophis* Spach).
 Pachymeria Benth 5692 (*Melastomatac.* 66, § *Meriania* Swartz).
 Pachymeria Triana 5692 (*Melastomatac.* 66, § *Meriania* Swartz).
 Pachymitra Nees 492 (*Hyperoc.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Pachyne Salisb. 1630 (*Orchidac.* 242, *Phaius* Lour.).
 Pachynema R.Br. 5103 (*Dilleniace.* 6).
 Pachyneurium Schott 689 8 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Pachyneurum Bunge 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
 Pachynocarpus Hook. f. 5224 (*Dipterocarpace.* 14).
 Pachyphallae Ekl. 4048 (*Rutac.* 63, § *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Pachyphlonis Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Pachyphragma DC., Reichb. 2903 (*Crucif.* 41, § *Thlaspi* L.).
 Pachyphylla Loes. 4626 (*Celastrac.* 9, § *Maytenus* Mohna).
 Pachyphyllae Plitz. (*Orchidac.* p. 111).
 Pachyphyllidae Lindl. (*Orchidac.* p. 111).
 Pachyphyllum H. B. et K. 1796 (*Orchidac.* 408).
 Pachyphyllum Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Pachyphytum Klotzsch 3164 (*Ranunculac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Pachyplectron Schlechter 1498a (*Orchidac.* 110a).
 Pachypleura Jaub. et Spach 2498 (*Dryophylac.* 70, § *Tunica* Scop.).
 Pachypleurum Ledeb., Brude 6001 (*Umbellif.* 179, § *Ligusticum* L.).
 Pachypodium anthium Endl. et Diels 2675 (*Anonac.* 11).
 Pachypodium Lindl. 6681 (*Apocynac.* 133).
 Pachypodium Nutt. 2868 (*Crucif.* 6, *Thelypodium* Endl.).
 Pachypodium Webb et Benth., Prantl 2917 (*Crucif.* 55, § *Sisymbrium* L.).
 Pachyptera DC., Bur. et K. Schum. 7664 (*Bignoniace.* 3, § *Adenocalymna* Mart.).
 Pachypteris Kar. et Kir. 2933 (*Crucif.* 71, *Pachypterygium* Bunge).
 Pachypterygium Bunge 2933 (*Crucif.* 71).
 Pachyra A. St.-Hil. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Pachyrhapha C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
 Pachyrhynchus DC. 9010 (*Compos.* 282).
 Pachyrrhiza Prantl 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Pachyrrhizos Spreng. 3908 (*Legumin.* 474, *Pachyrrhizus* Rich.).
 Pachyrrhizus Rich. 3908 8 (*Legumin.* 474).
 Pachysa D. Don, Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Pachysandra L. C. Rich. 4532 (*Rutac.* 2).
 Pachysanthus C. Presl 8144 (*Rubiace.* 285, *Rudgea* Salisb.).
 Pachyspermae Benth. 3408 (*Legumin.* 9, § *Albizia* Durazzini).
 Pachyspirae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Pachystachya Schau. 7138 (*Verbenac.* 6, § *Verbena* L.).
 Pachystachys Nees 8013 (*Acanthac.* 107).
 Pachystela Pierre 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Pachystemon Blume 4401 (*Euphorbiac.* 116).
 Pachystemonum Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § *Solanum* L.).
 Pachystigma Engelm. 6968* (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Pachystigma Hochst. 8359 (*Rubiace.* 240).
 Pachystigma Hook. 4005 (*Rutac.* 20, *Pelostigma* Walp.).
 Pachystigma Meissn. 4633 (*Celastrac.* 16, *Pachistima* Raf.).
 Pachystilum Eckl. et Zeyh. 2575 (*Crucif.* 13, § *Heliphila* L.).
 Pachystima Raf. 4633 (*Celastrac.* 16, *Pachistima* Raf.).
 Pachystoma Blume 1645 (*Orchidac.* 257).
 Pachystoma Reichb. f. 1638 (*Orchidac.* 250, *Ancistrochilus* Rolfe).
 Pachystroma Klotzsch 8 1936 (*Morac.* 29, *Sorocea* A. St.-Hil.).
 Pachystroma Muell.-Arg. 4443 8 (*Euphorbiac.* 158).
 Pachystylum DC. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliphila* L.).
 Pachystylus K. Schum. 8394 (*Rubiace.* 275).
 Pachysurus Steetz 9030 (*Compos.* 302, *Calocephalus* R.Br.).
 Pachythelia Steetz 8953 (*Compos.* 225, *Epaltes* Cass.).
 Pachythrix Hook. f. 8908 (*Compos.* 180, *Plenophyllum* Hook. f.).
 Pachytochus Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, § *Paullinia* L.).
 Pachytrophe Bur. 1915 (*Morac.* 8).
 Pacouria Aubl. 6562 (*Apocynac.* 14, *Landolphia* Beauv.).
 Pacourina Aubl. 8730 (*Compos.* 2).
 Pacourinopsis Cass. 8730 (*Compos.* 2, *Pacourina* Aubl.).
 Pacuria J. St.-Hil. 8 6562 (*Apocynac.* 14, *Landolphia* Beauv.).
 Pacurina J. F. Gmel. 8730 (*Compos.* 2, *Pacourina* Aubl.).
 Padbrugge Miq. 3720 (*Legumin.* 256, *Milletia* Wight et Arn.).
 Padbruggia Bak. 3720 (*Legumin.* 256, *Milletia* Wight et Arn.).
 Padra Mor. 193 (*Gramin.* 58, *Oryza* L.).
 Padostemon Griff. 3156 (*Podostemonac.* 18, *Podostemon* L. C. Rich.).
 Padota Adans. 7288 (*Labiatac.* 29, *Marrubium* L.).

- Padus L. s. f. Gray 3396 (*Rosae*, 78, § Prunus L.).
 Paederia L. 840 (*Rubiac.*, 311).
 Paederiae DC. (*Rubiac.*) p. 504.
 Paederota L. Wettst. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, § Veronica L.).
 Paedrotoides Benth. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, § Veronica L.).
 Pacon DC. 2523 (*Ranuncul.*, 3, § Paeonia L.).
 Paeonia L. 2523 (*Ranuncul.*, 3).
 Paeonia s. Moutan DC. 2523 (*Ranuncul.*, 3, § Paeonia L.).
 Paeonia s. Moutania Reichb. 2523 (*Ranuncul.*, 3, § Paeonia L.).
 Paeonia s. Pacon DC. 2523 (*Ranuncul.*, 3, § Paeonia L.).
 Paeoniaceae DC. (*Ranuncul.*) p. 164.
 Paeoniaceae Bernh. (*Ranuncul.*) p. 164.
 Paepalanthoideae Ruhlund (*Eriocaulac.*) p. 395.
 Paepalanthus Mart. 830 \ddagger (*Eriocaul.*, 3).
 Paepalanthus s. Andraspidopsis Koern. s. 832a (*Eriocaul.*, 5, § Syngonanthus Ruhlund).
 Paepalanthus s. Carphocephalus Koern. s. 832a (*Eriocaul.*, 5, § Syngonanthus Ruhlund).
 Paepalanthus s. Dimeranthus Koern. s. 830 (*Eriocaul.*, 3, § Paepalanthus Mart.).
 Paepalanthus s. Lophophyllum Koern. s. 80b (*Eriocaul.*, 5, § Leiothrix Ruhlund).
 Paepalanthus s. Psilocalyx Koern. s. 830b (*Eriocaul.*, 5, § Leiothrix Ruhlund).
 Paepalanthus s. Psilocephalus Koern. s. 832a (*Eriocaul.*, 5, § Syngonanthus Ruhlund).
 Paepalanthus s. Thysanocephalus Koern. s. 832a (*Eriocaul.*, 5, § Syngonanthus Ruhlund).
 Paepalanthus s. Trichocalyx Koern. s. 830b (*Eriocaul.*, 5, § Leiothrix Ruhlund).
 Paepalanthus Ruhlund s. 830 (*Eriocaul.*, 3, § Paepalanthus Mart.).
 Pagaea Griseb. 673 (*Gentianac.*, 60).
 Pagamea Aubl. 829 (*Rubiac.*, 310).
 Pagatapa Sonner. 5497 (*Sonneratiac.*, 1, Sonneratia L. f.).
 Pagerea Pierre s. 9751b (*Gon.*, *inc. sed.*, 122b).
 Pageta Juss. 1149 (*Liliac.*, 208, Lajageria Ruiz et Pav.).
 Pagesia Raf. 7604 (*Scrophulariac.*, 145, Gerardia L.).
 Pagetta F. Muell. 3986 (*Liliac.*, 1).
 Pahudia Miq. 3511 (*Legumin.*, 77).
 Pajandelia DC. 7750 (*Bignoniac.*, 89).
 Paiva Vell. 2556 (*Rubiac.*, 137, Sabicea Aubl.).
 Paivaea Berg. 5571 (*Myrtac.*, 39).
 Paivaea s. Welw. 4340 (*Euphorbiac.*, 55).
 Pal Juss. Benth. 65-11 (*Asteraceae*, 35, § Alstonia R.Br.).
 Palaeaceticacae Huth 2523 (*Ranuncul.*, 3, § Paeonia L.).
 Palaeelytranthe Engl. 2072 (*Loranth.*, 3, § Elytranthe Blume).
 Palaeomorpha King 1961 (*Morac.*, 24, § Ficus L.).
 Palaeopatria Hock 835 (*Fabriac.*, 9, § Patricia Neck.).
 Palaeotrem Webb s. 3675 (*Legumin.*, 241, § Genista L.).
 Palaeosymplocos Brand 6418 (*Symploc.*, 1, § Symplocos Jacq.).
 Palaeohymnosos Engl. 4014 (*Liliac.*, 29, § Thaminosia Torr. et Frem.).
 Palaeorata Gilz 5113 (*Orchid.*, 2, Ouratea Aubl.).
 Palafoxia Lag. 9294 (*Comp.*, 365).
 Palala Rumph. 2750 (*Myrtac.*, 14, Myristica L.).
 Palamo-stigma Benth. et Hook. f. 4248 (*Euphorbiac.*, 63, § Croton L.).
 Palanostigma Mart. 4548 (*Euphorbiac.*, 63, § Croton L.).
 Palaqueae Engl. (*Sapotac.*) p. 391.
 Palaquum Blanco 6358 (*Sapotac.*, 6).
 Palaua Cav. 4082 (*Morac.*, 3).
 Palaua Ruiz et Pav. 5109 (*Dioscor.*, 12, Soumaria Willd.).
 Palava Juss. 4082 (*Morac.*, 3, Palaua Cav.).
 Palava Cav. 2347 (*Nyctaginac.*, 5, Mirabilis L.).
 Palava Schreb. 4982 (*Morac.*, 3, Palaua Cav.).
 Palasta Raf. 9166 (*Comp.*, 437, Eclipta L.).
 Palenga Thwait. Muel.-Arg. 4912 (*Euphorbiac.*, 27, § Putranjiva Wall.).
 Palenia Phil. 8432 (*Comp.*, 204, Heterothalamus Less.).
 Palenaria Cass. 9294 (*Comp.*, 365, Palafoxia Lag.).
 Palatiera Thunb. 5526 (*Rhizophorac.*, 7, Brugiera Lam.).
 Palax Cass. 9655 (*Comp.*, 875, § Crepis L.).
 Palayana Vell. 7884 (*Generac.*, 58).
 Palicourea Aubl. 8491 (*Rubiac.*, 282).
 Palicourea Roem. et Schult. 8491 (*Rubiac.*, 282, Palicourea Aubl.).
 Palicourea Raf. 8491 (*Rubiac.*, 282, Palicourea Aubl.).
 Palimbria Beas. 6888 (*Umbell.*, 296).
 Palimbria Benth. 6116 (*Umbell.*, 224, § Pseudanum L.).
 Palinetes Salisb. 1190 (*Amaranth.*, 25, Ammocharis Herb.).
 Palms Damort 1347 (*Orchid.*, 159, Strobila Reichb.).
 Palmsia Reichb. 894 (*Commelin.*, 2).
 Palissaya Baill. 4393 (*Euphorbiac.*, 108).
 Palirus St.-Lag. 4860 (*Rhamnac.*, 3, Palirus Mill.).
 Palirus Mill. 4860 (*Rhamnac.*, 3).
 Palirus Mill. 4875 (*Rhamnac.*, 18, Rhamnus L.).
 Palladia Lam. 9652 (*Gen. inc. sed.*, 23, Blackwellia Gaertn.).
 Palladia Lam. 4953 (*Tiliac.*, 17, Corehorus L.).
 Palladia Moench 6330 (*Primulac.*, 16, § Lysimachia L.).
 Pallasia Houtt. 4055 (*Liliac.*, 50, Calandron Thunb.).
 Pallasia Klotzsch 8176 (*Rubiac.*, 57).
 Pallasia L. f. 2290 (*Polygonac.*, 17, Calligonum L.).
 Pallasia L'Hérit. 9211 (*Comp.*, 482, § Encelia Adans.).
 Pallasia Scop. 221 (*Ceriman.*, 121, Cypripis Ait.).
 Pallastema Salisb., Bak. 1679 (*Liliac.*, 138, § Allouca L.).
 Pallavia Vell. 2354 (*Nyctaginac.*, 12, Pisonia L.).
 Pallavicinia De Not. 7408 (*Solanac.*, 32, Cyphomandra Mart.).
 Pallenis Cass. 9091 (*Comp.*, 363).
 Pallescentes Fries 525 (*Cyperac.*, 74, § Carex L.).
 Palma Plum. 676 (*Palmac.*, 149).
 Palmair L. p. 37-44. Nr. 528-677.
 Palmae s. Cyclanthaceae Reichb. (*Cyclanthac.*) p. 44.
 Palmaciformes Hillebr. 8688 (*Conjugalac.*, 45, § Cyanea Gandch.).
 Palmatifilix Adams. 7 (*Cycadac.*, 7, Zamia L.).
 Palmata Hall. 1396 (*Orchidac.*, 8, Orchis L.).
 Palmata Pax 4720 s. (*Ficac.*, 2, § Acer L.).
 Palmatae Prude 678 (*Cyclanthac.*, 1, § Carludovicia Ruiz et Pav.).
 Palmatinerives Koehne s. 5482 (*Lithrac.*, 10, § Diplusodon Pohl).
 Palmatinerivii O. Hoffm. 9411 (*Comp.*, 682, § Senecio L.).
 Palmatipennerves Koehne s. 5482 (*Lithrac.*, 10, § Diplusodon Pohl).
 Palmerella A. Gray 8700 (*Companulac.*, 57).
 Palmertia F. Muell. 2771 s. (*Maninac.*, 19).
 Palma Endl. 6995 (*Convolvulac.*, 28, Hewittia Wight et Arn.).
 Palmifolia Trew 7 (*Cycadac.*, 7, Zamia L.).
 Palmifolium O. Ktze. 7 (*Cycadac.*, 7, Zamia L.).
 Palmjuncus O. Ktze. 573 (*Palmac.*, 46, Calamus L.).
 Palmocalyx O. Ktze. 4416 (*Euphorbiac.*, 131, Tragia L.).
 Palmorchis Barb. Rodr. 1625 (*Orchidac.*, 237, Sobralia Ruiz et Pav.).
 Palmstruckia Retz. f. 7518 (*Scrophulariac.*, 59, Chaenostoma Benth.).
 Palmstruckia Sond. 2879 (*Crucif.*, 17).
 Palovea Aubl. 3520 (*Legumin.*, 86, Palovea Aubl.).
 Palovea Aubl. 3520 (*Legumin.*, 86).
 Palovea Juss. 3529 s. (*Legumin.*, 86, Palovea Aubl.).
 Palotia Ruiz et Pav., Maxim. 4614 (*Argemone*, 1, § Hex L.).
 Paludana Giseke 1237 (*Zingiberac.*, 14, § Amomum L.).
 Paludana Giseke 1344 (*Zingiberac.*, 21, Amomum L.).
 Paludaria Salisb. 978 (*Liliac.*, 37, Colchicum L.).
 Paludaria Salisb. 978 (*Liliac.*, 37, Colchicum L.).
 Palua Post. et O. Ktze. 3520 (*Legumin.*, 86, Palovea Aubl.).
 Palumbina Reichb. f. 1776 (*Orchidac.*, 388).
 Palura Buch.-Ham., Benth. et Hook. f. 6418 (*Symploc.*, 1, § Symplocos Jacq.).
 Palustres Maxim. 7648 (*Scrophulariac.*, 189, § Pedicularis L.).
 Palustrifolia Hausskn. 5795 (*Oxyc.*, 5, § Epilobium L.).
 Palustriformes Hausskn. 5795 (*Oxyc.*, 5, § Epilobium L.).
 Pamea Aubl. 5544 s. (*Combretac.*, 9, Terminalia L.).
 Pamphalea DC. 9542 (*Comp.*, 812, Pamphalea Lag.).
 Pamphalea Lag. 9542 (*Comp.*, 812).
 Pamphillia Mart. 6415 (*Styrac.*, 6).
 Panacea Mitch. 5883 (*Umbell.*, 45, Panax L.).
 Panactia Cass. 9674 (*Comp.*, 820, Podolepis 1 abill.).
 Panargyrum DC. 9532 (*Comp.*, 802, § Nassauvia Comm.).
 Panargyrum s. Anargyrum DC. 9532 (*Comp.*, 802, § Nassauvia Comm.).
 Panargyrum Lag., O. Hoffm. 9632 (*Comp.*, 802, § Nassauvia Comm.).
 Panax L. 5883 (*Umbell.*, 45).
 Panax Post. et O. Ktze. s. 6114 (*Umbell.*, 222, Opepanax Koch).
 Panax s. Acanthopanax Decne. et Planch. 5868 (*Umbell.*, 200, Acanthopanax Miq.).
 Panax s. Olopanax Torr. et A. Gray s. 584 (*Umbell.*, 5 F. hino-panax Decne. et Planch.).
 Panaxis St.-Lag. 5883 (*Umbell.*, 45, Panax L.).
 Panaculum Ehrh. 5198 (*Guttiferac.*, 7, Hypericum L.).
 Pancheria Brongn. et Gris 3277 (*Umbell.*, 166).
 Pancheria Montr. 8384 (*Umbell.*, 265, Ixora L.).
 Panchatica Poir. 5580 (*Legumin.*, 146, Cadia Forsk.).
 Panavia Vis. Prude 9533 (*Umbell.*, 141, § Pimpinella L.).
 Panavia Adams. 3266 (*Rosac.*, 39, Potentilla L.).
 Panavia Willd. 4738 (*Solanac.*, 31).
 Pancherinae Pax (*Amaranth.*) p. 76.

- Pancratium-Criuum Herb. 1189 (*Amoryllidac.* 24, Criuum L.).
 Pancratium L. 1202 (*Amoryllidac.* 37).
 Panctenis Raf. 7604 (*Scrophulariac.* 145, Gerardus L.).
 Panda Pierre 9752 (*Gen. inc. sed.* 123).
 Pandaea Thou. 6692 (*Apocynac.* 55, Tabernaemontana L.).
 Pandamaceae Lindl. p. 4, Nr. 50-53 et S. p. 588.
 Pandanaceae Engl. p. 4.
 Pandanaceae R.Br. p. 4.
 Pandanophyllum Hassk., Benth. 503 (*Cyperac.* 52, § Mapania Aubl.).
 Pandanus L. 51 (*Pandanac.* 2).
 Pandanus L. S. 52 (*Pandanac.* 3).
 Pandanus § Acrostigma Kurz 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Pandanus § Keura Kurz 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Pandanus § Microstigma Kurz 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Pandanus § Neobarrotia Baill. S. 52 (*Pandanac.* 3, § Pandanus L.).
 Pandera Fisch. et Mey. 2236 (*Chenopodiac.* 23).
 Panderae Moq. (*Chenopodiac.*) p. 144.
 Pandiaka Moq., Hook. f. 2328 (*Anacard.* 40, § Achyranthes L.).
 Pandora Nor. 4931 (*Chaenac.* 3, Rhodochlaena Thou.).
 Pandorea Endl. DC. 7716 (*Bignoniac.* 55, Pandorea Spach).
 Pandorea Spach 7716 (*Bignoniac.* 55).
 Panegma Raf. 1286 (*Uridac.* 25, Sisyrinchium L.).
 Panemata Raf. 8031 (*Acanthac.* 125, Diptera Juss.).
 Panetos Raf. 8136 (*Rubioc.* 18, Oldenlandia L.).
 Pangaea Blume (*Flacourtiac.*) p. 327.
 Pangium Reinw. 5294 (*Plocourtiac.* 20).
 Panicastro-Ha Moench 320 (*Gramin.* 20, Echinaria Desf.).
 Panicaria R.Br. (*Gramin.*) p. 12.
 Panicaria Fabr. 383 (*Gramin.* 283, Glycoria R.Br.).
 Paniculata Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, § Epidendrum L.).
 Paniculatae K. Schum. S. 1352 (*Zingiberac.* 29, § Rencalmia L. L.).
 Paniculatae Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, § Coccothia L.).
 Paniculum Ard. 169 (*Gramin.* 69, Oplismenus Beauv.).
 Panicum L. S. 166 (*Gramin.* 66).
 Panicum § Tricholaena Benth. 165 (*Gramin.* 68, Tricholaena Schrad.).
 Pamiopsis Raf. 9061 (*Compos.* 333, Inula L.).
 Pamos Adans. 8901 (*Compos.* 173, Erigeron L.).
 Pansea K. Schum. 8186 (*Rubioc.* 67, § Sipanea Aubl.).
 Pansea Lindl. 1714 (*Orchidac.* 326).
 Panisia Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Panke Molina 3205 (*Saxifragac.* 29, Francoa Cav.).
 Panke Molina 5336 (*Haloragidac.* 7, Gunnera L.).
 Panke Schindler S. 5836 (*Haloragidac.* 7, Gunnera L.).
 Pankea Oerst. 5836 (*Haloragidac.* 7, Gunnera L.).
 Panniculata Benth. 7337 (*Labiat.* 128, § Pogostemon Desf.).
 Panniculata Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, § Clerodendron L.).
 Panniculatae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § Solidago L.).
 Panniculatae Bak. 3702 (*Legumin.* 265, § Judigofera L.).
 Panniculatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Panniculatae Benth. 6473 (*Laguniac.* 27, § Buddleia L.).
 Panniculatae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Panniculatae Boeck. 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Panniculatae Briq. 7292 (*Labiat.* 83, § Audibertia Benth.).
 Panniculatae Clarke 7951 (*Acanthac.* 46, § Strobilanthes Blume).
 Panniculatae Engl. 3991 (*Rutac.* 6, § Fagara L.).
 Panniculatae Harv. 3164 (*Crassulac.* 4, § Cotyledon L.).
 Panniculatae K. Schum. 8455 (*Rubioc.* 336, § Coussarea Aubl.).
 Panniculatae Kunth 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.).
 Panniculatae Schau. 7178 (*Verbenac.* 46, § Aegiphila Jacq.).
 Panniculatae Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, § Lippia L.).
 Panniculati Benth. 7355 (*Labiat.* 146, § Coleus Lour.).
 Panniculati Benth. 3834 (*Legumin.* 400, § Lonchocarpus H., B. et K.).
 Panniculati Harms 4182 (*Meliac.* 28, § Chisocheton Blume).
 Panope Raf. 7145 (*Verbenac.* 13, Lippia L.).
 Panopia Nor. 4400 (*Euphorbiac.* 115, § Macaranga Thou.).
 Panopsis Salisb. 2053 (*Proteac.* 38).
 Panoxis Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Panphalea Lag. 9542 (*Compos.* 812, Pampahalea Lag.).
 Pansilia Griseb. 6020 (*Umbellif.* 128, § Carum L.).
 Panslowia Wight 2655 (*Magnoliac.* 5, Kadsura Juss.).
 Panstemon Raf. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Panstrepis Raf. 1673 (*Orchidac.* 285, Coryanthes Hook.).
 Pantacantha Spegazzini 7432 (*Solanac.* 56).
 Pantathera Phil. 392 (*Gramin.* 292, Megalacnabe Steud.).
 Panthera Miers 7663 (*Bignoniac.* 2, Petastoma Miers).
 Panthocarpa Raf. 3449 (*Legumin.* 15, Mimosa L.).
 Pantingia Prain 1471a S. (*Orchidac.* 83a, Stigmatodactylus Maxim.).
 Pantocseia Griseb. 6993 (*Convolvul.* 26, Convolvulus L.).
 Pantogynae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § Acalypha L.).
 Panurea Spruce 3609 (*Legumin.* 175).
 Panza Salisb. 1201 (*Amoryllidac.* 36, Narcissus L.).
 Panzera Willd. 3515 (*Legumin.* 81, Eperua Aubl.).
 Panzeria J. F. Gmel. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Panzeria Moench, Pers. 7273 (*Labiat.* 64, § Leonurus L.).
 Papaver L. 2853 (*Papaverac.* 21).
 Papaver § Rhoeadium Spach 2853 (*Papaverac.* 21, § Papaver L.).
 Papavera Adans. p. 179.
 Papaveraceae E. Juss. p. 179 181, Nr. 2833-2862.
 Papaveraceae § Fumariceae Reichb. (*Papaverac.*) p. 180.
 Papaveraceae Endl. (*Papaverac.*) p. 179.
 Papaveraceae Reichb. (*Papaverac.*) p. 180.
 Papaveroidae A.Br. (*Papaverac.*) p. 179.
 Papaya Adans. 5377 (*Caricac.* 1, Carica L.).
 Papayaceae Blume p. 332.
 Papayineae Engl. p. 332.
 Papeda Hassk. 4100 (*Rutac.* 115, Citrus L.).
 Paphia Seem. 6223 (*Ericac.* 45).
 Paphnia Lindl. 1661 (*Orchidac.* 273).
 Paphiopedilum Plitz. 1393 (*Orchidac.* 5).
 Paphiopedilum Plitz. S. 1393a (*Orchidac.* 5a).
 Paphiopedilum § Brachypetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § Paphiopedilum Plitz.).
 Papilionaceae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Papilionaceae Hall. (*Legumin.*) p. 221.
 Papilionaceae Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 8, § Orchis L.).
 Papilionatae Taub. (*Legumin.*) p. 221.
 Papilla Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Papillaria Dulac 67 (*Juncaginac.* 2, Scheuchzeria L.).
 Papillosa DC. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Pappia Thunb. 1186 (*Amoryllidac.* 21, Gethyllis L.).
 Pappia Eckl. et Zeyh. 4784 (*Sapindac.* 62).
 Pappia Sond. 6129 (*Umbellif.* 237, Chorizanthe Benth.).
 Papperitzia Reichb. f. 1742 (*Orchidac.* 354).
 Pappochroma Raf. 8901 (*Compos.* 173, Erigeron L.).
 Pappophoreae Kunth (*Gramin.*) p. 22.
 Pappophorum Schreb. 320 S. (*Gramin.* 210).
 Pappostyles Pierre 8338 S. (*Rubioc.* 219, Cremaspora Benth.).
 Pappothrix A. Gray 9273 (*Compos.* 544, § Laphamia A. Gray).
 Papularia Forsk. 2395 (*Aizoac.* 9, Triantembla L.).
 Papulosa Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Papyri Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § Cyperus L.).
 Papyrius Lam. 1923 (*Morac.* 16, Broussonetia L'Hérit.).
 Papyrbegonia Warb. 5397 (*Bignoniac.* 2, § Begonia L.).
 Papyrophyllum O. E. Schulz S. 2966 (*Crucif.* 104, Cardamine L.).
 Papyrus Willd. 459 (*Cyperac.* 8, § Cyperus L.).
 Paquerina Cass. 8878 (*Compos.* 150, Brachycome Cass.).
 Parabaena Miers 2593 (*Menispermac.* 27).
 Parabarleria Baill. 7973 (*Acanthac.* 68, § Barleria L.).
 Parabasius Schott 629 (*Aroc.* 6, § Anthurium Schott).
 Parabesleria Oerst., Hanst. 7839 (*Gesneriac.* 40, § Besleria L.).
 Parabignonia Bur. 7710 (*Bignoniac.* 49).
 Paraboea C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § Didymocarpus Wall.).
 Parabotrys C. Muell. 2724 (*Anonac.* 60, Artabotrys R.Br.).
 Paraboucheia Baill. 7439 (*Solanac.* 63).
 Parabyanthus A. Gray 6193 (*Ericac.* 15, § Phyllocladus Salisb.).
 Paracarpaea K. Schum. 7662 (*Bignoniac.* 1, § Arrabidaea DC.).
 Paracaryum A. DC. S. 7070 (*Borraginac.* 33, Paracaryum Boiss.).
 Paracaryum Boiss. 7070 S. (*Borraginac.* 33).
 Paracelastrum Miq. 4621 (*Celastrac.* 4, Microtropis Wall.).
 Paracelsea Zoll. 4522 (*Euphorbiac.* 287).
 Paracelsea Zoll. et Mor. 6479 (*Gentianac.* 1, Exacum L.).
 Paracelsia Mart. 2761 (*Montniac.* 9, Mollinedia Ruiz et Pav.).
 Paracephaelis Baill. 8234 (*Rubioc.* 115).
 Paracolea Baill. 7755 (*Bignoniac.* 94).
 Paracostus K. Schum. 1357 (*Zingiberac.* 34, § Costus L.).
 Paracostus K. Schum. S. 1358 (*Zingiberac.* 35, § Costus L.).
 Paracrotium Miq. 4453 (*Euphorbiac.* 168).
 Paractaenium Benth. et Hook. f. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Paractaenium Beauv. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Paradenocline Muell.-Arg. 4370 (*Euphorbiac.* 85, Adenocline Turcz.).
 Paraderris Miq. 3838 (*Legumin.* 404, § Derris Lour.).
 Paradigma Miers 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Paradisanthus Reichb. f. 1674 (*Orchidac.* 286).
 Paradisea Mazzucato 982 § (*Liliac.* 41).
 Paradisia Bertol. S. 982 (*Liliac.* 41, Paradisea Mazzucato).
 Paradoxya Stapf S. 5049a (*Bombacac.* 6a).
 Paradoxa Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Paradyrmia Hanst. 7587 (*Gesneriac.* 52, § Episcia Mart.).
 Paragenpia Baill. 8508 (*Rubioc.* 389).

- Paragenipa Baill. 8285 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Paragomphus Spreng. 1420 (*Orobanchaceae*, 32, *Diplomeris* D. Don).
 Paragomphidium Muell.-Arg. 4299 (*Epiphanaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Paragonia Bur. 7675 (*Bignoniaceae*, 134).
 Paragophyton K. Schum. 8347 (*Rubiaceae*, 228, *Paragophytum* K. Schum.).
 Paragophytum K. Schum. 8347 (*Rubiaceae*, 228).
 Parahope Heim 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, *Shorea* Roxb.).
 Parahotia Pierre, Engl. 6564 † (*Sapotaceae*, 12, § *Ponteria* Aubl.).
 Parakea Aubl. Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, § *Diospyros* L.).
 Parallelanthera F. Muell. 5598 (*Myrtaceae*, 46, § *Eucalyptus* L'Herit.).
 Parallelanthera Naudenzu 5240 (*Tomariaceae*, 4, § *Myricaria* Desv.).
 Parallelostemon Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Parallosa Alef. 2852 (*Leguminosae*, 418, *Vicia* L.).
 Paralstonia Baill. 6584 (*Apocynaceae*, 36).
 Paralyxia Baill. 6622 (*Apocynaceae*, 74).
 Paramansoa Baill. 7693 (*Bignoniaceae*, 32).
 Parameria Benth. 6634 (*Apocynaceae*, 86).
 Paramesum C. Presl. Gib. et Belli 3690 (*Leguminosae*, *256, § *Trifolium* L.).
 Paramignya Wight 4095 (*Rutaceae*, 110).
 Paranepeholum Miq. 4823 (*Sapindaceae*, 101).
 Paranepehulus Poepp. et Endl. Benth. 9371 (*Compositae*, 642, § *Liabum* Adams).
 Paranomus Salisb. 2029 (*Pentaceae*, 14).
 Parapanax Miq. 5852 (*Araliaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
 Parapolettia Miq. 9073 (*Compositae*, 345, *Pogolettia* Cass.).
 Parapatiflora Weindl. 4055 (*Rutaceae*, 51, *Boronia* Willd.).
 Paraphyllanthus Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Paraphysis Steud. 9476 (*Compositae*, 747, *Centaurea* L.).
 Parapodium E. Mey. 6762 (*Asteraceae*, 52).
 Parapittia Miq. 6093 (*Apocynaceae*, 145, *Pottsia* Hook. et Arn.).
 Parapyrola Miq. 6205 (*Eriaceae*, 27, *Epigaea* L.).
 Parartabotrys Miq. 2724 (*Annonaceae*, 60, *Artabotrys* R.Br.).
 Parartocarpus Baill. 1943 (*Moraceae*, 29).
 Parascopolia Baill. 7455 (*Solanaceae*, 79).
 Parashorea Kurz 3218 (*Dipterocarpaceae*, 8).
 Parasia Raf. 6183 (*Gentianeae*, 5, *Belmontia* E. Mey.).
 Paraspalathus C. Presl 2662 (*Leguminosae*, 228, *Aspalathus* L.).
 Parasponia Miq. 1908 (*Umbellaceae*, 10).
 Parastemon A. DC. 3408 (*Rosaceae*, 90).
 Parastrassia Baill. 8309 (*Rubiaceae*, 280, § *Psychotria* L.).
 Parastrophia Nutt. 8934 (*Compositae*, 206).
 Parasyrtasia Baill. 8005 (*Acanthaceae*, 99).
 Paratanacium K. Schum. 7765 (*Bignoniaceae*, 104, § *Schlegellia* Miq.).
 Paratharia Griseb. 177 (*Gramineae*, 77, *Chamaeraphis* R.Br.).
 Parathesis A. DC. 6292 (*Myrsinaceae*, 10, *Parathesis* Hook. f.).
 Parathesis Hook. f. 6292 (*Myrsinaceae*, 10).
 Paratrophis Blume 1911 (*Moraceae*, 4).
 Paratropia DC. 5852 (*Araliaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
 Paravallaris Pierre 6696 (*Apocynaceae*, 148).
 Paravinia Hassk. 8269 (*Rubiaceae*, 150, *Praravinia* Korth.).
 Parcifolia Kamienski 7301 (*Urticaceae*, 4, § *Urticularia* L.).
 Pardalianches Tausch 9400 † (*Compositae*, 671, § *Doronicum* L.).
 Pardoletatum Hallier 1393 (*Orobanchaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Pardoletatum Hallier § 1393a (*Orobanchaceae*, 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Pardanthes Ker 1285 (*Iradaeae*, 27, *Belamcanda* Medik.).
 Pardia Herb 1271 (*Iradaeae*, 13, *Tigridia* Herb.).
 Pardiolum Burm. f. 9528 (*Compositae*, 798, § *Gerbera* L.).
 PardoGLOSSA Lindl. 1434 (*Orobanchaceae*, 46, § *Disa* Berg.).
 Pardyua Salisb. 962 (*Liliaceae*, 21, *Scheuchzeria* R.Br.).
 Parochetes Miq. 6067 (*Apocynaceae*, 114, *Trachelospermum* Lem.).
 Paroentocella Viv. 7642 (*Sorgholuriceae*, 189).
 Paronsia Scop. 5478 (*Lythraceae*, 6, *Cuphea* Adams).
 Parriana Aubl. 413 (*Gramineae*, 213).
 Parriatica Post et O. Ktze. § 6130 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthes* L.).
 Parriaten Adams. 6439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthes* L.).
 Parriidae Link *Liliaceae*, p. 71.
 Parrietales Lindl. p. 214.
 Parrietaria L. 2007 § (*Urticaceae*, 34).
 Parriariaceae Wedd. (*Urticaceae*, p. 124).
 Parria Denny 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Parrium Gaertn. 6439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthes* L.).
 Parillax Raf. 1151 (*Liliaceae*, 210, § *Smilax* L.).
 Parinari Aubl. 3405 (*Rosaceae*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Parinarium Aubl. 3405 (*Rosaceae*, 87).
 Parinarium Juss. 3405 (*Rosaceae*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Paripon Voigt 677 (*Palmaeae*, 190).
 Paria L. 1157 (*Liliaceae*, 190).
 Paris § *Parisella* Franch. 1137 (*Liliaceae*, 196, *Paris* L.).
 Parisella Franchet 1137 (*Liliaceae*, 196, *Paris* L.).
 Parisella A. Gray 8683 (*Chenopodiaceae*, 40).
 Parisia Hook. f. 4575 (*Anacardiaceae*, 33).
 Parita Scop. 5013 (*Melastomaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Pariti Adams. 5013 (*Melastomaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Paritum A. St.-Hil. 7013 (*Melastomaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Parivra Aubl. 3515 (*Leguminosae*, 81, *Eperua* Aubl.).
 Parkia R.Br. 3469 (*Leguminosae*, 35).
 Parkioea Wight et Arn. (*Leguminosae*, p. 215).
 Parkinsonia L. 3551 (*Leguminosae*, 117).
 Parlatores Barb. Rodr. 1775 (*Orobanchaceae*, 387, *Gomesa* R.Br.).
 Parlatoria Boiss. 2915 (*Cruciferae*, 53).
 Parmentiera DC. 7758 (*Bignoniaceae*, 97).
 Parnassia L. 3203 § (*Saxifragaceae*, 27).
 Parnassia S. F. Gray (*Saxifragaceae*, p. 200).
 Parochetus Buch.-Ham. 3686 (*Leguminosae*, 252).
 Parolina Endl. 38 (*Pinnaceae*, 19, § *Callitris* Vent.).
 Parolina Webb 3029 (*Cruciferae*, 167).
 Paronychia Adams. 2473 § (*Caryophyllaceae*, 45).
 Paronychia § *Acanthophylla* DC. 2480 (*Caryophyllaceae*, 52, *Pentacoma* Bartl.).
 Paronychia § *Anychia* Fenzl 2475 (*Caryophyllaceae*, 47, *Anychia* L. C. Rich.).
 Paronychia § *Eunychia* DC. 2473 (*Caryophyllaceae*, 45, *Paronychia* Adams).
 Paronychia § *Siphonychia* Torr. et A. Gray 2477 (*Caryophyllaceae*, 49, *Siphonychia* Torr. et A. Gray).
 Paronychiaceae § *Polycnemaceae* Moq. (*Chenopodiaceae*, p. 142).
 Paronychiaceae St.-Hil. (*Caryophyllaceae*, p. 159).
 Paronychiaceae § *Polycarpaceae* DC. (*Caryophyllaceae*, p. 158).
 Paronychiaceae § *Polycarpaceae* Reichenb. (*Caryophyllaceae*, p. 158).
 Paronychiaceae § *Scleranthaceae* DC. (*Caryophyllaceae*, p. 159).
 Paronychiaceae § *Scleranthaceae* Juss. (*Caryophyllaceae*, p. 159).
 Paronychiaceae § *Sperguleae* Bartl. (*Caryophyllaceae*, p. 158).
 Paronychiella Williams 2476 (*Caryophyllaceae*, 48, § *Horniriaria* L.).
 Paropiorrhiza C. B. Clarke 6454 (*Loganiaceae*, 5, *Mitroala* L.).
 Paropsia Nor. 5299 (*Flacourtiaceae*, 25).
 Paropsia DC. (*Flacourtiaceae*, p. 328).
 Paropsiopsis Engl. 5300 (*Flacourtiaceae*, 26).
 Parosela Cav. 3709 (*Leguminosae*, 275, *Dalea* L.).
 Parosella Cav. 3709 (*Leguminosae*, 275, *Dalea* L.).
 Parquetina Baill. 6734 (*Asteraceae*, 24).
 Parqui Adams. 7420 (*Solanaceae*, 44, *Cestrum* L.).
 Parrasia Greene 3003 (*Cruciferae*, 141, *Greggia* A. Gray).
 Parria Steud. 3053 (*Cruciferae*, 191, *Parria* R.Br.).
 Parrotia C. A. Mey. 3301 (*Hamamelidaceae*, 7).
 Parrotia Walp. 51 (*Pandaneae*, 2, *Pandanus* L.).
 Parrotia Walp. § 52 (*Pandaneae*, 3, § *Pandanus* L.).
 Parrotiaceae Gardn. (*Hamamelidaceae*, p. 205).
 Parrotiopsis C. Schneider § 3302 (*Hamamelidaceae*, 8, *Fothergilla* Murr.).
 Parrya R.Br. 3053 (*Cruciferae*, 191).
 Parrya § *Phoenicailus* Robinson 2984 (*Cruciferae*, 122, *Phoenicailus* Nutt.).
 Parryella Torr. et A. Gray 3706 (*Leguminosae*, 272).
 Parsonia P.Br. 5478 (*Lythraceae*, 6, *Cuphea* Adams).
 Parsonia R.Br. 6691 (*Apocynaceae*, 143).
 Parsoniaceae A. DC. (*Apocynaceae*, p. 410).
 Parthenium DC. 9138 (*Compositae*, 409, *Parthenium* L.).
 Partheniceae A. Gray 9140 (*Compositae*, 411).
 Parthenium L. 9138 (*Compositae*, 409).
 Parthenium § *Parthenium* DC. 9138 (*Compositae*, 409, *Parthenium* L.).
 Parthenocissus Planch. 4915 (*Vitaceae*, 7).
 Parthenopsis Klotzsch 9265 (*Compositae*, 586, *Venegasia* DC.).
 Parthenostachys Fourr. 1089 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Parthenoxylon Blume 2782 (*Liliaceae*, 1, § *Cinnamomum* Blume).
 Parvatia Berne 2554 (*Labiatae*, 4).
 Parvibegonia A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Parviflora Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Parviflora Lojac 3699 (*Leguminosae*, 56, § *Trifolium* L.).
 Parviflora Prain 7231 (*Labiatae*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Parviflorae Benth. 3441 (*Leguminosae*, 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Parviflorae Eng. et Diels 5538 § (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Parviflora Eng. 4110 (*Burseraceae*, 5, § *Canarium* L.).
 Parviflorae Benth. 7474 (*Sapotaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
 Parviflorae Benth. 5536 (*Leguminosae*, 102, § *Cassia* L.).
 Parviflorae Briq. 7241 (*Labiatae*, 132, § *Eriope* Humb. et Bonpl.).
 Parvulae Eng. et Diels 5538 § (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Paryla Aubl. 3709 (*Leguminosae*, 272, *Parryella* Torr. et A. Gray).

- Paryphantha Schau. 5621 (*Myrtac.* 69, *Thryptomene* Endl.).
 Papyrophsphaera Karst., Benth. 3169 (*Legumin.* 35, § *Parkia* R.Br.).
 Pascecardoa O. Ktze. 9502 (*Compos.* 772).
 Pasania Muq. 1592 (*Fagac.* 4, *Pasania* Oerst.).
 Pasania Oerst. 1892 (*Fagac.* 4).
 Passalia Ortega 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Paschianthus Burchell, Harms 5370 (*Passiflorac.* 8, § *Adenia* Forsk.).
 Pasina Adams. 7298 (*Labiata.* 89, *Horminum* L.).
 Pasithea D. Don 998 (*Jilicac.* 57).
 Paspalanthium Desv. 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
 Paspalum L. 161 (*Gramin.* 61).
 Paspalus Fluogee 161 (*Gramin.* 61, *Paspalum* L.).
 Passaea Adams. 3685 (*Legumin.* 251, *Ononis* L.).
 Passaea Baill., Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § *Bernardia* Adams).
 Passalia Soland. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Passaveria Mart. 6376 (*Sapotac.* 24, *Eclimusa* Mart.).
 Passerina L. 5461 (*Thymelac.* 33).
 Passerina Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Passerinae Gilg (*Thymelac.* 33).
 Passiflora L. 5372 § (*Passiflorac.* 10).
 Passiflora § *Tetraphathaca* DC. 5373 (*Passiflorac.* 11, *Tetraphathaca* Reichb.).
 Passiflora § *Tetraphathaca* DC. 5373 (*Passiflorac.* 11, *Tetraphathaca* Reichb.).
 Passifloraceae Lindl. p. 331—332, Nr. 5363—5373.
 Passifloraceae Juss. p. 331.
 Passifloraceae § *Achariaceae* Hook. f. p. 332.
 Passifloraceae § *Paropsiaceae* DC. (*Flucourtiac.*) p. 328.
 Passoura Aubl. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Passovia Karst. 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
 Passovia Karst., Benth. 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
 Pastinaca L. 6120 (*Umbellif.* 228).
 Pastorea Tod. 2902 (*Crucif.* 40, § *Bivonaea* DC.).
 Pastorea Tod., Prantl 2902 (*Crucif.* 40, § *Bivonaea* DC.).
 Patabea Aubl. 8399 (*Rubiaceae.* 280, *Psychotria* L.).
 Patagana Steud. 3796 (*Legumin.* 362, *Smithia* Ait.).
 Patagonia Adams. 7039 (*Borragnac.* 2, *Patagonula* L.).
 Patagoninae Taub. (*Legumin.*) p. 237.
 Patagonium E. Mey. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
 Patagonium Schrank 3800 (*Legumin.* 366, *Adesmia* DC.).
 Patagonula L. 7039 (*Borragnac.* 2).
 Patagonia Poepp. 2048 (*Protoc.* 33, *Orites* R.Br.).
 Patagonia Poepp. 4674 (*Coniac.* 4, *Villaresia* Ruiz et Pav.).
 Patamogeton Honck. 58 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
 Pataspocya Urb. 5154 (*Theac.* 11).
 Patentedunculata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Patersonia Poir. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Patersonia R.Br. 1289 (*Uridac.* 31).
 Patersoninae Pax (*Uridac.*) p. 82.
 Patersonia Poir. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Patientia Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
 Patima Aubl. 8269 (*Rubiaceae.* 141).
 Patonia Wight 2717 (*Coniac.* 53, *Xylopia* L.).
 Patonia Wight, Hiern 6406 (*Ebenac.* 5, § *Diospyros* L.).
 Patosia Buchenau 932 (*Juncac.* 3).
 Patrinnia Juss. 8535 (*Valerianac.* 9).
 Patrinnia Raf. 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
 Patrinieae Hocke (*Valerianac.*) p. 512.
 Patrisia L. C. Rich. 5341 (*Flucourtiac.* 67, *Ryania* Vahl).
 Patrisia Rohr 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thou.).
 Patrocles Salisb. 1201 (*Amargyllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Patsojoti Adams. 8391 (*Rubiaceae.* 272, *Strumpfia* Jacq.).
 Pataliasa Wats. 6845 (*Asclepiadac.* 135).
 Patalia K. Schum. 8214 (*Rubiaceae.* 95, § *Ferdinandusa* Pohl).
 Patara Adams. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
 Patara Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Burm. f.).
 Patersonia J. F. Gmel. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Patonia Wight 1717 (*Orchidac.* 329, *Grammatophyllum* Blume).
 Patya Neck. 7138 (*Verbenac.* 6, *Verbena* L.).
 Patya Neck. § 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adams.).
 Patzea Schlecht. 8142 (*Rubiaceae.* 24, § *Anotis* DC.).
 Pauciflora Pflz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
 Pauciflorae Briq. 7265 (*Labiata.* 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Pauciflorae K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Pauciflorae Miers 7380 (*Solanac.* 4, § *Dunalia* H. B. et K.).
 Pauciflorae K. Schum. § 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Pauciflorae Harms 4182 (*Meloc.* 28, § *Chisocheton* Blume).
 Pauciflori Harv. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Paucifoliolae Clarke 4919 (*Titac.* 11, § *Leea* L.).
 Paucijugae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
 Paucijugae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Paucinerves Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Pauciseriales Engl. 2089 (*Legumin.* 20, § *Phoradendron* Nutt.).
 Paucituberculata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Paulaya Fritsch 1231 (*Amargyllidac.* 66, § *Walleria* J. Kirk).
 Pauleta Cav. DC. 3528 (*Legumin.* 94, § *Bauhinia* L.).
 Paullinia L. 4724 (*Sapindac.* 2).
 Paulliniaceae H. B. et K. (*Sapindac.*) p. 294.
 Paullinieae DC. (*Sapindac.*) p. 294.
 Paullinieae Radlk. (*Sapindac.*) p. 294.
 Paullomagnusia O. Ktze. 1313 (*Iridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
 Paulowilhelmia Hochst. 7936 (*Acanthac.* 31).
 Paulo-Wilhelmia Hochst. 2387 (*Aizoac.* 1, *Mollugo* L.).
 Paulownia Sieb. et Zucc. 7513 (*Scrophulariac.* 54).
 Pauridia Harv. 1165 (*Umbellif.* 9).
 Pauridiantha Hook. f. 8262 (*Rubiaceae.* 143).
 Pauritosis Cook § 549a (*Palaec.* 22a).
 Pausandra Radlk. 4161 (*Euphorbiac.* 176).
 Pausia Raf. 6426 (*Oleac.* 8, *Osmanthus* Lour.).
 Pausia Raf. 5453 (*Thymelac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
 Pausomyrtus Radlk. 5612 § (*Myrtac.* 60, § *Baeckea* L.).
 Pautausvia Juss. 6154 (*Cornac.* 5, *Alangium* Lam.).
 Pavetta L. 8383 (*Rubiaceae.* 264).
 Pavia L. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
 Pavia Mill., Pers. 4721 (*Hippocastanac.* 1, § *Aesculus* L.).
 Paviaia Raf. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
 Paviasia Pierre 4814 (*Sapindac.* 92).
 Pavinda Thunb. 3283 (*Burriac.* 1, *Audouinia* Brongn.).
 Pavonia Cav. 5907 (*Malvac.* 28).
 Pavonia Domb. 7038 § (*Borragnac.* 1, *Cordia* L.).
 Pavonia Ruiz et Pav. 2775 (*Monimiac.* 23, *Laurelia* Juss.).
 Pavonioides Gürke 5005 (*Malvac.* 26, § *Malachra* L.).
 Pavia L. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
 Paxia Gilg 3423 (*Coniac.* 8).
 Paxiodendron Engl. 2792 et § 2759a (*Monimiac.* § *Xymalos* Baill.).
 Paxtonia Lindl. 1641 (*Orchidac.* 253, *Spatholottis* Blume).
 Payanella Kurz 7750 (*Bignoniac.* 89, *Pajanella* DC.).
 Payena A. DC. 6353 § (*Sapotec.* 1).
 Payenia Post et O. Ktze. § 6353 (*Sapotac.* 1, *Payena* A. DC.).
 Payera Baill. 8162 (*Rubiaceae.* 44).
 Payeria Baill. 4171 (*Meluc.* 17, *Turraea* L.).
 Paypayrola Aubl. 5258 (*Violac.* 1).
 Paypayrolae Benth. (*Violac.*) p. 326.
 Payrola Juss. 5258 (*Violac.* 1, *Paypayrola* Aubl.).
 Pearcea Regel 7882 (*Gesneriac.* 83).
 Peantia Comm. § 3217 (*Saxifragac.* 41, *Hydrangea* L.).
 Peccana Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Pechea Pourr. 222 (*Gramin.* 122, *Heleochloa* Host).
 Pecheya Scop. 8455 (*Rubiaceae.* 356, *Coussarea* Aubl.).
 Pecheyella O. Ktze. 7568 (*Scrophulariac.* 109, § *Selago* L.).
 Pechuel-Loesch O. Hoffm. 8943 (*Compos.* 215).
 Peckeya Raf. 8455 (*Rubiaceae.* 336, *Coussarea* Aubl.).
 Peckia Vell. 6301 (*Myrsinac.* 19, *Cybianthus* Mart.).
 Peckoltia Fourn. 6932 (*Asclepiadac.* 222).
 Pectania Raf. 3125 (*Rosac.* 4, *Reseda* L.).
 Pecteilis Raf. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
 Pecteilis Raf. § 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Peeten Lam., Duby 5939 (*Umbellif.* 47, § *Scandix* L.).
 Pectiantia Raf. 3198 (*Saxifragac.* 22, *Mitella* L.).
 Pectidium Less., A. Gray 9319 (*Compos.* 590, § *Pectis* L.).
 Pectidopsis DC. 9319 (*Compos.* 590, § *Pectis* L.).
 Pectinaria Benth., Haekel 122 (*Gramin.* 22, *Eremochloa* Buese).
 Pectinaria Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Pectinaria Benth. 1337 § (*Orchidac.* 449, § *Mystacidium* Lindl.).
 Pectinaria Bernh. 5939 (*Umbellif.* 47, *Scandix* Bernh.).
 Pectinaria Haw. 6889 (*Asclepiadac.* 179).
 Pectinistrum Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Pectinatae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Pectinatae Boiss. 3687 (*Labiata.* 53, § *Trigonella* L.).
 Pectinatae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
 Pectinatae A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Pectinea Gaertn. 5278 (*Flucourtiac.* 4, *Erythrospermum* Lam.).
 Pectis L. 9319 (*Compos.* 590).
 Pectocarya D. C. 7061 § (*Borragnac.* 24).
 Pectophyllum Reichb. 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
 Pectophyllum H. B. et K., F. Muell. 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
 Pectothrix A. Gray 9319 (*Compos.* 590, § *Pectis* L.).
 Pedaliaceae Lindl. p. 463—469, Nr. 7768—7783.
 Pedaliaceae Stapf (*Pedaliac.*) p. 468.

- Pentacetrachra Endl. 8643 (*Cucurbitac.* 96, Polyclathra Bertol.).
 Pentaclethra Benth. 3470 (*Legumin.* 36).
 Pentacme A. DC. 5216 (*Dipterocarpaceae* 6).
 Pentacme Urb. 7564 (*Scrophulariac.* 105, § Hysanthes Raf.).
 Pentacocca Turcz. 3951 (*Linac.* 9, Oebthocosmus Benth.).
 Pentacoccus Sieb. et Zucc. A. Gray 8112 (*Myoporac.* 3, § Myoporium Banks).
 Pentacraspedon Steud. 207 (*Gramin.* 107, Amphipogon R.Br.).
 Pentacrocophus A. Gray, Heimerl 2346 (*Nyctaginac.* 4, § Aclisanthos A. Gray).
 Pentacrypta Lehm. 5978 (*Umbellif.* 86, Arracacia Bancroft).
 Pentadactylae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § Habeneria Willd.).
 Pentadactylon Gaertn. f. 2023 (*Protacac.* 8, Persoonia Smith).
 Pentadenaria Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § Arenaria L.).
 Pentadenia Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § Columnea L.).
 Pentadesma Sabine 5203 (*Guttiferac.* 42).
 Pentadesmon Spruce 5206 (*Guttiferac.* 45, Monoreba Aubl.).
 Pentadiplandra Baill. 4977 **S** (*Tiliac.* 41).
 Pentadiplandra Baill. 5844 (*Arabiac.* 5, Dizygotheca N. E. Br.).
 Pentadiplandra Post et O. Ktze. **S** 5844 (*Arabiac.* 6, Dizygotheca N. E. Br.).
 Pentadynamis R.Br. 3671 (*Legumin.* 237).
 Pentaglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Pentaglossum Forsk., Koelne 5476 (*Lythrac.* 4, § Lythrum L.).
 Pentaglottis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Pentaglottis Tausch 7093 (*Borraginac.* 56, Anchusa L.).
 Pentaglottis Wall. 5047 (*Sterculiac.* 4, Melhania Forsk.).
 Pentagonaster Klotzsch 5601 (*Myrtac.* 49, Kunzea Reichb.).
 Pentagonia Benth. 8265 (*Rubiace.* 146).
 Pentagonia Hiern 7577 (*Solanac.* 1, Nicandra Adams).
 Pentagonia Schau. 6774 (*Asclepiadac.* 64, Oxystelma R.Br.).
 Pentagonia Vent. 8649 (*Campanulac.* 6, Specularia A. DC.).
 Pentagonocarpae Engl. et Diels 5538 (*Ombretac.* 2, § Combretum L.).
 Pentagonocarpus Parlatoe 5015 (*Malvac.* 36, Kosteletzkyia C. Presl).
 Pentake Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Pentalepis F. Muell. 9133 (*Compos.* 404, Moonia Arn.).
 Pentalenin Voigt 6702 (*Lipoeynac.* 154, Prestonia R.Br.).
 Pentaloa Lour. 5262 (*Violac.* 5, Rinorea Aubl.).
 Pentaloncha Hook. f. 8249 (*Rubiace.* 130).
 Pentalocephalus A. DC. 7109 (*Borraginac.* 22, Lithospermum L.).
 Pentameria Harms 4166 (*Melipac.* 12, § Carapa Aubl.).
 Pentameria Klotzsch 4345 (*Euphorbiac.* 60, Bridelia Willd.).
 Pentameria Klotzsch 4345 (*Euphorbiac.* 60, Bridelia Willd.).
 Pentameris Beauv. 280, (*Gramin.* 180, § Danthonia DC.).
 Pentameris E. Mey. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Pentamerophla Scheidw. 4058 (*Rutac.* 73, Erythrorhizon Nees et Mart.).
 Pentandra Engl. 4549 (*Anacardiaceae* 7, § Melanorrhoea Wall.).
 Pentanema Cass. 9061 (*Compos.* 333, § Inula L.).
 Pentanisia Harv. 8348 (*Rubiace.* 229).
 Pentanome Moc. et Sessé 3991 (*Rutac.* 6, § Fagara L.).
 Pentanopsis Rendle 8139 (*Rubiace.* 21).
 Pentanthus Hook. et Arn. 9409 (*Compos.* 680, § Cacia L.).
 Pentanthus Less. 9532 (*Compos.* 802, § Nassauvia Comm.).
 Pentanthus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, Convolvulus L.).
 Pentanura Blume 6713 (*Asclepiadac.* 3).
 Pentapanax Seem. 5878 (*Araliac.* 40).
 Pentapelea Engl. 3999 (*Rutac.* 14, Pelea A. Gray).
 Pentapeltis Bunge 5900 (*Umbellif.* 8).
 Pentapeltis Endl. 5900 (*Umbellif.* 8, Pentapeltis Bunge).
 Pentapera Klotzsch, Drude 6237 (*Ericac.* 59, § Erica L.).
 Pentapetala macropetala Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz).
 Pentapetes L. 5048 (*Sterculiac.* 6).
 Pentapetes L. 5050 (*Sterculiac.* 37, Pterospermum Schreb.).
 Pentapetia Post et O. Ktze. **S** 6744 (*Asclepiadac.* 34, Pentopetia Decne.).
 Pentaphalangium Warb. 5202 (*Guttiferac.* 41).
 Pentaphillum Reichb. 7401 (*Solanac.* 25, Physalis L.).
 Pentaphorus D. Don 9485 (*Compos.* 755, Gochnathia H. B. et K.).
 Pentaphragma Wall. 8679 (*Campanulac.* 36).
 Pentaphragma Zucc. 6771 (*Asclepiadac.* 61, Araujia Brot.).
 Pentaphragmeae Schoenland (*Campanulac.* 3, p. 520).
 Pentaphrus Schlecht. 6262 (*Epaeriac.* 13, Styphelia Smith).
 Pentaphylacaceae Engl. p. 288, Nr. 4612.
 Pentaphyllax Gard. et Champ. 4612 (*Pentaphyllac.* 1).
 Pentaphyllon Pers. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Pentaphyllum Gaertn. 3356 (*Rosac.* 39, Potentilla L.).
 Pentaple Reichb. 2430 (*Caryophyllac.* 2, Cerastium L.).
 Pentapleurae Wettst. 7625 (*Scrophulariac.* 166, § Striga Lour.).
 Pentapogon R.Br. 255 (*Gramin.* 155).
 Pentapetelion Turcz. 6262 (*Epaeriac.* 13, § Styphelia Smith).
 Pentaptera Roxb., Eichl. 5544 (*Combretac.* 8, § Terminalia L.).
 Pentapteris A. Juss. 4212 (*Malpighiac.* 12, § Tetrapteryx Cav.).
 Pentapteris Hall. 5834 (*Haloraghiac.* 5, Myriophyllum L.).
 Pentapteris Schindler **S** 5835 (*Haloraghiac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Pentapterygium Klotzsch 6220 (*Ericac.* 42).
 Pentapteryx A. Juss. 4212 (*Malpighiac.* 12, § Tetrapteryx Cav.).
 Pentaptilon Pritzl **S** 8715a (*Goodeniaceae* 7a).
 Pentaptyxis Hook. f., Fritsch 8525 (*Caprifoliac.* 11, § Leycesteria Wall.).
 Pentaraphia Lindl. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia Lindl., Fritsch 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Codonoraphia Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Duchartrea Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Vaupellia Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaria M. Koem. 5372 (*Passiflorac.* 10, Passiflora L.).
 Pentarrhaphia H., B. et K. 297 (*Gramin.* 197).
 Pentarrhinum E. Mey. 6810 (*Asclepiadac.* 100).
 Pentas Benth. 8154 (*Rubiace.* 36).
 Pentasacme Wall. 6895 (*Asclepiadac.* 185, Pentasacme Wall.).
 Pentasacme Wall. 6895 (*Asclepiadac.* 185).
 Pentaschistis Nees, Spach 280 **†** (*Gramin.* 180, § Danthonia DC.).
 Pentascyphus Radlk. 4790 (*Sapindac.* 68).
 Pentasepalae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Pentasepalum Radlk. 4778 (*Sapindac.* 56, § Xerospermum Blume).
 Pentaspadon Hook. f. 4569 (*Anacardiaceae* 27).
 Pentaspermum DC. 5013 (*Malvac.* 34, Hibiscus L.).
 Pentastachya Hochst. 175 (*Gramin.* 75, Pennisetum L. C. Rich.).
 Pentastemon Batsch 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentastemon L'Hérit. 7508 (*Scrophulariac.* 49).
 Pentastemon Steud. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentastichia Turcz. 470 (*Cyperac.* 19).
 Pentatapanthus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Pentataxis D. Don 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysum L.).
 Pentatrichia Klatt 9061 (*Compos.* 333, § Inula L.).
 Pentatropis R.Br. 6853 (*Asclepiadac.* 143).
 Pentazygon Clarke 5983 (*Umbellif.* 91, § Trachydium Lindl.).
 Penteca Raf. 4345 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Pentelesia Raf. 7662 (*Bignoniac.* 1, Arrabidaea DC.).
 Pentena Raf. 8546 (*Melipac.* 8, Scabiosa L.).
 Pentea Lindl., Pflütz. 1434 (*Orchidac.* 46, Disa Berg.).
 Pentea Spach 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Penthoraceae van Tiegh. 3173 (*Crassulac.* 13, Penthorum L.).
 Penthorum L. 3173 (*Crassulac.* 13).
 Penthyssa Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, Lobostemon Lehm.).
 Pentisea Lindl. 1456 (*Orchidac.* 68, § Caladenia R.Br.).
 Pentitidis Zipp. 2122 (*Opiliac.* 1, Opilia Roxb.).
 Pentlandia Herb. 1211 (*Amaryllidac.* 46, Ureolonia Reichb.).
 Pentocnide Raf. 1992 (*Urticac.* 19, Puzolzia Gaudich.).
 Pentodon Ehrenb. 2240 (*Chenopodiaceae* 27, Kochia Roth).
 Pentodon Hochst. 8145 (*Rubiace.* 27).
 Pentopetia Decne. 6744 **S** (*Asclepiadac.* 34).
 Pentostemon Raf. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentotis Torr. et A. Gray 8145 (*Rubiace.* 27, Pentodon Hochst.).
 Pentrias Benth. et Hook. f. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Pentrius Raf. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Pentropia Raf. 8644 (*Campanulac.* 1, Campanula L.).
 Pentsteira Griff. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Torenia L.).
 Pentstemon L'Hérit. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentstemonacanthus Nees 7954 (*Acanthac.* 49).
 Pentstertia Griff. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Torenia L.).
 Pentulops Raf. 1730 (*Orchidac.* 342, Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Pentulops Raf. 1682 (*Orchidac.* 274, Xylobium Lindl.).
 Pentzia Thunb. 9366 (*Compos.* 637).
 Peperidia Kostel. 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Peperidia Reichb. 1868 (*Chloranthac.* 1, Chloranthus Swartz).
 Peperidium Lindl. 1331 (*Zingiberac.* 8, Renealmia L. f.).
 Peperidium Lindl. **S** 1352 (*Zingiberac.* 29, Renealmia L. f.).
 Peperomia Ruiz et Pav. 1866 (*Piperac.* 4).
 Pepinia Bronz., Bak. 878 (*Bromeliac.* 39, § Pitcairnia L'Hérit.).
 Peplidium Del. 7554 (*Scrophulariac.* 95).
 Peplis L. 5475 (*Lythrac.* 3).
 Peplonia Decne. 6818 (*Asclepiadac.* 108).
 Pepon Adams. 8622 (*Cucurbitac.* 75, Cucurbita L.).
 Peponia Naud. 8612 (*Cucurbitac.* 65, Peponium Engl.).
 Peponiella O. Ktze. 8612 (*Cucurbitac.* 65, Peponium Engl.).
 Peponium Engl. 8612 (*Cucurbitac.* 65).
 Peponopsis Naud. 8624 (*Cucurbitac.* 77).
 Pera Mutis 4423 (*Euphorbiac.* 138).
 Peracarpa Hook. f. et Thoms. 8654 (*Campanulac.* 11).

- Perakenses Engl. et Diels 5538 (*Combret.* 2, § *Combretum* L.)
 Peraleia H. B. et K. 3714 (*Legumin.* 280, *Brongniartia* H. B. et K. B.)
 Perama Aubl. 8466 **S** (*Rubiace.* 347)
 Perambius Raf. 9227 (*Compos.* 498, *Cereopsis* L.)
 Perambius Raf. 9178 (*Compos.* 149, § *Rudbeckia* L.)
 Peranium Salisb. 1504 (*Orchidac.* 116, *Goydera* R.Br.)
 Perandra Hook. f. 6208 (*Ericac.* 30 § *Pernettya* Gaudich.)
 Peraphora Miers 2575 (*Menispermac.* 30)
 Peraphyllum Nutt. 3343 (*Rosac.* 28, *Amlanchier* Medik.)
 Peraphyllum Nutt. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.)
 Peraxilla van Tiegh. Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume)
 Perbreves Ruhland **S** 830 (*Loicaculac.* 3, § *Paspalanthus* Mart.)
 Percepor Moench 3375 (*Rosac.* 57, *Alchemilla* L.)
 Perdicosea Provancher 8451 (*Rubiace.* 332, *Mitchella* L.)
 Perdicosea Provancher 8451 (*Rubiace.* 332, *Mitchella* L.)
 Perdicium L. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.)
 Perdicium L. 9540 (*Compos.* 810, *Trixis* J. F. Gmel.)
 Perea Mueller-Arg. (*Euphorbiac.*) p. 277.
 Perea Aubl. 1949 (*Morac.* 42)
 Perezina Boiss. 7234 (*Labiat.* 25, § *Scutellaria* L.)
 Poreilema J. Presl 219 (*Gramin.* 119)
 Poreira Lindl. 2602 (*Menispermac.* 36, *Coscinium* Colebr.)
 Perella van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume)
 Peremis Raf. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Lassulora* L.)
 Perennes Boiss. 8483 (*Rubiace.* 364, § *Crucianella* L.)
 Pereslea Lem. 5421 (*Cactac.* 21, *Peireskia* Mill.)
 Pereskia Mill. 5421 (*Cactac.* 21, *Peireskia* Mill.)
 Pereskia Vell. 4661 (*Hippocrateac.* 2, *Hippocrate* L.)
 Perephora Hoffmg. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.)
 Perezia Lag. 9537 (*Compos.* 807)
 Perezia § *Stenophyllum* Less. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.)
 Perezopsis Conlt. 9519 (*Compos.* 789)
 Perfoliate Harv. 3168 (*Crassulac.* 5, § *Crassula* L.)
 Perfoliata Four. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.)
 Perfoliata Grev. et Godr. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.)
 Perfoliata Haw. 2495 (*Licac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.)
 Perfoliata O. Ktze. 5917 (*Umbellif.* 25, *Hormas* L.)
 Perfoliata Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.)
 Perfonon Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.)
 Perforaria Choisy 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.)
 Pergamena Finet **S** 1559a (*Orchidac.* 171a)
 Pergularia L. 6917 (*Asteropadac.* 207)
 Periana Cambess. 2447 (*Caryophyllac.* 19, *Thylacospermum* Fenzl.)
 Periantra Mart. 3859 (*Legumin.* 425)
 Perianthium Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.)
 Perianthomega Bur. 7701 (*Bignoniac.* 40)
 Perianthopodus Silva Manso. Cogn. 8627 (*Cucurbitac.* 80, § *Cayaponia* Silva Manso)
 Perianthostelma Baill. 8296 (*Asteropadac.* 116)
 Peribaea Lindl. 1093 (*Liliac.* 152, § *Hyacinthus* L.)
 Periballanthus Franch. et Sav. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adams)
 Periballia Trin. 267 (*Gramin.* 167, *Molinia* Parl.)
 Periblema DC. 7969 (*Acanthac.* 64, *Boutonia* DC.)
 Periboea Kunth, Benth. 1093 (*Liliac.* 152, § *Hyacinthus* L.)
 Peribea Cass. 9409 (*Compos.* 681, § *Caecalia* L.)
 Pericallis Webb et Berth., Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.)
 Pericalymma Endl., Benth. 5599 (*Myrtac.* 47, § *Leptospermum* Forst.)
 Pericalymma K. Schum. 8193 (*Rubiace.* 74, § *Hemija* DC.)
 Pericampylus Miers 2563 (*Menispermac.* 2)
 Pericaulon Raf. 3618 (*Legumin.* 181, *Baptisia* Vent.)
 Perichasma Miers 2641 (*Menispermac.* 75)
 Perichlaena Baill. 7718 (*Bignoniac.* 57)
 Pericla Raf. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.)
 Periclistia Benth. 5258 (*Violac.* 1, *Pappayrola* Aubl.)
 Pericylma Raf. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.)
 Perilymna L. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.)
 Perilymenum L. Mill. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.)
 Pericodia Raf. 1372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.)
 Pericome A. Gray 9275 (*Compos.* 546)
 Pericopsis Thwait. 3598 (*Legumin.* 164)
 Pericetia Miers 6654 (*Apocynac.* 116, *Odontadenia* Benth.)
 Pericycla Blume 539 (*Palmae* 12, *Licuala* Wurm.)
 Pericycla Drude 539 (*Palmae* 12, § *Licuala* Wurm.)
 Perideraea Webb 9390 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.)
 Perideria Reichb. 6936 (*Umbellif.* 144, *Eulophus* Nutt.)
 Peridiscua Benth. 5345 (*Flacourtiac.* 72)
 Peridium Schott, Muell. Arg. 4423 (*Euphorbiac.* 138, § *Pera* L.)
 Perilemma Benth. et Hook. f. 219 (*Gramin.* 119, *Perilemma* J. Presl)
 Peristes Baill. 8033 (*Acanthac.* 127)
 Peristeris Raf. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.)
 Perigaria Spanholz 5510 (*Umbellif.* 9, *Gustavia* L.)
 Periglossum Decne. 6783 (*Asteropadac.* 73, *Cordylogyn* F. Mly.)
 Perihema Raf. 1167 (*Amarillidac.* 2, *Haemanthus* L.)
 Perijea Tul., Endl. 8991 (*Rubiace.* 6, § *Fagara* L.)
 Perilla L. 7332 (*Labiat.* 123)
 Perillinae Briq. (*Labiat.*) p. 445.
 Perillula Maxim. 7329 (*Labiat.* 120)
 Periloba Raf. 1050 et 1049 **S** (*Liliac.* 109, *Nothoscordum* Kunth)
 Perilomia H. B. et K. 7240 (*Labiat.* 31)
 Perilomeae Briq. (*Labiat.*) p. 437.
 Perima Raf. 3468 (*Lepimin.* 31, *Entada* Adans.)
 Perinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 277.
 Perinerion Baill. 6663 (*Apocynac.* 115, *Bassia* A. DC.)
 Perinka Raf. 4921 (*Elaeocarpaceae* 1, *Elaeocarpus* L.)
 Periomphale Baill. 7896 (*Geneciac.* 97)
 Peripea Steud. 7622 (*Scrophulariac.* 163, *Buechnera* L.)
 Peripeplus Pierre 8403 (*Rubiace.* 284)
 Periphanes Salisb. 1166 (*Amaryllidac.* 1, *Hessea* Herb.)
 Periphans Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.)
 Periphragmos Ruiz et Pav. 7013 (*Polemoniaceae* 2, *Cantua* Juss.)
 Periplexis Wall. 4310 (*Euphorbiac.* 25, *Hemicycla* Wight et Arn.)
 Periploca L. 6733 † (*Asteropadac.* 23)
 Periploceae R.Br. (*Asteropadac.*) p. 410.
 Periplocoideae K. Schum. (*Asteropadac.*) p. 410.
 Periptera DC. 5902 (*Malvac.* 23, *Anoda* Cav.)
 Periptera K. Schum. 5902 (*Malvac.* 23, § *Anoda* Cav.)
 Peripterygia Baill. 4630 et **S** 4631a (*Celastrac.* 17a, *Peripterygia* Loes.)
 Peripterygia Loes. **S** 4634a (*Celastrac.* 17a)
 Peripterygium Hassk. 4718 (*Urticac.* 48, *Cardiopteryx* Wall.)
 Peristeria Hook. f. 7561 (*Scrophulariac.* 102, *Torenia* L.)
 Peristera DC. 3928 (*Geraniaceae* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.)
 Peristeria Endl. 1668 (*Orchidac.* 280, *Peristeria* Hook.)
 Peristeria Hook. 1668 (*Orchidac.* 280)
 Peristethium van Tiegh. 2077 (*Loranthac.* 8)
 Peristima Raf. 7052 (*Borragnac.* 15, *Heliotropium* L.)
 Peristrophe Nees 8026 (*Acanthac.* 120)
 Peristylia Benth. et Hook. f. 1403 (*Orchidac.* 15, *Coeloglossum* Hartm.)
 Peristylideae Ktze. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Ilabenaria* Willd.)
 Peristylus Blume 1403 (*Orchidac.* 15, *Coeloglossum* Hartm.)
 Peristylus Blume 1410 (*Orchidac.* 23, *Platanthera* L. C. Rich.)
 Peristylus Miers 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.)
 Peritrix Pierre 6792 (*Asteropadac.* 22, *Batesianthus* N. E. Br.)
 Peritoma DC. 5082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.)
 Peritris Raf. 9396 (*Compos.* 667, *Arcia* L.)
 Peritium Vog. 3566 (*Legumin.* 132, *Melanoxyylon* Schott.)
 Perityle Benth. 9271 (*Compos.* 542)
 Perzoima Miers 7409 (*Solanac.* 33, § *Salpichroa* Miers)
 Perzarius O. Ktze. 1997 (*Urticac.* 24, *Pipturus* Wedd.)
 Perlebia DC. 5988 (*Umbellif.* 96, *Frangos* Lindl.)
 Perlebia Mart. 3528 (*Legumin.* 94, *Bauhinia* L.)
 Perlettia Gaudich. 6208 (*Ericac.* 30, *Pernettya* Gaudich.)
 Pernettya Gaudich. 6208 (*Ericac.* 30)
 Pernettyopsis King et Gamble **S** 6222a (*Ericac.* 44a)
 Pernettya Scop. 8556 (*Campanulac.* 13, *Canarina* L.)
 Peroa Pers. 6262 (*Euphorbiac.* 13, § *Styphelia* Smith)
 Perobachne J. Presl 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.)
 Perocarpus Post et O. Ktze. 8654 (*Campanulac.* 11, *Peracarpa* Hook. f. et Thoms.)
 Perojoa Cav. 6262 (*Euphorbiac.* 13, § *Styphelia* Smith)
 Peronema Jack 7199 (*Verbenac.* 67)
 Peronia De la Roche 1375 (*Marantac.* 12, *Thalia* L.)
 Peronia De la Roche **S** 1375 (*Marantac.* 28, *Thalia* L.)
 Peronia R.Br. 6372 (*Sapotec.* 20, *Sarcosperma* Hook. f.)
 Perostema Rauschel 2790 (*Laurac.* 9, *Nectandra* Roland.)
 Perostis Beauv. 148 (*Gramin.* 48, *Perotis* Ait.)
 Perotis Ait. 148 **S** (*Gramin.* 48)
 Perotis § *Tropidachne* Hackel **S** 148 (*Gramin.* 48, *Perotis* Ait.)
 Perotriche Cass. 9028 (*Compos.* 310)
 Perovskia Karel. 7295 (*Labiat.* 86)
 Perpensum Burm. f. Schindler 8368 (*Halorrhoidac.* 7, § *Gunnera* L.)
 Perraldieria Cass. 9071 (*Compos.* 345)
 Perreymondia Barneoud 2978 (*Umbellif.* 116, *Schizopetalon* Sims)
 Perrottetia DC. 8807 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.)
 Perrottetia H. B. et K. 4654 (*Celastrac.* 37)
 Perrottetia Loes. (*Celastrac.*) p. 290.
 Persea Gaertn. 273 (*Laurac.* 2)
 Persea § *Eriodaphne* Nees 2786 (*Laurac.* 5, § *Notaphoebe* Blume)
 Persea § *Gneciopersea* Nees 2785 (*Laurac.* 4, *Phoebe* Nees)

- Perseoideae Pax (Lourae) p. 176.
 Persica Mill. 3296 (Rosae, 75, Prunus L.).
 Persicaria L. 2201 † (Polygonae, 18, § Polygonum L.).
 Persicaria Meissn. 2201 (Polygonae, 18, § Polygonum L.).
 Persicaria Neck. 2198 (Polygonae, 15, Atraphaxis L.).
 Persicariae typicae Benth. 2201 (Polygonae, 18, § Polygonum L.).
 Persicariaefoliae Chod. 4273 (Polygalae, 1, § Polygala L.).
 Persimon Raf. 6406 (Ebenae, 4, Diospyros L.).
 Personaria Lam. 9433 (Compos, 704, Gorteria L.).
 Personula Raf. 7901 (Lentibulariae, 4, Utricularia L.).
 Personna L. C. Rich. 9247 (Compos, 518, Marshallia Schreb.).
 Personna Smith 2023 (Protea, 8).
 Personna Willd. 4166 (Meliae, 12, Carapa Aubl.).
 Personneae Reichb. (Protea, 3) p. 125.
 Personnoideae Engl. (Protea, 3) p. 125.
 Perspicillum Fabr. 2589 (Crucif., 27, Biscutella L.).
 Pertya Schultz Bip. 9505 (Compos, 775).
 Perula Raf. 1961 (Viciae, 54, Ficus L.).
 Perula Schreb. 4423 (Euphorbiae, 138, Pera Mutis).
 Parulae Phiz. 1694 (Orchidae, 306, § Dendrobium Swartz).
 Parularia Lindl. 1418 (Orchidae, 30).
 Pervillaea Deene. 6910 (Asclepiadaceae, 200).
 Pervinea Adans. 6598 (Aporynae, 50, Vinea L.).
 Perymenopsis Schultz Bip. 8180 (Compos, 451, Gymnolomia H. B. et K.).
 Perymenium Schrad. 9203 (Compos, 474).
 Perytis Raf. 1893 (Fonc, 5, Quercus L.).
 Pesoserinus Koch 2223 (Chenopodiaceae, 10, § Chenopodium L.).
 Pescatorea Benth. et Hook. f. 1790 (Orchidae, 402, Pescatoria Reichb. f.).
 Pescatoria Reichb. f. 1790 (Orchidae, 402).
 Peschiera A. DC. 6603 (Aporynae, 55, Tabernaemontana L.).
 Pesgallinaceus Irmisch 255 (Papaveraceae, 26, § Corydalis Vent.).
 Pesomeria Lindl. Reichb. f. 1630 (Orchidae, 242, § Phaius Lour.).
 Pessularia Salisb. 989 (Liliae, 48, § Anthericum L.).
 Pestalozzia Mor. 5635 (Cucurbitaceae, 88, Gynostemma Blume).
 Petagnaea Post et O. Ktze. 5925 (Umbellif., 33, Petagnia Guss.).
 Petagnana J. F. Gmel. 3796 (Legumin., 362, Snaithia Ait.).
 Petagnia Guss. 5925 S (Umbellif., 33).
 Petalacte D. Don 8995 (Compos, 267).
 Petalactella N. E. Br. 8996 (Compos, 268).
 Petalandra Engl. 5262 (Violae, 5, § Rinorea Aubl.).
 Petalandra F. Muell. 4498 (Euphorbiae, 213, Euphorbia L.).
 Petalandra Hask., Brandis 2215 (Dipterocarpaceae, 5, § Hopea Roxb.).
 Petalandra Raf. 5168 (Guttiferae, 7, Hypericum L.).
 Petalanthae Maxim. 8247 (Saurifragae, 41, § Hydrangea L.).
 Petalantharia Nees 2788 (Lurcae, 7, § Ocotia Aubl.).
 Petalantharia Nutt. 5381 (Loasae, 2, Cevallia Lag.).
 Petalantharia Raf. 8094 (Acanthae, 189, Justicia L.).
 Petalantharia Phiz. 1815 (Orchidae, 427, Pelatantheria Ridl.).
 Petalididae Benth. (Acanthae) p. 480.
 Petalidium Nees 7984 (Acanthae, 29).
 Petalinea Becc. 2138 (Oleace, 10, Ochanostachys Mast.).
 Petalodine Radlk. 4728 (Sapindae, 6, § Thinnouia Triana et Planch.).
 Petalodiscus Baill. 4257 (Euphorbiae, 2).
 Petalogyne F. Muell. 8535 (Legumin., 101, Petalostylis R.Br.).
 Petaloidae Prantl 2548 (Ranunculae, 28, § Thalictrum L.).
 Petalolepis Cass. 9006 (Compos, 275, § Helichrysum L.).
 Petalolepis Less. 8995 (Compos, 267, Petalacte D. Don).
 Petaloma Boiss., Raf. 4498 (Euphorbiae, 213, § Euphorbia L.).
 Petaloma Roxb. 5550 (Combricaceae, 14, Lummitzera Willd.).
 Petaloma Swartz 5786 (Melastomataceae, 160, Mouriria Juss.).
 Petalomena Gilg 5697 (Melastomataceae, 71).
 Petalonyx A. Gray 5582 (Loasae, 3).
 Petalopogon Reissek 4856 (Hamnaceae, 29, Phylla L.).
 Petalostera Raf. 3193 (Saurifragae, 17, Tiarella L.).
 Petalostelma Fourn. 8909 (Asclepiadaceae, 195).
 Petalostemma R.Br. 9754 (Gen. inc. sed. 125).
 Petalostemon L. C. Rich. 3710 † (Legumin., 276).
 Petalostemmum L. C. Rich. 3710 (Legumin., 275, Petalostemon L. C. Rich.).
 Petalostigma F. Muell. 4313 (Euphorbiae, 28).
 Petalostima Rat. 8668 (Complanulaceae, 25, Wahlbergia Schrad.).
 Petalostyles Benth. 3583 (Legumin., 101, Petalostylis R.Br.).
 Petalostylis R.Br. 3583 (Legumin., 101).
 Petaloma DC. 5525 (Rhizophoraceae, 6, Carallia Roxb.).
 Petaloxis Raf. 909 (Combricaceae, 17, Dichorisantra Mikani).
 Petanenes Salisb. 1312 (Fridae, 54, Antholyza L.).
 Petasites Gaertn. 381 (Compos, 652).
 Petastylis Griseb. 4515 (Gentianeae, 37, Lisanthus L.).
 Petastoma Miers 7693 (Bignoniaceae, 2).
 Petasula Nor. 5847 (Araliae, 9, Trevesia Vis.).
 Peteria A. Gray 3730 (Legumin., 296).
 Petermannia F. Muell. 1258 (Biosoreaceae, 9).
 Petermannia Klotzsch, A. DC. 5397 (Bignoniaceae, 2, § Begonia L.).
 Petermannia Reichb. 2204 (Chenopodiaceae, 11, Cycloloma Moq.).
 Petersia Klotzsch, Oliv. 3161 (Capparidaceae, 20, § Capparis L.).
 Petersia Welw. 5504 (Lecythidae, 3).
 Petesia L., Griseb. 8173 (Rubiaceae, 54, § Rondeletia L.).
 Petesiodes O. Ktze. 6304 (Myrsinaceae, 22, Wallenia Swartz).
 Petesiodes Jacq. 6304 (Myrsinaceae, 22, Wallenia Swartz).
 Petilium L., Endl. 1074 (Liliae, 133, § Fritillaria L.).
 Petiolares Benth. 2047 (Protea, 32, § Hakea Schrad.).
 Petiolares Fenzl 2429 (Caryophyllaceae, 1, § Stellaria L.).
 Petiolares Harv. 3168 (Crassulaceae, 8, § Crassula L.).
 Petiolares Pax 6315 S (Primulaceae, 1, § Primula L.).
 Petiolares Wawra 5163 (Guttiferae, 2, § Kielmeyera Mart.).
 Petiolatae Hausskn. 5795 (Onagraceae, 5, § Epilobium L.).
 Petiolati Briq. 7367 (Labiata, 158, § Orthosiphon Benth.).
 Petitia Jacq. 7180 (Verbenaceae, 45).
 Petitia J. Gay 6061 (Umbellif., 169, Xatardia Meissn.).
 Petitia Neck. 5013 (Malvaceae, 34, Hibiscus L.).
 Petiveria L. 2371 (Phytolacrae, 2).
 Petracanthus Nees 8900 (Acanthae, 94, Cryptophragmium Nees).
 Petradiora Greene 8849 (Compos, 121, § Solidago L.).
 Petraea Houst. 7158 (Verbenaceae, 26).
 Petraea Juss. 7158 (Verbenaceae, 26, Petraea Houst.).
 Petraeae Benth. 7579 (Scrophulariaceae, 120, § Veronica L.).
 Petraeae Schau. (Verbenaceae, 3) p. 431.
 Petraeo-vitex Oliv. 7200 (Verbenaceae, 68).
 Petramnia Raf. 7786 (Martyriaceae, 3, Craniolaria L.).
 Petrantha Poit. 9112 (Compos, 383, Riencourtia Cass.).
 Petranthia Salisb. 1086 (Liliae, 145, § Scilla L.).
 Petrea Houst. 7158 (Verbenaceae, 26, Petraea Houst.).
 Petreeae Schau. (Verbenaceae, 3) p. 431.
 Petrobidae Benth. (Compos, 3) p. 546.
 Petrobinae O. Hoffm. (Compos, 3) p. 546.
 Petrobium Bong. 5666 (Melastomataceae, 40, Litobium Bong.).
 Petrobium R.Br. 9149 (Compos, 420).
 Petrocallis R.Br. 2901 S (Crucif., 39).
 Petrocapnos Coss. 2861 (Papaveraceae, 29, § Fumaria L.).
 Petrocarvi Tausch 6052 (Umbellif., 160, Athamanta L.).
 Petrocarya Schreb. 3405 (Rosae, 87, Parinarium L.).
 Petrocedon Hance 7812 (Gesneriaceae, 13).
 Petrocosma Rupr. 2490 (Caryophyllaceae, 62, Silene L.).
 Petrocoptis A.Br. 2492 (Caryophyllaceae, 64).
 Petrocosmea Oliv. 7803 (Gesneriaceae, 4).
 Petrocosmea § Anisochilus Hemsl. 7803 (Gesneriaceae, 4, Petrocosmea Oliv.).
 Petrodrera Fourn. 7579 (Scrophulariaceae, 120, Veronica L.).
 Petrogeton Eckl. et Zeyh. 3168 (Crassulaceae, 8, § Crassula L.).
 Petromarula Vent., Scheenbl. 8655 (Campanulaceae, 12, § Phyteuma L.).
 Petromecon Greene 8240a (Papaveraceae, 8a).
 Petromeres Jacq. 3343 (Rosae, 28, Amelanchier Medik.).
 Petronia Barb. Rodr. 1785 (Orchidae, 397, Promenaea Lindl.).
 Petronia Jungh. 8862 (Compos, 134, Pteronia L.).
 Petrophila R.Br. 2027 (Protea, 12).
 Petrophile Endl. 2027 (Protea, 12, § Petrophila R.Br.).
 Petrophile Knight 2027 (Protea, 12, Petrophila R.Br.).
 Petrophile Webb et Berthel. 3163 (Crassulaceae, 3, Monanthes Haw.).
 Petrophyton Rydberg 8321 (Rosae, 6, Eriogynia Hook.).
 Petrophyton Nutt. 3319 (Rosae, 4, § Spiraea L.).
 Petrorhagia Link 2497 (Caryophyllaceae, 63, Gypsophila L.).
 Petrorhagia Ser. 2497 (Caryophyllaceae, 63, § Gypsophila L.).
 Petrosavia Becc. 946 (Liliae, 5).
 Petrosaviae Enzl. (Liliae, 5) p. 60.
 Petroscladium Edgew. Benth. 6053 (Umbellif., 141, § Pimpinella L.).
 Petroselinum L. 6006 (Umbellif., 114).
 Petrosilene Fourn. 2490 (Caryophyllaceae, 62, Silene L.).
 Petrosimonia Buoge 2277 (Chenopodiaceae, 64).
 Petrostylis Pritzl 1449 (Orchidae, 61, Petrostylis R.Br.).
 Petrotrochea Steud. 4272 (Trochodaceae, 3, Tetratrochea Smith).
 Petrusia Baill. 2154 (Alacae, 26).
 Petteria Reichb. 2443 (Caryophyllaceae, 15, § Arenaria L.).
 Petteria C. Presl 3676 (Legumin., 242).
 Petteria C. Presl, Briq. 3675 (Legumin., 241, § Genista L.).
 Pettopserpium Roxb. 3252 (Pittosporaceae, 1, Pittosporum Banks).
 Petunga DC. 8300 (Rubiaceae, 181).
 Petunia Juss. 7436 (Solanaceae, 60).
 Petunioides G. Don 7434 (Solanaceae, 58, § Nicotiana L.).
 Peuce L. C. Rich. 23 (Pinaceae, 4, Cedrus Loud.).
 Peuce L. C. Rich. 24 (Pinaceae, 5, Larix Adans.).

- Pharus L. 186 (*Gramin.* 86).
 Phaselus Medik. 3901 (*Legumin.* 467, *Phaseolus* L.).
 Phaseolaceae Broun (*Legumin.*) p. 242.
 Phaseolinae Tanb. (*Legumin.*) p. 245.
 Phaseoloides O. Ktze. 3722 (*Legumin.* 288, *Wistaria* Nutt.).
 Phaseoloides Benth. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Phaseoloides Mill. 3722 (*Legumin.* 288, *Wistaria* Nutt.).
 Phaseolus St.-Lag. 3901 (*Legumin.* 467, *Phaseolus* L.).
 Phaseolus L. 3901 (*Legumin.* 467).
 Phaseolus & Dysolobium Benth. 3904 (*Legumin.* 470, *Dysolobium* Prain).
 Phasiolus Moench 3901 (*Legumin.* 467, *Phaseolus* L.).
 Phaulopsis Spreng. 7932 (*Acanthac.* 27, *Phaulopsis* Willd.).
 Phaulopsis Willd. 7932 (*Acanthac.* 27).
 Phauloichamnus A. Gray 2367 (*Phytolaccac.* 4).
 Phaylopsis Willd. 7932 (*Acanthac.* 27, *Phaulopsis* Willd.).
 Phebalium Vent. 4025 (*Rutac.* 40).
 Phebolithus Gaertn. § 6402 (*Sapotac.* 50, *Phebolithus* Gaertn.).
 Pheidimus Raf. 3161 (*Cicadulac.* 1, *Sedum* L.).
 Phegopyrum Peterm. 2202 (*Polygonac.* 19, *Fagopyrum* Moench).
 Phegos St.-Lag. 1890 (*Fagac.* 2, *Fagus* L.).
 Pheima Nor. 2654 (*Magnoliac.* 4, *Liriodendron* L.).
 Phelipaea Desf. 7788 (*Orobanchac.* 2).
 Phepancehae Pomel 7791 (*Orobanchac.* 2, § *Orobancha* L.).
 Phepicae Pers. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phepicae* Desf.).
 Phellandrium L. Reichb. 6046 (*Umbellif.* 154, § *Oenanthe* L.).
 Phehine Labill. 4616 (*Aquifoliac.* 3).
 Phehlineae Loos. (*Aquifoliac.*) p. 289.
 Pheolocarpus Benth. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Pheلودendron Rupr. 4072 (*Rutac.* 87).
 Pheلودerma Miers 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adans.).
 Pheلودophium Bak. 6049 (*Umbellif.* 157).
 Pheلودopteris Benth. 6085 (*Umbellif.* 193, *Glehnia* F. Schmidt).
 Pheلودopteris Nutt. 6086 (*Umbellif.* 194).
 Pheypaea L. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Pheypaea* Desf.).
 Pheypaea Thunb. 2180 (*Rafflesiac.* 6, *Cytinus* L.).
 Pheperaanthus Raf. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
 Pheucospermum Reichb. 1320 (*Muscac.* 3, § *Ravenala* Adans.).
 Pheucospermum Endl. 1320 (*Muscac.* 3, § *Ravenala* Adans.).
 Pheucospermum Endl. Bak. 1320 (*Muscac.* 3, § *Ravenala* Adans.).
 Pheux Wedd. 2005 (*Urticac.* 32).
 Pheuantia Rehd. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Pheuantia Raf. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Pheonopus Hook. f. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Pherosphaera Arch. 14 (*Taxac.* 4, *Dacrydium* Soland.).
 Pherosphaera Archer § 11 (*Taxac.* 1).
 Pherosphaerae Pilger (*Taxac.*) § p. 587.
 Pherotrichis Decne. 6949 (*Asterifoliac.* 239).
 Pheulacanthus Benth. 8034a (*Acanthac.* 129).
 Pheulanthus Griseb. 8373 (*Rubiace.* 254).
 Pheulis Spreng. 9295 (*Compos.* 566, § *Eriophyllum* Lag.).
 Pheolocarpus Deffers 8570 (*Cucurbitac.* 28).
 Pheلودiscus Radlk. 4802 (*Sapindac.* 80).
 Pheidia Endl. 5435 (*Thymelacac.* 7, § *Gnidia* L.).
 Pheilactis Schrad. 9153 (*Compos.* 424).
 Pheiladelphae Reichb. (*Saxifragac.*) p. 201.
 Pheiladelphus L. 3208 † (*Saxifragac.* 32).
 Pheilageria Masters 1149 (*Liliac.* 208, § *Lapageria* Ruiz et Pav.).
 Pheilagantha Blume 3993 (*Rutac.* 8, § *Evoidia* Forst.).
 Pheilanmus Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Pheilastrea Pierre, Harms 4170 (*Meliac.* 16, § *Munronia* Wight).
 Pheiloptera Fenzl 3833 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
 Pheilezera Buckl. 3904 (*Compos.* 575, § *Actinella* Pers.).
 Pheilea Comm. 1148 (*Liliac.* 207).
 Pheiletaria Lieb. 5241 (*Fouquieriac.* 1, *Fouquieria* H., B. et K.).
 Pheilgamia Bail. 4260 (*Malpighiac.* 60).
 Pheilbertella Vail 6775 (*Asterifoliac.* 65, *Philibertia* A. Gray).
 Pheilbertia A. Gray 6775 (*Asterifoliac.* 65).
 Pheilbertia H., B. et K. 6774 (*Asterifoliac.* 64, *Oxystelma* R.Br.).
 Pheilippia Klotzsch 6240 (*Ericac.* 62).
 Pheilippiana O. Ktze. 2418 (*Portulacac.* 13, *Silvaea* Phil.).
 Pheilippiella Spegazzini 2474 (*Caryophyllac.* 46).
 Pheilippimalva O. Ktze. 5000 (*Malvac.* 21, *Gaya* H., B. et K.).
 Pheilippodendron Poit. 4997 (*Malvac.* 18, *Plagianthus* Forst.).
 Pheilippomartia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Pheilippia Rofe 7957 (*Acanthac.* 52, *Satanocrater* Schweinf.).
 Pheillyraea Moench 6425 (*Oleac.* 7, *Phillyrea* L.).
 Pheillyrea L. 6425 (*Oleac.* 7).
 Pheilocrcna Bong. 3140 (*Podostemnac.* 2, *Tristicha* Thou.).
 Pheilodendreae Schott (*Arac.*) p. 48.
 Pheilodendroideae Engl. (*Arac.*) p. 48.
 Pheilodendron Schott 739 (*Arac.* 56).
 Pheilodendron & Oligophlebium Schott 739 (*Arac.* 56, § *Pheilodendron* Schott).
 Pheilodice Mart. 832 † (*Eriocaulac.* 5).
 Pheilodice Mart. § 833 (*Eriocaulac.* 5).
 Pheiloglossa DC. 9123 (*Compos.* 394).
 Pheilogyne Salisb. 1201 (*Anaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Pheilomeda Nor. 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Pheilomonia DC. 7106 (*Borraginac.* 69, *Macromeria* D. Don).
 Pheilonotium Schott 741 (*Arac.* 58).
 Pheilopodium Hort. § 2205 (*Polygonac.* 25, *Muehlenbeckia* Meissn.).
 Pheilostemon Raf. 4594 (*Anacardiace.* 52, *Rhus* L.).
 Pheilostemum Steud. 4594 (*Anacardiace.* 52, *Rhus* L.).
 Pheilostizus Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centauria* L.).
 Pheilothea Rudge 4030 (*Rutac.* 45).
 Pheilotria Raf. 87 (*Hypochaeritac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Pheiloxyeris R.Br. Endl. 2339 (*Anaryllidac.* 51, § *Iresine* L.).
 Pheilyea L. 4886 (*Rhamnac.* 29, *Phyllica* L.).
 Pheilydreace Lindl. p. 59, Nr. 927—929.
 Pheilydreae R.Br. p. 59.
 Pheilydrella Caruel 929 (*Philydrae.* 3, *Pritzelia* F. Muell.).
 Pheilydrineae Engl. p. 59.
 Pheilydrum Banks 927 (*Philydrac.* 1).
 Pheilyra Klotzsch, Muell.-Arg. 4360 (*Euphorbiac.* 75, § *Argemone* Swartz).
 Pheilyrophyllum O. Hoffm. 9083 (*Compos.* 355).
 Pheinaea Benth. 7869 (*Cisneriac.* 70).
 Pheippia R.Br. 229 (*Gramin.* 129).
 Pheitopsis Hook. f. 3185 (*Rubiace.* 66).
 Pheitopsis Post et O. Ktze. 8185 (*Rubiace.* 66, *Pheitopsis* Hook. f.).
 Phelebanthia Reichb. 2505 (*Caryophyllac.* 75).
 Phelebidia Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § *Disa* Berg.).
 Pheleoanthe Tausch 7211 (*Labiat.* 2, § *Ajuga* L.).
 Pheleoanthea Briq. 7211 (*Labiat.* 2, § *Ajuga* L.).
 Pheleocalymna Griff. 4697 (*Jacquinac.* 27, *Gonocaryum* Miq.).
 Pheleocarya R.Br. 1237 (*Anaryllidac.* 72).
 Pheleochilus Benth. 1456 (*Orchidac.* 68, § *Caladenia* R.Br.).
 Pheleochiton Wall. 4561 (*Anacardiace.* 19, *Pegia* Colebr.).
 Pheleolithus Gaertn. 6402 § (*Sapotac.* 50).
 Pheleophace Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Pheleophyllum Nees 7951 (*Acanthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
 Phelebosporium Hassk. 3820 (*Legumin.* 356, *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Phelebosporum Jungkuhn 3820 (*Legumin.* 386, *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Phelebotenia Griseb., Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Pheledinium Spach 2539 (*Ranunculac.* 19, *Delphinium* L.).
 Pheleodeae Link. (*Gramin.*) p. 17.
 Pheleodea Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Pheleodeae Brongn. (*Gramin.*) p. 17.
 Pheleoides Ehrh. 204 (*Gramin.* 104, *Phalaris* L.).
 Pheolum L. 223 (*Gramin.* 123).
 Pheloga Nor. 609 (*Palnac.* 82).
 Phelogaeantha Nees 7997 (*Acanthac.* 91).
 Phelogantha A. Gray 7015 (*Polemoniace.* 4, *Collomia* Nutt.).
 Phelogella Bail. 608 (*Palnac.* 81).
 Pheiloanthera Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
 Pheiloidicarpus Turcz. 6100 (*Umbellif.* 208, *Johrenia* DC.).
 Pheilomidis Link 7266 (*Labiat.* 57, § *Phlomis* L.).
 Pheilomis L. 7266 (*Labiat.* 57).
 Pheilomis Reichb. 7266 (*Labiat.* 57, *Phlomis* L.).
 Pheilomoides Bunge 7265 (*Labiat.* 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Pheilomoides Moench, Briq. 7266 (*Labiat.* 57, § *Phlomis* L.).
 Pheilompsidea Boiss. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbascum* L.).
 Pheilomostachys Beer, Bak. 878 (*Bromeliac.* 39, § *Pitcairnia* L. Herit.).
 Pheilox L. 7014 (*Polemoniace.* 3).
 Pheilox St.-Lag. 7014 (*Polemoniace.* 3, *Phlox* L.).
 Pheilyarodoxa S. Moore 6436 (*Oleac.* 18, *Ligustrum* L.).
 Pheiberos Lour. 5304 (*Flacourtiac.* 30, *Scolopia* Schreb.).
 Pheioea Seem. 4657 (*Clavariac.* 40).
 Pheioea Nees 2785 (*Laurac.* 4).
 Pheioenanthemum Schult. f., Blume 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Pheioenicaulis Nutt. 2984 (*Crucif.* 122).
 Pheioenicea Spreng. (*Palnac.*) p. 36.
 Pheioeniceae Mart. (*Palnac.*) p. 37.
 Pheioenicocissus Mart. 7697 (*Bignoniac.* 36, *Lundia* DC.).
 Pheioenicodolphis Gray 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Pheioenicophorium H. Wendl. 627 (*Palnac.* 100).
 Pheioenicospermum Miq., K. Schum. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, § *Sloanea* L.).
 Pheioenix L. 528 (*Palnac.* 1).
 Pheioenixopus Reichb., Schultz Bip. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).

- Pholactia Griseb. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Pholidandra Neek. 4056 (*Rutac.* 71, *Raputia* Aubl.).
 Pholidia R.Br. 8110 (*Myoporac.* 1).
 Pholidium Baill. 6363 (*Sapotac.* 11, & *Lucuma* A. DC.).
 Pholidopsis F. Muell. 8110 (*Myoporac.* 1, *Pholidia* R.Br.).
 Pholidocarpus Blume 551 (*Palmae* 24).
 Pholidophyllum Vis. 846 (*Bromeliac.* 7, *Cryptanthus* Otto et Dietr.).
 Pholidostachys H. Wendl. 584 (*Palmae* 57, *Calyptronema* Griseb.).
 Pholidota Lindl. 1545 S (*Orchidac.* 157).
 Pholidota & Otchiloideus Benth. 1545 (*Orchidac.* 157, & *Pholidota* Lindl.).
 Pholisma Nutt. 6176 (*Lennoac.* 1).
 Pholostoma Lilja 7022 (*Hydrophyllac.* 2, *Nemophila* Nutt.).
 Pholius Trun. 127 (*Gramin.* 27, & *Rottboellia* L. f.).
 Pholius Trun. Endl. 402 (*Gramin.* 302, *Lepturus* R.Br.).
 Pholomphia Raf. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Phonum Hill 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Phoradendreae Engl. (*Loranthac.* p. 132).
 Phoradendreae van Tiegh. (*Loranthac.* p. 132).
 Phoradendreae Engl. (*Loranthac.* p. 132).
 Phoradendron Nutt. 2089 † (*Loranthac.* 20).
 Phoridium Forst. 1020 (*Liliac.* 79).
 Phorothamnus Bak. 5702 (*Melastomatac.* 76).
 Phosanth Raf. 8235 (*Rubiac.* 116, *Istertia* Schreb.).
 Photinia Lindl. 3341 S (*Rosac.* 26).
 Photinia & Myriomoles Lindl. S 3341 (*Rosac.* 26, *Photinia* Lindl.).
 Phoxantha Benth. 4522 (*Sabiac.* 3, *Ophiocaryon* Schomb.).
 Phragmanthera van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, & *Loranthus* L.).
 Phragmipedium Rolfe 1393 S (*Orchidac.* 5, *Phragmopidium* Pfitz.).
 Phragmites Adans. III (*Tiramin.* 11, *Saccharum* L.).
 Phragmites Trin. 333 (*Gramin.* 233).
 Phragmopidium Pfitz. 1393 S (*Orchidac.* 5).
 Phreatia Lindl. 1699 (*Orchidac.* 311).
 Phrissoecarpus Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Phrodos Miers 7384 (*Solanac.* 5).
 Phryganocydia Mart. 7698 (*Bignoniac.* 37).
 Phryganthus Bak. 1235 (*Amaryllidac.* 70, *Tecophilaea* Bert.).
 Phrygia S. F. Gray 3476 (*Compos.* 747, & *Centarea* L.).
 Phrygilanthus Eichl. 2076 (*Loranthac.* 7).
 Phrygilanthus & Quintralia Eichl. 2076 (*Loranthac.* 7, & *Phrygilanthus* Eichl.).
 Phrygilanthus & Singuliflori Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, & *Psittacanthus* Mart.).
 Phrygioboreana O. Ktze. 7698 (*Bignoniac.* 37, *Phryganocydia* Mart.).
 Phryma Forsk. 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adans.).
 Phryma L. 8115 (*Phumac.* 1).
 Phrymaceae Schauer p. 489, Nr. 8115.
 Phrymaceae Engl. p. 489.
 Phryna Boiss. 2497 (*Caryophyllac.* 69, & *Gypsophila* L.).
 Phryne Bulani S 2917 (*Cruicif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Phryniese Petersen (*Marantac.* p. 87 et S p. 599).
 Phrynium Loeffl. 924 (*Dontodiaceae* 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
 Phrynium Willd. 1268 (*Marantac.* 5).
 Phrynium Willd. S 1267 (*Marantac.* 10).
 Phytartophyllum Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, & *Quercus* L.).
 Phthartia Briq. 7290 (*Labiac.* 81, & *Salvia* L.).
 Phthierospermum Bunge 7637 S (*Scrophulariac.* 175).
 Phthierotheca Maxim. 2565 (*Berberidac.* 8, & *Leontice* L.).
 Phthiospermum Post et O. Ktze. S 7637 (*Scrophulariac.* 178, *Phthiospermum* Bunge).
 Phthirusa Mart. 2080 (*Loranthac.* 11).
 Phthirusa & Eupthirusa Eichl. 2080 (*Loranthac.* 11, & *Phthirusa* Mart.).
 Phthirusa Raf. 2539 (*Ranunculac.* 19, *Delphinium* L.).
 Phu O. Ktze. 8531 (*Valerianac.* 5, *Centranthus* DC.).
 Phu Rupp. 5532 (*Valerianac.* 6, *Valeriana* L.).
 Phu & Oemistrum O. Ktze. 5531 (*Valerianac.* 5, & *Centranthus* DC.).
 Phueacrostis Willd. 60 (*Potamogetonac.* 6, & *Cymodocea* Koen.).
 Phueacrostis major Cavolini 60 (*Potamogetonac.* 6, & *Cymodocea* Koen.).
 Phueacrostis minor Cavolini 55 (*Potamogetonac.* 6, & *Zostera* L.).
 Phuedendron Graebn. 5533 (*Valerianac.* 7).
 Phueopsis Griseb. 844 (*Rubiac.* 365, *Phueopsis* Hook. f.).
 Phueopsis Hook. f. 844 (*Rubiac.* 365).
 Phuecarpos Poir. 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
 Phueacrostis Aschers. 60 (*Potamogetonac.* 6, & *Cymodocea* Koen.).
 Phueacrostis O. Ktze. 60 (*Potamogetonac.* 6, *Cymodocea* Koen.).
 Phycella Lindl., Bak. 1298 (*Amaryllidac.* 43, & *Hippeastrum* Herb.).
 Phycoschoenus Aschers. 60 (*Potamogetonac.* 6, & *Cymodocea* Koen.).
 Phycanthus Poepp. et Endl. 1235 (*Amaryllidac.* 70, *Tecophilaea* Bert.).
 Phygelius E. Mey. 7495 (*Scrophulariac.* 36).
 Phygnoptilon Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, & *Paullinia* L.).
 Phyla Lour. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
 Phylacanthus Benth. 7470 (*Scrophulariac.* 11, *Angelonia* Humb. et Bonpl.).
 Phylacium Bennett 3816 (*Legumin.* 382).
 Phylanthera Nor. 8300 (*Rubiac.* 181, *Petunga* DC.).
 Phylax Nor. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Phylera Endl. 4360 (*Euphorbiac.* 75, & *Argithamnia* Swartz).
 Phyllica L. 4886 (*Rhamnac.* 29).
 Phyllofoliae Fries 1873 (*Salicac.* 2, & *Salix* L.).
 Phylidrum Willd. 927 (*Phylidrum* 1, *Phylidrum* Banks).
 Phyllastrum Pierre 5284 (*Flacourtiac.* 10, *Oncoba* Forsk.).
 Phyllacantha Hook. f. 8331 (*Rubiac.* 212).
 Phyllachne Forst. 8722 (*Syldiac.* 1).
 Phyllactinia Benth. 9502 (*Compos.* 772, *Pasaccardoa* O. Ktze.).
 Phyllactis DC., Pers. 8532 (*Valerianac.* 6, & *Valeriana* L.).
 Phyllactis & Porteria Hook. f. 8532 (*Valerianac.* 6, & *Valeriana* L.).
 Phyllagathis Blume 5720 (*Melastomatac.* 94).
 Phyllamphora Lour. 3132 (*Nepenthec.* 1, *Nepenthes* L.).
 Phyllanthaceae Benth. (*Euphorbiac.* p. 268).
 Phyllanthaceae Pax (*Euphorbiac.* p. 268).
 Phyllanthoera Blume 6712 (*Asteriac.* 2).
 Phyllanthium Raf. 1138 (*Liliac.* 197, *Trillium* L.).
 Phyllanthidea Muell.-Arg. 4286 (*Euphorbiac.* 1, & *Andrachne* L.).
 Phyllanthidia Driedich. 4286 (*Euphorbiac.* 1, & *Andrachne* L.).
 Phyllanthinae Pax (*Euphorbiac.* p. 269).
 Phyllanthodendron Hemsl. 4299 (*Euphorbiac.* 14, & *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthoidea Pax (*Euphorbiac.* p. 268).
 Phyllanthopsis Scheele 4286 (*Euphorbiac.* 1, & *Andrachne* L.).
 Phyllanthus St. Lag. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthus L. 4299 S (*Euphorbiac.* 14).
 Phyllanthus & Cluytiopsis Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, & *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthus & Glochidopsis Muell.-Arg. 4302 (*Euphorbiac.* 17, & *Glochidion* Forst.).
 Phyllanthus & Phyllanthopsis Scheele 4286 (*Euphorbiac.* 1, & *Andrachne* L.).
 Phyllanthus & Synostemon Muell.-Arg. 4302 (*Euphorbiac.* 17, & *Glochidion* Forst.).
 Phyllanthus & Williamandra Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, & *Phyllanthus* L.).
 Phyllaria S. Kurz 7901 (*Centibariac.* 4, & *Utricularia* L.).
 Phyllarthran DC. 7764 (*Bignoniac.* 103).
 Phyllarthrus Neek. 5404 (*Cactac.* 4, *Phyllocactus* Link.).
 Phyllaurea Lour. 4454 (*Euphorbiac.* 169, & *Codiaeum* A. Juss.).
 Phyllepium Raf. 2342 (*Amarantac.* 54).
 Phyllimena Blume 9164 (*Compos.* 435, *Enhydra* Lour.).
 Phyllirea Adans. 6425 (*Oleac.* 7, *Phillyrea* L.).
 Phyllis L. 8436 (*Rubiac.* 317).
 Phyllobaea Benth. 7820 (*Geraniac.* 21, *Phyllobaea* Benth.).
 Phylloboea Benth. 7820 (*Geraniac.* 21).
 Phyllobotryeae Warb. (*Flacourtiac.* p. 329).
 Phyllobotryon Muell.-Arg. 5317 (*Flacourtiac.* 43, *Phyllobotryon* Muell.-Arg.).
 Phyllobotrys Spach. Fourr. 3075 (*Legumin.* 241, & *Genista* L.).
 Phyllobotryon Muell.-Arg. 5317 (*Flacourtiac.* 43).
 Phyllobryon Miq. 1866 (*Piperac.* 3, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Phyllocaetus Link 5404 † (*Cactac.* 4).
 Phyllocalypta Benth. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Phyllocalyx A. Rich. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Phyllocalyx Berg. Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, & *Eugenia* L.).
 Phyllocarpa Nutt. 2229 (*Chenopodiac.* 16, & *Atriplex* L.).
 Phyllocarpus Riedel 3568 (*Legumin.* 134).
 Phyllocaulon Franch. 2564 (*Berberidac.* 7, & *Epimedium* L.).
 Phyllocladon Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, & *Quercus* L.).
 Phyllocephalum Blume 5728 (*Compos.* 10, *Centratheron* Cass.).
 Phyllocephalum Boiss. 7100 (*Borraginac.* 63, & *Myosotis* L.).
 Phyllocerum Miq. 5404 (*Cactac.* 4, *Phyllocaetus* Mill.).
 Phyllochlamys Bar. 1928 (*Morac.* 21).
 Phyllocladaceae Püger (*Taxac.* S p. 287).
 Phyllocladus L. C. Rich. 15 (*Taxac.* 5).
 Phyllocladus L. C. Rich. S 16 (*Taxac.* 6).
 Phyllocladum Baill. 5318 (*Flacourtiac.* 41).
 Phyllocoma Mast S 818a (*Ranunculac.* 19a).
 Phyllocarnea Hook. f. 2162 (*Ranunculac.* S, *Seybalum* Schott et Endl.).

- Physostegia Benth. 7257 **S** (*Labiata*, 48).
 Physostemla Wight 6905 (*Asclepiadaceae*, 195).
 Physostemon Mart. 3088 (*Capparidaceae*, 7).
 Physostigma Raf. 3400 (*Legumin.*, 466).
 Physotrichia Hiern 6565 (*Umbellif.*, 163).
 Physoxytropis Bunge 3767 (*Legumin.*, 333, § *Oxytropis* L.).
 Phytolophantae Mart. (*Palmaceae*, p. 95).
 Phytosuridae Lindl. (*Orobanch.*, p. 95).
 Phytosurideae Pfitz. (*Orobanch.*, p. 95).
 Phytosurinae Engl. (*Orobanch.*, p. 95).
 Pivsurus L. C. Rich. 1498 **S** (*Orobanch.*, 110).
 Phytarrhiza Vis., C. Koch 890 (*Bromelac.*, 51, § *Tillandsia* L.).
 Phytolophantae Mart. (*Palmaceae*, p. 44).
 Pnytelephantinae Drude (*Palmaceae*, p. 44).
 Phytelphantoideae Engl. (*Palmaceae*, p. 44).
 Phytelphas Ruiz et Pav. 671 (*Palmaceae*, 144).
 Phyteuma L. 8655 (*Campanulac.*, 12).
 Phyteuma Lour. 3515 (*Campanulac.*, 1, *Sambucus* L.).
 Phytomoides Smeathm. 8155 (*Rubiaceae*, 37, *Virecta* Afzel.).
 Phytomopsis Juss. 9247 (*Compos.*, 518, *Marshallia* Schreb.).
 Phytolacca Brot. 2880 (*Phytolaccae.*, 17, *Phytolacca* L.).
 Phytocrene Wall. 4712 (*Celastrac.*, 42).
 Phytocreneae Walker-Arm. Engl. (*Celastrac.*, p. 293).
 Phytolacca H. 2380 (*Phytolaccae.*, 17, *Phytolacca* L.).
 Phytolacca L. 2380 (*Phytolaccae.*, 17).
 Phytolacca § *Omalopsis* Moq. 2380 (*Phytolaccae.*, 17, § *Phytolacca* L.).
 Phytolacaceae Lindl. p. 151—153, Nr. 2364—2386.
 Phytolaccaeae C. A. Agardh, Heimrl. (*Phytolaccae.*, p. 152).
 Phytolaccaeae R.Br. p. 151.
 Phytolaccaeae Engl. p. 149.
 Phytosis Molina 7299 (*Labiata*, 90, *Sphaecle* Benth.).
 Phytosys Spreng. 7299 (*Labiata*, 90, *Sphaecle* Benth.).
 Piardena Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
 Piarranthus R.Br. 6881 (*Asteraceae*, 171).
 Piarum Raf. 7145 (*Verbenac.*, 13, *Lippia* L.).
 Piarophyla Raf. 3182 (*Saxifrag.*, 6, *Bergonia* Moench).
 Piarpus Raf. 921 (*Pontederiac.*, 2, *Eichhornia* Kunth).
 Picardaea Urb. 8120 (*Bubiaceae*, 2).
 Piccia Nees 5206 (*Urticac.*, 45, *Moronobea* Aubl.).
 Picconia DC., Knoblach 6429 (*Oleac.*, 11, § *Notelaea* Vent.).
 Picea D. Don 29 (*Pinac.*, 10, *Abies* L.).
 Picea Link 26 (*Pinac.*, 7).
 Pichleria Stapf et Wettst. 6051 (*Umbellif.*, 159).
 Pichonia Pierre 6566 (*Synalac.*, 14, *Emphalia* Baill.).
 Pickeringia Mez 6285 (*Myrsinac.*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Pickeringia Nutt. 3619 **S** (*Legumin.*, 185).
 Pickeringia Nutt. 6285 (*Myrsinac.*, 3, *Ardisia* Swartz).
 Pienocum DC. 8541 (*Dipsacac.*, 3, *Cephalaria* Schrad.).
 Pienomon Adans. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
 Picota Roem. et Schult. 7092 (*Borraginac.*, 25, *Omphalodes* Moench).
 Picradonia Hook. 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Picradonia Cockerell 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Picradonia Cockerell 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Picrasma Lindl. 4121 (*Simarubac.*, 16, *Picrasma* Blume).
 Piaranea Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Picralima Pierre 6602 (*Simarubac.*, 54).
 Picramnia Swartz 4131 (*Simarubac.*, 26).
 Picramnieae Engl. (*Simarubac.*, p. 258).
 Picramniinae nob. (*Simarubac.*, p. 258).
 Picramnoideae Engl. (*Simarubac.*, p. 258).
 Picrasma Blume 4121 (*Simarubac.*, 16).
 Picrasmeae Engl. (*Simarubac.*, p. 257).
 Picrasminae Engl. (*Simarubac.*, p. 257).
 Picrella Baill. 4122 (*Simarubac.*, 17).
 Pierenia Griseb., Juss. 450 (*Cyperac.*, 8, § *Cyperus* L.).
 Pierenia Lour. 7563 (*Scrophulariac.*, 104, *Curanga* Juss.).
 Pierenaria Dennst. 6434 (*Oleac.*, 16, *Olea* L.).
 Picrodium Desf. 9599 (*Compos.*, 869, *Reichardia* Roth).
 Pierenia Reichb. 9575 (*Compos.*, 845, *Piers* L.).
 Piers L. 9575 (*Compos.*, 845).
 Piers § *Helminthotheca* O. Ktze. 9575 (*Compos.*, 845, § *Piers* L.).
 Pierenia Schreb. 6527 (*Convolvulac.*, 49, *Coutoubea* Aubl.).
 Picrocardia Radlk. 4125 (*Simarubac.*, 20).
 Picrocendron Nutt. 6216 (*Eriaceae*, 38, *Vaccinium* L.).
 Picrodendron Planch. 4134 (*Simarubac.*, 29).
 Picroidea Arvet-Touvet 9907 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Picrolemma Hook. f. 4123 (*Simarubac.*, 18).
 Picrolemmineae Engl. (*Simarubac.*, p. 258).
 Picrophaca Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Picrophloeus Blume 6464 (*Loganiac.*, 18, *Fagraea* Thunb.).
 Picrophyta F. Muell. 8710 (*Gesneriac.*, 2, § *Goulimia* Smith).
 Picrorhiza Royle 7578 (*Scrophulariac.*, 119).
 Picroxia D. Don 9600 (*Compos.*, 870).
 Picrothamnos Nutt. 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
 Pieta Peter 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Pictae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
 Pictae Benth. 3253 (*Polegac.*, 2, § *Marianthus* Hueg.).
 Pictetia DC. 3786 **S** (*Legumin.*, 332).
 Piddingtonia A. DC. 8698 (*Campanulac.*, 55, *Pratia* Gaudich.).
 Pierenia Schultz Bip. 9074 (*Compos.*, 626, *Vieraea* Schultz Bip.).
 Pierenia Raf. 1694 (*Orobanch.*, 206, *Dendrobium* Swartz).
 Pierenia Roxb., Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiac.*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Pierenia § *Adenocrepis* Baill. 4324 (*Euphorbiac.*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Pierenia § *Isandriion* Baill. 4324 (*Euphorbiac.*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Pierenia Mill., Moq. 2370 (*Phytolaccae.*, 7, § *Rivina* L.).
 Piers D. Don, Engl. 6200 (*Eriaceae*, 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Picrotia Blume 3950 (*Linnac.*, 5, *Xonanthos* Jack).
 Pierenia Hance, Warb. 5313 (*Flacourtiac.*, 39, § *Homalium* Jacq.).
 Pierenia Heim 5221 (*Dipterocarpaceae*, 11).
 Pierenia Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Pierenia Sideroxylon Engl. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Pierenia DC. 9592 (*Compos.*, 862, *Taraxacum* L.).
 Pigenfetta Adans. 7966 (*Convolvulac.*, 61, *Eranthemum* L.).
 Pigenfetta Mart., Benth. et Hook. f. 567 **S** (*Palmaceae*, 40, *Pigenfetta* Becc.).
 Pigenfetta Post et O. Ktze. **S** 567 (*Palmaceae*, 40, *Pigenfetta* Becc.).
 Pigenfetta Becc. 567 (*Palmaceae*, 40).
 Pigea DC. 5271 (*Giacac.*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
 Piganthus Poir. 3858 (*Legumin.*, 424, *Centrosema* Benth.).
 Pielasia Raf. 1080 (*Liliac.*, 139, *Urginea* Steinhil.).
 Pildoria Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Pilea Lindl. 1984 (*Urticac.*, 11).
 Pileanthus Labill. 5619 (*Myrtac.*, 67).
 Pileata Rehder 8523 (*Urticac.*, 9, § *Lonicera* L.).
 Pileum Kotschy 1893 (*Fagac.*, 5, § *Quercus* L.).
 Pileocalyx Gaspar. 8622 (*Urticac.*, 75, *Cucurbita* L.).
 Pileocalyx Post et O. Ktze. **S** 5585 (*Myrtac.*, 53, *Pileocalyx* Brongn. et Gris.).
 Pileostegia Hook. f. et Thoms. 3219 (*Saxifragac.*, 43).
 Pileostegia Turcz. 4614 (*Urticac.*, 1, *Ilex* L.).
 Pileostegia Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Pilocarpus Hassk. 899 (*Campanulac.*, 7, § *Anilema* R.Br.).
 Pilocardia A. DC. 7038 (*Borraginac.*, 1, § *Cordia* L.).
 Piferrea Ruhland **S** 8308 (*Eriaceae*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
 Pilocarpus Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.*, 63, § *Croton* L.).
 Pilocalyx Brongn. et Gris 5585 **S** (*Myrtac.*, 53).
 Pilocanthus Hassk. 1141 (*Liliac.*, 200, *Pilosanthus* Andrews).
 Pilocanthus Hochst., Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Pilitis Lindl. 6254 (*Euphorbiac.*, 5, § *Richea* R.Br.).
 Pilleria Endl. 3877 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
 Pilocephalus Raf. 7305 (*Labiata*, 36, *Satureia* L.).
 Pilocarpeae Engl. (*Rutac.*, p. 254).
 Pilocarpinae Engl. (*Rutac.*, p. 254).
 Pilocarpus Vahl 4047 (*Rutac.*, 62).
 Pilocereus Lem. 5402 (*Cactac.*, 21).
 Pilogyne Schrad. 8592 (*Cucurbitac.*, 15, § *Melothria* L.).
 Piloisa Raf. 7038 (*Borraginac.*, 1, *Cordia* L.).
 Piloiphora Jacq. 582 (*Palmaceae*, 55, *Manicaria* Gaertn.).
 Pilopus Raf. 6243 (*Eriaceae*, 25, § *Eremia* D. Don).
 Pilorea Raf. 8668 (*Urticac.*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
 Pilosa Prantl 2853 (*Borraginac.*, 21, § *Papaver* L.).
 Pilosae Maxim. 3821 (*Legumin.*, 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Pilosanthus Steud. 8826 (*Compos.*, 98, *Liatris* Schreb.).
 Pilosella Kostel. 3001 (*Cucurbitac.*, 139, *Arabis* L.).
 Pilosella Kostel. 2917 (*Cucurbitac.*, 55, *Sisymbrium* L.).
 Pilosella Schultz Bip. S. F. Gray 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Piloselliformia Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Pilosellina Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Pilosusculae Benth. 3436 (*Legumin.*, 2, § *Inga* Scop.).
 Pilosusculae Hausskn. 5795 (*Urticac.*, 5, § *Euphorbia* L.).
 Pilosperma Planch. et Triana 5139 (*Guttiferac.*, 29).
 Pilostachya Raf. 4275 (*Polegac.*, 1, *Polygala* L.).
 Pilostigma van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Pilostyles Guill. 2179 (*Urticac.*, 51).
 Pilotheca Mieb. 407 (*Rutac.*, 45, *Philotheca* Radlk.).
 Pilothecium Khasrouk 5578 (*Myrtac.*, 6, § *Myrtus* L.).
 Pilotrichum Hook. f. et T. Anders. 3019 (*Compos.*, 14, § *Pilotrichum* C. A. Mey.).

- Pilourea van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Pilumna Lindl. 1761 (*Orchidac.* 373, Trichopilia Lindl.).
 Pimccaria Raf. 1874 (*Myricac.* 1, Myrica L.).
 Pimccaria Raf. 2136 (*Oleac.* 8, Ximenea L.).
 Pinela Lour. 4140 (*Burserac.* 5, Canarium L.).
 Pimelandra A. DC. 6285 (*Myrsinac.* 3, Ardisia Swartz.).
 Pimelandra Clarke 6293 (*Myrsinac.* 11, Sadiria Mez.).
 Pimelandra Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, Ardisia Swartz.).
 Pimelca Banks et Soland. 5467 **S** (*Thymelacac.* 39).
 Pimeleace Gilg (*Thymelacac.*) p. 340.
 Pimeleodendron Hassk. 4481 (*Euphorbiac.* 196).
 Pimeleodendron Muell.-Arg. 4481 (*Euphorbiac.* 196, Pimeleodendron Hassk.).
 Pimeleodendron Hassk. 4481 (*Euphorbiac.* 196, Pimeleodendron Hassk.).
 Pimenta Lindl. 5566 (*Myrtac.* 14).
 Pimentelia Wedd. 8191 (*Rubiace.* 72).
 Pimentella Walp. 8191 (*Rubiace.* 72, Pimentelia Wedd.).
 Pimentum Raf. 5566 (*Myrtac.* 14, Pimenta Lindl.).
 Pimia Secm. 5070 (*Sterculiac.* 27).
 Pimpinella St.-Lag. 6033 (*Umbellif.* 141, Pimpinella L.).
 Pimpinella Adans. 3381 (*Rosac.* 63, Sanguisaria L.).
 Pimpinella L. 6033 (*Umbellif.* 141).
 Pimpinelloideae Crépín 3889 (*Rosac.* 71, § Rosa L.).
 Pimpinelloides Boiss. 6042 (*Umbellif.* 150, § Seseli L.).
 Pinaceae Lindl. p. 2—4, Nr. 20—45.
 Pinalia Buch-Ham. 1697 (*Orchidac.* 309, Eria Lindl.).
 Pinanga Blume 653 (*Palmae* 126).
 Pinanga Brandis 5217 (*Dipterocarpaceae.* 7, § Shorea Roxb.).
 Pinarda Vell. 7549 (*Serophulariac.* 90, Micanthemum L. C. Rich.).
 Pinardia DC., Cass. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Pinardia Neck. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Pinardia Neck. 8926 (*Compos.* 198, Conyza L.).
 Pinaropappus Less. 9583 (*Compos.* 853).
 Pinaster Endl. 22 (*Pinac.* 3, § Pinus L.).
 Pincinetia Lem. 1105 (*Liliac.* 164, Nolina Michx.).
 Pincinetia Lem. 1105 (*Liliac.* 164, Nolina Michx.).
 Pincinetitia Hort. 1105 (*Liliac.* 164, Nolina Michx.).
 Pincinetitia Bak. 1105 (*Liliac.* 164, Nolina Michx.).
 Pincinetitia Hort. 1105 (*Liliac.* 164, Nolina Michx.).
 Pinckneya L. C. Rich. 8129 (*Rubiace.* 11).
 Pindarea Barb. Rodr. 659 **†** (*Palmae* 132).
 Pineae Endl. 22 (*Pinac.* 3, § Pinus L.).
 Pineae Parl. (*Pinac.*) p. 2.
 Pineda Ruiz et Pav. 5310 **S** (*Flacourtiac.* 36).
 Pinella Lindl. 1589 (*Orchidac.* 201, Restrepia H. B. et K.).
 Pinellia Ten. 787 (*Arac.* 104).
 Pingraea Cass. 8933 (*Compos.* 205, § Baccharis L.).
 Pingues Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § Aspalathus L.).
 Pinguicula L. 7898 (*Lentibulariac.* 1).
 Pinguin Adans. 840 (*Bromeliac.* 1, Bromelia L.).
 Pinea Blanco 5180 (*Guttiferac.* 19, Kayea Wall.).
 Pinifolia DC. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Pinillosia Ossa 9103 (*Compos.* 375).
 Pinknea Pers. 8129 (*Rubiace.* 11, Pinckneya L. C. Rich.).
 Pinkneya Raf. 8129 (*Rubiace.* 11, Pinckneya L. C. Rich.).
 Pinuatae Benth. 4017 (*Rutac.* 32, § Boronia Smith).
 Pinuatae Boiss. 9459 (*Compos.* 730, § Jurinea Cass.).
 Pinuatae Boiss. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Pinuatae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § Sanicula L.).
 Pinuatae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, § Indigofera L.).
 Pinuatae R. Knuth et Diels **S** 6315 (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Pinnatifolia DC. 6440 (*Oleac.* 22, § Jasminum L.).
 Pintoa A. Gay 3970 (*Zygophyllac.* 13).
 Pinus L. 22 **S** (*Pinac.* 3).
 Pinus **†** Tsuga Endl. 27 (*Pinac.* 8, Tsuga Carr.).
 Pinzona Mart. et Zucc., Gilg 5101 (*Dilleniaceae.* 4, § Doliocarpus Roland.).
 Pioctonon Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, Heliotropium L.).
 Pionandra Miens 7408 (*Solanac.* 32, Cyphomandra Mart.).
 Pionophyllum A. DC. 7898 (*Lentibulariac.* 1, § Pinguicula L.).
 Piolet Soland. 3967 (*Zygophyllac.* 10, Augea Thunb.).
 Pipalia Stokes 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Piparea Aubl., Benth. 5348 (*Flacourtiac.* 69, § Casearia Jacq.).
 Piper L. 1862 (*Piperac.* 4).
 Piperaceae L. C. Rich. p. 114—115, Nr. 1859—1867.
 Piperaleae Lindl. p. 114.
 Piperella Benth. 7305 **S** (*Labiata.* 96, § Satureia L.).
 Piperella C. Presl **S** 7305 (*Labiata.* 96, § Satureia L.).
 Piperella Briq. 7319 (*Labiata.* 110, § Thymus L.).
 Piperi St.-Lag. 1862 (*Piperac.* 4, § Piper L.).
 Pipheria Rydberg **S** 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Piperiphorum Neck. 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Piperomia Pritz. 1866 (*Piperac.* 8, Poperomia Ruiz et Pav.).
 Piperonia Pritz. 1866 (*Piperac.* 8, § Peperomia Ruiz et Pav.).
 Piptadenia Benth. 3463 **S** (*Legumin.* 29).
 Piptadeniaceae Benth. (*Legumin.*) p. 215.
 Piptandra Turcz. 5612 (*Myrtac.* 60, § Baeckea L.).
 Piptanthus Sweet 3616 (*Legumin.* 182).
 Piptatherum Beauv. 210 (*Gramin.* 110, § Oryzopsis L. C. Rich.).
 Piptileima A. Gray 8399 (*Rubiace.* 280, § Psychotria L.).
 Piptocalyx Oliv. 2757 (*Moumiac.* 5).
 Piptocalyx Oliv. **S** 2759 (*Monimiaceae.* 7).
 Piptocalyx Torr. 7077 (*Borraginac.* 40, Greeneocharis Gürke et Harms.).
 Piptocarpha Hook. et Arn. 9480 (*Compos.* 751, Chuquiraga Juss.).
 Piptocarpha R.Br. 8753 (*Compos.* 25).
 Piptocelus C. Presl 9755 (*Gen. inc. sed.* 126).
 Piptocephalum Schultz Bip. 9550 (*Compos.* 820, Catananche L.).
 Piptoceras Cass. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Piptochaete Boiss. 9474 (*Compos.* 745, § Serratula L.).
 Piptochaetium J. Presl 212 (*Gramin.* 112).
 Piptochlamys C. A. Mey., Meissn. 5453 (*Thymelacac.* 25, § Thymelaea Scop.).
 Piptoclaina G. Don, A. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § Heliotropium L.).
 Piptocoma Cass. 8759 (*Compos.* 31).
 Piptocoma Less. 8768 (*Compos.* 40, Lychnophora Mart.).
 Piptolaena Harv. 6612 (*Apocynac.* 64, Voacanga Thou.).
 Piptolepis Benth. 6427 (*Oleac.* 9, Forestiera Poir.).
 Piptolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § Byrsonima L. C. Rich.).
 Piptolepis Schultz Bip. 8761 (*Compos.* 33).
 Piptomeris Turcz. 3630 (*Legumin.* 196, Jacksonia R.Br.).
 Piptopetalae Maxim. 3217 (*Saxifragac.* 41, § Hydrangea L.).
 Piptopogon Cass. 9572 (*Compos.* 842, § Hypochaeris L.).
 Piptoptera Bunge 2280 (*Chenopodiaceae.* 67).
 Piptosaccos Turcz. 9756 (*Gen. inc. sed.* 127).
 Piptospatha N. E. Br. 734 (*Arac.* 51).
 Piptospathae Griff. 573 (*Palmae* 46, § Calamus L.).
 Piptostegia Reichb. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Piptostemma D. Don 9532 (*Compos.* 802, § Nassauvia Comm.).
 Piptostemma Turcz. 9028 (*Compos.* 300, Angianthus Wendl.).
 Piptostemum Steud. 9532 (*Compos.* 802, § Nassauvia Comm.).
 Piptostigma Oliv. 2705 (*Anonac.* 41).
 Piptostylis Dalz. 4091 (*Rutac.* 106, Clausena Burm. f.).
 Piptothrix A. Gray 8814 (*Compos.* 86).
 Pipturus Wedd. 1997 (*Urticac.* 24).
 Piqueria Cav. 8778 (*Compos.* 50).
 Piquerieae Benth. (*Compos.*) p. 526.
 Piquerieae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 526.
 Piqueria Post et O. Ktze. 8778 (*Compos.* 50, Piqueria Cav.).
 Piranhea Baill. 4338 (*Euphorbiac.* 53).
 Pirarda Adans. 8734 (*Compos.* 6, Ethulia L. f.).
 Piratineria Aubl. 1957 (*Morac.* 50, Brosimum Swartz.).
 Piricunia Bert. 3512 (*Phytolaccac.* 18, Anisomeria D. Don).
 Piricunia **†** Piricunistrum Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, § Phytolacca L.).
 Piricunia **†** Pseudolacca Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, § Phytolacca L.).
 Piricunistrum Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, § Phytolacca L.).
 Pireae Durand 2962 (*Crucif.* 100).
 Pirenia C. Koch 3338 (*Rosac.* 23, Pirus L.).
 Prifolii Focke 3353 (*Rosac.* 36, § Rubus L.).
 Pirigara Aubl. 5511 (*Lecythidac.* 10, Grias L.).
 Pirigara Aubl. 5510 (*Lecythidac.* 9, Gustavia L.).
 Piringa Juss. 8285 (*Labiata.* 166, Gardenia Ellis).
 Piripa Aubl. 7622 (*Scrophulariac.* 163, Buechnera L.).
 Piriqueta Aubl. 5357 (*Turnerac.* 3).
 Piritanera R. Schomb. 1957 (*Morac.* 50, Brosimum Swartz.).
 Pirola L. 6167 (*Pirolac.* 2).
 Pirola **†** Alsoganon S. F. Gray 6167 (*Pirolac.* 2, § Pirola L.).
 Pirola **†** Orpheus S. F. Gray 6167 (*Pirolac.* 2, § Pirola L.).
 Pirolaceae Dumort. p. 379—380, Nr. 6166—6175.
 Piroleae Dumort. (*Pirolac.*) p. 379.
 Pirololidae Drude (*Pirolac.*) p. 379.
 Pironneana Benth. et Hook. f. 875 (*Bromeliac.* 36, Pironneava Gaudich.).
 Pironneava Gaudich. **S** 867 (*Bromeliac.* 28, Hohenbergia Schult. f.).
 Pironneauella O. Ktze. **S** 875 (*Bromeliac.* 36, Pironneava Gaudich.).
 Pironneava Gaudich. 875 **†** (*Bromeliac.* 36).
 Pironneava Gaudich. **S** 867 (*Bromeliac.* 28, Hohenbergia Schult. f.).
 Piperophorum Neck. 3338 (*Rosac.* 23, Pirus L.).
 Piperophorum Neck., Focke 3338 (*Rosac.* 23, § Pirus L.).

- Pirus* Hall. 3338 (*Rosae*, 23, *Pirus* L.).
Pirus L. 3338 † (*Rosae*, 23).
Pisaura Bonato 5824 (*Onagror.*, 34, *Lopezia* Cav.).
Piscidia L. 3839 (*Legumin.*, 405).
Piscipula Loeff. 3839 (*Legumin.*, 405, *Piscidia* L.).
Pisonia L. 2354 (*Nyctaginat.*, 12).
Pisonieae Reichb. (*Nyctaginat.*, p. 151).
Pisoniella Heimerl 2354 (*Nyctaginat.*, 12, § *Pisonia* L.).
Pisoperma Sond. 8566 (*Cucurbitac.*, 19).
Pistacia Salisb. 4568* (*Anacardiaceae*, 26, *Pistacia* L.).
Pistacia L. 4568* (*Anacardiaceae*, 26).
Pistaciopsis Engl. 8 4837a (*Sapindae*, 115a).
Pistaciovitex O. Ktze. 8 4189 (*Meliceae*, 35, *Aglaia* Lour.).
Pistia L. 791 (*Arac.*, 108).
Pistiaceae H. B. et K. (*Arac.*, p. 51).
Pistoiodeae Engl. (*Arac.*, p. 51).
Pistolochia Bernh. 2858 (*Papaverac.*, 26, *Corydalis* Vent.).
Pistolochia Raf. 2174 (*Tristalochiac.*, 6, *Aristolochia* L.).
Pistorinia DC., Hook. f. 3164 (*Crassulac.*, 4, § *Cotyledon* L.).
Pisum L. 3855 (*Legumin.*, 421).
Pisum L. 3854 (*Legumin.*, 420, *Lathyrus* L.).
Pitavia Molina 4010 (*Rutac.*, 25).
Pitavia Nutt. 4015 † (*Rutac.*, 30, *Cneoridium* Hook. f.).
Pitavia § *Gastrostyla* Torr. 8 4015 (*Rutac.*, 30, *Cneoridium* Hook. f.).
Pitaviinae Engl. (*Rutac.*, p. 252).
Pitairnia Regel 878 (*Bromeliac.*, 39, *Pitairnia* L'Hérit.).
Pitairnia L'Hérit. 878 (*Bromeliac.*, 39).
Pitairnia § *Glomeropitairnia* Mez 8 878a (*Bromeliac.*, 39a, *Glomeropitairnia* Mez [1905]).
Pitairniae A. Rich. (*Bromeliac.*, p. 55).
Pitairnia J. F. Gmel. 878 (*Bromeliac.*, 39, *Pitairnia* L'Hérit.).
Pitchea Nutt. 3897 (*Legumin.*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
Pithecoctenium Mart. 7671 (*Bigoniaceae*, 10).
Pithecoctenium § *Leozyne* K. Schum. 7672 (*Bigoniaceae*, 11, *Neves-Armonia* K. Schum.).
Pithecolobium Mart. 3441 (*Legumin.*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
Pithecolobium Mart. 3441 † (*Legumin.*, 7).
Pithecosotis Mart. 8771 (*Compos.*, 43).
Pithecurus Willd. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
Pithocarpa Lindl. 9023 (*Compos.*, 295).
Pithocarpus Post et O. Ktze. 9023 (*Compos.*, 295, *Pithocarpa* Lindl.).
Pithosium Cass. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
Pituranthos DC. 6013 (*Umbellif.*, 121, *Pituranthos* Viv.).
Pityranthe Thwait. sphalm. cf. *Pituranthe* Thwait.
Pityranthus Endl. 6013 (*Umbellif.*, 121, *Pituranthos* Viv.).
Pitubaria Radlk. 4762 (*Sapindae*, 40, § *Talisia* Aubl.).
Pituea Turcz. 7153 (*Verbenac.*, 21, *Pitua* Adans.).
Pittiera Cogn. 8621 (*Cucurbitac.*, 74).
Pittonia Adans., H. B. et K. 7051 (*Borraginac.*, 14, § *Tournefortia* L.).
Pittoniopsis Griseb. 8663 (*Rubiaceae*, 214, *Antirrhoea* Comm.).
Pittosporaceae Lindl. p. 203, Nr. 3252-3260.
Pittosporaeae Benth. (*Pittosporac.*, p. 203).
Pittosporaeae R Br. p. 203.
Pittosporoides Soland. 3252 (*Pittosporac.*, 1, *Pittosporum* Banks).
Pittosporum Banks 3252 (*Pittosporac.*, 1).
Pitumba Aubl. Benth. 5943 (*Flacourtiac.*, 69, § *Casearia* Jacq.).
Pituranthos Viv. 6013 (*Umbellif.*, 121).
Pityopsis Nutt. 8844 (*Compos.*, 116, § *Chrysopsis* Ell.).
Pityranthe Thwait. 4946 8 (*Tiliac.*, 10).
Pityranthus Mart. 2635 (*Amaranthac.*, 47, *Alternanthera* Forsk.).
Pityrocarpa Benth. 3463 (*Legumin.*, 29, § *Piptadenia* Benth.).
Pityrodia R.Br. 7166 8 (*Verbenac.*, 34).
Pityrophyllum Beer, C. Koch 890 (*Bromeliac.*, 51, § *Tillandsia* L.).
Pityrosperra Sieb. et Zucc. 2587 (*Roninaceae*, 17, § *Actaea* L.).
Pivoneava Hook. f. 875 (*Bromeliac.*, 36, *Pivoneava* Gaudich.).
Pleacea Miers 1205 (*Amargillidac.*, 40).
Pleacarpa Hook. f. 8750 (*Rubiaceae*, 261).
Pleacarpus Post et O. Ktze. 8889 (*Rubiaceae*, 261, *Pleacarpa* Hook. f.).
Pleacodiocera Radlk. 4755 (*Sapindae*, 33).
Pleacodium Benth. et Hook. f. 8453 (*Rubiaceae*, 334, *Pleocama* Ait.).
Pleacodium Miq. 3317 (*Legumin.*, 483).
Pleacoma J. F. Gmel. 8453 (*Rubiaceae*, 334, *Pleocama* Ait.).
Placopoda Balf. f. 8161 (*Rubiaceae*, 43).
Placostigma Blume 1573 (*Orchidac.*, 166, *Podochilus* Blume).
Placus Lour. 8939 (*Compos.*, 211, *Blumea* DC.).
Pladaroxylon Hook. f. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
Pladera Soland. 6590 (*Gentianac.*, 22, *Canscora* Lam.).
Plaea Pers. 943 (*Liliac.*, 2, *Plea* C. Rich.).
Plaesianthera Hook. f. 5527 (*Ebizophorac.*, 8, *Pellacalyx* Karth.).
Plaesianthera Clarke 7924 (*Acanthac.*, 19, § *Synnema* Benth.).
Plageotaxis auct. 4162 (*Meliceae*, 8, *Chukrasia* A. Juss.).
Plagiacanthus Nees 8094 (*Acanthac.*, 189, § *Justicia* L.).
Plagiacteyron Radlk. 4781 (*Sapindae*, 59, § *Alectryon* Gaertn.).
Plagianthera Reichb. f. et Zoll. 4385 (*Eupharbiac.*, 100, § *Mallois* Lour.).
Plagianthus Forst. 4997 (*Malvac.*, 18).
Plagidia Raf. 2475 (*Caryophyllac.*, 47, *Anychia* L. C. Rich. L.).
Plagiobasis Boiss. 6350 (*Plumbaginac.*, 8, § *Armeria* Willd.).
Plagiobasis Schrenk 9472 (*Compos.*, 743).
Plagiobothrys Fisch. et Mey. 7079 (*Borraginac.*, 42).
Plagiocarpus Benth. 3713 (*Legumin.*, 279).
Plagiocaryum Willd. 9757 (*Gen. inc. sed.*, 128).
Plagiocheilus Arn. 9348 (*Compos.*, 619).
Plagioclulus Lindl. 9348* (*Compos.*, 619, *Plagiocheilus* Arn.).
Plagiolirion Bak. 1195 (*Amoryllidac.*, 30, *Elisena* Herb.).
Plagioloba Reichb. 3041 (*Crucif.*, 179, *Hesperia* L.).
Plagiolobium Sweet 3651 (*Legumin.*, 217, *Hovea* R.Br.).
Plagiolytrum Nees 298 (*Gramin.*, 198, *Tripsogon* Roth).
Plagiopetale Briq. 7247 (*Labiata.*, 38, § *Nepeta* L.).
Plagiophyllum Schlecht. 5644 (*Melastomac.*, 18, *Centradenia* Gr. Don).
Plagiopoda Spach, R.Br. 2045 (*Proteac.*, 30, § *Grevillea* R.Br.).
Plagiopteron Griff. 5348 (*Flacourtiac.*, 74).
Plagiorhagma Maxim. 2559 (*Berberidac.*, 2, *Jeffersonia* Barton).
Plagiorrhiza Pierre 5189 (*Guttiferac.*, 9, *Kayoa* Wall.).
Plagiortia Ser. 3689 (*Legumin.*, 255, § *Melilotus* Adans.).
Plagiortia Ser. 3689 (*Legumin.*, 255, § *Melilotus* Adans.).
Plagiocyphus Radlk. 4758 (*Sapindae*, 36).
Plagiosetum Benth. 176 (*Gramin.*, 76).
Plagiosiphon Harms 3454 (*Legumin.*, 50).
Plagiospermum Oliv. 3349 † (*Rosac.*, 32).
Plagiostachys Ridl. 1329 (*Zingiberac.*, 6).
Plagiostachya Ridl. 8 1355 (*Zingiberac.*, 32).
Plagiostelma K. Schum. 6887 (*Asteridac.*, 177, § *Hearnia* R.Br.).
Plagiostemon Klotzsch 6244 (*Ericac.*, 66, § *Simochilus* Klotzsch).
Plagiostigma C. Presl 3662 (*Legumin.*, 228, *Aspalathus* L.).
Plagiostigma Zucc. 1961 (*Marac.*, 54, § *Ficus* L.).
Plagiostoma Benth. 7268 (*Labiata.*, 57, § *Leuca* Burm.).
Plagiostyles Pierre 4326 (*Euphorbiac.*, 41).
Plagiotassa K. Schum. 6800 (*Asteridac.*, 90, § *Ditassa* R.Br.).
Plagiotaxis Wall. 4162 (*Meliceae*, 8, *Chukrasia* A. Juss.).
Plagiotalium Delp. 5137 (*Moragrac.*, 1, *Maregravia* L.).
Plagiota Benth. 7342 (*Labiata.*, 133, § *Hypsis* L.).
Plagiostria Raf. 2174 (*Tristalochiac.*, 6, *Aristolochia* L.).
Plagius L'Hérit. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Planalto Taubert 8790 (*Compos.*, 62).
Planarium Desv. 3785 (*Legumin.*, 351, *Chaetocalyx* DC.).
Planchonella Pierre 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Planchonella van Tiegh. 8 5118 (*Obolac.*, 17, *Godoya* Ruiz et Pav.).
Planchonina Blume 5503 (*Lerythidac.*, 32).
Planchonina Dunal 7409 (*Solanac.*, 33, *Salpichroa* Miers).
Planchonina J. Gay, Benth. 2455 (*Caryophyllac.*, 27, § *Polycarpaea* Lam.).
Planchonioideae Niedenzu (*Lerythidac.*, p. 343).
Planckia Neck. 9574 (*Compos.*, 844, § *Leontodon* L.).
Planera Giseke 1357 (*Zingiberac.*, 34, *Costus* L.).
Planera Giseke 8 1358 (*Zingiberac.*, 35, *Costus* L.).
Planera J. F. Gmel. 1897 (*Ulmac.*, 4).
Planetanthemum Endl. 8024 (*Acanthac.*, 118, *Pseuderanthemum* Radlk.).
Planifolia Hlav. 2405 (*Aizoon.*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Planifolia Lindl. 1614 (*Orchidac.*, 226, § *Epidendrum* L.).
Planifoliae Pfltz. 1771 (*Orchidac.*, 383, § *Zygostata* Lindl.).
Planifolia Pfltz. 1769 (*Orchidac.*, 381, § *Ornithocephalus* Hook.).
Planitorae Niedenzu (*Meliphagiaceae*, p. 264).
Planotia Munro 422 8 (*Gramin.*, 322).
Plantaginaceae Lindl. p. 489, Nr. 8116-8118.
Plantaginales Enzl. p. 489.
Plantagineae Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Plantagineae Vent. p. 489.
Plantagineae Hartv. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
Plantaginella Decne. 8116 (*Plantaginac.*, 1, § *Plantago* L.).
Plantaginella Fourn. 8116 (*Plantaginac.*, 1, *Plantago* L.).
Plantaginella Moench 7558 (*Scrophulariac.*, 99, *Limosella* L.).
Plantagineae Juss. p. 489.
Plantago L. 8116 (*Plantaginac.*, 1).
Plantago § *Dendriopsyllium* Decne. 8116 (*Plantaginac.*, 1, § *Plantago* L.).
Plantago § *Fernandezia* Barnéoud 8116 (*Plantaginac.*, 1, § *Plantago* L.).

- Plantago § *Micropysyllium* Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Plantago § *Oliganthos* Barnéoud 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Plantia Herb. 1273 (*Iridac.* 15, *Ilexaglottis* Vent.).
 Plantinia Bubani 223 (*Gramin.* 123, § *Phleum* L.).
 Plappertia Reichb. 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thou.).
 Plaso Adans. 3876 (*Legumin.* 442, *Butea* Koenig).
 Platanaeae Lindl. p. 205, Nr. 3314.
 Platanaria S. F. Gray 54 (*Sparganac.* 1, *Sparganium* L.).
 Platanocarpum Endl., Korth. 8231 (*Rubiace.* 112, § *Sarcocephalus* Afzel.).
 Platanocarpus Hook. f. 8231 (*Rubiace.* 112, § *Sarcocephalus* Afzel.).
 Platanocarpus Crantz 8232 (*Rubiace.* 113, *Anthocephalus* A. Rich.).
 Platanoides Pax 4720 § (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
 Platanos St.-Lag. 3314 (*Platanac.* 1, *Platanus* L.).
 Platanthera L. C. Rich. 1410 § (*Orchidac.* 22).
 Platanus L. 3314 (*Platanac.* 1).
 Platea Blume 4678 (*Ucinac.* 8).
 Plateana Salisb. 1201 (*Amygdalif.* 36, *Narcissus* L.).
 Platelema A. Gray, Cockerell 9504 (*Compos.* 375, § *Actinella* Pers.).
 Platenia Karst. 663 (*Palmac.* 136, § *Cocos* L.).
 Plathymania Benth. 3466 (*Legumin.* 32).
 Platolaria Raf. 7733 (*Bigoniac.* 72, *Tecoma* Juss.).
 Platonia Kunth 422 (*Gramin.* 322, *Platonia* Munro).
 Platonia Mart. 5205 (*Guttiferac.* 44).
 Platonia Raf. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
 Platonychium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Platostoma Beauv. 7360 (*Labiol.* 151).
 Platumum Juss. 7192 (*Verbenac.* 60, *Holmskioldia* Retz.).
 Platychmea Bak. 861 (*Bromeliac.* 22, § *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Platylectryon Radlk. 4781 (*Sapindac.* 59, § *Alectryon* Radlk.).
 Platyandra C. B. Clarke 524 (*Cyperac.* 73, § *Ucinia* Pers.).
 Platyaster Bak. 1189 (*Amaryllidac.* 24, § *Crinum* L.).
 Platybracteatae Szysz. 5138 (*Marcgraviac.* 2, § *Norantea* Aubl.).
 Platybractea N. E. Br. 8 6243a (*Ericac.* 65a).
 Platycaepus Bernh., DC. 2861 (*Papaverac.* 29, § *Fumaria* L.).
 Platycarpa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
 Platycarpa Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 3, § *Cuscuta* L.).
 Platycarpa Engelm. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Platycarpa DC. 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Platycarpha Less. 9411 (*Compos.* 712).
 Platycauridium F. Muell. 5896 (*Umbellif.* 4, *Platysace* Bunge).
 Platycaurus S. Wats. 3672 (*Legumin.* 238, § *Lupinus* L.).
 Platycaurum Humb. et Bonpl. 8188 (*Rubiace.* 69).
 Platycaurus Post et O. Ktze. 8188 (*Rubiace.* 69, *Platycaurum* Humb. et Bonpl.).
 Platycaura Sieb. et Zucc. 1877 (*Juglandic.* 1).
 Platycaulon Koern. 830 (*Ericaceae*), § *Paepalanthus* Mart.).
 Platycaulon Ruhland § 830 (*Ericaceae*), § *Paepalanthus* Mart.).
 Platyceleba Post et O. Ktze. 6848 (*Asclepiadac.* 138, *Platykeleba* N. E. Br.).
 Platycephalum Harms § 3597a (*Legumin.* 163a).
 Platycentrum Klotzsch, A. DC. 5397 (*Legoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Platycentrum Naud. 5752 (*Melastomac.* 126).
 Platycephalae Benth. 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
 Platycheate Jaub. et Spach, Boiss. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Platycheilus Cass. 9538 (*Compos.* 808, *Cleantes* D. Don).
 Platycheila Nees 7992 (*Acanthac.* 86, § *Aphelandra* R.Br.).
 Platychium Delaun. 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
 Platychlumys Bak. 1321 (*Musac.* 4, § *Heliconia* L.).
 Platycladus Spach 42 (*Pinnac.* 23, § *Thuja* L.).
 Platycladus Spach 40 (*Pinnac.* 21, *Thuopsis* Sieb. et Zucc.).
 Platyclinis Benth. 1546 † (*Orchidac.* 158).
 Platyclinium T. Moore 5397 (*Begoniac.* 2, *Begonia* L.).
 Platycoocus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § *Serjania* Schum.).
 Platycodinae Schoenland (*Campanulac.* p. 519).
 Platycodon A. DC. 8676 (*Campanulac.* 33).
 Platyconden Reichb. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platyconyne Reichb. f., Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Platy crater Sieb. et Zucc. 3216 (*Saxifragac.* 40).
 Platygrammus Benth. 3869 (*Legumin.* 435).
 Platydacon Reichb. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platydesma H. Mann 4008 (*Rutac.* 23).
 Platydesmeae Briq. 7334 (*Labiol.* 125, § *Elsholtzia* Willd.).
 Platydesma Salisb. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Platygalia DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Platygalium DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Platyglottis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Platygonia Naud. 8615 (*Cucurbitac.* 68, *Trichosanthes* L.).
 Platygynea Mercier 4412 (*Euphorbiac.* 127).
 Platyhymenia Walp. 3466 (*Legumin.* 32, *Plathymania* Benth.).
 Platyhymenium Boiss. 6351 (*Pumbaginac.* 9, § *Staticia* L.).
 Platykeleba N. E. Br. 6848 § (*Asclepiadac.* 138).
 Platyloides Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Platylopes A. Rich. 1516 (*Orchidac.* 128).
 Platylopes Benth. 454 (*Cyperac.* 3, § *Acolepis* Nees).
 Platylopes Kunth 454 (*Cyperac.* 3, *Acolepis* Nees).
 Platylopes Lindl. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Platylobae Harv. 3756 (*Legumin.* 322, § *Lessertia* DC.).
 Platylobae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.* p. 268).
 Platylobo Frauch. 860 (*Campanulac.* 17, § *Cyananthus* Wall.).
 Platylobium Benth. 3886 (*Legumin.* 432, § *Dioclea* H., B. et K.).
 Platylobium Smith 3648 (*Legumin.* 214).
 Platylobium Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Platylophus Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Platylophus D. Don 3269 (*Cucurbitac.* 8).
 Platylobium Bail., Engl. 6363 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Platylobium Pierre § 6363 (*Sapotac.* 16, § *Microphelis* Pierre).
 Platylobium DC. 5897 (*Umbellif.* 5, § *Trachymene* Rudge).
 Platymerium Bartl. 8304 (*Rubiace.* 185, *Hypobathrum* Blume).
 Platymeria Nor. 1133 (*Liliac.* 192, *Tupistra* Ker).
 Platyminiscum Vog. 3829 (*Legumin.* 336).
 Platyminium Warb. 6445 (*Salvadorac.* 2, § *Dobera* Juss.).
 Platymitra Boerlage 2710 (*Anonac.* 46).
 Platyminium Schrad. 7102 (*Borragiac.* 65, *Mertensia* Roth).
 Platyminium Wight et Arn. 4207 (*Malpighiac.* 7, *Tristellateia* Thou.).
 Platyopuntia Engelm. 5417 (*Cactac.* 17, § *Opuntia* Mill.).
 Platyosporium Matsumura § 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
 Platyosporium Maxim. 3602 § (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Platyopetalum R.Br. 3021 (*Crucif.* 159, *Braya* Sternb. et Hoppe).
 Platyopetalum Pfitz. § 1393 (*Orchidac.* 5, § *Phragmopodium* Pfitz.).
 Platyopetalum Taub. 3571 (*Legumin.* 137, § *Sclerolobium* Vog.).
 Platypholis Maxim. 7797 (*Orobanchac.* 11).
 Platyphylla Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Platyphyllae Briq. 7342 (*Labiol.* 133, § *Hypsis* L.).
 Platyphyllae Ched. 4276 (*Polygalac.* 4, § *Mennia* Ruiz et Pav.).
 Platyphyllae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Platyphodium Vog. 3826 (*Legumin.* 392).
 Platypholea J. Drummond 3263 (*Cucurbitac.* 2, *Aphanopetalum* Endl.).
 Platyphorus H., B. et K., DC. 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
 Platyphorus Small § 1652b (*Orchidac.* 264b).
 Platyraphe Miq. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Platyraphium Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Platyrrhiza Barb. Roder. 1771 (*Orchidac.* 383, *Zygostates* Lindl.).
 Platyrrhachis Engl. 4689 (*Ucinac.* 19, § *Desmostachys* Planch.).
 Platyrrhynchea Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Platyseca Bunge 596 (*Umbellif.* 4).
 Platysechubria A. Gray 9291 (*Compos.* 562, *Schubria* Roth).
 Platysema Hoffm. 8588 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Platysepalum Welw. 3725 (*Legumin.* 291).
 Platysema Blume 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
 Platysema Griff. 573 (*Palmac.* 46, § *Calamus* L.).
 Platysermae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, *Albizia* Durazzini).
 Platysermum Hoffm. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platysermum Hook. 2972 (*Crucif.* 110).
 Platyserma Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Platyserma Benth. 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Hest.).
 Platyserma Benth. et Hook. f. 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platyserma Kunth 459 (*Cyperac.* 3, § *Cyperus* L.).
 Platyserma Beer, Benth. et Hook. f. 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platyserma C. Koch 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platyserma Nees 3031 (*Acanthac.* 125, § *Dicliptera* Juss.).
 Platyserma Nees 7994 (*Acanthac.* 88, § *Gessomiera* Lindl.).
 Platyserma Walp. 7813 (*Gesneriac.* 14).
 Platyserma Benth. 2836 (*Papaverac.* 4).
 Platysermum Gardn. 8573 (*Compos.* 145, *Egletes* Cass.).
 Platyserma Benth. 2835 (*Papaverac.* 3, *Meconella* Nutt.).
 Platyserma R.Br. 4523 (*Euphorbiac.* 238).
 Platyserma Benth. et Hook. f. 7360 (*Labiol.* 151, *Platostoma* Beauv.).
 Platyserma Lindl., Blume 1557 (*Orchidac.* 169, § *Stichorchis* Thou.).
 Platyserma Sweet 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Platyserma Willk. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Platyserma Benth. 3822 (*Legumin.* 448, § *Galactia* Adans.).
 Platyserma Steetz 4271 (*Tremadrac.* 2).
 Platyserma Engl. 2583 (*Menispermac.* 17, § *Tinospora* Miers).
 Platyserma Zucc. 4 (*Cycadac.* 4, *Dioon* Lindl.).
 Platyserma Post et O. Ktze. 9496 (*Compos.* 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
 Platyserma Steud. 111 (*Gramin.* 11, *Saccharum* L.).

- Plazerum Willd. 111 (*Gramin.* 11, Saccharum L.).
 Plazia Ruiz et Pav. 9496 (*Compos.* 766).
 Pleosperma Boiss. 2499 (*Caryophyll.* 71, § Acanthophyllum
 C. A. Mey.).
 Pleospermum Trév. 1925 (*Mez.* 18).
 Pleostigma Turcz. 1045 (*Liliac.* 107, Vagea Salish.).
 Pleotanea Thun. 6595 (*Apocyn.* 47).
 Pleoanthera Mart. 5129 (*Orchac.* 18, Luxemburgia A. St.-Hil.).
 Pleocticook S. 6130 (*Passifl.* 56).
 Pleocephalus D. Don. DC. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Pleocheira Mart. 571 (*Palmac.* 41).
 Pleoecomopsis Becc. 572 (*Palmac.* 45).
 Pleoogyne Link. 1134 (*Liliac.* 193, Aspidistra Ker.).
 Pleotolobum Willk. 5245 (*Cistac.* 4, Helianthemum Adans.).
 Pleotoma Raf. 7901 (*Lentibular.* 4, Utricularia L.).
 Pleotopoma Hanst. Fritsch 7874 (*Gesneriac.* 75, § Achimenes Adans.).
 Pleoanthera Benth. et Hook. t. 5129 (*Orchac.* 18, Luxemburgia
 A. St.-Hil.).
 Pleoantherinae Briq. (*Labiol.* p. 446).
 Pleoantherinae L'Hérit. 7350 (§ *Labiol.* 141).
 Pleoantherus § Burnatastrum Briq. 7351 (*Labiol.* 142, Burnatastrum
 Briq.).
 Pleoantherus § Heterocylix Benth. 7354 (*Labiol.* 145, Solenostemon
 Thonn.).
 Pleoantherus § Isodon Benth. 7350 (*Labiol.* 141, § Pleoantherus
 L'Hérit.).
 Pleoantherus § Melissoides Benth. 7350 (*Labiol.* 141, § Pleoantherus
 L'Hérit.).
 Pleoetrea Raf. 8751 (*Compos.* 23, Vernonia Schreb.).
 Pleoelumbus Raf. 1828 (*Orchidac.* 440, Angreicum Bory.).
 Pleoelutidiae Suksdorf (*Valerianac.* p. 511).
 Pleoelutis DC. 5227 (*Valerianac.* 1).
 Pleoelutia Lindl. 5227 (*Valerianac.* 1, Pleoelutis DC.).
 Pleoelocarpa Gillies 3972 (§ *Zygophyllac.* 15).
 Pleoelocarpus Post et O. Ktze. § 3972 (*Zygophyllac.* 15, Pleoelocarpa
 Gillies).
 Pleonema Raf. 1181 (*Amarnac.* 16, Zephyranthes Herb.).
 Pleonoma Buchinger 5428 (*Orchac.* 1, Olima Thunb.).
 Pleononia L. 8552 (*Rubiac.* 233).
 Pleonoma L. § 5428 (*Orchac.* 1, Olima Thunb.).
 Pleonoma Lour. 5868 (*Aracac.* 30, Aroanthopanax Miq.).
 Pleoophora H. C. Focke 1747 (*Ochnac.* 359).
 Pleotropis Schumacher et Thonn., Bak. 3905 (*Legumin.* 471,
 § *Vigna* Sav.).
 Pleotrurus Raf. 1569 (*Orchidac.* 172, Tiplaria Nutt.).
 Pleva L. C. Rich. 943 (*Liliac.* 2).
 Plegerina Arruda 9758 (*Gen. inc. sed.* 129).
 Plegorhia Molina 6651 (*Pinaginac.* 9, Statice L.).
 Pleoantherus Nutt. 9598 (*Compos.* 898, Lygodesmia D. Don.).
 Pleodemia Boiss. 4198 (*Epiphiac.* 21, § Euphorbia L.).
 Pleoandrea Anderss. 1878 (*Salicac.* 2, § Salix L.).
 Pleoanthera Warb. 5290 (*Encyrtac.* 16, § Hydrocarpus Gaertn.).
 Pleoanthus Schindler § 3831 (*Halimiflorac.* 2, § Halorrhagis
 Forst.).
 Pleoarina Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Pleoaria Raf. 6494 (*Gentianac.* 16, Sabbatia Adans.).
 Pleoeris Raf. 7914 (*Lentibular.* 9, Thunbergia Retz.).
 Pleoecardia Greene § 2870 (*Cruicif.* 8, Streptanthus Nutt.).
 Pleoelocarpa Benth. 6577 (*Apocynac.* 29).
 Pleoelocarpeae K. Schum. (*Apocynac.* p. 405).
 Pleoelocarpidia K. Schum. 8252 (*Rubiac.* 133).
 Pleoeloceras Baill. 6695 § *Apocynac.* 145).
 Pleoelochias Kamenski 7901 (*Lentibular.* 4, § Utricularia L.).
 Pleoelochiton Naud. 5750 § *Melastomac.* 124).
 Pleoelochrysophyllum Engl. 6577 (*Sapindac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Pleoelococca F. Muell. 3983 (*Rubiac.* 4).
 Pleoelocylae Engl. 4549 (*Labiol.* 7, § Melanorrhoea Wall.).
 Pleoelogyne C. Koch. Harv. 9351 (*Compos.* 922, § Cotula L.).
 Pleoelogyneum Engl. 4557 § *Aracac.* 15).
 Pleoeluma Baill. 6688 (*Sapindac.* 16, § Sideroxylon L.).
 Pleoelomeria A. DC. 6312 (*Muricac.* 30).
 Pleoelomuseops Engl. 6366 (*Sapindac.* 34, § Mimuseops L.).
 Pleoelone D. Don 1542 (*Ochnac.* 154).
 Pleoelone Lindl. 1542 (*Ochnac.* 154, Plione D. Don.).
 Pleoelophaca F. Muell. § 4437 (*Legumin.* 3, Archidendron F. Muell.).
 Pleoelophylla Peter 3697 (*Compos.* 57, § Hieracium L.).
 Pleoelopteris Ndz. 4224 (*Maigrac.* 24, § Banisteria L.).
 Pleoelopteris Ndz. 4224 (*Maigrac.* 24, § Banisteria L.).
 Pleoelomilax Seem. A. DC. 1151 (*Liliac.* 21), § Smilax L.).
 Pleoelospermum Engl. 4002 (*Rubiac.* 107, § Limonia L.).
 Pleoelospora Harv. 3856 (*Legumin.* 222, Phaenoboffmannia O. Ktze.).
 Pleoelostachya K. Schum. § 1372 (*Mez.* 18).
 Pleoelostemon Sond. 4297 (*Euphorbiac.* 12, Securinega Comon.).
 Pleoelostigma Warburg § 51 (*Podanac.* 2, § Freycinetia Gaadch.).
 Pleoelotaxia Steetz 9499 (*Compos.* 769).
 Pleoelolirion Raf. 982 (*Orchac.* 11, Paradisaea Mazzucato).
 Pleoelokia Moc. et Sesse 4096 (*Rubiac.* 21, Choisyia H. B. et K.).
 Pleoelokia Raf. 2388 (*Aracac.* 2, Glimus L.).
 Pleoelokia Reissek 4637 (*Cistac.* 20).
 Pleoelophilus D. Don 9544 (*Compos.* 814, Jungia L.).
 Pleoelophilus Walp. 9544 (*Compos.* 814, Jungia L.).
 Pleoelodendron van Tiegh. 5255 (*Orchac.* 2, Annandendron Endl.).
 Pleoelodiporochina van Tiegh. § 5112 (*Orchac.* 1, Ochna L.).
 Pleoelogyne Miers 2614 § *Menisperm.* 48).
 Pleoelombia Salish. 1109 (*Labiol.* 168, Draecena L.).
 Pleoelondrae Pütz (*Orchidac.* § p. 401).
 Pleoelanthus Ehrh. 2502 (*Caryophyllac.* 74, Dianthus L.).
 Pleoelontoma Miers 7704 (*Lupulac.* 43).
 Pleoeloptalum van Tiegh. § 5112 (*Orchac.* 1, Ochna L.).
 Pleoelopton Nutt. 218 (*Gramin.* 118, Lyeurus H. B. et K.).
 Pleoelopterygium Endl. 2787 (*Labiol.* 6, Pleurothyrium Nees).
 Pleoelothera Wall. 8150 (*Rubiac.* 32, Spiradicus Blume).
 Pleoelourtea van Tiegh. § 5113 (*Orchac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Pleoelragina Steud. 9758 (*Gen. inc. sed.* 129, Pleoelragma Arruda).
 Pleoelrandra A. Gray 5840 (*Aracac.* 2).
 Pleoelrandra § Pentadiplandra Baill. 5844 (*Labiol.* 6, Dizygotheca
 N. E. Br.).
 Pleoelroma G. Don. Cogn. 5633 (*Melastomac.* 7, § Tibouchina Aubl.).
 Pleoelusia Raf. 6373 (*Corolliac.* 6, Evolvulus L.).
 Pleoelisia Raf. 7901 (*Lentibular.* 4, Utricularia L.).
 Pleoelomonium van Tiegh. § 5112 (*Orchac.* 1, Ochna L.).
 Pleoeliondra Hook. f. 5715 (*Melastomatac.* 119).
 Pleoeliosphace Benth. 7290 (*Labiol.* 81, § Salvia L.).
 Pleoeliosphace Opiz 7290 (*Labiol.* 81, Salvia L.).
 Pleoeliosphacia Miers 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Pleoelidia Raf. 7290 (*Labiol.* 81, Salvia L.).
 Pleoelochne Mackel 115 (*Gramin.* 15, § Spodiopogon Trin.).
 Pleoelochne Schrad. 465 (*Opicac.* 14, Ficinia Schrad.).
 Pleoeladenia Peterm. 1405 (*Orchidac.* 17, § Gymnadenia R.Br.).
 Pleoeladenia Raf. 7331 (*Labiol.* 122, Collinsonia L.).
 Pleoeladenia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Pleoelandra Labill., Benth. 5102 (*Dilleniac.* 5, § Hibbertia Andrews).
 Pleoelandra Raf. 9759 (*Gen. inc. sed.* 130, Pleurostemon Raf.).
 Pleoelrandropsis Baill. 4028 (*Rubiac.* 43).
 Pleoelrandros St.-Laz. 4028 (*Rubiac.* 43, Pleoelrandropsis Baill.).
 Pleoelranthae Pütz (*Orchidac.* p. 102).
 Pleoelranthe Salish. 2035 (*Proteac.* 20, Protea L.).
 Pleoelranthesis Benth. 1324 (*Zingiberac.* 1, § Zingiber Adans.).
 Pleoelranthesis Benth. § 1341 (*Zingiberac.* 13, § Zingiber L.).
 Pleoelranthium Reichb. f., Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, § Epi-
 dendrum L.).
 Pleoelranthodes Weberh. 4901 (*Rubiac.* 44).
 Pleoelranthodium K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpina L.).
 Pleoelranthus L. C. Rich. 458 (*Cycnac.* 7, Dulichium Pers.).
 Pleoelranthis Torr. 141 (*Gramin.* 41, Hilaria H. B. et K.).
 Pleoelrastis Raf. 1210 (*Amargilliac.* 45, Lyeoris Herb.).
 Pleoelreia Raf. 8399 (*Rubiac.* 280, Psychotria L.).
 Pleoelremidia Raf. 7914 (*Lentibular.* 9, Thunbergia Retz.).
 Pleoelrendroia Raf. 3197 (*Synantherac.* 21, § Tollyma R.Br.).
 Pleoelremidra Raf. 5168 (*Guttiferac.* 17, Hypericum L.).
 Pleoelreiosperma A. Gray 6174 (*Urticac.* 9).
 Pleoelreiosporea Dunde (*Piriac.* p. 390).
 Pleoelrimaria Raf. 6497 (*Gentianac.* 19, Chlora Adans.).
 Pleoelrianthes Baill. 4702 (*Aracac.* 32).
 Pleoelrobblepharis Baill. 7944 (*Anticac.* 78a).
 Pleoelrobblepharon Kunze 1833 (*Orchidac.* 465).
 Pleoelrobbyrium Barb. Rodr. Cogn. 1500 (*Orchidac.* 202, § Pleuro-
 thallis R.Br.).
 Pleoelrocallis Salish. 6237 (*Legumin.* 79, § Frica L.).
 Pleoelrocalyptus Bronz. et Gris 5535 (*Muricac.* 43).
 Pleoelrocarpaea Benth. 8745 (*Compos.* 17).
 Pleoelrocarpus Klotzsch 5921 (*Rubiac.* 222, Melanopsidium Cels.).
 Pleoelrocarpus Post et O. Ktze. 8745 (*Compos.* 17, Pleoelrocarpaea
 Benth.).
 Pleoelrochaenia Griseb. 5759 (*Melastomatac.* 143, Miconia Ruiz et Pav.).
 Pleoelrocoffea Baill. 8065 (*Rubiac.* 276).
 Pleoelrodesmia Arn. 5105 (*Dilleniac.* 8, Schumacheria Vahl).
 Pleoelrogyena Eschsch. 6511 (*Gentianac.* 17).
 Pleoelrogyne Griseb. 6511 (*Gentianac.* 33, Pleoelrogyne Eschsch.).
 Pleoelrobium DC. 807 (*Legumin.* 373, § Desmodium Desv.).
 Pleoelrobolus J. St. Hil. 807 (*Legumin.* 373, Desmodium Desv.).
 Pleoelromene Raf. 3154 (*Legumin.* 20, Prasopis L.).

- Pleuropappus F. Muell. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Pleuropetalon Blume 4676 (*Icacinae*, 6, *Chariessa* Miq.).
 Pleuropetalum Benth. et Hook. f. 4676 (*Icacinae*, 6, *Chariessa* Miq.).
 Pleuropetalum Hook. f. 2290 (*Amarantac.* 2).
 Pleurophaeclus K. Schum. 6550 (*Apocynac.* 2, § *Melodinus* Forst.).
 Pleurophora D. Don 5479 **S** (*Lythrac.* 7).
 Pleurophyllum Hook. f. 8908 (*Compos.* 180).
 Pleuropogon Trin. 133 (*Gramin.* 33, *Arthraxon* Beauv.).
 Pleuropogon R.Br. 363 (*Gramin.* 263).
 Pleuropterantha Franch. 2303 (*Amarantac.* 15).
 Pleuropteris Griseb. 4209 (*Malpighiac.* 9, § *Mascagnia* Bert.).
 Pleuropteris Turcz., Benth. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Pleuropterygiae A. Juss. (*Malpighiac.*) p. 262.
 Pleuroridgia van Tiegh. **S** 5114 (*Ochnac.* 3, *Brackenridgia* A. Gray).
 Pleurospa Raf. 689 (*Arac.* 6, *Anthurium* Schott).
 Pleurospermum DC. 5981 (*Umbellif.* 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Pleurospermum Hoffm. 5981 **S** (*Umbellif.* 89).
 Pleurostachyae-Acrandrae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Pleurostachyae-Hypandrae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Pleurostachys Brongn., Endl. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Pleurostelma Baill. 6819 (*Asclepiadac.* 109).
 Pleurostelma Schlechter 6717 (*Asclepiadac.* 7, *Schlechterella* K. Schum.).
 Pleurostemon Raf. 9759 (*Gen. inc. sed.* 130).
 Pleurostena Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Pleurostigma Hochst. 7148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
 Pleurostigma Raf. 1247 (*Vellozic.* 2, § *Barbacenia* Vand.).
 Pleurostylia Wight et Arn. 4646 (*Celastrac.* 29).
 Pleurostylia Wight et Arn. 4646 (*Celastrac.* 29, *Pleurostylia* Wight et Arn.).
 Pleurotaenia Hohen. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
 Pleurotelme Briq. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Pleurothalleae Lindl. (*Orchidac.*) p. 100.
 Pleurothallidae Lindl. (*Orchidac.*) p. 100.
 Pleurothallidinae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 100.
 Pleurothallis R.Br. 1590 (*Orchidac.* 202).
 Pleurothyrium Nees 2787 (*Laurac.* 6).
 Pleurotoechus Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, § *Paulinia* L.).
 Pleuroton Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.).
 Pleuxaure Endl. 1699 (*Orchidac.* 311, *Phearia* Lindl.).
 Plexinium Raf. 969 (*Liliac.* 28, *Androcymbium* Willd.).
 Plexipus Raf. 7148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
 Plexistena Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Picopetalus Benth. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Picosepalus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Picotepalus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Picoratea van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Picula Raf. 7379 (*Solanac.* 3, *Lyceum* L.).
 Plinia L. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Plinthanthesis Steud. 280 (*Gramin.* 180, *Danthonia* DC.).
 Plinthine Reichb. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Plinthochroma Dulac 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Plinthostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Plinthus Fenzl 2398 (*Aizoon.* 12).
 Pleiocarpidia Post et O. Ktze. 8252 (*Rubiac.* 133, *Pleiocarpidia* K. Schum.).
 Pleoceras Post et O. Ktze. **S** 6695 (*Apocynac.* 147, *Pleioceras* Baill.).
 Plioichiton Post et O. Ktze. **S** 5750 (*Melastomatac.* 124, *Pleioichiton* Naud.).
 Pliogyne Post et O. Ktze. **S** 2614 (*Menispermac.* 48, *Pleogyne* Miers).
 Pliogynopsis O. Ktze. **S** 4557 (*Unaecidac.* 15, *Pleioygnopsis* Engl.).
 Pliotaxis Post et O. Ktze. 9499 (*Compos.* 769, *Pleiotaxis* Steetz).
 Plocaglottis Steud. 1639 (*Orchidac.* 251, *Plocaglottis* Blume).
 Plocama Ait. 8453 (*Rubiac.* 334).
 Plocandra E. Mey. 6503 (*Gentianac.* 25, *Chironia* L.).
 Plocoglotis Blume 1639 (*Orchidac.* 251).
 Plocosperma Benth. 6477 (*Loganiac.* 31).
 Plocostemma Blume 6307 (*Asclepiadac.* 197, *Hoya* R.Br.).
 Plocostigma Benth. 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
 Ploesslia Endl. 4149 (*Eurserac.* 14, *Boswellia* Roxb.).
 Ploiarum Korth. 5145 (*Theac.* 2, *Archytaea* Mart.).
 Ploionixia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Ploionixia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Plokiostigma Schuchardt 4663 **S** (*Stackhousiac.* 1, *Stackhousia* Smith).
 Plostaxis Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Plotia Adans. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Plotia Neck. 7208 (*Verbenac.* 76, *Ropourea* Aubl.).
 Plotia Schreb. 3478 (*Gramin.* 278, *Poa* L.).
 Plotzia Arn. 2473 (*Caryophyllac.* 45, *Paronychia* Adans.).
 Ploutourella Baill. 7965 (*Leanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Pluecha Cass. 941 (*Compos.* 213).
 Pluechinae Reichb. (*Compos.*) p. 555.
 Pluechinae Cass. (*Compos.*) p. 555.
 Pluechia Vell. 6416 (*Stygnac.* 7, *Diclidanthera* Mart.).
 Pluechea Zoll. et Mor. 8941 (*Compos.* 213, *Pluecha* Cass.).
 Plukenetia L. 4421 (*Euphorbiac.* 136).
 Plukenetiae Benth. (*Euphorbiac.*) p. 276.
 Plukenetiinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 276.
 Pluknetia L. 4421 (*Euphorbiac.* 136, *Plukenetia* L.).
 Plumaria Bubani **S** 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
 Plumaria Opiz 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
 Plumarioides Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Plumbagella Spach 6344 (*Plumbaginac.* 2).
 Plumbagidium Spach, Boiss. 6343 (*Plumbaginac.* 1, § *Plumbago* L.).
 Plumbaginaceae Lindl. p. 390—391, Nr. 6343—6352.
 Plumbagineae Lindl. (*Plumbaginac.*) p. 390.
 Plumbagineae Vent. p. 390.
 Plumbagium-Leda Ledeb. 6343 (*Plumbaginac.* 1, *Plumbago* L.).
 Plumbagines Juss. (*Plumbaginac.*) p. 390.
 Plumbago L. 6343 (*Plumbaginac.* 1).
 Plumea Lunan 4190 (*Meliac.* 36, *Guarea* Allem.).
 Plumiera L. 6578 (*Apocynac.* 30, *Plumiera* L.).
 Plumieriae Endl. (*Apocynac.*) p. 406.
 Plumiera L. 6578 (*Apocynac.* 30).
 Plumieriae Endl. (*Apocynac.*) p. 406.
 Plumieria Scop. 6578 (*Apocynac.* 30, *Plumiera* L.).
 Plumierioideae K. Schum. (*Apocynac.*) p. 404.
 Plummera A. Gray 3807 (*Compos.* 578).
 Plumosa Boiss. 3927 (*Geraniac.* 4, § *Erodium* L'Hérit.).
 Pluridens Nees. 9237 (*Compos.* 508, *Bidens* L.).
 Plurilobaria A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Plurinerbes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Pluriseriales Engl. 2089 (*Loranthac.* 20, § *Phoradendron* Nutt.).
 Plurituberculata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Plurituberculata sarcoptera Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Plurivittata Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
 Plurivittata Drude 6128 (*Umbellif.* 236, § *Tordylium* L.).
 Plutea Nor. 4183 (*Meliac.* 29, *Lansium* Jack).
 Plutonia Nor. 5433 (*Thymelaeac.* 5, *Phaleria* W. Jack).
 Pneumaria Hill 7102 (*Borraginac.* 65, *Mertensia* Roth).
 Pneumonanthe Gleditsch. Link 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Pneumonanthis Griseb., Miq. 6541 (*Gentianac.* 63, § *Leiphaimos* Cham. et Schlecht.).
 Poa Adans. 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
 Poa L. 378 (*Gramin.* 278).
 Poacynum Baill. 6685 (*Apocynac.* 137).
 Poagrostis Stapf **S** 268 (*Gramin.* 168a).
 Poarconum Allem. 1267 (*Iridac.* 9, *Trimezia* Salisb.).
 Poachon Mart. 827 (*Xyridac.* 2, *Abolboda* Humb. et Bonpl.).
 Poarion Reichb. 346 (*Gramin.* 246, *Koeleria* Pers.).
 Poarium Desv. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
 Pobeguinia Stapf **S** 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Pocilla Fourr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Poccillum Tul. 3173 (*Legumin.* 39, § *Dimorphandra* Schott).
 Pockeia Ser., Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Pocoporum Neck. 4594 (*Anacardiac.* 52, *Rhus* L.).
 Podachaenium Benth. 9214 (*Compos.* 485, *Ferdinandia* Lag.).
 Podadenia Thwait. 4381 (*Euphorbiac.* 96).
 Podageria Moench 6034 (*Umbellif.* 142, *Aegopodium* L.).
 Podalatra Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Podalaria Willd. 3621 (*Legumin.* 187, *Podalyria* Lam.).
 Podalyria Lam. 3621 (*Legumin.* 187).
 Podalyriaeae Benth. (*Legumin.*) p. 222.
 Podandra A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Podandra Baill. 6822 (*Asclepiadac.* 112).
 Podandria Rolfe 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Podanthemum Klotzsch 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Podanthera Wight 1475 (*Orchidac.* 37, *Galera* Blume).
 Podanthes Haw. 6885 (*Asclepiadac.* 175, § *Stapelia* L.).
 Podanthum Boiss. 8655 (*Compositac.* 12, § *Phyteuma* L.).
 Podanthum G. Don, Boiss. 8655 (*Compositac.* 12, § *Phyteuma* L.).
 Podanthus G. Don. 9150 (*Compos.* 421).
 Podasaemum Reichb. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Podoceria Benth. 6243 † (*Ericac.* 65, § *Eremia* D. Don).
 Podia Neck. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaura* L.).
 Podianthus Schnitzlein 1257 (*Dioscorac.* 38, *Trichopus* Gaertn.).

- Podionopus Dulac 270 (*Gramin.* 170, Deschampsia Beauv.)
 Podopetalum Hochst. 3821 (*Legumin.* 387, Dalbergia L.)
 Podisma Dumort. 37 (*Polygones* 3), Podisoma Koch
 Podistera S. Wats. 6039 (*Umbellif.* 167)
 Podobesleria Benth. 7839 (*Cesceae*, 40, § Besleria L.)
 Podocalyx Sainsb. 1101 (*Umbellif.* 100, Massonia Thunb.)
 Podocalyx Klotzsch 4321 (*Epiphib.* 36, Rieberia Vahl)
 Podocarpa Prantl 2348 (*Ranuncul.* 28, § Thalictrum L.)
 Podocarpeae Pilger *Trop.* 8 p. 387
 Podocarpeae Reichb. *Trop.* p. 2
 Podocarpeoideae Pilger *Trop.* 8 p. 387
 Podocarpum Benth. 3867 (*Legum.* 373, § Desmodium Desv.)
 Podocarpus Labill. 15 (*Trop.* 3, Phyllocladus L. C. Rich.)
 Podocarpus Labill. 8 16 (*Trop.* 6, Phyllocladus L. C. Rich.)
 Podocarpus L'Herit. 8 15 (*Trop.* 5)
 Podocarpus L'Herit. 13 (*Trop.* 3)
 Podocarpum Burch. 2194 (*Polygon.* 11, Emex Neckl.)
 Podoceraehaels Baill. 899 (*Rubiac.* 280, § Pseudofira L.)
 Podolilinae Blume (*Ochidac.*) p. 99
 Podochilum Pflitz. (*Ochidac.*) p. 99
 Podochilus Benth. 1446 (*Ochidac.* 58, § Prasophyllum R.Br.)
 Podochilus Blume 1574 (*Ochidac.* 186)
 Podocroea Fourr. 3766 (*Legum.* 332, Astragalus L.)
 Podochrosia Baill. 6628 (*Apocynac.* 80)
 Podochylus Hassk. 1574 (*Orchidac.* 186, Podochilus Blume)
 Podococcus G. Mann et H. Wendl. 379 (*Poleac.* 52)
 Podocoma Cass. 8906 (*Comp.* 178)
 Podocytus Boiss. et Heldr. Biq. 3678 (*Legum.* 214, § Labrum
 Medik.)
 Podogyne Hoffm. 3087 (*Cypripidac.* 6, Gynandropsis DC.)
 Podogyneum Taub. 3479 (*Legum.* 45)
 Podolasia N. E. Br. 714 (*Argem.* 31)
 Podulipes Labill. 9054 (*Comp.* 326)
 Podolobae Benth. 3624 (*Legum.* 190, § Oxylobium Andr.)
 Podolobium R.Br. 3624 (*Legum.* 190, Oxylobium Andr.)
 Podolobus Raf. 2866 (*Cucif.* 4, Stanleya Nutt.)
 Podolopus Steud. 2866 (*Cucif.* 4, Stanleya Nutt.)
 Podolopus Royle 3766 (*Legum.* 332, Astragalus L.)
 Podoluna Baill. Encl. 6263 (*Sapind.* 11, § Lucuma A. DC.)
 Podonophellium Baill. 4783 (*Sapind.* 61)
 Podonix Raf. 1075 (*Liliac.* 131, Tulipa L.)
 Podonoma Boiss. Encl. 7175 (*Euphorbiac.* 78, § Onosma L.)
 Podonum Baill. 4905 (*Umbellif.* 63, § Dolanea Buch. Ham.)
 Podopappus Hook. et Arn. 8907 (*Legum.* 173, Asteropsis Less.)
 Podopetalum F. Muell. 3333 (*Legum.* 159)
 Podopetalum Gand. 6966 (*Umbellif.* 174, Trochiscanthus Koch)
 Podophaenia Baill. 8783 (*Comp.* 553)
 Podophorus Phil. 217 (*Gramin.* 117)
 Podophylloae s. Hydroclitidae DC. (*Myriophac.*) p. 163
 Podophyllum L. 2358 (*Berberid.* 1)
 Podopogon Ehrenb. 9760 (*Gen. inc.* 31, 131)
 Podopogon Raf. 209 (*Gramin.* 103, Stipa L.)
 Podopterus Reichb. 2107 (*Polygonac.* 24, Podopterus Humb. et
 Bonpl.)
 Podopterus Humb. et Bonpl. 2207 (*Polygonac.* 24)
 Podonia Pers. 3136 (*Cypripidac.* 25, Boscia Lam.)
 Podorungia Baill. 8968 (*Convolv.* 163)
 Podostemon Spreng. 215 (*Gramin.* 115, § Muehlenbergia Schreb.)
 Podostemon Kunth 215 (*Gramin.* 115, § Muehlenbergia Schreb.)
 Podostemium A. Gray 6026 (*Umbellif.* 144, Eulophus Nutt.)
 Podostemium A. Gray 3766 (*Legum.* 332, § Astragalus L.)
 Podostemon Desv. 215 (*Gramin.* 115, § Muehlenbergia Schreb.)
 Podostemium Raf. 684 (*Arac.* 1, Pothos L.)
 Podostemma Labill. 9009 (*Comp.* 21, Poliothea Cass.)
 Podostemma DC. Benth. 9581 (*Comp.* 851, § Scorzonera L.)
 Podostachys Klotzsch Baill. 4448 (*Epiphib.* 36, § Triton L.)
 Podostarrus Jungh. 4011 (*Arac.* 26, Boenninghausenia Reichb.)
 Podostemma K. Schum. 6782 (*Asterid.* 72)
 Podostemaceae Tul. p. 198 et p. 311
 Podostemae L. C. Rich. p. 196
 Podostemma A. Gray, Greene 6791 (*Comp.* 81, § Asclepias L.)
 Podostemon L. f. Rich. 3156 (*Podostemac.* 18)
 Podostemon s. Griffithella Wedd. s. 3136 (*Podostemac.* 18,
 Griffithia Warm.)
 Podostemon s. Zeylandum Tul. s. 3156 (*Podostemac.* 15, Hy-
 drochloa Endl.)
 Podostemoneae auct. p. 196—197 Nr. 3136—3140b
 Podostemoneae Engl. p. 186
 Podostigma Ehl. 6783 (*Umbellif.* 74)
 Podostigma Cass. 9053 (*Comp.* 281)
 Podostroma Spreng. s. 7718a (*Bombac.* 17a)
- Poechia Endl. 2321 (*Umbellif.* 36, Psilotrichum Griseb.)
 Poecilandra Tul. 5121 (*Orchidac.* 13)
 Poecilanthos K. Schum. s. 13671 (*Moracac.* 12, § Chrysom. Benth.)
 Poecilanthus Benth. 3727 (*Legum.* 293)
 Poecilanthus Miers 7383 (*Solanac.* 7)
 Poecilocnemis Mart. 7992 (*Umbellif.* 86, Aphelandra R.Br.)
 Poecilocnemis Mart. 7994 (*Umbellif.* 88, Geissomeria Lindl.)
 Poecilocnemis Schott et Endl. 5084 (*Umbellif.* 41, Brachyotum
 Schott)
 Poeciloneuron Bodd. 5179 (*Umbellif.* 18)
 Poecilostachya Hackel 391 (*Gramin.* 261)
 Poecilostemon Planch. et Triana 5194 (*Umbellif.* 23, Chrysochlamys
 Poepp. et Endl.)
 Poecilostigma Koehne 3208 (*Sapotif.* 32, § Philadelphus L.)
 Poecilotriche Dulac 9457 (*Comp.* 728, Saussurea DC.)
 Poecokia Benth. et Hook. f. 2324 (*Umbellif.* 36, Psilotrichum
 Blume)
 Poecoma Crantz 2523 (*Ranunculac.* 3, Paconia L.)
 Poephila C. B. Clarke 6512 (*Gentianac.* 31, § Sweetia L.)
 Poepigia Bert. 7160 (*Umbellif.* 28, Raphithamnus Miers)
 Poepigia C. Presl 3569 (*Legum.* 135)
 Poepigia Kunze 1255 (*Umbellif.* 70, Terophilaca Bert.)
 Poga Pierre 5535 (*Rubiac.* 16)
 Pogadialpha Raf. 1286 (*Umbellif.* 28, Sisyrrinchium L.)
 Pogon Raf. 221 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.)
 Pogoda Raf. 6434 (*Oleac.* 16, Olea L.)
 Poggea Gurke 5282 (*Euphorbiac.* 8)
 Poggeodorfia Karst. 5372 (*Papilionac.* 10, § Passiflora L.)
 Poggeophyton Pax 4369 (*Epiphib.* 84)
 Pogoblephus Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, Gentiana L.)
 Pogochilus Falcon. 1477 (*Ochidac.* 89, Galeola Lour.)
 Pogochloa Sp. Moore 338 (*Gramin.* 238)
 Pogogyne Pierre 3546 (*Legum.* 112a)
 Pogogyne Benth. 7309 (*Labiat.* 109)
 Pogogyne s. Hedeomoides A. Gray 7303 (*Labi.* 94, Hedeomoides
 Biq.)
 Pogonema Raf. 910 (*Compositae.* 18, Tinantia Scherdl.)
 Pogonantha Blume 5710 (*Melastomac.* 114)
 Pogonantha A. Don, Spach 8716 (*Goodeniac.* 8, § Scaevola L.)
 Pogonantha Montr. 8463 (*Rubiac.* 344, Morinda L.)
 Pogonantharia Stapf s. 337a (*Gramin.* 237a)
 Pogonatherum Beauv. 117 (*Gramin.* 17)
 Pogonatum Steud. 117 (*Gramin.* 17, Pogonatherum Beauv.)
 Pogonella Salisb. 987 (*Legum.* 46, Smethis Kunth)
 Pogonema Raf. 1181 (*Amayllidac.* 86, Zephyranthes Herb.)
 Pogonetes Lindl. 8716 (*Goodeniac.* 8, § Scaevola L.)
 Pogonia Andr. 8112 (*Myoporic.* 3, Myoporum Banks)
 Pogonia Juss. 1463 (*Ochidac.* 76)
 Pogonia s. Epogonia Benth. 1464 (*Ochidac.* 76, Pogonia Juss.)
 Pogonia s. Psilochilus Cogn. 1465 (*Ochidac.* 77, § Geistes L. C.
 Rich.)
 Pogoniidae Lindl. (*Ochidac.*) p. 93
 Pogoniace Pflitz. (*Ochidac.*) p. 93
 Pogoniopsis Reichb. f. 1473 (*Ochidac.* 85)
 Pogonitis Bak. 1264 (*Umbellif.* 6, § Iris L.)
 Pogonitis Reichb. 3691 (*Legum.* 277, Anthyllus L.)
 Pogonolepis Steetz 9028 (*Umbellif.* 390, Angiantus Weindl.)
 Pogonolobus F. Muell. 818 (*Rubiac.* 333, Caespermium Blume)
 Pogonolobae Bunge 3766 (*Legum.* 332, § Astragalus L.)
 Pogonophora Miers 4447 (*Euphorbiac.* 162)
 Pogonophyllum Durries. 4455 (*Epiphib.* 150, Micrandra Benth.)
 Pogonopsis J. Presl 117 (*Gramin.* 17, Pogonathum Beauv.)
 Pogonopsis Klotzsch 8128 (*Rubi.* 10)
 Pogonorhynchus Cneger 5779 (*Melastomac.* 133, Miconia Ruiz
 et Pav.)
 Pogonostemum Hochl. 801 (*Umbellif.* 186, Schwaben Endl.)
 Pogonostemum Hassk. 7347 (*Umbellif.* 127, Pogonostemon Desf.)
 Pogonostigma Bussa, Bak. 3788 (*Umbellif.* 281, § Tephrosia L.)
 Pogonostylis Bertol. Pax 471 (*Comp.* 29, § Fimbristylis Vahl)
 Pogonotropis Miq. 1601 (*Morac.* 34, § Ficus L.)
 Pogonotropis Bunge 3766 (*Legum.* 332, § Astragalus L.)
 Pogonura DC. 557 (*Comp.* 807, § Prunella Laz.)
 Pogonura Benth. 4700 (*Umbellif.* 11, Emmotum Desv.)
 Pogonura van Tiegh. 4700 (*Umbellif.* 11, Emmotum Desv.)
 Pogonura Prantl 721 (*Legum.* 22, § Gonostemum A. Walp.)
 Pogonpermium Brongn. 82 (*Bombac.* 58, Catiopsis Griseb.)
 Pogonostemon Desf. 7347 (*Umbellif.* 128)
 Pogonostemoneae Reichb. (*Labi.*) p. 475
 Pogostema Schrad. 7574 (*Rubiac.* 115, Capraria L.)
 Pogostema Leonhardi Schum. 3391 (*Rubiac.* 6, § Fagara L.)
 Pogostema Griseb. 3391 (*Rubiac.* 223)

- Poidium Nees 378 (*Gramin.*, 27, Poa L.).
 Poikandea Ell. 3703 (*Legumin.*, 269, Psoralea L.).
 Poikilacanthus Lindau 8074 (*Umbellif.*, 169).
 Poikilospermum Zipp. 2002 (*Urtic.*, 29).
 Poinka Neck. 3556 (*Legumin.*, 12, Poinciana L.).
 Poineiana L. 3556 (*Legumin.*, 122).
 Poinciana L. 3559 (*Legumin.*, 125, & Caesalpinia L.).
 Poinsettia H. Gralh. Boiss. 4498 (*Euphorbia*, 213, & *Euphorbia* L.).
 Poiratia Cav. 6252 (*Ejacundar.*, 3, Sprengelia Smith).
 Poiratia J. F. Gmel. 8141 (*Rubac.*, 23, Houstonia L.).
 Poiratia Smith 3651 (*Legumin.*, 217, Hovea R.Br.).
 Poiratia Vent. 3789 (*Legumin.*, 355).
 Poissonella Pierre 6368 (*Sapotac.*, 16, & *Sideroxylon* L.).
 Poissonella Bail. 3731 (*Legumin.*, 297).
 Poitaea DC. 3736 **S** (*Legumin.*, 302, Poitaea Vent.).
 Poitaea Vent. 3736 (*Legumin.*, 302).
 Poitea Vent. 3736 (*Legumin.*, 302, Poitaea Vent.).
 Poiteau Post et O. Ktze. **S** 3736 (*Legumin.*, 302, Poitea Vent.).
 Poivreae auct. 5538 (*Combretac.*, 2, Combretum L.).
 Poivreae Comm. 5538 **F** (*Combretac.*, 2, Combretum L.).
 Pokornya Montr. 5550 (*Combretac.*, 14, Lumnitzera Willd.).
 Polakia Stapf 2949 (*Crocef.*, 87, Brassica L.).
 Polakia Stapf 7200 (*Labiata.*, 81, & *Salvia* L.).
 Polanisia Raf. 3090 **S** (*Cappariac.*, 9).
 Polansysia Raf. 3090 (*Cappariac.*, 9, Polanisia Raf.).
 Polatherus Raf. 9306 (*Compos.*, 577, Gailardia Fougeroux).
 Polemannia Berg. 1084 (*Lilac.*, 113, Dipcadif Medik.).
 Polemannia Eckl. et Zeyh. 6045 (*Umbellif.*, 153).
 Polembrium Steud. 4048 (*Rutac.*, 63, & *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Polembryon Benth. et Hook. f. 4048 (*Rutac.*, 63, & *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Polembryum A. Juss. 4048 (*Rutac.*, 63, *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Polemonia Juss. p. 422.
 Polemoniaceae Juss. p. 422-423, Nr. 7012—7020.
 Polemoniastrium Peter 7017 (*Polemoniac.*, 6, & *Polemonium* L.).
 Polemoniaceae Peter (*Polemoniac.*, p. 422).
 Polemoniella Heller **S** 7017 (*Polemoniac.*, 6, *Polemonium* L.).
 Polemonioides Hoek. 8582 (*Valerianac.*, 6, & *Valeriana* L.).
 Polemonium L. 7017 **S** (*Polemoniac.*, 6).
 Polia Lour. 2455 (*Caryophyllac.*, 27, Polycarpaea Lam.).
 Polia Ten. 1296 (*Urtic.*, 3, Cypella Herb.).
 Polianthes L. 1217 **F** (*Amaryllidac.*, 52).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.*, 27, Polycarpaea Lam.).
 Poligala Neck. 4278 (*Polygalac.*, 1, *Polygala* L.).
 Polygonum Neck. 2201 (*Polygonac.*, 18, *Polygonum* L.).
 Polydendron Noë 7212 (*Labiata.*, 3, & *Teucrium* L.).
 Polioimnitha A. Gray. Briq. 7802 (*Labiata.*, 93, & *Hedeoma* Pers.).
 Polioimnthus Hallier f. 7008 (*Convolvulac.*, 41, & *Rivea* Choisy).
 Poliothrix Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & *Astragalus* L.).
 Poliothrysis Oliv. 3332 (*Flacourtiac.*, 58).
 Polium Schreb., Moench 7212 (*Labiata.*, 3, & *Teucrium* L.).
 Pollasteta H. B. et K. 8765 (*Compos.*, 37, *Oliganthes* Cass.).
 Pollicia Thunb. 893 (*Convolvulac.*, 1).
 Pollicia Ant. 2467 (*Caryophyllac.*, 39).
 Pollicia Medik. 7056 (*Borraginac.*, 19, *Trichodesma* R.Br.).
 Pollicia Schrank, Briq. 7271 (*Labiata.*, 62, & *Lamium* L.).
 Polliciae C. B. Clarke (*Convolvulac.*, p. 56).
 Pollinia Spreng. (*Gramin.*, 13) p. 9.
 Pollinia Trin. 113 (*Gramin.*, 13).
 Pollinirhiza Dulac 1494 (*Orchidac.*, 106, *Listera* R.Br.).
 Poloa DC. 9078 (*Compos.*, 350, & *Pulicaria* Gaertn.).
 Polypoda C. Presl 2375 (*Phytolaccac.*, 12).
 Poltobolium C. Presl 3841 (*Legumin.*, 407, *Andira* Lam.).
 Polyaantha Hill 9461 (*Compos.*, 732, *Carduus* L.).
 Polyaantha Hill 9462 (*Compos.*, 733, *Cirsium* Adans.).
 Polyaantha S. F. Gray 9476 (*Compos.*, 747, & *Centaurea* L.).
 Polyaanthus C. Presl 4627 (*Celostrov.*, 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Polyachyrus Lag. 9531 (*Compos.*, 801).
 Polyactidium DC. 8901 (*Compos.*, 173, & *Erigeron* L.).
 Polyactis Less. 8901 (*Compos.*, 173, & *Erigeron* L.).
 Polyactis Rubland **S** 830 (*Eriocarac.*, 3, & *Paepalanthus* Mart.).
 Polyactium DC., Eckl. et Zeyh. 3928 (*Geraniac.*, 5, & *Pelargonium* L'Hérit.).
 Polyadenia Bunge 3767 (*Legumin.*, 338, & *Oxytropis* DC.).
 Polyadenia Nees 2822 (*Laurac.*, 41).
 Polyadocia Stapf 6615 (*Juncac.*, 67).
 Polyalthia Blume 2690 **F** (*Anonac.*, 26).
 Polyandrococos Barb. Rodr. **S** 664a (*Palmae*, 157a).
 Polyantha Pfitz. 1393 (*Orchidac.*, 5, & *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Polyantha Roiche 3924 (*Geraniac.*, 1, & *Geranium* L.).
 Polyanthae Engl. et Diels 544 (*Combretac.*, 8, & *Ternstroemia* L.).
 Polyanthae K. Schum **S** 1344 (*Zingiberac.*, 21, & *Anomum* L.).
 Polyanthae Pfitz. 1585 (*Orchidac.*, 197, & *Mastivallia* Ruiz et Pav.).
 Polyanthea DC. 5372 (*Passiflorac.*, 10, *Passiflora* L.).
 Polyanthemum Bubani **S** 1174 (*Amaryllidac.*, 9, *Leucocium* L.).
 Polyanthemum Medik. 6350 (*Phanoginac.*, 8, *Armeria* Willd.).
 Polyanthera Benth. 2174 (*Arctostichiac.*, 6, & *Aristolochia* L.).
 Polyanthera Warb. 5313 (*Flacourtiac.*, 39, & *Hemallium* Jacq.).
 Polyanthera Warb. 5290 (*Flacourtiac.*, 16, & *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Polyantheris Nees 411 (*Gramin.*, 31, & *Elymus* L.).
 Polyanthos Jacq. 1099 (*Liliac.*, 158, *Polyanthes* Kunth).
 Polyanthes L. 1217 (*Amaryllidac.*, 52, *Polyanthes* L.).
 Polyanthes Briq. 7350 (*Labiata.*, 141, & *Plectranthus* L'Hérit.).
 Polyanthus auct. 1217 (*Amaryllidac.*, 52, *Polyanthes* L.).
 Polycarpha Cass. 8919 (*Compos.*, 191, *Felicia* Cass.).
 Polycaster Hook. f. 4002 (*Rutac.*, 17).
 Polycbaea Klotzsch, Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.*, 89, & *Bernardia* Adams.).
 Polycbaea Klotzsch 6232 (*Eriacac.*, 54, *Cavendishia* Lindl.).
 Polycalymma F. Muell. 9027 (*Compos.*, 299, *Myrioccephalus* Benth.).
 Polycardia Juss. 4631 **S** (*Celostrov.*, 14).
 Polycarena Benth. 7522 (*Scrophulariac.*, 63).
 Polycarpa Linden 5331 (*Flacourtiac.*, 57, *Idesia* Maxim.).
 Polycarpaea Loefl. 2453 (*Caryophyllac.*, 25, *Polycarpaea* Loefl.).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.*, 27).
 Polycarpaea & Anapera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.*, 27, & *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea & Hemixera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.*, 27, & *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea & Katakera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.*, 27, & *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea DC. (*Caryophyllac.*) p. 158.
 Polycarpea Pomel 2455 (*Caryophyllac.*, 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpeae Reichb. (*Caryophyllac.*) p. 158.
 Polycarpia Benth. 2455 (*Caryophyllac.*, 27, & *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpia Webb et Berth. 2455 (*Caryophyllac.*, 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.*, 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpon L. 2453 (*Caryophyllac.*, 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycarpon Loefl. 2453 **S** (*Caryophyllac.*, 25).
 Polycarpon & Eupolycarpon Pax 2453 (*Caryophyllac.*, 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycarpon Post et O. Ktze. **S** 2453 (*Caryophyllac.*, 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polyconia Choisy 7566 (*Scrophulariac.*, 107, *Hebenstreitia* L.).
 Polyccephalum Engl. 4710 (*Ferriac.*, 40).
 Polyccephalus DC. 8955 (*Compos.*, 227, & *Sphaeranthus* L.).
 Polyccephalus Forsk. 8955 (*Compos.*, 227, *Sphaeranthus* L.).
 Polycera Tanfani 8486 (*Rubiac.*, 367, & *Gallium* L.).
 Polyceratocarpus Engl. et Diels 2718 **S** (*Anonac.*, 54).
 Polychaeta Less. 9048 (*Compos.*, 320, *Nestlera* Spreng.).
 Polychaeta Tausch 9561 (*Compos.*, 831, & *Tolpis* Adams.).
 Polychilos Breda, Kuhl et Hass. 1810 (*Orchidac.*, 422).
 Polychisma C. Muell. 3928 (*Geraniac.*, 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Polychlaena Garcke 5013 (*Melac.*, 34, *Hibiscus* L.).
 Polychlaena G. Don 5057 (*Sterculiac.*, 14, *Melochia* L.).
 Polychnemum Zmazgini 2214 (*Chenopodiac.*, 1, *Polychnemum* L.).
 Polychroa Lour. 1987 (*Urticac.*, 14, *Pellonia* Gaudich.).
 Polyclada DC. 9581 (*Compos.*, 851, & *Scrozonera* L.).
 Polycladia Lindl. 1614 (*Orchidac.*, 226, & *Epidendrum* L.).
 Polyclados Phil. 8547 (*Compos.*, 119, *Lepidophyllum* Cass.).
 Polycladus Rubland **S** 830 (*Eriocarac.*, 3, & *Paepalanthus* Mart.).
 Polyclytrha Bertol. 8643 (*Cucurbitac.*, 96).
 Polycline Oliv. 9035 (*Compos.*, 307).
 Polycnemae Dumort. (*Chenopodiac.*) p. 142.
 Polycnemom F. Muell. 2214 (*Chenopodiac.*, 1, *Polycnemum* L.).
 Polycnemum L. 2214 **S** (*Chenopodiac.*, 1).
 Polycodium Raf. 6216 (*Eriacac.*, 38, *Vaccinium* L.).
 Polycodon Benth. 6237 (*Eriacac.*, 59, & *Erica* L.).
 Polycocleum A. DC., A. Gray 8112 (*Myoporac.*, 3, & *Myoporium* L.).
 Polycygnis Reichb. f. 1651 (*Orchidac.*, 292).
 Polycyema Voigt 4001 (*Rutac.*, 106, *Clausena* Barm. f.).
 Polycyrtus Schlecht. 6109 (*Labiata.*, 127, *Ferula* L.).
 Polydesmia Benth. 6237 (*Eriacac.*, 59, & *Erica* L.).
 Polydesmia Benth. 7342 (*Labiata.*, 133, & *Hyptis* L.).
 Polydichis Miers 7434 (*Solanac.*, 58, *Nicotiana* L.).
 Polydragma Blume 3393 (*Rosac.*, 75, *Pycnanthemum* Gaertn.).
 Polydora Fenzl 8751 (*Compos.*, 23, & *Vernonia* Schreb.).
 Polydragma Hook. f. 4427 (*Euphorbiac.*, 142).
 Polydyas K. Schum. 1367 (*Marantac.*, 4, & *Climogyne* Salisb.).
 Polychma Hochst., Lindau 7926 (*Acnathac.*, 21, & *Hygrophila* R.Br.).

- Poneletia Thon. 283 (*Gramin.* 123, *Spartina* Schreb.).
 Ponceirus Raf. 4100 (*Rubiaceae*, 115, *Citrus* L.).
 Poneria Lindl. 1596 (*Orchidaceae*, 208).
 Poneria Pflz. (*Orchidaceae* p. 100).
 Ponerocrochis Reichb. f. 1406 (*Orchidaceae*, 181).
 Pongam Adans. 3836 (*Legumin.*, 402, *Pongamia* Vent.).
 Pongamia Vent. 3836 (*Legumin.*, 402).
 Pongat Adans. 8680 (*Compositae*, 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Pongatum Juss. 8680 (*Compositae*, 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Pongelia Raf. 7705 (*Bignoniaceae*, 44, *Bignonia* L.).
 Pongelion Adans. 3459 (*Legumin.* 25, *Adelephanta* L.).
 Pongelion Adans. 4124 (*Simarubaceae*, 19, *Ailanthus* Desf.).
 Pongelium Scop. 4124 (*Simarubaceae*, 19, *Ailanthus* Desf.).
 Poniata Raf. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, *Saxifraga* L.).
 Ponna Boehmer 5178 (*Guttiferaceae*, 17, *Calophyllum* L.).
 Pontaletsje Adans. 5494 (*Lythraceae*, 22, *Lawsonia* L.).
 Pontania Lam. 8 3623 (*Legumin.* 189, *Brachyseta* R.Br.).
 Pontederaea O. Ktze. 922 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Pontederas Hoffmgg. 922 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Pontederacae H., B. et K. p. 58.
 Pontederia L. 922 8 (*Pontederiac.* 3).
 Pontederiaceae Meissn. p. 58—59, Nr. 920—926.
 Pontederiaceae Engl. p. 58.
 Pontederioideae Engl. (*Pontederiac.* p. 58).
 Pontesia Vell. 9112 (*Compos.* 383, *Riencourpita* Cass.).
 Ponthieva R.Br. 1529 (*Orchidaceae*, 141).
 Pontia Bubani 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Pontina Fries 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Pontopidana Scop. 5512 (*Lecythidaceae*, 11, *Couropita* Aubl.).
 Pontopidana Steud. 5512 (*Lecythidaceae*, 11, *Couropita* Aubl.).
 Poortmannia Drake del Castillo 741 (*Solanaceae*, 41, *Trianaea* Planch. et Linden.).
 Poatia Pennst. 6500 (*Gentianeae*, 22, *Causcora* Lam.).
 Poatia Miqu. 6612 (*Apocynaceae*, 64, *Voacanga* Thou.).
 Popanax Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Popowia Endl. 2691 (*Anonaceae*, 27).
 Poppia Hort. 8594 (*Cucurbitaceae*, 47, *Luffa* Adans.).
 Poppigia Hook. et Arn. 7160 (*Verbenaceae*, 28, *Raphithamnus* Miers).
 Poppya Neck. 8594 (*Cucurbitaceae*, 47, *Luffa* Adans.).
 Poppya Neck. 8591 (*Cucurbitaceae*, 44, *Momordica* L.).
 Populago Hall. DC. 2524 (*Ranunculaceae*, 4, § *Caltha* L.).
 Populina Baill. 8081 (*Ranunculaceae*, 176).
 Populus L. 1872 (*Salicaceae*, 1).
 Populus § *Leucoides* Spach 1872 (*Salicaceae*, 1, § *Populus* L.).
 Porana Burm. 6986 (*Convolvulaceae*, 19).
 Poranaceae Hallier f. (*Convolvulaceae* p. 420).
 Poranthera Raf. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Poranthera Rudge 4504 (*Euphorbiaceae*, 219).
 Poranthera Benth. 5598 (*Myrtaceae*, 46, § *Eucalyptus* L'Herit.).
 Porantheroideae Pax (*Euphorbiaceae* p. 283).
 Poraqueria Aubl. 4701 (*Loasaceae*, 31).
 Porcelia Ruiz et Pav., Baill. 2673 8 (*Anonaceae*, 9, § *Uvaria* L.).
 Porcellites Cass. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Porcellites Less. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Porcimbela Mez 6310 (*Myrsinaceae*, 28, § *Embelia* Burm. f.).
 Porhira Pers. 3969 (*Zygophyllaceae*, 12, *Porhira* Ruiz et Pav.).
 Porhira Ruiz et Pav. 3969 (*Zygophyllaceae*, 12).
 Porocarpus Gaertn. 8865 4 (*Rubiaceae*, 426, *Timonium* DC.).
 Porochua van Tiegh. 8 5112 (*Ochnaceae*, 1, *Ochna* L.).
 Porocystis Radlk. 4738 (*Sepidiaceae*, 16).
 Porophyllum Adans. 9316 (*Compos.* 587).
 Porophyllum Gand. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Porospermum F. Muell. 5888 (*Labiaceae*, 50).
 Porostema Schreb. 2790 (*Lauraceae*, 9, *Nectandra* Roland.).
 Porotheca K. Schum. 8 2583a (*Menispermaceae*, 17a).
 Porothrinax H. Wendl. Drude 536 (*Palmae* 9, § *Thrinax* L. f.).
 Porpa Blume 4975 (*Tiliaceae*, 39, *Triumfetta* L.).
 Porpax Lindl. 1698 (*Orchidaceae*, 310).
 Porpax Salish. 1134 (*Liliaceae*, 193, *Aspidistra* Ker).
 Porphyra Lour. 7177 (*Verbenaceae*, 45, *Callicarpa* L.).
 Porphyrauthe Penzl 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, § *Arenaria* L.).
 Porphyranthus Engl. 4147 (*Burseraceae*, 12).
 Porphyron Tausch 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Porphyrochitonium Schott 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Porphyrochitonium Schott 8 689 (*Arac.* 5, § *Anthurium* Schott).
 Porphyrocodon Hook. f. 3072 (*Crucif.* 210).
 Porphyrocoma Scheidw. 8071 (*Acanthaceae*, 166).
 Porphyrocoma Lindau (*Acanthaceae* p. 486).
 Porphyrogottis Ridl. 1723 (*Orchidaceae*, 334).
 Porphyrosias Miqu. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
 Porphyrosimarula Engl. 4111 (*Simarubaceae*, 6, § *Simaruba* Aubl.).
 Porphyrosipathia Engl. 761 (*Arac.* 78).
 Porphyrostachys Reichb. f. 1526 (*Orchidaceae*, 138, *Stenoptera* C. Presl).
 Porphyrostemma Benth. 8954 (*Compos.* 226).
 Porroteranthe Steud. 383 (*Gramin.* 25, *Glyceria* R.Br.).
 Porrum Adans. 1049 (*Liliaceae*, 108, *Allium* L.).
 Porrum G. Don 1049 (*Liliaceae*, 108, § *Allium* L.).
 Porrum Moench 1049 (*Liliaceae*, 108, § *Allium* L.).
 Portnea Ten. 7419 (*Solanaceae*, 43, *Juanulloa* Ruiz et Pav.).
 Portalesia Meyen 9532 (*Compos.* 892, § *Nassauvia* Comm.).
 Portea Broug. 857 (*Bromeliaceae*, 15).
 Portenschlagia Tratt. 4640 (*Utriculariaceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Portenschlagia Vis. 6050 (*Umbellif.* 158).
 Porteranthus Britton 3325 (*Rosaceae*, 10, *Gillenia* Moench).
 Porterella Torr. 8699 (*Compositae*, 56, *Laurentia* Adans.).
 Porteria Hook. f. 8532 (*Valerianaceae*, 6, § *Valeriana* L.).
 Portesia Cav. 4195 (*Meliaceae*, 41, *Trichilia* L.).
 Portlandia L. 8124 (*Rubiaceae*, 6).
 Portula Moench 5475 (*Lythraceae*, 3, § *Peplis* L.).
 Portulacaceae L. 2421 (*Portulacaceae*, 16).
 Portulacae § *Discoportulaca* O. Ktze. 2421 (*Portulacaceae*, 16, *Portulacaceae* L.).
 Portulacaceae Reichb. p. 155, Nr. 2406—2423.
 Portulacaceae § *Sesuvieae* Reichb. (*Arac.* p. 153).
 Portulacaria Jacq. 2419 (*Portulacaceae*, 14).
 Portulacastrum Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Portulacastrum Juss. 2395 (*Arac.* 9, *Trianthema* L.).
 Portulacae Haw. 2421 (*Portulacaceae*, 16, *Portulaca* L.).
 Portulacaceae Juss. p. 155.
 Portulacae Pax (*Portulacaceae* p. 155).
 Portulacae § *Molluginioideae* Fenzl (*Arac.* p. 153).
 Portulacaceae Engl. p. 155.
 Portuna Nutt. 6199 (*Ericaceae*, 21, *Andromeda* L.).
 Posadaea Cogn. 8583 (*Cucurbitaceae*, 36).
 Posidonia Ch. Koenig 57 (*Potamogetonaceae*, 3).
 Posidonieae Kunth (*Potamogetonaceae* p. 5).
 Posidonium St.-Lag. 57 (*Potamogetonaceae*, 3, *Posidonia* Koen.).
 Poskea Vatte 7049 (*Borraginaceae*, 12).
 Posoqueria Aubl. 8288 (*Rubiaceae*, 169).
 Posoria Raf. 8288 (*Rubiaceae*, 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Possira Aubl., DC. 3574 (*Legumin.* 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Possiria Steud. 3574 (*Legumin.* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Possura Aubl. 3574 (*Legumin.* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Postia Boiss. et Blanche 9097 (*Compos.* 369).
 Postura Raf. 6429 (*Oleaceae*, 11, *Notelaea* Vent.).
 Potalia Aubl. 6465 (*Loganiaceae*, 19).
 Potameae Juss. p. 5.
 Potameia Thon. 2808 (*Lauraceae*, 27).
 Potameia Poir. 2808 (*Lauraceae*, 27, *Potameia* Thon.).
 Potamobryon Liebm. 5140 (*Potamogetonaceae*, 2, *Tristicha* Thou.).
 Potamocharis Roth. 5176 (*Guttiferaceae*, 15, *Mammea* L.).
 Potamocholea Griff. 197 (*Gramin.* 97, *Hydrogriza* Nees).
 Potamogeton L. 58 8 (*Potamogetonaceae*, 4).
 Potamogeton Walter 5834 (*Haloragchidaceae*, 5, *Myriophyllum* L.).
 Potamogetonaceae Engl. p. 5—6, Nr. 55—63.
 Potamogetonaceae Reichb. (*Potamogetonaceae* p. 5).
 Potamogetoneae Reichb. p. 5.
 Potamogetoneae Engl. p. 5.
 Potamogeton Clairv. 58 (*Potamogetonaceae*, 4, *Potamogeton* L.).
 Potamogeton Raf. 58 (*Potamogetonaceae*, 4, *Potamogeton* L.).
 Potamophila R.Br. 191 (*Gramin.* 91).
 Potamophila Schrank 2372 (*Phytolaccaceae*, 9, *Microtea* Swartz).
 Potamophis Adans., Seubert 5231 (*Elatinaceae*, 2, § *Elatine* L.).
 Potamoxydon Raf. 7732 (*Bignoniaceae*, 71, *Tabebuia* Gomez).
 Potania Maxim. 3360 (*Rosaceae*, 43).
 Potentilla L. 3356 4 (*Rosaceae*, 39).
 Potentillae Spreng. (*Rosaceae* p. 208).
 Potentillinae Focke (*Rosaceae* p. 208).
 Potentillopsis Opiz 3356 (*Rosaceae*, 39, *Potentilla* L.).
 Poteranthera Bong. 5681 (*Melastomaceae*, 55).
 Poteridium Spach 3382 (*Rosaceae*, 64, *Sanguisorba* L.).
 Poterium St.-Lag. 3382 (*Rosaceae*, 64, *Poterium* L.).
 Poterium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Poterium L. 3322 (*Rosaceae*, 64).
 Poterium § *Leipoterium* DC. 3382 (*Rosaceae*, 64, *Poterium* L.).
 Poterium § *Leipoterium* Ser. 3387 (*Rosaceae*, 69, *Bencomia* Webb et Bertel.).
 Poterium § *Rutidoterium* DC. 3381 (*Rosaceae*, 63, *Sanguisorba* L.).
 Potha O. Ktze. 684 (*Arac.* 1, *Pothos* L.).
 Pothidium Post et O. Ktze. 8 685 (*Arac.* 2, *Pothidium* Schott).
 Pothoeae Engl. (*Arac.* p. 45 et 8 p. 592).
 Pothoideae Engl. (*Arac.* p. 45 et 8 p. 592).

- Pothidium Schott 685 *S. latif.* 2.
 Pothomorphe Moq. 1861 (*P. latif.* 3, Beckeria Kunth).
 Pothos Adams 1217 (*P. latif.* 2, Polanthus L.).
 Pothos L. 684 *S. latif.* 1.
 Potinava Gaudich. 864 (*B. melano.* 25).
 Potma Hedw. f. 8486 (*Rubiac.* 337, Faramia Aubl.).
 Potamogeton DC. 1862 (*Piper.* 4, *S. Piper* L.).
 Potttingeria Prun 3232 (*S. sylv.* 56).
 Pottiera Hook. et Arn. 8643 *S. Myrsin.* 145).
 Pouchetia A. Rich. 8297 (*B. melano.* 179).
 Poulsonia Eigens 1841 (*Morac.* 34).
 Poupertia Comm 4560 *S. Anardi.* 18.
 Pourretia auct. 879 (*Bromelac.* 49, Puya Molina).
 Pourretia auct. 879 (*Bromelac.* 49, Puya Molina).
 Pourretia Ruiz et Pav. 879 (*B. melano.* 40, Puya Molina).
 Pourretia Willd. 5027 (*B. melano.* 5, Cavanillesia Ruiz et Pav.).
 Pourouma Aubl. 1970 (*Morac.* 63).
 Pourthiaca Deene. 3342 (*R. ac.* 27).
 Pouslowia Wight 9762 (*Gen. inc. sel.* 133).
 Pouteria Aubl. 6364 *S. Sapotac.* 12).
 Pouzolzia Gaudich. 1992 (*Urticac.* 19).
 Pozoa Lag. 5909 (*Umbellif.* 17).
 Pozoa Schizodelma Hook. f. 5910 (*Umbellif.* 18, *S. Azorella* Lam.).
 Puzosia Hook. f. 5910 (*Umbellif.* 18, *S. Azorella* Lam.).
 Pradostia Liass 6379 (*Sapotac.* 27).
 Praealetonia Miers 6418 (*Symploc.* 1, *S. Symplocos* Jacq.).
 Praealetia Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, *S. Hieracium* L.).
 Praeanthes Raf. 9606 (*Compos.* 876, *Prenanthes* L.).
 Praeseperium Spreng. 3413 (*Rosac.* 95).
 Praetoria Baill. 1997 (*Urticac.* 24, *Pipturus* Wedd.).
 Pragmatopara Pierre 4618 (*Celastr.* 1, *Evonymus* L.).
 Pragmotissara Pierre 4618 (*Celastr.* 1, *Evonymus* L.).
 Prainea Kirz 1967 (*Morac.* 60).
 Prainua O. Ktze. 8 1545 (*Orchid.* 157, *Pholidota* Lindl.).
 Prangos Boiss. 5688 (*Umbellif.* 96, *S. Prangos* Lindl.).
 Prangos Lindl. 5988 (*Umbellif.* 96).
 Prantloa Mez 859 (*Bromelac.* 20, *Orthophytum* Beer).
 Praravinia Korth. 8269 (*Rubiac.* 150).
 Prasanthea DC. Deene. 7884 (*Genierac.* 85, *Pahavana* Vell.).
 Prasiacae Benth. *T. herb.* p. 435.
 Prasiacae Salisb. 1201 (*Urticac.* 36, *Narcissus* L.).
 Prasiolum L. 7226 (*Urticac.* 17).
 Praskonon Raf. 1049 (*Urticac.* 108, *Allium* L.).
 Prasopon Naud. 8576 (*Cucurbitac.* 29, *Cucurbitella* Walp.).
 Prasophyllum R.Br. 1440 (*Orchid.* 78).
 Prasoxylum Roem. 4179 (*Melac.* 2), *Dysoxylum* Blume).
 Pratosens Krzl. 1422 (*Orchid.* 34, *S. Habenaria* Willd.).
 Pratosens Prantl 2968 (*Cucul.* 104, *S. Cardamine* L.).
 Pratenia Sibb. et Benth. 3599 (*Legumin.* 258, *S. Trifolium* L.).
 Pratia G. Don 8634 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Pratia Gaudich. 8698 (*Campanulac.* 55).
 Pratia Wedd. 8761 (*Campanulac.* 58, *Hypsola* Presl).
 Praticola Ehrh. 2548 (*Bromelac.* 28, *Thalictrum* L.).
 Praxelis Cass. Bak. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Prauxia Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, *S. Chrysanthemum* L.).
 Preissia Opiz 273 (*Gen. inc.* 173, *Avena* L.).
 Premna L. 7185 *S. Verbenac.* 53).
 Premnos Briq. 7185 (*Verbenac.* 53, *Premna* L.).
 Prenanthea Rydberg 8 8698 (*Compos.* 868, *Lygodesmia* D. Don).
 Prenanthes L. 9616 (*Compos.* 876).
 Prenantheoides Fries 9607 (*Compos.* 877, *S. Hieracium* L.).
 Prenanthes St.-Lag. 9606 (*Compos.* 876, *Prenanthes* L.).
 Prenanthes Raf. 9606 (*Compos.* 876, *Prenanthes* L.).
 Prompedium Pfitz. 8 1393a (*Orchid.* 5a, *S. Paphiopedilum* Pfitz.).
 Prounanthus Ehrh. 3541 (*Romuleac.* 2), *S. Anemone* L.).
 Proutiana Reichb. f. 1652 (*Orchid.* 241).
 Prupusa Mart. 6523 (*Geraniac.* 45).
 Pruselia Lindl. 1527 (*Orchid.* 139, *Prescottia* Lindl.).
 Pruselia Lindl. 1527 (*Orchid.* 139, *Prescottia* Lindl.).
 Pruselia Opiz 7327 (*Urticac.* 112).
 Prusophytum Urb. et Gilg 5389 (*Urticac.* 10, *S. Loasa* Adams).
 Prusothia Schultz Bip. 8767 (*Compos.* 53, *Eremanthus* Less.).
 Prusodaria Schultz Bip. 9227 (*Compos.* 432, *S. Coreopsis* L.).
 Prusostea Hook. f. 612 (*Panicac.* 85).
 Prustonia R.Br. 6702 (*Apocynac.* 154).
 Prustoma Scop. 4983 (*Morac.* 4, *Alutium* Adams).
 Prustomopsis Muell.-Arg. K. Schum. 6633 (*Apocynac.* 105, *S. Dipladenia* A. DC.).
 Pretrea J. Gay 7780 (*Poleac.* 1).
 Pretreothamnus Engl. 8 7781a (*Poleac.* 14a).
 Preussiani Briq. 7355 (*Urticac.* 146, *S. Coleus* Lour.).
 Preussella Gilg 5745 (*Melastomac.* 117).
 Prevostia Steud. 2440 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
 Prevostea Choisy 6983 (*Caryophyllac.* 16).
 Prevostia Adams 2430 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
 Prickeothamnus Nutt. 8 3619 (*Legumin.* 185, *Pickeringia* Nutt.).
 Priestleya DC. 3643 (*Legumin.* 209).
 Priestleya Moq. et Sesse 9170 (*Compos.* 441, *Eriocoma* H. B. et K.).
 Priourea DC. 5793 (*Onagr.* 3, *Ludwigia* L.).
 Priourella Pierre 6376 (*Sapotac.* 21, *Ecchnusa* Mart.).
 Primula L. 6315 *S. Primulac.* 1).
 Primulaceae Vent. p. 889—890 et *S. p.* 628, Nr. 6316—6342.
 Primulaceae Lindl. p. 386.
 Primulastrum Spach 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Primulae Endl. (*Primulac.* 1, p. 389).
 Primulina Hance 7884 (*Geraniac.* 35).
 Primulinae Pax (*Primulac.* 1, p. 629 et *S. p.* 628).
 Principes Endl. p. 37.
 Pringlea Anders. 2864 (*Crucif.* 2).
 Pringlea Dergane 8 6340 (*Primulac.* 21, *Samolus* L.).
 Pringleochloa Scribn. Hackel 300 (*Gramin.* 209, *Opizia* J. Presl).
 Pringleophytum A. Gray 7996 (*Acanthac.* 90, *Berginia* Harv.).
 Primifoliae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *S. Hex* L.).
 Primodia Griseb. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *S. Hex* L.).
 Primoides DC. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *S. Hex* L.).
 Primos L. Maxim. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *S. Hex* L.).
 Primos Prantl 1893 (*Fagac.* 5, *S. Quercus* L.).
 Primos *S. Primoides* DC. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *S. Hex* L.).
 Prinsepia Royle 3395 (*Rosac.* 79).
 Printzia Cass. 9050 (*Compos.* 331).
 Prionachne Nees 258 (*Gramin.* 15).
 Prionanthes Sebrak 9540 (*Compos.* 10, *Trixis* J. F. Gmel.).
 Prionanthum Desv. 258 (*Gramin.* 15, *Prionachne* Nees).
 Prionantium Desv. 258 (*Gramin.* 15, *Prionachne* Nees).
 Prionitis Adams. 6018 (*Umbellif.* 126, *Falcaria* Host.).
 Prionitis Oerst. Nees 7975 (*Acanthac.* 68, *S. Barleria* L.).
 Prionium E. Mey. 930 *S. Juncac.* 1).
 Prionolepis Poepp. et Endl. 9371 (*Compos.* 942, *S. Liabum* Adans.).
 Prionophyllum C. Koch 882 (*Bromelac.* 43).
 Prionoplectus Oerst. 7860 (*Geraniac.* 61, *S. Alloplectus* Mart.).
 Prionopsis Nutt. 8852 (*Compos.* 124, *S. Haplophragm.* Cass.).
 Prionosclenus Reichb. 8 930 (*Juncac.* 1, *Prionium* E. Mey.).
 Prionosciadium S. Wats. 6092 (*Urticac.* 200).
 Prionosepalum Steud. 811 (*Ret. onac.* 12, *Chaetanthes* R.Br.).
 Prionostachys Hassk. 839 (*Commelinac.* 7, *S. Anelima* R.Br.).
 Prionostemma Miers 4661 (*Hippocreat.* 2, *Hippocreata* L.).
 Prionotea Drude (*Epacrid.* 1, p. 385).
 Prionotes R.Br. 6251 (*Epacrid.* 1).
 Priopretan Raf. 1225 (*Asaracac.* 60, *Alstroemeria* L.).
 Prioria Griseb. 3489 (*Legumin.* 55).
 Priotropis Wight et Arn. 3670 (*Legumin.* 236).
 Prisciana Raf. 2875 (*Crucif.* 13, *Heliophila* L.).
 Prismatanthus Hook. et Arn. 7652 (*Sesophyllac.* 193, *Siphonostegia* Benth.).
 Prismatocarpae Heimerl 2334 (*Urticac.* 12, *S. Pisonia* L.).
 Prismatocarpus L'Herit. 8663 (*Rubiac.* 20).
 Prismatomeris Thwait 8461 (*Rubiac.* 342).
 Prismatospermum Koehne 8 5432 (*Lithac.* 20, *S. Gueria* Jacq.).
 Pristida Thwait 8428 (*Rubiac.* 309, *Gaertnera* Lam.).
 Pristimera Miers, Loes. 1661 (*Hippocreat.* 2, *S. Hippocreata* L.).
 Priestleya auct. 3643 (*Legumin.* 209, *Priestleya* DC.).
 Pristocarpa E. Mey. 9526 (*Compos.* 5, *Athanasia* L.).
 Pritchardia Seem. et H. Wendl. 542 (*Palm.* 15).
 Pritzellago O. Ktze. 2955 (*Cucul.* 123, *S. Hutchinsia* R.Br.).
 Pritzelia F. Muell. 929 (*Poleac.* 3).
 Pritzelia Klotzsch. A. DC. 835 (*Legum.* 2, *S. Begonia* L.).
 Pritzelia Schau. 5612 (*Myrtac.* 60, *S. Baeckia* L.).
 Pritzelia Walp. 847 (*Poleac.* 5, *Trachymene* Rudge).
 Priva Adams. 7153 *S. Verbenac.* 21).
 Priveae Briq. (*Verbenac.* p. 441).
 Privoideae Briq. 7290 (*Urticac.* 81, *S. Salvia* L.).
 Problastes Reinw. 5570 (*Comel.* 14, *Lumnitzera* Willd.).
 Probletostemon K. Schum. 807 (*Rubiac.* 188).
 Probolocalyx K. Schum. 8 155 (*Zygoteac.* 30, *S. Alpina* L.).
 Proboscella van Tiegh. 8 5112 (*Ocnac.* 1, *Ochna* L.).
 Proboscidea Moench 778 (*M. tynac.* 2).
 Proboscidea Rich. 5676 (*Menac.* 50, *Rhynchanthera* DC.).
 Proboscoides Pritz. 1812 (*Orchid.* 424, *S. Phalaenopsis* Blume).
 Probosciphora Nees 7643 (*Sapotac.* 190, *Rhynchoecorys* Griseb.).
 Prochnyanthes S. Wats. 1218 (*Rubiac.* 453).

- Prockia L. 5307 (*Flacourtiaceae*, 38).
- Prockia & Aphloia DC. 5326 (*Flacourtiaceae*, 52, Neumannia A. Rich.).
- Prockia Reichb. (*Flacourtiaceae*) p. 328.
- Prockioopsis Baill. 5289 (*Flacourtiaceae*, 15).
- Procrassula Griseb., Schoenland 3101 (*Crossulaceae*, 1, § Sedum L.).
- Procrudea Wedd. (*Urticaceae*) p. 123.
- Procris Comm. 1489 (*Urticaceae*, 16).
- Procrumbentes Benth. 3253 (*Pittosporaceae*, 2, § Marianthus Hueg.).
- Proclibera Niedenzu 5389 (*Bursera*, 7, § Dimerara Baill.).
- Proelia Klotzsch 6232 (*Eriaceae*, 54, Cavendishia Lindl.).
- Proelia Ehrh. 265 (*Gramineae*, 165, Aira L.).
- Prophylls Herb. 1197 (*Amoryllaceae*, 32, Eurycles Salisb.).
- Proliferae Lindl. 1541 (*Orchidaceae*, 153, § Coelogyne Lindl.).
- Proliferae Pax 6315 (*Primulaceae*, 1, § Primula L.).
- Proliferastrum Williams 2498 (*Caryophyllaceae*, 70, § Tunica Scop.).
- Prolongoa Boiss. 9341 (*Compositae*, 612, § Chrysanthemum L.).
- Promeneae Lindl. 1785 (*Orchidaceae*, 397).
- Pronacron Cass. 9129 (*Compositae*, 400, Melampodium L.).
- Pronaya Huegel 3260 (*Pittosporaceae*, 9).
- Propria Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § Delphinium L.).
- Prorepentes Cogn. 1590 (*Ochridaceae*, 202, § Pleurothallis R.Br.).
- Prosartes D. Don 1120 (*Liliaceae*, 179, Disporum Salisb.).
- Prostatostoma Gilb. et Belli 3690 (*Leguminaceae*, 256, § Trifolium L.).
- Prosecephalum Korth. 8406 (*Rubiaceae*, 287, Prosecephalum Korth.).
- Prosecephalum Korth. 8406 (*Rubiaceae*, 287).
- Proselia D. Don 9526 (*Compositae*, 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
- Proselias Stev. 3766 (*Leguminaceae*, 332, Astragalus L.).
- Proselius Bunge 5766 (*Leguminaceae*, 332, § Astragalus L.).
- Proserpinaca L. 5835 (*Holothuraceae*, 6).
- Proserpinaca L. 5834 (*Holothuraceae*, 5).
- Prosiophoenicia Niedenzu 5579 (*Myrtaceae*, 27, § Calycorectes Berg.).
- Prosiopanche De Bary 2193 (*Hydrocharaceae*, 2).
- Prosiopia Reichb. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, Pedicularis L.).
- Prosiopsis L. 3454 (*Leguminaceae*, 20).
- Prosiopsis & Circinaria Benth. 3446 (*Leguminaceae*, 12, § Acacia Willd.).
- Prosiopostelma Baill. 6770 (*Asclepiadaceae*, 60).
- Prosius Dalz. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
- Prosioperna Vog. 3536 (*Leguminaceae*, 102, § Cassia L.).
- Prospero Salisb. 1086 (*Liliaceae*, 145, § Scilla L.).
- Prospophys Dulac 385 (*Gramineae*, 285, Festuca L.).
- Prostanthera Labill. 7225 (*Labiatae*, 16).
- Prostanthera & Depressenilla Briq. 7225 † et 7166 (*Verbenaceae*, 34, Pityrodia R.Br.).
- Prostantherae Benth. (*Labiatae*) p. 435.
- Prostantheroidea Briq. (*Labiatae*) p. 435.
- Prostea Cambess. 4740 (*Sapindaceae*, 18, Deinbollia Schum. et Thonn.).
- Prostea Cambess. 4780 (*Sapindaceae*, 58, Pometia Forst.).
- Prostheca Knowl. et Westc. 1614 (*Orchidaceae*, 226, Epidendrum L.).
- Prosthecidiscus J. Donnell Smith 6823 (*Asclepiadaceae*, 113).
- Prosthecodiscus Post et O. Ktze. 5 6823 (*Asclepiadaceae*, 113, Prosthecidiscus J. Donnell Smith).
- Prosthemesperma F. Muell. 4274 (*Polygalaceae*, 2, § Bredemeyera Willd.).
- Prosthesis Blume 5262 (*Violaceae*, 5, Riourea Aubl.).
- Prostrata Briq. 7363 (*Labiatae*, 154, § Geniospora Wall.).
- Prostratae Benth. 5536 (*Leguminaceae*, 102, § Cassia L.).
- Protamomum Ridd. 1323 (*Muscaceae*, 6, Orchidantha N. E. Br.).
- Protanthera Raf. 1156 (*Liliaceae*, 215).
- Protanthium Horan. 1346 (*Zingiberaceae*, 23, § Kaempferia L.).
- Protanthium Horan. 1329 (*Zingiberaceae*, 6, § Kaempferia L.).
- Protareae Engl. (*Urticaceae*) p. 593.
- Protarum Engl. 772a (*Urticaceae*, 89a).
- Protea L. 2035 † (*Proteaceae*, 20).
- Protea L. 2037 (*Proteaceae*, 22, Leucadendron Berg.).
- Proteaceae J. St.-Hil. p. 125—128, Nr. 2016—2069.
- Protea Juss. p. 125.
- Proteales Lindl. p. 125.
- Proteae Reichb. (*Proteaceae*) p. 125.
- Proteinae Endl. (*Proteaceae*) p. 125.
- Proteinia Ser. Reichb. 2503 (*Caryophyllaceae*, 75, § Sapouaria L.).
- Proteophallus Hook. f. 725 (*Arcaceae*, 42, Hydrosme Schott).
- Proteophyllum Spach 1895 (*Ulmaceae*, 5, § Celtis L.).
- Proteopsis Mart. et Zucc. 8762 (*Compositae*, 34).
- Proterpia Raf. 7705 (*Bignoniaceae*, 44, Bignonia L.).
- Proteurya Szyz. 5157 (*Theaceae*, 14, § Eurya Thunb.).
- Protionopsis Blume 4151 (*Burseraceae*, 16, Commiphora Jacq.).
- Protium Burm. f. 4137 (*Burseraceae*, 2).
- Protium Night et Arn. 4151 (*Burseraceae*, 16, Commiphora Jacq.).
- Protococa K. Schum. 5051 (*Stereuliaceae*, 48, § Cola Schott et Endl.).
- Protodillemia Gilg 5105 (*Dilleniaceae*, 3, § Dillenia L.).
- Protofrankenia Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, § Frankenia L.).
- Protothoea Miers 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
- Protolirion Ridd. 947 8 (*Liliaceae*, 6).
- Protopyropis Engl. 13 (*Taxaceae*, 3, § Podocarpus Engl.).
- Protopus Engl. 4576 (*Lucaeaceae*, 34).
- Protoschwenckea Post et O. Ktze. 5 7446 (*Solanaceae*, 70, Protoschwenckia Solereder).
- Protoschwenckia Solereder 7446 8 (*Solanaceae*, 70).
- Prototyropis Bunge 3767 (*Leguminaceae*, 353, § Oxytropis DC.).
- Proustia Lag. 9517 (*Compositae*, 787).
- Proustia & Baccharoides DC. 9517 (*Compositae*, 787, Proustia Lag.).
- Proustia & Thelecarpa DC. 9517 (*Compositae*, 787, Proustia Lag.).
- Provenzalia Adams. 710 (*Arcaceae*, 27, Calla L.).
- Prozetia Neck. 6364 (*Sapotaceae*, 12, Pouteria Aubl.).
- Pruniosae Koch 1873 (*Salicaceae*, 2, § Salix L.).
- Prumnopitys Phil. 8 15 (*Taxaceae*, 5, § Podocarpus L'Herit.).
- Prumnopitys Phil. 13 (*Taxaceae*, 3, § Podocarpus L'Herit.).
- Pruneeae Hook. f. (*Rosaceae*) p. 210.
- Prunella L. 7254 (*Labiatae*, 45, Brunella L.).
- Prunoideae Focke (*Rosaceae*) p. 210.
- Prunophora Neck. Endl. 3396 (*Rosaceae*, 78, § Prunus L.).
- Prunopsis Andr. 3396 (*Rosaceae*, 78, Prunus L.).
- Prunus L. 3396 (*Rosaceae*, 78).
- Pryona Miq. 3495 (*Leguminaceae*, 61, Crudia Schrebl.).
- Przewalskia Maxim. 7395 (*Solanaceae*, 19).
- Psacalium Cass. 9409 (*Compositae*, 680, § Acacia L.).
- Psacalium Greene 9403 (*Compositae*, 674, Luina Benth.).
- Psalmia Raf. 6509 (*Gentianaceae*, 31, Gentiana L.).
- Psamma Beauv. 249 (*Gramineae*, 149, Ammophila Host).
- Psammantia Hance 2394 (*Tiizaceae*, 8, Sesuvium L.).
- Psammantia Reichb. 2507 (*Caryophyllaceae*, 79).
- Psammelymus Griseb. 411 (*Gramineae*, 31, § Elymus L.).
- Psammis Klotzsch 6233 (*Eriaceae*, 55).
- Psammogeton Edgew. 5947 (*Umbelliferae*, 55).
- Psammomoya Diels et Loesener 5 4627a (*Celastraceae*, 10a).
- Psammophila Fourr. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, Gypsophila L.).
- Psammophila Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § Alsine Scop.).
- Psammoseris Boiss. 9605 (*Compositae*, 575, Crepis L.).
- Psammotachys C. Presl 7625 (*Scrophulariaceae*, 166, Striga Lour.).
- Psammotropha Eckl. et Zeyh. 2379 † (*Phytolaccaceae*, 16).
- Psammotrophe Benth. et Hook. f. 2379 (*Phytolaccaceae*, 16, Psammotropha Eckl. et Zeyh.).
- Psanacetum Neck. 9341 (*Compositae*, 612, § Chrysanthemum L.).
- Psanachum Neck. 6584 (*Asclepiadaceae*, 124, Cynanchum L.).
- Psatherpis Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, Salix L.).
- Psathura Comm. 8414 (*Rubiaceae*, 295).
- Psathurochaeta DC. 9204 (*Compositae*, 475, Melanthera Rohr).
- Psathuron A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
- Psathyra Comm. Spreng. 8414 (*Rubiaceae*, 295, Psathura Comm.).
- Psathyrotas A. Gray 9407 (*Compositae*, 678).
- Psathyrotus Nutt. 9407 (*Compositae*, 678, Psathyrotas A. Gray).
- Psatura Poir. 8414 (*Rubiaceae*, 295, Psathura Comm.).
- Psectra Endl. 9442 (*Compositae*, 713, § Echinops L.).
- Psedera Neck. 5855 (*Araliaceae*, 17, Hedera L.).
- Pseudnotrichia Hiern 8860 (*Compositae*, 132).
- Pseudomelia Neck. 840 (*Bromeliaceae*, 1, Bromelia L.).
- Pselium Lour. 2633 (*Menispermaceae*, 67).
- Psephellus Cass. DC. 9476 (*Compositae*, 747, § Centaurea L.).
- Pseudacacia Moench 3733 (*Leguminaceae*, 299, Robinia L.).
- Pseudacalypha Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § Euphorbia L.).
- Pseudacanthophyllum Boiss. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § Gypsophila L.).
- Pseudacinos Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § Hedeoma Pers.).
- Pseudacynos Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § Hedeoma Pers.).
- Pseudaeagle Miq. Engl. 4100 (*Rutaceae*, 115, § Citrus L.).
- Pseudagrostemum R.Br. 2491 (*Caryophyllaceae*, 63, Lychnis L.).
- Pseudais Decne. 5433 (*Thymelaeaceae*, 5, Phaleria W. Jack).
- Pseudalangium F. Muell. 6154 (*Cornaceae*, 5, Alangium Lam.).
- Pseudaleia Thou. 2131 (*Ulmaceae*, 3, Olax L.).
- Pseudaleioides Thou. 2131 (*Ulmaceae*, 3, Olax L.).
- Pseudalhus Regel 1888 8 (*Betulaceae*, 6, § Alnus Gaertn.).
- Pseudaloma Zoll. et Mor. 9625 (*Compositae*, 895).
- Pseudalsine Boiss. 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § Stellaria L.).
- Pseudanastatica Boiss. 3007 (*Cruciferae*, 145, § Clypeola L.).
- Pseudanchusa A. DC., Post et O. Ktze. 5 7066 (*Borraginaceae*, 29, Lindelofia Lehm.).
- Pseudandrosamum R. Keller 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § Hypericum L.).
- Pseudanemone Frantl 2542 (*Ranunculaceae*, 22, § Clematis L.).
- Pseudanoposium C. B. Clarke 459 (*Cyperaceae*, 3, § Cyperus L.).
- Pseudanthistiria Hackel, Hook. f. 134 (*Gramineae*, 34, § Andropogon L.).
- Pseudanthus Sieb. 4506 (*Euphorbiaceae*, 221).
- Pseudanthus Wight 2318 (*Anaracardiaceae*, 30, Notohaerwa Wight).
- Pseudanthostemma A. Gray 2544 (*Ranunculaceae*, 24, Oxygraphis Bunge).

- Pseudarctotis Harv. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
 Pseudaristea Pax 1295 (*Labiatae* 37, § *Aristea* Soland.).
 Pseudarthria Wight et Arn. 3-08 (*Legum.* 371).
 Pseudastilbe DC. 3177 (*Saxifag.* 1, *Astilbe* Buch Ham.).
 Pseudastrephia Hook. 5532 (*Valeriana*, 6, § *Valeriana* L.).
 Pseudatalaya Baill. Radlk. 4735 (*Sapind.* 13, § *Atalaya* Blume).
 Pseudathrotia Turcz. 4614 (*Legum.* 1, *Hex* L.).
 Pseudebantopus Rohr 5775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Pseudepilendrum Lindl. 1614 (*Ochid.* 226, *Epilendrum* L.).
 Pseudephylloium K. Schum. 5404 (*Cact.* 4, § *Phyllocactus* Link).
 Pseuderantheace Radlk. (*Acanth.* 1, p. 485).
 Pseuderanthemum Radlk. 8024 (*Compos.* 118).
 Pseudereima Benth. 6237 (*Erioc.* 59, § *Erica* L.).
 Pseuderiopsis Reichb. f. 1692 (*Ochid.* 304, *Eriopsis* Lindl.).
 Pseudernestia Post et O. Ktze. S. 3637 (*Melastomatac.* 11, *Pseudernestia* Krasser).
 Pseudernestia Boiss. 2057 (*Cucif.* 195, § *Moricandia* DC.).
 Pseudexax DC. 8066 (*Compos.* 238, § *Exax* Gaertn.).
 Pseudibattia Malme 6959 (*Asplend.* 229).
 Pseudima Radlk. 4793 (*Sapind.* 71).
 Pseudinga Benth. 3436 (*Legum.* 2, § *Inga* Scop.).
 Pseudiosma A. Nuss. 3393 (*Bala.* 8, *Evodia* Forst.).
 Pseudites Hassk. 3252 (*Pittospor.* 1, *Pittosporum* Banks).
 Pseudixora Miq. 283 (*Labiatae* 164, *Randia* L.).
 Pseudocactia Medik. 3733 (*Legum.* 249, *Robinia* L.).
 Pseudaltonia Brand 6411 (*Symploc.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Pseudalyasia Briq. 7238 (*Labiatae* 20, § *Marrubium* L.).
 Pseudarabis C. A. Mey. 3001 (*Cucif.* 139, § *Arabis* L.).
 Pseudoscleraria K. Schum. 6793 (*Labiatae* 83, § *Stathomtelma* K. Schum.).
 Pseudobacckea Niedenzu 3291 (*Borrag.* 9).
 Pseudobahia A. Gray 92-1 (*Compos.* 552, *Monolopia* DC.).
 Pseudobarleria Oerst. 7973 (*Acanth.* 68, *Barleria* L.).
 Pseudobarleria T. Anders. 7935 (*Acanth.* 30).
 Pseudobesleria Oerst., Hanst. 7839 (*Cesleria* 40, § *Besleria* L.).
 Pseudobetckea Hoek. 5529 (*Valeriana*, 3, § *Valeriana* L.).
 Pseudoblepharis Baill. 79-3 (*Acanth.* 78).
 Pseudoblum Hook. f. 2223 (*Chenopod.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Pseudobrasilium Adams. S. 4131 (*Smaragd.* 26, *Purannia* Swartz).
 Pseudobrythidium K. Keller 5168 (*Guttifer.* 7, § *Hypericum* L.).
 Pseudobryonia Rose S. 1216a (*Amorpha* 51a).
 Pseudobryonia Korshinsky S. 2917a (*Cucif.* 125a).
 Pseudobryonia Prantl 2917 (*Cucif.* 55, § *Sisymbrium* L.).
 Pseudobryonia K. Schum., Hackel 216 (*Compos.* 116, § *Brachyelytrum* Beauv.).
 Pseudocadia Harms S. 3580a (*Legum.* 116a).
 Pseudocajan Benth. 3-97 (*Legum.* 463, § *Rhynchos* A. Lour.).
 Pseudocalitriche Hegelmayer 4530 (*Calitriche* 1, § *Calitriche* L.).
 Pseudocalycocentrum Cogn. 5755 (*Melastomatac.* 129, § *Calycogonum* DC.).
 Pseudocalydeora Pax 1274 (*Umbell.* 16, § *Nemastylis* Nutt.).
 Pseudocalyx Radlk. 7915 (*Acanth.* 100).
 Pseudocamelina Boiss. 2907 (*Cucif.* 45, § *Cochlearia* L.).
 Pseudocapsicum Medik. 7497 (*Solan.* 31, *Solanum* L.).
 Pseudocarapa Hemsl. 4187 (*Melac.* 33).
 Pseudocarex C. B. Clarke 524 (*Cyper.* 79, § *Ucinia* Pers.).
 Pseudocarex Miq. 525 (*Cyper.* 74, *Carex* L.).
 Pseudocaryophyllus Herz. Niedenzu 5558 (*Myrt.* 6, § *Myrtus* L.).
 Pseudocaryopteris Briq. 7196 (*Verben.* 61, § *Caryopteris* Bunge).
 Pseudocedrela Drude 5945 (*Umbell.* 7, § *Taraxacum* Adans.).
 Pseudocedrela Harms 4181 (*Umbell.* 7).
 Pseudocentrum Lindl. 1521 (*Ochid.* 13).
 Pseudocestrum Urb. 7420 (*Solan.* 44, § *Cestrum* L.).
 Pseudochaenomeles Carr. 3-87 (*Rub.* 23, *Pirus* L.).
 Pseudochaetisma Cogn. 5679 (*Melastomatac.* 53, § *Marcetia* DC.).
 Pseudochironia Griseb. 6479 (*Gerania* 1, § *Exauna* L.).
 Pseudochirinia K. Schum. 6747 (*Labiatae* 37, § *Raphanome* Harv.).
 Pseudochrosia Blume 6925 (*Legum.* 77).
 Pseudocodium Briq. 7265 (*Labiatae* 19, § *Hyozgia* Briq.).
 Pseudocrocea Koehoe 7478 (*Labiatae* 9, § *Crocea* Adams).
 Pseudocrocia Bertr. Eng. 6363 (*Solan.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Pseudocrocia § *Dibocoma* Baill. *Compos.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Pseudocrotanthus Harms S. 3775 (*Legum.* 19, § *Crotanthus* Banks et Soland.).
 Pseudocrotonum O. Ktze. 8813 (*Cucif.* 88, *Leptochirum* Benth.).
 Pseudocroton Benth. 7790 (*Legum.* 99, § *Croton* Bo.).
 Pseudocrotonaris Radlk. 417 (*Legum.* 2).
 Pseudocrotonum Müll. Arg. 4622 (*Euphorb.* 77).
 Pseudocrotonopsis Coult. et Rose 1901 (*Umbell.* 190).
 Pseudocrotonopsis Coult. et Rose 1901 (*Umbell.* 190).
 Pseudocynometria Wight et Arn. S. 3478 (*Legum.* 44, *Manitua* Scheff.).
 Pseudocyperus O. Ktze. 495 (*Cyper.* 44, *Gahnia* Forst.).
 Pseudocyperus Steud. 471 (*Cyper.* 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Pseudocytisus O. Ktze. S. 2937 (*Cucif.* 75, *Vella* L.).
 Pseudocytisus Willk. 3085 (*Legum.* 251, § *Ononis* L.).
 Pseudodiantus A.Br. 2498 (*Caryophyll.* 70, § *Tunica* Scop.).
 Pseudodictamnus Adams. 7279 (*Labiatae* 70, *Balleta* L.).
 Pseudodionychia Cogn. 5662 (*Melastomatac.* 35, § *Dichaetanthera* Endl.).
 Pseudodisotis Cogn. 5658 (*Melastomatac.* 32, § *Osbeckia* L.).
 Pseudodracontium N. E. Br. 719 (*Labiatae* 36).
 Pseudoechinopoe Cogn., Cockerell 8632 (*Cucif.* 85, *Vaseyanthus* Cogn.).
 Pseudoeornestia Cogn. 5637 (*Melastomatac.* 11, *Pseudoeornestia* Krasser).
 Pseudoeornestia Krasser 5637 (*Melastomatac.* 11).
 Pseudoeugenia Scortech. 5578 (*Myrt.* 26, § *Eugenia* L.).
 Pseudoeuphorbia Pax 4498 (*Euphorb.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Pseudoevax Cass. et Germain 5969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
 Pseudofumaria Medik. 2858 (*Papaver.* 26, *Corydalis* Vent.).
 Pseudogaltonia O. Ktze. 1091 (*Labiatae* 153).
 Pseudogardneria Reichb. f. 6462 (*Legum.* 16).
 Pseudogunnera Oerst., Schindler S. 5836 (*Halorrhagid.* 7, § *Gunnera* L.).
 Pseudogyrophila A.Br. 2498 (*Caryophyll.* 70, § *Tunica* Scop.).
 Pseudohalorhagis Schindler S. 5831 (*Halorrhagid.* 2, § *Halorhagis* Forst.).
 Pseudohelanthus A. Gray 9212 (*Compos.* 4-3, § *Helianthella* Torr. et A. Gray).
 Pseudoheteristaedtia Schinz 2242 (*Amorpha* 4, § *Celosia* L.).
 Pseudoheterocentrum Krasser 5642 (*Melastomatac.* 16, § *Heterocentrum* Hook. et Arn.).
 Pseudohydrocentris Lindau 7914 (*Acanth.* 9, § *Thunbergia* Retz.).
 Pseudohydrosme Engl. 724 (*Solan.* 41).
 Pseudojaca Trec. 1946 (*Myrt.* 39, § *Artocarpus* Forst.).
 Pseudojacobaea Hook. f. 9411 (*Compos.* 6-2, § *Senecio* L.).
 Pseudolalaea Drude 6215 (*Erioc.* 37, § *Gaylussacia* H. B. et K.).
 Pseudoliris Medik. 1264 (*Umbell.* 6, *Iris* L.).
 Pseudolalaea Moq. 2380 (*Phytolac.* 16, § *Phytolacca* L.).
 Pseudolachnostylis Pax 4295 (*Euphorb.* 10).
 Pseudolarix Gordon 25 (*Pinac.* 6).
 Pseudolmedia Karst. 1952 (*Morac.* 45, *Olmedia* Ruiz et Pav.).
 Pseudolmedia Trec. 1954 (*Morac.* 47).
 Pseudolupinaster Lojac. 5690 (*Legum.* 256, § *Trifolium* L.).
 Pseudolysimachia Koch 7579 (*Scrophular.* 120, § *Veronica* L.).
 Pseudolysimachion Opiz 7579 (*Scrophular.* 120, § *Veronica* L.).
 Pseudolysimachium Koch 7579 (*Scrophular.* 120, § *Veronica* L.).
 Pseudomacodes Rolfe 1511 (*Ochid.* 123).
 Pseudomaclura Grosser 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adams).
 Pseudomalachra K. Schum. 4998 (*Morac.* 19, § *Sida* L.).
 Pseudomalanea Muell. Arg. 8367 (*Rubiac.* 24, *Malanea* Aubl.).
 Pseudomalvastrum K. Schum. 4999 (*Morac.* 19, § *Sida* L.).
 Pseudomarcetia Cogn. 5679 (*Melastomatac.* 53, § *Marcetia* DC.).
 Pseudomarsdenia Baill. 6894 (*Asplend.* 154).
 Pseudomaytenus Loes. S. 4629a (*Celastr.* 12a, § *Menepetalum* Loes.).
 Pseudomeissa Benth., Briq. 7365 (*Labiatae* 96, § *Satureia* L.).
 Pseudomeissard Muell. Arg. 4299 (*Euphorb.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Pseudometetes Endl. 2091 (*Protac.* 16, § *Mimetes* Salisb.).
 Pseudomollia Boiss. 2201 (*Phagac.* 18, § *Palyzonum* L.).
 Pseudomonolopia C. A. Mey. 92-1 (*Compos.* 552, *Monolopia* DC.).
 Pseudomorus Bur. 1912 (*Myrt.* 51).
 Pseudonaphelium Radlk. 4775 (*Solan.* 40, 53).
 Pseudonothera Rupr. 5893 (*Onag.* 13, *Onagra* Adans.).
 Pseudorontium A. Gray 7482 (*Scrophular.* 23, § *Antirrhinum* L.).
 Pseudopaguma Bur. et K. Schum. 7665 (*Bygonia* 4, § *Anemopaegon* Mart.).
 Pseudopanax C. Koch 5811 (*Rubiac.* 24).
 Pseudopappus Hackel S. 247 (*Gramin.* 147, § *Calamagrostis* Adams).
 Pseudopetalon Raf. 3901 (*Rubiac.* 6, *Fagraea* L.).
 Pseudophoenix H. Wendl. et Drude 530 (*Legum.* 72).
 Pseudophodia A. DC. 8110 (*Myrt.* 1, *Phyllanthus* R.Br.).
 Pseudophrynium Körn. 1293 (*Morac.* 6, § *Calthea* G. F. Mey.).
 Pseudophrynium Körn. S. 1293 (*Morac.* 15, § *Calthea* G. F. Mey.).
 Pseudophyllanthus Muell. Arg. 1286 (*Umbell.* 1, § *Andrachne* L.).
 Pseudopoa C. Koch. Baill. 177 (*Gramin.* 274, § *Poa* L.).
 Pseudopolygona A. Gray 22-1 (*Phagac.* 18, § *Polygonum* L.).

- Pseudoprimum* Pax 6321 (*Parnassia*, 7, § *Androsace* L.).
Pseudoprimum Pax 6319 (*Parnassia*, 4, § *Androsace* L.).
Pseudoprosopis Ilarus 8 3462a (*Legumin.*, 2sa).
Pseudopteris Baill. 4770 (*Sapindac.*, 48).
Pseudopterolepis Cogn. 5633 (*Malvaceae*, 7, § *Tibouchina* Aubl.).
Pseudopyxis Miq. 8434 (*Rubiace.*, 315).
Pseudoraphis Griff. 177 (*Gramin.*, 7, *Chamaeraphis* R.Br.).
Pseudoraphis Griff. 171 (*Gramin.*, 71, *Setaria* Beauv.).
Pseudorchis S. F. Gray 1547 (*Orchidac.*, 159, *Sturmia* Reichb.).
Pseudorhachicallus Benth. et Hook. f. 8144 (*Rubiace.*, 26, *Arcytophyllum* Willd.).
Pseudorhodiola Diels 3161 (*Crossulac.*, 1, § *Sedum* L.).
Pseudorhiza Murbeck 8 6142 (*Umbellif.*, 250, *Daucus* L.).
Pseudoryza Griff. 194 (*Gramin.*, 94, *Leersia* Soland.).
Pseudosantalum Mill. 3559 (*Legumin.*, 125, *Caesalpinia* L.).
Pseudosantalum O. Ktze. 5846 (*Araliac.*, 8, *Osmoxylum* Miq.).
Pseudosaponaria A.Br. 2498 (*Caryophyllac.*, 70, § *Tunica* Scop.).
Pseudoscheelea Drude 658 (*Palmae*, 131, § *Attalea* H. B. et K.).
Pseudosciadium Baill. 5892 (*Araliac.*, 54).
Pseudoserbia Herb. 1050 (*Liliac.*, 109, *Nothoscordum* Kunth).
Pseudosebaea Griseb. 6479 (*Gentianeae*, 1, § *Escalum* L.).
Pseudoschium Naud. 8640 (*Cucurbitac.*, 93, *Microsechium* Naud.).
Pseudosium Boiss. 3165 (*Crucifac.*, 4, § *Cotyledon* L.).
Pseudospermivum Boiss. 2907 (*Crucif.*, 45, § *Cochlearia* L.).
Pseudoseris Baill. 9528 (*Compos.*, 798, § *Gerbera* L.).
Pseudoselli Nym. 6042 (*Umbellif.*, 150, § *Seseli* L.).
Pseudasida K. Schum. 5002 (*Malvaceae*, 23, § *Anoda* Cav.).
Pseudosmodingium Engl. 4593 (*Anacardiaceae*, 51).
Pseudosolanaceae Wettst. (*Scrophulariac.*, p. 453).
Pseudosiphora DC. 3602 (*Legumin.*, 168, § *Sophora* L.).
Pseudosiphora Sweet 3602 (*Legumin.*, 168, *Sophora* L.).
Pseudosipubia Engl. 7620 (*Scrophulariac.*, 161).
Pseudosorocea Baill. 1936 (*Morac.*, 29, *Sorocea* A. St.-Hil.).
Pseudospermum S. F. Gray 5967 (*Umbellif.*, 75, *Physospermum* Casson).
Pseudospondias Engl. 4559 (*Anacardiaceae*, 17).
Pseudostachyum Delp. 5138 (*Marvaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
Pseudostachyum Munro 435 (*Gramin.*, 385).
Pseudostemon Sond. 4037 (*Rutac.*, 52, § *Agathosma* Willd.).
Pseudostenosiphonium Lindau 7948 (*Acanthac.*, 43).
Pseudostenotheca Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
Pseudostipulata Torr. et Gray 2193 (*Polygonac.*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Pseudostonium O. Ktze. 7948 (*Acanthac.*, 43, *Pseudostenosiphonium* Lindau).
Pseudostreblus Bur. 1909 (*Morac.*, 2).
Pseudostrobilus Endl. 22 (*Pinac.*, 3, § *Pinus* L.).
Pseudosymplocos Brand 6418 (*Symplococ.*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
Pseudotaenidia Mackenzie 8 6107a (*Umbellif.*, 215a).
Pseudothybra Benth. 7319 (*Labiata*, 110, § *Thymus* L.).
Pseudotinus C. B. Clarke 8516 (*Cupriflorac.*, 2, § *Viburnum* L.).
Pseudotophora Radlk. 4749 (*Sapindac.*, 27, § *Otophora* Blume).
Pseudotreculia Baill. 1944 (*Morac.*, 37, *Treculia* Decne.).
Pseudotrewia Miq. 4394 (*Euphorbiac.*, 109, *Wetria* Baill.).
Pseudotrichosanthus S. Kurz 8615 (*Cucurbitac.*, 68, § *Trichosanthus* L.).
Pseudotriglochin M. Mich. 66 (*Juncaginac.*, 1, *Triglochin* L.).
Pseudotriglochin M. Mich. 8 67a (*Juncaginac.*, 2a, *Maundia* F. Muell.).
Pseudotriplaris Benth. 2211 (*Polygonac.*, 28, § *Ruprechtia* C. A. Mey.).
Pseudotrophis Warb. 1916 (*Morac.*, 9).
Pseudotsuga Carr. 27 (*Pinac.*, 8, *Tsuga* Carr.).
Pseudumbellata Torr. et Gray 2193 (*Polygonac.*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Pseudovalliantia Lange 8456 (*Rubiaceae*, 367, § *Galium* L.).
Pseudovevicaria Boiss. 8 2901 (*Crucif.*, 39, *Petrocallis* R.Br.).
Pseudovireya Hook. f. 6184 (*Ericac.*, 6, § *Rhododendron* L.).
Pseudowitheringia O. Ktze. 7407 (*Solanac.*, 31, § *Solanum* L.).
Pseudorhachicallus Karst. 8144 (*Rubiaceae*, 26, *Arcytophyllum* Willd.).
Pseudovireya Miq. 2711 (*Anonac.*, 47, *Orophea* Blume).
Pseva Raf. 6166 (*Procar.*, 1, *Chimaphila* Pursh).
Psiadia Jacq. 8923 (*Compos.*, 195).
Psiadium Bello 5578 (*Murtag.*, 26, *Eugenia* L.).
Psiadiopsis Berg 3560 (*Murtag.*, 8).
Psidium L. 5559 (*Murtag.*, 7).
Psiguria Neck. 8574 (*Cucurbitac.*, 27, *Anguria* L.).
Psiila Phil. 2898 (*Compos.*, 261).
Psilachena Benth. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
Psilactis A. Gray 8880 (*Compos.*, 152).
Psilaea Miq. 5440 (*Thymelaenac.*, 12, *Linostoma* Wall.).
Psilandra Ruhland 8 830 (*Eriocaulac.*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Psilanthela Lindau 8017 (*Acanthac.*, 111).
Psilanthemum Klotzsch 1614 (*Orchidac.*, 226, § *Epidendrum* L.).
Psilanthus Hook. f. 8388 (*Rubiaceae*, 269).
Psilanthus Juss. DC. 5372 (*Passiflorac.*, 10, § *Passiflora* L.).
Psilanthus Ruhland 8 830b (*Eriocaulac.*, 5, § *Leiothrix* L.).
Psilarabus Fourn. 3901 (*Crucif.*, 139, *Arabis* L.).
Psilathera Link 324 (*Gramin.*, 22, *Sesleria* Scop.).
Psiilepida O. Hoffm. 9304 (*Compos.*, 505, *Actinella* Pers.).
Psiilobium Jack 8271 (*Rubiaceae*, 152).
Psiilocalyx Koern. 8 830b (*Eriocaulac.*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
Psiilocaryx Koern. 830 (*Eriocaulac.*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Psiilocarpa Huuth 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delpinium* L.).
Psiilocarpaea DC. 9237 (*Compos.*, 508, § *Bidens* L.).
Psiilocarpha Endl. 8965 (*Compos.*, 237, *Psiilocarpus* Nutt.).
Psiilocarpus Nutt. 8965 (*Compos.*, 237).
Psiilocarpus Pritz. 3914 (*Legumin.*, 480, *Psiilocarpus* Neck.).
Psiilocarya Torr. 472 (*Cyperac.*, 21).
Psiilocephalus Koern. 830 (*Eriocaulac.*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Psiilocephalus Koern. 832a (*Eriocaulac.*, 3, § *Syngonanthus* Ruhland).
Psiilocheana Walp. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
Psiilocheia Nutt. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
Psiilocheia Wedd. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
Psiilocheilus Barb. Rodr., Cogn. 1465 (*Orchidac.*, 77, § *Cleistes* L. C. Rich.).
Psiilocladus Harv. 4278 (*Polygalac.*, 6, § *Muraltia* Neck.).
Psiilocoma Harv. 9501 (*Compos.*, 771, § *Dicoma* Cass.).
Psiilocoma Hallier f. (*Cavendishiac.*, p. 419).
Psiilogyne DC. 7186 (*Verbenac.*, 54, *Vitex* L.).
Psiiloiepus C. Presl 3662 (*Legumin.*, 228, *Aspalathus* L.).
Psiilocuba Warb. 5254 (*Flacourtiac.*, 10, § *Oncoba* Warb.).
Psiilonema C. A. Mey., Hook. f. 3006 (*Crucif.*, 144, *Alyssum* L.).
Psiilonepeta Benth. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Psiilonepetae Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Psiilopeganum Hemsl. 4013 (*Rutac.*, 28).
Psiilophyllos Nitz. 4255 (*Malpighiac.*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
Psiilopogon Hochst. 133 (*Gramin.*, 33, *Arthraxon* Beauv.).
Psiilopogon Phil. 9600 (*Compos.*, 870, *Picrosia* D. Don).
Psiilopsis Neck. 7271 (*Labiata*, 62, *Lamium* L.).
Psiilorhagma Vog. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
Psiilosanthus Neck. 8826 (*Compos.*, 98, *Liatris* Schreb.).
Psiilosanthus Neck. 9474 (*Compos.*, 745, *Serratula* L.).
Psiilosiphon Welw. 1314 (*Urdac.*, 56, *Lapeyrouisia* Pourr.).
Psiilosolena C. Presl 5434 (*Thymelaenac.*, 6, *Peddida* Harv.).
Psiilostachys Hochst. 2324 (*Limnaceae*, 36, *Psiilostichum* Blume).
Psiilostachys Oerst. 594 (*Palmae*, 67, *Chamaedorea* Willd.).
Psiilostachys Steud. 108 (*Gramin.*, 3, *Dimeria* R.Br.).
Psiilostachys Turcz. 4399 (*Euphorbiac.*, 114, *Cleidion* Blume).
Psiilostemon DC. 7092 (*Borraginac.*, 55, *Trachystemon* D. Don).
Psiilostoma Klotzsch 8352 (*Rubiaceae*, 233, *Plectronia* L.).
Psiilostrophe DC. 9268 (*Compos.*, 589).
Psiilostrophinae O. Hoffm. (*Compos.*, p. 554).
Psiilothamnus DC. 9421 (*Compos.*, 692, *Gamolepis* Less.).
Psiilotheca Nitz. 4255 (*Malpighiac.*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
Psiilotherium A. DC. 2118 (*Sonchac.*, 23, *Thesium* L.).
Psiilothonna E. Mey. 9421 (*Compos.*, 692, *Gamolepis* Less.).
Psiilotrimum Blume 2324 (*Limnaceae*, 36).
Psiiloxylon Thon. 5847 (= *Flacourtiac.*, 73).
Psiilurus Trin. 404 (*Gramin.*, 304).
Psiistina Raf. 5245 (*Cistac.*, 4, *Helianthemum* Adans.).
Psiistus Neck. 5245 (*Cistac.*, 4, *Helianthemum* Adans.).
Psiithyrisma Herb. 1287 (*Urdac.*, 29, *Symphystemon* Miers).
Psiittacanthées van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 131.
Psiittacanthinae Engl. (*Loranthac.*) p. 131.
Psiittacanthus Mart. 2082 (*Loranthac.*, 13).
Psiittacanthus § *Aetanthus* Eichl. 2081 (*Loranthac.*, 12, *Aetanthus* Engl.).
Psiittacine Wawra 891 (*Bromeliac.*, 52, § *Vriesea* Lindl.).
Psiittacoglossum La Llave et Lex. 1730 (*Orchidac.*, 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Psiittacoschoenus Nees 495 (*Cyperac.*, 44, *Gahnia* Forst.).
Psiolanum Neck. 7407 (*Solanac.*, 31, *Solanum* L.).
Psiophiza Raf. 2174 (*Aristolochiac.*, 6, *Aristolochia* L.).
Psiophocarpus Neck. 3914 (*Legumin.*, 480).
Psiora Hill 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Psioralea L. 8703 (*Legumin.*, 269).
Psioralieae Lindl. (*Legumin.*) p. 231.
Psioralinae Taub. (*Legumin.*) p. 231.
Psiorophytum Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.*, 7, § *Hypericum* L.).
Psiorospermum Spach 5172 (*Guttiferac.*, 11).
Psychanthus K. Schum. 8 1353 (*Zingiberac.*, 30, § *Alpinia* L.).

- Psychanthus Spach 4274 (*Psychotriae* 1, *Polygala* L.)
 Psyclechus Brodia, Kuhl et Hass., Blume 1502 (*Orchid*—114, § *Zeuxine* Lindl.)
 Psychis Raf. 1614 (*Orchid*—226, *Epidendrum* L.)
 Psychine Desf. 2934 (*Crucif.* 72)
 Psychophila Blanch. 3136 (*Drosera*—4, § *Drosera* L.)
 Psychopsis Raf. 1779 (*Orchid*—331, *Oncidium* Swartz.)
 Psychosperma Dumort. 643 (*Plantae* 116, *Psychosperma* Labillard.)
 Psychotria L. 8399 (*Rubiaceae*, 280)
 Psychotria § *Colonycalyx* Muell.-Arg. 8411 (*Rubiaceae*, 292, § *Cephaelis* Swartz.)
 Psychotria § *Hiantocalyx* Muell.-Arg. 8411 (*Rubiaceae*, 292, § *Cephaelis* Swartz.)
 Psychotria § *Oribasia* Muell.-Arg. 8401 (*Rubiaceae*, 282, § *Palicourea* Aubl.)
 Psychotria § *Psychotriopsis* Muell.-Arg. 8401 (*Rubiaceae*, 282, § *Palicourea* Aubl.)
 Psychotriaceae Dumort. (*Rubiaceae*, p. 502)
 Psychotriaceae K. Schum. (*Rubiaceae*, p. 502)
 Psychotriopsis St.-Lag. 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.)
 Psychotriopsis Muell.-Arg. 8401 (*Rubiaceae*, 282, § *Palicourea* Aubl.)
 Psychotriopsis P. Br. 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.)
 Psychotriopsis Steud. 3766 (*Legumin.* 322, *Astragalus* L.)
 Psychotriopsis Boiss. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.)
 Psychotriopsis DC. Bercht. et J. Pres. 2524 (*Ranunculaceae*, 4, § *Caltha* L.)
 Psychotriopsis Drude 3156 (*Drosera*—4, § *Drosera* L.)
 Psychotriopsis Raf. 2524 (*Ranunculaceae*, 4, § *Caltha* L.)
 Psycdaranta Neek. 1869 (*Martaliae*, 6, *Calathia* G. F. Mey.)
 Psycdaranta Neek. S. 1868b (*Martaliae*, 15, *Calathia* G. F. Mey.)
 Psycdaranta Steud. 1900 (*Martaliae*, 6, *Calathia* G. F. Mey.)
 Psycdrax Gaertn. 8252 (*Rubiaceae*, 233, *Plectonina* L.)
 Psyllostachys Jaub. et Spach 6351 (*Plantae* 9, § *Statico* L.)
 Psyllium DC., Juss. 8116 (*Plantae* 1, § *Plantago* L.)
 Psyllocarpus Mart. 8476 (*Rubiaceae*, 357)
 Psyllocarpus Pohl 8408 (*Rubiaceae*, 280, *Dodeleuxia* H. B. et K.)
 Psyllophora Ehrh. 325 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.)
 Psyllorhamnus Oliv. 2466 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.)
 Psyllorhamnus Herb. 1287 (*Rubiaceae*, 29, *Symphostemon* Meisn.)
 Ptaeosia Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.)
 Ptaeroxylea Harms (*Melastom.* 4, p. 260)
 Ptaeroxylon Eckl. et Zeyh. 4157 (*Melastom.* 3)
 Ptelea Neek., Koch 9332 (*Compos.* 693, § *Achillea* L.)
 Ptelea Moench 4069 (*Rubiaceae*, 84, *Ptelea* L.)
 Ptelea L. 4069 (*Rubiaceae*, 84)
 Pteleinae Engl. (*Rubiaceae*, p. 255)
 Pteleocarpa Oliv. 7647 (*Borraginaceae*, 10)
 Pteleocarpa auct. S. 7647 (*Borraginaceae*, 10, *Pteleocarpa* Oliv.)
 Pteleopsis Eng. 5639 (*Combret.* 3)
 Ptelidium Thou. 4655 (*Umbellif.* 18)
 Pterachemia Benth. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzonera* L.)
 Pterachne Schrad. 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolepis* Nees.)
 Pteralyxia K. Schum. 6617 (*Legumin.* 321)
 Pterandra A. Juss. 4249 § *Melastom.* 43
 Pterandra § *Acanthura* Juss. 4250 (*Melastom.* 50, *Acanthura* (Griseb.))
 Pteranthae R. Knuth S. 6330 (*Plantae* 14, § *Lysimachia* L.)
 Pteranthae Endl. (*Caryophyll.* p. 160)
 Pteranthera Blume 5223 (*Dryopterid.* p. 13, *Vatica* L.)
 Pteranthus Forsk. 2486 (*Caryophyll.* 58)
 Pterichis Lindl. 1523 (*Orchid.* 165)
 Pteridophyllum Sieb. et Zucc. 283 (*Pterid.* 1)
 Pteridophyllum Thwait. 485 (*Pterid.* 117, *Filicium* Thwait.)
 Pterigeron A. Gray 846 (*Compos.* 218)
 Pterigeron DC. 846 (*Compos.* 218, *Pterigeron* A. Gray.)
 Pterigium Correa 5211 (*Dryopterid.* 1, *Dryopteris* Gaertn.)
 Pterionia Fenzl 2433 (*Gramin.* 17, § *Tetragonia* L.)
 Pterionostachyum Nees 198 (*Gramin.* 8, *Dimeria* R. Br.)
 Pterionia Reinw. 178 (*Juncaceae*, 2, *Encephalardia* Leschen.)
 Pteriphs Raf. 2174 (*Aristoloch.* 6, *Aristolochia* L.)
 Pterisanthes Blume 4011 (*Orchid.* 114)
 Pterium Desv. 373 (*Compos.* 273, § *Cynurus* L.)
 Pterisandra Jack 5782 (*Melastom.* 156)
 Pternix Hill 9481 (*Compos.* 732, *Carduus* L.)
 Pteropetalum Franch. 6635 (*Umbellif.* 114)
 Pterocactus K. Schum. 5419 (*Cactac.* 19)
 Pterocalymna Koenig 5436 (*Umbellif.* 21, § *Lagerstrœmia* L.)
 Pterocalymna Turcz. 5440 (*Umbellif.* 21, § *Lagerstrœmia* L.)
 Pterocalyx Schrenk. 222 (*Legumin.* 44, *Alexandra* Bunge)
 Pterocarpa Boemler 275 (*Umbellif.* 11, § *Coligema* Endl.)
 Pterocarpeae Benth. (*Legumin.* p. 239)
 Pterocarpi A. Gray 7566 (*Legumin.* 322, § *Astragalus* L.)
 Pterocarpaceae Taub. (*Legumin.* p. 239)
 Pterocarpion Boemler 2344 (*Nyctaginac.* 7, § *Boerhavia* L.)
 Pterocarpus St.-Lag. 3828 (*Legumin.* 334, *Pterocarpus* L.)
 Pterocarpus Berg. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.)
 Pterocarpus L. 3828 (*Legumin.* 394)
 Pterocarpus O. Ktze. 5838 (*Legumin.* 404, *Perris* Loui.)
 Pterocarpus § *Atleia* A. Rich. 3587 (*Legumin.* 153, *Atleia* Moq. et Sesse.)
 Pterocarpus § *Atleia* DC. 3587 (*Legumin.* 153, *Atleia* Moq. et Sesse.)
 Pterocarya DC. 4276 (*Polygala*—4, § *Moumina* Ruiz et Pav.)
 Pterocarya Kunth 1880 (*Jugl.* *adv.* 4)
 Pterocarya Nutt. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.)
 Pterocaulon Ed. 8957 (*Compos.* 229)
 Pterocelastrus Meissn. 4630 (*Celastrac.* 13)
 Pterocelastrus § *Pteropygia* Baill. 4630 et S. 4634 (*Celastrac.* 17a, *Peripterygia* Loesl.)
 Pteroceltis Maxim. 1899 (*Umbellif.* 61)
 Pteroceraphalus Adams. 8544 (*Dipsacac.* 6)
 Pteroceras Hassk. 1844 (*Ochridae*, 456, *Sarcophilus* R. Br.)
 Pterochaeta Steetz 9012 (*Compos.* 284, *Waltzia* Wendl.)
 Pterochaete Arn. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospira* Vahl.)
 Pterochaete Boiss. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.)
 Pterochilus Hook. et Arn. 1553 (*Oreoladac.* 165, *Microstylis* Nutt.)
 Pterochiton Torr., Volken 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.)
 Pterochlamys Fisch. 2255 (*Chenopodiaceae* 23, *Pandoria* Fisch. et Mey.)
 Pterochrosia Baill. 6629 (*Ipomoeac.* 81)
 Pterocladus Lamb. 2933 (*Compos.* 295, *Baccharis* L.)
 Pterocladum Hook. f. 5796 (*Melastomac.* 190)
 Pterocladus Boiss. 6351 (*Plumbaginac.* 9, § *Statico* L.)
 Pterococcus Hassk. Benth. 1421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukoneta* L.)
 Pterococcus Pall. Endl. 2200 (*Polypogonac.* 17, § *Calligonum* L.)
 Pterocoelium Turcz. 4978a (*Umbellif.* 43)
 Pterocoma DC. 9501 (*Compos.* 771, § *Diocoma* Cass.)
 Pterocyclus Klotzsch 5981 (*Umbellif.* 89, *Pterispermum* Hoffm.)
 Pterocymbium R. Br. 5089 (*Stercubac.* 46)
 Pterocyperus Opiz 439 (*Cyperac.* 8, *Cyperus* L.)
 Pterodes Griseb. 937 (*Juncac.* 8, § *Luzula* DC.)
 Pterodiscus Hook. 7539 (*Pedaliac.* 2)
 Pterodon Vog. 3844 (*Legumin.* 416)
 Pteroesia Doell. 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Host.)
 Pterogastra Naud. 5630 (*Melastomac.* 4)
 Pteroglossaspis Reichb. f. 1651 § (*Orchidac.* 2631)
 Pteroglossis Miess. 7440 (*Solanac.* 64, § *Salpiglossis* Ruiz et Pav.)
 Pterogyne Schrad. 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolepis* Nees.)
 Pterogyne Tul. 3481 (*Legumin.* 47)
 Pterolepis DC. 5632 (*Melastomac.* 6, *Pterolepis* Miq.)
 Pterolepis Miq. 5632 (*Melastomac.* 6)
 Pterolepis O. Hoffm. 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.)
 Pterolepis Schrad. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.)
 Pterolimon Hook. f. 6351 (*Plumbaginac.* 9, § *Statico* L.)
 Pterolobium Andr. 2905 (*Crucif.* 41, *Thlasia* L.)
 Pterolobium R.Br. 3553 § (*Legumin.* 119)
 Pteroloma DC., Benth. 3897 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.)
 Pteroloma Hochst. et Steud. 9091 (*Cyperac.* 15, *Ipterygium* (Decne.))
 Pterolophus Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.)
 Pteromarathrum Koch 5088 (*Umbellif.* 96, *Plandora* Lindl.)
 Pteromischna Schott 739 (*Umbellif.* 56, § *Pteridiontron* Schott.)
 Pteronema Pierre 4135 (*Simuliac.* 30)
 Pteroneuron DC. S. 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.)
 Pteroneuron Meissn. 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.)
 Pteroneuron DC. 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.)
 Pteronia L. 8862 (*Compos.* 131)
 Pteropappus Less. 8862 (*Compos.* 155, § *Mairia* Nees.)
 Pteropogon Griseb. 887 (*Umbellif.* 4), § *Seydium* Schlecht.)
 Pteropetalum Pax 6098 (*Caryophyll.* 17, *Madenia* Oliv.)
 Pterophora Hary 6014 (*Umbellif.* 203, *Pterega* E. Mey.)
 Pterophora Nees 8862 (*Compos.* 134, § *Pteronia* L.)
 Pterophorus Adams. DC. 8862 (*Compos.* 134, § *Pteronia* L.)
 Pterophorus Bunge 7566 (*Legumin.* 322, § *Astragalus* L.)
 Pterophylla B. Don 2276 (*Gramin.* 15, *Wanmannia* L.)
 Pterophyllum Nutt. 2554 (*Gramin.* 14, § *Coptis* Salisb.)
 Pterophyllum Nelson. D. Griseb. 1 (*Ginkgo* L.)
 Pteropython Cass. 9415 (*Compos.* 496, *Achimenes* Nutt.)
 Pteropython Cass. A. Gray 9218 (*Compos.* 489, § *Verbassina* L.)
 Pteropython DC. 7725 (*Borraginac.* 64, *Jacaranda* Juss.)

- Pteropodium Willd. 247 (*Gramm.* 147, Calamagrostis Adans.).
 Pteropogon DC., Benth. 9060 (*Rubiace.* 24, § Helipterum DC.).
 Pteropogon Fenzl 8986 (*Compos.* 258, Faecalis Cass.).
 Pteropogon Neck. 8346 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Pteropyrum Jaub. et Spach 2199 (*Polygonac.* 16).
 Pterorhachis Harms 4173 (*Meliac.* 19).
 Pteroscleria Nees 507 (*Cyperac.* 50).
 Pteroscleris Baill. 7720 (*Biognoni.* 59, § Incarvillea Juss.).
 Pteroseium Reichb. 6116 (*Umbellif.* 224, § Puccellanum L.).
 Pterosenecio Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 6*2, Senecio L.).
 Pterosiphon Turcz. 4155 (*Jelbeia.* 1, Cedrela L.).
 Pterospartum Spach, Willk. 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Pterospartum Willk. 3675 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
 PterospERMAdendron O. Ktze. 5080 (*Sterculiac.* 37, Pterospermum Schreb.).
 Pterospermum Schreb. 5080 (*Sterculiac.* 37).
 Pterospora Hook. f. 8142 (*Rubiace.* 24, § Anotis DC.).
 Pterospora Nutt. 6170 (*Pivota.* 5).
 Pterosporopsis Kellogg 6171 (*Prodrac.* 6, Sarcodes Torr.).
 Pterostegia Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § Acantholimon Boiss.).
 Pterostegia Fisch. et Mey. 2185 (*Polygonac.* 2).
 Pterostelma Wight, Hook. f. 6907 (*Asclepiadac.* 197, § Hoya R.Br.).
 Pterostemma Kranzl. S 1779a (*Orchidac.* 391a).
 Pterostemum Schau. 3223 (*Saxifragac.* 47).
 Pterostemonoideae Engl. (*Saxifragac.* p. 201).
 Pterostephanus Kell 9571 (*Compos.* 841, Anisocoma Torr. et Gray).
 Pterostephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiace.* 350, § Gaillonia A. Rich.).
 Pterostigma Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 75, Adenosma R.Br.).
 Pterostigma § Cardiosepalum Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 77, § Adenosma R.Br.).
 Pterostigma § Spathostigma Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 77, § Adenosma R.Br.).
 Pterostoechas Ging 7235 (*Labiata.* 26, § Lavandula L.).
 Pterostylideae Pfütz. (*Orchidac.* p. 93).
 Pterostylis R.Br. 1449 (*Orchidac.* 61).
 Pterostyrax Sieb. et Zucc., Girke 6410 (*Syracac.* 1, § Halesia L.).
 Pterota Adans. 3991 (*Rutac.* 6, § Fagara L.).
 Pterotaberna Stapf 6609 (*Apocynac.* 61).
 Pterotheca Cass. 9584 (*Compos.* 854).
 Pterotheca C. Presl 492 (*Cyperac.* 41, § Rhynchospora Vahl).
 Pterothrix DC. 9042 (*Compos.* 814).
 Pterothrix § Lucilioides DC. 9046 (*Compos.* 318, Amphiglossa DC.).
 Pterothrix § Relhainooides DC. 9042 (*Compos.* 314, Pterothrix DC.).
 Pterotrichilia Harms 4195 (*Meliac.* 41, § Trichilia L.).
 Pterotrichia Hillebrand 5843 (*Umbellif.* 3).
 Pterotropia Mann S 5*43 (*Araliac.* 3, Pterotropia Hillebrand).
 Pterotropis Fourr. 2903 (*Crucif.* 41, Thlaspi L.).
 Pterotropium DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § Heliotropium L.).
 Pterotum Lour. 9763 (*Gen. dic. sed.* 134).
 Pteroxygonum Dammer et Diels S 2201a (*Polygonac.* 18a).
 Pterygiella Oliv. 7655 (*Scrophulariac.* 196).
 Pterygium A. Gray 7081 (*Borraginac.* 44, § Cryptanthe Lehm.).
 Pterygota Endl. 5211 (*Dipterocarpaceae.* 1, Dipterocarpos Gaertn.).
 Pterygocalyx Maxim., Gilg 6505 (*Gentianac.* 27, § Crawfordia Wall.).
 Pterygocarpos Hochst., K. Schum. 6914 (*Asclepiadac.* 204, § Dregea E. Mey.).
 Pterygodium Swartz 1438 (*Orchidac.* 50).
 Pterygolepis Reichb. 468 (*Cyperac.* 17, Scirpus L.).
 Pterygoloma Hanst. 7860 (*Gesneriac.* 61, Alloplectris Mart.).
 Pterygoloma Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § Columnea L.).
 Pterygopappus Hook. f. 8985 (*Compos.* 257).
 PterygospERMum Prault 2966 (*Crucif.* 104, § Cardamine L.).
 Pterygostachyum Nees 108 (*Gramin.* 8, Dimeria R.Br.).
 Pterygota Schott et Endl. 5085 (*Sterculiac.* 42).
 Pterypodium Reichb. f. 1438 (*Orchidac.* 50, Pterygodium Swartz).
 Pteryxia Nutt. 6087 (*Umbellif.* 195).
 Pichoehilus Benth. 1530 (*Orchidac.* 142, Tropicdia Lindl.).
 Ptilagrostis Griseb. 209 (*Gramin.* 109, Stipa L.).
 Ptilanthelium Steud. 479 (*Cyperac.* 25, Gymnoschoenus Nees).
 Ptilipedia Raf. 9304 (*Compos.* 575, Actinella Pers.).
 Ptileria Raf. 9289 (*Compos.* 600, Erechites Raf.).
 Ptilimnium Raf. 6043 (*Umbellif.* 151, Discopleura DC.).
 Ptilina Nutt. 5475 (*Lythrac.* 3, § Peplis L.).
 Ptilium Pers. 1074 (*Liliac.* 133, § Fritillaria L.).
 Ptilocalais A. Gray, Greene 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Ptilocalyx Torr. et Gray 7046 (*Borraginac.* 9, Coldenia L.).
 Ptilochacta Nees 492 (*Cyperac.* 41, § Rhynchospora Vahl).
 Ptilochacta Turcz. 4234 (*Malpighiac.* 34).
 Ptilocnema D. Don 1545 (*Orchidac.* 157, Pholidota Lindl.).
 Ptiloglossum Lindl. 1705 (*Orchidac.* 317, § Bolbophyllum Thou.).
 Ptilomeris Nutt., A. Gray 9279 (*Compos.* 559, § Baeria Fisch. et Mey.).
 Ptiloncilema Steud. 296 (*Gramin.* 196, Melanocenchris Nees).
 Ptilonella Nutt. 9248 (*Compos.* 519, Bephratippus Hook.).
 Ptilonema Hook. f. 296 (*Gramin.* 196, Melanocenchris Nees).
 Ptilophora A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Ptilophyllum Nutt. S 5835 (*Haloragidac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Ptilophyllum Reichb. 5834 (*Haloragidac.* 5, Myriophyllum L.).
 Ptiloria Raf. 9576 (*Compos.* 846, Stephanomeria Nutt.).
 Ptilosclerium Steud. 492 (*Cyperac.* 41, § Rhynchospora Vahl).
 Ptilosia Tausch 9575 (*Compos.* 845, § Pteris L.).
 Ptilostemon Cass. DC., O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, § Cirsium Adans.).
 Ptilostemum Steud. 9462 (*Compos.* 733, § Cirsium Adans.).
 Ptilostephium II., P. et K. 9245 (*Compos.* 516, Tridax L.).
 Ptilostephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiace.* 350, § Gaillonia A. Rich.).
 Ptilotrichicum C. A. Mey. 3010 (*Crucif.* 148).
 Ptilotum Dulac 3368 (*Rosac.* 50, Dryas L.).
 Ptilotus R.Br. 2321 (*Anarantac.* 33).
 Ptilotus § Eupitulos Moq. 2321 (*Anarantac.* 33, Ptilotus R.Br.).
 Ptilotus § Phaenostachys Moq. 2321 (*Anarantac.* 33, Ptilotus R.Br.).
 Ptiloxtropis Bunge 3767 (*Legumin.* 393, § Oxytropis DC.).
 Ptilurus D. Don 9585 (*Compos.* 805, § Leuceria Lag.).
 Ptosimopappus Boiss., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Ptyas Salisb. 1026 (*Liliac.* 85, § Aloë L.).
 Ptychandra Scheff. 633 (*Palmae* 106).
 Ptychanthera Decne. 6937 S (*Asclepiadac.* 227).
 Ptycheteropteris Griseb. 4226 (*Malpighiac.* 26, § Heteropteryx H. B. et K.).
 Ptycheteropteryx Griseb. 4226 (*Malpighiac.* 26, § Heteropteryx II. B. et K.).
 Ptychocarpa Spach, R.Br. 2045 (*Protac.* 30, § Grevillea R.Br.).
 Ptychocarya R.Br. 498 (*Cyperac.* 47, Scirpodendron Zippel).
 Ptychocaryum Post et O. Ktze. S 498 (*Cyperac.* 47, Scirpodendron Zippel).
 Ptychochentrum Benth., Wight et Arn. 3897 (*Legumin.* 463, § Rhynchosia Lour.).
 Ptychochilus Schau. 1530 (*Orchidac.* 142, Tropicdia Lindl.).
 Ptychocheucus Becc. 642 (*Palmae* 115).
 Ptychocheva Willd. 8156 (*Rubiace.* 67, Sipanea Aubl.).
 Ptychodon Klotzsch, Koehne 5434 (*Lythrac.* 12, § Lafaönsia Vand.).
 Ptycholepis Griseb. 6801 (*Asclepiadac.* 91, Bepharodon Decne.).
 Ptychomeria Benth. 1378 (*Burmanniac.* 3, Gymnosiphon Blume).
 Ptychomeria Urb. S 1378 (*Burmanniac.* 3, § Gymnosiphon Blume).
 Ptychopetalum Benth. 2130 (*Oleac.* 2).
 Ptychophyllum A.Br. 1866 † (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Ptychopyxis Miq. 4524 (*Euphorbiac.* 239).
 Ptychorhaphis Becc. 647 (*Palmae* 120).
 Ptychosema Benth. 3716 (*Legumin.* 282).
 Ptychosperma Labill. 643 S (*Palmae* 116).
 Ptycho stigma Hochst. 8311 (*Rubiace.* 192, Galiniera Delile).
 Ptychostylus van Tiegh. 2078 (*Loranthac.* 9, § Struthanthus Mart.).
 Ptychotis Koch 6017 (*Umbellif.* 125).
 Ptycnostigma Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § Drosera L.).
 Ptyssiglotitis T. Anders. 8025 (*Arctiac.* 119).
 Ptyxostoma Vahl 3286 (*Burmanniac.* 4, Lenchostoma Wikstr.).
 Pubescentes Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Pubescentes Briq. 7342 (*Labiata.* 133, § Hyptis L.).
 Pubescentes Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § Mennina Ruiz et Pav.).
 Pubeta L. 8316 (*Rubiace.* 197, Duroia L. f.).
 Pubiflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Pubiflorae Benth. 2047 (*Protac.* 32, § Hakea Schrad.).
 Pubiliaria Raf. 987 (*Liliac.* 46, Smethis Kunth).
 Puccinellia Parl. 384 (*Gramin.* 284, Atropis Rupr.).
 Pudicica Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Puelia Franch. 431 (*Gramin.* 331).
 Pueraria DC. 3889 † (*Legumin.* 455).
 Pueraria procer Bk. 3889 (*Legumin.* 455, § Pueraria DC.).
 Pugnionella Salisb. 1171 (*Anarythidac.* 6, Strumaria Jacq.).
 Pugnioniformis S. Dyck 2005 (*Aizac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Pugnionium Gaertn. 3031 (*Crucif.* 169).
 Pugnippappus A. Gray 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Pujia Molina 879 (*Bromeliac.* 40, Puya Molina).
 Pukanthus Raf. 7373 (*Solanac.* 2, Grabowska Schlecht.).
 Pukateria Raoul 6164 (*Urnac.* 15, Griselinia Forst.).
 Pulassarium O. Ktze. 6616 (*Ipocynac.* 68, Alyxia Banks).
 Pulchellae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Pulcheria Comm. S 4631 (*Celastrac.* 14, Pelveardia Juss.).
 Pulcheria Nor. 2655 (*Magnoliac.* 5, Kadsura Juss.).

- Pulegium Mill., DC. 7328 (*Labiat.* 119, § Mentha L.)
 Pulicaria Fries 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.)
 Pulicaria Gaertn. 9078 (*Compos.* 350).
 Pulicaria § Deschæta Jamb. et Spach 9078 (*Compos.* 350, § Pulicaria Gaertn.).
 Pulmonariaformis Fries 9607 (*Compos.* 377, § Hieracium L.).
 Pulmonaria L. 7108 (*Caryophyllac.* 61).
 Pulsatilla Adans., DC. 2541 (*Ranuncul.* 21, § Anemone L.).
 Pulsatilleides DC. 2541 (*Ranuncul.* 21, § Anemone L.).
 Pultanea Smith 3636 & *Legumin.* 202.
 Pultanea § Phyllota DC. 3634 (*Legumin.* 201, Phyllota Benth.).
 Pultanea Hoffm. 3636 (*Legumin.* 202, Pultanea Smith).
 Pultanea R. Gray 3636 (*Legumin.* 202, Pultanea Smith).
 Pulvinaria Boiss. 6348 (*Pombacac.* 6, § Acantholimon Boiss.).
 Pulvinaria Fourr. 6824 (*Asteropadac.* 114).
 Pulvinata Lindl. 1779 (*Orobanch.* 321, § Oncidium Swartz).
 Pumilea Harms 4170 (*Melac.* 16, § Munronia Wight).
 Pumilea P.Br. 3360 (*Turnerac.* 6, Turneria L.).
 Pumlilo Reichb. 2503 (*Caryophyllac.* 75, § Saponaria L.).
 Pumlilo Reichb. 2450 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Pumlilo Schlecht. 3015 (*Compos.* 287, Rutidosa DC.).
 Punctati Briq. 7350 (*Labiata.* 141, § Plectranthus L'Hérit.).
 Pundana Steetz 8751 (*Compos.* 23, § Veronina Schlecht.).
 Puseria Stocks 2400 (*Solanac.* 24, Withania Panquay).
 Pungamia Lam. 5836 (*Legumin.* 402, Pungamia Vent.).
 Pungentes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acaecia Willd.).
 Pungentes Benth. 3630 (*Legumin.* 196, § Jacksonia R.Br.).
 Pungentes Schau. 7138 (*Trichenop.* 6, § Verbena L.).
 Pungentes Williams 2502 (*Caryophyllac.* 71, § Dianthus L.).
 Punicia L. 5501 (*Penicac.* 1).
 Punicaceae Horan. p. 343, Nr. 5498.
 Punicæa Turcz. 2045 (*Proteac.* 30, § Grevillea R.Br.).
 Punicella Turcz. 5611 (*Melac.* 59, Balaustrum Hook.).
 Punophila Willd. 3370 (*Rubiac.* 251, Machaonia Humb. et Bonpl.).
 Pupal Adans. 2314 (*Amarantac.* 26, Pupalia Juss.).
 Pupalia Juss. 2314 (*Amarantac.* 26).
 Pupartia Post et O. Ktze. § 4560 (*Anacardi.* 18, Pupartia Comm.).
 Purdiea Planch. 4610 (*Cuculac.* 2, Costaca A. Rich.).
 Purdieanthus Gilg 6531 (*Crotalaria.* 53).
 Purgosia Haw. 3168 (*Craucac.* 8, Crassula L.).
 Purgosia G. Don 3168 (*Craucac.* 8, Crassula L.).
 Purgoscentes Rehder 8523 (*Caryophyllac.* 9, § Lonciera L.).
 Purpurea Briq. 7271 (*Labiata.* 62, § Lamium L.).
 Purpurea Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § Crotalaria L.).
 Purpurea Koch 1773 (*Salicac.* 2, § Salix L.).
 Purpurei Focke 3353 (*Rosac.* 46, § Rubus L.).
 Purpureiflora Fend. 2974 (*Lobeliac.* 5, § Loranthus L.).
 Purpurella Naud. 5631 (*Melastomac.* 8).
 Purpureotubulosa R. Knuth § 6328 (*Primulac.* 12, § Dodecatheon L.).
 Purpura Branderge 3362 (*Rosac.* 44a).
 Purshia Post et O. Ktze. § 3372 (*Rosac.* 54, Purshia DC.).
 Purshia DC. 3372 § B. 54.
 Purshia Densst. 7618 (*Synanthem.* 159, Conranthera R.Br.).
 Purshia Raf. 3834 (*Melastomac.* 5, Myriophyllum L.).
 Purshia Spreng. 7113 (*Borragac.* 79, Onosmodium Michx.).
 Puruma J. St.-Hil. 1970 (*Melac.* 63, Pourouma Aubl.).
 Pusaëtha O. Ktze. 3408 (*Legumin.* 34, Entada Adans.).
 Puschkinia Adans. 1992 (*Liliac.* 151).
 Pouteria auct. § 6364 (*Sapotac.* 12, Pouteria Aubl.).
 Pouteria Pers. 8432 (*Rubiac.* 338).
 Putranjiva Wall. 4312 (*Euphorbiac.* 27).
 Putterlickia Fendl. 4628 (*Celastrac.* 11).
 Putzeysia Klotzsch. A. DC. 5547 (*Borragac.* 2, § Begonia L.).
 Putzeysia Planch. et Linden 4722 (*Hypericac.* 3, Billia Peyr.).
 Puya Molina 879 (*Bomac.* 49).
 Puya Wittm. *Bomac.* p. 53.
 Pycnandra Benth. 6529 (*Sapotac.* 7).
 Pycnanthea Briq. 7316 (*Labiata.* 107, § Monardella Benth.).
 Pycnanthemum L. C. Rich. 7417 § *Labiata.* 108.
 Pycnanthera Benth. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § Triglochin Blume).
 Pycnanthera Raf. 7517 (*Labiata.* 107, Pycnanthemum L. C. Rich.).
 Pycnanthus K. Schum. § 1373 (*Zingiberac.* 50, § Alpina L.).
 Pycnanthus Warb. 2747 (*Melastomac.* 11).
 Pycnaphania Radk. 4743 (*Synanthem.* 21, § Aphania Blume).
 Pycnarrhena Miers 2412 (*Melastomac.* 36).
 Pycnobotrya Benth. 6633 (*Urticac.* 57).
 Pycnobotrys Benth. 7212 (*Labiata.* 3, § Teucrium L.).
 Pycnobotrys C. Koch 1005 (*Labiata.* 154, § Muscari Mill.).
 Pycnobregma Baill. 6955 (*Urticac.* 44, § Pycnanthemum L.).
 Pycnocephalum DC. 8767 (*Compos.* 30, Eremanthus Less.).
 Pycnocoma Benth. 4413 § *Euphorbiac.* 128.
 Pycnocoma § Wetraria Muell.-Arg. § 4413 (*Euphorbiac.* 128, Pycnocoma Benth.).
 Pycnocomon Hoffm. et Link 5547 (*Dipsac.* 9).
 Pycnocomon St.-Lag. 9462 (*Compos.* 733, § Cirsium Adans.).
 Pycnocomon Wallr. 8541 (*Dipsacac.* 3, Cephalaria Schrad.).
 Pycnocomus Hill 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Pycnocycla Lindl. 5930 (*Umbellif.* 38).
 Pycnolacine Turcz. 7175 (*Urticac.* 43, Lachnostachys Hook.).
 Pycnonerue Clarke 4919 (*Vitac.* 11, § Leea L.).
 Pycnoneurum Deene. 6831 (*Asteropadac.* 121).
 Pycnophyllum Romy 2460 (*Caryophyllac.* 32).
 Pycnopyramis K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpina L.).
 Pycnorhachis Benth. 6925 (*Asteropadac.* 215).
 Pycnosandra Blume 4308 (*Euphorbiac.* 23, Cyclostemon Blume).
 Pycnosorus Benth. 9033 (*Compos.* 305, Craspedia Forst. f.).
 Pycnosphaea Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Pycnosphaera Gilg 4186 (*Gentianac.* 58).
 Pycnospora R.Br. 3809 (*Legumin.* 375).
 Pycnostachyae Cogn. 1422 (*Orobanch.* 34, § Halenaria Willd.).
 Pycnostachys Hook. 7347 (*Labiata.* 138).
 Pycnostelma Bunge 6806 (*Asteropadac.* 96).
 Pycnostylis Meisn. 2024 (*Proteac.* 8, § Persoonia Smith.).
 Pycnostylis Pierre 2027 (*Melastomac.* 61).
 Pycnothymus Benth. 7505 (*Labiata.* 96, § Satureia L.).
 Pycnothymus Small § 7305 (*Labiata.* 96, § Satureia L.).
 Pycurus Beauv. Griseb. 459 (*Cyperac.* 8, § Cyperus L.).
 Pygmeum Gaertn. 3393 (*Rosac.* 75).
 Pygmaeae Hook. f. Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Pygmaephyton Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Pygmea J. Buchanan 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Pygma Bernh. 5515 (*Caryophyllac.* 1, § Sambucus L.).
 Pyraeantha M. Roem., Wenzig 3333 (*Rosac.* 18, § Cotoneaster Medik.).
 Pyragma Nor. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Pyramida Cham. 5670 (*Melastomac.* 44).
 Pyramidanthe Miq. 2725 (*Anonac.* 61, Melodorum Hook. f. et Thoms.).
 Pyramidula Benth. 7450 (*Scrophulariac.* 1, § Verbascum L.).
 Pyramidella Harv. 3168 (*Craucac.* 8, § Crassula L.).
 Pyramidium Benth. 7350 (*Labiata.* 141, § Plectranthus L'Hérit.).
 Pyramidium Boiss. 2045 (*Cuculif.* 183).
 Pyramidoearpus Oliv. 5280 (*Flacourtiac.* 6).
 Pyramidoptera Boiss. 6080 (*Umbellif.* 188).
 Pyramidostylium Mart. 2662 (*Hypericac.* 3, Salacia L.).
 Pyramidotora Niedenzu (*Malpighiac.* p. 262).
 Pyramidura Baill. 3399 (*Rubiac.* 289, § Psychotria L.).
 Pyramistigmata Elkan 2553 (*Papaverac.* 21, § Papaver L.).
 Pyrada Cass. 8865 (*Compos.* 157, Grænea Adans.).
 Pyrechia Nor. 9764 (*Gen. inc. ed.* 135).
 Pyrenacantha Wight 4709 § *Urticac.* 39).
 Pyreniaea Rehder 8523 (*Caryophyllac.* 9, § Lonciera L.).
 Pyrenaria Blume 5151 (*Thosac.* 8).
 Pyrenia Clairv. 3338 (*Rosac.* 23, Prus L.).
 Pyrenoglyphis Karst. 669 (*Primulac.* 142, § Baetris Jacq.).
 Pyrethria Pers. 9351 (*Compos.* 622, Cotula L.).
 Pyrethrum Medik. 9207 (*Compos.* 627, Spilanthus Jacq.).
 Pyrethrum Scop., Gaud. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Pyrethrum § Gymnocline DC. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Pyroglyphium Gagnepain § 1528 (*Zingiberac.* 5, § Camptaudra Riddl.).
 Pyrgosia Eckl. et Zeyh. 3168 (*Craucac.* 8, § Crassula L.).
 Pyrgus Lour. 6285 (*Melastomac.* 3, § Ardisia Swartz).
 Pyriluma Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § Sideroxylon L.).
 Pyrola Alc. 6167 (*Pyrolac.* 2, § Pirola L.).
 Pyrola L. 6167 (*Pyrolac.* 2, Pirola L.).
 Pyrolaceae Dumort. p. 379.
 Pyrolaceae § Diapensiaceae Reichb. (*Diapensiac.* p. 379).
 Pyrolaceae § Galaceae DC. (*Galacac.* p. 380).
 Pyrolac. Dumort. (*Pyrolac.* p. 379).
 Pyrolitron Herb. 1181 (*Urticac.* 16, Zephyranthes Herb.).
 Pyronium Salisb. 6287 (*Pyrolac.* 2, § Fria L.).
 Pyrophorum DC. 3558 (*Rosac.* 23, § Prus L.).
 Pyropsis Hart. 9233 (*Compos.* 524, Madia Molle).
 Pyrosperrmium Miq. 4522 (*Compos.* 15, Kurrimia Wall.).
 Pyrostegia C. Presl 7041 (*Borragac.* 201).
 Pyrostegia § Marantophyllum Pat. 7078 (*Borragac.* 17, § Marantophyllum Bur.).
 Pyrostoma G. F. W. Mey. Schau. 7186 (*Urticac.* 54, § Vitex L.).

- Raphieae palmiferae Drude (*Palmae*) p. 38.
 Raphieae palmiferae Drude (*Palmae*) p. 38.
 Raphiopsis Lindl. 3359 (*Rosae*, 24, *Rhaphiopsis* Lindl.).
 Raphionacme Harv. 6747 (*Asteraceae*, 37, *Raphionacme* Harv.).
 Raphionacme Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Raphiostylis Benth. et Hook. f. 4688 (*Legumin.* 18, *Raphiostylis* Planch.).
 Rapis Beav. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Rapisanthus Lilja 5391 (*Loasae*, 12, *Cajophora* C. Presl.).
 Raphistemma Wall. 6809 (*Asteraceae*, 99).
 Raphistemma Miers 7160 (*Verbenac.* 28).
 Rapinia Lour. 8680 (*Campanulac.* 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Rapinia Montr. 7182 (*Verbenac.* 50).
 Rapistrella Pomet 2955 † (*Crucif.* 93, *Cordylolcarpus* Desf.).
 Rapistrum Medik. 2956 (*Crucif.* 94).
 Rapolcarpus Boj. 5350 (*Flacourtiac.* 76, *Rhopalocarpus* Boj.).
 Rapona Baill. 6985 (*Convolvulac.* 18).
 Rapourea Reichb. 7208 (*Verbenac.* 76, *Ropourea* Aubl.).
 Rapostylus Post et O. Ktze. S 2147 (*Olinac.* 19, *Heisteria* Jacq.).
 Rapunculus Boiss. 8644 (*Campanulac.* 1, § *Campanula* L.).
 Rapunculus Fourr. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Rapunculus Mill. 8655 (*Campanulac.* 12, *Phyteuma* L.).
 Rapuntium Mill. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Raputia Aubl. 4056 (*Eutac.* 71).
 Raram Adams. 174 (*Gramin.* 74, *Cenchrus* L.).
 Raspailla Endl. 3288 (*Burserac.* 6, *Raspalia* Brongn.).
 Raspailla J. Presl 233 (*Gramin.* 133, *Polygonum* Desf.).
 Raspailla Brongn. 3288 (*Burserac.* 6).
 Rassia Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Ratabida Loud. 9178 (*Compos.* 449, *Rudbeckia* L.).
 Rathea Karst. 600 (*Palmae* 73, *Synechanthus* H. Wendl.).
 Rathea Karst., Harms 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Rathea Schumacher et Thonn. 3792 (*Legumina.* 358, *Oromocarpum* Beauv.).
 Ratibida Raf. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Ratiga Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Ratonia DC. 4791 (*Sapindac.* 69, *Matayba* Aubl.).
 Ratonia Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, § *Matayba* Aubl.).
 Ratipitius Carr. 31 (*Panic.* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
 Ratzburgia Kunth 130 (*Gramin.* 30).
 Raubia Nees et Mart. 4054 (*Eutac.* 69).
 Raunka Seem. 5864 (*Araliac.* 26, *Nothopanax* Seem.).
 Raunka Seem. 5864 (*Araliac.* 26, *Nothopanax* Seem.).
 Raurantia Grelot 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Rautanenia Buchenau 77 (*Alismac.* 8).
 Rautanenia Buchenau S 79 (*Alismac.* 10).
 Rauwolfia L. 6619 (*Apocynac.* 71, *Rauwolfia* L.).
 Rauwenhoffia Scheff. 2692 (*Anonac.* 28).
 Rauwolfia L. 6619 (*Apocynac.* 71).
 Rauwolfia Ruiz et Pav. 7161 (*Verbenac.* 29, *Citharexylum* Mill.).
 Rauwolfiinae K. Schum. (*Apocynac.* p. 407).
 Ravenala Adams. 1320 (*Musac.* 3).
 Ravenea H. Wendl. 610 (*Palmae* 83).
 Ravenia Benth. et Hook. f. 610 (*Palmae* 83, *Ravenea* H. Weudl.).
 Ravenia Vell. 4061 (*Eutac.* 76).
 Ravensara Sonnerat 2814 (*Laurac.* 33).
 Ravnia Oerst. 8211 (*Rubiac.* 92).
 Rawsonia Harv. et Sond. 5275 (*Flacourtiac.* 1).
 Raxamiris Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Raxopitius Nelson 31 (*Panic.* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
 Rayana Meissn. 2206 (*Polygonac.* 23, *Brunnicchia* Banks).
 Rayneria Gaudich. 7375 (*Nolac.* 2, *Aloua* Lindl.).
 Raynanditia Bubani S 2451 (*Caryophyllac.* 23, *Teucrium* L.).
 Razisea Oerst. 8043 (*Acanthac.* 138).
 Razumoeskia Juss. S 2091 (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razumofskya Post et O. Ktze. S 2091 (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razumowskia Hoffm. 2091 S (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razumovskya Spreng. 7618 (*Scrophulariac.* 159, *Centranthera* R.Br.).
 Razumovia Spreng. 9019 (*Compos.* 291, *Humea* Smith).
 Rea Bert. 9547 (*Compos.* 817, *Endroseris* D. Don).
 Reana Brign. 101 (*Gramin.* 1, *Enchlaena* Schrad.).
 Reaumurea Steud. 5237 (*Tamariac.* 1, *Reaumuria* L.).
 Reaumuria L. 5237 (*Tamariac.* 1).
 Reaumurea Ehrenb. (*Tamariac.*) p. 324.
 Rebertschia Opiz 271 (*Gramin.* 171, *Trisetum* Pers.).
 Rebis Spach 3249 (*Saxifragac.* 73, *Ribes* L.).
 Rebondia Cass. et Dur. 2954 (*Crucif.* 92).
 Rebonlea Kunth 344 (*Gramin.* 244, *Eatonia* Raf.).
 Rebutia K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Rechia Moc. et Sesse S 4107a (*Sinurubac.* 2a, *Rigistachys* Planch.).
 Receveura Vell. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Recheiteineria Regel, Hanst. 7857 (*Geraniac.* 88, § *Corytholoma* Deene.).
 Rectae Boiss. 7281 (*Labiac.* 72, § *Stachys* L.).
 Rectomitra Blume, Cogn. 5781 (*Melastomac.* 155, § *Kibessia* Blume).
 Rectophyllum Post et O. Ktze. S 727 (*Arauc.* 44, *Rhethophyllum* N. E. Br.).
 Redfieldia Vasey 336 (*Gramin.* 236).
 Redia Casar. 4399 (*Euphorbiac.* 114, *Cleidion* Blume).
 Redoutea Vent. 5019 (*Melast.* 40, *Cienfuegosia* Cav.).
 Redowskia Cham. et Schlecht. 2935 (*Crucif.* 133).
 Reedia F. Muell. 488 (*Cyperac.* 37).
 Reevesia Lindl. 5078 (*Sterculiac.* 35).
 Reflexi A. Gray 3766 (*Legumina.* 332, § *Astragalus* L.).
 Regelia Lem. 843 (*Bromelac.* 4, *Regelia* O. Ktze.).
 Regelia Schau. 5509 (*Myrtac.* 57).
 Regelia hort. 626 (*Palmae* 99, *Verschaffeltia* H. Wendl.).
 Regia Loud. 1881 (*Juglandac.* 5, *Juglans* L.).
 Regina Muell.-Arg. 8399 (*Rubiac.* 250, § *Psychotria* L.).
 Regina Wawra 891 (*Bromelac.* 52, § *Vriesea* Lindl.).
 Regmus Dulac 5828 (*Onagrac.* 38, *Circaea* L.).
 Regnaldia Baill. 4467 (*Euphorbiac.* 182, *Chaetocarpus* Thwait.).
 Regnellia Barb. Rodr. 1640 (*Orchidac.* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
 Regulares Brig. 7223 (*Labiac.* 14, § *Hemiandra* R.Br.).
 Rehmannia Liboschitz 7592 S (*Scrophulariac.* 133).
 Reichardia Dennst. 6693 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Reichardia Roth 9599 (*Compos.* 869).
 Reichardia Roth 7487 (*Scrophulariac.* 28, *Maurandia* Ortega).
 Reichardia Roth 3553 (*Legumina.* 119, *Pterolum* R.Br.).
 Reicheella Pax 2461 (*Caryophyllac.* 33).
 Reichenbachanthus Barb. Rodr. 1597 (*Orchidac.* 209, *Reichenbachanthus* Barb. Rodr.).
 Reichenbachanthus Barb. Rodr. 1597 (*Orchidac.* 209).
 Reichenbachanthus Pflzt. 1597 (*Orchidac.* 209, *Reichenbachanthus* Barb. Rodr.).
 Reichenbachia Spreng. 2358 (*Nyctaginac.* 16).
 Reichenheimia Klotzsch A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Reichertia Karst., Prog. 6526 (*Gentianac.* 48, § *Schultesia* Mart.).
 Reidia Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Reifferscheidia C. Presl, Gilg. 5106 (*Dilleniac.* 9, § *Dillenia* L.).
 Reifferscheidia Spach 5106 (*Dilleniac.* 9, § *Dillenia* L.).
 Reigera Opiz 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Reilia Steud. 5923 (*Umbellif.* 31, *Eryngium* L.).
 Reimaria Fluegge 160 (*Gramin.* 60).
 Reineckea Kunth 1129 (*Liliac.* 188).
 Reineckia Karst. 600 (*Palmae* 73, *Synechanthus* H. Wendl.).
 Reimera Moench. DC. 3718 (*Legumina.* 284, § *Tephrosia* L.).
 Reinhardtia Liebm. 601 (*Palmae* 74).
 Reimia Franch. et Sav. 3251 (*Saxifragac.* 55, *Itea* L.).
 Reinwardtia Blume 5109 (*Dilleniac.* 12, *Saurauia* Willd.).
 Reinwardtia Dumort. 3946 (*Linac.* 4).
 Reinwardtia Korth. 5153 (*Theac.* 10, *Terstroemia* Mutis).
 Reinwardtia Spreng. 6983 (*Convolvulac.* 16, *Prevostea* Choisy).
 Reinwardtiendendron Koorders 4184 (*Meliac.* 30).
 Rejousa Gaudich. 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Reisseckia Reichb. S 4904 (*Rhamnac.* 47, *Reisseckia* Endl.).
 Reisseckia Endl. 4904 S (*Rhamnac.* 47).
 Reissia Steud. 4508 (*Euphorbiac.* 223, *Monotaxis* Brongn.).
 Relaxata S. Dyck 2405 (*Arauc.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Relbunium Endl. 8490 (*Rubiac.* 371, *Relbunium* Hook. f.).
 Relbunium Hook. f. 8490 (*Rubiac.* 371).
 Relchela Steud. 247 (*Gramin.* 147, § *Calamagrostis* Adams.).
 Relhamia J. F. Gmel. 6156 (*Cornac.* 7, *Curtisia* Ait.).
 Relhania L'Hérit. 9050 (*Compos.* 322).
 Relhanieae Less. (*Compos.*) p. 541.
 Relhanieae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 541.
 Relhanioides DC. 9042 (*Compos.* 314, *Pterothrix* DC.).
 Rellesta Turcz. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweertia* L.).
 Remaclea C. Morr. 1267 (*Iridac.* 9, *Trimeza* Salisb.).
 Rembertia Adams. 6273 (*Diapensiac.* 1, *Diapensia* L.).
 Reme Adams. 2395 (*Arauc.* 9, *Triantanea* L.).
 Remijia Wittst. 8193 (*Rubiac.* 74, *Remijia* DC.).
 Remijia DC. 8193 (*Rubiac.* 74).
 Remijoa Post et O. Ktze. 7193 (*Rubiac.* 74, *Remijia* DC.).
 Remirena Aubl. 490 (*Cyperac.* 39).
 Remittiflorae C. Koch 853 (*Bromelac.* 14, § *Billbergia* Thunb.).
 Remusatia Schott 754 (*Arauc.* 71).
 Remya Hillebr. 8584 (*Compos.* 106).
 Renanthera Lour. 1501 (*Orchidac.* 413).

- Renanthera Benth. 508 (*Mim.* 16, § Eucalyptus L'Hérit.)
 Renanthera Niedenzu 5240 (*Ternstroemia* c. 4, § Myricaria Desv.)
 Renantherella Ridl. 1802 (*Ombifera* 414)
 Renarda Regel 5082 (*Tribellia* 30)
 Renardia Moq. et Sessé 5076 (*Mentha* 50, Rhynchanthera DC.)
 Renardia Regel et Schmalhausn. 3454 (*Comp.* 725, Schmalhausenia C. Winkler)
 Renardia Turcz. 5315 (*Legum.* 41, Trinetia Harv.)
 Renalmia Houtt. 5544 (*Gramin.* 66, Villarsia Vent.)
 Renalmia L. 890 (*Rumic.* 51, Tollandia L.)
 Renalmia L. f. 13. 1 (*Zingiber* 8)
 Renalmia L. f. 13. 2 (*Zingiber* 29)
 Renalmia R.Br. 1283 (*Lili.* 25, Labertia Streng.)
 Renealmia Roscoe 1644 (*Zingiber* c. 21, Amonum L.)
 Renggeria Meissn. 5191 (*Guttifera* 30)
 Renzifa Poepp. et Endl. 5186 (*Guttifera* 25, Quapoya Aubl.)
 Renia Nor. 3548 (*Legum.* 414, Incarpus Forst.)
 Renifolium Rosendahl 8185 (*Compos.* 9, § Boykinia Nutt.)
 Reniformes Boiss. 3411 (*Comp.* 682, § Sinecia L.)
 Reniella Korth. 5463 (*Rumic.* 244, Morinda L.)
 Renshia Vatke 7213 f. (*Labiata* 4, Tinna Kotschy et Peyr.)
 Ronsselaeria Beck 747. 1 et 64, Peltandra Raf.)
 Repanda Loes. 4614 (*Umbellif.* 1, § Hux L.)
 Repandra Lindl. 1434 (*Orobanch.* 46, § Dusa Berg.)
 Repentes Anders. 1873 (*Salic.* 2, § Salix L.)
 Repentes Briq. 5350 (*Labiata* 141, § Plectranthus L'Hérit.)
 Repentes Fitz. 1731 (*Orobanch.* 343, § Maxillaria Ruiz et Pav.)
 Repheis Raf. 1961 (*Morac.* 54, Ficus L.)
 Replicatae Krzl. 1422 (*Orobanch.* 34, § Habenaria Willd.)
 Reptantia S. Dyck 2405 (*Aztec.* 19, § Mesembrianthemum L.)
 Reptonia A. DC. 6509 (*Sapot.* 17)
 Requena DC. Benth. 3718 (*Legum.* 284, § Tephrosia L.)
 Reseda L. 3125 (*Rosacea* 4)
 Reseda § Resedina Reichb. 3125 (*Reseda* 4, § Reseda L.)
 Rosedaceae DC. p. 194—195 et S. p. 611. Nr. 3122—3127.
 Rosellastrum Duhj 3125 (*Reseda* c. 4, § Reseda L.)
 Rosella Webb et Berthel. Harv. 3126 (*Reseda* 5, § Oligomeris Cambess.)
 Rosulina Reichb. 3125 (*Reseda* 4, § Reseda L.)
 Rosedinae Engl. p. 194
 Rosmaria Comm. 5544 (*Compositae* 8, Terminalla L.)
 Rostiaceae R.Br. p. 51.
 Rostiaceae § Xyrideae H. B. et K. p. 53.
 Rostaria Lour. 3228 et 9769 (*Rubi.* 109, Uncaria Schreb.)
 Rostaria O. Ktze. 5061 (*Sorbal.* c. 18, Commersonia Forst.)
 Rostia L. 804 (*Rost.* c. 5)
 Rostionaceae Hieron. p. 51—52. Nr. 800—818.
 Rostrepta H. B. et K. 1589 (*Orobanch.* 201)
 Rosupinaria Benth. 7242 (*Labiata* 33, Lephanthus Benth.)
 Rosupinaria Raf. 3747 (*Legum.* 313, Sesbama Scop.)
 Rosupinata Gub. et Belli 5690 (*Legum.* 256, § Trifolium L.)
 Rosupinatae Maxim. 7644 (*Scrophular.* c. 184, § Pedicularis L.)
 Rotama Boiss. Benth. 3675 (*Legum.* 4, § Tenista L.)
 Rotamilla Miers 4896 (*Thym.* 39, Rotanilla Brongn.)
 Rotamopsis Casali 8675 (*Legum.* 241, § Tenista L.)
 Rotanilla Brongn. 4896 (*Rhoman.* 39)
 Rotenilata Benth. 3625 (*Legum.* c. 3, § Machaerium Pers.)
 Roticula Gren. et Godr. 5934 (*Umbellif.* 102, § Bupleurum L.)
 Roticulate Raf. 7347 (*Labiata* 138, § Pycnostachys Hook.)
 Roticulateae Kern. 1873 (*Salic.* 2, § Salix L.)
 Roticulati Benth. 3624 (*Legum.* 360, § Dripanocarpus G. F. Mey.)
 Roticulati Raf. 7342 (*Labiata* 153, § Acrocephalus Benth.)
 Rotinaria Gaertn. 4902 (*Rhoman.* 45, Conania Jacq.)
 Rotinervia Fitz. 8162 (*Orobanch.* 4, § Xypripedium L.)
 Retiniphyllum Humb. et Bonpl. 5276 (*Rubi.* 157)
 Retinospora Sieb. et Zucc. 44 (*Pin.* 25, Chamaecyparis spach.)
 Retinodendron Korth. Benth. 5223 (*Dipterocarp.* 13, § Vatica L.)
 Retinophyllum Benth. et Hook. f. 3554 (*Legum.* 129, Cercidium Tul.)
 Retinophyllum aet. 5276 (*Rubi.* c. 157, Retiniphyllum Humb. et Bonpl.)
 Retinospora Carr. 44 (*Pin.* 25, Chamaecyparis spach.)
 Retinostemon Planch. et Triana 5181 (*Compositae* 20, § Clusia L.)
 Retthuzia Raddi 421 (*Celastr.* 321, Chusquea Kunth.)
 Retusae Kern. 1875 (*Salic.* 2, § Salix L.)
 Retzia Thunb. 8644 et 7476 (*Umbellif.* 284)
 Reussia Dennst. 5490 (*Rubi.* c. 311, Faedera L.)
 Reussia Endl. 325 (*Pentader.* c. 4)
 Reutera Boiss. Benth. 6003 (*Umbellif.* 141, § Pimpinella L.)
 Reutiales Muell. Arg. 4128 (*Euphorb.* 144, § Acaite Forst.)
 Revatophyllum Rehb. 2536 (*Ceroplastum* 1, Ceratophyllum L.)
 Reveesia Walp. 5078 (*Stecale* 35, Reveesia Lindl.)
 Reverchonina A. Gray 4301 (*Euphorbia* 16)
 Reversae Aschers. 325 (*Cyprip.* 74, § Carex L.)
 Reya O. Ktze. 968 (*Labiata* 27)
 Reyesia (Clos, Wettst. 7440 (*Salic.* 64, § Salpiglossus Ruiz et Pav.)
 Reymondia Karst. 1590 (*Orobanch.* 202, Pleurothallis R.Br.)
 Reynaudia Kunth 196 (*Gramin.* 96)
 Reynoldia A. Gray 5342 (*Asteriac.* 4)
 Reynosia Griseb. 4861 (*Rhoman.* 7)
 Reynoutria Steud. 9770 (*Gen. inc. sed.* 141, Reynoutria Houtt.)
 Reynoutria Houtt. 9770 (*Gen. inc. sed.* 111)
 Rhabarbarum Adans. 2197 (*Polygonac.* 14, Rheum L.)
 Rhabdadenia Muell. Arg. 6656 (*Apocyn.* 108)
 Rhabdia Mart. 7048 (*Borraginac.* 11)
 Rhabdocalycinae Briq. 7338 (*Labiata* 129, Dysophylla Blume)
 Rhabdocalyx Lindl. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.)
 Rhabdocalyx Niedenzu 5578 (*Morac.* 26, § Eucenia L.)
 Rhabdocalyon Benth. 7302 (*Labiata* 93, § Heleoma Pers.)
 Rhabdochloa Kunth 307 (*Gramin.* 207, Leptochloa Beauv.)
 Rhabdocrinum Reichb. 1077 (*Liliac.* 136, Lloydia Salisb.)
 Rhabdodendron Gilg et Piger 84062a (*Rubi.* 77a)
 Rhabdonema Ndz. 4255 (*Mulagbinac.* 55, § Hysronina L. C. Rich.)
 Rhabdophyllum van Tiegh. S. 5113 (*Orobanch.* 2, Ouratea Aubl.)
 Rhabdostadium Boiss. 5392 (*Umbellif.* 40)
 Rhabdostigma Hook. f. 8336 (*Rubi.* c. 217)
 Rhabdothermopsis Hemsl. 7821a (*Ceseriac.* 22a)
 Rhabdothermus A. Cunn. 7848 (*Ceseriac.* 49)
 Rhabdotheca Cass. 5593 (*Compos.* 863, § Launaea Cass.)
 Rhabdotheca § Launaea Reichb. 5593 (*Compos.* 863, Launaea Cass.)
 Rhabdotus Boiss. 3766 (*Legum.* 332, § Astragalus L.)
 Rhachicallia DC. 8169 (*Rubi.* c. 50)
 Rhachicallis Spach 8169 (*Rubi.* 50, Rhachicallis DC.)
 Rhachidospermum Vasey 399 (*Gramin.* 299, Jouvica Fourn.)
 Rhacodiscus Lindau 8073 (*Acanthac.* 168)
 Rhacomia Adans. 3476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.)
 Rhacomia L. 4649 et 8464a (*Celastrac.* 31a)
 Rhacophorus Bunce 3766 (*Legum.* 332, § Astragalus L.)
 Rhadamanthus Salisb. 1083 (*Liliac.* 142)
 Rhadinocarpus Vog. 375 (*Legum.* 351, Chaeocalyx DC.)
 Rhadiola Savi 3944 (*Linac.* 2, Radiola Roth.)
 Rhaco C. B. Clarke 916 (*Commelinac.* 24, Rhoeo Hance)
 Rhagadiolus L. 9566 (*Compos.* 836, Rhagadiolus Scop.)
 Rhagadiolus Scop. 9566 (*Compos.* 836)
 Rhaganus E. Mey. 4853 (*Melanthac.* 1, Bersama Fresl.)
 Rhagocalyx Schindler 83821 (*Poliorrhagidac.* 2, § Halorhagis Forst.)
 Rhagocarpum Schau. 7148 (*Verbenac.* 16, § Bouchea Cham.)
 Rhagodia R.Br. 2222 (*Chenopodi.* 9)
 Rhagodioides Benth. 2223 (*Chenopodi.* 10, § Chenopodium L.)
 Rhagrostis Buxb. 2246 (*Chenopodi.* 33, Agriophyllum Marsch-Bieb.)
 Rhannaceae Lindl. p. 301—303. Nr. 4858—4908.
 Rhannales Lindl. p. 301.
 Rhamnee Hook. f. (*Rhamnac.*) p. 301.
 Rhamnee J. St.-Hil. p. 301.
 Rhamnella Miq. 4871 (*Rhamnac.* 1)
 Rhamneastum O. Ktze. 5304 (*Ficoidac.* 30, Scolopia Schreb.)
 Rhamnidium Reissek 4866 (*Rhamnac.* 9)
 Rhamnifolia Focke 3353 (*Rosac.* 36, § Rubus L.)
 Rhamnoides Moench 5470 (*Elaeagnac.* 1, Hippophae L.)
 Rhamnoloma Bartl. Engl. 6368 (*Sapot.* 16, § Sideroxylon L.)
 Rhamnoneuron Gilg 5454 (*Thymelac.* 26)
 Rhamnopsis Reichb. 5327 (*Ficoidac.* 53, Flourentia Comm.)
 Rhamnos St. Lag. 4875 (*Rhamnac.* 18, Rhamnus L.)
 Rhamnus L. 4875 (*Rhamnac.* 18)
 Rhamphicarpus Benth. 7624 S. (*Serophylac.* 165)
 Rhamphidia Lindl. 1507 (*Orobanch.* 119, Hataeria Blume)
 Rhamnospermum Reichb. 2945 (*Crucef.* 83, Sinapis L.)
 Rhamphotropis Harms 3897 (*Legum.* 463, § Rhynchosia Lour.)
 Rhanterium Desf. 9084 (*Compos.* 356)
 Rhanthis DC. 2950 (*Crucef.* 83, § Rhanthis L.)
 Rhanthisrocarpus Pax 8302 (*Cuarbitac.* 45)
 Rhanthistrum Adans. DC. 2450 (*Crucef.* 83, § Rhanthis L.)
 Rhanthisrocarpus Hook. f. 8543 (*Cuarbitac.* 46)
 Rhanthis St. Lag. 2950 (*Crucef.* 83, Rhanthis L.)
 Rhanthis L. 2950 (*Crucef.* 83)
 Rhabia Steud. 559 (*Pinac.* 32, Rhabia Beauv.)
 Rhabdanthus Hern 6409 (*Ebenac.* 7)

- Rhaphidiocystis Hook. f. 2625 (*Cucurbitac.* 78).
- Rhaphidophora Hassk. 699 (*Arac.* 16).
- Rhaphidophyllum Benth. 7616 (*Scrophulariac.* 157, Sopubia Buch.-Ham.).
- Rhaphidosporina G. Don 8020 (*Acanth.* 114, Rhaphidospora Nees).
- Rhaphidospora Nees 8020 (*Acanth.* 114).
- Rhaphidon Schau. 7342 (*Labiol.* 133, Hyptis Jacq.).
- Rhaphiolepis Lindl. 8339 (*Rosac.* 24).
- Rhaphiolepis Poir. 3339 (*Rosac.* 24, Rhaphiolepis Lindl.).
- Rhaphionaceae Walp. 6747 (*Asclepiadac.* 37, Rapihacme Harv.).
- Rhaphiophallus Schott, Engl. 725 (*Arac.* 42, § Hydrome Schott).
- Rhaphiostylis Planch. 4688 (*Umbellac.* 18).
- Rhaphis Lour. 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
- Rhaphis Walp. 532 (*Palmae* 5, Rhapsis L. f.).
- Rhaphispermum Benth. 7606 (*Scrophulariac.* 147).
- Rhaphidophyllum H. Wendl. et Drude 531 (*Palmae* 4).
- Rhapis L. f. 532 (*Palmae* 5).
- Rhapontica Hill 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
- Rhaponticum Adans., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
- Rhaponticum § Mastrocium Less. 9474 (*Compos.* 745, § Serratula L.).
- Rhaptocarpus Miers 6647 (*Apocynac.* 99, Echites L.).
- Rhaptomeris Miers 2576 (*Menispermac.* 10, Cyclea Arn.).
- Rhaptoneima Miers 2637 (*Menispermac.* 71).
- Rhaptopetalaceae Pierre S. p. 620.
- Rhaptopetalum Oliv. 5095 (*Scytopetalac.* 1).
- Rhaptostylum Humb. et Bonpl. 2147 (*Oleac.* 19, Heisteria Jacq.).
- Rhazya Decne. 6592 (*Apocynac.* 44).
- Rhea Endl. 9547 (*Compos.* 817, Dendroseris D. Don).
- Rheedia L. 5197 (*Guttiferae* 36).
- Rheodiopsis Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § Garcinia L.).
- Rheitrophylum Hassk. 7824 (*Gesneriac.* 25, Aeschynanthus Jack).
- Rheitrophylum Hassk. 7824 (*Gesneriac.* 25, Aeschynanthus Jack).
- Rhektophyllum N. E. Br. 727 S (*Arac.* 44).
- Rheocaulon Ruhland S. 890b (*Eriocaulac.* 5, Leiothrix Ruhland).
- Rhesa Buch.-Ham. 4632 (*Celastrac.* 15, Kurrimia Wall.).
- Rhethinodendron Meissn. 9383 (*Compos.* 654).
- Rhethinopsis Cass. 9330 (*Compos.* 601, § Anthemis L.).
- Rhethinophloeum Karst. 3554 (*Legumin.* 120, Cercidium Tul.).
- Rhetsa Wight et Arn. 3991 (*Eulac.* 6, § Fagara L.).
- Rheum L. 2197 (*Polygonac.* 14).
- Rhexia L. 5664 (*Melastomatac.* 38).
- Rhexiaca DC. (*Melastomatac.* p. 353).
- Rhigia Wright 2209 (*Polygonac.* 26, § Coccoleba L.).
- Rhigicarya Miers 2600 (*Menispermac.* 34).
- Rhigicarya Miers 2600 (*Menispermac.* 34, Rhigicarya Miers).
- Rhigophyllum Hochst. 8664 (*Campanulac.* 21).
- Rhigiothamnus Less., Spach 9501 (*Compos.* 771, § Dicoma Cass.).
- Rhigospira Miers 6603 (*Apocynac.* 55, Tabernaemontana L.).
- Rhigozum Burch. 7722 (*Biopanicac.* 61).
- Rhinacanthus Nees 8054 (*Acanthac.* 149).
- Rhinactina Less. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
- Rhinactina Willd. 9544 (*Compos.* 814, Jungia L. f.).
- Rhinantheae Benth. (*Scrophulariac.* p. 462).
- Rhinanthera Blume 5304 (*Flacourtiac.* 30, Scologia Schreb.).
- Rhinanthoideae Wettst. (*Scrophulariac.* p. 460).
- Rhinanthus L. 7647 (*Scrophulariac.* 188).
- Rhinanthus L. 7649 (*Scrophulariac.* 190, Rhynchocorys Griseb.).
- Rhinchoglossum Blume 7833 (*Gesneriac.* 34, Rhynchoglossum Blume).
- Rhinchosia Zoll. et Mor. 3897 (*Legumin.* 463, Rhynchosia Lour.).
- Rhinospora Gaudich. 492 (*Cyperac.* 41, Rhynchospora Vahl).
- Rhiniacne Hochst. 123 (*Gramin.* 23, Thelepogon Roth).
- Rhinium Schreb. 5098 (*Dilleniace.* 1, Tetracera L.).
- Rhinocalycini Briq. 7348 (*Labiol.* 139, § Anisochilus Wallr.).
- Rhinocarpus Bert. et Balh. 4546 (*Anacardiace.* 4, Anacardium L.).
- Rhinoglossum Pritzl 7893 (*Gesneriac.* 34, Rhynchoglossum Blume).
- Rhinolobium Arn. 6778 (*Asclepiadac.* 68, Schizoglossum E. Mey.).
- Rhinopetalum Fisch. 1074 (*Liliac.* 133, § Fritillaria L.).
- Rhinopteryx Niedenz 4222 (*Malpighiac.* 22).
- Rhinostegia Turcz. 2118 (*Santalac.* 23, Thesium L.).
- Rhinostigma Miq., Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § Garcinia L.).
- Rhipidodendron Spreng. 1026 (*Liliac.* 85, § Aloë L.).
- Rhipidodendron Willd. 1026 (*Liliac.* 85, § Aloë L.).
- Rhipidostigma Hassk., Hieron 6405 (*Ebenac.* 3, § Maba Forst.).
- Rhipogonum Forst. 1150 (*Liliac.* 209).
- Rhipogonum Spreng. 1150 (*Liliac.* 209, Rhipogonum Forst.).
- Rhipsalideae DC. (*Cactac.* p. 336).
- Rhipsalis Gaertn. 5416 (*Cactac.* 16).
- Rhizacris Raf. 5548 (*Combracac.* 12, Conocarpus Gaertn.).
- Rhizalpinia K. Schum. 1328 (*Zingiberac.* 5, § Alpinia L.).
- Rhizalpinia K. Schum. S. 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
- Rhizanthae Eichl. S. 1365b (*Marinac.* 15, § Calathea G. F. W. Mey.).
- Rhizanthemum van Tiegh. S. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
- Rhizanthium Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 23, § Euphorbia L.).
- Rhizanthus Raf. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
- Rhiziridium Fourn. 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
- Rhiziridium G. Don 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
- Rhizium Dulac 5231 (*Elatiac.* 2, Elatine L.).
- Rhizobium Lindl. 1694 (*Orchidac.* 306, § Dendrobium Swartz).
- Rhizoboleae DC. p. 316.
- Rhizobolus Gaertn. 5135 (*Caryocarac.* 1, Caryocar L.).
- Rhizobotrya Tausch, Prantl 2908 (*Crucif.* 46, § Kerneria Medik.).
- Rhizocephalum Wedd. 8703 (*Campanulac.* 60).
- Rhizocephalum Boiss. 222 (*Gramin.* 122, Heliochloa Host).
- Rhizochoyla Stapf 6370 (*Apocynac.* 22, § Carpodium R.Br.).
- Rhizocallon Hall. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorrhiza R.Br.).
- Rhizophora L. 5523 (*Rhizophorac.* 4).
- Rhizophoraceae Lindl. p. 344—345, Nr. 5520—5535.
- Rhizophoreae R.Br. p. 344.
- Rhizophoroideae Schimper (*Rhizophorac.* p. 344).
- Rhiochlaena Spreng. 4931 (*Chloacac.* 3, Rhodochlaena Thou.).
- Rhodactinea Gard. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
- Rhodactinia Benth. et Hook. f. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
- Rhodalsine J. Gay, Nyman 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
- Rhodalsineae Boiss. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
- Rhodamnia Jack 5554 (*Myrtac.* 2).
- Rhodanthae Maxim. 8523 (*Capprifoliac.* 9, § Loniceria L.).
- Rhodanthae Willk. 3685 (*Legumin.* 251, § Ononis L.).
- Rhodanthe Lindl. 9000 (*Compos.* 272, § Helipterum DC.).
- Rhodax Spach 5245 (*Cistac.* 4, Helianthemum Adans.).
- Rhodea Endl. 1130 (*Liliac.* 189, Rhodea Roth).
- Rhodia L. 3161 (*Crossulac.* 1, Sedum L.).
- Rhodiola Lour. 4726 (*Sapindac.* 4, Cardiospermum L.).
- Rhodiola L. Scop. 3161 (*Crossulac.* 1, § Sedum L.).
- Rhodocalycina Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § Acantholimon Boiss.).
- Rhodocalyx Muel.-Arg. 6651 (*Apocynac.* 103).
- Rhodochiton Zucc. 7488 (*Scrophulariac.* 29).
- Rhodochlaena Thou. 4931 (*Chloacac.* 3).
- Rhodochlamys Bak. 1318 (*Musc.* 1, § Musa L.).
- Rhodochlamys Schan. 7290 (*Labiol.* 1, § Salvia L.).
- Rhodocistus Spach, Grosser 5242 S. (*Cistac.* 1, § Cistus L.).
- Rhodoclada Bak. 5146 (*Theac.* 3, Asteperia Thou.).
- Rhodocodon Bak. 1096 (*Liliac.* 155).
- Rhodocolea Bail. 7762 (*Bignoniac.* 101).
- Rhodocoma Nees 804 (*Restiac.* 5, Restio L.).
- Rhododendrea Spreng. (*Eriacac.* p. 380).
- Rhododendroideae Prantl. (*Eriacac.* p. 380).
- Rhododendron L. 6184 S. (*Eriacac.* 6).
- Rhododendron § Pseudovireya Hook. f. 6184 (*Eriacac.* 6, § Rhododendron L.).
- Rhodogeron Griseb. 8945 (*Compos.* 217).
- Rhodolaena Thou. 4931 (*Chloacac.* 3, Rhodochlaena Thou.).
- Rhodolepia Champ. 3297 (*Hamelidac.* 3).
- Rhodolipia Schan. 7145 (*Verbenac.* 13, § Lippia L.).
- Rhodolirion Phil. 1205 (*Amaryllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
- Rhodomyrtus DC. 5563 (*Myrtac.* 11, Rhodomomyrtus Reichb.).
- Rhodomyrtus Reichb. 5563 (*Myrtac.* 11).
- Rhodophaea Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
- Rhodophiala C. Presl 1208 (*Amaryllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
- Rhodophora Neck. 3389 (*Rosac.* 71, Rosa L.).
- Rhodopsis Urb. 3871 (*Legumin.* 437).
- Rhodopsis Lilja 2407 (*Portulacac.* 2, Calandrinia H. B. et K.).
- Rhodopsis Reichb. 3389 (*Rosac.* 71, Rosa L.).
- Rhodoptera Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, Rumex L.).
- Rhodora L. G. Don 6184 (*Eriacac.* 6, § Rhododendron L.).
- Rhodorastrum Maxim. 6184 (*Eriacac.* 6, § Rhododendron L.).
- Rhodorhiza Webb 6993 (*Convolvulac.* 26, Convolvulus L.).
- Rhodormis Raf. 7290 (*Labiol.* 1, Salvia L.).
- Rhodoscadium S. Wats. 6093 (*Umbellif.* 201).
- Rhodosepala Bak. 5652 (*Melastomatac.* 26).
- Rhodoseris Turcz. 9498 (*Compos.* 768, § Onoseris Willd.).
- Rhodospatha Poepp. et Endl. 693 (*Arac.* 15).
- Rhodospaera Engl. 4580 (*Anacardiace.* 35).
- Rhodostachya Pfitz. 1694 (*Orchidac.* 306, § Dendrobium Swartz).
- Rhodostachys Phil. 848 (*Bromeliac.* 9).
- Rhodostoma Scheidw. 8401 (*Rubiac.* 252, Falicourea Aubl.).
- Rhodothamnus Lindl. et Paxt. 6184 (*Eriacac.* 6, Rhododendron L.).

- Rhodothamnus Reichb. 6191 (*Ericaceae*, 13).
 Rhodotypos Sieb. et Zucc. 3350 (*Rosaceae*, 33).
 Rhodotypos Endl. 3350 (*Rosaceae*, 33, *Rhodothamnus* Sieb. et Zucc.).
 Rhodoxylon Raf. 6993 (*Convolvulaceae*, 26, *Convolvulus* L.).
 Rhoea St.-Lag. 5501 (*Punicaceae*, 1, *Punica* L.).
 Rhoeadales Engl. p. 179.
 Rhoeades Bartl. p. 179.
 Rhoeades Bernh. 2553 (*Papaveraceae*, 21, § *Papaver* L.).
 Rhoeades Endl. p. 179.
 Rhoeadinae Engl. p. 179.
 Rhoeodium Spach 2853 (*Papaveraceae*, 21, § *Papaver* L.).
 Rhoeo Hausskn. 916 (*Commelinaceae*, 24).
 Rhoeocarpos A. DC. 2104 (*Santalaceae*, 9, *Colpoon* Berg.).
 Rhoeidae Engl. (*Umbelliferae*, p. 286 et S. p. 618).
 Rhoeteisus Planch. 4917 (*Urticaceae*, 9).
 Rhombolium Rich. 3857 (*Leguminosae*, 423, *Clitoria* L.).
 Rhombocarpae Engl. et Diels 5544 (*Combricaceae*, 3, § *Terminalia* L.).
 Rhomboclamydeae Lindau (*Acanthaceae*, p. 484).
 Rhomboclamys Lindau 5093 (*Acanthaceae*, 37).
 Rhomboda Lindl. 1507 (*Orchidaceae*, 119, *Heteraria* Blume).
 Rhomboida Briq. 7271 (*Urticaceae*, 62, § *Lamium* L.).
 Rhombolobium Rich. 3857 (*Leguminosae*, 423, *Clitoria* L.).
 Rhombolytrum Pfeiff. 335 (*Gramineae*, 235, § *Triodia* R.Br.).
 Rhombolytrum Link. Hackel 335 (*Gramineae*, 235, § *Triodia* R.Br.).
 Rhombonema Schlechter 6816 (*Urticaceae*, 106).
 Rhombospora Korth. 8177 (*Urticaceae*, 58, *greenae* Wight et Arn.).
 Rhopal Schreb. 2652 (*Proteaceae*, 37, *Roupala* Aubl.).
 Rhopalandria Stapf 2605 (*Menyanthes*, 391).
 Rhopalophora Hassk. 899 (*Commelinaceae*, 7, § *Ancilema* R.Br.).
 Rhopaloblaste Schaff. 646 (*Palmae*, 119).
 Rhopalocarpus Boj. 5350 + (*Umbelliferae*, 76).
 Rhopalocarpus Tejssm. et Binn. 2685 (*Rosaceae*, 21, *Anaxagorea* A. St.-Hil.).
 Rhopalocnemis Jungh. 2165 (*Balanophoraceae*, 11).
 Rhopalopetalum Griff. 2724 (*Annonaceae*, 69, *Artabrotylus* R.Br.).
 Rhopalopilia Pierre 2123 (*Ophiolideae*, 2).
 Rhopalopsis Prog. 6541 (*Gentianeae*, 63, § *Leiphamia* Cham. et Schlecht.).
 Rhopalostigma Phil. 7384 (*Solanaceae*, 8, *Phrodus* Miers).
 Rhopalostigma Schott. Engl. 767 (*Urticaceae*, 84, § *Asterostigma* Fisch. et Mey.).
 Rhopalostylis H. Wendl. et Drude 637 (*Palmae*, 110, § *Kentia* Blume).
 Rhopalostylis Klotzsch 4422 (*Euphorbiaceae*, 137, *Dalechampia* L.).
 Rhopium Schreb. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Rhopidium Schott 6315 (*Primulaceae*, 1, § *Primula* L.).
 Rhuaephila Blume 1976 (*Liliaceae*, 76, *Dianella* Lam.).
 Rhus L. 4594 S. (*Anacardiaceae*, 52).
 Rhus § *Cotinus* DC. 4585 (*Anacardiaceae*, 43, *Cotinus* Adans.).
 Rhus § *Metopium* DC. 4591 (*Anacardiaceae*, 49, *Metopium* Engl.).
 Rhyacophila Hochst. 5473 (*Lythraceae*, 1, *Retala* L.).
 Rhyachadenia A. Rich. 1758 (*Orchidaceae*, 350, *Mavradenia* R.Br.).
 Rhyachadenia Reichb. 1531 (*Orchidaceae*, 143, *Corymborchis* Thou.).
 Rhyachangium Benth. 8724 (*Sigillaceae*, 3, § *Stylidium* Swartz.).
 Rhyachanthera Blume 1531 (*Orchidaceae*, 143, *Corymborchis* Thou.).
 Rhyachanthera DC. 5576 (*Melastomataceae*, 50).
 Rhyachanthus Hook. f. 1327 (*Zygiberaceae*, 4).
 Rhyachanthus Hook. f. S. 1357 (*Zygiberaceae*, 34).
 Rhyacharbenia F. Muell. 6853 (*Urticaceae*, 143, *Pentatropis* R.Br.).
 Rhyachelytrum Nees 168 (*Gramineae*, 68, *Tricholaena* Schrad.).
 Rhyachelytrum Hochst. 168 (*Gramineae*, 68, *Tricholaena* Schrad.).
 Rhyachium Dulac 3852 (*Leguminosae*, 418, *Vicia* L.).
 Rhyachobesleria Hanst. 785 (*Gesneriaceae*, 40, § *Besleria* L.).
 Rhyachocalyx Oliv. 5495 (*Labiatae*, 24).
 Rhyachocarpa Less. 3950 (*Compositae*, 322, § *Belianina* L'Hérit.).
 Rhyachocarpa Schrad. 8568 (*Umbelliferae*, 21, *Kedrostis* Medik.).
 Rhyachocarpon Prantl 2946 (*Cruciferae*, 84, § *Diphthasia* DC.).
 Rhyachocarpus Reinw. et Blume 785 (*Gesneriaceae*, 56, *Cyrtandra* Forst.).
 Rhyachocorys Griseb. 7649 (*Scrophulariaceae*, 190).
 Rhyachodia Benth. 6666 (*Urticaceae*, 118).
 Rhyachodium C. Presl 3795 (*Leguminosae*, 269, *Paoralea* L.).
 Rhyachogloum Blume 7833 (*Gesneriaceae*, 34).
 Rhyacholactis Tul. 3144 (*Pediculariaceae*, 6).
 Rhyacholepis Miq. Benth. 1882 (*Punicaceae*, 4, § *Piper* L.).
 Rhyacholepis C. DC. 1882 (*Punicaceae*, 4, § *Piper* L.).
 Rhyacholobium Benth. 5994 (*Leguminosae*, 460, § *Unbarbia* Wight et Arn.).
 Rhyacholobium Maxim 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Rhyachopappus Dulac 365 (*Compositae*, 875, *Crepis* L.).
 Rhyachopora Klotzsch 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Rhyachopetalum Fresen. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Rhyachopsidium DC., Harv. 9050 (*Compositae*, 322, § *Belianina* L'Hérit.).
 Rhyachopyle Engl. 737 (*Urticaceae*, 54).
 Rhyachoryza Baill. 193, (*Gramineae*, 93, *Oryza* L.).
 Rhyachosia Lour. 397 S. (*Leguminosae*, 463).
 Rhyachosia § *Dolichoides* Bak. 3897 (*Leguminosae*, 463, § *Rhyachosia* Lour.).
 Rhyachosia § *Eriosema* DC. 3898 (*Leguminosae*, 464, *Eriosema* Desv.).
 Rhyachostoides Bak. 3899 (*Leguminosae*, 463, § *Flemingia* Roxb.).
 Rhyachosoides Benth. 3895 (*Leguminosae*, 461, § *Cantharosperrimum* Wight et Arn.).
 Rhyachosopsis Harms 3911 (*Leguminosae*, 477, *Adenodolichos* Harms).
 Rhyachospermum A. DC. 6666 (*Apocynaceae*, 118, *Rhynchodia* Benth.).
 Rhyachospermum Lindl. 6667 (*Apocynaceae*, 119, *Trachelospermum* Lem.).
 Rhyachospermum Reinw. 8875 (*Compositae*, 147).
 Rhyachospora Vahl 492 (*Cyperaceae*, 41).
 Rhyachospora Willd. 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Rhyachospora § *Haplostylis* Benth. 492 (*Cyperaceae*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Rhyachosporae Nees (*Cyperaceae*, p. 32).
 Rhyachostelis Reichb. f. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz.).
 Rhyachostemon Steetz. Benth. 5072 (*Sterculiaceae*, 29, § *Thomasia* J. Gay).
 Rhyachostigma Benth. 4900 (*Asteraceae*, 190).
 Rhyachostylis Blume 1848 (*Orchidaceae*, 460).
 Rhyachostylis Hassk. 1848 (*Orchidaceae*, 460, *Rhynchostylis* Blume).
 Rhyachostylis Tausch 5955 (*Umbelliferae*, 43, *Chaerophyllum* L.).
 Rhyachotechium Blume 7841 + (*Gesneriaceae*, 42).
 Rhyachotheca Ruiz et Pav. 3939 (*Gesneriaceae*, 7).
 Rhyachothelia Pers. 3939 et 7841 S. (*Gesneriaceae*, 7, *Rhynchotheca* Ruiz et Pav.).
 Rhyachotropis Harms 3701 (*Leguminosae*, 267).
 Rhyachophorum Heuschen 1866 (*Piperaceae*, 3, § *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Rhyachosia Webb 3897 (*Leguminosae*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Rhyachostylis Steud. 1848 (*Orchidaceae*, 460, *Rhynchostylis* Blume).
 Rhyachotechium A. DC. 7841 (*Gesneriaceae*, 42, *Rhynchotechium* Blume).
 Rhynea DC. 8934 (*Compositae*, 266, *Cassinia* R.Br.).
 Rhynea Scop. 5175 (*Urticaceae*, 14, *Mesua* L.).
 Rhyneria Hassk. 5295 (*Flacourtiaceae*, 21, *Ryneria* Blume).
 Rhysopteryx Coulter et Rose 6090 S. (*Umbelliferae*, 198).
 Rhysoospermum Gaertn. f. 6429 (*Oleaceae*, 11, *Notoleia* Vent.).
 Rhysooecchia Radlk. 4805 S. (*Sapindaceae*, 83).
 Rhyssocarpus Endl. 8321 (*Rubiaceae*, 202, *Melanopsidium* Cels.).
 Rhyssolobium E. Mey. 6890 (*Asteraceae*, 180).
 Rhyssopteryx Blume 4222 (*Malpighiaceae*, 22).
 Rhyssostelma Decne. 6767 (*Asteraceae*, 57).
 Rhytachne Desv. 126 (*Gramineae*, 26).
 Rhytiacarpus Benth. 5996 (*Umbelliferae*, 104, § *Rhytiacarpus* Sond.).
 Rhytiacarpus Sond. 5996 (*Umbelliferae*, 104).
 Rhytiacarpum Becc. 6698 (*Urticaceae*, 28).
 Rhytiacarpum Becc. 662 (*Palmae*, 135).
 Rhytiacarpus Schum. 126 (*Gramineae*, 26, *Rhytachne* Desv.).
 Rhytidandra A. Gray 6174 (*Carnaeae*, 5, *Alangium* Lam.).
 Rhytidanthe Benth. 9011 (*Compositae*, 283, *Leptorhynchus* Less.).
 Rhytidanthera van Tiegh. S. 5118 (*Urticaceae*, 7, *Solaya* Ruiz et Pav.).
 Rhytidocamera Briq. S. 7144 (*Urticaceae*, 12, § *Lantana* L.).
 Rhytidocarpum K. Schum. et Lauterbach 4692 (*Urticaceae*, 28, *Rhytiacarpum* Becc.).
 Rhytidolobus Dulac 1093 (*Liliaceae*, 152, *Hyacinthus* L.).
 Rhytidoloma Turcz. 6577 (*Asteraceae*, 247, *Dicrananthus* Decne.).
 Rhytidophyllum Mart. 7832 (*Gesneriaceae*, 93).
 Rhytidosolen van Tiegh. 5435 (*Thymelaeaceae*, 7, *Gnidia* L.).
 Rhytidospermum Schultz Bip. 9339 (*Compositae*, 610, *Matricaria* L.).
 Rhytidospermum f. Muell. 3253 (*Urticaceae*, 28, *Marianthus* Hueb.).
 Rhytidotus Hook. f. 3692 (*Rubiaceae*, 243, *Boloea* Gaudich.).
 Rhytidoglossa Nees 8094 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Rhytidocoma F. Muell. 6563 (*Apocynaceae*, 17, *Chilocarpus* Blume).
 Rhytis Lour. 4327 (*Euphorbiaceae*, 42, *Antidesma* L.).
 Rhytispermum Link. DC. 7199 (*Rosaceae*, 72, *Lithospermum* L.).
 Rhytidoglossa T. Anders. 8994 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Riana Aubl. 5262 (*Urticaceae*, 3, *Rimorea* Aubl.).
 Ribeira Aruda 3414 (*Rosaceae*, 96).
 Ribes L. 3249 (*Urticaceae*, p. 73).
 Ribes § *Botryocarpum* Rehb. 5249 (*Saxifragaceae*, 73, § *Ribes* L.).

- Ribes § Siphonocalyx Reichb. 3249 (*Saxifragac.* 73, § Ribes L.).
 Ribes § Symphocalyx DC. 3249 (*Saxifragac.* 73, § Ribes L.).
 Ribesia Pers. 3249 (*Saxifragac.* 73, § Ribes L.).
 Ribesiacae Endl. (*Saxifragac.* p. 202).
 Ribesitaceae A. Rich. (*Saxifragac.* p. 202).
 Ribesitaceae Hook. f. (*Saxifragac.* p. 202).
 Ribesiodes O. Ktze. 6310 (*Myrsinac.* 28, Embelia Burm. f.).
 Ribesiodae Engl. (*Saxifragac.* p. 202).
 Ribesiodoides L. 6310 (*Myrsinac.* 28, Embelia Burm. f.).
 Ribesium Medik. 3249 (*Rubiaceae* 345, Richardsonia Kunth).
 Ricardia Adans. 8461 (*Rubiaceae* 345, Richardsonia Kunth).
 Ricarurtea Triana, Gilg 5101 (*Dilleniaceae* 4, § Doliolepis Roland.).
 Richardia Thun. 5528 (*Rhizophorac.* 9, Weihea Spreng.).
 Richardella Pierre 6363 (*Stipag.* 11, § Lucuma A. DC.).
 Richardia Kunth 748 (*Arac.* 65, Zantedeschia Spreng.).
 Richardia L. 8464 (*Rubiaceae* 345, Richardsonia Kunth).
 Richardiaceae Schott (*Arac.* p. 48).
 Richardsonia Kunth 8464 (*Rubiaceae* 345).
 Richea Labill. 9033 (*Compos.* 305, Craspedia Forst. f.).
 Richea Post et O. Ktze. 5528 (*Rhizophorac.* 9, Weihea Spreng.).
 Richea R.Br. 6234 (*Epacridac.* 5).
 Richeia Steud. 5528 (*Rhizophorac.* 9, Weihea Spreng.).
 Richella A. Gray 2714 (*Anacac.* 50).
 Richeria Vahl 4321 (*Euphorbiac.* 36).
 Richeria Vill. 9509 (*Compos.* 779, Berardia Vill.).
 Richia Heim 5220 (*Dipterocarpaceae* 10, Balanocarpus Bedd.).
 Richiaea Benth. et Hook. f. 5528 (*Rhizophorac.* 9, Weihea Spreng.).
 Richiaea G. Don 3096 (*Cupparidac.* 15, Ritchiea R.Br.).
 Richtera Kar. et Kir. 9341 (*Compos.* 612, Chrysanthemum L.).
 Richtera Reichb. 5155 (*Theac.* 12, Anneslea Wall.).
 Richterago O. Ktze. 9489 (*Compos.* 759, Seris Less.).
 Riciniae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.* p. 278).
 Ricinella Muell.-Arg. 4397 (*Euphorbiac.* 112, Adelia L.).
 Riciniinae Pax (*Euphorbiac.* p. 278).
 Ricinocarpoidea Pax (*Euphorbiac.* p. 283).
 Ricinocarpoideae Desf. 4512 (*Euphorbiac.* 227).
 Ricinocarpus A. Juss. 4512 (*Euphorbiac.* 227, Ricinocarpus Desf.).
 Ricinocarpus O. Ktze. 4407 (*Euphorbiac.* 122, Acalypha L.).
 Ricinocarpus § Controversia O. Ktze. 4407 (*Euphorbiac.* 122, Acalypha L.).
 Ricinodendron Pax (*Euphorbiac.* p. 279).
 Ricinodendron Muell.-Arg. 4463 (*Euphorbiac.* 178).
 Ricinoides Moench 4355 (*Euphorbiac.* 70, Chrozophora Neck.).
 Ricinophyllum Pall. 5848 (*Asplac.* 10, Fatsia Decne. et Planch.).
 Ricinus L. 4124 (*Euphorbiac.* 139).
 Ricolia Raf. 6509 (*Geantiacae* 31, Gentiana L.).
 Ricophora Mill. 1252 (*Dioscoreac.* 3, Dioscorea L.).
 Ricotia L. 2968 (*Crucif.* 106).
 Ridan Adans. 9215 (*Compos.* 486, Actinomeris Nutt.).
 Riddella Raf. 5057 (*Sterculiac.* 14, § Melochia L.).
 Riddellia Nutt. 9268 (*Compos.* 539, Psilostrophe DC.).
 Riddelliaceae A. Gray (*Compos.* p. 554).
 Riddellinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 554).
 Ridleia Endl. 5057 (*Sterculiac.* 14, § Melochia L.).
 Ridleya Hook. f. 1845 (*Orchidac.* 457, Ridleya Pfitz.).
 Ridleya Pfitz. 1845 † (*Orchidac.* 457).
 Ridleyinda O. Ktze. 5219 (*Dipterocarpaceae* 9, Isoptera Scheff.).
 Ridolfia Moris 6007 (*Umbellif.* 115).
 Riedelia Cham., Briq. 7144 (*Verbenac.* 12, § Lantana L.).
 Riedelia Meissn. 6235 (*Ericac.* 57, § Thibaudia Ruiz et Pav.).
 Riedelia Oliv. 1332 (*Zingiberac.* 9).
 Riedelia Oliv. 1354 (*Zingiberac.* 31).
 Riedelia Trin. 153 (*Gramin.* 53, Arundinella Raddi).
 Riedeliella Harms 5352a (*Legumin.* 14a).
 Riedlea Vent. 5057 (*Bombacac.* 14, § Melochia L.).
 Riedleia DC., Griseb. 5057 (*Bombacac.* 14, § Melochia L.).
 Riedleia Hassk. 5057 (*Bombacac.* 14, § Melochia L.).
 Riedlia Dumort. 5057 (*Bombacac.* 14, § Melochia L.).
 Riencourtia Cass. 9112 (*Compos.* 383).
 Riencurtia Cass. 9112 (*Compos.* 383, Riencourtia Cass.).
 Riensbachia C. Presl 5827 (*Anagrac.* 37).
 Riessia Klotzsch 5397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Rigida Drude 5994 (*Umbellif.* 102, § Bupleurum L.).
 Rigidae Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § Hyptis L.).
 Rigidae Fries 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.).
 Rigidella Lindl. 1270 (*Iridac.* 12).
 Rigidi DC. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Rigidiflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Rigidulae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Rigidulaceae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Rigidulaceae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Rigirolepis Hook. f. 6214 (*Ericac.* 36).
 Rigiopappus A. Gray 9298 (*Compos.* 569).
 Rigiostachydeae Solereder (*Simarubac.* 2) p. 616.
 Rigiostachys Planch. 54107a et p. 616 (*Simarubac.* 2a).
 Rigocarpus Neck. 8599 (*Convolvulac.* 52, Cucumis L.).
 Rima Sonnerat 1946 (*Morac.* 39, Artocarpus Forst.).
 Rimosa Hallier f. 6989 (*Convolvulac.* 22, § Erycibe Roxb.).
 Riucourtia Steud. 9112 (*Compos.* 383, Riencourtia Cass.).
 Rindera Pall. 7071 (*Boeragiac.* 34).
 Ringentia DC. 2405 (*Lizac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Rinopodium Salisb. 10*6 (*Liliac.* 145, § Scilla L.).
 Rinoorea Aubl. 5262 † (*Violac.* 5).
 Rinxostylis Raf. 4909 (*Vitac.* 1, Vitis L.).
 Rinzia Schau. 5613 (*Myrtac.* 61, § Hypocalymma Endl.).
 Riocrocutia Decne. 6875 (*Asclepiadac.* 165a).
 Ripasia Raf. 3618 (*Legumin.* 184, Baptisia Vent.).
 Ripidium Trin. 112 (*Gramin.* 12, Eriarthus L. C. Rich.).
 Ripogonum Forst. 1150 (*Liliac.* 209, Ribogonum Forst.).
 Ripsolepis Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Ripsoctis Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Riqueuria Pers. 8510 (*Rubiaceae* 391, Riqueuria Ruiz et Pav.).
 Riqueuria Ruiz et Pav. 8510 (*Rubiaceae* 391).
 Risleya King et Pantling 1550 (*Orchidac.* 162).
 Rissoa Arn. 4096 (*Rutac.* 111, Atalantia Correa).
 Ritaia King et Pantling 1577 (*Orchidac.* 159).
 Ritcheia Bronzn. 3096 (*Cupparidac.* 15, Ritchiea R.Br.).
 Ritchiea R.Br. 3096 † (*Cupparidac.* 15).
 Ritiniophora Neck. 4084 (*Rutac.* 99, Amyris L.).
 Ritro Endl. 9442 (*Compos.* 713, § Echinops L.).
 Ritrodos Bunge 9442 (*Compos.* 713, § Echinops L.).
 Rittera Raf. 8531 (*Valerianac.* 5, § Centranthus DC.).
 Rittera Schreb. 3574 (*Legumin.* 140, § Swartzia Schreb.).
 Rivea Choisy 7008 (*Convolvulac.* 41).
 Riveria H., B. et K. 3574 (*Legumin.* 140, § Swartzia Schreb.).
 Rivicoa A. DC. 6363 (*Sapotac.* 11, § Lucuma A. DC.).
 Rivina L. 2370 (*Phytolaccac.* 7).
 Rivineae Reichb. (*Phytolaccac.* p. 151).
 Rivineae § Phytolaccaceae C. A. Agardh (*Phytolaccac.* p. 152).
 Rivinia L. 2370 (*Phytolaccac.* 7, Rivina L.).
 Rivularidae Barb. Rodr. 1562 (*Orchidac.* 174, § Galeandra Lindl.).
 Rivularidium Janczewski 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Rixaea C. Morr. 3942 (*Tropaeolac.* 1, Tropaeolum L.).
 Rixia Lindl. 3942 (*Tropaeolac.* 1, Tropaeolum L.).
 Rizoia Cav. 7355 (*Labiata.* 96, § Satureia L.).
 Robbiera Boiss., Pax 2455 (*Geantiacae* 27, Polycarpha Lam.).
 Robbia A. DC. 6698 (*Apocynac.* 150).
 Robbergia Roxb. 4561 (*Anacardiaceae* 19, Pegia Colebr.).
 Robbergia Schreb. 3424 (*Connacac.* 9, Rourea Aubl.).
 Robertia DC., Schultz Bip. 9572 (*Compos.* 852, § Hypochoeris L.).
 Robertia L. C. Rich. 15 (*Taxac.* 5, Phyllocladus L. C. Rich.).
 Robertia L. C. Rich. 8 16 (*Taxac.* 6, Phyllocladus L. C. Rich.).
 Robertia Merat 2528 (*Ranunculac.* 8, Eranthis Salisb.).
 Robertia Scop. 6374 8 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz).
 Robertiana Boiss. 3924 (*Gerantiac.* 1, § Geranium L.).
 Robertium Picard 3924 (*Gerantiac.* 1, Geranium L.).
 Robertsia Endl. 6368 (*Sapotac.* 16, Sideroxyton L.).
 Robertsia Wittst. 5 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz).
 Robertsonia Haw., Reichb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Robeschia Hochst. 2917 (*Crucif.* 55, Sisymbrium L.).
 Robina Aubl. 3334 (*Legumin.* 400, Lonchocarpus H., B. et K.).
 Robinia L. 3733 (*Legumin.* 299).
 Robinieae Benth. (*Legumin.* p. 232).
 Robiniinae Taub. (*Legumin.* p. 232).
 Robinia auct. 3908 (*Legumin.* 474, Pachyrrhizus Rich.).
 Robinsonella Bak. f. 4999a (*Mabac.* 20a).
 Robinsonia DC. 9382 (*Compos.* 653).
 Robinsonia Scop. 5142 (*Quinac.* 1, Quina Aubl.).
 Robiquetia Gaudich. 1822 (*Orchidac.* 434, Saccolabium Blume).
 Roborowskaia Batain 2859 (*Papaverac.* 27).
 Robsonia Berlandier, Reichb. 3249 (*Saxifragac.* 73, § Ribes L.).
 Robur Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Robur Reichb. 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Robynsia Mart. et Gal. 3908 (*Legumin.* 474, Pachyrrhizus Rich.).
 Rocama Forsk. 2395 (*Aizac.* 9, Trianthema L.).
 Roccardia Neck. 9000 (*Compos.* 272, § Helipterum DC.).
 Roccardia Raf. 9456 (*Compos.* 727, Staehelium Cass.).
 Rochea DC. 3171 (*Crassulac.* 11).
 Rochea Salisb., Bak. 1300 (*Iridac.* 42, § Geissorhiza Ker).
 Rochea Scop. 3793 (*Legumin.* 359, Aeschynomene L.).

- Rochea & Daniella DC. 3108 (*Crot. ac.* 8, & *Crassula* L.)
 Rochea & Franconea DC. 3171 (*Crot. ac.* 11, Rochea DC.)
 Rochefortia Swartz 7045 (*Bom. ac.* 8.)
 Rochelia Reichb. 7124 (*Bom. ac.* 8.)
 Rochelia Roem. & Schult. 7073 (*Jas. inae.* 36, Lappula Moench.)
 Rochelia Duhle 4145 (*Me. ac.* 41, Trichilia L.)
 Rochelia Meissn. 236 (*Pr. ac.* 21, & *Leucospermum* R.Br.)
 Rochonia DC. 8846 (*Com. ac.* 118)
 Rodetia Moq. 2244 (*J. straminea*, 6, Bosea L.)
 Rodgersia A. Gray 3178 (*S. trifida*, 2.)
 Rodigia Spreng. 9882 (*Com. ac.* 52)
 Rodriguezia Ruiz & Pav. 1742 (*Orchid. ac.* 355)
 Rodriguezia O. Ktze. 1775 (*Orchid. ac.* 387, Gomesa R.Br.)
 Rodschieda Bennst. 4348 (*B. ac.* 62, Crot. L.)
 Rodschieda Gaertn., Mey. & Scherb. 2986 (*Cr. f.* 124, Capsella Medik.)
 Rodschieda Moq. 4275 (*P. viana*, 3, & *Securidaca* L.)
 Rodwaya F. Muell. 1476 (*Boragin. ac.* 1, Thymia (Griff.)
 Roea Huugel. Benth. 3631 (*Lyth. ac.* 197, & *Sphaerolobium* Smith)
 Roehelia Engel 585 (*Palme* 58, *Geonoma* Willd.)
 Roegneria C. Koch 495 (*Gram.* 305, & *Acrocyrium* Gaertn.)
 Roehlingia Bennst. 5098 (*D. ac.* 1, Tetracera L.)
 Roehlingia Ruper 2528 (*Ra. ac.* 8, *Erantia* Salisb.)
 Roella n. sp. 8662 (*Compositae* 19, Roella L.)
 Roellana Comm. 3956 (*Erythroxylon* 1, *Erythroxylon* L.)
 Roellia L. 8662 (*Compositae* 19)
 Roellodes Banks 8663 (*Compositae* 20, *Prismatocarpus* L'Herit.)
 Roelpinia F. Muell. 1476 (*Boragin. ac.* 1, Thymia (Griff.)
 Roemeria Tratt. 3103 (*Capri. ac.* 22, *Steriphoema* Spreng.)
 Roemeria Donnst. 8716 (*Geonoma* 8, *Scaevola* L.)
 Roemeria Moench 2849 (*Myrt. ac.* 17)
 Roemeria Moench 2239 (*Amarant.* 11, *Amarantus* L.)
 Roemeria Thunb. 4589 & 9771 (*Jas. inae.* 47, Heeria Meissn.)
 Roemeria Thunb. 6314 (*M. ac.* 32, *Rapanea* Aubl.)
 Roemeria Thunb. 6368 (*Sipate*, 16, *Sideroxylon* L.)
 Roemeria Tratt. 3103 (*Capri. ac.* 22, *Steriphoema* Spreng.)
 Roemeria Zea 356 (*Gram.* 256, *Diarrhena* Beauv.)
 Roepa A. Juss. 3965 (*Z. myrt. ac.* 8, *Zygophyllum* L.)
 Roepora Engl. 3965 (*Z. myrt. ac.* 8, & *Zygophyllum* L.)
 Roeporia F. Muell. 302 (*Capri. ac.* 11)
 Roeporia Spreng. 4312 (*Euphorb. ac.* 227, *Ricinocarpus* Desf.)
 Roeporopsis Engl. 3965 (*Z. myrt. ac.* 8, & *Zygophyllum* L.)
 Roeporocharis Reichb. f. 1424 (*Orchid. ac.* 3)
 Roesia Moench. Griseb. 6503 (*Cent. ac.* 25, & *Chironia* L.)
 Roettleria Vahl 7819 (*S. Gen. ac.* 11, *Didymocarpus* Walp.)
 Roettleria & Didymocarpus Fritsch 7-10 (*Gen. ac.* 11, & *Didymocarpus* Walp.)
 Roettleria & Trachystigma Fritsch 7810 (*Gen. ac.* 11, & *Didymocarpus* Walp.)
 Roettlerinae Fritsch (*Gen. ac.* p. 471)
 Roetzia Rege. 5665 (*M. ac.* 39, *M. nothaetum* Naud.)
 Rogeria J. Gay 7776 (*Pr. ac.* 9)
 Rogeria Planch. 8173 (*Lub. ac.* 54, *Rondeletia* L.)
 Rohdea Roth 1139 (*L. ac.* 182)
 Rohria Schreb. 4285 (*Dec. petala*, 3, *Tapura* Aubl.)
 Rohria Thunb. 9447 (*Com. ac.* 78, *Cultraria* R.Br.)
 Rohria Vahl 9447 (*Com. ac.* 78, & *Berkheya* Ehrh.)
 Roja Scop. 4164 (*M. ac.* 10, *Swidonia* Jacq.)
 Rojasia Malm. S. 9314 (*Helic. ac.* 2244)
 Roje Adams. DC. 8403 (*R. ac.* 44, & *Merinda* L.)
 Rokkoka Forst. 2437 (*Alph. ac.* 69, & *Gypsophila* L.)
 Rolandra Post. & O. Ktze. 8776 (*Compos.* 48, *Rolandra* Roth.)
 Rollandia Gaudich. 8686 (*Compositae* 43, *Rollandia* Gaudich.)
 Rollandia Roth. 8776 (*Compos.* 48)
 Rollana La Llave & Lex. 9411 (*Com. ac.* 682, *Seneio* L.)
 Rollia Zalkb. Knorr. S. 1626 (*O. ac.* 28)
 Rollinia Zenker 8788 (*M. ac.* 10, *Centratherum* Cass.)
 Rollandia Gaudich. 8686 (*Compositae* 43)
 Rollinia A. St. Hil. 2730 (*Lyth. ac.* 80)
 Rollia Adams. 2888 (*Lyth. ac.* 2, *Cytisus* L.)
 Romana Vahl 6475 (*L. ac.* 27, *Budonia* L.)
 Romanovia Sander S. 641 (*Pr. ac.* 11, *Drymophloeus* Zipp.)
 Romanoffia Cham. 7031 (*H. ac.* 11)
 Roman Adams 2825 (*Jas. inae.* 44, *Cassitha* L.)
 Romneya Harv. 2837 (*Pr. ac.* 8)
 Romovia Muell. Arg. 4472 (*J. straminea* 1-7, *Omphalea* L.)
 Romaldea Triana & Planch. 4661 (*H. ac.* 2, *Hippocratea* L.)
 Romulea Maratti 124 (*Pr. ac.* 31)
 Romulea A. Hill 809 (*Pr. ac.* 80, *Fayodina* L.)
 Romelia Willk. 844 (*Compositae* 1, *Campanula* L.)
 Rondachine Bosc 2516 (*Nymphaea* 8, *Bractea* S. Hrel.)
 Rondeletia L. 8173 (*R. ac.* 74)
 Rondeletiae DC. (*Rub. ac.* p. 192)
 Ronnbergia E. Morr. & Andr. 869 (*Bom. ac.* 1)
 Ronowia Buchoz 4472 (*E. phorb. ac.* 187, *Omphalea* L.)
 Kopaja J. F. Gmel. 2502 (*Protoc.* 37, *Roupala* Aubl.)
 Kopalon Raf. 2511 (*Nymphaea* 7, *Nuphar* Smith)
 Kopalopetalum Griff. 2724 (*Myria. ac.* 60, *Artabotrys* R.H.)
 Kophostemon Endl. 1468 (*Orchid. ac.* 80, *Nervilia* Comm.)
 Kophostemon Reichb. 1168 (*Orchid. ac.* 80, *Nervilia* Comm.)
 Koupourea Aubl. 7208 (*Verben. ac.* 76)
 Koptrostemon Blume 1468 (*Orchid. ac.* 80, *Nervilia* Comm.)
 Koram Endl. 174 (*Com. ac.* 74, *Conchus* L.)
 Korella Hall. 3136 (*Urtic. ac.* 4, *Drosera* L.)
 Korida J. F. Gmel. 3082 (*Com. ac.* 1, *Cleome* L.)
 Koridula Forsk. 3082 (*Compositae* 1, *Cleome* L.)
 Koridula L. 3138 (*Droser. ac.* 6)
 Koriduleae Drude (*Droser. ac.* p. 145)
 Koripa Scop. Prantl 2905 (*Crucif.* 103, & *Nasturtium* R.Br.)
 Rosa L. 3899 (*Rosac.* 71)
 Rosaceae B. Juss. p. 206—211 & p. 612, Nr. 3316—3415.
 Rosaceae & Myrsinaceae Juss. (*Rosac.* p. 210)
 Rosaceae & Chrysobalanaceae DC. (*Rosac.* p. 211)
 Rosaceae & Quillaja Lindl. (*Rosac.* p. 206)
 Rosaceae & Spruceae DC. (*Rosac.* p. 206)
 Rosae Adams. p. 206.
 Rosae Juss. (*Rosac.* p. 210)
 Rosae folii Forke 3353 (*Rosac.* 36, & *Rubus* L.)
 Rosales Lindl. p. 195.
 Rosalesia La Llave & Lex. 8823 (*Compos.* 95, *Buckelia* Ell.)
 Rosanowia Regel 7888 (*Geraniac.* 89, & *Sinningia* Nees.)
 Rosaura Nor. 9192 (*Compos.* 463, *Wedelia* Jacq.)
 Roscheria H. Wendl. 624 (*Prunac.* 97)
 Roscia D. Dietr. 4076 (*Rub. ac.* 91, *Vepris* Comm.)
 Roscoea Roxb. 7294 (*Verben. ac.* 72, *Congea* Roxb.)
 Roscoea Roxb. 7293 (*Verben. ac.* 71, *Sphenodesma* Jack.)
 Roscoea Smith 1349 (*Z. myrt. ac.* 26)
 Roscoea Smith S. 1335 (*Z. myrt. ac.* 12)
 Roscyria Spach. Endl. 5188 (*Guttifer. ac.* 7, & *Hypericum* L.)
 Rosea Klotsch 8308 (*Rub. ac.* 189, *Tricalysia* A. Rich.)
 Rosea Kram. 3161 (*Com. ac.* 1, *Sedum* L.)
 Rosea Mart. Moq. 2249 (*Am. ac.* 51, & *Iresine* L.)
 Roseae Boiss. 8485 (*Rub. ac.* 366, & *Asperula* L.)
 Roseae Cambess. (*Rosac.* p. 210)
 Roseae Maxim. 7648 (*S. myrt. ac.* 1-9, & *P. dicularis* L.)
 Roseae Wawra 5163 (*Guttifer. ac.* 2, & *Kielmeyera* Mart.)
 Roseanthus Cogn. 8623 (*Cucurbit. ac.* 76)
 Rosella K. Schum. 8406 (*Rub. ac.* 347, & *Perania* Aubl.)
 Rosenbachia Regel 7211 (*Labi. ac.* 2, *Ajuga* L.)
 Rosenbercia Gerst. Peter 7012 (*Polenon. ac.* 1, & *Cobaea* Cav.)
 Rosenia Thunb. 9931 & (*Com. ac.* 323)
 Rosiflorae Drude 5918 (*Umbel. ac.* 26, & *Sanicula* L.)
 Rosilla Less. 9312 (*Com. ac.* 783, & *Dysodia* Cav.)
 Rosineae Engl. p. 205.
 Roslinia G. Don 6503 (*Cent. ac.* 25, & *Chironia* L.)
 Roslinia Neek. 8094 (*Acant. ac.* 189, *Justicia* L.)
 Rosmarinae Briq. (*Labi. ac.* p. 425)
 Rosmarinus L. 7219 (*Labi. ac.* 19)
 Rosoideae Focke (*Lyth. ac.* p. 205)
 Rospidos A. DC. Hier. 6496 (*Ethnac.* 4, & *Diospyros* L.)
 Rossania Vahl 4099 (*Prunac.* 74, *Cusperia* Humb.)
 Rossiana Pfitz. 1773 (*Orchid. ac.* 5, & *Odonoglossum* H. B. & K.)
 Rossina Steud. 3574 (*Gram.* 140, Swartzia Schreb.)
 Rossmassleria Reichb. 7016 (*Pr. ac.* 5, & *Gilia* Ruiz & Pav.)
 Rossmannia Klotsch. A. DC. 2597 (*Bom. ac.* 2, & *Begonia* L.)
 Rosolia Adams. 3136 (*Droser. ac.* 4, *Drosera* L.)
 Ros Sells Planch. 3136 (*Droser. ac.* 4, & *Drosera* L.)
 Rostellaria Gaertn. f. 674 (*Succ. ac.* 22, *Banania* Swartz.)
 Rostellaria Nees. T. Anders. 804 (*Asclep. ac.* 189, & *Justicia* L.)
 Rostellaria Haw 2495 (*Lyth. ac.* 5, & *Mesembryanthemum* L.)
 Rostellaria Reichb. 804 (*Asclep. ac.* 189, & *Justicia* L.)
 Rostkovia Dray. 925 (*Gram.* 6)
 Rostaria Trin. 251 (*Gram.* 171, *Trietum* Pers.)
 Rostata Haw 2495 (*Lyth. ac.* 19, & *Mesembryanthemum* L.)
 Rostata Benth. 3236 (*Gram.* 5, 102, & *Cassia* L.)
 Rostatae Maxim. 7648 (*S. myrt. ac.* 1-9, & *P. dicularis* L.)
 Rostrobegonia Wrb. 807 (*Pr. ac.* 2, & *Begonia* L.)
 Rostrolares Harv. Schoenlan. 3168 (*Com. ac.* 8, & *Crassula* L.)
 Rostrolaria DC. 3164 (*Com. ac.* 4, & *Caryphod. ac.* 8)
 Rostrotae K. Koch 2571 (*Gram.* 17, & *Vicia* L.)
 Rostrotaria R. Kunt. S. 639 (*Prunac.* 14, & *Lysimachia* L.)

- Rosulati Fritsch 7823 (*Gesneriac.* 24, § *Stroptocarpus* Lindl.).
 Rosulati Ruhland § 890 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Roswellia Cockerell § 2347 (*Nyctaginac.* 5, *Mirabilis* L.).
 Rotala L. 5473 (*Lythrac.* 1).
 Rotang Adans. 573 (*Palmac.* 46, § *Calamus* L.).
 Rotanga Crantz 573 (*Palmac.* 46, § *Calamus* L.).
 Rotanthe Bak. 5494 (*Lythrac.* 22, *Lawsonia* L.).
 Rotatae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Roterbe Klatt 1279 (*Fridac.* 21, *Calydorea* Herb.).
 Rothea Raf. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
 Rotheia Meyen 8158 (*Rubiace.* 40, *Cruckshanksia* Hook. et Arn.).
 Rothia Borkh. 227 (*Gramin.* 127, *Mibora* Adans.).
 Rothia Lam. 9292 (*Compos.* 563, *Hymenopappus* L'Hérit.).
 Rothia Pers. 3659 (*Legumin.* 225).
 Rothia Schreb. 9587 (*Compos.* 857, *Andryala* L.).
 Rothmannia Salisb. 8283 (*Rubiace.* 164, *Randia* L.).
 Rothmannia Thunb., Endl. 8285 (*Rubiace.* 166, § *Gardenia* Ellis).
 Rothrockia A. Gray 6940 (*Asclepiadac.* 230).
 Rotmannia Neck. 3515 (*Legumin.* 81, *Eperua* Aubl.).
 Rotboelia Scop. 2136 (*Oleac.* 8, *Ximenia* L.).
 Rotboelia Murr. 127 (*Gramin.* 27, *Rotboellia* L. f.).
 Rotboelliae Reichb. (*Gramin.* p. 10).
 Rotboellia Host 402 (*Gramin.* 302, *Lepurus* R.Br.).
 Rotboellia L. t. 127 (*Gramin.* 27).
 Rotboelliaecae Kunth (*Gramin.* p. 10).
 Rotboelliaecae Benth. (*Gramin.* p. 10).
 Rotboellia Zumaglini 127 (*Gramin.* 27, *Rotboellia* L. f.).
 Rotboellia Cav. 127 (*Gramin.* 27, *Rotboellia* L. f.).
 Rotlera Roem. et Schult. 7-10 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Rotlera Roxb. 4385 (*Euphorbiac.* 100, *Mallotus* Lour.).
 Rotlera Willd. 4384 (*Euphorbiac.* 99, *Trewia* L.).
 Rotlera § Chirita Fritsch 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Rotleropsis Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Rotala Lour. 7948 (*Borraginac.* 11, *Rhabdia* Mart.).
 Rotundifolia Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
 Rotundifolia Briq. 7328 (*Labiat.* 119, § *Mentha* L.).
 Rotundifolia Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Roucella Dumort. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Roucheria Planch. 3948 (*Linac.* 6).
 Rouhamon Aubl. 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Roulinia Brongn. 1106 (*Liliac.* 165, *Dasyliorum* Zucc.).
 Roulinia Brongn. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Roulinia Decne. 6843 § (*Asclepiadac.* 133).
 Rouliniella Vail § 6843 (*Asclepiadac.* 133, *Roulinia* Decne.).
 Roumea DC. 5320 (*Flacourtiac.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Roupala Aubl. 2052 (*Protac.* 37).
 Roupellia Gilg § 6688 (*Apocynac.* 140, § *Strophanthus* DC.).
 Roupellia Wall. et Hook. 6688 (*Apocynac.* 140, *Strophanthus* DC.).
 Roupellia Bail. § 6688 (*Apocynac.* 140, § *Strophanthus* DC.).
 Rourea Aubl. 3424 § (*Connac.* 9).
 Roureopsis Planch. 3422 § (*Connac.* 7).
 Roussaea DC. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Roussaea Smith 3227 § (*Saxifragac.* 51).
 Roussaea Spreng. 6364 (*Sapotac.* 12, *Pouteria* Aubl.).
 Roussseau Post et O. Ktze. § 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Roussauvia Boj. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Roussauxia DC. 5698 (*Melastomac.* 72).
 Rousselia Gaudich. 2009 (*Urtiac.* 36).
 Roussinia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Roussinia Gaudich. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Rousoa Roem. et Schult. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Rouxia Husnot § 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* L.).
 Rouya De Coincey 6137 (*Umbellif.* 245, *Thapsia* L.).
 Rovillia Bubani § 2214 (*Chenopodiace.* 1, *Polycnemum* L.).
 Roxburghia Koenig 2131 (*Oleac.* 3, *Olax* L.).
 Roxburghia Roxb. 939 (*Stemonac.* 1, *Stemona* Lour.).
 Roxburghiaceae Wall. p. 59.
 Roydsia Roxb. 3115 (*Capparidac.* 34).
 Roydsia § Alystoytis Hook. f. 3116 (*Capparidac.* 35, *Stixis* Lour.).
 Roydsioideae Pax (*Capparidac.* p. 194).
 Royena L. 6403 § (*Ebenac.* 1).
 Royenia L. 7019 (*Polemoniace.* 8, *Loeselia* L.).
 Royenia Spreng. § 6403 (*Ebenac.* 1, *Royenia* L.).
 Roylea Nees 296 (*Gramin.* 196, *Melanocenchris* Nees).
 Roylea Wall. 7280 (*Labiat.* 71).
 Royleanae Haussk. 5795 (*Oleac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Roystonea Cook § 613 (*Palmac.* 83, *Oreodoxa* Willd.).
 Ruanga Karst., C. DC. 4190 (*Meliac.* 36, § *Guaera* Allem.).
 Rubaer Rydberg § 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Rubachia Berg. Niedenzu 5574 (*Myrtac.* 22, § *Marlierea* Cambess.).
 Rubaeae Dumort. (*Rosac.* p. 208).
 Rubentia Boj. 4077 (*Rutac.* 92, *Toddalia* Juss.).
 Rubentia Comm. 4640 (*Celastrac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Ruboala Adans. 8458 (*Rubiace.* 364, *Crucianella* L.).
 Rubia L. 8459 (*Rubiace.* 370).
 Rubiaceae B. Juss. p. 459-509, Nr. 8119-8514.
 Rubiaceae § Stellata Ray (*Rubiace.* p. 507).
 Rubiales Engl. p. 489.
 Rubicaules Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Rubina Nor. 4327 (*Euphorbiac.* 42, *Antidesma* L.).
 Rubina O. Ktze. 8489 (*Rubiace.* 370, *Rubia* L.).
 Rubinae Focke (*Rosac.* p. 208).
 Rubioides Soland. 8441 (*Rubiace.* 322, *Opercularia* Gaertn.).
 Rubra Maxim. 3249 (*Saxifragac.* 75, § *Ribes* L.).
 Rubra Pax 4720 § (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
 Rubrao Clarke 4919 (*Vitic.* 11, § *Leea* L.).
 Rubricaulis S. Dyck 2405 (*Lizocac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Rubrillorae Clarke 4919 (*Vitic.* 11, § *Leea* L.).
 Rubus L. 3353 § (*Rosac.* 36).
 Ruckeria DC. 9419 (*Compos.* 690).
 Ruckia Regel 848 (*Bronneliac.* 9, *Rhodostachys* Phil.).
 Rudbeckia Adans. 5548 (*Combrac.* 12, *Conocarpus* Gaertn.).
 Rudbeckia L. 9178 § (*Compos.* 449).
 Rudella Jacks. 1332 (*Zingiberac.* 9, *Riedelia* Oliv.).
 Rudella Jacks. § 1354 (*Zingiberac.* 31, *Riedelia* Oliv.).
 Ruderales Benth. 7281 (*Labiat.* 72, § *Stachys* L.).
 Rudes Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
 Rudgea Salisb. 8404 (*Rubiace.* 285).
 Rudgeales Muell.-Arg. § 896 (*Rubiace.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Rudolphia Medik. 4251 (*Malpighiac.* 51, *Malpighia* L.).
 Rudolphia Willd. § 872 (*Legumin.* 438).
 Rudolpho-Roemeria Steud. 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Ruehsia Karst. 6911 (*Asclepiadac.* 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Ruellia Ehrh. 2412 (*Portulacac.* 7, *Anacampseros* DC.).
 Ruellia Post et O. Ktze. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Ruellia L. 7965 (*Acanthac.* 60).
 Ruelliae Nees (*Acanthac.* p. 481).
 Ruelliola Bail. 7959 (*Acanthac.* 54).
 Ruelliopsis C. B. Clarke 7946 (*Acanthac.* 41).
 Ruempelia A. Rich. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
 Rufescentes Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Rugelia Shuttlew., O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Rugendasia Schiede 919 (*Commelinac.* 27, *Weldenia* Schult. f.).
 Rugenia Neck. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Rugosae Benth. 7474 (*Serophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Rugosae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Rugosi Briq. 7367 (*Labiat.* 158, § *Orthostiphon* Benth.).
 Rugosi Briq. 7350 (*Labiat.* 141, § *Plectranthum* L'Hérit.).
 Ruizia Cav. 5054 (*Sterculiac.* 11).
 Ruizia Ruiz et Pav. 2759 (*Monimiac.* 7, *Peumus* Molina).
 Ruizopavonia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Rulac Adans. 4720 (*Acerac.* 2, *Acer* L.).
 Rulingia Haw. 2412 (*Portulacac.* 7, *Anacampseros* DC.).
 Rulingia R.Br. 5060 (*Sterculiac.* 17).
 Rumex Poit. 5320 (*Flacourtiac.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Rumex L. 2195 (*Polygonac.* 12).
 Rumex § Acetosella Meissn. 2195 (*Polygonac.* 12, § *Rumex* L.).
 Rumfordia DC. 9159 (*Compos.* 430).
 Rumia Hoffm., Drude 5998 (*Umbellif.* 106, § *Trinia* Hoffm.).
 Rumiceae Dumort. (*Polygonac.* p. 140).
 Rumicoideae Dammer (*Polygonac.* p. 139).
 Rumina Parl. 1174 (*Amaryllidac.* 9, *Leucojum* L.).
 Rumpfia L. 4607 et 7088 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Rumphia L. 4607 et 7088 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Rumpitris Raf. 2825 (*Laurac.* 44, *Cassytha* L.).
 Runcina Allem. 9772 (*Gen. inc. sed.* 143).
 Rungia Nees 8029 (*Acanthac.* 123).
 Rupaia Vahl 2052 (*Protac.* 37, *Roupala* Aubl.).
 Rupalleja Moriere 1062 (*Liliac.* 121, *Strophilirion* Torr.).
 Ruprestes Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Ruprestes Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Ruprestes Planch. 4909 (*Vitic.* 1, § *Vitis* L.).
 Ruprestes Zabel 8520 (*Cappariac.* 6, § *Linnaea* L.).
 Ruricappos Pomet 2861 (*Papaverac.* 29, *Fumaria* L.).
 Rupicola Maiden et Betche 6253 (*Eupariac.* 4).
 Rupicola Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Rupicolae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Rupifraga L. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Ruppelia Bak. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).

- Ruppia* L. 59 (*Potamogetonaceae*, 5).
Ruprechtia C. A. Mey. 2211 (*Polypogon*, 28).
Ruprechtia Opiz 2548 (*Is. unculae*, 28, *Thalictrum* L.).
Ruprechtia Reichb. 2338 (*Linac.*, 12, *Plinthus* Fenzl).
 Ruren J. St.-Hil. 8 3424 (*Compos.*, 9, *Bourea* Aubl.).
Roureopsis Post et O. Ktze. 8 3422 (*Compos.*, 7, *Roureopsis* Planch.).
Rushya Britton 6225 (*Erioc.*, 50, *Antiopterus* Hook.).
Rushyantheae Gilg (*Gentianaceae*, p. 403).
Rushyanthus Gilg 6522 (*Gentianaceae*, 44).
Rusbyella Rolfe 1736 (*Orchidaceae*, 368).
Ruscoides Vesque 5197 (*Guttiferaceae*, 36, § *Rheedia* L.).
Ruscus L. 1116 8 (*Liliac.*, 175).
Ruseus § *Danada* Endl. 1114 (*Lilium*, 173, *Danac* Medik.).
Ruspolia Lindau 8922 (*Acanthaceae*, 116).
Russa J. F. Timel. 3227 (*Saxifragaceae*, 51, *Rousseau* Smith).
Russegera Endl. 7971 (*Acanthaceae*, 66, *Lepidaganthus* Willd.).
Russelia Jacq. 7496 (*Scrophulariaceae*, 37).
Russelia L. f. 3201 (*Saxifragaceae*, 25, *Vahlia* Thunb.).
Russelia Koenig 3792 (*Legumin.*, 358, *Ormoicarpum* Beauv.).
Russowia C. Winkler 9470 (*Compos.*, 741).
Rustia Klotzsch 8122 (*Rubiaceae*, 4).
Rustica G. Don 7434 (*Solanaceae*, 58, § *Nicotiana* L.).
Ruta L. 4412 (*Rutac.*, 27).
Rutaceae Juss. p. 250—257, Nr. 3986—4105a.
Rutaceae § *Aurantaceae* Hook. f. (*Rutac.*) p. 256.
Rutae B. Juss. p. 250.
Rutaea M. Roem. Harms 4171 (*Melast.*, 17, § *Turraea* L.).
Rutaria Webb 4012 (*Rutac.*, 27, § *Ruta* L.).
Ruteae DC. (*Rutac.*) p. 252.
Rutera Medik. 3703 (*Legumin.*, 269, *Psoralea* L.).
Ruthia Bolle 5991 (*Umbellif.*, 99).
Rutica Neck. 1974 (*Urticac.*, 1, *Urtica* L.).
Rutidanthra Planch. 5118 (*Ochnac.*, 7, § *Godoya* Ruiz et Pav.).
Rutidea DC. 8389 (*Rubiaceae*, 270).
Rutidocolyma Sond. 9054 (*Compos.*, 326, *Podolepis* Labill.).
Rutidopoterium DC. 3381 (*Rosac.*, 63, *Sanguisaria* L.).
Rutidosia DC. 9015 (*Compos.*, 287).
Rutidothea A. DC. 7052 (*Borraginac.*, 15, § *Heliotropium* L.).
Rutifolia Prantl 2548 (*Ranunculac.*, 28, § *Thalictrum* L.).
Rutitia Vell. 9773 (*Gen. inc. sed.*, 144).
Rutinae Engl. (*Rutac.*) p. 252.
Rutoidae Engl. (*Rutac.*) p. 250.
Rutoma A. Gray 4014 (*Rutac.*, 29, *Thamnosma* Torr. et Frem.).
Rutya Harv. 8063 (*Acanthaceae*, 158).
Ruyschia Jacq. 5140 (*Maregraviaceae*, 4).
Ruyschia L. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
Ruyschiana L. 8 7250 (*Labiata*, 41, *Dracocephalum* L.).
Ruyschiana Mill. Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
Ryanaea DC. 5341 (*Flacourtiaceae*, 67, *Ryania* Vahl).
Ryania Vahl 5341 (*Flacourtiaceae*, 67).
Ryckia Balf. f. 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L.).
Ryckia Balf. f. 8 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
Rydzbergia Greene 9304 (*Compos.*, 575, *Actinella* Pers.).
Rydistylis Walp. 8634 (*Cucurbitac.*, 87, *Elaterium* Jacq.).
Ryckia De Vriese 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L.).
Ryckia De Vriese, 8. Kurz 8 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
Rylstonea R. T. Baker 8 5626a (*Muric.*, 7, *Nitia*).
Rymandra salsch. 2064 (*Proteac.*, 49, *Rhynchosia* L.).
Rymia Endl. 6404 (*Ebenac.*, 2, *Euclea* Murray).
Rhynchosia Macfadven 3897 (*Legumin.*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
Rhynchospora Vahl 492 (*Cyperac.*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
Rhynchostylis Blume 1848 (*Orchidaceae*, 460, *Rhynchostylis* Blume).
Ryphia Blume 5295 (*Flacourtiaceae*, 21, *Hyparosa* Blume).
Ryparosa Blume 5295 (*Flacourtiaceae*, 21).
Rysoodum Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
Rysopterya Blume 4222 (*Moliphiac.*, 22, *Rhysopteryx* Blume).
Ryssociadium O. Ktze. 8 6090 (*Umbellif.*, 198, *Rhysopteryx* Coultter et Rose).
Ryssotoechia Post et O. Ktze. 8 405 (*Sapindac.*, 83, *Rhyssotoechia* Radlk.).
Rytachne Endl. 126 (*Gramin.*, 26, *Rhytachne* Desv.).
Rytidea Spreng. 8389 (*Rubiaceae*, 270, *Rutidea* DC.).
Rytidophyllum Mart. 7892 (*Geraniaceae*, 93, *Rytidophyllum* Mart.).
Rytidosia Endl. 9015 (*Compos.*, 287, *Rutidosia* DC.).
Rytidosperma Steud. 270 (*Gramin.*, 170, § *Deschampsia* Beauv.).
Rytidospermin Benth. 270 (*Gramin.*, 170, § *Deschampsia* Beauv.).
Rytidostylis Hook. et Arn. 8634 (*Cucurbitac.*, 87, *Elaterium* Jacq.).
Rytidotus Hook. f. 8362 (*Rubiaceae*, 243, *Bohea* Gaudich.).
Rytigynia Blume 3851 (*Rubiaceae*, 232, *Vangueria* Juss.).
Rytidix Raf. 125 (*Gramin.*, 28, *Mamuris* Swartz).
Rytrodes Bunge 9442 (*Compos.*, 713, § *Echinops* L.).
Sabadilla Brandt et Ratzelg. 956 (*Liliac.*, 15).
Sabal Adans. 547 (*Palmae*, 20).
Sabalae Drude (*Palmae*) p. 37.
Sabalinae Mart. (*Palmae*) p. 37.
Sabatia Adans. 6494 (*Gentianaceae*, 16, *Sabbatia* Adans.).
Sabauda Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
Sabazia Cass. 9185 (*Compos.*, 456).
Sabbatia Vell. 9626 (*Compos.*, 896).
Sabbatia Adans. 6494 (*Gentianaceae*, 16).
Sabbatia Moench, Briq. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Sabdariffa Kostel. 5013 (*Molac.*, 34, *Hibiscus* L.).
Sabia Colebr. 4850 (*Sabiaceae*, 1).
Sabiaceae Blume p. 300, Nr. 4850—4852.
Sabiaceae Aubl. 8256 (*Rubiaceae*, 137).
Sabiaceae Warb. (*Sabiaceae*) p. 300.
Sabiaceae Engl. p. 300.
Sabina Hall. Spach 45 † (*Pinac.*, 26, § *Juniperus* L.).
Sabinea DC. 3742 (*Legumin.*, 308).
Sabineopsis Urv. 3742 (*Legumin.*, 308, § *Sabinea* DC.).
Sabsab Adans. 161 (*Gramin.*, 61, *Paspalum* L.).
Sabulina Reichb. 2141 (*Caryophyllac.*, 13, § *Alsine* Scop.).
Sabulinae Fenzl 2441 (*Caryophyllac.*, 13, § *Alsine* Scop.).
Saccaglottis G. Don 3954 (*Humiriac.*, 2, *Saccaglottis* Mart.).
Sacacantha K. Schum. 5091 (*Serotiaceae*, 38, § *Helictes* L.).
Saccanthera Drude 7508 (*Scrophulariaceae*, 49, § *Pentastemon* L'Herit.).
Saccantherophytum Spegazzini 7457 (*Solanaceae*, 81).
Saccarum Sauguis. 111 (*Gramin.*, 11, *Saccharum* L.).
Saccatae Benth. 7176 (*Scrophulariaceae*, 17, § *Nemesia* Vent.).
Saccatae Reichb. 1396 (*Orchidaceae*, 8, § *Orchis* L.).
Saccellium Humb. et Bonpl. 7041 (*Borraginac.*, 4).
Saccharaeae Griseb. (*Gramin.*) p. 9.
Saccharifera Stokes 111 (*Gramin.*, 11, *Saccharum* L.).
Saccharina Pax 4720 8 (*Liliac.*, 2, § *Acer* L.).
Saccharophorum Neck. 111 (*Gramin.*, 11, *Saccharum* L.).
Saccharum L. 111 (*Gramin.*, 11).
Saccharum § *Eriopogon* Endl. 8 109 (*Gramin.*, 9, *Imperata* Cyrillo).
Saccidium Lindl. 1408 (*Orchidaceae*, 20, *Holothrix* L. C. Rich.).
Saccilabatae Reichb. f. 1585 (*Orchidaceae*, 197, § *Masdevallia* Ruiz et Pav.).
Saccilabium Rothb. 7247 (*Labiata*, 38, *Nepeta* L.).
Sacciolepis Nash 8 166 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
Saccobractea Szysz. 5138 (*Maregraviaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
Saccocalyx Cass. et Dur. 7306 (*Labiata*, 97).
Saccocalyx Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
Saccochilus Blume 1822 (*Orchidaceae*, 434, *Saccolabium* Blume).
Saccoglottis Endl. 3954 (*Humiriac.*, 2, *Saccoglottis* Mart.).
Saccoglottis Mart. 3954 (*Humiriac.*, 2).
Saccolabium Blume 1822 (*Orchidaceae*, 434).
Sacconia Endl. 8378 (*Rubiaceae*, 259, *Chione* DC.).
Saccopetalum Bennett 2703 (*Anonac.*, 39).
Saccophyllum Delp. 5138 (*Maregraviaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
Saccoplectum Oerst. 7860 (*Geraniaceae*, 61, § *Alloplectum* Mart.).
Saccostoma Wall. 7372 (*Labiata*, 163).
Saccharia Kellogg 7482 (*Scrophulariaceae*, 23, *Antirrhinum* L.).
Saccus O. Ktze. 1946 (*Moac.*, 39, *Artocarpus* Forst.).
Sacellium Spreng. 7041 (*Borraginac.*, 4, *Sacellium* Humb. et Bonpl.).
Saccharum Scop. 111 (*Gramin.*, 11, *Saccharum* L.).
Sachsia Griseb. 8944 (*Compos.*, 216).
Saclouxia Baill. 6764 (*Asclepiadaceae*, 54).
Sacodon Raf. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
Sacola Raf. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Sadiria Mez 6293 (*Myrsinac.*, 11).
Sadrum Soland 4709 (*Urticac.*, 39, *Pyracantha* Wight).
Sadyra Griseb. 5337 (*Flacourtiaceae*, 63, *Samyda* L.).
Saelanthus Forsk. 4918 (*Urtic.*, 10, *Cissus* L.).
Saeorrhinum A. Gray 7482 (*Scrophulariaceae*, 23, § *Antirrhinum* L.).
Saethosandra Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
Safran Medik. 1259 (*Urtic.*, 1, *Crocus* L.).
Sageraea Dalzell 2672 (*Urticac.*, 8).
Sageretia Brongn. 4873 (*Rhamnaceae*, 16).
Sagina L. 2133 8 (*Caryophyllac.*, 5).
Saginella Fenzl 2441 (*Caryophyllac.*, 13, § *Alsine* Scop.).
Saginella Koch 2433 (*Caryophyllac.*, 5, § *Sagina* L.).
Sagitta Adans. 78 (*Alismac.*, 9, *Sagittaria* L.).
Sagittaria L. 78 † (*Alismac.*, 9).
Sagmen Hill 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Sagotanthus van Tiegh. 2147 (*Urticac.*, 19, § *Heisteria* Jacq.).
Sagotia Baill. 4452 (*Euphorbiaceae*, 167).
Sagotia Walp. Benth. 3807 (*Legumin.*, 373, § *Desmodium* Desv.).

- Sagraea DC., Cogn. 5767 (*Melastomatac.* 141, § *Clidemia* D. Don).
 Sagraea Naud. 5769 (*Melastomatac.* 143, *Ossnea* DC.).
 Saguaster Rumph., O. Ktze 643 (*Palme* 116, *Ptychosperma* Labill.).
 Saguerus Adans., Blume 575 (*Palmae* 48, *Arenga* Labill.).
 Sagus Blume 565 (*Palmae* 38, *Metroxylon* Rottb.).
 Sagus Gaertn. 565 (*Palmae* 38, *Metroxylon* Rottb.).
 Sahagunia Liebm. 1938 (*Morac.* 31).
 Saheria Feenz 3108 (*Capparidac.* 27, *Courbonia* Bronzn.).
 Sahlbergia Neck. 8285 (*Rubiaceae*, 166, *Gardenia* Ellis).
 Sahllegieria Cordenoy 1868 (*Chloranthac.* 1, *Chloranthus* Swartz).
 Saintmorsya Endl. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Saintpaulia Wendl. 7805 (*Gesneriac.* 6).
 Sajorium Endl. 4421 (*Euphorbiac.* 156, § *Plukenetia* L.).
 Sairanthus G. Don 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Sairocarpus Nutt. 7482 (*Scrophulariac.* 23, *Antirrhinum* L.).
 Saivalla Jones, Aschers. et Gürke 90 (*Hydrocharitac.* 6, § *Blyxa* Noronhai).
 Sakersia Hook. f. 5733 (*Melastomatac.* 107).
 Salabertia Neck. 4566 (*Aucardiaceae*, 24, *Tapirua* Aubl.).
 Salacca Reinw. 568 (*Palmae* 41, *Zalacca* Reinw.).
 Salaccenses Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Salacia L. 4662 ♂ (*Hippocrateac.* 3).
 Salacia § *Dicarpellum* Loes. ♂ 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Salacistic Reichb. f. 1515 (*Orchidac.* 127).
 Salakka Reinw. 568 (*Palmae* 41, *Zalacca* Reinw.).
 Salaxideae Benth. (*Ericac.* 1) p. 385.
 Salaxis Salisb. 6248 (*Ericac.* 70).
 Salazaria Torr. 7233 (*Labiatac.* 24).
 Salceda Blanco 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Saldanha Vell. 8208 (*Rubiaceae*, 89, *Hillia* Jacq.).
 Saldanhaea Bur. 7699 (*Bignoniaceae*, 38).
 Saldinia A. Rich. 8419 (*Rubiaceae*, 300).
 Salgada Blanco 2798 (*Laurac.* 12, *Eusideroxyton* Teijsm. et Binn.).
 Salica Hill 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Salicaceae Lindl. p. 115—116, Nr. 1872—1873.
 Salicales Lindl. p. 115.
 Salicaria Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
 Salicaria Mill. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Salicariae Juss. p. 340.
 Salicariastrum Koehne 5486 (*Lythrac.* 14, § *Nesaea* Comm.).
 Salicifoliae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Salicineae L. C. Rich. p. 115.
 Salicornia L. 2257 (*Chenopodiaceae*, 44).
 Salicornieae Dumort. (*Chenopodiaceae*, 1) p. 144.
 Salmiro Adans. 7088 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Saliola Schwag. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, *Salsola* L.).
 Salisburia Smith 10 (*Ginkgoac.* 1, *Ginkgo* L.).
 Salisburyia Link 10 (*Ginkgoac.* 1, *Ginkgo* L.).
 Salisia Brongn. et Gris 5594 (*Myrtac.* 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Salisia Lindl. Benth. 5601 (*Myrtac.* 49, § *Kunzea* Reichb.).
 Salisia Regel 7873 (*Gesneriac.* 74, *Gloxinia* L'Hérit.).
 Salix L. 1873 † (*Salicac.* 2).
 Salix § *Amerina* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chamaetia* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chamelix* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chrysanthos* Koch 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Vetrix* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Vimen* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salizaria A. Gray 7233 (*Labiatac.* 24, *Salazaria* Torr.).
 Salkea Steud. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Salken Adans. 3821 et ♂ 3838 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
 Salloa Walp. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Salmalia Schott et Endl. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Salmasia Bubani 265 (*Gramin.* 165, *Aira* L.).
 Salmasia Reichb. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Salmasia Schreb. 9782 (*Gen. inc. sed.* 153, *Tachibota* Aubl.).
 Salmea DC. 9208 (*Compos.* 479).
 Salmeopsis Benth. 9210 (*Compos.* 481).
 Salmia Cav. 1110 (*Liliac.* 169, *Sanssevieria* Thunb.).
 Salmia Post et O. Ktze. 9208 (*Compos.* 479, *Salmea* DC.).
 Salmia Willd. 678 (*Cyclanthac.* 1, *Cardulocaria* Ruiz et Pav.).
 Salmonea Vahl 4277 (*Polygalac.* 5, *Salmonia* Lour.).
 Salmonea Scop. 4266 (*Vochysiac.* 2, *Vochysia* Juss.).
 Salmonea Heist. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
 Salmonia Lour. 4277 † (*Polygalac.* 5).
 Salpianthus Humb. et Bonpl. 2356 (*Nicotinac.* 14, *Boldoa* Cav.).
 Salpichroa Miers 7409 (*Solanac.* 33).
 Salpichroma Miers 7409 (*Solanac.* 33, *Salpichroa* Miers).
 Salpiglossideae Benth. (*Solanac.* 1) p. 452.
 Salpiglossis Ruiz et Pav. 7440 (*Solanac.* 64).
- Salpiglossis Hort. 7440 (*Solanac.* 64, *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Salpinga Mart. 5710 (*Melastomatac.* 84).
 Salpingacanthus Sp. Moore 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Salpingantha Hort. 7966 (*Acanthac.* 61, *Franchetium* L.).
 Salpingantha Hort. 7993 (*Acanthac.* 57, *Salpixinantha* Hook. f.).
 Salpingia Raimann 5813 (*Onagrac.* 23, *Galpisia* Britton).
 Salpingochilon Warb. 4356 (*Balanitac.* 1, *Impatiens* L.).
 Salpingoglossis C. Koch 7440 (*Solanac.* 64, *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Salpixinantha Hook. f. 7993 (*Acanthac.* 57).
 Salpixintha Hook. f. 7993 (*Acanthac.* 57, *Salpixinantha* Hook. f.).
 Salsia Feuillée 979 (*Liliac.* 38, *Herreria* Ruiz et Pav.).
 Salsola L. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56).
 Salsola § *Salsolaria* Moq. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, § *Salsola* L.).
 Salsolaceae Moq. p. 142.
 Salsolaria Moq. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, § *Salsola* L.).
 Salsoleae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*) p. 145.
 Salsola R.Br. 2304 (*Amarantac.* 16).
 Salsola R.Br. 2455 (*Caryophyllac.* 57, *Cometes* L.).
 Saltwedelia Gaertn., Mey. et Scherb., Reichb. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Salutifera Colla 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adans.).
 Salsuzia Colla 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adans.).
 Salvadora L. 6446 ♂ (*Salvadorac.* 3).
 Salvadoraceae Lindl. p. 398, Nr. 6444—6446.
 Salvadora Post et O. Ktze. ♂ 6446 (*Salvadorac.* 3, *Salvadora* L.).
 Salvertea Post et O. Ktze. ♂ 4265 (*Vochysiac.* 1, *Salvertia* A. St.-Hil.).
 Salvertia A. St.-Hil. 4265 ♂ (*Vochysiac.* 1).
 Salveta Polk 9773a (*Gen. inc. sed.* 144a).
 Salvia Benth., 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia L. 7290 (*Labiatac.* 81).
 Salvia § *Aethiops* Benth. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Cnosophaea* Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Euphlesiophace* Batt. et Trab. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Gongrosphaea* Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Homalospa* Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Microspira* Benth. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Notiosphaea* Benth. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Physosphaea* Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salviaeacanthus Lindau 8035 (*Acanthac.* 190).
 Salviaefoliae Boiss. 7284 (*Labiatac.* 5, § *Scutellaria* L.).
 Salviastrum Heist. 8937 (*Compos.* 209, *Tarconanthus* L.).
 Salviastrum Scheele 7291 (*Labiatac.* 82).
 Salviaeae Dumort. (*Labiatac.*) p. 440.
 Salzmannia DC. 8375 (*Rubiaceae*, 256).
 Salzmannia Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
 Saltwedelia Reichb., O. F. Lang 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Samadera Gaertn. 4109 (*Simarubac.* 4).
 Samama O. Ktze. 8292 (*Rubiaceae*, 113, *Anthocephalus* A. Rich.).
 Samandra L. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Samanea Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Samara L. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
 Samaroceltis Poisson 1894 (*Ulmac.* 1, *Phyllostylon* Capanema).
 Samaroidae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Samaropyxis Miq. 4325 (*Euphorbiac.* 40, *Hymenocardia* Wall.).
 Samarpsae Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Sambuceae H. B. et K. (*Caprifoliac.*) p. 509.
 Sambucinae Clarke 4919 (*Vitac.* 11, § *Leea* L.).
 Sambucus L. 8515 (*Caprifoliac.* 1).
 Sambucus § *Pygon* Bernh. 8515 (*Caprifoliac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Sameraria Desv. 2929 (*Crucif.* 67).
 Samerarioides Boiss. 2934 (*Crucif.* 69, § *Isatis* L.).
 Samodia Bando 6328 (*Primulac.* 14, *Samolus* L.).
 Samoleae Endl. (*Primulac.*) p. 389 et ♂ p. 629.
 Samolus L. 6328 (*Primulac.* 14).
 Samolus L. ♂ 6340 (*Primulac.* 21).
 Sampaeca O. Ktze. 2653 (*Magnoliac.* 3, *Michelia* L.).
 Sampaera Raf. 7009 (*Convolvulac.* 42, *Argyrea* Lour.).
 Sampaella Trelease ♂ 1103a (*Liliac.* 162a).
 Sampaella L. 5337 (*Flacourtiac.* 63).
 Samydaceae § *Caseariatae* Hook. f. (*Flacourtiac.*) p. 330.
 Samydaceae § *Homaliteae* Hook. f. (*Flacourtiac.*) p. 325.
 Samydaceae § *Homaliteae* Dumort. (*Flacourtiac.*) p. 328.
 Samydaceae § *Caseariatae* Reichb. (*Flacourtiac.*) p. 330.
 Sanamunda Neck. 5455 † (*Thymelaeac.* 27, *Daphne* L.).
 Sanamunda Neck. ♂ 5453 (*Thymelaeac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
 Sanchezia Ruiz et Pav. 7919 † (*Acanthac.* 14).
 Sanderella O. Ktze. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Sanderonia Hook. f. 965 (*Liliac.* 24).
 Sandoricum Cav. 4178 (*Meliac.* 24).

- Sarcophalodes DC. **S** 4880 (*Rhynchospora*, 28, Nolte Reichb.).
 Sarcophallus P.Br. 4865 (*Rhynchospora*, 8).
 Sarcophallus Raf. 4875 (*Rhynchospora*, 18, Rhynchos L.).
 Sarcoperis Raf. 914 (*Convolvulus*, 22, Campella L. C. Rich.).
 Sarcopetalum F. Muell. 2569 (*Menispermaceae*, 3).
 Sarcopharyngia Stapf 6605 (*Apocynaceae*, 57, & Conopharyngia G. Don).
 Sarcopharyngium K. Schum. **S** 1384b (*Marantaceae*, 3).
 Sarcophyllum E. Mey. 3660 (*Legumin.* 226, & Lebeckia Thunb.).
 Sarcophyllum Willd. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Sarcophyllum Thunb. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Sarcophyllus Miers 7419 (*Solanaceae*, 43, Juanulloa Ruiz et Pav.).
 Sarcophyte Sparrm. 2158 (*Balanophoraceae*, 4).
 Sarcophyteae Endl. (*Balanophoraceae*, p. 137).
 Sarcophytoideae Endl. (*Balanophoraceae*, p. 137).
 Sarcopodium Lindl., Benth. 1694 (*Orchidaceae*, 306, & Dendrobium Swartz).
 Sarcopodium Lindl. 1705 (*Orchidaceae*, 317, Bolbophyllum Thou.).
 Sarcopoterium Spach 3382 (*Rosaceae*, 64, Poterium L.).
 Sarcopteryx Radlk. 4811 (*Sapindaceae*, 89).
 Sarcopus Wedd. 1980 (*Eriaceae*, 7, & Laportea Gaudich.).
 Sarcopyramis Wall. 5726 **S** (*Melastomaceae*, 100).
 Sarcosynha C. Presl 6374 (*Sapotaceae*, 22, Bumelia Swartz).
 Sarcosiphon Blume 1377 (*Bignoniaceae*, 2, Bagnisia Becc.).
 Sarcosperma Hook. f. 6372 (*Sapotaceae*, 20).
 Sarcostemma R.Br. 6849 (*Asteraceae*, 139).
 Sarcostigma Wight et Arn. 4707 (*Umbelliferae*, 37).
 Sarcostigmatae Engl. (*Umbelliferae*, p. 293).
 Sarcostoma Blume 1694 (*Orchidaceae*, 306, Dendrobium L.).
 Sarcostyles Presl 3217 (*Saxifragaceae*, 41, & Hydrangea L.).
 Sarcothea Blume 3949 (*Linaceae*, 7).
 Sarcothea Turcz. 4582 (*Anacardiaceae*, 40, Schinus L.).
 Sarcotinospora Engl. 2583 (*Menispermaceae*, 17, & Tinospora Miers).
 Sarcotrichia Radlk. 4817 (*Sapindaceae*, 95).
 Sarcocyca Engelm. 1103 (*Liliaceae*, 162, & Yucca L.).
 Sarcocyca Trelease **S** 1103 (*Liliaceae*, 162, & Yucca L.).
 Sarcozygium Bunge, Engl. 3965 (*Zygophyllaceae*, 8, & Zygophyllum L.).
 Sardinia Vell. 8361 (*Rubiaceae*, 242, Guettarda L.).
 Sargentia Wats. 4074 (*Rutaceae*, 89).
 Sariawa Reinw. 6418 (*Symplocaceae*, 1, Symplocos Jacq.).
 Saribus Blume 540 (*Palafoxia*, 13, Livistona R.Br.).
 Sarissus Guertn. 8467 (*Rubiaceae*, 348, Hydrophylax L. f.).
 Sarmasikia Buhani **S** 6833 (*Asclepiadaceae*, 123, Graphistemma Champ.).
 Sarmeataria Naud. 5690 (*Melastomaceae*, 64, Adelobotrys DC.).
 Sarmientosa S. Dyck 2405 (*Urticaceae*, 19, & Mesembrianthemum L.).
 Sarmientosa Hillbr. 7227 (*Labiatae*, 13, & Stenogyne Benth.).
 Sarmienta Ruiz et Pav. 7854 (*Ceseriacae*, 55).
 Sarma Karst. 2179 (*Rafflesiaceae*, 3, Plostyles Guill.).
 Sarsanthera Korth. 5156 (*Theaceae*, 13, Adinandra Jack).
 Sarotes Lindl. 5073 (*Sterculiaceae*, 30, Guichenotia J. Gay).
 Sarsothalia K. Schum. **S** 1375 (*Marantaceae*, 26, & Thalia L.).
 Sarsothamnopsis Solereder **S** 3718 (*Legumin.* 284, & Tephrosia Pers.).
 Sarsothamnus St.-Lag. 3682 (*Legumin.* 245, & Cytisus L.).
 Sarsothamnus Wimmer, Benth. 3682 (*Legumin.* 348, & Cytisus L.).
 Sarsothama Nees 8094 (*Acanthaceae*, 189, Justicia L.).
 Sarsotria L. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, Hypericum L.).
 Sarsotrostachys Klotzsch, Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiaceae*, 191, & Sebastiania Spreng.).
 Sarracenia L. 3130 (*Sarraceniaceae*, 2, Sarracenia L.).
 Sarracenia L. 3130 (*Sarraceniaceae*, 2).
 Sarraceniaceae Dumort. p. 195, Nr. 3129—3131.
 Sarraceniales Engl. p. 195.
 Sarraceniaceae DC. 9411 (*Compos.* 682, & Senecio L.).
 Sarratia Moq. 2299 (*Amarantaceae*, 11, Amarantus L.).
 Sarrazinia Hoffm. 3130 (*Sarraceniaceae*, 2, Sarracenia L.).
 Saretta DC. 9474 (*Compos.* 745, & Serratula L.).
 Sarrizina Steud. 3130 (*Sarraceniaceae*, 2, Sarracenia L.).
 Sarsaparilla O. Ktze. **S** 1151a (*Liliaceae*, 210a).
 Sartores Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, & Habenaria Willd.).
 Sartoria Boiss. 3780 (*Legumin.* 346, Onobrychis L.).
 Sartwellia A. Gray 9258 (*Compos.* 559).
 Saruma Oliv. 2169 (*Aristolochiaceae*, 1).
 Sasa Makino et Shibata **S** 424a (*Gramineae*, 324a).
 Sasali Adams. 4966 (*Liliaceae*, 30, Grewia L.).
 Sasanqua Nees 5147 (*Theaceae*, 4, Thea L.).
 Sassa Bruce 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Sassafras Bercht. et J. Presl 2821 (*Lauraceae*, 40, Lindera Thunb.).
 Sassafras L. 2795 (*Lauraceae*, 14).
 Sassafridium Meissn. 2794 (*Lauraceae*, 13).
 Sassafrimorpha Benth. 2821 (*Lauraceae*, 40, & Lindera Thunb.).
 Sassa Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & Begonia L.).
 Sassa Molina 3936 (*Oralidaceae*, 2, Oxalis L.).
 Satania Nor. 5327 (*Flacourtiaceae*, 53, Flacourtia Comm.).
 Satanoerater Schweinf. 7957 (*Acanthaceae*, 52).
 Sataria Raf. 6116 (*Umbelliferae*, 224, Peucedanum L.).
 Satorchis Thou. 1422 (*Orchidaceae*, 32, Habenaria Thou.).
 Satorchis Thou. 1422 (*Orchidaceae*, 34, Habenaria Willd.).
 Sattadia Fourn. 6854 (*Asclepiadaceae*, 144).
 Satureia L. 7305 **S** (*Labiatae*, 96).
 Satureia **S** Acinos Scheele 7305 (*Labiatae*, 96, & Satureia L.).
 Satureiaceae Benth. (*Labiatae*, p. 442).
 Satureiacea Briq. (*Labiatae*, p. 442).
 Satureiastrum Fourn. 7305 (*Labiatae*, 96, Satureia L.).
 Saturna Nor. 4525 (*Euphorbiaceae*, 240).
 Saturnia Maratti 1049 (*Liliaceae*, 108, & Allium L.).
 Satyria Klotzsch 6235 (*Eriaceae*, 57, Thibaudia Ruiz et Pav.).
 Satyridium Lindl. 1430 (*Orchidaceae*, 42, Satyrium L.).
 Satyriaceae Fitz. (*Orchidaceae*, p. 92 et **S** p. 602).
 Satyriaceae Engl. (*Orchidaceae*, p. 92).
 Satyrium L. 1430 **S** (*Orchidaceae*, 42).
 Sautinetia Remy, O. Hoffm. 9218 (*Compos.* 489, & Verbesina L.).
 Saueria Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & Begonia L.).
 Saul Roxb. 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, Shorea Roxb.).
 Sauleya Michon 9093 (*Compos.* 365, Odontospermum Neck.).
 Saundersia Reichb. f. 1750 (*Orchidaceae*, 362).
 Saurauia Willd. 5109 (*Dilleniaceae*, 12).
 Saurauieae DC. (*Dilleniaceae*, p. 315).
 Saurauioideae Gilg (*Dilleniaceae*, p. 315).
 Saurauia Spreng. 5109 (*Dilleniaceae*, 12, Saurauia Willd.).
 Saurobroma Raf. 1898 (*Urticaceae*, 5, Celtis L.).
 Sauroglossum Lindl. 1492 (*Orchidaceae*, 104).
 Sauromatum Schott 782 (*Urticaceae*, 99).
 Sauroperm Blume 4306 (*Euphorbiaceae*, 21).
 Saururaceae Lindl. p. 114, Nr. 1856—1858.
 Saururopsis Turcz. 1856 (*Saururaceae*, 1, Saururus L.).
 Saururus Engl. 1856 (*Saururaceae*, 1, Saururus L.).
 Saururus L. 1856 (*Saururaceae*, 1).
 Saussurea DC. 9457 (*Compos.* 728).
 Saussurea Salisb. 1918 (*Liliaceae*, 77, Hosta Tratt.).
 Saussurea Moench 7247 (*Labiatae*, 38, Nepeta L.).
 Saussurea St.-Lag. 9457 (*Compos.* 728, Saussurea DC.).
 Sautiera Decne. 7942 (*Acanthaceae*, 37).
 Sauvagea L. 5126 (*Ochnaceae*, 15, Sauvagesia L.).
 Sauvagea L. 5126 **S** (*Ochnaceae*, 15).
 Sauvagea St.-Lag. 5126 (*Ochnaceae*, 15, Sauvagesia L.).
 Sauvagea Wright 915 (*Convolvulaceae*, 23).
 Sava Adams. 7115 (*Borragnaceae*, 78, Onosma L.).
 Savastana Schrank 206 (*Gramineae*, 106, Hierochloë R.Br.).
 Savastana Scop. 5633 (*Melastomaceae*, 7, Tibouchina Aubl.).
 Savastonia Neck. 5635 (*Melastomaceae*, 7, Tibouchina Aubl.).
 Savia Raf. 3860 (*Legumin.* 426, Amphicarpea Ell.).
 Savia Willd. 4288 (*Euphorbiaceae*, 3).
 Savia **S** Charidia Muell.-Arg. 4287 (*Euphorbiaceae*, 2, Petalodiscus Baill.).
 Savia **S** Eusavia Baill. 4288 (*Euphorbiaceae*, 3, Savia Willd.).
 Savignya DC. 2939 (*Cruciferae*, 77).
 Saviniona Webb et Berthel. 4990 (*Malvaceae*, 11, Lavatera L.).
 Saviona Fritz. 4990 (*Malvaceae*, 11, Lavatera L.).
 Saxe-Gothaea Carr. **S** 13 (*Taxaceae*, 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Eichl. **S** 13 (*Taxaceae*, 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Lindl. 11 et **S** 13 (*Taxaceae*, 3).
 Saxe-Gothaea Gay, Benth. et Hook. f. **S** 13 (*Taxaceae*, 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Benth. et Hook. f. 11 (*Taxaceae*, 1, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Benth. et Hook. f. **S** 13 (*Taxaceae*, 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxifraga L. 3189 **S** (*Saxifragaceae*, 13).
 Saxifraga **S** Arabida Ser. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Arabisa Tausch 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Aretaria Sternb. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Astilboides Hemsley 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Calliphylloides Gaud. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Eropheron Tausch 3182 (*Saxifragaceae*, 6, Bergenia Moench).
 Saxifraga **S** Hydatia Tausch 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Micranthes Tausch 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Micropetalum DC. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Peltiphylloides Engl. 3190 (*Saxifragaceae*, 14, Peltiphylloides Engl.).
 Saxifraga **S** Porophylloides Gaud. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifraga **S** Trigonophylloides Gaud. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & Saxifraga L.).
 Saxifragaceae DC. p. 193—203, Nr. 3177—3251.
 Saxifragaceae **S** Bauereae DC. (*Saxifragaceae*, p. 202).

- Saxifragaceae & Escalloniaceae DC., Endl. (*Saxifragae*, p. 201).
 Saxifragastrum Druce 3203 (*Saxifragae*, 27, & *Parnassia* L.).
 Saxifragae DC. (*Saxifragae*, p. 199).
 Saxifragae Vent. p. 198.
 Saxifragaceae & Francosaceae Spach (*Saxifragae*, p. 200).
 Saxifragaceae & Galacnaceae Reichenb. (*Diapensiaceae*, p. 386).
 Saxifragaceae & Rubiaceae Hook. f. (*Saxifragae*, p. 202).
 Saxifragae Ha. Engl. 3191 (*Saxifragae*, 15).
 Saxifragia L. 1189 (*Saxifragae*, 13, Saxifraga L.).
 Saxifragineae Engl. (*Saxifragae*, p. 199) & **S**, p. 611.
 Saxifragineae Engl. p. 197.
 Saxifragoideae A. Br. (*Saxifragae*, p. 199).
 Saxifragopsis Small 3189 (*Saxifragae*, 12, Saxifraga L.).
 Saxo-Fridericia Rob. Schomb. 837 (*Rubiaceae*, 4).
 Saxothaeta Dalla Torre et Harms 11 et **S** 13 (*Taetae* 3, Saxothaeta Lindl.).
 Sayeria Krzl. 1696 (*Ochridae*, 308).
 Scabiosa L. 545 (*Dipsacae*, 7).
 Scabiosa & Callistemma Mert. et Koch 545 (*Dipsacae*, 7, Callistemma Boiss.).
 Scabiosa & Cytostemma Mert. et Koch 546 (*Dipsacae*, 8, Scabiosa L.).
 Scabiosa & Truchocephalus Mert. et Koch 546 (*Dipsacae*, 8, Scabiosa L.).
 Scabiosa DC. (*Dipsacae*, p. 512).
 Scabrila Haw. 2495 (*Asclepiadeae*, 19, & *Mosembrianthemum* L.).
 Scabrila L. 6439 (*Ocae*, 21, Nectanthes L.).
 Scabroida Gih. et Belli 3690 (*Leguminosae*, 256, & *Trifolium* L.).
 Scadarius Raf. 1189 (*Amaryllidaceae*, 24, Crinum L.).
 Scadoxus Raf. 1167 (*Amaryllidaceae*, 2, Haemanthus L.).
 Scadokintos Raf. 1053 (*Liliaceae*, 112, Brodiaea Smith).
 Scaevola L. 5716 (*Goodeniaceae*, 8).
 Scaevola Arn. 9177 (*Compositae*, 448).
 Scania Sims 9554 (*Compositae*, 326, Podolepis Labillard.).
 Scalgiera Adams 3662 (*Leguminosae*, 228, Aspalathus L.).
 Scaltigeria DC. 3964 (*Umbelliferae*, 72).
 Scallopsia Walp. 9074 (*Compositae*, 326, Podolepis Labillard.).
 Scandalaria Adams 3699 (*Leguminosae*, 265, Tetragonolobus Scop.).
 Scandeleris Thun. 1694 (*Ochridae*, 306, Dendrobium Swartz).
 Scandentes Briq. 7355 (*Labiales*, 146, & *Colinus* Lour.).
 Scandentes Eichl. 3082 (*Capparidaceae*, 1, & *Cleome* L.).
 Scandentes Harv. 9411 (*Compositae*, 682, & *Sarcocolla* L.).
 Scandentes Hillebr. 7227 (*Labiales*, 18, & *Stenogyne* Benth.).
 Scandentes Hoek. 8552 (*Valerianaceae*, 6, & *Valeriana* L.).
 Scandicariae Drude (*Umbelliferae*, p. 367).
 Scandicariae Drude (*Umbelliferae*, p. 367).
 Scandix L. 5929 **S** (*Umbelliferae*, 47).
 Scandix & Cerefolium L. **S** 5935 (*Umbelliferae*, 45, Anthriscus Bernh.).
 Scandix & Oederata L. **S** 5912 (*Umbelliferae*, 50, Myrrhis Scop.).
 Scapha Nor. 5109 (*Dilepidae*, 12, Saurauia Willd.).
 Scaphospermum Edgew., Drude 6342 (*Umbelliferae*, 150, & *Seeli* L.).
 Scaphospatha Brongn. 773 **S**, *Arac.*, 30).
 Scaphium Schott et Endl. 5086 (*Sterculiaceae*, 43, Firmiana Marsiglii).
 Scaphochlamys Bak. 1347 (*Zingiberaceae*, 24, Gastrochilus Wall.).
 Scaphochlamys Bak. **S** 1529 (*Zingiberaceae*, 6, & *Kaempferia* L.).
 Scaphopetalum Mast. 5665 (*Sterculiaceae*, 22).
 Scaphosepalum Pfitz. 1588 (*Ochridae*, 200).
 Scaphospatha Post et O. Ktze. **S** 773 (*Arac.*, 90, Scaphospatha Brongn.).
 Scaphyglottis Poepp. et Endl. 1595 (*Ochridae*, 207).
 Scapifora Reichenb. 2553 (*Myrsinaceae*, 21, & *Papaver* L.).
 Scapiflorae Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, & *Aleocaria* L.).
 Scapiflores Eichl. **S** 1568 (*Mirandaceae*, 15, & *Galathea* G. F. W. Mey.).
 Scapigeri Briq. 7367 (*Labiales*, 158, & *Orthosiphon* Benth.).
 Scapipatiens Warb. 4856 (*Balanaceae*, 1, & *Impatiens* L.).
 Scaposa DC. 2405 (*Alceae*, 19, & *Mosembrianthemum* L.).
 Scaposaes Benth. 1437 (*Zingiberaceae*, 14, & *Amomum* L.).
 Scaposaes Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, & *Calcularia* L.).
 Scaposaes Gilg 6544 (*Gentianeae*, 66, & *Villarsia* Vent.).
 Scaposaes K. Schum. **S** 1532 (*Zingiberaceae*, 29, & *Renealmia* L. f.).
 Scaposa Hoffm. 9411 (*Compositae*, 682, & *Sarcocolla* L.).
 Scaredeleris Thun. 1694 (*Ochridae*, 306, Dendrobium Swartz).
 Scariola DC. 5596 (*Compositae*, 568, & *Lactuca* L.).
 Scariola F. W. Schmidt 9596 (*Compositae*, 568, *Lactuca* L.).
 Scelochilus Klotzsch 1745 (*Ochridae*, 357).
 Scela Lindl. 4323 (*Euphorbiaceae*, 38, Aporosa Blume).
 Sceloparium Ehrh. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, Pedicularis L.).
 Scelpasma Blume, Muell.-Arg. 4293 (*Euphorbiaceae*, 14, & *Phyllanthus* L.).
 Seepina Neck. DC. 8862 (*Compositae*, 134, & *Pteronia* L.).
 Seepocarpum Benth. 1978 (*Urticaceae*, 2, *Urea* Gandch.).
 Seepocarpum Wedd. 1978 (*Urticaceae*, 5, *Urea* Gandch.).
 Seepoethamnus Cnam. 8023 (*Rubiaceae*, 204, Albertia A. Rich.).
 Seoptra Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, & *Pedicularis* L.).
 Seopranthes Graham 1183 (*Amaryllidaceae*, 18, *Cooperia* Herb.).
 Seopranthus Benth. et Hook. f. 1183 (*Amaryllidaceae*, 18, *Cooperia* Herb.).
 Seoprocneide Maxim. 1981 (*Urticaceae*, 8).
 Seoptrum Benth. 1576 (*Ochridae*, 188, & *Earina* Lindl.).
 Seoptrum Carolinum L. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, *Pedicularis* L.).
 Seoura Forst. 7205 (*Verbenaceae*, 178, *Avicennia* L.).
 Seuchia Karst. 8316 (*Rubiaceae*, 93, *Duroia* L. f.).
 Schaefferia Schreb. 4653 (*Celastraceae*, 36, Schaefferia Jacq.).
 Schaefferia Jacq. 4653 (*Celastraceae*, 36).
 Schaeffneria Benth. et Hook. f. 9501 (*Compositae*, 771, & *Droma* Cass.).
 Schaeuffeldia Edgew. 281 (*Gramineae*, 181, Schaeuffeldia Kunth).
 Schaeucus Goftan 477 (*Cyperaceae*, 26, Schoenus L.).
 Schaeuzelia Klotzsch 9498 (*Compositae*, 768, & *Onoseris* Willd.).
 Schaeuzelia Schultz Bip. 8913 (*Compositae*, 185, *Hintelhubera* Schultz Bip.).
 Schaeuzelia Schultz Bip. 8802 (*Compositae*, 74, Schaeuzelia Schultz Bip.).
 Schaeuzellia Schultz Bip. 8802 (*Compositae*, 74).
 Schaffneria Benth. 151 (*Gramineae*, 51).
 Schaffneria Schultz Bip. 9501 (*Compositae*, 771, & *Droma* Cass.).
 Schanginia C. A. Mey., Volkens 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, & *Suaeda* Forsk.).
 Schanginia Sievers 5298 (*Tamnicaceae*, 2, *Hololachne* Ehrenb.).
 Schauera Nees 2211 (*Lauraceae*, 30, *Aniba* Aubl.).
 Schaueria Hassk. 7342 (*Labiales*, 137, *Hyptis* Jacq.).
 Schaueria Nees 8042 (*Verbenaceae*, 137).
 Scheandron Bertol. f. 5538 (*Combretaceae*, 2, *Combretum* L.).
 Schedonnardus Steud. 292 (*Gramineae*, 192).
 Schedonorus Beauv. 389 (*Gramineae*, 289, & *Bromus* L.).
 Schedonorus Beauv. 385 (*Gramineae*, 285, *Festuca* L.).
 Schuelea Karst. Drude 658 (*Palmae*, 131, & *Attalea* H. B. et K.).
 Schueria Seem., Fritsch 7874 (*Gesneriaceae*, 75, & *Achimenes* Adams.).
 Schöffleria Pierre 6354 (*Sapotaceae*, 2, *Ilippe* Koenig).
 Schefflera Forst. 5852 (*Araliaceae*, 14).
 Schefflereae Harms (*Araliaceae*, p. 362).
 Schefflerodendron Harms 5721 (*Leguminosae*, 287).
 Scheidweira Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & *Begonia* L.).
 Schelhameria Host. 3905 (*Cruciferae*, 143, *Cheiranthus* L.).
 Schelhammeria R. Br. 962 (*Liliaceae*, 21).
 Schellhammeria Moench 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
 Schellzingia Steud. 142 (*Gramineae*, 42, *Aegopogon* Beauv.).
 Schelvia Nees et Mart. 7470 (*Scrophulariaceae*, 11, *Anzelenia* Humb. et Bonpl.).
 Schenckia K. Schum. 5180 (*Rubiaceae*, 61).
 Schenckia Griseb. 6496 (*Gentianeae*, 18, *Erythraea* Borkh.).
 Schenodorus Beauv. 385 (*Gramineae*, 285, *Festuca* L.).
 Schepheria Raf. 3109 (*Capparidaceae*, 2, & *Cadaba* Forsk.).
 Schepheria Neek., Hook. f. 3109 (*Capparidaceae*, 2, & *Cadaba* Forsk.).
 Scherardia Neek. 842 (*Rubiaceae*, 363, *Scherardia* L.).
 Schetti Adams. 8384 (*Rubiaceae*, 265, *Ixora* L.).
 Schenckleria Heynh. 9627 (*Compositae*, 837).
 Schenckzeria St.-Lag. 67 (*Junceaceae*, 2, *Schenckzeria* L.).
 Schenckzeria L. 67 (*Junceaceae*, 2).
 Schenckzeriaceae Agardh **S**, p. 588.
 Schenckzeria Hill 67 (*Junceaceae*, 2, *Schenckzeria* L.).
 Schickendantzia Pax 1227 (*Amaryllidaceae*, 62).
 Schickendantzia Spegazz. **S** 1156a (*Liliaceae*, 215a, *Schickendantziella* Spegazz.).
 Schickendantziella Spegazz. **S** 1156a (*Liliaceae*, 215a).
 Schidiomyrtus Schau., Benth. 5612 (*Myrtaceae*, 60, & *Haeckea* L.).
 Schilospermum Griseb. 990 (*Liliaceae*, 49, *Chlorophyllum* Kerl.).
 Schiroeka Karst. 4625 (*Celastraceae*, 8, *Celastrus* L.).
 Schieckia Benth. et Hook. f. 1163 (*Haemodaceae*, 7, *Schieckia* Meisn.).
 Schieda Juss. 2441 (*Caryophyllaceae*, 14, *Schieda* Cham. et Schlecht.).
 Schiedea A. Rich. 8370 (*Rubiaceae*, 251, *Marchauxia* Humb. et Bonpl.).
 Schiedea Bartl. 8464 (*Rubiaceae*, 345, *Richardsonia* Kunth).
 Schiedea Cham. et Schlecht. 2442 (*Caryophyllaceae*, 14).
 Schieckia Meisn. 1163 (*Haemodaceae*, 7).
 Schievreckia Nyman 2390 (*Cruciferae*, 123, *Schievreckia* Andr.).
 Schillera Reichenb. 5041 (*Sterculiaceae*, 1, *Eriolana* DC.).
 Schillera Kunth 1862 (*Piperaceae*, 4, & *Piper* L.).
 Schima Reinw. 5150 (*Theaceae*, 7).
 Schima Steud., Hackel 119 (*Gramineae*, 19, & *Ischaemum* L.).
 Schimela Holmes 4984 (*Rubiaceae*, 99, *Amiria* L.).
 Schimperia Hochst. 2925 (*Cruciferae*, 63).
 Schimperianae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, & *Epilobium* L.).
 Schimperina van Tiegh. 2074 (*Ononidaceae*, 5, & *Loranthus* L.).
 Schimperina Schrank 1317 (*Urticaceae*, 59).

Schittspahia Schult. Bip. 342 (C. 220). § Aretotis L.
 Schmitzii Steud. 1247 (Vernale 2). § Paibacenta Vaud.
 Schmitzleina Steud. 666 (Umbellif. 174. Trachiscanthe Koch.).
 Schmitzleia Mart. 4700 (C. 220). § Emmotum Desv.
 Schmitzleia Steud. 1247 (Vernale 2). § Barbarea Vaud.
 Schmitzleina Steud. 491 (C. 220). 291. Boissiera Hochst. et Steud.).
 Schobera Scop. p. 742 (Barbarea 15. Heliotropium L.).
 Schoberia C. A. Mey., Valkona 2261 (C. 220). § Snaeda Forsk.
 Schoelera Nees 702 (C. 220). 15. Heliotropium L.).
 Schoenanthum L. 124 (C. 220). 24. Andropogon L.).
 Schoenanthus A. N. S. 141 (C. 220). 31. Andropogon L.).
 Schoenefeldia Kunth 284 (C. 220). 184.
 Schoenefeldia Edgew. 284 (C. 220). 184. Schoenefeldia Kunth.
 Schoenra Stretz 869 (C. 220). 371.
 Schoenium Nees 495 (C. 220). 14. Ficinia Schrad.).
 Schoenissa Salisb. 1049 (C. 220). 108. Allium L.).
 Schoenlandia Cornu 96 (C. 220). 7. Cyanantrum Oliv.).
 Schoenlandia Klitzsch 150 (Ruhle 51. Batiysia Prosl.).
 Schoenlandia Klitzsch 1529 (Ochloide 141. Ponthiova R.Br.).
 Schoenobibos Gilg (Thymocoma) p. 340.
 Schoenobiblos Endl. 5466 (Thymocoma 28. Schoenobiblus Mart.).
 Schoenobiblus Mart. 5466 (Thymocoma 28).
 Schoenocaulon A. Gray 250 (C. 220). 13. Sabadilla Brandt et Retzbg.).
 Schoenocephalum Seebert 84 (Rapaceae 1).
 Schoenocera m. Greene 2867 (C. 220).
 Schoenodus Roem. et Schult. 389 (C. 220). 289. § Bromus L.).
 Schoenodium Labill. 808 (R. 220). 7. Lepidocarpus R.Br.).
 Schoenodium Labill. 80 (R. 220). 1. Lygia R.Br.).
 Schoenolaena Bunge 5893 (Umbellif. 7).
 Schoenolirion Durand 100 (S. 220). 65.
 Schoenolomandra Engl. 1041 (L. 220). 100. § Lomandra Labill.).
 Schoenoplectus Reichb. 498 (C. 220). 17. § Scirpus L.).
 Schoenoprasum H. B. et K. G. Don 1049 (L. 220). 108. § Allium L.).
 Schoenopsis Beauv. 489 (C. 220). 38. § Cladium P.Br.).
 Schoenopsis Beauv. 494 (C. 220). 43. Tetraria Beauv.).
 Schoenorchis Reinw. 1821 (Ochloide 43).
 Schoenoxeros Benth. 1041 (C. 220). 100. § Lomandra Labill.).
 Schoenoxiphium Nees 521 (C. 220). 70.
 Schoenoxylum Nees 521 (C. 220). 70. Schoenoxiphium Nees.
 Schoenus L. 477 (C. 220). 26.
 Schoepfia Schreb. 2129 (C. 220).
 Schoepfia § Chorisma Bail. S. 2146 (C. 220). 18. Tetrastylidium Engl.).
 Schoepfia Engl. (C. 220). p. 135.
 Schoepfiadeae Engl. (C. 220). p. 135.
 Schoepfias Miers, Engl. 2129 (C. 220). 1. § Schoepfia Schreb.).
 Scholera Hook. f. 697 (L. 220). 197. Hoya R.Br.).
 Schollera Rohr 2572 (Phytol. 9. Microta Swartz.).
 Schollera Roth 6216 (Erica, s. s. § Vaccinium L.).
 Schollera Schreb. 924 (C. 220). 3. Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Schollera Solms-Laub 924 (C. 220). 3. § Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Scholia Jacq. f. 697 (L. 220). 197. Hoya R.Br.).
 Scholtzia Schan., Niehizu 5612 (Myrt. 69. § Baekea L.).
 Schomburgia Hansen S. 1844 (Ochloide 466).
 Schomburgia DC. 9261 (C. 220). 332. Crossopappus Benth.
 Schomburgkia Lindl. 1618 (Ochloide 239).
 Schoreriam Adans. 4416 (Euphorbiae 131. Trazia L.).
 Schotia Jacq. 3509 (S. 220). 72.
 Schotiana DC. 4547 (L. 220). 33. Griffonia Baill.).
 Schotiana O. Ktze. S. 457 (L. 220). 96. Griffonia Baill.).
 Schottia Brandt. 4506 (L. 220). 72. Schotia Jacq.).
 Schoushea Raf. 5588 (L. 220). 2. Combretum L.).
 Schoushea Schumacher et Thonn. 4588 (Euphorbiae 103. § Alchornea Swartz).
 Schoushea Willd. 578 (C. 220). 2. Combretum L.).
 Schottia Korth. 4923 (C. 220). 27. Aetionopora Willd.).
 Schontana Endl. 2252 (C. 220). 1. Pittespermum Banks.
 Schouwenia DC. 2940 (C. 220). 78.
 Schouwenia Schrad. 360 (C. 220). 29. Isoetes Nees.
 Schraderia Vahl 241 (Ruhle 122).
 Schraderia Willd. 454 (Euphorbiae 66. Craton L.).
 Schraderia Medik. Prig. 720 (L. 220). 51. § Salvia L.).
 Schrankia Benth. 44 (L. 220). 11. Schrankia Willd.).
 Schrankia Scop. 477 (C. 220). 28. Gouppia Aubl.).
 Schrankia Medik. 2966 (C. 220). 34. Rapistrum Medik.).
 Schrankia Willd. 448 (L. 220). 14.
 Schrebera L. 498 (C. 220). 1. Cassia L.).
 Schrebera Ritz 440 (C. 220). 23. Elaeodendron Jacq. f.).

Schreberia Roxb. 6122 (C. 220).
 Schreberia Thunb. S. 4945 (C. 220). 28. Harogia L.).
 Schreberia Steud. 8183 (Ruhle 64. Augusta Pohl.).
 Schreberia Pohl. 8183 (Ruhle 64. Augusta Pohl.).
 Schrenkia Fisch. et Mey. 5995 (Umbellif. 93. Hippomananthum Hoffmng. et Link.).
 Schrenkia Regel et Schmalh. 5955 (Umbellif. 93).
 Schstschurowskia Regel et Schmalh. 6148 (Umbellif. 259).
 Schubea Pax 4365 (Euphorbiae 80).
 Schuberta St-Lag. 35 (C. 220). 16. Taxodium L. C. Rich.).
 Schubertia Blume 5884 (Aralia 16. Harnsiopanax Warb.).
 Schubertia Mart. 6772 (Umbellif. 62).
 Schubertia Muhl. 3 (C. 220). 16. Taxodium L. C. Rich.).
 Schubertia Spach 36 (C. 220). 17. Glyptostrobilus Endl.).
 Schudia Molina 5941 (Umbellif. 49. Osmorhiza Benth.).
 Schuebleria Mart. 6488 (Gentiana 10. Cortia Cham. et Schlecht.).
 Schuechua Endl. 3268 (Umbellif. 4. Qualea Aubl.).
 Schuenkia Raf. 7445 (C. 220). 69. Schwenkia L.).
 Schuermannia F. Muell., Benth. 5623 (Myrt. 71. § Darwinia Rudge.).
 Schulia Spach 5823 (C. 220). 33. Fuchsia L.).
 Schultesia Mart. 6526 (C. 220). 48.
 Schultesia Roth 668 (C. 220). 25. Wahlenbergia Schrad.).
 Schultesia Schrad. 2398 (C. 220). 59. Gomphrena L.).
 Schultesia Spreng. 288 (C. 220). 188. § Chloris Swartz.).
 Schultzia Nees 8076 (C. 220). 171. Borepetaeanthus Nees).
 Schultzia Raf. 6592 (Gentiana 24. Obolaria L.).
 Schultzia Spreng. 1068 (Umbellif. 166).
 Schultzia Willd. 6074 (Umbellif. 182. Cortia DC.).
 Schumacheria Spreng. 5355 (C. 220). 1. Wormskiolida Thonn.).
 Schumacheria Vahl 5105 (Dalec. 8).
 Schumannia O. Ktze. 6109 (Umbellif. 217. § Ferula L.).
 Schumannianthus Gazepan. S. 1364 (C. 220). 1. Donax Lour.).
 Schumannianthus harnsiopanax Harms 8273 (Ruhle 154).
 Schuurmansia Blume 5121 (Ochloide 10).
 Schwabea Endl. 8091 (C. 220). 186.
 Schwackaea Cogn. 5631 (Melastomatae 5. Schwackea Cogn.).
 Schwackaea Cogn. 5631 (Melastomatae 5).
 Schwaegrichenia Reichb. 4128 (Borraginae 3. Tetragastris Gaertn.).
 Schwaegrichenia Spreng. 1245 (Amaril. 78. Anigosanthus Labill.).
 Schwalthia L. 7651 (Scrophulariae 192).
 Schwannia Endl. 4230 (Umbellif. 30).
 Schwartzia Vahl 5158 (Borraginae 2. Norantea Aubl.).
 Schwartzkopfia Krzl. 1411 (Ochloide 23).
 Schweiggeria E. Mey., Bak. 1311 (Erica 53. § Gladiolus L.).
 Schweiggeria Mart. 5191 (Guttiferae 39. Rengeria Messn.).
 Schweiggeria Spreng. 5270 (Viol. 13).
 Schweinfurthia O. Ktze. 4949 (C. 220). 13. Glyphaloe Hook. f.).
 Schweinfurthia A.Br. 7483 (Scrophulariae 24).
 Schweinitzia Elliot 6172 (C. 220).
 Schwenkea Post et O. Ktze. S. 7445 (C. 220). 69. Schwenkia L.).
 Schwendeneria K. Schum. 8465 (Ruhle 316).
 Schwenkea Post et O. Ktze. S. 7445 (C. 220). 69. Schwenkia L.).
 Schwenkefeldia Schreb. 2250 (C. 220). 137. Sabicea Aubl.).
 Schwenkefeldia Willd. 8256 (Ruhle 137. Sabicea Aubl.).
 Schwenkia L. 7445 (C. 220). 69.
 Schwinmia Karst. 5692 (Melastomatae 66. Meriania Swartz.).
 Schweykertia C. C. Gmel. 654 (C. 220). 67. Limnanthemum S. G. Gmel.).
 Schweykertia auct. 654 (Gentiana 67. Limnanthemum S. G. Gmel.).
 Schyfiowska Wedd. 1982 (L. 220). 9. Fluerya Gaudich.).
 Schyfiowska Endl. 1982 (L. 220). 9. Fluerya Gaudich.).
 Sciadaria Raf. 6095 (C. 220). 26. Convolvulus L.).
 Sciadicarpus Hassk. 2769 (Mimale 17. Kibara Epl.).
 Sciadineris Kuntze 4903 (C. 220). 2. Calala L.).
 Sciadocalyx Rege. Fritsch 780 (Gentiana 81. § Koberlia Regel).
 Sciadocarpus auct. 2769 (Mimale 17. Kibara Endl.).
 Sciadolaphe Reichb. 2784 (L. 220). 1. Umbellularia Nutt.).
 Sciadodendron Griseb. 2777 (L. 220). 20.
 Sciadonandrus Steud. 450 (C. 220). 350.
 Sciadopanax Scop. 4566 (C. 220). 28.
 Sciaophila Pohl. 4873 (L. 220). 18. Rhamnus L.).
 Sciadophyllum Benth. 8592 (C. 220). 14.
 Sciadopitys Sieb. et Zucc. 6 (C. 220). 11.
 Sciadostigma Niederle 4447 (S. 220). 1. § Senerriella L. f.).
 Sciadotaenia Benth. 2617 (C. 220). 51. Sciadotenia Miers).
 Sciadotenia Miers 2617 (C. 220). 51.
 Sciaophila Blume 49 (C. 220). 1.
 Scilla L. 1066 (C. 220). 145.
 Scillae Reichb. (C. 220). p. 67.

- Scillopsis Lem. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.)
 Scindapsus Schott 703 (*Lac.* 20).
 Scindapsus Schott 699 (*Arac.* 16, Rhapsiphora Hassk.).
 Scindapsus § Notherpos Miq. § 656 (*Arac.* 3, Anadendrum Schott).
 Sciohia Reichb. 19-9 (*Urticac.* 16, Procris Comm.).
 Sciodaphyllum P.Br. 7552 (*Aralic.* 14, Scheffera Forst.).
 Scioiphila Gaudich. 19-9 (*Urticac.* 16, Procris Comm.).
 Scioiphila Post et O. Ktze. § 99 (*Triuridac.* 1, Scioiphila Blume).
 Scioiphila Wibel 1119 (*Liliac.* 178, Majanthemum Web.).
 Scioiphyla Heller 119 (*Liliac.* 178, Majanthemum Web.).
 Sciothamnus Endl. 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Scirpeae Kunth (*Cyperac.*) p. 30.
 Scirpium Nees, Benth. 469 (*Cyperac.* 18, § Heleocharis R.Br.).
 Scirpinae Spreng. (*Cyperac.*) p. 31.
 Scirpobambos A. Rich. 450 (*Gramin.* 330, § Oxytenanthera Munro).
 Scirpobambus Post et O. Ktze. § 430 (*Gramin.* 330, Oxytenanthera Munro).
 Scirpocyperus Montandon 468 (*Cyperac.* 17, Scirpus L.).
 Scirpodendron Zippel 498 § (*Cyperac.* 47).
 Scirpoideae Pax (*Cyperac.*) p. 29.
 Scirpoideae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.).
 Scirpus L. 468 (*Cyperac.* 17).
 Scirpus L., § Phylloscirpus Pax 468 (*Cyperac.* 17, § Scirpus L.).
 Scirrhoglyphis DC. 9152 (*Compos.* 423, § Tragoceros H. B. et K.).
 Scirrhophorus Turcz. 9028 (*Compos.* 300, Angianthus Weudl.).
 Scitamina L. p. 84.
 Scitamineae L. p. 84.
 Scirurus Nees et Mart. 4055 (*Rutac.* 70, Galipea Aubl.).
 Scirurus Schreb. 4056 (*Rutac.* 71, Raputia Aubl.).
 Scirurus D. Dietr. 4056 (*Rutac.* 71, Raputia Aubl.).
 Scizanthus Pers. 7441 (*Solanac.* 65, Schizanthus Ruiz et Pav.).
 Scizaea Moench, Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § Salvia L.).
 Sceloporus Raf., Wedd. 1980 (*Urticac.* 7, § Laportea Gaudich.).
 Sclerachne R.Br. 106 (*Gramin.* 6).
 Sclerachne Torr. 238 (*Gramin.* 138, Thurberia Benth.).
 Sclerandrachne Muell.-Arg. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § Andrachne L.).
 Scleranthæae St.-Hil. (*Caryophyllac.*) p. 159.
 Scleranthus L. 2483 (*Caryophyllac.* 55).
 Scleria Berg. 515 (*Cyperac.* 64).
 Sclerieae Dumort. (*Cyperac.*) p. 35.
 Sclerobasis Cass. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Sclerocalycinae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Sclerocalyx Nees 7922 (*Acanthac.* 17, Gymnancanthus Nees).
 Sclerocalyx Schindler § 5531 (*Halorrhagidac.* 2, § Halorrhagis Forst.).
 Sclerocarpa Sonder 4558 (*Anacardiace.* 16, Sclerocarya Hochst.).
 Sclerocarpus Boiss. 5529 (*Falericinae.* 3, § Valeriaella Moench).
 Sclerocarpedes O. Ktze. 9169 (*Compos.* 440, Sclerocarpus Jacq.).
 Sclerocarpus Jacq. 9169 † (*Compos.* 440).
 Sclerocarpus § Sclerocarpedes O. Ktze. 9169 (*Compos.* 440, Sclerocarpus Jacq.).
 Sclerocarya Hochst. 4558 (*Anacardiace.* 16).
 Sclerocaryum DC. 7073 (*Borraginac.* 36, § Lappula Moench).
 Scleroccephalus Boiss. 2478 (*Caryophyllac.* 50).
 Sclerochaetium Nees 494 (*Cyperac.* 43, Tetraira Beauv.).
 Sclerochiton Harv. 7978 (*Acanthac.* 73).
 Sclerochlamys F. Muell. 2240 (*Chenopodiace.* 27, Kochia Roth).
 Sclerochloa Beauv. 375 (*Gramin.* 275).
 Sclerochloa Reichb. 388 (*Gramin.* 288, Scleropoa Griseb.).
 Sclerochorton Boiss. 4040 (*Umbellif.* 145).
 Sclerocladus Raf. 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz).
 Sclerococcus Bartl. 8136 (*Rubiace.* 18, § Oidenlandia L.).
 Sclerocroton Hochst. 4478 (*Euphorbiac.* 193, Excoecaria L.).
 Sclerodictyon Pierre 6569 (*Apocynac.* 21).
 Sclerodium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Sclerodontæ Maxim. 9457 (*Compos.* 728, § Saussurea DC.).
 Sclerolichidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Sclerolaena R.Br. 2239 (*Chenopodiace.* 26, § Bassia All.).
 Scleroleima Hook. f. 9355 (*Compos.* 626, Abrotanella Cass.).
 Sclerolepis Cass. 8792 (*Compos.* 64).
 Sclerolepis Monn. 9582 (*Compos.* 852, Rodigia Spreng.).
 Sclerolobiae Benth. (*Legumin.*) p. 220.
 Sclerolobium Vog. 3571 (*Legumin.* 137).
 Scleromelum K. Schum. et Lauter. § 2103a (*Santalac.* 8a).
 Scleromitrium Spach, Wight et Arn. 8136 (*Rubiace.* 18, § Oidenlandia L.).
 Scleromphalos Griff. 2400 (*Solanac.* 24, Withania Pauquy).
 Scleronema Benth. 5029 (*Bombacac.* 7).
 Scleronema Brongn. et Gris 1013 (*Liliac.* 72, Xeronema Brongn. et Gris).
 Sclerolaena Baill. 4930 (*Clavnac.* 2, Xyloclacna Baill.).
 Sclerone Benth., Briq. 7180 (*Verbenac.* 48, § Petitia Jacq.).
 Sclerophyllax Miers 7429 (*Solanac.* 53).
 Sclerophyllae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Sclerophyllum Gauff. 9605 (*Compos.* 875, § Crepis L.).
 Sclerophyllum Griseb. 193 (*Gramin.* 93, Oryza L.).
 Scleropoa Griseb. 388 (*Gramin.* 218).
 Scleropogon Phil. 316 (*Gramin.* 286).
 Scleropteris Schoidw. 1686 (*Orchidac.* 298, Cirrhaea Lindl.).
 Scleropus Schrad. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Scleropyron Endl. 2103 (*Santalac.* 8, Scleropyron Arn.).
 Scleropyrum Arn. 2103 (*Santalac.* 8).
 Sclerosciadium Koch 6103 (*Umbellif.* 211, Capnophyllum Gaertn.).
 Sclerosia Klotzsch 5133 (*Orbnac.* 22).
 Sclerosperma G. Mann et H. Wendl. 580 (*Palnac.* 53).
 Sclerostachya Anders. 111 (*Gramin.* 11, § Saccharum L.).
 Sclerostemima Schott, Mert. et Koch 5546 (*Dipsac.* 8, § Scabiosa L.).
 Sclerostylis Blume 4096 (*Rutac.* 111, Atlantalia Correa).
 Sclerothermus R.Br. Benth. 3638 (*Legumin.* 204, § Eutaxia R.Br.).
 Sclerotherma A. DC. 8690 (*Campanulac.* 47).
 Sclerotherix C. Presl 5386 (*Lonicac.* 7).
 Scleroxylon Bertol. 6377 (*Sapotac.* 26, Caryophyllum L.).
 Scleroxylum Willd. 6314 (*Myrsinac.* 32, Raphanea Aubl.).
 Sclerofus Raf. § 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz).
 Scobedia Labill. 7373 (*Labiat.* 164).
 Scobia Nor. 5493 (*Lythrac.* 21, Lagerstroemia L.).
 Scobia Nor. 7185 (*Verbenac.* 53, Fremna L.).
 Scoliochilus Reichb. f. 1575 (*Orchidac.* 187, Appendicula Blume).
 Scoliopus Torr. 1136 (*Liliac.* 195).
 Scoliostachya Baill. 7872 (*Ceseriac.* 73).
 Scolobus Raf. 3617 (*Legumin.* 153, Thermopsis R.Br.).
 Scolochloa Link (nec Mert. et Koch) 381 (*Gramin.* 281).
 Scolochloa Mert. et Koch 331 (*Gramin.* 231, Arundo L.).
 Scolodia Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Scolodrys Raf. 1893 (*Fagac.* 5, Quercus L.).
 Scolopacium Eckl. et Zeyh. 3927 (*Geraniac.* 4, Erodium L'Hérit.).
 Scopolia Schreb. 5304 § (*Flourourtiac.* 30).
 Scopolieae Warh. (*Flourourtiac.*) p. 328.
 Scopolospermum Hemsl. 9124 (*Compos.* 395, Baltimore L.).
 Scolosanthus Vahl 8379 (*Rubiace.* 260).
 Scolosperma Raf. 3082 (*Capparidac.* 1, Cleome L.).
 Scolospermum Less. 9124 (*Compos.* 395, Baltimore L.).
 Scolymanthus Willd. 9537 (*Compos.* 507, § Perezia Lag.).
 Scolymae Cass. (*Compos.*) p. 576.
 Scolyminae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 576.
 Scolymoccephalus O. Ktze. 2035 (*Proteac.* 20, Protea L.).
 Scolymus L. 9546 (*Compos.* 516).
 Scoparia L. 7576 (*Scrophulariac.* 117).
 Scopariae Benth. 3696 (*Legumin.* 196, § Jacksonia R.Br.).
 Scopariae Chod. 4274 (*Polypodac.* 4, § Eredemeyera Willd.).
 Scopola Jacq. 7393 (*Solanac.* 17, Scopolia Jacq.).
 Scopolia Adans. 2968 (*Crucif.* 106, Ricotia Jacq.).
 Scopolia Forst. 6164 (*Cornac.* 15, Griselouia Forst.).
 Scopolia Jacq. 7393 (*Solanac.* 17).
 Scopolia Lam. 5304 (*Flourourtiac.* 30, Scopolia Schreb.).
 Scopolia L. f. 5455 (*Thymelaeac.* 27, Daphne L.).
 Scopolia Smith 4077 (*Rutac.* 92, Toddalia Juss.).
 Scopolina Schult. 7393 (*Solanac.* 17, Scopolia Jacq.).
 Scopularia Lindl. 1413 (*Orchidac.* 25).
 Scorpion Raf. 7212 (*Labiat.* 3, Teucrium L.).
 Scordium Glibb., Reichb. 7212 (*Labiat.* 3, § Teucrium L.).
 Scoria Raf. 1882 (*Juglandac.* 6, Carya Nutt.).
 Scorias Endl. 1882 (*Juglandac.* 6, Carya Nutt.).
 Scorodocarpus Benth. 2137 † (*Olacac.* 9).
 Scorododendron Blume, Radik. 4748 (*Sapindac.* 26, § Lepisanthes Blume).
 Scorodon Fourr. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Scorodonia Adans., Schreb. 7212 (*Labiat.* 3, § Teucrium L.).
 Scorodonia G. Don 7505 (*Scrophulariac.* 46, § Scrophularia L.).
 Scorodoniae Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § Salvia L.).
 Scorodophloeus Harms 3485 (*Legumin.* 51).
 Scorodosma Bunge, Boiss. 6109 (*Umbellif.* 217, § Fernia L.).
 Scorodoxylum Nees 7965 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
 Scoropaena Nor. 9774 (*Gen. inc. scd.* 145).
 Scorpionthæ Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, Heliotropium L.).
 Scropioidae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Scropioides Adans. 3771 (*Legumin.* 337, Scropiurus L.).
 Scropioides Benth. 3774 (*Legumin.* 340, § Coronilla L.).
 Scropioides Glibb. 7100 (*Borraginac.* 63, Myosotis L.).
 Scropioides spach 3675 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
 Scropioides Willk. 5244 (*Cistac.* 3, § Tuberaria Spach).

- Scorpurus Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.)
 Scorpurus Hall 7190 (*Borraginae*, 63, *Myosotis* L.)
 Scorpurius L. 3771 (*Legumin.* 387).
 Scorpurius Lois. 3771 (*Legumin.* 337, *Scorpurius* L.)
 Scorpurius Medik. 3774 (*Legumin.* 340, *Cornilla* L.)
 Scorpurius Moench 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.)
 Scortechinia Hook. f. 4520 (*Euphorbiae*, 235, *Neoskortechinia* Pax).
 Scorzonella Nutt. A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
 Scorzonera L. 9581 (*Compos.* 831).
 Scorzoneria § *Moniermus* Hook. l. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
 Scorzoneria § *Pentachlamys* DC. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzonera* L.).
 Scorzoneroides Moench 5574 (*Compos.* 814, *Leontodon* L.).
 Scotanthus Naud. 8907 (*Cucurbitae* 60, § *Gymnopetalum* Arn.).
 Scotanum Adans 2545 (*Ranunculae* 26, *Ranunculus* L.).
 Scotium Thunb. 3506 (*Legumin.* 72, *Schotia* Jacq.).
 Scottea DC. 3649 (*Legumin.* 215, § *Bossinea* Vent.).
 Scottella Oliv. 5276 (*Flacourtiac.* 2, *Dasypleia* Oliv.).
 Scottia R.Br. 3649 (*Legumin.* 215, *Bossinea* Vent.).
 Scribaea Borkh. 2496 (*Caryophyllae* 68, *Cucubalus* L.).
 Scribneria Hackel 403 (*Gramin.* 303).
 Serolicaria Cass. 9397 (*Compos.* 668, § *Synoxis* Cass.).
 Serofella Maxim. 7506 (*Scrophulariae* 47).
 Serofularia Spreng. 7505 (*Scrophulariae* 46, *Scrophularia* L.)
 Scrophularia L. 7505 (*Scrophulariae* 46).
 Scrophularia § *Ceramanthe* Reichb. 7505 (*Scrophulariae* 46, *Scrophularia* L.).
 Scrophulariaceae Lindl. p. 453-465, Nr. 746) 7661.
 Scrophulariaceae § *Salpiglossidae* Benth. (*Solanac.* p. 452).
 Scrophulariidae B. Juss. p. 453.
 Scrophulariidae § *Buddleiidae* Bartl. (*Loganiac.* p. 393).
 Scrophulariidae R.Br. p. 453.
 Scrophulariidae Mirbel p. 453.
 Scrophulariidae § *Salpiglossidae* Benth. (*Solanac.* p. 452).
 Scrophularioides Briq. 7350 (*Labiata* 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
 Scrophularioides Forst. f. 7185 (*Verbenac.* 53, *Premna* L.).
 Scubalia Nor. 9575 (*Gen. inc.* sed. 146).
 Scubelia Raf. sphalm. cf. *Sculeira* Raf.
 Sculeira Raf. 2564 (*Berberidae* 7, § *Epidendrum* L.).
 Scurin Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Scurula L. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Scutellaria L. 7234 (*Labiata* 25).
 Scutellarioidae Briq. (*Labiata* p. 436).
 Scutellarioides Briq. 7355 (*Labiata* 146, § *Coleus* Lour).
 Scutellariopsis Briq. 7234 (*Labiata* 25, § *Scutellaria* L.).
 Scutellatae Benth. 7579 (*Scrophulariae* 120, § *Veronica* L.).
 Scutellatae Peyr. 4661 (*Hippocretae* 2, § *Hippocretia* L.).
 Scutellatae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Scutia Comm. 4874 (*Rhamnac.* 17).
 Scutia DC. 4874 (*Rhamnac.* 17, *Scutia* Comm.).
 Scuticaria Lindl. 1731 (*Orchidae* 343).
 Scutinanthe Thwait. 1145 (*Utricular.* 10).
 Scutohgonia Warb. 5337 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Scutula Lour. 5788 (*Melastomatae* 162, *Memecylon* L.).
 Strybaliene Eichl. (*Banaphorac.* p. 137).
 Strybalioides Engl. (*Banaphorac.* p. 157).
 Strybalinum Schott et Endl. 2162 (*Banaphorac.* 8).
 Synopsole Reichb. 2166 (*Banaphorac.* 12, *Banaphora* Forst.).
 Symphea C. Presl 5164 (*Urtificae* 3, *Marlia* Swartz).
 Sympheanthus D. Don 5290 (*Loasac.* 11).
 Symphearia Miers 4909 (*Rhamnac.* 43).
 Symphearia Sond. 8885 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
 Sympheandria Thwait. 5262 (*Urticac.* 5, *Rinorea* Arn.).
 Sympheanthus Miq. 8315 (*Celastrac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Symphephora Gaertn. f. 592 (*Rubiace.* 187).
 Symphecephalum Warb. 2745 (*Myrtac.* 9).
 Sympheochlamys Balf. f. 8356 (*Rubiace.* 237).
 Symphecoronis A. Gray 9016 (*Compos.* 268).
 Sympheglottis Pritz. 1595 (*Orchidae* 207, *Scaphyglottis* Propp. et Fendl.)
 Symphegyne Brongn. 6246 (*Ferac.* 68).
 Sympheia Warb. 3328 (*Ferac.* 64, § *Laetia* Warb.).
 Sympheynchium Radlk. 4788 (*Sapindac.* 66).
 Symphepetalum Hiern 4223 (*Sapindac.* 101, *Paranaphelium* Miq.).
 Symphestachys Thwait. 5301 (*Rubiace.* 2).
 Symphostegia Stapf 2781 § *Monarda* 129).
 Symphostelma Bail. 6828 (*Asterac.* 128).
 Syphostigma M. Roem. 4171 (*Meib.* 17, *Turraea* L.).
 Syphosyce Bail. 1988 (*Meib.* 51).
 Syrtocarpus Miers 6418 (*Symplocac.* 2, *Symplocos* Jacq.)
 Syrtocarpus Miers 6418 (*Symplocac.* 1, *Symplocos* Jacq.)
 Syrtala E. Mey. 9500 (*Compos.* 770, *Oldenburgia* Less.).
 Syrtanthus Schau. 6580 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Syrtanthus Gaertn. 4779 § (*Sapindac.* 57, *Nepheium* L.).
 Syrtalis E. Mey. 3905 (*Legumin.* 47, *Vigna* Sav.).
 Syrtanthemum Klotzsch 6234 (*Eriacae* 56, *Hornemannia* Vahl).
 Syrtanthus Hook. 6878 (*Asclepiadac.* 168, *Hordia* Sweet).
 Syrtanthus Liebm. 2180 § *Rapiflexae* 6, *Cytinus* L.).
 Syrtanthus Liebm. S. 2181 (*Rapiflexae* 6).
 Syrtanthus Post et O. Ktze. S. 6580 (*Legumin.* 32, *Syrtanthus* Meyen.).
 Syrtanthus T. Anders. 8004 (*Acanthac.* 98, *Thomandersia* Baill.).
 Syrtocarpus A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Syrtodephyllum Pohl 9775a (*Gen. inc.* sed. 146a).
 Syrtopetalaceae Encl. p. 314 et S. p. 620, Nr. 5095-5097.
 Syrtopetalineae Encl. p. 314.
 Syrtopetalum Pierre 5096 (*Syrtopetalac.* 2).
 Syrtophyllum Eckl. et Zeyh. Loes. 4627 (*Celastrac.* 10, § *Gymnosporium* Benth. et Hook. f.).
 Szegleewia Turcz. 5089 (*Sterculiac.* 37, *Pterospermum* Schreb.).
 Szegleewia Turcz. 7202 (*Urticac.* 70, *Symphorema* Roxb.).
 Szukinia Turcz. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Szafartha R.Br. 643 (*Palmar.* 116, *Ptychosperma* Labillard.).
 Szala Adans. 9319 (*Compos.* 590, *Pectis* L.).
 Szabaea Soland. 6481 (*Gentianac.* 3).
 Sebastiania Spreng. 4476 (*Euphorbiac.* 191, *Sebastiania* Spreng.).
 Sebastiania Bertol. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Sebastiania Spreng. 4476 (*Euphorbiac.* 191).
 Sebastiania-Schaueria Nees 8102 (*Acanthac.* 197).
 Sebeckia Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Sebertia Pierre 6397 (*Sapotac.* 45).
 Sebestena Gaertn. 7038 (*Borraginae* 1, *Cordia* L.).
 Sebestenoides A. DC. 7038 (*Borraginae* 1, § *Cordia* L.).
 Sebufera Lour. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Sepira Mart. 3591 (*Legumin.* 157, *Lowdichia* H. B. et K.).
 Sepizia Mart. 4920 (*Vitac.* 12).
 Sephophora Nees. 2741 (*Myrticac.* 5, *Virola* Aubl.).
 Sephorium Raf. 4482 (*Euphorbiac.* 197, *Stillingia* L.).
 Sebschuera O. Ktze. 8102 (*Acanthac.* 197, *Sebastiania-Schaueria* Nees).
 Secale L. 407 (*Gramin.* 307).
 Secalidium Schur 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Secanone R.Br. 6860 (*Asclepiadac.* 150).
 Secanoneae R.Br. (*Asclepiadac.* p. 415).
 Sechiopsis Naud. 8639 (*Cucurbitae* 92).
 Sechium Juss. 8636 (*Cucurbitae* 89).
 Secondatia A. DC. 6646 (*Legumin.* 98).
 Secotanica Muell.-Arg. 4316 § et S. 2138-9 (*Oleac.* 10b, *Minquratia* Aubl.).
 Secunda Benth. 7290 (*Labiata* 51, § *Salvia* L.).
 Secundiflorae Cogn. 5753 (*Melastomatae* 127, § *Leandra* Raddi).
 Secundiflorae Drude 658 (*Palmar.* 131, § *Attalea* H. B. et K.).
 Securidaca L. 4275 (*Polypodac.* 3).
 Securidaca Mill. 3694 (*Legumin.* 260, *Securigera* DC.).
 Securidaca Turcz. 4275 (*Polygalac.* 3, *Securidaca* L.).
 Securigera DC. 3694 (*Legumin.* 260).
 Securilla Gaertn. 3694 (*Legumin.* 260, *Securigera* DC.).
 Securia Medik. 3694 (*Legumin.* 260, *Securigera* DC.).
 Securinega Comm. 4297 (*Euphorbiac.* 12).
 Securinega § *Gymnozyne* Pax 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinega* Comm.).
 Seda genuina Koch 3161 (*Crotalac.* 1, § *Sedum* L.).
 Sedastrum Rose S. 3161 (*Crotalac.* 1, *Sedum* L.).
 Seddera Hochst. 6578 (*Cucurbitae* 11).
 Seddera Hochst. et Steud. 2904 (*Cucurbitae* 16, *Saltia* R.Br.).
 Sedella Rose S. 3161 (*Crotalac.* 1, *Sedum* L.).
 Sedgwickia Griff. 3299 (*Hamamelidac.* 5, *Altingia* Nor.).
 Sedoides Schoenland 3168 (*Gramin.* 8, § *Crassea* L.).
 Sedum Adans. 3162 (*Cucurbitae* 2, *Sempervivum* L.).
 Sedum L. 3161 (*Cucurbitae* 1).
 Seemannantha Alef. 3718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* L.).
 Seemannia Hook. 8205 (*Rubi.* 146, *Pentagonia* Benth.).
 Seemannia Regel 7878 (*Gerac.* 79).
 Seetzenia R.Br. 3964 (*Zygophylac.* 7).
 Seetzenia Nees 3964 (*Zygophylac.* 7, *Seetzenia* R.Br.).
 Segueria Adans. 366 (*Polygalac.* 2, *Segueria* Loefl.).
 Segueria Manetti 6437 (*Polygalac.* 19, *Chlora* Adans.).
 Segueria Reichb. 5538 (*Compositae* 2, *Combretum* L.).
 Segueria Loefl. 366 (*Polygalac.* 2).
 Segulum Raf. 746 (*Urticac.* 17, *Duriflexbachia* Schott).
 Selima Forsk. 11 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).

- Seidelia* Baill. 4373 (*Euphorbia*, 58).
Seidella Benth. et Hook. f. 4373 (*Euphorbia*, 58, *Seidelia* Baill.).
Seidlia Kostel. 5223 (*Dipterocarpaceae*, 13, *Vatica* L.).
Seidia Opiz 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
Seidlitzia Bunge 226* (*Cheopodiaceae*, 55).
Sejka Medik. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, *Saxifraga* L.).
Selaginaceae Lindl. (*Seropulariaceae*, p. 459).
Selaginaceae Juss. (*Seropulariaceae*, p. 459).
Selago Adans. 2214 (*Cheopodiaceae*, 1, *Polycnemum* L.).
Selago L. 7568* (*Seropulariaceae*, 109).
Selas Spreng. 4079 (*Rutac.*, 94, *Acronychia* Forst.).
Selatum D. Don 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
Selbya M. Roem. 4189 (*Meliaceae*, 35, *Aglaiia* Lour.).
Selenia Nutt. 2970 (*Crucif.*, 108).
Selenipedilum Pfitz. 1392 (*Orchidaceae*, 4, *Selenipedilum* Reichb. f.).
Selenipedilum Reichb. f. 1392 (*Orchidaceae*, 4).
Selenipedilum Reichb. f. **S** 1391 (*Orchidaceae*, 3).
Selenipedium Reichb. f. 1392 (*Orchidaceae*, 4, *Selenipedilum* Reichb. f.).
Selenipedium \S *Acaulia* corifolia Reichb. f. 1393 (*Orchidaceae*, 5, *Paphiopedilum* Pfitz.).
Selenipedium \S *Cauloescenia* graminifolia Reichb. f. 1392 (*Orchidaceae*, 4, *Selenipedilum* Reichb. f.).
Selenocarpaea DC., Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.*, 13, \S *Heliophila* L.).
Selenocera Zipp. 8511 (*Rubiaceae*, 392).
Selenogyne DC. 8874 (*Compos.*, 146, *Lagenophora* Cass.).
Selenobium Benth. 3821 (*Legumin.*, 387, \S *Dalbergia* L.).
Selopsis Raf. 1974 (*Urticac.*, 1, *Urtica* L.).
Seleranthus Hill 2483 (*Caryophyllac.*, 55, *Scleranthus* L.).
Selinocarpus A. Gray 2345 (*Ayctagiac.*, 3).
Selinoides DC. 6116 (*Umbellif.*, 224, \S *Pucedanum* L.).
Selinon Adans. 6004 (*Umbellif.*, 112, *Apium* L.).
Selinum Raf. 6070 (*Umbellif.*, 178, *Selinum* L.).
Selinopsis Cass. et Dur. 6020 (*Umbellif.*, 128, *Carum* L.).
Selinum L. 6070 (*Umbellif.*, 178).
Selkirkia Hemsl. 7065 (*Borraginac.*, 28).
Selliera Cav. 8714 (*Goodeniaceae*, 6).
Selliera J. Buchan. 8714 (*Goodeniaceae*, 6, *Selliera* Cav.).
Selloa H. B. et K. 9168 (*Compos.*, 439).
Selloa Spreng. 8829 (*Compos.*, 101, *Gymnosperma* Less.).
Sellocharis Taub. 3667 (*Legumin.*, 233).
Sellowia Koehne 5473 (*Lythrac.*, 1, \S *Rotala* L.).
Sellowia Roth 5473 (*Lythrac.*, 1, *Rotala* L.).
Selluma Alef. 3852 (*Legumin.*, 418, *Vicia* L.).
Selhorstia Raf. 3553 (*Rosac.*, 36, *Rubus* L.).
Selonia Regel 983 (*Liliac.*, 42, *Eremurus* Marsch.-Bieb.).
Selwynia F. Muell. 2570 et 2649 (*Menispermac.*, 4, *Cocculus* L.).
Selysia Cogn. 5585 (*Cucurbitac.*, 38).
Semaephyllum Schott 689 (*Arac.*, 6, \S *Anthurium* Schott).
Semaephyllum Schott **S** 689 (*Arac.*, 5, *Anthurium* Schott).
Semarella Raf. 4625 (*Celastrac.*, 8, *Celastrus* L.).
Semariilla Ruiz et Pav. 4724 (*Sapindac.*, 2, *Paullinia* L.).
Semecarpaeae Engl. (*Anacardiaceae*, p. 287).
Semecarpus St.-Lag. 4603 (*Anacardiaceae*, 61, *Semecarpus* L.).
Semecarpus L. f. 4603 (*Anacardiaceae*, 61).
Semeiandra Hook. et Arn. 5825 (*Onagrac.*, 35).
Semeiocardium Zoll., Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, \S *Polygala* L.).
Semeionotis Schott 3821 (*Legumin.*, 387, *Dalbergia* L.).
Semele Kunth 1115 (*Liliac.*, 174).
Semenovia Regel et Herder 6149 (*Umbellif.*, 257).
Semetor Raf. 3662 (*Legumin.*, 228, *Aspalathus* L.).
Semiaquilegia Makino **S** 2532 (*Rennulac.*, 12, *Isopyrum* L.).
Semicipium Pierre 6386 (*Sapotac.*, 34, \S *Mimusops* L.).
Semidopsis Zumaglini 1888* (*Betulac.*, 6, \S *Alnus* Gaertn.).
Semilta Raf. 4948 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
Semiramisia Klotzsch 6235 (*Ericac.*, 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Semnos Raf. 6471 \ddagger (*Loganiac.*, 25, *Chilianthus* Burch.).
Semovillea J. Gay, Heimerl 2376 (*Phytolaccac.*, 13, \S *Limeum* L.).
Sempervirentes Engl. 3231 (*Saxifragac.*, 55, \S *Itea* L.).
Sempervivum L. 3162 (*Crassulac.*, 2).
Senacia Comm. 3252 (*Pitosporeae*, 1, *Pitosporum* Banks).
Senacia Taub. 6524 (*Gentianac.*, 46).
Senapea Aubl. 9776 (*Gen. inc. sed.*, 147).
Senckenbergia Gaertn., Mey. et Scherb. 2883 (*Crucif.*, 21, *Lepidium* L.).
Senecberia DC. 2884 (*Crucif.*, 22, *Coronopus* Gaertn.).
Senecillia Gaertn. 9412 (*Compos.*, 683, *Ligularia* Cass.).
Senecio L. 9411 (*Compos.*, 682).
Senecio \S *Pseudojacobaea* Hook. f. 9411 (*Compos.*, 682, \S *Senecio* L.).
Seneciodes O. Ktze. 8751 (*Compos.*, 23, *Vernonia* Schreb.).
Seneciodes Harv. 9406 (*Compos.*, 677, \S *Cineraria* L.).
Seneciodeae Cass. (*Compos.*, p. 560).
Senecionideae Benth. (*Compos.*, p. 560).
Senecioninae O. Hoffm. (*Compos.*, p. 561).
Seneciunculus Opiz 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
Seneco Hill 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
Senefeldera Mart. 4474 (*Euphorbiaceae*, 189).
Senega Spach 4273 (*Polygalac.*, 1, *Polygala* L.).
Senegae Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, \S *Polygala* L.).
Senegalia Raf. 3446 (*Legumin.*, 12, *Acacia* Willd.).
Senftenbergia Klotzsch et Karst. 2167 (*Balanophorac.*, 13, *Langsdorffia* Mart.).
Senites Adans. 358 (*Gramin.*, 258, *Zeugites* Schreh.).
Senkebergia Neek. 8094 (*Acanthac.*, 189, *Justicia* L.).
Senkenbergia Schau. A. Gray 2349 (*Nyctaginac.*, 7, \S *Boerhavia* L.).
Senna Batka 3536 (*Legumin.*, 102, \S *Cassia* L.).
Senna Mill., DC. 3536 (*Legumin.*, 102, \S *Cassia* L.).
Senneberia Neek. 2788 (*Laurac.*, 7, *Ocotea* Aubl.).
Senneberia Willd. 2884 (*Crucif.*, 22, *Coronopus* Gaertn.).
Sennefeldera Endl. 4474 (*Euphorbiaceae*, 189, *Senefeldera* Mart.).
Senra Cav. 5011 (*Malvac.*, 32).
Senraea Willd. 5011 (*Malvac.*, 32, *Senra* Cav.).
Sensitiva Raf. 3449 (*Legumin.*, 15, *Mimosa* L.).
Sensitiva Benth. 3449 (*Legumin.*, 15, \S *Mimosa* L.).
Sentis F. Muell. 8110 (*Myoporac.*, 1, *Pholidia* R.Br.).
Septacanthus Wight 7951 (*Acanthac.*, 46, *Strobilanthes* Blume).
Septas L., Schoenland 3168 (*Crasulac.*, 8, \S *Crassula* L.).
Septas Lour. 7546 (*Seropulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Septilia Raf. 7546 (*Seropulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Septimetula van Tiegh. 2074 (*Loranthac.*, 5, \S *Loranthus* L.).
Septina Nor. 2782 (*Laurac.*, 1, *Cinnamomum* Blume).
Septis Hook. f. 7546 (*Seropulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Septulina van Tiegh. 2074 (*Loranthac.*, 5, \S *Loranthus* L.).
Sequoia Endl. 32* (*Pinac.*, 13).
Serangium W. Wood 700 (*Arac.*, 17, *Monstera* Adans.).
Seraphyta Fisch. et Mey. 1607 (*Orchidac.*, 219).
Serapiadae Lindl. (*Orchidaceae*, p. 89).
Serapiadae Pfitz. (*Orchidaceae*, p. 89).
Serapiadinae Engl. (*Orchidaceae*, p. 89).
Serapias L. 1397* (*Orchidac.*, 9).
Serapiastrum O. Ktze. 1397 (*Orchidaceae*, 9, *Serapias* L.).
Serapiadeae Benth. (*Orchidaceae*, p. 89).
Serena Raf. 1167 (*Anaryllidac.*, 2, *Haemanthus* L.).
Serenaea Hook. f. 548* (*Palmae*, 21, *Serenoa* Hook. f.).
Serenoa Hook. f. 548 (*Palmae*, 21).
Serera Raf. 7664 (*Bignoniac.*, 3, *Adenoclymna* Mart.).
Sergilus Gaertn. 8933 (*Compos.*, 205, \S *Baccharis* L.).
Seriania Plum. 4723 (*Sapindac.*, 1, *Serajia* Schum.).
Serianthes Benth. 3439 (*Legumin.*, 5).
Serianthes Benth. 3443 (*Legumin.*, 9, \S *Albizia* Durazzini).
Sericeandra Raf. 3443 (*Legumin.*, 9, *Albizia* Durazzini).
Sericeae Benth. 3662 (*Legumin.*, 228, \S *Aspalathus* L.).
Sericeae Benth. 2045 (*Protac.*, 30, \S *Grevillea* R.Br.).
Sericeae Crépin 3389 (*Rosac.*, 71, \S *Rosa* L.).
Sericeae Harv. 3621 (*Legumin.*, 187, *Podalyria* Lam.).
Sericiferiae Benth. 3444 (*Legumin.*, 10, \S *Calliandra* Benth.).
Sericibonia Linden et André 8097 (*Acanthac.*, 192, *Jacobinia* Moric.).
Sericocarpus Nees 8904 (*Compos.*, 176).
Sericocoma Fenzl 2305 (*Amarantac.*, 17).
Sericocoma \S *Euchnoa* Fenzl 2305 (*Amarantac.*, 17, \S *Sericocoma* Fenzl).
Sericocoma \S *Euchroa* Fenzl 2305 (*Amarantac.*, 17, \S *Sericocoma* Fenzl).
Sericocoma \S *Hypocarpa* Fenzl 2309 (*Amarantac.*, 21, *Cyphocarpa* Lopriore).
Sericocoma \S *Kyphocarpa* Fenzl 2309 (*Amarantac.*, 21, *Cyphocarpa* Lopriore).
Sericocoma \S *Newtonia* Schinz 2308 (*Amarantac.*, 20, *Marcellia* Baill.).
Sericocoma \S *Sericorema* Hook. f. 2307 (*Amarantac.*, 19, *Sericorema* Lopriore).
Sericocomopsis Schinz 2306 (*Amarantac.*, 18).
Sericodeae Engl. (*Zygophyllac.*, p. 249).
Sericodes A. Gray 3961 (*Zygophyllac.*, 4).
Sericographis Nees 8097 (*Acanthac.*, 192, *Jacobinia* Moric.).
Sericola Raf. 5759 (*Melastomac.*, 133, *Micena* Ruiz et Pav.).
Sericolepis Nitz. 4255 (*Malpighiac.*, 55, \S *Byrsonima* L. C. Rich.).
Sericoma Hochst. 2305 (*Amarantac.*, 17, *Sericocoma* Fenzl).
Sericophyllos Ndz. 4255 (*Malpighiac.*, 55, \S *Byrsonima* L. C. Rich.).
Sericorema Hook. f. 2307 (*Amarantac.*, 19, *Sericorema* Lopriore).
Sericorema Lopriore 2307 (*Amarantac.*, 19).
Sericospora Nees 7367 (*Acanthac.*, 62, *Lankesteria* Lindl.).
Sericostachys Gilg et Lopriore 2310 \ddagger (*Amarantac.*, 22).
Sericostoma Stocks 7108 (*Borraginac.*, 71).

- Seicotheca* Raf. 3362 (*Loasae* 17, *Holodiscus* Maxim.).
Seicotheca Raf. 3319 (*Roseae*, 4, *Spiraea* L.).
Sericotaria Raf. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
Sericurus Hassk. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
Serilda Juss. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Seridioides DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Seriginosa Steud. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
Seripha Raf. sphalm. cf. *Serimia* Raf.
Serina Raf. 9556 (*Compos.* 826, *Apogon* Ell.).
Seringea F. Muell. 5075 (*Stereocliaceae*, 32, *Seringia* J. Gay).
Seringia J. Gay 5075 S (*Stereocliaceae*, 32).
Seringia Spreng. 4635 (*Calceolae*, 18, *Ptelidium* Thou.).
Seriola D. Don 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
Seriola L. Benth. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
Serioloideis Benth. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
Seriphida Besser. Less. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
Seriphidium Besser 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
Seriphium L. 9037 (*Compos.* 309, *Stoeche* L.).
Seris Less. 9489 (*Compos.* 759).
Seris Willd. 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
Seris § *Discoeris* Endl. 9189 (*Compos.* 759, *Seris* Less.).
Serissa Comm. 8444 (*Rubiaceae*, 325).
Serjania Schum. 4723 (*Sapindaceae*, 1).
Serphyton Benth. 4358 (*Euphorbiaceae*, 73, *Ditaxis* Vahl).
Serpaea Gardn. 9217 (*Compos.* 488, *Oxyelaea* DC.).
Serpicula Hook. f. 8142 (*Rubiaceae*, 24, § *Anotis* DC.).
Serpicula L. 5833 S (*Haloragidaceae*, 4).
Serpicula L. f. 86 (*Hydrocharitaceae*, 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
Serpicula Pursh 87 (*Hydrocharitaceae*, 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Serpiculopsis Koehne 5473 (*Lythraceae*, § *Rotala* L.).
Serpylla Briq. 7319 (*Labiat.* 110, § *Thymus* L.).
Serpyllaceae Benth. 7301 (*Labiat.* 92, § *Ziziphioia* L.).
Serpyllum Scop. Pers. 7319 (*Labiat.* 110, § *Thymus* L.).
Serra Cav. 5011 (*Malvaceae*, 32, *Serra* Cav.).
Sorraea Spreng. 5011 (*Malvaceae*, 32, *Serra* Cav.).
Serrafalus Parl. 389 (*Gramin.* 92, § *Bromus* L.).
Serraria Burm. 2040 (*Proteaceae*, 15, *Serraria* Salisb.).
Serrastylis Rolfe 1738 (*Orchidaceae*, 350, *Macradenia* R.Br.).
Serrateae Graebn. 8520 (*Caryophyllaceae*, 6, § *Linum* L.).
Serratae Wettst. 7579 (*Serophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
Serratula L. 9474 (*Compos.* 745).
Serrisia Montr. 9777 (*Gen. inc. sed.* 148).
Serronia Gaudich. 1862 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
Serruria Salisb. 2020 (*Proteaceae*, 15).
Serrurioides Benth. 2027 (*Proteaceae*, 12, § *Petrophila* R.Br.).
Sersalsia R.Br. 6363 (*Sapotaceae*, 11, *Lucuma* A. DC.).
Sersalsia § *Daphniflora* Baill. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Fonthrunea* Baill. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Choroloba* Baill. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Pierrella* Baill. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Pleuloma* Baill. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Pyrilloma* Baill. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sertifera Lindl. 1624 (*Orchidaceae*, 236).
Sertuenera Mart. 2333 (*Amorantaceae*, 45, *Pafia* Mart.).
Sertula L. 3689 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adans.).
Sertuenera auct. 2333 (*Amorantaceae*, 45, *Pafia* Mart.).
Serunneum O. Ktze. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
Sesameae DC. p. 468.
Sesamella Reichb. 3123 (*Resedaceae*, 2, *Astrocarpus* Neck.).
Sesamoides Post et O. Ktze. S 1123 (*Resedaceae*, 2, *Astrocarpus* Neck.).
Sesamoides Tourm. 3123 (*Resedaceae*, 2, *Astrocarpus* Neck.).
Sesamopteris DC., Engl. 7777 (*Petalaceae*, 10, § *Sesamum* L.).
Sesamothamnium Welw. 7774 (*Petalaceae*, 7).
Sesamotypus Benth. 7777 (*Petalaceae*, 10, § *Sesamum* L.).
Sesamum Adans. 7784 (*Mirtaceae*, 1, *Martynia* L.).
Sesamum L. 7777 (*Petalaceae*, 10).
Seshan Adans. 3717 (*Legumin.* 313, *Seshania* Scop.).
Seshana R.Br. 3717 (*Legumin.* 313, *Seshania* Scop.).
Seshaniella Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Seshania Scop. 3747 (*Legumin.* 313).
Seselia § *Momigera* Tuck. 3747 (*Legumin.* 313, § *Seshania* Scop.).
Seseli L. 6042 (*Umbelliferae*, 17).
Seseli § *Hippomarathrum* DC. 6042 (*Umbelliferae*, 170, § *Seseli* L.).
Seselia genuina Drude 6042 (*Umbelliferae*, 170, § *Seseli* L.).
Seseliniae Drude (*Umbelliferae*) p. 372.
Seselinia G. Beck. Drude 6042 (*Umbelliferae*, 170, § *Seseli* L.).
Sesleria St. Lag. 324 (*Gramin.* 224, *Sesleria* Scop.).
Sesleria Nutt. 305 (*Gramin.* 224, *Buchloe* Engelm.).
Sesleria Scop. 324 (*Gramin.* 224).
Sesleriaceae Koch (*Gramin.*) p. 22.
Sesleriaceae Reichb. (*Gramin.*) p. 22.
Sesosa Ruiz et Pav. 7426 (*Solanaceae*, 50).
Sessile Benth. 2017 (*Proteaceae*, 32, § *Hakea* Schrad.).
Sessiliflorae Pak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
Sessiliflorae Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
Sessiliflorae Briq. 7263 (*Labiat.* 56, § *Eremostachys* Bunge).
Sessiliflorae Benth. 7474 (*Serophulariaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
Sessiliflorae Benth. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* L.).
Sessleria Spreng. 324 (*Gramin.* 224, *Sesleria* Scop.).
Sesstina Boiss. 7252 (*Labiat.* 43, *Hymenocraea* Fisch. et Mey.).
Sesstina Boiss. et Hohenacker 8181 (*Rubiaceae*, 62, *Wendlandia* Bartl.).
Sestochilos Breda, Kuhl et Hass., Benth. 1706 (*Orchidaceae*, 317 § *Bolbophyllum* Thou.).
Sesuvieae Reichb., Pax (*Aizoaceae*) p. 153.
Sesuvium L. 2394 (*Aizoaceae*, 8).
Setachna Dulac 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Setaria Beauv. 171 (*Gramin.* 71).
Setaria § *Dissochondrus* Hillebrand 172 (*Gramin.* 72, *Dissochondrus* O. Ktze.).
Setarium Stapf S 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
Setariopsis Scribn. 171 (*Gramin.* 71, *Setaria* Beauv.).
Setariopsis Stapf S 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
Setereosea K. Schum. et Sylow S 911b (*Commelinaceae*, 190).
Sethia H. B. et K. Reiche 3956 (*Erythroxylaceae*, 1, § *Erythroxylum* L.).
Setiacaule Krzl. 1122 (*Orchidaceae*, 34, § *Halienaria* Willd.).
Setilobus Baill. 7683 (*Bignoniaceae*, 22).
Setosostipulatae K. Schum. 8155 (*Rubiaceae*, 37, § *Virecta* Afzel.).
Setouratea van Tiegh. S 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
Setubertia H. Wats. 8879 § (*Compos.* 759, *Seris* Less.).
Seubertia Kunth 1053 (*Liliaceae*, 112, § *Brodiaea* Smith).
Seutera Reichb. 6534 (*Asteraceae*, 124, *Cynanchum* L.).
Sevada Moq. 2261 (*Chrysanthaceae*, 48, *Suaeda* Forsk.).
Severina Tenore 4996 (*Rubiaceae*, 111, *Atalantia* Correa).
Sewerzowia Regel et Schmalh. 3764 et S 3766 (*Legumin.* 339, § *Astragalus* L.).
Sexalaria A. DC. 5397 (*Legumin.* 2, § *Begonia* L.).
Sexilia Raf. 4273 (*Polygalaceae*, 1, *Polygala* L.).
Sexovulata Boiss. 4012 (*Rutaceae*, 27, § *Ruta* L.).
Seymeria Pursh 7602 § (*Serophulariaceae*, 143).
Seymouria Sweet. Hav. 3928 (*Geraniaceae*, 5, § *Pelargonium* L. Herb.).
Shakua Boj. 4560 (*Umbelliferae*, 18, *Pimpinella* Comm.).
Shallonium Raf. 6206 (*Ebenaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
Shawia Forst. 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
Shaedendron Bertol. f. 5788 (*Umbelliferae*, 2, *Combretrum* L.).
Sheareria Sp. Moore 9118 (*Compos.* 389).
Sheffieldia Forst. 6328 (*Primulaceae*, 14, *Samolus* L.).
Shepherdia Nutt. 5471 (*Elaeagnaceae*, 2).
Sherardia St.-Lag. 8182 (*Rubiaceae*, 363, *Sherardia* L.).
Sherardia Adans. 7151 (*Verbenaceae*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Sherardia L. 8482 (*Rubiaceae*, 363).
Sherardia L. S 7151 (*Verbenaceae*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Sherardianae DC. 8485 (*Rubiaceae*, 363, § *Asperula* L.).
Sherbourna f. Dou 8289 (*Rubiaceae*, 170, *Amaralia* Welw.).
Shicola M. Roemer S 3310 (*Rosaceae*, 25, *Eriobotrya* Lindl.).
Shorea Roxb. 5217 S (*Dipterocarpaceae* p. 7).
Shoreae Blume (*Dipterocarpaceae*) p. 322.
Shortia Torr. et Gray 6275 (*Disencladaceae*, 3).
Shultzia Forst. 6502 (*Gentianeaceae*, 24, *Obolaria* L.).
Shuria hort. 7874 (*Compos.* 75, *Archumenes* Adans.).
Shuteria (choisy) 6995 (*Celastraceae*, 25, *Hewittia* Wight et Arn.).
Shuteria Wight et Arn. 3663 (*Legumin.* 129).
Shuttleworthia Steud. 7138 (*Verbenaceae*, 6, *Verbena* L.).
Shuttleworthia Meissn. 7138 (*Verbenaceae*, 6, *Verbena* L.).
Siagonanthus Poepp. et Endl. 1737 (*Orchidaceae*, 35 *Ornithidium* Salisb.).
Siagonanthus Pohl 4700 (*Umbelliferae*, 30, *Emmotum* Desv.).
Siagonarthen Benth. 7442 (*Labiat.* 137, § *Hyptis* L.).
Siagorthen Mart. 7412 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* L.).
Sialodes Eckl. et Zeyh. 2399 (*Umbelliferae*, 15, § *Galium* L.).
Sibaldia L. 3339 (*Rubiaceae*, 42, *Sibaldia* L.).
Sibangea Oliv. 4211 (*Euphorbiaceae*, 20).
Sibara Greene 2964 (*Caryophyllaceae*, 104, *Cardamine* L.).
Sibbaldia St.-Lag. 3339 (*Rubiaceae*, 42, *Sibaldia* L.).
Sibbaldia L. 3339 (*Rubiaceae*, 42).
Sibbaldiopea Rydberg S 3556 (*Rubiaceae*, 33, *Potentilla* L.).
Sibiraea Maxim. 25 (*Rubiaceae*, 5).
Sichouratia Juss. 6284 (*Mirtaceae*, 1, *Mussa* Forst.).
Sichthorpa L. 7572 (*Sapindaceae*, 115).
Sidtorpa Scop. 7572 (*Sapindaceae*, 113, *Sidthorpa* L.).
Sidurata Thou. 6284 § (*Mirtaceae*, 1, *Mussa* Forst.).
Sicana Naud. 8618 (*Cruciferae*, 71).
Sieckium P.Br. 8250 (*Rubiaceae*, 151, *Coccyzium* Swartz).
Siekkingia Willd. 8174 (*Rubiaceae*, 35).

- Sicklera M. Roem. 4090 (*Rubiaceae*, 105, *Murraya* Koenig).
 Sicklera Sendtner 7405 (*Solanaceae*, 29, *Brachistum* Schrad.).
 Sickmannia Nees 465 (*Cyperaceae*, 14, *Ficinia* Schrad.).
 Siecydinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitaceae*) p. 515.
 Siecydium A. Gray 8578 (*Cucurbitaceae*, 31, *Maximowiczia* Cogn.).
 Siecydium Schlecht. 8578 (*Cucurbitaceae*, 30).
 Siecyocarpa A. Gray 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, § *Sicyos* L.).
 Siecyocarpus Bej. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Siecyodeum Feer 8644 (*Campanulaceae*, 1, *Campanula* L.).
 Siecyodeum Schrad. (*Cucurbitaceae*, p. 517).
 Siecyoides Naud. (*Cucurbitaceae*, p. 517).
 Siecyoides Medik. 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, *Sicyos* L.).
 Siecyomorpha Miers 4662 (*Hippocrepitaceae*, 3, *Salacia* L.).
 Siecyopsis A. Gray 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, § *Sicyos* L.).
 Sicyos L. 8637 (*Cucurbitaceae*, 90).
 Sicyos § *Heterosicyos* S. Wats. 8631 (*Cucurbitaceae*, 84, *Brandegea* Cogn.).
 Sicyos § *Sicyopsis* A. Gray 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, § *Sicyos* L.).
 Sicyosperma A. Gray 8688 (*Cucurbitaceae*, 91).
 Sida L. 4998 (*Malvaceae*, 19).
 Sida § *Abutilastrum* A. Gray 4998 (*Malvaceae*, 19, § *Sida* L.).
 Sida § *Calyxhymenia* A. Gray 4998 (*Malvaceae*, 19, § *Sida* L.).
 Sidalecia A. Gray 4993 (*Malvaceae*, 14).
 Sidanoda A. Gray 5002 (*Malvaceae*, 23, § *Anoda* Cav.).
 Sidastrum Bak. f. 4998 (*Malvaceae*, 19, *Sida* L.).
 Sido St.-Lag. 4998 (*Malvaceae*, 19, *Sida* L.).
 Sideranthus Fras. 8852 (*Compos.*, 124, § *Haplophragma* Cass.).
 Sideraris Raf. 911 (*Comneliaceae*, 19, *Tradescantia* L.).
 Sideritis L. 7239 (*Labiata*, 30).
 Siderocarpus Small 8346 (*Legumin.*, 12, *Acacia* L.).
 Siderocarpus Pierre 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxyylon* L.).
 Siderodendron Roem. et Schult. 8384 (*Rubiaceae*, 265, *Ixora* L.).
 Siderodendron Schreb. 8384 (*Rubiaceae*, 265, *Ixora* L.).
 Sideroxylinae Engl. (*Sapotaceae*) p. 392.
 Sideroxyloides Jacq. 8384 (*Rubiaceae*, 265, *Ixora* L.).
 Sideroxyloides Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
 Sideroxyylon L. 6368 § (*Sapotaceae*, 16).
 Sideroxyylon § *Synsepalum* A. DC. 6371 (*Sapotaceae*, 19, *Synsepalum* Baill.).
 Sidmae K. Schum. (*Malvaceae*) p. 308.
 Siebera C. Presl 2428 (*Basellaceae*, 5, *Anredera* Juss.).
 Siebera Hoppe, Pax 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Siebera J. Gay 9446 (*Compos.*, 717).
 Siebera Reichb. 5897 (*Umbellif.*, 5, *Trachymene* Rudge).
 Siebera Spreng. 1405 § (*Orchidaceae*, 17, *Gymnadenia* R.Br.).
 Siebera Spreng. 1422 et S. 1410 (*Orchidaceae*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Sieboldia Heynh. 987 (*Liliaceae*, 46, *Simethis* Kunth).
 Sieboldia Hoffmg. 2542 (*Itanunculaceae*, 22, *Clematis* L.).
 Siegesbeckia Gled. 9160 § (*Compos.*, 431, *Siegesbeckia* L.).
 Siegesbeckia L. 9160 § (*Compos.*, 431).
 Siegesbeckia § *Trimeranthus* Cass. 9160 (*Compos.*, 431, *Siegesbeckia* L.).
 Siegesbeckia All. 9160 (*Compos.*, 431, *Siegesbeckia* L.).
 Sieglingia Bernh., Reichb. 335 (*Gramin.*, 235, § *Triodia* R.Br.).
 Siemsenia Steetz 9054 (*Compos.*, 326, *Podolepis* Labill.).
 Sierrula Raf. 3082 (*Capparidaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Sievekingia Reichb. 1671 (*Orchidaceae*, 288).
 Sieversia Willd., Torr. et A. Gray 3365 (*Rosaceae*, 47, § *Geum* L.).
 Siegesbeckia L. 9160 (*Compos.*, 431, *Siegesbeckia* L.).
 Sigillaria Raf. 1118 (*Liliaceae*, 477, *Smilacina* Desf.).
 Sigillum Montandon 1123 (*Liliaceae*, 182, *Polygonatum* Adans.).
 Sigmatopetalum Haller 1893 (*Orchidaceae*, 5, § *Papilionidum* Pfltz.).
 Sigmatophyllum D. Dietr. 4228 § (*Malvaceae*, 28, § *Stigmatophyllum* A. Juss.).
 Sigmatosiphon Engl. 7775 (*Pedaliaceae*, 8).
 Sigmatostalix Reichb. f. 1782 (*Orchidaceae*, 394).
 Sigmodostyles Meissn. 3897 (*Legumin.*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Silanum Raf. 8230 (*Rubiaceae*, 111, *Cephalanthus* L.).
 Silaum Post et O. Ktze. 8104 (*Umbellif.*, 212, *Lophosciadium* DC.).
 Silaun Bernh. 6065 (*Umbellif.*, 178).
 Silenanthus Fenzl 2493 (*Caryophyllaceae*, 65, *Heliosperma* Reichb.).
 Silenanthus Griseb. et Schenk 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Silene L. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62).
 Silene § *Behenantha* Oth 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Silene § *Conoimorpha* Oth 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Silene § *Corone* Hoffmg. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Silene § *Elisanthe* Fenzl 2494 (*Caryophyllaceae*, 66, § *Melandryum* Reichb.).
 Silene § *Heliosperma* Reichb. 2493 (*Caryophyllaceae*, 65, *Heliosperma* Reichb.).
 Silene § *Orites* Oth 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Silene § *Pumilio* Reichb. 2503 (*Caryophyllaceae*, 75, § *Sapenaria* L.).
 Silene § *Pumilio* Reichb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Sileneae § *Diantheae* A.Br. (*Caryophyllaceae*) p. 161.
 Silenoideae A.Br. (*Caryophyllaceae*) p. 160.
 Silenopsis Willk. 2492 (*Caryophyllaceae*, 64, *Petrocoptis* A.Br.).
 Siler Crantz 6130 (*Umbellif.*, 258).
 Silerinae Drude (*Umbellif.*) p. 377.
 Siliquamomum Baill. 1335 (*Zingiberaceae*, 12).
 Siliquamomum Baill. 8133 (*Zingiberaceae*, 10).
 Siliquaria Forsk. 3082 (*Capparidaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Siliquastrum Adans. 3526 (*Legumin.*, 92, *Cercis* L.).
 Siliquorandia Baill. 8283 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Silybum Hassk. 9464 (*Compos.*, 735, *Silybum* Adans.).
 Siloxerus Labill. 9028 (*Compos.*, 300, *Angianthus* Wenill.).
 Silphiosperma Steetz 8878 (*Compos.*, 150, *Brachycome* Cass.).
 Silphium L. 9131 (*Compos.*, 402).
 Silvaea Hook. et Arn. 4449 (*Euphorbiaceae*, 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Silvaea Meissn. 2818 (*Lauraceae*, 37, *Mezilaurus* O. Ktze.).
 Silvaea Phil. 2418 (*Portulacaceae*, 13).
 Silvestres Briq. 7328 (*Labiata*, 119, § *Mentha* L.).
 Silvia Allen. 2818 (*Lauraceae*, 37, *Mezilaurus* O. Ktze.).
 Silvia Benth. 7603 (*Scrophulariaceae*, 144).
 Silvia Vell. 7595 (*Scrophulariaceae*, 136, *Escobedia* Ruiz et Pav.).
 Silvanthus Hook. f. 8164 (*Rubiaceae*, 46).
 Silybun St.-Lag. 9464 (*Compos.*, 735, *Silybum* Adans.).
 Silybum Adans. 9464 (*Compos.*, 735).
 Simaba Aubl. 4112 (*Simarubaceae*, 6).
 Simarouba Aubl. 4111 (*Simarubaceae*, 6, *Simarouba* Aubl.).
 Simarouba Aubl. 4111 (*Simarubaceae*, 6).
 Simarouba DC. 4111 (*Simarubaceae*, 6, *Simarouba* Aubl.).
 Simarubaceae Lindl. p. 257–258, Nr. 4106–4135.
 Simarubaceae DC. p. 257.
 Simarubeae Engl. (*Simarubaceae*) p. 257.
 Simarubinae Engl. (*Simarubaceae*) p. 257.
 Simaruboidae Engl. (*Simarubaceae*) p. 257.
 Simbuloche DC 8914 (*Compos.*, 186, *Diplostephium* H., B. et K.).
 Simbuleta Benth. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, § *Anarrhinum* Desf.).
 Simbuleta Forsk. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, *Anarrhinum* Desf.).
 Simethis Kunth 987 § (*Liliaceae*, 46).
 Similes Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Simira Aubl. 3999 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.).
 Simira Raf. 1089 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Simira Raf. 1086 (*Liliaceae*, 145, *Scilla* L.).
 Simlera Buhani S. 8982 (*Compos.*, 254, *Leontopodium* R.Br.).
 Simmondsia Nutt. 4587 (*Bursera*, 7).
 Simmondsiaceae van Tiegh. (*Bursera*) p. 284.
 Simmondsiae Muell.-Arg. (*Bursera*) p. 284.
 Simocheilus Klotzsch 6244 (*Ericaceae*, 66, *Simochilus* Klotzsch).
 Simochilus Klotzsch 6244 (*Ericaceae*, 66).
 Simoecoccus Radlk. 4723 (*Sapindaceae*, 1, § *Serjania* Schum.).
 Simonisia Nees 8098 (*Acanthaceae*, 193, *Beloperone* Nees).
 Simosanthera Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 38, § *Garcinia* L.).
 Simpliciter Ruhland 830 (*Ericaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Simplicia Kirk 244 (*Gramin.*, 144).
 Simplicia Schlechter 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
 Simplicicaules Naud. 5633 (*Melastomataceae*, 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Simplicifoliae Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, § *Crotalaria* L.).
 Simplicifoliae Boiss. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Simplicifoliae Engl. 3993 (*Rutaceae*, 8, § *Evoidia* Forst.).
 Simplicifoliae Harms 5853 (*Urticaceae*, 15, § *Oreopanax* Decne. et Planch.).
 Simplicifoliae Harv. 3702 (*Legumin.*, 268, § *Indigofera* L.).
 Simplicifoliae Taub. 3672 (*Legumin.*, 238, *Lupinus* L.).
 Simplicocarpus F. Schmidt 708 (*Aroaceae*, 25, *Symplocarpus* Salisb.).
 Simsia Pers. A. Gray 9211 (*Compos.*, 482, § *Encelia* Adans.).
 Simsia R.Br. 2039 (*Proteaceae*, 24).
 Simsimum Bernh. 7777 (*Proteaceae*, 10, *Sesamum* L.).
 Sinapeae Prantl (*Crucif.*) p. 182.
 Sinapi Dulac 2945 (*Crucif.*, 83, *Sinapis* L.).
 Sinapidendron Lowe 2945 (*Crucif.*, 86, *Sinapidendron* Lowe).
 Sinapis L. 2945 (*Crucif.*, 83).
 Sinapis § *Hirschfeldia* DC. 2947 (*Crucif.*, 85, § *Erucastrum* C. Presl).
 Sinapis § *Leucosinapis* DC. 2945 (*Crucif.*, 85, *Sinapis* L.).
 Sinapis § *Melanosinapis* DC., Schimp. et Spenn. 2949 (*Crucif.*, 87, § *Brassica* L.).
 Sinapistrum Hall. 3082 (*Capparidaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Sinapistrum Medik. 3087 (*Capparidaceae*, 6, *Gynandropsis* DC.).
 Sinapistrum Spach 2949 (*Crucif.*, 87, *Brassica* L.).
 Sinapidendron Hall 2948 (*Crucif.*, 86, *Sinapidendron* Lowe).

- Sinapodendron Lowe 2918 (*Crotif.* 86).
 Sincapua Ten. 5593 (*Mgatac.* 41, *Syncapua* Ten.).
 Sincalrea Schultz Bip. 9371 (*Compos.* 642, & *Liabum* Adans.).
 Sincalria Hook. et Arn. 9371 (*Compos.* 642, & *Liabum* Adans.).
 Sinclechites Oliv. 6669 (*Apocynac.* 121).
 Sindora Miq. 3492 (*Legumin.* 58).
 Sinesens Pax 6345 **S** (*Primulac.* 1, & *Primula* L.).
 Singana Aubl. 3949 (*Legumin.* 482).
 Singligna Benth. 333 (*Gesner.* 245, & *Triodia* R.Br.).
 Singuliflora Engelm. 1219 (*Amorfidac.* 54, & *Agave* L.).
 Singuliflori Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, & *Plectranthus* Mart.).
 Singuliflori Gürke 7350 (*Labiata.* 141, & *Plectranthus* L'Hérit.).
 Sinistrophorum Schrank 2987 (*Crucef.* 125, *Camelina* Crantz).
 Sinningia Nees 7888 (*Gesneriac.* 89).
 Sinningiae Fritsch (*Gesneriac.* 89).
 Sinofranchetia Diels 2553 (*Labiata* 3, *Holboellia* Wall.).
 Sinosideroxylon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, & *Sideroxylon* L.).
 Sinuosi Harv. 9411 (*Compos.* 682, & *Senecio* L.).
 Sioja Buch-Ham. 4718 (*Gesneriac.* 48, *Cardiophyterx* Wall.).
 Siolmactra Baill. 8551 (*Cucurbitac.* 4).
 Siou Adams. 6058 (*Umbellif.* 146, *Siium* L.).
 Siona Salisb. 993 (*Liliac.* 51, *Diechophorum* Kunth).
 Sipanea Aubl. 1846 (*Rubiace.* 67).
 Sipania Seem. 1817 (*Rubiace.* 68, *Linnosipanea* Hook. f.).
 Siparuna Aubl. 2779 (*Monimiac.* 27).
 Siparuna Aubl. **S** 2789 (*Monimiac.* 30).
 Siparunae Pax (*Monimiac.* p. 176 et p. 609).
 Siphanthemum Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, & *Psittacanthus* Mart.).
 Siphanthemum van Tiegh. 2082 (*Loranthac.* 13, & *Psittacanthus* Mart.).
 Siphanthra Pohl 5677 (*Melastomatac.* 51).
 Siphaulx Raf. 7134 (*Nolac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Siphidia Reiche. 2174 (*Aristolochiac.* 6, & *Aristolochia* L.).
 Siphisia Raf. DuRoi. 2174 (*Aristolochiac.* 6, & *Aristolochia* L.).
 Siphoboea Baill. 7840 (*Gesneriac.* 41).
 Siphocalyx Endl. 3249 (*Safragac.* 73, & *Ribes* L.).
 Siphocampyloides Benth. 8691 (*Campanulac.* 42, & *Centropogon* Presl).
 Siphocampylus Pohl 8692 (*Campanulac.* 49).
 Siphocodon Turcz. 8667 (*Campanulac.* 24).
 Siphocolea Baill. 7763 (*Bignoniac.* 102).
 Siphodyoxylon Pierre 4179 (*Meliac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Siphomeris Boj. 4966 (*Tiliac.* 30, *Grewia* L.).
 Siphomeris Boj. 8430 (*Rubiace.* 311, *Paederia* L.).
 Siphonacanthus Nees 7965 (*Labiata* 60, & *Ruellia* L.).
 Siphonandra Klotzsch 6235 (*Ericac.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Siphonandra Turcz. 8376 (*Rubiace.* 257, *Chiocecoa* L.).
 Siphonandrium K. Schum. **S** 2555a (*Rubiace.* 136a).
 Siphonantha Boiss. 6351 (*Plumbaginac.* 9, & *Statico* L.).
 Siphonanthae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, & *Salvia* L.).
 Siphonanthra Pohl 9577a (*Gen. im. sed.* 148a).
 Siphonanthus Line 1252 (*Dioscoreac.* 3, & *Dioscorea* L.).
 Siphonanthus L. Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, & *Clerodendron* L.).
 Siphonanthus Schreb. 1436 (*Euphorbiac.* 151, *Hevea* Aubl.).
 Siphonella A. Gray 7016 (*Dolemaniac.* 5, & *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Siphonella Torr. et Gray. Small 8527 (*Poleriacac.* 1, & *Plectritis* DC.).
 Siphonanthemum Oerst. O. Ktze. 8024 (*Acanth.* 118, *Pseudanthemum* Radlk.).
 Siphonogenia Berg. Niedenzu 5579 (*Myrt.* 27, & *Calycorectes* Berg.).
 Siphonia Benth. 8179 (*Rubiace.* 60, *Ludenia* Benth.).
 Siphonia L. C. Rich. 4436 (*Euphorbiac.* 151, *Hevea* Aubl.).
 Siphonia & Bisiphonia Baill. 4496 (*Euphorbiac.* 151, & *Hevea* Aubl.).
 Siphonidium Armstr. 7640 (*Synophycac.* 181).
 Siphonopsis Karst. 5491 (*Stereaciac.* 45, *Gola* Schott et Endl.).
 Siphonisma DC. 9484 (*Compos.* 774, *Moquima* DC.).
 Siphonium Walp. 1346 (*Zingiberac.* 2, & *Kaempferia* L.).
 Siphonium Wall. **S** 1529 (*Zingiberac.* 6, & *Kaempferia* L.).
 Siphonocalyx Reichb. 8240 (*Safragac.* 73, & *Ribes* L.).
 Siphonodon Griff. 4656 (*Chelidnac.* 29).
 Siphonoglossa Oerst. 8449 (*Acanth.* 114).
 Siphonygne Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriocarpalus* L.).
 Siphonostegia Benth. 7652 **S** (*Synophycac.* 181).
 Siphonostoma Griseb. 6235 (*Ericac.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Siphonychia Fenzl 2477 (*Cucurbitac.* 41, *Siphonychia* Torr. et A. Gray).
 Siphonychia Torr. et A. Gray 2477 **S** (*Cucurbitac.* 49).
 Siphonanthus France. 4226 (*Compos.* 5, *Amanthus* Lour.).
 Siphostigma Raf. 901 (*Gesneriac.* 12, *Cyanotis* D. Don).
 Siphotoma Raf. 1194 (*Chelidnac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Siphotoxis Boj. 7283 (*Labiata.* 71, *Achyrosporum* L.).
 Siphotria Raf. 1331 (*Zingiberac.* 8, *Renealmia* L. f.).
 Siphotria Raf. **S** 1352 (*Zingiberac.* 29, *Renealmia* L. f.).
 Siphylis Raf. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
 Sipholisia Glaziov. 8739 (*Compos.* 11).
 Siponima A. DC. 6418 (*Sapotac.* 1, *Synplacis* Jacq.).
 Siraitos Raf. 950 (*Liliac.* 9, *Chamelium* Willd.).
 Sirhookora O. Ktze. 1540 (*Chelidnac.* 152, *Josephia* O. Ktze.).
 Sirum Schreb. 2110 (*Sapotac.* 15, *Santalum* L.).
 Simuelleria O. Ktze. 2066 (*Phorac.* 53, *Banksia* L. f.).
 Sisarum Adams. 6023 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Sisarum Buhani **S** 6038 (*Umbellif.* 146, *Siium* L.).
 Sisimbryum Clairv. 2917 (*Crucef.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Sismondadea Delponet 1252 (*Dioscoreac.* 3, & *Dioscorea* L.).
 Sison L. 6019 (*Umbellif.* 118).
 Sissoa Benth. 3821 (*Legumin.* 387, & *Dalbergia* L.).
 Sisybrea DC. (*Crucef.* p. 184).
 Sisybrella Spach 2965 (*Crucef.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Sisybriinae Prantl (*Crucef.* p. 184).
 Sisybrium L. 2917 **S** (*Crucef.* 55).
 Sisybrium & Hesperidopsis DC. 3050 (*Crucef.* 188, *Dontostemon* Andr.).
 Sisybryon St.-Lag. 2917 (*Crucef.* 55, *Sisybrium* L.).
 Sisyndite E. Mey. 3976 (*Zingophylac.* 19).
 Sisyranthus E. Mey. 6861 (*Asteriac.* 151).
 Sisyrynchiaceae Bak. (*Iridac.* p. 81).
 Sisyrynchiinae Pax (*Iridac.* p. 81).
 Sisyrynchium Adams. 1264 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
 Sisyrynchium Eekl. 1295 (*Iridac.* 37, *Aristea* Soland.).
 Sisyrynchium L. 1286 **S** (*Iridac.* 28).
 Sisyrynchium & Androsolen Lem. 1286 (*Iridac.* 28, & *Sisyrynchium* L.).
 Sisyrynchium & Sisyrynchium Lem. 1286 (*Iridac.* 28, & *Sisyrynchium* L.).
 Sisyrynium Lem. 1286 (*Iridac.* 28, & *Sisyrynchium* L.).
 Sisyrocarpum Klatsch 7885 (*Gesneriac.* 86, *Campanea* DCerne).
 Sisyrocarpum Post. et O. Ktze. 7885 (*Gesneriac.* 86, *Campanea* DCerne).
 Sisyrophorus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
 Sisyroema Bunge 3780 (*Legumin.* 346, & *Onobrychis* L.).
 Sisyrynchium Hook. et Arn. 1286 (*Iridac.* 28, & *Sisyrynchium* L.).
 Sitanon Raf. Benth. 411 (*Gesneriac.* 311, & *Elymus* L.).
 Sitalis Raf. 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
 Sitocodium Salisb. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
 Sittidium Gaertn. 1946 (*Morac.* 39, *Artocarpus* Forst.).
 Sitopyros Doell 408 (*Gramin.* 308, & *Trifolium* L.).
 Sitosipulus Adams 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Siium L. 6038 **S** (*Umbellif.* 146).
 Siium Raf. 6064 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Sixalix Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Skaphium Miq. 4281 (*Polypogonac.* 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
 Skolanthera Raf. 4921 (*Elaeocarpaceae* 1, *Elaeocarpus* L.).
 Skilla Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
 Skimmia Adams. 4983 (*Rutac.* 98, *Skimmia* Thunb.).
 Skimmia Thunb. 4983 (*Rutac.* 98).
 Skinnera Forst. DC. 5823 (*Onagrac.* 3, & *Fuchsia* L.).
 Skinneria Choisy, Hallier f. 6997 (*Chelidnac.* 30, & *Morrea* Dennst.).
 skiofila Hanst. Benth. 7857 (*Gesneriac.* 38, & *Episcia* Mart.).
 Skirrhophorus DC. 9928 (*Compos.* 304), *Angianthus* Wendl.).
 Skirrhophorus C. Muell. 9928 (*Compos.* 304, *Angianthus* Wendl.).
 Skuzma Raf. 972 (*Labiata.* 31, *Wurmbea* Thunb.).
 Skohtzia Hassk. et Kanitz 911 (*Gesneriac.* 19, & *Tradescantia* L.).
 Skoinolon Raf. 956 (*Labiata.* 15, *Sabadilla* Brandt et Ratzelze).
 Skolemora Arcuda 9778 (*Gen. im. sed.* 149).
 Skytalanthus Endl. 6580 (*Apocynac.* 32, *Skytalanthus* Meyen).
 Skytalanthus Meyen 6580 **S** (*Apocynac.* 32).
 Slackia Griff. 7845 (*Gesneriac.* 46).
 Slackia Griff. 2951 (*Labiata* 3, *Decaisnea* Hook. f. et Thoms).
 Slackia Griff. 618 (*P. mac.* 31, *Iguanura* Blume).
 Sladenia Ruiz 5119 (*Dilleniaceae.* 15).
 Slateria Desv. 1140 (*Labiata.* 199, *Ophiopogon* Ker).
 Slevertia Reichb. 6154 (*Chelidnac.* 6, *Eucastanea* Blume!).
 Sloania L. 4922 (*Elaeocarpaceae.* 2, *Sloania* L.).
 Sloania L. 4932 (*Ericac.* 57).
 Sloania St.-Lag. 4922 (*Elaeocarpaceae.* 2, *Sloania* L.).
 Slocetia Teijsm. et Bonn. 1930 (*Morac.* 25).
 Sloceria Steud. 1140 (*Labiata.* 199, *Ophiopogon* Ker).
 Smeathmannia Soland. Baill. 5299 (*Ericac.* 25, & *Patopsis* Norv.).
 Smeuandermos Ruiz et Pav. 3326 (*Labiata.* 11, *Quillaja* Molina).
 Smeuandria Fenzl 2534 (*Cucurbitac.* 75, & *Saponaria* L.).
 Smeuandria Willd. 3-26 (*Rubiace.* 11, *Quillaja* Molina).

- Smegmalthamium Fenzl 2503 (*Cosmophyllac.* 75, § Saponaria L.).
 Smegmalthamium Fenzl, Pax 2503 (*Caryophyllac.* 75, § Saponaria L.).
 Smelopyllum Radlk. 4754 (*Scipidiac.* 32).
 Smelowskia C. A. Mey. 2996 (*Crucif.* 134).
 Smilacae R.Br., Lindl., Benth. (*Liliac.*) p. 72.
 Smilacina Desf. 1118 **S** (*Liliac.* 177).
 Smilacoideae Engl. (*Liliac.*) p. 72.
 Smilax L. 1151 **S** (*Liliac.* 210).
 Sminoovia Bunge 3753 (*Legumin.* 324).
 Smithia Ait. 3796 (*Legumin.* 362).
 Smithia J. F. Gmel. 6990 (*Convolvulac.* 23, Humbertia Lam.).
 Smithia Scop. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Smithiantha O. Ktze. 7876 (*Gesneriac.* 77).
 Smodingium E. Mey. 4588 (*Anacardioc.* 46).
 Smyrniaceae Spreng. (*Umbellif.*) p. 368.
 Smyrniopsis Boiss. 5966 (*Umbellif.* 74).
 Smyrniun L. 5965 (*Umbellif.* 73).
 Smythaea Seem. 4859 (*Rhamnac.* 2).
 Soala Blanco 2723 (*Anonac.* 59, Cyathocalyx Champ.).
 Soaresia Fr. Allem. 1937 (*Morac.* 30, Clarisia Ruiz et Pav.).
 Soaresia Schultz Bip. 8772 (*Compos.* 44).
 Soberhaea D. Dietr. 1034 (*Lilioc.* 93, Sowerbaca Smith).
 Sobiso Raf. 7290 (*Labiata.* 81, Salvia L.).
 Sobolewskia Marsch.-Bieb. 2916 (*Crucif.* 54).
 Sobralaya Hansens **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Sobralia Ruiz et Pav. 1625 (*Orchidac.* 237).
 Sobraliaceae Engl. (*Orchidac.*) p. 102.
 Sobraliinae Pfiz. (*Orchidac.*) p. 102.
 Sobryra Ruiz et Pav. 9164 (*Compos.* 435, Enhydra Lour.).
 Sobryra Pers. 9164 (*Compos.* 435, Enhydra Lour.).
 Socotora Balf. f. 6733 (*Asclepiadac.* 23, § Periploca L.).
 Socotranthus O. Ktze. **S** 6750 (*Asclepiadac.* 40, Cochlanthus Balf. f.).
 Socratea Karst., Drude 589 (*Palmae* 62, § Iriartea Ruiz et Pav.).
 Socratea Klotzsch 6235 (*Eriac.* 57, Thibaudia Ruiz et Pav.).
 Soda Dumort. 2269 (*Chenopodiac.* 56, § Salsola L.).
 Soda Fourr. 2269 (*Chenopodiac.* 56, Salsola L.).
 Sodada Forsk., Endl. 3101 (*Capparidac.* 20, § Capparisa L.).
 Sodeae Moq. (*Chenopodiac.*) p. 145.
 Sodiniae Volkens (*Chenopodiac.*) p. 145.
 Sodirola André 888 (*Bromeliac.* 49).
 Soemmeringia Mart. 3795 (*Legumin.* 361).
 Sogalgina Cass. 9245 (*Compos.* 516, Tridax L.).
 Soja Moench, Taub. 3864 (*Legumin.* 430, § Glycine L.).
 Sokolofa Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Solanecanthus Oerst. 7965 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
 Solanaceae Hall. p. 448-453, Nr. 7377-7459.
 Solanaceae § Cestrineae G. Don (*Solanac.*) p. 451.
 Solanaceae § Salpiglossideae Benth. (*Solanac.*) p. 452.
 Solananchera A. DC. 5397 (*Bignonac.* 2, § Begonia L.).
 Solandera O. Kuntze 7414 (*Solanac.* 38, Solandra Swartz).
 Solandra L., Drude 5894 (*Umbellif.* 2, § Centella L.).
 Solandra Murr. 5013 (*Melac.* 34, Hibiscus L.).
 Solandra Swartz 7414 (*Solanac.* 38).
 Solaneae B. Juss. p. 448.
 Solaneae Wettst. (*Solanac.*) p. 449.
 Solanecio Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Solaninae Wettst. (*Solanac.*) p. 450.
 Solaninae Engl. p. 448.
 Solanoa Greene 6788 (*Asclepiadac.* 78, Schizonotus A. Gray).
 Solanoa O. Ktze. 6788 (*Asclepiadac.* 78, Schizonotus A. Gray).
 Solanoideus Moench 2370 (*Phytolacac.* 7, Rivina L.).
 Solanum L. 7407 (*Solanac.* 31).
 Solaria Phil. 1067 (*Lilioc.* 126).
 Soldanella L. 6324 (*Primulac.* 10).
 Soldanella L. **S** 6324 (*Primulac.* 8).
 Soldanelinae Pax (*Primulac.*) p. 389 et **S** p. 628.
 Soldanelloideae Pax **S** 6315 (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Soldanelloideae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Soldevilla Lag. 9552 (*Compos.* 822, Hispidella Barnaud).
 Solea Spreng. 5271 (*Violac.* 14, Hybanthus Jacq.).
 Solerchia Gaudich. 2011 (*Urticac.* 38, Helxine Req.).
 Solena Lour., Cogn. 8562 (*Cucurbitac.* 15, § Melothria L.).
 Solena Willd. 8288 (*Rubioc.* 169, Posoqueria Aubl.).
 Solenachne Steud. 283 (*Gramin.* 183, Spartina Schreb.).
 Solenandra Hook. f. 8219 (*Rubioc.* 100, Exostemma L. C. Rich.).
 Solandra Reissek 4893 (*Rhamnac.* 36, Cryptandra Smith).
 Solenandra Beauv. 6277 (*Diapensiaceae*, 5, Galax L.).
 Solenandra G. Don 5267 (*Violac.* 10, Hymenanthus R.Br.).
 Solenanthus Heimerl 2349 (*Nyctaginac.* 7, § Boerhavia L.).
 Solenanthus A. DC. 8704 (*Campanulac.* 61, Isotoma Lindl.).
 Solenanthus Ledeb. 7067 **S** (*Borragiac.* 30).
 Solenanthus Steud. 1508 (*Iridac.* 50, Acidanthera Hochst.).
 Solenarium Dulac 1048 (*Liliac.* 107, gaega Salisb.).
 Solenidium Lindl. 1783 (*Orchidac.* 395).
 Solenipedium Beer 1392 (*Orchidac.* 4, Solenipedium Reichb. f.).
 Soleniscia DC. 6262 (*Epaeriac.* 13, Styphelia Smith).
 Solenioxora Bail. 8382 (*Rubioc.* 263).
 Solenocalyx Muell.-Arg. 8399 (*Rubioc.* 280, § Psychotria L.).
 Solenocalyx van Tiegh., Engl. 2022 (*Loranthac.* 13, § Psittacanthus Mart.).
 Solenocarpus Wight et Arn. 4555 (*Anacardiaceae*, 13).
 Solenocera K. Schum. 8511 (*Rubioc.* 392, Solenocera Zipp.).
 Solenogyne Cass. 9320 (*Compos.* 591, Eriocephalus L.).
 Solenogyne Cass. 8874 (*Compos.* 146, Lagerophora Cass.).
 Solenomelus Miers 1290 **†** (*Iridac.* 32).
 Solenophora Benth. 7889 (*Gesneriac.* 90).
 Solenophoraceae Oerst. (*Gesneriac.*) p. 477.
 Solenopsis C. Presl 8699 (*Campanulac.* 56, Laurentia Adans.).
 Solenoruellia Bail. 8009 (*Acanthac.* 103).
 Solenosperrum Zoll. 4634 (*Celastrac.* 17, Kokona Thwait.).
 Solenostemma Hayne 6766 (*Asclepiadac.* 56).
 Solenostemon Benth. 7355 (*Labiata.* 146, § Coleus Lour.).
 Solenostemon Thonn. 7354 (*Labiata.* 145).
 Solenostemonoides Vatke 7355 (*Labiata.* 146, § Colens Lour.).
 Solenostigma Endl., Planch. 1898 (*Umbac.* 5, § Celtis L.).
 Solenostigma Klotzsch 7456 (*Solanac.* 80, Retzia Thunb.).
 Solenostyles Hort. 8108 (*Acanthac.* 203).
 Solenotheca Nutt. 9311 (*Compos.* 582, Tagetes L.).
 Solenotinus DC., Spach 8516 (*Caprifoliac.* 2, § Viburnum L.).
 Solenotus Stev. 6746 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Solidagineae Cass. (*Compos.*) p. 528.
 Solidagineae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 528.
 Solidago L. 8849 (*Compos.* 121).
 Soliera Clos 7307 (*Labiata.* 98, Kurzama O. Ktze.).
 Solitariae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Soliva Ruiz et Pav. 9352 (*Compos.* 623).
 Solivaea Cass. 9352 (*Compos.* 623, Soliva Ruiz et Pav.).
 Sollya Lindl. 3256 (*Pittosporac.* 5).
 Solmsia Bail. 5349 et **S** 4936a (*Gonystylac.* 2).
 Solmsiella Borbás **S** 2986 (*Crucif.* 124, Capsella Medik.).
 Solori Adans. 8821 et **S** 3838 (*Legumin.* 404, Derris Lour.).
 Solstitiaria 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Soltmannia Klotzsch 5759 (*Melastomatac.* 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Solulus Post et O. Ktze. **S** 3792 (*Legumin.* 358, Ormocarpum Beauv.).
 Somalia Oliv., Lindau 7973 (*Acanthac.* 68, § Barleria L.).
 Somera Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § Scilla L.).
 Somerauera Hoppe 2441 (*Caryophyllac.* 13, Alsine Scop.).
 Sommea Bory 8727 (*Ulyberac.* 3, Acticapha Juss.).
 Sommea Schlecht. 8264 (*Rubioc.* 145).
 Sommeraera Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, Alsine Scop.).
 Sommerfeldtia Schumacher et Thonn. 3824 (*Legumin.* 390, Drepanocarpus G. F. Mey.).
 Sommerfeldtia Less. 8918 (*Compos.* 190).
 Sommeringia Lindl. 3795 (*Legumin.* 361, Soemmeringia Mart.).
 Sommiera Benth. et Hook. f. 620 (*Palmae* 93, Sommiera Becc.).
 Sommiera Becc. 620 (*Palmae* 93).
 Somniantes Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Sumpsoxyylon Eichl. 2639 (*Menispermac.* 73).
 Sunchidium DC. 9592 (*Compos.* 862, Taraxacum L.).
 Sunchidium Pomel 9595 (*Compos.* 865, Sonchus L.).
 Sonchus St.-Lag. 9595 (*Compos.* 865, Sonchus L.).
 Sonchoseris Fourr. 9595 (*Compos.* 865, Sonchus L.).
 Sonchus L. 9595 (*Compos.* 865).
 Sonchus § Acanthosonchus Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § Launaea Cass.).
 Sonchus § Anoleptus DC. 9595 (*Compos.* 865, Sonchus L.).
 Sonchus Horan. 1346 (*Zingiberac.* 23, § Kaempferia L.).
 Sonchus Rumph., Horan. **S** 1329 (*Zingiberac.* 6, § Kaempferia L.).
 Soudaria Deunst. 4908 (*Rhamnac.* 51).
 Sondera Lehmann 3136 (*Droserac.* 4, Drosera L.).
 Sonerila Roxb. 5729 **†** (*Melastomatac.* 104).
 Sonerileae Lindl. (*Melastomatac.*) p. 355.
 Soneriopsis Miq. 5729 (*Melastomatac.* 104, § Sonerila Roxb.).
 Soninia Kostel. 6329 (*Asclepiadac.* 119, Diplolepis R.Br.).
 Sonnea Greene 7078 (*Borragiac.* 41).
 Sonneratia L. f. 5497 **S** (*Sonneratiac.* 1).
 Sonneratiaceae Engl. p. 343, Nr. 5497-5498.
 Sonneratiaceae Miq. p. 343.
 Sonnia Reichb. 6229 (*Asclepiadac.* 119, Diplolepis R.Br.).
 Sonraya Engl. 4140 (*Bursac.* 5, Canarium L.).

- Sonzaya L. Marchand 4110 (*Bombacae*, 6, Canarium L.).
 Sophia Gilg 5455 (*Thymelaeae*, 27, § Daphne L.).
 Sophia L. 5024 (*Bombacae*, 2, § Bombax L.).
 Sophoclesia Klotzsch 6225 (*Eriaceae*, 47).
 Siphonodon Miq. 4656 (*Celastrac.*, 39, Siphonodon Griff.).
 Sophora L. 3602 § *Legumin.*, 181.
 Sophora § *Pseudosophora* DC. 3602 (*Legumin.*, 108, § Sophora L.).
 Sophoraceae Spreng. (*Legumin.*) p. 224.
 Sophoraceae Turcz. 2858 (*Laporteriae*, 26, Corydalis Vent.).
 Sophoraecetleya Rolfe § 1854a (*Orchidac.*, 466a).
 Sophroleaha Hort. § 1854a (*Orchidac.*, 466a).
 Sophroleaha Hansen § 1854a (*Orchidac.*, 466a).
 Sophronanthe Benth. 7542 (*Asphulariae*, 83, § Gratiola L.).
 Sophronia Licht. 1314 (*Iridac.*, 56, § Lapeyrouxia Pourr.).
 Sophronia Lindl. 1620 (*Orchidac.*, 232, Sophronitis Lindl.).
 Sophronitis Lindl. 1620 (*Orchidac.*, 232).
 Soppivola Hansen § 1854a (*Orchidac.*, 466a).
 Sorabia Buch. Ham. 7616 (*Serophulariac.*, 157).
 Soramia Aubl. 5101 (*Dilleniaceae*, 4, Dolioleucarpus Roland L.).
 Soranthe Salisb. 2028 (*Proteaceae*, 13, Soroecephalus R.Br.).
 Soranthus Ledeb. 6109 (*Umbellif.*, 217, § Ferula L.).
 Sorbaria A.Br. 3323 (*Rosaeae*, 8).
 Sorbaria Ser. 3323 (*Rosaeae*, 8, Sorbaria A.Br.).
 Sorbifoliae Hocke § 532 (*Telermianae*, 6, § Valeriana L.).
 Sorbus L. S. F. Gray 3338 (*Rosaeae*, 23, § Pirus L.).
 Sorridae Boiss. 8485 (*Rubiac.*, 366, § Asperula L.).
 Sorreianthus Lindau 7935 (*Anthrac.*, 30, § Pseudobarleria T. Anders.).
 Sorria Lindl., Miers 7374 (*Nolaneae*, 1, § Nolana L.).
 Sorghastrum Nash § 134 (*Gramin.*, 34, Andropogon L.).
 Sorghum Moench 134 (*Gramin.*, 34, § Andropogon L.).
 Sorghum Adams. 134 (*Gramin.*, 34, Andropogon L.).
 Sorja Adams. 3038 (*Crucif.*, 176, Euclidium R.Br.).
 Soridium Miers 99 (*Tournefortiae*, 1, § Scapihula Blume!).
 Sorindeia Thou. 4573 (*Anacardiaceae*, 31).
 Sorindeiopsis Engl. § 4573 (*Anacardiaceae*, 31, Sorindeia Thou.).
 Sorocaea A. St.-Hil. 1936 § 1 (*Morac.*, 29).
 Soroecephalus R.Br. 2028 (*Proteaceae*, 13).
 Sorostachys Steud. 459 (*Cyperac.*, 8, § Cyperus L.).
 Sotor Enzif 7761 (*Bignoniaceae*, 100, Kigelia DC.).
 Sotularia Ruiz. 5493 (*Lythrac.*, 21, Lagerstromia L.).
 Souari Endl. 5135 (*Caryocarac.*, 1, Caryocar L.).
 Souleyrania Neck. 7973 (*Leanthaceae*, 68, Barleria L.).
 Soulamea Lam. 4126 (*Smurbiaceae*, 6).
 Soulameae Engl. 18 (*Smurbiaceae*), p. 25, et S p. 616.
 Soulameinae nob. 18 (*Smurbiaceae*), p. 25.
 Soulaugia Brongn. 4886 (*Rhamnaceae*, 29, Phyllea L.).
 Souleyrandia Gandeb. 53 et § 52 (*Pandanaceae*, 3, § Pandanus L.).
 Souliea Franch. 2533 (*Tomariaceae*, 13).
 Sauroubea Aubl. 5129 (*Marcgraviaceae*, 3).
 Southwolia Salisb. 5083 (*Stereuliaceae*, 40, Stereulia L.).
 Souza Vell. 1286 (*Urticac.*, 28, Siagrinchium L.).
 Sowerbaea Smith 1034 § 1 (*Liliac.*, 93).
 Sowerbaea Benth. 1934 (*Liliac.*, 93, Sowerbaea Smith).
 Soya Benth. 2864 (*Legumin.*, 430, § Glycine L.).
 Soyauxia Oliv. 5297 (*Psittaculaceae*, 23).
 Soyeria Monn. 9005 (*Compos.*, 575, § Crepis L.).
 Soyimida A. Juss. 4160 (*Mellicae*, 6).
 Spachaea A. Juss. 4243 § 1 (*Malpighiaceae*, 43).
 Spachia Lijla § 22 (*Onagraceae*, 33, Fuchsia L.).
 Spachia Post et O. Ktze. § 4243 (*Malpighiaceae*, 43, Spachaea A. Juss.).
 Spachium R. Keller 3168 (*Guttiferaceae*, 7, § Hypericum L.).
 Spadoclis Cass. 9450 (*Compos.*, 721, Atractylis L.).
 Spadonia Less. 9483 (*Compos.*, 754, Moquinia DC.).
 Spadonisma DC. 9483 (*Compos.*, 754, Moquinia DC.).
 Spadostyles Benth. 3636 (*Legumin.*, 202, Putanea Smith).
 Spandonea Desf. 3580 (*Legumin.*, 146, Cadia Forsk.).
 Spandonum Walp. 5741 (*Cambracae*, 3, Quisqualis L.).
 Spallanzania DC. 2338 (*Rubiaceae*, 113, Mussacanda L.).
 Spallanzania Neck. 5710 (*Leptodac.*, 9, Gustavia L.).
 Spallanzania Pollini 3377 (*Rosaceae*, 59, Aremonia Nestl.).
 Spandanthe Jacq. 5905 (*Umbellif.*, 18).
 Spandanthus Briq. 7350 (*Labiat.*, 141, § Pleuranthus L'Hérit.).
 Spandipylon Less. 9462 (*Compos.*, 753, § Cirsium Adams).
 Spandium Griseb., Boiss. 2505 (*Caryophyllac.*, 75, § Saponaria L.).
 Spandzha Blume 4781 (*Najad.*, 29, Alceytron Gaertn.).
 Spandzha Radlk. 4781 (*Najad.*, 29, § Alceytron Gaertn.).
 Spandtrichum E. Mey. 9099 (*Compos.*, 371, Gamites L.).
 Sparattanthelium Mart. 2824 (*Hebenodiaceae*, 1).
 Sparattosperma Mart. 7728 (*Rubiaceae*, 67).
 Sparattosyce Bur. 1902 (*Morac.*, 25).
 Sparaxis Ker 1397 (*Juncac.*, 49).
 Sparganiaceae J. G. Agardh p. 5, Nr. 1 et S p. 88.
 Sparganaceae Dumort. p. 5.
 Sparganium Adams. 54 (*Sparganiaceae*, 1, Sparganium L.).
 Sparganium L. 54 § 1 (*Sparganiaceae*, 1).
 Sparganophorus Crantz 8720 (*Compos.*, 1).
 Sparmannia Buchoz 5792 (*Sesophulariaceae*, 133, Relbunium Labillard.).
 Sparmannia L. f. 4957 § 1 (*Tiliaceae*, 21).
 Sparmannia Post et O. Ktze. § 5792 (*Serophulariaceae*, 133, Relbunium Labillard.).
 Sparsiflora Brude 6006 (*Umbellif.*, 114, Petroselinum L.).
 Sparsiflora Prantl 2548 (*Ranunculac.*, 28, § Thalictrum L.).
 Sparsiflorae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § Epilobium L.).
 Sparsifoliae Reiche 5274 (*Vioaceae*, 17, § Viola L.).
 Spartanthus Link 3674 (*Legumin.*, 240, Spartium L.).
 Spartanthus Link 3674 (*Legumin.*, 240, Spartium L.).
 Spartidium Pomet 3675 (*Legumin.*, 241, Genista L.).
 Spartium Benth. (*Legumin.*) p. 226.
 Spartium Taub. (*Legumin.*) p. 226.
 Spartina Schreb. 284 (*Gramin.*, 183).
 Spartioides Grosser 5243 § 1 (*Cistac.*, 2, § Halimium Willk.).
 Spartioides Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § Genista L.).
 Spartium Heist 394 (*Gramin.*, 294, Nardus L.).
 Spartium L. 3674 (*Legumin.*, 240).
 Spartium Spach 3675 (*Legumin.*, 241, Genista L.).
 Spatocarpus Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § Genista L.).
 Spatocytisus Webb 3682 (*Legumin.*, 248, § Cytisus L.).
 Spatocytisus § Orosoparton Webb 3682 (*Legumin.*, 248, § Cytisus L.).
 Spatonepetae Briq. 7247 (*Labiat.*, 38, § Nepeta L.).
 Spatothamnella Briq. 7165 (*Verbenac.*, 33, Spatothamnus A. Cunn.).
 Spatothamnus A. Cunn. 7165 (*Verbenac.*, 33).
 Spatothamnus Webb, Briq. 3682 (*Legumin.*, 248, § Cytisus L.).
 Spatum Heist. 394 (*Gramin.*, 294, Nardus L.).
 Spatalanthus Sweet 1261 (*Iridac.*, 3, Romulea Maralt).
 Spatalla Salisb. 2032 (*Proteaceae*, 17).
 Spatanthus Juss. 839 (*Rapateaceae*, 6, Spathanthus Desv.).
 Spatellaria Reichb. 5259 (*Violac.*, 2, Amphirrhox Spreng.).
 Spatha Post et O. Ktze. § 4066 (*Rutac.*, 81, Spathelia L.).
 Spathacanthus Bail. 8010 (*Acanthac.*, 104).
 Spathaceae Benth. 1314 (*Iridac.*, 56, § Lapeyrouxia Pourr.).
 Spathaceae Lindl. 1590 (*Orchidac.*, 202, § Pleurothallis R.Br.).
 Spathandra Guill. et Perr., Cogn. 5788 (*Melastomaceae*, 162, § Memechium L.).
 Spathandus Steud. 839 (*Rapateaceae*, 6, Spathanthus Desv.).
 Spathanthemon Schott 771 (*Arecac.*, 88).
 Spathanthus Desv. 839 (*Rapateaceae*, 6).
 Spathe O. Ktze. 4066 (*Rutac.*, 81, Spathelia L.).
 Spathelia L. 4066 § 1 (*Rutac.*, 81).
 Spathelieae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Spatheliinae nob. (*Rutac.*) p. 255.
 Spatheliodeae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Spathicarpa Hook. 772 § 1 (*Arecac.*, 89).
 Spathidolepis Schlechter § 6904a (*Islepiadaceae*, 194a).
 Spathilora Engl. p. 47.
 Spathionema Taub. 3913 (*Legumin.*, 479).
 Spathistemon Blume 4425 (*Euphorbiaceae*, 110, Homonoma Lour.).
 Spathiphyllae Engl. (*Arecac.*) p. 46.
 Spathiphylliaae Schott (*Arecac.*) p. 46.
 Spathiphyllopsis Tuisjm. et Binn. 705 (*Arecac.*, 22, § Spathiphyllum Schott).
 Spathiphyllum Schott 705 § 1 (*Arecac.*, 22).
 Spathirachia Klotzsch 1286 (*Burseraceae*, 28, § Sisyrrinchium L.).
 Spathium Edgew. 65 (*Aponogonaceae*, 1, Aponogon L. f.).
 Spathium Lindl. 1614 (*Orchidac.*, 226, § Epidendrum L.).
 Spathium Lour. 1856 (*Saururac.*, 1, Saururus L.).
 Spathocarpus Post et O. Ktze. § 772 (*Arecac.*, 89, § Spathicarpa Hook.).
 Spatholea Beauv. 7742 (*Burseraceae*, 28).
 Spathodthyros Hassk. C. B. Clarke 806 (*Compositae*, 4, § Coniumlina L.).
 Spathoglottis Blume 1641 (*Orchidac.*, 273).
 Spatholirion Rul. 906 (*Cambracae*, 14).
 Spatholobus Hassk. 3875 (*Legumin.*, 144).
 Spathopeplus Körn. 28 (*Eriocaulac.*, 1, § Eriocaulon L.).
 Spathopetalum Pfitz. § 1533a (*Orobanchac.*, 5a, § Spathopetalum Pfitz.).
 Spathophyllum Post et O. Ktze. § 705 (*Arecac.*, 22, § Spathiphyllum Schott).
 Spathoscapha Oerst. 394 (*Passiflorac.*, 67, Chamaelorea Willd.).
 Spathostigma Hook. et Arn., Benth. 7536 (*Sesophulariaceae*, 77, § Adenosma R.Br.).
 Spathotocoma Bur. 774 (*Bignoniaceae*, 82, Newbouldia Swem.).
 Spathula Fourr. 1294 (*Trochilac.*, 6, Iras L.).

- Spathularia* A. St.-Hil. 5259 (*Urtica*, 2, *Amphirrhox* Spreng.).
Spathulifolae Engl. et Diels 5538 (*Umbretac.*, 2, *Combretum* L.).
Spathyema Raf. 708 (*Arc.*, 25, *Symplocarpus* Salisb.).
Spatularia Haw. 3189 (*Saxifragae*, 13, § *Saxifraga* L.).
Spatulima Raf. 3854 (*Legumin.*, 420, *Lathyrus* L.).
Speciosae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
Speciosae Benth. 7480 (*Scrophulariac.*, 21, § *Linaria* Mill.).
Speciosae G. Beck 7791 (*Orobanchac.*, 5, § *Orobancha* L.).
Speciosae Pflz. 1617 (*Orchidac.*, 229, § *Laelia* Lindl.).
Speciosae Prog. 6453 (*Loganiac.*, 7, § *Spigelia* L.).
Specklinia Lindl. 1590 (*Orchidac.*, 202, *Pleuronthallis* R.Br.).
Spectabiles Benth. 7460 (*Scrophulariac.*, 1, § *Verbascum* L.).
Spectabiles Fenzl 2441 (*Caryophyllac.*, 13, § *Alsine* Scop.).
Spectabiles Focke 3353 (*Rosac.*, 36, § *Rubus* L.).
Specularia A. DC. 8649 (*Campanulac.*, 6).
Speculum Hall. 8649 (*Campanulac.*, 6, *Specularia* A. DC.).
Spiracme K. Schum. 6747 (*Asclepiadac.*, 37, § *Raphiaeme* Harv.).
Spiranthes Bak. 1126 **S** (*Liliac.*, 185).
Spiranthes Engl. 1126 (*Liliac.*, 185, *Spiranthes* Bak.).
Spiranthes Hassk. 1490 (*Orchidac.*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiraema Hook. f. et Thoms., Baill. 8698 (*Campanulac.*, 55, § *Pratia* Gaertn.).
Spirodela S. Watson 794 (*Lemnac.*, 1, *Spirodela* Schleiden).
Spirostyla Bak. 4940 **S** (*Tiliac.*, 40).
Sperneria Timen 3378 (*Rosac.*, 6).
Spennera Mart. 5640 (*Melastomac.*, 14, *Aciotis* D. Don).
Sphenocarpus Wall. 2651 (*Magnoliac.*, 1, *Magnolia* L.).
Speranskia Baill. 4357 (*Euphorbiac.*, 72).
Spergula Fenzl 2441 (*Caryophyllac.*, 13, § *Alsine* Scop.).
Spergula Reichb., Koch 2433 (*Caryophyllac.*, 4, § *Sagina* L.).
Spergula Brot. 3135 (*Droserac.*, 3, *Drosophyllum* Link.).
Spergula L. 2449 (*Caryophyllac.*, 21).
Spergularia J. et C. Presl 2450 **S** (*Caryophyllac.*, 22).
Spergularia Pers. 2450 (*Caryophyllac.*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
Spergularium Michx. 2429 (*Caryophyllac.*, 1, § *Stellaria* L.).
Spergulae Bartl. (*Caryophyllac.*, p. 158).
Spergulfoliae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.*, 62, § *Silene* L.).
Spergulus Brot. 3135 (*Droserac.*, 3, *Drosophyllum* Link.).
Sperlingia Vahl 6907 (*Asclepiadac.*, 197, *Hoya* R.Br.).
Spermabolus Teijsm. et Binn. 2662 (*Magnoliac.*, 12).
Spermachiton Llanos 230 (*Gramin.*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
Spermacoe Gaertn. 8475 (*Rubiace.*, 356).
Spermacoccae Spreng. (*Rubiace.*, p. 566).
Spermacoedes O. Ktze. 8475 (*Rubiace.*, 356, *Spermacoe* Gaertn.).
Spermadiyton Roxb. 8431 (*Rubiace.*, 312, *Hamiltonia* Roxb.).
Spermaphyllum Post et O. Ktze. 9431 (*Compos.*, 702, *Ursinia* Gaertn.).
Spermatra Reichb. 5941 (*Umbellif.*, 49, *Osmorrhiza* Raf.).
Spermaulaxen Raf. 2201 (*Polygonac.*, 18, *Polygonum* L.).
Spermaxyron Steud. 2131 (*Oleac.*, 3, *Olax* L.).
Spermaxyrum Labill. 2131 (*Oleac.*, 3, *Olax* L.).
Spermodon Beauv. 492 (*Cyperac.*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Spermolepis Brongn. et Gris. 5589 (*Myrtac.*, 37).
Spermolepis Raf. 6004 (*Umbellif.*, 112, *Apium* L.).
Spermophylla Neck. 9431 (*Compos.*, 702, § *Ursinia* Gaertn.).
Sphaecela Benth. 7299 (*Labiata*, 90).
Sphaecophyllum Benth. 9087 (*Compos.*, 359).
Sphaenocidium A. Gray 6070 (*Umbellif.*, 178, *Selinum* L.).
Sphaeralea A. St.-Hil. 4986 (*Malvac.*, 7).
Sphaerantha Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
Sphaeranthes A. Cunn. 8957 (*Compos.*, 229, *Pterocaulon* Ell.).
Sphaeranthus L. 8955 (*Compos.*, 227).
Sphaerella Bubani **S** 264 (*Gramin.*, 164, *Airopis* Desv.).
Sphaerepupatorium O. Kuntze, O. Hoffm. 8816 (*Compos.*, 88, § *Eupatorium* L.).
Sphaeridiphora Desv., Benth. 3702 (*Legumin.*, 268, § *Indigofera* L.).
Sphaerine Bak. 1226 (*Amoryllidac.*, 61, § *Bomarea* Mirb.).
Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Harv. 3168 (*Crassulac.*, 8, § *Crassula* L.).
Sphaerium O. Ktze. 107 (*Gramin.*, 7, *Coix* L.).
Sphaerocalyx Pohl 9119 (*Compos.*, 390, *Ichthyothere* Mart.).
Sphaerocarpus DC. 2861 (*Papaverac.*, 29, § *Fumaria* L.).
Sphaerocardium J. Schau. 3073 (*Umbellif.*, 211).
Sphaerocarpha Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, § *Crotalaria* L.).
Sphaerocarpha Taub. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
Sphaerocarphae Boiss. 5927 (*Umbellif.*, 35, § *Echinophora* L.).
Sphaerocarpos J. F. Gmel. 1352 (*Zingiberac.*, 29, *Globba* L.).
Sphaerocarpos J. F. Gmel. **S** 1339 (*Zingiberac.*, 16, *Globba* L.).
Sphaerocarpum Nees 165 (*Gramin.*, 65, *Isachne* R.Br.).
Sphaerocarpus Heist. 2988 (*Crucif.*, 126, *Neslia* Desv.).
Sphaerocarpus Steud. 5551 (*Combretac.*, 15, *Laguncularia* Gaertn. f.).
Sphaerocarya Dalzell 2140 (*Oleac.*, 12, § *Strombosia* Blume).
Sphaerocarya Wall. 2113 (*Santalac.*, 18, *Pyralia* Michx.).
Sphaerocaryum Nees 165 (*Gramin.*, 65, *Isachne* R.Br.).
Sphaerocentrum Pierre 5199 (*Guttiferac.*, 38, *Garcinia* L.).
Sphaerocephala Hill 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Sphaerocephalus Hal. 5532 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
Sphaerocephalus O. Ktze. 9142 (*Compos.*, 713, *Echinops* L.).
Sphaerochila Lindl. 1614 (*Orchidac.*, 226, § *Epidendrum* L.).
Sphaerochloa Beauv. 828 (*Eriocaulac.*, 1, *Eriocaulon* L.).
Sphaeroclinium Meissn. 5460 (*Thymelaeac.*, 32, § *Lachnaea* L.).
Sphaeroclinium Schultz Bip. 9339 (*Compos.*, 610, *Matricaria* L.).
Sphaerocodon Benth. 6596 (*Asclepiadac.*, 186).
Sphaerocoma T. Anders. 2465 (*Caryophyllac.*, 37).
Sphaerocystis Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Sphaerodendron Seem. 5872 (*Arabiace.*, 34, *Cussonia* Thunb.).
Sphaerodesma Schau. 7203 (*Verbenac.*, 71, *Sphenodesma* Jack).
Sphaerogyne Naud. 5762 (*Melastomac.*, 136, *Tococa* Aubl.).
Sphaeroidea S. Dyck 2405 (*Lizocac.*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Sphaerolobium Smith 3631 (*Legumin.*, 197).
Sphaerolobium § *Euchyloides* Benth. 3641 (*Legumin.*, 207, *Euchylopsis* F. Muell.).
Sphaeroma DC., Schlecht. 4986 (*Malvac.*, 7, *Sphaeralea* A. St.-Hil.).
Sphaeromeia Nutt. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Sphaeromorphaea DC. 9354 (*Compos.*, 625).
Sphaerophora Blume 8163 (*Rubiace.*, 344, *Morinda* L.).
Sphaerophora Schultz Bip. 8767 (*Compos.*, 39, *Eremanthus* Less.).
Sphaerophysa DC. 3757 (*Legumin.*, 323, *Swainsonia* Salisb.).
Sphaeropus Boeck. 517 (*Cyperac.*, 66, *Diplacrum* R.Br.).
Sphaerorhizon Hook. f. 2162 (*Botanophorac.*, 8, *Srybalium* Schott et Endl.).
Sphaerosaeme Arn. 4186 (*Meliac.*, 32, *Amoora* Roxb.).
Sphaeroschoenus Arn. 492 (*Cyperac.*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Sphaerosepalum Baker 5252 (*Orchidaceae*, 3).
Sphaerosicyos Hook. f. 8597 (*Cucurbitac.*, 50).
Sphaerospora Klatt 1308 (*Iridac.*, 50, *Acidanthera* Hochst.).
Sphaerospora Sweet 1311 (*Iridac.*, 53, § *Gladiolus* L.).
Sphaerostachys Boiss. 6351 (*Plumbagiac.*, 9, § *Statice* L.).
Sphaerostachys Miq. 1862 (*Piperac.*, 4, § *Piper* L.).
Sphaerostema Blume 2656 (*Magnoliac.*, 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
Sphaerostema Reichb. 2656 (*Magnoliac.*, 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
Sphaerostenandrium Lindau 7990 (*Acanthac.*, 81, § *Stenandrium* Nees).
Sphaerostigma Fisch. et Mey. 5816 (*Onograc.*, 26, *Chamissonia* Link.).
Sphaerostylis Baill. 4419 (*Euphorbiac.*, 134).
Sphaerotele C. Presl 1203 (*Amoryllidac.*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
Sphaerotele Link 1211 (*Amoryllidac.*, 46, *Urcollina* Reichb.).
Sphaerothalamus Hook. f. 2568 (*Anonac.*, 4).
Sphaerotherca Cham. et Schlecht., Benth. 7545 (*Scrophulariac.*, 86, § *Conoba* Aubl.).
Sphaerotherle Benth. et Hook. f. 1203 (*Amoryllidac.*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
Sphaerothylix Bischoff 3159 (*Podostemonac.*, 21).
Sphaerotorrhiza O. E. Schulz **S** 2966 (*Crucif.*, 104, § *Cardamine* L.).
Sphaerula Anders. 3386 (*Rosac.*, 68, *Acenea* L.).
Sphaerularia Heist. 2956 (*Crucif.*, 94, *Rapistrum* Medik.).
Sphaerulicola O. Hoffm. 9240 (*Compos.*, 511).
Sphalanthus Jack 5541 (*Combretac.*, 5, *Quisqualis* L.).
Sphallerocarpus Bess. 5935 (*Umbellif.*, 43).
Sphanellopsis Steud. 5690 (*Melastomac.*, 64, *Adelobotrys* DC.).
Sphedannocarpinae Ndz. (*Malpighiac.*, p. 263).
Sphedannocarpus Planch. 4219 (*Malpighiac.*, 19).
Sphendandra Benth. 7520 (*Scrophulariac.*, 61).
Sphenantha Schrad. 8622 (*Cucurbitac.*, 75, *Cucurbita* L.).
Sphenanthera A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
Sphenannocarpus Bak. 4219 (*Malpighiac.*, 19, *Sphedannocarpus* Planch.).
Sphenanthera Hassk. 5397 (*Begoniac.*, 2, *Begonia* L.).
Sphenista Raf. 3403 (*Rosac.*, 85, *Hirtella* L.).
Sphenocarpus L. C. Rich. 5551 **f** (*Combretac.*, 15, *Laguncularia* Gaertn. f.).
Sphenocarpus Wall. 2651 (*Magnoliac.*, 1, *Magnolia* L.).
Sphenocentrum Pierre 2618 (*Menispermac.*, 52).
Sphenoclelea Gaertn. 8680 (*Campanulac.*, 37).
Sphenoclelea Mart. (*Campanulac.*, p. 520).
Sphenoclelea Schoenland (*Campanulac.*, p. 520).
Sphenodesma Jack 7203 (*Verbenac.*, 71).
Sphenogyne R.Br., O. Hoffm. 9431 (*Compos.*, 702, § *Ursinia* Gaertn.).
Sphenopterae Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, § *Polygala* L.).
Sphenopus Trin. 348 (*Gramin.*, 248).
Sphenoscolopia Warb. 5304 (*Flaecurbitac.*, 30, § *Scolopia* Schreb.).
Sphenostegiae Nees 3031 (*Acanthac.*, 125, § *Dicliptera* Juss.).

- Sphenostemon* Bail. 4617 (*Aquifoliac.* 4).
Sphenostigma Bak. 1281 (*Indag.* 23).
Sphenostylis E. Mey. 3907 § (*Legumin.* 473).
Sphenotoma R.Br. 6256 (*Myrsinac.* 7).
Sphaeranthus Hill 8955 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
Sphaeranthus Benth. 8046 (*Acanthac.* 141).
Sphinctacanthus Benth. 8282 (*Rubiace.* 163).
Sphinctrostigma Schott. 739 (*Arac.* 56, § *Phalodendron* Schott.).
Sphinctrostoma Stuebel. 6252 (*Euphorbiac.* 3, § *Sprengelia* Smith.).
Sphinctrolophus Vog. 3834 (*Legumin.* 490, *Lonchocarpus* H., B. & K.).
Sphinctrosiphon K. Schum. 6391 (*Apocynac.* 43, § *Amsoua* Walter.).
Sphinctrostoma Benth. 6911 (*Urticaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
Splungium E. Mey. 3665 (*Legumin.* 231, *Melolobium* Eckl. & Zeyher.).
Sphondyliastrum Reichb. 5834 (*Halorrhagidac.* 5, *Myriophyllum* L.).
Sphondylium Adans. 6122 (*Umbellif.* 230, *Heracleum* L.).
Sphondylococca Willd. 5234 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
Sphondylococum Schau. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.).
Sphragidia Thwait. 4308 (*Euphorbiac.* 23, *Cyclostemon* Blume.).
Sphyrnanthera Hook. f. 4526 (*Euphorbiac.* 241).
Sphyrospermum Poepp. & Endl. 6224 (*Ericac.* 46).
Spica Benth. 7235 (*Labiata*, 26, § *Lavandula* L.).
Spicaria Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hypsis* L.).
Spicaria Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, § *Erythraea* Borkh.).
Spicata Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
Spicata Wettst. 7635 (*Scrophulariac.* 176, § *Melampyrum* L.).
Spicatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Spicatae Benth. 1368 (*Miracac.* 5, § *Phrynium* Willd.).
Spicatae Benth., Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Spicatae HOOK. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius.).
Spicatae Briq. 7134 (*Verbenac.* 12, § *Lantana* L.).
Spicatae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Spicatae Harv. 3164 (*Crucifac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Spicatae L. 7328 (*Labiata*, 119, § *Mentha* L.).
Spicatae R. Knuth **S** 6330 (*Umbellif.* 14, § *Lysimachia* L.).
Spiciflorae Benth. 2449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
Spiciflorae Drude 658 (*Labiata* 131, § *Attalea* H., B. & K.).
Spiciformes DC. 7038 (*Borraginac.* 1, § *Cordia* L.).
Spicillaria A. Rich. 8300 (*Rubiace.* 151, *Petungia* DC.).
Spiciviscum Enclm. 2080 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
Spicula Lindl. 1448 (*Orchidac.* 60, *Dracaena* Lindl.).
Spicimanna Casson 5938 (*Umbellif.* 106, *Trima* Hoffm.).
Spicimannia Medik. 8114 (*Myrsinac.* 5, *Oftia* Adans.).
Spicula Neck. 3767 (*Legumin.* 330, *Oxytropis* DC.).
Spicula L. 6453 (*Loganiac.* 7).
Spigeliaceae Mart. (*Loganiac.* p. 399).
Spigelia Dumort. (*Loganiac.* p. 399).
Spilacron Cass. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Spilacoerys Ridl. 6895 (*Asclepiadac.* 185, *Pentasachme* Wall.).
Spilanthes Jacq. 9207 (*Compos.* 478).
Spilanthus L. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
Spilocarpus Lem. 7129 (*Borraginac.* 92).
Spiloxene Salisb. 1230 (*Umbellif.* 65, § *Hypoxis* L.).
Spinacia Schur 2228 (*Chenopodiaceae*, 15, *Spinacia* L.).
Spinacia Hill 2228 (*Chenopodiaceae*, 15, *Spinacia* L.).
Spinacia L. 2228 (*Chenopodiaceae*, 15).
Spinacina Moq. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, § *Atriplex* L.).
Spinescentes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Spinescentes Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
Spingula Nor. 9779 (*Gen. inf. sed.* 150).
Spinifex L. 183 (*Gyamine.* 83).
Spinulium Bail. 6368 (*Soytac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Spinosa S. Dyck 2405 (*Aracac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Spinosae Bak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
Spinosae Loes. 4627 (*Celastrac.* 10, § *Gymnosporia* Benth. & Hook. f.).
Spinosae Rehder 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
Spinosi Boiss. 7274 (*Labiata*, 65, § *Lagochilus* Boiss.).
Spinovitis Romanet 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
Spinularia Boiss. 7212 (*Labiata*, 3, § *Teucrium* L.).
Spinulifera Ilav. 2405 (*Aracac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Spiracantha H., B. & K. 8777 (*Compos.* 49).
Spirachne Haekel 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
Spiradiclis Bieme 8159 (*Rubiace.* 32).
Spiraea L. 3519 (*Rosac.* 4).
Spiraea & *Aruncus* Ser. 3322 (*Rosac.* 7, *Aruncus* Adans.).
Spiraea & *Chamaebatraria* Porter 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
Spiraea & *Holodiscus* C. Koch 3522 (*Rosac.* 17, *Holodiscus* Maxim.).
Spiraea & *Physocarpus* Cambess. 5316 (*Rosac.* 1, *Physocarpus* Maxim.).
Spiraea & *Sorbaria* Ser. 3323 (*Rosac.* 8, *Sorbaria* A.Br.).
Spiraea & *Spiracanthus* Fisch. & Mey. 3324 (*Rosac.* 9, *Spiracanthus* Maxim.).
Spiraeaceae H., B. & K. (*Rosac.* p. 206).
Spiraeaceae & *Quillaja* Meissn. (*Rosac.* p. 206).
Spiraeacanthum A. Gray 3282 (*Cunoniac.* 1).
Spiraeacanthus Fisch. & Mey. 3324 (*Rosac.* 9, *Spiraeacanthus* Maxim.).
Spiraeacanthus Maxim. 3324 (*Rosac.* 9).
Spiraeaceae Focke (*Rosac.* p. 206).
Spiraeaceae Reichb. (*Rosac.* p. 206).
Spiraeoideae Focke (*Rosac.* p. 206).
Spiraeopsis Miq. 3270 (*Cunoniac.* 9).
Spiragyne Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
Spiralepis D. Don 9068 (*Compos.* 290, *Leontonyx* Cass.).
Spirantha Post & O. Ktze. **S** 1126 (*Liliac.* 185, *Spirantha* Bak.).
Spirantheae Endl. (*Orchidac.* p. 95).
Spiranthera A. St.-Hil. 4950 (*Rutac.* 65).
Spiranthera Boj. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Spiranthera Hook. 3260 (*Pittosporac.* 9, *Pronaya* Illeg.).
Spiranthera Raf. 1145 (*Liliac.* 204, *Eustrephus* R.Br.).
Spiranthes L. C. Rich. 1490 **S** (*Orchidac.* 102).
Spiranthes & *Euspiranthes* Lindl. 1490 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiranthidae Lindl. (*Orchidac.* p. 95).
Spiranthinae Engl. (*Orchidac.* p. 95).
Spiranthus St.-Lag. 1490 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiraria Ser. 3319 (*Rosac.* 4, § *Spiraea* L.).
Spirastigma L'Hérit. 878 (*Bromelac.* 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
Spira Pierre 9195 (*Compos.* 465, *Aspilota* Thou.).
Spiraea Benth. 8698 (*Campanulac.* 55, § *Pratia* Gaudich.).
Spiridanthus Fenzl 9281 (*Compos.* 552, *Monolepia* DC.).
Spirillus J. Gay 78 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
Spirocarpa DC. 5081 (*Stereaceae* 38, § *Helicteres* L.).
Spirocarpus Opiz 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
Spiroceras Jaub. & Spach 3551 (*Legumin.* 417, § *Cicer* L.).
Spirochaeta Turcz. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
Spiroconus Stev. 7056 (*Borraginac.* 19, *Trichodesma* R.Br.).
Spirodela Schleiden 794 (*Lemnac.* 1).
Spirodiclis Post & O. Ktze. 8159 (*Rubiace.* 32, *Spiradiclis* Blume).
Spirogyne Engl. 764 (*Arac.* 81, § *Stylocolon* Lepr.).
Spirolaba Raf. 3441 (*Legumin.* 7, *Ptychocolum* Mait.).
Spirolabae Radlk. (*Sapindac.* p. 239).
Spirolabae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae* p. 145).
Spirolobium Bail. 6670 (*Legumin.* 122).
Spirolobium Orbulyn 3454 (*Apocynac.* 20, *Prosopis* L.).
Spirolobus O. E. Schulz **S** 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.).
Spiromema Hochst. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clorodendron* L.).
Spiromema Lindl. 913 (*Camelinac.* 21).
Spiromema Raf. 2825 (*Umbellif.* 41, *Cassutha* L.).
Spiropetalum Gilg 3427 (*Connarac.* 12).
Spirophyllum Schindler 5855 (*Halorrhagidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
Spiropodim F. Muell. 8941 (*Compos.* 213, *Pinchea* Cass.).
Spirorrhynchus Kar. & Kir. 2926 (*Crucif.* 64).
Spirospatha Raf. 731 (*Arac.* 48, *Homalomena* Schott.).
Spirospermum Thou. 2650 (*Menispermac.* 84).
Spirostachys Sond. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
Spirostachys S. Wats. 2250 (*Chenopodiaceae*, 37).
Spirostachys Ung.-Sternb. 2251 (*Chenopodiaceae* 38, *Heterostachys* Ung.-Sternb.).
Spirostalis Raf. 1375 (*Marantac.* 12, *Thalia* L.).
Spirostalis Raf. **S** 1375 (*Marantac.* 26, *Thalia* L.).
Spirostemon Griff. 6691 (*Ipocynac.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
Spirostigma Nees 7961 (*Acanthac.* 56).
Spirostylis Blume, C. Presl 278 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
Spirostylis Nees 818 (*Restionac.* 19, *Willdenowia* Thunb.).
Spirostylis Post & O. Ktze. **S** 4940 (*Vitac.* 4, *Spirostylis* Bak.).
Spirotecoma Bail. 7734 (*Bignoniac.* 73).
Spirotheros Raf. 134 (*Gyamine.* 34, *Andropogon* L.).
Spirotropis Bip. 3590 (*Legumin.* 156).
Spitzelia Schultz Bip. DC. 9575 (*Compos.* 845, § *Pieris* L.).
Spixia Leonrd Sacram. Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbiac.* 128, § *Pera* L.).
Spixia Schrank 5738 (*Compos.* 10, *Centratherum* Cass.).
Splendens S. Dyck 2405 (*Aracac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Splht Kramer 2858 (*Passerac.* 26, *Corydalis* Vent.).
Splizgerbera Miq. 1990 (*Urticac.* 17, *Buchneria* Jacq.).
Spodias Hassk. 4552 (*Urticac.* 10, *Spondias* L.).
Spondiopsis Fourn. 112 (*Gramin.* 12, *Erianthus* L. C. Rich.).
Spondiopsis Trin. 115 (*Gramin.* 13).
Spondianthus Engl. **S** 4554 (*Amardiac.* 12a).
Spondias L. 4552 (*Amardiac.* 10).
Spondiaca Hook. f. (*Amardiac.* p. 285).
Spondioides Sinatham. 3428 (*Connarac.* 13, *Cnestis* Juss.).
Spondiopsis Engl. 4554 (*Amardiac.* 12).
Spondogona Raf. 674 (*Sapindac.* 22, *Bunelia* Swartz).

- Spondogona* Raf. **8** 6573 (*Sapotac.* 21, *Dipholis* A. DC.).
Spondylantha C. Presl 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
Spondylantha Endl. 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
Spondyliastrum Torr. et A. Gray 5835 (*Haloragchidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
Spondylococcus Mitch. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.).
Spondylococcus Spreng. 5231 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
Spondyliophyllum Torr. et A. Gray **5** 5835 (*Haloragchidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
Spongocarpus Schindler **8** 5851 (*Haloragchidac.* 2, § *Haloragchis* Forst.).
Spongopyrena van Tiegh. **8** 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
Spongostemma Reichb. 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
Spongotrichum Nees 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
Sponia Comm. 1902 (*Ulmac.* 9, *Trema* Lour.).
Sponioceltis Planch. 1898 (*Ulmac.* 5, § *Celtis* L.).
Sporobolus Hassk. 230 (*Gramin.* 150, *Sporobolus* R.Br.).
Sporandanthae Peyr. 3956 (*Erythroxylac.* 1, § *Erythroxylon* L.).
Sporandanthus F. Muell. 803 **7** (*Restionac.* 4, *Leprodium* R.Br.).
Sporoladera Bernh. 7778 (*Podalic.* 11, *Ceratotheca* Endl.).
Sporobolus R.Br. 230 **8** (*Gramin.* 130).
Sportella Hance 3333 (*Rosac.* 18, § *Cotoneaster* Medik.).
Spraguea Torr. 2408 (*Portulacac.* 3).
Sprekelia Hoist. 1207 (*Anacardiaceae*, 4, *Melania* Forsk.).
Sprengelia Schult. 5047 (*Sterculiac.* 4, *Melania* Forsk.).
Sprengelia Smith 6252 (*Euphorbiac.* 3).
Sprunzia Muell.-Arg. 6683 (*Apocynac.* 135, *Ichnocarpus* R.Br.).
Sprucea Benth. 8174 (*Rubiaceae*, 55, *Sieckinga* Willd.).
Sprucea Pierre 6368 **8** (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Sprunera Schultz Bip. 8955 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
Spiruonitella De Boissieu **8** 3198 (*Saxifragac.* 22, *Mitella* L.).
Spyridium Fenzl 4892 **8** (*Rhannac.* 35).
Squamaria Scop. 7794 **7** (*Orchidaceae*, 8, *Lathraea* L.).
Squamata Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, § *Clerodendron* L.).
Squamataxus [Nelson] Senilis 11 et **8** 13 (*Turac.* 3, *Saxegothaea* Lindl.).
Squamellaria Becc. 8425 (*Rubiaceae*, 306).
Squamibegonia Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
Squamosae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
Squamulosa Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
Squarrosae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
Squilla Steinheil 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steudel).
Sredinskya Stein **8** 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
Struthanthus Pritz. 2078 (*Loranthac.* 9, *Struthanthus* Mart.).
Struthanthus DC. 2078 (*Loranthac.* 9, *Struthanthus* Mart.).
Staaavia Dahl 3290 (*Burseriac.* 8).
Staaivoides Niedenzu 3291 (*Burseriac.* 9, § *Pseudohaeckea* Niedenzu).
Staberoha Kunth 814 (*Restionac.* 15).
Stachis Neck. 7281 (*Labiatae*, 2, *Stachys* L.).
Stachya canthos Nees 8109 (*Acanthac.* 204).
Stachyanthemum Klotzsch 4611 (*Cyrtiac.* 3, *Cyrtilla* Gard.).
Stachyanthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Stachyanthesis Benth. 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
Stachyanthesis Benth. **8** 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
Stachyanthi Briq. 7350 (*Labiatae*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
Stachyanthus DC. 8767 (*Compos.* 39, *Eremanthus* Less.).
Stachyanthus Engl. 4715 (*Umbelliferae*, 45).
Stachyarrheua Hook. f. 8320 (*Rubiaceae*, 201).
Stachycarpus Endl., van Tiegh. 13 (*Turac.* 3, § *Podocarpus* L'Hérit.).
Stachycarpus Endl., van Tiegh. **8** 15 (*Turac.* 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
Stachycephalum Schultz Bip. 9114 (*Compos.* 385).
Stachyechrysus Boj. 3459 et **8** 3463 (*Legumin.* 29, *Piptadenia* Benth.).
Stachycolea van Tiegh. 2079 (*Loranthac.* 10, § *Oryctanthus* Eichl.).
Stachycrater Turcz. 5340 (*Florouitac.* 66, *Osmelia* Thwait.).
Stachydeae Briq. (*Labiatae*) p. 438.
Stachydeae Dumort. (*Labiatae*) p. 436.
Stachydeoma Small **8** 7302 (*Labiatae*, 93, *Hedeoma* Pers.).
Stachydium Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Stachydoideae Briq. (*Labiatae*) p. 436.
Stachydoideum A. Gray 7302 (*Labiatae*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
Stachyobium Reichb. f. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
Stachyobrytus Benth. 7212 (*Labiatae*, 3, § *Teucrium* L.).
Stachyocnide Blume 1992 (*Citricac.* 19, *Pouzolzia* Gaudich.).
Stachydoideae Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § *Buddleia* L.).
Stachyophorbe Liebm. 594 (*Palnac.* 67, *Chamaedorea* Willd.).
Stachyopogon Klotzsch 1143 (*Liliac.* 202, *Aletris* L.).
Stachyothyrsus Harms 3547 **8** (*Legumin.* 113).
Stachyophrynium K. Schum. **8** 1366 (*Jurancac.* 7).
Stachyphyllum van Tiegh., Engl. 2083 (*Loranthac.* 14, § *Antidaphne* Poepp. et Endl.).
Stachys L. 7281 **8** (*Labiatae*, 72).
Stachys § *Agrestis* Benth. 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
Stachys § *Calostachys* Benth. 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
Stachys § *Campanistrum* Reichb. 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
Stachys § *Chamaesderitis* Benth. 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
Stachys § *Macrostachyae* Benth. 7290 (*Labiatae*, 81, § *Salvia* L.).
Stachys § *Simplicia* Schlechter 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
Stachystemon Planch. 4507 (*Euphorbiac.* 222).
Stachytarpha Link 7151 (*Verbenac.* 19, *Stachytarpha* Vahl).
Stachytarpha § *Tarphostachys* Schau. 7151 (*Verbenac.* 19, § *Stachytarpha* Vahl).
Stachytarpha Vahl 7151 **8** (*Verbenac.* 19).
Stachythyrus Post et O. Ktze. **8** 3547 (*Legumin.* 113, *Stachythyrus* Harms).
Stachyuraceae Gilg p. 331, Nr. 5354.
Stachyurus Sieb. et Zucc. 5354 (*Stachyuraceae* 1).
Stachyus St.-Lag. 7281 (*Labiatae*, 72, *Stachys* L.).
Stackhousea auct. **8** 4663 (*Stackhouseiac.* 1, *Stackhousea* Smith).
Stackhouseae R.Br. p. 291.
Stackhousea Smith 4663 **7** (*Stackhouseiac.* 1).
Stackhouseiacae Lindl. p. 291, Nr. 4663-4664.
Stadmannia Lam. 4785 (*Sapindac.* 63).
Stadmannia Walp. 47-5 (*Sapindac.* 63, *Stadmannia* Lam.).
Staebe Hill 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Stachelina L. 9456 (*Compos.* 727).
Stachelina Hall. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
Staelia Cham. et Schlecht. 8477 (*Rubiaceae*, 358).
Stafinius Raf. 6142 (*Umbelliferae*, 250, *Daucus* L.).
Stagmaria Jack 4547 (*Anacardiaceae*, 5, *Gluta* L.).
Stahlia Bello 3480 **7** (*Legumin.* 46).
Stahlianthus O. Ktze. 1348 et **8** 1329 (*Zingiberac.* 6, *Kaempferia* L.).
Stalagmites Spreng. 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
Stalagmites Murr. 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
Staminei Briq. 7367 (*Labiatae*, 158, § *Orthosiphon* Benth.).
Stammarium Willd. 9319 (*Compos.* 590, *Pectis* L.).
Standfieldia Small 8852 (*Compos.* 124, *Haploppappus* Cass.).
Stanfordia S. Wats. 3074 (*Crucif.* 212).
Stangeria Th. Moore 2 (*Cycadac.* 2).
Stangeria Eichl. (*Cycadac.*) p. 1.
Stangeriinae Engl. (*Cycadac.*) p. 1.
Stangeria Stev. 2 (*Cycadac.* 2, *Stangeria* Th. Moore).
Stanhopea Frost 1676 (*Orchidac.* 288).
Stanhopeastrum Reichb. f. 1677 (*Orchidac.* 289).
Stanleya Nutt. 2866 (*Crucif.* 4).
Stanleyae Reichb. (*Crucif.*) p. 181.
Stanleyinae Prantl (*Crucif.*) p. 181.
Stannia Karst. 8288 (*Rubiaceae*, 169, *Posoqueria* Aubl.).
Stapelia L. 6885 (*Asclepiadac.* 175).
Staphia Davy 354 (*Gramin.* 254, *Neostaphia* Davy).
Staphia Fritsch 7818 (*Gesneriac.* 19, § *Tetraphyllum* Griffl.).
Staphiola O. Ktze. **8** 341a (*Gramin.* 241a, *Desmostachya* Stapf).
Staphidium Naud., Cogn. 5767 (*Melastomatac.* 141, § *Clidemia* D. Don).
Staphileia Medik. 4665 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
Staphylea L. 4665 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
Staphylea L. 4665 **8** (*Staphyleac.* 1).
Staphyleaceae DC., Lindl. p. 291-292, Nr. 4665-4670.
Staphyleoideae Pax (*Staphyleac.*) p. 291.
Staphylis St.-Lag. 4665 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
Staphyllaea Scop. 4665 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
Staphylodendron Scop. 4665 **7** (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
Staphylodendron Haller 4665 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
Staphylodendrum Moench 4665 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
Staphylorhodos Turcz. 3415 (*Rosac.* 97).
Staphylosyce Hook. f. 8619 (*Cucurbitac.* 72, *Physedra* Hook. f.).
Staphysagria DC., Spach 2529 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
Staphysoria Pierre 4320 (*Euphorbiac.* 35).
Stapletonia Decue. 6855 (*Asclepiadac.* 175, § *Stapelia* L.).
Starbia Thou. 9371 (*Scrophulariac.* 138, § *Melasma* Berg.).
Starckia Juss. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
Starkea Willd., DC. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
Stathmostelma K. Schum. 6793 (*Asclepiadac.* 83).
Statico L. 6351 (*Plumbaginac.* 9).
Statico O. Ktze. 6350 (*Plumbaginac.* 8, *Armeria* Willd.).
Statico § *Armeria* DC. **8** 6350 (*Plumbaginac.* 8, *Armeria* Willd.).
Statico § *Armeriastrum* Jaub. et Spach 6348 (*Plumbaginac.* 6, *Acantholimon* Boiss.).
Statico § *Tropidice* Griseb. 6349 (*Plumbaginac.* 7, § *Goniolimon* Boiss.).
Staticae Reichb. (*Plumbaginac.*) p. 391.
Staticopsis Boiss. 6345 (*Plumbaginac.* 6, *Acantholimon* Boiss.).

- Staudtia Warb. 2744 ♀ (*Mimosa*, 2)
 Stauntonia DC. 2552 (*Legumin.*, 2)
 Stauntonia Link. Wink. 381 (*Legumin.*, 247 & Vlex L.)
 Stauragoga Bail. 839 (*Rubiac.*, 25) & Psychotria L.)
 Stauranthera Benth. 744 (*Compos.*, 15)
 Stauranthus Liebm. 1895 (*Rubiac.*, 101)
 Staurastrum K. Schum. 8479 (*Rubiac.*, 300, *Mitracarpus* Zucc.)
 Staurastrum Fourr. 735 (*Legum.*, 2) & Lemna L.)
 Stauritis Reichb. f. 1807 (*Compos.*, 419, *Stamopsis* Reichb. f.)
 Staurorhynchus Ridg. 1561 (*Orchid.*, 463)
 Staurochlamys Bak. 1172 (*Compos.*, 443)
 Staurocladia Planch. et Trin. 5181 (*Guttiferae*, 20) & Clusia L.)
 Staurozelen Reichb. f. 735 (*Legum.*, 2) & Lemna L.)
 Staurozotus Schum. Benth. 1812 (*Orchid.*, 421) & Phalaenopsis Blume.
 Staurozyne Wall. 7906 (*Legum.*, 1)
 Staurozylon Endl. 782 (*Legum.*, 99, *Sauromatium* Schott.)
 Staurorhagema Fisch. et Mey. 7462 (*Scrophulariac.*, 3)
 Stauroropsis Reichb. f. 1807 (*Orchid.*, 419)
 Stauroropsis Griseb. 4212 (*Malpighiac.*, 12) & Tetrapteryx Cav.)
 Staurorpteryx Griseb. 4212 (*Malpighiac.*, 12) & Tetrapteryx Cav.)
 Staurorperium Thonn. 8179 (*Rubiac.*, 309, *Mitracarpus* Zucc.)
 Staurostigma Schradw. 767 (*Legum.*, 84, *Asterostigma* Fisch. et Mey.)
 Staurostigmatæ Engl. (*Legum.*, p. 49)
 Staurothylox Griff. 4299 (*Euphorbiac.*, 14) & Phyllanthus L.)
 Staurothylox Griff. 4299 (*Euphorbiac.*, 14) & Phyllanthus L.)
 Stavia Thunb. 3290 (*Rubiac.*, 8, *Staavia* Dahl.)
 Stawellia F. Muell. 1035 (*Liliac.*, 91)
 Stearodendron Engl. 5196 (*Guttiferae*, 45, *Allanblackia* Oliv.)
 Stechmannia DC. 9459 (*Compos.*, 700) & Jurinea (ass.)
 Stechmannia Boiss. 9459 (*Compos.*, 700) & Jurinea Cass.)
 Stegia Steud. 4990 (*Moluc.*, 11, *Lavatera* L.)
 Steinhämmer Reichb. 7192 (*Linac.*, 65, *Mertensia* Roth.)
 Steitzia Sond. 8916 (*Compos.*, 188) & Ocaria Moench)
 Steffensia C. DC. 1862 (*Piperac.*, 3) & Piper L.)
 Steffensia Kunth. Endl. 1862 (*Piperac.*, 3) & Piper L.)
 Steffensia Hoist. 6116 (*Umbellif.*, 224, *Penedandrum* L.)
 Steganotropis Liebm. 3585 (*Legumin.*, 424, *Centro-sema* Benth.)
 Steganotus Cass. 9442 (*Compos.*, 703, *Arctotis* L.)
 Steganthera Perkins 2765 (*Menisperm.*, 14)
 Stegastrium van Tiegh. 272 (*Uranthac.*, 3, *Elytranthe* Blume)
 Stegia DC. 4990 (*Moluc.*, 11) & Lavatera L.)
 Stegiria Raf. 5243 (*Crucif.*, 2, *Halmum* Willd.)
 Stegocarpus DC. 7046 (*Rubiac.*, 9) & Colima L.)
 Stegocarpus Torr. 7046 (*Rubiac.*, 9, *Colima* L.)
 Stegnoasperma Benth. 2378 (*Psittacac.*, 15)
 Stegosermea A. Rich. (*Phytolac.*, p. 152)
 Stegolopsis Klotzsch 811 (*Compos.*, 2)
 Stegosis Lour. 127 (*Compos.*, 27) & Rottboellia L. f.)
 Stegaria Muell.-Arg. 4455 (*Euphorbiac.*, 170, *Baloghia* Endl.)
 Steinhübsch Raf. 167 (*Legum.*, 66, *Panicum* L.)
 Steineria Klotzsch 5507 (*Begoniac.*, 2) & Begonia L.)
 Steinhauser Presl. 832 (*Piperac.*, 13, *Squinia* Endl.)
 Steinhellia DCene. 6765 (*Asclepiad.*, 35)
 Steinmann Opiz 2155 (*Passiflor.*, 12, *Rumex* L.)
 Steinmannia Phil. f. 1057 (*Labiac.*, 11)
 Steinschisma Opiz 2118 (*Sonchac.*, 23, *Thesium* L.)
 Steinschisma Steud. 160 (*Gramin.*, 60, *Panicum* L.)
 Steiractis DC. 8916 (*Compos.*, 188) & Ocaria Moench)
 Steiractis Raf. 9258 (*Compos.*, 529, *Lavia* Hook. et Arn.)
 Steiractis Raf. 9259 (*Compos.*, 13, *Saxifraga* L.)
 Steirama Benth. et Hook. f. 275 (*Asclepiad.*, 17, *Alternanthera* Forsk.)
 Steiros Raf. 2528 (*Amaranthac.*, 4, *Achyranthes* L.)
 Steiros Raf. 2528 (*Amaranthac.*, 4, *Achyranthes* L.)
 Steiros Raf. 1257 (*Desmodiac.*, 8, *Triphos* Gaertn.)
 Steirosma DC. Reichb. 951 (*Compos.*, 771) & Dioma Cass.)
 Steirosma Raf. 1461 et C. 5159 (*Piperac.*, 31, *Cryptadema* Meissn.)
 Steirodendron Less. 9121 (*Compos.*, 694)
 Steirgessa DC. 8578 (*Compos.*, 80, *Brachycome* Cass.)
 Steirgessa Raf. Klatz. 631 et C. 5159 (*Compos.*, 14) & *Lyssimachia* L.)
 Steirisanchezia Lindl. 874 (*Legum.*, 14)
 Steiristemon Phil. 622 (*Legum.*, 14, *samoensis* L.)
 Steirkhovya de Vries 871 (*Compos.*, 2) & *Colima* L.)
 Stellanthes Stokes 6124 (*Compos.*, 2, *Anguria* Lam.)
 Stelochocarpus H. & C. f. et L. 2657 (*Legum.*, 2)
 Stelochospermum Boiss. 9459 (*Compos.*, 49)
 Stelophorus A. DC. 105 (*Legum.*, 12) & *Phleum* L.)
 Stelostylis Prude 880 (*Cruciferae*, 2)
 Stelm Bubani 3093 (*Legum.*, 24, *Viscum* L.)
 Stelis Swartz 1587 (*Orchid.*, 199)
 Stella Medik. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.)
 Stellandria Brickell 2656 (*Maintonia*, 6, *Schizandra* (L. Rich.)
 Stellanthia Benth. 6257 (*Ericac.*, 59) & *Erica* L.)
 Stellaria L. 2429 A (*Carophyllac.*, 1)
 Stellaria O. Ktze. 4530 (*Callitriche*, 1, *Callitriche* L.)
 Stellaria propra Pax 2129 A (*Carophyllac.*, 1) & *Stellaria* L.)
 Stellarioides Moench 984 (*Legum.*, 48, *Anthericum* L.)
 Stellariopsis Rydberg 8335 (*Ericac.*, 39, *Potentilla* L.)
 Stellaris Moench 1086 (*Liliac.*, 145, *Scilla* L.)
 Stellaris Steud. 1086 (*Liliac.*, 145) & *Scilla* L.)
 Stellaster Heist. 1086 (*Liliac.*, 145, *Scilla* L.)
 Stellaster O. Ktze. 1048 (*Liliac.*, 107, *Gagea* Salisb.)
 Stellata Briq. 7238 (*Liliac.*, 29) & *Marrubium* L.)
 Stellata Gilb. et Bels. 3969 (*Legumin.*, 256) & *Trifolium* L.)
 Stellatae C. B. Clark 7855 (*Geraniac.*, 56) & *Cytandra* Forst.)
 Stellatae Ray (*Rubiac.*, p. 507)
 Stellera Fisch. et Reut. 7796 (*Osobanthe*, 10, *Boschniakia* Gamble et Prain.)
 Stellera L. 5461 S (*Thymelacae*, 36)
 Stellera O. Ktze. 5453 (*Thymelacae*, 25, *Thymelaea* Scop.)
 Stellera Turcz. 6512 (*Geraniac.*, 34, *Sveertia* L.)
 Stellina Bubani 4330 (*Callitriche*, 1, *Callitriche* L.)
 Stelix Nor. 8399 (*Rubiac.*, 289, *Psychotria* L.)
 Steliorchis Thunb. 1408 (*Orchid.*, 80, *Nervilia* Comm.)
 Steliorchis Thunb. 1408 (*Orchid.*, 80, *Nervilia* Comm.)
 Stellularia Benth. 7621 (*Scrophulariac.*, 162)
 Stellularia L. 2429 (*Carophyllac.*, 1, *Stellaria* L.)
 Stelmacyrpton Bail. 6748 (*Asclepiad.*, 38, *Stelmacyrpton* Bail.)
 Stelmagonum Bail. 6951 (*Asclepiad.*, 214, *Stelmagonum* Bail.)
 Stelmans Raf. 8841 (*Compos.*, 113, *Heterochaeta* Cass.)
 Stelmation Fourr. 6798 (*Asclepiad.*, 85, *Metastelma* R.Br.)
 Stelmatoerypton Bail. 6748 (*Asclepiad.*, 38)
 Stelmatoerypton Bail. 6951 (*Asclepiad.*, 214)
 Stelmatus Raf. 1049 (*Liliac.*, 108, *Allium* L.)
 Stelmotis Raf. 8133 (*Rubiac.*, 18, *Oideniandia* L.)
 Stemeiera Raf. 3513 (*Legumin.*, 109, *Krameria* Loell.)
 Stemmacantha Cass. 9476 (*Compos.*, 747) & *Centaurea* L.)
 Stemmadendria Benth. 6611 (*Apocynac.*, 63)
 Stemmacandra Pierre 5199 (*Guttiferae*, 38) & *Garcinia* L.)
 Stemmatella Wedd. 9161 (*Compos.*, 432)
 Stemmatium Phil. 1056 (*Liliac.*, 115, *Tristagma* Poepp.)
 Stemmatium van Tiegh. 2074 (*Loasac.*, 5) & *Loranthus* L.)
 Stemmatophyllum van Tiegh. Engl. 2074 (*Loasac.*, 5) & *Loranthus* L.)
 Stemmatospermum Pohl 6118 (*Stemmatospermum*, 1, *Symplocos* Jacq.)
 Stemmatospermum Beauv. 323 (*Cramin.*, 323, *Nastus* Jacq.)
 Stemmodon Griseb. 9192 (*Compos.*, 463) & *Wedelia* Jacq.)
 Stemmodonia Cass. 9192 (*Compos.*, 463) & *Wedelia* Jacq.)
 Stemodia L. 7334 (*Scrophulariac.*, 73)
 Stemodiaria O. Ktze. 7331 (*Scrophulariac.*, 73, *Stemodia* L.)
 Stemodiopsis Engl. 7335 (*Scrophulariac.*, 76)
 Stemodolox Raf. 1049 (*Liliac.*, 108, *Allium* L.)
 Stemonia Lour. 939 (*Stemonac.*, 1)
 Stemonacanthus Nees 7965 (*Acanthac.*, 60) & *Ruellia* L.)
 Stemonacerae Franch. et Sav. p. 59-60, Nr. 939-941
 Stemonacera Franch. et Sav. 939 (*Stemonac.*, 1, *Stemonia* Lour.)
 Stemonix Raf. 1197 (*Asclepiad.*, 32, *Euryclis* Salisb.)
 Stemonocoleus Harms 3494 (*Legumin.*, 574)
 Stemonospermum Thwait. 3225 (*Dipteroc.*, p. 15)
 Stemonurus Blume 4081 (*Laeciac.*, 14)
 Stenoptera Miers 1380 (*Burmeseac.*, 4, *Aptera* Nutt.)
 Stenotis Raf. 6184 (*Ericac.*, 6, *Isoboldendron* L.)
 Stenotria Wettst. et Harms 7473 (*Scrophulariac.*, 14)
 Stenachaeum Benth. 8388 (*Compos.*, 210)
 Stenactis Cass. 8901 (*Compos.*, 173) & *Erigeron* L.)
 Stenadenium Pax 8450 (*Euphorbiac.*, 218)
 Stenandra C. B. Clark 324 (*Piperac.*, 73) & *Ucinia* Pers.)
 Stenandrium Nees 7990 (*Legum.*, 84)
 Stenanthella Rydberg 8335 (*Ericac.*, 164)
 Stenanthemum Rieseck 4336 ♀ (*Rubiac.*, 30, *Cryptandra* Smith)
 Stenanthera Engl. et Diels. 711 (*Legum.*, 57)
 Stenanthia Oliv. 2719 (*Menisperm.*, 14, *Stenanthia* Engl. et Diels)
 Stenanthia R.Br. *Drum.* 212 (*Ericac.*, 1) & *Styphelia* Smith)
 Stenanthium A. Gray 357 (*Legum.*, 7) & *Stenanthium* Kunth)
 Stenanthium Kunth 927 (*Legum.*, 10)
 Stenanthium Landon 792 ♀ (*Legum.*, 20) & *Brilliantia* Beauv.)
 Stenanthus Oerst. Han. t. 78 (*Geraniac.*, 64) & *Columnia* L.)
 Stenapha A. Rich. 377 (*Menisperm.*, 6, *Stephanum* Less.)
 Stenaria Raf. 844 (*Rubiac.*, 2, *Hemiteles* L.)

- Stenarrhena D. Don, Briq. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Stenaster Bak. 1189 (*Amaryllidac.*, 24, § *Crinum* L.).
 Stenelasmaeae Briq. 7334 (*Labiata*, 125, § *Elsholtzia* Willd.).
 Stenelytron Radlk. 4725 (*Sapindac.*, 3, § *Murrilla* H. B. et K.).
 Stengelja Neck. 3148 (*Podostemonac.*, 10, *Mourera* Aubl.).
 Stengelia Schultz Bip., Benth. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Stenia Lindl. 1728 (*Orchidac.*, 340).
 Stenimae Pütz. (*Orchidac.*, p. 108).
 Steninda Griseb. 4998 (*Maba*, 19, § *Sida* L.).
 Stenobromus Griseb. 389 (*Gramin.*, 3, § *Bromus* L.).
 Stenocactus K. Schum. 3408 (*Cactac.*, 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Stenocalyx Berg. Niedenzu 5578 (*Myrtac.*, 26, § *Eugenia* L.).
 Stenocalyx Hausskn. 5795 (*Onagrac.*, 5, § *Epilobium* L.).
 Stenocalyx Turez. 4261 (*Malpighiac.*, 61).
 Stenocarpa Lindl. 1434 (*Orchidac.*, 46, § *Disa* Berg.).
 Stenocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenocarpae Engl. et Diels 5544 (*Combretac.*, 8, § *Terminalia* L.).
 Stenocarpae Willd. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Stenocarpus R.Br. 2066 (*Proteac.*, 51).
 Stenocarpus Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Stenocephalae Benth. 9459 (*Compos.*, 730, § *Jurinea* Cass.).
 Stenocephalum Schultz Bip., Benth. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Stenochasma Griff. 1337 (*Zingiberac.*, 14, § *Amomum* L.).
 Stenochasma Griff. 1342 (*Zingiberac.*, 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Stenochasma Miq. 1923 (*Morac.*, 16, *Broussonetia* L'Hérit.).
 Stenochila Nees 7922 (*Acanthac.*, 86, § *Aphelandra* R.Br.).
 Stenochilae Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, § *Ishbanaria* Willd.).
 Stenochilus R.Br. 8110 (*Myoporac.*, 1, *Pholidia* R.Br.).
 Stenochlamys Bak. 1321 (*Mussac.*, 4, § *Heliconia* L.).
 Stenochloa Nutt. 339 (*Gramin.*, 239, *Dissanthelium* Trin.).
 Stenochloine DC. 9003 (*Compos.*, 275).
 Stenocoelium Ledeb. 6042 (*Umbellif.*, 150, *Seseli* L.).
 Stenocoryne Lindl. 1665 (*Orchidac.*, 277).
 Stenodiscus Reissek 4892 ♀ (*Rhamnac.*, 35, *Spyridium* Fenzl).
 Stenodon Naud. 5672 (*Melastomac.*, 46).
 Stenodracontes Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Stenogastra Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 8, § *Sinningia* Nees).
 Stenoglossum H., B. et K. 1608 (*Orchidac.*, 220).
 Stenoglossis Lindl. 1407 (*Orchidac.*, 19).
 Stenogonum Nutt. 2193 (*Polygonac.*, 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Stenogyne Benth. 7227 (*Labiata*, 18).
 Stenogyne Cass. 9320 (*Compos.*, 591, *Eriophaenum* L.).
 Stenogyne Franch. 6509 (*Gentianiac.*, 31, § *Gentiana* L.).
 Stenogyneum Muell.-Arg. 4308 (*Euphorbiac.*, 23, § *Cyclostemon* Blume).
 Stenolepta Benth. 2033 (*Proteac.*, 18, § *Adenanthos* Labill.).
 Stenolepides Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Stenolirion Bak. 1189 (*Amaryllidac.*, 24, *Crinum* L.).
 Stenolobae Harv. 3756 (*Legumin.*, 322, § *Lessertia* DC.).
 Stenolobae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.*, p. 283).
 Stenolobi Franch. 8660 (*Campanulac.*, 17, § *Cyananthus* Wall.).
 Stenolobium Benth. 3879 (*Legumin.*, 445, *Calopogonium* Desv.).
 Stenolobium D. Don 7740 (*Bignoniac.*, 79).
 Stenolobium Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centauria* L.).
 Stenomeria Turcz. 6794 (*Asclepiadac.*, 84).
 Stenomeridae Planch. (*Dioscoreac.*, p. 79).
 Stenomeris Planch. 1255 (*Dioscoreac.*, 6).
 Stenomesson Benth. 1203 (*Amaryllidac.*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Stenomesson Herb. 1203 (*Amaryllidac.*, 38).
 Stenomesson § *Stenomesson* Benth. et Hook. f. 1203 ♀ (*Amaryllidac.*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Stenonema Hook. 3075 (*Crucif.*, 213).
 Stenonia Bail. 4342 § (*Euphorbiac.*, 57).
 Stenonia Didrichs. 4358 (*Euphorbiac.*, 73, § *Ditaxis* Vahl).
 Stenoniella O. Ktze. § 4342 (*Euphorbiac.*, 57, *Stenonia* Bail.).
 Stenonychium Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Stenopetalum R.Br. 2975 (*Crucif.*, 113).
 Stenophellum Kotschy 1893 (*Fagac.*, 5, § *Quercus* L.).
 Stenophora Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenophragma Celak. 2999 (*Crucif.*, 137).
 Stenophyllae Bak. 3702 (*Legumin.*, 268, § *Indigofera* L.).
 Stenophyllae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Stenophyllae Briq. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
 Stenophyllae Prog. 6453 (*Loganiac.*, 7, § *Spigelia* L.).
 Stenophyllidium Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenophyllum K. Schum. 6777 (*Asclepiadac.*, 67, § *Nysmalobium* R.Br.).
 Stenophyllum Less. 9537 (*Compos.*, 807, § *Perezia* Lag.).
 Stenophyllum Schultz Bip. 9242 (*Compos.*, 513, § *Calea* L.).
 Stenophyllus Raf. § 471 (*Cyperac.*, 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Stenophyllus Raf. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
 Stenopolon Raf. 1728 (*Orchidac.*, 340, *Stenia* Lindl.).
 Stenoptera C. Presl 1526 § (*Orchidac.*, 138).
 Stenorhynchus Lindl. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorhynchus Lindl. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorhynchium Reichb. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorhynchus Spreng. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorhynchus L. C. Rich. 1493 (*Orchidac.*, 105).
 Stenorhynchus Reichb. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorynchus L. C. Rich. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenosemis E. Mey., Brude 6078 (*Umbellif.*, 186, § *Amesorrhiza* Cham. et Schlecht.).
 Stenosemium Celak. 2690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
 Stenosiphon Spach 5820 (*Onagrac.*, 30).
 Stenosiphonium Nees 7947 (*Avicenniac.*, 42).
 Stenosolenium Turcz. 7112 (*Boraginac.*, 75, *Arnebia* Forsk.).
 Stenospermatium Schott 696 (*Arac.*, 13).
 Stenospermatium Schott 696 (*Arac.*, 13, *Stenospermatium* Schott).
 Stenospermum Sweet 5588 (*Myrtac.*, 36, *Metrosideros* Banks).
 Stenostachys Turcz. 412 (*Gramin.*, 312, *Asperella* Humb.).
 Stenostegia Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Neptis* L.).
 Stenostelma Schlechter 6789 (*Asclepiadac.*, 79).
 Stenostephanus Nees 8086 (*Acanthac.*, 181).
 Stenostigma Koehne 3208 (*Saufligac.*, 32, § *Philadelphus* L.).
 Stenostoma Gih. et Belli 3690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
 Stenostoma Traut 7231 (*Labiata*, 22, § *Gomphostema* Wall.).
 Stenostomata Bunge 6348 (*Phenacogonac.*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Stenostomum Gaertn. f. 8363 (*Rubiac.*, 244, *Antirrhoea* Comm.).
 Stenotaenia Boiss., Brude 6123 (*Umbellif.*, 231, § *Malabaila* Hoffm.).
 Stenotaphum Trin. 180 (*Gramin.*, 80).
 Stenotheca Torr. et A. Gray 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Stenotium C. Presl 8694 (*Campanulac.*, 51, *Lobelia* L.).
 Stenotopsis Rydberg 8854 (*Compos.*, 126).
 Stenotropis Hassk. 3870 (*Legumin.*, 436, *Erythrina* L.).
 Stenotus Nutt., Benth. 8852 (*Compos.*, 124, § *Haplopappus* Cass.).
 Stenouratea van Tiegh. § 5113 (*Chenac.*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Stenoxylonia Engl. et Diels § 2717 (*Anonac.*, 53, § *Xylopia* L.).
 Stenurus Salisb. 784 (*Arac.*, 101, § *Biarum* Schott).
 Stephanandra Sieb. et Zucc. 3318 (*Rosac.*, 3).
 Stephananthus Lehm. 8933 (*Compos.*, 205, § *Baccharis* L.).
 Stephanania Lour. 2572 (*Menispermac.*, 6).
 Stephanania Willd. 3103 (*Cappariac.*, 22, *Steriphoma* Spreng.).
 Stephaniscus van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Stephanium Schreb. 8401 (*Rubiac.*, 282, *Palicourea* Aubl.).
 Stephanocarpus Spach, Wilk. 5242 (*Cistac.*, 1, § *Cistus* L.).
 Stephanochilus Cass. et Dur., O. Hoffm. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centauria* L.).
 Stephanocoma Less., O. Hoffm. 9438 (*Compos.*, 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Stephanodaphne Bail. 5443 (*Thymelaeac.*, 15).
 Stephanodorica Greene 8831 (*Compos.*, 103).
 Stephanogastra Karst. et Triana 5683 (*Melastomac.*, 57, *Centronia* D. Don).
 Stephanolepis Sp. Moore 8747 (*Compos.*, 19).
 Stephanolirion Bak. 1056 (*Liliac.*, 115, *Tristagma* Poepp.).
 Stephanoloma Bail. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Stephanoloma Pierre § 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Micropholis* Pierre).
 Stephanomeria Nutt. 9576 (*Compos.*, 846).
 Stephanomeria § *Alloseris* A. Gray 9576 (*Compos.*, 846, *Stephanomeria* Nutt.).
 Stephanopappus Less. 9048 (*Compos.*, 320, *Nestlera* Spreng.).
 Stephanoporum Dulac 1201 (*Amaryllidac.*, 36, *Narcissus* L.).
 Stephanophyllum Guill. 830 (*Eriocaulac.*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Stephanophyllum Koern. § 830b (*Eriocaulac.*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
 Stephanophyllum Koern. 830 (*Eriocaulac.*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Stephanophyllum Poll. 795 (*Acanthac.*, 60, § *Ruellia* L.).
 Stephanopodium Poepp. et Endl. 4284 (*Pichapetalac.*, 2).
 Stephanosiphon Boiss. 4171 (*Meliac.*, 17, *Turraea* L.).
 Stephanostachys Klotzsch 594 (*Palmae*, 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Stephanostegia Bail. 6579 (*Apocynac.*, 31).
 Stephanostema K. Schum. § 6688a (*Apocynac.*, 140a).
 Stephanostella Fourn. 6915 (*Asclepiadac.*, 205).
 Stephanotis Thou. 6903 (*Asclepiadac.*, 193).
 Stephanotrichum Naud. 5767 (*Melastomac.*, 141, *Clidemia* D. Don).

- Stephegyne Korth. 8227 (*Rubiac.* 108, *Mitragyna* Korth).
 Stephanosia hort. 627 (*Polunae* 100, *Phoenicophorum* H. Wendl.).
 Stepienhamplius Binze 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Stereocia Schreb. 3919 (*Legum.* 485, *Singana* Aubl.).
 Sterculia L. 5083 (*Stereulac.* 40).
 Sterculiaceae Schott. et Endl. p. 310-313, Nr. 5044-5094.
 Sterculia DC. (*Stereulac.* p. 313).
 Stereochilus Lodd. 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcophilus* R.Br.).
 Stereoderma Blume 1434 (*Umbel.* 16, *Olea* L.).
 Stereomium Stapf 6579 (*Apocynac.* 22, § *Carpodium* R.Br.).
 Stereosandra Blume 1471 (*Orchidac.* 8, 8).
 Stereosanthus Fianch. 3579 (*Compos.* 650).
 Stereospermum Cham. 7745 (*Biognonac.* 84).
 Stereostylis Bunze 3766 (*Legum.* 342, § *Astragalus* L.).
 Steroxylon Ruiz et Pav. 3237 (*Saxifragac.* 61, *Escrallonia* Mutis).
 Sterigma DC. 3048 (*Crucef.* 186).
 Sterigmante Klotzsch et Garcke 149* (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Sterigmastomum Poir. 3048 (*Crucef.* 186, *Sterigma* DC.).
 Sterigmastomum Marsch.-Bieb. 3048 (*Crucef.* 186, *Sterigma* DC.).
 Steripha Banks 6971 (*Convolvulac.* 4, *Dichondra* Forst.).
 Steriphe Phil. 8552 (*Compos.* 124, *Haploppappus* Cass.).
 Steriphoma Spreng. 3103 (*Cypripidac.* 22).
 Steris Adams. 2491 (*Caryophyllac.* 63, *Lycelium* L.).
 Sternbergia Waldst. et Kit. 1185 (*Amavillidac.* 20).
 Sterrhymenia Griseb. 7429 (*Solanac.* 53, *Sclerophylax* Meisn.).
 Stethia Raf. 8094 (*Acanthac.* 129, § *Justicia* L.).
 Stewartia Mill. 5152 (*Theac.* 9, *Stewartia* L.).
 Stendelago O. Ktze. 8219 (*Rubiac.* 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Stendela C. Presl 2374 (*Phytolaccac.* 11, *Adenogramma* Reichenb.).
 Stendelia Mart. 5265 (*Violac.* 8, *Leonia* Ruiz et Pav.).
 Stendelia Spreng. 3956 (*Erythraliac.* 1, *Erythroxylon* L.).
 Steudnera C. Koch 750 (*Utrac.* 67).
 Stevensa Andrz. 3006 (*Crucef.* 144, *Alyssum* L.).
 Stevensia Adams et Fisch. Hook. f. 3001 (*Crucef.* 139, § *Arabis* L.).
 Stevensia Poir. 8172 (*Rubiac.* 53).
 Stevensonia J. Duncan 627 (*Palmac.* 100, *Phoenicophorum* H. Wendl.).
 Stevia Cav. 7399 (*Compos.* 71).
 Stevogtia Nees 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Stewartia L. 5152 (*Theac.* 9).
 Stibadothea Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Stibas Comm. 8723 (*Stylidac.* 2, *Levenhookia* R.Br.).
 Stiburnus Stapf S. 371a (*Gramin.* 271a).
 Sticheonuron Hook. f. 941 (*Succinac.* 3).
 Stichophyllum Thun. 1460 (*Caryophyllac.* 32, *Pycnophyllum* Remy).
 Stichorchis Thun. 1557 (*Orchidac.* 169).
 Stichorkis Thun. 1558 (*Orchidac.* 169, *Stichorchis* Thun.).
 Stieckmannia Nees, 909 (*Comelinac.* 17, *Dichorisandra* Mikau.).
 Stictocardia Haller f. 7010 (*Convolvulac.* 43).
 Stictogenum Ser. 3394 (*Utrac.* 46, *Coluria* R.Br.).
 Stictopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Pappiopedilum* (Pérez)).
 Stictopetalum Hallier S. 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Pappiopedilum* (Pérez)).
 Stictopetalum Wawra 5171 (*Guttiferac.* 10, § *Vismia* Vand.).
 Stictophyllum Edgew. 9473 (*Compos.* 714, *Tricholepis* DC.).
 Stiefa Medik. 7299 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
 Stiffitia Mikau 9499 (*Compos.* 760).
 Stiffia Cass. 9490 (*Compos.* 760, *Stiffitia* Mikau.).
 Stifna Pohl 7906 (*Acanthac.* 1, *Staurogyne* Wall.).
 Stigmamblyos O. Ktze. S. 6754 (*Asterophyllac.* 41, *Amblystigma* Benth.).
 Stigmatanthus Lour. 5312 (*Rubiac.* 395).
 Stigmatosa Hook. f. et Thoms. 5327 (*Utrac.* 53, *Flacourtiac.* Comm.).
 Stigmatota Lour. 5327 (*Flacourtiac.* 53, *Flacourtiac.* Comm.).
 Stigmatanthus Roem. et Schult. 5312 (*Rubiac.* 393, *Stigmatanthus* Lour.).
 Stigmatocoea Willd. 7458 et 6285 (*Melastomac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Stigmatodactylus Maxim. S. 1471 (*Orchidac.* 83a).
 Stigmatopora Loes. 4614 (*Asclepiadac.* 1, § *Hex* L.).
 Stigmatophyllon A. Juss. 4228 (*Melastomac.* 8).
 Stigmatophyllon Meissn. 4228 (*Melastomac.* 28, *Stigmatophyllon* A. Juss.).
 Stigmatophyllon Spach 4228 f. (*Melastomac.* 28, *Stigmatophyllon* A. Juss.).
 Stigmatothea Schultz Bip. 9641 (*Compos.* 612, *Corysanthemum* L.).
 Stiganelia Tuf. 4518 (*Utrac.* 3, *Heronymia* Allem.).
 Stingo L. 4227 (*Euphorbiac.* 42, *Antidesma* L.).
 Stibacae Lindl. (*Verbenac.* p. 423).
 Stibanthus Hook. f. 2327 (*Amarantac.* 39).
 Stibba Berz. 7134 (*Verbenac.* 2).
 Stilbaceae Benth. (*Verbenac.* p. 429).
 stilbinae Kunth (*Verbenac.* p. 423).
 Stilbocarpa A. Gray 5882 (*Guttiferae* 44, *Stilbocarpa* Deene. et Planch.).
 Stilbocarpa Deene. et Planch. 5882 S (*Guttiferae* 44).
 Stilbocarpa Hook. f. 5882 (*Guttiferae* 44, *Stilbocarpa* Deene. et Planch.).
 Stilbocarpus Post et O. Ktze. S. 5882 (*Arabiaceae* 44, *Stilbocarpa* Deene. et Planch.).
 Stilbondeae Briq. (*Verbenac.* p. 429).
 Stillingia Raf. 4482 (*Euphorbiac.* 197, *Stillingia* L.).
 Stillingia Torr. 4482 (*Euphorbiac.* 197, *Stillingia* L.).
 Stillingiella Boj. 4483 (*Euphorbiac.* 198, § *Sapum* Jacq.).
 Stillingia L. 4482 (*Euphorbiac.* 197).
 Stillingia Muell. Arg. 4482 (*Euphorbiac.* 197, § *Stillingia* L.).
 Stilpnogyne DC. 9385 (*Compos.* 650).
 Stilpnopappus Mart. f. 8760 (*Compos.* 52).
 Stilpnophyllum Hook. f. 8198 (*Rubiac.* 79).
 Stilpnophyllum Less. 9369 (*Compos.* 610).
 Stilpnothrix C. B. Clarke 7809 (*Gesneriac.* 10, § *Dichandra* Clarke).
 Stimegas Raf. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Stimeses Raf. 7438 (*Solanac.* 62, *Nymerbergia* Ruiz et Pav.).
 Stumopsis Raf. 7440 (*Solanac.* 61, *Salgollossis* Ruiz et Pav.).
 Stumoryne Raf. 7436 (*Solanac.* 60, *Petunia* Juss.).
 Stimpsonia Wright 6319 (*Primulac.* 5).
 Stimpsonia Wright S. 6321 (*Primulac.* 6).
 Stipa L. 209 S (*Gramin.* 109).
 Stipa § *Anatherostipa* Hackel S. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Stipacae Kunth (*Gramin.* p. 15).
 Stipagrostis Nees. Trin. 208 (*Gramin.* 108, § *Aristida* L.).
 Stipeae Nees (*Gramin.* p. 15).
 Stipecoma a Muell. Arg. 6648 S (*Apocynac.* 100).
 Stipellares Benth. 3419 (*Legum.* 15, § *Mimosa* L.).
 Stipellaria Benth. Muell. Arg. 4388 (*Euphorbiac.* 103, § *Alchornea* Swartz).
 Stipellaria Klotzsch 3220 et S. 4897 (*Legum.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Stiphonia Hemsl. 4594 (*Utrac.* 52, *Rhus* L.).
 Stipocoma Post et O. Ktze. S. 6648 (*Apocynac.* 100, *Stipecoma* Muell. Arg.).
 Stiptanthus Benth. 7349 (*Labiata.* 140, *Stiptanthus* Briq.).
 Stiptanthus Briq. 7349 (*Labiata.* 140).
 Stipulacae Benth. 9669 (*Gramin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Stipulares Sond. 4886 (*Rhamnac.* 29, § *Phylica* L.).
 Stipularia Beauv. 8297 (*Rubiac.* 148).
 Stipularia Haw. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Stipulateae Chod. 4276 (*Phytolaccac.* 4, § *Monina* Ruiz et Pav.).
 Stipulicoida L. C. Rich. 2458 (*Caryophyllac.* 30).
 Stirlingia Endl. 2039 (*Proteac.* 24, *Simsia* R.Br.).
 Stiroctis Post et O. Ktze. S. 5459 (*Thymelaeac.* 31, *Cryptadoma* Meissn.).
 Stiroctis Post et O. Ktze. 9422 (*Compos.* 693, *Steroidiscus* Lessn.).
 Stironium Radlk. 6401 et S. 6371 (*Sapotac.* 19, *Synsepalum* Baill.).
 Stissera Giseke 1351 (*Zygophyllac.* 28, *Curema* L.).
 Stissera Giseke S. 1331 (*Zygophyllac.* 11, *Curema* L.).
 Stissera O. Ktze. 6885 (*Asclepiadac.* 175, *Stapelia* L.).
 Stisseraria Scop. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Stixis Lour. 3116 (*Cappariadac.* 35).
 Stiza E. Mey. Benth. 3664 (*Legum.* 226, § *Lobeckia* Thunb.).
 Stizolobum Pers., DC. 3877 (*Legum.* 443, § *Mucuna* Adams).
 Stizolophus Cass., DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Mentauca* L.).
 Stizophyllum Wiers 7686 (*Biognonac.* 25).
 Stobaea Thunb., O. Hoffm. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Stoeckia Benth. 4825 (*Utrac.* 103).
 Stoebe L. 3037 (*Compos.* 309).
 Stoechadometha O. Ktze. 7561 (*Euphorbiac.* 77, *Adenoma* R.Br.).
 Stoechas Adans. Reichenb. 7245 (*Labiata.* 25, § *Lavandula* L.).
 Stoechas Benth. 3006 (*Compos.* 278, § *Holobryum* L.).
 Stoechas Griseb. 9066 (*Compos.* 978, § *Helichrysum* L.).
 Stoeckia Bak. 1109 (*Utrac.* 165, *Dryas* L.).
 Stoeckia Crantz 1109 (*Utrac.* 168, *Dracena* L.).
 Stoeckia L. Ber. 870 (*Compos.* 309).
 Stoldia Baill. 6047 (*Melastomac.* 35, *Hadula* Juss.).
 Stoldifera Briq. 726 (*Labiata.* 117, § *Lycopis* L.).
 Stomactu C. B. Clarke 7808 (*Gesneriac.* 9, § *Oreochilus* Benth.).
 Stomadac Raf. 7905 (*Utrac.* 50, *Hermonia* L.).
 Stomandra R.Br. 6410 (*Gramin.* 4, § *Ligaria* R.Br.).
 Stomarchena DC. 6292 (*Utrac.* 1, § *Staphelia* Smith).
 Stomatochloa Muell. Arg. 4451 (*Utrac.* 136, *Pimele dendron* Hassk.).

- Stomatostemma N. E. Br. 6741 (*Asclepiadaceae*, 31).
 Stomostema Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, *Utricularia* L.).
 Stomotechium Lehm. 7093 (*Borraginae*, 56, *Anchusa* L.).
 Stonecynia Raf. 2142 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Stooria Neek. 8704 (*Compositae*, 61, *Isotoma* Lindl.).
 Stooria Neek. 8694 (*Compositae*, 51, *Lobelia* L.).
 Stopiaea Raf. 2203 (*Umbelliferae*, 29, *Polygonella* L. C. Rich.).
 Storkieella Seem. 3538 (*Leguminosae*, 104).
 Stormia Sp. Moore 2694 § (*Utricularia*, 30, *Cardiopetalum* Schlecht.).
 Storthocalyx Radlk. 4510 (*Sapindaceae*, 88).
 Strabonia DC. 9075 (*Compos.*, 35), § *Pulicaria* Gaertn.).
 Stracheya Benth. 3776 (*Leguminosae*, 342).
 Strailia Durand 5517 (*Lecythidaceae*, 16, *Cercophora* Miers).
 Strakaea Presl 2172 (*Aristolochiaceae*, 4, § *Apama* Lam.).
 Stramonium Hall., Bernh. 7415 (*Solanaceae*, 39, § *Datura* L.).
 Strangalia Dulac 2949 (*Crucif.*, 87, *Brassica* L.).
 Strangalia Meissn. 2045 (*Proteac.*, 30, *Gravillea* R.Br.).
 Strangvevia Bak. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Strangwayia Post. et O. Ktze. § 3344 (*Rosaceae*, 29, *Stranvaesia* Lindl.).
 Strangweia Bak. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Strangweia Bertol. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Strangwoya Bak., Benth. et Hook. f. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Strania Nor. 4140 (*Burseraceae*, 5, *Canarium* L.).
 Stranvaesia Lindl. 3344 § (*Rubiaceae*, 29).
 Strasburgeria Bailh. 5134 † (*Ochnaceae*, 25).
 Strateuma Raf. 1490 (*Ochridaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Strateuma Raf. 1502 (*Ochridaceae*, 114, *Zexuine* Lindl.).
 Strateuma Salisb. 1396 (*Ochridaceae*, 8, *Orchis* L.).
 Stratiotes Glibh. 93 (*Hydrocharitaceae*, 9, *Stratiotes* L.).
 Stratioteae Reichb. (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Stratiotes L. 93 (*Hydrocharitaceae*, 9).
 Stratiotideae Endl. (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Stratiotideae Aschers. et Gurke (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Straussia A. Gray 8398 (*Rubiaceae*, 279).
 Straussia DC. 8398 (*Rubiaceae*, 279, *Straussia* A. Gray).
 Straussiella Hausskn. 3012 (*Crucif.*, 150).
 Stravidia Pers. 5506 (*Lecythidaceae*, 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Stravidium Juss., Meissn. 5506 (*Lecythidaceae*, 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Strebanthus Raf. 5923 (*Umbelliferae*, 31, *Eryngium* L.).
 Streblacanthus O. Ktze. 8051 (*Acanthaceae*, 146).
 Streblanthera Steud. 7056 (*Borraginae*, 19, *Trichodesma* R.Br.).
 Streblanthus Raf. 5923 (*Umbelliferae*, 31, *Eryngium* L.).
 Strebleae Bur. (*Moraceae*, p. 120).
 Streblia Link 477 (*Cyperaceae*, 26, *Schoenus* L.).
 Strebilocarpus Arn. 3112 (*Cappariaceae*, 31, § *Maera* Forsk.).
 Streblochaeta Benth. et Hook. f. 280 (*Gramineae*, 180, § *Danthonia* DC.).
 Streblochaeta Hochst. 280 (*Gramineae*, 180, § *Danthonia* DC.).
 Streblorhiza Benth. et Hook. f. 3752 (*Leguminosae*, 318, *Streblorhiza* Endl.).
 Streblorhiza Eadl. 3752 (*Leguminosae*, 318).
 Streblosa Korth. 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.).
 Streblus Lour. 1927 (*Moraceae*, 20).
 Streckeria Schultz Bip. 9574 (*Compos.*, 844, § *Leontodon* L.).
 Strelskia Hook. f. 8668 (*Compositae*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
 Strelitzia Thunb. 1319 (*Musaceae*, 2, *Strelitzia* Banks).
 Strelitzia Banks 1319 (*Musaceae*, 2).
 Strelitziae K. Schum. (*Musaceae*, p. 84).
 Strelitzioideae K. Schum. (*Musaceae*, p. 84).
 Strempeia A. Rich., K. Schum. 8396 (*Rubiaceae*, 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Strepeliepsis Beeth. 6593 (*Apocynaceae*, 45).
 Strepium Schrad. 184 (*Gramineae*, 84, *Olyra* L.).
 Strepiphodon Ser. 2430 (*Caryophyllaceae*, 2, § *Cerastium* L.).
 Strepiphonema Hook. f. 5537 (*Combricetaceae*, 1).
 Strephnematoideae Engl. et Diels (*Combricetaceae*, p. 345).
 Strepsanthera Raf. 689 (*Arauc.*, 6, *Anthurium* Schott).
 Strepsia Nutt., Steud. 890 (*Bromeliaceae*, 51, § *Tillandsia* L.).
 Strepsilobus Raf. 3463 (*Leguminosae*, 34, *Entada* Adans.).
 Strepsimela Raf. 2074 (*Acanthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Strepsiphus Raf. 8026 (*Acanthaceae*, 120, *Pteristrophe* Nees).
 Strepsiphyla Raf. 1082 (*Liliaceae*, 141, *Drimia* Jacq.).
 Streptachne H. B. et K. 208 (*Gramineae*, 108, § *Aristida* L.).
 Streptachne R.Br. 209 (*Gramineae*, 109, *Stipa* L.).
 Streptalon Raf. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Streptandria Hallier f. 6997 (*Convolvulaceae*, 30, § *Merremia* Donust.).
 Streptanthera Sweet 1304 (*Urticaceae*, 48).
 Streptanthus Nutt. 2570 § (*Crucif.*, 81).
 Streptima Raf. 5233 (*Frankeniaceae*, 2, *Frankenia* L.).
 Streptium Roxb. 7153 (*Verbenaceae*, 21, *Pranka* Adans.).
 Streptocalyx Beer 862 † (*Bromeliaceae*, 23).
 Streptocarpeae Fritsch (*Geraniaceae*, p. 472).
 Streptocarpus Lindl. 7223 (*Geraniaceae*, 24).
 Streptocarya Jaub. et Spach 2199 (*Polygonaceae*, 16, § *Pteropyrum* Jaub. et Spach).
 Streptocaulon Wight et Arn. 6724 (*Asclepiadaceae*, 14).
 Streptochaeta Schrad. 200 (*Gramineae*, 100).
 Streptodesmia A. Gray 3800 (*Leguminosae*, 366, *Adesmia* DC.).
 Streptoglossa Steetz 8946 (*Compos.*, 218, *Pterigeron* A. Gray).
 Streptogyne Beauv. 362 (*Gramineae*, 262).
 Streptolirion Edgew. 905 (*Commelinaceae*, 13).
 Streptoloma Bunge 3023 (*Crucif.*, 161).
 Streptomanes K. Schum. § 6753a (*Asclepiadaceae*, 23a).
 Streptopetalum Hallier 1393 (*Orchidaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Streptopetalum Hochst. 5356 (*Ternstroemiaceae*, 2).
 Streptopodium Benth. 7218 (*Labiatae*, 9, § *Trichostema* L.).
 Streptopus L. C. Rich. 1121 (*Liliaceae*, 189).
 Streptorhamphus Regel 9596 (*Compos.*, 866, § *Lactuca* L.).
 Streptosema C. Presl 3662 (*Leguminosae*, 228, *Aspalathus* L.).
 Streptosolen Miers 7449 (*Solanaceae*, 73).
 Streptostachys Desv. 166 (*Gramineae*, 66, § *Panicum* L.).
 Streptostephanus K. Schum. 6612 (*Apocynaceae*, 64, § *Vocanga* Thou.).
 Streptostigma Regel 7391 (*Solanaceae*, 15, *Cacabus* Benth.).
 Streptostigma Thwait. 4841 (*Sapindaceae*, 119, *Harpullia* Roxb.).
 Streptothamnus F. Muell. 5305 (*Floeracaceae*, 31).
 Streptotrachelus Greenman 6657 (*Apocynaceae*, 109).
 Streptylis Raf. 899 (*Combricetaceae*, 7, *Anemula* R.Br.).
 Striatae Maxim. 7648 (*Serophalaraceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Stricklandia Bak. 1204 (*Amaryllidaceae*, 239).
 Strictiflorae Benth. 7579 (*Serophalaraceae*, 120, § *Veronica* L.).
 Striga Lour. 7625 (*Scrophulariaceae*, 166).
 Strigilia Cav. 6411 (*Syringaceae*, 2, *Syrax* L.).
 Strigina Engl. 7626 (*Scrophulariaceae*, 167).
 Strigosae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.).
 Strigosae Kerner 7098 (*Borraginae*, 61, § *Pulmonaria* L.).
 Strizesella Boiss. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malpighia* R.Br.).
 Strobilia Miq. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, § *Alpinia* L.).
 Strobilia Miq., K. Schum. § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
 Strobilia G. Don 7112 (*Borraginae*, 45, *Arnebia* Forsk.).
 Strobila Nor. 9750 (*Gen. inc. sed.*, 151).
 Strobilacanthus Griseb. 7989 et § 7985 (*Gentianeae*, 79, *Crossandra* Salisb.).
 Strobilantheae Benth. (*Acanthaceae*, p. 480).
 Strobilanthes Blume 7351 (*Acanthaceae*, 46).
 Strobilanthesopsis Sp. Moore 7353 (*Acanthaceae*, 48).
 Strobilanthes St.-Lag. 7951 (*Acanthaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Strobilanthes Pax 4293 (*Euphorbiaceae*, 8, § *Amannia* Aubl.).
 Strobilanthes Reichb. 7951 (*Acanthaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Strobilifera Benth. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Strobilina Prain 7231 (*Labiatae*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Strobilocarpus Benth. et Hook. f. 2121 (*Grubbiaceae*, 1, § *Grubbia* Berg.).
 Strobilocarpus Kletzech. A. DC. 2121 (*Grubbiaceae*, 1, § *Grubbia* Berg.).
 Strobilorchachis Link 7992 † (*Acanthaceae*, 86, *Aphelandra* R.Br.).
 Strobilostachys Benth. 3807 (*Leguminosae*, 373, § *Desmodium* Desv.).
 Strobocalyx Blume 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Strobon Raf. 5242 (*Cistaceae*, 1, *Cistus* L.).
 Strobon Raf. 5243 (*Cistaceae*, 2, *Halimium* Willk.).
 Strobopetalum N. E. Br. 6811 (*Asclepiadaceae*, 101).
 Strobus Opiz 22 (*Pinnaceae*, 3, § *Pinus* L.).
 Strobus Spach 22 (*Pinnaceae*, 3, § *Pinus* L.).
 Stroemia Roxb. 3109 (*Cappariaceae*, 28, *Cadaba* Forsk.).
 Stroemia Vahl 3109 (*Cappariaceae*, 28, *Cadaba* Forsk.).
 Stroganovia Lindl. 2887 (*Crucif.*, 25, *Stroganovia* Kar. et Kir.).
 Stroganovia Kar. et Kir. 2887 (*Crucif.*, 25).
 Stromanthus Koern. § 1370a (*Marantaceae*, 20, *Stromanthe* Sonder).
 Stromanthe Sond. 1371 (*Marantaceae*, 7).
 Stromanthe Sond. § 1370a (*Marantaceae*, 20).
 Stromatocactus Karwinski 5411 (*Cactaceae*, 11, *Mamillaria* Haw.).
 Strobocarpa Benth. A. Gray 3454 (*Leguminosae*, 20, § *Prosopis* L.).
 Strobocarpus Benth. et Hook. 3454 (*Leguminosae*, 20, § *Prosopis* L.).
 Strobodurus Willd. 297 (*Gramineae*, 197, *Pentarrhaphis* H. B. et K.).
 Strobombosia Blume 2140 (*Oleaceae*, 12).
 Strobombosopsis Engl. 2145 (*Oleaceae*, 17).
 Strongyle Lindl. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Strongylia Pfitz. 1697 (*Orchidaceae*, 309, § *Eria* Lindl.).
 Strongylocalyx Blume 5582 (*Myrtaceae*, 30, § *Jambosa* DC.).
 Strongylocladon Vog. 3873 (*Leguminosae*, 439).
 Strongyloma DC. Endl. 9532 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Strongylopsis Spengazz. 9533 (*Compos.*, 803).
 Strongylosperma Less. 9351 (*Compos.*, 622, § *Cotula* L.).

- Subscaposa Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Subscricae Benth. 3414 (*Legumin.* 10, *Calliandra* Benth.).
 Subsessilis Briq. 7367 (*Labi.* 158, § *Orthosiphon* Benth.).
 Subsessiliflorae Zabel 8523 (*Cappifoliae*, 4, § *Lonicera* L.).
 Subspicatae Schau. 7151 (*Verbenac.* 19, § *Stachytarpheta* Vahl).
 Subterranea Gilb. et Boli 2690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Subtruncatae Briq. 7178 (*Verbenac.* 46, § *Aegiphila* Jacq.).
 Subulares Harv. 3168 (*Cassulae*, 8, § *Cassula* L.).
 Subularia Forsk. 2940 (*Craef.* 78, *Schouwia* DC.).
 Subularia L. 2881 (*Craef.* 19).
 Subulatae Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Subumbellata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Subumbryae Koehne 8 5482 (*Lythrac.* 10, § *Diplusodon* Pohl).
 Subverrucosae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Succisa Neck. 8542 (*Dipsacac.* 4).
 Succisa Wallr. 8541 (*Dipsacac.* 3, *Cephalaria* Schrad.).
 Succisella G. Beck 8542 (*Dipsacac.* 4, *Succisa* Neck.).
 Succisoreopsis Fourr. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Succovia Spreng. 2935 (*Craef.* 73, *Succovia* Medik.).
 Succovia Dennst. 4208 (*Meliphiac.* 8, *Hiptage* Gaertn.).
 Succovia Medik. 2935 (*Craef.* 73).
 Succumbentes A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Succuta Desmoulin 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Suchtelenia Kar. 7055 (*Borraginac.* 18).
 Suchtleya A. Gray 2230 (*Chenopodiac.* 17).
 Sudeticae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Sueda Edgew. 2261 (*Chenopodiac.* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Suesonia Gaudich. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Suffrenia Bellardi 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Suffreniopsis Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Suffruticosa Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbasum* L.).
 Suffruticosae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Suffruticosi Williams 2502 (*Caryophyllac.* 4, § *Dianthus* L.).
 Sugerokia Miq. 952 (*Liliac.* 11, *Heloniopsis* A. Gray).
 Sugillaria Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Sunitonia Stokes 4164 (*Meliac.* 10, *Swietenia* Jacq.).
 Sunitramia Reichb. 5668 (*Melastomatac.* 42, *Svitramia* Cham.).
 Sukaminea Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).
 Sukana Adams. 2292 (*Uvacanac.* 4, *Celosia* L.).
 Sukandoria A. Gray 3187 (*Sarifragac.* 11).
 Sulamea K. Schum. et Lauterbach 4126 (*Sinarubac.* 21, *Soulamea* Lam.).
 Suleaux Raf. 8399 (*Rubi.* 280, *Psychotria* L.).
 Sulipa Blanco 8255 (*Rubi.* 166, *Garlema* Ellis).
 Sullia Medik. 3756 (*Legumin.* 322, *Lessertia* DC.).
 Sulla Medik. 3778 (*Legumin.* 344, *Hedysarum* L.).
 Sullivantia Torr. et Gray 3186 (*Sarifragac.* 10).
 Sulpita Raf. 1614 (*Orchidac.* 26, *Epidendrum* L.).
 Sulzeria Roem. et Schult. 8456 (*Rubi.* 337, *Faramaea* Aubl.).
 Sumbavia Baill. 4352 (*Euphorbiac.* 67).
 Sumbulus H. Reinsch 6109 (*Umbellif.* 217, § *Ferula* L.).
 Summiactaeatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* L.).
 Sunania Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Sunapea Griff. 5223 (*Dipterocarpace.* 13, § *Vatica* L.).
 Sunapteopsis Heim 5225 (*Dipterocarpace.* 15, *Stemonoporus* Thwait.).
 Sunipia Buch-Ham. 1702 (*Orchidac.* 314).
 Superbae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Supinae Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § *Linaria* Mill.).
 Suprago Gaertn. 8826 (*Compos.* 98, *Liatris* Schreb.).
 Suprage Gaertn. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Suregada Jones 4464 (*Euphorbiac.* 179, *Gelonium* Roxb.).
 Surens O. Ktze. 4155 (*Meliac.* 1, *Cedrela* L.).
 Surens Rumph. O. Ktze. 4156 (*Meliac.* 2, *Toona* M. Roem.).
 Suriana Domb. 2380 (*Phytolacac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Suriana L. 4106 § (*Sinarubac.* 1).
 Surianae Engl. (*Sinarubac.* p. 257).
 Suriana Post et O. Ktze. § 4106 (*Sinarubac.* 1, *Suriana* L.).
 Surianinae nob. (*Sinarubac.* p. 257).
 Surianoideae Engl. (*Sinarubac.* p. 257).
 Suriparia Pierre 5506 (*Legumin.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Surrectae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Surubea Hedw. f. 5139 (*Moringiac.* 3, *Soutoubea* Aubl.).
 Surwala M. Roem., Hook. f. 4192 (*Meliac.* 2, § *Walsura* Roxb.).
 Susarium Phil. 1287 (*Liliac.* 29, *Symplostemon* Miers).
 Susiana L. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Sussea Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Sussea Gaudich. Warb. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Susodia Buch-Ham. 7340 (*Jabot.* 131, *Colebrookea* Smith).
 Susum Blume 799 (*Tagellariac.* 3).
 Sutura DC. 8411 (*Rubi.* 292, *Cephaelis* Swartz.).
 Sutura Hort. 3756 (*Legumin.* 322, *Lessertia* DC.).
 Sutura Muell.-Arg. 8399 (*Rubi.* 280, § *Psychotria* L.).
 Sutura Roth 7519 (*Scaphulariac.* 60).
 Sutherlandia J. F. Gmel. 5092 (*Sterculiac.* 49, *Heritiera* Ait.).
 Sutherlandia R.Br. 3714 (*Legumin.* 320).
 Sutrina Lindl. 1755 (*Orchidac.* 367).
 Suttoma A. Rich. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Suttonia Hook. f. 6311 (*Myrsinac.* 29).
 Sutorosperma R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Syzygium Adams. 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptanthus* Swartz.).
 Svida Opiz 6159 ♀ (*Cornac.* 10, *Cornus* L.).
 Svitramia Cham. 5668 (*Melastomatac.* 42).
 Swainsona Salisb. 3757 (*Legumin.* 323).
 Swammerdamia DC. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Swantia Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Swartzia J. F. Gmel. 7414 (*Solanac.* 38, *Solandra* Swartz.).
 Swartzia Schreb. 3574 § (*Legumin.* 140).
 Swartziae DC. (*Legumin.*) p. 220.
 Sweetia Koch 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Sweetia L. 6512 (*Gentianac.* 34).
 Sweetopsis Makino 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Sweetia DC. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adans.).
 Sweetia Spreng. 3582 (*Legumin.* 148).
 Sweetiopsis Chodat § 3582a (*Legumin.* 148a, *Riedeliella* Harms.).
 Swertia All. 5561 (*Compos.* 831, § *Tolpis* Adams.).
 Swertia Steud. 9561 (*Compos.* 831, § *Tolpis* Adams.).
 Swietenia Jacq. 4164 (*Meliac.* 10).
 Swieteniae A. Juss. (*Meliac.*) p. 260.
 Swietenioideae Harms (*Meliac.*) p. 260.
 Swintonia Griff. 4548 (*Aucurbiac.* 6).
 Syagrus Mart., Drude 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Sycala Adams. 5106 (*Dilleniac.* 9, *Dillenia* L.).
 Syama Jones 2314 (*Morac.* 26, *Pupalia* Juss.).
 Syadenia Hallier f. 7008 (*Convolvulac.* 41, § *Rivea* Choisy).
 Sycomorus Oliver 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sychinium Desv. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* L.).
 Sychinoneura A. DC. 2741 (*Myrtac.* 5, *Virola* Aubl.).
 Sychnosepalum Eichl. 2624 (*Menispermac.* 58, *Detandra* Miers).
 Sycidium King 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycoecarpus Britton 4190 (*Meliac.* 36, *Guarea* Allem.).
 Sycodium Pomel 9085 (*Compos.* 357, *Anvillea* DC.).
 Sycomorpha Miq. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycomorus Gasparrini 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycephila Welw., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Sycopopsis Oliv. 3305 (*Hamamelidac.* 14).
 Syena Schreb. 825 (*Mayacac.* 1, *Mayaca* Aubl.).
 Sykesia Arn. 8428 (*Rubi.* 309, *Gaertnera* Lam.).
 Sykoraea Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Sylastra E. Mey. 3717 (*Legumin.* 253).
 Syllepsis Fourr. 109 (*Gromin.* 9, *Imperata* Cvrilli).
 Sylimium Planch. 3945 (*Linac.* 5, § *Linum* L.).
 Syllysium Meyen et Schau. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Sylvalismis Thou. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
 Sylvestres Williams 2502 (*Caryophyllac.* 4, § *Dianthus* L.).
 Sylvia Gaud. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Sylvia Lindl. 7603 (*Scrophulariac.* 144, *Sylvia* Benth.).
 Symbasandra Willd. 141 (*Gramin.* 41, *Hilaria* H., B. et K.).
 Symbegonia Warb. 5398 (*Begoniac.* 3).
 Symbiomeria Nutt. 8748 (*Compos.* 20, *Albertinia* Spreng.).
 Symbolanthus G. Don 6580 (*Gentianac.* 52).
 Symbryen Griseb. 1867 (*Piperac.* 9).
 Symea Bak. 1067 (*Liliac.* 126, *Solaria* Phil.).
 Symethus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Symmeria Benth. et Hook. 2212 (*Polygonac.* 29).
 Symmeria Graham 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Symmetria Blume 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* L.).
 Sympachne Steud. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Sympagma Bunge 9256 (*Chenopodiac.* 73).
 Sympetalae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § *Aspalathus* L.).
 Sympetalae R.Br. p. 379.
 Sympetalandra Stapf § 3474a (*Legumin.* 40a).
 Sympetalia A. Gray 5385 (*Loasac.* 6).
 Sympachne Beauv. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Symphandra Szysz. 5156 (*Theac.* 13, *Adinandra* Jack).
 Symphionema R.Br. 2017 (*Protac.* 2, *Symphionema* R.Br.).
 Symphipappus Klatt 927 (*Compos.* 558, *Cadiscus* E. Mey.).
 Symphocalyx Berlandier 3249 (*Sarifragac.* 73, § *Ribes* L.).
 Symphonia L. f. 5207 (*Guttiferac.* 46).
 Sympheranthus Mitch. 6467 (*Loganiac.* 21, *Polypremum* L.).
 Symphoremia Roxb. 7202 (*Verbenac.* 70).
 Symphoria Pers. 8518 (*Cappifoliae*, 4, *Symphoricarpus* Juss.).
 Symphoricarpus Juss. 8518 (*Cappifoliae*, 4).

- Symphoremaceae van Tiegh. (*Vegetation*, p. 433).
 Symphoremaceae Moissn. (*Vegetation*, p. 433).
 Symphoremaceae Briq. (*Vegetation*, p. 433).
 Symphorocarpos Post et O. Ktze. 5518 (*Comp. Florae*, 4. Symphorocarpos Juss.).
 Symphyandra A. DC. 8047 (*Compositae*, 4).
 Symphydolon Salisb. 1311 (*Flora*, 53, § Gladiolus L.).
 Symphylocarpus Pohl 9783a (*Compositae*, sed 151a).
 Symphyllanthus Vahl 4283 (*Dichapetalum*, 1. Dichapetalum Thou).
 Symphylla Bahl. 4441 (*Flora*, 156).
 Symphyllum Benth. 1410 (*Euphorbiae*, 155. Adonochloa Boivm).
 Symphylocarpus Maxim. 8962 (*Compositae*, 244).
 Symphylophyton Gug. 6534 (*Geraniaceae*, 56).
 Symphyochaeta DC. 9382 (*Compositae*, 655, § Robinsonia DC.).
 Symphyochlamys Gürke 8501a (*Urticaceae*, 39a).
 Symphyodolon Bak 1311 (*Flora*, 53, § Gladiolus L.).
 Symphyoglossum Turcz. 6834 (*Achilleae*, 124. Cynanchum L.).
 Symphyolepis Endl. 2027 (*Protea*, 12, § Petrophila R.Br.).
 Symphyoloma C. A. Mey. 6121 (*Urticaceae*, 229).
 Symphyomera Hook. f. 9651 (*Compositae*, 622, § Cutula L.).
 Symphyomyza Schaub. 5398 (*Myrtaceae*, 46. Eucalyptus L'Hérit.).
 Symphyonema R.Br. 2017 (*Protea*, 2).
 Symphyonema Spreng. 2017 (*Protea*, 2. Symphyonema R.Br.).
 Symphyopappus Turcz. 8845 (*Compositae*, 57).
 Symphyoptalon J. Drum. 4032 (*Rubiaceae*, 47. Nematolepis Turcz.).
 Symphyopala DC. 3528 (*Leguminosae*, 94. § Bauhinia L.).
 Symphyostemon Klotzsch 3090 (*Urticaceae*, 9. Polanisia Raf.).
 Symphyostemon Miess. 1287 (*Sidaea*, 29).
 Symphyostemon Ulme 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § Dioscorea L.).
 Symphyostylum Warb. 5313 (*Fagaceae*, 39, § Homalium Jacq.).
 Symphyotrichum Nees 8900 (*Compositae*, 172, § Aster L.).
 Symphyzia Presl 6234 ♀ (*Urticaceae*, 56. Hornemannia Vahl).
 Symphyscarpus Hassk. 6916 (*Achilleae*, 296. Heterostemma Wight et Arn.).
 Symphyosiphne A. Rich. 2820 (*Urticaceae*, 39. Miscanthusa Cham et Schlechtl.).
 Symphytonema Schlechter 6727 (*Achilleae*, 17).
 Symphytoleura Casp. 2513 (*Symphoricarpeae*, 6, § Symphaea L.).
 Symphytosiphon Harms 4197 (*Meliphaeae*, 43).
 Symphytum L. 7090 (*Borraginaceae*, 53).
 Symplezia Licht. 6245 (*Urticaceae*, 67).
 Symplectochilus Lindau 8057 (*Acanthaceae*, 152).
 Sympleura Miers 9781 (*Urticaceae*, 1, sed 152).
 Symplocarpeae Miers p. 396, Nr. 6418.
 Symplocarpeae Engl. (*Urticaceae*, p. 46).
 Symplocarpeae Salisb. 708 (*Urticaceae*, 25).
 Symplocarstrum Brand 6418 (*Symphoricarpeae*, 1, § Symplocarpe Jacq.).
 Symplocarpeae Dumort. p. 396.
 Symplectiformes Loos. 4614 (*Apurpalia*, 1, § Hlex L.).
 Symplectonea D. Don p. 396.
 Symplectos Jacq. 6418 (*Symphoricarpeae*, 1).
 Symptodiales C. B. Clarke 7336 (*Geraniaceae*, 37, § Hemiboga Clarke).
 Symptodiales Pflanz. (*Orchidaceae*, p. 105).
 Symptodium DC. 6020 (*Urticaceae*, 128. Arum L.).
 Symptophyllanthus Engl. 2978 (*Urticaceae*, 9, § Struthanthus Mart.).
 Synachyrum A. Gray 9000 (*Compositae*, 372, § Helipterum DC.).
 Synactia Raf. 5372 (*Passifloraceae*, 19. Passiflora L.).
 Synadena Raf. 1512 (*Orchidaceae*, 424. Ptilanopsis Rume).
 Synadenium Boiss. 4590 (*Euphorbiae*, 213).
 Synaeria Pritz. 1991 (*Meliphaeae*, 51. Ficus L.).
 Synaeris Steud. 1592 (*Fagaceae*, 4, § Pannaria Garst.).
 Synaeris Lindl. 1892 (*Fagaceae*, 4, § Pannaria Garst.).
 Synalectryon Radlk. 4781 (*Synadenium*, 29, § Synactryon Gaertn.).
 Synallodia Raf. 7548 (*Geraniaceae*, 70).
 Synandra Engl. 5262 (*Urticaceae*, 5, § Rinorea Auld.).
 Synandra Nutt. 7259 (*Urticaceae*, 5).
 Synandra Schrad. 7390 (*Urticaceae*, 84. Synactryon Nees).
 Synandrea Anderss. 1873 (*Sidaea*, 2, § Sida L.).
 Synandrophloe Moissn. 2790 (*Urticaceae*, 9. Nandria Roem.).
 Synandropadix Engl. 770 (*Urticaceae*, 87).
 Synanthaea Engl. p. 44.
 Synanthera Engl. 7466 (*Synanthraea*, 7, § Antrodia Endl.).
 Synanthera G. Don 7891 (*Geraniaceae*, 89, § Geometria L.).
 Synanthroceae Cass. (*Compositae*, p. 27).
 Synanthrobia Schott 722 (*Urticaceae*, 5).
 Synaphaea Endl. 2040 (*Protea*, 4. Synapha L.Br.).
 Synaphe Dulac 85 (*Geraniaceae*, 28. Fuchsia L.).
 Synapha R.Br. 2040 (*Protea*, 2).
 Synapsa Steud. 4454 (*Euphorbiae*, 169, § Cochlearia A. Link.).
 Synapsis Griseb. 7489 (*Symphoricarpeae*, 9).
 Synaptantha Hook. f. 8134 (*Rubiaceae*, 16).
 Synaptanthra K. Schum. 8134 (*Rubiaceae*, 16. Synaptantha Hook. f.).
 Synapteia Kurz. Burek 5923 (*Dipterocarpaceae*, 13, § Vatica L.).
 Synaptolepidiae Gald. (*Thymelaeaceae*, p. 338).
 Synaptolepis Oly. 742 (*Thymelaeaceae*, 14).
 Synaulas Engl. 743 (*Urticaceae*, 69, § Anubas Schott.).
 Synaulasia Mez 6985 (*Urticaceae*, 3, § Ardisia Swartz.).
 Synaurina Fieb. et Mey. 6886 (*Sapotaceae*, 34. Mimuzop L.).
 Synathron Cass. 9411 (*Compositae*, 682, § Synocto L.).
 Synaspisma Endl. Muell. Arg. 1154 (*Euphorbiae*, 169, § Cochlearia A. Juss.).
 Synearpha Less. DC. 9000 (*Compositae*, 272, § Helipterum DC.).
 Synecarpia Ten. 5593 (*Myrtaceae*, 41).
 Syncephalanthia Bahl. 3614 (*Compositae*, 585).
 Syncephalum DC. 3040 (*Compositae*, 312).
 Synchodendron Boj. 8925 (*Compositae*, 207).
 Synchorista Bahl. 8067 (*Acanthaceae*, 169).
 Synclisia Benth. 2634 (*Meliphaeae*, 65).
 Synedon Radlk. 4723 (*Sapindaceae*, 1, § Sorjama Schum.).
 Synecodium Raf. 1056 (*Urticaceae*, 145. Scilla L.).
 Synedon Fourc. 8044 (*Compositae*, 1. Campanula L.).
 Synecolostemon E. Mey. 7350 (*Liliaceae*, 150).
 Synedonanthus Drude 6244 (*Urticaceae*, 66, § Simochilus Klotzsch).
 Synedonanthus Klotzsch 6244 (*Urticaceae*, 66, § Simochilus Klotzsch).
 Synedonum Walt. 4547 (*Urticaceae*, 5. Ghatia L.).
 Synedonum Hoffmug. 2541 (*Urticaceae*, 21. Anemone L.).
 Synedra Hook. f. 2849 (*Lauraceae*, 28).
 Synedryphyllum Laut. et K. Schum. 4150 (*Euphorbiae*, 165).
 Synedryanthus H. Wendl. 600 (*Phytolacca*, 73).
 Synedrella Gaertn. 9224 (*Compositae*, 495).
 Synedrylopsis Hieron. et O. Ktze. 9410 (*Compositae*, 381).
 Synedrus Maxim. 9409 (*Compositae*, 690, § Cavalia L.).
 Synelococradium Boiss. 6125 (*Urticaceae*, 253).
 Synema Dulac 4371 (*Euphorbiae*, 86. Mercuialis L.).
 Synepilaena Bahl. 7881 (*Geraniaceae*, 82).
 Synexema Raf. 4299 (*Euphorbiae*, 14. Phyllanthus L.).
 Syngeonanthus Ruhland 832a (*Rubiaceae*, 81).
 Syngeoniceae Engl. (*Labiaceae*, p. 49).
 Syngeonium Schott 762 (*Labiaceae*, 79).
 Synima Radlk. 4816 (*Sapindaceae*, 94).
 Synisoon Bahl. 8277 (*Rubiaceae*, 15).
 Synlobus DC. 7117 (*Borraginaceae*, 80, § Lobostemon Lem.).
 Synmeria Nimmo 1422 (*Orchidaceae*, 34, § Habenaria Willd.).
 Synnema Benth. 7924 (*Acanthaceae*, 19).
 Synnedia Sweet 1309 (*Rubiaceae*, 51. Synnotia Sweet).
 Synnotia Bak. 1309 (*Rubiaceae*, 51. Synnotia Sweet).
 Synnotia Sweet 1309 (*Rubiaceae*, 51).
 Synodon Raf. 5754 (*Melastomaceae*, 128. Conostegia D. Don).
 Synocia Miq. 1961 (*Melastomaceae*, 54, § Ficus L.).
 Synolga Raf. 826 (*Xyridaceae*, 1. Xyris L.).
 Synoplectris Raf. 1495 (*Orchidaceae*, 107. Neotria Swartz.).
 Synoptera Raf. 5759 (*Melastomaceae*, 133. Micomia Ruiz et Pav.).
 Synosma Raf. 9409 (*Compositae*, 680. Cavalia L.).
 Synostemon F. Muell. Muell. Arg. 4302 (*Euphorbiae*, 17, § Glorichion Forst.).
 Synota Endl. 1309 (*Rubiaceae*, 51. Synnotia Sweet).
 Synotis Benth. 9411 (*Compositae*, 682, § Senecio L.).
 Synotoma G. Don 8955 (*Geraniaceae*, 12, § Phytoneia L.).
 Synonym A. Juss. 5188 (*Meliphaeae*, 31).
 Synphoranthra Boj. 8693 (*Compositae*, 50. Dialypetalum Benth.).
 Synphyllum Giff. 7565 (*Synphyllaceae*, 104. Chama Juss.).
 Synpura Llanos 1816 (*Orchidaceae*, 428. Clusotoma Hbamel).
 Synsepala Pflanz. 1779 (*Orchidaceae*, 31, § Onidium Swartz.).
 Synsepalum A. DC. 6371 (*Sapotaceae*, 19. Sansepalum Bahl.).
 Synsepalum Benth. 4371 (*Sapotaceae*, 19).
 Synsepalum Regel 578 (*Urticaceae*, 67. Colchicum L.).
 Synstigma Hauskn. 7795 (*Orchidaceae*, 5, § Epistemon L.).
 Synstima Raf. 914 (*Urticaceae*, 1. Urtica L.).
 Synstylae Copey 589 (*Rubiaceae*, 71, § Rosa L.).
 Synstipelia Ulme 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § Dioscorea L.).
 Syntherisma Walt. 106 (*Geraniaceae*, 66, § Pannaria L.).
 Synthlipsis A. Gray 9979 (*Compositae*, 117).
 Synthyris Benth. 7888 (*Synthyris*, 121).
 Synthyris Hook. 7488 (*Synthyris*, 14, § Synthyris Compositae).
 Synthyridium Engl. 27 (*Meliphaeae*, 51).
 Synthyriopappus A. Gray 9978 (*Compositae*, 117).
 Synthyris Fieb. et Mey. 6121 (*Urticaceae*, 5. Geraniaceae A. St. Hil.).
 Synvaria Bahl. 8275 (*Urticaceae*, 9. Urtica L.).
 Synzethium Raf. 7052 (*Urticaceae*, 15. Helipterum L.).
 Synzyanthera Ruiz et Pav. 1171 (*Urticaceae*, 1. Synzyanthera Swartz.).
 Synzygium Hieron. 156 (*Urticaceae*, 8. Synzygium L.).

- Sypharissa* Salisb. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steud.).
Symphoricarpos Steud. 4966 (*Polyp.* 70, *Grewia* L.).
Syrena Andr. Spreng. 3004 (*Crocif.* 142, § *Erysimum* L.).
Syrenopsis Jaub. et Spach 3076 (*Crocif.* 214).
Syringa Adams. 3208 (*Sarfragae.* 32, *Philadelphus* L.).
Syringa L. 6423 (*Olee.* 5).
Syringae G. Don (*Olee.*) p. 397.
Syringodea D. Don, Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Syringodea Hook. f. 1260 (*Fridae.* 2).
Syringosma Mart. 6639 (*Apocynac.* 151, *Forsteronia* G. F. Mey.).
Syringium Steud. 2110 (*Scutellac.* 15, *Santalum* L.).
Syrmatium Vog. Taub. 3696 (*Legumin.* 262, § *Hosackia* Dougl.).
Syrphonema Miers 2656 (*Menispermac.* 70).
Sysimbrium Pallas 2917 (*Crocif.* 55, *Sisymbrium* L.).
Sysirinchium Engelm. et A. Gray 12-6 (*Uridae.* 28, *Sysirinchium* L.).
Syspene Griseb. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Systelotoma Benth. 7863 (*Geraniac.* 64, § *Columnea* L.).
Systemon Regel 4055 (*Rutac.* 70, *Galipea* Aubl.).
Systemonadaphne Mez 2-005 (*Laurac.* 24).
Systrepha Burch. 6874 (*Asclepiadac.* 164, *Crotopogon* L.).
Syzinganthus Steud. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gabunia* Forst.).
Syzgium Steud. 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzgium* Gaertn.).
Szygeum Wight 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzgium* Gaertn.).
Szygium Gaertn. 5583 § (*Myrtac.* 31).
Szechenyia Kanitz, Engl. 1077a et § 1077 (*Liliac.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
Szeglevia C. Muell. 7202 (*Verbenac.* 70, *Symphorema* Roxb.).
Szovitsia Fisch. et Mey. 5999 (*Umbellif.* 107).
Szowitzia auct. 5999 (*Umbellif.* 107, *Szovitsia* Fisch. et Mey.).
- T.**
- Tabacina* Reichb. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
Tabacum Gilib. G. Don 7434 (*Solanac.* 58, § *Nicotiana* L.).
Tabacum Moench 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
Tabascina Baill. 8093 (*Acanthac.* 188).
Tabebuia Gomez 7732 (*Bignoniac.* 71).
Taberna Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
Tabernaemontana L. 6603 (*Apocynac.* 55).
Tabernaemontana § *Ervatamia* A. DC. 6608 (*Apocynac.* 60, *Ervatamia* Stapf).
Tabernaemontaninae K. Schum. (*Apocynac.*) p. 406.
Tabernanthe Baill. 6500 (*Apocynac.* 52).
Tabraea Nor. 2736 (*Anonac.* 72).
Tacamahaecia Mill. Spach 1872 (*Salicac.* 1, § *Populus* L.).
Taccazea Decne. 6730 (*Asclepiadac.* 20).
Tacca Forst. 1248 § (*Taccac.* 1).
Taccaceae Reichb. p. 78, Nr. 1248-1249.
Taccarum Brongn. 766 (*Arac.* 83).
Taceae C. Presl p. 78.
Tachia Aubl. 6517 (*Gentianac.* 39).
Tachia Pers. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Aubl.).
Tachiadene Griseb. 6518 (*Gentianac.* 40).
Tachibota Aubl. 9782 (*Gen. inc. sed.* 153).
Tachigali Aubl. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Aubl.).
Tachigalia Aubl. 3502 (*Legumin.* 68).
Tachinae Gilg (*Gentianac.*) p. 403.
Tachites Soland. 5266 (*Tolac.* 9, *Meliclytus* Forst.).
Tachytes Steud. 5266 (*Tolac.* 9, *Meliclytus* Forst.).
Tacanthus Baill. 7963 (*Acanthac.* 58).
Tacsonia Juss., Triana et Planch. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Tacsonia § *Psilanthus* DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Tacsionopsis Triana et Planch. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Taeda Endl. 22 (*Pinnac.* 3, § *Pinus* L.).
Taenia Salisb. 1189 (*Amaryllidac.* 24, § *Crinum* L.).
Taenia Post et O. Ktze. § 1635 (*Orchidac.* 247, *Tainia* Blume).
Taenidia Drude 6031 (*Umbellif.* 139).
Taenioidium Targ.-Tozz. 57 (*Potamogetonac.* 3, *Psidonia* Koen.).
Taeniocarpum Desv. 3908 (*Legumin.* 474, *Pachyrhizus* Rich.).
Taeniocblacena Hook. f. 3431 (*Connac.* 16).
Taeniola Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
Taeniopetala Drude 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.).
Taeniopetalum Vis. 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.).
Taeniophyllum Blume 1839 (*Orchidac.* 452).
Taeniophyllum Coulter et Rose 6019 (*Umbellif.* 127).
Taeniosapium Muell.-Arg. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
Taeniosappium Spach 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
Taeniostribos O. Ktze. 1321 (*Muscac.* 4, § *Heliconia* L.).
Taeniosapium Benth. et Hook. f. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
Taetsia Medik. 1108 (*Liliac.* 167, *Cordylone* Juss.).
Tafalla D. Don 8976 (*Compos.* 248).
Tafalla Ruiz et Pav., Solms-Laub. 1870 (*Chloranthac.* 3, § *Hedyosmum* Swartz).
Tafallaea O. Ktze. 1870 (*Chloranthac.* 3, *Hedyosmum* Swartz).
Tagera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Tagetes L. 9311 (*Compos.* 582).
Tagetinae Cass. (*Compos.*) p. 556.
Tagetinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 556.
Tagira Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
Tagmanthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Giarcinia* L.).
Taguaria Raf. 2076 (*Loranthac.* 7, *Phrygilanthus* Eichl.).
Tainia Blume 1635 § (*Orchidac.* 247).
Tainionema Schlechter 6795 (*Asclepiadac.* 85).
Tala Blanco 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Linnophila* R.Br.).
Talanelis Raf. 644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
Talanguinia Chapel. 8283 (*Rubiac.* 161, *Randia* L.).
Talassium Spreng. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
Talauma Juss. 2652 § (*Magnoliac.* 2).
Talbotia Balf. 1247 (*Urticac.* 2, § *Barbacenia* Vand.).
Talgennea Miers 4894 (*Rhamnac.* 37).
Tali Adams. 3418 (*Connac.* 3, *Connarus* L.).
Taliera Mart. 537 (*Polypac.* 10, *Corypha* L.).
Taligalea Aubl. 7156 (*Verbenac.* 24, *Amasonia* L. f.).
Talinastrum DC. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adams.).
Talinella Baill. 2420 (*Portulacac.* 15).
Talinellum DC. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adams.).
Talinum Raf. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adams.).
Talinopsis A. Gray 2410 (*Portulacac.* 5).
Talinum Adams. 2406 (*Portulacac.* 1).
Talinum § *Talinastrum* DC. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adams.).
Talinum § *Talinellum* DC. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adams.).
Talipulia Raf. 899 (*Convolvulac.* 7, *Anilema* R.Br.).
Talista Aubl. 4762 (*Sapindac.* 40).
Talmella Th. Durand 2420 (*Portulacac.* 15, *Talinella* Baill.).
Talpinaria Karst. 1590 (*Urticac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Tamala Raf. 2783 (*Laurac.* 2, *Persea* Gaertn.).
Tamara Roxb. 2508 (*Nymphaeac.* 1, *Nelumbium* Juss.).
Tamaricaceae Lindl. p. 324, Nr. 5237-5240.
Tamaricaceae Niedenzu (*Tamaricac.*) p. 324.
Tamaricaceae A. St.-Hil. p. 324.
Tamaricaceae Engl. p. 323.
Tamarindus L. 3508 (*Legumin.* 74).
Tamariscineae A. St.-Hil. p. 324.
Tamariscus Scop. 5239 (*Tamaricac.* 3, *Tamarix* L.).
Tamarix L. 5239 (*Tamaricac.* 3).
Tamatavia Hook. f. 8291 (*Rubiac.* 172, *Chapeliera* A. Rich.).
Tamboul Poir. 2772 (*Monimiac.* 20, *Tambourissa* Sonner.).
Tambourissa Sonnerat 2772 § (*Monimiac.* 20).
Tamias Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Tammisia Karst. 8266 (*Rubiac.* 147).
Tamnus L. Juss. 1254 (*Dioscorac.* 5, *Tamus* L.).
Tamonea Aubl. 7142 (*Verbenac.* 10).
Tamonea Aubl. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Tamonea Cogn. 5759 (*Melastomac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
Tamonopsis Griseb. 7144 (*Verbenac.* 12, *Lautana* L.).
Tampoa Aubl. 9783 (*Gen. inc. sed.* 154).
Tamus L. 1254 (*Dioscorac.* 5).
Tanacetum L. O. Hoffm. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
Tanacetium Swartz 7676 (*Bignoniac.* 15).
Tanakaea Franch. et Sav. 3180 (*Sarfragae.* 4).
Tanakaea Franch. et Sav. 3180 (*Sarfragae.* 4, *Tanakaea* Franch. et Sav.).
Tanarius O. Ktze. 4400 (*Euphorbiac.* 115, *Macaranga* Thou.).
Tanaxion Raf. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
Tandonia Baill. 4354 (*Euphorbiac.* 69, *Tamodia* Baill.).
Tandonia Moq. Volken 2427 (*Basellac.* 4, § *Boussingaultia* H. B. et K.).
Tangaraca Adams. 8329 (*Rubiac.* 210, *Hamelia* Jacq.).
Tangbehkili Adams. 1189 (*Amaryllidac.* 24, *Crinum* L.).
Tanghinia Thou. 6630 (*Apocynac.* 82).
Tanibouca Aubl. 5344 (*Combretac.* 8, *Terminalia* L.).
Tankervillea Link 1630 (*Orchidac.* 242, *Phaius* Lour.).
Tannodia Baill. 4354 (*Euphorbiac.* 69).
Tanroujou Juss. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.).
Tantalus Nor. 4935 (*Chalcac.* 7, *Sarcochlaena* Thou.).
Tanulepis Balf. f. 6728 § (*Asclepiadac.* 18).
Tanycrania Endl. 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
Tanulepis Post et O. Ktze. § 6728 (*Asclepiadac.* 18, *Tanulepis* Balf. f.).
Tanythrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).

- Taonabae Scyzs. *Thec.* p. 717.
 Taonabae Aubl. 5158 (*Pecc.* 1). *Ternstroemia Mutis*.
 Tapacaria O. Ktze. 9292 (*Comp.* 56). *Hymenopappus L'Herit.*
 Tapanawa Adans. 681 (*Art.* 1, *Pothos L.*)
 Tapanawa Hassk. 681 (*Art.* 1, *Pothos L.*)
 Tapanawacanga Vell. 8413 (*Lobelia* 394).
 Tapoanagle Herb. 1200 (*Art.* 35, *Tapemanthus Herb.*)
 Tapemanthus Boiss. 7237 (*Art.* 28, *Thunbergia Durand.*)
 Tapemanthus Herb. 1203 (*Art.* 35, *Tapemanthus Herb.*)
 Tapemina Juss. 1288 (*Art.* 30).
 Tapeinocheilus Miq. 1360 (*Zingiber* 37, *Tapinochilus Miq.*)
 Tapeinochilus Miq. S 1361 (*Zingiber* 38, *Tapinochilus Miq.*)
 Tapeinochilus Benth. 1360 (*Zingiber* 37, *Tapinochilus Miq.*)
 Tapeinochilus Benth. S 1361 (*Zingiber* 38, *Tapinochilus Miq.*)
 Tapeinochilus Miq. S 1361 (*Zingiber* 38).
 Tapeinochilus Miq. 1490 (*Zingiber* 36).
 Tapeinophallus Baill. 725 (*Art.* 12, *Hydrosme Schott.*)
 Tapeinosperma Hook. f. 6290 (*Misc.* 2).
 Tapeinostelma Schlechter S 8369 (*Amorphaceae* 159).
 Tapeinostemon Benth. 6489 (*Genus* 11).
 Tapeinotes DC. 7888 (*Utricularia* 89, *Sinningia Nees*)
 Tapifronton Montandon 408 (*Genus* 17, *Scirpus L.*)
 Taphrospermum C. A. Mey. 2912 (*Cucif.* 50).
 Tapia Adans. 3095 (*Upp.* 14, *Crataeva L.*)
 Tapia Mart., Hans. Fritsch 7888 (*Genus* 89, *Sinningia Nees*).
 Tapianthus Blume 2074 (*Loranth.* 5, *Loranthus L.*)
 Tapianthus Post et O. Ktze. S 1200 (*Amorph.* 155, *Tapemanthus Herb.*)
 Tapima Post et O. Ktze. S 1288 (*Art.* 30, *Tapemina Juss.*)
 Tapira Steud. 4566 (*Utricularia* 24, *Tapira Aubl.*)
 Tapinocarpus Dalz. 780 (*Arae.* 97, *Theropifonium Blume*).
 Tapinodes Funge 7766 (*Art.* 332, *Stragalus L.*)
 Tapinostelma Post et O. Ktze. S 6869 (*Asclepiad.* 159, *Tapino-stelma Schlechter*).
 Tapinostemma Benth., van Tiegh. 2074 (*Loranth.* 5, *Loranthus L.*)
 Tapira Juss. 4566 (*Utricularia* 24, *Tapira Aubl.*)
 Tapirra Aubl. 4566 (*Utricularia* 24).
 Tapirocarpus Sagot 1175 (*Bursera* 18).
 Tapiscia Oliv. 4968 (*Staphyleac.* 4).
 Tapicoideae Pax (*Staphyleac.* p. 292).
 Tapogonia Aubl. DC. 8411 (*Rubia* 292, *Cephaelis Swartz*)
 Tapomana Adans. 3418 (*Utricularia* 3, *Connarus L.*)
 Tapura Aubl. 4285 (*Dichoc. 3*).
 Tapurra Engl. S 425 (*Dichapetal.* 1, *Dichapetalum Thou.*)
 Tara Molina 3559 (*Legum.* 125, *Caesalpinia L.*)
 Taractogenos Hassk., Warb. 5290 (*Utricularia* 16, *Hydnocarpus Hartw.*)
 Taralea Aubl. 3813 (*Legum.* 409, *Dipteryx Schreb.*)
 Taralea Benth. 3845 (*Legum.* 409, *Dipteryx Schreb.*)
 Tarasa Pohl 4999 (*Misc.* 20).
 Taraxacum L. 9532 (*Compos.* 862).
 Taraxacum & Ixeris Cass. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca L.*)
 Taraxia Nutt. 7812 (*Compos.* 22).
 Tarichanthaceae Cass. (*Compos.* p. 535).
 Tarichanthaceae O. Hoffm. (*Compos.* p. 535).
 Tarichanthus L. 867 (*Compos.* 209).
 Tarivel Adans. 8173 (*Art.* 354, *Borreria G. F. Mey.*)
 Tarenaya Raf. 9182 (*Compos.* 1, *Cuscuta L.*)
 Tarenna Gaertn. 8278 (*Rubia* 134).
 Tarrir Aubl. 4131 (*Stemmat.* 26, *Perantia Swartz*).
 Tarpheta Raf. 7151 (*Verbenac.* 19, *Stachytarpheta Vahl*).
 Tarphostachys Schau. 7151 (*Verbenac.* 19, *Stachytarpheta Vahl*).
 Tarrietia Blume 5087 (*Sterculiac.* 44).
 Tarsina Nor. 9784 (*Genus* 455).
 Tashiroa Matsumura 5721 (*Melastom.* 95).
 Tasmania auct. 268 (*Mimulid.* S. Drayns Forst.).
 Tasmannia R.Br. 2678 (*Mimulid.* S. Drayns Forst.).
 Tasola Raf. 2291 (*Compos.* 18, *Polygonum L.*)
 Tassadia Druce. 779 (*Art.* 89).
 Tassa Rich. 2502 (*Legum.* 8, *Tacouga Aubl.*)
 Tataracea Rehd. 832 (*Compos.* 3, *Lonicera L.*)
 Tatea F. Muell. 7113 (*Verbenac.* 11).
 Tatea Nees 126 (*Rubia* 8, *Bacca Reany*).
 Tatra Scop. 561 (*Art.* 30, *Hemathum Jacq.*)
 Taubertia K. Schum. 218 (*Mimulid.* 22).
 Tasmatos Raf. 125 (*Art.* 2, *Lobelia Spreng*).
 Taupithalmum Da-hassang 7886 (*Legum.* 452, *Duroia H. B. K.*)
 Taurostalis Rehb. f. 1765 (*Orchid.* 17, *Baliposyllum Thou.*)
 Tauscheria Fisch. 249 (*Compos.* 1).
 Taulia Preissler 124 (*Art.* 3, *Hornemunnia Vahl*).
 Tauschia Schlecht. 2977 (*Umbell.* f. 85).
 Tavalla Pers. 1870 (*Umbellif.* 3, *Hedyosmum Swartz*)
 Tavaresia Welw. 6850 (*Asclepiad.* 170, *Decabelone Benth.*)
 Taverneria Rehb. 3779 (*Legum.* 345, *Tavernera DC.*)
 Taverneria DC. 3779 (*Legum.* 345).
 Tavomyta Vitm 5192 (*Guttif.* 31, *Tavomyta Aubl.*)
 Tavacaceae Lindl. p. 2, Nr. 11—19 et S. p. 587.
 Taxandra Benth. 3690 (*Misc.* 48, *Agonis Lindl.*)
 Taxanthema Nees. 6651 (*Phytolac.* 9, *Stalica L.*)
 Taxea Rehb. *Taxea* p. 2 et S. p. 587.
 Taxillus van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranth.* 5, *Loranthus L.*)
 Taxodioides Parl. (*Pinac.* p. 3).
 Taxodium Eichl. (*Pinac.* p. 3).
 Taxodium L. C. Rich. 35 (*Pinac.* 16).
 Taxodiaceae Pilger (*Taxac.* S. p. 587).
 Taxotrophis Blume 1926 (*Morac.* 19).
 Taxus L. 18 (*Taxac.* 8).
 Taxus L. S. 19 (*Taxac.* 9).
 Tayota Blanco 9785 (*Gen. inc. sed* 156).
 Tchhatchevia Boiss. 3077 (*Cucif.* 215).
 Teelen Delile 4985 (*Eupat.* 100).
 Tecmaris DC. 8341 (*Compos.* 213, *Pluchea Cass.*)
 Tecoma Juss. 7733 (*Bignoniac.* 72).
 Tecoma & Pandora Endl. DC. 7716 (*Bignoniac.* 55, *Pandora Spach*)
 Tecoma & Tecomaria Endl. 7713 (*Bignoniac.* 52, *Tecomaria Spach*)
 Tecomanthe Baill. 7717 (*Bignoniac.* 56).
 Tecomaria Endl. 7713 (*Bignoniac.* 52, *Tecomaria Spach*)
 Tecomaria Spach 7713 (*Bignoniac.* 52).
 Tecomeae Endl. (*Bignoniac.*) p. 466.
 Tecomella Steud. 7733 (*Bignoniac.* 75).
 Tecophilaea Bert. 1255 (*Amorph.* 159).
 Tecophilaea Herb. 1255 (*Amorph.* 159, *Tecophilaea Bert.*)
 Tecticornia Hook. f. 2251 (*Chenopodi.* 41).
 Tectona L. f. 7181 (*Verbenac.* 49).
 Tectoneae Briq. (*Verbenac.*) p. 432.
 Tectonia Spreng. 7181 (*Verbenac.* 49, *Tectona L. L.*)
 Teedia Post et O. Ktze. S 7194 (*Strophilariac.* 35, *Teedia Rudolph.*)
 Teedia Rudolph. 7194 S (*Strophilariac.* 35).
 Teesdalea Aschers. 2882 (*Cucif.* 20, *Teesdalia R.Br.*)
 Teesdalia R.Br. 2882 (*Cucif.* 20).
 Teganiun Schmidl 7371 (*Nyctag.* 1, *Nolana L.*)
 Teganocharis Hochst. 82 (*Biotac.* 2, *Tenagocharis Hochst.*)
 Tegneria Laja 2497 (*Plantac.* 2, *Calandrinia H. B. et K.*)
 Tegocelyum Briq. 7348 (*Labiat.* 130, *Antiochilus Walp.*)
 Teichomyeria Scop. 5510 (*Leptothid.* 9, *Gustavia L.*)
 Teichostemma R.Br. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia Schreb.*)
 Teijsmannia auct. S 500 (*Palmae* 23, *Teijsmannia Rehb. f.*)
 Teijsmannioidendron Koorders (*Verbenac.* S. p. 633).
 Teijsmannioidendron Koorders S 7182a (*Verbenac.* 50a).
 Teijsmannia Hook. f. 8143 (*Rubia* 51).
 Teinostachyum Munro 436 S (*Compos.* 336).
 Tekol Adans. 1283 (*Utric.* 25, *Libertia Spreng.*)
 Tekelia O. Ktze. 1283 (*Utric.* 25, *Libertia Spreng.*)
 Telanthera R.Br. 2335 (*Amorac.* 47, *Alternanthera Forsk.*)
 Telecladinum Baill. 6742 (*Art.* 352).
 Teliantha Nees 2788 (*Art.* 7, *Orotea Vahl*).
 Telianthera Endl. 2535 (*Art.* 47, *Alternanthera Forsk.*)
 Telokia Baumg. 6092 (*Compos.* 361, *Buphthalmum L.*)
 Telophelus Dulac 6041 (*Verbenac.* 143, *Pethusa Endl.*)
 Telephium Medik. 1 enzi 2112 (*Verbenac.* 7, *Amacampseros L.*)
 Telephiodendron Moench. Endl. 4296 (*Stachytarpheta Vahl*).
 Telephium L. 2451 S (*Verbenac.* 25).
 Telephium S. F. Gray 3161 (*Compos.* 1, *Secum L.*)
 Telesia Raf. 9216 (*Compos.* 457, *Zexmenia La Llave*)
 Telesilla Klotzsch 6967 (*Verbenac.* 277).
 Telesmia Raf. 1873 (*Compos.* 2, *Saxif. L.*)
 Telesnux Raf. 3189 (*Staphyl.* 13, *Saxifraga L.*)
 Telostria Raf. 1528 (*Legum.* 94, *Baehnia L.*)
 Telfarria Hook 8888 (*Cucif.* 41).
 Telfaria Nees 5002 (*Sterculiac.* 19, *Buettneria Lodd.*)
 Telfarriaceae F. G. O. Mueller et Pax (*Compos.* p. 517).
 Telfora E. Mey. Benth. 957 (*Legum.* 237, *Lotonoma Eckl. et Zeyh.*)
 Telforia C. Pres. 1082 (*Legum.* 248, *Cytisus L.*)
 Telfora Medik. 1082 (*Legum.* 248, *Cytisus L.*)
 Telfora Webb. Benth. 3082 (*Legum.* 248, *Cytisus L.*)
 Telforaria Nees 7971 (*Legum.* 8, *Leguminosae Willd.*)
 Telforaria Raf. 7971 (*Legum.* 8, *Leguminosae Willd.*)
 Telfragon H. B. K. 1755 (*Orchid.* 49).
 Tels L. 87 (*Legum.* 257, *Trigonotis L.*)
 Telliaria R.Br. 10718 (*Art.* 21).

- Telmatophaco Schleiden, Gren. et Godr. 795 (*Lemnac.* 2, § Lemna L.).
 Telmatophila Ehrh. 67 (*Juncaceae*, 2, § Scheuchzeria L.).
 Telmatophila Mart. 8774 (*Compos.* 46).
 Telmatosphaera Ball 795 (*Lemnac.* 2, § Lemna L.).
 Telmatostelma Fourn. spalm. cf. Telminostelma Fourn.
 Telminostelma Fourn. 6847 † (*Asclepiadac.* 137).
 Telmissa Fenzl, Schoenland 3161 (*Craessulac.* 1, § Sedum L.).
 Telyonea Baill., Muell.-Arg. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § Trigono-
 stemon Blume).
 Telepea R.Br. 2062 (*Proteac.* 47).
 Telepea Soland. 4428 (*Euphorbiac.* 143, Aleurites Forst.).
 Telophyllum van Tiegh., Engl. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § Myzo-
 dendron Soland.).
 Telopogon Mutis 1736 (*Orchidac.* 348, Telipogon H. B. et K.).
 Telostachys Moq. 2312 (*Umbelliferae* 24, § Cyathula Lour.).
 Telotia Pierre 2616 (*Menispermac.* 50).
 Teloxis Reichb. 2223 (*Chenopodiaceae* 10, Chenopodium L.).
 Teloxys Moq. 2223 (*Chenopodiaceae* 10, Chenopodium L.).
 Telokrama Raf. 6159 (*Cornac.* 10, Cornus L.).
 Tema Adams. 166 (*Gramin.* 66, Panicum L.).
 Temnickia de Vriese 8716 (*Goodeniaceae* 8, Scaevola L.).
 Temnodendria Miess. 6706 (*Ipogynae*, 158).
 Temnoeryodes Briq. 7281 (*Labiat.* 72, § Stachys L.).
 Temnoerydia Mart. 7697 (*Bignoniaceae* 36, Lundia DC.).
 Temnolepis Bak. 9176 (*Compos.* 447).
 Temnopteryx Hook. f. 8251 (*Rubiaceae* 132).
 Templetocarya R.Br. 3650 (*Legumin.* 216).
 Temu Berg, Niedenzu 5565 (*Myrtac.* 13, § Blepharocalyx Berg.).
 Temus Molina 5558 (*Myrtac.* 6, Myrtus L.).
 Tenageia Ehrh. 936 (*Juncac.* 7, Juncus L.).
 Tenageia Reichb. 936 (*Juncac.* 7, § Juncus L.).
 Tenagocharis Hochst. 82 (*Bombacac.* 2).
 Tenaris E. Mey. 6921 (*Asclepiadac.* 211).
 Tendana Reichb. 7805 (*Labiat.* 96, § Satureia L.).
 Tendia Ardoine 87305 (*Labiat.* 96, § Satureia L.).
 Tenellae K. Schum. 8473 (*Rubiaceae* 354, § Borreria G. F. Mey.).
 Tenellae Pax 86315 (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Teneae Drude 5902 (*Umbellif.* 10, § Bowlesia Ruiz et Pav.).
 Teneiroa Raf. 1089 (*Liliac.* 139, Urginea Steinheil).
 Tenorea Bubani 85994 (*Umbellif.* 102, Euplerua L.).
 Tenorea Colla 9540 (*Compos.* 810, Trixis J. F. Gmel.).
 Tenorea Gasparini 1961 (*Morac.* 54, § Ficus L.).
 Tenorea Raf. 3991 (*Rutac.* 6, Fagara L.).
 Tenoria Denh. et Giord. 7927 (*Leanthac.* 22, Asteracantha Nees).
 Tenoria Spreng. 5996 (*Umbellif.* 104, Rhytiarpus Balf. f.).
 Tennes Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Tenuiferae Engl. 4112 (*Simarubac.* 7, § Simaba Aubl.).
 Tenuifolia S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Tenuipyrena Engl. 4140 (*Burserac.* 5, § Canarium L.).
 Tenuirostris Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Tepesia Gaertn. f. 8329 (*Rubiaceae* 210, Hamelia Jacq.).
 Tephæa Delle 6710 (*Ipogynae* 162).
 Tephis Adams, Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § Polygonum L.).
 Tephranthus Neck. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Tephras E. Mey. 2399 (*Aizoac.* 13, Galenia L.).
 Tephroactis Lem., Weber 5417 (*Cactac.* 17, § Opuntia Mill.).
 Tephrodes DC. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Tephrosides DC. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Tephrosieria Reichb. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Tephrosia Pers. 3718 † (*Legumin.* 284).
 Tephrosia § Mundulea DC. 3719 (*Legumin.* 285, Mundulea
 Benth.).
 Tephrosiaceae Benth. (*Legumin.*) p. 231.
 Tephrosiinae Taub. (*Legumin.*) p. 231.
 Tephrothamnus Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia
 Schreb.).
 Tephrothamnus Sweet 3673 (*Legumin.* 239, Argyrolobium L.).
 Tepion Adams. 9218 (*Compos.* 489, Verbesina L.).
 Tepualia Griseb. 5592 (*Myrtac.* 40).
 Tetracurum Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Tetrarnas Swartz 3866 (*Legumin.* 432).
 Tetrana La Llave 9628 (*Compos.* 898).
 Terebinthaceae § Anacardiaceae R.Br. p. 285.
 Terebinthina O. Ktze. 7532 (*Scrophulariac.* 73, Limnophila R.Br.).
 Terebinthus P.Br. 4568 (*Anacardiaceae* 26, Pistacia L.).
 Terebraria Sessé 8364 (*Rubiaceae* 245, Langeria Vahl).
 Tereianthes Raf. 3125 (*Resulac.* 4, Reseda L.).
 Tereianthus Fourn. 3125 (*Resulac.* 4, Reseda L.).
 Tereietra Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Terephas Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Teremis Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Terepis Raf. 7290 (*Labiat.* 81, Salvia L.).
 Terera Domb. 5759 (*Melastomatac.* 193, Miconia Ruiz et Pav.).
 Teretes Briq. 7268 (*Labiat.* 59, § Leucus L.).
 Tereticaules Hallier f. 6989 (*Convolvulac.* 22, § Erycibe Roxb.).
 Teretifolia Lindl. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Teretifolia Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz).
 Teretifolia Pritz. 1842 (*Orchidac.* 454, § Acridies Lour.).
 Teretifolia Reichb. f. 1614 (*Orchidac.* 226, § Epidendrum L.).
 Teretifolia Benth. 2633 (*Legumin.* 199, § Daviesia Smith).
 Teretifoliae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § Ilakea Schrad.).
 Teretifoliae Pflz. 1822 (*Orchidac.* 434, § Saccolobium Blume).
 Teretifoliae Pflz. 1827 (*Orchidac.* 439, § Vanda Jones).
 Teretiustula Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Terminales Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § Aspalathus L.).
 Terminales Benth. 4017 (*Rutac.* 32, § Boronia Smith).
 Terminales Briq. 7228 (*Labiat.* 19, § Phyllostegia Benth.).
 Terminales Briq. 7186 (*Ericac.* 54, § Vitex L.).
 Terminales K. Schum. 81532 (*Zingiberac.* 29, § Renealmia L. f.).
 Terminalia L. 5544 8 (*Combretac.* 8).
 Terminalieae Engl. et Diels (*Combretac.*) p. 346.
 Terminalis Medik. 1109 (*Liliac.* 168, Dracaena L.).
 Terminalis O. Ktze. 1108 (*Liliac.* 167, Cordyline Juss.).
 Terminalis St.-Lag. 4568 (*Uvacardiaceae* 26, Pistacia L.).
 Termontis Raf. 7400 (*Scrophulariac.* 21, Linaria Mill.).
 Ternaria A. DC. 86386 (*Synpalac.* 34, § Mimmsops L.).
 Ternaria Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Ternaria H. B. et K. DC. 3857 (*Legumin.* 423, § Clitoria L.).
 Terniola Tul. 3139 (*Podostemonac.* 1, Lawia Griff.).
 Ternstroemia Mutis 5153 8 (*Theac.* 10).
 Ternstroemiaceae R.Br. p. 317.
 Ternstroemiaceae § Cochlospermeae Endl. p. 325.
 Ternstroemieae DC. (*Theac.*) p. 317.
 Ternstroemiopsis R.Br., Engl. 5157 (*Theac.* 14, § Eurya Thunb.).
 Terobera Steud. 489 (*Cyperac.* 38, § Cladium P.Br.).
 Terogia Raf. 2454 (*Coryphiaceae* 26, Ortega L.).
 Terpanthus Nees et Mart. 4050 (*Rutac.* 65, Spiranthera A. St.-Hil.).
 Terpnothallum Thwait. 5199 (*Guttiferac.* 38, Garcinia L.).
 Terrana Colla 8901 (*Compos.* 173, § Erigeron L.).
 Terrentia Vell. 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Tersonia Moq. 2285 (*Phytolacac.* 22).
 Tertrea DC. 8870 (*Rubiaceae* 251, Machaonia Humb. et Bonpl.).
 Tertria Schrank 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Tesota C. Muell. 3739 (*Legumin.* 305, Onchya A. Gray).
 Tessarandra Miess. 6432 (*Oleac.* 14).
 Tessaranthum Kollogg 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Tessaria Ruiz et Pav. 8942 (*Compos.* 214).
 Tessaroma Schindler 85835 (*Haloragidac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Tessellata Reichb. f. 1393 (*Orchidac.* 5, § Papiiopedium Pflz.).
 Tessenia Bubani 8901 (*Compos.* 172, Erigeron L.).
 Tesseranthum Curran 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Tesseranthum Pritz. 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Tessiera DC., K. Schum. 8477 (*Rubiaceae* 358, § Staelia Cham. et
 Schlecht.).
 Testudinaria Salisb., Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Teta Roxb. 1141 (*Liliac.* 200, Peliosanthes Andrews).
 Tetanosia Rich. 2122 (*Opilic.* 1, Opilia Pers.).
 Tetaris Lindl. 7130 (*Borraginac.* 93).
 Tetilla DC. 3206 (*Saxifragac.* 30).
 Tetracanthus A. Rich. 9104 (*Compos.* 376).
 Tetracanthus Wright 9105 (*Compos.* 377, Tetraperone Urb.).
 Tetracarpaea Benth. 5534 (*Rhizophorac.* 15, Anisophyllea R.Br.).
 Tetracarpaea Hook. f. 3224 8 (*Saxifragac.* 48).
 Tetracarpidium Pax 4414 (*Euphorbiac.* 129).
 Tetracarpum Moench 9291 (*Compos.* 562, Schkubria Roth).
 Tetracarpus Post et O. Ktze. 83224 (*Saxifragac.* 48, Tetracarpaea
 Hook. f.).
 Tetracellion Turcz. 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Tetracentreae Baill. (*Magnoliac.*) p. 172.
 Tetracentron Oliv. 2660 (*Magnoliac.* 10).
 Tetracera L. 5098 8 (*Dilleniaceae* 1).
 Tetraceras Post et O. Ktze. 85098 (*Dilleniaceae* 1, Tetracera L.).
 Tetraceratium DC. 3025 (*Crucif.* 163, Tetracme Bunge).
 Tetracereae Gilg (*Dilleniaceae*) p. 314.
 Tetrachaete Chiovenda 85152a (*Gramin.* 52a).
 Tetracheilos Lehm. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Tetrachne Nees 301 (*Gramin.* 201).
 Tetrachondra Petrie 9786 (*Gen. inc. sed.* 157).
 Tetrachylon Schlecht. 9242 (*Compos.* 513, § Calea L.).
 Tetraclea A. Gray 7216 (*Labiat.* 7).
 Tetracledia Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Tetraclemis Benth. 38 (*Pnuc.* 19, § Callitris Vent.).

- Thymelaeoideae Gilg (*Thymelaeae*, p. 338).
 Thymelina Hoffm. 5435 (*Thymelaeae*, 7, *Gnidia* L.).
 Thyminae Briq. (*Labiat.*) p. 444.
 Thympophylla Lag., O. Hoffm. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Thympophyllum Benth. et Hook. f. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Thymopsis Benth. 9289 (*Compos.* 560).
 Thymopsis Jaub. et Spach 5168 (*Guttiferae* 7, *Hypericum* L.).
 Thymos St.-Lag. 7319 (*Labiat.* 110, *Thymus* L.).
 Thymus L. 7319 (*Labiat.* 110).
 Thymus § *Zygis* Pers. 7305 (*Labiat.* 96, § *Satureia* L.).
 Thymopsis Wedd. 8976 (*Compos.* 248, *Tafalla* D. Don).
 Thypha Costa 49 (*Typhac.* 1, *Typha* L.).
 Thyridostachyum Nees 129 (*Gramin.* 29, *Ophiurus* Gaertn. f.).
 Thyrocarpus Hance 7063 (*Borraginae*, 26).
 Thyroma Miers 6588 (*Apocynae*, 40, *Aspidosperma* Mart. et Zucc.).
 Thyrophora Neck. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Thyrscanthus Nees 8037 (*Acenanthae*, 132, *Odontonema* Nees).
 Thyrscachmea Wittm. 861 (*Bromeliac.* 22, § *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Thyrscanthema Neck. 9529 (*Compos.* 799, *Chaptalia* Vent.).
 Thyrscanthus Benth. 6699 (*Apocynae*, 151, *Forsteronia* G. F. W. Mey.).
 Thyrscanthus Ell. 8722 (*Legumin.* 288, *Wistaria* Nutt.).
 Thyrscanthus Schrank 6332 (*Primulac.* 18, *Naumburgia* Moench).
 Thyrsciliorae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Thyrsciliorae Benth. 3416 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Thyrsciliorae Briq. 7265 (*Labiat.* 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Thyrsciliorae Loes. 4614 (*Amygdalac.* 1, § *Hlex* L.).
 Thyrscinda K. Schum. 4998 (*Malvac.* 19, § *Sida* L.).
 Thyrscine Gleditsch 2180 (*Raflesiac.* 6, *Cytinus* L.).
 Thyrscoditum Salz. 4571 (*Anacardiaceae*, 29).
 Thyrsoidea Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Thyrsoideae Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § *Buddleia* L.).
 Thyrsoideae Briq. 7185 (*Ericaceae*, 53, § *Premna* L.).
 Thyrsoideae Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Thyrsopteris Loes. 4614 (*Amygdalac.* 1, § *Hlex* L.).
 Thyrsoptera Raf. 8516 (*Cuprifoliae*, 2, *Viburnum* L.).
 Thyrsopteryx Gamble 426 (*Gramin.* 326).
 Thyrsopteryx Hackel 127 (*Gramin.* 27, § *Boitboellia* L. f.).
 Thyrsumus Reichb. 9789 (*Gen. inc. sed.* 160, *Thyrsumus* Lour.).
 Thyrsanachne J. Presl 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Radde).
 Thyrsanella A. Gray 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Thyrsanella Salisb. 992 (*Liliac.* 51, *Thyrsanotus* R.Br.).
 Thyrsanocarpus Hook. 2993 (*Cucuf.* 131).
 Thyrsanocephalus Koern. 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Thyrsanocephalus Koern. 832a (*Eriocaulac.* 8, § *Synonanthus* Ruhland).
 Thyrsanochilus Falc. 1648 (*Orchidac.* 260, *Eulophia* R.Br.).
 Thyrsanochlaena Post et O. Ktze. 8 158 (*Gramin.* 58, *Thyrsanochlaena* Nees).
 Thyrsanoclasia Vesque 5181 (*Guttiferae* 20, § *Clusia* L.).
 Thyrsanolaena Nees 158 8 (*Gramin.* 58).
 Thyrsanospermum Champ. 8223 (*Rubiaceae*, 104).
 Thyrsanotus R.Br. 992 (*Liliac.* 51).
 Thyrsantha Hook. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Thyrsanurus O. Hoffm. 8755 (*Compos.* 27).
 Thyrsanus Lour. 9789 (*Gen. inc. sed.* 160).
 Thyrsanthes M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthes* L.).
 Thysselium Adams 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
 Thysselium Moench 6116 (*Umbellif.* 224, *Pencedanum* L.).
 Thyranthus Herb. 1202 (*Anacardiaceae*, 37, *Pancratium* L.).
 Tiarella L. 3193 (*Saxifragac.* 17).
 Tiariidum Lehm., DC. 7052 (*Borraginae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Tiariidum § *Hieranthemum* Endl. 7052 (*Borraginae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Tibouchina Aubl. 5633 8 (*Melastomac.* 7).
 Tibouchina auct. 8 5633 (*Melastomac.* 7, *Tibouchina* Aubl.).
 Tibouchineae Baill. (*Melastomac.*) p. 352.
 Ticantio Adams 3559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.).
 Ticorea A. St.-Hil. 4055 (*Rutac.* 70, *Galipaea* Aubl.).
 Ticorea Aubl. 4053 (*Rutac.* 68).
 Tiedemannia DC. 6107 (*Umbellif.* 215).
 Tieghemella Pierre 6390 (*Sapotac.* 38).
 Tieghemopanax R. Viguier 8 5859 (*Araliac.* 21, *Polyscias* Forst.).
 Tigarea Aubl. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Tigarea Parsh 3372 (*Rosac.* 54, *Purshia* DC.).
 Tiliam Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Tigridia Juss. 1271 (*Fridac.* 13).
 Tigrididae Bak. (*Fridac.*) p. 81.
 Tigridinae Pax (*Fridac.*) p. 81.
 Tilco Adams 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Tilcesta Raf. 1133 (*Liliac.* 192, *Tupistra* Ker).
- Tildenia Miq. 1866 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Tiliacarpus K. Schum. et Lauterb. 4683 (*Loasiac.* 13, *Tiliacarpus* Engl.).
 Tiliesia G. F. W. Mey. 9179 (*Compos.* 450, *Wulffia* Neck.).
 Tiliesia Thunb. 1311 (*Fridac.* 53, *Gladiolus* L.).
 Tilia L. 4964 (*Tiliac.* 28).
 Tiliaceae Juss. p. 305-306, Nr. 4937-4979.
 Tiliacora Colebr. 2577 (*Menispermac.* 11).
 Tiliacoreae Miers (*Menispermac.*) p. 169.
 Tiliacoriinae Prantl (*Menispermac.*) p. 169.
 Tiliaceae Benth. (*Tiliac.*) p. 305.
 Tilingia Regel et Tiling 6069 (*Umbellif.* 177, *Cuidium* Cusson).
 Tilioides Medik. 4964 (*Tiliac.* 28, *Tilia* L.).
 Tiliaea L., Schoenland 3168 8 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Tiliaea § *Bulliardia* Hook. f. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Tiliaea § *Helophyllum* Hook. f. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Tiliaeastrum Britton 8 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Tillandsia L. 890 (*Bromeliac.* 51).
 Tillandsiaeae Reichb. (*Bromeliac.*) p. 56.
 Tillandsia Post et O. Ktze. 8 889 (*Bromeliac.* 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Tilia Sanguin. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Tilia St.-Lag. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Tilia Cook 8 666 (*Polnac.* 139, *Martinezia* Ruiz et Pav.).
 Timaeosia Klotzsch 2497 (*Caryophyllac.* 69, § *Gypsophila* L.).
 Timandra Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Timanthea Salisb. 9124 (*Compos.* 395, *Baltimora* L.).
 Timbalia Clos 3633 (*Rosac.* 18, § *Cotoneaster* Medik.).
 Timeroya Benth. et Hook. f. 2354 (*Nyctaginac.* 12, § *Pisonia* L.).
 Timeroya Montr., Heimerl 2354 (*Nyctaginac.* 12, § *Pisonia* L.).
 Timoria J. P. Gmel. 1191 (*Amargilliac.* 26, § *Cyranthus* Ait.).
 Timonius DC. 8365 8 (*Rubiaceae*, 246).
 Timotoideae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Tina Blume 4841 (*Sapindac.* 119, *Harpulla* Roxb.).
 Tina Roem. et Schult. 4794 (*Sapindac.* 72).
 Tinaea Boiss. 1419 (*Orchidac.* 31, *Neotinea* Reichb. f.).
 Tinaea Garzia 374 (*Gramin.* 274, *Lamarckia* Moench).
 Tinafia Dumort. 8 1266 (*Fridac.* 8, *Cypella* Herh.).
 Tinantia Mart. et Gal. 2349 (*Nyctaginac.* 12, § *Boerhaavia* L.).
 Tinantia Scheidw. 910 (*Commelinac.* 18).
 Tinctoriae Bak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Tinctoriae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Tinctoriae K. Schum. 4489 (*Rubiaceae*, 370, § *Rubia* L.).
 Tinea Bivona 1419 (*Orchidac.* 31, *Neotinea* Reichb. f.).
 Tinea Spreng. 5307 (*Flacourtiac.* 33, *Prockia* L.).
 Tinguarra Pavl. 5940 (*Umbellif.* 48).
 Tingulunga O. Ktze. 4137 (*Bursac.* 2, *Protium* Burn. f.).
 Tinaria Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Tinnea Kotschy et Peyr. 7213 8 (*Labiat.* 4).
 Tinmethannus Pritz. 7513 (*Labiat.* 4, *Tinnea* Kotschy et Peyr.).
 Tinna Nor. 9790 (*Gen. inc. sed.* 161).
 Tinomisium Miers 2579 (*Menispermac.* 13).
 Tinopsis Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § *Ardisia* Swartz).
 Tinopsis Radlk. 4795 (*Sapindac.* 73).
 Tinosen Post et O. Ktze. 8143 (*Rubiaceae*, 25, *Teinosolen* Hook. f.).
 Tinosporea Miers 2583 (*Menispermac.* 17).
 Tinosporeae Hook. f. et Thoms. (*Menispermac.*) p. 169.
 Tinostachyum Post et O. Ktze. 8 436 (*Gramin.* 336, *Tinostachyum* Munro).
 Tinus Adams, Hook. f. 8516 (*Cuprifoliae*, 2, § *Viburnum* L.).
 Tinus L. 6165 (*Clethrac.* 1, *Clethra* L.).
 Tinus Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § *Ardisia* Swartz).
 Tinus O. Ktze. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Tjongina Adams 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Tipalia Dennst. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Tipha Neck. 49 (*Typhac.* 1, *Typha* L.).
 Tiphogeton Ehrh. 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
 Tipuana Benth. 3825 (*Legumin.* 391).
 Tipularia Nutt. 1560 (*Orchidac.* 172).
 Tiqulia Pers., Endl. 7046 (*Borraginae*, 9, *Coldenia* L.).
 Tirania Pierre 3119 (*Capparidac.* 38).
 Tirasekia G. Don 6338 (*Primulac.* 24, § *Anagallis* L.).
 Tricta Raf. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Tritalia Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Pomoea* L.).
 Tirucalla Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Tirucalli Boiss., Benth. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Tisonia Baill. 5325 (*Flacourtiac.* 51).
 Tissa Adams 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Tita Scop. 5529 (*Ethiophorac.* 10, *Cassipourea* Aubl.).
 Titania Endl. 1558 (*Orchidac.* 170, *Oberonia* Lindl.).
 Tithona L. 2370 (*Phytolacac.* 7, *Rivina* L.).
 Tithonia Desf. 9196 (*Compos.* 467).

- Tithonia Rauschel 9178 *Compos.* 449, Rudbeckia L.
 Tithymalodes Post et O Ktze *S* 4501 (*Euphorbia* 216, Pedilanthus Neek.)
 Tithymaloides Ludw. 4561 (*Euphorbia* 216, Pedilanthus Neek - Tithymaloides Boiss. 4498, *Euphorbia* 213, Euphorbia L.).
 Tithymalopsis Klotzsch et Gareke 4448 (*Euphorbia* 213, Euphorbia L.).
 Tithymalus Haider, Boiss. 4498 (*Euphorbia* 213, Euphorbia L.).
 Titiragus Salisb. 1130 (*Urtica* 151, Rohden Rothf.).
 Tittelbachia Klotzsch, A. DC. 577 (*Begonia* 2, Begonia L.).
 Tittmannia Brongn. 3225 (*Begonia* 3).
 Tittmannia Reichb. 7592 (*Scrophulariaceae* 143, Landeria All.).
 Tityrus Salisb. 1231 (*Coronilla* 36, Narcissus L.).
 Tium Medik. 3766 (*Legumin.* 3-2, Astragalus L.).
 Tobiana Desv. 3991 (*Rutac.* 6, Pagara L.).
 Tococa Aubl. 5762 (*Melastomatac.* 136).
 Tocoyena Aubl. 8259 (*Labiatac.* 164).
 Todaroa A. Rich. 1833 (*Orchidac.* 445, Campylocentrum Benth.).
 Todaroa Parl. 6053 (*Umbellif.* 161).
 Toddalia Juss. 4077 (*Rutac.* 92).
 Toddaliae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Toddaliae Hook. f. (*Rutac.*) p. 255.
 Toddalunae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Toddalioidae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Toddaliopsis Engl. 4078 (*Rutac.*).
 Toddalana Adans. 1 (*Cycada.* 1, Cyas L.).
 Taddavaldi Zanoni-Monti 3937 (*Compos.* 3, Biophytum DC.).
 Taddavaldia O. Ktze. 3937 (*Onalidac.* 3, Biophytum DC.).
 Todechima Radlk. 4815 (*Scandiac.* 93).
 Tofieldia Schrank 942 (*L. rac.* 1, Tofieldia Huds.).
 Tofieldia Huds. 942 (*L. rac.* 1).
 Tofieldiaceae Kunth (*Liliac.*) p. 60.
 Toichogonia Niedenzu 5233 (*Frankeniace.* 2, Frankenia L.).
 Tokoyena Rich. 8280 (*Rubiac.* 161, Tocoyena Aubl.).
 Tola Wedd. 8847 (*Compos.* 119, Lepidophyllum Cass.).
 Tolbonia O. Ktze. 8894 (*Compos.* 166).
 Tolisanthes Baill. 8299 (*Rubiac.* 280, Psychotria L.).
 Tollata Endl. 9258 (*Compos.* 529, Layia Hook. et Arn.).
 Tormiea Hook. 6181 (*Urticac.* 3, Cladotamnus Brongn.).
 Tormiea Torr. et Gray 3196 (*Scrophular.* 20).
 Tolpidium Fries 9607 (*Compos.* 577, Hieracium L.).
 Tolpis Adans. 9561 (*Compos.* 831).
 Toluifera L. 3584 (*Legumin.* 159, Myroxylon L.).
 Toluifera Lour. 9789 (*Gross.* *inc. sed.* 161, Loureira Meissn.).
 Tolumina Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz.).
 Tolypangium Endl. 8724 (*Stylidiac.* 3, Stylidium Swartz.).
 Tolypanthus Blume 2074 (*Labiatac.* 5, Loranthus L.).
 Tolypanea E. Mey., Koehne 5486 (*Lythrac.* 14, Nessaea Comm.).
 Tomatea Steud. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Tomatheia DC. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Tomanthera Raf. 7604 (*Scrophulariac.* 145, Gerardia L.).
 Tomaris Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, Rumex L.).
 Tomestosa Naegel et Peter 3667 (*Compos.* 577, Hieracium L.).
 Tomentosae Benth. 7342 (*Labiatac.* 193, Hyptis Jacq.).
 Tomentosae Engl. et Diels 5588 (*Compositae.* 2, Cymbretum L.).
 Tomentosae Prog. 6453 (*Legumin.* 7, Spigelia L.).
 Tomentosae Focke 3353 (*Rutac.* 36, Rubus L.).
 Tomex Forsk. 6445 (*Scandiac.* 2, Dobra Juss.).
 Tomex L. 7177 (*Verbenac.* 45, Callicarpa L.).
 Tomex Thunb. 2798 (*Lamiac.* 17, Litsea Lam.).
 Tomophyllum Fourn. 7505 (*Scrophulariac.* 46, Scrophularia L.).
 Tomophilaf. 7601 (*Scrophulariac.* 142, Macarothera Torr.).
 Tomozolaphne Blume 2798 (*Lamiac.* 17, Litsea Lam.).
 Tomophyllum Benth. Fourn. 7505 (*Scrophulariac.* 46, Scrophularia L.).
 Tommasina Bertol. Drude 6982 (*Urticac.* 190, Angelia L.).
 Tomodon Raf. 1194 (*Urticac.* 29, Hymenocleis Salisb.).
 Tomostina Raf. 289 (*Urticac.* 127, Praba L.).
 Tomostyles Montr. 5529 (*Euphorbiac.* 1, Crossostylis Forst.).
 Tomotris Raf. 1541 (*Urticac.* 148, Carynborchis Thou.).
 Tomus Raf. 1959 (*Urticac.* 148, Crathina Lam.).
 Tonabea Juss. 5155 (*Urticac.* 19, Tetrastroma Mutis).
 Tomia L. Rich. 5615 *Urticac.* 14, Leptocleis Humb. et Bonpl.).
 Tondin G. W. Schilling 6741 (*Compositae.* 102).
 Tondin Vitman 4724 (*Scrophulariac.* 2, Passiflora L.).
 Tonella Nutt. 7741 (*Scrophulariac.* 49).
 Tonestus Nelson 8852 (*Compos.* 124, Hippophaea Cass.).
 Tongusa Endl. 2917 (*Gross.* 55, Salsambol L.).
 Tonina Aubl. 883 *Euphorbiac.* 11.
 Toninae Neck. 964 (*Urticac.* 12, Cynanthus Don).
 Tonella Schreb. 4622 (*Hippocistaceae* 3, Salacia L.).
 Tonshia Buch-Ham. 5109 (*Dipterac.* 12, Saurauia Willd.).
 Tontanea Aubl. 8250 (*Rubiac.* 181, Coccyopsiselium Swartz.).
 Tontelea Aubl. 4662 (*Hippocistaceae* 3, Salacia L.).
 Tonteleace Miers 2662 (*Hippocistaceae* 3, Salacia L.).
 Toona Endl. 4156 (*Melac.* 2, Toona M. Roem.).
 Toona M. Roem. 4156 (*Melac.* 2).
 Toparis Raf. 7608 (*Verbenac.* 1, Cordia L.).
 Topobaea Aubl. 5776 (*Melastomatac.* 159).
 Topera Raf. 7608 (*Verbenac.* 1, Cordia L.).
 Torae Benth. 5536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Tordylastrum Prude 6128 (*Umbellif.* 236, Tordylium L.).
 Tordylinae Prude (*Umbellif.*) p. 376.
 Tordylhodes Wall. 6122 (*Umbellif.* 239, Hieracium L.).
 Tordylopsis DC. 6122 (*Umbellif.* 236, Hieracium L.).
 Tordylium L. 6128 (*Umbellif.* 236).
 Torealia Nor. 3436 (*Legumin.* 2, Inga Scop.).
 Torenia L. 7561 (*Scrophulariac.* 102).
 Toreaia Pers. 206 (*Gramin.* 106, Hierochloa R.Br.).
 Torfosidia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Torilis Adans. 3945 (*Umbellif.* 53).
 Torilis Trichocarpea DC. 5946 (*Umbellif.* 54, Chaetosciadium Boiss.).
 Tormentilla L. 3356 (*Rosac.* 39, Potentilla L.).
 Torminalis Medik. 3338 (*Rosac.* 23, Pirus L.).
 Torminaria DC. 3338 (*Rosac.* 23, Pirus L.).
 Torminaria M. Roem. 3338 (*Rosac.* 23, Pirus L.).
 Tornabenea Parl. 6134 (*Umbellif.* 242).
 Tornelia Gutierrez 709 (*Gramin.* 17, Monstera Adans.).
 Torpesia M. Roem. 4195 (*Melac.* 41, Trichilia L.).
 Torralbasia Urb. *S* 4618a (*Celastrac.* 1a).
 Torrenia Vell. 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Torresea Allem. 3588 (*Legumin.* 154).
 Torresea Ruiz et Pav. 206 (*Gramin.* 106, Hierochloa R.Br.).
 Torreya Arn. 17 (*Tacac.* 7).
 Torreya Arn. *S* 18 (*Tacac.* 8).
 Torreya Croom 940 (*Stemonac.* 2, Croomia Torr.).
 Torreya Eaton 5383 (*Conac.* 4, Mentzelia L.).
 Torreya Raf. 459 (*Cypac.* 8, Cyperus L.).
 Torreya Raf. *S* 7259 (*Labiatac.* 59, Synamda Nutt.).
 Torreya Spreng. 7191 (*Verbenac.* 59, Clerodendron L.).
 Torricellia DC. 6160 (*Cornac.* 11).
 Torruba Vell. 2354 (*Nyctaginac.* 12, Pisonia L.).
 Torulia Steud. 2354 (*Nyctaginac.* 12, Pisonia L.).
 Tortula Roxb. 7153 (*Labiatac.* 21, Priva Adans.).
 Tortulium Desv. 459 (*Cyperac.* 8, Cyperus L.).
 Tormyenes Salisb. 1337 et *S* 1343 (*Zingiberac.* 29, Aframomum K. Schum.).
 Tosagris Beauv. 215 (*Gramin.* 115, Muehlenbergia Schreb.).
 Touchardia Gandch. 1999 (*Pteridac.* 26).
 Touchroa Aubl. 3495 (*Legumin.* 61, Crudia Schreb.).
 Touka L. C. Rich. *S* 5515 (*Labiatac.* 14, Bertholletia Humb. et Bonpl.).
 Toulichiba Adans. 3597 (*Legumin.* 163, Ormosia Jack.).
 Toulieira Aubl. 4787 *S* (*Scandiac.* 15).
 Touloumuna M. Roem. 4166 (*Melac.* 12, Carapa Aubl.).
 Toumboua Naud 48 (*Celastrac.* 3, Tumboua Welwitsch).
 Tounatea Aubl. 3574 (*Legumin.* 140, Swartzia Schreb.).
 Tounatea DC. 3574 (*Legumin.* 140, Swartzia Schreb.).
 Tournfortia L. 7051 (*Borragiac.* 14).
 Tournfortia Messerschmidia Roem. et Schult. 7052 (*Borragiac.* 15, Heliotropium L.).
 Touroued Adans. 4355 (*Euphorbiac.* 70, Chrozophora Neek.).
 Touroued Scop. 4355 (*Euphorbiac.* 70, Chrozophora Neek.).
 Tourneuxia Cass. 3580 (*Compos.* 550).
 Tournonia Moq. 2425 (*Borragiac.* 2).
 Touroulia Aubl. 6143 *S* (*Gramin.* 2).
 Tourretia Fongereux 7766 (*Nyctaginac.* 105, Tourretia Fongereux).
 Tourretia Fongereux 7766 (*Nyctaginac.* 105).
 Tourretia Willd. 7766 (*Borragiac.* 105, Tourretia Fongereux).
 Tourretieae K. Schum. (*Borragiac.*) p. 488.
 Toutrea Eaton et Wright 383 *Urticac.* 4, Mentzelia L.).
 Tovara Adans. Benth. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Tovaria Neck. 1118 (*Urticac.* 17, Smilax Desf.).
 Tovaria Ruiz et Pav. 281 (*Tacac.* 1).
 Tovariaceae Pav. p. 162, Nr. 181.
 Tovaria Pers. 5192 (*Gramin.* 31, Tovostia Aubl.).
 Tovomita Aubl. 5192 (*Gramin.* 31).
 Tovomopsis Planch. et Trina 5192 *S* (*Gramin.* 32).
 Townsfordia Hook. 8865 (*Compos.* 147).
 Toxanthera Hook. f. 887 (*Compos.* 299).
 Toxanthera Turcz. 3018 (*Compos.* 299).
 Toxanthus Benth. 3018 (*Compos.* 299, Toxanthus Turcz.).

- Toxicaria Aepnel 1956 (*Morac.* 49, *Antiaris* Leschen.)
 Toxicaria Schreb. 6460 (*Loganua* 14, *Strychnos* L.)
 Toxicodendraceae Pax (*Euphorbiac.* p. 271).
 Toxicodendron auct. 4336 (*Euphorbiac.* 51, *Toxicodendron* Thunb.).
 Toxicodendron L. 4594 (*A. acrolium* 52, *Rhus* L.).
 Toxicodendron Gaertn. 4734 (*Synpodium* 17, *Allophylus* L.).
 Toxicodendron Thunb. 4336 (*Euphorbiac.* 51).
 Toxicophlaea Harv. 6558 (*Apocynac.* 10, *Acoenthera* G. Don).
 Toxicoscordion Rydberg 8 958 (*Liliac.* 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Toxina Nor. 6473 (*Loganua* 27, *Buddleia* L.).
 Toxonopus Wight et Arn., K. Schum. 6860 (*Aselepidaceae* 150, § *Scamone* R.Br.).
 Toxophoenix Schott 668 (*Palmae* 141, *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Toxopos Raf. 7691 (*Scrophulariac.* 142, *Macranthera* Torr.).
 Toxosiphon Baill., Engl. 4058 (*Rubic.* 73, § *Erythrochiton* Nees et Mart.).
 Toxostigma A. Rich. 7112 (*Borraginac.* 75, *Arnebia* Forsk.).
 Toxotrophis Planch. 1926 (*Morac.* 19, *Taxotrophis* Blume).
 Toxotrops Turcz. 3740 (*Legumin.* 306, *Corynella* DC.).
 Toxylon Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).
 Tozzetta Parl. 1074 (*Liliac.* 133, § *Fritillaria* L.).
 Tozzetta Savi 225 (*Gramin.* 125, *Alopecurus* L.).
 Tozzia L. 7636 (*Scrophulariac.* 177).
 Tracanthelm Schur 8655 (*Campanulac.* 12, § *Phytanema* L.).
 Tracaulon Raf. 2201 † (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Trachelanthus Klotzsch 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Trachelanthus Kunze, Gürke 7067 8 (*Borraginac.* 30, § *Solenanthus* Ledeb.).
 Tracheliopsis Buser 8646 (*Campanulac.* 3).
 Tracheliopsis Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Trachelium L. 8653 (*Campanulac.* 10).
 Trachelocarpus Muell., A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Trachelospermum Lem. 6667 (*Apocynac.* 119).
 Trachinema Raf. 989 (*Liliac.* 48, *Anthericum* L.).
 Trachiphyllum K. Schum. 8473 (*Rubic.* 354, § *Borreria* G. F. Mey.).
 Trachodes D. Don 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
 Trachopyron Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Trachyandra Kunth, Bak. 989 (*Liliac.* 48, § *Anthericum* L.).
 Trachyalyx Schindler 5 5831 (*Halorrhagiaceae* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Trachycapsa K. Schum. 8 1370a (*Marantac.* 20, § *Stromanthe* Sonder).
 Trachycarpa Lange 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
 Trachycarpum Schödlér 8 5835 (*Halorrhagiaceae* 6, § *Myriophyllum* L.).
 Trachycarpus H. Wendl. 530 (*Palmae* 3).
 Trachycarpus Klotzsch 4442 (*Euphorbiac.* 157, *Adriana* Gaudich.).
 Trachycaryum A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* L.Br.).
 Trachycereis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Trachydium Lindl. 5983 (*Umbellif.* 91).
 Trachygallium K. Schum. 8486 (*Rubic.* 367, § *Galium* L.).
 Trachylobium Hayne 3498 (*Legumin.* 64).
 Trachylomia Nees 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Trachymarathrum Tausch 5985 (*Umbellif.* 93, *Hippomarathrum* Hoffmzg. et Link).
 Trachymene Rudge 5897 (*Umbellif.* 5).
 Trachymene Rudge 5895 (*Umbellif.* 3, *Didiscus* DC.).
 Trachynia Link 393 (*Gramin.* 293, *Brachypodium* Beauv.).
 Trachynotia L. C. Rich. 283 (*Gramin.* 183, *Spartina* Schreb.).
 Trachyozus Reichb. 139 (*Gramin.* 39, *Trachys* Pers.).
 Trachyphrynium Benth. 1364 (*Marantac.* 1).
 Trachyphrynium Benth. 8 1365b (*Marantac.* 6).
 Trachyphyllum Drude 589 (*Palmae* 62, § *Hiartea* Ruiz et Pav.).
 Trachyphyllum Gaud. 3189 (*Scirpogon.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Trachyphyllum Schindler 5 5831 (*Halorrhagiaceae* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Trachyphyllum Nutt. 5983 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
 Trachypitys Benth. 1855 (*Usuarinac.* 1, § *Casuarina* L.).
 Trachypleurum Reichb. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Trachypoa Bubani 3 (*Gramin.* 272, *Dactylis* L.).
 Trachypogon Nees 131 (*Gramin.* 31).
 Trachyrynium Nees 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trachyrynium Nees 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trachys Pers. 139 (*Gramin.* 39).
 Trachysciadium Eckl. et Zeyh. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Trachysperma Raf. 6545 (*Gentianac.* 67, *Limnanthemum* S.G. Gmel.).
 Trachyspermum Link 6014 (*Umbellif.* 122).
 Trachystachys A. Dietr. 139 (*Gramin.* 39, *Trachys* Pers.).
 Trachystella Steud. 5058 (*Dilleniaceae* 1, § *Tetracera* L.).
 Trachystema auct. 7092 (*Borraginac.* 55, *Trachystemon* D. Don).
 Trachystemon D. Don 7092 (*Borraginac.* 55).
 Trachystigma C. B. Clarke, Fritsch 7810 (*Geaciac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Trachytella DC. 5098 (*Dilleniaceae* 1, § *Tetracera* L.).
 Trachytinea Nutt. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Tractema Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
 Tractanthus Small 8 958 (*Liliac.* 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Tradescantella Small 8 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Tradescantia L. 911 8 (*Commelinac.* 19).
 Tradescantieae Meisn. (*Commelinac.* p. 57).
 Traevia Neck. 4384 (*Euphorbiac.* 99, *Trewia* L.).
 Tragantha Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Tragantha Mill. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Traganthoides Jaub. et Spach 3851 (*Legumin.* 417, § *Cicer* L.).
 Traganthoides Jaub. et Spach 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
 Tragantha Wallr. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Traganthes Wallr. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Traganthina Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Traganthus Klotzsch, Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § *Bernaardia* Adans.).
 Tragacanthum Del. 2265 (*Chenopodiaceae* 52).
 Tragatraphaxis Jaub. et Spach 2198 (*Polygonac.* 15, § *Atraphaxis* L.).
 Tragia L. 4416 (*Euphorbiac.* 131).
 Tragia § *Palmocalyx* O. Ktze. 4416 (*Euphorbiac.* 131, *Tragia* L.).
 Tragiopsis Karst. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Tragiopsis Pomel 6014 (*Umbellif.* 122, *Trachyspermum* Link).
 Tragiopsis Spreng. DC. 3003 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Tragicaulon Raf. 8 2201 † (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Tragoceras Spreng. 9152 (*Compos.* 423, *Tragoceros* II, B. et K.).
 Tragoceros H., B. et K. 9152 (*Compos.* 423).
 Tragopogon L. 9579 (*Compos.* 849).
 Tragopogonodes O. Ktze. 9575 (*Compos.* 843, *Urospermum* Scop.).
 Tragopyron auct. 2198 (*Polygonac.* 15, *Atraphaxis* L.).
 Tragopyrum Jaub. et Spach 2198 (*Polygonac.* 15, § *Atraphaxis* L.).
 Tragopyrum Marsch.-Bieb. 2198 (*Polygonac.* 15, *Atraphaxis* L.).
 Tragicorinum Benth. 7305 (*Labiatae* 96, § *Satureia* L.).
 Tragostemum Adams, DC. 6033 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Tragosma C. A. Mey. 6108 (*Umbellif.* 216, *Cymbocarpum* DC.).
 Tragularia Koenig 2354 (*Nyctaginac.* 12, *Pisonia* L.).
 Tragus Hall. 143 (*Gramin.* 43).
 Tragus Panz. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
 Traillia Lindl. 2925 (*Crucif.* 63, *Schimpera* Hochst.).
 Trallesia Zamagl. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Tralliana Lour. 9792 (*Gent.* inc. scil. 163).
 Trambis Raf. 7266 (*Labiatae* 57, *Phlomis* L.).
 Trapa L. 5829 (*Hydrocharitaceae* 1).
 Trapella Oliv. 7782 (*Pedaliac.* 13).
 Trapellaea Oliv. (*Pedaliac.* p. 469).
 Trasi Beauv. 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trasis Beauv. 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trasis S. F. Gray 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Trattenikia Pers. 9247 (*Compos.* 518, *Marshallia* Schreb.).
 Trattinnickia Willd. 4139 (*Burserac.* 4).
 Traunia K. Schum. 6901 (*Aselepidaceae* 191).
 Traunsteineria Reichb. 1396 (*Orchiac.* 8, *Orchis* L.).
 Trautvetteria Fisch. et Mey. 2545 (*Ranunculac.* 25).
 Traversia Hook. f. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Traxara Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, *LOBOSTEMON* Lchm.).
 Traxilisa Raf. 2200 (*Polygonac.* 17, *Calligonum* Lem.).
 Traxilisa Raf. 5098 (*Dilleniaceae* 1, *Tetracera* L.).
 Traxilum Raf. 7043 (*Borraginac.* 6, *Ehretia* L.).
 Treacoris Pritz. 4314 (*Euphorbiac.* 29, § *Theacoris* A. Juss.).
 Trechonaetes Miers 7412 (*Solanac.* 36).
 Trenculia Deene. 1944 (*Morac.* 37).
 Treuchelia Vatke 8665 (*Campanulac.* 22).
 Treisia Haw. Benth. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Treisteria Griff. 7563 (*Scrophulariac.* 104, *Curanga* Juss.).
 Treleasea Rose 8 911b (*Commelinac.* 19b, *Setcreasea* K. Schum. et Sydow).
 Tremma Lour. 1902 (*Ulmac.* 9).
 Tremacanthus Sp. Moore 7965 (*Urticac.* 60, *Ruellia* L.).
 Tremandra R.Br. 4270 (*Tremandrac.* 1).
 Tremandraceae Dumort. p. 266, Nr. 4270 - 4272.
 Tremandrea R.Br. p. 266.
 Tremathera F. Muell. 5159 (*Theac.* 16).
 Tremanthus Pers. 6411 (*Syracac.* 2, *Syrax* L.).
 Tremasperma Raf. 7003 (*Umbellif.* 36, *Ipomoea* L.).
 Tremastelma Raf. 8545 (*Dipsac.* 7, *Callistemma* Boiss.).
 Trematanthera F. Muell. 5159 (*Theac.* 16, *Tremathera* F. Muell.).
 Trematocarpus Zahlbr. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Trematosperma Urb. 4708 (*Urticac.* 38).
 Trembleya DC. 5674 (*Melastomac.* 48).

- Tremotis Raf. 1961 (*Morae*, 54, Ficus L.)
 Tremula Dumort. 1872 (*Nitica*, 1, Populus L.)
 Tremularia Heist. 367 (*Gram.*, 267, Briza L.)
 Trendelenburgia Klotsch. A. DC. 5397 (*Begonia*, 2, § Begonia L.)
 Treptepobia Boeck. 459 (*Cyperac.*, 8, § Cyperus L.)
 Treptepobia Roth 2875 (*Cusf.*, 13, Heliophila L.)
 Trepanthus Steud. 4050 (*Rut.*, 65, Spiranthra A. St.-Hil.)
 Treparcappus Nutt. 6003 (*Umbellif.*, 1111.)
 Trepanthera Karst. 8123 (*Rubiac.*, 5)
 Treptaria Hook. f. 7563 (*Scrophulariac.*, 104, Curanga Juss.)
 Treptocarya Maxim. 7085 (*Burseriac.*, 48)
 Tretorrhiza Adans. 6509 (*Gentiana*, 31, Gentiana L.)
 Treubiana von Tiegh. 2672 (*L. nativ.*, 3, § Elytranthe Blume).
 Treubella Pierre 6389 (*Sonch.*, 37)
 Treubella von Tiegh. 2072 (*Loranthac.*, 3, § Elytranthe Blume).
 Treubia Pierre 4717 (*Uvacinae*, 47, Lophopyxis Hook. f.)
 Treuia Stokes 4384 (*Euphorbiac.*, 99, Trewia L.)
 Treullera Hook. f. 6306 (*Asteraceae*, 196)
 Trevauxia Steud. 8534 (*Cucurbitac.*, 47, Luffa Adans.)
 Trevesia Vis. 5847 (*Asterac.*, 9)
 Trevia L. 4384 (*Euphorbiac.*, 99, Trewia L.)
 Trevirana Willd., Fritsch 7574 (*Gesneriac.*, 75, § Achimenes Adans.)
 Trevirania Heynh. 8399 (*Rubiac.*, 280, Psychotria L.)
 Trevirania Roth 7562 (*Scrophulariac.*, 103, Lindernia All.)
 Trevoa Miers 4895 (*Rhamnac.*, 38)
 Trevorita F. C. Lehmann 1678 (*O. hidac.*, 290)
 Trevoxia Scop. 8594 (*Cucurbitac.*, 47, Luffa Adans.)
 Trewia L. 4384 (*Euphorbiac.*, 99)
 Triacanthae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § Acacia Willd.)
 Triachne Cass. 9532 (*Comp.*, 802, § Nassauvia Comm.)
 Triachyrum Benth. 230 (*Gramin.*, 130, Sporobolus R.Br.)
 Triachyrum Hochst. 230 (*Gramin.*, 130, Sporobolus R.Br.)
 Triacris Griseb. 5260 (*Turnerac.*, 6, Turnera L.)
 Triacma Van Hass. 6907 (*Asteraceae*, 197, Hoya R.Br.)
 Triactina Hook. f. et Thoms. 3174 (*Cusculid.*, 14)
 Triadema Miq. 6667 (*Apoynac.*, 119, Trichalospermum Lem.)
 Triadema Spach, R. Koller 5168 (*Guttiferac.*, 7, § Hypericum L.)
 Triadenoides Jaub. et Spach 5168 (*Guttiferac.*, 7, § Hypericum L.)
 Triadenum Raf. 5168 (*Guttiferac.*, 7, Hypericum L.)
 Triadella Lour., Muell.-Arg. 4473 (*Euphorbiac.*, 198, § Sapium Jacq.)
 Triadella Hook. f. 8418 (*Rubiac.*, 299, § Saprosmia Blume).
 Triadophora Mez 6308 (*Myrsinac.*, 26, § Weuelitia Mez).
 Trianea H. B. et K. 295 (*Gramin.*, 195, § Bouteloua Lag.)
 Triananthus Nees 7951 (*A. nthalac.*, 46, Strobilanthes Blume)
 Trianea H. B. et K. 295 (*Gramin.*, 195, § Bouteloua Lag.)
 Trianolepis Hook. f. 8407 (*Rubiac.*, 288)
 Triallasia Raf. 1098 (*Liliac.*, 157, Lachenalia Jacq.)
 Trianaea Planch. et Linden 7417 (*Salicac.*, 41)
 Triandra Engl. 4110 (*Burserac.*, 5, § Canarium L.)
 Triandrae Anders. 1873 (*Salicac.*, 5, § Salix L.)
 Triandrae (Hod. 3543 (*Legumin.*, 109, § Krameria Loefl.)
 Triandrae Harms 4185 (*Meliac.*, 31, § Aphanismia Blume).
 Triandri Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § Chloranthus Swartz).
 Trianea Karst. 96 (*Hydrocharitac.*, 12, Hydromystria G. F. Meyer).
 Triangularis Benth. 3446 (*Legum.*, 12, § Acacia Willd.)
 Trianophora Hook. f. 7592 (*Scrophulariac.*, 133, § Rehmannia Liboschitz)
 Trianoptiles Fenzl 475 (*Cyperac.*, 24)
 Trianosperma Mart., Cogn. 8627 (*Cucurbitac.*, 80, § Cayaponia Silva Manso)
 Triantha Bak. 942 (*Liliac.*, 1, Tofieldia Huds.)
 Triantha Nutt. 942 (*Liliac.*, 1, Tofieldia Huds.)
 Trianthaea DC., Spach 7571 (*Comp.*, 23, § Vernonia Schreb.)
 Trianthema L. 2345 (*Araceae*, 9)
 Trianthera Mez 293 (*Liliac.*, 22, § Aionea Aubl.)
 Trianthera Wawra 5171 (*Guttiferac.*, 10, § Vismia Vand.)
 Trianthera Wettst. 7473 (*Scrophulariac.*, 14, Stenotripta Wettst. et Harms)
 Trianthum Desv. 154 (*Gramin.*, 24, § Andropogon L.)
 Trianthoxyctus Griseb. 2822 (*Legumin.*, 247, § Cytisus L.)
 Trianthus Hook. f. 9332 (*Comp.*, 802, § Nassauvia Comm.)
 Triapodandra Ulme 1232 (*Dioscorac.*, 2, § Dioscorea L.)
 Triaristella Reichb. f. 1875 (*Orchidac.*, 17, § Mastieria Ruiz et Pav.)
 Triarthron Bail. 2650 (*Loranthac.*, 11, § Pitarusa Mart.)
 Trias Lindl. 1793 (*Orchidac.*, 320)
 Triaspis Burchell 1236 (*Melastomac.*, 6)
 Triathera Desv., Trin. 235 (*Gramin.*, 135, § Bouteloua Lag.)
 Triathra Roth 298 (*Gramin.*, 137, Tripogon Roth)
 Triabales Ehrh. 2235 (*Asclepiadac.*, 5)
 Tribelma R.Br. 575 (*Melastomac.*, 2, Bertolina Raddi)
 Tribolaxis Griseb. 5390 (*Turnerac.*, 6, Turnera L.)
 Tribolium Desv. 371 (*Gramin.*, 271, Lasiochloa Kunth).
 Tribonanthes Endl. 1239 (*Amaryllidac.*, 74)
 Tribonchia Lindl. 1705 (*Orchidac.*, 317, Bolbophyllum Thon.)
 Tribraclium Benth. et Hook. l. 1705 (*Orchidac.*, 317, Bolbophyllum Thon.)
 Tribrachia Korth. 8463 (*Rubiac.*, 344, Morinda L.)
 Tribraclis Champ. 1376 (*Burmanniac.*, 1, Thimsia Griff.)
 Tribula Hill 6052 (*Umbellif.*, 160, Athamanta L.)
 Tribulastrum B. Juss. 3390 (*Rubiac.*, 72, Neurada L.)
 Tribuleae Engl. (*Zygophyllac.*, p. 250)
 Tribulinae Engl. (*Zygophyllac.*, p. 250)
 Tribulus R.Br. 3979 (*Zygophyllac.*, 22, Kallstroemia Scop.)
 Tribulopsis F. Muell. 5379 (*Zygophyllac.*, 22, Kallstroemia Scop.)
 Tribulus L. 3978 (*Zygophyllac.*, 21)
 Tricalycaria Gürke 5007 (*Mabaec.*, 28, § Pavonia Cav.)
 Tricalysia A. Rich. 8308 (*Labiac.*, 189)
 Tricardia Torr. 7028 (*Hydrophyllac.*, 8)
 Tricarium Lour. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, § Phyllanthus L.)
 Tricarpellaria C. B. Clarke 899 (*Umbellac.*, 7, § Anellema R.Br.)
 Tricarpia Masters 804 (*Burserac.*, 5, § Restio L.)
 Tricarpidia K. Schum. 5066 (*Sterculiac.*, 23, § Leptonychia K. Schum.)
 Tricaryum Spreng. 4299 (*Zygophyllac.*, 14, § Phyllanthus L.)
 Tricatanus Prt. 2352 (*Nyctaginac.*, 10, Abronia Juss.)
 Tricentrum DC., Triana 5638 (*Melastomac.*, 12, § Comolia DC.)
 Tricephalium Muell.-Arg. 8396 (*Rubiac.*, 277, § Mapouria Aubl.)
 Tricera Schreb. Bail. 4533 (*Burac.*, 3, § Buxus L.)
 Triceraia Willd. 4666 (*Staphylac.*, 2, Turpinia Vent.)
 Triceraia Andr. 3042 (*Cucurbitac.*, 180, Matthiola R.Br.)
 Triceraustes C. Presl 5395 (*Patrac.*, 3, Datisca L.)
 Triceratia A. Rich. 8587 (*Cucurbitac.*, 40, Sicydium Schlecht.)
 Tricerandra A. Gray 1868 (*Chloranthac.* 1, Chloranthus Swartz)
 Tricerma Liebm. 4626 (*Crucifac.*, 9, Maytenus Molina)
 Triceros Griff. 8557 (*Cucurbitac.*, 10, Gomphogyne Griff.)
 Tricerurus Lour. 4608 (*Uvacinae*, 46)
 Trichacanthus Zoll. et Mor. 7979 (*Acanthac.*, 74)
 Trichachne Nees, Steud. 166 (*Gramin.*, 66, § Panicum L.)
 Trichadenia Thwait. 5291 (*Flacourtiac.*, 17)
 Trichaeta Beauv. 271 (*Gramin.*, 171, Trisetum Pers.)
 Trichandrium Ulme 1252 (*Dioscorac.*, 3, § Dioscorea L.)
 Trichandrum Neck. 9006 (*Comp.*, 278, § Helichrysum L.)
 Trichaontha Hook. 7862 (*Gesneriac.*, 63)
 Trichantha Karst. 6979 (*Convolvulac.*, 12, Bonamia Thon.)
 Trichanthemis Regel et Schmalh. 9367 (*Comp.*, 638)
 Trichanthera Ehrenb. 5056 (*Sterculiac.*, 13, Hermannia L.)
 Trichanthera H. B. et K. 7918 (*Acanthac.*, 134)
 Trichanthera Huern 6405 (*Ebenac.*, 3, § Maba Fort.)
 Trichantherae Benth. (*Acanthac.*, p. 479)
 Trichanthes O. Ktze. 7860 (*Gesneriac.*, 61, § Alloplectus Mart.)
 Trichanthodium Sond. et F. Muell. 9029 (*Comp.*, 301, Gnaphosis Cass.)
 Tricharis Salisb., Bak. 1084 (*Liliac.*, 143, § Dipeadi Medik.)
 Trichasma Walp. 3673 (*Legumin.*, 239, Argemone L.)
 Trichasterophyllum Humb. 5243 (*Crucifac.*, 2, Hallium Willk.)
 Trichaurus Arn. 5239 (*Tamaricac.*, 3, Tamarix L.)
 Trichelostylis Ledeb., Endl. 471 (*Cyperac.*, 20, § Fimbristylis Vahl)
 Trichera Schrad., DC. 8543 (*Dipsac.*, 5, § Knautia L.)
 Tricherostrima Boiss. 4438 (*Euphorbiac.*, 213, § Euphorbia L.)
 Trichilia L. 4195 8 (*Meliac.*, 41)
 Trichilicac DC. (*Meliac.*, p. 261)
 Trichilinae Harms (*Meliac.*, p. 262)
 Trichimopsis Moq. 2321 (*Amarantac.*, 33, Ptilotus R.Br.)
 Trichinium R.Br. 2421 (*Amarantac.*, 33, Ptilotus R.Br.)
 Trichinium § Eutrichimum Moq. 2321 (*Amarantac.*, 33, Ptilotus R.Br.)
 Trichimum § Trichimopsis Moq. 2321 (*Amarantac.*, 33, Ptilotus R.Br.)
 Trichis Hall. 2455 (*Cucurbitac.*, 1, Mollugo L.)
 Trichis Hall. 2455 (*Cucurbitac.*, 25, Polycarpon Loefl.)
 Trichloria Bak. 1064 (*Liliac.*, 125)
 Trichloris Fourn. 289 (*Gramin.*, 189)
 Trichoa Pers. 2606 (*Menispermac.*, 40, Anomospermum Miers)
 Trichoballia C. Presl 494 (*Cyperac.*, 46, Tetraira Beauv.)
 Trichobasis DC. 7117 (*Burserac.*, 80, § Lobostemon Lehm.)
 Trichobasis Turcz. 85026 (*Myrtac.*, 74b)
 Trichocalyx Balf. f. 8190 (*Labiac.*, 195)
 Trichocephalyx Koern. 830 et 830b (*Ericaceae*, 5, § Leptrix Rubland)
 Trichocephalyx Schau. 5615 (*Meliac.*, 63, Calycotrich Labill.)
 Trichocarpae Engl. 4594 (*Uvacinae*, 32, § Ihus L.)
 Trichocarpaea DC. 5346 (*Umbellif.*, 54, Chaetosadum Boiss.)
 Trichocarpidium Kuhn 5496 (*Uvacinae*, 21, § Lagerstroemia L.)
 Trichocarpus Neck. 3866 (*Rubiac.*, 77, Prunus L.)
 Trichocarpus Schreb. 4922 (*Lacunculac.*, 2, Sloanea L.)

- Trichocarya Miq. 3407 (*Rosac.* 89, *Angelisia* Anbl.).
 Trichocaulon E. N. Br. 6879 (*Asclepiadac.* 169).
 Trichocentrum Poepp. et Endl. 1741 (*Orchidac.* 353).
 Trichocephalum Koch 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Trichocephalum Schur 8540 (*Dipsacac.* 2, *Dipsacul* L.).
 Trichocephalum Brongn. 4886 (*Rhamaac.* 29, *Thylica* L.).
 Trichoceras Spreng. 1737 (*Orchidac.* 349, *Trichoceros* H., B. et K.).
 Trichoceros H., B. et K. 1737 (*Orchidac.* 349).
 Trichochaeta Steud. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Trichochila Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § *Disa* Berg.).
 Trichochiton Komarov **S** 3932a (*Crucif.* 170a).
 Trichochloa Beauv. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Trichocladus Pers. 5311 (*Hamamelidac.* 17).
 Trichoclina Cass. 9527 (*Compos.* 797).
 Trichocoronis A. Gray 8805 (*Compos.* 77).
 Trichocrater Miers 4693 (*Heaciac.* 23, § *Mappia* Jacq.).
 Trichocrepis Schultz Bip. 9584 (*Compos.* 854, *Pterotheca* Cass.).
 Trichodes Boiss. 8485 (*Rubiac.* 366, § *Asperula* L.).
 Trichodesma R.Br. 7056 **S** (*Borraginac.* 19).
 Trichodia Griff. 5299 (*Flacartiac.* 25, *Paropsis* Nor.).
 Trichodictia Cerv. et Cord. 334 (*Gramin.* 234, *Blepharidachne* Hackel).
 Trichodictia Cerv. et Cord. 335 (*Gramin.* 235, *Triodia* R.Br.).
 Trichodium L. C. Rich. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Trichodon Benth. 333 (*Gramin.* 233, *Phragmites* Trin.).
 Trichodoryalis Warb. 5328 (*Flacartiac.* 54, § *Doryalis* E. Mey.).
 Trichodorum P. Beauv. 3886 (*Legumin.* 452, *Dioecia* H., B. et K.).
 Trichodymonia Oerst. 7857 (*Gesneriac.* 58, § *Episcia* Mart.).
 Trichodypsis Baill. 603 (*Palmac.* 76).
 Trichogalia DC. 8186 (*Rubiac.* 367, § *Galium* L.).
 Trichogalium DC., Fourr. 8486 (*Rubiac.* 367, § *Galium* L.).
 Trichogamila P.Br. 6411 (*Syracac.* 2, *Syrax* L.).
 Trichoglossis Blume 1850 (*Orchidac.* 462).
 Trichogonia DC. 8811 (*Compos.* 83, *Trichogonia* Gardn.).
 Trichogonia Gardn. 8811 (*Compos.* 83).
 Trichogyne Less. 8967 (*Compos.* 239, *Ischa* Cass.).
 Tricholaena Benth. 167 (*Gramin.* 67, *Ischnanthus* Beauv.).
 Tricholaena Schrad. 168 (*Gramin.* 68).
 Tricholepis DC. 9473 (*Compos.* 744).
 Tricholloydia Engl. **S** 1077 (*Liliac.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Tricholobus Blume 3433 (*Connarcac.* 18).
 Tricholobus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Tricholobus Turcz. 2317 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Tricholoma Benth. 7556 (*Scrophulariac.* 97, *Glossostigma* Wight et Arn.).
 Tricholophus Spach 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Trichomaria Hook. et Arn. 4237 (*Malpighiac.* 37, *Tricomaria* Gill.).
 Trichomema J. F. Gray 1261 (*Iridac.* 3, *Romulea* Maratti).
 Trichonema Ker 1261 (*Iridac.* 3, *Romulea* Maratti).
 Trichonema Anders. 337 (*Gramin.* 237, *Diplache* Beauv.).
 Trichoon Roth 333 (*Gramin.* 233, *Phragmites* Trin.).
 Trichopeplus Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, § *Eriocaulon* L.).
 Trichopetalae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Trichopetalum Lindl. 996 (*Liliac.* 55, *Bottionea* Colla).
 Trichophila Pritz. 1761 (*Orchidac.* 373, *Trichophila* Lindl.).
 Trichophorum Pers., Mert. et Koch 466 (*Cyperac.* 15, § *Eriophorum* L.).
 Trichophyllum Ehrh. 469 (*Cyperac.* 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Trichophyllum Nutt., A. Gray 9295 (*Compos.* 566, § *Eriophyllum* Lag.).
 Trichopilia Lindl. 1761 (*Orchidac.* 373).
 Trichopiliae Pfltz. (*Orchidac.* p. 109).
 Trichopodaes Bak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Trichopodes Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barosma* Willd.).
 Trichopodium C. Presl 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
 Trichopodium Lindl. 1257 (*Dioscoreac.* 8, *Trichopus* Gaertn.).
 Trichoptera Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Trichoptera Nees 278 (*Gramin.* 178, *Trichopteryx* Nees).
 Trichopteryx Nees 8544 (*Dipsacac.* 6, *Pterocarpus* Adans.).
 Trichopteryx Endl. 278 (*Gramin.* 178, *Trichopteryx* Nees).
 Trichopteryx Nees 278 (*Gramin.* 178).
 Trichoptilium A. Gray 9303 (*Compos.* 574).
 Trichoptilium H., B. et K. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
 Trichopus Gaertn. 1257 (*Dioscoreac.* 8).
 Trichorhiza Lindl. 1724 (*Orchidac.* 336, *Cymbidium* Swartz).
 Trichorhiza Lindl. 1805 (*Orchidac.* 417, *Luisia* Gaudich.).
 Trichoryne F. Muell. 1000 (*Liliac.* 59, *Trichoryne* R.Br.).
 Trichosacme Zucc. 6959 (*Asclepiadac.* 249).
 Trichosandra Decne. 6892 (*Asclepiadac.* 182).
 Trichosantha Steud. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Trichosanthos L. 8615 (*Cucurbitac.* 68).
 Trichosanthos § *Decagonocarpus* M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthos* L.).
 Trichosanthos § *Kalayara* M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthos* L.).
 Trichosanthinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 516.
 Trichosanthos St.-Lag. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthos* L.).
 Trichosathera Ehrh. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Trichosecypha Hook. f. 4574 (*Anacardiac.* 32).
 Trichoseris Poepp. et Endl. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Trichosia Blume 1697 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
 Trichosiphon Schott 5084 (*Sterculiac.* 41, *Brachychiton* Schott).
 Trichosma Lindl. 1523 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Trichospermum Chod. 4275 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Trichospermum Beauv. 9138 (*Compos.* 409, *Parthenium* L.).
 Trichospermum Blume 4962 (*Tiliac.* 26, *Diclidocarpus* A. Gray).
 Trichospermum K. Schum. 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcophilus* R.Br.).
 Trichosphaeria Benth. 7342 (*Labiac.* 133, § *Hyptis* L.).
 Trichospira H., B. et K. 9221 (*Compos.* 492).
 Trichosporae Noes (*Gesneriac.*) p. 472.
 Trichosporum D. Don 7824 (*Gesneriac.* 25, *Aeschynanthus* Jack).
 Trichostachys Hook. f. 8397 (*Rubiac.* 278).
 Trichostachys Welw. 2035 (*Protac.* 20, *Faurea* Harv.).
 Trichostegia Turcz. 9055 (*Compos.* 327, *Athrixia* Ker-Gawl.).
 Trichostelma Baill. 6945 (*Asclepiadac.* 235).
 Trichostema L. 7218 **S** (*Labiac.* 9).
 Trichostemma Cass. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Trichostemon Post et O. Ktze. **S** 7218 (*Labiac.* 9, *Trichostema* L.).
 Trichostephium Cass. 9192 (*Compos.* 463, *Wedelia* Jacq.).
 Trichostephus Cass. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Trichosterigma Klotzsch 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Trichostigma A. Rich. 2970 (*Phytolaccac.* 7, § *Rivina* L.).
 Trichostostia Griff. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
 Trichostylus Bak. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Trichostylus Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, § *Krythraea* Borkh.).
 Trichothalamus Spreng. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Trichotheca Nitz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Trichotoma Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Trichotoma Blume, Lindl. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
 Trichoratea van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, *Omatea* Aubl.).
 Trichovasselia van Tiegh. **S** 5116 (*Ochnac.* 5, *Elvasia* DC.).
 Trichanthera Raf. 3095 (*Cappariadac.* 14, *Crataeva* L.).
 Trichiceras Thonn. 5355 (*Turnerac.* 1, *Wornskioldia* Thonn.).
 Trichium Raf. 5913 (*Umbellif.* 26, *Sanicula* L.).
 Trichis Hall. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loeffl.).
 Trichlisia Benth. 2609 (*Menispermac.* 45).
 Trichisperma Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Trichissa Salisb. 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Tricoccae L. p. 268.
 Tricococarpus Radlk. 4786 (*Sapindiac.* 64, § *Cupania* L.).
 Tricoidendrus Raf. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Tricomaria Gill. 4237 (*Malpighiac.* 37).
 Tricomariaeae Ndz. (*Malpighiac.*) p. 264.
 Tricondylus Salisb. 2063 (*Protac.* 48, *Lomatia* R.Br.).
 Tricoryne R.Br. 1000 (*Liliac.* 59).
 Tricoscypha Engl. 4574 (*Anacardiac.* 32, *Trichosecypha* Hook. f.).
 Tricostularia Nees 483 (*Cyperac.* 32).
 Tricratus L'Hérit. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abronia* Juss.).
 Tricuspispidaria Ruiz et Pav. 4923 (*Elaeocarpaceae* 3, *Criodendron* Molina).
 Tricuspidis Beauv., Benth. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Tricuspidis Pers. 4923 (*Elaeocarpaceae* 3, *Criodendron* Molina).
 Tricuspidis § *Neurobepharum* Griseb. **S** 8307 (*Gramin.* 237, *Diplachne* Beauv.).
 Tricycla Cav. Heimerl 2350 (*Nyctaginac.* 8, § *Bougainvillea* Comm.).
 Tricyrtis Wall. 967 † (*Liliac.* 26).
 Tridachne Liebm. 1740 (*Orchidac.* 352, *Notylia* Lindl.).
 Tridactyleae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Tridactylina Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Tridactylites Haw., Reichb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Tridalia Nor 9793 (*Gen. inc. sed.* 164).
 Tridax L. 9245 (*Compos.* 516).
 Tridens Benth. 7561 (*Scrophulariac.* 102, § *Torenia* L.).
 Tridens Pohl 9197 (*Compos.* 468, *Vigniera* H., B. et K.).
 Tridens Roem. et Schult. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Tridentata Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Tridentea Haw., Schult. 6885 (*Asclepiadac.* 175, § *Stapelia* L.).
 Tridermia Raf. 4966 (*Tiliac.* 30, *Grewia* L.).
 Tridesmis Lour. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Tridesmis Spach 5169 (*Guttiferac.* 8, *Cratylum* Blume).
 Tridesmostemon Engl. **S** 6380a (*Sapotac.* 8a).
 Tridesmus Steud. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Tridia Korth. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Tridianaia Baill. 4672 (*Loaciac.* 2).

- Tridimeria Baill. 2688 (*Anonac.* 24).
 Tridophyllum Neck. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Tridymia Raf. 6330 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
 Tridymia Raf. 6330 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
 Triendlich Raf. 5864 (*Legumin.* 430, *Glycyne* L.).
 Trientalis L. 6333 (*Primulac.* 19).
 Trientalis L. 6333 (*Primulac.* 19).
 Triephorostemon Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Trihexastima Raf. 924 (*Pontederiac.* 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
 Trifax Nor. 9794 (*Gen. inc. sed.* 165).
 Trifidae Briq. 7178 (*Urbennac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Trifillium Medik. 3688 (*Legumin.* 251, *Medicago* L.).
 Trifloria Boiss. 7160 (*Scrophulariac.* 1, *Verbascum* L.).
 Triflorae Engl. 2093 (*Loranthac.* 24, *Viscum* L.).
 Trifoliastrum Moench 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Trifoliastrum Ser. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifoliata DC. 6440 (*Oleac.* 22, *Jasminum* L.).
 Trifoliata Pax 4720 (*Acerac.* 2, *Acer* L.).
 Trifoliceae Bronn (*Legumin.* p. 228).
 Trifoliolatae Bak. 3669 \ddagger (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Trifoliolatae Engl. 3993 (*Rutac.* 8, *Evodia* Forst.).
 Trifoliolatae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Trifolium L. 3690 (*Legumin.* 256).
 Trifolium \S *Carpophyzoa* Gib. et Bolli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Fragifera* Koch 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Glycerihumbert* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Lotophyllum* Reichb. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Medusa* Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Melilotae* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Oliganthema* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Platystylum* Walk. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Trichocephalum* Koch 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Trigeanthem* Gib. et Bolli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Vesicaria* Crantz 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium \S *Vesicarium* Ser. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifurcaria Endl. 1269 (*Fridae.* 11, *Alphopia* Herb.).
 Trifurca Herb. 1269 (*Fridae.* 11, *Alphopia* Herb.).
 Triganthum Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trigastrotheca F. Muell. Pax 2587 (*Iconc.* 1, *Mollugo* L.).
 Trigemma Salisb. 1233 (*Amaryllidac.* 68, *Cyanella* L.).
 Trigemma Salisb. 6237 (*Ericac.* 25, *Erica* L.).
 Triglochium L. 66 (*SJunegiac.* 1).
 Triglochium \S *Pseudotriglochium* F. Muell. 67a (*Junegiac.* 2a, *Maundia* F. Muell.).
 Triglissom Fisch. 414 (*Gramin.* 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Triglonachras Radlk. 4813 (*Sapindac.* 91).
 Trigona Parl. 149 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Trigonella L. 3687 \ddagger (*Legumin.* 253).
 Trigonium Anbl. 4262 (*Trigonac.* 1).
 Trigoniaceae Mart. p. 265, Nr. 4262—4264.
 Trigonastreae Chod. (*Trigonac.* p. 265).
 Trigonastrium Miq. 4264 (*Trigonac.* 3).
 Trigonidium Lindl. 1734 (*Orchulac.* 346).
 Trigonieae Chod. (*Trigonac.* p. 265).
 Trigonis Jacq. Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trigonobasis Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Trigonocarpus Schlechter 2662 (*Uapareac.* 30).
 Trigonocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Trigonocarpa Steud. 4634 (*Celastrac.* 17, *Kokoona* Thwait.).
 Trigonocarpus Bert. 2190 (*Polymnec.* 7, *Chorizanthe* R.Br.).
 Trigonocarpus Vell. Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trigonocarpus Wall. 4634 (*Celastrac.* 17, *Kokoona* Thwait.).
 Trigonocaryum Trautv. 7095 (*Borragnac.* 58).
 Trigonochlamys Hook. f. Engl. 4143 (*Borragnac.* 8, *Santria* Blume).
 Trigonopedia Frauch. 8 1392 (*Orchidac.* 4, *Cypripedium* L.).
 Trigonopedia Franch. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Trigonopedium Franch. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Trigonopedium Pütz. 8 1392 (*Orchidac.* 4, *Cypripedium* L.).
 Trigonophyllum Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Trigonopleura Hook. f. 4451 (*Euphorbiac.* 166).
 Trigonopterum Steetz 3205 (*Compos.* 476, *Lipochaeta* DC.).
 Trigonosaccharum Boiss. 6124 (*Umbellif.* 232).
 Trigonospermum Less. 9121 (*Compos.* 392).
 Trigonostemon Blume 4449 (*Euphorbiac.* 161).
 Trigonotheca Hochst. 4629 (*Compos.* 12, *Catha* Forsk.).
 Trigonotheca Schultz Bip. 9204 (*Compos.* 475, *Melanthera* Rohr).
 Trigonotia Stev. 7103 (*Borragnac.* 66).
 Trigonostemon Blume 4449 (*Euphorbiac.* 161, *Trigonostemon* Blume).
 Triguera Cav. 7392 (*Solanac.* 16).
 Triguera Cav. 5013 (*Mabac.* 31, *Hibiscus* L.).
 Trigula Nor. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Clematis* L.).
 Trigynaea Schlecht. 2693 (*Anonac.* 29).
 Trigynaea Reichb. 2693 (*Anonac.* 29, *Trigynaea* Schlecht.).
 Trihalorrhagis Schmdler 8 5881 (*Halorrhagidac.* 2, *Halorrhagis* Forst.).
 Trikalis Raf. 2261 (*Chenopodiac.* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Trilopidea van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, *Elytranthe* Blume).
 Trilepis Nees 513 (*Cyperac.* 62, *Fintelmannia* Kunth).
 Trilepis Nees 522 (*Cyperac.* 71, *Kohresia* Willd.).
 Trileptium Thou. 9795 (*Gen. inc. sed.* 166).
 Trilena Raf. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
 Trilisa Cass. 8821 (*Compos.* 94).
 Trilix L. 5307 (*Flacourtiac.* 33, *Prockia* L.).
 Trillidium Kunth 1138 (*Labiac.* 197, *Trillium* L.).
 Trillium L. 1138 (*Labiac.* 197).
 Triloba Pütz. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Trilobaria A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, *Begonia* L.).
 Trilobata Pütz. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Trilobis Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trilobulina Raf. 7501 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Triloculares Boiss. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Trilocularia Schlechter 8 1875a (*Balanopidac.* 2a).
 Trilomisa Raf. 5397 (*Begoniac.* 2, *Begonia* L.).
 Trilophus Fisch. 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
 Trilopus Mitch. 3309 (*Hamamelidac.* 15, *Hamelium* L.).
 Trima Nor. 4546 (*Inacardiac.* 4, *Anacardium* L.).
 Trimeandra Raf. 5155 (*Thymelac.* 7, *India* L.).
 Trimeandra Raf. 5461 (*Thymelac.* 33, *Passerina* L.).
 Trimeleptor Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Trimenia Seem. 8 2758 (*Monimiac.* 6).
 Trimenia Seem. 2756 (*Monimiac.* 4).
 Trimeniaeus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Trimeria Perle (*Monimiac.* 8 p. 609).
 Trimeranthus Cass. 9160 (*Compos.* 491, *Siegesbeckia* L.).
 Trimeranthus Karst. 5628 (*Urticac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Trimeria Harv. 5315 (*Flacourtiac.* 41).
 Trimeris C. Presl. A. DC. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Trimeris C. Presl 3269 (*Anoniac.* 8, *Platylophus* D. Don).
 Trimeris Lindl. Duch. 2172 (*Aristolochiac.* 4, *Apama* Lam.).
 Trimeris Moc. 9192 (*Compos.* 462, *Borrchia* Adans.).
 Trimeza Salisb. 1267 (*Fridae.* 9).
 Trimorpha Cass. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Trimorphaea Cass. Reichb. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Trimorphandra Brongn. et Gris 5102 (*Dilleniac.* 5, *Hibbertia* Andr.).
 Trinacte Gaertn. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
 Trinax D. Dietr. 536 (*Palnac.* 9, *Thrinax* L. f.).
 Trinchinetia Endl. 9261 (*Compos.* 532, *Geissopappus* Benth.).
 Trinciatella Adans. 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
 Trineuria C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
 Trineuron Hook. f. 9355 (*Compos.* 626, *Abrotanella* Cass.).
 Tringa Roxb. 455 (*Cyperac.* 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Trinia Hoffm. 5998 (*Umbellif.* 106).
 Trinitas Hall. 2541 (*Hamamelidac.* 21, *Anemone* L.).
 Trinius Steud. 349 (*Gramin.* 289, *Bromus* L.).
 Triodallus A. DC. 8649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Triodanis Raf. 8649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Triodia R.Br. 335 (*Gramin.* 235).
 Triodia Steud. 4483 (*Euphorbiac.* 198, *Sapium* Jacq.).
 Triodiaceae Benth. (*Gramin.* p. 23).
 Triodon DC. 8471 (*Rubiac.* 352, *Diodia* L.).
 Triodon L. C. Rich. 402 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Triodon Pohl 9197 (*Compos.* 468, *Viguiera* H. B. et K.).
 Triodontocarpus Loes. 4661 (*Hippocreatac.* 2, *Hippocrea* L.).
 Triodus Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Triolea Naud. 5714 (*Urticac.* 88).
 Triomma Hook. f. 4148 (*Borragnac.* 13).
 Triomnae Medik. 5013 (*Mabac.* 31, *Hibiscus* L.).
 Trionfetta Post et O. Ktze. 8 4975 (*Thac.* 39, *Trionfetta* L.).
 Triomum Medik. Pers. 5013 (*Mabac.* 31, *Hibiscus* L.).
 Trionychon Wallr. 7791 (*Orchidac.* 5, *Orchibane* L.).
 Triopteria L. 4211 (*Melastomac.* 11, *Triopteryx* L.).
 Triopteryx A. Juss. 4211 (*Melastomac.* 11, *Triopteryx* L.).
 Triopteryx L. 4211 (*Melastomac.* 11).
 Trioptelema Mart. 3821 (*Legumin.* 887, *Dalbergia* L.).
 Triorchos Small 8 1632a (*Orchidac.* 264a).
 Triosteon Adans. 8317 (*Caryofalac.* 8, *Triosteum* L.).
 Triosteospermum Post et O. Ktze. 8317 (*Caryofalac.* 3, *Triosteum* L.).
 Triosteum L. 8317 (*Caryofalac.* 3).

- Tripogandra Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Tripentas Casp. 5168 (*Guttiferae* 7, *Hypericum* L.).
 Tripetalata Sieb. et Zucc. 6180 (*Eriacae* 2).
 Tripetalum K. Schum. 5201 (*Guttiferae* 40).
 Tripetalus Fritsch 8515 (*Caprifoliae* 1, § *Sambucus* L.).
 Tripetalus Lindl. 8515 (*Caprifoliae* 1, § *Sambucus* L.).
 Tripha Nor. 4786 (*Sapindae* 64, *Cupania* L.).
 Tripha Nor. 4820 (*Sapindae* 98, *Mischocarpus* Blume).
 Triphaea Lour. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Triphasia Lour. 4094 (*Rutae* 109).
 Triphelia R.Br. 5622 (*Myrtac.* 70, *Actinodium* Schau.).
 Triphlebia Stapf 8 371a (*Gramin.* 271a, *Stiburus* Stapf).
 Triphora Nutt. 1466 (*Orchidac.* 78).
 Triphylli A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Triphyllodes Moench 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Triphyllum Medik. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Triphysaria Fisch. et Mey., Benth. 7633 (*Serophulariac.* 174, § *Orthocarpus* Nutt.).
 Tripinna Lour. 7760 (*Bignoniac.* 99, *Colea* Boj.).
 Tripinna Lour. 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
 Tripinnaria Pers. 7760 (*Bignoniac.* 99, *Colea* Boj.).
 Tripinnaria Pers. 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
 Triplachne Link 246 (*Gramin.* 146).
 Tripladonia D. Don 961 (*Liliac.* 20, *Kreyisia* Reichb.).
 Triplandra Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Triplandron Benth. 5181 (*Guttiferae* 20, *Clusia* L.).
 Triplariaceae C. A. Mey. (*Polygonac.* p. 142).
 Triplarina Raf. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baekea* L.).
 Triplaris Loefl. 2210 (*Polygonac.* 27).
 Triplasandra Seem. 5841 (*Urticac.* 3, *Tetraplasandra* A. Gray).
 Triplasia C. A. Agardh 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Triplasia Beauv., Spreng. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Triplatecia Bartl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Triplathera Endl. Lindl. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Triplectrum D. Don 5741 (*Melastomac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Triploura Lindl. 1502 (*Orchidac.* 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Tripleurospermum Schultz Bip. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Triplura Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Triplobus Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Triplacentron Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Tripliocephalum O. Hoffm. 8956 (*Compos.* 228).
 Tripluchiton Alef. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Tripluchiton K. Schum. 5022a † (*Tripluchitonac.* 1).
 Tripluchitonaceae K. Schum. p. 309, Nr. 5022a.
 Triplolepis Turcz. 6724 (*Asclepiadac.* 14, *Streptocaulon* Wight et Arn.).
 Triplomeia Raf. 2819 (*Laurac.* 39, *Acroclididium* Nees).
 Triplorhiza Ehrh. 1430 (*Orchidac.* 42, *Satyrium* L.).
 Triposperma G. Don 6874 (*Asclepiadac.* 164, *Ceropegia* L.).
 Triplostegia Wall. 8537 (*Valerianac.* 11).
 Triplostegiae Hoek (*Valerianac.* p. 512).
 Tripodandra Baill. 2640 (*Menispermac.* 74).
 Tripodanthera M. Roem., Cogn. 8607 (*Cuecubitac.* 60, § *Gymnotalium* Arn.).
 Tripodanthus Eichl., van Tiegh. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tripodion Medik. 3691 (*Legumin.* 257, *Anthyllis* L.).
 Tripogon Roth 298 (*Gramin.* 198).
 Tripolia DC. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Tripolium Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Tripolium Nees, O. Hoffm. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Tripollum § *Oxytripolium* DC. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Tripsacum L. 103 (*Gramin.* 3).
 Tripsilina Raf. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Tripterachnium O. Ktze. 9428 (*Compos.* 699, *Tripteris* Less.).
 Tripteracanthus Wall. 1382 (*Burmanniac.* 7, *Burmanna* L.).
 Tripterella L. C. Rich. 1382 (*Burmanniac.* 7, *Burmanna* L.).
 Tripteris Less. 9428 (*Compos.* 699).
 Tripteris Thunb. 4211 (*Malpighiac.* 11, *Triopteris* L.).
 Tripterium DC., Bercht. et J. Presl 2548 (*Ranunculac.* 28, *Thalictrum* L.).
 Tripterocalyx Heimerl 2352 (*Nyctaginac.* 10, § *Abronia* Juss.).
 Tripterocalyx Hook. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abronia* Juss.).
 Tripterocarpus Meissn. 4730 (*Sapindae* 8, *Bridgesia* Bert.).
 Tripterococcus Endl. 4663 (*Stackhousiac.* 1, § *Stackhousia* Smith).
 Tripterodendron Radlk. 4792 (*Sapindae* 70).
 Tripterosperrum Blume, C. B. Clarke 6505 8 (*Gentianac.* 27, § *Crawfordia* Wall.).
 Tripterogyioideae Loes. (*Celastrac.* p. 290).
 Tripterogyium Hook. f. 4638 (*Celastrac.* 21).
 Tripteryx Schindler 8 5831 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Triptilion Ruiz et Pav. 9534 (*Compos.* 804).
 Triptilium § *Strongyloma* Endl. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Triptilodiscus Turcz. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Triptolemea Walp., Benth. 3821 (*Legumin.* 387, § *Dalbergia* L.).
 Triptolemea Mart. 3821 (*Legumin.* 387, § *Dalbergia* L.).
 Triquetra Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Triquetra Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Triraphis Nees 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
 Triraphis R.Br. 317 8 (*Gramin.* 217).
 Triraphis Endl. 317 (*Gramin.* 217, *Triraphis* R.Br.).
 Trisacarpis Raf. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Trisanthus Lour., Drude 5894 (*Umbellif.* 2, § *Centella* L.).
 Triscenia Griseb. 156 (*Gramin.* 56).
 Trischidium Tul. 3574 (*Legumin.* 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Triscidiada Hook. f. 8458 (*Rubiac.* 339, *Coelospermum* Blume).
 Triscidium Phil. 5910 (*Umbellif.* 15, § *Azorella* Lam.).
 Triscyphus Taub. 1388 (*Burmanniac.* 13).
 Triscyphus Taub. 8 1377a (*Burmanniac.* 2a).
 Trisecta Engl. 786 (*Arac.* 103, § *Arisaema* Mart.).
 Trisema Hook. f., Gilg 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Trisemma Panch. et Sebert. 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Trisepalinae Fritsch (*Gesneriac.* p. 472).
 Trisepalum C. B. Clarke 7819 (*Gesneriac.* 20).
 Trisetaria Forsk. 253 (*Gramin.* 153).
 Trisetarium Poir. 271 (*Gramin.* 171, *Trisetum* Pers.).
 Trisetum Pers. 271 (*Gramin.* 171).
 Trisiola Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Uniola* L.).
 Trispermium Engelm. 4285 (*Dichapetalac.* 3, § *Tapura* Aubl.).
 Trispermium Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
 Trissago L. 7212 (*Labiatae* 3, *Teucrium* L.).
 Tristachya Nees 277 (*Gramin.* 177).
 Tristagma Poepp. 1056 (*Liliac.* 115).
 Tristania Poir. 283 (*Gramin.* 183, *Spartina* Schreb.).
 Tristania R.Br. 5596 (*Myrtac.* 44).
 Tristaniopsis Bronz. et Gris 5596 (*Myrtac.* 44, § *Tristania* R.Br.).
 Tristaria Engelm. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tristegia Reichb. 1167 (*Amaryllidac.* 2, *Haemanthus* L.).
 Tristeginae Link (*Gramin.* p. 12).
 Tristeginae Nees (*Gramin.* p. 12).
 Tristegis Nees 154 (*Gramin.* 54, *Melinis* Beauv.).
 Tristellaria Reichb. 4207 (*Malpighiac.* 7, *Tristellaleia* Thou.).
 Tristellaleia Thou. 4207 (*Malpighiac.* 7).
 Tristemma Juss. 5661 (*Melastomac.* 35).
 Tristemon Klotzsch 6248 (*Eriacae* 70, § *Salaxis* Salisb.).
 Tristemum Scheele 8622 (*Cuecubitac.* 75, *Cucurbita* L.).
 Tristeria Hook. f. 7563 (*Serophulariac.* 104, *Curaga* Juss.).
 Tristerix Mart. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Tristerix Mart. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tristes Maxim. 7648 (*Serophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Tristicha Thou. 3140 (*Podostemac.* 2).
 Tristichae Tul. (*Podostemac.* p. 196).
 Tristichocalyx F. Muell. 2571 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Tristira Radlk. 4766 (*Sapindae* 44).
 Tristriopsis Radlk. 4765 (*Sapindae* 43).
 Tristylea Jord. et Poir. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Tristylum Turcz. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Trisyngyne Baill. 4475 (*Euphorbiac.* 190).
 Tritaenicum Turcz. 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Tritaxis Baill. 4432 (*Euphorbiac.* 147).
 Tritelandra Raf. 614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Tritelea Dougl., Benth. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
 Triteleya Phil. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
 Tritheca Miq. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Trithecanthera van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Tritrinax Mart. 555 8 (*Palmae* 8).
 Tritrithia Hook. f. 819 (*Centrolepidac.* 1, *Juncella* F. Muell.).
 Trityrocarpus Hassk., C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, § *Commelina* L.).
 Triticeae Link (*Gramin.* p. 27).
 Triticum L. 403 (*Gramin.* 308).
 Triticum § *Agropyros* Doell 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Triticum § *Agropyrum* Kunth 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Triticum § *Dasyphyrum* Cass. et Dur. 406 (*Gramin.* 306, *Haynaldia* Schur).
 Triticum § *Eremopyros* Doell 403 (*Gramin.* 308, § *Triticum* L.).
 Triticum § *Eremopyrum* Ledeb. 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Tritillaria Sanguin. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).

- Tritoma Ker 1024 (*Liliac.* 89, *Kniphofia* Moench).
 Tritomanthe Link 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Tritomapterys A. Juss. 4217 (*Malpighiac.* 17, § *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritonium Link 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Tritomodun Turcz. 6196 (*Eriac.* 18, *Enkyaanthus* Lour.).
 Tritomophyllum Schott 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Tritomopteris Juss. 4217 (*Malpighiac.* 17, *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritomopteris A. Juss. 4217 (*Malpighiac.* 17, § *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritonia Ker 1306 (*Iridac.* 48).
 Tritonixia Klatt 1306 (*Iridac.* 48, *Tritonia* Ker).
 Tritophus Lessib. 1346 (*Zingibac.* 23, § *Caempferia* L.).
 Tritophus Lessib. 8 1329 (*Zingibac.* 6, *Caempferia* L.).
 Tritordeum Aschers. et Graebn. A 408 (*Cereac.* 308, *Triticum* L.).
 Tritriela Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Triumfetta L. 4975 8 (*Tiliac.* 39).
 Triumphetta Griff. 4975 (*Tiliac.* 39, *Triumfetta* L.).
 Triumla Raf. 365 (*Cramac.* 265, *Uniola* L.).
 Triuridaceae Lindl. p. 8—9, Nr. 99—100.
 Triuridales Engl. p. 8.
 Triuris Miers 100 (*Triuridac.* 2).
 Trivalvaria Miqu. 2715 (*Luonac.* 51).
 Trivalves Reiehb. f. 1587 (*Orechidac.* 199, § *Stelis* Swartz).
 Trivolulus Moc. et Sesse 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Trixago Hall. 7281 8 (*Labiac.* 22, *Stachys* L.).
 Trixago Raf. 7212 (*Labiac.* 3, *Teucrium* L.).
 Trixago Stev. 7616 (*Scrophulariac.* 187, *bellardia* All.).
 Trixanthera Raf. 7918 (*Acanthac.* 13, *Trichanthera* H. B. et K.).
 Trixapras Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Trixella Fourr. 7281 (*Labiac.* 22, *Stachys* L.).
 Trixis J. F. Gmel. 9540 (*Compos.* 810).
 Trixis Mitch. 5835 (*Haloraghiac.* 6, *Proserpinaca* L.).
 Trixis Swartz 9117 (*Compos.* 388, *Chlidium* L.).
 Trixostis Raf. 208 (*Gramin.* 108, *Aristida* L.).
 Trocheus Lindl. 1758 (*Orechidac.* 370).
 Trochera L. C. Rich. 201 (*Cromac.* 101, *Ehrharta* Thunb.).
 Trochetia DC. 5051 (*Sterculiac.* 8).
 Trochisandra Bedd. 4632 (*Celastrac.* 15, *Kurumia* Wall.).
 Trochiscanthos Koch 6066 (*Umbellif.* 174).
 Trochiscanthus St.-Lag. 6066 (*Umbellif.* 174, *Trochiscanthos* Koch).
 Trochocarpa R.Br. 6269 (*Euphorbiac.* 20).
 Trochocephalus Mert. et Koch 8516 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Trochocodon Candargy 8 8633a (*Campanulac.* 10a).
 Trochodendraceae Prantl p. 163—164, Nr. 2517—2520.
 Trochodendraceae van Tiegh. p. p. 607.
 Trochodendreae Benth. et Hook. p. 163.
 Trochodendreae Reiehb. p. 163.
 Trochodendrineae Engl. p. 163.
 Trochodendroideae Harms (*Trochodendrac.*) p. 163.
 Trochodendron Sieb. et Zucc. 2529 (*Trochodendrac.* 4).
 Trochomeria Hook. f. 8608 (*Cucurbitac.* 26).
 Trochomeriopsis Cogn. 8573 (*Cucurbitac.* 26).
 Trochophysa K. Schum. 8193 (*Rubiac.* 74, § *Remija* DC.).
 Trochoseria Endl. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Trochosigma auct. 2656 (*Magnoliac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Trochostigma Sieb. et Zucc. 5107 (*Dilleniac.* 10, *Actinidia* Lindl.).
 Troilus Gult. 2526 (*Ranunculac.* 5, § *Trolius* L.).
 Trolius L. 2526 (*Ranunculac.* 5).
 Trommsdorffia Mart. 2339 (*Amarantac.* 51, *Iresine* L.).
 Trommsdorffia Bernh. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Trommotrice Haw. Schult. 6885 (*Asteraceae* 175, § *Stajelia* L.).
 Trommsdorffia Benth. et Hook. f. 2339 (*Amarantac.* 51, *Iresine* L.).
 Trommsdorffia Blume 7*10 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Trommsdorffia Bueme, R.Br. 7825 (*Gesneriac.* 26, *Dichrotrichum* Reip.).
 Troneca Steud. 7780 (*Orobanchac.* 3, *Aeginetia* L.).
 Troostwyckia Benth. et Hook. f. 3492 (*Compos.* 17, *Troostwyckia* Miqu.).
 Troostwyckia Miqu. 3492 (*Compos.* 17).
 Tropaeolaceae Lindl. p. 247—248 et 8 p. 616, Nr. 3942.
 Tropaeoleae Juss. p. 247.
 Tropaeolum L. 3942 (*Tropaeolac.* 1).
 Tropaeolum Nocca 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Tropaea Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Tropaeum O. Ktze. 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Trophanthus Scheidw. 1764 (*Orechidac.* 370, *Aspasia* Lindl.).
 Tropis L. 1917 8 (*Morac.* 1).
 Tropispermum Walp. 2912 (*Crucif.* 50, *Taphrospermum* C. A. Mey.).
 Tropidacrae Hockel 8 148 (*Gramin.* 4, *Perotis* All.).
 Tropidia Lindl. 1530 (*Ochidac.* 142).
 Tropidico Griseb. 6349 (*Plumbaginac.* 7, *Goniolimon* Boiss.).
 Tropidoseae Pfitz. (*Orechidac.*) p. 97.
 Tropidocarpum Hook. 2974 8 (*Crucif.* 112).
 Tropidocarpus Post et O. Ktze. 8 2974 (*Crucif.* 112, *Tropidocarpum* Hook.).
 Tropidolepis Tausch 8912 (*Compos.* 184, *Chilotrichum* Cass.).
 Tropidopetalum Turcz. 9796 (*Gen. inc. sed.* 167).
 Tropis Raf. 1694 (*Orechidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Tropitoma Raf. 3807 (*Legumin.* 33, *Desmodium* Desv.).
 Tropitria Raf. 911 (*Commelinac.* 17, *Tradescantia* L.).
 Tropocarpa D. Don 2048 (*Protac.* 33, *Orites* R.Br.).
 Tros Ilaw. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Troschelia Klotzsch 1163 (*Haemodac.* 7, *Schiekia* Meisn.).
 Trotula Comm. Koehno 5486 (*Lythrac.* 14, § *Nesaea* Comm.).
 Trouetia Pierre 6377 (*Sipolac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Troximera Nutt. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Troximon Gaertn. 9560 (*Compos.* 830, *Krigia* Schreb.).
 Troximon Gaertn. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzonera* L.).
 Troximon Nutt. 9601 (*Compos.* 871).
 Troximor Raf. 1866 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Troxistemon Raf. 1202 (*Amaryllidac.* 37, *Pancratium* L.).
 Trozelia Raf. 7381 (*Solanac.* 5, *Aenistus* Schott).
 Trujanoa Lalave 4529 (*Euphorbiac.* 244).
 Truncaria DC. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Truncata Briq. 7345 (*Labiac.* 136, § *Acolanthus* Mart.).
 Tryallis C. Muell. 4239 (*Malpighiac.* 39, *Thryallis* Mart.).
 Tryblichocalyx Lindau 8012a (*Acanthac.* 106a).
 Trygonanthus Endl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Trymalium Fenzl 4891 (*Rhamnac.* 34).
 Trymatococcus Poepp. et Endl. 1933 (*Morac.* 26).
 Trymnum Lindl. 1773 (*Orechidac.* 385, § *Odontoglossum* H. B. et K.).
 Tryphane Fenzl. Reichb. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Tryphera Blume 2387 (*Lizocac.* 1, *Molluga* L.).
 Tryphia Lindl. 1408 (*Orechidac.* 20, *Holothrix* L. C. Rich.).
 Tryphostemma Harv. 5369 (*Polemoniac.* 7).
 Tryptomenae Walp. 5621 (*Myrtac.* 69, *Thryptomene* Endl.).
 Tschudya DC. Cogn. 5753 (*Melastomac.* 127, § *Leandra* Radlk.).
 Tsia Adams. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Tsiana J. F. Gmel. 1357 (*Zingibac.* 34, *Costus* L.).
 Tsiana J. F. Gmel. 8 1358 (*Zingibac.* 35, *Costus* L.).
 Tsianocaria Adams. 4607 et 7038 (*Borragiac.* 1, *Cordia* L.).
 Tsjerucaniram Adams. 2124 (*Opilac.* 3, *Cansjera* Juss.).
 Tsjerucaniram Pfeiff. 2124 (*Opilac.* 3, *Cansjera* Juss.).
 Tsjnkin Adams. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Tsubaki Adams. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Tsuga Carr. 27 (*Pinac.* 8).
 Tsuga Endl. 27 (*Pinac.* 8, *Tsuga* Carr.).
 Tsusia Planch. 6184 † (*Eriac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Tsusiophyllum Maxim. 6186 (*Rubiac.* 8).
 Tsutsusi Adams. 6184 (*Eriac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Tuamina Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Tubanthera Comm. 4882 (*Rhamnac.* 25, *Culubrina* L. C. Rich.).
 Tubera Blume 1844 (*Orechidac.* 456, § *Sarcochilus* R.Br.).
 Tuberaria Dunal 5244 (*Cistac.* 3, *Tuberaria* Spach).
 Tuberaria Spach 5244 (*Cistac.* 3).
 Tuberculatae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *sanicula* L.).
 Tuberifera Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
 Tuberosa Boiss. 3924 (*Geraniac.* 1, § *Geranium* L.).
 Tuberosa Medik. 1217 (*Amaryllidac.* 52, *Polyanthes* L.).
 Tuberosae Briq. 7265 (*Labiac.* 56, *Eremostachys* Bunge).
 Tuberosae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *sanicula* L.).
 Tuberosae Engl. 755 (*Arac.* 72, § *Colocasia* Schott).
 Tuberosae Harv. 3168 (*Crucif.* 8, § *Crassula* L.).
 Tuberosae Hoeck 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Tuberosostylis Steetz 8791 (*Compos.* 63).
 Tubicalyx Miqu. 3560 (*Legumin.* 126, § *Mezoneuron* Desf.).
 Tubifera DC. 926 (*Compos.* 198, *Gonyza* L.).
 Tubiflora J. F. Gmel. 7909 (*Labiac.* 3, *Elytraria* L. C. Rich.).
 Tubiflorae Agardh p. 419.
 Tubiflorae Benth. 7290 (*Labiac.* 81, § *Salvia* L.).
 Tubulum Cass. 9078 (*Compos.* 359, § *Pulchella* Gaertn.).
 Tubo-Avellana Spach 1886 (*Brucac.* 4, *Corylia* L.).
 Tubocarpium Wettst. 7304 (*Solanac.* 28, § *Capsicum* L.).
 Tubocarpium DC. Fourr. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Tubopadus Pomet 3395 (*Rubiac.* 78, *Prunus* L.).
 Tubuliflorae DC. (*Compos.*) p. 523.
 Tubulosa Engl. 3249 (*Scrophulariac.* 73, § *Ribes* L.).
 Tubulosae Briq. 7177 (*Geraniac.* 45, § *Callicarpa* L.).
 Tubulosae Briq. 7342 (*Labiac.* 133, § *Heptis* Jacq.).
 Tubulosae Briq. 7228 (*Labiac.* 119, § *Meztha* L.).
 Tubulosae K. Schum. 6659 (*Apoecac.* 111, § *Mandevilla* Lindl.).

- Tubulosae Pflzt. 1585 (*Orchidac.* 197, § Masdevallia Ruiz et Pav.).
 Tubulosi Williams 2562 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
 Tubu tubu Rumph. 1357 (*Zingiberac.* 34, Costus L.).
 Tubu tubu Rumph. § 1358 (*Zingiberac.* 35, Costus L.).
 Tubu tubu Rumph. 1360 (*Zingiberac.* 37, Tapeinochilus Miq.).
 Tubu tubu Rumph. § 1361 (*Zingiberac.* 38, Tapeinochilus Miq.).
 Tubutubua Post et O. Ktze. § 1361 (*Zingiberac.* 33, Tapeinochilus Miq.).
 Tuchiroya O. Ktze. 3495 (*Legumin.* 61, Crudia Schreb.).
 Tuckermannia Klotzsch 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Tuckermannia Nutt. 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Tuckeya Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Tuckeya Gaudich. § 52 (*Pandanac.* 3, § Pandanus L.).
 Tuenexia DC. § 3035 (*Crucif.* 173, Mroettia DC.).
 Tuema Drude 668 (*Palmeae* 141, § *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Tula Adans. 8514 (*Rubiace.* 395).
 Tulakenia Raf. 9459 (*Compos.* 730, Jurinea Cass.).
 Tulasnea Naud. 5680 (*Melastomac.* 54).
 Tulasnea Wight 3139 (*Podostemonac.* 1, Lawia Griff.).
 Tulbachia D. Dietr. 1047 (*Liliac.* 106, Tulbaghia L.).
 Tulbaghia Heist. 1046 (*Liliac.* 105, Agapanthus L'Hérit.).
 Tulbaghia L. 1047 (*Liliac.* 106).
 Tulbaghia Neck. 1047 (*Liliac.* 106, Tulbaghia L.).
 Tulbagia L. 1047 (*Liliac.* 106, Tulbaghia L.).
 Tulxis Raf. 1619 (*Orchidac.* 231, Brassavola R.Br.).
 Tullichiba Post et O. Ktze. § 3597 (*Legumin.* 163, Ormosia Jack).
 Tulicia Post et O. Ktze. § 4737 (*Napiadac.* 15, Toulicia Aubl.).
 Tulipa L. 1075 § (*Liliac.* 134).
 Tulipanum Rebolud 1075 (*Liliac.* 134, § Tulipa L.).
 Tulipastrum Spach 2651 (*Magnoliac.* 1, Magnolia L.).
 Tulipeae Koch (*Liliac.*) p. 66.
 Tulipifera O. Ktze. 2654 (*Magnoliac.* 4, Liriodendron L.).
 Tulsima Raf. 7887 (*Gesneriac.* 88, Corytholoma Decne.).
 Tullia Leavenw. 7317 (*Labiata.* 108, Pycnanthemum L. C. Rich.).
 Tulliae Benth. 7317 (*Labiata.* 108, § Pycnanthemum L. C. Rich.).
 Tylocarpus Hook. et Arn. 9127 (*Compos.* 398, Guardiola Cerv.).
 Tulocline Raf. 9043 (*Compos.* 315, Metalasia R.Br.).
 Tulophos Raf. 1053 (*Liliac.* 112, Brodiaea Smith).
 Tulophos Raf. 1061 (*Liliac.* 120, Milia Cav.).
 Tulorima Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Tultotis Raf. 1422 et § 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Tumulal Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Tumbola Welw. 48 (*Gaetaec.* 3).
 Tumbola Raf. 5455 (*Thymelaeac.* 27, Daphne L.).
 Tumbula Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Tunion Raf. 17 (*Tavac.* 7, Torreya Arn.).
 Tunion Raf. § 18 (*Tavac.* 8, Torreya Arn.).
 Tunnaria O. Ktze. 7427 (*Solanac.* 51).
 Tunatea O. Ktze. 3574 (*Legumin.* 140, Swartzia Schreb.).
 Tunga Roxb. 455 (*Cyperac.* 4, Hypolytrum L. C. Rich.).
 Tunga Roxb. 452 (*Cyperac.* 1, Lipocarpha R.Br.).
 Tunica Scop. 2498 (*Caryophyllac.* 70).
 Tunica § Eutonica Boiss. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Tunica § Pseudosaponaria A.Br. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Tupa G. Don, Benth. 8694 (*Campanulac.* 51, § Lobelia L.).
 Tupoia Blume 2102 (*Santalac.* 7, Henslowia Blume).
 Tupeia Cham. et Schlecht. 2075 (*Loranthac.* 6).
 Tupelo Adans. 6151 (*Cornac.* 2, Nyssa L.).
 Tupidanthus Hook. f. et Thoms. 5839 (*Araliac.* 1).
 Tupistra Ker 1133 § (*Liliac.* 192).
 Turaria Spreng. 9768 (*Gen. inc. sed.* 159, Thuraria Molina).
 Turbina Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Turbinaria Benth. 7342 (*Labiata.* 193, § Hyptis L.).
 Turbinaria Boiss. 2499 (*Caryophyllac.* 71, § Acanthophyllum C. A. Mey.).
 Turbith Tausch 6052 (*Umbellif.* 160, Athamanta L.).
 Turczanowia DC. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Turretta Vell. 9797 (*Gen. inc. sed.* 168).
 Turgenia Hoffm., Benth. 5950 (*Umbellif.* 58, § Caulocalis L.).
 Turgeniopsis Boiss. 5949 (*Umbellif.* 57).
 Turgosea Haw. 3168 (*Crassulac.* 8, Crassula L.).
 Turia Forsk. 8594 (*Cucurbitac.* 47, Luffa Adans.).
 Turia § Gijefa M. Roem. 8569 (*Cucurbitac.* 22, Corallocarpus Welw.).
 Turnera L. 5360 (*Turnerac.* 6).
 Turneraceae H. B. et K. p. 331. Nr. 5355—5361.
 Turpinia Humb. et Bonpl. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Turpinia La Llave et Lex. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Turpinia Pers. 3789 (*Legumin.* 355, Poirertia Vent.).
 Turpinia Raf. 4594 (*Anacardiace.* 52, Rhus L.).
 Turpinia Vent. 4660 (*Staphyleac.* 2).
 Turpithum Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Turraea L. 4171 § (*Meliac.* 17).
 Turraecanthus Baill. 4181 (*Meliac.* 27).
 Turraeana Harms (*Meliac.*) p. 260.
 Turretia Poir. 7766 (*Bignoniac.* 105, Tourretia Fougeroux).
 Turrigera Decne. 6768 (*Asclepiadac.* 55).
 Turrita Wallr. 3001 (*Crucif.* 139, Arabis L.).
 Turritella C. A. Mey. 3001 (*Crucif.* 139, § Arabis L.).
 Turritinae Prantl (*Crucif.*) p. 188.
 Turritis L. 3000 (*Crucif.* 138).
 Turseria Cass. 8933 (*Compos.* 205, Baccharis L.).
 Turulia Post et O. Ktze. § 5143 (*Quinac.* 2, Touroulia Aubl.).
 Tussaca Raf. 1504 (*Orchidac.* 116, Goodyera R.Br.).
 Tussacia Reichb. 7859 (*Gesneriac.* 60, Tussacia Reichb.).
 Tussacia Klotzsch 892 (*Bromeliac.* 53, Calopsis Geib.).
 Tussacia Reichb. 7859 (*Gesneriac.* 60).
 Tussacia Willd. 9798 (*Gen. inc. sed.* 169).
 Tussilagineae Benth. (*Compos.*) p. 560.
 Tussilago L. 9580 (*Compos.* 651).
 Tussilago § Calacia L. 8820 (*Compos.* 92, Adenostyles Cass.).
 Tutuca Molina 6249 (*Ericac.* 71).
 Tweedia Hook. et Arn. 6257 (*Asclepiadac.* 147, Oxypetalum R.Br.).
 Tydea Decne., Fritsch 7880 (*Gesneriac.* 81, § Kohleria Regel).
 Tydea C. Muell. 7880 (*Gesneriac.* 81, § Kohleria Regel).
 Tydecarpus Engl. 4683 § (*Laeciniac.* 13).
 Tylloma D. Don 9526 (*Compos.* 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Tylocarpus Post et O. Ktze. § 4683 (*Laeciniac.* 13, Tylocarpus Engl.).
 Tylochilus Nees 1652 (*Orchidac.* 264, Cypripodium R.Br.).
 Tylocladum Miers 4661 (*Hippocrateac.* 2, Hippocratea L.).
 Tylocladum Griseb. 6758 (*Asclepiadac.* 48, Astephanus R.Br.).
 Tyloglossa Hochst., Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § Justicia L.).
 Tyloium C. Presl, Benth. 8694 (*Campanulac.* 51, § Lobelia L.).
 Tylophora R.Br. 6899 (*Asclepiadac.* 189).
 Tylophoreae Endl. (*Asclepiadac.*) p. 415.
 Tylophoropsis N. E. Br. 6846 (*Asclepiadac.* 136).
 Tylosemia Schweinf. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
 Tylosemium Robinson 3574 (*Legumin.* 440, § Apios Moench).
 Tylosepalum Kurz 4449 (*Euphorbiac.* 164, Trigonostemon Blume).
 Tylostemon Engl. 2810 (*Laurac.* 29).
 Tylostylis Blume 1581 (*Orchidac.* 193, Callostylis Blume).
 Tylotaea Vog. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
 Tylotrasya Doell 166 (*Gromin.* 66, § Panicum L.).
 Tympananthe Hassk. 6957 (*Asclepiadac.* 247, Dictyanthus Decne.).
 Tynanthus Miers 7681 (*Bignoniac.* 20, Tynnanthus Miers).
 Tynnanthus Miers 7681 (*Bignoniac.* 20).
 Tynus J. S. Presl 8516 (*Caprifoliac.* 2, § Viburnum L.).
 Typanellus O. Ktze. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Robr.).
 Typha L. 49 § (*Typhac.* 1).
 Typhaceae St.-Hil. p. 4 et § p. 588, Nr. 49.
 Typhaceae § Sparganiaceae Dumort. p. 5.
 Typhae Juss. p. 4.
 Typhalea Gürke 5007 (*Malvac.* 28, § Pavonia Cav.).
 Typhalea Neck. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Typhoides Moench 204 (*Gramin.* 104, Phalaris L.).
 Typhonium Schott 781 (*Arac.* 98).
 Typhonium § Calypprocoryne Blume 780 (*Arac.* 97, § Theriophonum Blume).
 Typhonodorum Schott 749 § (*Arac.* 66).
 Typhopsis Neck. 1041 (*Liliac.* 100, § Lomandra Labill.).
 Typhosae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Typonesaea Goulet 5486 (*Lythrac.* 14, § Nesaee Comm.).
 Tyria Klotzsch 6227 (*Ericac.* 49, Macleania Hook.).
 Tyria Klotzsch, Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § Bernardia Adans.).
 Tyrimnus Cass. 9465 (*Compos.* 736).
 Tysonia Bolus 7072 (*Borraginac.* 35).
 Tysonia F. Muell. 9022a (*Compos.* 294a, Neotysonia Dalla Torre et Harms).
 Tyssacia Reichb. 7859 (*Gesneriac.* 60, Tussacia Reichb.).
 Tyssonia G. Don 4857 (*Balsaminac.* 2, Hydrocera Blume).

U.

- Uapaca Baill. 4329 † (*Euphorbiac.* 44).
 Ubinea J. Gay 9432 (*Compos.* 703, § Arctotis L.).
 Ubiun J. F. Gmel. 1252 (*Dioscoreac.* 3, Dioscorea L.).
 Ubochea Baill. 7152 (*Verbenac.* 20).

- Ucacon Cass. 9190 (*Compos.* 461, *Hlanvilloa* Cass.).
 Ucacon Adans. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Ucaou Adans. 9224 (*Compos.* 495, *Synedrella* Gaertn.).
 Uchi J. Almeida Pinto 3954 (*Fluoriac.* 2, § *Saccoglottis* Urb.).
 Ucria Turz. 9799 (*Gen. inc. sed.* 870).
 Ucriana Spreng. 8183 (*Rubiace.* 64, Augusta Pohl).
 Ucriana Willd. 8280 (*Rubiace.* 161, *Tocayena* Aubl.).
 Uctora Nutt. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Flodea* L. C. Rich.).
 Uebelinia Hochst. 2487 (*Caryophyllac.* 59).
 Uechtrizia Freyn 9528 (*Compos.* 798, *Serbera* L.).
 Ugni Turcz. 5555 (*Myrtac.* 3).
 Ugona Adans. 3947 (*Linac.* 5, *Hugonia* L.).
 Uthea Kunth 9170 (*Compos.* 441, *Eriocoma* H., B. et K.).
 Uitenia Nor. 4742 (*Sapindac.* 20, *Erioglossum* Blume).
 Ulantha Hook. 1460 (*Orchidac.* 72, *Chloraea* Lindl.).
 Uleanthus Harms 8 3591 (*Legumin.* 157a).
 Ulearum Engl. 8 776a (*Arac.* 93a).
 Ulex L. 3681 (*Legumin.* 247).
 Uliginosi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Ulma Opiz 9061 (*Compos.* 333, *Uula* L.).
 Ulloa Pers. 7419 (*Solanac.* 43, *Juanulloa* Ruiz et Pav.).
 Ulucens Caldas 2426 (*Basellac.* 3).
 Umbacae Mirbel p. 119, Nr. 1894—1907.
 Umara Hill 3374 (*Rosac.* 56, *Filipendula* L.).
 Umariace Focke (*Rosac.*) p. 209.
 Umarea C. A. Agardh (*Ulmac.*) p. 119.
 Umoidae A. Br. (*Ulmac.*) p. 119.
 Umus L. 1896 (*Ulmac.* 3).
 Uolobus DC. 8361 (*Rubiace.* 242, *Guettarda* L.).
 Uolma Raf. 7760 (*Bignoniac.* 99, *Coela* Roj.).
 Uosperrum Link 6103 + (*Umbellif.* 211, *Carpophyllum* Gaertn.).
 Ulostoma D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Uloria Jacq. 7300 (*Labiata.* 91, *Lepechiana* Willd.).
 Ulotona Raf. 7588 (*Solanac.* 12, *Hebeoladus* Miers).
 Uluxia Juss. 7897 (*Columbelliac.* 1, *Columellia* Ruiz et Pav.).
 Ulva Hall. 525 (*Cyperac.* 74, *Carox* L.).
 Umari Adans. 3842 (*Legumin.* 408, *Geoffraea* L.).
 Umbellaria Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hypytis* Jacq.).
 Umbellata Benth. 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Umbellata Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Umbellata Pütz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Umbellata Reichb. f. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Umbellatae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviscia* Benth.).
 Umbellatae Berg. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Umbellatae Cogn. 5692 (*Melastomatac.* 66, § *Meriania* Swartz).
 Umbellatae Drude 5833 (*Umbellif.* 1, § *Hydrocotyle* L.).
 Umbellatae L. p. 364.
 Umbellati Ruhland 8 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Umbelliterae Juss. p. 364—378, Nr. 5—93—6149.
 Umbelliflorae Bartl. p. 362.
 Umbellularia Nees 2789 (*Laurac.* 8, *Umbellularia* Nutt.).
 Umbellularia Nutt. 2789 (*Laurac.* 8).
 Umbellulati („Umbellulites“) van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Umbilicaria Pers. 3164 (*Crasulac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Umbilicaria § *Chnastophyllum* Ledeb. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus DC., Dietr. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Cotyle* DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Mucronia* DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Orotachys* DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Pseudosedum* Boiss. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Rosularia* DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbraclum O. Ktze. 6284 (*Myrtac.* 2, *Aegiceras* Gaertn.).
 Umbrana Raf. 8 922 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Umania Greene 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Umanu-a Ruiz et Pav., Wettst. 7534 (*Scrophulariac.* 75, § *Stemodia* L.).
 Umanaria Burchell 7771 (*Pedaliac.* 4, *Harpagophyllum* DC.).
 Umanaria Sebrep. 8228 (*Rubiace.* 109).
 Umanaria Baill. 7773 (*Pedaliac.* 6, *Umanaria* Stapf).
 Umanaria Stapf 7773 (*Pedaliac.* 6).
 Umanaria Karst. 8241 (*Rubiace.* 122, *Schradera* Vahl).
 Umanaria Greene 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Umanaria Lindl. 1826 (*Orchidac.* 43).
 Umanaria C. A. Mey. 534 (*Cyperac.* 73, *Umanaria* Pers.).
 Umanaria Reichb. 8224 (*Rubiace.* 109, *Umanaria* Sebrep.).
 Umanaria Haw. 2405 (*Trigonac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Umanariae Boiss. 3657 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Umanariae T. Winkler 9453 (*Compos.* 721, § *Cousinia* Cass.).
 Umanaria Pers. 524 (*Cyperac.* 73).
 Umanus Rauschel 6550 (*Apocynac.* 2, *Melodina* Forst.).
 Umedo Hoffmgge. et Link 6211 (*Eriace.* 23, *Arbutus* Adans.).
 Ungeria Nees 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Ungeria Schott et Endl. 5079 (*Sterculiac.* 56).
 Ungeria Bunge 1180 (*Umarvillidae*, 15).
 Unguaria Endl. 4846 (*Sapindac.* 124).
 Unguaria Hochst. 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Unguicularia Boiss. 3924 (*Cerantiac.* 1, § *Ceranium* L.).
 Unguiformes Engl. 2074 (*Umbellif.* 5, § *Loranthus* L.).
 Unguis cati Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Ungula Blume 5852 (*Araliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
 Ungula Reinw. 5845 (*Araliac.* 7, *Isoragiodendron* Harms).
 Ungulorae Berg 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Ungulorae Engl. 2093 (*Larantiac.* 24, § *Viscum* L.).
 Ungulorae Graebn. 8520 (*Caprifoliac.* 6, § *Lunaea* L.).
 Ungulorae K. Schum. 8455 (*Rubiace.* 2, § *Cousarea* Aubl.).
 Ungulifolia DC. 6440 (*Oleac.* 22, § *Jasminum* L.).
 Ungulifolia Fritsch 7823 (*Cicneriac.* 23, § *Streptocarpus* Lindl.).
 Ungulifoliae Benth. 3669 (*Legumin.* 245, § *Crotalaria* L.).
 Ungulium Adans. 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
 Ungulae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
 Ungulae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Unguloculares Aschers. et Magn. 5828 (*Oenograc.* 38, § *Circaea* L.).
 Unguines Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Unguines Benth. 2047 (*Urticac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
 Unguinae Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Uniola L. 365 (*Uranac.* 265).
 Unisema Raf. 922 8 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Unistipulatae K. Schum. 8155 (*Rubiace.* 37, § *Virecia* Afzel.).
 Univertata Drude 6128 (*Umbellif.* 236, § *Tordylium* L.).
 Unona L. f. 2689 (*Uranac.* 265).
 Unoninae Engl. et Diels (*Unonac.*) p. 173.
 Unonopsis Fries 2693 (*Anonac.* 29, *Trigynaea* Schlerhdt.).
 Unxia Colla 9308 (*Compos.* 579, *Hlenosperma* Less.).
 Unxia H., B. et K. 9255 (*Compos.* 556, *Villanava* Lag.).
 Unxia L. f. 9129 (*Compos.* 400, *Melampodium* L.).
 Unxia Adans. 7205 (*Verbenac.* 73, *Avrenium* L.).
 Uppon Raf. 6076 (*Umbellif.* 184, *Thaspium* Nutt.).
 Uradalia Raf. 7965 (*Acanthac.* 61, *Franthemum* L.).
 Uraclene Trin. 210 (*Gramin.* 110, *Oryzopsis* L. C. Rich.).
 Uraclene § *Eriocoma* Trin. et Rupr. 210 (*Gramin.* 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.).
 Uragoga Baill. 8411 (*Rubiace.* 292, *Cephaelis* Swartz).
 Uragoga Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
 Uragoga Griseb. 8 4649 (*Celastrac.* 32, *Myginda* Jacq.).
 Uragoga § *Apodagoga* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Forcipella* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Oligagoga* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Opulagoga* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Parastrauusia* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Podocephala* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Pyramidura* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Stauragoga* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Toluanthes* Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Uragoga § *Viscagoga* Baill. 8396 (*Rubiace.* 277, § *Moponia* Aubl.).
 Uralepis Spreng. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Uralepis Nutt. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Urananthus Benth. 6516 (*Gentianac.* 38, *Eustoma* Salisb.).
 Uranandra Thwait. 4685 (*Uranac.* 15).
 Urania DC. 3811 (*Legumin.* 377, *Urania* Deav.).
 Urania Schreb., Bak. 1320 (*Musac.* 3, § *Ravenala* Adans.).
 Uranostachya Fomr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Uranthera Naud. 5641 (*Melastomatac.* 15, *Aicanthera* Adans.).
 Urauria Deav. 3—11 (*Legumin.* 377).
 Urspermum Nutt. 5941 (*Umbellif.* 49, *Osmorhiza* Raf.).
 Urata J. F. Gmel. 5113 (*Orchac.* 2, *Ourata* Aubl.).
 Urbandia Baill. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lacuma* A. DC.).
 Urbandia Hill. 7139 (*Verbenac.* 7).
 Urbana Vatte. 7518 (*Scrophulariac.* 59, § *Chaenostoma* Benth.).
 Urbanocharis Brand 6418 (*Simphoric.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Urbansol O. Ktze. 9198 (*Compos.* 467, *Tithonia* Desf.).
 Urbanodendron Mez 2806 (*Laurac.* 25).
 Urbarella Greenman 9613 (*Compos.* 584).
 Urbina Rose 8 3164 (*Crasulac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Ureocharis Masters 1136 (*Amarvillidae*, 31, *Eucharis* Planch.).
 Ureoclea Roxb. 6639 (*Amarvillidae*, 91).
 Ureoclea Vaud. 9809 (*Gen. inc. sed.* 171).
 Ureolaria D. Dietr. 7901 (*Gentianiac.* 4, *Utricularia* L.).
 Ureolaria Herb. 1211 (*Amarvillidae*, 46, *Ureolina* Reichb.).
 Ureolaria Molina 7854 (*Cyperac.* 55, *Sarmentia* Ruiz et Pav.).
 Ureolaria Willd. 8241 (*Rubiace.* 122, *Schradera* Vahl).
 Ureolata Engl. 4140 (*Rubiace.* 5, § *Canarium* L.).

- Urceolina* Reichb. 1211 **S** (*Amaryllidac.* 46).
Urechites Muell.-Arg. 6661 (*Apocynac.* 113).
Urelythrum K. Schum. 125 (*Gramin.* 25, *Urelythrum* Hackel).
Urelythrum Hackel 125 (*Gramin.* 25).
Urena L. 5006 (*Malvac.* 27).
Ureneae Reichb. (*Malvac.*) p. 308.
Ureva Gaudich. 1978 **S** (*Urticac.* 5).
Urevae Gaudich. (*Urticac.*) p. 123.
Ureskinnera Post et O. Ktze. **S** 7514 (*Scrophulariac.* 55, *Uroskinnera* Lindl.).
Uretia O. Ktze. 2317 (*Amarantac.* 29, *Aerva* Forsk.).
Uretia Raf. 2302 (*Amarantac.* 14, *Digera* Forsk.).
Uretia \S *Arthraerua* O. Ktze. **S** 2920 (*Amarantac.* 32, *Arthraerua* Schinz).
Urginea Steinheil 1080 (*Liliac.* 139).
Urginea Kunth 180 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinheil).
Urinaria Medik. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Urnectea Phil 9498 (*Compos.* 768, \S *Onoseris* Willd.).
Urnctes Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Urnularia Stapf 6566 (*Apocynac.* 18).
Urobotrya Stapf **S** 2122a (*Opilac.* 1a).
Urocarpus J. Drumm., Benth. 4029 (*Liutac.* 44, \S *Asterolasia* F. Muell.).
Urocera Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, \S *Byrsonima* L. C. Rich.).
Urochlaena Nees 323 (*Gramin.* 223).
Urochloa Beauv. 166 (*Gramin.* 66, \S *Panicum* L.).
Urodosmium Naud. 5684 (*Melastomatac.* 58, *Pachyloma* DC.).
Urodon Turcz. 3636 (*Legumin.* 202, *Pultenea* Smith).
Uromorus Bur. 1911 (*Utrac.* 4, *Paratrophis* Blume).
Uropappus Nutt. 9559 (*Compos.* 829, \S *Microseris* D. Don).
Uropedium Pfitz. 1393 (*Orchidac.* 5, \S *Paphiopedilum* Pfitz.).
Uropedium Lindl. 1393 (*Orchidac.* 5, \S *Paphiopedilum* Pfitz.).
Uropetalum Ker 1084 (*Liliac.* 143, \S *Dipcadi* Medik.).
Uropetalum Burchell, Bak. 1084 (*Liliac.* 143, \S *Dipcadi* Medik.).
Urophyllum Salisb. 1089 (*Liliac.* 143, *Ornithogalum* L.).
Urophyllum C. Koch 715 (*Utrac.* 32, *Urospatha* Schott).
Urophyllum Wall. 8255 (*Rubiace.* 136).
Uroskinnera Lindl. 7514 **S** (*Scrophulariac.* 55).
Urospadix Engl. **S** 689 (*Utrac.* 5, \S *Anthurium* Schott).
Urospadix Engl. 689 (*Utrac.* 6, \S *Anthurium* Schott).
Urospatha Schott 715 (*Utrac.* 32).
Urospermum Post et O. Ktze. **S** 5941 (*Umbellif.* 49, *Osmorrhiza* Raf.).
Urospermum Scop. 9573 (*Compos.* 843).
Urostachya Lindl. 1697 (*Orchidac.* 309, \S *Eria* Lindl.).
Urostelma Bunge 6820 (*Asclepiadac.* 110, *Metaplexis* R.Br.).
Urostephanus Robins. et Greenman 6947 (*Asclepiadac.* 237).
Urostigma Gasparini, Endl. 1961 (*Morac.* 54, \S *Ficus* L.).
Urostylis Meissn. 9258 (*Compos.* 529, *Lajia* Hook. et Arn.).
Urotheca Gilg 5696 (*Melastomatac.* 70).
Ursinia Gaertn. 9431 (*Compos.* 702).
Urtica L. 1974 (*Urticac.* 1).
Urticaceae Benth. p. 119.
Urticaceae Endl. p. 123—125, Nr. 1974—2015.
Urticaceae \S *Cannabineae* Benth. (*Morac.*) p. 122.
Urticae Juss. p. 123.
Urticales Lindl. p. 119.
Urticacestrum Fabr. 1980 (*Urticac.* 7, *Laportea* Gandich.).
Urticaceae \S *Cannabineae* Gandich. (*Morac.*) p. 122.
Urticaceae \S *Celtideae* Gandich. (*Utrac.*) p. 119.
Urticaceae \S *Gummereae* Reichb. (*Halorrhagidac.*) p. 362.
Urticinae Bartl. p. 119.
Urucu Adams. 5249 (*Bivac.* 1, *Bixa* L.).
Uruparia O. Ktze. 8228 (*Rubiace.* 109, *Uncaria* Schreb.).
Urvillea H. B. et K. 4725 (*Sapindac.* 3).
Usonian Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Usteria Cav. 7487 (*Scrophulariac.* 28, *Maurandia* Ortega).
Usteria Dennst. 4407 (*Euphorbiac.* 122, *Acalypha* L.).
Usteria Medik. 1086 (*Liliac.* 145, \S *Scilla* L.).
Usteria Willd. 6456 **S** (*Loganiac.* 10).
Usabia Burm. f. 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
Utania G. Don 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
Utania Steud. 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
Utea J. St.-Hil. 3517 (*Legumin.* 83, *Macrolebium* Schreb.).
Uterveria Bertol. 3101 (*Cappariac.* 20, \S *Capparis* L.).
Uttleria Bedd. 6718 (*Asclepiadac.* 8).
Uttularia L. 7901 (*Lentibulariac.* 4).
Uttulariaceae Dumort. p. 478.
Uttulariaceae Endl. p. 478.
Uttulariaceae Kamienski (*Lentibulariac.*) p. 478.
Uttularinae Link et Hoffmgg. p. 478.
- Uva* Burm. 2673 (*Anonac.* 9, *Uvaria* L.).
Uva Steud. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Uvaria L. 2673 **S** (*Anonac.* 9).
Uvaria \S *Narum* Baill. **S** 2673 (*Anonac.* 9, \S *Uvaria* L.).
Uvaria \S *Synuvaria* Baill. **S** 2673 (*Anonac.* 9, \S *Uvaria* L.).
Uvariastrium Engl. **S** 2674a (*Anonac.* 10a).
Uvariaeae Reichb. (*Anonac.*) p. 172.
Uvariinae Engl. (*Anonac.*) p. 172.
Uvariendron Engl. et Diels **S** 2673 (*Anonac.* 9, \S *Uvaria* L.).
Uvarioideae Engl. et Diels (*Anonac.*) p. 172 et **S** p. 608.
Uvariopsis Engl. 2687 (*Anonac.* 23).
Uva-ursi Moench 6212 (*Ericac.* 34, \S *Arctostaphylos* Adans.).
Uvedalia DC. 9122 (*Compos.* 393, *Polynnia* L.).
Uvedalia R.Br. 7524 (*Scrophulariac.* 65, *Mimulus* L.).
Uvifera O. Ktze. 2209 (*Utrac.* 268, *Coccoloba* L.).
Uvirandra J. St.-Hil. 65 (*Aponogetonac.* 1, *Aponogeton* L. f.).
Uvulana Raf. 966 (*Liliac.* 25, *Uvularia* L.).
Uvularia L. 966 **S** (*Liliac.* 25).
Uvulariaeae Endl. (*Liliac.*) p. 61.
Uwarowia Bunge 7138 (*Verbenac.* 6, *Verbena* L.).

V.

- Vaccaria* Medik. 2501 (*Caryophyllac.* 73).
Vacciniaceae Lindl. (*Ericac.*) p. 382.
Vaccinieae DC. (*Ericac.*) p. 382.
Vacciniifoliae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, \S *Ilex* L.).
Vaccinoideae Drude (*Ericac.*) p. 382.
Vacciniopsis Rusby 6229 (*Ericac.* 51).
Vaccinium L. 6216 **S** (*Ericac.* 38).
Vaccinium \S *Deacena* Torr. et Gray 6215 (*Ericac.* 37, \S *Gaylussacia* H. B. et K.).
Vaccinium \S *Disterigma* Klotzsch 6219 (*Ericac.* 41, \S *Disterigma* Drude).
Vaccinium \S *Myrtillidium* Spach **S** 6216 (*Ericac.* 38, \S *Vaccinium* L.).
Vaccinium \S *Scytaanthemum* Klotzsch 6234 (*Ericac.* 56, *Hornemannia* Vahl).
Vachellia Wight et Arn. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
Vachendorfia Adams. 1162 (*Haemodorac.* 6, *Wachendorfia* Burm.).
Vada-Kodi Adams. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
Vagae Drude 3136 (*Droserac.* 4, \S *Drosera* L.).
Vagara Herb. 1209 (*Amaryllidac.* 44).
Vagiflorae Benth. 7622 (*Scrophulariac.* 163, \S *Buechnera* L.).
Vagmaria Kunth 1209 (*Amaryllidac.* 44, *Vagara* Herb.).
Vagmaria Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, \S *Disa* Berg.).
Vagmaria Pers. 467 (*Cyperac.* 16, *Fuirena* Rottb.).
Vaginata S. Dyck 2405 (*Utrac.* 19, \S *Mesembrianthemum* L.).
Vagnera Adams. 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
Vabadertia Stapf 6561 (*Apocynac.* 11).
Vahlea Lam. 6562 (*Apocynac.* 14, *Landolphia* Beauv.).
Vahlea Stapf 6562 (*Apocynac.* 14, \S *Landolphia* Beauv.).
Vahlbergella Blytt 2494 (*Caryophyllac.* 66, \S *Melandryum* Roehl.).
Vahlbergella Blytt sphaalm. cf. *Vahlbergella* Blytt.
Vahlbia Dahl 5053 (*Sterculiac.* 10, *Dombeya* Cav.).
Vahlia Thunb. 3201 (*Saxifragac.* 25).
Vahliaeae Reichb. (*Saxifragac.*) p. 200.
Vahlinae Engl. (*Saxifragac.*) p. 200.
Vahlodea Fries, Griseb. 270 (*Gramin.* 170, \S *Deschampsia* Beauv.).
Vailia Rusby 6802 (*Asclepiadac.* 92).
Vaillantia Gled. 8488 **S** (*Rubiace.* 364, *Vaillantia* L.).
Vaillantia L. 8488 **S** (*Rubiace.* 364).
Vaimila Salisb. 1480 (*Orchidac.* 92, *Vanilla* Juss.).
Valantia L. 8488 (*Rubiace.* 369, *Vaillantia* L.).
Valcarcellia Lag. 3921 (*Legumin.* 487).
Valdesia Ruiz et Pav. 5774 (*Melastomatac.* 148, *Blakea* L.).
Valdia Adams. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
Valdivia Remy 3236 (*Saxifragac.* 60).
Valentiana Raf. 9801 (*Gen. inc. sed.* 172).
Valentina Spegazzini 7053 **S** (*Borraginac.* 16).
Valentiniua Heist. 1119 \ddagger (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
Valentiniua Neck. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Anbl.).
Valentiniua Swartz, Hook. f. 5343 (*Flacourtiac.* 69, \S *Casearia* Jacq.).
Valentiniella Spegazzini **S** 7053 (*Borraginac.* 16, *Valentina* Spegazzini).
Valenzuela Mutis 4729 (*Sapindac.* 7, *Valenzuela* Bertl.).
Valenzuela Bert. 4729 (*Sapindac.* 7).
Valeranda Neck. 6504 (*Gentianac.* 26, *Orphium* E. Mey.).
Valeranda O. Ktze. 6504 (*Gentianac.* 26, *Orphium* E. Mey.).
Valeriana L. 8532 (*Valerianac.* 6).

- Valerianaceae Dumort. p. 511—112 Nr. 527—853
 Valerianaceae DC. p. 511
 Valerianaceae Hoek. f. p. 511
 Valerianaceae & Valerianeae Reiche (Pflanzg.) p. 509.
 Valerianella M. Benth. 823 (Pflanzg.) p. 3.
 Valerianella & Plecetrus Lindl. 827 (Pflanzg.) 1. Plecetrus DC.
 Valerianellaea Hoek. f. (Pflanzg.) p. 511
 Valerianodes O. Ktze. 715 (Pflanzg.) 19. Stachytarpheta Vahl.
 Valerianodes Melch. 715 (Pflanzg.) 19. Stachytarpheta Vahl.
 Valerianopsis Wedd. C. A. Meubl. Soc. Valeriana L.
 Valeriana Durand 4703 (Pflanzg.) p. 511
 Valodallium Small 8 1019 (Linn.) 108. Allium L.
 Valokaha Adans. 5788 (Medicament.) 162. Menezyon L.
 Valisneria Scop. 89 (Hydrobotan.) 5. Vallisneria L.
 Vallantia A. Dietr. 8488 (Pflanzg.) 309. Vallantia L.
 Vallaris Burm. f. 8694 (Apocyn.) 145.
 Vallaris Rat. 4498 (Euphorb.) ac. 213. Euphorbia L.
 Valia Mutis 8926 (Euphorb.) p. 6.
 Vallisera Ruiz et Pav. 6633 (Linn.) ac. C.
 Vallisneria L. 89 (Hydrobotan.) 5.
 Vallisneriaceae Link (Hydrobotan.) p. 7.
 Vallisneriaceae Endl. (Hydrobotan.) p. 7.
 Vallisnerioidae Aschers. et Gürke (Hydrobotan.) p. 7
 Vallota Herb. 1178 8 (Linn.) 18.
 Vallota retort. 166 (Linn.) 66. Pancum L.
 Vallota Pust. et O. Ktze. 8 1178 (Linn.) 18. Vallota Herb.
 Valoraha Hochst. 6346 (Pflanzg.) 4. Ceratostigma Bunge.
 Valota Adans. 196 (Pflanzg.) 66. Pancum L.
 Valota Durort. 1178 (Linn.) 18. Vallota Herb.
 Valsonica Scop. 135 (Pflanzg.) 37. Watsonia Mill.
 Valuta Raf. 7382 (Linn.) 6. Ischnura Benth.
 Valvata Benth. 4917 (Rubi.) 32. & Boronia Smith.
 Valvata Gürke 6411 (Syring.) 2. & Syring L.
 Valvata Wettst. 7479 (Syring.) 20. & Elatinodes Wettst.
 Valviterolobus Dulac 898 (Syring.) 25. Wahlbergia Schrad.
 Vanaphum a Leschen. 5109 (Dilleni.) 12. Sauraua Willd.
 Vanaveva Greene 8833 (Pflanzg.) 105. Grindelia Willd.
 Vancouveria Morr. et Deene., Baill. 2564 (Berberid.) 7. & Epi-
 medium L.
 Vanda Jones 1827 (Orchid.) 459.
 Vanda & Anota Lindl. 1832 (Orchid.) 454. & Saccolabium Blume.
 Vandalea Fourr. 2917 (Cucul.) 55. Sisymbrium L.
 Vandalea Triff. 1827 (Orchid.) 459. Vanda Jones.
 Vandellia L. Wettst. 7562 (Syring.) 103. & Lindera All.
 Vandesia Salzb. 1226 (Linn.) 61. Bonarea Mirb.
 Vandopsis Phtz. 1894 (Orchid.) 416.
 Vanessa Raf. 8204 (Rubi.) 85. Manettia Mutis.
 Vanigeria Juss. 8 51 (Linn.) 232.
 Vanigeria Pers. 831 (Rubi.) 232. Vanigeria Juss.
 Vanigeriae Honk. f. (Rubi.) p. 509.
 Vanillia Schult. 1. 2172 (Artabotane.) 1. Apama Lam.
 Vanhoultt a Lem. 7889 (Linn.) 84.
 Vanieria Lour. 189 (Linn.) 16. Procris Linn.
 Vanieria Montr. 3102 & 3103. & 5. Hibbertia Andr.
 Vanilla Juss. 1480 (Orchid.) 92.
 Vanillaeae Blume (Orchid.) p. 94.
 Vanillinae Engl. (Orchid.) p. 94.
 Vanillophenum Neek. 1480 (Orchid.) 92. Vanilla Juss.
 Vanillosum spach 875 (Cucul.) 25. & Piptocarpha R.Br.
 Vanillosmopsis schultz Bip. 743 (Cucul.) 12.
 Vanillosia Less. 875 (Cucul.) 25. Piptocarpha R.Br.
 Vanitia Layolle 7580 (Syring.) 121.
 Vantanea Aubl. 3953 (Humb.) 3.
 Vantaneaoides Baill. 3953 (Humb.) 3. Vantanea Aubl.
 Vareaa Phil. 650 (Gesner.) 31. Gentiana L.
 Vareaa Gaertn. 5543 (Pflanzg.) 9. Casarea Jacq.
 Vareaa Roxb. 7292 (Linn.) 5. Braconia Aubl.
 Varenkevillaea Baill. 7198 (Pflanzg.) 6.
 Varena DC. 5708 (Linn.) 274. Fyankartha H. B. et K.
 Vargasia Benth. 4536 (Syring.) 11. Thioana Benth.
 Vargasia DC. 924 (Cucul.) 517. Vargasia Ruiz et Pav.
 Vargasia Ernst 5141 (Micon.) 1. Casarea Sycz.
 Varioles Benth. 4605 (Linn.) 32. & Boronia Small.
 Variolobus Bahland 889 (Linn.) 3. & Paspalantha Mart.
 Varilla A. Gray 9175 (Cucul.) 444.
 Varinza Raf. 1961 (M.) 74. Ficus L. & Cordia L.
 Varronia P.Br. H. B. et K. 7 8 (Linn.) 1. & Cordia L.
 Varrthemia Benth. et Hook. f. 903 (Cucul.) 20. Varrthemia L.
 Varrthemia DC. 5065 (Cucul.) 20.
 Varsora DC. 4279 (Linn.) 7. Munda H. B. et K.
 Varsora DC. Benth. 4754 (Linn.) 20. & Rufina Thunb.
 Vaseoncella Solms Laub. 5277 (Cucul.) 1. & Carica L.
 Vaseoncella St. Hil., Solms Laub. 5377 (Cucul.) 1. & Carica L.
 Vaseoncellia Mart. 7690 (Cucul.) 1. Arrabidaea DC.
 Vaseoncellousa Caruel 3177 (Cucul.) 1. & Carica L.
 Vasella van Tiegh. 8 5116 (Ombuc.) 5. Elvasia DC.
 Vasella Thunb. 215 (Cucul.) 115. & Muehlenbergia Schreb.
 Vasocyanthus Cogn. 8632 (Cucul.) 85.
 Vasca Lindau 8094 (Anthon.) 189. & Justicia L.
 Vasivaera Baill. 4965 (Linn.) 29.
 Vasquezia Phil. 9285 (Cucul.) 556. Villanova Lag.
 Vatarea Aubl. 3828 (Linn.) 94. Pterocarpus L.
 Vateria L. 5227 (Dipterocarpaceae.) 17.
 Vateriae Blume (Dipterocarpaceae.) p. 323.
 Vaternopsis Heim 5227 (Dipterocarpaceae.) 17. Vateria L.
 Vatica L. 5223 (Dipterocarpaceae.) 17.
 Vatica Brandis (Dipterocarpaceae.) p. 323.
 Vatke Hildebr. et Otto Hoffm., Vatke 7784 (Martyniac.) 1.
 Martynia L.
 Vauanthes Haw. 3179 (Cucul.) 10. Grammanthes DC.
 Vaupeilla Griseb., Benth. 7891 (Gesneriac.) 92. & Gesneria L.
 Vauquelinia Correa 3329 (Rubi.) 14.
 Vausagosta Baill. 5128 (Ombuc.) 17.
 Vauthera A. Rich. 481 (Cucul.) 20. Lepidosperma Labull.
 Vavaya Benth. 4174 (Melac.) 39.
 Vavaecae Harms (Melac.) p. 260.
 Vavanga Rohr 831 (Linn.) 232. Vangueria Juss.
 Vazquezia Pritz. 9285 (Cucul.) 556. Villanova Lag.
 Veatchia A. Gray 4593 (Linn.) 57.
 Veatchia Kellogg 1053 (Linn.) 112. & Brodiaea Smith.
 Vecomeiba Muehl.-Arg. 4582 (Euphorb.) 97. & Conceveiba
 Aubl.
 Vedeia Adans. 5982 et 6285 (Myrsin.) 3. Ardisia Swartz.
 Vegelia Neek. 8524 (Cucul.) 10. Diervilla L.
 Veitchia H. Wendl. 639 (Pflanzg.) 112.
 Veitchia Lindl. 26 (Pflanzg.) 7. Picea Link.
 Velarea DC. 5975 (Pflanzg.) 83.
 Velaga Adans. 5989 (Sterculiac.) 57. Pterospermum Schreb.
 Velaga Adans., Miq. 5493 (Linn.) 21. & Lagerstromia L.
 Velarium DC., Schur 2917 (Cucul.) 55. & Sisymbrium L.
 Velasquezia Pritz. 2210 (Polypogon.) 27. Triplaris Loell.
 Velezia L. 2594 (Cucul.) 76.
 Vella L. 2937 & (Cucul.) 75.
 Vellasquezia Bertol. 2210 (Polypogon.) 27. Triplaris Loell.
 Vellea D. Dietr. 5975 (Umbellif.) 83. Vellea DC.
 Velleae DC. (Cucul.) p. 185.
 Velleja Schrad. 8709 (Goodeni.) 1. Velleia Smith.
 Velleia Smith 8709 (Goodeni.) 1.
 Velleruca Pomel 2944 (Cucul.) 82. Velia Adans.
 Velleya Walp. 8709 (Goodeni.) 1. Velleia Smith.
 Vellinae Prantl (Cucul.) p. 185.
 Vellozia Spreng. 1246 (Vellozia.) 1. Vellezia Vand.
 Vellozia & Xerophyta Endl. 1247 (Vellozia.) 2. Barbaea Vand.
 Vellozia Vand. 1246 & (Vellozia.) 1.
 Velloziaceae Brude p. 78. Nr. 1246—1247.
 Vellozioidae D. Don p. 78.
 Vellozioidia Baill. 7690 (Syring.) ac. 201.
 Vellozoa Lem. 1246 (Vellozia.) 1. Vellozia Vand.
 Velloziella Post et O. Ktze. 8 7690 (Syring.) ac. 201. Velloziella
 Baill.
 Velophyllia Benj. Clarke 3 3136 (Podetium.) 290.
 Velpechia Gaudich. 7576 (Vicia.) 3. Dolia Lindl.
 Velthemia Thunb. 1 37 (Linn.) 176. Velthemia Gleitsch.
 Velthemia Gleditsch 1097 (Linn.) 156.
 Velthemia Schrad. 1947 (Linn.) 156. Velthemia Gleditsch.
 Velut Adans. 9176 (Cucul.) 747. Centaurea L.
 Veniliae Benth. 7642 (Linn.) 183. & Hyphis L.
 Ventria Bonpl. 9411 (Cucul.) 482. & Senecio L.
 Venturia van Tiegh. Fiedl. 2082 (Linn.) 13. & Psittacanthus
 Mart.
 Venturina Harms 7690 (Syring.) ac. 201.
 Venana Lam. 5274 (Linn.) 274. Venana Brexia Neri.
 Venetia Raf. 8890 (Cucul.) 172. Aster L.
 Venetria Baill. 3880 (Cucul.) 634. Reticulandrea Mosen.
 Venegasia DC. 999 (Cucul.) 256.
 Venegasia Benth. et Hook. 293 (Cucul.) 10. Venegasia DC.
 Venesia Cogn. 3960 (Linn.) 1. Vexibotrya L.
 Venetata Fourr. 4534 (Linn.) 22. & Rhus L.
 Venidium Lam. Baill. 9429 (Cucul.) 75. & Arisaema L.
 Venura Schrad. 1231 (Linn.) 109. & Neri L.
 Venuta D. Don Fourr. 4 30 (Linn.) 34. & Scoparia L.
 Ventenata Koer. 7 8 (Linn.) 17.

- Ventenatia auct. **S** 272 (*Gramin.* 172, Ventenata Koel.).
 Ventenatia Beauv. 5284 (*Flacourtiace.* 10, Oncoba Forsk.).
 Ventenatia Cav. 6262 (*Euphorbia.* 13, Stypelia Smith).
 Ventenatia Smith 8724 (*Stygioides.* 3, Styliodium Swartz).
 Ventenatia Tratt 4501 (*Euphorbia.* 215, Pedilanthus Neck.).
 Ventenatum Leschen. 4034 (*Rutae.* 49, Diplolaela R.Br.).
 Ventilingeneae Hook. f. (*Rhamnace.* 3) p. 301.
 Ventilingo Gaertn. 4858 (*Rhamnace.* 1).
 Veprecella Naud. 5705 (*Melastomatace.* 79).
 Veppris Comm. 4076 (*Labiatae.* 91).
 Verataxus Nelson 18 (*Taxae.* 8, Taxus L.).
 Verataxus Nelson **S** 19 (*Taxae.* 9, Taxus L.).
 Veratreae Salsb. (*Labiatae.* 6) p. 60.
 Veratrilla Franch. 6508 (*Gentianeae.* 30).
 Veratrum Miq. 799 (*Plagulariaceae.* 3, Susum Blume).
 Veratrum L. 960 \ddagger (*Labiatae.* 19).
 Veratrum \ddagger Stenanthium A. Gray 957 (*Liliaceae.* 16, Stenanthium Kunt.).
 Verbasceae Bartl. (*Scrophulariaceae.* 4) p. 453.
 Verbasceformia Peter 9607 (*Compos.* 577, \ddagger Hieracium L.).
 Verbasceum L. 7460 (*Scrophulariaceae.* 1).
 Verbena L. 7138 **S** (*Verbenaceae.* 6).
 Verbena \ddagger Sherardia L. **S** 7151 (*Verbenaceae.* 19, Stachytarpheta Vahl).
 Verbenacea Schau. 7138 (*Verbenaceae.* 6, \ddagger Verbena L.).
 Verbenaceae Juss. p. 429-434, Nr. 7130 7209.
 Verbenaceae \ddagger Avicenniaceae Meissn. (*Verbenaceae.* 4) p. 434.
 Verbenaceae \ddagger Stillicae Benth. (*Verbenaceae.* 4) p. 429.
 Verbenaceae \ddagger Viticeae Dumort. (*Verbenaceae.* 4) p. 432.
 Verbenae B. Juss. p. 429.
 Verbenaceae Engl. p. 429.
 Verbenoideae Briq. (*Verbenaceae.* 4) p. 429.
 Verbesina L. 9218 **S** (*Compos.* 489).
 Verbesina Rupr. 9237 (*Compos.* 508, Bidens L.).
 Verbesinaria DC. 9218 (*Compos.* 489, \ddagger Verbesina L.).
 Verbesiniae Cass. (*Compos.* 4) p. 546.
 Verbesininae O. Hoffm. (*Compos.* 4) p. 546.
 Verdickia De Wild. **S** 990a (*Liliaceae.* 49a).
 Vere Willd. 3166 (*Crassulaceae.* 6, Kalanchoe Adans.).
 Vereia Andrews 3166 (*Crassulaceae.* 6, Kalanchoe Adans.).
 Verhuellia Miq. 1865 (*Piperaceae.* 7).
 Verinea Merino **S** 223a (*Cyperaceae.* 123a).
 Verinea Pomel 980 (*Liliaceae.* 29, Asphodelus L.).
 Verlangia Neck. 6370 (*Nepentaceae.* 18, Argania Roem. et Schult.).
 Verlangia Neck. 4875 (*Rhamnaceae.* 18, Rhamnus L.).
 Verlotia Fourn. 6911 (*Asteraceae.* 201, Marsdenia R.Br.).
 Vermicularia Moench 7151 (*Verbenaceae.* 19, Stachytarpheta Vahl).
 Vermifuga Ruiz et Pav. 9282 (*Compos.* 553, Flaveria Juss.).
 Vermoneta Comm. 5313 (*Flacourtiaceae.* 39, Homalium Jacq.).
 Vermontea Steud. 5313 (*Flacourtiaceae.* 39, Homalium Jacq.).
 Vernales Pax 6315 **S** (*Primulaceae.* 1, \ddagger Primula L.).
 Vernasolis Raf. 9306 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougereux).
 Vernicia Lour. 4428 (*Euphorbiaceae.* 143, \ddagger Aleurites Forst.).
 Verniseckia Steud. 3953 (*Hamamelidaceae.* 1, Humiria Aubl.).
 Vernix Adans. 4594 (*Anacardiaceae.* 52, Rhus L.).
 Vernonella Sond. 8751 (*Compos.* 23, \ddagger Vernonia Schreb.).
 Vernonia Schreb. 8751 (*Compos.* 23).
 Vernonia \ddagger Vanillosma Less. 5753 (*Compos.* 23, Diptocarpha R.Br.).
 Vernoniaceae H. B. et K. (*Compos.* 4) p. 523.
 Vernoniaceae Cass. (*Compos.* 4) p. 523.
 Vernonica L. 7579 (*Scrophulariaceae.* 120).
 Vernonicarpon Moench, Benth. 7579 (*Scrophulariaceae.* 120, \ddagger Veronica L.).
 Vernoniella Fourn. 7579 (*Scrophulariaceae.* 120, Veronica L.).
 Verreauxia Benth. 8719 (*Goodeniaceae.* 11).
 Verucaria Medik. 7051 (*Borraginaceae.* 14, Tournefortia L.).
 Veruicuberculata Lindl. 1779 (*Orchidaceae.* 391, \ddagger Oncidium Swartz).
 Verucularia A. Juss. 4248 (*Mulgiaceae.* 48).
 Veruculata S. Dyck 2405 (*Aizoaceae.* 9, \ddagger Mesembrianthemum L.).
 Verschaffeltia H. Wendl. 62b (*Palmeae.* 99).
 Versicolores Benth. 7480 (*Scrophulariaceae.* 21, \ddagger Linaria Mill.).
 Verticales Benth. 3633 (*Legumin.* 199, \ddagger Daviesia Smith).
 Verticillaria Ruiz et Pav., Planch. et Triana 5197 (*Guttiferaceae.* 36, \ddagger Rheedea L.).
 Verticillatae Drude 6006 (*Umbelliferae.* 11, \ddagger Petroselinum L.).
 Verticillatae Benth. 6473 (*Legumin.* 27, \ddagger Buddleia L.).
 Verticillatae Benth. 7474 (*Scrophulariaceae.* 15, \ddagger Calceolaria L.).
 Verticillatae Benth. 7838 (*Labiatae.* 129, \ddagger Dysophylla Blume).
 Verticillatae Engl. p. 113.
 Verticillatae L. 7328 (*Labiatae.* 119, \ddagger Mentha L.).
 Verticillatae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae.* 189, \ddagger Pelicularis L.).
 Verticillatae R. Knuth **S** 6330 (*Primulaceae.* 14, \ddagger Lysimachia L.).
 Verticilliflorae Schau. 7138 (*Verbenaceae.* 6, \ddagger Verbena L.).
 Verticordia DC. 3625 (*Myrtaceae.* 73).
 Verulamia DC. 8383 (*Rubiaceae.* 264, Pavetta L.).
 Verutina Cass. 9476 (*Compos.* 747, \ddagger Centaurea L.).
 Verzumun Raf. Briq. 3682 (*Legumin.* 248, \ddagger Cytisus L.).
 Vesalea Graebn. 8520 (*Caprifoliaceae.* 6, \ddagger Linnaea L.).
 Vesalea Mart. et Gal. 8520 (*Caprifoliaceae.* 6, \ddagger Linnaea L.).
 Vesicaria Adans. 3019 (*Crucif.* 157).
 Vesicaria Grantz 3690 (*Legumin.* 235, \ddagger Trifolium L.).
 Vesicaria Komarov 8523 (*Caprifoliaceae.* 9, \ddagger Loniceria L.).
 Vesicaria O. Ktze. 2900 (*Crucif.* 38, Coluteocarpaceae Boiss.).
 Vesicaria \ddagger Pseudovesicaria Boiss. **S** 2901 (*Crucif.* 39, Petrocnellus R.Br.).
 Vesicariae Fries 525 (*Cyperaceae.* 74, \ddagger Carex L.).
 Vesicariae Komarov 8523 (*Caprifoliaceae.* 9, \ddagger Loniceria L.).
 Vesicastrum Ser. 3690 (*Legumin.* 256, \ddagger Trifolium L.).
 Vesiculina Raf. 7901 (*Lentibulariaceae.* 4, Utricularia L.).
 Vesiculosae Briq. 7342 (*Labiatae.* 133, \ddagger Hyptis L.).
 Veslingia Heist. 2401 (*Aizoaceae.* 15, Aizoaceae L.).
 Veslingia Vis. 9222 (*Compos.* 493, Guizotia Cass.).
 Vespuccia Parl. 84 (*Burseraceae.* 4, Hydrocoleis L. C. Rich.).
 Vesquella Heim 5225 (*Dipterocarpaceae.* 15, Stemonoporus Thwait.).
 Vesselowskya Pampanini **S** 3276a (*Cunilaaceae.* 15a).
 Vestia Willd. 7433 (*Solanaceae.* 57).
 Vestiti Ruhlend **S** 830 (*Eriocaulaceae.* 3, \ddagger Paepalanthus Mart.).
 Vetteria Thunb., Benth. 134 (*Cyperaceae.* 34, \ddagger Andropogon L.).
 Vetricum Dumort. 1873 (*Salicaceae.* 2, \ddagger Salix L.).
 Vetricum Raf. 1873 (*Salicaceae.* 2, \ddagger Salix L.).
 Vexibia Raf. 8532 (*Valerianaceae.* 6, Valeriana L.).
 Vexillaria Hffing. 3858 (*Legumin.* 424, Centrosena Benth.).
 Vexillaria Raf. 3857 (*Legumin.* 423, Clitoria L.).
 Vialia Vis. 5047 (*Sterculiaceae.* 4, Melhania Forsk.).
 Viasala Briq. 7290 (*Labiatae.* 81, \ddagger Salvia L.).
 Vibexia Raf. 3602 (*Legumin.* 168, Sophora L.).
 Vibo Medik. 2194 (*Polygonaceae.* 11, Emex Neck.).
 Vibones Raf. 2195 (*Polygonaceae.* 12, Rumex L.).
 Viborgia Moench 3682 (*Legumin.* 248, \ddagger Cytisus L.).
 Viborgia Spreng. 3661 (*Legumin.* 227, Viborgia Thunb.).
 Viborgioideae Benth. 3660 (*Legumin.* 226, \ddagger Lebeckia Thunb.).
 Viborquia Ortega 3708 (*Legumin.* 274, Eysenhardtia H. B. et K.).
 Viburneae Reichb. (*Caprifoliaceae.* 2) p. 656 et p. 509.
 Viburnum L. 8516 (*Caprifoliaceae.* 2).
 Viburnum \ddagger Euviburnum Oerst. 8516 (*Caprifoliaceae.* 2, \ddagger Viburnum L.).
 Viburnum \ddagger Pseudotinus C. B. Clarke 8516 (*Caprifoliaceae.* 2, \ddagger Viburnum L.).
 Vicarya Stocks 9808 (*Gen. inc. sed.* 174).
 Vicarya Wall. 6725 (*Asteraceae.* 15, Myriopteris Griffl.).
 Vicatica DC. 5971 (*Umbelliferae.* 79).
 Vicentia Fr. Allem., Eichl. 5544 (*Combrretaceae.* 8, \ddagger Terminalia L.).
 Vicia L. 3852 (*Legumin.* 418).
 Vicia \ddagger Ervilia Koch 3852 (*Legumin.* 418, \ddagger Vicia L.).
 Vicieae Bronn (*Legumin.* 4) p. 241.
 Vieilla Schur 3852 (*Legumin.* 418, Vicia L.).
 Vicioides Jaub. et Spach 3851 (*Legumin.* 417, \ddagger Cicer L.).
 Vicioides Moench 3852 (*Legumin.* 418, \ddagger Vicia L.).
 Vicoa Cass. O. Hoffm. 9061 (*Compos.* 333, \ddagger Inula L.).
 Victoria Lindl. 2511 (*Nymphaeaceae.* 4).
 Victoriperrea Gaudich. 50 (*Pandanaceae.* 1, Freycinetia Gaudich.).
 Victoriperrea Hombr. **S** 51 (*Pandanaceae.* 2, Freycinetia Gaudich.).
 Vidalia Villar 5180 (*Guttiferaceae.* 19, Kayea Wall.).
 Vidoricum O. Ktze. 6354 (*Nepentaceae.* 2, Illipe Koenig).
 Vidua Th. Coult. 8546 (*Dipsacaceae.* 8, \ddagger Scabiosa L.).
 Viellardia Brongn. et Gris 2354 (*Nyctaginaceae.* 12, \ddagger Pisonia L.).
 Viellardiella Montr. 3601 \ddagger (*Legumin.* 167, Castanospermum A. Cunn.).
 Viellardia Benth. et Hook. f. 3601 (*Legumin.* 167, Castanospermum A. Cunn.).
 Viellardia Benth. et Hook. f. 2354 (*Nyctaginaceae.* 12, \ddagger Pisonia L.).
 Vieraea Schultz Bip. 9074 (*Compos.* 346).
 Vieraea Steud. 6184 (*Eriaceae.* 6, \ddagger Rhododendron L.).
 Vieraia Webb et Berth. 9074 (*Compos.* 346, Vieraea Schultz Bip.).
 Viessusenia De la Roche, Pax 1265 (*Fridaceae.* 7, \ddagger Moraea Mill.).
 Vigna Vell. 4421 (*Euphorbiaceae.* 136, \ddagger Plukenetia L.).
 Vignera Benth. et Hook. f. 3237 (*Sariziferae.* 61, Escallonia Mutis).
 Vigneria Vell. 3237 (*Sariziferae.* 61, Escallonia Mutis).
 Vignexia Pomel O. Hoffm. 9575 (*Compos.* 845, \ddagger Picris L.).
 Vigna Savi 3905 **S** (*Legumin.* 471).
 „Vigna proper“ Bak. 3905 (*Legumin.* 471, \ddagger Vigna Savi).
 Vignaea Post et O. Ktze. **S** 3905 (*Legumin.* 471, Vigna Savi).
 Vignaldia A. Rich. 8154 (*Rubiaceae.* 36, Pentas Benth.).
 Vignantha Schur 525 (*Cyperaceae.* 74, Carex L.).
 Vignandia Schweinf. 8154 (*Rubiaceae.* 36, Pentas Benth.).

- Vigna Beauv. 325 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Vignopsis De Wild. § 3905 (*Legumin.* 471a).
 Vignola Poir. 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.).
 Viguiera H. B. et K. 9197 (*Compos.* 468).
 Vilaria Guett. 9509 (*Compos.* 779, *Beardia* Vill.).
 Villa Adams. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Villa Beauv. 230 (*Gramin.* 130, *Sporobolus* R. Br.).
 Vilfarrostis A. Br. et Aschers. 311 (*Gramin.* 241, § *Fragrostis* Host.).
 Villadia Rose § 3164 (*Cucurbit.* 4, *Cotyledon* L.).
 Villamilia Ruiz et Pav., Moq. 3379 (*Phytolacca* 7, § *Rivina* L.).
 Villanova Lag. 9285 (*Compos.* 550).
 Villanova Ortega 9138 (*Compos.* 409, *Parthenium* L.).
 Villanova Pourr. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinega* Comm.).
 Villanovaova Post et O. Ktze. 9285 (*Compos.* 550, *Villanova* Lag.).
 Villaresia Ruiz et Pav. 4674 (*Gramin.* 4).
 Villarezia Roem. et Schult. 4674 (*Loasac.* 4, *Villaresia* Ruiz et Pav.).
 Villaria Bally 6544 (*Gentiana* 66, *Villarsia* Vent.).
 Villaria DC. 9509 (*Compos.* 779, *Berardia* Vill.).
 Villaria Rolfe 8296 (*Rubiac.* 177).
 Villarsia J. F. Gmel. 6545 (*Gentiana* 67, *Limnanthemum* S. G. (timel)).
 Villarsia Neek. 2509 (*Nymphaeac.* 2, *Cabomba* Aubl.).
 Villarsia Vent. 6544 (*Gentiana* 66).
 Villebrunia Gaudich. 2001 (*Urticac.* 28).
 Villemetia Moq. 2239 (*Chenopodiace.* 26, § *Bassia* Mill.).
 Villicaeus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Villosus A. DC. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Villosus Harv. 3621 (*Legumin.* 187, *Podalyria* Lam.).
 Villosus Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 875, § *Theraucum* L.).
 Villourateva van Tiegh. § 5113 (*Ochnac.* 2, *Umratae* Aubl.).
 Vilmorina DC., Urb. 3736 (*Legumin.* 302, § *Poitaea* Vent.).
 Vilshenica Thou. 9804 (*Gen. inc.* 175).
 Vimen Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Vimen P.Br. 9805 (*Gen. inc.* sed. 176).
 Vimen Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Viminalis Koch 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Viminaria Smith 3632 (*Legumin.* 198).
 Vinca L. 6598 (*Ajacynac.* 50).
 Vincentella Pierre 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Vincentia Boj. Benth. 4966 (*Urticac.* 30, § *Grewia* L.).
 Vincentia Gaudich., Benth. 489 (*Cyperac.* 38, § *Ladium* P.Br.).
 Vincetoxicum Rupp., K. Schum. 6334 (*Aschwinac.* 124, § *Cynanchum* L.).
 Vindicta Raf. 2559 (*Berberidac.* 2, *Jeffersonia* Barton).
 Vinsonia Gaudich. 51 (*Pandanic.* 2, *Pandanus* L.).
 Vinsonia Gaudich., Warb. § 52 (*Pandanic.* 3, § *Pandanus* L.).
 Vintenata Cav. 6262 (*Euphorbiac.* 13, *Stiphelia* Smith).
 Vintera Humb. et Bonpl. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
 Vinticina Steud. 4966 (*Urticac.* 30, § *Grewia* L.).
 Viola L. 5274 (*Violac.* 17).
 Violaefera DC. p. 326, Nr. 5258-5274.
 Violaceae Maxim. 8290 (*Legumin.* 386, § *Lepidoclea* L. U. Rich.).
 Violaceae Pfitz. 1617 (*Ochniac.* 229, § *Laelia* Lindl.).
 Violacondes Michx. 5273 (*Viola* 16, *Naisetta* H. B. et K.).
 Violanthus Engl. § 5262 (*Viola* 5, § *Rinorea* Aubl.).
 Violaria Post et O. Ktze. § 2652 (*Mignoni.* 2, *Talauma* Juss.).
 Violariaefera DC. p. 326.
 Violaefera DC. p. 326.
 Violaefera Neek. 2037 (*Protea* 22, *Leucadendron* L.).
 Vionaea Neek. § 2035 (*Protea* 20, *Protea* L.).
 Viorna Biesch., Prantl 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Viraya Gaudich. 9012 (*Comp.* 281, *Wattia* Wedd.).
 Virchowia Bartl. et Schenk 7561 (*Sapotac.* 165, § *Dysanthes* Raf.).
 Virchowia Vatke 6877 (*Legumin.* 167, *Femidopsis* Hook. f.).
 Viridica Adams. 1979 (*Loasac.* 18, *Albica* L.).
 Virea Adams. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Virea Vahl 3675 (*Compos.* 845, § *Paris* L.).
 Virecia Afzel 8135 (*Ind.* 37).
 Virecia L. f. 8186 (*Rubi.* 67, § *panaea* Aubl.).
 Virentia S. Dyck 2405 (*Urticac.* 19, § *Messenia* Luthemum L.).
 Vireya Bume. Hook. f. 6184 (*Ericac.* 1, § *Rhododendron* L.).
 Vireya Raf. 780 (*Geraniac.* 61, *Alpeyocia* Mart.).
 Virga Hill 549 (*Dipsac.* 2, *Dipsacus* L.).
 Virgaria Raf. 8909 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Virgata Benth. 2195 (*Urticac.* 10, § *Keriganum* L. C. Keel).
 Virgata Haw. 2405 (*Urticac.* 19, § *Mentheranthemum* L.).
 Virgatae Chod. 4275 (*Urticac.* 1, § *Polygala* L.).
 Virgati Brq. 7367 (*Urticac.* 18, § *Orthosiphon* Benth.).
 Virgaurea DC. 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Virgilia Lam. 3608 (*Legumin.* 174).
 Virgilia L'Herit. 9306 (*Compos.* 177, *Gaillardia* Poirageroux).
 Virgularia Ruiz et Pav. 7604 (*Scrophylitac.* 145, *Gerardia* L.).
 Virgulus Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Virides K. Schum. 8473 (*Rubi.* 354, § *Borreria* G. J. Mey.).
 Viridia Pfitz. 1693 (*Ochniac.* 5, § *Paphiopedictum* Pfitz.).
 Viridiflora Clarke 499 (*Urticac.* 11, § *Lea* L.).
 Virelia Schultz Bip 9301 (*Compos.* 572, *Bahia* Lag.).
 Viriola Ault. 2744 (*Myrtac.* 5).
 Viriscago Hall 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Viriscago Koch 2489 (*Caryophyllac.* 61, *Vascaria* Roehling).
 Viriscago Baul. 8305 (*Rubi.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Viriscaria Greene 3960 (*Zygophyllac.* 3).
 Viriscaria Roehling 2489 (*Caryophyllac.* 61).
 Viriscaria § *Hymenanthe* Fenzl 2489 (*Caryophyllac.* 61, *Viscaria* Roehling).
 Viscaceae Engl. (*Loranthac.*) p. 133.
 Viscaceae Reichb. (*Loranthac.*) p. 132.
 Viscosus van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 133.
 Viscosideae Engl. (*Loranthac.*) p. 132.
 Viscoides DC. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Viscoides Jacq. 8396 (*Rubi.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Viscosi C. B. Clarke 439 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Viscum L. 2093 § (*Loranthac.* 24).
 Viscum § *Baratostachys* Korth. 2089 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Viscum § *Eviscum* van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Visenia Houtt., K. Schum. 3057 (*Strophanthac.* 14, § *Melochia* L.).
 Visiania DC. 6436 (*Olea* 18, *Ligustrum* L.).
 Visiania Gasparini 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Visimia Vand. 5171 (*Guttiferac.* 10).
 Vismicia Choisy (*Guttiferac.*) p. 319.
 Visnaga Gaertn. 6016 (*Umbellif.* 124, *Anni* L.).
 Visnea L. f. 5158 (*Theac.* 15).
 Visnea Steud. 1247 (*Urticac.* 2, § *Barbaecia* Vand.).
 Vissadali Adams. 8346 (*Rubi.* 327, *Knoxia* L.).
 Vitaceae Lindl. p. 303-304, Nr. 4909-4920.
 Vitahana Sesler 6318 (*Gramin.* 4, *Douglasia* Lindl.).
 Vitellaria Gaertn. f. 6362 (*Sapotac.* 10, *Butyroserpium* Kotschy).
 Vitellaria Gaertn. f. 6363 (*Sapotac.* 11, *Lucuma* A. DC.).
 Vitellariopsis Ball. § 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Vitena Nor. 4742 (*Sapotac.* 20, *Erioglossum* Bume).
 Vitex L. 7186 § (*Vitaceae* 54).
 Viticastrum Presl 7263 (*Vitaceae* 71, *Sphenodesma* Jack).
 Viticeae Brq. (*Vitaceae*) p. 482.
 Viticeae Dumort. (*Vitaceae*) p. 432.
 Viticella Mitch. 7021 (*Hydrophylac.* 1, *Hydrophyllum* L.).
 Viticella Moench. DC. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Viticena Benth. 4966 (*Urticac.* 30, § *Grewia* L.).
 Viticoeoides Brq. (*Vitaceae*) p. 482.
 Vitiphoenix Berce. 635 (*Urticac.* 108, *Hydriastele* H. Wendl.).
 Vitis L. 4999 § (*Vitac.* 1).
 Vitis § *Kalocissus* Miq. 4919 (*Vitac.* 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Vitis § *Nothocissus* Miq. 4919 (*Vitac.* 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Vitis § *Tetastigma* Miq. 4914 (*Vitac.* 3, *Tetastigma* Planch.).
 Vitis idaea Moench. Koch. 6216 (*Vitac.* 3, § *Vaccinium* L.).
 Vitmannia Turra 2347 (*Vitaceae* 3, *Mirabilis* L.).
 Vitmannia Vahl 4199 (*Sapotac.* 4, *Saunderia* Gaertn.).
 Vitmannia Wright et Arn. 4880 (*Rubi.* 25, *Noltea* Reichb.).
 Vitoides Gilg (*Vitac.*) p. 504.
 Vittadomia Steud. 895 (*Compos.* 175, *Vittadinia* V. Rich.).
 Vittadinia V. Rich. 8901 (*Compos.* 175).
 Vittmannia Turra 2347 (*Vitaceae* 3, *Mirabilis* L.).
 Viviania Cav. 3653 (*Gramin.* 49).
 Viviania Co. Ja. 8221 (*Rubi.* 299, *Mezopodium* Comm.).
 Viviania Raf. 8261 (*Rubi.* 292, *Galettaria* L.).
 Viviania Willd. 3674 (*Compos.* 642, *Labiata* Adams).
 Vivianaceae Kotschy (*Gramin.*) p. 247.
 Vivianaceae Benth. (*Gramin.*) p. 247.
 Viviania Eiblhard § 8901 (*Gramin.* 49, § *Paepalanthus* Mart.).
 Vivianilla De Vries 3671 (*Gramin.* 14, *Hybanthus* Jacq.).
 Viviania Raf. 7344 (*Rubi.* 292, *Galettaria* L.).
 Voacanga Toum. 601 (*Ericac.* 1).
 Voandzeia Thou. 507 (*Legumin.* 49).
 Voehya Juss. 436 (*Gramin.* 2, *Voehya* Juss.).
 Voehyaceae Steud. p. 265.
 Voehya Ait. 436 (*Gramin.* 2, *Voehya* Juss.).
 Voehya Vahl 436 (*Gramin.* 2, *Voehya* Juss.).
 Voehyos O. Ktze. 436 (*Gramin.* 2, *Voehya* Juss.).
 Voehyos Juss. 436 (*Gramin.* 2, *Voehya* Juss.).

- Vochysia Poir. 4266 † (*Vochysiaceae*, 2, Vochysia Juss.).
 Vochysiaceae Mart. et Zucc. p. 265-266 et s. p. 616, Nr. 4265-4269.
- Voeckeria Klotzsch 5153 (*Theaceae*, 10, Ternstroemia Mutis).
 Vogelia J. F. Gmel. 1382 (*Burmanniaceae*, 7, Burmannia L.).
 Vogelia Lam. 6345 (*Plumbaginaceae*, 3, Dyerophyton O. Ktze.).
 Vogelia Medik. 2988 (*Crucif.*, 126, Noslia Desv.).
 Voglera Gaertn., Mey. et Scherb., Reichb. 3675 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
- Vohemaria Buchenau 6-39 (*Asclepiadaceae*, 129).
 Vohria Juss. 6539 (*Gentianaceae*, 61, Voyria Aubl.).
 Voigtia Klotzsch 8170 (*Rubiaceae*, 51, Bathysa Presl.).
 Voigtia Roth 9587 (*Compos.* 857, Andryala L.).
 Voigtia Spreng. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Volkamera Post et O. Ktze. s. 7244 (*Labiatae*, 35, Brittonastrum Briquet).
- Volkamera Post et O. Ktze. s. 7245 (*Labiatae*, 36, Cedronella Moench).
 Volkamera Post et O. Ktze. s. 7243 (*Labiatae*, 34, Meebania Britton).
 Volkamera L., Briq. 7191 (*Verbenaceae*, 59, § Clerodendron L.).
 Volkamera O. Ktze. 7777 (*Pedaliaceae*, 10, Sesamum L.).
 Volkamera P.Br. 6155 (*Clethraceae*, 1, Clethra L.).
 Volkensia O. Hoffm. 8731 (*Compos.* 3).
 Volkensiohyton Lindau 7971 (*Acanthaceae*, 66, Lepidagathis Willd.).
 Volkensteina van Tiegh. s. 5113 (*Ochnaceae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Volkunmia Jacq. 7191 (*Verbenaceae*, 59, Clerodendron L.).
 Volubilis Chod. 4274 (*Polygonaceae*, 2, § Bredemeyera Willd.).
 Volubilis Catesby 1450 (*Ochridaceae*, 92, Vanilla Juss.).
 Volutarella Cass. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Volutaria Cass. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Volutella Forsk. 2825 (*Lauraceae*, 44, Cassytha L.).
 Volvulus Medik. 6994 (*Convolvulaceae*, 27, Calystegia R.Br.).
 Vomitoria Loos. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § Ilex L.).
 Vormia Adams. 7563 (*Scrophulariaceae*, 109, Selago L.).
 Vosacan Adams. 9200 (*Compos.* 471, Helianthus L.).
 Vossia Adams. 2405 (*Lizaceae*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Vossia Wall. et Griff. 124 (*Gramin.* 24).
 Vossianthus O. Ktze. s. 4957 (*Tiliaceae*, 21, Sparmannia L. f.).
 Votomita Aubl. 9806 (*Gen. inc. sed.* 177).
- Vouacapoua Aubl. 3841 (*Legumin.* 407, Andira Lam.).
 Vouapa Aubl. 3517 (*Legumin.* 83, Macrolobium Schreb.).
 Vouapina Harms s. 3517 (*Legumin.* 83, Macrolobium Schreb.).
 Vouarana Aubl. 4787 s. (*Sapindaceae*, 65).
 Vouay Aubl. 585 (*Palmaceae*, 58, Geonoma Willd.).
 Voyara Aubl. 9807 (*Gen. inc. sed.* 178).
 Voyria Aubl. 6539 (*Gentianaceae*, 61).
 Voyrieae Gilg (*Gentianaceae*, p. 404).
- Voyriella Miq. 6540 (*Gentianaceae*, 62).
- Vriesea Beer 891 (*Bromeliaceae*, 52, Vriesea Lindl.).
 Vriesea Hassk. 7562 (*Scrophulariaceae*, 103, Lindernia All.).
 Vriesea Lindl. 891 (*Bromeliaceae*, 52).
 Vriesia Beer 891 (*Bromeliaceae*, 52, Vriesea Lindl.).
 Vroedea Bubani s. 6387 (*Primulaceae*, 18, Glaux L.).
 Vrolickia Steud. 7659 (*Scrophulariaceae*, 200, Heteranthera Nees et Mart.).
- Vrolickia Spreng. 7659 (*Scrophulariaceae*, 200, Heteranthera Nees et Mart.).
- Vrydagzinea Benth. et Hook. f. 1496 (*Ochridaceae*, 108, Vrydagzinea Blume).
- Vrydagzinea Blume 1496 (*Ochridaceae*, 108).
- Vuacapa O. Ktze. 3841 (*Legumin.* 407, Andira Lam.).
 Vuapa O. Ktze. 3517 (*Legumin.* 83, Macrolobium Schreb.).
 Vuarana Post et O. Ktze. s. 4787 (*Sapindaceae*, 65, Vouarana Aubl.).
 Vulgares Aschers. 525 (*Cyperaceae*, 74, § Carex L.).
 Vulgares Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Vulgares Benth. 7355 (*Labiatae*, 146, § Coleus Lour.).
 Vulgares Benth. 7342 (*Labiatae*, 133, § Hyptis L.).
 Vulgares Benth. 7290 (*Labiatae*, 81, § Salvia L.).
 Vulgares Benth. 7234 (*Labiatae*, 25, § Scutellaria L.).
 Vulgares Briq. 7367 (*Labiatae*, 158, § Orthosiphon Benth.).
 Vulgares Briq. 7350 (*Labiatae*, 141, § Plectranthus L'Hérit.).
 Vulgares Briq. 7319 (*Labiatae*, 110, § Thymus L.).
 Vulgares Chod. 4273 (*Polygonaceae*, 1, § Polygala L.).
 Vulgata Fries 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
 Vuleraria Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Vuleraria Hall. DC. 3691 (*Legumin.* 257, § Anthyllus L.).
 Vulpia C. C. Gmel., Reichb. 385 (*Gramin.* 285, § Festuca L.).
 Vulpia § Spirachne Hackel 3-5 (*Gramin.* 285, § Festuca L.).
 Vulpinae Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § Inza Scop.).
 Vulpinae Kunth 325 (*Cyperaceae*, 74, § Carex L.).
 Vulvaria Bubani s. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, Chenopodium L.).
 Vynomus C. Presl 4618 (*Ochridaceae*, 1, Evonymus L.).
- W.
- Wachendorfia Burm. f. 1162 (*Haemodoraceae*, 6, Wachendorfia Burm.).
 Wachendorfia Burm. 1162 (*Haemodoraceae*, 6).
 Wachendorfia Loell. 2200 (*Polygonaceae*, 17, Calligonum L.).
 Wachendorfia Loebl. 912 (*Commelinaceae*, 20, Callisia L.).
 Wadapou Raf. 2338 (*Amorcanaceae*, 50, Gomphrena L.).
 Waddingtonia Phil. 7436 (*Solanaceae*, 60, Petunia Juss.).
 Wadeca Raf. 7420 (*Solanaceae*, 44, Cestrum L.).
 Wagatea Dalz. 3546 (*Legumin.* 112).
 Wageria Klotzsch 5397 (*Legumin.* 2, § Begonia L.).
 Wageria Post et O. Ktze. s. 1118 (*Labiatae*, 177, Smilacina Desf.).
 Wageria Lem. 8524 (*Caprifoliaceae*, 10, Diervilla L.).
 Waliabia Fenzl 7993 (*Acanthaceae*, 68, Barleria L.).
 Wahlbergella Fries 2474 (*Caryophyllaceae*, 66, § Melandryum Reichb.).
 Wahlbomia Thunb. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, Tetranea L.).
 Wahlbergella Blume 8278 (*Rubiaceae*, 159, Tarenna Gaertn.).
 Wahlbergella R.Br. 4283 (*Dichapetalaceae*, 1, Dichapetalum Thou.).
 Wahlbergella Schrad. 8668 (*Caryophyllaceae*, 25).
 Wahlbergella Schum. et Thonn. 9164 (*Compos.* 435, Eulydra Lour.).
 Wahlbergella Schoenland (*Compos.* p. 519).
- Waillesia Lindl. 1718 (*Ochridaceae*, 330).
 Waitzia Reichb. 1306 (*Urticaceae*, 48, Tritonia Ker.).
 Waitzia Wendl. 9012 (*Compos.* 2-4).
 Walafria E. Mey. 7568 † (*Scrophulariaceae*, 109, Selago L.).
 Walcuffia J. F. Gmel. 5053 (*Sterculiaceae*, 10, Dombeya Cav.).
 Waldemaria Klotzsch 6184 (*Ericaceae*, 6, Rhododendron L.).
 Waldheimia Kar. et Kir. 9343 (*Compos.* 614).
 Waldschmidia-Weber, Griseb. 6545 (*Gentianaceae*, 67, § Linnanthemum S. G. Gmel.).
 Waldschmidia Bluff et Fing. 6545 (*Gentianaceae*, 67, Linnanthemum S. G. Gmel.).
- Waldschmidia Scop. 3495 (*Legumin.* 61, Crudia Schreb.).
 Waldsteinia Willd. 3363 (*Rosaceae*, 45).
 Walbda A. DC. 6689 (*Apocynaceae*, 141, § Wrightia R.Br.).
 Walkera Schreb. 5113 (*Ochnaceae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Walkeria Mill. 7874 (*Nolanae*, 1, Nolana L.).
 Wallacea Spruce 5120 † (*Ochnaceae*, 9).
 Wallaceaceae van Tiegh. s. 5120 (*Ochnaceae*, 9, Wallacea Spruce).
 Wallaceodendron Koorders 3442 † (*Legumin.* 8).
- Wallenia Swartz 6304 (*Myrsinaceae*, 22).
 Walleniopsis Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § Ardisia Swartz).
 Walleria Kirk 1231 (*Amaryllidaceae*, 66).
 Wallia Alef. 1881 (*Juglandaceae*, 5, Juglans L.).
 Wallichia DC. 5044 (*Sterculiaceae*, 1, Eriolaena DC.).
 Wallichia Reinw. 8255 (*Rubiaceae*, 136, Urophyllum Wall.).
 Wallichia Roxb. 577 (*Palmaceae*, 50).
 Wallinia Moq. 2287 (*Chenopodiaceae*, 74, Lopbiocarpus Turcz.).
 Wallisia Regel 6533 (*Gentianaceae*, 54, Lagenanthus Gilg.).
 Wallisia Regel, E. Morr., Benth. 890 (*Bromeliaceae*, 51, § Tillandsia L.).
 Wallottia F. Muell. 7175 (*Verbenaceae*, 43, Lachnostachys Hook.).
 Wallrothia Roth 7186 (*Verbenaceae*, 54, Vitex L.).
 Wallrothia Spreng. 6041 (*Umbelliferae*, 149, Dethawia Endl.).
 Walpersia Harv. 3647 (*Legumin.* 213).
- Walpersia Meissn. 3897 (*Legumin.* 463, Rhynchocista Lour.).
 Walpersia Reissek 4886 (*Rhizaceae*, 29, Phyllocia L.).
 Walsura Roxb. 4192 s. (*Meliaceae*, 38).
- Walteriana Fraser 4609 (*Cyrtaceae*, 1, Cliftonia Banks).
 Waltheria L. 5059 (*Bombacaceae*, 16).
 Waluwa Regel 1779 (*Ochridaceae*, 391, Oncidium Swartz).
- Wangenheimia F. G. Dierr. 5854 (*Araliaceae*, 16, Gilbertia Ruiz et Pav.).
 Wangenheimia Moench 369 (*Gramin.* 269).
- Wanschonia A. Juss. 4230 (*Malpighiaceae*, 30, § Schwammia Endl.).
 Warburgia Engl. 5256 (*Umbelliferae*, 3).
 Warburtonia F. Muell. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, § Hibbertia Andr.).
 Warzewiczella Reichb. f. 1789 (*Ochridaceae*, 401, Warszewiczella Reichb. f.).
 Warzewitzia Skinner 1657 (*Ochridaceae*, 269, Catasetum L. C. Rieb.).
 Wardenia King 5874 (*Urticaceae*, 36).
- Warea C. B. Clarke 8605 (*Urticaceae*, 58, Biswarea Cogn.).
 Warea Nutt. 2865 (*Crucif.* 3).
- Waria Aubl. 2717 (*Acanthaceae*, 58, Xylopa R.Br.).
 Warioxia Benth. et Cass. 9504 (*Compos.* 776).
- Warmingia Engl. 4552 (*Urticaceae*, 10, Spondias L.).
 Warmingia Engl. 4053 (*Rutaceae*, 68, Theorea Aubl.).
 Warmingia Reichb. f. 1739 (*Ochridaceae*, 351).
- Warnecke Gilg s. 5788a (*Malvaceae*, 162a).
- Warneria L. 8285 (*Rubiaceae*, 166, Gardonia Ellis).
 Warneria Mill. 2522 (*Ranunculaceae*, 2, Hydrastis Ellis).
 Warrea Lindl. 1654 (*Ochridaceae*, 266).

- Willughbya Post et O. Ktze. 8-18 (*Compos.* 90, Mikania Willd.).
 Wilsonia Gill. et Hook. 7154 (*Verbenac.* 22, Dipyrena Gill. et Hook.).
 Wilsonia R.Br. 6969 (*Convolvulac.* 2).
 Wilsonia Hallier f. (*Convolvulac.*) p. 419.
 Wimmeria Nees 2-01 (*Lamiac.* 20, Beilschmiedia Nees).
 Wimmeria Schlecht. 4639 (*Crataeg.* 22).
 Windchia A. DC. 6555 (*Apocynac.* 7).
 Windmannia Adans. 3276 (*Vinoniac.* 15, Weinmannia L.).
 Windsonia Nutt. 335 (*Gramin.* 235, § Triodia R.Br.).
 Winkleria Regel 3078 (*Cruif.* 216).
 Winklerella Engl. 8 3152b (*Podostemonac.* 14b).
 Winkleria Reichb. 7102 (*Borraginac.* 65, Mertensia Roth).
 Wintera Murr. 2658 (*Magnoliac.* 8, Drimys Forst.).
 Winterana L. 5254 (*Canellac.* 1, Canella Swartz).
 Winterana L. 5254 (*Canellac.* 1, Canella Swartz).
 Winterana L. 2658 (*Magnoliac.* 8, Drimys Forst.).
 Winterea R.Br. (*Magnoliac.*) p. 171.
 Winteria Dennst. 4092 (*Rutac.* 107, Limonia L.).
 Winteria Moench 4614 (*Aquifoliac.* 1, Hex L.).
 Winteria Spreng. 5473 (*Lythrac.* 1, Rotala L.).
 Wirtgenia Jungh. 4563 (*Anacardiac.* 21, Lannea A. Rich.).
 Wirtgenia Jungh. 4552 (*Anacardiac.* 10, Spandia L.).
 Wirtgenia Nees 161 (*Gramin.* 61, Paspalum L.).
 Wirtgenia Schultz Bip. 9195 (*Compos.* 466, Aspilia Thou.).
 Wisenia J. F. Gmel. 5057 † (*Bombacac.* 14, § Melochia L.).
 Wislizenia Engelm. 3084 (*Capparidac.* 3).
 Wisneria M. Mich. 80 (*Ulmac.* 11, Wisneria M. Micheli).
 Wissada Griseb. 4985 (*Malvac.* 6, § Wissadula Medik.).
 Wissadula Medik. 4985 (*Malvac.* 6).
 Wissadulastrum K. Schum. 4985 (*Malvac.* 6, § Wissadula Medik.).
 Wistaria Nutt. 3722 (*Legumin.* 288).
 Wisteria Nutt. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Withania Paucny 2400 (*Solanac.* 24).
 Witheringia L'Hérit. 7406 (*Solanac.* 30, Bassowia Aubl.).
 Witheringia Miers 7398 (*Solanac.* 22, Athenaea Sendt.).
 Witsea Thunb. 1296 (*Iridac.* 38, Witnesia Thunb.).
 Witnesia Thunb. 1296 † (*Iridac.* 38).
 Wittea Kunth 8706 (*Campanulac.* 63, Downingia Torr.).
 Wittelsbachia Mart. 5250 (*Cochlospermac.* 1, Cochlospermum Kunth).
 Wittia K. Schum. 8 5401a (*Cactac.* 4a).
 Wittmackanthus O. Ktze. 8176 (*Rubiac.* 57, Pallasia Klotzsch).
 Wittmackia Mez 860 (*Bronchiac.* 21).
 Wittmackopsis Mez 8 867 (*Bronchiac.* 28, Hehenbergia Schult. f.).
 Wittsteinia F. Muell. 6210 (*Eriac.* 32).
 Woehleria Griseb. 2336 (*Amarantac.* 48).
 Wolfia Horkel et Schleiden 796 (*Lennac.* 3).
 Wolfieae Hegelmaier (*Lennac.*) p. 51.
 Wolffia Hegelmaier 796 (*Lennac.* 3, § Wolfia Horkel et Schleiden).
 Wolffioideae Engl. (*Lennac.*) p. 51.
 Wolfia Dennst. 1362 (*Zingiberac.* 39).
 Wolfia Kunth 796 (*Lennac.* 3, Wolfia Horkel et Schleiden).
 Wolfia Spreng. 9-08 (*Gen. inc. sed.* 179).
 Wolkensteinia Regel 5113 (*Ochnac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Wellstonia DC. Benth. 9192 (*Compos.* 463, § Wedelia Jacq.).
 Woodburnia Prain 8 5847a (*Arctiac.* 9a).
 Woodfordia Salisb. 5477 (*Lythrac.* 5).
 Woodia Schlechter 6790 (*Asclepiadac.* 80).
 Woodrovia Stapf 235 (*Gramin.* 135).
 Woodville DC. 8901 (*Compos.* 173, § Erigeron L.).
 Woolisia F. Müll. 6259 (*Epyroridac.* 10).
 Woottonia Greene 9225 (*Compos.* 496).
 Wormia Roth, Gilg 5106 (*Dilleniac.* 9, Dillenia L.).
 Wormia Valh 5400 (*Anacardiadac.* 1, Anacardioides Wall.).
 Wormskioldia Thonn. 5355 (*Turnerac.* 1).
 Wredowia Eckl. 1295 (*Iridac.* 37, Aristeia Soland.).
 Wrenciaia A. Gray 4997 (*Malvac.* 18, Plagianthus Forst.).
 Wrightea Roxb. 577 (*Palmac.* 50, Wallichia Roxb.).
 Wrightea Tussac. 5692 (*Melastomac.* 66, Meriania Swartz).
 Wrightia R.Br. 6689 (*Apocynac.* 141).
 Wrixonia F. Muell. 7224 (*Labiat.* 15).
 Wuerschmittia Schultz Bip. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Wuertbia Regel 1302 (*Iridac.* 44, Ixia L.).
 Wulfenia Jacq. 7584 (*Scrophulariac.* 125).
 Wulfia Neck. 9179 (*Compos.* 450).
 Wulfhorstia C. DC. 4162a † (*Meliac.* 8a).
 Wullschlaegelia Reichb. f. 1520 (*Orchidac.* 132).
 Wunderlichia Riedel 9492 (*Compos.* 762).
 Wurfbainia Steud. 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Wurfbainia Steud. 8 1344 (*Zingiberac.* 21, Amomum L.).
 Wurfbainia Giseke 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Wurfbainia Giseke 8 1344 (*Zingiberac.* 21, Amomum L.).
 Wurmbaea Steud. 972 (*Liliac.* 31, Wurmbaea Thunb.).
 Wurmbaea Thunb. 972 (*Liliac.* 31).
 Wurtzia Baill. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Wyderia DC. 6006 (*Umbellif.* 114, Petroselinum L.).
 Wyderia Fisch. et Trautv. 6004 (*Umbellif.* 112, Apium L.).
 Wyethia Nutt. 9193 (*Compos.* 484).
 Wylia Hoffm., Boiss. 5939 (*Umbellif.* 47, § Scandix L.).
 Wyomingia Aven Nelson 8902 (*Compos.* 174).

X.

- Xaaisno Raf. 5464 (*Thymelaeac.* 36, Stellera L.).
 Xalkitis Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Xamacrista Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Xamesike Raf. 4495 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Xanthaea Reichb. 6496 (*Gentianac.* 18, § Erythraea Borkh.).
 Xanthantha Casp. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Xanthanthos St.-Lag. 205 (*Gramin.* 105, Anthoxanthum L.).
 Xanthaparine DC. 8486 (*Rubiac.* 367, § Galium L.).
 Xanthe Schreb. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Xantheranthemum Lindau 7991 (*Acanthac.* 85).
 Xanthidium Delpino 9147 (*Compos.* 418, Franseria (av.)).
 Xanthiophoea Raut. 7342 (*Labiat.* 133, § Lyctis L.).
 Xanthipis Hallier f. 6997 (*Convolvulac.* 30, § Merremia Dennst.).
 Xanthisma DC. 8837 (*Compos.* 109).
 Xanthium L. 9148 (*Compos.* 419).
 Xanthe Remy 9280 (*Compos.* 551, § Lasthenia Cass.).
 Xanthobatrachium Prantl 2546 (*Ranunculac.* 26, § Ranunculus L.).
 Xanthocephalum Willd. 8830 (*Compos.* 102).
 Xanthocephalus Bunge 4844 (*Sepidac.* 122).
 Xanthocercis Baill. 3847 (*Legumin.* 413).
 Xanthochrysum Turcz. 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysum L.).
 Xanthochymus Roxb. Pierre 5193 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Xanthococma H., B. et K. 8830 (*Compos.* 102, Xanthocephalum Willd.).
 Xanthocromyon Karst. 1267 (*Iridac.* 9, Trimeza Salisb.).
 Xanthogalum Avé-Lall. 6109 (*Umbellif.* 217, Ferula L.).
 Xantholepis Willd. 9260 (*Compos.* 531, Cacosmia H., B. et K.).
 Xantholinum Reichb. 3945 (*Linac.* 3, Linum L.).
 Xantholotus Brand 3698 (*Legumin.* 264, § Lotus L.).
 Xanthonanthos St.-Lag. 205 (*Gramin.* 105, Anthoxanthum L.).
 Xanthopappus C. Winkler 9455 (*Compos.* 726).
 Xanthophthalmum Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Xanthophylleae Chod. (*Polygalac.*) p. 267.
 Xanthophyllum Roxb. 4281 (*Polygalac.* 9).
 Xanthophytum Reinw. 5132 (*Rubiac.* 14).
 Xanthopsis C. Koch 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Xanthorrhiza L'Hérit. 2335 (*Ranunculac.* 15).
 Xanthorrhiza Marsh. 2535 (*Ranunculac.* 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Xanthorrhoea Smith 1042 (*Liliac.* 101).
 Xanthoselinum Schur 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Xanthosia Rudge 5898 (*Umbellif.* 6).
 Xanthosinae Drude (*Umbellif.*) p. 365.
 Xanthosoma Schott 758 (*Arac.* 75).
 Xanthostemon F. Muell. 5594 † (*Juryc.* 42).
 Xanthoxalis Small 8 3936 (*Rutac.* 2, Oxalis L.).
 Xanthoxyleae Hook. f. (*Rutac.*) p. 250.
 Xanthoxylon Spreng. 3990 (*Rutac.* 5, Xanthoxylum L.).
 Xanthoxylum J. F. Gmel. 3990 (*Rutac.* 5, Xanthoxylum L.).
 Xanthoxylum L. 3990 (*Rutac.* 5).
 Xantium Gilib. 9148 (*Compos.* 419, Xanthium L.).
 Xantolis Raf. 6368 (*Sapotac.* 16, Sideroxylon L.).
 Xantoptalmum Sang. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Xaritionia Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
 Xatardia Meissn. 6061 (*Umbellif.* 169).
 Xatarta St.-Lag. 6061 (*Umbellif.* 169, Xatardia Meissn.).
 Xatardia Bubani 6061 (*Umbellif.* 169, Xatardia Meissn.).
 Xaveria Endl. 2536 (*Ranunculac.* 16, Anemoneopsis Sieb. et Zucc.).
 Xelythium Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
 Xeniatrum Salisb. 1117 (*Liliac.* 176, Clintonia Raf.).
 Xenismia DC. 9424 (*Compos.* 695, Oligocarpus Less.).
 Xenocarpus Cass. 9406 (*Compos.* 607, Cineraria L.).
 Xenochloa Lichtenstein 451 (*Gramin.* 351).
 Xenodendron K. Schum. et Laut. 5500 (*Myrtac.* 2).
 Xenophontia Vell. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Xenophya Schott 774 (*Arac.* 91).
 Xenopoma Benth., Briq. 7305 (*Labiat.* 96, § Satureia L.).
 Xenodolon Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, Scilla L.).

- Xeracina Raf. 5690 (*Melastomatac.* 61, *Adelobotrys* DC.)
 Xeractis Mart. 800 † (*Labiatac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.)
 Xeractis Oliv. 2457 (*Crotophytae*, 24, *Xerota* Oliv.)
 Xeraea L. 2338 (*Amarantac.* 50, *Gomphrena* L.)
 Xerial Raf. 8105 (*Araucac.* 200, *Chaiochera* Forsk.)
 Xerialine Fourr. 2441 (*Crotophytae*, 14, *Alaine* Scop.)
 Xerandra Raf. 2339 (*Amarantac.* 51, *Iris* L.)
 Xeranthemum L. 9445 (*Compos.* 719)
 Xeranthemum Neek. 9000 (*Compos.* 272, *Helipterum* DC.)
 Xeranthum Lepch. 9148 (*Compos.* 419, *Xanthum* L.)
 Xeranthus Miers 2411 (*Palutalac.* 6, *Grahamia* HBK.)
 Xeria C. Presl 2460 (*Crotophytae* 32, *Ptenophyllum* Remy)
 Xeris Medik. 1264 (*Umbelac.* 6, *Iris* L.)
 Xerobia Bunge 3767 (*Legumin.* 353, § *Oxytropis* DC.)
 Xerolus Cass. 8873 (*Compos.* 145, *Eclitosis* Cass.)
 Xerolotrys Nutt. 6212 (*Ericac.* 34, § *Arctostaphylus* Adans.)
 Xerolox Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.)
 Xerocarpa G. Don, Spach 8716 (*Umbellac.* 8, § *Straevola* L.)
 Xerocarpus Gaill. et Perr. 3679 (*Legumin.* 225, *Rothia* Pers.)
 Xerocarpus K. Schum. 8288 (*Rubioc.* 119, § *Mussaenda* L.)
 Xerocliacina Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.)
 Xerochlamys Bak. 4933 (*Chlaenac.* 5)
 Xerochloa R.Br. 179 † (*Gramin.* 79)
 Xerocladia Harv. 3453 (*Legumin.* 19)
 Xerococcus Oerst. 8257 (*Rubioc.* 138)
 Xerodera Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.)
 Xerogona Raf. 5372 (*Polemonioc.* 10, *Pastilora* L.)
 Xerolepis Koern. 81379 (*Marantac.* 19, *Mirosma* L.)
 Xeroloma Cass. 9445 (*Compos.* 716, *Xeranthemum* L.)
 Xerolophus Dulac 2118 (*Santalac.* 23, *Thesium* L.)
 Xeromalum Raf. 3338 (*Rubioc.* 23, § *Pirus* L.)
 Xeromalon Raf. 5343 (*Rubioc.* 28, *Amelanchier* Medik.)
 Xeromeria Endl. 2099 (*Santalac.* 4, § *Lepontaria* R.Br.)
 Xeromphra Raf. 8283 (*Rubioc.* 164, *Randia* L.)
 Xeroneima Brongn. et Gris. 1013 (*Liliac.* 721)
 Xeroneimia Engl. *Liliac.* p. 63.
 Xeropappus Wall. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.)
 Xeropetalum Hook. 3933 (*Ceconioc.* 10, *Viviana* Cav.)
 Xeropetalum Delile 5053 (*Stenocliac.* 10, *Dombeya* Cav.)
 Xeropetalum R.Br., Reebb. 9540 (*Legumin.* 206, § *Dalrymplea* Smith)
 Xerophilis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.)
 Xerophyllum L. C. Rich. 948 (*Liliac.* 7)
 Xerophya Stev. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.)
 Xerophyta Juss., Endl. 1247 (*Polezoc.* 2, § *Barlaecina* VanL.)
 Xeroplana Briq. 7136 (*Tricene.* 4)
 Xeropsiphon Turcz. 2338 (*Amarantac.* 50, *Gomphrena* L.)
 Xerosolva Turcz. 3256 (*Fittosporac.* 5, *Sollva* Lindl.)
 Xerospermum Blume 4748, § *Sapindac.* 56)
 Xerostole Endl. 2027 (*Protac.* 12, § *Petraphila* R.Br.)
 Xeroteace Benth. (*Liliac.*) p. 64.
 Xerotes R.Br. 1041 (*Liliac.* 100, *Lomandra* Labill.)
 Xerothamnus DC. 9127 (*Compos.* 698, *Osteospermum* L.)
 Xerota Oliv. 2457 (*Crotophytae*, 29)
 Xerotidae Endl. (*Liliac.*) p. 64.
 Xerotus Hoffing. 1041 (*Liliac.* 100, *Lomandra* Labill.)
 Xerotus § *Schoenoxeros* Benth. 1041 (*Liliac.* 100, § *Lomandra* Labill.)
 Xerotum Bluff et Fingerh. 8969 (*Compos.* 211, *Filago* L.)
 Xestaea Griseb., Gild. 6226 † (*Gentianac.* 48, § *Schultesia* Mart.)
 Xetola Raf. 8541 (*Dipsacac.* 3, *Cephalania* Schrad.)
 Xetoligus Raf. 8799 (*Compos.* 71, *Stevia* Cav.)
 Xialophyllum Schott 684 (*Labiatac.* 6, § *Anchurium* Schott)
 Xialophyllum Schott 8089 (*Labiatac.* 7, § *Anthurium* Schott)
 Xilopia Juss. 2717 (*Anonac.* 53, *Xylopa* L.)
 Ximenesia Cav., A. Gray 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.)
 Ximenesia L. 2156 (*Anonac.*)
 Ximeneae Engl. (*Anonac.*) p. 136.
 Xiphacanthace C. Winkl. 9473 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.)
 Xiphidium Bunge 3795 (*Legumin.* 302, § *Astragalus* L.)
 Xiphidrum L. exl. 1164 (*Diceneae*)
 Xiphon Medik. 1264 (*Umbellac.* 6, § *Iris* L.)
 Xiphon Wawra 891 (*Umbellac.* 52, § *Vriesea* Lindl.)
 Xipsum Mill. 1264 (*Umbellac.* 6, § *Iris* L.)
 Xipsum § *Juno* Bak. 1964 (*Umbellac.* 6, § *Iris* L.)
 Xiphziasa Reebb. f. 1705 (*Compos.* 617, P. *Xiphzium* Thunb.)
 Xiphocarpus C. Presl 8718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* L.)
 Xiphochaeta Poepp. et Endl. 8760 (*Compos.* 82, *Stipagrostis* Mart.)
 Xiphocoma Stev. 2546 (*Rubioc.* 20, *Ranunculus* L.)
 Xiphopis Steetz Benth. 8751 (*Compos.* 20, § *Vriesea* Schum.)
 Xiphophyllum Ehrh. 1481 (*Orobanchac.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.)
 Xiphosium Griseb., Lindl. 1697 (*Orobanchac.* 309, § *Eria* Lindl.)
 Xiphotheca Eckl. et Zeyh. 3543 (*Legumin.* 299, § *Priestleya* DC.)
 Xistrophyllum Pohl 9195 (*Compos.* 466, *Asplia* Thunb.)
 Xolantha Raf. 5215 (*Citrac.* 4, *Helianthemum* Adans.)
 Xolanthes Raf. 5215 (*Citrac.* 4, *Helianthemum* Adans.)
 Xolanthes Raf. 5244 (*Citrac.* 3, *Tuleraria* Spach.)
 Xolomia Raf. 6309 (*Crottiac.* 31, *Gentiana* L.)
 Xolisma Raf. 6199 (*Umbellac.* 21, *Andromeda* L.)
 Xuaresia Pers. 7574 (*Sarraceniac.* 115, *Capriaria* L.)
 Xuaresia Ruiz et Pav. 7574 (*Symphylitac.* 115, *Capriaria* L.)
 Xuris Adams. 1261 (*Umbellac.* 6, *Iris* L.)
 Xuris Adams. 826 (*Anonac.* 1, *Xyris* L.)
 Xyladenia Doss. 5369 (*Diceneae* 35, *Banara* Auhl.)
 Xylanche G. Beck 7739 (*Crotophytae* 13)
 Xylanthema Neek. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.)
 Xylanthorandia Baill. 8283 (*Rubioc.* 164, *Randia* L.)
 Xylia Benth. 3462 † (*Legumin.* 28)
 Xylinaebaria Pierre 6636 (*Apocynac.* 88)
 Xylocladum Lindl. 1662 (*Orchidac.* 274)
 Xylocalyx Balf. f. 7607 (*Symphylitac.* 118)
 Xylocarpus Koen. 4167 (*Melioc.* 13)
 Xylochlaena Baill. 4930 (*Chlaenac.* 2)
 Xylococcus Nutt., A. Gray 6212 (*Ericac.* 34, § *Arctostaphylus* Adans.)
 Xylocladea S. Wats. 3709 (*Legumin.* 275, § *Dalea* L.)
 Xyloclotus Benth. 7342 (*Labiatac.* 133, § *Hyptis* L.)
 Xylolepidos K. Schum. 1360 (*Zingibac.* 37, § *Tapemochilus* Miq.)
 Xylolepidos K. Schum. 81361 (*Zingibac.* 38, § *Tapemochilus* Miq.)
 Xylobolus O. Ktze. 81362 (*Legumin.* 28, *Xylia* Benth.)
 Xylomelum Smith 2050 (*Protac.* 35)
 Xylon Medik. 5020 (*Malicac.* 41, *Gossypium* L.)
 Xylon O. Ktze. 5026 (*Rubioc.* 4, *Cuba* Medik.)
 Xylocladea Baill. 4930 (*Chlaenac.* 27, *Xylochlaena* Baill.)
 Xylophacos Rydberg 81366 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.)
 Xylophragma Sprague 7669a (*Bignoniac.* 38a)
 Xylophylla L. 2097 (*Santalac.* 2, *Exocarpus* Labill.)
 Xylophylla L. Pers. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.)
 Xylophyllus O. Ktze. 2097 (*Santalac.* 2, *Exocarpus* Labill.)
 Xylophytae § *Betuleae* Lindl. (*Betula*) p. 117.
 Xylophytae § *Carpineae* Doell. (*Betula*) p. 117.
 Xylophytae § *Fagineae* Doell. p. 117.
 Xylophia L. 2717 † (*Anonac.* 53)
 Xylopterum Adams. 2717 (*Anonac.* 53, *Xylophia* L.)
 Xylopterium P.Br. 2717 (*Anonac.* 53, *Xylophia* L.)
 Xylopiniae Endl. (*Anonac.*) p. 174.
 Xylopiniae Engl. et Diels (*Anonac.*) p. 174.
 Xylopleurinae Raimann (*Anonac.*) p. 360.
 Xylopleurum Spach 5807 (*Anonac.*)
 Xyloptilon Radlk. 4721 (*Syringac.* 2, § *Pandula* L.)
 Xylorhiza Nutt. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.)
 Xylorhiza Salisb. 1019 (*Rubioc.* 108, *Alium* L.)
 Xylosma Forst. f. 5320 (*Bignoniac.* 46)
 Xylostemon Adams. 8223 (*Caryophagac.* 9, § *Lonicera* L.)
 Xylostemon Adams. DC. 8223 (*Caryophagac.* 9, § *Lonicera* L.)
 Xylotheca Hochst. 5281 (*Fernac.* 10, *Oncoba* Forsk.)
 Xylothemia Greene 6619 (*Legumin.* 185, *Pterikeringia* Nott.)
 Xylum Post et O. Ktze. 813626 (*Bignoniac.* 4, *Cuba* Medik.)
 Xymalos Baill. 813627 (*Mimnac.* 8)
 Xynophylla Montr. 2097 (*Santalac.* 2, *Exocarpus* Labill.)
 Xyphanthus Raf. 8790 (*Legumin.* 146, *Frythrina* L.)
 Xyphrus Raf. 8790 (*Legumin.* 42, *Amphicarpaea* Ell.)
 Xyphidium Neek. 1164 (*Umbellac.* 6, § *Iris* L.)
 Xyphidium Steud. 1264 (*Umbellac.* 6, § *Iris* L.)
 Xyphium Medik. 1264 (*Umbellac.* 6, § *Iris* L.)
 Xyphytus Raf. 1850 (*Compos.* 1, *Gentia* L.)
 Xyridaceae Lindl. p. 36, Nr. 829.
 Xyridantha Lindl. 9300 (*Compos.* 277, § *Orchidaceae* 10)
 Xyridas Salisb. p. 36.
 Xyridon Fourr. 1264 (*Umbellac.* 6, § *Iris* L.)
 Xyridum Steud. 1264 (*Umbellac.* 6, § *Iris* L.)
 Xyridopsis Welw. 9116 (*Compos.* 87, *Orchidac.* 10)
 Xyris L. 829 (*Anonac.*)
 Xyrites Thunb. 829 (*Anonac.* 1, *Xyris* L.)
 Xymalobium R.Br. 813627 (*Compos.* 172)
 Xymalum Trin. 148 (*Compos.* 48, *Perotis* Ait.)
 Xystris Schreb. 8800 (*Graminac.* 190)

Y.

- Yamala Raf. 3195 (*Saxifragaceae*, 19, Heuchera L.).
 Yangapa Raf. 82-5 (*Rubiac*, 166, Gardema Ellis).
 Yangua Spruce 7739 (*Bigoniaceae*, 78, Cybistax Mart.).
 Yateba Maxim. 2563 (*Besleriac*, 6, Ranzania Ito).
 Yauidea Gill 3425 (*Commelin.*, 10, Jaundea (Gld)).
 Yeatesia Small 8070 (*Acanthac*, 165, Gastesia A. Gray).
 Yermolova Endl. 7274 (*Labiata*, 65, Lagochilus Bunge).
 Yervamor O. Ktze. 2294 (*Amarantac*, 6, Bosea L.).
 Ygramella Raf. 7558 (*Scrophulariac*, 99, Limosella L.).
 Ymmostema Neck. 8694 (*Compositac*, 51, Lobelia L.).
 Yonania Maxim. 1519 † (*Orchidac*, 131).
 Yodes Kurz 4704 (*Jacincac*, 34, Jodes Blume).
 Yorgia Cass. Benth. 9605 (*Compos.*, 875, § Crepis L.).
 Ypsilandra Franch. 953 (*Liliac*, 12).
 Yrhonia Loes. 4614 (*Aquifoliac*, 1, § Ilex L.).
 Ysginanthus K. Schum. 8204 (*Rubiac*, 85, § Manettia Mutis).
 Yucca L. 1103 † (*Liliac*, 162).
 Yuccae Reichb. (*Liliac*, p. 69).
 Yulania Spach 2651 (*Magnoliac*, 1, Magnolia L.).
 Yuyba Barb. Rodr. 8 669a (*Polnac* 142a, § Amylocarpus Barb. Rodr.).

Z.

- Zaa Baill. 7754 (*Bigoniaceae*, 93).
 Zacintha Gaertn. 9555 (*Compos.*, 835).
 Zacintha Vell. 6281 (*Theophrastac*, 3, Clavija Ruiz et Pav.).
 Zacyntia Adans. 9565 (*Compos.*, 835, Zacintha Gaertn.).
 Zaccatea Baill. 6747 (*Asclepiadac*, 37, Raphiame Ilavr.).
 Zaga Raf. 3856 (*Legumin.*, 422, Abrus L.).
 Zählbrücknera Steud. 3192 (*Saxifragac*, 16, Zählbrücknera Reichb.).
 Zählbrücknera Pobl 7926 (*Acanthac*, 21).
 Zählbrücknera Reichb. 3192 (*Saxifragac*, 16).
 Zala Lour. 791 (*Arac.*, 108, Pistia L.).
 Zalacca Reimw. 568 (*Palnac*, 41).
 Zaleia Steud. 2395 (*Aizoac*, 9, Trianthema L.).
 Zaleyia Burm. f. 2395 (*Aizoac*, 9, Trianthema L.).
 Zallitea Raf. 4498 (*Euphorbiac*, 213, Euphorbia L.).
 Zailia Roxb. 2395 (*Aizoac*, 9, Trianthema L.).
 Zalmaria Raf. 1738 (*Rubiac*, 54, Rondeletia L.).
 Zalucunia Steud. 9186 (*Compos.*, 457, Zaluzania Pers.).
 Zaluzania Comm. 8327 (*Rubiac*, 208, Bertiera Aubl.).
 Zaluzania Pers. 9186 (*Compos.*, 457).
 Zaluzianskya F. W. Schmidt 7523 (*Scrophulariac*, 64).
 Zania L. 7 (*Cycadac*, 7).
 Zamieae Reichb. (*Cycadac*, p. 1).
 Zamiaceae Engl. (*Cycadac*, p. 1).
 Zamioculcas Schott 692 (*Arac.*, 9).
 Zamioculcas Schott 8 692 (*Arac.*, 7).
 Zamioculcas Engl. (*Arac.*, p. 46 et 8 p. 592).
 Zamzela Raf. 3403 (*Rosac*, 85, Hirtella L.).
 Zanha Hiern 4154 (*Borserac*, 19).
 Zannichellia Gilib. 62 (*Potamogetonac*, 8, Zannichellia L.).
 Zannichellia Roth 62 (*Potamogetonac*, 8, Zannichellia L.).
 Zannichellia Reut. 62 (*Potamogetonac*, 8, Zannichellia L.).
 Zannichellia L. 62 (*Potamogetonac*, 8, Zannichellia L.).
 Zannichellia L. 62 (*Potamogetonac*, 8).
 Zannichelliaceae Kunth (*Potamogetonac*, p. 6).
 Zanonia Cramer 914 (*Commelinac*, 22, Campelia L. C. Rich.).
 Zanonia L. 8550 (*Cucurbitac*, 3).
 Zanonia § Euzanonia Cogn. 8550 (*Cucurbitac*, 3, Zanonia L.).
 Zanonia § Macrozanonia Cogn. 8553 (*Cucurbitac*, 6, Macrozanonia L.).
 Zanonieae Hook. f. (*Cucurbitac*, p. 513).
 Zanoninae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac*, p. 513).
 Zantedeschia C. Koch 733 (*Arac.*, 50, Schismatoglotis Zoll.).
 Zantedeschia Spreng. 748 (*Arac.*, 65).
 Zantedeschia Spreng. 731 (*Arac.*, 48, Homalomena Schott).
 Zantedeschieae Engl. (*Arac.*, p. 48).
 Zanthorhiza L'Hérit. 2535 (*Ranunculac*, 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Zanthorhiza Poir. 2535 (*Ranunculac*, 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Zanthorhiza Reichb. 2535 (*Ranunculac*, 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Zanthorhiza Moench 2535 (*Ranunculac*, 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Zanthoxylon Franch. et Sav. 3990 (*Rutac*, 5, Xanthoxylon L.).
 Zanthoxyleae Hook. f. (*Rutac*, p. 250).
 Zanthoxylon Walter 3990 (*Rutac*, 5, Xanthoxylon L.).
 Zanthoxylum L. 3990 (*Rutac*, 5, Xanthoxylon L.).
 Zanthoxylum § Perijea Endl. 3991 (*Rutac*, 6, § Fagara L.).
 Zanthoxylum § Pterota Weissn. 3991 (*Rutac*, 6, § Fagara L.).
 Zanthoxylum § Rhetsa Wight et Arn. 3991 (*Rutac*, 6, § Fagara L.).
 Zanthoxylum § Tobinia Trana et Planch. 3991 (*Rutac*, 6, § Fagara L.).
 Zanthoxylum § Yagata L.).
 Zanthoxylon Raf. 3602 (*Legumin.*, 168, Sophora L.).
 Zapania Steud. 7145 (*Verbenac*, 13, § Lippia L.).
 Zapania Lam., Benth. 7145 (*Verbenac*, 13, § Lippia L.).
 Zapania Zuccagni 7145 (*Verbenac*, 13, § Lippia L.).
 Zata Benth. et Hook. K. 791 (*Arac.*, 108, Pistia L.).
 Zarabella Cass. 9129 (*Compos.*, 400, Melampodium L.).
 Zarabella Neck. 9438 (*Compos.*, 709, Berkheya Ehrh.).
 Zarcoca Llanos 4345 (*Euphorbiac*, 60, Brudelia Willd.).
 Zatarandia Raf. 7315 (*Labiata*, 106, Origanum L.).
 Zataria Boiss. 7320 (*Labiata*, 111).
 Zauschneria C. Presl 5794 (*Onagrac*, 4).
 Zacintha L. 9565 (*Compos.*, 835, Zacintha Gaertn.).
 Zca L. 102 8 (*Comin.*, 2).
 Zebriana Schmitzlein 918 (*Commelinac*, 26).
 Zebriaceae Plätz. 1812 (*Orchidac*, 424, § Phalaenopsis Blume).
 Zedoaria Raf. 1337 (*Zingiberac*, 14, Amomum L.).
 Zedoaria Raf. 8 1344 (*Zingiberac*, 21, Amomum L.).
 Zehneria Endl. 8562 (*Cucurbitac*, 15, § Melothria L.).
 Zehneria § Bractearia Stocks 8564 (*Cucurbitac*, 17, Blastania Kotschy et Peyr.).
 Zela hort. 4166 (*Meliac*, 12, Carapa Aubl.).
 Zelkova Spach 1901 (*Ulmac*, 8).
 Zelkova Ledeb. 1901 (*Ulmac*, 8, Zelkova Spach).
 Zelmira Raf. 1369 (*Marantac*, 6, Calathea G. F. Mey.).
 Zelmira Raf. 8 1368b (*Marantac*, 15, Calathea G. F. Mey.).
 Zelonops Raf. 528 (*Palnac*, 1, Phoenix L.).
 Zenkerella Taub. 3483 (*Legumin.*, 49).
 Zenkeria Arn. 3582 (*Legumin.*, 98, Apuleia Mart.).
 Zenkeria Reichb. 7758 (*Bigoniaceae*, 97, Parmentaria DC.).
 Zenkeria Trin. 261 (*Gramin.*, 161).
 Zenkerina Engl. 7906 (*Acanthac*, 1, Staurogyne Wall.).
 Zenkeriophyton Engl. 2636 (*Menispermac*, 70, Syrrhomena Miers).
 Zenobia D. Don 6199 (*Ericac*, 21, Andromeda L.).
 Zenopogon Link 3691 (*Legumin.*, 257, Anthyllis L.).
 Zebromus Griseb. 389 (*Gramin.*, 289, § Bromus L.).
 Zecrita Roem. et Schult. 410 (*Gramin.*, 310, § Hordeum L.).
 Zecroton Beauv., Roem. et Schult. 410 (*Gramin.*, 310, § Hordeum L.).
 Zephyra D. Don 1234 (*Amaryllidac*, 69).
 Zephyranthella Pax 1208 (*Amaryllidac*, 43, § Hippeastrum Herb.).
 Zephyranthes Herb. 1811 (*Amaryllidac*, 16).
 Zephyranthinae Pax (*Amaryllidac*, p. 74).
 Zerdana Boiss. 3047 (*Crucif.*, 185).
 Zerna Panz. 389 (*Gramin.*, 289, Bromus L.).
 Zerna Panz. 385 (*Gramin.*, 285, Festuca L.).
 Zeyhera Less. 1324 (*Zingiberac*, 1, Zingiber Adans.).
 Zerumbet Lessib. 8 1341 (*Zingiberac*, 18, Zingiber L.).
 Zerumbet Wendl. 1328 (*Zingiberac*, 5, Alpina L.).
 Zerumbet Wendl. 8 1353 (*Zingiberac*, 39, Alpina L.).
 Zetocapnia Link et Otto 1216 (*Amaryllidac*, 51, Bravaea Lex.).
 Zeugites Schreb. 358 (*Gramin.*, 258).
 Zeuxina Lindl. 1502 (*Orchidac*, 114, Zeuxine Lindl.).
 Zeuxine Lindl. 1502 (*Orchidac*, 114).
 Zeuxine Reichb. 1502 (*Orchidac*, 114, Zeuxine Lindl.).
 Zexmenia La Liave 9216 (*Compos.*, 487).
 Zeyhera Less. 9090 (*Compos.*, 362, Geigeria Griesselich).
 Zeyherella Pierre, Engl. 8 6377 (*Sapotac*, 25, § Chrysophyllum L.).
 Zeyheria Mart. 7738 (*Bigoniaceae*, 77).
 Zeyheria Spreng. 9090 (*Compos.*, 362, Geigeria Griesselich).
 Zeylanidium Tur. 8 1153 (*Podostemonac*, 15, Hydrobryum Endl.).
 Zichia Steud. 3868 (*Legumin.*, 434, § Kennedyya Vent.).
 Zichya Huegel, Taub. 3868 (*Legumin.*, 434, § Kennedyya Vent.).
 Zieglera Raf. 5759 (*Melastomatac*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Zieria Smith 4021 (*Rutac*, 36).
 Zieridium Baill. 4022 (*Rutac*, 37).
 Zierovglia Neck. 6834 (*Asclepiadac*, 124, Cynanchum L.).
 Zietenia Gleditsch 7281 (*Labiata*, 62, § Stachys L.).
 Zigadenus L. C. Rich. 958 (*Liliac*, 17, Zygadenus L. C. Rich.).
 Zigmaloba Raf. 3446 (*Legumin.*, 12, Acaecia Willd.).
 Zilla Forsk. 2941 (*Crucif.*, 79).
 Zimapania Engl. et Pax 4433 (*Euphorbiac*, 148, Jatropha L.).
 Zingiber Adans. 1324 (*Zingiberac*, 1).
 Zingiber Adans. 8 1341 (*Zingiberac*, 18).
 Zingiber § Lampungium Iloran. 8 1341 (*Zingiberac*, 18, § Zingiber L.).
 Zingiberaceae L. C. Rich. p. 84-87 et 8 p. 596, Nr. 1324-1362.
 Zingiberaceae Meisn. (*Zingiberac*, p. 84).
 Zingiberaceae Peters. 8 p. 596.
 Zingiboroideae K. Schum. (*Zingiberac*, p. 84 et 8 p. 596).
 Zinnia L. 9155 (*Compos.*, 426).
 Zinnia § Heterogyne A. Gray 9155 (*Compos.*, 426, § Zinnia L.).

- Zinniae Benth. (*Compos.*) p. 546.
 Zinnia O. Hoffm. (*Compos.*) p. 546.
 Zinowiewia Turcz. 4636 (*Celastrac.* 19).
 Zippelia Blume 1859 (*Piperac.* 1).
 Zippelia Reichb. 2177 (*Rubiaceae*, 3, *Brugmansia* Blume).
 Zizania L. 190 (*Gramin.* 90).
 Zizaniopsis Doell et Aschers. 183 (*Gramin.* 89).
 Zizia Koch 6008 (*Umbellif.* 116).
 Ziziphora L. 7301 (*Labiol.* 37).
 Ziziphus L., Adans. 4861 (*Rhamnac.* 4, *Zizyphus* Adans.).
 Zizyphaeae Bronn. (*Rhamnac.* p. 301).
 Zizyphon St.-Lag. 4861 (*Rhamnac.* 4, *Zizyphus* Adans.).
 Zizyphus Adans. 4861 **S.** (*Rhamnac.* 4).
 Zizza Roth 3006 (*Crucif.* 114, *Alyssum* L.).
 Zizza Roth 2989 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Zoluba Buch.-Ham. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
 Zoegaea Post et O. Ktze. 9469 (*Compos.* 740, *Zoegea* L.).
 Zoegaea L. 9469 (*Compos.* 740).
 Zoellneria Warb. 7125 (*Borragiac.* 88).
 Zoelleriae Gürke (*Borragiac.*) p. 429.
 Zoisa Aschers. et Graebn. 150 (*Gramin.* 50, *Zoisa* Willd.).
 Zoisa Willd. 150 (*Gramin.* 50).
 Zoisiaceae Miq. (*Gramin.*) p. 12.
 Zollernia Nees 3578 † (*Legumin.* 144).
 Zollikoferia DC., O. Hoffm. 9563 (*Compos.* 863, § *Lannaea* Cass.).
 Zollikoferia Nees 9591 (*Compos.* 861, *Willemetia* Neck.).
 Zollingeria Schultz Bip. 8875 (*Compos.* 147, *Rhynchospermum* Reuwig).
 Zollingeria S. Kurz 4747 (*Sapindac.* 25).
 Zomicarpella Post et O. Ktze. **S** 776 (*Arac.* 93, *Zomicarpella* N. E. Br.).
 Zomicarpus Post et O. Ktze. **S** 775 (*Arac.* 92, *Zomicarpa* Schott).
 Zombiana Baill. 8113 (*Myoporac.* 4).
 Zomicarpa Schott 775 **S** (*Arac.* 92).
 Zomicarpeae Schott (*Arac.*) p. 50.
 Zomicarpella N. E. Br. 776 **S** (*Arac.* 93).
 Zonalephus Raf. 7981 (*Asanthac.* 76, *Acanthus* L.).
 Zonanthemis Greene 9254 (*Compos.* 525, § *Hemizonia* DC.).
 Zonanthus Griseb. 6520 (*Gentianac.* 42).
 Zonaria Steud. 3804 (*Legumin.* 370, *Zornia* J. F. Gmel.).
 Zoophora Bernh. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Zoophthalmum P.Br. 3877 (*Legumin.* 443, *Mucuna* Adans.).
 Zornia J. F. Gmel. 3804 (*Legumin.* 370).
 Zornia Moench 7251 (*Labiol.* 42, *Lallemantia* Fisch. et Mey.).
 Zoroax Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Zosima Hoffm. 6126 (*Umbellif.* 234, *Zozimia* Hoffm.).
 Zosima Phil. 6774 (*Aselepiadac.* 64, *Oxystelma* R.Br.).
 Zosimaea Post et O. Ktze. 6126 (*Umbellif.* 234, *Zozimia* Hoffm.).
 Zoster St.-Lag. 55 (*Potamogetonac.* 1, *Zostera* L.).
 Zostera L. 55 (*Potamogetonac.* 1).
 Zosteraceae Dumort. (*Potamogetonac.*) p. 5.
 Zosterospermum Beauv. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Zosterostylis Blume 1470 (*Orchidac.* 82, *Cryptostylis* R.Br.).
 Zouchia Raf. 1202 (*Imeryllidac.* 37, *Pancrätium* L.).
 Zoysia Willd. 150 (*Gramin.* 50, *Zoisa* Willd.).
 Zoysiaceae Miq. (*Gramin.*) p. 12.
 Zoysia Link (*Gramin.*) p. 12.
 Zozimia DC. 6126 (*Umbellif.* 234, *Zozimia* Hoffm.).
 Zozimia Hoffm. 6126 **S** (*Umbellif.* 234).
 Zschokkeae Muehl.-Arg. 6553 (*Apocynac.* 5).
 Zucca Comm. 8591 (*Cucurbitac.* 44, *Mumordica* L.).
 Zuccagnia Cav. 3558 (*Legumin.* 124).
 Zuccagnia Thunb. 1084 (*Liliac.* 143, *Dipcadi* Medk.).
 Zuccagnia Thunb. 1084 (*Liliac.* 143, *Dipcadi* Medk.).
 Zuccarinia Blume 8312 (*Rubiace.* 193).
 Zuccarinia Maerlein 9810 (*Gen. spec. ed.* 181).
 Zuccarinia Spreng. 8159 (*Rubiace.* 41, *Jackia* Wall.).
 Zuccertia Muehl.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Zuehelia Berne. 6747 (*Asclepiadac.* 27, *Raphia* Me. Harv.).
 Zuekertia Baill. Mus. Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Zuelania A. Rich. 5342 (*Flacourtiac.* 68, *Zuelania* A. Rich.).
 Zuzulus Raf. 1855 (*Petlac.* 3, *Ostrya* Scop.).
 Zulata Neck. 4759 (*Meisostemac.* 133, *Miconia Ruiz et Pav.*).
 Zurla Ten. 4166 (*Menac.* 12, *Cappaa* Aubl.).
 Zuxine Wight 1502 (*Orchidac.* 114, *Zouxine* Lindl.).
 Zwardekrona Korth. 8405 (*Rubiace.* 286, *Chasalia* Comm.).
 Zwardekrona Hook. 7120 (*Borragiac.* 83).
 Zwingera Neck. 7371 (*Volanci.* 1, *Nolana* L.).
 Zwingera Schreb. 4112 (*Saururac.* 7, *Simaba* Aubl.).
 Zycaea O. Ktze. 9372 (*Compos.* 643, *Allendea* La Llave).
 Zycaenus Endl. 958 (*Liliac.* 17, *Zycaenus* L. C. Rich.).
 Zycaenus L. C. Rich. 958 **S** (*Liliac.* 17).
 Zygánthera N. E. Br. **S** 724 (*Arac.* 41, *Pseudohydrocne* Engl.).
 Zygella Sp. Moore 1275 (*Podac.* 17).
 Zygia Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § *Albizzia* Durazzini).
 Zygia P.Br. 3441 (*Legumin.* 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Zygis Desv., Pers. 7305 (*Labiol.* 96, § *Satureia* L.).
 Zygobatemania Hort. **S** 1554a (*Orchidac.* 466a).
 Zygocactus K. Schum. 4095 (*Cactac.* 5, *Euphyllium* Haw.).
 Zygocidium Hansen **S** 1554a (*Orchidac.* 466a).
 Zygocolax Rolfe **S** 1554a (*Orchidac.* 466a).
 Zygodendrum Hansen **S** 1554a (*Orchidac.* 466a).
 Zygodia Benth. 6940 (*Lycopnac.* 92).
 Zygoglossum Reinv. 1704 (*Orchidac.* 316, *Cirrhoptalum* Lindl.).
 Zygorynnum Baill. 2639 † (*Magnoliac.* 9).
 Zygolax Hansen **S** 1554a (*Orchidac.* 466a).
 Zygolepis Turcz. 4791 (*Sapindac.* 63, *Matayba* Aubl.).
 Zygomena Pfltz. **S** 1554a (*Orchidac.* 466a).
 Zygomenes Salisb. 904 (*Camelotiac.* 12, *Cyanotis* D. Don.).
 Zygomeris Mor. et Sesse 3790 (*Legumin.* 356, *Amicia* H. B. et K.).
 Zygonection Baill. 6688 (*Lycopnac.* 110, *Strophanthus* DC.).
 Zygonesia Fowler **S** 1554a (*Orchidac.* 466a).
 Zygonsia Hort. **S** 1554a (*Orchidac.* 466a).
 Zygoon Hiern 8294 (*Rubiace.* 175).
 Zygopeltis Fenzl 2904 (*Crucif.* 42, *Heldreichia* Buisson).
 Zygopetalaceae Engl. (*Orchidac.*) p. 105.
 Zygopetalinae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 105.
 Zygopetalon Reicb. 1689 (*Orchidac.* 301, *Zygopetalum* Hook.).
 Zygopetalum Hook. 1689 (*Orchidac.* 301).
 Zygophylloaceae Lindl. p. 249–250, Nr. 3958–3984.
 Zygophylleae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Zygophylleae R.Br. p. 249.
 Zygophyllidium Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Zygophyllidium Small **S** 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Zygophyllinae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Zygophyllodae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Zygophyllon St.-Lag. 3965 (*Zygophyllac.* 8, *Zygophyllum* L.).
 Zygophyllum L. 3965 (*Zygophyllac.* 8).
 Zygornellia Baill. 7933 (*Labiol.* 284).
 Zygosepalum Reichb. f. 1690 (*Orchidac.* 302).
 Zygosperrum Thwait. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Zygostates Lindl. 1771 (*Orchidac.* 388).
 Zygostelma Benth. 6749 (*Asclepiadac.* 39).
 Zygostelma Fourn. 6551 (*Asclepiadac.* 141, *Lagoa* Durand).
 Zygostigma Griseb. 6519 (*Gentianac.* 41).
 Zymum Nor. 4207 (*Magnoliac.* 7, *Tristellateia* Thunb.).
 Zyrphelis Cass. 8883 (*Compos.* 155, *Maria* Nees).
 Zyrphelis Less. 8883 (*Compos.* 155, § *Maria* Nees).
 Zyzgium Brongn. 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzgium* Gaertn.).

IN LUCEM SUNT EDITI.

Fasciculus	I	Sign.	1— 10:	1900.
"	II	Sign.	11— 20:	1900
"	III	Sign.	21— 30:	1901.
"	IV	Sign.	31— 40:	1901.
"	V	Sign.	41— 50:	1903.
"	VI	Sign.	51— 60:	1904.
"	VII	Sign.	61— 70:	1905.
"	VIII	Sign.	71— 80:	1906.
"	IX	Sign.	81— 90:	1907.
"	X	Sign.	91—100:	1907.
"	XI	Sign.	101—116:	1907.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BioM d

